GENERA, SPECIES ET SYNONYMA
CANDOLLEANA

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

INDEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

A. P. DECANDOLLE ET ALPH. DECANDOLLE

PRODROMUM SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS.

PARS III.

(CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI SEPTIMUM (PARTEM POSTERIOREM), OCTAVUM,
NONUM, DECIMUM, UNDECIMUM, DUODECIMUM ET TREDECIMUM.)

AUCTORE

H. W. BUEK, M. D.

Mo. Bot. Garden,
1893

HAMBURGI,

SUMPTIBUS PERTHES-BESSER & HAUK.

1858.

QK97
C2
copy
Index
pt. 3

P R A E F A T I O.

Disciplinae herbariae studiosis tertiam Indicis Candolleani partem, Prodromi Volumina VII (sectionem posteriorem) VIII—XIII (sectionem priorem et posteriorem) complectentem, traditurus, diuturnam operis mei moram non tam excusandam quam probandam lectoribus putavi. Illud tamen haud probandum videatur, quod opus ante 18 annos coeptum persecutus sum; nam hoc ut perficerem, quum multi alii harum rerum periti iudices, tum ipse Celeberrimus *Alph. De Candolle*, qui Prodromum a patre inchoatum continuandum suscepit, itemque Clarissimus *Pritzel* in Thesouro literaturae botanicae (pag. 41) benigne atque honorifice me exhortati sunt. At contra opus esse videtur quadam excusatione, quod Index Voluminum VII—X Prodromi, quae jam annis 1839—1846 in lucem prodiissent, anno demum 1858 parum tempestive emittatur. Cujus morae excusandae gratia afferre licet, primam Indicis partem, quae Volumina Prodromi inde ab anno 1824—1830 comprehendit, non prius quam anno 1842 foras datam et nihilominus a botanicis

lubenter nec sine gratiarum actione exceptam esse. Longioris vero morae causa in eo posita erat, quod diu reperiri non potuit bibliopola, cujus sumptibus nova pars Indicis typis describeretur. Bibliopola enim *Hirschwald*, Berolinensis, qui primas partes e Nauckiana libraria susceperat, initio quidem non abhorrebat a paranda editione novae partis; postea tamen idem postulabat, ut perfectum Candolleanum opus expectarem. Ad quam conditionem quum accedere dubitarem, ille, tergiversatus, ut *Massonum* adirem suasit, bibliopolam illum Parisiensem, cujus impensis Prodromus ipse typis exscribitur. Quamvis haec opportunitas gratissima esse videretur, tamen re diligentius considerata, facile apparebat, nec hanc conditionem accipi posse. Nam Parisiis si manuscriptum Indicis typis describendum fuisset, vix data erat potestas prima specimina typographica meis oculis perlustrandi meaque manu corrigendi, quod negotium aliis relinquere res erat plena periculi et discriminis. — Non deterritus ac perturbatus irritò, quem subieram conatu, novum circumspicere et quaerere coepi librarium, cujus sumptibus Index in lucem emitti posset, in qua re magno mihi adjumento fuit vir honestissimus mihiq̃ue amicissimus, *Mauke*, de omni genere bonorum librorum non mediocriter meritis, magister librariae apud Hamburgenses nomine *Perthes-Besser et Mauke* celeberrimae. Nihil enim quum profecissem ac prope de libro meo edendo desperassem, ille ipse, quem dixi librarius, qua est erga me voluntate ac de optimis literis bene promerendi studio, mihi proposuit, se Indicem Candolleanum typis exscribendum ejusque exemplaria divendenda ea conditione curaturum esse, ut impensae et lucrum inde facien-

dum inter nos communicarentur. Qua conditione accepta, manuscriptum prelo typographico describendum mense Octobri anni superioris illi traditum est.

Prodromi Volumen XIV quum exeunte mense Novembri 1857 editum esset, in Indice meo conficiendo hujus voluminis ratio haberi non potuit. Non dubito quidem fore, qui vituperent, idque non injuria, sectionem posteriorem Voluminis XIII, absoluta descriptione *Corolliflorarum*, novam majorem subclassem: *Monochlamydearum*, incipientem, in hac Indicis parte tertia receptam esse, melius aptiusque certe fuisset, si illam sectionem quartae Indicis parti postea edendae reservassem, ipsumque Clarissimum *De Candolle* ita judicasse non ignoro; attamen manuscriptum hujus sectionis numeris partibusque suis absolutum non amplius retinendum censui, quum quartam Indicis partem non brevi tempore ad finem perducere posse, certissimum mihi esset, atque vita incerta praevideri non posset, an operis perficiendi mihi data foret facultas.

Jam quod attinet ad typographicum Indicis ordinem, ad illa delegare liceat lectores, quae in praefatione partis II, anno 1840 in lucem editae, (Pag. IV & V) dicta sunt. — Occurrunt etiam in septem Prodromi Voluminibus, quae comprehenduntur hac tertia Indicis parte, et quidem haud raro, nomina specialia bis posita (bis-nominata); reperiuntur tamen majore ex parte, ubi aut altera species ejusdem nominis aut ambae species dubiae sunt nec satis exploratae, et ad finem generis sub voce „minus notae“, vel „nomine tantum notae“ citantur. Meum non esse duxi, in Indice quaerere et dijudicare, an species istae bonae et genuinae sint agnoscendae eisque alia nomina imponenda;

meo instituto et consilio satisfacisse videbar, si illas species simpliciter enumerarem. — Leguntur quoque nonnulla, rariora quidem, ejusmodi bis-nominata, in Tabula, quae sequitur, asterisco (*) notata, quae ab operis adornandi et edendi negotio minus accuratiore vel memoriae lapsu originem ducunt, ideoque corrigenda videntur, vel eadem species *bis* eodemque nomine posita, quarum altera ergo delenda, vel nomen idem *bis*, diversis quidem speciebus, impositum, quorum alterum mutandum. Nomina substituenda, nisi in ipso Prodro-mo jam reperiuntur, assentiente Clarissimo *De Candolle*, proponere non dubitavi.

Volum. VIII.

Ardisia floribunda Wall. p. 127 & *A. floribunda* R. & Schult. p. 139

*) *Ardisia paniculata* Roxb. p. 126 & *A. paniculata* Dc. fil. p. 139

Posterior = *Ardisia*? *Samara* Dc. fil. in literis.

Ceropegia Candelabrum L. p. 643 & *C. Candelabrum* Lour. p. 645

*) *Chrysophyllum lanceolatum* Dc. fil. p. 162 & *Ch. lanceolatum* Casar. p. 671

Prius = *Chrys. javanicum* Steud.

Echites coriacea Bth. p. 467 & *E. coriacea* Blum. p. 478

Echites erecta Vell. p. 469 & *E. erecta* Thbg p. 479

Echites myrtifolia R. & Schult. p. 473 & *E. myrtifolia* Poir. p. 476

Echites parviflora Roxb. p. 478 & *E. parviflora* Afz. p. 479

Echites repens Jacq. p. 449 & *E. repens* Blanco p. 478

Echites tomentosa Vahl p. 463 & *E. tomentosa* Raf. p. 479

Echites trifida Jacq. p. 454 & *E. trifida* Blanco p. 478

*) *Oxypetalum capitatum* Hook. & Arn. p. 584 & *O. capitatum* Mart. & Zucc. p. 587

Prius = *Oxypetalum Arnottianum* Buek.

Sideroxylon pauciflorum Jacq. p. 180 & *S. pauciflorum* Lam. p. 185

*) *Stapelia picta* bot. mag. p. 659 St. *picta* Don p. 661

Altera delenda.

*) *Symplocos revoluta* Dc. fil. p. 253 & *S. revoluta* Casar. p. 673

Posterior = *Sympl. Casaretti* Dc. fil.

Volum. IX.

- Aeschynanthus longiflora* Blum. p. 262 & *A. longiflora* Wall. p. 263
Convolvulus glomeratus Chois. p. 401 & *C. glomeratus* Thbg p. 416
Cordia obliqua W. p. 479 & *C. obliqua* Vell. p. 501
Ipomaea gigantea Chois. p. 362 & *I. gigantea* Reinw. p. 390
Ipomaea lilacina Blum. p. 369 & *I. lilacina* Schrank p. 390
Ipomaea rosea Chois. p. 384 & *I. rosea* Marin p. 390
Ipomaea sinensis Chois. p. 370 & *I. sinensis* h. Gorenk. p. 390
Ipomaea superba Don p. 373 & *I. superba* h. Dorpat. p. 390

Volum. X.

- *) *Calceolaria salicifolia* R. & Pav. p. 218 et *C. salicifolia* Colla p. 223

Posterior = *Calceolaria Morisii* Walp.

- Manulea tomentosa* L. fl. p. 365 & *M. tomentosa* G. Don p. 367
Pentstemon perfoliatus A. Brogn. p. 326 & *P. perfoliatus* Lem. p. 331
 *) *Veronica stolonifera* Lehm. p. 477 & 490

Altera delenda.

Volum. XI.

- Barleria nitida* Jacq. p. 243 & *B. nitida* Nees p. 224
 *) *Eranthemum macrophyllum* Wall. p. 446 & *E. macrophyllum* Nees p. 452

Posterior = *Eranthemum grandifolium* Buek.

- *) *Eranthemum tetragonum* Wall. p. 447 & *E. tetragonum* W. p. 454

Prior = *Eranthemum quadrangulare* Buek.

- Lantana parvifolia* Desf. p. 607 & *L. parvifolia* Raf. p. 607
 *) *Rhytiglossa oblonga* Nees p. 343 & *R. oblonga* Nees & Mart. p. 348

Prior = *Rhytiglossa Neesiana* Buek.

- Ruellia tetragona* L. p. 152 & *R. tetragona* Blum. p. 154
Verbena scoparia Gill. & Hook. p. 544 & *V. scoparia* Tausch p. 555

Volum. XII.

- Salvia undulata* Bth. p. 275 & *S. undulata* Wender. p. 358

Volum. XIII. 1.

- Physalis glabra* Bth. p. 443 & *Ph. glabra* Mart. & Gal. p. 451
Solanum stipulaceum W. p. 371 & *S. stipulaceum* Brouss. p. 376

Volum. XIII. 2.

- Boerhaavia stellata* *Wight* p. 454 & *B. stellata* *Boj.* p. 457
Chenopodium purpurascens *Jacq.* p. 66 & *Ch. purpurascens* *Hamilt.* p. 77
Pisonia fragrans *Desf.*, *P. fragrans* *Link* & *P. fragrans* *Dum. Cours.* p. 447
Pisonia macrophylla *Chois.* p. 446 & *P. macrophylla* *Link* p. 447
Pisonia nitida *Desf.* & *P. nitida* *Link* p. 447

Scripsi Hamburgi, mense Octobri 1858.

H. W. Buek, M. Dr.

ADDENDA & CORRIGENDA.

Pag.	6 post <i>Adenocalymna subsessilifolium</i> adde <i>Adenois Moq.</i> XII. 2. 72 81
"	12 post <i>Alectra Vogelii</i> adde <i>Alepis Dc. fil.</i> VIII. 414 (<i>Holarrhena</i>)
"	16 post <i>Amarantoides perennis</i> adde <i>Amarantotypus Dumort.</i> XIII. 2. 255
"	23 post <i>Ancistrocarpus Schrankii</i> adde <i>Ancyclocladus Wall.</i> VIII. 321
"	27 post <i>Anisochilus sericeus</i> adde <i>Anisodus Dun.</i> XIII. 1. 555 (<i>Scopolia</i>)
"	28 post <i>Anredera vesiculosa</i> adde <i>ANREDEREAE Endl.</i> XIII. 2. 220 226
"	31 post <i>Apocynum cumanense W.</i> XIII. 441 adde 531
"	32 post <i>Arachnida &c</i> adde <i>Aragoa H. B. & Kth.</i> X. 457 491 abietina <i>H. B. & Kth.</i> X. 491 cupressina <i>H. B. & Kth.</i> X. 491
"	33 post <i>Arcturus Bth.</i> X. adde 246
"	35 post <i>Aretia Vitaliana</i> adde <i>Argan Dryand.</i> VIII. 186
"	51 post <i>Bartsia viscosa</i> adde <i>BARTSIEAE Bth.</i> X. 527
"	53 post <i>Berlasia</i> adde <i>Bernonia Endl.</i> VII. 341
"	147 post <i>Dulcamara</i> adde <i>Moench</i> XIII. 1. 27
"	162 post <i>australis L.</i> adde <i>autumnalis hortul.</i> VII. 659 post <i>baculiflora Salisb.</i> adde <i>Bandonia Andr.</i> VII. 645
"	163 post <i>clavata Andr.</i> adde <i>Cliffortiana Lodd.</i> VII. 646
"	164 post <i>crossota Spr.</i> adde <i>cruciformis Andr.</i> VII. 648
"	167 post <i>intermedia Klotzsch</i> adde <i>intertexta Lodd.</i> VII. 663
"	168 post <i>nemorosa Klotzsch</i> adde <i>nidiflora Salisb.</i> VII. 648
"	172 post <i>stylosa Salisb.</i> adde <i>suaveolens Andr.</i> VII. 661
"	173 post <i>trivialis Klotzsch</i> adde <i>trossula Lodd.</i> VII. 648
"	174 post <i>Westphalingia hortul.</i> adde <i>Wilmoreaana Knowl.</i> VII. 661
"	184 post <i>Exacum alatum</i> adde <i>albens L.</i> IX. 53
"	191 post <i>Geniosporum Wall.</i> XII. adde 30 44 <i>Bth.</i> XII. 46
"	287 post <i>Martynia - - Auct.</i> IX. 254 adde <i>Moon</i> XI. 177
"	288 post <i>Martynia integrifolia</i> adde <i>lanceolata Macrae</i> XI. 174 182 post <i>Nº 114 Macrae</i> adde <i>Spec. Macrae</i> XI. 186
"	365 <i>Premna cordata Blanco lege cordata Blanco,</i>

Acantholimon

- phrygium* Boiss. XII. 631
Pinardi Boiss. XII. 631
polystachyum Boiss. XII. 624
roseum Boiss. XII. 624
 α *pungens* - -
 β *erinaceum* - -
schirazianum Boiss. XII. 625
Scorpius Boiss. XII. 626
subulatum Boiss. XII. 629
talagonicum Boiss. XII. 625
tataricum Boiss. XII. 623
tenuiflorum Boiss. XII. 630
tomentellum Boiss. XII. 625
Tournefortii Boiss. XII. 627
tragacanthinum Boiss. XII. 626
ulicinum Boiss. XII. 627
venustum Boiss. XII. 631
viscidulum Boiss. XII. 625
Acanthoprasium Bth. XII. 520 (Bal-lota)
Acanthopsis Harv. XI. 265 278
 disperma Harv. XI. 278
 horrida Nees XI. 278
Acanthus L. XI. 264, 269 L. auct. 265, 268, 273 Auct. XI. 272
 arboreus Forsk. XI. 271 272
 capensis L. XI. 271, 276
 capensis E. Mey. XI. 277
 capensis h. Vahl XI. 276
 carduifolius L. XI. 278
 carduifolius Thbg. XI. 271
 carduifolius h. W. XI. 277
 ciliaris Burm. XI. 271
 ciliaris Garcin. XI. 267
 cristatus Klein XI. 256
 cristatus Rottl. XII. 256
 Delilii Spr. XI. 271, 274
 Dioscoridis L. XI. 270
 Dolvaria Blanco XI. 268
 ebracteatus Blum. XI. 269
 ebracteatus Vahl XI. 269, 271
 edulis Vahl XI. 271, 274
 furcatus h. Dc. XI. 276
 furcatus h. Hook. XI. 278
 furcatus L. XI. 272
 furcatus Thbg. XI. 276
 furcatus h. Vahl XI. 276
 furcatus h. W. XI. 275
 furcatus b. E. Mey. XI. 276
 glaber E. Mey. XI. 278
 glaucus E. Mey. XI. 277
 glomeratus Lam. XI. 272, 273
 hirsutus Boiss. XI. 271
 humilis h. Vahl XI. 272, 274
 ilicifolius Blum. XI. 268

Acanthus

- ilicifolius* L. XI. 272
ilicifolius Lour. XI. 269
integrifolius L. XI. 272
integrifolius E. Mey. XI. 276.
integrifolius Thbg. XI. 265
leucostachyus Wall. XI. 270
longifolius Host XI. 270
macer E. Mey. XI. 276
maderaspatanus h. Vahl XI. 267
maderaspatensis L. XI. 267, 272
maderaspatensis W. XI. 267
malabaricus &c. Petiv. XI. 268
mollis Graf XI. 270
mollis L. XI. 270
 β *niger* W. - -
mollis Ried. XI. 271
pectinatus h. W. XI. 274
polystachyus Caill. XI. 272, 273
procumbens h. Madr. XI. 272
procumbens L. XI. 272, 273
procumbens h. W. XI. 236
pungens h. Madr. XI. 258
repens Vahl XI. 266, 272
rubens Raf. XI. 271
sativus Virgilii h. Schreb. XI. 270
spathularis E. Mey. XI. 277
spinosissimus Desf. XI. 271
 β *mollior* - -
spinosus Birol. XI. 271
spinosus L. XI. 271
 α - -
 β *minor* - -
spinosus Spr. XI. 271
spinosus h. W. XI. 271
spinulosus Host XI. 270
tetragonus R. Br. XI. 271, 272
verus Wender. XI. 272
volubilis Wall. XI. 269
Acephale Dc. fil. VIII. 110 (Badula)
Acerates Ell. VIII. 521
 angustifolia Dcne VIII. 522
 asperula Dcne VIII. 522
 circinalis Dcne VIII. 522
 connivens Dcne VIII. 521
 decumbens Dcne VIII. 522
 gomphocarpoides Bth. VIII. 522 604
 gomphocarpoides Dcne VIII. 522
 incarnata Dcne VIII. 523
 lanuginosa Dcne VIII. 523
 longifolia Ell. VIII. 522
 paniculata Dcne VIII. 521
 viridiflora Ell. VIII. 522
Achetaria Cham. & Schl. X. 378
 Sprengelii Cham. & Schl. X. 378

- Achetaria* Bth. X. 378 (Beyrichia)
Achimenes P. Brown. VII. 535 Vahl X. 408
Andrieuxii Dc. VII. 536
coccinea Pers. VII. 535
comifera Dc. VII. 536
erinoidea Dc. VII. 536
grandiflora Dc. VII. 536
heterophylla Dc. VII. 536
hirsuta Dc. VII. 536
longiflora Dc. VII. 536
minor P. Brown. VII. 536
repens h. Madr. X. 387
sesamoides Vahl X. 408
tenella Dc. VII. 536
Achira-Mouron IX. 475
Achlamys Moq. XIII. 2. 251 (Chamissoa)
Achras Dc. fil. VIII. 174 (Sapota)
Achras L. VIII. 165 R. & Pav. VIII. 166 P. Brown. VIII. 173
australis R. Br. VIII. 175
Balata Aubl. VIII. 207
Caimito R. & Pav. VIII. 167
costata Endl. VIII. 175
cuneifolia Poir. VIII. 181
dissecta Forst. VIII. 204
ferruginea Casar. VIII. 671
glaucescens h. W. VIII. 170
Guapeba Casar. VIII. 671
laurifolia Casar. VIII. 671
Lucuma Blanco VIII. 169
Lucuma Domb. VIII. 172
Lucuma R. & Pav. VIII. 172
mammosa Bonpl. VIII. 170
mammosa L. VIII. 169
mammosa Sieb. Trin. VIII. 204
montana Poir. VIII. 193
nigra Poir. VIII. 193
pallida Poir. VIII. 181
pentagona Poir. VIII. 185
retusa Poir. VIII. 193
rotundifolia Poir. VIII. 193
salicifolia L. VIII. 188
Sapota L. VIII. 174
Sapota Wight VIII. 174
sericea Thonn. VIII. 176
sessilifolia Poir. VIII. 179
venosa Mart. VIII. 174
Zapota major Jacq. VIII. 169
Achyranthes L. XIII. 2. 234 309 L. Gaertn. XIII. 2. 331
Achyranthes Retz. Lam. XIII. 2. 323 Lam. XIII. 2. 362 W. XIII. 2. 299
alba Eckl. & Zeyh. XIII. 2. 311
alopecuroides Lam. XIII. 2. 318 299
alopecuroides β Lam. XIII. 2. 318 300
alternifolia L. XIII. 2. 318 324
alternifolia L. fil. XIII. 2. 318 330
alternifolia Russ. XIII. 2. 324
altissima Jacq. XIII. 2. 318 250
amaranthoides Lam. XIII. 2. 318 348
aquatica R. Br. XIII. 2. 318 321
arborescens R. Br. XIII. 2. 310
argentea Lam. XIII. 2. 315
 β *viridescens* - - -
 γ *villosior* - - -
 δ *virgata* - - -
 ϵ *obovata* - - -
argentea Lam. XIII. 2. 315
aspera Auct. XIII. 2. 316
aspera L. XIII. 2. 314
 β *indica* - - -
 γ *crispa* - - -
 δ *Güldingii* - - -
aspera Zolling. XIII. 2. 312
aspera α *sicula* L. XIII. 2. 315
atra Pav. XIII. 2. 318 372
atropurpurea Lam. XIII. 2. 318 331
australis R. Br. XIII. 2. 313
avicularis E. Mey. XIII. 2. 311
axillaris W. XIII. 2. 318 359
baccata Pav. XIII. 2. 318 250
bengalense Lam. XIII. 2. 317
bengalensis Moq. XIII. 2. 317
bidentata Blum. XIII. 2. 312
 β *elongata* Blum. - - -
borbonica W. XIII. 2. 317
brachiata L. XIII. 318 304
brasiliensis Thoun. XIII. 2. 318 360
calceolata Russ. XIII. 2. 319 280
canescens R. Br. XIII. 2. 312
capitata Forsk. XIII. 2. 317
capitata Moq. XIII. 2. 310
capituliflora Berter. XIII. 2. 319 381
carnosa Wall. XIII. 2. 319 280
ciliata Lam. XIII. 2. 319 324
conferta Pav. XIII. 2. 319 338
cordata Hochst. & Steud. XIII. 2. 319 280
corymbosa Heyne XIII. 2. 319 238

Achyranthes

- pungens* Lam. XIII. 2. 320 305
purpurea Pav. XIII. 2. 320 377
radicans Cav. XIII. 2. 320 359
radicans Heyne XIII. 2. 320 302
repens Dill. XIII. 2. 320
repens Ell. XIII. 2. 320 363
repens Heyne XIII. 2. 320 330
repens L. XIII. 2. 320 358
rivindefolia Desf. XIII. 2. 320 240
rosea L. XIII. 2. 320
rotundifolia Klein XIII. 2. 320 330
sanguinolenta L. XIII. 2. 320 300
sarmentosa Link XIII. 2. 317
sarmentosa Pav. XIII. 2. 320
sarmentosa Vahl XIII. 2. 318
scandens Heyne XIII. 2. 320 348
scandens Roxb. XIII. 2. 320 302
scandens Thonn. XIII. 2. 320 331
sequax Wall. XIII. 2. 320 327
sericea Koen. XIII. 2. 318
serpyllifolia Poir. XIII. 2. 320 341
setacea Roth XIII. 2. 320 305
sicula Roth XIII. 2. 315
spinosa Desv. XIII. 2. 318
spinosa Hornem. XIII. 2. 320 359
splendens Mart. XIII. 2. 316
stellata W. XIII. 2. 321
styracifolia Lam. XIII. 2. 321 332
tenella Poit. XIII. 2. 321 341
tenuifolia W. XIII. 2. 321
Thonningii Schum. XIII. 2. 321 333
thyrsiflora Wall. XIII. 2. 321 278
tomentella Zippel XIII. 2. 318
tomentosa Roth XIII. 2. 321 327
triandra Roxb. XIII. 2. 321 357
trichotoma Perrot. XIII. 2. 321 322
uncinulata Schrad. XIII. 2. 321 329
velutina Hook. & Arn. XIII. 2. 316
velutina Wall. XIII. 2. 321
velutina β *splendens* Moq. XIII. 2. 316
Verreauxii Moq. XIII. 2. 311
verticillata Thbg. XIII. 2. 318
villosa Forsk. XIII. 2. 321 303
violacea Spr. XIII. 2. 321
virgata hort. XIII. 2. 321 240
virgata hort. Paris. XIII. 2. 316

Achyranthes

- virgata* Klein XIII. 2. 321 278
Wightiana Wall. XIII. 2. 318
Achyropsis Moq. XIII. 2. 310 (Achyranthes)
Achyrospermum Blum. XII. 408 457
densiflorum Blum. XII. 458
fruticosum Bth. XII. 458
philippinense Bth. XII. 458
phlomoides Blum. XII. 458
Acinos Bth. XII. 230 (Calamintha)
Acinos Moench XII. 226 230 Spenn. XII. 226 230
acuminatus Friv. XII. 231
alpinus Moench XII. 232
canus Reichenb. XII. 231
diffusus Boeningh. XII. 232
erectus Friv. XII. 231
graveolens Link XII. 231
incanus Griseb. XII. 231
Patavina Pers. XII. 231
purpurascens Pers. XII. 231
rotundifolius Friv. XII. 232
rotundifolius Pers. XII. 232
thymoides Moench XII. 230
villosus Pers. XII. 230
vulgaris Pers. XII. 230
Acnida Mitchell XIII. 2. 233 296 L. XIII. 2. 219
altissima Mx. XIII. 2. 277
altissima Ridd. XIII. 2. 278
cannabina L. XIII. 2. 277
 α *lanceolata* - - -
 β *cuspidata* - - -
 γ *salicifolia* - - 278
 δ *concatenata* - - -
cuspidata Bert. XIII. 2. 277
odorata Dietr. XIII. 2. 278
rhyssocarpa Steud. XIII. 2. 277
rusocarpa W. XIII. 2. 277
rusocarpa Mx. XIII. 2. 277
salicifolia Raf. XIII. 278
tuberculata Moq. XIII. 277
Acnidastrum Moq. XIII. 2. 277 (Acnida)
Acnistus Schott XIII. 1. 496
aggregatus Miers XIII. 1. 498
arborescens Schott XIII. 1. 497
Benthami Miers XIII. 1. 498
breviflorus Sendt. XIII. 1. 499
 β *glabrata* - - -
 γ *spinescens* - - -
cauliflorus Miers XIII. 1. 497
cauliflorus Schott XIII. 1. 497
cestroides Miers XIII. 1. 500
confertiflorus Miers XIII. 1. 688

Acnistus

- ellipticus* Hook. *fil.* XIII. 1. 501
floribundus G. Don XIII. 1. 499
grandiflorus Miers XIII. 1. 501
guayaquilensis G. Don XIII. 1. 499
Miersii Dun. XIII. 2. 497
Plumieri Miers XIII. 1. 498
ramiflorus Miers XIII. 1. 499
sideroxyloides G. Don XIII. 1. 501
spathulatus G. Don XIII. 1. 500
umbellatus Miers XIII. 1. 500
Spec. Schleht. XIII. 1. 499

Acocanthera lycioides G. Don XIII. 1. 516

Acosta Lour. VII. 553

spicata Lour. VII. 556

ACRAMPHIBRYA Endl. VIII. 1.

Acrocephalus Bth. XII. 30 47

axillaris Bth. XII. 48

Blumei Bth. XII. 47

capitatus Bth. XII. 47

capitatus Hook. XII. 47

villosus Bth. XII. 47

Acroglochin Schrad. XIII. 2. 233

253 W. Gerard XIII. 2. 219

253 Schrad. XIII. 2. 219

chenopodioides Gerard XIII. 2. 254

chenopodioides Schrad. XIII. 2. 254

persicarioides Moq. XIII. 2. 254

Schraderianum Schult. XIII. 2. 254

Acroglossum Dcne VIII. 562 (Gomphocarpus)

Acrostemon Bth. VII. 702 Klotzsch VII. 702

equisetoides Klotzsch VII. 702

hirsutus Klotzsch VII. 702

incanus Klotzsch VII. 702

incurvus Klotzsch VII. 702

Acrotome Bth. XII. 407 435

hispida Bth. XII. 436

β elongata - -

γ obliqua - -

inflata Bth. XII. 436

palleescens Bth. XII. 436

Acrotriche R. Br. VII. 756

affinis Dc. VII. 757

aggregata R. Br. VII. 757

aristata Bth. VII. 757

cordata R. Br. VII. 757

depressa R. Br. VII. 757

γ Loddigesii Dc. - -

divaricata R. Br. VII. 756

Acrotriche

latifolia A. Cunn. VII. 757

ovalifolia R. Br. VII. 757

ovalifolia Hook. VII. 757

patula R. Br. VII. 757

ramiflora R. Br. VII. 757

serrulata R. Br. VIII. 757

subcordata Dc. VII. 757

Aculeosa Pluk. VII. 445

Acunna R. & Pav. VII. 731

lanceolata Cav. VII. 731

lanceolata R. & Pav. VII. 731

oblonga R. & Pav. VII. 731

Adamboe Rheed. IX. 360

Adel-Adagam Rheed. XI. 388

Adenacanthus Nees XI. 101 196

acuminatus Nees XI. 197

latifolius Nees XI. 197

Adenesma Don IX. 65

hyssopifolium Don IX. 65

Adenium R. & Schult. VIII. 411

Honghel Dc. *fil.* VIII. 412

obesum R. & Schult. VIII. 412

Adenocalymna Mart. IX. 199 Dc. *fil.* IX. 157

brachybotrys Dc. IX. 202

bracteatum Dc. IX. 200

bracteolatum Dc. IX. 200

comosum Dc. IX. 201

coriaceum Dc. IX. 202

flavum Mart. IX. 202

floribundum Dc. IX. 201

grandifolium Mart. IX. 199

Guillemini Dc. IX. 202

japurense Mart. IX. 203

inundatum Mart. IX. 201

laevigatum Mart. IX. 200

longeracemosum Mart. IX. 201

β trichocladum Dc. - -

macranthum Mart. IX. 203

macrophyllum Dc. IX. 199

magnificum Mart. IX. 202

β crassifolium Dc. - -

marginatum Dc. IX. 200

γ polystachyum - -

nitidum Mart. IX. 200

pliciflorum Mart. IX. 202

Salzmanni Dc. IX. 200

scabriusculum Mart. IX. 201

sepiarium Mart. IX. 200

subsessilifolium Dc. IX. 199

Adenophora Fisch. VII. 491

coronata Dc. *fil.* VII. 494

coronopifolia Fisch. VII. 493

β latifolia - -

γ angustifolia - -

Adenophora

- denticulata* Ledeb. VII. 492
Gmelini Fisch. VII. 493
 β *stylosa* Dc. fil. - -
Lamarckii Fisch. VII. 492
 β *angustifolia* Dc. fil. - -
Lamarckii angustifolia Fisch. VII. 493
latifolia Fisch. VII. 492
lilifolia Ledeb. VII. 492
 β *infundibuliformis* Dc. fil. VII. 493
 γ *spreti* - - -
marcupiflora Fisch. VII. 494
periplocifolia Dc. fil. VII. 493
sinensis Dc. fil. VII. 492
 β - - -
stylosa Fisch. VII. 493
tricuspidata Fisch. VII. 492
triphylla Dc. fil. VII. 494
verticillata Fisch. VII. 492
Adenosma Bth. X. 381 (Stemodia)
Adenosma Nees XI. 62 67 R. Br. X. 380 381 Nees. X. 380
balsamea Spr. XI. 68
 β *pectinata* - - -
biplicata Nees XI. 68
chenopodifolia Spr. XI. 70 153
coerulea R. Br. X. 381
cuspidata Bth. XI. 70
cuspidatum Bth. X. 377
elongatum Blum. XI. 79
fragrans Spr. XI. 70
lanceolatum Blum. XI. 76
macrophyllum Bth. X. 380
polysperma Spr. XI. 80
spathulatum Blum. XI. 75
Thymus Nees XI. 69
triflora Nees XI. 68
uliginosa R. Br. XI. 69
 β - - - 70
verticillata Nees XI. 69
villosa Bth. XI. 68
villosum Bth. X. 380
Adenostegia Bth. X. 526 537 *)
rigida Bth. X. 537 **)

Adhatoda

- Anselliana* Nees XI. 403
arenaria Nees XI. 387
argyrostachya Nees XI. 385
aspera Nees XI. 397
auriculata Nees XI. 407
bahiensis Nees XI. 389
Betonica Nees XI. 385
 β - - -
boerhaaviaefolia Nees XI. 409
Bojeriana Nees XI. 386
candicans Nees XI. 396
capensis Nees XI. 391
 α - - -
 α * *glabrescens* - - -
 β *obovata* - - -
 γ *arenosa* - - -
carthagenensis Nees XI. 403
 α β β * β ** - - -
ceylanica Nees XI. 400
cheiranthifolia Nees XI. 387
chrysotrichoma Nees XI. 408
ciliata Nees XI. 391
congrua Nees XI. 388
cuneata Nees XI. 392
 β *hirtula* - - - 393
cuneifolia Nees XI. 405 730
cydoniaefolia Nees XI. 389 730
 α β - - -
decussata Nees XI. 408
diosmophylla Nees XI. 394
dipteracantha Nees XI. 396
divaricata Nees XI. 391
divergens Nees XI. 406
diversiformis Nees XI. 399
 α *spicigera* - - -
 β *axillaris* - - -
Eustachyana Nees XI. 404
fasciata Nees XI. 402
felisbertiana Nees XI. 406
flava Nees XI. 401
flexuosa Nees XI. 389
flore solitario &c. Burm. XI. 428
furcata Nees XI. 398
 α *terminalis* - - -
 β γ - - -
genistiformis Nees XI. 394
Gilliesii Nees XI. 395
glandulosa Nees XI. 405
holosericea Nees XI. 388
Hookeriana Nees XI. 403
hyssopifolia Nees XI. 392
 α - - -
 β *longebracteata* - - -
 γ *uncinulata* - - -
incana Nees XI. 393

*) *delenda, est Cordylanthus*

**) *delenda, est Cordylanthus filifolius* Nutt. X. 597

Adhatoda

- Kotschyi* Nees XI. 397
 α simplex - - -
 β ramosa - - -
leptantha Nees XI. 390
leptostachya Nees XI. 403
Lindeniana Nees XI. 405
lithospermifolia Nees XI. 398
longifolia Nees XI. 404
lupulina Nees XI. 385
maderaspata &c. *Petiv.* XI. 106 267
madurensis &c. *Petiv.* XI. 106
major Nees XI. 397
malabarica &c. *Petiv.* XI. 238
Martiana Nees XI. 405
minor Nees XI. 400
minor zeylanensium &c. *Schmied.* XI. 392
mollissima Nees XI. 391
Moritziana Nees XI. 388
natalensis Nees XI. 391
Neesiana Nees XI. 397
nilgherrensis Nees XI. 386
nilgherrica Nees XI. 386
nuda Nees XI. 402
odora Nees XI. 399
Orbigniana Nees XI. 404
origanoides Nees XI. 407
orixensis Nees XI. 400
 β glauca - - -
 γ axillaris - - -
palustris Nees XI. 402
patula Nees XI. 393
periplocifolia Nees XI. 395
petiolaris Nees XI. 402
 β - - -
pilosa Nees XI. 405
plicata Nees XI. 401
 β extensa - - -
protracta Nees XI. 390
 β microphylla - - -
 γ laxior - - -
 δ strictior - - -
 ϵ convexa - - -
pygmaea Nees XI. 394
 β Serpyllum - - -
quadrifaria Nees XI. 396
 β culta - - - 397
ramosissima Nees XI. 385 730
reflexiflora Nees XI. 398
Rostellaria Nees XI. 397
 β humilis - - -
rotundifolia Nees XI. 391
scabra Nees XI. 407
Schimperiana *Hochst.* XI. 388

Adhatoda

- sphaerosperma* Nees XI. 409
spica longissima &c. *Burm.* XI. 426
spicata &c. *Burm.* XI. 472
spicata Nees XI. 408
suaveolens Nees XI. 401
subserrata Nees XI. 409
sulcata Nees XI. 401
thymifolia Nees XI. 392
tranquebariensis Nees XI. 399
trinervia Nees XI. 386
 α - - -
 β - - - 387
tristis Nees XI. 404
tubulosa Nees XI. 392
Twediana Nees XI. 395
 γ angustifolia - - -
umbrosa Nees XI. 406
variegata Nees XI. 385
 β pallidior - - -
vasculosa Nees XI. 407
Vasica Nees XI. 387
Velasquezii Nees XI. 409
ventricosa Nees XI. 407
 α β β^* β^{**} - - -
wynaadensis Nees XI. 406
zeylanensium *Herrm.* XI. 388
zeylanica &c. *Garcin.* XI. 426
Zollingeriana Nees XI. 396
Adhatodae similis planta *Garcin.* XI. 515
Admirabilis *Clus.* XIII. 2. 427
Adodendron *Neck.* VII. 725
Aechmanthera Nees XI. 100 170
tomentosa Nees XI. 171
Wallichii Nees XI. 170
 α tomentosa - - - 171
 β gossypina - - -
 β^* leuconeura - - -
 β^{**} tomentaria - - -
Aechmolepis *Dcne* VIII. 493
rosmarinifolia *Dcne* VIII. 493
Aegialinites *Presl* XII. 621
undulata *Presl* XII. 621
Aegialitis *R. Br.* XII. 620 621
annulata *R. Br.* XII. 621
 β rotundifolia - - -
rotundifolia *Wall.* XII. 621
AEGICERACEAE *De. fil.* VIII. 141
Aegiceras *Gaertn.* VIII. 142
corniculata *h. madr.* VIII. 142
ferreum *Blum.* VIII. 143
floridum *R. & Schult.* VIII. 143
fragrans *Koen.* VIII. 142
majus *Gaertn.* VIII. 142

Aegiceras

- malaspinacea* Dc. *fl.* VIII. 143
- minus* Gaertn. VIII. 142
- β amboinensis* Dc. *fl.* VIII. 143
- nigricans* A. Rich. VIII. 143
- obovatum* Blum. VIII. 142

AEGICEREAE Blum. VIII. 141

Aeginetia L. XI. 3. 43

- abbreviata* Hamilt. XI. 43
- acaulis* Walp. XI. 43
- capitata* Grah. XI. 44
- coccinea* Juss. XI. 44.
- japonica* Sieb. & Zucc. XI. 720
- indica* Roxb. XI. 43
- longiflora* Cav. XI. 44
- multiflora* Cav. XI. 44
- pedunculata* Wall. XI. 43

Aegiphila Jacq. XI. 627 647

- arborescens* Vahl XI. 649
- α longiflora* - -
- β breviflora* - -
- Berteriana* Schauer XI. 654
- brachiata* Cham. & Schl. XI. 654
- brachiata* Vell. XI. 651
- casseliaeformis* Schauer XI. 651
- cestrifolia* Gardn. XI. 651
- cordata* Poepp. XI. 650
- cornifolia* Kth. XI. 653
- cuspidata* Mart. XI. 653
- Deppeana* Steud. XI. 655
- elata* Sw. XI. 653
- filipes* Mart. & Schauer XI. 652
- fluminensis* Vell. XI. 650
- foetida* Sw. XI. 651
- glabra* Lam. XI. 653
- grandiflora* Hook. XI. 655 659
- graveolens* Mart. & Schauer XI. 651
- hirta* Casar. XI. 651
- Humboldtii* Schauer XI. 652
- inflexa* Vell. XI. 655
- Khotskyana* Cham. XI. 648
- laeta* H. B. & Kth. XI. 652
- laevigata* Juss. XI. 655
- laevis* W. XI. 652
- lanuginosa* Gardn. XI. 655
- laxiflora* Bth. XI. 652
- Luschnathi* Schauer XI. 651
- lutea* Lam. XI. 652
- macrophylla* Desf. XI. 655
- macrophylla* H. B. & Kth. XI. 653
- macrophylla* Sieb. XI. 655
- magnifolia* Steud. XI. 655
- Manabea* Sw. XI. 652
- martinicensis* L. XI. 652
- mediterranea* Vell. XI. 651

Aegiphila

- mollis* H. B. & Kth. XI. 654
- multiflora* R. & Pav. XI. 650
- Mutisii* H. B. & Kth. XI. 654
- Nuxia* W. X. 434 XI. 655
- obducta* Vell. XI. 655
- oleifera* Casar. XI. 650
- racemosa* Vell. XI. 653
- Riedeliana* Schauer XI. 649
- salutaris* H. B. & Kth. XI. 654
- Sellowiana* Cham. XI. 648
- serrata* Vell. XI. 651
- splendens* Schauer XI. 648
- stipulata* Vell. XI. 655
- tomentosa* Cham. XI. 648
- triantha* Schauer XI. 650
- trifida* Sw. XI. 648
- umbellata* Vell. XI. 655
- verrucosa* Schauer XI. 650
- verticillata* Vell. XI. 648
- viburnifolia* Juss. XI. 655
- villosa* Vahl XI. 649
- vitelliniflora* Klotzsch XI. 653

Aegochloa Bth. IX. 309

- atractyloides* Bth. IX. 310
- cotulaefolia* Bth. IX. 309
- eryngioides* Bth. IX. 309
- intertexta* Bth. IX. 310
- pubescens* Bth. IX. 309
- pungens* Bth. IX. 310
- Torreyi* G. Don IX. 316

Aegonychon Gray X. 73

- arvense* Gray X. 74
- repens* Gray X. 82

Aembilla Herm. VIII. 83 85

- Aeolanthus* Mart. XII. 31 80
- abyssinicus* Hochst. XII. 80
- parvifolius* Bth. XII. 80
- pinnatifidus* Hochst. XII. 80
- pubescens* Bth. XII. 80
- suavis* Bth. XII. 81
- suavis* Mart. XII. 80

Aerua Juss. XIII. 2. 299

Aerva Forsk. XIII. 2. 299 234

- aegyptiaca* Gmel. XIII. 2. 299
- ambigua* Moq. XIII. 2. 302
- brachiata* Mart. XIII. 2. 304
- β chenopodiifolia* - -
- γ microstachys* - -
- δ digitata* - -
- ε multiflora* - -

Burchellii Moq. XIII. 2. 302

- Burchellii* var. Moq. XIII. 2. 302
- caudata* Bojer XIII. 2. 306
- chenopodiifolia* Bojer XIII. 2. 304
- elegans* Moq. XIII. 2. 303

Aerva

- javanica* Juss. XIII. 2. 299
 β Forskali Wall. - - 300
 γ obcordata - - -
 δ Bovei Webb - - -
javanica Wight XIII. 2. 299
incana Mart. XIII. 2. 299
lanata Juss. XIII. 2. 303
 β viridis - - 304
 γ rotundifolia - - -
 δ microstachys - - -
 ϵ floribunda - - -
leucura Moq. XIII. 2. 302
microphylla Moq. XIII. 2. 301
Monsonia Moq. XIII. 2. 305
Monsoniae Mart. XIII. 2. 305
nervosa Mart. XIII. 2. 306
pubescens Mart. XIII. 2. 306
radicans Mart. XIII. 2. 302
sanguinea hort. XIII. 2. 300
sanguinolenta Blum. XIII. 2. 300
 β lanceolata - - 301
scandens Wall. XIII. 2. 302
 β rhomboidalis - - -
sericea Moq. XIII. 2. 304
setacea Mart. XIII. 2. 305
setacea Moq. XIII. 2. 305
timorensis Moq. XIII. 2. 301
tomentosa Forsk. XIII. 2. 299
Tondalo Hamilt. XIII. 2. 303
velutina Moq. XIII. 2. 301
villosa Moq. XIII. 2. 304
viridis E. Mey. XIII. 2. 304
Wallichii Moq. XIII. 2. 300
Aervastrum Moq. XIII. 2. 299 (Aerva)
AERYEAR Endl. XIII. 2. 233 269
ABSCHYNANTHAB Dc. IX. 260
Aeschynanthus Jack IX. 260 G. Don IX. 260 Wall. IX. 260
acuminata Wall. IX. 263
albida Dc. IX. 262
angustifolia Steud. IX. 262
bracteata Wall. IX. 261
fulgens Wall. IX. 261
grandiflora G. Don IX. 261
Griffithii R. Br. IX. 261
Horsfieldii R. Br. IX. 263
longicaulis Wall. IX. 262
longiflora Blum. IX. 262
longiflora Wall. IX. 263
maculata Lindl. IX. 261
 β dubia Dc. fil. - - -
oblongifolius G. Don IX. 260 263
parasitica Wall. IX. 261
parviflora G. Don IX. 261
parvifolia R. Br. IX. 262

Aeschynanthus

- Perrottetii* Dc. fil. IX. 261
pulchra Steud. IX. 262
radicans Jack IX. 262
radicans Wall. IX. 263
ramosissima Wall. IX. 260
volubilis Jack IX. 262
Wallichii R. Br. IX. 263
Aetheilema R. Br. XI. 223 261 262 726 Moritzi XI. 370
anisophyllum E. Mey. XI. 262
glutinosum Steud. XI. 261
Haenkei Nees XI. 263
imbricatum R. Br. XI. 262 726
 β minus - - -
 β^* verticillare - 726
parviflorum Spr. XI. 261
reniforme Nees XI. 261 726
 β - - -
reniforme Wall. XI. 146
rigidum Bartl. XI. 243
rupestre Nees XI. 262 726
 α gracile - 726
 β - - -
Aetheonoma Dc. IX. 34 (Gaertnera)
Aethiopis Auct. XII. 278 Besl. XII. 283 Tourn. XII. 262
Aethiopis Bth. XII. 278 (Salvia)
Afzelia Gmel. X. 511
cassioides Gmel. X. 511
Agalmyla Blum. IX. 263
asperifolia Blum. IX. 263
staminea Blum. IX. 263
Aganosma G. Don VIII. 432
acuminata G. Don VIII. 434
affinis G. Don VIII. 434
Blumii Dc. fil. VIII. 433
calycina Dc. fil. VIII. 432
caryophyllata G. Don VIII. 432 433
cymosa G. Don VIII. 433
 β glabra Dc. fil. - - -
elegans G. Don VIII. 433
macrocarpa Dc. fil. VIII. 434
marginata G. Don VIII. 433
Roxburghii G. Don VIII. 432
velutina Dc. fil. VIII. 434
Wallichii G. Don VIII. 433
Agapetes D. Don VII. 553
Acosta Dc. VII. 556
acuminata D. Don VII. 554
arborea Dc. VII. 555
coriacea G. Don VII. 555
cuneifolia G. Don VII. 555
elliptica G. Don VII. 555
floribunda G. Don VII. 555

Agapetes

- laurifolia* G. Don VII. 555
loranthiflora D. Don VII. 554
lucida G. Don VII. 555
madagascariensis Dc. VII. 555
myrtoidea G. Don VII. 555
serrata G. Don VII. 558
setigera D. Don VII. 554
Sprengelii G. Don VII. 555
symplocifolia D. Don VII. 555
vaccinacea Dc. VII. 554
variegata D. Don VII. 554
varingiaefolia G. Don VII. 555
verticillata D. Don VII. 554
Agarista D. & G. Don VII. 601
 602 603
bracamorensis Don VII. 603
buxifolia Don VII. 603
chlorantha Don VII. 604
eriophylla Don VII. 606
eucalyptoides Don VII. 605
ilicifolia Don VII. 605
multiflora Don VII. 605
neriifolia Don VII. 605
nummularia Don VII. 603
oleifolia Don VII. 605
pistrix Don VII. 604
Pohlil Don VII. 605
pulchella Don VII. 604
pulchra Don VII. 604
salicifolia Don VII. 603
serrulata Don VII. 604
Sprengelii Don VII. 604
subrotunda Don VII. 603
Agassizia Chav. X. 295
limensis Chav. X. 296
Agastia Dc. VII. 603 (Leucothoe)
Agathelpis Chois. XII. 23
adunca E. Mey. XII. 23
angustifolia Chois. XII. 23
brevifolia E. Mey. XII. 24
mucronata E. Mey. XII. 24
nitida E. Mey. XII. 23
parvifolia Chois. XII. 23
Agathophyton Moq. XIII. 2. 84
 (Blitum)
Bonus Henricus Moq. XIII. 2. 85
rubrum Reich. XIII. 2. 83
Agathotes Don IX. 123 126 Griseb.
 IX. 126 (Ophelia)
alata Don IX. 127
Chirayta Don IX. 127
Agauria Dc. VII. 602 (Leucothoe)
AGGREGATAE Vail. XII. 609
 Gieseck. XII. 609 XIII. 2. 425
Agnus castus Endl. XI. 683

Agol XIII. 1 94

- Agricolaea* Schrank XI. 658.
fragrans Schrank XI. 666
Agriophyllum MB. XIII. 2. 46.
 139
arenarium MB. XIII. 2. 139
lateriflorum Moq. XIII. 2. 139
mongolicum h. Aven. XIII. 2. 139
squarrosum Moq. XIII. 2. 139
Tournefortii Fisch. XIII. 2. 139
Ahovai Plum. VIII. 343 Thev. VIII.
 345
Nerii folio Plum. VIII. 344
Aidelus Spr. X. 458
Aikinia Salisb. VII. 426 R. Br. IX.
 278
Brunonis Wall. IX. 279
hederacea Salisb. VII. 428
Horsfieldii R. Br. IX. 279
Aikinia Dc. fil. VII. 426 (Wahlen-
 bergia)
Ajuga Bth. XII. 572 595 L. XII.
 595 Spenn. XII. 595
acaulis Brocchi XII. 598
africana Pers. XII. 577 602
alpestris Dumort. XII. 597
australis R. Br. XII. 597
Barrelieri Ten. XII. 595
bracteosa Wall. XII. 598
capensis Pers. XII. 577 602
Chamaecistus Ging. XII. 600
 β
Chamaepitys Guss. XII. 601
Chamaepitys Schreb. XII. 601
chia Schreb. XII. 601
ciliata Bunge XII. 596
crenata Hochst. XII. 597
decumbens Ten. XII. 598
decumbens Thbg. XII. 598
densiflora Wall. XII. 598
diemenica Bth. XII. 597
disticha Roxb. XII. 456 602
euphrasioides Boiss. XII. 600
foliosa Tratt. XII. 596
fruticosa Roxb. XII. 456 602
furcata Link XII. 455 602
genevensis L. XII. 596
glabra Presl XII. 601
integrifolia Hamilt. XII. 598
Iva Schreb. XII. 600
 β Pseudo-Iva - -
Iva Sibth. & Sm. XII. 600
Laxmanni Bth. XII. 599
lobata Don XII. 595
macrosperma Wall. XII. 599
mesogitana Boiss. XII. 601

Ajuga

- moschata* Schreb. XII. 600
multiflora Bunge XII. 596
oblongata MB. XII. 599
Ophrydis Burch. XII. 597
orientalis L. XII. 596
ovata Wall. XII. 602
paryiflora Bth. XII. 598
Pseudo-Iva Dc. XII. 600
pyramidalis MB. XII. 597
pyramidalis L. XII. 596
remota Bth. XII. 597
 β canescens - -
repens Roxb. XII. 602
reptans Hook. XII. 595
reptans L. XII. 595
rugosa Host XII. 596
salicifolia Schreb. XII. 599
salicifolia Stev. XII. 599
scoparia Boiss. XII. 600
sinuata R. Br. XII. 598
Tenorii Presl XII. 598
tridactylites Ging. XII. 600
 β lanata - -
tridentata Bth. XII. 602
vestita Boiss. XII. 600
virgata Bth. XII. 601
AJUGEAR Bth. XII. 571
AJUGOIDEAE Bth. XII. 30 571
Alafia Pet. Thouar. VIII. 415
 madagascariensis h. Paris. XII. 415
 Thouarsii R. & Schult. VIII. 415
Albersia Kth. XIII. 2. 272
 Blitum Kth. XIII. 2. 274
 gracilis Webb. & Berth. XIII. 2. 274
 livida Kth. XIII. 2. 273
 oleracea Kth. XIII. 2. 273
 polygonoides Kth. XIII. 2. 270
 polystachya Kth. XIII. 2. 265
 prostrata Kth. XIII. 2. 275
Alcanna tinctoria Nees X. 100
Aldea R. & Pav. IX. 297
 circinnata W. IX. 298
 peruviana R. & Pav. IX. 298
Alectorolophus MB. X. 557
 alpinus Walp. X. 558
 angustifolius Walp. X. 558
 grandiflorus Wallr. X. 557
 hirsutus All. X. 557
 hirsutus Reich. X. 558
 major Reich. X. 557
 parviflorus Wallr. X. 557
 Trixago MB. X. 543
Alectra Thbg. X. 336 338
 asperrima Bth. X. 340

Alectra

- brasiliensis* Bth. X. 339
capensis Thbg. X. 339
cordata Bth. X. 339
indica Bth. X. 339
lurida Harv. X. 339
major E. Mey. X. 339
melampyroides Bth. X. 339
minor E. Mey. X. 339
orobanchoides Bth. X. 340
pumila Bth. X. 340
senegalensis Bth. X. 339
stricta Bth. X. 338
Vogelii Bth. X. 339
Aleuritia Duby VIII. 41 (Primula)
Alexandra Bunge XIII. 2. 47 168
 Lehmanni Bunge XIII. 2. 169
Algue Laguen Feuill. XII. 255
Alibrexia Miers XIII. 1. 3. 16
 revoluta Miers XIII. 1. 17
 rupicola Miers XIII. 1. 17
 tomentosa Miers XIII. 1. 17
Alkanna Tausch X. 97 Dc. X. 32 97 103
 amplexicaulis Dc. X. 101
 areolata Boiss. X. 102
 Aucheriana Dc. X. 102
 baeotica Dc. X. 98
 controversa Dc. X. 103
 filaginoides Dc. X. 98
 graeca Boiss. X. 99
 hirsutissima Dc. fil. X. 101
 incana Boiss. X. 102
 Kotschyana Dc. X. 98
 Lehmanni Dc. fil. X. 588
 lutea Dc. X. 102
 Mathioli Tausch X. 100
 megacarpa Dc. fil. X. 101
 nonneiformis Griseb. X. 100
 orientalis Boiss. X. 97
 Pinardi Boiss. X. 98
 primuliflora Griseb. X. 99
 Pulmonaria Griseb. X. 100
 scardica Griseb. X. 100
 Sieberi Dc. fil. X. 99
 strigosa Boiss. & Hoh. X. 101
 tinctoria Dc. X. 99
 tinctoria Spenn. X. 100
 tinctoria Tausch X. 99
 tomentosa Griseb. X. 103
 tubulosa Boiss. X. 98
Alkekengi Feuill. XIII. 1. 433 Tourn. XIII. 1. 434 453 Blackw. XIII. 1. 438
 amplo flore Feuill. XIII. 1. 434
 barbadense &c. Dill. XIII. 1. 446

- Alkekengi*
bonariense &c. *Dill.* XIII. 1. 435
fructu parvo &c. *Tourn.* XIII. 1. 454
indicum &c. *Dill.* XIII. 1. 449
indicum glabrum &c. *Dill.* XIII. 1. 449
mexicanum &c. *Moris.* XIII. 1. 454
pubescens *Moench* XIII. 1. 440
virginianum &c. *Feuill.* XIII. 1. 440
virginianum &c. *Rand.* XIII. 1. 435
Allaganthra *Mart.* XIII. 2. 354
Forskolii *Mart.* XIII. 2. 357
Allaganthra *Moq.* XIII. 2. 354
 (Alternanthera)
Allamanda *L.* VIII. 318
angustifolia *Pohl* VIII. 319
Aubletii *Pohl* VIII. 318
Blanchetii *Dc. fil.* VIII. 319
cathartica *L.* VIII. 318
grandiflora *L.* VIII. 318
Linnaei *Pohl* VIII. 318
oenotheraefolia *Pohl* VIII. 319
puberula *Dc. fil.* VIII. 319
β Gardneri - - -
Schottii *Pohl* VIII. 319
verticillata *Desf.* VIII. 319
 ALLAMANDIACEAE *Dc. fil.* VIII. 318
Allionia *Chois.* XIII. 2. 434 *L. Auct.*
 XIII. 2. 434 *L. Loeffl.* XIII. 2. 430
aggregata *Spr.* XIII. 2. 433 435
albida *Walt.* XIII. 2. 434 435
Cervantesii *Steud.* XIII. 2. 432 435
cucullata *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 434 435
decumbens *Spr.* XIII. 2. 435
hirsuta *Pursh* XIII. 2. 433 435
incarnata *L.* XIII. 2. 434
β glabra - - -
linearis *Pursh* XIII. 2. 433 435
malacoides *Bth.* XIII. 2. 434
nyctaginea *Mx.* XIII. 2. 434 435
ovata *Pursh* XIII. 2. 433 435
violacea *L.* XIII. 2. 432 435
 ALLIONACEAE *Horan.* XIII. 2. 425
Allionopsis *Chois.* XIII. 2. 432
 (Oxybaphus)
Allmania *Moq.* XIII. 2. 248 (Chamissoa)
Allmania *R. Br.* XIII. 2. 248
albida *R. Br.* XIII. 2. 249
esculenta *R. Br.* XIII. 2. 250
nodiflora *R. Br.* XIII. 2. 249
nodiflora *Wall.* XIII. 2. 249
Allochlamys *Moq.* XIII. 2. 463
Darwinii *Moq.* XIII. 2. 463
Alloplectus *Mart.* VII. 545
angustifolius *Dc.* VII. 546
circinnatus *Mart.* VII. 545
coccineus *Mart.* VII. 545
cristatus *Mart.* VII. 545
diehrous *Dc.* VII. 546
glaber *Dc.* VII. 546
hispidus *Mart.* VII. 546
Patrisii *Dc.* VII. 545
sanguineus *Mart.* VII. 546
Schottii *G. Don* VII. 546
sparsiflorus *Mart.* VII. 545
Almisquena XIII. 1. 22
Alona *Lindl.* XIII. 1. 13
baccata *Lindl.* XIII. 1. 14
carnosa *Lindl.* XIII. 1. 14
coelestis *Lindl.* XIII. 1. 13
ericifolia *Miers* XIII. 1. 14
longifolia *Lindl.* XIII. 1. 12
microphylla *Miers* XIII. 1. 15 677
obtusata *Lindl.* XIII. 1. 14
revoluta *Lindl.* XIII. 1. 17
rostrata *Lindl.* XIII. 1. 14
tomentosa *Lindl.* 1. XIII. 17
Alona *Miers* XIII. 1. 13 (Nolana)
Alonsoa *R. & Pav.* X. 249
acutifolia *R. & Pav.* X. 250
caulialata *R. & Pav.* X. 250
hirsuta *Steud.* X. 251 591
incisaefolia *R. & Pav.* X. 250 591
β latifolia *Bth.* - - -
intermedia *Lodd.* X. 250
linearifolia *Steud.* X. 250
linearis *R. & Pav.* X. 250
α intermedia *Lodd.* - - -
Mathewsii *Bth.* X. 250
Mutisii *Steud.* X. 250 591
parviflora *Steud.* X. 250 591
procumbens *R. & Pav.* X. 250
unilabiata *R. & Pav.* X. 251
urticaefolia *Steud.* X. 250
Alopecuros *Bth.* XII. 459 (Betonica)
Aloysia *Orteg. & Palav.* XI. 572
attennata *Walp.* XI. 589
citriodora *Ort. & Palav.* XI. 574
floribunda *Mart. & Gal.* XI. 574
polygalaeifolia *Cham.* XI. 574
scorodonoides *Cham.* XI. 573
urticoides *Cham.* XI. 573
virgata *Juss.* XI. 573
Aloysia *Schauer* XI. 572 (Lippia)
Alphapha IX. 456
Alsinebe *Griseb.* X. 479 485

- Alsinoides* Koch X. 485
Alsocydia Mart. IX. 143
 acutiflora Mart. IX. 181
 angustidens Mart. IX. 179
 cordata Mart. IX. 163
 craterophora Mart. IX. 147
 dichotoma Mart. IX. 150
 erubescens Mart. IX. 157
 firmula Mart. IX. 146
 glandulosa α Mart. IX. 149
 glandulosa β Mart. IX. 164
 glutinosa Mart. IX. 162
 hebantha Mart. IX. 181
 hirsuta Mart. IX. 158
 lasianthera Mart. IX. 180
 longidens Mart. IX. 190
 nitidula Mart. IX. 181
 noterophila Mart. IX. 148
 tetragonocaulos Mart. IX. 169
 triplinervia Mart. IX. 153
 variabilis Mart. IX. 149
 villosa Mart. IX. 162
 virginalis Mart. IX. 181
Alstonia R. Br. VIII. 408 Auct. VIII. 410 L. fil. VIII. 246 247 G. Don VIII. 247
 angustifolia Wall. VIII. 409
 costata R. Br. VIII. 409
 costata Wall. VIII. 410
 cuneata Wall. VIII. 410
 lucida D. Don VIII. 410 411
 macrophylla Wall. VIII. 409
 β *glabra* Dc. fil. - 410
 neriifolia D. Don VIII. 410 411
 plumosa Labill. VIII. 410
 scholaris R. Br. VIII. 408
 β *Blumii* Dc. fil. - 409
 γ *Avae* - - - -
 scholaris Wall. VIII. 409
 sericea Blum. VIII. 410 411
 spathulata Blum. VIII. 410
 spectabilis R. Br. VIII. 409
 theaeformis L. fil. VIII. 247
 venenata R. Br. VIII. 410 411
 villosa Blum. VIII. 410
Alstonia Dc. fil. VIII. 247 (Symlocos)
ALSTONIEAE G. Don VIII. 408
Alternanthera Moq. XIII. 2. 234 350
 Forsk. XIII. 2. 354 Mart. XIII. 2. 350 H. B. & Kth. XIII. 2. 383
Achyrantha R. Br. XIII. 2. 358
 β *parvifolia* - - 359
Achyrantha var. *angustifolia* Mart. XIII. 2. 358
- Alternanthera*
 angustifolia R. Br. XIII. 354
 argentata Moq. XIII. 2. 352
 armata Moq. XIII. 2. 361
 aurata Moq. XIII. 2. 353
 Baueri Moq. XIII. 2. 354
 brachiata hort. XIII. 2. 304 361
 canescens H. B. & Kth. XIII. 2. 361 368
 canescens Moq. XIII. 2. 350
 canescens R. & Schult. XIII. 2. 368
 caracasana H. B. & Kth. XIII. 2. 361 371
 caribaea Moq. XIII. 2. 354
 celosioides Moq. XIII. 2. 360
 ciliata Poepp. XIII. 2. 359
 denticulata Blum. XIII. 2. 357
 denticulata R. Br. XIII. 2. 356
 β *major* - - -
 γ *parvula* - - -
 δ *bifaria* - - -
 dubia h. Paris. XIII. 2. 361
 dubia H. B. & Kth. XIII. 2. 351
 echinata hort. XIII. 2. 361
 echinata Sm. XIII. 2. 360
 erecta Reich. XIII. 2. 361
 ficoidea R. & Schult. XIII. 2. 361 363
 ficoides P. B. XIII. 2. 356
 ficoides Reich. XIII. 2. 357
 filiformis Schrad. XIII. 2. 361
 flavescens H. B. & Kth. XIII. 2. 361 382
 flavescens Moq. XIII. 2. 350
 glabra Moq. XIII. 2. 361
 gomphrenoides H. B. & Kth. XIII. 2. 361 378
 gomphrenoides R. & Schult. XIII. 2. 378
 iresinoides H. B. & Kth. XIII. 2. 361 383
 lanuginosa Moq. XIII. 2. 359
 lappulacea Schlecht. XIII. 2. 329 361
 latifolia Moq. XIII. 2. 351
 leucantha Moq. XIII. 2. 357
 littoralis P. B. XIII. 2. 361 365
 lupulina H. B. & Kth. XIII. 2. 361 374
 maritima St. Hil. XIII. 2. 361 365
 α *communis* - - -
 β *concatenata* - - -
 γ *parvifolia* - - -
 mexicana Moq. XIII. 2. 352
 nana F. Bauer XIII. 2. 341

Alternanthera

- nana* R. Br. XIII. 2. 360
nigriceps (*nigrescens*) Hook. XIII. 2. 361 372
nigripes Steud. XIII. 2. 361 372
nodiflora R. Br. XIII. 2. 356
 β *linearifolia* - - -
 γ *lanceolata* - - -
paniculata H. B. & Kth. XIII. 2. 361 377
paronychioides St. Hil. XIII. 2. 358
parviflora Moq. XIII. 2. 360
pilosa Moq. XIII. 2. 357
polygonoides R. Br. XIII. 2. 361 363
praelonga St. Hil. XIII. 2. 361 369
procumbens R. & Schult. XIII. 2. 360
prostrata Don XIII. 2. 360
puberula Dietr. XIII. 2. 361 373
pubescens h. Prag. XIII. 2. 303 361
pulchella H. B. & Kth. XIII. 2. 355
pulchella R. & Schult. XIII. 2. 355
pulverulenta Moq. XIII. 2. 351
pungens H. B. & Kth. XIII. 2. 361 371
Richardii Moq. XIII. 2. 353
rufa Dietr. XIII. 2. 361 375
sericea H. B. & Kth. XIII. 2. 361 385
sessilis R. Br. XIII. 2. 357
 β *major* - - -
 γ *Stauntonii* - - -
 δ *angustifolia* - - -
sibirica Steud. XIII. 2. 360
spinosa R. & Schult. XIII. 2. 359
strigosa Hassk. XIII. 2. 361 370
subscaposa Hook. fil. XIII. 2. 353
tenella Colla XIII. 2. 361 364
tenella Moq. XIII. 2. 355
triandra Lam. XIII. 2. 357
truxillensis H. B. & Kth. XIII. 2. 361 367
villosa Dietr. XIII. 2. 361 375
villosa H. B. & Kth. XIII. 2. 361 379
villosa R. & Schult. XIII. 2. 379
villosa Sm. XIII. 2. 361
virgata Spr. XIII. 2. 361 364
Alternantherae propriae R. Br. XIII. 2. 354
Alternantherae spuriae R. Br. XIII. 2. 362

Aluma XIII. 1. 478

- Alvarezia* Pav. XI. 465
 disticha Pav. XI. 246
 parviflora Pav. XI. 466
 Spec. Pav. XI. 466
ALYPINAE Link XII. 609
Alypum Nissol. XII. 611
 monspelianum J. Bauh. XII. 613
Alyxia R. Br. VIII. 345 Wall. VIII. 326
 actinophylla A. Cunn. VIII. 346
 aromatica Reinw. VIII. 346
 buxifolia R. Br. VIII. 348 676
 calophylla Wall. VIII. 348 326
 cuspidata Wall. VIII. 348 351
 daphnoides A. Cunn. VIII. 347
 Forsteri Cunn. VIII. 347
 glaucescens G. Don VIII. 326
 glaucescens Wall. VIII. 348
 Gynopogon R. & Schult. VIII. 347
 laurina Gaudich. VIII. 347
 lucida Wall. VIII. 347
 madagascariensis De. fil. VIII. 345
 obtusifolia R. Br. VIII. 346
 odorata Wall. VIII. 347
 olivæformis Gaudich. VIII. 347
 Reinwardtii Blum. VIII. 346
 Richardsoni Sw. VIII. 347
 ruscifolia R. Br. VIII. 347
 β *pugioniformis* A. Cunn. VIII. 347
 scandens R. & Schult. VIII. 348
 spicata R. Br. VIII. 346
 stellata R. & Schult. VIII. 346
 sulcata Hook. & Arn. VIII. 347
 tetragona R. Br. VIII. 346
 Torresiana Gaudich. VIII. 346
ALYXIAR De. fil. VIII. 345
Alzoyati XIII. 2. 428
Amadea Adans. VIII. 53
Amangemel IX. 534
Amaracus Bth. XII. 191 (*Origanum*)
Amaracus Gled. XII. 191
 cordifolius Montbr. & Auch. XII. 191
 Dictamnus Bth. XII. 191
 tomentosus Moench XII. 191
 Tournefortii Bth. XII. 191
AMARANTACEAE R. Br. XIII. 2. 231
AMARANTACEAE Moq. XIII. 2. 231
AMARANTAEAE Endl. XIII. 2. 233 248
AMARANTI Sect. 1 & 2 Juss. XIII. 2. 231

AMARANTOIDEAE Vent. XIII. 2. 231

Amarantoides Tourn. XIII. 2. 383
lychnidis folio &c. Tourn. XIII. 2. 410

marina Plum. XIII. 2. 364
perennis &c. Dill. XIII. 2. 401

Amarantus Kth. XIII. 2. 235 255
L. W. Mart. XIII. 2. 272 *Bth.*
 XIII. 2. 268 *Lam.* XIII. 2. 255
 262 462

Acroglochin Spr. XIII. 2. 254 267
aeneus Bess. XIII. 2. 266

aerroides Hochst. & Steud. XIII. 2. 267 303

affinis Breyn. XIII. 2. 267 382

albiflorus Moq. XIII. 2. 263

albus L. XIII. 2. 264

β parviflorus - - -

albus Rob. XIII. 2. 265

albus Thbg XIII. 2. 262

altissimus Mx. XIII. 2. 267 277

amboinicus Hamilt. XIII. 2. 266

Anardana Hamilt. XIII. 2. 256

angustifolius MB. XIII. 2. 263

angustifolius h. Madr. XIII. 2. 261

angustifolius Lam. XIII. 2. 263

angustifolius Roxb. XIII. 2. 261

267 271

arardhanus Sweet XIII. 2. 266

arctioides Perott. XIII. 2. 267

332

ascendens Hornem. XIII. 2. 264

ascendens Lois. XIII. 2. 267 274

atropurpureus Roxb. XIII. 2. 264

atrosanguineus hort. XIII. 2. 266

aureus Bess. XIII. 2. 266

aureus hort. XIII. 2. 259

bahiensis Schrad. XIII. 2. 267

274

Bellardi h. Lugd. XIII. 2. 259

Berchtholdi hort. XIII. 2. 257

Berchtholdi Seidl. XIII. 2. 267

274

Berchtholdi h. Tolos. XIII. 2. 259

Bernhardi h. Taur. XIII. 2. 258

bicolor Nocc. XIII. 2. 262

Blitum Auct. XIII. 2. 267 274

Blitum L. XIII. 2. 263

Blitum Moq. XIII. 2. 263

α sylvestris - - -

β polygonoides - - -

γ nanus - - -

δ graecizans - - -

ε angustifolius - - -

Amarantus

Blitum β Dc. XIII. 2. 267 274

brasiliensis Moq. XIII. 2. 266

bullatus Bess. XIII. 2. 259

caesius Dietr. XIII. 2. 266

campestris W. XIII. 2. 264

canariensis Bess. XIII. 2. 266

capitatus h. Turic. XIII. 2. 266

Caracam Bess. XIII. 2. 266

caracasanus H. B. & Kth. XIII. 2. 257

Cararia Bess. XIII. 2. 266

Cararu hort. Paris. XIII. 2. 267

274

Cararu Zucc. XIII. 2. 264

carneus hort. XIII. 2. 257

Cathecu h. Monsp. XIII. 2. 259

Caturus h. Madr. XIII. 2. 266

caudatus L. XIII. 2. 255

β albifrons - - -

γ maximus - - - 256

δ alopecurus - - -

caudatus W. XIII. 2. 255

caudatus β Steud. XIII. 2. 267 275

cauliflorus Link XIII. 2. 254 267

celosioides H. B. & Kth. XIII. 2. 257

cernuus Bess. XIII. 2. 266

chlorostachys W. XIII. 2. 259

circinnatus h. Paris. XIII. 2. 266

clavatus Bess. XIII. 2. 266

coracanus Mart. XIII. 2. 266

crassipes Schlecht. XIII. 2. 267 271

cristatus Noronh. XIII. 2. 242 267

crocatus Bess. XIII. 2. 266

cruentus L. XIII. 2. 257

curvifolius Schütz. XIII. 2. 259

cuspidatus Vis. XIII. 2. 261

deflexus W. XIII. 2. 275

diacanthus Raf. XIII. 2. 265

diandrus Spr. XIII. 2. 254 267

dioicus Mx. XIII. 2. 267 277

dubius Mart. XIII. 2. 260

edulis Mx. XIII. 2. 267 277

emarginatus Salz. XIII. 2. 267

274

esculentus Bess. XIII. 2. 266

esculentus hort. XIII. 2. 257

farinaceus Roxb. XIII. 2. 266

fasciatus Roxb. XIII. 2. 265

Fatine Mart. XIII. 2. 266

flavescens hort. XIII. 2. 259

flavus L. XIII. 2. 258

β Bernhardi - - -

γ ovalifolius - - -

δ bractealis - - -

Amarantus

- flavus* W. XIII. 2. 258
flexuosus h. Paris. XIII. 2. 260
floridus Bth. XIII. 2. 267 269
frumentaceus Buchan. XIII. 2. 265
frutescens h. Paris. XIII. 2. 267 348
gangeticus L. XIII. 2. 261
 β rotundifolius - - -
 γ cuspidatus - - -
 δ angustifolius - - -
 ϵ inamoenus - - -
 ζ parvifolius - - -
gangeticus h. Madr. XIII. 2. 261
gangeticus W. XIII. 2. 261
gangeticus var. *inamoenus* Spr. XIII. 2. 266
giganteus Dietr. XIII. 2. 266
giganteus L'Herit. XIII. 2. 267 277
glomeratus h. Amstel. XIII. 2. 266
gracilis Desf. XIII. 2. 267 274
graecizans L. XIII. 2. 263
guadelupensis hort. XIII. 2. 257
hecticus W. XIII. 2. 260
hybridus L. XIII. 2. 259
 β rubricaulis - - -
 γ erythrostachys - - -
 δ Bellardi - - -
 ϵ laetus - - -
 ζ hecticus - - 260
 η pectoralis - - -
hybridus Vell. XIII. 2. 266
hybridus W. XIII. 2. 259
hypochondriacus L. XIII. 2. 256
 α normalis - - -
 β racemosus - - -
 γ tortuosus - - -
 δ macrostachys - - -
 ϵ monstrosus - - -
inamoenus W. XIII. 2. 261
incarnatus hort. XIII. 2. 257
incomptus W. XIII. 2. 266
incurvatus Gren. & Godr. XIII. 2. 259
indicus cristatus Rumph XIII. 2. 242
indicus spinosus Tourn. XIII. 2. 261
intermedius Guss. XIII. 2. 259
interruptus R. Br. XIII. 2. 267 275
lacteus h. Amstel. XIII. 2. 266
laetus W. XIII. 2. 260

Amarantus

- lanatus* Dum. Cours. XIII. 2. 267 303
lanceolatus Roxb. XIII. 2. 261
lanceolatus Wall. XIII. 2. 261
lanceifolius Delil. XIII. 2. 267 276
laxifolius Otto XIII. 2. 266
leucanthus Raf. XIII. 2. 265
lineatus R. Br. XIII. 2. 267 276
littoralis Bernh. XIII. 2. 267 274
littoralis Hornem. XIII. 2. 264
littoralis Otto XIII. 2. 266
lividus L. XIII. 2. 267 273
lucidus Bess. XIII. 2. 266
lusitanicus Bess. XIII. 2. 266
luteus Mart. XIII. 2. 266
luteus Weinm. XIII. 2. 262
macrocaulos Poir. XIII. 2. 267 277
macrostachys h. Argent. XIII. 2. 266
macrostachys Merat XIII. 2. 256
maculatus Lag. XIII. 2. 266
major Salzm. XIII. 2. 267 274
mangostanus L. XIII. 2. 261
 β major - - 262
 γ parvifolius - - -
mangostanus W. XIII. 2. 261
maximus Bauh. XIII. 2. 256
maximus Mart. XIII. 2. 266
maximus Mill. XIII. 2. 267 275
melancholicus L. XIII. 2. 262
melancholicus Moq. XIII. 2. 262 462
 β tricolor Lam. XIII. 2. 262 462
 γ obovatus - - -
 δ parvifolius - - -
miamensis Riddel XIII. 2. 267 277
minutus Leschen. XIII. 2. 267 304
monstrosus h. Div. XIII. 2. 266
monstrosus h. Tonnell. XIII. 2. 256
montevidensis hort. XIII. 2. 257
morosus Reich. XIII. 2. 259
mucronatus Poir. XIII. 2. 263
muricatus Gill. XIII. 2. 268 276
neglectus hort. XIII. 2. 259
nepalensis hort. XIII. 2. 259
nepalensis h. Lugd. XIII. 2. 266
nodosus Pluk. XIII. 2. 462
obstipans Bess. XIII. 2. 266
oleraceus Lam. XIII. 2. 268 274
oleraceus L. XIII. 2. 268 273
olitorius Bess. XIII. 2. 266

Amarantus

- pachystachys* Reich. XIII. 2. 265
pallidus MB. XIII. 2. 263
panicula flavicante Sloan. XIII. 2. 462
paniculatus L. XIII. 2. 257
paniculatus Moq. XIII. 2. 257
 α purpurascens - - -
 β cruentus - - -
 γ sanguineus - - -
 δ strictus - - -
 ϵ longespicus - - -
 ζ monstrosus - - -
parisiensis Schk. XIII. 2. 265
patulus Bertol. XIII. 2. 259
pendulinus hort. XIII. 2. 255
pendulus hort. XIII. 2. 255
persicarioides h. Paris. XIII. 2. 254 268
persicarioides Spr. XIII. 2. 254
Polychroa Raeusch. XIII. 2. 268
polyflagellus Spr. XIII. 2. 266
polygamus L. XIII. 2. 268 272
polygamus Wall. XIII. 2. 261
polygonoides L. XIII. 2. 268 270
polygonoides h. Madr. XIII. 2. 263
polygonoides Wight XIII. 2. 270
polygonoides Zolling. XIII. 2. 268 274
polystachyus W. XIII. 2. 265
prostratus Balb. XIII. 2. 268 275
prostratus Bast. XIII. 2. 263
prostratus W. XIII. 2. 275
pumilus Raf. XIII. 2. 265
purgans hort. XIII. 2. 257
purpurascens Otto XIII. 2. 266
pyramidalis Noronh. XIII. 2. 243 268
quitensis H. B. & Kth. XIII. 2. 265
recurvatus Desf. XIII. 2. 259
retroflexus L. XIII. 2. 258
 β major - - -
 γ pusillus - - -
 δ curvifolius - - -
 ϵ bullatus - - - 259
retroflexus W. XIII. 2. 258
rhombus R. Br. XIII. 2. 268 275
rigidus Bernh. XIII. 2. 266
rigidus Schult. XIII. 2. 259
rotundatus Bess. XIII. 2. 267
rotundifolius h. Paris. XIII. 2. 261
ruber Weinm. XIII. 2. 262
rubescens hort. XIII. 2. 257

Amarantus

- rubricaulis* Page XIII. 2. 267
ruderalis Koch XIII. 2. 268 274
sanguineus L. XIII. 2. 257
sanguineus Vell. XIII. 2. 267
sanguineus var. *niger* Bess. XIII. 2. 257
sanguinolentus Schrad. XIII. 2. 267
scandens L. fil. XIII. 2. 268 275
scariosus Bth. XIII. 2. 268 269
siculus Bocc. XIII. 2. 268 315
spathulatus Desf. XIII. 2. 268 276
speciosus Sims XIII. 2. 256
spicatus Bast. XIII. 2. 268 275
spicatus Lam. XIII. 2. 258
spicatus Pluk. XIII. 2. 268 315
spicatus Reich. XIII. 2. 259
spinosus L. XIII. 2. 260
 β purpurascens - - - 261
 γ viridicaulis Hassk. XIII. 2. 261
 δ rubricaulis - - -
 ϵ pygmaeus - - -
spinosus W. XIII. 2. 260
spinosus var. β Lam. XIII. 2. 261
strictus Ten. XIII. 2. 258
strictus W. XIII. 2. 257
sylvestris Desf. XIII. 2. 263
tenuiflorus Fisch. XIII. 2. 267
tenuifolius Roxb. XIII. 2. 263
tenuifolius W. XIII. 2. 268 271
Thunbergii Moq. XIII. 2. 262
Timeroyi Jord. XIII. 2. 259
tortuosus Hornem. XIII. 2. 265
tricolor L. XIII. 2. 262
tristis L. XIII. 2. 260
 β xanthostachys - - -
 γ flexuosus - - -
 δ leptostachys - - -
 ϵ Wightii - - -
tristis Wight XIII. 2. 260
tristis W. XIII. 2. 260
undulatus R. Br. XIII. 2. 268 273
urceolatus Bth. XIII. 2. 268 269
vernus Opiz XIII. 2. 267
verticillatus Pav. XIII. 2. 268 270
violaceus hort. XIII. 2. 257
viridis All. XIII. 2. 263
viridis L. XIII. 2. 268 274
viridis Poll. XIII. 2. 268 274
viridis Vill. XIII. 2. 268 275
viridis Weinm. XIII. 2. 262
zanensis Hornem. XIII. 2. 267

- Amarantus* sect. *Blitopsis* Dumort. XIII. 2. 272
Amarantus sect. *Blitum* Pers. XIII. 2. 272
Amarella Gaud. IX. 95 Griseb. IX. 95 (Gentiana)
Amasonia L. fil. XI. 628 677
angustifolia Mart. & Schauer XI. 678
arborea H. B. & Kth. XI. 677
erecta L. fil. XI. 677
hirta Bth. XI. 678
integerrima Spr. XI. 678
lasiocaulos Mart. & Schauer XI. 678
punicea Vahl XI. 677
velutina Schauer XI. 677
Amatula flava Medic. XIII. 1. 26
Amazonia Spr. IX. 239
integerrima Spr. IX. 240
Ambelania Aubl. VIII. 328
acida Aubl. VIII. 328
Amblatum tataricum Fisch. XI. 12
Ambleia Bth. XII. 490 (Stachys)
Amblogyna Raf. XIII. 2. 233 269
polygonoides Raf. XIII. 2. 270 462
scariosa Mart. XIII. 2. 269 270
urceolata Moq. XIII. 2. 269 270
Amblyanthus Dc. fil. VIII. 91
glandulosus Dc. fil. VIII. 91
Amblyanthus Nees XI. 387 (Adhatoda)
Amblymeris Dun. XIII. 1. 521 (Lycium)
Amblynotus Dc. fil. X. 128 (Eritrichium)
Ambrina Moq. XIII. 2. 61 73 Spach XIII. 2. 72 80
ambrosioides Spach XIII. 2. 72
anthelmintica Spach XIII. 2. 74
Botrys Moq. XIII. 2. 75
carinata Moq. XIII. 2. 82
chilensis Spach XIII. 2. 74
dissecta Moq. XIII. 2. 76
foetida Moq. XIII. 2. 76
graveolens Moq. XIII. 2. 74
incisa Moq. XIII. 2. 76
obovata Moq. XIII. 2. 73
pinnatisecta Spach XIII. 2. 80
Pumilio Moq. XIII. 2. 82
retusa Moq. XIII. 2. 73
tenuis Moq. XIII. 2. 81
tomentosa Moq. XIII. 2. 74
Ambrina sect. *Adenois* Moq. XIII. 2. 72 81
Ambrina sect. *Botrys* Moq. XIII. 2. 72
Ambulia Lam. X. 386
aromatica Lam. X. 388
Amechania Dc. VII. 578
hispidula Dc. VII. 579
subcanescens Dc. VII. 579
Amerina Dc. IX. 512
ternifolia Dc. IX. 513
tomentosa Dc. IX. 513
triphylla Dc. fil. IX. 513
Amethystea L. XII. 572
coerulea L. XII. 572
corymbosa Pers. XII. 572
Amethystoides Bth. XII. 61 (Plectranthus)
Ammyrsine Pursh VII. 729
buxifolia Pursh VII. 730
Lyonii Sweet VII. 730
prostrata Sweet VII. 730
Amorea Delil. XIII. 2. 60
platyphylla Delil. XIII. 2. 60
Amoreuxia Moq. XIII. 2. 60
platyphylla Moq. XIII. 2. 60
Ampelanus Raf. VIII. 518
Amphianthus Torr. X. 424 425
pusillus Torr. X. 425
Amphichila Dc. VII. 516 (Goodenia)
Amphichilus Dc. fil. XI. 714 (Stenochilus)
Amphicome Lindl. IX. 237 R. Br. IX. 237 Royle X. 586
arguta Royle IX. 237
Emodi Royle IX. 237
AMPHICOMEAE Dc. IX. 236 260 263
Amphilophium Kth. IX. 192
glanduliferum Mart. IX. 193
macrophyllum H. B. & Kth. IX. 193
molle Cham. & Schl. IX. 193
Mutisii H. B. & Kth. IX. 193
paniculatum H. B. & Kth. IX. 193
pubescens Spr. IX. 170 193
Vauthieri Dc. IX. 193
Amphineurion Dc. fil. VIII. 433 (Aganosma)
Amphiscopia Nees XI. 306 355
aequilabris Nees XI. 358
Beyrichii Nees XI. 356 730
β prunellaeifolia - -
γ humilis - -
ciliata Moric. XI. 357
ciliata Nees XI. 359
comosa Nees XI. 360
cuneifolia Nees XI. 405

- Amphiscopea**
inficiens Nees XI. 357
lancifolia Nees XI. 357
 β minor - - -
Martiana Nees XI. 406
Middletoni Nees XI. 356
montana Nees XI. 359
Moricandiana Nees XI. 357
Pohlana Nees XI. 359
 β *angustifolia* - - -
polystachya Nees XI. 356
retusa Nees XI. 357
rosea Nees XI. 358
serpens Nees XI. 357
strobilacea Nees XI. 358
venosa Nees XI. 358 730
Amphistilbe Dc. fil. XII. 606 (Stilbe)
Amphodea Salisb. Bth. VII. 618
 (Erica)
Amsinckia Lehm. X. 117 Endl. X. 117
angustifolia Lehm. X. 118
Douglasiana Dc. fil. X. 118
humifusa Walp. X. 119 133
intermedia Fisch. & Mey. X. 118
lycopsoides Lehm. X. 117
mexicana Mart. & Gal. X. 118
parviflora Bernh. X. 118
spectabilis Fisch. & Mey. X. 118
vernica Hook. & Arn. X. 119
Amsonia Walt. VIII. 384
angustifolia Mx. VIII. 385
ciliata Walt. VIII. 385
elliptica R. & Schult. VIII. 385
latifolia h. Paris. VIII. 385
latifolia Mx. VIII. 385
orientalis Dene VIII. 386
salicifolia Pursh VIII. 385
 β *ciliolata* Dc. fil. - - -
Tabernaemontana Walt. VIII. 385
tristis Dc. fil. VIII. 385
Amuris Dc. fil. VIII. 237 (Diospyros)
ANABASKEAE Moq. XIII. 2. 48 194
ANABASEAE & HALIMOCNEMIDES Endl. XIII. 2. 194
ANABASEAE & SALSOLEAE C. A. Mey. XIII. 2. 194
Anabasis L. XIII. 2. 48 210 L. fil. MB. XIII. 2. 207 W. XIII. 2. 200 MB. XIII. 2. 203 204
affinis Fisch. & Mey. XIII. 2. 215
alopecuroides Moq. XIII. 2. 210
ammodendron Ledeb. XIII. 2. 212
Ammodendron C. A. Mey. XIII. 2. 212
Anabasis
aphylla L. XIII. 2. 211
arbuscula Thbg. XIII. 2. 215
articulata Mey. XIII. 2. 212 462
brachiata Fisch. & Mey. XIII. 2. 213
Brachylepis Dietr. XIII. 2. 216
brevifolia C. A. Mey. XIII. 2. 211
 γ *longiseta* - - -
caespitosa Steph. XIII. 2. 216
cinerea Moq. XIII. 2. 214
conjugata Hoffm. XIII. 2. 197 216
crassa Moq. XIII. 2. 212
cretacea Pall. XIII. 2. 213
cretica Vitm. XIII. 2. 213
Echinus MB. XIII. 2. 216
florida MB. XIII. 2. 215
foliosa L. XIII. 2. 184 216
glomerata MB. XIII. 2. 206 216
heteroptera Jaub. & Spach XIII. 2. 209 216
intermedia Moq. XIII. 2. 214
juncea MB. XIII. 2. 203 216
lutea Moq. XIII. 2. 215
macroptera Moq. XIII. 2. 213
monandra MB. XIII. 2. 203 216
multiflora Moq. XIII. 2. 212
oppositiflora MB. XIII. 2. 205 216
oppositifolia MB. XIII. 2. 198 216
phyllophora Kar. & Kir. XIII. 2. 211
ramosa Sievers XIII. 2. 216
setifera Moq. XIII. 2. 214
Sieversii W. XIII. 2. 200 216
spinosissima L. fil. XIII. 2. 209 216
subulifolia Schrenk XIII. 2. 215
tamariscifolia L. XIII. 2. 174
tamariscifolia Webb XIII. 2. 184 216
tatarica Pall. XIII. 2. 211
Tournefortii Jaub. & Spach XIII. 2. 209 216
triandra MB. XIII. 2. 197 216
Anabata W. IX. 37
odorata W. IX. 37
Anabi IX. 36
Anablia Moq. XIII. 2. 278 (Banalia)
Anaclasis Bth. VII. 661 (Erica)
Anacoluppa Rheed. XI. 586
Anacolus Griseb. IX. 70
Gardneri Griseb. IX. 70
ANAGALLIDEAE Endl. VIII. 69
ANAGALLIDES Adans. VIII. 144

Anagallidium Griseb. IX. 122
dichotomum Griseb. IX. 123
tetrapetalum Griseb. IX. 123
Anagallis Tourn. VIII. 69 *Schm. Nees*
 VIII. 69 *Sw.* VIII. 71
alba Hamilt. VIII. 71
alternifolia Cav. VIII. 71
β parvula St. Hil. - -
angustifolia Salisb. VIII. 70
arabica Duby VIII. 69
arvensis L. VIII. 69
coerulea Auct. VIII. 70
collina Schousb. VIII. 70
crassifolia Thore VIII. 70
cretica Tourn. VIII. 66
filiformis Link. VIII. 71
fruticosa Vent. VIII. 70
Gmelini Steud. VIII. 71
grandiflora Andr. VIII. 70
Jaquemontii Duby VIII. 69
indica Sweet VIII. 70
latifolia L. VIII. 70
linifolia L. VIII. 70
lusitanica Tourn. VIII. 70
Monelli Clus. VIII. 70
Monelli Desf. VIII. 70
Monelli L. VIII. 70
Monelli β Willmoreana Hook. VIII.
 70
Monelli lilacina Sweet VIII. 70
ovalis R. & Pav. VIII. 72
parviflora Link & Hoffm. VIII. 69
β simplex Duby - -
pedunculata Salzmann. VIII. 72
Philipsii hortul. VIII. 70
phoenicea Auct. VIII. 70
pumila Sw. VIII. 71 72
repens Dc. VIII. 70
rubricaulis Bojer VIII. 72
serpens Hochst. VIII. 668
serpyllifolia Cloet. VIII. 71
sessilis Salzmann. VIII. 72
tenella L. VIII. 71
γ filiformis St. Hil. VIII. 71
verticillata All. VIII. 71
Webbiana Penny VIII. 71
Analectis Juss. XI. 621
Anantherix Nutt. VIII. 521
decumbens Nutt. VIII. 522
paniculatus Nutt. VIII. 521
pumila Nutt. VIII. 521
viridit Nutt. VIII. 522
Anarmosa Miers VII. 778
Anarrhinum Desf. X. 265 288
bellidifolium Desf. X. 289
crassifolium W. 287 290

Anarrhinum
Duriminum Chap. X. 289
fruticosum Desf. X. 289
fruticosum Schimp. X. 289
hirsutum Link & Hoffm. X. 289
laxillorum Boiss. X. 289
orientale Bth. X. 289
pedatum Desf. X. 289
pubescens Fresen X. 289
tenellum W. X. 286 290
Ana-schunda XIII. 1. 252
Anasser Juss. IX. 26 *Gaudich.* IX.
 27 *Rumph Lam.* IX. 28
borbonicus Gmel. IX. 27
Anassera Pers. IX. 26
borbonica Lam. IX. 27
moluccana Lam. IX. 28
Anastrabe E. Mey. X. 299 334
integerrima E. Mey. X. 334
serrulata E. Mey. X. 334
Anatolicon Bth. XII. 192 (*Origanum*)
Anatropa Ehrenb. XIII. 2. 219
Anblatum Dod. XI. 40 41 *Endl.* XI. 42
orientale Tourn. XI. 41
Tournefortii G. Don XI. 43
Anchusa L. X. 41 *Lehm.* X. 41 54
Tausch X. 41 42 *Auct.* X. 32
 97 116 121 *Cham.* X. 56
Adami Jon. X. 41 52
aegyptiaca Dc. X. 48
affinis R. Br. X. 44
affinis Hochst. X. 44
africana Burm. X. 51
Agardhii Lehm. X. 46
aggregata Lehm. X. 47
alpestris Stev. X. 28 52
altissima Desf. X. 43
amoena Gaertn. X. 47
amplexicaulis Sibth. & Sm. X. 51
angustifolia Balb. X. 44
angustifolia Dc. fl. fr. X. 43
angustifolia Koch X. 43
angustifolia Lehm. X. 43
angustifolia L. X. 43
angustifolia Reich. X. 43
angustifolia Sibth. X. 46
angustifolia Stev. X. 44
angustifolia d'Urv. X. 44
angustifolia etc. Pluk. XI. 247
annua Pall. X. 48
arvalis Reich. X. 43
arvensis MB. X. 54
arvensis Moris. X. 45
arvensis Tausch X. 43
asperrima Delil. X. 52 94
asperrima Kotschy X. 94

Anchusa

- Aucheri* Dc. fil. X. 49
azurea Reich. X. 47
Barrelieri Dc. X. 48
biceps Vest X. 51
bracteolata Viv. X. 50
bulbosa fl. Corcyr. X. 52
caespitosa Lam. X. 48
calcareia Boiss. X. 42
 β *scaberrima* Boiss. X. 42
canescens Mühl. X. 52 79
Capellii Moris X. 45
capensis Thbg. X. 45
cesatiana Fenzl & Fried. X. 43
ciliata Cham. X. 53 56
clavata Viv. X. 52
cretica Mill. X. 53 55
crispa Moris X. 45
crispa Viv. X. 45
crispata Presl X. 45
cruciata Cham. X. 53 121
dasyantha Cham. X. 52
deflexa Lehm. X. 52
Dregei Dc. fil. X. 44
dubia Nocc. X. 28 53
echinata Lam. X. 47
echioides MB. X. 53 96
flava Forsk. X. 49
foliosa Lehm. X. 53
Gmelini Ledeb. X. 52
granatensis Boiss. X. 42
hirta Mx. X. 53
hirta Mühl. X. 78
hispida Forsk. X. 50
hispidissima Sieb. X. 53 94
hybrida Boiss. X. 42
hybrida Ten. X. 45
italica Reich. X. 47
italica Retz X. 47
Kunthii Walp. X. 122
lanata L. X. 53 165
latifolia Lehm. X. 29 53
laxiflora Dc. fl. fr. X. 34 53
leptophylla Koch X. 43 46
leptophylla R. & Schult. X. 46
leucantha W. X. 53 122
leucosifolia Lehm. X. 45
linearifolia Hochst. X. 52
linearifolia d'Urv. X. 44
linifolia Lehm. X. 53 121
linifolia W. h. X. 122
longifolia Lam. X. 52
Lorenti Dc. fil. X. 52
lucida Vitm. X. 47
lutea Bertol. X. 53 103
lutea MB. X. 28 53

Anchusa

- lutea* Cav. X. 53 75 109
lutea β MB. X. 28
lutea β Vis. X. 33
lycopsidis Retz X. 53
macrocarpa Boiss. X. 46
macrophylla Lam. X. 46
micrantha R. & Schult. X. 47
microcalyx Vis. X. 43
Milleri Bias. X. 55
Milleri hortul. X. 49
minor Lob. X. 53 100
moltkioides Roysl. X. 51
monspeliaca J. Bauh. X. 53 100
myosotidiflora Lehm. X. 50
 β *grandiflora* Dc. - -
neglecta Dc. fil. X. 49
 β *brevicalyx* - - 50
 γ *longicalyx* - - -
nigricans Brot. X. 44
obliqua Vis. X. 42
ochroleuca MB. X. 45
 β *coerulescens* Dc. - 46
 γ *leptophylla* - -
 δ *subcanescens* - -
officinalis Bess. X. 43
officinalis Gouan X. 47
officinalis L. X. 42
 β *angustifolia* Dc. X. 43
 γ *altissima* - - -
 δ *stricta* - - -
officinalis Thbg X. 44
officinalis var. Bess. X. 43
officinalis var. *angustifolia* MB. X. 44
oppositifolia H. & Bonpl. X. 53 122
orientalis L. X. 53 98
ovata Lehm. X. 53 54
paniculata Ait. X. 47
paniculata Reich. X. 47
parviflora Sibth. X. 47
parviflora W. X. 52
pauciflora R. & Schult. X. 53 127
perlata Lam. X. 53 55
petiolata Hook. X. 149
picta MB. X. 30 53
Pinardi Boiss. X. 45
procera Bess. X. 46
pubescens Kit. X. 52
pulla MB. X. 32 53
pygmaea H. B. & Kth. X. 51
racemosa Dc. X. 50
rhizochroa Viv. X. 53 100
riparia Dc. X. 43

Anchusa

- rosea* MB. X. 29 53
rupestris R. & Schult. X. 53 126
saxatilis Pall. X. 53 103
Sellowiana Cham. X. 51
sempervirens L. X. 41 53
sericea R. & Schult. X. 53 113
spathulata R. & Schult. X. 53 112
spinocarpos Forsk. X. 53 142
stoechadifolia Cham. X. 53 121
strigosa Labill. X. 47
stylosa MB. X. 48
 β major Dc. - -
stylosa Sprunn. X. 48
tenella Hornem. X. 53 116
tetraquetra Cham. X. 53 122
tinctoria Desf. X. 100
tinctoria L. X. 53
tinctoria L. herb. X. 103
tinctoria Pall. X. 32 53
tinctoria Woodv. X. 43
tuberculata Forsk. X. 53 100
tuberosa H. B. & Kth. X. 51
undulata L. X. 44
 β angustissima Dc. X. 44
undulata Pall. X. 46
undulata d'Urv. X. 44
undulata h. Vahl X. 42
variegata Lehm. X. 53 55
ventricosa Sibth. & Sm. X. 33 53
ventricosa Viv. X. 31 33 53
verrucosa Lam. X. 49
verrucosa Lejeun. X. 53 54
versicolor Stev. X. 29 53
villosa R. & Sch. X. 53 126
villosa Spr. X. 52
virginica L. X. 54 79
zeylanica Jacq. X. 54 116
zeylanica Vahl X. 54
ANCHUSEAE Dc. IX. 467 X. 27
Ancistrocarpus H. B. & Kth. XIII. 2. 16 424

hexander Gay XIII. 2. 17
maypurensis H. B. & Kth. XIII. 2. 17
maypurensis Spr. XIII. 2. 19
Schrankii Ledeb. XIII. 2. 17
Ancylogyne Nees XI. 102 221
capitata Nees XI. 222
macrocnemis Nees XI. 222
munita Nees XI. 221 725
peruviana Nees XI. 222

- Andersonia* R. Br. VII. 766 Roxb. VII. 766 Roxb. herb. XII. 766 Koen. VII. 335 766 Schlecht. VII. 766 IX. 32 D. Don VII. 335
coerulea R. Br. VII. 767
 β glabriuscula Dc. - -
depressa R. Br. VII. 767
depressa Cunn. VII. 767
gracilis Dc. VII. 767
lanuginosa A. Cunn. VII. 767
micrantha R. Br. VII. 767
parvifolia R. Br. VII. 767
sprengelioides R. Br. VII. 766
squarrosa R. Br. VII. 767
vaginata W. IX. 34
Andicola Griseb. IX. 87 (Gentiana)
Andi-Malleri Rheed. XIII. 2. 427
Andrachne frutescens Ehr. VII. 582
 Theophrasti Chus. VII. 582
Andraspis Duby VIII. 48 (Androsace)
Andreusia Dun. VII. 560 (*delendum* cfr. VII. 794)
 guadalupensis Dun. VII. 560
Andreusia Vent. XI. 706
 debilis Vent. XI. 711
 glabra Vent. XI. 707
 scabra Dum. Cours XI. 710
Andrewsia Spr. IX. 121
 autumnalis Spr. IX. 121
 paniculata Bart. IX. 121
 verna Spr. IX. 121
Androcentrum Lemair. XI. 725
 multiflorum Lemair. XI. 725
Androcera Nutt. XIII. 1. 27
 lobata Nutt. XIII. 1. 329
ANDROGRAPHIDEAE Nees XI. 49 512
Andrographis Wall. XI. 512 515
 Rottl. Wall. XI. 514
 affinis Nees XI. 517
 alata Nees XI. 516
 ceylanica Nees XI. 518
 echioides Nees XI. 518
 α β - 519
 γ angusta - -
 glandulosa Wight XI. 518
 gracilis Nees XI. 516
 humifusa Wall XI. 514
 humifusa Wight XI. 519
 lineata Nees XI. 516
 macrobotrys Nees XI. 516
 orbiculata Wall. XI. 514
 paniculata Nees XI. 515
 viscosula Nees XI. 517
 Wightiana Arn. XI. 517

- Andromeda* L. VII. 606 597 601
 610 712 713 *Thbg* VII. 598
Lam. VII. 586 *Mx.* VII. 597
Gaertn. VII. 610 *Pall.* VII. 610
Pursh VII. 712 *Nutt.* VII. 601
D. Don VII. 598 *Wall.* VII.
 598 *Auct.* VII. 599 601
acuminata W. VII. 607 602
alata h. *Domb.* VII. 562
americana hortul. VII. 607
anastomosans L. fil. VII. 607 593
angustifolia *Pursh* VII. 607 610
arborea L. VII. 607 601
axillaris *Mx.* VII. 607 602
axillaris *Soland.* VII. 601
axillaris β *Lam.* VII. 601
baccata *Wangenh.* VII. 607 566
bracamorensis H. B. & Kth. VII.
 607 603
bracteata Cav. VII. 607 595
bracteosa *De.* VII. 607
 α *trichoclada* - -
 β *hebeclada* - -
bryantha L. VII. 607 712
buxifolia *Comm. h.* VII. 607 603
calyculata L. VII. 607 610
calyculata angustifolia *Wahlenb.*
 VII. 610
calyculata β *angustifolia* *Ait.*
 VII. 610
calyculata anomala *Vent.* VII.
 610
canadensis hortul. VII. 607
candida *Arrab.* VII. 608 597
capricida *Ham.* VII. 608 599
cassinefolia *Vent.* VII. 608
cassinefolia nuda *Vent.* VII. 598
cassinefolia β *pulverulenta* *Vent.*
 VII. 598
Catesbaei *Walt.* VII. 608 602
cerea L. fil. VII. 608 575
chlorantha *Cham.* VII. 608 604
ciliata *Newc.* VII. 608 605
ciliosa *Bojer* VII. 608 603
coccinea *Newc.* VII. 608 605
coccinea *Schrad.* VII. 557
coerulea L. VII. 608 713
coerulea β *viridifolia* *Pall.* VII.
 608 713
coriacea *Ait.* VII. 608 602
coriifolia *Thbg* VII. 608 606
crassifolia *Newc.* VII. 605
crassifolia *Pohl* VII. 608 605
crispa *Poir.* VII. 608
crispa *Desf.* VII. 610
cupressiformis *Wall.* VII. 608 611
- Andromeda*
Duboecia L. VII. 608 713
dealbata *Lindl.* VII. 598
droseroides L. VII. 608 641
empetrifolia W. VII. 586
ericoides *Pall.* VII. 608 611
eriophylla *Vell.* VII. 606
eucalyptoides *Cham. & Schl.* VII.
 608 605
fasciculata *Sw.* VII. 608 600
fastigiata *Wall.* VII. 608 611
ferruginea *Walt.* VII. 608 600
ferruginea W. VII. 608 600
ferruginea α *arborescens* *Mx.* VII.
 600
ferruginea β *fruticosa* *Mx.* VIII.
 600
floribunda *Pursh* VII. 608 598
formosa *Wall.* VII. 608 599
formosissima *Bart.* VII. 608 602
frondosa *Pursh* VII. 608 600
glaucifolia *Wender.* VII. 607
glaucophylla *Link* VII. 607
globulifera hort. VII. 608 599
glomerata Cav. VII. 608 593
grandiflora h. *Paris.* VII. 553
Halmiana *Meerb.* VII. 607
hirsuta *Arrab.* VII. 608 595
hirta W. VII. 608 606
hypnoides W. VII. 608 611
jamaicensis *Sw.* VII. 608 600
japonica *Thbg* VII. 608 599
ilicifolia *Pers.* VII. 608 605
lanceolata *Arrab.* VII. 608 605
lanceolata *Desf.* VII. 608 602
lanceolata *Wall.* VII. 608 599
laurina *Mx.* VII. 602
ledifolia H. B. & Kth. VII. 608
 585
ligustrina *Mühl.* VII. 608 599
lucida *Jacq.* VII. 608 602
lucida *Lam.* VII. 608 602
luridifolia *Gawl.* VII. 568
lycopodioides *Pall.* VII. 608 611
marginata *Duham.* VII. 602
Mariana *Jacq.* VII. 609 602
Mariana L. VII. 609 602
membranacea h. *Cels.* VII. 607
Mertensiana *Bong.* VII. 609 611
montana *Salisb.* VII. 713
multiflora *Pohl* VII. 609 605
myrsinites *Lam.* VII. 609 587
myrtifolia *Salisb.* VII. 602
myrtifolia W. VII. 609 603
neriifolia *Cham. & Schl.* VII. 609
 605

Andromeda

- nitida* Arrab. VII. 609 605
nitida Auct. VII. 598
nitida Mx. VII. 609 602
nummularia Cham. & Schl. VII. 603
octandra Sw. VII. 609 714
oleifolia Cham. VII. 609 605
ovalifolia Wall. VII. 609 599
ovata Soland. VII. 609 598
paniculata L. VII. 609 598
paniculata W. VII. 609 599
paniculata α nudiflora Mx. VII. 600
paniculata foliosiflora Mx. VII. 600
parabolica Duham. VII. 599
parabolica Veill. VII. 609
phillyreaefolia Hook. VII. 599
pilulifera Fisch. VII. 607
pilulifera hortul. VII. 599
pinnata Ait. VII. 607
pistrix Cham. VII. 609 604
polifolia L. VII. 606
 α latifolia Ait. VII. 607
 β media - - -
 γ rosmarinifolia Dc. VII. 607
 δ glaucophylla - - -
populifolia Lam. VII. 609 602
prostrata Cav. VII. 609 587
pubescens Poir. VII. 609 601
pulchella Cham. VII. 609
pulchella Salisb. VII. 602
pulchra Arrab. VII. 609 597
pulchra Cham. & Schl. VII. 609 604
pulverulenta Bartr. VII. 609 598
pulverulenta Duham. VII. 598
punctata h. Domb. VII. 564
pyrifolia Pers. VII. 609 603
racemosa Lam. VII. 609 600
racemosa L. VII. 609 598
racemosa Walt. VII. 609 600
Redowskii Cham. VII. 609 611
reticulata Walt. VII. 609 602
revoluta Bout. VII. 603
revoluta Spr. VII. 609 604
rhomboidalis Veill. VII. 609 602
rigida Humb. VII. 609 596
rigida Pursh VII. 609 600
rosmarinifolia Pursh VII. 607
rubiginosa Pers. VII. 609 601
rupestris Cunn. VII. 795
rupestris Forst. VII. 609 594
salicifolia h. Comm. VII. 609 603
secunda Moench VII. 609 606
serrata Arrab. VII. 609 606

Andromeda

- serrata* Sm. VII. 609
serrata hortul. VII. 602
serratifolia hortul. VII. 609 602
serrulata Cham. VII. 609 604
speciosa Lodd. VII. 598
speciosa Mx. VII. 609 598
speciosa glauca Wats. VII. 598
speciosa nitida Pursh VII. 598
spicata Wats. VII. 609 598
spinulosa Pursh VII. 602
squamulosa D. Don VII. 609 599
Stelleriana Pall. VII. 609 611
subrotunda Pohl VII. 609 603
symplocifolia Wall. VII. 555
taxifolia Pall. VII. 610 713
tetragona L. VII. 610 611
trinervis h. Domb. VII. 563
venulosa Dc. VII. 607
Walteri W. VII. 610 602
ANDROMEDEAE Dc. VII. 588
ANDROMEDEAE Don Lindl. VII. 580 588
Androphysa Moq. XIII. 2. 201
Androsace Tourn. VIII. 47 L. VIII. 47 48
acaulis hortul. VIII. 52
acaulis Otto VIII. 55
acutifolia Turtsch. VIII. 51
Aizoon Duby VIII. 50
alba Raf. VIII. 55
albana Stev. VIII. 50
alismoides Hornem. VIII. 52
alpina Lam. VIII. 47
alpina adultior Lapeyr. VIII. 48
alpina junior Lapeyr. VIII. 48
arctica Cham. VIII. 48
Aretia α & β Vill. VIII. 48
aretoides Heer VIII. 51
argentea Gaertn. VIII. 47
armeniaca Duby VIII. 52
Bocconi hortul. VIII. 53
brevifolia Vill. VIII. 51
bryoides Dc. VIII. 47
caespitosa Lehm. VIII. 48
capitata W. VIII. 50
carinata Torr. VIII. 50
carnea L. VIII. 51
carnosula Duby VIII. 54
Chamaejasme W. VIII. 51
Chamaejasme β & γ Dc. VIII. 51
ciliata Dc. VIII. 48
cordifolia Wall. VIII. 54
coronopifolia Ait. VIII. 52
cylindrica Dc. VIII. 47
dasyphylla Bung. VIII. 50

- Angelonia*
micrantha Bth. X. 252
minor Fisch. & Mey. X. 254
pratensis Gardn. X. 253
procumbens Nees & Mart. X. 252
pubescens Bth. X. 253
salicariaefolia H. & Bonpl. X. 254
serrata Bth. X. 253
tomentosa Moric. X. 254
Anguillaria Gaertn. VIII. 105 120
Lam. VIII. 107
bahamensis Gaertn. VIII. 106
Barthesia Lam. VIII. 109
chrysophylla Lam. VIII. 121
lateriflora Poir. VIII. 121
laurifolia Lam. VIII. 110
pyramidalis Cav. VIII. 133
serrata Cav. VIII. 133
tinifolia Lam. VIII. 124
zeylanica Gaertn. VIII. 129
Anisandra Bartl. XII. 568
glabra Bartl. XII. 569
Anisanthera Raf. X. 166
ciliata Raf. X. 167
Anisacantha R. Br. XIII. 2. 45
122
diacantha Nees XIII. 2. 123 138
divaricata R. Br. XIII. 2. 122
erinacea Moq. XIII. 2. 122
incana Cunn. XIII. 2. 122
muricata Moq. XIII. 2. 122
Anisacanthus Nees XI. 425 444
pumilus Nees XI. 445
virgularis Nees XI. 445 732
Aniseia Chois. IX. 429
Afzelii Don IX. 432
barlerioides Chois. IX. 432
biflora Chois. IX. 431
calycina Chois. IX. 429
calystegioides Chois. IX. 431
cernua Moric. IX. 431
β glabra Chois. - -
costata Walp. IX. 432
diversifolia Walp. IX. 432 411
ensifolia Chois. IX. 430
β minor - - -
fulvicaulis Hochst. IX. 431
gracillima Chois. IX. 430
heterantha Chois. IX. 430
β pubescens - - -
martinicensis Chois. IX. 430
Medium Chois. IX. 429
nitens Chois. IX. 431
salicifolia Chois. IX. 430
uniflora Chois. IX. 431
Velloziana Chois. IX. 430
Anisochilus Bth. XII. 81 (Anisochilus)
Anisochilus Wall. XII. 31 80
carnosus Wall. XII. 81
β purpurascens - -
γ glabrior - -
δ villosior - -
ε viridis - -
crassus Bth. XII. 81
dysophylloides Bth. XII. 82
eriocephalus Bth. XII. 81
glabra Schrad. XII. 81
pallidus Wall. XII. 82
paniculatus Bth. XII. 82
polystachyus Bth. XII. 82
scaber Bth. XII. 81
sericeus Bth. XII. 82
Anisodus Link XIII. 1. 552 555
luridus Link & Otto XIII. 1. 555
stramonifolius G. Don XIII. 1. 555
Anisolobus Dc. fil. VIII. 395
Perrottetii Dc. fil. VIII. 395
Salzmanni Dc. fil. VIII. 395
Perrottet no. 270 VIII. 395
Anisomeles R. Br. XII. 408 455
australis Spr. XII. 457 577
candicans Bth. XII. 456
disticha Heyne XII. 456
glabrata Bth. XII. 456
Heyneana Bth. XII. 455
inodora R. Br. XII. 455
intermedia Wight XII. 456
malabarica R. Br. XII. 456
β nigrescens - 457
mollissima Wall. XII. 456
moschata R. Br. XII. 455
nepalensis Spr. XII. 457 455
ovata R. Br. XII. 455
β mollissima - -
salviaefolia R. Br. XII. 455
Anisomeria Don XIII. 2. 4 25
coriacea Don XIII. 2. 26
drastica Moq. XIII. 2. 25
littoralis Moq. XIII. 2. 25
Anisomitia Endl. IX. 11
Anisostachya Nees XI. 306 368
Bojeri Nees XI. 368 730
velutina Nees XI. 730
Anisotes Nees XI. 307 424
trisulcus Nees XI. 424
Annebe XIII. 1. 58
Annularia Hochst. VIII. 676
Anodendron Dc. fil. VIII. 443
paniculatum Dc. fil. VIII. 444
Anodon Bung. X. 573

- Anomalanthus* Klotzch VII. 707
discolor Klotzch VII. 708
scoparius Klotzch VII. 708
Anomorhegmia Meisn. IX. 278
Anona Sloan. VIII. 156 157 173
Anonymos Walt. IX. 451
caroliniensis Walt. X. 78 XI. 63 554
petiolata Walt. IX. 9
repens Walt. IX. 451
sempervirens Walt. IX. 24
sessilifolia Walt. IX. 9
No. 250 Bosc. XI. 122
Anoplanthus Endl. XI. 3 41
Biebersteinii Reut. XI. 42
β Boissieri - - -
comosus Walp. XI. 41
fasciculatus Walp. XI. 42
Tournefortii Walp. XI. 42
uniflorus Endl. XI. 41
Anoplon Wallr. G. Don XI. 41
Biebersteinii C. A. Mey. XI. 42
biflorum G. Don XI. 41
fasciculatum G. Don XI. 42
Anatocalyx Dc. fil. VII. 494 (Symphyandra)
Anredera Juss. XIII. 2. 222 229 219
scandens Moq. XIII. 2. 230
spicata Pers. XIII. 2. 230
vesicaria Gaertn. XIII. 2. 230
vesiculosa Poir. XIII. 2. 230
ANREDEREA Moq. XIII. 2. 222 226
Anserina Dumort. XIII. 2. 84
ANSERINEAE Moq. XIII. 2. 48
Antafara Poirre VIII. 378
Antanisophyllum Vaill. XIII. 2. 449 453
Antarctophila Griseb. IX. 98 (Gentiana)
Anthacanthus Nees XI. 425 460
acicularis Nees XI. 460
armatus Nees XI. 460
cuneatus Nees XI. 461
emarginatus Nees XI. 461
lycioides Nees XI. 461
microphyllus Nees XI. 461
β serpyllifolius - - -
repandus Nees XI. 462
sinuatus Nees XI. 462
spinosus Nees XI. 460
β horridus - - -
Sprengelii Nees XI. 461
vincoides Nees XI. 461
Anthelminthia quadrifolia P. Browne IX. 7
Anthocercis Labill. X. 190 191
albicans Cunn. X. 192
β tomentosa Bth. X. 192
anisantha Endl. X. 192
gracilis Bth. X. 192
ilicifolia Hook. X. 192 589
littorea Endl. X. 191
littorea Labill. X. 191
scabrella Bth. X. 192
viscosa R. Br. X. 191
β Baueriana Bth. X. 191
Anthochlamys Fenzl XIII. 2. 46 142
polygaloides Moq. XIII. 2. 143
Anthocleista Afz. IX. 36
macrophylla G. Don IX. 36
nobilis G. Don IX. 36
Anthocoma Zolling. XII. 552
flavescens Zolling. XII. 700
Anthocometes Nees XI. 304 311
aristatus Nees XI. 312
Anthodendron Reich. VII. 715
ponticum Reich. VII. 718
Antholucuma Dc. fil. VIII. 168 (Lucuma)
Anthopleuris Dun. XIII. 1. 123 (Solanum)
Anthopogon Neck. IX. 95
Anthopterus Hook. VII. 578
racemosus Hook. VII. 578
Anthoresis Dun. XIII. 1. 95 (Solanum)
Anthotium R. Br. VII. 520
humile R. Br. VII. 520
Anthotroche Endl. XIII. 1. 676 X. 586
pannosa Endl. XIII. 1. 677
Anthyllis Alp. IX. 439 440
Anticharis Endl. X. 341 347
arabica Endl. X. 347
arabica Hochst. X. 347
Antidesma Ribes Rausch. VIII. 85
Antiphytum Dc. X. 121
cruciatum Dc. X. 121
fruticosum Moq. X. 121
heliotropioides Dc. fil. X. 122
linifolium Dc. X. 121
mexicanum Dc. X. 121
stoechadifolium Dc. X. 121
tetraquetrum Dc. X. 122
Walpersii Dc. fil. X. 122
Antirrhinastrum Chav. X. 290 (Antirrhinum)
ANTIRRHINEAE Auct. X. 203
ANTIRRHINEAE Chav. X. 188 265
ANTIRRHINEAE Koch X. 186
ANTIRRHINIDEAE Bth. X. 188 203

Antirrhinum L. X. 290 260 265 266
288

ucutangulum Ten. X. 292 267
aegyptiacum L. X. 292 269
aequitrilobum Viv. X. 292 267
aerugineum Gouan X. 292 281
albifrons Sibth. & Sm. X. 292
280

album Lam. X. 292 278
alpinum L. X. 292 282
alsinaefolium Viv. X. 292
amethysteum Lam. X. 292 283
angustifolium Poir. X. 291
angustissimum Lois. X. 292 272
aparinoides W. X. 292 276
aphyllum L. fil. VIII. 20 X. 292
aquaticum Lour. X. 292
arenarium Poir. X. 292 284
arvense var. α L. X. 293 280
- β L. X. 293 280

Asarina L. X. 292
auriculatum Lam. X. 293 268
barbatum L. Thbg X. 293 261
Bauhini Gaud. X. 293 272
bellidifolium L. X. 293 289
bicorne L. Thbg X. 293 262
bipartitum Vent. X. 293 277
bipunctatum Cav. X. 293 283
bipunctatum L. X. 293 284
Broussonetii Poir. X. 293 592
caesium Lag. X. 293 281
calycinum Lam. X. 290
canadense L. X. 293 278
capense Thbg X. 293 263
capitatum Presl X. 291
capitellatum Lam. X. 293 284
chalepense L. X. 293 278
cirrhosum L. X. 293 269
comintanum Blanco X. 293
commune Lam. X. 293 273
confertiflorum Bth. X. 592
confertum Jan. X. 293 278
cordatum Buch. X. 293 268
Coulterianum Bth. X. 592
crassifolium Cav. X. 293 287
cyathiferum Bth. X. 290
Cymbalaria L. X. 293 266
Cymbalaria Sieb. X. 293 267
dalmaticum L. X. 293 275
dentatum Poir. X. 293 264
dentatum Vahl X. 293 267
dubium Vill. X. 293 282
Duriminium Brot. X. 293 289
Elatine L. X. 293 268
elatiniflorum Wahlenb. X. 293 268
elatinoides Ten. X. 293 268

Antirrhinum

elatinoides W. X. 293 268
elegans Pers. X. 293 283
elegans Ten. X. 290
filiforme Poir. X. 293 287
flavum Poir. X. 293 285
flexuosum W. X. 293 287
fruticans Thbg X. 293 263
fruticosum W. X. 293 269
galioides Lam. X. 293 278
genistaefolium Vill. X. 293 272
genistifolium L. X. 293 275
gibbosum Wall. X. 290
glandulosum Lejeun. X. 293 273
glandulosum Lindl. X. 291
glaucum L. X. 293 284
glaucum Thore X. 293 281
gracile Pers. X. 293 279
graecum Bory & Chaub. X. 293
269

Haelava Forsk. X. 293 286
hederaceum Lam. X. 294 266
hederaefolium Poir. X. 267
hepaticaeefolium Poir. X. 294 266
heterophyllum W. X. 294 271
hexandrum Forst. X. 294 413
hirtum L. X. 294 274
hispanicum Chav. X. 291
incarnatum Lam. X. 277
incarnatum Vent. X. 294
junceum Lam. X. 294
junceum L. herb. X. 294 277
junceum Pall. X. 294 274
laevigatum h. Banks X. 258
lagopodioides L. fil. X. 294 284
lanigerum Desf. X. 294
lanigerum W. X. 268
latifolium Dc. X. 291
 β *purpurascens* Bth. - -
latifolium Mill. X. 291
latifolium W. X. 294 271
laxiflorum W. X. 294 285
Linaria MB. X. 294 273
Linaria L. X. 294 273
linarioides L. X. 294 273
linifolium L. X. 294 275
linifolium Pall. X. 294 273
littorale Bernh. X. 294
longicorne Thbg X. 294 258
lusitanicum Lam. X. 294 280
macrocarpum Ait. X. 294
macrocarpum Soland. X. 264
macrourum MB. X. 294 273
maculatum Moç. & Sess. VII. 534
majus L. X. 291
marginatum Lam. X. 294 281

Antirrhinum

- maritimum* Poir. X. 294 282
meonanthum Hoffm. & Link X. 292
micranthum Cav. X. 294 280
minus L. X. 294 287
molle Boiss. X. 292
molle L. X. 292
monspessulanum L. X. 294 278
montevidense Mart. X. 291
multicaule L. X. 294 283
multicaule Ten. X. 294 276
multipunctatum Brot. X. 294 283
neglectum Clark. X. 294
neglectum Spr. X. 274
Nuttallianum Bth. X. 592
ocymifolium Pourr. X. 294 288
odorum MB. X. 294 274
oppositiflorum Poir. X. 294 286
origanifolium L. X. 294 286
Orontium L. X. 290
β grandiflorum Chav. X. 290
Orontium abyssinicum Hochst. X. 592
Osyris Cyrill. X. 294 278
papilionaceum Burm. X. 294
parviflorum Jacq. X. 294 280
parviflorum W. X. 294 280
patens Thbg X. 294 264
pedunculatum L. X. 294 285
Pelisserianum L. X. 294 279
pilosum L. X. 294 267
pinifolium Poir. X. 294 276
pinnatum L. fil. X. 294 262
polygalaefolium Poir. X. 295 272
polygonifolium Poir. X. 295 283
porcinum Lour. X. 295
pubescens Pers. X. 295 284
pubescens Ten. X. 295 266
purpureum L. X. 295 278
pyramidale Vent. X. 295
pyramidatum Lam. X. 272
pyrenaicum Ram. X. 295 282
reflexum L. X. 295 284
repens L. X. 295 278
reticulatum Sm. X. 295 276
rhodium Boiss. X. 291
rytidospermum Fisch. & Mey. X. 295 287
sagittatum Poir. X. 295 271
saphirinum β Pers. X. 295 277
saxatile L. X. 295 284
scabrum Thbg X. 295 264
scariosum Lam. X. 295 267
sempervirens Lapeyr. X. 292
siculum Ucria X. 291

Antirrhinum

- simplex* W. X. 295 280
sparteum L. X. 295 276
speciosum Donn. X. 295 277
spinescens Viv. X. 295 269
spurium L. X. 295 268
striatum Lam. X. 295 278
strictum Sibth. & Sm. X. 295 276
strumosum h. Banks X. 295 260
subalpinum Brot. X. 295 283
supinum L. X. 295 282
supinum Sibth. & Sm. X. 295 279
tenellum Cav. X. 295 286
tenellum Pursh X. 318
tenue Viv. X. 295 288
Thuilleri Merat X. 295
thymifolium Vahl X. 295 281
tortuosum Bosc. X. 291
Tournefortii Poir. X. 295 284
triornithophorum L. X. 295 271
triphyllum Cav. X. 295 274
triphyllum L. X. 295 274
triste L. X. 295 281
uniflorum Moç. & Sess. VII. 532
unilabiatum L. fil. X. 295 257
versicolor Jacq. X. 295
versicolor L. X. 276
villosum L. X. 295 286
virgatulum Brot. X. 295 277
virgatum Poir. X. 295 285
viscosum L. X. 295 276
viscosum bot. mag. X. 295 274
Antistrophe Dc. fil. VIII. 92
oxyantha Dc. fil. VIII. 92
Antonia Pohl IX. 20
ovata Pohl IX. 21
pilosa Hook. IX. 21
pubescens Bong. IX. 21
ANTONIEAE Endl. IX. 20
Antura Forst. VIII. 331 334
hadiensis Gmel. VIII. 334
Anychia Mx. XIII. 2. 424
Aparinaria Schauer XI. 534 (Priva)
Apenula Neck. VII. 489
APETALAE R. Br. XIII. 2. 1
Endl. XIII. 2. 1
Aphananthe Link XIII. 2. 16 424
celosioides Link XIII. 2. 17
Aphanisma Nutt. XIII. 2. 43 54
blitoides Nutt. XIII. 2. 54
Aphanochilus Bth. XII. 160 (Els-holtzia)
Aphanochilus Bth. XII. 159 160
blandus Bth. XII. 160
eristachyus Bth. XII. 162
flavus Bth. XII. 160

- Aphanochilus*
foetens Bth. XII. 161
paniculatus Bth. XII. 161
pilosus Bth. XII. 162
polystachyus Bth. XII. 160
- Aphelandra* R. Br. XI. 280 295
acanthifolia Hook. XI. 301
Acanthus Nees XI. 302
acutifolia Nees XI. 299
aurantiaca Lindl. XI. 298
carduifolia Hook. XI. 302
Chamissoniana Nees XI. 299
cristata bot. reg. XI. 728
cristata H. B. & Kth. XI. 298
Denhardtii Ten. XI. 728
Deppeana Schlecht. XI. 298
flava Nees XI. 297
formosa Nees XI. 301
 β *polystachya* - 302
glabrata W. h. XI. 296
Haenkeana Nees XI. 298
Hartwegiana Nees XI. 296
hirsuta Mart. XI. 417
longiscapa hort. XI. 729
lutea Nees XI. 300
lyrata Nees XI. 302
 α *latibractea* - -
 β *laxior* - 303
 γ *arguta* - -
macrostachya Nees XI. 296
marginata Nees & Mart. XI. 300
melgariensis Nees XI. 297
monticola Mart. XI. 364
mucronata Nees XI. 301
nemoralis Mart. XI. 299 728
nitida Nees & Mart. XI. 287
nuda Nees XI. 301
pectinata h. W. XI. 297
 β *macra* - 298
pulcherrima h. Berol. XI. 296
pulcherrima h. W. XI. 295
pulcherrima H. B. & Kth. XI. 295
 β *deltoidea* - - 296
quercifolia Nees XI. 302
repanda Nees XI. 728
runcinata Klotzsch XI. 302
Schiedeana Schlecht. XI. 297
sciophila Mart. XI. 299
Sinclairiana Nees XI. 296
squarrosa Nees XI. 300 728
 β *laxior* - -
 γ *angustifolia* - -
stephanophysa Nees XI. 300
tetragona Nees XI. 295 728
 β *grandis* - -
verticillata Nees XI. 281
- APHELANDREAE Nees XI. 48 279
Aphragmia Nees XI. 140
 rotundifolia Nees XI. 141
Aphyllanthes Dalech. VII. 415
Apicum IX. 512
Aplocarya Lindl. XIII. 1. 4 18
 divaricata Lindl. XIII. 1. 18
Aplolophium Cham. IX. 192
Apobassia Dc. fil. VIII. 198 (Bassia)
Apochlaena Dc. fil. VII. 423 (Codonopsis)
Apochoris Duby VIII. 67 668
 pentapetala Duby VIII. 67
APOCYNACEAE Lindl. VIII. 317
Apocynaea Bth. VIII. 446
 viminea Wall. VIII. 626
APOCYNACEAE Juss. VIII. 317 490
 R. Br. VIII. 317
APOCYNACEAE G. Don IX. 23
APOCYNACEAE VINCEAE Dc. & Duby VIII. 317
Apocyno-Nerium L. VIII. 389
Apocynum Tourn. VIII. 439 564
 Bauh. VIII. 616 *Burm.* VIII. 434
 Clus. VIII. 547 *Col.* VIII. 525
 Pluk. VIII. 384 *Thbg* VIII. 545
Acouci Aubl. VIII. 441 439
africanum Lour. VIII. 440
africanum &c. Commel. VIII. 519
africanum &c. Tourn. VIII. 498
agglomeratum Poir. VIII. 441 614
alternifolium Lour. VIII. 440
americanum &c. Comm. VIII. 392
americanum &c. Tourn. VIII. 566
androsaemifolium L. VIII. 439
 β *incanum* Dc. fil. - -
arborescens &c. *Burm.* VIII. 407 557
canariense Lam. VIII. 441
cannabinum R. Br. VIII. 439
cannabinum L. VIII. 439
 α *glaberrimum* Dc. fil. VIII. 439
 β *pubescens* - - 440
cannabinum Mx. VIII. 440
cannabinum α Hook. VIII. 439
 - - - β Hook. VIII. 440
citrifolium Descourt. VIII. 474
cordatum Mill. VIII. 440
cordatum Thbg VIII. 441 508
cordifolium Ten. VIII. 441
cotinifolium Lam. VIII. 441
cumanense W. VIII. 441
curassavicum &c. *Prod. Parad.* bat. VIII. 566
erectum Arrab. VIII. 441 512

Apocynum

- erectum* Pluk. VIII. 439
filiforme Thbg VIII. 441
foetidum Burm. VIII. 441
flor. fasciculatis Burm. VIII. 435
fol. oblongo Bauh. VIII. 498
frutescens Afz. VIII. 441 435
frutescens L. VIII. 441 435
fruticosum &c. Sloan. VIII. 453
hastatum Thbg VIII. 441 545
hirsutum &c. Pluk. VIII. 595
hypericifolium Ait. VIII. 440
indicum Lam. VIII. 441
Juventas Lour. VIII. 441
lanceolatum Thbg VIII. 441 508
latifolium Clus. VIII. 616
lineare L. VIII. 508
lineare Thbg VIII. 441 521
maculatum Descourt. VIII. 474
majus syriacum Cornut. VIII. 564
marianum &c. Pluk. VIII. 569
marylandicum &c. Ray. VIII. 567
minus indicum &c. Breyn. VIII. 530
minutum L. VIII. 441
minutum L. fil. VIII. 545
mucronatum Blanco VIII. 441
nervosum Mill. VIII. 441
obliquum Mill. VIII. 441 447
paniculatum Lam. VIII. 441 439
piscatorium Dougl. VIII. 439
platyanthum Salzm. VIII. 594
pubescens R. Br. VIII. 440
rectinerve Salzm. VIII. 603
repens Camer. VIII. 498
reticulatum h. Madr. VIII. 495
reticulatum L. VIII. 441
reticulatum Lour. VIII. 441
salicifolium Medik. VIII. 441 557
salicifolium R. & Schult. VIII. 441
scandens Mill. VIII. 441
scandens &c. Catesb. VIII. 450
scandens &c. Pluk. VIII. 530
scandens &c. Plum. VIII. 449
scandens africanum Par. batav. VIII. 530
scandens siliquis tomentosus Plum. VIII. 474
secundum &c. Clus. VIII. 498
sibiricum Pall. VIII. 440
speciosissimum Mill. VIII. 441
syriacum Clus. VIII. 536
syriacum hierosolymitanum Clus. VIII. 564
tiliaefolium Lam. VIII. 441
triflorum L. VIII. 441 508

Apocynum

- umbellatum* Aubl. VIII. 438
umbellatum Salzm. VIII. 585
venetum Jacq. VIII. 440
venetum L. VIII. 440
villosum Mill. VIII. 440
viminale Bass. VIII. 538
viminale L. VIII. 441
vincaefolium Burm. VIII. 441
virginianum &c. Pluk. VIII. 385
virginianum &c. Ray. VIII. 597
volubile fl. flum. VIII. 441 534
Apodotes Bth. XII. 88 (Hyptis)
Apolepsis Hassk. XI. 223 260
dispar Hassk. XI. 261
repanda Nees XI. 260
Aponosma Dc. fil. X. 65 (Onosma)
Apophragma Griseb. IX. 56
tenuifolium Griseb. IX. 56
Aposecos Bth. X. 204 (Calceolaria)
Apoxyanthera Hochst. VIII. 665
Apteranthes Mikan VIII. 649
Gussoniana bot. reg. VIII. 649
APTOSIMEAE Bth. X. 341 344
Aptosimum Burch. X. 341 344
abietinum Burch. X. 345
depressum Burch. X. 345
eriocephalum E. Mey. X. 345
indivisum Burch. X. 345
pumilum Bth. X. 345
tragacanthoides E. Mey. X. 345
viscosum Bth. X. 345
Aquaraquiva Piso XIII. 1. 52
Aquartia Dun. XIII. 1. 193 (Solanum)
Aquartia Jacq. XIII. 1. 27
aculeata Jacq. XIII. 1. 193
microphylla Lam. XIII. 1. 193
tomentosa Lam. XIII. 1. 193
Aquifolii facie arbor &c. Pluk. XI. 268
Aquifolium indicum Rumph XI. 269
indicum fem. - - -
Arachnida Theophrasti &c. Clus. XIII. 1. 31
ARAGOACEAE G. Don X. 186
Arapabaca Plum. IX. 3 Marcg. IX. 7
Arauja Brot. VIII. 533
albans G. Don VIII. 534
angustifolia Hook. & Arn. VIII. 534
calycina Dcne VIII. 534
megapotamica Don VIII. 534
sericifera Brot. VIII. 533 534
undulata Vis. VIII. 534

- Arbor Benzoin Grim.* VIII. 261
Arbor Dago &c. Petiv. VIII. 634
 ARBUTEAE Dc. VII. 580
Arbutus Tourn. VII. 581 L. VII. 581 584 W. VII. 586 Lam. VII. 577
acadiensis L. VII. 583
alpina L. VII. 584
Andrachne L. VII. 582
andrachnoides Link VII. 581
buxifolia Stok. VII. 584
callicarpus Brouss. VII. 581
canariensis Veill. VII. 581
coriaceus Blum. VII. 555
crispa Hoffmans. VII. 581
densiflora H. B. & Kth. VII. 582
discolor Hook. VII. 585
empetrifolia L. fil. VII. 586
ferruginea L. fil. VII. 583
filiformis Lam. VII. 577
furens Hook. VII. 583
hybrida Ker VII. 581
integrifolia Lam. VII. 582
integrifolia Sims VII. 581
lanceolata Lam. VII. 583
laurifolia Hamilt. VII. 593
laurifolia L. fil. VII. 582
leucocarpa Poepp. VII. 586
longifolia Lois. VII. 581
Madrono Humb. VII. 585
Menziesii Pursh VII. 582
 β *oblongifolia Dc.* - -
 γ *elliptica* - -
microphylla Forst. VII. 587
mollis H. B. & Kth. VII. 582
mucronata L. fil. VII. 587
myrtilloides Poepp. VII. 593
obtusifolius Raf. VII. 582
petiolaris H. B. & Kth. VII. 582
phillyreaefolia Pers. VII. 587
pilosa Grah. VII. 587
procera Dougl. VII. 582
procera Soland. VII. 581
procumbens Salisb. VII. 584
pumila L. fil. VII. 586
punctata Hook. VII. 583
pungens Hook. & Arn. VII. 584
rigida Colla VII. 588
salicifolia Hoffmans. VII. 581
serpyllifolia Lam. VII. 587
serratifolia Lodd. VII. 581
serratifolia Salisb. VII. 581
thymifolia Ait. VII. 583
tomentosa Pursh VII. 585
turbinata Pers. VII. 581
Unedo L. VII. 581
- Arbutus*
Unedo rubra Lodd. VII. 581
Unedo schizopetala Don VII. 581
Uva-ursi L. VII. 584
vernalis Poepp. VII. 594
xalapensis Andr. VII. 585
xalapensis H. B. & Kth. VII. 583
Arctophila Griseb. IX. 99 (Gentiana)
Arctostaphylos Gal. VII. 584
alpina Spr. VII. 584
arguta Zucc. VII. 585
cordifolia Lindl. VII. 586
discolor Dc. VII. 585
glauca Lindl. VII. 586
glaucescens H. B. & Kth. VII. 584
Hookeri G. Don. VII. 584
mucronifera Dc. VII. 585
oaxana Dc. VII. 585
polifolia H. B. & Kth. VII. 585
pungens H. B. & Kth. VII. 584
tomentosa Dougl. VII. 585
 β *arguta Dc.* - -
Uva-ursi Spr. VII. 584
Arcturus Bth. X. 244 (Celsia)
Ardisia Sw. VIII. 120 Wall. VIII. 91 Ait. VIII. 105 Gaertn. VII. 740 Kth. VIII. 119 Torr. & Gr. VIII. 123
acerosa Gaertn. VIII. 140 VII. 741
acuminata Spr. VIII. 121
acuminata W. VIII. 119
affinis Blum. VIII. 140 96
alternata Steud. VIII. 131
ambigua Mart. VIII. 122
Amherstiana Dc. fil. VIII. 131
anceps Blum. VIII. 128
anceps Wall. VIII. 126
angustifolia Dc. fil. VIII. 134
arborescens Wall. VIII. 131
arguta Kth. VIII. 139
attenuata Wall. VIII. 131
avenis Blum. VIII. 96
bahamensis Dc. fil. VIII. 140 106
Barthesia Steud. VIII. 140 109
Basaal R. & Schult. VIII. 140 87
Blumii Dc. fil. VIII. 128
Boissieri Dc. fil. VIII. 129
bracteosa Dc. fil. VIII. 123
brasiliensis Spr. VIII. 137
breviflora Dc. fil. VIII. 122
canaliculata Lodd. VIII. 139
Capollina Dc. fil. VIII. 124
Cavanillesii R. & Schult. VIII. 133

Ardisia

- cestrifolia* Kth. VIII. 138
complanata Wall. VIII. 126
compressa Kth. VIII. 125
coriacea h. Bert. VIII. 122
coriacea Sw. VIII. 122
 β Berteriana Dc. fil. VIII. 122
crenata bot. mag. VIII. 134
crenata Roxb. VIII. 135
crenulata Lodd. VIII. 134
crenulata Vent. VIII. 120
 β Dc. fil. - 121
crispa Dc. fil. VIII. 134 670
 β elegans - - -
cubana Dc. fil. VIII. 120
Cumingiana Dc. fil. VIII. 136
cymosa Blum. VIII. 127
decipiens Dc. fil. VIII. 125
denticulata Blum. VIII. 134
disticha Dc. fil. VIII. 129
divaricata R. & Schult. VIII. 138
divergens Roxb. VIII. 130
Doca Hamilt. VIII. 126
Doma Wall. VIII. 129
domingensis W. h. VIII. 122
durifolia Kth. VIII. 138
elegans Andr. VIII. 135
elliptica Thbg VIII. 138
erythroxyloides R. & Schult. VIII. 140
escallonioides Cham. & Schl. VIII. 124
esculenta Pav. VIII. 123
eugeniaefolia Wall. VIII. 130
excelsa Ait. VIII. 140 106
excelsa Dc. fil. VIII. 106
ferruginea Kth. VIII. 133
floribunda R. & Schult. VIII. 139
floribunda Wall. VIII. 127
foetida R. & Schult. VIII. 123
fuliginosa Blum. VIII. 132
glabra Dc. fil. VIII. 135
glabrata Blum. VIII. 136
glandulosa Blum. VIII. 134
glandulosa Roxb. VIII. 140 91
grandiflora Wall. VIII. 129
grandifolia Dc. fil. VIII. 132
Hamiltonii Dc. fil. VIII. 122
humilis Blum. VIII. 130
humilis Vahl VIII. 129 670
 α β γ Dc. fil. - -
hymenandra Wall. VIII. 140 91
japonica Blum. VIII. 135
 β Belgorum Dc. fil. - -
japonica Morr. & Dene VIII. 135
javanica Dc. fil. VIII. 130

Ardisia

- Icara* Wall. VIII. 136
laevigata Blum. VIII. 128
lanceolata Gaertn. VIII. 140
lanceolata Roxb. VIII. 126
lateriflora Sw. VIII. 121
latifolia R. & Schult. VIII. 110
latifolia Sieb. VIII. 140 108
latipes Mart. VIII. 140 112
laurifolia h. Juss. VIII. 110
lentiginosa bot. reg. VIII. 134
lepidota Kth. VIII. 121
Leschenaultii Dc. fil. VIII. 133
Lhotskya Dc. fil. VIII. 140 111
Lindleyana Dietr. VIII. 135
lineata R. & Schult. VIII. 138
littoralis Andr. VIII. 129
lurida Blum. VIII. 130
luzonensis Presl VIII. 133
macrocarpa Wall. VIII. 134
macrophylla Blum. VIII. 132
macrophylla Wall. VIII. 132
maculata Poit. VIII. 122
marginata Blum. VIII. 127
membranacea Wall. VIII. 134
micrantha Kth. VIII. 138
microphylla R. & Schult. VIII. 139
Missionis Wall. VIII. 130
 β verticillata Dc. fil. - -
Missionis β Wall. VIII. 130
mollis Blum. VIII. 136
montana Gaertn. VIII. 140
mucronata Blum. VIII. 126
multiflora W. h. VIII. 125
nana Hamilt. VIII. 135
neriifolia Wall. VIII. 127
 β montana Dc. fil. - -
neriifolia β Wall. VIII. 127
nutans Dc. fil. VIII. 132
oblonga Dc. fil. VIII. 131
obovata Blum. VIII. 132
obovata Hamilt. VIII. 122
odontophylla Lindl. VIII. 135
odontophylla Wall. VIII. 135
oleracea Wall. VIII. 129
orinocensis Kth. VIII. 125
ovata Thbg VIII. 138
oxyantha Wall. VIII. 140 92
oxyphylla Wall. VIII. 130
paniculata Dc. fil. VIII. 139
paniculata Roxb. VIII. 126
parasitica Sw. VIII. 139
parvifolia R. & Schult. VIII. 139
pauciflora Heyne VIII. 127
 β Wightiana Dc. fil. - -
 γ cymosa - - -

Ardisia

- pauciflora* Wall. VIII. 127
pavonina Hamilt. VIII. 136
pedunculosa Wall. VIII. 128
pentagona Dc. fil. VIII. 135
pergamacea Blum. VIII. 140 85
Perrottetiana Dc. fil. VIII. 128
philippinensis Dc. fil. VIII. 128
Pickeringia Torr. & Gr. VIII. 124
polycarpa Wall. VIII. 126
polycephala Wall. VIII. 131
polygama Dc. fil. VIII. 138
procumbens Gaertn. VIII. 140
propinqua Kth. VIII. 125
pubescens Lodd. VIII. 138
pumila Blum. VIII. 137
punctata Blum. VIII. 132
punctata Jack VIII. 130
punctata Lindl. VIII. 135
punctulosa Dietr. VIII. 126
purpurea Blum. VIII. 129
pusilla Dc. fil. VIII. 137
pyramidalis Pers. VIII. 133
pyramidalis Roth VIII. 126
Pyrgus R. & Schult. VIII. 126
pyrifolia R. & Schult. VIII. 140
quinquangularis Dc. fil. VIII. 127
quinqueгона Blum. VIII. 135
racemosa Spr. VIII. 137
reflexa Wall. VIII. 132 131
revoluta Kth. VIII. 125
Rothii Dc. fil. VIII. 126
Roxburghiana Dietr. VIII. 140 91
ruficarpa Gaertn. VIII. 140
salicifolia Dc. fil. VIII. 129
sanguinolenta Blum. VIII. 126
sanguinolenta Wall. VIII. 137
scandens Blum. VIII. 140 84
semicrenata Mart. VIII. 140 119
serrata Pers. VIII. 133
 β microbotrys Dc. fil. VIII. 133
serrulata Sw. VIII. 121
 β chrysophylla R. & Schult. VIII. 121
serrulata Vent. VIII. 121
solanacea Roxb. VIII. 129
solanacea Wall. VIII. 129
speciosa Blum. VIII. 133
spicata Wall. VIII. 137
squamulosa Presl VIII. 128
tavoyana Dc. fil. VIII. 136
tenuiflora Blum. VIII. 140 85
tenuiflora Kollm. VIII. 127
tetrandra H. B. & Kth. VIII. 140
tetrandra Kth. VIII. 140 119
thyrsiflora Don VIII. 138

Ardisia

- tinifolia* Sw. VIII. 124
tomentosa Presl VIII. 132
Tsjeriam-Cottam R. & Schult. VIII. 140 87
tuberculata Wall. VIII. 130
turbacensis Kth. VIII. 125
umbellata Roxb. VIII. 129
verrucosa Presl VIII. 128
vestita Wall. VIII. 136
villosa Roxb. VIII. 136
 β mollis Dc. fil. - -
villosa Wall. VIII. 136
viridiflora Blum. VIII. 140 88
Wallichii Dc. fil. VIII. 137
Wightiana Wall. VIII. 129
Zollingeri Dc. fil. VIII. 670
ARDISIACEAE Juss. VIII. 75
ARDISIACEAE THEOPHRAS-
TEAE Bartl. VIII. 144
ARDISIACEAE THEOPHRAS-
TEAE Reich. VIII. 144
ARDISIEAE Dc. fil. VIII. 89
ARDISIEAE Dc. fil. VIII. 82
Arduina (Arduina) L. VIII. 331 334
 Dc. fil. VIII. 334 675 (Carissa)
acuminata E. Mey. VIII. 335
bispinosa L. VIII. 334
bispinosa Lodd. VIII. 335
erythrocarpa Eckl. VIII. 335
ferox E. Mey. VIII. 335
grandiflora E. Mey. VIII. 335
haematocarpa Eckl. VIII. 336
macrocarpa Eckl. VIII. 336
Aretia Gaud. W. Nees VIII. 45 L.
 VIII. 47 Duby VIII. 47
 (Androsace)
Halleri L. VIII. 51
longiflora Fisch. VIII. 668
Vitaliana W. VIII. 46
Argania R. & Schult. VIII. 186
Sideroxylon R. & Schult. VIII. 187
Argel VIII. 533
Argelia Dcne VIII. 533
Argophyllum Forst. VII. 578
 ellipticum Labill. VII. 578
 nitidum Forst. VII. 578
Argusia Amm. IX. 514
Argusia Dc. IX. 514 (Tournefortia)
Argylia D. Don IX. 234
 adscendens Dc. IX. 235
 canescens D. Don IX. 235
 Feuillei Dc. IX. 235
 geranioides Dc. IX. 235
 potentillaefolia Dc. IX. 235

Argylia

- puberula* Dc. IX. 235
radiata Don IX. 235
radiata Endl. IX. 235
trifoliata Dc. IX. 236
uspallatensis Dc. IX. 235
 ARGYLIEAE Endl. IX. 203
 Argyreia Lour. IX. 328
abyssinica Chois. IX. 332
acuta Lour. IX. 333
aggregata Chois. IX. 333
ampla Chois. IX. 331
arborea Lour. IX. 333
argentea Chois. IX. 330
barbigera Chois. IX. 332
bona nox Sweet IX. 334 326
bracteata Chois. IX. 328
capitata Chois. IX. 332
 β conferta - -
courtallensis Wight IX. 329
cuneata bot. reg. IX. 330
cymosa Sweet IX. 333
elliptica Chois. IX. 330
festiva Wall. IX. 333
fulgens Chois. IX. 329
Guichenotii Chois. IX. 331
hirsuta Wight & Arn. IX. 330
lanceolata Chois. IX. 331
Leschenaultii Chois. IX. 329
malabarica Chois. IX. 331
mollis Chois. IX. 331
nellygherya Chois. IX. 329
nitida Chois. IX. 331
obtusifolia Lour. IX. 333
ornata Sweet IX. 334 326
osyrensis Chois. IX. 334
pallida Chois. IX. 330
pilosa Wight & Arn. IX. 330
pomacea Chois. IX. 329
populifolia Chois. IX. 329
Roxburghii Chois. IX. 330
rubicunda Chois. IX. 333
setosa Chois. IX. 332
speciosa Sweet IX. 328
splendens Sweet IX. 329
tomentosa Chois. IX. 333
 β cordata - -
uniflora Sweet IX. 334 326
venusta Chois. IX. 330
Wallichii Chois. IX. 331
 ARGYREIEAE Chois. IX. 325
 Armeria W. XII. 620 674
alliacea Ebel XII. 683
alliacea Griseb. XII. 677
alliacea Lois. XII. 683
alliacea Schousb. XII. 676

Armeria

- alliacea vel denticulata* Ebel XII. 685
alliacea Farenaria Ebel XII. 683
alliacea β hirta Ebel XII. 676
allioides Boiss. XII. 684
 β flaccida - -
alpina Ebel XII. 678 681
alpina Guss. XII. 685
alpina Ten. XII. 685
alpina Turcz. XII. 678
alpina W. XII. 680
alpina vel leucocephala Ebel XII. 686
andicola Gay XII. 682
andina Poepp. XII. 682
 β californica - -
androsacea Boiss. XII. 679
arctica Wallr. XII. 679
argyrocephala Wallr. XII. 686
australis β splendens Boiss. XII. 680
baetica Boiss. XII. 676
 β hirta - -
 γ stenophylla - -
 δ africana - -
brachyphylla Boiss. XII. 682
brevifolia Kze XII. 682
caespitosa Boiss. XII. 679
campestris Wallr. XII. 681
campestris var. *Kochii* Wallr. XII. 681
campestris var. *Linkii* Wallr. XII. 681
canescens Boiss. XII. 686
cariensis Boiss. XII. 677
cephalotes bot. mag. XII. 677
cephalotes Hoffm. & Link XII. 684
cephalotus Link XII. 675
chilensis Boiss. XII. 681
 α curvifolia - 682
 β brevifolia - -
 γ magellanica - -
curvifolia Bert. XII. 682
denticulata Bertol. XII. 685
denticulata Portensch. XII. 686
dianthoides Horn. & Spr. XII. 683
Duriaei Boiss. XII. 684
elongata Hoffm. XII. 681
 β purpurea - -
elongata littoralis Ebel XII. 676
elongata var. *pubescens* Koch XII. 681
expansa Wallr. XII. 681

Armeria

- fasciculata* W. XII. 675
fasciculata α *pungens* Ebel XII. 675
fasciculata β Mutel. XII. 687
filicaulis Boiss. XII. 678
 α *major* - 679
 β *minor* - -
gaditana Boiss. XII. 675
glauca Wallr. XII. 676
glaucescens Desf. XII. 689
globosa Link XII. 684
gracilis Ten. XII. 689
grandiflora h. Schwetz. XII. 684
Gussonei Boiss. XII. 687
Halleri Wallr. XII. 681
heterophylla Wallr. XII. 685
hirta W. XII. 676
humilis Link XII. 679
intermedia Link XII. 681
juncea Girard XII. 679
juncea Wallr. XII. 684
juniperifolia Ebel XII. 678
juniperifolia Gay XII. 684
juniperifolia Koch XII. 686
juniperifolia W. XII. 679
Kochii Boiss. XII. 686
labradorica Wallr. XII. 678
latifolia Moris XII. 687
latifolia W. XII. 684
leucocephala Koch XII. 686
 α *alpina* - 687
 β *procera* - -
 γ *Soleirolii* - -
littoralis Boiss. XII. 676
littoralis Hoffm. & Link XII. 688
littoralis h. W. XII. 681
longifolia Desf. XII. 689
lusitanica Link XII. 675
Macloviana Cham. XII. 682
macropoda Boiss. XII. 688
maculata Poepp. XII. 682
maderensis Lowe XII. 688
majellensis Boiss. XII. 685
maritima Girard XII. 680
maritima W. XII. 677
mauritanica Wallr. 676 677
 β *ciliolata* - 677
 γ *calva* - -
meridionalis Poepp. XII. 682
montana Wallr. XII. 683
Morisii Boiss. XII. 687
multiceps Wallr. XII. 686
nebrodensis Guss. XII. 685
neglecta Girard XII. 688

Armeria

- pinifolia* R. & Schult. XII. 675
 β *glabra* - -
plantaginea Boiss. XII. 676
plantaginea engl. bot. XII. 683
plantaginea W. XII. 683
 β *brachylepis* - -
 γ *longibracteata* - -
 δ *brachyphylla* - -
 ϵ *leucantha* - -
 ζ *scorzonerifolia* - -
pubescens Link XII. 680
pubigera Boiss. XII. 678
 β *scotica* - -
pubinervis Boiss. XII. 688
pungens R. & Schult. XII. 674
purpurea Koch XII. 681
rigida Wallr. XII. 683
rumelica Boiss. XII. 677
rusciconensis Girard XII. 680
sanguinolenta Wallr. XII. 683
sardoa Spr. XII. 684
scabra Kze XII. 682
scabra h. W. XII. 681
scabriuscula Kze XII. 682
scorzoneræifolia Ten. XII. 688
scorzonerifolia Balb. & Nocc. XII. 683
scorzonerifolia Link XII. 684
scorzonerifolia W. XII. 683
seticeps Reich. XII. 683
sibirica Turcz. XII. 678
sicula Heldr. XII. 685
Soleirolii Duby XII. 687
spinulosa Boiss. XII. 675
splendens Boiss. XII. 680
stenophylla Girard XII. 683
tenuis Balb. XII. 685
tenuis Wallr. XII. 678
trigonoides h. Berol. XII. 683
undulata Boiss. XII. 685
villosa Girard XII. 687
vulgaris W. XII. 681
vulgaris arctica Cham. XII. 680
vulgaris var. *E. Mey.* XII. 678
vulgaris ϵ *curvifolia* Ebel XII. 682
vulgaris α *elongata* Ebel XII. 682
vulgaris *elongata* var. *scabra* Ebel XII. 681
vulgaris δ *maritima* Ebel XII. 678
Welwitschii Boiss. XII. 676
Armeriastrum Jaub. & Spach XII. 622
Armeriopsis Boiss. XII. 622 (*Acantholimon*)

- Arnebia Forsk.* X. 94
cephalotes Dc. fil. X. 96
cornuta Fisch. & Mey. X. 95
 β *tubiflora Dc.* - - -
 γ *decumbens* - - -
echioides Dc. fil. X. 96
guttata Bung. X. 94
hispidissima Dc. X. 94
linearifolia Dc. X. 95
perennis Dc. fil. X. 95
tinctoria Forsk. X. 95
tingens Dc. fil. X. 96
Arnoglossum Dcne XIII. 1. 714
(Plantago)
Aromaria Bth. XII. 72 (Coleus)
Aroy Kakawatan VIII. 503
Aroy Katuk VIII. 609
Aroy Kikandal lalakkie VIII. 638
Aroy Krawatan VIII. 497
Aroy putjithayam VIII. 609
Aroy tjaputuhar VIII. 516
Arrabidaea Dc. IX. 183
acutifolia Dc. IX. 185
Agnus-castus Dc. IX. 183
Blanchetii Dc. IX. 186
candicans Dc. IX. 185
 β *latifolia* - - - 186
Claussenii Dc. fil. IX. 186
conjugata Mart. IX. 186
corchoroides Dc. IX. 183
desertorum Dc. IX. 185
fasciculata Dc. IX. 185
florida Dc. IX. 184
obovata Dc. IX. 185
Orbignyana Dc. IX. 184
platyphylla Dc. IX. 186
Pleeci Dc. IX. 184
rosea Dc. IX. 185
Salzmanni Dc. IX. 183
 β *latifolia* - - - 184
Sego Dc. IX. 183
Sieberi Dc. IX. 186
subincana Dc. IX. 184
tuberculata Dc. IX. 184
virescens Dc. IX. 184
 β *farinosa* - - - 185
Arrayanmacho XI. 610
Arrhoxylum Mart. XI. 102 209
acutangulum Mart. XI. 210
 α *glabrescens* - - -
 β *hirsutum* - - -
affine Mart. XI. 212
 β *anomalum* - - -
album Mart. XI. 213
amplexicaule Mart. XI. 211
coccineum Nees XI. 217
Arrhoxylum
costatum Mart. XI. 214
 α *latifolium* - - -
 α^* - - -
 β *salicifolium* - - -
curviflorum Mart. XI. 216
 α β - - -
 γ *grandiflorum* - - -
formosum Nees XI. 215
fulgidum Mart. XI. 212
 β γ - - -
glabrum Mart. XI. 210 725
Haenkeanum Nees XI. 211
Hartwegianum Nees XI. 209
inflatum Nees XI. 215
jussieuoides Nees XI. 212
laxum Nees XI. 210
longiflorum Mart. XI. 216
longifolium Nees XI. 214
microphyllum Mart. XI. 215
nitidum Mart. XI. 211
pedunculatum Nees XI. 211
repens Mart. XI. 213
roseum Mart. XI. 215
rubrum Nees XI. 209
silvaccola Mart. XI. 213
 α β - - -
splendidulum Mart. XI. 213
subsessile Mart. XI. 211
 α β - - -
terminale Nees XI. 214
violaceum Nees XI. 216
Willdenovianum Nees XI. 209
Arsace Salisb. Bth. VII. 689 (Erica)
Artanema Don X. 343 408
angustifolium Bth. X. 408
fimbriatum Don X. 408
sesamoides Bth. X. 408
Arthritica Duby VIII. 38 (Primula)
Arthrocnemum Moq. XIII. 2. 46 150
ambiguum Moq. XIII. 2. 151
arbuscula Moq. XIII. 2. 152
Belangerianum Moq. XIII. 2. 152
149
bidens Nees XIII. 2. 151
caspicum Moq. XIII. 2. 150
fruticosum Moq. XIII. 2. 151
 β *radicans* - - -
 γ *macrostachyum* - - -
 δ *glaucum* - - -
 ϵ *californicum* - - -
halocnemoides Nees XIII. 2. 152
indicum Moq. XIII. 2. 151
Arthrophyllum Bojer IX. 243
comorense Bojer IX. 244
madagascariense Bojer IX. 244

Asal XIII. 2. 156

Asarina Bth. X. 292 (*Antirrhinum*)

cordifolia Moench X. 292

procumbens Mill. X. 292

ASCLEPIADACEAE Lindl. VIII. 490

ASCLEPIADAE Dcne VIII. 553

ASCLEPIADEAE R. Br. VIII. 490

ASCLEPIADEAE VERAEE R. Br. VIII. 507

Asclepias L. VIII. 564 523 556 634
Jacq. VIII. 556

acanthocarpus Gmel. VIII. 571

acida Roxb. VIII. 538

acuminata Pursh VIII. 567

acuminata Roxb. VIII. 571 622

aizoides afr. Bradl. VIII. 659

alba Cav. VIII. 571

alba Lam. VIII. 524

alexicaea Jacq. VIII. 571

alpina Arrab. VIII. 571 584

amoena Mx. VIII. 567

amplexicaulis Mx. VIII. 565

angustifolia Ell. VIII. 569

angustifolia R. & Schult. VIII. 570

angustifolia Schwegg. VIII. 569

annularis Heyne VIII. 572

annularis Roxb. VIII. 572 532

aphylla Bojer VIII. 546

aphylla Forsk. VIII. 572

aphylla Roxb. VIII. 538

aphylla Thbg. VIII. 572 538

arborescens L. VIII. 572 557

armata Spr. VIII. 572

arvensis Arrab. VIII. 572

asthmatica Roxb. VIII. 572 611

auriculata Kth. VIII. 570

axillaris Arrab. VIII. 572

campestris Arrab. VIII. 586

campestris Dcne VIII. 566

candida Arrab. VIII. 566

canescens W. VIII. 572 523

carnosa L. VIII. 572 636

ciliata Murr. VIII. 572

cinerea Walt. VIII. 569

citrifolia Jacq. VIII. 565

communis Arrab. VIII. 572 581

connivens Baldu. VIII. 572 522

contorta Forsk. VIII. 572

convolvulacea Heyne VIII. 572

convolvulacea Thonn. VIII. 544

convolvulacea W. VIII. 572 544

cordata Arrab. VIII. 572 517

cordata Burm. VIII. 572 618

cordata Walt. VIII. 565

Asclepias

Cornuti Dcne VIII. 564

crassifolia h. Paris. VIII. 572

crassifolia L. VIII. 572

cretica Chus. VIII. 523

crispa L. VIII. 572 560

curassavica bot. reg. VIII. 566

curassavica L. VIII. 566

curassavica Lour. VIII. 572

cynanchoides W. h. VIII. 540

Daemia Forsk. VIII. 572 544

davurica W. VIII. 572

debilis Mx. VIII. 568

decumbens L. VIII. 567

Douglasii Hook. VIII. 564

echinata Roxb. VIII. 572 544

echinata Thonn. VIII. 544

elegans Arrab. VIII. 572

exaltata Muehl. VIII. 565

fascicularis Dcne VIII. 569

filiformis L. VIII. 572

flore nigro C. Bauh. VIII. 525

floridana Lam. VIII. 572

foetida Cav. VIII. 572 518

fragrans Dcne VIII. 571

fruticosa L. VIII. 572 557

fuscata W. VIII. 572 524

galioides Kth. VIII. 569

geminata Roxb. VIII. 572 621

gigantea L. VIII. 572 536

gigantea W. VIII. 535

glaucescens Kth. VIII. 565

gonocarpus Walt. VIII. 572

graminea Lam. VIII. 571

grandiflora L. fil. VIII. 519

hastata Bung. VIII. 572 549

herbacea Roxb. VIII. 536

hispida Arrab. VIII. 572 574

humistrata Walt. VIII. 565

hybrida Mx. VIII. 565

javanica &c. Burm. VIII. 611

javanica h. Burm. VIII. 628

iberica &c. Vaill. VIII. 524

incarnata bot. reg. VIII. 567

incarnata L. VIII. 567

α β Dcne

incarnata L. h. Cliff. VIII. 567

incarnata Mx. VIII. 567

incarnata Walt. VIII. 523 568

lactifera L. VIII. 572 622 623

lanceolata Ives VIII. 572 522

lanceolata Walt. VIII. 568

laniflora Delil. VIII. 537

laniflora Forsk. VIII. 572 537

lanuginosa Kth. VIII. 564

lanuginosa Nutt. VIII. 523

Asclepias

- laurifolia* Mx. VIII. 567
laurifolia Pursh VIII. 568.
laurifolia Roxb. VII. 572 506.
laxiflora Dene VIII. 571
Linaria Cav. VIII. 570
Linaria W. VIII. 570
linearifolia Pav. VIII. 539
linifolia Kth. VIII. 570
longicornu Bth. VIII. 570
longifolia Mx. VIII. 572 522 569
longistigma Roxb. VIII. 572 505
lutea Mill. VIII. 572
macrantha Hochst. VIII. 558
marginata Dene VIII. 566
maritima Raf. VIII. 567
melantha Dene VIII. 570
mellodora St. Hil. VIII. 568
 β minor - - -
mexicana Cav. VIII. 570
microphylla Roxb. VIII. 572 536
Michauxii Dene VIII. 569
monanthe Arrab. VIII. 572 584
montana Roxb. VIII. 573 623
multicaulis Arrab. VIII. 573 586
nervosa Dene VIII. 568
nigra L. VIII. 573 525
nitida Arrab. VIII. 573 546
nivea Forsk. VIII. 573
nivea L. VIII. 566 565
nuda Schuh. & Thonn. VIII. 573
 629
Nuttalliana Torr. VIII. 573 523
obovata Ell. VIII. 570
obtusifolia Mx. VIII. 565
obtusifolia β Torr. VIII. 570
odoratissima Roxb. VIII. 573 618
ovalifolia Dene VIII. 567
pallida Roxb. VIII. 573 619
paniculata Bung. VII. 512
parasitica Roxb. VII. 637
parviflora Lecont. VIII. 570
parviflora R. & Schult. VIII. 573
 526
parvifolia Pursh VIII. 568
patula Auch. VII. 536
paupercula Mx. VIII. 568
paupercula Pursh VIII. 568 569
pedicellata Walt. VIII. 573 521
pendula Roxb. VIII. 636
perennis Walt. VIII. 568
periplocaefolia Pursh VIII. 567
phytolaccoides Pursh VIII. 565
pilosa Arrab. VIII. 573
polystachya Walt. VIII. 571
pratensis Bth. VIII. 568

Asclepias

- procera* Ait. VIII. 573
Pseudosarsa Roxb. VIII. 495
pubescens L. VIII. 573 557
pulchella Roxb. VIII. 573 516
pulchra Arrab. VIII. 573 584
pulchra Ehrh. VIII. 567
purpurascens L. VIII. 564
purpurascens Walt. VIII. 565
purpurascens W. VIII. 567
purpurea Pall. VIII. 532
quadrifolia Pursh VIII. 566
β lanceolata Dcne - -
quinqueflora Arrab. VIII. 573
racemosa Roxb. VIII. 573 613
radians Forsk. VIII. 573 510
rosea Kth. VIII. 569
rosea Roxb. VIII. 573 543
rubra L. VIII. 567
rubra Sievers VIII. 573
rubricaulis H. B. & Kth. VIII. 569
scandens P. B. VIII. 573 544
setosa Bth. VIII. 567
setosa Forsk. VIII. 573 557
sibirica L. VIII. 525
sibirica Mart. VIII. 573
singularis Arrab. VIII. 573
speciosa Torr. VIII. 571
spinosa Arrab. VIII. 573
spiralis Forsk. VIII. 573 536
stellata Burm. VIII. 573
stipitacea Forsk. VIII. 573 539
suaveolens Lecont. VIII. 569
suberosa Roxb. VIII. 573 628
subulata Dcne VIII. 571
subulata Forsk. VIII. 648
Sussuela Roxb. VIII. 635
syriaca L. VIII. 564
tenacissima Roxb. VIII. 573 616
tenuiflora Roxb. VIII. 536
tenuissima Roxb. VIII. 573 607
tetrapetala Denn. VIII. 573 536
tingtoria Roxb. VIII. 573
tingens Hamilt. VIII. 573 623
tomentosa Thonn. VIII. 628
truncata Roxb. VIII. 529
tuberosa L. VIII. 567
α Dcne - -
tuberosa Mx. VIII. 567
tunicata Roxb. VIII. 528
umbellata Arrab. VIII. 566
undulata L. VIII. 573 519
Vanilla Raf. VIII. 571
variegata L. VIII. 565
α Dcne - -
variegata Walt. VIII. 565

Asclepias

- variegata* β Hook. VIII. 567
verticillata L. VIII. 569
 α galioides Dcne VIII. 569
 β linifolia - - - 570
verticillata Mx. VIII. 569
vestita Hook. VIII. 566
villosa Balb. VIII. 573 602
villosa Mill. VIII. 573
viminalis Sw. VIII. 573
Vincetoxicum fl. dan. VIII. 524
virgata Lag. VIII. 570
viridiflora Pursh VIII. 573 522
viridiflora Roxb. VIII. 573
viridiflora β obovata Torr. VIII. 570
viridis Walt. VIII. 573 521
volubilis fl. peruv. VIII. 539
volubilis L. VIII. 573 639
vomitaria Roxb. Koen. VIII. 573 611
zeylanica Burm. h. VIII. 628
Asperifolia indica &c. Ray XI. 518
ASPERIFOLIACEAE Reich. IX. 466
ASPERIFOLIAE L. IX. 466
Asperugo Tourn. X. 145
 aegyptiaca L. X. 146 49
 divaricata Murr. X. 146 28
 procumbens L. X. 146
 vulgaris Dum-Cours X. 146
Aspidoglossum E. Mey. VIII. 555
 biflorum E. Mey. VIII. 555
 fasciculare E. Mey. VIII. 555
 heterophyllum E. Mey. VIII. 555
Aspidosperma Mart. & Zucc. VIII. 396
 bicolor Mart. VIII. 397
 dasycarpon Dc. fil. VIII. 396
 discolor Dc. fil. VIII. 398
 Francisci Dc. fil. VIII. 398
 Gomezianum Dc. fil. VIII. 397
 latisiliqua Dc. fil. VIII. 676
 macrocarpon Mart. VIII. 397
 Martii Manso VIII. 397
 molle Mart. VIII. 396
 multiflorum Dc. fil. VIII. 397
 oblongum Dc. fil. VIII. 399
 populifolium Dc. fil. VIII. 397
 pyrifolium Mart. VIII. 397
 refractum Mart. VIII. 397
 subincanum Mart. VIII. 397
 tomentosum Mart. VIII. 396
 β Claussenii Dc. fil. - - -
 Vargasii Dc. fil. VIII. 399
Aspilotum Banks & Sol. IX. 26
 laevigatum Banks & Sol. IX. 27.
ASTEPHANAE Dcne VIII. 507
 Buck Index III.

- Astephanus* R. Br. VIII. 507
 arenarius Dcne VIII. 507
 badius E. Mey. VIII. 508
 Berterii Spr. VIII. 508
 cernuus Dcne VIII. 507.
 cordatus R. Br. VIII. 508
 cubensis H. B. & Kth. VIII. 508
 fruticosus E. Mey. VIII. 508
 geminiflorus Dcne VIII. 508
 lanceolatus R. Br. VIII. 508
 linearis R. Br. VIII. 508
 marginatus Dcne VIII. 508
 Massoni R. Br. VIII. 509
 mucronatus Schlecht. VIII. 509 604
 ovatus Dcne VIII. 507
 pauciflorus E. Mey. VIII. 508
 triflorus R. Br. VIII. 508
Asteracantha Nees XI. 222 247 726
 auriculata Nees XI. 248
 β glabrata - - -
 longifolia Nees XI. 247 726
 longifolia Hochst. XI. 248
 macracantha Hochst. XI. 248
ASTERANTHEAE Reich. VII. 550
Asteranthos Desf. VII. 551
 brasiliensis Desf. VII. 551
Asterias Borkh. IX. 86 Ren. Griseb. IX. 86 (Gentiana)
 hybrida Don. IX. 87
 lutea Borkh. IX. 86
Asterolinum Link. & Hoffm. VIII. 68
 Linum-stellatum Link. & Hoffm. VIII. 68
Asterostemma Dcne VIII. 613
 repandum Dcne VIII. 613
Asterotrichotum Dun. XIII. 1. 282 (Solanum)
Astianthus D. Don IX. 177
 longifolius Don IX. 177
Astragalus setifer Dc. XIII. 2. 218
Astrephia chinensis Dufr. XIII. 2. 455
Astrodon Bth. XII. 528 (Leucas)
Astroloma R. Br. VII. 738
 Baxteri A. Cunn. VII. 739
 compactum R. Br. VII. 739
 denticulatum R. Br. VII. 739
 humifusum R. Br. VII. 738
 pallidum R. Br. VII. 739
 prostratum R. Br. VII. 738
 tectum R. Br. VII. 739
Astrophe Dc. fil. VIII. 111 (Badula)
Asystasia Blum. XI. 100 163 724
 Nees XI. 103
 Blumei Nees XI. 167
 Bojeriana Nees XI. 166
 β decipiens - - -

Asystasia

- calycina* Nees XI. 167 168
capensis Nees XI. 167
chelonoides Nees XI. 164
 $\beta \gamma \delta$ - -
comorensis Boj. XI. 166
 β *humilis* - 167
coromandeliana Nees XI. 165
 $\alpha \alpha^* \beta \beta^* \gamma$ - -
 γ^* *variabilis* - -
 δ *tomentosa* - -
denticulata Nees XI. 164
intrusa Blum. XI. 167
intrusa Nees XI. 166
Kunthiana Nees XI. 163
macrocarpa Nees XI. 163
 β *alba* - 164
Neesiana Wall. XI. 164
 β *minor* - -
nemorum Nees XI. 167
Panichanga Nees XI. 167
pauciflora Nees XI. 103
plumbaginea Nees XI. 164
quaterna Nees XI. 166 724
Spec. Boj. XI. 167
Atelandra Bth. XII. 566 (Hemigenia)
Atelandra Lindl. XII. 565 566
incana Lindl. XII. 566
polystachya Lindl. XII. 566
Atelanthus veronicoides Nutt. X. 455
Atequedo Leschen. XI. 386
Athenaea Sendtn. XIII. 1. 458 686
(Withania)
anonacea Sendt. XIII. 1. 463
hirsuta Sendt. XIII. 1. 463
Martiana Sendt. XIII. 1. 462
micrantha Sendt. XIII. 1. 460
picta Sendt. XIII. 1. 458
pogogena Sendt. XIII. 1. 459
Pohliana Sendt. XIII. 1. 461
Schottiana Sendt. XIII. 1. 462
Atherandra Dcne VIII. 497
acuminata Dcne VIII. 497
acutifolia Dcne VIII. 497
Atherocephala Dc. VII. 755
Drummondi Dc. VII. 755
Athlianthus Endl. XI. 384 402
Athrrophyllum Lour. VIII. 92
lineare Lour. VIII. 94
Atriplex Gaertn. XIII. 2. 44 90
Tourn. XIII. 2. 90 106
Nees XIII. 2. 92
acuminata W. & Kit. XIII. 2. 90
alba Crantz XIII. 2. 105 71
alba Balb. h. XIII. 2. 91

Atriplex

- alba* Scop. XIII. 2. 92
albicans Ait. XIII. 2. 105 89
albicans Bess. XIII. 2. 92
albicans W. XIII. 2. 103
amarantoides Gmel. XIII. 2. 105 116
ambrosioides Crantz XIII. 2. 105 72
angustifolia Sm. XIII. 2. 95
angustifolia b. *angustissima* Wallr. XIII. 2. 96
anthelmintica Crantz XIII. 2. 105 74
arenaria Nutt. XIII. 2. 105 107
arenaria Tineo XIII. 2. 105
argentea Nutt. XIII. 2. 105 115
argentea Schrad. XIII. 2. 92
aristata Crantz XIII. 2. 105 59
astracantha Balb. XIII. 2. 93
astracantha Lag. XIII. 2. 105
Aucheri Moq. XIII. 2. 91
australasica Moq. XIII. 2. 96
axillaris Ten. XIII. 2. 92
bengalensis Lam. XIII. 2. 91
Berlandieri Moq. XIII. 2. 105 114
Besserianum R. & Schult XIII. 2. 92
Bocconi Guss. XIII. 2. 103
bonus Henricus Crantz XIII. 2. 105 85
Botrys Crantz XIII. 2. 105 75
californica Moq. XIII. 2. 98
calotheca Rafn. & Fries XIII. 2. 94
 β *macrotheca* XIII. 2. 94
 γ *microtheca* - - -
campestris Koch & Ziz XIII. 2. 96
campestris Merat XIII. 2. 95
cana Moq. XIII. 2. 98
canescens Nutt. XIII. 2. 105 112
canum C. A. Mey. XIII. 2. 98
capensis Moq. XIII. 2. 100
chilensis Colla XIII. 2. 103
cinerea Poir. XIII. 2. 101
 β *elaeagnoides* - - -
coriacea Delil. XIII. 2. 105 111
coriacea Forsk. XIII. 2. 105 111
coriaceum Raddi XIII. 2. 105 108
crassifolia Moq. XIII. 2. 93
crassifolium C. A. Mey. XIII. 2. 93
cristata Heyne XIII. 2. 99
cristata H. & Bonpl. XIII. 2. 105 111

Atriplex

- cristata* Koen. XIII. 2. 105 109
crystallina Hook. fil. XIII. 2. 105 116
decumbens R. & Schult. XIII. 2. 99
deltoidea Babingt. XIII. 2. 95
denticulata Moq. XIII. 2. 97
diffusa h. Erf. XIII. 2. 105
diffusa Ten. XIII. 2. 93
dimorphostegia Moq. XIII. 2. 100
dimorphostegium Kar. & Kir. XIII. 2. 100
dioica Raf. XIII. 2. 93
Drummondii Moq. XIII. 2. 102
elaeagnoides Moq. XIII. 2. 101
elongata Guss. XIII. 2. 103
erecta Huds. XIII. 2. 95
farinosa Dumort. XIII. 2. 103
farinosa Moq. XIII. 2. 98
farinosum Dumort. XIII. 2. 103
flavescens Dumort. XIII. 2. 103
flexuosa Moq. XIII. 2. 97
foliolosa Link XIII. 2. 92
fruticosa Nutt. XIII. 2. 105 112
gigantea Poir. XIII. 2. 94
glauca Crantz XIII. 2. 105 72
glauca L. XIII. 2. 105 108
glomulifera Moq. XIII. 2. 103
glomuliferum Nees XIII. 2. 103
Gmelini C. A. Mey. XIII. 2. 96
 β zosteraefolia - - 97
gracilis Nutt. XIII. 2. 95
graeca W. XIII. 2. 105 108
Graeci Tineo XIII. 2. 105
Griffithii Moq. XIII. 2. 102
halimoides Lindl. XIII. 2. 100
halimoides Raf. XIII. 2. 94
halimoides Tineo XIII. 2. 105
Halimus R. Br. XIII. 2. 100
Halimus L. XIII. 2. 100 461
Halimus Nees XIII. 2. 101
Halimus Pall. XIII. 2. 98
Halimus Ritter XIII. 2. 105 110
Halimus var. *erecta* Nees XIII. 2. 101
hastata Koch XIII. 2. 94
hastata L. XIII. 2. 94 460
 β deltoides - - -
 γ triangularis - - -
 δ microsperma - - -
 ε oppositifolia - - -
 ζ parvifolia - - -
hastata β lacera Moq. XIII. 2. 94
hastata γ calotheca Schum. XIII. 2. 94

Atriplex

- Hermanni* Villem. XIII. 2. 90
heterophylla Nutt. XIII. 2. 105 112
hortense R. & Schult. XIII. 2. 91
hortensis L. XIII. 2. 91
 β bengalensis - - -
 γ rubra L. - - -
 δ obtusifolia - - -
 ε microsperma Moq. - - -
hortensis rubra Bauh. XIII. 2. 91
hybrida Crantz XIII. 2. 105 68
hymenotheca Moq. XIII. 2. 101
hypoleucum Nees XIII. 2. 100
incana Dietr. XIII. 2. 103
incisa MB. XIII. 2. 93
isatidea Moq. XIII. 2. 101
 β brachytheca - - -
Koenigii Wall. XIII. 2. 105 109
lacera Desf. XIII. 2. 94
laciniata L. XIII. 2. 93
 α incisa Moq. - - -
 β recurva - - -
 γ sinuata - - -
 δ diffusa - - -
 ε turcomannica - - -
 ζ integra - - -
laciniata Pursh XIII. 2. 93
laciniata americana Torr. XIII. 2. 93
laciniatum R. & Schult. XIII. 2. 93
laeve C. A. Mey. XIII. 2. 98
laevis Moq. XIII. 2. 98
Lampa Gilies XIII. 2. 105 110
latifolia Wahlenb. XIII. 2. 94
latifolia β microcarpa Koch XIII. 2. 95
latifolia var. *salina* Koch XIII. 2. 95
lenticulare C. A. Mey. XIII. 2. 105 107
lenticularis Tausch XIII. 2. 103
Lindleyi Moq. XIII. 2. 100
linifolia H. & Bonpl. XIII. 2. 106 114
littoralis L. XIII. 2. 96 460
 β serrata Moq. - - -
 γ angustissima Moq. - - -
littoralis β inappendiculata Moq. XIII. 2. 95 96
littoralis δ mixta Moq. XIII. 2. 95
lucida hort. XIII. 2. 90
lucida Moench XIII. 2. 106 107
lunulata Delil. XIII. 2. 99

Atriplex

- macrantha* Schrad. VIII. 2. 105
macrodira Guss. XIII. 2. 103
macrothecum h. Erf. XIII. 2. 94
marina Pers. XIII. 2. 96
maritima Crantz XIII. 2. 106 161
micrantha Moq. XIII. 2. 94
micranthum Kar. & Kir. XIII. 2. 90
micranthum C. A. Mey. XIII. 2. 94
microphylla W. XIII. 2. 104
microsperma hort. XIII. 2. 91
microsperma W. & Kit. XIII. 2. 95
microtheca Moq. XIII. 2. 91
mollis Desf. XIII. 2. 99
montevidense Spr. XIII. 2. 106 113
montevidensis Moq. XIII. 2. 106 113
Moquiniana Webb XIII. 2. 97
mucronata Raf. XIII. 2. 106 107
multifida Crantz XIII. 2. 106 80
multifida Desf. XIII. 2. 94
muralis Crantz XIII. 2. 106 69
muricata H. & Bonpl. XIII. 2. 106 109
nitens Rebert. XIII. 2. 90 460
nitens Schk. XIII. 2. 90
nummularia Lindl. XIII. 2. 460
oahuensis Meyen XIII. 2. 106 71
oblonga h. Erf. XIII. 2. 105
oblongifolia Host XIII. 2. 95
oblongifolia W. & Kit. XIII. 2. 96
obovata Moq. XIII. 2. 99
obtusa W. XIII. 2. 104
ocymifolium Viv. XIII. 2. 106 111
odorata Pers. XIII. 2. 106 89
Olivieri Moq. XIII. 2. 91
β dentata Moq. - - 92
oppositifolia Dc. XIII. 2. 95
paludosa R. Br. XIII. 2. 102
β obovata - - -
γ Baudini - - -
parvifolia H. B. & Kth. XIII. 2. 106 110
parvifolia Lowe XIII. 2. 99
patula L. XIII. 2. 95
β microcarpa Koch XIII. 2. 95
γ mixta - - -
δ obtusa Cham. - - -
patula α genuina Godron XIII. 2. 94 95

Atriplex

- patula β heterosperma* Godron XIII. 2. 94
patula β inappendiculata Moq. XIII. 2. 95
patula γ farinosa Dc. XIII. 2. 95
patula γ microsperma Moq. XIII. 2. 95
patula δ oppositifolia Moq. XIII. 2. 95
patula ε parvifolia Moq. XIII. 2. 95
patula var. salina Wallr. XIII. 2. 95
pedunculata L. XIII. 2. 106 115
pedunculatum R. & Schult. XIII. 2. 106 115
peruviana Moq. XIII. 2. 102
Pharaonis h. Avign. XIII. 2. 91
philippica Weinm. XIII. 2. 104
Piqueres Lag. XIII. 2. 93
platysepala Guss. XIII. 2. 104
plebeja Carmich. XIII. 2. 104
polygama Sessé XIII. 2. 106 114
polymorpha Coss. XIII. 2. 95
polymorpha var. hastata Coss. XIII. 2. 94
polysperma Crantz XIII. 2. 106 62
polysperma Ten. XIII. 2. 92
portulacoides L. XIII. 2. 106 112
portulacoides var. angustifolia Solland. XIII. 2. 99
procumbens Less. XIII. 2. 104
prostrata Bouch. XIII. 2. 95
prostrata R. Br. XIII. 2. 99
pruinosa Sieb. XIII. 2. 93
Pumilio R. Br. XIII. 2. 92
Purshiana Moq. XIII. 2. 93
ramosissima Nutt. XIII. 2. 106 111
recurva Durv. XIII. 2. 93
reniformis R. Br. XIII. 2. 101
repens Roth XIII. 2. 99
rosea L. XIII. 2. 92
β alba Dc. - - -
γ crassifolia Moq. XIII. 2. 92
δ parvifolia Moq. - - -
rotundifolia Domb. XIII. 2. 106 109
ruberrima hort. XIII. 2. 91
rubra hort. XIII. 2. 91
rubra Crantz XIII. 2. 106 83
ruderalis Wallr. XIII. 2. 95
Sackii Rostk. & Schm. XIII. 2. 95

Atriplex

- sagittata* Borkh. XIII. 2. 90
salicifolia Lag. XIII. 2. 106 114
salicina Pall. XIII. 2. 104
salina Desv. XIII. 2. 96
scoparia Crantz XIII. 2. 106 130
semibaccata R. Br. XIII. 2. 97
semibaccata h. Vindob. XIII. 2. 97
serotina Crantz XIII. 2. 106 66
serrata Huds. XIII. 2. 96
sibirica L. XIII. 2. 106 107
sibiricum R. & Schult. XIII. 2. 106 107
sicula Ucria XIII. 2. 104
siculum R. & Schult. XIII. 2. 104
sinensis Juss. XIII. 2. 105
spectabilis Erh. XIII. 2. 91
stylosum Viv. XIII. 2. 106 115
sulcata Mich. XIII. 2. 96
tatarica L. XIII. 2. 96
β campestris - - -
tetrandra Torr. XIII. 2. 93
Thunbergianum R. & Schult. XIII. 2. 93
Tornabeni Tineo XIII. 2. 104
triangularis W. XIII. 2. 95
turcomannica Turcz. XIII. 2. 93
urbica Crantz XIII. 2. 106 69
veneta Moq. XIII. 2. 91
veneta W. XIII. 2. 105
Verreauxii Moq. XIII. 2. 98
verrucifera MB. XIII. 2. 106 112
verruciferum R. & Schult. XIII. 2. 106 112
virgata Hoffm. XIII. 2. 95
virgata Roth XIII. 2. 97
virgata Scop. XIII. 2. 94
viridis Crantz XIII. 2. 106 71
viridis hort. XIII. 2. 90
Vulvaria Crantz XIII. 2. 106 64
Atriplex sect. *Halimus* C. A. Mey. XIII. 2. 114
Atriplex sect. *Obione* C. A. Mey. XIII. 2. 107
Atriplex sect. *Obione* & *Halimus* C. A. Mey. XIII. 2. 106
Atriplex sect. *Theleophyton* Hook. fil. XIII. 2. 115
ATRIPLICES Juss. XIII. 2. 2 41
ATRIPLICEAE C. A. Mey. XIII. 2. 88.
ATRIPLICEAE Moq. XIII. 2. 89
Atriplicina Moq. XIII. 2. 107 (*Obione*)

- Atropa* L. XIII. 1. 5 464 453 465
L. W. XIII. 1. 496 *L. Poir.* XIII. 1. 453 455 *Auct.* XIII. 1. 468 *Georgi* XIII. 1. 552 555 *Cav.* XIII. 1. 429 *Gouan* XIII. 1. 9.
acuminata Royle XIII. 1. 690
arborea h. W. XIII. 1. 497
arborescens h. XIII. 1. 497
arborescens R. & Schult. XIII. 1. 498
arenaria W. XIII. 1. 465 480
aristata Poir. XIII. 1. 456
aspera R. & Pav. XIII. 1. 465 470
Belladonna L. XIII. 1. 464
β minor - - -
γ bohemica - - - 465
bicolor R. & Pav. XIII. 1. 465 470
biflora R. & Pav. XIII. 1. 465 470
biflora Spr. XIII. 1. 465
caule fruticoso &c. Plum. XIII. 1. 498
caule &c. Scop. XIII. 1. 556
dentata Spr. XIII. 1. 465 432
dependens Hook. XIII. 1. 465 472
erecta Zucc. XIII. 1. 465 430
flexuosa W. XIII. 1. 465
frutescens L. XIII. 1. 457
glandulosa Hook. XIII. 1. 465 472
herbacea Mill. XIII. 1. 465
hirsuta Meyen XIII. 1. 465 473
hirtella Spr. XIII. 1. 471
humifusa Gouan XIII. 1. 10
Mandragora L. XIII. 1. 466
Mandragora Sartor. XIII. 1. 467
Mandragora fem. Balb. XIII. 1. 466
Mandragora mas Balb. XIII. 1. 466
Mandragora α. W. XIII. 1. 466
Mandragora β W. XIII. 1. 466
organifolia Desf. XIII. 1. 475
physaloides L. XIII. 1. 465 434
plicata Roth XIII. 1. 465 431
procumbens Cav. XIII. 1. 465 431
punctata Spr. XIII. 1. 495
ramosissima Mathews XIII. 1. 465 473
revoluta Dietr. XIII. 1. 469
rhomboidea Hook. XIII. 1. 475
Rothii Poir. XIII. 1. 465 431
sideroxyloides W. XIII. 1. 501
solanacea L. XIII. 1. 160

- Atropa**
spinosa Meyen XIII. 1. 465 494
umbellata R. & Pav. XIII. 1. 465 469
umbellata Roth XIII. 1. 465 431
villosa Zucc. XIII. 1. 465 430
viridiflora H. B. & Kth. XIII. 1. 465 469
 No. 456 Pav. XIII. 1. 474
ATROPINEAE Dun. XIII. 1. 5 464
Atropo XIII. 1. 354
Audibertia Bth. XII. 260 358 175
grandiflora Bth. XII. 359
humilis Bth. XII. 359
incana Bth. XII. 359
nivea Bth. XII. 359
polystachya Bth. XII. 360
spinulosa Nutt. XII. 359
stachyoides Bth. XII. 359
Aulaya Harv. X. 507 523
capensis Harv. X. 524
grandiflora Bth. X. 523
obtusifolia Bth. X. 523
pauciflora Bth. X. 524
purpurea Bth. X. 523
scarlatina Bth. X. 524
squamosa Harv. X. 524
Aureliana Sendtn. XIII. 1. 404.
fasciculata Sendt. XIII. 1. 408
glomuliflora Sendt. XIII. 1. 405
lucida Sendt. XIII. 1. 406
α tomentella Sendt. XIII. 1. 407
tomentosa Sendt. XIII. 1. 409
velutina Sendt. XIII. 1. 410
Auricula Tourn. Duby VIII. 37 (Primula)
Auzuba Ovied. VIII. 184
Avicennia L. XI. 698
africana P. B. XI. 699
alba Blum. XI. 700
elliptica Thbg XI. 700
intermedia Griff. XI. 700
Meyeri Miq. XI. 699
nitida Jacq. XI. 699
officinalis L. XI. 700
resinifera Forst. XI. 700
tomentosa R. Br. XI. 700
tomentosa Jacq. XI. 699
tomentosa F. W. Mey. XI. 699
AVICENNIEAE Meisn. XI. 525 698
Avicularia Gessn. VII. 489
Axyris L. XIII. 2. 44 116 120
amarantoides L. XIII. 2. 116
β humifusa Moq. - - -
ceratoides L. XIII. 2. 117 120
Axyris
hybrida L. XIII. 2. 116
Moorcroftiana R. Br. XIII. 2. 117
pentandra Jacq. XIII. 2. 117
prostrata L. XIII. 2. 117
sphaerosperma Fisch. & Mey. XIII. 2. 117
α humilis Fisch. & Mey. XIII. 2. 217.
β elatior - XIII. 2. 217
triflora Moench XIII. 2. 117
villosa Moq. XIII. 2. 117
Aylmeria Mart. XIII. 2. 424
Azalea Desv. VII. 715 Gaertn. VII. 714 L. VII. 714 Auct. VII. 715 Adams VII. 715
alba Blum. VII. 719 721
arborea L. VII. 718
arborescens Pursh VII. 716
bicolor Pursh VII. 717
calendulacea Mx. VII. 717
α crocea Sims - -
β flammea Ker - -
γ cuprea Lodd. - -
δ subcuprea Lindl. - -
ε fulgida Hook. - -
ζ lepidia Lindl. - -
η Stapletoniana Lindl. - -
ι Morterii Dc. - -
canescens Mx. VII. 717
celebica Blum. VII. 719 725
coccinea major Lodd. VII. 717
decumbens Dc. VII. 718
fimbriata Dum. Cours VII. 718
flava Hoffmans. VII. 718
fragrans Adams VII. 719 715
fragrans Raf. VII. 716
glaucia Lam. VII. 716
hispida Pursh VII. 716
hybrida enneandra Lindl. VII. 719 728
javanica Blum. VII. 719 721
indica L. VII. 719 726
indica alba Lindl. VII. 719 727
indica lateritia Lindl. VII. 726
indica plena Sims VII. 726
indica variegata Lindl. VII. 726
lapponica L. VII. 724
ledifolia Hook. VII. 719 727
ledifolia β phoenicea Hook. VII. 727
lugens Dum. Cours VII. 718
macrantha Bunge VII. 718
mollis Blum. VII. 718
mucronata Blum. VII. 719 727

Azalea

- multiflora* Turcz. VII. 719 715
nitida Pursh VII. 716
nivea Dehnh. VII. 718
nudiflora L. VII. 716
 α *coccinea* Curt. VII. 716
 β *rutilans* Ait. - -
 γ *carnea* Ait. - -
 δ *rubra* Lodd - -
 ε *mixta* Dc. - -
 ζ *papilionacea* Dc. - -
 μ *alba* Ait. - -
 ν *partita* Ait. - -
 λ *polyandra* Pursh - -
 ι *thyrsiflora* Lindl. - -
nudiflora coccinea Ait. VII. 717
pallida Turcz. VII. 719 715
periclymena Pers. VII. 716
periclymenoides Mx. VII. 716
pilosa Mx. VII. 714
pontica L. VII. 718
 * *coronaria* Dc. VII. 718
 α *flava* - - -
 β *ardens* - - -
pontica β *calendulacea* Pers. VII. 717
pontica rubescens Gouen VII. 716
procumbens L. VII. 719 715
punctata Lour. VII. 718
purpurea Dum Cours VII. 718
retusa Blum. VII. 719
rosmarinifolia Burm. VII. 719 727
Seymouri Lindl. VII. 719 728
sinensis Lodd. VII. 718
speciosa W. VII. 717
 β *coccinea* Dc. - -
 γ *aurantia* - - -
speciosa aurantia Lodd. VII. 717
tomentosa Duroi VII. 715
tubiflora Blum. VII. 719 725
viscosa L. VII. 715
 * *ornata* Dc. VII. 716
viscosa var. *glauca* Ait. VII. 716
viscosa glauca Mx. VII. 716
vittata Dum. Cours VII. 718
Azaola Blanco VIII. 196
Betis Blanco VIII. 196
Azima Lam. IX. 2

B.

- Babactes* Dc. IX. 260
 oblongifolia Dc. IX. 260
Bacopa Aubl. X. 343 401
 aquatica Aubl. X. 401
 grandiflora Mart. X. 401

- Bactridium* Salisb. Bth. VII. 637
 795 (Erica)
Badula Juss. VIII. 107 *Pet. Thouars*
 VIII. 112
 angustifolia Dc. fil. VIII. 112 84
 arborea Pet. Thouars VIII. 84
 Barthesia Bojer VIII. 109
 Barthesia Dc. fil. VIII. 109
 borbonica Dc. fil. VIII. 109
 caribaea Dc. fil. VIII. 110
 crassa Dc. fil. VIII. 109
 cybianthoides Dc. fil. VIII. 107
 divaricata Pet. Thouars VIII. 112
 89
 excelsa Pet. Thouars VIII. 113
 insularis Dc. fil. VIII. 109
 Lamarckiana Dc. fil. VIII. 110
 lanceolata Bojer VIII. 90
 laurifolia Bojer VIII. 108
 Lhotskyana Dc. fil. VIII. 111
 micrantha Dc. fil. VIII. 112 84
 multiflora Dc. fil. VIII. 109
 myrtifolia Pet. Thouars VIII. 90
 nemorosa Pet. Thouars VIII. 90
 nigricans Dc. fil. VIII. 111
 ovalifolia Dc. fil. VIII. 110
 paludosa Bojer VIII. 113
 pauciflora Bojer VIII. 90
 peruviana Dc. fil. VIII. 111
 philippinensis Dc. fil. VIII. 108
 reticulata Dc. fil. VIII. 108
 β *macrophylla* - - -
 γ *platyphylla* - - -
 scandens Bojer VIII. 84
 Schomburgkiana Dc. fil. VIII. 110
 β *brasiliensis* - - -
 Sieberi Dc. fil. VIII. 108
 β *coriacea* - 109
Baea Commers. IX. 271 X. 586
 Pers. X. 204
 alata Pers. IX. 272 X. 211
 Commersonii R. Br. IX. 271
 hygrometrica R. Br. IX. 271
 magellanica Lam. IX. 271
 multiflora R. Br. IX. 272
 plantaginea Pers. IX. 272 X. 208
 punctata Pers. IX. 272 X. 206
 triandra Pers. IX. 272 X. 206
 violacea Pers. IX. 272 X. 206
 Wallichii R. Br. IX. 271
Baeolepis Dcne XIII. 2. 216
 nervosa Dcne XIII. 2. 216
Baeobetrys Forst. VIII. 77. 79
 acuminata Spr. VIII. 77
 acuminata Wall. VIII. 82
 Bogota Hamilt. h. VIII. 81

Baeobotrys

- dubia* Wall. VIII. 81
fragrans Wall. VIII. 77
fulvinervis Kollm. VIII. 82
glabra Roxb. VIII. 82
indica Hook. VIII. 79
indica Roxb. VIII. 80
indica Wall. VIII. 79 80
indica Wight. h. VIII. 80
lanceolata Blum. VIII. 78
lanceolata Vahl VIII. 78
lanceolata Wall. VIII. 81
latifolia Blum. VIII. 79
lucida Wall. VIII. 77
lutea Roxb. VIII. 82
macrophylla Wall. VIII. 81
Missionis Wall. VIII. 78
mollis Blum. VIII. 82
mollissima Blum. VIII. 81
Morsha Hamilt. h. VIII. 80
muscosa Blum. VIII. 78
nemoralis Kollm. VIII. 80
nemoralis Roxb. VIII. 79
nemoralis Vahl VIII. 79
nemoralis Wall. VIII. 79
ovata Wall. VIII. 77
paniculata Wall. VIII. 78
pubescens Lodd. VIII. 82
ramentacea Roxb. VIII. 77
rufescens E. Mey. VIII. 81
tetrandra Roxb. VIII. 82
virgata Blum. VIII. 78

Baguetas IX. 253

- Baisseia* Dc. fil. VIII. 424
multiflora Dc. fil. VIII. 424

Balangue Gaertn. VIII. 316

Gaertneri Dc. VIII. 316

Balata Aubl. VIII. 205*Balfouria* R. Br. VIII. 403

saligna R. Br. VIII. 403

Ballei Rheed. IX. 349*Balloe wanasse* XI. 519*Ballota* Bth. XII. 520 (*Ballota*)

Ballota Bth. XII. 408 516 L. Auct.
 XII. 85 516 L. XII. 520

Don XII. 516

acetabulosa Bth. XII. 517

africana Bth. XII. 517

arabica Steud. XII. 522 524

Aucheri Boiss. XII. 518

borealis Schweig. XII. 520

cinerea Don XII. 522 516

discolor Desf. XII. 521

disticha L. XII. 522 456

disticha Rodsch. XII. 522 127

foetida Lam. XII. 520

Ballota

foliis cordatis Plum. XII. 126

Forskalei Bth. XII. 521

hirsuta Bth. XII. 518

β *hispida* - -

hispanica Bth. XII. 519

integrifolia Bth. XII. 521

italica Bth. XII. 519

lanata L. XII. 522 502

larendana Boiss. & Heldr. XII. 519

limbata Bth. XII. 521

mauritiana Pers. XII. 522 456

microphylla Bth. XII. 518

mollissima Bth. XII. 518.

nigra L. XII. 520

obliqua Bth. XII. 519

orientalis Presl XII. 521

parvifolia Desf. XII. 521

persica Bth. XII. 520

pilosa Lour. XII. 521

Pseudodictamnus Bth. XII. 517

royleoides Bth. XII. 520

rubra Schrad. XII. 520

ruderalis Spr. XII. 520

rugosa Bth. XII. 518

Russeliana Bth. XII. 519

saxatilis Guss. XII. 519

saxatilis Sieb. XII. 519

Schimperi Bth. XII. 519

sepium Paulet XII. 520

spinosa Link XII. 521

stachydidiformis Hochst. XII. 522
 534

suaveolens L. XII. 522 126

suaveolens Rodsch. XII. 522 127

undulata Bth. XII. 517

urticaefolia Ortm. XII. 520

vulgaris Link XII. 520

Bammatophyton Dc. fil. VIII. 404

(*Wrightia*)

Banalia Moq. XIII. 2. 233 278

brasiliiana Moq. XIII. 2. 278

occidentalis Moq. XIII. 2. 279

thyrsiflora Moq. XIII. 2. 278

Baphorhiza Link Reich. X. 97

Dc. fil. X. 97 (*Alkanna*)

Bapilla XI. 533*Barberina* Velloz VIII. 246 253

Dc. fil. VIII. 253 (*Symplocos*)

hirsuta Vell. VIII. 253

lanceolata Mart. VIII. 253

phaeoclados Mart. VIII. 253

revoluta Mart. VIII. 253

Barbula Lour. XI. 624*Bargemontia* Gaudich. XIII. 1. 4 18

peruviana Gaudich. XIII. 1. 18

Barjonia Dcne VIII. 512
chloraefolia Dcne VIII. 512
linearis Dcne VIII. 512
racemosa Dcne VIII. 512
Barleria L. XI. 222 223 247
acanthoides Vahl XI. 240
acanthophora Nees XI. 726
acuminata Wight XI. 234
 α β - -
alba hort. XI. 243
alba Lodd. XI. 229
anomala Spr. XI. 243 IX. 240
arabica Belang. XI. 725
Arnottiana Nees XI. 232
Aucheriana Nees XI. 234
auriculata Schum. XI. 248
axillaris Steud. XI. 243
barbata E. Mey. XI. 231
bispinosa Hochst. XI. 239
bispinosa Hook. h. XI. 242
bispinosa Vahl XI. 241 (*bis*)
 β - 242
brevispina R. Br. XI. 243
Burchelliana Nees XI. 235
buxifolia h. Calcut. XI. 234
buxifolia L. XI. 241
 α β - -
 β^* *rotundifolia* - -
candida Nees XI. 240
chegosa h. Madr. XI. 229
ciliata E. Mey. XI. 230
ciliata Roxb. XI. 228
 β γ - 229
coccinea L. XI. 243
coerulea Lamb. h. XI. 228
coerulea Roxb. XI. 226
 α *spontanea* - -
 β *culta* - -
coerulea Wall. XI. 225 232
conspicua Nees XI. 226
cornigera Very XI. 248
courtallica Nees XI. 226
cristata Hamilt. h. XI. 229
cristata Heyne h. XI. 229
cristata Lam. XI. 240
cristata L. XI. 229
 β *lactea Desf.* XI. 229
cristata h. Madr. XI. 229
cristata Roxb. h. XI. 229
cristata Schreb. h. XI. 228
cristata Wight h. XI. 225 228
cristata var. h. Madr. XI. 227
cristata β *Lam.* XI. 241
cristata β *Roth* XI. 228
cristata capitata Hook. h. XI. 225

Barleria
cuspidata h. Madr. XI. 239
Decaianiana Nees XI. 230
diacantha Hochst. XI. 238
diandra Heyne h. XI. 232
diandra Hochst. XI. 231
diandra Schlecht. XI. 231
dianthera h. Madr. XI. 494
dichotoma Hamilt. h. XI. 229
dichotoma Roxb. XI. 227
 β - -
dichotoma Wall. XI. 228 229
discolor Nees XI. 224
eranthemoides R. Br. XI. 243
fasciculata Russel h. XI. 226
fissiflora Bojer XI. 238
flava Jacq. XI. 224
fol. integerrimis &c. L. XI. 237
gentianoides Desf. XI. 224
glabrata Vahl XI. 248
glandulosa Hochst. XI. 243
grandiflora R. Br. XI. 233
grandis Hochst. XI. 233
halimoides Nees XI. 231
hexacantha Moris XI. 247
hirsuta Jacq. XI. 243
hirsuta h. Madr. XI. 233
hirsuta Nees XI. 225
Hochstetteri Nees XI. 231
Hystrix h. Berol. XI. 237
Hystrix L. XI. 239
 α *rotundifolia* - -
 β *oblongifolia* - -
Hystrix Lam. XI. 242
inaequalis Hochst. XI. 262
involutrata Nees XI. 232
irritans Nees XI. 236
 β - - -
laciniata Nees XI. 227
 α β - - 228
Lichtensteiniana Nees XI. 235
longiflora L. XI. 235
longifolia L. XI. 247
lupulina Lindl. XI. 237 243 726
macracantha R. Br. XI. 248
Macraei Hook. h. XI. 232
macrostachya Bojer XI. 237
macrostegia Nees XI. 235
Meyeriana Nees XI. 230
micans Nees XI. 223
mitis Ker XI. 224
mollis R. Br. XI. 243
monostachya Bojer XI. 243
montana h. Madr. XI. 232 494
multiflora Hassk. XI. 243
mysurensis Roth XI. 240

Barleria

- napalensis* Nees XI. 228
 β *microphylla* - - -
nitida Jacq. XI. 243
nitida Nees XI. 224
noctiflora Heyne h. XI. 239
noctiflora Hochst. XI. 240
noctiflora L. XI. 239
nuda Nees XI. 229
obovata Hamilt. XI. 241
obtusa Nees XI. 231
 α β β^* - - -
oenotheroides Dum. Cours XI. 224
opaca Nees XI. 230
ovata E. Mey. XI. 230
ovata var. b. E. Mey. XI. 230
paniculata h. Madr. XI. 233
parviflora R. Br. XI. 243
pentandra Arn. XI. 232
 β - 233
pilosa h. Madr. XI. 234
pilosa Wall. XI. 228
polystachya Hook. h. XI. 226
polytricha Bojer XI. 286
polytricha Wall. XI. 225
prinoides h. Monsp. XI. 229
Prionitis L. XI. 237 726
Prionitis Russel. h. XI. 239
procumbens Lour. XI. 243
pumila Hochst. XI. 372
pungens h. Berol. XI. 236
pungens Heyne h. XI. 225
pungens L. XI. 236
 β *macrophylla* L. XI. 237
pungens Thbg XI. 236
pungens Wall. XI. 243 258
purpurea Lodd. XI. 232
pyramidalis Lam. XI. 243
racemosa h. Madr. XI. 234
racemosa Wall. XI. 253
ramosa Hamilt. XI. 240
repens Nees XI. 230
Richardiana Nees XI. 225
rigida Spr. VIII. 424
rigida W. h. XI. 242
rubra Hamilt. XI. 243
ruellioides Rottl. XI. 240
senegalensis Nees XI. 224
solanifolia L. XI. 242 726
 α - -
 β - 243
 γ - 726
Solani folio &c. Plum. XI. 217 243
spicata Roxb. XI. 243

Barleria

- spica-ceylanica* Nees XI. 242
spinicyma Nees XI. 240
spinosa Hook. h. XI. 247
spinosa Wall. XI. 243 258
stimulans E. Mey. XI. 241
 α *micracantha* - -
 β *macracantha* - -
strigosa W. XI. 226
terminalis Nees XI. 225
tomentosa h. Madr. XI. 234
tomentosa Roth XI. 233
triacantha Hochst. XI. 240
trinervis Hamilt. h. XI. 243
trinervis Wall. XI. 254
trispinosa Vahl XI. 238
 β *microphylla* - -
 γ *hirsuta* - 239
uitenhagensis Hochst. XI. 231
unilateralis Hamilt. h. XI. 226
ventricosa Hochst. XI. 230
venulosa Wall. XI. 228
 No. 38 Perrot. XI. 82
 BARLERIEAE Nees XI. 48 222
Barreliera cristata Blanco XI. 228
monostachya Bojer IX. 243
Prionites Blanco XI. 237
Barrowia Dcne VIII. 629
jasminiflora Dcne VIII. 630
Barthesia Comm. VIII. 107 109
Bartonia Muehl. IX. 121
tenella Muehl. IX. 121
Bartsia L. X. 527 544 L. fl. XII. 24 Auct. X. 542 543
abyssinica Hochst. X. 545
acuminata Pursh X. 548 531
alpina L. X. 544
bicolor Dc. X. 548 543
breviflora Bth. X. 545
capensis Spr. X. 548 543
chilensis Bth. X. 547
coccinea L. X. 548 530
decurva Hochst. X. 545
densiflora Bth. X. 548
diffusa Bth. X. 546
Fagonii Lapeyr. X. 544
glauca Poir. X. 548
gracilis Bth. X. 548
gymnandra L. fl. X. 548 XII. 25
gymnandra Pursh XII. 25
hispida Bth. X. 547
humilis Lapeyr. X. 548 553
imbricata Lapeyr. X. 548 552
inaequalis Bth. X. 547
laniflora Bth. X. 546
laticrenata Bth. X. 547

Bartsia

- latifolia* Sibth. & Sm. X. 548 542
laxiflora Bth. X. 547
longiflora Hochst. X. 545
maxima Pers. X. 548 543
melampyroides Bth. X. 548
Meyeniana Bth. X. 546
mutica Bth. X. 548
Odontites Huds. X. 548 551
orthocarpiflora Bth. X. 545
pallida L. X. 548 531
pallida Mx. X. 548
pallida Pursh X. 532
parviflora Charpent. X. 544
parvifolia Bth. X. 545
patens Bth. X. 546
pedicularoides Bth. X. 546
peruviana Wulp. X. 547
pumila Bth. X. 546
purpurea Duby X. 548 542
rhinanthoides Hochst. X. 548 543
santolinaefolia Bth. X. 546
scabra Spr. X. 549 339
scordifolia Steud. X. 549 550
spicata Ram. X. 544
stricta Bth. X. 547
subinclusa Bth. X. 547
tenuifolia Pursh X. 536
trifida Spr. X. 549 557
Trixago L. X. 549 543
versicolor Pers. X. 549 543
viscosa L. X. 549 543
Basaal Rheed. VIII. 83 87
Basella Rheed. XIII. 2. 221 222
 Kth. XIII. 2. 224 *L.* XIII. 2.
 219 *Lam.* XIII. 2. 229
alba L. XIII. 2. 223
 α *subcordata* Hassk. XIII. 2. 223
 β *subrotunda* Blum. - - -
cordifolia Lam. XIII. 2. 223
crassifolia Wight XIII. 2. 223
diffusa R. & Pav. XIII. 2. 224 226
filiformis R. & Pav. XIII. 2. 224
 227
Hookeriana Moq. XIII. 2. 224 225
japonica Burm. XIII. 2. 224
lucida Blanco XIII. 2. 224
lucida L. XIII. 2. 224
marginata H. B. & Kth. XIII. 2.
 224 226
nigra Lour. XIII. 2. 223
obovata H. B. & Kth. XIII. 2.
 224 227
obtusifolia W. XIII. 2. 224 227
ramosa Jacq. fil. XIII. 2. 223
rubra Lam. XIII. 2. 223

Basella

- rubra* L. XIII. 2. 222
 β *virescens* - - -
trifida W. XIII. 2. 224 227
tuberosa H. B. & Kth. XIII. 2. 224
vesicaria Lam. XIII. 2. 224 230
 BASELLACEAE Moq. XIII. 2. 220 462
 BASELLACEAE SECT. ANREDERAE Moq.
 XIII. 2. 226
 BASELLEAE Moq. XIII. 2. 221 222
 BASELLEAE A. Brogn. XIII. 2. 220
Basilicum *agreste* Rumph XII. 38
 citratum Rumph XII. 33
 indicum Rumph XII. 33
Basseporte XIII. 1. 626 662
Bassia Koen. VIII. 197 *All.* XIII.
 2. 134

Blancoi Dc. fil. VIII. 199
butyracea Roxb. VIII. 198
cuneata Blum. VIII. 199
dubia Gaertn. VIII. 199
lanceolata Dc. fil. VIII. 199
latifolia Roxb. VIII. 198
longifolia L. VIII. 197
muricata All. XIII. 2. 134
obovata Forst. VIII. 199
oleifera Dc. fil. VIII. 199
Parkii G. Don VIII. 199
parvifolia Hook. VIII. 198
polyantha Wall. VIII. 198
sericea Blum. VIII. 199
villosa Wall. VIII. 198
Bassowia Aubl. XIII. 1. 5 404
brachypoda Dun. XIII. 1. 411
crassiflora Dun. XIII. 1. 409
fasciculata Dun. XIII. 1. 408
Gardneri Dun. XIII. 1. 409
glomuliflora Dun. XIII. 1. 405
 β *longifolia* XIII. 1. 405
hebeoda Dun. XIII. 1. 407
laevis Dun. XIII. 1. 408
leptopoda Dun. XIII. 1. 411
lucida Dun. XIII. 1. 406
 β *pilosula* XIII. 1. 407
 γ *celastroides* XIII. 1. 407
 δ *rufescens* - - -
 ϵ *pallida* - - -
Pyraster Dun. XIII. 1. 408
 β *glabriuscula* - - -
Richardi Dun. XIII. 1. 406
 β *Martii* - - -
sylvatica Aubl. XIII. 1. 405
tomentosa Dun. XIII. 1. 409
velutina Dun. XIII. 1. 410
 β *obtusifolia* - - -
Wallichii Dun. XIII. 1. 409

- Batata mammosa* Rumph IX. 389
Batatas Rumph IX. 337
 acetosaefolia Chois. IX. 338
 auriculata Hochst. IX. 340 350
 betacea Lindl. IX. 340
 bignonioides Don IX. 340 381
 bombycina Chois. IX. 340
 bonariensis Lindl. IX. 340
 Cavanillesii Don IX. 340 385
 Choisyana Wight IX. 340 366
 cissoides Chois. IX. 339
 β maxima - -
 γ integrifolia - -
 edulis Chois. IX. 338
 β xanthorrhiza - -
 γ platanifolia - 339
 glaucofolia Don IX. 340 412
 heterophylla Don IX. 340 344
 Jalapa Chois. IX. 338 379
 insignis Don IX. 339
 littoralis Chois. IX. 337 390
 Loureirii Don IX. 340 386
 macrorrhizos Don IX. 340 388
 maritima Bojer IX. 340 349
 multiflora Bojer IX. 340 371
 paniculata Chois. IX. 339
 Papirin Don IX. 340 344
 pareiraefolia Chois. IX. 337
 pentaphylla Chois. IX. 339
 pulchella Bojer IX. 340 386
 quinquefolia Chois. IX. 339
 β breviflora IX. 340
 senegalensis Don IX. 340 386
 subtriloba Don IX. 340 344
 ternata Don IX. 340 361
 tomentosa Chois. IX. 337
 β elongata IX. 337
 triloba Chois. IX. 340
 tuberosa Bojer IX. 340 362
 venosa Bojer IX. 341 384
 villosa Chois. IX. 337
 Willdenowii Don IX. 341 344
 xanthorrhiza Bojer IX. 338
Batis R. Br. XIII. 2. 219
Batocydia Mart. IX. 143
 capreolata Mart. IX. 146
 cuneifolia Mart. IX. 157
 exoleta Mart. IX. 148
 unguis Mart. IX. 146
 unguis var. *suberosa* Mart. IX. 146
Batschia Gmel. X. 73
 canescens Mx. X. 79
 caroliniensis Gmel. X. 78
 caroliniana R. & Schult. X. 78
 conspicua Rich. X. 79
 decumbens Nutt. X. 87
Batschia
 Gmelini Mx. X. 78
 longiflora Nutt. X. 87
 pilosa G. Don X. 79
 sericea R. & Schult. X. 79
 Torreyi G. Don X. 79
Baudinia humilis Leschen. VII. 511
Baumannia Dc. VII. 610
Bauphula Dcne XIII. 1. 719 (Plan-
tago)
Baxtera Reich. VIII. 665
 loniceroides Reich. VIII. 665
Beaumontia Wall. VIII. 403
 grandiflora Wall. VIII. 404
 longifolia Lodd. VIII. 404
Beccabunga Griseb. X. 467 (Vero-
nica)
Becium bicolor Lindl. XII. 36
Bejaria (*Befaria*) Mutis VII. 731
 aestuans Mutis VII. 731
 caxamarcensis H. B. & Kth. VII.
731
 coarctata H. & Bonpl. VII. 731
 glauca H. & Bonpl. VII. 731
 grandiflora H. & Bonpl. VII. 731
 hispida Poepp. & Endl. VII. 731
 lanceolata G. Don VII. 731
 ledifolia H. & Bonpl. VII. 731
 mexicana Bth. VII. 732
 oblonga Pers. VII. 731
 paniculata Mx. VII. 731
 racemosa Vent. VII. 731
 resinosa G. Don VII. 731
 resinosa Mutis VII. 731
Beladamboe Rheed. IX. 350
Belantheria Nees XI. 80 96
 Belvisiana Nees XI. 97
Belenia Dcne XIII. 1. 552
 praealta Dcne XIII. 1. 554
Belladonna Plum. XIII. 1. 496
 Tourn. XIII. 1. 464
 baccifera Lam. XIII. 1. 464
 frutescens &c. Plum. XIII. 1. 498
 frutescens &c. Tourn. XIII. 1.
457
 peruviana h. Paris. XIII. 1. 10
 trichotoma Scop. XIII. 1. 464
Bellardia All. X. 543
 Trixago All. X. 543
Bella sombra XIII. 1. 632
Bellinia R. & Schult. XIII. 1. 429
 biflora R. & Schult. XIII. 1. 431
 contorta R. & Schult. XIII. 1. 430
 dentata R. & Schult. XIII. 1. 432
 procumbens R. & Schult. XIII. 1. 431
 pubescens R. & Schult. XIII. 1. 433

Bellinia

- punctata* R. & Schult. XIII. 1. 495
umbellata R. & Schult. XIII. 1. 431
Belmontia E. Mey. IX. 54 55
cordata E. Mey. IX. 54
β intermedia Chum. & Schl. IX. 54
γ micrantha - - -
grandis E. Mey. IX. 55
Oblendorffii Griseb. IX. 54
spathulata E. Mey. IX. 55
Belonites E. Mey. VIII. 423
bispinosa E. Mey. VIII. 424
succulenta E. Mey. VIII. 424
Beloperone Nees XI. 307 413
Amherstiae Nees XI. 419
α - - -
β debilis - - -
γ lanceolata - - 420
δ ciliaris - - -
ε graciliflora - - -
appendiculata Nees XI. 423
atropurpurea Nees XI. 419
auriculata Nees XI. 407
bullata Nees XI. 417
Californiae Bth. XI. 729
calycina Nees XI. 423
ciliata Nees XI. 422 359
comosa Nees XI. 416 731
cordata Mart. XI. 361
cristata Mart. XI. 419
denudata Nees XI. 423
diclipteroides Nees XI. 414
fimbriata Nees XI. 416
fragilis Nees XI. 421
fulgida Hassk. XI. 511
glandulosa Nees XI. 414
glomerata Nees XI. 418
hirsuta Nees XI. 416 428
β longifolia - - -
involucrata Nees XI. 424
β microphylla - - -
Lamarckiana Nees XI. 415
lanceolata Mart. XI. 421
β latifolia - - -
longepetiolata Nees XI. 418 731
Mathewsiana Nees XI. 731
Meyeniana Nees XI. 341
microstachya Nees XI. 417
mollis Nees XI. 421
β amplior - 422
monticola Nees XI. 416
α minor - - -
β major - - -
nemorosa Nees XI. 415
β glabra - - -
nodicaulis Nees XI. 420

Beloperone

- oblongata* Nees XI. 420
obtusifolia Nees XI. 339
plumbaginifolia Nees XI. 420 731
β angustifolia - - -
γ macrophylla - - -
portoricensis Nees XI. 414
Rohrii Nees XI. 415
α - - -
β latifolia - - -
Schomburgkiana Nees XI. 422
scorpioides Nees XI. 422
Sellowiana Nees XI. 417
spathulata Nees XI. 414
strobilacea Mart. XI. 358
trifoliata Nees XI. 421
villosa Mart. XI. 417
Belowia Moq. XIII. 2. 47 168
baccifera Moq. XIII. 2. 168
Belutta-Areli Rheed. VIII. 420
Belutta-kaka-Kodi Rheed. VIII. 430
Belvedera Gron. VII. 776
BELVISEAE R. Br. VII. 550
Belvisia Desv. VII. 550
coerulea Desv. VII. 550
BELVISIACEAE Lindl. VII. 550
Bembosi Rheed. XI. 685
Bem-Curini Rheed. XI. 385
Benjui Clus. VIII. 261
Benthamia Lindl. X. 117
lycopsoides Lindl. X. 118
Bentheka Neck. VIII. 321
Ben-Tiru-tali Rheed. IX. 431
Benzoin Hayne VIII. 259
officinale Hayne VIII. 261
Benzuin Rademach. VIII. 261
Beringeria Bth. XII. 517 (Ballota)
Beringeria Neck. XII. 516 517
acetabulosa Neck. XII. 518
frutescens Reich. XII. 521
Pseudo-dictamnus Neck. XII. 517
Berlasia Moq. XIII. 2. 272 (Euxo-
 lus)
Bertolonia Spin. XI. 706 Raf. XI.
 572 580
glandulosa Spin. XI. 710
scabra Raf. XI. 584
Berzelia Mart. XIII. 2. 246
glauca Mart. XIII. 2. 247
Besleria Mart. VII. 537 Plum. L.
 Sw. VII. 537 546 L. VII. 545
 Auct. VII. 543 Lindl. Reich.
 VII. 537 Vell. X. 198
Berteriana Dc. VII. 538
bicolor H. B. & Kth. VII. 539
bicolor Schott VII. 540 546

Besleria

- biflora* Forst. VII. 540 IX. 281
bivalvis L. fl. VII. 540
bonodora Vell. X. 199
calcarata H. B. & Kth. VII. 539
coccinea Aubl. VII. 540 545
coerulea Aubl. VII. 539
crassifolia Schott VII. 539
cristata fl. mex. VII. 540 546
cristata L. VII. 540 545
cymosa Forst. VII. 540 IX. 282
dichrus Spr. VII. 546
elegans H. B. & Kth. VII. 538
flavo-virens Nees & Mart. VII. 538
grandiflora H. B. & Kth. VII. 539
grandifolia Schott VII. 539
guadalupensis Dc. VII. 538
hirtella Schott VII. 540 545
hispida H. B. & Kth. VII. 540 546
incarnata Aubl. VII. 539
inodora Vell. X. 199
lutea L. VII. 538
lutea Spr. VII. 538
luteo-virens Mart. VII. 538
melittaeifolia L. VII. 547
mollissima Spr. VII. 540
Patrisii Dc. VII. 538
pulchella Donn. VII. 539
pulchella Reich. VII. 539
sanguinea Pers. VII. 540 546
serrulata Jacq. VII. 540 543
solanoides H. B. & Kth. VII. 538
spectabilis H. B. & Kth. VII. 540 543
umbellata Banks h. VII. 539
umbrosa Mart. VII. 538
β latifolia Dc. - -
violacea Aubl. VII. 539
BESLERIEAE Bartl. VII. 537
Bessera Schult. X. 92 Vell. XIII. 2. 440
azurea Schult. X. 93
calycantha Vell. XIII. 2. 444
Beta Tourn. XIII. 2. 43 54
alba Dc. XIII. 2. 56
benghalensis Roxb. XIII. 2. 56
candida Dod. XIII. 2. 56
cicla Auct. XIII. 2. 56
crispa Tratt. XIII. 2. 56
decumbens Moench XIII. 2. 56
hastata Desf. XIII. 2. 57
hortensis Mill. XIII. 2. 56
incarnata Auct. XII. 2. 56
longespicata Moq. XIII. 2. 55
lomatogona Fisch. & Mey. XIII. 2. 56

Beta

- lutea major* Bauh. XIII. 2. 56
macrocarpa Guss. XIII. 2. 56
macrorhiza Stev. XIII. 2. 58
marina var. *villosa* Pouzolx XIII. 2. 56
maritima L. XIII. 2. 55
nana Boiss. & Heldr. XIII. 2. 56
orientalis Roth XIII. 2. 56
pallide-virens major Bauh. XIII. 2. 56
patellaris Moq. XIII. 2. 57
patula Ait. XIII. 2. 58
procumbens Moq. XIII. 2. 57
procumbens Ch. Smith XIII. 2. 57
pumila Link XIII. 2. 58
Rapa Dumort. XIII. 2. 56
rosea hort. XIII. 2. 56
rubra Dod. XIII. 2. 56
rubra major Bauh. XIII. 2. 56
rubra romana Dod. XIII. 2. 56
rubra vulgaris Bauh. XIII. 2. 56
sulcata Gaspar. XIII. 2. 56
sylvestris h. Panorm. XIII. 2. 57
trigyna W. & Kit. XIII. 2. 55
β glaberrima XIII. 2. 55
vulgaris Dc. XIII. 2. 56
vulgaris L. XIII. 2. 55
vulgaris Moq. XIII. 2. 55 460
A. Bette
α pilosa Delil. XIII. 2. 56
β maritima - - -
γ orientalis - - -
δ macrocarpa - - -
B. Poirée
ε Cicla - - -
ζ flavescens Dc. - - -
η incarnata - - -
θ purpurascens - - -
C. Bette-rave
ι rubra Dc. - - -
κ rosea - - -
λ lutea Dc. - - -
μ alba - - -
vulgaris γ rapacea Koch XIII. 2. 56
Webbiana Moq. XIII. 2. 57
BETAE Moq. XIII. 2. 43 49
Betonica Bth. XII. 460 (*Betonica*)
Betonica Tourn. XII. 459
affinis Wender. XII. 460
Alopecuros L. XII. 459
alpina Mill. XII. 460
annua Jacq. XII. 461
annua L. XII. 481
danica Mill. XII. 460

Betonica

- decumbens* Moench XII. 461 484
divulsa Ten. XII. 460
foliosa Presl XII. 460
frutescens Bont. XI. 385
graeca Boiss. & Sprunn. XII. 460
grandiflora W. XII. 461
heraclea L. XII. 461 492
hirsuta L. XII. 460
hirta Gouan XII. 461 484
hirta Leyss. XII. 460
Hormini sativi coma &c. Burm. XI. 385
incana Ait. XII. 460
laevigata Don XII. 461 372
legitima Link XII. 460
lutea Mill. XII. 459
macrostachys Wender. XII. 460 461
Monnieri Gouan XII. 460
nivea Stev. XII. 461
officinalis L. XII. 460
 β major - - -
orientalis L. XII. 461
orientalis Thuill. XII. 461
rubicunda Wender. XII. 460
scardica Griseb. XII. 461
serotina Host XII. 460
stricta Ait. XII. 460
Beurreria Jacq. IX. 502 504
aspera G. Don IX. 507
cestroides Spr. IX. 511
divaricata G. Don IX. 506
exsucca Jacq. IX. 508
grandiflora Bertol. IX. 507
laevis G. Don IX. 505
laxa G. Don IX. 505
radula Cham. IX. 506
revoluta H. B. & Kth. IX. 507
setosa G. Don IX. 509
succulenta Jacq. IX. 506
tomentosa G. Don IX. 508
uniflora G. Don IX. 509
virgata G. Don IX. 506
Beverinckia Salisb. VII. 726
Beyrichia Cham. & Schl. X. 342 378
 ajugoides Bth. X. 378
 floribunda Bth. X. 379
 ocymoides Cham. & Schl. X. 378
 scutellarioides Bth. X. 378
 villosa Bth. X. 378
BICORNES Giseck. VIII. 209 244
Bicorona Dc. fil. VIII. 330
 phyllireoides Dc. fil. VIII. 330

Bicuspidatae Stev. X. 567 (*Pedicularis*)

- Bidaria* Endl. VIII. 623
 elegans Dcne VIII. 623
 inodora Dcne VIII. 624
 syringaefolia Dcne VIII. 623
 tingens Dcne VIII. 623
 trinervis Dcne VIII. 624
Bignonia Tourn. IX. 143 215 Don IX. 143 Auct. IX. 198 210 243 L. IX. 234 226 228 215 Bert. IX. 239 Auct. IX. 177 192 193 240 Dc. IX. 175 Gouan XI. 392 Roxb. IX. 210 Roxb. Koenig IX. 182
 acutiflora Mart. IX. 181
 acutissima Cham. IX. 153
 adenophylla Wall. IX. 171 206
 aequinoctialis L. IX. 155
 β spectabilis Dc. - - -
 aequinoctialis Sieb. IX. 146
 aesculifolia H. B. & Kth. IX. 171 221
Aesculus Desf. IX. 171 222
 affinis G. Don IX. 161
 africana Lam. IX. 166
 Agnus castus Cham. IX. 171 183
 alata h. Pav. IX. 171 224
 alba Aubl. IX. 171 208
 albida Blum. IX. 262
 albida Lam. IX. 171
 albiflora Salzm. IX. 167
 alliacea Lam. IX. 148
 amara Loud. IX. 171 208
 amoena Wall. IX. 171 208
 anastomosans Dc. IX. 144
 Andrieuxii Dc. IX. 156
 angrensis Vell. IX. 165
 angustifolia Blum. IX. 171 262
 antisiphilitica Mart. IX. 171 199
 apurensis H. B. & Kth. IX. 163
 aquatilis Dc. IX. 215
 aquatilis E. Mey. IX. 171 215
 araliacea Cham. IX. 171 221
 arborea fol. pinnat. Plum. IX. 166
Arrabidae Steud. IX. 161
Arthreron Mart. IX. 191
 articulata Desf. IX. 171 243
 arvensis Vell. IX. 171 187
 atrovirens Dc. IX. 171
 atrovirens Roth IX. 171 206
 aurea Silva Manso IX. 171 222
 auriculigera Mart. IX. 171 194
 australis Ait. IX. 171
 Azedarachta Koen. IX. 171 182

Bignonia

- Baclei* Dc. IX. 171
Balbisiana Dc. IX. 153
 α *hirsuta* - -
 β *glabra* - -
barbata E. Mey. IX. 171 221
Bellas Sellow IX. 170
bibracteata Bert. IX. 171 240
bijuga Vahl IX. 167
binata Thbg IX. 171
bipinnata Salzm. IX. 171 230
Blanchetii Dc. IX. 164
Bojeri Dc. IX. 165
botryoides Cham. IX. 171 196
brachypoda Dc. IX. 145
 α *cuneata* - -
 β *elliptica* - -
 γ *acutifolia* - -
 δ *firmula* - 146
 ϵ *platyphylla* - -
 ζ *heterophylla* - -
bracteata Cham. IX. 171 200
bracteolata Dc. IX. 157
bracteosa Dc. IX. 165
brasiliiana Lam. IX. 171 228
buccinatoria Maire IX. 171 195
callistegioides Cham. IX. 171 178
calycina Dc. IX. 160
campanulata Cham. IX. 171 179
candicans Rich. IX. 171 186
capensis Thbg IX. 171 223
capreolata L. IX. 146
carichanensis H. B. & Kth. IX. 161

Caroba Vell. IX. 171 232
Carolinae Lindl. IX. 156
cassinoides Lam. IX. 172 213
castaneaefolia Dc. IX. 145
Catalpa L. IX. 172 226
Catalpa Thbg IX. 226
Catharinae Dc. IX. 172
caudata Dc. IX. 166
cauliflora Sieb. IX. 172 241
Chamberlaynii Sims IX. 155
chelonoides L. fil. IX. 172 210
Cherere Lindl. IX. 154
Chica H. B. & Kth. IX. 151
chinensis Lam. IX. 172 223
chrysantha Jacq. IX. 172 222
chrysouleuca H. B. & Kth. IX. 151
cicutaria Koen. IX. 172 182
cinerea Dc. IX. 172
cinnamomea Dc. IX. 164
Clematis H. B. & Kth. IX. 169
coccinea Vell. IX. 165
coerulea L. IX. 172 229

Bignonia

- cognata* Cham. IX. 152
Coito Vell. IX. 172 204
Colei Bojer IX. 241
colorata Poir. IX. 172 186
comosa Cham. IX. 172 201
comosa Roxb. IX. 144
compressa Lam. IX. 172 241
conjugata Vell. IX. 172 186
conspicua Rich. IX. 172 221
convoluta Vell. IX. 172 179
Copaja Aubl. IX. 172 229
corchoroides Cham. IX. 172 183
cordata Vell. IX. 172 180
cordifolia Dc. IX. 162
corymbifera Vahl IX. 150
craterophora Dc. IX. 147
 β *acutifolia* Mart. - -
crenata Lodd. IX. 170
crispa Buch IX. 172 206
crucifera Bert. IX. 172 213
crucigera L. IX. 152
crucigera Walt. IX. 146
cujabana Dc. IX. 164
cuneifolia Dc. IX. 157
cuprea Cham. IX. 151
 α *grandiflora* - -
 β *parviflora* - -
cupulata Splitg. IX. 154
curialis Vell. IX. 172 232
cuspidata Bojer IX. 172 243
Cymbalum Cham. IX. 152
cymosa Vell. IX. 150
dasyantha Dc. IX. 172 176
decipiens Lodd. IX. 170
densiflora Mart. IX. 181
dentata Dc. IX. 162
dichotoma Rausch. IX. 170
dichotoma Vell. IX. 150
difficilis Cham. IX. 150
digitalis Vell. IX. 172 212
digitata E. Mey. IX. 172
discolor Bojer IX. 165
discolor R. Br. IX. 167
discolor Hochst. IX. 167
discolor Rich. IX. 144
diversifolia H. B. & Kth. IX. 153
dolichoides Cham. IX. 163
Dombeyana Dc. IX. 172
Doniana Dc. IX. 145
echinata Aubl. IX. 172 194
echinata Jacq. IX. 172 194
ehretioides Cham. IX. 156
elegans Cham. IX. 151
elegans Vell. IX. 158
elliptica Cham. IX. 172 220

Bignonia

- elliptica* Thbg IX. 144
elliptica Vell. IX. 172 232
elongata Vahl IX. 156
erubescens Dc. IX. 157
 β *subtruncata* IX. 157
 γ *breviflora* - 158
euphorioides Bojer IX. 211
exoleta Arrab. IX. 147
exoleta Dc. IX. 147
exserta Dc. IX. 158
fagoides Cham. IX. 144
falcata Koen. IX. 206
falcata Vell. IX. 170
fallax Cham. IX. 170
fallax Dc. IX. 170
farinosa Salzm. IX. 172 185
fasciculata Vell. IX. 172 185
filicifolia Anders. IX. 172 229
filiformis Cunn. IX. 172 209
fimbriata Wall. IX. 172 211
flava Dc. IX. 168
flavescens Vell. IX. 216
flavida Dc. IX. 168
floribunda G. Don IX. 145
floribunda H. B. & Kth. IX. 150
fluminensis Vell. IX. 169
fluviatilis Aubl. IX. 172 215 221
fluviatilis H. B. & Kth. IX. 172 221
fluviatilis Mey. esseq. IX. 172 221
fraxinea Desf. IX. 167
fraxinifolia Spr. IX. 207
frutescens Mill. IX. 172 224
fulva Cav. IX. 172 224
Gaudichaudi Dc. IX. 172
Ghorta Don IX. 169
Ghorta Hamilt. IX. 169
glaberrima Cham. IX. 168
glabrata H. B. & Kth. IX. 161
glandulosa Mart. h. IX. 149
glandulosa Schum. IX. 207
glauca Dcne IX. 172 223
glauca Wall. IX. 171
glutinosa Dc. IX. 162
 β *angustifolia* Mart. IX. 162
gracilis Lodd. IX. 146
grandiflora Spr. IX. 159
grandiflora Thbg IX. 172 223
grandifolia Jacq. IX. 159
grandifolia Vell. IX. 172 199 200
gratissima Koen. IX. 173 211
Guarume Domb. IX. 173 225
guajaquilensis Dc. IX. 155
haemantha Bert. IX. 173 214
hebantha Mart. IX. 173 181

Bignonia

- heptaphylla* Vell. IX. 173 218
heterophylla W. IX. 154
heteropoda Dc. IX. 173
heterotricha Dc. IX. 173
hexagona Dc. IX. 173
hibiscifolia Cham. IX. 159
hirsuta Lam. IX. 173 222
hirta Vell. IX. 161
hispida Dc. IX. 152
hondensis H. B. & Kth. IX. 161
Hostmanni E. Mey. IX. 153
hymenaea Dc. IX. 158
jasminifolia H. B. & Kth. IX. 169
jasminoides Cunn. IX. 173 225
jasminoides Thbg IX. 167
igneae Vell. IX. 158
ilicifolia Pers. IX. 173 213
inaequalis Dc. IX. 170
incarnata Aubl. IX. 154
 β *caribaea* Dc. - -
incisa hortul. IX. 224
incisa Lodd. IX. 173
incisa Sweet IX. 173
indica Blum. IX. 173
indica L. IX. 173 177
indica Lour. IX. 173 227
indica W. IX. 173 177
indica β L. IX. 173 227
Kerere Aubl. IX. 154 195
labiata Cham. IX. 153
lactiflora Vahl IX. 173 191
laeta Wall. IX. 171
lanata R. Br. IX. 167
lanceolata Dc. IX. 163
laserpitifolia Mart. IX. 168
latifolia Rich. IX. 173 198 213
laurifolia Vahl IX. 155
laxiflora Dc. IX. 173
lenta Mart. IX. 159
lepidota H. B. & Kth. IX. 173 220
leucantha Vell. IX. 173 203
Leucopogon Cham. IX. 149
leucoxylla Vell. IX. 173 212
leucoxylon Dc. IX. 173 219
leucoxylon L. IX. 219
leucoxylon Miq. IX. 219
Lindleyi Dc. IX. 147
linearis Cav. IX. 173 227
littoralis H. B. & Kth. IX. 164
longa Vell. IX. 173 181
longiflora Cav. IX. 159
longiflora Vell. IX. 173 218
longiflora W. IX. 206

Bignonia

- longifolia* W. IX. 173 227
longisiliqua Bert. IX. 147
longisiliqua Vell. IX. 161
longissima Jacq. IX. 173 226
longissima Lour. IX. 173 209
lucida Lodd. IX. 171
Lundii Dc. IX. 173
macrophylla Cham. IX. 173 199
macrostachya Wall. IX. 166
magnoliaefolia H. B. & Kth. IX. 155
Mansoana Dc. IX. 157
maranhamensis Dc. IX. 165
marginata Cham. IX. 173 200
Martini Dc. IX. 152
Martiusiana Dc. IX. 156
megapotamica Spr. IX. 167
meconantha Link IX. 173 225
Meyeniana Schauer IX. 563
microcalyx Mey. esseq. IX. 150
 β *acuminata* Miq. - -
microphylla Lam. IX. 166
miranda Cham. IX. 173 187
mollis Vahl IX. 162
mollissima H. B. & Kth. IX. 151
moluccana Dc. IX. 144
moringaefolia Dc. IX. 170
multifida Lodd. IX. 171
multiflora Salzm. IX. 160
multijuga Wall. IX. 173 227
muricata Dc. IX. 173
myriantha Cham. IX. 173
nematocarpa Bojer IX. 173 211
nervosa Domb. IX. 173 198
nitidissima Dc. IX. 160
nitidula Mart. IX. 173 181
noctiflora Hamilt. IX. 173 211
nodosa Silva Mans. IX. 170
noterophila Dc. IX. 148
obliqua H. B. & Kth. IX. 150
obovata Hook. & Arn. IX. 145
obovata Spr. IX. 173 205
obovata Vell. IX. 173 230
obtusifolia Lam. IX. 173 209 212
occidentalis Salzm. IX. 160
ophthalmica Chish. IX. 171
orbiculata Jacq. IX. 174 190
oxyphylla Dc. IX. 169
pachyptera Dc. IX. 174
Pajanella Hamilt. IX. 174 227
pallida Lindl. IX. 145
Pandorae Sims IX. 225
Pandorana Andr. IX. 174 225
Pandorea Vent. IX. 225
Pandorea minor hortul. IX. 225

Bignonia

- paniculata* L. IX. 174 193
pannosa Dc. IX. 148
Parkeri Dc. IX. 157
parviflora Salzm. IX. 174 183
patellifera Schlecht. IX. 149
Patrisiana Dc. IX. 174
pedunculata Vell. IX. 167 168
pentandra Lour. IX. 174 177
pentaphylla L. IX. 174 217
pentaphylla Salzm. IX. 174 219
perforata Cham. IX. 160
perianthomega Vell. IX. 168
peruviana L. IX. 170
petiolaris Dc. IX. 174 219
phaseoloides Cham. IX. 163
physaloides Cham. IX. 159
picta H. B. & Kth. IX. 155
picta Lindl. IX. 147
pilosa Dietr. IX. 161
pilulifera Rich. IX. 165
platyphylla Cham. IX. 146
Poeppigii Dc. IX. 174
populifolia Dc. IX. 159
Porteriana Wall. IX. 165
Prieurii Dc. IX. 154
procera W. IX. 174 229
pseudo-unguis Desf. IX. 161
pterocarpa Cham. IX. 174 178
pubescens L. IX. 161
pubescens h. Pavon. IX. 148
pulchella Cham. IX. 158
pulchra Cham. IX. 159
punctata Dc. IX. 160
punicea Mart. IX. 149 150
purpurea Lodd. IX. 171
pyramidata Rich. IX. 174 214
quadrangularis Lockh. IX. 171
quadrilocularis Roxb. IX. 174 210
quadripinnata Blanco IX. 174 177
Quercus Lam. IX. 174 226
quinquefolia Vell. IX. 174 199
racemosa L. IX. 166
 β Dc. - -
radiata L. IX. 174 235
radicans L. IX. 174 223
radicans coccinea Pers. IX. 223
ramiflora Dcne IX. 174 241
reticulata h. Madr. IX. 167
rigescens Jacq. IX. 174 191
riparia H. B. & Kth. IX. 164
rivularis Ait. IX. 174 199
rosea Dc. IX. 174
rosea Pav. IX. 174 198

Bignonia

- rotundata* Dc. IX. 163
rufescens Dc. IX. 174
rufinervis Hoffmans. IX. 174 213
rupestris Gardn. IX. 156
Sagraeana Dc. IX. 148
salicifolia H. B. & Kth. IX. 151
Salzmanni Dc. IX. 174
samydoides Cham. IX. 149
sarmentosa Bertol. IX. 155
scandens Vell. IX. 174 189
sceptrum Cham. IX. 163
Sego Vell. IX. 174 183
Selloi Spr. IX. 161
sempervirens L. IX. 174 24
serrata Pav. IX. 145
serratifolia Vahl IX. 174 218
serratula Wall. IX. 174 206
Sieberi Dc. IX. 174
simplicifolia Pav. IX. 174 198
spathacea L. fl. IX. 174 206
speciosa Hook. IX. 147
spectabilis Vahl IX. 155
spicata Lockh. IX. 171
splendor sylvae Mart. IX. 154
Squalus Vell. IX. 174 194
squamellulosa Dc. IX. 174
staminea Lam. IX. 161
stans L. IX. 174 224
stipulata Roxb. IX. 174 206
striata Dc. IX. 174
suaveolens Roxb. IX. 174 211
suberosa Roxb. IX. 174 182
subvernica Dc. IX. 174 220
Tabebuja Vell. IX. 174 212
tecomoides Dc. IX. 166
Telfairiae Bojer IX. 175 242
tenuiflora Dc. IX. 166
tenuisiliqua Vahl IX. 144
ternata G. Don IX. 165
ternata Vell. IX. 152
tetragona Wall. IX. 175 211
tetragonocaulos Dc. IX. 169
tetraquetra Cham. IX. 168
thyrsoidea Dc. IX. 158
tiliaefolia H. B. & Kth. IX. 159
tinctoria Arrud. IX. 171
tomentosa Pav. IX. 175 219
tomentosa Rich. IX. 162
tomentosa Thbg X. 300
triantha Dc. IX. 148
trichoclada Dc. IX. 158
triflora Pavon. h. IX. 148 175
triflora Vell. IX. 148
trifoliolata Vell. IX. 175 201
triphylla L. IX. 175 214

Bignonia

- triphylla* Vell. IX. 170
triphylla W. h. IX. 151
triplinervia Dc. IX. 153
triternata Steud. IX. 170
Tropaeolum Jacquem. IX. 223
tuberculata Roxb. IX. 175 177
tuberculosa Vell. IX. 175 212
tulipifera Schum. IX. 175 207
Tweediania Lindl. IX. 146
uliginosa Gomez IX. 175 212
umbellulata Dc. IX. 148
umbrosa H. B. & Kth. IX. 164
uncata Sims Andr. IX. 175 205
uncinata Mey. esseq. IX. 175 180
undulata Roxb. IX. 175 222
undulata Sm. IX. 175
unguiculata Vell. IX. 162 200
Unguis L. IX. 146
 β *gracilis* - -
 γ *radicans* - -
Unguis var. Cham. IX. 147
Vargasiana Dc. IX. 175
variabilis Jacq. IX. 168
variabilis Mart. IX. 149
variabilis Sieb. IX. 153
varians Dc. IX. 149
velutina Dc. IX. 162
venusta Ker IX. 158
verrucosa H. B. & Kth. IX. 163
villosa Bert. IX. 153
villosa Vahl IX. 161
viminalis H. B. & Kth. IX. 144
violacea Dc. IX. 156
virginalis Mart. IX. 175 181
viridiflora Lodd. IX. 175 199
Vitalba Cham. IX. 175 196
xylocarpa Roxb. IX. 169
xylocarpa var. Wall. IX. 167
BIGNONIACEAE R. Br. IX. 142
BIGNONIACEAE Dc. IX. 23 Reich.
 IX. 258
BIGNONIACEAE CYRTANDREAE
 Blum. IX. 258
BIGNONIACEAE DIDYMOCAR-
 PEAE Lindl. IX. 258
BIGNONIACEAE SESAMEAE
 Endl. IX. 249 Kth. IX. 249
BIGNONIACEAE TRICHOSPO-
 REAE Blum. IX. 258
BIGNONIACEAE VERAEE Kth. IX.
 142
Bignoniae calycotomae Dc. IX.
 198
Bignoniae macradenae Dc. IX. 199
BIGNONIEAE Bojer IX. 143

BIGNONIEAE Fenzl IX. 142 Reich.
IX. 142

BIGNONIEAE SECT. 2. Juss. IX. 142

Bilbilta XIII. 2. 241

Billardiera Moench XI. 535 550

explanata Moench XI. 554

Bimbuleta Forsk. X. 288

Binectaria Forsk. VIII. 199 201

Binia Noronh. VIII. 298

Blaberopus Dc. fl. VIII. 410

lucidus Dc. fil. VIII. 411

neriifolius Dc. fil. VIII. 411

sericeus Dc. fil. VIII. 411

venenatus Dc. fil. VIII. 411

Blackstonia Huds. IX. 69

Bladhia Thbg VIII. 120

crispa Thbg VIII. 134

japonica Hornst. VIII. 135

villosa Thbg VIII. 137

Blaeria L. VII. 697 D. & G. Don
VII. 613

articulata L. VII. 698 706

barbigera G. Don VII. 698

bicolor Klotzsch VII. 698 703

bracteata Wendl. VII. 698 706

bruniaefolia G. Don VII. 698 616

campanulata Bth. VII. 698

carnea Klotzsch VII. 698

ciliaris L. fil. VII. 698 701

ciliciflora G. Don VII. 699 702

coccinea Klotzsch VII. 697

depressa Drege VII. 699 705

depressa Lichtenst. VII. 699 704

dumosa Wendl. VII. 698

equisetifolia G. Don VII. 698

ericoides Drege VII. 705

ericoides L. VII. 698

fasciculata Drege VII. 704

fasciculata Sieb. VII. 698

fasciculata W. VII. 699 707

fastigiata Bth. VII. 697

flexuosa Bth. VII. 698

flosculosa G. Don VII. 699 707

glabella Drege VII. 698

glabella Wendl. VII. 699 704

glabella W. VII. 704

glabella α *Thunbergiana* Klotzsch
VII. 704

glabella β *Bartlingiana* Klotzsch
VII. 704

incana Bartl. VII. 699 701

jucunda Reich. VII. 698

multiflora Klotzsch VII. 699

muscosa Ait. VII. 699 709

nodiflora G. Don VII. 699 701

parviflora Klotzsch VII. 699 708

Blaeria

pauciflora G. Don VII. 699 707

paucifolia Wendl. VII. 699 707

ptilota E. Mey. VII. 699 701

puberula Klotzsch VII. 699 708

purpurea Berg. VII. 699 704

purpurea L. fil. VII. 698

pusilla Klotzsch VII. 698

pusilla L. VII. 699 704

revoluta Bartl. VII. 698

rufescens Klotzsch. VII. 697

scabra Drege VII. 698

scabra Wendl. VII. 706

scabra W. VII. 699 706

Thunbergii G. Don VII. 699 701

turmalis G. Don VII. 699 616

xeranthemifolia G. Don VII. 699 700

No. 7798 Drege VII. 704

Blairia Gaertn. XI. 532 580 Houst.
XI. 534

cordifolia Moench XI. 534

javanica Gaertn. XI. 572 593

mexicana Gaertn. XI. 534

nodiflora Gaertn. XI. 572 585

Blandfordia Andr. VII. 776

cordata Andr. VII. 776

Blattaria orientalis &c. Tourn.
XIII. 1. 22

Blechum Browne XI. 463 465

angustifolium R. Br. XI. 467

angustius Nees XI. 467

anisophyllum Juss. XI. 262

brasiliense Mart. h. XI. 284

Brownei Juss. XI. 466

β *laxum* - -

Brownei Kth. XI. 465

erectum Dc. XI. 467

Haenkei Nees XI. 467

laxiflorum Juss. XI. 467

Linnaei Nees XI. 465

β *laxum* - 466

γ *nanum* - -

δ *parviflorum* - -

luzonium Nees XI. 466

Montin Vahl h. XI. 467

Sternbergii Nees XI. 467 468

trinitense Nees XI. 466

β - -

Tweedii Nees XI. 466

Blepharacanthus Nees XI. 273

Blepharis Juss. XI. 264 265

ablephara Nees XI. 267

abyssinica Hochst. XI. 267

arborea Spr. XI. 268

asperrima Nees XI. 267

boerhaaviaefolia Hamilt. h. XI. 267

Blepharis

- boerhaaviaefolia* Juss. XI. 266 267
 α ciliaris - 266
 α^* - -
 α^{**} - 267
 β maderaspatensis - -
boerhaaviaefolia Wall. XI. 267
calaminthaefolia Pers. XI. 268
capensis Pers. XI. 268 276
edulis Pers. XI. 268 274
furcata Eckl. XI. 276
furcata Pers. XI. 268
furcata Zeyh. XI. 277
glomerata Poir. XI. 268 273
integrifolia a E. Mey. XI. 266
integrifolia e E. Mey. XI. 265
linariaefolia Pers. XI. 268 274
maderaspatensis a Roth XI. 267
maderaspatensis β Roth XI. 267
molluginifolia Juss. XI. 266
procumbens Pers. XI. 268 273
procurrens Heyne XI. 267
pungens h. Monac. XI. 236
repens Roth XI. 266
rubiaefolia Schuhm. XI. 267
saturejaefolia Pers. XI. 265
 β latifolia - 266
setosa Nees XI. 265
verticillata Heyne h. XI. 69
Blepharispermum Klotzsch VII. 709
Blepharodon Dcne VIII. 603
asparagoides Dcne VIII. 604
bicolor Dcne VIII. 604
diffusum Dcne VIII. 603
laurifolium Dcne VIII. 603
lineare Dcne VIII. 603
mucronatum Dcne VIII. 603
neriifolium Dcne VIII. 604
pallidum Dcne VIII. 603
 α - -
salicinum Dcne VIII. 604
Blepharolepis Nees XIII. 2. 424
Blepharophyllum Klotzsch Bth. VII.
710 (Scyphogyne)
divaricatum Klotzsch VII. 710
Blephilia Raf. XII. 260 363
ciliata Raf. XII. 364
hirsuta Raf. XII. 364
Blinkworthia Chois. IX. 334
lycioides Chois. IX. 334
BLITA Adans. XIII. 2. 41
Blitanthus Reich. XIII. 2. 219 253
nepalensis Reich. XIII. 2. 254
BLITEAE Dumort. XIII. 2. 80 Endl.
XIII. 2. 80
BLITEAE Moq. XIII. 2. 43 80

- Blitopsis* Dumort. XIII. 2. 272
Blitum Tourn. XIII. 2. 43 81 82
Nutt. R. & Schult. XIII. 2. 85
Endl. XIII. 2. 81 *Moq.* XIII.
2. 81 *C. A. Mey.* XIII. 2. 82
antarcticum Hook. fil. XIII. 2. 84
bonus Henricus Reich. XIII. 2.
84 460
 β alpinum XIII. 2. 85
 γ erosum - - -
capitatum L. XIII. 2. 83 460
carinatum Moq. XIII. 2. 81
chenopodioides Bernh. XIII. 2. 82
chenopodioides L. XIII. 2. 84
chenopodioides Nutt. XIII. 2. 85
crassifolium Reich. XIII. 2. 84
ficus folio Raj. XIII. 2. 66
frutescens Rumph XIII. 2. 235
genuinum Koch XIII. 2. 82
glandulosum Moq. XIII. 2. 82
 β parvifolium - - -
glaucum Koch XIII. 2. 85 72
indicum Rumph XIII. 2. 260
maritimum Nutt. XIII. 2. 82
Nuttallianum R. & Schult. XIII.
2. 85
Nuttallianum minus Moq. XIII.
2. 85 86
petiolare Link XIII. 2. 82
polygonoides Sloan. XIII. 2. 462
polymorphum C. A. Mey. XIII.
2. 83
polymorphum a spicatum Moq.
XIII. 2. 83
polymorphum β crassifolium Moq.
XIII. 2. 84
polymorphum γ glomeratum Moq.
XIII. 2. 84
polymorphum δ humile Moq. XIII.
2. 84
Pumilio Moq. XIII. 2. 82
rubens Dod. XIII. 2. 274
rubrum Mathiol. XIII. 2. 274
rubrum Reich. XIII. 2. 83
 α vulgare - - -
 β spathulatum - - 84
 γ foliolosum - - -
 δ glomeratum - - -
 ϵ crassifolium - - -
 ζ crassicaule - - -
 η humile - - -
 θ chenopodioides - - -
rubrum majus Bauh. XIII. 2. 274
rubrum β acuminatum Koch XIII.
2. 84

Blitum

- rubrum* γ *pedunculatum* Koch
XIII. 2. 84
spinosum Rumph XIII. 2. 261
tataricum Bess. XIII. 2. 85
tenue Moq. XIII. 2. 81
virgatum L. XIII. 2. 83 460
 β *tenuifolium* Moq. XIII. 2. 83
 γ *minus* Vahl - - -
virgatum β *capitatum* Coss. XIII.
2. 83
virgatum δ *macrocephalum* Moq.
XIII. 2. 84
Blitum sect. *Orthospermum* C. A.
Mey. XIII. 2. 84
Blyttia arabica Arn. VIII. 525
Boaria Dc. VIII. 299
 Molinae Dc. VIII. 299
Bobu Adans. VIII. 246 254
Bobua Dc. VIII. 246 253 Guillem.
VIII. 253
 laurina Dc. VIII. 254
Boerhaavia L. XIII. 2. 449
 africana Lour. XIII. 2. 456
 aggregata Pav. XIII. 2. 429
 angustifolia L. XIII. 2. 456
 arborea Lag. XIII. 2. 457 445
 arborescens Pers. XIII. 2. 457 445
 ascendens Schum. XIII. 2. 451
 ascendens W. XIII. 2. 451
 β *pubescens* - - -
 bastica Hamilt. h. XIII. 2. 455
 Burchellii Chois. XIII. 2. 455
 caribaea Jacq. XIII. 2. 451
 chaerophylloides Sm. XIII. 2. 457
 coccinea Mill. XIII. 2. 451
 crispa Wall. XIII. 2. 456
 decumbens Vahl XIII. 2. 451
 depressa Sm. XIII. 2. 457
 diandra Aubl. XIII. 2. 451
 diandra Burm. XIII. 2. 452
 dichotoma Vahl XIII. 2. 454
 diffusa Browne XIII. 2. 453
 diffusa Engelm. & Gr. XIII. 2. 452
453
 diffusa Forsk. XIII. 2. 453
 diffusa L. XIII. 2. 452
 α *obtusifolia* - - -
 β *acutifolia* - - -
 γ *pubescens* - - -
 diffusa Schuhm. XIII. 2. 453
 diffusa Sw. XIII. 2. 451 453
 diffusa Vahl XIII. 2. 451
 diffusa W. XIII. 2. 451 453
 discolor H. B. & Kth. XIII. 2. 452
 elegans Chois. XIII. 2. 453

Boerhaavia

- erecta* Brunn. XIII. 2. 451
erecta Burm. XIII. 2. 452
erecta Gaertn. XIII. 2. 452
erecta L. XIII. 2. 450
excelsa W. XIII. 2. 456 432
fol. ovatis L. h. Cliff. XIII. 2. 450
gibbosa Pavon. XIII. 2. 457
glabrata Blum. XIII. 2. 453
glutinosa Miers XIII. 2. 452
glutinosa Vahl XIII. 2. 453
Helenae R. & Schult. XIII. 2. 455
hirsuta Guill. XIII. 2. 453
hirsuta W. XIII. 2. 451
hirsuta Kotschy XIII. 2. 451
insularis Bojer XIII. 2. 452
littoralis H. B. & Kth. XIII. 2. 456
microphylla Bory XIII. 2. 457
minima Vaill. XIII. 2. 453
minor Vaill. XIII. 2. 453
minutiflora Spanh. XIII. 2. 453
mutabilis R. Br. XIII. 2. 455
 β *pubescens* - - - 456
nantocana Walp. & Schauer XIII.
2. 452
 obtusifolia Lam. XIII. 2. 452
 paniculata Lam. XIII. 2. 451
 paniculata Rich. XIII. 2. 450
 β *subacuta* - - - 451
 patula Domb. XIII. 2. 452
 pentandra Burch. XIII. 2. 455
 pentandra Harv. XIII. 2. 455
 periplocaefolia Comm. XIII. 2. 456
 periplocifolia Sieb. XIII. 2. 453
 plicata Bojer XIII. 2. 457
 plumbaginea Cav. XIII. 2. 455
 polymorpha Rich. XIII. 2. 451
 procumbens Bojer XIII. 2. 452
 procumbens Roxb. XIII. 2. 452
 procumbens Schimp. XIII. 2. 451
 pubescens. R. Br. XIII. 2. 456
 pubescens Dcne XIII. 2. 453
 pulverulenta Dup. XIII. 2. 455
 repanda Kotschy XIII. 2. 454
 repanda W. XIII. 2. 455
 repens L. XIII. 2. 453
 β *glabra* - - -
 γ *viscosa* - - -
 rhomboidea Humb. XIII. 2. 88
 rhomboidea Link XIII. 2. 457
 Rottleri Steud. XIII. 2. 457
 rubicunda Steud. XIII. 2. 453
 rugosa Rottl. XIII. 2. 456
 sarmentosa Browne XIII. 2. 454
 scabrida Steud. XIII. 2. 452
 scandens Drege XIII. 2. 455

Boerhaavia

- scandens* Forsk. XIII. 2. 455
scandens L. XIII. 2. 454 455
sessiliflora Steud. XIII. 2. 453
spicata Chois. XIII. 2. 456
stellata Bojer XIII. 2. 457
stellata Wight XIII. 2. 454
surinamensis Miq. XIII. 2. 451
tetrandra Forst. XIII. 2. 456
tuberosa Lam. XIII. 2. 454
umbellata Wight XIII. 2. 455
verticillata Poir. XIII. 2. 454
verticillata Rottl. XIII. 2. 457
virgata H. B. & Kth. XIII. 2. 450

- viscosa* Fresen XIII. 2. 453
viscosa Lag. XIII. 2. 452
vulvariaefolia Poir. XIII. 2. 453
spec. Bert. XIII. 2. 452
spec. Moc. & Sessé XIII. 2. 457
BOERHAAVIEAE Chois. XIII. 2. 427 438

Bois cotelet XI. 611

Bois de Savanne XI. 695

Bois Tabac XI. 650

Boguldea Bth. XII. 398 (*Dracoecephalum*)

- Boldoa* Cav. XIII. 2. 438
lanceolata Lag. XIII. 2. 438
ovatifolia Lag. XIII. 2. 438
paniculata Mart. & Gal. XIII. 2. 439

- purpurascens* Cav. XIII. 2. 439
repens Spr. XIII. 2. 439
Bolivaria Cham. & Schl. VIII. 300 315
decemfida Gill. VIII. 315
integrifolia Cham. & Schl. VIII. 315

- mexicana* Dc. fil. VIII. 315
trifida Cham. & Schl. VIII. 315
BOLIVARIACEAE Griseb. VIII. 300

Bombycospermum Presl IX. 337 340

Bonafousia Dc. fil. VIII. 359
undulata Dc. fil. VIII. 359

Bonamia Pet. Thouars IX. 439
madagascariensis Chois. IX. 439

Bonanox Raf. IX. 345

Bonarota chamaedrifolia Scop. X. 457

Bonellia Berter. VIII. 149

Cavanillesii Coll. VIII. 150 670

Bonnaya Link & Otto X. 344 420

Spr. IX. 268 *Auct.* X. 418

alata Spr. X. 422 411

Bonnaya

- bifolia* Spr. X. 422 IX. 269
brachiata Link & Otto X. 420 595
brachycarpa Cham. & Schl. X. 422 419

ciliata Spr. X. 421

cordifolia Spr. X. 422 417

grandiflora Spr. X. 421

hispidula G. Don X. 422

hyssopioides Bth. X. 422 419

marginata Spr. X. 421

minima G. Don X. 422

minima Wight X. 422 420

ocymifolia G. Don X. 422

organifolia Spr. X. 422 416

parviflora Bth. X. 422 420

peduncularis Bth. X. 421

procumbens Bth. X. 421

pulegiifolia Spr. X. 421

pumila Spr. X. 422 IX. 269

punctata G. Don X. 422 387

pusilla Bth. X. 420

reptans Spr. X. 420 595

rigida Bth. X. 421

Rothii Link X. 421

rotundifolia Bth. X. 422 420

Roxburghiana Link X. 421

ruelloides Spr. X. 421

tenuifolia Spr. X. 422

Vahlui G. Don X. 422

verbenaeifolia Spr. X. 421

veronicaefolia Spr. X. 421

Wightii Bth. X. 421

Bonplandia Cav. IX. 320

geminiflora Cav. IX. 320

Bontia Plum. XI. 703 716 *P. Browne* XI. 699

arborescens &c. Plum. XI. 716

daphnoides L. XI. 716

β minor - -

daphnoides Sieb. XI. 716 711

germinans L. XI. 716

laureolae facie Dill. XI. 716

minor Gaertn. XI. 716

Booram G. Don VII. 720

Boorans Hardw. VII. 720

BORAGINACEAE Lindl. X. 1

BORAGINEAE Mart. X. 1

Borago Russ. Vent. X. 166 *L. Gaertn.* X. 171

Borellia Neck. IX. 471 484

Boretta Neck. VII. 713

Borkhausenia Roth X. 334

lucida Roth X. 334

BORRAGEAE Dc. IX. 467 X. 1

BORRAGIEAE G. Don. X. 1

- Borraginastrum* Dc. X. 35 (Borrago)
Borraginea humifusa Salzm. IX. 544
BORRAGINEAE G. Don IX. 466
 Vent. IX. 466 X. 1
BORRAGINEAE Juss. IX. 466
BORRAGINEAE Juss. IX. 287
BORRAGINES Adans. IX. 466
Borraginoides Boerh. X. 171
 aculeata Moench X. 173
 sagittata Moench X. 172
Borrago (Borrago) Tourn. X. 34
 Auct. X. 34 35
 africana L. X. 35 173
 constantinopolitana &c. Tourn. X. 36
 cordifolia Moench X. 35 36
 crassifolia Vent. X. 35 167
 cretica W. X. 35 36
 gruina C. Smith X. 35
 indica L. X. 172
 laxiflora Dc. X. 34 587
 longifolia Poir. X. 35
 macranthera Russ. X. 35 167
 officinalis L. X. 35
 orientalis L. X. 35 36
 spinulosa Roxb. X. 35
 verrucosa Forsk. X. 35 173
 zeilancia L. X. 35 172
Boschniakia C. A. Mey. XI. 3 39
 glabra C. A. Mey. XI. 39
 Hookeri Walp. XI. 39
Bosea L. XIII. 2. 87
 Yervamora L. XIII. 2. 87
BOSEINEAE Webb. XIII. 2. 87
Bosia L. XIII. 2. 44 87 40
 cannabina Lour. XIII. 2. 87
 Yervamora L. XIII. 2. 87
Bothriospermum Bunge X. 116
 bicarinatum Bunge X. 117
 bicarunculatum Fisch. & Mey. X. 117
 chinense Bunge X. 117
 chinense Fisch. & Mey. X. 117
 Kusnetzowii Bunge X. 116
 marifolium Dc. X. 116
 tenellum Fisch. & Mey. X. 116
Botrydium Spach XIII. 2. 7
 aromaticum Spach XIII. 2. 75
 Schraderi Spach XIII. 2. 76
Botryoides C. A. Mey. XIII. 2. 72
Botryois Moq. XIII. 2. 72 (Chenopodium)
Botrys Koch XIII. 2. 72
Boucerosia Wight & Arn. VIII. 648
 acutangula Dcne VIII. 648
Boucerosia
 Aucheriana Dcne VIII. 649
 crenulata Wight & Arn. VIII. 648
 Decaisniana Lemair. VIII. 648
 Forskalii Dcne VIII. 648
 Hutchinia Dcne VIII. 649
 pauciflora Wight VIII. 648
 sinaica Dcne VIII. 649
 umbellata Wight & Arn. VIII. 648
Bouchea Cham. XI. 530 557
 adenostachya Schauer X. 560
 agrestis Schauer XI. 558
 cernua Schauer XI. 559
 cuneifolia Schauer XI. 559
 Ehrenbergii Cham. XI. 558
 garipensis Schauer XII. 560
 hyderobadensis Walp. XI. 559
 laetevirens Schauer XI. 557
 marrubiiifolia Schauer XI. 558
 pinnatifida Schauer XI. 560
 Pseudo-gervao Cham. XI. 557
 pterygocarpa Schauer XI. 558
 pubescens Schauer XI. 560
 pumila Schauer XI. 560
Bouchetia Dc. XIII. 1. 8 589
 erecta Dc. XIII. 1. 589
 procumbens Dc. XIII. 1. 589
Bougainvillaea Choisy. XIII. 2. 437
 bracteata Pers. XIII. 2. 437
 brasiliensis Lund XIII. 2. 437
 brasiliensis Neuw. XIII. 2. 437
 glabra Choisy. XIII. 2. 437
 peruviana H. & Bonpl. XIII. 2. 437
 peruviana Nees XIII. 2. 437
 pomacea Choisy. XIII. 2. 438
 racemosa Blanco XIII. 2. 438
 speciosa Schnizl. XIII. 2. 437
 spectabilis W. XIII. 2. 437
 virescens Choisy. XIII. 2. 437
BOUGAINVILLEAE Choisy. XIII. 2. 427 436
Bougneria Dcne XIII. 1. 736
 nubicola Dcne XIII. 1. 737
Bourreria P. Browne IX. 502 504 (Ehretia)
Boussingaultia H. B. & Kth. XIII. 2. 219 222 228
 baselloides H. B. & Kth. XIII. 2. 228
 baselloides bot. mag. XIII. 2. 228
 floribunda Moq. XIII. 2. 229
 leptostachys Moq. XIII. 2. 229
Boutonia Dc. IX. 242
 pomifera h. Erf. VII. 513
Bovea Dcne X. 376
 sinaica Dcne X. 377

Brachistus Miers XIII. 1. 682 688
ciliatus Miers XIII. 1. 682
dimorphus Miers XIII. 1. 688
dumetorum Miers XIII. 1. 682
hebephyllus Miers XIII. 1. 688
Hookerianus Miers XIII. 1. 689
lanceaefolius Miers XIII. 1. 689
Linnaeanus Miers XIII. 1. 688
macrophyllus Miers XIII. 1. 682
mollis Miers XIII. 1. 682
Neesianus Miers XIII. 1. 688
oblongifolius Miers XIII. 1. 688
rhomboideus Miers XIII. 1. 682
riparius Miers XIII. 1. 682
stramonifolius Miers XIII. 1. 682
Brachyanthes nierembergiensis h.
 Berol. XIII. 1. 575
Brachycalyx Sweet VII. 721
Brachycoris Schrad. X. 376
parviflora Schrad. X. 378
Brachygyne Bth. X. 512 (Seymeria)
Brachyhelus Bth. X. 195 (Schwenkia)
Brachylepis C. A. Mey. XIII. 2. 48 216
elator C. A. Mey. XIII. 2. 216
eriopoda Schrenk XIII. 2. 217
humilis Less. XIII. 2. 217
intermedia Kar. & Kir. XIII. 2.
 217 214
salsa Ledeb. XIII. 2. 217
salsa C. A. Mey. XIII. 2. 217
 α *subaphylla* Moq. - - -
 β *glauca* Kar. & Kir. XIII. 2. 217
 γ *foliata* Moq. - - -
truncata Schrenk XIII. 2. 217
Brachylepis Hook. & Arn. VIII. 588
Candolleana Hook. & Arn. VIII.
 589 XIII. 2. 217
Brachylepis Wight & Arn. VIII. 495*)
nervosa Wight & Arn. VIII. 595
Brachystegiae Nees XI. 286 (Geis-
 someria)
Brachystelma R. Br. VIII. 646
circinatum E. Mey. VIII. 647
Comaru E. Mey. VIII. 647
crispum bot. mag. VIII. 647
crispum Grah. VIII. 647
hirsutum E. Mey. VIII. 647
macrorrhizum E. Mey. VIII. 647
micranthum E. Mey. VIII. 647
spathulatum Lindl. VIII. 646
tuberosum bot. reg. VIII. 646
tuberosum R. Br. VIII. 646

*) *delendum, est Baeolepis Dene*
 XIII. 2. 216
nervosa Dene XIII. 2. 216

Brachystemum (Brachystemon) Mx.
 XII. 186
lanceolatum W. XII. 189
linifolium W. XII. 189
muticum Mx. XII. 188
verticillatum Mx. XII. 190
virginicum Mx. XII. 189
Brachystephanus Nees XI. 464 511
Lyallii Nees XI. 511
Bragantia Vandell. XIII. 2. 391 407
Bramia Lam. X. 392 399 Mart. X.
 399 Bth. X. 399 (Herpestes)
indica Lam. X. 400
lanigera G. Don X. 398
semiserrata Mart. X. 395
Brandesia Mart. XIII. 2. 371 Endl.
 XIII. 2. 371 (Telanthera)
alba Mart. XIII. 2. 311
echinocephala Hook. fil. XIII. 2.
 373
elongata Mart. XIII. 2. 372
lanceolata Bth. XIII. 2. 371
Martiana Gillies XIII. 2. 363
mexicana Cham. & Schl. XIII. 2.
 372
porrigens Mart. XIII. 2. 377
puberula Mart. XIII. 2. 372
pubiflora Bth. XIII. 2. 376
pycnantha Bth. XIII. 2. 376
rufa Mart. XIII. 2. 375
serpyllifolia Mart. XIII. 2. 373
villosa Mart. XIII. 2. 375
spec. Hook. & Arn. XIII. 2. 376
Brandonia Reich. VIII. 26 32 Dc.
 fil. VIII. 32 (Pinguicula)
Bravaisia Dc. IX. 239 XI. 524
floribunda Dc. IX. 240 XI. 678
Brazoria Engelm. & Gr. XII. 407
 434
scutellarioides Engelm. & Gr.
 XII. 434
truncata Engelm. & Gr. XII. 434
Brehmia Harv. IX. 18
spinosa Harv. IX. 18 561
Breweria R. Br. IX. 438
abscissa Chois. IX. 438
Burchellii Chois. IX. 439
cordata Blum. IX. 438
elegans Chois. IX. 439
evolvuloides Chois. IX. 439
linearis R. Br. IX. 439
linifolia Spr. IX. 439 VII. 440
madagascariensis Chois. IX. 438
media R. Br. IX. 438
pannosa R. Br. IX. 438
Roxburghii Chois. IX. 438

Breweria*scoparia* Lindl. IX. 439 404*spectabilis* Choisy IX. 439**Brezia** Moq. XIII. 2. 47 167*heterophylla* Moq. XIII. 2. 167**Bridgesia** Hook. & Arn. XIII. 2. 34*spicata* Hook. & Arn. XIII. 2. 35**Brochosiphon** Nees XI. 464 492*australis* Nees XI. 492**Brossaea** Plum. L. VII. 591 De.
VII. 491 (Epigaea)*coccinea* L. VII. 592**Brotera** Spr. XII. 85*persica* Spr. XII. 127**Browallia** L. X. 190 196*abbreviata* Bth. X. 197*alienata* L. X. 198*cordata* G. Don X. 197*demissa* L. X. 197 590*elata* L. X. 197*elongata* H. B. & Kth. X. 197*grandiflora* Grah. X. 197*humifusa* Forsk. X. 198 501*Jamesoni* Bth. X. 197*Linnaeana* Spr. X. 197*peduncularis* Bth. X. 197*viscosa* H. B. & Kth. X. 197**Bruckenthalia** Reich. VII. 694*speculiflora* Reich. VII. 694**Brugmansia** Bernh. XIII. 1. 544
(Datura)**Brugmansia** Pers. XIII. 1. 538 544
hort. XIII. 1. 528*aurantiaca* hort. XIII. 1. 529*bicolor* Pers. XIII. 1. 545*candida* Pers. XIII. 1. 545*Knightii* hort. XIII. 1. 690*floribunda* hort. XIII. 1. 529*parviflora* hort. XIII. 1. 529*sanguinea* D. Don XIII. 1. 545*suaveolens* G. Don XIII. 1. 545*Wagmanni* Paxt XIII. 1. 543**Brunella** Tourn. XII. 409 Barr. XII.
411 (alias *Prunella*)*aequinoctialis* H. B. & Kth. XII. 411*alba* Pall. XII. 411*angustifolia* Wender. XII. 411*australasica* Moric. XII. 411*caroliniana* Mill. XII. 411*dissecta* Wender. XII. 412*elongata* Dougl. XII. 411*Fischeriana* Hamilt. XII. 411*grandiflora* Moench XII. 409*hastaeifolia* Brot. XII. 410*hirsuta* Wender. XII. 410*hirta* Bernh. XII. 410**Brunella***hispida* Bth. XII. 410*hyssopifolia* Lam. XII. 409*incisa* Link XII. 411*indica* Burm. XII. 411*intermedia* Brot. XII. 411*intermedia* Reich. XII. 411*laciniata* L. XII. 411*latifolia* Donn. XII. 411*longifolia* Pers. XII. 411*officinalis* Crantz XII. 411*ovata* Pers. XII. 411*parviflora* Poir. XII. 411*pensylvanica* W. XII. 411 (bis)*pinnatifida* Pers. XII. 411*reptans* Dumort. XII. 411*speciosa* Wender. XII. 410*sulphurea* Mill. XII. 411*surrecta* Dumort. XII. 411*verbenae foliis* Vaill. XII. 411*vulgaris* L. XII. 410 α *hispida* - - β *vulgaris* - - γ *elongata* - 411 δ *parviflora* - - ϵ *pinnatifida* - - ζ *laciniata* - -*vulgaris* α L. XII. 411*vulgaris* *pinnatifida* Reich. XII.
411**Brunfelsia** Sw. X. 190 198*acuminata* Bth. X. 199*americana* Sw. X. 200*australis* Bth. X. 200*bahiensis* De. fil. X. 590*calycina* Bth. X. 199*capitata* Bth. X. 198 β *angustifolia* - -*confertiflora* Bth. X. 199*grandiflora* D. Don X. 200*guianensis* Bth. X. 200*Hopeana* Bth. X. 200 β *pubescens* - -*hydrangeaeformis* Bth. X. 198*latifolia* Bth. X. 199*macrophylla* Bth. X. 198*maritima* Bth. X. 200*montana* Lodd. X. 591*nitida* Bth. X. 201 β *jamaicensis* - -*obovata* Bth. X. 199*pauciflora* Bth. X. 199*ramosissima* Bth. X. 199*undulata* Sw. X. 200*violacea* Lodd. X. 201**Brunnichia** Banks XIII. 2. 219

Brunonla Sm. XII. 616
australis A. Cunn. XII. 616
australis Sm. XII. 616
sericea Sm. XII. 616
 BRUNONIACEAE De. fl. XII. 615
 BRUNONIACEAE R. Br. XII. 615
Bruquieria Cav. & Ort. XIII. 2. 430
Bryanthus Gmel. VII. 712 D. Don VII. 712
Gmelini D. & G. Don VII. 712
repens Gmel. VII. 712
Bryodes Bth. X. 432 433
micrantha Bth. X. 433
Bryonia nigra fruticosa Sloan. VIII. 118
Bryophthalmum E. Mey. VII. 774
Bubania de Girard XII. 696
Feei de Girard XII. 696
Buchia H. B. & Kth. XI. 524
Buchnera L. X. 494 495 Auct. VII. 535 L. Auct. X. 500 Ait. X. 353
aethiopica L. X. 499 356
africana L. X. 499 543
americana L. X. 498
amethystina Cham. & Schl. X. 498
angustifolia Don X. 499 503
arguta Dcne X. 496
asiatica L. X. 499 502 503
asiatica Vahl X. 502
aspera Schum. X. 500 501
asperata R. Br. X. 496
aurantiaca Burch. X. 500 361
bifida Hamilt. X. 500 503
bilabiata Thbg X. 500 502
canadensis L. X. 500
capensis L. X. 500 351
capitata Bth. X. 495
cernua Houtt. XI. 559
cernua L. X. 500 XI. 559
coccinea Bth. X. 500 503
coccinea Scop. X. 500 VII. 536
cordifolia L. X. 500
cruciata Hamilt. X. 495
cuneifolia Thbg X. 500 XI. 559
curviflora Bth. X. 500 501
densiflora Bth. X. 500 502
densiflora Hook. & Arn. X. 495
disticha H. B. & Kth. X. 499
dura Bth. X. 496
elongata Sw. X. 498
elongata β pilosa Schlecht X. 498
euphrasioides Vahl X. 500 503
foetida Andr. X. 500
foetida Jacq. X. 500 357
gesnerioides W. X. 500 501

Buchnera
glabrata Bth. X. 495
gracilis R. Br. X. 497
 β glabrior Bth. - -
grandiflora L. fl. X. 500 337
hermonthica Delil. X. 500 502
hirsuta Wall. X. 500
hispida Hamilt. X. 496
humifusa Vahl X. 500 501
hyderabadensis Roth X. 500 501
juncea Cham. & Schl. X. 499
lavandulacea Cham. & Schl. X. 499
leptostachya Bth. X. 497
linearifolia Schum. X. 499
linearis R. Br. X. 497
lithospermifolia H. B. & Kth. X. 497
lobelioides Cham. & Schl. X. 498
longiflora Arn. X. 500 504
longifolia H. & Bonpl. X. 498
macrantha Bth. X. 500 503
macrocarpa H. B. & Kth. X. 499
masuria Hamilt. X. 500 503
obliqua Bth. X. 498
orobanchoides R. Br. X. 500 501
palustris Spr. X. 497
parviflora R. Br. X. 500 501
pedunculata Andr. X. 500 360
phoenicea Wall. X. 500 503
pilosa Bth. X. 498
pinnatifida L. fl. X. 500
pinnatifida Thbg XI. 560
pubescens Bth. X. 496
pusilla H. B. & Kth. X. 499
ramosissima R. Br. X. 496
rosea H. B. & Kth. X. 498
rupestris Sw. X. 500
Schimperiana Hochst. X. 496
stricta Bth. X. 495
tenella R. Br. X. 497
 β Bth. - -
ternifolia H. B. & Kth. X. 499
tetragona R. Br. X. 495
tetrasticha Wall. X. 495
tinctoria Bertol. X. 499
tomentosa Blum. X. 496
urticaefolia R. Br. X. 496
virgata H. B. & Kth. X. 499
viscosa Ait. X. 500 353
Wallichii Bth. X. 500 503
 BUCHNEREAE Bth. X. 189 494
Bucholtzia Hook. fl. XIII. 2. 362
filifolia Hook. fl. XIII. 2. 368
glaucescens Hook. fl. XIII. 2. 369
nudicaulis Hook. fl. XIII. 2. 369

- Bucholzia* Mart. XIII. 2. 362
brachiata Schrad. XIII. 2. 364
ficoidea Mart. XIII. 2. 363
lupulina Mart. XIII. 2. 374
maritima Mart. XIII. 2. 365
obovata Mart. & Gal. XIII. 2. 370
philoxeroides Mart. XIII. 2. 362
polygonoides Mart. XIII. 2. 363
spinescens Gillies XIII. 2. 359
Bucholzia Moq. XIII. 2. 362 (Telanthera)
Buddleja L. X. 433 436 L. fil. X. 434
abbreviata H. B. & Kth. X. 437
acuminata R. Br. X. 446
acuminata H. B. & Kth. X. 438
acuminata Poir. X. 444
acuminatissima Blum. X. 446
americana H. B. & Kth. X. 439
americana L. X. 438
angustata Bth. X. 443
arborea Meyen X. 440
asiatica Lour. X. 446
auriculata Bth. X. 445
australis Vell. X. 442
axillaris W. X. 445
betonicaefolia Lam. X. 439
brachiata Cham. & Schl. X. 439
brasiliensis Jacq. X. 442
brevifolia W. X. 437
bullata H. B. & Kth. X. 437
callicarpoides H. B. & Kth. X. 439
calycina Bth. X. 440
capitata Jacq. X. 440
cestriflora Cham. X. 444
connata R. & Pav. X. 440
cordata H. B. & Kth. X. 438
crispa Bth. X. 444
cuneata Cham. X. 442
curviflora Hook. & Arn. X. 445
decurrens Cham. & Schl. X. 439
densiflora Blum. X. 447
dentata H. B. & Kth. X. 437
diffusa R. & Pav. X. 439
discolor Roth X. 446
diversifolia Vahl X. 445
elegans Cham. & Schl. X. 443
floccosa Kth. X. 596
floribunda H. B. & Kth. X. 439
foliata R. Br. X. 446
Gayana Bth. X. 442
glaberrima h. amat. X. 333
glabrata Spr. X. 447
globosa Lam. X. 440
glomerata Wendl. X. 447
Buddleja
gracilis Kth. X. 595
grandiflora Cham. & Schl. X. 443
heterophylla Lindl. X. 447
Humboldtiana R. & Schult. X. 438
Jamesoni Bth. X. 441
incana R. & Pav. X. 440
incompta L. fil. X. 447
indica Lam. X. 445
intermedia H. B. & Kth. X. 438
interrupta H. B. & Kth. X. 439
lanata Bth. X. 441
lanceolata Bth. X. 437
Lindenii Bth. X. 438
Lindleyana Fortun. X. 446 595
longifolia H. B. & Kth. X. 438
macrophylla Kth. X. 596
macrostachya Bth. X. 447
madagascariensis Lam. X. 447
marrubiniifolia Bth. X. 441
mendozensis Gill. X. 443
microphylla H. B. & Kth. X. 436
Missionis Wall. X. 444
mollis H. B. & Kth. X. 438
β angustifolia Bth. - -
Neemda Hamilt. X. 446
Neemda Link X. 442
nepalensis Colla X. 447
nitida Bth. X. 437
oblonga Bth. X. 442
occidentalis R. & Pav. X. 438
ovalifolia Kth. X. 596
paniculata Wall. X. 444
parviflora H. B. & Kth. X. 437
perfoliata H. B. & Kth. X. 441
pichinchensis H. B. & Kth. X. 440
Poiretii Spr. X. 444
polycephala H. B. & Kth. X. 440
polystachya Fresen X. 446
propinqua Kth. X. 596
rondeletiaeflora Bth. X. 445
rufa Fresen X. 446
rusescens W. X. 439
rugosa H. B. & Kth. X. 440
salicifolia Jacq. X. 447 435
salicifolia Vahl X. 445
salicina Lam. X. 446
saligna W. X. 447 435
salviaefolia Lam. X. 444
scordioides H. B. & Kth. X. 442
serrulata Roth X. 446
sessiliflora H. B. & Kth. X. 441
sinuata W. X. 447
sphaerantha Cham. & Schl. X. 441

Buddleja

- spicata* R. & Pav. X. 439
stachyoides Cham. & Schl. X. 442
subserrata Don X. 446
sundaica Blum. X. 446
ternata Lour. X. 447
thapsoides Desf. X. 442
thyrsoidea Lam. X. 445
tubiflora Bth. X. 443
venusta Kth. X. 596
verbascifolia H. B. & Kth. X. 439
verticillata H. B. & Kth. X. 441
vetula Cham. X. 443
virgata Blanco X. 446
virgata L. fil. X. 434 447
volubilis Lam. X. 447
 BUDDLEIACEAE Bth. X. 189 432
Buddleioides Bth. XII. 132 (Hyptis)
Buginvillaea Comm. XIII. 2. 437
Buglossites Moris. X. 587
Buglossoides Moench X. 73 Reich.
 Tausch X. 48 (Anchusa)
 ramosissima Moench X. 75
Buglossum Lob. Gaertn. X. 41 Tourn.
 Tausch X. 41 Gaertn. Tausch
 X. 46 Reich. X. 46 (Anchusa)
 alpinum perenne &c. Mich. X. 52
 amoenum Gaertn. X. 47
 angustifolium All. X. 44
 angustifolium Tausch X. 47
 Barrelieri All. X. 48
 echioides zeylanicum &c. Breyn.
 XI. 518
 elatum Moench X. 47
 italicum Tausch X. 47
 littoreum Rumph VII. 505 506
 marinum &c. Cup. X. 47
 officinale Lam. X. 47
 orientale erectum Tourn. X. 48
 paniculatum Tausch X. 47
 sempervirens Lob. X. 41
 sylvestre minus Tourn. X. 47
 syriacum Moris. X. 47
 tinctorium Lam. X. 100
 vulgare Spenn. X. 47
 vulgare Tausch X. 47
Bugula Tourn. XII. 595 Bth. XII.
 595 (Ajuga)
 alpina All. XII. 597
 Chamaepitys Scop. XII. 601
 decumbens Mill. XII. 597
 densiflora Ten. XII. 595
 genevensis Mill. XII. 597
 pyramidalis Mill. XII. 596
 reptans Moench XII. 595

- Bulu henjet-nini-dukul* VIII. 529
Bumelia Sw. VIII. 189 177 W. VIII.
 92 Endl. VIII. 208
 ambigua Ten. VIII. 189
 argentea R. & Schult. VIII. 194
 Auzuba Spr. VIII. 194 185
 borbonica Lodd. VIII. 193
 buxifolia R. & Schult. VIII. 191
 celastrina Kth VIII. 192
 chrysophylloides Pursh VIII. 190
 crenulata Spr. VIII. 191
 cuneata Sw. VIII. 194 181
 cuneifolia Rudg. VIII. 194 160
 dulcifica Schum. VIII. 194 183
 Dunantii Dc. fil. VIII. 191
 egensis Poepp. VIII. 194 182
 excelsa Dc. fil. VIII. 192
 ferox Cham. & Schl. VIII. 189
 foetidissima W. VIII. 194 180
 lanuginosa Pers. VIII. 190
 lucida R. & Schult. VIII. 194
 185
 lycioides Gaertn. VIII. 189
 Mangillo W. VIII. 194 99
 Mastichodendron R. & Schult.
 VIII. 194 181
 micrantha R. & Schult. VIII. 194
 micrantha W. h. VIII. 138
 montana Sw. VIII. 193
 multiflora R. & Schult. VIII. 194
 myrsinifolia Dc. fil. VIII. 192
 nervosa Vahl VIII. 194 170
 nigra Berter. h. VIII. 193
 nigra Sw. VIII. 193
 oblongifolia Dawes h. VIII. 190
 oblongifolia Nutt. VIII. 190
 obovata Dc. fil. VIII. 191
 obtusifolia R. & Schult. VIII. 193
 pallida Sw. VIII. 194 181
 parvifolia Dc. fil. VIII. 190
 pauciflora R. & Schult. VIII. 194
 180
 pentagona Sw. VIII. 185
 pubescens Ten. VIII. 189
 punctata R. & Schult. XIII. 194
 98
 reclinata Vent. VIII. 190
 retusa Balb. VIII. 194
 retusa Sw. VIII. 192
 rhamnoides Casar. VIII. 672
 rotundifolia Kth. VIII. 193
 rotundifolia Sw. VIII. 193 191
 salicifolia Berter. VIII. 194 99
 salicifolia Sw. VIII. 194 188
 sartorum Mart. VIII. 192
 serrata Pursh VIII. 194

Calamintha

- cretica* Lam. XII. 234 225
croatica Host XII. 234 221
debilis Bth. XII. 232
dilatata Schrad. XII. 228
glabella Bth. XII. 230
glandulosa Bth. XII. 227
glomerulosa Boiss. & Heldr. XII. 234
gracilis Bth. XII. 232
grandiflora Moench XII. 228
grandiflora Pursh XII. 229
graveolens Bth. XII. 231
hederacea Scop. XII. 234 391
incana Boiss. XII. 226
longicaulis Bth. XII. 234
macrostema Bth. XII. 229
maritima Bth. XII. 231
menthaefolia Host XII. 228
Nepeta Hoffm. & Link XII. 227
 β sthonica - 228
Nuttallii Bth. XII. 230
obliqua Host XII. 228
officinalis Moench XII. 228
 β villusissima - -
origanifolia Host XII. 234 224
pamphylica Boiss. & Heldr. XII. 227
parviflora Lam. XII. 228
patavina Host XII. 231
 β acuminata Griseb. XII. 231
purpurascens Bth. XII. 231
repens Bth. XII. 233
 β javanica - -
rotundifolia Bth. XII. 232
 β villosa - -
rotundifolia Host XII. 228
rupestris Host XII. 235 225
simensis Bth. XII. 230
subauda Host XII. 235 224
sylvatica Bromf. XII. 228
thymifolia Host XII. 227
trichotoma Moench XII. 228
umbrosa Bth. XII. 232
Calamintha Bth. XII. 226 (Calamintha)
Calampelis D. Don IX. 238 De. IX. 238 (Eceremocarpus)
 scabra Don IX. 239
Calboa Cav. IX. 335
 vitifolia Cav. IX. 336
Calceolaria L. X. 204
 adscendens Lindl. X. 219
 β equimbensis Bth. X. 219
 alba R. & Pav. X. 219
 alternifolia Cav. X. 221
 amplexicaulis H. B. & Kth. X. 220

Calceolaria

- andina* Bth. X. 219
angustiflora Hook. X. 216
angustiflora R. & Pav. X. 217
anomala Pers. X. 210
arachnoidea Grah. X. 209
 β viridis Bth. - -
argentea H. B. & Kth. X. 223
Atkinsoniana Sweet X. 224
bellidifolia Gill. X. 207
Berterii Colla X. 223
bicolor R. & Pav. X. 216
bicrenata R. & Pav. X. 213
biflora Lam. X. 208
biflora R. & Pav. X. 213
calycina Bth. X. 211
cana Cav. X. 209
canescens W. X. 221
cerasifolia Bth. X. 218
chelidonioides H. B. & Kth. X. 204
 β parvifolia Bth. - -
 γ flaccida - -
chiloensis Lindl. X. 219
concinna Bonpl. X. 204
connata Hook. X. 211
corymbosa R. & Pav. X. 210
crenata bot. reg. X. 219
crenata Lam. X. 221
 β floribunda Bth. X. 221
crenatiflora Cav. X. 210
cuneiformis R. & Pav. X. 214
Darwinii Bth. X. 207
deflexa R. & Pav. X. 217
dentata R. & Pav. X. 219
 β subincisa - -
dichotoma Lam. X. 213
diffusa Lindl. X. 216
dilatata Bth. X. 211
divaricata H. B. & Kth. X. 216
ericoides Vahl X. 221
eriodlada Bth. X. 215
excelsa Grah. X. 591
extensa Bth. X. 214
fasciculata W. X. 218
ferruginea Cav. X. 223
ferruginea Colla X. 220
flexuosa R. & Pav. X. 216
floribunda Hook. X. 221
floribunda H. B. & Kth. X. 221
floribunda Lindl. X. 211
Fothergilli Sol. X. 208
gemelliflora Cav. X. 216
glandulosa Poepp. X. 210
glauca R. & Pav. X. 217
gossypina Bth. X. 223
gracilis H. B. & Kth. X. 203

Calceolaria

- graminifolia* H. B. & Kth. X. 222
Hartwegi Bth. X. 222
helianthemoides H. B. & Kth. X. 223 591
Herbertiana Lindl. X. 210
Herbertiana var. *parviflora* Lindl. X. 220
heterophylla R. & Pav. X. 212
heterophylla W. X. 205
hispida Bth. X. 212
hypericina Poepp. X. 222
hypoleuca Bth. X. 222
hyssopifolia H. B. & Kth. X. 222
inflexa R. & Pav. X. 215
integrifolia L. fil. X. 213
integrifolia Murr. X. 220
integrifolia var. *viscosissima* Hook. X. 220
involuta R. & Pav. X. 217
lamiifolia H. B. & Kth. X. 216
lanata H. B. & Kth. X. 212
lanceolata Cav. X. 208
latifolia Bth. X. 212
lavandulaefolia H. B. & Kth. X. 222
laxa Bth. X. 223
linearis R. & Pav. X. 221
lobata Cav. X. 206
Martineaux Sweet X. 224
Mathewsii Bth. X. 207
melissaefolia Bth. X. 214
mexicana Bth. X. 205
β pichinchensis - -
mollissima Walp. X. 224
Monanthos Poir. X. 216
montana Cav. X. 209
Morisii Walp. X. 220 223
multiflora Cav. X. 217
nana Sw. X. 208
Neeana Spr. X. 208
nitida Colla X. 223
nivalis herb. un. itin. X. 219
nivalis H. B. & Kth. X. 218
nudicaulis Bth. X. 208
oblonga R. & Pav. X. 213
obtusifolia Kze X. 208
ovata Sm. X. 213
padifolia H. B. & Kth. X. 218
Palpe Steud. & Hochst. X. 219
paralia Cav. X. 209
paralia Hook. X. 210
parviflora Gill. X. 207
Pavenii Bth. X. 211
pendula Sw. X. 210
perfoliata L. fil. X. 211

Calceolaria

- perfoliata* R. & Pav. X. 211
petiolaris Cav. X. 210
pinifolia Cav. X. 221
pinnata L. X. 205
pinnata R. & Pav. X. 204
pisacomensis Meyen X. 220
plantaginea Sm. X. 208
plectranthifolia Walp. X. 212
polifolia Hook. X. 215
polyrhiza Cav. X. 207
pulverulenta R. & Pav. X. 215
punctata Vahl X. 206
punicea R. & Pav. X. 213
purpurea Grah. X. 209
racemosa Cav. X. 210
robusta A. Dietr. X. 220
rosmarinifolia Lam. X. 222
rotundifolia H. B. & Kth. X. 213
rugosa Hook. X. 219
rugosa Lodd. X. 220
rugosa R. & Pav. X. 220
salicifolia Colla X. 220 223
salicifolia R. & Pav. X. 218
salviaefolia Colla X. 223
salviaefolia Pers. X. 220
saxatilis H. B. & Kth. X. 213
scabiosaefolia R. & Schult. X. 205
scabiosaefolia Sims X. 204
scabra R. & Pav. X. 214
scapiflora Bth. X. 206
serrata Lam. X. 215
sessilis R. & Pav. X. 220
sibthorpioides H. B. & Kth. X. 214
Sinclairi Hook. X. 206
spectabilis Kze X. 219
Standishi Paxt. X. 224
stricta H. B. & Kth. X. 218
tenella Poepp. & Endl. X. 214
tenuis Bth. X. 205
terniflora Cav. X. 217
tetragona Bth. X. 218
thyrsiflora Grah. X. 219
tomentosa R. & Pav. X. 211
triandra Vahl X. 206
trifida R. & Pav. X. 217
tripartita R. & Pav. X. 212
undulata Bth. X. 212
uniflora Dum. X. 208
uniflora R. & Pav. X. 216
utricularioides Hook. X. 213
verticillata R. & Pav. X. 216
β multiflora Bth. X. 217
violacea Cav. X. 206
virgata R. & Pav. X. 214

Calceolaria
viscosa R. & Pav. X. 218
viscosissima Lindl. X. 220
Wheeleri Sweet X. 224
Youngii bot. reg. X. 224
CALCEOLARIEAE Bth. X. 188 204
Calceolus Bth. XII. 71 (Coleus)
Calceolus De. fil. X. 591 (*Calceolaria*)
Caldasias W. IX. 320
heterophylla W. IX. 320
β Bth. - -
Caldenbachia Pohl XI. 281
elegans Pohl XI. 283
Calibrachoa Llav. & Lex. IX. 462
X. 586
procumbens Llav. & Lex. IX. 462
(*Calibrachoa*) XIII. 1. 575
Callianassa Webb X. 448
Callibotrys Salisb. Bth. VII. 624
(Erica)
Calibrachoa procumbens Llav. &
Lex. XIII. 1. 575
Callicarpa L. XI. 627 640 R. & Pav.
XI. 647
aculeolata Schauer XI. 642
acuminata H. B. & Kth. XI. 644
acuminata Roxb. XI. 645
acutidens Schauer XI. 645
adenanthera R. Br. XI. 645
albida Blum. XI. 645
americana L. XI. 643
ampla Schauer XI. 642
angusta Schauer XI. 642
arborea Roxb. XI. 641
attenuata Wall. XI. 645
bicolor Juss. XI. 642
cana L. XI. 643
cordifolia R. & Pav. XI. 647 654
Cumingiana Schauer XI. 644
cuspidata Roxb. XI. 644
dentata Roth XI. 644
discolor W. XI. 647 649
eriodclona Schauer XI. 643
ferruginea Sw. XI. 646
globiflora R. & Pav. XI. 647 649
Heynei Roth XI. 643
japonica Thbg XI. 645
incana Roxb. XI. 640
integrifolia Jacq. XI. 647 649
lanata Vahl XI. 644 647
lanata Wall. XI. 641
lanceolaria Roxb. XI. 645
longifolia Lam. XI. 645
α subglabrata - -
β floccosa - -
Each Index III.

Callicarpa
longifolia Roxb. XI. 645
macrophylla Vahl XI. 644 647
magna Schauer XI. 641
mollis W. h. XI. 644
nudiflora Hook. & Arn. XI. 641
oblongifolia Hassk. XI. 645
paniculata Lam. X. 435
parvifolia Hook. & Arn. XI. 646
pedunculata R. Br. XI. 644
pentandra Roxb. XI. 646
purpurea Juss. XI. 645
Reevesii Wall. XI. 641
reticulata Poepp. XI. 647 639
reticulata Sw. XI. 642
Roxburghiana R. & Schult. XI.
645
Roxburghii Wall. XI. 640
rubella Lindl. XI. 645
sessilifolia Wall. XI. 645
subintegerrima H. B. & Kth. XI.
644
subpubescens Hook. & Arn. XI.
646
tomentosa Lam. XI. 643
tomentosa W. XI. 647
triloba Lour. XI. 647
umbellata Lour. XI. 647
velutina Presl XI. 647
villosa Vahl XI. 646
Wallichiana Walp. XI. 641
Zollingeriana Schauer XI. 640
Callichroma Bth. X. 531 (*Castil-*
leja)
Callicodon Bth. VII. 614 (Erica)
Calligonum canescens Pursh XIII.
2. 112
*Calliorea*s Cham. XI. 601 (*Lantana*)
Callista Don Bth. VII. 645 (Erica)
Callista D. & G. Don VII. 613 640
795
acuminata G. Don VII. 639
armata G. Don VII. 637
Bandonia G. Don VII. 645
Bedfordiana G. Don VII. 648
blanda G. Don VII. 636
Broadleyana G. Don VII. 637
buccinaeflora G. Don VII. 639
calostoma G. Don VII. 639
Celsiana G. Don VII. 649
Cliffortiana G. Don VII. 646
comosa D. & G. Don VII. 650
Comptoniana G. Don VII. 642
Coventryana G. Don VII. 645
daphniflora G. Don VII. 646
daphnoides G. Don VII. 647

- Callista*
denticulata G. Don VII. 648
fastigiata G. Don VII. 646
ferruginea G. Don VII. 643
Humeana G. Don VII. 646
hyacinthoides G. Don VII. 647
inflata G. Don VII. 641
infundibuliformis G. Don VII. 645
juliana G. Don VII. 647
Lawsoniana G. Don VII. 646
magnifica G. Don VII. 638
metulaeflora G. Don VII. 640
moschata G. Don VII. 648
Muscari G. Don VII. 648
nidiflora G. Don VII. 648
Parmentieri G. Don VII. 647
pavettaeflora G. Don VII. 645
pellucida G. Don VII. 647
praegnans G. Don VII. 642
primuloides G. Don VII. 646
quadrangularis G. Don VII. 640
rigida G. Don VII. 639
Sainsburyana G. Don VII. 641
stellifera G. Don VII. 639
Swainsonii G. Don VII. 638
Templeana G. Don VII. 640
tenuiflora G. Don VII. 646
tetragona G. Don VII. 649
trossula G. Don VII. 648
undulata G. Don VII. 639
varia G. Don VII. 685
ventricosa G. Don VII. 642
venusta G. Don VII. 647
verecunda G. Don VII. 636
Walkeriana G. Don VII. 647
Callistachya Raf. X. 458 463
Collococcus No. 1. P. Browne IX. 499
Callopisma Mart. IX. 48
amplexifolium Mart. IX. 49
cordifolium Lhotsk. IX. 48
perfoliatum Mart. IX. 48
perfoliatum β Mart. IX. 49
Calluna Salisb. VII. 612
vulgaris Salisb. VII. 613
Erica Dc. fl. fr. VII. 613
Calochlamys Presl XI. 623
capitata Presl XI. 623
Calodracon Bth. XII. 398
Calogyne R. Br. VII. 517
pilosa R. Br. VII. 517
Calolisianthus Griseb. IX. 72 (Lisianthus)
Calomelissa Bth. XII. 229 (Calamintha)
- Calonyction* Chois. IX. 345
acanthocarpum Chois. IX. 346
asperum Chois. IX. 346
clavatum Don IX. 346
comorensis Boj. IX. 346
comosperma Boj. IX. 346
diversifolium Hassk. IX. 346
grandiflorum Chois. IX. 346
Jacquinii Don IX. 346
macrantholeucum Coll. IX. 345
muricatum Don IX. 345
muticum Dcne IX. 345
pseudo-muricatum Don IX. 345
pterodes Don IX. 346
Rheedi Coll. IX. 345
Roxburghii Don IX. 345
speciosum Chois. IX. 345
 α vulgare - -
 β muricatum - -
 γ pubescens - -
 δ laeve - -
 ϵ macrantholeucum - -
trichospermum Chois. IX. 346
 β diversifolium - -
Tuba Colla IX. 346
Calophanes Don XI. 99 107
adscendens Hochst. XI. 111
amoenus Nees XI. 110
biflora Schuttl. XI. 107
ciliatus Nees XI. 110
crinitus Nees XI. 107
gracilis Nees XI. 111
Heudelotianus Nees XI. 112
hirsutissimus Nees XI. 109
humistratus Schuttl. XI. 108
hygrophiloides Nees XI. 109
hyssopifolius Nees XI. 111
Jasminum mexicanum Nees X. 110
 β macranthes - -
lavandulaceus Nees XI. 112
linearis Torr. & Gr. XI. 108
madagascariensis Nees XI. 112
Maranhonis Nees XI. 108
microphyllus Nees XI. 113
Nagchana Nees XI. 109
oblongifolius Don. XI. 107
 β acutiusculus - -
 γ texensis - 108
ovatus Bth. XI. 108
Perrottetii Nees XI. 111
Pulegium Nees XI. 109
quitensis Nees XI. 110
repens Nees XI. 109
Schiedeanus Nees XI. 111
Serpyllum Nees XI. 110
setosus Nees XI. 112

- Calophanes*
siphonanthus Nees XI. 112
Tweedianus Nees XI. 108
Calorhabdos Bth. XI. 448 456
Brunoniana Bth. X. 456
Calosacme Wall. IX. 263 268
acuminata Wall. IX. 270
amplectens Wall. IX. 269
dimidiata Wall. IX. 270
flava Wall. IX. 269
grandiflora Wall. IX. 269
macrophylla Wall. IX. 269
polycarpa Wall. IX. 264
Calosanthus Blum. IX. 177
indica Blum. IX. 177
Calosphace Bth. XII. 296 (Salvia)
Calostachys Bth. XII. 467 (Stachys)
Calostigma Dcne VIII. 580
Guilleminianum Dcne VIII. 581
glabrum Dcne VIII. 581
insigne Dcne VIII. 580
Calotropis R. Br. VIII. 535
gigantea R. Br. VIII. 535
Hamiltonii Wight VIII. 535
herbacea Wall. VIII. 536
herbacea Wight VIII. 536
heterophylla Wall. VIII. 535
procera R. Br. VIII. 535
procera W. VIII. 535
Wallichii Wight VIII. 535
Calpicarpum G. Don VIII. 351
Lamarckii G. Don VIII. 354
Roxburghii G. Don VIII. 352
Calpidia Pet. Thour. XIII. 2. 440
costata Boj. XIII. 2. 446
lanceolata Pet. Thour. XIII. 2. 442
macrophylla Boj. XIII. 2. 446
ovalifolia Boj. XIII. 2. 441
Calvelia Moq. XIII. 2. 47 167
pterantha Moq. XIII. 2. 168
Calycobolus W. IX. 437
emarginatus W. IX. 438
pulchellus W. IX. 437
Calydermos R. & Pav. XIII. 1. 433
erosus R. & Pav. XIII. 1. 434
Calymenia Pers. XIII. 2. 430
angustifolia Nutt. XIII. 2. 433
corymbosa Pers. XIII. 2. 431
decumbens Nutt. XIII. 2. 433
hirsuta Nutt. XIII. 2. 433
pilosa Nutt. XIII. 2. 433
viscosa Pers. XIII. 2. 430
Calyptraria africana Lam. IX. 469
Calyptrerospermum Dietr. VIII. 315
Calystegia R. Br. IX. 433 Auct. IX. 429 435
affinis Endl. IX. 434
Catesbeiana Pursh IX. 434
dahurica Chois. IX. 433
β pellita - - -
γ elongata - - -
grandiflora Don IX. 434
hederacea Wall. IX. 434
Keriana Sw. IX. 435
lucana Don IX. 433
marginata R. Br. IX. 434
mucronata Spr. IX. 435 430
mutabilis Raf. IX. 434
ochroleuca Boj. IX. 434
paradoxa Pursh IX. 434
pellita Don IX. 433
reniformis R. Br. IX. 433
rugosa Ledeb. IX. 435 388
sepium R. Br. IX. 433
β rosea Chois. - - -
γ biflora - - -
δ maritima - - -
ε tubata - - -
Soldanella R. Br. IX. 433
spithamea Pursh IX. 434
subacaulis Hook. IX. 435 405
subvolubilis Don IX. 433
sylvatica Chois. IX. 433
tomentosa Pursh IX. 434
villosa Raf. IX. 434
Spec. Boj. IX. 431
Calytriplex R. & Pav. X. 392 399
obovata R. & Pav. X. 400
Calyxhymenia Ort. XIII. 2. 430
aggregata Ort. XIII. 2. 433
expansa R. & Pav. XIII. 2. 431
glabrifolia Ort. XIII. 2. 431
ovata R. & Pav. XIII. 2. 431
paniculata Desf. XIII. 2. 431
pilosa Engelm. & Gr. XIII. 2. 433
prostrata R. & Pav. XIII. 2. 434
viscosa Ort. XIII. 2. 430
Camara Plum. XI. 594 Cham. XI. 596 (Lantana)
lamii folio &c. Dill. XI. 600
melissae folio &c. Dill. XI. 599
trifolia &c. Plum. XI. 607
Cameliera IX. 552
Camellia longiflora Forsk. XI. 117
Cameraria Plum. VIII. 388 Auct. VIII. 378
angustifolia L. VIII. 389
dubia Sims VIII. 389 407
guianensis Aubl. VIII. 389 379
latifolia Andr. VIII. 389

Cameraria

- latifolia* Jacq. VIII. 388
β ovata Dc. fil. VIII. 389
lutea Lam. VIII. 379
lutea β Lam. VIII. 379
obesa Spr. VIII. 389 412
Tamaquarina Aubl. VIII. 389 379
zeylanica Retz VIII. 389
zeylanica Wight h. VIII. 419
Camforosma C. A. Mey. XIII. 2. 125
Campanilla incarnada XIII. 1. 545
Campanistrum Reich. XII. 468
Campanopsis R. Br. VII. 424 426
Campanula Fuchs VII. 457 Lam. VII. 440 441 L. VII. 417 424 426 440 491 Thbg. VII. 417 426 442 Pers. VII. 442 Seb. VII. 445 L. fil. VII. 495 Dod. VII. 489 Spr. VII. 422 466 491 Wall. VII. 420 Eckl. VII. 421 Jacq. VII. 422 Pluck. VII. 422 R. & Schult. VII. 466
acuminata Mx. VII. 478
Adami MB. VII. 460
adpressa Thbg VII. 486 417
adscendens Vest VII. 484
affinis R. & Schult. VII. 465
afra Cav. VII. 462
africana &c. Comm. VII. 446
africana annua Comm. VII. 351
africana &c. Seb. VII. 446
aggregata Reich. VII. 468
aggregata W. VII. 467
agrestis Wall. VII. 486 434
ajugaefolia Sestini. VII. 485
alata Boiv. VII. 479
alata Desf. VII. 478
algida Fisch. VII. 482
alliaricaefolia Cham. VII. 464
alliaricaefolia Reich. VII. 486 495
alliaricaefolia Salisb. VII. 464
alliaricaefolia W. VII. 464 485
Allionii Vill. VII. 461
β spathulata Lam. VII. 461
alpestris All. VII. 461
Alphonsii Wall. VII. 473
alpina Jacq. VII. 466
Alpini L. VII. 484 493
altaica Dc. fil. VII. 461
altiflora Pers. VII. 444
altiflora Poir. VII. 486
americana L. VII. 478
β subulata Dc. fil. VII. 478
americana Mill. VII. 478
amplexicaulis Mx. VII. 486 491
anagalloides Royle. VII. 485

Campanula

- anchusiflora* Sibth. VII. 459
Andrewsii Dc. fil. VII. 458
angulata Raf. VII. 486 491
angustifolia Lam. VII. 471
annua glabra Comm. VII. 435
anticensis Kze VII. 486 491
aparinoides Pursh VII. 472
appendiculata Dc. fil. VII. 462
arborescens P. Browne VII. 486
argentea Lam. VII. 475
argyrotricha Wall. VII. 473
arida H. B. & Kth. VII. 486 441 385
aristata Wall. VII. 483
armena Stev. VII. 486 495
arvatica Lag. VII. 486 428
arvensis erecta Cup. VII. 490
arvensis fl. minimo &c. Buxb. VII. 490
arvensis minima Dod. VII. 490
arvensis minima Mor. VII. 490
aspera Moench VII. 485
asperrima Zucc. VII. 485
asteroides Lam. VII. 478
Aucheri Dc. fil. VII. 460
aurea Jacq. VII. 495
aurea L. VII. 486 495
azurea bot. mag. VII. 470
baicalensis Pall. VII. 479
baldensis Balb. VII. 481
barbata L. VII. 465
β uniflora Dc. fil. VII. 466
Barrelieri Presl VII. 476
Baumgartenii Beck VII. 471
Bellardi All. VII. 471
bellidifolia Lapeyr. VII. 480
Benthonii Wall. VII. 473
betonicaefolia Biehl VII. 464
betonicaefolia Sibth. & Sm. VII. 459
bicaulis Lapeyr. VII. 466
Biebersteiniana R. & Schult. VII. 460
β macrantha Dc. fil. VII. 460
biflora R. & Pav. VII. 486 491
Billardieri Dc. fil. VII. 474
β major - - - -
bithynica Dc. fil. VII. 460
Bocconi Vill. VII. 471
bononiensis L. VII. 469
β obliquifolia Dc. fil. VII. 470
γ Lychnitis - - - -
δ ruthenica - - - -
ε simplex - - - -
brachiata Salzm. VII. 462

Campanula

- bracteata* Thbg VII. 486 446
Broussonetiana R. & Sch. VII. 482
caespitosa Scop. VII. 471
 β *pubescens* Dc. fil. VII. 471
 γ *imbricata* - - - -
calaminthifolia Lam. VII. 462
calycina Boeb. VII. 480
camtschatica R. & Schult. VII. 484
cana Wall. VII. 472
canariensis L. VII. 486 422
candida Dc. fil. VII. 462
canescens Wall. VII. 473
capensis L. VII. 486 426
capillacea Thbg VII. 486 434
capillaris Lodd. VII. 486 433
capitata bot. mag. VII. 466
Capitis bon. spei &c. Pet. VII. 446
cariensis Dc. fil. VII. 459
carnica Schied. VII. 470
carnosa Wall. VII. 474
carpatica Jacq. VII. 479
cashmiriana Royle VII. 473
caucasica MB. VII. 465
Cavolini α Ten. VII. 476
Cavolini β Ten. VII. 476
Celsii Dc. fil. VII. 458
cenisia L. VII. 482
 β *angustifolia* Schrank VII. 482
cernua Thbg VII. 486 435
Cervicaria L. VII. 468
cervicaria var. Reich. VII. 468
cervicarioides R. & Schult. VII. 468
chilensis Molin. VII. 441
chilensis Presl VII. 486 440
cichoracea Sibth. VII. 466
ciliata Patrin. h. VII. 479
ciliata Stev. VII. 461
ciliata Thbg VII. 446
cinerea L. VII. 446
cinerea Thbg VII. 486
clivosa Banks h. VII. 486 439
clivosa Roxb. h. VII. 486 438
coccinea Sieb. VII. 486
cochlearifolia Vahl VII. 476
collina bot. mag. VII. 470
collina MB. VII. 470
 β Dc. fil. VII. 470
colorata Wall. VII. 473
 β *Moorcroftiana* Dc. fil. VII. 473
communis Fisch. VII. 493
commutata R. & Schult. VII. 464
conferta Dc. fil. VII. 468
 β *glabra* - - - -
cordata Vis. VII. 486 490

Campanula

- coronopifolia* R. & Schult. VII. 486 493
coronata Ker VII. 486 494
corymbosa Desf. VII. 459
corymbosa Ten. VII. 477
crassifolia Nees VII. 476
crenata Link VII. 469
crispa Banks h. VII. 486 444
crispa Lam. VII. 458
Cymbalaria Sibth. & Sm. VII. 474
cymbalariae folio Bauh. VII. 428
damascena Labill. VII. 475
dasyantha MB. VII. 461
dasycarpa Kit. VII. 479
decipiens R. & Schult. VII. 462
declinata Moench VII. 478
Decloetiana Ortm. VII. 486
decumbens Dc. fil. VII. 481
decurrens L. VII. 479 480
decurrens Zucc. VII. 485
dehiscens Roxb. VII. 486 434
denticulata Burch. VII. 486 432
denticulata Spr. VII. 486 492
dichotoma L. VII. 462
 β *brachiata* Dc. fil. VII. 462
diffusa Banks h. VII. 436
diffusa Vahl VII. 476
divaricata Mx. VII. 472
divergens W. VII. 465
drabifolia Sibth. VII. 474
dubia Dc. fil. VII. 472
dulcis Dcne VII. 463
edulis Forsk. VII. 463
Elatines L. VII. 475
 β *glaberrima* Dc. fil. VII. 475
Elatines Poll. VII. 475
elatinoides Morett. VII. 475
elator Hoffmanns. & Link VII. 480
elegans R. & Schult. VII. 484
elliptica Kit. VII. 467
elongata Banks h. VII. 436
elongata Portensch. VII. 470
elongata W. VII. 486 426
ensifolia Lam. VII. 486 442
ericoides Lam. VII. 486 443
erinoides L. VII. 480
erinoides Mühl. VII. 472
Erinus L. VII. 473
eriocarpa MB. VII. 469
erysimoides R. & Schult. VII. 486 493
evolvulacea Royle VII. 473
excisa Schleich. VII. 472

Campanula

- exotica* Ald. VII. 487 IX. 405
falcata R. & Schult. VII. 487 490
fasciculata L. VII. 487 418
fastigiata Dufour VII. 483
fastigiata Gmel. VII. 480
filiformis Morett. VII. 476
filiformis R. & Pav. VII. 487 441
Firmiana Vandell. VII. 466
Fischeri R. & Schult. VII. 487 493
Fischeriana Spr. VII. 487 493
flaccida Banks h. VII. 487
flaccida Mass. VII. 428
flagellaris H. B. & Kth. VII. 487 491
flexuosa Mx. VII. 472
flexuosa W. & Kit. VII. 472
floribunda Viv. VII. 476
foliis lanceolatis &c. Gmel. VII. 422
foliosa Ten. VII. 467
fragilis Cyrill. VII. 476
 β *hirsuta* Dc. fil. - -
fragilis hirsuta Dc. fil. VII. 476
frigida Pall. VII. 461
fruticosa Banks h. VII. 487 444
fruticosa Hill VII. 487 443
fruticosa L. VII. 487 417
Fuchsii &c. Theatr. flor. VII. 469
fulgens Wall. VII. 477
garganica Ten. VII. 475
gentianoides Lam. VII. 487 422
ghilanensis R. & Schult. VII. 487 490
Gieseckiana Vest VII. 483
glabra C. Bauh. VII. 457
glabrata Banks h. VII. 435
glauca Thbg VII. 485
glomerata L. VII. 467
 β *speciosa* Dc. fil. VII. 467
 γ *nicaeensis* - - -
 δ *elliptica* - - -
 ϵ *sparsiflora* - - -
 ζ *cervicarioides* - - 468
 η *farinosa* - - -
 θ *pusilla* - - -
 ι *flore pleno* - - -
glomerata Reich. VII. 467
glomerata var. All. VII. 467
glomerata δ R. & Schult. VII. 468
Gmelini R. & Schult. VII. 487 494
Gmelini Spr. VII. 487 494
gracilis Bert. h. VII. 487 438

Campanula

- gracilis* Forst. VII. 487 433
gracilis Sm. VII. 433
gracilis β *stricta* R. Br. VII. 433
gracilis var. Colla VII. 438
gracilis var. R. Br. VII. 433
gracilis var. Spr. VII. 487 433
graminifolia Host VII. 487 449
graminifolia L. VII. 487 449
graminifolia W. & Kit. VII. 487 449
graminifolia β Schouw VII. 449
grandiflora Jacq. VII. 487 422
grandiflora Lam. VII. 460
Grosseckii Heuf. VII. 464
gummifera W. VII. 464
hederacea L. VII. 487 428
hederaefolia Salisb. VII. 487 428
Herminii Hoffm. & Link. VII. 481
heterodoxa Bong. VII. 471
heterophylla Baumg. VII. 484
heterophylla Gray VII. 471
heterophylla L. VII. 461
Hilsenbergii Boj. VII. 429
hirta R. & Schult. VII. 487 490
hispida Eckl. VII. 487 421
hispida Lejeun. VII. 479
hispidula Thbg VII. 487 430
homallanthina Ledeb. VII. 487 426
Hostii Baumg. VII. 470
humillima Dc. fil. VII. 474
hybrida L. VII. 487 490
Jacquini Dc. fil. VII. 466
jasionifolia Dc. fil. VII. 463
illinoensis Fresen VII. 478
imbricata Hayne VII. 471
inconspicua Banks h. VII. 487 440
incurva Auch. VII. 464
infundibuliformis bot. mag. VII. 469
infundibulum Reich. VII. 479
infundibulum Vest VII. 479
integerrima Don VII. 471
intermedia R. & Schult. VII. 487 493
interrupta Pers. VII. 487 443
involutrata Auch. VII. 467
isophylla Morett. VII. 476
juncea hortul. VII. 487 440
juncifolia hortul. VII. 487 440
Kitaibeliana R. & Schult. VII. 484
Kotschyana Dc. fil. VII. 481

Campanula

- laciniata* Andr. VII. 459
laciniata L. VII. 459
lactiflora MB. VII. 477
Lambertiana Dc. fil. VII. 480
lamiifolia Cham. VII. 464
lamiifolia MB. VII. 464
 β *macrophylla* Dc. fil. VII. 464
lanceolata Lapeyr. VII. 470
lancifolia Roxb. VII. 485
Langsdorffiana Fisch. VII. 471
lanuginosa Lam. VII. 478
Larrainii Bart. VII. 487 438
lasiocarpa Cham. VII. 482
latifolia L. VII. 469
 β *macrantha* Dc. fil. VII. 469
 γ *eriocarpa* - - -
latifolia macrantha bot. mag. VII. 469
latiloba Dc. fil. VII. 478
lavandulaefolia Blum. VII. 433
libanotica Dc. fil. VII. 463
ligularis Lam. VII. 461
lilifolia Lam. VII. 487 492
lilifolia L. VII. 487 493
lilifolia W. & Kit. VII. 487 493
limoniifolia L. VII. 487 454
linarioides Lam. VII. 487 440
linearis L. VII. 487 426 788
lingulata Reich. VII. 467
lingulata W. & Kit. VII. 466
linifolia Haenk. VII. 471
linifolia Lam. VII. 471
 β *valdensis* Dc. fil. VII. 471
 γ *Scheuchzeri* - - -
 δ *Langsdorffiana* - - -
linifolia Scop. VII. 470
linifolia W. VII. 471
liniphylla Pall. VII. 487 494
linoides Presl VII. 487 441
littoralis Labill. VII. 487 433
lobelioides L. VII. 487 440
lobelioides Spr. VII. 487 435
Loeflingii Brot. VII. 482
longifolia Lapeyr. VII. 466
longifolia β Lapeyr. VII. 466
longirostris Banks h. VII. 487 444
Loreyi Poll. VII. 481
Lostritti Ten. VII. 484
lunariaefolia Reich. VII. 469 485
lychnidea J. Bauh. IX. 401
lychnitis Horn. VII. 470
lyraefolia Salisb. VII. 487 457
lyrata Lam. VII. 458
macrantha bot. mag. VII. 469

Campanula

- macrophylla* Sims VII. 464
macrorhiza Gay h. VII. 475
 β *pubescens* Dc. fil. - - -
marginata Thbg VII. 487 433
marsupiflora R. & Schult. VII. 488 494
matritensis Dc. fil. VII. 481
 β *nevadensis* - - -
Medium L. VII. 460
microphylla Cav. VII. 463
microphylla Kit. VII. 484
minor Lam. VII. 471
minuta Agardh VII. 488 456
minuta Savi VII. 471
mollis Curt. VII. 463
mollis L. VII. 463
 β *microphylla* Dc. fil. VII. 463
mollis β W. VII. 462
monadelphica Pall. VII. 488 494
montana Delarb. VII. 485
montevidensis Spr. VII. 488 491
Moorcroftiana Wall. VII. 473
Morettiana Reich. VII. 476
multiflora W. & Kit. VII. 468
multiflora W. VII. 484
nana Lam. VII. 461
neglecta Bess. VII. 469
neglecta R. & Schult. VII. 480
nemorosa Dc. fil. VII. 470
nicaeensis Risso VII. 476
nitida Ait. VII. 478
nutabunda Guss. VII. 488 435
nutans Sieb. VII. 488 494
nutans Wahl & Horn. VII. 465
obliqua Jacq. VII. 478
obliquifolia Ten. VII. 470
Olivieri Dc. fil. VII. 462
ossetica MB. VII. 488 495
Ottoniana R. & Schult. VII. 488 419
Pallasiana R. & Schult. VII. 461
pallida Wall. VII. 473
paniculata Banks h. VII. 488 431
paniculata L. fil. VII. 488 431
paniculata Wall. VII. 488 421
parviflora Lam. VII. 465
parviflora Salisb. VII. 488 440
patula L. VII. 480
 β *calyce strigoso-piloso* Dc. fil. VII. 480
 γ *latifolia* Dc. fil. VII. 480
 δ *grandiflora* - - -
 ϵ *pauciflora* - - -
 ζ *neglecta* - - -
pauciflora Desf. VII. 470

Campanula

- peduncularis* Wall. VII. 483
pedunculata Gmel. VII. 444
pelviformis Lam. VII. 459
 β *micrantha* Dc. fil. VII. 459
pelviformis Sieb. VII. 459
pendula MB. VII. 488 495
pentagonia L. VII. 488 489
pentagonia perfoliata Mor. VII. 491
peregrina Hoffm. & Link VII. 478
peregrina L. VII. 478
Pereskia Fisch. VII. 488 492
pereskiaefolia R. & Schult. VII. 488 492
perfoliata L. VII. 488 491
periplocifolia Lam. VII. 488 493
perpusilla Dc. fil. VII. 474
persica Dc. fil. VII. 483
persicaefolia L. VII. 479
 β *angustifolia* Dc. fil. VII. 479
 γ *macrantha* - - -
 δ *calyce piloso* - - -
 ϵ *dasycarpa* - - -
 ζ *hispida* - - -
 η *pumila* - - -
 θ *calycina* - - -
persicifolia calycina Reich. VII. 479
petiolata Dc. fil. VII. 470
petraea All. VII. 468
petraea Kotschy VII. 467
petraea L. VII. 466
petraea Poll. VII. 467
phyteumoides Zucc. VII. 485
pilosa Ledeb. VII. 461
pilosa Pall. VII. 460
planiflora Lam. VII. 477
planiflora W. h. VII. 477
plicata Pers. VII. 488 444
plicatula Dumort. VII. 469
polyantha R. & Schult. VII. 484
polymorpha diffusa Soland. VII. 488 433
pomponiifolia Fisch. VII. 488 494
porosa Thbg VII. 488 VIII. 73
Portenschlagiana R. & Schult. VII. 476
 β *pubescens* Dc. fil. VII. 476
pratensis Dc. fil. VII. 472
primulaefolia Brot. VII. 478
Prismatocarpus Ait. VII. 488 445
procumbens Thbg VII. 488 429
propinqua Fisch. & Mey. VII. 462
ptarmicaefolia Lam. VII. 467
pubescens Schm. VII. 471
pulla L. VII. 472
 β *ramosa* Dc. fil. VII. 472

Campanula

- pulla* Parol. VII. 476
pulla var. Scop. VII. 472
pulla β L. VII. 472
pumila bot. mag. VII. 471
pumila Schm. VII. 479
Pumilio Portenschl. VII. 488 449
punctata Lam. VII. 465
purpurea Spr. VII. 488 425
pusilla Haenk. VII. 471
pusilla β Dc. fl. fr. VII. 476
pygmaea Lam. VII. 488 X. 34
pyramidalis L. VII. 477
pyramidalis minor Alp. VII. 493
pyramidalis minor Kiggel. VII. 478
pyrenaica Dc. fil. VII. 480
quadrifida R. Br. VII. 488 433
Rabelaisiana R. & Schult. VII. 488 494
ramosissima Host VII. 481
ramosissima Sibth. VII. 481
ramulosa Wall. VII. 473
rapunculoides L. VII. 469
 β *calyce glaberrimo* Dc. fil. 469
 γ *macrophylla* - - -
 δ *oenipontana* - - -
 ϵ *trachelioides* - - -
 ζ *nana* - - -
Rapunculus L. VII. 480
 β *calyce strigoso* Dc. fil. VII. 480
 γ *calycina* - - -
Rapunculus MB. VII. 480
Rapunculus var. d. C. A. Mey. VII. 480
Redowskiana Cham. & Schl. VII. 488 426
Reinerii Perpont. VII. 476
repens Lour. VII. 488.
retrorsa Labill. VII. 482
rhodensis Dc. fil. VII. 474
rhomboidalis L. VII. 470
 β *lanceolata* Dc. fil. VII. 470
 γ *reflexa* - - -
rhomboidea β W. VII. 488 493
rigescens Pall. VII. 483
riparia Boj. VII. 488 432
riparia Lepr. & Perrot. VII. 488 435
roelloides Juss. h. VII. 488 443
Rohdii Lois. VII. 471
Rosani Ten. VII. 477
rotundifolia Bert. VII. 476 484
rotundifolia L. VII. 471
 β *velutina* Dc. fil. VII. 471
 γ *major* - - -
 δ *tenuifolia* - - -

Campanula

- rotundifolia* Pall. h. VII. 484
rotundifolia var. Horn. VII. 471
rotundifolia β Lam. VII. 471
rubroides Banks h. VII. 488 426
rubra Journ d. jardin. VII. 470
rupestris MB. VII. 460
rupestris Host VII. 472
rupestris Risso VII. 476
rupestris Sibth. VII. 458
Russeliana R. & Schult. VII. 463
ruthenica MB. VII. 470
sajanensis Pall. VII. 488 494
sanensis Fisch. VII. 461
sarmatica Ker VII. 464
 β *glabra* Dc. fil. VII. 464
sarmatica Sims VII. 464
saxatilis L. VII. 461
saxicola R. Br. VII. 488 433
saxifraga MB. VII. 460
scandens R. & Schult. VII. 485
Scheuchzeri bot. cab. VII. 471
Scheuchzeri Vill. VII. 471
Scouleri Hook. VII. 477
 β *glabra* Dc. fil. - - -
seminuda R. & Schult. VII. 479
serpyllifolia C. Bauh. VII. 488
serpyllifolia Vis. VII. 488 449
sessiliflora L. VII. 488 417
sibirica L. VII. 465
 β *paniculata* Dc. fil. VII. 465
 γ *abortiva* - - -
silentifolia Fisch. VII. 479
silentifolia Host VII. 488 449
simplex Lam. VII. 470
simplex Stev. VII. 479
spathulata Sibth. & Sm. VII. 481
spathulata W. & Kit. VII. 465
speciosa Horn. VII. 467
speciosa Pourr. VII. 466
 β *bicaulis* Dc. fil. - - -
speciosa W. VII. 484
Speculum L. VII. 488 490
Speculum var. d'Urv. VII. 488 490
spicata L. VII. 468
 β *ramosa* Dc. fil. VII. 468
 γ *interrupta* - - -
 δ *Hornschuchii* - - -
spicata var. All. VII. 468
spinulosa Banks h. VII. 488 429
spretia R. & Schult. VII. 488 493
spuria Pall. VII. 488 490
stellata Thbg VII. 485
stenanthina Ledeb. VII. 489 494
 Buck Index III.

Campanula

- Steveni* MB. VII. 479
 β *sibirica* Dc. fil. VII. 479
stricta Labill. VII. 463
stricta L. VII. 463
stricta Wall. VII. 471
strigosa Russ. VII. 462
stylosa Bess. VII. 489 493
stylosa Lam. VII. 489 493
stylosa Reich. VII. 493
suaveolens W. VII. 489 493
subulata P.B. VII. 478
subulata Spr. VII. 489 417
subulata Thbg VII. 489 444
sylvatica Wall. VII. 471
syngenesiflora Pall. VII. 489 494
syriaca R. & Schult. VII. 475
tenella L. VII. 489 418
Tenorii Morett. VII. 477
tenuifolia W. & Kit. VII. 489 449
tetraphylla Thbg VII. 489 492
Thaliana Wallr. VII. 470
thalictrifolia Spr. VII. 489 425
Thunbergii R. & Schult. VII. 489 446
thyrsoides L. VII. 468
tomentosa Lam. VII. 458
tomentosa Vent. VII. 458
trachelioides MB. VII. 469
Trachelium Bull. VII. 469
Trachelium L. VII. 469
 β γ - - -
trichocalycina Ten. VII. 470
tridentata Schreb. VII. 460
triphylla Thbg VII. 489 494
tubulosa Lam. VII. 459
ucranica Bess. VII. 469
umbrosa Dietr. VII. 489 493
undulata L. fil. VII. 435
unidentata Thbg VII. 489 417
uniflora Gieseck. VII. 482
uniflora Huds. VII. 471
uniflora L. VII. 482
 β *Gieseckiana* Dc. fil. VII. 482
uniflora Vill. VII. 471
urticifolia Schm. VII. 469
valdensis All. VII. 471
variifolia Salisb. VII. 471
velutina Desf. VII. 463
verruculosa Hoffm. & Link VII. 480
versicolor Andr. VII. 477
versicolor Guss. VII. 477
versicolor Sibth. & Sm. VII. 476
 β *multiflora* Dc. fil. - 477

Campanula

- verticillata* Pall. VII. 489 492
vesula All. VII. 484
vincaeflora Vent. VII. 489 433
violaefolia Lam. VII. 464
virgata Labill. VII. 483
virgata Lodd. VII. 454
viridis Spr. VII. 489 425
Vittinghoffiana R. & Schult. VII. 479
Waldsteiniana R. & Schult. VII. 472
Wanneri Rochel VII. 484
Willdenowiana R. & Schult. VII. 477
Zoysii Wulf. VII. 482
 No. 361 & 508 Burch. VII. 430
 No. 577 Sieb. Nov. Holl. VII. 434

Campanulacea No. 189 Burch. VII. 421

- No. 1720 Burch. VII. 418
 No. 2675 Burch. VII. 419

CAMPANULACEAE Dc. VII. 414

CAMPANULACEAE Juss. R. Br. VII. 414 339

CAMPANULAE Adans. VII. 414

CAMPANULEAE Dc. fil. VII. 414
G. Don VII. 449*Campanumoea* Blum. VII. 423 Endl. VII. 423

- celebica* Blum. VII. 423
javanica Blum. VII. 423

Campelepis Falc. VIII. 665*Camphorata* Tourn. XIII. 2. 125

- hirsuta* Buxb. XIII. 2. 126
hirsuta Moench XIII. 2. 125
monspeliensium Crantz XIII. 2. 125

Camphoropsis Moq. XIII. 2. 200*Camphorosma* L. XIII. 2. 45 125

- acuta* L. XIII. 2. 126
acuta Poll. XIII. 2. 127 133
annua Pall. XIII. 2. 126
glabra Auct. XIII. 2. 127
glabra L. XIII. 2. 126
monspeliaca L. XIII. 2. 125
 β *canescens* Moq. - - -
 γ *glabrescens* - - -
 δ *sicula* Jan. - - -
 ϵ *monstrosa* - - -

- monspeliaca* Pall. XIII. 2. 126
monspeliaca Poll. XIII. 2. 127 133
ovata Biasol. XIII. 2. 126

Camphorosma

- ovata* W. & Kit. XIII. 2. 126

β *nana* - - -

- paleacea* L. fil. XIII. 2. 127
perennis Pall. XIII. 2. 125
Pteranthus L. XIII. 2. 127
ruthenica MB. XIII. 2. 126
ruthenicum R. & Schult. XIII. 2. 126
sabulosa Kit. XIII. 2. 126
vigintimilleis Tineo XIII. 2. 126
 CAMPHOROSMEAE Endl. XIII. 2. 122
 CAMPHOROSMEAE Moq. XIII. 2. 45 122

Campsis Lour. IX. 215

- adrepens* Lour. IX. 223

Camptocarpus Dcne VIII. 493 C. Koch X. 97

- Bojerianus* Dcne VIII. 494
crassifolius Dcne VIII. 494
linearis Dcne VIII. 494
mauritanus Dcne VIII. 493
orientalis C. Koch X. 98

Camptoloma Bth. X. 425 430

- rotundifolia* Bth. X. 431

Campuleja Pet. Thouar. X. 500

- coccinea* Hook. X. 503
coerulea Boj. X. 501
rosea Boj. X. 501

Campylanthus Roth X. 506 508 596

- glaber* Bth. X. 508
salsoloides Roth X. 508

Campylocaryum Dc. X. 97 102 Dc. fil. X. 102 (Alkanna)

- smyrnaeum* Boiss. X. 98
syriacum Boiss. & Hohen. X. 101
verrucosum Boiss. X. 102

Campylodes E. Mey. VIII. 560*Campylostachys* Kth. XII. 605

- abbreviata* E. Mey. XII. 605 606
cernua Kth. XII. 605
cernua Zeyh. XII. 606 607
phylicoides Sonder XII. 606

Campylostemon E. Mey. XI. 376

- paniculatus* E. Mey. XI. 378

Canala Pohl IX. 3

- heliotropoides* Mart. IX. 3
macrophylla Pohl IX. 8
rubiaefolia Pohl IX. 8

Canaria L. VII. 422*Canarina* Juss. VII. 422

- Campanula* Lam. VII. 422
Zanguebar Lour. VII. 422

Candollea Labill. VII. 332 Baum. VII. 713

- Armeria* Labill. VII. 333
azaleoides Baum. VII. 714

Candollea

- glauca* Labill. VII. 334
serrulata Labill. VII. 333
umbellata Labill. VII. 333

Caniram Rheed. IX. 15

Caniram Vontac. Pet. Thouar. IX. 18

Canonanthus campanulatus G. Don
 VII. 401

Canscora Lam. IX. 64 R. & Schult.
 IX. 63

- alata* Wall. IX. 65
decussata R. & Schult. IX. 64
diffusa R. Br. IX. 64
diffusa Wall. IX. 64
foliosa G. Don IX. 64
perfoliata Lam. IX. 65
pusilla R. & Schult. IX. 65 63
Schultesii Wall. IX. 65
sessiliflora R. & Schult. IX. 64
tenella Wall. IX. 64

Cantua Juss. IX. 320 310 318 XIII.
 1. 579

- aggregata* Pursh IX. 321 314
breviflora Juss. IX. 321 312
buxifolia Lam. IX. 321
coccinea Poir. IX. 321 319
coerulea Poir. IX. 321 319
cordata Juss. IX. 321
coronopifolia W. IX. 321 313
dependens Pers. IX. 321
elegans Poir. IX. 321 313
fasciculata W. IX. 321
floridana Nutt. IX. 321 314
foetida Cav. XIII. 1. 579
foetida Pers. IX. 321
glandulosa Poir. IX. 321 319
glomeriflora Juss. IX. 321
Hoitzia W. IX. 321 319
laciniata Poir. IX. 321 312
ligustrifolia Juss. IX. 322 XIII.
 1. 579
longiflora Torr. IX. 321 314
loxensis W. IX. 321
megapotamica Spr. IX. 321
ovata Cav. IX. 321
parviflora Pursh IX. 321 312
peruviana Gmel. IX. 320
pinnatifida Lam. IX. 322 313
pungens Torr. IX. 322 316
pyrifolia Juss. IX. 320
quercifolia Juss. IX. 320
theaefolia D. Don IX. 321
thyrsoides Juss. IX. 322 313
tomentosa Cav. IX. 321
tuberosa R. & Schult. IX. 322 353
uniflora Pers. IX. 321

Canudo IX. 349

Capo Molago Rheed. XIII. 1. 413

Capparis Carandas Gmel. VIII.
 332

Capraria L. X. 425 429 Ait. X. 334
 Cham. & Schl. X. 430

aegyptiaca Endl. X. 430

arabica Steud. & Hochst. X. 430
 347

biflora L. X. 429

crustacea L. X. 430 413

cuneata R. Br. X. 430

diffusa Roxb. X. 430 387

dissecta Delil. X. 430 362

durantifolia L. X. 430 383

gratioloides L. X. 430 419

gratissima Roxb. X. 430 389

hirsuta H. B. & Kth. X. 429

humilis Ait. X. 430 383

lanceolata L. fil. X. 430 333

lucida Ait. X. 430 334

mexicana Moric. X. 429

multifida Mx. X. 430 391

peruviana Feuill. X. 430

pusilla Torr. X. 430 372

rigida Thbg X. 430 333

salicifolia hortul. X. 333

salicifolia Link & Otto X. 430
 333

saxifragaefolia Cham. & Schl. X.
 430

semiserrata Vahl X. 429

β *Berterii* Dc. fil. - -

undulata L. fil. X. 430 333

uniflora Burm. X. 430

CAPRIFOLIACEAE Reich. VII.
 552

Capsicum Tourn. XIII. 1. 5 411

aggregatum W. h. XIII. 1. 428

americanum &c. Mill. XIII. 1.
 428

angulosnm Fingerh. XIII. 1. 426

angulosum Mill. XIII. 1. 426

α *macrocarpum* - - -

β *conicum* - - -

γ *ovale* - - -

angustifolium Dun. XIII. 1. 420

annuum L. XIII. 1. 412

a. oblongum Fingerh. XIII. 1. 412

b. rugosum - - -

c. acuminatum - - -

d. subangulatum - - -

e. ovoideum - - -

f. abbreviatum - - -

g. olivaeforme - - -

Capsicum

- annuum* W. XIII. 1. 424
Axi Vell. XIII. 1. 428
baccatum h. Genev. XIII. 1. 420
baccatum H. B. & Kth. XIII. 1. 417
baccatum L. XIII. 1. 420
baccatum Rodsch. XIII. 1. 421
Bauhini Dun. XIII. 1. 428
bicolor Jacq. XIII. 1. 413 429
 β *purpureum* - - 414
brasilianum Clus. XIII. 1. 420
campylopodium Sendt. XIII. 1. 416
cerasiflorum Link XIII. 1. 422
cerasiforme hort. XIII. 1. 420
cerasiforme Mill. XIII. 1. 422
cerasiforme Poir. XIII. 1. 429
cerasiforme W. XIII. 1. 422
 α *macrocarpum* - - -
 β *minus* - - -
 γ *cerasiflorum* - - -
ceratocarpum Fingerh. XIII. 1. 423
cereolum Bertol. XIII. 1. 428
chamaecirasus Nees XIII. 1. 429
chlorocladum Dun. XIII. 1. 415
coerulescens Bess. XIII. 1. 428
ciliare W. XIII. 1. 421
Comarim Vell. XIII. 1. 420
conicum Horn. XIII. 1. 429
conicum Kotschy XIII. 1. 415
conicum Lam. XIII. 1. 414
conicum Mey. esseq. XIII. 1. 415
 β *orientale* - - -
conoides Fingerh. XIII. 1. 415
conoides Mill. XIII. 1. 414
 α *oblongoconicum* - - -
 β *sulcatum* Fingerh. XIII. 1. 415
 γ *chordale* - - -
cordiforme Mill. XIII. 1. 427
 α *subsulcatum* - - -
 β *subangulosum* - - -
 γ *majus* - - -
 δ *minus* - - -
 ϵ *olivaeforme* - - -
 ζ *globosum* - - -
 η *cerasicarpum* - - -
crispum Dun. XIII. 1. 415
 β *piper rabiosum* - - 416
cumanense Fingerh. XIII. 1. 417
curvipes Dun. XIII. 1. 423
cydoniaeforme hort. XIII. 1. 428
dulce hort. XIII. 1. 428
fastigiatum Blum. XIII. 1. 416

Capsicum

- flexuosum* Sendt. XIII. 1. 413
 β *Perottetii* - - -
frutescens L. XIII. 1. 413
 β *minus* - - -
 γ *multilobatum* - - -
frutescens Rodsch. XIII. 1. 415
frutescens Sendt. XIII. 1. 414
frutescens Wall. XIII. 1. 414
glandulosum Dun. XIII. 1. 417
globiferum Mey. esseq. XIII. 1. 421
globosum Bess. XIII. 1. 423
gracilipes Dun. XIII. 1. 418
grossum Bess. XIII. 1. 423
grossum W. XIII. 1. 422
 α *pomiforme* - - 423
 β *ovatum* - - -
 γ *cordatum* - - -
 δ *angulosum* - - -
grossum β *luteum* Bess. XIII. 1. 423
Hamiltonii G. Don XIII. 1. 429
haranense H. B. & Kth. XIII. 1. 425
hispidum Dun. XIII. 1. 419
 β *glabriusculum* - - 420
Hornemanni Dun. XIII. 1. 429
inaequale Vell. XIII. 1. 429
laurifolium Dun. XIII. 1. 418
leucocarpon Mill. XIII. 1. 429
longum Bout. XIII. 1. 414
longum Dc. XIII. 1. 424
 α *ceratoides recurvum* XIII. 1. 424
 β *incrassatum longipes* - - -
 γ *incrassatum brevipes* - - -
 δ *luteum* - - -
 ϵ *violaceum* - - -
 ζ *rectum* - - -
 η *rectum hybridum* - - -
longum h. Monsp. XIII. 1. 412
luteum Lam. XIII. 1. 425
majus rubrum Rumph XIII. 1. 413
micranthum Link XIII. 1. 429
microcarpum Dc. XIII. 1. 420
 β *herbaceum* Sendt. - - 421
microphyllum Dun. XIII. 1. 421
Milleri R. & Schult. XIII. 1. 422
minimis siliquis Dod. XIII. 1. 420
minimum Blanco XIII. 1. 415
minimum Roxb. XIII. 1. 416
minus flavum Rumph XIII. 1. 414
minus rubrum Rumph XIII. 1. 413
mirabile Mart. XIII. 1. 417
 β *grandiflorum* - - -

Capsicum

- Narunca* *h. Matrit.* XIII. 1. 414
nigrum *W.* XIII. 1. 414
oblongioribus siliquis *Dod.* XIII. 1. 424
odoriferum *Vell.* XIII. 1. 426
ovatum *Dc.* XIII. 1. 426
oxycarpum *Dun.* XIII. 1. 426
parvifolium *Sendt.* XIII. 1. 419
β Sellowianum - - -
pendulum *h. Genev.* XIII. 1. 424
pendulum *W.* XIII. 1. 425
α majus - - -
β minus - - -
γ torulosum - - -
pubescens *Dun.* XIII. 1. 415
pubescens *R. & Pav.* XIII. 1. 421
purpureum *Horn.* XIII. 1. 414
purpureum *Wall.* XIII. 1. 429
pyramidale *Mill.* XIII. 1. 414
β torulosum *Fingerh.* XIII. 1. 414
γ longicorne - - -
Rabenii *Sendt.* XIII. 1. 419
rubrum minimum *Rumph* XIII. 1. 420
rubrum minus *Rumph* XIII. 1. 425
salicifolium *Dun.* XIII. 1. 418
Schottianum *Sendt.* XIII. 1. 416
β leptophyllum - - -
siliqua latiore &c. *Tourn.* XIII. 1. 427
sinense *Jacq.* XIII. 1. 425
sphaericum *W.* XIII. 1. 427
strictum *Fingerh.* XIII. 1. 422
sylvestre *Vell.* XIII. 1. 429
testiculatum *Vis.* XIII. 1. 424
tetragonum *Mill.* XIII. 1. 428
tomatiforme viatorum *Fingerh.* XIII. 1. 428
torulosum hort. XIII. 1. 414
torulosum h. Matr. XIII. 1. 429
torulosum Vell. XIII. 1. 429
Tournefortii *Bess.* XIII. 1. 426
toxicarium *Poepp.* XIII. 1. 429
umbilicatum *Vell.* XIII. 1. 428
villosum *Sendt.* XIII. 1. 418
β latifolium - - - 419
γ muticum - - -
violaceum *Desf.* XIII. 1. 429
violaceum h. Matrit. XIII. 1. 414
violaceum H. B. & Kth. XIII. 1. 423
No. 1774 *Wall.* XIII. 1. 414
Capulli XIII. 1. 440
Cara Caniram *Rheed.* XI. 515

- Caraiba* IX. 218
Carajuru IX. 185
Caralluma *R. Br.* VIII. 647
adscendens *R. Br.* VIII. 647
crenulata *Wall.* VIII. 648
fimbriata *Wall.* VIII. 647
subulata *Dene* VIII. 648
umbellata *Haw.* VIII. 648
Caraposi *Rheed.* XI. 683
Caraschulli *Rheed.* XI. 241
Caraxeron *Vaill.* XIII. 2. 383
Carbon IX. 478
Carcquito colorado XI. 599
Cardanthera *Hamilt. h.* XI. 67
glutinosa *Hamilt. h.* XI. 68
longifolia *Hamilt. h.* XI. 90
triflora *Hamilt. h.* XI. 68
uliginosa *Hamilt. h.* XI. 69
Cardiaca *Moench* XII. 499 *Bth.* XII. 499 (*Leonurus*)
arvensis *Lam.* XII. 478
crispa *Moench* XII. 500
Marrubiastrum *Schreb.* XII. 501
sylvatica *Lam.* XII. 512
trilobata *Lam.* XII. 500
vulgaris *Moench* XII. 500
Cardiacanthus *Nees & Schauer* XI. 305 331
Neesianus *Schauer* XI. 331
Cardiophorus *Griff.* X. 586
Cardiomeria *Bth.* X. 196 (*Schwenkia*)
Cardiosepalum *Bth.* X. 380 (*Pterostigma*)
Carduus aquaticus &c. *Kamel.* XI. 268
Cargillia *R. Br.* VIII. 243
australis *R. Br.* VIII. 243
laxa *R. Br.* VIII. 243
Carissa *L.* VIII. 331 332 675 *Vahl* VIII. 413
abyssinica *R. Br.* VIII. 335
acuminata *Dc. fil.* VIII. 335
africana *Dc. fil.* VIII. 332
Arduina *Lam.* VIII. 334
axillaris *Roxb.* VIII. 335
bispinosa *Desf.* VIII. 335
Carandas *L.* VIII. 332
Carandas Lodd. VIII. 333
Carandas Lour. VIII. 332
coriacea *Wall.* VIII. 333
diffusa *Roxb.* VIII. 332
dulcis *Schum.* VIII. 333
edulis *Vahl* VIII. 334
erythrocarpa *Dc. fil.* VIII. 335
ferox *E. Mey.* VIII. 335

Carissa

- grandiflora* *Dc. fil.* VIII. 335
grandis *Berter.* VIII. 336
haematocarpa *Dc. fil.* VIII. 336
hirsuta *Roth* VIII. 333
inermis *Vahl* VIII. 335
lanceolata *R. Br.* VIII. 334
 β - - -
macrocarpa *Dc. fil.* VIII. 336
madagascariensis *Pet. Thouar.* VIII. 333
mitis *Heyne h.* VIII. 332
mitis *Vahl* VIII. 336 413
myrtoides *Desf.* VIII. 335
ovata *R. Br.* VIII. 334
paucinervia *Dc. fil.* VIII. 333
pubescens *Dc. fil.* VIII. 334
salicina *Lam.* VIII. 332
scabra *R. Br.* VIII. 334
Schimperi *Dc. fil.* VIII. 675
spinarum *L.* VIII. 332
spinarum *Lodd.* VIII. 336
villosa *Roxb.* VIII. 333
xylopicron *Pet. Thouar.* VIII. 333
CARISSEAE *Dc. fil.* VIII. 323
Carmona *Cav.* IX. 509 *Dc.* IX. 509
 (Ehretia)
heterophylla *Cav.* IX. 509
Caroba IX. 231
Caroxylon *Thbg* XIII. 2. 47 172
acutifolium *Moq.* XIII. 2. 173
articulatum *Moq.* XIII. 2. 175
Auricula *Moq.* XIII. 2. 172
Bottae *Moq.* XIII. 2. 178
divaricatum *Moq.* XIII. 2. 177
foetidum *Moq.* XIII. 2. 178
glaucum *Moq.* XIII. 2. 173
 β *cinerascens* - - -
Griffithii *Moq.* XIII. 2. 175
imbricatum *Moq.* XIII. 2. 177
nodulosum *Moq.* XIII. 2. 177
recurvum *Moq.* XIII. 2. 175
salicornicum *Moq.* XIII. 2. 174
Salsola *Thbg* XIII. 2. 176
subaphyllum *Moq.* XIII. 2. 173
tamariscifolium *Moq.* XIII. 2. 174
tamariscinum *Moq.* XIII. 2. 174
tetragonum *Moq.* XIII. 2. 176 461
tuberculatum *Moq.* XIII. 2. 178
 γ *flavo-virens* - - -
verrucosum *Moq.* XIII. 2. 178
Zeyheri *Moq.* XIII. 2. 176
Carpoceras *A. Rich.* IX. 257
Carpodinus *R. Br.* VIII. 328
acida *Don* VIII. 329
dulcis *Don* VIII. 329

Carradoria *Dc. fil.* XII. 610

incanescens *Dc. fil.* XII. 610

Caruncularia *Haw.* VIII. 658 *Dcne*
VIII. 658 (Stapelia)

pedunculata *Haw.* VIII. 658

serrata *Haw.* VIII. 658

Caryolopha *Fisch. & Trautv.* X. 41

sempervirens *Fisch. & Trautv.* X.
41

CARYOPTERIDEAE *Schauer* XI. 525
624

Caryopteris *Bunge* XI. 624

Mastacanthus *Schauer* XI. 625

mongolica *Bunge* XI. 625

Wallichiana *Bunge* XI. 625

Casarettoa *Walp.* XI. 682 693

diversifolia *Walp.* XI. 694

mollissima *Walp.* XI. 693

Cassandra *D. Don* VII. 610

angustifolia *D. & G. Don* VII.
610

β *anomala* *Dc.* VII. 610

angustifolia *Loud.* VII. 610

calyculata *D. & G. Don* VII. 610

Casselia *Nees & Mart.* XI. 527 *Du-*
mort. X. 87

chamaedryfolia *Cham.* XI. 528

dahurica *Dumort.* X. 91

gracilis *Dumort.* X. 91

integrifolia *Nees & Mart.* XI.
527

lanceolata *Dumort.* X. 88

Mansoi *Schauer* XI. 527

maritima *Dumort.* X. 88

paniculata *Dumort.* X. 91

parviflora *Dumort.* X. 88

serrata *Nees & Mart.* XI. 527

simplicissima *Dumort.* X. 89

veronicaefolia *Cham.* XI. 528

villosula *Dumort.* X. 91

virginica *Dumort.* X. 88

CASSELIEAE *Schauer* XI. 524 527

Cassida *Tourn. Moench* XII. 412
Amman. XII. 425

galericulata *Moench* XII. 425

hastifolia *Scop.* XII. 425

lateriflora *Moench* XII. 430

racemosa *Moench* XII. 419

Cassioides *Bth.* X. 511 (Seymeria)

Cassiope *D. & G. Don* VII. 610

ericoides *D. & G. Don* VII. 611

fastigiata *D. & G. Don* VII. 611

hypnoides *D. & G. Don* VII.
611

lycopodioides *D. & G. Don* VII.
610

Cassiope

- Mertensiana* D. & G. Don VII. 611
Redowskii G. Don VII. 611
Stelleriana Dc. VII. 611
tetragona D. & G. Don VII. 611
Castelia Cav. XI. 532
 cuneato-ovata Cav. XI. 533
Castilleja L. fil. X. 526 528
 acuminata Spr. X. 531
 affinis Hook. & Arn. X. 532
 ambigua Hook. & Arn. X. 534
 anthemidifolia Bth. X. 528
 arvensis Cham. & Schl. X. 529
 breviflora Bth. X. 534
 canescens Bth. X. 533
 coccinea Lindl. X. 532
 coccinea Spr. X. 529
 communis Bth. X. 529
 coronopifolia Vent. X. 533
 divaricata Bth. X. 534
 Douglasii Bth. X. 530
 fissifolia L. fil. X. 533
 β angustifolia Bth. - -
 γ longifolia - - 534
 foliolosa Hook. & Arn. X. 530
 gracilis Bth. X. 528
 grandiflora Spr. X. 531
 hispida Bth. X. 532
 indivisa Engelm. X. 530
 integrifolia H. B. & Kth. X. 533
 integrifolia L. fil. X. 533
 laciniata Hook. & Arn. X. 537
 latifolia Hook. & Arn. X. 529
 linariaefolia Bth. X. 532
 lithospermoides H. B. & Kth. X. 530
 β major Bth. - -
 longiflora Kze X. 533
 macrocarpa Bth. X. 529
 miniata Dougl. X. 532
 moranensis H. B. & Kth. X. 530
 nubigena H. B. & Kth. X. 534
 β pumila Bth. X. 534
 obovata Bth. X. 528
 occidentalis Torr. X. 532
 Orizabae Bth. X. 533
 pallida Kth. X. 531
 pallida *β unalaschkensis* Cham. & Schl. X. 532
 parviflora Bong. X. 531
 purpurea G. Don X. 531
 scorzoneraefolia H. B. & Kth. X. 529
 β Bth. X. 529
 septentrionalis Lindl. X. 531
 sessiliflora Pursh X. 531

Castilleja

- sibirica* Lindl. X. 531
 stricta Bth. X. 534
 tenuiflora Bth. X. 533
 toluccensis H. B. & Kth. X. 530
CASTILLEJAE Bth. X. 526
Castorea Plum. XI. 615
 racemosa Plum. XI. 615
Catalpa Scop. IX. 226 Spr. IX. 226
 bignonioides Walt. IX. 226
 β Kaempferi Dc. - -
 Bungei C. A. Mey. IX. 226
 α Dc. IX. 226
 β heterophylla - -
 cassinoides Spr. IX. 227 213
 cordifolia Jaum. IX. 226
 hirsuta Spr. IX. 227
 longisiliqua Cham. IX. 226
 longissima Sims IX. 226
 microphylla Spr. IX. 227 166
 ovata G. Don IX. 226
 syringaeifolia Bung. IX. 226
 syringaeifolia Sims IX. 226
CATALPAE Dc. IX. 203
Catalpae monostictides Dc. IX. 203
Catalpae pleostictides Dc. IX. 203
Catananche Dioscoridis Rauw. XIII. 1. 716
Cataria Bth. XII. 380 (Nepeta)
Cataria Moench XII. 370
 canescens Moench XII. 378
 Nepetella Moench XII. 383
 nuda Moench XII. 387
 paniculata Moench XII. 387
 violacea Moench XII. 387
 vulgaris Moench XII. 383
Catharanthus G. Don VIII. 381 382
 pusillus G. Don VIII. 382
 roseus G. Don VIII. 382
Catimas Dc. fil. IX. 532 (Heliotropium)
Catoferia Bth. XII. 53 (Orthosiphon)
Catonia Vahl IX. 464
 glauca Vahl IX. 464
Catophractes Don IX. 233
 Alexandri Don IX. 233
Cattu Tirtava Rheed. XII. 34
Cavanillea Lam. VIII. 222
 Mabolo Lam. VIII. 235
 philippinensis Desr. VIII. 235
Cavendishia Lindl. VII. 565
 nobilis Lindl. VII. 565
Cavinium Pet. Thouars VII. 553 556
 madagascariense Poir. VII. 556
Cayn-Arang Rumph VIII. 242

- Cedronella Moench* XII. 368 405
canariensis &c. Comm. XII. 406
cordata Bth. XII. 405
mexicana Bth. XII. 405
pallida Bth. XII. 406
triphylla Moench XII. 406
Celosia L. XIII. 2. 232 237 299
Jacq. XIII. 2. 419
adoensis Hochst. & Steud. XIII. 2. 241
albida W. XIII. 2. 245 248
allmanoides Moq. XIII. 2. 243
altissima Salzm. XIII. 2. 245 381
amarantoides Medik. XIII. 2. 241
amphibia Salzm. XIII. 2. 245 363
arborescens Spr. XIII. 2. 243
argentea L. XIII. 2. 243
argentea Moq. XIII. 2. 242
α vera - - - 2. 243
β linearis Sweet - - -
γ margaritacea - - -
δ subpaniculata - - -
argentea Wall. XIII. 2. 243
argentea angustifolia Moq. XIII. 2. 243
argentea α Poir. XIII. 2. 243
aspera Roth XIII. 2. 244
axillaris Mart. XIII. 2. 245 359
baccata Retz XIII. 2. 245 236
brasiliensis Moq. XIII. 2. 239
castrensis L. XIII. 2. 242
caudata Vahl XIII. 2. 244
cernua Mairet XIII. 2. 245 351
cernua Roxb. XIII. 2. 242
coccinea L. XIII. 2. 242
comosa Retz XIII. 2. 242
corymbosa Roxb. XIII. 2. 245
corymbosa W. XIII. 2. 245
cristata L. XIII. 2. 242
cristata Moq. XIII. 2. 242
α castrensis - - -
β coccinea - - -
γ splendens - - -
δ elegans - - -
ε comosa - - -
cristata Wall. XIII. 2. 242
cristata α elata Sweet XIII. 2. 242
decumbens hort. XIII. 2. 245 410
dichotoma Heyne XIII. 2. 245 249
dichotoma β pilosa Roth XIII. 2. 245 249
diffusa Hoffmans. XIII. 2. 245 382
echinata H. B. & Kth. XIII. 2. 244
elongata Spr. XIII. 2. 245 377
eriantha Vahl XIII. 2. 245 386
Celosia
exstipulata Horn. XIII. 2. 244
glauca Rottl. & W. XIII. 2. 244
glauca Wendl. XIII. 2. 245 247
gnaphaloides L. fil. XIII. 2. 245 391
grandifolia Moq. XIII. 2. 238
humifusa W. h. XIII. 2. 245 371
japonica Mart. XIII. 2. 245
lactea hort. XIII. 2. 245 300
lanata L. XIII. 2. 245 299
lanata β Vahl XIII. 2. 245 300
lappacea Medik. XIII. 2. 245 331
latifolia Steud. XIII. 2. 244
laxa Schum. XIII. 2. 241
longifolia Mart. XIII. 2. 243
madagascariensis Poir. XIII. 2. 245 253
margaritacea L. XIII. 2. 243
marilandica Retz XIII. 2. 243
maritima Salzm. XIII. 2. 245 341
melanocarpos Poir. XIII. 2. 241
Missionis Wall. XIII. 2. 245 278
Monsonia Retz XIII. 2. 245 305
Moquini Guillem. XIII. 2. 239
mucronata herb. XIII. 2. 245 248
muricata Spr. XIII. 2. 245 235
nana Blanco XIII. 2. 245 360
nitida Vahl XIII. 2. 240
nitida W. XIII. 2. 240
nodiflora L. XIII. 2. 246 249
nodiflora Salzm. XIII. 2. 246 364
nudiflora Pav. XIII. 2. 246 341
odorata Burch. XIII. 2. 244
pallida h. Vindob. XIII. 2. 246 248
paniculata L. XIII. 2. 240
paniculata W. XIII. 2. 240
parviflora Vahl XIII. 2. 246 346
patula W. XIII. 2. 244
peruviana Van Spand. XIII. 2. 246 365
peruviana Zucc. XIII. 2. 246 377
philippica Steud. XIII. 2. 241
phytolaccaefolia Juss. XIII. 2. 246 253
piloselloides Poit. XIII. 2. 246 337
polygonoides Retz XIII. 2. 238
polygonoides Wall. XIII. 2. 238
polysperma Roxb. XIII. 2. 246 237
populifolia Moq. XIII. 2. 239
procumbens hort. XIII. 2. 246 410

Celosia

- procumbens* Jacq. XIII. 2. 246 421
prostrata hort. XIII. 2. 246 410
pulchella Moq. XIII. 2. 238
purpurea hort. XIII. 2. 242
pyramidalis Burm. XIII. 2. 246 248
recurva Burch. XIII. 2. 246 247
sanguinea Hoffmanns. XIII. 2. 244
sinuata Mart. XIII. 2. 245
sparsa Forsyth XIII. 2. 246 250
spathulata Boj. XIII. 2. 245
spathulata St. Elm. XIII. 2. 246 253
spicata André XIII. 2. 246 143
spicata Spr. XIII. 2. 238
spinescens Koen. XIII. 2. 246 322
splendens Schum. XIII. 2. 244
stolonifera Leprieur XIII. 2. 246 365
stricta Fisch. XIII. 2. 239
stricta Horn. XIII. 2. 245
tetragyna Roxb. XIII. 2. 246 237
thyrsiflora Wall. XIII. 2. 246 278
tomentosa W. XIII. 2. 246 250
trigyna Jacq. XIII. 2. 241
trigyna L. XIII. 2. 240
 β *adoensis* - - 241
 γ *subdensiflora* - - -
 δ *fasciculiflora* Fenzl XIII. 2. 241
 ϵ *pauciflora* - - -
triloba Meisn. XIII. 2. 241
tumida h. Hal. XIII. 2. 245
virgata Jacq. XIII. 2. 240
Celosiastrum Moq. XIII. 2. 242 (Celosia)
CELOSIEAE Endl. XIII. 2. 232 235
Celosiella Moq. XIII. 2. 239 (Celosia)
Celsia L. X. 224 244 Griseb. X. 244 246
acaulis Bory & Chaub. X. 248 591
Arcturus bot. mag. X. 245
Arcturus Jacq. X. 245
Arcturus Murr. X. 245 591
 α *Linnaeana* Bth. - - -
 β *oppositifolia* Fisch. & Mey. X. 245
australis hortul. X. 244
Barnadesia G. Don X. 244
betonicaefolia Desf. X. 245
brachysepala Fisch. & Trautv. X. 248

Celsia

- collina* Bth. XI. 247
coromandeliana Vahl X. 246
cretica L. fil. X. 244
Daenzeri Bouché & Chaub. X. 245
Doniana Walp. X. 248 240
floccosa Bth. X. 245
glandulosa Bouché X. 245
heterophylla Desf. X. 246
incana Bth. X. 247
interrupta Fresen X. 246
intricata Bth. X. 247
 β *macrocarpa* - - -
laciniata Poir. X. 244
lanata Spr. X. 591
lanceolata Vent. X. 247
linearis Jacq. X. 248 250
Luciliae Boiss. X. 246
lyrata G. Don X. 244
orientalis L. X. 247
parviflora DCne X. 247
parviflora G. Don X. 248 240
pedunculosa Steud. & Hochst. X. 245
persica C. A. Mey. X. 247
pinnatifida Boiss. & Reut. X. 244
armosissima Bth. X. 244
speciosa Fenzl & Friedr. X. 245
sublanata Jacq. X. 245 391
Suwarowiana C. Koch X. 248
tomentosa Hochst. X. 245
tomentosa Zucc. X. 247
urticaefolia Curt. Sims X. 248 250
viscosa Roth X. 248 246
viscosa Wight X. 229
Celsia sect. *Pseudo-thapsus* Bth. X. 244
Centaurella Mx. IX. 121
 aestivalis Pursh IX. 121
 autumnalis Pursh IX. 121
 β *brachysepala* Griseb. IX. 121
 Moseri Steud. & Hochst. IX. 121
 paniculata Mx. IX. 121
 verna Mx. IX. 121
Centaurium Pers. IX. 121 Borkh. IX. 64 Tourn. IX. 39
 autumnale Pers. IX. 121
 ciliare minus Pluk. XIII. 2. 326
 malabaricum Borkh. IX. 64
 vernum Pers. IX. 121
Centranthera R. Br. X. 508 525 Boj. X. 509
Brunoniana Wall. X. 525

Centranthera*grandiflora* Bth. X. 525*hispida* R. Br. X. 525*humifusa* Wall. X. 525*nepalensis* Don X. 525*procumbens* Bth. X. 525*prostrata* Boj. 525 509**Centronia** Blum. IX. 286*mirabilis* Blum. IX. 286**Centronota** Dc. IX. 286*mirabilis* Blum. IX. 286**Centropogon** Presl VII. 344*Andropogon* Dc. fil. VII. 345*Berterianus* Dc. fil. VII. 345*beslerioides* Dc. fil. VII. 346*Bonplandianus* Presl VII. 346*cuspidatus* Dc. fil. VII. 346*edulis* Presl VII. 346*exasperatus* Presl VII. 346*grandis* Presl VII. 345*granulosus* Presl VII. 346*hirtus* Presl VII. 346*laevigatus* Dc. fil. VII. 344*reflexus* Presl VII. 346*surinamensis* Presl VII. 345**Centropsis** Endl. XIII. 2. 137**Centrostachys** Wall. XIII. 2. 234
321*aquatica* Wall. XIII. 2. 321*diandra* Wall. XIII. 2. 322*flabelligera* Fenzl XIII. 2. 321**Centrostemma** Dcne VIII. 634*Lindleyanum* Dcne VIII. 634*multiflorum* Dcne VIII. 634**Centunculus** L. VIII. 72 R. Br.
VIII. 71*lanceolatus* Mx. VIII. 72*minimus* L. VIII. 72*pentandrus* R. Br. VIII. 72*simplex* Horn. VIII. 72*tenellus* Duby VIII. 72**Cephalogyne** Dc. fil. VIII. 107 (Ba-
dula)**Cephalohyptis** Bth. XII. 103 (Hyptis)**Cephalostigma** Dc. fil. VII. 420*bahiense* Dc. fil. VII. 421*β major* - - -*paniculatum* Dc. fil. VII. 421*Perrottetii* Dc. fil. VII. 420*Prieurei* Dc. fil. VII. 420**Cepocosmus** Bth. X. 321 (Pentste-
mon)**Ceramia** Bth. VII. 668 (Erica)**Ceramia** D. & G. Don VII. 613
Don VII. 668*auricularia* G. Don VII. 671**Ceramia***blenna* G. Don VII. 660*calathiflora* G. Don VII. 688*cordata* G. Don VII. 669*helianthemifolia* G. Don VII. 671*humifusa* G. Don VII. 684*latifolia* G. Don VII. 669*marifolia* D. & G. Don VII. 671*obliqua* G. Don VII. 661*oxycoccifolia* G. Don VII. 670*planifolia* G. Don VII. 669*serpyllifolia* G. Don VII. 691*teucrifolia* G. Don VII. 693*thymifolia* G. Don VII. 669*urceolaris* G. Don VII. 671**Ceramus** Salisb. Bth. VII. 641 (Eri-
ca)**Cerander** Rich. VII. 565**Ceranth** Rich. Salisb. X. 2 (Cerin-
the)**Ceranth** Salisb. VII. 630**Ceranth** Ell. XII. 242 Raf. XIII.
1. 27*linearifolia* Ell. XII. 243**Ceranthus** Schreb. VIII. 296 299**Ceratocarpus** Buxb. XIII. 2. 45
121*arenarius* L. XIII. 2. 121 461*β tomentosus* - - -*maritimus* Pall. XIII. 2. 121
115**Ceratocaulis** Bernh. XIII. 1. 544
(Datura)**Ceratocaulos** Spach XIII. 1. 544*daturoides* Spach XIII. 1. 544**Ceratococca** W. XIII. 2. 16 424*maypurensis* H. B. & Kth. XIII.
2. 17**Ceratoides** Tourn. XIII. 2. 120 121**Ceratospermum** Pers. XIII. 2. 120*papposum* Pers. XIII. 2. 120**Ceratostema** Juss. VII. 552 Roxb.
VII. 553*cordifolium* Dun. VII. 553*grandiflorum* R. & Pav. VII.
553*hirsuta* R. & Pav. VII. 553*oblongifolium* Dun. VII. 553*peruvianum* Pers. VII. 553*vaccinacea* Roxb. VII. 553 554*variegatum* Roxb. VII. 554**Ceratostigma** Bunge XII. 694*plumbaginoides* Bunge XII. 695**Ceratotheca** Endl. IX. 252 E. Mey.
IX. 252*melanosperma* Hochst. IX. 252

Ceratotheca

- sesamoides* Endl. IX. 252
β melanoptera Dc. fil. IX. 252
triloba E. Mey. IX. 252
Cerbera L. VIII. 352 343 *Lour.* VII. 505 *Ker* VIII. 351 *Rudg.* VIII. 322 *Hook.* VIII. 355 *Forst.* VIII. 356
Ahovei L. VIII. 354 345
alliiodora R. & Schult. VIII. 354 344
borbonica Spr. VIII. 356
chinensis Spr. VIII. 354
cuneifolia Kth. VIII. 354 344
dichotoma Lodd. VIII. 354 366
foliis linearibus Plum. VIII. 344
fruticosa Ker VIII. 352
lactaria Hamilt. VIII. 353
laurifolia Lodd. VIII. 354
maculata W. VIII. 354 356
Manghas Gaertn. VIII. 353
Manghas L. VIII. 353
musculiformis Lam. VIII. 354
nitida Kth. VIII. 354 344
obovata R. & Schult. VIII. 354
Odollam Gaertn. VIII. 353
Odollam Wight VIII. 353
oppositifolia Lam. VIII. 354
ovata Cav. VIII. 344
ovata Sieb. VII. 507
parviflora Forst. VIII. 354 357
parviflora Hook. & Arn. VIII. 354 357
peruviana Pers. VIII. 354 344
platyspermos Gaertn. VIII. 354 356
salutaris Blum. VIII. 354
salutaris *Lour.* VIII. 354 VII. 505
Tanghin Hook. VIII. 354
Tanquin Roxb. VIII. 354
Thevetia L. VIII. 354 344
thevetioides Kth. VIII. 354 343
triphylla Rudg. VIII. 355 322
undulata Andr. VIII. 355 356
venenifera Steud. VIII. 355
Cercocoma Wall. VIII. 432
singaporiana Wall. VIII. 432
Cerdana R. & Pav. IX. 471
alliiodora R. & Pav. IX. 472
cujabensis Mans. IX. 473
Cerinth Reich. X. 3 (*Cerinth*)
Cerinth Tourn. X. 2 *Dill.* X. 87
Querc. X. 175 176
acuta Moench X. 2

Cerinth

- alpina* Kit. X. 3
aspera Roth X. 3
β pallida Guss. X. 4
aspera Sieb. X. 4
atropurpurea Vis. X. 4
auriculata Ten. X. 3
cleiostoma Boiss. & Sprunn. X. 3
echioides L. X. 4
echioides Scop. X. 62
glabra Mill. X. 3
glabra var. *Duby* X. 4
glauca Moench X. 3
gymnandra Gaspar. X. 4
longiflora Viv. X. 3
macrophylla Boiss. & Heldr. X. 3
maculata All. X. 3
maculata MB. X. 3
β macrophylla - -
maculata Ten. X. 3
major L. X. 3
major Mill. X. 4
major Sturm X. 4
major α Lam. X. 4
major β L. X. 4
maritima Dill. X. 4 88
minor L. X. 2
β maculata X. 3
γ ciliaris - -
minor β Bertol. X. 3
orientalis L. X. 4
purpurea Vis. X. 4
quinquemaculata Wahl X. 3
retorta Reich. X. 4
retorta Sibth. X. 4
strigosa Reich. X. 4
suecica Martn. X. 3
tenuiflora Bertol. X. 4
CERINTHEAE Dc. IX. 467 X. 1 2
Cerinthoides Boerh. X. 87
Ceropegia L. VIII. 641 *Mx.* VIII. 521
abyssinica Dcne VIII. 644
acuminata Roxb. VIII. 643
africana R. Br. VIII. 642
ampliata E. Mey. VIII. 645
angustifolia Vahl VIII. 503
aphylla Haw. VIII. 645
aristolochioides Dcne VIII. 642
Arnottiana Wight VIII. 644
biflora L. VIII. 644
bulbosa Roxb. VIII. 643
Candelabrum Heyne h. VIII. 643
Candelabrum L. VIII. 643
Candelabrum *Lour.* VIII. 645
Candelabrum Roxb. VIII. 644

Ceropegia

- carnosa* E. Mey. VIII. 645
cordata Lour. VIII. 645
Cumingiana Dcne VIII. 643
dichotoma Haw. VIII. 645
edulis hortul. VIII. 643
elegans Wall. VIII. 642
fimbriata E. Mey. VIII. 645
hirsuta Hochst. VIII. 644
hirsuta Wight & Arn. VIII. 641
Jacquemontiana Dcne VIII. 641
infundibuliformis E. Mey. VIII. 645
juncea Roxb. VIII. 641
lanceolata Wight VIII. 643
linearis E. Mey. VIII. 644
longiflora Poir. VIII. 644
longifolia Wall. VIII. 642
lucida Wall. VIII. 641
Lushii Grah. VIII. 644
macrantha Wight VIII. 642
madagascariensis Dcne VIII. 642
Meyeri Dcne VIII. 645
mucronata Roth VIII. 644
nitida Poir. VIII. 646 617
obtusata Lour. VIII. 645
palustris Pursh VIII. 646 590
pubescens E. Mey. VIII. 645
pubescens Wall. VIII. 644
pusilla Wight & Arn. VIII. 643
sagittata L. VIII. 646 511
sinuata Poir. VIII. 646
sphenanthera Wight & Arn. VIII. 643
squamulata Dcne VIII. 644
stapeliaeformis Haw. VIII. 643
Stephanotis Poir. VIII. 646 621
tenuiflora Thbg VIII. 646
tenuifolia L. VIII. 510
torulosa E. Mey. VIII. 646 640
tuberosa Roxb. VIII. 644
variegata Dcne VIII. 642
vincaefolia bot. mag. VIII. 642
Wallichii Wight VIII. 644
Wightii Grah. VIII. 641
CEROPEGIAE Dcne VIII. 626
Cervia Rodrig. IX. 462
saturejaefolia Rodrig. IX. 462
Cervicaria Cord. VII. 457 C. Bauh. VII. 491
Cervicina Dc. fil. VII. 440 (Wahlenbergia)
Cervicina Delil. VII. 424 440
campanuloides Delil. VII. 440
CESTRACEAE Lindl. XIII. 1. 1

- Cestranthus* Bth. X. 193 (Schwenkia)
CESTRACEAE Dun. XIII. 1. 8 598 (conf. 738)
CESTRINEAE Sendt. XIII. 1. 1
Cestrum L. XIII. 1. 8 598 Auct. XIII. 1. 595 Jacq. Lam. XIII. 1. 496
acuminatissimum Dun. XIII. 1. 627
acuminatum Sweet XIII. 1. 673
affine H. B. & Kth. XIII. 1. 607
alaternoides Desf. XIII. 1. 625
 α lanceolato-ellipticum XIII. 1. 625
 β obovato-orbiculare - - -
albopunctatum Dun. XIII. 1. 635
album Ferrer. XIII. 1. 605
Amelanchier Dun. XIII. 1. 662
amictum Schlecht. XIII. 1. 644
 β organense - - -
 γ longiflorum - - 645
 δ longifolium - - -
 ϵ parviflorum - - -
amygdalifolium Dun. XIII. 1. 653
Anagyris Dun. XIII. 1. 608
angustifolium Lodd. XIII. 1. 672
arvense Vell. XIII. 1. 673
atrovirens Dun. XIII. 1. 648
aurantiacum Lindl. XIII. 1. 603
aurantiacum Mey. XIII. 1. 673
auriculatum L'Herit. XIII. 1. 667
auriculatum R. & Pav. XIII. 1. 647
auriculatum β affine Pers. XIII. 1. 647
axillare Vell. XIII. 1. 643 644
Bella Sombra Dun. XIII. 1. 632
Benthami Miers XIII. 1. 601
bogotense W. XIII. 1. 653
bonariense Dun. XIII. 1. 666
bracteatum Link & Otto XIII. 1. 644
bracteatum β amictum Sendt. XIII. 1. 644
bupleurifolium Dun. XIII. 1. 628
buxifolium H. B. & Kth. XIII. 1. 653
calycinum H. B. & Kth. XIII. 1. 658
calycinum W. XIII. 1. 663
campanulatum Lam. XIII. 1. 673 498
cancellatum Dun. XIII. 1. 657
candidum Seemann & Schm. XIII. 1. 672

Cestrum

- cauliflorum* Jacq. XIII. 1. 673 497
cauliflorum Sieb. XIII. 1. 498
chlamidatum Dun. XIII. 1. 645
chloranthum Dun. XIII. 1. 636
citrifolium Retz XIII. 1. 624
Claussenii Dun. XIII. 1. 637
collinum Miers XIII. 1. 671
confertiflorum Schlecht. XIII. 1. 610
confertum Mill. XIII. 1. 662
confertum R. & Pav. XIII. 1. 622
conglomeratum H. B. & Kth. XIII. 1. 621
conglomeratum R. & Pav. XIII. 1. 620
 β Kunthii XIII. 1. 621
coreovadense Miers XIII. 1. 672
cordatum Schott XIII. 1. 648
coriaceum Miers XIII. 1. 615
corymbosum Schlecht. XIII. 1. 621
 β parvifolium XIII. 1. 622
 γ grandifolium - - -
cuspidatum Sendt. XIII. 1. 670
cyaneum Schlecht. XIII. 1. 673
depauperatum Dun. XIII. 1. 660
discolor Dun. XIII. 1. 609
diurnum Domb. XIII. 1. 667
diurnum H. B. & Kth. XIII. 1. 604
diurnum L. XIII. 1. 604
 β fasciatiflorum - - -
dubium Steud. XIII. 1. 662
dumetorum Schlecht. XIII. 1. 651
 β phyllobotryon - - -
Ehrenbergii Schlecht. XIII. 1. 613
elegans Schlecht. XIII. 1. 600
 β Totutla - - - 601
elongatum hort. XIII. 1. 673 672
Endlicheri Miers XIII. 1. 600
eriochiton Sendt. XIII. 1. 642
euantes Schlecht. XIII. 1. 628
exstipulatum Ledeb. XIII. 1. 669
fasciculare Otto XIII. 1. 673
fasciculatum Miers XIII. 1. 599
fasciculatum gracile Schlecht. XIII. 1. 600
fastigiatum Jan. XIII. 1. 604
fastigiatum Jacq. XIII. 1. 606
Faucherii Dun. XIII. 1. 640
floribundum W. XIII. 1. 664
floribus pedunculatis Mill. XIII. 1. 631
foetidissimum Jacq. XIII. 1. 615
 β pallidissimum - - - 616

Cestrum

- foetidum* Medik. XIII. 1. 672
Forsythii Dun. XIII. 1. 604
Gardneri Sendt. XIII. 1. 655
glaucescens Sendtn. XIII. 1. 615
glomeratum Schott XIII. 1. 664
graciliflorum Dun. XIII. 1. 669
granatense W. XIII. 1. 614
grandistipulum Schott XIII. 1. 639
 β exstipulatum XIII. 1. 640
Hartwegii Dun. XIII. 1. 599
Hediunda Lam. XIII. 1. 667
Hediunda Mart. XIII. 1. 647
hediundinum Dun. XIII. 1. 647
hetero fractum Dun. XIII. 1. 655
hirsutum Jacq. XIII. 1. 669
hirtellum Schlecht. XIII. 1. 650
hirtum Sieb. XIII. 1. 663
hirtum Sw. XIII. 1. 629
jamaicense Lam. XIII. 1. 662
jamaicense β Lam. XIII. 1. 616
jasminiflorum Moric. XIII. 1. 660
intermedium Sendt. XIII. 1. 617
involutum Dun. XIII. 1. 610
laevigatum Schlecht. XIII. 1. 643
 α evolutum - - -
 β pauperculum - - -
 γ puberulum - - - 644
 δ collinum - - -
Lamberti Dun. XIII. 1. 624
lanatum Mart. & Gal. XIII. 1. 619
lanceolatum Schott XIII. 1. 639
 β rugulosum - - -
lanceolatum Miers XIII. 1. 671
lancifolium Schlecht. XIII. 1. 629
lanuginosum R. & Pav. XIII. 1. 613
lasianthum Dun. XIII. 1. 649
latifolium Lam. XIII. 1. 636
latifolium Sieb. XIII. 1. 636
laurifolium L'Herit. XIII. 1. 626
 β giganteum - - -
laxiflorum Dun. XIII. 1. 655
laxum Bth. XIII. 1. 607
leptanthum Dun. XIII. 1. 666
 α micranthum - - -
 β majus - - -
leucocarpum Dun. XIII. 1. 630
Lindeni Dun. XIII. 1. 611
longiflorum R. & Pav. XIII. 1. 659
longifolium Poepp. XIII. 1. 657
lucidum Pav. XIII. 1. 665
Lundianum Dun. XIII. 1. 658
luridum Dun. XIII. 1. 659

Cestrum

- lycioides* Lichtenst. XIII. 1. 673
 516
lycioides Sendt. XIII. 1. 633
macrophyllum h. Paris. XIII. 1.
 626
macrophyllum Salzm. XIII. 1.
 626
macrophyllum Vent. XIII. 1. 627
mariquitense H. B. & Kth. XIII.
 1. 653
Martii Sendt. XIII. 1. 618
Mathewsii Dun. XIII. 1. 637
megalophyllum Dun. XIII. 1.
 638
melanochloranthum Dun. XIII. 1.
 622
microphyllum Linden XIII. 1.
 623
Miersii Dun. XIII. 1. 671
montanum Miers XIII. 1. 669
Moquinianum Dun. XIII. 1. 646
Moritzi Dun. XIII. 1. 619
mucronatum Miers XIII. 1. 671
multiflorum R. & Schult. XIII. 1.
 642
multiflorum Schlecht. XIII. 1. 641
multinervium Dun. XIII. 1. 611
Mutisii W. XIII. 1. 672
nemanthum Dun. XIII. 1. 637
nervosum Mill. XIII. 1. 673 VIII.
 367
nitidum Mart. & Gal. XIII. 1. 612
nocturnum Lam. XIII. 1. 630
nocturnum Murr. XIII. 1. 631
β pubescens - - -
oblongifolium Schlecht. XIII. 1.
 628
obovatum Sendt. XIII. 1. 650
β brevicalyx - - - 651
odontospermum Jacq. XIII. 1. 605
oliganthum Dun. XIII. 1. 634
β latifolium - - -
oppositifolium Lam. XIII. 1. 673
organense Miers XIII. 1. 644
pallidum Lam. XIII. 1. 624
paniculatum H. B. & Kth. XIII.
 1. 665
paniculatum Schlecht. XIII. 1. 603
Parqui L'Herit. XIII. 1. 616
β spurium - - -
γ Poeppigii - - -
parviflorum Dun. XIII. 1. 624
parvifolium W. XIII. 1. 672
pauciflorum Nees XIII. 1. 654
pauciflorum W. XIII. 1. 672

Cestrum

- pedicellatum* Sendt. XIII. 1. 648
pedunculare Pav. XIII. 1. 618
pendulinum h. Monsp. XIII. 1.
 630
pendulinum Jacq. XIII. 1. 661
persicaefolium Dun. XIII. 1. 608
peruvianum h. Rothom. XIII. 1.
 662
peruvianum W. XIII. 1. 607
petiolare H. B. & Kth. XIII. 1.
 672
Plukenetii Tausch XIII. 1. 668
Poeppigii Sendt. XIII. 1. 663
polyanthum Sendt. XIII. 1. 642
polyanthum Steud. XIII. 1. 641
potaliaefolium Dun. XIII. 1. 638
Prieurei Dun. XIII. 1. 635
propinquum Mart. & Gal. XIII.
 1. 646
Pseudo-quina Mart. XIII. 1. 646
psychotriaefolium Schlecht. XIII.
 1. 613
pubescens Lichtenst. XIII. 1. 673
racemosum R. & Pav. XIII. 1. 610
racemosum Tausch XIII. 1. 662
ramosissimum Nocc. XIII. 1. 673
reflexum Sendt. XIII. 1. 664
Requieni Dun. XIII. 1. 661
reticulatum W. XIII. 1. 621
roseum hort. XIII. 1. 602
roseum H. B. & Kth. XIII. 1. 602
salicifolium h. Monsp. XIII. 1. 616
salicifolium h. Requien. XIII. 1.
 671
salicifolium Jacq. XIII. 1. 670
β angustifolium - - -
Salzmanni Dun. XIII. 1. 626
scandens Thib. XIII. 1. 631
scandens Vahl XIII. 1. 664
β terminale - - - 665
Schlechtendalii Don XIII. 1. 641
Schottii Pohl XIII. 1. 645
Schottii Sendt. XIII. 1. 640
Sellowianum Sendt. XIII. 1. 647
semivestitum Dun. XIII. 1. 651
Sendtnerianum Mart. XIII. 1. 668
servatum Dun. XIII. 1. 665
sessiliflorum Schott XIII. 1. 641
spermacocifolium XIII. 1. 673
spicatum Mill. XIII. 1. 672 631
spurium h. Genev. XIII. 1. 617
stipulatum Vell. XIII. 1. 673 644
strictum Schott XIII. 1. 669
strigillatum R. & Pav. XIII. 1.
 649

Cestrum

- suberosum *Jacq.* XIII. 1. 612
 subpulverulentum *Mart.* XIII. 1. 633
 subsessile *Vell.* XIII. 1. 673 640
 subtriflorum *Dun.* XIII. 1. 623
 subuniflorum *Dun.* XIII. 1. 654
 β seminudum - - -
 sylvaticum *Dun.* XIII. 1. 603
 tenuiflorum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 663
 terminale *Dun.* XIII. 1. 608
 β parvifolium - - - 609
 thyrsoides *H. B. & Kth.* XIII. 1. 612
 tinctorium *Jacq.* XIII. 1. 636
 Tinus *Dun.* XIII. 1. 614
 tomentosum *L.* XIII. 1. 614
 tomentosum *Moç. & Sess.* XIII. 1. 601
 tubulosum *Sendt.* XIII. 1. 656
 umbellatum *E. Mey.* XIII. 1. 673
 undulatum *R. & Pav.* XIII. 1. 629
 β Otites - - - 630
 unibracteatum *Dun.* XIII. 1. 656
 β brachystachys - - - 657
 venenatum *Lam.* XIII. 1. 626
 venenatum *Mill.* XIII. 1. 624
 venenatum *Thbg* XIII. 1. 673 VIII. 336
 venatorium *a Drege* XIII. 1. 673
 venatorium *b Drege* XIII. 1. 673
 venatorium *bb. Drege* XIII. 1. 673
 vespertinum *Bert.* XIII. 1. 660
 vespertinum *h. Val.* XIII. 1. 579
 vespertinum *L.* XIII. 1. 661
 vespertinum *Poepp.* XIII. 1. 663
 vestioides *Schlecht.* XIII. 1. 652
 vestitum *) *Hook.* XIII. 1. 620 673 597
 viminalis *Sendt.* XIII. 1. 671
 virgatum *Poepp.* XIII. 1. 617
 virgatum *R. & Pav.* XIII. 1. 616
 viride *Moriç.* XIII. 1. 606
 viridiflorum *Hook.* XIII. 1. 663
 Willdenowii *Steud.* XIII. 1. 672
Spec. Schlecht. XIII. 1. 651
 Chaenesthes *Miers* XIII. 1. 6. 486
 cornifolia *Miers* XIII. 1. 488
 fuchsoides *Miers* XIII. 1. 487
 gesnerioides *Miers* XIII. 1. 488
 β peruviana - - -
 lanceolata *Miers* XIII. 1. 489 687
 *) delendum, est *Sessea vestita*
 Miers XIII. 1. 597

Chaenesthes

- longipes *Dun.* XIII. 1. 489
 loxensis *Miers* XIII. 1. 488
 umbrosa *Miers* XIII. 1. 487
 Chaenorrhinum *Dc.* X. 286 (Linaria)
 Chaenostoma *Bth.* X. 341 353
 aethiopicum *Bth.* X. 355
 affine *Bernh.* X. 355
 calycinum *Bth.* X. 354
 β laxiflorum X. 354
 campanulatum *Bth.* X. 354
 cordatum *Bth.* X. 357
 β hirsutius - - -
 cuneatum *Bth.* X. 356
 denudatum *Bth.* X. 355
 fastigiatum *Bth.* X. 356
 β glabratum - - -
 floribundum *Bth.* X. 356
 foetidum *Bth.* X. 357
 glabratum *Bth.* X. 355
 halimifolium *Bth.* X. 354
 hispidum *Bth.* X. 356
 β breviflorum - - -
 integrifolium *Bth.* X. 356
 Kraussianum *Bernh.* X. 357 360
 laxiflorum *Bth.* X. 354
 linifolium *Bth.* X. 355
 marifolium *Bth.* X. 356
 natalense *Bernh.* X. 357
 pauciflorum *Bth.* X. 354
 pedunculatum *Bth.* X. 357
 polyanthum *Bth.* X. 354
 procumbens *Bth.* X. 354
 pumilum *Bth.* X. 355
 racemosum *Bth.* X. 357
 revolutum *Bth.* X. 355
 β pubescens - - -
 rotundifolium *Bth.* X. 354
 subspicatum *Bth.* X. 356
 Chaetacanthus *Nees* XI. 426 462
 Burchelli *Nees* XI. 462
 costatus *Nees* XI. 462
 glandulosus *Nees* XI. 462
 Persoonii *Nees* XI. 462
 α - - -
 β aristatus - - -
 γ grossus - - -
 Chaetocarpus *L.* VIII. 164
 Chaetochilus *Vahl* X. 192 193 *Bth.*
 X. 193 (Schwenkia)
 lateriflorus *Vahl* X. 193
 Chaetodiscus *Bth.* X. 398 (Herpestes)
 Chaetostachys *Bth.* XII. 143 147
 multifida *Bth.* XII. 147
 Chaetostachys *Bth.* XII. 147 (Lavandula)

- Chaetosus Bth.* VIII. 675
volubilis *De. fil.* VIII. 676
Chaetothylax Nees XI. 304 313
phyllostachyus Nees XI. 313
tocantinus Nees XI. 313 729
umbrosus Nees XI. 313
Chaiturus Bth. XII. 500 (*Leonurus*)
Chaiturus Moench XII. 499 500
Spenn. XII. 499
leonuroides W. XII. 501
Marrubiastrum Ehrh. XII. 501
Chaixia Lapeyr. IX. 272
Myconi Lapeyr. IX. 273
Chamaecistus De. VII. 725 (*Rhododendron*)
Chamaecistus G. Don VII. 725
Gray VII. 714
serpyllifolius Gray VII. 715
VII. Clus. VII. 715
Chamaeclema Boerh. XII. 391
hederacea Moench XII. 391
vulgare Vaill. XII. 391
Chamaedaphne Buxb. VII. 610
calyculata Moench VII. 610
Chamaedrys Bth. XII. 587 (*Teucrium*)
Chamaedrys Griseb. X. 469 (*Veronica*)
Chamaedrys Koch X. 469 *Tourn.*
Moench XII. 574
Botrys Moench XII. 587
flava Moench XII. 588
lucida Moench XII. 587
Marum Moench XII. 589
officinalis Moench XII. 587
Scordium Moench XII. 586
Chamaeledon Link VII. 714
procumbens Link VII. 715
Chamaepitys Bth. XII. 599 (*Ajuga*)
Chamaepitys Tourn. XII. 595 *Spenn.*
XII. 595
trifida Dumort. XII. 601
vulgaris Link XII. 601
Chamaesideritis Reich. XII. 483
(Stachys)
Chamaesphacos Schrenk XII. 408
458
ilicifolius Schrenk XII. 459
Chamaetropium Griseb. IX. 533
Chameranthemum Nees XI. 425 459
Beyrichii Nees XI. 459
β γ - - -
Gaudichaudi Nees XI. 460
Chamissoa H. B. & Kth. XIII. 2.
233 248 *Endl.* XIII. 2. 322
acuminata Mart. XIII. 2. 251
Chamissoa
albida Mart. XIII. 2. 248
albida Moq. XIII. 2. 248
β rotundifolia - - 249
altissima H. B. & Kth. XIII. 2.
250
β laxiflora XIII. 2. 251
γ densiflora - - -
altissima Nees & Mart. XIII. 2.
252
arabica Spr. XIII. 2. 252 324
Blanchetii Moq. XIII. 2. 251
Brownei Steud. XIII. 2. 250
ciliata Spr. XIII. 2. 252 324
commutata Spr. XIII. 2. 252 324
dichotoma Moq. XIII. 2. 249
β pilosa - - -
esculenta Moq. XIII. 2. 249
flava Link XIII. 2. 252
javanica Hassk. XIII. 2. 252
macrocarpa H. B. & Kth. XIII.
2. 250
macrocarpa Mart. XIII. 2. 250
Martii Moq. XIII. 2. 252
Maximiliani Mart. XIII. 2. 251
muricata Spr. XIII. 2. 252 324
nodiflora Mart. XIII. 2. 249
β pubescens - - -
ovata Endl. XIII. 2. 322
paniculata Moq. XIII. 2. 252
239
populifolia Hochst. XIII. 2. 252
239
pyramidalis Moq. XIII. 2. 248
Charachera Forsk. XI. 594
viburnoides Forsk. XI. 605
Charpentiera Gaudich. XIII. 2. 234
322
obovata Gaudich. XIII. 2. 322
ovata Gaudich. XIII. 2. 322
Chasalia capitata De. IX. 33
clusiaefolia β De. IX. 33
psychotrioides De. IX. 34
Chascanum E. Mey. XI. 557 559
cernuum E. Mey. XI. 559
cuneifolium E. Mey. XI. 559
garipense E. Mey. XI. 560
laetum Fenzl XI. 559
marrubiiifolium Fenzl XI. 558
pinnatifidum E. Mey. XI. 560
pumilum E. Mey. XI. 560
Chascanum Schauer XI. 559 (*Bouchea*)
Chasmia Schott IX. 211
Chasmonia Presl XII. 513
incisa Presl XII. 513

Chavannesia *Dc. fil. VIII. 444*
esculenta Dc. fil. VIII. 444
lucida Dc. fil. VIII. 444
Chazalia capitata IX. 32
clusiaefolia β IX. 32
psychotrioides IX. 32
Cheilopsis Moq. XI. 264 272
arborea Nees XI. 272
montana Nees XI. 272
polystachya Moq. XI. 273
Cheilyctis Raf. XII. 360 362 Bth.
XII. 362 (Monarda)
Chelonanthus Griseb. IX. 75 (Lisianthus)
Chelone L. X. 319 320
albida Spr. X. 319 325
alpina Spr. X. 319 324
angustifolia H. B. & Kth. X. 319 326
atropurpurea Sweet X. 319 326
barbata Cav. X. 319 329
campanulata Cav. X. 319 326
campanuloides Andr. X. 319 326
centranthifolia Bth. X. 320 323
coerulea Spr. X. 320 325
cristata Spr. X. 320 326
Digitalis Spr. X. 320 327
Digitalis Sweet X. 327
elegans H. B. & Kth. X. 320 326
erianthera Spr. X. 320 324
formosa Wendl. X. 320 329
gentianoides H. B. & Kth. X.
320 323
glabra L. X. 319
gracilis Spr. X. 320 328
grandiflora Spr. 320 322
hirsuta L. X. 320 327
imberbis H. B. & Kth. X. 320 324
latifolia Muehl. X. 319
Lyonii Pursh X. 319
major Sims X. 319
nemorosa Dougl. X. 319
obliqua L. X. 319
Pentstemon L. X. 320 327
purpurea Mill. X. 319
ruelloides Andr. X. 320 329
ruelloides L. fil. X. 320 492
rosea Cerv. X. 320 326
CHELONEAE Bth. X. 188 298
CHELONEAE G. Don X. 186
Chenolea Thbg XIII. 2. 45 129
canariensis Moq. XIII. 2. 129
diffusa Thbg XIII. 2. 129 137
lanata Jacq. fil. XIII. 2. 129 132
lanata Moq. XIII. 2. 129
CHENOPODEAE Juss. Kth. XIII.
2. 220

CHENOPODEAE Vent. XIII. 2. 41
R. Br. XIII. 2. 41
CHENOPODEAE ANREDEREAE
Endl. XIII. 2. 226
CHENOPODEAE ANREDEREAE
& BASELLEAE Endl. XIII. 2. 220
Chenopodia C. A. Mey. XIII. 2. 61
CHENOPODIACEAE Lindl. XIII.
2. 41
Chenopodiastrum Moq. XIII. 2. 61
(Chenopodium)
CHENOPODIEAE Bartl. XIII. 2. 41
CHENOPODIEAE C. A. Mey. XIII.
2. 43 48
CHENOPODIEAE C. A. Mey. XIII.
2. 122
Chenopodina Moq. XIII. 2. 47 159
- acuminata Moq. XIII. 2. 161
- altissima Moq. XIII. 2. 162
- anonyma Moq. XIII. 2. 164
- australis Moq. XIII. 2. 163
- baccifera Moq. XIII. 2. 160
Biebersteiniana Moq. XIII. 2. 163
dendroides Moq. XIII. 2. 164
depressa Moq. XIII. 2. 164
filiformis Moq. XIII. 2. 164
fruticulosa Moq. XIII. 2. 165
glauca Moq. XIII. 2. 162
Hostii Moq. XIII. 2. 165
leiosperma Moq. XIII. 2. 162
linearis Moq. XIII. 2. 164
maritima Moq. XIII. 2. 161 461
 α vulgaris - - -
 β erecta - - -
 γ scabra - - -
 δ macrocarpa - - -
microphylla Moq. XIII. 2. 163
microsperma Moq. XIII. 2. 165
minima Moq. XIII. 2. 162
parviflora Moq. XIII. 2. 165
physophora Moq. XIII. 2. 164
prostrata Moq. XIII. 2. 162
pygmaea Moq. XIII. 2. 161
salsa Moq. XIII. 2. 160
sativa Moq. XIII. 2. 165
setigera Moq. XIII. 2. 160
 β mutica - - -
 γ microphylla - - -
spicata Moq. XIII. 2. 165
tortuosa Moq. XIII. 2. 162
vera Moq. XIII. 2. 163
 β Balanzae XIII. 2. 461
Chenopodium Moq. XIII. 2. 61 L.
XIII. 2. 59 80 130 134 155 159
Tourn. XIII. 2. 81 Lam. XIII. 2.
84 Labill. XIII. 2. 49

Chenopodium

- Schrad.* XIII. 2. 60 *Endl.* XIII. 2. 61 *Hook.* XIII. 2. 119
acuminatum *W.* XIII. 2. 62 104
 β *virgatum* - - - 63
 γ *Vachellii* - - - -
acutifolium *Hook. & Arn.* XIII. 2. 63
acutifolium *Sm.* XIII. 2. 62
aegyptiacum *Hasselq.* XIII. 2. 78 154
album *Bosc* XIII. 2. 61
album *L.* XIII. 2. 71
album *Moq.* XIII. 2. 70 460
 α *commune* XIII. 2. 71
 β *bicolor* - - - -
 γ *viridescens* *St. Am.* XIII. 2. 71
 δ *candicans* - - - -
 ϵ *viride* - - - -
 ζ *pedunculare* - - - -
 η *microphyllum* - - - -
 θ *leptophyllum* - - - -
album β *incanum* *Moq.* XIII. 2. 71
album δ *concatenatum* *Moq.* XIII. 2. 71
alexandrinum *Desf.* XIII. 2. 78 155
altissimum *MB.* XIII. 2. 78 162
altissimum *L.* XIII. 2. 78 157
ambiguum *R. Br.* XIII. 2. 67
 β *majus* - - - -
 γ *minus* - - - -
ambrosioides *Berter.* XIII. 2. 77
ambrosioides *L.* XIII. 2. 72 460
 β *angustifolium* - - - 73
americanum *Spr.* XIII. 2. 78 164
angulosum *Lam.* XIII. 2. 68
angustifolium *Pav.* XIII. 2. 78 114
anthelminticum *L.* XIII. 2. 73
 β *hastatum* - - - 74
arcticum *hort.* XIII. 2. 78 86
arenarium *Gaertn.* XIII. 2. 78 1 33
aristatum *L.* XIII. 2. 78 59
aristatum β *L.* XIII. 2. 78 60
arrectum *Desmaz.* XIII. 2. 62
astracanicum *Ledeb.* XIII. 2. 78 83
Atriplicis *L. fil.* XIII. 2. 67
augustanum *All.* XIII. 2. 78 132
augustanum *h. Paris.* XIII. 2. 78 135
auricomum *Lindl.* XIII. 2. 460
australasicum *Moq.* XIII. 2. 78 49
australe *R. Br.* XIII. 2. 78 163
baccatum *Labill.* XIII. 2. 78 50

Chenopodium

- Baryosmon* *R. & Schult.* XIII. 2. 78 178
Berlandieri *Moq.* XIII. 2. 63
bicolor *Boj.* XIII. 2. 71
Biebersteinianum *R. & Schult.* XIII. 2. 78 163
biforme *Nees* XIII. 2. 69
bipinnatifidum *Moric.* XIII. 2. 76
blitoides *Lejeun.* XIII. 2. 78 84
bonariense *h. Paris.* XIII. 2. 67
bonariense *Ten.* XIII. 2. 71
bonus *Henricus* *L.* XIII. 2. 78 85
bonus *Henricus* β *alpinum* *Dc.* XIII. 2. 78 85
Boscianum *Moq.* XIII. 2. 61
botryoides *Engl. bot.* XIII. 2. 78 84
botryoides *Raf.* XIII. 2. 75
botryoides *var. gracile* *Raf.* XIII. 2. 75
Botrys *L.* XIII. 2. 75 460
 β *gracile* - - - -
 γ *alpinum* - - - -
Browneanum *R. & Schult.* XIII. 2. 62
calceoliforme *Hook.* XIII. 2. 78 166
camphorataefolium *Pourr.* XIII. 2. 78 132
camphorosmoides *hort.* XIII. 2. 78 132
candicans *Lam.* XIII. 2. 71
cantabricum *Lag.* XIII. 2. 77
carinatum *R. Br.* XIII. 2. 78 82
carnosulum *Moq.* XIII. 2. 64
carthagenense *Zucc.* XIII. 2. 69
caudatum *Jacq.* XIII. 2. 78 274
chamricum *Hamilt.* XIII. 2. 69
Chaudana *Hamilt.* XIII. 2. 77
chilense *Schrad.* XIII. 2. 74
 β *angustifolium* - - - -
chrysomelanospermum *Zucc.* XIII. 2. 69
cinereum *Moq.* XIII. 2. 78 102
citriodorum *Steud.* XIII. 2. 77
Clemente *Spr.* XIII. 2. 78 160
concatenatum *Thuill.* XIII. 2. 71
congestum *Hook. fil.* XIII. 2. 78 51
corispermifolium *h. Amstel.* XIII. 2. 77
Coronopus *Moq.* XIII. 2. 76
crassifolium *MB.* XIII. 2. 78 163
crassifolium *Horn.* XIII. 2. 78 84
cuneifolium *Vahl* XIII. 2. 77

Chenopodium

- cuneifolium* Vent. XIII. 2. 73
cymoso-racemosum Koch XIII. 2. 62
deltoideum Lam. XIII. 2. 69
divaricatum Fisch. XIII. 2. 77
effusum Mart. & Gal. XIII. 2. 76
elatum Shuttl. XIII. 2. 71
erosum R. Br. XIII. 2. 68
ficifolium Sm. XIII. 2. 65
β microphyllum - - 66
filiforme Dumort. XIII. 2. 78 164
filiforme Moench XIII. 2. 78 158
flavescens Cav. XIII. 2. 78
flavescens R. & Schult. XIII. 2. 181
foetidum Lam. XIII. 2. 64
foetidum Schrad. XIII. 2. 76
fol. filiformibus Wulf. XIII. 2. 141
frutescens C. A. Mey. XIII. 2. 63
fruticosum MB. XIII. 2. 78 164
fruticosum Moench XIII. 2. 78 157
furfuraceum Moq. XIII. 2. 64
Gandhium Hamilt. XIII. 2. 69
Gandhium β chamricum Wall. XIII. 2. 69
Gerardianum hort. XIII. 2. 77
giganteum Don XIII. 2. 70
glaucum L. XIII. 2. 72 460
β divaricatum Moq. XIII. 2. 72
γ microphyllum Hook. - - -
glochidatum Gilies XIII. 2. 61
glomerulosum Reich. XIII. 2. 71
graveolens Lag. & Rodr. XIII. 2. 76
graveolens W. XIII. 2. 74
Halimus Thbg XIII. 2. 78 100
hircinum Schrad. XIII. 2. 66
hirsutum L. XIII. 2. 78 137
Hookerianum Moq. XIII. 2. 68
hortense Raddi XIII. 2. 78 161
hortense R. & Schult. XIII. 2. 78 154
humifusum Zucc. XIII. 2. 77
humile Hook. XIII. 2. 78 84
hybridum fl. dan. XIII. 2. 68
hybridum L. XIII. 2. 68
β subintegrum Moq. XIII. 2. 68
hybridum Lour. XIII. 2. 68
Jacquinii Ten. XIII. 2. 78 161
incisum Poir. XIII. 2. 75
intermedium Mert. & Koch XIII. 2. 70
laciniatum Roxb. XIII. 2. 77
laciniatum Thbg XIII. 2. 78 93
lanceolatum R. Br. XIII. 2. 62
lanceolatum Muehl. XIII. 2. 71

Chenopodium

- lanuginosum* Moench XIII. 2. 78 135
laterale Ait. XIII. 2. 69
leiospermum Dc. XIII. 2. 70
leptophyllum Nutt. XIII. 2. 71
leucospermum Schrad. XIII. 2. 67
lineare hort. XIII. 2. 79 132
linifolium R. & Schult. XIII. 2. 79 153
littorale h. Paris. XIII. 2. 65
littorale Moq. XIII. 2. 65
littorale Thbg XIII. 2. 79 96
Loureirei Steud. XIII. 2. 68
lycopi folio Dill. XIII. 2. 74
macrocarpum Desv. XIII. 2. 79 161
macrospermum h. Ant. XIII. 2. 79 84
macrospermum Hook. fil. XIII. 2. 71
marginatum Spr. XIII. 2. 62
maritimum L. XIII. 2. 79 161
maritimum β MB. XIII. 2. 79 160
maritimum β Gouan XIII. 2. 79 160
Mathioli Bertol. XIII. 2. 79 84
melanospermum Wallr. XIII. 2. 69
mexicanum Moq. XIII. 2. 70
microphyllum MB. XIII. 2. 79 164
microphyllum Thbg XIII. 2. 79 104
microspermum Wallr. XIII. 2. 70
mucronatum Thbg XIII. 2. 64
multifidum L. XIII. 2. 79 80
multiflorum Moq. XIII. 2. 75
murale L. XIII. 2. 69 460
β albescens Moq. XIII. 2. 69
γ gandhiam - - -
δ biforme - - -
ε carthagenense - - -
ζ laterale - - -
nepalense h. Monsp. XIII. 2. 70 74
nepalense Jan XIII. 2. 74
nitidum Spr. XIII. 2. 79 190
obovatum Moq. XIII. 2. 73
olidum Curt. XIII. 2. 64
oppositifolium L. fil. XIII. 2. 79 205
opulifolium Schrad. XIII. 2. 67
opulifolium Vaill. XIII. 2. 68
paganum Reich. XIII. 2. 71
Pallasianum R. & Schult. XIII. 2. 79 137

Chenopodium

- pallidum* Moq. XIII. 2. 71
paniculatum Hook. XIII. 2. 65
paniculatum Salzm. XIII. 2. 79 18
papulosum Moq. XIII. 2. 61
parvifolium R. & Schult. XIII. 2. 79 164
patulum Mer. XIII. 2. 79 84
patulum Roth XIII. 2. 62
pauciflorum h. Vind. XIII. 2. 79 89
pauciflorum Mart. XIII. 2. 77
Payson R. & Schult. XIII. 2. 79 80
pedunculare Bertol. XIII. 2. 71
petiolare H. B. & Kth. XIII. 2. 63
petiolare Mart. & Gal. XIII. 2. 79 88
pinnatum hort. XIII. 2. 79 93
polyspermum Koch XIII. 2. 62
polyspermum L. XIII. 2. 62 460
 α *spicatum* Moq. - - -
 β *cymosum* Chev. - - -
polyspermum β *cymoso-spicatum* Koch XIII. 2. 62
populifolium hort. XIII. 2. 66
portulacoides Thbg XIII. 2. 79 112
procerum Hochst. XIII. 2. 75
prostratum hort. XIII. 2. 79 132
prostratum Jacquem. XIII. 2. 72
prostratum R. & Schult. XIII. 2. 79 162
Pumilio R. Br. XIII. 2. 79 82
punctulatum Scop. XIII. 2. 67
purpurascens Hamilt. XIII. 2. 77
purpurascens Jacq. XIII. 2. 66
 β *laueolatum* - - - 67
 γ *punctulatum* - - -
pusillum Bertol. XIII. 2. 77
quercifolium h. Monsp. XIII. 2. 74
Quinoa W. XIII. 2. 66
 α *viridescens* - - -
 β *rubescens* - - -
 γ *laciniata* - - -
radiatum Schrad. XIII. 2. 79 60
retusum Juss. XIII. 2. 73
rhombofolium Muehl. XIII. 2. 70
riparium Boeningh. XIII. 2. 71
rubricaule Schrad. XIII. 2. 67
rubrum L. XIII. 2. 79 83
rubrum Sm. XIII. 2. 79 84
rubrum α *vulgare* Wallr. XIII. 2. 79 83
rubrum β *blitoides* Wallr. XIII. 2. 79 84

Chenopodium

- rubrum* γ *foliolosum* Wallr. XIII. 2. 79 84
rubrum δ *glomeratum* Wallr. XIII. 2. 79 84
ruderales Kit. XIII. 2. 77
sagittatum Lam. XIII. 2. 79 85
salsum L. XIII. 2. 79 160
salsum Auct. XIII. 2. 79 161
Santa Maria Vell. XIII. 2. 77
sandwicheum Moq. XIII. 2. 67
Schraderianum R. & Schult. XIII. 2. 76
Scoparia L. XIII. 2. 79 130
scoparium Gouan XIII. 2. 79 130
secundiflorum Viv. XIII. 2. 79 59
sempervirens Dill. XIII. 2. 79 80
sepium Mayer XIII. 2. 77
sericeum Spr. XIII. 2. 79 137
sericeum Vitm. XIII. 2. 79 132
serotinum L. XIII. 2. 66
serotinum Moq. XIII. 2. 66
setigerum Dc. XIII. 2. 79 160
setigerum microphyllum Gay XIII. 2. 79 160
sexpartitum hort. XIII. 2. 77
sinense hort. XIII. 2. 79 60
sinense Willem. XIII. 2. 79 137
sinuatum Thbg XIII. 2. 80 93
spathulatum Sieb. XIII. 2. 73
 β *platyphyllum* - - -
 γ *angustifolium* - - -
spicatum Lavy XIII. 2. 77
spicatum R. & Schult. XIII. 2. 80 165
spinosum Hook. XIII. 2. 80 119
stramonii folio Vaill. XIII. 2. 68
stramoniiifolium Chev. XIII. 2. 68
strictum Roth XIII. 2. 62
subspicatum Nutt. XIII. 2. 94
suffruticosum W. XIII. 2. 72
tenue Colla XIII. 2. 80 81
tomentosum Pet. Thour. XIII. 2. 74
Tournefortianum hort. XIII. 2. 80 158
Tournefortii hort. XIII. 2. 80 158
triandrum Forst. XIII. 2. 65
triangulare R. Br. XIII. 2. 65
triangulare Forsk XIII. 2. 69
trifidum Trev. XIII. 2. 80 86
trigonon R. & Schult. XIII. 2. 65
trigynum R. & Schult. XIII. 2. 80 158
trilobatum hort. XIII. 2. 76
trilobum hort. XIII. 2. 76
trilobum Schult. XIII. 2. 66

- Chenopodium*
Tripteris Dumort. XIII. 2. 80 133
tumidum Kit. XIII. 2. 77
Tweedii Moq. XIII. 2. 63
urbicum L. XIII. 2. 69 460
 β *rhombifolium Moq.* XIII. 2. 70
 γ *intermedium* - - - -
 δ *integrum* - - - -
urbicum β *grandidentatum Dietr.*
 XIII. 2. 70
Vachellii Hook. & Arn. XIII. 2.
 63
variegatum Gouan XIII. 2. 72
vestitum Thbg XIII. 2. 80 108
villosum hort. XIII. 2. 80 132
villosum Lam. XIII. 2. 80 135
villosum Spr. XIII. 2. 80 163
virens Wender. XIII. 2. 77
virgatum Thbg XIII. 2. 77
virginicum L. XIII. 2. 80 60
viride Auct. XIII. 2. 71
viride Curt. XIII. 2. 66
viride L. XIII. 2. 71
viride Lois. XIII. 2. 68
vulpinum Hamilt. XIII. 2. 77
Vulvaria L. XIII. 2. 64 460
 β *microphyllum Moq.* XIII. 2. 64
Ziegleri Perrot. XIII. 2. 80 24
zosteraefolium Hook. XIII. 2. 80
 97
- Chenopodium* sect. *Orthosporum R.*
 Br. XIII. 2. 81
- Chiastandra Bth.* XII. 368 (*Lophanthus*)
- Chilianthus Burch.* X. 433 435 595 XI.
 524 *Bth.* X. 434
- arboreus Bth.* X. 435
 β - - - 436
corrugatus Bth. X. 436
dysophyllus Bth. X. 436
lobulatus Bth. X. 436
oleaceus Burch. X. 435
- Chilocarpus Blum.* VIII. 320
denudatus Blum. VIII. 320
suaveolens Blum. VIII. 320
- Chilochium Raf.* X. 27
- Chilodia R. Br.* XII. 558
 scutellarioides R. Br. XII. 558
- Chilopsis D. Don* IX. 227
 linearis Dc. IX. 227
 saligna Don IX. 228
- Chilostachys Bth.* XII. 482 (*Stachys*)
- Chilostigma Hochst.* X. 344
 pumilum Hochst. X. 345
- Chiltipin* XIII. 1. 412
- Chimaphila Pursh* VII. 775 795
 Sm. VII. 775
 corymbosa Pursh VII. 775
 maculata Pursh VII. 775
 Menziesii Spr. VII. 775
 umbellata Nutt. VII. 775
 β *mexicana Dc.* - - -
Chimaza R. Br. VII. 775
Chimophila Rad. VII. 775
Chiococca nocturna Jacq. XIII. 1.
 631
- CHIONANTHEAE *Dc.* VIII. 294
- Chionanthus L.* VIII. 295 *Wall.*
 VIII. 301 *Lam.* VIII. 295 *L.*
 Jacq. VIII. 296 *Vahl* VIII.
 299
 acuminata Wall. VIII. 298
 axillaris R. Br. VIII. 295
 caribaea Jacq. VIII. 295 296
 compacta Sw. VIII. 295 296
 cotinifolia W. VIII. 295 297
 dichotoma Roxb. VIII. 295 297
 domingensis Lam. VIII. 295
 296
 fragrans Edw. VIII. 295
 Ghaeri Gaertn. VIII. 295
 guianensis Pers. VIII. 296 299
 incrassata Sw. VIII. 295
 incrassata W. VIII. 296 299
 ligustrina Pers. VIII. 296
 malabarica Heyne VIII. 296 297
 maritima Lodd. VIII. 295
 Mayepea Vahl VIII. 296 299
 montana Blum. VIII. 296 297
 pubescens H. B. & Kth. VIII.
 295
 purpurea Lam. VIII. 296 297
 ramiflora Roxb. VIII. 296 297
 smilacifolia Spr. VIII. 296
 smilacifolius Wall. VIII. 301
 tenuiflorus Wall. VIII. 298
 tetrandra Vahl VIII. 296 299
 trifida Moench VIII. 295
 virginica L. VIII. 295
 α *montana Pursh* VIII. 295
 β *maritima* - - -
 zeylanica Heyne VIII. 296 297
 zeylanica Lam. VIII. 296 297
 zeylanica L. VIII. 296 297
- Chionanthe Gaud.* IX. 95
- Chionophila Bth.* X. 299 331
 Jamesii Bth. X. 331
- Chirata G. Don* IX. 268
- Chirita Hamilt.* IX. 268 263
 acuminata R. Br. IX. 269 260
 amplectens Steud. IX. 269

Chirita

- bifolia* Don IX. 269
bifolia Royle IX. 269
coerulea R. Br. IX. 269
dimidiata R. Br. IX. 270
Edgeworthii Dc. fil. IX. 269
flava R. Br. IX. 269
grandiflora Wall. IX. 269
Horsfieldii R. Br. IX. 269 259 265
macrophylla Wall. IX. 269
polycarpa Steud. IX. 264 270
pumila Don IX. 269
scaberrima R. Br. IX. 269
ternifolia Hamilt. IX. 264 270
urticaefolia Hamilt. IX. 268
Chironia L. IX. 39 L. Auct. IX. 49
amoena Raf. IX. 42 50
angularis L. IX. 42 50
angustifolia Sims IX. 42 43
arenaria E. Mey. IX. 40
baccifera L. IX. 41
 β grandiflora Griseb. IX. 41
 α dilatata E. Mey. - -
baccifera Zeyh. IX. 41
baccifera α & β E. Mey. IX. 41
Barkleyana hort. IX. 39
brachiata W. h. IX. 42 59
calycosa Mx. IX. 42 50
campanulata L. IX. 42 49
capsularis Blanco IX. 42
caryophylloides L. IX. 42 43
Centaurium L. IX. 42
Centaurium W. IX. 58
centauroides Roxb. IX. 42 59
chilensis W. IX. 42 58
chloroides Mx. IX. 42 50
conferta hort. IX. 42
cymosa Lam. IX. 42 49
decandra Walt. IX. 42 50
decussata Vent. IX. 42 43
dichotoma Walt. IX. 42 50
dodecandra L. IX. 42 50
dubia W. h. IX. 42 60
frutescens L. IX. 42 43
frutescens β glabra Cham. & Schl. IX. 43
Gerardi Sm. IX. 42 57
gracilis Mx. IX. 42 49
jasminoides Edw. IX. 40
jasminoides Lam. IX. 39
jasminoides L. IX. 40
 β lychnoides IX. 40
jasminoides E. Mey. IX. 40
inaperta W. IX. 42 57
intermedia Merat IX. 42 57
Krebsii Griseb. IX. 42 43

Chironia

- lanceolata* Walt. IX. 42 49
latifolia E. Mey. IX. 39
linarifolia Dc. IX. 59
linoides L. IX. 41
 β longifolia Griseb. IX. 41
 γ Zeyheri - - -
littoralis Sm. IX. 42
lutea Bert. IX. 42 61
lychnoides E. Mey. IX. 39
lychnoides W. IX. 41
maritima Ait. IX. 42 59
maritima Eckl. IX. 39
 β frutescens Griseb. IX. 39
maritima W. IX. 42 60
maritima α Dc. IX. 42 61
melampyrifolia E. Mey. IX. 39
minima Thuill. IX. 42 61
nana Bartl. IX. 42 57
nudicaulis L. IX. 39
 β elongata Eckl. IX. 39
 γ viminea Griseb. IX. 39
nummularifolia W. h. IX. 42 59
occidentalis Dc. IX. 42 60
orthostylis Reich. IX. 42 43
ovata Spr. IX. 41
palustris Burch. IX. 42 43
paniculata Mx. IX. 42 49
parvifolia E. Mey. IX. 41
peduncularis Lindl. IX. 39
perfoliata Eckl. IX. 40
pulchella Dc. IX. 42 57 59
pulchella Sm. IX. 42 57
ramosissima Ehrh. IX. 42 57
scabrida Griseb. IX. 40
scabriuscula W. h. IX. 42 59
serpyllifolia Eckl. IX. 41
serpyllifolia Lehm. IX. 41
 β laxa Griseb. - -
 γ microphylla - -
speciosa E. Mey. IX. 40
spicata W. IX. 42 60
suffruticosa Salzm. IX. 43 58
tabularis hort. IX. 42
tetragona L. IX. 40
 β brevifolia Griseb. IX. 40
 γ linearis E. Mey. - -
trinervia Ann. de Flore IX. 39
trinervis L. IX. 43 45
uliginosa Lapeyr. IX. 43 61
uniflora Eckl. IX. 41
uniflora Lam. IX. 40
Vaillantii Schm. IX. 43 57
viscosa Zeyh. IX. 40
vulgaris Cham. IX. 41
CHIRONIÆÆ Griseb. IX. 38

- Chloanthes* R. B. XI. 529 531
Bartlingii Lehm. XI. 531
coccinea Bartl. XI. 531
glandulosa R. Br. XI. 531
lavandulifolia Sieb. XI. 532
parviflora Walp. XI. 532
Stoechadis R. Br. XI. 532
Chlora Ren. IX. 69 L. Auct. IX. 49
acuminata Koch IX. 69
crenulata Salzm. IX. 69
dodecandra L. IX. 70 50
dubia Lam. IX. 69
exaltata Griseb. IX. 70 51
imperfoliata L. fil. IX. 69
 β *lanceolata* Koch IX. 70
intermedia Ten. IX. 69
perfoliata W. IX. 69
 β *acuminata* Reich. IX. 69
 γ *sessilifolia* Griseb. - -
 δ *grandiflora* Viv. - -
perfoliata var. *mascariensis* Desf. IX. 69
quadrifolia L. IX. 70
serotina Koch IX. 69
sessilifolia Desv. IX. 69
sessilis W. IX. 70
CHLORAE Griseb. IX. 49
Chlorocodon Bth. VII. 692 (Erica)
Chona D. & G. Don VII. 613 635
 Bth. VII. 635 (Erica)
 sanguinea D. & G. Don VII. 635
Chondrophylla Bung. Griseb. IX. 104
 (Gentiana)
Chondrospermum Wall. VIII. 301
 coriaceum Wall. VIII. 301
 smilacifolium Wall. VIII. 301
Chonemorpha G. Don VIII. 430
 antidysenterica G. Don VIII. 431
 413
 antidysenterica Roxb. VIII. 413
 bantamensis G. Don VIII. 431 478
 convolvuloides G. Don VIII. 430
 coriacea G. Don VIII. 431 478
 cristata G. Don VIII. 431 478
 densiflora G. Don VIII. 431 478
 dichotoma G. Don VIII. 431 477
 grandiflora G. Don VIII. 431 477
 inflata G. Don VIII. 431 478
 macrophylla G. Don VIII. 430
 β *grandis* Dc. fil. - -
 macrophylla G. Don VIII. 430
 malabarica G. Don VIII. 431 477
 reticulata G. Don VIII. 431 477
 vestita G. Don VIII. 431 477
Choriophyllum Griseb. IX. 77 (Lisianthus)
Choripetalum Dc. fil. VIII. 88
 aurantiacum Dc. fil. VIII. 88
 undulatum Dc. fil. VIII. 88
 viridiflorum Dc. fil. VIII. 88
 Spec. Harv. VIII. 89
Chorisanthera G. Don VII. 526
Chotekia Opiz & Corda XII. 156
 sericea Opiz & Corda XII. 157
Christya Ward. & Harv. VIII. 416
 speciosa Ward. & Harv. VIII. 416
Chromostegia Bth. VII. 616 (Erica)
Chrysomallum Pet. Thouar. XI. 682
 694
 integrifolium Boj. XI. 694
 lanuginosum Boj. XI. 695
 madagascariense Pet. Thouar. XI. 694
Chrysomallum Schauer XI. 694
 (Vitex)
Chrysophyllum L. VIII. 156 177
 670 Loeffl. VIII. 149 Lam. VIII. 92
 acuminatum Boj. VIII. 178
 acuminatum Lam. VIII. 159
 acuminatum Ledru VIII. 159
 acuminatum Poir. VIII. 163 182
 acuminatum Roxb. VIII. 162
 acuminatum W. h. VIII. 163
 africanum Dc. fil. VIII. 163
 albidum G. Don VIII. 162
 amplifolium Dc. fil. VIII. 159
 angustifolium Lam. VIII. 162
 aquaticum H. B. & Kth. VIII. 160
 argenteum Jacq. VIII. 159
 β *Lamarckii* Dc. fil. - -
 argenteum Lam. VIII. 159
 Barbasco Loeffl. VIII. 149
 bicolor Poir. VIII. 159
 brasiliense Dc. fil. VIII. 156
 bumelioides Mart. VIII. 156
 Cainito Aubl. VIII. 170
 Cainito L. VIII. 157
 β *jamaicense* Jacq. VIII. 157
 γ *coeruleum* - - -
 δ *portoricense* Dc. fil. - -
 Cainito ? Pers. VIII. 159
 Cainito β L. VIII. 159 185
 Cainito microphyllum Jacq. VIII. 158
 carolinense Jacq. VIII. 190
 carolinianum Jacq. VIII. 163
 cayennense Dc. fil. VIII. 160
 cuneifolium Dc. fil. VIII. 160
 dubium Steud. VIII. 163
 ebenaceum Mart. VIII. 161

Chrysophyllum

- ferrugineum* Gaertn. VIII. 159
ferrugineum Steud. VIII. 159 160 671
flexuosum Mart. VIII. 162
fuscum Fisch. Page VIII. 163
glabrum Jacq. VIII. 158
glabrum Juss. VIII. 163 190
glabrum Rob. VIII. 163
glycyphlaeum Casar. VIII. 671
granatense Spr. VIII. 157
grandifolium Steud. VIII. 163
Guilleminianum Dc. fil. VIII. 161
Humboldtianum R. & Schult. VIII. 163
javanicum Steud. VIII. 162 671
inornatum Mart. VIII. 159
lanceolatum Casar. VIII. 671
lanceolatum Dc. fil. VIII. 162 671
ludovicianum Raf. VIII. 163
Macoucou Aubl. VIII. 160
macrophyllum Desf. VIII. 163
macrophyllum Gaertn. VIII. 163
macrophyllum Lam. VIII. 163 170
macrophyllum Mart. VIII. 157
macrophyllum Sabin. & Don VIII. 163
Mangillo Lam. VIII. 163 99
Martianum Dc. fil. VIII. 161
maytenoides Mart. VIII. 161
melanophleos Lam. VIII. 163 97
Michino H. B. & Kth. VIII. 163
microcarpum Sw. VIII. 160
microphyllum Dc. fil. VIII. 158
Millerianum Lam. VIII. 164
molle Wall. VIII. 163
monopyrenum Sieb. VIII. 157
monopyrenum Spr. VIII. 160
monopyrenum Sw. VIII. 159
myrtifolium Mart. VIII. 161
nitidum Mey. esseq. VIII. 161
obovatum Sabin. & Don VIII. 163
obovatum Wall. VIII. 178
obtusatum R. & Schult. VIII. 160
oliviforme Lam. VIII. 158
oliviforme β Lam. VIII. 159
parviflorum Casar. VIII. 671
pauciflorum Lam. VIII. 158
pomiforme Bert. VIII. 164 182
Prieurei Dc. fil. VIII. 161
psilophyllum Dc. fil. VIII. 160
pyriforme W. VIII. 160
ramiflorum Mart. VIII. 158
Roxburghii G. Don VIII. 162
rufum Mart. VIII. 156
 β acutifolium " "

Chrysophyllum

- rugosum* Sw. VIII. 181
Schomburgkianum Dc. fil. VIII. 157
sericeum Dc. fil. VIII. 158
sessiliflorum Poir. VIII. 163
splendens Spr. VIII. 159 160
Chthamalia Dcne VIII. 605
biflora Dcne VIII. 605
nummularia Dcne VIII. 605
pedunculata Dcne VIII. 605
pubiflora Dcne VIII. 605
purpurea Dcne VIII. 605
Chuchu XIII. 1. 584
Chupalon Adans. VII. 560
Chupalones Nieremb. VII. 560
Chytra anomala Gaertn. X. 499
Cicendia Griseb. IX. 61 63 65
Candollei Griseb. IX. 61
exaltata Griseb. IX. 62
fastigiata Griseb. IX. 62
filiformis Reich. IX. 62 63
Poeppigii Griseb. IX. 62
pulchella Griseb. IX. 62
pusilla Griseb. IX. 61
quadrangularis Griseb. IX. 62 63
Roxburghii Griseb. IX. 62
Ciminalis Borkh. IX. 86
acaulis Borkh. IX. 116
Pneumonanthe Borkh. IX. 111
Ciponima Aubl. VII. 246 249
guianensis Aubl. VIII. 251
Ciponima Dc. fil. VIII. 249 (Sym-plocos)
Circinaria Boiss. XII. 666 (Statice)
Cissus arborea W. h. VIII. 119
dendroides Schult. VIII. 119
ferruginea W. h. VIII. 133
Cistanche Link & Hoffm. XI. 11 (Phelipaea)
lutea Link & Hoffm. XI. 13
Citharexylum L. XI. 609
affine D. Don XI. 611
affine Mart. & Gal. XI. 613
alpinum Poepp. XI. 614 545
barbinerve Cham. XI. 610
Berterii Spr. XI. 614
caudatum L. XI. 612
caudatum Sw. XI. 611
Chamissonis Walp. XI. 612
cinereum L. XI. 611
cinereum β Lam. XII. 611
coriaceum Desf. XI. 611
cyanocarpum Hook. & Arn. XI. 609
dentatum D. Don XI. 609

- Citharexylum*
ellipticum Moç. & Sessé XI. 614
erectum Jacq. XI. 612
flexuosum D. Don XI. 610
ilicifolium H. B. & Kth. XI. 609
incanum Moç. & Sessé XI. 614
lucidum Cham. XI. 612
lycioides D. Don XI. 614
melanocardium Sw. XI. 614 639
Moçini D. Don XI. 614
molle H. B. & Kth. XI. 611
molle Jacq. XI. 613
myrianthum Cham. XI. 612
paniculatum Gaertn. XI. 639
paniculatum Poir. XI. 614
pentandrum Vent. XI. 613
perforatum Forst. XI. 709
Poeppigii Walp. XI. 612
pulverulentum Pers. XI. 613
quadrangulare Jacq. XI. 611
quadrangulare Moç. & Sessé XI. 614
quitense Spr. XI. 611
reticulatum H. B. & Kth. XI. 613
retusum D. Don XI. 610
Rugendasii Cham. XI. 612
scabrum Moç. & Sessé XI. 614
scabrum W. h. XI. 612
scariosum Moç. & Sessé XI. 613
Sessei D. Don XI. 614
solanaceum Cham. XI. 613
spinosum H. B. & Kth. XI. 610
subserratum Sw. XI. 614
tenuifolium Forst. XI. 711
teres Jacq. XI. 611
tomentosum H. B. & Kth. XI. 613
tomentosum Poir. XI. 613
villosum Jacq. XI. 610
Cladolepis Moq. XIII. 2. 203
Cladostachys Don XIII. 2. 232 235
alternifolia Sweet XIII. 2. 233 324
arborescens Dietr. XIII. 2. 235
frutescens Don XIII. 2. 235
muricata Don XIII. 2. 235
Cladostyles H. B. & Kth. IX. 441
ericoides Neuw. IX. 442
paniculata H. B. & Kth. IX. 449
Cladostylis paniculata R. & Schult. IX. 449
Cladothamnus Bong. VII. 732 795
pyrolaeiflorus Bongard. VII. 732
Cladothrix Moq. XIII. 2. 359 (*Alternanthera*)
Cladothrix Nutt. XIII. 2. 359
lanuginosa Nutt. XIII. 2. 360
Clandestina Tourn. XI. 40 Lam. XI. 40
penduliflora Lam. XI. 41
rectiflora Lam. XI. 40
Clarisia Abat. XIII. 2. 229
volubilis Abat. XIII. 2. 230
Clavija R. & Pav. VIII. 147 670
Hookeri De. fil. VIII. 148
lancifolia Desf. VIII. 148
longifolia R. & Pav. VIII. 148
macrocarpa R. & Pav. VIII. 148
ornata D. Don VIII. 147 670
β subintegra De. fil. VIII. 148
γ coriacea - - -
pendula R. & Pav. VIII. 148
spathulata Hook. VIII. 148
spathulata R. & Pav. VIII. 148
undulata D. Don VIII. 147
spec. R. & Pav. VIII. 147
CLAVIJEAE De. fil. VIII. 145
Claytonia W. IX. 71
nemorosa W. h. IX. 72
Cleiosantha Dcne XIII. 1. 721 (*Plantago*)
Cleochroma Miers XIII. 1. 489
calycina Miers XIII. 1. 491
grandiflora Miers XIII. 1. 491
macrocalyx Miers XIII. 1. 491
Cleonia L. XII. 407 411
lusitanica L. XII. 411
Clermontia Gaudich. VII. 341
grandiflora Gaudich. VII. 342
Kakeana Meyen VII. 342
oblongifolia Gaudich. VII. 342
persicaefolia Gaudich. VII. 342
Clerodendron L. XI. 627 658
acuminatum Wall. XI. 662
angustifolium Spr. XI. 660
attenuatum R. Br. XI. 671
aurantium G. Don XI. 673
Blumeianum Schauer XI. 669
brachyanthum Schauer XI. 668
bracteatum Wall. XI. 665
Buchananii Walp. XI. 672
Bungei Steud. XI. 672
buxifolium Spr. XI. 660
calamitosum L. XI. 663
canescens Wall. XI. 665
capense Eckl. & Zeyh. XI. 661
capitatum Schum. & Thonn. XI. 673
capsulare Blanco XI. 674
castaneifolium Hook. & Arn. XI. 672

Clerodendron

- cernuum *Wall.* XI. 675
coccineum D. Dietr. XI. 669
Colebrookianum Walp. XI. 672
Commersonii Spr. XI. 673
cordatum D. Don XI. 674
coriaceum R. Br. XI. 671
coriaceum Poir. XI. 673
coromandelianum Spr. XI. 673
costatum R. Br. XI. 671
cubense Schauer XI. 658
Cumingianum Schauer XI. 666
deflexum Wall. XI. 665
dentatum Wall. XI. 674
disparifolium Blum. XI. 672
divaricatum Jack. XI. 674
diversifolium Vahl XI. 668
emirnense Boj. XI. 661
eriosiphon Schauer XI. 662
fallax Lindl. XI. 666
farinosum Wall. XI. 664
floribundum R. Br. XI. 671
floribundum hort. angl. XI. 661
floribundum Lindl. XI. 661
foetidum Bunge XI. 672
foetidum D. Don XI. 672
fortunatum L. XI. 671
fragrans Vest XI. 666
β pleniflora - -
glabrum E. Mey. XI. 661
glandulosum Colebr. XI. 673
glandulosum Lindl. XI. 672
glaucum Wall. XI. 675
grandiflorum Schauer XI. 659
gratum Wall. XI. 674
hastatum Wall. XI. 671
helianthemifolium Wall. XI. 675
herbaceum Wall. XI. 675
heterophyllum R. Br. XI. 660
hircinum Schauer XI. 661
hirsutum D. Don XI. 673
Jackianum Wall. XI. 664
javanicum Spr. XI. 673
javanicum Walp. XI. 664
inermis R. Br. XI. 660
infortunatum L. XI. 667
intermedium Cham. XI. 669
laevifolium Blum. XI. 674
lanuginosum Blum. XI. 672
Leucosceptrum Don XI. 675 XII.
574
ligustrinum R. Br. XI. 660
lividum Lindl. XI. 673
longicolle Mey. esseq. XI. 670
longiflorum Dcne XI. 670
macrophyllum hort. XI. 664

Clerodendron

- macrophyllum* Blum. XI. 674
macrophyllum Sims XI. 674
macrostegium Schauer XI. 666
medium R. Br. XI. 671
molle H. B. & Kth. XI. 659
molle Jack XI. 667
multiflorum G. Don XI. 673
myricoides R. Br. XI. 675
neriifolium Wall. XI. 660
nutans Jack XI. 664
nutans Wall. XI. 663
obovatum Walp. XI. 674
odoratum D. Don XI. 675 625
ornatum Wall. XI. 675
ovatum R. Br. XI. 671
α β - -
ovatum Poir. XI. 673
paniculatum L. XI. 668
penduliflorum Wall. XI. 664
philippinum Schauer XI. 667
phlomoïdes L. XI. 663
phyllomega Steud. XI. 674
pubescens Lindl. XI. 673
pumilum Spr. XI. 674
putre Schauer XI. 661
pyramidale Andr. XI. 668
sagittatum Wall. XI. 671
Sagraei Schauer XI. 659
scandens P. B. XI. 662
semiserratum Wall. XI. 675
sericeum Wall. XI. 675
serratum Spr. XI. 664
serratum Wall. XI. 664
simplex G. Don XI. 673
sinuatum Hook. XI. 665
Siphonanthus R. Br. XI. 670
speciosissimum hort. angl. XI. 672
speciosissimum Paxt. XI. 667
spinosum Spr. XI. 670
splendens G. Don XI. 662
splendidum Wall. XI. 668
squamatum Vahl XI. 669
tenuifolium H. B. & Kth. XI. 659
ternifolium G. Don XI. 664
tomentosum R. Br. XI. 662
trichotomum Thbg XI. 668
triflorum Vis. XI. 672
umbellatum Poir. XI. 662
urticifolium Wall. XI. 669
velutinum Wall. XI. 667
venosum Wall. XI. 675
verticillatum D. Don XI. 671
villosum Blum. XI. 667
viscosum Vent. XI. 667
volubile P. B. XI. 661

Clethra Gaertn. VII. 588 *L.* VII. 588
acuminata Mx. VII. 589
alnifolia Ait. VII. 588
alnifolia L. VII. 588
alnifolia Walt. VII. 588
alnifolia β *pubescens Ait.* VII. 588
alnifolia var. tomentosa Mx. VII. 588
angustifolia Dc. VII. 589
arborea Ait. VII. 589
bicolor H. B. & Kth. VII. 589
brasiliensis Cham. & Schlecht. VII. 590
dentata Ait. VII. 588
divaricata Lois. VII. 590
fagifolia H. B. & Kth. VII. 589
ferruginea R. & Pav. VII. 589
fimbriata H. B. & Kth. VII. 590
glauca hortul. VII. 588
incana Pers. VII. 588
integrifolia Moc. VII. 590
macrostachya Lois. VII. 589
mexicana Dc. VII. 590
mollis Bert. h. VII. 590
montana Bartr. VII. 589
nervosa Lois. VII. 590
obovata R. & Pav. VII. 589
ovalifolia Moc. VII. 590
paniculata Ait. VII. 589
pubescens W. VII. 588
revoluta R. & Pav. VII. 590
scabra Lois. VII. 590
scabra Pers. VII. 588
tinifolia Sw. VII. 589
tomentosa Lam. VII. 588
Clinacanthus Nees XI. 464 511
angustus Nees XI. 511
Burmanni Nees XI. 511
Clinopodium Bth. XII. 232 (*Calamintha*)
Clinopodium L. Auct. XII. 226 232
Spenn. XII. 226
aegyptiacum Lam. XII. 233
albidum Vell. XII. 234 90
asiaticum Lour. XII. 234
atropurpureum hortul. XII. 233
capitatum Sw. XII. 234 107
carolinianum Mill. XII. 234
Chamaedrys Vahl XII. 234 85
fruticosum Forsk. XII. 234 522
humile Mill. XII. 234
incanum L. XII. 234 187
longicaule Bth. XII. 234
martinicense Jacq. XII. 234 533
organifolium Labill. XII. 234 214

Clinopodium
plumosum Sieb. XII. 233
repens Vell. XII. 234 84
repens a Wall. XII. 233
repens β *Bth.* XII. 233
rugosum L. XII. 235 107 110
variegatum hortul. XII. 233
vulgare L. XII. 233
vulgare Thbg XII. 233
Clintonia Dougl. VII. 347 *Cham.* VII. 348 *G. Don* VII. 348
Bergiana G. Don VII. 347 348
corymbosa Dc. fl. VII. 347
elegans Lindl. VII. 347
pulchella Lindl. VII. 347
pusilla G. Don VII. 347
CLINTONIEAE Presl VII. 347
CLINTONIEAE Presl VII. 348
Cliocarpus Miers XIII. 1. 673
Gardneri Miers XIII. 1. 674
Clistax Mart. XI. 49 61
brasiliensis Mart. XI. 62
speciosus Nees XI. 62 721
Cobaea Cav. IX. 322
lutea D. Don IX. 322
macrostoma Pav. IX. 322
scandens Cav. IX. 322
stipularis Bth. IX. 322
COBAEACEAE Don IX. 302
Cobamba Blanco X. 586
Coccosperma Bth. VII. 711 (*Salaxis*)
Coccosperma Klotzsch VII. 710 711
Forbesianum Klotzsch VII. 711
rugosum Klotzsch VII. 711
Cochlidiospermum Reich. X. 485
Cochliospermum Lag. XIII. 2. 155 159
Cavanillesii XIII. 2. 165
Clemente Lag. XIII. 2. 160
fruticosum Lag. XIII. 2. 157
hispanicum Lag. XIII. 2. 158
salsum Lag. XIII. 2. 161
Codaga-Pala Rheed. VIII. 414
Codochochia Dun. XIII. 1. 6 482
solanoides Dun. XIII. 1. 482
Codon Royen X. 588 179
aculeatum Gaertn. X. 589
Royeni L. X. 589
Codonacanthus Nees XI. 99 103
acuminatus Nees XI. 103
pauciflorus Nees XI. 103
Codonanthe Mart. Dc. VII. 540 (*Hypocyrta*)
Codonanthemum Bth. VII. 707
Klotzsch VII. 707
discolor Bth. VII. 708

- Codonanthemum**
parviflorum Klotzsch VII. 708
puberulum Klotzsch VII. 707
tenue Bth. VII. 708
Codonanthus G. Don IX. 37
africana G. Don IX. 37
Codonia Spr. VII. 422 424
Codonocarpus A. Cunn. XIII. 2. 5 39
australis A. Cunn. XIII. 2. 39
Codonophora Lindl. VII. 524
lanceolata Lindl. VII. 524
Codonopsis Wall. VII. 423 424 *De. fil.*
 VII. 424 G. Don VII. 424
ovata Bth. VII. 424 425
parviflora Wall. VII. 423
purpurea Wall. VII. 424 425
rotundifolia Bth. VII. 424 425
thalictrifolia Wall. VII. 424 425
truncata Wall. VII. 423
viridis Wall. VII. 425
Codonostigma Klotzsch VII. 709
Erinus Klotzsch VII. 709
Codylis Raf. XIII. 1. 556
Coelanth (*Coilanth*) Borkh. IX. 86
Ren. Griseb. IX. 116 (*Gentiana*)
asclepiadea Don. IX. 112
biloba Don IX. 87
Burseri Don IX. 116
glauca Don IX. 111
Moçini Don IX. 112
pannonica Don IX. 117.
punctata Don IX. 117
purpurea Borkh. IX. 116
Sessaei Don IX. 112
Coeloma Dc. IX. 556 (*Heliophytum*)
COELOSTYLEAE Endl. IX. 2
Coelostylis Torr. & Gr. IX. 3
loganioides Torr. & Gr. IX. 4
texana Torr. & Gr. IX. 5
Coelotheca Dc. *fil.* VII. 421 (*Micro-*
codon)
Coilosperma Raf. XIII. 2. 236
Coilostigma Bth. VII. 708 Klotzsch
 VII. 708
Dregeanum Klotzsch VII. 708
glabrum Bth. VII. 708
puberulum Bth. VII. 708
tenuifolium Klotzsch VII. 708
Zeyherianum Klotzsch VII. 708
Coldenia L. IX. 558 *Pers.* IX.
 558
canescens Dc. IX. 559
dichotoma Lehm. IX. 559
Dombeyana Juss. IX. 559
procumbens L. IX. 558
Colea Boj. IX. 240
cauliflora Dc. IX. 241
Chapelieri Dc. IX. 242
Commersonii Dc. IX. 242
decora Boj. IX. 241
floribunda Boj. IX. 241 240
involucrata Boj. IX. 242
mauritiana Boj. IX. 241
nitida Dc. IX. 242
obtusifolia Dc. IX. 241
ramiflora Dc. IX. 241
Sieberi Dc. *fil.* IX. 240
Telfairiae Boj. IX. 242 209
tetragona Dc. IX. 242
COLEAE Boj. IX. 240
Colebrookia Sm. XII. 149 158
 (*rectius* *Colebrookea* XII. 698)
oppositifolia Sm. XII. 158 698
ternifolia Roxb. XII. 159
Coleoides Bth. XII. 63 (*Plectranthus*)
Coletta Veedla Rheed. XI. 238
Coleus Lam. XII. 31 70
acuminatus Bth. XII. 73
africanus Bth. XII. 74
amboinicus Lour. XII. 72
arabicus Bth. XII. 79
aromaticus Bth. XII. 72
aromaticus bot. reg. XII. 72
atropurpureus Bth. XII. 74
β densiflorus - -
γ javanicus - -
barbatus Bth. XII. 71
Benthamianus Arn. XII. 77
bicolor Bth. XII. 75
Blancoi Bth. XII. 79
Blumei Bth. XII. 75
Bojeri Bth. XII. 72
carnosus Hassk. XII. 79
crassifolius Bth. XII. 72
fruticosus Wight XII. 78
galeatus Bth. XII. 76
glabratus Bth. XII. 78
grandifolius Bth. XII. 73
grandifolius Blanco XII. 79
Heynii Bth. XII. 71
inflatus Bth. XII. 78
ingratus Bth. XII. 73
laciniatus Bth. XII. 76
lanuginosus Hochst. XII. 79
latifolius Hochst. XII. 74
leptostachys Bth. XII. 77
Macraei Bth. XII. 77
β macrophyllus - -
γ hispidus - -
macrophyllus Bth. XII. 75
β concolor - -

Coleus

- macrostachys* Bth. XII. 76
malabaricus Bth. XII. 76
mollis Bth. XII. 77
multiflorus Bth. XII. 75
ovatus Bth. XII. 76
paniculatus Bth. XII. 79
parviflorus Bth. XII. 72
Persoonii Bth. XII. 74
pumilus Bth. XII. 78
rugosus Bth. XII. 80 65
scutellarioides Bth. XII. 73
secundiflorus Bth. XII. 75
spicatus Bth. XII. 71
suborbicularis Zoll. & Mor. XII. 79
Suganda Blanco XII. 71
tuberosus Bth. XII. 79
urticifolius Bth. XII. 78
Walkeri Bth. XII. 77
Wightii Bth. XII. 78
Zatarhendi Bth. XII. 71
Colignonia Endl. XIII. 2. 439
parviflora Chois. XIII. 2. 439
scandens Bth. XIII. 2. 439
Collema Anders. VII. 512
Collinsia Nutt. X. 299 317
bartsiaefolia Bth. X. 318
bicolor Bth. X. 318
grandiflora Dougl. X. 318
heterophylla Grah. X. 318
minima Nutt. X. 318
parviflora Dougl. X. 318
β sparsiflora Bth. X. 319
sparsiflora Fisch. & Mey. X. 319
tenella Bth. X. 593
verna Nutt. X. 318
violacea Nutt. X. 318
Collinsonia L. XII. 151 252
anisata bot. mag. XII. 254
anisata Pursh XII. 253
β major - - 254
canadensis L. XII. 252
cuneata Wender. XII. 253
decussata Moench XII. 253
ovalis Pursh XII. 253
praecox Walt. XII. 253
punctata Ell. XII. 253
scabra Pers. XII. 253
scabriuscula Ait. XII. 253
β puberula XII. 253
serotina Walt. XII. 253
tuberosa Mx XII. 253
verticillata Baldw. XII. 253
Collomia Nutt. IX. 307
Cavanillesiana G. Don IX. 308 314

Collomia

- Cavanillesii* Hook. & Arn. IX. 308
coccinea Lehm. IX. 308
β parviflora Bth. - -
gilioides Bth. IX. 308
glutinosa Bth. IX. 308
gracilis Dougl. IX. 308
β andicola Bth. IX. 308
grandiflora Dougl. IX. 308
β tenuiflora Bth. - -
heterophylla Dougl. IX. 309
lateritia Don IX. 308
linearis Nutt. IX. 308
Navarretia G. Don IX. 309
nudicaulis Hook. & Arn. IX. 307
Collomioides Endl. IX. 310 (Gilia)
Collophora Mart. VIII. 322
utilis Mart. VIII. 322
Colobandra Bartl. XII. 565 566
canescens Bartl. XII. 566
lanata Bartl. XII. 566
mollis Bartl. XII. 566
platyphylla Bartl. XII. 566
robusta Bartl. XII. 566
subvillosa Bartl. XII. 566
Coloboma Dc. X. 126 (Eritrichium)
Colpias E. Mey. X. 249 259
mollis E. Mey. X. 260
Colquhounia Wall. XII. 408 457
coccinea Wall. XII. 457
β parviflora - -
elegans Wall. XII. 457
vestita Wall. XII. 457
Colsmannia Lehm. X. 67
flava Lehm. X. 67
Columella Vahl VII. 549 Vell. XIII. 2. 440
rustica Vell. XIII. 2. 445
Columellia R. & Pav. VII. 549 Lour. VII. 549 Jacq. VII. 549 Arrab. VII. 549
arborescens Pers. VII. 549
frutescens Pers. VII. 549
oblonga R. & Pav. VII. 549
obovata R. & Pav. VII. 549
sericea H. B. & Kth. VII. 549
COLUMELLIACEAE Lindl. VII. 549
COLUMELLIEAE D. Don VII. 549
Columnea Plum. VII. 541 Auct. VII. 535 Roxb. VII. 541
anisophylla Dc. VII. 542
balsamica Roxb. VII. 543 X. 389
cochinchinensis Lour. VII. 543
erecta Lam. VII. 543 536

Columnea

- heterophylla* Roxb. VII. 543 X. 390
hirsuta Sw. VII. 542
hispida Sw. VII. 542
longifolia Lam. VII. 563 X. 408
minuta Roxb. VII. 543 X. 414
ovata Cav. VII. 542
rotundifolia Salisb. VII. 542
rutilans Sw. VII. 542
scabrosa Soland. IX. 277
scandens L. VII. 542
Schiedeana Schlecht. VII. 542
stellata Lour. VII. 543
tomentosa Roxb. VII. 543 X. 375
trifoliata Link VII. 542 X. 382
villosa W. VII. 542
violacea Jacq. fil. X. 382
Colus Jovis Best. XII. 276
Comacephalus Klotzsch VII. 702
incurvus Klotzsch VII. 702
Comarostaphylis Zucc. VII. 584
arguta Zucc. VII. 585
Cometes L. IX. 365 Burm. XIII. 2. 424
Commurin XIII. 1. 420
Conandron Sieb. & Zucc. IX. 273 X. 586
ramondioides Sieb. & Zucc. IX. 273
Conanthus Dc. fil. IX. 295 (Euto-ca)
Conchophyllum Blum. VIII. 630
imbricatum Blum. VIII. 631 633
Condalia Höll VIII. 105
coriacea Höll VIII. 106
Condyllocarpon Desf. VIII. 380
guyanense Desf. VIII. 381
isthmicum Dc. fil. VIII. 381
Conessi Cortex VIII. 413
Congea Roxb. XI. 621 623
azurea Wall. XI. 624
barbata Wall. XI. 624 623
ferruginea Wall. XI. 624 623
Jackiana Wall. XI. 624 622
paniculata Wall. XI. 624 623
pentandra Wall. XI. 624 622
tomentosa Roxb. XI. 623 624
α latifolia - - 624
β oblongifolia - - -
unguiculata Wall. XI. 624 623
Conarus santaloides Vahl VIII. 143
Conobea Aubl. X. 342 390
alata Grah. X. 391 335
aquatica Aubl. X. 390

Conobea

- borealis* Spr. X. 391 403
indica Spr. X. 391 390
multifida Bth. X. 391
ovata hortul. X. 391 383
pumila Spr. X. 391 383
punctata Nees & Mart. X. 391
scoparioides Bth. X. 391
vandellioides Bth. X. 391 595
verticillaris Spr. X. 391 383
viscosa Schrank X. 391 383
Conocalpis umbellata Boj. VIII. 621
Conomitra Fenzl VIII. 554
linearis Fenzl VIII. 555
Conomorpha Dc. fil. VIII. 113
guyanensis Dc. fil. VIII. 114
laxiflora Dc. VIII. 114
macrophylla Mart. VIII. 113
oblongifolia Dc. fil. VIII. 113
peruviana Dc. fil. VIII. 113
Conopharyngia G. Don VIII. 377
longifolia G. Don VIII. 378
retusa G. Don VIII. 378
Conopholis Wallr. XI. 3 14
americana Wallr. XI. 15
Conostephium Bth. VII. 739
pendulum Bth. VII. 739
Conostylus Pohl VIII. 113
Conradia Mart. VII. 525 Nutt. X. 513
calycina Mart. VII. 525
cassioides Pers. X. 511
Craniolaria Mart. VII. 525
cuneifolia Dc. VII. 526
exserta Mart. VII. 525
fuchsioides Nutt. X. 513
humilis Mart. VII. 526
pedunculosa Dc. VII. 525
pumila Mart. VII. 526
scabra Mart. VII. 526
Sloanei Dc. VII. 526
ventricosa Mart. VII. 525
β angustior Dc. - -
CONRADIEAE G. Don VII. 523
CONTORTAE Spr. VIII. 144
Contracolevra XI. 654
CONVOLVULACEAE Auct. X. 179
CONVOLVULACEAE Vent. IX. 323
CONVOLVULAE Bartl. Reich. Wall. IX. 463
CONVOLVULEAE Chois. IX. 325 335
CONVOLVULI Juss. IX. 323
Convolvuloides Moench IX. 341

Convolvuloides

- elongata* Moench IX. 377
leucospermos Moench IX. 341
palmata Moench IX. 363
pilosa Moench IX. 344
purpurea Moench IX. 341
triloba Moench IX. 343
Convolvulus L. IX. 399 *Roxb.* IX. 435 *Auct.* IX. 325 328 335 337 341 345 346 347 396 399 429 433 435 *Thbg* IX. 451
abruptus Spr. IX. 417 370
abutiloides H. B. & Kth. IX. 417 375
acaulis herb. mus. Paris. IX. 406
acetosaefolius Turcz. IX. 413
acetosaefolius Vahl IX. 417 338
acetosellaefolius Desr. IX. 417 383
aculeatus Dietr. IX. 417 345
acuminatus Vahl IX. 417 343
acutangulus Spr. IX. 417 335
Adansonii Desr. IX. 417 349
adpressus Wall. IX. 418 334
aegypticus Vest. IX. 410
affinis &c. Loefl. IX. 418 449
affinis Sm. IX. 416
africanus Nick. IX. 418 342
aggregatus Lour. IX. 418 363
agrestis Mart. IX. 405
agrostopolis Vell. IX. 418 439
alatus Hamilt. IX. 418 360
alatus Spr. IX. 418 369
albiflorus Vest IX. 416
albivenius bot. reg. IX. 418 379
albus Onom. h. Ticin. IX. 416
alceifolius Drege IX. 410
alceifolius Lam. IX. 410
alsinoides Kniph. IX. 418 447
althaeoides bot. mag. IX. 409
althaeoides L. IX. 409
 β nanus Chois. - - -
 γ hirsutus - - -
 δ ferrugineus - - -
 ε sericeus - - -
 ζ argyreus - - -
 η p. datus - - -
althaeoides Thbg IX. 410
althaeoides β hastatus Nutt. IX. 412
altissimus Spr. IX. 418 347
ambliocalyx Steud. IX. 412
americanus &c. Pluk. IX. 377
americanus vulgaris Pluk. IX. 377
Ammanni Desr. IX. 402
ampelopsifolius Schlecht. IX. 418 340

Convolvulus

- ampliatius* h. brit. mus. IX. 418 361
amplus Wall. IX. 418 331
ampullaceus Vahl IX. 418 348
anceps L. IX. 418 360
angularis L. IX. 418 361
angulatus Salzm. IX. 418 379
angulatus Spr. IR. 418 336
angustifolius Desr. IX. 418 354
angustissimo folio Pluk. IX. 407
angustissimus R. B. IX. 412
aphyllus Viv. IX. 418 339
apocynoides Schlecht. IX. 418 397
aquaticus Walt. IX. 418 450
arborescens W. IX. 418 358
arenarius Vahl IX. 418 338
argenteus Desr. IX. 401
argyreus Dc. IX. 409
argyrophyllus Hoffmans. IX. 409
argyrophyllus Wall. IX. 418 331
aristolochiaefolius H. B. & Kth. IX. 418 378
aristolochiaefolius Mill. IX. 418 377
armatus Delil. IX. 400
arvensis L. IX. 406
 β pumilus Chois. IX. 406
 γ obtusifolius - - -
 δ crassifolius - - -
 ε biflorus - - -
 ζ multiflorus - - - 407
 η linearifolius - - -
 θ parvifolius - - -
 ι auriculatus - - -
 κ villosus - - -
arvensis &c. Buxb. IX. 406
asarifolius Desr. IX. 418 350
asarifolius Sal. IX. 418 433
ascendens Steud. IX. 400
asper Wall. IX. 418 346
atriplicifolius Poir. IX. 407
atropurpureus Wall. IX. 418 366
aturensis H. B. & Kth. IX. 418 367
Aucheri Chois. IX. 402
aureus Dietr. IX. 418 397
aureus Thbg IX. 416
auriculatus Desr. IX. 407
auritus W. IX. 415
azureus Rich. IX. 418 397
babylonicus Ten. IX. 416
barbatus Wall. IX. 418 366
barbiger Wall. IX. 418 332
Batatas L. IX. 418 338
Batatilla H. B. & Kth. IX. 418 358

Convolvulus

- bauhiniaefolius* Sal. IX. 418 349
Beladamba Spr. IX. 418 350
bellus Spr. IX. 418 386
Bentharii Wall. IX. 418 435
Besseri Spr. IX. 403
betonicifolius Mill. IX. 408
bicolor Desr. IX. 418 364
bicolor Vahl IX. 418 435
bicuspidatus Fisch. IX. 415
bifidus Vahl IX. 418 371
bifidus Vell. IX. 430
biflorus Forsk. IX. 415
biflorus L. IX. 418 431
bignonioides Spr. IX. 418 381
bilobatus Roxb. IX. 419 349
binectariferus Roxb. 419 348
Blanchetii Steud. IX. 419 398
blandus Roxb. IX. 419 371
Blumei Dietr. IX. 419 354
Boerhaavii h. Napol. IX. 416
bogotensis W. IX. 419 341
Boissieri Steud. IX. 403
bona nox Spr. IX. 419 345
bonariensis Cav. IX. 411
Bonplandianus R. & Schult. IX. 419
bracteatus Bert. IX. 419 359
bracteatus Vahl IX. 419 435
brasilianus L. IX. 419 349
breviacuminatus Mart. IX. 409
breviflorus Spr. IX. 419 359
Brownei Spr. p. 590 IX. 419 385
Brownei Spr. p. 612 IX. 419 354
bryoniaefolius Sal. IX. 419 363
bryoniaefolius W. IX. 409
bufalinus Lour. IX. 419 360
Burmanni Chois. IX. 405
caespitosus Roxb. IX. 420 435
cairicus L. IX. 419 386
californicus Chois. IX. 405
caliginosus Koen. IX. 419 371
calycinus Drege IX. 408
calycinus H. B. & Kth. IX. 419 339
calycinus Roxb. IX. 419 429
calystegioides Chois. IX. 413
campanulatus Spr. IX. 419 360
campestris Vell. IX. 419 352
canariensis L. IX. 413
candicans R. & Schult. IX. 419 326
candicans Roth IX. 419 326
candicans Soland. IX. 419 381
canescens H. B. & Kth. IX. 419 397

Convolvulus

- canescens* fl. corcyr. IX. 419
canescens Roth IX. 419 333
Cantabrica Jacq. IX. 402
Cantabrica L. IX. 402
β subsericea Chois. IX. 402
capensis Burm. IX. 410
capensis W. IX. 407
capillaceus H. B. & Kth. IX. 419 353
capitatus Cav. IX. 401
capitatus Desr. IX. 419 365
capitatus Raf. IX. 419 366
capitatus Vahl IX. 419 332 402
capitellatus Hamilt. IX. 419 365
capitiformis Poir. IX. 419 332
caracasanus W. IX. 419 377
carneus Spr. IX. 419 374
carnosus Spr. IX. 419 349
carolinus L. IX. 419 382
Catesbaei Spr. IX. 419 434
catharticus Blanco IX. 419 338
cephalanthus Wall. IX. 419 348
chenopodioides Desr. IX. 409
Cherleri Agardh IX. 407
chilensis Pers. IX. 411
chinensis Ker IX. 406
Choisyanus Wall. IX. 419 329
cholulensis Spr. IX. 419 335
chryseides Spr. IX. 419 382
chrysorrhizus Soland. IX. 419 389
ciliatus Roth IX. 406
ciliatus Vahl IX. 419 366
ciliolatus Mx. IX. 420 359
cinerascens Spr. IX. 420 352
circinnatus W. IX. 420 373
cirrhus R. Br. IX. 416
cissoides Vahl IX. 420 339
Clappertonii Spr. IX. 420 349
clavatus Pav. IX. 346
Cneorum Habl. IX. 401
Cneorum Forsk. IX. 400
Cneorum L. IX. 401
Cneorum β Gouan. IX. 403
coccineus Spr. IX. 420 335
coccineus &c. Burm. IX. 388
coelestis Forst. IX. 420 343
coeruleus Jill. IX. 343
coeruleus Schum. IX. 420 357
coeruleus Spr. IX. 420 343
commatophyllus Steud. IX. 420 354
compactus Boiss. IX. 403
congestus R. Br. IX. 416
congestus Spr. IX. 420 369
contortus Vell. IX. 420 362

Convolvulus

- copticus* L. IX. 420 384
cordatifolius Vell. IX. 420 338
cordifolius Bacle IX. 381
cordifolius Juss. h. IX. 412
cordifolius Salzm. IX. 380
cordifolius Thbg IX. 413
coriaceus h. brit. mus. IX. 420 385
Corrijuela Steud. IX. 416
corsicus R. & Schult. IX. 406
corymbosus Forst. IX. 413
corymbosus L. IX. 420 350
costatus Meyen IX. 416 420
crassipes Kze IX. 420 433
crenatifolius R. & Pav. IX. 408
crenatus Jacq. IX. 409
crenatus β Lam. IX. 409
crinitus Desr. IX. 420 365
crispatus Wall. IX. 360
crispus Thbg IX. 410
cumanensis H. B. & Kth. IX. 420 373
cuneatus W. IX. 420 330
cuspidatus W. IX. 416
cymosus Desr. IX. 420 371
cymosus R. & Pav. IX. 420 377
cymosus R. & Schult. IX. 420 351
cymosus β Desr. IX. 371
cynanchifolius W. IX. 420 342
dahuricus bot. mag. IX. 420 433
dasycephalus Pall. IX. 401
dasyspermus Spr. IX. 420 386
decumbens Ort. IX. 406
demissus Chois. IX. 404
densiflorus Hook. IX. 420 375
dentatus Blanco IX. 420 389
dentatus Vahl IX. 420 382
denticulatus Desr. IX. 420 379
denticulatus Spr. IX. 420 354
denticulatus W. IX. 415
deserti Hochst. & Steud. IX. 402
dianthoides Kar. & Kir. IX. 402
dianthus Gmel. IX. 415
dichrous R. & Schult. IX. 421 364
digitatus Roxb. IX. 420 386
digitatus Spr. IX. 420 389
digitatus Wall. IX. 420 339
Dillenii Desr. IX. 420 343
discolor H. B. & Kth. IX. 420 374
dissectus Cav. IX. 411
dissectus L. IX. 420 362
distillatorius Blanco IX. 416

Convolvulus

- diversifolius* Kze IX. 411
diversifolius Schum. Vahl IX. 420 372
diversifolius Spr. IX. 420 363
divisus Vell. IX. 420 398
domingensis Desr. IX. 420 372
domingensis Spr. IX. 420 385
Dorychnium L. IX. 403
Dregeanus Chois. IX. 411
Dryandri Spr. IX. 414
dumetorum H. B. & Kth. IX. 420 378
ebracteatus Desr. IX. 421 377
echioides Hochst. IX. 421 332
edulis Thbg IX. 421 338
elegans Wall. IX. 421 439
elegantissimus Mill. IX. 410
ellipticus Spr. IX. 421 330
elongatus Sal. IX. 412
elongatus W. IX. 407
emarginatus Link IX. 415
emarginatus Vahl IX. 421 431
equitans Bth. IX. 409
erectus Spr. IX. 421 355
erianthus W. IX. 415
erinaceus Eichw. IX. 404
eriocarpus Spr. IX. 421 369
eriocaulos W. IX. 421 341
eriospermus Desr. IX. 421 347
erosus Desr. IX. 409
erubescens bot. mag. IX. 412
 β angustissimus Chois. - -
 β dilatatus - -
erythrocarpus Wall. IX. 421 331
esculentus Sal. Spr. IX. 421 338
essequibensis Spr. IX. 421 380
evolvuloides Desf. IX. 406
excisus Zp. IX. 421 351
Falkia Jacq. IX. 410
Falkia Thbg IX. 421 451
farinosus L. IX. 412
fastigiatus Roxb. IX. 421 380
fatmensis Kze IX. 411
ferrugineus Steud. IX. 421 396
ferrugineus Vahl IX. 421 373
flicaulis Vahl IX. 421 354
filifolius Hook. & Arn. IX. 421
filiformis Desr. IX. 421 347
filiformis Thbg IX. 421 354
firmus Spr. IX. 421 355
flagelliformis Roxb. IX. 421 350
flavus Sal. IX. 421 377
flavus W. IX. 415
flexuosus Buch IX. 409
flexuosus Spr. IX. 421 367

Convolvulus

- floribundus* H. B. & Kth. IX. 404
floridus L. IX. 404
formosus Gmel. IX. 421 372
Forskahlei Spr. IX. 421 351
Forskahlii Delil. IX. 400
Frankeanus Schlecht. IX. 421 398
frondosus W. IX. 414
frutescens Mill. IX. 421 362
fruticosus Pall IX. 400
fruticulosus Desr. IX. 414
fugacissimus Hochst. IX. 421 449
fulgens Wall. IX. 421 329
galaticus Rostan IX. 408
gangeticus L. IX. 421 351
gangeticus Roxb. IX. 421 325
gemellus Burm. IX. 421 380
gemellus Vahl IX. 421 370
geniculatus Lehm. IX. 412
Gerardi R. & Schult. IX. 403
giganteus Silv. Mans. IX. 421 362
glaber Aubl. IX. 421 362
glaber h. mus. paris. IX. 421 362
glaber Mill. IX. 421
glandulifer Spr. IX. 421 341
glaucescens H. B. & Kth. IX. 421 378
glaucifolius Spr. IX. 412
glomeratus Chois. IX. 401
glomeratus Thbg IX. 416
gonatodes Steud. IX. 421 370
Gortschakovii Schrenk IX. 401
gossypifolius H. B. & Kth. IX. 421 362
gracilis Sal. IX. 421 331
gracilis Spr. IX. 421 370
gramineus Spr. IX. 422 367
grandiflorus Desr. IX. 422 346
grandiflorus L. IX. 422 345
grandiflorus R. & Pav. IX. 434
guadalupensis Steud. IX. 422 339
guineensis Schum. IX. 422 365
guineensis Dietr. IX. 422 365
guyanensis Aubl. IX. 422 366
Hamiltonii Spr. IX. 422 388
Hardwickii Spr. IX. 422 429
hastatus Desr. IX. 422 354
hastatus Forsk. IX. 406
hastatus Sieb. IX. 412
hastatus Thbg IX. 407
β multiflorus Chois. IX. 407
hastifolius Poir. IX. 406

Convolvulus

- hastigerus* Spr. IX. 422 336
havanensis Jacq. IX. 422 368
hederaceus L. IX. 422 343
hederaceus Mill. IX. 422 382
hederaefolius Sal. IX. 422 344
hederaefolius Spr. IX. 422 336
hepaticaeifolius W. IX. 422 383
hepaticifolius Spr. IX. 422 363
heptaphyllus Rottl. IX. 422 386
Hermanniae L'Herit IX. 408
β elongatus Chois. - 409
heterophyllus Spr. IX. 422 344
Heynii Spr. IX. 422 333
hircinus cat. Parm. IX. 416
hirsutissimus Wall. IX. 422 332
hirsutus Roem. IX. 422 344
hirsutus Roxb. IX. 422 339
hirsutus Stev. IX. 408
hirsutus Ten. IX. 409
hirtus h. Madras. IX. 351
hirtus Mill. IX. 412
Hispaniolae Spr. IX. 422 385
hispidus Vahl IX. 422 366
holosericeus Belang. IX. 402
holosericeus MB. IX. 403 401
Hookerianus Dietr. IX. 422 389
humilis Jacq. IX. 406
humilis Sal. IX. 403
humistratus Walt. IX. 422 450
hypocrateriformis Desr. IX. 422 326
hypoleucus R. & Schult. IX. 422 326
Hytrix Vahl IX. 400
jacobaeus Sm. IX. 416
Jalapa L. IX. 422 338
jamaicensis Jacq. IX. 414
jamaicensis &c. Pluk. IX. 342
jamaicensis Spr. IX. 422 384
japonicus Thbg IX. 422 354
Jatiauca Pis. IX. 422 338
javanensis Garc. IX. 422 429
javanicus Garc. IX. 422 335
igneus Schrad. IX. 422 385
imbricatus Spr. IX. 423 333
Imperati Vahl IX. 422 338
incanus Vahl IX. 409
incarnatus Vahl IX. 422 361 382
incisus h. mus Paris. IX. 409
incisus Spr. IX. 422 352
incurvus Schum. IX. 422 349
indicus Mill. IX. 422 344
indicus &c. Moris IX. 338
indivisus Vell. IX. 422 335
inflatus Desr. IX. 422 434
in plantis obscuris Thbg IX. 422 388

Convolvulus

- insignis* Spr. IX. 423 339
insuavis Dietr. IX. 423 370
intermedius Lois. IX. 403
involutatus bot. reg. IX. 423 435
involutatus Spr. IX. 423 365
involutatus W. IX. 423 373
Ipomaea Vell. IX. 423 383
italicus R. & Schult. IX. 409
kentrocaulos Steud. IX. 423 362
Kleinii Spr. IX. 423 371
lachnaeus Spr. IX. 423 369
lachnospermus Hochst. IX. 423 356
laciniatus Desr. IX. 411
laciniatus β Desr. IX. 411
lactescens Gron. IX. 423 433
lacunosus Spr. IX. 423 378
laetus Sal. IX. 423 433
laevicaulis W. IX. 423 372
laevis indicus Rumph IX. 359
laevis mas Rumph IX. 371
laevis minor Rumph IX. 371
lanatus Vahl IX. 400
laniger W. IX. 415
lanuginosus Desr. IX. 401
 β . *canescens* Chois. - -
 γ . *argenteus* - - -
lanuginosus Vahl IX. 413
lapathifolius Spr. IX. 423 383
lasianthus Cav. IX. 411
lasiospermus Vis. IX. 423 351
latiflorus Desr. IX. 423 345
laurifolius Roxb. IX. 423 330
leucanthus Desr. IX. 423 382
leucophyllus W. IX. 423 374
liberalis Lhotsk. IX. 423 355
lilacinus Dietr. IX. 423 369
Lindleyi Steud. IX. 423 343
linearifolius Mill. IX. 406
linearis Curt. IX. 401
linearis Dc. IX. 401
lineatus L. IX. 403
linifolius P. Browne IX. 423 449
linifolius Dietr. IX. 423 369
linifolius Hook. & Arn. IX. 389
littoralis L. IX. 423 338
longiflorus Spr. IX. 423 345
Loureirii Don IX. 413
lucanus Ten. IX. 423 433
luteus polyanthos Plum. IX. 377
lycioides Wall. IX. 423 334
lymphaticus Vell. IX. 423 387
macranthus H. B. & Kth. IX. 423 358

Convolvulus

- macrocalyx* R. & Pav. IX. 423 362
macrocarpus L. IX. 423 361
macrocarpus Spr. IX. 423 362
macrorhizos L. IX. 423 388
macrorhizos Ell. IX. 423 338
macrorhizos Gray IX. 423 381
macrosolen Spr. IX. 423 345
macrospermus W. IX. 423 462
major polyanthos Sloan. IX. 372
major &c. Sloan. IX. 362
malabaricus L. IX. 423 331
malabaricus Roxb. IX. 423 371
Malcolmi Roxb. IX. 406
mammosus Lour. IX. 423 389
marginatus Desr. IX. 423 370
marginatus Spr. IX. 423 434
marinus Rumph IX. 423 349
marinus &c. Imper. IX. 338
marinus &c. Plum. IX. 338
maritimus Desr. IX. 423 349
maritimus Lam. IX. 423 433
maritimus β Gouan IX. 424 433
Martii Spr. IX. 424 430
martinicensis Jacq. IX. 424 430
Massoni Dietr. IX. 413
mataxocarpus Spr. IX. 415
matutinus Vest IX. 416
maximus Sloan. IX. 424 345
maximus Vahl IX. 424 370
mechoacan Vand. IX. 424 338
medium L. IX. 424 429
medium Lour. IX. 424 354
megalorhizos &c. Dill. IX. 381
melanostictes Schlecht. IX. 424 325
meonanthus Hoffm. & Link IX. 405
meslatanus Thbg IX. 416
Meyeri Spr. IX. 416
micranthus R. & Schult. IX. 414
micranthus W. IX. 416
microcalyx Pellet IX. 416
microphyllus Sieb. IX. 402
Millerianus R. & Schult. IX. 424 377
minimus Aubl. IX. 415
minimus Vitm. IX. 424 444
minor &c. Catesb. IX. 386
mollis Burm. IX. 424 331
mollis H. B. & Kth. IX. 424 342
mollissimus Pall. IX. 403
monospermus h. Parm. IX. 416
montevidensis Spr. IX. 415
mucronatus Forst. IX. 424 387

Convolvulus

- mucronifer* Chois. IX. 414
β multiflorus - - -
multibracteatus Wall. IX. 424 333
multifidus Thbg IX. 410
multiflorus H. B. & Kth. IX. 424 372
multiflorus Bess. IX. 407
multiflorus Poit. IX. 424 367
multivalvis R. Br. IX. 413
munitus Wight IX. 424 339
muricatus L. IX. 424 345
mutabilis Sal. IX. 424 341
muticus Steud. IX. 424 346
Neei Spr. IX. 424 336
nemorosus R. & Schult. IX. 424 339
nervosus Burm. IX. 424 328
nervosus Raf. IX. 416
nevisiensis Hamilt IX. 424 397
Nil L. IX. 424 343
nitidus Boiss. IX. 403
nitidus Desr. IX. 424 331
niveus &c. Plum. IX. 350
nodiflorus Desr. IX. 414
β deglabratus Chois. IX. 414
nolanaeflorus Zp. IX. 424 357
nummularius Sloan. IX. 424 445
nummularius Vahl IX. 424 397
obdentatus Steud. IX. 415
obscurus L. IX. 424 370
obtectus Wall. IX. 424 326
obtusilobus Mx. IX. 424 338
obvallatus Spr. IX. 424 347
ocellatus Hook. IX. 404
ochraceus bot. reg. IX. 424 372
ochraceus Vahl IX. 424 380
oenotheroides L. IX. 358
officinalis Pellet. IX. 424 374
oleaefolius Desr. IX. 401
oleaefolius β Desr. IX. 401
operculatus Gomez IX. 424 361
orinocensis W. IX. 424 339
orizabensis Pellet. IX. 424 389
orixensis Rottl. IX. 424 333
Orites W. IX. 416
ovalifolius Vahl IX. 424 357
ovalifolius Vest IX. 424 367
ovatus Moench IX. 407
ovatus Reinw. IX. 424 332
pallidus Sal. IX. 413
pallidus Wall. IX. 424 330
palmaris Mill. IX. 424 340
palustris Cav. IX. 404

Convolvulus

- panduratus* L. IX. 425 381
panduratus Lour. IX. 425 389
paniculatus Blanco IX. 425 362
paniculatus L. IX. 425 339
pannifolius Ait. IX. 413
pannosus Spr. IX. 425 356
Papiria Spr. IX. 425 344
paradoxus Spr. IX. 425 434
parasiticus H. B. & Kth. IX. 425 373
pareiraefolius Bert. IX. 425 337
parviflorus Arn. IX. 416
parviflorus Desr. IX. 414
parviflorus Sal. IX. 407
parviflorus Vahl IX. 413
parvifolius Spr. IX. 425 357
patens Desr. IX. 425 450
pauciflorus W. IX. 425 380
paulistanus Silv. Mans. IX. 425 355
pedatus Forsk. IX. 410
pedatus Roxb. IX. 425 386
pellitus Ledeb. IX. 425 433
peltatus L. IX. 425 359
penangianus Wall. IX. 425 335
pendulus Gaspar. IX. 386
pendulus Silv. Mans. IX. 425 375
pendulus Spr. IX. 425 387
pennatifolius Sal. IX. 425 336
pennatus Desr. IX. 425 336
pentadactylis Wall. IX. 425 385
pentagonus Roxb. IX. 425 371
pentanthos Jacq. IX. 425 397
pentapetaloides L. IX. 406
pentaphyllus L. IX. 425 339
pentaphyllus Plum. IX. 425 340
pentaphyllus β L. IX. 425 340
perfoliatus Schum. IX. 425 365
persicus L. IX. 399
peruvianus Spr. IX. 425 343
pes caprae L. IX. 425 349
pes tigridis Spr. IX. 425 363
petiolaris H. B. & Kth. IX. 425 345
petraeus Lee IX. 413
phillomega Vell. IX. 425 376
phoeniceus Spr. IX. 425 336
Pickeringii Curt. IX. 425 450
pileatus Spr. IX. 425 365
piliferus Steud. IX. 416
pilosellaefolius Desr. IX. 406
pilosus R. Br. IX. 416
pilosus Roxb. IX. 425 364
pilosus Wickstr. IX. 425 339

Convolvulus

- pinnatifidus* H. B. & Kth. IX. 425 387
Pinto Vand. IX. 415
plantagineus Chois. IX. 405
platanifolius Vahl IX. 425 380
platensis Spr. IX. 425 387
platycarpus Cav. IX. 425
platypeltis Zp. IX. 425 360
plebejus Spr. IX. 412
plicatus Desr. IX. 410
Plumerii Spr. IX. 414
pluricaulis Chois. IX. 403
polyanthus Cham. & Schl. IX. 425 397
polycarpus H. B. & Kth. IX. 414
polyrhizos Silv. Mans. IX. 425 356
portoricensis Spr. IX. 425 342
pratensis Wall. IX. 426 435
procumbens Lund IX. 426 352
procumbens Pall. IX. 403
proliferus Vahl IX. 401
proliferus W. IX. 426 372
prostratus Forsk. IX. 406
prostratus Schm. IX. 406
pruinosis Steud. IX. 426 398
pseudo-cantabrica Schrenk IX. 402
pseudo-siculus Cav. IX. 407
 β *multiflorus* Chois. - -
pseudo-Soldanella Mer. IX. 426 433
pterocarpus Bert. IX. 426 430
pterygocaulos Steud. IX. 426 381
pubescens Russel IX. 408
pubescens W. IX. 426 344
pudibundus bot reg. IX. 426 342
puellaris Thbg IX. 416
pulchellus H. B. & Kth. IX. 426 380
pulcherrimus Vell. IX. 426 345
pungens Kar. & Kir. IX. 401
puniceus Silv. Mans. IX. 426 355
purpureus L. IX. 426 341
pycnanthus Hochst. IX. 426 365
Quamoclit L. IX. 426 336
quinatus Spr. IX. 426 385
quinqueflorus Vahl IX. 415
quinquefolius L. IX. 426 340
quinquelobus Vahl IX. 426 386
quinquepartitus Vahl IX. 426 367
racemosus Roth IX. 371
racemosus Spr. IX. 426 347
radicans Thbg IX. 415
ramosissimus Poir. IX. 426 377
Reinwardtianus Dietr. IX. 426 332

Convolvulus

- remotus* R. Br. IX. 412
reniformis h. Carl. IX. 416
reniformis Roxb. IX. 426 351
reniformis Spr. IX. 426 433
repandus Desr. IX. 426 347
repens L. IX. 426 433
repens Sw. IX. 426 338
repens W. IX. 426 349
reptans L. IX. 426 349
reticulatus Chois. IX. 399
retusus Colla IX. 426 349
Retzia Steud. IX. 416
Rheedii Wall. IX. 426 431
rhyniospermus Hochst. IX. 405
riparius H. B. & Kth. IX. 426 339
Robertianus Spr. IX. 426 354
roseus H. B. & Kth. IX. 426 339
roseus Mill. IX. 426 380
rostratus Zp. IX. 426 349
Rathii Spr. IX. 426 371
Rottleri Spr. IX. 426 329
Rottlerianus Chois. IX. 403
rotundifolius Schum. IX. 426 349
Roxburghii Wall. IX. 426 330
rubens Wall. IX. 426 371
ruber Vahl IX. 426 359
rubescens Poir. IX. 412
rubicundus Wall. IX. 426 333
rubro-coeruleus Dietr. IX. 426
runderarius H. B. & Kth. IX. 414
rufescens Chois. IX. 408
rugosus Rottl. IX. 426 350
Ruizii Spr. IX. 426 344
rupestris Buch IX. 414
rupestris Pall. IX. 427 377
subatius Viv. IX. 407
sagittaeifolius Sal. IX. 406
sagittatus &c. Dill. IX. 378
sagittatus Thbg IX. 407
sagittifer H. B. & Kth. IX. 427 377
sagittifolius Fisch. IX. 407
sagittifolius Mx. IX. 427 372
sagittifolius Sibth. IX. 408
salicifolius Desr. IX. 427 431
Saltii Steud. IX. 416
salviaefolius Sieb. IX. 400
sanguineus Spr. IX. 427 336
sanguineus W. IX. 427 374
sarcocarpus Silv. Mans. IX. 361
saxatilis Sal. IX. 414
saxatilis Vahl IX. 401
Scammonia L. IX. 412
Scammonia Lour. IX. 413
Schiedeanus Dietr. IX. 427 375

Convolvulus

- Schottianus* Denh. IX. 427 345
scoparius L. IX. 404
 β virgatus Chois. IX. 404
scrobiculatus bot. reg. IX. 427 384
secundus Desr. IX. 400
secundus R. & Pav. IX. 427 397
semidigynus Roxb. IX. 427 438
senegalensis Ten. IX. 427 384
Senegambiae Spr. IX. 427 351
sepium L. IX. 427 433
sepium var. Poir. IX. 427 434
septangularis Steud. IX. 427 338
septenatus Spr. IX. 427 389
Ser Spr. IX. 427 370
sericeus Burm. IX. 400
sericeus L. IX. 427 331
serotinus Dc. IX. 427 341
serpillifolius H. B. & Kth. IX. 427 351
sessiliflorus Spr. IX. 427 366
setifer Spr. IX. 427 359
setosus Spr. IX. 427 381
Sherardi Pursh IX. 427 449
sibiricus L. IX. 427 377
Sibthorpii R. & Schult. IX. 408
siculus L. IX. 407
 β major Chois. IX. 407
sidaefolius H. B. & Kth. 427 372
simplex Pers. IX. 427 354
simplex Spr. IX. 427 357
simplex Thbg IX. 405
sinensis Desr. IX. 427 370
sinuatus Nees IX. 427 390
sinuatus Petiv. IX. 427 338
Sloanei Spr. IX. 427 383
smilacifolius Sal. IX. 427 345
solanifolius Lowe IX. 413
solanifolius Spr. IX. 427 335
Soldanella Despr. IX. 345
Soldanella L. IX. 427 433
speciosus L. IX. 427 328
speciosus Wall. IX. 427 372
sphaerocephalus Roxb. IX. 427 366
sphaerostigma Cav. IX. 427 398
spicaefolius Desr. IX. 403
spinosus Burm. IX. 400
spinosus Desr. IX. 400
spinosus Eichw. IX. 400
spinosus Forsk. IX. 400
spiralis W. h. IX. 414
spithameus L. IX. 427 434
splendens Horn. IX. 427 329
Sprengelii Chois. IX. 416
stachydifolius Chois. IX. 408

Convolvulus

- stans* H. B. & Kth. IX. 427 355
stans Mx. IX. 427 431
stellaris Sal. IX. 409
stellatus & c. Dill. IX. 412
stipulaceus Roxb. IX. 427 379
stipulatus Desr. IX. 427 384
stoloniferus Cyr. IX. 428 338
striatus Vahl IX. 428 370
strictus Lehm. IX. 406
strigosus Spr. IX. 428 332
suberosus W. IX. 414
sublobatus L. IX. 428 435
subpubescens Meyen IX. 411
subsericeus Schrenk IX. 402
subsessilis Steud. IX. 428 399
subviscidus Steud. IX. 416
subvolubilis Ledeb. IX. 428 433
suffruticosus Ait. IX. 413
suffruticosus Desf. IX. 402
suffultus H. B. & Kth. IX. 428 379
sulphureus Llav. & Lex. IX. 428 361
superbus H. B. & Kth. IX. 428 373
sylvaticus W. & Kit. IX. 428 434
sylvestris W. IX. 428 434
tamnifolius Klein IX. 428 366
tamnifolius Mey. esseq. IX. 428 366
tenellus Lam. IX. 428 450
tenuiflorus Steud. IX. 428 398
tenuifolius Vahl IX. 428 385
tenuirostris Steud. IX. 428 380
tenuissimus Sibth. IX. 409
terminalis Sal. IX. 402
ternatus Spr. IX. 428 361
ternifolius Spr. IX. 428 353
terrestris L. IX. 402
thalassicus Steud. IX. 428 352
Thonningii Schum. IX. 428 363
Thunbergii Drege IX. 410
Thunbergii R. & Schult. IX. 410
tiliaceus W. IX. 428 376
tiliaefolius Desr. IX. 428 325
timorensis Dietr. IX. 428 435
tomentosus Chois. IX. 413
tomentosus L. IX. 428 342
Tournefortii Sieb. IX. 401
tragacanthoides Turcz. IX. 400
trichocalyx Schum. IX. 428 372
trichocarpus Spr. IX. 428 382
trichophorus Wall. IX. 428 339
trichosanthus Mx. IX. 428 450
trichotosus Dietr. IX. 428 332
tricolor L. IX. 405
 β meonanthus Chois. IX. 405

Convolvulus

- tricolor* β Brot. IX. 405
tridentatus L. IX. 428 353
trifidus H. B. & Kth. IX. 428 383
triflorus Pav. IX. 428 340
triflorus Vahl IX. 428 370
trilobus Desr. IX. 428 383
trilobus Thbg IX. 415
trinervis Thbg IX. 428
triqueter Vahl IX. 428 360
triqueter Vell. IX. 428 376
truncatus Vell. IX. 411
Tuba Schlecht. IX. 428 346
tuberculatus Desr. IX. 428 386
tuberifer Steud. IX. 428 338
tuberosus Spr. IX. 428 362
tuberosus Vell. IX. 428 338
Tuckeyanus Steud. IX. 416
tuguriorum Forst. IX. 428 433
Turpethum L. IX. 428 360
umbellatus L. IX. 429 377
undulatus Auch. IX. 400
undulatus Cav. IX. 405
uniflorus Desr. IX. 429 431
unilateralis R. & Schult. IX. 429 397
urbicus Salzm. IX. 429 350
urceolatus Spr. IX. 429 369
Vahlia R. & Schult. IX. 409
Vahlia Spr. IX. 415
valentinus Cav. IX. 402
valerianoides Blanco IX. 429 447
variabilis Schlecht. IX. 429 383
variabilis Weinm. IX. 411
variifolius Steud. IX. 343
varius Vell. IX. 429 338
velutinus Spr. IX. 429 369
venenatus Vest IX. 416
venosus Vahl IX. 429 384
ventricosus Bert. IX. 429 360
ventricosus Silv. Mans. IX. 429 374
venustus Spr. IX. 429 359
verrucipes Ten. IX. 429 377
verrucosus Dietr. IX. 429 369
versicolor Sal. IX. 405
verticillatus L. IX. 429 397
vestitus Wall. IX. 429 333
villosulus Dietr. IX. 416
villosus Pers. IX. 429 366
violaceus Spr. IX. 429 344
violaceus Vahl IX. 429 397
viscidus Roxb. IX. 429 353
vitifolius L. IX. 429 361
vittatus Zp. IX. 429 386

Convolvulus

- volubilis* Brouss. IX. 414
Wallichianus Spr. IX. 429 434
Wheleri Vahl IX. 429 372
Wightii Wall. IX. 429 364
Capaia Endl. IX. 228
Cordia Plum. IX. 471 L. IX. 471
Vahl Bruc. IX. 468 Neck. IX. 471 R. & Pav. IX. 471 R. & Schult. IX. 498
abyssinica Salt IX. 501 469
acuminata Wall. IX. 499
adnata De. IX. 493
africana Lam. IX. 501 469
alba R. & Schult. IX. 501 469
alliadora Cham. IX. 472
alnifolia Horn. IX. 499
alnifolia R. & Schult. IX. 495
ambigua Cham. IX. 497 483
amplifolia De. fil. IX. 481
anabaptista Cham. IX. 483
angustifolia R. & Schult. IX. 493
angustifolia Roxb. IX. 480
aspera Forst. IX. 499
asperrima De. IX. 498
asperrima Spr. IX. 501
Aubletii De. IX. 490
bahiensis De. IX. 489
Banalo Blanco IX. 501
bantamensis Blum. IX. 481
Beureiria L. IX. 501
bicolor De. fil. IX. 485
bifurcata R. & Schult. IX. 484
Blanchetii De. IX. 477
Boissieri De. fil. IX. 478
Bonplandiana H. B. & Kth. IX. 497
Bonplandii R. & Schult. IX. 497
Bourreria L. IX. 506
brachypoda De. IX. 487
bracteata De. IX. 472
Brownei De. IX. 499
bullata L. IX. 496
 β angustata De. IX. 496
buxifolia Juss. IX. 485
callococca Aubl. IX. 475
callococca G. Don IX. 499
callococca L. IX. 499
callococca β Poir. IX. 500
calocephala Cham. IX. 497
calophylla Vahl IX. 486
calyptrata Bert. IX. 469
calyptrata Spr. IX. 501 469
campanulata Roxb. IX. 477
candida Vell. IX. 501
canescens H. B. & Kth. IX. 490
canescens W. IX. 491

Cordia

- caracasana* *Dc.* IX. 489
Cerdana *R. & Schult.* IX. 472
chamaedrifolia *Rees* IX. 499
chamaedryoides *R. & Schult.* IX. 499
Chamissoniana *Steud.* IX. 473
cinerascens *Dc.* IX. 492
copulata *Steud.* IX. 501
corchorifolia *Dc. fil.* IX. 496
cordata *Steud.* IX. 501
cordifolia *H. B. & Kth.* IX. 483
cordifolia *Wall.* IX. 501
coromandeliana *Retz* IX. 501 509
corylifolia *W.* IX. 493
crenata *Delil.* IX. 479
crenata *R. & Schult.* IX. 494
crenulata *Dc. fil.* IX. 492
crispiflora *Dc.* IX. 476
cujabensis *Mans. & Lhotsk.* IX. 473
cuneata *Heyn. h.* IX. 480
cuneiformis *Dc.* IX. 492
curassavica *Gardn.* IX. 490
curassavica *R. & Schult.* IX. 493
cylindristachya *R. & Schult.* IX. 490
dasycephala *H. B. & Kth.* IX. 497
decandra *Hook. & Arn.* IX. 478
dentata *Spr.* IX. 469
dentata *Vahl* IX. 501 469
dentata *var. Bth.* IX. 469
dichotoma *Blanco* IX. 501
dichotoma *Forst.* IX. 474 499
digynia *Vell.* IX. 501
Dillenii *Spr.* IX. 476
dioica *Boj.* IX. 481
dioica *Thonn.* IX. 480
discolor *Cham.* IX. 494
diospyrifolia *Cham.* IX. 488
divaricata *H. B. & Kth.* IX. 491
diversifolia *Pav.* IX. 474
dodecandra *Dc.* IX. 478
domestica *Bout.* IX. 481
domestica *Roth* IX. 479
domingensis *Lam.* IX. 500
dubiosa *Blum.* IX. 473
ecalyculata *Vell.* IX. 501
ehretioides *Lam.* IX. 500
elaegnoides *Dc.* IX. 474
elliptica *Sw.* IX. 483
exaltata *Lam.* IX. 484
exaltata *Spr.* IX. 484
excelsa *Dc. fil.* IX. 473
ferruginea *R. & Schult.* IX. 488
Finlaysoniana *Wall.* IX. 501

Cordia

- flavescens* *Aubl.* IX. 486
floribunda *Spr.* IX. 490
formicarum *Hoffmanns.* IX. 475
frondosa *Schott* IX. 500 473
gerascanthoides *H. B. & Kth.* IX. 472
Gerascanthus *H. B. & Kth.* IX. 472
Gerascanthus *Jacq.* IX. 472
β subcanescens *Dc.* IX. 472
Gerascanthus domingensis *Cham.* IX. 472
glabra *Cham.* IX. 477
glabra *L.* IX. 499
glabra *Mart.* IX. 477
glabrata *Dc. fil.* IX. 473
globosa *Andr.* IX. 497
globosa *H. B. & Kth.* IX. 496
grandiflora *H. B. & Kth.* IX. 497
grandifolia *Dc.* IX. 475
grandis *Cham.* IX. 475
grandis *Roxb.* IX. 481
graveolens *H. B. & Kth.* IX. 491
guayaquilensis *Dc. fil.* IX. 496
guazumaefolia *R. & Schult.* IX. 494
guianensis *R. & Schult.* IX. 490
guineensis *Thonn.* IX. 480
hebecarpa *Dc.* IX. 488
hermanniaefolia *Cham.* IX. 494
β calycina IX. 494
heterophylla *R. & Schult.* IX. 487
hexandra *R. & Schult.* IX. 477
hexandra *W. h.* IX. 477
hirsuta *W.* IX. 475
hispidissima *Dc.* IX. 475
Humboldtii *R. & Schult.* IX. 490
hypoleuca *Dc.* IX. 472
incana *Royl.* IX. 501
indica *Lam.* IX. 500
insignis *Cham.* IX. 474
integrifolia *R. & Schult.* IX. 493
interrupta *Dc.* IX. 491
juglandifolia *Jacq.* IX. 476
laevigata *Lam.* IX. 486 503
laevis *Jacq.* IX. 476
lanata *H. B. & Kth.* IX. 489
lanceolata *H. B. & Kth.* IX. 495
lantanooides *Spr.* IX. 494
latifolia *Cham.* IX. 487
latifolia *Roxb.* IX. 478
Latora *Hamilt.* IX. 501
laxiflora *H. B. & Kth.* IX. 489
Leschenaultii *Dc.* IX. 482
lima *R. & Schult.* IX. 498
linearis *Dc. fil.* IX. 493

Cordia

- lineata* Desv. IX. 495
linifolia Cham. IX. 472
longifolia Dc. fil. IX. 495
Loureiri R. & Schult. IX. 500
lutea Lam. IX. 469
lutea Poir. IX. 469
macrocephala H. B. & Kth. IX. 497
macrophylla Bert. IX. 488
macrophylla Mill. IX. 486
macrophylla Vell. IX. 487
macrostachya R. & Schult. IX. 493
macrostachya Spr. IX. 490
magnoliaefolia Cham. IX. 488
mariquitensis H. B. & Kth. IX. 495
Martii Dc. IX. 471
martinicensis Link IX. 490
martinicensis R. & Schult. IX. 490
membranacea Dc. fil. IX. 484
micrantha Sw. IX. 483
microcephala W. IX. 500
microphylla R. & Schult. IX. 500
mirabiliflora Dc. IX. 499
 β chamaedrifolia - - -
mirabiloides R. & Schult. IX. 499
miranda Dc. IX. 475
mollis Steud. IX. 501
moluccana Roxb. IX. 481
monoica Boj. IX. 479
monoica Roxb. IX. 479
multispicata Cham. IX. 489 490
Muneco H. B. & Kth. IX. 486
Myxa Delil. IX. 479
Myxa Forsk. IX. 479
Myxa L. IX. 479
Myxa γ Poir. IX. 479
Myxa var. Vahl IX. 480
Neowediana Dc. IX. 498
nervosa Lam. IX. 484
nitida W. IX. 500
nodosa Lam. IX. 475
oaxacana Dc. IX. 497
obliqua Heyne IX. 479
obliqua H. B. & Kth. IX. 491
obliqua Leschen. IX. 482
obliqua Vell. IX. 501
obliqua W. IX. 479
oblongifolia Hochst. IX. 480
obscura Cham. IX. 487
ochracea Dc. IX. 485
octandra Dc. IX. 477
officinalis Lam. IX. 479
olitoria Blanco IX. 501

Buck Index III.

Cordia

- orientalis* R. Br. IX. 477
orientalis R. & Schult. IX. 477
ovalis R. Br. IX. 479
oxyphylla Dc. IX. 492
paniculata Roth IX. 482
paniculata Rudg. IX. 484
parviflora Ort. IX. 495
parvifolia Dc. fil. IX. 498
Patagonula Ait. IX. 501
patens H. B. & Kth. IX. 495
 β polycephala Cham. - - -
Pelida Perrot. IX. 480
pellita W. IX. 501 517
Perrottetii Dc. IX. 482
peruviana R. & Schult. IX. 491
 β mexicana Dc. IX. 491
petiolata h. Paris. IX. 501 505
Pettapelioporet Heyne IX. 482
pilulifera W. h. IX. 497
platyphylla Steud. IX. 486
Poeppigii Dc. IX. 492
polygama Roxb. IX. 480
polystachya H. B. & Kth. IX. 491
portoriccensis Spr. IX. 491
pubescens W. h. IX. 487
pyrifolia W. h. IX. 489
Radula Spr. IX. 498
reflexa R. & Schult. IX. 499
reflexa W. IX. 500
reticulata Roth IX. 480
reticulata Vahl IX. 482
retusa Vahl IX. 501 509
riparia H. B. & Kth. IX. 488
Rothii R. & Schult. IX. 480
rotata Moc. IX. 483
rotundifolia Poir. IX. 469
rotundifolia R. & Pav. IX. 501 469 500
rufescens Dc. fil. IX. 476
rugosa W. IX. 490
Rumphii Blum. IX. 477
salicifolia Cham. IX. 486
salicina Dc. IX. 492
salviaefolia H. B. & Kth. IX. 490
salvifolia Juss. IX. 483
Salzmanni Dc. IX. 494
sarmentosa Lam. IX. 486
scaberrima H. B. & Kth. IX. 483
scabra Desf. IX. 476
scabrifolia Dc. fil. IX. 485
scandens Martin. Poir. IX. 501
Schomburgkii Dc. IX. 490
Sebestena Forsk. IX. 479

Cordia

- Sebestena* Forst. IX. 477
Sebestena L. IX. 476
Sebestena Spr. IX. 476
Sebestena Vell. IX. 477
Sebestena β Poir. IX. 501 469
Sellowiana Cham. IX. 487
senegalensis Juss. IX. 480
 β *Pelida* Dc. fil. IX. 480
sericicalyx Dc. fil. IX. 485
serrata Juss. IX. 500
serrata Roxb. IX. 478
serratifolia H. B. & Kth. IX. 495
sessilifolia Cham. IX. 498
sinensis Lam. IX. 500
speciosa W. IX. 476
spectabilis Steud. IX. 481
sphaerocephala W. IX. 497
spicata W. IX. 491
spinescens L. IX. 500
Sprengelii Dc. IX. 473
strigosa Spr. IX. 499
suaveolens Blum. IX. 481
subcordata Lam. IX. 477
subcordata R. & Schult. IX. 477
subopposita Dc. IX. 480
subopposita var. Dc. IX. 480
subpubescens Dcne IX. 482
sulcata Dc. IX. 488
superba Cham. IX. 476
 α *cuneata* - 477
 β *elliptica* - -
taquahyensis Vell. IX. 501
tetrandra Aubl. IX. 484
tetraphylla Aubl. IX. 485
Thibaudiana Dc. IX. 489
tinifolia Cham. IX. 472
tinifolia W. IX. 472
tomentosa Cham. IX. 473
tomentosa R. & Schult. IX. 489
tomentosa Wall. IX. 479
Toqueve Aubl. IX. 488
Toqueve ex Hispaniola Spr. IX. 488
trachyphylla Mart. IX. 475
trichoclada Dc. IX. 474
trichostemon Dc. IX. 482
trichotoma Arrab. IX. 501
ulmifolia Juss. IX. 494
 α *ovata* Dc. IX. 495
 β *ovalis* - - -
 γ *lineata* - - -
umbraculifera Dc. IX. 484
urticifolia Cham. IX. 494
velutina Mart. IX. 473
verbenacea Dc. IX. 491

Cordia

- villosa* Spr. IX. 500
Wallichii G. Don IX. 479
Wickströmii Steud. IX. 495
Nº 201 Andr. IX. 510
 " 415 Edgew. IX. 468
 " 414 Edgew. IX. 480
 " 74 Vauthier IX. 477
Spec. Pav. IX. 484
CORDIACEAE R. Br. IX. 467
CORDIACEAE Chois. IX. 463
CORDIACEAE G. Don IX. 466
CORDIACEAE CORDIEAE G. Don IX. 467
CORDIACEAE EHRETIACEAE G. Don IX. 502
Cordia *macranthae* Cham. IX. 476
Cordia *micranthae* Cham. IX. 478
CORDIEAE Dc. IX. 467
CORDIEAE Dumort. IX. 467
Cordiopsis Dc. fil. IX. 498 469 496
 (Cordia)
Cordiopsis Desv. IX. 498
 mirabiloides Desv. IX. 499
 mirabiliflora Dc. IX. 499
Cordylanthus Nutt. X. 597
 capitatus Nutt. X. 597
 filifolius Nutt. X. 597
 maritimus Nutt. X. 598
 ramosus Nutt. X. 597
Cordylogyne E. Mey. VIII. 518
 globosa E. Mey. VIII. 518
Coris L. VIII. 59
 monspeliensis L. VIII. 59
CORISPERMEAE Moq. XIII. 2. 45 138
Corispermum A. Juss. XIII. 2. 46
 140 L. Pall. Vahl XIII. 2. 139
 apetalum h. Erf. XIII. 2. 142
 bracteatum Vir. XIII. 2. 140
 canescens Kit. XIII. 2. 141
 elatum Host XIII. 2. 140
 glabrum majus Amm. XIII. 2. 139
 glomeratum Lag. XIII. 2. 142
 hybridum Bess. XIII. 2. 141
 hyssopifolium L. XIII. 2. 140
 hyssopifolium Pall. XIII. 2. 142
 intermedium Schweig. XIII. 2. 141
 latifolium Link XIII. 2. 142
 marginatum Cav. XIII. 2. 142
 marginatum Steph. XIII. 2. 140
 Marschallii Stev. XIII. 2. 140
 microspermum Host XIII. 2. 141
 nitidum Kit. XIII. 2. 141
 β *purpurascens* - 2. 141
 orientale Lam. XIII. 2. 142

Corispermum

- Pallasii* Stev. XIII. 2. 142
patens R. & Schult. XIII. 2. 141
pentandrum W. h. XIII. 2. 142
pilosum Cav. XIII. 2. 142
polygaloides Fisch. & Mey. XIII. 2. 142 143
pungens Vahl XIII. 2. 142 139
purpurascens Host XIII. 2. 141
Redowskii Fisch. XIII. 2. 142
sabulosum h. Monsp. XIII. 2. 142
sabulosum Ledeb. XIII. 2. 142
salsoloides h. Paris. XIII. 2. 142
spicatum W. XIII. 2. 142
squarrosus MB. XIII. 2. 140
squarrosus L. XIII. 2. 142 139
Stauntonii Moq. XIII. 2. 140
subpentandrum Pall. XIII. 2. 142
tenue h. Paris. XIII. 2. 335
tenue Link XIII. 2. 141
Cornacchia Savi XI. 658
Cornu cervinum J. Bauh. XIII. 1. 732
Cornulaca Delil. XIII. 2. 48 218
Aucheri Moq. XIII. 2. 218
monacantha Delil. XIII. 2. 218 462
muricata Delil. XIII. 2. 219 134
muricata Sieb. XIII. 2. 219 135
setifera Moq. XIII. 2. 218
tragacanthoides Moq. XIII. 2. 218
Cornus sanguinea Forsk. IX. 480
Cornutia Plum. XI. 628 680 681
Burm. XI. 630
cayennensis Schauer XI. 681
corymbosa Burm. XI. 682 632
corymbosa Lam. XI. 682 634
grandifolia Schauer XI. 682
longifolia Spr. XI. 682
odorata Poepp. XI. 681
punctata W. XI. 682
pyramidata Ait. XI. 682
pyramidata L. XI. 681
quinata Lour. XI. 686
COROLLIFLORAE Dc. VIII. 1
Corona Ariadnes lutea Rumph VIII. 635
punicea Rumph VIII. 635
Coronopus Dcne XIII. 1. 729 (Plantago)
Coronopus Tourn. XIII. 1. 694 Math. XIII. 1. 732
fruticosus platyphyllus Bocc. XIII. 1. 732
maritima &c. J. Bauh. XIII. 1. 730

Coronopus

- maritima major* C. Bauh. XIII. 1. 730
minor Tabern. XIII. 1. 730
serpentaria J. Bauh. XIII. 1. 730
serpentaria minima J. Bauh. XIII. 1. 730
Cortesia Cav. IX. 512
cuneifolia Cav. IX. 512
Cortusa L. VIII. 55
Gmelini L. VIII. 55 54
Mathioli L. VIII. 55
Coryanthus Nutt. XII. 362
Corynocarpus Forst. VIII. 145
Corysanthera Wall. IX. 285
elliptica Wall. IX. 285
Corythacanthus Nees XI. 61
Cosmanthus Nolte IX. 296 297
fimbriatus Nolte IX. 297
grandiflorus Dc. fil. IX. 297
mexicanus Dc. fil. IX. 297
parviflorus Dc. fil. IX. 297
viscidus Dc. fil. IX. 296
Cosmelia R. Br. VII. 766
angustifolia Dc. VII. 766
rubra R. Br. VII. 766
Cosmostigma Wight VIII. 613
racemosum Wight VIII. 613
Cottam Rheed. XII. 153
Cotylanthra Blum. XIII. 1. 674
tenuis Blum. XIII. 1. 674
Couma Aubl. VIII. 322
guyanensis Aubl. VIII. 322
Couralia Splitg. IX. 212 215
fluvialis Splitg. IX. 215
Courtoisia Reich. IX. 309
bipinnatifida Reich. IX. 309
Coutoubea Aubl. IX. 66
alba Lam. IX. 66
arenaria W. h. IX. 67
densiflora Mart. IX. 66
lutea Steud. IX. 562
minor Kth. IX. 66
purpurea Lam. IX. 67
ramosa Aubl. IX. 67
racemosa Mey. esseq. IX. 67
reflexa Bth. IX. 66
spicata Aubl. IX. 66
spicata Kth. IX. 66
ternifolia Cav. IX. 66
volubilis Mart. IX. 67
Coxia Endl. VIII. 60 61
Coztomatl Hern. XIII. 1. 450
Crabbea Harv. XI. 100 162 Harv. (1838) XI. 237
angustifolia Nees XI. 163

Crabbea*cirsioides* Nees XI. 163*hirsuta* Harv. XI. 163*nana* Nees XI. 162*pungens* Harv. XI. 236**Craniolaria** L. IX. 254*annua* L. IX. 254*fallax* Dc. fil. IX. 254*fruticosa* L. IX. 255 VII. 526*integrifolia* Cham. IX. 255*unibracteata* Nees & Mart. IX. 254**CRANIOSPERMEAE** Dc. IX. 467**Craniospermum** Lehm. X. 174*canescens* Dc. X. 175*hirsutum* Dc. X. 175*parviflorum* Dcne X. 175*subvillosum* herb. Petrop. X. 175*subvillosum* Lehm. X. 175**Craniotome** Reich. XII. 408 454*versicolor* Reich. XII. 455**Crantzia** Scop. VII. 545**CRASPIDOSPERMEAE** Dc. fil. VIII. 323**Craspidospermum** Boj. VIII. 323*verticillatum* Boj. VIII. 323*β* petiolare Dc. fil. VIII. 324**Crataeva** Gorazema Vell. XIII. 2. 8**Craterostigma** Bth. X. 411 (Torenia)**Craterostigma** Hochst. X. 409 411 IX. 259*plantagineum* Hochst. X. 411*pumilum* Hochst. X. 412**Craterotecomia** Mart. IX. 215*parviflora* Dc. IX. 215**Crawfurdia** Wall. IX. 120*Blumei* Don IX. 120 121*fasciculata* Wall. IX. 120*Loureiri* Don IX. 120*paniculata* Griseb. IX. 120*speciosa* Wall. IX. 120**Crescentia** L. IX. 246 P. Browne IX. 245*aculeata* H. B. & Kth. IX. 247*acuminata* H. B. & Kth. IX. 246*alata* H. B. & Kth. IX. 247*cucurbitina* L. IX. 246*Cujete* L. IX. 246*cuneifolia* Gardn. IX. 246*edulis* Desv. IX. 246*edulis* Moç. IX. 247 244*jasminoides* Lam. IX. 247*latifolia* Lam. IX. 246*ovata* Burm. IX. 247*pinnata* Jacq. IX. 247 248*trifolia* Blanco IX. 247**CRESCENTACEAE** Gardn. IX. 245**CRESCENTIEAE** Boj. IX. 245**CRESCENTIEAE** Dc. IX. 240**CRESCENTINEAE** Dc. IX. 240**Cressa** L. IX. 439*arabica* Forsk. IX. 440 441*arenaria* W. IX. 440*australis* R. Br. IX. 440*cretica* L. IX. 440*β indica* Chois. IX. 440*γ australis* - - -*δ truxillensis* - - -*ε villosa* - - -*humifusa* Lam. IX. 440*indica* Retz IX. 440*multiflora* W. IX. 440*sericea* W. IX. 440 447*truxillensis* H. B. & Kth. IX. 440*villosa* Hoffm. & Link IX. 440**Croc de chien** XIII. 1. 214**Crossandra** Salisb. XI. 279 280*axillaris* Nees XI. 281 727*diffusa* Hamilt. h. XI. 722*fascicularis* Bth. XI. 282*guineensis* Nees XI. 281*Haenkeana* Nees XI. 281*infundibuliformis* Nees XI. 280 727*α β* Nees XI. 280 727*infundibuliformis* W. h. XI. 280*nutans* Wight XI. 280*oppositifolia* Wight XI. 281 727*radicans* Hamilt. h. XI. 725*spicata* Hamilt. h. XI. 191*undulaefolia* Ait. XI. 280*undulaefolia* Hamilt. h. XI. 280*undulaefolia* Salisb. XI. 280**Crossopetalum** Froel. Griseb. IX. 101 (Gentiana)**Crossopetalum** Roth IX. 86*gentianoides* Roth IX. 101**Crossotoma** G. Don Dc. VII. 512 (Scaevola)**Cruciata** Gaud. IX. 117**Crucita** L. XIII. 2. 219 349*hispanica* L. XIII. 2. 349*hispano-americana* R. & Schult. XIII. 2. 349**Cruzeta** Loefl. XIII. 2. 235 349 219*americana* Moç. XIII. 2. 349*hispanica* Loefl. XIII. 2. 349**Cruzita** Schreb. Lam. XIII. 2. 349*americana* Lam. XIII. 2. 349**Cryphia** R. Br. XII. 558*microphylla* R. Br. XII. 559*serpyllifolia* R. Br. XII. 558

- Cryphiacanthus* Nees XI. 101 197
 acaulis Nees XI. 199
 angustifolius Nees XI. 199
 australis Nees XI. 198 725
 barbadensis Nees XI. 197
 α β γ Nees XI. 198
 δ humilis Nees XI. 198
Dipteracanthus Nees XI. 199
 lacteus Nees XI. 198
 β acaulis Nees XI. 198
 macrosiphon Nees XI. 198
 pumilus Nees XI. 199
 udus Nees XI. 199
Cryptantha Lehm. X. 129 *De. fil.*
 X. 129 (*Eritrichium*)
 glomerata Lehm. X. 129
 microcarpa Fisch. & Mey. X. 130
Cryptanthera *De. fil.* X. 29 (*Nonnea*)
Cryptanthus blitoides Nutt. XIII.
 2. 54
Cryptocalyx Bth. XI. 572 580
 nepetaefolia Bth. XI. 584
Cryptocarpus H. B. & Kth. XIII.
 2. 40 44 88
 cordifolius Moric. XIII. 2. 88
 globosus H. B. & Kth. XIII. 2. 88
 pyriformis H. B. & Kth. XIII.
 2. 88
 β cordifolius XIII. 2. 88
 rhomboideus Moq. XIII. 2. 88
Cryptodracon Bth. XII. 398 400
Cryptolepis filiformis Wall. VIII.
 497
Cryptophragmium Nees XI. 80 94
 axillare Nees XI. 96
 canescens Nees XI. 95 722
 cordifolium Nees XI. 95
 elongatum Nees XI. 95
 sanguinolentum Nees XI. 96
 serrulatum Nees XI. 95
 venustum Nees XI. 94 722
Cryptostegia R. Br. VIII. 491
 grandiflora R. Br. VIII. 492
 madagascariensis Boj. VIII. 492
Ctenostachys Boiss. XII. 639 (*Statice*)
Cucurbitifera Sloan. IX. 245
Cuellaria *De.* VII. 589 (*Clethra*)
Cuellaria R. & Pav. VII. 588 589
 ferruginea R. & Pav. VII. 589
 obovata R. & Pav. VII. 590
 revoluta R. & Pav. VII. 590
Cujete Plum. IX. 246
Cumbula Rheed. XI. 680
Cuminia Colla XII. 151 258
 brevidens Bth. XII. 258
 eriantha Bth. XII. 258
Cuminia
 Fernandezia Colla XII. 258
Cunalon Blanco VIII. 238
Cunila L. XII. 149 180 244
 angustifolia Bth. XII. 180
 Buchanani Spr. XII. 183 244
 capitata L. XII. 183 365
 coccinea Nutt. Hook. XII. 183
 229
 fasciculata Bth. XII. 182
 fruticosa W. XII. 183 570
 galioides Bth. XII. 182
 glabella Mx. XII. 183 230
 hispida Spr. XII. 183 245
 incana Bth. XII. 181
 incisa Bth. XII. 180
 leucantha Bth. XII. 181
 lyrata Schrank XII. 183 353
 lythrifolia Bth. XII. 181
 Mariana L. XII. 180
 Mariana Sm. XII. 180
 menthoides Bth. XII. 182
 microcephala Bth. XII. 182
 nepalensis Don XII. 183 244
 piperita Moq. & Sess. XII. 183
 245
 polyantha Bth. XII. 181
 pulegioides L. XII. 183 244
 spicata Bth. XII. 181
 stachyoides Mart. & Gal. XII.
 181
 stricta Bth. XII. 181
 thymoides Gouan XII. 183 220
 thymoides L. XII. 183 201
 verticillata Moench XII. 183
Cupa Veela Rheed. VIII. 382 *De.*
 fil. VIII. 382 (*Vinca*)
Curanga Juss. X. 343 408
 amara Juss. X. 408
 torenioides Steud. X. 409
Curare Humb. Kth. IX. 17
Curatu-Pala Rheed. VIII. 371
Curtia Cham. & Schl. IX. 55
 gentianoides Cham. & Schl. IX. 56
Cuscuta Tourn. IX. 452 565
 acaulis Raf. IX. 461
 africana Thbg IX. 454
 alba Presl IX. 452
 alpina Kotschy IX. 453
 americana Auct. IX. 458
 americana L. IX. 459
 americana Poepp. IX. 453
 americana Thbg IX. 454
 aphylla Raf. IX. 461
 arabica Fresen IX. 453
 arvensis Beyr. IX. 459

Cuscuta

- australis* R. Br. IX. 458
babylonica Auch. IX. 453
Burmanni Chois. IX. 454
californica Chois. IX. 457
capensis Chois. IX. 454
capillaris Wall. IX. 457
capitata Roxb. IX. 452
capitata Sm. IX. 452
carinata R. Br. IX. 460
caule aphylo Gron. IX. 459
Cephalanthi Engelm. IX. 458
chilensis Bert. IX. 456
chilensis bot. reg. IX. 455
chinensis Lam. IX. 457
 β minor Chois. IX. 457
 γ trigyna - - -
chlorocarpa Engelm. IX. 461
ciliaris Kotschy IX. 453
compacta Juss. IX. 458
 β crenulata Chois. IX. 459
coronata Beyr. IX. 458
Coryli Engelm. IX. 459
corymbosa R. & Pav. IX. 456
 β pauciflora Chois. IX. 456
crenulata Engelm. IX. 459
cretica Tourn. IX. 453
cymosa W. IX. 460
densiflora Soy. IX. 452
*elatio*r Chois. IX. 455
Epilinum Weih. IX. 452
Epithymum Bové IX. 453
Epithymum Sm. IX. 453
Epithymum Thuill. IX. 452
europaea engl. bot. IX. 453
europaea α L. IX. 452
europaea β L. IX. 453
filiformis α Lam. IX. 452
filiformis β Lam. IX. 453
flava Sieb. IX. 455
floribunda H. B. & Kth. IX. 459
foetida H. B. & Kth. IX. 460
fusiformis W. IX. 454
glomerata Chois. IX. 458
 β adpressa Chois. IX. 458
grandiflora H. B. & Kth. IX. 457
grandiflora Wall. IX. 455
graveolens H. B. & Kth. IX. 459
Gronovii W. IX. 459
halophyta Fries IX. 453
*hassiac*a Hensl. IX. 565
hispidula Engelm. IX. 461
hyalina Roth IX. 460
inclusa Chois. IX. 455
indecora Chois. IX. 457
intermedia Chois. IX. 455

Cuscuta

- lupuliformis* Krock. IX. 455
macrantha Don IX. 455
major C. Bauh. IX. 452
major Magn. IX. 455
micrantha Chois. IX. 453
Millettii Hook. & Arn. IX. 460
miniacea Mart. & Spix IX. 456
minor Bauh. IX. 453
 β trifolii Chois. IX. 453
monogyna Vahl IX. 455
neuropetala Engelm. IX. 461
nitida E. Mey. IX. 454
obtusiflora H. B. & Kth. IX. 453
 459
odorata Poepp. IX. 455
odorata R. & Pav. IX. 456
paradoxa Raf. IX. 461
partita Chois. IX. 460
pedicellata Ledeb. IX. 453
peduncularis Kotschy IX. 453
pentagona Engelm. IX. 461
planiflora Ten. IX. 453
polygonorum Engelm. IX. 461
popayanensis H. B. & Kth. IX. 460
prismatica Pav. IX. 457
racemosa Chois. IX. 456
 β minuta - - -
racemosa Mart. & Spix IX. 456
ramosa repens P. Browne IX. 459
reflexa Roxb. IX. 454
sandwichiana Chois. IX. 458
Saururi Engelm. IX. 459
scandens Brot. IX. 455
spectabilis Chois. IX. 459
stylosa Chois. IX. 459
sulcata Roxb. IX. 457
surinamensis Schill. IX. 459
tenuiflora Engelm. IX. 458
tetrandra Moench IX. 452
trifolii Babingt. IX. 453
Trifolii Hensl. IX. 565
umbellata H. B. & Kth. IX. 460
umbrosa Beyr. IX. 459
verrucosa Engelm. IX. 461
verrucosa Sweet IX. 454
vulgaris Pers. IX. 452
vulgivaga Engelm. IX. 459
Spec. Griffith. IX. 461
Spec. Riehl IX. 458
CUSCUTEAE Chois. IX. 325 452
Cuspidaria Dc. IX. 177
 angustidens Dc. IX. 178
 callistegioides Dc. IX. 179
 campanulata Dc. IX. 179

Cuspidaria

- lateriflora* *De.* IX. 179
multiflora *De.* IX. 179
pauciflora *De.* IX. 179
populeaster *Mart.* IX. 178
pterocarpa *De.* IX. 178
puberula *Mart.* IX. 178
ramentacea *Mart.* IX. 178
simplicifolia *De.* IX. 178
trifoliata *De.* IX. 178
Cuspidocarpus *Spenn.* XII. 225
Cuttera *Raf.* IX. 86
ochroleuca *Raf.* IX. 114
Saponaria *Raf.* IX. 113
Cyane *Ren. Griseb.* IX. 109
Cyanea *Gaudich.* VII. 343
Grimesiana *Gaudich.* VII. 344
Cyanocephalus *Bth.* XII. 90
Cyathella repanda *Decne* VIII. 530
Cyathodes *R. Br.* VII. 740 *Labill.* VII. 740 758 *Rudg.* VII. 758
abietina *R. Br.* VII. 741
acerosa *R. Br.* VII. 741
Banksii *Gaudich.* VII. 742
Baxteri *A. Cunn.* VII. 741
dealbata *R. Br.* VII. 741
disticha *Labill.* VII. 742 758
glauca *Labill.* VII. 740
β brevifolia *De.* VII. 741
laurina *R. Br.* VII. 742 758
Macraeana *De.* VII. 742
Oxycedrus *R. Br.* VII. 741
parvifolia *R. Br.* VII. 741
straminea *R. Br.* VII. 741
Tamejameiae *Cham.* VII. 741
Cyatholoma *Bth.* VII. 648 (*Erica*)
Cyathonena *De.* X. 34 (*Borrage*)
Cyathospermum *Wall.* IX. 19
Cyathostyles *Schott* XIII. 1. 387
Cyathula *Lour.* XIII. 2. 234 325
achyranthoides *Moq.* XIII. 2. 326
β glabrescens - - - 327
γ densiflora - - - -
angustifolia *Moq.* XIII. 2. 328
capitata *Moq.* XIII. 2. 329
cylindrica *Moq.* XIII. 2. 328
geminata *Moq.* XIII. 2. 330
geniculata *Lour.* XIII. 2. 326
globosa *Moq.* XIII. 2. 330
globulifera *Moq.* XIII. 2. 329
β abyssinica - - - -
orbiculata *Moq.* XIII. 2. 330
prostrata *Blum.* XIII. 2. 326
β debilis - - - -
repens *Moq.* XIII. 2. 330
sanguinolenta *Moq.* XIII. 2. 330

Cyathula

- Schimperia* *Moq.* XIII. 2. 328
sequax *Moq.* XIII. 2. 327
tomentosa *Moq.* XIII. 2. 327
triuncinata *Moq.* XIII. 2. 327
Cybbanthera *Hamilt.* X. 386
connata *Hamilt.* X. 386
Cybianthus *Mart.* VIII. 115 670 *De.* *fil.* VIII. 119
angustifolius *De.* *fil.* VIII. 116
Boissieri *De.* *fil.* VIII. 116
coriaceus *Mart.* VIII. 116
cuneifolius *Mart.* VIII. 116
densicomus *Mart.* VIII. 117
detergens *Mart.* VIII. 115 118
fuscus *Mart.* VIII. 117
glaber *De.* *fil.* VIII. 117
Humboldtii *De.* *fil.* VIII. 118 119
Lessertii *De.* *fil.* VIII. 116
microbotrys *De.* *fil.* VIII. 117
multipunctatus *De.* *fil.* VIII. 117
pendiflorus *Mart.* VIII. 116
Prieurii *De.* *fil.* VIII. 117
Principis *De.* *fil.* VIII. 120
Cybistax *Mart.* IX. 198
antisiphilitica *Mart.* IX. 199
Cyclamen *L.* VIII. 56
aestivum *Reich.* VIII. 56
aleppicum *Fisch.* VIII. 58
coum *Mill.* VIII. 56
europaeum *L.* VIII. 56
europaeum *Sm.* VIII. 57
ficariifolium *Reich.* VIII. 57
graecum *Link* VIII. 57
hederaefolium *bot. mag.* VIII. 58
hederaefolium *W.* VIII. 57
ibericum *Goldie.* VIII. 58
indicum *L.* VIII. 58
intermedium *Wender.* VIII. 58
latifolium *Sibth.* VIII. 57
linearifolium *De.* VIII. 58
littorale *Sadler* VIII. 56
neapolitanum *Ten. suppl.* VIII. 57
neapolitanum *Ten.* VIII. 57
officinale *Wender.* VIII. 56
orbiculatum *Mill.* VIII. 58
persicum *Mill.* VIII. 57
Poli delle Chiaje VIII. 57
purpurascens *Mill.* VIII. 58
pyrolaefolium *Salisb.* VIII. 57
repandum *Sibth.* VIII. 58
retroflexum *Moench* VIII. 56
utopicum *Hoffmanns.* VIII. 57
vernum *Lob.* VIII. 57
vernum *Sweet* VIII. 57

- Cyclolepis* Moq. XIII. 2. 60
platyphylla Moq. XIII. 2. 60
CYCLOLOBEAE C. A. Mey. XIII. 2. 43 48
Cycloloma Moq. XIII. 2. 43 60
platyphyllum Moq. XIII. 2. 60
 β *latifolium* - - - -
 γ *angustifolium* - - - -
Cyclonema Hochst. XI. 627 675
hirsutum Hochst. XI. 676
myricoides Hochst. XI. 675
 β *sylvaticum* XI. 676
serratum Hochst. XI. 676
sylvaticum Hochst. XI. 676
Cyclophyllum Bunge X. 560
Cyclophyllum Griseb. IX. 64 (Canscora)
Cyclostegia Bth. XII. 159 162 (Elsholtzia)
strobilifera Bth. XII. 162
Cyclostigma Griseb. IX. 103 (Gentiana)
Cyclostigma Hochst. VIII. 676
Cyclothea Moq. XIII. 2. 5 37
australasica Moq. XIII. 2. 38
Cynium E. Mey. X. 494 504
adonense E. Mey. X. 505
Kraussianum Bth. X. 505
racemosum Bth. X. 505
tubatum Bth. X. 505
Cymaria Bth. XII. 572 602
acuminata Dene XII. 602
dichotoma Bth. XII. 603
elongata Bth. XII. 603
Cymbalaria Chav. X. 266 (Linaria)
Cymbalaria Gray X. 266
Elatine Baumg. X. 268
hederacea Gray X. 267
muralis Baumg. X. 266
spuria Baumg. X. 268
CYMBALARIAE Bth. X. 488
Cymbaria L. X. 527 556
borysthenica Pall. X. 556
dahurica L. X. 556
Cymburus Salisb. XI. 561
mutabilis Salisb. XI. 565
urticifolius Salisb. XI. 561
Cynanchum L. VIII. 547 527 R. Br. VIII. 523 527 Wight & Arn. VIII. 546
abyssinicum Dene VIII. 548
acuminatum Hamilt. VIII. 622
acuminatum Thbg VIII. 548
acutum L. VIII. 547
 α *monspeliacum* Dene VIII. 547
acutum R. Br. VIII. 547
Cynanchum
alatum Wight & Arn. VIII. 550 529
album Pers. VIII. 550
altissimum Jacq. VIII. 550 597
androsaemifolium Vahl VIII. 500
angustifolium Mx. VIII. 550
angustifolium Wight VIII. 550 529
annulare Roth VIII. 550
aphyllum Arrab. VIII. 550 515
Argel Delil. VIII. 550 533
Arnottianum Wight VIII. 550
Asterion Arrab. VIII. 550
atratum Bunge VIII. 550 523
auriculatum Wight VIII. 550
barbatum L. fil. VIII. 549
bicolor Andr. VIII. 550
birostratum Hook. VIII. 550 587
boerhavifolium Hook. & Arn. VIII. 550 530
Bonplandianum R. & Schult. VIII. 550
bracteatum Thbg VIII. 549
Brunonis Gill. VIII. 587
Bungei Dene VIII. 549
Callialata Hamilt. VIII. 550 528
capense R. Br. VIII. 530
capense Sieb. VIII. 612
capillare Thbg VIII. 549
carnosum hortul. VIII. 550
carolinense Jacq. VIII. 550
caudatum Arrab. VIII. 550
cheiranthoides Domb. VIII. 587
chinense R. Br. VIII. 548
ciliatum Arrab. VIII. 550 601
clausum Jacq. VIII. 550 540
congestum Arrab. VIII. 550 527
connivens Hook. VIII. 550
cordifolium Retz VIII. 550 544
corymbosum Pav. VIII. 601
corymbosum Wight VIII. 528
crassifolium R. Br. VIII. 550 530
crispiflorum Salisb. VIII. 600
crispiflorum Sw. VIII. 550
crispum Thbg VIII. 550
cuspidatum Hook. & Arn. VIII. 550 516
cuspidatum Thbg VIII. 548
dahuricum W. VIII. 550 532
Dalhusiae Wight & Arn. VIII. 548
denticulatum Vahl VIII. 550
discolor Sims VIII. 550 596
echinatum Thbg VIII. 549

Cynanchum

- erectum* L. VIII. 550 616
erubescens R. Br. VIII. 550 529
excelsum Desf. VIII. 548
extensum Ait. VIII. 550 544
filiforme Jacq. VIII. 550 542
filiforme Thbg VIII. 549
fimbriatum Kth. VIII. 550 531
flavens Thbg VIII. 549
floribundum R. Br. VIII. 550 529
florib. urceolatis Burm. VIII. 511
floridum Arrab. VIII. 550
foetidum L'Herit. VIII. 550 602
foetidum Kth. VIII. 550 518
fol. linearibus &c. Burm. VIII. 510
fruticulosum Dene VIII. 525
funale Poir. VIII. 549
fuscatum Link VIII. 524
fuscum R. & Schult. VIII. 550
ganglinosum Arrab. VIII. 550 597
glaucum Wall. VIII. 551 523
grandiflorum Cav. VIII. 551
grandiflorum W. VIII. 594
hastatum Lam. VIII. 549
hastatum Pers. VIII. 551 628
heterophyllum Delil. VIII. 551 628
Heyneanum Dene VIII. 549
Heyneanum R. & Schult. VIII. 549
hirsutum Arrab. VIII. 551
hirsutum Pers. VIII. 551
hirsutum Vahl VIII. 551
hirtum Blanco VIII. 549
Hystrix Arrab. VIII. 551 593
Jacquemontianum Dene VIII. 551 547
indicum Burm. h. VIII. 628
indicum Lam. VIII. 551 612
inodorum Lour. VIII. 551
inundatum L. VIII. 606
Jpecacuanha W. VIII. 551 611
kenouriense Wight VIII. 551
laeve Pers. VIII. 551
laevigatum Vahl VIII. 551 612
lanceolatum Kth. VIII. 551 527
lanceolatum Poir. VIII. 551 621 628
lancifolium Hook. VIII. 551
lancifolium Schum. & Thonn. VIII. 628
latifolium Schum. & Thonn. VIII. 628
leucanthum Jacq. VIII. 551 542
longiflorum Jacq. VIII. 551 535
longifolium Martens VIII. 547
luteolum Vahl VIII. 589

Cynanchum

- luteum* Spr. VIII. 551
lycioides Steud. VIII. 551
Macraei Hook. & Arn. VIII. 551 508
macrophyllum Pers. VIII. 551
macrophyllum Thbg VIII. 549
maritimum L. VIII. 551 599
mauritianum Boj. VIII. 612
mauritianum Lam. VIII. 551 494
melanophleum W. VIII. 549
melanthos Poir. VIII. 551
micranthum Thbg VIII. 548
microphyllum Kth. VIII. 551 526
molle Steud. VIII. 551
monspeliacum Auch. VIII. 616
montevidense Spr. VIII. 549
mucronatum Andr. VIII. 551
mucronatum H. B. & Kth. VIII. 551 514
multiflorum Spr. VIII. 551
myrtifolium Hook. & Arn. VIII. 531
myrtifolium H. B. & Kth. VIII. 551
myrtifolium Poepp. VIII. 580
nigricans Vahl VIII. 590
nigrum R. Br. VIII. 551 525
nigrum Cav. VIII. 551 597
nitidum Arrab. VIII. 551 603
nummulariaefolium Hook. & Arn. VIII. 551 531
obliquum Jacq. VIII. 551 596
obtusifolium Lam. VIII. 551
obtusifolium L. fil. VIII. 530
odoratissimum Lour. VIII. 551 618
odoratum Hook. VIII. 551
oleaefolium Nectoux VIII. 551 533
orientale W. h. VIII. 548
ovalifolium Wight VIII. 529
ovatum Thbg VIII. 548
parviflorum hortul. VIII. 611
parviflorum Sw. VIII. 551
parviflorum Sieb. VIII. 551
pauciflorum R. Br. VIII. 552 528
pedunculare Lam. VIII. 552
pedunculatum R. Br. VIII. 552 529
pedunculatum Thbg VIII. 548
pendulum Poir. VIII. 552
phylladen Arrab. VIII. 552
pictum Vahl VIII. 552 615
pilosum R. Br. VIII. 552 530
planiflorum L. VIII. 552 593
planifolium Gmel. VIII. 593

Cynoglossum

- baicalense* W. h. X. 166
Berteri Colla X. 153
bicolor W. X. 147
borbonicum Bory X. 151
 α *latifolium* X. 151
 β *angustifolium* X. 151
 γ *adscendens* Dc. fil. X. 152
brassicaefolium Lag. X. 156 160
calycinum C. A. Mey. X. 156 163
calycinum Wall. X. 150
canescens Wall. X. 150
canescens W. X. 149
cappadocicum W. X. 156 162
cheirifolium Jacq. X. 148
cheirifolium L. X. 154
 β *calcaratum* Dc. X. 154
 γ *clavatum* - - -
cheirifolium α Lehm. X. 154
cheirifolium β Lehm. X. 157 165
ciliatum Dougl. X. 155
clandestinum Desf. X. 148
clavatum Viv. X. 154
coelestinum Lindl. X. 151
coeruleum Hamilt. X. 149
coeruleum Hochst. X. 148
Columnae Biv. X. 148
congestum Poepp. X. 157 132
creticum Vill. X. 148
cristatum Auch. X. 157 160
cristatum Lam. X. 157 170
cristatum β Lam. X. 148
decurrens R. & Pav. X. 153
 β *limense* Dc. X. 153
denticulatum Dc. fil. X. 150
 β *ramosius* Dc. fil. X. 150
diffusum Roxb. X. 157 116
Dioscoridis R. & Schult. X. 147
Dioscoridis Vill. X. 147
divaricatum Steph. X. 154
echinatum Thbg X. 157 138
Edgeworthii Dc. fil. X. 150
elongatum Horn. X. 147
elongatum R. & Schult. X. 147
emarginatum Lam. X. 157 169
enerve Turcz. X. 154
erectum Schrank X. 156
fulvum Rud. X. 148
furcatum Wall. X. 149
germanicum Jacq. X. 147
gileadense W. h. X. 157 166
glastifolium Auch. X. 157 169
glastifolium W. X. 157 169
glochidiatum Wall. X. 150
glomeratum Pursh X. 157 131
grande Dougl. X. 153

Cynoglossum

- grandiflorum* Bth. X. 156
Haenkei R. & Schult. X. 147
Heynei G. Don X. 150
hirsutissimum Lehm. X. 152
hirsutum Jacq. X. 149
hirsutum Thbg X. 151 155
hispidum Thbg X. 155
holosericeum Stev. X. 147
humifusum Poepp. X. 157 133
hybridum Thuill. X. 147
japonicum Thbg X. 155
javanicum Thbg X. 588 157 143
intermedium Fresen X. 157 159
laevigatum Auch. X. 167
laevigatum L. fil. X. 157 170
lanatum Auch. X. 157 169
lanatum Lam. X. 157 168
lanceolatum Forsk. X. 155
 β *hirsutum* Dc. X. 155
lanceolatum Heyne X. 150
lanceolatum Hochst. X. 149
lanceolatum Lehm. X. 155
lanuginosum Lehm. X. 147
Lappula Scop. X. 157 136
lateriflorum Aubr. X. 161
lateriflorum Bert. X. 157 120
lateriflorum Lam. X. 157 120
latifolium R. Br. X. 156
laxum Don X. 157 136
leptostachyum Dc. X. 152
limense W. X. 153
lineare R. & Pav. X. 157 120
linifolium Boiv. X. 157 159
linifolium L. X. 157 161
linifolium coerulescens Req. X. 161
linifolium β Dc. X. 157 161
lithospermifolium Lam. X. 157 159
littorale Spr. X. 157 161
longiflorum Bth. X. 157 158
longiflorum Lehm. X. 157 167
lusitanicum Brot. X. 157
lusitanicum Fortis X. 157 162
lusitanicum Lam. X. 161
lusitanicum L. X. 157 162
lusitanicum Mill. X. 157
lusitanicum Vahl X. 160
lusitanicum W. h. X. 161
macrophyllum Royle X. 157 136
magellense Ten. X. 154
marifolium Roxb. X. 157 116
membranaceum Dc. fil. X. 150
mexicanum Cham. & Schlecht. X. 156

Cynoglossum

- micranthum* Desf. X. 149
microglochin Bth. X. 151
mollissimum Lehm. X. 157 166
montanum Lehm. X. 147
Morisoni Dc. X. 155
muricatum Thbg X. 74
myosotoides Auch. X. 157 159
myosotoides Labill. X. 157 159
myosotoides Schimp. X. 157 160
nebrodense Guss. X. 148
nebrodense var. Boiss. X. 148
nitidum W. X. 157 161
Nuttallii Spr. X. 157 121
officinale Brot. X. 148
officinale Desf. X. 148
officinale Hook. & Arn. X. 153
officinale L. X. 146
 β *bicolor* Lehm. X. 147
officinale Sibth. & Sm. X. 147
officinale *β* W. X. 147
Omphalodes L. X. 157 162
Omphalodes *β* Lam. X. 158 162
paniculatum Poepp. X. 153
pauciflorum Bert. X. 158 119
pauciflorum R. & Pav. X. 156 119
pellucidum Lapeyr. X. 147
penicillatum Hook. & Arn. X. 158
 121
petiolatum Dc. fil. X. 149
pictum Ait. X. 147
pilosum Nutt. X. 158 121
pilosum R. & Pav. X. 158 120
prostratum Don X. 158 116
pustulatum Boiss. X. 148
racemosum Roxb. X. 149
racemosum Schreb. X. 158 169
remotum Moench X. 147
revolutum R. & Pav. X. 155
Rindera Pall. X. 170
Rochelia Dc. fil. X. 152
Roylei Wall. X. 155
rugosum W. h. X. 83
scorpioides Haenk. X. 161
scorpioides Schmidt X. 158
sessiliflorum Poepp. X. 158 133
siculum Guss. X. 147
stamineum Desf. X. 158 164
stamineum MB. X. 158 165
stellulatum Wall. X. 156
stylosum Kar. & Kir. X. 158 165
suaveolens R. Br. X. 156
sylvaticum Haenk. X. 147
tomentosum Lehm. X. 147
umbellatum Auch. X. 158 168
umbellatum W. & Kit. X. 158 168

Cynoglossum

- uncinatum* Bth. X. 136
uncinatum Royle X. 158
valentinum Lag. X. 147
vesiculosum Wall. X. 150
virens Schreb. X. 147
virginicum L. X. 152
virginicum W. X. 147
viridiflorum W. h. X. 148
Wallichii G. Don X. 150
zeylanicum Vahl X. 158 142
zeylanicum Wight IX. 547
Cynoglossum sect. *Omphalium* Wallr.
 X. 158
Cynoglossum sect. *Tetraspis* Wallr.
 X. 170
Cyphia Berg. VII. 498
 angustifolia Presl VII. 792
 angustifolia Presl VII. 500
 (*rectius angustiloba* Presl VII.
 792)
 anomala Presl VII. 793
 atriplicifolia Presl VII. 793
 Botrys W. VII. 501
 bulbosa Berg. VII. 499
 β angustiloba Dc. fil. VII. 499
 bulbosa Burm. VII. 499
 bulbosa Eckl. VII. 499
 campestris Presl VII. 792
 Cardamines W. VII. 498 792
 crenata Presl VII. 500
 dentariaefolia Presl VII. 499
 digitata Drege VII. 499
 digitata W. VII. 500
 Dregeana Presl VII. 501
 Eckloniana Presl VII. 501 792
 heterophylla Presl VII. 500
 incisa W. VII. 499 792
 latipetala Presl VII. 501 793
 linarioides Presl VII. 498 792
 β micrantha VII. 498 792
 β major Dc. fil. VII. 792
 longipetala Presl VII. 501 792
 persicifolia Presl VII. 498
 Phyteuma W. VII. 498
 polydactyla Presl VII. 500
 salicifolia Presl VII. 501 793
 serrata Spr. VII. 498
 simplex Spr. VII. 501 356
 sylvatica Presl VII. 501 793
 tenuifolia Dc. fil. VII. 498
 tomentosa Presl VII. 499
 β minor VII. 499
 γ glabra Dc. fil. VII. 499
 undulata Eckl. VII. 501 793
 volubilis W. VII. 500

Cyphia

- volubilis* β *Griessel.* VII. 498
Zeyheriana Presl VII. 501 792
Nº 4017 Drege VII. 498
 „ 6272 - VII. 498
 „ 6277 - VII. 499
 „ 6278 - VII. 500
CYPHIACEAE Dc. fil. VII. 497 791
Cyphiella Presl VII. 501
Cyphium Gmel. VII. 498
 capense Gmel. VII. 499
Cyphomandra Mart. Sendt. XIII. 1.
 4 387
adenotricha Sendt. XIII. 1. 400
betacea Sendt. XIII. 1. 393
 β *velutina* XIII. 1. 394
brachypodia Sendt. XIII. 1. 393
cajanumensis Dun. XIII. 1. 401
calycina Sendt. XIII. 1. 387
 β *rufescens* XIII. 1. 388
capsicoides Dun. XIII. 1. 396
caracasana Sendt. XIII. 1. 388
ciliata Dun. XIII. 1. 401
coriacea Dun. XIII. 1. 401
cornigera Dun. XIII. 1. 401
cornucopia Dun. XIII. 1. 400
corymbiflora Sendt. XIII. 1. 395
crotonifolia Miers XIII. 1. 402
cylindrica Sendt. XIII. 1. 399
diploconos Sendt. XIII. 1. 390
 β *brevifolia* XIII. 1. 390
divaricata Sendt. XIII. 1. 397
 β *herbacea* XIII. 1. 398
 γ *flexipes* XIII. 1. 398
elliptica Sendt. XIII. 1. 398
flagrans Miers XIII. 1. 402
floribunda Dun. XIII. 1. 390
fragrans Sendt. XIII. 1. 391
Fraxinella Sendt. XIII. 1. 399
Hartwegii Dun. XIII. 1. 401
itabirensis Dun. XIII. 1. 400
laxiflora Dun. XIII. 1. 397
lobata Sendt. XIII. 1. 389
narensis Miers XIII. 1. 402
obliqua Sendt. XIII. 1. 393
ovum fringillae Dun. XIII. 1. 394
oxyphylla Dun. XIII. 1. 396
pendula Sendt. XIII. 1. 395
physaloides Dun. XIII. 1. 388
piperoides Dun. XIII. 1. 390
premnaefolia Dun. XIII. 1. 392
sciadostylis Sendt. XIII. 1. 391
 β *ovato-lanceolata* XIII. 1. 392
splendens Dun. XIII. 1. 395
sycocarpa Sendt. XIII. 1. 389
Tegore Miers XIII. 1. 402

Cyphomandra

- trachyphylla* Miers XIII. 1. 402
Velloziana Sendt. XIII. 1. 391
velutina Sendt. XIII. 1. 398
viridiflora Sendt. XIII. 1. 400
Cyphorima Raf. X. 73
latifolia Raf. X. 76
Cyrrilla L'Herit. VII. 535 Nutt. VIII. 123
aquatica Roxb. X. 390
paniculata Nutt. VII. 733 VIII. 124
pulchella L'Herit. VII. 536
Cyrta Bth. XII. 90 (*Hyptis*)
Cyrta Lour. VIII. 245
Cyrta agrestis Hamilt. h. VIII. 267
Cyrtacanthus cordifolius Mart. XI. 204
corymbosus Mart. XI. 203
Cyrtandra Forst. IX. 280
acuminata Wall. IX. 285 282
arborescens Blum. IX. 283
aristata Blanco IX. 285
aurea Jack IX. 281
bicolor Jack IX. 281
biflora Forst. IX. 281
calycina Bth. IX. 282
capsularis Blanco IX. 285
carnosa Jack IX. 285
celebica Blum. IX. 283
coccinea Blum. IX. 283
cordifolia Gaudich. IX. 284
cuneata Blum. IX. 283
cymosa Forst. IX. 282
dispar Dc. IX. 282
Endlicheriana Nees IX. 284
flavescens Blum. IX. 283
frutescens Jack IX. 282
frutescens Wall. IX. 282
Garnotiana Gaudich. IX. 284
glabra Gaertn. IX. 281
glabra Jack IX. 281
grandiflora Gaudich. IX. 284
grandis Blum. IX. 283
hirsuta Jack IX. 281
humilis Blum. IX. 281
incompta Jack IX. 281
lanuginosa R. Br. IX. 285
latifolia Bth. IX. 283
Lessoniana Gaudich. IX. 284
macrophylla Jack IX. 280
maculata Jack IX. 280
Menziesii Hook. & Arn. IX. 284
nemorosa Blum. IX. 282
paludosa Gaudich. IX. 284
peltata Jack IX. 281
pendula Blum. IX. 281
personata Blanco IX. 285

Cyrtandra

- picta* Blum. IX. 280
pilosa Blum. IX. 282
pubescens Jack IX. 285
rostrata Blum. IX. 283
rubiginosa Jack IX. 282
Ruckiana Meyen IX. 284
serrata Blanco IX. 285
staminea Vahl IX. 285 263
sulcata Blum. IX. 282
 β *albiflora* IX. 282
triflora Gaudich. IX. 284
CYRTANDRACEAE Jack IX. 258
CYRTANDREAE Blum. IX. 280
Cyrtanthera Nees XI. 305 328
 aurea Nees XI. 329
 β *glaberrima* XI. 329
 Chamissoniana Nees XI. 329
 longiflora Nees XI. 729
 macrantha Nees XI. 330
 magnifica Nees XI. 328 729
 α Nees XI. 329
 β *minor* Nees XI. 329
 Pohliana Nees XI. 330 729
 β *obtusior* Nees XI. 330
 γ *velutina* - - -
 Selloviana Nees XI. 329
 umbrosa Nees XI. 329
 α β Nees XI. 329
Cyrtocaryum Dc. fil. X. 32 (Nonnea)
Cyrtoceras Bennet VIII. 634
 reflexum Bennet VIII. 634
Cyrtocodon Bth. X. 511 (Seymeria)
Cyrtophyllum Reinw. IX. 31
 fragrans Dc. IX. 31
 lanceolatum Dc. IX. 31
 peregrinum Reinw. IX. 31
 speciosum Blum. IX. 31
Cystanthe R. Br. VII. 768
 sprengelioides R. Br. VII. 769
 α β Dc. VII. 769

D.

- Daboecia* D. Don VII. 713
 polifolia D. & G. Don VII. 713
Dactylophyllum Bth. IX. 315 (Gilia)
Dactylostegium portoricense Nees XI.
 404
 sparsiflorum Nees XI. 488
Daemia R. Br. VIII. 543
 aethiopica Dcne VIII. 544
 angolensis Dcne VIII. 544
 cordata R. Br. VIII. 544
 cordata R. & Schult. VIII. 544
 extensa R. Br. VIII. 544

Daemia

- garipensis* E. Mey. VIII. 544
 incana Dcne VIII. 544
Dalbergaria Tuss. VII. 545
 phoenicea Tuss. VII. 546
Dalea Gaertn. XII. 22
 Lippiastrum Gaertn. XII. 23
Dampiera R. Br. VII. 502
 adpressa A. Cunn. VII. 503
 cauloptera Dc. VII. 504
 cuneata R. Br. VII. 504
 fasciculata R. Br. VII. 504
 β *latifolia* Dc. VII. 504
 ferruginea R. Br. VII. 503
 ferruginea Sieb. VII. 504
 hederacea R. Br. VII. 503
 incana R. Br. VII. 503
 lanceolata A. Cunn. VII. 503
 linearis R. Br. VII. 504
 oblongata R. Br. VII. 504
 ovalifolia R. Br. VII. 503
 parvifolia R. Br. VII. 504
 purpurea R. Br. VII. 503
 repens Dc. VII. 503
 rotundifolia R. Br. VII. 503
 stricta R. Br. VII. 504
 stricta Sieb. VII. 504
 tomentosa R. Br. VII. 503
 undulata R. Br. VII. 503
 Nº 227 Sieb. Nov. Holl. VII. 503
Dantia Lipp. XIII. 2. 449
 nubica Lipp. XIII. 2. 453
Danzleria axillaris Bert. VIII. 224
Daphne L. VII. 606
Dargeria Dcne X. 510 Cham. &
 Schlecht. X. 514
 linifolia Dcne X. 510
 pinnatifida Dcne X. 510
Dartus Lour. XIII. 1. 674
 perlarius Lour. XIII. 1. 674
Dasanthera Raf. X. 320
Dassiera Moq. XIII. 2. 353 (Alter-
 nanthera)
Dasyanthes D. & G. Don VII. 613
 636 Benth. VII. 616 (Erica)
 Sparmanni D. & G. Don VII. 637
Dasymalla Endl. XI. 702 704
 axillaris Endl. X. 704
 terminalis Endl. X. 704
Dasystephana Borkh. IX. 86 Ren.
 IX. 95
 adscendens Borkh. IX. 110
 algida Borkh. IX. 111
 asclepiadea Borkh. IX. 112
 auriculata Borkh. IX. 97
 glauca Borkh. IX. 111

*Dasystephana**punctata* Borkh. IX. 117*triflora* Borkh. IX. 111*Dasystephana* Griseb. IX. 117 (Gentiana)*Dasystema* Raf. X. 507 520*aurea* Raf. X. 520*Drummondi* Bth. X. 520*β serrata* Bth. X. 521*pectinata* Bth. X. 521*pedicularia* Bth. X. 521*pubescens* Bth. X. 520*quercifolia* Bth. X. 520*β integrifolia* Bth. X. 520*β intermedia* Bth. X. 520*Datura* XIII. 1. 553*Datura* Dun. XIII. 1. 552 (Scopolia)*Datura* L. XIII. 1. 7 538 Pers. XIII. 1. 538*acaulis* Pav. XIII. 1. 481*aegyptiaca* Vest. XIII. 1. 543*aegyptiaca* fl. pleno Moris XIII. 1. 543*alba* Nees XIII. 1. 541*arborea* hort. XIII. 1. 545*arborea* L. XIII. 1. 544*arborea* Mart. XIII. 1. 545*Bertolonii* Parlat. XIII. 1. 539*Bojeri* Delil. XIII. 1. 540*ceratocaula* Ort. XIII. 1. 544*contarena* Alp. XIII. 1. 543*cornigera* Hook. XIII. 1. 689*di Coccino spinosissima* Zan. XIII. 1. 539*discolor* Bernh. XIII. 1. 541*erinacea* Vell. XIII. 1. 546*fastuosa* L. XIII. 1. 542*β rubra* XIII. 1. 543*γ parviflora* XIII. 1. 543*fastuosa* fl. albo Schkuhr XIII. 1. 542*fastuosa* ♂ capsulis muticis Poir. XIII. 1. 542*ferox* L. XIII. 1. 539*β microphylla* XIII. 1. 539*floribunda* Paxt. XIII. 1. 546*fruticosa* Horn. XIII. 1. 543*Gardneri* Hook. XIII. 1. 690*guayaquilensis* H. B. & Kth. XIII. 1. 543*humilis* Desf. XIII. 1. 543 542*Hummatu* b. & c. Bernh. XIII. 1. 542*Hummatu* c. dubia Bernh. XIII. 1. 542*Hummatu* muricata Bernh. XIII. 1. 542*Datura**Hummatu* e rubra Bernh. XIII. 1. 543*hybrida* Ten. XIII. 1. 543 542*hyoscyami folio* & c. Herm. XIII. 1. 541*inermis* Jacq. XIII. 1. 538*innocua* Mill. XIII. 1. 542*laevis* Bertol. XIII. 1. 539*laevis* L. XIII. 1. 539*laevis* Schkuhr XIII. 1. 542*loricata* Sieb. XIII. 1. 540*macrocaulis* Roth XIII. 1. 544*maxima* Moç. & Sess. XIII. 1. 536*Metel* Horn. XIII. 1. 543*Metel* L. XIII. 1. 543*Metel* Mill. XIII. 1. 542*Metel* Moç. & Sess. XIII. 1. 544*Metel* Roxb. XIII. 1. 542*meteloides* Dc. XIII. 1. 544*muricata* Bernh. XIII. 1. 542*muricata* Link XIII. 1. 540*Nilhummatu* Dun. XIII. 1. 542*β* fl. simplicis XIII. 1. 542*γ* fl. duplicato & triplicato XIII. 1. 542*pseudo-stramonium* Sieb. XIII. 1. 540*quercifolia* H. B. & Kth. XIII. 1. 541*rubra* Rumph XIII. 1. 543*sanguinea* R. & Pav. XIII. 1. 545*β flava* XIII. 1. 545*sarmentosa* Lam. XIII. 1. 546 536*sarmentosa* β Lam. XIII. 1. 535*scandens* Vell. XIII. 1. 546*Stramonium* Bout. XIII. 1. 540*Stramonium* L. XIII. 1. 540*β Tatula* XIII. 1. 540*Stramonium* Wall. XIII. 1. 540*Stramonium* β canescens Wall. XIII. 1. 539*Stramonium* β chalybaea Koch XIII. 1. 540*Stramonium* capsulis inermibus Auct. XIII. 1. 539*suaveolens* H. & Bonpl. XIII. 1. 545 690*β macrocalyx* Sendt. XIII. 1. 545*Tatula* L. XIII. 1. 540*Tatula* β Poir. XIII. 1. 542*Tatula* dubia Pers. XIII. 1. 542*trapezia* Nees XIII. 1. 540

- Datura**
Turcarum Besl. XIII. 1. 540
Wagmanni Steud. XIII. 1. 543
Wallichii Dun. XIII. 1. 539
DATUREAE G. Don XIII. 1. 7
 533
- Dauceria** Dennst. VIII. 83
acuta Dennst. VIII. 87
obtusata Dennst. VIII. 87
Decadia Lour. VIII. 246 247
racemosa Hamilt. VIII. 255
spicata Hamilt. VIII. 254
Decalepis Wight & Arn. VIII. 495
Hamiltonii Wight & Arn. VIII. 495
- Decanema** Dcne VIII. 546
Bojerianum Dcne VIII. 546
Decaspora R. Br. VII. 758
Cunninghami Dc. VII. 758
disticha R. Br. VII. 758
oxycoccoides A. Cunn. VII. 758
thymifolia R. Br. VII. 758
Decemium Raf. IX. 288
Deeringia R. Br. XIII. 2. 232 236
Raf. XIII. 2. 236 *Wall.* VIII. 2. 323
Amherstiana Wall. XIII. 2. 237
 323
- baccata* Moq. XIII. 2. 236
β leptostachys XIII. 2. 236
celosioides R. Br. XIII. 2. 236
celosioides Spr. XIII. 2. 236
indica Blum. XIII. 2. 236
indica Spr. XIII. 2. 236
indica Zolling. XIII. 2. 236
polysperma Moq. XIII. 2. 236
tetragyna Roxb. XIII. 2. 237
Dejanira Cham. & Schlecht. IX. 48
erubescens Cham. & Schlecht. IX. 48
β pallescens Griseb. IX. 49
nervosa Cham. & Schlecht. IX. 49
β foliosa Griseb. IX. 49
pallescens Cham. & Schlecht. IX. 49
- Deinospermum** G. Don X. 73
Dekinia Mart. & Gal. XII. 151 258
coccinea Mart. & Gal. XII. 258
Delastrea Dc. fil. VIII. 195 *)
Bojeri Dc. fil. VIII. 196
Delissea Gaudich. VII. 342 Presl VII. 356
acuminata Gaudich. VII. 342
- Delissea**
ambigua Presl VII. 343
angustifolia Presl VII. 343
arborea Presl VII. 343 357
calycina Presl VII. 343
macrostachys Presl VII. 343 386
pinnatifida Presl VII. 343
subcordata Gaudich. VII. 342
undulata Gaudich. VII. 342
DELISSEACEAE Presl VII. 340
Delostoma D. Don IX. 197
dentatum Don IX. 198
integrifolium Don IX. 198
latifolium Splitg. IX. 198 213
nervosum Dc. IX. 198
stenolobium Steud. IX. 198 145
Demidofia Gmel. IX. 451
repens Gmel. IX. 451
Denckea crinita Raf. IX. 102
Dendriopsyllium Dcne XIII. 1. 704
 (Plantago)
Dendrium Desv. VII. 729
buxifolium Desv. VII. 730
Dendrophlomis Bth. XII. 539 (Phlo-
 mis)
Dentaria aphyllus Ray XI. 40
Dentella erecta Roth VII. 434
perotifolia W. VII. 434
DENTELLARIAE Reich. XII. 690
Dentidia Lour. XII. 163
nankinensis Lour. XII. 164 698
Dentidia Lour. XII. 55 (delendum.
 XII. 698)
Desfontainea H. B. & Kth. XIII. 1.
 675
DESFONTAINEAE Endl. XIII. 1. 675
Desfontainia R. & Pav. XIII. 1.
 675
acutangula Dun. XIII. 1. 676
Hookeri Dun. XIII. 1. 676
spinosa R. & Pav. XIII. 1. 675
splendens H. B. & Kth. XIII. 1.
 676
DESFONTAINIEAE G. Don XIII. 1.
 675
Desmia Bth. VII. 615 (Erica)
Desmia D. & G. Don VII. 613
 615
aequalis D. & G. Don VII. 615
conferta D. & G. Don VII. 615
polifolia D. & G. Don VII. 615
Desmidorchis Ehrenb. VIII. 648
acutangula Dcne VIII. 648
Desmochaeta Dc. Mart. Endl. XIII.
 2. 331 Dc. XIII. 2. 323 325
 H. B. & Kth. XIII. 2. 325

*) rectius *Labramia* Dc. fil. conf. VIII. 670
 673

Desmochaeta

- achyranthoides* H. B. & Kth. XIII. 2. 326
alternifolia Dc. XIII. 2. 324
atropurpurea Dc. XIII. 2. 331
ciliata R. & Schult. XIII. 2. 324
densiflora H. B. & Kth. XIII. 2. 327
flavescens Dc. XIII. 2. 332
globosa R. & Schult. XIII. 2. 330
micrantha Dc. XIII. 2. 326
muricata Dc. XIII. 2. 235
muricata Wight XIII. 2. 324
orbiculata Wall. XIII. 2. 330
patula R. & Schult. XIII. 2. 332
prostrata Dc. XIII. 2. 326
repens R. & Schult. XIII. 2. 330
sanguinolenta Link XIII. 2. 330
sordida Benth. XIII. 2. 333
tomentosa R. & Schult. XIII. 2. 327
uncinata W. XIII. 2. 327
velutina Wall. XIII. 2. 301 332
Desmochaeta Moq. XIII. 2. 331
 (Pupalia)
DESMOCHARTREAE Endl. XIII. 2. 234
Dethardingia Nees IX. 437 323
Dialysex Moq. XIII. 2. 101 (Atriplex)
Diamoste Cham. & Schlecht. X. 382
 (Stemodia)
Dianthera Soland. XI. 473 R. & Pav.
 XI. 473
acuminata R. & Pav. XI. 487
alata Vahl XI. 516
americana Blanco XI. 374
americana Fraser XI. 340
americana L. XI. 339
americana α flava Forsk. XI. 401
americana β alba Forsk. XI. 355
appendiculata R. & Pav. XI. 423
arvensis Vell. XI. 429
bicalyculata Retz XI. 497
brasiliensis Vell. XI. 430 730
caroliniana Fraser XI. 340
clavata Forsk. XI. 475
clavata Forst. XI. 490
coerulea Forst. XI. 475
comata Vell. XI. 432 730
debilis Forsk. XI. 411
decumbens Sw. XI. 382
ensifformis Walt. XI. 339
Eustachiana Hook. h. XI. 466
flava Vahl XI. 401
hirsuta R. & Pav. XI. 357
japonica Thbg XI. 485 493
justicioides Sw. XI. 415
lancifolia Tafalla XI. 357
lineolata Tafalla XI. 345

Dianthera

- malabarica* Gouan XI. 474
malabarica L. XI. 497
mucronata Math. XI. 480
mucronata R. & Pav. XI. 479
multiflora R. & Pav. XI. 486
obcordata Vahl XI. 399
odora Forsk. XI. 399
ovata Walt. XI. 340
paniculata Forsk. XI. 497
paniculata Lour. XI. 443
parviflora Roxb. h. XI. 470
pilosa Ruiz XI. 405
punctata Vahl XI. 355
repens R. & Pav. XI. 481
rugosa Perrott. XI. 497
serrata Vell. XI. 440
spicata Vell. XI. 440 729
subserrata Blanco XI. 409
sulcata Vahl XI. 401
trisulca Forsk. XI. 424
Spec. Dc. h. XI. 398
Nº 2 Vandell. XI. 421 428
Dianthoides Endl. IX. 314 (Gilia)
Diapasis Poir. VII. 504
Diapensia L. XIII. 1. 691 Nutt. Salisb.
 XIII. 1. 692
barbulata Ell. XIII. 1. 692
barbulata Nutt. XIII. 1. 692
cuneifolia Pursh Salisb. XIII. 1. 692
helvetica L. VIII. 47
lapponica L. XIII. 1. 691
obtusifolia Sol. XIII. 1. 692
DIAPENSIACEAE Link XIII. 1.
 691 Endl. XIII. 1. 691
DIAPENSIEAE Dc. fil. XIII. 1. 691
Diascia Link & Otto X. 249 256
alonsoides Bth. X. 259
Bergiana Bth. X. 258
Bergiana Eckl. X. 257
Bergiana Link & Otto X. 258
Burchellii Bth. X. 258
capsularis Bth. X. 259
cuneata E. Mey. X. 257
denticulata Bth. X. 259
diffusa Bth. X. 257
elongata Bth. X. 257
heterandra Bth. X. 256
integerrima E. Mey. X. 259
macrophylla Bth. X. 258
montana Spr. X. 259 255
nemophiloides Bth. X. 257
pachyceras E. Mey. X. 257
parviflora Bth. X. 258
 β tenera X. 258
racemulosa Bth. X. 259

Diascia

- rigescens* E. Mey. X. 259
 β *angustifolia* Bth. X. 259
runcinata E. Mey. X. 257
sacculata Bth. X. 258
tanyceras E. Mey. X. 258
Thunbergiana Spr. X. 258
unilabiata Bth. X. 257
Diaspasis R. Br. VII. 504
 filifolia R. Br. VII. 505
Diatje XI. 629
Dicalyx Lour. VIII. 247
Dicarpaea Moq. XIII. 2. 24 (Limeum)
Dicarpaea Presl XIII. 2. 24
 linifolia Presl XIII. 2. 24
Dicerandra Bth. XII. 150 242
 densiflora Bth. XII. 243
 linearifolia Bth. XII. 243
 linearis Bth. XII. 243
Dicerocaryum Boj. IX. 255 Lindl.
 IX. 255
 sinuatum Boj. IX. 256
Diceros Lour. X. 584 Pers. X. 408
 Blum. X. 412 413
 angustifolius Bth. X. 408
 caespitosus Blum. X. 415
 cochinchinensis Lour. X. 584
 glanduliferus Blum. X. 415
 latifolius Blum. X. 415
 longifolius Pers. X. 408
 montanus Blum. X. 415
Dichelocalyx G. Don IX. 11 (Mitra-
 sacme)
Dichondra Forst. IX. 451
 argentea W. IX. 451
 carolinensis Mx. IX. 451
 caroliniana W. IX. 451
 cymbalariaefolia W. IX. 451 X. 428
 repanda W. IX. 451
 repens Forst. IX. 451
 β *sericea* Choisy IX. 451
 δ *carolinensis* IX. 451
 repens R. & Pav. IX. 451
 repens peruviana Poir. IX. 451
 rotundifolia Link IX. 451
 sericea Sw. IX. 451
DICHONDREAE Choisy. IX. 325 451
Dichospermum Dumort. XIII. 2. 90
 (Atriplex)
Dichroma Cav. X. 491 Endl. & Poepp.
 X. 492 (Ourisia)
 coccinea Cav. X. 492
Diclidanthera Mart. VIII. 210 245
Dicliptera Juss. XI. 463 473 469 491
 acuminata Juss. XI. 487
 α β XI. 487
 γ *epicata* XI. 487

Dicliptera

- assurgens* Juss. XI. 489
 β *conferta* XI. 489
assurgens W. h. XI. 490
baphica Nees XI. 490
bivalvis Blum. XI. 476
bivalvis Juss. XI. 475
brachiata Salzm. XI. 478
brachiata Spr. XI. 479
brasiliensis Nees & Mart. XI. 491
 343
brasiliensis Spr. XI. 490
bupleuroides Nees XI. 485
 β *sessilis* XI. 485
bupleuroides var. β Nees XI. 486
Burmanni Nees XI. 483
 β *laxior* XI. 483
Burmanni var. *Hensl.* XI. 483
canescens Nees XI. 476
capensis Nees XI. 481
caracasana Nees XI. 474
cardiocarpa Nees XI. 480
chinensis Nees XI. 477
chinensis R. & Schult. XI. 483
ciliaris Juss. XI. 475
 β XI. 475
ciliaris W. h. XI. 491 384
ciliata Dcne XI. 483
ciliata R. & Pav. XI. 491 423
ciliata Schauer XI. 479
clavata Juss. XI. 490
clinopodia Nees XI. 483
coerulea Blum. XI. 491 470
coerulea var. *b* Blum. XI. 470
confinis Nees XI. 478
congesta H. B. & Kth. XI. 489
crinita Nees XI. 485
cuneata Nees XI. 481
eriantha Dcne XI. 477
Forsteriana Nees XI. 475
frondosa Juss. XI. 474
furcifera Nees XI. 367
glabra Dcne XI. 476
Haenkeana Nees XI. 487
heterostegia Nees XI. 478
hirtula Nees XI. 485
 α *latifolia* XI. 486
 β *angustifolia* XI. 486
Hookeriana Nees XI. 480
hyalina Nees XI. 484
javanica Nees XI. 476
interrupta Blum. XI. 477 731
laevigata Juss. XI. 476
maculata Nees XI. 485
 β *panicularis* XI. 485
 γ *senegambica* - - -

Dicliptera

- madagascariensis* Nees XI. 476
martinicensis Juss. XI. 478
melancholica Mart. XI. 367
micranthes Nees XI. 484
 β *laxior* XI. 484
mollis Nees XI. 490
Moritziana Schauer XI. 479
 β *hirsuta* XI. 479
mucronifolia Nees XI. 478
multiflora Juss. XI. 486
 β *tomentosa* XI. 487
multiflora Nees XI. 487
ocymoides Juss. XI. 484
parvibracteata Nees XI. 488
pectinata Juss. XI. 491 470
pectinata Vahl. XI. 470
peduncularis Nees XI. 488
 α β XI. 488
peruviana Juss. XI. 478
pilosa H. B. & Kth. XI. 478
Pohliana Nees XI. 482
portoricensis Spr. XI. 489
procumbens Humb. XI. 482
propinqua Nees XI. 477
pubescens Juss. XI. 475
ramentacea Spr. XI. 64
recurvata Spr. XI. 491 343
repens Juss. XI. 491
repens R. & Schult. XI. 472
repens W. h. XI. 470
reptans Nees XI. 483
resupinata Juss. XI. 474
resupinata Nutt. XI. 480
retusa Juss. XI. 491 357 472
riparia Nees XI. 480
Roxburghiana Nees XI. 483
rupestris Nees XI. 486
scabra Nees XI. 480
scorpioides Juss. XI. 491
scorpioides L. XI. 491
scorpioides W. h. XI. 491 334
sericea Nees XI. 481
sexangularis Juss. XI. 479
sparsiflora Nees XI. 488
speciosa Nees & Mart. XI. 491 424
spectabilis Lyall XII. 491 507
spicata Bojer XI. 491 386
spicata Dcne XI. 479
spinosa hort. angl. XI. 237 726
spinosa Lodd. XI. 491 237
spinulosa Hochst. XI. 484
squarrosa Nees XI. 487
 β *hirsuta* XI. 487
tetrandra Nees XI. 491 366
thlaspioides Nees XI. 474

Dicliptera

- tomentosa* Nees XI. 481
trinervia Juss. XI. 491 386
Tweediana Nees XI. 482
 β *microphylla* XI. 482
 γ XI. 482
umbellata Juss. XI. 484
 β *ocymoides* XI. 484
unguiculata Nees XI. 477
Vahlia Nees XI. 489
verticillaris R. & Schult. XI. 491
villosa Mart. XI. 200
xipotensis R. & Schult. XI. 491 343
zeylanica Nees XI. 474
 DICLIPTEREA Nees XI. 49 463
Diclis Bth. X. 249 264
 ovata Bth. X. 265
 petiolaris Bth. X. 265
 reptans Bth. X. 265
 DICOTYLEDONES APETA-
 LAE Juss. XIII. 2. 1
 DICOTYLEDONES INCOM-
 PLETAE Dc. XIII. 2. 1
Dictyanthus Dcne VIII. 604
 Pavonii Dcne VIII. 605
Dictyocalyx Hook. fil. XIII. 1. 7 537
 (*delendum*; *conf.* XIII. 1. 689)
 Miersii Hook. fil. XIII. 1. 538
Diderota Comm. VIII. 356
 amphicarpa Comm. VIII. 356
Didiclia Dun. XIII. 1. 557 (*Nico-*
 tiana)
Didymanthera Bth. VII. 622 (*Erica*)
Didymanthus Endl. XIII. 2. 45 124
 Roei Endl. XIII. 2. 124
 DIDYMOCARPEAE Don IX. 259
 DIDYMOCARPEAE Don IX. 258
Didymocarpus Wall. IX. 264 Hook.
 IX. 270
 acuminata Wall. IX. 267 264
 angovens Boj. IX. 268 271
 aromatica Wall. IX. 267 264
 barbata Jack IX. 265 264 269
 bifolius Jack IX. 268
 cinerea Don IX. 267
 corchorifolia Wall. IX. 265 264
 cordata Wall. IX. 265 264
 corniculata Jack IX. 265 264
 crinita Jack IX. 265 264
 elongata Jack IX. 266 264
 frutescens Jack IX. 265 264
 hamosus Wall. IX. 268
 helicteroides Wall. IX. 268 271
 Hilsenbergii Boj. IX. 268 270
 lanuginosa Wall. IX. 268 264

Didymocarpus

- macrophylla* Royle IX. 267
macrophylla Wall. IX. 267 264
Missionis Wall. IX. 266 264
mollis Wall. IX. 266 264
multiflorus Wall. IX. 268 272
oblonga Wall. IX. 266 264
obtusata Wall. IX. 267 264
pedicellata R. Br. IX. 267 264
plicata Don IX. 267
primulaefolia Don IX. 267
punduana Wall. IX. 267 264
racemosa Jack IX. 266 264
reptans Jack IX. 266 264
Rexii Hook. IX. 268 270
Rottleriana Wall. IX. 268 264
serrata R. Br. IX. 265 264
speciosus Wall. IX. 268 269
subalternans Wall. IX. 266 264
verticillata Wall. IX. 267
villosa Wall. IX. 266 264
zeylanica R. Br. IX. 266 264
Didymotheca Hook. fil. XIII. 2. 5 36
Drummondii Moq. XIII. 2. 37
thesioides Hook. fil. XIII. 2. 37
Dierbachia Spr. XIII. 1. 483
solanacea Spr. XIII. 1. 483
Digera Forsk. XIII. 2. 234 323
arvensis Forsk. XIII. 2. 324
α perrennans XIII. 2. 324
β annia XIII. 2. 324
ciliata Mart. XIII. 2. 324
Forskali Blum. XIII. 2. 324
β latifolia XIII. 2. 324
frutescens Juss. XIII. 2. 325 235
muricata Mart. XIII. 2. 325 235
DIGITALEAE Bth. X. 189 448
Digitalis L. X. 448 449 Auct. X.
448 IX. 275
ambigua Murr. X. 451
aurea hort. X. 450
aurea Lindl. X. 450
canariensis L. X. 453 449
cariensis Boiss. X. 450
cochinchinensis Lour. X. 453
dasyantha Pall. X. 453 321
denticulata Tausch X. 452
dracocephaloides Vell. X. 453
erubescens Ait. X. 451
ferruginea L. X. 450
fucata Ehrh. X. 452
fulva Lindl. X. 451
fuscescens W. & Kit. X. 451
fusco-punctata Tausch X. 452
glutinosa Gaertn. X. 453 IX. 275
grandiflora All. X. 450

Digitalis

- laciniata* Lindl. XI. 449
laevigata C. A. Mey. X. 450
laevigata W. & Kit. X. 450 596
lanata Ehrh. X. 450
leucophaea Sm. X. 449
Lindleyana Tausch X. 452
longiflora Lejeun. X. 452
lutea L. X. 452
lutea Poll. X. 451
lutea γ & δ Lindl. X. 452
lutea var. bot. mag. X. 452
lutescens Lindl. X. 452
Mariana Boiss. X. 451
media Roth X. 452
micrantha Roth X. 452
Milleri G. Don X. 451
minor L. X. 451
nervosa Steud. & Hochst. X. 450
obscura L. X. 449
ochroleuca Jacq. X. 451
orientalis Lam. X. 450
parviflora All. X. 452
parviflora Jacq. X. 452
pilosa Vell. X. 453
purpurascens Lindl. X. 452
purpurascens Roth X. 452
purpurea L. X. 451
rigida Lindl. X. 452
Roxburghii Roth X. 453
Sceptrum L. X. 453 448
sibirica Lindl. X. 450
sinensis Lour. X. 453 380
stricta Roxb. X. 453 525
Thapsi L. X. 451
tomentosa Hoffm. & Link X. 451
tubiflora Lindl. X. 452
tubulosa Tausch X. 452
Urmangi Noe X. 450
viridiflora Lindl. X. 452
Winterli Roth X. 450
Dilivaria Juss. XI. 264 268 Nees XI.
278
ebracteata Juss. XI. 269
horrida Nees XI. 269 278
ilicifolia Juss. XI. 268
β heterophylla XI. 269
γ subintegra XI. 269
δ micrantha - -
polystachya Dietr. XI. 269
scandens Nees XI. 269
Dilobos Endl. DC. IX. 230 (Jacaranda)
Dilopha Moq. XIII. 2. 422 (Froelichia)
Dimeianthus Raf. XIII. 2. 261 262

Dimorphopetalum Bert. VII. 778
Tetilla Bert. VII. 778
Dinetus Sweet IX. 436
 paniculatus Sweet IX. 436
 racemosus Sweet IX. 436
Dioclea Spr. X. 94
 hispidissima Spr. X. 94
Dioscorea sativa Sieb. XIII. 2. 230
 Spec. Andr. XIII. 2. 229
Diospyros Dalech. VIII. 222 *Auct.*
 VIII. 224
 acapulcensis Kth. VIII. 239 221
 acuminata Wall. VIII. 239
 albens Presl H. B. & Kth. VIII. 239
 amoena Wall. VIII. 231 221
 angulata Poir. VIII. 226
 angustifolia hortul. VIII. 229
 anonaefolia Dc. fil. VIII. 227
 apeibacarpus Raddi VIII. 239
 Berterii Dc. fil. VIII. 234
 biflora Blanco VIII. 237
 Blancoi Dc. fil. VIII. 237
 Boutoniana Dc. fil. VIII. 236
 bracteata Roxb. VIII. 239
 calycina hortul. VIII. 229
 Canomoi Dc. fil. VIII. 237
 capensis Dc. fil. VIII. 226
 cauliflora Blum. VIII. 238
 cayennensis Dc. fil. VIII. 224
 cerasifolia D. Don VIII. 238
 chartacea Wall. VIII. 232
 chinensis Blum. VIII. 229
 chloroxylon Roxb. VIII. 230
 chrysophyllos Poir. VIII. 225
 ciliata Dc. fil. VIII. 229
 citrifolia Wall. VIII. 235
 Commersoni Gaertn. VIII. 236
 concolor Moench VIII. 229
 conduplicata H. B. & Kth. VIII.
 239 221
 cordifolia Roxb. VIII. 230
 Cunalon Dc. fil. VIII. 237
 decandra Bouton VIII. 227
 decandra Lour. VIII. 238
 densiflora Wall. VIII. 233
 digyna Jacq. VIII. 238
 discolor W. VIII. 235
 dodecandra Lour. VIII. 238
 dubia Wall. VIII. 223
 Ebenaster Retz VIII. 235
 Ebenaster Roxb. VIII. 235
 Ebenum Comm. VIII. 225
 Ebenum L. fil. VIII. 235
 Ebenum Retz VIII. 234
 edulis Lodd. VIII. 239
 ehretioides Wall. VIII. 231
 Embryopteris Boj. VIII. 235

Diospyros

Embryopteris Pers. VIII. 235
exsculpta Hamilt. VIII. 223
feminina Hamilt. VIII. 238
foliis discoloribus Mill. VIII. 228
foliolosa Wall. VIII. 234
frondosa Wall. VIII. 240
frutescens Blum. VIII. 230
 β Tallak Dc. fil. VIII. 230
frutescens var. Blum. VIII. 230
glaberrima Rottl. VIII. 235
glaucula Rottl. VIII. 238
glutinosa Koen. VIII. 235
grata Wall. VIII. 232
heterophylla Wall. VIII. 230
hirsuta Desf. VIII. 240 212
hirsuta L. fil. VIII. 223
hispida Dc. fil. VIII. 236
incisa Hamilt. h. VIII. 237
inconstans Jacq. VIII. 240 221
insculpta Hamilt. VIII. 223
Kaki Blanco VIII. 237
Kaki L. fil. VIII. 229
 β cordata Dc. fil. VIII. 229
 γ glabra Dc. fil. VIII. 229
Kaki Roxb. VIII. 229
Kaki β Thbg VIII. 229
laevis Boj. VIII. 232
lanceaefolia Roxb. VIII. 232
lanceolata Poir. VIII. 236
leucomelas Poir. VIII. 236
lobata Lour. VIII. 233
Lotus L. VIII. 228
Lotus Lour. VIII. 239
Loureiriana G. Don VIII. 239
lucida hortul. VIII. 229
lucida Wall. VIII. 233
lycioides Desf. VIII. 240 215
Mabolo Roxb. VIII. 235
macrocalyx Dc. fil. VIII. 226
macrophylla Blum. VIII. 228
macrophylla Wall. VIII. 233
Malacapai Blanco VIII. 237
maritima Blum. VIII. 234
mauritiana Dc. fil. VIII. 226
Melanida Neraud VIII. 236
Melanida Poir. VIII. 227
melanoxylon Roxb. VIII. 224
membranacea Dc. fil. VIII. 227
mespiliformis Hochst. VIII. 672
montana Heyn. VIII. 239
montana Roxb. VIII. 230
multiflora Blanco VIII. 237
multiflora Wall. VIII. 231
Neraudii Dc. fil. VIII. 227
nigricans Wall. VIII. 239
nodosa Poir. VIII. 226

Diospyros

- oblonga* G. Don VIII. 233
oblonga Wall. VIII. 228
obovata Jacq. VIII. 223
obtusifolia Bert. h. VIII. 234
obtusifolia W. VIII. 227
oleifolia Wall. VIII. 239
orixensis W. VIII. 230
Paralea Steud. VIII. 224
philippinensis Dc. VIII. 231
phyllomegas Steud. VIII. 228
pilosanthera Blanco VIII. 237
pilosula Wall. VIII. 240 219
Poeppigiana Dc. fil. VIII. 224
psidioides Kth. VIII. 240 221
pterocalyx Boj. VIII. 225
pubescens Pers. VIII. 240 212
pubescens Pursh VIII. 229
punctata Dcne VIII. 230
racemosa Roxb. VIII. 239
ramiflora Roxb. VIII. 233
reticulata Dcne VIII. 225
reticulata Sieb. VIII. 236
reticulata W. VIII. 225
 β timoriana Dc. fil. VIII. 225
revoluta Poir. VIII. 234
Roylei Wall. VIII. 239
rubiginosa Roth VIII. 239
rubra Gaertn. VIII. 239
rugulosa R. Br. VIII. 229
salicifolia W. VIII. 240 221
Sapota Roxb. VIII. 228
 β nigra Dc. fil. VIII. 228
Schi-Tse Bunge VIII. 229
senegalensis Perrott. VIII. 234 672
sericea Dc. fil. VIII. 236
serrata Hamilt. VIII. 238
squamosa Boj. VIII. 232
stricta Roxb. VIII. 232
sylvatica Roxb. VIII. 231
 β velutina Dc. fil. VIII. 231
tessellaria Poir. VIII. 225
tetrasperma Sw. VIII. 222
tomentosa Poir. VIII. 229
tomentosa Roxb. VIII. 223
Toposia Hamilt. VIII. 237
Tupru Hamilt. VIII. 223
undulata Wall. VIII. 233
 β macrophylla Dc. fil. VIII. 233
vaccinioides Lindl. VIII. 240 220
venosa Wall. VIII. 233
virginiana L. VIII. 228
 β microcarpa Raf. VIII. 228
virginiana var. Mx. VIII. 229
virginica dulcis VIII. 329
Wightiana Wall. VIII. 223

Diotis Schreb. XIII. 2. 120

atriplicina Spr. XIII. 2. 115

atriplicoides MB. XIII. 2. 115

ceratoides W. XIII. 2. 120

ferruginea Nees XIII. 2. 120

lanata Pursh XIII. 2. 121

revoluta Nutt. XIII. 2. 121

Diphilus Salisb. VII. 662

Dipholis Dc. fil. VIII. 188

salicifolia Dc. fil. VIII. 188

Diplacus Nutt. X. 341 368

glutinosus Nutt. X. 368

β puniceus Bth. X. 368

latifolius Nutt. X. 368

leptanthus Nutt. X. 368

longiflorus Nutt. X. 368

puniceus Nutt. X. 368

rugosus Bth. X. 368

Dipladenia Dc. fil. VIII. 481

alexicaea Dc. fil. VIII. 484

androsaemifolia Dc. fil. VIII. 484

atropurpurea Dc. fil. VIII. 486

atroviolacea Dc. fil. VIII. 484

crassinoda Dc. fil. VIII. 486

fragrans Dc. fil. VIII. 483

Gardneriana Dc. fil. VIII. 483

β grandiflora VIII. 483

gentianoides Dc. fil. VIII. 484

illustris Dc. fil. VIII. 483

linariaefolia Dc. fil. VIII. 482

longiloba Dc. fil. VIII. 485

Martiana Dc. fil. VIII. 485

Moricandiana Dc. fil. VIII. 486

pastorum Dc. fil. VIII. 482

peduncularis Dc. fil. VIII. 482

pulchella Dc. fil. VIII. 485

sancta Dc. fil. VIII. 484

Saponariae Dc. fil. VIII. 485

splendens Dc. fil. VIII. 676

tenuifolia Dc. fil. VIII. 482

β puberula VIII. 482

γ volubilis - -

velutina Dc. fil. VIII. 483

Diplanthera Banks & Sol. X. 299 301

tetraphylla Banks & Sol. X. 301

Diplaria Raf. VII. 610

Diplecosia G. Don VII. 591

Diplocalymna Spr. IX. 462

volubile Spr. IX. 462

Diploglossum Meisn. VIII. 546

Diplolepis R. Br. VIII. 589

Menziesii R. & Schult. VIII. 589

Menziesii Poepp. VIII. 588

Nº 6 Poepp. VIII. 587

Diploloma Schrenk X. 166

echioides Schrenk X. 166

Diplonema G. Don VIII. 216
ambigua G. Don VIII. 214
elliptica G. Don VIII. 216
Diplophyllum Lehm. X. 458 485
cardiocarpum Kar. & Kir. X. 485
veronicaeforme Lehm. X. 487
Diplycosia Blum. VII. 591
heterophylla Blum. VII. 591
 β - - -
latifolia Blum. VII. 591
pilosa Blum. VII. 591
DIPSACEAE Guett. XII. 609
Dipteracanthus Nees XI. 100 115
113
affinis Nees XI. 119
bahiensis Nees XI. 135 724
Beyrichianus Nees XI. 129
 β *angustior* XI. 130
biflorus Nees XI. 107
Blanchetianus Moric. XI. 135 724
brachysiphon Nees XI. 131
bracteatus Nees XI. 143 724
brevicaulis Nees XI. 131
calvescens Nees XI. 128
calycosus Nees XI. 116
canescens Nees XI. 135
canus Nees XI. 133
capreaefolius Nees XI. 138
Chamaedris Nees XI. 127
ciliatus Nees XI. 120
ciliosus Nees XI. 122
 β *hybridus* - - 123
 β^* *dentatus* - - -
 γ *parviflorus* - - -
confinis Nees XI. 120
 β *minor* - - -
cordifolius Nees XI. 114
cyaneus Nees XI. 121
dejectus Edgew. XI. 124
dejectus Nees XI. 125
 β - - -
diffusus Nees XI. 124
dissitifolius Nees XI. 129
 β *humilior* - - -
 β *nanus* - - -
domingensis Nees XI. 135
 β - - 136
Drummondianus Nees XI. 123
Drummondi Torr. & Gr. XI. 123
dubius Nees XI. 126
elongatus Nees XI. 140
erectus Nees XI. 127
floribundus Nees XI. 141
furcatus Nees XI. 131
Gardneri Nees XI. 116

Dipteracanthus
geminiflorus Nees XI. 136
 α *procumbens* - - -
 β *hirsutior* - - -
 γ *erectus* - - -
 δ *subcaulis* - - 137
 ϵ *angustifolius* - - -
glanduloso-punctatus Nees XI. 130
grandiflorus Nees XI. 134 724
 β *clandestinus* - - -
guttatus Nees XI. 140
Haenkei Nees XI. 141 724
 α β - - -
 γ - - -
Helianthemum Nees XI. 132
Hookerianus Nees XI. 130
humilis Nees XI. 138
 α *minor* - - -
 β *diffusus* - 139
hygrophiloides Nees XI. 121
hypericoides Nees XI. 134
jamaicensis Nees XI. 140
inaequifolius Nees XI. 143
incomtus Nees XI. 140
lamiiformis Nees XI. 115
lanato-glandulosus Nees XI. 130
lanceolatus Moritzi XI. 149
lanceolatus Nees XI. 124
 β *erectus* - - -
leucanthus Nees XI. 128
linearis Torr. & Gr. XI. 108
longiflorus Nees XI. 117
macranthus Nees XI. 117
 β *magnificus* - 118
menthoides Nees XI. 115
micranthus Engelm. & Gr. XI. 122
microcalyx Nees XI. 116
microphyllus Nees XI. 143
Mitchillianus Nees XI. 123
monanthos Nees XI. 125
 β *nummulariaefolius* XI. 125
multifolius Nees XI. 129
 β *multiflorus* - - -
Nagchana Nees XI. 109
nanus Nees XI. 137
Neesianus Mart. XI. 117
 β *subintegerrimus* XI. 117
Neovedia Nees XI. 118
nitens Nees XI. 137
noctiflorus Nees XI. 123
 β *humilis* XI. 123
nudiflorus Engelm. XI. 198
pallidus Nees XI. 126
paniculatus Nees XI. 142
parviflorus Nees XI. 123

Dipteracanthus*patulus* Nees XI. 126 127*α obtusior* XI. 126*α** *humilior* XI. 127*β erectus* XI. 127*Pavonianus* Nees XI. 133*pilosus* Nees XI. 127 114*Pohlii* Nees XI. 139*porrigens* Nees XI. 137*β triflorus* XI. 137*procumbens* Nees XI. 133 396*prostratus* Nees XI. 124*α parvifolius* Nees XI. 124*β macrophyllus* - -*Pumilio* Nees XI. 124*Purdieanus* Nees XI. 724*Puri* Nees XI. 131*β angustifolius* XI. 132*γ gymnocladus* XI. 132*Rosmarinus* Nees XI. 139*rubiaeformis* Nees XI. 128*rubicaulis* Nees XI. 116 723*Schauerianus* Nees XI. 119*β humilis* - - 120*γ* - - -*δ japurensis* - - -*ε decipiens* - - -*ζ nanus* - - -*Schlechtendalianus* Nees XI. 133*Schottianus* Nees XI. 128*serpyllifolius* Nees XI. 125*sessilifolius* Nees XI. 118*Sibua* Nees XI. 121*strepens* *Leconte* XI. 121*α calycinus* XI. 121*α** *peduncularis* XI. 122*β strictus* Nees - -*γ Dillenii* XI. 122*γ** *latifolius* XI. 122*γ*** *oblongifolius* XI. 122*δ clandestinus* - -*strepens* Nees XI. 121*subcapitatus* Nees XI. 723*subringens* Nees XI. 119*tomentosus* Nees XI. 134*tuberosus* Nees XI. 138*tubiflorus* Nees XI. 128*turbacensis* Nees XI. 143*urophyllus* Nees XI. 192*vagans* Nees XI. 123*ventricosus* Nees XI. 126*vinciformis* Nees XI. 132*Vindex* Nees XI. 139*viscidulus* Nees XI. 142*β glomeratus* XI. 142*γ abortivus* - -**Dipteracanthus***viscidus* Nees XI. 141*viscosissimus* Nees XI. 130*Dipterocalyx* *Cham.* XI. 572 578*glabrescens* *Cham.* XI. 579*hirtus* *Cham.* XI. 579*Dipterocalyx* *Schauer* XI. 578

(Lippia)

Dipterosperma *Hassk.* IX. 239*personatum* *Hassk.* IX. 239*Dipyrena* *Hook.* XI. 530 535*glaberrima* *Hook. & Gill.* XI. 535*glaberrima* *Walp.* XI. 544*Disandra* *L. fil.* X. 427*africana* *Cambess.* X. 428*prostrata* *L. fil.* X. 428*prostrata* *β W.* X. 428*Dischidia* *R. Br.* VIII. 631*benghalensis* *Colebr.* VIII. 631*clavata* *Wall.* VIII. 633*Collyris* *Wall.* VIII. 633*cuneifolia* *Wall.* VIII. 633*fasciculata* *Dcne* VIII. 632*Gaudichaudii* *Dcne* VIII. 632*hirsuta* *Dcne* VIII. 632*lanceolata* *Dcne* VIII. 631*latifolia* *Dcne* VIII. 631*nummularia* *Blum.* VIII. 632*nummularia* *R. Br.* VIII. 632*nummularia* *Dcne* VIII. 632*obovata* *Dcne* VIII. 633*orbicularis* *Dcne* VIII. 632*ovata* *Bth.* VIII. 632*puberula* *Dcne* VIII. 631*punctata* *Dcne* VIII. 631*Rafflesiana* *Wall.* VIII. 632*rhombifolia* *Blum.* VIII. 632*sagittata* *Dcne* VIII. 631*timorensis* *Dcne* VIII. 633*truncata* *Dcne* VIII. 632*Wallichii* *Wight* VIII. 633*Dischisma* *Choisy* XII. 6*arenarium* *E. Mey.* XII. 7*capitatum* *Chois.* XII. 7*chamaedryfolium* *Walp.* XII. 7*ciliatum* *Chois.* XII. 6*β nanum* XII. 7*ciliatum* *γ Chois.* XII. 7*clandestinum* *E. Mey.* XII. 7*flaccum* *E. Mey.* XII. 7*hispidum* *Chois.* XII. 7*leptostachyum* *E. Mey.* XII. 6*spicatum* *Chois.* XII. 7*Discocalyx* *Dc. fil.* VIII. 107 (*Badula*)*Discopodium* *Hochst.* XIII. 1. 5 478*penninervium* *Hochst.* XIII. 1. 478

Disoon *Dc. fil.* XI. 702 703
 floribundus *Dc. fil.* XI. 703
Dissolena *Lour.* VIII. 318
Distictis *Dc.* IX. 191 *Mart.* IX. 191
Arthreron *Dc.* IX. 191
lactiflora *Dc.* IX. 191
rigescens *Dc.* IX. 191
Distylis *Gaudich.* VII. 517
Berardiana *Gaudich.* VII. 517
Ditassa *R. Br.* VIII. 574.
acerosa *Mart. & Zucc.* VIII. 577
angustifolia *Dene* VIII. 575
anomala *Mart.* VIII. 577
bicolor *Dene* VIII. 575
Blanchetii *Dene* VIII. 575
bonariensis *Dene* VIII. 577
Burchellii *Hook. & Arn.* VIII. 577
consanguinea *Dene* VIII. 575.
crassifolia *Dene* VIII. 576
crassinervia *Dene* VIII. 577
decussata *Mart. & Zucc.* VIII. 578
ericoides *Dene* VIII. 578
eximia *Dene* VIII. 574
Gardneri *Dene* VIII. 575
glaucescens *Dene* VIII. 575
Guilleminiana *Dene* VIII. 574
hastata *Dene* VIII. 575
laevis *Mart. & Zucc.* VIII. 576
lanceolata *Dene* VIII. 576
linearis *Mart. & Zucc.* VIII. 578
manicata *Dene* VIII. 575
micromeria *Dene* VIII. 578
montana *Dene* VIII. 576
mucronata *Mart. & Zucc.* VIII. 576
Niruri *Dene* VIII. 576
obcordata *Mart. & Zucc.* VIII. 576
oxypetala *Dene* VIII. 574
passerinoideis *Mart. & Zucc.* VIII. 578
pauciflora *Dene* VIII. 577
retusa *Mart. & Zucc.* VIII. 577
rufescens *Dene* VIII. 574
taxifolia *Dene* VIII. 578
umbellata *Dene* VIII. 574
DITASSAR *Dene* VIII. 574
Ditaxia *Raf.* K. 244
betonicaefolia *Raf.* X. 245
Ditroche *E. Mey.* XIII. 2. 19
furcata *E. Mey.* XIII. 2. 20
Dittanthera *G. Don* VII. 525
Dizygandra *Meisn.* XI. 115
noctiflora *Schuttl.* XI. 123
Suck Index III.

Dizygostemon *Bth.* X. 379
 (Beyrichia)
Dobrowskia *Presl* VII. 355 (rec-
 tius *Dobrowskya* VII. 784)
anceps *Presl* VII. 356 375
aspera *Dc. fil.* VII. 356
Dregeana *Presl* VII. 355
Eckloniana *Presl* VII. 356
laevicaulis *Presl* VII. 356
Massoniana *Presl* VII. 355
polyphylla *Presl* VII. 355
scabra *Dc. fil.* VII. 355
serratifolia *Dc. fil.* VII. 356
stellarioides *Presl* VII. 356 784
stricta *Presl* VII. 784
Thunbergiana *Presl* VII. 355
unidentata *Dc. fil.* VII. 355
Zeyheriana *Presl* VII. 356
Dodartia *L.* X. 342. 376 *R. & Pav.*
 X. 296
indica *L.* X. 376 377
Linaria *Mill.* X. 376 289
orientalis *L.* X. 376
Dodecatheon *L.* VIII. 55
dentatum *Hook.* VIII. 56
frigidum *Cham.* VIII. 56
integrifolium *Mx.* VIII. 56
Meadia *L.* VIII. 56
Dolia *Lindl.* XIII. 1. 3 15
clavata *Miers* XIII. 1. 15
laxa *Miers* XIII. 1. 16
leptophylla *Miers* XIII. 1. 16
salsoloides *Lindl.* XIII. 1. 15
vermiculata *Lindl.* XIII. 1. 15
Dolichandra *Cham.* IX. 203 *Dc.*
fil. IX. 208
cynanchoides *Cham.* IX. 205
Dombeya *L'Herit.* IX. 236
lappacea *L'Herit.* IX. 236
nodiflora *L'Herit.* IX. 239
Donatia *Loeffl.* XI. 698 699 *Schauer*
 XI. 699 (*Avicennia*)
Dopatrium *Hamilt.* X. 343 407
junceum *Hamilt.* X. 407 595
lobelioides *Bth.* X. 407
nudicaule *Bth.* X. 407
senegalense *Bth.* X. 407
Doraena *Thbg* XIII. 1. 673
Doratanthera *Bth.* X. 341 347
linearis *Bth.* X. 347
Dorcoceras *Bung.* IX. 271
hygrometrica *Bung.* IX. 271
Dortmanna *Rudb.* VII. 357
lacustris *Rudb.* VII. 376
paludosa *G. Don* VII. 376
palustris *G. Don* VII. 376

- Dorystaechas Boiss. & Heldr.* XII. 260 261
hastata Boiss. & Heldr. XII. 261
Dorystigma Miers XIII. 1. 476
caulescens Miers XIII. 1. 476
crispa Miers XIII. 1. 477
squarrosus Miers XIII. 1. 477
Douglasia Lindl. VIII. 46
arctica Hook. VIII. 47
nivalis Lindl. VIII. 47
β glabra Duby - -
Dracocephalum L. XII. 368 396
L. Auct. XII. 404 405 433
acanthoides Edgew. XII. 401
altaiense Laxm. XII. 399
argunense Fisch. XII. 402
argunense Reich. XII. 402
aristatum Bertol. XII. 403 405
Aucheri Boiss. XII. 397
austriacum L. XII. 403
botryoides Stev. XII. 397
canariense L. XII. 403 406
canescens L. XII. 403 405
chamaedrifolium Turcz. XII. 399
chamaedryoides Balb. XII. 403 255
cochinchinense Lour. XII. 403
cordatum Nutt. XII. 403 405
denticulatum Ait. XII. 403 433
discolor Bung. XII. 397
erectum Royle. XII. 403 388
foetidum Bung. XII. 401
fragile Turcz. XII. 399
fruticulosus Steph. XII. 400
Govanianum Wall. XII. 403 388
grandiflorum bot. mag. XII. 399
grandiflorum L. XII. 399
β minus - -
heterophyllum Bth. XII. 401
hyssopifolium F. Mart. XII. 403
ibericum M.B. XII. 403 405
imberbe Bung. XII. 398
inderiense Kar. & Kir. XII. 403 404
integrifolium Bung. XII. 400
intermedium Nutt. XII. 403 433
Kotschy Boiss. XII. 402
lamiifolium Desf. XII. 403 507
lancifolium Moench XII. 403 433
mexicanum H. B. & Kth. XII. 403 405
Moldavica L. XII. 401
multicaule Montbr. & Auch. XII. 402
nutans L. XII. 400
obovatum Ell. XII. 403 433
ocimifolium Mill. XII. 403 404
odoratissimum Poir. XII. 403 367
Dracocephalum
origanoides Ledeb. XII. 397
origanoides Steph. XII. 398
origanoides Turcz. XII. 398
palmatum Steph. XII. 397
parviflorum Nutt. XII. 400
peltatum L. XII. 404
peregrinum bot. mag. XII. 402
peregrinum L. XII. 402
pinnatifidum Lam. XII. 398
pinnatum Ledeb. XII. 398
pinnatum L. XII. 397
β vegetior - - 398
Royleanum Wall. XII. 404
Ruyschiana L. XII. 402
sibiricum L. XII. 404 387
speciosum Bth. XII. 399
speciosum Sweet XII. 404 433
spinescens Wender. XII. 403
stamineum Kar. & Kir. XII. 398
Stellerianum Steud. XII. 402
thymiflorum L. XII. 400
variegatum Vent. XII. 404 433
virginianum L. XII. 404 433
Spec. Gmel. XII. 388
Dracophyllum Labill. VII. 769 R. Br. VII. 769 770
capitatum R. Br. VII. 770 771
gracile R. Br. VII. 770 771
latifolium Soland. VII. 770
Lessonianum Rich. VII. 770
longifolium R. Br. VII. 770
rosmarinifolium R. Br. VII. 770
secundum R. Br. VII. 769
squarrosus R. Br. VII. 770 771
Urvilleanum Rich. VII. 770
verticillatum Labill. VII. 770
Dregea E. Mey. VIII. 618
arabica Dcne VIII. 618
floribunda E. Mey. VIII. 618
Drejera Nees XI. 305 334
boliviensis Nees XI. 334
ramosa Nees XI. 334
Willdenowiana Nees XI. 334
Drimys axillaris Cunn. VIII. 104
Drupatris Lour. VIII. 247
Drymonia Mart. VII. 543
bicolor Lindl. VII. 543
calcarata Mart. VII. 543
grandiflora G. Don VII. 539
Jacquini G. Don VII. 543
serrulata Mart. VII. 543
spectabilis Mart. VII. 543
Drymosphace Bth. XII. 275 (Salvia)
Duboisia R. Br. X. 190 191
myoporoides R. Br. X. 191

Dufourea *H. B. & Kth.* IX. 437
amazonica *Mart.* IX. 437
glabra *H. B. & Kth.* IX. 437
heterantha *Nees & Mart.* IX. 430 438
sericea *H. B. & Kth.* IX. 438
Duglassia *Houst.* XI. 656
Dukhumi *Chirata* IX. 127
Dulacia singularis *fl. flum.* VIII. 246 673
Dulcamara *Dun.* XIII. 1. 4 60
 (Solanum)
flexuosa *Moench* XIII. 1. 78
α cordata *Bercht. & Opiz* XIII. 1. 78
β ovata - - - -
γ hastaeifolia - - - -
α violacea - - - -
β albiflora - - - -
Dulia *Adans.* VII. 730
Dunnalia *H. B. & Kth.* XIII. 1. 6
 483 *R. Br.* X. 409
acaulis *R. Br.* XIII. 1. 486. X. 411
acnistoides *Miers* XIII. 1. 484
brachyacantha *Miers* XIII. 1. 485
cyanea de Rouville XIII. 1. 484
lilacina *Miers* XIII. 1. 687
lycioides *Miers* XIII. 1. 485
ramiflora *Miers* XIII. 1. 486
senticosa *Miers* XIII. 1. 485
solanacea *H. B. & Kth.* XIII. 1. 483
Duperreya *Gaudich.* IX. 436
sericea *Gaudich.* IX. 436
Duranta *L.* XI. 615
buxifolia *Poir.* XI. 616
buxifolia *W. h.* XI. 616 610
dentata *Rich.* XI. 615
Ellisia *Jacq.* XI. 615
Fischeri *Mart.* XI. 616 527
ilicifolia *W. h.* XI. 609
inermis *L.* XI. 615
macrocarpa *H. B. & Kth.* XI. 616
microphylla *Desf.* XI. 615
Mutisiana *Sm.* XI. 616
Mutisii *L. fil.* XI. 616
obtusifolia *H. B. & Kth.* XI. 616
phytolaccaefolia *Juss.* XI. 616
Plumieri *Jacq.* XI. 615
β vestita - - - -
spinosa *L.* XI. 615
triacantha *Juss.* XI. 616
vestita *Cham.* XI. 616
xalapensis *H. B. & Kth.* XI. 615
DURANTEAE *Schauer* XI. 525 608
Durieuia *Merat* X. 391
spicata *Merat* X. 392
Dutra *Bernh.* XIII. 1. 541 (*Datura*)
alba *Rumph* XIII. 1. 542

Dutra
nigra *Rumph* XIII. 1. 543
Duvalia *Haw.* VIII. 661. *Dcne* VIII. 661 (*Stapelia*)
caespitosa *Haw.* VIII. 662
compacta *Don* VIII. 663
elegans *Haw.* VIII. 662
glomerata *Haw.* VIII. 664
Jacquiniana *Don* VIII. 662
laevigata *Haw.* VIII. 664
mastodes *Don* VIII. 663
radiata *Haw.* VIII. 663
reclinata *Haw.* VIII. 662
replicata *Don* VIII. 662
tuberculata *Haw.* VIII. 663
Duvernoia *E. Mey.* XI. 304 322
adhatodoides *E. Mey.* XI. 323
Dyschoriste *Nees* XI. 99. 106
cernua *Nees* XI. 106
depressa *Nees* XI. 106
β - - - -
geniculata *Nees* XI. 107
littoralis *Nees* XI. 106
radicans *Nees* XI. 106
α diffus - - - -
β minor - - - -
Dysophylla *Blum.* XII. 149 156
auricularia *Bth.* XII. 156
crassicaulis *Bth.* XII. 158
cruciata *Bth.* XII. 157
linearis *Bth.* XII. 157
myosuroides *Bth.* XII. 156
β bracteata - - - -
pumila *Bth.* XII. 158
β major - - - -
quadrifolia *Bth.* XII. 157
β velutina - - - -
γ pubescens - - - -
ramosissima *Bth.* XII. 157
stellata *Bth.* XII. 158
strigosa *Bth.* XII. 158 156
velutina *Bth.* XII. 157
verticillata *Bth.* XII. 157
β gracilis - - - - 158
Dysosmon *Raf.* IX. 249
Dysphania *R. Br.* XIII. 2. 44 86
littoralis *R. Br.* XIII. 2. 86
Dyssochroma *Miers* XIII. 1. 689
longipes *Miers* XIII. 1. 689
viridiflora *Miers* XIII. 1. 689

E.

EBENACEAE *Dc. & Duby* VIII. 244
EBENACEAE *Endl.* VIII. 244
EBENACEAE *Lindl.* VIII. 244

- EBENACEAE** Vent. VIII. 209
Ebenus Rumph VIII. 242
Eberlea Riddell XI. 85
 glomerata Riddell XI. 86
Ebermaiera Nees XI. 62 70
 Anigozanthus Nees XI. 71
 argentea Nees XI. 76
 axillaris Nees XI. 75
 elegans Nees XI. 72
 elongata Nees XI. 721
 fastigiata Nees XI. 77
 glauca Nees XI. 73
 hirsuta Nees XI. 72
 humilis Nees XI. 74
 incana Hassk. XI. 76
 lanceolata Hassk. XI. 76
 lasiobotrys Nees XI. 721
 longifolia Nees XI. 76
 mandioccana Nees XI. 71
 minarum Nees XI. 71
 β microphylla - 72
 polybotrya Nees XI. 74
 repens Nees XI. 77
 Riedeliana Nees XI. 73
 α salicifolia - -
 β latifolia - -
 Sanctae Catharinae Nees XI. 72
 setigera Nees XI. 76
 spathulata Hassk. XI. 74
 Staurogyne Nees XI. 75
 β angustifolia - -
 stolonifera Nees XI. 77
 β nana - -
 thyrsoidea Nees XI. 75
 Vauthieriana Nees XI. 70
 velutina Nees XI. 76
 veronicifolia Nees XI. 73
 zeylanica Nees XI. 74
Ecclimusa Mart. VIII. 156
 ramiflora Mart. VIII. 158
ECCREMOCARPEAE Dc. IX. 238
ECCREMOCARPEAE Endl. IX. 238
ECCREMOCARPEAE Fenzl IX. 238
Eccremocarpus R. & Pav. IX. 238
 Don IX. 238
 longiflorus H. B. & Kth. IX. 238
 scaber R. & Pav. IX. 238
 β repens Bert. - 239
 viridis R. & Pav. IX. 238
Ecdysanthera Hook. & Arn. VIII. 442
 brachiata Dc. fil. VIII. 443
 glandulifera Dc. fil. VIII. 443
 micrantha Dc. fil. VIII. 442
 rosea Hook. & Arn. VIII. 442
Echaltium Wight VIII. 416
 Piscidium Wight VIII. 416
ECHIALES Lindl. IX. 466
ECHIEAE Dc. IX. 467 X. 4
Echinacanthus Nees XI. 100 168
 attenuatus Nees XI. 168
 Brugmansianus Nees XI. 168
 calycinus Nees IX. 168
 Lyellianus Nees IX. 168
Echinopsilon Moq. XIII. 2. 45 134
 carnosus Moq. XIII. 2. 136
 crassifolium Moq. XIII. 2. 137
 crassifolius Moq. XIII. 2. 137
 dasyphyllus Moq. XIII. 2. 136
 diffusus Moq. XIII. 2. 137
 divaricatum Kar. & Kir. XIII. 2. 135
 divaricatus Moq. XIII. 2. 135
 eriophorum Moq. XIII. 2. 135
 eriophorus Moq. XIII. 2. 135
 hirsutum Moq. XIII. 2. 137
 β subglabrum - -
 hirsutus Moq. XIII. 2. 136 461
 β subglaber - - 137
 hyssopifolium Moq. XIII. 2. 135
 β γ δ - - -
 hyssopifolius Moq. XIII. 2. 135
 β triander - - -
 γ tenuifolius - - -
 δ pamilus - - -
 lanatum Moq. XIII. 2. 135 137
 lanatus Moq. XIII. 2. 137
 muricatum β angustifolium Moq. XIII. 2. 135
 muricatus Moq. XIII. 2. 134
 β ericifolius XIII. 2. 135
 sedoides Moq. XIII. 2. 136
 β ucranicus - - -
 γ tauricus - - -
 sericeum Moq. XIII. 2. 137
Echinospermum Sw. X. 135 *Opis*
 X. 135 *Lehm. Bunge.* X. 144
 affine Kar. & Kir. X. 139
 anisacanthum Turcz. X. 143
 barbatum Lehm. X. 137
 horbonicum Lehm. X. 143 151
 brachycentrum Ledeb. X. 140
 canum Bth. X. 141
 capense Dc. X. 138
 β elatius - - -
 γ suffrutescens X. 138
 cariense Boiss. X. 141
 casanense Wirtz. X. 588
 casanicum Wirtz. X. 143 (*delan-*
 dum cfr. X. 588)

Echinospermum

- caspicum* Fisch. & Mey. X. 138
circinnatum Dietr. X. 143 164
compressum Turcz. X. 114 136
condylophorum Lehm. X. 143 144
consanguineum Fisch. & Mey. X. 137
cristatum Bung. X. 143 160
cynoglossoides Lehm. X. 138
cynoglossoides E. Mey. X. 137
deflexum Lehm. X. 135
deflexum Turcz. X. 136
diffusum Lehm. X. 143
diplotoma Fisch. & Mey. X. 139
enerve E. Mey. X. 143 154
filiforme Godet X. 140
floribundum Lehm. X. 143
glochidiatum De. fil. X. 136
 β laxiflorum Roysl. - -
gracile Lehm. X. 143 120
heteracanthum Ledeb. X. 137
javanicum Lehm. X. 143 588
intermedium Ledeb. X. 138
laevigatum Kar. & Kir. X. 143 145
lappula Lehm. X. 136
 β squarrosa - -
leiocarpum Fisch. & Mey. X. 143 135
macranthum Ledeb. X. 139
marginatum Lehm. X. 138
microcarpum Ledeb. X. 140
minimum Lehm. X. 143 144
myosotiflorum De. fil. X. 141
pachypodium Hohen. X. 143 145
paniculatum E. Mey. X. 143 149
patens G. Don X. 143
patulum Auct. X. 136
patulum Lehm. X. 137
Redowskii Lehm. X. 137
rigidum De. X. 141
rupestre Schrenk X. 140
secundum Kar. & Kir. X. 136
semiglabrum Ledeb. X. 138
sericeum Bth. X. 142
sinaicum De. X. 141
spathulatum Bth. X. 142
squarrosus Reich. X. 136
strictum Ledeb. X. 139
strigosum Steud. X. 143 151
stylosum Kar. & Kir. X. 140
Szowitzianum Fisch. & Mey. X. 143. 145
tenue Ledeb. X. 139
thymifolium De. fil. X. 136
triseriale Bung. X. 143
tuberculosum Ledeb. X. 141

Echinospermum

- Vahlbianum* Lehm. X. 142
 α canescens De. - -
 β obscurum - -
virginicum Frank Lehm. X. 143 155
vulgare Sw. X. 136
zeylanicum Lehm. X. 142
Echinosphace Bth. XII. 349 (Salvia)
Echinostachys E. Mey. XII. 83
 reticulata E. Mey. XII. 83
Echiochilon Desf. X. 27
 fruticosum Desf. X. 27
 hispidissimum Tausch X. 27. 94
Echioides Desf. X. 27 Moench X. 104
 annua Moench X. 109
 grandiflora Desf. X. 29
 nigricans Desf. X. 31
 orientale Sc. Tourn. X. 96
 palustris Moench X. 105
 rubra Desf. X. 34
 violacea Desf. X. 31
Echiopsis Reich. X. 4
ECHITEAE G. Don VIII. 412
Echites P. Browne VIII. 446 L. VIII. 408 Thbg VIII. 423 Spr. VIII. 401 R. & Schult. VIII. 318 Wall. VIII. 431 444 Roxb. VIII. 430 432 Boj. VIII. 487 Endl. VIII. 430 432 Auct. VIII. 425 481
 acuminata Roxb. VIII. 479 434
 acuminata R. & Pav. VIII. 449
 acuminata W. h. VIII. 475
 acutiloba De. fil. VIII. 451
 adglutinata Burm. VIII. 479
 adglutinata Jacq. VIII. 448
 affinis R. & Schult. VIII. 479 434
 alexicaca Mart. Stadelm. VIII. 479 484
 almadensis Stadelm. VIII. 464
 amazonica Stadelm. VIII. 464
 angustifolia Bth. VIII. 467
 angustifolia Poir. VIII. 449
 annularis L. fil. VIII. 479 428
 annularis Pav. VIII. 479 428
 antennacea De. fil. VIII. 456
 antidysenterica Roxb. VIII. 479 413
 arborea Vell. VIII. 479 364
 arborescens Boj. VIII. 479 488
 asperuginis Sw. VIII. 448
 atropurpurea Lindl. VIII. 479 486

Echites

- atroviolacea* Stadelm. VIII. 479
484
augusta Vell. VIII. 471
auriculata Stadelm. VIII. 459
bantamensis Blum. VIII. 478
barbata Desv. VIII. 453
Benthani Dc. fil. VIII. 467
Berterii Dc. fil. VIII. 447
biflora Jacq. VIII. 450
bispinosa L. fil. Thbg VIII. 479 424
Blanchetii Dc. fil. VIII. 448
bogotensis H. B. & Kth. VIII. 474
brachitata Wall. VIII. 479 443
brachystachya Bth. VIII. 460
bracteata Heyne VIII. 479
bracteata H. B. & Kth. VIII. 458
bracteata Vell. VIII. 474
calycina Wall. VIII. 479 433
campestris Vell. VIII. 475
canescens R. & Schult. VIII. 475
caryophyllata Blum. VIII. 479
433
caryophyllata Roth VIII. 479
434
caryophyllata Roxb. VIII. 479
432
Catesbaei G. Don VIII. 450
caudata Burm. VIII. 417
caudata L. VIII. 479
chilensis Dc. fil. VIII. 468
christophoriana Hamilt. VIII. 473
ciliata Stadelm. VIII. 459
cimicida Pav. VIII. 413
cimicifuga Pav. VIII. 413
circinalis Schlecht. VIII. 466
circinalis Sw. VIII. 466
 β *Thomasiana* Dc. fil. VIII. 466
citrifolia H. B. & Kth. VIII. 465
citrina Dc. fil. VIII. 474
clavata Roxb. VIII. 477
coalita Vell. VIII. 458
coccinea Hook. & Arn. VIII.
476
cognata Stadelm. VIII. 470
concolor Hamilt. VIII. 473
conferta Wall. VIII. 479 433
congesta H. B. & Kth. VIII. 466
convolvulacea Dc. fil. VIII. 451
cordata Dc. fil. VIII. 451
coriacea Bth. VIII. 467
coriacea Blum. VIII. 478
corymbosa Jacq. VIII. 479 437
costata Forst. VIII. 479 409
crassinoda Gardn. VIII. 479 486
cristata Roth VIII. 478

Echites

- Cururu* Mart. VIII. 470
 β *grandifolia* Stadelm. VIII. 470
cuyabensis Dc. fil. VIII. 462
cymosa Roxb. VIII. 479 433
cymosa Wall. VIII. 433
dense-venulosa Stadelm. VIII.
464
densiflora Blum. VIII. 478
densiflora Stadelm. VIII. 469
denticulata Vell. VIII. 455
dichotoma H. B. & Kth. VIII. 465
dichotoma Roth VIII. 477
dichotoma Roxb. VIII. 479 400
didyma Vell. VIII. 468
difformis Wall. VIII. 479 437
domingensis Jacq. VIII. 452
dubia Vell. VIII. 475
edulis Thbg VIII. 479 647
elastica hort. angl. VIII. 479
elegans Bth. VIII. 466
elegans Wall. VIII. 479 433
elliptica Thbg VIII. 479
elliptica Wall. VIII. 479 431
emarginata Vell. VIII. 479 481
erecta Thbg VIII. 479
erecta Vell. VIII. 469
esculenta Wall. VIII. 479 444
ferruginea Thbg VIII. 479
floribunda Sw. VIII. 479 437
fluminensis Dc. fil. VIII. 452
 β *Claussenii* - - -
fragrans Stadelm. VIII. 479 483
franciscea Dc. fil. VIII. 452
Fraseri R. & Schult. VIII. 474
fructu spinoso Descourt. VIII.
474
frutescens Roxb. VIII. 479 435
funiformis Vell. VIII. 460
galegiformis Rudolph VIII. 473
geminata R. & Schult. VIII. 475
glandulifera Wall. VIII. 479 443
glandulosa R. & Pav. VIII. 480
427
glauca R. & Schult. VIII. 476
glomerata Poir. VIII. 473
gracilis H. B. & Kth. VIII. 460
gracilipes Stadelm. VIII. 455
grandiflora Hook. & Arn. VIII.
471
grandiflora Mey. esseq. VIII. 426
grandiflora Roth VIII. 477
grandiflora Roxb. VIII. 480 403
grandiflora Stadelm. VIII. 464
grandis Wall. VIII. 480 430
guaranitica St. Hil. VIII. 472

Echites

- guineensis* Schum. VIII. 480 423
guyanensis Dc. fil. VIII. 458
Havetii Boj. VIII. 480 488
heterophylla Gmel. VIII. 453
Heynii Spr. VIII. 477
hircosa Roxb. VIII. 480 399
hirsuta Hook. VIII. 464
hirsuta Rich. VIII. 463
hirsuta R. & Pav. VIII. 463
hirsuta Vell. VIII. 452
hirsuta latifolia Stadelm. VIII. 463
hirtella H. B. & Kth. VIII. 465
hirtiflora Dc. fil. VIII. 456
hispida W. h. VIII. 475
Hoffmanseggiana Steud. VIII. 475
Hookeri Dc. fil. VIII. 476
hypoglauca Stadelm. VIII. 448
hypoleuca Bth. VIII. 472
japurensis Stadelm. VIII. 454
javanica Dietr. VIII. 480 402
javitensis H. B. & Kth. VIII. 461
illustris Vell. VIII. 480 483
inflata Blum. VIII. 478
insignis Spr. VIII. 480 426
istmica Vell. VIII. 480 381
laevigata Wall. VIII. 479
laevis Thbg VIII. 479
lanceolata Spr. VIII. 480 402
lappulacea Lam. VIII. 448
β asperuginis Dc. fil. VIII. 448
lasiocarpa Dc. fil. VIII. 463
β angustifolia Stadelm. VIII. 463
γ Lobbiania Dc. fil. VIII. 464
latifolia Hamilt. VIII. 430
laxa R. & Pav. VIII. 451
leptoloba Stadelm. VIII. 456
leptophylla Dc. fil. VIII. 455
linearifolia Hamilt. VIII. 449
linearifolia Stadelm. VIII. 455
linearis Vell. VIII. 480
lisianthiflora Boj. VIII. 480 487
litorea H. B. & Kth. VIII. 448 473
lobata Afz. VIII. 479
Lockharti Steud. VIII. 479
longiflora Desf. VIII. 471
lucida G. Don VIII. 444
lucida R. & Schult. VIII. 475
lucida Wall. VIII. 480 444
lutea Vell. VIII. 467
macrantha R. & Schult. VIII. 475
macrantha Spr. VIII. 477
macrocarpa Wall. VIII. 480 434
macrophylla H. B. & Kth. VIII. 461
macrophylla Roxb. VIII. 480 430

Echites

- macrostoma* Bth. VIII. 453
maculata Dc. fil. VIII. 474
madida Vell. VIII. 474
malabarica Lam. VIII. 477
Mansoana Dc. fil. VIII. 448
manubriata Wall. VIII. 480 443
maranhamensis G. Don VIII. 461
marginata Roxb. VIII. 480 433
Martiana Stadelm. VIII. 480 486
Maximiliana Stadelm. VIII. 462
megagros Vell. VIII. 480
membranacea Dc. fil. VIII. 457
Meyeriana R. & Schult. VIII. 480 426
micrantha Wall. VIII. 480 442
microcalyx Dc. fil. VIII. 456
β glabra VIII. 456
microphylla Stadelm. VIII. 459
mollis Spr. VIII. 480 401
mollis W. h. VIII. 461
mollissima H. B. & Kth. VIII. 461
monilifera Wall. VIII. 480 443
montana H. B. & Kth. VIII. 465
mucronata R. & Schult. VIII. 475 454
multinervia Gomez VIII. 437
muricata Dc. fil. VIII. 474
myrtifolia Poir. VIII. 476
myrtifolia R. & Schult. VIII. 473
nitida Vahl VIII. 453
nodosa R. & Schult. VIII. 476
nummularia Burm. VIII. 480
nutans Anders. VIII. 480 426
oaxacana Dc. fil. VIII. 451
oblongifolia Hamilt. VIII. 473
obovata Nees VIII. 479
obtusa Thbg VIII. 479
odorifera Vell. VIII. 468
ovalifolia Hook. & Arn. VIII. 476
ovalifolia Poir. VIII. 473
Pala Hamilt. VIII. 477
paludosa Vahl VIII. 467
palustris Salz. VIII. 463
pandurata Dc. fil. VIII. 458
paniculata Poir. VIII. 473
paniculata Roxb. VIII. 480 443
paniculata Thonn. VIII. 423
parviflora Afz. VIII. 479
parviflora Roxb. VIII. 478
pastorum Mart. Stadelm. VIII. 480 482
Pavonii Dc. fil. VIII. 463
peduncularis Mart. Stadelm. VIII. 480 482
peltata Lockh. VIII. 479
peltata Vell. VIII. 465

Echites

- peltigera* Stadelm. VIII. 447
petraea St. Hil. VIII. 472
pilosa Vell. VIII. 480 387
pinifolia St. Hil. VIII. 471
plicata De. fil. VIII. 454
Pohlana Stadelm. VIII. 470
 β *latifolia* - - -
polyantha Wall. VIII. 480 443
Prieurei De. fil. VIII. 458
psidiifolia Stadelm. VIII. 453
puberula Mr. VIII. 480 437
pubescens Hook. & Arn. VIII. 468
pubescens R. & Schult. VIII. 476
pubiflora G. Don VIII. 461
pulchella Hook. VIII. 480 485
puncticulosa Rich. VIII. 473
pycnantha Steud. VIII. 469
quinquangularis Jacq. VIII. 468
repens Blanco VIII. 478
repens Jacq. VIII. 449
reticulata Boj. VIII. 480 433
reticulata Roth VIII. 476
 β *tomentosa* - - -
revoluta De. fil. VIII. 457
rhyncosperma Wall. VIII. 480 431
Richardi R. & Schult. VIII. 463
riparia H. B. & Kth. VIII. 466
rosea De. fil. VIII. 450
rotundifolia Mikan VIII. 479
rubricaulis Poir. VIII. 473
rugeliosa Rich. VIII. 473
rugosa Bth. VIII. 460
sagittata Poir. VIII. 475
Sagraei De. fil. VIII. 450 473
salicifolia W. VIII. 318
sancta Mart. Stadelm. VIII. 480 484
sanguinolenta Tuss. VIII. 480 426
scabra Labill. VIII. 480 401
scabra R. & Schult. VIII. 475
scandens P. Browne VIII. 447
scandens Thbg VIII. 479
scholaris L. VIII. 480. 409
secundiflora De. fil. VIII. 457
semidigyna Berg. VIII. 474
sessilis Vell. VIII. 476
speciosa H. B. & Kth. VIII. 460
spectabilis Stadelm. VIII. 462
spicata Jacq. VIII. 480 437
spigeliaeflora Stadelm. VIII. 469
spinosa Burm. VIII. 480 332
splendens Lindl. VIII. 676

Echites

- Stadelmeyeri* Mart. VIII. 464
stellaris Lindl. VIII. 457
suaveolens De. fil. VIII. 452
subcarnosa Bth. VIII. 466
suberecta Andr. VIII. 480 422
suberecta Jacq. VIII. 453
suberosa Vell. VIII. 475
subsagittata R. & Pav. VIII. 475
subsessilis De. fil. VIII. 451
subspicata Sieb. VIII. 456
subspicata Vahl VIII. 467
succulenta Thbg VIII. 480 424
sulphurea Vell. VIII. 468
sylvestris De. fil. VIII. 464
symphitocarpa Mey. esseq. VIII. 463 467
syphilitica L. fil. VIII. 473
tenuicaulis Stadelm. VIII. 462
 β *latifolia* - - -
tenuifolia Mikan VIII. 480 482
thyrsoidea Vell. VIII. 476
tomentosa Raf. VIII. 479
tomentosa Roth VIII. 477
tomentosa Vahl VIII. 463
 β *laticordata* De. fil. VIII. 463
torosa Jacq. VIII. 449
 β *Brownei* De. fil. VIII. 449
torulosa Lam. VIII. 449 bis.
torulosa L. VIII. 449
triangularis Hamilt. VIII. 480 411
trichotoma Desf. VIII. 478
trifida Blanco VIII. 478
trifida Jacq. VIII. 454
tropaeolifolia De. fil. VIII. 447
truncata Lam. VIII. 480
tuberosa Haw. VIII. 480
tubulosa Bth. VIII. 454
umbellata Jacq. VIII. 447
varia Stadelm. VIII. 455
variegata Schrad. VIII. 479
Vauthieri De. fil. VIII. 457
Velame St. Hil. VIII. 471
Velloziana De. fil. VIII. 474
velutina Mart. Stadelm. VIII. 480 483
velutina Spr. VIII. 481 401
venenata Roxb. VIII. 411
venenosa Stadelm. VIII. 470
verrucosa R. & Schult. VIII. 475
versicolor Stadelm. VIII. 461
verticalis Hamilt. VIII. 480 431
vestita R. & Schult. VIII. 477
violacea Vell. VIII. 459
virescens St. Hil. VIII. 472

Echites

- volubilis* Thbg VIII. 479
xanthostoma Stadelm. VIII. 468
Zuccariniana Stadelm. VIII. 471
Echium Buek X. 13. 16 L. X. 13
 Wall. X. 26 *Andr. Pers.* X. 15
aculeatum Poir. X. 18
acutifolium Lehm. X. 20
africanum Pers. X. 25. 6
albicans Lag. & Rodr. X. 24
albicans Schott. X. 24
alopécuroideum Dc. X. 15
altissimum Jacq. X. 24
 β *Beauprei* Dc. - -
ambiguum Dc. X. 17
amoenum Fisch. & Mey. X. 21
angustifolium Grisl. X. 19
angustifolium Lam. X. 20. 19
angustifolium Sw. X. 25. 5
arenarium Guss. X. 21
 β *Sieberi* Dc. - -
argenteum Berg. X. 25
argenteum Roth X. 25. 7
argenteum α *Lehm.* X. 7
argenteum β *Lehm.* X. 25. 7
armatum Masson X. 18
asperrimum MB. X. 24
asperrimum Lam. X. 23
australe Lam. X. 22
Benthami Wall. X. 25. 27
Bergianum E. Mey. X. 6
bifrons Dc. X. 17
Boissieri Steud. X. 24
bonariense Poir. X. 22
brachyanthum Horn. X. 17
brachystachyum Pall. X. 23
calycinum Viv. X. 20
 β *erectum* Dc. - 21
canaliculatum Drege X. 25. 11
candicans Dc. X. 16
candicans Lam. X. 17
candicans L. fil. X. 17
canescens Presl X. 25
capitatum L. X. 25. 12
capitatum α *Lam.* X. 12
capitatum β *Lam.* X. 25. 12
caudatum Thbg X. 13
clavatum W. h. X. 25
creticum bot. reg. X. 22
creticum Lam. X. 22
creticum L. X. 22
creticum Pall. X. 20
creticum d'Urv. X. 23
creticum angustifol. & c. Tourn. X. 19
creticum angustifolium rubrum
 Tourn. X. 23

Echium

- cynoglossoides* Desf. X. 17
dahuricum G. Don X. 25
dalmaticum Tausch X. 18
densiflorum Dc. X. 16
diffusum Guss. X. 21
diffusum Sibth. X. 23
distachyum Viv. X. 21
Ecklonianum Dc. X. 14
elegans Lehm. X. 19
elongatum Lam. X. 24
eristachyum Dc. X. 14
falcatum Lam. X. 25. 5
fastuosum Banks h. X. 18
fastuosum Jacq. X. 16
fastuosum Salisb. X. 16
ferocissimum Andr. X. 25. 7
ferox Pers. X. 25. 7
flavum Desf. X. 24
foliosum Lehm. X. 17
Fontanesii Dc. X. 24
formosum Pers. X. 15
fruticosum Berg. X. 6
fruticosum Jacq. X. 26. 7
fruticosum L. X. 26. 6
fruticosum α *Lehm.* X. 6
fruticosum β *Lehm.* X. 6
gaditanum Boiss. X. 18
giganteum L. X. 18
glabrum Thbg X. 26. 5
glabrum Vahl X. 26. 5
glaucophyllum Jacq. X. 26. 5
glaucophyllum Pers. X. 5
glomeratum Boiss. X. 24
glomeratum Poir. X. 24
 β *elongatum* Dc. - -
grandiflorum Andr. X. 15
grandiflorum Desf. X. 22
hispidum Burm. X. 26. 12
hispidum Sibth. X. 19
hispidum Thbg X. 26. 10
humile Desf. X. 26. 20. 47
incanum Thbg X. 14
indicum Bernh. X. 25
italicum Bove X. 18
italicum Brot. X. 20
italicum Gmel. X. 20
italicum Lehm. X. 24
italicum L. X. 23
italicum Sieb. X. 24
laevigatum Lam. X. 5
laevigatum L. X. 26. 5
Lagascae Boiss. X. 24
Lagascae R. & Schult. X. 25
lasiophyllum Link X. 26. 10
latifolium Dc. X. 14

Echium

- linearifolium* Moench X. 24
lineatum Jacq. X. 17
longiflorum Bertol. X. 26 78
longiflorum Dum. Cours X. 15
longifolium Delil. X. 23
 β *arabicum* Dc. - -
longifolium hortul. X. 10
longifolium Wiest X. 19
lucidum Lehm. X. 26 11
lusitanicum All. X. 21
lusitanicum L. X. 20
lusitanicum Mill. X. 22
luteum Lapeyr. X. 23
macranthum R. & Schult. X. 22
macrophyllum Lehm. X. 16
margaritaceum Lehm. X. 23
maritimum W. X. 23
maritimum α Guss. X. 23
maritimum β Guss. X. 21
megalanthos Lapeyr. X. 22
Menziesii Lehm. X. 25
Mertensii Lehm. X. 25
micranthum Schousb. X. 21
molle Poir. X. 17
montanum Dc. X. 15
nervosum Ait. X. 16
orientale L. X. 22
ovatum Poir. X. 21
paniculatum Drege X. 26. 8
paniculatum Lag. X. 25
paniculatum Thbg X. 26. 8
papillosum Lehm. X. 24
papillosum Thbg X. 26. 6
parviflorum Moench X. 21
parviflorum W. X. 20
petraeum Portenschl. X. 82
petraeum Tratt. X. 26
pictum Jan X. 26
plantagineum Boiss. X. 22
plantagineum Jacq. X. 22
plantagineum L. X. 22 587
plantaginoides R. & Schult. X. 22
prostratum Desf. X. 21
prostratum Sieb. X. 21
prostratum Ten. X. 21
prostratum var. Delil. X. 21
pumilum Lehm. X. 19
pustulatum Boiss. X. 19
pustulatum Sibth. X. 19
pyramidale Lapeyr. X. 23
pyramidatum Dc. X. 23
 β *hifidum* - - 24
 γ *nanum* - -
pyrenaicum Desf. X. 23
Rauwolfii Delil. X. 23

Echium

- regulariflorum* Ker X. 15
rosmarinifolium Vahl X. 26 10
rossicum Gmel. X. 20
rubrum Jacq. X. 20
 β *acutifolium* Hohenack. X. 20
 γ *thyrsoideum* Dc. - -
rubrum flore rubro Forsk. X. 21
rubrum Moench X. 22
rupestre Salisb. X. 18
salmanticum Lag. X. 20
scabrum Eckl. & Zeyh. X. 6
scabrum Lehm. X. 26 6
scabrum Thbg X. 6
Schifferi Reich. X. 18
sericeum Vahl X. 21
setosum Delil. X. 21 23
setosum Vahl X. 21
Sibthorpii R. & Schult. X. 19
simplex Dc. X. 16
Simsii G. Don X. 22
spathulatum Drege X. 26 10
spathulatum Viv. X. 23
sphaerocephalum Vahl X. 26 12
spicatum Burm. X. 13
spicatum L. fil. X. 14
splendens Dc. X. 15
Sprengelianum Dc. X. 16
strictum L. fil. X. 17
 β *ambiguum* - -
strigosum Eckl. X. 26 12
strigosum Sw. X. 26 9
Swartzii Drege X. 26 5
Swartzii Lehm. X. 26 5
tenue Roth X. 20
tenue α Lehm. X. 20
thyrsoiflorum Mass. X. 17
thyrsoideum Vent. X. 20
tinctorium Viv. X. 25
trichotomum Drege X. 26 10
trichotomum Thbg X. 26 11
trigonum Thbg X. 9
tuberculatum Guss. X. 19
tuberculatum Hoffm. & Link X. 19
tubiferum Poir. X. 15
VahlII R. & Schult. X. 26 5
valentinum Lag. X. 24
verecundum Viv. X. 25
verrucosum Sw. X. 26 8
verrucosum b Drege X. 26 8
verrucosum c Drege X. 9
violaceum Dc. X. 587
violaceum L. X. 22 587
 γ *grandiflorum* Dc. X. 22
virescens Dc. X. 17
virescens Jan X. 17

Echium

- viridi-argenteum *Dc.* X. 13
 vulgare *Brot.* X. 19
 vulgare *L.* X. 18
 vulgare γ & ϵ *Bertol.* X. 19
 vulgare grandiflorum *Jan* X. 19
 Wierzbickii *Habl.* X. 18
 ECHMATACANTHEAE *Nees* XI. 79
 Ectadium *E. Mey.* VIII. 500
 virgatum *E. Mey.* VIII. 500
 Ectasis *D. & G. Don* VII. 613 *Bth.*
 VII. 614 (*Erica*)
 Banksiana *G. Don* VII. 623
 bruniades *G. Don* VII. 617
 demissa *G. Don* VII. 621
 filiformis *G. Don* VII. 670
 follicularis *G. Don* VII. 621
 furfurosa *G. Don* VII. 623
 melastoma *G. Don* VII. 622
 monadelphæ *G. Don* VII. 623
 penicilliflora *G. Don* VII. 621
 Petiveri *D. & G. Don* VII. 621
 picta *G. Don* VII. 622
 placentæflora *G. Don* VII. 620
 pudibunda *G. Don* VII. 618
 Sebana *D. & G. Don* VII. 621
 socciflora *G. Don* VII. 621
 stellaris *G. Don* VII. 616
 turgida *G. Don* VII. 675
 velleriflora *G. Don* VII. 617
 vestiflua *G. Don* VII. 622
 Ectozoma *Miers* XIII. 1. 537
 Pavonii *Miers* XIII. 1. 537
 Edentulæ *Bth.* X. 573 (*Pedicularis*)
 Edgeworthia *Falcon.* VIII. 153 (*conf.*
 X. 626)
 buxifolia *Falcon.* VIII. 153
 Edraiantha *Dc. fil.* VII. 448
 Edraianthus *Dc. fil.* VII. 448
 dalmaticus *Dc. fil.* VII. 449
 graminifolius *Dc. fil.* VII. 448
 Kitaibelii *Dc. fil.* VII. 449
 Pumilio *Dc. fil.* VII. 449
 serpyllifolius *Dc. fil.* VII. 449
 tenuifolius *Dc. fil.* VII. 449
 Ehretia *L.* IX. 502 *P. Brown.* IX.
 502 *Jacq.* IX. 502 *H. B. &*
Kth. IX. 512 *L'Herit.* XIII. 1. 18
 abyssinica *R.Br.* IX. 506
 acanthophora *Dc.* IX. 510
 acuminata *R. Br.* IX. 503
 Andrieuxii *Dc.* IX. 510
 aspera *Roxb.* IX. 507
 Beurreria *Blanco* IX. 52
 Beurreria *Lam.* IX. 506
 Blancoi *Dc. fil.* IX. 511

Ehretia

- bogotensis *Spr.* IX. 511 513
 Bourreria *L.* IX. 506
 buxifolia *Roxb.* IX. 509
 β microphylla *Dc.* IX. 509
 cirrhosa *Lam.* IX. 511 327
 coromandeliana *Retz* IX. 509
 corymbosa *Boj.* IX. 505 511
 cumanensis *Dc.* IX. 511
 cymosa *Thonn.* IX. 508
 cymosa *W. h.* IX. 511 517
 dichotoma *Blum.* IX. 504
 diffusa *Vahl* IX. 508
 divaricata *Dc.* IX. 506
 domingensis *Dc.* IX. 508
 dubia *Jacq.* IX. 510
 duplicata *Nees* XIII. 1. 19
 elliptica *Dc.* IX. 503
 exsucca *H. B. & Kth.* IX. 508
 exsucca *L.* IX. 508
 fasciculata *H. B. & Kth.* IX. 508
 ferrea *W.* IX. 511 VIII. 240
 floribunda *Royl.* IX. 507
 formosa *Dc.* IX. 510
 β oaxacana - -
 glabra *Roth* IX. 510
 grandiflora *Poir.* IX. 510
 guatemalensis *Dc.* IX. 507
 halimifolia *L'Herit.* IX. 511 XIII.
 1. 19
 halimifolia *Nees* XIII. 1. 20
 havanensis *W.* IX. 508
 heterophylla *Spr.* IX. 509
 Heynii *R. & Schult.* IX. 507
 hottentotica *Burch.* IX. 508
 javanica *Blum.* IX. 504
 internodis *L'Herit.* IX. 505
 laevis *Roxb.* IX. 505
 laevis *Sieb.* IX. 505
 laevis β cymosa *Poir.* IX. 507
 laevis cymosa *R. & Schult.* IX. 511
 lanceolata *Vell.* IX. 511
 latifolia *herb. amat.* IX. 503
 laurifolia *Dcne* IX. 504
 laxa *Jacq.* IX. 505
 lucida *Spanh.* IX. 505
 macrophylla *Wall.* IX. 503
 mauritiana *Räusch.* IX. 511
 mauritiana *Willem.* IX. 505
 membranifolia *R. Br.* IX. 504
 microcarpa *Ten.* IX. 508
 microphylla *Lam.* IX. 509
 mollis *Wall.* IX. 511
 montevidensis *Spr.* IX. 510 XI. 610
 obovata *R. Br.* IX. 507
 obtusifolia *Hochst.* IX. 507

Ehretia

- onava* Dc. IX. 511
petiolaris Lam. IX. 504
philippensis Dc. fl. IX. 504
polyantha Dc. IX. 503
pubescens Royle IX. 507
punctata Roth IX. 505
pyrifolia Don IX. 503
radula Poir. IX. 506
reticulata W. h. IX. 511
retusa Wall. IX. 511
revoluta Dc. IX. 507
saligna R. Br. IX. 504
scandens Poir. IX. 511 327
serrata Roxb. IX. 503
 β *pyrifolia* Dc. - -
 γ *obovata* Lindl. IX. 503
setosa Roxb. IX. 509
spicata Boj. IX. 511
spinifex R. & Schult. IX. 506
spinosa Jacq. IX. 510
spinosa Spr. IX. 510
ternifolia H. B. & Kth. IX. 511 513
timorensis Dcne IX. 505
tinifolia L. IX. 503
tomentosa H. B. & Kth. IX. 511 513
tomentosa Lam. IX. 507
tomentosa Roth IX. 507
tomentosa Spr. IX. 508
triphylla Hochst. IX. 513
umbellulata Wall. IX. 511
uniflora Roxb. IX. 509
velutina Dc. IX. 508
viminea Wall. IX. 509
 β *parvifolia* Dc. - 510
virgata Blanco IX. 511
virgata Sw. IX. 506
Wightiana Wall. IX. 512
EHRETIACEAE Schrad. IX. 502
EHRETIACEAE 1. **EHRETIEAE**
 Lindl. IX. 502
EHRETIACEAE 2. **Lindl.** IX. 531
EHRETIACEAE 1. **TOURNEFOR-**
 TIACEAE Meisn. IX. 502
EHRETIAE Dc. IX. 467. 502
Elaeodendron Argan Retz VII. 186
Elatine Caesalp. VII. 489 Moench
 X. 266
Cymbalaria Moench X. 266
hastata Moench X. 268
ovata Gray X. 268
tenuis Moench X. 269
Elatinoides Chap. X. 267 (Linaria)
Elengi Rheed. VIII. 201 202
Elephas Tourn. X. 558 559
 campeclarensium Col. X. 559

Elephas

- Columnae* Guss. X. 559
incurva G. Don X. 559
recta G. Don X. 559
Eleutherostemon Bth. VII. 696 (Phi-
 lippia)
Eleutherostemon Klotzsch VII. 695
 696
 galioides Klotzsch VII. 696
 multiglandulosum Klotzsch VII.
 696
Elliottia Muehl. VII. 590
 racemosa Muehl. VII. 591
Ellisia L. IX. 291 P. Brown. XI.
 615
 acuta L. XI. 615
 ambigua Nutt. IX. 291
 chrysanthemifolia Bth. IX. 292
 frutescens &c. P. Brown. XI.
 615
 membranacea Bth. IX. 292
 microcalyx Nutt. IX. 292
 Nyctelaea L. IX. 291
 ranunculacea Nutt. IX. 292
Ellobum Bth. X. 416 (Vandellia)
Ellobum Blum. X. 412 416
 montanum Blum. X. 417
Elmigera Bth. X. 329 (Pentstemon)
Elmigera Reich. X. 320 329
 barbata Reich. X. 329
Elsholtzia Bth. XII. 163 (*Elsholtzia*)
Elsholtzia W. XII. 149 159 163
 blanda Bth. XII. 160
 cristata Hook. XII. 163
 cristata W. XII. 163
 densa Bth. XII. 162
 elata Zoll. & Mor. XII. 161
 eriantha Bth. XII. 161
 eristachya Bth. XII. 162
 flava Bth. XII. 160
 javanica Blum. XII. 163 69
 incisa Bth. XII. 161
 integrifolia Bth. XII. 161
 leptostachya Bth. XII. 160
 mollissima Bth. XII. 161
 ocimoides Pers. XII. 163 45
 oppositifolia Poir. XII. 163 159
 paniculata W. XII. 163 151
 pilosa Bth. XII. 162
 polystachya Bth. XII. 160
 pubescens Bth. XII. 161
 pusilla Bth. XII. 162
 Stauntoni Bth. XII. 160
 strobilifera Bth. XII. 162
 villosa Roxb. XII. 163 152
ELSHOLTZIEAE Bth. XII. 149

Elytraria Vahl XI. 62 *H. B. & Kth.* XI. 284
apargiifolia Nees XI. 65
caulescens Ledeb. XI. 63
crenata Vahl XI. 63
 β *lyrata* - - -
cupressina Nees XI. 65
fasciculata *H. B. & Kth.* XI. 64
frondosa *H. B. & Kth.* XI. 64
herbacea Mx. XI. 63
imbricata Pers. XI. 64
indica Pers. XI. 63
lyrata Vahl XI. 63
marginata P. B. XI. 63
ramosa *H. B. & Kth.* XI. 65
scorpioides R. & Schult. XI. 64
tridentata Nees XI. 64
 α *acaulis* - - -
 β *caulescens* - - -
 β^* - - -
tridentata Vahl XI. 64
Vahlia Mx. XI. 63
virgata Nees XI. 63
 α *Vahlia* - - -
 β - - -
 γ *latifolia* - - -
Elytostamna Boj. IX. 348
 convolvulacea Boj. IX. 365
Elytostegia Bth. VII. 689 (*Erica*)
Embelia Burm. VIII. 83
angustifolia Dc. fil. VIII. 84
arborea Dc. fil. VIII. 83
Basaal Dc. fil. VIII. 87
Burmanni Retz. VIII. 88. 85
canescens Wall. VIII. 85
coriacea Wall. VIII. 87
dentata Hamilt. h. VIII. 85
esculenta Don VIII. 85
ferruginea Wall. VIII. 86
floribunda Wall. VIII. 85
Grossularia Retz. VIII. 88
javanica Dc. fil. VIII. 84
Jussiaei Dc. fil. VIII. 84
lucida Wall. VIII. 87
madagascariensis Dc. fil. VIII. 84
micrantha Dc. fil. VIII. 84
Nagushia Don VIII. 88
nervosa Dc. fil. VIII. 87
nutans Wall. VIII. 87
parviflora Wall. VIII. 86
parviflora β Dc. fil. VIII. 86
pergamacea Dc. fil. VIII. 85
philippensis Dc. fil. VIII. 83
picta Dc. fil. VIII. 86
ramosa Wall. VIII. 88
reticulata Wall. VIII. 86

Embelia
Ribes Burm. VIII. 85
 β *silhetensis* Dc. fil. VIII. 85
 γ *garcinifolia* Wall. - - -
Ribes Wall. VIII. 85
robusta Roxb. VIII. 86
Tsjerram - Collam Dc. fil. VIII. 87
umbellulata Wall. VIII. 88. 95
urophylla Wall. VIII. 88
vestita Roxb. VIII. 86
villosa Dc. fil. VIII. 86
villosa Wall. VIII. 85
 γ *reticulata* Dc. fil. VIII. 86
EMBELIAEAE Dc. fil. VIII. 83
Embryopteris Gaertn. VIII. 222 235
 Endl. VIII. 224 235
discolor G. Don VIII. 235
glutinifera Roxb. VIII. 235
Loureiriana G. Don VIII. 238
peregrina Gaertn. VIII. 235
racemosa Don VIII. 239
Emericia R. & Schult. VIII. 399
Pergularia R. & Schult. VIII. 399
Emmenanthe Bth. IX. 301
 penduliflora Bth. IX. 301
Empedoclea Bth. XII. 438 (*Sideritis*)
Empedoclea Raf. XII. 436 438
 montana Raf. XII. 440
Enchylaena R. Br. XIII. 2. 45 127
 aegyptiaca Spr. XIII. 2. 128 154
 Borysthenis Spr. XIII. 2. 128 160
 microphylla Moq. XIII. 2. 128
 paradoxa R. Br. XIII. 2. 128
 physophora Spr. XIII. 2. 128 164
 pubescens Moq. XIII. 2. 128
 tomentosa R. Br. XIII. 2. 128
Enchysia Presl VII. 408 409 Endl. VII. 408 409
 Baueri Presl VII. 409 411
 dentata Dc. fil. VII. 409
 erecta Dc. fil. VII. 409
 erinoides Presl VII. 408
 Gaudichaudii Presl VII. 409 411
 Lessonii Presl VII. 409
 repens Presl VII. 408
 scapigera Presl VII. 409
 β *pusilla* Dc. fil. - - -
Encyanthus Spr. VII. 732
Endiplus Raf. IX. 297
 phacelioides Raf. IX. 300

- Endogonia Turcz. Endl. X. 128* *De. fil. X. 128* (Eritrichium)
Endopogon Nees XI. 99 103
Amomum Nees XI. 104. 105
argutus Nees XI. 104 723
consanguineus Nees XI. 104
decurrens Nees XI. 105
Digitalis Nees XI. 104
Gardnerianus Nees XI. 723
hypoleucus Nees XI. 104 105
α - - -
β - - - 153
khassyanus Nees XI. 104
viscosus herb. amat. XI. 104
α viscosissimus - -
α humilis - -*
γ hispidus - -
β microphyllus - -
vitellinus Nees XI. 723
Endotricha Froel. IX. 95
Endotropis Endl. VIII. 546
auriculata Dcne VIII. 546
Jacquemontii Dcne VIII. 547
Meyeri Dcne VIII. 546
Roylii Dcne VIII. 547
Endrach Flac. IX. 334
Endrachium Gmel. IX. 334
madagascariense Gmel. IX. 334
Engelia Karsten XI. 721
tovarensis Klotzsch & Karsten XI. 721
villosa Klotzsch & Karsten XI. 721
Enicostema Blum. IX. 66
littorale Blum. IX. 66
Enkyanthus Dc. (Encyanthus Spr. Enckianthus Desf. Enkianthus Lour.) VII. 732
biflorus Lour. VII. 733
quinqueflorus Lour. VII. 732
quinqueflorus Sims VII. 733
reticulatus Lindl. VII. 733
Enslenia Nutt. VIII. 518
albida Nutt. VIII. 518
EPACREAE Reich. VII. 760
EPACRIDACEAE Lindl. VII. 734 760
EPACRIDEAE R. Br. VII. 734
EPACRIDEAE sect. 1 R. Br. VII. 734
EPACRIDEAE sect. 2 R. Br. VII. 760
EPACRIDEAE GENUINAE Bartl. VII. 760
Epacridium Dc. VII. 759 (Pentachondra)
EPACRIEAE G. Don VII. 760
- Epacris Cav. VII. 760 Poir. VII. 760 764 769 Labill. VII. 765 Forst. VII. 758 769 Spr. VII. 766 769 Poir. Spr. VII. 770**
apiculata Cunn. VII. 761
attenuata Lodd. VII. 764 765
auriculata Bth. VII. 761
campanulata Lodd. VII. 761
β alba Dc. - -
capitata Poir. VII. 764 771
carinata A. Cunn. VII. 762
ceraeflora Grah. VII. 762
cerinthoides Labill. VII. 764 766
ciliata Poir. VII. 764
conspicua Poir. VII. 764
coriacea A. Cunn. VII. 763
crassifolia R. Br. VII. 764
β ciliaris Dc. - -
exserta R. Br. VII. 763
fasciculata Forst. VII. 764 744
frondosa Gaertn. VII. 764 770
gracilis Poir. VII. 764 771
grandiflora W. VII. 761
heteronema Hook. VII. 762
heteronema Labill. VII. 762
β subreflexa Dc. - -
impressa Labill. VII. 762
β parviflora Lindl. - -
juniperina Forst. VII. 764 741 754
lanuginosa Labill. VII. 763
lasiantha Poir. VII. 764
longiflora Cav. VII. 761
longifolia Forst. VII. 770
longifolia L. fil. VII. 764
microphylla R. Br. VII. 760
β rivularis Dc. - 761
microphylla Gaudich. h. VII. 761
microphylla Sieb. VII. 761
mucronulata R. Br. VII. 764
myrtifolia Labill. VII. 763
nivalis Grah. VII. 762
nivea Dc. VII. 762
obtusifolia Sm. VII. 762
odorata Sm. VII. 764 765
onosmaeflora Cunn. VII. 763
paludosa R. Br. VII. 762
pauciflora Less. & Rich. VII. 763
pedicellata Dc. VII. 761
pentapetala Poir. VII. 764
pulchella Cav. VII. 760
pulchella Sieb. VII. 760
pumila Forst. VII. 764 759
pungens Cav. VII. 764 765
pungens Sims VII. 760. 765

- Epacris*
purpurascens R. Br. VII. 760
purpurascens Sieb. VII. 760
rigida Sieb. VII. 762
riparia R. Br. VII. 761
riparia Sieb. VII. 764 765
rivularis Sieb. VII. 761
rosea Lodd. VII. 764 765
rosmarinifolia Forst. VII. 764 770
rubra Spr. VII. 764 766
ruscifolia R. Br. VII. 761
ruscifolia Sieb. VII. 761
secunda Poir. VII. 764 770
serpyllifolia R. Br. VII. 763
sparsa R. Br. VII. 762
spuria Cav. VII. 747
spuria Poir. VII. 764 747
squarrosa Poir. VII. 764 771
squarrosa Spr. VII. 771
variabilis Lodd. VII. 761
villosa Cav. VII. 763
Epeteiorrhiza G. Don XIII. 1. 440 (Physalis)
Ephebus Salisb. Bth. VII. 670 (Erica)
Ephemerum Duby VIII. 61 (Lysimachia)
lychnidis flore &c. Herm. XI. 449
Ephialis pentaphylla Banks & Sol. XI. 691
Epichroma Bth. X. 528 (Castilleja)
Episagus Nutt. XI. 3
Epigaea Sw. VII. 591 L. VII. 591
cordifolia Sw. VII. 592
repens L. VII. 591
β rubicunda G. Don VII. 591
Epigenia Vell. VIII. 259 673
integerrima Vell. VIII. 266
Epilithes Blum. XIII. 2. 458
coccinea Blum. XIII. 2. 458
Epilobium Wight h. VII. 337
Epiphegus Nutt. XI. 2. 3
americanus Nutt. XI. 4
virginianus Bart. XI. 4
Epirhizanthus Endl. XI. 3 44 Blum. X. 586
cylindricus Blum. XI. 44
elongatus Blum. XI. 44
linearis Blum. XI. 44
Epirixanthes Blum. XI. 44
Epirisanthe Blum. XI. 44
Episanthera Hochst. XI. 208
Episcia Mart. VII. 546
decumbens Mart. VII. 546
hispida Dc. VII. 547
mellitifolia Mart. VII. 547
Episcia
pulchella G. Don VII. 539
reptans Mart. VII. 546
Epithema Blum. IX. 278
Brunonis Dcne IX. 279
carnosum Bth. IX. 278
difformis Spanh. IX. 564
Horsfieldii Dc. IX. 279
Roxburghii Dc. IX. 279
saxatile Blum. IX. 278
EPITHEMEAE Dc. IX. 278
ERANTHEMEAE Nees XI. 49 425
Eranthemum L. XI. 425 445 Endl. XI. 460 L. Lam. XII. 23
acanthodes Spr. XI. 461
acanthophorum R. & Schult. XI. 458 726
aciculare R. & Schult. XI. 458 461
affine Spr. XI. 454
alatum Nees XI. 450
albiflorum Hook. XI. 452
album Nees XI. 455
ambiguum Schult. XI. 458 461
angustatum L. XI. 458 XII. 23
angustifolium L. XI. 458 XII. 23
armatum R. & Schult. XI. 458 460
barlerioides Roxb. XI. 114 448
bicolor Schrank XI. 459
bifarum Nees XI. 458
capense &c. L. XI. 449
cinnabarinum Wall. XI. 453
coccineum Lemair. XI. 729
cordatum Nees XI. 450
crenulatum Wall. XI. 453
α - -
β glandulosum - -
γ angustifolium - 454
cristatum H. & Bonpl. XI. 458
cristatum W. h. XI. 224
cubense Spr. XI. 726
cuspidatum Nees XI. 451
decurrens Hochst. XI. 453
detruncatum Nees & Mart. XI. 451
diantherum Blum. XI. 453 455
diantherum Roxb. XI. 456
Edgeworthianum Nees XI. 446
elegans R. Br. XI. 447
emarginatum Desf. XI. 458 461
exaequatum Nees XI. 457
fasciculatum Blum. XI. 456
fastigiatum Hook. h. XI. 449
fastigiatum Spr. XI. 449
filiforme W. h. XI. 451

Eranthemum

- flavum* W. XI. 458 224
foecundum Lindl. XI. 451
graciliflorum Nees XI. 454
Haenkeanum Nees XI. 457
heterophyllum Nees XI. 457
hispidulum Nees XI. 450
hispidum Nees XI. 456
hypocrateriforme R. Br. XI. 454
lanceum Nees XI. 451
lapathifolium Nees XI. 454
leptostachyum Nees XI. 452
lycioides Desf. XI. 461
lycioides W. XI. 458
macrophyllum Nees XI. 452
 β *angustifolium* - -
macrophyllum Wall. XI. 446
macrostachyum Mart. XI. 285
micranthum h. Berol. XI. 456
microphyllum R. Br. XI. 458
microphyllum R. & Schult. XI. 461
modestum Nees XI. 455 456
 α *majus* - -
 β *minus* - 456
montanum Roxb. XI. 448 449
 α - - 449
 β *parabolicum* - -
 γ *fastigiatum* - -
 δ - -
montanum Russ. h. XI. 449
montanum Wall. XI. 448 449
nervosum R. Br. XI. 445
 β *scabrum* - 446
 γ *confluens* - -
nervosum Wall. XI. 446
obovatum var. *b* E. Mey. XI. 462
obovatum var. *c* E. Mey. XI. 462
palatiferum Nees XI. 457
parviflorum Berg. XI. 458 XII. 23
parviflorum R. Br. XI. 459 123
parvifolium Link XI. 459 461
parvifolium L. XI. 459 XII. 23
pubescens Roth XI. 458
pulchellum Andr. XI. 446
pulchellum Gartenmagaz. XI. 456
punctatum Nees XI. 455
purpurascens Wight XI. 447
 β γ - - 448
racemosum Roxb. XI. 455
repandum R. Br. XI. 459 462
Riedelianum Nees XI. 452
roseum R. & Schult. XI. 447
salaccense Blum. XI. 448
salsoloides Desf. XI. 459

Eranthemum

- salsoloides* L. fil. XI. 459 X. 508
semperflorens Roth XI. 458
serpyllifolium W. h. XI. 459 514
sessile Nees XI. 452
sinuatum R. Br. XI. 459
sinuatum R. & Schult. XI. 462
spinosum Lour. XI. 459 726
spinosum R. Br. XI. 459 460
strictum Colebr. XI. 448
suffruticosum Roxb. XI. 448
tetragonum Wall. XI. 447
tetragonum W. XI. 454
variabile R. Br. XI. 456
 α *integrifolium* - -
 β *dentatum* - -
 γ *lineare* - -
verbenaceum Nees & Mart. XI. 451
verticillatum Spr. XI. 459
vincoides R. Br. XI. 459
vincoides R. & Schult. XI. 461
viscidum Blum. XI. 447
Wightianum Wall. XI. 449
Zollingerianum Nees XI. 455
Spec. Wight XI. 449
Ercilla A. Juss. XIII. 2. 5. 34
 (*Ercilia*) Endl. XIII. 2. 34
spicata Moq. XIII. 2. 35
volubilis A. Juss. XIII. 2. 35
Eremia D. Don VII. 699 Klotzsch VII. 699
 Bartlingiana Klotzsch VII. 699
 brevifolia Bth. VII. 700
 lanata Bth. VII. 700
 parviflora Klotzsch VII. 700
 recurvata Klotzsch VII. 700
 totta D. Don VII. 699
 tubercularis Bth. VII. 700
Eremiastra Bth. VII. 699 (*Eremia*)
Eremocallis Salisb. Bth. VII. 665
 (*Erica*)
Eremodendron Dc. XI. 712
 Cunninghami Dc. fil. XI. 713
Eremophila R. Br. XI. 703 712
 alternifolia R. Br. XI. 712
 arborescens A. Cunn. XI. 712 713
 oppositifolia R. Br. XI. 712
 viscida Endl. XI. 712
Eremostachys Bung. XII. 409 547
 affinis Schrenk XII. 549
 glabra Boiss. XII. 548
 gymnocalyx Schrenk XII. 548
 iberica Vis. XII. 547
 laciniata Bung. XII. 547
 loasaefolia Bth. XII. 547

Eremostachys
macrophylla Montb. & Auch. XII. 549
moluccelloides Bung. XII. 549
phlomoides Bung. XII. 548
rotata Schrenk XII. 549
superba Royle XII. 548
thyrsiflora Bth. XII. 548
tuberosa Bung. XII. 549
Eresia Plum. VIII. 147
Erianthera Bth. X. 320 (Pentstemon)
Erianthera Wall. XI. 512 514 Bth. XII. 503
lobelioides Nees XI. 514 515
 α *rotundifolia* - 515
 β *ovalifolia* - -
Neesiana W. Arn. XI. 514
rhomboidea Bth. XII. 504
serpyllifolia Nees XI. 514
 β - -
Erica L. VII. 613 612 713 Klotzsch VII. 613 Guss. VII. 613 D. & G. Don VII. 613 Thbg VII. 712 W. VII. 712
abietina Berg. VII. 624
abietina L. VII. 630
absinthoides G. Don VII. 691
absinthoides L. VII. 691
accomodata Klotzsch VII. 620
acrophya Fresen VII. 690
Actaea hortul. VII. 620
Actaea Link VII. 691
acuminata Andr. VII. 639
acuminata Lodd. VII. 639
acuminata angustiflora Andr. VII. 639
acuta Andr. VII. 685
acuta G. Don VII. 685
acutangula Lodd. VII. 687
acutifolia Bartl. VII. 627
adenophora Spr. VII. 693
adjuvans grandiflora Klotzsch VII. 640
adjuvans parviflora Klotzsch VII. 640
adunca Bth. VII. 618
aequalis Bth. VII. 615
affinis Bth. VII. 656
aggregata Lodd. VII. 671
aggregata Wendl. VII. 671
Aitonia Andr. VII. 645
Aitonia α *jasminiflora* Klotzsch VII. 644
Aitonia β *recta* Klotzsch VII. 645

Erica
Aitoniana Lodd. VII. 645
Aitoniana Masson VII. 645
albans L. VII. 649
 β *longiflora* Bth. VII. 649
albans Wendl. VII. 649
albescens Klotzsch VII. 673
albida Thbg VII. 649
albiflora Klotzsch VII. 674
alopecias Tausch VII. 652
alopecuroides Lodd. VII. 668
alopecuroides Wendl. VII. 675
alveiflora Salisb. VII. 624
amabilis Salisb. VII. 641
ambigua Wendl. VII. 638
amoena Salisb. VII. 641
amoena Wendl. VII. 663
ampullacea Andr. VII. 644
ampullacea Curt. VII. 644
ampullaeformis Salisb. VII. 644
Andrewsii Klotzsch VII. 638
andromedaeiflora Andr. VII. 654
 * *triumphans* Lodd. - -
andromedaeiflora bot. mag. VII. 654
andromedaeiflora alba Andr. VII. 654
angustata Bartl. VII. 674
angusticollis Bartl. VII. 643
anthina Spr. VII. 684
aperta Spr. VII. 651
Aphanes Spr. VII. 693
appressa Spr. VII. 693
approximata Schlecht. ex Spr. VII. 691
aprica Klotzsch VII. 660
arachnoidea Klotzsch VII. 691
arborea L. VII. 690
arborea Sibth. & Sm. VII. 690
arborea Thbg VII. 678
arbuscula Lodd. VII. 676
arbutiflora Wendl. VII. 656
Archeriana Lodd. VII. 627
arctica Waitz VII. 693 713
ardens Andr. VII. 660
ardens bot. reg. VII. 660
argentea Klotzsch VII. 686
argentiflora Andr. VII. 628
argutifolia Salisb. VII. 626
aristata Andr. VII. 643
aristata bot. mag. VII. 643
aristata minor Andr. VII. 643
aristella Bedf. VII. 643
aristifolia Niven VII. 676
armata Klotzsch VII. 672
armata Spr. VII. 637

Erica

- artemisioides* E. Mey. VII. 693 711
articularis Curt. VII. 652
articularis L. VII. 653
articularis Thbg VII. 662
articulata Thbg VII. 693 706
asiatica Waitz VII. 693 611
aspera Andr. VII. 637
asperifolia Salisb. VII. 690
assurgens Link VII. 679
atroviridis Klotzsch VII. 666
aurea Andr. VII. 628
 β viscosissima Bth. VII. 628
auricularis Salisb. VII. 671
australis Andr. VII. 666
australis L. VII. 666
axillaris Salisb. VII. 678
axillaris Sol. VII. 692
axillaris Thbg VII. 693 711
axilliflora Bartl. VII. 664
azaleaefolia Salisb. VII. 619
baccans Bauer VII. 656
baccans L. VII. 656
bacciformis Salisb. VII. 656
baculiflora Salisb. VII. 621
Banksii Bauer VII. 623
Banksii W. VII. 623
barbata Andr. VII. 671
barbata G. Don VII. 671
barbata Drege VII. 671
barbata Lodd. VII. 671
barbata minor Andr. VII. 670
barbigera Klotzsch VII. 616
barbigera Salisb. VII. 693 698
Bartlingiana Klotzsch VII. 646 656
Bauerea Andr. VII. 624
Beaumontiana Lodd. VII. 661
Behen E. Mey. VII. 641 642
bella G. Don VII. 683
bella Spr. VII. 683
Bergiana L. VII. 662
Bergiana Lodd. VII. 662
Bergiana Wendl. VII. 662
bibax Salisb. VII. 633
bibracteata Klotzsch VII. 639
bicolor Andr. VII. 631
bicolor Thbg VII. 688
bicolor Wendl. VII. 688
biflora Link VII. 650
Blaeria Thbg VII. 693 498
blanda Andr. VII. 636
blanda Lodd. VII. 636
blanda Salisb. VII. 684
Blandfordiana Andr. VII. 648

Erica

- Blandfordiana* bot. mag. VII. 648
blenna Salisb. VII. 660
Bonplandiana bot. mag. VII. 648
borboniaefolia Salisb. VII. 651
botuliformis Salisb. VII. 665
Bowei Bedf. VII. 624
Bowieana Lodd. VII. 624
brachialis Salisb. VII. 635
brachycentra Bth. VII. 688
bracteata Thbg VII. 652
brevifolia Salisb. VII. 657
brevipes Bartl. VII. 692
Broadleyana Andr. VII. 637
Bruckenthalii Spr. VII. 693 694
bruniades Andr. VII. 617
bruniades L. VII. 617
 α squarrosa Bth. - -
 β lanata - - -
bruniades Wendl. VII. 617
bruniaefolia Salisb. VII. 616
brunneo-alba Bartl. VII. 620
bryantha Thbg VII. 693 712
buccinaeflora Lodd. VII. 639
buccinaeflora Sims VII. 639
buccinaeformis Salisb. VII. 633
bullularis Salisb. VII. 658
Burchellii Bth. VII. 632
 α glabriflora - -
 β hirtiflora - -
byssina Salisb. VII. 618
caduca Thbg VII. 692
caduceifera Salisb. VII. 662
caesia Bartl. VII. 620
caesia Klotzsch VII. 620
caesia Salisb. VII. 620
caesia Wendl. VII. 620
cafra Andr. VII. 679
cassra L. VII. 671 690
calamiformis Salisb. VII. 638
calathiflora Salisb. VII. 688
caledonica Spr. fil. VII. 653
callosa G. Don VII. 657
callosa Wendl. VII. 657
calostoma Lodd. VII. 639
calycanthoides Klotzsch VII. 652
calycina Andr. VII. 652
calycina Thbg VII. 686
calycina melastoma Andr. VII. 652
calycina minor Andr. VII. 657
calycinades Bedf. VII. 650
calyculata Wendl. VII. 621
campanularis Salisb. VII. 681
campanulata Andr. VII. 681
campanulata Wendl. VII. 681
campylophylla Spr. VII. 662

Erica

- canaliculata* Andr. VII. 688
canaliculata minor Andr. VII. 688
candida Bartl. VII. 626
canescens Dryand. VII. 617
canescens Wendl. VII. 675
canthariformis Lodd. VII. 659
capax Salisb. VII. 644
capillaris Bartl. VII. 668
capillaris Drege VII. 680
capitata Andr. VII. 618
capitata L. VII. 618
capitata Thbg VII. 617
carbasina Salisb. VII. 617
carduifolia Salisb. VII. 660
carinata Klotzsch VII. 680
carinata Lodd. VII. 639
carnea Jacq. VII. 614
carnea L. VII. 614
 β *occidentalis* Bth. VII. 614
carneola G. Don VII. 641
carniula Lodd. VII. 641
caroliniana hortul. VII. 685
Cassonii hortul. VII. 685
catervaeiflora Salisb. VII. 673
 β *glabrata* Bth. - - -
Celsiana Lodd. VII. 649
cephalotes Thbg VII. 664
cerinthoides Bauer VII. 636
cerinthoides L. VII. 636
cerinthoides β Thbg VII. 637
cerinthoides γ Thbg VII. 637
cernua Andr. VII. 676
cernua L. fl. VII. 658
cernua lanceolata Wendl. VII. 676
cerviciflora Salisb. VII. 664
Chamissonis Klotzsch VII. 685
chlamydiflora Salisb. VII. 656
chloroloma Lindl. VII. 629
chlorosepala Bth. VII. 649
chrysantha Klotzsch VII. 620
ciliaris bot. mag. VII. 665
ciliaris L. VII. 665
 α *Watsoni* - - -
ciliciflora Salisb. VII. 693
 701
cinerascens W. VII. 693
cinerea Curt. VII. 665
cinerea L. VII. 665
 β *maderensis* Bth. VII. 666
cistifolia Link VII. 692
clavaeflora Salisb. VII. 624
clavata Andr. VII. 623
Clowieana hortul. VII. 643

Erica

- coarctata* Wendl. VII. 692
 β *longipes* Bth. - - -
coccinea Bauer VII. 627
coccinea Berg. VII. 627
 β *echiiflora* Bth. - - -
 * *Archeria* Andr. VII. 627
 ** *Rollinsonia* Bedf. VII. 627
 *** *sanguinea* - - -
coccinea L. VII. 621
coccinea L. h. VII. 634
codonodes Lindl. VII. 690
coerulea W. VII. 693 713
colleter Spr. VII. 691
colorans Andr. VII. 634
colorans bot. reg. VII. 634
comosa Bauer VII. 650
comosa L. VII. 650
compacta Bartl. VII. 673
complanata Nois. & Klotzsch VII. 685
Comptoniana Andr. VII. 642
concava Lodd. VII. 688
concinna Andr. VII. 636
concinna Drege VII. 629
concinna Soland. VII. 636
condensata Bth. VII. 681
conferta Andr. VII. 615
conferta Lodd. VII. 615
confertifolia Wendl. VII. 655
congesta Lodd. VII. 616
congesta Wendl. VII. 679
conica Lodd. VII. 664
coniflora Klotzsch VII. 655
connivens Klotzsch VII. 670
conspicua Bauer VII. 633
conspicua Soland. VII. 633
 α *glabra* Bth. - - -
 β *splendens* Klotzsch - - -
 γ *lanata* - - -
 δ *laniflora* - - -
Constantia Nois. & Klotzsch VII. 672
cordata Andr. VII. 669
 β *angustifolia* Bth. VII. 669
corifolia Bauer VII. 652
corifolia L. VII. 652
corifolia L. h. VII. 652
corifolia var. Salisb. VII. 653
corifolia spicata Wendl. VII. 652
cornuta Roxb. VII. 684
 β *squarrosa* Bth. - - -
coronata Andr. VII. 637
coronifera Bth. VII. 683
corsica Dc. fl. fr. VII. 666
corusca Lichtenst. VII. 679
Corydalis Salisb. VII. 649
corymbosa Bartl. VII. 673

Erica

- costaeflora* Salisb. VII. 625
costata Andr. VII. 631
cothurnalis Salisb. VII. 621
Coventryana Lodd. VII. 645
crassifolia Andr. VII. 685
crassifolia Klotzsch VII. 669
crassisepala Bth. VII. 619
crenata E. Mey. VII. 659
crinifolia Salisb. VII. 636
crinita Lodd. VII. 643
cristaeflora Salisb. VII. 684
crossota Spr. VII. 685
cruenta Bauer VII. 629
cruenta Sol. VII. 629
 β *lucida* Bth. - -
 * *mutabilis* Andr. VII. 629
cubica L. VII. 683
cubica Thbg VII. 683
cubica Wendl. VII. 683
cubica minor Andr. VII. 683
culcitiaeflora Salisb. VII. 639
cumulata Klotzsch VII. 690
cumuliflora G. Don VII. 657
cumuliflora Salisb. VII. 657
cuneiformis G. Don VII. 648
cupressiformis Salisb. VII. 629
cupressina Bedf. VII. 662
curviflora L. VII. 633, 634
curviflora Thbg VII. 633
curviflora rubra hortul. VII. 627
curvifolia Salisb. VII. 642
curvirostris Salisb. VII. 677
cuspidata Klotzsch VII. 615
cuspidigera Salisb. VII. 633
cylindrica Andr. VII. 638
cylindrica Lodd. VII. 638
cylindrica Thbg VII. 646
cylindrica Wendl. VII. 635
cylindriflora Salisb. VII. 631
cymosa E. Mey. VII. 670
cyrillaefflora Salisb. VII. 682
Daboecia L. VII. 693 713
daphnaeflora Lodd. VII. 646
daphniflora Salisb. VII. 646
daphnoides Lodd. VII. 647
decipiens Spr. fil. VII. 666
declinata Lodd. VII. 677
decora Andr. VII. 664
decora Lodd. VII. 664
decora Salisb. VII. 628
decurrens Klotzsch VII. 632
deflexa Bedf. VII. 680
deliciosa Wendl. fil. VII. 666
demissa Bedf. VII. 621
demissa Klotzsch VII. 666

Erica

- densiflora* Bartl. VII. 620
densiflora Drege VII. 629
densiflora Klotzsch VII. 620
densifolia W. VII. 629
dentata Thbg VII. 647
dentata Wendl. VII. 647
denticularis Salisb. VII. 648
denticulata L. VII. 647
denticulata Wendl. VII. 647
denticulata lutescens hortul. VII. 648
depressa Andr. VII. 631
depressa Drege VII. 680
depressa L. VII. 680
depressa Thbg VII. 680
desmantha Bth. VII. 620
dianthifolia Salisb. VII. 649
diaphana Spr. VII. 632
dichromata Lodd. VII. 631
dichrus Spr. VII. 631
Dickensoni Lodd. VII. 635
Dickensoniana alba Bedf. VII. 686
didyma Stokes VII. 667
dilatata Wendl. fil. VII. 656
diosmaefolia Salisb. VII. 689
diotaeflora Salisb. VII. 667
discolor Andr. VII. 629
 β *puberula* Bth. - 630
discolor Wendl. VII. 629
distans Bth. VII. 646
distans Spr. fil. VII. 669
distorta Bartl. VII. 675
divaricata Bedf. VII. 680
divaricata Wendl. VII. 620
divergens Wendl. VII. 670
doliiformis Salisb. VII. 636
Dregeana Klotzsch VII. 629
droseroides Andr. VII. 641
droseroides minor Andr. VII. 641
ducalis Klotzsch VII. 644
dumosa Andr. VII. 668
dumosa Salisb. VII. 694 698
dysantha Bth. VII. 674
eburnea hortul. VII. 679
echiiflora Andr. VII. 627
elata Andr. VII. 633
elegans Andr. VII. 654
elegans bot. mag. VII. 654
elongata Lodd. VII. 637
embolifera Salisb. VII. 694 704
embothrifolia Salisb. VII. 635
empetrifolia bot. mag. VII. 663
empetrifolia L. VII. 664
 * *intertexta* Lodd. - -

Erica

- empetrifolia* Salisb. VII. 663
empetrifolia glauca Wendl. VII. 663
empetroides Andr. VII. 663
empetroides Lodd. VII. 663
epistomia Lodd. VII. 631
equestris Klotzsch VII. 643
equisetifolia Salisb. VII. 694 698
eriantha Klotzsch VII. 617
eriocephala Andr. VII. 617
eriopus Bth. VII. 650
erosa Lodd. VII. 640
erubescens Andr. VII. 637
Eweruna Dryand. VII. 629
exigua Salisb. VII. 674
 β *inermis* Bth. VII. 675
exilis Salisb. VII. 694 706
eximia Lodd. VII. 643
expansa hortul. VII. 686
exposita Lodd. VII. 632
expromta Spr. VII. 694 704
exserens Klotzsch VII. 679
exserta Bedf. VII. 691
exserta hortul. VII. 689
exsudans Andr. VII. 632
exsudans Lodd. VII. 632
exurgens Andr. VII. 627
 * *hybrida* - -
 ** *formosa* - -
exurgens Lodd. VII. 627
fabrilis Salisb. VII. 655
fallax Salisb. VII. 664
fascicularis Bauer VII. 637
fascicularis L. fil. VII. 637
 * *imperialis* Andr. - -
fasciculata Thbg VII. 694 707
fasciformis Salisb. VII. 646
fastigiata Andr. VII. 647
fastigiata L. VII. 646
 * *primuloides* Andr. VII. 646
fastigiata lutea hortul. VII. 648
fastuosa Salisb. VII. 633
fausta Salisb. VII. 671
favosa Salisb. VII. 625
ferox Salisb. VII. 694 699
ferruginea Andr. VII. 643
festu G. Don VII. 664
festu Salisb. VII. 664
fibula Link VII. 676
filamentosa Andr. VII. 664
filamentosa bot. reg. VII. 664
filiformis Bartl. VII. 653
filiformis Salisb. VII. 670
filipendula Bth. VII. 663
fimbriata Andr. VII. 658
 β *grandiflora* Bth. - -

Erica

- fimbriata* Lodd. VII. 658
fistulaeflora Salisb. VII. 646
flacca E. Mey. VII. 670
flacca Klotzsch VII. 670
flaccida Link VII. 617
flagellaris Link VII. 653
flagelliformis Andr. VII. 653
flammea Andr. VII. 633
flava Andr. VII. 664
flava G. Don VII. 664
flavicans Klotzsch VII. 681
flavicomma Bartl. VII. 663
flavida Klotzsch VII. 670
flexicaulis Dryand. VII. 692
flexilis Salisb. VII. 668
flexuosa Andr. VII. 620
flexuosa Klotzsch VII. 620
flexuosa Salisb. VII. 620
flocciflora Bth. VII. 660
floccosa Bartl. VII. 686
floccosa Salisb. VII. 633
floribunda Lodd. VII. 688
 β *micrantha* Bth. - -
floribunda Wendl. VII. 668
florida Lodd. VII. 684
florida Thbg VII. 662
 β *parviflora* Klotzsch VII. 662
flosculosa Salisb. VII. 694 707
foliacea Andr. VII. 630
foliacea Klotzsch VII. 691
follicularis Salisb. VII. 621
Forbesiana Klotzsch VII. 644
formosa Andr. VII. 627
formosa Thbg VII. 659
 * *autumnalis* hort. VII. 659
fragilis Salisb. VII. 623
fragrans Andr. VII. 686
fragrans bot. mag. VII. 686
fragrans Salisb. VII. 648
frondosa Salisb. VII. 627
fucata Klotzsch VII. 667
fugax Salisb. VII. 656
fulgida Bedf. VII. 626
fulgida Lodd. VII. 626
furfurosa Salisb. VII. 623
fusiformis Salisb. VII. 622
fusiformis γ & δ Salisb. VII. 622
galiiflora Bartl. VII. 688
galiiflora Salisb. VII. 650
galioides Klotzsch VII. 691
galioides Lam. VII. 694 696
gelida Andr. VII. 624
gelida hortul. VII. 624
gemmifera Lodd. VII. 638
genistaefolia Salisb. VII. 657

Erica

- gibbosa* Klotzsch VII. 678
gigantea Klotzsch VII. 656
Gillii Bth. VII. 684
gilva Wendl. VII. 624
glabella Thbg VII. 694 704
glabra Link VII. 642
glabra Thbg VII. 694 705
glandulifera Klotzsch VII. 641
glandulosa Andr. VII. 692
glandulosa Drege VII. 632
glandulosa Thbg VII. 632
glandulosa Wendl. VII. 627
glauca Andr. VII. 654
glauca bot. mag. VII. 654
glaucescens Bartl. VII. 626
glaucifolia Klotzsch VII. 620
globosa Andr. VII. 672
globulifera Klotzsch VII. 667
glomerata Andr. VII. 650
glomiflora Salisb. VII. 659
glumaeiflora Klotzsch VII. 689
glutinosa Andr. VII. 626
glutinosa Bauer VII. 641
glutinosa Berg. VII. 641
 β parviflora Bth. - -
glutinosa minor Andr. VII. 626
gnaphaliiflora Salisb. VII. 657
gnaphalodes Klotzsch VII. 657
gnaphalodes L. VII. 657
gnaphalodes Thbg VII. 656
gnaphalodes Wendl. VII. 657
gnidiaefolia Salisb. VII. 686
Gordonia hortul. VII. 659
gorteriaefolia Salisb. VII. 644
gracilis Andr. VII. 677
gracilis Salisb. VII. 677
grandiflora Andr. VII. 628
grandiflora L. fil. VII. 628
grandiflora brevifolia Wendl. VII.
 627 628
grandiflora longifolia Wendl. VII.
 628
grandinosa Andr. VII. 659
grandinosa G. Don VII. 659
granulata L. VII. 658
grisea Klotzsch VII. 674
guttaeflora Salisb. VII. 676
halicacaba Bauer VII. 623
Halicacaba L. VII. 623
halocalycina Klotzsch VII. 690
Hartnelli Roll. VII. 643
hebecalyx Bth. VII. 630
helianthemifolia Salisb. VII. 671
hemisphaerica Klotzsch VII. 678
herbacea L. VII. 614

Erica

- Hesseana* Wendl. VII. 628
Hibbertiana Andr. VII. 628
Hibbertiana bot. mag. VII. 628
hirsuta Klotzsch VII. 669
hirsuta Lodd. VII. 634
hirsuta Salisb. VII. 7 1
hirsuta Thbg VII. 694 701 702
hirta Andr. VII. 630
hirta Thbg VII. 672
hirta Wendl. VII. 656
hirta viridiflora Andr. VII. 630
hirtiflora Curt. VII. 674
 β minor Bth. - -
hirtiflora Lodd. VII. 674
hispidula Andr. VII. 668
hispidula Thbg VII. 691
hispidula G. Don VII. 691
hispidula L. VII. 691
 α serpyllifolia Bth. VII. 691
 β crassifolia - - -
 γ hispida - - -
 δ micrantha - - -
 ε foliacea - - -
hispidula Wendl. VII. 691
holosericea Salisb. VII. 654
horizontalis Andr. VII. 657
hottoniaeflora Salisb. VII. 683
Humeana Lodd. VII. 646
humifusa Salisb. VII. 684
humilis Bth. VII. 615
humilis Salisb. VII. 680
hyacinthoides Andr. VII. 647
hybrida hortul. VII. 638
hypocrateriformis Tausch VII. 645
hystericiflora Salisb. VII. 637
jasminiflora Andr. VII. 644
 * *minor* - - -
jasminiflora Salisb. VII. 645
jasminiflora Wendl. VII. 644
ignescens Andr. VII. 633
ignescens Wendl. VII. 633
ignorata Klotzsch VII. 676
imbellis Salisb. VII. 651
imbricata Andr. VII. 620
imbricata Bartl. VII. 620
imbricata Klotzsch VII. 620
imbricata L. VII. 620
incana Wendl. VII. 673
incarnata Andr. VII. 676
incarnata Thbg VII. 641
incerta Klotzsch VII. 646
inclusa Wendl. fil. VII. 654
incompta Klotzsch VII. 690
inconspicua Bartl. VII. 663
incurva Andr. VII. 662

Erica

- incurva* Thbg VII. 683
incurva Wendl. VII. 616
indica Waitz VII. 714
indigesta Klotzsch VII. 646
inermis Klotzsch VII. 675
inflata hortul. VII. 644
inflata Thbg VII. 641
 β *breviflora* Bth. VII. 641
infundibuliformis Andr. VII. 645
infundibuliformis Bartl. VII. 646
insulsa Bedf. VII. 632
intermedia Klotzsch VII. 621
intervallaris Salisb. VII. 675
involuta Klotzsch VII. 617
involvens Bth. VII. 619
Irbyana Andr. VII. 645
 * *Baudonia* - - -
Irbyana Lodd. VII. 645
irregularis Bth. VII. 680
juliana Nois. VII. 647
juncea Bartl. VII. 662
ixanthera Bth. VII. 660
Kennedyana Klotzsch VII. 677
labialis Salisb. VII. 694 706
lachnaea Andr. VII. 685
lachnaea purpurea Andr. VII. 693
lachnaeaeifolia Salisb. VII. 686
lachnaeoides G. Don VII. 693
lactea Klotzsch VII. 677
lactiflora Lodd. VII. 677
lacunaeflora Salisb. VII. 662
laeta Bartl. VII. 677
laevigata Bartl. VII. 650
lagenaeformis Salisb. VII. 644
Lambertiana Lodd. VII. 660
lamellaris Salisb. VII. 671
lamprotes Klotzsch VII. 651
lanata Andr. VII. 617
lanata Wendl. VII. 633
laniflora Wendl. VII. 633
laniflora glabra Wendl. VII. 633
lanuginosa Andr. VII. 623
laricina Berg. VII. 687
lasciva Salisb. VII. 689
lasiandra Klotzsch VII. 677
lasiocephala Klotzsch VII. 617
lasiophylla Spr. VII. 678
lateralis Andr. VII. 676
lateralis W. VII. 676
 β *arbuscula* Bth. VII. 676
latifolia Andr. VII. 669
lavandulaefolia Salisb. VII. 684
Lawsoni bot. mag. VII. 646
Lawsoniana Andr. VII. 646
laxa Andr. VII. 687

Erica

- laxiflora* Bth. VII. 647
Leea Andr. VII. 625
Leeana Dryand. VII. 625
 α *aurantiaca* Bth. - - -
 β *candida* - - - 626
 γ *viridis* - - -
 δ *minor* - - -
 ϵ *glaucescens* - - -
 ζ *pulchella* - - -
Lehmanni Klotzsch VII. 618
leiophylla Bth. VII. 684
lentiformis Salisb. VII. 666
leptocarpha Spr. fil. VII. 646
leptocephala Klotzsch VII. 620
leptophylla Klotzsch VII. 620
leptopus Bth. VII. 680
leucantha hortul. VII. 677
leucanthera Andr. VII. 677
leucanthera L. fil. VII. 689
leucodesmia Bth. VII. 681
leucophylla Klotzsch VII. 655
leucosepala Klotzsch VII. 689
Lichtensteinii Klotzsch VII. 662
lilacina Klotzsch VII. 657
lineata Bth. VII. 622
linifolia Salisb. VII. 651
Linnaeana Andr. VII. 634
Linnaeana superba Andr. VII. 634
lituiflora Salisb. VII. 634
longiaristata Bth. VII. 663
longifissa Klotzsch VII. 680
longiflora Andr. VII. 633
longiflora Salisb. VII. 633
longifolia Ait. VII. 625
longifolia γ & δ Salisb. VII. 625
longifolia var. Salisb. VII. 626
longifolia carnea bot. mag. VII. 626
longipedunculata Lodd. VII. 668
longipes Bartl. VII. 692
longipes Klotzsch VII. 684
 β *parviflora* Bth. - 685
lucida Andr. VII. 687
lucida G. Don VII. 687
lucida Salisb. VII. 687
lugubris Salisb. VII. 614
lusitanica Rudolph. VII. 690
lutea L. VII. 651
 α *lutea* Bth. VII. 651
 β *albiflora* - - -
lutea alba Bedf. VII. 651
luteoalba Bedf. VII. 677
lycopodiifolia Salisb. VII. 638
lycopodioides Lodd. VII. 619

Erica

lycopodioides Waitz VII. 694 611
lyrigera Salisb. VII. 687
lysimaehiaeflora Salisb. VII. 684
Mackayi Hook. VII. 665
macroloma Bth. VII. 661
macrophylla Klotzsch VII. 669
macrostoma Klotzsch VII. 688
magnifica Andr. VII. 638
malleolaris Salisb. VII. 663
mammosa Andr. VII. 624
mammosa L. VII. 624
 β *albiflora* Bth. - -
 γ *pallida* hort. - -
mammosa Thbg VII. 636
manipuliflora Salisb. VII. 667
margaritacea Sol. VII. 677
margaritacea Wendl. VII. 677
marginata Andr. VII. 687
marginata Bartl. VII. 653
marifolia Sol. VII. 671
 β *helianthemifolia* Bth. VII. 671
marifolia Wendl. VII. 671
marioides hortul. VII. 678
Martinesii Lag. VII. 665
Massoni L. fil. VII. 638
 β *minor* hortul. - -
Massoni Thbg VII. 638
Massonia Andr. VII. 638
mauritanica L. VII. 679
media Klotzsch VII. 682
medioliflora Salisb. VII. 648
mediterranea L. VII. 614
melananthera Thbg VII. 684
melanthera L. VII. 684
 β *adenophylla* Bth. VII. 684
melastoma Andr. VII. 622
mellifera Link VII. 675
melliflua Salisb. VII. 629
mera Klotzsch VII. 626
Mertensiana Wendl. VII. 635
metulaeflora Andr. VII. 640
metulaeflora Curt. VII. 640
metulaeflora Klotzsch VII. 636
metulaeflora Lodd. VII. 640
Meuroni Bth. VII. 636
Meyeriana Klotzsch VII. 653
microstoma Berg. VII. 668
milleflora Berg. VII. 690
minuta Klotzsch VII. 691
minutaefflora Andr. VII. 692
minutissima Klotzsch VII. 691
mira Klotzsch VII. 680
mirabilis Andr. VII. 647
mirabilis Lodd. VII. 647
mitraeformis Salisb. VII. 674

Erica

modesta Bedf. VII. 674
modesta Salisb. VII. 655
mollis Andr. VII. 674
monadelpha Andr. VII. 622
monadelpha Curt. VII. 623
Monsoniae Bauer VII. 624
Monsoniana Andr. VII. 624
Monsoniana L. fil. VII. 624
montana Bedf. VII. 655
monticola Klotzsch VII. 684
moschata Andr. VII. 683
moschata Lodd. VII. 648
mucosa Bauer VII. 658
mucosa L. VII. 658
 β *brevifolia* Bth. VII. 659
 γ *crenata* - - -
mucosoides Lodd. VII. 659
mucronata Andr. VII. 683
multicaulis Salisb. VII. 666
multiflora Andr. VII. 667
multiflora Dc. fl. fr. VII. 667
multiflora L. VII. 667
multiflora longipedunculata Wendl. VII. 667
multiumbellata Berg. VII. 658
multumbellifera hortul. VII. 679
munda Salisb. VII. 687
Mundtiana Klotzsch VII. 684
mundula Andr. VII. 646
muricata Wendl. fil. VII. 685
murina Klotzsch VII. 679
Muscari Andr. VII. 648
 * *trossula* Lodd. - -
 ** *cruciformis* Andr. - -
 ** *nodiflora* Salisb. - -
 ** *Bonplandiana* Lodd. - -
Muscari Wendl. VII. 648
mutabilis Lodd. VII. 629
mutabilis Salisb. VII. 665
myriantha Bartl. VII. 620
myriantha Klotzsch VII. 620
nana Salisb. VII. 631
nana Wendl. VII. 631
neglecta G. Don VII. 677
nemorosa Klotzsch VII. 688
nidularia Lodd. VII. 678
nigrita Andr. VII. 687
nigrita L. VII. 687
 β *Niveni* Bth. - -
 γ *subcristata* - - -
 δ *lyrigera* - - -
 ϵ *marginata* - - -
 ζ *melanthera* - - -
nitens Bartl. VII. 687
nitens Bedf. VII. 693

Erica

- nitida* Andr. VII. 659
nitida Lodd. VII. 659
nitida var. *Klotzsch* VII. 659
nitidula hortul. VII. 687
nivalis Andr. VII. 674
nivea Bedf. VII. 687
Niveni Andr. VII. 635
 β *longiflora* - - -
nodiflora *Klotzsch* VII. 652
nodiflora *Salisb.* VII. 694 701
nolaeflora *Salisb.* VII. 663
notabilis *Wendl.* VII. 694 700
nudicaulis *Berg.* VII. 680
nudiflora hortul. VII. 678
nudiflora *L.* VII. 668
nudiflora *Sm.* VII. 668
nutans *G. Don* VII. 676
nutans *Wendl.* VII. 618
obbata *Andr.* VII. 644
obcordata *Bedf.* VII. 652
obesa *Salisb.* VII. 677
obliqua *Bauer* VII. 661
obliqua *Thbg* VII. 661
oblonga *Bedf.* VII. 640
oblongiflora *Bth.* VII. 632
obpyramidalis *Salisb.* VII. 682
obtusata *G. Don* VII. 657
obtusata *Lodd.* VII. 657
obtusata *Klotzsch* VII. 615
obvallaris *Salisb.* VII. 652
ochroleuca *Wendl. fil.* VII. 687
octophylla *Thbg* VII. 637
odorata *Andr.* VII. 660
 * *suaveolens* *Andr.* 661
 * *Beaumontiana* - - -
 * *Wilmoreana* *Knowl.* - - -
odorata bot. mag. VII. 661
ollula *Andr.* VII. 641
onosmaeflora *Salisb.* VII. 626
oophylla *Bth.* VII. 672
oppositifolia *Andr.* VII. 651
oppositifolia *major* *Andr.* VII. 650
oppositifolia *rubra* *Andr.* VII. 651
oppositifolia *rubra* *Lodd.* VII. 650
opulenta *Wendl.* VII. 667
orbicularis *Lodd.* VII. 694 698
ornata *Klotzsch* VII. 620
ostrina *Lodd.* VII. 627
ovata *Lodd.* VII. 674
ovina *Klotzsch* VII. 674
oxycoccifolia *Salisb.* VII. 670
pachycephala *Klotzsch* VII. 689

Erica

- pachyphylla* *Spr.* VII. 657
paleacea *Klotzsch* VII. 620
paleacea *Salisb.* VII. 694 706
pallens *Andr.* VII. 635
pallescens *Klotzsch* VII. 653
pallida *Lodd.* VII. 638
pallida *Salisb.* VII. 673
pallida *Wendl.* VII. 652
pallidiflora *Klotzsch* VII. 679
pallidiflora *Salisb.* VII. 651
paludosa *Salisb.* VII. 636
palustris *Andr.* VII. 682
palustris *Lodd.* VII. 682
paniculata *L.* VII. 690
paniculata *Lodd.* VII. 657
paniculata *Thbg* VII. 694 703
pannosa *Salisb.* VII. 671
parilis *Salisb.* VII. 664
 β *flava* *Bth.* - - -
 γ *parvifolia* - - -
Parmentieri *Lodd.* VII. 647
parviflora *L.* VII. 675
Passerinae *L. fil.* VII. 681
passerinaefolia *Salisb.* VII. 681
patens *Andr.* VII. 686
patens *Wendl.* VII. 686
Patersonia *Andr.* VII. 630
Patersonia *coccinea* *Andr.* VII. 638
patersonioides *Bedf.* VII. 638
patula *Klotzsch* VII. 652
patula *E. Mey.* VII. 680
pavettaeflora *Salisb.* VII. 645
 * *Coventryana* *Andr.* - - -
pectinata *Bartl.* VII. 694 699
pectinata *Klotzsch* VII. 642
pectinifolia *Salisb.* VII. 637
pedicellata *Klotzsch* VII. 646
peduncularis *Presl* VII. 667
peduncularis *Salisb.* VII. 676
pedunculata *Andr.* VII. 680
pedunculata *Wendl.* VII. 676
pellucida *Andr.* VII. 632
 α *exposita* *Bth.* - - -
 β *media* *Klotzsch* - - -
 γ *exsudans* *Bth.* - - -
 δ *hirtiflora* - - -
 ε *breviflora* - - -
pellucida *Salisb.* VII. 647
pellucida *absoluta* *Klotzsch* VII. 632
pellucida *rubra* *Andr.* VII. 632
pellucida *tenera* *Klotzsch* VII. 632
peltata *Andr.* VII. 691
pelviformis *Salisb.* VII. 679

Erica

- pendula* Lodd. VII. 676
pendula Wendl. VII. 666
penicillata Andr. VII. 622
penicillata Lodd. VII. 622
penicilliflora Salisb. VII. 621
pentaphylla L. VII. 671
periplocaeflora Salisb. VII. 686
perlata Bedf. VII. 670
perlata Lee VII. 672
persoluta bot. mag. VII. 679
persoluta Drege VII. 679
persoluta L. VII. 678
 α hispidula Bth. - 679
 β laevis - - -
 γ subearnea - - -
persoluta major Wendl. VII. 679
persoluta var. hortul. VII. 679
perspicua Andr. VII. 634
perspicua Bedf. VII. 639
perspicua Wendl. VII. 634
 β latifolia Bth. - -
 * *linnaeoides* Andr. - -
perspicuoides Bedf. VII. 639
petiolaris Salisb. VII. 615
petiolata Thbg VII. 615
petiolata Wendl. VII. 615
Petiveri L. VII. 621
Petiveri Wendl. VII. 621
Petiveri W. VII. 621
 β melastoma Bth. - 622
Petiveri hirsuta Andr. VII. 622
petraea Bth. VII. 668
peziza Lodd. VII. 674
pharetraeformis Salisb. VII. 627
phylicifolia Salisb. VII. 627
phylicoides W. VII. 662
physantha Bth. VII. 619
physodes Andr. VII. 660
physodes G. Don VII. 660
physodes L. VII. 659
 * *Lambertiana* Andr. VII. 660
physophylla Bth. VII. 682
picta Bedf. VII. 622
pilifera Klotzsch VII. 673
pilifera Thbg VII. 692
pilosa Lodd. VII. 617
pilulaeformis Salisb. VII. 680
pilularis Berg. VII. 658
pilularis Lodd. VII. 658
pilulifera Andr. VII. 658
pilulifera L. VII. 680
pilulifera Wendl. VII. 678
pineae Andr. VII. 625
pineae Wendl. VII. 626
pineae purpurea Lodd. VII. 627

Erica

- pinguis* Klotzsch VII. 643
pinifolia Andr. VII. 625
pinifolia Salisb. VII. 626
pithyophylla Spr. VII. 625
placentaeiflora Salisb. VII. 620
planifolia L. VII. 669
planifolia Wendl. VII. 669
Plukenetii Bauer VII. 622
Plukenetii L. VII. 622
Plukenetii μ breviflora Klotzsch VII. 622
Plukenetii conferta Wendl. VII. 622
Plukenetii o Dregeana Klotzsch VII. 622
Plukenetii γ Eckloniana Klotzsch VII. 622
Plukenetii inflata Wendl. VII. 622
plumigera Bartl. VII. 656
plumosa Andr. VII. 663
plumosa Lodd. VII. 663
plumosa Thbg VII. 694 701
plumosa Wendl. VII. 631
podophylla Bth. VII. 681
pogonantha Bartl. VII. 619
pogonantha Klotzsch VII. 619
Pohlmanni Lodd. VII. 686
polifolia Salisb. VII. 615
polyantha Klotzsch VII. 688
polycodon Bth. VII. 688
polycoma Bth. VII. 655
polygalaeiflora Klotzsch VII. 652
 β major Bth. - -
polytrichifolia Salisb. VII. 689
pomifera hortul. VII. 654
porrigens Bartl. VII. 620
praecox Klotzsch VII. 641
praecox Lodd. VII. 678
praegnans Andr. VII. 642
praestans Andr. VII. 647
praestans Lodd. VII. 647
praeusta Bartl. VII. 674
primuloides bot. mag. VII. 646
princeps Andr. VII. 640
princeps Lodd. VII. 640
procera Salisb. VII. 690
procera Wendl. VII. 633
procumbens Lodd. VII. 672
prolifera Salisb. VII. 679
propendens Andr. VII. 682
propendens bot. mag. VII. 682
protrudens Link VII. 692
pseudo-vestita Bth. VII. 639
puberula Bartl. VII. 674
puberula Klotzsch VII. 625
pubescens Andr. VII. 674

Erica

- pubescens* bot. mag. VII. 675
pubescens L. VII. 673
pubescens Lodd. VII. 674
pubescens Sieb. VII. 674
pubescens major hortul. VII. 674
pubescens minima Andr. VII. 675
pubescens minor Andr. VII. 674
pubescens pilosa Thbg VII. 673
pubescens pilosa Wendl. VII. 674
pubescens villosa Thbg VII. 673
pubigera Salisb. VII. 673
pudibunda Salisb. VII. 618
pugionifolia Salisb. VII. 649
pulchella Andr. VII. 662
pulchella Houtt. VII. 662
pulchella Thbg VII. 626
pulchra Salisb. VII. 647
pulviniformis Salisb. VII. 627
pumila Andr. VII. 655
punctata Bartl. VII. 669
pura Andr. VII. 626
pura Lodd. VII. 673
purialis hortul. VII. 673
purpurascens L. VII. 614 667
purpurea Andr. VII. 627
 β *argentiflora* Bth. - 628
purpurea Thbg VII. 694 698
purpurea Wendl. VII. 627
pusilla Salisb. VII. 675
pusilla Thbg VII. 694 698
pycnantha Bth. VII. 653
pygmaea Andr. VII. 672
pyramidalis Andr. VII. 682
pyramidalis Salisb. VII. 620
pyramidalis Sol. VII. 682
 β *vernalis* Bth. - -
pyramidiformis Wendl. VII. 673
pyrolaeflora Salisb. VII. 656
pyxidiflora Salisb. VII. 663
quadraeflora Salisb. VII. 679
quadrangularis Andr. VII. 640
quadrata Lodd. VII. 659
quadriflora Andr. VII. 662
quadriflora Klotzsch VII. 631
racemifera Andr. VII. 662
racemosa Thbg VII. 668
racemosa Wendl. VII. 668
radiata Andr. VII. 638
radiata discolor Andr. VII. 638
radiiflora Salisb. VII. 637
ramentacea Bauer VII. 658
ramentacea L. VII. 658
ramosissima Wendl. VII. 674
ramulosa Bartl. VII. 620
ramulosa Viv. VII. 666

Erica

- rastellum* Spr. VII. 621
recurvata Andr. VII. 657
recurvata Lodd. VII. 657
reflexa Andr. VII. 659
reflexa Link VII. 659
 β *cantharaeformis* Bth. - -
refulgens Andr. VII. 631
refulgens brevifolia Klotzsch VII. 631
refulgens longifolia Klotzsch VII. 631
regerminans Andr. VII. 679
regerminans hortul. VII. 679
regerminans L. VII. 662
 β *grandiflora* Bth. - -
regerminans Lodd. VII. 679
regia Bartl. VII. 626
retorta Andr. VII. 644
retorta L. fil. VII. 644
retroflexa Wendl. VII. 662
revolvens Bartl. VII. 622
rigens Bartl. VII. 687
rigida Lodd. VII. 639
rigidifolia Wendl. VII. 687
rigidiuscula Wendl. VII. 627
rosea Lodd. VII. 626
rostella Bedf. VII. 621
rostrata Bartl. VII. 621
Roxburghii Bth. VII. 682
rubella G. Don VII. 650
rubella Ker VII. 650
rubens Andr. VII. 676
 β *lasiandra* Bth. - 677
rubens Thbg VII. 676
rubens Wendl. VII. 676
rubens humilis Wendl. VII. 676
rubercalyx Andr. VII. 638
rubida Lodd. VII. 638
rufescens Klotzsch VII. 640
rugosa Andr. VII. 640
rupestris Andr. VII. 680
rupestris Salisb. VII. 623
rupestris rubra Andr. VII. 680
rupicola Klotzsch VII. 681
Russeliana Andr. VII. 643
Russeliana Lodd. VII. 643
sacciflora Salisb. VII. 630
sagittata Klotzsch VII. 681
Sainsburyana Andr. VII. 641
salax Salisb. VII. 691
Salisburyana Andr. VII. 627
sanguinea Lodd. VII. 627
sanguinolenta Lodd. VII. 672
Savileana Andr. VII. 641
Savilliae Lodd. VII. 641

Erica

- saxatilis* Salisb. VII. 614
scabra Thbg VII. 706
scabriuscula Drege VII. 678
scabriuscula Lodd. VII. 678
scariosa Berg. VII. 618
scariosa Lodd. VII. 685
scariosa Thbg VII. 668
sceptriformis Salisb. VII. 625
Scholliana Lodd. VII. 663
scoliostoma Klotzsch VII. 648
scoparia L. VII. 692
 β *parviflora* Bth. - -
scoparia Thbg VII. 690
Sebana Dryand. VII. 621
Sebana Wendl. VII. 621
Sebana breviflora Klotzsch VII. 621
Sebana lutea Andr. VII. 621
selaginifolia Salisb. VII. 657
semisulcata Drege VII. 680
senilis Klotzsch VII. 617
sequax Salisb. VII. 660
seriphiifolia Salisb. VII. 683
serpyllifolia Andr. VII. 691
serrata Thbg VII. 691
serratifolia Andr. VII. 631
 β - - -
serratifolia Lodd. VII. 631
serrulata Bedf. VII. 689
sertiflora Salisb. VII. 668
sessiliflora Andr. VII. 625
sessiliflora L. fil. VII. 625
sessiliflora Wendl. VII. 657
setacea Andr. VII. 690
setacea Drege VII. 679
setifera Klotzsch VII. 616
setosa Bartl. VII. 671
setula Klotzsch VII. 689
setulosa Bth. VII. 682
sexfaria Andr. VII. 618
sexfaria Dryand. VII. 618
Shannoni Lodd. VII. 644
Shannoniana Andr. VII. 644
sicaefolia Salisb. VII. 672
sicula Guss. VII. 694 613
Sieberiana Klotzsch VII. 673
simpliciflora W. VII. 633 634
sitiens Klotzsch VII. 677
Smithiana Lodd. VII. 662
socciflora Salisb. VII. 621
sodalis Klotzsch VII. 690
Solandriana Andr. VII. 658
solandroides Andr. VII. 616
sordida Andr. VII. 633
sordida Drege VII. 634
Sparmanni L. VII. 636

Erica

- sparsa* Klotzsch VII. 620
sparsa Lodd. VII. 688
speciosa Andr. VII. 630
 β *hirtella* Bth. - -
 γ *calycina* - -
speciosa Lodd. VII. 630
speciosa Schneew. VII. 624
speciosa a tomentosa Klotzsch VII. 630
speciosissima Klotzsch VII. 626
spectabilis Klotzsch VII. 659
sphaerantha Spr. VII. 693
sphaerocephala Wendl. VII. 658
spicata Andr. VII. 625
spicata Thbg VII. 625
 β *ciliata* Bth. - -
spiculiflora Salisb. VII. 694
spiraeflora Salisb. VII. 689
spissifolia Salisb. VII. 630
splendens Andr. VII. 636
splendens Wendl. VII. 633
Sprengelii hortul. VII. 643
spumosa L. VII. 618
spumosa Lodd. VII. 618
spumosa Thbg VII. 618
spumosa Wendl. VII. 620
spuria Andr. VII. 639
squamæflora Salisb. VII. 620
squamosa Andr. VII. 655
squarrosa Salisb. VII. 643
stagnalis Salisb. VII. 634
staminea Andr. VII. 688
Steinbergiana Wendl. fil. VII. 650
stellaris Nois. VII. 616
stellata Lodd. VII. 616
Stelleriana W. VII. 694
stellifera Andr. VII. 639
stellifera Lodd. VII. 639
stenantha Klotzsch VII. 685
stenophylla Bth. VII. 679
stricta Andr. VII. 666
strictifolia Klotzsch VII. 628
strigilifolia Salisb. VII. 637
strigosa Sol. VII. 678
strigosa Wendl. VII. 679
struthiolaefolia Bartl. VII. 653
stylaris Spr. VII. 616
stylosa Salisb. VII. 620
suaveolens Lodd. VII. 669
suavis Bartl. VII. 684
subdivaricata Berg. VII. 679
subterminalis Klotzsch VII. 670
subulata Wendl. VII. 675
suffulta Wendl. VII. 619

Erica

- sulcata* Bth. VII. 632
sulphurea Andr. VII. 634
sulphurea bot. mag. VII. 634
Swainsonia Andr. VII. 638
tardiflora Salisb. VII. 674 675
taxifolia Dryand. VII. 651
 β major Andr. - -
taxifolia Wendl. VII. 651
tegulaefolia Salisb. VII. 655
Templea Andr. VII. 640
tenella Andr. VII. 677
 β Bth. - -
tenella Lodd. VII. 677
tenera Klotzsch VII. 677
tenuicaulis Klotzsch VII. 669
tenuiflora Andr. VII. 645 646
 * *carnea* - - 646
 * *Cliffortiana* - - -
tenuiflora Lodd. VII. 646
tenuiflora alba Andr. VII. 646
tenuifolia L. VII. 651
tenuis Drege VII. 680
tenuis Salisb. VII. 680
tenuissima Wendl. VII. 677
teretiuscula Wendl. VII. 653
terminalis Klotzsch VII. 642
tetragona Andr. VII. 649
tetragona Thbg VII. 649
tetralix Curt. VII. 665
Tetralix L. VII. 665
 β *Martinesii* Bth. - -
tetrathecoides Bth. VII. 683
teucriifolia Spr. VII. 693
thalictriflora Lodd. VII. 689
Thunbergii Andr. VII. 648
Thunbergii L. fil. VII. 648
 β *Celsiana* Bth. - - 649
thymifolia Andr. VII. 669
thymifolia α & β Salisb. VII. 669
thymifolia γ Salisb. VII. 669
thymoides Klotzsch VII. 670
tiaraeflora Andr. VII. 619
tiaraeflora α *stricta* Klotzsch VII. 619
tiaraeflora β *squarrosa* Klotzsch VII. 619
togata Sims VII. 651
togatoides hortul. VII. 652
tomentosa Salisb. VII. 673
totta Bartl. VII. 694 699
totta Thbg VII. 694 699
tragulifera Salisb. VII. 659
translucens Andr. VII. 639
transparens Andr. VII. 631

Erica

- transparens* Berg. VII. 650
transparens Lodd. VII. 632
transparens Thbg VII. 637
triceps Link VII. 620
triceps Lodd. VII. 620
trichophora Bth. VII. 673
trichophylla Bth. VII. 679
trichroma Bth. VII. 642
tricolor Niven VII. 642
tricolor Nois. VII. 644
tricolor Spr. VII. 657
tricolor var. *hortul.* VII. 643
tricolor dumosa hortul. VII. 643
trifaria Klotzsch VII. 620
triflora L. VII. 656
 β *rosea* Bth. - -
triflora Thbg VII. 656
triphylla Link VII. 670
tristis Bartl. VII. 691
triumphans bot. mag. VII. 654
trivialis Klotzsch VII. 666
tubercularis G. Don VII. 700
tubercularis Salisb. VII. 694 700
tubiflora Bauer VII. 634
tubiflora L. VII. 633
tubiflora W. VII. 634
tubiflora α Salisb. VII. 633
tubiflora β Salisb. VII. 634
tubiuscula Lodd. VII. 675
tubulosa Wendl. VII. 639
tumida Ker VII. 636
tunicata Bartl. VII. 652
turbiniiflora Salisb. VII. 678
turgida Link VII. 651
turgida Salisb. VII. 675
turmalis Salisb. VII. 616
turrigera Salisb. VII. 662
Uhria Andr. VII. 628 629
 α *calycina* Bth. - - 629
 β *Ewerana* - - -
 γ *densifolia* - - -
Uhria Wendl. VII. 629
Uhria pilosa Andr. VII. 629
umbellata Andr. VII. 666
umbellata Bartl. VII. 666
umbellata L. VII. 666
 β *subcampanulata* Bth. - -
umbelliflora Klotzsch VII. 659
umbellifera Wendl. VII. 677
uncifolia Salisb. VII. 662
undulata Andr. VII. 639
undulata Lodd. VII. 639
unibracteata Klotzsch VII. 692
unica Spr. VII. 680
unicolor Wendl. VII. 630

Erica

- unilateralis* Klotzsch VII. 667
urceolaris Bauer VII. 671
urceolaris Berg. VII. 671
 β *auricularis* Bth. - -
urceolaris G. Don VII. 671
urceolaris Salisb. VII. 672
vaga Sibth. & Sm. VII. 667
vagans Dc. fl. fr. VII. 667
vagans L. VII. 667
vagans Sm. VII. 667
varia Lodd. VII. 685
variabilis Klotzsch VII. 690
variifolia Salisb. VII. 624
velitaris Salisb. VII. 678
 β Bth. - -
velleriflora Salisb. VII. 617
velutina Bartl. VII. 673
ventricosa Andr. VII. 642
ventricosa Thbg VII. 642
 β *grandiflora* Bth. - -
 * *densa* Andr. - -
venusta Bedf. VII. 647
venusta hortul. VII. 647
venusta Klotzsch VII. 637
venusta Salisb. VII. 642
verecunda Lodd. VII. 636
verecunda Salisb. VII. 676
 β *lanceolata* Bth. - -
vernalis Lodd. VII. 682
verniciflua Salisb. VII. 661
Vernix Andr. VII. 660
Vernix Lodd. VII. 660
versicolor Andr. VII. 631
 α *subnuda* Bth. - -
 β *major* Andr. - -
 γ *costata* Salisb. - -
versicolor Wendl. VII. 631
versicolor α β γ Salisb. VII. 631
versicolor *ciliata* Wendl. VII. 631

verticillaris Salisb. VII. 633
verticillata Andr. VII. 624
verticillata Berg. VII. 636
verticillata Forsk. VII. 667
vesicularis Salisb. VII. 661
vespertina L. fil. VII. 686
 β *virgata* Bth. - -
vestiflua Salisb. VII. 622
vestita Bauer VII. 626
vestita Drege VII. 625
vestita Thbg VII. 626
 * *rosea* Andr. - -
vestita *alba* Andr. VII. 626
vestita *blanda* Lodd. VII. 626
vestita *carnea* Lodd. VII. 626

Erica

- vestita* *coccinea* bot. mag. VII. 625
vestita *coccinea* Wendl. VII. 626
vestita *formosa* Wendl. VII. 626

vestita *fulgida* Andr. VII. 626
vestita *incarnata* Andr. VII. 626
vestita *lutea* Andr. VII. 626
vestita *purpurea* Andr. VII. 626

vestita *rosea* Andr. VII. 626
villosa Andr. VII. 617
villosa G. Don VII. 617
villosa Pluk. VII. 617
villosiuscula Lodd. VII. 675
viminalis Salisb. VII. 649
violacea Klotzsch VII. 620
virescens Link VII. 630
virescens Thbg VII. 679
virgata G. Don VII. 691
virgata Thbg VII. 691
virginalis Klotzsch VII. 653
virgularis Salisb. VII. 691
virgulata Wendl. VII. 692
viridescens Lodd. VII. 630
viridiflora Andr. VII. 623
 β *clavata* Bth. - -
viridiflora Lodd. VII. 623
viridipurpurea L. VII. 679
viridis Andr. VII. 621 626
viscaria Andr. VII. 664
viscaria Bauer VII. 664
viscaria Bory VII. 696
viscaria L. VII. 664
viscida Salisb. VII. 664
viscida Wendl. VII. 626
volutaeflora Salisb. VII. 687
vulgaris L. VII. 694 613
Walkeri Andr. VII. 647
Walkeriana Andr. VII. 647
 α *Andrewsiana* Bth. - -
 β *platysepala* - -
 γ *rubra* Andr. - -
 δ *grandiflora* Bth. - -
Wendlandiana Klotzsch VII. 629
Westphalingia hortul. VII. 639
xeranthemifolia Salisb. VII. 694 700

Zeyheri Bartl. VII. 656
Zeyheri Spr. fil. VII. 643
 N 7705 Drege VII. 625
 " 7707 Drege VII. 625
 " 7727 Drege VII. 671
 " 7737 Drege VII. 680
 " 7766 Drege VII. 676

ERICACEAE Lindl. VII. 580
 ERICACEAE MONOTROPEAE G.
 Don VII. 779
 ERICACEAE & RHODORACEAE
 Dc. fl. fr. VII. 580
 ERICAE Salisb. XIII. 1. 691
 ERICAE & RHODODENDRA Juss.
 VII. 580
Ericae acrostemonae Klotzsch VII.
 614
acutifissae Klotzsch VII. 657
anthodynastes Klotzsch VII. 650
breviflorae Bth. VII. 654
calyciflorae Klotzsch VII. 618
calycinae Dryand. VII. 640
calycinae Klotzsch VII. 655
calycinae Link VII. 640
capitatae Klotzsch VII. 617
clavaeflorae Klotzsch VII. 623
coloratae Klotzsch VII. 648
confertae Klotzsch VII. 615
conicae Klotzsch VII. 654
coniflorae Dryand. VII. 623 640
coniflorae grandes Dryand. VII.
 636
cornutae Klotzsch VII. 683
Halicacabae Klotzsch VII. 623
intestiniiflorae Klotzsch VII. 623
 636
involutae Klotzsch VII. 616
lasianthae Bartl. VII. 670
limbatae Bth. VII. 640
limbatae Klotzsch VII. 640
limbatae Link VII. 640
longiflorae Dryand. VII. 623
macrostemones Dryand. VII. 614
monadelphae Klotzsch VII. 622
muticae Klotzsch VII. 685
physoideae Klotzsch VII. 658
pictae Klotzsch VII. 621 622
pudibundae Klotzsch VII. 614
reflexae Klotzsch VII. 685
scoliostomates Klotzsch VII. 623
spumosae Klotzsch VII. 618
stellares Klotzsch VII. 615
tubiflorae Bth. VII. 623
Ericala Don IX. 86
acuta Don IX. 95
aestiva Don IX. 104
alpina Don IX. 116
angulosa Don IX. 104
angustifolia Don IX. 114
argentea Don IX. 107
capitata Don IX. 107
carinata Don IX. 109
carpathica Don IX. 104

Ericala
decemfida Don IX. 107
depressa Don IX. 109
Douglasiana Don IX. 118
flava Don IX. 95
humilis Don IX. 107
imbricata Don IX. 104
linearis Don IX. 113
Loureiri Don IX. 108
marginata Don IX. 108
orbiculata Don IX. 107
pedicellata Don IX. 107
procumbens Don IX. 107
quadrifaria Don IX. 108
sedifolia Don IX. 105
spathacea Don IX. 113
squarrosa Don IX. 107
Thunbergii Don IX. 108
tubiflora Don IX. 110
venusta Don IX. 109
 ERICEAE D. & G. Don VII. 612
 ERICEAE Juss. VII. 552 772 R. Br.
 VII. 580
 ERICEAE EPACRIDEAE Link VII.
 734
 ERICINEAE Desv. VII. 580
 ERICINEAE RHODORACEAE Dc.
 VII. 712
Ericinella Klotzsch VII. 697
gracilis Bth. VII. 697
multiflora Klotzsch VII. 697
Ericoila Borkh. IX. 86
altaica Borkh. IX. 105
bavarica Borkh. IX. 104
Cruciata Borkh. IX. 118
nivalis Borkh. IX. 103
prostrata Borkh. IX. 106
pumila Borkh. IX. 104
pyrenaica Borkh. IX. 105
utriculosa Borkh. IX. 103
verticillata Borkh. IX. 65
Erimatali Rheed. IX. 464
Erimatalia R. & Schult. IX. 464
Rheedii R. & Schult. IX. 464
 ERIMATALIEAE G. Don IX. 463
Erineon Plin. VII. 457
Erinia Noulet VII. 457 473
Campanula Noulet VII. 474
Erinus L. X. 448 453 348 Auct. X.
 357
aethiopicus Thbg X. 453 349
africanus herb. un. itin. X. 453 349
africanus L. Thbg X. 453 350
africanus Schum. X. 453 399
alpinus L. X. 453
bilabiatus Roxb. X. 453 380 XI. 252

Erinus

- capensis* L. X. 453 349
fragrans Ait. X. 453 596
fragrans Soland. X. 358
frutescens Mill. X. 453 430
gracilis Lehm. X. 453 349
hispanicus Pers. X. 453
incisus Thbg X. 453 359
laciniatus L. X. 453 XI. 553
lychnidea L. fil. X. 453 349
lychnideus Thbg X. 453 358
maritimus L. Thbg X. 454 348
patens Thbg X. 454 359
peruvianus L. X. 454 XI. 537
procumbens Mill. X. 454 393
selaginoides Thbg X. 454 349
simplex Thbg X. 454 358
tomentosus Mill. X. 454 383
tomentosus Thbg X. 454 367
tristis L. fil. Thbg X. 454 358
verticillatus Mill. X. 454 383
villosus Thbg X. 454 350
Eriodesmia Bth. VII. 617 (Erica)
Eriodesmia D. & G. Don VII. 613
617
capitata D. & G. Don VII. 618
Eriodyction Bth. X. 183
crassifolium Bth. X. 183
glutinosum Bth. X. 183
β serratum Chois. - -
tomentosum Bth. X. 183
Eriope Humb. & Bonpl. XII. 31 140
alpestris Mart. XII. 143
β glabrior - -
complicata Mart. XII. 142
crassifolia Mart. XII. 141
crassipes Bth. XII. 142
β parvifolia - -
γ acutifolia - -
δ macrophylla - -
filifolia Bth. XII. 141
foetida St. Hil. XII. 143
hypenioides Mart. XII. 141
macrostachya Mart. XII. 143
β villosa - -
γ hypoleuca - -
micrantha Bth. XII. 141
monticola Mart. XII. 141
nudiflora H. & Bonpl. XII. 142
obtusata Bth. XII. 141
pallens Bth. XII. 143
parviflora Mart. XII. 143
parvifolia Mart. XII. 142
polyphylla Mart. XII. 141
striata Bth. XII. 142
teucrioides St. Hil. XII. 142

- Eriopetalum* Wight VIII. 646
attenuatum Wight VIII. 646
laevigatum Wight VIII. 646
parviflorum Wight VIII. 646
Eriophyton Bth. XII. 409 549
Wallichianum Bth. XII. 549
Eriosphaeria Bth. XII. 99 (Hyptis)
Eriostachys Bth. XII. 462 (Stachys)
Eriostachys Reich. XII. 462 468
Eriostomum Hoffm. & Link XII.
462
alpinum Hoffm. & Link XII. 465
germanicum Hoffm. & Link XII.
464
lanatum Hoffmans. XII. 464
lusitanicum Hoffm. & Link XII.
464
polystachyum Presl XII. 464
salviaefolium Presl XII. 464
Eriothymus Bth. XII. 246 (Keithia)
Eriphia P. Brown VII. 537 538
Eritrichium Schrad. X. 122
alyssoides Dc. X. 131
aretioides Dc. X. 125
australasicum Dc. fil. X. 134
californicum Dc. X. 130
Chamissonis Dc. X. 125
chorisianum Dc. X. 130
ciliatum Dc. X. 127
clandestinum Dc. fil. X. 129
β angustifolium - - 130
γ decumbens - - -
congestum Dc. fil. X. 132
cryptanthum Dc. fil. X. 129
elongatum Dc. fil. X. 124
fulvum Dc. fil. X. 132
glomeratum Dc. X. 131
gnaphalioides Dc. fil. X. 131
Hacquetii Koch X. 124
humile Dc. X. 133
Jacquemontii Dcne X. 125
jenisseense Turcz. X. 126
incanum Dc. fil. X. 127
latifolium Kar. & Kir. X. 127
leucophaeum Dc. fil. X. 129
limense Dc. fil. X. 133
lineare Dc. X. 131
β sericeum Dc. fil. - -
longifolium Dcne X. 125
microcarpum Dc. X. 123
multicaule Dc. X. 123
muricatum Dc. fil. X. 132
muriculatum Dc. fil. X. 132
nanum Schrad. X. 124
β terglovense Dc. - -
nanum var. *Moritzii* X. 124

- Eritrichium* Lam. XIII. 2. 139
nanum var. *leiospermum* Koch X. 124
nanum & *odontospermum* Koch X. 124
nemorosum Dc. fil. X. 123
obovatum Dc. X. 128
ovalifolium Dc. X. 123
patens Dcne X. 128
pauciflorum Dc. X. 127
pectinatum Dc. X. 127
pedunculare Dc. X. 128
plebejum Dc. fil. X. 133
primuloides Dcne X. 125
procumbens Dc. X. 133
radicans Dc. X. 128
ramosum Dc. fil. X. 132
rotundifolium Dc. X. 123
rupestre Dc. X. 126
rupestre var. *Bunge* X. 127
Scouleri Dc. fil. X. 130
secundiflorum Dc. fil. X. 124
sericeum Dc. X. 126
sessiliflorum Dc. X. 133
strictum Dcne X. 128
tergloviense Putterl. & Endl. X. 124
texanum Dc. fil. X. 130
tinctorium Dc. fil. X. 132
villosum Bunge X. 126
villosum Dc. X. 126
β Bungei Dc. fil. - - -
villosum Kar. & Kir. X. 126
Erpipomoea Chois. IX. 349 (*Ipo-*
moea)
Erucu Rheed. VIII. 535
Ervatamia Dc. fil. VIII. 373 (*Ta-*
bernaemontana)
Erycibe Roxb. IX. 464 R. & Schult.
IX. 464
coriacea Wall. IX. 465
β pauciflora Chois. - - -
expansa Wall. IX. 464
fragrans Wall. IX. 465
glaucescens Wall. IX. 464
glomerata Blum. IX. 465
glomerata Wall. IX. 465
laevigata Wall. IX. 464
paniculata Blum. IX. 464
paniculata Roxb. IX. 464
β expansa Chois. - - -
γ subspicata - - -
Princei Wall. IX. 464
Rheedii Blum. IX. 464
subspicata Wall. IX. 464
tomentosa Blum. IX. 464
ERYCIBEA Endl. IX. 463
Eryngium Lam. XIII. 2. 139
lateriflorum Lam. XIII. 2. 139
zeylanicum luteum &c. Mus. zeyl.
XI. 238
Erysibe G. Don IX. 464
Erythracanthus Nees XI. 62 78
elongatus Nees XI. 78 721
β - - - 79
Griffithianus Nees XI. 78
obtus Nees XI. 78
racemosus Nees XI. 78
Erythraea Ren. IX. 57 Hook. IX.
51 Kth. IX. 51
acutiflora Schott IX. 61
alopecuroides Don IX. 61
angustifolia Wall. IX. 59
arenaria Presl IX. 59
australis R. Br. IX. 60
babylonica Griseb. IX. 60
Cachanlahuan R. & Schult. IX.
58
caespitosa Link IX. 59
capitata Cham. IX. 58
caspica Fisch. IX. 59
Centaurium Beck IX. 60
Centaurium Pers. IX. 58
β grandiflora Biv. - - -
γ major Link - - -
δ suffruticosa Griseb. - - -
chilensis Pers. IX. 57
cochinchinensis Spr. IX. 61
compar R. Br. IX. 61
compressa Hayne IX. 59
conferta Pers. IX. 59
conferta Steud. & Hochst. IX.
59
diffusa Woods IX. 59 561
elodes R. & Schult. IX. 51
emarginata Kit. IX. 57
Gerardi Baumg. IX. 57
germanica Link IX. 58
gypsicola Boiss. & Reut. IX. 561
inaperta Schlecht. IX. 57
intermedia Poll. IX. 57
jorullensis H. B. & Kth. IX. 61
68
latifolia Sm. IX. 58 561
β tenuiflora Link - - -
latifolia W. h. IX. 59
linarifolia Pers. IX. 59 561
β humilis Griseb. - - -
γ tenuifolia Griseb. - - -
linarifolia Reut. IX. 561
littoralis Sm. IX. 59
lutea R. & Schult. IX. 61
luteola Pers. IX. 61

- Erythraea**
major Boiss. IX. 58
maritima Pers. IX. 60
 β lutea R. & Schult. - -
Massoni Sw. IX. 61 561
mexicana Hook. IX. 58
Meyeri Ledeb. IX. 57
Muehlenbergii Griseb. IX. 60
nana Hegetsch. IX. 57
occidentalis R. & Schult. IX. 60
pallida W. h. IX. 58
paludosa Schrad. IX. 59
palustris Schrad. IX. 59
Plumieri Kth. IX. 61 51
portensis Link IX. 59
pulchella A. Gray IX. 60
pulchella Horn. IX. 57
pyrenaica Pers. IX. 57
quitensis Kth. IX. 58
ramosissima Pers. IX. 57
 β pulchella Fries - -
 γ altaica Griseb. - -
Roxburghii Don IX. 59
spicata Pers. IX. 60
suffruticosa Steud. IX. 58
tenuifolia Griseb. IX. 59
texensis Griseb. IX. 58
trichantha Griseb. IX. 60
 β angustifolia - - -
triphylla Schm. IX. 59
uliginosa Schm. IX. 61
uliginosa W. & Kit. IX. 59
uniflora Hook. IX. 61 52
ERYTHRACAEAE Griseb. IX. 54
Erythranthe Spach X. 368
cardinalis Spach X. 370
Erythrorhiza Mx. VII. 776
rotundifolia Mx. VII. 776
Escobedia R. & Pav. X. 336
laevis Cham. & Schl. X. 337
linearis Schlecht. X. 337
scabrifolia R. & Pav. X. 337
stricta Zucc. X. 337
ESCOBEDIAEAE Bth. X. 189 336
Esterhazyia Mikan X. 507 514
alpestris Spix & Mart. X. 514
 515
campestris Spix & Mart. X. 514
macrodonia Cham. & Schl. X. 514
montana Spix & Mart. X. 514
nervosa Bth. X. 514
splendida Mikan X. 514
 α latifolia Bth. - -
 β vulgaris - - -
 γ longifolia - - -
 δ angustifolia - - -
- Esula* rara Lob. VIII. 440
Euagnus Schauer XI. 683 (Vitex)
Euamarantus Moq. XIII. 2. 255
 (Amarantus)
Euamphiscopia Nees XI. 356 (Am-
 phiscopia)
Euanchusa Griseb. X. 42 (Anchusa)
Euanoplon Endl. XI. 41 (Anoplan-
 thus)
Euardisia Endl. VIII. 124 Dc. fil.
 VIII. 124 (Ardisia)
Euargyreia Endl. IX. 332
Euatriplex C. A. Mey. XIII. 2. 90
Eubanalina Moq. XIII. 2. 278 (Ba-
 nalia)
Eubassia Dc. fil. VIII. 197 (Bassia)
Eubignonia Mart. IX. 191
EUBIGNONIEAE Dc. IX. 143
EUBIGNONIEAE MONOSTICTIDES
 Mart. IX. 143
RUBIGNONIEAE PLEOSTICTIDES
 Mart. IX. 192
Eublittum Moq. XIII. 2. 82
Euborragea Dc. X. 34 (Borragea)
Eucalceolaria (rect. *Calceolus* X.
 591) Bth. X. 207 (Calceolaria)
Eucanscora Griseb. IX. 64 (Cans-
 cora)
Eucarissa Dc. fil. VIII. 332 (Ca-
 rissa)
EUCARISSEAE Dc. fil. VIII. 324
 675
Eucephalostigma Endl. VII. 420
 Dc. fil. VII. 420 (Cephalo-
 stigma)
Eucestrum Dun. XIII. 1. 603 (Ce-
 strum)
Euchamissoa Moq. XIII. 2. 250
 (Chamissoa)
Euchilus Dc. fil. XI. 714 (Steno-
 chilus)
Euchironia Endl. IX. 40
Euchnoa Fenzl XIII. 2. 307 (Seri-
 cocoma)
Buchroa Fenzl XIII. 2. 307
Euchroma Nutt. X. 528 529 Bth. X.
 529 (Castilleja)
 angustifolia Nutt. X. 532
 Bradburii Nutt. X. 532
 coccinea Nutt. X. 530
 grandiflora Nutt. X. 531
 integrifolia Nutt. X. 532
 purpurea Nutt. X. 531
Euclea L. VIII. 215 E. Mey. VIII.
 216 Auct. VIII. 217
 acutifolia E. Mey. VIII. 217

- Euclea*
coriacea *Dc.* *fil.* VIII. 216
Dregeana *Dc.* *fil.* VIII. 216
elliptica *Dc.* *fil.* VIII. 216
herbacea *Lour.* VIII. 219
Kellau *Hochst.* VIII. 672 219 289
lancea *Thbg* VIII. 219
lanceolata *E. Mey.* VIII. 218
β glabrescens *Dc.* *fil.* - -
macrophylla *E. Mey.* VIII. 218
myrtina *Burch.* VIII. 217
natalensis *Dc.* *fil.* VIII. 218
ochrocarpa *E. Mey.* VIII. 217
ovata *Burch.* VIII. 218
β hispida *Dc.* *fil.* - -
γ glabra - - -
pilosa *Lour.* VIII. 219
polyandra *E. Mey.* VIII. 216
Pseudebenus *E. Mey.* VIII. 217
racemosa *Thbg* VIII. 219
rigida *E. Mey.* VIII. 217
rufescens *E. Mey.* VIII. 218
tomentosa *E. Mey.* VIII. 216
undulata *Thbg* VIII. 219
Euclerodendron *Schauer* XI. 658
(Clerodendron)
Euclethra *Dc.* VII. 588 (Clethra)
Eucodon *Dc.* *fil.* VII. 466 (Camp-
nula)
Eucoilostigma *Bth.* VII. 708 (Coi-
lostigma)
Eucoldenia *Dc.* IX. 558 (Coldenia)
Eucollomia *Bth.* IX. 307 (Collomia)
cosmanthus *Dc.* *fil.* IX. 297
(Cosmanthus)
EUCYRTANDREAE *Endl.* IX. 280
EUDIDYMOCARPEAE *Dc.* IX. 264
Eudiospyros *Dc.* *fil.* VIII. 224
(Diospyros)
Eudipladenia *Dc.* *fil.* VIII. 481
(Dipladenia)
Eudoxia *Don* IX. 120 86
formosissima *Don* IX. 120
pendula *Don* X. 120
Euechites *Dc.* *fil.* VIII. 447 (Echi-
tes)
Euechium *Dc.* X. 16 (Echium)
Eueccremocarpus *Dc.* IX. 238 (Ec-
cremocarpus)
Euehretia *Dc.* IX. 502 (Ehretia)
Euelaea *Dc.* VIII. 284 (Olea)
Euembelia *Dc.* *fil.* VIII. 83 (Em-
belia)
Euepigaea *Dc.* VII. 591 (Epigaea)
Euerica *Bth.* VII. 614 654 (Erica)
EUERICEAE *Bth.* VII. 612
Eueritrichium *Dc.* X. 124 (Eritri-
chium)
Euerythraea *Griseb.* IX. 57 (Ery-
thraea)
Eufragia *Griseb.* X. 527 542
latifolia *Griseb.* X. 542
viscosa *Bth.* X. 543
Eugaertnera *Dc.* IX. 33 (Gaert-
nera)
Eugenia laurina *W.* VIII. 254
Eugenioides *L.* VIII. 246 254
Eugerardia *Bth.* X. 514
Eugesneria *Dc.* VII. 527 (Gesneria)
Eugilia *Bth.* IX. 311 (Gilia)
Eugloxinia *Dc.* VII. 533 (Gloxinia)
Eugomphocarpus *Dene* VIII. 557
(Gomphocarpus)
EUGRATIOLEAE *Bth.* X. 341
Eugrisebachia *Bth.* VII. 700 (Gri-
sebachia)
Euheliophytum *Dc.* IX. 552 (Helio-
phytum)
Euheliotropium *Dc.* IX. 532 539
Griseb. IX. 534
Euheliotropium *Dc.* IX. 534 (Helio-
trophium)
Euiherpestes *Bth.* X. 394 (Herpestes)
Euiholarrhena *Dc.* *fil.* VIII. 413
(Holarrhena)
Euisotoma *Dc.* *fil.* VII. 412 (Iso-
toma)
Eujanullosa *Dun.* XIII. 1. 528
(Juanullosa)
Euleucothoe *Dc.* VII. 601 (Leuco-
thoe)
Euleptostemonum *Dun.* XIII. 1. 183
(Solanum)
Eulithospermum *Dc.* X. 76 (Litho-
spermum)
Eulogania *Dc.* *fil.* IX. 25 (Logania)
EULOGANIEAE *Endl.* IX. 24
Eulucuma *Dc.* *fil.* VIII. 169 (Lu-
cuma)
Eulycium *Dun.* XIII. 1. 509 (Ly-
cium)
Eulysipoma *Dc.* *fil.* VII. 349 (Lysi-
poma)
Eumicrocodon *Dc.* *fil.* VII. 421
(Microcodon)
Eumonarda *Bth.* XII. 361 (Monar-
da)
Eumyosotis *Dc.* *fil.* X. 105 (Myo-
sotis)
Eumyosotis *Turcz.* X. 104 105 *Endl.*
X. 105
EUMYRSINEACEAE *Dc.* *fil.* VIII. 82

Eunanus Bth. X. 342 374 594
Douglasii Bth. X. 374
Fremontii Bth. X. 374 594
Tolmiaei Bth. X. 374
Eunolana Miers XIII. 1. 9 (No-
 lana)
Euodontites Bth. X. 550 (Odonti-
 tes)
Euomphalodes Dc. fil. X. 161 (Om-
 phalodes)
Euonosma Dc. fil. X. 57 (Onosma)
Euophelia Griseb. IX. 123 (Ophe-
 lia)
Euoriganum Vog. XII. 192
Euosma Andr. IX. 24 25 IV. IX. 24
albiflora Andr. IX. 25
Euosmia H. B. & Kth. IX. 24
Euosmus Nutt. IX. 24
Euxypetalum Dene VIII. 581 (Oxy-
 petalum)
Euparea Gaertn. VIII. 68
amoena Gaertn. VIII. 68
Eupentachondra Dc. VII. 759 (Pen-
 tachondra)
Eupentstemon Bth. X. 327 (Pent-
 stemon)
Euphilippia Bth. VII. 695 (Philip-
 pia)
Euphlomis Bth. XII. 537 (Phlomis)
Euphorbia gracilis Pav. XIII. 2. 269
viminalis L. VIII. 538
Spec. Sieb. X. 400
Euphrasia L. X. 527 552 549 *Auct.*
 X. 542 549
acinos latiore folio Pluk. XI. 513
alpina R. Br. X. 553
β humilis - - -
γ angustifolia - - -
alpina Lam. X. 553
andicola Bth. X. 554
antarctica Bth. X. 555
arguta R. Br. X. 554
aspera Brot. X. 555 545
aspera W. XI. 555 501
asperrima Link X. 555 545
azorica Wats. X. 552
Bocconi Guss. X. 555 551
collina R. Br. X. 553
Coris Crantz X. 555 550
coromandeliana Roth X. 555 522
corsica Lois. X. 555 551
cuneata Forst. X. 553
depauperata Bth. X. 552
diemenica Spr. X. 553
frutescens Sieb. X. 551
glandulosa Bth. X. 555

Euphrasia
glutinosa MB. X. 555 549
grandiflora Hochst. X. 552
Holliana Lowe X. 555 550
Jaubertiana Boreau X. 555 551
imbricata Pers. X. 552
laevis Gater X. 555 550
lanceolata Gaud. X. 555 550
latifolia L. X. 555 542
latifolia Pursh X. 552
linifolia L. X. 555 550
longiflora Vahl X. 555 549
lutea L. X. 555 550
melampyroides H. B. & Kth. X.
 555 548
micrantha Reich. X. 553
minima Jacq. X. 553
mollis Ledeb. X. 553
multicaulis Bth. X. 553
mutica H. B. & Kth. X. 555
nemorosa Pers. X. 553
Odontites L. X. 555 551
officinalis Auct. X. 553
officinalis L. X. 552
α imbricata Bth. - - -
β tatarica - - -
γ vulgaris - - -
δ minima - - - 553
ε salisburgensis - - -
paludosa R. Br. X. 554
β pedicularioides Cunn. - - -
pratensis Scheuchz. X. 553
pubescens Bth. X. 555
purpurea Desf. X. 556 551
rigidifolia Biv. X. 556 550
rigidifolia Klotzsch X. 550
Rostkoviana Hayne X. 553
rubra Roth X. 556
salisburgensis Hoppe X. 553
santolinaefolia H. B. & Kth. X.
 556 546
scabra R. Br. X. 554
β arguta Bth. - - -
serotina Lam. X. 556 551
simplex Don X. 553
speciosa R. Br. X. 554
squarrosa Salzm. X. 556 551
striata R. Br. X. 554
stricta Host X. 553
stricta H. B. & Kth. X. 556 547
subexserta Bth. X. 555
tatarica Fisch. X. 552
tenuifolia Pers. X. 556 549
tetragona R. Br. X. 553
tricuspidata L. X. 553
trifida Poepp. X. 554

- Euphrasia*
verna Bell. X. 556 551
viscosa L. X. 556 551
Euphrasiae affinis indica Herm. XI. 518
EUPHRASIEAE Bth. X. 189 526
Euphrasioides Bth. X. 539 (Lamourouxia)
Euphytolacca Moq. XIII. 2. 31 (Phytolacca)
Euploca Nutt. IX. 559
convolvulacea Nutt. IX. 559
Eupriva Schauer XI. 533 (Priva)
Euptilotus Moq. XIII. 2. 281 (Ptilotus)
Eurhododendron Dc. VII. 721 (Rhododendron)
Eurotia Adans. XIII. 2. 44 120
capensis E. Mey. XIII. 2. 307
ceratoides C. A. Mey. XIII. 2. 120
 β *latifolia* - - - -
 γ *tenuifolia* - - - -
ferruginea Boiss. XIII. 2. 120
glabra var. E. Mey. XIII. 2. 308
lanata Moq. XIII. 2. 121
EUROTIBAE Moq. XIII. 2. 44 119
Eurychanes Nees XI. 101 208
verbascifolius Nees XI. 208 725
Eurychiton Grah. XII. 634
adensis Grah. XII. 670
Eurylepis D. & G. Don VII. 623 649 Bth. VII. 623 (Erica)
albens G. Don VII. 649
azaleaefolia G. Don VII. 619
bracteata G. Don VII. 652
crossota G. Don VII. 685
diosmaefolia G. Don VII. 689
fragrans G. Don VII. 686
glabra G. Don VII. 642
halicacaba D. & G. Don VII. 623
Monsoniae G. Don VII. 624
mucronata G. Don VII. 683
obcordata G. Don VII. 652
pachyphylla G. Don VII. 657
palliflora G. Don VII. 652
petiolata G. Don VII. 615
pyrolaeflora G. Don VII. 656
rigidifolia G. Don VII. 687
sexfaria D. & G. Don VII. 618
tetragona G. Don VII. 649
triflora G. Don VII. 656
Eurylobium Hochst. XII. 607
serrulatum Hochst. XII. 608
Euryloma D. & G. Don VII. 613 640 Don Bth. VII. 642 (Erica)
Aitoni G. Don VII. 645
ampullacea G. Don VII. 644
ampullaceoides G. Don VII. 644
aristata G. Don VII. 643
aristella G. Don VII. 643
capax G. Don VII. 644
crinita G. Don VII. 643
curvifolia G. Don VII. 642
Hartnelli G. Don VII. 643
jasminiflora G. Don VII. 644
imperialis G. Don VII. 637
Irbyana G. Don VII. 645
mirabilis G. Don VII. 647
notabilis G. Don VII. 700
obbata G. Don VII. 644
oblonga G. Don VII. 640
princeps G. Don VII. 640
recurvata G. Don VII. 657
retorta G. Don VII. 644
Shannoneana G. Don VII. 644
squarrosa G. Don VII. 643
tricolor α & β G. Don VII. 644
Eurystegia Bth. VII. 623 654 (Erica)
Eurystegia D. & G. Don VII. 613 623 654
andromedaeflora G. Don VII. 654
Corydalis G. Don VII. 649
elegans G. Don VII. 654
glauca G. Don VII. 654
lachnaeaeifolia G. Don VII. 686
lanuginosa G. Don VII. 624
marginata G. Don VII. 687
pannosa G. Don VII. 671
tegulaefolia G. Don VII. 655
triceps G. Don VII. 620
triumphans G. Don VII. 654
Eurystoma Bth. VII. 685 (Erica)
Eurystorhiza G. Don XIII. 1. 434 (Physalis)
Eurythalia Borkh. IX. 86 Ren. IX. 95 Griseb. IX. 108 (Gentiana)
Amarella Borkh. IX. 95
auriculata Don IX. 97
campestris Borkh. IX. 97
canaliculata Don IX. 96
carinata Don IX. 109
caucasica Don IX. 97
coronata Don X. 109
dichotoma Don IX. 98
germanica Mayrh. IX. 96
glacialis Don IX. 98
nana Borkh. IX. 98

- Eurythalia*
obtusifolia Don IX. 97
pratensis Don IX. 95
septemfida Borkh. IX. 112
tenella Don IX. 98
uliginosa Don IX. 95
umbellata Don IX. 96
uniflora Don IX. 96
Eusalaxis Bth. VII. 711 (Salaxis)
Eusalpichroa Miers XIII. 1. 472
Eusalpichroma Don XIII. 1. 472
(Salpichroma)
Eusarcostemma Dene VIII. 538
(Sarcostemma)
Euschwenkia Bth. X. 194 (Schwenkia)
Eusebaea Griseb. IX. 52 (Sebaea)
Euselago Endl. XII. 8 697 (Selago)
EUSESAMEAE *De.* IX. 249
Eusesamum Endl. IX. 249
Eusideritis Bth. XII. 441 (Sideritis)
Eusideroxylon *De. fil.* VIII. 178
(Sideroxylon)
Eusimocheilus Bth. VII. 703 (Simocheilus)
Eusiphocampylus *De. fil.* VII. 398
(Siphocampylus)
Eusphace Bth. XII. 263 (Salvia)
Eustachya Raf. X. 458 463
alba Raf. X. 464
coerulea Raf. X. 464
purpurea Raf. X. 464
Eustegia R. Br. VIII. 545
filiformis R. & Schult. VIII. 545
hastata R. Br. VIII. 545
hastata Sieb. VIII. 541
humilis E. Mey. VIII. 545
lonchitis E. Mey. VIII. 545
EUSTEGIEAE *Dene* VIII. 544
Eustilbe *De. fil.* XII. 606 (Stilbe)
Eustoma Don IX. 51
chironioides Griseb. IX. 51
exaltatum Griseb. IX. 51
Russelianum Don IX. 51
silensifolium G. Don IX. 51
EUSTRYCHNEAE *Endl.* IX. 12
Eusympieza Bth. VII. 705 (Sympieza)
Eusyndesmanthus Bth. VII. 706
(Syndesmanthus)
Eutecoma *Endl.* IX. 216 *De.* IX. 216 (Tecoma)
Euthales R. Br. VII. 517 *Dietr.* VII. 517
trinervis R. Br. VII. 517
Euthystachys *De. fil.* XII. 606
abbreviata *De. fil.* XII. 606
Eutiaridium *Endl.* IX. 556
Eutoca R. Br. IX. 293 296 Bth. IX. 296
Andrieuxii *De. fil.* IX. 294
aretioides Hook. & Arn. IX. 295
β perpusilla - -
brachyloba Bth. IX. 295
bursifolia Spr. IX. 295
congesta Lehm. IX. 294
Cumingii Bth. IX. 295 292
divaricata Bth. IX. 293
β Wrangeliana *De. fil.* - -
Douglasii Bth. IX. 295
echioides Dougl. IX. 294
Franklinii R. Br. IX. 294
glomerata Dougl. IX. 294
grandiflora Bth. IX. 295 297
loasaefolia Bth. IX. 294
lutea Hook. & Arn. IX. 295 296
Menziesii R. Br. IX. 294
α multiflora *De. fil.* - -
β congesta - -
Menziesii Hook. IX. 294
mexicana Bth. IX. 295 297
multiflora Lehm. IX. 294
parviflora R. Br. IX. 295 297
phacelioides Bth. IX. 295
pulchella Lehm. IX. 294
sericea Grah. IX. 294
viscida Bth. IX. 295 296
viscosa Hook. IX. 295 296
Eutrichinium Moq. XIII. 2. 283
(Trichinium)
Eutropis Falcon. VIII. 665
Eutupa *De. fil.* VII. 391 (Tupa)
Euveronica Griseb. X. 479
Euxolus Raf. XIII. 2. 233 272
caudatus Moq. XIII. 2. 274
β gracilis - -
γ maximus - -
deflexus Raf. XIII. 2. 275
β ascendens - -
γ major - -
δ minor - -
interruptus Moq. XIII. 2. 271
lineatus Moq. XIII. 2. 276
lividus Moq. XIII. 2. 273
β oblongifolius - -
muricatus Moq. XIII. 2. 276
oleraceus Moq. XIII. 2. 273
polygamus Moq. XIII. 2. 272
rhombens Moq. XIII. 2. 275
undulatus Moq. XIII. 2. 272

Euxolus

- viridis Moq. XIII. 2. 273
 β ascendens - - 274
 γ purpurascens - - -
 δ rubens - - -
 ϵ polygonoides - - -
Evanthe Salisb. Bth. VII. 628
 (Erica)

Evolvulus L. IX. 441

- acapulcensis W. IX. 449
 alopecuroides Mart. IX. 441
 alsinoides L. IX. 447
 alsinoides W. IX. 448
 angustissimus H. B. & Kth. IX. 444
 arbuscula Poir. IX. 443
 argenteus R. Br. IX. 447
 argenteus Pursh IX. 443
 argyraeus Chois. IX. 447
 aurigenus Mart. IX. 445
 azureus Schum. IX. 448
 canus Spr. IX. 443
 capensis E. Mey. IX. 444
 capitatus Nees & Mart. IX. 442
 capreolatus Mart. IX. 445
 chamaepitys Mart. IX. 443
 chinensis Chois. IX. 447
 Commersonii R. & Schult. IX. 444
 cordatus Moric. IX. 447
 cressoides Mart. XI. 444
 cuspidatus H. B. & Kth. IX. 444
 daphnoides Moric. IX. 446
 debilis H. B. & Kth. IX. 449
 decumbens R. Br. IX. 449
 desertorum Mart. IX. 442
 diosmoides Mart. IX. 446
 β sericeus Chois. - - -
 discolor Bth. IX. 444
 distichophyllus Mart. IX. 444
 echioides Moric. IX. 442
 β longepilosus Chois. - - -
 elegans Moric. IX. 449
 emarginatus Burm. IX. 450 351
 ericaefolius Schrank IX. 443
 ericoides Nees IX. 442
 filipes Mart. IX. 448
 frankenioides Moric. IX. 445
 β elongatus Chois. - - -
 γ strictus - - -
 fugacissimus Hochst. IX. 449
 gangeticus L. IX. 450 351
 glaber Spr. IX. 448
 glabriusculus Chois. IX. 448
 glomeratus Chois. IX. 442
 glomeratus Nees & Mart. IX. 442
 β strigosus - - - 443
 gnaphalioides Moric. IX. 445

Evolvulus

- gypsophiloides Moric. IX. 443
 β confertus Chois. - - -
 hederaceus Burm. IX. 450 415
 helichrysoides Moric. IX. 442
 heterophyllus Labill. IX. 449
 hirsutulus h. brit. mus. IX. 447
 hirsutus H. B. & Kth. IX. 447
 hirsutus Lam. IX. 447
 holosericeus H. B. & Kth. IX. 444
 β obtusatus Chois. - - -
 jacobinus Moric. IX. 444
 javanicus Blum. IX. 449
 imbricatus Mart. IX. 445
 incanus H. B. & Kth. IX. 447
 incanus Pers. IX. 444
 β elongatus Chois. - - -
 kramerioides Mart. IX. 443
 lagopus Mart. IX. 441
 β pilosus Chois. - - -
 lanceaefolius Span. IX. 450
 latifolius bot. reg. IX. 446
 linifolius L. IX. 449
 linoides Moric. IX. 448
 lithospermoides Mart. IX. 443
 longifolius Chois. IX. 449
 macroblepharis Mart. IX. 445
 macrophyllus W. IX. 450 404
 Maximiliani Mart. IX. 444
 modestus Mart. IX. 448
 mucronatus Sm. IX. 448
 Muehlenbergii Spr. IX. 449
 niveus Mart. IX. 442
 nummularius L. IX. 445
 Nuttalianus R. & Schult. IX. 443
 paniculatus Spr. IX. 449
 phyllioides Mart. IX. 446
 phyllioides Schrad. IX. 442
 phyllanthoides Moric. IX. 446
 pseudo-incanus Span. IX. 450
 pterocaulon Moric. IX. 441
 pterygophyllus Mart. IX. 441
 pumilus Span. IX. 450
 pusillus Chois. IX. 447
 ramiflorus Boj. IX. 447
 rufus A. St. Hil. IX. 445
 saxifragus Mart. IX. 448
 scoparioides Mart. IX. 446
 sericeus R. & Pav. IX. 444
 sericeus Sw. IX. 443
 Sherardi Chois. IX. 449
 speciosus Moric. IX. 447
 tenuis Mart. IX. 448
 thymiflorus Chois. IX. 444
 tridentatus L. IX. 450 353

Evolvulus

- veronicaefolius* H. B. & Kth. IX. 445
villosus R. & Pav. IX. 448
virgatus Chois. IX. 446
virgatus W. IX. 444
Nº 1365 Burch. IX. 450 X. 180
Exacum L. IX. 44 L. & Auct. IX. 52
 Aubl. IX. 67 Sm. IX. 69
 W. IX. 62 65 83 De. IX. 61 Aubl. Lam. IX. 55 Auct. IX. 64
 Vahl IX. 66
alatum Roth IX. 47 64
albens L. fil. IX. 47
albens Blanco IX. 47
aphyllum W. IX. 47 85
arenarium Sch. IX. 47
aureum L. IX. 47 52
bicolor Roxb. IX. 45
brachiatum Spix IX. 47 56
Candollei Bat. IX. 47 62
carinatum Roxb. IX. 46
chilense Bert. IX. 47 63
chironioides Griseb. IX. 45 561
cordatum L. IX. 47 54
courtallense Arn. IX. 47
cubense Poepp. IX. 47 68
diffusum W. IX. 47 64
erectum Roth IX. 47 63
filiforme W. IX. 47 63
foliosum Griseb. IX. 45
glaucum Bat. IX. 47 62
grandiflorum Gaertn. IX. 47 53
grandiflorum Wall. IX. 47
guianense Aubl. IX. 47 68
Hamiltonii Don IX. 44
heterocliton W. IX. 47 64
hyssopifolium W. IX. 47 65
inflatum Hook. & Arn. IX. 47 63
macranthum Arn. IX. 46
minus R. & Schult. IX. 47 66
nervosum Spr. IX. 47 49
ovale Griseb. IX. 46
ovatum Labill. IX. 47 53
pallens Spr. IX. 47 48
patens W. h. IX. 58
pedunculare Wight IX. 46
pedunculatum L. IX. 46 64
Perrottetii Griseb. IX. 45
petiolare Griseb. IX. 46
pteranthum Wall. IX. 47
pulchellum Pursh IX. 48 62
pumilum Griseb. IX. 46
punctatum L. IX. 47
purpureum Lam. IX. 48 68
pusillum De. IX. 48 61

Exacum

- pusillum* β De. IX. 48 62
quadrangulare W. IX. 48 63
quinquenervium Griseb. IX. 46
quitense Spr. IX. 48 58
racemosum R. & Schult. IX. 48 67
ramosum Vahl IX. 48 67
sessile L. IX. 47
spicatum Vahl IX. 48 66
strictum W. h. IX. 48 66
stylosum Wall. IX. 46
sulcatum Roxb. IX. 45
tenuifolium Aubl. IX. 48 56
teres Wall. IX. 44
ternifolium R. & Schult. IX. 48 66
tetragonum Don IX. 44
tetragonum Roxb. IX. 44
 β *roseum* Royle IX. 44
tetrapterum Meyen IX. 561
vaginale Labill. IX. 48 25
verticillatum W. IX. 48 65
violaceum Lam. IX. 48 56
viscosum Sm. IX. 69
Walkeri Arn. IX. 45
Wightianum Arn. IX. 45
zeylanicum Roxb. IX. 45
Exadenus Griseb. IX. 127
brevicornis Griseb. IX. 128
parviflorus Griseb. IX. 128
 β *latifolius* Cham. & Schl. IX. 128
Exarrhena R. Br. X. 111 De. fil. X. 111 (Myosotis)
suaveolens R. Br. X. 111
Exochaenium Griseb. IX. 55
grande Griseb. IX. 55
Exogonium Chois. IX. 346 Moq. & Sessé IX. 335
arenarium Chois. IX. 347
curvislorum Moq. & Sess. IX. 347 336
dumosum Bth. IX. 347 374
eriospermum Chois. IX. 347
filiforme Chois. IX. 347
pedatum Chois. IX. 347
Purga Bth. IX. 347 374
racemosum Chois. IX. 346
repandum Chois. IX. 347
spicatum Chois. IX. 347
umbellatum Moq. IX. 347 336
Exomis Moq. XIII. 2. 44 89
albicans Moq. XIII. 2. 89
atriplicoides Moq. XIII. 2. 89
axyrioides Fenzl XIII. 2. 89
Exostegia filicaulis Boj. VIII. 530
laevigata Boj. VIII. 528

- Exothostemon* G. Don VIII. 446
bracteatum G. Don VIII. 459
gracile G. Don VIII. 460
javitense G. Don VIII. 461
macrophyllum G. Don VIII. 461
mollissimum G. Don VIII. 461
speciosum G. Don VIII. 461

F.

- Fabiana* R. & Pav. XIII. 1. 8 589
cordifolia Dun. XIII. 1. 590
denudata Miers XIII. 1. 590
densa Remy XIII. 1. 591
ericoides Dun. XIII. 1. 590
grandiflora Dun. XIII. 1. 591
heterophylla Dun. XIII. 1. 592
imbricata R. & Pav. XIII. 1. 590
lanuginosa Hook. & Arn. XIII. 1. 593 15
Sellowiana Dun. XIII. 1. 592
squamuligera Dun. XIII. 1. 591
thymifolia St. Hil. XIII. 1. 592
viscosa Hook. & Arn. XIII. 1. 592
- FABIANEAE Miers XIII. 1. 8 582
- Fabria* E. Mey. XI. 99 113
cordifolia Nees XI. 114
pilosa Nees XI. 114
rigida E. Mey. XI. 114
- Fabricia* Adans. XII. 143
- Fagara* dubia W. h. VIII. 278
- Fagopyrum* Sloan. XIII. 2. 229
scandens Sloan. XIII. 2. 230
- Fagraea* Thbg IX. 28 Roxb. Wall.
 Blum. Endl. IX. 31
auriculata Blum. IX. 29
auriculata Jack IX. 29
Blumei Steud. IX. 30
carnosa Jack IX. 30
crassifolia Blum. IX. 30
crassifolia Wall. IX. 30
dubia Wall. IX. 30
elliptica Roxb. IX. 30
fastigiata Blum. IX. 30
fragrans Roxb. IX. 31
globosa Wall. IX. 29
lanceolata Blum. IX. 29
lanceolata Wall. IX. 31
littoralis Blum. IX. 30
malayana Mart. IX. 30
minor Reinw. IX. 30
morindaefolia Blum. IX. 29
obovata Blum. IX. 30
obovata Wall. IX. 29

Fagraea

- peregrina* Blum. IX. 31
plumeriaeflora Dc. IX. 29
racemosa Jack IX. 29
β grandis Wall. - -
rostrata Blum. IX. 30
speciosa Blum. IX. 31
tetragona Spanh. IX. 561
volubilis Wall. IX. 30
zeylanica Thbg IX. 29
- FAGRAEACEAE Meisn. IX. 28
- Faldermannia* Bunge XII. 364
parviflora Trautv. XII. 367
taurica Trautv. XII. 367
- Falkia* L. IX. 451
repens L. IX. 451
α diffusa Chois. - -
β minuta - - -
- Faterna* Noronh. VIII. 327
elastica Sieb. VIII. 327
- Faucidentes* Stev. X. 565 (Pedicularis)
- Fenzlia* Bth. IX. 310 314
dianthiflora Bth. IX. 314
- Ferdinandusa* Pohl IX. 2. 143
- Ferreola* Roxb. VIII. 240
buxifolia Roxb. VIII. 240
guineensis Schum. VIII. 241
- Fieldia* A. Cunn. IX. 286
australis Cunn. & Hook. IX. 286
- Finckea* Bth. VII. 702 (Grisebachia)
- Finckea* Klotzsch VII. 700 702
bruniades Klotzsch VII. 702
eriocephala Klotzsch VII. 702
- Findlaya* Bowdich VIII. 74
- Finlaysonia* Wall. VIII. 494
obovata Wall. VIII. 494
- Firenzia* Neck. IX. 471
- Fischeria* Sw. VII. 729
buxifolia Sw. VII. 730
- Fischeria* Dc. VIII. 600
acuminata Dcne VIII. 600
calycina Dcne VIII. 600
havanensis Dcne VIII. 601
Martiana Dcne VIII. 601
multiflora Dcne VIII. 601
peruviana Dcne VIII. 601
polytricha Dcne VIII. 600
propinqua Dcne VIII. 600
rotundifolia Dcne VIII. 601
scandens Dc. VIII. 600
- Flemingia* Hamilt. XI. 54 60
coccinea Hamilt. XI. 54
grandiflora h. Madr. XI. 54
grandiflora Rottl. XI. 54
racemosa h. Madr. XI. 54
virgata Roxb. IX. 64

- Floerkea* Spr. VII. 491
Flos cardinalis Rumph IX. 336
Flos convolutus Rumph VIII. 392
Flos cuspidum Rumph VIII. 202
Flos manilhanus Rumph VIII. 373
Flos Pergulatus Rumph VIII. 399
Flos siamicus Rumph VIII. 618
Fockea Endl. VIII. 545
 capensis Endl. VIII. 545
 glabra Dcne VIII. 545
 N 239 Zeyh. VIII. 545
Folium bracteatum Rumph XI. 328
Folium hircinum Rumph XI. 630
Folium tinctorum Rumph XI. 493
Fontanesia Labill. VIII. 280
 phillyraeoides Labill. VIII. 281
Forstera L. fil. VII. 338 Schreb. VII. 338
 muscifolia W. VII. 338
 sedifolia L. VII. 338
Forsteronia Mey. esseq. VIII. 436
 Acouci Dc. fil. VIII. 439
 brasiliensis Dc. fil. VIII. 436
 corymbosa Mey. esseq. VIII. 437
 difformis Dc. fil. VIII. 437
 floribunda G. Don VIII. 437
 laurifolia Dc. fil. VIII. 438
 leptocarpa Dc. fil. VIII. 438
 multinervia Dc. fil. VIII. 437
 β glabriuscula - - -
 Pavonii Dc. fil. VIII. 438
 pubescens Dc. fil. VIII. 436
 Schomburgkii Dc. fil. VIII. 438
 β umbellata - - -
 spicata Mey. esseq. VIII. 437
Forsythia Vahl VIII. 281
 suspensa Vahl VIII. 281
 α β Dc. - - -
Foveolaria Dc. fil. VIII. 271 R. & Pav. VIII. 259
 cordata R. & Pav. VIII. 272 268
 crocea R. & Pav. VIII. 272 261
 ferruginea R. & Pav. VIII. 272 271
 oblonga Pav. VIII. 266
 oblonga R. & Pav. VIII. 272 261
 ovata R. & Pav. VIII. 272 267
Franciscea Pohl X. 198
 acuminata bot. mag. X. 590
 acuminata Pohl X. 199
 confertiflora Pohl X. 199
 divaricata Pohl X. 199
 Hopeana Hook. X. 200
 hydrangeaeformis Pohl X. 198
 latifolia Pohl X. 199
 macrophylla Cham. & Schl. X. 198
Franciscea
 pauciflora Cham. & Schl. X. 199
 ramosissima Pohl X. 199
 uniflora Pohl X. 200
Francoa Cav. VII. 777
 appendiculata Cav. VII. 777
 appendiculata A. Juss. VII. 778
 glabrata Dc. VII. 778
 ramosa D. Don VII. 778
 ramosa Lindl. VII. 778
 sonchifolia Cav. VII. 777
FRANCOACEAE A. Juss. VII. 777
Frankenia mollis MB. IX. 440
Franquevillia Gray IX. 62
Frasera Walt. IX. 131
 albicaulis Griseb. IX. 131
 carolinensis Walt. IX. 131
 speciosa Dougl. IX. 131
 Walteri Mx. IX. 131
Fraxinaster Dc. VIII. 276 (Fraxinus)
FRAXINEAE Bartl. VIII. 274
FRAXINEAE Mart. VIII. 273
FRAXINEAE Don VIII. 274
Fraxinus Tourn. VIII. 274 Mx. VIII. 274 Pers. VIII. 276
 acuminata Lam. VIII. 277
 alba angloameric. VIII. 277
 alba Bosc VIII. 279
 amarissima Lodd. VIII. 280
 americana L. VIII. 277
 angustifolia Vahl VIII. 276
 β brachystachya Dc. - 247
 apetala Lam. VIII. 276
 appendiculata Lodd. VIII. 280
 argentea Lois. VIII. 276
 atrovirens Desf. VIII. 279
 aurea hortul. VIII. 276
 Berlanderiana Dc. VIII. 278
 Boscii Don VIII. 279
 botryoides Mor. VIII. 274
 Bungeana Dc. VIII. 275
 calabrica hortul. VIII. 277
 canadensis Gaertn. VIII. 277
 cappadocica Juss. h. VIII. 280
 caroliniana Lam. VIII. 277
 caroliniana Wangenh. VIII. 278
 caroliniensis Cat. VIII. 277
 cerasifolia Hoffmans. VIII. 278
 chinensis Roxb. VIII. 277
 cinerea Bosc VIII. 279
 coerulea angloameric. VIII. 278
 concolor Mühl. VIII. 278
 crispa Bosc VIII. 279
 curvidens Hoffmans. VIII. 279
 dentata Tausch VIII. 280

Fraxinus

- dipetala* Hook. & Arn. VIII. 275
discolor Mühlenb. VIII. 277
elliptica Bosc VIII. 279
epiptera Mx. VIII. 277
erosa Pers. VIII. 276
excelsior Boivé VIII. 276
excelsior L. VIII. 276
excelsior var. Lam. VIII. 276
excelsior crispata Loud. VIII. 279
expansa W. VIII. 278
floribunda Bunge VIII. 275
floribunda Wall. VIII. 275
florifera Scop. VIII. 274
fusca Bosc VIII. 279
halapensis Herm. VIII. 275 277
heterophylla Vahl VIII. 276
horizontalis Bosc VIII. 376
jaspidea hortul. VIII. 276
juglandifolia Lam. VIII. 278
 β subintegerrima Vahl - -
juglandifolia β subserrata W.
 VIII. 278
Kinkairniae Loud. VIII. 276
lancea Bosc VIII. 277
lentiscifolia Desf. VIII. 277
longifolia Bosc VIII. 278
lucida Lodd. VIII. 280
macrophylla Hoffmans. VIII. 280
mannifera hortul. VIII. 275
mexicana Sweet VIII. 280
mixta Bosc VIII. 279
monophylla Desf. VIII. 276
Moorcroftiana Wall. VIII. 275
nana Bosc VIII. 279
nana Pers. VIII. 279
nigra Bosc VIII. 279
nigra Duroi VIII. 278
nigra Moench VIII. 278
novae Angliae Wangenh. VIII. 277
obliqua Tausch VIII. 277
orientalis &c. Tourn. VIII. 276
Ornus L. VIII. 274
 β latifolia Ait. - -
Ornus Mill. VIII. 274
Ornus Pall. VIII. 276
Ornus Scop. VIII. 276
Ornus Sibth. VIII. 274
Ornus β Lam. VIII. 277
ovata Bosc VIII. 279
oxycarpa W. VIII. 276
oxyphylla MB. VIII. 276
 β leptocarpa Dc. - -
pallida Bosc VIII. 279
paniculata Mill. VIII. 274
pannosa Vent. & Bosc VIII. 280

Fraxinus

- parasol hortul.* VIII. 276
parviflora Auch. VIII. 276
parvifolia Lam. VIII. 277
parvifolia Loud. VIII. 277
parvifolia Ten. VIII. 275
parvifolia W. VIII. 277
pendula Vahl VIII. 276
platycarpa Mx. VIII. 277
platyphylla Hoffmans. VIII. 280
polemonifolia Poir. VIII. 279
pseudo-ornus Steud. VIII. 274
pubescens Bosc VIII. 277
pubescens Walt. VIII. 278
 β *longifolia Vahl* - -
 γ *latifolia W.* - -
 δ *subpubescens Pers.* - -
pulverulenta Bosc VIII. 280
quadrangularis Lodd. VIII. 278
quadrangulata Mx. VIII. 278
Richardi Bosc VIII. 280
rostrata Guss. VIII. 276
rostrata Ten. VIII. 276
rotundifolia hortul. VIII. 277
rotundifolia Lam. VIII. 274
 β *acutata Dc.* - -
rubicunda Bosc VIII. 280
rufa Bosc VIII. 280
sambucifolia Lam. VIII. 278
Schiedeana Cham. & Schl. VIII. 278
simplicifolia W. VIII. 276
striata Spr. VIII. 275
strigata Bosc VIII. 275
subvillosa Bosc VIII. 278
tamariscifolia Vahl VIII. 277
tetragona Cels. VIII. 278
Theophrasti hortul. VIII. 277
tomentosa Mx. VIII. 278
triptera Nutt. VIII. 277
urophylla Wall. VIII. 275
verrucosa hortul. VIII. 276
virens Lodd. VIII. 280
viridis Mx. VIII. 278
vulgatior Seg. VIII. 274
xanthoxyloides Wall. VIII. 275
Fremontia Torr. XIII. 2. 219
Frerigardia Dun. XIII. 1. 7 502 688
 angustifolia Dun. XIII. 1. 506
 ciliata Dun. XIII. 1. 505
 dumetorum Dun. XIII. 1. 504
 eriolarynx Dun. XIII. 1. 503
 leptoclada Dun. XIII. 1. 505
 ligustrina Dun. XIII. 1. 507
 Lindeni Dun. XIII. 1. 503
 luteiflora Dun. XIII. 1. 506

Frerigardia

- mollis* Dun. XIII. 1. 505
rhomboidea Dun. XIII. 1. 504
riparia Dun. XIII. 1. 503
spina-alba Dun. XIII. 1. 507
Vargasii Dun. XIII. 1. 505

Freyeria Scop. VIII. 299**Freylinia** Coll. X. 299 333

- cestroides* Coll. X. 333
densiflora Bth. X. 333
longiflora Bth. X. 333
oppositifolia Spin. X. 333
rigida G. Don X. 333
undulata Bth. X. 333

- α Linnaei - -
 β pubescens - 334
 γ carinata - -

Fridericia Mart. IX. 176*Guilelma* Mart. IX. 177*speciosa* Mart. IX. 176**Friederichsthalia** Dc. fil. X. 173
(Trichodesma)**Friederichsthalia** Fenzl X. 171 173*incana* Bunge X. 174*physaloides* Fenzl X. 173*trichodesmoides* Bunge X. 173**Froehlichia** Vahl XIII. 2. 419 Wulf.
XIII. 2. 419**Froelichia** Moench XIII. 2. 235
419*Drummondii* Moq. XIII. 2. 421*floridana* Moq. XIII. 2. 420 β pallescens - - 421*gracilis* Moq. XIII. 2. 420*interrupta* Moq. XIII. 2. 421*lanata* Moench XIII. 2. 421*lanata* Moq. XIII. 2. 422*nudicaulis* Hook. fil. XIII. 2. 423*sericea* Moq. XIII. 2. 422*tomentosa* Moq. XIII. 2. 424**Frutesca** Dc. IX. 32**Funis quadrifidus** Rumph XI. 620**G.****Gaertnera** Lam. IX. 32 34 Boj. IX.

32 Endl. IX. 35 Neck. IX. 32

Retz VII. 548 IX. 32 Schreb.
IX. 32*aetheonoma* Steud. IX. 35*bifida* Boj. IX. 34*calycina* Boj. IX. 35 β variegata - -*capitata* Boj. IX. 33*coerulea* Boj. IX. 35**Gaertnera***coriacea* Steud. X. 33*crassiflora* Boj. IX. 33*cuneifolia* Boj. IX. 33*cymiflora* Boj. IX. 35*edentata* Boj. IX. 33*incarnata* Boj. IX. 35*lanceolata* Bouton IX. 33*longiflora* Gaertn. fil. IX. 34*longifolia* Boj. IX. 34*parviflora* Boj. IX. 34*pendula* Boj. IX. 34*quadrifida* Dc. IX. 34 α brevipes - - β platypoda - - γ hebeopoda - - δ petiolaris - -*rotundifolia* Boj. IX. 33*truncata* Dc. IX. 34*vaginata* Boj. IX. 34*vaginata* Poir. IX. 33*vaginata* Sieb. IX. 35**GAERTNEREAE** Arn. IX. 32**GALACEAE** Dc. VII. 776**GALACINEAE** Don VII. 776 777*Galarips* Allam. VIII. 318*Galax* L. VII. 776 Pers. VII. 776*aphylla* L. VII. 776*rotundifolia* Pursh VII. 776*Galenia* L. XIII. 2. 219 Spr. XIII.
2. 16*celosioides* Spr. XIII. 2. 17*Galeobdolon* Bth. XII. 511 (Lamium)*Galeobdolon* Huds. XII. 503 Auct.
XII. 511*amplexicaule* Moench XII. 508*luteum* Huds. XII. 512*vulgare* Pers. XII. 512*Galeopsis* L. XII. 408 497*acuminata* Reich. XII. 498*angustifolia* Ehrh. XII. 497*angustifolia* Hoffm. XII. 498*bifida* Bönningh. XII. 498*canescens* Schult. XII. 497*cannabina* W. XII. 498*dubia* Leers XII. 497*fusca* Moench XII. 498*Galeobdolon* L. XII. 498 512*grandiflora* Gmel. XII. 497*hirsuta* All. L. XII. 498 482*hispanica* Mill. XII. 499 482*hispida* Thbg XII. 499 467*intermedia* Vill. XII. 498*Ladanum* L. XII. 497 β parviflora - 498 γ spinosa - -

Galeopsis

- latifolia* Hoffm. XII. 498
maculosa Lam. XII. 499 64
ochroleuca Lam. XII. 498
orientalis Mill. XII. 499 482
parviflora Lam. XII. 498
prostrata Vill. XII. 497
pubescens Bess. XII. 498
segetum Reich. XII. 497
speciosa Mill. XII. 498
Tetrahit Hook. XII. 498
Tetrahit L. XII. 498
 α *parviflora* - -
 β *pubescens* - -
 γ *grandiflora* - -
urticaefolia Ortm. XII. 498
versicolor Curt. XII. 498
villosa Sm. XII. 497
Walterina Schlecht. XII. 498
Galeottia Nees XI. 304 311 (*lege*
 Glockeria Nees XI. 728)
 gracilis Nees XI. 311
Galericularia A. Hamilt. XII. 424
 (*Scutellaria*)
Gallesia Casar. XIII. 2. 4 8
Gorazema Casar. XIII. 2. 8
scorodendron Casar. XIII. 2. 8
Galli Galli XI. 268
Galvesia Juss. X. 266 295
 fruticosa Juss. X. 296
 limensis Domb. X. 296
 β *grandiflora* Bth. - -
Galvezia Bert. XIII. 2. 34
 spicata Bert. XIII. 2. 35
Gandola Rumph XIII. 2. 222 Moq.
 XIII. 2. 224
 alba Rumph XIII. 2. 223
 peruviana Moq. XIII. 2. 225
 rubra Rumph XIII. 2. 223
 tuberosa Moq. XIII. 2. 224
Gandriloa Steud. XIII. 2. 61
 atriplicoides Steud. XIII. 2. 62
Gardenia trinervis Vell. IX. 14
Gardnera Wall. IX. 19
GARDNERIAE Wall. IX. 1
Gardneria Wall. IX. 19
 angustifolia Wall. IX. 20
 ovata Wall. IX. 20
GARDNERIAE Endl. IX. 19
Gardoquia R. & Pav. XII. 150 235
 acutifolia Bth. XII. 236
 argentea H. B. & Kth. XII. 237
 betonicoides Lindl. XII. 239 405
 breviflora Bth. XII. 237
 capitata Spr. XII. 239
 chilensis Bth. XII. 236

Gardoquia

- discolor* H. B. & Kth. XII. 238
elegans H. B. & Kth. XII. 237
elliptica R. & Pav. XII. 235
fasciculata Bth. XII. 239
foliolosa Bth. XII. 238
Gilliesii Grah. XII. 235
glabrata H. B. & Kth. XII. 236
grandiflora H. B. & Kth. XII. 236
Hookeri Bth. XII. 239 229
Jamesoni Bth. XII. 239
incana R. & Pav. XII. 237
mexicana Bth. XII. 235
microphylla H. B. & Kth. XII.
 238
multiflora R. & Pav. XII. 235
obovata R. & Pav. XII. 236
obovata Spr. XII. 239
origanoides Reich. XII. 239
pulchella H. B. & Kth. XII. 237
revoluta R. & Pav. XII. 239
rugosa Bth. XII. 236
sericea Presl XII. 238
spicata Spr. XII. 239
striata R. & Pav. XII. 238
taxifolia H. B. & Kth. XII. 236
thymoides H. B. & Kth. XII.
 238
tomentosa H. B. & Kth. XII.
 237
Gasparinia Endl. IX. 286
Gastromeria Don X. 337
 physalodes G. Don X. 338
Gaudinia Gay XIII. 2. 20
 diffusa Gay XIII. 2. 24
 Perrottetii Gay XIII. 2. 24
 viscosa Gay XIII. 2. 23
Gaultheria Kalm. VII. 592 Pers.
 VII. 577
 acuminata Cham. & Schl. VII.
 596
 anastomosans H. B. & Kth. VII.
 593
 antipoda Forst. VII. 594 795
 brachybotrys Dc. VII. 595
 bracteata G. Don VII. 595
 buxifolia W. VII. 597
 caespitosa Poepp. & Endl. VII.
 795
 candida Dc. VII. 597
 ciliata Cham. & Schl. VII. 594
 coccinea H. B. & Kth. VII. 596
 cordifolia H. B. & Kth. VII. 594
 cordifolia Rausch. VII. 597 592
 elliptica Cham. & Schl. VII. 596
 erecta Vent. VII. 596

Gaultheria

- ferruginea* Cham. & Schl. VII. 595
fluviatilis A. Cunn. VII. 594 795
fragrans D. Don VII. 593
fragrantissima Wall. VII. 593
glabra Dc. VII. 596
hispida R. Br. VII. 594
hispidula Torr. Muehl. VII. 597 577
humilis Salisb. VII. 592
lanigera Hook. VII. 597
Leschenaultii Dc. VII. 593
leucocarpa Blum. VII. 593
leucocarpa Kze VII. 597
linearifolia Dc. VII. 597
Myrsinites Hook. VII. 592
myrsinoides H. B. & Kth. VII. 593
myrtilloides Cham. & Schl. VII. 593
myrtilloides Kze VII. 593
nummulariae Dc. VII. 592
nummularioides D. Don VII. 592
odorata Humb. VII. 595
β mexicana Dc. - -
ovata Dc. VII. 596
Poeppigii Dc. VII. 593
procumbens L. VII. 592
punctata Blum. VII. 593
purpurascens H. B. & Kth. VII. 593
repens Blum. VII. 593
reticulata H. B. & Kth. VII. 596
rigida H. B. & Kth. VII. 596
rufescens Dc. VII. 595
rupestris R. Br. VII. 594 795
scabra W. VII. 597
scabra W. h. VII. 595
serpyllifolia Pursh VII. 597 577
Shallon Pursh VII. 594
sphagnicola Rich. VII. 597 592
tomentosa H. B. & Kth. VII. 596
trichocalycina Dc. VII. 595
trichophylla Royle VII. 592
venusta Dc. VII. 397
vernalis Kze VII. 594 795
Gautiera Endl. VII. 795
myrtilloides Poepp. & Endl. VII. 795
Gaya parviflora Spr. IX. 15
Gaylussacia H. B. & Kth. VII. 556
adenochaeta Dc. VII. 559
amoena Cham. VII. 559
α β - -
angustifolia Cham. VII. 558

Gaylussacia

- buxifolia* Cham. & Schl. VII. 556 558
buxifolia H. B. & Kth. VII. 556
buxifolia var. *Dum.* VII. 559
buxifolia var. *Kth.* VII. 559
caracasana Dc. VII. 559
crenata D. Don VII. 557
decipiens Cham. VII. 558
densa Cham. VII. 557
α β γ δ - 558
dependens G. Don VII. 557
discolor Dc. VII. 556
hispida Dc. VII. 559
imbricata Pohl VII. 556 559
incana Cham. VII. 559
lanceolata Blum. VII. 557
leptobotrys Dc. VII. 560
microphylla G. Don VII. 576
myrtifolia Cham. VII. 557
myrtilloides Cham. VII. 558
obscura Dc. VII. 559
oleaefolia Dc. VII. 559
pallida Cham. VII. 558
pinifolia Cham. & Schl. VII. 558
Pseudo-Gaultheria Cham. & Schl. VII. 558
Pseudo-Vaccinium Cham. & Schl. VII. 557
α glabra Dc. - -
β pubescens - - -
pulchra Pohl VII. 556
Rhododendron Cham. & Schl. VII. 557
rugosa Cham. & Schl. VII. 557
salicifolia Cham. & Schl. VII. 557
serrata Lindl. VII. 558
subcordata Dc. VII. 557
Geissomeria Lindl. XI. 280 286
bracteosa Nees XI. 289
cestrifolia Nees XI. 287
cinnamomata Nees XI. 287
distans Nees XI. 289
longiflora Lindl. XI. 288
α obtusa - -
β acuta - -
γ paniculata - -
δ - -
longiflora Salzm. XI. 287
macrophylla Nees XI. 287
nitida Nees XI. 286
pubescens Nees XI. 288
β - -
γ elutina - 289
pubescens γ monostachya Nees XI. 289
Schottiana Nees XI. 289

- Geissostegia Bth.* VII. 618 (Erica)
GELSEMIEAE *Dc. fil.* IX. 23
Gelseminum Catesb. IX. 23
Gelseminum sempervirens Ait. IX. 24
Gelsemium Juss. IX. 23
 lucidum Poir. IX. 24
 nitidum Mx. IX. 24
Gendarussa Rumph XI. 307 410
 Endl. XI. 410 *Nees* XI. 384
 abyssinica Hochst. XI. 730
 bifaria Nees XI. 458 730
 cordata Hochst. XI. 379
 cuneata Nees XI. 392 731
 debilis Nees XI. 411
 decussata Hochst. XI. 731
 decussata Nees XI. 408
 dichotoma Hochst. XI. 500
 diosmophylla Nees XI. 731
 diversiformis Nees XI. 399 731
 hyssopifolia L. XI. 392
 hyssopifolia Nees XI. 392 731
 incana Nees XI. 393 731
 incana β *Nees* XI. 731
 incana var. villosa Nees XI. 391
 leptantha Nees XI. 390 731
 Linaria Nees XI. 393
 Neesiana Dc. h. XI. 176
 Neesiana Wall. XI. 397 731
 orchioides Nees XI. 393 731
 orixensis Nees XI. 400
 orixensis γ *axillaris Nees* XI. 399
 palustris Hochst. XI. 402 721
 patula Nees XI. 393 731
 protracta Nees XI. 390 731
 pygmaea Nees XI. 394 731
 quadrifaria Nees XI. 396
 quadrifaria Wall. XI. 731
 rosea Rumph XI. 410
 Schimperiana Hochst. XI. 388 731
 tranquebariensis Nees XI. 399 731
 variegata Hochst. XI. 385
 variegata Nees XI. 731
 vasculosa Hochst. XI. 731
 ventricosa Hochst. XI. 731
 vulgaris Nees XI. 410
 β *Dohona* - - -
 wynaadensis Hochst. XI. 731
 wynaadensis Nees XI. 406
GENDARUSSEAE *Nees* XI. 48 303
Geniosporum Wall. XII. 44
 axillare Bth. XII. 46 241
 elongatum Bth. XII. 45
 gracile Bth. XII. 45
Geniosporum
 madagascariense Bth. XII. 44
 Palisoti Bth. XII. 46 47
 parviflorum Bth. XII. 46
 prostratum Bth. XII. 45
 strobiliferum Hook. XII. 45
 strobiliferum Wall. XII. 45
 thymifolium Bth. XII. 46
Geniostoma Forst. IX. 26 *Juss.* IX. 26
 acuminatum Wall. IX. 28
 angustifolium Bouton IX. 28
 borbonicum Spr. IX. 27
 brasiliense Spr. IX. 28 15 VII. 380
 cordifolium Boj. IX. 27
 febrifugum Spr. IX. 28 14
 Haemospermum Steud. IX. 27
 lanceolatum Boj. IX. 27
 ligustrifolium A. Cunn. IX. 27
 micranthum Dc. IX. 27
 ovatum Boj. IX. 27
 parviflorum Boj. IX. 27
 parvifolium Boj. IX. 27
 pedunculatum Boj. IX. 28
 rupestre Forst. IX. 26
 rupestris Rich. & Less. IX. 27
 spinescens Spr. IX. 28
Genlisea St. Hil. VIII. 25
 aurea St. Hil. VIII. 26
 filiformis St. Hil. VIII. 26
 minor St. Hil. VIII. 26
 pygmaea St. Hil. VIII. 26
 violacea St. Hil. VIII. 26
Gentiana Tourn. IX. 86 *Jacq.* IX. 83 *Don* IX. 120 *Froel.* IX. 121
 L. IX. 57 62 65 69 *Auct.* IX. 64 *R. & Pav.* IX. 141 *Ait.* IX. 69 *Lam.* IX. 61
 abscondita Zenk. IX. 107
 acaulis L. IX. 115
 β *angustifolia Griseb.* IX. 116
 γ *alpina* - - -
 acuta Mx. IX. 95
 β *stricta Griseb.* - 96
 adscendens Pall. IX. 110
 adsurgens Cervant. IX. 113
 aestiva R. & Schult. IX. 104
 affinis Griseb. IX. 114
 aggregata Bunge IX. 100
 albens Thbg IX. 52
 aleutica Cham. & Schl. IX. 100
 alopecuroides Lam. IX. 119 61
 alpina Adams IX. 113
 alpina Vill. IX. 116
 altaica Larm. IX. 105

Gentiana

- Amarella Froel.* IX. 96
Amarella L. IX. 95
 β *uliginosa W.* - -
 γ *axillaris Reich.* - -
 δ *pyramidalis W. h.* - -
Amarella Pall. IX. 97
Amarella Richards. IX. 95
Amarella Sm. IX. 96
Amarella β *Lam.* IX. 97
Amarella depauperata Roch. IX. 96
amarelloides Mx. IX. 100
Andrewsii Griseb. IX. 113
 β *linearis* - - -
angulosa MB. IX. 104
angustifolia MB. IX. 114
 β *australis Griseb.* - -
angustifolia Sturm IX. 115
angustifolia Vill. IX. 116
angustifolia β *floridana Griseb.* IX. 114
aphylla Jacq. IX. 119 85
aprica Dcne IX. 107
aquatica Ledeb. IX. 106
aquatica L. IX. 106
aquatica Lour. IX. 108
aquatica Reich. IX. 103
aquatica Thbg IX. 108
aquatica W. IX. 107
aquatica α *Froel.* IX. 106
aquatica β *Froel.* IX. 106
aquatica γ *Froel.* IX. 107
araratica Adams IX. 113
arctophila Griseb. IX. 101
 β *densiflora* - - -
arcuata Griseb. IX. 92
argentea Roysl. IX. 107
asclepiadea L. IX. 112 562
asclepiadea var. schistocalyx C. Koch IX. 562
aspera Hegetsch. IX. 97
attenuata Griseb. IX. 93
atrata Bunge IX. 98
aurea L. IX. 100
aurea Stev. IX. 100
aurea Thbg IX. 119 52
auriculata Pall. IX. 97
 β *flexuosa Griseb.* - -
azurea Bunge IX. 98
bavarica L. IX. 104
 β *imbricata Schleich.* - -
 γ *alata Griseb.* - -
bavarica Zoeg. IX. 101
Biebersteinii Bunge IX. 97
biloba Dc. IX. 87

Gentiana

- borealis Bunge* IX. 98
Boryi Boiss. IX. 105
brachypetala Bunge IX. 101
bucovinensis Herbieh IX. 118
Burseri Lapeyr. IX. 116
 β *Villarsii Griseb.* - -
Burseri γ *Dc.* IX. 116
Burseri-punctata Griseb. IX. 116
cachemirica Dcne IX. 109
caespitosa Grah. IX. 111
caespitosa W. h. IX. 105
calycina Lam. IX. 119 50
calycosa Griseb. IX. 115
 β *stricta* - - -
calyculata Llav. & Lex. IX. 112
campanulata Jacq. IX. 117
campanulata Reyn. IX. 86
campanuloides W. h. IX. 87
campestris All. IX. 96
campestris Geners. IX. 95
campestris Leyss. IX. 95
campestris L. IX. 97
 β *montana Griseb.* - -
 γ *Columnae Ten.* - -
 * *chlorifolia Nees* - -
campestris Pall. IX. 95
campestris α *Froel.* IX. 97
campestris β *chloraefolia Meyer* hannov. IX. 97
canaliculata Roysl. IX. 96
capitata Hamilt. IX. 107
carinata Griseb. IX. 109
carinthiaca Froel. IX. 119 122
carnica Welw. IX. 115
carpathica Kit. IX. 104
Catesbaei Andr. IX. 113
Catesbaei Ell. IX. 113
Catesbaei Walt. IX. 113
caucasica MB. IX. 97
caulescens Lam. IX. 115
Centaurium α *L.* IX. 119 58
Centaurium β *L.* IX. 119 57
cerastioides Kth. IX. 89
 β *chimborazensis Griseb.* - -
cerastioides β *Griseb.* IX. 89
cernua Kth. IX. 88
cernua W. h. IX. 88
Charpentieri Thom. IX. 87
chelonoides W. h. IX. 91
chimboracensis W. h. IX. 105
Chirayta Roxb. IX. 119 127
chloodes Brot. IX. 119 59
ciliata Gunn. IX. 101
ciliata L. IX. 101
 β *humilis Griseb.* IX. 101

Gentiana

- ciliata* Moç. & Sess. IX. 102
ciliata Pall. IX. 102
ciliata americana L. IX. 102
cistiflora W. h. IX. 89
coccinea R. & Pav. IX. 93
coerulea Moç. & Sess. IX. 112
coerulea R. & Pav. IX. 93
collina Adams IX. 97
compacta Hegetsch. IX. 96
congesta W. h. IX. 90
connata W. h. IX. 119 51
contorta Royle IX. 94
coronata Royle IX. 109
corymbosa Kth. IX. 89
crassulifolia Griseb. IX. 91
crinita Froel. IX. 102
 β *Cervantesii* Griseb. - -
crispata Vis. IX. 97
critica Ehrh. IX. 96
Cruciata L. IX. 118
cuspidata Griseb. IX. 90
daurica Fisch. IX. 110
decemfida Hamilt. IX. 107
decemfida Wall. IX. 107
decumbens L. IX. 110
 β *Gebleri* Ledeb. 111
depressa Don IX. 109
depressa Wall. IX. 109
detonsa Fries IX. 101
 β *barbata* Froel. - -
 γ *simplex* Bunge - 102
dianthoides Kth. IX. 91
dichotoma Pall. IX. 98
diemensis Griseb. IX. 90
diffusa Kth. IX. 92
 β *mendozensis* Griseb. - -
diffusa Vahl IX. 119 64
dilatata Griseb. IX. 89
diluta Turcz. IX. 119 126
discolor Hoffmans. IX. 101
dissitifolia Griseb. IX. 91
dodecapetala Gronov. IX. 119 50
Donii Griseb. IX. 93
Douglasiana Bongard IX. 118
 β *patens* Griseb. - -
dubia Thbg IX. 119
elevata Steud. IX. 562
elongata Haenk. IX. 103
ericoides Griseb. IX. 91
exacoides L. IX. 119 54
exaltata Juss. Descourt. IX. 119 51
exaltata L. IX. 119
excisa Koch IX. 115

Gentiana

- excisa* Presl IX. 116
falcata Turcz. IX. 98 562
filamentosa Griseb. IX. 94
filiformis L. IX. 119 63
fimbriata Andr. IX. 102
fimbriata Vahl IX. 113
fimbriata W. IX. 101
flava Merat IX. 97
flavescens Vis. IX. 96
floribunda Don IX. 119 127
floribunda W. h. IX. 93
foliosa Kth. IX. 90
 β *laxa* Griseb. - 91
 γ *flaviflora* - - -
foliosa γ *humilis* Griseb. IX. 91
frigida Froel. IX. 111
frigida Haenk. IX. 111
 β *algida* Pall. - - -
 γ *Drummondii* - - -
Froelichii Jan IX. 115
Gaudini Thom. IX. 117
Gayi Griseb. IX. 106
gelida MB. IX. 112
germanica W. IX. 96
 β *minor* Meyer hannov. - -
 γ *praecox* Griseb. - 97
 δ *caucasica* - - -
 ϵ *persica* - - -
glacialis Thom. IX. 98
glauca Pall. IX. 111
gracilis Kth. IX. 89
gracilis Nees IX. 95
graminea Kth. IX. 90
grandiflora Lam. IX. 115
guayaquilensis Griseb. IX. 93
Hartwegi Bth. IX. 96
heteroclita L. IX. 119 64
heterophylla Raf. IX. 114
Hirculus Griseb. IX. 88
Hladnikiana hortul. IX. 115
Hookeri Griseb. IX. 88
Hügelii Griseb. IX. 108
humilis Rochel IX. 103
humilis Stev. IX. 106 562
hybrida Dc. fl. fr. IX. 86
hybrida Vill. IX. 87
hybrida secundaria Griseb. IX. 87
hyssopifolia Kth. IX. 91
jakutensis Bunge IX. 118
Jamesonii Griseb. IX. 88
Jamesonii Hook. IX. 92
imbricata Froel. IX. 104
incarnata Sims IX. 114
incurva Hook. IX. 89

Gentiana

- indica* Steud. IX. 108
inflata Griseb. IX. 92
intermedia Sims IX. 114
involuta Fries IX. 100
Karelini Griseb. IX. 106
Koenigii Gunn. IX. 98
Kurroo Royle IX. 110
lanceolata Griseb. IX. 102
lancifolia Bess. IX. 95
lancifolia Rafn. IX. 95
Ledebourii Reich. IX. 106
limoselloides Kth. IX. 87
 β *peruviana* Griseb. - -
 γ *tubulosa* - - -
linariaefolia Lam. IX. 119 59
linearifolia Lam. IX. 111
liniflora Kth. IX. 92
 γ *gracilis* Griseb. IX. 93
linifolia W. h. IX. 90
livonica Eschh. IX. 95
longiflora Lam. IX. 105
Loureirii Griseb. IX. 108
lutea L. IX. 86
lutea R. & Pav. IX. 93
macrantha Griseb. IX. 102
macrocalyx Llav. & Lex. IX. 102
macrophylla Bertol. IX. 116
macrophylla Pall. IX. 118
magellanica Gaudich. IX. 99
marginata Griseb. IX. 108
marginata Turcz. IX. 98
marginata Wall. IX. 107
maritima La Pylaie IX. 101
maritima L. IX. 119 60
Menziesii Griseb. IX. 114
mexicana Griseb. IX. 96
Meyeniana Griseb. IX. 88 562
Meyenii Meyen IX. 562
microphylla Griseb. IX. 105
minima Vill. IX. 103
mitznofana Cleyer IX. 118
montana Forst. IX. 99
 β *elongata* Griseb. - -
 γ *flaccida* - - -
montana Nees IX. 97
Moorcroftiana Wall. IX. 96
multicaulis Gill. IX. 90
nana Wulf. IX. 98
nitida Griseb. IX. 88
nivalis L. IX. 103
 β *coerulea* Trachsel IX. 103
nummularifolia Griseb. IX. 91
nutans Bunge IX. 106
obliqua Nees IX. 96

Gentiana

- obtusifolia* Fries IX. 95
obtusifolia Reich. IX. 97
obtusifolia W. IX. 97
ochroleuca Froel. IX. 113
 * *incarnata* Griseb. - 114
 ** *intermedia* - - - 562
 *** *heterophylla* - - -
oligosperma Griseb. IX. 94
Olivieri Griseb. IX. 110
 β *Aucherii* - - -
oppositifolia Zawadski Kth. h. IX. 97
orbiculata Wall. IX. 107
ornata Wall. IX. 110
ovata Dietr. IX. 53
palustris Lam. IX. 57
paniculata Lam. IX. 132
pannonica Schleich. IX. 117
pannonica Scop. IX. 117
pannonicae-lutea Griseb. IX. 87
patagonica Griseb. IX. 99
 β *Darwinii* - - -
Pavonii Griseb. IX. 94
pedicellata Wall. IX. 107
peduncularis Don IX. 93
peduncularis W. h. IX. 87
pedunculata Domb. IX. 92
pedunculata Royle IX. 98
pendula Griseb. IX. 92
perfoliata L. IX. 119 69
peruviana Lam. IX. 119 58
pinifolia R. & Pav. IX. 93
platypetala Griseb. IX. 114
plebeja Bunge IX. 95
pleurogynoides Griseb. IX. 99
 β *abbreviata* - - -
plicata W. h. IX. 113
Pneumonanthe Gmel. IX. 110
Pneumonanthe L. IX. 111
 β *diffusa* Griseb. - -
 γ *depressa* Boiss. - -
Pneumonanthe Mx. IX. 113
polyantha Fisch. IX. 119 122
porphyris Walt. IX. 114
portensis Brot. IX. 119 59
pratensis Froel. IX. 95
primulifolia Griseb. IX. 89
propinqua Richards. IX. 100
 β *densiflora* Griseb. - -
prostrata Haenk. IX. 106 562
prostrata Kar. & Kir. IX. 106
prostrata Wahlenb. IX. 104
pseudopneumonanthe R. & Schult. IX. 113
puberula Mx. IX. 113

Gentiana

- pulchella* Sw. IX. 119 57
pulmonaria Turcz. IX. 98
pumila Jacq. IX. 104
punctata Jacq. IX. 117
punctata L. IX. 116
punctata Vill. IX. 116
punctata var. *Pall.* IX. 111
punctatae-lutea Griseb. IX. 87
punctatae-purpurea Griseb. IX. 117
purpurascens Griseb. IX. 87
purpurea L. IX. 116
 β nana Griseb. - -
 γ camtschatica - -
purpurea Schrank IX. 117
purpurea Vill. IX. 117
purpurea Walt. IX. 114
purpureae-lutea Griseb. IX. 86
pusilla Lam. IX. 119 61
pyramidalis Nees IX. 97
pyrenaica L. IX. 105
quadrangularis Lam. IX. 119 63
quadrifaria Blum. IX. 108
quadrifolia L. IX. 119
quinqueflora Lam. IX. 99
 β parviflora Raf. IX. 100
quinquesolia fl. dan. IX. 100
quinquepartita Domb. IX. 90
radicata Griseb. IX. 91
ramosissima Vill. IX. 119 57
rapunculoides W. h. IX. 92
Rima Don IX. 93
riparia Kar. & Kir. IX. 106
Romanzovii Ledeb. IX. 111
rotata MB. IX. 119 122
rotata Froel. IX. 119 122
rotata β Froel. IX. 119 122
rotundifolia Hoppe IX. 104
Royleana Wall. IX. 107
rubra Clairv. IX. 86
rubricaulis Schw. IX. 163
rubricaulis Schwein. IX. 114
Ruizii Griseb. IX. 96
rupicola Kth. IX. 87
 β grandifolia Griseb. - -
Rurikiana Cham. & Schl. IX. 100
Saponaria Froel. IX. 113
Saponaria L. IX. 113
 β linearis Froel. - -
Saponaria Walt. IX. 114
saxicola Griseb. IX. 88
saxifragoides Kth. IX. 88
saxosa Forst. IX. 89
scabra Bunge IX. 112

Gentiana

- scandens* Lour. IX. 119 120
Sceptrum Griseb. IX. 115
scilloides L. IX. 118
sedifolia Kth. IX. 105 562
 β elongata Griseb. - -
 γ imbricata - - -
sedifolia γ compacta Griseb. IX. 105
sedifolia var. *imbricata* Meyen IX. 562
Selatium Griseb. IX. 93
semifida Hoffmans. IX. 117
septemfida Pall. IX. 112
Serpentaria Raf. IX. 118
serpyllifolia Lam. IX. 104
serrata Gunn. IX. 101
Sessaei Griseb. IX. 112
sessilis L. IX. 119
setiflora Bunge IX. 100
spathacea Kth. IX. 113
 β Benthami Griseb. - -
spathacea var. *Bth.* IX. 113
spathulata Bartl. IX. 97
spicata L. IX. 119 60
spuria Lebert IX. 117
squarrosa Bunge IX. 107
squarrosa Ledeb. IX. 107
stellarioides Griseb. IX. 90
Stelleriana Cham. & Schl. IX. 119 122
stricta W. h. IX. 92
sulcata W. IX. 119 122
swertioides Griseb. IX. 92
tenella Fries IX. 98 562
tenuis Griseb. IX. 100
tergloviensis Jacq. IX. 104
tetragona Mayer IX. 95
tetragona Roth IX. 98
Thomasii Gillab. IX. 86
Thomasii β Gaud. IX. 87
Thunbergii Griseb. IX. 108
thyrsoidea Hook. IX. 117
triflora Pall. IX. 111
tristriata Turcz. IX. 98
tubiflora Wall. IX. 110
umbellata MB. IX. 100
umbellata R. & Pav. IX. 96
unalaccensis Bunge IX. 101
uniflora W. IX. 96
utriculosa L. IX. 103
vaginalis Griseb. IX. 87
ventricosa Griseb. IX. 102
venusta Wall. IX. 109
verna L. IX. 103
 β brachyphylla Vill. IX. 103
 γ alata Griseb. - 104 562

Gentiana

- verticillaris* Retz IX. 119 65
verticillata L. IX. 119 65
villosa L. IX. 114
violacea R. & Pav. IX. 141
viscosa Ait. IX. 119 69
vulubilis Don IX. 119 120
zeylanica Griseb. IX. 108
GENTIANACEAE Lindl. IX. 38
GENTIANEAE Griseb. IX. 38
GENTIANEAE Juss. IX. 38
GENTIANEAE VERAEE Endl. IX. 38

Gentianella Borkh. IX. 86 Col. IX. 101

- barbata* Don IX. 102
ciliata Borkh. IX. 101
crinita Don IX. 102
detonsa Don IX. 101
flore coerulesc Sloan. XI. 197
macrantha Don IX. 102
serrata Borkh. IX. 101
Geochorda Cham. & Schl. X. 343 401
cuneata Cham. & Schl. X. 401
Gerardia L. X. 507 514 Bth. X. 510 512 Bunge IX. 275 H. B. & Kth. X. 513 L. fil. X. 521
Afzelia Mx. X. 519 511
angustifolia Mart. X. 516
aphylla Nutt. X. 519
aspera Dougl. X. 517
auriculata Mx. X. 519 512
brachyphylla Cham. & Schl. X. 515
brasiliensis Spr. X. 519 199
caesarea Cham. & Schl. X. 519 514
cassioides Pursh X. 519 511
Chytra Steud. X. 519
communis Cham. & Schl. X. 516
cuneifolia Pursh X. 519 394
dasyantha Cham. & Schl. X. 517
dasytoma Steud. X. 519
delphinifolia L. X. 519 522
densiflora Bth. X. 519 512
Digitalis Bth. X. 515
digitata Spr. X. 519
domingensis Spr. X. 517
Dregeana Bth. X. 519 522
erecta Walt. X. 518
fasciculata Ell. X. 517
filifolia Nutt. X. 518
β Gatesii Bth. - - -
γ longifolia - - -
filiformis Raf. X. 518

Gerardia

- filiformis* Schum. X. 519 523
flava L. X. 519 520
flava Pursh X. 519 520
fol. subovatis Plum. XI. 284
fruticosa Pursh X. 519 321
genistaefolia Cham. & Schl. X. 515
glauca Eddy X. 519 520
glutinosa Bunge X. 519 IX. 275
glutinosa L. X. 519 380
gnidioides Cham. & Schl. X. 514 520
grandiflora Bth. X. 519 521
heterophylla Nutt. X. 517
Heyneana Bth. X. 519 522
hispidula Mart. X. 516
japonica Thbg X. 519
lanceolata Bth. X. 516
β angustifolia - - -
γ parvifolia - - -
linarioides Bth. X. 515
linarioides Cham. & Schl. X. 516
linifolia Nutt. X. 518
longifolia Bth. X. 517
longifolia Nutt. X. 518
macrodonata Cham. X. 519
macrophylla Bth. X. 512
maritima Raf. X. 517
β grandiflora Bth. - - -
nigrina L. fil. Thbg X. 519 338
obtusifolia Bth. X. 519 523
orobanchoides Lam. X. 519 523
parviflora Bth. X. 519 510
pectinata Torr. X. 519 521
pedicularia L. X. 519 521
pedicularia β pectinata Nutt. X. 519 521
peduncularis Bth. X. 518
β guatemalensis - - -
Plukenetii Ell. X. 517
prostrata H. B. & Kth. X. 520 513
purpurea L. X. 517
quercifolia Pursh X. 520
ramosissima Bth. X. 515
rigida Gill. X. 515
β Meyeniana Bth. - - -
scabra L. fil. X. 520
scabra Wall. X. 520 522
serpyllifolia H. B. & Kth. X. 520 513
serrata Torr. X. 520 521
sessiliflora Vahl X. 520 339
setacea Walt. X. 518
β parvifolia Bth. - - -
Sopubia Bth. X. 520 522
spiciflora Engelm. X. 517

Gerardia

- stricta* Bth. X. 520 522
strictifolia Bth. X. 518
tenuifolia Vahl X. 518
β *filiformis* Bth. - -
tuberosa L. X. 520 XI. 199
tubulosa L. fl. X. 520 504
virgata Bth. X. 520 512
virgata H. B. & Kth. X. 520 511
Gerardia sect. *Dargeria* Cham. & Schl. X. 514
- - *Eugerardia* Bth. X. 514
- - *Leptorhabdos* Bth. X. 510
- - *Otophylla* Bth. X. 512
- - *Pedicularoides* Bth. X. 520
- - *Sopubia* Bth. X. 521

GERARDIEAE Bth. X. 189 506

- Gerascanthus* P. Brown. IX. 471
Cham. Dc. IX. 471

- aspera* Mart. IX. 471
excelsa Mart. IX. 473
glabrata Mart. IX. 473
№ 1068 Mart. IX. 473
Gerascanthus Dc. IX. 471 (Cordia)
Gerberia Stell. XII. 24
Stelleri Lam. XII. 25
Germanea Bth. XII. 62 (*Plectranthus*)

Germanea Lam. XII. 55

- crassifolia* Poir. XII. 71
Forskolei Poir. XII. 71
galeata Poir. XII. 76
maculosa Lam. XII. 64
nudiflora Poir. XII. 73
parviflora Poir. XII. 67
punctata Poir. XII. 65
rotundifolia Poir. XII. 65
urticifolia Lam. XII. 62

GESNERACEAE Lindl. VII. 523**GESNEREAE** Mart. VII. 523 537

- Rich.* VII. 523
Gesneria (*Gesnera*) Mart. VII. 526
Plum. L. VII. 524 525 L. VII. 526
acaulis fl. mex. VII. 533 536
acaulis L. VII. 533 526
aggregata Ker VII. 529
allagophylla Mart. VII. 527
arborescens Plum. VII. 526
atrosanguinea ann. flor. VII. 529
barbata Nees & Mart. VII. 533 544
bulbosa Ker VII. 529
calycina Sw. VII. 533 525
canescens Mart. VII. 532

Gesneria

- chelonoides* H. B. & Kth. VII. 527
Cooperi h. Woburn. VII. 530
corymbosa Balb. & Bert. h. VII. 533 525
corymbosa Sw. VII. 528
Craniolaria Sw. VII. 533 526
crenulata Dc. fl. VII. 533 524
cuneifolia fl. mex. VII. 533 526
Deppeana Cham. & Schlecht. VII. 528
Douglasii Lindl. VII. 532
β *verticillata* Hook. - -
Douglasii Lodd. VII. 532
elatio H. B. & Kth. VII. 531
elongata H. B. & Kth. VII. 528
elongata var. *Grah.* VII. 528
exogonia fl. mex. VII. 533 525
exserta Sw. VII. 533 525
fascialis Hook. VII. 530
faucialis Lindl. VII. 530
fimbriata Lam. VII. 533 526
grandis e Jamaica Spr. VII. 524
grandis var. *ex Hispaniola* Spr. VII. 524
grandis Sw. VII. 524
hirsuta H. B. & Kth. VII. 530
hondensis H. B. & Kth. VII. 530
Houttei Dumort. VII. 530
humilis L. VII. 533 526
lasiantha Zucc. VII. 528
lateritia Lindl. VII. 529
latifolia Mart. VII. 527
β *Gaudichaudi* Dc. - -
Lindleyi Hook. VII. 529
longiflora fl. mex. VII. 533 536
longiflora H. B. & Kth. VII. 531
macrantha Spr. VII. 532
macrorhiza Dumort. VII. 529
macrostachya Lindl. VII. 527
maculata Mart. VII. 532
maculata Moc. & Sess. VII. 532
Marchii Wail. VII. 794
mollis H. B. & Kth. VII. 531
oxyphylla Dc. VII. 531
pendulina bot. reg. VII. 529
polyantha Dc. VII. 528
prasinata Ker VII. 532
pulchella Sw. VII. 533 536
pumila Sw. VII. 533 526
quaterniflora fl. mex. VII. 528
rupestris Grah. VII. 529
rupicola Mart. VII. 528
β *pulcherrima* St. Hil. - -
rutila Lindl. VII. 529

Gesneria

rutila var. *atrosanguinea* Lindl.
VII. 529

scabra Spr. VII. 533

scabra ex Hispaniola Spr. VII. 524

scabra Sw. VII. 533 526

Sceptrum Mart. VII. 531

α *rubra* - - -

β *flavida* - - -

γ *ignea* - - -

Selloi hortul. VII. 530

Sellowii Mart. VII. 528

spicata H. B. & Kth. VII. 531

β *Schiedeana* Dc. - - -

stricta Hook. & Arn. VII. 531 794

Suttoni Booth VII. 529

sylvatica H. B. & Kth. VII. 532

tenella fl. mexic. VII. 533 536

tomentosa Bert. h. VII. 533 524

tomentosa Jacq. VII. 533 524

tomentosa L. VII. 533 524

tomentosa Moç. VII. 528

tuberosa Mart. VII. 529

tubiflora Cav. VII. 527

ulmifolia H. B. & Kth. VII. 530

uniflora Moç. & Sess. VII. 532

Vargasii Dc. VII. 527

Vauthieri Dc. VII. 530

velutina W. h. VII. 528

ventricosa Sw. VII. 533 525

verticillata Cav. VII. 527

verticillata Hook. VII. 532

GESNERIACEAE Nees VII. 523

GENERIACEAE CYRTANDRA-

CEAE RBr. IX. 258

GESNERIEAE Bartl. VII. 523

GESNERIEAE Dc. VII. 523

GESNERIEAE GENUINAE Bartl.
VII. 523

Geunsia Blum. XI. 640

farinosa Blum. XI. 646

Ghaesaembilla Herm. VIII. 83 85

Ghinia Schreb. XI. 528

verbenacea Sw. XI. 528

Gieseckia (*Gisechia*, *Gisekia*, *Giseckia*)
L. XIII. 2. 5 26

Burchellii Moq. XIII. 2. 28

congesta Moq. XIII. 2. 28

linearifolia Fenzl XIII. 2. 27

linearifolia Schum. XIII. 2. 27

Miltus Fenzl XIII. 2. 28

molluginoides Wight XIII. 2. 459

occulta R. & Schult. XIII. 2. 27

pentadecandra E. Mey. XIII. 2.

28

β *Burchellii*

Gieseckia

pharnaceoides L. XIII. 2. 27 459

β *Sieberi* - - -

γ *obovata* - - -

pharnaceoides Roxb. XIII. 2. 27

rubella Hochst. XIII. 2. 27 459

GIESECKIEAE Endl. XIII. 2. 5
26

Gigandra Salisb. Bth. VII. 621
(Erica)

Gilia R. & Pav. IX. 310 Endl. IX.
309 Bth. IX. 310

achilleaefolia Bth. IX. 311

achilleaefolia Lindl. IX. 312

aggregata Sweet IX. 313

aggregata Spr. IX. 314

androsacea Steud. IX. 315

arenaria Bth. IX. 313

atractyloides Steud. IX. 316 310

Berterii Dc. fil. IX. 316 309

Beyrichiana Bouché IX. 314

californica Bth. IX. 316

capitata Dougl. IX. 311

congesta Hook. IX. 311

coronopifolia Pers. IX. 313

cotulaefolia Steud. IX. 316 309

crassifolia Bth. IX. 313

densiflora Bth. IX. 316

densifolia Bth. IX. 311

dianthoides Endl. IX. 314

dianthiflora Steud. IX. 314

dichotoma Bth. IX. 314

Douglasii Gill. IX. 310

elongata Steud. IX. 311

eryngioides bot. Zeit. IX. 316
309

floridana G. Don IX. 314

foetida Gill. IX. 313

glomeriflora Juss. IX. 314

gossypifera Gill. IX. 310

gracilis Hook. IX. 316 308

grandiflora Steud. IX. 315

heterophylla Hook. IX. 316

Hookeri Bth. IX. 316

Hugelia Steud. IX. 316 311

incisa Bth. IX. 312

inconspicua Dougl. IX. 312

intertexta Steud. IX. 316 310

laciniata R. & Pav. IX. 312

Leptosiphon Steud. IX. 316

Linanthus Steud. IX. 314

liniflora Bth. IX. 315

longiflora G. Don IX. 314

lutea Steud. IX. 315

lutescens Steud. IX. 311

micrantha Steud. IX. 315

Gilia
millefoliata Fisch. & Mey. IX. 312
minutiflora Bth. IX. 315
mucronata Lehm. IX. 316 309
multicaulis Bth. IX. 312
Navarretia Steud. IX. 316 309
parviflora Spr. IX. 312
pharnaceoides Bth. IX. 315
pubescens Steud. IX. 316 309
pulchella Dougl. IX. 313
pungens Bth. IX. 316
pungens Hook. IX. 316 310
pusilla Bth. IX. 315
rigidula Bth. IX. 312
Sessei G. Don IX. 316 309
sinuata Bth. IX. 313
squarrosa Hook. & Arn. IX. 316 310
tenuiflora Bth. IX. 313
tricolor Bth. IX. 312
virgata Steud. IX. 311
Gilioides Bth. IX. 308 (Collomia)
Glandularia J. F. Gmel. XI. 535 550
bipinnatifida Nutt. XI. 553
carolinensis J. F. Gmel. XI. 554
Glandularia Schauer XI. 550 (Verbena)
Glans terrestris costensis Rumph XII. 79
Glaux L. VIII. 59
maritima L. VIII. 59
Gleehoma Bth. XII. 391 (Nepeta)
Glechoma L. & Auct. XII. 370 391
Bth. XII. 391
erecta Roxb. XII. 381
grandiflora Dc. XII. 396 477
hederacea L. XII. 391
heterophylla Opiz XII. 391
hindostana Roth XII. 381
hirsuta W. & Kit. XII. 391
indicum Spr. XII. 381
intermedia Schrad. XII. 391
magna Merat XII. 391
marrubiastrum Vill. XII. 478
micrantha Bönningh. XII. 391
nivalis Jacquem. XII. 391
thibetica Jacquem. XII. 392
Glechon Spr. XII. 150 249
candidum Bth. XII. 250
canescens St. Hil. XII. 250
ciliata Bth. XII. 251
β major - - -
marifolia Bth. XII. 250
myrtoides St. Hil. XII. 251

Glechon
organifolia Bth. XII. 250
ringens Bth. XII. 251
serpyllifolia St. Hil. XII. 249
spathulata Bth. XII. 249
squarrosa Bth. XII. 250
thymoides Spr. XII. 249
Glinus Miltus Rausch. XIII. 2. 28
mozambicensis Spr. XIII. 2. 28
Globifera Gmel. X. 422
GLOBULAIRES Lam. XII. 609
Globularia Tourn. XII. 611 Auct.
 XII. 610 Necker XII. 611
alpina minima Tourn. XII. 610
alpina pumila Micheli XII. 610
Alypum L. XII. 613
bellidifolia Ten. XII. 612
bisnagarica L. XII. 614
caespitosa Orteg. XII. 612
cordifolia L. XII. 612
β nana Cambess. - -
frutescens &c. Pluk. XII. 614
fruticosa &c. Garid. XII. 613
incanescens Viv. XII. 610
linifolia Lam. XII. 612
longifolia Ait. XII. 614
macrantha C. Koch XII. 611
minima Vill. XII. 612
nana Lam. XII. 612
nudicaulis L. XII. 613
orientalis L. XII. 612
orientalis &c. Tourn. XII. 613
punctata Lapeyr. XII. 612
repens Lam. XII. 612
salicina Lam. XII. 614
serpeggiante alpina Zanon. XII. 612
spinosa L. XII. 612
trichocalyx Steud. XII. 613
trichosantha Fisch. & Mey. XII. 611
vulgaris L. XII. 611
β subcaulis Reyn. XII. 612
vulgaris β bithynica Griseb. XII. 611
GLOBULARIACEAE Dc. fil. XII. 609
GLOBULARIACEAE Lindl. XII. 609
GLOBULARIAE Dc. XII. 609
GLOBULARIAE AUT SELAGINI AFFINES Juss. XII. 604
GLOBULARIEAE Bartl. XII. 604
GLOBULARIEAE Camb. XII. 609
Endl. XII. 609

- Glockeria* Nees XI. 728
Glomeraria Cav. XIII. 2. 262
 bicolor Cav. XIII. 2. 262
Glossocomia D. Don VII. 424
 tenera D. Don VII. 425
 thalictrifolia Wall. VII. 425
Glossanthus Klein IX. 275
 grandiflorus Bth. IX. 278
 malabaricus Klein IX. 276
 mexicana RBr. IX. 276
 Notoniana RBr. IX. 276
 zeylanica RBr. IX. 276
Glossocarya Wall. XI. 624 625
 mollis Wall. XI. 626
Glossochilus Nees XI. 79 83
 Burchellii Nees XI. 83
Glossonema Dcne VIII. 554
 Boveanum Dcne VIII. 554
 Boveanum Hochst. & Steud. VIII. 555
 lineare Dcne VIII. 555
 nubicum Dcne VIII. 555
Glossostephanus E. Mey. VIII. 520
 linearis E. Mey. VIII. 521
Glossostigma Arn. X. 424 426
 Drummondi Bth. X. 426
 spathulatum Arn. X. 424
 β minimum Bth. -
Glossostyles Cham. & Schl. X. 338
 (*rectius Glossostylis* X. 594)
 abyssinica Hochst. X. 545
 arvensis Bth. X. 339
 aspera Cham. & Schl. X. 339
 asperrima Hochst. X. 340
 capensis Bth. X. 339
 cordata Hochst. X. 339
Gloxinia L'Herit. VII. 533 Nees
 Lindl. VII. 533 Lindl. VII. 533
 Mart. VII. 533
 antirrhina Dc. VII. 534
 arborea Colla VII. 535
 caulescens Lindl. VII. 534
 dubia G. Don VII. 535
 gracilis Mart. VII. 534
 guttata Mart. VII. 535
 Helleri Mart. VII. 535
 hirsuta Lindl. VII. 534
 macrophylla Nees & Mart. VII. 534
 maculata L'Herit. VII. 534
 Schottii Mikan VII. 535
 speciosa Lodd. VII. 534
 β albiflora Hook. -
 trichotoma Moench VII. 534
 velutina Mart. VII. 535
 villosa Mart. VII. 535
GLOXINIEAE G. Don VII. 523
Glumaria Boiss. XII. 623 (Acantholimon)
Glyciphylla Raf. VII. 577
 hispidula Raf. VII. 577
Glyphospermum G. Don IX. 141
 ornatum Don IX. 141
 violaceum Don IX. 141
Gmelina L. XI. 628 676
 arborea Roxb. XI. 680
 asiatica L. XI. 679
 coromandeliana Burm. XI. 679
 elliptica Sm. XI. 679
 Finlaysoniana Wall. XI. 680
 inermis Blanco XI. 679
 lobata Gaertn. XI. 679
 macrophylla Wall. XI. 680
 oblongifolia Roxb. XI. 679
 parvifolia Roxb. XI. 679
 philippensis Cham. XI. 679
 sinuata Link XI. 680
 speciosissima D. Don XI. 680
 Tacabushia Hamilt. XI. 680
 vestita Wall. XI. 680
 villosa Roxb. XI. 679
Gnidia pentandra Thbg XIII. 1. 581
Goetzea Wydl. VIII. 245
Goldfussia Nees XI. 101 171
 anisophylla Nees XI. 176
 bibracteata Nees XI. 174
 biceps Nees XI. 172
 bracteata Nees XI. 173
 capitata Nees XI. 173
 colorata Moritzi XI. 145
 colorata Nees XI. 176
 crinita Nees XI. 176
 Cusia Nees XI. 175
 Dalhousiana Nees XI. 174
 discolor Nees XI. 172
 divaricata Nees XI. 176
 Edgeworthiana Nees XI. 173
 extensa Nees XI. 195
 filiformis Nees XI. 176
 flexuosa Nees XI. 175
 glomerata Nees XI. 173
 isophylla Nees XI. 176
 lamiifolia Nees XI. 171
 Leschenaultiana Nees XI. 172
 Myrtinia Nees XI. 174
 nutans Nees XI. 174
 paniculata Nees XI. 175
 β alata - - -
 pentstemonoides Nees XI. 175
 β monocephala - - -
 sessilis Nees XI. 172
 Zenkeriana Nees XI. 172

Gomara *R. & Pav.* X. 585
racemosa R. & Pav. X. 585
 Gomphocarpus *RBr.* VIII. 556
abyssinicus Dcne VIII. 557
albans Dcne VIII. 559
angustifolius Link VIII. 563
appendiculatus Dcne VIII. 562
appendiculatus E. Mey. VIII. 563
arborescens RBr. VIII. 557
asper Dcne VIII. 561
brevicuspis Dcne VIII. 559
chironioides Dcne VIII. 562
concolor Dcne VIII. 563
corniculatus Dcne VIII. 561
cornutus Dcne VIII. 557
coronarius Dcne VIII. 562
crispus RBr. VIII. 560
crispus R. & Schult. VIII. 560
cristatus Dcne VIII. 562
dealbatus Dcne VIII. 563
eustegioides Dcne VIII. 559
expansus Dcne VIII. 560
filiformis Dcne VIII. 558
flexuosus Dcne VIII. 559
fruticosus RBr. VIII. 557
gibbus Dcne VIII. 559
α β - - -
graudiflorus Dcne VIII. 562
hastatus E. Mey. VIII. 560
humilis Dcne VIII. 561
lanatus E. Mey. VIII. 558
laevigatus Hamilt. VIII. 563 646
linearis Dcne VIII. 562
lineolatus Dcne VIII. 558
lisianthoides Dcne VIII. 562
longifolius Spr. VIII. 563
marginatus Dcne VIII. 560
multicaulis Dcne VIII. 559
multiflorus Dcne VIII. 560
navicularis Dcne VIII. 559
pauciflorus Hochst. & Steud. VIII. 563 554
pedunculatus Dcne VIII. 558
peltigerus Dcne VIII. 561
physocarpus E. Mey. VIII. 558
pulchellus Dcne VIII. 558
reflectens Dcne VIII. 563
revolutus Dcne VIII. 561
β - - -
rigidus Dcne VIII. 563
β tridens - - -
sessilis Dcne VIII. 520
setosus RBr. VIII. 557
tenuis Dcne VIII. 561
truncatus Dcne VIII. 560
viridiflorus Dcne VIII. 561

Gomphocarpus
viridiflorus Spr. VIII. 563
volubilis Hamilt. VIII. 563
 Gomphostemma *Wall.* XII. 550 700
crinitum Wall. XII. 552
dichotomum Zoll. & Moritz XII. 552 700
eriocarpum Bth. XII. 552
Heyneanum Wall. XII. 551
javanicum Bth. XII. 553
lucidum Wall. XII. 551
melissaefolium Wall. XII. 552
multiflorum Bth. XII. 552
oblongum Wall. XII. 551
ovatum Wall. XII. 552
parviflorum Wall. XII. 551
philippinarum Bth. XII. 551
phlomoides Bth. XII. 551
strobilinum Wall. XII. 550
velutinum Bth. XII. 552
viride Wall. XII. 550
 Gomphostigma *Turez.* X. 432 434
scoparioides Turez. X. 434
 Gomphrena *L.* XIII. 2. 385 383 350
Plin. XIII. 2. 383 *Vahl Spr.*
XIII. 2. 387 Mart. XIII. 2. 391
Lam. XIII. 2. 419
acaulis Remy XIII. 2. 401
aggregata h. Monsp. XIII. 2. 414
aggregata W. XIII. 2. 418
agrestis Mart. XIII. 2. 405
albiflora Moq. XIII. 2. 392
amarantoides Roth XIII. 2. 418 348
angustiflora Mart. XIII. 2. 417
angustifolia Vahl XIII. 2. 417
aphylla Pohl XIII. 2. 416
arborescens Balb. XIII. 2. 418 352
arborescens L. fil. XIII. 2. 407
argentea hort. XIII. 2. 410
bicolor hort. XIII. 2. 410
bicolor Mart. XIII. 2. 412
Blanchetii Moq. XIII. 2. 413
boliviana Moq. XIII. 2. 401
bonariensis Gill XIII. 2. 406
brachiata H. & Bonpl. XIII. 2. 417
brachiata W. h. XIII. 2. 418 382
brasiliensis L. XIII. 2. 418 382
brasiliensis h. Aven. XIII. 2. 418 364

Gomphrena

- brasiliensis* Jacq. XIII. 2. 418
 378
brasiliensis Lam. XIII. 2. 419
 382
Brownii Moq. XIII. 2. 397
callosa Sweet XIII. 2. 418
canescens RBr. XIII. 2. 398
carnea Jacq. XIII. 2. 418
celosioides Mart. XIII. 2. 410
cinerea Moq. XIII. 2. 390
Claussenii Moq. XIII. 2. 396
conica Spr. XIII. 2. 419 342
crassifolia Spr. XIII. 2. 419 340
Crucis Vahl XIII. 2. 419 362
cylindrica Schum. XIII. 2. 399
debilis Mart. XIII. 2. 392
decumbens Jacq. XIII. 2. 410
 β obovata - - -
decumbens Lag. XIII. 2. 401
demissa Mart. XIII. 2. 412
 β incana - - -
dentata Moench XIII. 2. 419 378
denudata Moq. XIII. 2. 388
desertorum Mart. XIII. 2. 412
diffusa Pav. XIII. 2. 410
diffusa Spr. XIII. 2. 419 341
Dunaliana Moq. XIII. 2. 384
duriuscula Moq. XIII. 2. 404
elata Cunn. XIII. 2. 419 282
elegans Mart. XIII. 2. 396
elongata W. XIII. 2. 419 372
eriantha Moq. XIII. 2. 384
eriophylla Mart. XIII. 2. 402
eriopoda Gill. XIII. 2. 410
exaltata Delil. XIII. 2. 419 420
exaltata hort. XIII. 2. 414
exaltata h. Paris. XIII. 2. 418
ficoidea L. XIII. 2. 419 363
filaginoides Mart. & Gal. XIII.
 2. 417
flaccida RBr. XIII. 2. 398
flaccida Spr. XIII. 2. 417
flava L. XIII. 2. 418
flava Pav. XIII. 2. 410
floridana Spr. XIII. 2. 419 420
fruticosa hort. XIII. 2. 419 377
fruticosa h. Monsp. XIII. 2. 418
fulgens hort. XIII. 2. 419 377
fusca Mart. XIII. 2. 406
Gardneri Moq. XIII. 2. 404
glabrata Moq. XIII. 2. 388
glauca Moq. XIII. 2. 384
globosa L. XIII. 2. 409
 β carnea - - -
 γ albiflora - - -

Gomphrena

- globosa* var. β Lam. XIII. 2. 410
gnaphaloides Moq. XIII. 2. 390
gnaphaloides Vahl XIII. 2. 391
gracilis Mart. & Gal. XIII. 2.
 419 375
graminea Moq. XIII. 2. 416
Haenkeana Mart. XIII. 2. 409
helichrysoides Moq. XIII. 2. 391
Hilariana Moq. XIII. 2. 393
hirsutissima Mart. XIII. 2. 406
hirtula Moq. XIII. 2. 388
hispida L. XIII. 2. 411
holosericea Moq. XIII. 2. 386
 β ovalifolia - - - 387
Humboldtiana R. & Schult. XIII.
 2. 419 422
humilis RBr. XIII. 2. 418
hygrophila Mart. XIII. 2. 415
incana Mart. XIII. 2. 402
interrupta L. XIII. 2. 419 421
iresinoides Moq. XIII. 2. 383
jubata Moq. XIII. 2. 389
lactea De. XIII. 2. 419 300
lanata RBr. XIII. 2. 398
lanata H. B. & Kth. XIII. 2. 419
 422
lanata Poir. XIII. 2. 390
 β parvifolia - - -
 γ oblongifolia - - -
lancifolia Poir. XIII. 2. 394
lanigera Pohl XIII. 2. 406
lanuginosa Spanogh. XIII. 2. 418
latifolia Mart. & Gal. XIII. 2.
 419 351
leucocephala Mart. XIII. 2. 414
Lundii Moq. XIII. 2. 403
luzulaeflora Moq. XIII. 2. 384
macrocephala St. Hil. XIII. 2.
 408
macrorhiza Mart. XIII. 2. 392
Martiana Gill. XIII. 2. 400
Martiusiana Steud. XIII. 2. 417
Meyeniana Walp. XIII. 2. 418
microcephala Moq. XIII. 2. 394
minima Pav. XIII. 2. 414
mollis Mart. XIII. 2. 397
mucronata Moq. XIII. 2. 413
nigricans Mart. XIII. 2. 399
officinalis Mart. XIII. 2. 407
oligocephala Remy XIII. 2. 411
paniculata Moq. XIII. 2. 385
 β pilosiuscula - - - 386
patula Wendl. XIII. 2. 419 382
perennis L. XIII. 2. 401
pilosa Moq. XIII. 2. 395

Gomphrena

- Pohlii* Moq. XIII. 2. 403
Poiretiana R. & Schult. XIII. 2. 390
polygonoides L. XIII. 2. 419 363
procumbens Pav. XIII. 2. 419 370
procumbens Zucc. XIII. 2. 419 360
prostrata Desf. XIII. 2. 410
prostrata Mart. XIII. 2. 393
 β *Pohlii* - - -
pulchella Mart. XIII. 2. 405
 β *bonariensis* - - 406
pulverulenta Moq. XIII. 2. 386
 β *rufescens* - - -
pumila Gill. XIII. 2. 400
purpurea hort. XIII. 2. 419 377
rodantha Moq. XIII. 2. 414
rubra hort. XIII. 2. 409
rudis Moq. XIII. 2. 402
rupestris Nees XIII. 2. 397
scapigera Mart. XIII. 2. 406
Schlechtendaliana Mart. XIII. 2. 408
Schultesia Mart. XIII. 2. 397
Selloi Spr. XIII. 2. 407
Sellowiana Mart. XIII. 2. 407
sericantha Mart. XIII. 2. 396
sericea Hoffmans. XIII. 2. 419 422
sericea Moq. XIII. 2. 385
sericea Spr. XIII. 2. 388
serrata L. XIII. 2. 411
serrata Pav. XIII. 2. 410
sessilis L. XIII. 2. 419 357
spicata Lam. XIII. 2. 419 421
spicata Moq. XIII. 2. 387
stenophylla Spr. XIII. 2. 384
strigosa Isert XIII. 2. 418
tomentosa Pohl XIII. 2. 391
trichotoma hort. XIII. 2. 419 377
trispicata Pav. XIII. 2. 410
tuberosa Moq. XIII. 2. 387
 α *vestita* - - 388
 β *glabrescens* - - -
 γ *acutifolia* - - -
tuberosa Spr. XIII. 2. 388
umbellata Remy XIII. 2. 399
vaga Mart. XIII. 2. 395
 α *pyramidata* Mart. - -
 β *effusa* - - -
 γ *pauciflora* - - -
velutina Moq. XIII. 2. 389
vermicularis L. XIII. 2. 419 340

Gomphrena

- villosa* Mart. XIII. 2. 413
virgata Mart. XIII. 2. 415
volubilis Blanco XIII. 2. 418
Wallichii h. Monsp. XIII. 2. 418
Spec. Cham. & Schlecht. XIII. 2. 372
Gomphrena sect. *Gomphrena* Endl. XIII. 2. 391
GOMPHRENEAE Endl. XIII. 2. 234 337
Gonatia gratioloides Nutt. X. 595
Gongronema Endl. VIII. 624
 attenuatum Dcne VIII. 625
 columnare Dcne VIII. 624
 Finlaysonii Dcne VIII. 625
 nepalense Dcne VIII. 624
 sagittatum Dcne VIII. 624
 Wallichii Dcne VIII. 624
Gongyla Bernh. IX. 251
Gongyla Dc. fil. IX. 251 (*Sesamo-*
 pteris)
Goniolimon Boiss. XII. 620 632
 callicomum Boiss. XII. 633
 collinum Boiss. XII. 633
 elatum Boiss. XII. 634
 eximium Boiss. XII. 634
 graminifolium Boiss. XII. 633
 speciosum Boiss. XII. 634
 tataricum Boiss. XII. 632
 β *angustifolium* - - 633
 γ *laxiflorum* - - -
Gonioma E. Mey. VIII. 387
 Kamassi E. Mey. VIII. 388
 β *brachycarpum* - - -
Goniostachyum Schauer XI. 574
 (*Lippia*)
Goniostemma Wight VIII. 504
 acuminatum Wight VIII. 504
GONOLOBAE RBr. VIII. 591
Gonolobus Mx. VIII. 591
 albus Poir. VIII. 598
 altissimus RBr. VIII. 597
 aristolochioides H. B. & Kth. VIII. 592
 asper Dcne VIII. 595
 Baldwinianus Sweet VIII. 595
 barbatus H. B. & Kth. VIII. 597
 biflorus Nutt. VIII. 598 605
 carolinensis RBr. VIII. 595
 chloranthus Schlecht. VIII. 592
 congestus Dcne VIII. 597
 crispiflorus RBr. VIII. 598 600
 diadematus Dcne VIII. 593
 echinatus Lodd. VIII. 598
 erianthus Dcne VIII. 592

Gonolobus

- eriopetalus* Moric. VIII. 541
filiformis R. & Schult. VIII. 598
floccosus Bert. VIII. 598
fraternus Schlecht. VIII. 592
fuscus Dcne VIII. 592
ganglinosus Dcne VIII. 597
geminiflorus Dcne VIII. 595
glaber Dcne VIII. 594
glandulosus Poepp. VIII. 598
gracilis Dcne VIII. 596
grandiflorus Bth. VIII. 592
grandiflorus bot. reg. VIII. 592
grandiflorus RBr. VIII. 593
guianensis Spr. VIII. 594
hirsutus Mx. VIII. 595
hispidus Hook. & Arn. VIII. 594
Hystrix Dcne VIII. 593
laevis Mx. VIII. 595
lanceolatus Dcne VIII. 598
lasiostomus Dcne VIII. 593
ligustrinus Dcne VIII. 598
littoralis Dcne VIII. 596
luridus Dcne VIII. 592
luteolus Dcne VIII. 593
macrocarpus Gaspar. VIII. 598
macrophyllus Mx. VIII. 596
maritimus RBr. VIII. 598 599
martinicensis Dcne VIII. 595
nemorosus Dcne VIII. 596
niger bot. mag. VIII. 597
niger RBr. VIII. 597
nigrescens Schlecht. VIII. 597
Nuttallii Dcne VIII. 598
obliquifolius Colla VIII. 599
obtusiflorus Dcne VIII. 594
obtusifolius Pers. VIII. 598
parviflorus Dcne VIII. 597
patens Dcne VIII. 594
pauciflorus Spr. VIII. 598
planiflorus RBr. VIII. 593
planiflorus R. & Schult. VIII. 593
prostratus RBr. VIII. 599 602
pyrrhotrichus Dcne VIII. 594
racemosus RBr. VIII. 599
retusus Dcne VIII. 594
riparius H. B. & Kth. VIII. 592
rostratus RBr. VIII. 595
rotatus Dcne VIII. 593
stenolobus Dcne VIII. 595
suberosus RBr. VIII. 597

Gonolobus

- tetragonus* Dcne VIII. 594
tiliaefolius Dcne VIII. 596
tingens Dcne VIII. 592
tristis Dcne VIII. 596
undulatus RBr. VIII. 598
undulatus R. & Schult. VIII. 598
uniflorus H. B. & Kth. VIII. 591
velutinus Schlecht. VIII. 593
virescens Dcne VIII. 596
viridiflorus bot. reg. VIII. 594
viridiflorus Nutt. VIII. 598
viridiflorus R. & Schult. VIII. 594
Voquicillo Colla VIII. 599 588
Gonostemon Dcne VIII. 655 (Stapelia)
Gonostemon Haw. VIII. 655
strictum Haw. VIII. 655
Goodenia Sm. VII. 512 Endl. VII. 512 RBr. VII. 513
acuminata RBr. VII. 513
albida Sm. VII. 516 510
albida W. VII. 510
appendiculata Jacq. VII. 514
armeriaefolia Sieb. VII. 513
barbata RBr. VII. 514
bellidifolia Sm. VII. 513
calendulacea Andr. VII. 517 510
cistifolia A. Cunn. VII. 516
coerulea RBr. VII. 515
coronopifolia RBr. VII. 515
decurrens RBr. VII. 513
dubia Spr. VII. 517
elongata Labill. VII. 515
filiformis RBr. VII. 515
geniculata RBr. VII. 514
glabra RBr. VII. 515
gracilis RBr. VII. 513
grandiflora Sims VII. 514
hederacea Sm. VII. 514
heterophylla Sm. VII. 514
hispida RBr. VII. 515
humilis RBr. VII. 513
incana RBr. VII. 516
laevigata Curt. VII. 517 510
laevigata W. VII. 510
lanata RBr. VII. 514
littoralis RBr. VII. 794
mollis RBr. VII. 515
ovata Sm. VII. 514
paniculata Sm. VII. 513
pterigosperma RBr. VII. 515
pubescens Sieb. VII. 514

- Goodenia*
pulchella Bth. VII. 515
Pumilio RBr. VII. 516
purpurascens RBr. VII. 515
quadrilocularis RBr. VII. 515
radicans Pers. VII. 516
ramosissima Sm. VII. 511
repens Cham. VII. 516
repens Labill. VII. 516 794
rigida Bth. VII. 516
rotundifolia RBr. VII. 514
rotundifolia β RBr. VII. 514
scapigera RBr. VII. 516
a β Dc. - -
stelligera RBr. VII. 513
stricta Sm. VII. 504
tenella Andr. VII. 517
tenella RBr. VII. 515
tenella G. Don VII. 515
varia RBr. VII. 514
a β γ Dc. - -
viscida RBr. VII. 516
GOODENIACEAE Bth. VII. 502
Lindl. VII. 512
GOODENIALES Lindl. VII. 502
GOODENIEAE G. Don VII. 512
GOODENOVIEAE RBr. VII. 497
XII. 615
GOODENOVIEAE RBr. VII. 502
Goo-Too XI. 656
Gosela Chois. XII. 22
Eckloniana Chois. XII. 22
Gossypianthus Hook. XIII. 2. 234
337
lanuginosus Moq. XIII. 2. 337
rigidiflorus Hook. XIII. 2. 337
tenuiflorus Hook. XIII. 2. 337
Gothofreda Vent. VIII. 581
cordifolia Vent. VIII. 583
Gouakai XIII. 1. 177
Goudo-sari VIII. 630
Grabowskia Schlecht. XIII. 1. 4.
18
boerhaaviaefolia W. Arn. XIII.
1. 19
boerhauviaefolia Lindl. XIII. 1.
21
boerhaaviaefolia Schlecht. XIII.
1. 20
cuneifolia Dun. XIII. 1. 20
duplicata W. Arn. XIII. 1. 19
Lindleyi Miers XIII. 1. 20
Lindleyi Sendtn. XIII. 1. 21
obscura W. Arn. XIII. 1. 20
Schlechtendalii Sendtn. XIII. 1.
20
- GRABOWSKIEAE** Dun. XIII. 1. 4.
18
Graderia Bth. X. 507 521
scabra Bth. X. 521
Gramen junceum minus &c. Moris.
XIII. 1. 737
Grammica Lour. IX. 452
aphylla Lour. IX. 460
Grammothea Presl VII. 348 784
Bergiana Presl VII. 348
Dregeana Presl VII. 348 784
Eckloniana Presl VII. 348
Meyeriana Presl VII. 348
Mundtiana Presl VII. 348
Graptophyllum Nees XI. 305 327
hortense Nees XI. 328
Gratiola L. X. 343 402 392 Roxb.
X. 408 W. Auct. X. 407
acuminata Franck X. 403
acuminata Vahl X. 403
acuminata Walt. X. 405 394
alata Roxb. X. 405 411
amara Roxb. X. 405 408
anagallidea Mx. X. 405 419
Anagallis Beyr. X. 404
aphylla Roth X. 405 407
aromatica Pers. X. 405 388
aspera Roth X. 405 413
attenuata Spr. X. 406 419
aurea Muehl. X. 404
aurea Pursh X. 403
carolinensis LeConte X. 403
carolinensis Pers. X. 403
chamaedrifolia Lam. X. 406
388
Chamaedrys Roth X. 405
ciliata Colsm. X. 406 421
cordifolia Koen. X. 406
cordifolia Vahl X. 417
crassifolia Lag. X. 404
cuneifolia Roxb. X. 406 407
dilatata Muehl. X. 406 419
domingensis Gaertn. X. 406
419
Drummondi Bth. X. 405
ebracteata Bth. X. 595
floridana Nutt. X. 402
β intermedia Bth. - 403
glabra Walp. X. 404
goodeniaefolia Horn. X. 406 375
gracilis Bth. X. 402
grandiflora Retz X. 406 421
grandiflora Roxb. X. 406 421
hispidula Comm. X. 406
Hookeri Walp. X. 406 384
hyssopioides L. X. 406 419

Gratiola

- inaequalis* Walt. X. 406
integrifolia Roxb. X. 406 420
inundata Kit. X. 404 418
involuta Roxb. X. 406 IX. 279
juncea Roxb. X. 406 407
latifolia RBr. X. 403
linifolia Vahl X. 404
lobelioides Retz X. 406 407
lucida Vahl X. 406 413
marginata Colsm. X. 406 421
minima Roth X. 406 422
missouriana Beck X. 403
Monniera L. X. 406 400
montana Rottl. V. 406
nana Bth. X. 404
neglecta Torr. X. 403
nudicaulis W. X. 406 407
ocymifolia Vahl X. 406
officinalis Brot. X. 404
officinalis L. X. 404
officinalis Mx. X. 403
oppositifolia Retz X. 406 421
organifolia Vahl X. 406 416
parviflora Roxb. X. 406 420
pedunculata RBr. X. 403
peruviana L. X. 403
peruviana Walt. X. 405
pilosa Mx. X. 405
portulacacea Weinm. X. 406 400
pubescens RBr. X. 404
pulegiifolia Vahl X. 406 421
punctata Colsm. X. 406 387
pusilla Torr. X. 402
pusilla W. X. 406 414
quadridentata Mx. X. 405
racemosa Roth X. 406 421
racemosa Roxb. X. 406 421
ramosa Walt. X. 405
repens Sw. X. 406 397
reptans Roxb. X. 406 420
riparia Raf. X. 419
rotundifolia L. X. 406 420
Roxburghiana R. & Schult. X. 406 421
ruellioides Colsm. X. 406
ruelloides Koen. X. 421
rugosa Lour. X. 406
serrata Roxb. X. 406 420
sexdentata R. Cunn. X. 404
sphaerocarpa Ell. X. 403
stricta Lour. X. 406
strigosa Roth X. 405 386
subulata Baldw. X. 405
tenuifolia Colsm. X. 406 422

Gratiola

- tetragona* Ell. X. 406 419
tetragona Hook. X. 406 384
trifida W. X. 407 389
verbenaefolia Colsm. X. 407 421
veronicaefolia Retz X. 407 421
virginiana L. X. 403
virginiana L. ex Malabaria X. 407 389
virginica Lam. X. 405
viscosa Horn. X. 407 414
viscosa Schwein. X. 404
Gratiolae affinis echiioides Breyn. XI. 518
GRATIOLAE VERAЕ Bth. X. 367
Gratiolaria Bth. X. 402 (Gratiola)
GRATIOLEAE Bth. X. 189 340
Graya Endl. XIII. 2. 119
Grayia Hook. & Arn. XIII. 2. 44 119
polygaloides Hook. & Arn. XIII. 2. 119
spinoso Moq. XIII. 2. 119
Gregoria Duby VIII. 45
aretiioides Duby VIII. 46
Aucheri Duby VIII. 46 668
caespitosa Duby VIII. 46
Michauxii Duby VIII. 46
Vitaliana Duby VIII. 46
Grisebachia Klotzsch VII. 700
bruniades Bth. VII. 702
ciliaris Klotzsch VII. 701
Dregeana Bth. VII. 701
eriocephala Bth. VII. 702
hirta Klotzsch VII. 701
hispida Klotzsch VII. 701
incana Klotzsch VII. 701
involuta Klotzsch VII. 701
plumosa Klotzsch VII. 701
serrulata Bth. VII. 701
velleriflora Klotzsch VII. 701
Zeyheriana Klotzsch VII. 701
Glossostyles Cham. & Schl. X. 338
 (lege *Glossostylis* conf. X. 594)
Grossularia Burm. VIII. 83 85
Gruvelia Dc. fil. X. 119
pusilla Dc. fil. X. 119
Guacomaya XIII. 2. 11
Guajacana Tourn. VIII. 222 Duham. VIII. 228 Catesb. VIII. 229
GUAJACANAE Juss. VIII. 209 244
Gualtheria Scop. VII. 592
Guapeba Dc. fil. VIII. 166 (Lucuma)
Guapeba Gomes VIII. 165 166
laurifolia Gomes VIII. 166

- Guapira* Aubl. XI. 699
Guaraiba IX. 218
Guazumillo IX. 506
Gueldenstädtia Neck. XIII. 2. 120
Guilleminea H. B. & Kth. XIII. 2. 235 338
 densa Moq. XIII. 2. 338
 β alsinaefolia - - -
 illecebrionides H. B. & Kth. XIII. 2. 338
Illecebrum Spr. XIII. 2. 338
Guilleminia Steud. XIII. 2. 338
Guirapariba Marcg. IX. 217
Gula XII. 1. 256
Gumira Hassk. XI. 630
 domestica mas. & fem. Rumph XI. 630
 foetida Hassk. XI. 630
 integrifolia Hassk. XI. 632
 littorea Rumph XI. 630 632
 parasitica Hassk. XI. 633
Gumira Schauer XI. 630 (Premna)
Gumphrena Plin. XIII. 2. 383
Ganisanthus Dc. fil. VIII. 219
 pilosulus Dc. fil. VIII. 220
Guranthem VIII. 671
Gurna obovata Hamilt. VIII. 494
Gymnacanthus Nees XI. 219
 petiolaris Nees XI. 219
Gymnandra Pall. XII. 24 X. 586
 Auct. X. 454
 altaica Bunge XII. 25
 altaica W. XII. 25
 armena Boiss. XII. 26
 borealis Lam. XII. 25
 borealis Pall. XII. 25
 borealis var. Pall. XII. 25
 cashmeriana Royle XII. 25
 dentata W. XII. 25
 elongata W. XII. 25
 Gmelini Cham. & Schl. XII. 25
 gracilis W. XII. 25
 integrifolia W. XII. 25
 kunawurensis Royle XII. 25
 longiflora Kar. & Kir. XII. 25
 Merckii Cham. XII. 25
 minor W. XII. 25
 ovata W. XII. 25
 Pallasii Cham. & Schl. XII. 25
 reniformis W. XII. 25
 rubra Dougl. XII. 26
 rubra Hook. X. 455
 Stelleri Cham. & Schl. XII. 25
Gymnanthera RBr. VIII. 493
 nitidum RBr. VIII. 493
Gymneia Bth. XII. 86 (Hyptis)
Gymnelaea Endl. VIII. 284 Dc. VIII. 284 (Olea)
Gymnema RBr. VIII. 621 Wight VIII. 623 624
 acuminatum Wall. VIII. 622
 affine Dcne VIII. 622
 albidum Dcne VIII. 622
 attenuatum Wall. VIII. 625
 erianthum Dcne VIII. 622
 Finlaysonii Wight VIII. 625
 geminatum RBr. VIII. 623
 glabrum Wight VIII. 623
 hirsutum Wall. VIII. 607
 hirsutum Wight & Arn. VIII. 622
 humile Dcne VIII. 621
 lactiferum RBr. VIII. 622
 latifolium Wall. VIII. 623
 molle Wall. VIII. 622
 nepalense Wall. VIII. 624
 parviflorum Wall. VIII. 621
 pubigerum h. Calcutt. VIII. 609
 rufescens Dcne VIII. 621
 sagittatum Wall. VIII. 624
 Spartium Wall. VIII. 629
 subvolubile Dcne VIII. 621
 sylvestre RBr. VIII. 621
 tenacissima Spr. VIII. 616
 trinerve RBr. VIII. 624
 Wallichii Wight VIII. 625
 zeylanicum Dcne VIII. 622
 GYMNEMAE Dcne VIII. 621
Gymnobythus Dc. fil. IX. 296 (Cosmanthus)
Gymnocalyx Bth. XII. 248 (Keithia)
Gymnocimum Bth. XII. 39 (Ocimum)
Gymnoleina Dcne X. 73 80
Gymnomyosotis Dc. fil. X. 111 (Myosotis)
Gymnophlomis Bth. XII. 537 (Phlomis)
Gymnostachyum Nees XI. 79 93
 affine Nees XI. 94
 ceylanicum W. Arn. XI. 93
 Cumingianum Nees XI. 94
 javanicum Nees XI. 93
 leptostachyum Nees XI. 93
Gymnostegia Bth. Dc. VII. 508 (Scaevola)
Gynaion Dc. fil. IX. 468
 vestitum Dc. fil. IX. 468
Gynocampus Leschen. h. VII. 338
Gynopogon Forst. VIII. 345
 Alyxia Forst. VIII. 347
 scandens Forst. VIII. 348
 stellatum Labill. VIII. 346

Gypsocallis Salisb. Bth. VII. 667
 (Erica)
Gypsocallis G. & D. Don VII. 613
 614
Actaea G. Don VII. 691
acutangula G. Don VII. 687
Bedfordiana G. Don VII. 675
caesia G. Don VII. 620
carnea D. & G. Don VII. 614
cistifolia G. Don VII. 692
concava G. Don VII. 688
dumosa G. Don VII. 668
eriocephala G. Don VII. 617
expromta G. Don VII. 704
flexilis G. Don VII. 668
flexuosa G. Don VII. 620
fragrans G. Don VII. 686
hispida G. Don VII. 668
horizontalis G. Don VII. 657
imbricata G. Don VII. 620
intertexta G. Don VII. 663
lanata G. Don VII. 617
lasciva G. Don VII. 689
leucanthera G. Don VII. 689
Loddigesii G. Don VII. 688
longipedunculata G. Don VII.
 668
lyrigeria G. Don VII. 687
manipuliflora D. & G. Don VII.
 667
mediterranea D. & G. Don VII.
 614
melanthera G. Don VII. 684
microstoma G. Don VII. 668
multiflora D. & G. Don VII.
 667
nigricans G. Don VII. 687
nigrita G. Don VII. 687
nudiflora G. Don VII. 668
paniculata G. Don VII. 690
patens G. Don VII. 686
peltata G. Don VII. 691
pilosa G. Don VII. 617
procumbens G. Don VII. 672
purpurascens D. & G. Don VII.
 667
rastellum G. Don VII. 621
rostella G. Don VII. 621
squamaeflora G. Don VII. 620
staminea G. Don VII. 689
stylosa G. Don VII. 620
thalictriflora G. Don VII. 689
tiaraeflora G. Don VII. 620
vagans Salisb. VII. 667
Gyrandra Griseb. IX. 44 Moq. XIII.
 2. 40

Gyrandra
chironioides Griseb. IX. 44
Nº 295 Berland. IX. 44
" 385 Berland. IX. 44
Gyrastrum Neck. XI. 699
 GYROMERIEAE Moq. XIII. 2. 5
 35
Gyrostachys G. Don IX. 534
Gyrostemon Desf. XIII. 2. 5 38
 Hook. XIII. 2. 39
attenuatum Hook. XIII. 2. 39
brevipes Hook. XIII. 2. 39 40
cotinifolius Desf. XIII. 2. 39
cotinifolius Spr. XIII. 2. 39
ramulosus Desf. XIII. 2. 38
ramulosus Spr. XIII. 2. 38
 GYROSTEMONEAE Endl. XIII. 2.
 5 36

H.

Haberlea Friwaldsk. IX. 273 X. 586
rhodopensis Friwald. IX. 273
Hablitzia MB. XIII. 2. 254 219
 233
lamnoides MB. XIII. 2. 254
Hablitzia Spr. XIII. 2. 254
Habracanthus Nees XI. 304 312
haematodes Nees XI. 312
sanguineus Nees XI. 312
sylvaticus Nees XI. 312
Habrothamnus Endl. XIII. 1. 8
 598 599 Lindl. XIII. 1. 489
corymbosus Endl. XIII. 1. 600
cyaneus Lindl. XIII. 1. 490
cyaneus h. Monsp. XIII. 1. 484
elegans Linden XIII. 1. 601
elegans Scheidw. XIII. 1. 600
fasciculatus Bth. XIII. 1. 599
fasciculatus Endl. XIII. 1. 599
paniculatus Mart. & Gal. XIII.
 1. 603
purpureus Lindl. XIII. 1. 600
tomentosus Bth. XIII. 1. 601
Habrothamnus Schlecht. XIII. 1.
 599 (Cestrum)
Hackelia Opiz X. 135
stellata Pohl IX. 56
Haemadietyon Lindl. VII. 425
annulare Dc. fl. VIII. 428
cayennense Dc. fl. VIII. 427
circinalis G. Don VIII. 428 466
exsertum Dc. fl. VIII. 426
Gaudichaudii Dc. fl. VIII. 426
glabratum Dc. fl. VIII. 427
glandulosum Dc. fl. VIII. 427

- Haemadietyon*
grandiflorum *Dc. fil.* VIII. 426
marginatum *Bth.* VIII. 426
mexicanum *Dc. fil.* VIII. 428
molle *Dc. fil.* VIII. 427
nutans *Dc. fil.* VIII. 426
β sanguinolenta - - -
pallidum *Dc. fil.* VIII. 428
suberecta *G. Don* VIII. 428 453
Haemax *E. Mey.* VIII. 509
Dregei *E. Mey.* VIII. 509
Massoni *E. Mey.* VIII. 509
Haemodorum *Wallr.* XI. 11
Haemospermum *Blum.* IX. 26
arborescens *Blum.* IX. 27
Halanthium *C. Koch* XIII. 2, 48 203
Aucherii *Moq.* XIII. 2, 204
rarifolium *C. Koch* XIII. 2, 204
Halenia *Borkh.* IX. 128 *Don* IX. 127
asclepiadea *Griseb.* IX. 129
Brentoniana *Griseb.* IX. 129
brevicornis *G. Don* IX. 131 128
decumbens *Bth.* IX. 130
deflexa *Griseb.* IX. 128
elliptica *Don* IX. 129
elongata *G. Don* IX. 130
Fischerii *Grah.* IX. 128
gracilis *Griseb.* IX. 130
β Dombeyana - - -
heterantha *Griseb.* IX. 129
hypericoides *Griseb.* IX. 130
Michauxiana *Don* IX. 129
multiflora *Bth.* IX. 130
parviflora *Don* IX. 131
Pavoniana *G. Don* IX. 131 129
Perrottetii *Griseb.* IX. 129
pinifolia *G. Don* IX. 130
plantaginea *Griseb.* IX. 130
Schiedeana *Griseb.* IX. 130
sibirica *Borkh.* IX. 128
Halesia *Ellis* VIII. 269
diptera *L.* VIII. 270
fructibus membranaceo-quadrangulatis *Ellis* VIII. 270
parviflora *Mx.* VIII. 270
ternata *Blanco* VIII. 270
tetraptera *L.* VIII. 269
HALESACEAE *D. Don* VIII. 259
HALESACEAE *G. Don* VIII. 244
Halgania *Gaudich.* X. 177
anagalloides *Endl.* X. 177
integerrima *Endl.* X. 178
lavandulacea *Endl.* X. 178
littoralis *Gaudich.* X. 177
Preissiana *Lehm.* X. 177
Halicacabus indicus &c. *Rumph.* XIII. 1, 58 449
HALIMOCNEMIDES *Endl.* XIII. 2, 169
Halimocnemis *C. A. Mey.* XIII. 2, 48 194 200 207 *Moq.* XIII. 2, 201 202
alternifolia *Moq.* XIII. 2, 198
β angustifolia - - - 199
Belangeri *Moq.* XIII. 2, 196
brachiata *C. A. Mey.* XIII. 2, 197
caspica *Moq.* XIII. 2, 199 200
crassifolia *C. A. Mey.* XIII. 2, 198
gamocarpa *Moq.* XIII. 2, 199 201
glaucifolia *C. A. Mey.* XIII. 2, 198
hispida *Schrenk* XIII. 2, 195
Hohenackeri *Presl* XIII. 2, 199
juniperina *C. A. Mey.* XIII. 2, 199 200
Karelini *Moq.* XIII. 2, 196
Kulpiana *C. Koch* XIII. 2, 199
macrantha *Karel.* XIII. 2, 199 200
malacophylla *Kar. & Kir.* XIII. 2, 199 207
malacophylla *C. A. Mey.* XIII. 2, 196
monandra *C. A. Mey.* XIII. 2, 199
obtusifolia *Schrenk* XIII. 2, 198
occidentalis *Nutt.* XIII. 2, 199 279
pilifera *Moq.* XIII. 2, 195
pilosa *Moq.* XIII. 2, 195
pubescens *Ledeb.* XIII. 2, 199
purpurea *Moq.* XIII. 2, 199 202
sclerosperma *C. A. Mey.* XIII. 2, 195
sibirica *C. A. Mey.* XIII. 2, 197
spicata *Presl* XIII. 2, 199
squarrosa *Schrenk* XIII. 2, 198
sulphurea *Moq.* XIII. 2, 199 201
tomentosa *Moq.* XIII. 2, 199 208
tomentosa β glabrescens *Moq.* XIII. 2, 199 208
tomentosa β glabriuscula *Boiss.* XIII. 2, 199 208
triandra *Moq.* XIII. 2, 197
villosa *Kar. & Kir.* XIII. 2, 195
Volvox *C. A. Mey.* XIII. 2, 197
Halimus *Moq.* XIII. 2, 114 (Obione)
Halimus *Wallr.* XIII. 2, 106 114
Nees XIII. 2, 107
pedunculatus *Wallr.* XIII. 2, 115

- Halimus*
portulacoides Dumort. XIII. 2. 112
- Halleria* L. X. 299 301
elliptica L. X. 302
lucida L. X. 301
ovata Bth. X. 302
- Halocharis* Moq. XIII. 2. 48 201
gamocarpa Moq. XIII. 2. 201
sulphurea Moq. XIII. 2. 201
vesiculosa Moq. XIII. 2. 202
- Halocnemum* MB. XIII. 2. 46 149
Spr. XIII. 2. 146
americanum Gill. XIII. 2. 150 148
arabicum Spr. XIII. 2. 150 147
australasicum Moq. XIII. 2. 149
caspicum MB. XIII. 2. 150
foliatum Spr. XIII. 2. 150 147
glaucum Presl XIII. 2. 150 151
nodulosum Spr. XIII. 2. 150 148
Ritterianum Moq. XIII. 2. 150 148
strobilaceum MB. XIII. 2. 149
β cruciatum - - -
- Halodendron* Pet. Thouars XI. 698 700
Thouarsii R. & Schult. XI. 700
- Halogeton* C. A. Mey. XIII. 2. 48 204 203 207
alopecuroides Moq. XIII. 2. 206 210
arachnoideus Moq. XIII. 2. 205
cinereus Moq. XIII. 2. 206 214
georgicus Moq. XIII. 2. 205
glomeratus Ledeb. XIII. 2. 206
glomeratus C. A. Mey. XIII. 2. 206
monandrus C. A. Mey. XIII. 2. 206 203
Olivieri Moq. XIII. 2. 205
oppositiflorus Moq. XIII. 2. 206 209
oppositiflorus C. A. Mey. XIII. 2. 204
paronychioides Less. XIII. 2. 206
sativus Moq. XIII. 2. 206
spinosissimus C. A. Mey. XIII. 2. 206 209
spinosissimus β camphorosmoides Moq. XIII. 2. 207 209
tamariscifolius C. A. Mey. XIII. 2. 207 174
tetragonus Moq. XIII. 2. 207 177
tetrandrus Moq. XIII. 2. 207 180
- Halostachys* C. A. Mey. XIII. 2. 46 147
caspia C. A. Mey. XIII. 2. 148
β Belangeriana - - 149
nodulosa C. A. Mey. XIII. 2. 148
patagonica Moq. XIII. 2. 148
perfoliata Moq. XIII. 2. 148
Ritteriana Moq. XIII. 2. 148
songarica Schrenk XIII. 2. 148
- Halothamnus* Jaub. & Spach XIII. 2. 172
Bottae Jaub. & Spach XIII. 2. 178
- Halymus* Wahlenb. XIII. 2. 114
pedunculatus Wahlenb. XIII. 2. 115
- Hancornia* Gomes VIII. 325
laxa Dc. fil VIII. 326
pubescens Nees & Mart. VIII. 325
β Gardneri - -
speciosa Gomes VIII. 325
β Maximiliani Dc. fil. - -
γ Lundii - - -
speciosa Nees & Mart. VIII. 325
- Haplanthera* Hochst. XI. 303 308
speciosa Hochst. XI. 308
- Haplanthus* Nees XI. 512 (bis)
tener Nees XI. 512
α humilis - - 513
β elongatus - - -
tentaculatus Nees XI. 513
verticillaris Nees XI. 513
β glabrescens - - -
- Haplolophium* Endl. IX. 192
Blanchetii Dc. IX. 192
bracteatum Cham. IX. 192
Lundii Dc. IX. 192
- Haplophyton* Dc. fil. VIII. 412
cimicidum Dc. fil. VIII. 412
- Haplostemma* Endl. VIII. 665
HAPLOSTEMMAE Dcne VIII. 511
- Harpagophytum* Dc. IX. 257
procumbens Dc. IX. 257
- Harpanema* Dcne VIII. 496
acuminatum Dcne VIII. 496
- Harpochilus* Nees XI. 305 333
Neesianus Nees XI. 333 730
phaeocarpus Nees XI. 333
- Harrachia* Jacq. XI. 280
macrothyrsus Mart. XI. 294
montana Mart. XI. 294
repanda Mart. XI. 293
speciosa Jacq. XI. 280
spinosa Hook. h. XI. 281
- Harrisonia* Hook. VIII. 665
loniceroides Hook. VIII. 665

- Harveya* Hook. X. 508 524
 capensis Hook. X. 524
 purpurea Harv. X. 525 523
Hasseltia Blum. VIII. 408
Hastingia Sm. XI. 696
 coccinea Sm. XI. 697
Hebanthe Mart. XIII. 2. 385 Endl.
 XIII. 2. 385
 holosericea Mart. XIII. 2. 387
 paniculata Mart. XIII. 2. 385
 parviflora Bth. XIII. 2. 360
 pulverulenta Mart. XIII. 2. 386
 spicata Mart. XIII. 2. 387
 virgata Mart. XIII. 2. 386
Hebanthe Moq. XIII. 2. 385 (Gomphrena)
Hebe Bth. X. 459 (Veronica)
Hebe Juss. X. 458
 magellanica Juss. X. 461
Hebecladus Miers XIII. 1. 5. 468
 asper Miers XIII. 1. 470
 bicolor Miers XIII. 1. 470
 biflorus Miers XIII. 1. 470 686
 granulosus Miers XIII. 1. 471
 hirtellus Miers XIII. 1. 471
 intermedius Miers XIII. 1. 470
 lanceolatus Miers XIII. 1. 470
 mollis Miers XIII. 1. 471
 sinuosus Miers XIII. 1. 471
 Turneri Miers XIII. 1. 470
 umbellatus Miers XIII. 1. 469
 viridiflorus Miers XIII. 1. 469
Hebenaster Rumph VIII. 222 235
Hebenstreitia L. XII. 3 Auct. XII. 3. 6
 alba Jacq. XII. 6
 albiflora Link XII. 6. 8
 aurea Andr. XII. 4
 capitata Thbg XII. 6. 7
 capitata h. Berol. XII. 6. 7
 chamaedryfolia Link XII. 6. 7
 ciliata L. XII. 6
 ciliata Berg. XII. 6. 7
 comosa Hochst. XII. 5
 cordata L. XII. 6 3
 crassifolia Chois. XII. 4
 dentata L. XII. 3
 β integrifolia - 4
 γ parvifolia - -
 discoidea E. Mey. XII. 5
 dura Chois. XII. 4
 erinoides L. Berg. XII. 6
 erinoides Thbg XII. 6. 7
 fastigiosa Jarosz XII. 6
 fruticosa h. Berol. XII. 4
 fruticosa L. XII. 4
 β lanceolata - -
Hebenstreitia
 fruticosa Thbg XII. 3
 hamulosa E. Mey. XII. 5
 hispida Lam. XII. 6. 7
 integrifolia L. XII. 4
 macra E. Mey. XII. 5
 parviflora E. Mey. XII. 5
 β denticulata - - -
 pulchella Sal. XII. 4
 ramosissima Jarocz XII. 5
 repens Jarosz XII. 6
 robusta E. Mey. XII. 4
 robusta *β* E. Mey. XII. 4
 scabra h. Berol. XII. 5
 scabra Sieb. XII. 5. 11
 scabra Spr. XII. 6
 scabra Thbg XII. 4
 spicata Thbg XII. 6
 tenera Spr. XII. 6 2
 tenuifolia E. Mey. XII. 4
 tenuifolia Schrad. XII. 4
 tenuifolia Walp. XII. 4
 virgata E. Mey. XII. 5
Heberdenia Banks h. VIII. 105
 excelsa Banks VIII. 106
Hedeoma Bth. XII. 245 (Hedeoma)
Hedeoma Pers. XII. 150 244
 arkansana Nutt. XII. 246 230
 bracteolata Nutt. XII. 246 223
 ciliata Bth. XII. 245
 coerulescens Bth. XII. 245
 Drummondi Bth. XII. 245
 Gillesii Bth. XII. 246
 glabra Auct. XII. 230
 glabra Nutt. XII. 230
 glabra Pers. XII. 246
 hirta Nutt. XII. 245
 hispida Pursh XII. 245
 multiflora Bth. XII. 246
 napalensis Bth. XII. 244 698
 piperita Bth. XII. 245
 polygalaeifolia Bth. XII. 246
 pulegioides Pers. XII. 244
 thymoides Pers. XII. 246 201
Hedionda XIII. 2. 87
Hediunda *jasminiano folio* &c. Fendl.
 XIII. 1. 667
Hedranthum G. Don Dc. fil. VII.
 450 (Phyteuma)
Hedyotis *maritima* L. fil. X. 422
Heeria Meisn. VIII. 92
 inermis Meisn. VIII. 183
 melanophlebos Meisn. VIII. 97
Heinzelia Nees XI. 304 314
 longiflora Nees XI. 314
 lythroides Nees XI. 314 729

Heinzelia

ovalis Nees XI. 314

Heinzelmannia Neck. X. 392

Helia Griseb. IX. 74 (*Lisianthus*)

Helia Mart. IX. 72 74

brevifolia Cham. IX. 74

oblongifolia Mart. IX. 74

spathulata Mart. IX. 74

Helicilla Moq. XIII. 2. 47 169

altissima Moq. XIII. 2. 170

Heligme Blum. VIII. 425

javanica Blum. VII. 425

Heliophanes Salisb. Bth. VII. 682

(*Erica*)

Heliophytum Dc. IX. 551 Cham. IX.

551 552

anchusaefolium Dc. IX. 554

α *latifolium* - - -

β *angustifolium* - - -

brachystachyum Dc. IX. 554

chenopodiaceum Dc. fil. IX. 553

elongatum Dc. IX. 555

erosum Dc. IX. 552

β *prostratum* - - -

foetidum Dc. IX. 553

floridum Dc. fil. IX. 553

β *Bridgesii* - - -

indicum Dc. IX. 556

lineare Dc. fil. IX. 555

lithospermifolium Dc. IX. 554

longiflorum Dc. fil. IX. 555

macrostachyum Dc. IX. 556

monostachyum Dc. IX. 556

nicotianaefolium Dc. IX. 554

parviflorum Dc. IX. 553

β *subellipticum* - - -

persicariaefolium Dc. IX. 556

phylicoides Dc. IX. 554

pterocarpum Dc. IX. 552

rosmarinifolium Bert. IX. 552

sidaefolium Dc. IX. 353

stenophyllum Hook. & Arn. IX. 552

β *rosmarinifolium* Dc. - - -

γ *myosotifolium* Dc. fil. - - -

tiaridioides Dc. IX. 555

velutinum Dc. IX. 557

HELIOTROPEAE Endl. IX. 467 531

Heliotrophytum G. Don IX. 551

Heliotropia vera RBr. IX. 539

HELIOTROPICEAE Schrad. IX. 531

Heliotropium Tourn. IX. 532 565

L. IX. 551 Lehm. IX. 551 Hook.

& Arn. IX. 559

aegyptiacum Lehm. IX. 534

aethnium Presl IX. 535

africanum Schum. IX. 548

Heliotropium

ambiguum Dc. IX. 533

amboinense G. Don IX. 537

americanum Mill. IX. 549

amplexicaule Vahl IX. 549

anchusaefolium Poir. IX. 551 554

anchusaefolium var. Cham. IX.

551 554

angiospermum Murr. IX. 551 553

anisophyllum PB. IX. 551 557

anomalum Hook. & Arn. IX. 551

559

apiculatum E. Mey. IX. 541

arbainense Fresen IX. 537

argenteum Lehm. IX. 550

aspermum RBr. IX. 542

assyricum Auch. IX. 537

Aucheri Dc. IX. 533

bacciferum fl. mex. IX. 551

bacciferum Forsk. IX. 548

Baclei Dc. IX. 546

bahiense Dc. IX. 544 566

barbatum Dc. IX. 541

bicolor Hochst. & Steud. IX.

546

Bocconi Guss. IX. 535

bracteatum RBr. IX. 547

brasilianum Roth IX. 545

brasiliense & c. Petiv. IX. 7

brevifolium Wall. IX. 546

Brocchianum Viv. IX. 541

Burmanni R. & Schult. IX. 549

callosum Spr. IX. 532 548

campechianum H. B. & Kth. IX.

545

canariense & c. Comm. XII. 184

canescens H. B. & Kth. IX. 539

canescens Lehm. IX. 539 541

canescens Moench IX. 535

canescens W. h. IX. 539 540

capense Sw. IX. 534

capense Thbg IX. 534

capitatum Mill. IX. 549

chenopodioides W. IX. 538

cinerascens Steud. IX. 534

cinereum RBr. IX. 541

cinereum H. B. & Kth. IX. 540

cinereum Sieb. IX. 540

circinatum Griseb. IX. 532

citrifolium Lehm. IX. 539

Claussenii Dc. fil. IX. 543

commutatum Roem. IX. 535

compactum Don IX. 547

cordifolium Moench IX. 551 557

cordofanum Hochst. IX. 546

coriaceum Lehm. IX. 549

Heliotropium

- coromandelianum* Lehm. IX. 541
α obovatum Dc. - -
β ovalifolium Lehm. - -
γ oblongifolium Dc. - -
δ depressum - 542
coromandelianum Raddi IX. 533
coromandelianum Retz IX. 541
corymbosum R. & Pav. IX. 538
crispum Desf. IX. 536
curassavicum Lehm. IX. 538
curassavicum L. IX. 538
β obovatum Dc. - -
γ virens - - -
dasycarpum Ledeb. IX. 535
decumbens Lehm. IX. 539
demissum R. & Schult. IX. 542
dubium Salt. IX. 550
Eichwaldi Steud. IX. 535
ellipticum Ledeb. IX. 535
ellipticum Salt. IX. 550
elongatum W. IX. 551 555
erectum Lam. IX. 535
erectum Vell. IX. 551
eriocarpum Lehm. IX. 532
eriocarpum Schimp. IX. 537
erosum Lehm. IX. 551 552
europaeum Buch IX. 535
europaeum L. IX. 534
β oblongifolium Cham. - 535
γ tenuifolium Guss. - -
δ Schimperii Dc. - -
europaeum α R. & Schult. IX. 535
europaeum β MB. IX. 535
europaeum β R. & Schult. IX. 535
europaeum e Malabarica Burm. IX. 533
europaeum var. Cham. IX. 537
fasciculatum RBr. IX. 547
filiforme H. B. & Kth. IX. 545
filosum Lehm. IX. 550
foetidum Salz. IX. 551 553
foliatum RBr. IX. 548
foliosum W. IX. 549
foliosum W. h. IX. 544
fruticosum Forsk. IX. 546
fruticosum Fors. IX. 543
fruticosum L. IX. 542
β ternatum Dc. - -
γ confertum - - -
δ hispidum - - 543
ε angustilobum - - -
fruticosum Spr. IX. 542
fruticosum β persicum Burm. IX. 537
glabellum RBr. IX. 548

Heliotropium

- glandulosum* RBr. IX. 542
glaucophyllum Moench IX. 538
glomeratum Dc. fil. IX. 550
gnaphalodes Jacq. IX. 551 515
gracile RBr. IX. 541
gracile β depressum Cham. IX. 542
grandiflorum Auch. IX. 532
grandiflorum Don IX. 538
helophilum Mart. IX. 544
hirsutissimum Web. IX. 537
hirsutum Clark IX. 533
hirtum Lehm. IX. 542 543
hispidum H. B. & Kth. IX. 543
horminifolium Mill. IX. 551 557
Houstoni Dc. IX. 549
Humboldtianum R. & Schult. IX. 540
humifusum H. B. & Kth. IX. 542
humile RBr. IX. 542
humile Schult. IX. 535
humistratum Cham. IX. 545
incanum R. & Pav. IX. 540 566
indicum L. IX. 551 557
inundatum Sw. IX. 539 566
β cubense Dc. - - -
intermedium Andz. IX. 535
Kunzii Lehm. IX. 541
lanatum H. B. & Kth. IX. 549
lanceolatum R. & Pav. IX. 539
lasiocarpum Fisch. & Mey. IX. 536
latifolium W. h. IX. 539
laxiflorum Roth IX. 548
limbatum Bth. IX. 543
lineatum Auct. IX. 549
lineatum Delil. IX. 532
lineatum Vahl IX. 548
linifolium Lehm. IX. 547
lithospermoides W. IX. 551 X. 51
longiflorum Hochst. & Steud. IX. 551 555
luteum Poir. IX. 532
majus siculum Boeck. IX. 535
malabaricum Retz IX. 533
marifolium Retz IX. 547
maroccanum Lehm. IX. 536
maroccanum Raddi IX. 537
microcalyx R. & Pav. IX. 540
microphyllum Sw. IX. 550
microstachyum R. & Pav. IX. 550
monostachyum Cham. IX. 551 556
myosotoides Lehm. IX. 546
nicotianaefolium Poir. IX. 551 554

Heliotropium

- niloticum* Dc. *fil.* IX. 541 566
oaxacanum Dc. IX. 543 X. 78
oblongifolium Horn. IX. 535
obovatum Roxb. IX. 548
ocellatum Cham. IX. 545
odoratum Moench IX. 538
oppositifolium R. & Pav. IX. 540
orientale Houtt. IX. 549
Ottonianum R. & Schult. IX. 545
Ottonis Lehm. IX. 545
Ottonis R. & Schult. IX. 549
ovalifolium Forsk. IX. 541
ovalifolium Kotschy IX. 541
pallens Delil. IX. 534
paniculatum RBr. IX. 547
paniculatum Roxb. IX. 549
paronychioides Dc. *fil.* IX. 565
parviflorum Blanco IX. 551 557
parviflorum L. IX. 551 553
parviflorum Stev. IX. 550
patibilcense H. B. & Kth. IX. 550
pauciflorum RBr. IX. 547
persicum Auch. IX. 551 X. 72
persicum Lam. IX. 537
peruvianum L. IX. 538
phylicoides Cham. IX. 551 554
pilosum R. & Pav. IX. 540
pinnatum Vahl IX. 298
pinnatum W. h. IX. 298
plebejum Banks IX. 551 552
polyphyllum Lehm. IX. 544 566
 β *Blanchetii* Dc. - -
polyphyllum *erectum* Cham. IX. 544
polystachyum Poir. IX. 549 541
procumbens H. B. & Kth. IX. 539
procumbens Mill. IX. 549
prostratum RBr. IX. 548
pterocarpum Hochst. & Steud. IX. 551 552
pumilum *glabrum* Pluk. IX. 297
ramosissimum Sieb. IX. 536
 β *trichocarpum* Dc. - 537
rigidifolium Dc. *fil.* IX. 543
rigidulum Dc. IX. 540
Rottleri Lehm. IX. 549
rotundifolium Sieb. IX. 536
Roxburghii Spr. IX. 549
salicoides Cham. IX. 544
Saltianum Steud. IX. 542
scabrum Lehm. IX. 547
scabrum Retz IX. 547

Heliotropium

- scandens* Vell. IX. 551
scorpioides H. B. & Kth. IX. 539
scorpioides W. h. IX. 551 X. 114
sidaefolium Cham. IX. 551 554
Sienites Spr. IX. 541
simplex Meyen IX. 539
Stevenianum Andr. IX. 550
stenophyllum Hook. IX. 551
strictissimum Moric. IX. 544
strictum H. B. & Kth. IX. 545
strigosum W. IX. 546
suaveolens MB. IX. 535
subulatum Hochst. IX. 551 529
supinum L. IX. 533
 β *malabaricum* Bth. - -
supinum Pall. IX. 535
supinum Thbg IX. 534
synzystachyum Lehm. IX. 550
synzystachyum R. & Pav. IX. 550
tenue Wall. IX. 548
tenuifolium RBr. IX. 547
ternatum Vahl IX. 542
ternatum var. Spr. IX. 542
tetrandrum Lour. IX. 549
thymifolium Vahl IX. 543
tiaridioides Cham. IX. 551 555
tomentosum Burm. IX. 549
tomentosum Poir. IX. 549
transalpinum Vell. IX. 551
tubulosum E. Mey. IX. 537
turcicum Friwald. IX. 550
undulatum Vahl IX. 536
ventricosum RBr. IX. 537
villosum Presl IX. 535
villosum Sieb. IX. 541
villosum W. IX. 537
virens E. Mey. IX. 538
viridiflorum Lehm. IX. 551 516
Willdenowii G. Don IX. 540
zeylanicum Lam. IX. 547
zeylanicum Wall. IX. 548
 Nº 297 Drummond. IX. 540
Helygia Blum. VIII. 425
Hemiadelphis Nees XI. 79 80
 polysperma Nees XI. 80
Hemiaerva Fenzl XIII. 2. 303
 (Aerva)
Hemiandra RBr. XII. 558 564
 brevifolia Bth. XII. 564
 emarginata Lindl. XII. 565
 glabra Bth. XII. 564
 hirsuta Bth. XII. 564
 incana Bartl. XII. 565

- Hemiandra*
juniperina Bartl. XII. 564
linearis Bth. XII. 564
longifolia Bartl. XII. 564
pungens RBr. XII. 564
rupestris Hügel XII. 564
Hemianthus Nutt. X. 344 423
micranthemoides Nutt. X. 423
Hemichaena Bth. X. 335
fruticosa Bth. X. 336
Hemicharis Salisb. h. VII. 510
Hemichoriste Nees XI. 306 367
montana Nees XI. 367
Hemichroa RBr. XIII. 2. 234 334 219
diandra RBr. XIII. 2. 334
pentandra RBr. XIII. 2. 334
Hemichroma Bth. X. 532 (Castilleja)
Hemidesmus RBr. VIII. 494
indicus RBr. VIII. 494
pubescens Wight & Arn. VIII. 495
Wallichii Wight VIII. 495
Hemigenia Bth. XII. 567 (Hemigenia)
Hemigenia RBr. XII. 558 565
argentea Bartl. XII. 567
barbata Bartl. XII. 567
canescens Bth. XII. 566
glabrescens Bth. XII. 566
humilis Bth. XII. 567
incana Bth. XII. 566
lanata Bth. XII. 566
longifolia Bth. XII. 568
microphylla Bth. XII. 565
mollis Bth. XII. 566
obtusata Bth. XII. 567
parviflora Bartl. XII. 567
platyphylla Bth. XII. 566
polystachya Bth. XII. 566
purpurea RBr. XII. 568
purpurea Sieb. XII. 568
ramosissima Bth. XII. 565
rigida Bth. XII. 565
sericea Bth. XII. 567
Sieberi Bth. XII. 568
subvillosa Bth. XII. 566
westringioides Bth. XII. 508
Hemigraphis Nees XI. 722
elegans Nees XI. 722
latebrosa Roxb. XI. 723
Hemigyne Dc. fil. VIII. 111 (Bardula)
Hemigymnia Griff. XI. 628 697
Macleodii Griff. XI. 697
Hemiloba Dc. VII. 534 (Gloxinia)
Hemilobos Endl. IX. 228
HEMIMERIDEAE Bth. X. 188 248
Hemimeris Thbg X. 249 255 H. B. & Kth. X. 249 Auct. X. 249
acutifolia Pers. X. 256
alsinoides Lam. X. 255
caulialata Pers. X. 256 250
coccinea W. X. 256 250 591
diffusa L. fil. X. 256
diffusa Thbg X. 257
hirsuta Spr. X. 256
incisaefolia Pers. X. 256
linearifolia H. B. & Kth. X. 256 250
linearis Pers. X. 256
linearis Sm. X. 250
macrophylla Thbg X. 256 258
montana L. X. 255
β latipes Bth. - 256
Mutisii H. B. & Kth. X. 256 250 591
parviflora H. B. & Kth. X. 256 250 591
peduncularis Lam. X. 256 257
procumbens Pers. X. 256 251
sabulosa L. X. 256
sessilifolia Bth. X. 255
sinuata Sm. X. 256 257
unilabiata Pers. X. 256
unilabiata Thbg X. 257
urticaefolia W. X. 256 250
Hemiphragma Wall. X. 424 429
heterophyllum Wall. X. 429
Hemipogon Dcne VIII. 509
acerosus Dcne VIII. 509
setaceus Dcne VIII. 509
Hemisandra Scheidw. XI. 295
aurantiaca Scheidw. XI. 298
Hemisiphocampylus Dc. fil. VII. 397 (Siphocampylus)
Hemispadon Bth. X. 540 (Lamoureauxia)
Hemisphace Bth. XII. 357 (Salvia)
Hemistoma Bth. XII. 523 (Leucas)
Hemistoma Ehrenb. XII. 523
ovatum Ehrenb. XII. 523
Hemitome Nees XI. 295
igneae Nees XI. 292
Hemizygia Bth. XII. 41 (Ocimum)
Hemonacanthus *salviaefolius* XI. 725
Henckelia Spr. IX. 264 270 Dietr. IX. 264 268
alata Link X. 411
aromatica Spr. IX. 267
barbata Spr. IX. 265

Henckelia
bifolia Dietr. IX. 269
cinerea Spr. IX. 267
corniculata Spr. IX. 266
crinita Spr. IX. 265
elongata Spr. IX. 266
frutescens Spr. IX. 265
grandiflora Dietr. IX. 269
grandiflora Link X. 421
incana Spr. IX. 268
macrophylla Spr. IX. 267
oblonga Spr. IX. 267
oppositifolia Link X. 422
plicata Spr. IX. 267
racemosa Spr. IX. 266
reptans Spr. IX. 266
Roxburghiana Link X. 420
urticaefolia Dietr. IX. 269
villosa Spr. IX. 266
Wallichiana Dietr. IX. 269
Henfreyia Lindl. XI. 724
scandens Lindl. XI. 724
Henonia Moq. XIII. 2. 232 237
scoparia Moq. XIII. 2. 237
Henricea Lemaire-Lis. IX. 123
pharmacearcha Lemaire-Lis. IX. 127
spicata Lemaire-Lis. IX. 127
Henrya Nees XI. 464 491
Barclayana Nees XI. 490
scorpioides Nees XI. 491
Henslowia Low. VIII. 288
Heptaneuron Dene XIII. 1. 698
 (Plantago)
Herba admirationis Rumph XII. 533
Herba purgationis &c. Feuille XIII. 2. 454
Herbastella &c. J. Bauh. XIII. 1. 732
Hermestaedia Reich. XIII. 2. 232 246
caffra Moq. XIII. 2. 246
elegans Moq. XIII. 2. 247
β recurva - - -
glaucia Moq. XIII. 2. 247
Hermes Salisb. Bth. VII. 662 (Erica)
Herniaria Tourn. XIII. 2. 424
Payco &c. Molin. XIII. 2. 80
Herpestis Gaertn. X. 343 392 Endl. X. 392 Cham. X. 394 Mart. X. 398
amara Bth. X. 401 409
amara Spanogh. X. 400
amplexicaulis Pursh X. 398
andicola Gill. X. 401 374
angulata Bth. X. 396

Herpestis
axillaris Bth. X. 396
bacopoides Bth. X. 399
Brownei Nutt. X. 400
caespitosa Cham. X. 394
callitrichoides H. B. & Kth. X. 401 419
calycina Bth. X. 399
β Thonningii - - -
caprarioides H. B. & Kth. X. 393
chamaedryoides H. B. & Kth. X. 393
chrysantha Cham. X. 393
colubrina H. B. & Kth. X. 393
connata Spr. X. 401 386
crenata PB. X. 400
cubensis Poepp. X. 393
depressa Bth. X. 395
domingensis Spr. X. 396
elongata Bth. X. 396
erecta Spr. X. 401 378
flagellaris Cham. & Schl. X. 393
floribunda RBr. X. 400
glechomoides Spr. X. 401
gracilis Bth. X. 395
grandiflora Bth. X. 393
gratioloides Bth. X. 395
Hamiltoniana Bth. X. 400
herniarioides Cham. X. 394
javanica Blum. X. 400
imbricata Bth. X. 397
lanceolata Wight X. 400
lanigera Cham. & Schl. X. 398
lanuginosa Blum. X. 400
laxiflora Bth. X. 396
linearis Spr. X. 400
madagascariensis Bth. X. 400
marginata Bth. X. 398
Matourea Spr. X. 401
micrantha Ell. X. 401 423
micrantha Pursh X. 397
Monnieria H. B. & Kth. X. 405 595
montevidensis Spr. X. 400 393
moranensis H. B. & Kth. X. 400
myriophylloides Bth. X. 398
nigrescens Bth. X. 394
obovata Poepp. X. 397
ovata Bth. X. 401
ovata Wall. X. 380
peduncularis Bth. X. 394
pilosa Bth. X. 394
polyantha Bth. X. 396
polygonoides Bth. X. 401 409
procumbens Spr. X. 400
pusilla Meisn. X. 394

- Herpestis*
radicata Bth. X. 394
Ranaria Bth. X. 395
reflexa Bth. X. 399
repens Cham. & Schl. X. 397
reptans Bth. X. 395
rotundifolia Pursh X. 397
rugosa Roth X. 401 386
Salzmanni Bth. X. 397
scabra Bth. X. 396
serpyllifolia Bth. X. 398
serpylloides Cham. X. 394
sessiliflora Bth. X. 396
 β ramosa - - -
spathulata Blum. X. 400
stellarioides Cham. X. 399
 β pumila Bth. - -
stricta Schrad. X. 396
tenella Cham. X. 393
Thonningii Bth. X. 399
tomentosa Cham. & Schl. X. 401 383
Tweedii Bth. X. 397
vandellicoides H. B. & Kth. X. 393
Herpestis sect. *Matourea* Bth. X. 393
Herpetacanthus Nees XI. 306 365
 decipiens Nees XI. 367
 longiflorus Nees XI. 366
 β brachystachyus - -
 macabensis Nees XI. 365
 macrophyllus Nees XI. 366
 melancholicus Nees XI. 366
 α angustifolius - 367
 β latifolius - -
 rubiginosus Nees XI. 365
 Schultzia Nees XI. 366 730
Herschelia Bowdich XIII. 1. 434
Hesiodia Bth. XII. 445 (*Sideritis*)
Hesiodia Moench XII. 436 445
 bicolor Moench XII. 446
 montana Dumort. XII. 446
Hesperanthemum Endl. XI. 460
Hesperothymus Bth. XII. 223 (*Micromeria*)
Heteranthesia Bth. XII. 414 (*Scutellaria*)
Hetheranthia Nees & Mart. X. 190 201
 decipiens Nees & Mart. X. 201 591
Heterembelia Dc. fil. VIII. 86 (*Embelia*)
Heterocylis Bth. XII. 69 (*Plectranthus*)
Heterocanscora Griseb. IX. 65 (*Canscora*)
Heterocaryum Dc. fil. X. 144
 condylophorum Dc. fil. X. 144
 laevigatum Dc. fil. X. 145
 minimum Dc. fil. X. 144
 pachypodium Dc. fil. X. 144
 β Kotschyianum - - 145
 rigidum Dc. fil. X. 145
 Szovitzianum Dc. fil. X. 145
Heterochaenia Dc. fil. VII. 441
 ensifolia Dc. fil. VII. 442
Heteromelysson Bth. XII. 234 (*Calamintha*)
Heterophragma Dc. IX. 210
 Roxburghii Dc. IX. 210
Heterosphace Bth. XII. 350 (*Salvia*)
Heterostemma Wight & Arn. VIII. 630
 acuminatum Dcne VIII. 630
 alatum Wight VIII. 630
 cuspidatum Dcne VIII. 630
 tanjorensis Wight & Arn. VIII. 630
 Wallichii Wight VIII. 630
Heterotoma Zucc. VII. 350
 lobelioides Zucc. VII. 350
Heteryta Raf. IX. 293
Heurnia vide *Huernia*
Hewittia Wight IX. 435 Steud. IX. 435
 bicolor Steud. IX. 435
 caespitosa Steud. IX. 435
Hexacentris Nees XI. 49 60
 acuminata Nees XI. 61
 coccinea Nees XI. 61
 dentata Nees XI. 61
Hexastemon Bth. VII. 700 (*Eremia*)
Hexastemon Klotzsch VII. 700
 lanatus Klotzsch VII. 700
Hieranthemum Endl. IX. 555 (*Helio-phytum*)
Hierocimum Bth. XII. 37 (*Ocimum*)
Hierva hediunda XIII. 1. 667
Hillieria Moq. XIII. 2. 16 (*Mohlana*)
Hillieria Vell. XIII. 2. 15 16
 elastica Vell. XIII. 2. 16
HILOSPERMAE Vent. VIII. 144 154
Hilsenbergia Tausch XIII. 1. 5 477 XI. 524
 Ehretia Sieb. XIII. 1. 478
 Ehretia Tausch XIII. 1. 478
 rugosa Dun. XIII. 1. 478
Himeranthus Endl. XIII. 1. 5 479
 erosus Miers XIII. 1. 480

- Himeranthus**
runcinatus Endl. XIII. 1. 479
 α brevipes - - 479
 β longipes - - -
 γ caulescens - - 480
tridentatus Miers XIII. 1. 480
Hippion Spr. IX. 65 Schmidt IX. 86
aestivum Schm. IX. 103
alpinum Schm. IX. 116
altaicum Schm. IX. 105
Amarella Schm. IX. 96
aureum Schm. IX. 100
auriculatum Schm. IX. 97
axillare Schm. IX. 95
bavaricum Schm. IX. 104
campestre Schm. IX. 96
ciliatum Schm. IX. 101
Cruciata Schm. IX. 118
dentosum Schm. IX. 101
dichotomum Schm. IX. 98
elongatum Schm. IX. 103
filiforme Schm. IX. 63
Gentianella Schm. IX. 96
hyssopifolium Spr. IX. 65
involutum Schm. IX. 100
lancifolium Presl IX. 95
longepedunculatum Schm. IX. 89
macrophyllum Schm. IX. 118
nanum Schm. IX. 98
nivale Schm. IX. 103
porphyris Schm. IX. 114
prostratum Schm. IX. 106
pumilum Schm. IX. 104
pusillum Schm. IX. 104
pyrenaicum Schm. IX. 105
quinquefolium Schm. IX. 100
sexfidum Schm. IX. 104
tenellum Schm. IX. 98
utriculosum Schm. IX. 103
vernum Schm. IX. 103
verticillatum Spr. IX. 65
Hippobroma G. Don VII. 412
longiflora G. Don VII. 413
Hippocentaurea Schult. IX. 57 Reich. IX. 61
Centaureum Schult. IX. 58
pulchella Schult. IX. 57
uliginosa Schult. IX. 59
Hippochiron Endl. IX. 39 (Chironia)
Hippoglossum Hartm. X. 87
Hippothronia undata Schrank XII. 129
Hivurahe &c. J. Bauh. VIII. 671
Hockinia Gardn. IX. 70
montana Gardn. IX. 70 562
Hoeloe-Naga XI. 373
Hoitzia Juss. IX. 318
amplectens Hook. & Arn. IX. 320
aristata H. B. & Kth. IX. 319
capitata W. IX. 319
Cervantesii H. & Bonpl. IX. 319
coccinea Cav. IX. 319
coerulea Cav. IX. 319
conglomerata H. B. & Kth. IX. 319
elata Hook. & Arn. IX. 319
glandulosa Cav. IX. 319
linearis Cav. IX. 320
linearis Spr. IX. 308
Loeselia Spr. IX. 319
lupulina Hook. & Arn. IX. 319
mexicana Lam. IX. 319
nepetaefolia Cham. & Schl. IX. 319
spicata W. IX. 319
squarrosa Eschholtz IX. 320
Holarrhena RBr. VIII. 413
affinis Hook. & Arn. VIII. 415
africana Dc. fil. VIII. 414
antidysenterica Wall. VIII. 413
Codaga G. Don VIII. 414
landolphioides Dc. fil. VIII. 414
mitis RBr. VIII. 413
ovata Dc. fil. VIII. 414
pubescens Wall. VIII. 413
villosa Ait. VIII. 414
Nº 626 Heudelot VIII. 414
" 776 Heudelot VIII. 414
" 1795 Heudelot VIII. 414
Holmskioldia Retz XI. 696
rubra Pers. XI. 697
sanguinea Retz XI. 696
Holochiloma Hochst. XI. 630
resinosum Hochst. XI. 637
Holographis Nees XI. 728
Ehrenbergiana Nees XI. 728
Hologyne G. Don IX. 11 (Mitralsame)
Holomeria Bth. X. 350 (Nycterinia)
Holomitrium Endl. IX. 11
Holoregmia Nees IX. 254
viscida Nees IX. 254
Holostemma RBr. VIII. 532
Adakodien R. & Schult. VIII. 532
Brunonianum Royle VIII. 533
Candolleianum Spr. VIII. 533 600
fragrans Wall. VIII. 532
laeve Blum. VIII. 533 529

- Holostemma*
muricatum Blum. VIII. 533 528
Rheedii Spr. VIII. 532
tuberculatum Blum. VIII. 533
Holosteum aquaticum &c. H.R. Par. XIII. 1. 737
creticum C. Bauh. XIII. 1. 706
creticum Clus. XIII. 1. 706
hirsutum albicans Bauh. XIII. 1. 705
massiliense C. Bauh. XIII. 1. 730
minimum Raj. XIII. 1. 737
monspeliense Rauw. XIII. 1. 705
plantagini similis J. Bauh. XIII. 1. 705
salmanticum prius Clus. XIII. 1. 705
strictissimo folio C. Bauh. XIII. 1. 730
Holostigma G. Don VII. 352 Endl. VII. 352
dioicum G. Don VII. 352
Holtzendorffia Klotzsch & Karsten XI. 727
caracasana Klotzsch & Karst. XI. 728
Homalocaryum Dc. fil. X. 135 (Echinosperrum)
Homalochilus Bth. XII. 565 (Hemigenia)
Homochilus Dc. fil. VII. 383 (Lobelia)
Homoesch XIII. 1. 283
Homolostyles tenerrima Wall. VIII. 610
Homotropium Nees XI. 99 113
erythrorhizum Nees XI. 113 723
a - - -
β latifolium - - -
Hoodia Sweet VIII. 664
Curreri Dcne VIII. 665
Gordoni Sweet VIII. 665
Hopea Dc. fil. VIII. 253 (Symlocos)
Hopea L. VIII. 246 253 Bth. VIII. 253 Vahl IX. 63 Griseb. IX. 63
dichotoma Vahl IX. 63
tinctoria L. VIII. 254
Hoplotheca Mart. & Gal. XIII. 2. 419
Hoplotheca Moq. XIII. 2. 420 (Froelichia)
Hoppea W. IX. 63
Horaninovia Fisch. XIII. 2. 47 170
anomala Moq. XIII. 2. 170
juniperina C. A. Mey. XIII. 2. 170
minor Schrenk XIII. 2. 171
β rigidior - - -
ulicina Fisch. & Mey. XIII. 2. 170
Horminum Bth. XII. 277 (Salvia)
Horminum Bth. XII. 151 259 L. XII. 259 Tourn. XII. 262 Auct. XII. 277
caulescens Orteg. XII. 259
clinopodiifolia Pers. XII. 173
coccineum Moench XII. 344
coloratum Moench XII. 278
disermas Moench XII. 291
lyratum Mill. XII. 353
napifolium Mill. XII. 350
niloticum Moench XII. 350
pyrenaicum L. XII. 259
sativum Mill. XII. 278
suaveolens Moench XII. 281
tingitanum Riv. XII. 283
verbenaceum Mill. XII. 294
verticillatum Mill. XII. 357
virginicum L. XII. 353
Hormogyne Dc. fil. VIII. 176
cotinifolia Dc. fil. VIII. 176
Hornemannia Bth. X. 424 428 W. X. 375 Link et Otto X. 412 413
bicolor W. X. 429 375
ovata Link & Otto X. 429 413
pinnata Bth. X. 428
viscosa W. X. 429 414
Hornschuchia Nees VIII. 245
Horta Vell. VIII. 670
spinosa Vell. VIII. 670
Hoslundia Vahl XII. 31 54
decumbens Bth. XII. 54
opposita Vahl XII. 54
verticillata Vahl XII. 54
Hosta Jacq. XI. 680
coerulea Jacq. XI. 682
coerulea Walp. XI. 681
grandiflora A. Dietr. XI. 682
grandifolia Cham. & Schl. XI. 682
latifolia H. B. & Kth. XI. 681
longifolia H. B. & Kth. XI. 682
odorata Poepp. & Endl. XI. 681
pyramidata A. Dietr. XI. 682
Hostana Pers. XI. 680
coerulea Pers. XI. 682
Hostea W. VIII. 591

- Hottonia* L. VIII. 33
indica L. VIII. 34 X. 389
inflata Ell. VIII. 34
littoralis Lour. IX. 61
palustris L. VIII. 34
sessiliflora Vahl VIII. 34 X. 389
HOTTONIEAE Endl. VIII. 33
Hoverdenia Nees XI. 305 330
speciosa Nees XI. 331
Hoya RBr. VIII. 634
acuta Harv. VIII. 636
africana Dcne VIII. 639
albens Mill. VIII. 636
Ariadna Dcne VIII. 635
Arnottiana Wight VIII. 638
australis RBr. VIII. 640
barbata Spr. VIII. 609
Billardieri Dcne VIII. 636
Brunoniana Wight VIII. 636
campanulata Blum. VIII. 640 633
carnosa RBr. VIII. 636
cochinchinensis Auct. VIII. 640
cochinchinensis R. & Schult. VIII. 640
coriacea Blum. VIII. 638
coriacea Lindl. VIII. 640 634
crassifolia Haw. VIII. 640
Cumingiana Dcne VIII. 636
diversifolia Blum. VIII. 636
Finlaysonii Wight VIII. 638
fusca Wall. VIII. 639
grandiflora Blum. VIII. 635
grandiflora Spr. VIII. 612
gymnanthera Wight VIII. 638
Hookeriana Wight VIII. 636
imbricata Callery VIII. 637
imbricata Dcne VIII. 637
Lacuna Wight & Arn. VIII. 639
lacunosa Blum. VIII. 638
lanceolata Lindl. VIII. 636
lanceolata Wall. VIII. 637
latifolia Don VIII. 638
laurifolia Dcne VIII. 639
linearis Wall. VIII. 637
longifolia Wall. VIII. 637
lutea Dcne VIII. 635
macrophylla Blum. VIII. 637
macrophylla Wight VIII. 638
multiflora Blum. VIII. 640 634
nicobarica RBr. VIII. 640
obovata Dcne VIII. 635
obtusifolia Wight VIII. 638
orbiculata Wall. VIII. 635
ovalifolia Wight & Arn. VIII. 638
Hoya
pallida Lindl. VIII. 636
paniculata Spr. VIII. 612
parasitica Wall. VIII. 637
parviflora Wight VIII. 637
pendula Wight & Arn. VIII. 635
α Rheedii Dcne - 636
β neelgherensis - -
Pottsii Lodd. VIII. 638
Pottsii Traill VIII. 638
pubera Blum. VIII. 639
revoluta Wight VIII. 636
Rumphii Blum. VIII. 637
α longifolia Dcne - -
ruscifolia Dcne VIII. 639
speciosa Dcne VIII. 634
velutina Wight VIII. 635
viridiflora RBr. VIII. 639
Wallichiana Dcne VIII. 635
Huebil XIII. 1. 579
Huernia (*Heurnia*) RBr. VIII. 650
barbata RBr. VIII. 651
barbata Haw. VIII. 651
campanulata RBr. VIII. 651
clavigera Haw. VIII. 651
crispa Haw. VIII. 651
guttata RBr. VIII. 651
humilis RBr. VIII. 651
lentiginosa RBr. VIII. 651
ocellata R. & Schult. VIII. 651
reticulata RBr. VIII. 651
tubata RBr. VIII. 651
venusta RBr. VIII. 651
Hugelia Bth. IX. 310 311
densifolia Bth. IX. 311
elongata Bth. IX. 311
lutea Bth. IX. 311
virgata Bth. IX. 311
Huldi IX. 20
Humbertia Lam. IX. 331
aeviternia Comm. IX. 334
madagascariensis Lam. IX. 334
Humboldtia Neck. IX. 83
Hummatu Rheed. XIII. 1. 542
Hunteria Roxb. VIII. 349
atrovirens G. Don VIII. 351
atroviridis Wall. VIII. 351
coriacea Wall. VIII. 350
corymbosa Roxb. VIII. 350
cuspidata Wall. VIII. 350
eugeniaefolia Wall. VIII. 351 407
fascicularis Wall. VIII. 350
gracilis Wall. VIII. 350
lanceolata Wall. VIII. 350
Hutchinia Wight VIII. 648
indica Wight & Arn. VIII. 649

- Hybanthera* Endl. VIII. 612
biglandulosa Endl. VIII. 612
Hydranthelium H. B. & Kth. X. 424 425
callitrichoides H. B. & Kth. X. 425
egense Poepp. & Endl. X. 425
Hydrolea L. X. 180 Auct. X. 182
R. & Pav. X. 184
arayatensis Blanco X. 180
auriculata Moç. X. 181 184
Bartramii h. brit. mus. X. 181
caroliniana Mx. X. 181
congesta W. X. 181 182
corymbosa Ell. X. 180
crispa R. & Pav. X. 181 184
decurrentis Moç. X. 181
dichotoma R. & Pav. X. 181 182
diffusa Rausch. X. 181
*elatio*r Schott X. 180
exaltata Schott X. 180
glabra h. brit. mus. X. 181
glabra Schum. X. 180
guineensis Chois. X. 180
jamaicensis Rausch. X. 181
javanica Blum. X. 180
inermis Lour. X. 180
megapotamica Spr. X. 181
mollis W. X. 181 184
montevicensis Chois. X. 181
multiflora Chois. X. 180
β glabra - - -
ovata Nutt. X. 181
palustris Rausch. X. 181
quadrivalvis Walt. X. 181
β inermis Chois. X. 181
radians Moç. X. 181 182
rupicola Moç. X. 181 182
scorpioides Moç. X. 182 184
spinosa L. X. 181
tenella Moç. X. 182 183
trigyna Sw. X. 181
urens R. & Pav. X. 182 184
verticillata Raf. X. 181
violacea Moç. X. 182
zeylanica Vahl X. 180
β ciliata Chois. - - -
zeylanica *γ* Chois. X. 180
zeylanica *δ* Chois. X. 180
HYDROLEACEAE Chois. X. 179
HYDROLEAE RBr. X. 179
HYDROLEAE Chois. X. 180
HYDROLEAE Lindl. XIII. 1. 691
Hydrolia Pet. Thour. X. 182
madagascariensis Chois. X. 182
verticillata Raf. X. 182
Hydromestus maculatus Scheidw. XI. 291
HYDROPHYLLACEAE Lindl. Dc. fl. IX. 287 564
HYDROPHYLLAE RBr. IX. 287
Hydrophyllum Tourn. IX. 288 Lam. IX. 297
appendiculatum Mx. IX. 288
canadense L. IX. 288
capitatum Dougl. IX. 289
cochinchinense Lour. IX. 289
hispidum Riddell IX. 289
lineare Pursh IX. 294
macrophyllum Nutt. IX. 289
magellanicum Lam. IX. 289 298
Morini Tourn. IX. 288
paniculatum Poepp. IX. 289 298
pusillum Muehl. IX. 289 292
trilobum Raf. IX. 289
virginicum L. IX. 288
Hydropityon pedunculatum Ser. X. 389
Hydrotriche Zucc. X. 506 508
hottoniaeflora Zucc. X. 508
Hygrocharis abyssinica Hochst. IX. 451
Hygrophila RBr. XI. 79 85
acutangula Nees XI. 86
angustifolia RBr. XI. 91
assurgens Nees XI. 90
β nana - - -
brasiliensis Spr. XI. 366
conferta Nees XI. 85
α - - -
β rubricaulis - - -
costata Nees XI. 88
β angustifolia - - -
γ aucta - - -
δ strobilantha - 89
dimidiata Nees XI. 92
glandulifera Nees XI. 88
guianensis Nees XI. 85
β angustior - 86
helodes Nees XI. 89
β multiflora - - -
hirsuta Nees XI. 722
hispidula Nees XI. 87
incana Nees XI. 91
lacustris Nees XI. 86
latifolia Nees XI. 89
longifolia Nees XI. 86
β stricta - - 87
γ hirsuta - - -
oblongifolia Nees XI. 86
β laxior - - -
obovata Nees XI. 91
ovata Nees XI. 89 (*lege hirsuta* Nees XI. 722)

Hygrophila

- phlomoides* Nees XI. 90
β longifolia - - 91
portoricensis Nees XI. 92
pubescens Nees XI. 88
quadrivalvis Nees XI. 89
β subhirta - - 90
radicans Nees XI. 92
rivularis Nees XI. 87
salicifolia Nees XI. 92
β linearis - - -
Schottiana Nees XI. 87
undulata Blum. XI. 90
undulata Nees XI. 91
HYGROPHILEAE Nees XI. 48 79
Hymenandra Dc. *fil.* VIII. 91
Wallichii Dc. *fil.* VIII. 91
Hymenanthus Blum. Dc. VII. 721
(Rhododendron)
japonica Blum. VII. 721
Hymenocrater Fisch. & Mey. XII.
368 406
bituminosus Fisch. & Mey. XII.
406
calycinus Bth. XII. 406
longiflorus Bth. XII. 407
sessilifolius Bth. XII. 406
Hymenopyramis Wall. XI. 624 626
brachiata Wall. XI. 626
Hymenospermum dentatum Bth. X.
339
Hymenosphace Bth. XII. 271 (Salvia)
Hyobanche Thbg X. 494 505
sanguinea Bth. X. 506
β glabra Thbg X. 506
HYOSCYAMEAE Endl. XIII. 1. 7
546
Hyoscyamus Tourn. XIII. 1. 7 546
L. Auct. XIII. 1. 552 555
aegyptius Raj. XIII. 1. 547
aegyptius betaefolio Lipp. XIII.
1. 553
agrestis Kit. XIII. 1. 546
albus Bull. XIII. 1. 549
albus L. XIII. 1. 548
albus Sartor. XIII. 1. 549
albus aegyptius Alp. XIII. 1. 550
albus creticus Clus. XIII. 1. 549
albus vulgaris Clus. XIII. 1. 549
albus β L. XIII. 1. 549
arenarius Dun. XIII. 1. 550
aureus All. XIII. 1. 549
aureus Alp. XIII. 1. 549
aureus L. XIII. 1. 549
aureus β L. XIII. 1. 550
auriculatus Ten. XIII. 1. 548

Hyoscyamus

- betaefolius* Lam. XIII. 1. 551
552 553
bipinnatisectus Boiss. XIII. 1.
550
bohemicus Schmidt XIII. 1. 547
Camerarii Fisch. & Mey. XIII. 1.
547
β villosus C. Koch - - 548
γ hemschinicus - - -
canariensis Hochst. XIII. 1. 550
canariensis Ker XIII. 1. 549
ceratophyllus Fisch. XIII. 1. 551
chloranthus Wender. XIII. 1. 551
Clusii G. Don XIII. 1. 549
creticus &c. Barr. XIII. 1. 549
creticus &c. Tourn. XIII. 1. 549
creticus luteus C. Bauh. XIII. 1.
549
Datura Delil. XIII. 1. 552
Datura Forsk. XIII. 1. 551 553
eminens Kze XIII. 1. 548
indicus solani folio Barr. XIII.
1. 552
major Mill. XIII. 1. 548
major &c. Tourn. XIII. 1. 549
maritimus Burm. IX. 256
micranthus Ledeb. XIII. 1. 551
minor Mill. XIII. 1. 549
minor &c. Tourn. XIII. 1. 549
muticus L. XIII. 1. 551 552
niger L. XIII. 1. 546
β agrestis - - -
γ pallidus - - 547
niger Roxb. XIII. 1. 547
niger Thirke XIII. 1. 548
niger β agrestis Nees XIII. 1.
547
niger β annuus Sims XIII. 1. 547
orientalis MB. XIII. 1. 551 554
orientalis betaefolio Tourn. XIII.
1. 555
pallidus W. & Kit. XIII. 1. 547
peculiaris Cam. XIII. 1. 548
peregrinus Clus. XIII. 1. 547
physaloides L. XIII. 1. 551 554
pictus Roth XIII. 1. 551 547
pinnatifidus Schlecht. XIII. 1.
547
praealtus Walp. XIII. 1. 551
554
pseudo-physaloides Roth XIII. 1.
551 556
pungens Griseb. XIII. 1. 551
purpureus Griseb. XIII. 1. 547
pusillus Auch. XIII. 1. 551

- Hyoscyamus**
pusillus Ledeb. XIII. 1. 551
pusillus L. XIII. 1. 550
 α *glabriusculus* - - 551
 β *pilosus* Schimp. - -
 γ *pungens* - -
 δ *micranthus* - -
pusillus aureus Pluk. XIII. 1. 550
reticulatus L. XIII. 1. 547
 β *Aucheri* - -
reticulatus C. A. Mey. XIII. 1. 547
rubello flore Bauh. XIII. 1. 547
Scopolia L. XIII. 1. 551 556
Senecionis W. XIII. 1. 550
syriacus Cam. XIII. 1. 547
syspirensis C. Koch XIII. 1. 551
varians Vis. XIII. 1. 549
verviensis Lejeun. XIII. 1. 547
vulgaris & *niger* C. Bauh. XIII. 1. 546
N 110 *Aucher* XIII. 1. 553
Hyparete Raf. XIII. 2. 246
 glauca Raf. XIII. 2. 247
Hypenia Mart. XII. 135 (*Hyptis*)
Hypnoticum Dun. XIII. 1. 453
 (*Withana*)
Hypnoticum Rodrig. XIII. 1. 453 455
 somniferum Rodrig. XIII. 1. 454
Hypocarpa (*rectius Kyphocarpa*)
 Fenzl XIII. 2. 306
Hypocarpus Dc. fil. VIII. 245 (*est*
 Liriosma Poepp. VIII. 673)
 Gardnerianus Dc. fil. VIII. 246
 pauciflorus Dc. fil. VIII. 246
Hypocyrtia Mart. VII. 540
 aggregata Mart. VII. 541
 ciliosa Mart. VII. 541
 gracilis Mart. VII. 541
 hirsuta Mart. VII. 541
 strigillosa Mart. VII. 541
Hypoestes RBr. XI. 464 501
 acuminata Hochst. XI. 506
 adoensis Hochst. XI. 506
 adscendens Nees XI. 502
 Alsine Nees XI. 502
 anisophylla Nees XI. 503
 aristata Soland. XI. 509
 β *macrophylla* - 510
 Bojeriana Nees XI. 506
 cancellata Nees XI. 505
 cephalotes Link XI. 252
 cernua Nees XI. 502
 clinopodia E. Mey. XI. 508
 Decaisneana Nees XI. 508
Hypoestes
 diclipteroides Nees XI. 510
 elegans Nees XI. 502
 fascicularis Nees XI. 504
 fastuosa Soland. XI. 507
 fimbriata E. Mey. XI. 309
 flexibilis Nees XI. 505
 floribunda RBr. XI. 509
 Forskoli Blum. XI. 508
 Forskolii RBr. XI. 507 509
 β *angustifolia* - 508
 glandulosa Hochst. XI. 510 310 373
 gracilis Nees XI. 506
 hirsuta Nees XI. 504
 lasiocladus Nees XI. 503
 lasiostegia Nees XI. 504
 latifolia Hochst. XI. 509
 β *integrifolia* - -
 laxiflora Nees XI. 508
 α β γ - -
 maculosa Nees XI. 503
 microphylla Nees XI. 504
 mollissima Nees XI. 505
 oxystegia Nees XI. 505
 plumosa α & β E. Mey. XI. 510
 polymorpha Schlecht. XI. 507
 pulchra Nees XI. 505
 purpurea RBr. XI. 509
 Richardi Nees XI. 502
 rosea Dcne XI. 508
 rosea Nees XI. 506
 saxicola Nees XI. 503
 serpens RBr. XI. 501
 spicata Nees XI. 504
 teucrioides Nees XI. 503
 Thomsoniana Nees XI. 502
 triflora R. & Schult. XI. 506
 α β - -
 uniflora Hochst. XI. 504
 verticillaris Soland. XI. 507
 α - -
 β *denudata* - -
 Wallichii Nees XI. 506
Hypopitys Dill. VII. 780
 europaea Don VII. 780
 europaea Nutt. VII. 780
 glabra Bernh. VII. 780
 hypophegea Wallr. VII. 780
 lanuginosa Nutt. VII. 781
 lutea Dill. VII. 780
 multiflora Scop. VII. 780
 β *americana* Dc. - -
 Rivini Rupp. VII. 780
Hypothronia Schrank XII. 85

- Hypsela Presl Dc. fil. VII. 350*
 (Lysipoma)
reniformis Presl VII. 350
- Hyptis Jacq. XII. 31 85*
acuta Bth. XII. 107
adamantium St. Hil. XII. 101
adpressa St. Hil. XII. 94
affinis Bth. XII. 114
albida H. B. & Kth. XII. 127
albipes St. Hil. XII. 93
alpestris St. Hil. XII. 101
altheaefolia Pohl XII. 117
altissima St. Hil. XII. 134
alutacea Pohl XII. 111
amethystoides Bth. XII. 130
angulosa Schott XII. 106
angustifolia Pohl XII. 99
anomala Bth. XII. 112
aquatica Pohl XII. 117
araripensis Bth. XII. 93
arborea Bth. XII. 132
arenaria Bth. XII. 104
arguta Pohl XII. 94
aristata Bth. XII. 111
aspera Mart. & Gal. XII. 122
asteroides St. Hil. XII. 103
atrorubens Poit. XII. 108
barbata Schrank XII. 117
Besckeanae Kze XII. 140 698
bidentata Pohl XII. 92
Blanchetii Bth. XII. 136
brachyphylla Mart. XII. 98
brachystachys St. Hil. XII. 136
brevipes Poit. XII. 107
β glabrior - - -
γ - - -
brunnescens Pohl XII. 93
caespitosa St. Hil. XII. 111
calida Mart. XII. 130
calophylla St. Hil. XII. 137
calycina Pohl XII. 139
campanulata Bth. XII. 137
camporum Bth. XII. 92
cana Pohl XII. 133
candida Pohl XII. 95
canescens Bth. XII. 121
canescens H. B. & Kth. XII. 121
 395
capitata Jacq. XII. 106
capitata Poit. XII. 107
caprariaefolia Pohl XII. 91
cardiophylla Pohl XII. 94
carpinifolia Bth. XII. 117
Chamaedrys W. XII. 140 85
Chamissonis Schlecht. XII. 140
Claussenii Bth. XII. 131
- Hyptis*
clavellifera Bth. XII. 91
coccinea Mart. XII. 138
coerulea St. Hil. XII. 101
communis St. Hil. XII. 123
complicata St. Hil. XII. 112
concinna Bth. XII. 136
conferta Pohl XII. 112
β angustifolia - - -
conspersa Bth. XII. 134
cordata Pohl XII. 113
coriacea Bth. XII. 95
corymbosa Bth. XII. 112
crassifolia Mart. XII. 98
crenata Pohl XII. 102
crinita Bth. XII. 97
β polycephala - - -
crispata Pohl XII. 138
cuneata Pohl XII. 94
cymulosa Bth. XII. 124 XIII. 2.
 459
densiflora Pohl XII. 135
densifolia Pohl XII. 104
α byssopifolia Mart. - -
β Pohliana - - -
desertorum Pohl XII. 93
dictiocalyx Bth. XII. 131
β elatior - - -
dilatata Bth. XII. 103
ditassoides Mart. XII. 99
divaricata Pohl XII. 91
diversifolia Bth. XII. 126
dubia Pohl XII. 121
duplicato - dentata Pohl XII.
 116
dycliodea Pohl XII. 101
ebracteata RBr. XII. 126
elongata Bth. XII. 93
eriocalyx St. Hil. XII. 129
eriocephala Bth. XII. 124
eriophylla Pohl XII. 98
β coriifolia - - -
excelsa Mart. & Gal. XII. 111
expansa Pohl XII. 121
fasciculata Bth. XII. 129
β tomentella - - -
fastigiata Bth. XII. 129
ferruginea Bth. XII. 111
ferruginosa Pohl XII. 115
flabellata Pohl XII. 123
florida Bth. XII. 109
foliosa St. Hil. XII. 120
fragilifolia St. Hil. XII. 95
fruticosa Salzm. XII. 126
Gaudichaudii Bth. XII. 107
glandulosa Sieb. XII. 140 296

Hyptis

- glauca* St. Hil. XII. 139
β Gardneriana - 140
glechomoides Weinm. XII. 140
globifera Mey. esseq. XII. 107
glomerata Mart. XII. 119
β villosa - - 120
glutinosa Bth. XII. 130
goyazensis St. Hil. XII. 102
gratiolaefolia St. Hil. XII. 102
graveolens Mart. XII. 126
graveolens Schrank XII. 124
halimifolia Mart. XII. 98
heterantha Bth. XII. 134
heterophylla Bth. XII. 101
Hilarii Bth. XII. 100
hirsuta H. B. & Kth XII. 116
β villosior - - -
hispida Bth. XII. 118
homalophylla Pohl XII. 115
humilis Bth. XII. 118
hypoleuca Bth. XII. 135
imbricata Pohl XII. 103
inamoena Bth. XII. 106
incisa St. Hil. & Mart. XII. 92
inflata Spr. XII. 140 85
inodora Schrank XII. 119
interrupta Pohl XII. 86
involucrata Bth. XII. 109
irregularis Bth. XII. 137
laciniata Bth. XII. 89
lacunosa Pohl XII. 98
lacustris St. Hil. XII. 108
lagenaria St. Hil. XII. 96
lamiifolia Weinm. XII. 126
lanata Pohl XII. 95
lanceaefolia Schum. XII. 107
lanceolata Poir. XII. 107
laniflora Bth. XII. 132
lantanaefolia Poit. XII. 110
lappacea Bth. XII. 109
β hirsuta - - -
lappulacea Mart. XII. 108 107
latifolia Mart. XII. 134
laurifolia St. Hil. XII. 133
lavandulacea Pohl XII. 94
lavandulaefolia Pohl XII. 140
laxiflora Mart. XII. 138
leptoclada Bth. XII. 100
leucocephala Mart. XII. 89
leucophylla Pohl XII. 133
lilacina Schied. & Depp. XII. 123
linarioides Pohl XII. 104
lippioides Pohl XII. 94
lobata St. Hil. XII. 96

Hyptis

- longiflora* Pohl XII. 139
longifolia Pohl XII. 106
longipes St. Hil. XII. 92
lophantha Mart. XII. 87
lucida Pohl XII. 113
Lundii Bth. XII. 111
lurida Spr. XII. 140 85
lutescens Pohl XII. 114
lythroides Pohl XII. 118
macrantha St. Hil. XII. 139
macrocephala Mart. & Gal. XII. 109
macrostachys Bth. XII. 130
madagascariensis Boj. XII. 87
malacophylla Bth. XII. 86
marathrosma Spr. XII. 140
marifolia Bth. XII. 136
marrubiaea Bth. XII. 105
marrubiastra Pohl XII. 105
Martiusii Bth. XII. 97
melissoides H. B. & Kth. XII. 125
melochioides St. Hil. XII. 135
membranacea Bth. XII. 132
menthadora Schrank XII. 140
micrantha Pohl XII. 122
microphylla Pohl XII. 90
Mociniana Bth. XII. 128
mollis Pohl XII. 105
mollissima Bth. XII. 96
monticola Mart. XII. 112
multibracteata Bth. XII. 105
multiflora Pohl XII. 97
multiseta Bth. XII. 122
muricata Schott XII. 119
nepalensis Lehm. XII. 140
nepetoides Fisch. XII. 127
nervosa Pohl XII. 95
nigrescens Pohl XII. 114
nitida Mart. & Gal. XII. 140 300
nitidula Bth. XII. 91
nudicaulis Bth. XII. 88
oblongifolia Bth. XII. 125
obtecta Bth. XII. 99
obtusata Bth. XII. 125
obtusiflora Presl XII. 115
obtusifolia RBr. XII. 140
obvallata Spr. XII. 117
odorata Bth. XII. 89
oppositiflora Schrank XII. 120
orbiculata Pohl XII. 114
organoides Pohl XII. 100
ovalifolia Bth. XII. 87
ovata Pohl XII. 102

Hyptis

- paludosa* St. Hil. XII. 90
paniculata Bth. XII. 138
Parkeri Bth. XII. 108
parviflora Mart. & Gal. XII. 129
parvifolia Pohl XII. 118
passerina Mart. XII. 99
 β *latifolia* - - -
pauciflora Pohl XII. 120
pectinata Poit. XII. 127
peduncularis Bth. XII. 92
persica Poit. XII. 127
petiolaris Pohl XII. 110
petraea St. Hil. XII. 120
pilosa Bth. XII. 125
 β *costata* - - -
platanifolia Mart. XII. 87
 β *capitulis minoribus* - - -
plectranthoides Bth. XII. 122
Plumieri Poit. XII. 126
plumosa Bth. XII. 94
Pohliana Jacq. XII. 140
polyantha Poit. XII. 124 395
 β *longiflora* - - -
polystachya H. B. & Kth. XII. 121
procumbens Schied. & Depp. XII. 108
proteoides St. Hil. XII. 113
pruinosa Pohl XII. 136
pseudo-chamaedrys Poit. XII. 140 85
pubescens Bth. XII. 128
pulegioides Pohl XII. 127
pumila Pohl XII. 123
punctata Mart. & Gal. XII. 128
Purdiaei Bth. XII. 125
pycnocephala Bth. XII. 102
racemosa W. h. XII. 122
racemosa Zucc. XII. 127
racemulosa Mart. XII. 123
radiata H. B. & Kth. XII. 107
radiata Poit. XII. 110
radiata W. XII. 109
ramosa Pohl XII. 106
ramosa var. Bth. XII. 109
recurvata Poit. XII. 90
 β *hirsutior* - - -
 γ *grandifolia* - - -
 δ *megacephala* - - -
reflexa St. Hil. XII. 93
remota Pohl XII. 113
reticulata Mart. XII. 139
rhabdocalyx Mart. XII. 131
rhomboidea Mart. & Gal. XII. 110
rhytidea Bth. XII. 118

Hyptis

- rigida* Pohl XII. 95
rostrata Salzm. XII. 122
rotundifolia Bth. XII. 112
rubicunda Pohl XII. 119
 β *grandifolia* - - -
rubiginosa Bth. XII. 114
rugosa Bth. XII. 94
salviaefolia Pohl XII. 135
Salzmanni Bth. XII. 137
 β *filipes* - - -
saxatilis St. Hil. XII. 100
scabra Bth. XII. 133
scoparia Poit. XII. 128
selaginifolia Mart. XII. 91
Sellowii Bth. XII. 99
sericea Bth. XII. 88
Sideritis Bth. XI. 594
Sideritis Mart. XII. 96
simplex St. Hil. XII. 137
sinuata Pohl XII. 105
 β γ - - -
sordida Pohl XII. 134
spicata Poit. XII. 121
 β *rostrata* - 122
 γ *micrantha* - - -
 δ *Bromfieldi* - - -
spicigera Lam. XII. 87
spinulosa Bth. XII. 124
spinulosa Bth. XII. 128 (*lege*
 cymulosa Bth. XIII. 2. 259)
spireaefolia Mart. XII. 97
stachyodes Link XII. 140 161
stellulata Bth. XII. 128
 β *Sinclairi* - - -
stricta Bth. XII. 88
strictissima Pohl XII. 104
suaveolens Poit. XII. 126 395
subrotunda Pohl XII. 118
subsessilis Bth. XII. 92
sylvularum St. Hil. XII. 120
Tafallae Bth. XII. 132
tenuiflora Bth. XII. 122
tetragona Pohl XII. 104
tomentosa Poit. XII. 131
tricephala St. Hil. XII. 112
turneraefolia Mart. XII. 103
Tweedii Bth. XII. 110
uliginosa St. Hil. XII. 89
umbrosa Salzm. XII. 124
 β *Mikaeli* - - -
uncinata Bth. XII. 116
undulata Schrank XII. 129
urticoides H. B. & Kth. XII. 123
velutina Pohl XII. 100

Hyptis

- vepretorum* Mart. XII. 131
veronicaefolia Pohl XII. 104
verticillata Hook. XII. 129
verticillata Jacq. XII. 129
vesiculosa Bth. XII. 130
vestita Bth. XII. 116
vestita Mart. XII. 116
villosa Pohl XII. 114
 β *reticulata* - -
violacea Pohl XII. 118
virgata Bth. XII. 86
viscidula Bth. XII. 92
vitifolia Pohl XII. 138
xanthiocephala Mart. XII. 113
Hyssopus Bth. XII. 150 251 L. XII. 251 L. Auct. XII. 368
alopecuroides Fisch. XII. 252
angustifolius MB. XII. 252
anisatus Nutt. XII. 252 369
bracteatus Gmel. XII. 252 163
catariaefolius h. Paris. XII. 252 369
caucasicus Spr. XII. 252
cristatus Lam. XII. 252 151
discolor Desf. XII. 252 369
Fischeri hortul. XII. 252
Foeniculum Spr. XII. 252 369
lophanthoides Don Hamilt. XII. 252 56
Lophanthus L. XII. 252 370
myrtifolius Desf. XII. 252
nepetoides L. XII. 252 369
ocimifolius Lam. XII. 252 163
officinalis Auct. XII. 252
officinalis L. XII. 251
 α *latifolius* - 252
 β *vulgaris* - -
 γ *angustifolius* - -
 δ *canescens* Dc. - -
officinalis β *decussatus* Pers. XII. 252
orientalis Adam XII. 252
resupinatus Moench XII. 252 370
ruber Bernh. XII. 252
scrophulariaefolius W. XII. 252 369

Hystrix frutex Rumph XI. 239

I.

- Jaborosa* Lam. XIII. 1. 6 481 Auct. XIII. 1. 467 Hook. XIII. 1. 476 Lam. Otto & Link XIII. 1. 479
caulescens Hook. XIII. 1. 476

Jaborosa

- decurrens* Miers XIII. 1. 477
integrifolia Lam. XIII. 1. 481
 β *brasiliensis* - -
laciniata Miers XIII. 1. 467
longiflora Moc. & Sess. XIII. 1. 481
runcinata Lam. XIII. 1. 479
Spec. nov. Cav. XIII. 1. 482
Nº 583 Gay XIII. 1. 477
Jacaranda Juss. IX. 228 Spr. IX. 228
acutifolia H. B. & Kth. IX. 229
alba Spr. IX. 233
Arrabidae Steud. IX. 233 189
arvensis Steud. IX. 233 187
bahamensis RBr. IX. 229
brasiliana Pers. IX. 228
Caroba Dc. IX. 232
caroliniana Pers. IX. 229
Clausseniana Casar. IX. 232
Copaja Don IX. 229
curialis Dc. IX. 232
cuspidifolia Mart. IX. 228
decurrens Cham. IX. 258
densicoma Mart. IX. 232
echinata Spr. IX. 233 194
elegans Mart. IX. 231
elliptica Mart. IX. 232
endotricha Dc. IX. 231
filicifolia Don IX. 229
hebeophora Dc. IX. 231
macrantha Cham. IX. 230
micrantha Cham. IX. 231
mimosifolia Don IX. 229
nitida Dc. IX. 230
obovata Cham. IX. 230
obovata Mart. IX. 230
obtusifolia H. B. & Kth. IX. 228
orbiculata Spr. IX. 233 191
ovalifolia RBr. IX. 229
oxyphylla Cham. IX. 230
paucifoliolata Mart. IX. 230
paulistana Silv. Mans. IX. 232
procera Spr. IX. 229
pteroides Silv. Mans. IX. 232
puberula Cham. IX. 231
 α *microphylla* Dc. - -
 β *macrophylla* - -
pubescens Guillem. IX. 231
quinquefolia Steud. IX. 233
racemosa Cham. IX. 230
rhombifolia Mey. esseq. IX. 229
rufa Silv. Mans. IX. 232
Sagraeana Dc. IX. 229

acaranda

- semiserrata* Cham. IX. 231
spectabilis Mart. IX. 229
subrhombea Dc. IX. 230
subvelutina Mart. IX. 231
tomentosa RBr. IX. 231
tuberculosa Steud. IX. 233 212
undulata Steud. IX. 233

Jacobinia Nees XI. 305 331

- barlerioides* Nees XI. 332
californica Nees XI. 729
ciliata Nees XI. 333
lepida Moric. XI. 332
pubescens Nees XI. 332
sericea Nees XI. 332
sulcata Nees XI. 333

Jacquemontia Choisy IX. 396

- azurea* Choisy. IX. 397

β *parviflora* - - -

- Blanchetii* Moric. IX. 398

β *major* Choisy. - - -

- capitata* Don IX. 399 365

- capitellata* Choisy. IX. 396

- erecta* Choisy. IX. 396

- ferruginea* Choisy. IX. 396

β *elongata* - - -

γ *rufa* - - -

- glaucescens* Choisy. IX. 398

- gracilis* Choisy. IX. 399

- hastigera* Boj. IX. 399 429

- hirsuta* Choisy. IX. 397

- Martii* Choisy. IX. 398

- menispermoides* Choisy. IX. 398

- micrantha* Don IX. 399 414

- nodiflora* Don IX. 399 414

- nummularia* Choisy. IX. 397

- parviflora* Choisy. IX. 398

- pentantha* Don IX. 397

- prostrata* Choisy. IX. 399

- secunda* Choisy. IX. 397

- subsessilis* Moric. IX. 398

- umbellata* Boj. IX. 397

- velutina* Choisy. IX. 398

- violacea* Choisy. IX. 397

β *canescens* - - -

γ *abbreviata* - - -

Jacquinia L. VIII. 149

- arborea* Vahl VIII. 149

- armillaris* Jacq. VIII. 149

- aurantiaca* Ait. VIII. 150

- aurantiaca* Bert. h. VIII. 151

- Berterii* Spr. VIII. 151

- caracasana* Kth. VIII. 150

- ferruginea* Spr. VIII. 151

- indica* Wight VIII. 151 X. 464

- linearis* Jacq. VIII. 151

Jacquinia

- macrocarpa* Cav. VIII. 150 670

- macrocarpa* Cham. VIII. 150

- macrocarpa* Spr. VIII. 150 151

- mucronata* R. & Schult. VIII. 150

- pubescens* Kth. VIII. 150

- racemosa* Dc. fil. VIII. 150 670

- ruscifolia* h. tur. VIII. 151

- ruscifolia* Jacq. VIII. 151

β *velutina* Dc. fil. - - -

γ *frutescens* - - -

- ruscifolia* Spr. VIII. 151

- ruscifolia* var. Sm. VIII. 151

- umbellata* Dc. VIII. 150

- venosa* Sw. VIII. 151

JACQUINIEAE Dc. fil. VIII. 148

- Jalapa* Tourn. XIII. 2. 427

- congesta* Moench XIII. 2. 427

- longiflora* Moench XIII. 2. 428

- officinarum* Martyn XIII. 2. 428

- undulata* Moench XIII. 2. 428

JALAPAE Adans. XIII. 2. 425**JALAPINAE** Batsch XIII. 2. 425

- Jalapium* Blackw. XIII. 2. 427

- Jaltomata edulis* Schlecht. XIII. 1. 432

- Jamma Gobo* Kaempfer. XIII. 2. 32

- Janthe* Griseb. X. 224 243

- bugulifolia* Griseb. X. 243

- Jarra* XIII. 2. 299

- Jasione* L. VII. 415

- amethystina* Lag. & Rodr. VII. 416

β *tristis* Dc. fil. - - -

- arenaria* Salzm. VII. 415

- capensis* Berg. VII. 416

- corymbosa* Poir. VII. 415

- foliosa* Cav. VII. 416

- humilis* Jan VII. 415

- humilis* Lois. VII. 416

β *tomentosa* Dc. fil. - - -

- lusitanica* Dc. fil. VII. 416

- maritima* Dufour VII. 415

- montana* L. VII. 415

β *maritima* Dc. fil. - - -

γ *littoralis* Fries - - -

δ *stolonifera* Dc. fil. - - -

ε *major* Mert. & Koch - - -

η *prolifera* Bell. - - -

ζ *dentata* Dc. fil. - - -

- montana* b. Guss. VII. 415

- montana humilis* Pers. VII. 416

- montana* γ *maritima* Duby VII. 415

- penicillata* Boiss. h. VII. 416

Jasione

- perennis* Bert. VII. 415
perennis Lam. VII. 415
perennis Fries VII. 415
perennis β Lapeyr. VII. 416
supina Sieb. VII. 416
tristis Bory VII. 416
undulata Lam. VII. 415
undulata β Lam. VII. 416
Jasmin mejicanum Alam. XI. 111
JASMINACEAE Lindl. VIII. 300
 G. Don VIII. 300
JASMINEAE RBr. VIII. 300
JASMINEAE Juss. VIII. 273 300
 Vent. VIII. 273 300
JASMINIDEAE Dumort. VIII. 273
Jasminoides &c. *Micheli* XIII. 1.
 523
aculeatum &c. Shaw XIII. 1. 511
africanum &c. Niss. XIII. 1.
 522
flaccidum Moench XIII. 1. 509
folio Pishanimis &c. Dill. XIII.
 1. 631
laureolae folio Dill. XIII. 1. 604
sinense &c. Duh. XIII. 1. 509
 510
Jasminum Tourn. VIII. 301 Juss.
 VIII. 301 Lour. VIII. 301
abyssinicum RBr. VIII. 311
abyssinicum Hochst. VIII. 311
acuminatum RBr. VIII. 307
acuminatum Pers. VIII. 304
adenophyllum Wall. VIII. 314
aemulum RBr. VIII. 302
aliud &c. Sloan. XIII. 1. 662
amplexicaule Wall. VIII. 306
anastomosans Wall. VIII. 305
angulare Vahl VIII. 311
 β glabratum E. Mey. - -
angustifolium Vahl VIII. 303
angustifolium W. VIII. 303
angustifolium β Ker VIII. 303
arborescens Boj. VIII. 306
arborescens R. & Schult. VIII.
 303
arborescens Roxb. VIII. 303
arboreum Hamilt. VIII. 302
arboreum R. & Schult. VIII. 303
aristatum Wall. VIII. 314
attenuatum Wall. VIII. 309
aureum Don VIII. 314
auriculatum Vahl VIII. 309
 β zanzibariense Dc. - -
australe Pers. VIII. 306

Jasminum

- azoricum* Hook. & Arn. VIII. 311
azoricum L. VIII. 311
bahiense Dc. VIII. 311
 β *luminense* - 312
bifarium Wall. VIII. 305
bignoniaceum Wall. VIII. 313
bracteatum Rottl. VIII. 305
bracteatum Roxb. VIII. 305
brevilobum Dc. fil. VIII. 307
 β *mollissimum* - 307
calophyllum Wall. VIII. 310
campanulatum Link VIII. 311
capense Thbg VIII. 311
catalonicum hortul. VIII. 313
caudatum Wall. VIII. 310
chrysanthemum Roxb. VIII. 312
coarctatum Roxb. VIII. 308
Cobra de Capello XI. 443
collinum Salisb. VIII. 313
confusum Dc. VIII. 309
congestum Wall. VIII. 314
cordifolium Wall. VIII. 304
crassifolium Blum. VIII. 309
cuspidatum Rottl. VIII. 307
decussatum Wall. VIII. 306
dichotomum Don VIII. 308
dichotomum Vahl VIII. 307 674
didymum Forst. VIII. 311
dispermum Wall. VIII. 310
divaricatum RBr. VIII. 311
elongatum Roxb. VIII. 314
elongatum W. VIII. 302
 β *Dc.* - 303
erectiflorum Dc. fil. VIII. 308
extensum Wall. VIII. 308
Finlaysonianum Wall. VIII. 304
flavum Sieb. VIII. 312
flexile Desf. VIII. 310
flexile Jacq. VIII. 311
flexile Vahl VIII. 310
floribundum RBr. VIII. 313 674
floridum Bunge VIII. 313
fluminense Vell. VIII. 312
fragrans Salisb. VIII. 301
frutescens Nissol. XIII 1. 523
fruticans L. VIII. 313
fruticans β *Lapeyr.* VIII. 313
funale Dcne VIII. 308
geniculatum Vent. VIII. 309
glabellum Wall. VIII. 314
glabriusculum Blum. VIII. 303 674
glabrum Blum. VIII. 308
glabrum W. h. VIII. 308 674
glandulosum Wall. VIII. 304

Jasminum

- glaucum* Ait. VIII. 305
 α *rivulare* Dc. - - -
 β *lanceolatum* E. Mey. - - -
 γ *latifolium* - - -
 δ *parvifolium* - - -
glaucum Vent. VIII. 305
gracile Andr. VIII. 309
grandiflorum L. VIII. 313
guineense G. Don VIII. 307
Hamiltonii G. Don VIII. 308
heterophyllum Moench VIII. 313
heterophyllum Roxb. VIII. 312
Heyneanum Wall. VIII. 302
hirsutum W. VIII. 302
hispanicum hortul. VIII. 313
humile L. VIII. 313
Jacquemontii Dene VIII. 312
indicum Merian. VIII. 390
inodorum Jacquem. VIII. 312
laetum Wall. VIII. 306
lanceolaria Roxb. VIII. 310
lanceolatum R. & Pav. VIII. 308
lancifolium Dene VIII. 307
latifolium Roxb. VIII. 308
laurifolium Roxb. VIII. 303
laurinis foliis &c. Sloan. XIII. 1. 624 631
Lessertianum Dc. fil. VIII. 304
ligustrifolium Lam. VIII. 305
ligustrifolium Salisb. VIII. 305
ligustrifolium Wall. VIII. 305
lineare RBr. VIII. 311
Loudonianum Hoffmans. VIII. 314
lucidum Banks h. VIII. 309
luteum Lob. VIII. 313
macrophyllum hortul. VIII. 312
marianum Dc. VIII. 307
mauritianum Boj. VIII. 310
molle RBr. VIII. 307
mollissimum Wall. VIII. 307
montanum Roth VIII. 308
mucronatum Reich. VIII. 309
mucronatum Roth VIII. 309
multiflorum Andr. VIII. 302
multiflorum Roth VIII. 303
myrtifolium Lam. VIII. 305
myrtophyllum Zenk. VIII. 304
nepalense Spr. VIII. 308
nervosum Lour. VIII. 313
noctiflorum Afz. VIII. 309
oblongum Burm. VIII. 314
odoratissimum L. VIII. 312
odorum Salisb. VIII. 313
officinale L. VIII. 313
ovatum Wall. VIII. 314

Jasminum

- paniculatum* Roxb. VIII. 310
parviflorum Dcne VIII. 310
Perrottetianum Dc. fil. VIII. 304
pubescens Hamilt. VIII. 302
pubescens Loud. VIII. 312
pubescens W. VIII. 302
pubigerum Don VIII. 312
 β *glabrum* Dc. - - -
punctatum Wall. VIII. 303
quinqueflorum Heyne VIII. 302
 β *pubescens* G. Don - - -
quinquenerve Lamb. h. VIII. 310
reticulatum Wall. VIII. 303
revolutum Sims VIII. 312
 β *peninsulare* Dc. fil. - - -
rigidum Zenk. VIII. 305
rivulare Salisb. VIII. 305
Rottlerianum Wall. VIII. 305
Roxburghianum Wall. VIII. 314
Sambac Ait. VIII. 301
 α *verum* Dc. - 302
 β *Gimea* - - -
 γ *goaense* - - -
 δ *trifoliatum* - - -
Sambac trifoliatum Vahl VIII. 302
Sanjurium Hamilt. VIII. 302
scandens Vahl VIII. 306
sessiliflorum Vahl VIII. 307
simplicifolium Forst. VIII. 306
solenanthum Dc. VIII. 306
stenopetalum Lindl. VIII. 304
streptopus E. Mey. VIII. 307
suaveolens Salisb. VIII. 311
subulatum Lindl. VIII. 312
syringaefolium Wall. VIII. 306
tortuosum W. VIII. 311
 β *latifolium* Vis. - - -
 γ *campanulatum* Dc. - - -
trichotomum Heyne VIII. 308
trichotomum β *latifolium* Roth VIII. 308
triflorum Pers. VIII. 303
trifoliatum Pers. VIII. 309
trinerve Roxb. VIII. 304
trinerve Vahl VIII. 304
tubiflorum Roxb. VIII. 306
undulatum W. VIII. 302
viminale Salisb. VIII. 313
vimineum W. VIII. 303
volubile Jacq. VIII. 309
vulgatius Lam. VIII. 313
Wallichianum Lindl. VIII. 312
zanzibariense Boj. VIII. 310
zeylanicum Burm. VIII. 373
zeylanicum Mackay VIII. 314

Jattie XI. 629
Jatus Rumph XI. 629
Javan trebe XI. 443
Ibatia Dcne VIII. 599
 maritima Dcne VIII. 599
Icacorea Aubl. VIII. 119 *Lam.* VIII. 103
 bahamensis Lam. VIII. 106
 dentata Dc. fil. VIII. 119
 guyanensis Aubl. VIII. 119
 Humboldtii VIII. 140 (*rectius Cy-*
 bianthus Humboldtii Dc. fil. =
 Icacorea guayanensis Aubl. conf.
 VIII. 119
 Principis Dc. fil. VIII. 120
 semierenata Dc. fil. VIII. 119
Icaranda Pers. IX. 228
Ichneocarpus RBr. VIII. 434
 Afzelii R. & Schult. VIII. 435
 fragrans Wall. VIII. 435
 frutescens RBr. VIII. 435
 Loureirii Spr. VIII. 436 440
 ovatifolius Dc. fil. VIII. 435
 radicans Wall. VIII. 435
Idiopsis Moq. XIII. 2. 279 (*Bana-*
 lia)
Jerukou VIII. 535
Ignatia L. fil. IX. 18
 amara L. fil. IX. 19
Ignatiana Lour. IX. 18
 philippinica Lour. IX. 19
Iraseckia Schm. VIII. 69
 alpina Schm. VIII. 71
Ilatrum Caesalp. VIII. 292
Ildefonsia Gardn. X. 402 403
 bibracteata Gardn. X. 402
Ilyogeton Endl. X. 412 *rect. Ilyo-*
 geton
Illecebrum L. XIII. 2. 299 350
 Gaertn. XIII. 2. 424
 Achyrantha L. XIII. 2. 358
 alsinaefolium Pav. XIII. 2. 339
 alsinaefolium Scop. XIII. 2. 365
 angustifolium Spr. XIII. 2. 355
 bengalense L. XIII. 2. 317
 brachiatum L. XIII. 2. 304
 densum W. XIII. 2. 338
 denticulatum Spr. XIII. 2. 356
 diffusum W. h. XIII. 2. 355
 dubium Spr. XIII. 2. 351
 ficoideum L. XIII. 2. 363
 flavescens Spr. XIII. 2. 382
 frutescens L'Herit. XIII. 2. 365
 glabrum Spr. XIII. 2. 361
 gomphrenoides W. h. XIII. 2. 378
 Humboldtianum R. & Schult. XIII.
 2. 368

Illecebrum
 javanicum Ait. XIII. 2. 299
 incanum C. Rich. XIII. 2. 362
 iresinoides Spr. XIII. 2. 383
 lanatum hort. XIII. 2. 299
 lanatum h. Paris. XIII. 2. 337
 lanuginosum Poir. XIII. 2. 337
 leucurum h. Berol. XIII. 2. 302
 limense h. Paris. XIII. 2. 365
 lineare Thbg XIII. 2. 339
 lupulinum Spr. XIII. 2. 374
 maritimum Spr. XIII. 2. 365
 maritimum W. XIII. 2. 368
 maritimum W. h. XIII. 2. 371
 Monsoniae L. fil. XIII. 2. 305
 nanum Spr. XIII. 2. 360
 paniculatum Spr. XIII. 2. 377
 polygonoides L. XIII. 2. 363
 pubescens W. XIII. 2. 306
 pulverulentum Spr. XIII. 2. 351
 pungens Spr. XIII. 2. 371
 ramosum hort. XIII. 2. 359
 sanguinolentum L. XIII. 2. 300
 sericeum Spr. XIII. 2. 385
 sessile Pall. XIII. 2. 360
 sibiricum Vest XIII. 2. 360
 sinense hort. XIII. 2. 359
 spinosum Spr. XIII. 2. 359
 tenellum Desf. XIII. 2. 355
 tomentosum hort. XIII. 2. 299
 triandrum Hamilt. XIII. 2. 360
 truxillense Spr. XIII. 2. 367
 vermiculatum L. XIII. 2. 340
 villosum W. h. XIII. 2. 379
 Nº 3450 Bonpl. XIII. 2. 379
Illype mulabarorum Koen. VIII.
 197
Ilyogethos nervosum Hassk. X. 417
 sphaerocarpum Hassk. X. 417
Ilyogeton Endl. X. 412 415 *Bth.* X.
 415 (*Vandellia*)
 alsinoides Endl. X. 415
 scapigerum Endl. X. 415
 subulatum Endl. X. 416
Ilysanthes Raf. X. 343 418
 attenuata Raf. X. 419
 capensis Bth. X. 419
 dilatata Raf. X. 419
 grandiflora Bth. X. 418
 gratioloides Bth. X. 419
 hyssopioides Bth. X. 419
 minima Bth. X. 420
 parviflora Bth. X. 419
 refracta Bth. X. 419
 riparia Raf. X. 419
 rotundifolia Bth. X. 420

- Imaicola* Griseb. IX. 94 (Gentiana)
Imbricaria Comm. VIII. 199 Sm. VIII. 201
Binectaria Dc. fil. VIII. 201
Commersonii G. Don VIII. 201
coriacea Dc. fil. VIII. 200
macrocarpa Gaertn. VIII. 201
malabarica Poir. VIII. 201 206
maxima Poir. VIII. 200
petiolaris Dc. fil. VIII. 200
Incarvillea Juss. IX. 236 Wall. IX. 237 263 Roxb. IX. 260
arguta Royle IX. 237 238
chinensis Spr. IX. 237
dubia Wall. IX. 237 264
Emodi Wall. IX. 237
grandiflora Poir. IX. 223
grandiflora Spr. IX. 237
oblongifolia Roxb. IX. 260
parasitica Roxb. IX. 237 261
sinensis Lam. IX. 237
tomentosa Roxb. IX. 237
tomentosa Spr. X. 300
INCARVILLEAE Dc. IX. 236
INCARVILLEAE Dc. IX. 259
INCARVILLEAE Endl. IX. 236
Inocarpus Forst. VIII. 155
Inota-Inodien Rheed. XIII. 1. 449
Jochroma Bth. XIII. 1. 6 489 Miers XIII. 1. 486
calycinum Bth. XIII. 1. 491
fuchsioïdes Miers XIII. 1. 487
gesnerioides Miers XIII. 1. 488
grandiflorum Bth. XIII. 1. 491
lanceolata Miers XIII. 1. 489
longipes Miers XIII. 1. 489
loxensis Miers XIII. 1. 488 (bis)
macrocalyx Miers XIII. 1. 491
tetradynamum Dun. XIII. 1. 490
tubulosum Bth. XIII. 1. 490
umbrosa Miers XIII. 1. 487
Johnsonia Catesb. XI. 640
americana Mill. XI. 643
Jonidium diffusum Gill. VIII. 516
Josepha Vell. XIII. 2. 437
angusta Vell. XIII. 2. 437
Josephinia Vent. IX. 255
celebica Blum. IX. 255
grandiflora RBr. IX. 255
Imperatricis RBr. IX. 255
Imperatricis Vent. IX. 255
α β γ Dc. 021 X. -18 -
Joubeya Blanchet XIII. 1. 279
Jovellana Bth. X. 205 (Calceolaria)
Jovellana R. & Pav. X. 204
punctata R. & Pav. X. 206
Jovellana
scapiflora R. & Pav. X. 207
triandra Cav. X. 206
Jovibarba Boiss. XII. 665 (Statice)
Jovipana XI. 443
Iphisia Govanii Wight VIII. 610
multiflora Wight VIII. 610
Ipomoea L. IX. 348 Auct. IX. 325 328 335 337 341 345 346 396 429 435
abrupta RBr. IX. 370
abscissa Boj. IX. 392 438
abutiloides Don IX. 375
acanthocarpa Hochst. IX. 392 346
acetosaefolia R. & Schult. IX. 392 338
acetosellaefolia Chois. IX. 383
aculeata Blum. IX. 392 345
acuminata R. & Pav. IX. 392 335
acutangula R. & Pav. IX. 392 335
affinis Poepp. IX. 392 433
afra Chois. IX. 380
Afzelii Chois. IX. 373
aggregata Poir. IX. 363
Aitoni bot. reg. IX. 363
alata RBr. IX. 369
albiflora Moric. IX. 352
β stricta - - -
γ divergens - - -
albivenia Don IX. 379
altissima Bert. IX. 392 347
altissima Mart. IX. 359
ambigua Endl. IX. 392 345
amoena Blum. IX. 392 330 365
amoena Chois. IX. 365
ampelopsifolia Don IX. 392 340
ampliata Chois. IX. 361
anceps R. & Schult. IX. 360
angularis W. IX. 392 336
angulata Lam. IX. 392 336
angulata Mart. IX. 371
angulata R. & Pav. IX. 392 336
angustifolia Chois. IX. 355
angustifolia Jacq. IX. 354
aquatica Forsk. IX. 349
arachnoidea Boj. IX. 364
arborescens Don IX. 358
arenaria R. & Schult. IX. 392 338
arenaria Steud. IX. 392 347
argyreoides Chois. IX. 357
β elongata - - - 358
aristolochiaefolia Don IX. 378
armata R. & Schult. IX. 353
Arnottiana Steud. IX. 363

Ipomoea

- asarifolia* R. & Schult. IX. 350
aspera Mart. IX. 368
atropurpurea Chois. IX. 366
atrosanguinea bot. mag. IX. 392 330
aturensis Don IX. 367
avicularis Raf. IX. 392 344
Baclei Chois. IX. 381
bahiensis W. IX. 388
barbata Chois. IX. 366
barbata Roth IX. 392 344
Batatas Lam. IX. 392 338
Batatilla Don IX. 358
batatoides Bth. IX. 389
batatoides Chois. IX. 376
β angulata - - -
benghalensis Roth IX. 392 325
Beladamboe R. & Schult. IX. 350
bicolor Lam. IX. 392 334
bicolor Sw. IX. 392 435
bidentata Don IX. 354
bifida R. & Schult. IX. 371
bifida Roth IX. 371
bitlora RBr. IX. 367
biflora Pers. IX. 392 431
bignonioides Lindl. IX. 381
biloba Forsk. IX. 349
Blanchetii Chois. IX. 387
Blancoi Chois. IX. 389
blanda Sweet IX. 371
Blumii Steud. IX. 354
bogotensis Don IX. 392 341
bona nox L. IX. 392 345
bona nox β bot. reg. IX. 345
bonariensis Hook. IX. 389
bracteata Cav. IX. 392 347
bracteata R. & Schult. IX. 392 435
bracteata Rud. IX. 392 344
bracteata W. IX. 392 329
brasiliensis Mey. esseq. IX. 349
breviflora Mey. esseq. IX. 359
brevipes Moc. & Sess. IX. 349
Brownii R. & Schult. IX. 369
Brunetii Perrot. IX. 384
Buchananii Chois. IX. 367
bufalina Chois. IX. 360
bulbocastana Moc. IX. 392 344
Burmanni Chois. IX. 350
Burmanni Koen. IX. 392 330
caliginosa Chois. IX. 370
calystegioides Drege IX. 392 431
campanulata Arn. IX. 392 325
campanulata L. IX. 359
cana E. Mey. IX. 358

Ipomoea

- candicans* Sweet IX. 381
canescens Don IX. 393 397
capillacea Don IX. 353
capillata Spanh. IX. 386
capillifolia Bert. IX. 388
capitata Chois. IX. 365
capitata R. & Schult. IX. 393 332
capitellata Chois. IX. 365
capparoides Chois. IX. 376
cardiosepala Hochst. IX. 393 429
carinata Endl. IX. 393 345
carnea Jacq. IX. 374
carnosa RBr. IX. 349
carolina L. IX. 386
carolina Pursh IX. 382
caroliniana Poir. IX. 386
Cataractae Endl. IX. 363
Catesbaei Mey. esseq. IX. 393 338
cathartica Poir. IX. 393 342
Cavanillesii R. & Schult. IX. 385
cholulensis H. B. & Kth. IX. 393 335
chryseides bot. reg. IX. 382
ciliolata Pers. IX. 359
ciliosa Pursh IX. 359
cineta R. & Schult. IX. 393 347
cinerascens RBr. IX. 351
Clappertonii RBr. IX. 349
clausa Rud. IX. 383
coccinea L. IX. 393 335
coelestis Boj. IX. 393 439
coerulea Koen. IX. 393 343
coerulescens Roxb. IX. 393 343
commutata R. & Schult. IX. 382
compressa Guss. IX. 388
conferta Don IX. 366
congesta RBr. IX. 369
contorquens Chois. IX. 385
contorta Chois. IX. 350
coptica Roth IX. 384
β acuta Chois. - -
cordifolia Ten. IX. 390
cordofana Chois. IX. 350
coriacea Chois. IX. 358
corralinensis Chois. IX. 361
corymbosa Roth IX. 350 372
coscinosperma Hochst. IX. 354
crassifolia Cav. IX. 349
crassipes Hook. IX. 393 431
crotonifolia Gardn. IX. 374
Cruickshanskii Chois. IX. 389

Ipomoea

- cumanensis* Don IX. 373
curassavica R. & Schult. IX. 377
cuspidata Don IX. 388
cuspidata R. & Pav. IX. 393 343
cymosa Blum. IX. 371
cymosa Lindl. IX. 372
cymosa Mey. esseq. IX. 380
cymosa R. & Schult. IX. 371
 β *pilosa* Chois. - -
 γ *sagittata* - -
 δ *culta* - -
cymosa Roth IX. 371
dasysperma Jacq. IX. 386
debilis Boj. IX. 353
delphinioides Chois. IX. 352 565
demerariana Chois. IX. 361
dendroidea Chois. IX. 356
dentata W. IX. 393 336 382
denticulata Chois. IX. 379
denticulata RBr. IX. 354
Deppeana Don IX. 390
desmophylla Boj. IX. 353
 β *oblonga* Chois. - -
Desrousseauxii Steud. IX. 393 347
diantha R. & Schult. IX. 367
dichotoma Chois. IX. 383
 β *longiflora* - -
dichotoma H. B. & Kth. IX. 393 335
dichroa Chois. IX. 364
digitata L. IX. 389
Dillenii R. & Schult. IX. 393 343
discolor Don IX. 374
discolor Spr. IX. 393 341
dissecta RBr. IX. 363
dissecta Pursh IX. 362
dissecta W. IX. 363
distans Chois. IX. 378
diversifolia RBr. IX. 363
dubia R. & Schult. IX. 393 335
dumetorum W. IX. 378
 β *glaucescens* Chois. - -
ebracteata Chois. IX. 377
echioides Chois. IX. 355
elliptica Roth IX. 393 330
elongata Chois. IX. 355
emetica Chois. IX. 376
ennealoba PB. IX. 388
erecta RBr. IX. 354
eriocarpa RBr. IX. 369
eriocephala Moric. IX. 366
 β *sericea* Chois. - -
 γ *abbreviata* - -

Ipomoea

- eriosperma* PB. IX. 393 339
eriosperma Bert. IX. 388
erythraea Moç. IX. 393 335
Eustachiana h. Tur. IX. 382
eustachiana Jacq. IX. 382
evolvuloides Moric. IX. 373
 β *grandiflora* Chois. - -
fastigiata Sweet IX. 380
ferruginea R. & Schult. IX. 373
ficifolia Lindl. IX. 389
filicaulis Blum. IX. 353
filiformis Jacq. IX. 393 347
fimbriosepala Chois. IX. 359
fistulosa Mart. IX. 349
flagellaris Chois. IX. 388
flammea Nees IX. 385
flavescens Steud. IX. 393 348
floribunda Don IX. 393 404
floribunda Moric. IX. 376
foliis digitatis &c. Burm. IX. 389
fragilis Chois. IX. 372
fragrans Boj. IX. 393 341
franciscana Chois. IX. 357
frutescens h. Paris. IX. 386
funis Cham. & Schlecht. IX. 393 336
Gabrieli Chois. IX. 378
gangetica Sweet IX. 393 325
gemella Roth IX. 380
gigantea Chois. IX. 362
gigantea Reinw. IX. 390
glaberrima Boj. IX. 393 346
glabra Chois. IX. 362
glandulifera R. & Pav. IX. 393 341
glaucescens Don IX. 378
glaucifolia L. IX. 393 412
gnaphalosperma Hochst. IX. 351
gossypifolia W. IX. 393 339
goyazensis Gardn. IX. 376
gracilis RBr. IX. 370
graminea RBr. IX. 367
grandiflora Lam. IX. 393 345
grandiflora Roxb. IX. 345
guineensis Don IX. 365
guyanensis Chois. IX. 366
Haenkeana Chois. IX. 358
halophylla Poepp. IX. 349
Hamiltonii Don IX. 360
Hartwegi Bth. IX. 376
hastata L. IX. 393 335
hastigera H. B. & Kth. IX. 393 336
havanensis Chois. IX. 368

Ipomoea

- hederacea* L. IX. 393 344
hederifolia L. IX. 393 336
hepaticifolia L. IX. 363
Hermanniae Don IX. 393 409
heterophylla RBr. IX. 354
heterophylla Don IX. 363
heterophylla Ort. IX. 393 344
Heynei R. & Schult. IX. 371
hirsuta RBr. IX. 385
hirsuta Schrank IX. 390
hirsutissima Gardn. IX. 356
hirsutula Jacq. IX. 393 344
Hispaniolae Don IX. 385
hispida R. & Schult. IX. 367
hispida Zucc. IX. 393 341
hispidula h. Dorpat. IX. 390
holosericea Drege IX. 364
Horsfalliae Hook. IX. 387
Humboldtiana R. & Schult. IX. 393 336
humilis Don IX. 390
Jalapa Pursh IX. 393 338
Jalapa Royle IX. 374
jamaicensis Don IX. 384
Jamesonii Chois. IX. 367
japonica R. & Schult. IX. 354
imbricata Roth IX. 393 333
incarnata Chois. IX. 360 382
incisa RBr. IX. 352
incurva Don IX. 349
insignis bot. reg. IX. 393 339
insuavis Blum. IX. 370
insularis Steud. IX. 394 342
intermedia Schult. IX. 394 341
involucrata PB. IX. 365
involucrata Dietr. IX. 394 344
juncea Chois. IX. 355 367
Kadsura Chois. IX. 388
katguriensis Hoffmans. IX. 390
Kleiniana R. & Schult. IX. 394 329
Kotschyana Hochst. IX. 354
Krusensternii Ledeb. IX. 394 345
lachnaea Spr. IX. 369
lachnosperma Chois. IX. 356
lacunosa L. IX. 378
laevigata Steud. IX. 379
lanceolata Don IX. 390
Langsdorfii Chois. IX. 368
lasioclados Chois. IX. 357
latiflora bot. reg. IX. 394 345
latiflora R. & Schult. IX. 394 346
laurifolia Sweet IX. 394 330
Learii ann. fl. & Pom. IX. 394 343

Ipomoea

- Ledebourii* Chois. IX. 388
leucantha Jacq. IX. 382
ligulata Boj. IX. 367
lilacina Blum. IX. 369
lilacina Kze IX. 390
lilacina Schrank IX. 390
Lindleyi Chois. IX. 371 341
linifolia Blum. IX. 369
linoides Chois. IX. 354
β major - - -
littoralis Blum. IX. 352
longeramosa Chois. IX. 384
longiflora RBr. IX. 345
longiflora W. IX. 394 345
longifolia Bth. IX. 394 338
Lundii Chois. IX. 394 439
luteola RBr. IX. 369
luteola Jacq. IX. 394 335
luxurians Moric. IX. 368
macrantha Don IX. 358
macrantha R. & Schult. IX. 394 345
macrocalyx Chois. IX. 362
macrophylla Chois. IX. 374
macropoda Boj. IX. 365
macrorhiza Mx. IX. 394 338
macrorhizos R. & Schult. IX. 388
madagascariensis Chois. IX. 367
Maireli Chois. IX. 374
malabarica R. & Schult. IX. 394 331
mammosa Chois. IX. 389
maragniensis Chois. IX. 351
mariannensis Chois. IX. 383
maritima RBr. IX. 349
martinicensis Mey. esseq. IX. 394 430
Martiusiana Steud. IX. 390
mataxocarpa Don IX. 394 415
mauritiana Jacq. IX. 394 339
Mechoacanna Nutt. IX. 394 338
megapotamica Chois. IX. 375
melanosticta Don IX. 394 325
mestitlanica Chois. IX. 389
mexicana Moc. IX. 394 335
Meyeri Don IX. 394 416
Michauxii Sw. IX. 394 338
microphylla Roth IX. 357
mollis Don IX. 394 342
monosperma Spr. IX. 382 361
montana Moric. IX. 364
montevidensis Don IX. 394 415
multiflora Mill. IX. 377
multiflora Roxb. IX. 394 330

Ipomoea

- muricata* Cav. IX. 353
β villosa Chois. - - -
muricata Jacq. IX. 394 345
murucoides R. & Schult. IX. 358
mutabilis bot. reg. IX. 394 343
neriifolia Gardn. IX. 355
nevisiensis Don IX. 394 397
Newmannii Lodd. IX. 390
nigricans Gardn. IX. 362
Nil Roth IX. 394 343
noctiluca bot. reg. IX. 394 345
nutans Chois. IX. 368
nyctaginea Chois. IX. 369
β cordifolia - - -
nymphaeaefolia Blum. IX. 359
oblongata E. Mey. IX. 368
obscura bot. reg. IX. 370
β glabra Chois. - - -
ochracea Don IX. 372
ochroleuca Spanh. IX. 370
ocularis Bartl. IX. 370
officinalis Poit. IX. 394 342
oligantha Chois. IX. 380
operculata Mart. & Spix IX. 361
orbicularis Ell. IX. 349
orizabensis Steud. IX. 389
Ortegae Poir. IX. 394 344
osyrensis Roth IX. 394 334
ottoensis Chois. IX. 378
ovalifolia Chois. IX. 357
β pubescens - - -
γ tomentosa - - -
owariensis PB. IX. 379
palmata Forsk. IX. 386
palmatisecta Boj. IX. 352
panduraeformis Chois. IX. 389
panduraeformis Drege IX. 435
pandurata Mey. esseq. IX. 381
β candicans Chois. - - -
γ rubescens - - -
paniculata RBr. IX. 339
paniculata Burm. IX. 391 413
pannosa RBr. IX. 356
Papirin R. & Pav. IX. 394 344
Papiru Poir. IX. 394 344
parasitica Don IX. 373
pareiraefolia Don IX. 394 337
Parkeri Chois. IX. 381
parviflora Pers. IX. 394 413
partiflora Vahl IX. 383
patula Chois. IX. 368
Pavonii Chois. IX. 390
pedata Don IX. 390
pedata Hochst. IX. 384

Ipomoea

- pedata* Poit. IX. 394 347
peduncularis Bertol. IX. 394 336
peltata Chois. IX. 359
pendula RBr. IX. 387
pentadactylis Chois. IX. 385
β pilosa - - -
pentaphylla Cav. IX. 385
pentaphylla Jacq. IX. 394 339
perfoliata Don IX. 365
Perrottetii Chois. IX. 373
pes caprae Sw. IX. 349
pes tigridis L. IX. 363
petaloidea Chois. IX. 360
petiolaris Don IX. 394 345
philippensis Chois. IX. 367
phoenicea Wall. IX. 394 336
phymatodes Spr. IX. 395 341
pileata Roxb. IX. 365
pilosa Cav. IX. 395 339
pilosa Sw. IX. 363
pinnata Hochst. IX. 353
pinnatifida Don IX. 387
platanifolia R. & Schult. IX. 380
platensis bot. reg. IX. 387
plebeja RBr. IX. 395 412
PohlII Chois. IX. 355
polyanthes R. & Schult. IX. 377
polycarpa Don IX. 395 414
polymorpha R. & Schult. IX. 354
polyrhizos Chois. IX. 356
polytricha Don IX. 395 339
primulaeflora Don IX. 390
procumbens Mart. IX. 351
β adenophylla - - -
pseudo-muricata Link IX. 395 345
psilophylla Steud. IX. 384
pterocarpa Don IX. 395 430
pterodes Chois. IX. 361
pterygocaulos Chois. IX. 381
pubescens Lam. IX. 395 344
pudibunda Don IX. 395 342
pulchella Don IX. 380
pulchella Roth IX. 386
pulchra Blum. IX. 395 332
pumila Spanh. IX. 357
punicea Chois. IX. 355
punctata Pers. IX. 395 343
purga Wender. IX. 374
purpurea Lam. IX. 395 341
purpurea α Poir. IX. 395 344
Purshii Don IX. 395 338
quadrangularis Boj. IX. 387

Ipomoea

- Quamoclit* L. IX. 395 336
quinata RBr. IX. 385
quinqueloba Desf. IX. 386
quinqueloba W. IX. 395 339
quinquepartita R. & Schult. IX. 367
racemosa Poir. IX. 395 347
racemosa Roth IX. 371
radicans Bert. IX. 387
radicans Blum. IX. 371
Ramoni Chois. IX. 380
ramosissima Chois. IX. 377
reflexa Spanh. IX. 389
Reinwardtiana Blum. IX. 395 332
reniformis Chois. IX. 351
repanda Jacq. IX. 395 347
repens Lam. IX. 350
repens Roth IX. 349
reptans Poir. IX. 349
riparia Don IX. 389
Rogeri Chois. IX. 381
rosea Chois. IX. 384
rosea Marin IX. 390
rotundifolia Don IX. 349
Roxburghii Sweet IX. 395 330
Roxburghii Steud. IX. 395 345
rubens Chois. IX. 371
γ lanata - - -
rubra L. IX. 313
rubra Murr. IX. 395
rubrocoerulea Hook. IX. 375
runderaria Don IX. 395 414
Rudolphii R. & Schult. IX. 395 344
rugosa Chois. IX. 350
rumicifolia Chois. IX. 351
sagittata Cav. IX. 372
sagittata Desf. IX. 372
β diversifolia Chois. - -
sagittata Moq. & Sess. IX. 376
sagittataefolia Burm. IX. 395 335
sagittifera Don IX. 377
sagittifolia bot. reg. IX. 372
salicifolia Roxb. IX. 367
Salzmanni Chois. IX. 379
β uniflora - - -
sanguinea Vahl IX. 395 336
scabra Forsk. IX. 395 344
scabra Gmel. IX. 395 343
scabrida R. & Schult. IX. 395 344
Schiedeana Ham. IX. 375
Schiedeana Zucc. IX. 374
Schlechtendalii Vis. IX. 390
Schomburgkii Chois. IX. 354

Ipomoea

- Schrankii* Steud. IX. 390
Schultesii Weinm. IX. 395 435
scrobiculata Don IX. 383
secunda Don IX. 390
Sellowii Penny IX. 390
senegalensis Lam. IX. 386
Sengambiae Chois. IX. 351
sepiaria Koen. IX. 370
β sagittata Chois. - -
septenata Chois. IX. 362
sericea Blum. IX. 395 331
sericea Spr. IX. 368
serotina R. & Schult. IX. 395 335
serpillifolia Don IX. 351
serrata Chois. IX. 364
β triloba - - -
sessiliflora Roth IX. 366
setifera Poir. IX. 359
setosa Blum. IX. 370
setosa bot. reg. IX. 381
sibirica Pers. IX. 377
sidaefolia Chois. IX. 372
sidaefolia Schrad. IX. 359
simplex Thbg IX. 357
sinensis Chois. IX. 370
sinensis h. Gorenk. IX. 390
sinuata Ort. IX. 362
solaniflora Thbg IX. 390
solanifolia Burm. IX. 370
solanifolia L. IX. 395 335
soldanellaefolia Schrank IX. 390
speciosa Pers. IX. 395 328
spectabilis Boj. IX. 395 439
sphaerica h. Calc. IX. 370
sphaerocephala Don IX. 366
sphaerocephala Sw. IX. 366
spicaeflora Chois. IX. 356
spicata H. B. & Kth. IX. 395 347
splendens bot. mag. IX. 395 329
squamosa Chois. IX. 376
stans Cav. IX. 355
staphylina R. & Schult. IX. 371
stipulacea Jacq. IX. 386
stipulacea Sweet IX. 379
striata Roth IX. 370
strigosa Roth IX. 395 332
stylosa h. Madr. IX. 395 335
subpedata Desf. IX. 384
subrevoluta Chois. IX. 386
subtriloba R. & Pav. IX. 395 344
suffruticosa Burch. IX. 357

Ipomoea

- suffulta* Don IX. 378
sulphurea Don IX. 361
sulphurea Hochst. IX. 356
superba Don IX. 373
superba h. Dorpat. IX. 390
sylvana Chois. IX. 374
tamnifolia Burm. IX. 365
tamnifolia L. IX. 365 434
tenuirostris Chois. IX. 379
tenuissima Chois. IX. 376
teretistigma Chois. IX. 373 432
 β *setifera* - - -
terminalis Chois. IX. 395 439
ternata Jacq. IX. 361
ternifolia Cav. IX. 353
Thonningii Don IX. 363
tiliacea Chois. IX. 375
tiliaefolia R. & Schult. IX. 395 325
timorensis Blum. IX. 395 413
tomentosa Chois. IX. 395 337
trematosperma Hochst. IX. 367
triantha R. & Schult. IX. 370
trichocalyx Don IX. 372
trichocalyx Steud. IX. 370
trichocarpa Ell. IX. 382
trichosperma Blum. IX. 395 346
trichotosa Blum. IX. 396 332
tricolor Cav. IX. 359
tridentata Roth IX. 353
trifida Don IX. 383
triflora Forsk. IX. 388
trifurcata Chois. IX. 352
triloba L. IX. 383
triquetra R. & Schult. IX. 360
Tuba Don IX. 396 346
tubata Newm. IX. 379
tuberculata bot. reg. IX. 386
tuberculata R. & Schult. IX. 386
 β *abbreviata* Chois. - 387
tuberculosa Desf. IX. 386
tuberosa L. IX. 362
 β *uniflora* Chois. - -
tuberosa Lour. IX. 386
tubulosa W. IX. 396 345
turbinata Lag. IX. 396 345
Turpethum RBr. IX. 360
Tweediei Hook. IX. 375
tyrianthina Lindl. IX. 375 341
umbellata L. IX. 389
umbellata Mey. esseq. IX. 377
umbellifera Chois. IX. 389
uniflora R. & Schult. IX. 396 431

Ipomoea

- urbica* Chois. IX. 349
 β *muricata* - - 350
urceolata RBr. IX. 369
utilis Chois. IX. 375
varia Roth IX. 396 344
variabilis Chois. IX. 383
Velloziana Mart. IX. 396
velutina RBr. IX. 369
veniciflua Arn. IX. 396 339
venosa R. & Schult. IX. 384
ventricosa Chois. IX. 360
verbascoidea Chois. IX. 356
verrucipes Chois. IX. 377
verrucosa Blum. IX. 369
verrucosa Ort. IX. 384
verruculosa Mart. IX. 378
verticillata Forsk. IX. 351
verticillata L. IX. 396 397
vesiculosa PB. IX. 387
vespertina Colla IX. 372
villosa R. & Pav. IX. 396 343
villosula Blum. IX. 390
violacea L. IX. 396 344
viridis Chois. IX. 374
vitifolia Sweet IX. 361
 β *angularis* Chois. - -
Wallichii Steud. IX. 396 348
Weinmannii R. & Schult. IX. 396 435
Wightii Chois. IX. 364
Willdenowii R. & Schult. IX. 396 344
zebrina Perrot. IX. 382
zeylanica Gaert. IX. 396 329
Zucagni R. & Schult. IX. 396 341
№ 771 Lund IX. 352
№ 772 Lund IX. 352
Ipomeria Nutt. IX. 310 313
 aggregata Nutt. IX. 314
 albida Nutt. IX. 312
 coronopifolia Nutt. IX. 313
 inconspicua Nutt. IX. 312
Ipomopsis Bth. IX. 313 (Gilia)
Ipomopsis Mx. IX. 310 313
 elegans Lindl. IX. 313
 elegans Mx. IX. 313
 inconspicua Sm. IX. 312
 tuberosa W. IX. 353
 verticillata Schlecht. IX. 353
Ireneis Moq. XIII. 2. 234 349
 interrupta Moq. XIII. 2. 349
Iresinastrum Moq. XIII. 2. 344 (Iresine)
Iresine P. Browne XIII. 2. 234 339
 Bth. XIII. 2. 349 *Raf.* XIII.

Iresine

2. 339 *Lam.* XIII. 2. 385 *Mart.*
XIII. 2. 339 344 *L.* XIII. 2.
344
acuminata *Moq.* XIII. 2. 345
acutifolia *Sw.* XIII. 2. 343
aggregata *Moq.* XIII. 2. 340
amarantoides *Moq.* XIII. 2. 348
angustifolia *Euphr.* XIII. 2. 348
angustifolia hort. XIII. 2. 343
angustifolia *Rich.* XIII. 2. 348
353
argentata *Dietr.* XIII. 2. 348
352
aurata *Dietr.* XIII. 2. 348 353
Brownii *Moq.* XIII. 2. 341
canescens *Bonpl.* XIII. 2. 349
352
canescens *H. & Bonpl.* XIII. 2.
349 351
cassinieaeformis *Schauer* XIII. 2.
348
celosioides *L.* XIII. 2. 347 462
 β *pubescens* - - -
celosioides *Sw.* XIII. 2. 343
celosioides *var. eriophylla* *Bth.*
XIII. 2. 347
conica *Moq.* XIII. 2. 342
crassifolia *Moq.* XIII. 2. 340
Cunninghamii *Moq.* XIII. 2. 342
diffusa *H. & Bonpl.* XIII. 2. 345
diffusa β *laxiflora* *Moq.* XIII. 2.
346
dysdicta *Spr.* XIII. 2. 349 353
Edmonstonei *Hook. fil.* XIII. 2.
343
elator *Rich.* XIII. 2. 343
 β *tenuifolia* - - -
elator *Sieb.* XIII. 2. 349 353
elongata *Hook. & Arn.* XIII. 2.
345
elongata *H. & Bonpl.* XIII. 2.
344
erianthos *Poir.* XIII. 2. 349 386
erriophylla *Moq.* XIII. 2. 347
flavescens *H. & Bonpl.* XIII. 2.
349 350
floribunda *Mart. & Gal.* XIII. 2.
347
frutescens *Moq.* XIII. 2. 344
glomerata *Spr.* XIII. 2. 349 384
gossypina *Nees* XIII. 2. 348
gracilis *Mart. & Gal.* XIII. 2.
345
havanensis *H. B. & Kth.* XIII.
2. 347

Iresine

- herbacea* *Desf.* XIII. 2. 345
Hookeri *Moq.* XIII. 2. 344
javanica *Burm.* XIII. 2. 349 299
interrupta *Bth.* XIII. 2. 349 (*bis*)
interrupta *Hook. fil.* XIII. 2. 349
353
lanceolata *Moq.* XIII. 2. 347
latifolia *Dietr.* XIII. 2. 349 351
linearis *Moq.* XIII. 2. 339
macrocephala *Moq.* XIII. 2. 342
Mutisii *H. B. & Kth.* XIII. 2.
346
obtusifolia *Kth.* XIII. 2. 349 350
paniculata *Poir.* XIII. 2. 343
paniculata *Spr.* XIII. 2. 349 385
parvifolia *H. B. & Kth.* XIII. 2.
346
persica *Burm.* XIII. 2. 349 300
polymorpha *Mart.* XIII. 2. 346
 α *alopecuroidea* - - -
 β *effusa* - - -
 γ *verticillata* - - -
portulacoides *Moq.* XIII. 2. 341
 β *Commersoni* - - -
racemosa *Lam.* XIII. 2. 343
serpyllifolia *Moq.* XIII. 2. 341
spicata *Spr.* XIII. 2. 349 387
surinamensis *Moq.* XIII. 2. 339
tenella *Moq.* XIII. 2. 343
vermicularis *Moq.* XIII. 2. 340
 β *longifolia* - - -
 γ *microcephala* - - -
 δ *longespicata* - - -
verticillata *Spr.* XIII. 2. 346
virgata *Poepp.* XIII. 2. 343
virgata *Spr.* XIII. 2. 349 386
Irlbachia *Mart.* IX. 71
 Bonplandiana *Fenzl* IX. 72
 coerulescens *Griseb.* IX. 72
 elegans *Mart.* IX. 72
Isacanthus *Nees* XI. 265 278
 Vogelii *Nees* XI. 279
Isanthera *Nees* IX. 279 X. 586 XIII.
1.673
 permollis *Nees* IX. 280
Isanthus *Mx.* XII. 572
 coeruleus *Mx.* XII. 572
Ischnia *Dc.* IX. 257 XI. 528
 verbenacea *Dc.* IX. 257 XI. 529
Isgarum *Raf.* XIII. 2. 192
Isodon *Bth.* XII. 55 (*Plectranthus*)
Isodon *Schrad.* XII. 55
 plectranthoides *Schrad.* XII. 59
Isolobus *Dc. fil.* VII. 352
 campanuloides *Dc. fil.* VII. 353

Isolobus

- concolor* *Dc. fil.* VII. 354
corymbosus *Dc. fil.* VII. 352 785
 β *Dc. fil.* VII. 785
Cunninghamii *Dc. fil.* VII. 354
jasionoides *Dc. fil.* VII. 353
Kerii *Dc. fil.* VII. 353
radicans *Dc. fil.* VII. 353
Roxburghianus *Dc. fil.* VII. 353
sparsiflorus *Dc. fil.* VII. 353
Isonandra *Wight* VIII. 187
lanceolata *Wight* VIII. 187
Perrottetiana *Dc. fil.* VIII. 188
villosa *Wight* VIII. 188
Wightiana *Dc. fil.* VIII. 187
Isonema *RBr.* VIII. 415
 Smeathmanni *R. & Schult.* VIII. 415
Isoplexis *Lindl.* X. 448
 canariensis *Lindl.* X. 449
 Sceptrum *Lindl.* X. 448
Isostylis *Dc. fil.* VIII. 110 (*Badula*)
Isotoma *Lindl.* VII. 412 *RBr.* VII. 412
 axillaris *Lindl.* VII. 412
 Baueri *Presl* VII. 412
 brevifolia *Presl* VII. 412
 Brownii *G. Don* VII. 412
 longiflora *Presl* VII. 413
 pusilla *Bth.* VII. 413 411
 scapigera *G. Don* VII. 413 409
 senecioides *Dc. fil.* VII. 412
Itziticapill *Hern.* XIII. 1. 589
Juanullosa *R. & Pav.* XIII. 1. 6 528
 Miers XIII. 1. 528
 aurantiaca *Otto & Dietr.* XIII. 1. 529 689
 elliptica *R. & Pav.* XIII. 1. 530
 grandiflora *Dun.* XIII. 1. 531
 Hookeriana *Miers* XIII. 1. 529
 mexicana *Miers* XIII. 1. 529
 microphylla *Dun.* XIII. 1. 531
 panamensis *Miers* XIII. 1. 530
 parasitica *Hook.* XIII. 1. 529
 parasitica *Pav.* XIII. 1. 531
 parasitica *R. & Pav.* XIII. 1. 528
 speciosa *Dun.* XIII. 1. 532
 umbellata *Dun.* XIII. 1. 530
Juciri XIII. 1. 235
Julieta *Leschen.* VII. 764
Jumo-Sao IX. 480
Jungia *Moench* XII. 262
 altissima *Moench* XII. 337
 formosa *Moench* XII. 328
Junia *Adans.* VII. 588

- Juripeba altera* *Pis.* XIII. 1. 278
 prior *Pis.* XIII. 1. 348
Justicia *Nees* XI. 425 426 311 *L.*
 XI. 280 319 469 491 *L. Auct.*
 XI. 327 335 383 384 410 426
 442 473 515 *Vahl* XI. 445
 L. Vahl XI. 355 501 *Vahl Roxb.*
 Wall. XI. 492 *Roxb.* XI. 62
 65 80 *Wall.* XI. 94 512 *Roxb.*
 Wall. XI. 320 *Rottl. Wall* XI.
 514 *Pohl* XI. 313 314 *W.*
 Schlecht. XI. 312 *Link Lindl.*
 Hook. XI. 314 *R. & Pav.*
 XI. 331 335 *Burm. L.* XI. 511
 Jacq. L. Auct. XI. 376 *Auct.*
 XI. 323 444 467
 abnormis *Pohl* XI. 429 482
 acanthifolia *W. h.* XI. 429 302
 acaulis *L.* XI. 429 63
 acaulis β *Vahl* XI. 63
 acaulis β *W.* XI. 429 63
 acinoides *hort. Kew.* XI. 429 498
 Ackermanni *Mart.* XI. 429 352
 acicularis *Sw.* XI. 429 461
 acuminata *Vahl* XI. 429 487
 acuminata *Wall.* XI. 429 496
 acutifolia *Tufall.* XI. 429 299
 Adhatoda *L.* XI. 429 388
 Adhatoda *Mart. h.* XI. 427
 adscendens *RBr.* XI. 429 372
 ajugoides *Hamilt. h.* XI. 429 66
 alata *Vahl* XI. 429 516
 alba *h. Berol.* XI. 429 731
 alba *Roxb.* XI. 429 455
 albiflora *Blum.* XI. 429 494
 amabilis *Wall.* XI. 429 94
 americana *Vahl* XI. 429 339
 amoena *Mart. h.* XI. 429 420
 amygdalina *E. Mey.* XI. 429 391
 amygdalina *a* *E. Mey.* XI. 429 391
 amygdalina *b* *E. Mey.* XI. 429 390
 Anagallis *Mart.* XI. 429 337
 androsaemifolia *Sieb.* XI. 429 352
 angustifolia *Pohl* XI. 429 339
 annua *Am.* XI. 429 479
 antirrhina *Nees & Mart.* XI. 429 380
 appendiculata *Vahl* XI. 429 423
 appressa *Forsk.* XI. 429 237
 argyrostachya *Wall.* XI. 429 385
 aristata *Vahl* XI. 429 510
 aristata *Wall.* XI. 429 312
 armata *Sw.* XI. 429 460

Justicia

- Arrabidae* Steud. XI. 429 730
arvensis Steud. XI. 429
aspera Perrott. XI. 429 267
asperula Wall. XI. 429 322
assurgens L. XI. 429 489
atramentaria Bth. XI. 429
aurea Schlecht. XI. 430 329
auriculata Wall. XI. 430 191
australis Gill. XI. 430 395
baphica Spr. XI. 430
barbata Bertol. XI. 430 355
barbata Forst. XI. 430 475
barlerioides Schott XI. 430 323
bengalensis Spr. XI. 430 66
Betonica L. XI. 430 385
Betonica Wall. XI. 430 385 386
betonicaefolia hort. Angl. XI. 730
betonicaefolia h. Berol. XI. 430
bibracteata Wall. XI. 430 493
bicalyculata Vahl XI. 430 497
bicalyculata Wight h. XI. 497
bicolor Sims XI. 430 456
biflora hort. XI. 430
biflora Lam. XI. 430 424
biflora Vahl XI. 428
bispinosa Forsk. XI. 430 242
bivalvis L. XI. 430 475
bivalvis Roxb. XI. 430 476 497
blepharophylla Mart. XI. 430 459
blepharostegia E. Mey. XI. 430 412
Blumeana Klotzsch XI. 430 374
bonariensis Gill. XI. 430 395
brachiata Hook. h. XI. 475
brachiata Rich. XI. 430
brachiata Salzm. XI. 430 478
brachiata Young XI. 430 346
brachiata Pursh XI. 430 480
brachioides Roth XI. 430 400
brachionodes Spr. XI. 430 400
brachystachya W. h. XI. 430 370
bracteata Pohl XI. 367
bracteolata W. XI. 430 327
brasiliana Roth XI. 430 419
brasiliensis Vell. XI. 430
calcarata Hochst. XI. 430 397
calcarata Wall. XI. 430 444
callistachya Schlecht. XI. 430 326
calycotricha Link & Otto XI. 430 316
calytricha Hook. XI. 430 316
cancellata Thbg XI. 430 506

Justicia

- canescens* Lam. XI. 430 67 722
canescens Vahl XI. 67
canescens Wall. XI. 430 485
capensis Eckl. XI. 430 336 498
capensis L. Thbg XI. 430 391
capensis E. Mey. XI. 430 393
capensis Thbg XI. 431 390 391
capensis β glandulosa W. XI. 431 390
caracasana Jacq. XI. 431 352
caracasana Sieb. XI. 431 388
caracasana W. h. XI. 431 340
Careyana Hamilt. h. XI. 431 500
Careyana Neumann XI. 431 328
caripensis H. B. & Kth. XI. 431 340
carnea Hook. bot. mag. XI. 431 329
carnea Hook. h. XI. 320
carnea Lindl. XI. 729
carnea ? XI. 431
carthagenensis bot. reg. XI. 403
carthagenensis Bth. h. XI. 431 409
carthagenensis Jacq. XI. 431 403
carthagenensis L. XI. 431 403
carthagenensis Nees & Mart. XI. 431 406
carthagenensis Vahl XI. 431 415
carthagenensis W. h. XI. 431 466
caulopsila E. Mey. XI. 431 498
cephalotes W. h. XI. 431 252
chelionida Raf. XI. 442
chinensis Burm. XI. 431 483
chinensis Mart. h. XI. 509
chinensis Roxb. XI. 431 483
chinensis Vahl XI. 431 477 484
chinensis Wall. XI. 431 485
chinensis canescens Wall. XI. 431
chinensis rotundifolia Wall. XI. 431
chinensis var. Roxb. XI. 431 486
chinensis var. l. Roxb. XI. 431
chinensis β Hamilt. h. XI. 431 480 481
chinensis γ Hamilt. h. XI. 431 486
chrysotrichoma Pohl XI. 431 408
ciliaris Russel h. XI. 431 470
ciliaris L. XI. 431 384
ciliata Jacq. XI. 431 384
ciliata Pers. XI. 431 423
cinerascens W. h. XI. 431 332

Justicia

- clandestina* Russel h. XI. 431
96
clavata Juss. XI. 431
clavata Vahl XI. 490
clinopodia E. Mey. XI. 431 484
coccinea Aubl. XI. 431 319
coccinea Cav. XI. 431 445
coccinea Forsyth h. XI. 431 341
coccinea Gouan XI. 431 398
coccinea h. Berol. XI. 431 729
coccinea Luschn. XI. 431 420
coccinea W. h. XI. 431 320
coccinea h. Monsp. XI. 431 415
coerulea Poir. XI. 431 475
colorata Vahl h. XI. 431 446
comata Vell. XI. 432
comata Nees & Mart. XI. 432
380
comata Salzm. XI. 432 381
comata Sw. XI. 432 381
comosa Dc. h. XI. 432 415
comosa Vahl XI. 432 360
confertiflora Pohl XI. 432 317
consanguinea Nees XI. 432
conspicua Wall. XI. 432 226
convexa E. Mey. XI. 432 390
cordifolia Heyne h. XI. 432 95
corymbosa W. h. XI. 432 500
corymbulosa Bertol. XI. 432 355
costata Mart. XI. 432 87
crenata Pohl XI. 432 419
crenulata Pohl XI. 432 313
crinita Dc. h. XI. 432 444
crinita Thbg XI. 432 485 493
crispata Pohl XI. 432 356 358
cristata Jacq. XI. 442 432 295
cuneata Vahl XI. 432 393
cuneata W. h. XI. 432 392
cuneifolia Hook. h. XI. 432 461
cuneiformis E. Mey. XI. 393
cuneiformis Nees & Mart. XI. 432
405
curvisflora Wall. XI. 432 320
cuspidata Pers. XI. 432 479
cuspidata Vahl XI. 432 484
cymosa h. Madr. XI. 432
cynanchifolia RBr. XI. 442
Dalaora Blanco XI. 432 499
dasyclados Mart. XI. 432 351
debilis Vahl XI. 432 411
decussata Roxb. XI. 408
dentata Klein XI. 427
dentata Link XI. 428
dentata α Nees XI. 427
dentata β Nees XI. 428

Justicia

- denticulata* Klein XI. 428
Dianthera Vell. XI. 432 731
dichotoma Blum. XI. 432 379 500
dichotoma h. Madr. XI. 500
dichotoma Rottl. & Wall. XI.
432 443
diffusa Hamilt. h. XI. 375
diffusa h. Madr. XI. 373
diffusa Vahl XI. 432 376
diffusa W. XI. 432 371
diffusa α imberbis Vahl XI. 432
divaricata Lichtenst. XI. 432
divaricata h. Madr. XI. 432 449
divaricata W. h. XI. 432 391
divaricata Zeyh. XI. 336
Dohona Hamilt. XI. 432 410
dubia Forsk. XI. 432 411
Ecbolium L. XI. 426
β - - - 427
γ ligustrina - - -
δ mollis - - -
Ecbolium Wall. XI. 428
Ecbolium Wight h. XI. 427
echioides L. XI. 432 518
echioides W. h. XI. 519
elegans PB. XI. 433 447
elegans Pohl XI. 432 382
elongata Vahl XI. 433 95
emarginata Nees XI. 427
ensiformis Ell. XI. 433 339
eriandra Salzm. XI. 433 287
Eustachiana Jacq. XI. 433 404
Eustachiana Vahl XI. 433 404
490
falcata Lam. XI. 433 476
fasciata E. Mey. XI. 433 402
fasciculata Nees XI. 433 457
fasciculata Russel h. XI. 427
fastigiata Lam. XI. 433 449
fastuosa L. XI. 433 507
filiformis Ruiz XI. 433 211
flava Delil. XI. 433
flavicoma Lindl. XI. 433 316
flexibilis Boj. XI. 433 505
foetida Forsk. XI. 433
foliolosa E. Mey. XI. 393
foliolosa W. h. XI. 433
formosa W. XI. 433 415
Forskolii Vahl XI. 433 508
Forskolii W. h. XI. 433 509
fragilis Wall XI. 433 397 407
frondosa Vahl XI. 433 474
fulgida Blum. XI. 433 511
fulvicoma Schlecht. XI. 433 416
furcata Jacq. XI. 433 398

Justicia

- gangetica* L. XI. 433 165 373
Gendarussa L. XI. 433 410
Gendarussa Macrae XI. 443
geniculata Sims XI. 433 341
geniculata Vell. XI. 433 731
geniculata Wall. XI. 433 375
genusflexa Nees & Mart. XI. 433 342
Ghiesbregtiana Lemair. XI. 730
glabra Koen. XI. 433 500
glabra Rottl. h. XI. 433
glabra Wall. XI. 500
glabrata Nees XI. 500
glandulifera E. Mey. XI. 433 336
glandulosa Pohl XI. 433 405
glandulosa Roth XI. 433 518
glauca Rottl. XI. 433 400
glomerata Blum. XI. 433 425
glomerata Pohl XI. 433 418
gonystachya Nees & Mart. XI. 433 319
graciliflora Wall. XI. 433 454
gracilis Lyall XI. 433 506
graminea Russel h. XI. 376
grandiflora Dc. h. XI. 433 415
guttata Wall. XI. 433 321
gymnostachya Nees XI. 426
haematodes Schlecht. XI. 433 312
hedyotidifolia Wall. XI. 434 322 371
heterophylla Schlecht. XI. 434 365
heterostegia E. Mey. XI. 434 478
hirsuta Horn. XI. 434 183
hirsuta Pers. XI. 434
hirsuta Pohl XI. 434 365
hirtella Wall. XI. 434 372 (bis)
hispida W. XI. 434 456
hispida var. Heyne h. XI. 373
honamoriensis h. Madr. XI. 434 453
humifusa Sw. XI. 434 382
humilis Green XI. 434 344
humilis Mx. XI. 434 340
humilis var. Torr. XI. 340
humuliflora Nees & Mart. XI. 434 315
hypocrateriformis Vahl XI. 434 454
hyssopifolia Gouan XI. 434 445
hyssopifolia L. XI. 434
Hystrix Lam. XI. 434 243
jalappaefolia Vahl XI. 434 494
japonica Thbg XI. 434 372

Justicia

- javanica* Lam. XI. 434 496
imbricata Pohl XI. 434 294
imbricata Vahl XI. 434 64
inaequalis Bth. XI. 434 350
inconspicua Wall. XI. 442 434
inficiens Vahl XI. 434 357
infraeta Burm. Blum. Vahl XI. 434 470
infundibuliformis L. XI. 434 280
intercepta E. Mey. XI. 434 336
interrupta Blanco XI. 434
interrupta Kth. XI. 434 326
involuta Roxb. XI. 434 493
juncea RBr. XI. 434 376
juncea Russel h. XI. 376
Kerriana Steud. XI. 434
Klotzschiana Hoffmans. XI. 434 328
ladanoides Dc. h. XI. 434
ladanoides Lam. XI. 434 398
ladanoides Link XI. 434 490
laeta Mart. XI. 434 350
laetevirens Vahl XI. 427
laevigata Vahl h. XI. 434 476
lamiifolia Koen. XI. 66
lamiifolia Roxb. XI. 434 66
lancea Thbg XI. 428
lanceolaria Roxb. XI. 434 496
lanceolata Forsk. XI. 434 240
lapathifolia Vahl XI. 434 455
latebrosa Koen. XI. 434 485
latebrosa Russel h. XI. 435 515
latebrosa Wight h. XI. 435 481
lateritia W. h. XI. 435 420
lavandulaefolia Pohl XI. 435 348
leptospermifolia Dc. h. XI. 435
leptostachya Wall. XI. 435
leucantha Blanchet XI. 435 452
leucophloea Nees XI. 435 343
ligulata Dc. h. XI. 435
ligulata Lam. XI. 435 497
ligustrina Vahl XI. 427
linarifolia Vahl h. XI. 435 376
linearifolia Lam. XI. 435 339
lineata Pers. XI. 435 341
lineata Wall. XI. 435 406 494 516 517
lineata Wight XI. 435 517
lineolata R. & Pav. XI. 435 341
linifolia Heyne h. XI. 435 469
lithospermifolia h. Paris. XI. 435
lithospermifolia Jacq. XI. 435 398 474
lithospermifolia Vahl XI. 435 86

Justicia

- livida* Hamilt. h. Wall. XI. 427
lobelioides Wall. XI. 435 515
longiflora Heyne h. XI. 435 494
longiflora Vis. XI. 435 729
longifolia Balb. XI. 435 398
longifolia Forst. XI. 435 462
longifolia Heyne h. XI. 435 367
longifolia Vahl XI. 435 404
longepetiolata Pohl XI. 435 418
longiracemosa hort. XI. 729
longistaminea R. & Pav. XI. 435 326
longistylus Gill. XI. 395
Loureiriana Nees XI. 428
lucida Andr. XI. 435 325 341
lucida h. Berol. XI. 435 729
lupulina E. Mey. XI. 435 385
lutea Pohl XI. 435 316
lutea R. & Pav. XI. 435 320
lythroides Pohl XI. 435 314
macilenta E. Mey. XI. 435 443
macrantha Bth. XI. 435 330
macrophylla Pohl XI. 435 318
macrophylla Spr. XI. 435 728
maculosa Boj. XI. 435 504
madurensis Burm. XI. 435 106
magnifica Pohl XI. 436 329
malabarica Ait. XI. 436 497
martinicensis Jacq. XI. 436 478
martinicensis Salzm. XI. 475
martinicensis Sieb. XI. 436 466
marrubiastrum Blanchet XI. 436 88
mauritiana W. h. XI. 436 500
media Hook. h. XI. 436
media R.Br. XI. 436 374 376
megaphylla Pohl XI. 436 62 721
melgariensis W. h. XI. 436 297
membranacea Rich. XI. 436 356
micrantha Heyne h. XI. 373
micrantha Pohl XI. 436 408
micrantha Wall. XI. 436 373
microphylla Lam. XI. 436 461
microphylla Pohl XI. 436 424
mirabiloides Lam. XI. 436 415
miseria Pohl XI. 354
Mohintli Moc. & Sess. XI. 361
Moctli Sessé XI. 436
mollis E. Mey. XI. 436 391
mollis Pohl XI. 436
mollissima Wall. XI. 436 370 374
montana Heyne h. XI. 436 448
montana Rottl. XI. 436 449
montana Wall. XI. 436 367
Moretiana Vahl XI. 428
mucronata R. & Pav. XI. 436 301

Justicia

- multiflora* Vahl XI. 436 486
mysorensis Klein XI. 436 106
nasuta L. XI. 436 442
Neesiana Mart. XI. 436 333
Neesiana Wall. XI. 436 397
nemorosa Bert. h. XI. 436 468
nemorosa Sw. XI. 436 415
nemorosa var. Sw. XI. 415
nervosa Vahl XI. 436 446
nigricans Lour. XI. 428
nilgerrhensis Wall. XI. 436 386
nitida Haenk. h. XI. 436 328
nitida Jacq. XI. 436 327
nitida Nees & Mart. XI. 436 318
nodicaulis Pohl XI. 436 420
nodosa Hook. XI. 436 419
nummularia Mart. XI. 436 356
nummulariaefolia Vahl XI. 436 66
nummulariaefolia Wall. XI. 436 514
nutans Burm. XI. 436 511
oblongata Link & Otto XI. 436 420
ochroleuca Blum. XI. 436 385
ocymoides Lam. XI. 436 484
odora Vahl XI. 437 399
odoratissima Boj. XI. 437 443
oleaefolia Schlecht. XI. 437 391
ongylantha Pohl XI. 437 389
opuca Vahl XI. 437 231
orbiculata Wall. XI. 437 484
orbiculata Wight XI. 437 454
orchidea E. Mey. XI. 437 394
orchioides L. XI. 437
orchioides Vahl h. XI. 437
orchioides h. Wratisl. XI. 393
origanoides Vahl XI. 437 66
orizensis Koen. Roxb. XI. 437 400
ovata Dietr. XI. 437 479
ovata E. Mey. XI. 437 336
oxyphylla De. h. XI. 437 224
pachyrrhiza Mart. XI. 437 456
palatiferia Wall. XI. 437 457
paniculata Burm. XI. 437 515
paniculata Forsk. XI. 437 508
parasitica Lam. XI. 437 IX. 263
parviflora Ort. XI. 124
parviflora Retz XI. 437 470
parviflora Vahl XI. 437 123
parvifolia hort. XI. 437 461
parvifolia Lam. XI. 437 399
patula E. Mey. XI. 437 392
patula a & b E. Mey. XI. 437 393
patula Lichtenst. XI. 437 393

Justicia

- pauciflora* Vahl XI. 437 345
pectinata Blum. XI. 437 471
pectinata Heyne h. XI. 470
pectinata L. XI. 437 470
pectinata h. Madr. XI. 437 470
pectinata Vahl & Wall. h. XI. 437 470
pectinata Wight XI. 437 386
pectinata caule repente Hamilt. h. XI. 470
pectoralis Anders. XI. 353
pectoralis Jacq. XI. 437 353
pectoralis W. h. XI. 437 353
pedunculosa Max. XI. 437 339
pentastycha Hamilt. h. XI. 437 66
periplocaefolia Jacq. XI. 437 395
periplocifolia h. Berol. XI. 437 398
peruviana Cav. XI. 437 398
peruviana Wall. XI. 398
petiolaris E. Mey. XI. 437 402
picta L. XI. 437 328
plicata Schum. XI. 402
plicata Vahl XI. 437 402
plumbaginea Wall. XI. 437 464
plumbaginifolia Jacq. XI. 437 420
polygonoides H. B. & Kth. XI. 438 353
polysperma Roxb. XI. 438 80
polystachya Allam. XI. 438 468
polystachya Lam. XI. 438 356
procumbens Anders. XI. 353
procumbens Blum. XI. 374
procumbens Heyne h. XI. 376
procumbens L. XI. 438 372
procumbens Roxb. h. XI. 372
procumbens Thibaud h. XI. 263
procumbens Vahl XI. 438 370
procumbens Wall. XI. 438 370 372 373 375
procumbens var. β Blum. XI. 374
procumbens α Hamilt. h. XI. 371
procumbens β Hamilt. h. XI. 375
procumbens δ Vahl XI. 438 371
prolifera E. Mey. XI. 337
prolixa E. Mey. XI. 438 337
prostrata Schlecht. XI. 438 390
proxima interruptae H. B. & Kth. XI. 451
prunellaefolia Pohl XI. 438 356
prunelloides Lam. XI. 438 148
pseudo-betonica Roth XI. 438 385
psychotrisfolia Pohl XI. 438 420
psychotrioides W. h. XI. 438 370
ptychostoma Wall. XI. 438 337

Justicia

- pubescens* Lam. XI. 438 84 95
pubescens Ruiz XI. 438 332
pubescens Schult. XI. 438
pubescens Vahl XI. 438 475
pubigera Wall. XI. 438 498
pulchella n. spec. Carey XI. 438 486
pulchella var. Carey XI. 438 485
pulchella Roxb. XI. 438 446
pulchella Wight Roxb. XI. 438 449
pulcherrima Jacq. XI. 438 296
pulcherrima var. *spicata* B. de Sch. XI. 320
pulchra Pohl XI. 438 362
Pulegium E. Mey. XI. 438 390
pumila Dietr. XI. 438 445
punctata Vahl XI. 438 355
punduana Wall. XI. 438 473
purpurascens Hamilt. h. XI. 438 448
purpurea Forsyth h. XI. 438 415
purpurea L. XI. 438
purpurea Lour. XI. 438 493
purpurea Poit. XI. 438 490
purpurea Vahl XI. 438 509
purpurea Wight h. XI. 438 493
pusilla Pohl XI. 438 66
quadrangularis bot. reg. XI. 729
quadrangularis Hook. XI. 438 322
quadrifida Vahl XI. 438 445
quadrifaria Wall. XI. 438 396
quinquangularis Koen. XI. 438 439 372 375
quinquangularis Wall. XI. 439 372 375 376
racemosa R. & Pav. XI. 439 335
racemulosa Wickst. XI. 439 468
radicans Vahl XI. 439 423
ramosa Pohl XI. 439 334
ramosissima Roxb. XI. 439 386
reflexiflora Rich. Vahl XI. 439 398
repanda Forst. XI. 439 462
repens Deless. h. XI. 439 373
repens L. XI. 439 472
repens Pers. XI. 439 481
repens Vahl h. XI. 439 470
reptans Sie. XI. 439 344
reptans var. W. Arn. XI. 439
resupinata Hegew. XI. 439 298
resupinata Nutt. XI. 439
resupinata Vahl XI. 439 474
reticulata Lam. XI. 428
retorta Vahl XI. 439 488
retusa Vahl XI. 357
riviniaefolia Vis. XI. 439 495

Justicia

- rivinoides* Wall. XI. 439
Rohrii Vahl XI. 439 415
rostrata Bertol. XI. 439 383
Rottleriana Wall. XI. 442 439 443
rotundifolia E. Mey. XI. 439 392
rotundifolia Nees XI. 427
rotundifolia Wall. XI. 439 370 485
Roxburghiana Blum. XI. 439 495
Roxburghiana herb. h. Berol. XI. 439 722
Roxburghiana R. & Schult. XI. 439 493
rubicunda Hamilt. h. XI. 439 453
rubra Rohr XI. 439 205
rubra Vahl XI. 439 326
rubra Wight XI. 439 494
rupestris Hochst. XI. 439
Ryani Vahl XI. 439 404
salicaria Pohl XI. 439 350
salicina Jacq. XI. 439
salicina Vahl h. XI. 439 332 410
salviaeflora H. B. & Kth. XI. 439 382
salviaefolia Kth. XI. 439 382
sanguinea W. h. XI. 439 312
sanguinolenta Vahl XI. 439 96
scabra Vahl h. XI. 439 298
scandens Mx. XI. 439 490
scandens Vahl XI. 439 443
Schottii Pohl XI. 439 319
scorpioides L. XI. 440 491
secunda herb. h. Berol. XI. 440
secunda Spr. XI. 730
secunda Vahl XI. 440 340
secundiflora Poepp. XI. 440 378
secundiflora R. & Pav. XI. 440
secundiflora Vahl XI. 378
sericea R. & Pav. XI. 440 332
serpens Dc. h. XI. 440
serpens Vahl XI. 440 502
serpyllifolia Rottl. XI. 440 514
serrata Steud. XI. 440
serrata Vell. XI. 440
serrata Humb. XI. 440 224
serrulata Heyne Wall. XI. 440 95
serrulata Wight h. XI. 95
sesamoides h. Madr. XI. 440 104
sessilis Jacq. XI. 440 345
setibractea Pohl XI. 440 343
sexangularis h. Berol. XI. 440
sexangularis Forsk. XI. 440
sexangularis Gldenst. XI. 440 490

Justicia

- sexangularis* L. XI. 440 479
sexangulata Cav. XI. 440 474
silvatica Lour. XI. 440 443
silvestris h. Madr. XI. 440 494
simplex Don XI. 440 372
sinuata Banks & Sol. XI. 440 462
sparsiflora Pohl XI. 440 488
spathulata Klotzsch XI. 440 403
spathulata Nees & Mart. XI. 440 414
speciosa Roxb. XI. 440 495
sphaerosperma Vahl XI. 440 409
spicata R. & Pav. XI. 440 319
spicata Vell. XI. 440
spicigera Schlecht. XI. 440 361
spinosa L. XI. 440 460
spinulosa Hochst. XI. 440
squamosa W. h. XI. 440 369
staminea Vahl XI. 440 326
straminea W. h. XI. 440
stricta Pohl X. 440 360
stricta Vahl XI. 440 84
strobilifera Lam. XI. 427
suaveolens W. h. XI. 440 353
suffruticosa E. Mey. XI. 440 392
sulcata Vahl XI. 440 401
sulphurea Pohl XI. 440 316
superba hortul. XI. 440 445
syringifolia Vahl XI. 427
temulenta h. Liverp. XI. 440 419
tenuiflora R. & Pav. XI. 441 340
tenuiflora Wall. XI. 441 513
tenuifolia Spr. XI. 441 340
tetragona Hook. h. XI. 441 454
tetragona Vahl XI. 441 295
thyrsiflora Roxb. XI. 441 321
thyrsoides Pohl XI. 441 416
thyrsoides Roxb. W. h. XI. 441 321
tinctoria Allam. XI. 441 361
tinctoria h. Calcut. XI. 441 495
tinctoria Hoffmans. XI. 441 379
tinctoria Lour. XI. 441 490
tinctoria Roxb. XI. 441 493
tomentosa Roxb. XI. 66
tomentosa Vahl XI. 441 481
tomentosa Wall. XI. 66
tomentosa W. XI. 441
tranquebariensis L. XI. 441 399 400
tranquebariensis Roxb. XI. 441 400
tranquebariensis Wall. XI. 400
triangularis Heyne h. XI. 441 399

Justicia

- tribracteata* Spr. XI. 441 731
trichantha Pohl XI. 441 424
tridentata E. Mey. XI. 441 309
trifasciata E. Mey. XI. 441
triflora Forsk. XI. 441 506
trifoliata R. & Schult. XI. 441 421
trinervia Vahl XI. 441 386
trinervia Wall. XI. 441 387
trinervis Vahl h. XI. 441 387
trisulca Vahl XI. 441 424
tubaeformis Bertol. XI. 441 324
tubiflora Wall. XI. 441 321
tubulosa E. Mey. XI. 441 392
tunicata Afz. XI. 428
umbellata Heyne XI. 441 500
umbellata h. Madr. XI. 432 500
umbellata Vahl XI. 441 484
umbellata Wall. XI. 441 481
umbellata Wight XI. 441 488
umbrosa Bth. XI. 441 329
undulata Vahl XI. 441 496
Vahliana R. & Schult. XI. 376
Vahlia Dietr. XI. 441
Vahlia Roth XI. 441 376
Vahlia β *imberbis* Roth XI. 441 370
variabilis Zucc. XI. 441
variegata Aubl. XI. 441 325
vasculosa Wall. XI. 441 407
Velasquezii Bertol. XI. 441 409
Velloziana R. & Schult. XI. 441
Vellozii R. & Schult. XI. 428 417
venosa Pohl XI. 441 358
venosa Wight h. XI. 442 104
ventricosa Hook. XI. 442
ventricosa Wall. XI. 407
venusta Lodd. XI. 722
venusta Wall. XI. 442 94
verticillaris L. XI. 442 507
vestita R. & Schult. XI. 442 66
villosa Mart. XI. 200
villosa Pohl XI. 442 417
vincoides Lam. XI. 442 462
violacea Vahl XI. 442 411
virgata Wall. XI. 442 379
virgularis Salisb. XI. 442 445
viridiflora Buckl. XI. 442 346
viridis Blanco XI. 732 442
viridis Gill. XI. 442 395
viscosa Moon XI. 442 104
vitellina Roxb. XI. 442 723
vulgaris Bertol. XI. 442 409
Wightiana Wall. XI. 442 472

Justicia

- wynaadensis* Wight h. Wall. XI. 442 406 494
Spec. Auch. XI. 234
Spec. d'Orbigny XI. 334
Spec. h. Madr. XI. 95
Spec. h. Madr. XI. 387
Spec. Wight h. XI. 96
Nº 555 Eckl. XI. 391
a fleurs oranges Linden XI. 298
Iva monophylla Bosc XIII. 2. 278
Ixanthus Griseb. IX. 69
viscosus Griseb. IX. 69
Ixianthes Bth. X. 300 335
retzioides Bth. X. 335
Ixochiron Griseb. IX. 40 (Chironia)
Ixora alternifolia &c. Jacq. XIII. 1. 662
Nº 66 Sieb. X. 445

K.

- Kabelijga* VIII. 495
Kada-Kodi Rheed. VIII. 615
Kaempfera Houst. XI. 528
Kaki Kaempf. VIII. 229
Kakusju Kaempf. IX. 226
Kala-megh XI. 515
Kali Dumort. XIII. 2. 179 (Salsola)
Kali Tourn. XIII. 2. 179
inermis Moench XIII. 2. 189
rosacea Moench XIII. 2. 187
Soda Moench XIII. 2. 187
Soda Scop. XIII. 2. 189
Tragus Scop. XIII. 2. 187
Kali & Salsolaria Moq. XIII. 2. 179
Kalidium Moq. XIII. 2. 46 146
arabicum Moq. XIII. 2. 147
foliatum Moq. XIII. 2. 147
Kalmia L. VII. 728
angustifolia L. VII. 729
ciliata Bartr. VII. 729
cuneata Mx. VII. 729
glauca Ait. VII. 729
 β rosmarinifolia Pursh - -
hirsuta Walt. VII. 729
latifolia L. VII. 729
polifolia Wangenh. VII. 729
rosmarinifolia Dum. - Cours VII. 729
Kalup Nath XI. 515
Kalu-tali Rheed. IX. 274

- Kanahia RBr.* VIII. 537
Delilii Dene VIII. 537
Delilii Kotschy VIII. 537
Forskahlia Dene VIII. 537
laniflora Schimp. VIII. 537
Kandal IX. 481
Kansjan-cora Rheed. IX. 65
Kappa-Kalengu Rheed. IX. 338
Kappal VIII. 634
Karami Kadsura IX. 388
Karnaboom XI. 699
Karondong XIII. 1. 361
Kattu-Kelengu Rheed. IX. 331
Katu-karivi Rheed. XI. 517
Katu-Kurka Rheed. XII. 81
Katutumba Rheed. XII. 45
Kauken Indorum Burm. VIII. 203
Kauki indorum Breyn VIII. 202
Kawara-si-cagi Kaempf. IX. 226
Kawatuwa (Kawatumba) Mus. zeyl.
 XI. 518
Keimodracon Bth. XII. 396 (Dracocephalum)
Keithia Bth. XII. 247 (Keithia)
Keithia Bth. XII. 150 246
ciliata Bth. XII. 249 245
coccinea Bth. XII. 249
denudata Bth. XII. 248
gracilis Bth. XII. 248
β albiflora - - -
lavanduloides Bth. XII. 248
marifolia S. Schauer XII. 698
nitida Bth. XII. 247
pilosa Bth. XII. 247
rubicea Bth. XII. 246
scutellarioides Bth. XII. 247
villosa Bth. XII. 248
Kekko Kaempf. VII. 486
Kellaua Dc. fil. VIII. 289 674
Schimperi Dc. fil. VIII. 290
Kemetti-valli Rheed. VIII. 432
Kentia Steud. IX. 28
morindaefolia Steud. IX. 29
Kentropsis Moq. XIII. 2. 45 137
diacantha Moq. XIII. 2. 138
lanata Moq. XIII. 2. 138
Kibatalia G. Don VIII. 408
Kickxia Dumort. X. 266
spuria Dumort. X. 268
Kigelia Dc. IX. 247 564
pinnata Dc. IX. 247
Kigeli-Keia IX. 247
Kikjo vel Kirakoo Kaempf. VII.
 486
Kikondal VIII. 631
Kilampaham VIII. 638
Kilunghit IX. 207
Kipadali IX. 207
Kipadalli Lalakie IX. 207
Kipores XIII. 1. 140
Kirilowia Bunge XIII. 2. 45 125
eriantha Bunge XIII. 2. 125
pilosa Bunge XIII. 2. 125
Kiterong IX. 29
Kixia Blum. VIII. 408
arborea Blum. VIII. 408
Klugia Schlecht. VII. 543 IX. 275
azurea Schlecht. VII. 543 IX. 276
Notoniana Dc. IX. 276
zeylanica Dc. IX. 276
Knoxia scandens &c. P. Browne XI.
 653
Kochia Moq. XIII. 2. 130 *Roth* XIII.
 2. 130 *RBr.* XIII. 2. 134 *Roth*
W. XIII. 2. 60 *Auct.* XIII. 2.
 134
aphylla RBr. XIII. 2. 131
arenaria Roth XIII. 2. 132
β major Moq. - i - 133
γ rubra - - - -
δ glabra - - - -
ε acuta - - - -
arenaria var. brevifolia Koch XII.
 2. 133
arenaria var. longifolia Koch XIII.
 2. 133
atriplicifolia Roth XIII. 2. 133
 60
brevifolia RBr. XIII. 2. 131
dasyantha Schrad. XIII. 2. 133
dasyphylla Fisch. & Mey. XIII.
 2. 133 136
densiflora Turcz. XIII. 2. 131
densiflora var. subvillosa Moq.
 XIII. 2. 131
dentata W. XIII. 2. 133 60
dioica Nutt. XIII. 2. 133
ericaefolia Viv. XIII. 2. 133 135
eriophora Schrad. XIII. 2. 134
 135
hirsuta Nolte XIII. 2. 134 137
hyssopifolia Schrad. XIII. 2. 134
 135
lanosa Lindl. XIII. 2. 461
latifolia Fresen XII. 2. 134 135
monacantha Steud. XIII. 2. 134
 218
monticola Boiss. XIII. 2. 133
muricata Schrad. XIII. 2. 134
odontoptera Schrenk XIII. 2. 132
β Schrenkiana - - -
γ curta - - -

Kochia
prostrata Schrad. XIII. 2. 132
β canescens Moq. - - -
γ rubella - - -
pubescens Moq. XIII. 2. 131
β cinerascens - - -
salsoloides Fenzl XIII. 2. 131
scoparia Schrad. XIII. 2. 130 461
β densiflora - - -
γ soongarica - - -
sedoides Schrad. XIII. 2. 134 136
sericea Schrad. XIII. 2. 134 137
Sieversiana C. A. Mey. XIII. 2. 131
Sieversiana var. *subglabra* Moq. XIII. 2. 131
spinifex R. & Schult. XIII. 2. 134 136
stellaris Moq. XIII. 2. 132
suffruticulosa Less. XIII. 2. 131
thymifolia Lindl. XIII. 2. 461
trigyna Link XIII. 2. 134 158
tripteris Dumort. XIII. 2. 133
villosa Lindl. XIII. 2. 461
virgata Kost. XIII. 2. 130
Kochia sect. 1. Schrad. XIII. 2. 130
Kochia sect. 2 & 3 Schrad. XIII. 2. 134
Kochia sect. *Suaeda* Koch XIII. 2. 134
Kochia sect. *Willemetia* Koch XIII. 2. 130
KOCHIEAE Endl. XIII. 2. 49 127
KOCHIEAE Moq. XIII. 2. 45 127
Koellia Moench XII. 186
capitata Moench XII. 189
Koelreuteria Murr. XIII. 2. 26
molluginoides Murr. XIII. 2. 27
Kopsia Blum. VIII. 351
arborea Blum. VIII. 352
fruticosa De. fil. VIII. 352
Lamarckii Don VIII. 352
pilosa De. fil. VIII. 352
vineaeiflora Blum. VIII. 352
Nº 1783 Cuming VIII. 352
Kordelestris Arrud. IX. 228
undulata Arrud. IX. 233
Kousi-Kandiera IX. 16
Krascheninnikovia Gldenst. XIII. 2. 120
ceratoides Gldenst. XIII. 2. 120
Krynitzkia Fisch. & Mey. X. 134
leiocarpa Fisch. & Mey. X. 135
Ktenospermum Lehm. X. 120
Buck Index III.

Kuhlia Reinw. IX. 28 259
Kummel Bruce VIII. 203
Kurka Rheed. XII. 65
Kurroo IX. 110
Kyphocarpa Fenzl XIII. 2. 306
(Sericocoma)
Kyrtandra Blanco vid. *Cyrtandra*

L.

Labatia Mart. VIII. 164 165 166
Sw. VIII. 164
Caimito Mart. VIII. 165
chrysophylloides Mart. VIII. 168
laevigata Mart. VIII. 167
lasiocarpa Mart. VIII. 166
macrocarpa Mart. VIII. 165
pedunculata W. VIII. 164
Pouteria Rusch. VIII. 165
psammophila Mart. VIII. 167
ramiflora Mart. VIII. 168
reticulata Mart. VIII. 166
salicifolia Mart. VIII. 167
sessiliflora Sw. VIII. 164
torta Mart. VIII. 167
LABIATAE Bth. XII. 27
LABIATAE Juss. XII. 27 Lindl. XII. 27 Endl. XII. 27
Labordia Gaudich. IX. 21
fragraeoidea Gaudich. IX. 21
LABORDIEAE Endl. IX. 21
Labourdonnaisia Boj. VIII. 194
calophylloides Boj. VIII. 195
glauca Boj. VIII. 195
revoluta Boj. VIII. 195
sarcophleia Boj. VIII. 195
Labramia De. fil. VIII. 672 195
Bojeri De. fil. VIII. 196
Lachanostachys Endl. XIII. 2. 298
LACHNOPYLEAE De. fil. IX. 22
Lachnopylis Hochst. IX. 22 X. 434
oppositifolia Hochst. IX. 23 X. 435
ternifolia Hochst. IX. 23 X. 435
Lachnostachys Hook. XIII. 2. 233 298
albicans Hook. XIII. 2. 298
ferruginea Hook. XIII. 2. 298
Lachnostoma H. B. & Kth. VIII. 601
Balbisii Dene VIII. 602
nigrum Dene VIII. 602
prostratum Dene VIII. 602

- Lachnostoma*
tigrinum *H. B. & Kth.* VIII. 602
N 2233 *Gardn.* VIII. 602
Lactaria salubris *Rumph* VIII. 354
Lafuentea *Lag.* X. 342 391
rotundifolia *Lag.* X. 392
Lagarinthus *E. Mey.* VIII. 555 556
brevicuspis *E. Mey.* VIII. 556 559
corniculatus *E. Mey.* VIII. 556 561
eustegioides *E. Mey.* VIII. 556 559
exilis *Don* VIII. 556
expansus *E. Mey.* VIII. 560
filiformis *E. Mey.* VIII. 556 558
flexuosus *E. Mey.* VIII. 556
gibbus *E. Mey.* VIII. 556 559
gracilis *E. Mey.* VIII. 556
interruptus *E. Mey.* VIII. 556
involutus *E. Mey.* VIII. 556 520
linearis *E. Mey.* VIII. 556 561 562
macer *E. Mey.* VIII. 556 520
multicaulis *E. Mey.* VIII. 556 560
navicularis *E. Mey.* VIII. 556 559
peltigerus *E. Mey.* VIII. 556 561
revolutus *E. Mey.* VIII. 556 561
tenuis *E. Mey.* VIII. 556 561
truncatus *E. Mey.* VIII. 556 560
virgatus *E. Mey.* VIII. 556
Lagenias *E. Mey.* IX. 54
pusillus *E. Mey.* IX. 54
Lagenocarpus *Klotzsch* VII. 710
imbricatus *Klotzsch* VII. 710
tenuis *Bth.* VII. 710
Lagochilium *Nees* XI. 280 290
aurantiacum *Nees* XI. 292
bahiense *Nees* XI. 291
β angustifolium - -
decoratum *Nees* XI. 291
Hydromestus *Nees* XI. 291
igneum *Nees* XI. 292
maculatum *Nees* XI. 290
Maximilianum *Nees* XI. 293 728
molle *Nees* XI. 292
montanum *Nees* XI. 293
mucronatum *Nees* XI. 293
obtusifolium *Nees* XI. 291
obtusum *Nees* XI. 292
ornatum *Nees* XI. 291
pictum *Nees* XI. 290
Lagochilium
repandum *Nees* XI. 293
Schiedeanum *Nees* XI. 297
spicatum *Nees* X. 293
Lagochilus *Bunge* XII. 408 514
acutilobus *Fisch. & Mey.* XII. 516
Aucheri *Boiss.* XII. 515
Bungei *Bth.* XII. 516
Bungei β minor *Fisch. & Mey.* XII. 516
cabulicus *Bth.* XII. 515
cuneatus *Bth.* XII. 515
diacanthophyllus *Bth.* XII. 514
hirtus *Fisch. & Mey.* XII. 516
hispidus *Fisch. & Mey.* XII. 515
ilicifolius *Bunge* XII. 515
insignis *Fisch. & Mey.* XII. 515
Kotschyanus *Boiss.* XII. 515
leiacanthus *Fisch. & Mey.* XII. 514
macracanthus *Fisch. & Mey.* XII. 515
platycalyx *Schrenk* XII. 514
pungens *Schrenk* XII. 516
Lagondium littoreum *Rumph* XI. 685
vulgare *Rumph* XI. 683
Lagophora *Moq.* XIII. 2. 298 (*Lachnostachys*)
Lagopsis *Bth.* XII. 447 (*Marrubium*)
Lagopsis *Bunge* XII. 447
flava *Kar. & Kir.* XII. 448
incana *Bunge* XII. 448
viridis *Bunge* XII. 448
Lagotis *Gaertn.* XII. 24
glauca *Gaertn.* XII. 25
Lagrezia *Moq.* XIII. 2. 233 252
altissima *Moq.* XIII. 2. 253
madagascariensis *Moq.* XIII. 2. 252
β minor - - 253
γ interrupta - - -
Lakuna VIII. 639
Lalgiri X. 66
Lallemantia *Fisch. & Mey.* XII. 368 404
canescens *Fisch. & Mey.* XII. 405
iberica *Fisch. & Mey.* XII. 404
peltata *Fisch. & Mey.* XII. 404
Royleana *Bth.* XII. 404
Lamarckia *Pers.* XIII. 1. 532
coccinea *Pers.* XIII. 1. 532
Lamarchia *R. & Schult.* XIII. 1. 532

LAMIEAE Lindl. XII. 27
LAMIBAE Bth. XII. 408
Lamiopsis Dumort. XII. 504 (Lamium)
Lamiotypus Dumort. XII. 509 (Lamium)
Lamium Bth. XII. 408 503 L. XII 503
album L. XII. 510
amplexicaule L. XII. 508
β clandestinum Reich. - -
armenum Boiss. XII. 506
barbatum Sieb. & Zucc. XII. 511
bifidum Cyr XII. 507
β clandestinum - 508
bithynicum Bth. XII. 505
calycinum Durv. XII. 509
capitatum Sm. XII. 510
chinense Bth. XII. 512
Coesfeldiae Weihe XII. 509
Columnae Ten. XII. 511
crinitum Montb. & Auch. XII. 511
cryptanthum Guss. XII. 508
dissectum Wither. XII. 509
eriocephalum Bth. XII. 506
erythrotrichum Boiss. XII. 513 503
filicaule Boiss. XII. 507
flexuosum Ten. XII. 511
foliosum Crantz XII. 510
Galeobdolon Crantz XII. 512
garganicum L. XII. 504
garganicum var. *glabratum* Griseb. XII. 505
glechomoides Sm. XII. 506
grandiflorum Pourr. XII. 510
Grenieri Mutel. XII. 510
Gundelsheimeri C. Koch XII. 510
hirsutum Lam. XII. 510
hirtum Poir. XII. 513 473
hispidulum Mich. XII. 513 435
hybridum Vill. XII. 509
incisum W. XII. 509
intermedium Fries XII. 508
laevigatum Dc. XII. 505
laevigatum L. XII. 510
longiflorum Ten. XII. 505
maculatum L. XII. 510
melissaefolium Mill. XII. 510
Michelianum Tausch XII. 512 505
micranthum Weinm. XII. 512
microphyllum Boiss. XII. 506
molle Ait. XII. 509 510
molle hortul. XII. 510

Lamium
moluccellaefolium Fries XII. 508
moschatum Mill. XII. 509
multifidum L. XII. 513 503
mutabile Dumort. XII. 510
nivale Boiss. & Heldr. XII. 507
niveum Schrad. XII. 510
nudum Moench XII. 509
ochroleucum Link XII. 509
ocimifolium Sims XII. 509
Orvala L. XII. 504
β foliis inciso-dentatis - -
pannonicum Scop. XII. 504
parietariaefolium Bth. XII. 510
pedemontanum Reich. XII. 505
petiolatum Royl. XII. 509
Petitinum Gay XII. 512
pubescens Sibth. XII. 511
purpureum L. XII. 508
β molle - 509
rectum Schenk XII. 506
reniforme Montb. & Auch. XII. 506
rhomboideum Bth. XII. 504
Robertsonii Boiss. XII. 505
rubrum Wallr. XII. 510
rugosum Ait. XII. 510
rugosum Sibth. & Sm. XII. 511
stoloniferum Lapeyr. XII. 510
striatum Sibth. & Sm. XII. 507
tomentosum Auch. XII. 506
tomentosum W. XII. 511
urticaefolium Weihe XII. 509
veronicaefolium Bth. XII. 505 506
vestitum Bth. XII. 507
β - - -
vulgatum Bth. XII. 510
vulgatum β album Bth. XII. 510
westphalicum Weihe XII. 509
Lamourouxia Bth. X. 540 (Lamourouxia)
Lamourouxia H. B. & Kth. X. 527 539
andicola Gill. X. 542 554
bartsioides Hook. X. 542 548
betonicaefolia Bth. X. 539
breviflora Bth. X. 540
cordata Cham. & Schl. X. 541
dependens Bth. X. 539
euphrasioides Bert. X. 542 547
lanceolata Bth. X. 542
linearis Bth. X. 540
longiflora Bth. X. 540
loxensis Bth. X. 541

Lamourouxia

- multifida* H. B. & Kth. X. 540
 β *grandiflora* Bth. - - -
parvifolia Bth. X. 542
rhinanthifolia H. B. & Kth. X. 541
serratifolia H. B. & Kth. X. 541
spathacea Bth. X. 539
subincisa Bth. X. 540
sylvatica H. B. & Kth. X. 541
virgata H. B. & Kth. X. 541
viscosa H. B. & Kth. X. 542
xalapensis H. B. & Kth. X. 539
Lamprosantha Dcne XIII. 1. 697
 (Plantago)
Lamprostachys Boj. XII. 457
rosea Boj. XII. 458
Lamprotis Bth. VII. 650 (Erica)
Lamprotis D. & G. Don VII. 613
 640 650
aperta G. Don VII. 651
Aphanes G. Don VII. 693
Bedfordiana G. Don VII. 677
biflora G. Don VII. 650
borboniaefolia G. Don VII. 651
brevifolia G. Don VII. 657
calycina G. Don VII. 652
calycinades G. Don VII. 650
chlamydisflora G. Don VII. 656
corifolia G. Don VII. 652
dianthifolia G. Don VII. 650
fabrilis G. Don VII. 655
flagellaris G. Don VII. 653
flagelliformis G. Don VII. 653
gnaphalodes G. Don VII. 657
holosericea G. Don VII. 654
hyssopifolia G. Don VII. 652
Loddigesii G. Don VII. 618
lucida G. Don VII. 687
lutea G. Don VII. 651
modesta G. Don VII. 655
munda G. Don VII. 687
oppositifolia G. Don VII. 651
pallida G. Don VII. 652
paniculata G. Don VII. 657
phylicoides G. Don VII. 662
rubella G. Don VII. 650
rubida G. Don VII. 650
selaginifolia G. Don VII. 657
spumosa G. Don VII. 618
squamosa G. Don VII. 655
taxifolia G. Don VII. 651
tenuifolia G. Don VII. 651
togata G. Don VII. 651
turgida G. Don VII. 651
Landolphia PB. VIII. 320
Heudelotii Dc. fil. VIII. 320

Landolphia

- owariensis* PB. VIII. 320
 Nº 606 Heudel. VIII. 320
Langia Endl. XIII. 2. 246
glauca Endl. XIII. 2. 247
Lantana L. XI. 594 *Gouan* XI. 392
abyssinica Otto & Dietr. XI. 608
 579
achyranthifolia Desf. XI. 608 581
aculeata Auct. XI. 600
aculeata hort. XI. 597
aculeata L. XI. 597 598
africana L. XI. 608 526
alba Mill. XI. 606
albo-purpurea Desf. XI. 597
amethystina Otto & Dietr. XI. 596
angustifolia Mill. XI. 604
annua L. XI. 607
antidotalis Thonn. & Schum. XI. 598
armata Schauer XI. 597
asperata h. Paris. XI. 596
bracteosa Mart. & Gal. XI. 608
 592
brasiliensis Link XI. 595
Camara L. XI. 598
canescens H. B. & Kth. XI. 607
capensis Thbg XI. 608 526
celtidifolia H. B. & Kth. XI. 607
chamaedrifolia Cham. XI. 601
cinerea Otto & Dietr. XI. 595
collina Dcne XI. 606
crenulata Otto & Dietr. XI. 598
crispa Thbg XI. 608 526
crocea Jacq. XI. 599
crocea a rugosa Otto & Dietr. XI. 600
crocea β planifolia - - -
cujabensis Schauer XI. 599
decumbens Sello XI. 604
dubia Royle XI. 606
filiformis Domb. XI. 602
flava Med. XI. 599
fucata Lindl. XI. 604
geminata Spr. XI. 608 583
Geroldiana Otto & Dietr. XI. 603
glutinosa Poepp. XI. 600
hirsuta Mart. & Gal. XI. 599
hirta Grah. XI. 603
hispida H. B. & Kth. XI. 603
horrida H. B. & Kth. XI. 597
et parviflora - - - 598
β grandiflora - - -
incana Otto & Dietr. XI. 603
inconspicua Tausch XI. 604

Lantana

- indica* Roxb. XI. 606
involucrata L. XI. 603
lamiifolia Otto & Dietr. XI. 607
lanuginosa Mill. XI. 603
latifolia Tausch XI. 606
lavandulacea W. XI. 608 583
leucantha hort. XI. 606
lilacina Desf. XI. 604
lippiioides Hook. & Arn. XI. 608 583
lippiioides Spr. XI. 607
Lockhardtii D. Don XI. 608 580
lucida Schauer XI. 602
Lundiana Schauer XI. 605
macrophylla Schauer XI. 595
Maximiliani Schauer XI. 595
melissaefolia Ait. XI. 599
mixta hort. XI. 598
mixta L. XI. 600
mollis Grah. XI. 608
mollissima Desf. XI. 608 583
Moritziana Otto & Dietr. XI. 599
multicolor Lemaire XI. 608
multiflora Otto & Dietr. XI. 597
mutabilis Lippold XI. 600
nivea Vent. XI. 596
α β - - -
nivea var. *mutabilis* Hook. XI. 596
odorata Ait. XI. 603
odorata L. XI. 603
odorata Weigelt XI. 608 583
origanoides Mart. & Gal. XI. 608 575
parvifolia Desf. XI. 607
parvifolia Raf. XI. 607
pilosa H. B. & Kth. XI. 607
Pohlana Schauer XI. 601
polyacantha Schauer XI. 597
procurrens Schauer XI. 596
pseudo-thea St. Hil. XI. 608 582
purpurea Horn. XI. 597
racemosa Lour. XI. 608
Radula Sw. XI. 606
recta Ait. XI. 603
recta Cham. XI. 604
reticulata Pers. XI. 603
Riedeliana Schauer XI. 601
robusta Schauer XI. 601
rugulosa H. B. & Kth. XI. 602
salicifolia H. B. & Kth. XI. 596
salviaefolia Cham. XI. 604
salviaefolia Jacq. XI. 605
salviaefolia L. XI. 604 X. 444
Salzmanni Schauer XI. 602

Lantana

- sanguinea* Med. XI. 600
scabiosaefolia H. B. & Kth. XI. 602
scabrida Ait. XI. 598 600
Sellowiana Link & Otto XI. 604
spicata Vell. XI. 595
spiraeastrum Mart. & Gal. XI. 596
splendens Med. XI. 598
stricta Sw. XI. 604
suaveolens Desf. XI. 600
teucrifolia Otto & Dietr. XI. 603
tiliaefolia Cham. XI. 600
trifolia Cham. XI. 606 607
trifolia L. XI. 606
undulata Schrank XI. 606
variegata Otto & Dietr. XI. 597
velutina Mart. & Gal. XI. 605
viburnoides Vahl XI. 605
violacea Desf. XI. 605
viscosa Pohl XI. 601
Wightiana Wall. XI. 606
LANTANAE Schauer XI. 524 594
Lapithea Griseb. IX. 48
gentianoides Griseb. IX. 48
Lappula De. X. 136 (Echinosperrum)
Lappula Moench X. 135 136
Myosotis Moench X. 136
Lardizabala R. & Pav. XIII. 2. 34
Spec. R. & Pav. XIII. 2. 35
Larnax Miers XIII. 1. 686
orinocensis Miers XIII. 1. 686
subtriflora Miers XIII. 1. 686
xalapensis Miers XIII. 1. 686
Laseguea Dc. fil. VIII. 481
emarginata Dc. fil. VIII. 481
Guilleminiana Dc. fil. VIII. 481
M 485 Guillem. VIII. 481
Lasiocladus Boj. XI. 464 510
anthospermifolius Boj. XI. 510
boerhaviaefolius Boj. XI. 510 409
chlorothrichus Boj. XI. 510
spicatus Boj. XI. 510 409
Lasiocorys Bth. XII. 409 534
abyssinica Bth. XII. 534
capensis Bth. XII. 534
stachydiformis Bth. XII. 534
Lasiopera Bth. X. 549 (Odontites)
Lasiopera Hoffm. & Link X. 543
Presl X. 549
Bocconi Presl X. 551
rhinanthina Hoffm. & Link X. 543
rigidifolia Presl X. 550

*Lasiopera**viscosa* Hoffm. & Link X. 543*Spec. Hoffm.* X. 545*Lasiostoma* Schreb. IX. 17 *Spr.* IX. 17*cirrhusa* W. IX. 17*cornifolium* *Spr.* IX. 18*Curare* Kth. IX. 17*divaricatum* Mey. esseq. IX. 17*glabrum* W. h. IX. 18*formicarum* *Spr.* IX. 18*Rouhamon* Gmel. IX. 17*tuberosum* *Spr.* IX. 18*Lasynema* Poir. VII. 764*Lathraea* L. XI. 3. 40*Anblatum* L. XI. 41*clandestina* L. XI. 41 40*Phelipaea* Forsk. XI. 41*Phelipaea* L. XI. 41*Phelipaea* β L. XI. 41 42*quinquesida* Forsk. XI. 41*squammaria* L. XI. 40 β *erecta* C. Koch - 41*Latouria* Endl. VII. 519*Laubertia* Dc. fil. VIII. 486*Boissieri* Dc. fil. VIII. 487*Laurentia* Mich. VII. 409 *Endl.* VII. 408 409 412*arabidea* Dc. fil. VII. 410*Baueri* Dc. fil. VII. 411 β *major* *Prest* - -*canariensis* Dc. fil. VII. 410*Dregeana* Dc. fil. VII. 411*Gaudichaudii* Dc. fil. VII. 411*Michellii* Dc. fil. VII. 409*micrantha* Dc. fil. VII. 411*minuta* Dc. fil. VII. 410 β *minima* - -*pusilla* Dc. fil. VII. 411*tenella* Dc. fil. VII. 410*Laureola latifolia* &c. *Pluk.* XIII. 1. 626 668*sempervirens* &c. *Pluk.* XIII. 1. 626*Laureria* Schlecht. XIII. 1. 528*mexicana* Schlecht. XIII. 1. 529*Laurus* Burm. VIII. 254*Benzoin* Houtt. VIII. 261*Lavandula* Tourn. XII. 143 L. XII. 80*abrotanoides* Lam. XII. 146*angustifolia* Moench XII. 145*angustifolia* *Risso* XII. 148*apifolia* Sm. XII. 148*atriplicifolia* Bth. XII. 146*Bachii* Webb XII. 146*Lavandula**Burmanni* Bth. XII. 147*canariensis* Mill. XII. 146*cariensis* Boiss. XII. 144*carnosa* L. fil. XII. 148 81*coronopifolia* Poir. XII. 147*dentata* bot. mag. XII. 145*dentata* L. XII. 145*elegans* Desf. XII. 146*fol. ovatis* Gmel. XII. 371*formosa* Dietr. XII. 146*heterophylla* Poir. XII. 145*lanata* Boiss. XII. 146*latifolia* Vill. XII. 146*Massoni* Cels. XII. 145*multifida* Burm. XII. 147 (bis)*multifida* L. XII. 147*Nimmoi* Bth. XII. 147*officinalis* Chaix XII. 145*pedunculata* Cav. XII. 144 β *cariensis* - - γ *maderensis* - -*Perrottetii* Bth. XII. 147*pinnata* Jacq. XII. 146*pinnata* L. fil. XII. 146 β *formosa* - - γ *Bachii* - -*Pseudo-stoechas* Reich. XII. 144*pubescens* Dcne XII. 147*pyrenaica* Dc. XII. 145*rotundifolia* Bth. XII. 146*Spica* Dc. XII. 145*Spica* Lois. XII. 145*Spica* α L. XII. 145*Spica* β L. XII. 146*Stoechas* L. XII. 144 β *macrostachya* Ging. - -*Stoechas* Sibth. & Sm. XII. 144*Stoechas* β L. XII. 144*stricta* Delil. XII. 147*subnuda* Bth. XII. 148*vera* Dc. XII. 145 β *pyrenaica* - -*viridis* Ait. XII. 145*viridis* L'Herit. XII. 145*vulgaris* α Lam. XII. 145*vulgaris* β Lam. XII. 146*Lavasa* IX. 508*Lebett* X. 98*Lecanocarpus* Nees XIII. 2. 219
253 Zucc. XIII. 2. 59*aristatus* Zucc. XIII. 2. 59*cauliflorus* Nees XIII. 2. 254*nepalensis* Fisch. XIII. 2. 254*Lechenaulia* RBr. VII. 518*Lechenaultia* Endl. VII. 519

- LEDDEAE** *Dc.* VII. 729
Ledenbergia Klotzsch XIII. 2. 4.
 14
 seguierioides Klotzsch XIII. 2. 14
Ledum *L.* VII. 730 *Berg Lam.* VII.
 729 *Mx.* VII. 725 *Pers.* VII.
 729 730
 buxifolium Berg VII. 730
 canadense Lodd. VII. 730
 groenlandicum Retz VII. 730
 latifolium Ait. VII. 730
 β canadense Dc. - -
 palustre L. VII. 730
 β decumbens Ait. - -
 palustre latifolium Mx. VII. 730
 serpyllifolium L'Herit. VII. 730
 thymifolium Lam. VII. 730
Leeuwenhoekia (Levenhookia) RBr.
 VII. 338
 pauciflora Bth. VII. 338
 pusilla RBr. VII. 338
Legendrea Webb IX. 328
 mollissima Webb IX. 328
Legouzia Pers. VII. 442 *Durand*
 VII. 489
 arvensis Durand VII. 490
 ericoides Pers. VII. 443
 Speculum Fisch. VII. 490
Lehmannia Spr. XIII. 1. 7. 572
 tomentosa Spr. XIII. 1. 572
Leianthostemon Griseb. IX. 85
 (Voyria)
Leianthus Griseb. IX. 82 71
 cordifolius Griseb. IX. 83
 cuspidatus Griseb. IX. 82
 exsertus Griseb. IX. 83
 lanceolatus Bth. IX. 83 102
 latifolius Griseb. IX. 83
 longifolius Griseb. IX. 82
 β scabridus - -
 nigrescens Griseb. IX. 83 71
 saponarioides Griseb. IX. 83 71
 umbellatus Griseb. IX. 83
Leiocarpaea Bth. X. 251 (Angelo-
 nia)
Leiocarya Hochst. X. 171 172
 Kotschyana Hochst. X. 172
Leiocaryum Dc. fil. X. 172 (Tri-
 chodesma)
Leiocaryum G. Don X. 76 80
Leiophyllum Pers. VII. 729
 buxifolium Ell. VII. 730
 prostratum Loud. VII. 730
 serpyllifolium Dc. VII. 730
 thymifolium Don VII. 730
Leiospermum Wall. XIII. 2. 279
 ferrugineum Wall. XIII. 2. 279
Leiothamnus Griseb. IX. 79
 anomalus Griseb. IX. 79
Leiphaimos Cham. & Schl. IX. 83
 84
 parasitica Cham. & Schl. IX.
 84
Leiphaimos Griseb. IX. 84 (Voyria)
LENTIBULACEAE *Lindl.* VIII. 2.
Lentibularia Dc. fil. VIII. 4. (Utri-
 cularia)
Lentibularia Gesn. VIII. 3. 4 *Riv.*
 VIII. 6
 minor Petiv. VIII. 7
LENTIBULARIEAE *Rich.* VIII. 2.
 666 IX. 560
Leonia R. & Pav. VIII. 668 *Llav.*
 & Lex. XII. 262
 cymosa Mart. VIII. 669
 glycycarpa R. & Pav. VIII. 668
 paniculata Mart. VIII. 669
 racemosa Mart. VIII. 668
 salvifolia Llav. & Lex. XII. 349
Leonotis RBr. XII. 409 534
 dubia E. Mey. XII. 536
 dysophylla Bth. XII. 536
 hirtiflora Bth. XII. 536
 intermedia Lindl. XII. 536
 Leonurus RBr. XII. 536
 β albiflora - - 537
 mollis Bth. XII. 536
 nepetaefolia RBr. XII. 535
 nepetaefolia Schimp. XII. 535
 ovata Spr. XII. 535
 pallida Bth. XII. 535
 parvifolia Bth. XII. 536
 Raineriana Vis. XII. 535
 rugosa Bth. XII. 535
 velutina Fenzl XII. 535
 β Raineriana - -
Leontopodium creticum & C. Bauh.
 XIII. 1. 706
 legitimum Imper. XIII. 1. 706
Leonurus L. XII. 408 499 *Spenn.*
 XII. 499
 africanus Mill. XII. 502 536
 altaicus Spr. XII. 500
 altissimus Bunge XII. 501
 campestris Andr. XII. 500
 canescens Bth. XII. 502
 canescens Dumort. XII. 500
 capitatus Fresen XII. 502
Cardiaca L. XII. 500
 β villosus - -
 γ crispus - -

Leonurus
condensatus Horn. XII. 500
crispus Murr. XII. 500
eriphorus Turcz. XII. 502
eristachys Turcz. XII. 502 448
glaucescens Bunge XII. 500
Galeobdolon Scop. W. XII. 503
 512
globosus Moench XII. 503 535
grandiflorus Moench XII. 503 536
heterophyllus Sweet XII. 501
javanicus Blum. XII. 502
illyricus hort. XII. 500
indicus Burm. L. XII. 503 533
lacerus Lindl. XII. 500
lanatus Spr. XII. 502
Marrubiastrum Burm. XII. 503
 531
Marrubiastrum L. XII. 501
multifidus Desf. XII. 500
neglectus Schrank XII. 500
nepetaefolius Mill. XII. 503 535
oblongifolius Blum. XII. 502
occidentalis Colla XII. 501
parviflorus Moench XII. 503 533
persicus Boiss. XII. 499
pubescens Bth. XII. 499
Royleanus Bth. XII. 499
sibiricus L. XII. 501
 β *grandiflorus* - 502
supinus W. XII. 503 448
tataricus Burm. XII. 501
tataricus L. XII. 500
villosus Desf. XII. 500
Lepechinia W. XII. 151 258
clinopodifolia W. XII. 259 173
procumbens Bth. XII. 259
spicata bot. reg. XII. 259
spicata W. XII. 259
Lepidagathis W. XI. 223 249 *Blum.*
 XI. 260
anobrya Nees XI. 255
 β *angustissima* - -
aristata Nees XI. 251 253
axillaris Wight XI. 259
Billardieriana Nees XI. 253
calycina Hochst. XI. 252
ceylanica Nees XI. 259
chlorostachya Nees XI. 256
cristata W. XI. 256
 α *angustifolia* - -
 β *latifolia* - -
cuspidata Nees XI. 258
 β *stenostegia* - -
dulcis Nees XI. 257
falcata Nees XI. 249

Lepidagathis
fasciculata Nees XI. 260
 α α^* β - -
Hamiltoniana Nees XI. 255
Heudelotiana Nees XI. 254
hirta Nees XI. 260
humifusa Dcne XI. 249
hyalina Nees XI. 252
 α - -
 α^* *lophostachyoides* - -
 β *dependens* - 253
javanica Blum. XI. 250
 β *laxior* - 251
incana Nees XI. 259
incurva Hamilt. XI. 252
laciniata Wall. XI. 227 (bis)
lanata Wall. XI. 252
laxa Nees XI. 251
Luzona Nees XI. 259
mucronata Nees XI. 250
parviflora Blum. XI. 250
parviflora Dcne XI. 250
parviflora Moritzi XI. 250
psilantha Nees XI. 251
pungens Nees XI. 258
 β - - 259
 γ *integrifolia* - -
pungens Wight XI. 259
purpuricaulis Nees XI. 257
radicalis Hochst. XI. 255
repens Spr. XI. 260
Riedeliana Nees XI. 257
riparia Nees XI. 253
rupestris Nees XI. 256
 α *hirta* - -
 β *Rottleriana* - -
rupestris Wight XI. 256
scariosa Nees XI. 251
secunda Nees XI. 259
semiherbacea Nees XI. 253
 α β - - 254
sphaerostachya Nees XI. 254
spinosa Wight XI. 258
striata Nees XI. 257
terminalis Hochst. XI. 251
timorensis Steud. XI. 250
trinervis Nees XI. 254
 β *lepidula* - - 255
ustulata Nees XI. 253
Walkeriana Nees XI. 260
zeylanica β Nees XI. 260
Spec. Moritzi XI. 126
Lepidanche Engelm. IX. 452
adpressa Engelm. IX. 458
compositarum Engelm. IX. 458
Lepionurus Blum. VIII. 76

- Lepipherum* G. Don VII. 721
Lepistemon Blum. IX. 347
 flavescens Blum. IX. 348
 muricatum Spanh. IX. 348 382
 Wallichii Chois. IX. 348
Lepistoma Blum. VIII. 497
 javanicum Blum. VIII. 497
Leposma Blum. VIII. 497
Leptacanthus Nees XI. 100 169
 helicoides Nees XI. 170
 rubicundus Nees XI. 170
 Walkeri Nees XI. 170
 α β - - -
 Spec. W. Arn. XI. 170
Leptadenia RBr. VIII. 627
 abyssinica Dcne VIII. 628
 appendiculata Dcne VIII. 628
 Bojeriana Dcne VIII. 629
 cordata Hochst. VIII. 628
 Delilii Dcne VIII. 628
 elliptica Blum. VIII. 629 502
 Forskali Dcne VIII. 628
 gracilis Dcne VIII. 629
 heterophylla Dcne VIII. 628
 Jacquemontiana Dcne VIII. 629
 imberbis Wight VIII. 628
 lancifolia Dcne VIII. 628
 β *scabra* - - -
 madagascariensis Dcne VIII. 629
 pallida Hochst. VIII. 629
 pyrotechnica Dcne VIII. 629
 reticulata Wight & Arn. VIII. 628
 reticulata Wight VIII. 628
 Spartium Wight VIII. 629
Leptamnium Raf. XI. 3
Leptandra Bth. X. 463 (Veronica)
Leptandra Nutt. X. 458 463
 angustifolia Lehm. X. 464
 Meyeri G. Don X. 464
 sibirica Nutt. X. 464
 virginica Nutt. X. 464
Leptoblaeria Bth. VII. 697 (Blau-
 bellaria)
Leptocallis Don IX. 348
 quinata Don IX. 353
 ternata Don IX. 353
Leptocarpus W. XI. 528
 chamaedryfolius W. XI. 529
Leptodactylon Bth. IX. 316 (Gilia)
Leptodactylon Hook. & Arn. IX. 310 316
 californicum Hook. & Arn. IX. 316
Leptodendron Bth. VII. 679 (Erica)

- Leptostemma*
punctatum Blum. VIII. 631
sagittatum Blum. VIII. 631
Leptostemonum Dun. XIII. 1. 183
(Solanum)
Lerchia Hall. XIII. 2. 155
Lerouxia nemorum Merat VIII. 66
Leschenaultia Dc. VII. 518
Baxteri G. Don VII. 519
expansa RBr. VII. 519
filiformis RBr. VII. 519
floribunda Bth. VII. 519
formosa RBr. VII. 519
formosa Sims VII. 519
formosa Sweet VII. 519
grandiflora Dc. VII. 519
humilis Spr. VII. 519 520
linarioides Dc. VII. 519
multiflora Lodd. VII. 519
oblata Sweet VII. 519
tubiflora RBr. VII. 519
Lestibudesia Moq. XIII. 2. 238 (Cec-
losia)
Lestibudesia Pet. Thours. XIII. 2.
238
altissima Cunn. XIII. 2. 253
arborescens RBr. XIII. 2. 244
caffra Meisn. XIII. 2. 246
latifolia Blum. XIII. 2. 244
paniculata RBr. XIII. 2. 240
paniculata herb. XIII. 2. 250
philippica Weinm. XIII. 2. 241
recurva Moq. XIII. 2. 247
spicata Pet. Thours. XIII. 2. 238
trigyna RBr. XIII. 2. 241
virgata RBr. XIII. 2. 240
Lettsomia Roxb. & Wall. IX. 328
Auct. IX. 325
aggregata Roxb. & Wall. IX. 333
argentea Roxb. & Wall. IX. 330
bona nox Roxb. & Wall. IX. 326
cuneata Roxb. & Wall. IX. 330
cymosa Roxb. & Wall. IX. 333
nervosa Roxb. & Wall. IX. 328
ornata Roxb. IX. 326
pomacea Roxb. & Wall. IX. 329
setosa Roxb. & Wall. IX. 332
splendens Roxb. & Wall. IX. 329
strigosa Roxb. & Wall. IX. 332
uniflora Roxb. IX. 326
Leucas Bth. XII. 409 523 RBr. XII.
534
acrodonta Steud. XII. 524
affinis RBr. XII. 524
angularis Bth. XII. 526
angustifolia Wall. XII. 527
Leucas
aspera Spr. XII. 532
 β *Wightiana* - - -
biflora RBr. XII. 527
biflora Wall. XII. 527
capitata Desf. XII. 533
Cephalotes Spr. XII. 532
chinensis RBr. XII. 524
ciliata Bth. XII. 530
 β *hirsuta* - - -
ciliata Hochst. XII. 530
decemdentata Sm. XII. 526
decurva Bth. XII. 532
diffusa Bth. XII. 531
dimidiata Bth. XII. 531
dimidiata Spr. XII. 532
flaccida RBr. XII. 526
flaccida Moritzi XII. 527
fol. rotundatis Burm. XII. 527
galeopsidea Hochst. XII. 524
glabrata RBr. XII. 524
globulifera Hassk. XII. 533
hamatula Arn. XII. 529
Hamiltoniana Bth. XII. 525
helianthemifolia Bth. XII. 530
helianthemifolia Desf. XII. 528
hirta Spr. XII. 530
hyssopifolia Bth. XII. 531
javanica Bth. XII. 528
indica RBr. XII. 523
inflata Bth. XII. 524
lamiifolia Desf. XII. 529
lanata Bth. XII. 525
lanceaefolia Desf. XII. 529
lavandulaefolia Sm. XII. 533
linifolia Spr. XII. 533
longifolia Bth. XII. 527
marrubioides Desf. XII. 528
marrubioides β *glabrior* Bth. XII.
528
martinicensis RBr. XII. 533
melissaefolia Bth. XII. 527
mollissima Wall. XII. 525
 β *chinensis* - - -
molluccoides Sm. XII. 534 522
montana Spr. XII. 525
nepetaefolia Bth. XII. 527
nubica Bth. XII. 530
nutans Bth. XII. 532
nutans Spr. XII. 532
ovata Bth. XII. 525
parviflora Bth. XII. 527
pilosa Bth. XII. 526
 β *pubescens* - - -
Plukenetii Spr. XII. 532
procumbens Desf. XII. 527

Leucas

- pubescens* Bth. XII. 528
quinquedentata RBr. XII. 534
rosmarinifolia Bth. XII. 528
rufescens Bth. XII. 530
Schimperi Hochst. XII. 533
stachyoides Spr. XII. 526
stelligera Wall. XII. 529
 β *hispida*
stricta Bth. XII. 531
strigosa Bth. XII. 526
suffruticosa Bth. XII. 528
teres Bth. XII. 526
ternifolia Desf. XII. 529
urticaefolia RBr. XII. 524
vestita Bth. XII. 530
Walkeri Bth. XII. 531
Wightiana Bth. XII. 532
zeylanica RBr. XII. 531
Leucaster Chois. XIII. 2. 457
 caniflorus Chois. XIII. 2. 458
Leucocarpus Don X. 300 335
 alatus G. Don X. 335
 fruticosus Bth. X. 336
 perfoliatus Bth. X. 335
Leucocephala Bth. XII. 89 (Hyptis)
Leuconotis Jack VIII. 331
 anceps Jack VIII. 331
 eugenifolius De. fil. VIII. 331
Leucophæa Webb XII. 437
 argosphacelus Webb XII. 437
 candicans Webb XII. 437
 dasygnaphala Webb XII. 437
 macrostachya Webb XII. 437
 Massoniana Webb XII. 437
Leucophyllum H. & Bonpl. X. 341 344
 ambiguum H. & Bonpl. X. 344
 texanum Kth. X. 344 594
Leucopogon RBr. VII. 743
 acuminatus RBr. VII. 751
 adpressus Sieb. VII. 747
 affinis RBr. VII. 745
 alternifolius RBr. VII. 748
 amplexicaulis RBr. VII. 748
 angustatus Bth. VII. 748
 apiculatus RBr. VII. 745
 α β - - 746
 appressus RBr. VII. 754
 appressus G. Don VII. 754
 assimilis RBr. VII. 750
 β *callosus* De. - -
 assimilis A. Cunn. VII. 750
 attenuatus A. Cunn. VII. 752
 australis RBr. VII. 744
 australis Sieb. VII. 744

Leucopogon

- biflorus* RBr. VII. 751
blepharodes De. VII. 753
brachycephalus De. VII. 746
capitellatus De. VII. 747
carinatus RBr. VII. 750
ciliatus A. Cunn. VII. 746
coelophyllus A. Cunn. VII. 753
collinus RBr. VII. 748
collinus R. & Schult. VII. 748
 α *Billardieri* De. - -
 β *Brownei* - -
conostephioides De. VII. 753
corifolius Endl. VII. 750
cucullatus RBr. VII. 750
cucullatus A. Cunn. VII. 752
Cunninghami RBr. VII. 745
cuspidatus RBr. VII. 751
cymbiformis A. Cunn. VII. 750
Cymbulæ Labill. VII. 745
deformis RBr. VII. 754
denudatus A. Cunn. VII. 749
denudatus Sieb. VII. 749
distans RBr. VII. 748
Drummondi De. VII. 745
Epacridis De. VII. 754
ericoides RBr. VII. 747
esquamatus RBr. VII. 754
fasciculatus A. Rich. VII. 744
fastigiatus G. Don VII. 754
fastigiatus Sieb. VII. 754
flexifolius RBr. VII. 754
Forsteri A. Rich. VII. 754
Fraseri A. Cunn. VII. 753 752
fraternus De. VII. 749
glabellus RBr. VII. 749
glaucescens RBr. VII. 745
gracilis RBr. VII. 749
gracillimus De. VII. 747
imbricatus RBr. VII. 752
insularis A. Cunn. VII. 754
interruptus RBr. VII. 745
juniperinus RBr. VII. 753
lanceolatus RBr. VII. 744
lanceolatus Sieb. VII. 745
laniger A. Cunn. VII. 751
lanigerus A. Cunn. VII. 749
leptospermoides RBr. VII. 751
linifolius A. Cunn. VII. 747
malayanus Jack VII. 744
margarodes RBr. VII. 747
melaleucoides A. Cunn. VII. 750
microphyllus RBr. VII. 749
mucronatus De. VII. 751
multiflorus RBr. VII. 746
muticus RBr. VII. 747

Leucopogon

- nervosus* RBr. VII. 750
nesophilus Dc. VII. 752
obovatus RBr. VII. 746
obovatus h. mus. paris. VII. 747
parviflorus Lindl. VII. 745
parvifolius Dc. VII. 752
pauciflorus RBr. VII. 752
pendulus RBr. VII. 751
petiolaris Dc. VII. 753
pilibundus A. Cunn. VII. 746
pimeleoides A. Cunn. VII. 744
polystachyus RBr. VII. 746
polystachyus Lodd. VII. 745
propinquus RBr. VII. 748
racemulosus Dc. VII. 747
ramulosus A. Cunn. VII. 753
reclinatus A. Cunn. VII. 752
 β *oblongifolius* Dc. - -
recurvatus A. Cunn. VII. 754
reflexus RBr. VII. 749
revolutus RBr. VII. 746
Richei RBr. VII. 745
Richei Dc. VII. 744
rigidus A. Cunn. VII. 753
rotundifolius RBr. VII. 752
rubricaulis RBr. VII. 746
ruscifolius RBr. VII. 752
setiger RBr. VII. 751
Sieberi Dc. VII. 751
sparsus A. Cunn. VII. 751
squarrosus Bth. VII. 750
striatus RBr. VII. 750
tamariscinus RBr. VII. 749
tenuis Dc. VII. 744
trichocarpus RBr. VII. 747
verticillatus RBr. VII. 745
villosus RBr. VII. 746
virgatus RBr. VII. 748
Leucopsyllium Dcne XIII. 1. 704
 (Plantago)
Leucorhaphis Nees XI. 80 97 722
 Lamium Nees XI. 97 722
 Vogeliana Nees XI. 97
Leucosceptrum Bth. XII. 574 (Teu-
 rium)
Leucosceptrum Sm. XII. 574
 canum Sm. XII. 574
Leucospora Bth. X. 391 (Conobea)
Leucospora Nutt. X. 390 391
 multifida Nutt. X. 391
Leucothoe Dc. VII. 601 D. & G.
 Don VII. 601
 acuminata Dc. VII. 602
 axillaris D. & G. Don VII. 601
 β *longifolia* Pursh - 602

Leucothoe

- axillaris* Loud. VII. 601
bahiensis Dc. VII. 604
 α *Salzmanni* - - -
 β *Blanchetii* - - -
 γ *Arrabidaei* - - 605
Bojeri Dc. VII. 603
bracamorensis Dc. VII. 603
buxifolia Dc. VII. 603
chlorantha Dc. VII. 604
ciliata Dc. VII. 605
coccinea Dc. VII. 605
coriacea Dc. VII. 602
coriifolia Dc. VII. 605
crassifolia Dc. VII. 605
eriophylla Dc. VII. 606
eucalyptoides Dc. VII. 605
floribunda D. & G. Don VII. 606
 598
hirta Dc. VII. 606
ilicifolia Dc. VII. 605
katagherensis Dc. VII. 606
littoralis Dc. VII. 602
Mariana Dc. VII. 602
 β *angustifolia* Pursh - -
multiflora Dc. VII. 605
neriifolia Dc. VII. 605
nummularia Dc. VII. 603
oleifolia Dc. VII. 605
pistrix Dc. VII. 604
pulchella Dc. VII. 604
pulchra Dc. VII. 604
revoluta Dc. VII. 604
salicifolia Dc. VII. 602
 β *pyrifolia* - - 603
secunda Dc. VII. 606
serrata Dc. VII. 606
serrulata Dc. VII. 604
spicata D. & G. Don VII. 606 598
spinulosa D. & G. Don VII. 602
subrotunda Dc. VII. 603
Leyceythis microcarpa Poepp. VIII.
 250
Lida-bebek IX. 285
Liebigia Endl. IX. 259
 elongata Blum. IX. 259
 speciosa Blum. IX. 259
LIEBIGIEAE Dc. fil. IX. 259
Lightfootia L'Herit. VII. 417 786
 Burch. VII. 417
 adpressa Dc. fil. VII. 417
 albans Spr. VII. 417
 angustifolia Dc. fil. VII. 418
 anomala Dc. fil. VII. 418
 capillaris Buek VII. 786
 ciliata Spr. VII. 420 444

- Lightfootia**
diffusa Buek VII. 787
divaricata Buek VII. 787
fasciculata Dc. fil. VII. 418
fasciculata Eckl. VII. 418
grisea Buek VII. 787
intermedia Buek VII. 787
lanceolata Link VII. 419
laricina Buek VII. 786
linearis Eckl. VII. 417
Loddigesii Dc. fil. VII. 419
longifolia Dc. fil. VII. 417
lycopodioides Dc. fil. VII. 419
macrostachys Dc. fil. VII. 787
madagascariensis Dc. fil. VII. 420
mucronulata Buek VII. 787
muscosa Link VII. 419
nodosa Buek VII. 787
oppositifolia Dc. fil. VII. 419
oxycoccoides L'Herit. VII. 419
oxycoccoides Spr. VII. 419
oxycoccoides var. Spr. VII. 419
oxycoccoides a Drege VII. 419
 - b & d - - -
 - e - - - 418
 - f - - - 418
paniculata Dc. fil. VII. 418
pubescens Dc. fil. VII. 419
robusta Dc. fil. VII. 420
rubens Buek VII. 786
rubrioides Dc. fil. VII. 419
sessiliflora Spr. VII. 420 445
sessiliflora Zeyh. VII. 420
sessilifolia Zeyh. VII. 498
spicata Buek VII. 787
spicata Dc. fil. VII. 418 (*délenda*;
conf. VII. 787)
subulata L'Herit. VII. 417
subulata c. Drege VII. 418
tenella Dc. fil. VII. 418
 β *longivalvis* - - -
 γ *brevivalvis* - - -
tenella Lodd. VII. 419
tenerrima Buek VII. 787
Thunbergiana Buek VII. 787
thymifolia Buek IX. 786
uitenhagensis Buek VII. 786
unidentata Dc. fil. VII. 417
 № 166 Drege VII. 418
 „ 6307 Drege VII. 420
 „ 6310 Drege VII. 420
 „ 6313 Drege VII. 420
Lignum scholare Rumph VIII. 409
Lignum vitae XI. 692
Ligustrum Tourn. VIII. 293 Bauh.
 VIII. 283 Burm. VIII. 342
 Wall. VIII. 301
- Ligustrum**
bracteolatum Don VIII. 294
coriaceum Nois. VIII. 294
japonicum Hamilt. h. VIII. 294
japonicum herb. amat. VIII. 294
japonicum Thbg VIII. 293
italicum Mill. VIII. 293
laurifolium Roxb. VIII. 301
lucidum Ait. VIII. 293
nepalense Wall. VIII. 294
 β *glabrum* Hook. - - -
Perrottetii Dc. fil. VIII. 294
pubescens Wall. VIII. 294
quadriloculare Blanco VIII. 294
sempervirens fl. corc. VIII. 293
sinense Lour. VIII. 294
spicatum Hamilt. VIII. 294
Stauntoni Dc. VIII. 294
vestitum Wall. VIII. 294
vulgare L. VIII. 293
 β *italicum* Vahl - - -
Lilac Tourn. VIII. 282
media Dum.-Cours. VIII. 282
minor Moench VIII. 283
perpensa Lam. VIII. 281
persica Lam. VIII. 283
sterilis Lavy VIII. 273
varina Dum.-Cours. VIII. 282
vulgaris Lam. VIII. 282
vulgaris γ Lam. VIII. 282
LILACEAE Vest VIII. 273 300
Liliacum album Ren. VIII. 282
rothomagense Ren. VIII. 282
LIMEAE Endl. XIII. 2. 4 19
Limeastrum Moq. XIII. 2. 21 (Li-
 meum)
Limeum L. XIII. 2. 4 20
aethiopicum Burm. XIII. 2. 22
 β *glabrum* - - - 23
africanum Burm. XIII. 2. 21
africanum Sieb. XIII. 2. 23
africanum Zeyh. XIII. 2. 22
aphyllum L. fil. XIII. 2. 22
canescens E. Mey. XIII. 2. 21
capense Eckl. & Zeyh. XIII. 2. 22
capense Thbg XIII. 2. 21
fluviale Eckl. & Zeyh. XIII. 2. 22
glomeratum Eckl. & Zeyh. XIII. 2. 24
humile Forsk. XIII. 2. 25
linifolium Fenzl XIII. 2. 24
littorale Eckl. & Zeyh. XIII. 2. 22
Meyeri Fenzl XIII. 2. 24
pauciflorum Moq. XIII. 2. 23
telephioides E. Mey. XIII. 2. 22
viscosum Fenzl XIII. 2. 23
 β *Kotschyi* - - -

Linaria

- aphylla* Spr. X. 288 VIII. 20
arenaria Dc. X. 284
armeniaca Chav. X. 277
arvensis Desf. X. 280
arvensis var. α Chav. X. 280
arvensis var. β Chav. X. 280
bellidifolia Dum.-Cours. X. 288
 289
Besseriana Reich. X. 273
Biebersteinii Bess. X. 273
bipartita W. X. 277
bipunctata Dum.-Cours. X. 284
Boissieri Walp. X. 279
Broussonetii Chav. X. 283 592
Brunneri Bth. X. 270
burjatica Turcz. X. 281
cabulica Bth. X. 270
caesia Dc. X. 281 592
calcarata Scheele X. 277
canadensis bot. mag. X. 278
canadensis Dum.-Cours. X. 278
Candollei Chav. X. 284
capensis Spr. X. 288
capilliflora Steud. X. 288
capillipes Hochst. X. 269
capraria Moris & de Not. X. 286
carnosa Moench X. 280
caucasica Mussin. X. 268
Cavanillesii Chav. X. 274
chalepensis Mill. X. 277
chinensis Bunge X. 273
chloraefolia Reich. X. 275
circinnata Sweet X. 271
cirrhusa W. X. 269
Clementei Haens. X. 276
commutata Bernh. X. 268
concolor Griseb. X. 279
 β serpens - - -
confertiflora Bth. X. 272
corifolia Desf. X. 279
crassifolia Dc. X. 287
cretacea Fisch. X. 285
Cymbalaria Mill. X. 266
Cymbalaria var. β & δ Chav. X.
 267
Cyparissias Tausch X. 278
dalmatica Mill. X. 275
dalmatica Reich. X. 275
dealbata Hoffm. & Link X. 268
decumbens Moench X. 278
delphinoides Gay X. 277
dichondraefolia Bth. X. 270
diffusa Hoffm. & Link X. 283
Elatine d'Urv. X. 269
Elatine Mill. X. 268

Linaria

- elatinoides* Desf. X. 268
elongata Dumort. X. 273
fastigiata Chav. X. 272 592
 β *angustifolia* Bth. - -
filifolia Lag. X. 288
filiformis Moench X. 282
flava Desf. X. 285
flexuosa Desf. X. 287
Fontanesiana Chav. X. 283
fruticans Spr. X. 288
fruticosa Desf. X. 269
genistifolia Bth. X. 273
genistifolia Mill. X. 275
genistifolia Reich. X. 275
glabrata H. B. & Kth. X. 274
glacialis Boiss. X. 282
glandulifera Ten. X. 288
glauca Spr. X. 283
glauca γ *multicaulis* Chav. X. 283
glaucophylla Hoffm. & Link X. 282
glutinosa Hoffm. & Link X. 284
gracilis RBr. X. 269
 β *propinqua* Bth. - 270
graeca Chav. X. 268
grandiflora Desf. X. 275
Griffithsii Bth. X. 272
Haelava Chav. X. 286
hastata RBr. X. 269
hederacea var. α & γ Chav. X. 267
hepatica Bunge X. 273
hepaticaefolia Duby X. 266
heterophylla Desf. X. 276
heterophylla Spr. X. 270
hians Fenzl X. 275
hians Spr. X. 273
hirta Moench X. 274
incana Wall. X. 270
incarnata Spr. X. 277
italica Trew. X. 272
juncea Chav. X. 277
juncea Desf. X. 277
juncea Reich. X. 274
kurdica Boiss. & Hohen. X. 272
lanigera Desf. X. 268 591
lanigera Hoffm. & Link X. 268
latifolia Desf. X. 271
laxiflora Desf. X. 285
linifolia Chav. X. 275
linifolia Rochel X. 272
linogrisea Hoffm. & Link X. 277
littoralis W. X. 287
Loeselii Schweig. X. 274

Linaria

- lusitanica Hoffm. & Link* X. 280
lusitanica Mill. X. 271
macedonica Griseb. X. 275
macilenta Dene X. 271
macroura MB. X. 273
 β *Besseriana Chav.* - -
 γ *hepatica Bth.* - -
marginata Desf. X. 281
 β *Bth.* - -
maritima Dc. X. 282
maritima Reich. X. 274
meonantha Hoffm. & Link X. 277
Michauxii Chav. X. 285
micrantha Spr. X. 279 592
microcalyx Boiss. X. 267
minor Desf. X. 287
minutiflora C. A. Mey. X. 280
monomotapensis Desf. X. 264 288
monspessulana Dum. - Cours. X. 278
multicaulis Mill. X. 283
multipunctata Hoffm. & Link X. 283
neglecta Guss. X. 274
nivea Boiss. & Reut. X. 278
ocymifolia Spr. X. 288
odora Fisch. X. 274
 β *minor Bunge* - -
 γ *brachyceras* - -
organifolia Dc. X. 286
 β *grandiflora Bth.* X. 287
pallida Ten. X. 266
palustris foeniculifolia Plum. VII. 6
paniculata Peyer & Vest X. 272
parviflora Desf. X. 280
patens Spr. X. 288 264
pauciflora Bonpl. X. 283
pedunculata Spr. X. 285
Pelisseriana Mill. (non Dc.) X. 279 592
pensylvanica Scheele X. 273
Perezii Gay X. 284
persica Chav. X. 287
pilosa Dc. X. 267
 β *pauciloba Bth.* - -
platycalyx Boiss. X. 281
polygonifolia Spr. X. 282
praecox Bunge X. 274
praecox Hoffm. & Link X. 277
praetermissa Delastr. X. 288
Prestandreae Tin. X. 592
procera Dc. X. 278
propinqua RBr. X. 270
pubescens Presl X. 267
purpurascens Horn. X. 278

Linaria

- purpurea Mill.* X. 278
pyramidata Spr. X. 272
pyrenaica Dc. X. 282
Ramburei Boiss. X. 276
ramosissima Boiss. X. 279
ramosissima Wall. X. 270
 β *ovata Bth.* - -
Raveti Boiss. X. 286
reflexa Desf. X. 284
 β *pumila Chav.* - -
repens Steud. X. 278
reticulata Desf. X. 276
reticulata Reich. X. 276
rhegina Spr. X. 284
Roylei Chav. X. 270
rubrifolia Rob. & Cast. X. 287
rupestris C. A. Mey. X. 282
rytidosperma Boiss. X. 287
Salzmanni Boiss. X. 285
 β *violacea* - - 286
 γ *flava* - -
sapphirina Hoffm. & Link X. 277
satureioides Boiss. X. 282
saxatilis Dc. X. 284
saxatilis Hoffm. & Link X. 284
scabra Spr. X. 288 264
scariosa Desf. X. 267
scoparia Brouss. X. 271
segetalis C. Koch X. 277
Sieberi Reich. X. 268
silenifolia Fisch. X. 275
simplex Dc. X. 280
spartea Hoffm. & Link X. 276
 β *ramosissima Bth.* - - 277
spartioides Brouss. X. 271
speciosa Jacq. X. 277
speciosa Ten. X. 273
sphaerocarpa Bth. X. 287
spinescens Spr. X. 269
spuria Mill. X. 268
striata Dc. X. 278
 β *conferta Bth.* - -
stricta Guss. X. 276
stricta Horn. X. 278
supina Desf. X. 281
 β *pyrenaica Duby* - 282
 γ *maritima* - -
tenella Dc. X. 286
tenuis Spr. X. 288
Thuilleri Merat X. 282
thymifolia Dc. X. 281
transtagana Spr. X. 285
triornithophora W. X. 271
triphylla Mill. X. 274
tristis Mill. X. 281

Linaria

- tumens* Steud. X. 288
venosa Lindl. X. 274
versicolor Moench X. 276
verticillata Boiss. X. 283
villosa De. X. 286 592
villosa Mill. X. 274
virgata Desf. X. 285
viscida Moench X. 287
viscosa Dum.-Cours. X. 276
vulgaris Mill. X. 273
Webbiana Viv. X. 271
Linariastrum Chav. X. 271 (Linaria)
Linarioides De. fil. VII. 440 (Wahlenbergia)
Lindenbergia Lehm. X. 342 376
abyssinica Hochst. X. 377 594
fruticosa Bth. X. 377
grandiflora Bth. X. 376
macrostachya Bth. X. 376
philippensis Bth. X. 377
polyantha Royle X. 377
sinaica Bth. X. 377
urticaefolia Lehm. X. 377
Lindenia Mart. & Gal. XIII. 2. 457
gypsophiloides Mart. & Gal. XIII. 2. 457
Lindernia All. X. 343 418 RBr. X. 412 415 Auct. X. 418
alsinoides RBr. X. 418 415
attenuata Mühl. X. 418 419
capensis Thbg X. 418 419
dianthera Sw. X. 418 393
dilatata Ell. X. 418 419
grandiflora Nutt. X. 418 419
japonica Thbg X. 418 375
Kitaibelii G. Don X. 418
micrantha Don X. 418 417
montevidensis Spr. X. 418 XIII. 1. 575 579
monticola Nutt. X. 418 419
Pyxidaria All. X. 418
Pyxidaria Pursh X. 418 419
refracta Ell. X. 418 419
scapigera RBr. X. 418 415
sesamoides Spr. X. 418 400
subulata RBr. X. 418 416
LINDERNIEAE Bth. X. 343 407
Linkia Pers. XIII. 1. 675
peruviana Pers. XIII. 1. 675
splendens Poir. XIII. 1. 676
Linochiron Griseb. IX. 41 (Chironia)
Linociera Sw. VIII. 296 RBr. VIII. 299
acuminata Wall. VIII. 298

Linociera

- alba* Poit. h. VIII. 296
compacta RBr. VIII. 296
cotinifolia Vahl VIII. 297
dichotoma Wall. VIII. 297 298
flavicans Vahl VIII. 298
glomerata Pohl VIII. 297
latifolia Vahl VIII. 296
ligustrina Sw. VIII. 296
loranthifolia Wall. VIII. 298
macrophylla Wall. VIII. 297
malabarica Wall. VIII. 297
montana De. VIII. 297
nigra Poit. h. VIII. 296
oblonga Wall. VIII. 298
odorata Jacq. VIII. 297
purpurea Vahl VIII. 297
ramiflora Wall. VIII. 297
tenuiflora Wall. VIII. 298
terniflora Wall. VIII. 297
tetrandra RBr. VIII. 298 299
Linophyllum Griseb. IX. 41
Linscotia Adans. XIII. 2. 20
Linum scandens &c. Sloan. IX. 414
sarmentosum &c. Pluk. IX. 414
Lipandra Moq. XIII. 2. 61
atriplicoides Moq. XIII. 2. 62
Lippia L. XI. 530 572 L. Gaertn. XI. 578 L. XII. 22
acutidens Mart. & Schauer XI. 590
adoensis Hochst. XI. 578
affinis Schauer XI. 576
alnifolia Schauer XI. 588
americana L. XI. 579
angustifolia Cham. XI. 588
argyrophylla Schauer XI. 581
aristata Schauer XI. 581
asperifolia Poepp. XI. 583
asperifolia Reich. XI. 583
asperifolia Rich. XI. 583
asperrima Cham. XI. 581
attenuata Mart. XI. 589
Berlandieri Schauer XI. 575
Berterii Spr. XI. 593
betulaefolia H. B. & Kth. XI. 583
bicolor Kth. XI. 592
bicolor Mart. & Schauer XI. 587
callicarpaefolia H. B. & Kth. XI. 591
calocephala Zucc. XI. 591
canescens H. B. & Kth. XI. 585
capensis Spr. XI. 583
chamaedrifolia Steud. XI. 573

Lippia

- ppia*
Chamissonis D. Dietr. XI. 580
chilensis Schauer XI. 573
citrata Cham. XI. 583
citriodora H. B. & Kth. XI. 574
corymbosa Cham. XI. 590
cylindrica Scheele XI. 593 562
cymosa Sw. XI. 594
dulcis Trevir. XI. 583
Echinus Spr. XI. 594
elegans Cham. XI. 575
elliptica Schauer XI. 593
Eupatorium Schauer XI. 592
ferruginea H. B. & Kth. XI. 588
filifolia Mart. & Schauer XI. 586
filiformis Schrad. XI. 585
floribunda H. B. & Kth. XI. 579
florida Cham. XI. 592
Gardneriana Schauer XI. 592
geminata H. B. & Kth. XI. 582
 583
glandulosa Schauer XI. 577
gracilis Schauer XI. 576
grandiflora Mart. & Schauer XI.
 591
grandifolia Hochst. XI. 579
grata Schauer XI. 576
graveolens H. B. & Kth. XI. 575
hederaefolia Mart. & Schauer XI.
 593
hemispbaerica Jacq. XI. 579
herbacea Mart. XI. 589
hermannioides Cham. XI. 587
hieraciifolia Cham. XI. 588
hirsuta Mutis XI. 580
hirta Schauer XI. 579
hyptoides Bth. XI. 579
javanica Spr. XI. 593
intermedia Cham. XI. 589
iodophylla Schauer XI. 588
juncea Schauer XI. 573
lacunosa Mart. & Schauer XI.
 590
lanata Walp. XI. 593
lanceolata Rich. XI. 584
lasicalalcina Cham. XI. 591
linearis H. B. & Kth. XI. 586
lupulina Cham. XI. 592
lycioides Steud. XI. 574
macrophylla Cham. XI. 593 595
Martiana Schauer XI. 578
megapotamica Spr. XI. 593
microcephala Cham. XI. 587
micromera Schauer XI. 587
microphylla Bth. XI. 577
microphylla Cham. XI. 577

Lippia

- montevidensis* Spr. XI. 594 604
myriocephala Cham. & Schl. XI. 580
nana Schauer XI. 582
nepetacea Schauer XI. 577
nodiflora Cham. XI. 585
nodiflora Rich. XI. 585
 α *sarmentosa* - -
 β *repens* - 586
origanoides H. B. & Kth. XI. 575
ovata L. XII. 23
oxycnemis Schauer XI. 589
pallescent Bth. XI. 594 580 607
Pohliana Schauer XI. 577
polygalaefolia Steud. XI. 574
Pseudo-thea Schauer XI. 582
pumila Cham. XI. 582
purpurea Jacq. fil. XI. 581
queretanensis H. B. & Kth. XI. 584
repens Spr. XI. 586
reptans H. B. & Kth. XI. 584
rhodocnemis Mart. & Schauer XI. 592
Riedeliana Schauer XI. 582
rigida Schauer XI. 577
rotundifolia Cham. XI. 590
rubiginosa Schauer XI. 574
 α *dives* - - 575
 β *pauper* - - -
salviaefolia Cham. XI. 576
sarmentosa Spr. XI. 586
saturejaefolia Mart. & Schauer XI. 586
scabra Hochst. XI. 583
Schaueriana Mart. XI. 590
Schimper Hochst. XI. 594 605
Schimper Walp. XI. 579
Schomburgkiana Schauer XI. 577
scorodonioides H. B. & Kth. XI. 573
sericea Cham. XI. 578
sidoides Cham. XI. 575
sphacelifolia Bth. XI. 580
stachyoides Cham. XI. 578
stoechadifolia H. B. & Kth. XI. 584
strigulosa Mart. & Gal. XI. 584
thymoides Mart. & Schauer XI. 586
triplinervis G. Gardn. XI. 587
turnerifolia Cham. XI. 581
umbellata Cav. XI. 591
uncinuligera Nees XI. 585

- Lippia*
urticoides Steud. XI. 573
valerianoides Walp. XI. 594
velutina Schauer XI. 576
vernonioides Cham. XI. 589
Liriosma Poepp. VIII. 673
candida Poepp. VIII. 673
Gardneriana De. fil. VIII. 673
pauciflora De. fil. VIII. 673
Velloziana De. fil. VIII. 673
LISIANTHAE Gmel. IX. 70
Lisianthus P. Browne IX. 82
Lisianthus Aubl. IX. 72 71 Breon
 VIII. 620 Cham. & Schlecht.
 IX. 71 Kth. IX. 79 R. & Pav.
 IX. 79 80 Lam. IX. 51 81 L.
 IX. 82 Vell. XIII. 1. 593
acuminatus Desr. IX. 78
acutangulus Mart. IX. 73 562
acutangulus R. & Pav. IX. 75
alatus Aubl. IX. 76
alatus W. h. IX. 75
alpestris Mart. IX. 73
amplissimus Mart. IX. 72
angustifolius Kth. IX. 75
angustifolius Mart. IX. 74
anomalus H. B. & Kth. IX. 78
 79
aphyllus fl. flum. IX. 78
bifidus Kth. IX. 75
breviflorus Bth. IX. 76
brevifolius Griseb. IX. 74
callosus Bert. IX. 78 83
calygonus R. & Pav. IX. 78 80
campanulaceus Desr. IX. 74
carinatus Lam. IX. 78 82
chelonoides L. IX. 75
coerulescens Aubl. IX. 78 72
cordifolius L. IX. 78 83
corymbosus R. & Pav. IX. 77
cuspidatus Bertol. IX. 78 83
daturoides Griseb. IX. 78
elegans Mart. IX. 73
β pedunculatus Cham. & Schl. - -
elegans β simplex Mart IX. 78 73
exaltatus Lam. IX. 78 51
exsertus Sw. IX. 78 83
fistulosus Poir. IX. 76
frigidus Sw. IX. 78
glaber L. fil. IX. 77
glaucifolius Jacq. IX. 79 51
glaucifolius Nutt. IX. 79 51
gracilis Griseb. IX. 76
grandiflorus Aubl. IX. 76
grandiflorus W. h. IX. 76
inflatus Mart. IX. 73
Lisianthus
Kunthii Don IX. 75
latifolius Sw. IX. 79 83
leucanthus Lyall IX. 79 82
longiflorus Boj. IX. 79 82
longifolius L. IX. 79 82
loranthoides Griseb. IX. 77
macrophyllus Cham. & Schl. IX.
 77
macrophyllus Kth. IX. 77
macrophyllus W. h. IX. 77
Martii Griseb. IX. 74
Mathewsii Griseb. IX. 78
nigrescens Cham. & Schl. IX. 79
 71
oblongifolius Griseb. IX. 74
obtusifolius Griseb. IX. 77
β constrictus - 78
Ophiorhiza Vell. IX. 79 XIII. 1
 594
ovalis R. & Pav. IX. 78
ovatifolius fl. flum. IX. 73
paniculatus Spr. IX. 79 72
parvifolius Desr. IX. 79 72
pendulus Mart. IX. 73
pratensis Kth. IX. 74
pulcherrimus Mart. IX. 73
purpurascens Aubl. IX. 76
purpurascens Kth. IX. 76
racemosus W. h. IX. 75
revolutus Poepp. IX. 77
revolutus R. & Pav. IX. 77
Russelianus Hook. IX. 79 51
saponarioides Cham. & Schl. IX.
 79 71
scandens Spr. IX. 79 67
Schomburgkii Griseb. IX. 75
sempervirens Mill. IX. 24
spathulatus Kth. IX. 74
spathulatus W. h. IX. 75
speciosus Cham. & Schl. IX. 73
tenuifolius Spr. IX. 74
tetragono-alatus Steud. IX. 562
tetragonus Bth. IX. 76
trifidus Kth. IX. 75
trinervis Lam. IX. 79 82
tubiflorus Pet. Thouars. IX. 79 82
uliginosus Griseb. IX. 76
β grandiflorus - - -
uliginosus β guianensis Griseb. IX.
 76
umbellatus Sw. IX. 79 83
virgatus Boj. IX. 79 82
viridiflorus Mart. IX. 74
viscosus R. & Pav. IX. 78
zeylanicus Spr. IX. 79 45

Lissanthe RBr. VII. 742 Spr. VII.
740 742

acerosa Spr. VII. 743 741

ciliata RBr. VII. 743

Cunninghami Dc. VII. 743

daphnoides RBr. VII. 743

intermedia A. Cunn. VII. 742

montana RBr. VII. 743

mucronata Dc. VII. 743

Oxycedrus Spr. VII. 743 741

parvifolia Spr. VII. 743 741

propinqua A. Cunn. VII. 742

rigida Bth. VII. 742

sapida RBr. VII. 742

strigosa RBr. VII. 742

strigosa Sieb. VII. 743 751

subulata RBr. VII. 742

ulicina A. Cunn. VII. 743

Lita Griseb. IX. 84 (Voyria)

Lita Schreb. IX. 83 84

aphylla Dietr. IX. 85

coerulea W. IX. 84

rosea W. IX. 84

Lithocarpus Blum. VIII. 259

Lithodora Griseb. X. 73 80

Lithophila Sw. XIII. 2. 424

LITHOSPERMEAE Dc. IX. 467 X. 57

Lithospermum Tourn. X. 73 104

Gmel. X. 73 Moench X. 73

Gray X. 73 76 Raf. X. 73

Reich. X. 76 L. Lam. X. 69

L. Lehm. X. 175 Lehm. X. 87

Moris Endl. X. 117 Dcne X.

73 123 Auct. X. 86 94

aegyptiacum hortul. X. 75

affine Dc. X. 78

aggregatum R. & Pav. X. 84

alpinum W. h. X. 85 51

ambiguum RBr. X. 84

angustifolium Forsk. X. 80

angustifolium Mx. X. 78

apulum Bert. X. 85 118

apulum Friwald. X. 85 99

apulum Vahl X. 75

Arnebia Delil. X. 85 95

arvense Bove X. 74

arvense L. X. 74

β *coerulescens* Dc. - -

arvense β & γ Dc. X. 74

arvense β MB. X. 74

arvense β Ten. X. 74

bicolor Bertol. X. 74

bejariense Dc. X. 79

calabrum Ten. X. 81

callosum Vahl X. 80

β *latifolium* Dc. - -

Lithospermum

callosum niveum Poir. X. 80

calycinum Mor. X. 85 118

canescens Lehm. X. 78

canescens Spr. X. 79

carolinianum Lam. X. 85 70

chilense Colla X. 85 118

chinense Hook. & Arn. X. 80

ciliatum Forsk. X. 80

cinereum Dc. X. 73

circumscissum Hook. & Arn. X.
84

clandestinum Trev. X. 85 129

conspicuum Spr. X. 79

cornutum Ledeb. X. 85 95

Corsonianum G. Don X. 84

corymbosum Lehm. X. 85 90

crassifolium Lehm. X. 83

cuneifolium Pers. X. 78

dahuricum Lehm. X. 85 91

decumbens Torr. X. 79

decumbens Vent. X. 85 95

denticulatum Hook. & Arn. X.
85 90

denticulatum Lehm. X. 85 90

dichotomum R. & Pav. X. 85 IX. 559

dictyocarpum Dc. ms. X. 85 101

diffusum Lag. X. 81

digynum Forsk. X. 85 IX. 532

discolor Mart. & Gal. X. 79

dispermum L. fl. X. 85 176

dispermum Pers. X. 176

distichum Ort. X. 77

divaricatum Sieb. X. 85 27

diversifolium Dc. X. 77

Drummondii Lehm. X. 85 89

echioides Royle X. 83

elongatum Dcne X. 85 124

ericetorum Salzm. X. 81

euchromon Royle X. 82

flavescens Mey. X. 85

flexuosum Lehm. X. 74

fruticosum Brot. X. 81

fruticosum Hoffm. & Link X. 81

fruticosum L. X. 80

fruticosum Sibth. & Sm. X. 81

fruticosum Vitm. X. 82

fruticosum α Lehm. X. 81

fruticosum β Lehm. X. 81

fulvidulum Bertol. X. 75

Gasparrini Heldr. X. 74

Gastoni Bth. X. 83

graminifolium Viv. X. 82

graminifolium α R. & Schult. X.
82

graminifolium β R. & Schult. X. 81

Lithospermum

- helianthemoides* Shutl. X. 85 78
heliotropioides Forsk. X. 85 IX. 533 549
hirsutissimum Bertol. X. 85 101
hirsutum E. Mey. X. 77 (bis)
hirtum Lehm. X. 78
hispidissimum Lehm. X. 85 94
hispidulum Sibth. & Sm. X. 81
hispidum Forsk. X. 85
hispidum R. & Pav. X. 84
humifusum Spr. X. 85 IX. 542
hypocrateriforme Horn. X. 76
hypocrateriforme Schüz. X. 85
javanicum Spr. IX. 549
incanum Forst. IX. 559 X. 83 85
incanum R. & Pav. X. 78
incisum Lehm. X. 85 87
incrassatum Guss. X. 74
inornatum Dc. X. 73
kamezaticum Turcz. X. 85 91
Kotschyi Boiss. & Hohen. X. 80
latifolium Mx. X. 76
Ledebourii Steud. X. 85
Lehmanni Tin. X. 587 588
linearifolium Goldie X. 79
lineatum Lehm. X. 79
linifolium Mart. & Gal. X. 84
longiflorum Moç. & Sess. X. 68
longiflorum Spr. X. 85 87
longifolium R. & Schult. X. 85 70
longifolium W. h. X. 85
lycopsoides Lehm. X. 118
mandanense Spr. X. 85 87
marginatum Spr. X. 85 88
maritimum Lehm. X. 85 88
matamorensense Dc. X. 76
mesopotamicum Dc. X. 75
micranthum Viv. X. 85 95
minimum Moris X. 75
molle Mühl. X. 85 70
moltkioides Dcne X. 85 51
muricatum R. & Pav. X. 85 132
myosotoides Lehm. X. 85 132
obtusum Viv. X. 85
officinale L. X. 76
officinale var. α Lehm. X. 76
officinale β W. X. 76
oleaefolium Lapeyr. X. 81
orientale L. X. 86 98
orientale Kotschy X. 86 98
orientale Lois. X. 86 102
orientale leucoji folio Tourn. X. 45
ovalifolium Dcne X. 86 123

Lithospermum

- Pallasii* Ledeb. X. 86 89
paniculatum Lehm. X. 86 91
papillosum Thbg X. 74
 β *ambiguum* Dc. - -
papillosum β E. Mey. X. 74
pentagonum Pers. X. 86
peruvianum Dc. fil. X. 77.
petraeum Dc. fil. X. 82
pilosum Nutt. X. 79.
plebejum Cham. & Schlecht. X. 86 134
prostratum Lois. X. 81
pulchrum Lehm. X. 86 88
pumilum Lehm. X. 84
purpureo-coeruleum Duf. h. X. 83
purpureo-coeruleum L. X. 82
purpureo-coeruleum Thore X. 81
pythicum Clarck X. 83
ramosum Lehm. X. 86 113
ramosum W. X. 132
retortum Pall. X. 86 176
retortum Pers. X. 176
rivulare Turcz. X. 86 90
Rochellii Bertol. X. 74
rosmarinifolium Reich. X. 86 82
rosmarinifolium Ten. X. 81
ruderales Dougl. X. 79
rugosum Dc. X. 83
scabrum Thbg X. 77 78
 β *Dregei* Dc. - -
scabrum var. E. Mey. X. 78
Schreberianum Spr. X. 83 91
secundiflorum Dcne X. 86 124
sericeum Lehm. X. 79
serrulatum Turcz. X. 86 89
setosum Fisch. & Mey. X. 86 96
sibiricum Ledeb. X. 86 90
sibiricum Lehm. X. 86 89
Sibthorpiatum Griseb. X. 75
simplicissimum Lehm. X. 86 89
spathulatum Mart. & Gal. X. 78
Splitgerberi Guss. X. 75
strictum Lehm. X. 78
strigosum MB. X. 75
stylosum Turcz. X. 86
tenellum Nutt. X. 83
tenellum Raf. X. 86 109
tenuiflorum Jacq. X. 75
tenuiflorum L. fil. X. 75
 β *albiflorum* Dc. X. 75
tetrastigma Lam. X. 86 95
tinctorium Auch. X. 86 101
tinctorium Bertol. X. 100
tinctorium L. X. 86 99
tinctorium R. & Pav. X. 86 132

Lithospermum

- tinctorium* Vahl X. 86 95
tingens R. & Schult. X. 86 132
Torreyi Nutt. X. 79
tubatum Bertol X. 86
tuberosum Rugel X. 76
vesicarium Lois. X. 86 31
vestitum Wall. X. 86 94
villosulum Lehm. X. 86 90
villosum G. Don X. 86
villosum Spr. X. 84
violaceum Lam. X. 82
virginianum L. X. 86 70
viridiflorum Roxb. X. 86 IX. 516
Zollingeri Dc. fil. X. 587
Spec. Auch. X. 96
Littorella L. XIII. 1. 737
lacustris L. XIII. 1. 737
 β pubescens Zurrh. XIII. 1. 737
Llaupanke Feuill. VII. 778
Lobelia L. VII. 357 350 351 354
 408 409 498 505 L. fil. VII.
 396 Plum. VII. 357 505 Thbg
 VII. 355 498 Sparm. VII. 356
 Gaertn. VII. 357 R. & Schult.
 VII. 349 H. B. & Kth. VII.
 396 Cham. VII. 341 342 Poepp.
 VII. 347 Salz. VII. 420 Presl
 VII. 357 396 hortul. VII. 440
 Auctor. VII. 341 344 391 407
acuminata Sw. VII. 387 396
acutangula Dc. fil. VII. 369
adenophora R. & Schult. VII. 387
 349
affinis Wall. VII. 360
alata Labill. VII. 375
alata Leperv. VII. 368
alata var. Hook. VII. 376
algoensis Dc. fil. VII. 369
alsinoides Lam. VII. 378 351
alyssifolia Salisb. VII. 370
ambigua Cham. VII. 387 343
americana W. h. VII. 387 507
amoena Mx. VII. 377
amygdalina W. VII. 385
anceps Thbg VII. 375
 β cuneiformis RBr. VII. 376
Andropogon Cav. VII. 387 345
androsacea Humb. Bth. VII. 387 349
angulata Forst. VII. 366
angustifolia Bth. VII. 358
angustifolia Cham. VII. 387 343
appendiculata Dc. fil. VII. 376
aquatica Cham. VII. 365
arborea Sparm. VII. 357
arenaria Salz. VII. 387 421

Lobelia

- arenarioides* Dc. fil. VII. 367
areolata Rich. VII. 387 395
arguta hortul. VII. 370
arguta Lindl. VII. 387 393
asclepiadea W. VII. 387 403
aspera Spr. VII. 387 356
aspleniifolia hortul. VII. 387 412
assurgens L. VII. 387 394
attenuata Presl VII. 387 398
ayavanensis W. h. VII. 387
barbata Cav. VII. 387 402
begonifolia Wall. VII. 387 341
bellidiflora L. fil. VII. 369
bellidifolia h. Kew. VII. 375
bellidifolia Thbg VII. 368 785
 α glabrata Presl - 369
 β hirsuta - - -
 γ brevidens Dc. VII. 785
Bergiana Cham. VII. 387 348
Berlandieri Dc. fil. VII. 367
Berteriana Spr. VII. 387 345
beslerioides H. B. & Kth. VII.
 387 346
betulaefolia Cham. VII. 387 399
bicolor Boj. VII. 368
bicolor Sims VII. 371
 β γ Dc. fil. - - -
bicolor W. VII. 371
bidentata Donn. VII. 387 355
bifida Thbg VII. 385
biserrata Cav. VII. 388 397
biserrata R. & Pav. VII. 397
Bivonae Tin. VII. 388 410
Bonplandiana R. & Schult. VII.
 388 346
Boykinii Torr. & Gr. VII. 374
bracteolata Dc. fil. VII. 371
Brandtii h. paris. VII. 393
Brandtii Nois. VII. 388
brevifolia Nutt. VII. 377
Breynii Lam. VII. 361
Bridgesii Hook. VII. 388 394
Broussonetii Bory VII. 388 440
Browniana R. & Schult. VII. 359
bryoides W. h. VII. 388
bulbosa L. VII. 388 499
caespitosa Bhum. VII. 366
calycina Cham. VII. 388 343
campanulata Cav. VII. 401
campanulata Lam. VII. 386 352
campanuloides Ker. VII. 353
campanuloides Thbg VII. 388 353
camporum Pohl VII. 374
 β Lundiana Dc. fil. VII. 375
camtseatica Pall. VII. 380

Lobelia

- cana* Presl VII. 388 403
canariensis h. paris. VII. 388
canescens Presl VII. 388 402
capillifolia Dc. fil. VII. 362
 β *velutina* - - - -
capitata Burm. VII. 370
Cardamines Thbg VII. 388 499
Caoutschouk H. B. & Kth. VII. 402
cardinalis L. VII. 382
 β *Milleri* Dc. fil. VII. 382
cardinalis *Milleri* brit. flow. garden VII. 382
cardiophylla Presl VII. 388 404
Cautschuk W. VII. 388 402
Cavanillesiana R. & Schult. VII. 383
Cavanillesii Mart. VII. 383
ceratophylla Dc. fil. VII. 362 785
 β *glabrata* Presl VII. 362
chamaedryfolia Dc. fil. VII. 364
Chamaepitys Spr. VII. 388 356
Chamaepitys Lam. VII. 362 784
Chamissoniana Presl VII. 388
Cheiranthus L. VII. 388 X. 366
chenopodifolia Wall. VII. 372
chinensis Lour. VII. 360
ciliata Spr. fil. VII. 388 445
cinerea Thbg VII. 385
circaeoides Dc. fil. VII. 379
cirsiiifolia Lam. VII. 388 395
Claytoniana Mx. VII. 374
Cliffortiana Cham. & Schl. VII. 373
Cliffortiana Mx. VII. 372
Cliffortiana W. VII. 372
coelestis Nutt. VII. 377
coerulea Hook. VII. 363
 β *glabrescens* Dc. fil. - -
 γ *latidens* - - - -
collina H. B. & Kth. VII. 379
colorata Sw. VII. 377
colorata Wall. VII. 380
Columnneae L. fil. VII. 388 398
commutata R. & Schult. VII. 362 375
comosa Cav. VII. 388 404
comosa L. VII. 370
concolor RBr. VII. 388 354
conglobata Lam. VII. 388 395
conglobata Sieb. VII. 388 395
convolvulacea Cham. VII. 388 401
convolvulacea Presl VII. 401
cordata W. VII. 388 400
cordigera L. VII. 381
cornuta L. VII. 388 345

Lobelia

- coronopifolia* L. VII. 363
 β *uniflora* Dc. fil. - -
coronopifolia *β* Lam. VII. 363
corymbifera Presl VII. 388 404
corymbosa Berg VII. 370
corymbosa Grah. VII. 388 352
crassiuscula Mx. VII. 378
crenata Presl VII. 388 403
crenata Thbg VII. 388 500
cretica Juss. h. VII. 388 410
crispa Grah. VII. 361
cuneifolia Link & Otto VII. 370 785
 β *hirsuta* Dc. fil. VII. 785
cuneiformis Labill. VII. 376
Cyphia Gmel. VII. 388 499
Cyphia Thbg VII. 388 500
debilis Eckl. VII. 370
debilis L. VII. 388 351
decumbens Juss. h. VII. 388
decumbens R. & Schult. VII. 385
decumbens Sims VII. 375
decurrens Cav. VII. 384
 β Dc. fil. - -
decurrens Sweet VII. 384
decurrens W. h. VII. 368
dentata Cav. VII. 364
dentata Sieb. VII. 364
dentata Torr. VII. 377
dentata W. VII. 388 346
dependens R. & Pav. VII. 388 399
depressa L. VII. 378 351
 β *Thunbergii* Dc. fil. - 379
depressa Thbg VII. 351 379
digitata Thbg VII. 388 500
dioica RBr. VII. 388 352
diversifolia Cham. VII. 441
diversifolia R. & Schult. VII. 385
Dombeyana Presl VII. 388
domingensis Dc. fil. VII. 359
Dortmanna L. VII. 376
Draba W. VII. 373
dracunculoides W. h. VII. 379
Dregeana Dc. fil. VII. 371
Eckloniana Dc. fil. VII. 368
edulis L. VII. 346
edulis Presl VII. 388
elliptica W. VII. 385
ericetorum Dc. fil. VII. 784
erinoides L. VII. 388 408
erinoides Sickm. VII. 408
erinoides Thbg VII. 388 353
Erinus Lam. VII. 371

Lobelia

- Erinus* L. VII. 370
 β *Dc. fil.* - 371
Erinus Sims VII. 371
Erinus Thbg VII. 388 353 371
exaltata Pohl VII. 380
excelsa Bonpl. VII. 389 393
excelsa Leschen. VII. 381
exigua Pers. VII. 386
Farsetia Vand. VII. 372
fastigiata H. B. & Kth. VII. 373
fenestralis Cav. VII. 360
ferruginea L. fil. VII. 389 403
fervens Thbg VII. 385
filiformis Cav. VII. 368
filiformis Lam. VII. 368
 β *luzoniensis* R. & Schult. - -
filiformis Sieb. VII. 372
fissa W. h. VII. 383
flaccida Dc. fil. VII. 360 784
flexuosa Dc. fil. VII. 379
floribunda Bonpl. h. VII. 383
fluviatilis RBr. VII. 366
foetida H. B. & Kth. VII. 389
foliosa H. B. & Kth. VII. 384
formosa Roth VII. 382
frutescens Mill. VII. 389 507
fulgens W. VII. 382
fusca Presl VII. 389 403
Gasparrini Tin. VII. 389 410
Gaudichaudii Dc. fil. VII. 384
genistoides Dc. fil. VII. 358
gibbosa Labill. VII. 358
gigantea Cav. VII. 389
gigantea Sims VII. 389 393
glabrata H. B. & Kth. VII. 389 405
glabrifolia E. Mey. VII. 358
glandulosa Walt. VII. 378
 β *glabra* Dc. fil. - -
 γ *obtusifolia* - -
glandulosa W. VII. 349
goodenioides W. VII. 374
gracilis Andr. VII. 364
gracilis Nutt. VII. 374
graminea Lam. VII. 382
grandidentata Schlecht. VII. 389
grandis L. fil. VII. 389 345
gratioloides Roxb. VII. 387
gruina Cav. VII. 373
Haenkeana Dc. fil. VII. 382
Hartwegi Bth. VII. 361
hederacea Hook. & Arn. VII. 340
hederacea h. Kew. VII. 370
heteromalla Schrad. VII. 370

Lobelia

- heterophylla* Cham. VII. 441
heterophylla H. & Bonpl. VII. 385
heterophylla Labill. VII. 359
heterophylla W. h. VII. 385
Heyniana R. & Schult. VII. 360
Heyniana Spr. VII. 359
hirsuta Andr. VII. 784
hirsuta L. VII. 361 784
hirsuta Thbg VII. 361
hirta Cav. VII. 389 346
hirta L. VII. 360
hirta Roxb. VII. 360
hortensis Dc. fil. VII. 377
Humboldtiana Presl VII. 398
Humboldtiana R. & Schult. VII. 389 491
hypocrateriformis RBr. VII. 389 412
hyssopifolia Salzm. h. VII. 389
Jamesoniana Presl VII. 402
japonica Dietr. VII. 389 353
javanica Thbg VII. 360
ilicifolia R. & Schult. VII. 366
ilicifolia Sims VII. 366
imbricata Cham. VII. 389 400
imbricata Presl VII. 400
incana R. & Pav. VII. 389 392
incisa Dc. fil. VII. 785
incisa Thbg VII. 389 499
inflata L. VII. 380
integrifolia Nois. VII. 387
inundata Cunn. VII. 389 354
inundata RBr. VII. 367
irrigua RBr. VII. 367
Kalmii Bart. VII. 374
Kalmii L. VII. 374
Kraussii Grah. VII. 383
Krebsiana Dc. fil. VII. 385
Kunthiana Presl VII. 389
laciniata Lam. VII. 397
laciniata Presl VII. 389
laevigata L. fil. VII. 389 345
lanceolata Hook. VII. 344
laricina Spr. fil. VII. 389 443
lasiantha Dc. fil. VII. 362
Laurentia L. VII. 389 410
Laurentia β W. VII. 410
Laurentia nana Hoffm. & Link VII. 389
laxiflora H. B. & Kth. VII. 383
 β *angustifolia* Dc. fil. - -
leptocarpa Grissel. VII. 358 784
leptostachys Dc. fil. VII. 376

Lobelia

- limoselloides* W. h. VII. 389 349
linarioides Dc. fil. VII. 371
linearis Thbg VII. 386
linifolia W. VII. 379
littoralis A. Cunn. VII. 785
littoralis R. Cunn. VII. 366
longiflora L. VII. 389
longiflora W. VII. 413
longifolia Dc. fil. VII. 382
longipes Dc. fil. VII. 361
loxensis W. VII. 384
Lucaeana Dc. fil. VII. 383
lutea L. VII. 389 354
lycioides Cham. VII. 389 400
lycioides Presl VII. 400
macrophylla Presl VII. 389 404
macropoda Sw. Thbg VII. 389 507
macrostachys Hook. VII. 386
macrostemon Presl VII. 389 403
macularis Dc. fil. VII. 364
 β *procera* - - -
madagascariensis R. & Schult. VII. 368
major brachiata P. Browne VII. 394
megapotamica Spr. VII. 389 440
membranacea RBr. VII. 365
Michauxii Nutt. VII. 372
micrantha Hook. VII. 360
micrantha H. B. & Kth. VII. 373
microdon Dc. fil. VII. 369
minima Sims VII. 389 410
minuta Dc. fl. fr. VII. 410
minuta L. VII. 389 410
minuta Thbg VII. 410 411
mollis Grah. VII. 373
montana Blum. VII. 386
monticola H. B. & Kth. VII. 373
mucronata Cav. VII. 389 392
mucronata Hook. VII. 392
Mundtiana Cham. VII. 358
muscoides Cham. VII. 378
Mutisiana H. B. & Kth. VII. 389 402
nana H. B. & Kth. VII. 379
natalensis Dc. fil. VII. 369
neglecta R. & Schult. VII. 361
neriifolia Moris VII. 389 393
nicotianaefolia Heyne VII. 381
nitida Presl VII. 389 404
nivea Raf. VII. 384
nivea W. VII. 389 408
nudicaulis Lam. VII. 389 498
nummularia Lam. VII. 389 341

Lobelia

- nummularioides* Cham. VII. 365
Nuttalii R. & Schult. VII. 374
obliqua Hamilt. VII. 341
obtusifolia W. VII. 389 400
odorata Grah. VII. 389 340
oppositifolia Spr. VII. 390
Ottoniana Dc. fil. VII. 370
pallida Muhl. VII. 374
palmaris W. VII. 373
paludosa Nutt. VII. 376 390
paniculata L. VII. 386
parvifolia Berg VII. 390 419
parvilolia RBr. VII. 359
patula L. fil. VII. 386
paucidentata Dc. fil. VII. 362
pauciflora H. B. & Kth. VII. 375
pedicellaris Presl VII. 390 401
pedunculata RBr. VII. 367
pedunculata Sims VII. 363
pendulifolia Presl VII. 390 398
persicaefolia Cav. VII. 383
persicaefolia Lam. VII. 390 395
persicifolia H. B. & Kth. VII. 383
physaloides Cunn. VII. 785
Phyteuma L. VII. 390 498
phyteuroides W. h. VII. 384
pinifolia L. VII. 362 784
pinnata Lam. VII. 390
pinnatifida Cham. VII. 390 343
Plumieri Burm. VII. 390 505
Plumieri L. VII. 390 507
Poeppigiana Kze VII. 393
polygalaefolia W. VII. 375
polymorpha W. h. VII. 368
polymorpha α & β Bory VII. 368
polymorpha γ Bory VII. 368
polyphylla Hook. & Arn. VII. 390 393
Preslii Dc. fil. VII. 358
procumbens hort. VII. 387
prunifolia Presl VII. 390 401
psilophylla Presl VII. 390 404
pteropoda Dc. fil. VII. 364
puberula Mx. VII. 377
 β *glabella* Hook. - -
pubescens Ait. VII. 370 785
pubescens Dietr. VII. 355
pubescens Sieb. VII. 364
pubescens W. VII. 390 408
pulverulenta Hook. VII. 390 402
pulverulenta Pers. VII. 390 401
pumila Burm. VII. 360

Lobelia

- purpurascens* RBr. VII. 365
β ilicifolia Dc. fil. - 366
purpurascens Wall. VII. 380
purpurea Breiter VII. 387
purpurea Lindl. VII. 390 393
purpurea R. & Pav. VII. 390 399

pusilla Dc. fil. VII. 379
pusilla Poepp. VII. 390 347
pygmaea Thbg VII. 378
pyramidalis Wall. VII. 381
β Dc. fil. - -
quadrangularis RBr. VII. 365
racemosa Sims VII. 390 394
racemosa Vest VII. 387
radicans Roxb. VII. 390 353
radicans Thbg VII. 390 353
ramosa Bth. VII. 359
rapunculoides H. B. & Kth. VII. 379

Reinwardtiana Dc. fil. VII. 367
reniformis Cham. VII. 365
repanda Mill. VII. 366
repens Thbg VII. 390 408
reticulata W. VII. 384
retrorsa W. VII. 385
rhizophyta Spr. VII. 375
rigidula H. B. & Kth. VII. 383
robusta Grah. VII. 390 394
rosea Wall. VII. 381
rosmarinifolia Presl VII. 390 399
rotundifolia Juss. h. VII. 383
ruderalis W. VII. 373
rugosa Presl VII. 390 399
rugulosa Grah. VII. 366
rupestris H. B. & Kth. VII. 375
rupicola Bert. h. VII. 375
salicifolia Sweet VII. 390 393
salicina Lam. VII. 390 396
Salzmanniana Presl VII. 410
scabra Presl VII. 390 399
scabra Spr. VII. 390 356
scabra Thbg VII. 390 355
scabripes Dc. fil. VII. 369
scaevolaefolia Roxb. VII. 357
scandens Bert. VII. 390 345
scandens H. B. & Kth. VII. 390 400

scapigera RBr. VII. 390 409
scapigera W. VII. 390 355
Sebae Dc. fil. VII. 386
secunda L. fil. VII. 390 408
secunda R. & Pav. VII. 390 392
Sellowiana Presl VII. 390 407
senecioides Sims VII. 390 412

Lobelia

- senegalensis* Dc. fil. VII. 372
serpens Bout. VII. 368
serpens Lam. VII. 368
β cheiranthifolia Dc. fil. - -
γ pedicellata - - -
serrulata Schott VII. 372
sessilifolia H. B. & Kth. VII. 390

sessilifolia Lamb. VII. 380
sessilifolia W. h. VII. 491
setacea Sibth. & Sm. VII. 390 410

setacea Thbg VII. 361 784
setacea Zeyh. VII. 390 445
simplex Thbg VII. 371
simplex W. h. VII. 375
simplicicaulis RBr. VII. 358
Simsii Sweet VII. 363 785
sonchifolia Sw. VII. 385 396
spartioides Dc. fil. VII. 358
spathulata Bridg. VII. 390
speciosa Sweet VII. 377
spectabilis H. B. & Kth. VII. 390 345

Speculum Andr. VII. 390 351
sphaerocarpa Juss. h. VII. 391 345

spicata Lam. VII. 374
spicata Moç. VII. 361
splendens W. VII. 381
stipularis Roth VII. 360
stricta RBr. VII. 359
stricta Lam. VII. 391
stricta Sw. VII. 395 396
subincisa Wall. VII. 367 360
submersa Cunn. VII. 367 785
subtilis H. B. & Kth. VII. 373
succulenta Blum. VII. 373
superba Cham. VII. 391 341
surinamensis Cham. VII. 345
surinamensis L. VII. 391 345
syphilitica L. VII. 377
β maculata Dc. fil. - -
γ ludoviciana - - -
δ hybrida Hook. - - -
syphilitica Walt. VII. 378
Taccada Gaertn. VII. 391 505
telephioides Dc. fil. VII. 367
tenella Bivon. VII. 391 410
tenella L. VII. 391 419
tenella Zeyh. VII. 351
tenera H. B. & Kth. VII. 375
tenuifolia W. VII. 373
tenuior Bth. VII. 359
tenuior RBr. VII. 359

Lobelia

- tetragona* Blum. VII. 372
texensis Raf. VII. 382
thapsoidea Schott VII. 380
thermalis Thbg VII. 391 355
Thunbergii Sweet VII. 363
tomentosa L. VII. 363
 β *multiflora* Dc. fil. VII. 364
trialata Hamilt. VII. 360
triangulata Wall. VII. 372
trigona Roxb. VII. 359 367
trigona Wall. VII. 360 367
triphylla Presl VII. 391 405
triquetra L. VII. 370
 β *camosa* Dc. fil. VII. 370
triquetra Reinw. VII. 367
triquetra Sieb. VII. 372
Tupa Ait. VII. 391 393
Tupa Donn. VII. 391 406
Tupa L. VII. 391 392
umbellata H. B. & Kth. VII. 391 406
umbellata Vest VII. 387
unidentata h. Kew. VII. 391 355
uranocoma Cham. VII. 379
urens L. VII. 372
variifolia Sims VII. 391 354
verbascifolia Presl VII. 391 402
veronicaefolia W. VII. 378
verticillata Cham. VII. 391 400
verticillata Kze VII. 391
verticillata Presl VII. 400
villosula Presl VII. 391 403
virgata Poepp. VII. 391 398
volubilis H. B. & Kth. VII. 391 400
volubilis L. Thbg VII. 391 500
Westiniana Reich. VII. 405
Westiniana Thbg VII. 391 405
Willdenowiana Presl VII. 391 407
Willdenowiana R. & Schult. VII. 391 349
xalapensis H. B. & Kth. VII. 372
zeylanica herb. ind. VII. 360
zeylanica L. VII. 360
zeylanica hirta L. VII. 360
LOBELIACEAE Juss. VII. 339
LOBELIACEAE Poir. VII. 497
LOBELIACEAE Presl VII. 350
Lobelioides Dc. fil. VII. 440 (Wahlenbergia)
Lobostemon Lehm. X. 4 Buek X. 13 15
acutissimus Buek X. 6
argenteus Buek X. 7
breviflorus Dc. X. 10

Lobostemon

- capitatus* Buek X. 12
capitiformis Dc. X. 12
caudatus Buek X. 13
cephaloideus Dc. X. 12
cinereus Dc. X. 10
curvifolius Buek X. 9
diversifolius Buek X. 9
Dregei Dc. X. 6
echioides Lehm. X. 9
Ecklonianus Buek X. 13 14
elongatus Buek X. 8
eriostachyus Buek X. 13 14
fastigiatus Buek X. 9
ferocissimus Dc. X. 7
formosus Buek X. 15
fruticosus Buek X. 6
 β *Bergianus* - - -
glaber Buek X. 5
glaucophyllus Buek X. 5
hispidus Dc. X. 10
laevigatus Buek X. 5
lasiophyllus Dc. X. 10
latifolius Buek X. 13 14
Lehmannianus Buek X. 9
lucidus Buek X. 10
microphyllus Buek X. 12
montanus Buek X. 13 15
obovatus Dc. X. 10
obtusifolius Dc. X. 7
oederiaefolius Dc. X. 7
paniculaeformis Dc. X. 8
paniculatus Buek X. 8
rosmarinifolius Dc. X. 10
scaber Dc. X. 6
sphaerocephalus Buek X. 12
 β *herbaceus* Buek X. 12
spicatus Buek X. 14
splendens Buek X. 13 15
Sprengelianus Buek X. 13 16
stachydeus Dc. X. 7
strigosus Buek X. 9
Swartzii Buek X. 5
Thunbergianus Buek X. 7
thymelaecoides Dc. X. 11
 β *setulosus* Dc. X. 12
 γ *longifolius* - - -
trichotomus Dc. X. 11
trigonus Buek X. 9
verrucosus Buek X. 8
 β *Dregei* - - -
 γ *pauciflorus* - - -
virgatus Buek X. 11
viridi-argenteus Buek X. 13 14
Wurmbii Dc. X. 11
Zeyheri Buek X. 6

- Lochmocytia* Mart. IX. 177
lateriflora Mart. IX. 179
multiflora Mart. IX. 179
populceaster Mart. IX. 178
ramentacea Mart. IX. 178
Lochnera Reich. VIII. 381 *De. fil.*
VIII. 382 (*Vinca*)
Lodhra G. Don VIII. 253 *Guillem.*
VIII. 253 254 *Dene* VIII. 253
258
crataegoides *Dene* VIII. 258
Loeselia L. IX. 318
amplectens Bth. IX. 320
aristata G. Don IX. 319
Cervantesii G. Don IX. 319
ciliata L. IX. 319
coccinea G. Don IX. 318
coerulea G. Don IX. 319
conglomerata G. Don IX. 319
glandulosa G. Don IX. 319
involuta G. Don IX. 319
nepetaefolia G. Don IX. 319
rupestris Bth. IX. 319
LOGANEAE RBr. IX. 1
Logania RBr. IX. 24
angustifolia Sieb. IX. 25
campanulata RBr. IX. 26
capensis Echl. IX. 25
crassifolia RBr. IX. 25
elliptica RBr. IX. 25
fasciculata RBr. IX. 26
floribunda RBr. IX. 25
latifolia RBr. IX. 25
ligustrifolia Cunn. IX. 26
longifolia RBr. IX. 25
ovata RBr. IX. 25
pusilla RBr. IX. 26
revoluta RBr. IX. 25
serpyllifolia RBr. IX. 26
LOGANIACEAE Endl. IX. 1. 560
LOGANIALES Lindl. IX. 1
LOGANIEAE Endl. IX. 22
LOGANIEAE Mart. IX. 1
Loghania Scop. IX. 24
Loiseleuria Desr. VII. 714 *Reich.*
VII. 726
procumbens Desr. VII. 714
Lomatogonium Braun IX. 121
carinthiacum Braun IX. 122
Lonchestigma Dun. XIII. 1. 5. 476
caulescens Dun. XIII. 1. 476
β bipinnatifidum - - 477
crispum Dun. XIII. 1. 477
squarrosus Dun. XIII. 1. 477
Lonchostoma Wickstr. XIII. 1. 8 580
acutiflorum Wickstr. XIII. 1. 580
Lonchostoma
obtusiflorum Wickstr. XIII. 1.
581
Londesia Fisch. & Mey. XIII. 2.
45 128
eriantha Fisch. & Mey. XIII. 2.
128
eriantha Kar. & Kir. XIII. 2. 128
125
Lonicera marylandica L. IX. 5
Lophandra Bth. VII. 683 (*Erica*)
Lophandra D. & G. Don VII. 613
683
blanda G. Don VII. 684
cubica D. & G. Don VII. 683
seriphiifolia G. Don VII. 683
Lophanthus Bth. XII. 368
anisatus Bth. XII. 369
chinensis Bth. XII. 369
multifidus Bth. XII. 370 371
nepetoides Bth. XII. 369
rugosus Fisch. & Mey. XII. 369
scrophulariaefolius Bth. XII. 369
urticifolius Bth. XII. 368
Lophia Desv. VII. 545
phoenicea Desv. VII. 545
Lophiocarpus Turcz. XIII. 2. 143
polystachyus Turcz. XIII. 2. 143
Lophocarya Nutt. XIII. 2. 106
spinosa Nutt. XIII. 2. 113
Lophodon Bunge X. 567
Lophospermum Don X. 266 297
atrosanguineum Zucc. X. 297 298
erubescens Zucc. X. 297
physalodes Don X. 297 338
Rhodochiton Don X. 297 298
scandens Don Sweet X. 297
scandens Don X. 297
Lophostachys Pohl XI. 222 244
Alvarezia Nees XI. 246
diandra Nees XI. 247
falcata Nees XI. 244
floribunda Pohl XI. 244
laxifolia Nees XI. 245
montana Mart. XI. 245
monticola Mart. XI. 416
nemoralis Mart. XI. 246
patula Mart. XI. 245
semiovata Nees XI. 246
α - - -
β minor - - -
sessilifolia Pohl XI. 244
villosa Pohl XI. 244
Lophoxera Raf. XIII. 2. 237
Lorek-Wutu XI. 388
Lotus africana Matth. VIII. 228

Louichea L'Herit. XIII. 2. 424
Loxanthus Nees XI. 304 322
 Gomezii Nees XI. 322
LOXOCARPEAE *Dc. fil.* IX. 277
Loxocarpus RBr. IX. 277
 alata *Dc. fil.* IX. 277
 incana RBr. IX. 277
Loxomeria Salisb. *Bth.* VII. 665
 (Erica)
Loxonia Jack IX. 276
 acuminata RBr. IX. 276
 alata Wall. IX. 277
 decurrens Blum. IX. 277
 discolor Jack IX. 276
 hirsuta Jack IX. 276
LOXONIBAE *Dc. fil.* IX. 274
Loxophyllum Blum. IX. 259 276 X.
 586
Loxostoma *Bth.* XII. 524 (Leucas)
Loxotis RBr. IX. 274
 intermedia *Bth.* IX. 274
 obliqua RBr. IX. 274
Lozada *Bth.* X. 436 (Euddleja)
Lubinina Vent. VIII. 60
 atropurpurea Link & Otto VIII.
 60 61
 mauritiana Spr. VIII. 60
 spathulata Vent. VIII. 60
Lucuma Molin. VIII. 165
 bifera Molin. VIII. 173
 Bonplandii Kth. VIII. 170
 Caimito *Dc. fil.* VIII. 167
 campechiana Kth. VIII. 171
 Capiri *Dc. fil.* VIII. 173
 Casaretti *Dc. fil.* VIII. 671
 chrysophylloides *Dc. fil.* VIII. 168
 domingensis Gaertn. VIII. 172
 elongatum Steud. VIII. 173 176
 ferruginea Hook. & Arn. - VIII.
 172
 Gardneriana *Dc. fil.* VIII. 168
 gnaphaloclados Mart. VIII. 171
 grandiflora *Dc. fil.* VIII. 169
 Keule Molin. VIII. 173
 laevigata *Dc. fil.* VIII. 167
 lasiocarpa *Dc. fil.* VIII. 166
 laurifolia *Dc. fil.* VIII. 166
 β reticulata - - 166 671
 longifolia *Dc. fil.* VIII. 167
 mammosa Gaertn. VIII. 169
 multiflora *Dc. fil.* VIII. 168
 neriifolia Hook. & Arn. VIII. 166
 nervosa *Dc. fil.* VIII. 169
 nitida *Dc. fil.* VIII. 166 671
 obovata Kth. VIII. 172
 β Ruizii *Dc. fil.* - -

Lucuma
 pallida Gaertn. VIII. 172
 paradoxa *Dc. fil.* VIII. 173
 pauciflora *Dc. fil.* VIII. 168
 β elliptica - - 169
 procera Mart. VIII. 170
 psammophila *Dc. fil.* VIII. 167
 ramiflora *Dc. fil.* VIII. 168
 Rivicoa Gaertn. VIII. 170
 salicifolia Kth. VIII. 171
 Sellowii *Dc. fil.* VIII. 167
 serpentaria *Bth.* VIII. 172
 sphaerocarpa *Dc. fil.* VIII. 169
 spinosa Molin. VIII. 173
 splendens *Dc. fil.* VIII. 171
 Temare Kth. VIII. 172
 torta *Dc. fil.* VIII. 167
 turbinata Molin. VIII. 173
 valparadisea Bert. h. VIII. 171
 valparadisea Molin. VIII. 172
Luhea W. Schmidt XII. 606
Lumnitzera Jacq. *fil.* XII. 48
 caesia Spr. XII. 49
 capitata Spr. XII. 49 47
 carnosa Spr. XII. 49 38
 densiflora Spr. XII. 49 59
 fastigiata Spr. XII. 49 355
 moschata Spr. XII. 48
 ocimoidea Jacq. *fil.* XII. 697
 polystachya Jacq. XII. 48
 prostrata Spr. XII. 49 45
 rubicunda Spr. XII. 49 51
 salvioides Spr. XII. 49 42
 tenuiflora Spr. XII. 49 38
 virgata Spr. XII. 49 52
Lundia *Dc.* IX. 180
 cordata *Dc.* IX. 180
 densiflora *Dc.* IX. 181
 erionema *Dc.* IX. 181
 glabra *Dc.* IX. 180
 hebantha *Dc.* IX. 181
 longa *Dc.* IX. 180
 multiflora Mart. IX. 179
 nitidula *Dc.* IX. 181
 pauciflora Mart. IX. 179
 pubescens *Dc.* IX. 180
 virginalis *Dc.* IX. 181
Lupulinaria A. Hamilt. XII. 412
 (Scutellaria)
LURIDEAE L. XIII. 1. 1
Lussacia Spr. VII. 556
Luta-Bichutti IX. 464
Lutrostylis G. Don IX. 502 510
 montevidensis G. Don IX. 510
 spinosa G. Don IX. 510

- Lychnidea* &c. *Feuill.* XI. 553
veronicaefolia &c. *Feuill.* XI. 537
villosa &c. *Burm.* X. 358
Lychnitis *Bth.* XII. 537 (*Phlomis*)
Lychnitis *Bth.* X. 230 (*Verbascum*)
Lycianthes *Dun.* XIII. 1. 456 (*Solanum*)
LYCINAE *Dun.* XIII. 1. 6. 482
Lyciobates *Dun.* XIII. 1. 523 (*Lycium*)
Lycioides *L.* VIII. 189
Lycioplesium *Miers* XIII. 1. 6. 491
Boissieri *Dun.* XIII. 1. 493 (*delendum; est Poecilochroma Boissieri* *Dun.* XIII. 1. 687)
Dombeyanum *Dun.* XIII. 1. 492
fasciculatum *Miers* XIII. 1. 494
horridum *Miers* XIII. 1. 493
Meyenianum *Miers* XIII. 1. 494
nitidum *Miers* XIII. 1. 492
obovatum *Miers* XIII. 1. 492
ovatum *Miers* XIII. 1. 493
pulchellum *Walp.* XIII. 1. 494
Lyciothamnus *Endl.* XIII. 1. 486
491
Lycium *L.* XIII. 1. 7. 508 18 *Pluk.* VIII. 331 *Miers* X. 595 *Gaertn.* XIII. 1. 509 *R. & Pav.* *Hook.* XIII. 1. 496
acutifolium *Drege* XIII. 1. 518
α latifolium - - - 519
β angustifolium - - - -
acutifolium *a* *E. Mey.* XIII. 1. 519
acutifolium *b* *E. Mey.* XIII. 1. 519
afrum *Boiv.* XIII. 1. 515
afrum *bot. reg.* XIII. 1. 522
afrum *Drege* XIII. 1. 518
afrum *L.* XIII. 1. 521
α brevifolium - 522
β longifolium - - -
γ subulatum - - -
afrum *Martins* XIII. 1. 524
afrum *Thbg* XIII. 1. 526
afrum *α Drege* XIII. 1. 518
afrum *β parviflorum* *Drege* XIII. 1. 518
afrum *β Poir.* XIII. 1. 522
aggregatum *R. & Pav.* XIII. 1. 527 498
angustifolium *Mill.* XIII. 1. 515
apiculatum *Dun.* XIII. 1. 517
α brevifolium - - 518
β longifolium - - -
Lycium
arborescens *Hook.* XIII. 1. 527 498
barbarum *L.* XIII. 1. 511 509
barbarum *Lour.* XIII. 1. 510
barbarum *α vulgare* *Ait.* XIII. 1. 509
barbarum *β chinense* *Ait.* XIII. 1. 510
barbatum *Thbg* XIII. 1. 527
Berlandieri *Dun.* XIII. 1. 520
boerhaaviaefolium *L. fil.* XIII. 1. 527 19
brevipes *Bth.* XIII. 1. 526
campanulatum *Drege* XIII. 1. 523
canum *Gill.* XIII. 1. 527
capense *Mill.* XIII. 1. 516
capsulare *L.* XIII. 1. 526 X. 181
carnosum *h. Monsp.* XIII. 1. 520
carnosum *h. Tonell.* XIII. 1. 510 521
carnosum *Poir.* XIII. 1. 522
carolinianum *Mx* XIII. 1. 513
cestroides *Schlecht.* XIII. 1. 527 500
chilense *Bert.* XIII. 1. 514
chinense *Lam.* XIII. 1. 510
chinense *Mill.* XIII. 1. 510
ciliatum *Schlecht.* XIII. 1. 508
cinereum *Krauss* XIII. 1. 517
cinereum *Thbg* XIII. 1. 516
cochinchinense *Lour.* XIII. 1. 511
cordatum *Mill.* XIII. 1. 526
cornifolium *H. B. & Kth.* XIII. 1. 527 488
distichum *Mey.* XIII. 1. 527
Dunalianum *Buban.* XIII. 1. 509
echinatum *Dun.* XIII. 1. 515
Edgeworthii *Dun.* XIII. 1. 525
europaeum *Audib. h.* XIII. 1. 511
europaeum *Lam.* XIII. 1. 511
europaeum *L.* XIII. 1. 523
europaeum *Merat* XIII. 1. 510
europaeum *Royl.* XIII. 1. 523
europaeum *Schimp.* XIII. 1. 524
filifolium *Gill.* XIII. 1. 527
floribundum *Dun.* XIII. 1. 513
floribundum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 527 499
foetidum *L.* XIII. 1. 527
fol. linearibus *Trew.* XIII. 1. 522
fol. oblongo-lanceolatis &c. *Trew.* XIII. 1. 510
fuchsioides *hort.* XIII. 1. 527
fuchsioides *h. Monsp.* XIII. 1. 603

Lycium

- fuchsoides* H. B. & Kth. XIII. 1. 487
gesnerioides H. B. & Kth. XIII. 1. 527 488
glomeratum Sendtn. XIII. 1. 512
gracile Meyen XIII. 1. 514
grandiflorum W. XIII. 1. 527 501
grandifolium W. XIII. 1. 526
guayaquilense H. B. & Kth. XIII. 1. 527 499
halimifolium Mill. XIII. 1. 509
heterophyllum Murr. XIII. 1. 527 19
hirsutum Dun. XIII. 1. 521
 α ochraceum - - -
 β cinerascens - - *
horridum H. B. & Kth. XIII. 1. 527 493
horridum Thbg XIII. 1. 516 515
japonicum Thbg XIII. 1. 527
imbricatum Boiss. XIII. 1. 525
indicum Retz XIII. 1. 527
indicum Wight XIII. 1. 523
indicum &c. Seb. XI. 238
inermis L. fil. XIII. 1. 527
intricatum Boiss. XIII. 1. 525 689
italicum Mill. XIII. 1. 522
Kraussii Dun. XIII. 1. 517
lanceolatum Poir. XIII. 1. 511
loxense H. B. & Kth. XIII. 1. 527 488
macranthum Buching. XIII. 1. 527
macrophyllum Bth. XIII. 1. 527 498
malabaricum Pluk. VIII. 332
Martii Sendtn. XIII. 1. 512
mediterraneum Dun. XIII. 1. 523
 1. breviflorum - - - 524
 α glabrum - - -
 2. longiflorum - - -
 β ramulosum - - -
 γ leptophyllum - - -
 δ cinereum - - -
 ϵ cinnamomeum - - - 525
 ζ leuocladum - - -
megistocarpum Dun. XIII. 1. 510
 α ovatum - - -
 β lanceolatum - - - 511
Meyenianum Nees XIII. 1. 527 494
microphyllum Duham. XIII. 1. 526
microphyllum H. B. & Kth. XIII. 1. 527

Lycium

- microphyllum* W. XIII. 1. 493
nutans Poepp. XIII. 1. 514
obovatum Buching. XIII. 1. 527
obovatum R. & Pav. XIII. 1. 527 492
obtusum W. XIII. 1. 526
obtusum W. h. XIII. 1. 527 487
ovale W. XIII. 1. 527
ovatum h. Monsp. XIII. 1. 506
ovatum Poir. XIII. 1. 510
ovatum W. XIII. 1. 527
oxycarpum Dun. XIII. 1. 518
 α grandiflorum - - -
 β parviflorum - - -
 δ angustifolium - - -
parvifolium R. & Schult. XIII. 1. 527 493
propinquum G. Don XIII. 1. 526
prunus spinosa Dun. XIII. 1. 515
pulchellum Mart. & Gal. XIII. 1. 527
quadrifidum Moc. & Sess. XIII. 1. 513
quitense Hook. XIII. 1. 527 496
rachidocladum Dun. XIII. 1. 519
Requienii Dun. XIII. 1. 520
 β Audiberti - - -
rigidum R. & Schult. XIII. 1. 522
rigidum Thbg XIII. 1. 522
 α latifolium parvifolium - - 523
 β latifolium grandifolium - - -
 γ angustifolium - - -
rigidum α Drege XIII. 1. 523
ruthenicum Murr. XIII. 1. 514
 β caspicum - - - 515
salicifolium Mill. XIII. 1. 523
salsum R. & Pav. XIII. 1. 519
 β albiflorum - - - 689
salsum Bartr. XIII. 1. 513
scabrum Nees XIII. 1. 527
serpyllifolium Dun. XIII. 1. 509
siculum Ucria XIII. 1. 523
spathulatum Mathews XIII. 1. 527 484
spathulatum R. & Pav. XIII. 1. 527 500
spinosa Hassel. XII. 1. 523
spinosa Sieb. XIII. 1. 527
subglobosum Dun. XIII. 1. 511
 α spathulatum - - -
 β lanceolatum - - -
 γ leptophyllum - - -

Lycopsis

- picta* Hohen. X. 56 30
pulchra W. h. X. 55
pulla Bertol. X. 31
pulla L. X. 56 32
rosea Lehm. X. 56 29
saxatilis Turcz. X. 56 103
setosa Lehm. X. 56 28
Sibthorpiana Lehm. X. 56
Sibthorpiana R. & Schult. X. 33
variegata L. X. 54
vesicaria Auch. X. 56 98
vesicaria Horn. X. 56 32
vesicaria L. X. 56 31
vesicaria Pall. X. 56 175
virginica Pursh X. 56 109
Lycopus Tourn. XII. 149 177
americanus Mühl. XII. 179
angustifolius Nutt. XII. 179
aquaticus Moench XII. 178
arkansanus Fresen XII. 179
australis RBr. XII. 178
bracteatus Mühl. XII. 179
dianthera Roxb. XII. 244
diantherus Hamilt. XII. 180
europaeus L. XII. 178
β pubescens L. XII. 178
europaeus Pursh XII. 179
europaeus α argutus Bth. XII. 178
exaltatus Ell. XII. 179
exaltatus L. fil. XII. 179
β ovalis - - - 180
exaltatus Sibth. & Sm. XII. 179
heterophyllus Raf. XII. 179
longifolius Raf. XII. 179
lucidus Turcz. XII. 178
macrophyllus Bth. XII. 177
obtusifolius Mx. XII. 178
palustris Lam. XII. 178
pauciflorus Raf. XII. 179
pensylvanicus Mühl. XII. 179
pinnatifidus Pall. XII. 179
praealtus Nutt. XII. 179
pumilus Vahl XII. 177
rubellus Moench XII. 179
sinuatus Ell. XII. 179
α dissectus Ell. XII. 179
β vulgaris - - -
γ angustifolius - - -
sinuatus Ell. XII. 179
uniflorus Mx. XII. 177
virginicus L. XII. 177
β pauciflorus - - -
virginicus β quercifolius Pursh
XII. 177

Lycopus

- vulgaris* Nutt. XII. 179
vulgaris Pers. XII. 178
Lyncea Schlecht. X. 337
hispida Cham. & Schlecht. X. 338
Lyonia Nutt. VII. 599 Don VII. 599
601 Raf. VII. 599 Reich. VII.
599 610 Ell. VII. 599 VIII. 590
arborea D. & G. Don VII. 601
calyculata Reich. VII. 610
capreaefolia Wats. VII. 600
fasciculata G. Don VII. 600
ferruginea G. Don VII. 600
ferruginea Nutt. VII. 600
frondosa G. Don VII. 600
frondosa Nutt. VII. 600
jamaicensis D. & G. Don VII.
600
ligustrina Dc. VII. 599
β capreaefolia Dc. VII. 600
γ salicifolia - - -
marginata D. & G. Don VII.
601 602
Mariana D. & G. Don VII. 601
602
maritima Ell. VIII. 590
multiflora G. Don VII. 600
multiflora Wats. VII. 600
paniculata Nutt. VII. 599
racemosa D. & G. Don VII. 601
598
rhomboidalis D. & G. Don VII.
601 602
rigida Nutt. VII. 600
rubiginosa G. Don VII. 600
salicifolia Wats. VII. 600
Lyonsia RBr. VIII. 400
scabra Dc. fil. VIII. 401
straminea RBr. VIII. 401
Lyperia Bth. X. 341 357
amplexicaulis Bth. X. 358
argentea Bth. X. 359
argentea β Bth. X. 360
argentea γ Bth. X. 360
aspalathoides Bth. X. 362
atropurpurea Bth. X. 362
Burkeana Bth. X. 361
canariensis Webb X. 362 594
canescens Bth. X. 359
crassicaulis Bth. X. 360
crocea Eckl. X. 361
cuneata Bth. X. 361
filicaulis Bth. X. 361
foliolosa Bth. X. 361
fragrans Bth. X. 358
fruticosa Bth. X. 358

Lyperia

- glutinosa* Bth. X. 359
incisa Bth. X. 359
integerrima Bth. X. 359
Kraussiana Bth. X. 360
 β latifolia - - -
macrocarpa Bth. X. 358
microphylla Bth. X. 362
mollis Bth. X. 360
multifida Bth. X. 361
pedunculata Bth. X. 360
phlogiflora Bth. X. 360
pinnatifida Bth. X. 361
racemosa Bth. X. 359
simplex Bth. X. 358
stricta Bth. X. 360
tenuiflora Bth. X. 358
tenuifolia Bernh. X. 362
tortuosa Bth. X. 362
tristis Bth. X. 358
violacea Bth. X. 359
Lysimachia L. VIII. 60 68 Endl.
 VIII. 60 Bunge VIII. 67 Auct.
 VIII. 60
adoensis Hochst. & Steud. VIII. 67 70
affinis Bunge VIII. 67
alternifolia Wall. VIII. 66
anagalloides Sibth. & Sm. VIII. 66
angustifolia Mx. VIII. 63
angustifolia W. VIII. 64
asperulaefolia Poir. VIII. 63
atropurpurea Hook. VIII. 61
atropurpurea L. VIII. 62
atropurpurea Murr. VIII. 62
azorica Hook. VIII. 66
barystachys Bunge VIII. 61
bulbifera Curt. VIII. 64
capitata Pursh VIII. 60
ciliata L. VIII. 64
Clementsoniana Wall. VIII. 67
clethroides Duby VIII. 61
cuspidata Blum. VIII. 67
davurica W. h. VIII. 63
debilis Wall. VIII. 66
decipiens Bertol. VIII. 65
decurrens Forst. VIII. 67
dubia Ait. VIII. 62
Ephemerum Burm. VIII. 61
Ephemerum L. VIII. 62
evalvis Wall. VIII. 66
Fraseri Duby VIII. 65
glauca Moench VIII. 62
glaucophylla Hook. & Arn. VIII. 65
Herbemonti Ell. VIII. 64
heterophylla Don VIII. 62
heterophylla Mx. VIII. 63

Lysimachia

- hirsuta* Mx. VIII. 64
Hochstetteri Steud. VIII. 67
hybrida Mx. VIII. 64
japonica Thbg VIII. 67
javanica Blum. VIII. 62
lanceolata Pursh VIII. 64
Leschenaultii Duby VIII. 61
lineariloba Hook. & Arn. VIII. 61
Linum stellatum L. VIII. 68
lobelioides Wall. VIII. 61
longifolia Pursh VIII. 63
maculata RBr. VIII. 66
media W. VIII. 67
multiflora Wall. VIII. 63
nemorum L. VIII. 66
Nummularia L. VIII. 66
nutans Nees VIII. 61
obovata Wall. VIII. 67
orientalis Lam. VIII. 62
Otani Asso VIII. 62
paludosa Baumg. VIII. 65
pentapetala Bunge VIII. 67 68
punctata Jacq. VIII. 65
pyramidalis Wall. VIII. 62
quadrifolia bot. mag. VIII. 63
quadrifolia L. VIII. 64
quadrifolia β ciliata L. VIII. 65
racemosa Mx. VIII. 64
radicans Hook. VIII. 64
ramosa Wall. VIII. 65
revoluta Nutt. VIII. 63
secunda Hamilt. VIII. 61
serpyllifolia Poir. VIII. 67 68
spicata &c. Pluk. IX. 440
stricta Ait. VIII. 64
tenella L. VIII. 67 71
tenella Wall. VIII. 67 72
tetragona Don VIII. 66 (bis)
thyrsiflora L. VIII. 67 60
tomentosa Presl VIII. 65
uliginosa Blum. VIII. 67
verticillata MB. VIII. 65
villosa Schm. VIII. 65
vulgaris L. VIII. 65
vulneraria Nois. VIII. 67
westphalica Wehe VIII. 65
LYSIMACHIACEAE EPACRI-
DEAE Reich. VII. 734
LYSIMACHIEAE Juss. VIII. 33
LYSIMACHIIS AFFINES Juss. XII.
 609
Lysimastrum Duby VIII. 63 (Lysi-
 machia)
Lysinema RBr. VII. 764
 attenuatum Link VII. 765

Lysinema

- ciliatum* RBr. VII. 765
conspicuum BBr. VII. 765
lasianthum RBr. VII. 765
pentapetalum RBr. VII. 764
pungens RBr. VII. 765
 β *rosea* Dc. - -
 γ *Sieberi* - - -
ruscifolium Sieb. VII. 765 763
virgatum Dc. VII. 765
 LYSIONOTEAE Dc. fil. IX. 263
Lysionotus Don IX. 263 (*Lysionotus*)
 Blum. IX. 260 262
 albidus Blum. IX. 264 262
 angustifolius Blum. IX. 264 262
 longiflorus Blum. IX. 264 262
 serrata Don IX. 264
 serratus RBr. IX. 264
 ternifolia Wall. IX. 264
Lysipoma Dc. fil. VII. 349
 acaule H. B. & Kth. VII. 349
 aretioides H. B. & Kth. VII. 349
 laciniatum Dc. fil. VII. 349
 montioides H. B. & Kth. VII.
 349
 reniforme H. B. & Kth. VII.
 350
 serpens Kze VII. 350
 subulatum G. Don VII. 349
 LYSIPOMEAE Dc. fil. VII. 348
Lysipomia Kth. VII. 349 Presl VII.
 349
 serpens Poepp. VII. 516

M.

Maba Forst. VIII. 240

- buxifolia* Pers. VIII. 240
compacta RBr. VIII. 242
Cumingiana Dc. fil. VIII. 241
Ebenoxylon Don VIII. 242
Ebenus Spr. VIII. 242
elliptica Forst. VIII. 240
elliptica L. fil. VIII. 240
geminata RBr. VIII. 242
guineensis Dc. fil. VIII. 241
humilis RBr. VIII. 242
laurina RBr. VIII. 241
littorea RBr. VIII. 242
madagascariensis Dc. fil. VIII.
 241
major Forst. VIII. 242
obovata RBr. VIII. 241
reticulata RBr. VIII. 241

Maba

- rufa* Labill. VIII. 241
sandwicensis Dc. fil. VIII. 242
Smeathmanni Dc. fil. VIII. 241
Mabolo Blanco VIII. 235
Macaglia Vahl VIII. 396
Macbridea Ell. XII. 407 434
 pulchella Ell. XII. 435
Maccai Merian. XIII. 1. 268
Macfadyena Dc. fil. IX. 179
 uncinata Dc. fil. IX. 180
Macielia Vand. X. 177
Mackenzia Nees XI. 303 308
 sessilis Nees XI. 308
Macleania Hook. VII. 577
 floribunda Hook. VII. 578
Macnabia Bth. VII. 612
 montana Bth. VII. 612
Macranoplon Reut. XI. 42 (*Anoplan-*
 thus)
Macrantha Bunge X. 581
Macranthera Torr. X. 507 513
 fuchsoides Torr. X. 513
 Lecontii Torr. X. 513
Macranthosebaea Griseb. IX. 54
Macreightia Dc. fil. VIII. 220
 acapulcensis Dc. fil. VIII. 221
 albens Dc. fil. VIII. 221
 caribaea Dc. fil. VIII. 221
 conduplicata Dc. fil. VIII. 221
 inconstans Dc. fil. VIII. 221
 Pavonii Dc. fil. VIII. 222
 psidioides Dc. fil. VIII. 221
Macria E. Mey. XII. 18 (*Selago*)
Macrocarpaea Griseb. IX. 77 (*Li-*
 sianthus)
Macrocentron Boiss. XII. 674 (*Ar-*
 meria)
Macrochilus Presl VII. 341
 superbus Presl VII. 341
Macrolinum Bth. VII. 707 (*Syn-*
 desmanthus)
Macrolinum Klotzsch VII. 706 707
 ciliatum Klotzsch VII. 707
Macromelissa Bth. XII. 226
Macromeria G. Don X. 68
 cinerascens Dc. fil. X. 69
 discolor Bth. X. 69
 exserta D. Don X. 68 587
 hispida Mart. & Gal. X. 68
 longiflora D. Don X. 68
 β *hispida* Dc. fil. - -
 viridiflora Dc. X. 68
Macronepeta Bth. XII. 387 (*Nepeta*)
Macropetalum Burch. VIII. 626
 Burchellii Dcne VIII. 627

- Macroscepis* *H. B. & Kth.* VIII. 599
obovata *H. B. & Kth.* VIII. 599
rotata *Dcne* VIII. 599
Macrosiphon *Hochst.* X. 503
elongatus *Hochst.* X. 504
fistulosus *Hochst.* X. 504
Macrostegia *Nees* XI. 102 218
Ruiziana *Nees* XI. 218
Macrostemma *Pers.* IX. 335
vitifolia *Pers.* IX. 336
Macrotomia *Dc.* X. 26
Benthami *Dc.* X. 27
Madhuca *Hamilt.* VIII. 198
Maesa *Forsk.* VIII. 77
acuminata *Dc. fil.* VIII. 77
acuminata *Wall.* VIII. 82
angustifolia *Dc. fil.* VIII. 81
arabica *Gmel.* VIII. 78
argentea *Wall.* VIII. 81
Baeobotrys *R. & Schult.* VIII. 79
Blumii *D. Don* VIII. 78
Chisia *D. Don* VIII. 80
dioica *Dc. fil.* VIII. 79
dubia *Wall.* VIII. 81
emirnensis *Dc. fil.* VIII. 80
fulvinervis *Dc. fil.* VIII. 82
Gaudichaudii *Dc. fil.* VIII. 82
glabra *Dc. fil.* VIII. 82
indica *Dc. fil.* VIII. 80 78 79
β *Wightiana* - - -
γ *coriacea* - - -
δ *obtusata* - - -
lanceolata *D. Don* VIII. 77
lanceolata *Forsk.* VIII. 78
latifolia *Dc. fil.* VIII. 78
lutea *Dc. fil.* VIII. 82
macrophylla *Wall.* VIII. 81
membranacea *Dc. fil.* VIII. 78
β *muscosa* - - -
Missionis *Dc. fil.* VIII. 78
mollis *Dc. fil.* VIII. 82
mollissima *Dc. fil.* VIII. 81
montana *Dc. fil.* VIII. 79
β *elongata* - - -
γ *nepalensis* - - -
muscosa *Dc. fil.* VIII. 78
nemoralis *Dc. fil.* VIII. 79
ovata *Dc. fil.* VIII. 77
ovata *Pet. Thouars* VIII. 80
palustris *Hochst.* VIII. 81
paniculata *Dc. fil.* VIII. 78
paniculata *Wall.* VIII. 78
Perrottetiana *Dc. fil.* VIII. 80
picta *Hochst.* VIII. 78
Maesa
pubescens *G. Don* VIII. 82
ramentacea *Wall.* VIII. 77
rufescens *Dc. fil.* VIII. 81
β *palustris* - - -
sinensis *Dc. fil.* VIII. 82
subdentata *Dc. fil.* VIII. 79
tetrandra *Dc. fil.* VIII. 82
tomentosa *D. Don* VIII. 81
virgata *Dc. fil.* VIII. 78
MAESEAE *Dc. fil.* VIII. 76
Maha Oedetta XI. 519
Maharanga *Dc. fil.* X. 71
bicolor *Dc. fil.* X. 71
Emodi *Dc. fil.* X. 71
Wallichiana *Dc. fil.* X. 71
Mahwah *Hamilt.* VIII. 198 *Roxb.* VIII. 198
Majana aurea *Rumph* XII. 73
foetida *Rumph* XII. 157
Majorana *Moench* XII. 191 195
crassa *Moench* XII. 196
crassifolia *Bth.* XII. 196
hortensis *Moench* XII. 196
mexicana *Mart. & Gal.* XII. 196
nervosa *Bth.* XII. 196
Majorana *Vogel* XII. 195 (*Origanum*)
Mairania *Neck.* VII. 584
Uva-ursi *Desv.* VII. 584
Maireana *Moq.* XIII. 2. 45 129
tomentosa *Moq.* XIII. 2. 130
Makbot IX. 22
Makbot-Thot. IX. 22
Mala aethiopica *Dod.* XIII. 1. 360
Malaspinaea *Presl* VIII. 142
laurifolia *Presl* VIII. 143
Malatti tunkat VIII. 618
Mallingtonia *W.* IX. 182
Mallophora *Endl.* XI. 529 530
corymbosa *Endl.* XI. 530
globifera *Endl.* XI. 530
Mallota *Dc. fil.* IX. 514 (*Tournefortia*)
Malouetia *Dc. fil.* VIII. 378
cubana *Dc. fil.* VIII. 379
gracilis *Dc. fil.* VIII. 380
Heudelotii *Dc. fil.* VIII. 380
jasminoides *Kth.* VIII. 379
obtusiloba *Dc. fil.* VIII. 379
odorata *Dc. fil.* VIII. 379
riparia *Dc. fil.* VIII. 380
Tamaquarina *Dc. fil.* VIII. 378
β *minor* - - - 379
γ *brasiliensis* - - -

- Malum aethiopicum* Barr. XIII. 1. 351
Manabea Aubl. XI. 647
 arborescens Aubl. XI. 649
 laevis Aubl. XI. 652
 villosa Aubl. XI. 649
Manaelia Bowdich VIII. 74
Manampodam Rheed. XII. 151
Mancoa Raf. XIII. 2. 15
Mandevilla Lindl. VIII. 446
 suaveolens Lindl. VIII. 452
Mandragora Tourn. XIII. 1. 5. 465
 acaulis Gaertn. XIII. 1. 466
 autumnalis Bert. XIII. 1. 467
 autumnalis Spr. XIII. 1. 466
 femina Barrel. XIII. 1. 466
 fructa parvo &c. hort. Roman. XIII. 1. 466
 major & minor autumnalis Mich. XIII. 1. 466
 major verna &c. Mich. XIII. 1. 466
 mas Fuchs XIII. 1. 466
 microcarpa Bert. XIII. 1. 467
 minor &c. Till. XIII. 1. 467
 officinalis Moris XIII. 1. 467
 officinarum L. XIII. 1. 466
 vernalis Bert. XIII. 1. 466
Mandragoras Diosc. XIII. 1. 466
Mangabiba Marcgr. VIII. 325
Manga brava Rumph VIII. 353
Mangaiba Piso VIII. 325 Marcgr. VIII. 325
Mangas C. Bauh. VIII. 352
Manghas Burm. VIII. 352 353 Sims VIII. 353
 lactescens &c. Burm. VIII. 353
Mangium album Rumph XI. 700
 floridum Rumph VIII. 143
 fruticosum corniculatum Rumph VIII. 142
 fruticosum var. parvifolia Rumph VIII. 143
Mangle laurcerasi foliis &c. Sloan. XI. 699
Manglilla Juss. VIII. 92 99 R. & Schult. VIII. 105
 brasiliensis Nees & Mart. VIII. 103
 canariensis R. & Schult. VIII. 105
 ferruginea R. & Schult. VIII. 102
 Jussieu Pers. VIII. 99
 melanophleos Pers. VIII. 97
 peruviana Gmel. VIII. 99
 racemosa R. & Schult. VIII. 104
Mangue amarello vel branco XI. 699
Manjack IX. 483
Manja Kurini Rheed. XI. 280
Manilkara Rheed. VIII. 201 206
Mansoa Dc. IX. 182
 hirsuta Dc. IX. 182
 laevis Dc. IX. 182
Manuela XII. 9 (lege *Manulea*)
Manulea L. X. 341 363 Thbg X. 350 352 353 L. & Auct. X. 357
 aethiopica Thbg X. 367 351
 alternifolia Desf. X. 367
 alternifolia Pers. X. 357
 altissima L. Thbg X. 363
 androsacea E. Mey. X. 363
 angustifolia Link X. 365
 antirrhinoides L. fil. X. 366
 argentea L. X. 360
 argentea Thbg X. 367
 bellidifolia Bth. X. 364
 capensis Thbg X. 367 351
 capillaris L. Thbg X. 367 351
 capitata L. fil. X. 352
 capitata Thbg X. 367
 Cephalotes Thbg X. 367 356
 Cheiranthus L. X. 366
 coerulea Thbg X. 367 353
 cordata Thbg X. 367 357
 corymbosa Thbg X. 363
 crassifolia Bth. X. 364
 crystallina Weinm. X. 367 359
 cuneifolia L. fil. X. 352
 cuneifolia Thbg X. 367
 densiflora Bth. X. 365
 divaricata Thbg X. 367 350
 exaltata Banks X. 366
 foetida Andr. X. 367
 foetida Pers. X. 357
 gariepina Bth. X. 366
 heterophylla L. fil. X. 352
 heterophylla Thbg X. 367
 hirta Desr. X. 365
 hirta Gaertn. XII. 17
 hirta Thbg X. 367
 hispida Thbg X. 367 356
 incana Thbg X. 364
 indica Lour. X. 367
 integrifolia L. Thbg X. 367 356
 juncea Bth. X. 366
 leiostachys Bth. X. 365
 linifolia Thbg X. 367 355
 longifolia Bth. X. 364
 lychnidea Desr. X. 367 358
 microphylla L. Thbg X. 367 362
 natalensis Bernh. X. 365

Manulea

- nervosa* E. Mey. X. 363
obovata Bth. X. 365
oppositiflora Vent. X. 367 356
paniculata Bth. X. 365
parviflora Bth. X. 365
pedunculata Andr. X. 367
pedunculata Pers. X. 360
pinnatifida L. Thbg X. 367 361
plantaginea Thbg X. 367 352
plantaginifolia L. fil. X. 352
pusilla E. Mey. X. 366
revoluta Thbg X. 367 355
rhynchantha Link X. 366
rigida Bth. X. 364
rotata Desr. X. 367 353
rubra L. Thbg X. 365
saturejoides Desr. X. 367 355
silenooides E. Mey. X. 363
 β minor Bth. - -
stellata Bth. X. 366
thyrsiflora L. Thbg X. 365
tomentosa bot. mag. X. 365
tomentosa G. Don X. 367
tomentosa L. fil. X. 365
turrita Banks X. 366
uncinata Desr. X. 367
villosa Pers. X. 367 351
violacea Link X. 367 359
virgata Thbg X. 366 356 594
viscosa W. X. 367 353
 MANULEAE Bth. X. 341 347
Marantoides DC. fil. VIII. 137 (Ardisia)
Marcellia Mart. IX. 328 565
 villosa Chois. IX. 328
Marcgravia *umbellata* Sieb. VII. 794
Marckea C. Rich. XIII. 1. 7 532
 coccinea C. Rich. XIII. 1. 532
 longiflora Miers XIII. 1. 533
Margaranthus Schlecht. XIII. 1. 5 452
 solanaceus Schlecht. XIII. 1. 453
 tenuis Miers XIII. 1. 685
Margarospermum Dene X. 73 80
 Reich. X. 80 (Lithospermum)
Maria DC. VII. 602 (Leucothoe)
Marianthemum Schrank VII. 458
Maripa Aubl. IX. 327
 erecta Mey. esseq. IX. 327
 glabra Chois. IX. 327
 scandens Aubl. IX. 327
 spectabilis Chois. IX. 327
Marmoritis Bth. XII. 370 391
 rotundifolia Bth. XII. 392

- Marmoxaia* XIII. 2. 57
Marrubiastrum Bth. XII. 437 (Sideritis)
Marrubiastrum Moench XII. 436 437 445
 elegans Moench XII. 445
 tomentosum Moench XII. 438
 MARRUBIEAE Bth. XII. 407
Marrubium Bth. XII. 448 (Marrubium)
Marrubium Bth. XII. 408 447 L. Auct. XII. 447 516
 acetabulosum L. XII. 454 518
 affine Horn. XII. 450
 africanum L. XII. 454 517
 album amboinicum Rumph XII. 72
Alysson L. XII. 448
 angustifolium Moench XII. 452
 apulum Ten. XII. 453
 astracanicum MB. XII. 450
 astracanicum Jacq. XII. 449
 β majus - - 450
 astracanicum Reich. XII. 450
 brachyodon Boiss. XII. 449
 candidissimum L. XII. 451
 catariaefolium Desr. XII. 449
 catariaefolium Reich. XII. 451
 cinereum Desr. XII. 454 518
 cinereum hortul. XII. 518
 circinnatum Desr. XII. 454
 coerulescens Desf. XII. 449
 crassidens Boiss. XII. 453
 creticum Mill. XII. 452
 crispum Desr. XII. 454 518
 crispum L. XII. 454 517
 cuneatum Russ. XII. 453
 eristachyum Bth. XII. 448
 flavum Walp. XII. 448
 flexuosum Moench XII. 451
 germanicum Schrank XII. 453
 globosum Montb. & Auch. XII. 450
 hamatum H. B. & Kth. XII. 453
 hirsutum W. XII. 454 519
 hispanicum L. h. XII. 454 518 519
 humile Desf. XII. 454 519
 incanum Desr. XII. 451
 incisum Kth. XII. 447
 indicum Blanco XII. 454 126
 indicum Burm. XII. 454 456
 Kotschy Boiss. & Hohen. XII. 449
 lanatum Bth. XII. 448
 leonuroides Desr. XII. 450

Marrubium

- lutescens* Boiss. XII. 451
micranthum Boiss. & Heldr. XII. 449
microphyllum Desr. XII. 454 518
mollissimum Don XII. 454 525
nigrum Crantz XII. 454 520
odoratissimum Pourr. XII. 451
orientale Spr. XII. 454 521
paniculatum Desr. XII. 452
pannonicum Clus. XII. 452
parviflorum Fisch. & Mey. XII. 452
pauciflorum Wallr. XII. 452
peregrinum L. XII. 452
peregrinum Reich. XII. 451
peregrinum Spr. XII. 452
persicum C. A. Mey. XII. 449
plicatum Forsk. XII. 449
plumosum C. A. Mey. XII. 448
polyodon Boiss. XII. 453
propinquum Fisch. & Mey. XII. 450
 β *intermedium* - - -
Pseudo-dictamnus L. XII. 454 517
Pseudo-dictamnus Steud. XII. 454 518
radiatum Delil. XII. 452
remotum Kit. XII. 452
rotundifolium Boiss. XII. 451
rubrum Roth XII. 452
rugosum Desf. XII. 454 518
rugosum Russ. XII. 454 519
rugosum var. Russ. XII. 454 519
rupestre Bivon. XII. 454 519
saxatile Raf. XII. 454 519
scrophulariaefolium hortul. XII. 518
scrophulariaefolium Lag. XII. 454 519
sericeum Boiss. XII. 450
setaceum Desr. XII. 451
suffruticosum Mill. XII. 454 518
supinum L. XII. 450 451
Thouini Schult. XII. 454 517
uncinatum Horn. XII. 451
undulatum Sieb. Fresen XII. 454 517
Vaillantii Coss. & Germ. XII. 453
velutinum Sibth. & Sm. XII. 451
 β *heterodon* - - -
vulgare L. XII. 453
 β *lanatum* - - -

- Marsdenia* RBr. VIII. 614
 agglomerata Dcne VIII. 614
 Akkar Blanco VIII. 617
 angustifolia Wight VIII. 614
 Billardieri Dcne VIII. 615
 brasiliensis Dcne VIII. 617
 Brunoniana Dcne VIII. 614
 Calesiana Wight VIII. 616
 cinerascens RBr. VIII. 614
 clausa RBr. VIII. 615
 elliptica Dcne VIII. 616
 erecta RBr. VIII. 616
 flavescens A. Cunn. VIII. 614
 Hamiltonii Wight VIII. 615
 linearis Dcne VIII. 617
 mexicana Dcne VIII. 617
 nitida Dcne VIII. 617
 parasitica Blanco VIII. 617
 picta Dcne VIII. 615
 rostrata RBr. VIII. 616
 rotundifolia Dcne VIII. 615
 Roylei Wight VIII. 615
 Schimperii Dcne VIII. 616
 suaveolens RBr. VIII. 614
 syringaeifolia Dcne VIII. 624
 Tagudinia Blanco VIII. 617
 tenacissima Wight VIII. 616
 tinctoria RBr. VIII. 615
 tomentosa Morr. & Dcne VIII. 617
 urceolata Dcne VIII. 617
 velutina RBr. VIII. 614
 verrucosa Dcne VIII. 615
 viridiflora RBr. VIII. 615
Marsypianthes Mart. XII. 31 84
 foliolosa Bth. XII. 85
 hyptoides Mart. XII. 84
 β *eriocephala* - 85
 γ *bracteosa* - -
 δ *arenosa* - -
 ϵ *calycina* - -
 ζ *elatio* - -
 η *umbrosa* - -
 montana Bth. XII. 85
 secundiflora Mart. & Gal. XII. 85
 sessiliflora Presl XII. 85
Martynia L. IX. 253 Lour. IX. 255
 Gloxin IX. 253 Auct. IX. 254
 alternifolia Lam. IX. 253
 angulosa Lam. IX. 253
 annua L. IX. 253 254
 capensis Gloxin IX. 254 257
 caulescens Desf. IX. 254
 Craniolaria Sw. IX. 254
 diandra Gloxin IX. 253

Martynia

- fallax* Kze IX. 254
fragrans Lindl. IX. 564
fruticosa Gloxin IX. 254 VII. 526
hirsuta Desf. IX. 254
integrifolia Steud. IX. 254 255
longiflora Meerb. IX. 254 257
Louisiana Mill. IX. 253
lutea Lindl. IX. 253
montevidensis Cham. IX. 254
perennis L. IX. 254 VII. 534
proboscidea Gloxin IX. 253 254
spathacea Lam. IX. 254
spathacea Spr. IX. 254
speciosa herb. amat. VII. 534
triloba Cham. & Schl. IX. 253
zanguebarica Lour. IX. 254 256
Nº 114 Macrae XI. 232
Marum aegyptiacum Vest. XII. 281
Mascarenhasia Dc. fil. VIII. 487
angustifolia Dc. fil. VIII. 488
arborescens Dc. fil. VIII. 488
Havetii Dc. fil. VIII. 488
lanceolata Dc. fil. VIII. 488
lisianthiflora Dc. fil. VIII. 487
Maschalanthus Dc. fil. X. 161
 (Omphalodes)
Massassa XIII. 2. 230
Mastacanthus Endl. XI. 624
sinensis Endl. XI. 625
Mastichina Bth. XII. 197
Mataperro VIII. 645
Matelea Aubl. VIII. 591
laevis Ware VIII. 591
latifolia Aubl. VIII. 591
linearis Dcne VIII. 603
palustris Aubl. VIII. 591
Mathea Vell. X. 192
apostolica Vell. X. 194
Matthissonia Radd. X. 590
Matourea Bth. X. 393
guianensis Aubl. X. 382
nigrescens Bth. X. 394
pratensis Aubl. X. 382
Mattia Schult. X. 167 G. Don X. 120
angustifolia G. Don X. 169
Aucheri Dc. fil. X. 169
caespitosa Dc. fil. X. 168
canescens Dc. fil. X. 168
Columnae G. Don X. 148
corymbiformis Dc. X. 169
β polystachya - - -
cristata G. Don X. 170
emarginata R. & Schult. X. 170

Mattia

- glastifolia* G. Don X. 169
graeca Dc. fil. X. 168
lanata Schult. X. 167
lateriflora G. Don X. 120
leptophylla Dc. fil. X. 170
magellensis G. Don X. 154
pilosa G. Don X. 120
punctata Dc. fil. X. 167
staminea R. & Schult. X. 164
umbellata C. Koch X. 168
umbellata Schult. X. 168
β armeniaca Dc. - -
Spec. Kotschy X. 166
Mattuschkia Schreb. XI. 524
Maurandia Ort. X. 265 296
antirrhiniflora W. X. 296
Barclayana Lindl. X. 297
juncea Bth. X. 296
personata Lag. X. 296
scandens Pers. X. 297
semperflorens Ort. X. 297
stricta Hook. & Arn. X. 296
Maurella Dun. XIII. 1. 44
Maycockia Dc. fil. VIII. 324
Rauwolfiae Dc. fil. VIII. 324
Mayepea Aubl. VIII. 299
guianensis Aubl. VIII. 299
Maytenus Molin. VIII. 299
Boaria Molin. VIII. 299
Mazus Lour. X. 342 375 428 Wall. X. 428
bicolor Bth. X. 375
dentatus Wall. X. 375
laevifolius Blum. X. 376
pinnatus Wall. X. 376 428
Pumilio RBr. X. 375
rugosus Lour. X. 375
surculosus Don X. 375
Meadia Catesb. VIII. 55
Mecardonia Bth. X. 393 (Herpestes)
Mecardonia R. & Pav. X. 392 393
ovata R. & Pav. X. 393
pusilla Mart. X. 394
Medeola L. VIII. 149
aculeata L. VIII. 151
Medium Dc. fil. VII. 458 (Campanula)
Medium L. VII. 458 Tourn. VII. 457 458
Dioscoridis Rauw. VII. 457
Megalanthe Gaud. IX. 115
Megacista Dc. fil. VIII. 3 (Utricularia)
Megasanthes G. Don Dc. fil. VII. 424 (Wahlenbergia)

- Megasiphon* Dc. fil. VIII. 471 (Echites)
Meiadenia Dc. fil. VIII. 432 (Aganospma)
Meiosiphon Dc. fil. VIII. 414 (Hollarrena)
Meissarrhena RBr. X. 347
tomentosa RBr. X. 347
MELAMPYREAE Bth. X. 528
Melampyro affinis tetraphylla Pluk. XI. 267
Melampyro cognata madraspatana Pluk. XI. 239
Melampyrum L. X. 528 582
alpestre Pers. X. 584
americanum Mx. X. 584
arvense L. X. 583
arvense var. chlorostachys Hohen. X. 583
barbatum W. & Kit. X. 583
cristatum L. X. 583
latifolium Nutt. X. 584
lineare Lam. X. 584
nemorosum L. X. 583
pratense L. X. 583
β americanum Bth. X. 584
saxosum Baumg. X. 584
sylvaticum L. X. 584
violaceum Lam. X. 583
vulgatum Pers. X. 583
Melampyrum &c. Burm. XII. 14
Melanocalyx Endl. VII. 494
Melanzana nigra Ramo. XIII. 1. 356
Melasanthus Pohl XI. 561 566
glaucus Pohl XI. 569
integrifolius Pohl XI. 569
longespiciatus Pohl XI. 566
rhomboidalis Pohl XI. 569
triphyllus Pohl XI. 569
villosus Pohl XI. 570
Melasma Berg. X. 336 337
hispidum Bth. X. 338
ovatum E. Mey. X. 338
rhinanthoides Bth. X. 338
scabrum Berg. X. 338
Zeyheri Hook. X. 338 521
Melastemon Salisb. Bth. VII. 683 (Erica)
Melichrus RBr. VII. 740
adpressus A. Cunn. VII. 740
erubescens A. Cunn. VII. 740
medius A. Cunn. VII. 740
rotatus RBr. VII. 740
urceolatus RBr. VII. 740
Melidora Salisb. VII. 732
pellucida Salisb. VII. 733
Melihemi XIII. 1. 283
Melinia Dcne VIII. 588
Candolleana Dcne VIII. 589
Commersoniana Dcne VIII. 589
Melilotis viminalis Sic. VIII. 540
Meliphyllum Bth. XII. 240
Melissa Tourn. XII. 150 240 Jacq. XII. 259 L. Auct. XII. 226
abyssinica Hochst. XII. 224
Acinos Bth. XII. 241 230
Aetheos hort. XII. 242 228
alba W. & Kit. XII. 242 225
alpina Bth. XII. 242 232
alpina var. simensis Hochst. XII. 231
altissima Sibth. & Sm. XII. 241
arborescens Desf. XII. 241
arundana Boiss. XII. 233
atrorubens &c. Dill. XII. 353
Calamintha L. XII. 242 228
candidissima Munby XII. 227
caroliniana Bth. XII. 242 229
Clinopodium Bth. XII. 242 233
coccinea Spr. XII. 242 229
cordifolia Pers. XII. 241
cretica Lam. XII. 242 225
cretica L. XII. 242 227
cretica Russ. XII. 242 226
debilis Bth. XII. 242 232
flava Bth. XII. 241
foliosa Opiz XII. 240
fruticosa L. XII. 242 225
glandulosa Bth. XII. 242 227
grandiflora L. XII. 242 229
graveolens Bth. XII. 242 231
graveolens Host XII. 240
hirsuta Balb. XII. 241
hirsuta Blum. XII. 241
incana Bth. XII. 242 226
inodora Hassk. XII. 698
longicaulis Bth. XII. 234
longicaulis Vall. XII. 242
lotoria Rumph XII. 242 74
macrostema Bth. XII. 242
majoranaefolia Mill. XII. 242 231
marifolia Pers. XII. 242 225
maxima Ard. XII. 242 163
microphylla Bth. XII. 242 231
nepalensis Bth. XII. 242 244
Nepeta L. XII. 242 228
obtusifolia Pers. XII. 242 228
officinalis L. XII. 240
organifolia Bth. XII. 242 214

Melissa

- parviflora* Bth. XII. 241
patavina Bth. XII. 242 231 395
perennis Forsk. XII. 242 355
pulegioides L. XII. 242 244
Pulegium Roch. XII. 242 224
purpurascens Bth. XII. 242 231
pyrenaica Jacq. XII. 242 259
repens Bth. XII. 242 233
repens var. *Hook. & Arn.* XII. 233
romana Mill. XII. 241
rotundifolia Bth. XII. 242 232
rugosa Lour. XII. 241
subnuda W. & Kit. XII. 242 224
sylvestris Lam. XII. 242 433
taurica hort. XII. 241
teucrioides Boiss. XII. 242 380
thymifolia Bth. XII. 242 227
turcica Tabern. XII. 401
umbrosa MB. XII. 242 233
veronicaefolia Pers. XII. 241
MELISSEAE Bth. XII. 150
MELISSINEAE Bth. XII. 148
Melissoides Bth. XII. 62 (*Plectranthus*)
Melissophyllum Riv. XII. 432
MBLITTEAE Bth. XII. 407
Melittis L. XII. 407 432
albida Guss. XII. 433
caroliniana Spr. XII. 433 435
grandiflora Sm. XII. 432
japonica Thbg XII. 433
Melissophyllum Jacq. XII. 433
Melissophyllum L. XII. 432
Mella Vand. X. 392 394 396
Mellocia Lindl. XIII. 2. 221 224
 (*delendum; est Ullucus Lozan.*
 XIII. 2. 462)
peruviana Moq. XIII. 2. 225 (*Ullucus tuberosus Lozan.* XIII. 2. 462)
tuberosa Lindl. XIII. 2. 224 (*Ullucus Kuntzii Moq.* XIII. 2. 462)
Melodinus Forst. VIII. 329
Baueri Endl. VIII. 329
Cumingii Dc. fil. VIII. 330
eugenifolius Wall. VIII. 330 331
monogynus Carey VIII. 329
 β macranthus Dc. fil. - 330
monogynus Lindl. VIII. 330
orientalis Blum. VIII. 330
parvifolius Lodd. VIII. 330
philippinensis Dc. fil. VIII. 330
phyllireoides Labill. VIII. 330

Melodinus

- scandens* Forst. VIII. 329
undulatus Lodd. VIII. 330
Melongena Dun. XIII. 1. 350 (*Solanum*)
Melongena Tourn. XIII. 1. 27 355
 fructu incurvo Tourn. XIII. 1. 358
 fructu rotundo &c. Tourn. XIII. 1. 359
 spinosa &c. Tourn. XIII. 1. 356 369
Melosperma Bth. X. 342 374
 andicola Bth. X. 374
Memecylum Mitch. VII. 591
Menais Loeffl. IX. 512
 blanda Blanco IX. 512
 mollis Blanco IX. 512
 topiaria L. IX. 512
Mendoncia Vell. XI. 49 50 721
 albida Vell. XI. 52 53
 angustifolia Poepp. XI. 52
 aspera Nees XI. 51
 aspera R. & Pav. XI. 51
 β rotundifolia - -
 coccinea Vell. XI. 52
 glabra Poepp. & Endl. XI. 52
 hirsuta Poepp. & Endl. XI. 52
 Hoffmanseggiana Nees XI. 50
 Meyeniana Nees XI. 51
 β glabra - - 52
 multiflora Poepp. & Endl. XI. 52
 Perrottetiana Nees XI. 53
 pilosa Mart. XI. 50
 puberula Mart. XI. 53
 β micropus - -
 pubescens Poepp. & Endl. XI. 53
 raeemosa R. & Pav. XI. 54
 Riedeliana Nees XI. 51
 rotundifolia Poepp. & Endl. XI. 51
 Schomburgkiana Nees XI. 50
 Schottiana Nees XI. 51
 α villosa - -
 β glabrescens - -
 Sellowiana Nees XI. 53
 speciosa Nees XI. 54
 squamuligera Nees XI. 50
 strigosa Poepp. XI. 52
 tomentosa Poepp. XI. 52
 Velloziana Mart. XI. 52
 α Sparatteria - -
 β Sphingaria - -

Mentha
austriaca Host XII. 173
austriaca Jacq. XII. 172
badensis Gmel. XII. 172
ballotaefolia Opiz XII. 170
balsamea Reich. XII. 168
balsamea W. XII. 169 (*bis*)
blanda Dc. XII. 176 161
blanda Wall. XII. 176 160
borealis Mx. XII. 173
brachiata Weihe XII. 170
brevispicata Lehm. XII. 168
bugulaefolia Weihe XII. 170
Cablin Blanco XII. 176 156
canadensis Auct. XII. 173
canadensis L. XII. 173
 α villosa - -
 β glabrata - -
canariensis Lam. XII. 176
canariensis L. XII. 176 184
candicans Crantz XII. 166
candicans Mill. XII. 167
canescens Roth XII. 166
canescens Sieb. XII. 165
capensis Burch. XII. 167
capensis Thbg XII. 168
capitata Opiz XII. 170
carinthiaca Host XII. 172
carniolica Host XII. 172
cervina L. XII. 176 164
chalepensis Mill. XII. 166
ciliata Opiz XII. 168
citrata Ehrh. XII. 171
coccinea Roxb. XII. 176
coerulea Opiz XII. 172
cordifolia Opiz XII. 168
corymbosa Lam. XII. 176
crenata Becker XII. 172
cretica hort. XII. 165
crispa Auct. XII. 173
crispa L. XII. 170
crispa Roth XII. 168
crispa Ten. XII. 167
crispata Schrad. XII. 168
Cunninghamii Bth. XII. 174
dahurica Fisch. XII. 173
dalmatica Tausch XII. 172
dentata W. XII. 168
diemenica Spr. XII. 174
diffusa Lejeune XII. 172
divaricata Host XII. 172
divaricata Lag. XII. 169
dubia Schreb XII. 172
dubia Vill. XII. 170
dulcissima Dumort. XII. 167
dumetorum Schult. XII. 167 170

Mentha

- Eisenstadtiana* Opiz XII. 167
elata Host XII. 172
emarginata Reich. XII. 167
exigua L. XII. 175
felina Wallr. XII. 167
foetens Wall. XII. 176 161
foetida Burm. XII. 176 157
foliosa Opiz XII. 167
fragrans Presl XII. 167
fruticosa Hels. & Boj. XII. 176 159
fruticosa Roxb. XII. 176
gentilis Host XII. 173
gentilis L. XII. 171
gentilis Mill. XII. 172
gentilis Reich. XII. 172
gentilis Sm. X. 172
gentilis Sole X. 168
gentilis α β Sm. XII. 172
gibraltarica W. XII. 175
glabra Colla XII. 171
glabra Sole XII. 173
glabrata Vahl XII. 169
glomerulata Jan XII. 169
gracilis RBr. XII. 174
gracilis Sole XII. 172
gracilis α Sm. XII. 172
gracilis γ Sm. XII. 168
grandiflora Bth. XII. 698
grata Host XII. 173
gratissima Wigg. XII. 167
gratissima W. XII. 167
graveolens Presl XII. 175
Halleri Gmel. XII. 167
harcynica Röhl XII. 168
hirsuta L. XII. 170
hirsuta Sm. XII. 170
hirsuta δ Sm. XII. 169
hirsuta ϵ Sm. XII. 170
hirsuta ζ *verticillata* Sm. XII. 172
hirta Becker XII. 167
hirta W. XII. 169 (*bis*)
hispidula Poepp. XII. 169
hortensis Opiz XII. 168
hybrida Schleich. XII. 167 (*bis*)
hyptiformis Lam. XII. 176 129
javanica Blum. XII. 173
javanica Spanogh. XII. 176 107
incana Sole XII. 166
incana W. XII. 169
incisa Wall. XII. 161
intermedia Host XII. 170
intermedia Nees XII. 172
juliaca Link XII. 165

Mentha

- kahirina* Forsk. XII. 169
laevigata W. XII. 168
Lamarckii Ten. XII. 167
lamiifolia Host XII. 172
lanceolata Bth. XII. 173
Langii Geig. XII. 169
lapponica Wahlenb. XII. 173
latifolia Host XII. 172
lavandulacea W. XII. 165
 β *latifolia* - - -
lavandulaefolia Pers. XII. 165
laxa Host XII. 172
laxiflora Bth. XII. 174
Lejeunii Opiz XII. 168
longifolia Host XII. 172
longifolia Huds. XII. 167
macrostachya Ten. XII. 167
maculata Host XII. 172
melissaefolia Host XII. 172
melissaefolia Lejeune XII. 172
mexicana Mart. & Gal. XII. 167
Michelii Reich. XII. 168
micrantha Fisch. XII. 175
mollis Bth. XII. 176 185
mollissima Borkh. XII. 166
montana Host XII. 172
montana Lowe XII. 175
multiflora Host XII. 172
myosuroides Roth XII. 176 156
napolitana Ten. XII. 169
neglecta Ten. XII. 167
nemorosa Host XII. 172
nemorosa W. XII. 167
nepetoides Lejeune XII. 170
nigrescens Weihe XII. 170
nigricans Mill. XII. 171
niliaca Jacq. XII. 167
niliaca Vahl XII. 168
niliaca W. XII. 167
nitida Host XII. 172
numidica Poir. XII. 176
nummularia Schreb. XII. 172
oblonga Opiz XII. 167
obtusata Opiz XII. 172
ocimiodora Opiz XII. 168
ocimoides Lam. XII. 176 45
ocymoides Host XII. 372
odorata Sole XII. 171
organifolia Host XII. 172
organifolia Rausch. XII. 176
organoides Lejeune XII. 170
organoides Ten. XII. 167
ovalifolia Opiz XII. 172
ovata Cav. XII. 176 163
pallida Nees XII. 166

Mentha

- paludosa* Sole XII. 170
pulustris Mill. XII. 170
palustris Moench XII. 172 (bis)
palustris Sole XII. 170
paniculata Roxb. XII. 176 161
parviflora Host XII. 172
parviflora Schulz XII. 173
parvifolia Opiz XII. 172
Patrini Lepech. Pall. XII. 176 163
pedunculata Pers. XII. 170
perilloides Lam. XII. 176 163
perilloides L. XII. 177 127
pilosa Spr. XII. 172
pilosa Wallr. XII. 172
Pimentum Nees XII. 169
piperita L. XII. 169
 β *subhirsuta* - - -
piperita officinalis Sole XII. 169
piperita sylvestris Sole XII. 169
piperita vulgaris Sole XII. 169
piperita γ Sm. XII. 170
plicata Opiz XII. 172
plumosa L. XII. 177 185
polymorpha Host XII. 172
praecox Sole XII. 173
pratensis Sole XII. 168
 β *crispa* - - -
procumbens Thuill. XII. 172
prostrata Host XII. 172
pubescens Reich. XII. 169
pubescens W. XII. 169 170
pudina Hamilt. XII. 168
pulchella Host XII. 173
pulegioides Reich. XII. 175
Pulegium L. XII. 175
 β *villosa* - - -
 γ *micrantha* - - -
Pulegium Sole XII. 175
pumila Grah. XII. 177 158
pumila Host XII. 172
punctata Moench XII. 177 164
purpurea Host XII. 170
pyramidalis Ten. XII. 170
quadrifolia Dan XII. 177 157
quadrifolia Roxb. XII. 177 157
quaternifolia Roth XII. 177 158
ratibonensis Opiz XII. 167
reflexifolia Opiz XII. 167
Requienii Bth. XII. 175
 β *hirsuta* - - -
resinosa Opiz XII. 173
riparia Schreb. XII. 170
rivalis Sole XII. 170 171
Rosani Ten. XII. 167
Rothii Nees XII. 172

Mentha

- rotundata* Opiz XII. 172
rotundifolia L. XII. 167
rotundifolia Sm. XII. 167
Royleana Bth. XII. 169
rubra Huds. XII. 168
rubra Sm. h. XII. 173
rubra Sm. XII. 172
rubra ocymodora Reich. XII. 172

rugosa Lam. XII. 167
salicina Burch. XII. 168
sapida Tausch XII. 167
sativa Becker XII. 172
sativa L. XII. 171
sativa Nees XII. 173
sativa Sm. XII. 171
sativa Sm. h. XII. 172
sativa Sole XII. 172
satureioides RBr. XII. 174
secunda Roxb. XII. 177 152
serotina Host XII. 172
serotina Ten. XII. 167 (bis)
serpyllifolia Bth. XII. 174
 β *latifolia* - - -
simplex Host XII. 175
Speckmoseriana Opiz XII. 172
spicata Crantz VII. 168
stachyoides Host XII. 172
stellata Hamilt. XII. 177 158
stellata Lour. XII. 177 158
suaveolens Ehrh. XII. 167
suaveolens Host XII. 172
suavis Guss. XII. 169
suavis Hoffm. XII. 167
subspicata Weihe XII. 170
sylvatica Host XII. 172
sylvestris L. XII. 166
 α *mollissima* L. XII. 166
 β *candicans* - - -
 γ *glabrata* - - -
 δ *vulgaris* - - 167
 ϵ *nemorosa* - - -
 ζ - - -
 η *crispa* - - -
sylvestris Oed. XII. 167
sylvestris α Sm. XII. 167
sylvestris δ Sm. XII. 167
sylvestris glabra Koch XII. 168
tenuifolia Host XII. 172
tenuifolia Opiz XII. 168
tenuis Frank. XII. 169
tenuis Mx. XII. 168
tomentella Hoffm. & Link XII. 175

tomentosa Borkh. XII. 167

Mentha

- tomentosa* d'Urv. XII. 165
β villosa - - -
tomentosa Sm. XII. 175
tomentosa Hoppe & Hornsch. XII. 167
tomentosa Sm. XII. 175
tortuosa Host XII. 172
undulata W. XII. 167
urticaefolia Ten. XII. 167
varians Host XII. 172
variegata Sole XII. 172
velutina Lejeun. XII. 167
verticillata Don XII. 177 158
verticillata Fevil. XII. 168
verticillata Mill. XII. 172
verticillata Roxb. XII. 177 158
villosa Becker XII. 172 (bis)
villosa Sole XII. 167
viminea P. Browne XII. 222
viridis L. XII. 168
β angustifolia L. XII. 168
γ crispa - - -
viridis Sole XII. 168
viridula Host XII. 172
Weiheana Opiz XII. 170
Wierzbickiana Opiz XII. 167
zeylanica Burm. XII. 177 45

Menthastrum maximum Sloan. XII. 126

MENTHOIDEAE Bth. XII. 148

MENTHOIDEAE Bth. XII. 149

MENYANTHEAE Griseb. IX. 136

Menyanthes Tourn. IX. 137 L. IX. 136 138

- brachysperma* Mx. IX. 137
brasiliica Vell. IX. 137 140
capensis Thbg IX. 137 136
crista-galli Hook. IX. 138
crista-galli Menzies IX. 136
cristata Roxb. IX. 138 139
exaltata Sims IX. 138 136
Hydrophyllum Lour. IX. 138 141
indica Aubl. IX. 138 140
indica Bory IX. 139
indica L. IX. 138 139
indica Thbg IX. 138 139
indica β Lam. IX. 138 140
macrophylla Roth IX. 138 139
meridionalis W. h. IX. 138 140
natans Lam. IX. 138
nymphaeoides L. IX. 138
nymphoides Thbg IX. 138 141
ovata L. IX. 138 136
paradoxa Fries. IX. 137
peltata Thbg IX. 138 141

Menyanthes

- pumila* Dougl. IX. 138 136
punctata Mühl. IX. 138 141
trachysperma Mx. IX. 138 141
trifoliata L. IX. 137
Menziesia Sm. VII. 713 Sw. Pursh VII. 712 Sw. VII. 712 Juss. Pursh Spr. VII. 713 Juss. De. VII. 713
aleutica Spr. VII. 714 713
Bruckenthalii Baumg. VII. 714 694
bryantha Sw. VII. 714 712
coerulea Sw. VII. 714 713
Dabeoci De. fl. fr. VII. 714 713
empetriformis Pursh VII. 714 611
empetriformis Sm. VII. 714 713
ferruginea Sm. VII. 714
ferruginea var. *β* Sims VII. 714
globularis Salish. VII. 714
pilosa Juss. VII. 714
polyfolia Juss. VII. 714 713
Smithii Mx. VII. 714
triflora Bert. h. VII. 714
urceolaris Salish. VII. 714
Meratia De. fil. X. 104 Cass. X. 104 Launay X. 104
Lindenii De. fil. X. 104
Merciera De. fil. VII. 496
brevifolia De. fil. VII. 496 791
Eckloniana Buek VII. 791
heteromorpha Buek VII. 791
leptoloba De. fil. VII. 496 791
tenuifolia De. fil. VII. 496 791
MERCIEREAE De. fil. VII. 496
Meriana Vell. IX. 441
procumbens Vell. IX. 448
Meriandra Bth. XII. 260 261
bengalensis Bth. XII. 262
strobilifera Bth. XII. 262
Merista laevigata Banks & Sol. VIII. 95
Merremia Denn. IX. 399
convolvulacea Denn. IX. 415
Mertensia Roth X. 87 W. X. 87 Thbg X. 87 Kth. X. 87
alpina G. Don X. 91
ciliata G. Don X. 92
corymbosa G. Don X. 90
dahurica G. Don X. 91
denticulata G. Don X. 90
Drummondii G. Don X. 89
kamczatica De. fil. X. 91
lanceolata De. X. 88
maritima G. Don X. 88

Mertensia

- maritima* Gray X. 88
oblongifolia G. Don X. 92
Pallasii G. Don X. 89
paniculata G. Don X. 91
parviflora G. Don X. 88
pilosa Dc. X. 90
pilosa G. Don X. 90
pubescens Dc. X. 90
pulmonarioides Roth X. 88
rivularis Dc. X. 90
serrulata Dc. X. 89
sibirica G. Don X. 89
simplicissima G. Don X. 89
stylosa Dc. X. 91
villosula G. Don X. 90
virginica Dc. X. 88

Mesembrynia Dcne XIII. 1. 701
(Plantago)

- Mesona* Blum. XII. 30 46
palustris Blum. XII. 46
Wallichiana Bth. XII. 46
Mesosphaeria Bth. XII. 122 (Hyptis)
Mesosphaerium hirsutum P. Browne
 XII. 126

Messerschmidia Asso X. 175

cancellata Asso X. 176

Messerschmidia Dc. IX. 528 (Tournefortia)**Messerschmidtia** (Messerschmidia)
L. IX. 513 514 528

- angustifolia* Lam. IX. 528
Argunia Gaertn. IX. 514
Arguzia L. fil. IX. 514
ferruginea G. Don IX. 521
floribunda G. Don IX. 527
fruticosa L. fil. IX. 528
fruticosa β Pers. IX. 528
hirsutissima G. Don IX. 517
hispida Bth. IX. 527
incana Mey. esseq. IX. 530
laurifolia R. & Schult. IX. 522
longifolia R. & Schult. IX. 522
membranacea Gardn. IX. 530
Milleri R. & Schult. IX. 521
montana R. & Schult. IX. 529
paniculata G. Don IX. 521
piliochros G. Don IX. 521
polystachya R. & Schult. IX. 518
psilostachya G. Don IX. 525
punctata G. Don IX. 526
punctata Spr. IX. 525
rosmarinifolia W. IX. 514
salicifolia Gardn. IX. 530
scandens R. & Schult. IX. 522
sericea R. & Schult. IX. 524

Messerschmidtia

- subulata* Gardn. IX. 526
syringaefolia R. & Schult. IX. 526

- tomentosa* G. Don IX. 524
umbellata G. Don IX. 524
velutina G. Don IX. 524
volubilis R. & Schult. IX. 523

Metaplexis RBr. VIII. 511

- chinensis* Dcne VIII. 511
fimbriata Spr. VIII. 511
mucronata Spr. VIII. 511 530
Stauntoni R. & Schult. VIII. 511

Metastelma RBr. VIII. 512

- acuminatum* Dcne VIII. 514
aphyllum Dcne VIII. 515
Berterianum Dcne VIII. 515
calcaratum Dcne VIII. 513
campanulatum Dcne VIII. 514
cubense Dcne VIII. 515
cuspidatum Dcne VIII. 516
diffusum Dcne VIII. 516
Fraseri Dcne VIII. 513
gracile Dcne VIII. 515
hernandifolium Dcne VIII. 516
hirsutum Kloth VIII. 516
latipes Dcne VIII. 513
Martianum Dcne VIII. 513
mucronatum Dcne VIII. 514
myrtifolium Dcne VIII. 514
odoratum Dcne VIII. 513
Paralias Dcne VIII. 514
parviflorum RBr. VIII. 513
pedunculare Dcne VIII. 514
rotundifolium Dcne VIII. 515
Schlechtendahlia Dcne VIII. 513
stenolobum Dcne VIII. 515
tomentosum Dcne VIII. 514
venosum Dcne VIII. 514
virgatum Dcne VIII. 515 516

Meteneh XIII. 2. 69**Metrosideros macassariensis** Rumph
VIII. 206**Metternichia** Mikan XIII. 1. 8 593
IX. 143 X. 586

- affinis* Presl XIII. 1. 594
megalandra Dun. XIII. 1. 595
Princeps Miers XIII. 1. 594
Principis Mikan XIII. 1. 594
METTERNICHIA Dun. XIII. 1. 8 593

Meyenia Nees XI. 49 60 Schlecht.
XIII. 1. 598

- corymbosa* Schlecht. XIII. 1. 600
fasciculata Schlecht. XIII. 1. 599
Hawtayneana Nees XI. 60

- Mezleria (Metzleria) Presl* VII. 350
depressa Presl VII. 350
flicaulis Presl VII. 351 785
humifusa Dc. fil. VII. 351
Michauxia L'Herit. VII. 457
campanuloides L'Herit. VII. 457
decandra Fisch. VII. 457
laevigata Vent. VII. 457
nuda Dc. fil. VII. 457
strigosa Pers. VII. 457
Michelia Amman. XI. 678
spinosa Amman. XI. 679
Micradenia Dc. fil. VIII. 485 (Di-pladenia)
Micranthemum Rich. X. 344 422
emarginatum Ell. X. 423
orbiculatum Mx. X. 423
Tweedii Bth. X. 423
Micranthera Dc. fil. VIII. 121 (Ardisia)
Micranthes Dun. XIII. 1. 95 (Solanum)
Micranthus Wendl. XI. 261
oppositifolius Wendl. XI. 261
Micrargeria Bth. X. 507 509
Wightii Bth. X. 509
Micreremia Bth. VII. 700 (Eremia)
Microcala Link IX. 62 *Griseb.* IX. 62
filiformis Link IX. 62 562
pulchellum Don IX. 63 62
pusillum Don IX. 63 61
quadrangularis Griseb. IX. 63
Microcarpaea RBr. X. 432 433
alternifolia Blum. X. 433
americana Spr. X. 433 393
cochlearifolia Sm. X. 433 422
montevidensis Spr. X. 433 431
muscosa RBr. X. 433
spathulata Hook. Wight X. 433 426
Microcodon Dc. fil. VII. 421 788
brevibracteatum Buek VII. 788
Candollianum Buek VII. 788
depressum Dc. fil. VII. 422
glomeratum Dc. fil. VII. 421
lineare Buek VII. 788
longebracteatum Buek VII. 788
pygmaeum Buek VII. 788
sparsiflorum Dc. fil. VII. 421
Microcorys RBr. XII. 558 568
barbata RBr. XII. 569
brevidens Bth. XII. 569
capitata Bth. XII. 568
ericifolia Bth. XII. 569
glabra Bth. XII. 569
longifolia Bth. XII. 568
Microcorys
obovata Bth. XII. 569
parvifolia Bth. XII. 569
purpurea RBr. XII. 569
selaginoides Bartl. XII. 569
virgata RBr. XII. 569
Microdon Chois. XII. 22 XI. 702
cylindricus E. Mey. XII. 23
linearis Chois. XII. 23
Linkii Walp. XII. 23
lucidus Chois. XII. 22
orbicularis Chois. XII. 22
ovatus Chois. XII. 22
Microgenetes Dc. fil. IX. 292
Cumingii Dc. fil. IX. 293
Microgilia Bth. IX. 315 (Gilia)
Microgomphus Bth. VII. 705 (Sym-pieza)
Microloma RBr. VIII. 510
calycinum E. Mey. VIII. 511
glabratum E. Mey. VIII. 511
incanum Dcne VIII. 511
lineare RBr. VIII. 510
pyrotechnica Spr. VIII. 629
sagittatum RBr. VIII. 510
sagittatum β incanum E. Mey. VIII. 511
MICROLOMAE Dcne VIII. 510
Micromeria Bth. XII. 150 212
abyssinica Bth. XII. 224
affinis Hook. XII. 174
alternipilosa C. Koch XII. 222
approximata Reich. XII. 217
arkansana Bth. XII. 230
australis Bth. XII. 225 174
barbata Fisch. & Mey. XII. 224
Benthamii Webb XII. 215
biflora Bth. XII. 220
boliviana Bth. XII. 222
bonariensis Fisch. & Mey. XII. 223
bracteolata Bth. XII. 223
Brownei Bth. XII. 223
canescens Bth. XII. 218
capitellata Bth. XII. 218
cristata Griseb. XII. 213
Cunninghamii Bth. XII. 225 175
dalmatica Bth. XII. 225
Darwinii Bth. XII. 222
densiflora Bth. XII. 217 215
Douglasii Bth. XII. 223
filiformis Bth. XII. 220
Forbesii Bth. XII. 218
Forskahlii Bth. XII. 221
Gilliesii Bth. XII. 222
glabella Bth. XII. 225 230

Micromeria

- gracilis* Bth. XII. 226 174
graeca Bth. XII. 214 215
 β longiflora - - -
 γ angustifolia - - -
helianthemifolia Webb XII. 215
hispida Boiss. & Heldr. XII. 215
Hydaspidis Falcon. XII. 224
hyssopifolia Webb XII. 216
inodora Bth. XII. 217
juliana Bth. XII. 213
 β hirsuta - - -
julianoides Webb XII. 216
lachnophylla Webb XII. 216
lanata Webb XII. 215
lasiophylla Webb XII. 216
lepida Webb XII. 216
marifolia Bth. XII. 224
microphylla Bth. XII. 219
 α glabriuscula - - -
 β villosa - - -
mollis Bth. XII. 225
montana Reich. XII. 226 209
myrtifolia Boiss. & Hohen. XII. 214
nervosa Bth. XII. 218
nubigena Bth. XII. 222
 β glabrescens - - -
Nuttallii Torr. & Gr. XII. 230
obovata Bth. XII. 222
organifolia Bth. XII. 214
ovata Bth. XII. 219
parviflora Reich. XII. 214
persica Boiss. XII. 219
Piperella Bth. XII. 221
 β croatica - - -
plumosa Hampe XII. 218
polioides Webb XII. 216
Preauxii Webb XII. 216
Pulegium Bth. XII. 224
 β subnuda - - -
punctata Bth. XII. 220
pygmaea Reich. XII. 226 210
repens Hook. fil. XII. 226 174
rupestris Bth. XII. 225
satureioides Bth. XII. 226 174
serpyllimorpha Webb XII. 217
sinaica Bth. XII. 129
sphaciotica Boiss. & Heldr. XII. 220
spicata Reich. XII. 226 210
spicigera C. Koch XII. 221
staminea Boiss. & Hohen. XII. 221
stolonifera Bth. XII. 223
subcordata Bth. XII. 221

Micromeria

- subcordata* Vis. XII. 221
Teneriffae Bth. XII. 220
tenuifolia Reich. XII. 215
tenuis Webb XII. 215
thymoides de Notar. XII. 219
thymoides Webb XII. 216
trogonthymus Webb XII. 216
varia Bth. XII. 215
variegata Reich. XII. 226 209
xalapensis Bth. XII. 223
xylorrhiza Boiss. & Heldr. XII. 217
Micronepeta Bth. XII. 394 (Nepeta)
Micropsyllum Dene XIII. 1. 696
 (Plantago)
Micropyxis Duby VIII. 71
 elongata Duby VIII. 71
 pumila Duby VIII. 72
 β ovalis - - -
 rubricaulis Duby VIII. 72
 Nº 748 d'Orbigny VIII. 71
Microstemma Wall. VIII. 646
Microtea Sw. XIII. 2. 4. 16 424
 H. B. & Kth. XIII. 2. 16
 celosioides Moq. XIII. 2. 18
 debilis Sw. XIII. 2. 17
 α ovata - - -
 β rhombifolia - - -
 glochidata Moq. XIII. 2. 18
 lanceolata Delil. XIII. 2. 17
 maypurensis G. Don XIII. 2. 17
 β angustifolia - - - 18
 ovata Delil. XIII. 2. 17
 paniculata Moq. XIII. 2. 18
 β linifolia - - -
 Sprengelii Moq. XIII. 2. 19
 tenuifolia Moq. XIII. 2. 18
MICROTEAE Moq. XIII. 2. 4. 16
Microtrema Klotzsch VII. 613
 opulertum Klotzsch VII. 667
Millesfolium C. Bauh. VIII. 3
 aquaticum Lob. VIII. 6
Millingtonia L. fil. IX. 182
 Clematis Schrad. IX. 182
 hortensis L. fil. IX. 182
 pinnata Blanco IX. 182
 quadripinna Blanco IX. 183
Miltitzia Dc. fil. IX. 296
 lutea Dc. fil. IX. 296
Miltus Lour. XIII. 2. 26
 africana Lour. XIII. 2. 28
Mimuloides Bth. X. 394 (Hespestes)
Mimulus L. X. 341 368 Bth. Auct.
 X. 368 Hook. & Arn. X. 374
 H. B. & Kth. X. 335
 alatus Soland. X. 369

Mimusops

- Manilkara G. Don* VIII. 206
β cuspidata Dc. fil. - - -
Nattarium Willem. VIII. 207
obtusifolia Lam. VIII. 202 201
obtusifolia Wall. VIII. 195
parvifolia RBr. VIII. 203
retusa Willem. VIII. 207
Salzmanni Dc. fil. VIII. 205
β mucronulata - - -
Schimperi Hochst. VIII. 672
Sieberi Dc. fil. VIII. 204
subsericea Mart. VIII. 206
Talosan Blanco VIII. 207
Spec. Boj. VIII. 195
Mina Llav. & Lex. IX. 337
lobata Llav. & Lex. IX. 337
Min-Angani Rheed. XIII. 2. 411
Mindium Rhazes Adans. VII. 457
Minthidium Bth. XII. 127 130
(Hyptis)
Minthostachys Bth. XII. 185 (By-
stropogon)
Miquelia Blum. IX. 278
coerulea Blum. IX. 278
MIRABILEAE *Chois.* XIII. 2. 427
Mirabilis L. XIII. 2. 427 *Cav.* XIII.
2. 430 *Rumph* XIII. 2. 427
Auct. XIII. 2. 429
aggregata Cav. XIII. 2. 429 433
ambigua Trautv. XIII. 2. 428
cordata Brouss. XIII. 2. 428
corymbosa Cav. XIII. 2. 429 431
dichotoma Gater XIII. 2. 427
dichotoma L. XIII. 2. 428
divaricata Lowe XIII. 2. 428
β uniflora - - -
hybrida Lepell. XIII. 2. 428
Jalapa L. XIII. 2. 427
α procera - - - 428
β ambigua - - -
γ planifolia - - -
longiflora L. XIII. 2. 428
odorata L. XIII. 2. 428
odorata Linnaea XIII. 2. 428
parviflora Torr. XIII. 2. 428
planiflora Trautv. XIII. 2. 428
procera Bertol. XIII. 2. 428
pubescens Zipp. XIII. 2. 427
suaveolens H. B. & Kth. XIII.
2. 428
triflora Bth. XIII. 2. 429
uniflora Schrank XIII. 2. 428
viscosa Cav. XIII. 2. 429 430
Mitostigma Dcne VIII. 507
tomentosum Dcne VIII. 507

Mitragyne Endl. IX. 10 (Mitrasac-
me)

Mitraria Cav. VII. 537

coccinea Cav. VII. 537

Mitrasacme Labill. IX. 9

alsinoides RBr. IX. 11

ambigua RBr. IX. 12

canescens RBr. IX. 10

capillaris Wall. IX. 11

chinensis Griseb. IX. 560

cinerascens RBr. IX. 10

connata RBr. IX. 11

elata RBr. IX. 11

laricifolia RBr. IX. 10

multicaulis RBr. IX. 10

nudicaulis Reimo. IX. 12

paludosa RBr. IX. 11

paradoxa RBr. IX. 11

phascoides RBr. IX. 11

pilosa Labill. IX. 11

polymorpha RBr. IX. 10

prolifera RBr. IX. 10

prolifera Sieb. IX. 10

pygmaea RBr. IX. 11

ramosa RBr. IX. 10

serpyllifolia RBr. IX. 11

Sieberi Dc. IX. 10

squarrosa RBr. IX. 10

stellata RBr. IX. 11

trinervis Spanh. IX. 560

Nº 1 RBr. IX. 10

" 2 *RBr.* IX. 11

" 4 *RBr.* IX. 12

" 5 *RBr.* IX. 11

Mitreola L. IX. 8

oldenlandioides Wall. IX. 9

ophiorrhizoides A. Rich. IX. 9

paniculata Wall. IX. 9

petiolata Torr. & Gr. IX. 8

sessilifolia Torr. & Gr. IX. 9

β angustifolia - - -

Swartzii G. Don IX. 9

Mitsa maculata Chap. XII. 72

Mitscherlichia Kth. XIII. 2. 447

spectabilis Kth. XIII. 2. 448

Mniarum Forst. XIII. 2. 219

Modira-caniram Rheed. IX. 14

Mogalinga-marum VIII. 675

Mogenoplum Dun. XIII. 1. 335 (So-
lanum)

Mogiphanes Endl. XIII. 2. 378
(Telanthera)

Mogiphanes Mart. XIII. 2. 378

brasiliensis Mart. XIII. 2. 378

diffusa Mart. XIII. 2. 382

Mogiphanes

- flavescens* Mart. XIII. 2. 382
hirtula Mart. XIII. 2. 380
Jacquini Schrad. XIII. 2. 379
multicaulis Mart. XIII. 2. 380
pilosa Mart. & Gal. XIII. 2. 395
ramosissima Mart. XIII. 2. 381
straminea Mart. XIII. 2. 382
villosa Mart. XIII. 2. 379
virgata Schrad. XIII. 2. 382
Mogorium Juss. VII. 301
acuminatum Lam. VIII. 304
dichotomum Hamilt. VIII. 308
dichotomum Poir. VIII. 307
Gimea Zucc. VIII. 302
goense Zucc. VIII. 302
pubescens Lam. VIII. 302
Sambac Lam. VIII. 301
Sambac Zucc. VIII. 302
scandens Lam. VIII. 306
trifoliatum Lam. VIII. 309
triflorum Lam. VIII. 303
undulatum Lam. VIII. 302
vimineum Lam. VIII. 303
Mohlana Mart. XII. 2. 4 15
guineensis Moq. XIII. 2. 15
latifolia Moq. XIII. 2. 16
nemoralis Mart. XIII. 2. 16
secunda Mart. XIII. 2. 15
 β *acuminata* - - -
Mohlanelia Moq. XIII. 2. 15 (Mohlana)
Moldavica Bth. XII. 398 401 (Dracecephalum)
Moldavica Moench XII. 396 Tourn. XII. 401
elata Moench XII. 387
punctata Moench XII. 401
sibirica Moench XII. 387
Moltkia Lehm. X. 72
angustifolia De. X. 72
aurea Boiss. X. 72
coerulea Lehm. X. 72
cyrenaica Spr. X. 73 33
libanotica Zucc. X. 72
punctata Lehm. X. 72
Molucca Tourn. XII. 513
laevis Moench XII. 513
spinosa Moench XII. 513
Moluccella Bth. XII. 408 513 L.
 (et al.) Auct. XII. 513 Pall. XII. 514
 RBr. XII. 522
acutiloba Eichw. XII. 514 516
armata Sieb. XII. 513

Moluccella

- diacanthophylla* Pall. XII. 514 (bis)
frutescens L. XII. 514 521
frutescens Sibth. XII. 514 521
grandiflora Bunge XII. 516
grandiflora Steph. XII. 514
integrifolia RBr. XII. 514 522
laevis L. XII. 513
lanigera MB. XII. 513
Marrubiastrum Steph. XII. 514 (bis) 448
microphylla Delil. XII. 514 519
mongholica Turcz. XII. 448
persica L. XII. 514 520
repanda RBr. XII. 514 522
scariosa RBr. XII. 514 522
spinosa L. XII. 513
tuberosa L. XII. 514
tuberosa Pall. XII. 549
Monarda Bth. XII. 360 L. & Auct. XII. 360 363 Raf. XII. 360
affinis Link XII. 361
allophylla Mx. XII. 361
altissima W. XII. 361
aristata Nutt. XII. 363
barbata Wender XII. 363
Beckii Eaton XII. 363
Bradburiana Beck XII. 362
ciliata L. XII. 363 364
ciliata Pursh Mx. XII. 363 364
citriodora Cervant. XII. 363
clinopodia L. XII. 361
coccinea Mx. XII. 361
coerulea hortul. XII. 362
commutata Wender. XII. 362
cristata hortul. XII. 362
didyma bot. mag. XII. 361
didyma L. XII. 361
dubia hortul. XII. 362
fistulosa Hook. XII. 362
fistulosa L. XII. 361
 β *mollis* L. - 362
fistulosa Reich. XII. 361
fistulosa var. Curt. XII. 361
glabra Lam. XII. 361
gracilis Pursh XII. 363
hirsuta Pursh XII. 363 364
hybrida Wender. XII. 362
involucrata Wender. XII. 362
Kalmiana Pursh XII. 361
lilacina Wender. XII. 362
Lindheimeri Gray & Engelm. XII. 362
longifolia Lam. XII. 361

- Monarda*
lutea Mx. XII. 363
media W. XII. 361
menthaefolia Grah. XII. 362
mollis L. XII. 362
oblongata Ait. XII. 361
oswegoensis Bart. XII. 361
pratensis Raf. XII. 363
punctata bot. rep. XII. 363
punctata L. XII. 363
purpurascens Wender. XII. 361
purpurea Lam. XII. 361
purpurea Pursh XII. 361
rigida Raf. XII. 363
rugosa Ait. XII. 361
Russeliana Nutt. XII. 362
Russeliana Sims XII. 362
scabra Beck XII. 362
undulata Tausch XII. 361
varians Bart. XII. 362
violacea Desf. XII. 362
virgata Raf. XII. 362 363
zeylanica Burm. XII. 363 456
MONARDEAE Bth. XII. 29 260
Monardella Bth. XII. 150 190
caroliniana Bth. XII. 191 362
Douglasii Bth. XII. 190
glabra Nutt. XII. 190
montana Bth. XII. 191 190
odoratissima Bth. XII. 190
undulata Bth. XII. 190
villosa Bth. XII. 190
Monechma Hochst. XI. 307 411
affine Hochst. XI. 411
angustifolium Nees XI. 412
bracteatum Hochst. XI. 411 731
β rupestre - - -
ciliatum Hochst. XI. 411
debile Nees XI. 411
hispidum Hochst. XI. 384
Pilosella Nees XI. 412
violaceum Nees XI. 411
Moneses Salisb. VII. 774
grandiflora Salisb. VII. 774
Monetia L'Herit. IX. 2
Monniera P. Browne X. 392
africana Pers. X. 400
amplexicaulis Mx. X. 398
Brownei Pers. X. 400
cuneifolia Mx. X. 400
pedunculosa Pers. X. 400
rotundifolia Mx. X. 397
Monobuthrium Schimper *Hochst.*
IX. 563
Monachila Dc. VII. 516 (Goodenia)
MONOCHILEAE Schauer XI. 524 526
Monochilus Fisch. & Mey. XI. 526
gloxiniaefolius Fisch. & Mey. XI. 526
MONOCHLAMYDEAE Dc. XIII. 2. 1
MONOCHLAMYDEAE Meisn. XIII. 2. 1
Monodynamis Gmel. IX. 22
guineensis Poir. IX. 22
Iserti Gmel. IX. 22
Monolepis Schrad. XIII. 2. 43 85
asiatica Moq. XIII. 2. 86
chenopodioides Moq. XIII. 2. 85
β trifida - - - 86
trifida Schrad. XIII. 2. 86
Monolobos Dc. IX. 228 (Jacaranda)
Monophyllaea RBr. IX. 274
Horsfieldii RBr. IX. 274
Monoporus Dc. fil. VIII. 112
paludosus Dc. fil. VIII. 113
β parvifolius - - -
Monopsis Salisb. VII. 351 408 *Presl*
VII. 352 *Endl.* VII. 352
conspicua Salisb. VII. 351
conspicua gracilis *Presl* VII. 352
corymbosa *Presl* VII. 352
debilis *Presl* VII. 351
dioica *Presl* VII. 352
gracilis Dc. fil. VII. 352
inconspicua Salisb. VII. 352 408
Speculum Dc. fil. VII. 351 785
Monostictides Dc. IX. 203 *Mart.*
IX. 143
Monothea Dc. fil. VIII. 152
mascatensis Dc. fil. VIII. 152
MONOTHECEAE Dc. fil. VIII. 152
Monotheceum Hochst. XI. 303 310
glandulosum Hochst. XI. 310
Monothylaceum Don VIII. 664
Gordoni Don VIII. 665
Monotoca RBr. VII. 755 *Spr.* VII. 755
albans RBr. VII. 755
elliptica RBr. VII. 755
empetrifolia RBr. VII. 756
ledifolia A. Cunn. VII. 756
lineata RBr. VII. 755
β pauciflora Dc. - 756
patens A. Cunn. VII. 756
propinqua A. Cunn. VII. 756
Pumilio *Spr.* VII. 756 759
scoparia RBr. VII. 756
Monotropa Nutt. VII. 781 L. &
Auct. VII. 780 781
Hypophegea Wallr. VII. 781 780

Monotropa

- Hypopitys* Gaertn. VII. 781 780
Hypopitys L. VII. 781 780
Hypopitys Mx. VII. 780
Hypopitys Walt. VII. 781
Hypopitys glabra Roth VII. 780
Hypopitys β *hirsuta* Roth VII. 780

Hypoxya Spr. VII. 781 780

lanuginosa Mx. VII. 781

Morisoni Pers. VII. 781

Morisoniana Mx. VII. 781

uniflora L. VII. 781

MONOTROPACEAE Lindl. VII. 779

MONOTROPEAE Nutt. VII. 779

Monotropsis Schwein. VII. 780

odorata Schwein. VII. 780

Montelia Moq. XIII. 2. 277 (Acnida)

Montira Aubl. X. 586

Moorcroftia Chois. IX. 334

adpressa Chois. IX. 334

penangiana Chois. IX. 335

Moradilla XIII. 1. 22

Morella Dun. XIII. 1. 28 44 (Solanum)

Morellae spuriae Dun. XIII. 1. 44

Morellae verae Dun. XIII. 1. 45

Morelosia Llav. & Lex. X. 177

Morenoa Llav. & Lex. IX. 335

globosa Llav. & Lex. IX. 336

grandiflora Llav. & Lex. IX. 336

Morgania RBr. X. 342 385

aspera Spr. X. 386 413

callitrichoides Spr. X. 386 419

coerulea α Poir. X. 385

coerulea β Poir. X. 385

glabra RBr. X. 385

hyssopioides Spr. X. 386 419

juncea Spr. X. 386 407

lucida Spr. X. 386 413

pubescens RBr. X. 385

rotundifolia Spr. X. 386 420

strigosa Spr. X. 386

Moritzia Dc. X. 56

ciliata Dc. X. 56

Morocarpus Adans. XIII. 2. 82

Moench XIII. 2. 82

capitata Scop. XIII. 2. 460

capitatus Moench XIII. 2. 83

foliosus Moench XIII. 2. 83

Morocarpus Moq. XIII. 2. 82 (Blitum)

Morrenia Lindl. VIII. 589

odorata Lindl. VIII. 589

Moscharia asperifolia Forsk. XII. 600

Moschosma Reich. XII. 31 48

australe Bth. XII. 48

dimidiatum Bth. XII. 48

multiflora Bth. XII. 49 244

ocimoides Bth. XII. 49

polystachyum Bth. XII. 48 697 698

riparia Hochst. XII. 49

Mosla Bth. XII. 244 (Hedeoma)

ocimoides Hamilt. XII. 244

Motandra Dc. fil. VIII. 423

guineensis Dc. fil. VIII. 423

Mouroucoa Aubl. IX. 462

violacea Aubl. IX. 462

Mucaady VIII. 675

Mudela Nila-Hummatu Rheed. XIII. 1. 542

Muhatita XI. 515

Munamal Herm. VIII. 203

Munda-Valli Rheed. IX. 345

Musschia Dumort. VII. 495

aurea Dumort. VII. 495

β *angustifolia* Dc. fil. - -

Mutelia Gren. XII. 240

Myconia Lapeyr. IX. 272

borraginea Lapeyr. IX. 273

Mylanche Wallr. XI. 3 4

MYOPORACEAE Dc. fil. XI. 701

MYOPORACEAE Lindl. XI. 701

MYOPORINAE RBr. XI. 701 Bartl. XI. 701 Endl. XI. 701

MYOPORINEES Juss. XI. 701

Myoporum Banks & Sol. XI. 703 706

acuminatum RBr. XI. 707

adscendens RBr. XI. 710

apiculatum Dc. XI. 707

brevifolium Bartl. XI. 712 704

caprarioides Bth. XI. 707

crassifolium Forst. XI. 711

Cunninghami Bth. XI. 707

cyanantherum A. Cunn. XI. 708

Dampieri A. Cunn. XI. 708

debile RBr. XI. 711

debile Sims XI. 711

deserti A. Cunn. XI. 707

diffusum RBr. XI. 711

ellipticum RBr. XI. 707

euphrasioides Hook. & Arn. XI. 712 703

floribundum A. Cunn. XI. 712 703

Myoporum

- glandulosum* Dc. XI. 709
gracile Bartl. XI. 708
humile RBr. XI. 710
insulare RBr. XI. 708
laetum Forst. XI. 709
mauritianum Dc. fil. XI. 711
montanum RBr. XI. 708
mucronulatum Dc. XI. 706
obscurum Endl. XI. 707
ophioglossoides Steud. XI. 712
oppositifolium RBr. XI. 710
parvifolium RBr. XI. 710
patens A. Cunn. XI. 708
platycarpum RBr. XI. 711
pubescens Forst. XI. 711
serratum RBr. XI. 709
 β *subserratum* - -
serratum Gunn. XI. 709
strictum A. Cunn. XI. 708
subserratum Nees XI. 709
tasmanicum Dc. fil. XI. 709
tenuifolium Forst. XI. 711
tenuifolium Forst. & RBr. XI. 706
tenuifolium Hook. & Arn. XI. 712 706
tuberculatum RBr. XI. 710
viscosum RBr. XI. 710
Myopsia Presl VII. 350
 mexicana Presl VII. 350
Myosotis Dill. X. 104 Tourn. X. 104 Turcz. Endl. X. 128 Ell. X. 135 Auct. X. 104 122
alba Colla X. 114 132
albida H. B. & Kth. X. 113
alpestris Schmidt X. 108
alpina Lapeyr. X. 108
antarctica Hook. X. 114
apula L. X. 114 75
arenaria Schrad. X. 109
aretioides Cham. X. 114 125
arvensis Lehm. X. 108
arvensis Link X. 109
arvensis Reich. X. 109
arvensis β *sylvatica* Pers. X. 107
arvensis *versicolor* Koch X. 109
australis RBr. X. 110
azorica Wats. X. 106
barbata MB. X. 114 137
borbonica Lam. X. 114 151
caespitosa Schulz X. 105
 β *laxa* Dc. - -
 γ *stolonifera* - 106
caespitosa β *grandiflora* Gaud. X. 105
californica Fisch. & Mey. X. 114 130

Myosotis

- campestris* Godet X. 108
capitata Hook. X. 114
chinensis Dc. X. 106
chorisiana Cham. X. 114 130
chorisiana Hook. X. 114 131
ciliata Rud. X. 114 127
ciliata Turcz. X. 114 126
clavata Blum. X. 128
clavata Ledeb. X. 114
collina Reich. X. 108
collina var. Wallr. X. 107
commutata R. & Schult. X. 105
compressa Turcz. X. 114
corymbosa R. & Pav. X. 113
cynoglossoides Lam. X. 114 138
dahurica Pall. X. 114 127
decumbens Host X. 107
deflexa Wahl. X. 114 135
diffusa Dougl. X. 114 143
drabaefolia Turcz. X. 115 126
echinophora Pall. X. 115 144
echinosperma fl. core. X. 115 136
filiformis Schleich. X. 109
flaccida Dougl. X. 113
foliosa Lehm. X. 114
Forsteri Lehm. X. 110
fruticosa L. X. 115 IX. 547
fruticosa Rottl. IX. 547
fulva Hook. & Arn. X. 115 132
glomerata Nutt. X. 115 131
gracilis R. & Pav. X. 115 120
graminifolia Dc. X. 110
 β - -
 γ *trinervia* Dc. fil. - -
grandiflora H. B. & Kth. X. 114
granulosa R. & Pav. X. 115 131
hispida Schlecht. X. 108
humilis R. & Pav. X. 115 133
javanica Sw. X. 115 143
incana Turcz. X. 115 127
incrassata Guss. X. 107
intermedia Lechart X. 109
intermedia Link X. 108
involutrata Stev. X. 107
Lappula Bouton X. 115 152
Lappula L. X. 115 136
Lappula var. Pall. X. 115 137
latifolia Poir. X. 110
laxa Lehm. X. 105
laxiflora Reich. X. 105
laxiflora *parviflora* Gerh. X. 105
leucophaea Dougl. X. 115 129
linearis Colla X. 115 131
lingulata Fries X. 105
lingulata R. & Schult. X. 105

Myosotis

- lithospermifolia* Guss. X. 108
lithospermifolia Horn. X. 108
littoralis Heldr. X. 106
littoralis Stev. X. 107
longiflora Wall. X. 113
lutea Lam. X. 115 75
lutea Pers. X. 109
macrophylla Adan MB. X. 115 50
marginata MB. X. 115 139
maritima Fries X. 105
maritima Hochst. X. 106
micrantha Guss. X. 106
micrantha Pall. X. 113
microcarpa Wall. X. 115 123
microphylla Adans. X. 115
moltkioides Bth. X. 115 15
montana Bess. X. 107
montana MB. X. 108
monticola Wender. X. 114
multicaulis Wall. X. 115 124
multiflora Merat X. 107
muricata Hook. & Arn. X. 115 133
nana Sm. fl. gr. X. 108
nana Vill. X. 115 124
nana Vitm. X. 124
nana Wulf. X. 115 124
nemorosa Bess. X. 105
nemorosa Bunge X. 105
oblongata Link X. 113
obovata Ledeb. X. 115 128
obtusata W. & Kit. X. 115 48
odorata Poir. X. 108
olympica Boiss. X. 108
orientalis Schrenk X. 113
ovalifolia Wall. X. 115 123
pallens Wall. X. 112
palustris Reich. X. 105
palustris Torr. X. 106
palustris With. X. 105
 α vulgaris De. - - -
 β repens - - -
 γ strigulosa - - -
 δ laxiflora - - -
 ϵ caespiticia - - -
palustris micrantha Hook. X. 106
pauciflora Ledeb. X. 115 127
pauciflora Vitm. X. 115 124
pectinata Pall. X. 115 127
pectinata Rud. X. 115 127
pectinata Turcz. X. 115 136
peduncularis Bunge X. 106
peduncularis Lehm. X. 115 128
peduncularis Trev. X. 128

Myosotis

- pedunculata* R. & Schult. X. 115 128
perennis Moench X. 105
perennis α De. fl. fr. X. 105
perennis β De. fl. fr. X. 107
perennis δ exscapa De. fl. fr. X. 108
procumbens Colla X. 115 133
propinqua Fisch. & Mey. X. 112
pusilla Guss. X. 107
pusilla Lois. X. 106
pygmaea Bertol. X. 109
pyrenaica Pourr. X. 108
racemosa Royle X. 50
radicans Turcz. X. 115 128
Redowskii Horn. X. 115 138
refracta Boiss. X. 109
repens Don X. 105
robusta D. Don X. 112
rotundifolia Wall. X. 115 123
rupestris Pall. X. 115 126
rupicola Smith X. 108
saxatilis Pall. X. 115 137
scorpioides engl. bot. X. 109
scorpioides W. X. 105
scorpioides α arvensis L. X. 108
scorpioides β palustris L. X. 105
scorpioides γ parviflora Wahl X. 105
scorpioides arvensis Ehrh. X. 109
scorpioides collina Ehrh. X. 109
scorpioides sylvatica Ehrh. X. 107
Scouleri Hook. & Arn. X. 115 131
semiamplexicaulis De. X. 110
sepium Bess. X. 112
sericea Lehm. X. 113
sicula Guss. X. 106
sparsiflora Mikan X. 112
spathulata Forst. X. 112
spathulata Labill. X. 110
spathulata Rich. X. 110
spinocarpos Vahl X. 115 142
squarrosa Auct. X. 136
squarrosa MB. X. 115 137
squarrosa Retz X. 115 136
staminea Lehm. X. 111
stolonifera Gay X. 106
stricta Link X. 109
strigulosa Reich. X. 105
strigosa W. h. X. 115 151
suaveolens Poir. X. 111
suaveolens W. & Kit. X. 108
subvillosa Ledeb. X. 114

Myosotis

- suffruticosa* Torr. X. 114
sylvatica Hoffm. X. 107 588
 β *alpestris* Koch - 108
 1. *altior* - -
 2. *exscapa* - -
sylvatica alpestris var. Koch X. 108
tenuiflora Viv. X. 116 75
terglovensis Hacq. X. 116 124
uliginosa Schrad. X. 105
variabilis Angelis X. 108
vena Nutt. X. 109
vernalis W. h. X. 107
versicolor Reich. X. 109
 β *lutea* Dc. - -
 γ *americana* - -
versicolor var. Hook. X. 109
villosa Cham. X. 116 125
villosa Ledeb. X. 116 126
virginiana Wahlenb. X. 155
virginica L. X. 116 155
zeylanica Sw. X. 116 142
Myosotoides Dc. fil. X. 49 (Anchusa)
Myra Salisb. Bth. VII. 640 (Erica)
Myriocephala Bth. XII. 88 (Hyptis)
Myriolepis Boiss. XII. 667 (Statice)
Myrmecia Gmel. IX. 80
 scandens W. IX. 80
 Tachia Gmel. IX. 80
Myrobatindum Vaill. XI. 594
MYRSINACEAE Lindl. VIII. 75
Myrsine L. VIII. 92 Spr. VIII. 105
 R. & Schult. VIII. 105 107
acuminata Royle VIII. 104
affinis Dc. fil. VIII. 96
africana L. VIII. 93 669
 β *retusa* Dc. fil. - -
 γ *microphylla* - -
africana Schimp. VIII. 93
angustifolia Dietr. VIII. 104 84
ardisioides Hook. & Arn. VIII. 104
ardisioides H. B. & Kth. VIII. 104 125
aurantiaca Wall. VIII. 104 88
avenis Dc. fil. VIII. 96
baccata Dc. fil. VIII. 99
bahiensis Casar. VIII. 669
Barthesia R. & Schult. VIII. 104 109
Berterii Dc. fil. VIII. 99
bisaria Wall. VIII. 93
bottensis Dc. fil. VIII. 93
brasiliensis Dc. fil. VIII. 103

Myrsine

- canariensis* Spr. VII. 104 105
capitellata Wall. VIII. 94
 β *parvifolia* Dc. fil. - 95
 γ *grandiflora* - -
Capororoca Casar. VIII. 669
ciliata H. B. & Kth. VIII. 102
cochinchinensis Dc. fil. VIII. 95
coriacea Dc. fil. VIII. 98
coriacea R. & Schult. VIII. 99
coriacea Sieb. VIII. 99
crassa Dietr. VIII. 104 109
crassifolia RBr. VIII. 96
cubana Dc. fil. VIII. 98
daphnites Mart. VIII. 100
daphnites var. *acutifolia* Mart. VIII. 101
dentata Spr. VIII. 103
dependens Spr. VIII. 102
divaricata A. Cunn. VIII. 95
excelsa Don VIII. 94
excelsa Link VIII. 104 106
ferruginea Spr. VIII. 102
floridana Dc. fil. VIII. 98
flosculosa Mart. VIII. 102
 β *glabrescens* - -
fragilis Casar. VIII. 669
Gardneriana Dc. fil. VIII. 98
Gaudichaudii Dc. fil. VIII. 96
glabra Gaertn. VIII. 93
glauca Casar. VIII. 669
glomeriflora Mart. VIII. 101
Heberdenia R. & Schult. VIII. 104 106
Hookeriana Steud. VIII. 104
Icacorea R. & Schult. VIII. 104 119
ilicifolia Lodd. VIII. 104
insularis Dietr. VIII. 104 109
Kellau Hochst. VIII. 104 289
laeta Dc. fil. VIII. 103
lanceolata Wall. VIII. 95
lanceifolia Mart. VIII. 100
latifolia Spr. VIII. 102
laurifolia Casar. VIII. 670
Lessertiana Dc. fil. VIII. 96
leuconeura Mart. VIII. 101
linearis Poir. VIII. 94
lucida Wall. VIII. 95
Lundiana VIII. 114
madagascariensis Dc. fil. VIII. 97
Manglilla R. & Schult. VIII. 99
marginata Hook. & Arn. VIII. 101
maritima Casar. VIII. 670
Martiana Dc. fil. VIII. 101

Myrsine

- melanophleos* RBr. VIII. 97
β Jacquiniana Dc. fil. - -
micrantha Dietr. VIII. 104 84
mitis Spr. VIII. 104
monticola Mart. VIII. 98
myricoides Schlecht. VIII. 100
myrtifolia Dc. fil. VIII. 103
neriifolia Casar. VIII. 670
oblonga Spr. VIII. 99
ovalifolia Dietr. VIII. 105 110
pachysandra Wall. VIII. 105 106
parvifolia Dc. fil. VIII. 103
paulensis Dc. fil. VIII. 100
pellucida Spr. VIII. 102
penduliflora Dc. fil. VIII. 100
philippinensis Dc. fil. VIII. 94
popayanensis H. B. & Kth. VIII. 100
Porteriana Wall. VIII. 95
racemosa Steud. VIII. 104
Rapanea R. & Schult. VIII. 97
β subacuta Dc. fil. - 98
rawacensis Dc. fil. VIII. 96
retusa Ait. VIII. 93
Richardiana Endl. VIII. 95
rotundifolia Lam. VIII. 93
rufescens Dc. fil. VIII. 101
β angustifolia - -
ruminata E. Mey. VIII. 104
salicifolia Dc. fil. VIII. 99
salicina Heward VIII. 104
saligna Dc. fil. VIII. 103
Samara R. & Schult. VIII. 97
sandwicensis Dc. fil. VIII. 96
scabra Gaertn. VIII. 104 93
semiserrata Wall. VIII. 93
sessilis Don VIII. 104
Sieberi Dietr. VIII. 105 108
simensis Hochst. VII. 97
spicata H. B. & Kth. VIII. 104 114
subspinosa Don VIII. 94
tetrandra W. h. VIII. 104
theaeifolia Wall. VIII. 105
tomentosa Presl VIII. 102
Trinitatis Dc. fil. VIII. 99
umbellata Mart. VIII. 101
umbellulata Dc. fil. VIII. 95
undulata Wall. VIII. 105 88
urceolata RBr. VIII. 96
Urvillei Dc. fil. VIII. 95
variabilis RBr. VIII. 94
venosa Dc. fil. VIII. 98
β catharinensis - -
venosissima Spr. VIII. 103
venulosa Spr. VIII. 97
verticillata Presl VIII. 103

Myrsine

- villosissima* Mart. VIII. 102
Wightiana Wall. VIII. 94
 MYRSINEACEAE Dc. fil. VIII. 75
 MYRSINEAE Bartl. VIII. 141
 MYRSINEAE RBr. VIII. 75 141
 MYRSINEAE AEGICEREAE Dc. fil. VIII. 141
Myrtus chinensis Lour. VIII. 258
laurina Retz VIII. 254
serrata Koen. VIII. 254
Myxa Endl. IX. 478 (Cordia)
Myxopyrum Blum. VIII. 290
nervosum Blum. VIII. 290

N.

- Nabea* Lehm. VII. 612
montana Lehm. VII. 612
Naga-mallighi XI. 443
Nagamulli XI. 443
Nama L. X. 182 180 Auct. X. 182
conf. IX. 565
biflora Chois. X. 183
convolvuloides W. X. 183 IX. 447
dichotoma Chois. X. 182
β pauciflora - -
evolvuloides W. X. 183 IX. 447
jamaicensis L. X. 182
longiflora Chois. X. 183
organifolia H. B. & Kth. X. 183
rupicola Bonpl. X. 183
sericea W. IX. 444
subincana W. X. 183
tetrandra Pav. X. 182
undulata H. B. & Kth. X. 182
β macrantha Chois. - -
zeylanica L. X. 180
 NAMEAE Chois. X. 182
Nandi Ervatam Rheed. VIII. 373
Nanophyton Less. XIII. 2. 48 200
 (Nanophytum) C. A. Mey. XIII. 2. 200
caspicum Less. XIII. 2. 200
juniperinum C. A. Mey. XIII. 2. 200
juniperinum Moq. XIII. 2. 200
macranthum Fisch. & Mey. XIII. 2. 200
macranthum Moq. XIII. 2. 200

- Napa* Petiv. XII. 606
Napeanthus Gardn. IX. 274
 brasiliensis Gardn. IX. 275
Napoleona PB. VII. 550
 imperialis PB. VII. 550
 β purpurea Dc. - -
NAPOLEONEAE PB. VII. 550
Narda spinosa Vell. IX. 15
Narrouvallei-marum IX. 482
Nathusia Hochst. VIII. 281 674
 alata Hochst. VIII. 281
Natragalya s. *Belladonna* Matth.
 Belius XIII. 1. 464
Naumburgia Moench VIII. 60
 guttata Moench VIII. 60
 thyrsiflora Duby VIII. 60
Nautonia Dene VIII. 509
 nummularia Dene VIII. 510
Navarretia R. & Pav. IX. 309 Endl.
 IX. 309
 atractylodes Hook. & Arn. IX. 310
 cotulaefolia Hook. & Arn. IX. 309
 heterophylla Bth. IX. 309
 intertexta Hook. IX. 309
 involucrata R. & Pav. IX. 309
 pubescens Hook. & Arn. IX. 309
 pungens Hook. IX. 310
 squarrosa Hook. & Arn. IX. 310
Navicularia Fabric. XII. 436
 Heisteri Fabric. XII. 440
Nebra Nor. XIII. 2. 447
 rudifolia Nor. XIII. 2. 448
Nectouxia H. B. & Kth. XIII. 1.
 6 480
 bella Miers XIII. 1. 687
 formosa H. B. & Kth. XIII. 1.
 480 687
Neea R. & Pav. XIII. 2. 447
 altissima Poepp. & Endl. XIII.
 2. 448
 divaricata Poepp. & Endl. XIII.
 2. 447
 floribunda Poepp. & Endl. XIII.
 2. 448
 hirsuta Poepp. & Endl. XIII. 2.
 449
 lanceolata Chois. XIII. 2. 449
 laxa Poepp. & Endl. XIII. 2.
 448
 macrophylla Poepp. & Endl. XIII.
 2. 448
 oppositifolia R. & Pav. XIII. 2.
 447
 parviflora Poepp. & Endl. XIII.
 2. 449
Neea
 pubescens Poepp. & Endl. XIII.
 2. 449
 spectabilis Chois. XIII. 2. 448
 verticillata R. & Pav. XIII. 2.
 448
Needhamia RBr. VII. 759 Cass.
 VII. 759 Scop. VII. 759
Pumilio Dc. VII. 759
 α Brownei - -
 β Cunninghamii - -
Neemda Bth. X. 442 (Buddleja)
Nefflea Bth. X. 246 (Celsia)
Negundo arbor mas Bauh. XI.
 685
Nelentsjunda Rheed. XIII. 1. 57
Nelipu Rheed. VIII. 19
Nella Carumbee XI. 63
Nelli-tcher XI. 427
Nelsonia RBr. XI. 62 65
 albicans H. B. & Kth. XI. 67
 albicans W. h. XI. 67
 campestris RBr. XI. 67
 canescens Nees XI. 67 721
 *α β β** - - -
 canescens W. h. XI. 67
 hirsuta R. & Schult. XI. 67
 hirta W. XI. 148
 lamiifolia Roxb. XI. 67
 lamiifolia Spr. XI. 66
 nummulariaefolia R. & Schult.
 XI. 66
 origanoides Hochst. XI. 67
 origanoides R. & Schult. XI. 66
 Pohlii Nees XI. 66
 rotundifolia RBr. XI. 66
 tomentosa W. XI. 65
 β Nees - 66
 γ ajugoides - - -
 δ - - -
NELSONIEAE Nees XI. 48 62
Nematanthus Schrad. VII. 544
 chloronema Mart. VII. 544
 corticola Schrad. VII. 544
 ionema Mart. VII. 544
 longipes Dc. VII. 544
Nematopogon Dc. IX. 232 (Jaca-
 randa)
Nemesia Vent. X. 249 260
 acuminata Bth. X. 263
 affinis Bth. X. 262
 affinis var. *β* & *γ* Bth. X. 262
 anisocarpa E. Mey. X. 261
 barbata Bth. X. 261
 bicornis Pers. X. 262
 calcarata E. Mey. X. 261

Nemesia

- chamaedryfolia* Vent. X. 264
Cheiranthus E. Mey. X. 261
cynanchifolia Bth. X. 262
diffusa Bth. X. 263
 β rigida - - 264
divergens Bth. X. 263
floribunda Lehm. X. 262
foetens Vent. X. 263
fruticans Bth. X. 263
gracilis Bth. X. 262
hastata Bth. X. 260
ligulata E. Mey. X. 261
linearis Vent. X. 263
 β latifolia Bth. - -
longicornis Pers. X. 258
longicornis Vent. X. 264
lucida Bth. X. 260
melissaefolia Bth. X. 264
monomotapensis Bth. X. 264
parviflora Bth. X. 262
patens G. Don X. 264
pinnata E. Mey. X. 262
pubescens Bth. X. 264
 β glabrior - - -
saccata E. Mey. X. 260
strumosa Bth. X. 260
versicolor E. Mey. X. 261
 β oxyceras Bth. - - -
viscosa E. Mey. X. 263
Spec. Chav. X. 264
Nemia Berg X. 363
 Cheiranthus Berg X. 366
 rubra Berg X. 365
Nemophila Nutt. IX. 289
 atomaria Fisch. & Mey. IX. 290
 aurita Lindl. IX. 290
 insignis Bth. IX. 290
 β Menziesii Dc. fil. - -
 liniflora Fisch. & Mey. IX. 291
 Menziesii α Hook. & Arn. IX. 290
 Menziesii β Hook. & Arn. IX. 290
 Nuttallii Colla IX. 291
 paniculata Spr. IX. 291 288
 parviflora Bth. IX. 290
 pedunculata Bth. IX. 290
 phacelioides Nutt. IX. 291
Nennari-coudi VIII. 495
Neowedia Schrad. XI. 115 IX. 143
 affinis Schrad. XI. 119
 Neesiana Mart. XI. 117
 speciosa Mart. XI. 119
 speciosa Schrad. XI. 118

- Nepeta* Bth. XII. 368 370 L. XII. 370 L. Auct. XII. 85
 acerosa Webb XII. 375
 acinifolia Spr. XII. 384
 agrestis Lois. XII. 384
 alba Desf. XII. 387
 altissima Schrank XII. 396 369
 amboinica L. XII. 396 456
 americana Räusch. XII. 383
 amethystina Poir. XII. 383
 andrica Boiss. & Heldr. XII. 389
 angustifolia Vahl h. XII. 383
 annua Pall. XII. 370
 Apulei Ucria XII. 375
 argentea hort. XII. 385 (bis)
 argolica Bory & Chaub. XII. 377
 aristata Rich. XII. 396 127
 arragonensis Lam. XII. 383
 azurea RBr. XII. 384
 Balbisii Colla XII. 395
 betonicaefolia C. A. Mey. XII. 374
 biloba Hochst. XII. 375
 bipinnata Cav. XII. 370
 botryoides Ait. XII. 370
 bracteata Bth. XII. 395
 brevifolia C. A. Mey. XII. 390
 cadmea Boiss. XII. 378
 Calamintha Tausch XII. 378
 calaminthoides Bth. XII. 382
 calycina Fenzl XII. 393
 campestris Bth. XII. 372
 camphorata Boiss. & Heldr. XII. 377
 canescens Räusch. XII. 395
 Cataria L. XII. 383
 β candida - - -
 Cephalotis Boiss. XII. 380
 ciliaris Bth. XII. 379
 cilicia Boiss. XII. 388
 circinnata W. XII. 396 472
 citriodora Becker XII. 383
 clinopodioides Roxb. XII. 382
 coerulea Ait. XII. 386
 colorata W. XII. 385
 concolor Boiss. & Heldr. XII. 386
 connata Royle XII. 371
 cretica Dietr. XII. 396 225
 crinita Montbr. & Auch. XII. 378
 crispa W. XII. 390
 croatica Spr. XII. 396 225
 curviflora Boiss. XII. 389
 cyanea Stev. XII. 383
 cyanotricha Tausch XII. 385
 daenensis Boiss. XII. 395

Nepeta

- densiflora* Kar. & Kir. XII. 372
denudata Bth. XII. 390
depauperata Bth. XII. 392
 β *parvifolia* - - -
diffusa hortul. XII. 385
discolor Roysl. XII. 373
distans Roysl. XII. 378
disticha Blum. XII. 396 456
elata Roysl. XII. 373
elliptica Roysl. XII. 373
 β *parviflora* - - -
erecta Bth. XII. 388
eristachys Bth. XII. 371
erodiifolia Boiss. XII. 396 404
fissa C. A. Mey. XII. 390
floccosa Bth. XII. 380
fol. serratis Plum. XII. 87
foliosa Moris XII. 386
glabra Bth. XII. 389
 β *persica* - - -
Glechoma Bth. XII. 391
 β *hirsuta* - - -
 γ *parvifolia* - - -
glomerata Montbr. & Auch. XII. 381
glomerulosa Boiss. XII. 379
glutinosa Bth. XII. 377
Govaniana Bth. XII. 388
graciliflora Bth. XII. 382
granatensis Boiss. XII. 376
grandiflora MB. XII. 385
 β *depauperata* - - - 386
grandiflora Lapeyr. XII. 386
grandiflora Reich. XII. 385
grandis hortul. XII. 385
grata Bth. XII. 373
graveolens Vill. XII. 383
heliotropifolia Lam. XII. 393
hirsuta L. XII. 376
humilis Bth. XII. 382
japonica W. XII. 396
imbricata Lag. XII. 378
incana Ait. XII. 383
incana MB. XII. 384
incana hortul. XII. 385 (bis)
incana Thbg XII. 396
indica Burm. XII. 396 527
indica L. XII. 396 456
isaurica Boiss. & Heldr. XII. 378
ispahanica Boiss. XII. 394
italica Jacq. XII. 377
italica L. XII. 377
italica Reich. XII. 378
italica Sibth. & Sm. XII. 377

Nepeta

- juncea* Bth. XII. 379
Kotschy Boiss. XII. 381
Lagopsis Bth. XII. 379
lamiifolia Hoffm. XII. 385
lamiifolia hortul. XII. 385
lamiifolia W. XII. 390
lanata Jacq. XII. 375
lanceolata Lam. XII. 383
lasiocephala Bth. XII. 380
latifolia Dc. XII. 386
lavandulacea L. fil. XII. 370
laxa Bth. XII. 390
laxiflora Bth. XII. 393
leucophylla Bth. XII. 381
linearis Roysl. XII. 371
lobata Rudolph XII. 371
longibracteata Bth. XII. 392
longiflora Kotschy XII. 388
longiflora Sims XII. 385
longiflora Vent. XII. 389
lophantha Fisch. XII. 396 370
macrantha Fisch. XII. 387
macrostemon Boiss. XII. 389
macrura Fisch. XII. 395
madagascariensis Lam. XII. 396 65
malabarica L. XII. 396 456
marifolia Cav. XII. 396 225
marrubioides Boiss. & Heldr. XII. 387
marrubioides W. XII. 378
maxima &c. Sloan. XII. 396 87
melissaefolia Desf. XII. 386
melissaefolia Lam. XII. 386
melissaefolia Pers. XII. 385
Meyeri Bth. XII. 384
micrantha Bunge XII. 382
micrantha Ledeb. XII. 383
micrantha C. A. Mey. XII. 384
minor Mill. XII. 383
mollis Bth. XII. 378
mollissima Tausch XII. 384
multibracteata Desf. XII. 374
 β *Boveana* - - -
multifida L. XII. 370 371
Mussini Henkel XII. 385
Mussini Reich. XII. 385
mutabilis Rich. XII. 396 122
nepalensis Spr. XII. 395
nepetella All. XII. 383
Nepetella L. XII. 383
 α *major* - - -
 β *humilis* - - -
 γ *incana* - - -
nervosa Roysl. XII. 372

Nepeta

- nivalis* Bth. XII. 391
nuda Jacq. XII. 387
nuda L. XII. 387
 α *grandiflora* - -
 β *parviflora* - -
obtusata E. Mey. XII. 385
orientalis Mill. XII. 378
oxyodonta Boiss. XII. 392
paniculata Crantz XII. 387
paniculata Mill. XII. 383
pannonica Jacq. XII. 387
pannonica L. XII. 387
parviflora MB. XII. 393
parviflora Unio itin. XII. 393
parvifolia hortul. XII. 396 225
patavina Fisch. XII. 395
pauciflora Spr. XII. 395
pectinata L. XII. 396 127
Perretii Colla XII. 395
persica Poit. XII. 396
petraea Bth. XII. 394
pinnatifida Fisch. XII. 396 397
podostachys Bth. XII. 372
polystachya Bth. XII. 373
procumbens Mill. XII. 376
prostrata Bth. XII. 380
pubescens Bth. XII. 373
pumila Spr. XII. 396 225
pungens Bth. XII. 394
pusilla Bth. XII. 394
pycnantha Bth. XII. 388
racemosa Lam. XII. 385
 β *Reichenbachiana* - -
 γ *ghilanica* - -
racemosa Reich. XII. 385
raphanorrhiza Bth. XII. 373
Reichenbachiana Fisch. & Mey. XII. 385
reticulata Desf. XII. 375
rosea Salzm. XII. 375
rotundifolia Bth. XII. 392
ruderalis Hamilt. XII. 381
rugosa Bth. XII. 384
salviaefolia Pers. XII. 385
salviaefolia Royle XII. 388
satureioides Boiss. XII. 395
scabra Tausch XII. 375
schiraziana Boiss. XII. 394
scordifolia Sieb. XII. 384
Scorditis Viv. XII. 396
Scordotis L. XII. 376 (bis)
 β *viridis* - -
septemcrenata Ehrenb. XII. 390
septemcrenata var. *depauperata*
 Boiss. XII. 392

Nepeta

- serpyllifolia* MB. XII. 396 225
sibirica MB. XII. 393
Sibthorpii Bth. XII. 377
sidaefolia Rausch. XII. 395
spathulifera Bth. XII. 380
spicata Bth. XII. 372
 β *elata* - - 373
suaveolens Roem. XII. 395
subincisa Bth. XII. 373
supina Stev. XII. 374
tenuifolia Bth. XII. 370
teucriifolia W. XII. 389
teucrioides hortul. XII. 385 (bis)
teucrioides Lam. XII. 378
teydea Webb XII. 376
thibetica Bth. XII. 392
tmolea Boiss. XII. 381
tomentosa Sieb. XII. 376
tuberosa Desf. XII. 375
tuberosa L. XII. 375
tuberosa Reich. XII. 375
ucranica MB. XII. 387
ucranica L. XII. 393
Vaillantii Bth. XII. 374
versicolor Trev. XII. 396 455
violacea Brot. XII. 375
violacea hortul. XII. 385 (bis)
violacea Vill. XII. 387
virginica W. L. XII. 396 189
viscida Boiss. XII. 376
vulgaris Lam. XII. 383
Willdenowiana hortul. XII. 385
NEPETEAE Bth. XII. 29 368
Nephradenia Dcne VIII. 604
 acerosa Dcne VIII. 604
Nephrandra Cothen XI. 682 687
Neretia Moq. XIII. 2. 58
 thesioides Moq. XIII. 2. 59
Neriandra Dc. fil. VIII. 422
 angustifolia Dc. fil. VIII. 422
 hancorniaefolia Dc. fil. VIII. 422
 suberecta Dc. fil. VIII. 422
Nerium (*Nerion* Tourn.) L. VIII. 419 404 Gaertn. VIII. 404
 Forsk. VIII. 411 *Roxb.* VIII. 491
 antidysentericum Lepech. VIII. 421
 antidysentericum L. VIII. 421 407
 arborescens &c. Sloan. VIII. 363 390
 caudatum Lam. VIII. 421 417
 caule volubili &c. Plum. VIII. 474
 chinense Hunter VIII. 421
 chinense Roxb. VIII. 421
 coccineum Roxb. VIII. 421 407

- Nerium*
Coraila Hamilt. h. VIII. 421 407
coronarium Ait. VIII. 421
coronarium Jacq. VIII. 373
divaricatum L. VIII. 421 373
divaricatum Lour. VIII. 421
flavescens Di Spino VIII. 421
fol. lanceolatis &c. L. VIII. 373
grandiflorum Desf. VIII. 420
grandiflorum Roxb. VIII. 492
indicum &c. Burm. VIII. 407
indicum &c. Herm. VIII. 420
indicum &c. Weinm. VIII. 420
latifolium Mill. VIII. 420
lauriforme Lam. VIII. 420
mascatenae Dc. fil. VIII. 421
obesum Forsk. VIII. 422 412
odorum Soland. VIII. 420
 β flor. pleno Lam. - - -
 γ luteum Targ. - - -
odorum β Ker VIII. 420
Oleander L. VIII. 420
 β flor. pleno Dc. fil. - - -
 γ Loddigesii - - -
Oleander Lour. VIII. 420
Oleander album Lodd. VIII. 420
Oleander fl. varieg. Lodd. VIII. 420
piscidium Roxb. VIII. 422 416
piscidium Wall. h. VIII. 613
reticulatum Roxb. VIII. 422
salicinum Forsk. VIII. 421
sarmentosum scandens P. Browne VIII. 449
scandens Schum. VIII. 421
scandens Lour. VIII. 422 417
sibiricum Medik. VIII. 422 440
splendens hortul. VIII. 420
thyrsiflorum Paxton VIII. 421
tinctorium Hamilt. h. VIII. 422 408
tinctorium Rottl. VIII. 422
tinctorium Roxb. VIII. 422 406
tomentosum Roxb. VIII. 422 405
zeylanicum L. VIII. 422 407
Nesogenes Dc. fil. XI. 702 703
 euphrasioides Dc. fil. XI. 703
Nesophila Dc. fil. VII. 426
Neudorfia Adans. XIII. 1. 9
 peruviana Adans. XIII. 1. 40
Neuracanthus Nees XI. 223 248
 tetragonostachyus Nees XI. 248
Neuropeltis Wall. IX. 437
 ovata Wall. IX. 437
 racemosa Wall. IX. 437
Neurophelia Griseb. IX. 124 (*Ophe-
lia*)
Nibona Raf. X. 402
- Nicandra* Adans. XIII. 1. 5 433
 Schreb. IX. 36 *Link Otto* XIII. 1. 552 555
 amara Gmel. IX. 36
 amara W. XIII. 1. 434
 anomala Link & Otto XIII. 1. 434 555
 indica R. & Schult. XIII. 1. 434 444
 minor hort. XIII. 1. 434
 physaloides Bouton XIII. 1. 434
 physaloides Gaertn. XIII. 1. 434
 β latifolia - - -
Nicotiana Tourn. XIII. 1. 7 556
 Lehm. XIII. 1. 573 *Moench* XIII. 1. 556 *R. & Pav.* XIII. 1. 572 *Jacquem.* XIII. 1. 552
 acuminata Grah. XIII. 1. 567
 β sileniflora - - -
 acutiflora St. Hil. XIII. 1. 565
 alata Link & Otto XIII. 1. 567
 alba Mill. XIII. 1. 559
 alpina Poepp. XIII. 1. 564
 andicola H. B. & Kth. XIII. 1. 564
 angustifolia Ehrh. XIII. 1. 559
 angustifolia R. & Pav. XIII. 1. 568
 β parviflora - - - 569
 angustifolia R. & Pav. XIII. 1. 569
 anisandra Vest XIII. 1. 566
 anisoloba Sweet XIII. 1. 572
 auriculata Bert. XIII. 1. 558
 Australasiae RBr. XIII. 1. 565
 axillaris Lam. XIII. 1. 572 573
 Berteriana h. Monsp. XIII. 1. 568
 bonariensis Lehm. XIII. 1. 570
 brasiliensis h. Berol. XIII. 1. 567
 breviflora Gill. XIII. 1. 588
 breviflora Poir. XIII. 1. 560
 Cavanillesii Dun. XIII. 1. 572
 cerinthoides Horn. XIII. 1. 562
 cerinthoides Vitm. XIII. 1. 569
 chinensis Fisch. XIII. 1. 559
 cirrroides Miers XIII. 1. 567
 commutata Fisch. & Mey. XIII. 1. 570
 crispa Cav. XIII. 1. 572
 crispa Pers. XIII. 1. 569
 decurrens Agardh XIII. 1. 567
 decurrens Tausch XIII. 1. 562
 dilatata Link XIII. 1. 569
 diversifolia Nees XIII. 1. 572

Nicotiana

- Doniana* Dun. XIII. 1. 570
dubia Jacquem. XIII. 1. 554
fastigiata Nees XIII. 1. 566
Forsteri R. & Schult. XIII. 1. 571
fragrans Bernh. XIII. 1. 572
frutescens Lag. XIII. 1. 559
fruticosa Forst. XIII. 1. 571
fruticosa L. XIII. 1. 558
 β *angustifolia* - - - 559
 γ *albiflora* - - -
fruticosa Lour. XIII. 1. 559
fruticosa Moç. & Sess. XIII. 1. 559
gigantea Ledeb. XIII. 1. 557
*glauc*a Grah. XIII. 1. 562
glutinosa L. XIII. 1. 560
havanensis Lag. XIII. 1. 557
hispida Domb. XIII. 1. 568
humilis Link XIII. 1. 564
humilis Mill. XIII. 1. 560
ipomopsisiflora Dun. XIII. 1. 559
lancifolia W. h. XIII. 1. 558
Langsdorffii Weinm. XIII. 1. 562
Lehmanni Agardh XIII. 1. 559
linoides Gill. XIII. 1. 587
longiflora Cav. XIII. 1. 566
loxensis H. B. & Kth. XIII. 1. 558
lyrata H. B. & Kth. XIII. 1. 569
macrophylla Lehm. XIII. 1. 557
marylandica Schübl. XIII. 1. 572
maxima Hoffm. XIII. 1. 558
mexicana Schlecht. XIII. 1. 565
 β *rubriflora* - - -
micrantha Haw. XIII. 1. 572
militaris L. XIII. 1. 560
minima Molin. XIII. 1. 572 583
minor Blakw. XIII. 1. 563
minor fol. rugosis &c. Vaill. XIII. 1. 571
monticola Dun. XIII. 1. 564
multivalvis Lindl. XIII. 1. 571
nana Lindl. XIII. 1. 571
nepalensis Link & Otto XIII. 1. 572
noctiflora Hook. XIII. 1. 566
myctaginiflora Lehm. XIII. 1. 572 573
obtusifolia Mart. & Gal. XIII. 1. 564
oulrophylla Dun. XIII. 1. 560
pandurata Dun. XIII. 1. 569 690
paniculata L. XIII. 1. 561
parviflora Lehm. XIII. 1. 572 575
Pavoni Dun. XIII. 1. 561
persica Lindl. XIII. 1. 567

Nicotiana

- petiolaris* Schleich. XIII. 1. 554
petiolata Agardh XIII. 1. 572 558
pilosa Dun. XIII. 1. 559
plantaginea Dc. XIII. 1. 559
plumbaginifolia Viv. XIII. 1. 569
 β *chlorantha* - - -
plumbaginifolia W. XIII. 1. 486 569
pseudo-decurrens Steud. XIII. 1. 562
pulmonarioides H. B. & Kth. XIII. 1. 560
pusilla L. XIII. 1. 560
 β *humilis* - - -
pusilla Moç. & Sess. XIII. 1. 559
quadrivalvis Pursh XIII. 1. 571
repanda Sims XIII. 1. 570
repanda W. h. XIII. 1. 569
Roemeriana Scheele XIII. 1. 568
rotundifolia Lindl. XIII. 1. 565
rugosa Mill. XIII. 1. 571
ruralis Vell. XIII. 1. 562
rustica L. XIII. 1. 563
 β *asiatica* - - - 564
rustica humilis Schrank XIII. 1. 564
sanguinea Link & Otto XIII. 1. 572
scabra Auct. XIII. 1. 558
scabra Cav. XIII. 1. 564 569
Sellowii Link & Otto XIII. 1. 572
sibirica h. Parm. XIII. 1. 564
sileniflora hortul. XIII. 1. 567
silenoides Dum. - Cours. XIII. 1. 567
solanifolia Walp. XIII. 1. 563
sordida Lehm. XIII. 1. 563
suaveolens Lehm. XIII. 1. 565
Tabacum L. XIII. 1. 557
 α *attenuata* - - -
 β *macrophylla* - - -
 γ *pallescens* - - -
 δ *alipes* - - -
 ϵ *serotina* - - - 558
 ζ *gracilipes* - - -
 η *Verdon* - - -
 θ *ingua* - - -
 ι *subcordata* Sendt. - - -
Tabacum var. H. B. & Kth. XIII. 1. 558
Tabacum γ *undulatum* Sendt. XIII. 1. 558
tatarica h. Crac. XIII. 1. 564
tenella Cav. XIII. 1. 560
tomentosa R. & Pav. XIII. 1. 572

Nicotiana

- trigonophylla* Dun. XIII. 1. 562
tristis Sm. XIII. 1. 566
turcica Haberl. XIII. 1. 559
turcica hort. XIII. 1. 564
undulata Pav. XIII. 1. 561
undulata R. & Pav. XIII. 1. 560
undulata Vent. XIII. 1. 565
urens L. XIII. 1. 572
urens Plum. X. 184
vincaeflora Lag. XIII. 1. 566
virginica Agardh XIII. 1. 559
viridiflora Cav. XIII. 1. 561
viscosa Lehm. XIII. 1. 570
viscoso-cordata hort. XIII. 1. 567
ybarrensis H. B. & Kth. XIII. 1. 558
Spec. Mohring XIII. 1. 563
NICOTIANEAE Dun. XIII. 1. 7
Nierembergia R. & Pav. XIII. 1. 582
angustifolia H. B. & Kth. XIII. 1. 586
anomala Miers XIII. 1. 588
 β uniflora - - -
aristata Sweet XIII. 1. 587
Atkinsiana Sweet XIII. 1. 574
calycina Hook. XIII. 1. 582
coerulea Gill. XIII. 1. 585
ericoides Miers XIII. 1. 585
filicaulis Lindl. XIII. 1. 586
gracilis Hook. XIII. 1. 585
graveolens St. Hil. XIII. 1. 583
hippomaniaca Miers XIII. 1. 584
 α scabrida - pilosa - - -
 β glabriuscula - - -
intermedia Grah. XIII. 1. 589
 574
linearifolia Grah. XIII. 1. 586
linifolia Miers XIII. 1. 587
 α macrophylla - - -
 β parvifolia - - -
micrantha Domb. XIII. 1. 588
Miersiana Sendtn. XIII. 1. 588
nana Miers XIII. 1. 589
petunioides Dun. XIII. 1. 588
phoenicea G. Don XIII. 1. 589
 573
pinifolia Miers XIII. 1. 585
prunellaefolia De. fil. XIII. 1. 583
pubescens Spr. XIII. 1. 584
pulchella Gill. XIII. 1. 585
punicea hort. XIII. 1. 589 573
repens R. & Pav. XIII. 1. 583

Nierembergia

- rigida* Miers XIII. 1. 584
rivularis Miers XIII. 1. 584
scoparia Sendtn. XIII. 1. 586
spathulata H. B. & Kth. XIII. 1. 583
 β pilosella - - -
staticaefolia Sendtn. XIII. 1. 587
stricta Miers XIII. 1. 584
subdentata Meyen XIII. 1. 589
viscidula H. B. & Kth. XIII. 1. 584
viscidula H. B. & Kth. XIII. 1. 575
Nigrina L. X. 337
viscosa L. X. 338
Nila Hummatu Rheed. XIII. 1. 542
Ninanga Raf. XIII. 2. 391 397 419
 bicolor Raf. XIII. 2. 401
 interrupta Raf. XIII. 2. 421
Niota Niodem Valli Rheed. VIII. 643
Nirschulli Rheed. XI. 91 145
Niru-walli IX. 500
Nitrangium Endl. De. VII. 335
 (Stylidium)
Noaea Moq. XIII. 2. 48 207
 Aucheri Moq. XIII. 2. 207
 canescens Moq. XIII. 2. 208
 α glabriuscula - - -
 malacophylla Moq. XIII. 2. 207
 oppositiflora Moq. XIII. 2. 209
 spinosissima Moq. XIII. 2. 209
 β camphorosmoides - - -
 tomentosa Moq. XIII. 2. 208
 β glaberrima - - -
 Tournefortii Moq. XIII. 2. 208
Nolana L. XIII. 1. 3. 9 Lindl. XIII. 1. 9
 acuminata Miers XIII. 1. 12
 atriplicifolia G. Don XIII. 1. 11
 atriplicifolia hort. XIII. 1. 11
 β cuneifolia - - - 12
 baccata Dun. XIII. 1. 14
 carnosa Miers XIII. 1. 14
 Chastenayana Gaudich. XIII. 1. 14
 coelestis Miers XIII. 1. 13
 cordata Dun. XIII. 1. 13
 coronata R. & Pav. XIII. 1. 10
 crassulifolia Poepp. XIII. 1. 17
 ericifolia Miers XIII. 1. 14
 glandulosa Miers XIII. 1. 14
 grandiflora Lehm. XIII. 1. 11
 inflata R. & Pav. XIII. 1. 10
 lanceolata Miers XIII. 1. 12

Nolana

- linearis* Miers XIII. 1. 13
littoralis Miers XIII. 1. 12
longifolia Miers XIII. 1. 12
microphylla Dun. XIII. 1. 686
microphylla Miers XIII. 1. 15
obtusata Miers XIII. 1. 14
paradoxa Bert. XIII. 1. 117
paradoxa Hook. XIII. 1. 10
paradoxa Lindl. XIII. 1. 11
 β *glaberrima* - -
prostrata h. Monsp. XIII. 1. 11
prostrata L. XIII. 1. 9
prostrata(*gallinacea*) Pers XII. 1. 10
revoluta Mathew. XIII. 1. 17
revoluta R. & Pav. XIII. 1. 17
rostrata Miers XIII. 1. 14
rupicola Gaudich. XIII. 1. 10
sedifolia Poepp. XIII. 1. 15
spathulata R. & Pav. XIII. 1. 10
tenella Lindl. XIII. 1. 10
NOLANACEAE Endl. XIII. 1. 1 8
NOLANEAE G. Don XIII. 1. 3 8
NOLANEAE G. Don XIII. 1. 1
NOLANINEAE Dun. XIII. 1. 3 9
Noltea Eckl. XII. 8
Nomaphila Blum. XI. 79 84
 corymbosa Blum. XI. 84
 laevis Nees XI. 85
 petiolata Dcne XI. 84
 stricta Nees XI. 84 (*est* *corymbosa* Blum. XI. 722)
Nonea Dc. X. 27 Moench X. 27
Nonnea Medik. X. 27 Griseb. X. 32
 Auct. X. 97
 alba Dc. X. 33
 alpestris G. Don X. 28
 atra Griseb. X. 31
 capensis G. Don X. 55
 caspica G. Don X. 30
 β *pygmaea* Dc. fil. - -
 caspica Kar. & Kir. X. 30
 ciliata R. & Schult. X. 33
 Colsmanniana Dc. X. 32
 confertiflora G. Don X. 34 55
 decumbens Moench X. 31
 decurrens G. Don X. 32
 Edgeworthii Dc. fil. X. 30
 flavescens Fisch. & Mey. X. 29
 lamprocarpa Griseb. X. 29
 lutea Auch. X. 34 98
 lutea Dc. X. 34 102

Nonnea

- lutea* Fisch. & Mey. X. 28
lutea Reich. X. 28
 α *dubia* Dc. - -
 β *media* - - -
 γ *parviflora* - - -
micrantha Boiss. & Reut. X. 30
nigricans Dc. X. 31
obtusifolia R. & Schult. X. 29
 β *dubia* Dc. - -
phanerantha Viv. X. 33
picta Fisch. & Mey. X. 30
pulla Dc. X. 32
 β *ochroleuca* - -
 γ *mollis* Dc. fil. - -
rosea Fisch. & Mey. X. 29
rubra Steud. X. 34
Schultesii G. Don X. 33
setosa R. & Schult. X. 28
Sibthorpiana G. Don X. 33
sordida Fisch. & Mey. X. 30
ventricosa Griseb. X. 33
 β *microphylla* - - -
versicolor Sweet X. 29
violacea Auch. X. 100
violacea Dc. X. 31
 Viviani Dc. fil. X. 31
Noronhea Boj. VIII. 298
Noronhia Stadm. VIII. 298
 Binia R. & Schult. VIII. 298
 cernua G. Don VIII. 299 285
 chartacea Stadm. VIII. 298
 emarginata Poir. VIII. 298
Norre queda VIII. 622
Nortenia Bth. X. 409 (*Torrenia*)
Nortenia Pet. Thouars X. 409
 Thouarsii Cham. & Schl. X. 411
Notelaea Vent. VIII. 290
 flavicans Dietr. VIII. 298
 ligustrina Sieb. VIII. 291
 ligustrina Vent. VIII. 291
 longifolia Vent. VIII. 291
 microcarpa RBr. VIII. 291
 nervosa Steud. VIII. 291
 ovata RBr. VIII. 291
 Posua Don VIII. 291
 punctata RBr. VIII. 291
 punctata A. Cum. VIII. 291
 reticulata Dc. VIII. 291
 rigida Desf. VIII. 291
NOTELAEAE G. Don VIII. 283
Notiosphace Bth. XII. 354 (*Salvia*)
Notochaete Bth. XII. 409 547
 hamosa Bth. XII. 547
Novella nigra Rumph IX. 477

- Novorbis Dcne* XIII. 1. 724 (Plan-
tago)
Nummularia lactea major Rumph
VIII. 632
lactea minor prima Rumph VIII.
632
lactea minor secunda Rumph VIII.
633
Numularia Bth. X. 416 (Vandellia)
Nur Pongelion Rheed. IX. 206
Nuxia Lam. X. 432 434 XI. 524
Bth. X. 435 595
congesta RBr. X. 435
corrugata Bth. X. 435 436
dentata RBr. X. 435
dysophylla Bth. X. 435 436
elata Pers. X. 435
floribunda Bth. X. 435
lobulata Bth. X. 435 436
oppositifolia Bth. X. 435
saligna Bth. X. 435
verticillata Lam. X. 434
Nyctage van Royen XIII. 2. 427
Nyctagella Reich. XIII. 1. 556
NYCTAGINACEAE *Chois. Lindl.*
XIII. 2. 425
NYCTAGINEAE *Juss. Bartl. Endl.*
XIII. 2. 425
NYCTAGINES *Juss. RBr.* XIII. 2.
425
Nyctaginia Chois. XIII. 2. 429
capitata Chois. XIII. 2. 429
obtusata Chois. XIII. 2. 429
Torreyana Chois. XIII. 2. 430
Nyctago Juss. XIII. 2. 427
angulata Dc. XIII. 2. 429
cordifolia Moç. & Sess. XIII. 2.
432
dichotoma Juss. XIII. 2. 428
hortensis Curt. XIII. 2. 427
Jalapae Dc. XIII. 2. 427
Nyctanthes Juss. VIII. 314 *L.* VIII.
314 *Lour.* VIII. 301
acuminata Gmel. VIII. 314
angustifolia L. VIII. 314 303
arbor tristis L. VIII. 314
elongata L. fil. VIII. 314 303
glauca L. fil. VIII. 314 305
grandiflora Lour. VIII. 314 302
303
hirsuta L. VIII. 314 302
multiflora Burm. VIII. 314 302
pubescens Retz VIII. 314 302
Sambuc L. VIII. 315 301
scandens Retz VIII. 315 306
triflora Burm. VIII. 315 303
Nyctanthes
undulata L. VIII. 315 302
viminea Retz VIII. 315 303
Nyctelaea Scop. IX. 291
Nycterinia Don X. 341 348
africana Don X. 350
capensis Bth. X. 349
coriacea Bth. X. 348
dentata Bth. X. 349
β humilis - -
divaricata Bth. X. 350
β parviflora - -
longiflora Bth. X. 349
lychnidea Don X. 349
maritima Bth. X. 348
natalensis Bernh. X. 348
ovata Bth. X. 349
peduncularis Bth. X. 350
pumila Bth. X. 349
pusilla Bth. X. 350
selaginoides Bth. X. 349
β parviflora - - 350
spathacea Bth. X. 348
villosa Bth. X. 350
Nycterisition R. & Pav. VIII. 156
argenteum H. B. & Kth. VIII. 157
ferrugineum R. & Pav. VIII. 159
160
lanceolatum Blum. VIII. 162
Nyctarium Dun. XIII. 1. 331 (So-
lanum)
Nyctarium Vent. XIII. 1. 27
amazonicum bot. mag. XIII. 1.
335
cardaminefolium Vent. XIII. 1.
328
cordifolium Vent. XIII. 1. 332
triphyllum Lowe XIII. 1. 36
Nymphaeanthe Griseb. IX. 139
(Limnanthemum)
Nymphaea lutea minor C. Bauh. IX.
138
Nymphoides Tourn. IX. 138
Nysimi Motsy Kaempf. VIII. 293
Nyssanthes RBr. XIII. 2. 234 308
diffusa RBr. XIII. 2. 308
erecta RBr. XIII. 2. 309
media RBr. XIII. 2. 309

O.

- Obesia Dcne* VIII. 661 (Stapelia)
Obesia Haw. VIII. 661
decora Haw. VIII. 661

Obesia*geminata* Haw. VIII. 661*punctata* Haw. VIII. 650**Obione Gaertn. XIII. 2. 44 106***arenaria* Moq. XIII. 2. 107*argentea* Moq. XIII. 2. 115*Barclayana* Bth. XIII. 2. 112*Belangeri* Moq. XIII. 2. 108*Berlandieri* Moq. XIII. 2. 114*Billardieri* Moq. XIII. 2. 115
116*canescens* Moq. XIII. 2. 112*coriacea* Moq. XIII. 2. 111*β ocimifolia* - - -*Coulteri* Moq. XIII. 2. 113*crispa* Moq. XIII. 2. 110*cristata* Moq. XIII. 2. 110*elegans* Moq. XIII. 2. 113*fera* Moq. XIII. 2. 107*Gardneri* *) Moq. XIII. 2. 114*glauca* Moq. XIII. 2. 108*graeca* Moq. XIII. 2. 108*imbricata* Moq. XIII. 2. 108*Koenigii* Moq. XIII. 2. 109*Kunthiana* Moq. XIII. 2. 109*Lampa* Moq. XIII. 2. 110*lenticularis* Moq. XIII. 2. 107*leucophylla* Moq. XIII. 2. 110
461*linifolia* Moq. XIII. 2. 114*microcarpa* Bth. XIII. 2. 111*montevidensis* Moq. XIII. 2. 113*muricata* Gaertn. XIII. 2. 107*muricata* Moq. XIII. 2. 109*nummularia* Moq. XIII. 2. 109*occidentalis* Moq. XIII. 2. 112*parvifolia* Moq. XIII. 2. 109*patagonica* Moq. XIII. 2. 111*pedunculata* Moq. XIII. 2. 115
461*polygama* Moq. XIII. 2. 114*portulacoides* Moq. XIII. 2. 112
461*rotundifolia* Moq. XIII. 2. 109*salicifolia* Moq. XIII. 2. 114*sibirica* Fisch. XIII. 2. 107*spinosa* Moq. XIII. 2. 108*stylosa* Moq. XIII. 2. 115*tetraptera* Bth. XIII. 2. 113*undulata* Moq. XIII. 2. 110*verrucifera* Moq. XIII. 2. 111*Obione* sect. *Spinacina* Moq. XIII.
2. 114*Obletia* Rozier XI. 554*Obolaria* L. XI. 3. 44 X. 586*caroliniana* Walt. XI. 45*virginica* L. XI. 45 720*Ochrosanthus* G. Don Dc. VII. 513
(Goodenia)*Ochrosia* Juss. VIII. 356*borbonica* Gmel. VIII. 356*elliptica* Labill. VIII. 357*maculata* Jacq. VIII. 356*mariannensis* Dc. fl. VIII. 357*parviflora* Hensl. VIII. 357*platyspermos* Dc. fl. VIII. 356*sandwicensis* Dc. fl. VIII. 357*undulata* Boj. VIII. 356*Ocimodon* Bth. XII. 32 (Ocimum)**OCIMOIDEAE (rect. OCIMEAE)**
Bth. XII. 29 30 697*Ocimum* L. XII. 30 31 *L. Auct.* XII.
44 47 48 55 70*abyssinicum* h. Paris. XII. 36*acrocephalum* Blum. XII. 43 48*acutum* Thbg XII. 42*adscendens* W. XII. 35*affine* Hochst. XII. 36*africanum* Lour. XII. 42*album* L. XII. 33*album* Roxb. XII. 32*americanum* Jacq. XII. 33*americanum* L. XII. 32*angustifolium* Bth. XII. 37*anisatum* hort. XII. 33*anosurum* Fenzl XII. 35*arborescens* Boj. XII. 34*aristatum* Blum. XII. 42*asperum* Roth XII. 43 71*atrovirens* Bartl. XII. 38*Auricula* Forsk. XII. 43 68*Barrelieri* Roth XII. 33*Basilicum* Burm. XII. 33*Basilicum* L. XII. 32 33*α pilosum* - 33*β anisatum* - -*γ glabratum* - -*δ majus* - -*ε album* - -*ζ difforme* - -*η densiflorum* - -*θ purpurascens* - -*ι thyrsiflorum* - -*Bojeri* Bth. XII. 35*brachiatum* Blum. XII. 42*bracteosum* Bth. XII. 41*bullatum* Lam. XII. 33*) *rectius* : *O. Gordoni* cfr.
Hooker journ. 1853 pag. 261

Ocimum

- Burchellianum* Bth. XII. 36
campechianum Mill. XII. 40
canum Sims XII. 32
capitatum Roth XII. 43 47
capitellatum L. XII. 43 47
carnosum Link & Otto XII. 38
caryophyllatum Roxb. XII. 33
ciliatum Horn. XII. 33
cinereum RBr. XII. 43 71
citriodorum Vis. XII. 39
cochleatum h. Paris. XII. 33
Coetsa Spr. XII. 43 58
coloratum Hochst. XII. 43 51
cordifolium Boj. XII. 35
crispum Thbg XII. 42
cristatum Roxb. XII. 35
densiflorum Roth XII. 43 59
dichotomum Hochst. XII. 39
diffusum Bth. XII. 43 50
dimidiatum Schum. XII. 43 48
fastigiatum Roth XII. 43 355
febrifugum Lindl. XII. 34
filamentosum Forsk. XII. 36
fimbriatum hort. XII. 33
flexuosum Blanco XII. 43
fluminense Vell. XII. 32
foetidum Banks h. XII. 43 66
Forskolei Bth. XII. 33
frutescens Burm. XII. 38
frutescens L. XII. 43 163
frutescens Mill. XII. 34
fruticulosum Burch. XII. 34
gracile Bth. XII. 39
grandiflorum Blum. XII. 43 53
grandiflorum L'Herit. XII. 36
gratissimum Forsk. XII. 43 65
gratissimum Jacq. XII. 34
gratissimum Lam. XII. 35
gratissimum L. XII. 34
guineense Schum. XII. 34
hadiense Forsk. XII. 43 68
helianthemifolium Hochst. XII. 36
heptodon PB. XII. 34
hians Bth. XII. 36
hirsutum Bth. XII. 38
hirtum Banks h. XII. 44 68
hispidulum Schum. XII. 32
hispidum Lam. XII. 33
holosericeum Breit. XII. 35
incanescens Mart. XII. 32
indicum Roth XII. 35
inflexum Thbg XII. 43 62
inodorum Burm. XII. 38
integerrimum W. XII. 33

Ocimum

- lamiifolium* Hochst. XII. 37
lanceolatum Schum. XII. 33
laxum Vahl h. XII. 33
longistylum Hochst. XII. 34
macrostachyum Poir. XII. 44 45
madagascariense Pers. XII. 44 68
majus hort. XII. 33
maypureense Roth XII. 44 66
medium Mill. XII. 33
membranaceum Bth. XII. 41
menthaefolium Hochst. XII. 34 35
menthoides Heyne XII. 42
menthoides Burm. L. XII. 44 45
micranthum W. XII. 40
minimum Burm. XII. 31
minimum L. XII. 33
molle Ait. XII. 44 66
monachorum L. XII. 38
monadelphum RBr. XII. 44 71
monadelphum Roth XII. 44 71
monostachyum PB. XII. 44 69
nigrum Thoun XII. 33
nudicaule Bth. XII. 37
obovatum E. Mey. XII. 35
obtusifolium E. Mey. XII. 38
ovatum Bth. XII. 40
paniculatum Boj. XII. 35
paniculatum Pers. XII. 44 74
peltatum Schweig. XII. 33
petiolare Lam. XII. 34
pilosum W. XII. 33
polycladon Link XII. 44 697 698
polystachyon L. XII. 44 48
prostratum L. XII. 44 45
pubescens Boj. XII. 35
punctatum L. XII. 44 64
punctatum Thbg XII. 43
racemosum Thbg XII. 44 68
rariflorum Hochst. XII. 39
rigidum Bth. XII. 40
rigidum Hamilt. XII. 44 52
rugosum Thbg XII. 43
salinum Molin. XII. 33
salvioides Heyne XII. 42
sanctum L. XII. 38
scabrum Thbg XII. 43
scutellarioides L. XII. 44 73
scutellarioides crispum Burm. XII. 33
Sellowii Bth. XII. 37
serpyllifolium Forsk. XII. 36
serpyllifolium β *glabrius* Bth. XII. 36

Ocimum

- stamineum* Sims XII. 32
striatum Hochst. XII. 35
suave W. XII. 35
suffruticosum Schum. XII. 44 50
sylvaticum Schum. XII. 44 47
tenellum Bth. XII. 39
tenuiflorum Burm. XII. 44 48
tenuiflorum Lam. XII. 38
tenuiflorum L. XII. 39
tereticaule Poir. XII. 41
ternifolium Spr. XII. 44 61
teucriifolium Hochst. XII. 41
Thonningii № 2 Schum. XII. 41
Thonningii № 6 Schum. XII. 44 50
thymiflorum Roth XII. 44 50
thyrsiflorum L. XII. 33
tomentosum Lam. XII. 38
triste Roth XII. 44 51
tuberosum Roxb. XII. 52
Tweedianum Bth. XII. 38
urticaefolium hort. XII. 33
urticaefolium Roth XII. 35
Vaalae Forsk. XII. 42
verticillatum L. XII. 44 68
villosum Roxb. XII. 38
villosum Weinm. XII. 35
virgatum Thbg XII. 43
viride W. XII. 34
viridiflorum Roth XII. 34
viscosum Roth XII. 42
Zatarhendi Forsk. XII. 42
Zatarhendi α Forsk. XII. 44 71
zeylanicum Burm. XII. 34
zeylanicum Desf. XII. 35
zeylanicum annum &c. Burm. XII. 38
zeylanicum perenne &c. Burm. XII. 38
Octogonia Bth. VII. 704 (Simonecheilus)
Octogonia Klotzsch VII. 702 704
glabella α *Thunbergiana* Klotzsch VII. 704
glabella var. Klotzsch VII. 704
hirta Klotzsch VII. 704
Octopera Bth. VII. 635 (Erica)
Octopera D. & G. Don VII. 613
Bergiana D. & G. Don VII. 662
Odollam Rheed. VIII. 352 353
Odontadenia Bth. VIII. 359
angustifolia Dc. fil. VIII. 360
cordata Dc. fil. VIII. 360
speciosa Bth. VIII. 360

- Odontites* Hall. X. 527 549
Aucheri Boiss. X. 550
Bocconi Walp. X. 551
caucasica C. Koch X. 549
corsica G. Don X. 551
glutinosa Bth. X. 549
granatensis Boiss. X. 551
Holliana Bth. X. 550
Jaubertiana D. Dietr. X. 551
lanceolata Reich. X. 550
linifolia G. Don X. 550
longiflora Webb X. 549
lutea Reich. X. 550
purpurea G. Don X. 551
rigidifolia Bth. X. 550
rubra Pers. X. 551
serotina Reich. X. 551
tenuifolia G. Don X. 549
β australis Bth. - 550
verna Reich. X. 551
viscosa Reich. X. 551
vulgaris Stev. X. 551
Spec. Boiss. X. 545
Odontonema lucidum Nees XI. 325
Odontotropium Griseb. IX. 534
Oepata Rheed. XI. 698 699 700
Ofaiston Raf. XIII. 2. 48 203
monandrum Moq. XIII. 2. 203
pauciflorum Raf. XIII. 2. 203
Ostia Adans. XI. 525
Ohlendorffia Lehm. X. 344
procumbens Lehm. X. 345
rosulata Nees X. 345
Ojo de Lobo X. 66
Okenia Cham. & Schl. XIII. 2. 449
hypogaea Cham. & Schl. XIII. 2. 449
Olax Gardneriana Bth. VIII. 673
humilis Royle VIII. 525
macrophylla Bth. VIII. 246
pauciflora Bth. VIII. 246
Velloziana Bth. VIII. 673
Oldenlandia maritima Roth X. 422
Olea Tourn. VIII. 283 Ait. Vahl VIII. 288 Thbg VIII. 291 RBr. VIII. 283 292 Wall. VIII. 289 Endl. VIII. 283 292 Lam. VIII. 298
acuminata Wall. VIII. 285 298
β longifolia Dc. - -
africana Mill. VIII. 285
americana L. VIII. 286
apetala Andr. VIII. 288 291
apetala Vahl VIII. 284
asiatica Desf. VIII. 285
attenuata Wall. VIII. 286

Olea

- Buchanani* Lamb. h. VIII. 291
buxifolia Ait. VIII. 284
buxifolia Mill. VIII. 287
capensis Buchoz VIII. 288
capensis L. VIII. 287
capensis α *coriacea* Ait. VIII. 287
capensis β Ait. VIII. 287
cernua Vahl VIII. 285
chrysophylla Lam. VIII. 285 674
clavata G. Don VIII. 288 289
compacta Wall. VIII. 287
concolor E. Mey. VIII. 286
cuspidata Wall. VIII. 285
dentata Wall. VIII. 286
dioica Roxb. VIII. 286
 β *Wightiana* Dc. - -
divica var. *Wight* VIII. 286
divaricata Desf. VIII. 288 293
emarginata Lam. VIII. 288 298
europaea L. VIII. 284
 α *Oleaster* Dc. - -
 β *sativa* - - -
europaea Thbg VIII. 285
europaea Vahl VIII. 284
europaea α L. VIII. 284
europaea β L. VIII. 284
exasperata Jacq. VIII. 287
exasperata β E. Mey. VIII. 285
excelsa Ait. VIII. 288
ferruginea hortul. VIII. 285
ferruginea Royle VIII. 285
floribunda Bth. VIII. 674
foveolata E. Mey. VIII. 285
fragrans Thbg VIII. 288 292
gallica Mill. VIII. 284
glandulifera Wall. VIII. 285
glandulosa Desf. VIII. 285
grandiflora Wall. VIII. 288 289
Heyneana Wall. VIII. 288
humilis Eckl. VIII. 287
lancea Lam. VIII. 286
lanceifolia Moench VIII. 284
Lindleyi Wall. VIII. 288
laurifolia Lam. VIII. 287 674
maderensis Cels. VIII. 289
maritima Wall. VIII. 288
 β *depauperata* Wall. - -
microcarpa Lowe VIII. 288 293
microcarpa Vahl VIII. 287
nigra Lois. VIII. 287
obtusifolia Lam. VIII. 285
Oleaster Hoffm. & Link VIII. 284
paniculata RBr. VIII. 278

Olea

- paniculata* Roxb. VIII. 286
pauciflora Wall. VIII. 288
Posua Hamilt. h. VIII. 288 291
rigida Cels. VIII. 287
robusta Wall. VIII. 288 289
Roxburghiana R. & Schult. VIII. 286
Roxburghii Spr. VIII. 286
Roxburghii var. Wall. VIII. 288 289
salicifolia Wall. III. 286
sativa Hoffm. & Link VIII. 284
sativa verrucosa W. VIII. 285
sylvestris &c. Pluk. XI. 716
undulata Jacq. VIII. 287
verrucosa Link VIII. 285
 β *brachybotrys* Dc. - -
Wightiana Wall. VIII. 286
OLEACEAE Lindl. VIII. 273
Oleaster Endl. VIII. 284
OLEINAE Don & Loud. VIII. 294
OLEINEAE Dc. VIII. 283
OLEINEAE Don & Loud. VIII. 283
OLEINEAE Hoffm. & Link VIII. 273
OLEINEAE Mart. VIII. 273
Oleoides L. VIII. 287
OLIEAE G. Don VIII. 283
Oligandra Less. XIII. 2. 61
atriplicoides Less. XIII. 2. 62
Oliganthera Endl. XIII. 2. 61 62
Oligarrhena RBr. VII. 759
micrantha RBr. VII. 760
Oligocista Dc. fil. VIII. 12 (*Utricularia*)
Oligotheca Dc. fil. VIII. 174 (*Sapota*)
Olisia Dumort. XII. 481 (*Stachys*)
Olus vagum Rumph IX. 349
Omalopsis Moq. XIII. 2. 33 (*Phytolacca*)
Ommatocaryum Dc. fil. X. 174 (*Trichodesma*)
Omphalium Wallr. X. 158
Omphalocarpum PB. VIII. 207
procerum PB. VIII. 208
Omphalocaryon Bth. VII. 709 (*Scyphogyne*)
Omphalocaryon Klotzsch VII. 709
capitatum Klotzsch VII. 710
eglandulosum Klotzsch VII. 710
muscosum Klotzsch VII. 709
Omphalococca W. XI. 647
cornifolia W. XI. 653

- Omphalodes* Tourn. X. 158
amplexicaulis Lehm. X. 160
brassicaefolia Boiss. X. 160
cappadocica Dc. X. 161
cariensis Boiss. X. 159
controversa Dc. X. 162
cornifolia Lehm. X. 162
cristata Dc. fil. X. 160
cristata Schrank X. 162 170
Fortisii Dc. X. 162
hirsuta Dc. X. 159
intermedia Dcne X. 159
intermedia Schimp. X. 159
linifolia Moench X. 161
 β *obtusata* Dc. - -
 γ *coerulescens* - -
littoralis Lehm. X. 160
longiflora Dc. fil. X. 158
Lucillae Boiss. X. 162
lusitanica Schrank X. 160
lusitanica cynoglossifolia Tourn. X. 161
micrantha Dc. X. 159
myosotoides Boiss. X. 160
myosotoides Schimp. X. 160
myosotoides Schrank X. 159
nitida Hoffm. & Link X. 161
orientalis cornifolia Tourn. X. 162
papillosa Dc. X. 159
repens Schrank X. 162
rugulosa Dc. X. 160
scorpioides Schrank X. 161
sempervirens D. Don X. 162 41
stricta C. Koch X. 160
verna Moench X. 162
Omphalospora Bess. X. 485 (Veronica)
Omphalostigma Griseb. IX. 71
Onchorrhynchus Lehm. X. 534 (rect. *Oncorrhynchus*)
Oncinema Arn. VIII. 526
 Roxburghii Arn. VIII. 526
Oncinus Lour. VIII. 152
 cochinchinensis Lour. VIII. 152
Oncogastra Mart. Dc. VII. 541 (Hypocyrta)
Oncoma Spr. XI. 676
 pulchellum Spr. XI. 676
Oncorrhynchus Bth. X. 536 (Orthocarpus)
Oncorrhynchus Lehm. X. 534
 pinnatifidus Lehm. X. 537
 tenellus Fisch. & Mey. X. 537
Oncostemon A. Juss. VIII. 89
 Bojeranum Dc. fil. VIII. 90
Oncostemon
 Chapelieranum A. Juss. VIII. 90
 Commersonianum A. Juss. VIII. 89
 divaricatum Dc. fil. VIII. 89
 Goudotianum Dc. fil. VIII. 89
 myrtifolium Dc. fil. VIII. 90
 nemorosum Dc. fil. VIII. 90
 pauciflorum Dc. fil. VIII. 90
Onobrychis Lob. VII. 489
Onochilis Mart. X. 27
Onosma L. X. 57 Wall. X. 71
 albo-rosea Fisch. & Mey. X. 59
 angustifolia Lehm. X. 58
 arenaria Reich. X. 62
 arenaria Spr. X. 62
 arenaria W. & Kit. X. 62
 armena Dc. X. 59
 Aucheriana Dc. X. 60
 auriculata Auch. X. 61
 bicolor Wall. X. 66 72
 bifrons Stev. X. 65
 hracteata Wall. X. 66
 bulbotricha Dc. X. 64
 β *flavescens* - -
 calycina Stev. X. 63
 canescens Presl X. 58
 caspica W. X. 66 30
 ciliata Dc. X. 61
 cinerea Sieb. X. 58
 coerulea W. X. 66 72
 concinna Dc. X. 64
 congesta Dc. X. 61
 divaricata Lehm. X. 66 95
 echinata Auch. X. 58
 echinata Desf. X. 64
 echioides Desf. X. 58 62
 echioides Gaud. X. 62
 echioides L. X. 61
 α *Desf.* - 62
 β *Sibthorpi* - -
 γ *helvetica* - -
 δ *arenaria* - -
 echioides Schkuhr X. 62
 echioides Sibth. X. 62
 echioides fl. minore Bess. X. 62
 elegans C. Koch X. 66
 Emodi Wall. X. 67 71
 erecta Lehm. X. 58
 erecta Sibth. X. 58
 frutescens Lam. X. 58
 fruticosa Labill. X. 58
 gigantea Lam. X. 60
 gigantea Lehm. X. 60
 Gmelini Ledeb. X. 62
 hebebulba Dc. X. 60
 heterophylla Griseb. X. 60

- Onosma*
hispida Wall. X. 66 67
incanescens Dc. X. 58
liparioides Dc. X. 65
macrocephala Don X. 66
micranthos Pall. X. 67
microcarpa Stev. X. 62
mollis Dc. X. 61
montana Sibth. & Sm. X. 58
nana Dc. X. 65
orientalis Habl. X. 59
orientalis L. X. 63
orientalis Pall. X. 67 95
pilosa Russ. X. 66
polyantha Dc. X. 63
polyphylla Ledeb. X. 65
pulla Schrank X. 67
rigida Ledeb. X. 60
rostellata Lehm. X. 57
Roussaei Dc. X. 59
rupestre d'Urv. X. 59
rupestris MB. X. 64
saxatilis Lehm. X. 67 103
sericea W. X. 65
 β Gundelsheimeri C. Koch - -
setigera Spr. X. 57
setosa Ledeb. X. 63
sibirica Lam. X. 63
simplex Gaertn. X. 63
simplicissima L. X. 63
 β suffruticosa Dc. - -
simplicissima Sims X. 63
staminea Ledeb. X. 57
stellulata W. & Kit. X. 59
stellulata var. *α* MB. X. 59
stellulata *β* MB. Lehm. X. 59
strigosa H. B. & Kth. X. 67 70
synanthera Fisch. X. 66
syriaca Labill. X. 58
 β - -
taurica Pall. X. 59
 β brevifolia Dc. - -
taurica Sims X. 59
tenuiflora W. X. 65
tenuifolia Tausch X. 59
tinctoria MB. X. 64
 β flavicoma Griseb. - -
Tournefortii Griseb. X. 62
tricerisperma Lag. X. 66
trinervia Lehm. X. 67 70
trinervia R. & Schult. X. 70
tripartita Hochst. X. 66
vestita Wall. X. 67 71
Visianii Clem. X. 62
Onosmodium Mx. X. 69 Dc. X. 71
 bejariense Dc. X. 70
- Onosmodium*
carolinianum Dc. fl. X. 70
eriocaulon Dc. fl. X. 70
hispidum Mx. X. 70
molle Mx. X. 70
scabrum R. & Schult. X. 70
strigosum G. Don X. 69
virginianum Dc. fl. X. 70
Onychacanthus Nees XI. 102 217
 Berlandierianus Nees XI. 217
 Cumingii Nees XI. 217
Oocephalus Bth. XII. 98 (Hyptis)
Oocha-Soa IX. 20
Operculina Silv. Mans. IX. 348
 Convolvulus Silv. Mans. IX. 361
 Turpethum Silv. Mans. IX. 360
Ophelia Don IX. 123
 alata Griseb. IX. 127
 angustifolia Don IX. 126
 Baxteri Griseb. IX. 125
 chinensis Bunge IX. 126
 β daurica - -
 Chirata Griseb. IX. 127
 Chirayta G. Don IX. 124
 ciliata G. Don IX. 124
 cordata Don IX. 124
 β laxa Griseb. - -
 corymbosa Griseb. IX. 125
 β elatior - -
 Dalhousiana Griseb. IX. 123
 densifolia Griseb. IX. 125
 fimbriata Hochst. IX. 563
 florida G. Don IX. 125
 japonica Griseb. IX. 127 134
 lucida Don IX. 124
 lurida G. Don IX. 124
 minor Griseb. IX. 126
 nervosa Griseb. IX. 125
 paniculata Don IX. 124
 β brachypetala Griseb. - -
 porrigens G. Don IX. 126
 pulchella Don IX. 126
 β pumila Griseb. - -
 pulchella *β minor* Don IX. 126
 purpurascens Don IX. 124
 β ciliata - -
 racemosa Griseb. IX. 127
 teres G. Don IX. 124
 Wallichii G. Don IX. 124
 zeylanica Griseb. IX. 124
Ophiorrhiza L. IX. 8
 Croomii Curt. IX. 9
 lanceolata Ell. IX. 9
 Mitreola L. IX. 9
 Mitreola Mx. IX. 9
 ovalifolia Mühl. IX. 9

- OPHIOSPERMEAE** Vent. VIII. 75
Ophioxylon L. VIII. 342 Pers. VIII. 356
 album Gaertn. VIII. 342
 arboreum Koen. VIII. 342 IX. 35
 Ochrosia Pers. VIII. 356
 serpentinum W. VIII. 342
 trifoliatum Gaertn. VIII. 342
Ophthalmacanthus Nees XI. 102 219
 gemmiparus Nees XI. 220
 parvus Nees XI. 220
 roseus Nees XI. 220
 speciosus Nees XI. 220
Opilia Roxb. VIII. 76
Oplothea Nutt. XIII. 2. 419
 amarantoides Mart. XIII. 2. 348
 decumbens Mart. XIII. 2. 241
 floridana Nutt. XIII. 2. 420
 gracilis Hook. XIII. 2. 420
 interrupta Nutt. XIII. 2. 421
 lactea Mart. XIII. 2. 300
 lanata Mart. XIII. 2. 422
 Poiretiana Mart. XIII. 2. 390
 sericea Mart. XIII. 2. 423
 tomentosa Mart. XIII. 2. 422
Opsanthe Ren. IX. 95
Orbea Dcne VIII. 658 (Stapelia)
Orbea Haw. VIII. 658
 bisulca Don VIII. 659
 bufonia Haw. VIII. 660
 clypeata Don VIII. 660
 lepida Don VIII. 661
 maculosa Haw. VIII. 658
 marginata Don VIII. 660
 marmorata Don VIII. 660
 mixta Haw. VIII. 658
 mutabilis Don VIII. 661
 normalis Don VIII. 660
 orbicularis Haw. VIII. 660
 picta Haw. VIII. 661
 planiflora Don VIII. 659
 quinquenervis Haw. VIII. 659
 retusa Haw. VIII. 660
 variegata Haw. VIII. 659
 Wendlandiana Don VIII. 659
Orcheosanthus Dc. fil. VIII. 27
 (Pinguicula)
Orchidioides Dc. fil. VIII. 23 (Utricularia)
Orchipeda Blum. VIII. 358
 foetida Blum. VIII. 358
Oreades Dcne XIII. 1. 717 (Plantago)
Orelia Aubl. VIII. 318
 grandiflora Aubl. VIII. 318
Oreobliton Durieu & Moq. XIII. 2. 43 58
 thesioides Durieu & Moq. XIII. 2. 59
Oreocharis Dcne X. 123 Dc. X. 123 (Eritrichium)
Oreophylax Endl. IX. 87
Oreophytum Dcne XIII. 1. 704
 (Plantago)
Origanum Bth. XII. 192 (Origanum)
Origanum Tourn. XII. 191 Moench XII. 192
 acinifolium Wallr. XII. 194
 aegyptiacum Auct. XII. 196
 aegyptiacum L. XII. 197
 benghalense Burm. XII. 197 152
 calcaratum Juss. XII. 191
 ciliatum W. XII. 197
 clinopodioides Walt. XII. 197
 compactum Bth. XII. 192
 confertum Savi XII. 196
 cordifolium Vog. XII. 191
 creticum L. XII. 193
 creticum Sieb. XII. 194
 Dictamnus L. XII. 191
 flexuosum Walt. XII. 197 189
 fortuitum Savi XII. 195
 glandulosum Desf. XII. 194
 glandulosum Salzm. XII. 172
 heracleoticum Bth. XII. 194
 heracleoticum Koch XII. 196
 heracleoticum Reich. XII. 193
 hirtum Link XII. 194
 β humile — —
 humile Poir. XII. 193
 hybridum Mill. XII. 192
 illyricum Scheele XII. 194
 incanum Walt. XII. 197 186
 indicum Roth XII. 197 153
 indicum Zatarhendi Alp. & Vesl. XII. 196
 lanatum Boj. XII. 721
 latifolium Mill. XII. 193
 latifolium Scheele XII. 195
 laxiflorum Royle XII. 194
 libanoticum Boiss. XII. 192
 macrostachyum Link XII. 193
 Majorana L. XII. 195 196
 majoranoides W. XII. 196
 majoricum Cambess. XII. 194
 Maru L. XII. 196
 Maru Sibth. & Sm. XII. 195
 megastachyum Link XII. 193
 micranthum Vog. XII. 195
 microphyllum Sieb. XII. 195

Origanum

- neglectum* Vog. XII. 195
 α β γ - - -
nervosum Vog. XII. 196
 β - - -
normale Don XII. 193
oblongatum Link XII. 193
Onites Lam. XII. 196
Onites L. XII. 196
Orega Vog. XII. 196
orientale Mill. XII. 193
paniculatum Koch XII. 194
parviflorum d'Urv. XII. 194
punctatum Poir. XII. 197 187
salvifolium Roth XII. 197
scabrum Boiss. & Heldr. XII. 192
sipyleum L. XII. 192
sipyleum Sibth. & Sm. XII. 192
smyrnaeum Sm. XII. 193
stoloniferum Bess. XII. 193
syriacum L. XII. 196
syriacum Sieb. XII. 196
thymiflorum Reich. XII. 193
Tournefortii Ait. XII. 191
turbinatum Vog. XII. 195
vestitum Clarke XII. 196
virens Hoffm. & Link XII. 193
 β *siculum* - - -
vulgare fl. dan. XII. 170
vulgare Hook. XII. 193
vulgare L. XII. 193
 β *prismaticum* - - -
 γ *humile* - - -
 δ *virens* - - -
 ϵ *smyrnaeum* - - -
Wallichianum Bth. XII. 196
Orithalia Blum. IX. 263
Orixa Thbg VIII. 76
Ornithosperma Raf. IX. 341
serotina Raf. IX. 341
Ornus De. VIII. 274 (Fraxinus)
Ornus Mx. VIII. 274 276 Pers. VIII. 274
americana Pers. VIII. 274
cappadocica A. Dietr. VIII. 280
europaea Pers. VIII. 274
floribunda Dietr. VIII. 275
Moorcroftiana Don VIII. 275
rotundifolia Pers. VIII. 275
striata Sweet VIII. 275
urophylla G. Don VIII. 275
zanthoxyloides Don VIII. 275
OROBANCHACEAE Lindl. XI. 1
Orobanche L. XI. 3. 15 Arrab. VII. 545 Thbg E. Mey. X. 523

Orobanche

- L. Wallr.* XI. 4 *L. XI. 14 Cham.*
& Schlecht. XI. 39
abortiva Leyss. XI. 37
acaulis Roxb. XI. 37 44
adenostemon Reich. XI. 21
Aeginetia L. XI. 37 43
aegyptiaca Pers. XI. 10
alba Mutel. XI. 19
alba Reich. XI. 20
alba Steph. XI. 20
albo-lanata Steud. XI. 36
Alectra D. Dietr. XI. 37
Alexandri Tin. XI. 20
alpestris F. Schultz XI. 26
alsatica Kirsehl. XI. 31
alsatica F. Schultz XI. 30
americana L. XI. 37 15
amethystea Maly XI. 718
amethystea Thuill. XI. 29
ammophila C. A. Mey. XI. 32
amoena C. A. Mey. XI. 31
 β *calycina* - - -
anatolica Boiss. & Reut. XI. 17
angustisepala F. Schultz XI. 35
antirrhina Reut. XI. 21
apiculata Griseb. XI. 31
apiculata Wallr. XI. 29
arachnoidea F. Schultz XI. 27
arcuata F. Schultz XI. 35
arenaria MB. XI. 33
arenaria Borkh. XII. 37 6
Artemisiae campestris Gaud. XI. 27
atro-rubens F. Schultz XI. 21
attica Reut. XI. 28
australis Moris XI. 29
Avellanae Pfund XI. 24
barbata Poir. XI. 23 718
barbata Reich. XI. 29
Bartlingii Griseb. XI. 31
Berberidis Facch. XI. 23
Berthelotii Webb XI. 33
bicolor C. A. Mey. XI. 32
biflora Nutt. XI. 37 41
bipontina F. Schultz XI. 21
borealis Turcz. XI. 32 5
Borkhausenii Bess. XI. 37 6
Bovei Reut. XI. 24
brachysepala F. Schultz XI. 30
bracteata Viv. XI. 36
brasiliensis Vell. XI. 37 VII. 540
breviflora F. Schultz XI. 35
Buekiana Koch XI. 30
Bueckii A. Dietr. XI. 25

Orobanche

- caesia* MB. XI. 37
caesia Reich. XI. 6
californica Cham. & Schl. XI. 37 11
Calotropidis Edgew. XI. 37 13
canescens Bunge XI. 36
canescens Presl XI. 34
 β *pedicellata* - -
capensis E. Mey. X. 524
capensis Thbg XI. 37 X. 524
carnosa fl. flum. XI. 37 VII. 540
Carotae Desmoul. XI. 29
caryophyllacea Bertol. XI. 718
caryophyllacea Reich. XI. 21
caryophyllacea F. Schultz XI. 16
caryophyllacea Sm. XI. 21
castellana Reut. XI. 29
caudata de Notar. XI. 31
centaurina Bertol. XI. 718
cernua L. XI. 33 36
cernua Loeffl. XI. 32 720
 β *bicolor* - -
 γ *nepalensis* - 33
cernua Pall. XI. 32
cernua Vell. XI. 37 VII. 535
Cervariae Snard Godron XI. 31
Chrysanthemi F. Schultz XI. 27
citrina A. Dietr. XI. 21
coccinea MB. XI. 37
coccinea Pers. XI. 42
coccinea Reich. XI. 42
coelestis Boiss. & Reut. XI. 37 5
coerulea Bory & Chauv. XI. 37 7
coerulea Moris XI. 717
coerulea Vill. XI. 37 5
coerulescens A. Dietr. XI. 34
coerulescens Steph. XI. 34
comosa Hook. XI. 37 42
comosa Sprun. XI. 36
comosa Wallr. XI. 37
compacta Viv. XI. 37 14
concolor Duby XI. 23
condensata Griseb. XI. 28
condensata Moris XI. 18 717
confusa F. Schultz XI. 718
crassistyla F. Schultz XI. 36
crenata Forsk. XI. 37
crenata Vell. XI. 37
crinita Bth. XI. 17
crinita Reich. XI. 19
crinita Viv. XI. 18 717
Crithmi Bertol. XI. 718
cruenta Bertol. XI. 15
 β *citrina* Coss. & Germ. - 16
 γ *ulicis* - -

Orobanche

- cruenta* var. *leiostemon* Griseb. XI. 22
cumana Mutel. XI. 32
cumana Wallr. XI. 33
curvisflora Viv. XI. 32
decora Moris XI. 26
de la feve Vauch. XI. 19
de la Luzerne cultivée Vauch. XI. 23
de la Picride Eperrière Vauch. XI. 26
de l'Artemise des champs Vauch. XI. 27
de l'Eryngium des champs Vauch. XI. 30
Delilei Dcne XI. 37 10
densiflora Salzm. XI. 19 717
denudata Moris XI. 719
diaphana F. Schultz XI. 35
du chanvre Vauch. XI. 8
du crithme maritime Vauch. X. 718
du Gallium Mollugo Vauch. XI. 21
du genêt cendré Vauch. XI. 17
du genêt des teinturiers Vauch. XI. 16
du Lierre Vauch. XI. 29
du Lotus cytisoides Vauch. XI. 19
du Spartium joncier Vauch. XI. 18
du Thym serpollet Vauch. XI. 22
du Trèfle des prés Vauch. XI. 29
elator Dc. fl. fr. XI. 30
elator A. Dietr. XI. 30
elator fl. dan. XI. 25
elator Koch & Ziz XI. 25
elator Schleich. XI. 27
elator Sutt. XI. 25 718
elator β *microglossa* Wallr. XI. 30
Electra D. Dietr. X. 339
Epithymum Dc. fl. fr. XI. 21
 α *rubiginosa* Walp. - 22
epithymum var. *major* Godet XI. 21
Eryngii Duby XI. 30
fasciculata Nutt. XI. 37 42
ferox Arrab. VII. 541
ferruginea C. Koch XI. 36
fissa Vell. XI. 37 VII. 541
flava Mart. XI. 27

Orobanche

- fluminensis* Vell. XI. 38 VII. 540
foetida Biv. XI. 17
foetida Dc. XI. 17
foetida Desf. XI. 18 717
foetida Schimp. XI. 18
foetida lusitanica Brot. XI. 717
Fornix Vell. XI. 38
Fraasii F. Schultz XI. 38 7
fragrans Griseb. XI. 27
fragrans Koch XI. 34
fragrantissima Bertol. XI. 718
fuliginosa Reut. XI. 23 718
gallica Gren. XI. 32
Gallii Duby XI. 20 718
Gallii Reich. XI. 21
gamosepala Reut. XI. 15
gilva A. Dietr. XI. 21
glaberrima Guss. XI. 719
glabra Hook. XI. 38 39
glabrata C. A. Mey. XI. 33
gracilis Bess. XI. 21
gracilis Sm. XI. 15
grandiflora Bory & Chaub. XI. 9
grandiflora Presl XI. 18
grandisepala F. Schultz XI. 35
Grenieri F. Schultz XI. 32
Grisebachii Reut. XI. 28
Haenseleri Reut. XI. 22
Hederac Duby XI. 28
hirta Vell. XI. 38 VII. 527
hispanica Boiss. XI. 32
hyallina Sprun. XI. 24
hymenocalyx Reut. XI. 20
indica Roxb. XI. 38 8
indica Spr. XI. 38 X. 501
indica Wall. XI. 33
interrupta Pers. XI. 38
Klugei Schm. & Regel XI. 24
Kochii F. Schultz XI. 718
Kotschyi Reut. XI. 33
Krausei A. Dietr. XI. 21
laevis Ehrh. XI. 38
laevis Lam. XI. 38
Laserpitii Jord. XI. 25
Laserpitii Sileris Rapin XI. 25 718
laurina Bertol. XI. 719
lavandulacea Bertol. XI. 717
lavandulacea Hohen. XI. 38 8
lavandulacea Reich. XI. 38 7
laxiflora Reich. XI. 21
leucantha Griseb. XI. 20
lilacina F. Schultz XI. 35
littorea Guss. XI. 34

Orobanche

- longiflora* Pers. XI. 38 5
longiflora Sprun. XI. 10
loricata Reich. XI. 27 23
lucorum A. Braun XI. 23
β Rubi - -
ludoviciana Nutt. XI. 38 11
lycica F. Schultz XI. 35
macrantha A. Dietr. XI. 21
macrosepala F. Schultz XI. 31
major Dc. fl. fr. XI. 17
major L. XI. 25
major Loessl. XI. 29
major Poll. XI. 21
major Reich. XI. 17
media Desf. XI. 36 24
Medicaginis F. Schultz XI. 25
melancholica Vell. XI. 38 VII. 541
minor fl. dan. XI. 27 37
minor Sutt. XI. 29
β flavescens - -
monantheos Vell. XI. 38 VII. 541
montana Rudb. XI. 38 40
Muteli F. Schultz XI. 38 8
nana Noe XI. 38 9
nebrodensis Tineo XI. 19
nudiflora Wall. XI. 37 36
palaestina Reut. XI. 718
pallens F. Schultz XI. 26
pallidiflora Wimm. & Grabowsk. XI. 22 20
parviflora E. Mey. XI. 38 X. 340
parviloba F. Schultz XI. 35
pedunculata Roxb. XI. 38 43
pedunculata Vell. XI. 38 VII. 533
pedunculata Viv. XI. 38 10
perianthomega Vell. XI. 38 VII. 541
petraea fl. flum. VII. 533
Phelipaea MB. XI. 42
Phelipaea Wallr. XI. 48
Phelipaea W. XI. 38 12
Picridis F. Schultz XI. 26
platystigma Reich. XI. 37
pogonanthera Reut. XI. 33
procera Koch XI. 16
pruinosa Lapeyr. XI. 19 717
pubescens d'Urv. XI. 27 718
β pallida - -
pumila Graaf XI. 29
punctata F. Schultz XI. 36
purpurascens Gmel. XI. 38
purpurea Harv. XI. 38

Orobanche

- purpurea* Jacq. XI. 38 5
purpurea L. fil. XI. 37
purpurea Raf. XI. 17
purpurea Thbg X. 523 525
racemosa Vell. XI. 38 VII. 532
ramosa Delil. XI. 10
ramosa Hohenack. XI. 38 8
ramosa Lam. XI. 38
ramosa L. XI. 38 8
Rapum Reich. XI. 17
Rapum Thuill. XI. 16
 β *bracteosa* - 17
reticulata Wallr. XI. 16
Reuteri F. Schultz XI. 24
rigens Lois. XI. 36 37
robusta A. Dietr. XI. 38
rossica Cham. & Schl. XI. 38 39
rubens Wallr. XI. 25
rubiginosa A. Dietr. XI. 22
rubra engl. bot. XI. 22
Salviae F. Schultz XI. 26
sanguinea Presl XI. 36
Satyrus de Notar. XI. 717
Scabiosae Koch XI. 22
scarlatina E. Mey. XI. 38 X. 524
Schultzii Mutel. XI. 38 7
secunda Clus. XI. 38
serotina Kirschl. XI. 30
serpens Vell. XI. 38 VII. 541
sicula Spenn. XI. 38 14
sordida C. A. Mey. XI. 31
sparsiflora Wallr. XI. 22
Spartii Guss. XI. 17
speciosa A. Dietr. XI. 23
speciosa Dc. fl. fr. XI. 19
speciosa Moris XI. 717
spectabilis E. Mey. XI. 38 X. 524
spicata Vell. XI. 38 VII. 527
Spruneri F. Schultz XI. 16
squamosa Thbg XI. 38 X. 524
stigmatodes Koch XI. 748
stigmatoides Wimm. XI. 26 (*est*
 O. Kochii F. Schultz XI. 718)
striata Reut. XI. 28
stricta Bertol. XI. 717
stricta Moris XI. 38
strobiligena Reich. XI. 21
subverticillata F. Schultz XI. 35
superba de Notar. XI. 717
superficialis Griseb. XI. 28
Teuerii F. Schultz XI. 21
thyrsoides Moris XI. 18
tinctoria Forsk. XI. 38
tinctoria W. XI. 38 13

Orobanche

- torquata* Reich. XI. 21
tubata E. Mey. XI. 38 X. 505
tuberosa Hook. XI. 39
tuberosa Vell. XI. 39 VII. 535
tubulosa Vell. XI. 39 VII. 535
Tussilaginis Mutel. XI. 27
uitenhagensis Eckl. XI. 39
Ulicis Desmoul. XI. 16
Ulicis Willk. XI. 720
umbellata Vell. XI. 39 VII. 535
uniflora L. XI. 39 41
vagabonde Vauch. XI. 39 7
varia E. Mey. XI. 39
variegata Mutel. XI. 18
variegata Wallr. XI. 17 717
ventricosa Vell. XI. 39 VII. 540
versicolor F. Schultz XI. 27
verticillata Vell. XI. 39 VII. 535
villiflora Koch XI. 27
villosa F. Schultz XI. 27
violacea Wallr. XI. 39
virginiana L. XI. 39 4
Vitalbae Bertol. XI. 720
vulgaris Dc. fl. fr. XI. 21
vulgaris Gaud. XI. 16
Yuccae Savi fil. XI. 719
№ 964 Drege XI. 39 X. 524
 " 7874 Drege XI. 39 X. 523
 " 294 Haller XI. 39
 " 638 Zeyh. X. 523
OROBANCHEAE Rich. XI. 1
Orobanchia Vell. VII. 545
OROBANCHINAE Link XI. 1
OROBANCHIDEAE Dumort. XI. 1
Orobanchoides Tourn. VII. 780
Orontium Bth. X. 290 (*Antirrhinum*)
Orontium Pers. X. 290
 arvense Pers. X. 290
 Asarina Pers. X. 292
 calycinum Pers. X. 290
 majus Pers. X. 291
 molle Pers. X. 292
 pinnatum Pers. X. 262
 sempervirens Pers. X. 292
 siculum Pers. X. 291
 siculum β tortuosum Pers. X. 291
Orophanes Salisb. Bth. VII. 675
 (Erica)
Oroxylum Vent. IX. 177
Orphium E. Mey. IX. 43
 frutescens E. Mey. IX. 43
 β angustifolium Griseb. - -
 γ orthostylis - -

- Orthantha* Bth. X. 550 (Odontites)
Orthanthera Wight VIII. 626
 viminea Wight VIII. 626
Ortheuclea Dc. fl. VIII. 217 (Eu-
 clea)
Ortheutoca Dc. fl. IX. 293 (Euto-
 ca)
Orthipomaea Choisy. IX. 348 353
 (Ipomaea)
Orthocarpus Bth. X. 535 (Ortho-
 carpus)
Orthocarpus Nutt. X. 526 534
 australis Bth. X. 537
 bracteosus Bth. X. 536
 castillejoides Bth. X. 537
 densiflorus Bth. X. 536
 β latifolius - 537
 erianthus Bth. X. 535
 floribundus Bth. X. 535
 gracilis Bth. X. 535
 hispidus Bth. X. 535
 lithospermoides Bth. X. 535
 luteus Nutt. X. 536
 purpurascens Bth. X. 536
 pusillus Bth. X. 535
 tenuifolius Bth. X. 536
 Tolmiei Hook. & Arn. X. 536
Orthocaryum Dc. fl. X. 28 (Non-
 nea)
Orthocaulon Dc. fl. VIII. 468
 (Echites)
Orthocaulos Don IX. 399 (Convol-
 vulus)
Orthochaeta Moq. XIII. 2. 332
 (Pupalia)
Ortholeucas Bth. XII. 524 (Leucas)
Orthomeria Griseb. XII. 224
Orthonepeta Bth. XII. 386 (Nepeta)
Orthopodium Bth. XII. 573 (Tri-
 chostemma)
Orthosia Dcne VIII. 526
 arenosa Dcne VIII. 527
 congesta Dcne VIII. 527
 Kunthii Dcne VIII. 527
 serpyllifolia Dcne VIII. 527
 suberosa Dcne VIII. 527
 umbrosa Dcne VIII. 527
Orthosiphon Bth. XII. 31 49
 capitatus Bth. XII. 53
 comosus Wight XII. 52
 diffusus Bth. XII. 50
 glabratus Bth. XII. 50
 β africanus - 51
 hispidus Bth. XII. 50
 incurvus Bth. XII. 52
 pallidus Royle XII. 50
Orthosiphon
 rubicundus Bth. XII. 51
 α mollissimus - 52
 β canescens - -
 γ rigidus - -
 scapiger Bth. XII. 52
 Schimperi Bth. XII. 51
 spicatus Bth. XII. 53
 stamineus Bth. XII. 52
 β angustifolius - 53
 tenuiflorus Bth. XII. 50
 tomentosus Bth. XII. 51
 β parviflorus - -
 virgatus Bth. XII. 52
 viscosus Bth. XII. 51
Orthosiphon Bth. XII. 50 (Ortho-
 siphon)
Orthosporum Moq. XIII. 2. 81
 (Blitum)
Orthosporum Nees XIII. 2. 82 84
Orthostachys Dc. fl. IX. 539 (He-
 liotropium)
Orthostachys RBr. IX. 539 Dc. IX. 539
Orthostemon RBr. IX. 63
 erectus RBr. IX. 63
 Hugelii Griseb. IX. 63
Orthotactus Nees XI. 335 355 357
 (Amphiscopia)
 aequilabris Nees XI. 358
 Arnottianus Nees XI. 343
 ciliatus Nees XI. 359
 felisbertianus Nees XI. 406
 glandulosus Nees XI. 406
 montanus Nees XI. 359
 oblongus Nees XI. 343
 Pohlianus Nees XI. 359
 roseus Nees XI. 358
 strobilaceus Nees XI. 358
 venosus Nees XI. 358
Orvala Dumort. Bth. XII. 504 (Lamium)
Orvala L. XII. 503 504
 garganica L. XII. 504
 lamioides Dc. fl. XII. 504
Oscaria chinensis Lilia VIII. 667
Osisiu IX. 207
Oskampia (Oscampia) Moench X.
 27 97
 trichotoma Moench X. 28 98
Osmanthus Lour. VIII. 291
 fragrans Lour. VIII. 291 292
Osmodium Raf. X. 69
Osmothamnus Dc. VII. 715
 fragrans Dc. VII. 715
 pallidus Dc. VII. 715
Osproleon Wallr. XI. 15
Ostreocarpus Rich. VIII. 396

- Otaria Bth. Dcne* VIII. 570 (Asclepias)
fragrans Bth. VIII. 571
laxiflora Bth. VIII. 571
Othera Thbg VIII. 76
Otocalyx Dc. fl. VII. 494 (Symphyandra)
Otogyne Dc. fl. VIII. 223 (Diospyros)
Otophylla Bth. X. 507 512
Drummondi Bth. X. 512
Michauxii Bth. X. 512
Otostegia Bth. XII. 409 522
Aucheri Boiss. XII. 523
integrifolia Bth. XII. 522
Kotschy Boiss. XII. 523
microphylla Boiss. XII. 523
repanda Bth. XII. 522
scariosa Bth. XII. 522
Otru IX. 251
Ourari IX. 16
Ourrii palay VIII. 543
Ourisia Comm. X. 457 491 Wall. X. 428
alpina Poepp. & Endl. X. 492
β pallens Bth. - 493
breviflora Bth. X. 493
chamaedrifolia Bth. X. 493
coccinea Pers. X. 492
β minor Bth. - -
integrifolia RBr. X. 493
macrophylla Hook. X. 492
magellanica Juss. X. 492
magellanica Poepp. & Endl. X. 492
microphylla Poepp. & Endl. X. 493
muscosa Bth. X. 493
nana Bth. X. 493
pallens Poepp. & Endl. X. 493
pinnata Wall. X. 494 428
Poeppigii Bth. X. 492
polyantha Poepp. & Endl. X. 494
serpyllifolia Bth. X. 493
Ourisia Poepp. & Endl. Bth. X. 494 (Ourisia)
Ovieda L. XI. 658
mitis Burm. XI. 670
spinosa L. XI. 671
verticillata Roxb. XI. 672
Ovilla Adans. VII. 415
Oxera Labill. XI. 628 676 X. 586 IX. 143
pulchella Labill. XI. 676
Oxybaphus Chois. XIII. 2. 430 (Oxybaphus)
Oxybaphus Vahl XIII. 2. 430
aggregatus Vahl XIII. 2. 433
albidus Sweet XIII. 2. 434
angustifolius Sweet XIII. 2. 433
β linearis - -
γ decumbens - -
Cervantesii Lag. XIII. 2. 432
β minor - - -
γ grandifolius - - 433
chilensis Sweet XIII. 2. 431
cordifolius Kze XIII. 2. 432
cucullatus Chois. XIII. 2. 434
decumbens Sweet XII. 2. 433
elegans Chois. XIII. 2. 431
expansus Vahl XIII. 2. 431
floribundus Chois. XIII. 2. 433
glabrifolius Vahl XIII. 2. 431
β minor - - -
γ crassifolius - - -
himalaicus Edgew. XIII. 2. 430
hirsutus Sweet XIII. 2. 433
β integrifolius - - -
laevis Bth. XIII. 2. 431
micranthus Chois. XIII. 2. 432
multiflorus Torr. XIII. 2. 434 430
nyctagineus Sweet XIII. 2. 434
ovatus Vahl XIII. 2. 431
pilosus Sweet XIII. 2. 431
prostratus Poepp. XIII. 2. 432
prostratus Vahl XIII. 2. 434
violaceus Chois. XIII. 2. 432
β parviflorus - - -
viscosus L'Herit. XIII. 2. 430
Oxybasis Kar. & Kir. XIII. 2. 119
minutiflora Kar. & Kir. XIII. 2. 119
Oxycoccus Pers. VII. 576 577
erectus Pursh VII. 577
europaeus Nutt. VII. 577
hispidulus Pers. VII. 577
macrocarpus Pers. VII. 577
palustris Pers. VII. 577
β pusillus - - -
vulgaris Pursh VII. 577
Oxydendrum Dc. VII. 601
arborescens Dc. VII. 601
Oxyloma Bth. VII. 657 (Erica)
Oxynepeta Bth. XII. 393 (Nepeta)
OXYPETALAE Dcne VIII. 580
Oxypetalum RBr. VIII. 581
albiflorum Dcne VIII. 587
appendiculatum Mart. & Zucc. VIII. 582
Banksii R. & Schult. VIII. 581
Berterianum Spr. VIII. 515

Oxypetalum

- Berterii* Spr. VIII. 588
Brunonis Dcne VIII. 587
campestre Dcne VIII. 585
capitatum Hook. & Arn. VIII. 584
capitatum Mart. & Zucc. VIII. 587
coeruleum Dcne VIII. 585
confertiflorum Dcne VIII. 588
coriaceum Dcne VIII. 585
crispum Wight VIII. 582
densiflorum Dcne VIII. 584
Dombeyanum Dcne VIII. 583
erectum Mart. & Zucc. VIII. 586
erianthum Dcne VIII. 584
floribundum Dcne VIII. 586
foliosum Mart. & Zucc. VIII. 586
Gothofreda R. & Schult. VIII. 583
Guilleminianum Dcne VIII. 582
Hookeri Dcne VIII. 587
Jacobinae Dcne VIII. 584
lineare Dcne VIII. 587
macrolepis Dcne VIII. 585
maritimum Hook. & Arn. VIII. 581
megapotamicum Spr. VIII. 583
molle Hook. & Arn. VIII. 584
monanthum Dcne VIII. 584
montanum Mart. & Zucc. VIII. 583
pachyglossum Dcne VIII. 585
pachygynum Dcne VIII. 583
paludosum Dcne VIII. 585
pannosum Dcne VIII. 583
parviflorum Dcne VIII. 587
pedicellatum Dcne VIII. 582
propinquum Dcne VIII. 582
pulehrum Dcne VIII. 584
riparium H. B. & Kth. VIII. 582
α brasiliense Dcne - 583
riparium Mart. VIII. 583
saxatile Dcne VIII. 588
solanoides Hook. & Arn. VIII. 586
strictum Mart. & Zucc. VIII. 586
tomentosum Wight VIII. 583
umbellatum Gardn. VIII. 584
Wightianum Hook. & Arn. VIII. 581
Oxyphlomis Bth. XII. 540 (Phlomis)
Oxystelma RBr. VIII. 542
Alpini Dcne VIII. 543

Oxystelma

- bornuense* RBr. VIII. 543
carnosum RBr. VIII. 543
esculentum RBr. VIII. 543
esculentum Wall. VIII. 543
Hooperianum Blum. VIII. 543 516
senegalense Dcne VIII. 543
Wallichii Wight VIII. 543
Zippelianum Blum. VIII. 543
Oxystemon Dc. fil. VIII. 156 (Chrysophyllum)
Oxytosperma Dc. fil. VIII. 380 (Malouetia)

P.

- Pachycalyx* Bth. VII. 705 (Simonecheilus)
Pachycalyx Klotzsch VII. 702 705
glaber Klotzsch VII. 705
hispidus Klotzsch VII. 705
inaequalis Klotzsch VII. 705
pubescens Klotzsch VII. 705
Pachycarpus Dcne VIII. 562 (Gomphocarpus)
Pachycarpus E. Mey. VIII. 556
albens E. Mey. VIII. 559
appendiculatus E. Mey. VIII. 563
concolor E. Mey. VIII. 563
coronarius E. Mey. VIII. 562
dealbatus E. Mey. VIII. 563
gomphocarpoides E. Mey. VIII. 519
grandiflorus E. Mey. VIII. 562
humilis E. Mey. VIII. 561
ligulatus E. Mey. VIII. 563
marginatus E. Mey. VIII. 560
orbicularis E. Mey. VIII. 519
reflectens E. Mey. VIII. 563
rigidus E. Mey. VIII. 563
vexillaris E. Mey. VIII. 563
viridiflorus E. Mey. VIII. 562
Pachyderma Blum. VIII. 290
Pachyglossum Dcne VIII. 584 (Oxypetalum)
Pachyphylla Dun. XIII. 1. 387
Pachypodium Lindl. VIII. 423 Endl. VIII. 411
bispinosum Dc. fil. VIII. 424
glabrum G. Don VIII. 424
obesum G. Don VIII. 424 412
succulentum Dc. fil. VIII. 424
tomentosum G. Don VIII. 424
tuberosum Lindl. VIII. 424
β Loddigesii Dc. fil. - -
tuberosum Lodd. VIII. 424

- Pachyptera* *Dc.* IX. 175
dasyantha *Dc.* IX. 176
foveolata *Dc.* IX. 175
Perrottetii *Dc.* IX. 176
puberula *Dc.* IX. 175
striata *Dc.* IX. 176
umbelliformis *Dc.* IX. 175
Pachysa *Bth.* VII. 658 (*Erica*)
Pachysa *D. & G. Don* VII. 613 658
ardens *D. & G. Don* VII. 660
aristata *G. Don* VII. 660
baccans *D. & G. Don* VII. 656
formosa *G. Don* VII. 659
glomiflora *G. Don* VII. 659
Lambertiana *G. Don* VII. 660
physodes *G. Don* VII. 660
vernix *G. Don* VII. 660
vesicularis *G. Don* VII. 661
Pachystachys *Nees* XI. 304 319
asperula *Nees* XI. 320
coccinea *Nees* XI. 319
latior *Nees* XI. 320 729
lutea *Nees* XI. 320
nutans *Nees* XI. 320
Riedeliana *Nees* XI. 319
Pachystemonum *Dun.* XIII. 1. 28 31 (*Solanum*)
Pacouria *Aubl.* VIII. 322
guyanensis *Aubl.* VIII. 323
Padri *Rheed.* IX. 210
Paederia *owariensis* *Spr.* VIII. 320
Paederota *L.* X. 456 457 *R.Br. Endl.* X. 463 *Lam.* XII. 24
Ageria *L.* X. 457
Amherstiana *Wall.* X. 458 456
bonae spei *L.* X. 458
Bonarota *Jacq.* X. 457
Bonarota *L.* X. 457
β major *Bth.* - -
borealis *Lam.* XII. 25
chamaedrifolia *R. & Schult.* X. 457
cochlearifolia *Koen.* X. 458 422
coerulea *L. fil.* X. 457
humilis *W.* X. 458
lutea *L.* X. 457
minima *Koen.* X. 433
minima *Retz* X. 458 426
minima *Wight* X. 458
nudicaulis *Lam.* X. 458 455
obliqua *Dietr.* X. 458
sibirica *Walp.* X. 458 464
tubiflora *Walp.* X. 458 464
urticaefolia *Brign.* X. 457
virginica *Walp.* X. 458 464
Paederota
Wulfenia *Lam.* X. 458
Zanichellii *Brign.* X. 457
Paederotoides *Bth.* X. 479 (*Veronica*)
Pagaea *Griseb.* IX. 70
Poeppigii *Griseb.* IX. 71
Pagamea *Aubl.* IX. 19
guianensis *Aubl.* IX. 19
Pajaneli *Rheed.* IX. 227
Pajanelia *Dc.* IX. 227
multijuga *Dc.* IX. 227
Pala *Juss.* VIII. 408 *Rheed.* VIII. 409
Paladium *Blanco* VIII. 197 199
lanceolatum *Blanco* VIII. 199
latifolium *Blanco* VIII. 199
oleiferum *Blanco* VIII. 199
Palavia *Cav. & Ort.* XIII. 2. 430
Palega *Pajanelli* *Rheed.* IX. 177
Paletuvier *rouge* XI. 699
Paliavana *Vand.* VII. 532
Paladia *Moench* VIII. 60
atropurpurea *Moench* VIII. 62
Pallavia *Vell.* XIII. 2. 440 *Steud.* XIII. 1. 441
aculeata *Vell.* XIII. 2. 440
Pallavicinia *de Notar.* XIII. 1. 387
fragrans *de Notar.* XIII. 1. 391
Palmia *Endl.* IX. 435
Pal-modecca *Rheed.* IX. 339
Palo blanco XI. 413
Palura *Dc. fil.* VIII. 258 (*Symplocos*)
Palura *Hamilt.* VIII. 246 258 *G. Don* VIII. 258
odorata *Hamilt.* VIII. 258
Pal-valli *Rheed.* VIII. 477
Pamphilia *Mart.* VIII. 271
aurea *Dc. fil.* VIII. 271
styracifolia *Dc. fil.* VIII. 271
Nº 135 *Claussen* VIII. 271
" 184 *Claussen* VIII. 271
PAMPHILIEAE *Dc. fil.* VIII. 270
Pandaca *Pet. Thouars* VIII. 361 371
Pandacaqui *Sonn.* VIII. 372
Pandera *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 45 124
pilosa *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 124
PANDERIEAE *Moq.* XIII. 2. 45 122
Pandiaka *Moq.* XIII. 2. 310 (*Achyranthes*)
Pandorea *Endl.* IX. 225 *Dc.* IX. 225 (*Tecoma*)
Panitsjika *Maram* *Rheed.* VIII. 235

- Panke* W. VII. 777
sonchifolia W. VII. 778
Panzeria caroliniana Gmel. XIII. 1. 513
Panzeria Bth. XII. 501 (Leonurus)
Panzeria Moench XII. 499 501
canescens Bunge XII. 502
lanata Pers. XII. 502
multifida Moench XII. 501
tomentosa Moench XII. 502
tripartita Moench XII. 501
Pao de formige IX. 475
Papa cimarrona XIII. 1. 36 40
Papas americanum J. Bauh. XIII. 1. 31
peruanorum Besl. XIII. 1. 31
Paracaryum Dc. fil. X. 159 (Omphalodes)
Paraduto XIII. 2. 407
Paral IX. 211
Paralea Aubl. VIII. 222 224 Endl. VIII. 224
Parapodium E. Mey. VIII. 511
costatum E. Mey. VIII. 512
Parastranthus G. Don VII. 354 355
capitatus Dc. fil. VII. 354 786
ericoides Dc. fil. VII. 354 786
euphrasioides Dc. fil. VII. 355 786
flavus Dc. fil. VII. 785
luteus Dc. fil. VII. 354 785
β latifolius Dc. fil. VII. 785
simplex G. Don VII. 354
thermalis Dc. fil. VII. 354
unidentatus G. Don VII. 355
variifolius G. Don VII. 354 786
Parathesis Dc. fil. VIII. 120 (Ardisia)
Paratido XIII. 2. 407
Paravisco IX. 229
Parentucellia Viv. X. 585
floribunda Viv. X. 585
Parilium Gaertn. VIII. 314
arbor tristis Gaertn. VIII. 314
Parmentiera Dc. IX. 244
edulis Dc. IX. 244
Parnassia polynectaria Forsk. IX. 134
Paronychia Juss. XIII. 2. 424
Achyrantha Desf. XIII. 2. 359
bengalensis R. & Schult. XIII. 2. 317
capensis Eckl. XIII. 2. 329
dubia hort. XIII. 2. 361
ficoidea Desf. XIII. 2. 363
frutescens Desf. XIII. 2. 365
lanuginosa Poir. XIII. 2. 337
Paronychia
sessilis Desf. XIII. 2. 357
tenella hort. XIII. 2. 355
tetragona Moench XIII. 2. 357
Parqui Feuill. XIII. 1. 616
Parsonsia RBr. VIII. 401 436 Wall. VIII. 441 Blum. VIII. 402 Endl. VIII. 401 436
acuminata Wall. VIII. 403
barbata Blum. VIII. 402
bracteata Hook. & Arn. VIII. 402
capsularis Endl. VIII. 401
corymbosa RBr. VIII. 403
Cumingiana Dc. fil. VIII. 402
floribunda RBr. VIII. 403
Forsteri G. Don VIII. 401
helicandra Hook. & Arn. VIII. 402
herbacea RBr. VIII. 403
heterophylla A. Cunn. VIII. 401
javanica Blum. VIII. 402
lanceolata RBr. VIII. 402
leptocarpa Hook. & Arn. VIII. 438
mollis RBr. VIII. 401
myrtifolia R. & Schult. VIII. 403 476
oblonga Wall. VIII. 402
ovata Wall. VIII. 403 442
pauciflora Wall. VIII. 403
prostrata Bert. h. VIII. 403
spicata RBr. VIII. 403
spiralis Wall. VIII. 402
velutina RBr. VIII. 401
PARSONSIAEAE Dc. fil. VIII. 399
Parul IX. 211
Passerina pentandra Thbg XIII. 1. 581
Patagonula L. IX. 467 XI. 524
Paternostrera XIII. 1. 457
Patersonia caroliniensis Walt. XI. 154
Patoli IX. 211
Paulo-Wilhelmia Hochst. XI. 101 208
speciosa Hochst. XI. 208
Paulownia Sieb. & Zucc. X. 298 300
imperialis Sieb. & Zucc. X. 300
Pavonia lutea Domb. IX. 469
Payena Dc. fil. VIII. 196
lucida Dc. fil. VIII. 197
Peckia Vell. VIII. 670
verticillata Vell. VIII. 116
Pectinaria Bth. XII. 127 (Hyptis)
Pectinaria Dcne VIII. 663 (Stapelia)

Pectinaria Haw. VIII. 663
articulata Haw. VIII. 663
Pectocarya Dc. X. 120 Endl. X. 129
chilensis Dc. X. 120
lateriflora Dc. X. 120
linearis Dc. X. 120
penicillata Dc. fil. X. 120
PEDALIACEAE Lindl. IX. 249
PEDALINEAE RBr. IX. 253
Pedaliium Royen IX. 256 Adans. IX. 256
Caillaudi Hochst. IX. 256
filiforme Pav. IX. 256 257
Murex Burm. IX. 256
Murex L. IX. 256
PEDICULARES Juss. X. 186
Pedicularis L. X. 527 560
abrotanifolia MB. X. 562
β glabrescens Bunge - -
acaulis Vell. X. 582
acaulis Wulf. X. 581
achillaeifolia Steph. X. 571
achillaeifolia Turcz. X. 571
acmodonta Boiss. X. 572
adscendens Gaud. X. 576
adscendens Schleich. X. 577
adunca MB. X. 566
aequinotialis H. B. & Kth. X. 568
altaica Steph. X. 570
altaica Steph. h. X. 570
altissima Pall. X. 575
amoena Adams X. 563
angustifolia Bth. X. 567
arctica RBr. X. 568
asparagoides Lapeyr. X. 573
asplenifolia Floerk. X. 578
asplenifolia Wall. X. 578
asplenifolia e Kamaon Wall. X. 578
atropurpurea Nordm. X. 573
atro-rubens Schleich. X. 576
attenuata Bth. X. 574
auriculata Sm. X. 582
avana Wall. X. 582 538
Barrelieri Reich. X. 576
brachystachys Bunge X. 579
hracteosa Bth. X. 574
brevifolia Don X. 561
Brunoniana Wall. X. 561
cabulica Bth. X. 575
cadmea Boiss. X. 564
caespitosa Webb X. 563
canadensis L. X. 568
capitata Adams X. 581
carnosa Wall. X. 580
caucasica MB. X. 563

Pedicularis
cenisia Gaud. X. 578
Chamissonis Stev. X. 561
β hamata - -
cheilanthifolia Schrenk X. 562
comosa L. X. 571
comosa Vell. X. 582
comosa var. Stev. X. 571
comosa β Stev. X. 569
comosa γ sibirica albiflora Turcz. X. 571
compacta Steph. X. 576
condensata MB. X. 573
conica Pall. h. X. 572
contorta Bth. X. 575
crassirostris Bunge X. 561
crenulata Bth. X. 568
densiflora Bth. X. 574
dolichorhiza Schrenk X. 570
Dollingeriana Nordm. X. 573
elata Pursh X. 574
elata W. X. 574
elephantoides Bth. X. 564
Elephas Boiss. X. 565
euphrasioides Steph. X. 567
fasciculata Bell. X. 577
fasciculata Poll. X. 570
fissa Turcz. X. 569
fistulosa Turcz. X. 581
flagellaris Bth. X. 581
flammea L. X. 579
flava Ledeb. X. 572
flava Pall. X. 572
flava Sibth. & Sm. X. 572
flava β altaica Bunge X. 572
flava β conica Bunge X. 572
foliosa L. X. 573
β exaltata Bess. X. 573
Friderici Augusti Tommas. X. 569
furfuracea Wall. X. 580
gladiata Mx. X. 568
gracilis Wall. X. 561
graeca Bunge X. 569
grandiflora Fisch. X. 582
groenlandica Retz X. 566
groenlandica Torr. X. 566
gyroflexa Lapeyr. X. 578
gyroflexa Vill. X. 577
Hacquetii Graf. X. 573
hamata MB. X. 561
hirsuta L. X. 578
Hookeriana Wall. X. 564
Jacquini Koch X. 577
imbricata Pall. X. 571
incarnata Jacq. X. 576
incarnata L. X. 575

Pedicularis

- incarnata* Pall. X. 569
incurva Bth. X. 566
interrupta Steph. X. 562
labellata Jacquem. X. 565
labradorica Hoult. X. 567
laciniosa Pall. h. X. 570
laeta Stev. X. 569
lanata W. X. 579
lanceolata Mx. X. 582
Langsdorffii Fisch. X. 568
lanigera Wall. X. 561
lapponica L. X. 576
lasiostachys Bunge X. 572
leucodon Griseb. X. 572
longiflora Rudolphi X. 565
lusitanica Hoffm. & Link X. 566
macrodontis Richards. X. 567
megalantha Don X. 564
melampyroides Rich. X. 582 339
Menziesii Bth. X. 563
mexicana Zucc. X. 575
mollis Wall. X. 564
mucida Koch X. 570
myriophylla Pall. X. 562
 β *purpurea* Bunge - -
nasuta MB. X. 576
nasuta Turcz. X. 577
Nelsoni RBr. X. 581
nudicaulis C. Koch X. 564
obsoleta Crantz X. 574
olympica Boiss. X. 579
Orizabae Bth. X. 575
Orizabae Cham. & Schlecht. X.
 75
ornithorhyncha Bth. X. 577
orthantha Griseb. X. 579
pallida Pursh X. 582
palustris L. X. 566
paniculata Pall. X. 567
parviflora Sm. X. 567
pectinata Wall. X. 560
pennina Gaud. X. 576
Perrottetii Bth. X. 565
philippica Gay X. 575
physocalyx Bunge X. 571
platyrhyncha Schrenk X. 562
porrecta Wall. X. 561
Portenschlagii Saut. X. 578
proboscidea Stev. X. 579
psyllifolia Poir. X. 582
punctata Dcne X. 564
purpupascens Cham. X. 568
pyramidata Royle. X. 560
pyramidata Pall. X. 571
pyrenaica Gay X. 578

Pedicularis

- racemosa* Dougl. X. 580
ramosa Wormsk. X. 567
recutita L. X. 574
resupinata L. X. 581
rhinanthoides Schrenk X. 565
Romanzowii Cham. X. 561
rosea Friwald. X. 579
rosea Ten. X. 570
rosea Wulf. X. 578
rostrata Guss. X. 570
rostrata L. X. 577
 β cymbaeformis Bth. - 578
rostrata var. Stev. X. 578
rubens Ledeb. X. 570
rubens Steph. X. 570
rubens α dahurica Bunge X. 570
rubens β desertorum Bunge X.
 569
rubens γ alpina Bunge X. 569
rubens δ altaica Bunge X. 570
salina Turcz. X. 571
Sceptrum carolinum L. X. 581
Sceptrum marianum Vell. X. 582
 XI. 210
serotina Mühl. X. 582
sessilis Vell. X. 582 XI. 88
Sibthorpii Boiss. X. 572
siphonantha Don X. 565
songarica Schrenk X. 571
spicata Pall. X. 563
Stevenii Bunge X. 563
striata Pall. X. 582
stricta Wall. X. 561
subnuda Bth. X. 577
subrostrata C. A. Mey. X. 562
sudetica W. X. 568
sulphurea Pall. X. 572
sumana Poll. X. 573
surrecta Bth. X. 566
sylvatica L. X. 567
tanacetifolia Adams X. 569
tenuirostris Bth. X. 561
teucrifolia MB. X. 580
tristis L. X. 580
tuberosa L. X. 577
tubiflora Fisch. X. 565
uliginosa Bunge X. 570
 β glabrata Bth. - -
 γ alpina - - -
uncinata Steph. X. 575
venusta Schangin X. 571
versicolor Wahlenb. X. 578
verticillata L. X. 563
verticillata Pursh X. 581
violascens Schrenk X. 563

- Pedicularis*
virginica Poir. X. 582
Wallichii Bunge X. 578
Wilhelmsiana Stev. X. 573
Wlassoviana Stev. X. 567
zeylanica Bth. X. 580
Pedicularis &c. Burm. XII. 4
Pegesia Raf. X. 520
Peeinota indica Rheed. XIII. 1. 445
Pee Tumba Rheed. XI. 518
Pelianthus E. Mey. XIII. 2. 246
celosioides E. Mey. XIII. 2. 246
Peliostomum E. Mey. X. 341 346
leucorrhizum E. Mey. X. 346
origanoides E. Mey. X. 346
scoparium E. Mey. X. 346
virgatum E. Mey. X. 346
viscosum E. Mey. X. 346
Pelletiera A. St. Hil. VIII. 68
verna St. Hil. VIII. 68
Peloria X. 273
Pelostoma Salisb. Bth. VII. 622
(Erica)
Peltanthera Roth VIII. 399
solanacea Roth VIII. 400
Peltispermum Aucheri Moq. XIII.
2. 143
Peltodon Pohl XII. 31 83
longipes St. Hil. XII. 84
pusillus Pohl XII. 83
radicans Pohl XII. 84
tomentosus Pohl XII. 84
Peltospermum Dc. IX. 187
latisiliquum Dc. VIII. 676
orbiculatum Dc. IX. 191
Patrisii Dc. VIII. 676
Pentacarya Dc. IX. 559
heliotropioides Dc. IX. 559
Pentachondra RBr. VII. 758
involutrata RBr. VII. 759
involutrata A. Cunn. VII. 759
741
pumila RBr. VII. 759
Pentacoelium Sieb. & Zucc. XI.
705
bontiioides Sieb. & Zucc. XI. 705
Pentaglottis Tausch X. 41
Pentagonion Tabern. VII. 489
Pentagonium Schauer VIII. 665
Pentalophus Dc. fil. X. 86
longiflorus Dc. fil. X. 86
mandanensis Dc. fil. X. 87
Pentapera Klotzsch VII. 613
sicula Klotzsch VII. 613
Pentaphiltrum Reich. XIII. 1. 434
Pentaphragma Wall. VII. 495 Zucc.
VIII. 534
begonifolium Wall. VII. 496
Pentaraphia Lindl. VII. 525
Pentarrhinum E. Mey. VIII. 553
abyssinicum Dcne VIII. 553
insipidum E. Mey. VIII. 553
Pentasachme Wall. VIII. 627
caudatum Wall. VIII. 627
glaucescens Dcne VIII. 627
Stauntonii Dcne VIII. 627
Wallichii Wight VIII. 627
Pentathera G. Don VII. 715
Pentatropis RBr. VIII. 536
cynanchoides RBr. VIII. 536
linearis Dcne VIII. 536
madagascariensis Dcne VIII. 536
microphylla Wight & Arn. VIII.
536
senegalensis Dcne VIII. 536
spiralis Dcne VIII. 536
Pente de Macacos IX. 194
Pentopetia Dcne VIII. 500
androsaemifolia Dcne VIII. 500
Cotoneaster Dcne VIII. 500
gracilis Dcne VIII. 500
Pentrius Moq. XIII. 2. 273 (Euxo-
lus)
Pentrius Raf. XIII. 2. 273
oleraceus Raf. XIII. 2. 273
Pentstemon L'Herit. X. 299 320
acuminatus Dougl. X. 323
albidus Nutt. X. 325
albidus Torr. X. 325
alpinus Torr. X. 324
ambiguus Torr. X. 321
β foliosus Bth. - -
amoenus Kze X. 330
angustifolius Fras. X. 325
angustifolius Lindl. X. 326
antirrhinoides Bth. X. 594
argutus Paxt. X. 330
atropurpureus Lodd. X. 326
attenuatus Lindl. X. 328
barbatus Nutt. X. 329
Bradburii Pursh X. 322
breviflorus Lindl. X. 329
campanulatus bot. mag. X. 326
campanulatus W. X. 326
centranthifolius Bth. X. 323
Cobaea Nutt. X. 326
coccineus Hoffm. X. 323
coeruleus Nutt. X. 325
coeruleus Torr. X. 324
confertus Dougl. X. 328
connatus Deppe X. 326

Pentstemon

- cordatus* Walp. X. 329
cordifolius Bth. X. 329
corymbosus Bth. X. 593
crassifolius Lindl. X. 321
crassifolius Schuttlew. X. 327 593
cristatus Fras. X. 325 593
deustus Dougl. X. 328 593
diffusus Dougl. X. 330
Digitalis Nutt. X. 327
dissectus Ell. X. 322
Douglasii Hook. X. 321
elegans Trautv. X. 326
Erianthera Fras. X. 324
Erianthera Pursh X. 326
filifolius Nutt. X. 322
frutescens Lamb. X. 321
Gairdneri Hook. X. 321
gentianoides G. Don X. 323
gentianoides Lindl. X. 323
glaber Pursh X. 324
glandulosus Lindl. X. 330
glaucus Grah. X. 327
gracilis Nutt. X. 327
grandiflorus Fras. X. 322
Hartwegi Bth. X. 323
heterophyllus Lindl. X. 330
hirsutus W. X. 327
Humboldtii G. Don X. 324
Jamesii Bth. X. 325
ilicifolius Nutt. X. 593
imberbis Steud. X. 324
Kunthii G. Don X. 326
laevigatus Soland. X. 327
lanceolatus Bth. X. 324
laricifolius Hook. X. 321
Lewisii Bth. X. 321 593
Mackayanus Knowl. & Westc. X. 327
Menziesii Hook. X. 320
mexicanum Hochst. X. 331
micranthus Nutt. X. 328
micranthus Torr. X. 324
multiflorus Chapm. X. 327
Murrayanus Hook. X. 322
nemorosus Trautv. X. 331 319
nitidas Dougl. X. 323
β major Bth. - -
ovatus Dougl. X. 328
peduncularis Nutt. X. 593
perfoliatus A. Brogn. X. 326
perfoliatus Lem. X. 331
procerus Dougl. X. 328
pruinosis Dougl. X. 328
pubescens Soland. X. 327 593
β multiflorus Bth. - -

Pentstemon

- pulchellus* Lindl. X. 326
pumilus Nutt. X. 325
puniceus Lilj. X. 323
Richardsoni Dougl. X. 330
rivularis Dougl. X. 330
roseus G. Don X. 326
Scoulerii Dougl. X. 320
secundiflorus Bth. X. 325
serrulatus Menz. X. 330
speciosus Dougl. X. 322
staticaefolius Lindl. X. 329
strictus Bth. X. 324
suffruticosus Dougl. X. 330
tenuifolius Bth. X. 322
teretiflorus Fras. X. 325
Tolmiei Hook. X. 328
Torreyi Bth. X. 324
triphyllus Dougl. X. 329
tubiflorus Nutt. X. 327
venustus Dougl. X. 330
Pentstemonacanthus Nees XI. 463 464
modestus Nees XI. 465
Pepino XIII. 1. 42
Peplidium Delil. X. 344 422
capense Spr. X. 422
humifusum Delil. X. 422
Peplonia Dcne VIII. 545
nitida Dcne VIII. 546
Perama Aubl. XI. 524
Pergularia L. VIII. 618 399 Spr. VIII. 614
accedens Blum. VIII. 619
angustifolia Fisch. VIII. 620
bifida Zipp. VIII. 619
campanulata Hamilt. VIII. 620
coromandeliana Dcne VIII. 619
crocea Zipp. VIII. 619
divaricata Lour. VIII. 620 418
edulis Thbg VIII. 620 647
exilis Spr. VIII. 620 609
glabra L. VIII. 620 399
glandulosa Blanco VIII. 620
japonica Thbg VIII. 619
jasminiflora Burch. VIII. 630
limbata Wall. VIII. 619
lucida Fisch. VIII. 620
minor Andr. VIII. 618
minor bot. mag. VIII. 619
montana Dcne VIII. 619
odoratissima L. VIII. 618
odoratissima Sm. VIII. 618
odoratissima Wight VIII. 619
pallida Ralph VIII. 619
pallida Wight & Arn. VIII. 619

Pergularia

- parviflora* Blum. VIII. 620 615
procumbens Blanco VIII. 619
purpurea Vahl VIII. 618
sanguinolenta Lindl. VIII. 619
syringaefolia Zipp. VIII. 624
tinctoria Spr. VIII. 615
tomentosa L. VIII. 620 544
tomentosa Spanogh. VIII. 619
villosa Blum. VIII. 620 609
viridis Hamilt. VIII. 619
 PERGULARIARAE Dcne VIII. 606
Periblema Dc. IX. 242
 cuspidatum Dc. IX. 243
Periglossum Dcne VIII. 520
 angustifolium Dcne VIII. 520
 macrum Dcne VIII. 520
Perilla L. XII. 149 163 Don XII. 159
 arguta Bth. XII. 164
 elata Don XII. 164 160
 fruticosa Don XII. 164 160
 lanceolata Bth. XII. 164
 leptostachya Don XII. 164 161
 macrostachya Bth. XII. 163
 ocimoides L. XII. 163
 β crispa - 164
 polystachya Don XII. 164 152
Perilomia H. B. & Kth. XII. 407 431
 cordifolia Cham. & Schl. XII. 432 415
 dubia Spr. XII. 432
 fruticosa Cham. & Schl. XII. 432 430
 ocymoides H. B. & Kth. XII. 432
 β glabra - -
 scutellarioides H. B. & Kth. XII. 432
 tomentosa Bth. XII. 432
Perim-Tolassi Rheed. XII. 66
Periphragmos R. & Pav. IX. 320 XIII. 1. 579
 dependens R. & Pav. IX. 321
 flexuosus R. & Pav. IX. 321
 foetidus R. & Pav. XIII. 1. 579
 uniflorus R. & Pav. IX. 321
Periploca L. VIII. 497 Gron. VIII. 596 Auct. VIII. 493
 africana L. VIII. 499
 africana Poir. VIII. 530
 albicans Poir. VIII. 499
 albo-flavescens Dennst. VIII. 499
 alia &c. Plum. VIII. 448
 altera &c. Dod. VIII. 498

Periploca

- americana scandens* Plum. VIII. 513
angustifolia Labill. VIII. 498
aphylla Dcne VIII. 499 665
audicea Rausch. VIII. 498
bifida Steud. VIII. 499 497
calophylla Falc. VIII. 498
capensis Roxb. VIII. 499 526
capsularis Forst. VIII. 499 401
carolinensis &c. Dill. VIII. 597
chinensis Spr. VIII. 499
chinensis Lour. VIII. 499
cochinchinensis Lour. VIII. 499
cordata Poir. VIII. 499
divaricata Spr. VIII. 499
dubia Burm. VIII. 499
emetica Retz VIII. 499 501
esculenta L. fil. VIII. 499 543
 fol. angustis &c. Burm. VIII. 494
 fol. linearibus Plum. VIII. 617
 Forsteri Don VIII. 499
 graeca L. VIII. 498
 hastata L. VIII. 499
 heterophylla Cunn. VIII. 499
 Humboldtiana R. & Schult. VIII. 499
Hydaspidis Falcon. VIII. 498
indica W. VIII. 499 494
laevigata Ait. VIII. 498
latifolia Tourn. VIII. 499
latifolia Uvheel VIII. 616
linearifolia Quartin Dillon VIII. 498
linearis Hochst. & Steud. VIII. 498
maculata Moench VIII. 498
malabarica Burm. VIII. 499
mauritiana Poir. VIII. 499 494 612
monspeliaca Tourn. VIII. 499 547
montana Rottl. VIII. 623
mucronata R. & Schult. VIII. 499 514
oblongata R. & Schult. VIII. 499
oblongata W. h. VIII. 527
ovata Poir. VIII. 499 508
parviflora Poir. VIII. 499
parviflora W. VIII. 499
punicaefolia Cav. VIII. 498
reticulata Roth VIII. 549
rigida Viv. VIII. 498
scandens &c. Plum. VIII. 599
Secamone Delil. VIII. 543
Secamone Lam. VIII. 498

- Periploca*
Secamone L. VIII. 499
Secamone Thbg VIII. 499
sepium Bunge VIII. 498
serpens &c. Lob. VIII. 498
sylvestris Retz VIII. 499
sylvestris W. VIII. 621 623
tenuifolia Burm. VIII. 510
tenuifolia L. VIII. 499
tenuifolia W. VIII. 499
tunicata herb. Madr. VIII. 528
tunicata Retz VIII. 500 528
venosa Hochst. VIII. 500 493
virgata Poir. VIII. 499 515
virgata R. & Schult. VIII. 515
zeylanica salicifolia Burm. VIII. 500
PERIPLOCEAE RBr. VIII. 491
Peristrophe Nees XI. 464 492
acuminata Nees XI. 496
β - - - -
albiflora Hassk. XI. 494
angustifolia Nees XI. 494
bicalyculata Hochst. XI. 497
bicalyculata Nees XI. 496
β depauperata - - - 497
Blumeana Hassk. XI. 495
caulopsila Nees XI. 498
cernua Nees XI. 498
chinensis Nees XI. 494
ciliata Royle herb. XI. 499 500
commutata Nees XI. 497
Cumingiana Nees XI. 498
Dalaora Nees XI. 499
dichotoma Hassk. XI. 499 500
fragilis Nees XI. 495
jalappaefolia Nees XI. 494
Kotschyana Nees XI. 497
lanceolaria Nees XI. 496
maculata Hochst. XI. 499 485
montana Nees XI. 493
β sylvestris - - -
oblonga Nees XI. 499 444
pallida Nees XI. 494
pubigera Nees XI. 498
Schimperia Hochst. XI. 497
speciosa Nees XI. 495
tinctoria Nees XI. 493
tinctoria Spanogh. XI. 494
undulata Nees XI. 496
Perizoma Miers XIII. 1. 474 (Salpichroma)
Perlarius Rumph XIII. 1. 674
Pernettya (*Pernettia*) Gaudich. VII. 586
Cavanillesiana G. Don VII. 587
ciliaris D. Don VII. 587
Pernettya
elliptica De. VII. 587
empetrifolia Gaudich. VII. 586
leucocarpa De. VII. 586
β Gayana - - -
microphylla Gaudich. VII. 587
mucronata Gaudich. VII. 587
myrsinites G. Don VII. 587
Pentlandii De. VII. 587
phillyreaefolia De. VII. 587
pilosa G. Don VII. 587
pumila Hook. VII. 586
purpurea D. Don VII. 587
racemulosa De. VII. 587
rigida De. VII. 587
serpyllifolia De. VII. 587
Pernetya Scop. VII. 422
Peroa Pers. VII. 743
microphylla Pers. VII. 749
Perojoa Cav. VII. 743
microphylla Cav. VII. 749
Peronema Jack XI. 624 626
canescens Jack XI. 627
Perowskia Karel XII. 260
abrotanoides Karel XII. 261
atriplicifolia Bth. XII. 261
PERSONATAE Auct. X. 203
PERSONATAE Juss. Vent. G. Don X. 186 L. Adam Link IX. 142
Personatae Stev. X. 581 (*Pedicularis*)
PERSONATAE GESNERIACEAE Link VII. 523
PERSONATAE MARTYNIACEAE Link IX. 249
PERSONEES Adans. XIII. 1. 1
Pervillaea Dcne VIII. 613
tomentosa Dcne VIII. 613
Pervinea De. fil. VIII. 383 (*Vinca*)
Pervinea Tourn. VIII. 381 383
minor All. VIII. 384
vulgaris latifolia Garid. VIII. 384
Pes anserinus Koch XIII. 2. 61
Peschiera De. fil. VIII. 360
echinata De. fil. VIII. 360
Hystrix De. fil. VIII. 360
muricata De. fil. VIII. 361
Petachillos IX. 194
Petalidium Nees XI. 100 114
barlerioides Nees XI. 114
Petasites agrestis Rumph XI. 667
Petasostylis Griseb. IX. 71
nigrescens Griseb. IX. 71 562
saponarioides Griseb. IX. 71
Petesioides Jacq. VIII. 118
laurifolium Jacq. VIII. 118

- Petitia* Jacq. XI. 627 639
 domingensis Jacq. XI. 639
 domingensis Walp. XI. 639
 Poeppigii Schauer XI. 639
 quinduensis H. B. & Kth. XI. 639 652
 tenuifolia W. h. XI. 652
PETIVEREAE Agardh XIII. 2. 2 6
PETIVEREA Bartl. XIII. 2. 6
Petiveria Plum. XIII. 2. 4 8 219
 alliacea L. XIII. 2. 9
 β *grandifolia* - -
 γ *octandra* - -
 alliacea var. Poir. XIII. 2. 9
 hexaglochin Fisch. & Mey. XIII. 2. 9
 ochroleuca Moq. XIII. 2. 9
 octandra L. XIII. 2. 9
 tetrandra Gom. XIII. 2. 10
PETIVERIACEAE Lindl. XIII. 2. 2
PETIVERIEAE Endl. XIII. 2. 4 6
PETIVERIEAE VERAEE Endl. XIII. 2. 6
Petracanthus Nees XI. 97
 Junghuhnii Nees XI. 98
 β *hirsutior* - - -
Petrea Houst. XI. 616
 arborea H. B. & Kth. XI. 619
 Blanchetiana Schauer XI. 617
 bracteata Steud. XI. 620
 Candolleana Schauer XI. 617
 dentata Spr. XI. 620
 denticulata Schrad. XI. 618
 erecta Lodd. XI. 619
 guianensis Cham. XI. 617
 insignis Schauer XI. 620
 Kohautiana Presl XI. 618
 macrostachya Bth. XI. 617
 Martiana Schauer XI. 620
 mexicana Schied. XI. 619
 mexicana W. h. XI. 619
 multiflora Sm. XI. 620
 oblonga Spr. XI. 620
 obtusifolia Bth. XI. 619
 ovata Mart. & Gal. XI. 619
 racemosa Nees & Mart. XI. 618
 retusa Presl XI. 619
 rugosa H. B. & Kth. XI. 619
 Schomburgkiana Schauer XI. 619
 serrata Presl XI. 619
 Stapelsiae Paxt. XI. 617
 subserrata Cham. XI. 618
 volubilis Gaertn. XI. 618
 volubilis Jacq. XI. 618
 volubilis Vell. XI. 619
 volubilis Walp. XI. 619
PETREAE Schauer XI. 525 616
Petromarula Bellus VII. 456 Pers. VII. 456
 pinnata Dc. fil. VII. 456
 β *pubescens* - - -
Petunia Juss. XIII. 1. 7 573
 acuminata Grah. XIII. 1. 578 567
 caesia Sendtn. XIII. 1. 576
 calycina Sendtn. XIII. 1. 576
 cirrroides Miers XIII. 1. 567
 dichotoma Sendtn. XIII. 1. 576
 elegans Miers XIII. 1. 574
 helianthemoides Sendtn. XIII. 1. 577
 heterophylla Sendtn. XIII. 1. 593
 humifusa Dun. XIII. 1. 574
 intermedia G. Don XIII. 1. 574
 ledifolia Sendtn. XIII. 1. 578
 linearis Paxt. XIII. 1. 574
 linoides Sendtn. XIII. 1. 577
 β *villosa* - - -
 mendozinensis Gill. XIII. 1. 587
 nyctaginiflora Juss. XIII. 1. 573
 ovalifolia Miers XIII. 1. 575
 parviflora Juss. XIII. 1. 575 579
 α *glabriuscula* - - -
 β *villosa* - - -
 propinqua Miers XIII. 1. 573
 Sellowiana Sendtn. XIII. 1. 592
 serpyllifolia Sendtn. XIII. 1. 577
 thymifolia Sendtn. XIII. 1. 592
 violacea Lindl. XIII. 1. 573
 β *vulgaris* - - - 574
 γ *Atkinsoniana* Paxt. - - -
 viscidula Miers XIII. 1. 575
 viscosa Miers XIII. 1. 578 567 588
 α 96 Poepp. XIII. 1. 583
Petunioides G. Don XIII. 1. 565
Petunioides Dun. XIII. 1. 565 (*Nicotiana*)
Peyrusa Rich. VII. 560
 royenoides Rich. VII. 560
Pfaffia Mart. XIII. 2. 387
 glabrata Mart. XIII. 2. 389
 glauca Spr. XIII. 2. 384
 gnaphaloides Mart. XIII. 2. 391
 hirtula Mart. XIII. 2. 388
 iresinoides Spr. XIII. 2. 383
 jubata Mart. XIII. 2. 389
 luzulaeflora D. Dietr. XIII. 2. 384
 puberula Spr. XIII. 2. 373
 rufa Spr. XIII. 2. 375
 sericea Mart. XIII. 2. 388

Pfaffia
tomentosa Mart. XIII. 2. 390
velutina Mart. XIII. 2. 389
villosa Spr. XIII. 2. 375
Pfaffia Moq. XIII. 2. 387 (Gom-phrena)
Phacelia Juss. IX. 297 *Mx.* IX. 296
Bth. IX. 296
bipinnatifida Frank IX. 300 289
bipinnatifida *Mx.* IX. 300
brachyantha *Bth.* IX. 298
β paniculata *Dc. fil.* - -
californica Cham. IX. 298
ciliata *Bth.* IX. 299
circinnata Jacq. IX. 298
β obtusiloba *Dc. fil.* - -
γ acutiloba - - -
δ paniculata - - -
conferta G. Don IX. 300
congesta Hook. IX. 299
Endiplus Steud. IX. 300
fimbriata *Mx.* IX. 300 297
furcata Dougl. IX. 300
glabra Nutt. IX. 300
hastata Dougl. IX. 298
heterophylla Pursh IX. 298
hirsuta Nutt. IX. 300
integrifolia Torr. IX. 299
malvaefolia Cham. & Schl. IX. 298
parviflora Pursh IX. 300 297
peruviana Spr. IX. 298
platycarpa Spr. IX. 300
ramosissima *Bth.* IX. 299
β Brunoniana *Dc. fil.* - -
rudis Dougl. IX. 298
tanacetifolia *Bth.* IX. 299
vitifolia Paxt. IX. 300
Phacellanthus Sieb. & Zucc. XI. 720
tubiflorus Sieb. & Zucc. XI. 720
Phaenostachys Moq. XIII. 2. 281
(Ptilotus)
Phaeopsis Nutt. XII. 555
montana Nutt. XII. 556
Phalerocarpus G. Don VII. 577
serpyllifolia G. Don VII. 577
Phaneranthera Dc. X. 33 (Nonnea)
Pharbitis Chois. IX. 341
acuminata Chois. IX. 342
β congesta 343
barbata Don IX. 344
barbigera Don IX. 345 332
bogotensis Chois. IX. 341
bracteata Chois. IX. 344
cathartica Chois. IX. 342 344
cuspidata Don IX. 343
Dillenii Don IX. 343
diversifolia Lindl. IX. 343

Pharbitis
ericalyx Mart. IX. 342
Forskahlei Don IX. 344
fragrans Boj. IX. 341 371
githaginea Hochst. IX. 341
hederacea Chois. IX. 344
heterophylla Chois. IX. 344
hispida Chois. IX. 341
insularis Chois. IX. 341
Learii Hook. IX. 343
lilacina Schlecht. IX. 390
medians Chois. IX. 343
mollis Chois. IX. 342
mutabilis Boj. IX. 343
Nil Chois. IX. 343
β abbreviata - -
γ integrifolia - -
δ diversifolia - -
ostrina Lindl. IX. 344
Preauxii Webb IX. 344
pubescens Chois. IX. 344
punctata Don IX. 343
Purshii Don IX. 343
rosea Chois. IX. 342
scabra Don IX. 343
scabrida Don IX. 344
serotina Chois. IX. 341 375
speciosa Chois. IX. 343
tomentosa Chois. IX. 342
tyrianthina Hook. IX. 345 375
varia Don IX. 344
variifolia Dene IX. 343
villosa Don IX. 344
violacea Boj. IX. 344
Pharnaceum occultum Forsk. XIII. 2. 27
Pharyngodon Bunge X. 565
Phaseolus indicus &c. Bont. VIII. 543
Phayloopsis W. XI. 261
glutinosa Don XI. 261
longifolia Sims XI. 262
parviflora W. XI. 261
Phebolithis Gaertn. VIII. 201 (rectius *Phlebolithis*)
Phelipaea Tourn. XI. 2. 4. 41
abbreviata Steud. XI. 14
aegyptiaca Walp. XI. 9
β Delilii - 10
γ Amalicetorum - 717
arenaria Walp. XI. 6
** rubenti-arenaria* - -
armena C. Koch XI. 11
Biebersteinii Fisch. XI. 14 42
biflora Spr. XI. 14 41
caesia Griseb. XI. 9
caesia Reut. XI. 6
californica G. Don XI. 11

Phelipaea

- Calotropidis* Walp. XI. 13
carnosa C. A. Mey. XI. 14
coccinea Pers. XI. 14
coelestis Reut. XI. 5
coerulea C. A. Mey. XI. 5 717
 β *Millefolii* Reich. - 6
 γ *ciliaris* Griseb. - 2
compacta G. Don XI. 14
cytinoides Reut. XI. 14
Delilei Walp. XI. 10
emarginata Reut. XI. 9
fasciculata Spr. XI. 14 42
fissa C. A. Mey. XI. 12
flava C. A. Mey. XI. 12
foliata Lamb. XI. 14 42
Fraasii Walp. XI. 7
graciosa Webb XI. 6
Heldreichii Reut. XI. 8
hirtiflora Reut. XI. 10
Hohenackeri Reut. XI. 10
indica G. Don XI. 8
indica Spr. XI. 14
lanuginosa C. A. Mey. XI. 4
lavandulacea Reut. XI. 7 717
longiflora C. A. Mey. XI. 5
Ludoviciana Walp. XI. 11
lutea Desf. XI. 13 717
 β *major* - -
macrantha C. Koch XI. 11
Muteli F. Schultz XI. 8
 β *nana* - 9
orientalis fl. *coccin.* Tourn. XI. 43
oxyflora Reut. XI. 9
pedunculata Walp. XI. 10
pulchella C. A. Mey. XI. 5
pyramidalis Reut. XI. 7
ramosa C. A. Mey. XI. 8 717
robusta Walp. XI. 9
rufescens Griseb. XI. 10
salsa C. A. Mey. XI. 12
Schultzii F. Schultz XI. 7
senegalensis Reut. XI. 13
sicula Walp. XI. 14
stricta Moris XI. 7 717
subacaulis Bth. XI. 11
tinctoria Walp. XI. 13
trichoclyx Webb XI. 7
tricholoba Reut. XI. 10
 β *simplex* - -
Tournefortii Desf. XI. 14 43
tubulosa Schenk XI. 12 717
violacea Desf. XI. 12
Phelline Labill. VIII. 155
Pherotrichis Dcne VIII. 601 602

- Philibertia* Dcne VIII. 541 (Sarcostemma)
Gilliesii Hook. & Arn. VIII. 542
gracilis Don VIII. 542
grandiflora Hook. VIII. 541
grandiflora Steud. VIII. 542
incana Dcne VIII. 542
solanoides H. B. & Kth. VIII. 541
solanoides Mathew. VIII. 542
Philippia Klotzsch VII. 695
abietina Klotzsch VII. 696
arborescens Klotzsch VII. 696
aristata Bth. VII. 696
brachyphylla Bth. VII. 697
Chamissonis Klotzsch VII. 695
ciliata Bth. VII. 695
densa Bth. VII. 695
floribunda Bth. VII. 696
galioides Bth. VII. 696
Goudotiana Klotzsch VII. 695
Leeana Klotzsch VII. 695
montana Klotzsch VII. 695
parviflora Bth. VII. 695
ramosissima Bth. VII. 696
tenuifolia Bth. VII. 696
tenuissima Klotzsch VII. 696
viscosa Bth. VII. 696
Phillyrea Tourn. VIII. 292 Roeb. VIII. 289 Endl. VIII. 291 292
angustifolia L. VIII. 292
 α *lanceolata* Ait. - 293
 β *rosmarinifolia* - -
 γ *brachiata* - -
bracteolata Lamb. h. VIII. 294
coriacea Link VIII. 292
divaricata Vis. VIII. 293
grandiflora Wall. VIII. 289
ilicifolia W. VIII. 292
indica Lour. VIII. 287
laevis W. VIII. 292
latifolia L. VIII. 292
 α *laevis* Vahl - -
 β *ilicifolia* Dc. - -
 γ *obliqua* Ait. - -
 δ *stricta* Dc. - -
latifolia Ten. VIII. 292
latifolia lanceolata Tausch VIII. 292
latifolia spinosa L. VIII. 292
ligustrifolia Mill. VIII. 292
Loweii Dc. VIII. 293
media L. VIII. 292
 α *ligustrifolia* Ait. - -
 β *virgata* - -
 γ *pendula* - -
 δ *oleaeifolia* - -
 ϵ *buxifolia* - -

- Phillyrea*
media Ten. VIII. 293
mucronata dentata Tausch VIII. 292
mucronata lanceolata Tausch VIII. 292
mucronata linearis Tausch VIII. 293
mucronata serrata Tausch VIII. 292
obliqua W. VIII. 292
oleaefolia W. VIII. 292
paniculata Roxb. VIII. 289
pendula W. VIII. 292
robusta Roxb. VIII. 289
rosmarinifolia Mill. VIII. 293
spinosa Mill. VIII. 292
stricta Bertol. VIII. 292
terminalis Heyne VIII. 289
terminalis Roxb. VIII. 289
virgata W. VIII. 292
Nº 1. II. *Clus.* VIII. 292
" III. *Clus.* VIII. 292
" IV. *Clus.* VIII. 293
" V. *Clus.* VIII. 293
Philonomia Dc. X. 68
Philoxerus Endl. XIII. 2. 339 (Ire-
sine)
Philoxerus Mart. XIII. 2. 339 RBr.
XIII. 2. 339
aggregatus H. B. & Kth. XIII.
2. 341
brasiliensis Sm. XIII. 2. 382
brasiliensis RBr. XIII. 2. 378
canescens Poir. XIII. 2. 398
conicus RBr. XIII. 2. 342
crassifolius H. B. & Kth. XIII.
2. 340
diffusus RBr. XIII. 2. 341
flaccidus Poir. XIII. 2. 398
humilis Poir. XIII. 2. 418
lanatus Poir. XIII. 2. 398
portulacoides St. Hil. XIII. 2.
341
β Commersonii - - -
surinamensis Miq. XIII. 2. 339
tenellus Cunn. XIII. 2. 343
vermicularis RBr. XIII. 2. 340
vermicularis Mart. XIII. 2. 341
vermicularis β microcephalus St.
Hil. XIII. 2. 340
vermiculatus Rees XIII. 2. 340
Phleboanthe Tausch XII. 595 Spenn.
XII. 595
Laxmanni Tausch XII. 599
Phlebolithis Gaertn. VIII. 201
Phlebophyllum Nees XI. 99 102
Kunthianum Nees XI. 102
Phlogacanthus Nees XI. 304 320
asperulus Nees XI. 321 729
curviflorus Nees XI. 320
guttatus Nees XI. 321
thyrsiflorus Nees XI. 321
tubiflorus Nees XI. 321
β angustifolius - - -
Phlomidopsis Link XII. 537 543
(Phlomis)
tuberosa Link XII. 544
Phlomis RBr. XII. 409 537 L. XII.
537 L. *Auct.* XII. 534 *Vahl*
XII. 522 L. RBr. XII. 523
africana PB. XII. 546 535
agraria Bunge XII. 544
alba Blanco XII. 546 456
alba Forsk. XII. 546 521
alpina Poll. XII. 544
angustifolia Mill. XII. 539
β flavescent - - -
anisodonta Boiss. XII. 540
armeniaca W. XII. 538
β Olivieri - - -
aspera W. XII. 546 532
Aucheri Boiss. XII. 538
aurea Dene XII. 540
bicolor Bth. XII. 541
biflora Roxb. XII. 527
biflora Royle XII. 546
biflora Vahl XII. 546 527
biloba Desf. XII. 538
bracteosa Royle XII. 545
breviflora Bth. XII. 543
Bruguieri Desf. XII. 537
cachemeriana Bth. XII. 542
calycina Roxb. XII. 546 516
caribaea Jacq. XII. 546 533
cashmeriana Royle XII. 542
Cephalotes Roth XII. 546 533
Cephalotis var. *Blum.* XII. 532
chinensis Blum. XII. 546
chinensis Retz XII. 546 525
clandestina Bory & Chaub. XII.
546 439
condensata Mart. XII. 546
cordata Royle XII. 545
cretica Presl XII. 541
crinita Cav. XII. 538
cymifera Boiss. XII. 543
decemdentata W. XII. 546 526
dimidiata Roth XII. 546 532
elliptica Bth. XII. 539
esculenta Roxb. XII. 546 532
ferruginea hortul. XII. 540

Phlomis

- ferruginea* Mill. XII. 539
ferruginea Ten. XII. 540
 β *cretica* - - -
flavescens Mill. XII. 540
floccosa Don XII. 541
fruticosa L. XII. 540
fruticosa Sieb. XII. 540
glabrata Vahl XII. 546 524
glandulosa Schenk XII. 541
Herba venti L. XII. 541
herba venti var. *Russ.* XII. 541
hirta Heyne XII. 530
hirta Roth XII. 546
indica L. XII. 546 523
italica Sm. XII. 539
laciniata L. XII. 546 547
lamiifolia Royle XII. 545
lanata W. XII. 539
lanceolata Boiss. XII. 538
lanigera Sieb. XII. 546 573 549
latifolia Mill. XII. 540
latifolia Royle XII. 545
Leonitis L. XII. 546 536
Leonurus L. XII. 546 536
linifolia Roth XII. 546 533
lunarifolia Sibth. & Sm. XII. 541
lunarifolia β *Russeliana* bot. mag. XII. 541

- Lychnitis* L. XII. 537
lycia D. Don XII. 541
macrophylla Wall. XII. 543
 β *hispida* - - - 544
martinicensis Sw. XII. 546 533
mauritanica Moench XII. 538
micrantha Burch. XII. 546 493
microphylla Sieb. XII. 539
mollis Schum. XII. 546 533
moluccana Roxb. XII. 546 527
moluccoides Vahl XII. 546 522
montana Roth XII. 546 525
nepetaefolia L. XII. 546 535
Nissolia L. XII. 538
nutans Roth XII. 546 532
oblongata Schrenk XII. 544
Olivieri Bth. XII. 538
oreophila Kar. & Kir. XII. 544
orientalis Mill. XII. 538
pallida Schum. XII. 546 535
parviflora Bth. XII. 543
parvifolia Burch. XII. 546 492
parvifolia Presl XII. 539
persica Boiss. XII. 543
pilosa Roxb. XII. 546 526
Plukenetii Roth XII. 546 532
pratensis Kar. & Kir. XII. 544

Phlomis

- pungens* W. XII. 542
 β *submutica* - 543
purpurea L. XII. 539
rigida Labill. XII. 542
rotundifolia Mill. XII. 539
rugosa Bth. XII. 545
Russeliana Lag. XII. 541
salviaefolia Jacq. XII. 53
samia L. XII. 541
 β *algerina* - 542
samia β *bicolor* Viv. XII. 541
scariosa Presl XII. 546
setigera Falcon. XII. 543
simplex Royle XII. 545
spectabilis Falcon. XII. 542
spinosa Vand. XII. 546 535
tuberosa L. XII. 544
umbrosa Turcz. XII. 544
urticaefolia Vahl XII. 546 524
virens Dc. XII. 540
viscosa Poir. XII. 540
zeylanica L. XII. 546 531
zeylanica Roxb. XII. 546 533
Phlomoides Moench XII. 537 543
 tuberosa Moench XII. 544
Phlox L. IX. 303 565
 acuminata Pursh IX. 304
 aristata Mx. IX. 305
 biflora R. & Pav. IX. 307 308
 caespitosa Nutt. IX. 306
 canadensis Sweet IX. 305
 carnea Sims IX. 304
 carolina bot. mag. IX. 304
 carolina L. IX. 304
 α *ovata* Bth. - -
 β *nitida* - - -
 γ *puberula* - - -
 carolina Sweet IX. 305
 cordata Ell. IX. 303
 cordata Sweet IX. 304
 corymbosa Sweet IX. 304
 divaricata L. IX. 305
 Douglasii Hook. IX. 306
 Drummondii Hook. IX. 305
 floridana Bth. IX. 304
 glaberrima L. IX. 304
 Hentzii Nutt. IX. 306
 Hoodii Richards. IX. 306
 Hookeri Dougl. IX. 307 316
 humilis Dougl. IX. 306
 latifolia Mx. IX. 304
 linearis Cav. IX. 307 308
 longiflora Sweet IX. 304
 longifolia Nutt. IX. 307

- Phlox**
maculata L. IX. 304
β candida Bth. - -
muscoides Nutt. IX. 307
nitida Pursh IX. 304
nivalis Sweet IX. 306
ovata L. IX. 304
paniculata L. IX. 303
penduliflora Sweet IX. 304
pilosa L. IX. 305
pinnata Cav. IX. 307 314
procumbens Lehm. IX. 306
pyramidalis Sm. IX. 304
reptans Mx. IX. 305
Richardsoni Hook. IX. 306
rigida Bth. IX. 306
Sabini Dougl. IX. 305
scabra Sweet IX. 303
setacea L. IX. 306
sibirica L. IX. 307
Sickmanni (non Siebmanni) Lehm. IX. 303
speciosa Hook. IX. 305
speciosa Pursh IX. 307
speciosa γ Hook. IX. 306
stolonifera Sweet IX. 305
suaveolens Ait. IX. 304
subulata L. IX. 305
β latifolia Bth. - 306
suffruticosa W. IX. 304
tardiflora Penny IX. 304
triflora Mx. IX. 304
triflora Sweet IX. 304
undulata Ait. IX. 303
unidentata Bert. IX. 307 308
Phoenicocissus Mart. IX. 215
Phoenicophlomis Griseb. X. 241
Pholidia RBr. XI. 703 713
resinosa Endl. XI. 713
scoparia RBr. XI. 713
Phrodus Miers XIII. 1. 686
Bridgesii Miers XIII. 1. 686
macrophyllus Miers XIII. 1. 686
nodosus Miers XIII. 1. 687
Phryganocydia Mart. IX. 198
antisiphilitica Mart. IX. 199
Candolleana Mart. IX. 207
dipleurops Mart. IX. 204
japurensis Mart. IX. 214
longa Mart. IX. 181
Pisoniana Mart. IX. 209
xanthophylla Mart. IX. 214
Phryma L. XI. 520 Forsk. XI. 521 534
carolinensis Walt. XI. 520
dehiscens L. fl. XI. 521 559
leptostachya L. XI. 520
- PHRYMACEAE** Schauer XI. 520
Phtheirospermum Bunge X. 527 538
chinense Bunge X. 539
Phygelius E. Mey. X. 298 300
capensis E. Mey. X. 300
Phyllachne Forst. Schreb. VII. 338
uliginosa Forst. VII. 338
Phyllanthera Blum. VIII. 497
bifida Blum. VIII. 497
Phyllarthron Dc. IX. 243
Bojerianum Dc. IX. 243
β elongatum - 244
comorense Dc. IX. 244
Noronhianum Dc. IX. 243
Poivreanum Dc. IX. 243
Thouarsianum Dc. IX. 244
Phyllepidum Raf. XIII. 2. 235 423
scariosum R. & Schult. XIII. 2. 423
squamosum Raf. XIII. 2. 423
squarrosum Raf. XIII. 2. 423
Phyllocalyx Griseb. IX. 53 (Sebaea)
Phyllocarpa spinosa Nutt. XIII. 2. 108
Phyllodoce Salisb. VII. 712
empetriformis D. & G. Don VII. 713
Pallasiana D. & G. Don VII. 713
taxifolia Salisb. VII. 713
Phyllopodium Bth. X. 341 352
bracteatum Bth. X. 353
capitatum Bth. X. 352
cuneifolium Bth. X. 352
diffusum Bth. X. 353
heterophyllum Bth. X. 352
Krebsianum Bth. X. 353
pumilum Bth. X. 353
Phyllopsis h. Kew. XI. 726
Phyllostegia Bth. XII. 550 553
Chamissonis Bth. XII. 553
clavata Bth. XII. 554
dentata Bth. XII. 553
floribunda Bth. XII. 555
glabra Bth. XII. 554
grandiflora Bth. XII. 553
hirsuta Bth. XII. 555
leptostachys Bth. XII. 554
Macraei Bth. XII. 554
macrophylla Bth. XII. 554
microphylla Bth. XII. 555
mollis Bth. XII. 554
parviflora Bth. XII. 554
racemosa Bth. XII. 554
vestita Bth. XII. 553
Phyllothea parviflora Nutt. XIII. 2. 98

Phylloxys herb. Paris. XIII. 2.
Physalina Dun. XIII. 1. 530 (Juanulloo)
Physalis Dun. XIII. 1. 434 L. Auct. XIII. 1. 434 453 455 Bernh. XIII. 1. 434 Mill. Lam. XIII. 1. 433 Wall. XIII. 1. 552 555
abyssinica h. Berol. XIII. 1. 452
adulterina Fisch. XIII. 1. 452
aequata Jacq. fil. XIII. 1. 447
Alkekengi L. XIII. 1. 438
β digitalifolia - - -
allogona h. Lips. XIII. 1. 452
Alpini Jacq. XIII. 1. 452 454
angulata Heyn. h. XIII. 1. 445
angulata hort. XIII. 1. 448
angulata L. XIII. 1. 448
angulata Nees XIII. 1. 449
angulata R. & Pav. XIII. 1. 447
angulata Thbg XIII. 1. 448
angulata Walt. XIII. 1. 445
angulata β Hamilt. h. XIII. 1. 444
angulata β L. XIII. 1. 449
angulata γ Nees XIII. 1. 449
angustifolia Nutt. XIII. 1. 451
annua & c. Schied. XIII. 1. 453
arborescens L. XIII. 1. 452 456 688
arborescens Thbg XIII. 1. 454
arenaria h. Wratisl. XIII. 1. 448
aristata Ait. XIII. 1. 452 456
atriplicifolia Jacq. XIII. 1. 450
barbadensis Heyn. h. XIII. 1. 445
barbadensis Jacq. XIII. 1. 446
barbadensis Lam. XIII. 1. 440
begoniifolia Roxb. XIII. 1. 451
brasiliensis Sendtn. XIII. 1. 446
bulbosa Hedw. XIII. 1. 439
capsicifolia Dun. XIII. 1. 449
chenopodifolia Lam. XIII. 1. 439
chenopodifolia W. XIII. 1. 450
ciliata Sieb. & Zucc. XIII. 1. 448
cordata Mill. XIII. 1. 450
cordifolia Dun. XIII. 1. 441
Coztomatl Moc. & Sess. XIII. 1. 450
crassifolia Bth. XIII. 1. 443
curassavica hort. XIII. 1. 436
curassavica L. XIII. 1. 437
β integrifolia - - - 438
γ sinuato-dentata - - -

Physalis
curassavica Nees XIII. 1. 437
daturaefolia Lam. XIII. 1. 452 434
decumbens Dun. XIII. 1. 436
dentata Pav. XIII. 1. 441
divaricata G. Don XIII. 1. 444
dubia Link XIII. 1. 448
edulis Sims XIII. 1. 440
Elliottii Kze XIII. 1. 439
esculenta W. XIII. 1. 440
flexuosa Russel h. XIII. 1. 449
flexuosa L. XIII. 1. 452 454
foetens Poir. XIII. 1. 446
foetidissima h. Matr. XIII. 1. 436
foetidissima Lag. XIII. 1. 446
frutescens Dc. XIII. 1. 452 457
fusco-maculata de Rouville XIII. 1. 437
glabra Bth. XIII. 1. 443
glabra Mart. & Gal. XIII. 1. 451
glabriuscula Dun. XIII. 1. 436
glutinosa Schlecht. XIII. 1. 435
gracilis Miers XIII. 1. 685
Halicacabum Scop. XIII. 1. 438
Hermanni Dun. XIII. 1. 444
heterophylla Nees XIII. 1. 439
β Timbo - - - 440
hirsuta Dun. XIII. 1. 445
α integrifolia - - -
β repando-dentata - - -
γ barbadensis - - - 446
hirsuta Mart. & Gal. XIII. 1. 445
hygrophila Mart. XIII. 1. 446
Jacquini Link XIII. 1. 436 450
incana Desf. XIII. 1. 439
incana h. Paris. XIII. 1. 440
indica Lam. XIII. 1. 443
indica Schimp. XIII. 1. 444
indica β microcarpa Nees XIII. 1. 444
integrifolia Pav. XIII. 1. 438
ixocarpa Brot. XIII. 1. 447
ixocarpa h. Bonn. XIII. 1. 448
laevigata Mart. & Gal. XIII. 1. 442
Lagascae R. & Schult. XIII. 1. 445
lanceifolia Nees XIII. 1. 447
lanceifolia Riegel XIII. 1. 439
lanceolata Ell. XIII. 1. 439
lanceolata Mich. XIII. 1. 438
latifolia Lam. XIII. 1. 440 446
limensis Retz XIII. 1. 449

Physalis

- Linkiana* Nees XIII. 1. 448
α venosa - - -
β arenaria - - 685
longifolia Nutt. XIII. 1. 447
lutea Medik. XIII. 1. 450
maxima Mill. XIII. 1. 451
megistocarpus Zucc. XIII. 1. 450
micrantha hort. XIII. 1. 445
micrantha Link XIII. 1. 446
minima Drege XIII. 1. 444
minima L. XIII. 1. 445
minima Wall. XIII. 1. 449
minutiflora Moç. & Sess. XIII. 1. 451
miraflorensis Dun. XIII. 1. 443
mucronata W. XIII. 1. 452
Neesiana Sendtn. XIII. 1. 441
nicandroides Schlecht. XIII. 1. 451
nodosa Lam. XIII. 1. 446
nolanoides Dc. fil. XIII. 1. 690
nutans Walt. XIII. 1. 439
nyctaginea Dun. XIII. 1. 440
obscura Torr. & Fras. XIII. 1. 440
obscura α Mx. XIII. 1. 445
obscura β viscido-pubescens Mx. XIII. 1. 442
organifolia Lam. XIII. 1. 452 475
orinocensis H. B. & Kth. XIII. 1. 452 455
Orizabae Dun. XIII. 1. 452
ovata Poir. XIII. 1. 450
parviflora RBr. XIII. 1. 444
parviflora Lag. XIII. 1. 445
parviflora W. XIII. 1. 446
patula Mill. XIII. 1. 446
pedunculata Mart. & Gal. XIII. 1. 451
pensylvanica L. XIII. 1. 435 447
β cinerascens - - -
pensylvanica W. h. XIII. 1. 439
peruviana Bert. XIII. 1. 440
peruviana Heyn. h. XIII. 1. 445
peruviana L. XIII. 1. 440 (bis)
α fol. digitalis - - -
β fol. integris - - -
γ minor - - -
δ latifolia - - -
peruviana Mill. XIII. 1. 452 434
peruviana Roxb. XIII. 1. 440 446
peruviana Wall. XIII. 1. 444 445 449

Physalis

- philadelphica Lam.* XIII. 1. 450
β minor - - -
prostrata L'Herit. XIII. 1. 449
pruinosa L. XIII. 1. 445
pseudo-angulata Blum. XIII. 1. 444
pubescens fl. peruv. XIII. 1. 440
pubescens Heyn. h. XIII. 1. 445
pubescens hort. XIII. 1. 439
pubescens Lam. XIII. 1. 446
pubescens L. XIII. 1. 446 685
β hygrophila - - -
pubescens L. h. XIII. 1. 440
pubescens Sendtn. XIII. 1. 446
pubescens Vahl XIII. 1. 445
pubescens W. h. XIII. 1. 445
pubescens b Nees XIII. 1. 445
pubescens α Drege XIII. 1. 440
pubescens β Sendtn. XIII. 1. 446
ramosa Forsk. XIII. 1. 451
ramosa Mill. XIII. 1. 446 456
ramosa Xuares XIII. 1. 452 430
ramosissima Mill. XIII. 1. 449
Rothiana R. & Schult. XIII. 1. 446
Sancti Josephi Dun. XIII. 1. 451
Schiedeana Dun. XIII. 1. 452
Schraderiana Bernh. XIII. 1. 452
Sendtneri Dun. XIII. 1. 438
solanacea Mert. XIII. 1. 452 431
somnifera Link XIII. 1. 453
somnifera L. XIII. 1. 452 454
somnifera β Lam. XIII. 1. 454
stramonifolia Wall. XIII. 1. 452 555
suberifera Dun. XIII. 1. 442
suberosa Cav. XIII. 1. 452 457
subtriflora R. & Pav. XIII. 1. 452 455
Sugunda Hamilt. XIII. 1. 449 454
surinamensis Miq. XIII. 1. 444
tomentosa Heyne XIII. 1. 452 454
tomentosa Medik. XIII. 1. 440
tomentosa Thbg XIII. 1. 454
tomentosa Walt. XIII. 1. 436
tuberosa Zucc. XIII. 1. 439
urceolata Moç. & Sess. XIII. 1. 452 475
villosa Mill. XIII. 1. 451
villosa Moench XIII. 1. 452
villosa Roth XIII. 1. 446
virginiana Mill. XIII. 1. 438

Physalis

- viscido-pubescens* *Dun.* XIII. 1. 442
viscosa *Jacq.* XIII. 1. 436
viscosa *L.* XIII. 1. 434
viscosa α *Nees* XIII. 1. 434
viscosa β *Nees* XIII. 1. 436
Walteri *Nutt.* XIII. 1. 452
xalapensis *H. B. & Kth.* XIII. 1. 452 455
Nº 113 *Edgew.* XIII. 1. 449
" 30 *Frank* XIII. 1. 445
" 757 *Heudelot.* XIII. 1. 449
" 164 *Lhotski* XIII. 1. 124
" 528 *Lund* XIII. 1. 440
" 7 *Riehl* XIII. 1. 445
Physaloides prostata *Moench* XIII. 1. 449
somnifera *Moench* XIII. 1. 454
Physianthus *Mart. & Zucc.* VIII. 533
albens *bot. reg.* VIII. 534
albens *Mart. & Zucc.* VIII. 534
auricomus *Grah.* VIII. 534 535
megapotamicus *Spr.* VIII. 534
Physichilus *Nees* XI. 79 81
barbatus *Nees* XI. 82
senegalensis *Nees* XI. 81
 β *macer* - - 82
Serpyllum *Nees* XI. 81
Physidium *Bth.* X. 252 (*Angelonia*)
Physidium *Schrad.* X. 251
procumbens *Schrad.* X. 252
Physocalyx *Pohl* X. 336 337
aurantiacns *Pohl* X. 337
major *Mart.* X. 337
minor *Mart.* X. 337
rhinanthoides *Cham. & Schl.* X. 337 338
Physocheilus variegatus *Nutt.* X. 536
Physochlaina *G. Don* XIII. 1. 552 554
grandiflora *Hook.* XIII. 1. 554
orientalis *G. Don* XIII. 1. 555
Physochlaina *Dun.* XIII. 1. 554 (*Scopolia*)
Physoclada *Dc.* IX. 475 (*Cordia*)
Physogeton *Jaub. & Spach* XIII. 2. 48 202
acanthophyllus *Jaub. & Spach* XIII. 2. 202
purpureus *Moq.* XIII. 2. 202
Physoleucas *Bth.* XII. 524 (*Leucas*)
Physostegia *Bth.* XII. 407 433
imbricata *Hook.* XII. 434

Physostegia

- parviflora* *Nutt.* XII. 434
truncata *Bth.* XII. 434
virginiana *Bth.* XII. 433
Physostelma *Wight* VIII. 633
campanulata *Dcne* VIII. 633
Wallichii *Wight* VIII. 633
Phyteuma *Caesalp.* VII. 450 *L. Pers.* VII. 456
americanum *Hill* VII. 456
amplexicaule *W.* VII. 455
Aucheri *Dc. fil.* VII. 456
Balbisii *Dc. fil.* VII. 454
 β *petraeum* - - -
begonifolium *Roxb.* VII. 456 495 496
betonicaefolium *Sims* VII. 452
betonicaefolium *Vill.* VII. 453
 β *pubescens* *Dc. fil.* - -
 γ *sessilifolium* - - -
betonicaefolium β *Mert. & Koch* VII. 453
betonicaefolium γ *Mert. & Koch* VII. 425
bipinnata *Lour.* VII. 456
brevifolia *Schleich.* VII. 452
campanuloides *MB.* VII. 455
 β *Sibthorpiatum* *Dc. fil.* - -
canescens *W. & Kit.* VII. 455
Carestiae *Birol.* VII. 451
Carestiae *Lois.* VII. 451
Charmeli *Vill.* VII. 452
Charmeli *Sieb.* VII. 451
Charmelioides *Birol.* VII. 452
cochinchinensis *Lour.* VII. 456
collinum *Guss.* VII. 454
comosa *Gou.* VII. 451
comosa *Vill.* VII. 452
comosum *L.* VII. 450
cordata *Balb.* VII. 454
cordata *Vill.* VII. 451
corniculatum *Gaud.* VII. 452
crispa *Pourr.* VII. 416
elliptica *Vill.* VII. 452
ellipticum *Sibth. & Sm.* VII. 455
fistulosum *Reich.* VII. 451
globulariaefolium *Hegetsch.* VII. 450
globulariaefolium *Sternb. & Hoppe* VII. 450
graminifolium *Sieb.* VII. 451
Halleri *All.* VII. 453
Halleri *Dc. & Duby* VII. 453
hemisphaericum *L.* VII. 451
 β *Dc. fil.* - -

Phyteuma

- humile* Schleich. VII. 451
β humillimum Dc. fl. - -
Jacquini Sieb. VII. 456 466
inaequatum Kit. VII. 456
intermedium Hegetsch. VII. 451
intermedium Jan VII. 451
lanceolatum W. VII. 454
limoniifolia C. A. Mey. VII. 455
limoniifolium Sibth. & Sm. VII. 454
lobelioides W. VII. 454
Michelii All. VII. 452
Michelii Bertol. VII. 452 453 454
Michelii Hegetsch. VII. 451
Michelii Lam. VII. 453
Michelii Lapeyr. VII. 451
minutum Dc. fl. VII. 456
minutum R. & Schult. VII. 456
nigrum Schm. VII. 453
orbiculare Jacq. VII. 452
orbiculare L. VII. 451
β lanceolatum Dc. fl. - 452
γ giganteum - - -
δ comosum - - -
ε Columnae - - -
ζ decipiens - - -
orbiculare var. Gaud. VII. 452
orbiculare var. Schrad. VII. 451
orbicularis a. Lam. VII. 452
orbicularis δ W. VII. 452
ovale Hoppe VII. 454
ovata Lam. VII. 452
ovatum Schm. VII. 453
pauciflorum Haenk. VII. 450
pauciflorum Johann. h. VII. 451
pauciflorum L. VII. 450
β bracteis obtusissimis Hegetsch. - -
pauciflorum β Koch VII. 450
persicaefolium Hoppe VII. 453
pilosum Hegetsch. VII. 452
pinnatum L. VII. 456
pinnatum Reich. VII. 456 416
pulchellum Fisch. & Mey. VII. 455
repandum Sm. VII. 455
rigidifolium Dufour VII. 456 416
rigidum W. VII. 454
salicifolium Auct. VII. 455
salicifolium Bess. VII. 455
salignum Auct. VII. 455
Scheuchzeri All. VII. 452
Scheuchzeri Bth. VII. 452
Scheuchzeri Koch VII. 452
Scheuchzeri Lapeyr. VII. 451
Scheuchzeri β Pers. VII. 452

Phyteuma

- scorzonerifolia* Lam. VII. 453
scorzonerifolium Vill. VII. 452
β Sims - -
serratum Viv. VII. 451
sibiricum R. & Schult. VII. 451
Sieberi Spr. VII. 451
Sinai Dc. fl. VII. 455
Sibthorpiatum R. & Schult. VII. 455
spicatum L. VII. 453
β bracteatum Dc. fl. - -
spicatum γ Pohl VII. 454
stricta Sims VII. 454
stylosum Schrank VII. 454
tenuifolium Dc. fl. VII. 454
tricolor Molin. VII. 456
veronicaefolium Schrad. VII. 453
virgatum Kotschy VII. 455
virgatum W. VII. 456 483
Phyteumoides Dc. fl. VII. 441
 (Wahlenbergia)
Phytolacca Tourn. XIII. 2. 5. 31
Raf. XIII. 2. 31 L. XIII. 2. 219
Hoffm. XIII. 2. 29 Endl. XIII. 2. 25 29
Poepp. & Endl. XIII. 2. 25
abyssinica Hoffm. XIII. 2. 34 30
acinosa Roxb. XIII. 2. 33
acuminata hort. XIII. 2. 33
arborea hort. XIII. 2. 34 31
bogotensis H. B. & Kth. XIII. 2. 33
bogotensis Miq. XIII. 2. 33
brachystachys Moq. XIII. 2. 31
chilensis Bridg. XIII. 2. 34 25
decandra Lam. XIII. 2. 32
decandra L. XIII. 2. 32
β acinosa - - 33
dioica L. XIII. 2. 34 31
dodecandra L'Herit. XIII. 2. 34 30
drastica Poepp. & Endl. XIII. 2. 34 25
esculenta van Houtt. XIII. 2. 460
gigantea Mart. XIII. 2. 34
gracilis herb. XIII. 2. 34 236
heptandra Retz XIII. 2. 34 30
var. latifolia Fenzl XIII. 2. 34 30
icosandra bot. mag. XIII. 2. 34
icosandra L. XIII. 2. 33
β Fraseri - - 34
littoralis Poepp. & Endl. XIII. 2. 34 25
longespica Moq. XIII. 2. 33

Pinguicula

- grandiflora* Poll. VIII. 28
gypsophila Wallr. VIII. 28
heterophylla Bth. VIII. 28
hirtiflora Ten. VIII. 28
involuta R. & Pav. VIII. 29
involuta Schranck VIII. 30
kamtschatica W. h. VIII. 31
leptoceras Reich. VIII. 29
lilacina Cham. & Schl. VIII. 31
longifolia Gaud. VIII. 29
longifolia Koch VIII. 29
lusitanica L. VIII. 29
lusitanica Reich. VIII. 28
lutea Walt. VIII. 32
 β minor *De. fil.* - -
 γ edentula - - -
macroceras Ledeb. VIII. 30 31
macroceras W. h. VIII. 30
macrophylla H. B. & Kth. VIII. 32
microceras Cham. VIII. 30
moranensis H. B. & Kth. VIII. 27
nectario conico &c. L. VIII. 31
oblongiloba *De. fil.* VIII. 27
obtusiloba *De. fil.* VIII. 30
orchidioides *De. fil.* VIII. 27
pumila Mx. VIII. 31
purpurea Vahl VIII. 31
scapo villosa L. VIII. 30
sibirica Vest VIII. 32
spathulata Ledeb. VIII. 32
variegata Turcz. VIII. 32 667
villosa All. VIII. 28
villosa Huds. VIII. 30
villosa L. VIII. 30
vulgaris Berg VIII. 29
vulgaris L. VIII. 28
Pinorda Vell. X. 422 (rect. *Pinarda*)
Pinus orientalis Falk. XIII. 2. 212
Pionandra Miers XIII. 1. 387
 betacea Miers XIII. 1. 393
 cajanumensis Miers XIII. 1. 402
 capsicoides Miers XIII. 1. 396
 ciliata Miers XIII. 1. 401
 coriacea Miers XIII. 1. 401
 crotomifolia Miers XIII. 1. 402 116
 diploconos Miers XIII. 1. 390
 divaricata Miers XIII. 1. 397
 flagrans Miers XIII. 1. 402 141
 floribunda Miers XIII. 1. 390
 fragrans Miers XIII. 1. 391
 Gardneri Miers XIII. 1. 387
 Hartwegi Miers XIII. 1. 401
 narensis Miers XIII. 1. 402 116
 obliqua Miers XIII. 1. 393
 pendula Miers XIII. 1. 395

Pionandra

- premnaefolia* Miers XIII. 1. 392
pubescens Miers XIII. 1. 392
Tegore Miers XIII. 1. 402 79
trachyphylla Miers XIII. 1. 402 117
viridiflora Miers XIII. 1. 400
Pionophyllum *De. fil.* VIII. 28 (*Pinguicula*)
Piper brasiliense Pis. XIII. 1. 412
 414
 calecuticum &c. J. Bauh. XIII. 1. 424
 cordatum &c. Greg. XIII. 1. 427
 cum siliqua rotunda Greg. XIII. 1. 427
 erectum minus Greg. XIII. 1. 412
 indicum &c. C. Bauh. XIII. 1. 428
 indicum &c. Besl. XIII. 1. 427
 indicum &c. Camer. XIII. 1. 428
 indicum &c. Greg. XIII. 1. 428
 indicum aureum &c. Besl. XIII. 1. 424
 indicum maximum Besl. XIII. 1. 424
 indicum minus Besl. XIII. 1. 424
 indicum rotundum Besl. XIII. 1. 427
 indicum rotundum Greg. XIII. 1. 423
 indicum siliquis surrectis &c. C. Bauh. XIII. 1. 412
 indicum siliquis flavis Besl. XIII. 1. 424
 medium indicum Besl. XIII. 1. 424
 oblongum Grey. XIII. 1. 414
 oblongum erectum Greg. XIII. 1. 412
 oblongum recurvis siliquis Greg. XIII. 1. 424
 rotundum majus Greg. XIII. 1. 423
 siliqua bifurcata Greg. XIII. 1. 426
 siliqua parva J. Bauh. XIII. 1. 420
Piperella Bth. XII. 213 (*Micromeria*)
Piperella Presl XII. 212
 filiformis Presl XII. 220
Piptoclaina Endl. IX. 533 (*Heliotropium*)
Piptoclaina G. Don IX. 533
 malabarica G. Don IX. 533
 supina G. Don IX. 533

Pithecoctenium

- Squalus* *Dc.* IX. 194
stipulare *Mart.* IX. 194
tenuiflorum *Mart.* IX. 197
Vitalbae *Dc.* IX. 196
 β extra-tropica *Cham.* - -
Pittonia *Dc.* IX. 515 (*Tournefortia*)
Pittonia *Plum.* IX. 613 *H. B. & Kth.* IX. 515
 arborescens &c. *Plum.* IX. 499
Pityranthus *Mart.* XIII. 2, 358
 crassifolius *Mart.* XIII. 2, 359
Pityrodia *RBr.* XI. 627 628
 salviaefolia *RBr.* XI. 628
Pladera *Griseb.* IX. 63 64 *Roxb.* IX. 63 64
 decussata *Roxb.* IX. 64
 decussata *Wall.* IX. 64
 perfoliata *Roxb.* IX. 64 65
 pusilla *Roxb.* IX. 63
 sessiliflora *Roxb.* IX. 64
 virgata *Roxb.* IX. 64
Plagiacanthus *Nees* XI. 305 335
 racemosus *Nees* XI. 335
Plagiobasis *Boiss.* XII. 677 (*Armeria*)
Plagiobothrys *Fisch. & Mey.* X. 134
 rufescens *Fisch. & Mey.* X. 134
Plagiostemon *Bth.* VII. 703 (*Simocheilus*)
Plagiostemon *Klotzsch* VII. 702 703
 bicolor *Klotzsch* VII. 703
 pubescens *Klotzsch* VII. 703
Plagiostoma *Bth.* XII. 530 (*Leucas*)
Plagiotis *Bth.* XII. 89 (*Hyptis*)
Planchonia *Dun.* XIII. 1. 471
 arbutifolia *Dun.* XIII. 1. 475
PLANTAGINACEAE *Dcne* XIII. 1. 693 *Lindl.* XIII. 1. 693
PLANTAGINEAE *RBr.* XIII. 1. 693
Plantaginella *Dcne* XIII. 1. 727
 (*Plantago*)
PLANTAGINES *Juss.* XIII. 1. 693
Plantago *L.* XIII. 1. 694 *Tourn.* XIII. 1. 694
 acanthophylla *Dcne* XIII. 1. 730
 accedens *Raf.* XIII. 1. 722
 adriatica *Camp.* XIII. 1. 699
 adpersa *Barnd.* XIII. 1. 734
 aegyptiaca *Jacq.* XIII. 1. 735
 affinis *Dcne* XIII. 1. 725
 afra *L.* XIII. 1. 735
 agrestis *Salzm.* XIII. 1. 735
 agrostophylla *Dcne* XIII. 1. 708
 albicans *Dc. fl. fr.* XIII. 1. 705
 albicans *L.* XIII. 1. 705
 β flor. paniculatis - - -

Plantago

- aliena* *Schrad.* XIII. 1. 716
Alopecurus *Dcne* XIII. 1. 709
alpina *L.* XIII. 1. 731
 β incana *Ram.* - -
alpina *Pourr.* XIII. 1. 729
alpina *Vill.* XIII. 1. 718
alpina minima *Mich.* XIII. 1. 731
alpina var. *a* *Barnd.* XIII. 1. 730
altissima *Jacq.* XIII. 1. 715
altissima *L.* XIII. 1. 715
altissima *Lois.* XIII. 1. 699
ambigua *Guss.* XIII. 1. 715
amplexicaulis *Cav.* XIII. 1. 719
angustifolia *Dod.* XIII. 1. 730
angustifolia alia *Clus.* XIII. 1. 731
angustifolia albida *Tourn.* XIII. 1. 705
angustifolia albida &c. *Vaill.* XIII. 1. 705
angustifolia major *C. Bauh.* XIII. 1. 714
angustifolia major *Vaill.* XIII. 1. 715
angustifolia minima &c. *Tourn.* XIII. 1. 716
angustifolia minor &c. *Tabern.* XIII. 1. 715
angustifolia serrata &c. *C. Bauh.* XIII. 1. 731
antarctica *Dcne* XIII. 1. 703
apula laciniata *Colum.* XIII. 1. 731
arabica *Boiss.* XIII. 1. 733
arachnoidea *Barnd.* XIII. 1. 721
arachnoidea *Schrenk* XIII. 1. 720
arborescens *Poir.* XIII. 1. 733
arborescens *Webb* XIII. 1. 733
arborescens var. *a* *Barnd.* XIII. 1. 733
arctica *Dcne* XIII. 1. 700
arctica *Trev.* XIII. 1. 694
arenaria *Hayne* XIII. 1. 735
arenaria *W. & Kit.* XIII. 1. 735
argentea *Barnd.* XIII. 1. 718
argentea *Chaix* XIII. 1. 715
argentea *Desf.* XIII. 1. 706
argentea *Lam.* XIII. 1. 718
argentea *Sieb.* XIII. 1. 705
argentea *Ten.* XIII. 1. 705
argentea angustifolia *Tourn.* XIII. 1. 715
argyrophylla *Dcne* XIII. 1. 711
aristata *Mx.* XIII. 1. 714

Plantago

- aristata* Pers. XIII. 1. 714
arvensis Presl XIII. 1. 716
asiatica Lam. XIII. 1. 699
asiatica Ledeb. XIII. 1. 695
asiatica L. XIII. 1. 695
aspera Gaud. XIII. 1. 729
atrata Hoppe XIII. 1. 718
attenuata James XIII. 1. 736
attenuata Wall. XIII. 1. 714
Aucklandiana Hook. fil. XIII. 1. 704

australis Lam. XIII. 1. 703
australis Poir. XIII. 1. 703
azorica Hochst. XIII. 1. 715
barbata Forst. XIII. 1. 727
 α *barbata* - - -
 β *elongata* - - -
 γ *fol. patulis* - - -
Barneoudii Dcne XIII. 1. 710
Bauphula Edgew. XIII. 1. 719 720
Bellardi Drege XIII. 1. 719
Bellardi Vahl XIII. 1. 705
bellidifolia Viv. XIII. 1. 708
bellidioides Dcne XIII. 1. 701
Berteroi Steinh. XIII. 1. 726
bicallosa Dcne XIII. 1. 725
bicarinata Mey. esseq. XIII. 1. 710
bicarinata Rap. XIII. 1. 710
bidentata Murith XIII. 1. 731
brachyphylla Edgew. XIII. 1. 696
brachyphylla Dc. h. XIII. 1. 696
brachyphylla R. & Schult. XIII. 1. 730
brachystachys Kze XIII. 1. 726
brasiliensis bot. mag. XIII. 1. 709
Bridgesii Dcne XIII. 1. 725
Brongniartii Barnd. XIII. 1. 736
Browniana Schult. XIII. 1. 728
Brownii Rap. XIII. 1. 727
 β - - -
 γ *pumila* - - 728
brutia Ten. XIII. 1. 698
bullata Don XIII. 1. 695
Bungei Steud. XIII. 1. 697
Burchellii Dcne XIII. 1. 720
byzantina C. Koch XIII. 1. 715
cafra Dcne XIII. 1. 719
callosa Coll. XIII. 1. 712
camtschatica Link XIII. 1. 699
camtschatica Rugel XIII. 1. 700
canadensis h. Paris. XIII. 1. 698
canaliculata Pourr. XIII. 1. 729
candicans Auct. XIII. 1. 713

Plantago

- Candollei* Rap. XIII. 1. 722
canescens Schrad. XIII. 1. 713
capensis Thbg XIII. 1. 721
capensis β *longissima* Drege XIII. 1. 696
capensis β *longissima* E. Mey. XIII. 1. 720
capillaris Drege XIII. 1. 719
capillaris E. Mey. XIII. 1. 719
capillaris a b Drege XIII. 1. 719

capitata Bertol. XIII. 1. 715
capitata Ten. XIII. 1. 715
caricina Dcne XIII. 1. 708
carinata Schrad. XIII. 1. 730
carnosa RBr. XIII. 1. 728
carnosa Lam. XIII. 1. 729
carnosa Rap. XIII. 1. 729
caroliniana Walt. XIII. 1. 736
caspica Fisch. & Mey. XIII. 1. 719

catharinea Dcne XIII. 1. 726
ceratophylla Hoffm. & Link XIII. 1. 732

chilensis Desf. XIII. 1. 722
chilensis Rap. XIII. 1. 709
ciliata Boiss. XIII. 1. 705
ciliata Desf. XIII. 1. 708
ciliata Poir. XIII. 1. 708
cinerascens Sering. XIII. 1. 731
cinerea Domb. XIII. 1. 712
Commersoniana Barnd. XIII. 1. 710
Commersoniana Dcne XIII. 1. 710
congesta R. & Pav. XIII. 1. 710

congesta Pers. XIII. 1. 710
connivens Moench XIII. 1. 722
consanguinea Dcne XIII. 1. 703
cordata Jacq. XIII. 1. 698
cordata Lam. XIII. 1. 698
coriacea Barnd. XIII. 1. 709
Cornuti Dc. fl. fr. XIII. 1. 699
Cornuti Gouan XIII. 1. 698 732
Cornuti Guebh. XIII. 1. 698
coronopifolia Brot. XIII. 1. 732
Coronopus L. XIII. 1. 732
 β *Columnae* - - -
 γ *Cupani* Guss. - - -
 δ *bombycina* - - -
 ϵ *canariensis* - - -
 ζ *simplex* - - -
Coronopus *Cornuti* Dc. XIII. 1. 732

Plantago

- Coronopus* var. *minor* Barnd. XIII. 1. 732
Coronopus var. *Boiss.* XIII. 1. 733
Coronopus var. *Wotschy* XIII. 1. 732
Coronopus var. *Schimp.* XIII. 1. 732
Coronopus β *Lam.* XIII. 1. 732
Coronopus β *crassifolia* Jan XIII. 1. 732
Coronopus γ *latifolia* Rap. XIII. 1. 732
crassa W. XIII. 1. 695
crassifolia Forsk. XIII. 1. 730
crassifolia Roth XIII. 1. 695
crenata Blanco XIII. 1. 696
cretica Chaub. XIII. 1. 706
cretica L. XIII. 1. 706
cretica W. XIII. 1. 706
cretica minima &c. Tourn. XIII. 1. 706
crispa Jacq. XIII. 1. 695
crispa Savi XIII. 1. 734
crispa W. XIII. 1. 695
erithmoides Desf. XIII. 1. 732
cucullata Lam. XIII. 1. 697
Cumingiana Fisch. & Mey. XIII. 1. 723
Cunninghamii Dcne XIII. 1. 702
Cupani Guss. XIII. 1. 732
curta Engelm. XIII. 1. 713
cylindrica Forsk. XIII. 1. 705
cylindrica Poir. XIII. 1. 705
Cynops Dc. fl. fr. XIII. 1. 734
Cynops Jacq. XIII. 1. 734
Cynops L. XIII. 1. 734
cynopsidea Schult. XIII. 1. 735
dalmatica Schott XIII. 1. 715
Daltoni Dcne XIII. 1. 703
debilis RBr. XIII. 1. 701
debilis Nees XIII. 1. 702
debilis Rap. XIII. 1. 701
Decaisnii Barnd. XIII. 1. 709
decipiens Barnd. XIII. 1. 731
decumbens Forsk. XIII. 1. 706
decumbens Fresen XIII. 1. 706
decumbens Reich. XIII. 1. 714
decumbens var. *viridior* Webb XIII. 1. 706
dentata Roth XIII. 1. 729
denticulata Gaud. XIII. 1. 729
denticulata Link XIII. 1. 716
depressa W. XIII. 1. 699
divaricata Zucc. XIII. 1. 735
Dregeana Dcne XIII. 1. 695
Drummondii Dcne XIII. 1. 701
dubia Liljeb. XIII. 1. 715

Plantago

- echioides* Dcne XIII. 1. 722
elongata Pursh XIII. 1. 697
eriantha Dcne XIII. 1. 707
eriophora Hoffm. & Link XIII. 1. 715
eriopoda Torr. XIII. 1. 726
eristachya Ten. XIII. 1. 716
erirorhiza Barnd. XIII. 1. 710
erosa Wall. XIII. 1. 696
Eschscholtziana Fisch. & Mey. XIII. 1. 726
euphratica Dcne XIII. 1. 733
exaltata Horn. XIII. 1. 699
exigua Murr. XIII. 1. 736
exilis Dcne XIII. 1. 702
Fernandesia Barnd. XIII. 1. 704
Fernandezia Bert. XIII. 1. 704
filiformis Dcne XIII. 1. 714
firma Kze XIII. 1. 724
floccosa Dcne XIII. 1. 723
flore femineo sessili B. Juss. XIII. 1. 737
fol. lanceolatis ovatis Gron. XIII. 1. 722
fol. semicylindraceis Saw. XIII. 1. 730
fol. subulatis L. XIII. 1. 737
formicata C. Koch XIII. 1. 716
frigida Kze XIII. 1. 710
frigida W. XIII. 1. 711
fuscescens Jord. XIII. 1. 717
Galeottiana Dcne XIII. 1. 726
garganica hort. XIII. 1. 735
Gaudichaudii Barnd. XIII. 1. 702
Gayana Dcne XIII. 1. 709
genevensis Poit. XIII. 1. 734
gentiandides Sm. XIII. 1. 721
 β scardica XIII. 1. 715
Gerardi Pourr. XIII. 1. 715
Gerardi Schult. XIII. 1. 730
gigantea Dcne XIII. 1. 724
glabra Nutt. XIII. 1. 736
glabrata Hook. fil. XIII. 1. 703
glauca C. A. Mey. XIII. 1. 716
gnaphalioides Nutt. XIII. 1. 713
Goudotiana Dcne XIII. 1. 699
gracilis Poir. XIII. 1. 729
graminea Lam. XIII. 1. 729
graminea var. *Rap.* XIII. 1. 731
graminea & *Rap.* XIII. 1. 737
graminea γ *Rap.* XIII. 1. 730, 731
graminea δ *Rap.* XIII. 1. 730
gramineo folio &c. C. Bauh. XIII. 1. 730
grandiflora Meyen XIII. 1. 710

Plantago

- Griffithsii* Dcne XIII. 1. 700
Guilleminiana Dcne XIII. 1. 722
Gunnii Hook. fil. XIII. 1. 728
Halleri Rap. XIII. 1. 729
Hartwegii Dcne XIII. 1. 724
Hasskarlii Dcne XIII. 1. 700
heterophylla Nutt. XIII. 1. 697
hirsuta Gill. XIII. 1. 725
hirsuta R. & Pav. XIII. 1. 712
hirsuta Thbg XIII. 1. 729
hirsuta var. *serrata* E. Mey. XIII. 1. 729
hirtella Barnd. XIII. 1. 723 726
hirtella Kth. XIII. 1. 723
hispanica fol. *crasso* Tourn. XIII. 1. 729
hispida RBr. XIII. 1. 701
hispida R. & Schult. XIII. 1. 701
hispidula R. & Pav. XIII. 1. 712
holosericea Gaud. XIII. 1. 716
Holostea Lam. XIII. 1. 705
Holosteum Scop. XIII. 1. 730
Hookeriana Fisch. & Mey. XIII. 1. 713
humifusa Bernh. XIII. 1. 694
humilis Dcne XIII. 1. 724
humilis Jan XIII. 1. 730
hungarica W. & Kit. XIII. 1. 715
Jacquini R. & Schult. XIII. 1. 732
incana R. & Schult. XIII. 1. 731
incana *trinervia* Mich. XIII. 1. 715
incisa Hassk. XIII. 1. 696
indica L. XIII. 1. 735
integralis Gaud. XIII. 1. 729
intermedia Gilib. XIII. 1. 695
intermedia C. Koch XIII. 1. 716
intermedia Lapeyr. XIII. 1. 716
interrupta Poir. XIII. 1. 705
irrigua Fisch. XIII. 1. 715
Ispaghul Roxb. XIII. 1. 707
Ispaghula Roxb. XIII. 1. 706
juncoides Lam. XIII. 1. 731
kamtschatica Cham. XIII. 1. 699
kentuckensis Mx. XIII. 1. 698
laciniata Willk. XIII. 1. 731
Lagascae Dufr. XIII. 1. 730
lagopoides Desf. XIII. 1. 719
lagopoides Schrank XIII. 1. 716
Lagopus Dc. fl. fr. XIII. 1. 716
Lagopus L. XIII. 1. 716
Lagopus Pursh XIII. 1. 713
Lagurus Roth XIII. 1. 716

Plantago

- Lamarckii* Jord. XIII. 1. 718
lanata Delil. XIII. 1. 713
lanata Host XIII. 1. 715
lanata Lag. XIII. 1. 718
lanata Poir. XIII. 1. 706
lanceola Caesalp. XIII. 1. 714
lanceola minor Caesalp. XIII. 1. 715
lanceolata Bauh. XIII. 1. 714
lanceolata L. XIII. 1. 714
 α *altissima* - - -
 β *irrigua* - - - 715
 γ *eriophylla* - - -
 δ *capitata* - - -
lanceolata W. XIII. 1. 714
lanceolata var. *Kotschy* XIII. 1. 717
lanceolata β Hook. XIII. 1. 698
lanceolata γ Hook. XIII. 1. 721
lanceolata var. ϵ Marg. & Reut. XIII. 1. 716
lanceolata var. *angustifolia* Poir. XIII. 1. 715
lanceolata var. *capitata* Presl XIII. 1. 715
lanceolata var. *contorta* Guss. XIII. 1. 715
lanceolata var. *eriophylla* Webb XIII. 1. 715
lanceolata var. *pumila* Koch XIII. 1. 715
lanceolata var. *sphaerocephala* Dc. fl. fr. XIII. 1. 715
lanuginosa Dc. fl. fr. XIII. 1. 715
lasiothrix Kze XIII. 1. 709
latibracteata Trautv. XIII. 1. 707
latifolia &c. C. Bauh. XIII. 1. 716
latifolia *incana* Bauh. XIII. 1. 698
latifolia minor Ray. XIII. 1. 695
latifolia rosea &c. Bauh. XIII. 1. 695
latifolia *sinuata* Bauh. XIII. 1. 694
latifolia *spica* *multipliei* Bauh. XIII. 1. 695
latifolia *spiralis* Park. XIII. 1. 695
latifolia *tota* *glabra* C. Bauh. XIII. 1. 699
laxiflora Dcne XIII. 1. 699
leiopetala Lowe XIII. 1. 715
leptophylla Dcne XIII. 1. 723
leptostachys Hook. fil. XIII. 1. 703

Plantago

- leptostachys* E. Mey. XIII. 1. 720
Lessingii Barnd. XIII. 1. 707
Lessingii Fisch. & Mey. XIII. 1. 707
leucophylla Dcne XIII. 1. 708
limensis Pers. XIII. 1. 712
limensis Rap. XIII. 1. 713
limosa Kit. XIII. 1. 699
linearis Barnd. XIII. 1. 710
linearis H. B. & Kth. XIII. 1. 710
linearis Rap. XIII. 1. 710
Linkii Schrad. XIII. 1. 715
Loeflingii L. XIII. 1. 718
Loeflingii C. A. Mey. XIII. 1. 697
Loeflingii Thbg XIII. 1. 719
longa Math. Cam. XIII. 1. 714
longifolia Dcne XIII. 1. 717
longiscapa Jacquem. XIII. 1. 696
longissima Dcne XIII. 1. 720
Loureiri R. & Schult. XIII. 1. 701
ludoviciana Raf. XIII. 1. 722
lusitanica Desf. XIII. 1. 716
lusitanica W. XIII. 1. 716
luzuloidea Dcne XIII. 1. 710
macrantha Barnd. XIII. 1. 710
macrantha Dcne XIII. 1. 709
macrocarpa Cham. XIII. 1. 717
macrocarpa Rap. XIII. 1. 717
macrorhiza Poir. XIII. 1. 732
macrorhiza Vahl XIII. 1. 732
macrostachys Dcne XIII. 1. 724
maderensis Dcne XIII. 1. 733
major Bert. XIII. 1. 726
major L. XIII. 1. 694
 α sinuata - - -
 β asiatica - - -
 γ intermedia - - 695
 δ leptostachya - - -
 ϵ minima - - -
 ζ rosea - - -
 η paniculata - - -
major Lour. XIII. 1. 701
major Scop. XIII. 1. 699
major Trag. XIII. 1. 694
major var. β Dc. XIII. 1. 695
major β Poir. XIII. 1. 695
major var. *brachystachya* Wallr. XIII. 1. 695
major *panicula* *sparsa* J. Bauh. XIII. 1. 695
major *psilostachya* Wallr. XIII. 1. 695
major var. *pumila* Bess. XIII. 1. 695

Plantago

- major* var. *reclinata* Wallr. XIII. 1. 695
major *runcinata* Meyen XIII. 1. 704
major *spica* *multiplex* Dod. XIII. 1. 695
marina Pet. XIII. 1. 719
marina *magna* J. Bauh. XIII. 1. 699
maritima Bart. XIII. 1. 697
maritima herb. XIII. 1. 729
maritima Hook. XIII. 1. 731
maritima L. XIII. 1. 729
maritima β & γ Koch XIII. 1. 729
maritima var. *Poir.* XIII. 1. 731
maritima *incana* & c. Bocc. XIII. 1. 705
maritima *latifolia* & c. Zann. XIII. 1. 699
maritima *major* *tenuifolia* Tourn. XIII. 1. 730
maritima *minima* Tourn. XIII. 1. 730
maritima *minor* C. Bauh. XIII. 1. 730
maritima var. *pubescens* Dc. fl. fr. XIII. 1. 726
matritensis Lag. XIII. 1. 716
mauritanica Boiss. & Reut. XIII. 1. 734
maxima Ait. XIII. 1. 697
maxima W. XIII. 1. 697
maxima *hispanica* Corn. XIII. 1. 699
media Auch. XIII. 1. 715
media Hook. & Arn. XIII. 1. 722
media L. XIII. 1. 697
 β *Urvilleana* Rap. - 698
media *d'Urvill.* XIII. 1. 698
media var. *brutia* Rap. XIII. 1. 698
mexicana Link XIII. 1. 713
mexicana var. *Barnd.* XIII. 1. 710
microcephala hort. XIII. 1. 719
microcephala Poir. XIII. 1. 706
microcephala Royle XIII. 1. 715
minima Dc. fl. fr. XIII. 1. 695
minor Dod. XIII. 1. 715
minor Fries XIII. 1. 697
minuta MB. XIII. 1. 707
minuta Link XIII. 1. 706
minuta C. A. Mey. XIII. 1. 719
minuta Pall. XIII. 1. 707
Mitchelli Dcne XIII. 1. 701

Plantago

- mollis* Barnd. XIII. 1. 713
mollis Dcne XIII. 1. 713
mollis Hook. & Arn. XIII. 1. 713
monanthos d'Urv. XIII. 1. 728
α - - -
β abbreviata - - -
γ muscoides - - -
mongolica Dcne XIII. 1. 707
monosperma Pourr. XIII. 1. 718
monspeliensis B. Juss. XIII. 1. 706
montana De. fl. fr. XIII. 1. 718
montana Lam. XIII. 1. 717
β caucasica - - 718
monticola Dcne XIII. 1. 711
multiceps H. B. & Kth. XIII. 1. 711
multiceps Kth. XIII. 1. 712
multiplex Tabern. XIII. 1. 695
myosuros Poir. XIII. 1. 724
myosurus Lam. XIII. 1. 723
nana Bertol. XIII. 1. 719
nana Tratt. XIII. 1. 695
nitida R. & Schult. XIII. 1. 736
nivalis Boiss. XIII. 1. 718
nivalis Willk. XIII. 1. 718
nivea H. B. & Kth. XIII. 1. 712
nivea Kth. XIII. 1. 712
notata Lag. XIII. 1. 718
nubigena H. B. & Kth. XIII. 1. 711
nubigena Rap. XIII. 1. 711
numidica Poir. XIII. 1. 729
nutans Poir. XIII. 1. 715
oblongifolia Dcne XIII. 1. 700
obtusata Dcne XIII. 1. 711
occidentalis Dcne XIII. 1. 722
oliganthos R. & Schult. XIII. 1. 697
Olivieri Barnd. XIII. 1. 718
Orbignyana Steinh. XIII. 1. 704
oreades Dcne XIII. 1. 699
orientalis scorzonerae folio Tourn. XIII. 1. 729
ovata Forsk. XIII. 1. 706
ovata R. & Schult. XIII. 1. 706
ovina Vill. XIII. 1. 731
paludosa Turcz. XIII. 1. 695
palustris monanthos Tourn. XIII. 1. 737
palustris trinervia Vaill. XIII. 1. 695
panicula sparsa &c. Lobel. XIII. 1. 695
paradoxa Hook. fil. XIII. 1. 728
Paralias Dcne XIII. 1. 725
parviflora Desf. XIII. 1. 735
parvula R. & Schult. XIII. 1. 705
Patagonia Jacq. XIII. 1. 713

Plantago

- patagonica* Jacq. XIII. 1. 713
pauciflora Pursh XIII. 1. 697
pauciflora β Barnd. XIII. 1. 727
penicillata Endl. & Fenzl XIII. 1. 707
Pereymondii Barnd. XIII. 1. 708
perpusilla Dcne XIII. 1. 697
philippica Cav. XIII. 1. 711
philippica R. & Schult. XIII. 1. 711
pilosa Pourr. XIII. 1. 705
pilosa W. & Kit. XIII. 1. 716
pilosa bulbosa Tourn. XIII. 1. 731
polymorpha Banks & Soland. XIII. 1. 727
polysperma Kar. & Kir. XIII. 1. 697
polysperma Schrenk XIII. 1. 697
praecox Barnd. XIII. 1. 718
praecox C. A. Mey. XIII. 1. 718
Preslii Ten. XIII. 1. 715
princeps Cham. & Schlecht. XIII. 1. 704
pseudo-lusitanica R. & Schult. XIII. 1. 716 (bis)
pseudo-psyllium Desf. XIII. 1. 735
Psyllium Dcne XIII. 1. 733
Psyllium Dc. XIII. 1. 735
Psyllium L. XIII. 1. 734
pumila L. XIII. 1. 735
pumila W. XIII. 1. 736
pungens Reich. XIII. 1. 730
purpurascens Nutt. XIII. 1. 726
purpurascens Rap. XIII. 1. 726
Purshii R. & Schult. XIII. 1. 713
pusilla Bunge XIII. 1. 697
pusilla Nutt. XIII. 1. 696
pygmaea Lam. XIII. 1. 705
Queleniana Cham. & Schl. XIII. 1. 700
Queleniana Gaudich. XIII. 1. 700
quinquenervia &c. J. Bauh. XIII. 1. 705 716
quinquenervia Lob. XIII. 1. 714
quinquenervia Schlecht. XIII. 1. 718
radicata Hoffm. & Link XIII. 1. 730
Raoulii Dcne XIII. 1. 703
recurvata L. XIII. 1. 730
remota Lam. XIII. 1. 721
remota Poir. XIII. 1. 721
rhodosperma Dcne XIII. 1. 722
Richardsoni Dcne XIII. 1. 698
rigens Schult. XIII. 1. 728
rigida Kth. XIII. 1. 728
rigida Rap. XIII. 1. 728
rigidiuscula Dietr. XIII. 1. 728

Plantago

- robusta* Roxb. XIII. 1. 736
rosea flore &c. J. Bauh. XIII. 1. 695
Rosetana Poir. XIII. 1. 736
rubens Portenschl. XIII. 1. 716
rubens Hassk. XIII. 1. 700
rubra Trag. XIII. 1. 694
Rugelii Dcne XIII. 1. 700
rugosa Hochst. XIII. 1. 735
runcinata Dcne XIII. 1. 702
ruthenica Adams XIII. 1. 735
salicifolia Salisb. XIII. 1. 729
salina Dcne XIII. 1. 720
salmantica &c. Clus. XIII. 1. 715
salsa Pall. XIII. 1. 729
sarcophylla Boiss. XIII. 1. 735
sarda Presl XIII. 1. 736
saxatilis MB. XIII. 1. 717
saxatilis angustifolia Hohen. XIII. 1. 718
Schiedeana Dcne XIII. 1. 723
Schottii R. & Schult. XIII. 1. 715
scirpoides Lam. XIII. 1. 717
scorzoneraefolia Lam. XIII. 1. 729
sericea Bth. XIII. 1. 718
sericea R. & Pav. XIII. 1. 711
sericea W. & Kit. XIII. 1. 716
sericophylla Dcne XIII. 1. 702
serpentina Lam. XIII. 1. 730
serpentina Vill. XIII. 1. 729
serraria Bourg. XIII. 1. 731 732
serraria L. XIII. 1. 731
 β *hispanica* - - -
serraria Poir. XIII. 1. 731
serrata hispanica Barr. XIII. 1. 731
sessiliflora Lapeyr. XIII. 1. 730
setosa Bertol. XIII. 1. 736
setosa Spr. XIII. 1. 705
Seetzenii hort. XIII. 1. 733
sibirica Fisch. XIII. 1. 699
sibirica Poir. XIII. 1. 698
sibirica Rap. XIII. 1. 698
sicula Presl XIII. 1. 734
sinaica Barnd. XIII. 1. 733
sinuata Lam. XIII. 1. 694
sparsiflora Mx. XIII. 1. 721
sparsiflora R. & Schult. XIII. 1. 721
sphaerocephala Poir. XIII. 1. 718
spinulosa Dcne XIII. 1. 713
squamata fl. dan. XIII. 1. 729
squamosa Nutt. XIII. 1. 714
squarrosa Bove XIII. 1. 733
squarrosa Murr. XIII. 1. 735
squarrosa Rap. XIII. 1. 735

Plantago

- Steinheilii* Barnd. XIII. 1. 712
stricta Schousb. XIII. 1. 735
stricta Sieb. XIII. 1. 736
stricta W. XIII. 1. 735
Stocksii Boiss. XIII. 1. 720
Struthionis A. Cunn. XIII. 1. 702
stylosa Bess. XIII. 1. 699
subsinnata Horn. XIII. 1. 694
subulata L. XIII. 1. 730
 α *pungens* Lapeyr. - - -
 β *capitellata* Dc. - - -
subulata var. L. XIII. 1. 730
suffruticosa Lam. XIII. 1. 734
sylvatica Pers. XIII. 1. 714
syratica Viv. XIII. 1. 706
Tabernaemontani Baumg. XIII. 1. 699
tasmanica Hook. fl. XIII. 1. 703
tatarica Dcne XIII. 1. 696
tenuiflora Kit. XIII. 1. 697
tenuiflora MB. XIII. 1. 697
tenuis Hoffm. & Link XIII. 1. 706
teretifolia Sieb. XIII. 1. 730
Thunbergii Poir. XIII. 1. 729
tomentosa Isabell. XIII. 1. 725
tomentosa Lam. XIII. 1. 725
tomentosa Poir. XIII. 1. 725
tomentosa Schied. XIII. 1. 723
triantha Spr. XIII. 1. 728
trinervia latifolia &c. Barr. XIII. 1. 716
triquetra Pers. XIII. 1. 730
truncata Barnd. XIII. 1. 727
truncata Cham. XIII. 1. 713
tubulosa Dcne XIII. 1. 728
tumida Link XIII. 1. 712
uliginosa Baumg. XIII. 1. 721
uliginosa Jacquem. XIII. 1. 694
uncialis Dcne XIII. 1. 727
uniflora L. XIII. 1. 727
uniglumis Wallr. XIII. 1. 727
Urvillei Barnd. XIII. 1. 723
Urvillei Delil. XIII. 1. 722
vaginata Vent. XIII. 1. 716
valparadisiaca Dcne XIII. 1. 725
varia Barnd. XIII. 1. 701
varia RBr. XIII. 1. 701
varia Rap. XIII. 1. 701
variabilis Link XIII. 1. 715
velutina Ten. XIII. 1. 705
veratrifolia Dcne XIII. 1. 721
vestita R. & Schult. XIII. 1. 710
victoralis Kotschy XIII. 1. 705(bis)
victoralis Poir. XIII. 1. 715
villosa Lam. XIII. 1. 706

Plantago

- villosa* Moench XIII. 1. 706
virescens Barnd. XIII. 1. 721
virginica L. XIII. 1. 722
virginica Mx. XIII. 1. 722
Webbii Barnd. XIII. 1. 733
Weddeliana Dcne XIII. 1. 712
Weldenii Reich. XIII. 1. 730
Wrightiana Dcne XIII. 1. 712
Wulfenii W. XIII. 1. 729
xorullensis Barnd. XIII. 1. 710
xorullensis H. B. & Kth. XIII. 1. 714
xorullensis Rap. XIII. 1. 714
Spec. Raoul XIII. 1. 704
Plathymenium Boiss. XII. 640 (Statice)
Platonia Raf. XI. 572
Platostoma PB. XII. 30 46
 africanum PB. XII. 47
Platunium Juss. XI. 696
 rubrum Juss. XI. 697
Platycarpum H. B. & Kth. IX. 233
 (Platycarpium) R. & Schult. IX. 233
 orenocense H. B. & Kth. IX. 233
Platycheila Nees XI. 298 (Aphelandra)
Platycodon Dc. fil. VII. 422
 grandiflorum Dc. fil. VII. 422
 homallanthinum Dc. fil. VII. 422
Platyloma Bth. VII. 645 (Erica)
Platyspora Salisb. Bth. VII. 649
 (Erica)
Platystegiae Nees XI. 289 (Geissomeria)
Platystemma Wall. IX. 279 Royle X. 586
 majus Wall. IX. 279
 violoides Wall. IX. 279
Plechia Raf. XII. 368 *legendum*
 Vleckia Raf. XII. 699
Plecocalyx G. Don IX. 12 (Mitrasacme)
Plectaneia Pet. Thouars VIII. 324
 Thouarsii Dc. fil. VIII. 324
Plectranthus L'Herit. XII. 31 55
 RBr. Auct. XII. 70 Roxb. XII. 80
 amboinensis Spr. XII. 69 72
 amethystoides Bth. XII. 61
 aromaticus Roxb. XII. 69 72
 asper Spr. XII. 69 71
 australis RBr. XII. 67
 australis Lindl. XII. 67

Plectranthus

- barbatus* Andr. XII. 69 71
Barrelieri Spr. XII. 69 33
bicolor Blum. XII. 69 75
bullatus Bth. XII. 56
calycinus Bth. XII. 61
canescens Bth. XII. 63
caninus Roth XII. 69 71
capillipes Bth. XII. 57
carnosus Sm. XII. 69 81
ciliatus E. Mey. XII. 62
Coetsa Don XII. 58
coleoides Bth. XII. 64
coloratus Don XII. 69 45
coloratus E. Mey. XII. 64
comosus Sims XII. 69 71
concolor Hassk. XII. 75
congestus RBr. XII. 66
cordifolius Don XII. 66
crassifolius Vahl XII. 69 71
crassifolius hort. XII. 69 72 81
cylindraceus Hochst. XII. 60
defoliatus Hochst. XII. 60
divaricatus Weinm. XII. 66
dubius Spr. XII. 70 81
dubius Vahl XII. 61
Eckloni Bth. XII. 64
foetidus Bth. XII. 65
Forskolei Vahl XII. 68
Forskolei W. XII. 70 71
Forsteri Bth. XII. 68
fruticosus L'Herit. XII. 62
galeatus Vahl XII. 70 76
Gerardianus Bth. XII. 56
graciliflorus Bth. XII. 56
graveolens RBr. XII. 67
hians Bth. XII. 57
hirtus Bth. XII. 68
hispidus Bth. XII. 57
javanicus Bth. XII. 69
incanus Link XII. 66
indicus Spr. XII. 70 35
inflexus Vahl XII. 61
ingratus Blum. XII. 70 73
ingratus Zoll. & Moritzi XII. 74
intermedius Zoll. & Moritzi XII. 56
laciniatus Blum. XII. 70 76
lanceolatus Boj. XII. 59
laxiflorus Bth. XII. 63
Leschenaultii Bth. XII. 64
longiflorus Bth. XII. 63
lucidus Burch. XII. 68
Macraei Bth. XII. 59
macrophyllus Blum. XII. 70 75
maculatus Boj. XII. 70 72

Plectranthus

- madagascariensis* Bth. XII. 68
 β *ramosior* - - -
malabaricus Klein XII. 70 76
marrubiioides Hochst. XII. 60
mauritanus Boj. XII. 68
maypurensis Spr. XII. 66
melissoides Bth. XII. 62
menthoides Bth. XII. 59
menthoides Moritzi XII. 59
micranthus Spr. XII. 70 48
mollis Spr. XII. 66
molissimus Wall. XII. 70 52
monachorum Spr. XII. 70 38
monadelphus Heyne XII. 70 71
monadelphus Roxb. XII. 70 71
montanus Bth. XII. 60
moschatus RBr. XII. 70 48
multiflorus Hochst. XII. 49
nankinensis Spr. XII. 70 164
698

- nepetaefolius* Bth. XII. 57
nigrescens Bth. XII. 58
nilgherricus Bth. XII. 57
nudiflorus W. XII. 70 73
oblongifolius Wall. XII. 55
ovatus Bth. XII. 65
Palisoti Bth. XII. 69
paniculatus Jacq. XII. 67
parviflorus RBr. XII. 70 48
parviflorus Henkel XII. 67
parviflorus W. XII. 67
 β *elator* - - -
petiolaris E. Mey. XII. 66
punctatus L'Herit. XII. 64
repens Wall. XII. 58
rotundifolius Spr. XII. 65
rubicunda Don XII. 51
rubicundus Don XII. 70 51
rufescens Bth. XII. 59
rugosus Wall. XII. 59
rugosus β *tomentosus* Bth. XII.
59

- saccatus* Bth. XII. 62
salvioides Bth. XII. 42
scabrellus Bth. XII. 58
scrophularioides Wall. XII. 55
scutellarioides Blum. XII. 70 75
scutellarioides RBr. XII. 70 73
secundus Roxb. XII. 66
Sieberi Bth. XII. 68
spicatus E. Mey. XII. 60
striatus Bth. XII. 56
 β *gracillior* - - 57

Plectranthus

- strigosus* Bth. XII. 68
 β *lucidus* - - -
strobiliferus Roxb. XII. 70 81
subincisus Bth. XII. 66
subspicatus Hochst. XII. 60
ternatus Sims XII. 65
ternifolius Don XII. 61
ternifolius Hook. XII. 61
Thunbergii Bth. XII. 67
thymiflorus Spr. XII. 70 50
tomentosus Bth. XII. 67
tristis Spr. XII. 70 51
tuberosus Blum. XII. 70 79
tuberosus Roxb. XII. 70
vestitus Bth. XII. 63
villosus Sieb. XII. 68
virgatus Don XII. 70 52
viscosus Spr. XII. 70 42
Walkeri Arn. XII. 58
Wightii Bth. XII. 56

- β *macrophyllus* Perrot. - -
zeylanicus Bth. XII. 66

- Pleiomereis* Dc. fil. VIII. 105
canariensis Dc. fil. VIII. 105
PLEOSTICTIDES Dc. IX. 203 Mart.
IX. 192

- Plethiosphace* Bth. XII. 288 (Sal-
via)
Pleurocallis Salisb. Bth. VII. 625
(Erica)

- Pleurogyne* Eschsch. IX. 121
carinthiaca Griseb. IX. 122
 β *gracilis* - - -
 γ *Stelleriana* - - -
carinthiaca γ Griseb. IX. 122
134

- Purshii* Steud. IX. 122
rotata G. Don IX. 122
rotata Griseb. IX. 122

- β *tenuifolia* - - -
 γ *americana* - - -
Stelleriana Don IX. 122
sulcata Don IX. 122

- Pleuropetalum* Hook. fil. XIII. 2.
463

- Darwinii* Hook. fil. XIII. 2. 463
Pleurostigma Hochst. XI. 557

- Plocandra* E. Mey. IX. 43
albena α E. Mey. IX. 43
albena β *radicata* E. Mey. IX.
43

- palustris* Griseb. IX. 43
 β *foliata* - - -
purpurascens E. Mey. IX. 44

PLUMBAGEAE Spach XII. 620

Plumbagella Spach XII. 621 690

micrantha Boiss. XII. 690

Plumbagidium Boiss. XII. 691 (Plumbago)

Plumbagidium Spach XII. 690 691

auriculatum Spach XII. 693

roseum Spach XII. 693

scandens Spach XII. 692

PLUMBAGINAGEAE Boiss. XII. 617

PLUMBAGINACEAE Lindl. XII. 617

PLUMBAGINEAE Vent. XII. 617

Reich. XII. 617 Endl. XII. 617

PLUMBAGINEAE EPACRIDEAE Reich. VII. 734

PLUMBAGINEAE VERAE Bartl. XII. 690

PLUMBAGINES Juss. XII. 617

Plumbago Boiss. XII. 691 (Plumbago)

Plumbago Tourn. XII. 621 690

Ledeb. XII. 690 Spach. XII. 690 691

angustifolia Spach XII. 691

aphylla Boj. XII. 694

auriculata Lam. XII. 693

capensis Thbg. XII. 693

capensis W. h. XII. 694

coccinea Boiss. XII. 693

coerulea H. B. & Kth. XII. 691

eglandulosa RBr. XII. 694 695

europaea L. XII. 691

β Tournefortiana - -

flaccida Moench XII. 693

glandulosa W. h. XII. 692

grandiflora Ten. XII. 693

Humboldtiana R. & Schult. XII. 692

lapathifolia MB. XII. 691

lapathifolia W. XII. 691

Larpentae Lindl. XII. 694

mexicana H. B. & Kth. XII. 692

micrantha Ledeb. XII. 694 690

occidentalis Sweet XII. 692

orientalis lapathi folio Tourn. XII. 691

pulchella Boiss. XII. 692

rhomboidea Hook. XII. 692

rhomboidea Lodd. XII. 692

rosea L. XII. 693

sarmentosa Lam. XII. 692 693

scandens L. XII. 692

Plumbago

tristis Ait. XII. 693

viscosa Blanco XII. 693

vogeliaefolia Eckl. & Zeyh. XII. 694

zeylanica L. XII. 692

β glaucescens - 693

γ oxypetala - -

Plumeria Tourn. VIII. 389 (Plumiera R. & Pav.)

acuminata Ait. VIII. 392

acutifolia Gaspar. VIII. 393

acutifolia Poir. VIII. 392

β Gasparini Dc. fil. - 393

africana Mill. VIII. 394

alba Aubl. VIII. 394

alba h. Paris. VIII. 392

alba Jacq. VIII. 392

alba L. VIII. 392

β Jacquiniiana Dc. fil. - -

alba Wall. VIII. 392

alba var. G. Don VIII. 394

alba var. flava Andr. VIII. 391

alba var. fragrans H. B. & Kth. VIII. 391

angustifolia Aubl. VIII. 394

arborescens G. Don VIII. 394

articulata Vahl VIII. 394

attenuata Bth. VIII. 393

aurantia Lodd. VIII. 395

Berterii Dc. fil. VIII. 393

bicolor R. & Pav. VIII. 391

Blandfordiana Lodd. VIII. 395

bracteata Dc. fil. VIII. 394

carinata R. & Pav. VIII. 390

conspicua hort. Angl. VIII. 395

cuneata Sm. VIII. 394

drastica Mart. VIII. 393

flore niveo &c. Catesb. VIII. 392

foliis ovato-oblongis L. VIII. 390

Gouani G. Don VIII. 391

hypoleuca Gaspar. VIII. 392

β angustifolia - -

γ Wallichiana - -

jamaicensis Lodd. VIII. 395

incarnata Mill. VIII. 390

incarnata R. & Pav. VIII. 390

β Milleri Dc. fil. - -

inodora Jacq. VIII. 394

Kerrii G. Don VIII. 390

Lambertiana Lindl. VIII. 391

leucantha Lodd. VIII. 395

longifolia Boj. VIII. 394

longifolia Lam. VIII. 395 378

lutea R. & Pav. VIII. 391

macrophylla Lodd. VIII. 395

megaphylla Dc. fil. VIII. 391

- Plumeria*
mexicana Lodd. VIII. 391
Milleri G. Don VIII. 390
mollis H. B. & Kth. VIII. 393
nivea Mill. VIII. 392
Northiana Lodd. VIII. 395
obtusata Bert. VIII. 393
obtusata L. VIII. 392
obtusata Lour. VIII. 392
parvifolia Haw. VIII. 395
phagedaenica Mart. VIII. 394
pudica Jacq. VIII. 394
purpurea R. & Pav. VIII. 390
retusa Bouton VIII. 392
retusa Lam. VIII. 378 395
rubra L. VIII. 390
subsessilis Dc. fil. VIII. 393
Tenorii Gaspar. VIII. 391
tenuifolia Lodd. VIII. 395
tricolor R. & Pav. VIII. 390
tuberculata Lodd. VIII. 393
xanthostoma Schlecht. VIII. 394
- PLUMERIEAE Dc. fil. VIII. 345
- Pneumonanthe* Neck. Griseb. IX. 109 (Gentiana)
- Pneumonanthe* Schm. IX. 86
acaulis Schm. IX. 116
adscendens Schm. IX. 110
algida Schm. IX. 111
angustifolia Schm. IX. 116
asclepiadea Schm. IX. 112
bicuspidata Don IX. 113
campanulata Schm. IX. 117
Catesbaei Schm. IX. 113
depressa Don IX. 109
frigida Schm. IX. 111
gelida Don IX. 113
glauca Schm. IX. 111
incarnata Don IX. 114
intermedia Don IX. 114
Kurroo Don IX. 110
Michauxii Don IX. 113
montana Schm. IX. 99
ochroleuca Don IX. 114
ornata Don IX. 110
pannonica Schm. IX. 117
plicata Schm. IX. 112
punctata Schm. IX. 117
saxosa Schm. IX. 89
septemfida Schm. IX. 112
triflora Schm. IX. 111
villosa Schm. IX. 114
vulgaris Schm. IX. 111
- Pneumonantheopsis* Griseb. IX. 85 (Voyria)
- Poarium* Desv. X. 585
veronicoides Desv. X. 585
- Podanthes* Dcne VIII. 655 (Stape-
lia)
ciliata Haw. VIII. 655
irrorata Haw. VIII. 655
lepida Haw. VIII. 661
pulchella Haw. VIII. 655
roriflua Haw. VIII. 656
verrucosa Haw. VIII. 655
- Podanthum* G. Don Dc. fil. VII. 454 (Phyteuma)
- Poderemia* Bth. VII. 699 (Eremia)
- Podocarpus* Dieffenbachii Hook. X. 462
- Podostigma* Ell. VIII. 521
pubescens Ell. VIII. 521
viridis Ell. VIII. 522
- Poechia* Endl. XIII. 2. 462
- Poecilochroma* Miers XIII. 1. 6. 494
Boissieri Dun. XIII. 1. 687
frondosum Miers XIII. 1. 495
Funckiana Dun. XIII. 1. 687
guttatum Miers XIII. 1. 495
Lindenianum Miers XIII. 1. 496
Llobianum Miers XIII. 1. 496
(rectius Lobbianum XIII. 1. 687)
maculatum Miers XIII. 1. 495
punctatum Miers XIII. 1. 495
quitoense Miers XIII. 1. 496
- Poecilocnemis* Mart. XI. 221 286 295
cinnamomata Mart. XI. 287
macrostachya Mart. XI. 296
Minarum Mart. XI. 71
multiflora Mart. XI. 287 323
Spec. Mart. XI. 323
- Poeppigia* Berter. XI. 609
cyanocarpa Bert. XI. 610
- Pogogyne* Bth. XII. 150 243
Douglasii Bth. XII. 243
multiflora Bth. XII. 243
parviflora Bth. XII. 243
- Pogonandra* Dc. VII. 511 (Scaevola)
- Pogonanthera* G. Don VII. 511
- Pogonanthum* G. Don Dc. VII. 725 (Rhododendron)
- Pogonetes* Lindl. VII. 512
- Pogonia* Andr. XI. 706
aspera hort. XI. 710
debilis Andr. XI. 711

Pogonia

- glabra* Andr. XI. 707
integerrima Lag. XI. 707
ophioglossoides Ker XI. 712
scabra hort. XI. 710
tetrandra Labill. XI. 709
tuberculata hort. XI. 710

Pogonospermum Hochst. XI. 383

- ciliare* Hochst. XI. 384
hispidum Hochst. XI. 384

Pogonostemon vid. *Pogostemon**Pogostemon* Desf. XII. 149 151 (*Pogonostemon*) Hassk. XII. 151 156

- amarantoides* Bth. XII. 153
atropurpureus Bth. XII. 154
auricularia Hassk. XII. 156 157
brachystachyus Bth. XII. 156
Cablin Bth. XII. 156
cristatus Hassk. XII. 153
elsholtzioides Bth. XII. 153
glaber Bth. XII. 152
gracilis Hassk. XII. 153
Heyneanus Bth. XII. 153

β

- hirsutus* Bth. XII. 154
intermedium Bth. XII. 156
menthoides Blum. XII. 155
mollis Bth. XII. 154
paludosus Bth. XII. 154
paniculatus Bth. XII. 151

β *aequalifolius* - - -*parviflorus* Bth. XII. 152β *bispidus* - - -γ *Jacquemontii* - - -*Patchouly* Pellet. XII. 153*petiolaris* Bth. XII. 154*plectranthoides* bot. mag. XII. 152*plectranthoides* Desf. XII. 151*pubescens* Bth. XII. 152*reflexus* Bth. XII. 155*rotundatus* Bth. XII. 155*rupestris* Bth. XII. 154*speciosus* Bth. XII. 155*strigosus* Bth. XII. 155*suave* Ten. XII. 153*tomentosus* Hassk. XII. 153*tuberculosus* Bth. XII. 152*velatus* Bth. XII. 155*vestitus* Bth. XII. 155*villosus* Bth. XII. 152*Wightii* Bth. XII. 154*Pogostoma* Schrad. X. 425 430*saxifragaefolia* Schrad. X. 430*Poiretia* Cav. VII. 768 Gmel. VII.

768 Sm. VII. 768 Vent. VII.

768

POLEMONIA Juss. IX. 302*POLEMONIACEAE* Don IX. 302
XIII. 1. 691*POLEMONIACEAE* Vent. IX. 302*Polemonium* L. IX. 316 W. IX. 296
achilleaefolium R. & Schult. IX. 318*acutiflorum* W. IX. 318*boreale* Adams IX. 318*bursifolium* W. IX. 318 295*campanulodes* Thbg IX. 318*capitatum* Eschsch. IX. 317*ciliatum* W. IX. 318*coeruleum* L. IX. 317β *lacteum* Bth. - -γ *dissectum* - -δ *pterospermum* - -*coeruleum* var. *Lindl.* IX. 318*dubium* L. IX. 318*dubium* W. IX. 297*foliis inf. hastatis* &c. Gronov. IX. 297*grandiflorum* Bth. IX. 317*humile* Lindl. IX. 318*humile* W. IX. 318*lacteum* Lehm. IX. 317*mexicanum* hortul. IX. 317*micranthum* Bth. IX. 318*muricatum* Schrank IX. 318*Nyctelaea* L. IX. 318 291*obscurum* Blanco IX. 318*pimpinelloides* R. & Schult. IX. 318*putchellum* Bunge IX. 317*pulcherrimum* Hook. IX. 318*reptans* L. IX. 317*Richardsoni* Hook. IX. 318*roelloides* Thbg IX. 318*rubrum* L. IX. 318 313*sibiricum* D. Don IX. 317*Polifolia* Buxb. VII. 606*Polidendron* Webb XII. 574 575*heterophyllum* Webb XII. 575*Polium* Bth. XII. 590 (*Teucrium*)*Polium* Tourn. XII. 574*album* Mill. XII. 592*angustifolium* Mill. XII. 592*aureum* Moench XII. 592*capitatum* Mill. XII. 593*diffusum* Mill. XII. 592*erectum* Mill. XII. 593*fruticosum* Mill. XII. 593*integerrimum* Mill. XII. 592*latifolium* Mill. XII. 592*luteum* Mill. XII. 592*montanum* Mill. XII. 593*pyrenaicum* Mill. XII. 590

- Polium**
ramosum Mill. XII. 592
serratum Mill. XII. 593
smyrnaeum Mill. XII. 592
spicatum Mill. XII. 593
Pollichia Medik. X. 171 Roth XII. 503
africana Medik. X. 173
amplexicaulis W. XII. 508
Galeobdolon Roth XII. 512
indica Medik. X. 172
montana Pers. XII. 512
vulgaris Pers. XII. 512
Polyarthron Boiss. XII. 667 (Statice)
Polybotryon Dun. XIII. 1. 66 (Solanum)
Polycarena Bth. X. 341 350
aurea Bth. X. 351
capensis Bth. X. 351
capillaris Bth. X. 351
foliosa Bth. X. 351
gilioides Bth. X. 351
intertexta Bth. X. 352
plantaginea Bth. X. 352
pubescens Bth. X. 351
rariflora Bth. X. 352
silenooides Bth. X. 351
Polycarpaea Lam. XIII. 2. 424
Polycenia Chois. XII. 2.
cordata E. Mey. XII. 3
dentata Schimp. XII. 3. 4
fenestrata E. Mey. XII. 2
fruticosa E. Mey. XII. 3
hebenstreitoides Chois. XII. 2
lanceolata E. Mey. XII. 3
β glabrata - - -
tenera Walp. XII. 2
Polychroa Lour. XIII. 2. 424
POLYCNEAE Dumort. XIII. 2. 234 334
Polycnemum L. XIII. 2. 234 334 209
acutum Schrank XIII. 2. 336 133
alternifolium Pall. XIII. 2. 336 198
americanum Nutt. XIII. 2. 336
arvense L. XIII. 2. 335
α multicaule Wallr. - -
β roseum de Notar. - -
γ majus - -
δ recurvum - -
ε pumilum - -
bonariense W. XIII. 2. 336
brachiatum MB. XIII. 2. 336 197
Camphorosma Schrank XIII. 2. 133
- Polycnemum**
camphorosmoides Schrank XIII. 2. 336
conjugatum MB. XIII. 2. 336 197
crassifolium Pall. XIII. 2. 336 198
Echinus Moq. XIII. 2. 335
erinaceum Pall. XIII. 2. 336 200
Fontanesii Dur. & Moq. XIII. 2. 335
glaucum Pall. XIII. 2. 336 198
Heuffelii Lang XIII. 2. 336
inundatum Schrank XIII. 2. 335
juniperinum MB. XIII. 2. 336 200
majus A. Braun XIII. 2. 335
malacophyllum MB. XIII. 2. 336 196
monandrum Pall. XIII. 2. 336 199
nuciferum Pall. XIII. 2. 336 195
oppositifolium Pall. XIII. 2. 336 198
oppositifolium R. & Schult. XIII. 2. 336 197
pumilum Mert. & Koch XIII. 2. 335
recurvum Lois. XIII. 2. 335
salsum MB. XIII. 2. 336 197
scleranthoides W. XIII. 2. 336
sclerospermum Pall. XIII. 2. 336 195
sibiricum Pall. XIII. 2. 336 197
triandrum Pall. XIII. 2. 336 197
verrucosum Lang XIII. 2. 335
viaticum Pall. XIII. 2. 335
volvax Pall. XIII. 2. 336 197
Polycodon Bth. VII. 687 (Erica)
Polycoelium Dc. fil. XI. 703 705
bontioides Dc. fil. XI. 705
chinense Dc. fil. XI. 706
sandwicense Dc. fil. XI. 706
Polydesmia Bth. VII. 615 (Erica)
Polydesmia Bth. XII. 115 (Hyptis)
Polydichia G. Don XIII. 1. 571 (Nicotiana)
Polydichis Miers XIII. 1. 571
Polyechma Hochst. XI. 79 82
abyssinicum Hochst. XI. 83
coeruleum Hochst. XI. 82
micranthum Nees XI. 83
odorum Nees XI. 83
radicans Nees XI. 83
POLYGALEAE b MYOPORINAE Reich. XI. 701
Polygonum L. XIII. 2. 229
scandens L. XIII. 2. 230

- Polymeria* RBr. IX. 432
ambigua RBr. IX. 432
calycina RBr. IX. 432
lanata RBr. IX. 432
pusilla RBr. IX. 432
quadrivalvis RBr. IX. 432
Polyneuron Dcne XIII. 1. 694 (Plan-
tago)
Polyotus Nutt. VIII. 521
angustifolius Nutt. VIII. 523
heterophyllus Nutt. VIII. 522
lanuginosus Nutt. VIII. 523
longifolius Nutt. VIII. 522
Polypremum L. IX. 12 X. 432 434
procumbens L. X. 434
procumbens Schlecht. IX. 560
Schlechtendalii Walp. IX. 560
Polyscalis Moq. XIII. 2. 329 (Cya-
thula)
Polyscalis Wall. XIII. 2. 325 329
capitata Wall. XIII. 2. 329
sequax Wall. XIII. 2. 327
Polystemma Dcne VIII. 602
viridiflora Dcne VIII. 602
Polythrix Nees XI. 280 285
Stenandrium Nees XI. 286
Poma hierochuntica Imper. XIII. 1.
369
Pometia Vell. VIII. 670
lactescens Vell. VIII. 671
Pomum de Hiericho &c. Bauh. XIII.
1. 369
Pomum Sodomae Merian. XIII. 1.
251
Poncelletia RBr. VII. 767
sprengelioides RBr. VII. 767
monticola A. Cunn. VII. 768
Pongati Rheed. VII. 548
PONGATIEAE Endl. VII. 548
Pongatium Juss. VII. 548
indicum Lam. VII. 548
Ponticum G. Don VII. 721
Porana Burm. IX. 436
acuminata PB. IX. 436
cordifolia Ledeb. IX. 436
dichotoma Hamilt. IX. 436
grandiflora Wall. IX. 436
paniculata Roxb. IX. 436
racemosa Roxb. IX. 436
tomentosa Leschen. IX. 436
volubilis Burm. IX. 436
Porotillos XIII. 1. 579
Porphyra Lour. XI. 640
dichotoma Lour. XI. 646
Porphyranthus G. Don Dc. VII. 515
(Goodenia)
Porphyrocoma lanceolata Hook. XI.
359
Portlandia grandiflora Zucc. XIII.
1. 535
Potalia Aubl. IX. 36
amara Aubl. IX. 36
resinifera Mart. IX. 36
POTALIACEAE Lindl. IX. 36
POTALIEAE Endl. IX. 28 36
POTALIEAE Meisn. IX. 36
Potama Don VIII. 93
Potamophila Schrank XIII. 2. 16
424
parviflora Schrank XIII. 2. 17
Potatoe Dun. XII. 1. 28 31
Pottisia Hook. & Arn. VIII. 441
cantoniensis Hook. & Arn. VIII.
442
ovata Dc. fil. VIII. 442
Pouteria Aubl. VIII. 164
guyanensis Aubl. VIII. 164
sessiliflora Dc. fil. VIII. 164
Prasanthea Dc. VII. 532 (Gesne-
ria)
PRASIEAE Bth. XII. 39 550
Prasium L. XII. 550 556 Gaudich.
XII. 553
coccineum Walt. XII. 557 433
glabrum Gaudich. XII. 557 453
grandiflorum Gaudich. XII. 557
553
hirsutum Poir. XII. 557 476
javanicum Blum. XII. 557 553
incarnatum Walt. XII. 557 435
macrophyllum Gaudich. XII. 557
554
majus L. XII. 556
medium Lowe XII. 557
melissaefolium Roxb. XII. 557
552
minus L. XII. 556
parviflorum Gaudich. XII. 557
554
phlomoides Reinw. XII. 557 551
purpureum Walt. XII. 557 433
Pratia Gaudich. VII. 340 Lindl. VII.
341 Endl. VII. 340 G. Don VII.
352
begonifolia Lindl. VII. 340 341
boliviensis Dc. VII. 340
corymbosa G. Don VII. 340 352
erecta Gaudich. VII. 340 354
hederacea Cham. VII. 340
β elliptica Dc. - -
hederacea Presl VII. 340
radicans G. Don VII. 340 353

Pratia

- repens* Gaudich. VII. 340
β Urvilleana Dc. - -
repens d'Urvill. VII. 340
serpyllacea Presl VII. 340
Thunbergii G. Don VII. 340 353
Premna L. XI. 627 630
acaulis Wall. XI. 637
acuminata RBr. XI. 637
adenosticta Schauer XI. 630
amplectens Wall. XI. 636
angustata Wall. XI. 636
arborea Roth XI. 638 680
attenuata RBr. XI. 637
barbata Wall. XI. 636
cardiophylla Schauer XI. 638
cordata Blanco XI. 638
cordata RBr. XI. 637
cordifolia Roxb. XI. 632
corymbosa Rottl. XI. 632
Cumingiana Schauer XI. 634
divaricata Wall. XI. 631
esculenta Roxb. XI. 636
flavescens Juss. XI. 634
foetida Reinw. XI. 630
Gaudichaudii Schauer XI. 631
grossa Wall. XI. 638
herbacea Roxb. XI. 637
integrifolia L. XI. 632
integrifolia W. XI. 631
interrupta Wall. XI. 633
latifolia Roxb. XI. 635
longifolia Roxb. XI. 634
macrophylla Wall. XI. 636
Mariannarum Schauer XI. 632
media RBr. XI. 637
micrantha Schauer XI. 635
mollissima Roth XI. 638
mucronata Roxb. XI. 635
nauscosa Blanco XI. 638
obtusifolia RBr. XI. 637
odorata Blanco XI. 638
ovata RBr. XI. 637
parasitica Blum. XI. 633
parvifolia Roth XI. 638 679
procumbens Wall. XI. 636
pubescens Blum. XI. 634
punduana Wall. XI. 637
pyramidata Wall. XI. 633
quadrifolia Schum. & Thonn. XI. 633
racemosa Wall. XI. 633
resinosa Schauer XI. 637
reticulata Juss. XI. 638 639
salvifolia Spr. XI. 638 628
sambucina Wall. XI. 631
scandens Roxb. XI. 632

Premna

- serratifolia* L. XI. 632
serratifolia Wall. XI. 632
spinosa Roxb. XI. 632
taitensis Schauer XI. 638
timoriana Dcne XI. 631
tomentosa W. XI. 634
vestita Schauer XI. 631
viburnoides Wall. XI. 635
Wightiana Schauer XI. 635
Premnos Hassk. XI. 633 Schauer
 XI. 633 (Premna)
Prepusa Mart. IX. 80
campanulata Griseb. IX. 81
connata Gardn. IX. 81
Hookeriana Gardn. IX. 81
montana Mart. IX. 81
Preslaea Mart. IX. 557 (*Preslea*
St. Hil.)
linifolia St. Hil. IX. 558
paradoxa Mart. IX. 557
parviflora Mart. IX. 557
stenostachya St. Hil. IX. 558
Preslia Opiz XII. 149 164
cervina Fresen. XII. 164
glabriflora Opiz XII. 164
villiflora Opiz XII. 164
Prestonia RBr. VIII. 428
annularis G. Don VIII. 430 428
glabrata H. B. & Kth. VIII. 430 427
hirsuta Spr. VIII. 430 463
ipomaeifolia Dc. fil. VIII. 429
latifolia Bth. VIII. 429
mexicana Dc. fil. VIII. 429
mollis H. B. & Kth. VIII. 430 427
peruviana Spr. VIII. 430 427
quinquangularis Spr. VIII. 430
 468
tomentosa RBr. VIII. 429
Pretrea Gay IX. 255 Lindl. IX.
 255
zanguebarica Gay IX. 256
Prevostea Chois. IX. 437
amazonica Chois. IX. 437
ferruginea Chois. IX. 438
glabra Chois. IX. 437
heterantha Don IX. 438 430
sericea Chois. IX. 438
umbellata Chois. IX. 437
Primula L. VIII. 34 45
acaulis fl. dun. VIII. 37
alba Hoffm. VIII. 38
algida Adam VIII. 39
Allionii Lois. VIII. 38
alpina Schleich. VIII. 38
altaica Lehm. VIII. 43

Primula

- altissima* Don VIII. 41
amoena MB. VIII. 36
amoena var. *acaulis* MB. VIII. 37
angustifolia Torr. VIII. 40
aretioides Lehm. VIII. 45 46
atro-violacea Jacquem. VIII. 41
Aucheri Jaub. & Spach VIII. 34
Auricula L. VIII. 37
auriculata Lam. VIII. 38
auriculata Ledeb. VIII. 43
Balbisii Lehm. VIII. 38
bicolor Raf. VIII. 45
borealis Duby VIII. 43
Boveana Dcne VIII. 35
brevistyla Dc. VIII. 37
calycina Duby VIII. 40
Candolleana Reich. VIII. 40
carniolica Jacq. VIII. 37
 β multiceps Reich. - 38
ciliata Morett. VIII. 38
ciliata Schrank VIII. 38
Clusiana Tausch VIII. 40
Columnae Ten. VIII. 36
cortusoides L. VIII. 36
crassifolia Lehm. VIII. 39
crenata Lam. VIII. 38
cuneifolia Duby VIII. 39
cuneifolia Ledeb. VIII. 39
Cushia Hamilt. VIII. 37
davurica Spr. VIII. 43
decipiens Duby VIII. 44
decora Curt. VIII. 38
denticulata Sm. VIII. 44
 β erosa Duby - 45
deusta Banks VIII. 45
Dinyana Lager. VIII. 45
domestica Hoffm. VIII. 36
egallicensis Lehm. VIII. 43
elator Jacq. VIII. 36
 β amoena Duby - -
elegans Duby VIII. 42
elliptica Royle VIII. 44
erosa Wall. VIII. 45
exaltata Lehm. VIII. 43
farinosa L. VIII. 44
farinosa Nutt. VIII. 44
farinosa *β stricta* Wahlenb. VIII. 44
fimbriata Wall. VIII. 45
finnmarchica Jacq. VIII. 43
Floerkeana Schrad. VIII. 40
floribunda Wall. VIII. 35
Flüggeana Lehm. VIII. 37
Freyeri Hoppe VIII. 38
gigantea Jacq. VIII. 43

Primula

- glacialis* W. h. VIII. 45
glaucescens Morett. VIII. 40
glutinosa All. VIII. 38
glutinosa Jacq. VIII. 40
grandiflora Lam. VIII. 37
graveolens Hegetsch. VIII. 38
hirsuta Vill. VIII. 38
Hornemanniana Lehm. VIII. 44
humilis Steud. VIII. 42
hyperborea Spr. VIII. 45
Jiraseckiana Tratt. VIII. 40
imperialis Jungh. VIII. 668
inflata bot. cab. VIII. 36
inflata Lehm. VIII. 36
integrifolia L. VIII. 40
intermedia Curt. VIII. 43
intermedia Tratt. VIII. 40
intrusa Reich. VIII. 43
involuta Sw. VIII. 35
involuta Wall. VIII. 42
lateriflora Goupil VIII. 36
latifolia Lapeyr. VIII. 38
lepida Duby VIII. 44
longiflora All. VIII. 45
longiflora Auch. VIII. 46
longifolia Curt. VIII. 39
longifolia MB. VIII. 39
longiscapa Ledeb. VIII. 43
macrocalyx Bunge VIII. 36
macrophylla Don VIII. 41
magellanica Lehm. VIII. 45
marginata Curt. VIII. 38
maxima hortul. VIII. 45
minima L. VIII. 39
 β truncata Duby - -
minuta Banks VIII. 45
minutissima Jacquem. VIII. 42
mistassinica Bunge VIII. 43
mistassinica Mx. VIII. 43
montana Opiz VIII. 36
Moorcroftiana Wall. VIII. 44
multiceps Freyer VIII. 38
mutabilis Lour. VIII. 45
nana Wall. VIII. 37
nivalis Pall. VIII. 39
nivalis Turtsch. VIII. 43
norvegica Retz VIII. 43
obovata Wall. h. VIII. 35
obtusifolia Royle VIII. 42
odontophylla Wall. VIII. 45
officinalis Jacq. VIII. 36
ornata Banks VIII. 45
Palinuri Patagn. VIII. 37
Pallasii Lehm. VIII. 36
parvifolia Duby VIII. 42

Primula

- pedemontana* Thom. VIII. 38
Perreiniana Flügge VIII. 36
petiolaris Wall. VIII. 37
pistillaris Hoffm. VIII. 36
Polliniana Morett. VIII. 40
praenitens bot. reg. VIII. 36
prolifera Wall. VIII. 34
pubescens Jacq. VIII. 38
purpurea Royle VIII. 40
pusilla Goldie VIII. 44
pusilla Wall. VIII. 42
reticulata Wall. VIII. 41
rhaetica Gaud. VIII. 38
rosea Royle VIII. 41
rotundifolia Pall. VIII. 43
rotundifolia Wall. VIII. 41
saxifragifolia Lehm. VIII. 39
scotica Hook. VIII. 44
sedifolia Salisb. VIII. 45 46
sertulosa Kicks VIII. 36
sessilis Roxb. VIII. 45
sibirica Jacq. VIII. 43
β minor Hook. - -
Sibthorpii Reich. VIII. 37
simensis Hochst. VIII. 667
simplicissima Ledeb. VIII. 45
sinensis Lindl. VIII. 35 667
spathulacea Jacquem. VIII. 44
speciosa Don VIII. 41
spectabilis Tratt. VIII. 40
stricta Horn. VIII. 44
Stuartii Wall. VIII. 41
suaveolens Bertol. VIII. 36
tridentata Don VIII. 37
truncata Lehm. VIII. 40
undulata Fisch. VIII. 43
uralensis Fisch. VIII. 36
venusta Hoppe VIII. 37
veris Cam. VIII. 36
veris elatior L. VIII. 36
verticillata bot. mag. VIII. 35
verticillata Forsk. VIII. 35 667
villosa Jacq. VIII. 38
β glandulosa Duby - -
viscosa All. VIII. 38
viscosa Vill. VIII. 38
Vitaliana L. VIII. 45 46
vulgaris Huds. VIII. 37
PRIMULACEAE Vent. VIII. 33
Primulastrum Duby VIII. 35 (Primula)
PRIMULEAE Endl. VIII. 34
Prionotes RBr. VII. 765 Spr. VII. 765 769
americana Hook. VII. 766

Prionotes

- cerinthoides* RBr. VII. 766
secunda Spr. VII. 770
Prionitis L. XI. 237 Nees XI. 237 (Barleria)
Prismatocarpus Dc. fil. VII. 442
L'Herit. VII. 442 489
altiflorus L'Herit. VII. 444 790
Bergianus Cham. & Schl. VII. 790
Candolleanus Cham. & Schl. VII. 789
confertus Moench VII. 445 490
crispus L'Herit. VII. 444 790
diffusus Dc. fil. VII. 442
Ecklonii Dc. fil. VII. 444 791
falcatus Ten. VII. 445 490
fastigiatus Presl VII. 442
fruticosus Eckl. VII. 444
fruticosus L'Herit. VII. 444 790
grandiflorus E. Mey. VII. 443
hirtus Ten. VII. 445 490
hirtus d'Urv. VII. 445 490
hybridus L'Herit. VII. 490
interruptus Eckl. VII. 443
interruptus L'Herit. VII. 443 790
junceus Buek VII. 790
laricinus Presl VII. 443
linariaefolius Dc. fil. VII. 444 790
lycopodioides Dc. fil. VII. 443
nitidus L'Herit. VII. 445 790
paniculatus L'Herit. VII. 443
β Dc. fil. - -
parviflorus Dc. fil. VII. 443
pedunculatus Dc. fil. VII. 443
pentagonius L'Herit. VII. 445 489
scaber Lowe VII. 445 490
sessilis Eckl. VII. 445
Speculum L'Herit. VII. 445 490
Speculum β Lam. VII. 490
strictus Dc. fil. VII. 444 790
subulatus Dc. fil. VII. 444
β penicillatus - - -
tenerrimus Buek VII. 790
Spec. Presl VII. 445
Priva Adam. XI. 529 532
aspera H. B. & Kth. XI. 534
bahiensis Dc. XI. 533
crenata Schrad. XI. 534
dentata Juss. XI. 533
echinata Juss. XI. 534
Forskali E. Mey. XI. 534
hispida Juss. XI. 534
laevis Juss. XI. 533

Priva

- lappulacea* Pers. XI. 534
leptostachya Juss. XI. 533
mexicana Pers. XI. 534
trachelioides Mart. & Gal. XI. 534
virgata Spr. XI. 535 573
Proboscidea Dc. IX. 253 (Martynia)
Proboscidea Schmid. IX. 253
Jussieui Schmid. IX. 253
Proboscidella Dc. IX. 253 (Martynia)
Prosopia Reich. X. 581
Prostanthera Labill. XII. 558 559
aspalathoides Cunn. XII. 562
atriplicifolia Cunn. XII. 560
Baxteri Cunn. XII. 561
Behriana Schlecht. XII. 700
Caleyi Bth. XII. 562
coerulea RBr. XII. 559
cotinifolia Cunn. XII. 560
cryptandroides Cunn. XII. 561
cuneata Bth. XII. 560
denticulata RBr. XII. 561
β latifolia - -
empetrifolia Sieb. XII. 564 558
euphrasioides Bth. XII. 700
incana Cunn. XII. 563
incisa RBr. XII. 559
incisa Sieb. XII. 559
lasianthos Labill. XII. 559
lasianthos bot. rep. XII. 559
linearis RBr. XII. 561
linearis Sieb. XII. 564 571
marifolia Cunn. XII. 562
microphylla Cunn. XII. 562
nivea Cunn. XII. 561
odorantissima Bth. XII. 700
ovalifolia RBr. XII. 560
prunelloides RBr. XII. 559
retusa RBr. XII. 560
retusa Sieb. XII. 563
rhombea RBr. XII. 563
ringens Bth. XII. 700
rotundifolia RBr. XII. 560
rugosa Cunn. XII. 563
saxicola RBr. XII. 562
Sieberi Bth. XII. 559
thymifolia Cunn. XII. 563
violacea bot. rep. XII. 563
violacea RBr. XII. 563
β glabrior - -
PROSTANTHEREAE Bth. XII. 30 557
Prunella Tourn. XII. 407 409 (vide *Brunella*)

Prunella

- indica* Burm. XII. 47
Molucca hortensis Rumph XI. 145
Molucca sylvestris alba Rumph XI. 149 150
Molucca sylvestris rubra Rumph XI. 145
Pseudacynos Bth. XII. 244 (Hedeoma)
Pseudanchusa Dc. fil. X. 158 (Omphalodes)
Pseudanisomeles Bth. XII. 601 (Ajuga)
Pseuderemia Bth. VII. 658 (Erica)
Pseudocapsicum Moench XIII. 1. 27
lancifolium Moench XIII. 1. 343
torulosum Moench XIII. 1. 351
Pseudochironia Griseb. IX. 44 48 (Exacum)
Pseudocollomia Bth. IX. 311 (Gilia)
Pseudodictamnus Moench XII. 516
acutus Moench XII. 519
emarginatus Moench XII. 517
Pseudolacca Moq. XIII. 2. 30 (Pircunia)
Pseudolotus Math. VIII. 228
Pseudolysimachia Koch X. 464 (Veronica)
Pseudomelissa Bth. XII. 224 (Micromeria)
Pseudomonardus foemina Fuchs XII. 145
Pseudomyosotis Dc. fil. X. 129 (Eritrichium)
Pseudopholidia Dc. fil. XI. 702 704
brevifolia Dc. fil. XI. 704
β ovalifolia - -
Pseudosabbatia Gmel. IX. 43
Pseudosebaea Griseb. IX. 46 (Exacum)
Pseudothapsus Bth. X. 244
Pseudothymbra Bth. XII. 205 (Thymus)
Pseudowithania Dun. XIII. 1. 454 (Withania)
Pseva Raf. VII. 795
Psilogyne Dc. XI. 682 IX. 143
viticifolia Dc. XI. 688
Psilonepeta Bth. XII. 392 (Nepeta)
Psilostachys Hochst. XIII. 2. 279 462
gnaphalobrya Hochst. XIII. 2. 280
Psilostemon Dc. X. 35
creticum Dc. X. 36
orientale Dc. X. 36

- Psilotrichum* *Blum.* XIII. 2. 233 279
 calceolatum *Moq.* XIII. 2. 280
 cordatum *Moq.* XIII. 2. 280
 ferrugineum *Moq.* XIII. 2. 279
 nudum *Moq.* XIII. 2. 280
 ovatum *Moq.* XIII. 2. 281
 trichotomum *Blum.* XIII. 2. 280
Psiloxylon *Pet. Thouars* X. 434
 mauritianum *Pet. Thouars* X. 434
Psychotria *capitata* *Sieb.* IX. 33
 lucida *W.* VIII. 377
 lutea *Sieb.* VIII. 363
 obtusifolia *Sieb.* IX. 33
 trifolia *Sieb.* VIII. 339
 truncata *Sieb.* IX. 34
 vaginans *Dc.* IX. 35
Psylliostachys *Jaub. & Spach* XII. 669 (Statice)
Psyllium *Dcne* XIII. 1. 733 (Plantago)
Psyllium *Tourn.* XIII. 1. 694
 alterum *Matth.* XIII. 1. 735
 annuum *Mill.* XIII. 1. 735
 Dioscoridis &c. C. Bauh. XIII. 1. 734
 indicum &c. J. Bauh. XIII. 1. 734
 laciniatis foliis *Bocc.* XIII. 1. 734
 majus erectum *C. Bauh.* XIII. 1. 35
 majus supinum *Tourn.* XIII. 1. 734
 minus *C. Bauh.* XIII. 1. 736
 Plinianum &c. Lob. XIII. 1. 734
Pteranthus *Forsk.* XIII. 2. 424
Pterocalyx *Schrenk* XIII. 2. 168
 strictissimus *Schrenk* XIII. 2. 169
Pterocarya *Nutt.* XIII. 2. 106
 spinosa *Nutt.* XIII. 2. 113
Pterochiton *Torr. & Frem.* XIII. 2. 106
 occidentale *Torr. & Frem.* XIII. 2. 113
Pterochlamys *Fisch.* XIII. 2. 124
Pteroclados *Boiss.* XII. 635 (Statice)
Pterophyllum *Dun.* XIII. 1. 28 38 (Solanum)
Pteropodium *Dc.* IX. 239
 glabrum *Dc.* IX. 239
 hirsutum *Dc.* IX. 239
Pterospora *Nutt.* VII. 779
 andromedea *Nutt.* VII. 779
Pterostoechas *Ging.* XII. 146 (Lavandula)
Pterostelma *Wight* VIII. 633
 acuminata *Wight* VIII. 633
Pterostigma *Bth.* X. 342 379
 capitatum *Bth.* X. 380
 grandiflorum *Bth.* X. 380
 macrophyllum *Bth.* X. 380
 ovatum *Bth.* X. 380
 rubiginosum *Walp.* X. 380
 spicatum *Bth.* X. 380
 villosum *Bth.* X. 380
Pterostyrax *Sieb. & Zucc.* VIII. 268
 corymbosum *Sieb. & Zucc.* VIII. 269
Pterotropium *Dc.* IX. 552 (Heliotropium)
Pterygocarpus *Hochst.* VIII. 634
 abyssinicus *Hochst.* VIII. 640
Ptilotus *RBr.* XIII. 2. 233 281
 amabilis *Spanogh.* XIII. 2. 282
 conicus *RBr.* XIII. 2. 282
 corymbosus *RBr.* XIII. 2. 282
 declinatus *Nees* XIII. 2. 282 293
 distans *Poir.* XIII. 2. 282 297
 erubescens *Schlecht.* XIII. 2. 282 293
 exaltatus *Nees* XIII. 2. 281
 fusiformis *Poir.* XIII. 2. 282 294
 gracilis *Poir.* XIII. 2. 282 294
 incanus *Poir.* XIII. 2. 282 285
 lanatus *Cunn.* XIII. 2. 281
 macrocephalus *Poir.* XIII. 2. 282 290
 ovatus *Moq.* XIII. 2. 281
 spathulatus *Poir.* XIII. 2. 282 288
Ptycanthera *Dcne* VIII. 606
 Berterii *Dcne* VIII. 606
Ptyxanthus *Don* IX. 328
Puccoon X. 79
Pugionium *Gaertn.* XIII. 2. 45 121
Puharee *Chirata* IX. 127
Pulassari *Rumph* VIII. 346
Pulcolli *Rheed.* XI. 443
Pulegium *Mill.* XII. 164
 angustifolium *Riv.* XII. 164
 cervinum *Mill.* XII. 164
 erectum *Mill.* XII. 175
 latifolium *Bauh.* XII. 175
 tomentella *Presl* XII. 175
 vulgare *Mill.* XII. 175

Pulli Schoundi Rheed. IX. 363

Pulmonaria Tourn. X. 92 L. X. 87
92 Juss. X. 92

alpina Mill. X. 93

alpina Torr. X. 93 91

amoena Stev. X. 93 91

angustata Schrad. X. 93

angustifolia Bess. X. 93

angustifolia L. X. 93

β *oblongata* Koch - -

angustifolia Moritz X. 93

angustifolia β *Gaud.* X. 93

angustifolia coerulea C. Bauh.
X. 93

austriaca tertia Clus. X. 93

azurea Bess. X. 93

bracteata W. h. X. 89

chinensis &c. Tourn. X. 29

ciliata James X. 93 92

Clusii Baumg. X. 93

dahurica Fisch. X. 91

dahurica Sims X. 93

denticulata R. & Schult. X. 93 90

elegans hortul. X. 93 91

gracilis W. h. X. 93 91

grandiflora Dc. X. 92

lanceolata Pursh X. 93 88

lesbia &c. Tourn. X. 29

maculata Blackw. X. 92

marginata Nutt. X. 93 88

maritima L. X. 93 88

media Host X. 93

media Reich. X. 93

mollis Wolff. X. 93

montana Lejeun. X. 93

oblongata Schrad. X. 93

oblongifolia Nutt. X. 94 92

officinalis fl. dan. X. 92

officinalis L. X. 92

α β γ δ *Dc.* - -

officinalis var. γ *Dc.* fl. fr. X.
93

orientalis Mill. X. 94

paniculata Ait. X. 94 91

pannonica quinta Clus. X. 93

parviflora Mx. X. 94 88

pilosa Cham. X. 94 90

pilosa G. Don X. 90

procumbens Stok. X. 94 88

pubescens W. h. X. 94 90

pumila Schrank X. 94 84

saccharata Mill. X. 92

sibirica Fisch. X. 89

sibirica L. X. 94 89

sibirica Pursh X. 94 90

sibirica Turcz. X. 89

Pulmonaria

simplicissima Ledeb. X. 94 89

stylosa Fisch. X. 94 91

suffruticosa L. X. 94 82

tuberosa Schrank X. 92 93

undulata Lavy X. 93

villosula R. & Schult. X. 94 91

virginica L. X. 94 88

vulgaris Merat X. 93

Puneeria Dun. XIII. 1. 685 (Wi-
thania)

Puneeria Stocks XIII. 1. 453 685

coagulans Stocks XIII. 1. 685

Pupalia Juss. XIII. 2. 234 331 325
Mart. XIII. 2. 325

Alopecurus Fenzl XIII. 2. 333
328

atropurpurea Moq. XIII. 2. 331

β *pallida* - - -

densiflora Mart. XIII. 2. 333 327

globosa Hochst. & Steud. XIII.
2. 333 329

holosericea Fenzl XIII. 2. 333
329

lappacea Moq. XIII. 2. 331

mollis Moq. XIII. 2. 333

prostrata Mart. XIII. 2. 333 326

remotiflora Moq. XIII. 2. 333

Schimperiana Hochst. XIII. 2.
333 328

sordida Moq. XIII. 2. 333

subfusca Moq. XIII. 2. 332

Thonningii Moq. XIII. 2. 333

velutina Moq. XIII. 2. 332

Puring XI. 328

Purkinjia Presl VIII. 140

nodosa Presl VIII. 140

Purshia Spr. X. 69

hispida Lehm. X. 70

mollis Lehm. X. 70

Pycnanthemum Mx. XII. 150 186

albescens Torr. & Gr. XII. 187

aristatum Mx. XII. 186

arkansanum Fresen XII. 187

clinopodioides Torr. & Gr. XII.
188

dubium A. Gray XII. 187

hyssopifolium Bth. XII. 186

incanum Mx. XII. 187

lanceolatum Pursh XII. 189

linifolium Pursh XII. 189

β *Mitchellianum* - - -

Loomisii Nutt. XII. 187

Monardella Mx. XII. 190 362

montanum Mx. XII. 189

muticum Bth. XII. 188

Pycnanthemum

- muticum Pers.* XII. 188
nudum Nutt. XII. 189
ovatum Nutt. XII. 188
pilosum Nutt. XII. 188
 β leptodon A. Gray - -
setosum Nutt. XII. 186
tenuifolium Schrad. XII. 189
Torrei Bth. XII. 188
Tullia Bth. XII. 187
verticillatum Pers. XII. 190
verticillatum Pursh XII. 186
virginicum Nutt. XII. 188
virginicum Pers. XII. 189
Pycneria Moq. XIII. 2. 298 (Lach-
 nostachys)
Pycnoblaeria Bth. VII. 698 (Blae-
 ria)
Pycnobotrys Bth. XII. 580 (Teu-
 crium)
Pycnonepeta Bth. XII. 371 (Nepe-
 ta)
Pycnoneurum Dcne VIII. 532
 junciforme Dcne VIII. 532
 sessiliflorum Dcne VIII. 532
Pycnosphace Bth. XII. 349 (Salvia)
Pycnostachys Hook. XII. 31 83
 abyssinica Fresen XII. 83
 coerulea Hook. XII. 83
 reticulata Bth. XII. 83
 β angustifolia - -
Pycnostelma Bunge VIII. 512
 chinense Bunge VIII. 512
Pycnothymus Bth. XII. 211 (Satur-
 reja)
Pyramidium Bth. XII. 61 (Plec-
 tranthus)
PYRENACEAE Vent. XI. 522
Pyrgus Lour. VIII. 120
 racemosa Lour. VIII. 126
Pyrola Salisb. VII. 772 *L.* VII. 772
 774 775 *Sm.* VII. 775 *Clayt.*
 VII. 776
 aphylla Sm. VII. 773
 asarifolia Mx. VII. 773
 asarifolia Rad. VII. 773
 bracteata Hook. VII. 773
 chlorantha Nutt. VII. 773
 chlorantha Sw. VII. 773
 conferta W. h. VII. 773
 convoluta Bart. VII. 773
 declinata Moench VII. 773
 dentata Sm. VII. 773
 elliptica Nutt. VII. 773

Pyrola

- fruticosa Eschsch.* VII. 732
grandiflora Rad. VII. 773
hybrida Vill. VII. 774
incarnata Fisch. VII. 773
maculata L. VII. 774 775
media Sw. VII. 774
Menziesii RBr. VII. 774 775
minor Gilib. VII. 773
minor L. VII. 774
minor Pursh VII. 773
minor Sm. VII. 774
noveboracensis Cold. VII. 773
occidentalis RBr. VII. 773
picta Sm. VII. 773
reticulata Raf. VII. 773
rosea Sm. VII. 774
rotundifolia L. VII. 772
 β incarnata - - 773
 γ grandiflora - - -
rotundifolia fl. dan VII. 774
rotundifolia Pall. VII. 774
rotundifolia β nummularia Mühl.
 VII. 773
rotundifolia var. Gold. VII. 773
secunda L. VII. 774
 β hybrida Dc. - -
umbellata L. VII. 774 775
uniflora L. VII. 774 775
urceolata Poir. VII. 776
virens Schweig. VII. 773
virens Ser. VII. 773
PYROLACEAE Lindl. VII. 772
PYROLEAE Dc. VII. 772
PYROLEAE Lindl. VII. 772
Pyronium Salisb. Bth. VII. 666
 (Erica)
Pyrostoma Mey. esseq. XI. 682
 693
 ternata Mey. esseq. XI. 694
Pyrostoma Schauer XI. 693 (Vitex)
Pyxidanthera Mx. XIII. 1. 692
 barbulata Mx. XIII. 1. 692
 spathulata Mühl. XIII. 1. 692
Pyxidaria Lind. X. 418
Pyxidium Moench XIII. 2. 262 273
 gangeticum Moench XIII. 2. 261
 graecizans Moench XIII. 2. 263
 melancholicum Moench XIII. 2.
 262
 oleraceum Moench XIII. 2. 273
 viride Moench XIII. 2. 274
Pyxidium Moq. XIII. 2. 262 (Ama-
 rantus)

Q.

- Quamoclidium Chois.* XIII. 2. 429
angulatum Chois. XIII. 2. 429
nyctagineum Chois. XIII. 2. 429
Quamoclit Tourn. IX. 335 *Plum.* IX. 344
acutangula Chois. IX. 335
angulata Boj. IX. 336
cholulensis Don IX. 335
coccinea Moench IX. 335
β luteola Chois. - -
γ pubescens - -
dichotoma Don IX. 335
digitata Don IX. 336 389
Eustachiana Don IX. 336 382
foliis digitatis &c. Burm. IX. 389
globosa Don IX. 336
grandiflora Don IX. 336
hastigera Don IX. 336
hederifolia Chois. IX. 336
leucantha Don IX. 336 382
longiflora Don IX. 337 345
luteola Don IX. 335
Mina Don IX. 337
minima &c. Tourn. IX. 440
mutica Chois. IX. 335
pallescens Ann. fl. & Pom. IX. 336
phoenicea Chois. IX. 336
pinnata Boj. IX. 336
Ruiziana Don IX. 335
sagittaeifolia Chois IX. 335
serotina Don IX. 337 341
solanifolia Plum. IX. 335
triloba Don IX. 337 383
vitifolia Don IX. 336
vulgaris Chois. IX. 336
Quanthomate XIII. 1. 431
Quaternaria Dc. fil. VIII. 202 (*Mimusops*)
Quauxhichotl IX. 244
Quaxilote IX. 245
Quina do mato XIII. 1. 646
Quina de terra XIII. 1. 646
Quintilia Endl. IX. 278
coerulea Dc. IX. 278
Quiya Piso XIII. 1. 414
Quiya Uca Marcg. XIII. 1. 412
Quoya Gaudich. XI. 628 697
cuneata Gaudich. XI. 697

R.

- Rack Bruce* XI. 700
Radamea Bth. X. 507 509
montana Bth. X. 509
prostrata Bth. X. 509 597
Radix deipara Rumph XI. 679
Radix Mustelae Rumph VIII. 342
Radula Dc. IX. 193
Raina schulli Rheed. XI. 268
Ramondia Rich. IX. 272 X. 586
pyrenaica Rich. IX. 273
RAMONDIRAE Dc. IX. 272
RAMONDIEAE Dc. IX. 274
Ramuki IX. 499
Ramusia Nees XI. 303 309 *E. Mey.* XI. 163
nyctaginea E. Mey. XI. 167
tridentata Ness XI. 309
Ranaria Cham. X. 392 394
monnieroides Cham. X. 395
Rangium Juss. VIII. 281
Ranunculus &c. Burm. XII. 7
Rapanea Aubl. VIII. 92
guianensis Aubl. VIII. 98
Raphiodon Schauer XII. 85 96
Echinus Schauer XII. 596
Raphionacme Harv. VIII. 665
Raphistemma Wall. VIII. 516
Hooperianum Dcne VIII. 516
pulchellum Wall. VIII. 516
Rapinia Lour. VII. 548
herbacea Lour. VII. 548
Rapum Ruell. VII. 457
Rapunculum Trag. VII. 450
Rapunculus &c. Burm. XII. 14
Rapunculus Dalech. VII. 450 *Bauh.* VII. 457 *Mor.* VII. 491
aethiopicus &c. Breyn. VII. 362
aquaticus &c. Sloan. VII. 413
armenius &c. Tourn. VII. 454
brizianus Greg. de Reggio VII. 475
folio oblongo Sloan. VII. 396
fruticosus &c. Burm. VII. 362
petraeus Alp. VII. 454
Rapuntium Dc. fil. VII. 357 (*Lobelia*)
Rapuntium Tourn. VII. 357 *Lob.* VII. 450 *Column.* VII. 415 *Presl* VII. 341 352 354 357 391
acuminatum Presl VII. 396
acutangulum Presl VII. 370

Rapuntium

aethiopicum &c. *Breyn.* VII. 361 363
affine *Presl* VII. 373
alatum *Presl* VII. 375
alsinoides *Presl* VII. 378
altissimum &c. *Plum.* VII. 395
americanum &c. *Rob.* VII. 382
amoenum *Presl* VII. 378
amygdalinum *Presl* VII. 385
anceps *Presl* VII. 375
angulatum *Presl* VII. 366
aquaticum *Presl* VII. 365
arabideum *Presl* VII. 410
arenarioides *Presl* VII. 367
bellidifolium *Presl* VII. 369
Besserianum *Presl* VII. 393
bicolor *Presl* VII. 371
bifidum *Presl* VII. 385
blandum *Presl* VII. 393
Boryanum *Presl* VII. 368
bracteosum *Presl* VII. 394
Breynii *Presl* VII. 361
Bridgesii *Presl* VII. 394
Brownianum *Presl* VII. 359
caespitosum *Presl* VII. 366
campanuloides *Presl* VII. 353
camporum *Presl* VII. 375
capillifolium *Presl* VII. 362
capitatum *Presl* VII. 354
cardinale *Presl* VII. 382
Cavanillesianum *Presl* VII. 383
ceratophyllum *Presl* VII. 362
chamaedryfolium *Presl* VII. 365
Chamaepitys *Presl* VII. 362
cheiranthifolium *Presl* VII. 368
chenopodifolium *Presl* VII. 372
chinense *Presl* VII. 360
cinereum *Presl* VII. 385
circaeoides *Presl* VII. 379
cirsiifolium *Presl* VII. 395
Claytonianum *Presl* VII. 374
coeruleum *Presl* VII. 363
coeruleum β & γ *Presl* VII. 363
collinum *Presl* VII. 379
coloratum *Presl* VII. 377 380
cordatum *Presl* VII. 358
cordifolium *Moench* VII. 372
cordigerum *Presl* VII. 381
corniculatum montanum *Column.*
 VII. 452
coronopifolium *Presl* VII. 363
corymbosum *Presl* VII. 353
cuneiforme *Presl* VII. 376
decurrens *Presl* VII. 384
dentatum *Presl* VII. 364
Dortmanna *Presl* VII. 376

Rapuntium

Dregeanum *Presl* VII. 371
Ecklonianum *Presl* VII. 368
ericoides *Presl* VII. 354
Erinus *Moench* VII. 371
euphrasioides *Presl* VII. 355
exaltatum *Presl* VII. 380
fastigiatum *Presl* VII. 373
fenestrale *Presl* VII. 361
fervens *Presl* VII. 385
filiforme *Presl* VII. 368
flaccidum *Presl* VII. 360
flavum *Presl* VII. 785
flexuosum *Presl* VII. 369 379
fluviatile *Presl* VII. 366
foliis *Cirsii* &c. *Plum.* VII. 395
foliis linearibus &c. *Burm.* VII. 386
foliis oblongis *Burm.* VII. 354 363
foliis oblongis villosis &c. *Clayt.*
 VII. 374
foliosum *Presl* VII. 364
fulgens *Presl* VII. 382
genistoides *Presl* VII. 358
gibbosum *Presl* VII. 358
glabrifolium *Presl* VII. 358
glandulosum *Presl* VII. 378
gracile *Presl* VII. 364
gramineum *Presl* VII. 382
gruinum *Presl* VII. 374
Haenkeanum *Presl* VII. 382
heteromallum *Presl* VII. 370
heterophyllum *Presl* VII. 359
hirsutum *Mill.* VII. 370
hirsutum *Presl* VII. 361
hyssopifolium *Presl* VII. 392
incisum *Presl* VII. 785
inflatum *Mill.* VII. 380
inundatum *Presl* VII. 367
irriguum *Presl* VII. 367
Kalmii *Presl* VII. 374
kamtschaticum *Presl* VII. 380
Krebsianum *Presl* VII. 385
Kunthianum *Presl* VII. 383
laciniatum *Presl* VII. 397
lasianthum *Presl* VII. 363
laxiflorum *Presl* VII. 383
Leschenaultianum *Presl* VII. 381
linarioides *Presl* VII. 372
longiflorum *Mill.* VII. 413
longifolium *Presl* VII. 382
Lucaeum *Presl* VII. 383
luteum *Presl* VII. 354
maculare *Presl* VII. 364
maculare procerum *Presl* VII.
 364
membranaceum *Presl* VII. 365

Rapuntium

Michauxii Presl VII. 372
micranthum Presl VII. 373
microdon Presl VII. 369
monticolum Presl VII. 373
mucronatum Presl VII. 392
Mundianum Presl VII. 784
muscoides Presl VII. 378
nanum Presl VII. 379
nicotianaefolium Presl VII. 381
nummularioides Presl VII. 365
nummularium Presl VII. 341
obovatum Presl VII. 392
Ottonianum Presl VII. 370
ovatum Presl VII. 370
paludosum Presl VII. 376
parvifolium Presl VII. 359
patulum Presl VII. 386
paucidentatum Presl VII. 362
pauciflorum Presl VII. 375
pedunculare Presl VII. 361
pedunculatum Presl VII. 367
pinifolium Presl VII. 362
platycaulon Presl VII. 368
Poeppigianum Presl VII. 393
polyphyllum Presl VII. 393
procumbens Presl VII. 387
pteropodium Presl VII. 364
puberulum Presl VII. 377
pubescens Presl VII. 370
purpurascens Presl VII. 366
purpureum Presl VII. 393
pusillum Presl VII. 379
pygmaeum Presl VII. 378
pyramidale Presl VII. 381
quadrangulare Presl VII. 365
racemosum Presl VII. 394
radicans Presl VII. 353
rapunculoides Presl VII. 379
Reinwardtianum Presl VII. 367
reniforme Presl VII. 365
Richardianum Presl VII. 385
rigidulum Presl VII. 383
roseum Presl VII. 381
rugulosum Presl VII. 386
rupestre Presl VII. 375
scabripes Presl VII. 369
secundum Presl VII. 392
serpens Presl VII. 368
setaceum Presl VII. 361
simplex Presl VII. 371
simplicicaule Presl VII. 359
Simsii Presl VII. 363
sonchifolium Presl VII. 385
spartioides Presl VII. 358
speciosum Presl VII. 377

Rapuntium

spicatum &c. Feuill. VII. 391
splendens Presl VII. 382
strictum Presl VII. 395
subdentatum Presl VII. 393
subtile Presl VII. 373
succulentum Presl VII. 373
syphiliticum Mill. VII. 377
telephioides Presl VII. 368
tenerum Presl VII. 375
tenuifolium Presl VII. 784
tenuius Presl VII. 359
thapsiodeum Presl VII. 380
thermale Presl VII. 355
Thunbergii Presl VII. 363
tomentosum Presl VII. 364
tomentosum c Presl VII. 364
Trachelii folio Plum. VII. 372
trialatum Presl VII. 360
triquetrum Presl VII. 370
Tupa Presl VII. 392
uranocomum Presl VII. 380
urens Mill. VII. 372
urens soloniense Bocc. VII. 372
variifolium Presl VII. 354
veronicaefolium Presl VII. 378
Wallichianum Presl VII. 381
Rauwolfia Plum. VIII. 336 Ort. VIII.
348 R. & Pav. XI. 609
amsoniaefolia Dc. fil. VIII. 338
angustifolia tetraphylla Plum.
VIII. 337
bahiensis Dc. fil. VIII. 339
Blanchetii Dc. fil. VIII. 340
brasiliensis Dc. fil. VIII. 341
canescens L. VIII. 340
cubana Dc. fil. VIII. 339
dentata Tafalla XI. 609
flexuosa R. & Pav. VIII. 342 XI.
610
foliis ovatis &c. Plum. VIII. 337
glabra Cav. VIII. 342
grandiflora Mart. VIII. 341
heterophylla R. & Schult. VIII.
338
hirsuta Jacq. VIII. 340
laevigata R. & Schult. VIII. 379
laevigata W. VIII. 342
Lamarckii Dc. fil. VIII. 337
lanceolata Dc. fil. VIII. 337
latifolia Dc. fil. VIII. 339
ligustrina W. h. VIII. 339
longifolia Dc. fil. VIII. 338
macrophylla R. & Pav. VIII. 342
XI. 610
Moricandi Dc. fil. VIII. 340

- Rauwolfia*
nitida Lam. VIII. 338
nitida L. VIII. 337
obtusiflora Dc. fil. VIII. 341
oppositifolia Bert. Spr. VIII. 342 367
parviflora G. Don VIII. 340
parvifolia Spr. VIII. 340
 β cubana Dc. fil. - -
paucifolia Dc. fil. VIII. 340
polyphylla Bth. VIII. 337
psychotrioides H. B. & Kth. VIII. 338
pubescens W. VIII. 342
Pulaparia Sm. VIII. 341
sandwicensis Dc. fil. VIII. 339
Senegambiae Dc. fil. VIII. 340
spinosa Cav. VIII. 342
striata Poir. VIII. 356
sumatrana Jack VIII. 337
ternifolia H. B. & Kth. VIII. 339
ternifolia var. Bth. VIII. 338
tetraphylla latifolia Plum. VIII. 337
tomentosa Jacq. VIII. 338
viridis W. h. VIII. 338
vomitoria Spr. VIII. 341
Razumovia Spr. X. 525
 tranquebarica Spr. X. 525
Regmandra Dun. XIII. 1. 60 (Solanum)
Rehmannia Libosch. IX. 275 X. 586
 chinensis Fisch. & Mey. IX. 275
 glutinosa Libosch. IX. 275
Reichardia Dennst. VIII. 361
 scandens Roth X. 297
Reichelia Schreb. X. 180
 montevidensis Spr. X. 181
 palustris Schreb. X. 181
Reichenbachia Spr. XIII. 2. 439 Mart. XIII. 2. 457
 caniflora Mart. XIII. 2. 439 458
 hirsuta Spr. XIII. 2. 439
Reinwardtia Spr. IX. 437
 glabra Spr. IX. 437
 sericea Spr. IX. 438
Rejoua Dc. fil. VIII. 374 (Tabernaemontana)
Rejoua Gaudich. VIII. 361
 aurantiaca Gaudich. VIII. 374
Remeh XIII. 2. 212
Renealmia Houtt. IX. 136
 capensis Houtt. IX. 136
Renjoo Kaempfer. VIII. 281
Beptonia Dc. fil. VIII. 153
 buxifolia Dc. fil. VIII. 153
Reseda spec. Drege XIII. 2. 143
Resupinaria Bth. XII. 369 (Lophanthus)
Retzia Thbg. XIII. 1. 8. 581 Klotzsch XII. 605
 campanuloides Spr. XIII. 1. 582
 capensis Thbg XIII. 1. 582
 pilosa Rottl. IX. 403
 roelloides Spr. XIII. 1. 582
 spicata Thbg XIII. 1. 582
RETZIACEAE Bartl. XIII. 1. 580 Endl. XIII. 1. 580
RETZIEAE Dc. fil. XIII. 1. 8. 580
Rhabdia Mart. IX. 512
 lycioides Mart. IX. 512
Rhabdocalyx Dc. fil. IX. 474 (Cordia)
Rhabdocaulon Bth. XII. 248 (Keithia)
Rhabdothamnus A. Cunn. IX. 277
 scabrosus Steud. IX. 277
 Solandri Cunn. IX. 277
Rhagocarpium Schauer. XI. 557 (Bouchea)
Rhagodia RBr. XIII. 2. 43 49
 baccata Moq. XIII. 2. 50
 β angustifolia - - -
 γ Candolleana - - -
 δ parvifolia - - -
 Billardieri RBr. XIII. 2. 50
 Candolleana Moq. XIII. 2. 50
 Candolleana β parvifolia Moq. XIII. 2. 50
 chenopodioides Moq. XIII. 2. 52
 congesta Moq. XIII. 2. 51
 crassifolia RBr. XIII. 2. 52
 dioica Nees XIII. 2. 50
 Drummondii Moq. XIII. 2. 52
 Gaudichaudiana Moq. XIII. 2. 53
 hastata RBr. XIII. 2. 53
 linifolia RBr. XIII. 2. 49
 linifolia Nees XIII. 2. 49
 nutans RBr. XIII. 2. 53
 β parvifolia - - 54
 obovata Moq. XIII. 2. 51
 parabolica RBr. XIII. 2. 51
 parvifolia Moq. XIII. 2. 52
 Preissii Moq. XIII. 2. 49
 prostrata Cunn. XIII. 2. 52
 radiata Nees XIII. 2. 50
 reclinata Cunn. XIII. 2. 51
 spinescens RBr. XIII. 2. 53
Rhagrostis Buxb. XIII. 2. 139
 fol. arundinaceis Buxb. XIII. 2. 139
Rhamnus Dod. XIII. 1. 523
 cumanensis Loefl. IX. 508
 primus alter Dod. XIII. 1. 522

- Rhamnus*
siculus L. VIII. 186
pentaphyllus L. VIII. 186
Rhamphicarpa Bth. X. 494 503
curviflora Bth. X. 504
fistulosa Bth. X. 504
humilis Hochst. X. 504
longiflora Bth. X. 504
tubulosa Bth. X. 504
Rhaphidophyllum Hochst. X. 521
ramosum Hochst. X. 523
simplex Hochst. X. 522
Rhaphidospora Nees XI. 464 499
abyssinica Nees XI. 500
ciliata Nees XI. 500
 α β - - -
cordata Nees XI. 499
dichotoma Nees XI. 500
glabra Nees XI. 499
 β - - 500
glabra Wight XI. 500
leptantha Nees XI. 501
tenella Nees XI. 501
Rhaphiodon Schauer XII. 85 96 (rect. *Raphiodon*)
Rhaphispermum Bth. X. 507 509
gerardioides Bth. X. 509
Rhazya Dcne VIII. 385
orientalis Dc. fil. VIII. 386
stricta Dcne VIII. 386
Rhigozum Burch. IX. 233
brachiatum E. Mey. IX. 234
obovatum Burch. IX. 234
trichotomum Burch. IX. 234
Rhinacanthus Nees XI. 425 442
calcaratus Nees XI. 444
communis Moritzi XI. 443
communis Nees XI. 442
 α - -
 β - - 443
gracilis Boj. XI. 444 506
oblongus Nees XI. 444
osmospermus Boj. XI. 443
Rottlerianus Nees XI. 443
RHINANTHACEAE Juss. X. 186
RHINANTHACEAE Koch X. 186
G. Don. X. 186
RHINANTHACEAE Auct. X. 423
RHINANTHIDEAE Bth. X. 189 423
RHINANTHOIDEAE Vent. X. 186
Rhinanthus L. X. 527 557 Auct. X. 543 558
Alectorolophus Poll. X. 557
alpinus Baumg. X. 558
alpinus Lam. X. 558
angustifolius Gmel. X. 558
- Rhinanthus*
bifidus Don X. 588 580
buccalis Wallr. X. 558
capensis L. X. 558 543
crista galli L. X. 557
crista galli var. L. X. 557
Elephas L. X. 558 559
glaber Lam. X. 557
glauca Poir. X. 558
hirsutus Lam. X. 557
indica Burm. XII. 45
indicus L. X. 558
major Ehrh. X. 557
 β *alpinus* Bth. X. 558
maritima Lam. X. 543
maximus Lam. X. 558 543
maximus W. X. 558 543
minor Ehrh. X. 557
orientalis L. X. 558 559
Reichenbachii Drejer X. 558
scaber Thbg X. 558 339
spicata Poir. X. 558
trifidus Vahl X. 558 557
Trixago L. X. 558 543
versicolor Lam. X. 558
versicolor W. X. 543
villosus Pers. X. 557
virginicus L. Spec. X. 558 520
virginicus L. h. X. 558
viscosus Lam. X. 558 543
Rhincoglossum vid. *Rhynchoglossum*
Rhinolobium W. Arn. VIII. 555
lineare W. Arn. VIII. 556
Rhizophora Aegiceras Gmel. VIII. 143
corniculata L. VIII. 142
RHIZOPHORAE L. VIII. 141
Rhodochiton Zucc. X. 266 298
volubile Zucc. X. 298
Rhodochlamys J. Schauer XII. 699
speciosa J. Schauer XII. 700
RHODODENDRA Juss. VII. 712
RHODODENDRAE Dc. VII. 712
Rhododendron L. VII. 719 G. Don. VII. 715 719 Reich VII. 719
albiflorum Hook. VII. 727
album Blum. VII. 721
album Hamilt. VII. 720
Anthropogon D. Don. VII. 725
arborescens Tor. VII. 728 716
arboreum Sm. VII. 720
 α *puniceum* Dc. - -
 β *roseum* Lindl. - -
 γ *album* Wall. - -
 δ *cinnamomeum* Lindl. - -

Rhododendron
arboreum
 * *undulatum* D. Don VII. 720
 ** *venustum* D. Don - -
 *** *altacrerense* Lindl. - -
 **** *Smithii* Dc. - -
 ***** *Russelianum* Dc. - 724
arboreum altacrerense Hook. VII. 720
aureum Georgi VII. 723
azaleoides Desf. VII. 722
barbatum G. Don VII. 721
barbatum Wall. VII. 724
bicolor G. Don VII. 728 717
brachycarpum G. Don VII. 723
Burmanni G. Don VII. 727
calendulaceum Torr. VII. 728 717
campanulatum D. Don VII. 724
canescens G. Don VII. 728 717
Cartonianum Dc. VII. 727
catawbiense Mx. VII. 723
catawbiense Sims VII. 722
caucaseum Sims VII. 723
caucasicum Pall. VII. 723
 β *stramineum* Hook. - -
 γ *pulcherrimum* - -
 δ *Nobleanum* Loud. - -
celebicum Dc. VII. 725
Chamaecistus L. VII. 726
chrysanthum Pall. VII. 723
cinnamomeum Wall. VII. 720
dahuricum L. VII. 725
 α *sempervirens* Hook. - -
 β *roseum* Dc. - -
 γ *album* Dc. - -
dahuricum Pall. VII. 725
dahuricum atrovirens Ker VII. 725
decumbens D. Don VII. 728 718
ellipticum Hoffmans. VII. 722
enneandrum Dc. VII. 728
Farrerae Tate VII. 725
ferrugineum L. VII. 724
 β *albiflorum* Dc. - -
ferrugineum album Sweet VII. 724
flavum G. Don VII. 728 718
flavum ardens Sweet VII. 718
flavum coronarium Sweet VII. 718
formosum Wall. VII. 724
fragrans hortul. VII. 722
glaucum G. Don VII. 716
glaucum Torr. VII. 728
Gowenianum Sweet VII. 728

Rhododendron
hirsutum L. VII. 724
hispidum Torr. VII. 728 716
hybridum bigener Lindl. VII. 722
javanicum Benn. VII. 721
indicum Sweet VII. 726
 α *puniceum* - - -
 β *purpureum* Dc. - -
 γ *ignescens* - - -
 δ *lateritium* - - -
 ε *variegatum* - - -
 ζ *incarnatum* - - -
indicum pulchrum G. Don VII. 727
indicum Smithii Sweet VII. 727
indicum speciosum Sweet VII. 727
kamtschaticum Pall. VII. 726
lapponicum Wahlenb. VII. 724
latifolium Hoffmans. VII. 722
ledifolium Dc. VII. 727
 α *leucanthum* - - -
 β *phoeniceum* - - -
ledifolium G. Don VII. 727
lepidotum Wall. VII. 724
leucanthum Bunge VII. 727
Loureirianum G. Don VII. 728 718
Lowei gard. mag. VII. 722
macrophyllum G. Don VII. 723
malayanum Jack VII. 725
maximum L. VII. 722
 β *bigener* Dc. - - -
 γ *hybridum* Hook. - -
maximum Thbg VII. 721
maximum β *album* Pursh VII. 723
maximum γ *purpureum* Pursh VII. 722
maximum roseum Pursh VII. 722
Metternichii Sieb. & Zucc. VII. 721
micranthum Turcz. VII. 727
minus Mx. VII. 723
Morterii Sweet VII. 728 718
mucronatum G. Don VII. 727
mucronulatum Turcz. VII. 727
myrtifolium Lodd. VII. 722
nilagiricum Zenk. VII. 720
nitidum Torr. VII. 728 716
Nobleanum Lindl. VII. 723
nudiflorum Torr. VII. 728 716
nudiflorum Gowenianum Loud. VII. 728
nudiflorum scintillans bot. mag. VII. 716

Rhododendron

- obtusum* Wats. VII. 722
officinale Salisb. VII. 723
ornatum Sweet VII. 728 716
palustre Turcz. VII. 724
parviflorum hortul. VII. 723
phoeniceum G. Don VII. 727
polifolium Scop. VII. 728 606
ponticum L. VII. 721
 β *Loweii* Loud. - 722
 γ *hyacinthiflorum* ann. fl. & Pom. VII. 722
 δ *myrtifolium* Don - -
 ξ *azaleoides* Loud. - -
 ϵ *obtusum* Don - -
ponticum Pall. VII. 722
ponticum Schreb. VII. 728 718
ponticum *deciduum* Andr. VII. 722
ponticum *Smithii* G. Don VII. 720
procerum Salisb. VII. 722
pulchellum Salisb. VII. 728 719
pulcherrimum Lindl. VII. 723
pulchrum Sweet VII. 726
punctatum Andr. VII. 723
 β *majus* Dc. - -
punctatum *minus* Wats. VII. 723
punctatum β Ker VII. 723
puniceum Roxb. VII. 720
purpureum G. Don VII. 722
Purshii G. Don VII. 723
reticulatum D. Don VII. 727
retusum Benn. VII. 724
Rhodora G. Don VII. 728 719
Russelianum Sweet VII. 721
scabrum G. Don VII. 721
setosum D. Don VII. 724
Seymouri herb. VII. 728
sinense Sweet VII. 728 718
Smithii Sweet VII. 720
speciosum G. Don VII. 728 717
speciosum *Salisb.* VII. 722
tubiflorum Dc. VII. 725
venustum Salisb. VII. 728 716
viscosum Don VII. 728
viscosum Torr. VII. 716
viscosum *glaucum* Torr. VII. 728 716
 viscosum *ornatum* G. Don VII. 716
 Spec. Stev. VII. 725
Rhodolippia Schauer XI. 591 (*Lippia*)
Rhodora Duham. VII. 719 G. Don VII. 719
 canadensis L. VII. 719
 congesta Moench VII. 719

RHODORACEAE Vent. VII. 712**RHODOREAE** D. Don VII. 712

- Rhodorrhiza* Webb IX. 399
 florida Webb IX. 404
 glandulosa Webb IX. 414
 scoparia Webb IX. 404
 virgata Webb IX. 404
 Spec. Webb IX. 404
Rhodostegia Dc. fil. VIII. 532 (*Cynoctonum*)
Rhodothamnus Reich. VII. 719 725
 Koch VII. 725
 Chamaecistus Reich. VII. 726
Rhynchosocorys Griseb. X. 527 558
Elephas Griseb. X. 559
 α *communis* Bth. - -
 β *cordata* - -
 γ *glaberrima* - -
 orientalis Bth. X. 559
 orientalis Friwald. X. 559
Rhynchoglossum Blum. IX. 274 X. 586
 Blumei Dc. IX. 274
 obliquum Blum. IX. 274
 obliquum Dc. IX. 274
 β *intermedium* - -
 Rheedii Dc. IX. 274
Rhynchopetalum Fresen VII. 396
 montanum Fresen VII. 396
Rhynchotechum Blum. IX. 285
 ellipticum Dc. fil. IX. 285
 parviflorum Blum. IX. 285
Rhyncospermum Dc. fil. VIII. 431
 ellipticum Dc. fil. VIII. 431
 Wallichii Dc. fil. VIII. 431
Rhyncotecum Endl. IX. 285
Rhysospermum Gaertn. VIII. 290
 ellipticum Gaertn. VIII. 291
 nervosum Gaertn. VIII. 291
Rhyssolobium E. Mey. VIII. 626
 dumosum E. Mey. VIII. 626
Rhyssostelma Dcne VIII. 590
 nigricans Dcne VIII. 590
Rhytiglossa Nees XI. 306 335
 acuminata Nees XI. 354
 amazonica Nees XI. 351
 Anagallis Nees XI. 337
 α α^* β γ - -
 androsaemifolia Nees XI. 352
 angustifolia Nees XI. 339 730
 β *compactior* - -
 Arnottiana Nees XI. 343
 axillaris Nees XI. 344
 barbata Nees XI. 355
 breviflora Nees XI. 352
 campestris Nees XI. 344

Rhytiglossa

- caracasana *Nees* XI. 352
cayennensis *Nees* XI. 346
 β γ - -
chamaedryoides *Nees* XI. 347
ciliata *Nees* XI. 335
cordifolia *Nees* XI. 342
corymbulosa *Nees* XI. 355
cuspidulata *Nees* XI. 348
dasyclados *Nees* XI. 351
 α α^* α^{**} - -
 β glaberrima - -
distorta *Nees* XI. 349
divergens *Nees* XI. 353
Eckloniana *Nees* XI. 336
geniculata *Nees* XI. 341
genuflexa *Nees* XI. 342
havanensis *Nees* XI. 344
hirsuta *Nees* XI. 342
Hookeriana *Nees* XI. 348
 β - -
humilis *Nees* XI. 340
 α β - -
Hyssopus *Nees* XI. 345
ilhensis *Moric.* XI. 342
inaequalis *Nees* XI. 349
laeta *Nees* XI. 350
laevilinguis *Nees* XI. 338
 β longifolia - -
lanceolata *Nees* XI. 341
 β - -
latifolia *Nees* XI. 353
lavandulaefolia *Nees* XI. 348
leucophloea *Nees* XI. 343
Lindeniana *Nees* XI. 349
linearis *Nees* XI. 349
lineolata *Nees* XI. 341
 β - -
longiflora *Nees* XI. 354
 α β misera - -
lucida *Nees* XI. 341 730
maynensis *Nees* XI. 346
menthoides *Nees* XI. 345
Meyeniana *Nees* XI. 341
microstachya *Nees* XI. 342
Moricandiana *Nees* XI. 341
nana *Nees* XI. 346
oblonga *Nees* XI. 343
oblonga *Nees* & *Mart.* XI. 348
obtusifolia *Nees* XI. 338
organoides *Nees* XI. 336
ovata *Nees* XI. 336
paniculata *Nees* XI. 343
pauciflora *Nees* XI. 347
pectoralis *Nees* XI. 352 404
 α β - -
 γ monostachya - 353

Rhytiglossa

- pedunculosa* Nees XI. 339
piauhiensis Nees XI. 347
Poeppigiana Nees XI. 347
polygonoides Nees XI. 353
 β - - -
prolixa Nees XI. 336
ptychostoma Nees XI. 337
punctata Nees XI. 355
radicosa Nees XI. 344
repens Nees XI. 338
reptans Nees XI. 343
Ruiziana Nees XI. 345
sarmentosa Nees XI. 338
scabra Nees XI. 354
secunda Nees XI. 340
 β *intermedia* - - -
sessilis Nees XI. 345
speciosa Nees XI. 351
symphyantha Nees XI. 350
 β *obtusifolia* - - -
 γ *subpaniculata* - - -
tenuiflora Nees XI. 340
verticillaris Nees XI. 354
viridiflora Nees XI. 346
Rhytispermum Dc. X. 73 (Litho-
spermum)
Rhytispermum Link X. 73
arvense Link X. 74
Ribesoides L. VIII. 83 85
Richaia Pet. Thouars VII. 769
Richea RBr. VII. 769 Labill. VII.
769
dracophylla RBr. VII. 769
Richia G. Don VII. 769
Riedelia Cham. XI. 572 580
lippioides Cham. XI. 580
Rindera Pall. X. 170 Auct. X. 120
canescens Dc. X. 168
Columnae R. & Schult. X. 171
cristata R. & Schult. X. 171
170
emarginata R. & Schult. X. 169
glastifolia R. & Schult. X. 171
169
glochidiata Wall. X. 171 136
graeca Boiss. & Heldr. X. 171
168
laevigata R. & Schult. X. 170
lateriflora R. & Schult. X. 171
magellensis R. & Schult. X. 171
154
ochroleuca Kar. & Kir. X. 170
pilosa R. & Schult. X. 171 120
tetraspis L'Herit. X. 171 168

Rindera

- tetraspis* Pall. X. 170
Spec. Dc. ms. X. 168
Riocreuxia Dcne VIII. 640
torulosa Dcne VIII. 640
Rjotsjo Kaempfer IX. 223
Rivea Chois. IX. 325
Argyreia Mart. IX. 327
bona nox Chois. IX. 326
brasiliensis Mart. IX. 326
cordata Chois. IX. 326
cuneata Wight IX. 327
hypocrateriformis Chois. IX. 326
obtecta Chois. IX. 326
ornata Chois. IX. 326
subincana Chois. IX. 325
tiliaefolia Chois. IX. 325
Rivicoa Dc. fil. VIII. 170 (*Lucuma*)
Rivina Plum. XIII. 2. 4 10 219
R. & Pav. XIII. 2. 15
acuminata H. B. & Kth. XIII. 2. 14 15
affinis Nees & Mart. XIII. 2. 14 16
apetala Schum. XIII. 2. 14 15
brasiliensis Nocc. XIII. 2. 12
β viridis - - -
dodecandra Jacq. XIII. 2. 11
Ehrenbergiana Klotzsch XIII. 2. 11
glabrata H. B. & Kth. XIII. 2. 13
humilis bot. mag. XIII. 2. 13
humilis L. XIII. 2. 13
α puberula - - -
β canescens L. - - -
γ plumbaginifolia - - -
inaequalis Hook. XIII. 2. 14 16
laevis fl. mex. XIII. 2. 14
laevis Lam. XIII. 2. 11
laevis L. XIII. 2. 11
β acuminata - - 12
lanceolata W. XIII. 2. 13 14 15
Lathenia Wall. XIII. 2. 14 29
latifolia Lam. XIII. 2. 14 16
mexicana Moc. & Sess. XIII. 2. 14
Moritziana Klotzsch XIII. 2. 11
Mutisii W. XIII. 2. 11
octandra L. XIII. 2. 11.
β obtusifolia - - -
orientalis Moq. XIII. 2. 12
paniculata L. XIII. 2. 14
peruviana Moq. XIII. 2. 10
plumbaginifolia W. h. XIII. 2. 13
portulacoides Nutt. XIII. 2. 11
procumbens Ruiz XIII. 2. 13
puberula H. B. & Kth. XIII. 2. 13

Rivina

- purpurascens Schrad.* XIII. 2. 12
β mollis - - 13
scandens Mill. XIII. 2. 11
secunda R. & Pav. XIII. 2. 14 15
seguierioides Klotzsch XIII. 2. 14
tetrandra Desf. XIII. 2. 13
tinctoria Hamilt. XIII. 2. 14
tinctoria Moq. XIII. 2. 10
viridis Schmidt XIII. 2. 12
RIVINEAE Agardh XIII. 2. 4. 10
RIVINEAE Agardh XIII. 2. 2
Rivinia L. XIII. 2. 10 219 Mill.
XIII. 2. 10
Rivinidia Raf. XIII. 2. 10
Rizoa Cav. XII. 235
ovatifolia Cav. XII. 235
Robbia Dc. fil. VIII. 444
cestroides Dc. fil. VIII. 445
Roble negro IX. 503
Rochefortia Sw. X. 185
brasiliensis R. & Schult. X. 185
cuneata Sw. X. 185
ovata Sw. X. 185
Rochelia Reich. X. 175 R. & Schult.
X. 135 144
asperata Boj. X. 152
barbata R. & Schult. X. 176 137
borbonica Boj. X. 176 152
borbonica R. & Schult. X. 176 151
condylophora R. & Schult. X. 176 144
cynoglossoides R. & Schult. X. 176 138
deflexa R. & Schult. X. 176 135
echinophora R. & Schult. X. 176 144
gracilis R. & Schult. X. 176 120
javanica R. & Schult. X. 176 143
incana Kar. & Kir. X. 176
Lappula R. & Schult. X. 176 136
leiocarpa Ledeb. X. 176
marginata R. & Schult. X. 176 139
patens Nutt. X. 143
Redowskii Ledeb. X. 176
Redowskii R. & Schult. X. 138
saccharata Reich. X. 176
spinocarpos R. & Schult. X. 176 142
squarrosa R. & Schult. X. 176 137
stellulata Reich. X. 176
strigosa R. & Schult. X. 176 151
virginiana R. & Schult. X. 176 155

Rochelia
zeylanica R. & Schult. X. 176
 142
ROCHELIEAE Dc. fil. X. 175
Rodetia Moq. XIII. 2. 234 323
Amherstiana Moq. XIII. 2. 323
Roella L. VII. 445 446 *Banks h.* VII. 442 496
angustifolia Roxb. VII. 448 439
bracteata Dc. fil. VII. 446
bryoides Buek VII. 791
caespitosa Banks h. VII. 447
campestris Dc. fil. VII. 447
cernua Brouss. VII. 448 440
ciliata Drege VII. 448 446 496
ciliata L. VII. 446
cinerea Dc. fil. VII. 446
compacta Banks h. VII. 448
compacta Thbg VII. 496
decurrens Andr. VII. 448 426
decurrens Dc. fil. VII. 447 448
Dregeana Dc. fil. VII. 446
Dunantii Dc. fil. VII. 446 790
Eckloniana Buek VII. 791
erecta Banks h. VII. 448 444
ericoides Buek VII. 791
ericoides Spr. VII. 448 443
filiformis Lam. VII. 447
filiformis Poir. VII. 448 418
fol. imbricatis Roy. VII. 446
fruticosa L'Herit. VII. 448 444
fruticosa Banks h. VII. 444
glabra Poir. VII. 448 418
glabrella Banks h. VII. 446
glauca Buek VII. 791
glomerata Dc. fil. VII. 447
gracilis Buek VII. 790
incurva Dc. fil. VII. 445
interrupta Banks h. VII. 448 443
lateriflora Banks h. VII. 448 496
latiloba Dc. fil. VII. 447
linifolia Roxb. VII. 448 438
minor Buek VII. 791
muscosa Thbg VII. 447
nitida Banks h. VII. 448 445
paniculata Roxb. VII. 448 438
pedunculata Berg. VII. 448 444
pinifolia Banks h. VII. 448
pinifolia Thbg VII. 496
prostrata E. Mey. VII. 447
recurva Banks h. VII. 448
 418
recurvata Dc. fil. VII. 447
reflexa Banks h. VII. 418
reticulata herb. amat. VII. 446
reticulata L. VII. 446

Roella
rigidula Banks h. VII. 447
secunda Buek VII. 791
squarrosa Berg. VII. 447
Thunbergii Dc. fil. VII. 446
Roelloides Banks h. VII. 442
Roemeria Dennst. VII. 505 Thbg
 VIII. 177 Roem. VIII. 92 Moench
 XIII. 2. 269
inermis Thbg VIII. 183
melanophlea Thbg VIII. 97
polygonoides Moench XIII. 2. 270
Roeslinia Griseb. IX. 41 (Chironia)
Roeslinia Moench IX. 39 41
angustifolia Don IX. 43
tetragona Moench IX. 41
Rogeria Gay IX. 256
adenophylla Gay IX. 256
brasiliensis Gay IX. 257
longiflora Gay IX. 257
Rollandia Gaudich. VII. 344
ambigua G. Don VII. 344 343
calycina G. Don VII. 343
crispa Gaudich. VII. 344
lanceolata Gaudich. VII. 344
β grandifolia Dc. fil. - -
pinnatifida G. Don VII. 344 343
Romana Vell. X. 436
campestris Vell. X. 443
Romanzoffia Cham. & Schlecht. X.
 185 586 IX. 565
sitchensis Cham. X. 185
unalaschkensis Cham. X. 185
Rompa ropa IX. 498
Ropal deda VIII. 631
Ropourea Aubl. IX. 467
Roscoea Roxb. XI. 623
pentandra Roxb. XI. 622
tomentosa Roxb. XI. 624
villosa Roxb. XI. 624
Rosea Mart. XIII. 2. 339 343
elator Mart. XIII. 2. 343
Rosea Moq. XIII. 2. 343 (Iresine)
Rosmarinus Tourn. XII. 260 360
chilensis Molin. XII. 360 255
latifolius Mill. XII. 360
officinalis L. XII. 360
officinalis Sibth. & Sm. XII. 360
Rospidios Dc. fil. VIII. 220
vaccinioides Dc. fil. VIII. 220
Rostellaria Gaertn. VIII. 208 Nees
 XI. 368
glandulosa Nees XI. 310
Lessertiana Gaertn. VIII. 208
Schimperi Hochst. XI. 397
sexangularis Hochst. XI. 397

- Rostellularia Reich.* XI. 306 368
abyssinica Brogn. XI. 372
adenostachya Nees XI. 373
brachystachya Nees XI. 369
crenulata Nees XI. 369
crinita Nees XI. 373
α β - - -
diffusa Nees XI. 371
glandulosa Nees XI. 373
haplostachya Nees XI. 369
hedyotidifolia Nees XI. 370
juncea Nees XI. 376
media Nees XI. 374
molissima Nees XI. 373
α α α*** - 374
β extenuata - -
obtusa Nees XI. 374
α β γ - -
peploides Nees XI. 375
α β - -
procumbens Nees XI. 371
α - -
α α** α**** - 372
β γ δ ε - -
psychotrioides Nees XI. 370
pumila Hochst. XI. 372
quinquangularis Nees XI. 375
α major - - -
β minor - - -
reptans Nees XI. 368
rotundifolia Nees XI. 370
β - -
γ erecta - -
Royeniana Nees XI. 373
sarmentosa Zolling. XI. 370
tenella Nees XI. 369
β squamosa - -
VahlII Nees XI. 376
α - -
β graminea - -
γ nana - -
Rostratae & edentulae Sect. Pedicularis Stev. X. 573
Rottlera incana Vahl IX. 268
Rotula Lour. IX. 531
aquatica Lour. IX. 531
Roubieva Moq. XIII. 2. 43 80 *Endl.*
XIII. 2. 61 81
anthelmintica Hook. & Arn. XIII.
2. 81 74
multifida Moq. XIII. 2. 80
Roucela Dumort. VII. 424 457 473
Erinus Dumort. VII. 474
hederacea Dumort. VII. 428
Rouhamon Aubl. IX. 17
Bredemeyeri Schult. IX. 18
Curare Dc. IX. 17
divaricatum Dc. IX. 17
guianense Aubl. IX. 17
β ecirrhosum Dc. - -
pedunculatum Dc. fil. IX. 561
stans Schult. IX. 18
Roulinia Dcne VIII. 516
acuta Dcne VIII. 517
blanda Dcne VIII. 517
connivens Dcne VIII. 518
convolvulacea Dcne VIII. 517
corymbosa Dcne VIII. 517
fluminensis Dcne VIII. 517
guianensis Dcne VIII. 517
Jacquini Dcne VIII. 517
modesta Dcne VIII. 517
parviflora Dcne VIII. 518
tamifolia Dcne VIII. 517
versicolor herb. amat. VIII. 517
Roussaea Dc. VII. 522 (*Rousseau*)
Sm. VII. 522
salicifolia Spr. VII. 794
simplex Sm. VII. 522
ROUSSEACEAE Dc. VII. 521
Rousseauvia Boj. VII. 522
Roussoa R. & Schult. VII. 522
Roxburghia rostrata Russel h. XI.
57
Royena L. VIII. 210 *L. fil.* VIII.
216
ambigua Vent. VIII. 214
angustifolia W. VIII. 212
brachiata E. Mey. VIII. 213
cordata E. Mey. VIII. 211
cuneata Don VIII. 213
cuneata Poir. VIII. 215
cuneifolia E. Mey. VIII. 214
falcata E. Mey. VIII. 211
glabra L. VIII. 214
hirsuta Jacq. VIII. 213
hirsuta L. VIII. 212
hirsuta E. Mey. VIII. 213
hirsuta Sieb. VIII. 214
latifolia W. VIII. 215
lucida L. VIII. 211
lycioides Dc. fil. VIII. 214
macrophylla E. Mey. VIII. 215
218
microphylla Burch. VIII. 212
myrtifolia Wendl. VIII. 215
opaca E. Mey. VIII. 211
pallens E. Mey. VIII. 214
pallens Thbg VIII. 213
β Dregei Dc. fil. - 214

Royena

- polyandra* L. fil. VIII. 216
pubescens W. VIII. 213
ramulosa E. Mey. VIII. 212
rugosa E. Mey. VIII. 212
scabra Burm. VIII. 213
villosa L. VIII. 213
Nº 9140 Drege VIII. 216
Roylea Wall. XII. 408 516
elegans Wall. XII. 516
Rudhumeti Herm. VIII. 19
Ruellia L. XI. 100 143 163 197
Auct. XI. 262 *Vell.* XI. 294
L. Auct. XI. 465 *Nees* XI. 219
162 *Cav.* XI. 217 *H. & Bonpl.*
XI. 218 *Ruiz* XI. 218 *Thbg* L.
XI. 113 *Roth* *Wall.* *Heyn.* XI.
114 *Wall.* XI. 168 171 *Roxb.*
Roth *Wall.* XI. 722
acaulis RBr. XI. 154
acaulis Ruiz XI. 282
achyranthifolia Desf. XI. 154 724
aciculata Roth XI. 154 513
acutangula Mart. XI. 154
acutangula Nees XI. 210
adhaerens Forsk. XI. 154
affinis vincoidi Schlecht. XI. 133
alata Wall. cat. XI. 154 193
alba Nees XI. 152
albicans Bert. XI. 724
albicaulis Bert. XI. 154 141
alopécuroidea Vahl XI. 154 263
alternata Burm. XI. 149
amoena Nees XI. 203
amplectens Wall. cat. XI. 154 191
ampliata Edgew. XI. 193
amygdalifolia hort. XI. 154 176
Anagallis Burm. XI. 155
angusta Boj. XI. 155 511
angustifolia Sw. XI. 155 467
anisophylla Hook. XI. 155 176
antipoda L. XI. 155
arborescens Pav. XI. 217
arcuata Wall. cat. XI. 155 105
argentea Wall. XI. 155 190
aristata Thbg XI. 462
aristata Vahl XI. 155 251
aromatica Roxb. XI. 155 127
aspera Nees XI. 147
atropurpurea Wall. cat. XI. 155
195
atroviridis Wall. XI. 155
attenuata Wall. XI. 155 168
attenuata Wall. cat. XI. 155 193
auriculata Wall. cat. XI. 155
164 191

Ruellia

- australis* RBr. XI. 151 155 198
australis Cav. XI. 155 125
axillaris Steud. XI. 155
axillaris Wall. XI. 127
balsamea L. XI. 155 68
balsamica Vahl XI. 155 68
barbata Sieb. XI. 155
barbata Vahl XI. 155 85 99
barbata Wall. cat. XI. 155
barlerioides Roth & Wall. cat.
XI. 155 114
biceps Steud. XI. 155
bicolor Blum. XI. 148
bicolor Ruiz XI. 155 136
biflora Balb. XI. 122
biflora Boj. XI. 726
biflora Bosc XI. 155 108
biflora L. XI. 155 107
biflora Pav. XI. 133
biflora Schreb. h. XI. 122
biflora W. h. XI. 155 108
bilabiata Reinw. XI. 155 98
blechioides Juss. XI. 155
blechioides Sw. XI. 467
Blechum L. XI. 155
Blechum Sw. XI. 155 466
Blumeana Nees XI. 149
β - - 150
Blumei Steud. XI. 154
brachyopoda Boj. XI. 726
bracteata RBr. XI. 155 143
bracteata Roxb. XI. 155 114
bracteata Vahl h. XII. 155 466
bracteata Wall. cat. XI. 155 174
bracteata W. h. XI. 155
brasiliensis herb. XI. 155
brasiliensis Mart. XI. 119
brasiliensis Spr. XI. 155
Brunoniana Wall. cat. XI. 155
188
callosa Wall. cat. XI. 155
calycina Wall. cat. XI. 155 168
candida fl. peruv. XI. 155 134
capitata Don XI. 156 175
capitata Wall. cat. XI. 156 173
carolinensis Steud. XI. 154
cayennensis Spr. XI. 156
Cephalotes Wall. cat. XI. 156 175
cernua Heyn. h. XI. 156 69 106
cernua h. Madr. XI. 156 106
cernua Roxb. XI. 156
cernua Wall. XI. 156
chelonoides Wall. cat. XI. 156
164
chenopodifolia Poir. XI. 70 153

Ruellia

- chinensis* Lam. XI. 475
chinensis Lyall XI. 476
chinensis Nees XI. 147
ciliaris Hamilt. XI. 156
ciliaris L. XI. 156 274
ciliaris Pers. XI. 156 114
ciliata Hornem. XI. 156 120
ciliata h. Madr. XI. 156 66 179
ciliata Ruiz XI. 156 110
ciliata Wall. cat. XI. 156 183
ciliata Wall. suppl. XI. 156
ciliatiflora bot. mag. XI. 156 216
ciliosa Lecomt. XI. 156 123
ciliosa herb. monac. XI. 123
ciliosa Pursh XI. 156 122
cirsioides Nees XI. 156 163
clandestina Hook. h. XI. 153
clandestina L. XI. 156 197
clandestina Pav. XI. 198
coccinea Vahl XI. 156 217
collina Wall. cat. XI. 156 192
colorata Bhum. XI. 145
colorata Vell. XI. 156 294
colorata Wall. cat. XI. 156 176
commutata Steud. XI. 156
comosa Roxb. XI. 156 196
comosa Vell. XI. 156 300
comosa Wall. cat. XI. 156 75
concarifolia Ort. XI. 156 127
confinis Nees XI. 148
 α β - - -
contorta Blanco XI. 156
cordata Thbg XI. 156 114
cordifolia Vahl XI. 156 105
coromandeliana h. Madr. XI. 156 165
coromandeliana herb. monac. XI. 166
coromandeliana Wall. XI. 164 165 167
corymbosa Wall. XI. 167
crispa L. XI. 146
 β - - -
Crossandra Steud. XI. 722
Crucis Steud. XI. 152
cucullata Boj. XI. 726
Cumingiana Nees XI. 148
curviflora Nees & Mart. XI. 156 216
Cusia Wall. cat. XI. 156 175
cuspidata Wall. cat. XI. 156 258
cyanea Boj. XI. 121
Decaisniana Nees XI. 150
 α β - - -

Ruellia

- decipiens* Nees XI. 151
denticulata Wall. cat. XI. 156 164
dependens Hook. h. XI. 470
dependens Roxb. & Wall. cat. XI. 156 252 253
dependens angustifolia Wall. cat. XI. 156 254
depressa Thbg XI. 156 X. 345
depressa Wall. cat. XI. 156 106
dichotoma Bert. XI. 156 (bis) 142
difformis L. XI. 145
diffusa Royle h. XI. 171
diffusa Vell. XI. 156 66
diffusa Wall. cat. XI. 157 146 722 723
Digitalis Koen. XI. 153
dimidiata Nees XI. 157
discolor Nees XI. 149
disticha α & β Wall. cat. XI. 157 252
divaricata Hoffmans. XI. 157 198
divaricata Wall. cat. XI. 157 176
domingensis Spr. XI. 136
dorsiflora Retz XI. 157 261
dubia Vahl h. XI. 79
dulcis Cav. XI. 157 282
dulcis Wall. cat. XI. 157
dulcissima Steud. XI. 157
dura Nees XI. 146
echinata Wall. cat. XI. 157 181
elegans bot. mag. XI. 157 722
elegans Poir. XI. 157
elongata P.B. XI. 157
erecta Burm. XI. 154
erecta Hamilt. XI. 157 723
erecta Roxb. XI. 157 127
erecta α Roth XI. 157 127
erecta β elongata Roth XI. 127
eristachya Boj. XI. 157 67
eucoma Steud. XI. 157 196
fasciculata Roxb. XI. 157
fasciculata Vahl XI. 260
fasciculata Wall. XI. 723
filiformis Heyne XI. 157
filiformis Klein XI. 165
fimbriata Wall. cat. XI. 157 180
flagelliformis Roxb. XI. 153
flava Juss. XI. 157
flava Roxb. XI. 153
flava Salzm. XI. 152
flexuosa Wall. cat. XI. 157 175
flor. coccineo Ruiz XI. 203

Ruellia

- poribunda* Hook. XI. 157 141
foetida Humb. XI. 157
foetida W. XI. 116
fol. ovatis &c. L. XI. 465
fol. ovato-lanceolatis &c. Forsk. XI. 140
foliosa Schwein. XI. 157 122
formosa Ait. XI. 215
formosa Andr. XI. 157
formosa H. & Bonpl. XI. 157 302
formosa Ledeb. XI. 154
formosa Mart. XI. 215
fragrans Forst. XI. 157
fulgida Andr. XI. 157 212
Gairae Rohr XI. 157 466
geminiflora H. B. & Kth. XI. 157 136
gemmipara Nees XI. 157 220
geniculata Boj. XI. 157 107
geniculata var. Boj. XI. 157 125 262
geniculata Vell. XI. 157 284
gigantea Humb. & Bonpl. XI. 157 218
glabra Heyne XI. 153
glabrata hortul. XI. 157
glabrata h. Petrop. XI. 119
glabrata Wall. cat. XI. 157 184
glandulosa Roth XI. 153
glaucescens Wall. cat. XI. 157 178
glomerata h. Madr. XI. 261
glomerata Wall. cat. XI. 157 172
 173 174
glutinosa Roxb. XI. 157 261
glutinosa Wall. cat. XI. 157 194
gossypina Nees XI. 171
gossypina Wall. XI. 157 171
grandiflora Pers. XI. 157
grandiflora Poir. XI. 158
grandiflora Ruiz XI. 158 134
grandiflora Salzm. XI. 158 119 (bis)
graveolens Hoffmans. XI. 154
Griffithiana Nees XI. 149
guttata Forsk. XI. 158
guttata Vahl XI. 140
Hamiltoniana Steud. XI. 145
hirsuta Ell. XI. 122
hirsuta Nees XI. 148
 β *latifolia* - -
hirsuta Roxb. XI. 158 91
hirsuta Vell. XI. 158 136
hirta Don XI. 158 174
hirta Hamilt. h. XI. 146
hirta Mart. XI. 146
hirta Vahl XI. 145 183
 β *urens* Nees - 146
hispidia Dc. h. XI. 158 198
hispidia Rich. XI. 158 87

Ruellia

- hispidia* Vahl h. XI. 137 (bis)
hispidosa Boj. XI. 158 262
Hochstetteri Steud. XI. 158
Hoffmanseggii Steud. XI. 158 198
homonyma Steud. XI. 158
Humboldtiana Klotzsch XI. 158
 207
humifusa Juss. XI. 154
humilis Hook. h. XI. 123
humilis Pohl XI. 158 139
humistrata Mx. XI. 158 108
hybrida Pursh XI. 158 123
hygrophila Mart. XI. 151
hysopifolia Hochst. XI. 158 111
Jacquemontiana Nees XI. 145
japonica Thbg XI. 153
japurensis Mart. XI. 120
imbricata Forsk. XI. 158 262
imbricata Hook. h. XI. 158 181
imbricata h. Madr. XI. 261
imbricata Roxb. XI. 158
imbricata Vahl XI. 158 261
imbricata Wall. cat. XI. 158
 186
inaperta Spr. XI. 154
incana Blum. XI. 158 259
inflata Rich. XI. 158 215
infundibuliformis Andr. XI. 280
infundibuliformis Roxb. XI. 158
infundibuliformis Wall. XI. 251
intrusa Forsk. XI. 158
intrusa Vahl XI. 166
inundata H. B. & Kth. XI. 158 141
involutrata Vahl XI. 150
involutrata Wall. cat. XI. 158
 184
isophylla Steud. XI. 158
jussieuoides Schlecht. XI. 158 213
justiciaeflora Hook. XI. 158 86
justicioides Wall. cat. XI. 158
 261
Kunthiana Wall. cat. № 2367
 XI. 158 103
Kunthiana Wall. cat. № 2419
 XI. 158 163
lactea Cav. XI. 158 198
lactea W. h. XI. 197
lacustris Schlecht. XI. 158 86
lagopodes Ryan XI. 158 263
lamiifolia Wall. cat. XI. 158 172
lanceifolia Car. XI. 176
latebrosa Roth XI. 723
latebrosa Roxb. XI. 158
latebrosa Wall. XI. 146
latifolia Roth XI. 146

Ruellia

- leptostachya* Wall. XI. 158 379
hlacina Hook. XI. 158 119
littoralis Heyn. XI. 158
littoralis L. XI. 106
liturata hort. XI. 158 119
longiflora Dc. h. XI. 216
longiflora Drumm. XI. 158 123
longiflora P.B. XI. 158 140
longiflora Rich. XI. 159 214
longiflora Salzm. XI. 210
longiflora Vahl XI. 159 117
longifolia h. Madr. XI. 159 92
longifolia Rich. XI. 214
longifolia Roth XI. 159
longifolia Roxb. XI. 159
longifolia Thbg XI. 159 182
lupulina Hassk. XI. 159
lupulina Wall. cat. XI. 159 184
lupulina Wight h. XI. 184
Luzona Nees XI. 151
Lysimachia h. Monsp. XI. 198
macrantha Mart. XI. 118
macrocalyx Ruiz XI. 218
macrocarpa Wall. cat. XI. 159
 164 190
macrophylla H. B. & Kth. XI.
 212
macrophylla Vahl XI. 159 205
macrophylla W. h. XI. 159 207
 212
macrophylla β pubescens Moritzi
 XI. 205
maculata Tafalla XI. 159 290
maculata Wall. XI. 159 190
maderensis hort. XI. 159
madurensis Vahl h. XI. 159 106
magnifica Mart. XI. 159 118
Maranhonis Pohl XI. 159 142
matutina Hochst. XI. 159 127
Methia Wall. cat. XI. 159 126
microphylla Cav. XI. 159 113
 143
microphylla Vahl h. XI. 159 106
modesta Mart. XI. 465
mollissima Klein XI. 159 91
mollissima Vahl XI. 159 91 505
monadelpha Wall. cat. XI. 159
monanthos Boj. XI. 125
montana Wall. cat. XI. 159 232
 494
Moritziana Klotzsch XI. 159 137
mucronata Wall. cat. XI. 159
 250 253
multicaulis Hochst. XI. 159 126
mysourensis Roth XI. 159 192

Ruellia

- Nagchana* Wall. cat. XI. 159
 109
nana E. Mey. XI. 159 163
nana Nees XI. 159 163
Neesiana Klotzsch XI. 152
Neesiana Wall. XI. 159 164
neglecta Steud. XI. 154
nemoralis Hils. & Boj. XI. 159
nemoralis Vahl h. XI. 165
nemorum Russ. h. XI. 167
nemorum Wall. cat. XI. 159
Nilbutia Hamilt. XI. 159
nova Colla XI. 154
nubica Caill. XI. 154
nutans Steud. XI. 159
obliqua Pers. XI. 153
obliqua Wall. cat. XI. 159 165
oblongifolia Kinn. XI. 122
oblongifolia Mx. XI. 159 107
oblongifolia Raf. XI. 123
obovata Blum. XI. 154
obovata Roxb. XI. 159 91
obovata Vahl XI. 75
obtusa Nees XI. 152
ochroleuca Mart. XI. 152 724
ocimoides Vahl XI. 159
ocymoides Cav. XI. 127
ovata Cav. XI. 159 108
ovata Gouan XI. 127
ovata de la Roche h. XI. 122
ovata Thbg XI. 160 114
ovata W. h. XI. 160 198
pallida Vahl XI. 160 126
pallida W. XI. 126
Panichanga Wall. cat. XI. 160
 167
paniculata H. B. & Kth. XI. 160 143
paniculata L. XI. 160 142
paniculata Rohr XI. 160
paniculata Schreb. h. XI. 198
paniculata Scop. XI. 197
paniculata Vahl h. XI. 160 141(bis)
paniculata Wall. cat. XI. 160
 233
parabolica Nees XI. 144
parviflora Baldw. h. XI. 107
parviflora h. Tonell. XI. 123
patula Jacq. Roxb. XI. 160 127
patula h. Paris. XI. 126
patula Salzm. XI. 160 135
pauciflora Wall. cat. XI. 160
 103
Pavala Roxb. XI. 160 148
pectinata Wall. cat. XI. 160 181
pedunculosa Nees XI. 160 211

Ruellia

- pentstemonoides* Wall. cat. XI. 160 175
pentstemonoidi affinis Wall. XI. 175
persica Burm. XI. 160 274
persicifolia Lindl. XI. 160
petiolaris Boj. XI. 160 262
petiolata Boj. XI. 726
phlomoides Wall. cat. XI. 160 90
pilosa L. XI. 160 114
pilosa Pav. XI. 127
pilosa Vell. XI. 160 117 142
pilosa herb. Vind. XI. 200
polysperma Roth XI. 160 80
porrigens Mart. XI. 137
primulaefolia Nees XI. 144
prismatica Vell. XI. 160 94
prostrata Pav. XI. 160 198
prostrata Poir. XI. 160 124
pubescens Pers. XI. 160 114
pulchella Schott XI. 160
pumila Pav. XI. 199
Pumilio RBr. XI. 160 125
punctata Nees XI. 147
Purdieana bot. mag. XI. 724
Puri Mart. XI. 131
purpuricaulis Cav. XI. 160
quadrangularis Vell. XI. 160 299
quadrifaria Wall. XI. 147
β nepalensis - -
quadrivalvis Wall. cat. XI. 160 90
quaterna Schuhm. XI. 160 165
quitensis H B. & Kth. XI. 160 110
quitensis Schlecht. XI. 160 111
racemosa Roxb. XI. 160 78
radicalis Hamilt. h. XI. 160 255
radicans Hochst. XI. 160 106
radicans Wall. cat. XI. 160 92
radiciflora Vahl h. XI. 160
rawaccensis Nees XI. 144
reflexa Royle. h. XI. 194
reniformis Wall. cat. XI. 160 361
repanda Blum. XI. 150
repanda L. XI. 144
repanda Moritzi XI. 150
repens Blanco XI. 153
repens Burm. XI. 154
repens L. XI. 160 124
repens h. Madr. XI. 124
repens Ruiz XI. 109
repens Wall. XI. 121
repens Wight XI. 125
reptans Forsk. X I. 145

Ruellia

- ramnifolia* W. h. XI. 160 142
rhytiphylla Nees XI. 150
ringens L. XI. 160 69
ringens Roxb. XI. 160 126
rivinaefolia Wall. XI. 407
rivularis Schlecht. XI. 161 87
Rohrii Vahl h. XI. 161 466
rosea Mart. XI. 215
rosea Wall. cat. XI. 161 177
rotundifolia Don XI. 161 172
rubicaulis Cav. XI. 161 116
rubicunda Wall. cat. XI. 161 170
rubra Aubl. XI. 161 209
rubra Nees XI. 161 211
rubra W. h. XI. 161 209
rufescens Roth XI. 161 196
rupestris Sw. XI. 161 283
Russeliana Wall. cat. XI. 161 105
Sabiniana Lodd. XI. 161 190 197
Sabiniana Wall. XI. 190
salicifolia Bert. XI. 161 92
salicifolia Boj. XI. 511
salicifolia h. Madr. XI. 161 90
salicifolia Roxb. XI. 161
salicifolia Salzm. XI. 88
salicifolia Vahl XI. 161 92
salicifolia Wall. XI. 92
sarmentosa Nees XI. 146
saxicola Boj. XI. 161 503
scabra Gaudich. XI. 150
scabra Juss. h. XI. 153
scabra Wall. cat. XI. 161 147 178
scabrida Wall. cat. XI. 161 178
scabrosa Sw. XI. 161 284
scariosa Wall. cat. XI. 161 250 252
secunda Blanco XI. 161 259
secunda Klein XI. 165
secunda Vahl XI. 161 165
secunda Wall. XI. 165
secunda Wight XI. 161 104
secunda var. Heyn. h. XI. 167
secundiflora Boj. XI. 166
semitetrandra Jacq. XI. 154
serpens Nees XI. 145
serrata Thbg XI. 161
sesamoides Wall. cat. XI. 161 104 (bis) 106
sessilis Balb. XI. 161 198
setigera Pers. XI. 161 462
setigera Wight XI. 106

Ruellia

- setigera* Zeyh. XI. 391
Sibua Hamilt. h. XI. 121
silvaccola Mart. XI. 213
silvaccola β *longifolia* Mart. XI. 216
siphonantha Hils. & Boj. XI. 112
solitaria Vell. XI. 161 119
speciosa Mart. XI. 161 119 215
speciosa Schott XI. 118
spicata Nees XI. 161
spicata Roth XI. 104 153
spicata Vell. XI. 161 289
spinescens Thbg XI. 161
strepens Beck XI. 122
strepens Bert. XI. 136
strepens Engelm. XI. 122
strepens Forsk. XI. 161 126
strepens L. XI. 161 121
strepens hort. Matrit. XI. 198
strepens Pav. XI. 161 136
strepens de la Roche h. XI. 122
strepens Sw. XI. 135 139
strepens Vahl h. XI. 122 (bis)
strepens Wight h. XI. 127 146
strepens var. Hook. XI. 123
strepens var. Torr. XI. 107
strigosa Nees XI. 148
strobilina Wall. cat. XI. 161 174
subdentata Klotzsch XI. 161 129
subsericea Wall. cat. XI. 161 105 106
suffruticosa Roxb. XI. 161 121
sumatrensis Roth XI. 149
tanacetifolia Vahl h. XI. 68
tentaculata L. XI. 161 513
tenuis Hamilt. h. XI. 161
tetragona Blum. XI. 154
tetragona L. XI. 152
tetragonostachya Wall. cat. XI. 162 248
Thomana Spr. XI. 154
thymifolia Vahl h. XI. 162 462
tomentosa Wall. cat. XI. 162
trichotoma Nees XI. 149
triflora De. h. XI. 122
triflora Pav. XI. 198
triflora Roxb. XI. 162 68
trinervis Hamilt. h. XI. 162 254
trivialis Blanchet XI. 162 135
tuberosa Bth. h. XI. 198
tuberosa L. XI. 162 197
tubiflora H. & Bonpl. XI. 162 128
tubiflora Lecont. XI. 162 123

Ruellia

- tubulata* Pav. XI. 202
uliginosa L. XI. 162 69
uliginosa Mart. h. XI. 68
uliginosa Nees h. XI. 149
uliginosa Wall. XI. 80
ulmifolia Wall. XI. 196
umbrosa h. Madr. XI. 162 167
undulata Vahl XI. 162 91
uniflora Boj. XI. 162 125 262
urens Roth XI. 146
urophylla Wall. cat. XI. 162 192
urticifolia Wall. cat. XI. 162
ustulata Wall. cat. XI. 162 253
variabilis Macrae XI. 162 165
varians Heyn. h. XI. 162 449
varians Vent. XI. 162 446
venosa Blum. XI. 149
ventricosa H. B. & Kth. XI. 162 203
verticillata Pav. XI. 162 198
verticillata Spr. XI. 162 87
verticillata Wall. cat. XI. 162 69
verticilliflora Steud. XI. 162
villosa Pohl XI. 200
vincoides W. h. XI. 162 132
vincaeflora Dc. h. XI. 122
Vindex Mart. XI. 139
violacea Aubl. XI. 162
violacea Ruiz XI. 119
viscidula Schrank XI. 162 142
viscosa H. B. & Kth. XI. 162
viscosa Pav. XI. 108
viscosula Wall. XI. 260
Wightiana Wall. cat. XI. 162 124
zeylanica Roxb. XI. 162
Spec. Boj. XI. 262
Spec. Forsk. XI. 166
Spec. Klein XI. 126
Spec. h. Madr. XI. 184
Spec. h. Madr. XI. 252
Spec. Montin XI. 467
Spec. Pav. XI. 203
Spec. Ruiz XI. 211
Spec. latebrosa Roxb. XI. 723
Spec. Schmiedel h. XI. 502
Spec. Wall. XI. 191
Spec. West. XI. 92
Spec. Wight h. XI. 164
RUELLIEAE Nees XI. 48 99
Ruischiana (*Ruyschiana*) Bth. XII. 402 (*Dracocephalum*)
Rungia Nees XI. 463 469
diversiformis Nees XI. 472
 α β — — —
interrupta Hassk. XI. 732
latior Nees XI. 472

Rungia

- linifolia* Nees XI. 469
longifolia Nees & W. Arn. XI. 471
muralis Roysl. XI. 470
organoides Nees XI. 471
parviflora Nees XI. 469
 α - -
 β *aspera* - 470
 β^* - -
 γ *submutica* - -
 δ *hirsuta* - -
pectinata Nees XI. 470
polygonoides Nees XI. 471
 β *major* - - -
punduana Nees XI. 473
repens Nees XI. 472
 β *villusa* - -
 γ *nana* - -
reptans var. W. Arn. XI. 472
Wightiana Nees XI. 472
Wightiana var. W. Arn. XI. 472

Rupana-booree IX. 509
Ruscus Mill. VIII. 149
 frutescens Mill. VIII. 151
Russegera Endl. XI. 249
 collina Endl. XI. 255
Russelia Jacq. X. 299 331
 alata Cham. & Schl. X. 332
 alternifolia Pers. X. 333 296
 ephedroides Bth. X. 332
 equisetiformis Cham. & Schl. X. 332
 floribunda H. B. & Kth. X. 332
 junceae Zucc. X. 332
 multiflora Curt. X. 332
 polyedra Zucc. X. 332
 rotundifolia Cav. X. 332
 sarmentosa Jacq. X. 332
 β *polyedra* Bth. - -
 syringuefolia Cham. & Schl. X. 332
 ternifolia H. B. & Kth. X. 332
 verticillata H. B. & Kth. X. 332

Russeria Loeffl. XI. 534
Rustica G. Don XIII. 1. 560 Dun.
 XIII. 1. 560 (Nicotiana)
Rutidocaryum De. X. 130 (Eritrichium)
Rutidotheca De. fil. IX. 555 (Helio-
 phytum)
Ruttya Harw. XI. 303 309
 ovata Harw. XI. 309
 β - -

- Ruyschiana* Mill. XII. 396 Boerh.
 XII. 402
 laciniata Mill. XII. 403
 spicata Mill. XII. 403
 verticillata Mill. XII. 402
Rymia De. fil. VIII. 216 (Euclea)
Rymia Endl. VIII. 215 216
Ryncholopha Blum. X. 573
Rytidophyllum Mart. VII. 524
 auriculatum Hook. VII. 525
 Berteroanum Mart. VII. 524
 crenulatum De. VII. 524
 grande Mart. VII. 524
 petiolare De. VII. 524
 Plumerianum De. VII. 524
 tomentosum Mart. VII. 524

S.

- Sabaghah* XIII. 2. 32
Sabbatia Adans. IX. 49 Cham. &
 Schl. IX. 51 Spr. IX. 55 Moench
 XII. 212
 amoena G. Don IX. 50
 angularis Pursh IX. 50
 australis Cham. & Schl. IX. 50
 51
 brachiata Ell. IX. 50
 calycosa Pursh IX. 50
 campanulata Torr. IX. 49
 campestris Nutt. IX. 50
 chloroides Pursh IX. 50
 β *stricta* Griseb. - -
 corymbosa Baldw. IX. 49
 corymbosa Moench XII. 213
 cymosa Don IX. 49
 Elliottii Steud. IX. 49
 gentianoides Ell. IX. 50 48
 gracilis Ell. IX. 50
 gracilis Pursh IX. 49
 gracilis Salisb. IX. 49
 macrophylla Hook. IX. 50
 paniculata Ell. IX. 49
 paniculata Pursh IX. 49
 pulchella Raf. IX. 49
 pulchella Spr. IX. 50 62
 stellaris Pursh IX. 50
 stellaris β *pumila* A. Gray IX.
 50
 verticillaris Spr. IX. 50 56
SABBATIEAE Griseb. IX. 49
Saccanthera Bth. X. 329 (Pentste-
 mon)

Saccellium *H. & Bonpl.* IX. 501
lanceolatum *H. & Bonpl.* IX. 502
Sagina *L.* IX. 121
virginica *L.* IX. 121
Sagonea *Aubl.* X. 180
palustris *Aubl.* X. 181
Sairanthus *Don* XIII. 1. 556
glutinosus *G. Don* XIII. 1. 560
Sairocarpus californicus *Nutt.* X. 592
SALAXIDEAE *Bth.* VII. 699
Salaxis *Salisb.* VII. 710 *W.* VII. 695 *Klotzsch* VII. 710 711
abietina *W.* VII. 712
arborescens *W.* VII. 712 696
artemisioides *Klotzsch* VII. 711
axillaris *Salisb.* VII. 711
ciliata *Bth.* VII. 711
flexuosa *Klotzsch* VII. 711
hexandra *Klotzsch* VII. 711
mauritiana *Boj.* VII. 696
micrantha *Bth.* VII. 711
montana *W.* VII. 712
octandra *Klotzsch* VII. 711
puberula *Klotzsch* VII. 711
rugosa *Bth.* VII. 711
Sieberi *Bth.* VII. 711
Salicornia *Moq.* XIII. 2. 46 144
Tourn. XIII. 2. 144 150 *L.*
Pall. XIII. 2. 146 147 149 150
acetaria *Pall.* XIII. 2. 145
Alpini *Lag.* XIII. 2. 146 151
ambigua *Mx.* XIII. 2. 146 151
amplexicaulis *Vahl* XIII. 2. 146 148
anceps *Lag.* XIII. 2. 146
annua *Sauv.* XIII. 2. 145
arabica *L.* XIII. 2. 146 147
arabica *Radd.* XIII. 2. 146 157
arbuscula *Dc.* XIII. 2. 146 151
arbuscula *RBr.* XIII. 2. 146 152
brachiata *Roxb.* XIII. 2. 145
californica *Nutt.* XIII. 2. 146 151
caspica *L.* XIII. 2. 146 150
cruciata *Forsk.* XIII. 2. 146 149
equisetifolia *W.* XIII. 2. 145
europaea β *annua* *Gouan* XIII. 2. 145
europaea β *perennis* *Gouan* XIII. 2. 146 151
foliata *Pall.* XIII. 2. 146 147
foliosa *R. & Schult.* XIII. 2. 146 147

Salicornia
fruticosa *L.* XIII. 2. 146 151
fruticosa β *pachystachya* *Koch* XIII. 2. 146 151
fruticulosa *Tineo* XIII. 2. 146 151
Gaudichaudiana *Moq.* XIII. 2. 145
glauc *Delil.* XIII. 2. 146 151
herbacea *L.* XIII. 2. 144 461
 α *acetaria* *Moq.* - 145
 β *prostrata* - - -
 γ *pygmaea* - - -
 δ *pachystachya* *Koch* - -
herbacea β *virginica* *L.* XIII. 2. 145
indica *RBr.* XIII. 2. 146 149
indica *W.* XII. 2. 146 151
macrostachya *Moric.* XIII. 2. 146 151
Neei *Lag.* XIII. 2. 145
nodulosa *Delil.* XIII. 2. 146 148
perennans *W.* XIII. 2. 145
persoliata *Forsk.* XIII. 2. 146 148
peruviana *H. B. & Kth.* XIII. 2. 145
procumbens *Sm.* XIII. 2. 145
prostrata *Pall.* XIII. 2. 145
pygmaea *Pall.* XIII. 2. 145
radicans *Sm.* XIII. 2. 146 151
sempervirens *Sauv.* XIII. 2. 146 151
strobilacea *Delil.* XIII. 2. 146 148
strobilacea *Gaertn.* XIII. 2. 146 147
strobilacea *Pall.* XIII. 2. 146 149
virginica *Forsk.* XIII. 2. 146 151
virginica *Nutt.* XIII. 2. 145
virginica *W.* XIII. 2. 145
SALICORNIEAE *Dumort.* XIII. 2. 46 144
Salpianthus *H. & Bonpl.* XIII. 2. 438
arenarius *H. & Bonpl.* XIII. 2. 438
Salpichroma *Miers* XIII. 1. 5 471
breviflorum *Dun.* XIII. 1. 474
ciliatum *Miers* XIII. 1. 476 508
cuspidatum *Dun.* XIII. 1. 474
dependens *Miers* XIII. 1. 472
diffusum *Miers* XIII. 1. 473
glandulosum *Miers* XIII. 1. 472
 β *longiflorum* - - -
hirsutum *Miers* XIII. 1. 472 473

Salpichroma

- parviflorum* *Dun.* XIII. 1. 476
ramosissimum *Miers* XIII. 1. 473
rhomboideum *Miers* XIII. 1. 474
β divaricatum - - 475
γ pubescens - - -
triste *Miers* XIII. 1. 473
urceolatum *Dun.* XIII. 1. 475
SALPIGLOSSEAE *Bth.* X. 188
SALPIGLOSSIDEAE *Bth.* X. 188
Salpiglossis *R. & Pav.* X. 191 201
atropurpurea *Grah.* X. 201
Barclayana *Sw.* X. 202
integrifolia *Hook.* X. 202 XIII. 1. 573
linearis *Hook.* X. 202 XIII. 1. 574
parviflora *G. Don* X. 202
picta *Sw.* X. 202
prostrata *Hook. & Arn.* X. 202 XIII. 1. 578
sinuata *Hook. & Arn.* XIII. 1. 575
sinuata *R. & Pav.* X. 201
straminea (*non staminea* X. 591) *Hook.* XI. 202
Salpixmap *Hook.* X. 280 289
coccinea *Hook.* XI. 290
coccinea hort. X. 729
Salsina *Moq.* XIII. 2. 155
Salsola *Gaertn.* XIII. 2. 47 179 L. XIII. 2. 130 155 159 179 *Pall.* XIII. 2. 134 230 204 *Moq.* XIII. 2. 172 *Forsk.* *Pall.* XIII. 2. 207 *Mx. Desf. Spr. Schult.* XIII. 2. 60 *Dryand.* XIII. 2. 169 C. *A. Meyer.* XIII. 2. 170
acuminata *Dietr.* XIII. 2. 191 162
affinis *C. A. Mey.* XIII. 2. 186
africana hort. XIII. 2. 191 176
agrigentina *Guss.* XIII. 2. 181
alopecuroides *Delil.* XIII. 2. 191 210
altissima *Cav.* XIII. 2. 191 158
altissima *Dryand.* XIII. 2. 191 170
altissima *L.* XIII. 2. 191 157
annularis *Poir.* XIII. 2. 191 157
anomala *C. A. Mey.* XIII. 2. 191 170
anonyma *Poir.* XIII. 2. 191 164
aphylla *L. fil.* XIII. 2. 191 176
aphylla *Spr.* XIII. 2. 191 131

Salsola

- arborescens* L. fil. XIII. 2. 184
α rugosiuscula - - 185
β glabrescens - - -
γ Richleri - - -
arbuscula Pall. XIII. 2. 185
arenaria W. & Kit. XIII. 2. 191
133
articulata Cav. XIII. 2. 191 175
articulata Forsk. XIII. 2. 191 212
atriplicifolia Spr. XIII. 2. 191 60
atriplicis R. & Schult. XIII. 2.
191 60
auricula Moq. XIII. 2. 191 172
auricula β acutifolia Moq. XIII.
2. 191 173
australis RBr. XIII. 2. 188
baccata Poir. XIII. 2. 191 154
baccifera Pall. XIII. 2. 184
baccifera Schrad. XIII. 2. 191
160
brachiata Pall. XIII. 2. 185
brachyphylla Spr. XIII. 2. 191
131
brachypteris Moq. XIII. 2. 189
brevifolia Desf. XIII. 2. 181
buxifolia h. Paris. XIII. 2. 191
caesia Fisch. & Mey. XIII. 2. 183
Calluna Fenzl XIII. 2. 191
camphorosmoides Desf. XIII. 2.
191 209
candida Fenzl XIII. 2. 191
canescens Desf. XIII. 2. 191 137
carinata C. A. Mey. XIII. 2. 182
carinata Spr. XIII. 2. 191 82
carnosa hort. XIII. 2. 191 161
caroliniana Walt. XIII. 2. 188
Caroxylon Moq. XIII. 2. 191 176
celtifolia R. & Schult. XIII. 2.
191
chenopodiana hort. XIII. 2. 191
161
chenopodioides hort. XIII. 2. 191 60
ciliata W. XIII. 2. 191
cinerea W. & Kit. XIII. 2. 191
136
clavifolia Pall. XIII. 2. 184
clavifolia Unio itin. XIII. 2. 157
collina C. A. Mey. XIII. 2. 188
α glabra - - 189
β erubescens Moq. - - -
γ subhirta C. A. Mey. - - -
collina Pall. XIII. 2. 189
coquimbana Molin. XIII. 2. 190
corniculata Dietr. XIII. 2. 192
166

Salsola

- corticiosa* Meyen XIII. 2. 190
corymbosa hort. XIII. 2. 192 60
crassa MB XIII. 2. 186 (bis)
 α pubescenti-lanuginosa Eichw. - -
 β subglabra Eichw. - -
dasyantha Pall. XIII. 2. 192 133
decumbens Lam. XIII. 2. 187
decurrens Jaub. & Spach XIII. 2. 192 173
dendroides Pall. XIII. 2. 182
depressa Pursh XIII. 2. 192 164
didyma Lour. XIII. 2. 192
diffusa Thbg XIII. 2. 192 137
dioica Spr. XIII. 2. 192 133
divaricata Mass. XIII. 2. 185
divergens Poir. XIII. 2. 192 154
Echinus Labill. XIII. 2. 192 209
elata Wight XIII. 2. 191
Ennaea Jan XIII. 2. 181
eriantha hort. XIII. 2. 192 135
ericæfolia Adams XIII. 2. 182
ericifolia Mass. XIII. 2. 191
ericoides MB. XIII. 2. 182
 α prostrata - 183
 β leucoxydon - -
eriophora Steph. XIII. 2. 192 135
erubescens Schrad. XIII. 2. 189
farinosa Poir. XIII. 2. 192 163
ferox Lipp. XIII. 2. 192 218
flavescens Cav. XIII. 2. 181
florida Poir. XIII. 2. 192 215
foetida Delil. XIII. 2. 192 178
foetida Vest XIII. 2. 392 158
foliosa Schrad. XIII. 2. 183
fruticosa Cav. XIII. 2. 185
fruticosa Drege XIII. 2. 192 131
fruticosa Gmel. XIII. 2. 185
fruticosa h. Madr. XIII. 2. 191
fruticosa L. XIII. 2. 192 156
gemmaescens Pall. XIII. 2. 180
genistoides Juss. XIII. 2. 192 174
glauca MB. XIII. 2. 192 173
glauca C. A. Mey. XIII. 2. 183
glauca β cinerascens Moq. XIII. 2. 192 173
globulifolia Poir. XIII. 2. 192 155
glomerata Steph. XIII. 2. 192 206
glomerulata Lipp. XIII. 2. 192 210
glomerulata Meyen XIII. 2. 190
grandiflora Link XIII. 2. 190
Helenae Bory XIII. 2. 192 158
hirsuta L. XIII. 2. 192 137

Salsola

- hortensis* Desf. XIII. 2. 192 158
Hostii Tratt. XIII. 2. 192 165
hyssopifolia Pall. XIII. 2. 192 135
Jacquemontii Moq. XIII. 2. 188
 β angustifolia - - -
imbricata Forsk. XIII. 2. 192 177
incanescens C. A. Mey. XIII. 2. 181
indica h. Madras. XIII. 2. 191
indica W. XIII. 2. 192 156
inermis Forsk. XIII. 2. 180
Kali L. XIII. 2. 187
Kali Ten. XIII. 2. 187
 α hirta Ten. - - -
 β Tragus - - -
 γ rosacea - 188
 δ tenuifolia Moq. - - -
Kali α vulgaris Koch XIII. 2. 187
Kali β brevimarginata Koch XIII. 2. 188
Kali β glabra Ten. XIII. 2. 188
Kali γ Pall. XIII. 2. 189
Kali γ rubella Moq. XIII. 2. 188
lana Edgew. XIII. 2. 190
lanata hort. XIII. 2. 192 135
lanata Mass. XIII. 2. 192 129
lanata Pall. XIII. 2. 186
lanata Poll. XIII. 2. 192 132
lanata Vahl XIII. 2. 192 137
laniflora S. G. Gmel. XIII. 2. 192 133
laniflora hort. XIII. 2. 192 135
laniflora L. fil. XIII. 2. 186
lanuginosa hort. XIII. 2. 192 135
lanuginosa Steud. XIII. 2. 190
laricina Pall. XIII. 2. 181
latifolia hort. XIII. 2. 192 60
latifolia h. Paris. XIII. 2. 192 60
leiosperma Dietr. XIII. 2. 192 162
leucoxydon Moq. XIII. 2. 183
linearis Ell. XIII. 2. 192 164
littoralis Moq. XIII. 2. 180
longifolia Forsk. XIII. 2. 185
 β verticillata - - -
longifolia Lam. XIII. 2. 189
lutea Delil. XIII. 2. 192 215
macrophylla RBr. XIII. 2. 187
marina hort. XIII. 2. 193 161
maritima Poir. XIII. 2. 193 161
Marosteum Wall. XIII. 2. 191

Salsola

- mendocinensis* Gill. XIII. 2. 193 156
microphylla Cav. XIII. 2. 181
mollis Cunn. XIII. 2. 193 138
mollis Desf. XIII. 2. 193 155
monandra Pall. XIII. 2. 193 203
monobractea Forsk. XIII. 2. 193 134
monocrophylla Steud. XIII. 2. 187
monoica Poir. XIII. 2. 193 156
Moorcroftiana Wall. XIII. 2. 191
Moquiniana Jaub. & Spach XIII. 2. 193 173
mucronata Forsk. XIII. 2. 193 209
muricata MB. XIII. 2. 193 136
muricata L. XIII. 2. 193 134
nitida Clarke XIII. 2. 190
nitraria Pall. XIII. 2. 182
nudiflora W. XIII. 2. 193 155
obtusifolia Ledeb. XIII. 2. 191
oppositiflora Pall. XIII. 2. 193 205
oppositifolia Desf. XIII. 2. 185
oppositifolia Sieb. XIII. 2. 190
oppositifolia β *verticillata* Moq. XIII. 2. 185
Pallasiana Vest XIII. 2. 185
paniculata hort. XIII. 2. 193 60
Passerina Bunge XIII. 2. 190
physophora Schrad. XIII. 2. 193 164
pilosa Pall. XIII. 2. 193 196
pinnatifida R. & Schult. XIII. 2. 193
platyphylla Mx. XIII. 2. 193 60
polyclonos L. XIII. 2. 193
prestrata L. XIII. 2. 193 132
pygmaea Schrad. XIII. 2. 193 161
radiata Desf. XIII. 2. 193 60
recurva Wall. XIII. 2. 193 176
Richleri Karel XIII. 2. 185
rigida Pall. XIII. 2. 184
 β villosa - - -
rosacea Auct. XIII. 2. 188
rosacea MB. XIII. 2. 186
rosacea L. XIII. 2. 187
rosacea Pall. XIII. 2. 186
salsa Auct. XIII. 2. 193 161
salsa Cav. XIII. 2. 193 165
salsa L. XIII. 2. 193 160
salsa Mx. XIII. 2. 193 164
sativa Cav. XIII. 2. 193 165

Salsola

- sativa* h. Madr. XIII. 2. 191
sativa hort. XIII. 2. 193 161
sativa L. XIII. 2. 193 206
sativa Zeyh. XIII. 2. 193 131
scabra hort. XIII. 2. 193 161
sclerantha C. A. Mey. XIII. 2. 183
scoparia MB. XIII. 2. 193 130
sedoides Pall. XIII. 2. 193 136
sericea Ait. XIII. 2. 193 137
seriphioides Stev. XIII. 2. 190
setifera Lag. XIII. 2. 193 206
sibirica Koel. XIII. 2. 193 213
Sieberi Presl XIII. 2. 190
Soda Brot. XIII. 2. 190
Soda L. XIII. 2. 189 462
Soda Pall. XIII. 2. 189
songarica Siev. XIII. 2. 193 131
spicata Pall. XIII. 2. 193 173
spicata W. XIII. 2. 193 165
spinescens Moq. XIII. 2. 179
spinifex Pall. XIII. 2. 193 209
spinifex Poir. XIII. 2. 193 136
spinosa Lam. XIII. 2. 188
spissa MB. XIII. 2. 182
squarrosa Stev. XIII. 2. 190
stellata hort. XIII. 2. 193 60
stricta Spr. XIII. 2. 193 62
strobilifera hort. XIII. 2. 194 161
Suaeda Mart. XIII. 2. 194 163
suaedoides Moq. XIII. 2. 182
subaphylla C. A. Mey. XIII. 2. 194 174
subdecandra Lag. XIII. 2. 191
succulenta hort. XIII. 2. 194 161
tamariscifolia Falk XIII. 2. 194 174
tamariscifolia Lag. XIII. 2. 194 174
tamariscina Pall. XIII. 2. 194 174
tenuifolia MB. XIII. 2. 194 133
tetrandra Delil. XIII. 2. 194 176
tetrandra Forsk. XIII. 2. 180
tetragona Delil. XIII. 2. 194 177
tomentosa Spach XIII. 2. 194 208
Tournefortii Spach XIII. 2. 194 209
Tragus L. XIII. 2. 187
triandra Poir. XIII. 2. 194 135
trigyna W. XIII. 2. 194 158

Salsola

- tuberculata* Fenzl XIII. 2. 194
178
 β flavo-virens - - - -
turgida Dumort. XIII. 2. 190
vera R. & Schult. XIII. 2. 194
163
vermiculata MB. XIII. 2. 180
vermiculata hort. XIII. 2. 194
161
vermiculata L. XIII. 2. 181
 α flavescens - - - -
 β villosa Moq. - - - -
 γ laciniosa - - - -
 δ microphylla - - - -
vermiculata Pall. XIII. 2. 184
vermiculata α pubescens Moq.
XIII. 2. 181
vermiculata δ glabrescens Moq.
XIII. 2. 181
verrucosa MB. XIII. 2. 180
verrucosa Wilms XIII. 2. 194
205
verticillata Schousb. XIII. 2. 185
villosa Delil. XIII. 2. 181
villosa Sieb. XIII. 2. 181
Webbii Moq. XIII. 2. 184
N^o 18 Gaudich. XIII. 2. 130
SALSOLACEAE Moq. XIII. 2. 41
SALSOLAE B. Juss. XIII. 2. 41
SALSOLEAE C. A. Mey. XIII. 2.
152
SALSOLEAE Moq. XIII. 2. 47 169
SALSOLEAE & ANABASEAE C.
A. Mey. XIII. 2. 169
Saltia RBr. XIII. 2. 234 325 424
 globosa Hochst. & Steud. XIII.
2. 325 329
 papposa Moq. XIII. 2. 325
 Seddera Moq. XIII. 2. 325
Salvadora L. XIII. 2. 40 219 424
460 462 463
 surinamensis Spr. fl. VIII, 115
Salvia L. XII. 260 262
 abyssinica RBr. XII. 358 262
 abyssinica Jacq. XII. 350
 abyssinica L. fl. XII. 281 294
 abyssinica Hochst. XII. 294
 acaulis Vahl XII. 354
 acetabulosa Vahl XII. 271
 acuminata Pers. XII. 302
 acuminata R. & Pav. XII. 346
 acuminatissima Vent. XII. 302
 acutata Link XII. 295
 acutifolia Lam. XII. 293
 acutifolia R. & Pav. XII. 321

Salvia

- aegyptiaca* Jacq. XII. 355
aegyptiaca L. XII. 355
aegyptiaca L. Mant. XII. 281
Aethiopsis Brot. XII. 285
Aethiopsis Jacq. XII. 284
Aethiopsis L. XII. 283
affinis Cham. & Schl. XII. 341
 β puberula - - - -
affinis Spr. XII. 290
africana &c. Comm. XII. 273
274
africana L. XII. 274
agglutinans Lag. XII. 332
agrestis L. XII. 289 290
albicaulis Bth. XII. 274
 β - - - -
albida Jacq. XII. 280
albiflora Mart. & Gal. XII. 307
algeriensis Desf. XII. 288
alpestris hort. XII. 292
altissima Pohl XII. 324
amara Jacq. XII. 317
amarissima bot. reg. XII. 317
amarissima Ort. XII. 317
amethystina Sm. XII. 337
 β purpurascens - - - -
amoena Sims XII. 338
amplexicaulis hort. XII. 292
amplexicaulis Lam. XII. 290 292
angulata Bth. XII. 309
angustifolia Cav. XII. 301
angustifolia Mx. XII. 302
applanata W. XII. 350
arenaria St. Hil. XII. 306
 β Sellowii - - - -
argentea hort. XII. 280
argentea Jacq. XII. 285
argentea L. XII. 284
 β angustifolia - 285
aristata Auch. XII. 270
aristulata Mart. & Gal. XII. 340
aspera Mart. & Gal. XII. 327
asperata Falcon. XII. 282
asperifolia Bth. XII. 324
asperula hortul. XII. 292
aspidophylla R. & Schult. XII.
299
assurgens H. B. & Kth. XII. 304
atlantica Pers. XII. 285
Aucheri Bth. XII. 263
aurea bot. mag. XII. 273
aurea L. XII. 273
auriculata Mill. XII. 265 (bis)
aurita Schult. XII. 265
aurita Thbg XII. 351

Salvia

- austriaca* Jacq. XII. 289
austriaca L. XII. 289
axillaris Moç. & Sess. XII. 313
ayavacensis H. B. & Kth. XII. 346
azurea bot. mag. XII. 302
azurea hortul. XII. 338
azurea Lam. XII. 302
 β *grandiflora* - -
baccifera Ettl. XII. 266
baetica Boiss. XII. 293
balaustina Pohl XII. 328
ballotaeflora Bth. XII. 313
barbata Lam. XII. 274
Barrelieri Ettl. XII. 296
Barrelieri hortul. XII. 290 292
Barrelieri Ten. XII. 289
Bauhini hortul. XII. 290
bengalensis Roxb. XII. 358 262
Benthamiana *) Boiss. XII. 269
Benthamiana Gardn. XII. 328
Bertolonii Viv. XII. 699
Betonica R. & Schult. XII. 304
betonicaefolia Ettl. XII. 293 (bis)
botonicaefolia Lam. XII. 294
bicolor bot. mag. XII. 288
bicolor Desf. XII. 288
bifida Forsk. XII. 277
biflora R. & Pav. XII. 325
biserrata Mart. & Gal. XII. 335
bogotensis Bth. XII. 312
Bonplandiana Dietr. XII. 338
Boosiana Jacq. fil. XII. 338
Boosii Tratt. XII. 338
Boucheana Kth. XII. 334
brachiata Roxb. XII. 355
bracteata Poir. XII. 301
bracteata Russ. XII. 266
bracteata Sims XII. 281
brasiliensis Spr. XII. 330
brevicalyx Bth. XII. 309
breviflora Moç. & Sess. XII. 315
brevipes Bth. XII. 320
Broussonetii Bth. XII. 285
bullata Ort. XII. 298
bullata Schousb. XII. 293
bullulata Bth. XII. 327
bupleuroides Presl XII. 300
byzantina hort. XII. 294
byzantina Juss. XII. 358
cabulica Bth. XII. 268

Salvia

- cacaliaefolia* Bth. XII. 348
cadmica Boiss. XII. 267
caduca Horn. XII. 290
caesia H. B. & Kth. XII. 308
caespitosa Montb. & Auch. XII. 268
calaminthaefolia Vahl XII. 313
calycina Sibth. & Sm. XII. 272
camaraefolia Bth. XII. 342
campanulata Wall. XII. 276
campestris MB. XII. 292
cana Wall. XII. 286
canariensis L. XII. 275
Candelabrum Boiss. XII. 263
candicans Mart. & Gal. XII. 315
candidissima MB. XII. 285
candidissima Guss. XII. 285
candidissima Vahl XII. 280
 β *cappadocica* - - -
canescens C. A. Mey. XII. 287
cardinalis H. B. & Kth. XII. 334
cardiophylla Bth. XII. 317
carduacea Bth. XII. 349
carnea H. B. & Kth. XII. 317
caucasica hortul. XII. 292
caucasica Schrank XII. 290
Cedronella Boiss. XII. 269
ceratophylla L. XII. 287
ceratophylla C. A. Mey. XII. 295
ceratophylla Ten. XII. 289
ceratophylloides L. XII. 289
ceratophylloides W. XII. 295
chamaedrifolia Andr. XII. 314
chamaedryoides Cav. XII. 314
chamaedryoides Sims XII. 314
Chamaedrys W. XII. 314
chamaeclaeagnea Berg XII. 275
chinensis Bth. XII. 355
chionantha Boiss. XII. 285
chromatica Hoffmans. XII. 264
chrysantha Mart. & Gal. XII. 326
ciliata Bth. XII. 343
ciliata Poir. XII. 301
cinnabarina Mart. & Gal. XII. 342
circinnata Cav. XII. 317
clandestina L. XII. 294
 β *multifida* - - 295
 γ *angustifolia* - -
clandestina L. h. XII. 295
clandestina Vahl XII. 295

*) est *S. Heldreichiana* Boiss.
conf. XIII. 1. 738

Salvia

- clandestinoides* Link XII. 295
clausa Vell. XII. 358
Claytoni Ell. XII. 354
clinopodioides H. B. & Kth. XII. 322
Clusii Jacq. XII. 266
coarctata Vahl XII. 283
coccinea L. XII. 343
coerulea Bth. XII. 330
coerulea hort. XII. 338
collina H. B. & Kth. XII. 314
collina Lowe XII. 295
colorans hortul. XII. 330
colorata L. XII. 273
colorata Thore XII. 278
colorata Vahl XII. 274
Columbariae Bth. XII. 349
commutata Bth. XII. 279
complanata Wall. XII. 358
compressa Vahl XII. 284
 β polychloros - - -
concolor Lamb. h. XII. 336
confertiflora Pohl XII. 323
confusa Bth. XII. 265
controversa Ten. XII. 295
 β grandiflora - - -
cordata Bth. XII. 319
corrugata Vahl XII. 327
crassifolia Cav. XII. 288
crassifolia Desf. XII. 264
crassifolia S. bth. & Sm. XII. 280
cremenecensis Bess. XII. 293
crenata Mart. & Gal. XII. 348
cretica L. XII. 263
cretica Schreb. XII. 263
crispa Riv. XII. 272
crispula Bth. XII. 274
Cruikshanskii Bth. XII. 312
cryptantha Montbr. & Auch. XII. 272
 β setosa Boiss. & Heldr. - - -
cryptanthos Schult. XII. 301
cuneifolia Bth. XII. 313
cupheaefolia H. B. & Kth. XII. 343
curviflora Bth. XII. 340
cuspidata R. & Pav. XII. 316
cyanea Bth. XII. 336
cyanea Fisch. XII. 338
cyanifera Otto XII. 336
decipiens Mart. & Gal. XII. 348
deltoidea Pers. XII. 333
densiflora Bth. XII. 309
dentata Ait. XII. 275
derasa Bth. XII. 339

Salvia

- deserta* Schangin XII. 292
deserti Dene XII. 356
dianthera Roth XII. 358 262
discolor H. B. & Kth. XII. 338
disermas L. XII. 291
distans Pohl XII. 289
divaricata Montbr. & Auch. XII. 263
diversifolia Bth. XII. 274
dominica L. XII. 279
dominica Vahl XII. 298
dracocephaloides Boiss. XII. 270
Dregeana Bth. XII. 274
dumetorum Andr. XII. 290
Eckloniana Bth. XII. 273
elata Host XII. 292
elata Poir. XII. 302
elegans Vahl XII. 342
elongata H. B. & Kth. XII. 303
elongata Mart. & Gal. XII. 309
elongata Spr. XII. 293
elsholtzioides Bth. XII. 300
eremophila Boiss. XII. 356
eriocalyx Berter. XII. 321
erosa Desf. XII. 295 352
euphratica Montbr. & Auch. XII. 271
exasperata Cav. XII. 287
excelsa Bth. XII. 342
excisa R. & Pav. XII. 326
farinacea Bth. XII. 302
farinosa Mart. & Gal. XII. 341
filipes Bth. XII. 309
fimbriata H. B. & Kth. XII. 299
flexuosa Presl XII. 299
flocculosa Bth. XII. 314
floribunda Brogn. XII. 358
florida Bth. XII. 338
foetida Lam. XII. 283
fol. cordato ovatis Ard. XII. 298
foliosa Bth. XII. 310
formosa L'Herit. XII. 328
Forskolei bot. mag. XII. 277
Forskolei L. XII. 276
Fortunei Bth. XII. 354
frigida Boiss. XII. 284
frugifera Ettl. XII. 272
fruticetorum Bth. XII. 331
fruticosa Mill. XII. 265
fruticulosa Bth. XII. 315
fulgens brit. flow. gard. XII. 334
fulgens Cav. XII. 333
 β Boucheana - 334
galeata R. & Pav. XII. 312
Galeottii Mart. & Gal. XII. 343

Salvia

- garganica* Ten. XII. 290
gariensis E. Mey. XII. 273
Gerardiana Wall. XII. 358
gigantea Desf. XII. 290
Gilliesii Bth. XII. 317
glabra Mart. & Gal. XII. 310
glabrata H. B. & Kth. XII. 336
glandulifera Cav. XII. 345
glaucescens Pohl XII. 344
glechomaefolia H. B. & Kth. XII. 306
glumacea H. B. & Kth. XII. 342
glutinosa L. XII. 276
Goudotii Bth. XII. 339
graciliflora Lallem. XII. 352
graciliflora Mart. & Gal. XII. 342
gracilis Bth. XII. 307
Grahami Bth. XII. 335
grandidentata Ten. XII. 290
grandiflora Ettl. XII. 264
 β minor - 265
grandiflora Jacq. fil. XII. 265
grandiflora Nees XII. 348
grandiflora Ten. XII. 264
grandiflora Webb. XII. 265
granitica Hochst. XII. 358
grata Vahl XII. 325
graveolens Vahl XII. 279
guaranitica St. Hil. XII. 330
Habliziana W. XII. 270
haematodes L. XII. 289
Haenkei Bth. XII. 345
Halleri Fisch. XII. 358
hastaeifolia Bth. XII. 274
hastata Ettl. XII. 293
helianthemifolia Bth. XII. 304
 β - - -
herbacea Bth. XII. 311
heterophylla hortul. XII. 294
hians Roxb. XII. 276
Hilarii Bth. XII. 328
hirsuta Jacq. XII. 301
hirta H. B. & Kth. XII. 345
hirta Schrank XII. 316
hirtella Vahl XII. 340
hispanica Besl. XII. 264
hispanica bot. reg. XII. 308
hispanica L. XII. 308
Hispanorum Lag. XII. 264
horminoides Pourr. XII. 294
Horminum L. XII. 278
Horminum Sibth. & Sm. XII. 278
Humboldtiana Dietr. XII. 315
Humboldtiana R. & Schult. XII. 303

Salvia

- Humboldtii* Spr. XII. 315
humilis Bth. XII. 298
Hydrangea De. XII. 271
hyemalis Boose XII. 338
hypanica Andr. XII. 292
hypochionaea Boiss. XII. 286
hypoleuca Bth. XII. 279
hypoleuca Hochst. XII. 282
hyptoides Mart. & Gal. XII. 300
janthina Otto & Dietr. XII. 699
japonica Thbg XII. 354
illyrica R. & Schult. XII. 294
inamoena Vahl XII. 288
incana Mart. & Gal. XII. 344
incarnata Cav. XII. 343
incarnata Ettl. XII. 267
 β libanotica - -
incisa Bth. XII. 352
inconspicua Bth. XII. 298
incurvata R. & Pav. XII. 311
indica Jacq. XII. 278
indica L. XII. 278
integerrima Mill. XII. 274
integrifolia Hardw. XII. 286
integrifolia R. & Pav. XII. 326
intermedia Schult. XII. 350
interrupta hort. XII. 265
interrupta Jacq. XII. 266
interrupta Schousb. XII. 266
involuta bot. reg. XII. 333
involuta Cav. XII. 333
Karwinskii Bth. XII. 345
Keerlii Bth. XII. 316
Kochiana Kze XII. 698
kurdica Boiss. & Hohen. XII. 268
lachnostachys Bth. XII. 319
laciniata W. XII. 295
laevigata H. B. & Kth. XII. 333
laevis Bth. XII. 303
lamiifolia Jacq. XII. 337
lanata Roxb. XII. 286
lanata Wall. XII. 286
lanceaeifolia Poir. XII. 299
lanceolata Jacq. fil. XII. 299
lanceolata Lam. XII. 274
lanceolata W. XII. 299
lanigera Poir. XII. 295
lantanaefolia Mart. & Gal. XII. 322
lasiantha Bth. XII. 321
lasiocephala Hook. & Arn. XII. 300
lasioslachys Bth. XII. 350
latens Bth. XII. 328

Salvia

- latifolia* Andr. XII. 338
latifolia Vahl XII. 288
lavandulaefolia Spr. XII. 303
lavandulaefolia Vahl XII. 264
lavanduloides H. B. & Kth. XII. 303
 β *latifolia* - - -
 γ *hispida* - - -
laxa Bth. XII. 313
Leonia Bth. XII. 349
leonuroides Glox. XII. 327
leonuroides Lam. XII. 328
leptophylla Bth. XII. 299
leptostachys Bth. XII. 308
leriaefolia Bth. XII. 287
leucantha Cav. XII. 321
leucanthera Vis. XII. 338
leucocephala H. B. & Kth. XII. 322
leucoclada Bth. XII. 314
limbata C. A. Mey. XII. 279
Lindenii Bth. XII. 333
linearifolia Lag. XII. 308
lineata Bth. XII. 334
linifolia Mart. & Gal. XII. 302
Linkiana R. & Schult. XII. 271
Littae Vis. XII. 341
longiflora R. & Pav. XII. 346
longiflora W. XII. 341
longifolia Nutt. XII. 302
longispicata Mart. & Gal. XII. 307
longistyla Bth. XII. 344
lophantha Bth. XII. 301
Lorentei Hochst. XII. 281
loxensis Bth. XII. 310
lusitanica Jacq. fil. XII. 290
lusitanica Poir. XII. 293
lutea H. B. & Kth. XII. 326
lyrata L. XII. 353
macilenta Boiss. XII. 356
macrantha Schlecht. XII. 348
macrocalyx Gardn. XII. 329
macrophylla Bth. XII. 346
 β *malacophylla* - - 347
macrophylla Tausch XII. 276
macrosiphon Boiss. XII. 282
 β *cabulica* - - -
macrostachya H. B. & Kth. XII. 322
major Besl. XII. 265
malacophylla Bth. XII. 312
marginata Bth. XII. 351
Mariana Mart. XII. 329
marrubioides Vahl XII. 266

Salvia

- Martensii* Galeott. XII. 335
Mathewsii Bth. XII. 323
melissaeflora Bth. XII. 331
melissaefolia Desf. XII. 337
melissodora Lag. XII. 316
membranacea Bth. XII. 310 335
 β *acuminata* - - -
mentiens Pohl XII. 330
Merjamie Forsk. XII. 294
mexicana Cav. XII. 337
mexicana L. XII. 337
 β *major* - - -
 γ *minor* - - -
mexicana Walt. XII. 302
micrantha Desf. XII. 294
micrantha Vahl XII. 298
microcalyx Poir. XII. 343
microphylla H. B. & Kth. XII. 335
miltiorhiza Bunge XII. 277
minor &c. Breyn. XII. 275
minutiflora Bunge XII. 355
misella H. B. & Kth. XII. 297
mitis R. & Pav. XII. 312
Moçinoi Bth. XII. 300
mollis Don XII. 357
mollis H. B. & Kth. XII. 337
mollis Jacq. fil. XII. 292
mollissima Mart. & Gal. XII. 343
Moluccellae Bth. XII. 273
montana Gardn. XII. 331
Montbretii Bth. XII. 286
monticola Bth. XII. 353
Moorcroftiana Wall. XII. 286
moschata H. B. & Kth. XII. 348
multicaulis Vahl XII. 272
multifida Sibth. & Sm. XII. 295
nana H. B. & Kth. XII. 304
napaeefolia Auct. XII. 350
napifolia Jacq. XII. 357
neglecta Ten. XII. 358
nemorosa L. XII. 292
neovidensis Bth. XII. 332
nepetifolia Poir. XII. 301
nepetoides H. B. & Kth. XII. 317
nervata Mart. & Gal. XII. 339
nervosa Bth. XII. 319
nilotica Murr. XII. 350
nilotica Vahl XII. 350
nitida Bth. XII. 300
nitidifolia Ort. XII. 337
nivea Thbg XII. 273

Salvia

- nodosa* R. & Pav. XII. 328
nubia Ait. XII. 295
nubia Murr. XII. 350
nubicola Wall. XII. 276
nudicaulis Vahl XII. 294
 β pubescens - -
nutans L. XII. 293
nutans W. & Kit. XII. 293
oblonga C. Koch XII. 292
oblongata Reich. XII. 295
oblongata Vahl XII. 294
oblongifolia Mart. & Gal. XII. 305
obovata Ell. XII. 353
obscura Bth. XII. 297
obtusa Mart. & Gal. XII. 334
obtusata Link XII. 295
obtusata Thbg XII. 351
occidentalis Sw. XII. 296
ocimoides Roxb. XII. 354
odorata Jacq. fil. XII. 280
odorata W. XII. 280
officinalis L. XII. 264
 β Hispanorum - -
officinalis Pall. XII. 265
officinalis angustifolia Link XII. 263
officinalis fol. pinnatis hort. XII. 265
oligophylla Auch. XII. 279
oppositiflora R. & Pav. XII. 325
orbicularis Bth. XII. 298
Orbignaei Bth. XII. 338
orientalis Mill. XII. 268
ovalifolia St. Hil. XII. 318
 β villosa - 319
palaefolia H. B. & Kth. XII. 299
palaestina Bth. XII. 282
pallida Bth. XII. 305
pallidiflora St. Am. XII. 295
paniculata L. XII. 275
papilionacea Cav. XII. 337
papillosa Hoffmans. XII. 264
parquerensis Moc. & Sess. XII. 322
parviflora Link XII. 295
parviflora Roxb. XII. 355
parviflora Vahl XII. 280
patens Cav. XII. 348
patula Desf. XII. 285
pauciflora H. B. & Kth. XII. 315
pauciserrata Bth. XII. 338
Pavonii Bth. XII. 326
peloponesiaca Boiss. & Heldr. XII. 357

Salvia

- pendula* Bess. XII. 293
pendula Vahl XII. 293
peregrina Rauwolfii Gessn. XII. 272
persicifolia St. Hil. XII. 329
petiolaris H. B. & Kth. XII. 347
phlomoides Asso XII. 287
phlomoides Cav. XII. 301
phlomoides Roem. XII. 287
phoenicea H. B. & Kth. XII. 344
pichinchensis Bth. XII. 344
pilantha Link XII. 271
pilifera Montb. & Auch. XII. 268
pilosa Vahl XII. 310
pinifolia Pall. XII. 270
pinnata L. XII. 266
pisidica Boiss. & Heldr. XII. 269
Pitcheri Torr. XII. 302
plebeja RBr. XII. 355
plumosa R. & Pav. XII. 328
polyadenia Boiss. XII. 279
polychlonos Boiss. XII. 284
polymorpha Hoffmans. XII. 291
polymorpha Hoffm. & Link XII. 294
polystachya Cav. XII. 308
polystachya Mart. & Gal. XII. 308
polystachya Ort. XII. 308
polystachya var. Bth. XII. 309
pomifera L. XII. 272
pomifera Sibth. & Sm. XII. 272
potentillaefolia Boiss. & Heldr. XII. 270
praecoax Savi XII. 295
praecoax Vahl XII. 281
prasiifolia Bth. XII. 310
pratensis L. XII. 289
prismatica Cav. XII. 308
privoides Bth. XII. 297
procumbens R. & Pav. XII. 296
procurrens Bth. XII. 318
propinqua Bth. XII. 318
prostrata Hook. fil. XII. 297 699
protracta Bth. XII. 309
proxima Mart. & Gal. XII. 348
prunelloides Bth. XII. 304
prunelloides H. B. & Kth. XII. 305
pseudo-coccinea Jacq. XII. 343
pubescens Bth. XII. 332
pulchella Colla XII. 334

Salvia

- rufula* H. B. & Kth. XII. 339
rugosa Thbg XII. 291
 β *angustifolia* - -
rugosissima Zucc. XII. 295
rumicifolia H. B. & Kth. XII. 347
 β *minor* - -
runcinata Jacq. XII. 352
runcinata L. XII. 352
 β *crispa* - -
 γ *major* - -
Russeli Bth. XII. 357
 β - - 358
ruthenica Weinm. XII. 358
sagittata R. & Pav. XII. 347
salicifolia Pohl XII. 329
saligna W. h. XII. 315
santolinaefolia Boiss. XII. 356
saxicola Wall. XII. 355
Scabiosa Pers. XII. 270
scabiosaefolia Lam. XII. 270
scabra Bth. XII. 352
scabra Thbg XII. 351
 β *angustifolia* - -
scabrida Bertol. XII. 699
scabrida Pohl XII. 324
Schimperi Bth. XII. 282
Schimperiana Hochst. XII. 358
 262
Sclarea Crantz XII. 289
Sclarea L. XII. 281
scclareoides Brot. XII. 293
scorodonia Bth. XII. 316
scorodoniaefolia Poir. XII. 316
 β *subsessilis* - -
scrobiculata Meyen XII. 325
scutellarioides H. B. & Kth. XII.
 347
secunda Bth. XII. 331
 β - 332
Sellowiana Bth. XII. 329
semiatrata Zucc. XII. 316
serotina Jacq. XII. 298
serotina L. XII. 298
serotina Vahl XII. 298
serrata Bth. XII. 306
Sessei Bth. XII. 332
Shielleri Boiss. XII. 271
Sibthorpian Sibth. & Sm. XII. 291
sidaefolia Mart. & Gal. XII. 318
Sideritidis Poir. XII. 301
Sideritidis Presl XII. 314
Sieberi Presl XII. 282
simplex Spr. XII. 304
Simsiana R. & Schult. XII. 281
sinaica Delil. XII. 282

Salvia

- sipylea* Lam. XII. 266
smyrnaea Boiss. XII. 267
sordida Bth. XII. 321
speciosa Presl XII. 323
spectabilis H. B. & Kth. XII. 348
sphacelioides Bth. XII. 337
spicata R. & Schult. XII. 315
Spielmanni Scop. XII. 277
Spielmanni W. XII. 294
Spielmanniana MB. XII. 294
spinosa Jacq. XII. 281
spinosa L. XII. 281
spinulosa Montb. & Auch. XII. 283
spiraeifolia Boiss. & Heldr. XII. 269
splendens bot. reg. XII. 330
splendens Sellow XII. 330
squalens H. B. & Kth. XII. 345
stachydifolia Bth. XII. 311
stachyoides H. B. & Kth. XII. 303
staminea Mart. & Gal. XII. 348
staminea Montbr. & Auch. XII. 283
stenophylla Burch. XII. 353
stolonifera Bth. XII. 333
striata Bth. XII. 343
strictiflora Hook. XII. 325
subincisa Bth. XII. 303
subrotunda St. Hil. XII. 332
subsessilis Bth. XII. 352
subtriloba Schrank XII. 266
suffruticosa Montbr. & Auch. XII. 269
β glabrata - - -
sylvestris Jacq. XII. 292
sylvestris L. XII. 292
sylvestris Vis. XII. 699
sylvicola Burch. XII. 350
syriaca Gou. h. XII. 279
syriaca L. XII. 279
Tafallae Bth. XII. 311
taurica Habl. XII. 270
taurica hortul. XII. 290 292
taurina hortul. XII. 290 292
tenella Sw. XII. 297
Tenorii Spr. XII. 289
tenuifolia Burch. XII. 351
tenuifolia Riv. XII. 263
tenuior Desf. XII. 264
tetragona Moench XII. 308
thymiflora W. XII. 338
thymoides Bth. XII. 314

Salvia

- thyrsiflora* Bth. XII. 316
tiberina Mauri XII. 290
tiliaefolia Jacq. XII. 299
tiliaefolia Vahl XII. 299
tingitana Ettl. XII. 282
tmolea Boiss. XII. 283
tolimensis H. B. & Kth. XII. 339
tomentella Pohl XII. 324
tomentosa Mill. XII. 265
tortuosa H. B. & Kth. XII. 340
triangularis Thbg XII. 351
trichocalycina Bth. XII. 356
trichoclada Bth. XII. 267
trichostemmoides Pursh XII. 299
tricolor hortul. XII. 290
tricuspidata Mart. & Gal. XII. 311
triloba L. fil. XII. 265
triloba Sibth. & Sm. XII. 266
truncata W. XII. 277
tubaeformis Link Kl. & Otto XII. 334
tubifera Cav. XII. 341
tubiflora Sm. XII. 325
β glabrata - - -
uliginosa Bth. XII. 305
β rufescens - - - 306
undulata Bth. XII. 275
undulata Wender. XII. 358
urticifolia L. XII. 307
uruguayensis St. Hil. XII. 306
valentina Vahl XII. 292
varia Vahl XII. 280
variabilis var. Lois. XII. 295
variegata W. & Kit. XII. 289
velutina Bth. XII. 323
venusta H. B. & Kth. XII. 337
verbascifolia MB. XII. 285
verbenaca Curt. XII. 294
verbenaca L. XII. 294
β oblongifolia - - -
γ incisa - - -
verbenaca Vahl XII. 294
verbenacoides Brot. XII. 294
versicolor Lag. XII. 358
verticillata L. XII. 357
β mollis - - -
γ pallida - - -
verticillata var. Dury. XII. 357
vestita Bth. XII. 346
villosula Bth. XII. 335
violacea Don XII. 338
violacea R. & Pav. XII. 312
virgata Ait. XII. 290
virgata hortul. XII. 292

Salvia

- virgata* Jacq. XII. 290
virgata Savi XII. 289
viridis Jacq. XII. 278
viridis L. XII. 277
 β violacea - 278
viscida St. Hil. XII. 319
viscosa Jacq. XII. 291
vitifolia Bth. XII. 348
Viviani Spr. XII. 295
vulnerariaefolia W. XII. 270
xalapensis Bth. XII. 308
xanthochila Boiss. XII. 284
Spec. Arduin. XII. 289
Samara Sw. VIII. 92 L. VIII. 76
coriacea Sw. VIII. 99
esculenta Hamilt. VIII. 85
floribunda W. VIII. 98
laeta L. VIII. 103
laeta Sw. VIII. 103
myricoides W. h. VIII. 100
myrtifolia W. h. VIII. 103
paniculata Roxb. VIII. 139
pentandra Ait. VIII. 97
pentandra Sw. VIII. 98
picta Hamilt. VIII. 86
picta Wall. VIII. 86
polygama Roxb. VIII. 139
saligna W. h. VIII. 103
sessilis Hamilt. VIII. 104
subspinosa Hamilt. VIII. 94
SAMOLEAE Endl. VIII. 72
Samolus L. VIII. 72
 ambiguus RBr. VIII. 73
 campanuloides RBr. VIII. 73
 ebracteatus H. B. & Kth. VIII. 74
 floribundus H. B. & Kth. VIII. 73
 juncens RBr. VIII. 73
 latifolius Duby VIII. 74
 littoralis RBr. VIII. 73
 β incanus Duby - -
 spathulatus Duby VIII. 74
 subnudicaulis St. Hil. VIII. 74
 Valerandi L. VIII. 73
 Valerandi Stroem. X. 88
Samudra Endl. IX. 38
Samudra-stogam Rheed. IX. 328
Sanchezia R. & Pav. X. 585
 oblonga R. & Pav. X. 585
 ovata R. & Pav. X. 586
Sapota Plum. VIII. 173 Gaertn. VIII. 165
 Achras Mill. VIII. 174
 β sphaerica Dc. fil. -
 γ depressa - -
 δ lobata - -

Sapota

- armata* Dc. fil. VIII. 175
australis Dc. fil. VIII. 175
costata Dc. fil. VIII. 175
elengoides Dc. fil. VIII. 176
elongata Gaertn. VIII. 176
Lessertii Dc. fil. VIII. 174
nigra Blanco VIII. 176 228
parvifolia Dc. fil. VIII. 175
sericea Dc. fil. VIII. 176
tomentosa Dc. fil. VIII. 175
venosa Dc. fil. VIII. 174
Sapotacea Sieb. Trinit. № 211 VIII. 283
SAPOTACEAE Juss. VIII. 154
SAPOTACEAE Reich. VIII. 154
Sapotea Burch. № 3406 VIII. 183
Saracha R. & Pav. XIII. 1. 429 682 494
 acutifolia Miers XIII. 1. 684
 alata Dun. XIII. 1. 431
 allogona Schlecht. XIII. 1. 432
 angulata Mart. & Gal. XIII. 1. 433
 auriculata Miers XIII. 1. 683
 biflora R. & Pav. XIII. 1. 431
 brasiliensis Klotzsch XIII. 1. 433 459
 ciliata Miers XIII. 1. 684
 conspersa Miers XIII. 1. 684
 contorta R. & Pav. XIII. 1. 430
 dentata R. & Pav. XIII. 1. 432
 diffusa Miers XIII. 1. 683 685
 geniculata Mart. & Gal. XIII. 1. 430
 glabrata Miers XIII. 1. 684
 glandulosa Miers XIII. 1. 684
 Jaltomata Schlecht. XIII. 1. 432
 laxa Miers XIII. 1. 683
 micrantha Dc. XIII. 1. 433 430
 Miersii Dun. XIII. 1. 684
 peruviana D. Dietr. XIII. 1. 433
 procumbens Mathews XIII. 1. 683
 procumbens R. & Pav. XIII. 1. 431
 β repando-dentata - -
 propinqua Miers XIII. 1. 683
 pubescens Humb. XIII. 1. 433
 punctata Mathews XIII. 1. 495
 punctata R. & Pav. XIII. 1. 433 495
 umbellata Dc. XIII. 1. 433 431
 umbellata G. Don XIII. 1. 431
 vestita Miers XIII. 1. 684
 villosa G. Don XIII. 1. 430
 viscosa Schrad. XIII. 1. 433

Saracha

Zuccagniana G. Don XIII. 1. 430

α perennis - - -

β annua - - -

Sarcobatus Nees XIII. 2. 219

Sarcoca Raf. XIII. 2. 31

Sarcocarpaea G. Don Dc. VII. 505 (Scaevola)

Sarcocidia Raf. XIII. 2. 26

Sarcolippia Cham. XI. 595

Sarcolippia Schauer XI. 595 (Lantana)

Sarcolobus RBr. VIII. 625

Banksii R. & Schult. VIII. 625

carinatus Wall. VIII. 625

globosus Wall. VIII. 625

Sarcomorphis Boj. XIII. 2. 179

littoralis Boj. XIII. 2. 180

Sarcophysa Dun. XIII. 1. 531 (Juanullos)

Sarcophysa Miers XIII. 1. 528 531

speciosa Miers XIII. 1. 532

Sarcostemma RBr. VIII. 537

annulare Roth VIII. 542 532

aphyllum RBr. VIII. 538

aphyllum Hochst. VIII. 538

apiculatum Dcne VIII. 539

australe RBr. VIII. 538

bicolor Dcne VIII. 541

bonariense Hook. & Arn. VIII. 539

brevistigma Wight & Arn. VIII. 538

Brownei Meyer esseq. VIII. 540

Brunonianum Wight & Arn. VIII. 538

clausum R. & Schult. VIII. 539

crassifolium Dcne VIII. 540

cumanense H. B. & Kth. VIII. 539

cynanchoides Dcne VIII. 540

Dombeyanum Dcne VIII. 539

var. *linearifolia* - - -

Donianum Dcne VIII. 542

elegans Dcne VIII. 541

flavum Dcne VIII. 540

Gilliesii Dcne VIII. 542

Forskolianum R. & Schult. VIII. 539

glaucum H. B. & Kth. VIII. 540

gracile Dcne VIII. 539

grandiflorum Dcne VIII. 541

hastatum Dcne VIII. 541

Jacquini Dcne VIII. 542

incanum Dcne VIII. 542

intermedium Dcne VIII. 538

Sarcostemma

Lindenianum Dcne VIII. 541

lineare Dcne VIII. 539

lineare Spr. VIII. 539

marsupiflorum Dcne VIII. 541

ovatum E. Mey. VIII. 542 531

pannosum Dcne VIII. 540

pyrotechnicum RBr. VIII. 629

pyrotechnicum R. & Schult. VIII. 542 629

quadriflorum Dcne VIII. 542

riparium Dcne VIII. 540

rotundifolium Dcne VIII. 540

solanoides Dcne VIII. 541

stipitacea R. & Schult. VIII. 539

stipitaceum RBr. VIII. 538

variifolium Dcne VIII. 541

viminale RBr. VIII. 538

viminale Wall. VIII. 538

viminale Wight VIII. 538

viminalis W. VIII. 540

SARCOSTEMMA Dcne VIII. 535

Sarmienta R. & Pav. VII. 547 X. 586 R. & Schult. VII. 547

repens R. & Pav. VII. 547

scandens Pers. VII. 547

Sarong Burung XI. 443

Sarotheca Nees XI. 306 382

elegans Nees XI. 382

rostrata Nees XI. 383

salviaeflora Nees XI. 382

scabra Nees XI. 383

Sarratia Moq. XIII. 2. 233 268

Berlandieri Moq. XIII. 2. 268

polygonoides Moq. XIII. 2. 269 270

scariosa Moq. XIII. 2. 269

urceolata Moq. XIII. 2. 269

Satureia Bth. XII. 209 (Satureia)

Satureia L. XII. 150 208 212

americana Poir. XII. 211 128

angustifolia Presl XI. 211 214

approximata Biv. XII. 212 217

approximata Fricald. XII. 209

Campanella Ehrenb. XII. 211

canescens Guss. XII. 212 218

capitata L. XII. 212 204

condoea Juss. XII. 212 128

congesta Horn. XII. 211 215

consentina Ten. XII. 212 214

cuneifolia Ten. XII. 210

α β - - -

cuneifolia γ *angustifolia* Bth. XII. 210

fasciculata Raf. XII. 212 217

fasciculata Tausch XII. 210

Satureia

- filiformis* Desf. XII. 212 219
filiformis Ten. XII. 212 218
graeca L. XII. 212 214
hirsuta Presl XII. 212 213
hirta Host XII. 212 215
hortensis L. XII. 209
hyssopifolia Bert. XII. 209
hyssopifolia L. Duf. XII. 210
illyrica Host XII. 210
incana Spr. XII. 212 222
inodora Host XII. 212 214
inodora Salzm. XII. 210
intermedia C. A. Mey. XII. 210
 β laxior -
Juliana L. XII. 212 213
Juliana var. *canescens* Guss. XII. 213
lanata Link XII. 212 215
longiflora Presl XII. 212 214
micrantha Hoffm. & Link XII. 212 214 218
microphylla Guss. XII. 212 219
montana L. XII. 209
 β illyrica - 210
montana Sibth. & Sm. XII. 209
montana var. *intricata* Boiss. XII. 209
mutica Fisch. & Mey. XII. 210
nervosa Desf. XII. 212 214 218
obovata Lag. XII. 210
Olla Ehrenb. XII. 211
origanoides L. XII. 212 180
ovata RBr. XII. 212 220
pachyphylla C. Koch XII. 210
parviflora Vis. XII. 212 214
parviflora Presl XII. 212 213
plumosa Hampe XII. 218
punctata RBr. XII. 212 220
pygmaea Sieb. XII. 210
rigida Bartr. XII. 211
rupestris Wulf. XII. 212 225
scabra Presl XII. 211
sessiliflora Presl XII. 212 215
sicula Guss. XII. 212 214
Sideritis Lunan. XII. 212
spicata Vis. XII. 210
spinosa L. XII. 209
spinosa Sibth. & Sm. XII. 209
stricta Russ. XII. 212 393
subspicata Vis. XII. 210
Teneriffae Link XII. 212 219
tenuifolia Ten. XII. 212 215
tenuis Link XII. 212 215
Thymbra L. XII. 211
Thymbra Sibth. & Sm. XII. 211

Satureia

- thymifolia* Scop. XII. 212 225 227
thymoides Lowe XII. 212 216
Tragoriganum Tausch XII. 211
trifida Moench XII. 209
varia Berth. & Webb XII. 212 216
variegata hortul. XII. 210
variegata Host XII. 209
viminea Burm. XII. 209
viminea L. XII. 212 222
virgata Vis. XII. 210
virginiana L. XII. 212 188
 SATUREIAE Bth. XII. 29 148
 SATUREINEAE Bth. XII. 148
Saussurea pinnatifida Moench XII. 371
Sautiera Dcne XI. 80 98
 Decaisnii Nees XI. 98
 tinctorum Dcne XI. 98
Saxifraga nutans Don X. 185
 secunda W. h. X. 185
Scabiosa Lob. VII. 415
 bisnagarica Pluk. XII. 614
Scabrita L. VIII. 314 Gaertn. VIII. 314
 scabra L. VIII. 314
 triflora L. VIII. 314
Scaevola L. VII. 505 RBr. VII. 505 508 511 512
 aemula RBr. VII. 509
 anchusaefolia Bth. VII. 510
 angulata RBr. VII. 511
 attenuata RBr. VII. 508
 Bela-modagam R. & Schult. VII. 505
 caespitosa RBr. VII. 510
 calliptera Bth. VII. 511
 canescens Bth. VII. 510
 Chamissoniana Gaudich. VII. 506
 ciliata G. Don VII. 506
 crassifolia Labill. VII. 508
 cuneiformis Labill. VII. 509
 Cunninghami De. VII. 508
 Drummondii De. VII. 508
 fasciculata Bth. VII. 508
 Gaudichaudiana Cham. VII. 506
 Gaudichaudi Hook. & Arn. VII. 507
 glabra Hook. & Arn. VII. 507
 glandulifera De. VII. 510
 globulifera Labill. VII. 508
 grandiflora Bth. VII. 512
 hispida Cav. VII. 511
 humilis RBr. VII. 509

- Scaevola**
Koenigii Vahl VII. 505
lanceolata Bth. VII. 510
Leschenaultii Dc. VII. 506
linearis RBr. VII. 510
Lobelia L. VII. 505 507
Lobelia Thbg VII. 507
lycioides Dc. VII. 512
macrodonta Dc. VII. 511
macropoda Dc. VII. 509
membranacea Bth. VII. 511
Menziesiana Cham. VII. 507
 β *glabra* Dc. - - -
micrantha Presl VII. 507
microcarpa Cav. VII. 509
mollis Hook. & Arn. VII. 506
montana Gaudich. VII. 507
montana Labill. VII. 506
nitida RBr. VII. 509
Novae Zeelandiae A. Cunn. VII. 794
oleoides Dc. VII. 512
oppositifolia Roxb. VII. 507
ovalifolia RBr. VII. 509
 α *cinerascens* Dc. - - -
 β *glabra* - - -
 γ *media* - - -
pallida RBr. VII. 510
paludosa RBr. VII. 511
pilosa Bth. VII. 511
Plumieri Blum. VII. 505
Plumieri Lam. VII. 507
Plumieri Vahl VII. 506
polystachya Dc. VII. 508
revoluta RBr. VII. 510
semiamplexicaulis Dc. VII. 509
senegalensis Presl VII. 507
sericea Forst. VII. 506
sinuata RBr. VII. 509
spinescens RBr. VII. 512
striata RBr. VII. 511
stricta R. & Schult. VII. 511
suaveolens RBr. VII. 510
Taccada Roxb. VII. 505
thesioides Bth. VII. 508
Thunbergii Eckl. & Zeyh. VII. 507
tomentosa Gaudich. VII. 506
Tournoa W. VII. 512
velutina Presl VII. 506
SCAEVOLACEAE Lindl. VII. 502
Scaevolaria Dc. VII. 512 (*Scaevola*)
SCAEVOLEAE RBr. VII. 502 Lindl. VII. 502
Scammonea monspeliaca C. Bauh. VIII. 547
valentina &c. Clus. VIII. 547
- Sceura* Forsk. XI. 698 700
Schanginia C. A. Mey. XIII. 2. 46 153
 altissima C. A. Mey. XIII. 2. 154 158
 arbuscula Kar. & Kir. XIII. 2. 153
 baccata Moq. XIII. 2. 154
 hortensis Moq. XIII. 2. 153
 linifolia C. A. Mey. XIII. 2. 153
 linifolia Moq. XIII. 2. 154
SCHANGINIEAE Moq. XIII. 2. 46 153
Schaueria Nees XI. 304 314 Hassk. XII. 85
 calycotricha Nees XI. 316
 capitata Nees XI. 316
 decipiens Nees XI. 318
 gonyostachya Nees XI. 318
 β - 319
 graveolens Hassk. XII. 126
 hirsuta Nees XI. 315
 humuliflora Nees XI. 315
 lachnostachya Nees XI. 317
 Lophura Nees XI. 317
 macrophylla Nees XI. 317
 malifolia Nees XI. 315
 marginata Nees XI. 315
 Maximiliani Nees XI. 318
 paniculata Nees XI. 318
 Schottii Nees XI. 319 729
 sulphurea Nees XI. 316 729
 virginica Nees XI. 317 729
Scheffeldia Forst. VIII. 72
 insana Labill. VIII. 73
 repens Forst. VIII. 73
Schelveria Nees & Mart. X. 251
 arguta Nees & Mart. X. 252
Scheruschunda Rheed. XIII. 1. 310
Schistanthe Kze X. 249 251
 peduncularis Kze X. 251
Schistocalyx Dun. XIII. 1. 508 (Lycium)
Schistocodon Schauer VIII. 677
Schistogyne Hook. & Arn. VIII. 588
 sylvestris Hook. & Arn. VIII. 588
Schistophragma Bth. X. 343 392
 pusilla Bth. X. 392
 β *major* - - -
Schizanthus R. & Pav. X. 191 202
 Don IX. 332
 alpestris Poepp. X. 202
 candidus Lindl. X. 203
 Grahami Gill. X. 203

Schizanthus
Hookeri Gill. X. 203
pinnatifidus Lindl. X. 202
pinnatus R. & Pav. X. 202
β gracilis Bth. - -
porrigens Grah. X. 202
retusus Hook. X. 203
Schizhymenium Boiss. XII. 665
 (Statice)
Schizocalyx Scheele XII. 191 195
syriacus Scheele XII. 196
Schizoglossum E. Mey. VIII. 553
atropurpureum E. Mey. VIII. 553
bidens E. Mey. VIII. 554
euphorbioides E. Mey. VIII. 554
hamatum E. Mey. VIII. 554
virens E. Mey. VIII. 554
Schizonepeta Bth. XII. 370 (Nepeta)
Schizostemma Dcne VIII. 586
 (Oxypetalum)
longifolium Dcne VIII. 586
Schizotheca C. A. Mey. XIII. 2. 92
Schlegelia Miq. IX. 564
lilacina Miq. IX. 564
Schleidenia Endl. IX. 557
linifolia Dc. IX. 558
paradoxa Dc. IX. 557
parciflora Dc. IX. 557
stenostachya Dc. IX. 558
Schobera Scop. IX. 551
Schoberia Moq. XIII. 2. 47 165
 C. A. Mey. XIII. 2. 155 159
 165 Nees XIII. 2. 159 Kar. &
 Kir. XIII. 2. 167
acuminata C. A. Mey. XIII. 2. 166 162
altissima C. A. Mey. XIII. 2. 166 163
americana C. A. Mey. XIII. 2. 166 164
australis C. A. Mey. XIII. 2. 166 163
baccifera Hohen. XIII. 2. 166 168
baccifera C. A. Mey. XIII. 2. 160
Biebersteiniana C. A. Mey. XIII. 2. 166 163
calceoliformis Moq. XIII. 2. 166
Clemente Steud. XIII. 2. 166 160
corniculata C. A. Mey. XIII. 2. 166
crassifolia Steud. XIII. 2. 166 165
dendroides C. A. Mey. XIII. 2. 166 164

Schoberia
Dumortieri Steud. XIII. 2. 165
fruticosa C. A. Mey. XIII. 2. 166 157
fruticulosa Less. XIII. 2. 166 165
glauca Bunge XIII. 2. 166 162
heterophylla Kar. & Kir. XIII. 2. 166 167
hortensis Steud. XIII. 2. 154
leiosperma C. A. Mey. XIII. 2. 166 162
linifolia Nutt. XIII. 2. 161
macrocarpa C. A. Mey. XIII. 2. 166 161
maritima C. A. Mey. XIII. 2. 166 161
microphylla C. A. Mey. XIII. 2. 166 163
microsperma C. A. Mey. XIII. 2. 167 165
monoica Steud. XIII. 2. 167 156
montana Nutt. XIII. 2. 167 161
Pallasiana C. A. Mey. XIII. 2. 167 137
parviflora Less. XIII. 2. 167 165
physophora C. A. Mey. XIII. 2. 167 164
pterantha Kar. & Kir. XIII. 2. 167 168
pygmaea Kar. & Kir. XIII. 2. 167 162
salsa C. A. Mey. XIII. 2. 167 161
setigera C. A. Mey. XIII. 2. 167 160
spicata C. A. Mey. XIII. 2. 167 165
trigyna C. A. Mey. XIII. 2. 167 158
 SCHOBERIEAE Moq. XIII. 2. 47 159
Schoepfia Schreb. VIII. 245
Schollera Roth VII. 576 Rohr XIII. 2. 16 424
Schollia *crassifolia* Jacq. VIII. 640
viminalis Jacq. fil. VIII. 540
Schora XI. 700
Schovanna Adamboe Rheed. IX. 349
Schraderia Moench XII. 262
hastata Moench XII. 275
Schrebera Roxb. VIII. 674 IX. 143
Pongati Retz VII. 548
schinoides L. IX. 454
swietenioides Roxb. VIII. 675

- Schubertia* Mart. & Zucc. VIII. 534
Grahamii Dcne VIII. 535
grandiflora Mart. & Zucc. VIII. 534
graveolens Lindl. VIII. 535
longiflora Mart. & Zucc. VIII. 535
multiflora Mart. & Zucc. VIII. 534
Schuebleria Mart. IX. 55 Don IX. 56
coarctata Bth. IX. 56
conferta Mart. IX. 56
diffusa Mart. IX. 56
patula Mart. IX. 56
pusilla Griseb. IX. 56
stricta Mart. IX. 55
tenella Bth. IX. 56
tenella Mart. IX. 56
tenuifolia Don IX. 56
Schultesia Mart. IX. 67 Roth VII. 424 428 Schrad. XIII. 2. 391
angustifolia Griseb. IX. 68
aptera Cham. IX. 68
Aubletii Don IX. 68
australis Griseb. IX. 68
brachyptera Cham. IX. 68
capitata Schrad. XIII. 2. 397
crenuliflora Mart. IX. 67
gracilis Mart. IX. 68
pachyphylla Griseb. IX. 67
pallens Bunbury IX. 68
stenophylla Mart. IX. 67
Schultzia Nees XI. 365 Raf. XI. 44
brasiliensis Nees XI. 366
Schunda Rheed. XIII. 1. 359
Schwabea Endl. XI. 307 383
ciliaris Nees XI. 384
modesta Bunge XI. 384
modesta Endl. XI. 384
spicigera Nees XI. 384
 β *luxurians* - - -
Schwalbea L. X. 526 537
americana L. X. 538
SCHWALBEAE Endl. X. 526
Schweinitzia Ell. VII. 780
odorata Ell. VII. 780
Schwenkia L. X. 190 192 589
adscendens W. h. X. 195
americana H. B. & Kth. X. 195
americana L. X. 194
angustifolia Bth. X. 195
brasiliensis Poir. X. 193
breviseta Casar. X. 590
Schwenkia
browallioides H. B. & Kth. X. 194
curviflora Bth. X. 196
discolor Kze X. 193
divaricata Bth. X. 193 590
fasciculata Bth. X. 195
glabrata H. B. & Kth. X. 195
grandiflora Bth. X. 193
guianensis Bth. X. 195
guineensis Schum. X. 590
Hilariana Dc. X. 194
hirta Klotzsch X. 194
 β Bth. - -
 γ *angustifolia* - 195
hyssopifolia Bth. X. 195
longiseta Casar. X. 590
micrantha Bth. X. 195
mollissima Gardn. X. 193
molissima Nees & Mart. X. 194
patens H. B. & Kth. X. 195
pubescens Nees & Mart. X. 196
Tweediana Bth. X. 196
volubilis Bth. X. 193
Schweykerta Gmel. IX. 138
nymphoides Gmel. IX. 138
Sclarea Tourn. XII. 262
aethiopis Mill. XII. 284
argentea Mill. XII. 285
ceratophylla Mill. XII. 287
decidua Moench XII. 294
distans Moench XII. 289
glutinosa Mill. XII. 276
indica Mill. XII. 278
lanata Moench XII. 284
lusitanica Mill. XII. 290
mexicana Dill. XII. 337
nemorosa Mill. XII. 292
pratensis Mill. XII. 289
punctata Moench XII. 292
sylvestris Mill. XII. 292
syriaca Mill. XII. 292
tomentosa Mill. XII. 275
tuberosa Mill. XII. 289
vulgaris Mill. XII. 281
Scleranthus L. XIII. 2. 424
Sclerocalyx Nees XI. 102 219
mexicanus Nees XI. 219
Sclerocaryum Dc. & Dc. fil. X. 142
(Echinosperrum)
Sclerochiton Harv. XI. 265 279
Harveyanus Nees XI. 279
Sclerolaena RBr. XIII. 2. 45 123
bicornis Lindl. XIII. 2. 123
biflora RBr. XIII. 2. 123
coriacea Moq. XIII. 2. 123

- Sclerolaena*
paradoxa RBr. XIII. 2. 123
uniflora RBr. XIII. 2. 123
Scleroon Bth. XI. 628 697
oleinum Bth. XI. 698
Scleropus Schrad. XIII. 2. 233 271
amarantoides Schrad. XIII. 2. 271
crassipes Moq. XIII. 2. 271
Sclerotheca DC. fil. VII. 356
arborea DC. fil. VII. 357
Scleroxylon W. VIII. 92 105
canariense W. VIII. 105
Manglillo W. VIII. 99
melanophleum W. VIII. 97
mite W. VIII. 97 183 184
racemosum W. h. VIII. 104
venulosum W. VIII. 97
Scoparia L. X. 425 431
annua Cham. & Schl. X. 431
arborea L. fil. X. 432 435
australis Sieb. X. 432 XII. 577
dulcis L. X. 431 595
elliptica Cham. X. 431
ericacea Cham. & Schl. X. 432
flava Cham. & Schl. X. 431
gypsophiloides Walp. X. 432
pinnatifida Cham. & Schl. X. 432
plebeja Cham. & Schl. X. 431
procumbens Jacq. X. 431
ternata Forsk. X. 431
Scopolia Dun. XIII. 1. 555 (*Scopolia*)
Scopolia Jacq. XIII. 1. 7 552 555
Boveana Dun. XIII. 1. 553
carniolica Jacq. XIII. 1. 555
α longifolia - - 556
β brevifolia - - 556
γ concolor - - 556
Datura Dun. XIII. 1. 553
lurida Dun. XIII. 1. 555
mutica Dun. XIII. 1. 552
orientalis Dun. XIII. 1. 554
physaloides Dun. XIII. 1. 554
praealta Dun. XIII. 1. 554
pseudo-physaloides Dun. XIII. 1. 556
trichotoma Moench XIII. 1. 556
Scopolina R. & Schult. XIII. 1. 552 555
atropoides Reich. XIII. 1. 556
atropoides Schult. XIII. 1. 556
Hladnikiana Frey XIII. 1. 556
viridiflora Frey XIII. 1. 556
Scordium Bth. XII. 585 (*Teucrium*)
Scordium Tourn. XII. 574
spinosum Cav. XII. 585
Scorodonia Bth. XII. 582 (*Teucrium*)
Scorodonia G. Don X. 304 (*Scrophularia*)
Scorodonia Tourn. XII. 574 Spenn. XII. 574
Arduini Reich. XII. 582
betonicaefolia Link XII. 575
Botrys Ser. XII. 587
cordata Moench XII. 585
Fontanesiana Ser. XII. 584
heteromalla Moench XII. 584
lancifolia Moench XII. 585
massiliensis Link XII. 585
salviastrum Link XII. 584
spicata Moench XII. 582
spinosa Link XII. 585
sylvestris Link XII. 584
Scorodoxylum Hartwegianum Nees XI. 210
Scorpiurus Moris X. 104 Hall. X. 122
Scrophularia L. XI. 299 302
adscendens W. X. 317
aestivalis Griseb. X. 305
alpestris Gay X. 307
altaica Murr. X. 305
amplexicaulis Bth. X. 310
Ani C. Koch X. 314
anomala Vest X. 592
appendiculata Jacq. X. 309
aquatica engl. bot. X. 309
aquatica L. X. 309
β parviflora Bth. - -
arguta Soland. X. 305
atropurpurea Morett. X. 315
auriculata L. X. 309
auriculata Scop. X. 308
Balbisii Horn. X. 309
betonicaefolia L. herb. X. 307
betonicaefolia Wydl. X. 308
bicolor Sibth. & Sm. X. 315
biserrata W. X. 317
byzantina Bth. X. 303
cabulica Bth. X. 316
caesia Sibth. & Sm. X. 311
californica Cham. X. 310
calycina Bth. X. 304
canescens Bong. X. 316
canina L. X. 315 593
canina γ & δ Wydl. X. 315
castagneana Wydl. X. 306
chinensis L. X. 317
chrysanthemifolia W. X. 315

Scrophularia

- coccinea* L. X. 317 332
cretacea Fisch. X. 316
crithmifolia Boiss. X. 302
decomposita Royl. X. 313
decora Fisch. X. 306
dentata Royl. X. 316
depauperata Boiss. X. 314
deserti Delil. X. 314
deserti Schimp. X. 314
divaricata Ledeb. X. 305
ebulifolia MB. X. 303
ebulifolia Hoffm. & Link X. 309
Edgeworthii Bth. X. 304
elator Wall. X. 304
elongata Webb X. 593
flicifolia Mill. X. 312
flicifolia β minor Boiss. X. 312
fluminensis Vell. X. 317 339
fortida Wydl. X. 312
frutescens L. X. 316
 β *latifolia* Bth. - -
frutescens L. h. X. 316
frutescens Sibth. & Sm. X. 593
geminiflora Lam. X. 305
georgica Bth. X. 305
glabrata Schimp. X. 309
glabrata Soland. X. 308
glandulifera Clarke X. 317
glandulosa W. & Kit. X. 308
glauca Dcne X. 310
glauca Sibth. & Sm. X. 312
Gmelini Turcz. X. 311
grandidentata Ten. X. 308
grandiflora Dc. X. 306
Griffithsii Bth. X. 312
 β *latifolia* - - -
hastata Raf. X. 317
Hermioni Hoffm. & Link X. 306
heterophylla W. X. 310 593
heucheriaeflora Schrenk X. 304 593
himalensis Royl. X. 304
hirsuta Horn. X. 308
hirta Loez X. 308
hispida Desf. X. 309
Hoppei Koch X. 315
humilis Desf. X. 317
hypericifolia Wydl. X. 316
ilwensis C. Koch X. 310
incisa Weinm. X. 311
italica Mill. X. 310
juratensis Schleich. X. 315
Kotschyana Bth. X. 303
laciniata W. & Kit. X. 312
laevigata Vahl X. 309
lanata Fisch. X. 593
lanceolata Pursh X. 310

Scrophularia

- lancifolia* Presl X. 317
latifolia Host X. 303
lepidota Boiss. X. 313
livida Sibth. & Sm. X. 312
longiflora Bth. X. 313
longifolia Bth. X. 309
lucida All. X. 315
lucida L. X. 312
 β *flicifolia* Bth. - -
 γ Boissieri - - -
luridiflora Fisch. & Mey. X. 305
lyrata W. X. 309
marginata Boiss. X. 314
marylandica L. X. 310
melissaefolia d'Urv. X. 311
mellifera Ait. X. 306
meridionalis L. fil. X. 317 250
meridionalis Presl X. 305
micrantha Hamilt. X. 317
micrantha d'Urv. X. 311
minima MB. X. 303
multicaulis Turcz. X. 313
multifida Lam. X. 315
multifida W. X. 313 593
 β *densiflora* Bth. - -
Neesii Wirtg. X. 593
nepetaefolia Presl X. 309 593
nepetaefolia Sm. X. 308 309
nervosa Bth. X. 303
nodosa L. X. 309
nudicaulis Wydl. X. 317 247
oblongifolia Lois. X. 317
obtusifolia Kit. X. 593
Oliveriana Wydl. X. 311
olympica Boiss. X. 312
orientalis L. X. 303
pallida Fisch. X. 593
Patrimiana Wydl. X. 311
pauciflora Bth. X. 302
peregrina L. X. 305
persica Bth. X. 314
Pinardi Boiss. X. 315
pinnata Kar. & Kir. X. 593
pinnata Mill. X. 315
pinnatifida Brot. X. 315
polyantha Royl. X. 304
procumbens Vell. X. 317 398
pyramidalis Wydl. X. 315
pyrenaica Bth. X. 306
racemosa Lowe X. 308
ramosissima Lois. X. 315
rivularis Moris X. 309
rivulorum Moris X. 317
rugosa W. X. 308
rupestris MB. X. 315
sambucifolia Fisch. X. 307

Scrophularia

- sambucifolia* L. X. 306
β hirsuta Wydl. - -
scabiosaefolia Bth. X. 311
scariosa Boiss. X. 313
Skellii Spr. X. 310
Scopolii Dc. fl. fr. X. 307
Scopolii Hopp. X. 308
Scorodonia Host X. 308
Scorodonia L. X. 307
sexangularis Moench X. 305
Sibthorpiana Spr. X. 593
silaifolia Clarke X. 313
sinaica Bth. X. 314
Smithii Horn. X. 308
smyrnaea Boiss. X. 307
Stelleriana Steud. X. 311
subhastata Vell. X. 317 381
subverticillata Moris X. 309
syriaca Bth. X. 316
tanacetifolia W. X. 312
taygetea Boiss. X. 310
tmolea Boiss. X. 307
trifoliata Boré X. 309
trifoliata Desf. X. 309
tritoliata L. X. 306
umbrosa Dumort. X. 310
umbrosa Salzm. X. 309
urticaefolia Wall. X. 306
Urvilleana Wydl. X. 311
variegata MB. X. 314
verbenaefolia Desf. X. 311
vernalis Lapeyr. X. 306
vernalis L. X. 303 592
verticillata Moris X. 593
viridiflora Poir. X. 306

SCROPHULARIACEAE Bth. X. 186
589

SCROPHULARIACEAE Lindl. X.
186

SCROPHULARIEAE Juss. X. 186

SCROPHULARINAE RBr. X. 186

Scutellaria L. XII. 407 412

Adamsii A. Hamilt. XII. 424

Adamsii Spr. XII. 424 425

africana Hochst. XII. 420

agrestis St. Hil. XII. 417

albida A. Hamilt. XII. 420

albida L. XII. 420

alpina All. XII. 412

alpina L. XII. 412

β lupulina - -

altaica Fisch. XII. 412

altissima A. Hamilt. XII. 419

altissima L. XII. 420

ambigua Nutt. XII. 427

Scutellaria

- angulosa* Bth. XII. 430 (bis)
angustifolia Adams XII. 424
angustifolia Pursh XII. 424
antirrhinoides Bth. XII. 428
atriplicifolia Bth. XII. 415
barbata Don XII. 426
bicolor Hochst. XII. 413
breviflora Bth. XII. 416
breviflora Turcz. XII. 427
cana Wall. XII. 429
canescens Nutt. XII. 422
cardiophylla Engelm. & Gr. XII.
429
caroliniana Lam. XII. 423
caroliniana Walt. XII. 423
caucasica A. Hamilt. XII. 413
celtidifolia A. Hamilt. XII. 430
Chamaedrys Shuttlew. XII. 422
coccinea H. B. & Kth. XII. 415
coerulea Moç. & Sess. XII. 429
β - -
Colebrookiana Moritzi XII. 417
Colebrookiana Wall. XII. 418
Columnae All. XII. 419
β Sibthorpii - -
Columnae Sweet XII. 419
commutata Guss. XII. 420
compressa A. Hamilt. XII. 412
cordifolia bot. mag. XII. 415
cordifolia Mühlenb. XII. 422
cretica L. XII. 431 582
cretica Mill. XII. 420
cumanensis H. B. & Kth. XII. 431
decumbens Sieb. XII. 420
diffusa Bth. XII. 421
discolor Colebr. XII. 417
Drummondii Bth. XII. 428
dumetorum Schlecht. XII. 429
elliptica Mühlenb. XII. 423
epilobiifolia A. Hamilt. XII. 425
Felisberti Nees & Mart. XII. 416
floribunda Bth. XII. 418
fruticosa Desf. XII. 413
galericalata L. XII. 425
α pubescens - -
β vulgaris - -
γ glaberrima - -
galericalata Sm. XII. 425
gardoquioides Boiss. XII. 430
glechomoides Bth. XII. 421
glutinosa Bth. XII. 419
gracilis Nutt. XII. 428
grandiflora Adams XII. 424
grandiflora Sims XII. 413
grossa Wall. XII. 419

Scutellaria

- Hartwegi* Bth. XII. 415
hastaeifolia L. XII. 425
havanensis Jacq. XII. 426
hederacea Kth. & Bouché XII. 426
heterophylla Montbr. & Auch. XII. 421
hirta Sibth. & Sm. XII. 420
hirta Sieb. XII. 420
humilis RBr. XII. 427
hyssopifolia L. XII. 423
japonica Burm. XII. 431 58 241
japonica h. Lips. XII. 426
japonica Morr. & Dene XII. 417
incana Spr. XII. 422
incarnata Vent. XII. 416
 β minor - -
incarnata minor Vent. XII. 415
incurva Wall. XII. 418
indica Don XII. 417
indica L. XII. 417
indica Roxb. XII. 418
integrifolia L. XII. 423
 β hispida - -
lateriflora L. XII. 430
Lindeniana Bth. XII. 421
linearis Bth. XII. 423
longifolia Bth. XII. 414
lupulina L. XII. 412
luridiflora Fisch. & Mey. XII. 431
macrantha Fisch. XII. 424
malvaefolia H. B. & Kth. XII. 430
microphylla Moc. & Sess. XII. 427
minor L. XII. 426
 β indica - 427
minor Sm. XII. 427
Mociniana Bth. XII. 430
mollis RBr. XII. 428
multicaulis Boiss. XII. 414
 β cabulica - -
multiflora Bth. XII. 415
nepetaefolia Bth. XII. 414
nervosa Pursh XII. 48
nigrescens Spr. XII. 420
nodulosa A. Hamilt. XII. 418
nummulariaefolia Hook. fil. XII. 428
oblonga Bth. XII. 418
 β angustata - -
 γ major - -
orientalis L. XII. 413
 β pinnatifida - -
orientalis Sibth. & Sm. XII. 413

Scutellaria

- ovalifolia* Pers. XII. 423 (bis)
pallida Guss. XII. 419
pallida MB XII. 420
parviflora Raf. XII. 428
parrula Hook. XII. 427
parvula Mx. XII. 427
pectinata Montbr. & Auch. XII. 414
peregrina L. XII. 420
peregrina Roxb. XII. 426
peregrina Sibth. & Sm. XII. 419
peregrina W. & Kit. XII. 420
pilosa Mx. XII. 423
 β ovalifolia - -
pilosiuscula Nutt. XII. 429
pinnatifida A. Hamilt. XII. 414
polymorpha A. Hamilt. XII. 423
polymorpha C. Hamilt. XII. 423
prostrata Jacquem. XII. 413
pubescens Mühlenb. XII. 422
pulchella Bunge XII. 413
purpurascens Sw. XII. 416
 β heterophylla - -
racemosa Pers. XII. 426
repens Hamilt. XII. 429
resinosa Torr. XII. 427
rivularis Wall. XII. 426
robusta Bth. XII. 418
 β Perrottetii - -
rubicunda Horn. XII. 420
rumicifolia H. B. & Kth. XII. 426
rupestris Boiss. & Heldr. XII. 421
salviaefolia Bth. XII. 421
saxatilis Riddell XII. 422
 β pilosior - 423
scandens Don XII. 430
scordifolia Fisch. XII. 425
 β Adamsii - -
serrata Andr. XII. 422
serrata Spr. XII. 422
Sieberi Bth. XII. 420
Sieversii Bunge XII. 413
splendens Link Otto & Kl. XII. 415
squamulosa A. Hamilt. XII. 426
teucrifolia Sm. XII. 428
tomentosa Bertol. XII. 414
Tournefortii Bth. XII. 419
tuberosa Bth. XII. 429
tubiflora Bth. XII. 416
uliginosa St. Hil. XII. 416
utriculata Labill. XII. 420
variegata Spr. fil. XII. 412
Ventenatii Hook. XII. 415
verna Bess. XII. 412

Scutellaria

- versicolor* Nutt. XII. 422
β bracteata - - -
villosa Ell. XII. 423
violacea Heyn. XII. 418
β hispidior - - -
viscida Spr. fl. XII. 431
viscidula Bunge XII. 424
volubilis H. B. & Kth. XII. 431
Wallichiana A. Hamilt. XII. 429
Wightiana Bth. XII. 418
SCUTELLARIEAE Bth. XII. 407
SCUTELLARINEAE Bth. XII. 407
Scyphogyne A. Brongn. VII. 709
brevifolia Bth. VII. 710
capitata Bth. VII. 710
divaricata Bth. VII. 710
β crassifolia Klotzsch - -
eglandulosa Bth. VII. 710
fasciculata Bth. VII. 709
inconspicua A. Brongn. VII. 709
puberula Bth. VII. 709
urceolata Bth. VII. 709
Scytanthus Hook. VIII. 664
Burchei Hook. VIII. 665
Currori Hook. VIII. 665
Gordonii Hook. VIII. 665
Sczukinia Turcz. IX. 123
diluta Turcz. IX. 126
Sebaea RBr. IX. 52 54 Cham. IX. 54 Spr. IX. 67
albens RBr. IX. 53
ambigua Cham. IX. 52
aurea RBr. IX. 52
β tetrandra Griseb. - -
γ pallens Berg - -
δ sulphurea Griseb. - -
ε cymosa Jarosz. - -
aurea E. Mey. IX. 52
aurea β Wurmbeana E. Mey. IX. 52
Bojeri Griseb. IX. 53
brachyphylla Griseb. IX. 53
brasiliensis Spr. IX. 54 67
capitata Cham. & Schlecht. IX. 53
capitata Schrad. IX. 52
carinata Spr. IX. 46
congesta Schrad. IX. 52
cordata RBr. IX. 54
crassulaefolia β stricta E. Mey. IX. 53
crassulifolia Cham. & Schlecht. IX. 53
elongata E. Mey. IX. 52
emirnensis Boj. IX. 53
gracilis Cunn. IX. 53

Sebaea

- gracilis* Spr. IX. 54 68
grandis Steud. IX. 54 55
minima Jarosz. IX. 52
Ohlendorffiana Eckl. IX. 54 55
ovata RBr. IX. 53
pallida E. Mey. IX. 52
pentandra E. Mey. IX. 52
pusilla Cham. IX. 54
pusilla Eckl. IX. 54
spathulata Steud. IX. 54 55
sulphurea Cham. & Schl. IX. 53
β longiflora Griseb. - -
Sebastiano-Schaueria Nees XI. 304 313
oblongata Nees XI. 313
Sebestena Bauh. IX. 471
sylvestris P. Alp. IX. 479
SEBESTENAE Vent. IX. 466
SEBESTENAE Vent. IX. 467 502
Sebestenoides Dc. IX. 4 6 (Cordia)
SECAMONAE RBr. VIII. 500
Secamone RBr. VIII. 501
aegyptiaca Ait. VIII. 504
Alpini R. & Schult. VIII. 504 543
angustifolia Dcne VIII. 502
attenuata Dcne VIII. 501
auriculata Blum. VIII. 504 505
bicolor Dcne VIII. 503
β angustifolia - -
Blumei Dcne VIII. 502
buxifolia Dcne VIII. 502
canescens Sm. VIII. 628
crassifolia Wall. VIII. 504 506
elliptica RBr. VIII. 504
emetica RBr. VIII. 501
Finlaysoni Wight VIII. 504
flor. albo J. Bauh. VIII. 543
frutescens Dcne VIII. 501
fulva Blum. VIII. 506
lanceolata Blum. VIII. 502
ligustrifolia Dcne VIII. 502
lineata Blum. VIII. 503
macrophylla Blum. VIII. 504 506
maritima Blum. VIII. 504
mauritiana Don VIII. 504
micrantha Dcne VIII. 501
multiflora Dcne VIII. 501
obovata Dcne VIII. 503
occidentalis Spr. VIII. 504
oleaefolia Dcne VIII. 503
ovata RBr. VIII. 504
punctulata Dcne VIII. 502
saligna Dcne VIII. 503
tenuifolia Dcne VIII. 502
Thouarsii Dcne VIII. 502

Secamone

- Thunbergii* E. Mey. VIII. 501
timorensis Dcne VIII. 502
uniflora Dcne VIII. 503
villosa Blum. VIII. 504 506
Secondatia Dc. fil. VIII. 445
densiflora Dc. fil. VIII. 445
floribunda Dc. fil. VIII. 446
foliosa Dc. fil. VIII. 446
β Gardneri - - -
Seddera Hochst. & Steud. IX. 440
XIII. 2. 325
arabica Chois. IX. 441
intermedia Hochst. & Steud. IX.
440 XIII. 2. 325
latifolia Hochst. & Steud. IX. 440
virgata Hochst. & Steud. IX. 440
Seguieria Loeßl. XIII. 2. 4 6 Poir.
XIII. 2. 6
americana L. XIII. 2. 7
asiatica Lour. XIII. 2. 7
coriacea Bth. XIII. 2. 7
floribunda Bth. XIII. 2. 7
foliosa Bth. XIII. 2. 7
Langsdorffii Moq. XIII. 2. 6
longifolia Bth. XIII. 2. 6
macrophylla Bth. XIII. 2. 6
parvifolia Bth. XIII. 2. 7
Vauthieri Moq. XIII. 2. 7
SEGUIERIEAE Moq. XIII. 2. 4 6
Sekki-nan &c. Kaempfer. VII. 721
SELAGINACEAE Chois. XII. 1
SELAGINACEAE Lindl. XII. 1
SELAGINACEAE Lindl. XII. 609
SELAGINEAE Auct. XII. 1
Selago L. XII. 8 Eckl. XII. 22
Auct. XII. 22 L. Pers. XII. 23
L. XII. 606 Adans. XIII. 2. 125 334
acaulis Russ. h. XI. 256
adpressa Chois. XII. 8
albida Chois. XII. 18
angustifolia Sieb. XII. 19
angustifolia Thbg XII. 21 23
apiculata E. Mey. XII. 16
appressa Eckl. & Zeyh XII. 9
arguta E. Mey. XII. 15
articulata Thbg XII. 21
ascendens E. Mey. XII. 17
aspera Chois. XII. 12
bracteata Thbg XII. 21 22
Burmanni Chois. XII. 15
canescens L. XII. 10
β foliosa - - -
canescens Thbg XII. 9 19
capitata Berg XII. 21 23
cephalophora Thbg XII. 17

Selago

- Choisyana* E. Mey. XII. 18
ciliata Thbg XII. 20
cinerascens E. Mey. XII. 9
cinerea Eckl. & Zeyh. XII. 18
cinerea Krauss XII. 9
cinerea L. fil. XII. 10
 β villosa - -
coccinea L. XII. 14
coerulea Krauss XII. 9
comosa E. Mey. XII. 12 20
cordata Thbg XII. 16
corymbosa L. XII. 10
 β polystachya - -
corymbosa β Poir. XII. 10
decipiens E. Mey. XII. 19
decumbens Thbg XII. 18
densifolia Hochst. XII. 14
dentata Poir. XII. 14
diffusa Sieb. XII. 11
diffusa Thbg XII. 12
diffusa Zeyh. XII. 11
distans E. Mey. XII. 11
divaricata Thbg XII. 11
dubia L. XII. 21 23
Eckloniana Chois. XII. 13
elata Chois. XII. 12
elegans Chois. XII. 14
ericina E. Mey. XII. 12
ericoides L. XII. 21 607
fasciculata L. XII. 15
 β minor - -
 γ sordida - -
fasciculata var. *arguta* Drege XII. 15
fasciculata β lanceolata Walp.
XII. 15
fasciculata γ hirta Walp. XII. 15
fruticosa L. XII. 19
fruticosa Thbg XII. 9
fulvo maculata Link XII. 14
geniculata Chois. XII. 8
geniculata Thbg XII. 9
geniculata β Chois. XII. 9
Gillii Hook. XII. 20
glabrata Chois. XII. 9
glabrata β Chois. XII. 9
glabrata Krauss XII. 9
glandulosa Chois. XII. 20
glomerata Thbg XII. 9
glutinosa E. Mey. XII. 13
guttata E. Mey. XII. 16
hamulosa E. Mey. XII. 16
herbacea Chois. XII. 17
hermannioides E. Mey. XII. 16
heterophylla Thbg XII. 17
hirta Chois. XII. 15
hirta Thbg XII. 16

Selago

- hispida* L. *fil.* XII. 10
 β *major* - - -
 γ *nana* - - -
hispidula Sieb. XII. 7
hyssopifolia E. Mey. XII. 15
 α - - -
 β *elliptica* - - -
 γ *lanceolata* - - -
incisa Hochst. XII. 17
lanceolata Chois. XII. 15
laxiflora Chois. XII. 8
leptostachya E. Mey. XII. 11 5
lobeliacea Hochst. XII. 17
lucida Vent. XII. 21 22
luxurians Chois. XII. 9
lychnidea L. XII. 21
 Meyeri Chois. XII. 8
micrantha Chois. XII. 19
micrantha Zeyh. XII. 9
minutissima Chois. XII. 13
myrtifolia Reich. XII. 20
Ohlendorffiana Lehm. XII. 21
ovata Ait. XII. 23
ovata Thbg XII. 21
paniculata Thbg XII. 8
peduncularis E. Mey. XII. 13
philicifolia h. Berol. XII. 10
pinastria L. XII. 21 607
pineae Link XII. 13
pineae E. Mey. XII. 12
pinguicula E. Mey. XII. 12
polycephala Otto XII. 19
polygaloides h. Berol. XII. 11
polygaloides L. *fil.* XII. 11
polygaloides Sieb. XII. 11 20
polystachya Lichtenst. XII. 9
polystachya L. XII. 10
pterophylla Otto XII. 21
pulchella Sal. XII. 14
purpurea Cels XII. 21
pusilla Thbg XII. 21
quadrangularis Chois. XII. 15
racemosa Bernh. XII. 13
ramulosa Link XII. 20
ramulosa E. Mey. XII. 8
rapunculoides L. XII. 14
 β *densifolia* - - -
recurva E. Mey. XII. 19
rotundifolia L. XII. 20
saxatilis E. Mey. XII. 18
scabrifolia Thbg XII. 13
 β *elongata* - - - 14
 γ *latifolia* - - -
serrata Berg XII. 15
spicata Hochst. XII. 14
spicata Link XII. 21 23

Selago

- spinea* Link XII. 12
spuria Jacq. XII. 14
spuria L. XII. 14
spuria Lodd. XII. 10
spuria Sieb. XII. 15
spuria Thbg XII. 14
squarrosa Cham. & Schl. XII. 16
squarrosa Chois. XII. 16
stricta Berg XII. 8
tenuis E. Mey. XII. 11
tephrodes E. Mey. XII. 8
tephrodes var. *Zeyh* XII. 8
teretifolia Link XII. 14
teretifolia Walp. XII. 20
Thunbergii Chois. XII. 9
tomentosa L. XII. 21 X. 365
trinervia E. Mey. XII. 13
triquetra L. XII. 11
triquetra Thbg XII. 9
verbenacea Thbg XII. 17
 β *villosa* - - - 18
 Walpersii Chois. XII. 20
 witbergensis E. Mey. XII. 18
 Zeyheri Chois. XII. 19
 Spec. Eckl. XII. 15
Selatium Don IX. 86
 assurgens Don IX. 93
 attenuatum Don IX. 93
 coccineum Don IX. 93
 diffusum Don IX. 94
 foliosum Don IX. 93
 incurvum Don IX. 89
 multicaule Don IX. 94
 thyrsoides Don IX. 117
Selliera DC. VII. 516 (Goodenia)
Selliera Cav. VII. 512 516 Endl.
 VII. 512 G. Don VII. 516
 radicans Cav. VII. 516
Semonvillea Gay XIII. 2. 4 19
 chenopodioides Gay XIII. 2. 19
 fenestrata Fenzl XIII. 2. 20
 fenestrata Hook. XIII. 2. 20
 portulacoides mus. Paris. XIII.
 2. 20 23
 pterocarpa Gay XIII. 2. 19
 punctata Steud. XIII. 2. 19
Sendera Clandi Rheed. IX. 353
Senkebergia Neck. VII. 540
Senkenbergia Schauer XIII. 2. 457
 annulata Schauer XIII. 2. 457
Sepistan IX. 479
Septas Lour. X. 392
 repens Lour. X. 400
Sericocoma Fenzl XIII. 2. 234 306
 avolans Fenzl XIII. 2. 307
 capensis Moq. XIII. 2. 307

- Sericocoma*
capitata Moq. XIII. 2. 308
Chrysurus Meisn. XIII. 2. 307
Chrysurus var. *angustifolia* Moq. XIII. 2. 308
pungens Fenzl XIII. 2. 308
trichinioides Fenzl XIII. 2. 306
Sericodon Endl. VII. 494 (*rectius* *Sericocodon* VII. 791)
Sericographis Nees XI. 306 360
acuminata Nees XI. 361
 α β - -
Aschenborniana Nees XI. 362
caripensis Nees XI. 340
Clausseniana Nees XI. 363
colorata Nees XI. 364
cordata Nees XI. 361
Ghiesbregtiana Nees XI. 730
haplostachya Nees XI. 362
heterophylla Nees XI. 365
hirsuta Nees XI. 365
incana Nees XII. 361
Mohintli Nees XII. 361
monticola Nees XII. 364
palustris Nees XI. 363
parabolica Nees XI. 343
pauciflora Nees XI. 363
 α *umbrosa* - -
 β *speciosior* - -
polita Nees XI. 362
 α *pulchra* - -
 β *umbrosa* - -
rigida Nees XI. 360 730
 β *desertorum* - -
scandens Nees XI. 362
Selloviana Nees XI. 364
squarrosa Nees XI. 364
vestita Nees XI. 364
Sericospora Nees XI. 425 444
crinita Nees XI. 444
Serigada IX. 505
Serpentaria Dod. XIII. 1. 730
Serpyllum Pers. XII. 197 *Bth.* XII. 197 (*Thymus*)
Sersalisia RBr. VIII. 177
laurifolia Rich. VIII. 197
obovata RBr. VIII. 177
sericea RBr. VIII. 177
Sertürnera Endl. XIII. 2. 383
(*Gomphrena*)
Sertürnera Mart. XIII. 2. 383
glaucæ Mart. XIII. 2. 384
iresinoides Mart. XIII. 2. 383
luzulaeflora Mart. XIII. 2. 384
SESAMEAE RBr. IX. 249
- SESAMEAE** Dc. IX. 249 564
Sesamopteris Dc. IX. 251 *Endl.* IX. 251
alata Dc. IX. 251
pentaphylla Dc. IX. 251
radiata Dc. IX. 251
Sesamum L. IX. 249 *Schum.* IX. 251 252
alatum Schum. IX. 251
brasiliense Vell. IX. 250
gracile Endl. IX. 251
javanicum Bu m. IX. 251
indicum Dc. IX. 250
 α *grandidentatum* - -
 β *subdentatum* - -
 γ *subindivisum* - -
indicum Endl. IX. 250
indicum L. IX. 250
indicum Sims IX. 250
laciniatum Klein IX. 250
luteum Retz IX. 250
occidentale Heer & Regel IX. 250
oleiferum Moench IX. 250
orientale Cham. IX. 250
orientale Kotschy IX. 250
orientale L. IX. 250
pentaphyllum E. Mey. IX. 251
prostratum Retz IX. 251
pterospermum RBr. IX. 251 252
radiatum Schum. IX. 251
rostratum Hochst. IX. 251
trifoliatum Mill. IX. 250
veterum C. Bauh. IX. 250
N 349 *Salzm.* IX. 250
Sessea R. & Pav. XIII. 1. 8 595
corymbosa Goudot XIII. 1. 597
dependens R. & Pav. XIII. 1. 596
Dombeyi Dun. XIII. 1. 596
petiolaris Spr. XIII. 1. 598
stipulata R. & Pav. XIII. 1. 595
vestita Miers XIII. 1. 597
Sestinia Boiss. XII. 496
calycina Boiss. XII. 496
Seutera Reich. VIII. 590
maritima Dcne VIII. 590
Sevada Moq. XIII. 2. 47 154
Schimperi Moq. XIII. 2. 154
Seymeria Pursh X. 507 511
auriculata Spr. X. 512
decurva Bth. X. 512
macrophylla Nutt. X. 512
pectinata Pursh X. 511
tenuifolia Pursh X. 511
virgata Bth. X. 511

Shutereaia Chois. IX. 435
bicolor Chois. IX. 435
 β abbreviata - -
Shuttleworthia Meisn. XI. 535 550
Berterii Meisn. XI. 551
dicerias Meisn. XI. 551
dissecta Walp. XI. 551
pulchella Meisn. XI. 552
Ruiziana Walp. XI. 550
Selloi Walp. XI. 553
sulphurea Meisn. XI. 551
tenera Walp. XI. 552
Si Kaempf. VIII. 229
Siagonarrhen Mart. XII. 132 (Hyp-
 tis)
Sibthorpia L. X. 424 427 IX. 451
africana L. X. 428
europaea L. X. 427
evolutacea L. fil. X. 428 IX.
 451
peregrina L. X. 428
pichinchensis H. B. & Kth. X.
 428
prostrata Salisb. X. 427
retusa H. B. & Kth. X. 428
SIBTHORPIACEAE G. Don X.
 186
SIBTHORPIEAE Bth. X. 189 424
Siburatia Pet. Thouars VIII. 77
Sickingia Spr. IX. 233 W. IX. 143
 233
orinocensis Spr. IX. 233
Sicklera Sendtn. XIII. 1. 6 501
cuspidata Dun. XIII. 1. 502
solanacea Sendtn. XIII. 1. 501
Sicyocarpus Boj. VIII. 614
verrucosus Boj. VIII. 615
Sideritis L. XII. 408 436 H. B. &
 Kth. XII. 254
aegyptiaca Pers. XII. 441
Alopecurus Scop. XII. 447 459
alpina Vill. XII. 443
angustifolia Lam. XII. 444
approximata Gasp. XII. 445
arborescens Salzm. XII. 444
brutia Ten. XII. 440
bullata H. B. & Kth. XII. 447
 257
calycantha MB. XII. 447 489
canariensis Jacq. XII. 438
canariensis L. XII. 438
candicans Ait. XII. 437
Cavanillesii Lag. XII. 444
chamaedryfolia Cav. XII. 444
ciliata Thbg. XII. 447

Sideritis
condensata Boiss. & Heldr. XII.
 439
 β procumbens - -
crenata Lapeyr. XII. 443
cretica L. XII. 437
cretica maxima &c. Tourn. XII. 445
crispata W. XII. 444
decumbens Moench XII. 440
decumbens Sieb. XII. 440
decumbens Thbg. XII. 447 492
distans W. XII. 441
dura Bth. XII. 440
elegans Murr. XII. 445
erythrantha Boiss. & Heldr. XII.
 438
foetens Lag. XII. 443 445
foetida Poir. XII. 443
fruticulosa Pourr. XII. 443
glauca Cav. XII. 444
grandiflora Salzm. XII. 441
heraclea Col. XII. 447
hirsuta Gou. XII. 447 484
hirsuta L. XII. 444
 β Cavanillesii - -
 γ glabrior - -
hirsuta Sieb. XII. 447 464
hirta Roth XII. 443
hirta W. h. XII. 443
hirtula Brot. XII. 443
hispanica Mill. XII. 444
hispanica foetidissima &c. Tourn.
 XII. 445
hololeuca Boiss. & Heldr. XII.
 438
hyssopifolia Auct. XII. 443 (bis)
hyssopifolia L. XII. 443
ilicifolia W. XII. 442
incana Cav. XII. 444
incana Hahl. XII. 439
incana L. XII. 444
 β Tragoriganum - -
lanata L. XII. 445
lanata Steud. & Hochst. XII. 446
lasiantha Pers. XII. 445
leucantha Cav. XII. 443
libanotica Labill. XII. 440
 β ramosior - -
 γ linearis - -
linearifolia Lag. XII. 444
lurida Gay XII. 443
lycia Boiss. & Heldr. XII. 438
macrostachyos Poir. XII. 437
Massoniana Bth. XII. 437
montana L. XII. 446
 β comosa Rochel - -

Sideritis

- montana* Sibth. & Sm. XII. 446
mucronata Sieb. XII. 440
nigricans Pers. XII. 445
ocimastrum Gou. XII. 447 482
ovata Cav. XII. 442
pallida Thbg XII. 447 494
paniculata H. B. & Kth. XII. 447 256
parvifolia Lam. XII. 447
perfoliata L. XII. 441
pisidica Boiss. & Heldr. XII. 440
plumosa Thbg XII. 447 492
prostrata Zucc. XII. 447
pullulans Vent. XII. 440
pungens Bth. XII. 443
purpurea Talbot XII. 445
pyrenaica Endress. XII. 443
pyrenaica Poir. XII. 443
remota Durv. XII. 446
rhytidea Spr. XII. 440
romana L. XII. 445
rosea Desf. XII. 446
rugosa Poir. XII. 440
rugosa Thbg XII. 447 493
salviaefolia H. B. & Kth. XII. 447 256
scardica Griseb. XII. 439
scordioides Cav. XII. 444
scordioides L. XII. 442
 α *grandiflora* XII. 443
 β *communis* - -
 γ *elongata* - -
 δ *alpina* - -
 ϵ *glabrata* - -
 ζ *angustifolia* - -
 η *incana* Bth. - -
 θ *vestita* Boiss. - -
scordioides Poir. XII. 443
scordioides var. *lanata* Bth. XII. 444
scordioides var. *latifolia* Bth. XII. 444
sericea Pers. XII. 444
serrata Lag. XII. 442
sicula Ucria XII. 439
sipylea Boiss. XII. 438
spathulata Lam. XII. 445
spinosa Bth. XII. 443
spinosa Lam. XII. 442
stricta Boiss. & Heldr. XII. 441
subspinosa Cav. XII. 443
suffruticosa Mil. XII. 443
syriaca L. XII. 439
syriaca Pall. XII. 439
syriaca Reich. XII. 439
taurica MB. XII. 439

Sideritis

- teucriifolia* Juss. XII. 447
theezans Boiss. & Heldr. XII. 440
tomentosa Pourr. XII. 444
tomentosa Ucria XII. 447
Tragoriganum Lag. XII. 444
virgata Desf. XII. 444
Sideritis & c. Sloan. XII. 107
Sideroxylon L. VIII. 177 92 Spr. VIII. 177 Wall. VIII. 187 Duham. VIII. 189
Acouma Dc. fil. VIII. 184
argenteum Spr. VIII. 177
argenteum Thbg VIII. 186
armatum Roth VIII. 186 175
attenuatum Dc. VIII. 178
 β *acuminatum* - -
atrovirens Lam. VIII. 183
Auzuba Plum. VIII. 184
Bilitbitan Blanco VIII. 186
Bojerianum Dc. fil. VIII. 179
borbonicum Dc. fil. VIII. 179
Boutonianum Dc. fil. VIII. 179
cantonense Lam. VIII. 184
chrysophylloides Mx. VIII. 190
cinereum Lam. VIII. 184 183
cinereum Wall. VIII. 186 179
cuneatum Dc. fil. VIII. 181
cuspidatum Dc. fil. VIII. 183
cymosum L. VIII. 186
decandrum L. VIII. 184
dulcificum Dc. fil. VIII. 183
Dulitan Blanco VIII. 185
egense Dc. fil. VIII. 182 672
elegans Dc. fil. VIII. 183
ferrugineum Hook. & Arn. VIII. 178
foetidissimum L. VIII. 180
Gardnerianum Dc. fil. VIII. 182
 β *parvifolium* - -
grandiflorum Dc. fil. VIII. 180
grandifolium Wall. VIII. 178
 β *regium* - - 179
guadalupense Spr. VIII. 180
guyanense Dc. fil. VIII. 182
imbricarioides Dc. fil. VIII. 180
inermis L. VIII. 182 184
laeve Walt. VII. 186 189
lanuginosum Mx. VIII. 186 190
laurifolium Commers. VIII. 180
laurifolium Lam. VIII. 186 97
longifolium Boj. VIII. 180
lucidum Soland. VIII. 185
lycioides Duham. VIII. 189
lycioides L. VIII. 186
lycioides Wangenh. VIII. 186 189
lycioides W. VIII. 189
Manglillo Lam. VIII. 186 99

Sideroxylon

- Mastichodendron Balb.* VIII. 186
Mastichodendron Jacq. VIII. 181
Mastichodendron Lam. VIII. 181
melanophleos L. VIII. 186 97
melanophleum Jacq. VIII. 97
Mermulana Lowe VIII. 181
mite L. VIII. 186
mite W. VIII. 97
multiflorum Lam. VIII. 186
nigricans Dum-Cours VIII. 186
nigrum Gaertn. VIII. 186 193
nigrum Soland. VIII. 186
nitidum Blum. VIII. 185
nitidum Lam. VIII. 185
obovatum Gaertn. VIII. 184
obovatum Lam. VIII. 186 191
oppositifolium Mill. VIII. 180
Pacurero Loest. VII. 185
pallidum Spr. VIII. 180
β sphaerocarpum Dc. fil. - 181
parviflorum Boj. VIII. 184
pauciflorum Jacq. VIII. 180
pauciflorum Lam. VIII. 185
pentagonum Dc. fil. VIII. 185
pomiforme Dc. fil. VIII. 182
primum &c. Dill. VIII. 183
puberulum Dc. fil. VIII. 179
punctatum Lam. VIII. 186 98
reclinatum Mx. VIII. 186 190
regium Wall. VIII. 179
rugosum R. & Schult. VIII. 181
rugosum Wall. VIII. 185
salicifolium Gaertn. VIII. 188
salicifolium Lam. VIII. 186
sericeum Ait. VIII. 186 177
sericeum Wall. VIII. 186 190
spinosum L. VIII. 186
spinosum &c. Duham. VIII. 189
strigosum W. VIII. 186 191
tenax L. VIII. 186 190
tomentosum Roxb. VIII. 186 175
tomentosum Wall. VIII. 186 188
tomentosum var. G. Don VIII. 188
Wallichianum G. Don VIII. 185
Wightianum Hook. & Arn. VIII. 178
Wightianum Wall. VIII. 186 188
№ 207 Drummond VIII. 189
Sikup Burrum IX. 504
Silenophyllum Griseb. IX. 39
Siliquastrum quartum &c. Fuchs XIII. 1. 427
rotundum &c. Tabern. XIII. 1. 420
tertium &c. Fuchs XIII. 1. 424
vel. Piper ÷ Greg. XIII. 1. 427

- Silvia Bth.* X. 507 513 *Vell.* X. 336
curialis Vell. X. 337
prostrata Bth. X. 513
serpyllifolia Bth. X. 513
Simbuleta Forsk. X. 288 289
Simocheilus Bth. VII. 702 *Klotzsch* VII. 702 703
barbiger Klotzsch VII. 704
bicolor Bth. VII. 703
carneus Klotzsch VII. 703
depressus Bth. VII. 704
Ecklonianus Bth. VII. 705
glabellus Bth. VII. 704
glaber Bth. VII. 705
hirsutus Bth. VII. 704
hispidus Bth. VII. 705
Klotzschianus Bth. VII. 703
multiflorus Klotzsch VII. 704
oblongus Bth. VII. 705
obovatus Bth. VII. 703
patens Bth. VII. 704
pubescens Klotzsch VII. 704
quadrifidus Bth. VII. 703
submuticus Bth. VII. 704
Simonisia Nees XI. 307 412
asclepiadea Nees XI. 413
β - - -
Riedeliana Nees XI. 413 731
rosea Nees XI. 412
β parviflora - - -
Simsimum Bernh. IX. 251 *Endl.* IX. 251
rostratum Bernh. IX. 251
Simsimum Dc. fil. IX. 251 (*Sesamopteris*)
Sinningia Mart. Dc. VII. 534 (*Gloxinia*)
Sinningia Nees Lindl. VII. 533 534
guttata Lindl. VII. 535
Helleri Nees VII. 535
velutina Lindl. VII. 535
villosa Lindl. VII. 535
Siphocampylus Pohl VII. 396 *Cham.*
& Schl. VII. 396 *Auct.* VII. 344
Andropogon G. Don VII. 407 345
attenuatus Dc. fil. VII. 398
barbatus G. Don VII. 402
Berterianus G. Don VII. 407 345
beslerioides G. Don VII. 407
betulaefolius G. Don VII. 399
bicolor D. Don VII. 383

- Siphocampylus*
bicolor hort. VII. 383
biserratus Dc. fil. VII. 397
β latifolius - - -
campanulatus Dc. fil. VII. 401
canescens Dc. fil. VII. 402
canus Pohl VII. 403
cardiophyllus Pohl VII. 404
Caoutschouc G. Don VII. 402
Cavanillesianus G. Don VII. 397
Chamissonianus Dc. fil. VII. 407
cirsiiifolius G. Don VII. 407 395
Columneae G. Don VII. 398
comosus G. Don VII. 404
convolvulacens G. Don VII. 401
corymbiferus Pohl VII. 404
crenatifolius Pohl VII. 403
decumbens Juss. h. VII. 397
dependens G. Don VII. 399
duploserratus Pohl VII. 405
Dombeyanus Dc. fil. VII. 406
domingensis Dc. fil. VII. 397
ferrugineus G. Don VII. 403
foetidus G. Don VII. 406
fuscus G. Don VII. 403
giganteus G. Don VII. 406
glabratus G. Don VII. 405
grandidentatus D. fil. VII. 407
grandis G. Don VII. 407 345
hirtus G. Don VII. 407 346
Humboldtianus Dc. fil. VII. 398
Jamesonianus Dc. fil. VII. 402
imbricatus G. Don VII. 400
laciniatus G. Don VII. 397
Lamarckii Dc. fil. VII. 397
lantaniifolius Dc. fil. VII. 399
longepedunculatus Pohl VII. 401
lycioides G. Don VII. 400
macranthus Pohl VII. 409 345
macrophyllus G. Don VII. 404
macropodus G. Don VII. 407
macrostemon Dc. fil. VII. 403
Mathiaei Dc. fil. VII. 405
Mutisianus G. Don VII. 402
nitidus Pohl VII. 404
Orbignyianus Dc. fil. VII. 405
pendulifolius Dc. fil. VII. 398
peruvianus Dc. fil. VII. 401
prunifolius Dc. fil. VII. 401
psilophyllus Pohl VII. 404
rosmarinifolius G. Don VII. 398
rugosus Dc. fil. VII. 399
scaber Dc. fil. VII. 399
scandens G. Don VII. 400
Sellowianus Dc. fil. VII. 407
spectabilis G. Don VII. 407 345
- Siphocampylus*
surinamensis G. Don VII. 407 345
umbellatus G. Don VII. 406
β Willdenowianus Dc. fil. - -
γ Chamissonianus - - 407
verbascifolius Dc. fil. VII. 402
verticillatus G. Don VII. 400
villosulus Pohl VII. 403
virgatus Dc. fil. VII. 398
volubilis G. Don VII. 400
Westinianus Pohl VII. 405
β brevipedicellatus Dc. fil. - -
γ δ ε - - -
Westinianus β Pohl VII. 405
- Siphonacanthus Nees* XI. 101 199
densus Nees XI. 201
diffusus Nees XI. 200
erythropus Nees XI. 201
pubens Nees XI. 200
repens Nees XI. 201
β major - - -
rubiginosus Nees XI. 200
villosus Nees XI. 200 725
- Siphonantha Boiss.* XII. 668 (Statice)
Siphonanthus Bth. X. 564 (Pedicularis)
Siphonanthus L. XI. 658 670
angustifolia W. XI. 670
indica W. XI. 670
Siphonanthus Schauer XI. 670 (Clerodendron)
- Siphonostegia Bth.* X. 527 538
chinensis Bth. X. 538
- Siphotoxis Boj.* XII. 457
rosea Boj. XII. 458
- Siponima Aubl.* VIII. 246
- Sisyranthus E. Mey.* VIII. 649
virgatus E. Mey. VIII. 649
- Skinneria Chois.* IX. 435
caespitosa Chois. IX. 435
- Skytalanthus Schauer* VIII. 677
Skytanthus Meyen VIII. 677
- Slevogtia Reich.* IX. 65
occidentalis Griseb. IX. 65
orientalis Griseb. IX. 65
verticillata Don IX. 65
- Smithia Gmel.* IX. 334
Thouinia Gmel. IX. 334
- Soda Dumort.* XIII. 2. 188 (Salsola)
- SODEAE Moq.* XIII. 2. 46 169
Soladi Tirtava Rheed. XII. 33
Solana Halicacaba XIII. 1. 386 438

- Solana hostilia* Sendtn. XIII. 1. 183
hypocritica Sendtn. XIII. 1. 181
leptostemona Sendtn. XIII. 1. 183
megalospora Sendtn. XIII. 1. 31
microspora Sendtn. XIII. 1. 31
pachystemona Sendtn. XIII. 1. 31
pacifica Sendtn. XIII. 1. 31
SOLANACEAE Bartl. XIII. 1. 1
Endl. XIII. 1. 1
SOLANACEAE Dun. XIII. 1. 1
SOLANACEAE & CESTRACEAE
Lindl. XIII. 1. 1
SOLANACEAE & CESTRINEAE
Sendtn. XIII. 1. 1
Sola astrum Heist. XIII. 1. 366
Solandra Sw. XIII. 1. 7 533
grandiflora hort. XIII. 1. 534
grandiflora Salisb. XIII. 1. 535
grandiflora Sw. XIII. 1. 535
guttata D. Don XIII. 1. 536
herbacea hort. XIII. 1. 544
hirsuta Dun. XIII. 1. 535
laevis Hook. XIII. 1. 534
longipes Sendtn. XIII. 1. 537
689
macrantha Dun. XIII. 1. 533
nitida Zucc. XIII. 1. 535
oppositifolia Loud. XIII. 1. 537
scandens W. XIII. 1. 534
viridiflora Sims XIII. 1. 536 689
SOLANEAE Dun. XIII. 1. 4. 21
SOLANEAE Dun. XIII. 1. 4 23
SOLANEAE B. Juss. XIII. 1. 1
RBr. XIII. 1. 1
SOLANINEAE Dun. XIII. 1. 4 23
Solanoides Tourn. XIII. 2. 10
laevis Moench XIII. 2. 11
pubescens Moench XIII. 2. 13
undulata Moench XIII. 2. 12
SOLANUM Adans. XIII. 1. 1
Solanum Sendtn. XIII. 1. 4 27 L.
XIII. 1. 27 Tourn. XIII. 1. 27
Auct. XIII. 1. 23 R. & Pav.
XIII. 1. 387 Moric. XIII. 1.
458 C. & J. Bauh. XIII. 1.
464
abyssinicum Jacq. XIII. 1. 370
acanthifolium Aubl. XIII. 1. 255
acanthifolium &c. Aubr. XIII. 1.
242
acanthifolium hort. XIII. 1. 215
acanthifolium Leman XIII. 1.
200
acanthifolium Mill. XIII. 1. 312
Solanum
acanthifolium h. Paris. XIII. 1.
260
acanthoideum Drege XIII. 1. 364
acerifolium H. B. & Kth. XIII.
1. 239
acerosum Sendtn. XIII. 1. 240
acetosaefolium Lam. XIII. 1. 287
aciculare Sw. XIII. 1. 315
aculeastrum Dun. XIII. 1. 366
aculeatissimum Jacq. XIII. 1.
244 247 734
 β hispidissimum - - -
 γ denudatum - - -
aculeatissimum Lund XIII. 1.
228
aculeatissimum Sendtn. XIII. 1.
241
aculeiger Moric. XIII. 1. 301
aculeolatum Mart. & Gal. XIII. 1.
317
acuminatum Dun. XIII. 1. 139
acuminatum R. & Pav. XIII. 1.
146
 β viridiflorum - - - 147
acutifolium R. & Pav. XIII. 1.
182
acutilobum Dun. XIII. 1. 279
adenotrichum Vand. XIII. 1. 119
adenotrichum Vell. XIII. 1. 385
400
adhaerens W. XIII. 1. 738
adhaerens W. XIII. 1. 226 (de-
lendum; conf. XIII. 1. 738)
adoense Hochst. XIII. 1. 282
adscendens Sendtn. XIII. 1. 62
aegyptiacum β Forsk. XIII. 1.
58
aegyptiacum fl. pleno C. Bauh.
XIII. 1. 543
aethiopicum Jacq. XIII. 1. 360
aethiopicum L. XIII. 1. 351 682
 β violaceum - - -
aethiopicum Lour. XIII. 1. 351
aethiopicum esculentum Dun. XIII.
1. 360
aethiopioides Cav. XIII. 1. 376
affine Dun. XIII. 1. 168
affine Sendtn. XIII. 1. 246
africanum &c. Dill. XIII. 1. 77
africanum Dun. XIII. 1. 372
Afzelii Dun. XIII. 1. 363
aggerum Dun. XIII. 1. 103
aggregatum Jacq. XIII. 1. 160
agrarium Sendtn. XIII. 1. 237
agreste Brouss. XIII. 1. 376

Solanum

- agreste* Roth XIII. 1. 310 361
agrimoniaefolium R. & Pav. XIII. 1. 385 25
Ahlbergi Dun. XIII. 1. 372
alatum Dun. XIII. 1. 234
alatum Moench XIII. 1. 52 56
alatum Seem. & Schmidt XIII. 1. 257
albicaule Kotschy XIII. 1. 204
albidum Dun. XIII. 1. 280
album Lour. XIII. 1. 361
 α Rumphii - - -
 β Gaudichaudii - - -
 γ Richardi - - 362
aligerum Schlecht. XIII. 1. 98
allogonum Bernh. XIII. 1. 385 432
alloysiaefolium Dun. XIII. 1. 73
Alphonsi Dun. XIII. 1. 69
 β Tagua Tagua - - 70
alpinum Zolling. XIII. 1. 49
amarantoides Dun. XIII. 1. 55
 β hirtellum - - - 56
amazonicum Ker XIII. 1. 335
ambiguum Dun. XIII. 1. 220
amblophyllum Hook. XIII. 1. 157
amblycalyx Dun. XIII. 1. 371
amblymerum Dun. XIII. 1. 294
ambrosiacum Vell. XIII. 1. 375
americanum &c. Dill. XIII. 1. 303
americanum &c. Houst. XIII. 1. 218 375
americanum Mill. XIII. 1. 48
americanum &c. Rand. XIII. 1. 48 57
americanum perenne Pluk. XIII. 1. 368
amicorum Bth. XIII. 1. 269
amictum Moric. XIII. 1. 263
 β fructipendulum - - 264
amoenum Jungh. XIII. 1. 373
amplexicaule Sendtn. XIII. 1. 75
amygdalifolium Steud. XIII. 1. 89
anacamptocarpum Dun. XIII. 1. 59
anacanthum Dun. XIII. 1. 183
anceps R. & Pav. XIII. 1. 155
Andrieuxii Dun. XIII. 1. 165
Anghivi Boj. XIII. 1. 310
Anguivi Lam. XIII. 1. 308
Anguivi Lamb. h. XIII. 1. 308
angulatum Barcl. XIII. 1. 352
 (conf. XIII. 1. 682)

Solanum

- angulatum* R. & Pav. XIII. 1. 682
angulosum h. Madr. XIII. 1. 175
Angurium Dun. XIII. 1. 375
angustiflorum Mart. XIII. 1. 219
angustifolium Lam. XIII. 1. 90
 β macrophyllum - - -
 γ brevifolium - - -
angustifolium Mill. XIII. 1. 375
angustifolium R. & Pav. XIII. 1. 100
angustifolium Sendtn. XIII. 1. 137
annuum hirsutius Dill. XIII. 1. 58
anoacanthum Sendtn. XIII. 1. 251
anomalum Thonn. XIII. 1. 259
anonaefolium Dun. XIII. 1. 95
anoplocladum Dun. XIII. 1. 346
apalophyllum Dun. XIII. 1. 42
apiculatum Dun. XIII. 1. 99
apiculatum Sendtn. XIII. 1. 217
apodum Dun. XIII. 1. 139
appendiculatum Dun. XIII. 1. 39
appendiculatum Mart. & Gal. XIII. 1. 82
Aquara guiva Pis. XIII. 1. 52
Aquartia Dun. XIII. 1. 193
aquaticum Dum.-Cours XIII. 1. 375
arabicum Dun. XIII. 1. 374
Aracatscha Bess. XIII. 1. 376
arborescens Moench XIII. 1. 348
arborescens &c. Plum. XIII. 1. 165 166
arborescens &c. Vaill. XIII. 1. 281
arboreum H. B. & Kth. XIII. 1. 145
arcuatum Sendtn. XIII. 1. 238
ardisioides Blum. XIII. 1. 140
arenarium Sendtn. XIII. 1. 129
argenteum Blanch. XIII. 1. 135
argenteum Dun. XIII. 1. 136
 β lucidum - - -
 γ angustifolium - - -
 δ parvifolium - - -
argenteum Heyne XIII. 1. 258
argenteum Mart. XIII. 1. 135 136
argillicolum Dun. XIII. 1. 236
argyracantha Dum.-Cours XIII. 1. 358
armatum Forsk. XIII. 1. 374

Solanum

- armatum* RBr. XIII. 1. 295
β cultum - - -
Arrabidae Steud. XIII. 1. 385
Arrebenta Vell. XIII. 1. 738
asarifolium Kth. & Bouché XIII. 1. 164
aspero-lanatum R. & Pav. XIII. 1. 277
asperum Pers. XIII. 1. 277
asperum Rich. XIII. 1. 107
asperum α Sendtn. XIII. 1. 106
asperum β angustifolium Sendtn. XIII. 1. 107
asperum Sieb. XIII. 1. 107
asperum Vahl XIII. 1. 106
assimile Friwald. XIII. 1. 79
asterocormum Dun. XIII. 1. 339
asterophorum Mart. XIII. 1. 349
β tomentosum - - -
astroites Jacq. XIII. 1. 346
astrophorum Jan XIII. 1. 366
athroanthum Dun. XIII. 1. 208
atriplicifolium Desport. XIII. 1. 50
atriplicifolium Gill. XIII. 1. 55
β minus - - -
Atropae Schum. XIII. 1. 354
Atropo Thonn. XIII. 1. 354
atropurpureum Schrank XIII. 1. 242
α sanguineum - - 243
β ochroleucum - - -
atrosanguineum hort. XIII. 1. 243
atrovirens Dun. XIII. 1. 374
attenuato-pinnatum Steud. XIII. 1. 235
aturenses H. B. & Kth. XIII. 1. 218
aurantiacum Sendtn. XIII. 1. 354
aureum Ahlb. XIII. 1. 372
aureum Dun. XIII. 1. 102
aureum Sw. XIII. 1. 135
auriculatum Ait. XIII. 1. 115
β - - -
auriculatum Mart. XIII. 1. 115
auriculatum α Sendtn. XIII. 1. 115
auriculatum γ angustifolium Sendtn. XIII. 1. 114
auriculatum β pulverulentum Sendtn. XIII. 1. 115
aviculare Forst. XIII. 1. 69
axilliflorum Dun. XIII. 1. 371
bacciferum &c. Pluk. XIII. 2. 451

Solanum

- bacciferum* &c. Sloan. XIII. 1. 200
bahamense &c. | Dill. XIII. 1. 185
bahamense Forsk. XIII. 1. 283
bahamense L. XIII. 1. 185
β inerme - - 186
bahamense Mill. XIII. 1. 270
Balbisii Boj. XIII. 1. 326
Balbisii Dun. XIII. 1. 326 327
Balbisii Hook. XIII. 1. 327
Balbisii var. *oligospermum* Sendtn. XIII. 1. 327
Balbisii var. *purpureum* Hook. XIII. 1. 327
Banksianum Vand. XIII. 1. 375
barbadense Pluk. XIII. 2. 13
barbisetum Nees XIII. 1. 250
Bassovia Dun. XIII. 1. 385 405
Bassovia Mart. h. XIII. 1. 385 147 406 407
Bauerianum Endl. XIII. 1. 94
bejarenses Moric. XIII. 1. 330
Belfort Vand. XIII. 1. 278
Belfortianum Dun. XIII. 1. 278
Belladonna J. Bauh. XIII. 1. 386
Benthami Dun. XIII. 1. 101
Berterianum Dun. XIII. 1. 167
Berterii h. Paris. XIII. 1. 376
Besseri Weinm. XIII. 1. 48
betaceum Cav. XIII. 1. 385 393
biceps Dun. XIII. 1. 341
bicolor Mart. XIII. 1. 135 136 137
bicolor W. XIII. 1. 738
bicorne Dun. XIII. 1. 232
β angustifolium - - 233
bifidum Dun. XIII. 1. 122
bifidum Vell. XIII. 1. 341
bifissum Vell. XIII. 1. 246
biflorum Dun. XIII. 1. 179
biflorum Lour. XIII. 1. 178 179
biflorum RBr. XIII. 1. 192
bifolium Aubl. XIII. 1. 149
biformifolium R. & Pav. XIII. 1. 182
bifurcum Hochst. XIII. 1. 77
bigeminatum Nees XIII. 1. 175
bipatens Dun. XIII. 1. 209
β acuminatum - -
blattarioides Koen. XIII. 1. 127
Blumei Nees XIII. 1. 180
boerhaviaefolium Sendtn. XIII. 1. 83
bogotense Dun. XIII. 1. 121

Solanum

- Boissieri *Dun.* XIII. 1. 188
 Bojeri *Dun.* XIII. 1. 344
 β sinuato-repandum - - 345
 boldoense *Dc. fil.* XIII. 1. 679
 boliviense *Dun.* XIII. 1. 43
 bombense *Banks h.* XIII. 1. 271
 bombense *Jacq.* XIII. 1. 102
 bombense *Jacq. fil.* XIII. 1. 103
 bonariense &c. *Dill.* XIII. 1. 348
 bonariense *L.* XIII. 1. 348
 Botelhianum *Dun.* XIII. 1. 227
 Botelho *Vand.* XIII. 1. 227
 brachyacanthum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 224
 β - - - 225
 brachybotryon *Dun.* XIII. 1. 212
 brachypodium *Dun.* XIII. 1. 385
 411
 brachystachys *Dun.* XIII. 1. 128
 bracteatum *Thbg* XIII. 1. 103
 brancaefolium *Jacq.* XIII. 1. 326
 brasilianum *Dun.* XIII. 1. 372
 brevifolium *H. B. & Kth.* XIII. 1. 139
 brevipes *Dun.* XIII. 1. 203
 brevipilosum *Dun.* XIII. 1. 199
 brevipilum *Dun.* XIII. 1. 199
 Brownei *Dun.* XIII. 1. 337
 Brucei *Delil.* XIII. 1. 282
 budleiaefolium *Dun.* XIII. 1. 115
 budleiaefolium *Sendtn.* XIII. 1. 187
 Bulbo-castanum *Dun.* XIII. 1. 43
 679
 bullato-rugosum *Dun.* XIII. 1. 236
 bullatum *Vell.* XIII. 1. 134
 bumeliaefolium *Dun.* XIII. 1. 292
 Burchellii *Dun.* XIII. 1. 291
 Caavurana *Vell.* XIII. 1. 147
 cajanumense *H. B. & Kth.* XIII. 1. 385 401
 Caldasii *Dun.* XIII. 1. 37
 Caldasii *H. B. & Kth.* XIII. 1. 37
 β glabrescens - - -
 californicum *Dun.* XIII. 1. 86
 Calleryanum *Dun.* XIII. 1. 178
 callicarpaefolium *Kth. & Bouché* XIII. 1. 107
 calvefactum *Dun.* XIII. 1. 226
 calycinum *h. Monsp.* XIII. 1. 385
 431

Solanum

- calycinum *Moç. & Sess.* XIII. 1. 354
 calycinum *Nees* XIII. 1. 128
 calygnaphalum *R. & Pav.* XIII. 1. 127
 campaniforme *R. & Schult.* XIII. 1. 143
 campanulatum *RBr.* XIII. 1. 297
 campanulatum *W.* XIII. 1. 143
 campechiense *Ait.* XIII. 1. 244
 campechiense *Banks h.* XIII. 1. 241
 campechiense &c. *Dill.* XIII. 1. 312
 campechiense *L.* XIII. 1. 312
 campechiense *h. Paris.* XIII. 1. 260
 campylacanthum *Hochst.* XIII. 1. 336
 campylocladum *Dun.* XIII. 1. 173
 β Magdalenae - - -
 candicans *Dun.* XIII. 1. 162
 candidum *Lindl.* XIII. 1. 247
 canescens *Blum.* XIII. 1. 310
 canescens *Pav.* XIII. 1. 343
 canescens *Rich.* XIII. 1. 107
 cano-cinereum *Dun.* XIII. 1. 213
 capense *Thbg* XIII. 1. 288
 capense β *Drege* XIII. 1. 288
 capoerum *Dun.* XIII. 1. 112
 capsicastrum *Link* XIII. 1. 151
 capsicoides *Mart.* XIII. 1. 156
 capsicoides *h. Paris.* XIII. 1. 241
 capsicum dictum *Weinm.* XIII. 1. 422
 caracasatum *Steud.* XIII. 1. 385
 cardiophyllum *Dun.* XIII. 1. 89
 (est boldoense *Dc. fil.* XIII. 1. 679)
 cardiophyllum *Lindl.* XIII. 1. 678
 carense *Dun.* XIII. 1. 105
 Cari *Molin.* XIII. 1. 41
 caribaeum *Dun.* XIII. 1. 48
 caripense *H. B. & Kth.* XIII. 1. 41
 β piloso-hirsutum - - -
 carolinense *L.* XIII. 1. 304
 β Pohlmanum - - - 305
 carolinense *Sendtn.* XIII. 1. 305
 caroliniense *Mill.* XIII. 1. 335
 caudatum *Dun.* XIII. 1. 140
 caule arboreo &c. *Burm.* XIII. 1. 352

Solanum

- corymbiferum* Gmel. XIII. 1. 74
corymbosum Banks h. XIII. 1. 347
corymbosum Jacq. XIII. 1. 73
corymbosum Wight XIII. 1. 116
Cotoneaster Dun. XIII. 1. 158
cotopaxense Dun. XIII. 1. 139
crassiflorum Schott XIII. 1. 147
crassifolium Lam. XIII. 1. 77
crassifolium Ort. XIII. 1. 385
crassipetalum Wall. XIII. 1. 385
crenato - dentatum Dun. XIII. 1. 54
 β *ramosissimum* - - -
crinitipes Dun. XIII. 1. 317
crinitum Lam. XIII. 1. 316
crispum Bert. XIII. 1. 92
crispum R. & Pav. XIII. 1. 91
 β *ligustrinum* - - - 92
 γ *elaegnifolium* - - -
croceum Dun. XIII. 1. 200
crotonifolium H. B. & Kth. XIII. 1. 116
crotonoides Dun. XIII. 1. 196
crotonoides Lam. XIII. 1. 196
crotonoides Mich. XIII. 1. 260
crotonoides Sieb. XIII. 1. 681
crotonoides hermaphroditum Dun. XIII. 1. 196
cubense Dun. XIII. 1. 379
cumanense R. & Schult. XIII. 1. 371
Cumingii Dun. XIII. 1. 363
cuneatum Moench XIII. 1. 310
cuneifolium Dun. XIII. 1. 200
cuneifolium h. Aven. XIII. 1. 53
cuneifolium W. h. XIII. 1. 374
curvispinum Dun. XIII. 1. 265
cuspidatum Dun. XIII. 1. 111
cuspidata Dun. XIII. 1. 231
cutacense H. B. & Kth. XIII. 1. 173
cyananthum Dun. XIII. 1. 316
 β *jubatum* - - -
cyanocarphium Blum. XIII. 1. 362
 β *obtusangulum* - - -
cydoniaefolium Dun. XIII. 1. 209
cylindricum Vell. XIII. 1. 385
cymosum Banks h. XIII. 1. 73
cymosum Ort. XIII. 1. 347
cymosum fl. peruv. XIII. 1. 74

Solanum

- cynanchoides* Dun. XIII. 1. 82
cyrtopodium Dun. XIII. 1. 195
darfurens Delil. XIII. 1. 204
dasyphyllum Thonn. XIII. 1. 313
dasypus Drege XIII. 1. 161
daturaefolium Dun. XIII. 1. 261
 β *albescens* - - -
dealbatum Lindl. XIII. 1. 738
debile Dun. XIII. 1. 74
decemdentatum Banks h. XIII. 1. 179
decemdentatum Roxb. XIII. 1. 179
decemfidum Pav. XIII. 1. 173
decemfidum Roxb. XIII. 1. 179
decipiens Opiz XIII. 1. 51
decompositiflorum Sendtn. XIII. 1. 211
decorticans Sendtn. XIII. 1. 136
decorticans Dun. XIII. 1. 135
decorum Sendtn. XIII. 1. 228
 β *lanuginosum* - - -
decurrens Balb. XIII. 1. 326
decurrens Banks h. XIII. 1. 200
decurrens Vell. XIII. 1. 234
decurrens Wall. XIII. 1. 50
decurrens praegrande Mart. XIII. 1. 326
delagoense Dun. XIII. 1. 349
Delilei Dun. XIII. 1. 81
demararens Dun. XIII. 1. 257
 β *inermis* - - -
demissum Lindl. XIII. 1. 678
densiflorum Dun. XIII. 1. 208
densiflorum Mart. & Gal. XIII. 1. 113
densiflorum Sendtn. XIII. 1. 265
denticulatum Blum. XIII. 1. 181
 α - - - 182
 β - - -
depauperatum Dun. XIII. 1. 227
Deppei hort. XIII. 1. 52
Desveauxii Dun. XIII. 1. 46
diantherum Vell. XIII. 1. 119
dianthophorum Dun. XIII. 1. 192
dichotomum Lour. XIII. 1. 122
dichotomum Mart. & Gal. XIII. 1. 140
dichotomum Pav. XIII. 1. 233
dichotomum fl. peruv. XIII. 1. 114 (bis)
dichotomum C. Rich. h. XIII. 1. 163
dichotomum Vand. XIII. 1. 217

Solanum

- dichroandrum* *Dun.* XIII. 1. 86
679
 β *glabriusculum* - - 679
dichrophyllum *Dun.* XIII. 1. 48
dictyoticum *R. & Schult.* XIII. 1. 372
didymanthum *Dun.* XIII. 1. 289
 β *pluriflorum* - - 290
didymum *Dun.* XIII. 1. 125
 α *subglabrum* - - -
 β *tomentosum* - - -
didymum *Sendtn.* XIII. 1. 125
diffusum *h. Beng.* XIII. 1. 256
diffusum *Link* XIII. 1. 154
diffusum *Roxb.* XIII. 1. 302
diffusum *R. & Pav.* XIII. 1. 67
diffusum *Vell.* XIII. 1. 52
diflorum *Vell.* XIII. 1. 151
Dillenii *Schult.* XIII. 1. 47
dimidiatum *Sendtn.* XIII. 1. 202
diphyllum *Banks h.* XIII. 1. 170
diphyllum *Forsk.* XIII. 1. 153
diphyllum *L.* XIII. 1. 144
diphyllum *Osbeck* XIII. 1. 179
diphyllum *Sw.* XIII. 1. 170
discolor *RBr.* XIII. 1. 293
discolor *Dun.* XIII. 1. 111
dispar *Lois.* XIII. 1. 69
distichophyllum *Sendtn.* XIII. 1. 120
 β *gracile* - - -
distichum *Thonn.* XIII. 1. 130
divaricatum *Dun.* XIII. 1. 125
divaricatum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 73
divergens *Dun.* XIII. 1. 385 411
diversifolium *H. B. & Kth.* XIII. 1. 386 388
diversifolium *Schlecht.* XIII. 1. 262
Dombeyi *Dun.* XIII. 1. 162
domingense *Dun.* XIII. 1. 80
domingense *W.* XIII. 1. 373
Donianum *Walp.* XIII. 1. 186
Douglasii *Dun.* XIII. 1. 48
Douvillei *Moric.* XIII. 1. 271
Dregei *Dun.* XIII. 1. 288
dryadeum *Dun.* XIII. 1. 196
dubium *Dun.* XIII. 1. 200
dubium *Fresen* XIII. 1. 332
 α *longipetiolatum* - - -
 β *longipetiolatum inerme* - - 333
 γ *brevipetiolatum* - - -
 δ *cisterninum* - - -
dubium b *Fresen* XIII. 1. 333
dubium c *Fresen* XIII. 1. 332

Solanum

<i>Dulcamara</i> L. XIII. 1. 78			
<i>A</i>	<i>cordatum</i>	-	-
<i>B</i>	<i>ovatum</i>	-	-
<i>C</i>	<i>hastaeifolium</i>	-	-
α	<i>corollis violaceis</i>	-	-
β	<i>corollis albis</i>	-	-
γ	<i>corollis carneis</i>	-	-
δ	<i>fl. pleno</i>	-	-
ϵ	<i>laciniatum</i>	-	-
ζ	<i>hirsutum</i>	-	79
η	<i>palustre</i>	-	-
θ	<i>rupestre</i>	-	-
μ	<i>corollis variegatis</i>	-	-
ν	<i>chinense</i>	-	-
ξ	<i>variegatum</i>	-	-
<i>Dulcamara</i> Tourn. XIII. 1. 78			
<i>Dulcamara</i> β L. XIII. 1. 77			
<i>Dulcamara fl. carneo</i> Cels. XIII. 1. 78			
<i>Dulcamara fl. pleno</i> Tourn. XIII. 1. 78			
<i>Dulcamara</i> var. <i>littorale</i> Sartor. XIII. 1. 79			
<i>Dulcamara marina</i> Ray XIII. 1. 79			
<i>Dulcamara pubescens</i> Blum. XIII. 1. 79			
<i>dulcamaroides</i> Poir. XIII. 1. 87			
<i>dulcamaroides</i> Rich. h. XIII. 1. 87			
<i>dumetorum</i> Dun. XIII. 1. 112			
<i>dumetorum</i> W. XIII. 1. 371			
<i>Dunalianum</i> Gaudich. XIII. 1. 194			
<i>eccremocarpon</i> Dun. XIII. 1. 225			
<i>echidnaeforme</i> Dun. XIII. 1. 324			
<i>echinatum</i> RBr. XIII. 1. 297			
<i>echinatum</i> Pav. XIII. 1. 173			
<i>echinatum</i> Rich. XIII. 1. 317			
<i>echinocaulon</i> Moric. XIII. 1. 316			
<i>Edmonstonii</i> Hochst. XIII. 1. 45			
<i>edule</i> Thonn. XIII. 1. 356			
β	<i>multifidum</i>	-	357
<i>edule</i> Vell. XIII. 1. 326			
<i>Edwardi</i> Kth. & Bouché XIII. 1. 107			
<i>elaeagnifolium</i> Cav. XIII. 1. 290			
β	<i>leprosum</i>	-	291
γ	<i>obtusifolium</i>	-	-
<i>elatum</i> Link XIII. 1. 218			
<i>elegans</i> Dun. XIII. 1. 335			
<i>elegans</i> Vell. XIII. 1. 386 394			
<i>ellipticum</i> RBr. XIII. 1. 298			
<i>ellipticum</i> Vell. XIII. 1. 386 398			
<i>elongatum</i> hort. XIII. 1. 171			
<i>Endlicheri</i> Dun. XIII. 1. 67			
<i>enneodonton</i> Delil. XIII. 1. 257			
<i>enoplocalyx</i> Dun. XIII. 1. 222			
β	<i>mexicanum</i>	-	223

Solanum

- ensifolium* Dun. XIII. 1. 186
eremanthum Dun. XIII. 1. 129
ericalyx Dun. XIII. 1. 124 (*legendum* : *trichocalyx* XIII. 1. 679)
ericalyx Dun. XIII. 1. 371
eriocarpum Dun. XIII. 1. 131
eriphorum Dun. XIII. 1. 249 211
eriphyllum Dun. XIII. 1. 300
erythracanthum Boj. XIII. 1. 201
erythraeum Dun. XIII. 1. 371
erythrocarpum Mey. *esseq.* XIII. 1. 57
esculentum Bouton XIII. 1. 356
esculentum Drege XIII. 1. 367
esculentum Dun. XIII. 1. 355
 α *aculeatum* - - -
 β *subinerme* - - -
 γ *inerme* - - -
esculentum Neck. XIII. 1. 31
esculentum β Dun. XIII. 1. 358
esculentum γ Dun. XIII. 1. 356
esculentum γ *baccis nigris* Dun. XIII. 1. 356
Esenbeckii Steud. XIII. 1. 128
esuriale Lindl. XIII. 1. 373
etuberosum Lindl. XIII. 1. 32
euracanthum Dun. XIII. 1. 257
evonymoides Sendtn. XIII. 1. 96
exasperatum Drege XIII. 1. 104
excelsum St. Hil. XIII. 1. 110
farinosum Wall. XIII. 1. 258 259
farinosum Wight XIII. 1. 259
fascatum (?) R. & Schult. XIII. 1. 376
fasciatum Steud. XIII. 1. 376
fasciculatum Mart. h. XIII. 1. 386 406
fasciculatum Vell. XIII. 1. 386 408
fastigiatum W. XIII. 1. 348
 β *acicularium* - - -
Feuillei Dun. XIII. 1. 70
ferocissimum Lindl. XIII. 1. 373
ferox Burm. XIII. 1. 256
ferox L. XIII. 1. 255 682
ferox Mill. h. XIII. 1. 299
ferrugineum Jacq. XIII. 1. 266
ficifolium Ort. XIII. 1. 260
ficifolium Pav. XIII. 1. 350
Fieldingii Moric. XIII. 1. 188
filiforme Pav. XIII. 1. 386 431
filiforme R. & Pav. XIII. 1. 123
filipes Dun. XIII. 1. 138
fistulosum C. Rich. XIII. 1. 49
flaccidum Vell. XIII. 1. 88

Solanum

- flagellare* Sendtn. XIII. 1. 283
flagrans Ten. XIII. 1. 141
flavescens Dun. XIII. 1. 254
 β *albescens* - - -
flavescens β *fol. acutis* Sieb. XIII. 1. 254
flavidum Torr. XIII. 1. 375
flavum Kit. XIII. 1. 56
flexicaule Bth. XIII. 1. 219
flexuosum Banks h. XIII. 1. 170
flexuosum h. Madr. XIII. 1. 175
flexuosum Pav. XIII. 1. 173
flexuosum Vahl XIII. 1. 223
flexuosum W. XIII. 1. 371
floccosum Dun. XIII. 1. 133
floccosum Mart. & Gal. XIII. 1. 263
floribundum Dun. XIII. 1. 92
floribundum Sendtn. XIII. 1. 248
floridanum Shuttlew. XIII. 1. 306
fluminense Steud. XIII. 1. 382 396
foetidum R. & Pav. XIII. 1. 147
foetidum Rottb. XIII. 1. 376
foetidum &c. C. Bauh. XIII. 1. 540
fol. quernis Feuill. XIII. 1. 70
foliosum Link XIII. 1. 51
Fontanesianum Dun. XIII. 1. 329
formosum h. Dorp. XIII. 1. 326
formosum H. B. & Kth. XIII. 1. 342
Forskalii Dun. XIII. 1. 372
fossarum Dun. XIII. 1. 145
fragrans Hook. XIII. 1. 386 391
fraxinifolium Dun. XIII. 1. 39
fructu tecto Cav. XIII. 1. 327
frutescens &c. Houst. XIII. 1. 270
frutex rotundifolium &c. Barrel. XIII. 1. 457
fruticosum Mill. XIII. 1. 185
fruticosum &c. Plum. XIII. 1. 184 185
fugax Bert. XIII. 1. 170
fugax Jacq. XIII. 1. 167
fultum Schrank XIII. 1. 76
furcatum Dun. XIII. 1. 51
furcatum β Dun. XIII. 1. 51
furfuraceum RBr. XIII. 1. 293
fuscatum α Dun. XIII. 1. 359
fuscatum L. XIII. 1. 364
fuscatum R. & Schult. XIII. 1. 376
fuscum Heyne herb. XIII. 1. 287
Galeottii Dun. XIII. 1. 82

Solanum

- Gardneri* Sendtn. XIII. 1. 193
Gardneri β *oligacanthum* Sendtn. XIII. 1. 192
Gaudichaudi Dun. XIII. 1. 60
 α *viride* - - -
 β *canescens* - - -
gemellum Mart. XIII. 1. 125
geminatum Vahl XIII. 1. 168
geminiflorum Drege XIII. 1. 289
geminiflorum Mart. & Gal. XIII. 1. 157
geminifolium Schlecht. XIII. 1. 109
geminifolium Thonn. XIII. 1. 352
geniculatum Drege XIII. 1. 105
genistoides Dun. XIII. 1. 85
giftbergense Dun. XIII. 1. 288
giganteum Jacq. XIII. 1. 258
 β *teuifolium* - - 259
 γ *longifolium* - - -
Gilo Raddi XIII. 1. 351
Gilo Requien h. XIII. 1. 360
glabellum Dun. XIII. 1. 142
glaberrimum Dun. XIII. 1. 69
glabratum Dun. XIII. 1. 283
glabrum Dun. XIII. 1. 102
glandulosum Banks h. XIII. 1. 166
glandulosum R. & Pav. XIII. 1. 174
glandulosum Sendtn. XIII. 1. 174
glaucescens Bacle XIII. 1. 100
glaucescens Zucc. XIII. 1. 233
glaucophyllum hort. XIII. 1. 100
glaucum Dun. XIII. 1. 100
glaucum hort. XIII. 1. 100
globiferum Dun. XIII. 1. 251
glomuliflorum Sendtn. XIII. 1. 145
glutinosum Dun. XIII. 1. 342
gnaphalocarpum Vell. XIII. 1. 131
gnaphalioides Pers. XIII. 1. 127
gomphodes Dun. XIII. 1. 339
gomphoidellum Moric. XIII. 1. 215
gonocladum Dun. XIII. 1. 93
(bis)
gossypinum Dun. XIII. 1. 208
Gouakai Dun. XIII. 1. 177
 α *angustifolium* - - -
 β *latifolium* - - -
Goudoti Dun. XIII. 1. 158
gracile h. Berol. XIII. 1. 54
 β *microphyllum* - - -

Solanum

- gracile* Moric. XIII. 1. 238
gracile Sendtn. XIII. 1. 67
graciliflorum Dun. XIII. 1. 189
gracilipes Dcne XIII. 1. 286
gracillimum Sendtn. XIII. 1. 121
grandiflorum Desf. XIII. 1. 347
grandiflorum R. & Pav. XIII. 1. 338
 β *leiocarpum* - - 339
grandiflorum Sieb. XIII. 1. 325
grandiflorum Vahl h. XIII. 1. 313
grandiflorum β *pulverulentum* Sendtn. XIII. 1. 338
grandiflorum δ *setosum* Sendtn. XIII. 1. 316
granuloso-leprosum Dun. XIII. 1. 115
graveolens Bunbur. XIII. 1. 40
grewiaefolium Dun. XIII. 1. 119
guaraniticum St. Hil. XIII. 1. 309
guianense Dun. XIII. 1. 166
guineense Lam. XIII. 1. 49
 β *nepalense* - - -
guineense L. XIII. 1. 160
guineense & c. Dill. XIII. 1. 49
Gula Hamilt. XIII. 1. 256
Gussonei Dun. XIII. 1. 380
haematocladum Dun. XIII. 1. 230
haitense Dun. XIII. 1. 167
Halicacabum & c. J. Bauh. XIII. 1. 438
Hartwegi Bth. XIII. 1. 262
hastatum Mart. XIII. 1. 239
hastifolium Hochst. XIII. 1. 284
havanense Jacq. XIII. 1. 159
havanense Vell. XIII. 1. 376
hebecarpum Salz. XIII. 1. 114
 β *eriocarpum* - - -
hebecephorum H. B. & Kth. XIII. 1. 41
hedjazense Dun. XIII. 1. 292
heliotropifolium Dun. XIII. 1. 117
 β *Sellowianum* - - 118
Herbertianum Paxt. XIII. 1. 376
Hermanni Dun. XIII. 1. 366
Hernandesii Moc. XIII. 1. 266
 β *corymbosum* - - 267
heterandrum Juss. XIII. 1. 328
heterandrum Pursh XIII. 1. 329
heteracanthum Dun. XIII. 1. 365
heteranthera W. XIII. 1. 139
heteroclitum Sendtn. XIII. 1. 680
heterodoxum Andr. XIII. 1. 330

Solanum

- heterodoxum* Dun. XIII. 1. 331
heterogonum hort. XIII. 1. 52
heteromorphum Dun. XIII. 1. 80
heterophyllum Balb. XIII. 1. 260
heterophyllum Lam. XIII. 1. 215
heterophyllum W. h. XIII. 1. 386
 388
heterotrichum Dun. XIII. 1. 199
Heudeloti Dun. XIII. 1. 205
hexandrum Vell. XIII. 1. 319
hexandrum β minax Sendtn. XIII.
 1. 318
Heynei R. & Schult. XIII. 1. 310
hierochunticum Dun. XIII. 1. 369
β lanuginosum - - -
himalense Dun. XIII. 1. 300
β Soumbe - - -
Hindsianum Bth. XIII. 1. 291
hirsutum Banks h. XIII. 1. 198
hirsutum Dun. XIII. 1. 58
β abyssinicum - - -
hirsutum Nutt. XIII. 1. 287
hirsutum R. herb. Puerar. XIII.
 1. 252
hirtulum Steud. XIII. 1. 44
hirtum Vahl XIII. 1. 197
hispidum Pers. XIII. 1. 275
Hoffmanseggii Sendtn. XIII. 1. 62
Hookerianum Spr. fil. XIII. 1. 159
horridum Dun. XIII. 1. 296
β repandifolium - - 297
Hostmanni Dun. XIII. 1. 184
Houstoni Dun. XIII. 1. 218
Hovei Dun. XIII. 1. 311
Humboldti Dun. XIII. 1. 216
Humboldti W. XIII. 1. 386 25
humifusum Dun. XIII. 1. 237
humile Bernh. XIII. 1. 56
humile Lam. XIII. 1. 302
hybridum Jacq. XIII. 1. 298
hygrophilum Schlecht. XIII. 1. 150
Hystrix RBr. XIII. 1. 296
Jacquemonti Dun. XIII. 1. 287
Jacquini Wight XIII. 1. 682
Jacquini W. XIII. 1. 303
jamaicense Mill. XIII. 1. 200
jamaicense Sw. XIII. 1. 199
Jamesii Torr. XIII. 1. 40
japurense Dun. XIII. 1. 174
β stellato-pubescens - - -
jasminifolium Sendtn. XIII. 1. 81
jasminoides bot. reg. XIII. 1. 82
jasminoides Paxt. XIII. 1. 82
jatrophaefolium Dun. XIII. 1. 246
javanicum Dun. XIII. 1. 176

Solanum

- javitense* H. B. & Kth. XIII. 1. 225
igneum L. XIII. 1. 184
 β *parvifolium* - - -
 γ *inermis* - - -
igneum parvifolium Vahl XIII. 1. 184
ilicifolium Dun. XIII. 1. 190
imanense Dun. XIII. 1. 85
 β *grandiflorum* - - -
immitte Dun. XIII. 1. 32
impediens Weinm. XIII. 1. 201
inaequale Presl XIII. 1. 681
inaequale Vell. XIII. 1. 141
inamoenum Bth. XIII. 1. 269
incanum Kit. XIII. 1. 59
incanum L. XIII. 1. 368
incanum Pav. h. XIII. 1. 369
incanum R. & Pav. XIII. 1. 280
incarceratum R. & Pav. XIII. 1. 249
incertum Dun. XIII. 1. 57
incompletum Dun. XIII. 1. 311
incurvum R. & Pav. XIII. 1. 155
indicum Bout. XIII. 1. 359
indicum h. Calc. XIII. 1. 366
indicum L. XIII. 1. 260 368
indicum L. herb. XIII. 1. 310
indicum Nees XIII. 1. 309
 α *sinuato-lobatum* - - -
 β *eroso-pinnatifidum* Nees 310
 γ *parvifolium* - - -
 δ *pubescens* - - -
indicum Sieb. XIII. 1. 310
indicum Wall. XIII. 1. 310
indicum &c. hort. Paris. XIII. 1. 184
indicum spinosum &c. Robert XIII. 1. 368
indigoferum St. Hil. XIII. 1. 142
inflatum Horn. XIII. 1. 326
inodorum Vell. XIII. 1. 136
inops Dun. XIII. 1. 55
Ipomæa Sendtn. XIII. 1. 84
insanum L. XIII. 1. 355
insidiosum Mart. XIII. 1. 207
 β *pubescens* - - -
 γ *armatissimum* - - -
insulanum Dun. XIII. 1. 373
integerrimum Vell. XIII. 1. 108
integrifolium Poir. XIII. 1. 360 682
intermedium Dun. XIII. 1. 311
intermedium Sendtn. XIII. 1. 142
involutum Blum. XIII. 1. 235
Isabelli Dun. XIII. 1. 153
isodynamum Sendtn. XIII. 1. 154

Solanum

- jubatum* *Don* XIII. 1. 132
β gigantifolium - - 133
jubatum *W.* XIII. 1. 316
Jubeba *Vell.* XIII. 1. 207 278
Juciri *Mart.* XIII. 1. 235
judaicum *Bess.* XIII. 1. 53
judaicum *Blum.* XIII. 1. 52
judaicum *Hackel* XIII. 1. 53
judaicum *Schult.* XIII. 1. 49
juglandifolium *Dun.* XIII. 1. 41
Juripeba *Rich.* XIII. 1. 214 681 738
β repandum - - -
γ latifolium - - -
Jussiaei *Dun.* XIII. 1. 202
kaitisis *Dun.* XIII. 1. 157
Karstenii *Dun.* XIII. 1. 151 680
Kieseritzkii *C. A. Mey.* XIII. 1. 78
Kitaibelii *herb.* XIII. 1. 58
Kitaibelii *Schultz* XIII. 1. 59
laciniatum *Ait.* XIII. 1. 69
laciniatum *Dun.* XIII. 1. 68
laciniatum fl. peruv. XIII. 1. 219
lacteum *Vell.* XIII. 1. 155
laetum *Kze* XIII. 1. 92
laetum *Miq.* XIII. 1. 679
laeve *Dun.* XIII. 1. 386 408
laevigatum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 140
lagenarium *Dun.* XIII. 1. 368
Lalandi *Dun.* XIII. 1. 210
β subexarmatum - - -
γ leptacanthum - - -
Lamberti *Dun.* XIII. 1. 268
lanaevestitum *Dun.* XIII. 1. 273
lanatum *Dun.* XIII. 1. 277
lanceaefolium *Jacq.* XIII. 1. 221
β punctato-maculatum - - 222
lanceaefolium β tetrandrum *Dun.* XIII. 1. 223
lanceolatum *Cav.* XIII. 1. 343
β sinuatum - - -
lanceolatum fl. peruv. XIII. 1. 95
laniflorum *Sendtn.* XIII. 1. 313
β acutifolium - - 314
lanigerum *Dun.* XIII. 1. 273
Lantana *Sendtn.* XIII. 1. 113
lanuginosum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 177
lasianthum *Dun.* XIII. 1. 204 681
lasiocarpum *Dun.* XIII. 1. 252
β velulinum - - 253

Solanum

- lasiocarpum* *Wall.* XIII. 1. 252
lasiophyllum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 179
lasiophyllum *Poir.* XIII. 1. 300
lasiopodium *Dun.* XIII. 1. 679
latiflorum *Dun.* XIII. 1. 386 388
latifolium *Parkins.* XIII. 1. 353
latifolium *Poir.* XIII. 1. 312
laurifolium *Dun.* XIII. 1. 109
laurifolium *Deless. h.* XIII. 1. 80
laurifolium hort. XIII. 1. 373
laurifolium L XIII. 1. 108
laurifolium *Mill.* XIII. 1. 259
laurifolium *Sieb.* XIII. 1. 115
laurinum *Dun.* XIII. 1. 154
laxiflorum *Dun.* XIII. 1. 234 386 397
laxiflorum *Sendtn.* XIII. 1. 141
laxum *Dun.* XIII. 1. 124
laxum *Spr.* XIII. 1. 372
Leiboldianum *Dun.* XIII. 1. 31
leiophyllum *Bth.* XIII. 1. 101
leiophyllum *Dun.* XIII. 1. 141
lentum *Cav.* XIII. 1. 172
β echinatum - - 173
lentum *Kth.* XIII. 1. 173
leontopodium *Sendtn.* XIII. 1. 126
lepidotum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 131
leprosum *Ort.* XIII. 1. 291
leptanthum *Moç. & Sess.* XIII. 1. 72 73
β parvifolium - - -
leptopodium *Dun.* XIII. 1. 386 411
leptostachys *Dun.* XIII. 1. 306
lethale *Clus. Dod.* XIII. 1. 386 464
leucocarpon *C. Rich. h.* XIII. 1. 149
β multiflorum - - -
Leucodendron *Sendtn.* XIII. 1. 111
leucophaeum *Dun.* XIII. 1. 290
leucophyllum *Dun.* XIII. 1. 126
leucosporum *Dun.* XIII. 1. 99
Leycesterianum *Savi* XIII. 1. 367
Lhotskyanum *Dun.* XIII. 1. 248
Lichtensteinii *W.* XIII. 1. 375
lignosum *Ray* XIII. 1. 381
lignosum variegatum *Munt.* XIII. 1. 79
ligustrinum *Lodd.* XIII. 1. 92

Solanum

- lima Banks h.* XIII. 1. 107
Lindheimerianum Scheele XIII. 1. 203
lineatum R. & Pav. XIII. 1. 182
linifolium Dun. XIII. 1. 152
Linkianum R. & Schult. XIII. 1. 154
Linkii G. Don XIII. 1. 373
litocladum Dun. XIII. 1. 238
lividum Link XIII. 1. 303
lividum W. XIII. 1. 310
Lobelii Ten. XIII. 1. 682
lobo-lobo Lund XIII. 1. 337
longepedunculatum Bert. XIII. 1. 171
longiflorum Vahl XIII. 1. 221
longifolium Dun. XIII. 1. 344
longifolium Pav. XIII. 1. 186
longipes Dun. XIII. 1. 85
loxense H. B. & Kth. XIII. 1. 101
lucidum Mart. & Gal. XIII. 1. 109
lucidum Moric. XIII. 1. 386 407
ludovicianum Raf. XIII. 1. 371
Lundianum Dun. XIII. 1. 270
luridum Dun. XIII. 1. 88
luridum Pav. XIII. 1. 113
lusitanicum Dun. XIII. 1. 373
luteiflorum Dun. XIII. 1. 64
β subintegrifolium - - -
luteo-album Dun. XIII. 1. 121
luteo-virescens Dun. XIII. 1. 238
luteo-virescens Gmel. XIII. 1. 56
luteum Gmel. XIII. 1. 58
lycioides Domb. XIII. 1. 162
lycioides L. XIII. 1. 161
β iodasterum - - - 162
lycioides Lindl. XIII. 1. 162
lycioides R. & Pav. XIII. 1. 162
lycioides β tomentosum Dun. XIII. 1. 162
lycocarpum St. Hil. XIII. 1. 338
lycoctonum h. Panorm. XIII. 1. 103
lycopersicoides Dun. XIII. 1. 38
Lycopersicum Blanco XIII. 1. 386 27
Lycopersicum α L. XIII. 1. 386 26
Lycopersicum β L. XIII. 1. 386 26
lyratum Thbg XIII. 1. 79
lysimachioides Wall. XIII. 1. 181
macaonense Dun. XIII. 1. 264

Solanum

- Maccai Bert.* XIII. 1. 260
Maccai C. Rich. h. XIII. 1. 268
macrantherum Dun. XIII. 1. 87
macranthum Bert. XIII. 1. 167
macranthum Dun. XIII. 1. 315
macranthum Mart. & Gal. XIII. 1. 244
macranthum Hook. XIII. 1. 318
macrobotryon Dun. XIII. 1. 277
macrocalyx Dun. XIII. 1. 337
β angustifolium - - -
macrocarpon L. XIII. 1. 353
macrocarpon Pav. XIII. 1. 352
macrodon Wall. XIII. 1. 180
macronema Sendtn. XIII. 1. 340
macrophyllum h. Monsp. XIII. 1. 347
macropus Dun. XIII. 1. 134
madagascariense Dun. XIII. 1. 99
Maglia Molin. XIII. 1. 33
Maglia Schlecht. XIII. 1. 34
majus Camer. XIII. 1. 386 464
majus vesicarium Barrel. XIII. 1. 454
malacoxylon Sendtn. XIII. 1. 89
mammosum herb. XIII. 1. 260
mammosum L. XIII. 1. 250 140
mammosum Lour. XIII. 1. 252
mammosum Mart. XIII. 1. 381
mammosum Pav. herb. XIII. 1. 140
Manoelii Moric. XIII. 1. 278
maniacum Auct. XIII. 1. 386 464
manicum Col. XIII. 1. 386 464
marginatum L. XIII. 1. 370
marginatum argyracantha Pers. XIII. 1. 358
Mariannae Dun. XIII. 1. 307
maritimum Meyen XIII. 1. 61
maroniense Poit. XIII. 1. 318
β hexandrum - - - 319
marsilianum Ten. XIII. 1. 141
Martensii Dun. XIII. 1. 140
Martii Dun. XIII. 1. 386 399
Martii Sendtn. XIII. 1. 117
mauritianum Scop. XIII. 1. 115
mauritianum mus. Paris. XIII. 1. 326
megalocheiton Sendtn. XIII. 1. 124
β villosa-tomentosum - - -
megalonix Sendtn. XIII. 1. 320
melanandrum Moric. XIII. 1. 241
melaniferum Moric. h. XIII. 1. 42

Solanum

- melancholicum* *Salzm.* XIII. 1. 200
melanocarpum *Dun.* XIII. 1. 355
 β atropurpureum - - - 356
melanocerasum *C. Bauh.* XIII. 1. 386
melanocerasum *herb.* XIII. 1. 49
melanocerasum *W.* XIII. 1. 50
melanoxylum *Link* XIII. 1. 557
Melongena *Edgew.* XIII. 1. 356
Melongena *L.* XIII. 1. 355
Melongena *Murr.* XIII. 1. 357
Melongena *Wall.* XIII. 1. 357
 - - - 358
Melongena *Wall. cat.* XIII. 1. 250 358
Melongena *γ Sendtn.* XIII. 1. 355
Melongena *β ovigerum* *Lam.* XIII. 1. 357
membranaceum *Wall.* XIII. 1. 143
memphiticum *Gmel.* XIII. 1. 58
memphiticum *Mart.* XIII. 1. 47
 β repandum - - -
Menziesii *Dun.* XIII. 1. 159
metrobotryon *Dun.* XIII. 1. 276
mexicanum *Moc. & Sess.* XIII. 1. 343
 β albiflorum - - - 344
mexicanum *W.* XIII. 1. 372
micracanthos *Lam.* XIII. 1. 224
micranthum *h. Monsp.* XIII. 1. 386 430
micranthum *Schlecht.* XIII. 1. 144
micranthum *W.* XIII. 1. 143
microcarpum *Pav. h.* XIII. 1. 72
microcarpon *Cerv.* XIII. 1. 103
microcarpum *Vahl* XIII. 1. 153
microphyllum *Dun.* XIII. 1. 193
 β tomentosum - - -
microphyllum *Pav. h.* XIII. 1. 86
microspermum *L'Herit.* XIII. 1. 46
Milleri *Jacq.* XIII. 1. 286
minax *Mart.* XIII. 1. 318
miniatum *Bernh.* XIII. 1. 56
 β villosissimum - - -
 γ stenopetalum - - -
 δ subserratum - - - 59
minutiflorum *Dun.* XIII. 1. 58
mite *R. & Pav.* XIII. 1. 66
mitlense *Dun.* XIII. 1. 314

Solanum

- Mocinianum* *Dun.* XIII. 1. 164
 β luteiflorum - - -
modestum *R. & Schult.* XIII. 1. 372
Moenchii *Dun.* XIII. 1. 374
moestum *Dun.* XIII. 1. 284
molle *Bert.* XIII. 1. 185
molle *H. B. & Kth.* XIII. 1. 187
molissimum *Blum.* XIII. 1. 178
monacophyllum *Dun.* XIII. 1. 225
monanthos *Dun.* XIII. 1. 386 406
monanthum *R. & Schult.* XIII. 1. 164
monocarpum *Dun.* XIII. 1. 146
monodynamum *Dun.* XIII. 1. 131
monodynamum *Vis.* XIII. 1. 169
montanum *L.* XIII. 1. 61
montanum *R. & Pav.* XIII. 1. 63
montanum *α Dun.* XIII. 1. 61
montevidense *Spr.* XIII. 1. 372
monticolum *Dun.* XIII. 1. 161
mordens &c. *Weinm.* XIII. 1. 386
 - - - 412 413 425
Moricandi *Dun.* XIII. 1. 319
 α majus - - -
 β echinocalyx - - - 320
 γ minus - - -
moschatum *Presl* XIII. 1. 53
multiangulatum *Vell.* XIII. 1. 376
multifidum *Buchan.* XIII. 1. 179
multifidum *Lam.* XIII. 1. 65
multifidum *R. & Pav.* XIII. 1. 66
multiflorum *Roth* XIII. 1. 261
multinervium *Dun.* XIII. 1. 127
mullus *h. Monsp.* XIII. 1. 331
muricatum *Ait.* XIII. 1. 42
 β dissectum - - - 43
 γ parvifolium - - -
muricatum *Bert.* XIII. 1. 52 150
muricatum *β parvifolium* *H. B. & Kth.* XIII. 1. 43
murinum *Sendtn.* XIII. 1. 133
Myosotis *Dun.* XIII. 1. 102
myriacanthum *Dun.* XIII. 1. 243
myrtifolium *Lodd.* XIII. 1. 154
Naratida *Hamilt. h.* XIII. 1. 146
narense *H. B. & Kth.* XIII. 1. 116
Nava *Webb & Berth.* XIII. 1. 37
Neesianum *Wall.* XIII. 1. 174

Solanum

- neglectum* Bert. XIII. 1. 170
neglectum Dun. XIII. 1. 166
Nelsoni Dun. XIII. 1. 123
nematopus Sendtn. XIII. 1. 206
nemorense Dun. XIII. 1. 219
nicotianæfolium Lag. XIII. 1. 342
nigrescens Mart. & Gal. XIII. 1. 49
nigricans Mart. & Gal. XIII. 1. 129
nigrum Acerb. XIII. 1. 59
nigrum Auct. XIII. 1. 50
nigrum A. Gray XIII. 1. 54
nigrum Kotschy XIII. 1. 53
nigrum Leschen. XIII. 1. 177
nigrum L. XIII. 1. 50
 α vulgatum - - -
 β melanocerasum - - -
 γ atriplicifolium - - -
 δ rigidum - - -
nigrum Mart. h. XIII. 1. 51
nigrum Nees XIII. 1. 50
nigrum Requier h. XIII. 1. 53
nigrum Tausch XIII. 1. 53
nigrum Vell. XIII. 1. 49
nigrum Willk. XIII. 1. 47 50
nigrum var Auct. XIII. 1. 56
nigrum b Sendtn. XIII. 1. 55
nigrum c Sendtn. XIII. 1. 52
nigrum d Sendtn. XIII. 1. 55
nigrum e L. XIII. 1. 52
nigrum β De. XIII. 1. 54
nigrum γ W. XIII. 1. 58
nigrum β aspergilliflorum Sendtn. XIII. 1. 55
nigrum β guineense W. XIII. 1. 49
nigrum β judaicum Pers. XIII. 1. 53
nigrum β patulum W. XIII. 1. 47
nigrum γ angulosum Sendtn. XIII. 1. 49
nigrum γ villosum W. XIII. 1. 58
nigrum ϵ rubrum W. XIII. 1. 57
nigrum ϵ virginicum L. XIII. 1. 52
nigrum & c. Dill. XIII. 1. 52
nigrum hirsutum Vahl XIII. 1. 58
Nilghiri Noton XIII. 1. 259
nitens Opiz XIII. 1. 47
nitidum Pav. h. XIII. 1. 127
nitidum R. & Pav. XIII. 1. 93
 β angustifolium - - -
niveum All. XIII. 1. 370
niveum Vahl XIII. 1. 258
noctiflorum h. Aven. XIII. 1. 34
nodiflorum Desv. XIII. 1. 46
nodiflorum Dun. XIII. 1. 46

Solanum

- nodiflorum* Jacq. XIII. 1. 46
 α macrophyllum - - -
 β puberulum - - -
 γ acuminatum - - - 678
 δ petiolatum - - -
noli-tangere Salzm. XIII. 1. 320
 β ochraceo-ferrugineum - - -
novemlobum Dun. XIII. 1. 70
 β pauciflorum - - - 71
novogranatense Dun. XIII. 1. 680
nudum H. B. & Kth. XIII. 1. 144
 β longifolium - - -
midum Sieb. XIII. 1. 144
nutans Poepp XIII. 1. 137
nutans R. & Pav. XIII. 1. 128
nyctaginoides Dun. XIII. 1. 172
oaxacanum Dun. XIII. 1. 204
obliquum Bert. XIII. 1. 386 393
obliquum R. & Pav. XIII. 1. 386 393
oblitum Dun. XIII. 1. 126
oblongifolium H. B. & Kth. XIII. 1. 96
oblongum fl. peruv. XIII. 1. 97
oblongum R. & Pav. XIII. 1. 148
obovatum H. B. & Kth. XIII. 1. 156
obscurum Sieb. XIII. 1. 224
obscurum Vahl XIII. 1. 214
obtusifolium Dun. XIII. 1. 291
obtusifolium Hartw. XIII. 1. 261
obtusifolium Schlecht. XIII. 1. 335
obtusifolium W. XIII. 1. 350
obtusilobum Dun. XIII. 1. 294
obtusilobum Mart. & Gal. XIII. 1. 334
occidentale Dun. XIII. 1. 308
ochrandrum Dun. XIII. 1. 110
ochranthum H. B. & Kth. XIII. 1. 38
ochroleucum Bast. XIII. 1. 56
 β flavum - - -
ochroneurum Link XIII. 1. 230
 α micracanthum - - -
 β armatum - - -
 γ gracile - - -
odoriferum Vell. XIII. 1. 76
oleraceum Dun. XIII. 1. 50
 β macrocarpum - - -
oleraceum Rich. h. XIII. 1. 50
oleraceum Vell. XIII. 1. 235

Solanum

- oliganthum* H. B. & Kth. XIII. 1. 123
oliganthum Link XIII. 1. 373
oocarpum Sendtn. XIII. 1. 203
oporinum W. XIII. 1. 347
oppositifolium R. & Pav. XIII. 1. 137
opuliflorum Portenschl. XIII. 1. 326
orbiculatum Dun. XIII. 1. 292
Orbignyanum Sendtn. XIII. 1. 158
Organorum Dun. XIII. 1. 229
organum Lapeyr. XIII. 1. 171
orinocense H. B. & Kth. XIII. 1. 256
Osbeckii Dun. XIII. 1. 179
 β *Stauntoni* - - -
Otites Dun. XIII. 1. 39
ovalifolium H. B. & Kth. XIII. 1. 269
 β *campylacanthum* - - - 270
ovigerum Dun. XIII. 1. 357
 α *subrepandum* - - - 338
 α *violaceum* - - -
 β *oblongo-cylindricum* - - -
 γ *ovum album* - - -
 δ *ovum luteum* - - -
 ϵ *ovum rubens* - - -
 b *sinuato-repandum* - - -
ovigerum insanum Blum. XIII. 1. 358
oxycarpum Schied. XIII. 1. 40
pachimatum Dun. XIII. 1. 133
paleatum Schott XIII. 1. 132
palinacanthum Dun. XIII. 1. 245
 β *obtusilobum* - - -
 γ *acutilobum* - - - 246
palmatorum Dun. XIII. 1. 282
paludosum Dun. XIII. 1. 57
paludosum Moric. XIII. 1. 207
palustre Poepp. XIII. 1. 37
panduraeforme Drege XIII. 1. 371
panduriforme Dun. XIII. 1. 346
paniculatum L. XIII. 1. 278
 β *integrifolium* - - - 279
 γ *Chulumani* - - -
paniculatum b acutilobum Sendtn. XIII. 1. 279
papillosum Sendtn. XIII. 1. 118
paradoxum Schott XIII. 1. 386
 462
paraguariense Dun. XIII. 1. 376
parasiticum Blum. XIII. 1. 180

Solanum

- paratyense* Vell. XIII. 1. 223
Parmentieri Molin. XIII. 1. 31
parviflorum Badar. XIII. 1. 51
parviflorum Cav. XIII. 1. 191
parviflorum A. Rich. XIII. 1. 58
parviflorum Usteri XIII. 1. 74
parvifolium RBr. XIII. 1. 191
 β - - -
patulum Pers. XIII. 1. 95
patulum Pers. *enchir.* XIII. 1. 47
pauciflorum Sendtn. XIII. 1. 196
 225
pauciflorum Vahl XIII. 1. 168
Pavoni Dun. XIII. 1. 226
pectinatum Dun. XIII. 1. 250
pedunculare Schlecht. XIII. 1. 165
pedunculatum W. XIII. 1. 371
pelliceum Sendtn. XIII. 1. 277
pendulipes Dun. XIII. 1. 271
pendulum Link XIII. 1. 84
pendulum R. & Pav. XIII. 1. 386 395
pendulum Schott XIII. 1. 76
pensile Sendtn. XIII. 1. 84 679
pentadactylum G. Don XIII. 1. 69
pentapetaloides Boj. XIII. 1. 85
pentapetaloides Roxb. XIII. 1. 374
Pentlandi Dun. XIII. 1. 51
perianthomega Vell. XIII. 1. 386
persicaefolium Dun. XIII. 1. 185
 β *angustifolium* - - -
persicaefolium Mart. XIII. 1. 89
persicum W. XIII. 1. 79
peruvianum Jacq. XIII. 1. 386
 24
peruvianum L. XIII. 1. 386 24
peruvianum Thib. h. XIII. 1. 386
 24
phillyreoides H. B. & Kth. XIII. 1. 170
phlomidifolium Moric. XIII. 1. 192
 193
 β *Gardneri* - - -
phyllanthum Cav. XIII. 1. 63
physaloides Dun. XIII. 1. 386
 389
piliferum Bth. XIII. 1. 171
piligerum Sendtn. XIII. 1. 152
pilosissimum Mart. & Gal. XIII. 1. 16

Solanum

- pilosiusculum* Mart. & Gal. XIII. 1. 166
piluliferum Dun. XIII. 1. 265
 β *densiflorum* - - - - -
pimpinellifolium Mill. XIII. 1. 386 25
pimpinellifolium L. XIII. 1. 386 23
pinnatifidum h. Aven. XIII. 1. 69
pinnatifidum Lam. XIII. 1. 68
pinnatifidum Roth XIII. 1. 310
pinnatifidum R. & Pav. XIII. 1. 65
pinnatisectum Dun. XIII. 1. 40
pinnatum Bert. XIII. 1. 70
pinnatum Cav. XIII. 1. 61
pinnatum W. h. XIII. 1. 376
platacanthum Dun. XIII. 1. 285
platanifolium Hook. XIII. 1. 243
platanifolium Sendtn. XIII. 1. 245
platyphyllum H. B. & Kth. XIII. 1. 280 738
Pleei Dun. XIII. 1. 305
Plukenetii Dun. XIII. 1. 368
Plukenetii Dun. Sol. XIII. 1. 371
Plumieri Dun. XIII. 1. 352
Poeppigianum Dun. XIII. 1. 195
Poeppigianum Sendtn. XIII. 1. 231
pogonemum Moric. XIII. 1. 3-6 459
Pohlii Sendtn. XIII. 1. 340
Poka Dun. XIII. 1. 345
polyacanthos L'Herit. XIII. 1. 244
polyacanthos Vahl XIII. 1. 191
polyanthemum Hochst. XIII. 1. 94
polygamum Boiss. h. XIII. 1. 334
polygamum Vahl XIII. 1. 197
polytrichum Moric. XIII. 1. 323
 α *longifolium* - - - 324
 β *rufescens* - - - - -
 γ *vestitum* - - - - -
 δ *enoplocalyx* - - - - -
polytrichum γ *grandifolium* Dun. XIII. 1. 324
pomiferum Cav. XIII. 1. 386 26
pomiferum &c. Bauh. XIII. 1. 351
pomiferum &c. Herrm. XIII. 1. 366

Solanum

- pomiferum* &c. Lobel. XIII. 1. 351
pomiferum &c. Moris XIII. 1. 356 360 366
pomiferum &c. Pluk. XIII. 1. 358
pomiferum spinosum Breyn. XIII. 1. 375
pomo spinoso rotundo C. Bauh. XIII. 1. 543
pomo spinoso &c. Raj. XIII. 1. 540
porphyranthum Dun. XIII. 1. 244
portoricense Dun. XIII. 1. 374
praealtum Sendtn. XIII. 1. 110
Preslei Dc. fil. XIII. 1. 681
pressum Dun. XIII. 1. 362
prinophyllum Dun. XIII. 1. 296
procerius patulum &c. Dill. XIII. 1. 47
procumbens Dc. XIII. 1. 386 431
procumbens Lour. XIII. 1. 281
premaefolium Dun. XIII. 1. 386 392
propinquum Mart. & Gal. XIII. 1. 330
pruinatum Dun. XIII. 1. 58
 β *pilosulum* - - - - - 59
prunifolium W. XIII. 1. 83
pruriens Dun. XIII. 1. 120
pseudo-capsicum L. XIII. 152
pseudo-capsicum microcarpum Pers. XIII. 1. 153
pseudo-lycopersicum Jacq. XIII. 1. 386 25
pseudo-lycopersicum Lind & Shakesp. XIII. 1. 386 26
pseudo-melongena Ten. XIII. 1. 682
pseudo-quina St. Hil. XIII. 1. 152
pseudo-saponaceum Blum. XIII. 1. 274
pseudo-undatum Blum. XIII. 1. 360
psychotrioides H. B. & Kth. XIII. 1. 150
pteleaefolium Sendtn. XIII. 1. 68
pterocaulon Dun. XIII. 1. 52
 β *dichotomiflorum* - - - - -
 γ *heterogonum* - - - - -
 δ *Deppei* - - - - -
 ϵ *Aquaragui* - - - - -
pteropodum H. B. & Kth. XIII. 1. 98

Solanum

- ptychanthum* Dun. XIII. 1. 54
pubescens Heyn. XIII. 1. 310
pubescens fl. peruv. XIII. 1. 121
pubescens W. XIII. 1. 127 679
pubescens var. h. Madr. XIII. 1. 128
pubescens luteo-album Pers. XIII. 1. 121
pubigerum Dun. XIII. 1. 103
pulchrum Dun. XIII. 1. 96
β peruvianum - - -
pulvernulentum Pers. XIII. 1. 100
pumilum Dun. XIII. 1. 287
punctulatum Dun. XIII. 1. 122
pungetium RBr. XIII. 1. 295
pungetium h. Monsp. XIII. 1. 296
pungetium Sieb. XIII. 1. 296
puniceum Gmel. XIII. 1. 56
purpureum Dun. XIII. 1. 372
pycnanthemum Mart. XIII. 1. 211
β lobatum - - -
pygmaeum Cav. XIII. 1. 60
pyracanthos Boj. XIII. 1. 325
pyracanthos Lam. XIII. 1. 304
pyrifolium Lam. XIII. 1. 87
pyriforme Dun. XIII. 1. 368
β uniflorum - - - 369
pyriforme Poir. XIII. 1. 386 26
quadrangulare Drege XIII. 1. 77
quadrangulare Thbg XIII. 1. 77 (bis) 103
α integrifolium - - -
β sinuato-angulatum - - -
quadrangulare β triangulare Pers. XIII. 1. 53
quadriflorum Mart. & Gal. XIII. 1. 169
quadripartitum Dun. XIII. 1. 72
quercifolium Banks h. XIII. 1. 345
quercifolium L. XIII. 1. 71
quercifolium Mill. XIII. 1. 214 218
quercifolium Poepp. XIII. 1. 70
quinguangulare W. XIII. 1. 239
quitense H. B. & Kth. XIII. 1. 352
quitense hort. XIII. 1. 318
quitoense Lam. XIII. 1. 352
racemiflorum Dun. XIII. 1. 351
racemosum L. XIII. 1. 183
racemosum Mill. XIII. 1. 371
radiatum Sendtn. XIII. 1. 175
radicans L. fl. XIII. 1. 71
Radula Vahl XIII. 1. 107 679

Solanum

- ramosissimum* Dun. XIII. 1. 144
ramosum Lam. XIII. 1. 183
ramulosum Sendtn. XIII. 1. 90
rancaguense Dun. XIII. 1. 150
rariflorum Steud. XIII. 1. 373
reclinatum L'Herit. XIII. 1. 68
recurvum Poir. XIII. 1. 155
reflexiflorum Moric. XIII. 1. 213
reflexum Schrank XIII. 1. 242
refractifolium Sendtn. XIII. 1. 123
refractum Hook. & Arn. XIII. 1. 233
Reineggeri Opiz XIII. 1. 54
Renggeri Schlecht. XIII. 1. 376
repandum Forst. XIII. 1. 353
repandum Vell. XIII. 1. 347
repens Dun. XIII. 1. 40
repens Pav. XIII. 1. 39
reptans Bunbur. XIII. 1. 40
Requeni Dun. XIII. 1. 363
reticulatum Dun. XIII. 1. 196
reticulatum Juss. h. XIII. 1. 132
reticulatum W. XIII. 1. 372
retroflexum Dun. XIII. 1. 50
α latifolium - - -
β angustifolium - - -
retrofractum Vahl XIII. 1. 170
β acuminatum - - -
revolutum Horn. XIII. 1. 374
rhamnoides Dun. XIII. 1. 100
rhinozerothis Blum. XIII. 1. 50
rhytidoandrum Sendtn. XIII. 1. 210
Richardi Dun. XIII. 1. 325
β pallidum - - - 326
Richardi Sieb. XIII. 1. 254
Riedlei Dun. XIII. 1. 109
rigescens Jacq. XIII. 1. 301 302
β nanum - - -
rigidum Lam. XIII. 1. 374
riparium Pers. XIII. 1. 114
riparium Pers. enchir. XIII. 1. 114
ripense Dun. XIII. 1. 680
rivulare Dun. XIII. 1. 304
rivulare Mart. XIII. 1. 138
robustum Wendl. XIII. 1. 257
Rodschiedii Mey. esseq. XIII. 1. 309
Roemerianum Scheele XIII. 1. 318
Rossii Knowl. & Westc. XIII. 1. 223
rostratum Dun. XIII. 1. 329
rostratum L'Herit. XIII. 1. 328

Solanum

- Rothii* Dun. XIII. 1. 383
Rottboellianum Dun. XIII. 1. 376
rotundifolium Moric. XIII. 1. 301
Roxburghii Dun. XIII. 1. 57
rubetorum Dun. XIII. 1. 304
rubiginosum Vahl XIII. 1. 228
rubrum Drege XIII. 1. 77 85
rubrum Lumn. XIII. 1. 56
rubrum Mill. XIII. 1. 57
rubrum Murr. XIII. 1. 371
rubrum Nees XIII. 1. 58
rubrum Roxb. XIII. 1. 57
rubrum Wall. XIII. 1. 57
rude-pannum Dun. XIII. 1. 264
rufescens Dun. XIII. 1. 228
rufescens Sendtn. XIII. 1. 112
 β *glabrescens* - - -
rufum Dun. XIII. 1. 213
rufum C. Rich. XIII. 1. 229
rufum Sendtn. XIII. 1. 321
rugosum Dun. XIII. 1. 108
rugosum Rich. h. XIII. 1. 387 406
Rumphii Dun. XIII. 1. 57
runcinatum R. & Pav. XIII. 1. 70
runcinatum Wendl. XIII. 1. 304
rupicolum Boj. XIII. 1. 85
rupicola Sendtn. XIII. 1. 201
 β *pianhense* - - - 202
salignum W. XIII. 1. 74
Saltianum R. & Schult. XIII. 1. 376
Salzmanni Dun. XIII. 1. 206
salviaefolium Dun. XIII. 1. 187
salvisfolium Lam. XIII. 1. 107
sambuciflorum Sendtn. XIII. 1. 118
Sanctae Catharinae Dun. XIII. 1. 109
Sanctae Crucis Dun. XIII. 1. 274
Sanctae Nevadae Dun. XIII. 1. 678
sanctum Jan XIII. 1. 260
sanctum L. XIII. 1. 333 369
sanctum Schimp. XIII. 1. 333 369
sandwicense Hook. & Arn. XIII. 1. 269
sandwichense Dun. XIII. 1. 268
sandwichianum Dun. XIII. 1. 311
sanguineum hort. XIII. 1. 243
saponaceum Dun. XIII. 1. 274 738
sarachoides Sendtn. XIII. 1. 62

Solanum

- sarmentosum* Lam. XIII. 1. 221
sarmentosum Nees XIII. 1. 357
sarmentosum Pav. h. XIII. 1. 87
ativum Dun. XIII. 1. 360
 α *albiflorum* - - -
 ξ *atropurpureum* - - -
 γ *leucocarpon* - - - 361
scaberrimum Dun. XIII. 1. 349
scabridum Dun. XIII. 1. 253
scabrum H. B. & Kth. XIII. 1. 216
scabrum Jacq. XIII. 1. 351
scabrum Lam. XIII. 1. 41
scabrum Mill. XIII. 1. 49
scabrum R. & Pav. XIII. 1. 274
scabrum Vahl XIII. 1. 216 738
scabrum Zucc. XIII. 1. 350
scandens Cels. XIII. 1. 78
scandens Comm. XIII. 1. 88
scandens L. XIII. 1. 178
scandens Mill. XIII. 1. 371
scandens Moc. & Sess. XIII. 1. 87
scandens Schomb. XIII. 1. 84
scandens Sw. XIII. 1. 220
scandens & c. Tourn. XIII. 1. 78 79
scandens & c. Plum. XIII. 1. 171 214
Schiedeanum Schlecht. XIII. 1. 263
Schimperianum Hochst. XIII. 1. 94
Schiru-schuna Mill. XIII. 1. 376
schizandrum Sendtn. XIII. 1. 229
schizopodium Sendtn. XIII. 1. 97
Schlechtendalianum Walp. XIII. 1. 109
schoenbrunnense Dun. XIII. 1. 365
Schomburgkii Sendtn. XIII. 1. 189
Schrankii Steud. XIII. 1. 200
Schreberianum Sendtn. XIII. 1. 218
Schuchii Sendtn. XIII. 1. 322
Schultesii Opiz XIII. 1. 52
scleareaefolium Dun. XIII. 1. 118
Seasforthianum Andr. XIII. 1. 67
Sellowianum Sendtn. XIII. 1. 118
Sellowii Dun. XIII. 1. 134
sempervirens Dun. XIII. 1. 88
sempervirens Mill. XIII. 1. 160
senecioides Domb. XIII. 1. 65
senegambicum Dun. XIII. 1. 194
sepicula Dun. XIII. 1. 283
septemlobum Bung. XIII. 1. 71

Solanum

- sericeum* R. & Pav. XIII. 1. 122
sericeum Vell. XIII. 1. 111
serpentinum Desf. XIII. 1. 358
serratum Blanco XIII. 1. 374
serratum Dun. XIII. 1. 146 (*lege*
serratifolium De. fil. XIII. 1.
680)
sessile R. & Pav. XIII. 1. 98
sessiliflorum Dun. XIII. 1. 323
sideroxanthum Dun. XIII. 1. 228
sideroxyloides Schlecht. XIII. 1.
175
Sieberianum Dun. XIII. 1. 107
silarium Hamilt. h. XIII. 1. 261
simplex Dun. XIII. 1. 272
sinaicum Boiss. XIII. 1. 45
sinense Blanco XIII. 1. 38
singuliflorum Steud. XIII. 1. 153
sinuatifolium Vell. XIII. 1. 376
sinuatum Ait. XIII. 1. 376
sinuatum W. XIII. 1. 327
sisymbriifolium hort. XIII. 1. 326
sisymbriifolium Lam. XIII. 1. 326
 α *brevilobum* - - -
 β *acutilobum* *albiflorum* - - 327
 γ *acutilobum* *purpureiflorum* - - -
 δ *bipinnatifidum* - - -
 ϵ *oligospermum* Sendtn. - - -
sisymbriifolium heracleifolium
Sendtn. XIII. 1. 327
sodomaeum Drege XIII. 1. 367
sodomaeum hort. XIII. 1. 365
sodomaeum L. XIII. 1. 366
 α *mediterraneum* - - -
 β *Herrmanni* - - -
sodomaeum Russel h. XIII. 1.
310
solitudinum Delil. XIII. 1. 285
somniculentum Kze XIII. 1. 165
somniferum bacciferum Bauh. XIII.
1. 556
somniferum verticillatum Moris
XIII. 1. 454
sordidum Sendtn. XIII. 1. 341
sordidum β *fulvum* Sendtn. XIII.
1. 341
speciosum Dun. XIII. 1. 165
speciosum hort. XIII. 1. 52
spectabile Steud. XIII. 1. 246
 α *echinaceum* - - 247
 γ *subhastatum* - - -
 δ *fissum* - - -
sphaerocarpum Moric. XIII. 1. 241
spinosissimum &c. Munt. XIII. 1.
366

Solanum

- spinosum* &c. Sab. XIII. 1. 299
spiraeoides Dun. XIII. 1. 157
spirale Roxb. XIII. 1. 146
spissifolium Sendtn. XIII. 1. 151
Sprengelii Dun. XIII. 1. 372
spurium Balb. XIII. 1. 387 26
spurium Gmel. XIII. 1. 387 26
squamulosum Mart. & Gal. XIII.
1. 33
stagnale Moric. XIII. 1. 319
stamineum Steud. XIII. 1. 259
 β *subinerme* - - -
stellatum Jacq. XIII. 1. 167
stellatum Moench XIII. 1. 374
stellatum R. & Pav. XIII. 1. 275
stelligerum Sm. XIII. 1. 191
 α - - -
 β - - 192
stenandrum Dun. XIII. 2. 270
stenandrum Sendtn. XIII. 1. 237
 β *integrifolium* - - -
stenophyllum H.B. & Kth. XIII. 1.
101
stenorchis Dun. XIII. 1. 270
 α - - 271
 β - - -
stephanodes Schlecht. XIII. 1. 80
stipulaceum Brouss. XIII. 1. 376
stipulaceum W. XIII. 1. 371 114
stipulatum Vell. XIII. 1. 138
stoloniferum Schlecht. XIII. 1. 34
40
stramonifolium Jacq. XIII. 1.
252
stramonifolium Lam. XIII. 1. 260
stramonifolium Pav. XIII. 1. 346
strictum Zucc. XIII. 1. 46
strigosum Dun. XIII. 1. 374
Styleanum Dvn. XIII. 1. 44
styracifolium W. XIII. 1. 738
suaveolens Boj. XIII. 1. 344 345
suaveolens Kth. & Bouche XIII.
1. 34
subarmatum W. XIII. 1. 185 184
subbiflorum Ort. XIII. 1. 286
subcordatum Sendtn. XIII. 1. 198
subenervium Dun. XIII. 1. 104
subexarmatum Dun. XIII. 1. 367
subinerme Jacq. XIII. 1. 259
sublobatum W. XIII. 1. 373
subscandens Vell. XIII. 1. 321
subserratum Dun. XIII. 1. 212
subspathulatum Sendtn. XIII. 1. 91
subtruncatum Wall. XIII. 1. 180
182

Solanum

- subumbellatum* Vell. XIII. 1. 340
subviscidum Schrank XIII. 1. 327
suffruticosum Schousb. XIII. 1. 53
sulcatum Rausch. XIII. 1. 376
supinum Dun. XIII. 1. 289
surinamense Sendtn. XIII. 1. 213
surinamense Steud. XIII. 1. 150
Swartzianum Don XIII. 1. 135
Swartzianum R. & Schult. XIII. 1. 135
α chrysophyllum - - -
β argyrophyllum - - -
γ sordidum Sendtn. - - -
Swartzianum γ tomentosum Sendtn. XIII. 1. 134
sycocarpum Mart. & Sendtn. XIII. 1. 387 389
Sycophanta Dun. XIII. 1. 357 682
sylvaticum H. B. & Kth. XIII. 1. 169
sylvestre Audib. XIII. 1. 32
symphysicaulis Pav. h. XIII. 1. 106
synantherum Sendtn. XIII. 1. 158
syringaeifolium Kth. & Bouché XIII. 1. 83
tabaeifolium Salzm. XIII. 1. 261
β lanuginosum - - - 262
tabaeifolium Vell. XIII. 1. 115
tampicense Dun. XIII. 1. 284
Tauschii Opiz XIII. 1. 53
tectum Lamb. h. XIII. 1. 328
tectum Pers. XIII. 1. 327
Tegore Aubl. XIII. 1. 79
tejuicense Dun. XIII. 1. 248
tenue Sendtn. XIII. 1. 35
β raphanifolium - - -
tenue β pubescens Sendtn. XIII. 1. 35
tenuiflorum Steud. XIII. 1. 49
tenuifolium Dun. XIII. 1. 87
tenuissimum Sendtn. XIII. 1. 189
terminale Forsk. XIII. 1. 105 (bis)
terminale Vell. XIII. 1. 152 341
terminale Wall. XIII. 1. 384
ternatum fl. peruv XIII. 1. 68
ternatum R. & Pav. XIII. 1. 67
tetramerum Dun. XIII. 1. 681
tetrandrum h. Buitenz. XIII. 1. 140
tetrandrum RBr. XIII. 1. 194
tetricum Dun. XIII. 1. 205

Solanum

- texanum* Dun. XIII. 1. 359
thelopodium Sendtn. XIII. 1. 97
thomasiaefolium Sendtn. XIII. 1. 310
β calycinum - - - 311
γ lobatum - - -
Thouinii Gmel. XIII. 1. 326
Thonningianum Jacq. XIII. 1. 354
thymifolium W. XIII. 1. 371
tomatiforme hort. XIII. 1. 684
tomentosum L. XIII. 1. 299
tomentosum β coccineum W. XIII. 1. 298
Topiro H. B. & Kth. XIII. 1. 353
torvum Schlecht. XIII. 1. 263
torvum Sw. XIII. 1. 260
β ochraceo-ferrugineum - - -
γ inerme - - -
δ rubiginosum - - -
ε lanatum - - -
torvum genuinum Sendtn. XIII. 1. 260
β rubiginosum - - - 261
γ lanatum - - -
torvum β inerme Nees XIII. 1. 261
torvum b ferrugineum Sendtn. XIII. 1. 266
c Hartwegianum Sendtn. XIII. 1. 261
d fructipendulum Sendtn. XIII. 1. 264
e Schiedeanum Sendtn. XIII. 1. 263
f brasiliense Sendtn. XIII. 1. 262
β lanuginosum - - -
toxicarium Rich. XIII. 1. 254
trachyphyllum H. B. & Kth. XIII. 1. 117
triangulare Lam. XIII. 1. 53
tribulosum S. Schauer XIII. 1. 328
trichocalyx Dun. XIII. 1. 679
trichocarpum Miq. XIII. 1. 681
tricolor Moc. & Sess. XIII. 1. 169
tricuspidatum Dun. XIII. 1. 267
tridynamum Moc. & Sess. XIII. 1. 333
β stylosum - - -
γ anaplocladum - - -
triferum Poepp. XIII. 1. 376
triflorum Nutt. XIII. 1. 45
trifoliatum Burm. XIII. 1. 387

Solanum

- trifolium* Dun. XIII. 1. 68
trifurcūm Dun. XIII. 1. 272
trilobatum L. XIII. 1. 287 286
tripartitum Dun. XIII. 1. 72
triphyllum Vell. XIII. 1. 83
triquetrum Cav. XIII. 1. 153
 β - - - - 154
trisectum Dun. XIII. 1. 36
triste Glock. XIII. 1. 147
triste Jacq. XIII. 1. 148
 β *crassipes* - - - -
trongum herb. XIII. 1. 359
Trongum Poir. XIII. 1. 361
 α *sinuato-pinnatifidum* - - - -
 β *Rumphii* - - - -
 γ *divaricatum* - - - -
 δ *tongdongense* - - - -
tuberculatum Pav. h. XIII. 1. 66
tuberiferum Dun. XIII. 1. 63
 β *arenarium* - - - -
tuberosum Bert. XIII. 1. 36
tuberosum L. XIII. 1. 31 677
 β *glabriusculum* - - 32
tuberosum Pav. XIII. 1. 32
tuberosum Poepp. XIII. 1. 34
tuberosum esculentum C. Bauh.
 XIII. 1. 31
tuberosum minus &c. Feuill. XIII.
 1. 61
tubiflorum Dun. XIII. 1. 318
Tweedianum Hook. XIII. 1. 343
uliginosum Blum. XIII. 1. 50
ulmoides Dun. XIII. 1. 130
umbellatum Banks h. XIII. 1.
 200
umbellatum Dun. XIII. 1. 62
umbellatum Mill. XIII. 1. 372
umbellatum W. XIII. 1. 371
umbelliferum Eschsch. XIII. 1.
 93
umbrosum Balb. XIII. 1. 185
umbrosum Bert. XIII. 1. 185
umbrosum H. B. & Kth. XIII. 1.
 225
umbrosum Vahl XIII. 1. 259
uncinatum Salt XIII. 1. 376
uncinatum Schrank XIII. 1. 200
uncinellum Lindl. XIII. 1. 75
 β *atro-sanguineum* - - 76
undatifolium Dun. XIII. 1. 104
undatum Bout. XIII. 1. 366
undatum Lam. XIII. 1. 359
 β *aurantiacum* - - - -
 γ *violaceum* - - - -
undatum Walsh XIII. 1. 338

Solanum

- undecimangulare* W. XIII. 1.
 738
undulatum Dun. XIII. 1. 138
ungens Weinm. XIII. 1. 375
uniflorum Dun. XIII. 1. 163
uniflorum Lag. XIII. 1. 164
uniflorum Moç. & Sess. XIII. 1.
 164
uniflorum Vell. XIII. 1. 153
Uporo Dun. XIII. 1. 138
urceolatum Pers. XIII. 1. 137
urens Bonhom. XIII. 1. 311
urens seu *capsicum* Moris XIII.
 1. 424
urticans Dun. XIII. 1. 324
utile Klotzsch XIII. 1. 677
uvaridefolium Dun. XIII. 1. 88
vacciniifolium Dun. XIII. 1. 160
vagum Heyne XIII. 1. 116
Vaillantii Dun. XIII. 1. 281
Valadares Vand. XIII. 1. 246
valdiviense Dun. XIII. 1. 195
Valenzuelae Palacio XIII. 1. 35
Vandellianum Dun. XIII. 1. 217
variabile Mart. XIII. 1. 347
variegatum R. & Pav. XIII. 1.
 41
vellereum Schlecht. XIII. 1. 314
vellem Sw. XIII. 1. 307
Vellozianum Dun. XIII. 1. 131
velutinum Dun. XIII. 1. 231
venosum H. B. & Kth. XIII. 1.
 131
venosum Sendtn. XIII. 1. 128
venustum Kth. XIII. 1. 82
verae Crucis Steud. XIII. 1. 335
verbascifolium Banks h. XIII. 1.
 271
verbascifolium L. XIII. 1. 114 679
 738
 β *viridi-scabrum* - - - 115
vernicaum Lindl. XIII. 1. 242
verrucosum Schlecht. XIII. 1. 32
 677
vesicarium &c. Barrel. XIII. 1.
 446
vesicarium minus &c. Barrel. XIII.
 1. 444
vesicarium &c. Dod. XIII. 1.
 438
vesicarium &c. Herrm. XIII. 1.
 444
vesicarium &c. Moris XIII. 1.
 437 440 446 448 449 454
Vespertilio Ait. XIII. 1. 331

Solanum

- vestissimum* Dun. XIII. 1. 322
vestitum Salz. XIII. 1. 324
viarum Dun. XIII. 1. 240
viliflorum Sendtn. XIII. 1. 97
villosissimum Zucc. XIII. 1. 251
villosum Dc. fl. fr. XIII. 1. 56
villosum Dietr. XIII. 1. 327
villosum Forsk. XIII. 1. 372
villosum Lam. XIII. 1. 58
villosum Mill. XIII. 1. 56
villosum Opiz XIII. 1. 51
villosum Sartori XIII. 1. 56
villosum β *glabrescens* R. & Schult. XIII. 1. 35
Vincentii Delil. XIII. 1. 310
violaceum Blum. XIII. 1. 180
violaceum RBr. XIII. 1. 336
violaceum Dc. h. XIII. 1. 359
violaceum hort. XIII. 1. 334
violaceum Jacq. XIII. 1. 310
violaeifolium Schott XIII. 1. 163
 β *majus* - - - 164
virgatum Endl. h. XIII. 1. 67
virgatum Lam. XIII. 1. 171
 β *calvescens* - - -
 γ *tomentosum* - - -
virginianum Jacq. XIII. 1. 303
virginianum L. XIII. 1. 303
virginianum Pav. XIII. 1. 331
viride RBr. XIII. 1. 190
viridiflorum R. & Pav. XIII. 1. 387 400
viridifolium Dun. XIII. 1. 73
viridipes Dun. XIII. 1. 234
viscidissimum Zolling. XIII. 1. 59
viscidum Schweigg. XIII. 1. 326
viscosissimum Sendtn. XIII. 1. 37
viscosum Dc. XIII. 1. 326
viscosum Moench XIII. 1. 373
viscosum Salz. XIII. 1. 206
vitocense Dun. XIII. 1. 176
volubile Sw. XIII. 1. 220
volubile Thib. h. XIII. 1. 220
vulgatum L. XIII. 1. 50
Wightii Nees XIII. 1. 334
Wildianum Wender. XIII. 1. 376
Willdenowianum Don XIII. 1. 374
Willdenowii R. & Schult. XIII. 1. 350
woahense Dun. XIII. 1. 268
 β *eroso-crenatum* - - - 269
xanthacanthum W. XIII. 1. 327

Solanum

- xanthocarpum* Schrad. XIII. 1. 302 682
 α *Schraderi* - - -
 β *Jacquini* - - -
xylopietolium Dun. XIII. 1. 179
xylorhagodes Schrank XIII. 1. 376
xylostoideum Moric. XIII. 1. 158
zeylanicum Scop. XIII. 1. 368
zeylanicum &c. Pluk. XIII. 1. 200
Zollingeri Dun. XIII. 1. 176
 β *multiflorum* - - -
Zuccagnianum Dun. XIII. 1. 350
 β *allogonum* - - - 351
Spec. Schlecht. XIII. 1. 80
N^o 124 Lhotzki XIII. 1. 146
 200 *Lund* XIII. 1. 458
 2419 *Poepp.* XIII. 1. 431
Soldanella L. VIII. 58
alpina L. VIII. 58
Clusii Gaud. VIII. 58
minima Hopp. VIII. 58
montana W. VIII. 58
pusilla Baumg. VIII. 58
Solenandra PB. VII. 776 Pers. VII. 776
cordifolia Mx. VII. 776
Solenanthis Kth. Dc. fl. VII. 412 (Isotoma)
Solenanthus Ledeb. X. 163
angustifolius Fisch. & Mey. X. 165
apenninus Hohen. X. 164
baicalensis Dc. X. 166
Biebersteinii Dc. X. 165
brachystemon Fisch. & Mey. X. 164
circinatus Ledeb. X. 164
conglobatus Dc. fl. X. 166
dubius Hohen. X. 165
lanatus Dc. fl. X. 165
mollissimus Dc. X. 166
nigricans Fisch. & Mey. X. 165
petiolaris Dc. X. 164
tenuiflorus Fisch. & Mey. X. 165
Tournesortii Dc. X. 164
Soleniscia Dc. VII. 737
elegans Dc. VII. 738
Solenopsis Presl VII. 409
Bivonaeana Presl VII. 410
canariensis Presl VII. 410
Dregeana Presl VII. 411
Laurentia Presl VII. 410
minuta Presl VII. 410

- Solenopsis*
minuta var. *Presl* VII. 410
Salzmanniana *Presl* VII. 410
Solenostemma *Hayne* VIII. 533
Argel *Hayne* VIII. 533
Solenostemon *Bth.* XII. 72 (Coleus)
Solenostemon *Schum.* XII. 70
ocimoides *Schum.* XII. 74
Solenostigma *Klotzsch* XII. 605
XIII. 1. 581
Kraussii *Klotzsch* XIII. 1. 582
Sonninia *Reich.* VIII. 589
Menziesii *Decne* VIII. 589
Sophranthe *Bth.* X. 402 405 (Gratiola)
hispida *Bth.* X. 405
Sopubia *Hamilt.* X. 508 521 *G. Don*
X. 521
delphinifolia *G. Don* X. 522
β parviflora *Bth.* - -
Dregeana *Bth.* X. 522
filiformis *G. Don* X. 523
obtusifolia *G. Don* X. 523
ramosa *Hochst.* X. 522
scabr *G. Don* X. 523 521
stricta *G. Don* X. 522
trifida *Hamilt.* X. 522
β Perrottetii *Bth.* - -
γ madagascariensis - -
Sorema *Lindl.* XIII. 1. 11
acuminata *Miers* XIII. 1. 121
atriplicifolia *Lindl.* XIII. 1. 11
cordata *Remy* XIII. 1. 13
lanceolata *Miers* XIII. 1. 12
linearis *Miers* XIII. 1. 13
littoralis *Miers* XIII. 1. 12
longifolia *Miers* XIII. 1. 12
paradoxa *Lindl.* XIII. 1. 11
Sorema *Miers* XIII. 1. 11 (Nolana)
Soumbe XIII. 1. 300
Sparattosperma *Mart.* IX. 203
lithontripticum *Mart.* IX. 203
psammophilum *Mart.* IX. 203
Sparthothamnus *A. Cunn.* XI. 702
705
juncens *A. Cunn.* XI. 705
Spathodea *RBr.* IX. 203 *Cham.* IX.
203 *Spr.* *Don* IX. 210
adenantha *Don* IX. 207
adenophylla *De.* IX. 206 204
alternifolia *RBr.* IX. 209
amoena *De. fil.* IX. 208
atrovirens *Spr.* IX. 206
bracteosa *De.* IX. 208
campanulata *PB.* IX. 208
campanulata *Hamilt.* IX. 206
- Spathodea*
Candolleana *Mart.* IX. 207
β lanceolaris *De.* - 208
Coito *De.* IX. 204
comosa *G. Don* IX. 209 144
corymbosa *Vent.* IX. 204
crispa *Wall.* IX. 206
β petiolulosa *De.* - -
Dolichandra *De.* IX. 205
falcata *Wall.* IX. 206
filiformis *De.* IX. 209
fraxinifolia *H. B. & Kth.* IX. 207
gigantea *Blum.* IX. 207
glandulosa *Blum.* IX. 227
heterophylla *RBr.* IX. 207
hispida *De.* IX. 205
indica *Pers.* IX. 209 177 227
laeta *Wall.* IX. 171
laevis *PB.* IX. 208
laurifolia *H. B. & Kth.* IX. 204
longiflora *Pers.* IX. 206
longiflora *Vent.* IX. 206
Loureiriana *De.* IX. 209
magnolioides *Cham.* IX. 209
Mansoana *De.* IX. 209
montana *Spr.* IX. 209 212
obovata *H. B. & Kth.* IX. 205
obtusifolia *Cham.* IX. 209
orinocensis *H. B. & Kth.* IX. 204
Pisoniana *De.* IX. 209
platypoda *De.* IX. 204
podopogon *De.* IX. 205
Rheedii *Spr.* IX. 206
Rheedii *Wall.* IX. 206 204
Roxburghii *Spr.* IX. 209 210
Schomburgkii *De.* IX. 207
serrulata *De.* IX. 206
speciosa *Brongn.* IX. 563
stipulata *Wall.* IX. 205 204
tennifolia *Boj.* IX. 208
tulipifera *G. Don* IX. 207
uncata *Spr.* IX. 205
uncinata *Spr.* IX. 209 180
vernica *Cham.* IX. 205 203
zanzibarica *Boj.* IX. 108
Spathostigma *Bth.* X. 380 (Pterostigma)
- Specularia* *Heist.* VII. 489
coa *De. fil.* VII. 490
falcata *De. fil.* VII. 489
β scabra - - 490
ghilanensis *De. fil.* VII. 490
hybrida *De. fil.* VII. 490
pentagonia *De. fil.* VII. 489
β pubescens - -
perfoliata *De. fil.* VII. 490

- Specularia**
Speculum *Dc. fil.* VII. 490
 β *calycina* - -
 γ *pubescens* - -
 δ *libanotica* - -
Speculum veneris *Ger. h.* VII. 489
Speculum veneris &c. *Guss.* VII. 490
Speculum veneris fol. ampl. *Rai* VII. 489
Speculum veneris majus &c. *Sloan.* XI. 143
Speculum veneris perfoliatum *Rai* VII. 491
- Sperlingia* *Vahl* VIII. 634
- Sphacele** *Bth.* XII. 151 254
bullata *Bth.* XII. 257
calycina *Bth.* XII. 255
campanulata *Bth.* XII. 255
conferta *Bth.* XII. 256
cordifolia *Bth.* XII. 257
floribunda *Bth.* XII. 254
lamiifolia *Bth.* XII. 254
Lindleyi *Bth.* XII. 255
Lindleyi bot. mag. XII. 255
mexicana *S. Schauer* XII. 257
mutica *Bth.* XII. 256
paniculata *Bth.* XII. 256
parviflora *Bth.* XII. 256
Radula *Bth.* XII. 257
salviaefolia *Bth.* XII. 256
speciosa *St. Hil.* XII. 254
subhastata *Bth.* XII. 255
tenuiflora *Bth.* XII. 257
tomentosa *Bth.* XII. 256
- Sphaenodesma** *Jack* XI. 621 622
barbata *Schauer* XI. 623
Jackiana *Schauer* XI. 622
pentandra *Jack* XI. 622
unguiculata *Schauer* XI. 623
Wallichiana *Schauer* XI. 622
- Sphaerostachys** *Boiss.* XII. 664
 (Statice)
- Sphaerotheca** *Bth.* X. 390 (Conobea)
Sphaerotheca *Cham. & Schlecht.* X. 390
scoparioides *Cham. & Schlecht.* X. 391
- Sphenandra** *Bth.* X. 341 353
viscosa *Bth.* X. 353
- Sphenoclea** *Gaertn.* VII. 548
Pongatium *Dc.* VII. 548
zeylanica *Gaertn.* VII. 548
- SPHENOCLEACEAE** *Mart.* VII. 548
- Sphenotoma** *Sweet* VII. 770 *RBr.* VII. 770
capitatum *Lindl.* VII. 771
gracile *Sweet* VII. 771
squarrosum *Don* VII. 771
- Sphondylia** *Duby* VIII. 34 (Primula)
Sphondylococcum *Mitch.* XI. 640 643
- Sphyrospermum** *Poepp. & Endl.* VII. 794
buxifolium *Poepp. & Endl.* VII. 794
- Spica* *Bth.* XII. 145 (Lavandula)
Spicaria *Bth.* XII. 87 (Hyptis)
Spicaria *Griseb.* IX. 60 (Erythraea)
- Spielmannia** *Medik.* XI. 525
africana *W.* XI. 526
decurrens *Moench* XI. 526
desertorum *Eckl. & Zeyh.* XI. 526
Jasminum *Medik.* XI. 526
 β *nitida* - -
revoluta *E. Mey.* XI. 526
- SPIELMANNIACEAE** *Schauer* XI. 524 525
- Spigelia** *L.* IX. 3
anthelmia *L.* IX. 7
 β *peruviana* *Dc.* -
 γ *obliquinervia* - -
anthelmia *R. & Pav.* IX. 7
Beyrichiana *Cham. & Schlecht.* IX. 6
Blanchetiana *Dc.* IX. 4
Flemmingiana *Cham. & Schlecht.* IX. 7
fruticulosa *Lam.* IX. 8
gentianoides *Chap. ms.* IX. 5
glabrata *Mart.* IX. 4
gracilis *Dc.* IX. 6
hamelioides *H. B. & Kth.* IX. 4
hedyotidea *Dc.* IX. 7
Humboldtiana *Cham. & Schlecht.* IX. 5
humilis *Bth.* IX. 8
laurina *Cham. & Schlecht.* IX. 4
linarioides *Dc.* IX. 6
loganioides *Dc.* IX. 4
Lundiana *Dc.* IX. 3
macrophylla *Dc.* IX. 8
Martiana *Cham.* IX. 6
marylandica *L.* IX. 5
mexicana *Dc.* IX. 7
multispica *Steud.* IX. 560
nervosa *Steud.* IX. 560
Olfersiana *Cham. & Schlecht.* IX. 3
pauciflora *Dc.* IX. 7
pedunculata *R. & Schult.* IX. 5
pulchella *Mart.* IX. 6
pulverulenta *Mart.* IX. 3
pusilla *Mart.* IX. 7
rubiaefolia *Dc.* IX. 8
scabra *Cham. & Schlecht.* IX. 6
scabrella *Bth.* IX. 5

- Spigelia**
Schlechtendalliana Mart. IX. 6
Schomburgkiana Bth. IX. 8
Selloi Spr. IX. 3
Sellowiana Cham. & Schlecht. IX. 3
spartioides Cham. & Schlecht. IX. 4
speciosa H. B. & Kth. IX. 4
texana Dc. IX. 5
- SPIGELIACEAE** Mart. IX. 2
- SPIGELIEAE** Meisn. IX. 2.
- Spinachia* Decouv. XIII. 2. 117
- Spinacia* Tourn. XIII. 2. 44 117
divaricata Turtsch. XIII. 2. 118
fera L. XIII. 2. 117 107
glabra Mill. XIII. 2. 118
β latifolia - - -
inermis Moench XIII. 2. 118
minor C. Koch XIII. 2. 118
oleracea L. XIII. 2. 118
oleracea Mill. XIII. 2. 118
γ farinosa - - -
β Roxburghiana - - 461
oleracea β L. XIII. 2. 118
spinosa Moench XIII. 2. 118
spinosa β farinosa C. Koch XIII. 2. 118
tetrandra Roxb. XIII. 2. 461
tetrandra Stev. XIII. 2. 118
- SPINACIEAE** Dumort XIII. 2. 44 88
- Spinacina* Moq. XIII. 2. 114
- Spiragyne* Neck. IX. 101
- Spiranthera* Boj. IX. 348
peltata Boj. IX. 359
pentaphylla Boj. IX. 339
Turpethum Boj. IX. 360
- SPIROLOBEAE** C. A. Mey. XIII. 2. 46 152
- Spironema* Hochst. XI. 675
myricoides Hochst. XI. 675
- Spirostigma* Nees XI. 303 308
hirsutissimum Nees XI. 308
- Sporledera* Bernh. IX. 252
Kraussiana Bernh. IX. 253
triloba Bernh. IX. 252
- Sprengelia* Sm. VII. 768 Schult. VII. 768
incarnata Sm. VII. 768
β longifolia Dc. - -
montana RBr. VII. 768
propinqua A. Cunn. VII. 768
- Springalia* Andr. VII. 768
- Squamaria* Hall. XI. 40
Orobanche Scop. XI. 41
- Stachyacanthus* Nees XI. 100 168
Riedelianus Nees XI. 169
- STACHYDEAE** Bth. XII. 29 407
- Stachymacris* A. Hamilt. XII. 417
 (Scutellaria)
- Stachyobotrys* Bth. XII. 581 (Teucrium)
- Stachyotypus* Dumort. XII. 468 (Stachys)
- Stachys* L. XII. 462 Bth. XII. 459
 Hoffm. & Link XII. 468
acerosa Boiss. XII. 487
acutifolia Bory & Chaub. XII. 464
aegyptiaca Pers. XII. 491
aethiopica L. XII. 476
affinis Bunge XII. 470
affinis Fresen XII. 490
agraria Cham. & Schlecht. XII. 479
β glabrior XII. 479
ajugoides Bth. XII. 474
alba Mill. XII. 464
albicaulis Bert. XII. 473
albicaulis Lindl. XII. 473
Aleurites Boiss. & Heldr. XII. 472
Alopecurus Bth. XII. 496 459
alpina L. XII. 465
β intermedia - -
ambigua Sm. XII. 470
angustifolia MB. XII. 486
angustifolia Pall. XII. 470
annua L. XII. 481
annua Sm. XII. 484
arabica Horn. XII. 482
arenaria Vahl XII. 485
argentea Tausch XII. 464
argolica Boiss. XII. 488
Artemisiae Lour. XII. 496 501
arvensis L. XII. 477
arvensis Walt. XII. 471
arvensis γ purpurea Poir. XII. 478
aspera Mx. XII. 471
β glabrata - -
aspera Nutt. XII. 471
Ancheri Bth. XII. 487
aurea Bth. XII. 492
baicalensis Fisch. XII. 470
Balbisii Link XII. 484
barbata Lapeyr. XII. 463
barbigera Viv. XII. 496
betaefolia Pers. XII. 496
Betonica Bth. XII. 496 460
Betonica Crantz XII. 481 484
betonicaefolia Desf. XII. 482
betonicaefolia Pers. XII. 483

Stachys

- biennis hort. Havn.* XII. 464
biennis Roth XII. 464
biflora Hook. & Arn. XII. 496
bithynica Boiss. XII. 462
bogotensis H. B. & Kth. XII. 480
boraginoides Bth. XII. 467
boraginoides Cham. & Schl. XII. 468
brachiata Boj. XII. 476
Brantii Bth. XII. 463
brasiliensis hort. XII. 478
Bridgesii Bth. XII. 474
bufonia Thuill. XII. 484
bullata Bth. XII. 474
Burchellii Bth. XII. 493
callra E. Mey. XII. 495
californica Bth. XII. 469
canariensis Jacq. XII. 470
candida Bth. XII. 475 (bis)
candida Bory & Chaub. XII. 475
 β *chrysantha* - -
canescens Bory & Chaub. XII. 495
capensis Presl XII. 496
cardinalis Kze XII. 467
Chamissonis Bth. XII. 468
chinensis Bunge XII. 471
chonotica Hook. fil. XII. 469
chrysantha Boiss. & Heldr. XII. 475
ciliata Dougl. XII. 467
cinerea hort. XII. 465
circinnata L'Herit. XII. 474
citrina Boiss. & Heldr. XII. 490
coccinea Hook. & Arn. XII. 474
coccinea Jacq. XII. 467
coccinea Kze XII. 467
coerulea Burch. XII. 495
congesta Durv. XII. 485
corsica Pers. XII. 477
cretica Forsk. XII. 463
cretica L. XII. 464 465
cretica latifolia &c. Tourn. XII. 495
cuneata Banks h. XII. 493
curvisflora Tausch XII. 465
dasyantha Raf. XII. 464
debilis H. B. & Kth. XII. 480
decemdentata Forsk. XII. 496 526
decumbens Reich. XII. 484
decumbens W. XII. 463
densiflora Bth. XII. 497 460
denticulata Burch. XII. 493

Stachys

- deserti Bth.* XII. 494
discolor Bth. XII. 497
distans Bth. XII. 472
divaricata Viv. XII. 482
Dregeana Bth. XII. 494
Drummondii Bth. XII. 478
elliptica H. B. & Kth. XII. 472
elliptica Poepp. XII. 473
elongata hortul. XII. 465
eriantha Bth. XII. 479
excelsa hortul. XII. 465
excelsa Mart. & Gal. XII. 480
flavescens Bth. XII. 493
floccosa Bth. XII. 465
floribunda Montbr. & Auch. XII. 490
floridana Shuttlew. XII. 478
fluminensis Vell. XII. 533
Foeniculum Pursh XII. 497 369
foetida Vitm. XII. 496
foliosa Bth. XII. 493
fragilis Vis. XII. 484
fruticulosa MB. XII. 486
Galeottii Martens XII. 479
gariepina Bth. XII. 493
germanica L. XII. 464
Gilliesii Bth. XII. 473
glaucescens Mussin XII. 470
glutinosa L. XII. 487
glutinosa Sm. XII. 484
graciliflora Presl XII. 496
Grahami Bth. XII. 479
grandidentata Lindl. XII. 473
grandiflora Bth. XII. 497 461
grandiflora Host XII. 483
grandifolia E. Mey. XII. 475
heraclea All. XII. 463
 β *lutea* - -
heterophylla Moench XII. 464
hirsuta H. B. & Kth. XII. 468
hirta L. XII. 481
hispida Pursh XII. 471
humifusa Burch. XII. 476
hypoleuca Hochst. XII. 491
hyssopifolia Mx. XII. 474
hyssopifolia Vahl h. XII. 494
hyssopoides Burch. XII. 495
iberica MB. XII. 485
inflata Bth. XII. 491
inscripta Reich. XII. 482
integrifolia Vahl h. XII. 492
intermedia Ait. XII. 465
intermedia hortul. XII. 465
intermedia Ten. XII. 463

Stachys

- italica* Mill. XII. 464
β pungens - -
jugalis Burch. XII. 494
Iva Griseb. XII. 489
Keerlii Bth. XII. 480
Kotschyi Boiss. XII. 491
kurdica Boiss. XII. 485
Lamarckii Bth. XII. 492
lamioides Bth. XII. 468
lanata Jacq. XII. 463
lanata Moench XII. 491
lasiantha Guss. XII. 497
latifolia Ait. XII. 474
lavandulacfolia Vahl XII. 489
leucoglossa Griseb. XII. 484
libanotica Bth. XII. 462
Lindenii Bth. XII. 467
linearis Burch. XII. 494
longifolia Bth. XII. 497 461
lusitanica Steud. XII. 464
Lyallii Bth. XII. 477
macilenta E. Mey. XII. 495
Macraei Bth. XII. 473
macrocheilos Boiss. XII. 486
maritima Jacq. XII. 483
maritima L. XII. 483
marrubiifolia Viv. XII. 478
mauritanica Sieb. XII. 456
mauritiana Pers. XII. 497
mediterranea Vell. XII. 535
melissaefolia Bth. XII. 466
menthaefolia Vis. XII. 482
messeniacia Boiss. XII. 475
mexicana Bth. XII. 469
Meyenii Walp. XII. 479
mollis W. h. XII. 475
mollissima W. XII. 463
Montbretii Bth. XII. 462
mucronata Sieb. XII. 487
multicaulis Bth. XII. 486
multiflora Bth. XII. 492
nepetaefolia Desf. XII. 471
nervosa Gat. XII. 481
nigricans Bth. XII. 471
nivea Bth. XII. 461
nivea Labill. XII. 491
nutans Bth. XII. 492
Nuttallii Shuttlew. XII. 469
β occidentalis - -
obliqua W. & Kit. XII. 463
oblongifolia Bth. XII. 474
obtusicrena Boiss. XII. 492
olympica Poir. XII. 464
orientalis Forsk. XII. 490
orientalis hortul. XII. 465

Stachys

- orientalis* L. XII. 465
orientalis Vahl XII. 463
palaestina L. XII. 491
β hypoleuca - -
palaestina Vahl XII. 491
palustris L. XII. 470
β angustifolia - -
γ hybrida - -
palustris Walt. XII. 471
paniculata Bth. XII. 485
pannonica Lang XII. 464
Parolinii Vis. XII. 485
parviflora Bth. XII. 490
parvifolia Mart. & Gal. XII. 480
patens Sw. XII. 497 129
patula Griseb. XII. 489
pauciflora Bth. XII. 491
pauciflora Vis. XII. 495
persepolitana Boiss. XII. 477
persica Gmel. XII. 483
peruviana Domb. XII. 480
phlomooides W. XII. 463
pilifera Bth. XII. 487
pilosa Nutt. XII. 496
pilosissima Mart. & Gal. XII. 469
Pinardi Boiss. XII. 472
plumosa Bth. XII. 492
plumosa Griseb. XII. 482
Poiretii Ten. XII. 478
polystachya Ten. XII. 464
procumbens Lam. XII. 484
procumbens Poepp. XII. 473
prostrata Lag. XII. 485
pubescens Ten. XII. 483
pumila Russ. XII. 490
pungens Russ. XII. 464
purpurea Poir. XII. 485
quadridentata Bert. XII. 473
ramosissima Montbr. & Auch. XII. 481
recta Durv. XII. 486
recta L. XII. 484
recta β Bertol. XII. 484
repens Mart. & Gal. XII. 479
Riederi Cham. XII. 468
rigida Nutt. XII. 472
rosmarinifolia Bth. XII. 494
β Burkei - -
rotundifolia Moç. & Sess. XII. 478
rubra Donn. XII. 485
rugosa Ait. XII. 493
β longiflora - 494

Stachys

rugosa Lam. XII. 492
rupestris Montbr. & Auch. XII. 489

rupicola Boj. XII. 477
Salviae Lindl. XII. 497 255
salviaefolia Ten. XII. 464
salviaefolia Un. itin. XII. 464
saturejoides Montbr. & Auch. XII. 481

β *burgsdorffoides* - -

Schiedeana Schlecht. XII. 468
scordifolia W. XII. 485
scordioides Desf. XII. 475
scordioides Poir. XII. 497
scyronica Boiss. XII. 488
segetum Hagen XII. 470
sericea Wall XII. 465
serrulata Burch. XII. 477
sessilifolia E. Mey. XII. 476
setifera C. A. Mey. XII. 466
sibirica hortul. XII. 465
sibirica Link XII. 465
sideritoides Gill. XII. 473
Sideritis Vill. XII. 484
spathulata Burch. XII. 494
speciosa Hook. XII. 497 235
spectabilis Chois. XII. 464
spinosa L. XII. 487
spinulosa Sibth. & Sm. XII. 482
splendens Wall. XII. 466
Spruneri Boiss. XII. 488
stenophylla Spr. XII. 484
subcrenata Vis. XII. 484

β *fragilis* - -

subnuda Montbr. & Auch. XII. 485

subsessilis Burch. XII. 476
Swainsoni Bth. XII. 488

β *scyronica* Boiss - -

sylvatica L. XII. 469
sylvatica Nutt XII. 469
sylvestris Forsk. XII. 484
tenuifolia Pall. XII. 486
tenuifolia W. XII. 471
Thunbergii Bth. XII. 467
tmolea Boiss XII. 463
tomentosa Bth. XII. 489
tomentosa Gater XII. 464
Tournefortii Bory & Chaub. XII. 475

Tournefortii Poir. XII. 495
truncata Kze XII. 479
urticaefolia Tausch XII. 465
valentina Lag. XII. 496
velutina W. XII. 474

Stachys

venosa Pers. XII. 496
verbascifolia hortul. XII. 465
vestita Bth. XII. 466
virgata Bory & Chaub. XII. 488

viscosa Montbr. & Auch. XII. 483

β *Kotschyi* - -

Zuccarini Bth. XII. 488

Stachytarpha (*Stachytarpheta*) Vahl
 XI. 530 561

acuminata Dc. XI. 570
ajugaefolia Schauer XI. 570
albiflora Dc. XI. 567
angustifolia Vahl XI. 563
aristata Vahl XI. 566
bifurca Bth. XI. 572 558
cajanensis Cham. XI. 562
canescens H. B. & Kth XI. 565
cayennensis Vahl XI. 562
Chamissonis Walp. XI. 566
ciliata Kze XI. 564
coccinea Schauer XI. 567
commutata Schauer XI. 570
crassifolia Schrad. XI. 566
dichotoma Vahl XI. 561
discolor Cham. XI. 571
elator Schrad. XI. 563
gesnerioides Cham. XI. 566
gibberosa Reich. XI. 561
glabra Cham. XI. 568
 α *latifolia* - -
 β *angustifolia* - -
glauca Schauer XI. 569
 α *serratifolia* - -
 β *subintegrifolia* - -
glauca Walp. XI. 569
hirsuta Jacq. fil. XI. 565
hirsutissima Link XI. 565
hirta H. B. & Kth. XI. 562
hispida Nees & Mart. XI. 569
jamaicensis Gardn. XI. 561
jamaicensis Vahl XI. 564
indica Vahl XI. 564
integrifolia Walp. XI. 569
lactea Schauer XI. 562
lacunosa Mart. XI. 571
lanata Schauer XI. 571
Lychnitis Mart. XI. 571
lythrophylla Schauer XI. 563
marginata Vahl XI. 564
Martiana Schauer XI. 568
Maximiliani Schauer XI. 565
 β *glabrata* - -
microphylla Walp. XI. 565
mutabilis Vahl XI. 565

Stachytarpha

- orubica* Vahl XI. 566
pachystachya Mart. XI. 569
palustris Schott XI. 563
pilosiuscula H. B. & Kth. XI. 564
Pohliana Schauer XI. 568
polyura Schauer XI. 562
prismatica Vahl XI. 572 558
pseudo-chascanum Walp. XI. 572 555
quadrangula Nees & Mart. XI. 567
reticulata Mart. XI. 566
rhomboidalis Schauer XI. 569
rhomboidalis Walp. XI. 569
sanguinea Mart. XI. 564
scaberrima Cham. XI. 567
Schottiana Schauer XI. 563
Sellowiana Schauer XI. 571
speciosa Pohl XI. 568
squamosa Vahl XI. 572 64
strigosa Vahl XI. 564
triphylla Walp. XI. 569
trispicata Nees & Mart. XI. 568
umbrosa H. B. & Kth. XI. 562
urticifolia Sims XI. 561
veronicaefolia Cham. XI. 562
villosa Cham. XI. 570
villosa Schauer XI. 570
viscidula Schauer XI. 570
Zuccagni R. & Schult. XI. 565
Stachytarpheta Endl. XI. 561
Stapelia L. VIII. 652 Mass. VIII. 650 Don VIII. 664
acuminata Mass. VIII. 654
adscendens Roxb. VIII. 647
ambigua Mass. VIII. 652
anguina Jacq. VIII. 660
aperta Mass. VIII. 658
arida Mass. VIII. 664 650
articulata Mass. VIII. 663
Asterias Mass. VIII. 653
atropurpurea Salm - Dyck VIII. 659
barbata W. VIII. 664 651
bisulca Don VIII. 659
bufonia Jacq. VIII. 660
bufonis bot. mag. VIII. 660
caespitosa Mass. VIII. 662
campanulata bot. mag. VIII. 651
campanulata Pav. VIII. 605
campanulata W. VIII. 664 651
canescens Haw. VIII. 663
caudata Thbg VIII. 663

Stapelia

- chinensis* Lour. VIII. 664 636
ciliata Thbg VIII. 655
clavata Jacq. VIII. 664
clavigera Jacq. VIII. 664 651
clypeata Jacq. VIII. 660
cochinchinensis Lour. VIII. 660 640
comata Jacq. VIII. 653
compacta Haw. VIII. 662
concinna Mass. VIII. 654
concolor Salm-Dyck VIII. 662
conspureata W. VIII. 660
cordata Haw. VIII. 663
crassa Donn. VIII. 663
crispa hortul VIII. 664 651
Curtisii R. & Schult. VIII. 659
decora Mass. VIII. 661
deflexa Jacq. VIII. 654 652
dejecta Salm-Dyck VIII. 659
dentata Forsk. VIII. 664 649
depressa Jacq. VIII. 657
Desmidorchis Steud. VIII. 664
divaricata Mass. VIII. 655
duodecimfida Jacq. VIII. 664
elegans Mass. VIII. 662
europaea Guss. VIII. 664
fasciculata Thbg VIII. 664 650
fasciculata Thbg prod. VIII. 650
fissirostris Jacq. VIII. 654
flavicomata Haw. VIII. 663
fuscata Jacq. VIII. 657
geminata Mass. VIII. 661
gemmaiflora Mass. VIII. 656
glandulifera Don VIII. 654
glanduliflora Don VIII. 654
glanduliflora Mass. VIII. 654
glauca Jacq. VIII. 657
glauca β Haw. VIII. 657
glomerata Haw. VIII. 664
Gordonii Mass. VII. 665
grandiflora bot. mag. VIII. 652
grandiflora Haw. VIII. 652
grandiflora Mass. VIII. 652
guttata Mass. VIII. 664
guttata W. VIII. 651
hamata Jacq. VIII. 653
hircosa Jacq. VIII. 656
hirsuta L. VIII. 653
hirsuta W. VIII. 653
hirtella Haw. VIII. 663
hirtella Jacq. VIII. 662
hispidula Horn. VIII. 663
humilis Mass. VIII. 664
humilis W. VIII. 651
Jacquiniiana R. & Schult. VIII. 662
incarnata L. fil. VIII. 650

Stapelia

- incarnata* Mass. VIII. 664
inodora Haw. VIII. 661
irrorata Mass. VIII. 655
juvencula Jacq. VIII. 653
laevigata Haw. VIII. 664
laevis Dcne VIII. 658
lanifera Haw. VIII. 663
lentiginosa Sims VIII. 664
lepida Jacq. VIII. 661
lucida Dc. VIII. 652
maculosa Jacq. VIII. 658
mammillaris L. VIII. 663
marginata W. VIII. 659
marmorata Jacq. VIII. 660
Massoni Haw. VIII. 663
mastodes Jacq. VIII. 663
melliflua Blanco VIII. 664
mixta Mass. VIII. 658
multangulata Forsk. VIII. 664 649
multiflora Dc. VIII. 653
mutabilis Jacq. VIII. 661
normalis Jacq. VIII. 660
obliqua W. VIII. 657
ocellata Jacq. VIII. 664 651
ophiuncula Haw. VIII. 663
orbicularis Andr. VIII. 660
pallida Wendl. VIII. 655
paniculata W. VIII. 657
parviflora Mass. VIII. 664 650
patula W. VIII. 652
pedunculata Mass. VIII. 658
pedunculata Sims VIII. 658
picta bot. mag. VIII. 659
picta Don VIII. 661
pilifera L. fil. VIII. 655
planiflora Jacq. VIII. 659
pruinosa Mass. VIII. 657
pulchella Mass. VIII. 655
pulchra Haw. VIII. 656
β Dcne. - -
pulla Mass. VIII. 664 650
pulvinata Donn. VIII. 663
pulvinata Mass. VIII. 654
punctata Mass. VIII. 664 650
quadrangula Blanco VIII. 664
quadrangula Forsk. VIII. 664 648
quadrangula ramosa Forsk. VIII. 649
quinquenervis R. & Schult. VIII. 658
radiata Jacq. VIII. 662
radiata Sims VIII. 663
ramosa Mass. VIII. 658 664
reclinata Mass. VIII. 662
reflexa Haw. VIII. 652
replicata Jacq. VIII. 662

Stapelia

- reticulata* Ait. VIII. 651
reticulata Mass. VIII. 664
retusa Haw. VIII. 660
revoluta Mass. VIII. 657
revoluta Sims VIII. 657
roriflua Jacq. VIII. 656 664
rufa Mass. VIII. 653 661
rufescens Salm-Dyck VIII. 654
rugosa Jacq. VIII. 656
rugosa Wendl. VIII. 659
sarmentosa Steud. VIII. 664
serrulata Jacq. VIII. 658
Simsii R. & Schult. VIII. 656
sororia Mass. VIII. 652
sororia var. Jacq. VIII. 652
spectabilis Haw. VIII. 652
stellaris Haw. VIII. 663
stricta Sims VIII. 655
stygia Haw. VIII. 657
subulata Forsk. VIII. 664
tigridia Dcne VIII. 657
trisulca Jacq. VIII. 659
tubata Jacq. VIII. 664 651
tuberculata Haw. VIII. 663
tuberosa Meerb. VIII. 664 646
umbellata Roxb. VIII. 664 648
varia Jacq. VIII. 661
variegata bot. mag. VIII. 659
variegata Forsk. VIII. 642
variegata Jacq. VIII. 659 661
variegata L. VIII. 659
venusta Mass. VIII. 664
venusta W. VIII. 651
verrucosa bot. mag. VIII. 656
verrucosa hortul. VIII. 656
verrucosa Mass. VIII. 655
vetula Mass. VIII. 656
vetula Sims VIII. 656
Wendlandiana R. & Schult. VIII. 659
Woodfordiana Haw. VIII. 661
STAPELIEAE Dcne VIII. 606
Staphylodendron Herm. VIII. 210
africanum &c. Herm. VIII. 211
Stapletonia Dcne VIII. 652 (Stapelia)
Starbia Pet. Thouars X. 338
Statice W. XII. 620 634 L. Auct. XII. 632 634 L. XII. 674 689
Dc. XII. 674 *Tourn.* XII. 674
Griseb. XII. 632 *Jaub. & Spach* XII. 622
acerosa MB. XII. 671 630
acerosa W. XII. 671 631

Statice

- aciphylla* Jaub. & Spach XII.
671 630
acutifolia Ehrenb. XII. 634
acutifolia Reich. XII. 655
adensis Boiss. XII. 670
aegyptiaca Pers. XII. 636
airoides Tausch XII. 661
alata W. XII. 636
albida Guss. XII. 652
alliacea W. XII. 671 683
alliacea Cav. XIII. 671 684
alliacea Sibth. & Sm. VIII. 671
686
alpina Hoppe XII. 671 680
altaica hortul. XII. 670
androsacea Jaub. & Spach XII.
671 627
angustifolia Tausch XII. 645
aphylla Forsk. XII. 662
aphylla Poir. XII. 661
arabica Jaub. & Spach XII.
664
arborea W. XII. 637
arborescens Brouss. XII. 636
arenaria Pers. XII. 671 683
aretiaefolia Fries XII. 657
argentea Siev. XII. 671 634
aristata Sibth. & Sm. XII. 666
Armeria Brot. XII. 676 688
Armeria engl. bot. XII. 681
Armeria Hook. XII. 683
Armeria Hook. fl. XII. 683
Armeria L. XII. 681
Armeria γ alpina Dc. fl. fr. XII. 680
Armeria var. pusilla Salzm. XII.
687
Armeria tenuifolia Dc. fl. fr. XII. 678
679
articulata Lois. XII. 654
 α divergens Reich. - 655
 β fastigiata - -
articulata β strictissima Salzm.
XII. 654
aspera Lam. XII. 666
attenuata R. & Schult. XII. 670
Aucheri Girard XII. 651
aurea L. XII. 641
auriculaefolia Bth. XII. 647
auriculaefolia Brot. XII. 646
auriculaefolia Dc. XII. 647
auriculaefolia Vahl XII. 648
auriculaeursifolia Pourr. XII.
647
auriculata h. dorpat. XII. 670
australis Spr. XII. 642

Statice

- Avei de Notar.* XII. 666
axillaris Forsk. XII. 663
bahusiensis Fries XII. 644
bayonnensis Grenier XII. 649
Behen Drejer XII. 645
bellidifolia Auct. XII. 648
bellidifolia Bertol. XII. 651
bellidifolia Dc. fl. fr. XII. 661
bellidifolia Durv. XII. 656
bellidifolia Guss. XII. 651
bellidifolia Sibth. & Sm. XII. 650
Besseriana Friwald. XII. 633
Besseriana R. & Schult. XII. 671
633
bicolor Bunge XII. 642
bicolor var. β Bunge XII. 642
Billardieri Girard XII. 658
binervosa engl. bot. XII. 649
Bourgaei Webb XII. 638
Bovei Jaub. & Spach XII. 664
bracteata Girard XII. 671 622
bracteosa Vis. XII. 670
brasiliensis Boiss. XII. 644
 β antarctica - -
brassicaefolia Webb XII. 637
Brunneri Webb XII. 639
Bubanii Girard XII. 648
Bungeana Boiss. XII. 642
cabulica Boiss. XII. 666
caesia Girard XII. 667
caespitosa Durv. XII. 671 683
caespitosa Ort. XII. 671 679
caespitosa Poir. XII. 671 678
681
californica Boiss. XII. 643
callicoma C. A. Mey. XII. 671
633
cancellata Bernh. XII. 656
 β glabra - -
canescens hortul. XII. 686
capillifolia Poir. XII. 671 675
carnosa Boiss. XII. 663
caroliniana Walt. XII. 643
caryophyllacea Boiss. XII. 631
caryophyllacea Boiss. & Hohen.
XII. 631
caspia W. XII. 660
 β patens - 661
Cephalotes Ait. XII. 671 684
Cephalotes Bertol. XII. 671 687
(bis)
Cephalotes Poir. XII. 677
Cephalotes Schousb. XII. 671
chrysocomia Kar. & Kir. XII.
641

Statice

- cinerea* Poir. XII. 666
collina Griseb. XII. 671 633
congesta Ledeb. XII. 640
conspicua Sims XII. 671 633
coralloides Tausch XII. 661
cordata Desf. XII. 654
cordata Guss. XII. 656
 α genuina - -
 β major - -
cordata L. XII. 656
cordata Poir. XII. 650
cordata Savi XII. 651
coriaria Hoffm. XII. 660
corymbulosa Boiss. XII. 658
cosyrensis Guss. XII. 656
cumana Ten. XII. 656
 β tenuicula - 657
cuneata h. Taur. XII. 670 636
cylindrica Steud. XII. 664
cylindrifolia Forsk. XII. 664
cyrtostachya Girard XII. 670
dalmatica Presl XII. 671 633
decipiens Ledeb. XII. 661
decumbens Boiss. XII. 659
delicatula Girard XII. 653
 β Tournefortii - -
densiflora Girard XII. 647
densiflora Guss. XII. 648
dentata h. Pesth. XII. 670
denticulata Bertol. XII. 671 685
desertorum Trautv. XII. 671 633
dianthifolia Jaub. & Spach XII. 671 631
dichotoma Cav. XII. 661
dichotoma Duby XII. 661
dichotoma Guss. XII. 654
dichotoma Mutel XII. 649
dichotoma Reich. XII. 648
dictyoclada Boiss. XII. 654
 α reticulata - -
 β dubia - -
 γ pygmaea - -
dictyophora Tausch XII. 656
diffusa Laterr. XII. 661
diffusa Pourr. XII. 668
Dodartii Girard XII. 648
Dodartii β humilis Girard XII. 648
Dregeana Boiss. XII. 659
drepanensis Tineo XII. 645
dubia Andr. XII. 654
Dufouri Girard XII. 648
Duriaei Girard XII. 647
duriuscula Girard XII. 652
echinata h. Gorenk. XII. 670

Statice

- Echinus* MB. XII. 671 629
Echinus L. XII. 671 630 631
Echinus C. A. Mey. XII. 628
Echinus Sibth. & Sm. XII. 627
Echinus var. β L. XII. 671 627
echioides L. XII. 665
echioides Sibth. & Sm. XII. 650
effusa Boiss. XII. 646
elata Fisch. XII. 671 634
emarginata W. XII. 650
equisetina Boiss. XII. 658
 β depauperata - -
erinacea Jaub. & Spach XII. 671 624
eximia Schrenk XII. 671 634
fasciculata Vent. XII. 671 676
ferox Jaub. & Spach XII. 671 625
ferulacea L. XII. 668
festucacea Jaub. & Spach XII. 671 629
flexuosa Less. XII. 671 634
flexuosa L. XII. 640
Fortuni Lindl. XII. 642
frutescens Lemair. XII. 637
fruticans Webb XII. 636
furfuracea Lag. XII. 657
furfuracea Reich. XII. 656
genistoides Jaub. & Spach XII. 671 629
Girardiana Guss. XII. 647
glauca Less. XII. 663
glauca W. XII. 646
globulariaefolia Desf. XII. 651
globulariaefolia Sibth. & Sm. XII. 652
globulariaefolia β glauca Boiss. XII. 653
globulariaefolia var. minor Boiss. XII. 653
globulifera Boiss. & Heldr. XII. 665
glomerata Tausch XII. 648
glumacea Jaub. & Spach XII. 671 629
Gmelini Koch XII. 645
Gmelini Un. itin. XII. 645
Gmelini W. XII. 645
 α genuina - -
 β laxiflora - 646
Gmelini W. h. XII. 646
Gougetiana Girard XII. 649
gracilis Fisch. h. XII. 660
gracilis Tineo XII. 654

Statice

- graeca* Boiss. XII. 650
 α Sieberi - -
 β microphylla - -
 γ hyssopifolia - -
graeca Poir. XII. 650
graminifolia Ait. XII. 671 633
Gussoniana Steud. XII. 652
halochrysa Fisch. XII. 641
hirsuta Presl XII. 636
Hohenackeri Jaub. & Spach XII.
 671 628
horrida Girard XII. 671 628
hybrida Montagn. XII. 646
hyssopifolia Girard XII. 650
Hystrix Jaub. & Spach XII. 672
 627
japonica Sieb. & Zucc. XII. 642
Jauberti Girard XII. 672 624
iconia Boiss. & Heldr. XII. 661
imbricata Webb XII. 638
incana MB. XII. 672 633
incana Durv. XII. 672
incana fl. alt. XII. 672
incana Vahl XII. 633
intermedia Guss. XII. 651
Jovibarba Webb XII. 665
juniperifolia Boiss. XII. 680
juniperifolia Vahl XII. 672 679
juniperina W. h. XII. 672 629
Kotschyi Jaub. & Spach XII.
 672 628
Kraussiana Buching. XII. 657
lanceolata Hoffm. & Link XII.
 646
lanceolata Reich. XII. 649
latifolia Sm. XII. 660
leptostachya Boiss. XII. 669
lepturoides Jaub. & Spach XII.
 672 630
leucacantha Jaub. & Spach XII.
 672 626
leucantha Lois. XII. 672 686
leucantha glabra Salis XII. 687
Limonium fl. dan. XII. 644
Limonium L. XII. 644
 α genuina - -
 β Behen - 645
 γ macroclada - -
Limonium Reich. XII. 644
Limonium Thbg XII. 642
limonoides Bernh. XII. 644
linearifolia Laterr. XII. 672 678
linifolia Drege XII. 658
linifolia Krauss XII. 657

Statice

- linifolia* L. XII. 657
 β aretiaefolia - -
 γ maritima - -
 δ brachyphylla - -
linifolia Thbg XII. 657
linifolia α & $\alpha\alpha$ Drege XII. 658
linifolia β Drege XII. 657
lobata L. fil. XII. 670
longifolia Thbg XII. 667
lusitanica Poir. XII. 672 684
lusitanica Poir. voy. XII. 672
 677
lusitanica capillareo folio Tourn.
 XII. 688
lychnidifolia Girard XII. 646
 643
 β corymbosa - - 647
lychnidifolia Lloyd XII. 647
lycopodioides Girard. XII. 672
 632
lyrata MB. XII. 669
macrophylla Brouss. XII. 637
 β sinuata - -
macroptera Webb XII. 637
macrorrhiza Ledeb. XII. 661
marginata Schott XII. 670 644
maritima Mill. XII. 672 678
maurocenia h. Paris. XII. 670
Meyeri Boiss. XII. 645
minuta Desf. XII. 649
minuta L. XII. 655
 β pubescens - -
 γ microphylla - -
 δ acutifolia - -
 ϵ dissitifolia - -
minuta Reich. XII. 654
minuta Ten. XII. 652
minutiflora Guss. XII. 652
mongolica Fisch. XII. 670
monopetala L. XII. 672 689
montana Mill. XII. 680
montana Rai XII. 683
montana Soleir. XII. 672 686
mucosa Salzm. XII. 646
mucronata L. fil. XII. 639
 β prolifera - -
myriantha Schrenk XII. 660
nana Penny XII. 671
occidentalis Lloyd XII. 648
ochrantha Kar. & Kir. XII.
 671
ocymifolia Poir. XII. 649
oleaefolia Scop. XII. 648
oleaefolia W. XII. 648

Statice

- oleifolia* Sibth. & Sm. XII. 654
Oliveriana Andr. XII. 650
Olivieri Jaub. & Spach XII. 672
otolepis Schrenk XII. 662
ovalifolia Poir. XII. 646
 β minor - - -
oxylepis Boiss. XII. 647
palmaris Sibth. & Sm. XII. 650
papillata Webb XII. 640
parvifolia Tineo XII. 654
patens Fisch. h. XII. 661
pauciflora Jaub. & Spach XII. 672 627
pectinata Ait. XII. 639
 α Solandri Webb - - -
 β incompta - - -
 γ corculum - - -
pedicellata Wallr. XII. 658
peregrina Berg XII. 667
perfoliata C. A. Mey. XII. 663
 β reniformis - - -
pinifolia Brot. XII. 672 675
plantaginea All. XII. 672 683
plantaginea Guss. XII. 672 687
plantaginiflora Jaub. & Spach XII. 669
 β integrifolia - - -
Preauxii Webb XII. 638
prolifera Durv. XII. 650
pruinosa Cav. XII. 667
pruinosa Lag. XII. 657
pruinosa L. XII. 662
pruinosa Webb & Berth. XII. 640
pseudo-armeria Brot. Jacq. XII. 672
pseudo-armeria Cav. XII. 672 675
pseudo-armeria Desf. XII. 672 677
pseudo-armeria Murr. XII. 684
pseudo-limonium Reich. XII. 645
psiloclada Boiss. XII. 651
 α genuina - - -
 β gracilis - - -
 γ intermedia - - -
 δ albida - - -
puberula Webb XII. 638
pubescens Dc. fl. fr. XII. 655
pubescens Koch XII. 656
pubescens Reich. XII. 655
pubescens Salis XII. 672 686
pubigera Desf. XII. 672 678

Statice

- pungens* Jaub. & Spach XII. 672 624
pungens Link XII. 672 675
purpurata Drege XII. 666
purpurata L. XII. 666
 α genuina - - -
 β longifolia - 667
purpurata W. XII. 667
pygmaea Tineo XII. 654
pyramidata Lowe XII. 646
Raddiana Boiss. XII. 653
ramosissima Poir. XII. 651
rariflora Drejer XII. 644
reniformis Girard XII. 663
reticulata Auct. XII. 654
reticulata MB. XII. 661
reticulata L. XII. 656
reticulata Reich. XII. 654
reticulata Siev. XII. 661
reticulata var. γ W. XII. 654
rorida fl. dalm. XII. 656
rorida Sibth. & Sm. XII. 650
rosea Boiss. XII. 624
rosea Pall. XII. 640
rosea Sm. XII. 667
rubella Gmel. XII. 672 633
rupicola Badar. XII. 655
rytidophylla Hook. XII. 667
salsuginosa Boiss. XII. 653
scabra Drege XII. 666
scabra Krauss XII. 659
scabra Pall. XII. 672 681
scabra Thbg XII. 659
scabrida Presl XII. 658
Schrenkiana Fisch. & Mey. XII. 641
scoparia Less. XII. 646
scoparia C. A. Mey. XII. 645
scoparia Pall. XII. 646
Scopoliana Bertol. XII. 648
Scorpius Jaub. & Spach XII. 672 626
serotina Reich. XII. 645
sibirica Dum.-Cours XII. 666
Sibthorpiana Guss. XII. 652
Sieheri Boiss. XII. 650
sinensis Girard XII. 642
sinuata L. XII. 635
 β - 636
sinuata var. β L. XII. 636
sinuata var. γ L. XII. 636
sisymbriifolia Jaub. & Spach XII. 669
Smithii Ten. XII. 654
Spachii Girard XII. 626 672 (bis)

Statice

- spathulata* Desf. XII. 649
β marginata - -
spathulata Hook. XIII. 648 649
spathulata Sieb. XII. 650
spathulata W. XII. 650
spathulata W. h. XII. 651 652
speciosa Forsk. XII. 633
speciosa L. XII. 672 634
spicata W. XII. 669
splendens Lag & Rodrig. XII. 672 680
squamata Poir. XII. 669
Stocksii Boiss. XII. 664
suffruticosa L. XII. 663
supina Girard XII. 670
tatarica L. XII. 672 633
tatarica β trigonoides Poir. XII. 633
Taxanthema R. & Schult. XII. 643
tenella Turcz. XII. 641
tenuicula Guss. XII. 657
tenuifolia Bertol. XII. 655
tenuifolia Jaub. & Spach XII. 672 628
tetragona Drege XII. 659
tetragona Thbg XII. 643
Thouini Viv. XII. 636
tomentella Boiss. XII. 645
Tournefortii Girard XII. 653
Tournefortii Jaub. & Spach XII. 672 627
tragacanthina Jaub. & Spach XII. 672 626
trigona Pall. XII. 672 633
trigonoides h. Paris. XII. 672 633
tripteris h. Paris. XII. 636
tuberculata Boiss. XII. 662
tubiflora Delil. XII. 668
tubiflora Sieb. XII. 662
ulicina W. h. XII. 672 627
undulata Bory & Chaub. XII. 672 686
venusta Fenzl XII. 672 631
verrucosa W. h. XII. 650
viminea Schrad. XII. 654
virgata W. XII. 654
β pumila - -
γ reticulata - -
Willdenowii Lois. XII. 647 648
Willdenowiana Poir. XII. 647
Willdenowiana Reich. XII. 652
STATICEAE Barth. XII. 620 621
Staticopsis Boiss. XII. 624 (Acantholimon)
Stauranthera Bth. IX. 278 RBr. IX. 278

Stauranthera

- ecalcarata* RBr. IX. 278
grandifolia Bth. IX. 278
Staurogyne Wall. XI. 70
angustifolia Wall. XI. 75 76
argentea Wall. XI. 75 76
Staurophragma Fisch. & Mey. X. 224 248
natolicum Fisch. & Mey. X. 248
Steenhammera Reich. X. 87
dahurica Turcz. X. 91
kamtzatica Turcz. X. 91
maritima Reich. X. 88
Pallasii Kar. & Kir. X. 89
serrulata Turcz. X. 89
sibirica Turcz. X. 89
stylosa Turcz. X. 91
Stegionepea Bth. XII. 371
Stegnocarpus Dc. IX. 559 (Coldenia)
Stegnosperra Bth. XIII. 2. 5 35
halimifolia Bth. XIII. 2. 36
STEGNOSPERMEAE Moq. XIII. 2. 5 35
Steinheilina Dcne VIII. 510
radians Dcne VIII. 510
Steiremis Raf. XIII. 2. 362
Stellantha Bth. VII. 614 640 (Erica)
Stellantha Salisb. VII. 645
Stellara lathraeoides Fisch. XI. 39
Stellera Turcz. IX. 123
cyanea Turcz. IX. 123
Stemmatosiphum Pohl VIII. 246
nitens Pohl VIII. 250
platyphyllum Pohl VIII. 251
uniflorum Pohl VIII. 251
Stemodia L. X. 342 386 Bth. X. 386
aquatica W. X. 385 390
arenaria H. B. & Kth. X. 383
arvensis Steud. X. 381
balsamea Bth. X. 385 387
bartsioides Bth. X. 384
Berteroana Bth. X. 384
camphorata Bth. X. 385 387
camphorata Vahl X. 385 380
capitata Bth. X. 385 380
chilensis Bth. X. 384
cimicina Bth. X. 385 387
coerulea Bth. X. 381
diffusa Bth. X. 385 388
durantifolia Sw. X. 383 594
Ehrenbergiana Schlecht. X. 385
foliosa Bth. X. 382
glabra Spr. X. 385 403
glauca Klein. h. XI. 74
grandiflora Hamilt. X. 385 376
gratiolaefolia St. Hil. X. 383

- Stemodia**
gratioloides Bth. X. 385 388
hirsuta Heyne X. 385 388
hypericifolia Bth. X. 385 386
hyptoides Cham. & Schlecht. X. 384
 β *platensis* Bth. X. 384
jurullensis H. B. & Kth. X. 382
lanata R. & Pav. X. 383
lanceolata Bth. X. 384
lobelioides Lehm. X. 384
macrostachya Bth. X. 385 377
maritima Heyne X. 381
maritima L. X. 383
menthastrum Bth. X. 385 386
micrantha Bth. X. 385 387
minuta G. Don X. 385 414
multifida Spr. X. 385 391
muraria Roxb. X. 385 378
palustris St. Hil. X. 383
parviflora Ait. X. 382 594
peduncularis Bth. X. 382
philippensis Cham. X. 385 377
pusilla Bth. X. 381
repens Bth. X. 385 387
ruderalis Blanco X. 377
ruderalis Vahl X. 385 377
senegalensis Desf. X. 385
serrata Bth. X. 381
sessilis Bth. X. 385 387
stricta Cham. & Schlecht. X. 384
subhastata Bth. X. 381
suffruticosa H. B. & Kth. X. 382
tenuiflora Bth. X. 385 387
tomentosa G. Don X. 385 375
trifoliata Reich. X. 382
verticillaris Link X. 383
viscosa Roxb. X. 381
- Stemonacanthus** Nees XI. 101 205
angustior Nees XI. 206
 β *microphyllus* - -
hirsutus Nees XI. 206
Humboldtianus Nees XI. 206
 α β - 207
macrophyllus Nees XI. 205
multiflorus Nees XI. 206
radicans Nees XI. 207
 α β - -
salviaefolius Nees XI. 206
Sellovianus Nees XI. 207
thyrsacanthoides Nees XI. 207
Willdenowianus Nees XI. 207
- Stenandrium** Nees XI. 280 281 290
aurantiacum Nees XI. 292
corymbosum Nees XI. 727
decoratum Nees XI. 291
- Stenandrium**
diphyllum Nees XI. 282 727
 α *longiscapum* - -
 β *exscapum* - -
droseroides Nees XI. 284
dulce Nees XI. 282
elegans Nees XI. 283
hirsutum Nees XI. 285
Humboldtianum Nees XI. 284
igneum Nees XI. 292
Macraganum Nees XI. 282
mandioccanum Nees XI. 284 727
 β *emarginatum* - -
ornatum Nees XI. 291
Pohlii Nees XI. 283 727
 β *pusillum* - -
 γ *breviscapum* - -
radicosum Nees XI. 283
Riedelianum Nees XI. 284
rupestre Nees XI. 283
scabrosum Nees XI. 284
serpens Nees XI. 285
speciosum Nees XI. 288
tenellum Nees XI. 285
trinerve Nees XI. 282
 α - -
 β - 283
 γ *exscapum* - -
 γ *subexscapum* - -
venatum Nees XI. 291
villosum Nees XI. 285
- Stenanthera** RBr. VII. 739
pinifolia RBr. VII. 739
- Stenarrhena** Don XII. 262
lanata Don XII. 286
- Stenochila** Nees XI. 295 (Aphelandra)
- Stenochilus** RBr. XI. 703 713
albicans Bartl. XI. 715
glaber RBr. XI. 714
 β - -
incanus Lindl. XI. 715
longifolius RBr. XI. 714
maculatus Ker XI. 714
 β *ochroleucus* - -
ochroleucus Cunn. XI. 715
racemosus Endl. XI. 715
serrulatus A. Cunn. XI. 715
subcanescens Bartl. XI. 715
viscosus Grah. XI. 715
- Stenogyne** Bth. XII. 550 555
cordata Bth. XII. 555
macrantha Bth. XII. 555
microphylla Bth. XII. 556
Nelsoni Bth. XII. 556
rugosa Bth. XII. 556

- Stenogyne**
scrophularioides Bth. XII. 556
sessilis Bth. XII. 555
Stenolobium Don IX. 143
castaneifolium D. Don IX. 145
Stenosiphonium Nees XI. 99 105
confertum Nees XI. 105
diandrum Nees XI. 105
Russelianum Nees XI. 105
subsericeum Nees XI. 105
Stenosolenium Turcz. X. 103
perenne Schrenk X. 96
saxatile Turcz. X. 103
Stenostephanus Nees XI. 303 310
lasiostachyus Nees XI. 311
lobeliaeformis Nees XI. 310
 β *subsessilis* - - 311
Stephanophysum Pohl XI. 101 201
angustiflorum Nees XI. 204
asperulum Mart. XI. 205
asperulum Mart. & Nees XI. 204
 α *majus* - - 205
 β *hirsutulum* - - -
attenuatum Mart. XI. 205 288
brevifolium Pohl XI. 202
ciliare Nees XI. 204
cordifolium Nees XI. 204
flavum Nees XI. 203
hirsutulum Mart. XI. 205
hirsutum Nees XI. 202
longifolium Pohl XI. 203
 β *microphyllum* - - -
molle Nees XI. 203
quadrifarium Nees XI. 202
Ruizianum Nees XI. 203
tubulatum Nees XI. 202
ventricosum Nees XI. 203
Stephanotis Pet. Thouars VIII. 620
acuminata A. Brogn. VIII. 620
floribunda A. Brogn. VIII. 620
grandiflora Dcne VIII. 620
Isaura Dcne VIII. 620
Thouarsi A. Brogn. VIII. 620
Stereoderma Blum. VIII. 290
javanicum Blum. VIII. 290
Stereospermum Cham. IX. 210
chelonoides Dc. IX. 210
euphorioides Dc. IX. 211
filiforme Dc. IX. 211 209
fimbriatum Dc. IX. 211
Kunthianum Cham. IX. 210
nematocarpum Dc. IX. 211
serrulatum Dc. IX. 211 206
suaveolens Dc. IX. 211
tetragonum Dc. IX. 210
Steripha Gaertn. IX. 451
reniformis Gaertn. IX. 451
Steris L. X. 180
villosa Pav. X. 180
Stibas Comm. VII. 338
Stiftia Pohl XI. 70
elegans Pohl XI. 72
STILBACEAE Dc. fil. XII. 604
STILBACEAE Lindl. XII. 604
Stilbe Berg XII. 606 L. XII. 606
Lam. XII. 607
albiflora E. Mey. XII. 607
 β *pilosa* - - -
albiflora var. Sond. XII. 607
cernua Thbg XII. 607 605
ericoides L. XII. 607
myrtifolia Lam. XII. 607
phylicoides Dc. fil. XII. 606
Pinastra L. XII. 607
serrulata Hochst. XII. 607 608
vestita Berg XII. 607
virgata Lam. XII. 607
STILBINEAE Bth. XII. 604 E.
Mey. XII. 604
Stiledium Andr. VII. 332
Stiptanthus Bth. XII. 82 (Anisochilus)
Stoechas Bth. XII. 144 (Lavandula)
Stoechas Tourn. XII. 143
dentata Mill. XII. 145
officinarum Mill. XII. 144
pedunculata Mill. XII. 144
purpurea Tourn. XII. 144
viridis Rai XII. 145
Stoehelina Haller X. 544
Stomandra RBr. IX. 26 (Logania)
Stomarrhena Dc. VII. 738
serratifolia Dc. VII. 738
xerophylla Dc. VII. 738
Stomotechium Lehm. X. 40
papillosum Lehm. X. 41
Stramonium Besl. XIII. 1. 542 Dod.
XIII. 1. 543
altera &c. J. Bauh. XIII. 1. 540
curassavica &c. Herm. XIII. 1. 541
s. Datura ferox &c. Herm. XIII. 1. 539
indica prima &c. Rumph XIII. 1. 542
Tatula Moench XIII. 1. 540
Stramonoides arboreum &c. Feuill.
XIII. 1. 545
Stramonium Bernh. XIII. 1. 538
(Datura)

Stramonium Tourn. XIII. 1. 538
Blackw. XIII. 1. 540
americanum minus &c. Tourn. XIII. 1. 541
fastuosum Moench XIII. 1. 542
fastuosum flore &c. Moench XIII. 1. 542
ferox Tourn. XIII. 1. 539
flor. violaceo Tourn. XIII. 1. 543
foetidum Scop. XIII. 1. 540
fructu spinoso &c. Tourn. XIII. 1. 543
laeve Moench XIII. 1. 539
longioribus aculeis &c. Barr. XIII. 1. 539
majus purpureum Rai XIII. 1. 540
mulabaricum &c. Tourn. XIII. 1. 542
peregrinum Lobel. XIII. 1. 543
scandens &c. Plum. XIII. 1. 535
spinosa Lam. XIII. 1. 540
vulgatum Gaertn. XIII. 1. 540
Streblanthera Steud. X. 171
trichodesmoides Steud. X. 173
Streptium Roxb. XI. 532
asperum Roxb. XI. 533
Streptocarpus Lindl. IX. 270
angovensis Dc. IX. 271
Bojeri RBr. IX. 270
Hilsenbergii RBr. IX. 270
paniculata RBr. IX. 271
Rexii Lindl. IX. 270
Thompsonii RBr. IX. 271
Streptocaulon Wight & Arn. VIII. 495
Baumii Dcne VIII. 496
calophyllum Wight VIII. 496 498
extensum Wight VIII. 496
Hamiltonii Wight VIII. 495
Kleinii Wight & Arn. VIII. 496
sylvestre Wight VIII. 496
tomentosum Wight VIII. 496
Wallichii Wight & Arn. VIII. 496
Streptopodium Bth. XII. 573 (Trichostemma)
Striga Lour. X. 494 500
aspera Bth. X. 501
β filiformis - -
coccinea Bth. X. 503
curviflora Bth. X. 501
densiflora Bth. X. 502
elegans Bth. X. 502
euphrasioides Bth. X. 503
Forbesii Bth. X. 503

Striga
glabrata Bth. X. 503
hermonthica Bth. X. 502
hirsuta Bth. X. 502
β humilis - 503
humifusa Bth. X. 501
humilis Hochst. X. 504
lutea Lour. X. 503
macrantha Bth. X. 503
masuria Bth. X. 503
multiflora Bth. X. 501
orchidea Hochst. X. 501
orobanchoides Bth. X. 501
parviflora Bth. X. 501
phoenicea Bth. X. 503
pusilla Hochst. X. 503
senegalensis Bth. X. 502
Thunbergii Bth. X. 502
β grandiflora - -
Strigilia Cav. VIII. 259
cordata Dc. VIII. 268
oblonga Dc. VIII. 261
ovata Dc. VIII. 267
racemosa Cav. VIII. 265
racemosa Dc. VIII. 271
Strobila G. Don X. 94
hispidissima G. Don X. 94
Strobilanthes Blum. XI. 101 177
Boj. XI. 368
adenophorus Nees XI. 182
alata Blum. XI. 196 175
alatus Nees XI. 194
amplectens Nees XI. 191
anceps Nees XI. 189 724
anisostachys Boj. XI. 368
argutus Nees XI. 188
Arnotianus Nees XI. 179 724
aspera Dcne XI. 196 147
asperrimus Nees XI. 183
atropurpureus Nees XI. 195
attenuatus Jaquem. XI. 193
β - -
auriculatus Nees XI. 191
barbatus Nees XI. 179
bibracteata Blum. XI. 196 174
Brunonianus Nees XI. 188
callosus Nees XI. 185
α glaber - -
β hirtus - -
calycinus Nees XI. 186
β - -
cerinthoides Nees XI. 724
cernuus Blum. XI. 182
β laxiflorus - -
γ multiflorus - -
ciliatus Nees XI. 183

Strobilanthes

- collinus* Nees XI. 192
coloratus Nees XI. 186
crenulata Boj. XI. 369
crenulata Hassk. XI. 183
crispus Blum. XI. 178
decurrens Nees XI. 189
echinatus Nees XI. 181
Edgeworthianus Nees XI. 190
erosus Nees XI. 180
extensus Nees XI. 195
filiformis Blum. XI. 176
fimbriatus Nees XI. 180
flaccidifolius Nees XI. 194
glabratus Nees XI. 183 724
glandulosus Blum. XI. 195
glaucescens Nees XI. 178
glutinosus Nees XI. 194
Heyneanus Nees XI. 184
hirsuta Dene XI. 196 150
hirsutissimus Nees XI. 187
hirta Blum. XI. 183
hirtus Blum. XI. 183
 α β - - -
homotropus Nees XI. 187
Hookeri Nees XI. 185
 α *hirtus* - 186
 β *glaber* - - -
imbricatus Nees XI. 186
involucratus Blum. XI. 184
 β - - -
lanatus Nees XI. 191
lanceolatus Hook. XI. 181
lupulinus Nees XI. 184
maculatus Nees XI. 190
monadelphus Nees XI. 188
moschiferus Blum. XI. 195
mysurensis Nees XI. 192
parabolicus Nees XI. 180
Perrottetianus Nees XI. 179
petiolaris Nees XI. 189
plumulosus Nees XI. 191
punctatus Nees XI. 182
purpurea Hook. h. XI. 183
reflexus Nees XI. 194
reptans Boj. XI. 368
roseus Nees XI. 177
Sabinianus Nees XI. 190
 β *argenteus* - - -
scaber Nees XI. 177
 α β - 178
scaber var. β Nees XI. 198 147
sessilis Nees XI. 177
sexennis Nees XI. 187 724
speciosus Blum. XI. 195
tener Nees XI. 184

Strobilanthes

- timorensis* Nees XI. 178
trifidus Hook. h. XI. 186
trifidus Nees XI. 185
urophyllus Nees XI. 192
veruculosus Nees XI. 181
vestitus Nees XI. 180
virgata Blum. XI. 196
Walkeri Arn. h. XI. 181 724
Wallichii Nees XI. 193
 α β - - -
 γ *microphylla* - - -
Wightianus Wight XI. 180
Spec. Boj. XI. 369
Spec. Wight XI. 147
Nº 1272 Moritzi XI. 196
Strobilorhachis Link Klotzsch & Otto
 XI. 280 294
 Blanchetiana Nees XI. 294 728
 glabra Link Klotzsch & Otto XI. 294
 hirta Klotzsch XI. 300
 prismatica Nees XI. 294
Strophanthus Dc. VIII. 417
 alterniflorus Spr. VIII. 419 440
 capensis Dc. fil. VIII. 419
 chinensis G. Don VIII. 419 421
 Cumingii Dc. fil. VIII. 418
 dichotomus Dc. VIII. 417
 β *Marckii* - - -
 γ *Loureiri* - - -
 dichotomus Wall. VIII. 418
 dichotomus β *chinensis* Ker VIII. 418
 dichotomus γ *coromandelianus* Ker VIII. 418
 divaricatus Hook. & Arn. VIII. 418
 divaricatus Wall. VIII. 419
 divergens Grah. VIII. 417
 hirta Poir. VIII. 419
 hispidus Dc. VIII. 419
 Jackianus Wall. VIII. 418
 laurifolius Dc. VIII. 418
 pendulus Kummer & Hook. VIII. 419
 sarmentosus Dc. VIII. 418
 scandens R. & Schult. VIII. 417
 Senegambiae Dc. fil. VIII. 418
 terminalis Blum. VIII. 417
 Wallichii Dc. fil. VIII. 418
 Wightianus Wall. VIII. 419
Strophostoma Endl. X. 112 (Myosotis)
Strophostoma Turcz. X. 112
 propinquum Turcz. X. 112
 sparsiflorum Turcz. X. 112
Strophipomoea Chois. IX. 358 (Ipomoea)

- Strophocaulos* Don IX. 406 (Convolvulus)
- STRYCHNEACEAE** Blum. IX. 1
- STRYCHNEAE** Dc. IX. 12
- STRYCHNEAE** Don IX. 1 Dc. IX. 1
- STRYCHNEAE** Endl. IX. 12
- Strychnos* L. IX. 12 Endl. IX. 12
17 Berg Lam. IX. 18
abyssinica Hochst. IX. 17 VIII. 675
acuminata Wall. IX. 14
axillaris Colebr. IX. 13
bicirrhosa Leschen. IX. 16
brachiata R. & Pav. IX. 15
brasiliensis Mart. IX. 15
breviflora Dc. IX. 15
colubrina Auct. IX. 15
colubrina L. IX. 14
colubrina van Roy h. IX. 14
colubrina Wight IX. 15
cogens Bth. IX. 16
farinosa Blum. IX. 16
Gardneri Dc. fil. IX. 14
grandis Wall. IX. 17
Ignatii Berg IX. 17 19
innocua Delil. IX. 17
laurina Wall. IX. 13
ligustrina Blum. IX. 15
lucida RBr. IX. 16
lucida Wall. IX. 13
madagascariensis Pet. Thouars IX. 16
minor Blum. IX. 14
muricata Kostel. IX. 15
nux vomica L. IX. 15
oblongifolia Hochst. IX. 561
ovalifolia Wall. IX. 13
parvifolia Dc. IX. 16
potatorum L. fil. IX. 15
pseudo-quina St. Hil. IX. 14
rubiginosa Dc. IX. 16
scandens Schum. IX. 13
spinosa Lam. IX. 17 16 18
Tetan-kotta Retz IX. 15
Ticute Leschen. IX. 13
toxifera Bth. IX. 16
triplinervia Mart. IX. 14
Vontac Pet. Thours IX. 17
Vuntac Boj. IX. 17 18
Wallichiana Steud. IX. 13
Nº 7500 Wall IX. 17
Stylandra Nutt. VIII. 521
pumila Nutt. VIII. 521
Styledium (*Stiledium*) Andr. VII. 332
graminifolium Andr. VII. 333
- STYLIDIEAE** RBr. VII. 331
- STYLIDIACEAE** Lindl. VII. 331
- STYLIDIEAE** Juss. VII. 331
- Stylidium* Sw. VII. 332 RBr. VII. 332 335
adnatum RBr. VII. 337
alsinoides RBr. VII. 337
amoenum RBr. VII. 334
androsaceum Dc. VII. 783
Armeria Labill. VII. 333
articulatum RBr. VII. 334
assimile RBr. VII. 333
breviscapum RBr. VII. 337
Brunonianum Bth. VII. 334
bulbiferum Bth. VII. 336
buxifolium h. Belved. VII. 337
caespitosum RBr. VII. 333
calcaratum RBr. VII. 335
capillare RBr. VII. 335
carnosum Bth. VII. 332
caulescens Dc. VII. 782
corymbosum RBr. VII. 335
crassifolium RBr. VII. 335
despectum RBr. VII. 336
dichotomum Dc. VII. 783
diffusum RBr. VII. 336
diversifolium RBr. VII. 334
eriopodium Dc. VII. 784
erionrhizum RBr. VII. 334
falcatum RBr. VII. 337
fasciculatum RBr. VII. 337
floribundum RBr. VII. 334
fruticosum RBr. VII. 335
glandulosum Salisb. VII. 335
glaucum RBr. VII. 334
glaucum Labill. VII. 334
β Brownei Dc. - -
γ subverticillatum - -
graminifolium Sw. VII. 333 782
guttatum RBr. VII. 336
hebegynum Dc. VII. 782
hirsutum RBr. VII. 332
imbricatum Bth. VII. 337
inundatum RBr. VII. 336
junceum RBr. VII. 334
Kunthii Wall. VII. 335
laricifolium Juss. VII. 335
laricifolium Rich. VII. 335
laxiflorum Dc. VII. 782
leptobotrys Dc. VII. 783
leptophyllum Dc. VII. 783
Lessoni Dc. VII. 337
lineare Sieb. VII. 333
lineare Sw. VII. 333
longifolium Rich. VII. 332
longitubum Bth. VII. 336
luteum RBr. VII. 334
melastachys RBr. VII. 333

Stylidium

- pedunculatum* RBr. VII. 337
piliferum RBr. VII. 333
pilosum Labill. VII. 332
polystachyum Rich. VII. 333
proliferum Dc. VII. 783
propinquum RBr. VII. 337
pygmaeum RBr. VII. 336
reduplicatum RBr. VII. 332
repens RBr. VII. 336
rotundifolium RBr. VII. 335
scandens RBr. VII. 334
scariosum Dc. VII. 783
schoenoides Dc. VII. 782
serrulatum Pers. VII. 333
setaceum Labill. VII. 333
setigerum Dc. VII. 782
spathulatum RBr. VII. 333
 β *Urvillei* Dc. - -
spathulatum Rich. & Less. VII. 334
spinulosum RBr. VII. 333
squamellosum Dc. VII. 782
stipitatum Bth. VII. 3357
sulcatum Steud. VII. 33
tenellum RBr. VII. 335
tenellum Sw. VII. 336
tenerum Spr. VII. 335
tenuifolium RBr. VII. 335
thesioides Dc. VII. 783
thyrsiforme Dc. VII. 783
uliginosum Sw. VII. 336
umbellatum Labill. VII. 332
utricularioides Bth. VII. 336
violaceum RBr. VII. 334
Wightianum Wall. VII. 337
N 172 Sieb. Nov. Holl. VII. 335

Stylisma Raf. IX. 450 (*Stylismus* Raf.)

evolvuloides Chois. IX. 450 449

β *angustifolia* - -

Stylogyne Dc. fil. VIII. 112

Martiana Dc. fil. VIII. 112

Stylothea Dc. fil. VIII. 11 (*Utricularia*)**Styphelia** RBr. VII. 735 Sm. Spr. VII. 735 Labill. VII. 740 Spr. VII. 738 739 740 742 758 Sm. VII. 742 Labill. Spr. VII. 743 754 Sm. Labill. VII. 755 Rudg. VII. 758

- abietina* Labill. VII. 736 741
acerosa Soland. VII. 736 741
acuminata Spr. VII. 736 751
adscendens RBr. VII. 735
aggregata Spr. VII. 736 757

Styphelia

- alternifolia* Spr. VII. 736 748
amplexicaulis Rudg. VII. 736 748
angustifolia Dc. VII. 735
apiculata Spr. VII. 736 746
appressa Spr. VII. 736 754
biflora Spr. VII. 736 751
carinata Spr. VII. 736 750
carinata var. Spr. VII. 750 (bis)
collina Labill. VII. 736 748
compacta Spr. VII. 736 739
cordata Labill. VII. 736 757
cornifolia Rudg. VII. 736 758
cucullata Spr. VII. 736 750
cuspidata Spr. VII. 736 751
Cymbulae Spr. VII. 736 745
daphnoides Sm. VII. 736 743
dealbata Spr. VII. 736 741
deformis Spr. VII. 736 754
denticulata Spr. VII. 736 739
denudata Spr. VII. 736 749
depressa Spr. VII. 736 757
distans Spr. VII. 736 748
divaricata Spr. VII. 736 756
elliptica Sm. VII. 736 755
ericoides Poir. VII. 747
ericoides Sm. VII. 736 747
esquamata Spr. VII. 736 754
fastigiata Spr. VII. 736 754
flexifolia Spr. VII. 736 754
glabella Spr. VII. 736 749
glauca Labill. VII. 755
glaucescens Sieb. VII. 735
Gnidium Vent. VII. 736 745
gracilis Spr. VII. 736 750
humifusa Pers. VII. 736 738
imbricata Spr. VII. 736 752
involuta Spr. VII. 737 759
juniperina Spr. VII. 737 753
laeta RBr. VII. 735
laeta Sieb. VII. 735
laeta var. *angustifolia* Bth. VII. 735
lanceolata Sm. VII. 737 744
latifolia RBr. VII. 735
latifolia Sieb. VII. 735
leptospermoides Spr. VII. 751
longifolia RBr. VII. 735
malaica Spr. VII. 737 744
margarodes Spr. VII. 737 747
microphylla Spr. VII. 737 749
multiflora Spr. VII. 737 746
obovata Labill. VII. 737 746
obovata Spr. VII. 746
Oxycedrus Labill. VII. 736 741

Styphelia

- pallida* Spu. VII. 737
parviflora Andr. VII. 737 745
patula Spr. VII. 757
pauciflora Spr. VII. 752
pendula Spr. VII. 737 751
pinifolia Spr. VII. 737 739
polystachys Spr. VII. 737 746
procumbens Pers. VII. 737 740
propinqua Spr. VII. 737 748
prostrata Spr. VII. 737 738
pumila Spr. VII. 737 759
ramiflora Spr. VII. 757
reflexa Rudg. VII. 736
reflexa Spr. VII. 737 749
revoluta Spr. VII. 737 747
Richei Labill. VII. 737 744
rotundifolia Spr. VII. 737 753
rubricaulis Spr. VII. 737 746
ruscifolia Spr. VII. 737 752
scoparia Sm. VII. 737 756
setigera Spr. VII. 737 751
serrulata Labill. VII. 737 757
spuria Poir. VII. 737 747
straminea Spr. VII. 737 741
striata var. Spr. VII. 737 750
strigosa Sm. VII. 737 742
tamariscina Spr. VII. 737 749
tecta Spr. VII. 739
trichocarpa Labill. VII. 737 747
trichocarpa var. Spr. VII. 737 747
triflora Andr. VII. 735
triflora Sieb. VII. 735
tubiflora Sm. VII. 735
villosa Spr. VII. 737 746
virgata Labill. VII. 737 748
viridiflora RBr. VII. 735
viridis Andr. VII. 735
STYPHELIACEAE Reich. VII. 734
STYPHELIEAE Bartl. VII. 734
STYRACACEAE Dc. fil. VIII. 244
STYRACEAE Dc. & Duby VIII. 259
STYRACEAE Rich. VIII. 244
STYRACINAE G. Don VIII. 244
STYRACINEAE D. Don VIII. 259
STYRACINEAE Dumort. VIII. 259
STYRACINEAE Kth. VIII. 244
Styrax Tourn. VIII. 259 Mart. VIII. 271
acuminatum Pohl VIII. 262
agreste G. Don VIII. 268
album Spr. VIII. 263
americanum Lam. VIII. 266
argenteum Presl VIII. 264
aureum Mart. VIII. 264

Styrax

- Benzoin* Dryand. VIII. 260
camporum Pohl VIII. 262
chrysasterum Pohl VIII. 264
β Sellowianum Dc. fil. - -
cordatum Dc. fil. VIII. 267
erymophyllus Pohl VIII. 266
ferrugineum Nees & Mart. VIII. 265 263
ferrugineum Pohl VIII. 264
Finlaysonianum Wall. VIII. 261
floridum Pohl VIII. 263
β commune Dc. fil. - -
folio Mali &c. Bauh. VIII. 260
fulvum Klotzsch VIII. 264
Gardnerianum Dc. fil. VIII. 263
glabratum Spr. VIII. 266
glabrescens Bth. VIII. 265
glabrum Cav. VIII. 266
glabrum Sw. VIII. 266
grandiflorum Mx. VIII. 260
grandifolium Ait. VIII. 260
guineense G. Don VIII. 268
guyanense Dc. fil. VIII. 261
japonicum Sieb. & Zucc. VIII. 266
javanicum Blum. VIII. 268
laeve Walt. VIII. 266
laevigatum Ait. VIII. 266
laevigatum Sims VIII. 260
latifolium Pohl VIII. 262
leprosum Hook. & Arn. VIII. 268
longiflorum Dc. fil. VIII. 264
macrophyllum Schott VIII. 268
nervosum Dc. fil. VIII. 263
Obassia Sieb. & Zucc. VIII. 260
obliquinervium Dc. fil. VIII. 263
oblongum Dc. fil. VIII. 261
octandrum L'Herit. VIII. 266
officinale L. VIII. 260
officinale Walt. VIII. 260
ovatum Dc. fil. VIII. 267
pallidum Dc. fil. VIII. 261
parvifolium herb. Berol. VIII. 263
parvifolium Pohl VIII. 262
pauciflorum Dc. fil. VIII. 265
Pavonii Dc. fil. VIII. 266
Pohlil Dc. fil. VIII. 264
Porterianum Wall. VIII. 267
psilophyllum Dc. fil. VIII. 266
pulverulentum Mx. VIII. 260
punctatum Dc. fil. VIII. 264
racemosum Dc. fil. VIII. 265
reticulatum Mart. VIII. 263
Rossamala Reinw. VIII. 268

Styrax*serrulatum* Roxb. VIII. 267*subcordatum* Moric. VIII. 262*suberifolium* Hook. & Arn. VIII. 261*tinifolium* G. Don VIII. 268*tomentosum* H. & Bonpl. VIII. 265*tomentosus* Spr. VIII. 268*villosum* Blum. VIII. 268*virgatum* Wall. VIII. 267**Suaeda** Moq. XIII. 2. 47 155 169*Pall.* XIII. 2. 130 134 *Forsk.**Pall.* XIII. 2. 153 159 *Forsk.*XIII. 2. 155 *Reich.* XIII. 2.

134

acuminata Moq. XIII. 2. 158 162*africana* hort. XIII. 2. 158*albida* *Pall.* XIII. 2. 158 137*altissima* *Pall.* XIII. 2. 157 β *Tournefortiana* Moq. - - 158 γ *filiformis* - - - δ *sessiliflora* - - - ϵ *Deliliana* - - -*anonyma* Gmel. XIII. 2. 158 164*australis* Moq. XIII. 2. 158 163*baccata* *Forsk.* XIII. 2. 158 154*baccata* Un. itin. XIII. 2. 158 154*baccifera* *Pall.* XIII. 2. 158 160*Biebersteiniana* C. Koch XIII. 2. 158 163*calceoliformis* Moq. XIII. 2. 158 166*californica* Nutt. XIII. 2. 158 161*chenopodioides* *Pall.* XIII. 2. 158 161*crassifolia* *Pall.* XIII. 2. 158 137*dendroides* Moq. XIII. 2. 158 164*divaricata* Moq. XIII. 2. 156*filiformis* Dumort. XIII. 2. 158 165*foetida* Moq. XIII. 2. 158*foliosa* Moq. XIII. 2. 156*fruticosa* *Forsk.* XIII. 2. 156 461 β *purpurascens* Moq. - - 157 γ *crassifolia* - - - δ *brevifolia* - - -*fruticulosa* Moq. XIII. 2. 158 165*gracilis* Moq. XIII. 2. 157*Helenae* Moq. XIII. 2. 158**Suaeda***hirsuta* *Reich.* XIII. 2. 158 137*hortensis* *Forsk.* XIII. 2. 159 154*hyssopifolia* *Pall.* XIII. 2. 159 135*indica* Moq. XIII. 2. 156*leiosperma* Moq. XIII. 2. 159 162*linearis* Moq. XIII. 1. 159 164*linifolia* *Pall.* XIII. 2. 159 153*macrocarpa* Moq. XIII. 2. 159 161*maritima* Dumort. XIII. 2. 159 161 α *vulgaris* Moq. - - - β *salsa* - - - γ *scabra* - - - δ *macrocarpa* - - -*maxima* C. Koch XIII. 2. 159 163*microphylla* Moq. XIII. 2. 159 163*microphylla* *Pall.* XIII. 2. 159 163*mollis* Delil. XIII. 2. 155*monantha* C. Koch XIII. 2. 157*monoica* *Forsk.* XIII. 2. 156*muricata* *Pall.* XIII. 2. 159 134*nudiflora* Moq. XIII. 2. 155*parviflora* Moq. XIII. 2. 159 165*physophora* *Pall.* XIII. 2. 159 164*pinnatifida* Delil. XIII. 2. 159 159*plattensis* Nutt. XIII. 2. 159 164*prostrata* *Pall.* XIII. 2. 159 162*puberula* Moq. XIII. 2. 157*pygmaea* Moq. XIII. 2. 159 161*salsa* *Pall.* XIII. 2. 159 160*sedifolia* *Pall.* XIII. 2. 159 136*setigera* Moq. XIII. 2. 159 160 β *mutica* Moq. - - -*Sieversiana* *Pall.* XIII. 2. 159 131*spicata* Moq. XIII. 2. 159 165*Stauntoni* Moq. XIII. 2. 159 170*tamariscina* Lindl. XIII. 2. 461*tomentosa* Lowe XIII. 2. 159 129*tortuosa* Moq. XIII. 2. 159 162*triandra* Donnersm. XIII. 2. 159 135*vera* *Forsk.* XIII. 2. 159 163*vermiculata* *Forsk.* XIII. 2. 155*villosa* Lowe XIII. 2. 159 129*Spec.* *Forsk.* XIII. 2. 164

- Suaeda* sect. *Salsina* Moq. XIII. 2. 155
Suaeda sect. *Chenopodina* Moq. XIII. 2. 159
 SUAEDAEAE Moq. XIII. 2. 46 152
Subdulcumara Dun. XIII. 1. 84 (Solanum)
Suchtelenia Kar. X. 162
 acanthocarpa Kar. X. 163
 β cerinthifolia De fil. - -
 calycina De. fil. X. 163
 cerinthifolia Kar. X. 163
Sukana Raf. XIII. 2. 237
Sulzeria R. & Schult. IX. 37
 odorata R. & Schult. IX. 37
Surbattri XI. 676
Suriana Domb. XIII. 2. 34
 volubilis Domb. XIII. 2. 35
Sussuela esculenta Rumph VIII. 636
Sutera Roth X. 341 362 353
 dissecta Walp. X. 362
 foetida Roth X. 363 357
 glandulosa Roth X. 362
 multifida Walp. X. 363 391
 oppositifolia Roth X. 363 356
 serrata Hochst. X. 381
Suttonia A. Rich. VIII. 92
Swanalloia hort. XIII. 1. 528 529
Swartzia Gmel. XIII. 1. 533
 grandiflora Gmel. XIII. 1. 535 536
Swertia L. IX. 131 121 122 L.
 Auct. IX. 128 *Labill.* IX. 136
 Vest IX. 86 *Kth.* IX. 127 *Pall.* IX. 122 123
 abyssinica Hochst. IX. 134
 alata Royle. IX. 135 127
 albicaulis Dougl. IX. 135 131
 alternifolia Royle. IX. 133
 americana Spr. IX. 135 129
 angustifolia Hamilt. IX. 135 127
 asclepiadea H. B. & Kth. IX. 135 129
 Aucherii Boiss. IX. 562
 brevicornis H. B. & Kth. IX. 135 128
 brevicornis W. IX. 135 129
 carinthiaca Wulf. IX. 122
 centrostemma Wall. IX. 135 129
 Chirata Wall. IX. 135 127
 ciliata Royle. IX. 135 124
 coerulea Royle. IX. 132
 connata Fisch. & Mey. IX. 132
 cordata Wall. IX. 135 124
 corniculata L. IX. 135 128
Swertia
 corniculata Mx. IX. 135 129
 corymbosa Wight IX. 135 125
 cuneata Wall. IX. 133
 decumbens Vahl IX. 133
 deflexa Sm. IX. 135 129
 dichotoma L. IX. 135 123
 difformis L. IX. 135 49
 elegans Wall. IX. 135 126
 fastigiata Pursh IX. 134
 filiformis Macf. IX. 134
 florida Wall. IX. 135 125
 gracilis H. B. & Kth. IX. 135 130
 Hugelii Griseb. IX. 133
 hypericoides H. B. & Kth. IX. 135 130
 javanica Blum. IX. 134
 kamaonensis Wall. IX. 563
 longifolia Boiss. IX. 562
 lurida Royle. IX. 135 124
 lutea Vest IX. 135 86
 marginata Fisch. & Mey. IX. 134
 Michauxiana Cham. & Schl. IX. 135 130
 Michauxiana R. & Schult. IX. 135 129
 multicaulis Don IX. 134
 nervosa Wall. IX. 135 125
 Pallasii G. Don IX. 123
 paniculata Wall. IX. 135 124
 parnassifolia Labill. IX. 135 136
 parviflora G. Don IX. 128
 parviflora H. & Bonpl. IX. 135
 pauciflora W. IX. 135 130
 perennis L. IX. 132 562
 β obtusa Ledeb. - -
 perfoliata Royle. IX. 133
 persica Griseb. IX. 132
 petiolata Royle. IX. 133
 pinifolia R. & Pav. IX. 135 130
 plantaginea H. B. & Kth. IX. 135 130
 pulchella Wall. IX. 135 126
 pumila Hochst. IX. 562
 punctata Baumg. IX. 132
 purpurascens Wall. IX. 135 124
 pusilla Pursh IX. 134
 racemosa Wall. IX. 135 127
 recurva Sm. IX. 135 130
 rotata L. IX. 135 122
 rotata Thbg IX. 134
 Schimperi Griseb. IX. 563
 speciosa G. Don IX. 133
 speciosa Wall. IX. 133

Swertia

- sulcata* Rottb. IX. 135 122
tetrandra Hochst. IX. 563
tetrapetala Pall. IX. 135 123
trichotoma Wall. IX. 134
turfosa Baumg. IX. 563
umbellata Matthews IX. 135 130
umbellata R. & Pav. IX. 135 129

zeylanica Walk. IX. 135 125

SWERTIEAE Griseb. IX. 86

Swingera Hofer XIII. 1. 9 10

Syama Jones XIII. 2. 325

Sykesia Arn. IX. 35

Koenigii Arn. IX. 35

thyrsiflora Arn. IX. 35

Walkerii Arn. IX. 35

Symbolanthus Don IX. 79

calygonus Griseb. IX. 80

Kunthii Don IX. 80 79

Symphorema Roxb. XI. 621

involucratum Roxb. XI. 621

paniculatum Heyne h. XI. 621 623

polyandrum Wight XI. 621

SYMPHOREMEAE Meisn. XI. 525 620

Symphyandra Dc. fil. VII. 494

armena Dc. fil. VII. 495

cretica Dc. fil. VII. 494

ossetica Dc. fil. VII. 495

pendula Dc. fil. VII. 494

stylosa Royle VII. 494

Symphysia Presl VII. 794

martinicensis Presl VII. 794

Symphytum Tourn. X. 36

anatolicum Boiss. X. 39

armenum Gundelsh. X. 40 66

asperrimum Sims X. 38

asperrimum d'Urv. X. 39

asperum Lepech. X. 38

bohemicum Schmidt X. 37

brachycalyx Boiss. X. 39

brochum Bory & Chaub. X. 38 39

bulbosum Schimp. X. 38

bullatum Horn. X. 39

carnosinum hort. Angl. X. 40

caucasicum MB. X. 38

β glabriusculum Dc. - -

caucasicum D. Don X. 37

Clusii Gmel. X. 38

coeruleum hort. Angl. X. 40

cordatum MB. X. 40

cordatum W. X. 40

cordifolium Baumg. X. 40

Symphytum

Donii Dc. X. 37

echinatum Ledeb. X. 40

filipendulum Bisch. X. 38

fruticosum Moç. X. 121

grandiflorum Dc. X. 40

intermedium h. Gorenk. X. 40

laeve Bess. X. 40

macrolepis Gay X. 38

mediterraneum Koch X. 587

officinale L. X. 37

α ochroleucum Dc. - -

β purpureum Pers. - -

γ lanceolatum Weinm. - -

officinale bohemicum britt. fl. gard. X. 37

officinale var. Bess. X. 37

orientale L. X. 39

β angustior Dc. - -

orientale Pall. X. 39

orientale Pinard X. 40

orientale Sims X. 39

ottomanum Friwald. X. 39

pannonicum Pers. X. 40

patens Sibth. X. 37

peregrinum Ledeb. X. 37

punctatum Gaud. X. 38

racemosum Steph. X. 40

regium Gmel. X. 40 168

secundum Gmel. X. 40 24

tauricum W. X. 39

tuberosum L. X. 38

tuberosum Ucria X. 38

tuberosum β exsertum Lois. X. 38

Zeyheri Schimp. X. 38

Sympieza Lichtenst. VII. 705

brachyphylla Bth. VII. 706

capitellata Licht. VII. 706

Eckloniana Klotzsch VII. 705

Kunthii Klotzsch VII. 705

β hispida Bth. - -

γ brachyphylla - -

tenuiflora Bth. VII. 706

SYMPLOCEAE Dc. fil. VIII. 246

SYMPLOCEAE Dumort. VIII. 246

SYMPLOCINAE G. Don VIII. 244

SYMPLOCINAE G. Don VIII. 244 246

Symplocos Jacq. VIII. 246 673

L'Herit. VIII. 247 G. Don VIII. 249

Bth. VIII. 249 258

adenophylla Wall. VIII. 257

Alstonia L'Herit. VIII. 247

arbutifolia Casar. VIII. 673

Arechea L'Herit. VIII. 250

attenuata Wall. VIII. 256

atroviridis Wall. VIII. 254

Symlocos

- bahiensis* Dc. fil. VIII. 250
caudata Wall. VIII. 256
cerasifolia Wall. VIII. 257
cernua Bth. VIII. 252
cernua H. & Bonpl. VIII. 248
 β mexicana Dc. fil. - -
cernua β Bth. VIII. 248
ciliata Bth. VIII. 249
Ciponima L'Herit. VIII. 250
Claussenii Dc. fil. VIII. 251
coccinea H. & Bonpl. VIII. 249
coriacea Dc. fil. VIII. 248
crataegoides G. Don VIII. 258
estrellensis Casar. VIII. 673
fasciculata Roxb. VIII. 259
ferruginea Roxb. VIII. 257
floribunda Wall. VIII. 255
grandiflora Wall. VIII. 257
Hamiltoniana Wall. VIII. 254
Hartwegi Dc. fil. VIII. 252
hirsuta Dc. fil. VIII. 253
japonica Dc. fil. VIII. 255
lanceolata Dc. fil. VIII. 253
laurina Wall. VIII. 254
laxiflora Bth. VIII. 252
Limoncillo H. & Bonpl. VIII. 258
Loha D. Don VIII. 255
Loha Hamilt. VIII. 255
lucida Sieb. & Zucc. VIII. 255
lucida Wall. VIII. 255
Lundii Dc. fil. VIII. 251
macrophylla Wall. VIII. 257
Martii Mart. VIII. 252
martinicensis Jacq. VIII. 249
 β Berterii Dc. fil. - 250
Matthewsii Dc. fil. VIII. 250
mollis Wall. VIII. 257
mucronata H. & Bonpl. VIII. 258
nervosa Dc. fil. VIII. 256
nitens Bth. VIII. 250
nuda H. & Bonpl. VIII. 248
oblongifolia Casar. VIII. 673
obovata Dc. fil. VIII. 251
obtusata Wall. VIII. 255
octopetala Sw. VIII. 249
oxyphylla Wall. VIII. 256
paniculata Wall. VIII. 258
parviflora Bth. VIII. 252
pentagyna Spr. VIII. 259
phaeoclados Dc. fil. VIII. 253
platyphylla Bth. VIII. 251
 β subserrata Dc. fil. - -
polycarpa Wall. VIII. 255
polystachya Wall. VIII. 254
pubescens Klotzsch VIII. 252

Symlocos

- pyrifolia* Wall. VIII. 256
racemosa Roxb. VIII. 255
racemosa c. Wall. VIII. 256
ramosissima Wall. VIII. 257
reflexa Dc. fil. VIII. 248
revoluta Casar. VIII. 673
revoluta Dc. fil. VIII. 253
rhamnifolia Dc. fil. VIII. 253
rigida Wall. VIII. 255
rubiginosa Wall. VIII. 257
rufescens H. & Bonpl. VIII. 248
Schiedeana Schlecht. VIII. 258
serrulata H. & Bonpl. VIII. 248
sinica Ker VIII. 258
spicata Roxb. VIII. 254
 β zeylanica Dc. fil. - -
 γ oligostachya - - -
 δ atrovirens - - -
spicata β G. Don VIII. 254
spicata var. atroviridis Dc. fil. VIII. 255
subspinosa Hamilt. VIII. 255
Sumuntia D. Don VIII. 255
 β floribunda Dc. fil. - -
Sumuntia G. Don VIII. 255
theaefolia D. Don VIII. 256
tinctoria L'Herit. VIII. 254
tomentosa H. & Bonpl. VIII. 249
uniflora Bth. VIII. 251
Synandra Nutt. XII. 407 435 Schrad XI. 292 295.
 grandiflora Nutt. XII. 435
Synanthera G. Don VII. 525
Synarrhena Fisch. & Mey. VIII. 201 206
 floribunda Fisch. & Mey. VIII. 206
 subsericea Fisch. & Mey. VIII. 206
Synchlaena Dc. fil. VII. 423 (Codonopsis)
Syncolostemon E. Mey. XII. 31 53
 densiflorus Bth. XII. 54
 dissitiflorus Bth. XII. 54
 parviflorus E. Mey. XII. 54
 parviflorus β Bth. XII. 54
 ramulosus E. Mey. XII. 54
 rotundifolius E. Mey. XII. 53
Syndesmanthus Bth. VII. 706 Klotzsch VII. 706
 articulatus Klotzsch VII. 706
 β hirtus Bth. - -
 capitellatus Klotzsch VII. 707 705
 ciliatus Bth. VII. 707
 fasciculatus Klotzsch VII. 707
 glaucus Klotzsch VII. 707
 paucifolius Bth. VII. 707

Syndesmanthus*scaber* Klotzsch VII. 706*β gracilis* Bth. - -*squarrosus* Bth. VII. 707**Synlobus** Dc. X. 15 (*Echium*)**Synnema** Bth. X. 527 538*avanum* Bth. X. 538**Synotoma** G. Don Dc. fil. VII. 450
(*Phyteuma*)**Synphyllium** Griff. X. 408*torenioides* Griff. X. 409**Synsepalum** Dc. fil. VIII. 183 (*Sideroxylon*)**Synthyris** Bth. X. 448 454*Houghtoniana* Bth. X. 451*plantaginea* Bth. X. 455*reniformis* Bth. X. 454*rubra* Bth. X. 455**Syringa** L. VIII. 282 Thbg VIII. 281*babylonica* Pluk. VIII. 283*capitata* Gmel. VIII. 283*chinensis* W. VIII. 282*chinensis* Turcz. VIII. 283*dubia* Pers. VIII. 282*Emodi* Wall. VIII. 283*Josikaea* Jacq. fil. VIII. 283*laurifolia* &c. Pluk. XIII. 1.624 631*persica* L. VIII. 283*α integrifolia* Vahl VIII. 283*β laciniata* - -*persica rothomagensis* Mirb. VIII.
282*pubescens* Turcz. VIII. 283*rothomagensis* A. Rich. VIII. 282*speciosa* hortul. VIII. 282*suspensa* Thbg VIII. 283 281*villosa* Vahl VIII. 283*β ovalifolia* Dc. - -*vulgaris* L. VIII. 282*α violacea* Dietr. - -*β coerulea* - -*γ purpurea* - -*δ alba* - -*Spec. Moench* VIII. 283**SYRINGEAE** Don VIII. 280**Syringodea** Bth. VII. 614 623 (*Erica*)**Syringodea** D. & G. Don VII. 613
624 625 628 636*ambigua* G. Don VII. 638*Archeriana* G. Don VII. 627*argentiflora* G. Don VII. 628*aurea* G. Don VII. 628*Bedfordiana* G. Don VII. 632 639*Bowieana* G. Don VII. 624*brachialis* G. Don VII. 635*Broadleiana* G. Don VII. 637*buccinaeformis* G. Don VII. 634**Syringodea***carinata* G. Don VII. 639*cephalotes* G. Don VII. 665*cerviciflora* G. Don VII. 664*clavaeflora* G. Don VII. 625*clavata* G. Don VII. 623*coccinea* G. Don VII. 627*colorans* G. Don VII. 634*concinna* G. Don VII. 636*conspicua* G. Don VII. 633*costata* G. Don VII. 631*curviflora* G. Don VII. 634*cuspidigera* G. Don VII. 633*cyrillaeiflora* G. Don VII. 682*densa* G. Don VII. 642*densifolia* G. Don VII. 629*diaphana* G. Don VII. 632*dichrus* G. Don VII. 631*Dickensoni* G. Don VII. 635*discolor* G. Don VII. 629*doliiformis* G. Don VII. 636*echiiflora* G. Don VII. 627*elongata* G. Don VII. 637*epistomia* G. Don VII. 631*erubescens* G. Don VII. 637*Ewerana* G. Don VII. 629*exposita* G. Don VII. 632*exurgens* G. Don VII. 627*fascicularis* G. Don VII. 637*filamentosa* G. Don VII. 664*flammea* G. Don VII. 633*flava* G. Don VII. 664*foliacea* G. Don VII. 630*geminifera* G. Don VII. 638*gilva* G. Don VII. 624*grandiflora* G. Don VII. 628*Hibbertiana* G. Don VII. 628*hirsuta* G. Don VII. 634*hirta* G. Don VII. 630*hybrida* G. Don VII. 638*ignescens* G. Don VII. 633*insulsa* G. Don VII. 632*lanata* G. Don VII. 633*Leeana* G. Don VII. 625*Linnaeana* G. Don VII. 634*linnaeoides* G. Don VII. 634*lituiflora* G. Don VII. 634*longifolia* G. Don VII. 625*mammosa* G. Don VII. 624*Massoni* G. Don VII. 638*mutabilis* G. Don VII. 629*nana* G. Don VII. 631*nitens* G. Don VII. 693*obpyramidalis* G. Don VII. 682*onosmaeflora* G. Don VII. 626*ostrina* G. Don VII. 627*pallens* G. Don VII. 635

Syringodea

- Pattersoni* G. Don VII. 630
pellucida G. Don VII. 632
perspicua G. Don VII. 639
pineae G. Don VII. 626
pinifolia G. Don VII. 625
procera G. Don VII. 633
pulviniformis G. Don VII. 627
pura G. Don VII. 626
purpurea G. Don VII. 628
radiata G. Don VII. 638
refulgens G. Don VII. 631
Rollinsonia G. Don VII. 627
rosea G. Don VII. 626
rubida G. Don VII. 638
rugosa G. Don VII. 640
sacciflora G. Don VII. 631
Salisburia G. Don VII. 628
sanguinea G. Don VII. 627
sceptriformis G. Don VII. 675
serratifolia G. Don VII. 631
sordida G. Don VII. 633
speciosa G. Don VII. 630
spicata D. & G. Don VII. 625
splendens G. Don VII. 633
spuria G. Don VII. 639
stagnalis G. Don VII. 634
sulphurea G. Don VII. 634
transparens G. Don VII. 637
triphylla G. Don VII. 670
tubiflora G. Don VII. 634
tumida G. Don VII. 636
velitaris G. Don VII. 678
versicolor G. Don VII. 631
verticillata G. Don VII. 624
vestita G. Don VII. 626
vestita var. G. Don VII. 626
virescens G. Don VII. 630
viridiflora G. Don VII. 623
viridis G. Don VII. 626
Syringosma Mart. VIII. 318

T.

- Tabacina* Reich. XIII. 1. 556
Tabacum Dun. XIII. 1. 557 (Nicotiana)
Tabacum Reich. XIII. 1. 556 G.
 Don XIII. 1. 557
latissimum Opiz & Bercht. XIII.
 1. 557
nicotianum Opiz & Bercht. XIII.
 1. 557

- Tabacus* Moench XIII. 1. 556
viridis Moench XIII. 1. 560

- Tabebuja* Gomez IX. 212
cassinoides Dc. IX. 213
citrifolia Dc. IX. 213
fluvialis Dc. IX. 215
haemantha Dc. IX. 214
japurensis Dc. IX. 214
ilicifolia Dc. IX. 213
lanceolata Dc. IX. 213
latifolia Dc. IX. 213
leucoxylla Dc. IX. 212
Mansoana Dc. IX. 214
pyramidata Dc. IX. 214
rosea Dc. IX. 215
rufinervis Dc. IX. 213
sanguinea Dc. IX. 215 176
triphylla Dc. IX. 214
uliginosa Dc. IX. 212 209
xanthophylla Dc. IX. 214

Tabebuia IX. 212

- Taberna* Dc. fil. VIII. 361 (Tabernaemontana)

- Tabernaemontana* Plum. VIII. 361
 Auct. VIII. 360 378 L. VIII.
 384 Spr. VIII. 327

- africana* Hook. VIII. 367
alba Mill. VIII. 362
alternifolia L. VIII. 371
Amsonia Ait. VIII. 377 385
amygdalifolia Bert. h. VIII. 367
amygdalifolia Jacq. VIII. 367
β obtusiloba Dc. fil. - -
amygdalifolia Sieb. VIII. 369
angustifolia Ait. VIII. 377 385
arcuata R. & Pav. VIII. 363
aurantiaca Gaudich. VIII. 374
Berterii Dc. fil. VIII. 367
β parviflora - - 368
bovina Lour. VIII. 375
bufalina Lour. VIII. 372
calycina Wall. VIII. 372
catharinensis Dc. fil. VIII. 365
cestroides Mart. VIII. 377
cestroides Nees VIII. 444
cirrhusa Blanco VIII. 377
citrifolia L. VIII. 363
colleoides Boj. VIII. 370
collina G. Don VIII. 676
coriacea R. & Schult. VIII. 364
coronaria RBr. VIII. 373
corymbosa Roxb. VIII. 376
crispa Roxb. VIII. 371
Cumingiana Dc. fil. VIII. 373
cylindracea Wall. VIII. 377
cymosa Jacq. VIII. 364

Tabernaemontana

- Decaisnii* *Dc. fil.* VIII. 369
β petiolata - - -
densiflora *Wall.* VIII. 373
dichotoma *Roxb.* VIII. 366
β breviloba *Dc. fil.* - -
discolor *Sw.* VIII. 375
disticha *Dc. fil.* VIII. 362
divaricata *Blum.* VIII. 373
divaricata *G. Don* VIII. 377 421
ebracteata *RBr.* VIII. 376
echinata *Aubl.* VIII. 377 360
echinata *Vell.* VIII. 377 360
elastica *Spr.* VIII. 377 358
elliptica *Blanco* VIII. 376
elliptica *Thbg.* VIII. 377 385
fasciculata *Poir.* VIII. 375
Finlaysoniana *Wall.* VIII. 377
flavescens *R. & Schult.* VIII. 375
flavicans *R. & Schult.* VIII. 375
floribunda *Blum.* VIII. 375
foliis oppositis &c. *Jacq.* VIII. 362
frutescens &c. *Sloan.* VIII. 363
fuchsiaefolia *Dc. fil.* VIII. 365 676
Gaudichandii *Dc. fil.* VIII. 365
globosa *Blanco* VIII. 374
graciliflora *Wall.* VIII. 372
gracilis *Bth.* VIII. 377 380
grandiflora *Hook.* VIII. 367
grandiflora *Jacq.* VIII. 368
gratissima *Lindl.* VIII. 371
heterophylla *Vahl* VIII. 361
Heyneana *Wall.* VIII. 376
hystrix *Steud.* VIII. 377 360
indica *W. h.* VIII. 377
Kamassi *Eckl.* VIII. 377 388
lactescens citrifoliis &c. *Plum.* VIII. 363
lactescens lauri folio &c. *Houst.* VIII. 362
laeta *Mart.* VIII. 364
laevis *Vell.* VIII. 375
laurifolia *Blanco* VIII. 372
laurifolia *Ker* VIII. 366
laurifolia *L.* VIII. 363
laxa *Bth.* VIII. 377 326
Linkii *Dc. fil.* VIII. 364
littoralis *H. B. & Kth.* VIII. 363
longifolia *Bth.* VIII. 368
lucida *H. B. & Kth.* VIII. 377
Lundii *Dc. fil.* VIII. 365
macrocarpa *Jack* VIII. 374
macrophylla *Poir.* VIII. 374
mauritiana *Poir.* VIII. 369
mauritiana *Sieb.* VIII. 370
membranacea *Dc. fil.* VIII. 370

Tabernaemontana

- Meyeri* *G. Don* VIII. 368
micrantha *Dc. fil.* VIII. 370
microcarpa *Wall.* VIII. 372
mollis *Hook. & Arn.* VIII. 376
monocarpa *Jack* VIII. 377
multiflora *R. & Schult.* VIII. 364
multiflora *Sm.* VIII. 376
muricata *Link* VIII. 377
muricata *R. & Schult.* VIII. 361
neriifolia *Vahl* VIII. 367
nervosa *Desf.* VIII. 369
Noronhiana *Boj.* VIII. 370
oblonga *Wall.* VIII. 376
oblongifolia *Dc. fil.* VIII. 368
obtusa *Sm.* VIII. 370
obtusifolia *Poir.* VIII. 370
odorata *Vahl* VIII. 377 379
orientalis *RBr.* VIII. 371
orientalis *G. Don* VIII. 377 330
Pandacaqui *Poir* VIII. 372
parviflora *Boj.* VIII. 370
parviflora *Dcne* VIII. 369
parviflora *Heyne h.* VIII. 376
parviflora *Poir.* VIII. 374
parviflora *Roxb.* VIII. 371
pauciflora *Blum.* VIII. 375
pauciflora *Wight* VIII. 371
peduncularis *Wall.* VIII. 376
Perrottetii *Dc. fil.* VIII. 362
persicariaefolia *Jacq.* VIII. 369
polyantha *Blum.* VIII. 376
populifolia *Poir* VIII. 374
populifolia β *Steud.* VIII. 375
psychotrifolia *H. B. & Kth.* VIII. 366
pubescens *RBr.* VIII. 376
Rauwolfiae *Dc. fil.* VIII. 364
recurva *Roxb.* VIII. 371
repanda *E. Mey* VIII. 377
reticulata *Dc. fil.* VIII. 366
riparia *H. B. & Kth.* VIII. 377 380
rostrata *Wall.* VIII. 371
rupicola *Bth.* VIII. 362
salicifolia *Wall.* VIII. 376
Salzmanni *Dc. fil.* VIII. 362
Sananho *R. & Pav.* VIII. 363
solanifolia *Dc. fil.* VIII. 365
speciosa *Poir.* VIII. 364
sphaerocarpa *Blum.* VIII. 374
squamosa *Sieb.* VIII. 370
squamosa *Sm.* VIII. 370
squamosa *Spr.* VIII. 377 327
subcapitata *Wall.* VIII. 373
Telfairiana *Wall.* VIII. 369
tetrastachya *H. B. & Kth.* VIII. 368
tristis *Sm.* VIII. 385
umbrosa *H. B. & Kth.* VIII. 3

- Tabernaemontana**
undulata Mey. esseq. VIII. 368
undulata Perrott. VIII. 362
undulata Vahl VIII. 377 359
utilis Arn. VIII. 363
ventricosa Hochst. VIII. 366
verrucosa Blum. VIII. 376
Wallichiana Steud. VIII. 371
Nº 87 88 96 Sieb. fl. maur. VIII. 377
TABERNAEMONTANEAE Dc. fil.
 VIII. 349
- Tacazzea** Dcne VIII. 492
venosa Dcne VIII. 493
- Tachia** Aubl. IX. 80 Griseb. IX. 79
calygonia Griseb. IX. 80
cordifolia Mart. IX. 80 83
guianensis Aubl. IX. 80
longifolia Mart. IX. 80 82
Swartzii Don IX. 80 83
- Tachiadenus** Griseb. IX. 81
carinatus Griseb. IX. 81
gracilis Griseb. IX. 82
longiflorus Griseb. IX. 82
trinervis Griseb. IX. 82
tubiflorus Griseb. IX. 82
- Tagua-Tagua** XIII. 1. 70
- Take Malab** Leschen. XI. 385
- Tala Blanco** X. 586
odorata Blanco X. 586
- Tala-neli** Rheed. IX. 354
- Taligalea** Aubl. XI. 677
campestris Aubl. XI. 677
- Talu-Dama** Rheed. XIII. 2. 452
- Tamoiosperma** Dc. fil. VIII. 378
 (Malouetia)
- Tamonea** Aubl. XI. 528
curassavica Pers. XI. 528
juncea Schauer XI. 529
tappulacea Pers. XI. 529 534
mutica Sw. XI. 529
scabra Cham. & Schl. XI. 529
 β minor - -
spicata Aubl. XI. 529
verbenacea Sw. XI. 528
- TANAECIRAE** Dc. IX. 240
- Tanaecium** Sw. IX. 245 W. IX. 245
Boj. IX. 247 *Salzm.* IX. 200
albiflorum Dc. IX. 245
Jaraba Sw. IX. 245
paniculatum Sieb. IX. 245
parasiticum Sw. IX. 245
pinnatum W. IX. 245 248
tripinna Steud. IX. 248
- Tandonia** Moq. XIII. 2. 226
brachystachys Moq. XIII. 2. 227
cordifolia Moq. XIII. 2. 228
- Tandonia**
diffusa Moq. XIII. 2. 226
filiformis Moq. XIII. 2. 227
marginata Moq. XIII. 2. 226
 β *subramosa* - - 227
obovata Moq. XIII. 2. 227
ramosa Moq. XIII. 2. 227
- Tanghinia** Pet. Thonars VIII. 355
G. Don VIII. 352
dichotoma G. Don VIII. 355
 366
lactaria G. Don VIII. 355 353
laurifolia G. Don VIII. 355 354
maculata G. Don VIII. 355 356
Manghas G. Don VIII. 355
Odollam G. Don VIII. 355 353
venenifera Poir. VIII. 355
- Tapeinanthus** Boiss. XII. 407 436
persicus Boiss. XII. 436
- Tapeinotes** Dc. VII. 544
barbata Dc. VII. 544
pusilla Dc. VII. 544
- Tapina** Mart. VII. 544
barbata Mart. VII. 544
pusilla Mart. VII. 544
- Tarphostachys** Schauer XI. 566
 (Stachytarpha)
- Tarram Akkar Marsd.** VIII. 617
- Tassadia** Dcne VIII. 579
colubrina Dcne VIII. 579
floribunda Dcne VIII. 580
guianensis Dcne VIII. 579
lanceolata Dcne VIII. 579
leptobotrys Dcne VIII. 579
Martiana Dcne VIII. 580
obovata Dcne VIII. 579
Poeppigiana Dcne VIII. 580
propinqua Dcne VIII. 579
- Tauschia** Preissler VII. 794
hederaefolia Preissler VII. 794
- Taxanthema** Neck. XII. 634
attenuatum RBr. XII. 670
australis RBr. XII. 643
- Tayotum** Blanco VIII. 489
- Tecoma** Juss. IX. 215
aesculifolia Dc. IX. 221
Aesculus Dc. IX. 222
africana G. Don IX. 225 166
alata Dc. IX. 225
alba Cham. IX. 216
aquatilis Dc. IX. 225 215
araliacea Dc. IX. 221
atrovirens Dc. IX. 220
aurea Dc. IX. 222
australis RBr. IX. 225
 β *meonantha* Dc. - -

Tecoma

- azaleaeiflora* H. B. & Kth. IX. 224
azaleaeifolia Don IX. 224
barbata Dc. IX. 221
Berterii Dc. IX. 220
capensis Lindl. IX. 223
Caraiba Mart. IX. 217
Carianthera Mart. IX. 225
chrysantha Dc. IX. 221
chrysotricha Mart. IX. 216
conspicua Dc. IX. 221
cyrtantha Mart. IX. 218
digitata H. B. & Kth. IX. 217
diversifolia G. Don IX. 225
elliptica Dc. IX. 220
flavescens Mart. IX. 216
floribunda Cunn. IX. 225
fulgens Mart. IX. 222
fulva Dc. IX. 224
fulva Don IX. 224
fuscata Dc. IX. 218
Gaudichaudi Dc. IX. 223
glauca Dc. IX. 223
grandiflora Delaun. IX. 223
Guarume Dc. IX. 224
heptaphylla Mart. IX. 218
heteropoda Dc. IX. 219
heterotricha Dc. IX. 219
hirsuta Dc. IX. 222
hirta Mart. IX. 222
Hypodictyon Dc. IX. 217
jasminoides Lindl. IX. 225
impetiginosa Mart. IX. 218
incisa Sweet IX. 224
lasianthera Mart. IX. 180
lateriflora Mart. IX. 225 179
lepidota Dc. IX. 220
leucophlaeos Mart. IX. 217
leucoxylon Mart. IX. 219
 β Miquelii Dc. - -
longiflora Mart. IX. 218
Maximiliani Mart. IX. 222
meonantha G. Don IX. 225
mexicana Mart. IX. 218
Meyeriana Dc. IX. 221
mollis H. B. & Kth. IX. 224
myriantha Cham. IX. 220
obtusata Dc. IX. 217
ochracea Cham. IX. 216
ochracea Mart. IX. 217
ochracea β denudata Cham. IX. 216
Oxleyi A. Cunn. IX. 225
parviflora Mart. IX. 225 215

Tecoma

- Patrisiana* Dc. IX. 221
pentaphylla Juss. IX. 217
radicans Juss. IX. 223
 β minor Dc. - -
radicans major Loud. IX. 223
rosaeifolia H. B. & Kth. IX. 224
rosea Bertol. IX. 225 215
Salzmanni Dc. IX. 219
sambucifolia H. B. & Kth. IX. 224
serratifolia Don IX. 218
sorbifolia H. B. & Kth. IX. 225
speciosa Dc. IX. 218
splendida Spr. IX. 226 X. 514
squamellulosa Dc. IX. 220
stans Juss. IX. 224
 β apiliifolia hortul. - -
 γ velutina Dc. - -
suaveolens Don IX. 226 211
subvernica Dc. IX. 219
toxophora Mart. IX. 217
trichocalycina Dc. IX. 221
triphylla Mart. IX. 215
uliginosa Mart. IX. 226 212
undulata Don IX. 222
uspallatensis Mart. IX. 226 235
venusta Lam. IX. 158
xylocarpa G. Don IX. 226 170
Tecomaria Endl. IX. 216 Fenzl IX. 216
TECOMEAE Endl. IX. 203
Tectona L. fil. XI. 627 629
 grandis L. fil. XI. 629
 Hamiltoniana Wall. XI. 629
Teedia Rudolph. X. 299 334
 lucida Rudolph. X. 334
 lucida bot. reg. X. 334
 pubescens Burch. X. 334
Teganium Schmidel XIII. 1. 9
 procumbens Schmidel XIII. 1. 10
Tegore XIII. 1. 79
Telanthra Moq. XIII. 2. 235 362
 RBr. XIII. 2. 362
 albida Moq. XIII. 2. 367
 andicola Moq. XIII. 2. 373
 brasiliensis Moq. XIII. 2. 382
 β villosa - -
 canescens Moq. XIII. 2. 368
 capituliflora Moq. XIII. 2. 381
 caracasana Moq. XIII. 2. 370
 cinerascens Moq. XIII. 2. 372
 Crucis Moq. XIII. 2. 362
 densiflora Moq. XIII. 2. 366
 dentata Moq. XIII. 2. 378 382

Telanthera

- diffusa* Moq. XIII. 2. 382
echinocephala Moq. XIII. 2. 373
elongata Moq. XIII. 2. 372
 β *nigriceps* - - -
ficoidea Moq. XIII. 2. 363
filifolia Moq. XIII. 2. 368
flavescens Moq. XIII. 2. 382
frutescens Moq. XIII. 2. 365
 β *acutifolia* - - - 366
 γ *nummularia* - - -
 β *manillensis* - - -
glaucescens Moq. XIII. 2. 369
glomerata Moq. XIII. 2. 376
gomphrenoides Moq. XIII. 2. 377
 β *ovata* - - - 378
gracilis Moq. XIII. 2. 375
grandifolia Moq. XIII. 2. 376
hirtula Moq. XIII. 2. 380
lanceolata Moq. XIII. 2. 371
longipes Moq. XIII. 2. 370
lupulina Moq. XIII. 2. 374
luzuloides Moq. XIII. 2. 378
maritima Moq. XIII. 2. 364
 α *communis* - - - 365
 β *parvifolia* - - -
 γ *concatenata* - - -
 δ *Sparmanni* - - -
Martii Moq. XIII. 2. 374
martinicensis Moq. XIII. 2. 366
mexicana Moq. XIII. 2. 372
microcephala Moq. XIII. 2. 371
 β *hispida* - - - 372
Moquini Webb XIII. 2. 379
multicaulis Moq. XIII. 2. 380
nana Moq. XIII. 2. 374
nodifera Moq. XIII. 2. 367
nudicaulis Moq. XIII. 2. 369
obovata Moq. XIII. 2. 370
paniculata Moq. XIII. 2. 377
peruviana Moq. XIII. 2. 366
philoxeroides Moq. XIII. 2. 362
 α *obtusifolia* - - - 363
 β *acutifolia* - - -
 γ *carnosa* - - -
polygonoides Moq. XIII. 2. 363
 α *diffusa* - - - 364
 β *brachiata* - - -
 γ *erecta* - - -
 δ *major* - - -
 ϵ *radicans* - - -
 ζ *compacta* - - -
porrigens Moq. XIII. 2. 377
praelonga Moq. XIII. 2. 369
puberula Moq. XIII. 2. 372

Telanthera

- pubiflora* Moq. XIII. 2. 375
 α *monocephala* - - - 376
 β *glomerata* - - -
pungens Moq. XIII. 2. 371
pycnantha Moq. XIII. 2. 376
ramosissima Moq. XIII. 2. 381
rufa Moq. XIII. 2. 375
serpyllifolia Moq. XIII. 2. 373
strigosa Moq. XIII. 2. 370
tomentosa Moq. XIII. 2. 380
truxillensis Moq. XIII. 2. 367
villosa Moq. XIII. 2. 379
virgata Moq. XIII. 2. 382
Teleianthera Endl. XIII. 2. 362
 manillensis Walp. XIII. 2. 366
Teliostachya Nees XI. 223 262
 alopecuroidea Nees XI. 263 727
 Cataractae Nees XI. 263 726
 diffusa Nees XI. 263
 laguroidea Nees XI. 264
 lanceolata Nees XI. 264
 β *crispa* - - -
 microcarpa Nees XI. 263
Tella-joovi IX. 507
Telostachys Moq. XIII. 2. 326 (*Cyathula*)
Teloxys Moq. XIII. 2. 43 59
 aristata Moq. XIII. 2. 59
 β *nana* - - - 40
Temnocydia Mart. IX. 143
 aequinoctialis Mart. IX. 155
 Carajura Mart. IX. 185
 densiflora Mart. IX. 181
 elliptica Mart. IX. 156 176
 flavida Mart. IX. 168
 flavida var. Mart. IX. 168
 laserpitiiifolia Mart. IX. 168
 lenta α Mart. IX. 159
 tenta β *angustifolia* Mart. IX. 157
 spectabilis Mart. IX. 155
 splendor sylvae Mart. IX. 154
Tenaris E. Mey. VIII. 606
 rubella E. Mey. VIII. 606
Tenoria Denh. & Giord. XI. 726
 undulata Denh. & Giord. XI. 726
Ternaria Dc. fl. VIII. 203 (*Mimusops*)
Ternstroemia *bisfaria* Hamilt. VIII. 238
Teconaxochitl Hern. XIII. 1. 536
Terong XIII. 1. 360
Tersonia Moq. XIII. 2. 5 40
 brevipes Moq. XIII. 2. 40
TERSONIEAE Moq. XIII. 2. 5 40

- Tetilla* Dc. VII. 778
hydrocotylaefolia Dc. VII. 778
Tetradenia Bth. XII. 149 159
fruticosa Bth. XII. 159
Tetradiclis Stev. XIII. 2. 219
Tetradiospyros Dc. fil. VIII. 222
(Diospyros)
Tetrahit Dill. XII. 497
herbariorum Ger. XII. 484
Ladanum Moench XII. 497
longiflorum Moench XII. 497
nodosum Moench. XII. 498
Tetrahitum Hoffm. & Link XII. 462
481
hirtum Hoffm. & Link XII. 482
Tetralobus Dc. fil. VIII. 667
Preissii Dc. fil. VIII. 667
pusillus Dc. fil. VIII. 667
Tetramerium Nees XI. 463 467
hispidum Nees XI. 468
nervosum Nees XI. 468
β angustifolium - - -
polystachyum Nees XI. 468
racemulosum Nees XI. 468
Tetrandra Dc. IX. 527 (Tournefortia)
Tetranema Bth. X. 299 331
mexicanum Bth. X. 331
Tetraphylax G. Don Dc. VII. 515
(Goodenia)
Tetrapilus Lour. VIII. 299
brachiatus Lour. VIII. 299
Tetraspis Wallr. X. 170
Tetraulacium Turcz. X. 342 379
veronicaeforme Turcz. X. 379
Tettan Kotta IX. 15
Teucris Ging. XII. 575 (Teucrium)
Teucrium L. XII. 572 574 595 Spenn.
XII. 574
abutiloides L'Herit. XII. 580
abyssinicum Hochst. XII. 586
Achaemenis Schreb. XII. 592
aegyptiacum Pers. XII. 592
africanum Thbg XII. 577
album Poir. XII. 592
alpestre Sibth. & Sm. XII. 591
amplexicaule Bth. XII. 593
angustissimum Schreb. XII. 592
Arduini L. XII. 582
arenarium Gmel. XII. 586
argutum RBr. XII. 584
asiaticum L. XII. 585
aureum Schreb. XII. 592
Belion Schreb. XII. 592
Betonica bot. mag. XII. 575
betonicaefolium Jacq. XII. 575
Teucrium
betonicum L'Herit. XII. 575
bicolor Sm. XII. 579
Botrys L. XII. 587
bracteatum Desf. XII. 582
brevifolium Schreb. XII. 576
buxifolium Schreb. XII. 591
campanulatum L. XII. 578
canadense L. XII. 581
canariense Lam. XII. 575
canescens Forst. XII. 575
canum Fisch. & Mey. XII. 588
β angustifolium - - - 589
γ latifolium - - -
capense Thbg XII. 577
capitatum L. XII. 592
Cavanillesii Bert. XII. 579
chamaedrifolium Mill. XII. 579
Chamaedrys L. XII. 587
Chamaepitys L. XII. 594 601
charamoniense Cav. XII. 576
chium Poir. XII. 594 601
cinereum Boiss. XII. 590
coeleste Schreb. XII. 592
Commersonii Spr. XII. 594
compactum Clem. XII. 586
corymbiferum Desf. XII. 593
corymbosum RBr. XII. 577
creticum Lam. XII. 576
creticum L. XII. 576
creticum Sibth. & Sm. XII. 576
cubense L. XII. 578
cuneifolium Sibth. & Sm. XII. 591
cuneifolium Un. itin. XII. 591
cylindricum Lam. XII. 593
cymosum Pers. XII. 594
cyprium Boiss. XII. 590
densiflorum Viv. XII. 701
divaricatum Sieb. XII. 588 589
diversiflorum Moench XII. 578
elevatum Bth. XII. 583
euganeum Vis. XII. 594
fasciculatum Poir. XII. 594
filiforme Poir. XII. 594
flavescens Schreb. XII. 592
flavicans Lam. XII. 592
flavum L. XII. 588
β purpureum - - -
flavum Sibth. & Sm. XII. 588
foliis ovatis &c. Ger. XII. 585
Fortunei Bth. XII. 583
fragile Boiss. XII. 589
fruticans L. XII. 575
fruticans Sibth. & Sm. XII. 575
genevense Crantz XII. 594 596
gnaphalodes Vahl XII. 592

Teucrium

- Haenseleri* Boiss. XII. 591
heterophyllum Cav. XII. 579
heterophyllum L'Herit. XII. 575
heterophyllum Lindl. XII. 579
hircanicum bot. mag. XII. 52
hircanicum L. XII. 581
hyssopifolium Schreb. XII. 576
japonicum W. XII. 581
inflatum Sw. XII. 581
Jva L. XII. 594 600
Kotschyanum Poech. XII. 585
laciniatum Torr. XII. 579
laevigatum Russ. XII. 594 601
laevigatum Vahl XII. 579
lamiifolium D'Urv. XII. 582 701
lanceolatum Bth. XII. 576
lanigerum Lag. XII. 592
lanuginosum Hoffm. & Link XII. 586
latifolium L. XII. 575
lavandulatum Pourr. XII. 592
Laxmanni Murr. XII. 594 599
laxum Don XII. 583
leucocladum Boiss. XII. 591
leucophyllum Bth. XII. 588
Libanitis Schreb. XII. 593 701
lucidum L. XII. 587
lusitanicum Lam. XII. 585
lusitanicum Schreb. XII. 592
macrophyllum Lam. XII. 580
macrostachyum Wall. XII. 574
maderense Lam. XII. 575
Majorana Pers. XII. 594
maritimum Lam. XII. 589
Marum L. XII. 589
mascatense Boiss. XII. 590
massiliense L. XII. 585
mauritanum L. XII. 580
microphyllum Desf. XII. 589
montanum L. XII. 593
montanum Sibth. & Sm. XII. 593
Montbretii Bth. XII. 582
moschatum Lam. XII. 600
moschatum Mill. XII. 595
mucronatum L. XII. 585
multicaule Montbr. & Anch. XII. 579
multiflorum hortul. XII. 587
multiflorum L. XII. 588
nepetaefolium Bth. XII. 580
Nissolianum L. XII. 580
nudicaule Hook. XII. 579
odoratum Lam. XII. 585
officinale Lam. XII. 587
oliganthum Hassk. XII. 580
Oliverianum Ging. XII. 578

Teucrium

- orchideum* Lindl. XII. 579
orientale bot. mag. XII. 577
orientale L. XII. 577
β villosum - -
palustre H. B. & Kth. XII. 581
palustre Lam. XII. 586
paniculatum h. madr. XII. 582
parviflorum Schreb. XII. 578
persicum Boiss. XII. 590
Polium L. XII. 591 592
α flavescens - 592
β hirsutum - -
γ vulgare - -
δ gnaphalodes - -
ε purpurascens - -
ζ angustifolium - -
pseudo-chamaedrys Wender. XII. 587
pseudo-chamaepitys L. XII. 580
β multifidum - -
pseudo-hyssopus Schreb. XII. 592
pseudo-scorodonia Desf. XII. 584
pumilum L. XII. 593
pycnophyllum Schreb. XII. 592
pyramidale Crantz XII. 595 596
pyrenaicum L. XII. 590
β granatense Boiss. XII. 591
quadratum Schreb. XII. 589
quadratum Sibth. & Sm. XII. 589
quadrifarium Hamilt. XII. 583
β glabrum - - 584
racemosum RBr. XII. 576
ramosissimum Desf. XII. 589
regium hortul. XII. 588
reptans Pourr. XII. 590
resupinatum Desf. XII. 586
rhombifolium W. XII. 595 121
rigidum Bth. XII. 578
riparium Hochst. XII. 576
rosmarinifolium Lam. XII. 576
rotundifolium Poir. XII. 595
rotundifolium Schreb. XII. 590
Royleanum Wall. XII. 583
salicifolium L. XII. 595 600
salviastrum Hoffmans. XII. 585
salviastrum Schreb. XII. 584
saxatile Cav. XII. 591
saxatile Sieb. XII. 591
scordioides Schreb. XII. 586
Scordium Brot. XII. 586
Scordium L. XII. 586
Scorodonia L. XII. 584
Scorodonia β crenatifolium Guss. XII. 584
serratum Bth. XII. 586

Teucrium

- sessiliflorum *Bth.* XII. 580 700
 sessilifolium *Clarke* XII. 594
 sibiricum *L.* XII. 595 393
 smyrnaeum *Boiss.* XII. 584
 speciosum *Hill* XII. 581
 spinosum *L.* XII. 585
 stoloniferum *Hamilt.* XII. 583
 subspinosum *Pourr.* XII. 589
 subtriphyllum *Lag.* XII. 592
 supinum *L.* XII. 593
 sylvestre *Lam.* XII. 584
 Taylori *Boiss.* XII. 578
 Teuthrion *Schreb.* XII. 592
 Thea *Lour.* XII. 594
 thymifolium *Schreb.* XII. 593
 tomentosum *Heyne* XII. 582
 tomentosum *Moench* XII. 575
 tomentosum *Vill.* XII. 592
 trifidum *Retz* XII. 577
 trifidum *Schlecht* XII. 700
 trifoliatum *Vahl* XII. 592
 tripartitum *Meyen* XII. 579
 undulatum *Lour.* XII. 594
 valentinum *Schreb.* XII. 592
 verticillatum *Cav.* XII. 593
 vesicarium *Mill.* XII. 581
 villosum *Forst.* XII. 581
 virginicum *L.* XII. 581
 virginicum *Thbg* XII. 581
 viscidum *Blum.* XII. 583
 Wallichianum *Bth.* XII. 580
 Webbium *Boiss.* XII. 589
Teucropsis *Ging.* XII. 575 (*Teucrium*)
Teutliopsis *Dumort.* XIII. 1. 92 (*Atriplex*)
Thamnum *Klotzsch* *Bth.* VII. 708
 (*Coilostigma*)
 puberulum *Klotzsch* VII. 708
Thamnus *Bth.* VII. 703 (*Simocheilus*)
Thamnus *Klotzsch* VII. 702 703
 multiflorus *Klotzsch* VII. 703
Thapsandra *Griseb.* X. 244
Thapsus *Bth.* X. 225 (*Verbascum*)
Theis *Salisb.* VII. 715
Theka *Rheed.* XI. 629
 ternifolia *Hamilt.* XI. 629
Thela *Lour.* XII. 690
 alba *Lour.* XII. 693
 coccinea *Lour.* XII. 693
Theleophytum *Hook. fil.* XIII. 2. 115
Theleophyton *Moq.* XIII. 2. 44 115
 Billardieri *Moq.* XIII. 2. 116
Theligonum *L.* XIII. 2. 219

Thenardia *H. B. & Kth.* VIII. 425
Bth. VIII. 436

- corymbosa *Bth.* VIII. 425 438
 floribunda *H. B. & Kth.* VIII. 425
 laurifolia *Bth.* VIII. 425 438
 rosea *Moq. & Sess.* VIII. 425
 scabra *Spr.* VIII. 425 401
 umbellata *Spr.* VIII. 425 438

Theophrasta *Juss.* VIII. 145 *L.* VIII. 147

- americana *L.* VIII. 146 147
 cochinchinensis *Spr.* VIII. 146
 glycycarpa *Spr.* VIII. 146
 Jussiaei *Lindl.* VIII. 146
 latifolia *W. h.* VIII. 146
 longifolia *Jacq.* VIII. 146 147
 macrophylla *Link* VIII. 146 670
 madagascariensis *W. h.* VIII. 146
 pinnata *Jacq.* VIII. 146
 pungens *W. h.* VIII. 146
 serrata *Hoffmans.* VIII. 146
 tetramera *Mart.* VIII. 670

THEOPHRASTACEAE *Dc. fil.* VIII. 144

THEOPHRASTEAE *Dc. fil.* VIII. 145

THEOPHRASTEAE *G. Don* VIII. 144

Thevetia *L.* VIII. 343 345

- Ahovai *Dc. fil.* VIII. 345
 cuneifolia *Dc. fil.* VIII. 344

- β *Andrieuxii*
 neriifolia *Juss.* VIII. 343
 nitida *Dc. fil.* VIII. 344
 ovata *Dc. fil.* VIII. 344
 pinnata *Vell.* VIII. 345
 Yccotli *Dc. fil.* VIII. 343

β *glabra*
 THEVETIEAE *Dc. fil.* VIII. 342

Thibaudia *R. & Pav.* VII. 560 X.
 428 *Wall. Royle. Blum.* VII.
 553 *Humb.* VII. 556

- acuminata *Dc.* VII. 565
 acuminata *Wall.* VII. 565 554
 alata *Dc.* VII. 562
 alnifolia *Dc.* VII. 564
 ardisiaefolia *H. B. & Kth.* VII. 564

- bicolor *R. & Pav.* VII. 561
 bracteata *R. & Pav.* VII. 563
 caulialata *R. & Pav.* VII. 562
 Cerander *Dc.* VII. 565
 coarctata *R. & Pav.* VII. 561
 cordifolia *H. B. & Kth.* VII. 563

coriacea *Blum.* VII. 565 555

Thibaudia

- corymbodendron* R. & Pav. VII. 569
cuneifolia Blum. VII. 565 555
diphylla Dc. VII. 562
elliptica Blum. VII. 565 555
eliptica R. & Pav. VII. 563
emarginata R. & Pav. VII. 561
falcata H. B. & Kth. VII. 562
floribunda Blum. VII. 565 555
floribunda H. B. & Kth. VII. 561
glandulosa Humb. VII. 565 556
grandiflora R. & Pav. VII. 565 553
hirsuta R. & Pav. VII. 565 553
Jussiaei Dc. VII. 565
laurifolia Blum. VII. 565 555
longifolia H. B. & Kth. VII. 561
loranthiflora Wall. VII. 565 554
macrophylla H. B. & Kth. VII. 562
melastomoides H. B. & Kth. VII. 563
mellifera G. Don VII. 561
melliflora R. & Pav. VII. 561
microphylla R. & Pav. VII. 565 576
Moricandi Dc. VII. 563
myrtoidea Blum. VII. 565 555
nitida H. B. & Kth. VII. 562
penduliflora Dc. VII. 562
phyllireaefolia Dc. VII. 564
pubescens H. B. & Kth. VII. 564
punctata Dun. VII. 564
punctatifolia R. & Pav. VII. 564
Quereme H. B. & Kth. VII. 564
rhodoroides Lamb. h. VII. 565 554
rupestris H. B. & Kth. VII. 562
scabriuscula H. B. & Kth. VII. 564
secundiflora Poepp. & Endl. VII. 794
serrata Dc. VII. 563
serrata Wall. VII. 565 558
setigera Wall. VII. 565 554
Sprengelii Wall. VII. 555
strobilifera H. B. & Kth. VII. 563
variegata Royle. VII. 565 554
varingiaefolia Blum. VII. 555
verticillata Wall. VII. 565 554

- Thinogeton* Bth. XIII. 1. 6483 687
Lobbianum Miers XIII. 1. 690
maritimum Bth. XIII. 1. 483 690
Miersii Miers XIII. 1. 689 690
Thlapate Hern. XIII. 1. 540
Thor X. 49
Thoracosperma Klotzsch VII. 702 703
paniculata Klotzsch VII. 703
Thouinia L. fil. VIII. 296 Sm. IX. 334
flavida Willem. VIII. 298
ligustrina Sw. VIII. 296
nutans L. fil. VIII. 297
nutans Willem. VIII. 297
spectabilis Sm. IX. 334
Threlkeldia RBr. XIII. 2. 45 127
diffusa RBr. XIII. 2. 127
Thunbergia L. fil. XI. 49 54 Wall. XI. 60 Hook. XI. 60 Chois. IX. 462
alata Boj. XI. 58
β aurantiaca - -
γ alba - -
angulata RBr. XI. 59
angulata Hils. & Boj. XI. 59
angustifolia Hamilt. XI. 56
annua Hochst. XI. 55
aspera Nees XI. 56
atriplicifolia E. Mey. XI. 56
aurantiaca Jacq. XI. 59
capensis Drege XI. 55
capensis Mont. XI. 59
capensis Thbg XI. 55
β grandiflora - -
capensis var. Hook. XI. 56
chrysops Hook. XI. 55
coccinea Roxb. Wall. XI. 59 61
coerulea Wight XI. 59 60
cordata Colla XI. 59 57
cordifolia h. Madr. XI. 59 60
cordifolia Nees XI. 55
cyanea Boj. XI. 55
diplocalymna Steud. XI. 59 IX. 462
Dregeana Nees XI. 58
erecta h. Madr. XI. 60
flava Hoffmans. XI. 57
fragrans Drege h. XI. 58 59
fragrans Roxb. XI. 57
α β - -
β^{tr} truncata - -
γ - -
γ glabrescens* - -
δ vestita - -
fragrans Schreb. h. XI. 57

Thunbergia

- fragrans* Wall. XI. 56 57 58 59
grandiflora Dc. h. XI. 55
grandiflora Hamilt. h. XI. 55
grandiflora h. Madr. XI. 54
grandiflora Roxb. XI. 54
 β *racemosa* - -
 β^* *malvifolia* - 55
 β^* *cuspidata* - -
 γ *palmifolia* - -
grandiflora Wall. XI. 55
hastata Dcne XI. 56
Hawtayneana Wall. XI. 59
Hawtaynei Wall. XI. 60
humilis Eckl. & Zeyh. XI. 55
javanica Gaertn. fil. XI. 56
laevis Wall. XI. 56
leucantha Steud. XI. 59
malvifolia Hamilt. h. XI. 55
pendula Hassk. XI. 61
quinquenervis Hamilt. XI. 59 61
repens Pers. XI. 60
reticulata Hochst. XI. 58
Roxburghia Nees XI. 58
 α β - -
Saltiana Steud. XI. 59
scandens Pers. XI. 57
stolonifera Blanco XI. 60
subsagittata Blanco XI. 56
tomentosa Wall. XI. 58
 α β γ - 59
volubilis Pers. XI. 59
THUNBERGIEAE Meisn. XI. 49
THUNBERGIEAE Nees XI. 48 49
Thuraria Molin. VIII. 245
Thylacantha Nees & Mart. X. 251
 Bth. X. 251 (*Angelonia*)
Thylacites Ren. Griseb. IX. 115
 (*Gentiana*)
Thyloglossa Hochst. XI. 389
Thymbra L. XII. 150 240
 ambigua Clarke XII. 240
 caroliniana Walt. XII. 240 435
 Cephalotus Desv. XII. 240 205
 ciliata Ten. XII. 201
 hirsuta Pers. XII. 240 211
 spicata L. XII. 240
 spicata Pall. XII. 367
 spicata Sibth. & Sm. XII. 240
 verticillata L. XII. 240
THYMRAR *Bth.* XII. 149
Thymelaea &c. Burm. XII. 23
THYMELAEAE Adans XII. 609
Thymus L. XII. 150 197 212 L.
 Auct. XII. 226
 acicularis Guss. XII. 203

Thymus

- acicularis* W. & Kit. XII. 201
acinoides Ten. XII. 206 231
Acinos L. XII. 207 230
adscendens Bernh. XII. 198 202
aegyptiacus Bernh. XII. 206
affinis Sieb. XII. 200
affinis Vis. XII. 206
albicans Hoffm. & Link XII. 206

albidus Opiz XII. 202
alpinus L. XII. 207 232
angustifolius Pers. XII. 201 (*bis*)
 β *compactus* - - 202
arenarius Bernh. XII. 201
athonicus Bernh. XII. 207 228
austriacus Bernh. XII. 202
Barrelieri Spr. XII. 207 225
biflorus Hamilt. Don XII. 207 220

biserratus Blanco XII. 207
bonariensis Ten. XII. 207 223
Bovei Bth. XII. 199
bracteosus Vis. XII. 204
Brauneanus Hoppe XII. 207 228
brevifolius Wahlenb. XII. 206
Broussonetii Boiss. XII. 205
Brownei Sw. XII. 207 223
caespititius Hoffm. & Link XII. 201

Calamintha Scop. XII. 207 228
calaminthoides Reich. XII. 207 228

camphoratus Hoffm. & Link XII. 206

canescens Dumort. XII. 207 230
canus Stev. XII. 207 231
capitatus Hoffm. & Link XII. 204

capitellatus Hoffm. & Link XII. 204

cappadocicus Boiss. XII. 202
carolinianus Mx. XII. 207 229
carnosus Boiss. XII. 198
Cephalotus L. XII. 205
Chamaedrys Fries XII. 201
Chamissonis Bth. XII. 207 224
cherlerioides Vis. XII. 206
ciliatus Bth. XII. 205 (*bis*)
ciliatus Lam. XII. 202
ciliatus Moench XII. 197
citratus Dumort. XII. 201
citriodorus Schreb. XII. 201
collinus MB. XII. 201
comptus Friwald. XII. 202
coriaceus Vog. XII. 205

Thymus

- corsicus* Pers. XII. 207 231
creticus Brot. XII. 204
creticus Dc. fl. fr. XII. 207 225
cristatus Hampe XII. 207 213
croaticus Pers. XII. 207 221
debilis Bunge Ledeb. XII. 207 232
decumbens Bernh. XII. 201
decussatus Bth. XII. 199
deflexus Lejeun. XII. 201
denticulatus Steud. XII. 206
diffusus Boiss. XII. 198
diffusus hortul. XII. 207 228
diffusus Salzm. XII. 198
Douglasii Bth. XII. 207 224
effusus Host XII. 201
elongatus Link XII. 198
ericæefolius Roth XII. 207 216
exiguus Sibth. & Sm. XII. 207 231
exserens Dietr. XII. 202
exserens Ehrh. XII. 200
filiformis Ait. XII. 207 220
filiformis Sieb. XII. 207 218
fruticulosus Bert. XII. 207 217
glaber Mill. XII. 201
glabratus Schult. XII. 201
glabrescens Hoffm. & Link XII. 202
glandulosus Req. XII. 207 227
granatensis Boiss. XII. 202
grandiflorus Scop. XII. 207 229
grandiflorus Sims XII. 207 229
graveolens MB. XII. 207 231
graveolens Sibth. & Sm. XII. 200
Herbabarona Lois. XII. 200
heterophyllus Poir. XII. 207 230
heterotrichus Griseb. XII. 199
hirsutissimus Poir. XII. 207 211
hirsutus Auct. XII. 202
hirsutus MB. XII. 203
hirtus Link XII. 217
hirtus Russ. XII. 207 214
hirtus Sieb. XII. 207 227
hirtus Viv. XII. 207 355
hirtus W. XII. 198
β intermedius Boiss. - -
γ capitatus - - -
δ erianthus - - -
hispanicus Poir. XII. 207 217
humifusus Bernh. XII. 201
imbricatus Forsk. XII. 207 221
incanus Sibth. & Sm. XII. 207 226
includens Ehrh. XII. 200
indicus Burm. XII. 207 45

Thymus

- inodorus* Bth. XII. 216
inodorus Desf. XII. 207 217
inodorus Friwald. XII. 207 213
inodorus Lejeun. XII. 202
integer Griseb. XII. 203
Kollmunzerianus Opiz XII. 201
Kotschyanus Boiss. & Hohen. XII. 203
laevigatus Vahl XII. 201
lanceolatus Desf. XII. 203
β angustifolius - -
lanceolatus Poir. XII. 207 189
lanuginosus Mill. XII. 202
lanuginosus Schkuhr XII. 201
linearis Bth. XII. 202
lobatus Boiss. XII. 204
lobatus Vog. XII. 204
longicaulis Presl XII. 206
longiflorus Boiss. XII. 205
lucidus Ehrh. XII. 207 365
lucidus Guss. XII. 200
lusitanicus Boiss. XII. 204
majoranaefolius Desf. XII. 201
marginatus Sm. XII. 207 221
marifolius Pourr. XII. 198
marifolius W. XII. 207 225
Marinosci Ten. XII. 204
Marshallianus W. XII. 202
Mastichina L. XII. 197
Mastichina Sibth. & Sm. XII. 208 218
megapotamicus Spr. XII. 206
melissoides Bernh. XII. 208
melissoides Fisch. XII. 201
membranaceus Boiss. XII. 205
micans Lowe XII. 202
micranthus Brot. XII. 208 214
microphyllus Duro. XII. 208 219
montanus Crantz XII. 208 232
montanus W. & Kit. XII. 201
moschatella Poll. XII. 208 228
multiflorus Pers. XII. 206
Nepeta Scop. Sm. XII. 208 228
nepetoides Don XII. 208 381
nervosus Gay XII. 202
nitidus Guss. XII. 200
nubigenus H. B. & Kth. XII. 208 222
numidicus Bth. XII. 199
numidicus Desf. XII. 205 198
nummularius MB. XII. 201
odoratissimus MB. XII. 201
odoratissimus Mill. XII. 202
origanifolius Don XII. 208 234
origanifolius Vis. XII. 208 225
origanoides Webb XII. 200

- Tiaridium* Dc. IX. 556 (Heliophy-
tum)
Tiaridium Lehm. IX. 551 556 Cham.
 IX. 551 556 G. Don IX. 551
anisophyllum G. Don IX. 557
elongatum Lehm. IX. 555
heliotropioides G. Don IX. 555
indicum Lehm. IX. 557
monostachyum G. Don IX. 556
velutinum Lehm. IX. 557
Tjettek IX. 13
Tji-pait IX. 263
Tinantia Mart. & Gal. XIII. 2. 457
gypsophiloides Choisy. XIII. 2. 457
Tinde-marum Rheed. XV. 328
Tinus L. VII. 588
humilis &c. Burm. VIII. 129
occidentalis L. VII. 589
Tjong XI. 695
Tjovanna-areli Rheed. VIII. 420
Tiquilia Dc. IX. 558 (Coldenia)
Tiquilia Pers. IX. 558
dichotoma Pers. IX. 559
Tiquil-tiquil IX. 559
Tittius Rumph IX. 695
Tittmannia Bth. X. 413 (Vandellia)
Tittmannia Reich. X. 412 413 Spr.
 X. 415
alsinoides Spr. X. 415
angustifolia Bth. X. 417
Colsmanni Bth. X. 421
elata Bth. X. 414
erecta Bth. X. 415
grandiflora Bth. X. 417
hirta Bth. X. 415
obovata Bunge X. 417
ovata Bth. X. 414
ovata Reich. X. 413
pusilla Bth. X. 414
pusilla var. Bth. X. 414
scabra Spr. X. 413
scapigera Spr. X. 415
stachydisolia Turcz. X. 417
subulata Spr. X. 416
sulcata Bth. X. 414
trichotoma Bth. X. 414
viscosa Reich. X. 414
Tjungkankan VIII. 633 634
Tolmaea Hook. VII. 795
occidentalis Hook. VII. 795
Tolypangium Endl. Dc. VII. 332
 (Stylidium)
Tomaiosperma Dc. fil. VIII. 378
 (Malouettia)
Tomate cimaron XIII. 1. 24
Tomiphyllum Bth. X. 310 (Scro-
phularia)
Tonella collinsioides Nutt. X. 593
Topiro XIII. 1. 353
Torenia L. X. 343 409 RBr. X. 412
 413 Blum. X. 412
alata Bth. X. 411
alba Hamilt. X. 412 413
angustifolia Hamilt. X. 412
asiatica Bth. X. 410
asiatica L. X. 410
cardiosepala Bth. X. 409
ciliata Sm. X. 411
cordifolia Bth. X. 410
cordifolia Roxb. X. 409
crustacea Cham. & Schlecht. X.
 412 413
diffusa Don X. 410
diffusa Roxb. X. 412 416
edentula Griff. X. 410
fimbriata Grah. X. 412 408
flaccida RBr. X. 412 413
flava Hamilt. X. 411
flava var. Bth. X. 411
gracilis Bth. X. 412 421
hians Roxb. X. 410
hirsuta Lam. X. 410
hirta Cham. & Schlecht. X. 412
 414
lepidota Roth X. 412 525
lucida Hamilt. X. 412 413
minuta Blum. X. 412
molluginoides Bth. X. 412 413
mucronulata Bth. X. 409
multiflora Roxb. X. 412 414
nana Bth. X. 412
obtusa Blum. X. 412
obtusifolia Sm. X. 412 371
paniculata Blanco X. 411
parviflora Hamilt. X. 410
peduncularis Bth. X. 410
plantaginea Bth. X. 411
polygonoides Bth. X. 409
pumila Bth. X. 411
racemosa Bth. X. 411
rubens Bth. X. 410
scabra RBr. X. 412 413
scabra Roxb. X. 412 408
sessiliflora Bth. X. 412 416
stolonifera Boj. X. 410
vogans Roxb. X. 410
varians Roxb. X. 412 413
Torenioides Bth. X. 413 (Vandellia)
Torr X. 49
Torreya Spr. XI. 658

- Torrubia* Vell. XIII. 2. 440
opposita Vell. XIII. 2. 443
Tortula Roxb. XI. 532
aspera Roxb. XI. 533
Torvaria Dun. XIII. 1. 258 (Sol-
lanum)
Taumounann IX. 243
Touretia Lam. IX. 236
Tourimibi VIII. 595
Tournefortia L. IX. 513 498 RBr.
IX. 515 Cham. IX. 515 R. &
Schult. IX. 528
acuminata De. IX. 520
acutifolia W. IX. 521
angulosa Desf. IX. 531
angustiflora R. & Pav. IX. 518
angustifolia R. & Schult. IX. 528
arborea Blanco IX. 531
arborescens Lam. IX. 529
argentea L. fil. IX. 514
Arguzia R. & Schult. IX. 514
α latifolia De. - -
β angustior - - -
astrotricha De. IX. 520
bicolor Sw. IX. 519
bifida Boj. IX. 516
bifida Lam. IX. 529
Blanchetii De. fil. IX. 524
Bojeri De. fil. IX. 516
brachiata De. fil. IX. 525
brasiliensis Poir. IX. 529
breviflora De. IX. 520
canescens H. B. & Kth. IX.
522
caracasana H. B. & Kth. IX.
520
carnosa Mill. IX. 529
chamaedrifolia Sm. IX. 531
cornifolia H. B. & Kth. IX.
518
corymbosa Sieb. IX. 517
corymbosa W. IX. 518
cuspidata H. B. & Kth. IX. 529
cymosa Jacq. IX. 518
cymosa L. IX. 518
dichotoma fl. mex. IX. 518
Edgeworthii De. fil. IX. 529
elegans Cham. IX. 523
ferruginea Lam. IX. 521
floribunda H. B. & Kth. IX. 527
foetida Pers. IX. 518
foetidissima L. IX. 518
foliis oblongis &c. Plum. IX. 499
fruticosa Ker IX. 528
β angustifolia De. - -
fuliginosa H. B. & Kth. IX. 522
- Tournefortia*
fuliginosa jamaicensis Spr. IX.
520
Gardneri De. fil. IX. 526
glaberrima Salzm. IX. 519
glabra Spr. IX. 519
gnaphalodes RBr. IX. 515
Hartwegiana Steud. IX. 515
heliotropioides Hook. IX. 515
Hernandesii Dun. IX. 529
Heyneana Wall. IX. 516
hirsutissima Blanco IX. 531
hirsutissima L. IX. 517
hispida H. B. & Kth. IX. 521
humilis L. IX. 531 542
incana G. Don IX. 530
incana Lam. IX. 521
incana Spr. IX. 521
laevigata H. B. & Kth. IX.
519
laevigata Lam. IX. 519
β latifolia De. - -
laevigata Sm. IX. 523
latifolia W. IX. 519
lauriflora Poepp. IX. 519
laurifolia Vent. IX. 522
laxiflora De. IX. 525
leucophylla H. B. & Kth. IX.
530
linearis E. Mey. IX. 531
longifolia R. & Pav. IX. 522
loxensis H. B. & Kth. IX. 517
lucida Desf. IX. 523
lucida Desv. IX. 530
macroloba De. IX. 527
macrophylla Lam. IX. 518
maculata Jacq. IX. 530
maritima Salzm. IX. 526
megapotamica Spr. IX. 530
melanochaeta De. IX. 520
membranacea De. fil. IX. 530
Messerschmidia Sweet IX. 528
Meyeri De. IX. 530
micranthos De. fil. X. 67
microphylla Desv. IX. 523
microphylla Spr. IX. 523
microstachya R. & Schult. IX.
531 550
minuta Bert. IX. 527
monostachya W. IX. 531 545
moutana Lour. IX. 529
mutabilis Vent. IX. 515
nitida H. B. & Kth. IX. 519
obscura De. fil. IX. 517
octostachya De. IX. 518
orientalis RBr. IX. 516

Tournefortia

- ovata* Wall. IX. 516
paniculata Cham. IX. 521
peruviana Poir. IX. 522
petiolaris Dc. IX. 520
polyochros Spr. IX. 521
polystachya Poepp. IX. 531 492
polystachya R. & Pav. IX. 517
psilostachya Cham. IX. 525
 α *guajaquilensis* Dc. - -
 β *caribaea* - -
psilostachya H. B. & Kth. IX. 525
punctata Spr. IX. 526
Royleana Dc. IX. 527
rubicanda Salzm. IX. 526
rufescens W. IX. 530
rugosa W. IX. 522
Sagraeana Dc. IX. 522
salicifolia Dc. IX. 530
Salzmanni Dc. IX. 524
sarmentosa Lam. IX. 516 565
scabra Lam. IX. 516
scabrida H. B. & Kth. IX. 518
scandens Mill. IX. 521
scandens W. IX. 522
Schiedeana G. Don IX. 530
Schomburgkii Dc. IX. 517
sericea Vahl IX. 524 565
serrata L. IX. 531 499
serrata β L. IX. 531 499
sessilifolia Poir. IX. 530
spigeliaeflora Dc. fil. IX. 525
suaveolens H. B. & Kth. IX. 518
subsessilis Cham. IX. 521
subulata Hochst. IX. 528
suffruticosa L. IX. 521
suffruticosa Spr. IX. 521
surinamensis Dc. fil. IX. 526
synzystachya R. & Schult. IX. 531 550
syringaefolia Spr. IX. 519
syringaefolia Vahl IX. 526 519
syringaefolia Wikst. IX. 519
tenuiflora W. IX. 531
tenuifolia Steud. IX. 531
ternata Wall. IX. 531
ternifolia H. B. & Kth. IX. 531
tetrandra Blum. IX. 527
 β *glabra* Hassk. - 528
tetrandra Wall. IX. 527
tomentosa Mill. IX. 524
trichocalycina Dc. IX. 517
tristachya W. IX. 525
tuberculosa Cham. IX. 528
umbellata H. B. & Kth. IX. 524
undulata Bth. IX. 515

Tournefortia

- undulata* R. & Pav. IX. 522
Urvilleana Cham. IX. 515
Vauthieri Dc. IX. 526
velutina H. B. & Kth. IX. 524
velutina Sm. IX. 514
villosa Salzm. IX. 524
virgata R. & Pav. IX. 520
viridiflora Wall. IX. 516
volubilis Gaertn. IX. 523
volubilis L. IX. 523
 β *oblongifolia* Dc. - -
 γ *microphylla* - - -
 δ *birta* - - -
 ϵ *glabrata* - - -
volubilis R. & Pav. IX. 522
vulgaris Salzm. IX. 524
Wallichii Dc. IX. 527
Spec. Cham. IX. 530
Tournefortia Moq. XIII. 2. 221 225
Hookeriana Moq. XIII. 2. 225
leptostachys Moq. XIII. 2. 225
Tourettia Domb. IX. 236 Juss. IX. 236
 lappacea W. IX. 236
 scabra Domb. IX. 236 239
Toxicophlaea Harv. VIII. 336
 cestroides Dc. fil. VIII. 336
Toxocarpus Wight & Arn. VIII. 504
 auriculatus Dcne VIII. 505
 Blumei Dcne VIII. 506
 crassifolius Wight VIII. 506
 glaucus Dcne VIII. 505
 gracilis Dcne VIII. 506
 Griffithsii Dcne VIII. 505
 Kleinii Wight & Arn. VIII. 505
 laurifolius Wight VIII. 506
 macrophyllus Dcne VIII. 505
 oblongifolius Dcne VIII. 505
 Roxburghii Dcne VIII. 505
 villosus Dcne VIII. 506
 Wightianus Hook. & Arn. VIII. 506
Tozzia L. X. 528 584
 alpina L. X. 584
Tracheanthera Griseb. IX. 43
Trachelium Ponae VII. 491 Thbg VII. 496 Lob. VII. 457 Bauh. VII. 457
 angustifolium Schousb. VII. 491
 capitatum & c. Bocc VII. 449
 coeruleum L. VII. 491
 diffusum L. fil. VII. 443
 diffusum Thbg VII. 491
 minus & c. Barr. VII. 449

Trachelium

- petraeum minus* Pona VII. 450
saxatile &c. Bocc. VII. 461
tenuifolium Thbg VII. 491 496
Tragopogi folio &c. Column. VII. 448

Trachycaryum Dc. fil. X. 173 (*Trichodesma*)

- Trachystemon* G. Don X. 35
creticum D. & G. Don X. 36

Traganum Delil. XIII. 2. 47 171

- Moquini* Webb XIII. 2. 171
nudatum Delil. XIII. 2. 171 461
nudatum Moq. XIII. 2. 172
nudatum Sieb. XIII. 2. 172 218

Tragoriganum Bth. XII. 211 (*Satureia*)**Tragularia** Koen. XIII. 2. 440

- horrida* Koen. XIII. 2. 440

Trechonaetes Miers XIII. 1. 5 467

- Bridgesii* Dun. XIII. 1. 468
laciniata Miers XIII. 1. 467
sativa Miers XIII. 1. 468

Tremunthus Pers. VIII. 259

- cordata* Pers. VIII. 268
ferrugineus Pers. VIII. 271
oblonga Pers. VIII. 261
ovata Pers. VIII. 267

Tretorrhiza Ren. Griseb. IX. 117 (*Gentiana*)**Trevirana** W. (*Trevirania* Mart. *Treverania* G. Don) VII. 535

- coccinea* W. VII. 536
grandiflora Schied. VII. 536
heterophylla Mart. VII. 536
pulchella Mart. VII. 536

Triaenanthus Nees XI. 100 169

- Griffithianus* Nees XI. 169

Trichanthera H. B. & Kth. XI. 102 218

- gigantea* H. B. & Kth. XI. 218

Trichiniopsis Moq. XIII. 2. 295 (*Trichinium*)**Trichinium** RBr. XIII. 2. 233 283

- alopecuroideum* Lindl. XIII. 2. 296

- angustifolium* Moq. XIII. 2. 293

- atriplicifolium* A. Cunn. XIII. 2. 286

- auriculaefolium* A. Cunn. XIII. 2. 287

- candicans* Nees XIII. 2. 296

- carneum* Moq. XIII. 2. 291

- carnosum* Moq. XIII. 2. 298

136

Trichinium

- Chrysurus* Meisn. XIII. 2. 297 307

- conicum* Lindl. XIII. 2. 462

- conicum* Spr. XIII. 2. 297 282

- corymbosum* Gaudich. XIII. 2. 291

- β ramosum* - - 292

- corymbosum* Spr. XIII. 2. 297 282

- declinatum* Moq. XIII. 2. 293

- densum* A. Cunn. XIII. 2. 289

- distans* RBr. XIII. 2. 297

- divaricatum* Gaudich. XIII. 2. 291

Drummondi Moq. XIII. 2. 292

- α minus* - - -

- β decoloratum* - - -

- γ majus* - - -

- eriocephalum* Moq. XIII. 2. 293

- erubescens* Moq. XIII. 2. 293

- floribundum* Moq. XIII. 2. 283

- Fraseri* A. Cunn. XIII. 2. 295

- fusiforme* RBr. XIII. 2. 294

- fusiforme* A. Cunn. XIII. 2. 294

- fusiforme* Nees XIII. 2. 292

- fusiforme α minus* Nees XIII. 2. 292

- fusiforme β majus* Nees XIII. 2. 292

- Gaudichaudii* Steud. XIII. 2. 291

- giganteum* A. Cunn. XIII. 2. 296

- gnaphalodes* A. Cunn. XIII. 2. 285

- gomphrenoides* Moq. XIII. 2. 287

- gracile* RBr. XIII. 2. 294

- holosericeum* Moq. XIII. 2. 287

- humile* Nees XIII. 2. 288

- incanum* RBr. XIII. 2. 285

- lanatum* Lindl. XIII. 2. 285

- latifolium* E. Mey. XIII. 2. 298 328

- leucocoma* Moq. XIII. 2. 292

- linifolium* A. Cunn. XIII. 2. 292

- macrocephalum* RBr. XIII. 2. 290

- macrocephalum* Nees XIII. 2. 289

- Manglesii* Field XIII. 2. 289

- Manglesii* Lindl. XIII. 2. 289

- β angustifolium* - - -

- mucronatum* Nees XIII. 2. 288

- nitidum* Moq. XIII. 2. 289

- nobile* Lindl. XIII. 2. 286

- obovatum* Gaudich. XIII. 2. 286

- Trichinium*
pachocephalum Moq. XIII. 2. 294
pallidum Moq. XIII. 2. 295
parviflorum Lindl. XIII. 2. 284
polystachyum Gaudich. XIII. 2. 283
Preissii Nees XIII. 2. 295
pulchellum A. Cunn. XIII. 2. 290
pyramidatum Moq. XIII. 2. 288
remotiflorum Hook. XIII. 2. 298
roseum Moq. XIII. 2. 284
semilanatum Lindl. XIII. 2. 462
sericostachyum Nees XIII. 2. 284
sessilifolium Lindl. XIII. 2. 284
setigerum A. Cunn. XIII. 2. 290
spathulatum RBr. XIII. 2. 287
spectabile Field XIII. 2. 289
striatum Moq. XIII. 2. 291
Stirlingii Lindl. XIII. 2. 297
subfuscum Moq. XIII. 2. 298
villosum Nees XIII. 2. 285
virgatum A. Cunn. XIII. 2. 286
Zeyheri Moq. XIII. 2. 296
Trichobasis Dc. X. 13 (*Echium*)
Trichocladus Eckl. & Zeyh. VIII. 416
verticillatus Eckl. & Zeyh. VIII. 416
Trichodesma RBr. X. 1. 171
africanum RBr. X. 173
β latifolium Dc. - -
amplexicaule Roth X. 172
Aucherii Dc. X. 174
calathiforme Hochst. X. 173
incanum Dc. fil. X. 174
indicum RBr. X. 172
Kotschyianum Fenzl X. 172
lithospermoides R. & Schult. X. 173
molle Dc. V. 174
perfoliatum Wall. X. 172
physaloides Dc. fil. X. 173
subsessile Wall. X. 174
zeylanicum RBr. X. 172
Trichodesma sect. *Borraginoides* Endl. X. 172
Trichodesma sect. *Cynoglossoides* Endl. X. 172
Tricholoma Bth. X. 424 426
elatinoides Bth. X. 426
Trichosandra Dcne VIII. 625
borbonica Dcne VIII. 626
Trichosphaeria Bth. XII. 97 (*Hyp-tis*)
TRICHOSPOREAE Blum, IX. 259 260
Trichosporum Don IX. 260 Blum. IX. 260 262
albidum Nees IX. 262
angustifolium Nees IX. 262
grandiflorum Don IX. 261
parviflorum Don IX. 261
pulchrum Blum. IX. 262
radicans Nees IX. 262
volubile Nees IX. 262
Trichostemma L. XII. 572 573
(rectius Trichostema Gron. XII. 700)
brachiatum Lam. XII. 573
brachiatum L. XII. 574 572
dichotomum L. XII. 573
dichotomum Roth XII. 573
lanatum Bth. XII. 574
lanceolatum Bth. XII. 573
lineare Nutt. XII. 573
oblongum Bth. XII. 573
pilosum Roth XII. 573
spirale Lour. XII. 574
Trichostylus Griseb. IX. 59 (*Ery-thraea*)
Tricratus L'Herit. XIII. 2. 435
admirabilis L'Herit. XIII. 2. 435
arenarius Spr. XIII. 2. 436
parviflorus Spr. XIII. 2. 439
Tricycla Cav. XIII. 2. 436
peruviana Poir. XIII. 2. 436
spectabilis Poir. XIII. 2. 437
spinosa Cav. XIII. 2. 436
Tridens Bth. X. 409 (*Torenia*)
Tridentea Dcne VIII. 656 (*Strepelia*)
Tridentea Haw. VIII. 656
gemmiflora Haw. VIII. 656
moschata Haw. VIII. 656
Simsii Don VIII. 656
stygia Haw. VIII. 657
vetula Haw. VIII. 656
Trientalis L. VIII. 59
americana Pursh VIII. 59
arctica Fisch. VIII. 59
europaea Cham. VIII. 60
europaea L. VIII. 59
latifolia Hook. VIII. 60
Trigemma Salisb. Bth. VII. 655
Trigonocarpus Wall. IX. 143
Triguera Cav. XIII. 1. 21
ambrosiaca Cav. XIII. 1. 22
ambrosiaca var. *Steud.* XIII. 1. 22

- Triguera*
baccata Gmel. XIII. 1. 22
inodora Cav. XIII. 1. 22
TRIGUEREAE Boiss. XIII. 1. 21
TRIGUEREAE Dun. XIII. 1. 4 21
Trikalis Raf. XIII. 2. 155
trigyna Raf. XIII. 2. 158
Trimeris Dc. fil. VII. 357 (Lobelia)
Trimeris Presl VII. 357
oblongifolia Presl VII. 357
Triodallus Raf. VII. 489
rupestris Raf. VII. 491
Trionychion Wallr. XI. 4 (Pheli-
 paea)
Triphysaria Bth. X. 535 (Ortho-
 carpus)
Triphysaria Fisch. & Mey. X. 534
versicolor Fisch. & Mey. X. 535
Tripinna Lour. IX. 248
tripinnata Lour. IX. 248
Tripinnaria Pers. IX. 248 Spr. IX.
 247 248
africana Spr. IX. 248
asiatica Spr. IX. 248
cochinchinensis Pers. IX. 248
Tripterocalyx micranthum Torr.
 XIII. 2. 436
Tripterospermum Blum. IX. 121
trinerve Blum. IX. 121
Tristemon Klotzsch Bth. VII. 709
 (Scyphogyne)
puberulum Klotzsch VII. 709
urceolatum Klotzsch VII. 709
Tritamidium Endl. Dc. fil. VII. 421
 (Cephalostigma)
Trivolvulus nutans Moq. & Sess. IX.
 368
Trixago Stev. X. 527 543 Auct. X.
 542 Hoffm. & Link XII. 462
 468
apula Stev. X. 543
arvensis Hoffm. & Link XII.
 478
carnea Griseb. X. 544
colorata Presl XII. 478
cordifolia Moench XII. 478
latifolia Reich. X. 544 542
purpurea Stev. X. 544 542
rhinanthina Griseb. X. 543
scordifolia Reich. X. 544 550
viscosa Reich. X. 544 543
Trochocarpa RBr. VII. 758 Spr.
 VII. 740 758
disticha Spr. VII. 758
Trochocarpa
glaucæ Spr. VII. 741
laurina RBr. VII. 758
thymifolia Spr. VII. 758
Tromotriche Dcne VIII. 657 (Sta-
 pelia)
Tromotriche Haw. VIII. 657
fusca Haw. VIII. 657
glaucæ Haw. VIII. 657
obliqua Haw. VIII. 657
pruinosa Haw. VIII. 657
revoluta Haw. VIII. 657
Trommsdorffia Mart. XIII. 2. 350
argentata Mart. XIII. 2. 352
aurata Mart. XIII. 2. 353
canescens Mart. XIII. 2. 351
pulverulenta Mart. XIII. 2. 351
Trommsdorffia Moq. XIII. 2. 350
 (Alternanthera)
Tromsdorffia Blum. IX. 259
elongata Blum. IX. 259
speciosa Blum. IX. 259 269
Trongum agreste spinosum Rumph
 XIII. 1. 361
agreste album Rumph XIII. 1.
 361
hortense Rumph XIII. 1. 355
Tronicena Steud. IX. 286
Tropidice Griseb. XII. 632
Tryphera Blum. XIII. 2. 235 423
prostrata Blum. XIII. 2. 424
Tsjadaen Rheed. XII. 456
Tsiam-cumula Rheed. XI. 43
Tsjeriam-Cottam Rheed. VIII. 83 87
Tsjera-pupal-valli Rheed. VIII.
 433
Tsjeru-Vallæ Rheed. X. 180
Tsjovanna Rheed. VIII. 342
Tsiuria-cranti Rheed. IX. 336
Tsutsusi G. Don Dc. VII. 726
 (Rhododendron)
Tsutsusi Kaempf. VII. 726
Tuberarium Dun. XIII. 1. 28 31
 (Solanum)
Tula Adans. XIII. 1. 13
Tullia Leavenw. XII. 186
pycnanthemoides Leavenw. XII.
 187
Tumba Rheed. XII. 532
Tupa G. Don VII. 391
acuminata Dc. fil. VII. 396
arguta G. Don VII. 393
assurgens Dc. fil. VII. 394
β portoricensis - - -
Berterii Dc. fil. VII. 392

Tupa

- Besseriana* Dc. fil. VII. 393
blanda G. Don VII. 393
bracteosa Dc. fil. VII. 393
Bridgesii Dc. fil. VII. 394
Cavanillesiana G. Don VII. 392
cirsiiifolia Dc. fil. VII. 395
conglobata Dc. fil. VII. 395
 β *elatio* - - -
ensifolia Dc. fil. VII. 396
Feuillei G. Don VII. 391
flavescens Dc. fil. VII. 395
hyssopifolia Dc. fil. VII. 392
mucronata Dc. fil. VII. 392
 β *Hookeri* - - -
obovata G. Don VII. 392
ovata G. Don VII. 392
persicaefolia Dc. fil. VII. 395
polyphylla G. Don VII. 393
 β *angustifolia* Hook. & Arn. - -
 γ *latifolia* Dc. fil. - - -
purpurea G. Don VII. 393
racemosa Dc. fil. VII. 394
robusta Dc. fil. VII. 394
salicifolia G. Don VII. 392
secunda G. Don VII. 392
stricta Dc. fil. VII. 395
subdentata Dc. fil. VII. 393
Turbinaria Bth. XII. 130 (*Hyptis*)
Turraea herbacea Poir. X. 194
Turretia Poir. IX. 236
 volubilis Gmel. IX. 236
Turrigera Dcne VIII. 590
 inconspicua Dcne VIII. 590
Tussaca Reich. VII. 546 Lindl.
 Reich. VII. 537
 pulchella Reich. VII. 539
Tweedia Dcne VIII. 585 (*Oxypetalum*)
 Brunonis Hook. & Arn. VIII. 587
 coerulea Don VIII. 585
 floribunda hort. VIII. 586
 macrolepis Hook. & Arn. VIII. 585
 versicolor bot. mag. VIII. 585
Tyloglossa Hochst. XI. 384
 acuminata Hochst. XI. 401
 adenostachya Nees XI. 408
 chrysotrichoma Nees XI. 408
 ciliata Nees XI. 396
 flexuosa Nees XI. 395
 genistiformis Nees XI. 394
 glandulosa Nees XI. 405
 Kotschy Hochst. XI. 397
 major Hochst. XI. 398
 palustris Hochst. XI. 402
 rostrata Hochst. XI. 397

- Tyloglossa* Nees XI. 389 (*Adhatoda*)
Tylomium Dc. fil. VII. 394 (*Tupa*)
Tylomium Presl VII. 391 394
 assurgens Presl VII. 394
 conglobatum Presl VII. 395
 flavescens Presl VII. 395
 robustum Presl VII. 394
Tylophora RBr. VIII. 606
 albida Zippel VIII. 622
 asthmatica Wight & Arn. VIII. 611
 α *pubescens* Dcne - - -
 β *glabra* - - -
 barbata RBr. VIII. 609
 Bojeriana Dcne VIII. 607
 calfra Meisn. VIII. 612
 capparidifolia Wight & Arn. VIII. 610
 carnosa Wall. VIII. 607
 cissioides Blum. VIII. 609
 congesta Dcne VIII. 609
 crassifolia Zippel VIII. 612
 cuspidata Zippel VIII. 609
 exilis Colebr. VIII. 608
 fasciculata Hamilt. VIII. 608
 fasciculata Wight & Arn. VIII. 608
 α *parviflora* Dcne - - -
 β *macrantha* - - -
 flexuosa RBr. VIII. 612
 Govanii Dcne VIII. 610
 grandiflora RBr. VIII. 612
 hirsuta Wight VIII. 607
 hispida Dcne VIII. 610
 Jacquemontii Dcne VIII. 607
 Iphia Dcne VIII. 610
 laevigata Dcne VIII. 612
 laevis Dcne VIII. 611
 longifolia Wight VIII. 608
 lutescens Dcne VIII. 611
 lycioides Dcne VIII. 608
 micrantha Dcne VIII. 612 501
 mollissima Wall. VIII. 607
 paniculata RBr. VIII. 612
 pauciflora Wight & Arn. VIII. 607
 Perrottetiana Dcne VIII. 609
 purpurea Wall. VIII. 611
 rotundifolia Hamilt. VIII. 608
 rupestris Blum. VIII. 612
 sylvatica Dcne VIII. 610
 syringaeifolia E. Mey. VIII. 611
 tenerrima Wight VIII. 610
 tenuis Blum. VIII. 608
 tenuissima Wight & Arn. VIII. 607

Tylophora

- villosa* Blum. VIII. 609
zeylanica Dcne VIII. 608
Tyrbaea Dc. fil. VIII. 123 (Ar-
 disia)

U.

- Ulloa parasitica* Pers. XIII. 1.
 528
Ullucus Lozan. XIII. 2. 462
Kunthii Moq. XIII. 2. 462
tuberosus Lozan. XIII. 2. 462
Ulostoma Don IX. 86
filamentosa Don IX. 94
Ultricia pyramidata Jacq. XII. 259
Uluxia Juss. VII. 549
Umbellaria Bth. XII. 130
Umbraculiferum maris &c. Rumph
 VIII. 143
Umbustha Asiat. res. VIII. 309
Unanuea R. & Pav. X. 380
febrifuga R. & Pav. X. 382
Uncaria Burch. IX. 257
procumbens Burch. IX. 257
Unedo Hoffmans. VII. 581
edulis Hoffmans. VII. 581
Upagundo XIII. 1. 487
Upata Adans. XI. 698 699 790
Upata Schauer XI. 699 (Avicennia)
Urananthus Bth. IX. 51 Griseb. IX.
 51
chironioides Bth. IX. 51
glaucifolius Bth. IX. 51
Russelianus Bth. IX. 51
Urari-iva IX. 17
Urceola Roxb. VIII. 358
elastica Roxb. VIII. 359
Urceolaria Feuill. R. & Schult. VII.
 547
chilensis R. & Schult. VII. 547
Urostelma Bunge VIII. 511
Usteria W. IX. 22 Cav. X. 296
Medic. IX. 22
antirrhiniflora Poir. X. 296
guianensis Steud. IX. 22
guineensis W. IX. 22
scandens Cav. X. 297
volubilis Afz. IX. 22
 USTERIEAE Endl. IX. 21
Utania G. Don IX. 259
Utricularia L. VIII. 3
adpressa St. Hil. VIII. 11
alba Hoffmans. VIII. 25
albiflora RBr. VIII. 15

Utricularia

- alpina* L. VIII. 24
alpina Vahl VIII. 24
ambigua Dc. fil. VIII. 9
amethystina St. Hil. VIII. 13
angulosa Poir. VIII. 22
anomala St. Hil. VIII. 10
aphylla R. & Pav. VIII. 17
arenaria Dc. fil. VIII. 20
aurea Lour. VIII. 8
australis RBr. VIII. 6
barbata RBr. VIII. 16
Baneri RBr. VIII. 15
bicolor St. Hil. VIII. 12
bifida Boj. VIII. 25
bifida L. VIII. 21
bifida Macrae VIII. 21
biflora Bonpl. VIII. 10
biflora Lam. VIII. 10
biflora Roxb. VIII. 21
biloba RBr. VIII. 24
bipartita Ell. VIII. 10
bisquamata Schrank VIII. 24
Blanchetii Dc. fil. VIII. 13
botecudorum St. Hil. VIII. 8
Bremii Heer VIII. 7
capensis Spr. VIII. 20
capillacea W. VIII. 25
capillaris Don VIII. 20
capillaris Hoffmans. VIII. 18
caule repente &c. Plum. VIII. 6
ceratophylla Mx. VIII. 4
chrysantha RBr. VIII. 18
coerulea Heyne h. VIII. 19
coerulea L. VIII. 19
coerulea L. h. VIII. 16 20
complanata Wall. VIII. 24
compressa RBr. VIII. 15
conservifolia Don VIII. 8
cornuta Mx. VIII. 22
cornuta Pursh h. VIII. 8
crenata Vahl VIII. 17
cucullata St. Hil. VIII. 5
cyanea RBr. VIII. 15
diantha R. & Schult. VIII. 21
dichotoma Labill. VIII. 14
Ecklonii Spr. VIII. 24
elegans Wall. VIII. 24
erectiflora St. Hil. VIII. 23
exoleta RBr. VIII. 7
fasciculata Roxb. VIII. 7
fibrosa Ell. VIII. 8
fibrosa Walt. VIII. 11
filicaulis Wall. VIII. 21
filiformis R. & Schult. VIII. 17
fimbriata H. B. & Kth. VIII. 23

Utricularia

- flaccida* *Dc. fil.* VIII. 17
flava *RBr.* VIII. 18
flexuosa *Blum.* VIII. 25
flexuosa *Vahl* VIII. 24
 β *Blumei* *Dc. fil.* - -
foliis capillaceis &c. *P. Browne*
 VIII. 10
foliosa *L.* VIII. 6
foliosa *Salzm.* VIII. 26
fontana *St. Hil.* VIII. 12
fornicata *Lecont.* VIII. 11
furcata *Pers.* VIII. 17
Gayana *Dc. fil.* VIII. 9
gibba *Ell.* VIII. 11
gibba *L.* VIII. 11
Gomezii *Dc. fil.* VIII. 13
gracilis *H. B. & Kth.* VIII. 10
graminifolia *Vahl* VIII. 16
grandiflora *Pers.* VIII. 24
guyanensis *Dc. fil.* VIII. 11
hians *Dc. fil.* VIII. 25
hirta *Klein* VIII. 25
hirtella *St. Hil.* VIII. 18
hispida *Lam.* VIII. 18
Humboldtii *Schousb.* VIII. 25 667
humilis *Vahl* VIII. 22
hydrocarpa *Vahl* VIII. 5
inaequalis *Dc. fil.* VIII. 666
inflata *Walt.* VIII. 4
inflexa *Forsk.* VIII. 4
integra *Lecont.* VIII. 11
intermedia *Hayne* VIII. 7
juncea *Vahl* VIII. 23
laciniata *St. Hil.* VIII. 13
lateriflora *RBr.* VIII. 15
latiloba *Bth.* VIII. 18
laxa *St. Hil.* VIII. 17
 β *Gaudichaudii* *Dc. fil.* - -
limosa *RBr.* VIII. 24
livida *E. Mey.* VIII. 20
longeciliata *Dc. fil.* VIII. 23
longifolia *Gardn.* VIII. 666
longirostris *Ell.* VIII. 8
Lundii *Dc. fil.* VIII. 14
macrocarpa *Wall.* VIII. 24
macroceras *Dc. fil.* VIII. 666
macrorhiza *Lecont.* VIII. 6
madagascariensis *Dc. fil.* VIII. 20
media *Salzm.* VIII. 16
media *Schum.* VIII. 7
Meuziesii *RBr.* VIII. 15
microcarpa *Dietr.* VIII. 17
micropetala *Sm.* VIII. 19
minor *L.* VIII. 7
minor *Pursh* VIII. 11
minutissima *Boj.* VIII. 25

Utricularia

- minutissima* *Vahl* VIII. 16
modesta *Dc. fil.* VIII. 17
montana *Jacq.* VIII. 23
multifida *Bth.* VIII. 18
multifida *RBr.* VIII. 18
 β *Huegeliana* *Dc. fil.* - -
myriocista *St. Hil.* VIII. 5
nana *St. Hil.* VIII. 18
natans *Salzm.* VIII. 9
natans *var.* *Salzm.* VIII. 9
nectario subulato *Gron.* VIII. 16
neglecta *Lehm.* VIII. 6
nelumbifolia *Gardn.* VIII. 666
neottioides *St. Hil.* VIII. 8
nivea *Vahl* VIII. 21
 β *Wallichiana* *Dc. fil.* VIII. 21
nivea *Wall.* VIII. 21
obtusata *Sw.* VIII. 10
obtusata *Sw.* VIII. 10
oligosperma *St. Hil.* VIII. 8
 β *Dc. fil.* - -
oppositiflora *RBr.* VIII. 14
oppositifolia *Spr.* VIII. 14
orbiculata *Wall.* VIII. 18
pallens *St. Hil.* VIII. 9
 β *natans* *Dc. fil.* - -
Parkeriana *Dc. fil.* VIII. 9
parviflora *RBr.* VIII. 15
pauciflora *Blum.* VIII. 10
perpusilla *Dc. fil.* VIII. 25
personata *Lecont.* VIII. 22
praelonga *St. Hil.* VIII. 23
prehensilis *E. Mey.* VIII. 20
Preissii *Dc. fil.* VIII. 666
pubescens *Sm.* VIII. 19
pumila *Walt.* VIII. 16
punctata *Wall.* VIII. 5
purpurea *Walt.* VIII. 5
purpureo-coerulea *St. Hil.* VIII. 12
pusilla *Vahl* VIII. 16
pygmaea *RBr.* VIII. 16
racemosa *Wall.* VIII. 21
radicibus natantibus &c. *Loefl.* VIII. 6
ramosa *Vahl* VIII. 25
recurva *Lour.* VIII. 24
reniformis *St. Hil.* VIII. 12
resupinata *Green* VIII. 11
reticulata *Sm.* VIII. 19
Roxburghii *Spr.* VIII. 21
saccata *Ell.* VIII. 5
Salzmännii *St. Hil.* VIII. 5
setacea *St. Hil.* VIII. 16
setacea *Mx.* VIII. 16
setacea *Wall.* VIII. 24
simplex *RBr.* VIII. 15
speciosa *RBr.* VIII. 14

Utricularia

- spiralis* Sm. VIII. 14
stellaris L. fil. VIII. 3
 β *coromandeliana* Dc. fil. VIII. 4
stellaris Roxb. VIII. 4
stellaris W. VIII. 4
striata Leconte VIII. 8
 β *Torreyi* Dc. fil. - -
striata Torr. VIII. 8
striatula Sm. VIII. 19
stricta Mey. esseq. VIII. 22
subulata L. VIII. 16
 β *inaequalis* Dc. fil. - -
tenella RBr. VIII. 16
tenuis Cav. VIII. 10
 β *Poeppigii* Dc. fil. - -
tertia Salzm. VIII. 17
Thonningii Schum. VIII. 4
tremula Salzm. VIII. 16
tricolor St. Hil. VIII. 13
uliginosa Vahl VIII. 15
uniflora RBr. VIII. 14
unifolia R. & Pav. VIII. 24
verticillata Salzm. VIII. 5
violacea RBr. VIII. 15
volubilis RBr. VIII. 14 666
vulgaris Hamilt. VIII. 8
vulgaris L. VIII. 6
vulgaris Vell. VIII. 8
vulgaris minor L. VIII. 7
UTRICULARIEAE Endl. VIII. 2
UTRICULARINAE Link VIII. 2
Uva ursi Tourn. VII. 584
 buxifolia Sal. VII. 584
 procumbens Moench VII. 584
Uvedalia RBr. X. 368
 linearis RBr. X. 369
 nana E. Mey. X. 412
Uvularia Trag. VII. 457
Uvarowia Bunge XI. 535 550
 sulphurea Bunge XI. 551

V.

- VACCINACEAE* Lindl. VII. 552
VACCINIA Adans. VIII. 154 209
 244
VACCINIEAE Dc. VII. 252
Vaccinium L. VII. 565 576 577
 Wikst. VII. 560 *Huds.* VII. 713
 Acosta Rausch. VII. 576 556
 acuminatum H. B. & Kth. VII.
 576
 alaternoides H. B. & Kth. VII.
 575

Vaccinium

- alatum* Domb. h. VII. 576 562
albiflorum Hook. VII. 572
album Lam. VII. 571
album L. VII. 576
album Pursh. VII. 567
amoenum Ait. VII. 571
angustifolium h. Kew. VII. 574
arborescens Leschen. VII. 576 555
arborescens Mx. VII. 567
Arctostaphylos L. VII. 567
Arctostaphylos W. VII. 567
attenuatum Dun. VII. 571
brachycerum Mx. VII. 569
bracteatum Thbg VII. 573
brasiliense Spr. VII. 576 557
buxifolium Salisb. VII. 569
caespitosum Mx. VII. 574
 β *Dun.* - -
calycinum Sm. VII. 574
canadense Rich. VII. 572
cantabricum Huds. VII. 576 713
caracasense H. B. & Kth. VII.
 568
carnosum Pers. VII. 568
cereum Cham. VII. 575
cereum Forst. VII. 575
 $\alpha \beta \gamma \delta$ *Dun.* - -
Chamissonis Bong. VII. 573
ciliatum Thbg VII. 573
confertum H. B. & Kth. VII. 568
corymbodendron Dun. VII. 569
corymbosum Frank VII. 566
corymbosum Hook. VII. 572
corymbosum L. VII. 571
 $\alpha \beta$ *Dun.* - -
corymbosum Wats. VII. 571
corymbosum var. *G. Don* VII.
 572
crassifolium Andr. VII. 568
crenulatum Dun. VII. 570
cylindraceum Sm. VII. 571
decamerocarpon Dun. VII. 566
 $\alpha \beta$ *Dun.* - -
dentatum Sm. VII. 575
dependens R. & Pav. VII. 557
dichotomum Boj. VII. 570
didymanthum Dun. VII. 575
diffusum Ait. VII. 567
disomorphum Mx. VII. 571
dumosum Andr. VII. 566
 β *humile* Wats. - -
elevatum Banks & Sol. VII. 567
 $\alpha \beta$ *Dun.* VII. 567 568
elongatum Wats. VII. 572
emirnense Hook. VII. 570

Vaccinium

- empetrifolium* H. B. & Kth. VII. 576
eriocladum Dun. VII. 571
erythrocarpum Mx. VII. 576 577
fasciculatum Boj. VII. 570 571
floribundum H. B. & Kth. VII. 569
formosum Andr. VII. 572
frondosum Green VII. 566
frondosum Mx. VII. 566
frondosum W. VII. 566
 $\alpha \beta$ Dun. - -
fuscatum Ait. VII. 572
fuscatum angustifolium Pursh VII. 572
galezans Mx. VII. 573
geminiflorum H. B. & Kth. VII. 573
glabrum Wats. VII. 567
glaucum Mx. VII. 566
grandiflorum h. mus. Paris. VII. 553
grandiflorum hortul. VII. 576
grandiflorum Wats. VII. 572
guadalupense Sw. Wikst. VII. 576 560
qualteroides Bigel. VII. 574
hirtellum Ait. VII. 566
hirtum Thbg VII. 574
hispidulum L. VII. 576 577
hispidulum Wangenh. VII. 576 577
humifusum Grah. VII. 576
humile W. VII. 572
intermedium Ruthe VII. 574
laevigatum Boj. VII. 571
lanceolatum Dc. h. VII. 570
ledifolium Pohl VII. 572
leucanthum Cham. VII. 568
ligustrinum L. VII. 576 599
ligustrinum Mx. VII. 572
longiflorum Wikst. VII. 573
macrocarpum Ait. VII. 576 577
macrophyllum Domb. h. VII. 576 564
maderense Link VII. 567
marginatum Dun. VII. 570
marianum Wats. VII. 572
membranaceum Dougl. VII. 574
meridionale Sw. VII. 569
micrauthum Dun. VII. 568
microphyllum Reinw. VII. 576
montanum Pohl VII. 568
mucronatum L. VII. 574
multiflorum Wats. VII. 572

Vaccinium

- Myrsinites* Mx. VII. 570
 β *lanceolatum* Dun. - -
 γ *obtusum* - - -
myrtifolium Mx. VII. 568
 $\alpha \beta$ - - -
myrtilloides Mx. VII. 574
 α *angustifolium* Dun. - -
 β *macrophyllum* - - -
 γ *rigidum* - - -
Myrtillus ? Cham. & Schlecht. VII. 573
Myrtillus L. VII. 573
 $\alpha \beta \gamma$ Dun. - -
Myrtillus var. Sm. VII. 574
nitidum Andr. VII. 569
 $\alpha \beta$ Dun. - -
oblongifolium hortul. VII. 576
obtusum Pursh VII. 575
orientale Sw. VII. 576 556
ovalifolium Sw. VII. 573
ovatum Pursh VII. 570
Oxycoccus L. VII. 576 577
Oxycoccus α *ovalifolium* Mx. VII. 577
Oxycoccus β *oblongifolium* Mx. VII. 577
padifolium Sm. VII. 567
pallidum Ait. VII. 567
parviflorum Andr. VII. 566
parvifolium Sm. VII. 574
penduliflorum Gaudich. VII. 575
penaeoides H. B. & Kth. VII. 575
pensylvanicum Lam. VII. 572
praestans Lamb. VII. 574
pubescens Wormsk. VII. 574
punctatum Lam. VII. 568
ramosissimum Dun. VII. 571
ramulosum W. VII. 572
resinosum Ait. VII. 566
 $\alpha \beta \gamma$ Dun. - -
reticulatum Sm. VII. 575
salicinum Cham. & Schlecht. VII. 574
scabrum Pohl VII. 568
Schlechtendalii G. Don VII. 568
secundiflorum Hook. VII. 570
sedense Pers. VII. 574
spicatum Poir. VII. 576 556
stamineum Andr. VII. 567
stamineum H. B. & Kth. VII. 568
stamineum L. VII. 567
suaveolens Boj. VII. 570
sumatranum Jack VII. 569
tenellum Ait. VII. 573
tenellum Pursh VII. 572

Vaccinium

- terniflorum *Dun.* VII. 575
 trinerve *Domb. h.* VII. 563
 uliginosum *L.* VII. 574
 venustum *Ait.* VII. 566
 villosum *Sm.* VII. 569
 virgatum *Ait.* VII. 571 572
 α latifolium *Wats.* VII. 572
 β angustifolium - -

Vitis idaea L. VII. 568

Vada kodi Rheed. XI. 410

Vahea Lam. VIII. 327

- comorensis *Boj.* VIII. 328
 gummifera *Poir.* VIII. 358
 gummifera *Lam.* VIII. 327
 madagascariensis *Boj.* VIII. 327 (bis)
 senegalensis *Dc. fil.* VIII. 328

Valdia Plum. XI. 658

Valerandia Neck. IX. 43

Valeriana Cup. VII. 491

- chinensis *L.* XIII. 2. 455
 coerulea *Urticae folio Barr.* VII. 491

curassavica &c. *Pluk.* XIII. 2. 451

scandens *Forsk.* XIII. 2. 455

Valerianella &c. h. Amstel. XII. 4

Valerianella &c. Sloan. XIII. 2. 454

Valerianoides Pluk. XII. 10

Vallaris Burm. VIII. 399

- anceps *Wall.* VIII. 400
 clavata *G. Don* VIII. 400 477
 controversa *Spr.* VIII. 400 IX. 348

dichotoma *Wall.* VIII. 400

divaricata *G. Don* VIII. 400

Heynii *Spr.* VIII. 400

laxiflora *Blum.* VIII. 400

Pergulana *Burm.* VIII. 399

Pergularia *Hook.* VIII. 399

sinensis *G. Don* VIII. 400

Vallesia R. & Pav. VIII. 348

chiococcoides *H. B. & Kth.* VIII. 349

cymbaefolia *Ort.* VIII. 349

dichotoma *R. & Pav.* VIII. 349

glabra *Cav.* VIII. 349

punctata *Spr.* VIII. 349

Valli upa Dall Rheed. XI. 165

Valoradia Hochst. XII. 621 694

abyssinica *Hochst.* XII. 595

patula *Hochst.* XII. 695

plumbaginoides *Boiss.* XII. 695

Vandellia L. X. 343 412 595

alba *Bth.* X. 413

alsinoides *Bth.* X. 415

angustifolia *Bth.* X. 417

Brownii *Bth.* X. 413

caespitosa *Bth.* X. 415

cordifolia *G. Don* X. 417

crustacea *Bth.* X. 413

diffusa *L.* X. 416

β pedunculata *Bth.* - -

elata *Bth.* X. 414

Ellobium *Bth.* X. 417

erecta *Bth.* X. 415

glandulifera *Bth.* X. 415

hirsuta *Hamilt.* X. 414

latifolia *Bth.* X. 415

laxa *Bth.* X. 414

limosa *Walp.* X. 417

minima *Bth.* X. 416

mollis *Bth.* X. 414

molluginoides *Bth.* X. 413

montana *Bth.* X. 415

multiflora *Blanco* X. 414

multiflora *G. Don* X. 414

nervosa *Bth.* X. 417

numularifolia *Don* X. 416

oblonga *Bth.* X. 413

obovata *Walp.* X. 417

palustris *Vahl* X. 417

pedunculata *Bth.* X. 416

β parviflora - 417

pratensis *Vahl* X. 378 382

pubescens *Bth.* X. 415

Roxburghii *G. Don* X. 417

scabra *Bth.* X. 414 595

scapigera *Bth.* X. 415

senegalensis *Bth.* X. 416

sessiliflora *Bth.* X. 416

Soriana *Blanco* X. 415

sphaerocarpa *Bth.* X. 417

stachydifolia *Walp.* X. 417

subulata *Bth.* X. 415

varians *G. Don* X. 413

Varronia Dc. IX. 468 *L.* IX. 471

Neck. IX. 471 *Jacq.* IX. 468

498 *R. & Pav.* IX. 471 *Desv.*

IX. 471

abyssinica *Dc.* IX. 469

alba *Desv.* IX. 469

alba *Jacq.* IX. 469

alnifolia *Horn.* IX. 470 495

angustifolia *Vest* IX. 470 493

Bonplandiana jamaicensis *Spr.*

IX. 470

Bonplandii *Desv.* IX. 470 497

Varronia

- calyptrata *De.* IX. 469
β Hartwegi - - -
 corymbosa *Desf.* IX. 470
 corymbosa *Desv.* IX. 470 495
 crenata *R. & Pav.* IX. 470 494
 crenulata *Pav. h.* IX. 492
 curassavica *Bert.* IX. 470 496
 curassavica *Jacq.* IX. 470 493
 curassavica *Lam.* IX. 470
 curassavica *Mayc.* IX. 470 492
 curassavica *Poir.* IX. 470 493
 curassavica *Vell.* IX. 470 492
 cylindristachya *R. & Pav.* IX. 470 490
 dasycephala *Desv.* IX. 470 497
 dasycephala *Spr.* IX. 470 496
 dichotoma *R. & Pav.* IX. 470 484
 floribunda *Desv.* IX. 470 490
 ferruginea *Lam.* IX. 470 489
 geniculata *Pers.* IX. 470 499
 globosa *Desv.* IX. 470 495
 globosa *Lam.* IX. 470
 globosa *L.* IX. 470 497
 globosa *Vell.* IX. 470
 grandiflora *Desv.* IX. 470 497
 guazumaefolia *Desv.* IX. 470 494
 guianensis *Desv.* IX. 470 490 491
 humilis *Jacq.* IX. 470 495
 integrifolia *Desv.* IX. 470 493
 integrifolia *Poir.* IX. 493
 lanceolata *Desv.* IX. 470 495
 lanceolata *W. h.* IX. 470 495
 lantanoides *W. h.* IX. 470 497
 Lima *Desv.* IX. 470 498
 linearis *Pav. h.* IX. 493
 lineata *L.* IX. 470 495
 macrocephala *Desv.* IX. 470 497
 macrocephala *Nees & Mart.* IX. 470 498
 macrostachya *Desv.* IX. 470
 macrostachya *Jacq.* IX. 493
 macrostachya *R. & Pav.* IX. 470 490
 martinicensis *Aubl.* IX. 470 490
 martinicensis *Bert.* IX. 470 483
 martinicensis *h. Paris.* IX. 489
 martinicensis *Jacq.* IX. 470 490
 martinicensis *Lam.* IX. 470
 microphylla *Desv.* IX. 470 500
 mirabiloides *Jacq.* IX. 470 499
 mollis *Vest* IX. 470 491
 monosperma *Jacq.* IX. 471 495
 obliqua *R. & Pav.* IX. 471 491

Varronia

- paniculata *Wikst.* IX. 471 483 495
 parviflora *Ort.* IX. 471 494
 polycephala *Lam.* IX. 471 495
 rotundifolia *De. fl.* IX. 469
 salvifolia *Balb.* IX. 471 492
 scaberrima *Bert.* IX. 471 498
 sinensis *Lour.* IX. 471 500
 spicata *Salzm.* IX. 471 489
 tomentosa *Lam.* IX. 471 489
 ulmifolia *Dum.* IX. 471
 Varroniae spicatae *H. B. & Kth.* IX. 488
 Varroniae spicis globosis *H. B. & Kth.* IX. 493
 Vasconcellia *Mart.* IX. 183
 acutifolia *Mart.* IX. 185
 desertorum *Mart.* IX. 185
 desertorum var. *Mart.* IX. 185
 fasciculata *Mart.* IX. 185
 florida *Mart.* IX. 184
 Sego *Mart.* IX. 183
 subincana *Mart.* IX. 184
 tuberculata *Mart.* IX. 184
 Vaynilla IX. 538
 Valeno XIII. 1. 549
 Velleia *Labill.* VII. 517 *Sm.* VII. 517
 trinervis *Labill.* VII. 517
 Velleja *Lindl.* VII. 517
 Velleja *R. & Schult.* VII. 517 *RBr.* VII. 517 518
 arguta *RBr.* VII. 518
 dichotoma *Auct.* VII. 518
 lyrata *RBr.* VII. 518
 paradoxa *RBr.* VII. 518
β humilis *Dc.* - -
 paradoxa *Lindl.* VII. 518
 perfoliata *RBr.* VII. 518
 pubescens *RBr.* VII. 518
 spathulata *RBr.* VII. 518
 spathulata *Juss.* VII. 518
 Venilia *G. Don* X. 302 (*Scrophularia*)
 Ventenatia *Sm.* VII. 332 *D. Don* VII. 332
 major *Sm.* VII. 333
 minor *Sm.* VII. 333
 VERBASCEAE *Bth.* X. 188 224
 VERBASCEAE *Koch* X. 186
 Verbascum *L.* X. 225 224 *L. Auct* X. 243 IX. 272
 adenophorum *Boiss.* X. 242
 adulterinum *Koch* X. 226

Verbascum

- alatum* Lam. X. 225
album Mill. X. 237
alepense Bth. X. 241
Alopecuros Thuill. X. 238
alpinum Turr. X. 238
alyssifolium Boiss. X. 240
ambiguum Lejeun. X. 226
angustifolium Ten. X. 231
Arcturus L. X. 243 245
argyrostachyon Ten. X. 227
asperulum Boiss. X. 236
auriculatum Sibth. & Sm. X. 233
australe Schrad. X. 227
austriacum Schott X. 238
banaticum Schrad. X. 238
Barnadesii Vahl X. 243 244
Bastardi R. & Schult. X. 230
betonicaefolium Desf. X. 228
bicolor Badarr. X. 231
Biebersteinii Besser X. 237
bipinnatifidum Sims X. 234
biscutellaefolium Bth. X. 241
bithynicum Boiss. X. 238
Blattaria L. X. 230 591
Blattaria Vell. X. 591
blattarioides Lam. X. 229
Boerhaavii L. X. 231
bombyciferum Boiss. X. 228
bracteatum Presl X. 237
brevidens Bth. X. 235
bugulifolium Lam. X. 243
calyculatum Chaub. X. 226
candelabrum Kar. & Kir. X. 241
candidissimum Dc. fl. fr. X. 233
Celsiae Boiss. X. 229
celsioides Bth. X. 229
ceratophyllum Schrad. X. 234
Chaixii Vill. X. 238
cheiranthifolium Boiss. X. 236
chryserium Schrad. X. 236
chrysorrhacos Boiss. X. 235
cisalpinum Birol. X. 242
Claytoni Mx. X. 230
collinum Schrad. X. 226
compactum MB. X. 228
condensatum Schrad. X. 227
conocarpum Moris X. 231
cordatum Desf. X. 242
crassifolium Dc. fl. fr. X. 226
crassifolium Hoffm. & Link X. 226
crenatifolium Boiss. X. 227
crystallostemon Weinm. X. 229

Verbascum

- cupreum* Sims X. 228 242
cuspidatum Schrad. X. 226
cylindrocarpum Griseb. X. 240
densiflorum Bertol. X. 227
densiflorum Poll. X. 225
dentatum Lapeyr. X. 238
dentifolium Delil. X. 243
denudatum Pfund X. 226
diversifolium Hochst. X. 243
dubium R. & Schult. X. 226
elongatum W. X. 226
erianthum Bth. X. 235
eristachyum Griseb. X. 238
euphraticum Bth. X. 241
ferrugineum Andr. X. 242 591
ferrugineum Mill. X. 241
flagriforme Pfund X. 226
floccosum W. & Kit. X. 237
formosum Fisch. X. 228
formosum Schrank X. 229
gallicum W. X. 238
garganicum Ten. X. 232
geminiflorum Hochst. X. 243
georgicum Bth. X. 228
glabratum Friw. X. 242
glabrum Delarb. X. 591
glabrum W. X. 229
glomeratum Boiss. X. 233
gnaphalodes MB. X. 233
gossypinum MB. X. 233
granatense Boiss. X. 237 234
grandiflorum Schrad. X. 229
Gussonii Tineo X. 591
haemorrhoidale Ait. X. 237
Haenseleri Boiss. X. 239 591
heterophyllum Morett. X. 237
Hinkei Friw. X. 243
Hohenackeri Fisch. & Mey. X. 232
Hornemanni Bess. X. 591
hybridum Brot. X. 234
hyoserifolium Schrad. X. 236
Jernacha Hochst. X. 227 (legendum Ternacha)
indicum Wall. X. 226
interjectum Pfund X. 226
Kicxianum Dumort. X. 226
Kotschyi Boiss. & Hohen. X. 234
Lagurus Fisch. & Mey. X. 228
lanatum Schrad. X. 238
lasianthum Boiss. X. 234 243
laxiflorum Presl X. 237
leianthum Bth. X. 239
leptostachyum Dc. fl. fr. X. 232
leucophyllum Griseb. X. 240

Verbascum

- longifolium* Dc. fl. fr. X. 236
longifolium Ten. X. 228
longiracemosum Chaub. X. 234
lychniti-phoeniceum Wieg. X. 238
lychniti-pulverulentum Noull. X. 238
Lychnitis L. X. 237
lydium Boiss. X. 231
lyratifolium Koch X. 242
lyratum Lam. X. 243 244
macranthum Hoffm. & Link X. 227
macrurum Ten. X. 226
majale Dc. fl. fr. X. 231
micranthum Morett. X. 237
microcarpum Bth. X. 230
mixtum Ram. X. 238
molle C. Koch X. 232
monspessulanum Pers. X. 238
montanum Schrad. X. 226
mucronatum Lam. X. 233
Myconi L. X. 243 IX. 273
napifolium Boiss. X. 239
neglectum Guss. X. 225
nemorosum Schrad. X. 227
nevadense Boiss. X. 239 591
nigro-austriacum Reich. X. 238
nigro-lychnitis Schied. X. 238
nigrum L. X. 238 591
niveum Ten. X. 230 228
nothum Koch X. 226
obovatum Hochst. X. 243
olympicum Boiss. X. 237
orientale MB. X. 238
Osbeckii L. X. 243 XIII. 1. 22
ovalifolium Donn. X. 228
ovatum Schrad. X. 238
pallidum Nees X. 226
parisiense Thuill. X. 238
parviflorum Lam. X. 240
phlomoides Auct. X. 237
phlomoides L. X. 227 591
phlomoides Russ. X. 233
phlomoides Sibth. & Sm. X. 227
phlomoides D'Urv. X. 235
phoeniceum L. X. 242 591
β cupreum Sims - -
Pinardi Boiss. X. 239
pinnatifidum Vahl X. 234
plantagineum Moris X. 226
plicatum Sibth. & Sm. X. 233
polystachyum Kar. & Kir. X. 235
pseudonigrum Bogeschand. X. 258
pulverulentum MB. X. 237

Verbascum

- pulverulentum* Vill. X. 237
pulvinatum Thuill. X. 237
puniceum Schrad. X. 242
pyramidatum MB. X. 235
ramigerum Schrad. X. 226
ramosissimum Dc. fl. fr. X. 230
ramosissimum Poir. X. 230 237
repandum Griseb. X. 230
repandum W. X. 230
rotundifolium Ten. X. 231
rubiginosum W. & Kit. X. 241
β tauricum Hook. - -
β ferrugineum Mill. - -
ruderales Pfeiff. X. 591
rugulosum W. X. 227
saccatum C. Koch X. 232
salviaefolium Boiss. X. 232
samniticum Ten. X. 227
scabrum Presl. X. 234
Schottianum Schrad. X. 238
Schraderi Mey. X. 225
sclavonicum Kit. X. 591
semialbum Chaub. X. 226
seminigrum Fries X. 226
simplex Hoffm. & Link X. 226
simplex Labill. X. 232
sinaiticum Bth. X. 236
sinuato-pulverulentum Noull. X. 234
sinuato-thapsus Noull. X. 234
sinuatum L. X. 234
smyrnaeum Boiss. X. 239
soongaricum Schrenk X. 235
speciosum Schrad. X. 236
spectabile MB. X. 229
spinosum L. X. 240
splendidum Boiss. X. 232
spurium Koch X. 226 591
Stevenii Trev. X. 591
strictum Clark. X. 242
sulcatum Desf. X. 243
syriacum Schrad. X. 232
taraxacifolium Boiss. X. 240
tauricum Hook. X. 241
Ternacha Hochst. X. 227
thapsiforme Schrad. X. 226
β macrurum Bth. - -
thapsiformi-lychnitis Schied. X. 226
thapsiformi-nigrum Schied. X. 226
thapsoides L. X. 226
thapsoides Vill. X. 227
Thapso-lychnitis Mert. & Koch X. 226

Verbascum

- Thapso-nigrum* Schied. X. 226
Thapso-sinuatum Noull. X. 226
Thapsus L. X. 225
Thapsus Mey. X. 226
thyrsoides Host X. 238
triste Sm. X. 242
undulatum Lam. X. 232
urticaefolium Lam. X. 238
versicolor Wender. X. 591
versiflorum Schrad. X. 238
viminale Guss. X. 227
virens Host X. 238
virgatum With. X. 229 591
viscidulum Pers. X. 229
Wallichianum Bth. X. 231
Weldenii Morett. X. 537
Wiedmannianum Fisch. & Mey. X. 229
xanthophoeniceum Griseb. X. 242
Verbena L. XI. 530 535 532 Auct.
 XI. 68 Endl. XI. 535 561 L.
L'Herit. X. 572 Jacq. XI. 557
affinis Mart. & Gal. XI. 542
alata Cham. XI. 543
alopecuroides hort. XI. 547
alpigena Walp. XI. 556 573
alternifolia hort. XI. 544
Andrieuxii Schauer XI. 553
angustifolia Mx. XI. 545
angustifolia Mill. XI. 556 564
aphylla Gill. & Hook. XI. 545
aristata Vahl XI. 556 566
Arraniana hort. XI. 538
asparagoides Gill. & Hook. XI. 536
aspera Gill. & Hook. XI. 544
aspera Kze XI. 540
Aubletia L. XI. 554
Aubletia var. *Drummondi* Lindl. XI. 554
barbata Grah. XI. 555
Berterii Schauer XI. 551
bipinnatifida Schauer XI. 553
biserrata H. B. & Kth. XI. 546
bonariensis L. XI. 541
bonariensis β *littoralis* Hook. XI. 542
bracteata Lag. XI. 549
bracteosa Mx. XI. 549
brasiliensis Vell. XI. 542
Buchnera Vell. XI. 540
caespitosa Gill. & Hook. XI. 536
calcicola Walp. XI. 550
canescens H. B. & Kth. XI. 548
capensis Thbg XI. 556 542 583
capitata Blanco XI. 556 586
capitata Forsk. XI. 556 585

Verbena

- caracasana* H. B. & Kth. XI. 542
carnea Med. XI. 545
caroliniana hort. XI. 545
caroliniana L. XII. 546
caroliniana Spr. XI. 546
carolinensis &c. Dill. XI. 546
cayennensis Rich. XI. 556 562
chamaedrifolia Juss. XI. 537
 α *Melinderes* - - -
 β *melindroides* - - -
Chamissonis Walp. XI. 541
ciliata Bth. XI. 553
cinerascens Schauer XI. 545
clavata R. & Pav. XI. 550
corymbosa Cham. XI. 540
corymbosa R. & Pav. XI. 539
crithmifolia Gill. & Hook. XI. 556
 β *minor* - - -
cunea Vell. XI. 538
cuneifolia R. & Pav. XI. 539
curassavica L. XI. 556 528
delicatula Mart. & Zucc. XI. 555
dentata Vis. XI. 556 574
diceras Bert. XI. 551
dichotoma R. & Pav. XI. 556 561
diffusa Lam. XI. 546
dissecta Poepp. XI. 551
dissecta W. h. XI. 552
Doniana Steud. XI. 541
Ehrenbergiana Schauer XI. 548 555
elegans H. B. & Kth. XI. 554
ephedroides Cham. XI. 543
erinacea Gill. & Hook. XI. 536
erinoides Lam. XI. 552
 β *contracta* - - - 553
erinoides Poepp. XI. 551
exilis Schauer XI. 553
filicaulis Schauer XI. 549 556
flava Gill. & Hook. XI. 555
fluminensis Vell. XI. 556 557
Forskalii Vahl XI. 556 534
glabrata H. B. & Kth. XI. 542
glandulosa Moris XI. 543
glauca Gill. & Hook. XI. 543
globiflora L'Herit. XI. 556 583
gracilis Cham. XI. 541
gracilis Desf. XI. 549
grandiflora Mx. XI. 554
gratissima Gill. & Hook. XI. 556 574

Verbena

- hastata* L. XI. 546
heterophylla W. h. XI. 550
hirsuta Mart. & Gal. XI. 547
hirta Spr. XI. 540
hispidula R. & Pav. XI. 542
humifusa Cham. XI. 538
hyderobadensis Rottl. XI. 556
jamaicensis L. XI. 556
jamaicensis St. Hil. XI. 556 561
jamaicensis Vell. XI. 561
javanica Burm. XI. 556 593
incisa Hook. XI. 538
indica Jacq. XI. 556 564
indica L. XI. 556 564
inflata H. B. & Kth. XI. 550
intermedia Gill. & Hook. XI. 541
juncea Gill. & Hook. XI. 556
juniperina Lag. XI. 544
Lamberti Ker XI. 554
lanceolata W. h. XI. 542
lantanoideus W. h. XI. 556 593
lappulacea L. XI. 556 534
lasiostachys Link XI. 547
ligustrina Lag. XI. 556 574
lipozygioides Walp. XI. 551
littoralis H. B. & Kth. XI. 542 (bis)
 α *pynostachya* - -
 β *leptostachya* - -
lobata Vell. XI. 540
lobelioides hort. XI. 556 533
longiflora Lam. XI. 554
longifolia Mart. & Gal. XI. 555
Lucaeana Walp. XI. 547
marrubioides Cham. XI. 538
megapotamica Spr. XI. 555 538
Melindres Gill. XI. 537
melindroides Cham. XI. 537
melissoides Sweet XI. 537
menthaefolia Bth. XI. 555
mexicana L. XI. 556 534
mexicana trachelii fol. &c. Dill.
 XI. 534
microphylla H. B. & Kth. XI.
 551
minima Meyen XI. 536
minima chamaedryos fol. Sloan.
 XII. 296
mollis Mart. & Gal. XI. 547
montevidensis Spr. XI. 540
moranensis H. B. & Kth. XI.
 554
multifida R. & Pav. XI. 553

Verbena

- multifida* β *contracta* bot. reg. XI. 553
mutabilis Jacq. XI. 556 565
nervosa Scheele XI. 556
nodiflora Bauh. XI. 586
nodiflora L. XI. 556 585
Obletia Retz XI. 554
odorata Meyen XI. 553
officinalis L. XI. 547
orchioides Walp. XI. 556 533
orubica L. XI. 556 566
ovata Cham. XI. 541
paniculata Lam. XI. 545
 β *pinnatifida* - 546
paucifolia Mart. & Gal. XI. 546
phlogiflora Cham. XI. 537
 α *vulgaris* - -
 β *macilentia* - 538
phlogiflora var. α Cham. XI. 538
phlogiflora var. β Cham. XI. 537
pinnatifida Lam. XI. 546
pinnatisecta Schauer XI. 549 556
platensis Spr. XI. 538
pogonostoma Klotzsch XI. 550
polycnemoides Lag. XI. 536
polystachya H. B. & Kth. XI. 546
prismatica L. XI. 556 558
procumbens Forsk. XI. 548
prostrata RBr. XI. 547
Pseudo-gervao St. Hil. XI. 556 557
pulchella Sweet XI. 552
quadrangularis Vell. XI. 541
radicans Gill. & Hook. XI. 552
recta H. B. & Kth. XI. 546
remota Bth. XI. 549
repens Bertol. XI. 556
repens Savi XI. 586
rhinanthifolia Mart. & Gal. XI. 555
ribifolia Walp. XI. 539
rigens Mx. XI. 547
rigida Spr. XI. 541
rubra Rumph XIII. 2. 300
rugosa G. Don XI. 541
rugosa Mühlenb. XI. 545
Sabini Sweet XI. 553
sagittalis Cham. XI. 543
salviaefolia Hook. & Arn. XI. 556 573
scaberrima Cham. XI. 541
scabra Vahl XI. 546

Verbena

- scoparia* Gill. & Hook. XI. 544
scoparia Tausch XI. 555
scordioides Cham. XI. 538
selaginoides H. B. & Kth. XI. 544
Selloi Spr. XI. 553
seriphioides Gill. & Hook. XI. 536
setosa Mart. & Gal. XI. 548
simplex Lehm. XI. 545
sororia D. Don XI. 548
spathulata Gill. & Hook. XI. 543
 α grandiflora - -
 β parviflora - - 544
spuria L. XI. 548
squamosa Jacq. XI. 557 64
squarrosa Roth XI. 549
stellarioides Cham. XI. 540
 α decurrens - - 541
 β sessilis - -
stenophylla Scheele XI. 557
stoechadifolia L. XI. 557 584
stricta Vent. XI. 547 555
strigosa Cham. XI. 540
strigosa Hook. XI. 547
suffruticosa Aubl. XI. 557 584
sulphurea Sweet XI. 551
supina L. XI. 548
tenera Spr. XI. 552
tenuis Steud. XI. 541
teucriifolia Mart. & Gal. XI. 555
teucrioides Gill. & Hook. XI. 538
thymifolia Lag. XI. 554
thymoides Cham. XI. 544
tridactylites Lag. XI. 554
tridens Lag. XI. 555
trifida H. B. & Kth. XI. 539
triphylla L'Herit. XI. 557 574
tuberosa Grah. XI. 557 533
Tweediana Niven XI. 537
urticifolia L. XI. 546
valerianoides H. B. & Kth. XI. 542
venosa Gill. & Hook. XI. 541
veronicaefolia H. B. & Kth. XI. 546
veronicaefolia Sm. XI. 537
virgata R. & Pav. XI. 557 573
xutha Lehm. XI. 555 548
Verbena a Stachytarpheta Endl. XI. 561
Verbena b Bouchea Endl. XI. 557
Verbenaca Schauer XI. 536 (Verbena)

- VERBENACEAE** Auct. XII. 1.
VERBENACEAE Juss. XI. 522
VERBENEAE Reich. XI. 522
VERBENEAE Schauer XI. 524 525 529
Veronica L. X. 457 458 Gmel. XII. 24 25
abyssinica Fresen X. 490
acinacifolia W. X. 483
acinifolia L. X. 484
acuta Mart. X. 466
acutiflora Bth. X. 460
acutiflora Lapeyr. X. 472
agrestis L. X. 487
agrestis var. *byzantina* Sibth. & Sm. X. 487
Allionii Vill. X. 472
alpina L. X. 482
altaica Fisch. X. 465
alternifolia Lejeun. X. 466
ambigua Mart. X. 466
americana Schwein. X. 468
amethystina W. X. 465
amoena Stev. X. 484
Anagallis Auct. X. 468
Anagallis L. X. 467
 β pubescens Bth. X. 468
anagalloides Guss. X. 468
angustifolia A. Cunn. X. 460
angustifolia Fisch. X. 465
angustifolia A. Rich. X. 460
angustifolia Steud. X. 464
anisophylla C. Koch X. 469
apennina Tausch X. 596
aphylla L. X. 476
 β nudicaulis Bth. X. 476
 γ grandiflora - -
arbusculosa Reich. X. 480
arenaria A. Cunn. X. 463
arguta RBr. X. 478
arguta Morett. X. 466
arguta Schrad. X. 466
arvensis L. X. 483
Aucheri Boiss. X. 488
australis Schrad. X. 466
austriaca L. X. 470 469
 β angustifolia Bth. X. 470
austriaca Wilmsen X. 474
Bachofenii Wierzb. X. 466
Barrelieri Schott X. 466
Baumgartenii R. & Schult. X. 476
Beccabunga L. X. 468
Bellardi All. X. 483
bellidioides L. X. 482
Benthami Hook. fil. X. 461

Veronica

- Billardieri* Kotschy X. 480
Billardieri Vahl X. 473
biloba L. X. 485
 β *glandulosa* Bth. - 486
brachyphylla R. & Schult. X. 466
brevifolia MB. X. 465
brevifolia Link X. 466
brevistyla Moris X. 483
Brownei R. & Schult. X. 478
Brunoniana Wall. X. 491 456
Buxbaumii Ten. X. 462
buxifolia Bth. X. 462
caespitosa Boiss. X. 480
calycina RBr. X. 477
 β *parviflora* Bth. - -
calycina A. Cunn. X. 478
campylopoda Boiss. X. 486
cana Wall. X. 475
canescens Schrad. X. 466
capensis Fenzl X. 489
capitata Royle X. 481
cardiocarpa Walp. X. 485
cariensis Boiss. X. 473
carnea Dc. X. 466
carnosula Lam. X. 483
caroliniana Walt. X. 483
cartilaginea Ledeb. X. 465
Cataractae Forst. X. 462
caucasica MB. X. 474
ceratocarpa C. A. Mey. X. 485
Chaixi Lapeyr. X. 470
chamaedryoides Bory & Chaub. X. 475
Chamaedrys L. X. 474
 β *pilosa* Bth. - 475
chamaepithyoides Lam. X. 483
Chamaepithys Griseb. X. 483
Chamaepithys Pers. X. 483
chillensis H. B. & Kth. X. 483
ciliata Fisch. X. 467
Clusii Schott X. 466
complicata Hoffm. X. 466
confusa R. & Schult. X. 466
Crantsii Schmidt X. 466
crassifolia Kit. X. 466
crassifolia Wierzb. X. 466
crenulata Hoffm. X. 465
cretica Pall. X. 481
crinita Kit. X. 470
Crista-galli Stev. X. 487
cuneifolia G. Don X. 472
 β *pilosa* Bth. - 473
cynorum Miq. X. 490
Cymbalaria Bertol. X. 488

Veronica

- cymbalariaefolia* Vahl X. 488
Dabneyi Hochst. X. 472
decussata Soland. X. 461
deltigera Wall. X. 475
deltoidea Spr. X. 478
densiflora Ledeb. X. 480
dentata Schmidt X. 470
dentata Schrad. X. 470
depauperata W. & Kit. X. 476
depressa Kit. X. 489
Derwentii Andr. X. 463
didyma Ten. X. 487 488
Dieffenbachii Bth. X. 459
diffusa Hook. fl. X. 462
digitata Lam. X. 486
digitata Vahl X. 4-3
Dillenii Crantz X. 483
diosmaefolia A. Cunn. X. 460
diosmaefolia Kn. & Westc. X. 462
distans RBr. X. 478
divaricata Tausch X. 475
Drummondi Bth. X. 478
elatio Desf. X. 466
elegans Dc. X. 465
elliptica Forst. X. 461
elongata Bth. X. 478
erinoides Boiss. X. 479
euphrasiaefolia Link X. 476
excelsa Desf. X. 466
filiformis Dc. fl. fr. X. 487
filiformis Sm. X. 487
finaustrina Hombr. & Jacq. X. 461
florida Schmidt X. 475
fluminensis Vell. X. 491 XI. 457
foliosa W. & Kit. X. 465
fontana Link X. 482
formosa RBr. X. 462
Froelichiana Reich. X. 475
frutescens Scop. X. 480
fruticulosa L. X. 480
Gebhardiana Vest X. 482
gentianoides Vahl X. 481
glabra Ehrh. X. 466
glandulosa Hochst. X. 482
glauca Heldr. X. 485
glauca Sibth. & Sm. X. 484
Gouani Morett. X. 481
gracilis RBr. X. 478
graeca Sprun. X. 484
grandiflora D. Don X. 484
grandiflora Gaertn. X. 477
grandiflora Wall. X. 467
grandifolia Vest X. 482

Veronica

- grandis* Fisch. X. 465
Griffithii Bth. X. 485
grossa Mart. X. 466
Gunnii Bth. X. 477
hederaefolia L. X. 488
hederaefolia β L. X. 488
herniarioides Pourr. X. 482
himalensis Don X. 467
hirsuta Hopk. X. 472
Hookeriana Walp. X. 477
hospita Mert. & Koch X. 487
Hostii Morett. X. 465
humifusa Dicks X. 482
hybrida MB. X. 466
hybrida L. X. 466
Jacquini Schott X. 470
javanica Blum. X. 489
imperfoliata Bth X. 463
incana L. X. 466
incana W. & Kit. X. 466
incisa Soland. X. 465
integrifolia W. X. 482
irregularis Lapeyr. X. 479
kamtschatica L. fil. X. 477
Kotschyana Bth. X. 480
kurdica Bth. X. 473
 β *brevifolia* Boiss. - 596
labiata RBr. X. 463
laciniata Soland. X. 465
laeta Kar. & Kir. X. 464
laevis Bth. X. 461
laevis Lam. X. 483
lamiifolia Hayne X. 475
lanceolata Bth. X. 462
 β *angustifolia* - 463
lanosa Bth. X. 481
latifolia Lam. X. 474
latifolia L. X. 469 470
laxa Bth. X. 474
leucantha Helm. X. 465
ligustrifolia A. Cunn. X. 460
limosa Lejeun. X. 468
linariaefolia Poll. X. 465
Lindleyana Wall. X. 491 454
littoralis Vell. X. 491 XI. 729
longibracteata Link X. 466
longiflora R. & Schult. X. 466
longifolia L. X. 465
 β *puberula* Bth. - 466
lutetiana R. & Schult. X. 470
luxurians Ledeb. X. 465
macrocarpa Turcz. X. 467
macrocarpa Vahl X. 460
macropoda Boiss. X. 485
macrostachya Vahl X. 472

Veronica

- macrostemon* Bunge X. 479
macroua Hook. fil. X. 459
maritima L. X. 466
maritima hybrida L. h. X. 465
marylandica L. X. 483
maxima Stev. X. 472
media Lejeun. X. 466
media Schrad. X. 466
melissaefolia Desf. X. 472
 β *maxima* Bth. - -
menthaefolia Schott X. 466
Menziesii Bth. X. 461
Michauxii Lam. X. 467
micrantha Hoffm. & Link X. 475
microcarpa Boiss. X. 473
microphylla Kit. X. 482
minuta C. A. Mey. X. 476
mollis Link X. 465
montana L. fil. X. 475
montioides Boiss. X. 490
Mülleriana Vest X. 472
multifida Jacq. X. 470
multifida L. X. 471 469
myrtifolia Banks & Sol. X. 460
neglecta Schmidt X. 482
neglecta Vahl X. 467
nemorum Pall. X. 474
nigricans C. Koch X. 489
nitens Host X. 466
nitida Ehrh. X. 466
nitida Link X. 466
nitida Poir. X. 470
nivalis Hook. fil. X. 477
nivea Lindl. X. 471
Novae Hollandiae Poir. X. 478
nudicaulis Kar. & Kir. X. 486
nudicaulis Lam. X. 476
nummularia Gouan X. 479
nutans Bong. X. 482
ocymifolia Thuill. X. 486
odora Hook. fil. X. 461
officinalis L. X. 472
 β *minor* Bth. - -
olympica Pall. X. 481
opaca Fries X. 487 488
orchidea Crantz X. 466
orientalis Mill. X. 469
Orsiniana Ten. X. 470
ossetica Stev. X. 474
oxycarpa Boiss. X. 490
oxyphylla Stev. X. 466
Paederotae Boiss. X. 479
pallens Host X. 466
pallescent Gat. X. 483
pallida Horn. X. 481

Veronica

- paludosa* Lejeun. X. 466
paniculata L. X. 465
 β *angustifolia* Bth. - -
 γ *elegans* - - -
paniculata W. X. 470
panormitana Tineo X. 488
Parmularia Poit. & Turp. X. 475
parviflora Vahl X. 460
parvifolia Vahl X. 471
pauciflora Kit. X. 476
pectinata L. X. 471
 β *angustifolia* Bth. - 472
pectinata var. *pinnatifida* Boiss. X. 474
peduncularis MB. X. 473
peduncularis Bory & Chaub. X. 484
pedunculata Labill. X. 484
peregrina L. X. 482
perfoliata RBr. X. 463
perpasilla Boiss. X. 490
persica Poir. X. 487
persicifolia Link X. 466
petraea Baumg. X. 476
petraea Stev. X. 476
pilocarpa Link X. 470
pilosa W. X. 475
pinnata L. X. 464
pinnatifida Lam. X. 483
plebeja RBr. X. 478
plicata Pohl X. 475
polifolia Bth. X. 473
polita Fries X. 487
polyanthos Thuill. X. 483
polygonoides Lam. X. 483
polystachya Link X. 466
Ponae Gouan X. 481
praecox All. X. 486
praetutiana Morett. X. 466
prostrata L. X. 469 470
pseudo-chamaedrys Jacq. X. 470
pubescens Banks & Sol. X. 460
pulchella Bast. X. 487 488
pumila All. X. 482
pumila Clarke X. 484
punctata Hamilt. X. 468
 β *extensa* Bth. - -
purpurea Steud. X. 464
Purshii G. Don X. 489
pusilla Bth. X. 468
pusilla Boiss. & Hohen. X. 490
pygmaea Schrank X. 482
pyrenaica All. X. 472

Veronica

- ramosa* Pall. X. 465
recta Bth. X. 474
reniformis Pursh X. 489
reniformis Raf. X. 489
rigens Mart. X. 466
romana All. X. 484
romana L. X. 483
romana Schmidt X. 283
rosea Desf. X. 489
rotundifolia R. & Pav. X. 491 428
rotundifolia Schrank X. 482
ruderalis Vahl X. 482
Rudolphiana Hayne X. 475
ruthenica R. & Schult. X. 466
salicifolia Forst. X. 459 596
saturejaefolia Poit. & Turp. X. 470
saxatilis L. fil. X. 480
scardica Griseb. X. 468
Schmidtii R. & Schult. X. 470
scutellata L. X. 475
 β *pilosa* Vahl - -
secundiflora C. Koch X. 489
segetalis Pers. X. 486
sempervirens Lam. X. 481
serpyllifolia L. X. 482
serrulata Pall. X. 465
sessiliflora Bunge X. 464
setigera D. Don X. 472
sibirica L. X. 464
simensis Fresen X. 488
spadana Lejeun. X. 472
spathulata Bth. X. 477
speciosa R. Cunn. X. 459
spicata L. X. 466
spuria L. X. 465
squamosa Presl X. 466
Stelleri Pall. X. 481
stenophylla Steud. X. 460
Stephaniana R. & Schult. X. 465
stolonifera Lehm. X. 477
stolonifera Lehm. X. 490
stricta Banks & Sol. X. 459
strictiflora Lapeyr. X. 479
subacaulis Lam. X. 476
sublaciniata G. Don X. 465
succulenta Schmidt X. 483
syriaca R. & Schult. X. 484
 β *pusilla* Bth. - -
taurica Stev. X. 469
telephiifolia Vahl X. 477
tenella All. X. 482
tenerrima Schmidt X. 467
tenuifolia Asso X. 471
tenuifolia Stev. X. 471 (bis)
tenuis Ledeb. X. 468

Veronica

- tetragona* Hook. X. 462
Teucrium L. X. 469
 β *angustifolia* Bth. X. 470
Teucrium L. h. X. 470
thessalica Bth. X. 480
thymifolia Sibth. & Sm. X. 480
 481
thyrsiflora Wall. X. 491 304
ticinensis Poll. X. 465
Tournefortii Gmel. X. 486
trichocarpa R. & Schult. X. 470
triphyllus L. X. 486
tubiflora Fisch. & Mey. X. 464
tymphrestea Boiss. X. 472
umbrosa MB. X. 474
undulata Wall. X. 467
urticifolia L. fil. X. 474
verna L. X. 483
versicolor Fries X. 487
Vestiana R. & Schult. X. 472
villosa Schrad. X. 466
violaeifolia Hochst. X. 488
virgata Link X. 465
virginica L. X. 463
vitifolia Sm. X. 478
Wormskioldii R. & Schult. X.
 482
xalapensis H. B. & Kth. X. 483
Veronicastrum Bth. X. 479 (Veronica)
Veronicastrum Koch X. 479 485
 VERONCEAE Bth. X. 189 456
Verticillatae Bth. X. 560 (Pedicularis)
 VERTICILLATAE L. XII. 27
Vestia W. XIII. 1. 7 579
 lycioides W. XIII. 1. 579
Viburnum americanum &c. Comm.
 XI. 600
Vigiera hispida Vell. VII. 512
 laevis Vell. VII. 512
Villumilla Moq. XIII. 2. 10 (Rivina)
Villamilla R. & Pav. XIII. 2. 10
 tinctoria R. & Pav. XIII. 2. 10
Villarsia Vent. IX. 136 138
 aquatica Gmel. IX. 137 141
 chilensis Lodd. IX. 136
 communis St. Hil. IX. 137 140
 crista galli Griseb. IX. 136
 cristata Spr. IX. 137 139
 geminata RBr. IX. 137 140
 Humboldtiana H. B. & Kth. IX.
 137 140
 Humboldtiana St. Hil. IX. 137
 140

Villarsia

- Hydrophyllum* R. & Schult. IX.
 137 141
indica Ait. IX. 137 139
indica Vent. IX. 137 139
indica Wall. IX. 139
lacunosa Vent. IX. 137 141
macrophylla R. & Schult. IX.
 137 139
microphylla St. Hil. IX. 137 140
minor Don IX. 563
nymphaeifolia Fraser IX. 140
nymphoides Vent. IX. 137 138
orbiculata Lam. IX. 137 140
ovata Vent. IX. 136
 β *lanceolata* E. Mey. - -
 parnassifolia RBr. IX. 136
 β *reniformis* Griseb. - -
 parvifolia Wall. IX. 137 141
 peltata R. & Schult. IX. 137 141
 platyphylla St. Hil. IX. 137 140
 pumila Griseb. IX. 136
 reniformis RBr. IX. 136
 rotundifolia h. Paris. IX. 136
 sarmentosa Sims IX. 137 140
 senegalensis G. Don IX. 140
 Simsii Don IX. 563
 Swartzii Don IX. 563
Villemetia RBr. XIII. 2. 130 (legendum Willemetia)
Villemetia Moq. XIII. 2. 134
 eriophora Moq. XIII. 2. 135
 hirsuta Moq. XIII. 2. 136
 muricata Moq. XIII. 2. 134
 sedoides Moq. XIII. 2. 136
Villocuspis Dc. fil. VIII. 162 (Chrysophyllum)
Vinca L. VIII. 381
 acutiflora Bertol. VIII. 384
 herbacea Reut. & Marg. VIII.
 383
 herbacea W. & Kit. VIII. 383
 384
 β *pusilla* Dc. fil. - -
 γ *glaberrima* - - -
 δ *grandiflora* - - -
 intermedia Tausch VIII. 384
 lancea Boj. VIII. 382
 libanotica Zucc. VIII. 383
 lutea L. VIII. 384 450
 major Brot. VIII. 384
 major L. VIII. 384
 media Hoffm. & Link VIII. 384
 minor L. VII. 383
 minor Sm. VIII. 383

Vinca

- parviflora* Retz VIII. 382
pubescens d'Urv. VIII. 383
pumila Clarke VIII. 384
pusilla Murr. VIII. 382
rosea L. VIII. 382
Schottii Mikan VIII. 384
sessilifolia Dc. fil. VIII. 383
Vincetoxicum Moench VIII. 523 Dod.
 VIII. 524
acanthocarpum Walt. VIII. 526
 595
acuminatum Dcne VIII. 524
Arnottianum Wight VIII. 523
atratum Morr. & Dcne VIII. 523
canescens Dcne VIII. 523
fruticosum &c. Rupp. VIII. 616
fruticulosum Dcne VIII. 525 665
gonocarpos Walt. VIII. 526 596
Guilleminianum Dcne VIII. 526
japonicum Morr. & Dcne VIII.
 524
kenouriense Wight VIII. 525
leptocladum Dcne VIII. 526
luteum Hoffmans. & Link VIII.
 524
luteum Sieb. VIII. 523
medium Dcne VIII. 523
melanthum Dcne VIII. 526
microphyllum Dcne VIII. 525
montanum Dcne VIII. 525
nigrum Moench VIII. 524
officinale Moench VIII. 524
α β Dcne
parviflorum Dcne VIII. 525
pumilum Dcne VIII. 525
purpurascens Morr. & Dcne VIII.
 524
sepium Dcne VIII. 526
sibiricum Dcne VIII. 525
versicolor Dcne VIII. 524
vulgare R. & Schult. VIII. 524
Vindoricum sylvestre Rumph VIII.
 199
Vintenatia Cav. VII. 738 740
humifusa Cav. VII. 738
procumbens Cav. VII. 740
Viola *algida* W. h. VII. 350
mariana Auct. VII. 458
mariana Matth. VII. 460
marina Auct. VII. 48
Viraya Gaudich. VII. 719
Vireya Blum. VII. 719 Raf. VII.
 719
alba Blum. VII. 721
celebica Blum. VII. 725

Vireya

- javanica* Blum. VII. 721
retusa Blum. VII. 724
sanguinolenta Raf. VII. 546
tubiflora Blum. VII. 725
Virgularia Mart. X. 514 R. & Pav.
 X. 514
alpestris Mart. X. 515
campestris Mart. X. 514
lanceolata R. & Pav. X. 516
montana Mart. X. 514
revoluta R. & Pav. X. 516
splendida Mart. X. 514
Viscaria Griseb. IX. 40
Viscum *terrestre* L. VIII. 64
Visiania Dc. VIII. 289
grandiflora Dc. VIII. 289
paniculata Dc. VIII. 289
robusta Dc. VIII. 289
Vitellaria Gaertn. fil. VIII. 165 Rich.
 VIII. 170
paradoxa Gaertn. VIII. 173
Vitex L. XI. 628 682
acuminata RBr. XI. 695
Agnus castus L. XI. 684
alata Heyne XI. 685
alata Roxb. XI. 687
altissima L. fil. XI. 685
arborea Desf. XI. 685
arborea Roxb. XI. 686
bahiensis Schauer XI. 687
Balbisii Spr. XI. 695
bicolor W. XI. 683
bignonioides H. B. & Kth. XI
 689 (bis)
Bojeri Schauer XI. 694
bombacifolia Wall. XI. 692
brasiliensis Mart. XI. 690
californica Bth. XI. 696
capitata Vahl XI. 689
capitata var. Bth. XI. 690
caribaea Hook. & Arn. XI. 696
chrysoclada Boj. XI. 694
Chrysomallum Steud. XI. 694
cuneata Schum. & Thonn. XI.
 694
Cunninghami Schauer XI. 691
cymosa Berter. XI. 688
divaricata Sw. XI. 691
ferruginea Boj. XI. 694
ferruginea Schum. & Thonn. XI.
 695
flavens H. B. & Kth. XI. 689
Gardneriana Schauer XI. 687
geniculata Blanco XI. 696
gigantea H. B. & Kth. XI. 688

Vitex

- glabrata* RBr. XI. 695
heptaphylla Juss. XI. 695
heterophylla Roxb. XI. 686
hypolenca Schauer XI. 690
incisa Lam. XI. 684
integerrima Mill. XI. 683
involuta Presl XI. 696 623
laciniata hort. XI. 684
lanigera Schauer XI. 695
latifolia Mill. XI. 684
Leucoxylon L. fil. XI. 692
Leucoxylon Roxb. XI. 692
Leucoxylon Wall. XI. 692
lignum vitae A. Cunn. XI. 692
limonifolia Wall. XI. 685
littoralis A. Cunn. XI. 691
littoralis Dene XI. 686
Loureirii Hook. & Arn. XI. 686
macrophylla RBr. XI. 695
mollis H. B. & Kth. XI. 691
moluccana Blum. XI. 695
montevidensis Cham. XI. 689
 β *parviflora* - - -
montevidensis multinervis Cham. XI. 688
multiflora Miq. XI. 690
multinervis Schauer XI. 688
Negundo L. XI. 684
Negundo Roxb. XI. 684
obovata E. Mey. XI. 693
orinocensis H. B. & Kth. XI. 688
ovata Thbg XI. 683
pallida Wall. XI. 692
paniculata Lam. XI. 685
parviflora Juss. XI. 695
peduncularis Wall. XI. 687
pinnata Lour. XI. 696
polygama Cham. XI. 693
pubescens Heyne h. XI. 685
pubescens Vahl XI. 685
punctata Schauer XI. 687
repens Blanco XI. 683
rufescens Juss. XI. 693
saligna Roxb. XI. 692
scabra Wall. XI. 695
Schomburgkiana Schauer XI. 690
Sellowiana Cham. XI. 689
 β *parviflora* - - - 690
sexdentata Wall. XI. 696
spicata Lour. XI. 696
Taruma Mart. XI. 689
timoriensis Walp. XI. 686
triflora Vahl XI. 693

Vitex

- trifolia* L. XI. 683
 α *trifoliolata* - - -
 β *unifoliolata* - - -
trifolia &c. Pluk. XI. 683
umbrosa Sw. XI. 687
undulata Wall. XI. 686
Vauthieri Dc. XI. 690
verticillata Lam. XI. 684
vestita Wall. XI. 692
Zeyheri Sonder XI. 693
Viticastrum Presl XI. 622
 ramosum Presl XI. 623
VITICEAE Schauer XI. 525 620
VITICEAE Schauer XI. 627
Viticella Mitch. VII. 776
VITICES Juss. XI. 522 Auct. XII. 1
Vitis idaea Tourn. VII. 565
Vitis idaea aethiopica Comm. VIII. 93 Pluk. VIII. 214
Vitsnu Clandi Rheed. IX. 447
Vittmannia Cav. & Ort. XIII. 2. 430
 viscosa Turr. XIII. 2. 430
Vleckia Raf. XII. 699
Voacanga Pet. Thouars VIII. 357
 Dregei E. Mey. VIII. 357
 Thouarsii Dc. fil. VIII. 357
Vocca Vountaca IX. 18
Vogelia Lam. XII. 621 695
 africana Lam. XII. 696
 arabica Boiss. XII. 696
 indica Wight & Gibs. XII. 696
Vohiria Juss. IX. 83
Volkameria L. XI. 627 656 658
 P. Browne VII. 588 589
 Acerbiana Vis. XI. 656
 aculeata L. XI. 656
 alternifolia Burm. XI. 617 663
 angulata Lour. XI. 657 668
 angustifolia Andr. XI. 657 660
 Buchananii Roxb. XI. 657 672
 buxifolia W. h. XI. 657 660
 capitata W. XI. 657 673
 coccinea herb. de l'amat. XI. 657 669
 Commersonii Poir. XI. 657 673
 cordifolia Hochst. XI. 657
 dentata Roxb. XI. 657 674
 farinosa Roxb. XI. 657 664
 foetida Hamilt. XI. 657 672
 grandiflora Blanco XI. 657
 herbacea Roxb. XI. 657 675
 heterophylla Poir. XI. 657 660

Volkameria

- japonica* Thbg XI. 656 657
inermis L. fil. XI. 657 660
inermis β Ait. XI. 657 660
infortunata Roxb. XI. 657 667
Kaempferi Jacq. XI. 657 669
ligustrina Jacq. XI. 657 660
multiflora Burm. XI. 657 663
neriifolia Roxb. XI. 657 660
obovata Roxb. XI. 657 674
odorata Hamilt. XI. 657 625
Petasites Lour. XI. 657
pumila Lour. XI. 657 674
pumila Lour. XI. 657 674
scandens L. fil. XI. 657
serrata L. XI. 657 664
tomentosa Vent. XI. 657 663
urticifolia Roxb. XI. 657 669
verticillata R. & Pav. XI. 657
610

Volkmannia Jacq. XI. 658*japonica* Jacq. XI. 666**Vormia** Adans. XII. 8**Vouen-ala-keli** XI. 112**Voyria** Aubl. IX. 83 562*acuminata* Bth. IX. 84*angustifolia* Steud. IX. 562*aplylla* Pers. IX. 85*aurantiaca* Splitg. IX. 84*breviflora* Lam. IX. 84*calycina* Splitg. IX. 562*clavata* Splitg. IX. 85*coerulea* Aubl. IX. 84*corymbosa* Splitg. IX. 85*flavescens* Griseb. IX. 85*mexicana* Griseb. IX. 84*nuda* Splitg. IX. 84*rosea* Aubl. IX. 84*spathacea* Lam. IX. 84 562*tenella* Guilding IX. 85*tenuiflora* Griseb. IX. 85*uniflora* Lam. IX. 85**Vriesia** Hassk. X. 412*nervosa* Hassk. X. 417*sphaerocarpa* Hassk. X. 417**Vrolikia** Spr. X. 201*polygaloides* Spr. X. 201**Vutterkou** VIII. 535**W.****Wadapus** Moq. XIII. 2. 391 (Gomphrena)**Wadapus** Raf. XIII. 2. 391**Wahlenbergia** Schrad. VII. 424 421422 426 440 *Dc. fil.* VII. 448*Lepr. & Perrot.* VII. 420*acaulis* E. Mey. VII. 430 β *Dc. fil.**agrestis* *Dc. fil.* VII. 434*androsacea* *Dc. fil.* VII. 437 789*angustifolia* *Dc. fil.* VII. 438*annularis* *Dc. fil.* VII. 437*arenaria* *Dc. fil.* VII. 436*Banksiana* *Dc. fil.* VII. 430*Berteroi* Hook. & Arn. VII. 438*bilocularis* *Dc. fil.* VII. 439*Bojeri* *Dc. fil.* VII. 435*brasiliensis* Cham. VII. 474*Burchellii* *Dc. fil.* VII. 438*cafra* *Dc. fil.* VII. 432*capensis* *Dc. fil.* VII. 426*capillacea* *Dc. fil.* VII. 434*capillacea* E. Mey. VII. 434*cernua* *Dc. fil.* VII. 435*cernua* E. Mey. VII. 439*Cervicina* *Dc. fil.* VII. 440*Chamissoniana* G. Don VII. 439 α *mictantha* Cham. β *macrantha**chondrophylla* Buek VII. 789*ciliolata* *Dc. fil.* VII. 436*claviculata* E. Mey. VII. 432*clivosa* *Dc. fil.* VII. 439*corymbosa* E. Mey. VII. 432*costata* *Dc. fil.* VII. 427*dalmatica* *Dc. fil.* VII. 441 449*debitis* Buek VII. 788*decipiens* *Dc. fil.* VII. 427*dehiscens* *Dc. fil.* VII. 434*denticulata* *Dc. fil.* VII. 431 789*denudata* *Dc. fil.* VII. 435*dichotoma* *Dc. fil.* VII. 437*diffusa* *Dc. fil.* VII. 426*divaricata* E. Mey. VII. 432*divaricata* b. E. Mey. VII. 432*divergens* *Dc. fil.* VII. 427*diversifolia* *Dc. fil.* VII. 429*Dregeana* *Dc. fil.* VII. 428*Dunantii* *Dc. fil.* VII. 431 789*Ecklonii* Buek VII. 789*elongata* Schrad. VII. 426*emirnensis* *Dc. fil.* VII. 432*ensifolia* *Dc. fil.* VII. 441 442*exilis* *Dc. fil.* VII. 432*Fernandeziana* *Dc. fil.* VII. 438*flaccida* *Dc. fil.* VII. 428*flaccida* Presl. VII. 441 475*foliosa* *Dc. fil.* VII. 438

Wahlenbergia

- gracilis* Dc. fil. VII. 433 (bis)
 β *stricta* - - -
 γ *littoralis* - - -
 δ *capillaris* - - -
 ϵ *polymorpha* - - -
gracilis E. Mey. VII. 435
graminifolia Dc. fil. VII. 441 449
grandiflora Schrad. VII. 441 422
hederacea Reich. VII. 428
Hilsenbergii Dc. fil. VII. 429
hispidula Dc. fil. VII. 430 788
hispidula Schrad. VII. 441 421
homallanthina Dc. fil. VII. 425
 β *angustifolia* - - - 426
humilis Dc. fil. VII. 434
inconspicua Dc. fil. VII. 430
indica Dc. fil. VII. 434
ingrata Dc. fil. VII. 432
integrifolia Dc. fil. VII. 428
Kitaibehii Dc. fil. VII. 441 449
Krebsii Cham. VII. 430
Kruhsiana Fisch. VII. 426
lavandulaefolia Dc. fil. VII. 433
Larrainii Colla VII. 438
linarioides Dc. fil. VII. 440
 β *filiformis* - - - 441
 γ *arida* - - -
 δ *latifolia* - - -
linearis Dc. fil. VII. 426 (delenda VII. 788)
linifolia Dc. fil. VII. 438
lobelioides Dc. fil. VII. 440
madagascariensis Dc. fil. VII. 429
marginata Dc. fil. VII. 433
Massonii Dc. fil. VII. 431 789
Meyeri Dc. fil. VII. 439
micrantha Drege VII. 441 411
montana Dc. fil. VII. 430
multicaulis Bth. VII. 433
nudicaulis Dc. fil. VII. 436 789
 β - - -
nutabunda Dc. fil. VII. 435
oppositifolia Dc. fil. VII. 429
 β *crispa* - - -
oxyphylla Dc. fil. VII. 427
 β - - -
paniculata Dc. fil. VII. 431 789
parviflora Dc. fil. VII. 437
patula Dc. fil. VII. 436
pauciflora Dc. fil. VII. 437
pendula Schrad. VII. 440
pentamera Dc. fil. VII. 428
perotifolia Wight & Arn. VII. 434
pilosa Buek VII. 788

Wahlenbergia

- pilosa* Dc. fil. VII. 431 (delenda VII. 789)
polyclada Dc. fil. VII. 789
procumbens Dc. fil. VII. 429
 β *foliosa* - - -
procumbens Drege VII. 430
prostrata Dc. fil. VII. 431
prostrata E. Mey. VII. 431
Pumilio Dc. fil. VII. 441 449
purpurea Dc. fil. VII. 425
quadrifida Dc. fil. VII. 433
ramulosa E. Mey. VII. 432
riparia Dc. fil. VII. 435
rotundifolia Dc. fil. VII. 425
Roxburghii Dc. fil. VII. 438
Roylei Dc. fil. VII. 425
rudis E. Mey. VII. 431
saxicola Dc. fil. VII. 433
saxifraga Dc. fil. VII. 427
semiglabra Dc. fil. VII. 437
Sieberi Dc. fil. VII. 433
sphaerocarpa Dc. fil. VII. 436
spicata E. Mey. VII. 441
spinulosa Dc. fil. VII. 429
stellarioides Cham. VII. 428 788
striata Dc. fil. VII. 439
swellendamensis Buek VII. 789
thalictrifolia Dc. fil. VII. 425
tenuifolia Dc. fil. VII. 441 449
tenuis Dc. fil. VII. 440
turbinata Dc. fil. VII. 427
undulata Dc. fil. VII. 435
variabilis E. Mey. VII. 436
 β *Krebsiana* Dc. fil. - - -
variabilis var. *pumila* E. Mey. VII. 436
Verreauxii Dc. fil. VII. 436
viridis Dc. fil. VII. 424
Zeyheri Buek VII. 789
Nº 6291 Drege VII. 441 442
 " 6299 Drege VII. 427
 " 6304 Drege VII. 441
WAHLENBERGIEAE Endl. VII. 414
Walafrida E. Mey. XII. 21
 nitida E. Mey. XII. 21
 trimera Hochst. XII. 22
Walafridia Walp. XII. 21
Waldschmidtia Griseb. IX. 138
 (Limnanthemum)
Waldschmidtia Wigg. IX. 138
 nymphoides Wigg. IX. 138
Walidda Dc. fil. VIII. 407 (Wrightia)
Walkeria Ehret. XIII. 1. 9 10

- Wallenia Sw.* VIII. 118 *Mart.* VIII. 113
angulata Jacq. VIII. 118
angustifolia Neww. VIII. 118 120
laurifolia Sw. VIII. 118
laxiflora Mart. VIII. 114
myrianthos Reich. VIII. 118 115
nemoralis Mart. VIII. 118
Wallinia Moq. XIII. 2. 46 143
polystachya Moq. XIII. 2. 143
Wallrothia Roth XI. 682
articulata Roth XI. 686
Leucoxylon Roth XI. 692
Wattahaka Dcne VIII. 639 (Hoya)
Wedelia Loefl. XIII. 2. 434
Weigeltia Dc. fil. VIII. 114
Blanchetii Dc. fil. VIII. 115
detergens Mart. VIII. 115
Gardneri Dc. fil. VIII. 115
myrianthos Dc. fil. VIII. 114
obovata Mart. VIII. 115
Welwitschia Reich. IX. 310
Wensea Wendl. XII. 151
pyramidata Wendl. XII. 152
Westringia RBr. XII. 558 570
angustifolia RBr. XII. 571
brevifolia Bth. XII. 570
capitata Bartl. XII. 571 568
cinerea RBr. XII. 570
Dampieri RBr. XII. 570
eremicola A. Cunn. XII. 571
glabra RBr. XII. 571
longifolia RBr. XII. 571
longifolia Lindl. XII. 571
rigida RBr. XII. 570
β brevifolia - -
rosmariniformis Labill. XII. 570
rosmariniformis Sm. XII. 570
rubiaefolia RBr. XII. 571
serpyllifolia Bartl. XII. 571
Whitefieldia Hook. XI. 102 220
lateritia Hook. XI. 221
Whitia Blum. IX. 285
carnosa Blum. IX. 285
oblongifolia Blum. IX. 285
Whitleya Sweet XIII. 1. 552 555
stramonifolia Sweet XIII. 1. 555
Wiedemannia Fisch. & Mey. XII. 408 503
erythrotricha Bth. XII. 503
multifida Bth. XII. 503
orientalis Fisch. & Mey. XII. 503
Wigandia H. B. & Kth. X. 184
IX. 565 Hook. & Arn. X. 183
Wigandia
californica Hook. & Arn. X. 185 183
caracasana H. B. & Kth. X. 184
crispa H. B. & Kth. X. 184
herbacea Chois. X. 184
Kunthii Chois. X. 184
β macrophylla - - -
macrophylla Cham. & Schl. X. 184
pruritiva Spr. X. 184
scorpioides Chois. X. 184
urens Chois. X. 184
urens H. B. & Kth. X. 184
Wightia Wall. X. 399 300 IX. 143
gigantea Wall. X. 301
madagascariensis Boj. VIII. 500
Wild olive &c. Hughes XI. 716
Willemetia Koch XIII. 2. 130
Willemetia Märkl. XIII. 2. 134 RBr. XIII. 2. 130
arenaria Märkl. XIII. 2. 133
lanata Märkl. XIII. 2. 135
Willen arvy VIII. 497
Willichia Spr. X. 425 L. X. 427
callitrichoides Spr. X. 425
repens L. X. 428
Willughbeia Roxb. VIII. 321 W. VIII. 322 Schreb. VIII. 328
acida W. VIII. 328
auriculata Spr. VIII. 321
celebica Blum. VIII. 321
coriacea Blum. VIII. 321
drupacea Blanco VIII. 321
edulis Roxb. VIII. 321
elliptica Spr. VIII. 321
fragrans Spr. VIII. 321
guianensis Räusch. VIII. 321 323
javanica Blum. VIII. 321
martabanica Wall. VIII. 321
multilocularis Blanco VIII. 321
obovata Spr. VIII. 322
racemosa Jack VIII. 322
scandens W. VIII. 323
volubilis Spr. VIII. 322
zeylanica Spr. VIII. 322
WILLUGHBEJAE Dc. fil. VIII. 318
WILLUGHBEJAE Dc. fil. VIII. 319
Wilsonia RBr. IX. 450 Gill. & Hook. IX. 450
humilis RBr. IX. 450
rotundifolia Hook. IX. 450
Winchia Dc. fil. VIII. 326
calophylla Dc. fil. VIII. 326

Withania *Dun.* XIII. 1. 5 453
anonacea *Dun.* XIII. 1. 463
arborescens *Dun.* XIII. 1. 455
aristata *Pauq.* XIII. 1. 456 686
coagulans *Dun.* XIII. 1. 685
frutescens *Boiss.* XIII. 1. 453
frutescens *Pauq.* XIII. 1. 457
hirsuta *Dun.* XIII. 1. 463
Martiana *Dun.* XIII. 1. 462
micrantha *Dun.* XIII. 1. 460
mollis *Dun.* XIII. 1. 460
Morisoni *Dun.* XIII. 1. 454
novo-friburgensis *Dun.* XIII. 1. 462
oocarpa *Dun.* XIII. 1. 463
orinocensis *Dun.* XIII. 1. 455 686
picta *Dun.* XIII. 1. 458
 α *subnuda* - - - 459
 β *parvifolia* - - -
pogogena *Dun.* XIII. 1. 459
 β *glabra* - - - 460
Pohlana *Dun.* XIII. 1. 461
pulvinata *Dun.* XIII. 1. 457
pyrifolia *Dun.* XIII. 1. 461
ramosa *Dun.* XIII. 1. 456
Schottiana *Dun.* XIII. 1. 461
somnifera *Dun.* XIII. 1. 453
 α *flexuosa* - - - 454
 β *communis* - - -
sordida *Dun.* XIII. 1. 456
subtriflora *Dun.* XIII. 1. 455 686
xalapensis *Dun.* XIII. 1. 455 686
Withania *Pauquy* XIII. 1. 453 455
 (Withania)
Witheringia *L'Herit.* XIII. 1. 4. 402
 682 *Dun.* *H. B. & Kth.* XIII.
 1. 502 *Mart.* XIII. 1. 387 458
acuminata *Dun.* XIII. 1. 403
angustifolia *H. B. & Kth.* XIII.
 1. 404 139
aspera *Spr.* XIII. 1. 404
ciliata *H. B. & Kth.* XIII. 1. 404 505
conica *Steud.* XIII. 1. 404
crassifolia *Dun.* XIII. 1. 404 77
diploconus *Mart.* XIII. 1. 404 390
divaricata *Mart.* XIII. 1. 404 397
diversifolia *Klotzsch* XIII. 1. 404 506
dumetorum *Dun.* XIII. 1. 404 504
hirsuta *Gardn.* XIII. 1. 404 409

Witheringia
lanceolata *Dun.* XIII. 1. 404
macrophylla *H. B. & Kth.* XIII.
 1. 402
Menziesii *Dun.* XIII. 1. 404 159
mollis *Dun.* XIII. 1. 458
mollis *H. B. & Kth.* XIII. 1. 404 505 688
montana *Dun.* XIII. 1. 404
montana α *Dun.* XIII. 1. 61
montana β *Dun.* XIII. 1. 63
multifida *Dun.* XIII. 1. 404 66
pendula *R. & Schult.* XIII. 1. 404 84
phyllantha *Dun.* XIII. 1. 404 63
picta *Mart.* XIII. 1. 404 458
pinnatifida *Dun.* XIII. 1. 404 65
purpurea *Lodd.* XIII. 1. 404 372
rhomboidea *H. B. & Kth.* XIII.
 1. 404 504
riparia *H. B. & Kth.* XIII. 1. 404 503
salicifolia *Hook.* X. 404 430 XIII.
 1.
Sellowiana *Sendtn.* XII. 1. 403
solanacea *L'Herit.* XIII. 1. 402
stramonifolia *H. B. & Kth.* XIII.
 1. 430
umbellata *Dun.* XIII. 1. 404 62.
Nº 35 *Lund* XIII. 1. 400
 " 1260 *Mart.* XIII. 1. 387
 " 1261 *Mart.* XIII. 1. 125
Wourali IX. 16
Wrightia *RBr.* VIII. 404
antidysenterica *RBr.* VIII. 407
calycina *Dc. fil.* VIII. 406
coccinea *Sims* VIII. 407
Coraia *Wall.* VIII. 407
dubia *Spr.* VIII. 407
Hamiltoniana *Wall.* VIII. 408
javanica *Dc. fil.* VIII. 405
laciniata *Dc. fil.* VIII. 406
madagascariensis *Boj.* VIII. 408
mollissima *h. Pondich.* VIII. 406
mollissima *Wall.* VIII. 405
ovata *Dc. fil.* VIII. 405
Piscidia *G. Don* VIII. 408 416
pubescens *Blum.* VIII. 406
pubescens *RBr.* VIII. 405
pubescens *Lodd.* VIII. 405
pubescens *Roth* VIII. 405
Rothii *G. Don* VIII. 406
tinctoria *RBr.* VIII. 406
tinctoria *Roth* VIII. 406

Wrightia

- tomentosa* R. & Schult. VIII. 404
β Roxburghii De. fil. - 405
tomentosa Wall. VIII. 405
tomentosa Wight VIII. 405
Wallichii De. fil. VIII. 405
zeylanica RBr. VIII. 407
 WRIGHTIEAE G. Don VIII. 404
Wulfenia Jacq. X. 448 455 Walt.
 IX. 274 Auct. X. 454
Ageria Sm. X. 456 457
Amherstiana Bth. X. 455
chamaedrifolia Host X. 457
Bonarota Sm. X. 456 457
carinthiaca Jacq. X. 455
intermedia Wall. X. 456 IX. 274
lutea Host X. 456 457
Notoniana Wall. X. 456 IX. 276
obliqua Wall. X. 456 IX. 274
orientalis Boiss. X. 455
reniformis Bth. X. 456 454

X.

- Xanthanthus* Griseb. IX. 69
Xanthaea Reich. IX. 60. (Erythraea)
Xanthiophoea Mart. XII. 96 (Hyptis)
Xanthomeria Presl VII. 354
Xenopoma Bth. XII. 222 (Micro-
 meria)
obovatum W. XII. 222
Xerandra Raf. XIII. 2. 339
Xerocarpaea G. Don De. VII. 508
 (Scaevola)
Xeroderma De. IX. 509 (Ehretia)
Xerosiphon Moq. XIII. 2. 416
 (Gomphrena)
Xerosiphon Turcz. XIII. 2. 416
gracilis Turcz. XIII. 2. 417
Ximenia Plum. VIII. 210
Xuaresia R. & Pav. X. 429
biflora R. & Pav. X. 430
Xysmalobium RBr. VIII. 519
gomphocarpoides Dcne VIII. 519
grandiflorum RBr. VIII. 519
Heudelotianum Dcne VIII. 520
involucratum Dcne VIII. 520
lapathifolium Dcne VIII. 519
orbiculare Dcne VIII. 519
sessile Dcne VIII. 519
undulatum Dcne VIII. 519
undulatum E. Mey. VIII. 519

Y.

- Yccottli* Hern. VIII. 343
Yermoloffia hispida Belang. XII.
 515
insignis Belang. XII. 515
Yoothika purnee XI. 443
Yeruk XIII. 2. 299
Ype IX. 218

Z.

- Zacintha* Vell. VIII. 670
Zahan IX. 243 244
Zahlbrucknera achyranthoides Pohl
 XI. 263
conferta Pohl XI. 85
fruticosa Pohl XI. 71
lutea Pohl XI. 210
Maranhonis Pohl XI. 108
micrantha Pohl XI. 88
oblongifolia Pohl XI. 86
pilosa Pohl XI. 113
repens Pohl XI. 66
salicifolia Pohl XI. 214
Zaluzianskia Bth. X. 348 (Nycte-
 rinia)
Zaluzianskya J. W. Schmidt X. 348
villosa Schmidt X. 350
Zapania Schauer XI. 580 (Lippia)
Zapania Scop. XI. 572 Juss. XI.
 580
arabica Poir. XI. 534
bracteosa Poir. XI. 549
citriodora Lam. XI. 574
corymbosa Poir. XI. 540
Echinus Nees & Mart. XI. 594
 XII. 96
globiflora Poir. XI. 583
hispida Zuccagn. XI. 534
javanica Lam. XI. 593
lanceolata Beck XI. 584
lantanoideis Lam. XI. 583
lappulacea Lam. XI. 534
mexicana Lam. XI. 534
mutabilis Lam. XI. 565
nodiflora Lam. XI. 585
nodiflora var. *rosea* D. Don XI.
 585
odorata Pers. XI. 583
odoratissima Scop. XI. 583
prismatica Poir. XI. 558
reclinata Lam. XI. 584

- Zapania*
repens Bertol. XI. 586
stoechadifolia Pers. XI. 584
virgata Poir. XI. 573
Zataria Boiss. XII. 183 149
humilis Bth. XII. 183
multiflora Boiss. XII. 183
Zenobia D. Don VII. 597
floribunda Dc. VII. 598
racemosa Dc. VII. 598
speciosa D. & G. Don VII. 598
 α *viridis* Duham. - -
 β *pulverulenta* Don - -
Zeyhera Mart. IX. 211
barbata Miq. IX. 212 221
digitata Miq. IX. 212 221
fluviatilis Miq. IX. 212 215
montana Mart. IX. 212
Zietenia Bth. XII. 486 (Stachys)
Zietenia Gled. Pers. XII. 462 486
 orientalis Gled. XII. 489
Zitae XI. 609
Zizyphora L. XII. 260 364 R. & Schult.
 XII. 180 244
 acinoides L. XII. 366
 acutifolia Montbr. & Auch. XII.
 366
 bracteolata R. & Schult. XII. 367
 223
 Brantii C. Koch XII. 365
 canescens Bth. XII. 365
 β *persica* - - 366
 capitata L. XII. 366
 β *acuminata* - -
 capitata Rudolphi XII. 366
 cleonioides Boiss. XII. 367
 clinopodioides MB. XII. 364
 α *canescens* - - 365
 β *media* - -
 clinopodioides Rudolphi XII. 365
 clinopodioides α *cunila* Rudolphi
 XII. 365
- Zizyphora*
 clinopodioides β *acinoides* Rud.
 XII. 365
 compacta Friw. XII. 366
 dasyantha MB. XII. 365
 glabella R. & Schult. XII. 367 230
 Gundelsheimeri C. Koch XII. 365
 hispanica L. XII. 366
 hispida R. & Schult. XII. 245
 hispida Steud. XII. 367
 javanica Blum. XII. 367
 Mariana R. & Schult. XII. 367
 180
 media Link XII. 365
 Mussini Adam XII. 365
 pulegioides Desf. XII. 367
 pulegioides R. & Schult. XII. 244
 pungens Bunge XII. 394
 pungens Ledeb. XII. 367
 Puschkini Adam XII. 365
 serpyllacea MB. XII. 365
 serpyllacea Ten. XII. 367
 siliquosa Lour. XII. 367
 spicata Cervant. XII. 367
 taurica MB. XII. 367
 tenuior Falk XII. 365
 tenuior L. XII. 366
 thymoides R. & Schult. XII. 367
 verticillata Steud. XII. 183
Zornia Moench XII. 396
 canescens Moench XII. 405
 linearifolia Moench XII. 403
 nutans Moench XII. 400
 partita Moench XII. 403
 parviflora Moench XII. 400
 peltata Moench XII. 404
Zucchelia Dcne VIII. 492
 angolensis Dcne VIII. 492
Zygis aromatica Desv. XII. 222
Zygostigma Griseb. IX. 51
 australe Griseb. IX. 51
 uniflorum Griseb. IX. 52