SUBRAGE VIEW
PROCESSING-CNE
L11-F18A
U.B.C. LIBRARY

THE LIBRARY

THE UNIVERSITY OF
BRITISH COLUMBIA

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of British Columbia Library

<http://www.archive.org/details/lafortdelact00meni>

LA FORÊT DE LA COTE D'IVOIRE

et

SON EXPLOITATION

VARIÉTÉ D'ACAJOU

**LA FORET
DE LA COTE D'IVOIRE
ET SON EXPLOITATION**

■■■■■■■■■■

PUBLICATIONS AFRICAINES,

38, Rue du Mont-Thabor, PARIS

La Forêt de la Côte d'Ivoire

ET

SON EXPLOITATION

Par M. Jean MENIAUD

Administrateur des Colonies. — Ex-chef du Service Forestier de la Colonie.

Précédé d'une Préface de M. le Gouverneur ANTONETTI

D'une Introduction et de Considérations générales sur le pays et les habitants
de M. M. LARRE

Illustrations de M. Louis DUPUIS. — Bayonne (B.-P.)

AVERTISSEMENT

Nous nous proposons, si cette première édition obtient le succès que nous en attendons, de publier, en une série de fascicules, des études concernant les principaux problèmes qui se posent actuellement en Afrique occidentale française.

Ce n'est pas tout à fait le hasard qui nous fait commencer par la Côte d'Ivoire; nous avons été séduits par l'intérêt que présente la question forestière dans cette Colonie. C'est donc avec empressement que nous avons accueilli l'étude qu'a bien voulu nous communiquer, avec l'autorisation du Directeur de l'Agence économique, M. l'Administrateur Jean MENIAUD, étude très documentée, qui examine la situation des exploitations actuelles et le développement dont elles sont susceptibles, les exploitations à créer et l'importation en France de toute une série de bois nouveaux pour nous, aptes à remplacer des essences que nous continuons à importer à grands frais de l'étranger.

La question traitée est par conséquent toute d'actualité, et nous espérons qu'on applaudira notre initiative.

PRÉFACE

Il a fallu la guerre pour que la France appréciât la valeur de l'Empire Colonial qu'elle avait constitué en 30 ans. Contrairement à beaucoup de prévisions, non seulement il ne lui a créé aucune difficulté au cours de la tourmente, mais il a été l'un des facteurs de la victoire en apportant à la France l'appoint de 250.000 soldats, de 550.000 travailleurs et d'approvisionnements considérables dont la valeur se chiffrant par des milliards de francs n'a pas, en augmentant nos dettes à l'extérieur, pesé sur notre change.

Cette aide, les Colonies peuvent nous la continuer, plus efficace encore, au cours de la paix si semblable à la guerre que 4 ans de destruction de vies et de richesses, ont imposée au monde. La barrière des changès qui n'est pas une des moindres régressions amenées par la guerre, oblige chaque pays à chercher les moyens de se suffire dans les limites de ses propres frontières. La France est à ce point de vue une des nations les plus favorisées, car elle forme à elle seule un organisme économique presque complet. Il ne lui manque que des matières premières en petit nombre, et elle pourra les trouver dans ses colonies :

Le coton qui lui sera fourni par le Soudan ;

Le pétrole que remplaceront l'alcool et les matières grasses que ses colonies peuvent fournir à profusion ;

Les bois dont la Côte d'Ivoire et le Gabon contiennent des réserves qui, sagement exploitées, sont pratiquement inépuisables.

La mise en valeur de notre domaine colonial est donc aujourd'hui une question nationale. En prenant sur notre propre sol ce que nous demandons actuellement à l'étranger, nous libérons nos changes. Au lieu de nous appauvrir, nos besoins en matière première nous serviront à féconder un domaine aujourd'hui français. En enrichissant nos populations indigènes, nous les élèverons, car l'histoire nous enseigne que la civilisation la plus élevée ne s'est jamais rencontrée que chez des nations riches.

Le gros obstacle à la vente des bois coloniaux est qu'ils sont mal connus, ou mieux pas connus du tout en dehors de l'acajou et de l'ébène ; mais ces deux essences ne représentent qu'une infime partie de la richesse de nos forêts coloniales. Celles-ci contiennent non seulement des bois équivalents à tous ceux dont se sert l'industrie européenne, mais encore des essences ayant des qualités spéciales qui permettront de créer des industries nouvelles.

Toutefois ce trésor immense était mal connu. La grande forêt équatoriale se défend farouchement par ses marais, ses fourrés souvent inextricables, la masse de ses arbres foudroyés dont chacun forme un mur. La prospection y est pénible, l'identification de centaines d'espèces inconnues hérissée de difficultés et malgré les beaux travaux de la mission Bertin, des professeurs Perrot et Chatelard, du professeur Chevalier, nous avons encore bien des découvertes à faire ; des surprises heureuses à espérer.

Le travail est cependant déjà assez avancé pour que l'on puisse présenter au grand public une vingtaine d'espèces dont les qualités et les usages sont aujourd'hui bien déterminés.

Tel est le but de l'ouvrage de M. l'Administrateur Jean Meniaud, ancien chef du Service Forestier à la Côte d'Ivoire. C'est une œuvre de grande vulgarisation. Elle a eu la rare fortune de trouver un éditeur soucieux de bien la présenter, et cela encore est un signe des temps nouveaux qui semblent devoir luire pour les Colonies.

Je terminerai par des chiffres ; n'est-ce pas par eux que tout se traduit actuellement. Ils montreront l'importance qu'a pour la France l'exploitation de ses forêts coloniales.

La France consommait avant la guerre 12.000.000 de mètres cubes de bois dont 4 millions de mètres cubes provenaient de l'étranger. La dévastation de ses forêts au cours de la guerre a réduit leur production à 6 millions de mètres cubes, alors que la nécessité de réparer les ruines a augmenté nos besoins. L'écart entre ceux-ci et notre production représente donc environ 8 millions de mètres cubes. Au prix actuel des bois, c'est un tribut annuel de 4 à 5 milliards que nous avons à payer à l'étranger. L'exploitation de nos forêts coloniales peut nous en libérer. Ces chiffres montrent l'importance nationale de la question traitée par M. Jean Meniaud.

Paris, le 10 Mai 1922.

R. ANTONETTI,
Gouverneur de la Côte d'Ivoire.

INTRODUCTION

.....

Par ce que nous en connaissons, la Côte d'Ivoire nous apparaît, non seulement comme l'une des plus riches Colonies françaises, mais encore comme l'une des contrées du monde les plus favorisées par la nature. Riche d'avenir, car à la faveur du climat chaud et humide dont elle jouit, son sol, extrêmement fertile, convient à toutes les cultures tropicales qui font la fortune des Iles de la Sonde, des Indes Britanniques, des Antilles et de l'Amérique centrale. Riche de présent aussi, car elle possède une forêt admirable dont l'exploitation n'est pour ainsi dire qu'à peine ébauchée et qui pourra alimenter des industries considérables.

Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de faire connaître cette richesse, le parti qui pourra en être tiré lorsque, mieux éclairés, des capitaux, des énergies nouvelles consentiront, en bénéficiant de l'expérience acquise, de la mise au point de questions qui ont demandé plusieurs années de recherches, d'essais et de tâtonnements, à aller faire en grand ce qu'ont réussi à faire en petit les premiers pionniers installés là-bas, pionniers venus un peu par le fait du hasard, sans programme préalable, sans capitaux pour la plupart, dans un pays à peine conquis et dont ils ne connaissent rien. Et pourtant l'œuvre de ces pionniers, pour n'être pas parfaite, est déjà considérable, surtout si l'on réfléchit aux difficultés qu'ils ont dû surmonter.

Il ne faudra pas cependant que les nouveaux venus apportent avec eux cet esprit étroit qui se rencontre malheureusement trop souvent dans les entreprises coloniales, et dont la caractéristique est de vouloir obtenir des avantages immédiats avec un minimum de risques, un minimum d'efforts. Des fortunes rapides sont possibles à la Côte d'Ivoire. Nous en avons connu quelques exemples ces dernières années. Mais faisons en abstraction et disons au contraire que la plupart des affaires à entreprendre à la Colonie, que ce soit dans l'Agriculture, dans l'Industrie ou l'exploitation forestière, sont des affaires de longue haleine qui ne peuvent donner de résultats qu'au bout de plusieurs années de labeur et de persévérance.

On remarque que M. MENIAUD ne fait l'apologie d'aucune entreprise particulière, de réclame pour aucun des groupements ou Sociétés ayant déjà des intérêts à la Colonie ou susceptibles d'en avoir par la suite. Nous lui laissons du reste la responsabilité des indications qu'il donne, nous-mêmes ne faisant que présenter son travail au public.

Ce travail est très complet, très documenté. Quoi qu'il en soit, il ne peut avoir qu'une portée trop générale pour dispenser quiconque désirera entreprendre là-bas une exploitation forestière, de procéder à une étude détaillée, minutieuse, des conditions dans lesquelles cette entreprise devra être organisée, puis d'établir un programme qui tiendra compte de tous les facteurs d'insuccès. Il est indispensable, pour cela, d'aller sur place et de consacrer à ce premier travail le temps et les soins nécessaires.

Nous avons voulu et nous ferons notre possible pour continuer à offrir au lecteur une édition luxueuse, de façon que commerçants, industriels, hommes d'affaires, conservent assez longtemps sur leur table l'exemplaire qu'ils se seront procuré, qu'ils puissent, ayant un certain plaisir à l'ouvrir, le lire et le relire, bien s'imprégner de cette idée que la France possède, dans ses Colonies, un champ d'activité considérable pour ses enfants, des richesses qui n'attendent que des colons et des capitaux pour être exploitées ou mises en valeur.

Nous aimons à croire que notre effort ne restera pas stérile. Quelque maigre que puisse être le résultat, s'il en est un, nous nous estimerons satisfaits. Notre ambition ne va pas plus loin.

M. L.

Village au bord de la lagune. — L. Dupuis.

LA COTE D'IVOIRE

Considérations générales sur le Pays et ses Habitants

par

M. M. LARRÉ

Jeune buffle.
Cliché Burger

LA CÔTE D'IVOIRE

Considérations générales sur le Pays et ses Habitants

par M. M. LARRÉ

Qu'on nous permette tout d'abord, puisqu'il va être question de la Côte d'Ivoire, de donner, dans ce premier fascicule, quelques éclaircissements sur la géographie, le climat, la faune, la flore, les habitants du pays, le commerce et

Nous passerons après à la question forestière que M. Méniand expose magistralement.

GÉOGRAPHIE

La Côte d'Ivoire a une superficie d'environ 315.000 kilomètres carrés. Située entre les 5° et 10° degrés de latitude Nord, et 5° et 11° degrés de longitude Ouest (Méridien de Paris), elle affecte la forme d'un quadrilatère presque régulier. Au Sud, elle est limitée sur 550 kilomètres par l'Océan Atlantique (Golfe de Guinée) ; à l'Ouest, sur 630 kilomètres par le Libéria et la Guinée Française; au Nord, par le Soudan Français et la Haute Volta; à l'Est, par la Colonie Anglaise de Gold Coast.

Avec le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, le Soudan, la Haute Volta, le Dahomey et le Territoire Militaire du Niger, elle constitue la Fédération de l'Afrique Occidentale Française dont le siège (Gouvernement Général) est à Dakar.

La Côte d'Ivoire se divise, à peu près par moitié, en deux zones bien distinctes; la zone sylvestre, au Sud, et la zone des savanes au Nord de la Colonie. Ces deux zones, très différentes au point de vue des productions, diffèrent également comme climat, température, époques des chûtes d'eau, etc... Elles diffèrent même comme populations, question de races mises à part,

Pres d'un village du Comoe.
Cliché Burger

l'état actuel de la colonisation. Nous n'examinerons que très succinctement chacune de ces questions, priant le lecteur de se reporter, pour plus amples informations, aux ouvrages déjà parus sur la matière et dont nous publions la liste à la fin de cette publication.

Tableau de Chasse.
Cliché Burger

les habitants des savanes étant plus accueillants, plus exhubérants, moins primitifs en somme que ceux qui sont habitués à vivre sous le couvert de la grande forêt.

OROGRAPHIE — HYDROGRAPHIE

La Côte d'Ivoire offre, dans son ensemble, l'aspect d'une vaste plaine légèrement inclinée du Nord au Sud. La déclivité est assez régulière depuis les confins du Soudan jusqu'à la mer et n'est coupée transversalement que par de petites dépressions où serpentent et coulent en cascades les affluents des rivières importantes, ces dernières coulant d'une façon générale dans la direction Nord-Sud. A Bouaké, à 300 kilomètres environ à vol d'oiseau de la mer, l'altitude est de 400 mètres. La pente moyenne serait, par suite, de 1^m,33 par kilomètre pour

la partie comprise entre Abidjan et Bouaké et que traverse la voie ferrée qui monte vers le Nord.

Comme massif montagneux, il n'y a guère lieu de signaler que celui de Touba-Odienné, au Nord-Ouest de la Colonie, massif qui est la continuation de celui qui prend naissance dans la Basse-Guinée et traverse le Sierra-Léone et le Libéria. On trouve dans la région de Touba des dômes et pics atteignant de 1.000 à 1.600 mètres.

Le petit massif central du Baoulé entre le N'Zi et le Bandama, ne présente guère de sommets dépassant 300 mètres ; il en est de même des collines de Boudoukou, au Nord-Est de la Colonie.

Quatre fleuves principaux et presque parallèles drainent les eaux vers l'Océan : le Cavally, à l'Ouest, qui sert de frontière sur la partie

inférieure de son parcours avec le Libéria ; puis, en allant vers l'Est : le Sassandra, fleuve assez accidenté qui prend sa source dans la région d'Odienné ; le Bandama qui baigne la région de Korogho, au Nord, reçoit d'importants

Palmeraie naturelle aménagée abritant une plantation de caféiers âgés d'un an.
Cliché Agence économique A. O. F.

affluents, dont le N'Zi, et se jette dans l'Océan près de Grand Lahou ; le Comoë, dont la source voisine avec celle du Bandama, traverse la région de Kong et vient déboucher à Grand-Bassam.

Comme fleuves secondaires : la rivière Tabou et le San Pedro qui se jettent directement dans l'Océan près des localités du même nom ; la Niouniourou qui alimente la petite lagune de Fresco ; le Goboua et le Yocoboué qui débouchent dans la lagune de Lahou ; l'Agnéby qui débouche dans la lagune Ebrié ; la Mé dans la lagune M'Potou ; la Bia dans la lagune Aby ; le Tanoë qui vient de Gold Coast et sert de frontière avec cette Colonie sur une trentaine de kilomètres.

Tous ces fleuves et rivières, sinueux et torrentueux, ne présentent qu'un intérêt assez minime comme moyens de communication. Le Comoë n'est navigable, en partant de la Côte, que sur 60 kilomètres environ ; le Bandama également, encore pour des vapeurs d'assez faible tonnage. Partout, les rapides succèdent aux rapides, rendant impossible, en certains endroits, le passage des pirogues indigènes. Sur le Comoë, le Bandama et le Sassandra, il existe toutefois entre

les seuils, dans la partie moyenne de la Colonie, des biefs plus ou moins longs, utilisables éventuellement pour le passage d'embarcations de 20 à 50 tonnes. Le Cavally serait navigable jusqu'à une centaine de kilomètres de la Côte ; de petits vapeurs pourraient le remonter assez loin. Malheureusement, la région qu'il traverse, aussi bien du côté français que du côté libérien, a été encore bien peu pénétrée. Les transactions commerciales y sont presque nulles.

Fleuves et rivières de la région côtière sont utilisés pour le flottage des bois, acajou notamment, destinés à l'exportation. Le régime de la plupart de ces cours d'eau est très irrégulier. A sec pendant une partie de l'année, leur lit se remplit subitement au moment des grandes pluies et se transforme en torrents qui débordent parfois largement. C'est le moment que choisissent les exploitants forestiers pour acheminer vers les lagunes les billes de bois rassemblées auprès des rivières pendant les mois qui précèdent l'hivernage.

CLIMATOLOGIE

La Colonie, bien que déjà éloignée de l'Equateur, jouit, tout au moins en ce qui con-

Plantation de palmiers à huile.
Cliche Agence économique A. O. F.

cerne la zone sylvestre, d'un climat à peu près analogue à celui du Gabon. On n'y constate ni fortes températures, ni variations sensibles : 20 à 30° suivant les saisons, moyenne 26° 5 sur la côte, 25° en forêt, 24° dans la région

Nord ; par contre, l'humidité atmosphérique y est très grande, 90 pendant la nuit dans la région côtière, 70 à 80 dans la journée. L'hygromètre descend rarement à 65 ; il monte jusqu'à 98, près du point de saturation (1). Cette

Fabrication d'huile de palme.
(Cliché Agence économique A O F.)

grande humidité est pénible pour l'Européen. Son intensité décroît au fur et à mesure qu'on monte vers le Nord; à Korogho la moyenne annuelle n'est que de 68 tandis qu'elle est de 87 à Bassam.

Les pluies sont abondantes, 2^m,50 à 3 mètres sur la côte, 2 mètres à 2^m,50 dans la partie moyenne de la Colonie, 1^m,50 à 1^m,80 dans la partie haute. Il pleut davantage dans les vallées que sur les plateaux. A Aboisso sur la Bia, à Alépé sur le Comoë, à Tiassalé sur le Bandama, il pleut pour ainsi dire toute l'année, tandis qu'à Bingerville, Abidjan et de nombreux autres points de la région côtière il y a des saisons sans pluie très caractérisées.

Tandis que dans le Nord de la Colonie il n'y a que deux saisons: *hivernage*, ou saison des pluies, de juin à octobre, et *saison sèche*, de novembre à mai, il y en a quatre bien déterminées sur la Basse-Côte:

Grande saison sèche, du 15 novembre au 1^{er} avril; température assez élevée. Cette saison est la plus pénible à supporter;

Grande saison des pluies, du 1^{er} avril au 15 juillet;

Petite saison sèche, du 15 juillet au 1^{er} octobre, fraîche, la plus agréable;

Petite saison des pluies, du 1^{er} octobre, au 15 novembre.

Le vent du Sud-Ouest souffle la majeure partie de l'année. Le ciel est presque toujours couvert de nuages. Il n'apparaît réellement bleu que lorsque souffle l'harmattan, ou vent du Nord, en janvier ou février; encore un brouillard épais obscurcit-il à ce moment les matinées; le soleil ne se montre que vers midi; les nuits et les matinées sont fraîches.

FLORE — FAUNE

La Flore de la Côte d'Ivoire est excessivement riche, excessivement luxuriante. Nous n'avons pas l'intention d'en faire la description, M. Méniaud abordant du reste ce sujet à propos de la forêt et de son exploitation. Signalons simplement qu'on rencontre à la Côte d'Ivoire la plupart des plantes des autres pays équato-

Une belle pièce.
Eléphant abattu par M. Burger.

riaux, et qu'on peut y tenter avec succès la culture de presque tous les produits riches dits « exotiques ».

La Faune n'est pas moins bien partagée et les chasseurs les plus inexpérimentés, comme les plus adroits, peuvent s'en donner à cœur joie.

(1) JOSEPH : *La Côte d'Ivoire*.

Fauves (panthères, léopards et chats-tigres, dans la forêt, lions dans le Nord), grands pachydermes et ruminants (éléphants, hippopotames, buffles, antilopes de toutes tailles), phacochères, singes variés, gallinacées, etc..., existent partout en grand nombre.

Les animaux domestiques, à l'exception des

toire aussi vaste, dont la mise en valeur exigerait une main-d'œuvre très importante. De plus, l'indigène de la Colonie travaille excessivement peu, la cueillette ou la culture des denrées nécessaires à son alimentation ne lui demandant qu'un effort minime, en raison de la richesse du sol et de la force de la végétation. Il a peu de

Trois buffles abattus par M. Burger.

chèvres, vivent par contre assez difficilement à la Colonie; il y a cependant une petite race de bœufs acclimatée à la forêt et dont on pourrait intensifier l'élevage. Les animaux de boucherie sont importés pour la plupart du Soudan. La volaille existe dans tous les villages. Elle est, toutefois, assez peu abondante dans la région côtière.

POPULATION — MAIN-D'ŒUVRE

On ne compte guère à la Côte d'Ivoire que 1.400.000 habitants. C'est peu pour un terri-

besoins et ne cherche pas à s'en créer, étant excessivement fruste et dédaignant toute espèce de confort. Le travail lui répugne naturellement et, à l'exception de quelques populations côtières qui fournissent des marins, et des Abeys qui sont d'excellents bûcherons, on ne trouve pas toujours commodément des volontaires pour les services publics, la colonisation et les exploitations forestières. Il est bon cependant de signaler que, grâce à l'intervention de l'Administration, qui agit par persuasion auprès des Chefs, colons et exploitants forestiers

Chasse à la panthere.
Cliché Burger

n'ont presque jamais manqué, jusqu'à présent, de la main-d'œuvre qui leur était nécessaire.

Le Gouvernement local ne néglige rien, d'autre part, pour attirer et fixer des travailleurs étrangers. Le prolongement du chemin de fer vers le Nord rendra de gros services à cet égard en facilitant les relations entre les régions peuplées de la Boucle du Niger et la Basse-Côte.

COMMERCE

Le Commerce général de la Colonie était de 35 millions en 1912 et en 1913. Les premières années de guerre ne furent pas favorables aux affaires; plusieurs maisons durent suspendre tout ou partie de leurs opérations; la majeure partie des chantiers forestiers durent être arrêtés. Peu à peu, cependant, sous l'influence de la hausse qui se manifesta progressivement sur tous les produits, le commerce reprit son activité; des chargements importants d'acajou

furent demandés d'Angleterre, puis d'Amérique pour la fabrication d'hélices d'avions. Dès 1918, le mouvement commercial enregistré à l'entrée et à la sortie était remonté à 29 millions. Il se développa rapidement (en 1919, le chiffre dépassait 50 millions) et en 1920 il atteignait un total de 115 millions.

Nous donnons ci-après le relevé des principaux produits exportés en 1919 et en 1920:

		En 1919	En 1920
Pelletteries	de bœufs . kg.	67.458	84.918
	brutes / de moutons. —	16.378	10.304
Défenses d'éléphant. . .	—	2.961	2.894
Graines de ricin	—	341.585	272.410
Amandes de palmistes . .	—	16.115.196	10.966.297
Café.	—	110.128	17.298
Cacao (en fèves).	—	959.487	1.036.222
Piments et poivre de Guinée	—	44.862	71.393
Huile de palme	—	12.593.973	8.655.193
Glu.	—	53.620	18.401
Coprah	—	41.184	992
Beurre de karité	—	10.873	8.143
Caoutchouc brut	—	76.310	91.020

	En 1919	En 1920
Noix de kola kg.	17.954	17.198
Bois d'ébénisterie : Acajou mc.	34.345	50.193
Bois autres durs —	964	15.520
Coton kg.	336.263	250.210
Kapock —	77.208	8.072
Raphia —	10.200	2.119
Nattes indigènes (pièce) . —	4 918	)

Nous ne connaissons pas encore les chiffres de 1921. Il est à prévoir qu'ils sont sensiblement inférieurs à ceux de l'année précédente, en raison de la crise dont ont souffert la plupart des produits exportés de la Colonie, corps gras et bois notamment.

Les produits divers, huile de palme, palmistes, cacao, etc., sont expédiés pour un peu plus de moitié sur la France, le complément sur l'Angleterre, la Hollande et l'Allemagne. Les acajous vont, pour les 3/5 aux Etats-Unis et en Angleterre, les 2/5 restant étant dirigés en grande partie sur la France, où sont également expédiés les bois autres dont on a commencé l'exploitation. L'Allemagne, qui était un des gros clients de la Colonie avant la guerre, fait de nouveau quelques achats.

En ce qui concerne les importations, la majeure partie des articles manufacturés provient d'Angleterre et d'Amérique. C'est le cas, surtout pour les tissus, les tabacs, métaux, matériaux de construction, outillage de toute sorte. Notre industrie nationale, si éprouvée par la guerre, n'est pas encore suffisamment représentée. Elle reconquiert peu à peu cependant la place qu'elle a perdue. Le régime douanier de la Colonie ne la favorise pas, malheureusement, et il lui est difficile de lutter, pour certains articles, contre la concurrence étrangère.

CENTRES COMMERCIAUX

Les principaux centres commerciaux sont : Grand-Bassam, au débouché du Comoë et de la lagune Ebrié, et Abidjan, terminus du chemin de fer sur la lagune. Après viennent : Dabou, sur la lagune également, Grand-Lahou,

Sassandra, Tabou, Assinie, points d'embarquement sur l'Océan, Aboisso, sur la rivière Bia à proximité de la lagune Aby, Agboville, Dimbokro et enfin Bouaké, sur la ligne du chemin de fer.

Un cacaoyer.
Cliche Agence économique A O F

La plupart des maisons représentées ont leur siège en France, à Bordeaux ou Marseille. On en trouvera la liste plus loin.

RÉGIME DOUANIER

La Côte d'Ivoire fait partie, ainsi que le Dahomey, des territoires soumis à la convention internationale de 1898. Aux termes de cette convention, les sujets britanniques, les produits importés d'Angleterre ou de ses colonies, jouissent de tous les avantages accordés, dans les deux colonies précitées, aux sujets et aux pro-

Préparation du cacao.
Cliché de l'Agence économique A. O. F.)

duits français. A la suite de cette convention, les pays ayant des traités de commerce avec la France et jouissant chez nous du traitement de la nation la plus favorisée, demandèrent le bénéfice des avantages réservés à l'Angleterre dans nos possessions de la Côte d'Afrique. On en vint bientôt à ne plus faire aucune distinction entre les différentes nations importatrices et le régime douanier établi pour la Côte d'Ivoire et le Dahomey est depuis longtemps applicable uniformément à toutes les provenances (1). Or,

(1) Droits d'importation fixés à 10 % de la valeur des marchandises importées, majorée de 25 %. Certains articles sont toutefois soumis à des tarifs spécifiques; les principaux sont :

Les sucres qui doivent payer 40 fr. par 100 kgs; les tabacs en feuilles, 600 fr. par 100 kgs; les tabacs fabriqués, de 1.650 à 2.400 fr. par 100 kgs, suivant qualités; les alcools de consommation, de 280 à 1.000 fr. par hectol. d'alcool, suivant qualités et degrés d'alcool; les tissus de coton, de 120 à 580 fr. les 100 kgs; les tissus de laine, de 480 à 900 fr. les 100 kgs; les tissus de soie, de 275 à 1.240 fr. les 100 kgs. (Tarifs 2^e semestre 1921.)

si ce fait pouvait se justifier à la rigueur avant la guerre, il ne se justifie plus maintenant et il serait grand temps de songer à modifier sur ce point le décret du 14 avril 1905 qui reste la charte douanière de l'Afrique Occidentale Française. Qu'on continue à traiter sur le même pied que les produits français les produits venant d'Angleterre, de Belgique, d'Italie, des Etats-Unis, de toutes les nations qui ont coopéré à la victoire de 1918, c'est tout à fait normal, mais il ne paraît plus nécessaire d'accorder ce même traitement aux articles allemands, par exemple, qui, à la faveur d'un change extrêmement bas, sont fabriqués à un prix bien meilleur marché que chez nous et nos alliés, et envahissent rapidement tous les marchés des pays qui ne prennent pas de mesures pour se défendre contre cet envahissement.

La question n'a pu échapper au Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française. Il est donc à présumer que des modifi-

cations au régime douanier de la Côte d'Ivoire et du Dahomey interviendront assez prochainement.

INDUSTRIE

A la Côte d'Ivoire, comme dans les autres Colonies de l'Afrique Occidentale, l'indigène,

Un caféier.

Cliché Agence économique A. O. F.

s'il arrive à produire tout ce qui est nécessaire à son alimentation, à fabriquer tout ce dont il ne peut se passer, continue à employer des procédés extrêmement rudimentaires; qu'il travaille le fer, le bois ou le cuir, file ou tisse du coton, teigne des tissus, fasse du savon, de l'huile, l'article ou produit obtenu est toujours plus ou moins grossier; le noir n'apporte à la préparation ou à la confection aucun soin particulier, ne cherche pas à faire mieux que ses devanciers.

Si quelques tissus ou cuirs ouvragés présentent des dessins assez harmonieux ou originaux, on peut tenir pour certain que ces dessins ne sont pas d'origine locale, mais ont été apportés par des voyageurs ou des tribus immigrés de l'Orient ou de l'Afrique du Nord. On se borne à les reproduire de génération en génération, sans y apporter la moindre modification.

Dans la région côtière, l'industrie principale est celle de la préparation de l'huile de palme. Nous verrons, quand sera traitée cette question, combien les procédés de fabrication demanderaient à être perfectionnés.

La pêche et le séchage du poisson, la fabrication des pirogues sont également parmi les industries à signaler.

L'industrie européenne est représentée par quelques huileries mécaniques et par trois importantes scieries qui débitent les bois employés sur place ou exportés dans les colonies voisines. C'est dans ces deux branches qu'elle est appelée à se développer.

COLONISATION

RÉGIME DES CONCESSIONS

La colonisation européenne à la Côte d'Ivoire, si elle est sortie de la période d'études et de tâtonnements, est encore bien peu développée. Il faut dire que la pacification du pays ne date réellement que de 1911-1912. Si, auparavant, les Européens avaient déjà commencé à s'installer un peu partout à la Colonie, ce n'était néanmoins qu'aux alentours immédiats des postes militaires ou administratifs, sous la protection des troupes ou des gardes indigènes. Mais on n'osait pas trop pénétrer dans l'intérieur et surtout demander, pour les défricher et les mettre en valeur ensuite, des superficies importantes de terres, les indigènes restant plus ou moins hostiles à l'octroi de concessions rurales, hostiles également aux Européens qui se seraient aventurés à occuper des terres dont ils revendiquaient la propriété, tout en reconnaissant cependant qu'ils ne les utilisaient pas et ne les avaient jamais utilisées.

Chasse au buffle.
(Cliché Burger)

Puis, la guerre est venue et, de 1914 à 1919, le développement de la colonisation fut paralysé, un peu en raison de l'incertitude de l'avenir et, surtout, du nombre trop restreint d'Européens restés à la Colonie.

Malgré cela, on compte aujourd'hui à la Côte d'Ivoire une quinzaine d'exploitations agricoles intéressantes, autant par les leçons qui peuvent en être tirées, que par les résultats déjà obtenus. 400 hectares plantés de palmiers à huile; 200 plantés de cocotiers, 800 à 1.000 de cacaoyers, 100 de caféiers, le tout de très belle venue et commençant à entrer en rapport. Plus nombreuses sont les exploitations amorcées en 1919 et 1920. D'ici cinq ou six ans, si le mouvement entrepris ne subit pas d'arrêt, la colonisation européenne occupera déjà à la Colonie une place importante.

Du côté indigène, une centaine au moins de

petites plantations individuelles de cacaoyers, de 5 à 20 hectares. Le nombre et la superficie de ces plantations s'accroissent rapidement.

Les collectivités, elles, exploitent, mais sans aucun soin, un cinquième à peine des immenses palmeraies qui sont à leur disposition. Elles en retirent l'huile et les palmistes qui sont vendus au commerce. Elles cultivent, en outre, mais uniquement pour leurs besoins, manioc, ignames, maïs, bananes; dans le Nord, riz et sorgho, ainsi qu'un peu de coton dont elles emploient la majeure partie pour leur usage personnel.

L'Administration locale ne ménage, aux uns comme aux autres, ni ses conseils, ni ses encouragements. Les terres vacantes, les palmeraies inexploitées sont si nombreuses qu'il lui est possible, sans porter aucunement préjudice aux autochtones, de donner des concessions à quiconque veut exercer son activité dans le domaine

cultural. Les concessions, jusqu'à 200 hectares, sont accordées par le Gouverneur; au-dessus de 200 hectares et jusqu'à concurrence de 2.000 hectares, par le Gouvernement général. En principe, elles sont attribuées à titre provisoire et moyennant une légère redevance (0fr.50 par hectare) pour une durée de cinq ans. Un cahier des charges est établi et, à l'expiration du délai spécifié ou avant, si les conditions de mise en valeur imposées ont été remplies, elles peuvent être obtenues à titre définitif. Le délai de cinq ans peut être, d'autre part, prorogé dans certains cas.

Nous aurons à revenir plus longuement sur toutes ces questions lorsque seront examinées, dans un autre fascicule, les conditions et l'avenir des différentes cultures entreprises ou pouvant l'être dans la Colonie, ainsi que la préparation ou le traitement industriel dont les produits obtenus doivent être l'objet avant leur

exportation, pour assurer aux planteurs le maximum d'avantages.

MOYENS DE COMMUNICATIONS

Fleuves et Lagunes. — Nous avons vu que la Côte d'Ivoire, pour un pays où il pleut énormément, est assez peu favorisée au point de vue des cours d'eau, voies naturelles de communication. A côté des fleuves et rivières, il existe toutefois un réseau de lagunes, qui se développe parallèlement à la Côte et qui est extrêmement intéressant.

Ces lagunes, qui ont des fonds de 2 et 3 mètres, sont séparées de la mer par un cordon littoral dont la largeur varie de un à six kilomètres. Elles forment trois systèmes différents :

1° La lagune Aby et la lagune Tendo, qui couvrent une superficie de 296 kilomètres

Mandville en captivité.
Cliché Burget

carrés et desservent toute la région située à l'Est et au Nord d'Assinie;

2° La lagune Ebrié, qui, avec la lagune M'Potou, couvre une surface de 570 kilomètres

Un palabre à Dabou.
Cliché Agence économique 'A. O. F.)

carrés et s'étend sur 120 kilomètres à l'Ouest de Bassam ;

3° La lagune de Lahou, couvrant 195 kilomètres carrés, longue de 40 kilomètres.

Les deux derniers systèmes ont certainement communiqué autrefois. Des études faites à ce sujet, sur l'initiative de M. le Gouverneur Angoulvant, permirent d'entreprendre la construction d'un canal de jonction. Les travaux commencèrent fin 1917. Ils furent poussés très activement. On perça tout d'abord un canal de six mètres, profondeur 0^m,60, pour le passage de pirogues pouvant transporter voyageurs et marchandises, canal achevé dès 1918. Les travaux du canal définitif (20 mètres en gueule, 8 mètres au plafond, 2^m,40 de profondeur), effectués au moyen d'une drague, atteignent actuellement le kilomètre 13. Ils seront achevés au cours de l'année 1922. La longueur totale du canal sera de plus de 16 kilomètres.

La lagune de Lahou communique, d'autre part, à l'Ouest avec la petite lagune de Fresco, par un canal naturel, plus ou moins obstrué à l'époque des basses eaux.

Chemins de fer. — Une seule voie ferrée a été construite dans la Colonie. Elle part

d'Abidjan, sur la lagune Ebrié, à 40 kilomètres à l'Ouest de Bassam, se dirige vers le Nord-Ouest et atteint Bouaké, à 316 kilomètres du point de départ. Son prolongement vers le Nord a été repris au début de 1921.

D'après le programme de grands travaux établi par M. Albert Sarraut, cette voie ferrée sera poussée jusqu'au Mossi, par Bobo-Dioulasso. Un embranchement desservira Sikasso et Koutiala. Terminée, elle mettra une partie du Soudan et de la Haute Volta, hinterlands naturels de la Côte d'Ivoire, dans la dépendance économique de cette dernière Colonie.

Un autre embranchement, d'intérêt plus local, partira de Dimbokro, dans la direction de Bouaflé et de Daloa, pour desservir la partie centrale et ouest de la Colonie. Il s'arrêtera momentanément au fleuve Bandama et sera prolongé par un réseau de routes automobilisables.

Routes. — Celles-ci se divisent en deux catégories, routes provisoires automobilisables en saison sèche, et routes définitives automobilisables à peu près toute l'année. Ces dernières sont faites déjà sur plus de 300 kilomètres :

Trophées de chasse.
Cliché Burger

Bassam-Abidjan-Dabou .	80	kilomètres
Bonoua à Adiaké.....	45	—
Agboville-Abengourou ...	120	—
Bouaké-Béoumi	65	—

Les autres, considérablement améliorées depuis quelques années, comprennent plus de

1.000 kilomètres de longueur. Rendons, ici, hommage à M. le Gouverneur Antonetti, les efforts faits sous son administration pour développer les transports par automobiles et faciliter les déplacements dans la Colonie, étant vraiment remarquables.

Ports. — La Colonie ne possède pas de ports à proprement parler. Tabou, Sassandra, Grand-Lahou, Grand-Bassam, Assinie, ne sont que des points d'un littoral presque rectiligne en face desquels s'arrêtent les bateaux qui veulent laisser ou prendre des chargements.

tion, à côté de l'ancien, d'un wharf neuf, plus puissamment outillé. La construction en sera achevée au début de 1922. Un troisième wharf est, en outre, prévu à Vridi, en face d'Abidjan, pour répondre au développement du trafic.

Quelque progrès qu'ils constituent sur les moyens d'embarquement dont on dispose dans les autres centres commerciaux de la côte, ces wharfs sont encore des instruments bien précaires. Leur emploi est coûteux; il est irrégulier. Viennent plusieurs bateaux à la fois en rade, ils ne peuvent répondre aux nécessités du trafic;

Encore, ces bateaux sont-ils obligés de se tenir à une certaine distance de la côte, en raison de la faiblesse des fonds et surtout en raison de l'action de la « barre » qui rend impossible la station des navires dans le voisinage immédiat du littoral.

Grand-Bassam, au débouché du Comoë et de la lagune Ebrié, en relation avec l'intérieur par le chemin de fer qui aboutit à Abidjan, est de beaucoup, le plus important de ces points d'embarquement. Un wharf y fut construit dès 1918 pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement. Ce wharf a rendu de très gros services. Malgré les réparations dont il a été l'objet, il est aujourd'hui bien fatigué; il est devenu, de plus, insuffisant et l'Administration locale a dû envisager la construc-

tion, par gros temps, ils doivent suspendre complètement leurs opérations. Il en résulte des surestaries, des tarifs de fret très élevés, qui paralysent, momentanément, le développement économique de la Colonie. Aussi a-t-on, depuis déjà longtemps, étudié la possibilité de créer, à Bassam ou dans le voisinage, un véritable port en eau calme. Deux projets ont été retenus, qui permettraient, l'un et l'autre, de faire entrer les bateaux maritimes dans la lagune Ebrié. Le coût élevé de leur réalisation (80 à 100 millions de francs de travaux) n'en permet pas, malheureusement, l'exécution actuellement et il est à prévoir qu'aucune décision ne sera prise avant que le trafic ait atteint un développement déjà important, dépassant la capacité de rendement des wharfs qui vont être construits.

On a bien envisagé un moyen intermédiaire qui consisterait à faire passer, par l'embouchure du Comoë, des bateaux allèges à très faible tirant d'eau faisant la navette entre la lagune et les bateaux ancrés dans la rade foraine de Bassam et doublant le trafic effectué au moyen des wharfs. La faiblesse et l'irrégularité des fonds dans le chenal, les déplacements assez

ment. Le trafic se développe néanmoins, beaucoup moins rapidement, certes, que si la Colonie disposait d'un port. Certaines industries, dont on peut prévoir le succès, ne pourront être créées, en effet, que lorsque le pays sera pourvu d'un outillage plus moderne. Dès maintenant, cependant, avec le concours des wharfs, il est possible de développer les cultures industrielles,

Chasse à l'antilope.
(Cliché Burger)

fréquents de ce dernier, ses sinuosités, les déferlements de la barre à l'endroit où, précisément, les fonds sont le plus faible et le plus irrégulier, laissent présumer le passage de ces bateaux-allèges comme assez aléatoire. Des études complémentaires sont, en tout cas, nécessaires avant qu'il puisse être permis de se prononcer sur la valeur du projet.

La Colonie souffre donc, provisoirement, de l'insuffisance, du manque de perfectionnement des moyens d'embarquement et de débarque-

comme celles du palmier à huile, du cocotier, du cacaoyer, du caféier, du bananier dont les produits peuvent trouver un écoulement facile et rémunérateur, d'exploiter plus intensivement la forêt.

RELATIONS AVEC L'EUROPE

Ne terminons pas ce court aperçu sans donner quelques indications sur les relations existant entre la Colonie et la Métropole.

La Côte d'Ivoire n'est pas favorisée, depuis

la guerre, au point de vue des communications maritimes. Avant 1914, en effet, les bateaux de la Cie Belge du Congo, touchaient réguliè-

lièrement Grand-Bassam et faisaient escale à l'aller et au retour à La Pallice. Les Woërmann, qui faisaient escale à Boulogne, et les

navires de la Cie anglaise Elder Dempster passaient trois fois par mois à Grand-Bassam. Tous ces bateaux concurrençaient assez sérieusement les lignes françaises. Actuellement, il n'en est plus de même; les Woërmann ne recommencent à se montrer que de temps à autre et on comprend qu'ils ne fassent plus escale en France; les Elder Dempster ne touchent plus régulièrement à Bassam, à cause du mauvais fonctionnement du vieux wharf, et les bateaux de la Cie Belge du Congo filent directement de Konakry sur Matadi ou inversement.

La Cie française des Chargeurs Réunis, avec un départ de Bordeaux tous les vingt-cinq jours, reste donc momentanément sans concurrent sérieux. Le voyage dure quinze jours, avec escales à Dakar, Konakry et Tabou; il coûte relativement très cher, pour des paquebots qui, en dehors de l'« Asie », sont assez peu confortables.

La Cie Fraissinet a, sur la même ligne, quelques bateaux mixtes qui partent de Marseille, bateaux qui ne prennent qu'un nombre très limité de passagers. Le voyage Marseille-Bassam dure dix-sept à dix-huit jours, avec escale dans la plupart des ports français et étrangers de la Côte Occidentale d'Afrique.

LISTE DES PRINCIPALES MAISONS DE COMMERCE, INDUSTRIES, BANQUES, PLANTATIONS INSTALLÉES A LA COTE D'IVOIRE

1 Maisons de Commerce

NOM DU COMMERÇANT OU DE LA SOCIÉTÉ Raison Sociale	SIÈGE SOCIAL	COMPTOIR principal dans la Colonie	GENRE D'AFFAIRES
Amblard		Bereby	
Bordes		Tabou	
Compagnie Française de la Côte d'Ivoire	8, Cite Paradis, Paris	Bassam	
Cohen Frères	Conakry	Bassam	
Compagnie Africaine Française	41, Rue Gaudot-de-Mauroy, Paris	Lahou	
Compagnie Bordelaise des Comptoirs Africains	Bordeaux	Abidjan	
Compagnie Commerciale de la Côte d'Afrique	8, Cours de Gourgues, Bordeaux	Abidjan	
Compagnie Française de l'Afrique Occidentale	32, Cours Pierre-Puget, Marseille	Abidjan	
Compagnie Française de Kong	76, Rue Saint-Lazare, Paris	Bassam	
Compagnie Générale de l'Afrique Française	4, Rue Esprit-des-Lois, Bordeaux	Bassam	
Comptoir Général Français de l'Afrique Occidentale		Bouake	
Cie Industrielle et Commerciale de la Côte d'Afrique		Bassam	
Devès, Chaumet et Cie	11, Rue Vauban, Bordeaux	Bouake	
Etablissements Salagna et Cie	30, Rue Théodore-Ducos, Bordeaux	Grand-Lahou	
Richard et William King	Redcliffe Parade, Bristol	Bassam	
Pozzo di Borgo	20, Rue Colbert, Marseille	Bassam	
Société Commerciale de l'Ouest Africain	69, Rue de Mitromesnil, Paris	Bassam	
Tessières et Garde		Bassam	
W. D. Woodin and Co Limited	17, Brunswick-street, Liverpool	Bassam	

Tous produits à
l'importation et à
l'exportation

2 Principaux Exploitants et Exportateurs de Bois de la Côte d'Ivoire

EXPLOITANTS

Région de Bassam-Abidjan

Compagnie Forestière de l'Afrique française	/	Acajou et toutes essences. Bois sciés et en grume
Société Vizior et C ^e (Sciencs africaines)		
Etablissements d'Hubert	/	
Plagel et Charrière		
Société Occidentale africaine	/	
Société Alsacienne de la Côte d'Ivoire		
Société Bordelaise Forestière	/	
Société des Bois africains		
Donnet et	/	
Clair		
Wessel	/	Acajou et toutes essences en grume
Oddos		
Barthélémy	/	
Schneider		
Semel	/	
Lambert-Gaumont		
Aka Edouard	/	
Porquet		

Région d'Assinie

Société d'Importation des Bois exotiques	/	
Vialle frères	/	Acajou
Nicolas	/	
Poizat	/	

Région de Lahou

Vialle frères	/	
Société Forestière du Bandama	/	Acajou
Martin	/	
Stemmetz	/	

Exploiter
Pierre

Région de Sassandra

Société Industrielle du Bois	Acajou et toutes essences.
------------------------------	----------------------------

ACHETEURS DE BOIS

EXPORTATEURS

Mitguet, à Bassam	/	Acajou pour France et Angleterre Acajou pour Amérique.
Miller, à Bassam		
Gutzwiller, à Bassam	/	Acajou et divers pour France et autres pays d'Europe.
Société des Bois africains Société Vizior et C ^e		
Hamilton and C ^e	/	Acajou pour Angleterre.
Woodin and C ^e		

3 Plantations principales de Cacao, Café,
Cocotiers

Compagnie Coloniale de la Bia, à Assinie.
Blachon, à Bingerville.
Bordes, à Tabou.
Compagnie de Kong, à Bassam.
Clement, à Bassam.
King, à Tiassale.
Legourd, à Assinie.
Necker, à M'Bato.

Banques

Banque de l'Afrique Occidentale, à Bassam	Toutes opérations bancaires.
Banque de l'Afrique Equatoriale	Toutes opérations bancaires.

Transitaires-Commissionnaires

Raoul Chauveau, à Bassam.

3 Plantations principales de Cacao, Café, Cocotiers

Compagnie Coloniale de la Bia, à Assinie.
Blachon, à Bingerville.
Bordes, à Tabou.
Compagnie de Kong, à Bassam.
Clement, à Bassam.
King, à Tiassale.
Legourd, à Assinie.
Necker, à M'Bato.

Banques

Banque de l'Afrique Occidentale, à Bassam. Toutes opérations bancaires.
Banque de l'Afrique Equatoriale. Toutes opérations bancaires.

Transitaires-Commissionnaires

Raoul Chauveau, à Bassam.

Paysage du Comor.
Cl. H. Burger

Le Coton, — L. Dupuis.

*A la mémoire de ma chère disparue,
A mon frère Jacques.*

J. M.

TITRE PREMIER

La Forêt Conditions de son exploitation

SOMMAIRE

*Ce qu'est la forêt de la Côte d'Ivoire ; Répartition des essences.
Régime forestier en vigueur dans la colonie ; Règlement d'exploit-
ation et taxes. - Evacuation des bois vers les ports d'embar-
quement ; Expéditions. - Main-d'œuvre.*

ACAJOU ORDINAIRE

NOM SCIENTIFIQUE. — *Khaya Ivorensia* (Méliacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier différenciés. Bois de cœur rouge saumoné, grain demi-fin. Pores assez accentués, creux et rouges, plus foncés que le fond du bois. Présente assez souvent les reflets de la moiré et des dessins plus ou moins compliqués qui prennent le nom de « figures ».

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais 0.750 ; à l'état sec 0.600.

DURETÉ. — Demi-dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : très facile, on obtient un très beau poli; *fente à l'outil* : assez facile; *assemblage* : tenons et mortaises très faciles à faire, et résistants; *clous, vis* : s'enfoncent facilement, tiennent très bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Très bonne.

USAGES PRINCIPAUX. — Ebénisterie, menuiserie d'intérieur, hélices aériennes.

REMARQUES. — Arbre exploitable à partir d'un diamètre de 0 80 au dessus de l'empattement — L'un des plus beaux de la forêt, pouvant atteindre 2 m. de diamètre et 25 à 30 mètres de hauteur avant les premières branches. Assez commun dans toute la forêt primaire.

TITRE PREMIER

La Forêt. — Conditions de son exploitation

CE QU'EST LA FORÊT DE LA CÔTE D'IVOIRE

La forêt de la Côte d'Ivoire offre un spectacle extraordinairement imposant. Quiconque l'a parcourue plus ou moins conserve l'impression d'avoir entrevu un monde nouveau, où la lumière pénètre à peine, où les dimensions, la majesté des grands arbres contrastent avec l'amas, souvent inextricable, de lianes qui rampent sur le sol, grimpent aux troncs ou retombent des branches. « Cette forêt, dit M. G. Joseph, garde, malgré les voies commerciales qui la traversent, son aspect mystérieux. Elle demeure comme un immense écran à la vision. Elle rebute. Une singulière appréhension saisit lorsqu'on s'engage sous sa voûte » (1).

La force de la végétation y est vraiment prodigieuse. Ce n'est pas tant la grande hauteur des arbres qui frappe — en France même nous avons des peupliers ou des sapins qui sont peut-être plus élevés encore — c'est le caractère spécial de ces arbres dont le tronc lisse et cylindrique, sauf à la base même, sans nœuds, atteint 20, 25 et même 30 mètres avant les premières branches. Les racines rampantes, pour la plupart des essences, émergent en bourrelets, constituant autour du tronc une série de contreforts qui assurent à l'arbre une assiette solide, mais rendant l'abatage au ras du sol assez difficile.

Cette forêt s'étend sur 12 millions d'hectares environ. La zone sylvestre couvre en effet plus du tiers de la superficie totale de la Colonie; elle prend naissance près de la côte et ne s'arrête, aux extrémités Est et Ouest, qu'à 300 kilomètres dans l'intérieur. Au centre, les savanes du N'Zi s'avancent comme un coin dans la forêt dense. A l'endroit le plus resserré, la distance qui sépare ces savanes de la côte est encore de 150 kilomètres. Cette immense étendue de forêt ne forme pour ainsi dire qu'un bloc au travers duquel les petits villages indigènes, les espaces défrichés pour les cultures, ne constituent que de minuscules éclaircies.

Qu'un terrain utilisé par les indigènes pour leurs plantations soit abandonné pour un autre, la végétation reparait immédiatement et avec une puissance extraordinaire. C'est tout d'abord un vaste amas de broussailles, de ronces, duquel émergent quelques palmiers généralement poussés là par hasard, (1) et qu'a respectés l'indigène, et des tiges d'essences diverses parmi les plus vivaces. La course à la lumière commence: toutes ces tiges, trop serrées, s'allongent démesurément et avec une rapidité inouïe pour essayer de dominer leurs voisines. Les essences spongieuses luttent dans cette course avec succès, mais la rapidité de leur croissance est quelque-

(1) *La Côte d'Ivoire*, par G. JOSEPH.

(1) La graine a pu être apportée par un oiseau ou un animal qui s'est nourri du fruit.

Grand-Bassam. — Le boulevard Treich-Laplène.
Cliché Agence économique A. O. F.)

fois un facteur de leur perte et les essences dures, plus résistantes, qui ont pu vivre sous leur couvert, reprennent le dessus quand le grand arbre qui les a dominées a été cassé ou arraché par le vent ou est arrivé à la limite de sa croissance, de sa vie (1). Quant aux palmiers qui ont réussi à ne pas périr sous la végétation environnante, on comprend qu'ils soient étiolés, allongés démesurément, peu aptes à produire des fruits.

La forêt renferme un très grand nombre d'essences. Le docteur Aug. Chevalier a pu en faire un inventaire méthodique. Les seuls arbres qui atteignent de grandes dimensions comprennent plus de 350 variétés. Plus récemment encore, la Mission des Bois Coloniaux, dirigée

par l'Inspecteur des Eaux et Forêts Bertin, a étudié les peuplements d'une quarantaine d'essences utilisables par l'industrie. C'est de ces dernières essences que nous nous occuperons, encore que bon nombre d'entre elles ne puissent être exploitées immédiatement, faute de pouvoir être traitées sur place ou de pouvoir être transportées dans des conditions suffisamment avantageuses.

Les peuplements sont denses partout, mais ils manquent totalement d'homogénéité. La densité de telle essence déterminée varie en effet d'une région à l'autre, suivant la nature et la composition du sol, le degré d'humidité, etc..., elle peut représenter jusqu'à 25 ou 30 % (1) des peuplements dans certaines régions, tandis qu'en d'autres elle sera rare ou même introu-

(1) La forêt appauvrie par des défrichements ou des coupes non rationnelles se régénérerait donc d'elle-même à la longue; c'est un point important qu'il est difficile d'élucider, mais qui paraît plausible.

(1) Il y a même des peuplements, près des lagunes, qui sont composés pour 80 % de « Bahia » ou de 40 % de « Fou » ou de « Rikio ».

vable. Encore peut-elle, quand on la trouve, présenter, par l'écorce ou le bois lui-même, des différences d'aspect assez caractérisées qui font se demander si l'on ne se trouve pas en présence d'une essence autre. C'est notamment le cas pour l'*Acajou*, qui est l'essence la plus recherchée, sinon la plus connue, et qui existe à peu près partout dans toute l'étendue de la zone forestière. On en rencontre des peuplements assez denses tout près de la côte, dans la région à droite et à gauche de Bassam, depuis la frontière de la Gold Coast jusqu'à hauteur de Jacqueline; le cordon littoral lui-même en est assez fourni. Par contre, au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers l'Ouest, il faut, pour trouver des *Acajous* en nombre relativement important, remonter peu à peu au Nord. En face de Grand-Lahou, la zone à *Acajou* commence à 30 kilomètres environ de la côte; elle se maintient à cette distance puis redescend légèrement

vers Fresco et vers Sassandra. Elle remonte progressivement ensuite pour aboutir à la frontière du Libéria à une quarantaine de kilomètres du littoral. Il est, d'autre part, à signaler qu'entre la zone à *Acajou* et la mer, depuis Grand Lahou jusqu'au fleuve Cavally, on trouve près du littoral plusieurs faux *Acajous* dont le *Sipo*, ayant l'aspect de l'*Acajou* mais ayant une texture de bois un peu différente. Ce *Sipo*, qui est très rare dans la région de Bassam, est un bois qui peut très bien être vendu pour de l'*Acajou*; il est plus beau, à notre avis, que l'*Acajou* vrai qui est coupé près du littoral.

Au Nord, les limites de la zone à *Acajou* sont très irrégulières. Elles s'arrêtent en moyenne à 150 kilomètres de la côte mais remontent beaucoup plus haut dans les vallées, à 200 kilomètres et plus de la mer.

Les autres essences exploitables sont également disséminées un peu partout; elles n'ont

Chasse à l'hippopotame.
Cliché Burger

pas d'habitat réservé. Faisons remarquer cependant que certaines d'entre elles, le *Bahia*, notamment, le *Fou*, le *Rikio*, se rencontrent plus particulièrement dans la zone côtière. Il

Vue de l'entrée du Comoe. — Plateau de Mossou.
Cliché Métauer — Grand-Bassam

existe de véritables forêts de *Bahia* près des lagunes, dans les terrains marécageux; c'est de beaucoup l'essence la plus facilement exploitable en très grosses quantités, bien que le sol spongieux ou inondé périodiquement, sur lequel elle pousse ne soit pas très favorable à son exploitation. Le *Fou* voisine fréquemment avec le *Bahia* mais on le rencontre aussi sans ce dernier, en peuplements assez denses, toujours dans le voisinage des rivières. Le *Rikio* est réparti dans toute la zone côtière; on dirait qu'il gagne peu à peu sur les savanes.

Deux autres essences, excellentes également, et qui entrent pour une assez forte proportion dans la composition de la forêt, existent à peu près partout, dans la zone exploitable située un peu plus en arrière des lagunes, en peuplements plus ou moins denses: ce sont le *Dabéma* et l'*Avodiré*. Les renseignements que nous avons recueillis confirment, à très peu de choses près, sur ce point, les indications publiées par la mission Bertin.

Les autres essences sont généralement plus disséminées dans la forêt. Nous allons indiquer leur coefficient moyen de fréquence, d'après les

reconnaisances effectuées par la mission précitée.

L'abatage et l'utilisation de cette série de 39 essences auxquelles on pourrait encore ajouter, pour la pâte à papier, le *Fromager* et le *Parasolier*, permettraient d'exploiter plus de 60 % du cube total pouvant être fourni par la forêt. (Voir pages 23, 24 et 25.)

L'Inspecteur des Eaux et Forêts Bertin est le premier à reconnaître, qu'en l'état actuel des choses, l'exploitation d'un aussi grand nombre d'essences diverses n'est pas possible. D'abord parce qu'il serait extrêmement difficile d'imposer à l'industrie européenne une quarantaine de bois nouveaux, ensuite parce que beaucoup d'entre ces bois ont une valeur marchande trop faible pour pouvoir être écoulés avec bénéfice par les exploitants.

Classement industriel

Nombre de personnes, parmi celles qui ont eu à s'occuper plus ou moins des bois coloniaux, ont pensé à baptiser ces bois de noms

Poste de Sinfra.
Cliché Burger

français, plus faciles à se rappeler que les noms un peu barbares sous lesquels ils sont connus. On a proposé: chêne blanc, blond ou brun d'Afrique; sapin d'Afrique, hêtre rouge ou gris

TIAMA

NOM SCIENTIFIQUE. — *Entendrophragma* s. p. (Méliacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur de nuance ocre brune, aubier de même texture, mais de couleur rosée. Ce bois ressemble beaucoup à celui de l'acajou (notamment la variété *Sapeli*). Les pores creux sont plus foncés que dans l'Acajou; à la teinture ou au chremate, ils ressortent en noir.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais : 0.850 ; à l'état sec : 0.650.

DURETÉ. — Demi-dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : très facile, on obtient un très beau poli; *fente à l'outil* : assez facile; *assemblage* : tenons et mortaises se font très facilement et sont résistants; *clous, vis* : s'enfoncent facilement, tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Très bonne.

USAGES PRINCIPAUX. — Ebénisterie, menuiserie d'intérieur, bateaux de plaisance.

REMARQUES. — Très bel arbre pouvant dépasser 1^m 50 de diamètre et 23 mètres de hauteur de fût — Bois précieux et fin pouvant remplacer l'Acajou, surtout pour la menuiserie d'intérieur. Relativement rare.

COEFFICIENTS DE FRÉQUENCE OBTENUS DANS LES PROSPECTIONS DE LA MISSION BERTIN ¹

Numéro d'ordre et lettres de série	NOM USUEL adopté	NOM SCIENTIFIQUE Famille	NOMS VERNACULAIRES	Proportions moyennes constatées dans les cubages de forêt effectués	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6
1 A	ACAJOU dit de GRAND-BASSAM	<i>Khaya ivorensis</i> (Meliaceae) Chevalier, p. 207	<i>Ekhié</i> ou <i>Ekhuié</i> ou <i>Ecguchié</i> (abé), <i>Humpé</i> (ébie), <i>Doukouma</i> (agni), <i>Dubiri</i> ou <i>Kéguiga</i> (apoll.), <i>Biribu</i> (bariba) <i>Dukuma</i> <i>Dugura</i> (agni), <i>Lokobua</i> (attie).	1,-	
2 B	TIAMA ou ACAJOU-TIAMA (abe)	<i>Entandrophragma</i> (Meliaceae) Chevalier, 195 a 207.	<i>Tiama-tiama</i> (apoll. et agni), <i>Onabou</i> ou <i>Lokaha</i> ou <i>Lokobo</i> (attie), <i>Baka-Biringui</i> (abe) (c.-a.-d. le roi de la forêt).		Proportion non déterminée, 2 environ.
3 C	AIÉLÉ (apoll.)	<i>Canarium occidentale</i> (Burseraceae) Chevalier, p. 145.	<i>Labé</i> (abe), <i>Sénian</i> ou <i>Segna</i> (attie) <i>Krandju-haigué</i> (agni), <i>Yatu</i> (plapo).	1,5	
4 D	AKO (bonoua)	<i>Antiaris toxicaria</i> (Urticaceae) Chevalier, p. 259.	<i>Akédé</i> (abe) <i>M'bopou</i> (attie), <i>Mutié</i> (abé) ?		Proportion non déterminée, 1/2 à 1
5 E	ANIONKÉTI (abe)	<i>Pachypodanthium</i> <i>Staudtii</i> (Annonaceae) Chevalier, p. 118	<i>Miedzo</i> (abe)		Proportion non déterminée, 1 à 1
6 F	ASAS (pahouin)	<i>Bridelia speciosa</i> ? (Euphorbiaceae) Chevalier, p. 158.	<i>Chiukaué</i> (abe), <i>Tchikaué</i> ou <i>Chikue</i> (attie), <i>Epa Kotroubo</i> (agni).	Peuplements très faibles	
7 G	AVODIRÉ (apoll.)	<i>Bingeria africana</i> ? (Meliaceae) Chevalier, p. 189.	<i>Aghoui</i> (abe), <i>Hagué</i> (agni), <i>Hakué</i> (attie).	2,5	
8 H	BADI (attie)	<i>Sarcocephalus Poheguini</i> (Rubiaceae) Chevalier, p. 231.	<i>Bédo</i> (abé), <i>N'Débé</i> (attie), <i>Ekusumba</i> (apoll.), <i>Boissima</i> ou <i>Boisima</i> (agni), <i>Zérongo</i> (bambara).	Peuplements très faibles.	
9 I	BAHIA (apoll.)	<i>Mitragyne macrophylla</i> (Rubiaceae) Chevalier, p. 228.	<i>Soufo</i> (abe), <i>Gofa</i> (ébie), <i>Atchaipan</i> (bonoua), <i>Bofo</i> (brignan), <i>Sofa</i> (attie).	10,-	
10 J	BOSSÉ (abé)	<i>Trichilia cedrata</i> (Meliaceae) Chevalier, p. 214	<i>Krassé</i> ou <i>Guanjhé</i> (abe), <i>M'Bassa</i> (apoll.), <i>Krassé</i> ou <i>Dzana</i> (attie), <i>M'Bossé</i> (apoll. agni), <i>Anokué</i> (bonoua).	0,2	
11 K	DABÉMA (apoll.)	<i>Piptadenia africana</i> ? (Legumineuses) Chevalier, p. 182.	<i>Ehé</i> (abe), <i>G'Bon</i> (attie), <i>Ahé</i> (ébie), <i>Kuanga-iniama</i> (agni), <i>Naiavi</i> (bon- doukou).	7,-	
12 L	FARO (abé)	Indéterminé.			Proportion non déterminée

(1) Ce sont ces coefficients que nous adopterons pour étudier les possibilités d'exploitation des bois énumérés. Mais ils ne peuvent rien avoir d'absolu, même pour l'ensemble de la zone côtière (à plus forte raison pour une zone déterminée), les prospections de l'Inspecteur des Eaux et Forêts Bertin ne portant pas sur des superficies assez étendues et assez variées au point de vue de leurs peuplements pour permettre d'obtenir une moyenne approchant de la vérité. La détermination des essences en forêt vierge est, d'autre part, extrêmement difficile et l'Européen qui fait de la prospection est obligé de se rapporter, la plupart du temps, aux indications, quelquefois vagues ou fantaisistes, que lui fournit le personnel indigène employé par lui.

Nom et d'ordre et lettres de série	NOM USUEL adopté	NOM SCIENTIFIQUE Famille	NOMS VERNACULAIRES	Proportions moyennes constatées dans les cubages de forêts effectués	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6
13 M	FRAKE (agni)	<i>Terminalia altissima</i> (Combretaceae) Chevalier, p. 151.	<i>Pé</i> (abe). <i>Té</i> (attie). <i>Fram</i> (bondoukou).	Peuplements très faibles	
14 N	FRAMIRE (apoll., agni)	<i>Terminalia ivorensis</i> (Combretaceae) Chevalier, p. 152.	<i>Boti</i> ou <i>M'Boti</i> (abe) <i>Bona</i> ou <i>Buna</i> ou <i>Yapi</i> (attie). <i>Caûri</i> (bonoua) <i>Amhidju</i> (bondoukou).	0,6	
15 O	IROKO (bonoua)	<i>Chlorofora excelsa</i> (Urticaceae) Chevalier, p. 261.	<i>N'Di</i> ou <i>Akédé</i> (abé) <i>Mûi</i> (attie). <i>Odoum</i> ou <i>Odum</i> ou <i>Edoum</i> (apoll.) <i>Agui</i> (ebrié) <i>Elûi</i> (agni). <i>Roko</i> (dahomey). <i>Guenlo</i> (bondoukou) <i>Bonzo</i> (bambara). <i>Bakana</i> (fanti). Au Gabon : <i>Mundji</i> (m'pongoue). <i>Kambala</i> (gabonais). Au Cameroun : <i>Bang</i> (duala). <i>Menangi</i> (bakondo).	3,-	
16 P	LO (abé et attie)	<i>Parkia agboensis</i> ? (Legumineuses) Chevalier, p. 181.	<i>Assama</i> (apoll. bonoua). <i>Dezo</i> (bon- donkou)	2,5	
17 Q	MAKORÉ (apoll.)	<i>Dimarica Heckeli</i> (Sapotaceae) Chevalier, p. 237.	<i>Babou</i> (abé) <i>M'Babou</i> ou <i>M'Babu</i> (attie). <i>Dumori</i> (agni). <i>Makaru</i> (apoll.). <i>Garésu</i> (bête) <i>Batusu</i> (néonle). Au Gabon : Très voisin de <i>Moabiéré</i> . <i>Djika</i> (gabonais). Au Cameroun : <i>N'Jabi</i> (bakondo). <i>Beu- jabi</i> (duala)	0,4	
18 R	NIANGON (apoll.)	<i>Cala proteiformis</i> (Sterculiaceae) Chevalier, p. 250.	<i>Banda</i> (abe). <i>Kuanda</i> ou <i>Kouanda</i> (attie) <i>Kekosi</i> (ebrie). <i>Koko'si</i> (fanti). <i>Niangan</i> ou <i>Gniangan</i> (agni).	1,-	
19 S	RKIO (abe)	<i>Uapaca bingervillensis</i> (Euphorbiaceae) Chevalier, p. 162.	<i>Nan</i> ou <i>Na</i> ou <i>Giembi</i> (attie). <i>Al-kaba</i> (apoll.). <i>Alébié</i> (ebrie) <i>Elékhu</i> (agni). <i>Enébien</i> (biignan) <i>Alaba</i> ou <i>Alabo</i> ou <i>Orabo</i> (bonoua). <i>Kaya</i> (bondoukou).	5,-	
20 T	SÉNAN (attie)	<i>Mucobalaya stipitata</i> ? (Euphorbiaceae) Chevalier, p. 162.	<i>Djilika</i> ou <i>Djirika</i> (abe). <i>Emuin quin</i> ou <i>Tuanga</i> (apoll.). <i>Assa-bogué</i> (agni). <i>Sonia</i> (bonoua) <i>Bapi</i> (biignan)	0,8	
21 U	SOUGUÉ (Soussou)	<i>Parincium tenuifolium</i> (Rosaceae) Chevalier, p. 225.	<i>So</i> (abe) <i>Moussé</i> ou <i>Simu</i> (attie). <i>Faoulé-k-kolé</i> (apoll.). <i>Catésima</i> (bonoua).	3,-	
22 V	TALI (malinke)	<i>Erythrophloeum guineense</i> (Legumineuses) Chevalier, p. 179.	<i>Guié</i> ou <i>N'Guié</i> (abe). <i>Lo</i> (attie). <i>Erhoné</i> ou <i>Arhoné</i> (apoll.) <i>Atiéma</i> (ebrie). <i>Erûi</i> (agni) <i>Elégué-mouani</i> (bonoua). <i>Téli</i> (bambara)	2,5	
31 A A	ABAIÉ (agni)	<i>Petersia viridiflora</i> (Myrtaceae) Chevalier, p. 301.	<i>Koti</i> ou <i>Kati</i> (abe) <i>Kan</i> (attie). <i>Assiga</i> (apoll.). <i>Abimpé</i> (ebrie). <i>Essivé</i> ou <i>Abalé</i> (agni). <i>Esivé</i> (bonoua).	2,-	
32 B B	ADJANSI (bonoua)	<i>Cicca discordeus</i> (Euphorbiaceae) Chevalier, p. 273.	<i>Moussan-koué</i> ou <i>Mausan-koué</i> , <i>Monsan- houé</i> ou <i>Musa-noué</i> (abe, attie). <i>Ténouba</i> ou <i>Pépésia</i> (apoll.) <i>Adjansé</i> (bonoua). <i>Brakassa</i> (ebrie).	1,5	

Numéro d'ordre et lettres de série	NOM USUEL adopté	NOM SCIENTIFIQUE Famille	NOMS VERNACULAIRES	Proportions moyennes constatées dans les échantillons effectués	OBSERVATIONS
1	2	3	4	5	6
33 C C	ADJOUABA (apoll.)	<i>Haemotostaphis Bauberi</i> (Anacardiaceae) Chevalier, p. 113.	<i>Vi</i> (abe) <i>Cé</i> (attie), <i>Esanhé</i> , <i>Esangué</i> (agni), <i>Aghaia</i> (ebrie).	2,5	
34 D D	ANINGUERI (abe)	<i>Molancatha robusta</i> (Sapotaceae) Chevalier, p. 241.	<i>Alokotimon</i> ou <i>Alokostumon</i> (attie) <i>Ayomé</i> ou <i>Awané</i> (agni)		Proportion non déterminée.
35 E E	APOME (attie)	Indeterminée.	<i>Baka-kounini</i> (apoll.)	1,5	
36 F F	AZOBÉ (apoll.)	<i>Lophira procera</i> (Dipterocarpaceae) Chevalier, p. 154.	<i>Ouo-oué</i> (abe) <i>Nokoué</i> (attie) <i>Esoré</i> (agni), <i>Eso</i> (bonoua) Au Cameroun : <i>Bongosi</i> (du la) <i>Dervo</i> (bakoko) Au Gabon : <i>Akoghua</i> ou <i>Akoura</i> (pahouin).	4, -	
37 G G	BODIOA (apoll.)	<i>Pynaertia occidentalis</i> (Meliaceae) Chevalier, p. 211.	<i>Pabéroï</i> (abe) <i>Chemouan</i> (attie) <i>Haindi</i> ou <i>Haindé</i> (agni) <i>Akré-akoué</i> (ebrie) <i>Kasséhou</i> (bouroua)	1,5	
38 H H	COULA (gabon)	<i>Coula edulis</i> (Olacineae) Chevalier, p. 218.	<i>Attia</i> (abe) <i>Atsan</i> (attie) <i>Assou</i> (apoll.) <i>Akian</i> (ebrie) <i>Bogué</i> (agni). Au Cameroun : <i>Wula</i> (duala) <i>Ewouma</i> (yaoundé). Au Gabon : <i>Ewoumè</i> (pahouin) <i>Ogoula</i> (gabonais).	1, -	
39 I I	EMIEN (apoll., agni)	<i>Alstonia congensis</i> (Apocynaceae) Chevalier, p. 121.	<i>Honguicé</i> (abé) <i>Kokoué</i> ou <i>Nokoué</i> (attie) <i>Leroi</i> (ebrie) <i>Lerué</i> ou <i>Leroï</i> (bondoukou)	Peuplements très faibles	
40 J J	FOU (abe)	<i>Olfeldia africana</i> (Euphorbiaceae) Chevalier, p. 160.	<i>Essou</i> ou <i>Fu</i> (attie) <i>Angouaran</i> (ebrie) <i>Essui</i> (agni) <i>Essou-angouaran</i> ou <i>Etu</i> (bonoua)	1,5	
41 K K	KROMA (apoll.)	<i>Klainedoxa</i> ? (Irvingiaceae)	<i>Aquabo</i> (abe, attie) <i>Adioumhoué</i> (ebrie)	1,5	
42 L L	OBOTO (gibon)	<i>Ochrocarpus africanus</i> ou <i>Mommes africana</i> (Guttiferae) Chevalier, p. 165.	<i>Djimbo</i> (abe) <i>Animbé</i> ou <i>Anibé</i> (attie) <i>Blétiné</i> (apoll.) <i>Quéipé</i> ou <i>Kélipé</i> (bondoukou). Au Gabon : <i>Ebau</i> (pahouin).	0,4	
43 M M	OLON (pahouin)	<i>Fagara macrophylla</i> (Rutaceae) Chevalier, p. 232.	<i>Pahé</i> ou <i>M'Pahé</i> (abe), <i>G'Pan</i> (attie) <i>Ménéhané</i> (apoll.) <i>Kengoué</i> (bonoua) <i>Hanugo</i> (bondoukou). Au Gabon : <i>Nongo</i> (gabonais).		Proportion non déterminée. Peuplements faibles en général
44	PALETUVIER			1,5	Cette proportion ne peut s'appliquer qu'à la zone lacunaire du palétuvier étant nul ou très faible dans l'intérieur.
45	PRI (attie de la lagune potou)	<i>Fantunia africana</i> (Apocynaceae) Chevalier, p. 122.	<i>Pé</i> (abe), <i>Pé</i> ou <i>Pri</i> ou <i>Pesin</i> (attie) <i>Afromouondou</i> (apoll.) <i>Adrakoi</i> (ebrie) <i>Ouala</i> ou <i>Hala</i> (bondoukou). Au Gabon : <i>Ety</i> (pahouin)		Proportion non déterminée.
46	SAMBA (bouroukou)	<i>Triplochiton scleroxylon</i> (Sterculiaceae) Chevalier, p. 255.	<i>Ofa</i> (abe) <i>Kofa</i> (attie) <i>Oua-oua</i> ou <i>Wawa</i> (apoll.) <i>Bamba</i> , <i>Sankamba</i> , <i>Sama</i> , <i>Sérama</i> (bondoukou), <i>Ouawa</i> (cote d'or)	1, -	
47	SBO (apoll.)	<i>Sarcoccephalus esculentus</i> (Rubiaceae) Chevalier, p. 233.	<i>Onhon</i> (abe), <i>Esouboa</i> (attie), <i>Téléte</i> (bonoua).		

d'Afrique (1), etc... Ces appellations, nous dit M. Bertin (2) « eussent certes été commodées; mais dans la pratique elles sont impossibles, la gamme de nos bois d'Europe n'étant pas assez variée pour permettre des similitudes complètes entre les deux collections. Lorsque les couleurs se rapprochent, la densité diffère, et réciproquement; de même quand la dureté est semblable, les résistances à la flexion ne concordent plus ».

Nous dirons mieux, d'accord en cela avec M. Gillet, l'industriel bien connu, qui depuis plus de dix ans, expérimente et utilise les bois de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Il serait dangereux de qualifier « chêne » — ce nom fût-il suivi d'un adjectif et du pays de provenance — un bois qui scientifiquement n'est pas du chêne. La seule crainte de se voir engagés dans des procès si ces bois ne donnaient pas complète satisfaction, ferait hésiter les architectes à les employer. Et puis ce serait la porte ouverte à toutes les fraudes : le chêne d'Afrique n'étant pas déterminé scientifiquement, certains marchands peu consciencieux ou insuffisamment éclairés, livreraient pour du chêne d'Afrique des bois de qualité inférieure, provenant on ne sait d'où. L'idée est donc à rejeter. Par contre, il est naturel qu'on fasse des rapprochements entre les essences africaines et celles d'Europe, ne serait-ce que pour indiquer l'emploi dont les premières sont susceptibles.

A ce sujet, les représentants des Chambres syndicales du Bâtiment, de la Menuiserie, de la Carrosserie, du Charronage et de l'Ameublement, réunis en « *Commission officielle des Bois Coloniaux* », ont adopté, pour les bois de la Côte d'Ivoire, une classification en six catégories des essences retenues par la Mission Bertin (3) :

7 essences de densité variant de 0.270 à

0.625, couleurs allant du blanc uni au blanc grisâtre, pouvant remplacer le peuplier, le grisard et le tulipier d'Amérique;

6 essences de densité comprise entre 0.450 et 600, couleurs blanc rosé ou jaunâtre pouvant remplacer les pins et sapins;

8 essences, densité 0.610 à 875, couleurs rose, rouge, grise, jaune ou brune, pouvant remplacer le chêne et le teck;

2 essences, densité 0.675 et 0.750, couleurs rougeâtre ou gris-violacé, analogues au hêtre et au platane;

7 essences, densité 0.575 à 0.950, aux belles couleurs variées, allant du jaune d'or au brun-rouge foncé, essences de toute première qualité pour l'ébénisterie et le placage;

Enfin 9 essences, dont l'usage n'a pas été bien déterminé, mais qui, par leur dureté, leur résistance à la flexion, à l'arrachement, peuvent être utilisées pour des traverses de chemins de fer, matériel roulant, pilotis, constructions navales, etc.

Nous résumons cette classification dans le tableau ci-après :

Classement commercial des principaux bois de la Côte d'Ivoire, adopté par la Commission officielle des Bois coloniaux (1).

PREMIÈRE CATEGORIE

Bois tendres pouvant remplacer le peuplier, le grisard, le tulipier d'Amérique.

Emplois : Menuiserie légère, caisserie, contreplacage et travaux d'intérieur n'exigeant pas beaucoup de résistance.

DENOMINATION adoptée	DENSITE approximative à l'état sec ou demi-sec	CARACTÉRISTIQUE des bois
Avodiré	0.600	Bois blanc uni.
Emien	0.425	Bois blanc tendre.
Pri	0.450	d'
Samba	0.450	d
Lo	0.525	
Fromager	0.315	Bois blanc excessivement tendre
Parasolier	0.270	Bois gris jaunâtre spongieux.

Observations concernant ce classement
L'Avodiré qui est un bon bois de charpente eût du, à notre avis, être classé dans la deuxième catégorie.

(1) Nous-mêmes n'avons pas échappé à cette erreur. (Rapport au Directeur de l'Agence Economique de l'A. O. F., sur la foire d'échantillons de Lyon.)

(2) Notice : *Les Bois Coloniaux*.

(3) Bertin : notice déjà citée.

(1) La Commission d'essais des Bois coloniaux, qui fonctionnait au Ministère des Colonies, en 1918, avait même classé cette essence parmi les bois de tournerie et d'ébénisterie. (Séance du 26 octobre 1916.)

IROKO

NOM SCIENTIFIQUE. — *Chlorophora excelsa* (Urticacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier nettement différenciés. Bois de cœur de couleur jaune gomme gutte qui se fonce rapidement à l'air pour passer au ton vieux chêne; cette teinte s'étale alors sur le bois raboté dont la surface en section longitudinale paraît huileuse et rayée par des séries de pores allongées de teinte grise; bois à petites mailles, grain assez fin. Aubier jaune pâle très épais dans les arbres jeunes.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais : 1,020; à l'état sec : 0,750.

DURETÉ. — Demi-dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : facile; *fente à l'outil* : peu facile; *Assemblage* : tenons et mortaises faciles à faire et résistants; *clous, vis* : s'enfoncent et tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Très bonne. L'aubier doit être rejeté.

USAGES PRINCIPAUX. — Ebénisterie, menuiserie d'intérieur, constructions navales.

REMARQUES. — Très bel arbre, droit et cylindrique atteignant 1^{er} 70 de diamètre et 30 mètres de hauteur de fût. Assez abondant surtout dans la région de Grand-Lahou.

DEUXIÈME CATÉGORIE

Bois pouvant remplacer les bois et sapins.

Emplois : Menuiserie, charpente.

DENOMINATION adoptée	DENSITE approximative à l'état sec ou demi-sec	CARACTERISTIQUE des bois
Aielé	0 450	Bois rose très pale, grain de l'acajou.
Bahia	0 550	Bois gris orange foncé et uni.
Framiré	0 475	Bois jaune clair.
Niangon	0 575	Bois rose saumone.
Sibo	0 475	Bois jaune orange.

Observations concernant ce classement

Les densités indiquées ici pour l'Aielé, le Bahia et le Framiré sont plutôt faibles, à notre avis.

TROISIÈME CATÉGORIE

Bois pouvant remplacer les diverses variétés de chêne et de teck.

Emplois : Construction, menuiserie de bâtiment, parquets, charpentes, pilotis, poutres, matériel de chemin de fer, constructions navales.

DENOMINATION adoptée	DENSITE approximative à l'état sec ou demi-sec	CARACTERISTIQUE des bois
Dabéma	0 775	Bois gris jaunâtre.
Iroko	0 700	Bois jaune brun clair.
Makoré	0 725	Bois rouge rose.
Niangon	0 575	Bois rose saumone.
Olon	0 875	Bois jaune citron.
Sougué	0 850	Bois couleur liège.
Tali	0 875	Bois brun clair.
Fraké	0 610	Bois blanc jaunâtre.

Observations concernant ce classement

Le Makoré semble plus indiqué, à notre avis, pour l'ébénisterie. L'Olon pourrait être également employé en ébénisterie. La densité moyenne de l'Olon, à l'état sec, n'est guère supérieure à 0,800, par contre, celle indiquée ici pour le Sougué et le Tali est très faible.

QUATRIÈME CATÉGORIE

Bois pouvant remplacer le hêtre et le platane.

Emplois : Tourneries, bois à broches, à paves, hourrellerie, sièges.

DENOMINATION adoptée	DENSITE approximative à l'état sec ou demi-sec	CARACTERISTIQUE des bois
Séna	0 675	Bois gris violacé.
Rikio	0 750	Bois brun rougeâtre.

CINQUIÈME CATÉGORIE

Bois d'ébénisterie et de placage.

Emplois : Menuiserie de luxe, ameublements.

DENOMINATION adoptée	DENSITE approximative à l'état sec ou demi-sec	CARACTERISTIQUE des bois
Acajou	0 625	Bois rouge saumone.
Acajou Tiama	0 750	Bois rouge brun.
Apomé	0 950	Bois brun rose.
Assas	0 575	Bois couleur tabac.
Badi	0 775	Bois jaune d'or.
Bossé	0 625	Bois rose pale.
Oboto	0 775	Bois rouge rose foncé.

Observations concernant ce classement

L'Apomé est un bois assez irrégulier et très lourd, d'ailleurs il n'est utilisable. Les densités indiquées pour le Bossé et l'Oboto nous paraissent trop faibles.

SIXIÈME CATÉGORIE

Bois pouvant être utilisés pour traverses de chemin de fer, pilotis, etc.

DENOMINATION adoptée	DENSITE approximative à l'état sec ou demi-sec	CARACTERISTIQUE des bois
Abale	0 750	Bois rose.
Adjani	0 850	Bois jaune grisâtre.
Adjouaba	1 050	Bois gris brun jaunâtre.
Adzobe	1 075	Bois brun violacé.
Bodioa	0 950	Bois jaune ocre.
Coula	1 075	Bois brun lie de vin.
Fou	1 075	Bois rouge violacé.
Kroma	1 050	Bois brun jaunâtre.
Paletuvier	1 125	Bois rouge violacé.

Observations concernant ce classement

L'Adjouaba pourra peut-être être classé par la suite dans les bois d'ébénisterie. Il en est de jolies bûches qui pourraient être utilisées pour le meuble moderne.

Le Fou est un bois d'avenir. À grains excessivement serrés, il est appelé à remplacer les buis, cormier et gaïak, pour l'outillage et divers emplois spéciaux.

Nota. — Le classement de l'Ako, de l'Amoukété et de l'Anguery semble avoir été omis par la Commission.

Les deux premières essences doivent, à notre avis, être ajoutées à la deuxième catégorie. La troisième à la troisième catégorie.

Nous verrons plus loin, dans la troisième partie de ce travail, que, sauf en ce qui concerne l'Avodiré qui est un bois d'excellente qualité, les essences de la première catégorie ne sont pas exploitables actuellement et qu'il convient d'être circonspect en ce qui concerne certaines essences des autres catégories, celles de la sixième notamment. Nous ne préconiserons dans ce travail que l'exploitation de celles dont la production peut acquérir une certaine importance et dont l'écoulement, en France ou à la colonie même, nous paraît assuré et rémunérateur.

RÉGIME FORESTIER EN VIGUEUR

DANS LA COLONIE

RÈGLEMENTS D'EXPLOITATION ET TAXES

Le régime auquel sont soumises les exploitations forestières dans la Colonie et l'exercice des droits d'usage des indigènes ont été fixés par le décret du 18 juin 1912 et par divers arrêtés locaux, dont celui du 23 août 1912 pris pour l'application du décret en question.

Nous ne citerons pas ces textes, la lecture

pouvant en être fastidieuse. Nous nous bornons simplement à une analyse assez complète, mais aussi succincte que possible.

L'Administration locale ne procède pas comme en France, bien que le décret du 18 juin l'y autorise, à l'adjudication de coupes ou parcelles, préalablement aménagées et évaluées par un service forestier. Il lui faudrait en effet

comme on procède en Europe, à abattre indistinctement toutes les essences et à ne laisser debout que les seuls sujets dont on veuille faire des porte-graines et, en même temps, de futurs arbres d'industrie.

Or, ce n'est pas le cas et ce ne le sera pas avant longtemps encore. On n'exploite guère actuellement, là où on exploite, que 1 à 2 %

Direction du Wharf. — Façade sur le boulevard Treich-Laplene.
Cliché Agence économique A. O. F. 1

pour cela une organisation assez coûteuse qui absorberait la majeure partie des recettes provenant des taxes auxquelles sont assujettis les exploitants. D'autre part, pour qu'une organisation de ce genre pût fonctionner utilement, c'est-à-dire obtenir, sinon l'amélioration de la forêt, tout au moins la conservation de sa valeur actuelle, il faudrait qu'on puisse obliger les exploitants, adjudicataires ou concessionnaires, à procéder à des coupes rationnelles

au maximum de la forêt, soit 2 à 4 % des arbres adultes. On pourrait en exploiter huit ou dix fois autant si l'on se décidait à industrialiser les exploitations, à organiser la coupe et l'écoulement des meilleures essences. Mais ce n'est que lorsque la Colonie sera pourvue de ports bien outillés qu'il sera possible d'envisager l'utilisation et, par suite, l'abatage de toutes les essences. Les facilités d'embarquement, la réduction des tarifs de fret, permettront, en effet,

à ce moment, d'installer sur place des scieries à très grand débit pour des bois de charpente à bon marché, et des traverses de chemin de fer; des usines pour la fabrication de pâte à papier, qui absorberont les essences tendres de peu de valeur commerciale; enfin des usines de produits chimiques qui utiliseront, notamment pour obtenir des pyroligneux et des alcools

Canal de Kralffy.
Cliché Agence économique A. O. F.

méthylliques, tous les déchets, tous les bois impropres aux autres industries.

On pourrait en déduire que le régime actuel conduit à la ruine des peuplements les plus intéressants. Ce serait vrai, s'il devait se prolonger trop longtemps. La disparition des essences de choix n'est cependant pas à envisager à brève échéance du fait qu'on coupe les plus gros arbres parmi les meilleurs, les exploitants n'étant autorisés, en effet, à n'abattre, pour les bois précieux surtout, que des sujets ayant déjà atteint une certaine dimension. Nous ne voulons pas dire par là que le système soit parfait; il répond en tout cas à une nécessité du moment. Toute mesure prise pour assurer le repeuplement de la forêt en bonnes essences serait superflue tant qu'il ne sera pas possible de contraindre l'exploitant à abattre tous les arbres non réservés spécialement. Et ce ne sera peut-être que dans vingt ou trente ans qu'on pourra y penser!

Chantiers

Au lieu de coupes délimitées par avance, l'Administration locale concède en conséquence des chantiers ou carrés de forêt de 2.500 hectares (5 km. $\times$ 5 km.) dont l'emplacement est choisi par l'exploitant lui-même et dont ce dernier n'exploite que ce qu'il veut durant la période pour laquelle les chantiers sont accordés.

L'octroi, le renouvellement de ces chantiers, l'exploitation dont ils sont l'objet, sont soumis à certaines formalités, à des redevances, dont nous allons donner l'énumération.

Permis d'exploitation

Tout particulier ou représentant d'une Société désireux de se livrer à l'exploitation forestière ou d'étendre une première exploitation, a la faculté, avant de demander un ou plusieurs chantiers qui entraînent le versement de redevances assez élevées, de faire de la prospection, c'est-à-dire d'étudier une partie de forêt, au point de vue valeur des peuplements ainsi qu'à celui des facilités d'évacuation des bois abattus. Pour que cette prospection lui réserve des droits, il faut qu'il prenne un permis dit « d'exploration », permis qui peut porter sur une assez grande étendue d'un seul tenant, *en zone non concédée*, et dont les droits sont calculés comme suit :

2 francs par kilomètre carré jusqu'à 25 kilomètres carrés;

3 francs pour la superficie excédant 25 kilomètres carrés jusqu'à 50 kilomètres carrés;

4 francs pour la superficie excédant 50 kilomètres carrés jusqu'à 75 kilomètres carrés;

5 francs pour la superficie excédant 75 kilomètres carrés jusqu'à 100 kilomètres carrés;

6 francs pour la superficie excédant 100 kilomètres carrés.

Une même personne ou Société ne peut détenir à la fois qu'un seul permis d'exploration. Ce permis est valable pendant trois mois. Il confère uniquement au titulaire une priorité pour

obtenir, durant sa validité, un ou plusieurs permis d'exploitation dans la zone de forêt qu'il concerne.

Les demandes d'exploration doivent être adressées à l'Administrateur du cercle intéressé, appuyées d'un plan ou d'un croquis de la région sollicitée et d'un récépissé constatant le versement au Trésor des redevances afférentes. Elles sont transmises au Gouverneur (Service forestier) qui accorde les permis si les zones demandées sont reconnues libres. Si plusieurs demandes sont adressées en même temps pour la même zone, la priorité est accordée à celle qui, la première, a été déposée et enregistrée au Cercle.

Les permis d'exploration ne sont pas renouvelables.

Permis d'exploitation ou chantiers

Le permis d'exploration n'est pas indispensable pour obtenir un permis d'exploitation ou chantier. De plus, il ne confère pas au titulaire un privilège absolu sur la zone de forêt qu'il concerne, lorsque cette zone est contiguë à une exploitation en cours et que le chef de celle-ci s'est acquis des droits sur les parcelles environnantes en construisant, par exemple, une voie Decauville susceptible de les desservir. Il peut donc y avoir opposition de la part de cet exploitant à l'octroi des permis demandés dans son voisinage par un tiers. Généralement, ces oppositions sont réglées à l'amiable; à défaut d'entente, elles peuvent être soumises à l'appréciation du Tribunal de première instance de Grand-Bassam.

Comme nous l'avons dit, le permis d'exploitation ou chantier porte sur une surface de 2.500 hectares, soit 25 kilomètres carrés. Une même personne ou Société peut en obtenir plusieurs, contigus ou non. Ils sont valables pendant une année. Ils peuvent être renouvelés indéfiniment dès l'instant qu'ils sont, eux ou le groupe de chantiers contigus dont ils peuvent faire partie,

l'objet d'un minimum d'exploitation, minimum revisable et fixé par l'Administration.

Les demandes de permis d'exploitation doivent également être adressées au Gouverneur par l'intermédiaire de l'Administrateur du cercle intéressé qui les affiche pendant un mois et les transmet avec son avis motivé. Dès le dépôt au cercle, le chef-lieu est saisi et fait paraître au *Journal officiel* de la Colonie un avis indiquant, avec le nom du demandeur, les limites du permis sollicité. Le délai d'un mois écoulé, et toutes les formalités accomplies, le permis peut être accordé. S'il y a des oppositions, elles sont réglées comme nous l'avons exposé plus haut.

Si, d'autre part, le même permis était l'objet de plusieurs demandes et qu'aucun des demandeurs n'ait acquis de priorité par un permis préalable d'exploration ou de droits spéciaux résultant d'une exploitation voisine, la réglementation forestière autorise l'Administration à mettre ce chantier aux enchères publiques. Le prix d'adjudication tient alors lieu de redevance pour la première année; il ne peut, par suite, être inférieur au taux de cette redevance.

Une demande de chantier entraîne le versement d'une somme de 1.250 francs à titre de redevance annuelle et la consignation au Trésor d'une somme de 1.750 francs (1) dont 250 fr. pour garantie de délimitation et 1.500 francs pour cautionnement de garantie du salaire des travailleurs pouvant éventuellement être employés sur le dit chantier. Ce cautionnement peut être constitué par des valeurs ou encore être remplacé par un engagement souscrit par un autre exploitant ou maison de commerce agréés par l'Administration.

Les récépissés de versement et dépôt, l'engagement tenant lieu de cautionnement, le cas échéant, doivent être annexés à la demande établie en triple expédition. Doivent également

(1) Tous les permis sont, en outre, soumis à la formalité du timbre (0,20 % des redevances, plus 0,50 taxe fixe pour la copie). Les cautions sont timbrées à 0,50 %.

MAKORÉ

NOM SCIENTIFIQUE. — *Dumoria Heckeli* (Sapotacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier non différenciés, comme texture, mais différents de couleur. Bois de cœur rosé, à grain fin, sans mailles, veines peu marquées; aubier plus pâle, tirant sur le jaune. Nombreux arbres à bois moiré.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais : 0.875; à l'état sec : 0.750.

DURETÉ. — Demi-dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : facile; *fente à l'outil* : peu facile; *assemblage* : tenons et mortaises faciles à faire et résistants; *clous et vis* : s'enfoncent et tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bois d'excellente tenue, mais sujet à l'éclatement et aux roulures.

USAGES PRINCIPAUX. — Ebénisterie. Belle menuiserie d'intérieur, menuiserie légère, construction.

REMARQUES. — Arbres très droits et cylindriques, atteignant les plus grandes dimensions : 1^m60 de diamètre à la base, 25 à 30 mètres de hauteur de fût. Pas d'épaississements ailés à la base de l'arbre. Peu abondant.

être joints, trois exemplaires du plan du chantier lequel plan doit avoir pour base une voie d'eau, une voie ferrée, une route ou un sentier faciles à repérer; ce plan doit être rattaché à un point géographique connu.

Base des chantiers

Bien que le permis d'exploitation soit en principe un carré parfait, la base sur laquelle il est construit peut n'être pas rectiligne. Dans ce cas, on construit le carré sur les points extrêmes de la base, ces points étant reliés par une ligne droite imaginaire et, suivant les cas, les superficies englobées par les méandres de la base vraie, s'ajoutent au permis ou en sont retranchées.

Observation. C'est la rivière et non le pointillé qui sépare le chantier n° 2 du chantier n° 4.

Les n°s 1 et 3, les premiers accordés, peuvent être exploités sur toute leur superficie.

Le chantier n° 4, par contre, est très restreint. Son titulaire ne pourra exploiter dans les parties hachurées du 1 et du 3 que lorsque ces derniers chantiers seront périmés. Il en est de même pour le chantier 5 qui ne pourra être exploité sur la partie hachurée en lignes horizontales qu'après que seront périmés les n° 1 et 4.

Chevauchement de chantiers

Il arrive fréquemment, d'autre part, que des permis contigus, mais dont la base est sinueuse,

comme c'est généralement le cas lorsqu'il s'agit de rivières, chevauchent les uns sur les autres. Le premier permis accordé a, dans ce cas, la priorité sur le second, et le second sur les suivants pour la partie de forêt qui est comprise dans plusieurs chantiers.

Le dessin ci-contre fera mieux comprendre que de trop longues explications.

Chantiers en bordure de la voie ferrée

Les chantiers limitrophes de la voie ferrée sont l'objet d'une délimitation spéciale. Pour éviter des chevauchements et permettre néanmoins le plus d'exploitations possibles, l'arrêté du 23 août 1912 a précisé en effet que les limites Nord et Sud de ces chantiers seraient non des perpendiculaires à la voie, mais des lignes Est-Ouest, partant des points kilométriques 5 ou multiples de 5. Comme la ligne du chemin de fer suit une direction générale S.E.-N.O., il s'ensuit que la plupart des chantiers accordés en bordure ne sont pas des carrés, mais des trapèzes dont la superficie est plus ou moins inférieure à celle des autres chantiers.

Demandes de permis visant une zone dont la concession va arriver à expiration.

Il arrive que, pour une raison quelconque, le détenteur d'un chantier abandonne celui-ci avant d'en avoir achevé l'exploitation, quelquefois même avant de l'avoir entreprise. La demande de renouvellement n'étant pas faite ou n'étant pas suivie d'effet, le chantier va redevenir libre; deux ou plusieurs compétiteurs le sollicitent, soit comme permis d'exploration, soit comme permis d'exploitation, à des dates différentes, mais avant l'échéance de validité du permis antérieurement accordé. Dans ce cas, la date de dépôt au cercle intéressé ne conférera de priorité à l'un des intéressés que s'il n'est déposé que des demandes d'exploration. S'il y a en même temps une demande d'exploitation, elle prime les premières, même si déposée après

elles; s'il y en avait deux ou plusieurs, l'Administration procéderait, comme il a été déjà dit, par voie d'adjudication.

Les permis sont personnels

Les permis d'exploitation ou d'exploitation de forêt accordés sont strictement personnels. Ils ne peuvent être transférés à un autre titulaire ou

En forêt. — Voie Decauville.
Cliche Métayer. Grand-Bassam

apportés à une Société qu'avec l'autorisation du Gouverneur en Conseil d'Administration. En fait, ces transferts ne sont jamais refusés s'ils ne cachent pas un but spéculatif évident.

Règlements d'exploitation. Taxes.

L'exploitation des chantiers, leur renouvellement, sont soumis à des règles précises. Le détenteur est tenu :

1° De tenir un carnet de chantier sur lequel il inscrit très régulièrement tous les arbres abattus, le nombre, les dimensions et le numéro des billes fournies par chacun d'eux, la date de leur sortie du chantier. Ce carnet, qui sert de base à la perception des taxes et au contrôle des coupes, doit être très bien tenu; il doit être communiqué à l'Administration chaque fois qu'elle en fait la demande;

2° De ne faire voyager les billes obtenues, jusqu'au port d'embarquement, qu'accompagnées d'extraits de carnets établis en triple expédition et visés par l'Administrateur du cercle dans lequel se trouve le chantier.

Les exploitants qui ne tiendraient pas compte de ces formalités, et qui seraient convaincus ou suspectés d'avoir sorti frauduleusement des billes de leurs chantiers, pourraient être condamnés à des peines sévères; leurs bois pourraient être saisis et confisqués;

3° D'acquitter une taxe dite d'abatage, dont nous indiquons plus loin le taux pour chaque essence, et qui varie de 1 à 15 francs par mètre cube (1) de bois abattu, sorti ou non du chantier. Cette taxe est payable au moment du visa par l'Administration, des extraits de carnets, c'est-à-dire à la sortie des billes du chantier. Pour les billes abandonnées, elle est payable au moment du renouvellement du chantier ou de son expiration, lorsque le carnet doit être envoyé au Service forestier pour vérification et contrôle des coupes. La mention de paiement de la taxe (2) doit être indiquée sur les extraits et sur le carnet lui-même;

4° De payer une taxe de repeuplement de 10 francs par arbre abattu (*Acajou*, *Tiama* et *Iroko* seulement) ou de replanter effectivement, dans des terrains qui lui sont concédés à cet effet et dont il peut devenir propriétaire, un nombre d'arbres quintuple de celui abattu et

(1) Cette taxe vient d'être modifiée (V. p. 39.).

(2) Cette taxe n'a été instituée que par arrêté en date du 7 octobre 1920. Le taux devrait en être révisé assez fréquemment, suivant les cours auxquels sont vendus les bois sur place.

d'essences déterminées, au nombre desquelles les bois précieux, le cacaoyer et le palmier à huile;

5° De sortir annuellement de son chantier pour en obtenir le renouvellement, un minimum de 300 tonnes de bois, quelles que soient les essences exploitées. (Lorsqu'un même exploitant a plusieurs chantiers qui sont contigus, il n'est pas obligé de les exploiter tous, pourvu qu'il sorte de l'ensemble un tonnage en rapport avec le nombre de chantiers).

Cette mesure, prise en vue d'éviter l'accaparement de chantiers, n'est pas toujours appliquée à la lettre. Tout d'abord, il est admis que l'installation d'une voie Decauville peut tenir lieu d'exploitation effective pendant un et même deux ans. Ensuite, il est des cas de force majeure, maladie, accidents, insuffisance de crue dans les rivières, mévente des bois, comme en 1921, etc. L'Administration locale examine toujours avec beaucoup de bienveillance les cas particuliers qui lui sont soumis.

Renouvellement des chantiers

Le renouvellement des chantiers est accordé par le Gouverneur dans les mêmes conditions que les premiers permis, sauf que le pétitionnaire n'a pas à fournir (en dehors d'un récépissé de versement d'une nouvelle somme de 1.250 francs comme redevance annuelle) de cautionnements, plans, etc. Par contre, il doit justifier du tonnage sorti du chantier à renouveler, tage en envoyant son carnet de chantier, acquitter enfin la taxe dite de repeuplement s'il ne fait pas de déclaration concernant le repeuplement en nature.

Il doit aviser l'Administration de son intention de faire renouveler son permis un mois au moins avant l'expiration de celui-ci.

Repeuplement en nature

Les plantations faites par les exploitants pour tenir lieu de la taxe de repeuplement sont soumises au contrôle de l'Administration. Elles

doivent être entretenues pendant trois ans au moins, faute de quoi l'Administration pourrait les reconnaître comme sans valeur et réclamer aux exploitants les taxes qu'ils auraient normalement dû acquitter.

Fraudes

Les coupes irrégulières, celles qui sont faites en dehors des chantiers, les tentatives de dissimulation d'arbres abattus, de tromperie sur la quantité de bois sortis, etc., sont punies très sévèrement. Faute par l'intéressé, lorsqu'un délit a été constaté à sa charge, de demander et

Debarcadere d'Ono.
Cliché Metayer Grand-Bassam

accepter un règlement transactionnel, l'Administration saisit des faits le Procureur de la République qui, après instruction, traduit l'intéressé devant le Tribunal correctionnel de Grand-Bassam. Le décret du 18 juin prévoit des pénalités rigoureuses, jusqu'à 10.000 francs d'amende, la confiscation des bois, la révocation des permis et la suspension pendant cinq ans de tous droits à l'attribution de nouveaux chantiers.

Grandes concessions

Il n'y a là, à la Côte d'Ivoire, qu'une seule concession qui mérite cette appellation, celle de la Compagnie forestière de l'Afrique Fran-

çaise, accordée en 1911. Cette Société jouit de privilèges spéciaux antérieurs à la réglementation intervenue en 1912. D'autres Sociétés détiennent des superficies de forêts aussi considérables (60.000 hectares), mais sous forme de chantiers de 2.500 hectares, qu'elles renouvellent au fur et à mesure de l'échéance des délais de validité.

Le Gouvernement local a étudié de nouveau la possibilité d'accorder, pour vingt ou trente années, des concessions de grande étendue aux Sociétés disposées à engager des capitaux im-

Termitière.
Cliché Burger

portants dans la Colonie. Un cahier des charges type a été établi dans ce but. Les bénéficiaires seraient toutefois astreints aux mêmes obligations que les détenteurs de chantiers ordinaires, en ce qui concerne les redevances et le tonnage minimum à sortir chaque année par 2.500 hectares concédés. La question a été soumise au Ministre des Colonies. Elle est de nature à intéresser les personnes ou groupements désireux de placer des capitaux dans les affaires coloniales.

VALEUR RESPECTIVE DES ZONES DE FORÊTS AU POINT DE VUE DE LEUR EXPLOITATION

Toute la forêt de la Côte d'Ivoire n'est pas susceptible de pouvoir être mise en exploitation immédiatement ou dans un délai rapproché.

En admettant, ce qui ne pourra d'ailleurs se réaliser que dans une période assez lointaine, que peuplements pauvres ou riches de la région côtière puissent être exploités à tout venant, des industries locales arrivant à tirer parti d'à peu près toutes les essences, un facteur essentiel interviendra toujours pour rendre impossible, en fait, l'exploitation des zones éloignées de tout moyen pratique et peu coûteux de communication, c'est le facteur *transport*. Les bois précieux peuvent à la rigueur être coupés assez loin dans l'intérieur, le prix auquel ils sont réalisés permettant de couvrir des frais de transport élevés. Mais dès qu'on envisage la question au point de vue des bois de charpente et de menuiserie, la zone exploitable se rétrécit singulièrement. Elle se rétrécit plus encore pour les bois à traverses de chemin de fer, et quand on voudra exploiter les essences propres seulement à la pâte à papier ou à la fabrication de produits chimiques, il ne faudra guère s'écarter des lagunes, rivières ou fleuves navigables ou flottables, les industries de transformation auxquelles nous faisons allusion n'étant viables qu'autant que la matière première, c'est-à-dire *le bois*, leur reviendra à un prix extrêmement bas.

Actuellement, il y a déjà environ six cent cinquante mille hectares de concédés à des exploitants. Bien entendu, ces six cent cinquante mille hectares représentent, sinon ce qu'il y a de plus riche en *Acajou*, tout au moins ce qu'il y a de plus facile à exploiter. La majeure partie des chantiers se trouve en arrière de Grand-Bassam, soit en bordure de la voie ferrée partant d'Abidjan, 1^{re}, 2^e et 3^e zones, soit en bordure des voies navigables ou flottables, fleuves, rivières, lagunes. Les autres chantiers se trouvent en arrière d'Assinie, de Grand-Lahou ou de Sassandra.

Les chantiers bien placés de la zone en arrière de Bassam sont de beaucoup les plus favorisés; les bois sortis du voisinage du chemin de fer, des lagunes Ebrié et M'Poïou, du Comoë, peuvent être évacués à peu de frais et

NIANCON

NOM SCIENTIFIQUE. — *Cola Proteiformis* (Sterculiacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier différenciés. Bois de cœur rosé. Lien veiné et bien maillé; pores creux et foncés. Texture un peu fibreuse. Présente, arrivé à maturité, les effets soyeux de l'Acajou. Aubier grisâtre assez épais.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais : 0.700; à l'état sec : 0.550.

DURETÉ. — Demi-dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : facile; *fente à l'outil* : difficile; *assemblage* : tenons et mortaises faciles à faire et résistants; *clous, vis* : s'enfoncent et tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Très bonne.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Ebénisterie à bon marché; tous travaux de menuiserie et de construction.

REMARQUES. — Arbre de dimensions moyennes, pouvant atteindre 0^m 90 de diamètre et de 15 à 20 mètres de hauteur avant les branches. Relativement commun dans la zone côtière.

TABLEAU ANNEXÉ A L'ARRETE DU 7 OCTOBRE 1920
portant création d'une **Taxe d'abatage**

DENOMINATION DES ESSENCES	DIAMETRE minimum à 4 mètres de hauteur à partir du collet de la racine	TAXE de repeuplement par arbre abattu	TAXE d'abatage par mètre cube	OBSERVATIONS
	mètres	fr	fr	
Acajou (<i>Kahya ivorensis</i>)	0.80	10 "	15 "	La taxe de repeuplement est facultative. Il peut y être suppléé par repeuplement en nature. Art 31 de l'arrêté du 23 Aout 1912
Iroko (<i>Chlorophira excelsa</i>)	—	10 "	10 "	
Tiama (<i>Entandrophragma</i> sp.)	—	10 "	3 "	
Badi (<i>Surcocephalus Pobeguini</i>)	0.50	exonérée	3 "	
Bosse (<i>Trichilia cedrata</i>)	0.60	—	3 "	Toute fraction supérieure à 0 mc 500 compte pour un mètre cube
Makoré (<i>Dumoria Heckeli</i>)	—	—	3 "	
Niangon (<i>Cola proteiformis</i>)	0.50	—	3 "	
Rikio (<i>Uapaca bingervillensis</i>)	—	—	3 "	
Framiré (<i>Terminalia ivorensis</i>)	—	—	3 "	Il est accordé d'autre part une tolérance de 1 10 pour la déclaration du cubage sorti. Toute déclaration comportant une erreur de plus de 1 10 peut entraîner une sanction.
Aielé (<i>Canarium occidentale</i>)	0.35	—	1 "	
Apome (indéterminée)	—	—	1 "	
Azobe (<i>Lophira procera</i>)	—	—	1 "	
Ako (<i>Antiaris toxicaria</i>)	—	—	1 "	Les billes ou branches sont comptées pour un minimum de un mètre cube
Asas (<i>Bridelia speciosa</i>)	—	—	1 "	
Aninguery (<i>Malencantha robusta</i>)	—	—	1 "	
Abalé (<i>Petersia viridiflora</i>)	—	—	1 "	
Adjansi (<i>Cicca discoideus</i>)	—	—	1 "	
Adjouaba (<i>Hematoaphis Barteri</i>)	—	—	1 "	
Aniouketi (<i>Pachypedanthium</i>)	—	—	1 "	
Avodié (<i>Bingera africana</i>)	—	—	1 "	
Bahia (<i>Mitragyne macrophylla</i>)	—	—	1 "	
Bodioa (<i>Pyncertia occidentalis</i>)	—	—	1 "	
Coula (<i>Coula edulis</i>)	—	—	1 "	
Dabema (<i>Piptadenia africana</i>)	—	—	1 "	
Faro (indéterminée)	—	—	1 "	
Frake (<i>Terminalia altissima</i>)	—	—	1 "	
Kroma (<i>Klainedoxa</i>)	—	—	1 "	
Lo (<i>Parkia agboensis</i>)	—	—	1 "	
Oboto (<i>Ochrocarpus africana</i> ou <i>Maninica africana</i>)	—	—	1 "	
Olon (<i>Fragaria macrophylla</i>)	—	—	1 "	
Pri (<i>Funtunia africana</i>)	—	—	1 "	
Sougoué (<i>Parinarium termifolium</i>)	—	—	1 "	
Samba (<i>Triplochylon soleroxylon</i>)	—	—	1 "	
Senan (<i>Messebotrya stufiana</i>)	—	—	1 "	
Sibo (<i>Sarcocephalus esculantus</i>)	—	—	1 "	
Tali (<i>Erythroploeum guineense</i>)	—	—	1 "	

Essences non dénommées. Abatage libre : réserve faite des essences utiles énumérées à l'arrêté 739 du 23 aout 1912.

Nota. — Ainsi que nous l'avons signalé plus haut, les taxes prévues à l'arrêté ci-dessus viennent d'être modifiées. Un arrêté du Gouverneur de la Colonie, en date du 19 décembre 1921, précise que les nouvelles taxes, calculées sur le nombre d'arbres abattus et non sur le volume de ces arbres, ce qui en rendra la perception plus facile, sont fixées comme suit :

90 francs par arbre pour l'Acajou.
50 — — — l'Iroko.
20 — — — le Tiama.
20 — — — le Badi.
20 — — — le Bossé.
20 — — — le Makoré.
20 — — — le Niangon.

20 francs par arbre pour le Rikio.
20 — — — le Framiré.
6 — — — les autres essences

Ces nouvelles taxes correspondent approximativement aux anciennes pour l'Acajou et l'Iroko, ainsi que pour le Badi, le Bossé et le Makoré. Elles sont moins lourdes pour le Tiama. Par contre, elles paraissent trop élevées pour le Niangon, le Rikio et le Framiré, arbres d'assez petit diamètre, qui ne donnent guère que de 2 à 4 mètres cubes en bois exploitable.

La taxe de repeuplement n'est pas modifiée. De même sont maintenus les diamètres minima au-dessous desquels ne peuvent être abattus les différentes essences énumérées à l'arrêté du 7 octobre 1920.

pendant toute l'année sur Grand-Bassam d'où, à la faveur du wharf, ils sont expédiés facilement par les cargos de passage. Les chantiers situés en deuxième ou troisième zone exigent déjà, pour l'évacuation des bois, des voies Decauville coûteuses, une main-d'œuvre plus abondante. Ceux qui sont desservis seulement par les petites rivières sont encore moins avan-

Un Tiama-tiama de 7^m50 de diamètre.
Cliché Métayer — Grand-Bassam

tagés, car l'évacuation des bois coupés sur ces chantiers est subordonnée à la régularité des crues périodiques; si ces crues ne se produisent pas ou sont insuffisantes, les billes restent en panne, pourrissent ou se fendent en attendant la crue suivante qui leur permettra peut-être d'atteindre le port d'embarquement. C'est une campagne perdue pour l'exploitant, quelquefois la ruine.

Dans les régions d'Assinie, Grand-Lahou et Sassandra, les exploitants, quels que bien placés et bien desservis que puissent être leurs chantiers, doivent compter avec les aléas des expéditions, les cargos transporteurs mettant plus ou moins de complaisance à toucher ces points et la barre rendant toujours plus ou moins difficiles les opérations de chargement.

Ces 650.000 hectares concédés représentent donc incontestablement le meilleur de la forêt au point de vue exploitation de l'*Acajou* et des essences d'ébénisterie. Si l'on a déjà coupé depuis dix ans (tant sur les chantiers en cours de validité que sur les chantiers voisins abandonnés depuis et qu'on peut évaluer à 100.000 hectares environ) 300 à 400.000 tonnes d'*Acajou* et une cinquantaine de mille tout au plus d'autres essences comme : le *Tiama*, l'*Iroko*, le *Bossé*, etc., ces 650.000 hectares sont loin d'être exploités complètement pour le seul *Acajou*. Ils sont à peu près vierges de toute exploitation en ce qui concerne les autres essences d'ébénisterie; ils le sont complètement (exception faite pour quelques chantiers qui servent à alimenter les scieries locales) en ce qui concerne les bois de menuiserie et de charpente.

Pour l'*Acajou*, la zone non exploitée accessible aux coupeurs est encore assez vaste, surtout si les cours de cette essence se maintiennent élevés et permettent l'installation de chemins de fer Decauville de 15 à 25 kilomètres, reliant les concessions aux voies naturelles d'évacuation. Pour les bois de valeur moindre, il ne faut pas songer à aller aussi loin dans l'intérieur. Néanmoins, leur zone d'exploitation est relativement étendue, car elle comprend, en dehors de la majeure partie de la zone actuellement exploitée pour l'*Acajou*, toute la partie de forêt qui est en bordure des lagunes ou de la mer et qui n'a jamais été exploitée parce que ne contenant pas ou presque pas d'*Acajou*.

Pour nous résumer, nous dirons que la zone exploitable pour l'*Acajou* et les meilleures essences comprend, au maximum, en l'état actuel des choses, 1.200 à 1.400.000 hec-

tares (1). Ce chiffre est à ramener à 300.400.000 pour les bois de menuiserie et de charpente de choix susceptibles de flotter. Pour les essences de moindre valeur et les essences lourdes, il faudra réduire encore sensiblement ce dernier chiffre et, si l'on envisage pour plus tard la coupe des bois à tout venant, pour l'alimentation d'industries locales, il ne faut guère compter, pour ce genre d'exploitation, que sur 200 à 250.000 hectares. C'est déjà quelque chose, car ces deux cent mille hectares pourraient fournir, en bois tendres, par des

Tirage de billes en forêt.

coupes réparties sur quarante années, plus de 500.000 mètres cubes de bois par an (2).

Nous sommes donc loin de l'exploitation totale des 12.000.000 d'hectares de forêt de la Colonie. Plus tard, évidemment, par l'aménagement des voies fluviales ou la construction de nouvelles voies ferrées partant de la côte, il sera sans doute possible d'étendre peu à peu

(1) Si l'on tient compte des surfaces défrichées, encore utilisées par les indigènes, ou réoccupées par une forêt de valeur secondaire.

(2) Le C^t Bertin estime à 250 m³ au minimum par hectare les peuplements de la grande forêt. Nous prenons un chiffre beaucoup plus faible pour la zone voisine des lagunes et des fleuves navigables où abondent les parties peu ou mal boisées, savanes, palmeraies, terrains cultivés, etc.

les superficies exploitables. Cette éventualité, en tout cas, est trop éloignée de nous pour que nous songions à en envisager les conséquences.

MOYENS ET MODES D'ÉVACUATION SUR LA CÔTE DES BOIS ABATTUS. — ENTREPOTS. — EXPÉDITIONS

Tirage à main d'hommes.

Quelle que soit la situation des chantiers, qu'ils soient desservis par un simple torrent d'hivernage, par une voie d'eau plus importante, par une voie Decauville, voire même par le chemin de fer à voie d'un mètre qui aboutit à Abidjan, il y a toujours une certaine distance entre le point où a été abattu l'arbre, et celui où les billes seront mises à l'eau pour être « flottées » ou chargées sur wagonnet ou wagon. Cette distance peut varier de quelques dizaines de mètres à deux, trois, cinq kilomètres et même plus, suivant les chantiers et la nature du sol, suivant l'outillage des exploitants qui, s'ils disposent de rail Decauville, peuvent établir des embranchements plus ou moins rapprochés.

Or, pour amener les billes au point où le wagon les prendra, on n'a usé jusqu'à présent que du procédé le plus primitif : le tirage de ces billes à main d'homme. Certes, dans un pays où *les animaux de bât ou de trait ne vivent pas* (1), c'est, sinon le seul dont on puisse disposer, du moins le plus économique, tant qu'il ne s'applique qu'à de très courts trajets. Dans une forêt dont on n'exploite guère qu'un arbre en moyenne à l'hectare, et cette moyenne n'est pas toujours atteinte par les coupeurs d'Acajou, il n'est pas possible de conduire une voie Decauville au pied de tous les troncs abattus. Cela entraînerait à des frais excessivement élevés.

L'usage de treuils à vapeur ne serait guère plus pratique, étant donné que ces appareils ne peuvent guère fonctionner que sur des lignes droites, difficiles à tracer en forêt.

(1) Par suite des trypanosomiasés.

Quoi qu'il en soit, le tirage par la traction humaine demanderait à être réglementé et toléré seulement pour de courtes distances, chaque exploitant étant mis en demeure de placer des voies Decauville sur son chantier.

Peu à peu des moyens moins primitifs, tracteurs légers, par exemple, viendront remplacer l'homme pour ce genre de travail. Du reste, au fur et à mesure que se développera l'exploitation forestière, qu'augmentera le nombre des essences exploitées, par suite le tonnage sorti des chantiers, les exploitants auront avantage à utiliser du Decauville, à multiplier les ramifications volantes, à réduire au minimum la traction humaine, la main-d'œuvre, déjà peu abondante, étant mieux utilisée à d'autres emplois : abatage, tronçonnage, équarrissage des bois, ouverture de chemins, chargement des billes, etc.

Comment s'opère le tirage? Sur des chemins tortueux, tracés entre les gros arbres et sur lesquels on a placé, en travers, des rondins de bois qui permettent aux billes placées sur une sorte de traîneau ou de schlitt, de glisser sous l'effort de la traction. Celle-ci s'effectue au moyen d'un filin accroché ou attaché à l'avant de la bille; 40, 50, 60 hommes, et quelquefois plus, s'attellent deux par deux à des fiches en bois passées dans ce filin et entraînent la bille avec eux dans leur mouvement en avant. Très souvent, on place également un filin ou une corde à l'arrière avec quelques hommes dont la mission est de surveiller la direction suivie, faire éviter les écueils, ralentir la marche et éviter les accidents dans les descentes brusques, etc.

50 à 60 hommes arrivent à tirer une bille de 2 tonnes lorsque le trajet à accomplir est assez court. Lorsque la distance atteint et dépasse 2 kilomètres, il faut renforcer l'équipe : 70 hommes ne sont pas de trop. Pour les grosses billes qui font jusqu'à 6 tonnes, on met jusqu'à 100 et 120 hommes; l'opération est nécessairement très lente.

Une bonne équipe de 60 hommes peut faire parcourir à une bille d'un poids moyen de 2 tonnes, de 6 à 10 kilomètres par jour, suivant

que le chemin de tirage est plus ou moins accidenté, plus ou moins bien fait et entretenu. C'est dire que, lorsque le trajet à accomplir n'est en moyenne que de 600 à 800 mètres, cette même équipe peut rassembler 8 à 10 billes dans la même journée.

Les billes rassemblées près d'une voie Decauville sont chargées, soit qu'elles aient été équarries, soit qu'elles soient restées en rondins, sur des wagons-plateforme. Deux wagons par bille; sauf pour les petites, pour lesquelles un seul peut suffire.

Sauf quelques rares exceptions, lorsqu'il s'agit de grosses exploitations et de voies posées pour longtemps, ces chemins de fer Decauville sont construits le plus économiquement possible, sans ballast; les rails, montés sur des traverses métalliques, qu'on double par des rondins de bois si elles ne sont pas assez rapprochées, sont simplement posés sur le sol. Le rail le plus communément employé est celui de 9 kg. 500 au mètre. Les éléments de voie sont généralement de 5 mètres avec 4 ou 5 traverses. On emploie peu d'éléments courbes, malgré la sinuosité des tracés; quelques aiguilles sont nécessaires pour les embranchements.

Il n'est guère que deux Sociétés qui emploient du matériel plus fort et se servent de locomotives pour la traction des wagonnets. Partout ailleurs, ceux-ci sont poussés par des hommes. Sauf dans les côtes accentuées où elles doivent être renforcées, des équipes de 12 à 15 hommes peuvent faire avancer des billes de poids moyen à une vitesse de 3 à 4 kilomètres à l'heure. C'est déjà une économie sérieuse de main-d'œuvre sur le tirage des billes par schlittage.

Flottage des bois en rivières et en lagunes.

Le flottage des bois abattus, là où il est possible, constitue incontestablement le procédé d'évacuation le plus avantageux. Nous avons vu que le système fluvial de la colonie laisse malheureusement beaucoup à désirer, soit que

BADI

NOM SCIENTIFIQUE. — *Sarcocephalus Pobéguini* (Rubiacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier différenciés. Bois de cœur jaune d'or; fibres très enchevêtrées lui donnant un aspect marbré; grains fins, pores peu creusés et de dimensions variées. Aubier très mince, de couleur orange.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais : 0.980; à l'état sec : 0.780.

DURETÉ. — Dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : assez facile; *fente à l'outil* : difficile; *assemblage* : tenons et mortaises assez difficiles à faire, mais résistants; *clous, vis* : tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne.

USAGES PRINCIPAUX. — Ebénisterie, menuiserie et construction.

REMARQUES. — Très bel arbre pouvant dépasser 1^m10 de diamètre et 18 mètres de hauteur de fût. Assez peu abondant dans la forêt.

les rivières soient rendues impraticables par les rapides, soit qu'elles ne coulent vraiment qu'à certaines époques de l'année, aux saisons de pluie. Les *voies qui marchent*, et qui marchent d'une façon permanente, sont donc relativement peu nombreuses. Il n'est guère, en dehors des lagunes, dans la zone exploitable de forêt, que le Comoë jusqu'à hauteur d'Alépé, le

jours des crues suffisantes pour permettre la descente des bois. D'autres, torrentueuses, sortent de leur lit dès que montent les eaux et s'écartent quelquefois à plusieurs kilomètres dans la forêt. Combien de billes d'*Acajou* sont pourries le long de ces rivières capricieuses, soit qu'elles n'aient pu être évacuées faute de crue suffisante, soit qu'elles aient été entraînées dans

Au fil de l'eau. — Drome descendant vers Bassam
Cliche Metayer — Grand Bassam

Bandama jusqu'à hauteur de Broubrou et le Sassandra jusqu'au confluent de la rivière Davo (cette rivière elle-même est flottable une bonne partie de l'année sur une vingtaine de kilomètres) qui méritent cette appellation. La période de flottabilité des autres cours d'eau varie de huit jours à deux mois par an (1), suivant leur importance et suivant l'abondance des pluies tombées. Certaines rivières n'ont pas tou-

la forêt voisine et égarées sous des amas de broussailles.

Sur les petites rivières, dès qu'approche la période de crue, on met les billes à l'eau. Il ne faut pas perdre un jour. Les eaux montent, les billes partent les unes à la suite des autres, escortées par des équipes de manœuvres en pirogues ou perchés sur les billes mêmes, qui ont misison de les surveiller, de les diriger, d'aider au passage des seuils. Si la profondeur et le courant sont favorables et si la distance à

(1) Entre le 15 mai et le 15 juillet et en octobre.

parcourir pour arriver à l'endroit à partir duquel la voie est meilleure n'est pas trop grande, la descente se fait assez facilement avant que le niveau des eaux ait trop baissé. Sinon, il faut attendre six mois ou un an à un point quelconque

Drôme d'acajou. — Le remorqueur "Le Comoe", de la C^{ie} Kong.
Cliché Métayer — Grand-Bassam

la crue suivante. Tout n'est pas rose dans le métier de « coupeur de bois » ! Nous en avons connu qui n'ont pas fait fortune et qui, pourtant, ont payé de leur personne jusqu'à rester des journées entières dans l'eau à pousser eux-mêmes leurs billes, à aider leurs hommes à les soulever aux passages difficiles. Et ils menaient cette existence pendant plusieurs semaines consécutives pour essayer de faire descendre des lots d'*Acajou* vendus, et même payés d'avance, mais coupés en des endroits d'accès trop difficile pour les modestes moyens d'exploitation dont ces coupeurs disposaient.

Arrivées à l'endroit où la « voie qui marche » est suffisamment large et profonde, sinon toute l'année, du moins pendant une durée assez longue, les équipes qui accompagnent les billes rassemblent celles-ci et font des drômes ou radeaux. Une lance à boucle est fichée à l'avant, une autre à l'arrière des billes. On y passe des cordages ou des lianes qui amarrent les billes les unes aux autres. Il n'y a plus ensuite qu'à laisser filer tout doucement les drômes vers le point d'embarquement. Quelques

hommes suffisent pour diriger le convoi. Il leur faut toutefois veiller, lorsqu'ils approchent de l'embouchure des fleuves (embouchure par laquelle les lagunes communiquent avec l'Océan), à ne pas se laisser entraîner par le courant à marée descendante. Ils doivent suivre de très près, et plusieurs kilomètres à l'avance, la terre du côté où ils doivent s'arrêter et diriger les drômes à la cordelle. Il est arrivé à plusieurs reprises, en effet, que des trains de bois, insuffisamment surveillés, ont été entraînés à la mer. Le repêchage est d'autant plus difficile que les amarres sont rompues au passage de la barre et que les billes, rejetées le long de la plage, dispersées peu à peu par les courants qui suivent la côte, ne quittent guère la zone où la barre exerce son action.

Le flottage des bois n'est donc pas, à la Côte d'Ivoire, sauf pour les chantiers privilégiés desservis par les lagunes ou de bonnes rivières, un moyen d'évacuation de tout repos. En outre, il n'est utilisable que pour les bois de faible densité ou de densité moyenne. Il ne permet pas l'exploitation des bois lourds qui ne flottent pas; et, s'il permet celle des bois qui peuvent flotter après un certain temps de séchage, comme l'*Iroko*, le *Dabéma* et plusieurs autres parmi les plus beaux, ce n'est pas sans créer des complications. C'est une des raisons pour lesquelles l'exploitation de l'*Iroko*, bois de toute première qualité et d'écoulement facile à un prix voisin de celui de l'*Acajou*, n'a pas pris, jusqu'à présent, plus d'extension.

Transport par chemins de fer.

L'Administration du Chemin de fer de la Côte d'Ivoire met à la disposition des exploitants, lorsque ceux-ci en font la demande, des wagons pour le transport de leurs bois d'un point quelconque de la voie ferrée à Abidjan. Le chargement et le déchargement des billes, en grumes ou équarries, sont faits par les intéressés et à leurs risques et périls, l'Administration se bornant à faire remorquer les wagons. Ces opérations doivent être faites rapidement

pour ne pas gêner, et il faut de voir le gavage la marche normale des trains. Des surtaxes assez élevées frappent, en conséquence, les expéditions dont le chargement n'a pas été effectué dans le temps voulu, de même que celles dont le tonnage chargé est insuffisant par rapport au nombre de wagons employés.

Les tarifs de transport sont dégressifs suivant les distances à parcourir; ils sont, en outre, plus élevés pour l'Acajou que pour les bois dits « communs ». Nous allons les citer à titre d'indication :

1. Bois rentrant dans la 1^{re} catégorie: Acajou, *Tiama* et *Iroko* :

0 fr. 30 la tonne kilométrique jusqu'à 50 km.
0 fr. 20 — — — au delà de 50 km.

2. Catégorie : toutes essences autres que les précédentes, exception faite des bois à traverses, à poteaux de mines ou bois de chauffage :

0 fr. 20 la tonne kilométrique jusqu'à 50 km.
0 fr. 15 — — — au delà de 50 km.

3. Catégorie : bois à traverses, poteaux de mines et bois de chauffage :

0 fr. 15 la tonne kilométrique jusqu'à 50 km.
0 fr. 08 — — — au delà de 50 km.

Ces prix s'entendent par chargement d'au moins 35 tonnes ou pavant pour ce poids. Si le chargement atteint ou dépasse 175 tonnes, il est fait, sur les tarifs ci-dessus, une réduction de 15 %.

Entrepôt des bois aux points d'embarquement.

L'Administration locale met à la disposition des exploitants, à Grand Bassam et Grand Lahou, moyennant une très légère redevance, des espaces de terrain où sont entreposés les bois avant embarquement. A Bassam, le « champ d'Acajou », séparé de la ville par la petite lagune Ouladine, est relié au wharf par une passerelle sur laquelle est posée une voie Decauville. Des billes peuvent être entmagasines également sous les hangars mêmes du wharf (1). A Grand-Lahou, les billes sont entreposées au

« plateau ». Celles de l'essence Acajou sont, en outre, déposées dans des hangars, qui ne sont pas nombreux.

Pour les bois à traverses, poteaux de mines ou bois de chauffage, il n'y a pas d'entmagasinage spécial, mais ils sont déposés dans les hangars destinés aux billes. Les billes sont, en outre, entmagasineses dans les hangars destinés aux billes. Le moment venu, les billes sont chargées sur l'appontement du wharf par

Embarquement des bois à Bassam.

Le service du wharf, muni de grues, relève 5 à 25 tonnes par balle (10 à 15 tonnes pour les billes et suivant qu'il s'agit de billes précieuses, se chargeant de 15 à 20 tonnes) la lagune, ou d'un autre point d'embarquement. Leur transport sur le wharf est effectué par remorquage en rail jusqu'à 500 m.

Fig. 1. — Le wharf de Bassam.

100 à 200 paires de bœufs, qui sont attachés à des poutres de bois, et qui sont tirés par des hommes. Les bœufs sont attachés à des poutres de bois, et les hommes les tirent par des cordes.

(1) Ent de magasinage : 100 francs par tonne par mois.

(1) Ent de magasinage : 100 francs par tonne par mois.

gement, lorsque plusieurs bateaux étaient en rade, étaient très lentes. Les expéditeurs, pour

délicat fait par des équipes d'Appoloniens de l'endroit. Bien entendu, il était nécessaire que

GRAND-BASSAM

LÉGENDE

1 Résidence	10 P.T.T.
2 Station du Câble	11 Banque Anglaise
3 Ambulance	12 Marché
4 Palais de justice	13 Ecole Régionale
5 Chargeurs Réunis	14 Phare
6 Wharf	15 Parc à Bois
7 Trésor	16 Pass ^{lle} reliant le parc à
8 Bureau des Douanes	bois au wharf d'embarq ^t
9 Banque de l'A.O.F.	17 Nouveau wharf.

les accélérer et éviter le paiement de surestaries élevées, doubleraient alors le trafic du wharf en faisant passer des billes à travers la barre, travail

les billes à faire passer fussent conduites à l'avance sur la plage, à droite ou à gauche du wharf. L'achèvement de la construction d'un

BOSSÉ

NOM SCIENTIFIQUE. — *Trichilia cedrata* (Méliacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier peu différenciés. Bois de cœur rose pâle, très veiné, ayant l'odeur caractéristique du cèdre. Aubier de teinte un peu plus pâle et d'une épaisseur de 0^m05 environ.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais : 0.880; à l'état sec : 0.700.

DURETÉ. — Demi-dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : facile; *fente à l'outil* : assez facile; *assemblage* : tenons et mortaises faciles à faire et assez résistants; *clous, vis* : enfoncent facilement, tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne

USAGES PRINCIPAUX. — Ebénisterie, menuiserie d'intérieur, grosse menuiserie, construction.

REMARQUES. — Grand arbre pouvant dépasser 1^m50 de diamètre et 28 mètres de hauteur de fût. Bois très fin. Certains arbres ont leur bois couvert de taches brunes, rappelant, comme effet, certaines peaux de panthères. Le *Bosse* est blanc crème au sciage. Il rosit rapidement au séchage. Peu abondant dans la forêt.

deuxième wharf, bien plus puissamment outillé que l'ancien, va sans doute permettre d'abandonner cette pratique (1).

Il n'est pas non plus impossible qu'on arrive à utiliser, par la suite, l'embouchure du Comoë pour le passage, soit de remorqueurs tirant des radeaux, soit de bateaux spéciaux transportant les billes de la lagune à la rade

la barre, puis être remorquées ou conduites par des rameurs auprès des bateaux. Le chargement se fait néanmoins assez rapidement, sauf lorsque la barre est trop forte, et n'est pas, en somme, beaucoup plus coûteux qu'à Grand-Bassam.

A Sassandra, la barre est un peu moins violente que sur les autres points de la côte. Quoi qu'il en soit, il ne peut guère être question,

En forêt. — Tirage des billes sur rouleaux.
Cliche Métayer. — Grand-Bassam

foraine où sont ancrés les cargos de passage (2).

Embarquement à Assinie, Lahou et Sassandra.

A Assinie, à Lahou, à Sassandra où il n'y a pas de wharf, les expéditeurs n'ont pas le choix des moyens : les billes doivent passer

(pas plus qu'à Lahou et à Assinie), d'y charger des bois ne flottant pas ou des bois sciés, avec les seuls moyens d'embarquement dont on dispose actuellement. Cet inconvénient réduit en fait, momentanément, à la zone desservie par Bassam, l'exploitation des bois lourds et l'installation des scieries à grand débit.

Il existe cependant, pour les côtes inhospitalières du genre de celle qui nous occupe, un procédé qui, s'il était employé et généralisé, serait de nature à améliorer considérablement

(1) On sait qu'un troisième wharf est prévu à Vridi, en face d'Abidjan.

(2) Nous ne parlerons pas ici des projets de port en eau calme, dont la réalisation ne sera peut-être pas un fait accompli avant vingt ou trente années. Ce sera l'affaire d'une autre génération.

les conditions de chargement des bois de la Côte d'Ivoire. C'est l'usage de la « touline », long et fort câble de chanvre ou filin sans fin, monté sur un treuil à vapeur installé sur le navire (lequel est ancré au large) et relié à une poulie fixée à l'endroit de la plage où sont placées les billes à embarquer. Le treuil mis en mouvement, le câble tourne comme le ferait une courroie de transmission, mais assez lentement. Il suffit alors d'amarrer de distance en distance les billes à ce câble; au fur et à mesure qu'elles arrivent auprès du navire, elles sont sorties de l'eau et hissées par les appareils de levage du bord.

Ce système présente, d'autre part, le grand avantage de charger des bois de densité légèrement supérieure à celle de l'eau, surtout si les billes lourdes sont réparties entre celles de densité plus légère, faisant office de flotteurs.

Une touline coûte évidemment assez cher. De plus, elle s'use, il faut la remplacer assez souvent. Les services à attendre de son fonctionnement sont tels, dans les points dépourvus de tout autre outillage de chargement, qu'il semble pourtant y avoir un très gros intérêt à l'utiliser. Si les Compagnies de navigation qui fréquentent la côte ou, à leur défaut, les Sociétés ou particuliers ne veulent en faire les frais, l'Administration locale, après entente avec les exploitants, pourrait sans doute tenter l'entreprise et prévoir une taxe pour l'amortissement des frais d'achat. Nous sommes certains que l'adoption de ce procédé de chargement sur les divers points de la côte, et même au wharf de Bassam, amènerait immédiatement, par la plus grande rapidité des embarquements, une réduction sensible des tarifs de fret appliqués aux bois en billes, tarifs qui pèsent lourdement sur les bois autres que ceux d'ébénisterie et leur permettent difficilement de concurrencer, sur les marchés français, les essences d'emploi similaire provenant du Nord ou de l'Europe centrale.

Droits de sortie.

Signalons ici que les bois sont assujettis, comme la plupart des autres produits de cueil-

lette de la Colonie, à des droits de sortie perçus par le service des Douanes. Ces droits ne s'appliquent toutefois qu'à l'*Acajou* et aux essences d'ébénisterie (en fait, on ne l'applique, en dehors de l'*Acajou*, qu'au *Tiama* et à l'*Iroko*). Depuis janvier 1921, ils ont été portés de 4 à 12 francs par mètre cube.

Transports maritimes.

Trois Compagnies françaises de navigation : Chargeurs Réunis, Fraissinet, Société Navale de l'Ouest, ont des cargos qui fréquentent assez régulièrement la Côte occidentale d'Afrique.

Le wharf de Grand-Bassam.
Cliché Agence économique A. O. F.

On voit également, de temps à autre, un bateau de la Compagnie Fabre ou de la Compagnie Paquet, ou des bateaux de Compagnies diverses, affrétés spécialement pour des transports de bois. Concurremment avec les lignes françaises, touchent à Bassam et, le cas échéant, sur les autres points de la côte, des cargos anglais, allemands, américains, hollandais, etc.

Ces différentes Compagnies sont plus ou moins exigeantes, leurs bateaux sont plus ou moins bien outillés et aménagés pour le transport des bois. Nous ne ferons ici de critique ou de réclame au détriment ou en faveur d'aucune d'elles. Mais nous pouvons dire que, pendant la période qui a suivi la guerre, en 1919 et en 1920, les expéditions de bois ont été très

sérieusement entravées par l'insuffisance marquée du nombre de bateaux, en même temps que par l'élévation considérable des tarifs de transport. La situation s'est sensiblement améliorée à cet égard et, depuis quelques mois, il est devenu possible d'expédier à bien meilleur compte et au moment où l'on peut désirer le faire. Cela tient un peu à la crise commerciale qui a raréfié les échanges dans les différentes parties du monde; cela tient surtout, pour la Côte d'Afrique, et la Côte d'Ivoire en particulier, à ce que les Compagnies qui desservent cette partie de notre domaine colonial ont construit ou acheté de nouveaux bateaux dont certains sont puissamment outillés pour le chargement des bois en grumes ou équarris.

Néanmoins, il est prudent, lorsqu'on a un assez fort chargement à faire, de s'entendre à l'avance avec les Compagnies pour retenir le fret nécessaire. Certaines Sociétés, qui expédient plusieurs milliers de tonnes à la fois, continuent du reste à affréter en France des cargos qu'elles envoient spécialement là-bas pour prendre leur stock. Il n'est pas inutile de recommander aux non initiés qui seraient tentés de les imiter, de bien choisir le bateau à envoyer. Il en est venu, en effet, quelques-uns, à Bassam ou à Lahou, durant la guerre, et même après, qui n'étaient nullement équipés pour charger et transporter des bois en billes: *les uns ont mis plusieurs mois à faire leur chargement; les autres, qui croyaient prendre 6.000 tonnes, sont repartis péniblement avec 2.000!* Enfin, il est prudent de prévoir un assez long délai pour le chargement afin d'éviter le paiement de surestaries.

Les tarifs de transport, tombés pour les bois de 400 francs au milieu de 1920, à 100 francs et même 90 francs la tonne (1) à la fin de 1921, pourront sans doute être abaissés encore par la suite (2), quoique le maintien des prix du charbon, celui des salaires du personnel, l'applica-

tion de la journée de huit heures entraînent de lourdes charges pour les Compagnies. N'oublions pas, d'autre part, que la cherté des frets de ou pour la Colonie est due à la lenteur des opérations de chargement ou de déchargement et que tout moyen susceptible d'activer ces opérations aura une répercussion heureuse sur les tarifs.

MAIN-D'ŒUVRE NÉCESSAIRE AUX EXPLOITATIONS FORESTIÈRES

Les exploitations forestières, telles qu'elles sont organisées à la Colonie, nécessitent une

Moossou. — Tirage de l'eau d'une bille.

main-d'œuvre considérable eu égard au tonnage de bois sorti des chantiers. On peut estimer que sur un chantier situé au bord d'un cours d'eau ou d'une voie quelconque d'évacuation, les billes sont tirées à main d'homme, en tenant compte de la sinuosité des chemins, sur une distance moyenne de 3 kilomètres si l'exploitant n'a pas de voie Decauville à sa disposition, et de 1 kilomètre s'il en a. Les chantiers exploités sans matériel Decauville sont presque aussi nombreux que les autres et on ne risque pas de se tromper beaucoup en déclarant que, dans l'ensemble, les billes sont tirées à main d'homme sur les chantiers de 1^{re} zone (1) sur une distance moyenne de 2.000 mètres. En 2^e et 3^e zones, la distance à faire parcourir par les

(1) Pour les chargements d'une certaine importance.

(2) Ces tarifs ont, en effet, continué à baisser et dès maintenant (Mai 1922) il est possible d'obtenir du fret pour les bois à 50 ou 60 francs la tonne. (Note de l'éditeur.)

(1) C'est-à-dire en bordure des voies d'évacuation.

équipes de tirage ne diffère pas beaucoup, car les voies Decauville posées, si elles sont indispensables, vont rarement jusqu'au fond des chantiers.

On peut donc établir, en principe, que tout chantier en activité, dont le rendement est de 800 à 1.200 tonnes de bois par an, doit disposer d'une équipe de 60 à 70 hommes, occupée en permanence au schlittage des billes obtenues; il faut, en plus, des hommes pour l'ouverture et l'entretien des chemins de tirage; il en faut pour l'abatage des arbres, le tronçonnage et l'équarrissage; il en faut pour charger et pousser les wagonnets Decauville, diriger les billes ou les drômes qu'on fait flotter, etc.; au total : 120 à 125 hommes par chantier, chiffres auxquels il faut ajouter les cuisiniers ou cuisinières, les porteurs de vivres, etc. Les 50 à 60 chantiers qui étaient en pleine activité en 1920 occupaient donc au total près de 8.000 bûcherons ou manœuvres. Et c'est là le nombre minimum d'hommes qu'on verra de nouveau sur les chantiers dès que l'écoulement des Acajous sera redevenu normal.

Où et comment se recrute cette main-d'œuvre et comment la conserve-t-on sur les chantiers? On sait, en effet, que le travail demandé à ces ouvriers est d'autant plus pénible que, assez fréquemment, ils doivent haler les billes dans des terrains marécageux, dans ce qu'on appelle, à la Côte d'Ivoire, le « poto-poto », où ils enfoncent parfois jusqu'à mi-jambe. La Colonie est, d'autre part, relativement peu peuplée et les populations de la région qui constitue la zone exploitable de la forêt, à l'exception des Abeys (qui fournissent d'excellents bûcherons pour l'abatage et l'équarrissage des bois) sont plutôt réfractaires au travail des chantiers; elles ne s'engagent pas volontiers et ne fournissent qu'un rendement assez médiocre. Elles gagnent d'ailleurs davantage, lorsqu'elles veulent exercer leur activité, à faire quelques cultures de bananes, manioc, ignames, dont elles vendent les produits aux exploitants forestiers du voisinage, et à récolter quelques régimes des innom-

brables palmiers à huile qu'elles détiennent. Les services publics, l'entretien des routes et surtout le portage, absorbent, par ailleurs, la majeure partie de la main-d'œuvre qui n'est pas employée aux cultures.

Les exploitants forestiers réussissent néanmoins à réunir sans trop de difficultés le nombre d'hommes qui leur est nécessaire, soit qu'ils engagent sur place des volontaires venant un peu des quatre coins du pays, mais surtout du Nord (1), soit qu'ils aillent faire du recrutement dans les cercles du centre ou du nord de la Colonie, et passent, avec l'autorisation de l'Administration, des contrats de louage avec les indigènes de ces régions. Les engagements, dans ce cas, se font habituellement pour six mois sur la base suivante :

1 fr. 75 environ par journée de travail; ration en nature, comprenant 600 à 700 grammes de riz, ou quantité correspondante de bananes, ignames, manioc, etc.; huile et poisson une ou deux fois par semaine, sel en quantité suffisante. Le dimanche, il est d'usage de distribuer du tabac. On engage en même temps une cuisinière, par vingt hommes, payée 1 franc par jour. Les chefs d'équipe sont choisis par les hommes eux-mêmes; ils touchent de 2 fr. 50 à 3 fr. 50 par jour.

L'employeur est tenu de loger ses ouvriers; des huttes sont construites à cet effet sur les chantiers. Il leur prête, en outre, des couvertures pour la nuit. En les traitant bien, en n'exigeant pas d'eux un travail au-dessus de leurs forces, on obtient de ces hommes un assez bon rendement. Ils reviennent volontiers sur les chantiers où ils ont été bien traités et bien nourris. Ils désertent, par contre, sans souci de leur engagement, ceux où l'on exige d'eux un travail trop dur, où la ration est insuffisante. L'employeur a donc tout intérêt à se les attacher par de bons procédés.

D'une façon générale, les ouvriers indigènes préfèrent toucher un salaire moindre et être

(1) Bambaras à qui le dur travail des chantiers ne répugne pas.

DABÉMA

NOM SCIENTIFIQUE. — *Piptadenia africana* (Légumineuses mimosées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier peu différenciés comme texture. Bois de couleur gris-blond, sans veines, à pores très creux. Présente beaucoup de contre-fil. Aubier jaune un peu rosé.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 1.050; à l'état sec, 0.800.

DURETÉ. — Demi-dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : assez facile; *rabotage* : assez difficile à cause du contre-fil; *fente à l'outil* : se fend mal; *assemblage* : tenons et mortaises se font assez facilement, sont résistants; *clous, ris* : tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Menuiserie d'intérieur en bois apparent, construction. A étudier pour la fabrication de futailles, quoique difficile à fendre.

REMARQUES. — Grand arbre à feuillage léger et étale, pouvant dépasser 1^m20 de diamètre et 20 mètres de hauteur de fût. Abondant dans toute la forêt.

abondamment nourris. L'ancien système, qui consistait à remplacer les vivres par une indemnité en espèces, est à condamner. Les hommes, qu'ils aient joué et perdu leur argent, ou qu'ils aient des difficultés à se procurer les aliments qui leur sont nécessaires, mangent insuffisamment ou mangent des aliments mal préparés. Ils ne peuvent fournir longtemps l'effort qui leur est demandé.

L'Administration veille à l'exécution des contrats d'engagement, dont les stipulations doivent être en concordance avec les principes généraux énoncés dans la réglementation forestière, notamment en ce qui concerne la durée de la journée de travail, le nombre de journées de travail à exécuter par semaine ou par mois, les conditions de salaires, de vivres, de voyage, de couchage, etc.

Le prix de revient moyen de la journée de travail d'un ouvrier indigène est très variable suivant le plus ou moins de cherté des vivres nécessaires à son alimentation. Avant 1914, en année normale, on estimait qu'une journée de manœuvre revenait au total à 1 franc ou 1 fr. 25 (1), dont 0 fr. 25 d'indemnité de ration. Aujourd'hui, elle coûte beaucoup plus; les salaires ont doublé d'une façon générale pour le personnel noir et la ration en nature qui est accordée aux travailleurs revient à beaucoup plus de 25 centimes. En 1920, lorsque les exploitants achetaient 6.000 francs la tonne de riz qu'ils destinaient à leur hommes et que les autres produits étaient payés à l'avenant, la ration de vivres pouvait être évaluée entre 3 fr. 50 et 4 francs ! La journée de travail d'un manœuvre revenait donc à plus de 6 francs, en tenant compte des jours de repos, de voyage, de maladie, des gratifications, etc. Depuis, ce prix de revient s'est sensiblement abaissé, les denrées alimentaires récoltées sur place étant plus abondantes. Il doit varier, suivant les époques de l'année, entre 2 fr. 50 et 3 fr. 50.

Les bûcherons Abeys préfèrent souvent, à la ration en nature, une indemnité en espèces; leur

salaire total atteint ainsi de 3 francs à 3 fr. 50 par jour.

Les exploitations se développant, le recrutement de la main-d'œuvre restera-t-il possible ? Il est bien certain que, pendant quelques années, les travaux de chemins de fer et de routes, dont l'exécution est projetée, vont nécessiter un grand nombre de travailleurs. Mais il est à prévoir que beaucoup de ceux-ci viendront s'embaucher d'eux-mêmes ou seront envoyés des régions du Soudan et de la Haute-Volta. Ces Colonies sont, en effet, intéressées au premier chef, au prolongement rapide de la voie ferrée

Train de billes.
Cliche Metayer Grand-Bassam

qui monte vers le Nord; leur Administration ne pourra donc que faciliter cet exode de travailleurs. Peu à peu, ces mêmes travailleurs descendront jusqu'à la côte et iront librement s'engager sur les chantiers forestiers, comme ils vont déjà en Gold-Coast s'engager pour les travaux miniers ou agricoles.

Enfin, l'emploi de voies Decauville, d'autres moyens perfectionnés d'évacuation des bois se généralisera de plus en plus, et il n'est pas téméraire d'avancer qu'avec la même main-d'œuvre dont ils disposent actuellement, les exploitants sortiront, dans quelques années, de leurs chantiers, un tonnage de bois double ou triple de celui qu'ils sortent actuellement.

(1) LE BARBIER : *La Côte d'Ivoire*, page 149.

BAHIA

NOM SCIENTIFIQUE. — *Mitragyne macrophylla* (Rubiacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier très peu différenciés. Bois gris rose foncé, veiné, grain fin, pores assez peu visibles. Aubier peu épais.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais : 0.800; à l'état sec : 0.600.

DURETÉ. — Tendre.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : facile; *fente à l'outil* : facile; *assemblage* : tenons et mortaises faciles à faire et résistants; *clous, vis* : tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne; se conserve très bien à condition d'être à l'abri du soleil et des intempéries.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Ebénisterie bon marché; menuiserie légère, construction

REMARQUES. — Arbre pouvant atteindre de 0^m60 à 1 mètre de diamètre et 20 mètres de hauteur; fût bien cylindrique. La moyenne des arbres exploitables ne dépasse guère 0^m60 de diamètre. Très abondant dans toute la région côtière.

TITRE II

Les exploitations actuelles Bois précieux et bois communs

SOMMAIRE

*Les exploitations actuelles. — Capital nécessaire à une exploitation
— Prix de revient des bois exploités et prix de vente. — Produc-
tion et débouchés. — Qualité des Acajous de la Côte d'Ivoire.
— Les scieries locales ; écoulement de leur production.*

TITRE II

Les Exploitations actuelles. — Bois précieux et Bois communs

LES EXPLOITATIONS ACTUELLES

Nous avons vu, précédemment, que la superficie actuellement concédée de la forêt de la Côte d'Ivoire atteignait environ 650.000 hectares. En déduisant la concession de la Compagnie Forestière de l'Afrique française (60.000 hectares), c'est près de 240 chantiers, de chacun 2.500 hectares, qui sont ainsi détenus par une quarantaine de Sociétés ou particuliers se livrant à l'exploitation des bois.

Tous ces chantiers ne sont pas exploités et il en est bien près de la moitié où la hache n'a pas encore pénétré. Au plus fort de l'année 1920, qui fut si favorable à certains exploitants, et eût dû l'être à tous, sans exception, on ne comptait guère qu'une soixantaine de chantiers en activité. Le nombre a certainement diminué depuis, les coupeurs, plus ou moins gênés par la crise commerciale qui a rendu très difficile, même à bas prix, l'écoulement des bois, ayant peu à peu fermé un certain nombre de leurs chantiers et réduit, au minimum, le personnel laissé sur les autres. Le nombre de chantiers, c'est-à-dire la superficie concédée, n'est donc pas en rapport avec le nombre et l'importance des exploitations. Pourquoi? On va s'en rendre compte aisément. A la faveur de la hausse des bois, fin 1919 et 1^{er} semestre 1920, période au cours de laquelle les *Acajous* en billes équarries pas-

sèrent, progressivement, de 180 à 1.100 francs la tonne, quai départ Colonie, il y eut comme

Abatage.
Cliché Metayer. (Grand-Bassam.)

un rush sur la forêt. Tout coupeur qui avait un chantier chercha à en avoir trois ou quatre; les

Sociétés qui possédaient dix chantiers, en voulurent trente, quarante. Il fallait se créer des réserves pour l'avenir, car l'appât du gain n'allait pas tarder à faire surgir de nouveaux exploitants, désireux, eux aussi, de faire fortune en quelques mois, et il ne fallait pas que les nouveaux venus vinssent gêner les anciens, se mettre à côté d'eux ou, immédiatement en arrière. On envisageait, en même temps, et à ce point de vue on avait raison, que les bénéfices réalisés allaient permettre l'achat de matériel perfectionné, la construction de chemins de fer Decauville, et qu'il était nécessaire, pour échelonner l'amortissement de ce matériel et des frais d'installation, d'avoir la certitude d'exploiter dans une même zone pendant un certain nombre d'années. Enfin, on ne prévoyait pas que cette période, sans précédent, de gains considérables et faciles (on achetait presque indifféremment les bois de bonne ou médiocre qualité) serait de si courte durée et, surtout, serait suivie immédiatement d'une période de mévente presque absolue.

Les exploitants ont donc accru, un peu hâtivement, leurs frais généraux en accaparant des chantiers qu'ils ne peuvent momentanément exploiter. Et malgré les déboires qu'ils viennent d'éprouver, ils font tout ce qu'ils peuvent pour garder ces chantiers, espérant toujours en des temps meilleurs.

Méthodes d'exploitation. — Défauts et avantages.

Si l'on fait exception de quelques coins de forêt exploités plus généralement pour l'alimentation des scieries locales, on peut dire que tous les chantiers exploités ne le sont en fait que pour l'*Acajou*.

Les quelques autres essences qui sont abattues par les exploitants, *Tiama*, *Iroko*, *Badi*, *Niangon*, *Maḳoré*, *Bossé*, ne sont coupées, en réalité, que si elles se trouvent à proximité d'un chemin de tirage, d'une voie Decauville ou d'une rivière servant à l'évacuation des

billes. On ne les recherche pas. Leur valeur intrinsèque est certainement un peu moindre que celle de l'*Acajou*; certaines, comme l'*Iroko* ou le *Maḳoré*, flottent d'autre part, difficilement à l'état vert; mais l'indifférence des coupeurs à leur égard vient surtout de ce qu'elles sont peu ou pas connues sur les marchés extérieurs et que leur écoulement est, quelquefois, difficile, alors que celui de l'*Acajou*, sauf en temps de crise comme celle que nous venons de traverser, est régulièrement assuré. On ne s'étonnera pas, par suite, que le tonnage réuni pour l'ensemble de ces essences, atteigne à peine le dixième de celui de l'*Acajou*.

Or, si nous nous en rapportons à la documentation publiée par la mission Bertin, la proportion d'*Acajous* exploitables entre approximativement pour 1 % dans la composition de la forêt (1). A notre avis, le pourcentage réel de ces arbres est plutôt inférieur, et l'on peut tenir pour de très bons chantiers ceux qui ont 1 % de leurs peuplements en *Acajous* exploitables. Il est admis, en effet, qu'un hectare de forêt primaire, à la Côte d'Ivoire, peut fournir facilement 300 mètres cubes de bois en grumes. Avec une proportion de 1 % en *Acajous* exploitables, on pourrait sortir une moyenne de 3 mètres cubes par hectare, soit 7.500 mètres cubes d'un chantier de 2.500 hectares. Or, ce chiffre n'est atteint qu'exceptionnellement, la moyenne des chantiers donnant de 1.500 à 2.500 tonnes d'*Acajou*, soit de 2.200 à 3.500 mètres cubes (2).

On voit, par cet aperçu, que l'exploitation de l'*Acajou*, si elle ne devait tendre à appauvrir progressivement la forêt au point de vue de la qualité des peuplements, ne lui enlèverait réellement qu'une bien faible partie du cube de bois qu'elle renferme. Et encore, dans la plupart des cas, les coupeurs ne se donnent même pas la peine de prospecter méthodiquement tout leur

(1) Tandis que les seules autres essences que nous indiquons doivent compter au total pour 5 % environ.

(2) Il est vrai qu'il n'est coupé que des arbres ayant au moins 0 m. 80 de diamètre au sommet de l'empatement, alors que l'ensemble est coupé à partir d'un minimum de 0 m. 30.

RIKIO

NOM SCIENTIFIQUE. — *Uapaca Bingervillensis* (Euphorbiacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier non différenciés. Bois de cœur rose rouge, très maillé quand il est débité sur quartier, pores nombreux et allongés. Aubier d'un rouge plus clair.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais: 1,000; à l'état sec: 0,800.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : facile; *fente à l'outil* : se fait facilement; *assemblage* : tenons et mortaises se font facilement et sont résistants; *clous, vis* : tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne, quelques gerces; petite tendance à l'échauffure si pas débité ou équarri dès abatage.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Menuiserie d'intérieur, construction. À essayer au point de vue de la fabrication des meubres.

REMARQUES. — Arbre qui ne dépasse guère 0^m 70 de diamètre à la base et 15 à 20 mètres de hauteur de fût, assez souvent court et incliné. Racines aériennes développées. Quelques troncs creux à l'intérieur. Très abondant dans toute la zone côtière.

chantier. Ils coupent ce qui leur paraît le plus facile à évacuer, puis abandonnent le chantier pour en entamer un autre. C'est ce qui explique que les zones de forêt qui avaient déjà été concédées et exploitées autrefois, sont sollicitées par de nouveaux coupeurs qui y trouvent quelquefois autant d'*Acajous* que dans les zones restées vierges.

Les exploitants sont donc à la recherche de bénéfices immédiats et faciles. Ils ne se soucient pas, ou ne se soucient que trop insuffisamment de l'avenir, ne cherchent pas dans *l'organisation de l'écoulement des essences autres que l'Aca-*

Chargement sur wagon.
Cliche Métayer. — Grand-Bassam

jou, une amélioration de leurs méthodes, un développement utile de leurs exploitations. Pour cueillir 1% (1/2% en réalité) des bois qui sont dans leurs concessions, ils doivent faire la même prospection, les mêmes chemins de tirage, les mêmes voies Decauville qu'ils feraient s'ils arrivaient à couper 5, 10, 20, 30 ou 40 % du cube total. Résultat : leurs frais généraux sont relativement très élevés, le prix de revient des bois obtenus également. Quand les cours de l'*Acajou* sont avantageux, ils font néanmoins des bénéfices; en temps normal, les bénéfices se réduisent à bien peu de chose et, en temps de crise, les coupeurs travaillent à perte !

C'est que bien peu d'entre eux ont été préparés pour un tel métier; il en est de très intelligents, de très actifs, mais, à de rares exceptions

près, tous débutent avec des moyens excessivement modestes, tous emploient leurs capacités professionnelles à la recherche d'un résultat immédiat. Ils écrèment la forêt, réalisent et s'en vont. Il ne reste guère d'autres traces de leur passage ailleurs que les clairières dues à leurs déprédations. Ils ont versé quelques milliers de francs de redevances et de taxes diverses au Trésor de la Colonie et s'estiment quittes envers l'Administration de celle-ci, quand ils ne l'accusent pas d'être cause de leur échec s'ils n'ont pas réussi.

Devrait-on, en ce cas, limiter les autorisations d'exploiter, imposer des conditions très dures de mise en valeur des chantiers? A notre avis, il est préférable de continuer, au contraire, à se montrer très large dans leur attribution et laisser évoluer librement la question exploitation, plutôt que de l'emprisonner dans une réglementation trop rigoureuse. On en est encore, à la Côte d'Ivoire, au premier stade de l'exploitation forestière. Il faut permettre aux premiers venus de faire fortune, s'ils le peuvent, pour que d'autres, tentés par les gains réalisés, viennent à leur tour monter des exploitations nouvelles. Peu à peu l'étude des bois se complète, la vente d'essences, encore inconnues hier, s'organise ; des groupements, des Sociétés à gros capitaux se forment : c'est le deuxième stade. Nous sommes, à la Côte d'Ivoire, peut-être plus près de ce deuxième stade que nous ne le pensons.

Nous avons, du reste, fait remarquer qu'il y avait parmi les exploitants actuels des exceptions au tableau que nous avons brossé. Il en est qui ont monté des scieries à la Colonie; d'autres qui se sont engagés dans la voie de plantations intéressantes. A eux seuls ils justifient la sollicitude de l'Administration à l'égard de la corporation. N'oublions pas, enfin, que les coupeurs d'*Acajou* distribuent, en salaires et achats de vivres, une moyenne de huit à dix millions de francs par an aux populations indigènes, et qu'ils versent, en redevances et taxes diverses, huit cent mille francs à un million au Budget de la Colonie. Nous ne prétendons pas que tout cela

constitue un ensemble merveilleux, mais ce sont là, néanmoins, des résultats non négligeables pour une première étape de l'exploitation forestière. A côté des destructions, il y a un commencement de reconstruction et, surtout, d'organisation. C'est ce qu'il s'agit maintenant de développer.

CAPITAL NÉCESSAIRE A UNE EXPLOITATION D'ACAJOU

Sauf quelques chantiers privilégiés situés au bord des voies navigables et dont la production peut être évacuée en permanence, réalisée au fur et à mesure qu'elle arrive au port d'embarquement, il faut, pour organiser une exploitation d'*Acajou* avec des chances de succès, un capital assez important.

Prenons, pour baser nos estimations, deux chantiers moyennement situés, l'un en deuxième zone (1) du chemin de fer ou d'un cours d'eau à débit assez grand et assez régulier, l'autre en première zone d'une rivière à débit réduit et très irrégulier.

Pour le premier, il faudra six à huit kilomètres de voie Decauville, revenant, posée le plus sommairement possible, à 22.000 francs au moins le kilomètre, soit 130 à 170.000 francs; des wagonnets, de l'outillage, haches, passe-partout, crics, etc., atteignant vite une vingtaine de mille francs; il y a les redevances à payer à la Colonie, la prospection à effectuer, la main-d'œuvre à recruter, les chemins de tirage à ouvrir; enfin, il faut bien compter avoir à travailler trois à quatre mois, mettons six mois pour prévoir largement, avant de pouvoir réaliser les premiers lots de bois évacués. 130 hommes coûtant l'un dans l'autre, salaire et nourriture, 3 fr. 50 par jour, cela fait 430 francs par jour, 12.000 francs par mois, 72.000 francs pendant

(1) La première zone est constituée par les chantiers situés en bordure de ces voies d'évacuation; la deuxième zone, par les chantiers situés à 5 kilomètres de ces mêmes voies.

six mois. Si nous récapitulons, nous ne sommes pas loin de 250.000 francs.

Pour le second, il nous faudra un peu moins car nous ne compterons que trois kilomètres de voie Decauville (on pourrait même s'en passer complètement, mais, comme nous l'avons vu plus haut, chapitre « *Moyens d'évacuation des bois* », ce matériel est indispensable si l'on veut exploiter économiquement un chantier). Par contre, les bois coupés ne pouvant être évacués qu'en période de crue, ce n'est plus six mois, mais une année qu'il faut compter entre le mo-

Chemin de rouleaux pour le tirage.
Cliché Métayer — Grand-Bassam

ment où les bois peuvent être abattus et celui où ils peuvent être réalisés. Avec les mêmes bases d'évaluation que pour le précédent, nous arrivons, pour ce chantier, à l'estimation d'un capital nécessaire de 225.000 francs.

Avant la guerre, ces chiffres pouvaient être ramenés, respectivement, à 80 et 70.000 francs. Or, il est bien peu d'exploitants qui aient débuté avec un capital aussi important. Les tout premiers ont eu la chance de pouvoir prendre les chantiers les meilleurs parmi les plus faciles à exploiter; ils ont réussi, pour la plupart, à faire des fortunes honorables. Ceux qui sont venus ensuite ont moins bien réussi en général; il a fallu la période de hausse de 1920 pour

leur permettre de se libérer des avances consenties et renouvelées indéfiniment par les acheteurs de bois de Grand-Bassam, moyennant passation de contrats pour la livraison (dans des conditions très désavantageuses pour les coupeurs) de la majeure partie, et même de toute la production de leurs chantiers. Ont-ils été assez heureux pour ne pas retomber, en 1921, dans la situation assez pénible où ils se débattaient précédemment? Nous le leur souhaitons bien sincèrement.

Beaucoup de chantiers avaient été abandonnés pendant la guerre; les prospecteurs qui, bien inspirés, en recherchèrent dès 1919, purent donc trouver des zones intéressantes, très facilement exploitables. La hausse des bois se produisant, ces nouveaux venus ont pu gagner beaucoup d'argent; ils en ont, probablement, reperdu un peu depuis, mais ont été assez prudents cependant pour ne pas tout risquer dans une extension inconsidérée de leur industrie. Ils se sont outillés, se sont fait réserver des zones assez étendues où ils pourront travailler dans de bonnes conditions pendant plusieurs années.

Actuellement, la situation n'est plus aussi avantageuse; si les cours de l'*Acajou* permettent encore d'exploiter avec profit, il faut, en tout cas, pour réussir, à ceux qui veulent se lancer à leur tour, une mise de fonds autrement importante. Les chiffres que nous avons indiqués (225-250.000 francs) sont des minima. Il reste bien quelques chantiers disséminés à prendre, peu éloignés des voies de communication et d'un accès relativement facile. Ils ne doivent pas, en tout cas, être très riches en *Acajou* pour avoir été délaissés jusqu'à ce jour. Et dès l'instant qu'on désire entreprendre une exploitation durable, grouper plusieurs chantiers intéressants, il faut s'avancer en dehors des zones fréquentées jusqu'à présent, et qui exigent pour l'évacuation des bois 10, 15 et 20 kilomètres de voie Decauville. Les petits coupeurs sont donc appelés à être remplacés peu à peu par des Sociétés à gros capitaux qui, seules, pourront engager les centaines de mille francs nécessaires

à des exploitations nouvelles et courir les aléas que comportent de telles opérations.

PRIX DE REVIENT ET PRIX DE VENTE DES BOIS EXPLOITÉS

A quel prix reviennent les bois obtenus par les exploitants? Il est bien difficile de répondre, même approximativement, à cette question. Ces prix peuvent varier, et varient en fait, suivant la situation des chantiers, suivant leur richesse, suivant l'outillage employé, suivant les capacités et l'activité de celui qui dirige le travail d'exploitation. Tel coupeur ou chef de chantier sortira 1.800 tonnes d'*Acajou* dans son année, alors que le chantier voisin, aussi riche et aussi bien situé, mais moins bien organisé, n'en produira que 300 ou 400! Et le premier n'aura pas employé beaucoup plus de personnel que le second.

Tenons-nous en, pour notre démonstration, à des exploitants ni exceptionnellement qualifiés, ni trop médiocrement choisis, dirigeant des chantiers de valeur moyenne. Et disons qu'avec le personnel que nous avons indiqué au chapitre « *Main-d'œuvre* », c'est-à-dire 125 à 130 hommes, bûcherons, manœuvres, cuisiniers, etc., il est possible de sortir de ces chantiers situés en première zone du chemin de fer ou d'une voie d'eau, et suivant qu'on dispose ou non de voie Decauville, de 800 à 1.200 tonnes de bois par an (1), en billes équarries, comprenant, d'après la proportion que nous avons établie pour les essences exploitées, 9/10 d'*Acajou* et 1/10 de *Tiama*, *Iroko*, *Maoré*, etc., coupé à proximité du point de sortie ou des principaux chemins d'évacuation.

Dans les chantiers de deuxième et troisième zones, pour l'exploitation desquels le Decauville est à peu près indispensable, comptons 900 à 1.000 tonnes par an, suivant la longueur de voie

(1) Chiffre moyen, car sur un chantier de première zone bien conduit, il est admis qu'on peut sortir 1 tonne de bois par homme et par mois, soit 1.400 à 1.500 tonnes par an avec l'effectif que nous indiquons.

dont on dispose, suivant qu'il faut établir ou non des relais pour l'évacuation des billes.

Voyons maintenant, quelles sommes sont dépensées pour obtenir ces différents tonnages :

Redevance d'exploitation pour un chantier . . .	1 250 »
Frais de prospection, antérieurs à l'exploitation . .	3.000 »
Salaire du Chef de chantier	15.000 »
Salaire de deux commis indigènes	4 000 »
Salaires et vivres de 30 bûcherons à 3.50 l par jour en moyenne, pendant 300 jours	31.500 »
Salaires et vivres de 95 manœuvres et chefs d'é- quipe, à 3 francs l par jour, en moyenne pendant 300 jours	85.500 »
Frais de recrutement des bûcherons et manœuvres .	5.000 »
Amortissement ou renouvellement du petit matériel d'exploitation	3.000 »
Total	148.250 »

Mettons 150.000 francs, en chiffres ronds, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter les frais d'amortissement (12% du prix de revient) du matériel Decauville employé. Cela peut représenter, suivant la longueur de la voie, de 10 à 40.000 francs par an. La somme totale dépensée sur ces chantiers variera donc, suivant leur situation et l'importance de l'outillage employé de 160.000 à 190.000 francs. Appliquons ces chiffres aux tonnages obtenus et nous verrons que le prix moyen des bois en billes équarries (2) sera compris entre 150 et 200 francs la tonne.

Ce n'est pas encore là le prix de revient des bois, port embarquement. L'exploitant a pu avoir à payer des frais de transport par chemin de fer (5 à 25 francs par tonne) ; il a eu, en tous cas, à acquitter la taxe d'abatage (15 francs par mètre cube pour l'*Acajou* (3), 10 francs pour le *Tiama* et l'*Iroko*, 3 francs pour le *Maïoré* et le *Bossé*). La densité pour l'*Acajou* en billes étant comptée à 0.700 environ, c'est donc 20 francs par tonne, 3 à 12 francs par tonne pour les autres essences,

(1) Coût moyen fin 1921, tenant compte des jours de repos, maladies, gratifications, etc.

(2) Certains exploitants laissent une partie de leur production en grumes. Le prix de revient en est moindre, mais le prix de vente est également moins élevé.

(3) Nous avons vu plus haut que ces taxes sont fixées maintenant par arbre abattu et non par mètre cube. (Régime forestier.)

qu'il faut ajouter aux prix ci-dessus pour avoir le prix de revient. Notre prix de revient total, indépendamment des frais possibles de transport par chemin de fer, pour les bois qui ont à employer ce mode d'évacuation, sera donc compris entre 170 et 220 francs la tonne (bille équarrie), rendue quai ou plage point embarquement.

Nous ne faisons pas entrer en ligne de compte les frais d'entrepôt, de wharf ou de chargement, ainsi que les taxes de sortie qui généralement sont acquittées après que les bois ont déjà été vendus et font la différence entre le prix de vente *quai port embarquement* ou *fob navire*.

Il est bien entendu, et nous tenons essentiel-

Équarrissage des billes.
Cliché Métayer. — Grand-Bassam

lement à le faire remarquer, que ces chiffres de 170 à 220 francs la tonne, indiqués comme prix moyens de revient actuels des bois exploités dans les chantiers d'*Acajou*, ne sont que des bases d'évaluation. Ils peuvent, comme nous l'avons déjà dit, être inférieurs ou supérieurs à ces chiffres, suivant la valeur et l'emplacement des chantiers, suivant l'importance et le degré de perfectionnement de l'outillage employé, suivant l'organisation, suivant les capacités et l'activité de l'exploitant ou de son chef de chantier, suivant le coût des vivres pour la nourriture du personnel, etc. Une réduction de 0 fr. 50 par jour et par homme, lorsque les aliments diminuent de prix, permet de réaliser, en une année, une économie de plus de 20.000 francs sur un

SOUCUÉ

NOM SCIENTIFIQUE. — *Parinarium tenuifolium et excelsum* (Rosacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier peu différenciés. Bois de cœur brun clair, légèrement veiné. Pores longs, creux et foncés. Aubier mince un peu plus pâle.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 1.130; à l'état sec, 0.950.

DURETÉ. — Dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage*: assez difficile; *rabotage*: facile; *fente à l'outil*: peu facile; *assemblage*: tenons et mortaises faciles à faire et résistants; *clous, vis*: tiennent bien; *effort d'arrachement d'un tirefonds de voie ferrée du P. O.*: 7.300 kilos.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne, mais sujet à l'éclatement

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Grosse menuiserie et construction où il pourrait remplacer le chêne. Traverses de chemin de fer.

REMARQUES. — Grand arbre, bien droit, de 1 mètre à 1^m20 de diamètre et de 20 à 26 mètres, sans branches. A débiter ou équarrir dès abatage. Séchage à surveiller. Assez commun partout; abondant surtout dans la région de la lagune Ono.

chantier, soit plus de 20 francs par tonne de bois obtenue.

Il en est de même en ce qui concerne la composition des essences abattues et la proportion d'*Acajou*; celles que nous avons indiquées n'ont rien d'absolu. Sur des chantiers très faciles à évacuer, on coupera davantage d'essences diverses; au lieu de faire 1.000 tonnes dans l'année; on en fera peut-être 1.500, dont 400 ou 500 d'*Acajou*, le reste en *Iroko*, *Tiama*, etc., tandis que sur un chantier éloigné, ou desservi par un simple torrent d'hivernage, on s'en tiendra uniquement à l'*Acajou*, les autres essences risquant de ne pas être vendues à un prix suffisant pour couvrir les frais de leur évacuation. Dans le premier cas, le prix de revient moyen sera incontestablement beaucoup moins élevé que dans le second; les bois seront également d'une valeur moyenne moindre.

Un exploitant bien outillé, qui fait travailler dans plusieurs chantiers à la fois, obtiendra d'autre part des résultats meilleurs si ses chantiers sont groupés et peuvent par exemple être desservis par une voie Decauville commune, que s'ils sont dispersés et nécessitent chacun un matériel complet d'exploitation.

Etablir un prix de revient pour les exploitations d'*Acajou* est donc un problème très complexe, étant donné la variabilité des conditions dans lesquelles ces exploitations peuvent être entreprises.

Il en sera de même pour les essences plus communes de menuiserie et de charpente. Toutefois, comme pour celles-ci il est d'ores et déjà possible d'exploiter 40 à 60% de la forêt au lieu de 1 % pour l'*Acajou*, et qu'on peut se cantonner pendant longtemps en bordure des voies d'eau permettant une évacuation permanente, le prix de revient sera bien inférieur à celui de l'*Acajou* et devrait pouvoir être ramené à un chiffre voisin de 40 francs la tonne environ, soit de 28 à 40 francs le mètre cube, billes équarries, suivant la densité des essences dominantes des peuplements exploités : *Bahia*, *Rikio*, *Dabéma*, etc. Nous examinerons dans la troisième partie de ce tra-

vail, le développement que peut prendre, à la Colonie, l'exploitation de ces bois.

Prix de vente des bois exploités dans les chantiers d'Acajou.

A quels prix sont maintenant écoulés les bois obtenus dans les chantiers? Ici, nous avons des

Herminetteurs au travail.
Cliché Métayer. — Grand-Bassam

données plus précises et si nous ne pouvons prévoir quels seront les cours de l'avenir, nous pouvons du moins indiquer assez exactement les cours pratiqués à la Colonie même, avant, pendant et depuis la guerre. Le diagramme ci-dessous en donnera une première idée; il se rapporte à l'*Acajou* et indique des prix pour des dimensions et qualités moyennes.

Ce diagramme fait ressortir la hausse surprenante dont l'*Acajou* fut l'objet en 1920. Les cours sont montés à 1.000 francs à Bassam pour les qualités moyennes en équarris, 1.100 francs et plus pour les beaux lots, tandis qu'on payait encore 800 et 850 francs les lots de billes ne faisant que 0,50 à 0,60 d'équarrissage; ce fut l'âge d'or pour les exploitants, ce le fut encore davantage pour les acheteurs intermédiaires, qui vendirent jusqu'à 2.600 francs à New-York ou Liverpool ce qu'ils avaient payé 1.000 ou 1.100 francs à la Colonie. Le fret était cher, la difficulté d'expédier était grande, vu le manque de

Train de billes.
(Cliché Metayer. — Grand-Bassam)

bateaux. La marge de bénéfices était néanmoins telle qu'il en résulta une véritable spéculation. Les exploitants pouvaient se montrer exigeants; on allait leur faire des offres à domicile, on leur escomptait à l'avance la production de plusieurs mois. Que n'en ont-ils profité davantage! De juillet à octobre il se produisit un certain tassement des cours. En novembre, quelques marchés étaient encore passés à 800 et 850 francs, mais ce furent les derniers. Les offres se raréfièrent et les exploitants croyant à des manœuvres pour les obliger à baisser leurs prix voulurent maintenir leurs exigences; ce fut leur tort, car sans doute auraient-ils pu, à ce moment-là encore, passer des marchés importants à des prix avantageux, de 400 à 600 francs la tonne par exemple, pour

des livraisons à échelonner sur 1921. Ce faisant, ils auraient été bien moins touchés par la crise. Car les cours allèrent s'affaiblissant et les acheteurs, devenus très circonspects, repoussèrent les offres qui leur furent faites par la suite, l'écoulement de leurs propres stocks étant devenu difficile. La débâcle des cours se précipita; courant juin-juillet et août 1921, de petits achats purent être faits aux exploitants les plus atteints par la crise, à des prix voisins de 200 francs la tonne; ces prix ne correspondaient pas aux cours pratiqués sur les marchés européens, lesquels atteignaient encore 500 à 600 francs et pouvaient permettre, étant donnée la baisse du fret, de payer de 250 à 300 francs à Bassam. Mais les transactions étaient presque nulles partout, les demandes très rares.

Les affaires reprirent légèrement en octobre, les cours de l'*Acajou*, qui avaient continué à baisser, se stabilisèrent alors en Europe et se maintinrent, jusqu'en fin 1921, entre 400 et 500 francs. Le marché est depuis ce moment un peu plus actif. Le fret est, d'autre part, de moins en moins cher. Bref, les prix offerts à Bassam depuis quelque mois se ressentent de la situation générale et se sont relevés sensiblement. Ils variaient fin décembre entre 240 et 300 francs suivant la qualité et la grosseur des billes. Il est probable qu'ils ne redescendront guère au-dessous de ces cours, la production étant subordonnée aux avantages qu'ils laissent aux exploitants. Si les prix de vente devenaient inférieurs aux prix de revient la production s'arrêterait et les cours remonteraient fatalement. C'est un peu ce qui s'est produit en 1921 : la presque impossibilité de vendre les bois obtenus a amené la fermeture des trois quarts des chantiers.

Avant la guerre, l'on n'avait jamais constaté de mouvements aussi brusques dans les prix. De 1911 à 1914, les cours avaient varié de 80 à 130 francs la tonne suivant la plus ou moins grande abondance des lots offerts aux acheteurs; les exploitants, dont le prix de revient des bois ne dépassait guère 60 francs la tonne, réalisaient

un gain satisfaisant. Seuls, luttèrent péniblement ceux qui avaient leurs chantiers desservis par des rivières secondaires à crues plus ou moins capricieuses.

Après la déclaration de guerre, les cours s'avilirent complètement. Il se vendit des lots à 50 fr. la tonne à Bassam ou Lahou. Quantité de billes furent abandonnées sur les chantiers et tout

achetait déjà des quantités importantes à 140 et 150 francs.

Autres essences d'ébénisterie exploitées.

Les prix de vente de l'*Acajou-Tiama* et celui de l'*Iroko*, suivirent toujours d'assez près ceux de l'*Acajou*. On peut dire qu'ils sont généralement des quatre cinquièmes du prix de

Scierie de la Compagnie forestière.

le long des voies d'évacuation, soit que les exploitants eussent été mobilisés, soit qu'ils n'eussent pas entrevu la possibilité de les réaliser à un prix couvrant les frais de tirage. Jusqu'à fin 1916 ce fut le marasme complet. Puis, peu à peu, quelques demandes d'achat se firent jour; on rechercha les *Acajous* de la Colonie pour la fabrication d'hélices d'avions; d'Angleterre, puis d'Amérique, les demandes arrivèrent plus nombreuses. Des chantiers se rouvrirent et l'on put vendre de nouveau à Bassam à 100 francs, ensuite à 120. Au moment de l'armistice, l'on

l'*Acajou*, à billes de dimensions et de qualités correspondantes.

Le *Maïoré* et le *Bossé* se vendent meilleur marché, les trois cinquièmes à peu près du prix de l'*Acajou*. Le *Badi* et le *Niangon* dont il est coupé quelques centaines de tonnes chaque année, sont un peu moins appréciés encore et se vendent sur place, en temps normal, la moitié environ du prix de l'*Acajou*.

Il n'est exploité d'autres essences que pour l'alimentation des scieries locales. Nous verrons à l'un des chapitres suivants ce qui en est retiré.

PRODUCTIONS ET DÉBOUCHÉS.

Le tableau ci-dessous donne le relevé, d'après les statistiques officielles, des exportations de bois de la Côte d'Ivoire de 1901 à 1921 (1^{er} semestre).

ANNÉES	UNITÉS	ACAJOU	AUTRES ESSENCES
1909	Tonnes	15 994	
1910	—	13.783	
1911	—	23 812	
1912	—	30.490	
1913	—	42 652	
1914	—	41 049	
1915	—	17 867	
1916	—	8 134	
1917	—	12 817	
1918	Metres cubes	36 361	
1919	—	34 961	
1920	—	50 193	13 891 ¹
1921	—		
1 ^{er} sem.	—	24 631	2.465

¹ Ne sont pas compris dans ces chiffres les quelques centaines de mètres cubes de bois sciés expédiés sur Konakry et Dakar.

A partir de 1918, les statistiques sont établies au volume, alors qu'auparavant elles l'étaient au tonnage. Mais il est facile de rétablir la comparaison par rapport aux années précédentes, en prenant pour base une densité moyenne de 0.700 pour des billes ayant déjà plusieurs mois de séchage. Nous obtenons par conséquent, pour les années 1918, 1919, 1920 et 1921 (1^{er} semestre) respectivement 25.452, 24.472, 37.619 et 17.247 tonnes.

Avant la guerre, l'Allemagne était pour les bois un des bons clients de la Côte d'Ivoire. Elle se partageait avec l'Angleterre près des deux tiers des *Acajous* de la Colonie et achetait à peu près entièrement la production de *Tiama* et d'*Iroko*. Disparu depuis 1914, le pavillon allemand recommence à flotter sur la Côte d'Afrique et depuis quelques mois on voit de nouveau, de temps à autre, des Woërmann en rade de Bassam. La baisse de leur devise nationale (1) empêche momentanément les Allemands de procéder à des

achats importants; mais il y a de gros besoins d'*Acajou* dans leur pays; que le mark remonte ou même se stabilise et l'on verra les demandes d'achat affluer.

La production de 1918, 1919 et 1920 est allée, pour les deux cinquièmes environ, en Angleterre. Les Etats-Unis ont acheté également des quantités importantes qui doivent approcher du cinquième des exportations totales; la France a absorbé un bon tiers des *Acajous* et la majeure partie des autres bois exportés; le complément s'est réparti entre la Hollande, la Belgique, l'Italie, etc. (1).

La majeure partie de ces bois est achetée sur place par des représentants des gros marchands de bois du Havre, New-York ou Liverpool. Certains exploitants préfèrent cependant (et le fait se pratique surtout dans les moments de crise) confier leur production à des maisons de commerce ou à des Banques qui leur consentent immédiatement des avances sur les lots et expédient ceux-ci sur les principaux ports européens où ils sont vendus, soit aux enchères publiques, soit à la commission. Quelques puissantes Sociétés se sont, d'autre part, organisées pour vendre elles-mêmes leur production en Europe et suppriment ainsi tout intermédiaire.

QUALITÉ DES ACAJOUS DE LA CÔTE D'IVOIRE.

— LEUR EMPLOI. — TIAMA ET IROKO.

Sans être aussi beaux que ceux importés des Antilles, Cuba ou Tabasco, ou même du Brésil, les *Acajous* de la Côte d'Ivoire sont de très beaux bois d'ébénisterie ou de menuiserie de luxe. D'une belle couleur rose-saumon à l'état frais, ils se brunissent peu à peu à l'air et deviennent roussâtres; ils prennent très bien les teintures et le chromate de potasse et donnent ces jolis tons chauds qui les font tant apprécier. Leur grain est fin et régulier, très homogène;

(1) 22.368 m³ Acajou sur l'Angleterre en 1920; 9.834 m³ sur les Etats-Unis; 17.267 m³ sur la France; 703 m³ sur la Hollande. (Statistiques officielles de la Colonie.)

(1) Novembre-décembre 1921.

FRAMIRÉ

NOM SCIENTIFIQUE. — *Terminalia ivorensis* (Combrétacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier non différenciés. Bois de couleur jaune clair, à grain fin, bien veiné. Pores assez creux.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 0.650; à l'état sec, 0.550.

DURETÉ. — Relativement tendre.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : facile; *fente à l'outil* : peu facile; *assemblage* : tenons et mortaises, faciles à faire et résistants; *clous, vis* : tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Tous travaux de menuiserie et de construction

REMARQUES. — Arbre à rameaux horizontaux, presque verticillés, atteignant de 1 mètre à 1^m20 de diamètre à la base et 25 à 28 mètres de hauteur de fût. Assez commun, surtout dans la région du chemin de fer entre Azaguié et Agboville.

un peu à contre fil, suivant la façon dont ils sont débités, ils présentent de jolis effets satinés (1).

Mais ce qui donne beaucoup de valeur aux *Acajous* de la Colonie, c'est la dimension des billes qui font de 0^m,60 à 1^m,30, quelquefois plus, d'équarrissage, avec une moyenne de 0^m,80 (la longueur est facultative; les fûts ont de 15 à 25 mètres et peuvent donner 3, 4,

Les industriels (on voit cela en France notamment) n'aiment pas beaucoup, d'une façon générale, employer des bois nouveaux. Or, les *Acajous* de la Côte d'Ivoire sont des bois encore nouveaux, puisqu'il y a vingt ans seulement on n'en parlait nulle part. Les imposer, malgré toutes leurs qualités, n'a pas été chose si facile qu'on pense et nombre de marchands de bois

Scierie de la Compagnie forestière.
Cliche Metayer — Grand-Bassam

5 billes de 4 mètres à 6 mètres). Ce sont des bois sans nœuds et absolument sains, produisant un minimum de déchet au sciage, tranchage ou déroulage.

Bien qu'ils fournissent près de la moitié de la consommation mondiale, les *Acajous* de la Côte d'Ivoire sont pourtant encore mal connus.

(1) Près du littoral, ils sont toutefois moins beaux comme grain et comme couleur et rappelleraient, s'ils étaient tachetés de brun, les *Acajous* qu'on coupe en d'autres régions de la Côte d'Afrique. L'exploitation en est d'ailleurs presque nulle.

ont dû, pour y arriver, user de supercherie. Ils les ont présentés comme *Acajou du Honduras*, qualité dont ils se rapprochent beaucoup et qu'ils peuvent remplacer dans toutes les applications. Le procédé, déloyal en soi, a réussi et réussit encore à l'occasion. La provenance américaine est en effet pour beaucoup d'employeurs une garantie de bonne marchandise. Quoiqu'il en soit, nos *Acajous* de la Côte d'Ivoire, dits « Grand Bassam », conquièrent peu à peu les marchés et sont de plus en plus

appréciés. On n'a plus besoin d'affirmer qu'ils viennent de l'autre côté de l'Océan pour les faire accepter.

Mais à leur tour, d'autres Colonies de la Côte d'Afrique envoient des *Acajous* en Europe et, comme ces bois sont de qualité inférieure à ceux de la Côte d'Ivoire, certains marchands, pour les écouler plus facilement et plus avantageusement, les baptisent, non pas *Acajous du Honduras*, dont ils diffèrent trop, mais *Acajous de Grand-Bassam*, dont ils diffèrent autant, mais qui sont moins connus. Il en résulte pour ces derniers un discrédit sérieux. Il serait bon de veiller à ce que ces manœuvres ne se reproduisent pas trop souvent et de les dénoncer ouvertement lorsqu'on les découvre. Il y a bien un moyen, pour les employeurs, de s'assurer de la provenance des bois qui leur sont vendus comme « Grand-Bassam », c'est d'exiger des vendeurs un certificat d'origine, ou une spécification timbrée au départ par la Douane (1), documents que les marchands de bois peuvent obtenir très facilement des exploitants et dont ils peuvent faire établir et légaliser des extraits pour la vente au détail des lots reçus. Mais les employeurs songeront-ils jamais à contrôler de cette façon la provenance des *Acajous* qu'ils achètent?

Vendus moins cher que les provenances américaines, nos *Acajous* de la Côte d'Ivoire devraient être recherchés particulièrement pour le meuble en bois plein, pour la belle menuiserie d'intérieur (boiseries de salles de café, comptoirs, wagons, etc.), pour la fabrication d'hélices d'avions et de coques d'hydravion, pour la construction des bateaux de plaisance. Des billes assez longues seraient sans doute nécessaires pour ce dernier emploi, mais c'est là uniquement une question de préparation des bois,

(1) Nous apprenons au moment de mettre sous presse qu'un arrêté du Gouverneur de la Colonie, en date du 12 décembre 1921, vient de réglementer la délivrance de ces certificats. La question est donc tranchée. Nous sommes heureux de constater que les observations que nous avons consignées à ce sujet, dans un rapport antérieur, ont été prises en considération.

les exploitants pouvant livrer des billes de 8 et 10 mètres si on les leur demande. L'*Acajou-Tiama* pourrait également être utilisé pour cette industrie spéciale.

*Acajous de choix frisés, mouchetés
ou « figurés »*

Qu'on nous permette de dire ici un mot des *Acajous* de choix, frisés, mouchetés ou plus ou moins moirés ou « figurés », fournis également par la forêt de la Côte d'Ivoire et destinés à l'ébénisterie de luxe. Ces bois n'ont pas de cours établis, ni à la Colonie, ni en Europe; ils sont vendus plus ou moins cher, suivant la beauté du bois et suivant qu'ils sont plus ou moins disputés des amateurs. Les bois frisés ou mouchetés, les plus communs, valent toujours deux ou trois fois le prix des *Acajous* ordinaires; les beaux moirés ou « figurés », peuvent valoir jusqu'à vingt fois ces mêmes prix. On cite couramment à la Colonie le cas de trois belles billes « figurées » provenant d'un même arbre et dont les enchères à Liverpool atteignirent, avant la guerre, le chiffre de 105.000 francs. Vendues en 1920, ces trois mêmes billes auraient peut-être été adjugées 500.000 francs! C'est là, évidemment, un cas exceptionnel, mais il est assez fréquent de voir vendre des *Acajous* de ce genre trois mille francs et plus, la tonne, quand les *Acajous* communs sont cotés 500 ou 600 en France et en Angleterre.

Les effets frisés ou moirés produits sont dus à des ondulations plus ou moins fines, plus ou moins régulières, des fibres du bois, ondulations qui sont cause des contre-fils souvent curieux constatés au débitage. A quoi sont dues ces ondulations? Le phénomène, s'il est constaté, reste à expliquer. Les arbres de cette sorte semblent être, scientifiquement, les mêmes que les autres, leur tronc est d'aspect absolument identique; ils paraissent aussi vigoureux que les autres et cependant les ondulations qui produisent les aspects moirés ou « figurés » étant presque toujours plus accentuées, près de l'aubier qu'au cœur même

de l'arbre, pourraient bien être la conséquence d'une maladie quelconque dont souffrirait davantage l'arbre au fur et à mesure qu'il vieillit. Ce n'est là, en tout cas, qu'une hypothèse.

On trouve ces arbres un peu partout là où il y a de l'*Acajou* commun, plus fréquemment toutefois en certains endroits qu'en d'autres; ils restent néanmoins des exceptions, et les coupeurs ne doivent pas se baser sur leur découverte pour établir le budget de leur exploitation.

Acajou-Tiama et Iroko.

Des autres essences exploitées par les coupeurs, nous ne parlerons ici que des deux prin-

Scieries Africaines à Moossou. — Fond de la scienc.
Scie P. L.

cipales, l'*Acajou-Tiama* et l'*Iroko*, nous réservant d'examiner, au Titre III, les caractéristiques des autres essences coupées occasionnellement et l'emploi dont elles sont susceptibles dans l'industrie. Seuls, avec l'*Acajou* ordinaire, le *Tiama* et l'*Iroko* sont un peu connus sur les marchés européens; seuls, ils ont donné lieu déjà à un mouvement d'exportation intéressant.

L'*Acajou-Tiama* est, scientifiquement, un *Acajou*. C'est un très bel arbre, qui dépasse peut-être, comme dimension, les autres *Acajous*. Son bois est également de couleur rose saumon, mais plus ou moins foncée et parsemée de petits points noirs ou hachures qu'on dirait faites avec une aiguille. Ce sont ces minuscules

taches noires qui font que le *Tiama* est moins apprécié que l'*Acajou*. En France et en Angleterre il est même très peu prisé. Par contre, ainsi que nous l'avons déjà signalé, les Allemands le recherchent volontiers et presque au même prix que l'*Acajou* commun. Ils apprécient particulièrement les *Tiama* foncés dénommés dans le commerce *Tiama Sapelly*.

Le *Tiama* pourrait être employé, au même titre que l'*Acajou*, pour la belle menuiserie d'intérieur, les wagons, les bateaux de plaisance, etc. Il est toutefois légèrement plus lourd que l'*Acajou*. Il y a également des *Acajou-Tiama* frisés ou moirés.

L'*Iroko* est un bois complètement différent. On le dénomme « teck africain », parce qu'il se rapproche, comme couleur, densité et qualité, du véritable teck. C'est un très beau bois, jaune cognac au sciage, mais qui prend assez rapidement des tons vieil or et châtain par endroits, d'un très bel effet, et qui donnent aux meubles ou articles fabriqués avec ce bois un aspect d'ancien. Les Allemands l'emploient surtout dans la construction des bateaux. Nous sommes certains qu'on pourrait l'utiliser avec succès dans l'ébénisterie.

Utilité pour les exploitants de ne présenter que des bois de toute première qualité.

Les exploitants ou, à leur place, les marchands intermédiaires, ont intérêt à n'exporter de la Colonie que des bois de tout premier choix. Ils les écoulent d'abord plus facilement; ensuite, ils contribuent, en agissant ainsi, à constituer une bonne renommée aux bois de la Colonie, à élargir leurs débouchés, à augmenter progressivement les cours auxquels ces bois sont réalisés par rapport aux bois similaires d'autres provenances.

Il est bien certain, en effet, que certains stocks, vieux de deux ou trois ans, piqués ou échauffés, fendus, achetés dans la fièvre de la spéculation en 1920, ont dû produire, sur les

marchés où ils ont échoué, une impression plutôt défavorable. C'est ce qu'il faudrait éviter de renouveler par la suite, l'Administration locale dut-elle intervenir pour empêcher l'importation de bois aussi mauvais, bons tout au plus à faire du feu.

Les exploitants ne sauraient apporter trop de soins à la préparation et à la conservation de leur production, veiller à l'équarissage proprement fait; à défaut, écorçage immédiat des grumes, précaution indispensable pour éviter aux bois de se piquer, *la sève montant presque sans arrêt au cours de l'année et aucune saison n'étant*

Scieries Africaines à Moossou. — Ateliers d'affûtage.

particulièrement favorable pour l'abatage. Certains exploitants enlèvent, quelques semaines à l'avance, aux arbres qu'ils ont désignés pour l'abatage, une ceinture d'écorce pour arrêter ou tout au moins réduire, dans une certaine proportion, la circulation des sucres végétaux. C'est une pratique qui serait à généraliser pour la plupart des essences.

L'arbre, une fois abattu, ou les billes, après tronçonnage, devraient séjourner le moins possible sur le sol; si on ne peut les évacuer tout de suite, il est nécessaire de les isoler sur des bouts de bois placés en travers, qui permettent l'aération. Les billes, grumes ou équarris, doivent toujours être protégées le plus possible contre les ardeurs du soleil et contre les intempéries. Il est facile de les recouvrir de feuilles de pal-

miers ou de branchages ou de leur construire des abris rustiques.

Il arrive, lorsque les billes attendent pour être évacuées sur le point d'embarquement ou, étant rendues en ce point, séjournent trop longtemps avant d'être expédiées, qu'elles éclatent ou se fendent en étoiles aux extrémités; c'est toujours la conséquence d'un manque de soins. Pour éviter les altérations de cette nature, les exploitants, lorsqu'ils le peuvent, mettent séjourner leurs bois en eau douce où ils se conservent parfaitement pendant plusieurs mois. Cette opération a même pour résultat de préparer le séchage plus rapide des bois, l'eau dissolvant les gommés ou résines qui sont dans la matière ligneuse (1). Il est regrettable qu'on ne puisse généraliser cette manière de faire, surtout près des points d'embarquement; malheureusement l'eau de mer et, avec elle, les tarets, pénètrent dans les lagunes; la conservation des bois qui seraient immergés à proximité des points où ces lagunes communiquent avec l'Océan paraît donc très douteuse.

LES SCIERIES LOCALES. — LEUR ORGANISATION. — ÉCOULEMENT DE LEUR PRODUCTION.

Il existe à la Colonie trois scieries (2) assez bien outillées dont le débit total devrait atteindre 15 à 20.000 mètres cubes de bois en grumes par an, soit, en bois débités, 12.000 à 15 mille mètres cubes. Deux sont installées à Moossou, en arrière de Grand-Bassam; la troisième fonctionne à Abidjan, au fond d'une des criques lagunaires qui entourent la ville. Leurs emplacements à toutes trois sont particulièrement bien choisis et leurs propriétaires se sont fait réserver des superficies de terrain assez vastes dans leurs environs immédiats, pour permettre le développement des usines et le stockage des bois.

(1) On ne peut toutefois l'appliquer aux bois très tendres qui pourraient rapidement dans l'eau.

(2) Installées en 1917 et 1918.

ADJOUABA

NOM SCIENTIFIQUE. — *Haematoslaphis Barteri* (Anacardiacees).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier différenciés. Bois de cœur gris brun jaunâtre à larges veines, fibres sinueuses et compactes donnant au bois un aspect moiré. Aubier très épais, plus clair.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 1.100; à l'état sec, 0.960.

DURETÉ. Très dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — Sciage: lent; rabotage: assez facile; fente à l'outil: difficile; assemblage: tenons et mortaises résistants; clous, vis: tiennent bien; effort d'arrachement d'un tirefonds de voie ferrée du P. O.: 7.000 kilos.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne; ne présente après six mois de sciage que des gerces insignifiantes.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Construction. Traverses de chemin de fer. Quelques billes, très ramagées, pourraient sans doute être utilisées dans l'ébénisterie et pour la fabrication de bois de fusils.

REMARQUES. — Petit arbre ne dépassant pas 0^m 60 de diamètre et 10 à 15 mètres de hauteur de fût. Assez abondant dans toute la forêt.

Les deux premières appartiennent à la Compagnie forestière de l'Afrique française et à la Société Vizios et Cie (Scieries Africaines). Elles s'approvisionnent en bois d'œuvre sur les chantiers de la région du Comoë et des petites

Scierie d'Hubert à Abidjan.

lagunes qui sont à droite et à gauche. Par le flottage, elles reçoivent ces bois presque sans aucun frais. Celle d'Abidjan, qui appartient aux Etablissements Emile d'Hubert, est reliée par la voie ferrée aux chantiers de la Société, qui sont tous à proximité d'Abidjan, sur le côté Ouest du chemin de fer montant vers le Nord. Elle a l'avantage, sur ses concurrentes, de pouvoir recevoir, sans séchage préalable, les bois lourds dont elle a l'écoulement; le *Dabéma*, par exemple, qui flotte difficilement à l'état vert.

Ces scieries, dont le débit est loin de correspondre aux besoins en bois de toutes sortes de l'Afrique occidentale, trouvent, sur place, à la Colonie même ou dans les Colonies voisines, des débouchés qui absorbent toute leur production. C'est fort heureux pour elles car, on peut le signaler sans esprit de critique, elles sont bien sommairement organisées et il est à peu près certain qu'elles devraient, ou changer de méthodes, ou fermer leurs portes, si elles en étaient réduites à l'éventualité d'exporter les quelques milliers de mètres cubes de bois qu'elles débitent chaque année.

Mais du fait que les besoins en bois sciés de l'Afrique occidentale française dépassent de beaucoup les quantités pouvant être livrées par les scieries de la Côte d'Ivoire, ces dernières, vendent à l'usine ou quai Bassam, à des prix très avantageux, supérieurs, dans la majorité des cas, à ceux qu'elles obtiendraient en France, des bois qu'elles livrent au fur et à mesure qu'ils sont débités, sans séchage ou après séchage très insuffisant. Aucune qui dispose de hangars à toits étanches, indispensables à la Colonie pour obtenir une bonne conservation des sciages; aucune qui, débitant de 3 à 5.000 mètres cubes (1) de grumes par an ait, à un moment quelconque, 500 mètres cubes seulement de bois sciés disponibles, *en bon état de conservation*. Tout est vendu d'avance; on travaille sur commande. Le bois est scié vert et il est livré ou amené vert à Bassam pour être embarqué. S'il peut être chargé assez rapidement sur un bateau de passage, enlevé dès débarquement à Konakry ou Dakar et mis à l'abri, il arrive à

Scierie d'Hubert à Abidjan.

destination sans avoir trop subi de dommages: au destinataire de le faire sécher avant de l'em-

(1) Les scieries de la Compagnie forestière et celle des Etablissements d'Hubert sont outillées pour débiter 500 m³ environ de bois en grumes par mois; celle de la Société Vizios, 1.000 à 1.200 m³; en fait, elles débitent beaucoup moins et ne font guère plus d'un millier de mètres cubes par mois à elles trois.

ployer. Mais si, par aventure (et cela arrive trop fréquemment), il doit séjourner sur les quais ou sur la plage avant embarquement ou après débarquement, sans être abrité, le soleil, le vent, la pluie lui font subir, en très peu de temps, un formidable déchet; les pièces se gauchissent, se tordent, les bouts éclatent, etc., les stocks deviennent pour 20, 30 % et plus, inutilisables. On conçoit que certains, parmi les destinataires du Sénégal, de la Guinée ou du Soudan aient pu faire, avec les bois reçus dans ces conditions, des expériences peu encourageantes et soient revenus aux vulgaires sapins ou pitchpins qui leur coûtent aussi cher, mais qui, au moins, ne leur donnent pas de semblables mécomptes (1).

Et pourtant les bois sciés à la Colonie se conservent, nous ne disons pas *parfaitement*, ce qui serait exagéré, car il y a sans doute plus de déchet qu'en Europe, mais dans de très bonnes conditions pour peu qu'ils soient mis à couvert (2). Nous avons vu les stocks emmagasinés

(1) Un rapport en date du 9 décembre 1921, adressé par M. le Gouverneur général au Ministère des Colonies, sur l'emploi des bois de la Côte d'Ivoire en Afrique occidentale française, — rapport dont une copie est parvenue à l'Agence économique le 26 janvier dernier, c'est-à-dire au moment où nous allions mettre sous presse, — confirme entièrement notre point de vue.

(2) Les bois sèchent plus rapidement à la Colonie qu'en France; on peut les employer après dix-huit mois de stockage, alors qu'en France, il faut attendre de deux à trois ans.

Il y aurait néanmoins avantage pour les scieries à disposer d'installations pour le séchage mécanique ou le desséage des bois. Ce serait surtout utile pour les bois tendres qui ont une tendance à s'échauffer rapidement, même après débitage. C'est le cas pour l'*Avodiré* et le *Bahia*. Ce l'est encore plus pour le *Fromager* et le *Parasolier* dont on pourrait tirer un parti très intéressant pour la *caisse à bananes*, pour la Guinée et les Canaries, et surtout la *caisse à œufs*, pour le Maroc. Ce dernier pays se procure à très haut prix, en Portugal et en France, la planche nécessaire aux emballages d'œufs et encore cette planche, qui est de pin ou de sapin, n'a-t-elle pas la souplesse que présente celle du *Fromager*.

Les procédés de séchage ou de desséage sont nombreux. Nous n'entrerons pas dans leur détail, d'autant plus qu'il serait délicat d'en conseiller aucun avant de l'avoir expérimenté sur place, les conditions climatiques locales constituant un facteur dont il y a lieu de tenir le plus grand compte. C'est une question à étudier et à mettre au point.

à Moossou par la Mission des Bois coloniaux, stocks achetés aux scieries en vertu de contrats (1) passés pendant la guerre, et conservés pendant plus de deux ans, sous des hangars à toits de planches disjointes sur lesquelles il n'avait pas été placé de couvre-joints. L'eau de pluie ruisselait dans les interstices et les gouttières traversaient les piles de madriers et planches qui étaient en dessous. Lorsqu'on défit les piles il n'y eut cependant guère plus d'un cinquième des bois qui furent mis au rebut; tout le reste était en fort bon état, quoique légèrement noirci par l'humidité et le voisinage de la mer. Un lot, cédé à un commerçant de Bassam, fut revendu en France à raison de 1.600 francs le mètre cube! (C'était en 1920.) Tout le stock eut pu être vendu très facilement en France, et surtout à Dakar, s'il n'y avait pas eu à Grand-Bassam impossibilité presque absolue, à ce moment-là, d'expédier des bois sciés. Les capitaines de bateaux se refusaient à les prendre, trouvant, plus qu'il ne leur en fallait, de fret plus avantageux. Il est bon d'ajouter que c'est précisément en raison des difficultés de le faire transporter, que la Mission des Bois coloniaux avait décidé de réaliser ce qui restait de son stock sur place, plutôt que de l'expédier en France comme il avait été prévu.

Chacune des trois scieries dispose de scies alternatives verticales et horizontales et de grosses scies à ruban pour débiter les grumes, de scies à ruban plus petites et de scies circulaires pour refendre ensuite les plateaux obtenus. Elles débitent des traverses de chemin de fer pour le

(1) Ces contrats portaient sur plusieurs centaines de mille tonnes que le Ministère des Reconstructions Industrielles comptait importer en France pour les Régions dévastées. Ils avaient été conclus en 1917 et 1918 à des prix qui permettaient (60 à 70 francs le mètre cube) la concurrence avec les bois du Nord. Quelques milliers de mètres cubes furent livrés en 1918 et au commencement de 1919, mais la hausse des bois se produisant, et avec elle celle de la main-d'œuvre, de l'outillage, etc., les fournisseurs durent, sous peine de perdre beaucoup d'argent, demander la résiliation de leurs contrats. Elle leur fut accordée sans trop de difficultés.

Sénégal et des bois de construction, charpente et menuiserie pour les différentes Colonies.

Quelles sont maintenant les essences qui les alimentent? *Avodiré, Bahia, Dabéma*, constituent les trois principales, puis *Bodioa, Sougué, Bossé, Niangon, Fraké, Rikio*, toutes de bois excellent, qu'elles trouvent en quantités plus ou moins grandes sur des chantiers faciles à desservir et qui reviennent tout au plus à l'usine (bois en grumes) de 30 à 50 francs le mètre cube (suivant densité).

Vendant couramment de 180 à 280 francs le mètre cube, suivant les essences et le sciage de-

Jeune chimpanzé.
Cliché Burger

mandé, les scieries, en tenant compte des déchets au sciage et des capitaux que nécessite leur installation, ne sont donc pas une mauvaise affaire pour leurs propriétaires. Malheureusement, et c'est sans doute la raison de leur non-extension, elles exigent pour travailler dans de bonnes conditions, un personnel spécialisé assez difficile à recruter. Les réparations ne sont pas non plus toujours faciles à faire sur place; les pièces de rechange arrivent avec du retard. Bref, les scieries, à la Colonie, ne marchent pas toujours très régulièrement. Il y a néanmoins lieu de présumer qu'elles s'organiseront peu à peu, aussi bien à ce point de vue qu'à celui du séchage des bois, et pourront se développer sans avoir à redouter la mévente de leur production.

L'Afrique occidentale française (ports de Dakar, Saint-Louis, Konakry et Porto-Novo) importe encore annuellement, de France et de l'étranger, malgré l'arrêt momentané des travaux et des constructions, 6 à 8.000 mètres cubes de sapin, pitchpin et bois divers, bois qui sont vendus beaucoup plus cher qu'en Europe et que peuvent concurrencer, *que doivent même évincer* complètement les bois sciés à la Côte d'Ivoire (1). Et puis, il y a le Maroc (2) et l'Algérie qui importent des quantités bien plus importantes encore et où les bois de la Côte d'Ivoire peuvent pénétrer peu à peu. Pour ces

(1) Nous regrettons de ne pouvoir citer les chiffres exacts des importations de bois de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée et au Dahomey; les statistiques officielles n'en font pas mention, ne relevant pas le trafic qui se fait entre les différentes Colonies du groupe de l'Afrique occidentale. On peut estimer que ces importations, qui vont s'amplifiant, ont dû atteindre 2 à 3.000 mètres cubes pour les années 1920 et 1921.

500 à 600 mètres cubes de plateaux ont également été importés en France en 1921.

(2) Des renseignements publiés assez récemment par l'Office du Maroc, il ressort que le Protectorat, zone française, importait, avant guerre, une moyenne de 45.000 tonnes de bois divers, dont près de 40.000 tonnes de pins et sapins sciés, et le reste en bois durs. L'importation s'est ralentie pendant la guerre; mais, dès 1919, elle reprenait avec 18.000 tonnes et approchait, en 1920, des chiffres d'avant guerre (40.000 t.).

Les pins et sapins sciés tiennent encore, en 1920, la première place, avec 27.600 tonnes. La proportion des autres bois a néanmoins augmenté sensiblement par rapport aux années 1912-1913. Elle a été, pour la dernière année connue, de 12.600 tonnes, dont 8.800 tonnes de traverses de chemin de fer, 3.000 tonnes de chêne brut ou équarri, 800 tonnes de bois divers, sciés pour le charonnage, la menuiserie et l'ébénisterie.

La zone espagnole a importé, de son côté, en 1920, 18.000 tonnes de bois divers, dont 7.000 de bois autres que des pins et sapins.

Les prix sur place étaient à peu près les suivants, au début de l'année 1921 : sapin blanc, 600 francs le mètre cube; sapin rouge, 750 francs; en bois sciés, en grumes ou équarris, pin des Landes, 470 francs; pitchpin, 800 francs; chêne, 950 francs; noyer, 1.200 francs; platane, 700 francs; *Okoûné*, 1.500 fr.; peuplier, 550 francs. Ces prix ont certainement baissé pas mal depuis. Néanmoins, ils doivent encore être assez élevés pour permettre aux bois de la Côte d'Ivoire de concurrencer avec succès, à Casablanca et dans les autres ports du Maroc, les bois importés de Norvège ou de France, qui ont à supporter des frais élevés de transport.

derniers pays, comme pour le Sénégal et les autres Colonies de l'Afrique occidentale française, le facteur transport maritime joue en faveur des bois de la Colonie et telles catégories de bois, la traverse de chemin de fer par exemple, qui ne seraient pas « payantes » (1) s'il fallait les exporter en Europe, le deviennent dès l'instant qu'on les expédie dans un pays plus rapproché de leur lieu d'origine.

(1) Nous examinerons cette question plus loin.

Mais il y a mieux à faire pour les bois de la Côte d'Ivoire que de conquérir le marché local et même les marchés de l'Afrique du Nord. Ils n'auraient qu'un mérite relatif à obtenir ce résultat. C'est le marché français, lui-même, qu'ils doivent libérer, tout au moins dans une certaine mesure, des importations de bois étrangers. Nous allons examiner, dans ce qui va suivre, si la chose est faisable et dans quelles conditions il paraît possible de la réaliser.

APOMÉ

NOM SCIENTIFIQUE. — Indéterminé.

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Bois à grain fin et serré, de couleur brun rosé, à veines brunes; présente un peu de contrefil. Qualité irrégulière. Certaines billes sont très belles et rappellent le bois de rose.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 1.260; à l'état sec, 1.050.

DURETÉ. — Très dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : difficile; *rabotage* : difficile; *fente à l'outil* : difficile; *assemblage* : tenons et mortaises difficiles à faire mais solides; *clous, vis* : tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Tendance à travailler. Séchage à surveiller.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Menuiserie d'intérieur, grosse menuiserie, construction. Convierait également à l'ébénisterie.

REMARQUES. — Arbre atteignant 1^m20 de diamètre et 25 à 28 mètres de hauteur de fût. Commun dans la zone côtière où l'on en rencontre d'importants peuplements.

LA FORÊT DE LA CÔTE D'IVOIRE

RÉGION SUD-EST

TITRE III

Avenir réservé aux bois communs Leur exploitation intensive et leur importation en France

SOMMAIRE

*Écoulement en Europe des bois de la Colonie autres que les bois d'ébénisterie de grand choix. — Valeur des bois coloniaux en général
— Essences à exploiter à la Côte d'Ivoire et à importer en France.
— Présentation des bois ; sciage et stockage. — Prix de revient et prix de vente possible des bois importés de la Colonie. — Écoulement et propagande ; intervention de l'État. — Comment organiser l'exploitation des bois communs.*

BODIOA

NOM SCIENTIFIQUE. — *Pynaertia occidentalis* (Méliacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier différenciés. Bois de cœur jaune rosé, sans veines, à grain fin et serré. Aubier plus clair et d'une épaisseur de 0^m03 environ.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 1.050; à l'état sec, 0.900.

DURETÉ. — Très dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage*: assez difficile; *rabotage*: assez difficile; *fente à l'outil*: difficile; *assemblage*: assez facile, tendance à l'éclatement; *clous, vis*: tiennent bien; *effort d'arrachement d'un tirefonds de voie ferrée du P. O.*: 7.000 kilos.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — S'échauffe facilement à la colonie. A surveiller.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Grosse menuiserie et charpentes lourdes. Traverses de chemin de fer.

REMARQUES. — Arbre de fortes dimensions, pouvant atteindre 1 mètre de diamètre et 25 à 26 mètres de hauteur de fût. Assez commun partout.

TITRE III

Avenir réservé aux bois communs. — Leur exploitation intensive et leur importation en France

ÉCOULEMENT EN EUROPE DES BOIS DE LA COLONIE AUTRES QUE LES BOIS D'ÉBÉNISTERIE ET DE GRAND CHOIX

Nous avons vu, dans les chapitres précédents, que, malgré toutes ses richesses forestières, la Côte d'Ivoire n'exportait guère, en fait, que de l'*Acajou* et quelques centaines de tonnes de *Tiama* et d'*Iroko*, malgré les besoins énormes en bois de toutes sortes résultant de la guerre et des ruines qu'elle a accumulées chez nous et nos alliés. L'exploitation des essences autres que celles précitées, dont bon nombre doivent être cependant d'un écoulement facile et peuvent remplacer nos meilleurs bois français, n'a encore pris, à la Côte d'Ivoire, qu'un développement embryonnaire, la production ne correspondant même pas aux besoins locaux de l'Afrique occidentale française.

Pourtant notre pays, à lui seul, importe de l'étranger des quantités considérables de bois. Avant la guerre, c'était 3 millions à 3 millions 500.000 mètres cubes qu'il nous fallait importer chaque année (1). Avec l'exploitation inten-

sive dont nos forêts ont été l'objet pendant la guerre, avec les besoins considérables qui surgissaient après la retraite des Allemands dans les régions envahies, on présumait que l'importation des bois étrangers allait croître immédiatement dans des proportions considérables, atteindrait facilement et dépasserait peut-être 8.000.000 de tonnes (1). Or, s'il est incontestable que nos forêts sont très appauvries et que nos besoins devraient, d'autre part, être plus grands qu'avant la guerre, les importations de bois sont pourtant loin d'avoir pris l'accroissement prévu (2). Il faut dire, toutefois, qu'au lendemain de l'armistice, on s'est trouvé en présence de stocks considérables, entassés pour les besoins de l'armée, et qu'on a pu employer à des constructions provisoires diverses. Il faut dire également que les travaux de reconstruction des régions libérées n'ont été menés que bien lentement en 1919 et 1920. Il y en a pour dix ans à les achever. D'autre part, la construction, dans tout le reste de la France, d'immeubles à usage d'habitations, suspendue depuis 1914, n'a pas encore repris à cause de la cherté de tous les matériaux, du coût de la main-d'œuvre. Il faudra bien y venir, l'insuffisance marquée de

(1) Sur une consommation totale de 11 à 12 millions de mètres cubes, dont 6.000.000 de mètres cubes de bois de sciage et d'industrie. (Années 1912-1913.)

L'Algérie et la Tunisie importaient avant la guerre de 200 à 250.000 tonnes de bois. Ces chiffres sont tombés à 52.000 tonnes en 1919 et 105.000 tonnes en 1920.

(1) BERTIN, *Revue Colonies et Marine*, janvier 1920. Divers autres auteurs.

(2) 841.000 tonnes seulement de bois d'œuvre, bruts ou débités en 1919; 1.319.000 en 1920.

logements se faisant sentir à Paris et dans toutes les villes de quelque importance. La consommation de bois d'œuvre ne peut donc aller qu'en augmentant, pendant une quinzaine d'années. Elle diminuera sans doute par la suite, mais il est à prévoir qu'elle restera en tout cas supérieure à ce qu'elle était avant la guerre.

Or, au prix où sont actuellement les bois de toutes sortes, on peut estimer que chaque million de mètres cubes importé correspond à une dépense de 300 à 400 millions de francs qu'il nous faut solder par des envois d'or ou de devises étrangères, dont l'achat contribue à déprécier notre monnaie, à appauvrir la France. C'est plus d'un milliard que nous allons avoir à payer annuellement, de ce fait, aux autres pays d'Europe et d'Amérique.

Il n'est pas dans notre pensée de prétendre que nous pourrions nous passer de ces importations et trouver, du moins prochainement, dans nos Colonies de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de la Guyane notamment, toutes les quantités de bois dont nous avons besoin. Aussi riches, au point de vue sylvestre, que puissent être ces Colonies, ce n'est pas du jour au lendemain que l'on peut y organiser une production annuelle de plusieurs millions de tonnes de bois et surtout, les bois pouvant y être obtenus étant très différents de ceux que nous utilisons actuellement, qu'on peut les imposer au public en remplacement de ceux qu'il a pris l'habitude d'employer. Mais n'importerions-nous de nos Colonies, pour commencer, que 300.000 ou 200.000, voire même 100.000 mètres cubes par an, que ce serait toujours autant à ne pas payer à l'étranger; enfin, ce serait l'amorce d'une importation coloniale plus importante. A tous points de vue, ce serait donc extrêmement intéressant.

L'Angleterre, l'Italie, la Belgique, ne sont pas, en ce qui concerne leur production forestière, plus favorisées que la France. Elles aussi doivent importer des bois de l'étranger; elles n'ont pas, comme nous, la ressource de se tourner vers leurs Colonies pour y chercher ce qui

leur manque (1). Mais n'envisageons pas les débouchés que nos bois coloniaux pourraient trouver dans ces pays : ceux que leur offre la Métropole leur suffit et leur suffira pour longtemps.

La question est d'importance. Dès 1916, 1917, en pleine période d'hostilités, le Gouvernement Français, envisageant les difficultés qu'il y aurait pour notre pays, après la guerre, à se procurer les stocks considérables de bois qui lui seraient nécessaires, décidait de faire inventorier les ressources de nos forêts coloniales. La mission Bertin partait étudier les peuplements sylvestres de la Côte d'Ivoire, du Gabon, puis du Cameroun, déjà enlevé aux Allemands.

(On connaît les résultats de cette mission et les volumineux ouvrages qui ont été publiés à son retour, ouvrages auxquels nous ne saurions trop prier nos lecteurs de se référer.)

Avant la mission Bertin, celle qui avait été confiée au professeur Aug. Chevalier avait permis de déterminer les espèces sylvestres africaines et leur classement scientifique, travail intéressant autant qu'indispensable pour l'établissement d'un « état civil » des bois et que devait compléter, au point de vue pratique, la mission Bertin.

« Puis, en 1918 (2), sous l'impulsion éclairée de M. l'inspecteur général des Travaux publics Boutteville, devenu, malgré ses nombreux autres devoirs, le plus précieux défenseur et l'apôtre le plus convaincu du bois colonial, le Ministère des Colonies se met résolument à l'œuvre, organise une active propagande et prépare un important effort d'ensemble. La conception générale est la suivante : constituer un vaste consortium où entreraient les administra-

(1) La Nigéria pourrait en fournir pas mal cependant. Quant au Congo Belge, qui possède une zone de forêt très étendue, il ne peut guère en exporter en raison des difficultés et du coût des transports jusqu'à la côte.

(2) Rapport Weber à la Section des Bois et Produits végétaux coloniaux du Conseil supérieur des Colonies, juillet 1921.

tions publiques et privées, grandes consommatrices de bois; susciter, grâce aux besoins de cet organisme, la formation de puissantes entreprises forestières coloniales; aider celles-ci par des avances directes et des commandes dans lesquelles l'Etat jouerait le rôle d'intermédiaire financier.

Chambre sans modification, est ajourné par la Commission sénatoriale. Celle-ci estime qu'il n'y a pas lieu, quelque intéressant que soit le résultat cherché, de créer un nouveau compte spécial. Elle fait observer que le Ministère des Régions libérées possède d'amples crédits de matériaux et elle indique que ce doit être à ce

Grue de la lagune du wharf.
Cliche Métayer. — Grand-Bassam

« Un projet de loi est déposé en vue d'autoriser le Ministère à constituer, par achats directs aux exploitants, sur la Côte, des stocks de bois bruts ou débités, à en assurer, aux frais du budget, le transport en France, enfin à consentir, aux entreprises forestières et industrielles concourant aux fournitures, des avances remboursables par les livraisons et pouvant s'élever aux quatre cinquièmes du capital immobilisé dans l'outillage et les installations.

« Mais ce projet, qui assurait l'avenir des bois coloniaux, après avoir été voté à la

Département de faire les commandes de bois coloniaux utiles à l'œuvre de reconstitution.

« L'Inspection générale des bois se saisit de la question. Elle passe divers marchés avec la préoccupation exclusive d'obtenir des prix très bas. Il n'est plus question d'avance, mais l'Etat consent toujours à prendre les bois sur plage et à en assurer le transport et l'écoulement. On commet l'erreur grave, avant qu'aucune scierie n'ait encore été montée pour assurer ces fournitures, de commander 60.000 mètres cubes de bois débités, à livrer en Afrique, aux prix déri-

soires de 60 à 70 francs le mètre cube selon qualités. On néglige de prendre corrélativement des assurances pour le transport. »

On sait ce qu'il advint de ces marchés. La hausse des prix les rend inexécutables; ils sont résiliés. Les quelques milliers de tonnes obtenus sont revendus sur place ou, s'ils sont importés en France, se détériorent sur les quais du Havre en attendant une destination.

« De nouveau (1), on retombe dans les incertitudes et les recherches théoriques.

« Pourtant, fonctionne au Ministère des Colonies, sous la présidence du sénateur Barbier, une

Wharf-Lagune. — Enlèvement d'une bille.
(Cliché Métayer. — Grand-Bassam)

Commission d'essais des Bois coloniaux; elle accomplit le plus utile travail en procédant à l'étude progressive et méthodique des bois coloniaux en vue de leur assimilation aux espèces usitées en France. Mais le président meurt et la Commission ne se réunit plus. Elle ne peut même plus donner la publicité utile aux très intéressantes conclusions auxquelles elle est déjà parvenue.

« Au budget de 1921, dernier vestige des grandes conceptions d'antan, un crédit de 10 millions est cependant maintenu en faveur des bois coloniaux. »

(1) Rapport Weber déjà cité.

Ce crédit de 10 millions ne restera pas inemployé. Le Gouvernement a compris la nécessité de sortir, sans plus tarder, de la période de tâtonnements et d'entrer résolument dans la voie des réalisations. La section du Conseil supérieur des Colonies qui, en juillet 1921, avait à étudier la question de l'utilisation des bois coloniaux, a trouvé en Albert Sarraut, Ministre des Colonies, une oreille attentive, le concours le plus utile qu'elle pouvait escompter. Grâce à son intervention auprès de son collègue des Régions libérées, M. Loucheur, le crédit inscrit au budget de 1921 a été utilisé peu après pour l'achat de bois en grumes à un consortium d'exploitants gabonnais. Les prix d'achat ont été calculés de façon que le prix de revient des sciages correspondra à peu près aux prix courants des bois similaires employés jusqu'à ce jour : chêne, hêtre, sapin, etc. Le Comptoir central d'achat, qui est institué auprès du ministère des Régions libérées, dispose des installations et du matériel nécessaires pour débiter cette première fourniture. Les bois sciés seront cédés, après séchage (il faut du moins supposer qu'ils ne le seront pas avant) aux industriels autorisés officiellement à les employer pour la reconstruction des immeubles et usines détruits par les bombardements.

C'est là un premier et intéressant résultat en faveur de la diffusion des bois coloniaux. Mais il ne faut pas s'endormir sur ce premier et minime succès; il importe, après le Gabon, de penser à la Côte d'Ivoire et d'organiser, avec ou sans le concours de l'Etat, l'importation des bois communs de cette Colonie. Cette importation est possible, les essences exploitables commercialement à la Côte d'Ivoire, pour être un peu moins variées que celles du Gabon, sont aussi belles et aussi bonnes. Les conditions de leur évacuation et de leur embarquement ne sont pas non plus tout à fait aussi favorables qu'en Afrique équatoriale française; mais la main-d'œuvre est plus facilement obtenue à la Côte d'Ivoire qu'au Gabon et les frais de transport des bois, de la Colonie en France, sont plus

TALI

NOM SCIENTIFIQUE. — *Erythrophloeum guineense* (Légumineuses, Césalpiniées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier de texture semblable, mais de couleur différente. Bois de cœur brun clair avec veines plus foncées, un peu moiré; fibres assez tourmentées, contre-fil accentué, grains serrés, nombreux pores bien marqués. Aubier un peu plus pâle.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 1.170; à l'état sec, 0.980.

DURETÉ. — Très dur.

FACILITÉ DE TRAVAIL. — *Sciage* : assez facile; *rabotage* : assez facile; *fente à l'outil* : difficile; *assemblage* : tenons et mortaises se font facilement et sont résistants; *clous, vis* : tiennent bien; *effort d'arrachement d'un tirefonds de voie ferrée du P. O.* : voisin de 8.000 kilos.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Très bonne.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Menuiserie d'intérieur, construction. Assez beau pour convenir à l'ébénisterie. Parquet. Traverses de chemin de fer. Inattaquable par les termites.

REMARQUES. — Arbre de 1 mètre à 1^m20 de diamètre et pouvant atteindre 15 à 20 mètres de hauteur de fût, mais avec une forme souvent peu régulière et peu rectiligne. Assez abondant dans toute la forêt.

réduits Il ne s'agit, du reste, que d'établir si les bois de la Côte d'Ivoire peuvent être importés et écoulés à des prix assez bas pour concurrencer les bois similaires étrangers; les bois de cette origine ne porteront pas préjudice à ceux du Gabon pas plus que ceux de cette dernière Colonie ne risquent de nuire à la diffusion des bois de la Côte d'Ivoire. Les quantités pouvant

Il faudrait préalablement les peupler et les outiller. Mais demandons-leur, dès maintenant, ce qu'elles peuvent nous donner et prenons des dispositions pour l'utiliser au mieux de nos intérêts. Si par elles notre pays arrivait, peu à peu, à se libérer des importations de bois étrangers, le résultat serait déjà considérable. Nous n'en sommes, hélas, pas encore là !

Sur le wharf.
Cliché Métayer. — Grand-Bassam

être importées de ces deux possessions ne constitueront en effet, pendant bien des années encore, qu'une fraction bien minime de ce que notre pays doit acheter au dehors.

Quand on parle des milliards de mètres cubes de bois que contiennent nos forêts coloniales et des centaines de millions de mètres cubes qu'elles pourraient fournir annuellement à l'industrie, on n'est pas conscient de l'importance de ces chiffres. Nos Colonies sont loin, malgré leurs richesses incontestables en bois, de pouvoir fournir des quantités aussi extraordinaires.

VALEUR DES BOIS COLONIAUX EN GÉNÉRAL

« Les bois coloniaux, sont-ils susceptibles de remplacer ceux que la production métropolitaine ne suffit pas à nous fournir et que nous devons importer d'Europe ? C'est la première question qui se pose, le premier doute qu'il faut s'attacher à dissiper.

« On est habitué, en effet, à employer, pour les divers usages, des bois déterminés, dont une expérience séculaire a appris à connaître et

apprécier les qualités propres. Pour établir la charpente des bâtiments, on a recours, par exemple, au sapin ou aux résineux qui s'en rapprochent, à la fois légers et résistants; ce sont les mêmes essences qu'on emploie couramment dans la menuiserie commune et la caisserie, en concurrence avec le peuplier. Dans le charonnage, la carrosserie, l'orme et le frêne trouvent des applications dans lesquelles on ne saurait les remplacer. C'est surtout en ce qui concerne les résineux, sapin ou analogues, que la disproportion entre la production nationale et la consommation est la plus marquée; aussi les fait-on venir chaque jour de l'étranger en plus grandes quantités. Or, on s'imagine les bois coloniaux tout différents de leurs similaires originaires d'Europe; les « Bois des Iles », ainsi qu'on les appelle dans le commerce, sont surtout, pense-t-on, des bois lourds, à couleurs vives, tels l'acajou, le palissandre et l'ébène.

« Il est certain que, pendant longtemps, on n'a guère eu avantage à exporter des Colonies que des bois de luxe, vendus assez cher pour payer largement les frais d'exploitation et de transport. Mais, loin de composer toute la forêt coloniale, ils ne constituent qu'une des nombreuses variétés de la flore sylvestre tropicale dont la richesse et la diversité ne souffrent d'ailleurs aucune comparaison avec celle des forêts européennes et qui, en outre, diffère, non seulement de continent à continent, mais encore dans l'étendue d'une même région. Il est incontestable que, dans les Colonies voisines des tropiques, les bois de grande densité, à la fibre résistante et dure, prédominent beaucoup plus que dans nos forêts. On ne saurait nier non plus qu'aucune de nos Colonies ne peut fournir des produits du type sapin ou pin, tels que nous les importons en si grandes quantités. Tout au plus l'Indo-Chine, dans ses régions montagneuses, d'un accès difficile, en contient-elle d'importantes réserves. Mais il est cependant un grand nombre d'essences, que leur poids et leur dureté rapprochent plus ou moins du chêne ou du noyer et qui, douées de qualités variées, pourraient

se substituer dans l'ameublement, la menuiserie, la fabrication des wagons et des voitures, aux types de bois couramment en usage. D'autres, plus légers, plus tendres, pourraient être utilisés comme le peuplier, et d'autres encore remplaceraient le sapin, pour certains usages, dans la construction et la menuiserie.

« La substitution des bois coloniaux à nos bois européens exige cependant certaines modifications dans les habitudes des artisans. Pour débiter et mettre en œuvre ces essences, pour eux nouvelles, il y aura lieu de recourir à des procédés différents, que la routine du métier sera portée à n'accueillir d'abord qu'avec défaveur. Mais ce ne sera là qu'un obstacle passager que l'on aura peu de peine à surmonter si l'on prend soin de déterminer, au préalable, la technique spéciale qui leur est applicable.

*
* *

« Les bois européens peuvent donc être remplacés par les bois coloniaux pour la plupart des usages courants.

« Depuis quelques années, le chêne du Japon vient faire concurrence, sur le marché européen, au chêne des futaies françaises et au chêne importé de Hongrie. Il semble bien qu'on soit autorisé à conclure, de ce fait, que toute essence coloniale susceptible de remplacer le chêne pour nos usages peut aussi bien supporter les frais de transport de même importance que ceux qui grèvent le chêne qu'on fait venir du Japon.

« De l'exposé qu'on vient de lire, il est permis de tirer les conclusions suivantes : d'abord que nos Colonies sont pourvues de ressources forestières susceptibles de suppléer à l'insuffisance de nos produits métropolitains; ensuite que rien ne s'oppose, *a priori*, à ce que les bois qui en proviennent disputent notre marché à ceux qu'il importe d'Europe et d'Amérique (1). »

Rien ne s'y oppose, en effet. Pour tous ceux qui connaissent les bois coloniaux, nous parlons

(1) D^r Chauveau, sénateur de la Côte-d'Or. *La France Agricole et la Guerre*. (Ouvrage Bertin, Mission forestière coloniale.)

en ce moment de la Côte d'Ivoire, il ne saurait y avoir de doute que la grande majorité des essences pouvant être exploitées dans cette Colonie, essences dont certaines sont déjà réputées en ébénisterie et en menuiserie fine, ne puissent parfaitement être employées à tous les autres usages industriels. Laissons de côté les essences trop tendres, qui ne pourraient pas concurrencer, au point de vue *prix*, les peupliers et pins

Tous les essais tentés jusqu'à ce jour n'ont pas été effectués dans les conditions de séchage et avec l'outillage voulus. Il en est résulté une légende sur les difficultés de travail de ces bois, leur dureté, leur éclatement sous le clou, etc., légende basée sur des renseignements inexacts et que nous nous attacherons à détruire.

« Les bois coloniaux », dit M. Gillet (1), l'industriel parisien bien connu, qui les étudie pra-

Sur le wharf. — Dépôt de la bille sur wagon.
Cliché Metayer. — Grand-Bassam

ou sapins vulgaires. Nous en avons beaucoup d'autres de meilleure qualité, qui se travaillent aussi facilement et qui remplaceraient avantageusement les sapins de choix, les pitchpins, les platanes, les hêtres, les chênes pour la menuiserie, la charpente, le parquet, peut-être le merrain; nous en avons de beaucoup plus durs qui, soit par leur poli, soit par leur imputrescibilité, peuvent trouver leur utilisation dans l'outillage, le pilotis, les constructions navales, la traverse de chemin de fer, etc.

tiquement depuis seize ans, se travaillent parfaitement bien, à condition qu'on les connaisse et qu'on prenne, au préalable, quelques précautions élémentaires.

Voici ce que disait, au surplus, M. Gillet, dans une conférence récente à la Société centrale des Architectes (1) :

« Le travail du bois comprend deux genres d'opérations : on commence par le préparer et

(1) Rapport Weber déjà cité.

le façonner aux outils mécaniques, puis le bois est ensuite travaillé manuellement et reçoit, en dernier lieu, la façon définitive.

« La première opération comprend le sciage. On a dit que beaucoup de bois coloniaux ne pouvaient se scier. Ils ne se scient pas tous, en effet, avec les mêmes scies; pour certains, on utilise la scie alternative; pour d'autres, la scie circulaire et la scie à ruban. On doit donc procéder par sélection et employer, pour les diverses essences, les scies les mieux appropriées.

« Il existe toutefois certains bois qui présentent des difficultés au sciage.

« On rencontre, par exemple, des bois siliceux qui émoussent rapidement la denture de la scie; après avoir exécuté quelques traits, la scie ne fonctionne plus. Pour résoudre cette difficulté, d'un ordre spécial, il suffisait de poser la question suivante aux fabricants d'acier : « Pouvez-vous nous donner une scie faite avec un acier spécial, qui puisse résister au sciage des bois siliceux? » Les fabricants d'acier ont étudié la question et nous devons signaler qu'elle est actuellement résolue. Tout dernièrement, nous avons mis en service une scie qui a travaillé des bois siliceux pendant deux heures sans affutage. On peut donc dire que le but est atteint.

« Ensuite, nous passons au corroyage et au rabotage du bois qui s'exécutent dans les mêmes conditions que pour les bois métropolitains; certains bois ont un fil et un contre-fil, mais, en prenant les précautions élémentaires de réglage des couteaux, ces bois se travaillent aussi bien que les autres, et sans arrachement.

« Les assemblages, tenons et mortaises ne présentent pas de difficultés; pour exécuter les tenons dans les bois tendres, nous conseillons l'emploi de « tencheuse » à porte-outils hélicoïdaux travaillant à travers fil.

« Le bouvetage et la mouluration sont exécutés avec les outils habituels tels que toupie, « parqueteuse » et « moulurière »; nous conseillons, pour certains bois siliceux, l'emploi

d'acier rapide pour la confection des fers à moulures; ils donnent d'excellents résultats.

« Le râclage et le ponçage mécaniques des bois sont tout à fait recommandables pour le façonnage des bois coloniaux, principalement pour ceux à fil et contre-fil, auxquels ils donnent leur aspect définitif.

« En somme, le travail mécanique peut s'exécuter dans d'excellentes conditions. Certains bois, qui sont très durs, ont besoin d'outils spéciaux et nous recommandons à tous les industriels qui auront à les travailler, de poser le problème à leurs fabricants d'acier. Je suis convaincu qu'ils arriveront très facilement à résoudre cette question.

« Il nous reste maintenant à déterminer les conditions du travail manuel des bois coloniaux.

« Il n'est pas besoin de dire que les ébénistes, depuis longtemps, travaillent très bien les bois exotiques; c'est grâce à leur talent et uniquement avec les bois coloniaux qu'ils confectionnent les plus beaux meubles que nous exportons dans le monde entier.

« En introduisant les bois coloniaux dans l'industrie nous rencontrons parfois la résistance de l'ouvrier. Celui-ci, plus ou moins routinier, habitué au sapin et au chêne, n'apporte pas toujours toute la bonne volonté nécessaire pour travailler ces bois.

« Il faudra probablement que l'ouvrier moderne apporte certaines petites modifications dans ses méthodes, mais nous pouvons affirmer qu'un menuisier ou ébéniste consciencieux, qui consentira à faire abstraction de la routine, arrivera, au bout de quinze jours, à travailler très facilement les bois coloniaux. Il suffit simplement, pour le rabotage, de régler le fer et le contre-fer de l'outil de telle façon que le travail à exécuter sur les bois à fils entrecroisés se présente dans des conditions favorables (1).

« Nous sommes convaincus, par l'expérience,

(1) On fabrique du reste, pour les bois à contre-fil, des rabots spéciaux.

ADZOBÉ

NOM SCIENTIFIQUE. — *Lophira procera* (Lophiracées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier différenciés. Bois de cœur brun violacé, à fibres droites très compactes, pores creux remplis d'une matière incrustante blanchâtre. Aubier rose.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 1.250; à l'état sec, 1.100.

DURETÉ. — Très dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage*: difficile; *rabotage*: assez difficile; *fente à l'outil*: peu facile; *assemblage*: tenons et mortaises très difficiles à faire, mais solides; *clous, vis*: s'enfoncent difficilement; *effort d'arrachement d'un tirefonds de voie ferrée du P. O.*: supérieur à 8.000 kilos.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Grosse menuiserie, charpentes lourdes et imputrescibles, traverses de chemin de fer.

REMARQUES. — Bel arbre pouvant dépasser 1^m20 à 1^m30 de diamètre à la base et 28 mètres de fût. Empattement peu développé. Abondant dans toute la forêt.

qu'au bout de peu de temps cet ouvrier ne fera plus aucune distinction entre le travail des bois métropolitains et celui des bois coloniaux; il sera même intéressé par la beauté des bois qu'il aura ainsi utilisés et il éprouvera une satisfaction personnelle à avoir vaincu une difficulté passagère. »

M. Gillet ne se contente pas de faire de la

parfaitement bien, malgré l'humidité et la chaleur, pourvu qu'elles soient à l'abri du soleil et des intempéries. Les essences les plus dures peuvent être employées indifféremment pour les travaux d'intérieur comme pour ceux d'extérieur. Elles résistent à tout, même aux termites, qui sont la plaie des bois de construction en Afrique occidentale.

Les billes sont montées sur l'appontement de la lagune, placées sur wagonnet pour être ensuite, soit embarquées, soit déposées sur le terre-plein.

(Cliche Agence économique A. O. F.)

propagande pour les bois coloniaux, il les utilise dans ses usines, construit notamment des pavillons en bois pour habitations « qui joignent, dit M. Weber, à tous les avantages de la solidité et de la sécurité la plus parfaite, celui de l'élégance française. »

Signalons qu'à la Côte d'Ivoire même toutes les constructions sont actuellement faites en bois du pays et que, même les essences les plus tendres, comme le *Bahia*, se comportent

Les essais de durée, de conservation, de résistance, de sciage, effectués en France, n'ont pas été moins satisfaisants (1). Les plus intéressants et les plus concluants ont sans doute été faits par les Compagnies de chemins de fer français. On sait, en effet, qu'un Consortium a été créé dans le but unique de se procurer, dans nos Colonies, les bois nécessaires aux grandes Com-

(1) Voir ouvrage Bertin, *Mission forestière coloniale*, pages 608 et 681.

pagnies pour la construction, le wagon et la traverse de chemin de fer. Ce Consortium a monté, en 1920, au Gabon, une importante exploitation forestière; il achète, en outre, des lots de bois d'essences déterminées. Il avait tout d'abord jeté ses vues sur la Côte d'Ivoire; les pourparlers engagés à ce sujet avec l'Administration de la Colonie n'ont échoué que pour des raisons absolument étrangères à la concession forestière sollicitée et à la qualité des peuplements.

De l'avis unanime de tous les industriels et architectes qui les ont examinés d'un peu près, les bois africains sont absolument « aptes, en les employant chacun selon ses propriétés, à tous les usages de la construction, de la charpente et de la menuiserie. M. Leduc, architecte diplômé de la Ville de Paris, les déclare particulièrement propres à l'édification des maisons en pans de bois dans lesquelles il voit le moyen d'activer la reconstruction des Régions libérées et de résoudre la crise du logement par une impulsion nouvelle à donner à l'habitation à bon marché.

« Bref, on peut l'affirmer, qu'il s'agisse de poutres, de lames de parquets, de panneaux, de moulures, de châssis de fenêtres, de persiennes, de marches d'escalier, de moyeux de roues, de carrosserie, de wagons, d'aménagements intérieurs de navires, etc., etc., les bois d'Afrique peuvent convenir à tout (1). »

Nous allons passer rapidement en revue les bois de la Côte d'Ivoire dont nous préconisons l'importation pour la plupart de ces usages.

ESSENCES A EXPLOITER A LA COTE D'IVOIRE ET A IMPORTER EN FRANCE.

Ainsi que nous l'avons déjà déclaré, nous nous garderons bien de préconiser l'exploitation et l'importation en France de tous les bois re-

connus intéressants à la Colonie. Nous nous limiterons aux meilleurs parmi ceux qui peuvent être coupés, en grande ou moyenne quantité, dans une zone de 10 kilomètres de profondeur, au maximum, bordant la voie ferrée, les lagunes et les rivières y accédant qui sont navigables ou flottables la majeure partie de l'année. De cette façon, nous réduirons le plus possible nos frais d'évacuation et le prix de revient de nos bois; nous réduirons également le nombre des essences et rendrons, de ce fait, leur écoulement plus facile.

Quatre essences dominent nettement dans toute cette zone : le *Bahia*, dans les terrains bas et marécageux qui bordent rivières et lagunes; le *Rikio*, immédiatement à côté ou derrière, sur les terrains plus fermes; puis, plus en arrière, le *Dabéma* et l'*Avodiré*.

Ces quatre essences doivent représenter, à elles seules, une moyenne de 25, 30 0/0 peut-être, de l'ensemble des arbres exploitables de la zone en question. Toutes les quatre sont excellentes. A côté d'elles il en est d'autres, dont quelques-unes de meilleure qualité encore, mais beaucoup moins abondantes, qui sont également à exploiter. Ce sont, avec quelques *Acajous* et *Acajous-Tiama*, des bois d'ébénisterie, comme l'*Iroko*, très commun à certains endroits, dans la région de Grand-Lahou notamment, le *Maforé*, le *Badi*, le *Bossé*, l'*Assas*, l'*Oboto*, l'*Olon* (1), tous assez rares dans la partie de forêt qui nous occupe, mais dont il y a néanmoins lieu de tenir compte; puis des bois de menuiserie et de charpente comme le *Niangon*, le *Sénan*, le *Framiré*; des bois plus lourds, comme le *Sougué*, l'*Adjouaba*, le *Tali*, le *Fou*, susceptibles d'emplois divers; enfin des bois à traverses ou pilotis comme le *Bodoia*, le *Kroma* et l'*Adzobé*.

Au total, cet ensemble doit représenter,

(1) Nous ne considérons pas, en raison de sa densité et de sa dureté, l'*Apomé* comme un bois d'ébénisterie, malgré qu'il ait été classé dans cette catégorie par la Commission des Bois coloniaux.

(1) Rapport Weber déjà cité.

pour la zone de 10 kilomètres de profondeur que nous indiquons, 50 à 55 0/0 du cube total de la forêt, dont 35 0/0 de bois, densité inférieure à 1.000, pouvant être « flottés » à l'état vert ou après séchage de quelques mois, et 15 à 20 0/0 de bois lourds non flottables.

Il est bien entendu qu'en dehors des essences d'ébénisterie dont on aura toujours le placement

l'attention de nos lecteurs et qui, dans son ensemble, est un peu moins dense que la zone située en arrière, pourrait fournir un tonnage de bois déjà considérable. Son développement doit atteindre au moins 375 kilomètres. Sa superficie serait donc, au minimum, de 375.000 hectares. Si l'on prend, comme cube total moyen, 150 stères (1) seulement de bois d'œuvre à

Tirage d'une bille sur le wharf.
Cliché Métayer. — Grand-Bassam

à des prix rémunérateurs, et des quatre essences dominantes que nous avons énumérées, les autres essences, quelles que soient leurs qualités, ne devront être exploitées que si l'on est susceptible d'en réunir, à l'endroit où l'on exploite, un tonnage intéressant. Il serait inutile, en effet, de se donner du mal pour lancer un bois dont on ne pourrait pas assurer régulièrement, par la suite, des livraisons importantes.

En s'en tenant aux seules essences principales, la partie de forêt que nous signalons à

l'hectare, dont 50 0/0 en essences utilisables immédiatement, on obtient un chiffre de :

$$\frac{375.000 \cdot 150 \times 50}{100} = 28.125.000 \text{ stères}$$

ou mètres cubes pouvant, répartis sur 80 années (temps maximum qui paraît nécessaire pour le repeuplement, en arbres adultes, des parties

(1) Pour tenir compte des savanes côtières, des espaces cultivés ou couverts de forêt secondaire.

de forêt exploitées) donner lieu à des coupes annuelles de 350 000 mètres cubes. Largement de quoi alimenter une ou plusieurs industries importantes.

Au-dessous des dessins en couleur représentant les différentes essences dont nous préconisons l'exploitation et l'importation, nous avons indiqué les caractéristiques principales des bois et les résultats des essais auxquels ils ont donné lieu de différents côtés, notamment par les missions Bertin et Salesses, ce dernier opérant pour le compte des grandes Compagnies de Chemins de fer français. Nous allons ajouter, à ces indications d'ordre général, quelques précisions concernant les différentes essences que nous recommandons particulièrement :

1° Bois d'ébénisterie (*Exploitation accessoire*)
Maḳoré, Badi, Bossé, Asas, Oboto, Olon (1).

Maḳoré et *Bossé* sont déjà coupés en petites quantités par les exploitants. Le *Badi* également, mais on le rencontre moins fréquemment. Le *Maḳoré* fournit un beau bois rouge semblant convenir particulièrement pour le meuble en bois plein; il en est de nombreuses billes qui sont moirées. On lui reproche de se fendre au séchage, c'est un inconvénient dont il est possible de limiter les effets en mettant le bois sécher à l'ombre et à l'abri des vents trop secs. Il serait peut-être encore mieux de débiter immédiatement les billes en plateaux et de les mettre à sécher sous hangar fermé.

Le *Bossé* (2) est moins fin, quoiqu'il en est de jolies billes très ramagées qui feraient également du beau meuble ou de la belle menuiserie

d'intérieur. Blanc crème au débitage, le *Bossé* rosit rapidement au séchage. Il prend très bien le chromate de potasse. Le *Sipo*, faux-acajou, dont nous avons parlé au Titre 1^{er}, semble être un *Bossé* de belle qualité.

Le *Badi* est un excellent bois sous tous les rapports. On ne peut lui reprocher que d'être un peu lourd et dur à travailler. La plupart des billes présentent des effets moirés. C'est un bois qui convient également pour le meuble massif.

Asas, Oboto et *Olon* sont beaucoup moins connus et ne donnent encore lieu à aucune exploitation. Ce sont trois jolis bois qui trouveraient certainement leur emploi dans les industries d'ameublement.

Ces trois essences, sauf à de rares endroits de la forêt, sont trop peu abondantes pour que les exploitants actuels essaient d'en tirer parti commercialement. Nous ne les mentionnons pas qu'à titre documentaire, cependant, car il est possible que, par la suite, on en découvre des peuplements plus importants qui justifieront leur exploitation.

L'*Oboto* est peut-être d'emploi moins facile, mais l'*Asas* et l'*Olon* sont deux beaux bois satinés qui trouveraient amateurs s'ils étaient obtenus couramment. L'*Olon* est toutefois un peu lourd; cela ne lui enlève rien de sa qualité, au contraire.

Les six essences ci-dessus ne sont donc pas susceptibles de donner lieu à un mouvement d'exportation important. Il est difficile, à chaque exploitant, d'en réunir un tonnage appréciable et la vente en France par trop petits lots ne peut, d'autre part, donner de bons résultats. Les coupeurs d'acajou qui, pourtant, ne devraient pas les négliger, auraient intérêt à grouper leur

sont généralement assez ramagées; le *Rikio*, dont le bois est plus ou moins marbré; enfin le *Fou*, bois d'un beau rouge uni et très homogène, alors que le dessin représente un échantillon pris sans doute dans une branche et qui donne deux tons différents.

Les densités que nous avons indiquées sur les fiches d'essai, sont des densités moyennes. Elles sont, en effet, très variables pour une même essence, suivant la région ou la nature du sol. Dans les terrains humides ou marécageux, la densité des bois est généralement plus légère que dans les terrains sains ou rocailleux.

(1) Nous nous sommes déjà occupés du *Tiama* et de l'*Iroko*, titre II, pages 58, 61, 62, 63.

(2) Le peintre Dupuis a reproduit très fidèlement les échantillons de bois qui ont été mis à sa disposition. Certains de ces échantillons que nous nous sommes procurés au Jardin colonial à Nogent laissaient toutefois à désirer; les planches en couleur ne donnent donc pas toutes une idée très exacte des bois qu'elles représentent : c'est le cas notamment pour le *Bossé* et le *Framiré* dont les dessins représentent des bois unis et de fil, alors que ces essences

FOU

NOM SCIENTIFIQUE. — *Oldfieldia africana* (Euphorbiacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier différenciés. Bois de cœur rouge violacé à grain fin et très serré; aubier rouge plus clair.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 1.250; à l'état sec, 1.080.

DURETÉ. — Très dur, osseux.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage*: assez dur; *rabotage*: se fait bien mais lentement; on obtient un très beau poli; *fente à l'outil*: difficile; *assemblage*: tenons et mortaises difficiles à travailler, mais très solides; *clous, vis*: tiennent bien; *effort d'arrachement d'un tirefonds de voie ferrée du P. O.*: voisin de 8.000 kilos.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Très bonne.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Belle menuiserie d'intérieur, grosse menuiserie, construction. Outillage. Traverses de chemin de fer.

REMARQUES. — Arbre atteignant de 0^m90 à 1^m10 de diamètre et 16 à 20 mètres sans branches. Très commun dans le voisinage des lagunes et rivières.

production et à la faire vendre, sinon en bloc, du moins par lots assez importants. Ils obtiendraient, en agissant ainsi, des prix certainement supérieurs à ceux qui leur sont offerts actuellement quand ils essaient de vendre chacun de leur côté. Une Société qui entreprendrait en grand l'exploitation des bois de menuiserie et charpente et leur importation en France, pourrait acheter aux autres exploitants ces bois divers d'ébénisterie et les écouler avec sa propre production.

2° *Bois de menuiserie et de charpente de densité inférieure à 1.000, exploitables en grosses quantités. Exploitation principale : Avodiré et Bahia, Dabéma et Rikio.*

Deux bois assez tendres et deux bois durs. Ces quatre essences sont, comme nous l'avons exposé, les plus abondantes de la région côtière. Le *Bahia*, notamment, peut s'obtenir en grosses quantités et à très bon compte; c'est un bois gris-jaune, de bonne qualité, qui peut remplacer pin et sapin de choix pour le meuble à bon marché et tous travaux de menuiserie et de charpente légère (1).

L'*Avodiré* est peut-être supérieur, comme qualité, au *Bahia*. Il convient pour tous travaux de menuiserie, de moulure et de charpente légère.

Le *Dabéma* et le *Rikio* sont plus lourds et plus durs. Ils peuvent remplacer chêne et hêtre, platane, etc... Le *Dabéma* surtout, est un très beau bois satiné, qui se travaille bien et se rapproche, comme ensemble, des beaux chênes de France; les pores sont un peu plus creux, mais le ton est plus doré, plus foncé. Il est plus beau à notre avis. On pourrait l'employer pour du meuble, mais c'est pour la lame de parquet qu'il semble le plus indiqué. Il est à essayer également pour la fabrication de futailles; il ne paraît pas toutefois suffisamment maillé pour cet usage et il est de fente difficile.

(1) On a signalé que certaines billes de *Bahia* étaient inégalement dures, après séchage. C'est un fait à vérifier. Pour les emplois en charpente, l'inconvénient ne serait pas bien grand.

Le *Rikio* semble être d'une qualité plus commune. C'est plutôt un bois de construction qui peut remplacer chêne et hêtre. Sa maille est assez grande, sa fente facile; il pourrait donc être débité en merrains et il est à étudier à ce point de vue.

D'assez nombreux *Rikios* sont creux à l'intérieur. Des déchets importants au débitage seraient donc à redouter si l'on ne prenait des précautions pour réduire au minimum le nombre de billes creuses pouvant être exportées de la Colonie; mais il suffit de tronçonner les arbres suspects en billes assez courtes (4 mètres, par exemple) pour éliminer, à peu près complètement, les parties qui sont défectueuses.

Dabéma et *Rikio* sont, à l'état vert, d'une densité voisine ou légèrement supérieure à 1.000. Pour les faire flotter, il faut donc au préalable les faire sécher légèrement, résultat qui sera obtenu d'autant plus rapidement que les billes seront équarries dès abattage. C'est là, du reste, une opération que nous conseillons pour tous les bois dont on voudra faire l'exportation en billes, exception faite de ceux qui peuvent être destinés spécialement au contre-placage et qui doivent être déroulés. Non seulement, en effet, l'équarrissage permet d'obtenir une réduction plus rapide de la densité, il évite aux bois de s'échauffer ou de se piquer du fait de l'humidité, il fait découvrir la plupart des défauts et permet une élimination immédiate de tout ce qui peut laisser à désirer; il réduit très sensiblement les frais de transport par bateaux, les billes s'arrimant mieux et, de plus, étant moins lourdes que des grumes pour une valeur de bois égale.

3° *Autres bois de menuiserie et charpente de densité inférieure à 1.000, exploitables également, mais en quantités moins importantes : Niangon, Senan, Framiré.*

Ces trois essences sont excellentes à tous points de vue et peuvent remplacer couramment chêne, hêtre, platane et même pitchpin, quoique très différentes, comme texture, de celles-ci.

Le *Niangon* est un faux-acajou, il est d'une

très bonne tenue au débitage. Il est à étudier, ainsi que le *Senan*, au point de vue utilisation en tonnellerie. Ce dernier, couleur mise à part, est un bois absolument analogue au *Rikio*. Certains ébénistes qui en ont examiné, à la Foire de Bruxelles, des échantillons très marbrés, ont laissé entendre qu'ils l'achèteraient volontiers pour faire du meuble plein, copie d'ancien. C'est à voir. Il est certainement utilisable, en tout cas, en menuiserie et en charpente.

Le *Framiré* est également un très bon bois qui rappelle, comme grain et dessin, le frêne de France. Il est léger et souple. Il est malheureusement peu commun dans la région côtière (1).

Ces trois essences ne devront, du reste, être exploitées que s'il est possible de réunir un tonnage intéressant de chacune d'elles. Elles sont loin d'être uniformément réparties. Il n'y a d'ailleurs, pas intérêt, nous l'avons déjà fait remarquer, à importer en France une trop grande variété de bois car plus la liste en sera longue, plus leur placement sera difficile (2).

4° *Bois semblant convenir plus particulièrement pour l'outillage : Fou.*

La plupart des essences dures de la Colonie, pourraient être employées avec succès pour l'ou-

(1) A cette liste déjà longue nous aurions pu ajouter: le *Fraké*, l'*Aiélé* et l'*Abalé*.

Le *Fraké* rappelle le chêne de Hongrie. C'est un bois de bonne qualité et de conservation facile. Il trouverait certainement écoulement à un prix rémunérateur; cette essence est toutefois assez rare dans l'ensemble de la forêt; elle est, par suite, difficilement exploitable.

L'*Aiélé*, ou *Okoumé* de la Côte d'Ivoire, est par contre assez commun dans la forêt. C'est un bois très léger qui ressemble beaucoup comme grain à l'*Acajou*, mais il est à peine rosé. C'est en quelque sorte un *Acajou* blanc. Il pourrait sans doute être utilisé en menuiserie et pour les industries de contre-placage. C'est toutefois un bois chanvreux et de conservation délicate à la Colonie; nous n'osons pas le recommander; il ne vaut pas du reste, comme qualité, l'*Okoumé* du Gabon.

L'*Abalé*, qui est un assez joli bois, se conserve aussi très difficilement. Il se pique dès abatage, se gauchit, éclate, il pourrait cependant être étudié pour le merrain, car il est maillé et de fente facile. On ne peut en tout cas envisager son exploitation que si l'on possède à la Colonie une installation de desséage, le bois étant débité et traité dès abatage.

(2) C'est la raison pour laquelle nous avons cru

tillage et remplacer les chênes verts, buis, cormier, gaïak, pour la fabrication de rabots, varlopes, bouvets, etc., ainsi que pour la meule en bois, la roulette de meuble, la navette de métier à tisser, etc. Mais il en est une qui, par son grain fin, sa dureté, son poli, sa belle couleur rouge unie, semble prédestinée pour ces divers emplois. C'est le *Fou*, arbre dont il existe des peuplements importants assez près de la région côtière et qui pourrait être obtenu à un prix assez bas pour être écoulé facilement en Europe. Les buis et cormiers se paient encore actuellement près de 1.000 francs le mètre

Bille pesée à la bascule de la douane.
(Cliché Métayer. — Grand-Bassam)

cube, le gaïack, 1.600 à 1.800. Le *Fou* pourrait être vendu à des prix bien inférieurs (1).

Le *Fou* peut être employé également pour

nécessaire d'éliminer, en outre des bois blancs de trop faible valeur, des essences d'apparence assez belles, comme l'*Ako*, le *Faro*, l'*Aninguéri*, l'*Anioukéli*, le *Sibo*, qui, certainement, trouveraient leur utilisation en menuiserie ou charpente, mais qui sont, ou trop rares dans la forêt pour donner lieu à une exploitation tant soit peu importante, ou d'une conservation trop délicate. L'avenir confirmera si nous avons raison.

Et pourtant, plus on exploitera d'essences, plus on diminuera le prix de revient des bois, plus on rendra efficace, au point de vue repeuplement en essences de choix, le rôle des arbres porte-graines pouvant être réservés par l'Administration.

(1) Une maison de Montbéliard qui fait actuellement des essais de navette avec cette essence, nous a déclaré que, si lesdits essais étaient satisfaisants, elle pourrait à elle seule employer un millier de mètres cubes par an.

des pilotis (il est imputrescible) et pour la traverse de chemin de fer.

5° Bois densité supérieure à 1.000 convenant pour la charpente lourde, le pilotis et la traverse de chemin de fer : Sougué, Tali, Adjouaba, Bodioa, Adzobé, Kroma.

Ce sont là, avec le *Dabéma* et le *Fou*, les essences classées par la mission Salesses comme bois à traverses de chemin de fer. Pour cet emploi spécial, il n'y a pas d'inconvénient à ce que la liste des essences soit allongée, même si une différence de prix devait être faite entre elles. L'important est que toutes soient acceptées par avance par les Compagnies. Nous aurions pu ajouter, aux six essences indiquées ci-dessus, le *Coula*, l'*Adjansi* et le *Palétuvier*. Cette dernière, notamment, donne un bois de toute première qualité pour la traverse ou le pilotis; mais guère plus que les deux autres, elle ne peut être exploitée avantageusement à la Côte d'Ivoire, les peuplements étant trop peu importants, les arbres de trop faibles dimensions.

Le *Sougué* n'est pas seulement un bois à traverse, mais un bois de charpente ou de grosse menuiserie de premier ordre. Son importation en France, pour ces emplois, est à envisager.

Le *Tali* est un des plus beaux bois de la Colonie; sa dureté et sa densité limitent toutefois les emplois dont il est susceptible; nous le recommandons spécialement, en tout cas, pour la marche d'escalier et la lame de parquet. En l'assemblant avec le *Fou* ou l'*Adzobé*, qui sont aussi durs et d'aussi bonne tenue, on pourrait obtenir des parquets en mosaïques d'un très bel effet et d'une résistance à toute épreuve (1).

L'*Adjouaba* est plutôt un bois de charpente. Nous en avons vu, cependant, d'assez jolis échantillons qui ne feraient pas mauvaise figure

(1) Le *Tali* est imprégné d'un alcaloïde qui est un poison violent employé par les indigènes comme poison d'épreuve. Il n'est pas à présumer cependant que ce poison puisse constituer un danger quelconque

pour la confection de meubles modernes, mais c'est l'exception; la majorité des billes sont d'un gris terne. Le bois est souple et résistant; le grain est fin; il se polit facilement. Le grand défaut de l'*Adjouaba* réside dans le petit diamètre des arbres qui ne dépasse guère 0^m50. C'est l'essence qu'utilisent généralement les exploitants pour la confection des traîneaux destinés au schlittage des bois.

Le *Bodioa* ne convient guère qu'à la traverse de chemin de fer. Encore est-ce un bois qui s'échauffe assez rapidement s'il n'est débité vert et mis à sécher immédiatement.

L'*Adzobé* et le *Kroma* sont deux bois très durs qui conviennent surtout pour la traverse et le pilotis. De même que le *Fou* et le *Tali*, ils sont inattaquables par les termites, ce qui est appréciable pour les divers emplois dont ces bois sont susceptibles à la Colonie. Ces quatre essences, considérées comme imprutrescibles, peuvent également être employées pour la traverse et le pilotis, sans être préalablement injectées de créosote ou autre solution antiseptique. Leurs facultés d'imprégnation sont du reste presque nulles : 0 kilos au mètre cube pour le *Tali* et le *Fou*, 22 kilos pour l'*Adzobé*, 50 pour le *Kroma* (1).

Les autres essences classées par la mission Salesses doivent être injectées pour être assurées d'une bonne conservation. Leurs facultés d'absorption de liquide antiseptique se rapprochent de celles du chêne (2). *Dabéma*, 115 kilos; au mètre cube *Sougué*, 70 kilos; *Adjouaba*, 115 kilos; *Bodioa*, 130 kilos (1).

pour les personnes appelées à manipuler ce bois ou à vivre dans son voisinage. (Note publiée dans la *Notice sur les bois de la Côte d'Ivoire*, par le Gouvernement de la Colonie.)

(1) Expériences faites au sulfate de cuivre en dissolution à 22^m. Les bois sont plongés successivement pendant une heure dans le bain antiseptique bouillant et, sans transition, pendant cinq heures, dans le même bain antiseptique froid.

(2) 80 kilos au mètre cube. Celle du hêtre est de 500 kilos.

(3) Voir sur les fiches d'essai de ces différents bois, leur résistance à l'arrachement des tire-fonds.

RÉCAPITULATION DES ESSENCES AUTRES QUE CELLES D'ÉBÉNISTERIE
dont l'exploitation à la colonie peut être envisagée

DÉNOMINATION DES ESSENCES	DENSITÉ approximative après 3 mois d'abatage.	COEFFICIENT de fréquence dans la zone de 10 kilomètres de profondeur bordant lagunes, rivières navigables et voie ferrée.	PAGES où sont reproduits les échantillons et fiches d'essais	OBSERVATIONS
1°. ESSENCES DE MENUISERIE ET CHARPENTE				
<i>Densité inférieure à 1.000, en billes équarries</i>				
Bahia	0.700	11 " 0	83	En remplacement pin et sapin de choix,
Avodiré	0.650	3	83	grisard, tilleul, etc.
Rikio	0.950	7	83	En remplacement chêne, hêtre, platane.
Dabéma	0.960	7	83	En remplacement chêne.
Niangon	0.680	1	83	En remplacement chêne, pitchpin.
Sénan	0.950	1	83	En remplacement chêne, hêtre, platane.
Framiré	0.620	0.5	83	En remplacement hêtre, frêne, sapin de choix.
2°. ESSENCES SEMBLANT CONVENIR PLUS PARTICULIÈREMENT POUR L'OUTILLAGE				
(en grumes)				
Fou	1.220	2 " 0	84	En remplacement buis, cormier, gaïack.
3°. ESSENCES DE DENSITÉ SUPÉRIEURE A 1.000, CONVENANT POUR CHARPENTES LOURDES, PARQUETS, TRAVERSES, PILOTIS, ETC.				
(en grumes)				
Sougué	1.050	3 " 0	85	En remplacement chêne.
Tali	1.140	2.5	85	— —
Adjouaba	1.020	2.5	85	— —
Bodioa	1.010	1.5	85	— —
Adzobé	1.220	4	85	— —
Kroma	1.210	1.5	85	— —
Total		47 " 0		

Soit 47 0/0 du cube total de la zone de 10 kilomètres bordant les lagunes, les meilleurs cours d'eau et la voie ferrée, pourcentage auquel il y a lieu d'ajouter les bois divers d'ébénisterie que nous n'avons pas mentionnés dans ce tableau et dont l'exploitation peut n'être pas négligeable. Il y a, notamment, des peuplements d'*Iroko* qui sont fort intéressants. Il reste, un peu partout, malgré les coupes déjà faites, des *Acajou-Tiama*, *Maïoré*, *Bossé* et *Badi*. Il y a quelques *Assas*, *Oboto* et *Olon*. Enfin, il y a l'*Apomé* que l'on rencontre fréquemment en certains endroits et dont on pourra peut-être tirer parti par la suite, ne serait-ce que pour la traverse de chemin de fer.

PRÉSENTATION DES BOIS
EXAMINÉS AU PRÉCÉDENT CHAPITRE
SCIAGE ET SÉCHAGE.

Présentation

Ce n'est pas tout que de pouvoir produire des bois en plus ou moins grandes quantités. Il faut également être assuré de pouvoir les vendre et de les vendre avec bénéfice. Or, *tout est à faire, tout est à organiser* à ce point de vue.

Deux conditions primordiales pour que les bois de la Côte d'Ivoire, *autres que les principaux bois d'ébénisterie*, puissent affronter la concurrence sur les marchés de la Métropole :

OBOTO

NOM SCIENTIFIQUE. — *Ochrocarpus africanus* ou *Mammea africana* (Cuttifères).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Bois rose rouge foncé peu veiné. Aubier plus pâle. Pores longs, creux et colorés. Le bois secrète une oléosine qui apparaît, sur le bois débité et raboté, sous forme de mouchetures brunes.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais : 1,050; à l'état sec : 0,900.

DURETÉ — Dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : facile; *fente à l'outil* : relativement facile; *assemblage* : tenons et mortaises faciles à faire et résistants; *clous, vis* s'enfoncent et tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne. Quelques-uns des plateaux débités travaillent en séchant. A surveiller à ce point de vue.

USAGES PRÉSUMÉS. — Ebénisterie, menuiserie d'intérieur, menuiserie, construction.

REMARQUES. — Arbre atteignant 1 mètre à 1^m20 de diamètre à la base et de 15 à 20 mètres sans branches avec empattements développés à la base. Peu abondant.

1° *Etre présentés sous une forme marchande* : plateaux, madriers, planches, bastings, chevrons, douelles, lames de parquet, etc... débités aux dimensions courantes du commerce;

2° *Avoir été séchés préalablement (1) et ne présenter aucune trace de conservation défectueuse.*

Vouloir importer et écouler des bois en billes,

œuvre. C'est un fait reconnu pour les bois indigènes et ce n'est pas pour des bois exotiques, qui peuvent exiger, pour être débités, un outillage spécial, que les employeurs changeront de procédé. Quiconque serait tenté d'importer des bois en billes et de les vendre tels quels (1), risquerait donc, ou de ne pas les vendre ou de ne les vendre qu'à un prix très inférieur à leur

Sur le wharf. — Bille attendant son tour pour être mise à l'eau.
Cliché Métayer. — Grand Bassam

équarris ou non, est aller à un échec certain. On ne les écoulait, en effet, que très difficilement, peu d'acheteurs consentant à acheter des lots de bois qu'il leur faudrait tout d'abord faire débiter, puis conserver ensuite pendant deux ans avant de pouvoir les employer. L'employeur préfère, généralement, payer plus cher et n'acheter que des bois prêts à mettre en

valeur réelle, car, seuls, des marchands de bois intermédiaires, possédant des scieries, pourraient en faire l'acquisition.

Il s'agit donc, tout d'abord, de procéder au sciage des bois, de les sécher ou dessécher mécaniquement ou, encore, de les stocker dans des conditions telles qu'ils puissent sécher natu-

(1) Sauf pour les traverses de chemin de fer qui peuvent être livrées fraîchement sciées ou demi-sèches.

(1) Nous ne parlons toujours pas des beaux bois de placage ou de contre-placage, à trancher ou à dérouler, qu'on peut très bien vendre en grumes ou équarris.

rellement et se conserver en bon état. Il est bien certain que ce sont là deux réelles difficultés à résoudre pour les exploitants, car ces opérations nécessitent de très gros capitaux et une organisation relativement considérable.

Sciage et séchage

D'une façon générale, en France et dans les autres pays d'Europe et d'Amérique, le débitage des bois se fait à proximité du lieu d'abatage, de façon à ne pas avoir à payer le transport des déchets.

« Peut-il en être de même pour les bois d'Afrique? » dit M. Weber (1).

Pour les bois à traverses, si celles-ci peuvent être écoulées à un prix suffisamment rémunérateur, pour tous les bois très durs dont on aura l'écoulement en France, nous répondrons par l'affirmative. Ces bois, qui sont tous de forte densité, ne pourraient pas être mis à l'eau pour être évacués des chantiers vers les points d'embarquement, puis, de là, conduits à bord des bateaux ancrés en rade. Effectuer ces transports par chalands constituerait une opération coûteuse. Il paraît bien préférable de débiter ces bois sur place, dut-on s'en tenir, en dehors des traverses, à un premier sciage en plateaux plus ou moins épais, et de les expédier aussitôt après, leur sciage n'étant pas indispensable pour la traverse et pouvant être effectué en France pour les autres usages. L'expédition sera plus facile et le fret moins élevé, avantages qui compensent l'inconvénient d'avoir à installer et faire fonctionner une scierie à la Colonie. Cette scierie ne devant débiter que des plateaux épais, de la traverse ou des gros bois de charpente lourde avec un nombre assez limité d'essences dures ou très dures, nécessitera un outillage spécial, il est vrai, mais néanmoins assez sommaire (2).

(1) Rapport au Conseil supérieur des Colonies, déjà cité.

(2) L'embarquement de bois sciés ne paraît guère possible qu'à Bassam. Ce n'est donc que dans la région desservie par ce port que l'installation de nouvelles scieries peut, pour l'instant, être envisagée.

Tout autrement se pose la question pour les bois de menuiserie et de charpente légère. Nous avons vu que les scieries actuellement installées à la Colonie, si elles constituent d'assez bonnes affaires pour leurs propriétaires, ne sont telles, que parce qu'elles trouvent à écouler sur place, au prix fort et sans séchage préalable, toute leur production. Auraient-elles pu vivre si ce débouché imprévu, à peine entrevu en tout cas, au moment de leur installation, n'était entré en ligne de compte? C'est fort douteux; insuffisamment étudiées au point de vue de leur outillage, montées en pleine guerre dans des conditions très onéreuses, elles auraient eu à affronter la lutte, sur nos marchés français, avec les provenances étrangères, dans des conditions plutôt désavantageuses pour elles.

Quoiqu'il en soit nous ne saurions conseiller, autrement que pour les bois lourds et pour les bois sujets à échauffement rapide (1), l'installation à la Colonie de scieries nouvelles à très grand débit dont le rendement dépasserait de beaucoup les besoins de l'Afrique occidentale en bois débités.

Le séchage des bois, s'il est possible à la Colonie et s'il y est peut-être plus rapide qu'en Europe, exige, pour être obtenu dans de bonnes conditions, la construction de vastes hangars, absolument étanches, entièrement fermés, de façon à pouvoir atténuer, à certaines époques de l'année, l'action des vents secs qui font éclater le sciage. Et malgré ces précautions, les bois sont noircis par la grande humidité qui règne en hivernage. Ils en sont dépréciés.

Le chargement est, en outre, plus compliqué et plus coûteux pour des bois débités (qu'on doit obligatoirement conduire sur des chalands, de l'extrémité du wharf au bord des bateaux, pour ne pas risquer de les altérer au contact de l'eau salée) que pour des billes susceptibles de flotter. L'argument invoqué contre les bois

(1) Comme le *Bahia* et l'*Avodiré*. Nous avons vu plus haut (Titre II) qu'il y aurait peut-être intérêt à scier et à dessécher ces bois aussitôt après abatage.

Au bout du wharf. — La bille est attachée avant d'être jetée à l'eau.
Cliché Métayer. — Grand-Bassam

lourds se retourne donc ici en faveur des bois plus légers.

Le fret, lui-même, si l'on a pris la précaution de faire équarrir les bois, est plutôt moins coûteux pour des billes, compte tenu du déchet à prévoir au sciage, qu'il ne l'est pour des bois débités (1), que les Compagnies de transport maritimes tarifient à l'encombrement, alors qu'elles acceptent généralement les billes au poids.

Enfin, il ne suffit pas de débiter et de faire sécher, il faut vendre et la seule façon d'y arriver (les acheteurs aimant à se rendre compte de la marchandise qu'on leur offre) serait de créer des entrepôts en France, d'où augmentation

considérable des manutentions et des frais de toutes sortes (1).

C'est donc près des centres de grosse consommation, en France (2), qu'il faut songer à installer des entreprises importantes de sciage et

(1) Inconvénient qui ne paraît pas exister pour les traverses de chemin de fer, qu'on peut vendre par avance par grosses quantités et qui seront acceptées à la livraison pourvu qu'elles présentent les qualités requises (essences, dimensions, tolérance d'aubier, etc.)

(2) Il serait prématuré d'envisager de grosses installations de ce genre au Maroc, en Algérie et en Tunisie, quoique le tonnage de bois importé dans ces pays soit fort appréciable. On ne peut songer, en effet, à évincer du jour au lendemain les bois importés d'autres pays; il faut attendre pour cela que les bois de la Côte d'Ivoire aient fait leurs preuves en France et soient plus connus. Des scieries de moyen ou de petit débit n'y réussiraient pas davantage, car elles ne justifieraient pas une exploitation spéciale à la Colonie et, en achetant les bois en billes aux coupeurs, on les paierait incontestablement plus cher qu'ils ne reviendraient à une exploitation puissamment organisée; ces scieries seraient handicapées de ce fait.

(1) Nous parlons ici de planches et autres sciages commerciaux et non de plateaux ou traverses.

de séchage des bois de menuiserie et charpente à importer de la Colonie; c'est là qu'il faut apporter directement les bois en billes (1), là qu'on les débitera et conservera dans les meilleures conditions possibles avec le minimum de frais. C'est également là qu'on amènera, pour les refendre aux dimensions du commerce, les bois lourds et les bois sujets à échauffement qu'on aura importés en plateaux.

La question a déjà fait l'objet de nombreuses controverses et on constatera que nous ne sommes pas d'accord avec M. Gillet, pas plus qu'avec M. Fernand Rouget (2), directeur de l'Agence économique de l'Afrique équatoriale, et l'Inspecteur Bertin (3). Nous reconnaissons, avec ces Messieurs, que la conservation des sciages aux Colonies est moins difficile que celles des grumes. Mais, nous l'avons déjà dit, nous ne conseillons nullement d'importer des grumes, mais des bois sciés en plateaux ou des bois équarris dès abatage, précaution qui assure déjà une meilleure conservation, permet d'éliminer une bonne partie des billes ayant des défauts internes que peuvent cacher écorce et aubier, et fait réaliser une économie sérieuse sur le fret; ensuite, il n'y a pas d'intérêt à conserver ces bois à la Colonie, mais au contraire à les expédier dès que cela est possible, au fur et à mesure qu'ils arrivent au point d'embarquement.

Installation de scierie plus facile, fonctionnement plus régulier, personnel moins coûteux

(1) Les droits de douane sont également moins élevés pour les bois en billes que pour les bois sciés. Ceux de la Côte d'Ivoire peuvent être maintenus à la classification « Bois exotiques bruts ou équarris » et être exonérés complètement.

(2) Rapport au Congrès du Génie civil, 1918, Section des Bois coloniaux.

(3) Il est bon de faire remarquer que M. Gillet, qui préconise le sciage à la Colonie, ne fait lui-même débiter les bois qu'il exploite au Gabon qu'en plateaux d'une certaine épaisseur, opération faite à la scie de long. Le débitage est complété dans son usine de Montargis. Cette façon de procéder ne fait que confirmer notre point de vue en ce qui concerne les bois lourds; elle n'enlève rien à la force de celui que nous exposons concernant le débitage des bois susceptibles de flotter.

et plus facile à recruter, meilleur rendement, transport des bois pas plus sinon moins coûteux, meilleure conservation des sciages, vente possible de toute la production sans avoir à constituer d'entrepôts autres que le parc de séchage annexé à l'usine, tout milite en faveur du débitage définitif en France. La solution du problème, si on l'étudie bien sous toutes ses faces, ne peut pas être autre que celle-ci.

PRIX DE REVIENT ET PRIX DE VENTE POSSIBLES DES BOIS IMPORTÉS DE LA COLONIE.

La détermination de ces prix est essentielle. Les bois communs de la Colonie ne peuvent, en effet, être importés et écoulés en France que s'ils laissent un bénéfice, et un bénéfice suffisant, à l'importateur.

Nous n'envisageons pas le cas où les bois en billes devraient être achetés aux exploitants actuels de la Colonie, lesquels prendraient encore un bénéfice sur leur prix de revient déjà trop élevé.

Nos bois devront être abattus et préparés sur des chantiers organisés, d'autre part, au point de vue importation, débitage et vente.

Pour faciliter nos calculs, nous déterminerons notre prix moyen de revient des bois à la tonne et non au mètre cube, prix moyen qui pourra s'appliquer à toutes les essences. Il nous sera facile ensuite de l'établir au volume pour chacune d'elles.

1° *Bois d'ébénisterie, menuiserie et charpente de densité inférieure à 1.000 au moment de leur évacuation du chantier, c'est-à-dire après un maximum de deux à trois mois d'équarrissage.*

Il s'agit là des bois flottables, Acajou compris, dont nous préconisons le débitage en France, bois que nous pouvons expédier indifféremment de Bassam, d'Assinie, de Lahou, et même de Fresco, Sassandra ou San Pédro. Comme nous l'avons vu, ils seront composés

ABALÉ

NOM SCIENTIFIQUE. — *Petersia viridiflora* (Myrtacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier différenciés. Bois de cœur rosé, bien veiné et bien maillé, à grain fin. Aubier blanc jaunâtre assez épais.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 1.000; à l'état sec, 0,880.

DURETÉ. — Dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage*: facile; *rabotage*: facile; *fente à l'outil*: assez facile et droite; *assemblage*: tenons et mortaises faciles à faire; *clous, vis*: tiennent bien; *effort d'arrachement d'un tirefonds de voie ferrée du P. O.*: 6.600 kilos.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bois qui travaille en séchant.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Menuiserie, construction, traverses de chemin de fer. A étudier au point de vue emploi en tonnellerie.

REMARQUES. — Arbre de dimensions moyennes, atteignant 0^m90 de diamètre et de 15 à 20 mètres de hauteur de fût. Assez abondant partout.

pour près des trois quarts par du *Bahia*, de l'*Avodiré*, du *Rikio* et du *Dabéma*

Personne ne contestera que le prix de revient de ces bois sera très inférieur, sur des chantiers bien placés et dont on exploitera de 40 à 60 0/0 des peuplements, à ce qu'il peut être sur des chantiers exploités, comme aujourd'hui, plus ou moins éloignés des voies de communication, dont on sort à peine quelques centaines d'arbres qu'il faut découvrir, un par un, dans une superficie de forêt vierge de 2.500 hectares et pour chacun desquels il est nécessaire d'ouvrir des pistes de schlittage. La comparaison est même très difficile à établir. Ici, plus des trois quarts de la main-d'œuvre sont employés à la besogne d'évacuation des bois, préparation des chemins de schlittage proprement dit; quelques hommes seulement travaillent à l'abatage, au tronçonnage et à l'équarrissage. Là, au contraire, la majeure partie de cette main-d'œuvre est utilisée pour l'abatage et la préparation des billes; la grosse quantité de bois obtenue sur une surface restreinte fait qu'on n'avance que très lentement, permet l'emploi de machines (1) et d'un outillage perfectionné doublant le rendement du travail manuel; pas de chemins de schlittage à ouvrir à travers la forêt, les éclaircies, résultant des coupes, étant plus que suffisantes pour faire passer les embranchements Decauville (2) destinés à conduire les billes tronçonnées du lieu d'abatage aux voies principales; tirage à main d'homme supprimé.

Si nous nous basions, pour nos estimations,

(1) Les scies à moteur, treuils et grues à vapeur peuvent trouver leur emploi sur ces chantiers.

(2) Nous ne conseillons pas l'emploi de tanks ou de tracteurs automobiles pour ce genre d'exploitation. Quel que soit le carburant employé, essence ou pétrole qui sont très onéreux, ou même gaz pauvre, qui peut revenir meilleur marché, ces machines sont de fonctionnement plus délicat que le Decauville et ne sont pas pratiques à la Colonie où la forêt, surtout dans la zone côtière, est en beaucoup d'endroits marécageuse. Les quelques essais qui ont été tentés jusqu'à présent sont peu encourageants. Encore le tracteur serait-il plus justifié pour les exploitations d'*Acajor* que pour celles de bois communs, où la voie Decauville peut suivre les coupeurs.

sur un chantier de bois communs organisé industriellement et fonctionnant avec une régularité parfaite, nous pourrions dire qu'avec une équipe de 200 bûcherons et manœuvres, dont :

- 60 à l'abatage et au tronçonnage ;
- 40 pour le chargement et l'arrimage sur wagonnets (1) ;
- 40 au parc de séchage, où les billes seraient équarries (2) à la scie mécanique ;
- 40 pour le drômage et les travaux divers ;
- 20 pour l'entretien des voies Decauville.

Une scie à moteur pour tronçonner les arbres (ce travail peut être fait, du reste, assez économiquement au passe-partout) ;

Un treuil à vapeur monté sur wagonnet pour tirer les billes du lieu d'abatage à l'embranchement Decauville qui arriverait à proximité (des éléments de voie volante pourraient même être posés pour conduire les wagonnets jusqu'auprès des bois abattus; dans ce cas, le treuil servirait à tirer les wagonnets chargés jusqu'à l'endroit où la locomotive pourrait les prendre) ;

Une grue pour le chargement (3);

(1) Avec un ou deux crics, des leviers en bois et des chaînes d'acier, deux hommes chargent facilement, en France, en une heure, un arbre de deux tonnes sur un chariot, généralement deux fois plus élevé que des wagonnets plate-forme Decauville. Nous tenons donc largement compte que le rendement d'ouvriers indigènes est très inférieur à celui d'ouvriers européens.

(Par l'emploi de chèvres canadiennes, on peut charger plus vite encore; une équipe de 20 à 30 hommes pourrait remplacer les animaux de trait employés à ce travail en Europe ou en Amérique.)

Pour le chargement sur wagonnets Decauville, des leviers à griffe doivent suffire, à condition de placer auprès des wagonnets à charger, des rondins de bois formant tremplin. L'opération peut être faite très rapidement par ce procédé.

(2) C'est en ce point que devrait être installée une scierie plus complète pour le débitage des bois lourds.

(3) L'emploi de la grue à vapeur, en forêt, n'est peut-être pas très pratique. C'est une machine forcément assez lourde (elle devrait pouvoir soulever des poids de 3 tonnes) et mal équilibrée sur une petite voie de 0,60 ou 0,70 d'écartement. Le chargement sur des plateformes très basses du reste est assez vite fait par des hommes habitués à ce travail.

Un banc de scie mécanique, scie à ruban ou scie alternative verticale ou horizontale, installé au parc provisoire de séchage (lequel parc devra être situé, soit près de la voie ferrée Abidjan-Bouaké, soit en un point des lagunes ou des rivières à partir duquel les billes pourront flotter et être conduites au point d'embarquement à n'importe quel moment de l'année) ;

Une locomotive et des wagonnets en nombre suffisant,

nous pourrions arriver, facilement, à une production journalière de 50 tonnes de bois, soit 1.250 tonnes par mois, 15.000 tonnes par an.

Notre prix de revient, dans ce cas, serait excessivement faible :

Salaire et nourriture de 200 hommes à 3 fr. 50 (1) en moyenne par journée de travail :	
300 jours · 3,50 · 200 = fr.	210.000 »
Salaire de deux Européens, chefs de chantier et de parc provisoire de séchage	30.000 »
Salaire de 3 commis indigènes	6.000 »
Salaire de 6 mécaniciens, chauffeurs	12.000 »
Salaire de 10 ouvriers spécialisés pour chargement, équarrissage, etc.	15.000 »
Amortissement du matériel Decauville, sur 8 années (10 kilomètres de voie (2) au maximum, 1 loco- motive, 30 wagonnets ayant pu coûter au total 300.000 francs)	37.000 »
Amortissement du banc de scie mécanique, de 2 treuils à vapeur (dont un au parc de séchage).	15.000 »
Amortissement et renouvellement du petit outillage, entretien des machines etc.	30.000 »
Redevances et taxe d'abatage, environ	20.000 »
Frais divers, recrutement de main-d'œuvre, voyages et déplacements du personnel, etc.	40.000 »
Total	<u>415.000 »</u>

Soit 415.000 francs de dépenses pour 15.000 tonnes de bois. Prix de revient moyen de la tonne : 27 fr. 33.

Nous reconnaissons volontiers que dans la pratique le rendement sera inférieur et le prix

(1) Nous aurons beaucoup de bûcherons. Mais ces 3 fr. 50 constituent néanmoins un chiffre fort.

(2) Maximum pour une petite exploitation. Pour une production totale de 50.000 tonnes, que nous considérons nécessaire à une entreprise de ce genre, il ne faudrait certainement pas 30 à 40 kilomètres de voie, les chantiers devant être exploités à une distance moyenne de 5 kilomètres des points de concentration (pour une zone de 10 kilomètres de profondeur).

de revient plus élevé, soit que le matériel employé laisse à désirer par certains côtés, soit qu'il y ait des à coups dans son fonctionnement, soit que le personnel que nous indiquons doive être renforcé.

Aussi, nous admettons que pour obtenir une production annuelle de 15.000 tonnes, les frais pourront atteindre 600.000 francs au total ou, si nos frais restent au chiffre que nous indiquons, soit 415.000 francs, que la production ne sera guère supérieure à 10.000 tonnes. Dans l'un et l'autre cas, notre prix de revient, *quai Bassam*, ou *plage*, pour les autres points d'embarquement, sera de 40 francs environ la tonne de bois équarri (1).

C'est ce dernier chiffre que nous adopterons pour nos calculs.

Comptons, d'autre part, 5 francs par tonne pour frais d'embarquement (2) et 90 francs de fret (3), prix qu'il est possible d'obtenir dès maintenant pour des quantités tant soit peu importantes, surtout en billes équarrées, soit 95 francs par tonne à ajouter aux 40 francs, pour avoir le prix de revient cif port français : $40 + 95 = 135$ francs la tonne, prix approximatif.

(1) Nous parlons ici des bois susceptibles de flotter, densité inférieure à 1.000. Les bois lourds, s'il en a été coupé en même temps, seront restés à l'usine installée, comme nous l'avons dit, au point de concentration des bois, près de la ligne de chemin de fer, des lagunes ou des fleuves navigables; nous verrons plus loin le parti à tirer de ces bois.

Ce chiffre de 40 francs la tonne paraîtra, à d'aucuns, beaucoup trop faible. Pourtant on exploite actuellement au Cameroun des *Palétuviers* dont le prix de revient ne doit pas dépasser 25 francs le mètre cube, soit 20 francs la tonne, pour permettre de livrer des traverses de chemin de fer à 17 francs, rendues port français. Or, l'exploitation du *Palétuvier* n'a rien de très facile, l'enchevêtrement des racines qui émergent de 2 à 3 mètres au-dessus du niveau des eaux ou des marais où croissent ces arbres compliquant considérablement les opérations d'évacuation.

(2) Tarif du wharf de Grand Bassam, pour les bois autres que l'*Acajou*, le *Tiama* et l'*Iroko*.

(3) On signale même des chargements pris en novembre 1921 à 80 francs. Commencement janvier 1922, le fret bois Bassam-Liverpool était coté en Angleterre 80-85 francs.

Nous n'avons pas, actuellement, à payer de droits de douane pour des bois en billes provenant de nos Colonies et nous présumons qu'il n'en sera pas institué.

Si nous voulons maintenant connaître notre prix de revient *au mètre cube*, le calcul sera simple. Nous allons nous reporter aux densités indiquées à l'un des chapitres précédents pour chacune des essences recommandées (densité approximative après deux ou trois mois d'équarissage des bois).

ESSENCES	DENSITE approximative après 2 ou 3 mois d'équarissage	PRIX moyen de revient au m ³ cif Port Français	OBSERVATIONS
Acajou .	0 700	94 50	5 à 10 % seulement au total des lots importés. Nous tenons compte que la zone de forêt bordant lagunes, fleuves et voie ferrée aura déjà été plus ou moins exploitée pour ces essences. Dans les zones vierges cette proportion devra atteindre de 12 à 15 %.
Tiama .	0 800	108 »	
Iroko .	0 960	129 60	
Makoré .	0 800	108 »	
Bossé .	0 820	110 70	
Badi .	0 920	124 20	
Asas .	0 800	108 »	
Olon .	0 940	126 90	80 % au total des lots importés voir coefficients moyens indiqués précédemment.
Bahia .	0 720	97 20 1)	
Avodiré .	0 650	87 75 1)	
Rikio .	0 940	126 90	
Dabéma .	0 980	132 30	12 % environ des lots importés.
Niangon .	0 640	86 40	
Sénan .	0 940	126 90	
Framiré .	0 620	83 70	

1) Nous présumons ici que ces bois sont importés en billes. S'ils étaient fendus en plateaux et séchés mécaniquement ou desséchés à la colonie, ils reviendraient évidemment plus cher. Par contre, on pourrait les vendre des leur arrivée en France sans avoir à les stocker pour les faire sécher. Le bénéfice à réaliser serait par suite sensiblement le même.

Nous obtenons ainsi un prix exceptionnellement bas pour les essences d'ébénisterie qui seront exploitées accessoirement; un prix variant de 126,90 à 132,30 le mètre cube, pour les essences dures, *Rikio*, *Dabéma* et *Sénan*, et de 83,70 à 97,20 le mètre cube, pour les quatre essences plus légères, *Bahia*, *Avodiré*, *Niangon* et *Framiré*.

Voyons immédiatement à quels prix pourraient être réalisés ces bois en billes, pour savoir quelle marge ils laisseraient à l'importateur pour la rémunération du capital engagé et du bénéfice de l'affaire.

Les différents bois d'ébénisterie énumérés pourraient être vendus, actuellement, en billes équarries, de 300 à 450 francs la tonne (1) cif port débarquement. Tablons sur un prix moyen de 350 francs seulement soit, pour une densité moyenne de 0.845, au moment de leur arrivée (les bois lourds étant en majorité) 295 francs environ le mètre cube (2).

Les beaux chênes de France, grumes de diamètre supérieur à 0^m50, tronçonnés avant la première couronne, bois que le *Dabéma* peut facilement remplacer, valent de 260 à 300 fr. le mètre cube, un cinquième déduit, c'est-à-dire, compte tenu des déchets dus à l'écorce et à l'aubier, prix s'entendant wagon départ. Il est même des chênes de Bourgogne qui se vendent jusqu'à 400 francs et plus le mètre cube.

Les chênes de qualité moindre, en belles billes, valent de 230 à 280 francs le mètre cube. Les hêtres se vendent couramment de 210 à 230 francs le mètre cube, un quart déduit; les platanes, 190 francs, le tout en billes sans nœuds, diamètre 0^m50 au minimum, sur wagon départ. C'est là les prix auxquels pourraient être écoulés les *Rikio* et *Sénan*, qui peuvent être employés avantageusement pour remplacer ces différents bois.

Les frênes de deuxième qualité valent, en grumes, de 240 à 270 francs le mètre cube, un quart déduit. Le *Framiré* trouverait probablement écoulement à 200 francs et plus; les grisards, qualité ordinaire, 150 à 160 francs, un quart déduit; le sapin du Nord ou d'Amérique, en belles billes, de 240 à 280 francs, cube réel.

Les sapins du pays ne valent que 120 francs le mètre cube (cube réel, ce qui ferait encore 150 francs au quart déduit). Nous ne voulons pas assimiler nos bois de la Colonie, en belles billes équarries, à des grumes de petit diamètre et noueuses d'un bout à l'autre. Nous ne tiendrons pas davantage compte des prix du peuplier, les moins bons des bois dont nous envisa-

(1) Début de janvier 1921.

(2) C'est le prix des beaux chênes de menuiserie.

Sur le wharf. — La bille est poussée vers le tremplin.

Cliché Métayer. — Grand-Bassam

geons l'importation (*Bahia et Avodiré*) valant les meilleurs grisards et tilleuls et les plus beaux sapins de France.

Récapitulons, pour plus de clarté, nos prix de revient et les prix de vente des bois similaires aux nôtres, comme qualité, et déduisons les

ESSENCES	COEFFICIENTS moyens des essences dans les lots importés.	NOMBRE de mètres cubes de chaque essence	PRIX DE REVIENT moyen <i>cif</i> France majoré de 10 frs par m ³ pour débarquement et mise sur wagon	PRIX MINIMA de vente des essences similaires m ³ .	BÉNÉFICES possibles par m ³ si les bois étaient vendus à leur valeur des l'arrivée (en chiffres ronds).	BÉNÉFICES totaux bruts.	OBSERVATIONS
Bois d'ébénisterie. . .	8 "	960	125.	295	170	163.200	Etant donné leur diversité nous avons réuni les bois d'ébénisterie en une seule rubrique, avec un prix moyen de 115 francs <i>cif</i> , le m ³ . On remarquera que nous leur comptons un coefficient très faible, pour tenir compte que la zone côtière a déjà été plus ou moins exploitée pour certaines essences.
Dabéma	22	2.640	142.30	250	107	282.480	
Rikio et Senan. . . .	24	2.880	136.90	210	73	201.240	
Niangon	3	360	96.40	260	163	58.680	
Framiré	2	240	93.70	200	106	25.440	
Bahia	32	3.840	107.20	150	42	161.280	Nous comptons le <i>Bahia</i> et l' <i>Avodiré</i> au prix du grisard et du sapin du pays. Ils valent incontestablement mieux.
Avodiré	9	1.080	97.75	150	52	56.160	
Totaux	100 "	12.000				948.480	

SENAN

NOM SCIENTIFIQUE. — *Macsabotrya Stapfiana* (Euphorbiacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Bois de couleur gris violacé, veiné comme le Rikio. Très maillé quand il est sur quartier. Aubier un peu plus clair, très mince.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 1.000; à l'état sec, 0.800.

DURETÉ. — Demi-dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage*: facile; *rabotage*: facile; *fente à l'outil*: assez facile; *assemblage*: tenons et mortaises faciles à faire et résistants, *clous, vis*: tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Assez bonne.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Menuiserie, construction.

REMARQUES. — Arbre de dimensions moyennes, atteignant 0^m 50 à 0^m 60 de diamètre et 15 à 20 mètres de hauteur de fût. Assez commun partout.

bénéfices bruts possibles qui pourraient être réalisés pour une importation de 10.000 tonnes (1) ou 12.000 mètres cubes environ.

Faisons bien remarquer qu'il ne s'agit là, aussi bien en ce qui concerne la composition des lots de bois importés, qu'en ce qui concerne l'établissement des prix de revient, partant des bénéfices possibles, que d'approximations. Les chiffres indiqués sont donc des chiffres moyens qui pourront être modifiés dans la pratique, suivant la zone de forêt exploitée, suivant les essences prédominantes de cette zone, suivant l'organisation, suivant le coût de la main-d'œuvre, des frets, etc.

Le bénéfice théorique à attendre d'une exploitation annuelle de 10.000 tonnes de bois serait donc, d'après les coefficients d'essences et les prix de revient que nous indiquons, et si nos bois pouvaient être réalisés à leur valeur, dès leur arrivée en France, de près *de un million de francs* (2). Pour un capital engagé de 600 à 800.000 francs, au maximum, si les expéditions peuvent être faites normalement et si le fret n'est payé qu'à l'arrivée, ce serait un joli résultat.

Pratiquement, les choses n'iront pas aussi bien, en tout cas, pas aussi vite. Les bois importés ne pourront, en effet, être vendus, pour la majeure partie, qu'une fois débités et séchés, opérations qui nécessitent de gros frais, occasionnent des déchets et une immobilisation de capitaux assez considérable. Mais aussi nous vendrons nos bois prêts à mettre en œuvre à des prix beaucoup plus élevés que si nous les vendions en billes.

*
* *

Etablir des prix de revient pour toutes les catégories de sciage nous entraînerait trop loin.

(1) A multiplier par 5 pour une importation de 50.000 tonnes que nous considérons comme minimum nécessaire pour une entreprise de ce genre.

(2) Depuis décembre 1921, époque à laquelle cette étude a été rédigée, les cours des beaux bois d'ébénisterie et de menuiserie ont sensiblement augmenté. Les bénéfices à attendre seraient donc plus élevés. (Note de l'éditeur.)

Nous nous en tiendrons donc aux principales. Il y a du reste une relation étroite, en France, entre les prix de revient et les prix de vente des différentes catégories de bois débités, indigènes ou étrangers; il doit en être de même pour les bois de la Côte d'Ivoire et si nous pouvons prouver qu'en telles dimensions ils peuvent trouver écoulement à des prix rémunérateurs, il n'y aura aucune raison de douter qu'ils puissent soutenir la concurrence, si débités en dimensions plus grandes ou plus courtes.

Signalons, tout d'abord, qu'il est admis en France :

Bille glissant sur le tremplin.
Cliche Métayer — Grand-Bassam

1° Que les frais de manutention des bois en billes au port de débarquement et de mise sur wagon ou péniche, peuvent s'élever au maximum à 15 francs par mètre cube;

2° Que les bois équarris à la scie (équarrissage dont nous donnons un dessin-type) ne subissent qu'un déchet assez minime au débitage, soit de 8 à 20 0/0 (1), suivant épaisseurs, sauf pour le débit en planches très minces ou « feuillets » pour lesquels le déchet peut atteindre 30 et 35 0/0;

(1) 8 % environ pour les plateaux de 6 à 10 cm d'épaisseur, 12 % environ pour les planches de 0.04 à 20 %, pour les planches de 0.02 et la lame de parquet, etc...

3° Que les frais de débitage s'élèvent (tarifs industriels) de 70 à 130 francs (1) par mètre cube *grume*, au quart déduit, pour débits ordinaires en « plots », prix qu'il y a lieu de majorer de 20 à 25 0/0 pour les débits en bois

Type d'équarrissage à préconiser.

Billes de 4 à 6 mètres pour les bois d'ébénisterie et de menuiserie.

Billes de 6 à 10 mètres pour les bois de charpente.

« avivés » (2), (nos billes équarries, à l'exception des deux plateaux supérieur et inférieur qui auront un peu de flèche, seront « avivées » par avance. C'est donc les prix du débit en « plot » que nous devons leur compter. Ajoutons que les bois de la Colonie, de densité inférieure à 1.000, se scieront aussi facilement que les bois de France);

4° Que les frais de conservation pour le séchage, en tenant compte des déchets possibles et de l'intérêt du capital immobilisé, sont calculés généralement de 12 à 15 0/0, par année, de la valeur du bois débité et mis à sécher (3).

(1) Bois divers débités en plateaux de 0 à 120 m³/m, 70 francs; en planches de 37 à 56 m³/m, 80 francs; en planches de 27 à 36 m³/m, 90 francs; en planches de 16 à 26 m³/m, 100 francs; feuillets de 7 à 15 m³/m, 130 francs. Les grumes cubées au quart déduit donnent, en billes de plus de 0,50 de diamètre, près de 100 % en moyenne de bois débité. Nos billes cubées au volume réel ne donneront que 80 à 92 %. On devrait donc pouvoir les débiter à meilleur compte.

(2) C'est-à-dire sans flèche. Suivant les catégories de bois, l'aubier est enlevé ou non.

(3) Nous avons obtenu tous ces renseignements auprès de sources sûres. Nous les avons recoupés plusieurs fois. De même pour ce qui concerne les prix actuels de vente des sciages que nous indiquons plus loin.

Majorons en conséquence de 20 francs par mètre cube (1), dont 15 francs pour frais de débarquement et manutentions diverses et 5 fr. pour rémunération normale du capital engagé jusqu'au moment où les bois peuvent arriver en France (12.000 mètres cubes, soit 60.000 francs pour 800.000 francs de capital engagé au maximum) et établissons, d'après les

Bille quittant le tremplin.

(Cliché Métayer. — Grand-Bassam)

données ci-dessus, le prix de revient moyen de nos bois, débités et séchés, prêts à être employés.

Or, que valent actuellement *les sciages secs* sur nos marchés, *sciages de bonne qualité, sans aubier* ou presque, et *sans nœuds* et *provenant de troncs assez volumineux* (diamètre supérieur à 0,50).

(1) Régulièrement nous aurions dû compter d'avantage pour les bois les plus lourds, et réduire pour les essences légères.

ESSENCES	PRIX DE REVIENT moyen en France, majoré de 20 % par M 3 pour remu- ration du capital engagé et manutentions au port de débarquement. M 3	NATURE du débitage	PRIX DU DÉBITAGE Trits industriels M 3	PRIX DE REVIENT du mètre cube. Bille débitée	MAJORATION pour déchets au débitage M 3	PRIX DE REVIENT du M 3 de bois débité. Chiffres ronds.	MAJORATION à prévoir pour frais de séchage, 15 % par an pendant 2 ans. M 3 Chiffres ronds.	PRIX DE REVIENT total des bois débités secs M 3	OBSERVATIONS
Bois d'ébénisterie.	135. »	Plateaux de 0.08	70	205 »	8' „=16.40	222	67	289	1 Les bois ayant déjà près de six mois d'équarissage au moment de leur arrivée à l'usine de débitage, nous pouvons présumer qu'ils seront bien secs au bout de deux ans de sciage.
		Plateaux de 0.08	70	222.30	8' „=18.60	239	72	311	
		Planches de 0.04	80	232.30	12' „=27.90	260	78	338	
Dabéma.	152.30	Planches de 0.02							
		ou lames de							
		Parquet de 0.024	100	252.30	20' „=50.50	303	91	394	
		Plateaux de 0.08	70	216.90	8' „=17.35	234	70	304	
Rikio et Sénan.	146.90	Planches de 0.04	80	226.90	12' „=22.20	248	75	323	
		Planches de 0.02	100	246.90	20' „=49.30	297	90	387	
		Plateaux de 0.08	70	186.40	8' „=14.60	201	60	261	
Niangon.	116.40	Planches de 0.04	80	196.40	12' „=23.60	220	66	286	2 Si ces deux essences ont été séchées ou desséchées mécaniquement à la colonie, pour éviter l'échauffement du bois, leur prix de revient ne sera guère supérieur à celui que nous indiquons, puisque, ainsi que nous l'avons déjà signalé, ces bois pourront être vendus dès leur arrivée en France.
		Planches de 0.02	100	216.40	20' „=42.30	259	78	337	
		Plateaux de 0.08	70	173.70	8' „=14.90	199	60	259	
Framiré	103.70	Planches de 0.04	80	183.70	12' „=22. „	206	62	268	
		Planches de 0.02	100	203.70	20' „=40.65	245	74	319	
		Plateaux de 0.08	70	187.20	8' „=15.10	203	61	264	
Bahia (2).	117.20	Planches de 0.02	100	217.20	20' „=43.50	261	78	339	
		Plateaux de 0.08	70	177.75	8' „=14.25	192	59	251	
Avodiré (2).	107.75	Planches de 0.02	100	207.75	20' „=41.60	250	75	325	

NOTA. — Une partie de ces bois pourra être vendue aussitôt après sciage aux industriels tenant à faire sécher eux-mêmes leurs bois ou disposant des installations nécessaires pour l'étuvage ou le séchage mécanique. Les essences de la Côte d'Ivoire se comportent aussi bien, soumises à ces opérations, que les bois indigènes.

Le séchage artificiel n'est toutefois pas à préconiser pour la plupart des bois d'ébénisterie; leur couleur peut, en effet, en être altérée.

Nous avons obtenu, de différents côtés, des renseignements assez précis à ce sujet :

Sans parler des bois d'ébénisterie de grand choix, qui se vendent couramment de 1.000 à 1.200 francs le mètre cube, et des chênes du Japon, de Hongrie, de Pologne, de Yougo-Slavie ou des Etats-Unis, qui sont écoulés à des prix variant de 650 à 900 francs le mètre cube, nous avons, pour les bois plus communément employés en France, les chiffres suivants, qui s'appliquent à des bois de qualités diverses.

1° Bois d'ébénisterie (1)

Acajou ordinaire Bassam, sec, en plateaux de 0 ^m 08, bois avivé : le mètre cube . . .	800 à 1.000 frs
Noyer ordinaire, plateaux de 0 ^m 08, bois avivé : le mètre cube.	700 à 900 „
Tres beaux chênes plateaux de 0 ^m 08, bois avivé : le mètre cube.	550 à 650 „

(1) Prix moyens, début janvier 1921.

2 Chêne, qualité menuiserie

- a) En "plots" (flèche compris) (1) :
Plateaux de 60 à 120 „, le mètre cube	425 à 550 frs
Planches de 27 à 54 „, —	450 à 575 „
— de 10 à 22 „, —	600 à 1.000 „
- b) En débits, largeur variable, bois avivé :
Plateaux de 60 à 120 „, le mètre cube	475 à 600 frs
Planches de 27 à 54 „, —	500 à 700 „
Feuillets de 7 à 22 „, —	850 à 1.250 „
Lames de parquet de 24 „, —	600 à 700 „

3 Chêne, qualité charpente (bois avivé)

En plateaux de 0 ^m 08, le mètre cube . . .	350 à 450 frs
En planches de 0 ^m 02, — . . .	400 à 450 „

(1) On appelle « flèche » dans l'industrie du bois, la partie d'un plateau ou d'une planche joignant l'écorce et qu'il est nécessaire d'enlever à la scie pour obtenir une pièce « avivée », c'est-à-dire à angles droits, vifs. Pour les grumes qui ne sont pas absolument droites, l'enlèvement du flèche peut faire subir un assez gros déchet.

Le débit en « plots », consiste à fendre les grumes en plateaux ou planches de différentes épaisseurs dans toute la largeur du bois; l'écorce et l'aubier ne sont pas enlevés des pièces sciées.

4° Hêtre, qualité carrosserie

En "plots" (flèche compris):

Plateaux de 60 à 120 ^m / _m , le mètre cube	300 à 350 frs
Planches de 27 à 54 ^m / _m , —	325 à 375 »
Feuillets 15, 18 et 22 ^m / _m , —	375 à 425 »

5° Hêtre, qualité menuiserie

En largeurs variables (bois avivé):

Plateaux de 60 à 120 ^m / _m , le mètre cube	350 à 475 frs
Planches de 27 à 54 ^m / _m , —	375 à 525 »
— de 15, 18 et 22 ^m / _m , —	475 à 750 »

6° Frêne de deuxième qualité

a) En "plots" (flèche compris):

Plateaux de 60 à 120 ^m / _m , le mètre cube	350 à 400 frs
Planches de 27 à 54 ^m / _m , —	400 à 450 »

b) En bois avivés:

Plateaux de 60 à 120 ^m / _m , le mètre cube	400 à 500 »
--	-------------

7° Platane

En bois avivé:

Plateaux de 60 à 120 ^m / _m , le mètre cube	270 à 300 frs
Planches de 20 ^m / _m , —	290 à 350 »

8° Grisard de bonne qualité moyenne (en demi-sec)

En largeurs variables (bois avivés):

Planches de 10 à 25 ^m / _m , le mètre cube	220 à 280 frs
---	---------------

9° Tilleul et charme (en demi-sec)

En "plots":

Plateaux de 60 à 115 ^m / _m , le mètre cube	225 frs
--	---------

En bois avivés:

Plateaux de 60 à 115 ^m / _m , le mètre cube	240 à 300 »
--	-------------

10° Pitchpin

Madriers pleins de 23 x 8... le mètre cube	250 à 350 frs
— 2 traits	320 à 400 »
Planches de 30 à 50 x 10 ^m / _m —	350 à 450 »

11° Sapin du Nord ou d'Amérique, qualité menuiserie

Madriers	} le mètre cube	450 à 500 frs
Bastings		
Planches		

12° Sapin Suède, qualité charpente

Madriers	} le mètre cube	300 à 400 frs
Bastings		
Planches		
Voliges		

13° Sapin de pays, tout venant

Madriers	} le mètre cube	200 à 275 frs
Bastings		
Planches		

Nous voyons que, sauf en ce qui concerne les sapins du pays, provenant généralement de troncs nouveaux d'assez petits diamètres, nos bois de la Côte d'Ivoire peuvent concurrencer avan-

tageusement toutes les autres essences et laisser à l'importateur une assez belle marge de bénéfices.

Les bois d'ébénisterie revenant à 290 francs en plateaux, pourront être écoulés à des prix allant de 500 à 800 francs le mètre cube.

Le *Dabéma*, qui nous reviendra de 300 à 400 francs le mètre cube suivant dimensions, doit pouvoir trouver acquéreurs aux prix des chênes de menuiserie, soit (bois avivés) de 475 à 700 francs le mètre cube.

Les *Rikio* et *Sénan*, pouvant remplacer les chênes de charpente et les beaux hêtres (bois avivés) nous reviendront de 300 à 390 francs suivant épaisseurs, et pourront certainement être vendus de 350 à 500 francs le mètre cube.

Le *Niangon* et le *Framiré*, dont les coefficients ne seront malheureusement pas très élevés, pourront trouver écoulement à des prix très avantageux, supérieurs certainement à 400 francs le mètre cube.

Le *Bahia* est, probablement, celui de nos bois qui donnera les moins bons résultats. Il sera nécessaire d'en faire des billes assez longues pour que les sciages puissent, le cas échéant, être employés pour remplacer les bois de charpente du Nord ou d'Amérique et trouver écoulement, pour la majeure partie, à des prix allant de 300 à 400 francs, suivant débit; le moins qu'on puisse obtenir pour les sciages plus courts, ce sera les prix du grisard et du tilleul, soit de 220 à 280 francs pour des bois demi-secs, ce qui couvrira encore largement le prix de revient des autres bois. Dut-on ne rien gagner sur cette essence, qu'il serait néanmoins nécessaire de l'exploiter pour réduire le prix de revient des autres bois dont nous conseillons l'importation.

L'*Avodiré* est de meilleure qualité, à notre avis, et doit pouvoir être vendu à des prix supérieurs à ceux du *Bahia*. L'une et l'autre de ces essences peuvent du reste être obtenues en billes assez volumineuses pour permettre le débit de panneaux larges et droits pouvant être recherchés pour la menuiserie. Ces deux bois se travaillent également assez bien et peuvent trou-

OLON

NOM SCIENTIFIQUE. — *Fagara macrophylla* (Rutacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier peu différenciés. Bois de couleur jaune paille moiré et veiné; pores assez creux et assez accentués. Beaucoup de contre-fil. Pourrait remplacer le citronnier.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais : 1.000; à l'état sec : 0.800.

DURETÉ. — Dur.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : lent; *rabotage* : difficile; *fente à l'outil* : difficile; *assemblage* : tenons et mortaises faciles à faire et résistants; *clous, vis* : s'enfoncent assez bien, tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Ebénisterie. Belle menuiserie d'intérieur, menuiserie construction.

REMARQUES. — Arbre atteignant 0^m60 à 0^m80 de diamètre et 24 à 28 mètres de hauteur de fût. Tronc garni d'épines surtout à la base. Rare dans la région côtière; il est plus commun dans l'intérieur, notamment dans la région d'Agboville.

ver, pour la moulure, des débouchés intéressants.

2° Bois de densité supérieure à 1.000 au moment de leur évacuation des chantiers, bois utilisables pour l'ébénisterie, le parquet, l'outillage, la grosse charpente, la traverse de chemin de fer, le pilotis, etc.

Les différents bois lourds que nous avons passés en revue à l'un des chapitres précédents reviendront, s'ils sont exploités en même temps que les bois plus légers dont nous venons d'étudier les possibilités d'écoulement, sensiblement

La bille revient à la surface.
Cliché Métayer. — Grand-Bassam

moins cher à l'usine de débitage installée à la Colonie que ces derniers bois ne peuvent revenir au point d'embarquement, soit 40 francs environ la tonne d'après le décompte que nous avons fait plus haut et qui prévoit largement tous les frais d'exploitation. L'équarrissage sera inutile. Le point de concentration sera pour eux le point d'aboutissement. La scierie sera placée, en effet, comme nous l'avons exposé, au débouché des chantiers, soit le long de la voie ferrée Abidjan-Bouaké, soit, de préférence, auprès d'une des lagunes ou des rivières navigables, de façon à être reliée directement à eux par le chemin de fer Decauville qui aura été placé pour l'évacuation des différents bois abattus.

De cette façon, nos bois lourds n'auront à voyager sur l'eau qu'une fois débités, placés

dans les chalands qui les conduiront à Bassam pour l'embarquement.

Ces bois ne nous coûteront donc guère que 32-35 francs la tonne, prix moyen. Toutefois, comme leur densité varie à l'état vert, de 1.000 à 1.250, comptons le prix de 40 francs sus-indiqué comme prix moyen de revient du mètre cube à l'usine de débitage.

Examinons d'abord la question traverse de chemin de fer :

Le déchet des grumes, au débitage, n'est pas considérable pour les traverses, 10 à 12 % tout au plus, si les billes ont été tronçonnées à la longueur voulue (1). Un mètre cube de bois doit nous donner facilement onze traverses du type adopté par nos Compagnies de chemin de fer, soit $2^m60 \times 0^m26 \times 0^m13$, avec tolérance d'aubier et angles face supérieure chanfreinés ou arrondis (2).

Le débitage en traverses est beaucoup plus rapide que celui en planches de différentes épaisseurs. Estimons toutefois, pour tenir compte qu'il sera effectué à la Colonie et qu'il s'agira de bois durs ou très durs à scier, un chiffre de frais s'élevant au total (amortissement usine compris) à 70 francs, en moyenne, par mètre cube. C'est même un maximum, d'après les renseignements qui nous ont été fournis. Nos onze traverses nous reviendront donc, à la sortie de l'usine, à 40 plus 70 = 110 francs. Ajoutons à ce chiffre les frais d'embarquement 10 francs, le fret 90 francs (3) et nous aurons un prix de revient cif, port français, qui ne sera pas inférieur à 200 francs. L'importateur, pour les vendre avec bénéfice, ne pourrait guère les céder à moins de 250 francs, soit près de 22 francs la traverse (4). Trouvera-t-il des acheteurs à ce prix ?

(1) 2^m60 ou multiples de 2^m60 pour la France; 1^m80 ou 2 mètres pour les chemins de fer coloniaux.

(2) Voir ouvrage Ct BERTIN, déjà cité, pages 682 et suivantes.

(3) Prix qu'on pourrait sans doute obtenir dès maintenant pour des quantités importantes.

(4) 24 francs même, si l'on tient compte des droits de douane applicables aux bois débités venant de la Colonie. (1 fr. par 100 kilos.)

Nous sommes bien obligés de répondre par la négative. Les grandes Compagnies paient, en ce moment, la traverse de hêtre 12 fr. 50 et la traverse de chêne 15 à 15 fr. 50; l'une et l'autre reviennent, une fois injectées de créosote (la première en absorbant beaucoup plus que la seconde), à un prix voisin de 17 francs. 17 fr. 50. Or, les Compagnies ne consentent pas à payer plus que ce dernier prix les traverses coloniales, même celles de bois considérés comme imputrescibles et qui peuvent se passer d'injection antiseptique (1).

De 17 à 24 francs la différence est trop grande pour qu'on puisse envisager l'importation, même si une réduction très sensible des tarifs de fret devait se produire par la suite. Faut-il en déduire que la question traverses ne peut présenter aucun intérêt pour les exploitations forestières de la Côte d'Ivoire? Pas si vite, car si nos traverses ne peuvent être écoulées en France, elles peuvent trouver des débouchés ailleurs.

Prenons d'abord l'Afrique occidentale française. On a construit jusqu'à présent les chemins de fer existant dans cette Colonie (exception faite pour le Dakar-Saint-Louis) avec des traverses métalliques qui, actuellement, reviennent extrêmement cher. Il n'est pas question de remplacer celles qui sont là par des traverses en bois. Mais il reste beaucoup de chemins de fer à construire en Afrique occidentale française. Le programme Sarraut en prévoit plus de 800 kilomètres pour lesquels il faudra 1.200.000 traverses. Cela nous représente déjà, à 20 traverses environ au mètre cube (2) 60.000 mètres cubes de bois à débiter en huit ou dix ans. Le Maroc a importé, en 1920, 8.800 tonnes de

traverses, l'Algérie 15.000 tonnes, la Tunisie 3.600 tonnes, importations qui iront augmentant, car il faut non seulement construire, mais remplacer peu à peu les traverses posées. Or, dans ces différents pays, le prix de vente possible peut être calculé sur le prix de France (compte tenu de la différence de volume des traverses), majoré des frais d'embarquement et de fret jusqu'au port de débarquement. Nous ne serons donc pas embarrassés pour vendre 250 francs le mètre cube à Dakar, Konakry ou autres points de la Côte, ce que nous pourrions vendre, plus difficilement, 190 francs en France; nos frais de transport seront en outre moins élevés. Pour le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, la question est à étudier de très près, mais il ne serait pas impossible que nos traverses puissent s'y vendre également avec profit pour l'importateur.

Mais nos bois lourds de la Côte d'Ivoire peuvent trouver, en Afrique occidentale française, des débouchés autres que la traverse de chemin de fer, notamment pour le pilotis, les travaux de charpente en plein air, la construction, etc.

Enfin, toute la meilleure partie des belles billes d'Oboto (bois d'ébénisterie), de Fou (bois pour outillage), de Tali (bois pour parquets, escaliers, etc.) d'Adjouaba et autres pour lesquels on aura trouvé une utilisation dans la Métropole, sera débitée en plateaux d'épaisseur variable, plus maniables que des billes entières et dirigées vers l'usine montée en France pour y être mises à sécher et, le cas échéant, débitée à nouveau.

Ces plateaux de bois de choix reviendront un peu plus cher que les traverses de chemin de fer car nous aurons enlevé tout ce qui est aubier au débitage et les déchets seront plus considérables. Comptons environ 230 francs le mètre cube, cif port débarquement et, avec les frais de débarquement, de douanes, de manutentions diverses, un prix de revient maximum à l'usine ou au parc où ils seront mis à sécher, de 260 francs le mètre cube.

L'importateur ne sera pas embarrassé pour les

(1) Un marché assez important a été passé récemment avec une maison installée au Cameroun pour la fourniture de traverses en palétuvier. Le prix fixé fob Duala a été calculé de façon qu'avec le fret, les droits de douane (1 fr. par traverse) et les frais divers, ces traverses reviendront à 17 francs environ port débarquement. Une opération semblable ne paraît pas possible actuellement avec les bois de la Côte d'Ivoire.

(2) Pour voies de 1 mètre.

vendre à un prix double et peut-être triple. Nous avons vu, en effet, que les beaux chênes débités en plateaux se vendent couramment de 475 à 600 francs le mètre cube sur wagon départ. Et des bois comme le *Tali* ou l'*Oboto* valent mieux que nos plus beaux chênes, pour certains usages.

Les chênes pour parquet, qualités très moyennes de bois, se vendent de 15 à 18 francs le mètre carré, en 24 millimètres d'épaisseur, soit de 590 à 740 francs le mètre cube. Nous voulons croire que du parquet de *Tali* ou d'*Adzobé* se vendrait au moins au même prix. Or, pour

Grand-Bassam. — Déchargement d'un navire.
Cliché Agence économique A. O. F.

transformer nos plateaux en parquet, nous aurions à compter 15 à 18 % de déchet, et 100 francs environ de frais de débitage par mètre cube. Il resterait encore une belle marge de bénéfice.

Les beaux cormiers en plateaux se vendent de 500 à 600 francs le mètre cube, aubier compris; le buis de 800 à 1.200 francs; les gâïaks sont beaucoup plus cher encore. Des bois comme le *Fou*, qui peuvent remplacer ceux-là, doivent donc pouvoir être vendus avec avantage aussi bien pour les employeurs que pour l'importateur.

Bref, l'exploitation des bois lourds à la Colonie peut prendre, étant conduite parallèlement avec celle des bois plus légers susceptibles de flotter, une extension considérable.

Elle est à développer pour les scieries déjà

installées près de Bassam et d'Abidjan; elle doit être le complément de toute exploitation de bois ordinaires de menuiserie et de charpente et motiver, de ce fait, l'installation sur place de scieries nouvelles ayant, en Afrique occidentale même, l'écoulement de la majeure partie de leur production en sciages de qualité secondaire.

ÉCOULEMENT ET PROPAGANDE.

INTERVENTION DE L'ÉTAT.

Laissons de côté les bois à traverses pour ne nous occuper ici que des essences importées en billes ou plateaux en France. Celles-ci peuvent soutenir la lutte contre les bois d'autres provenances et trouver écoulement, mais à une condition, c'est qu'on les fasse connaître au public. Ce n'est pas là besogne aussi facile qu'on pourrait le supposer à première vue. Certes, les Bois Coloniaux ont leurs apôtres et nous ne saurions trop reconnaître ici le mérite des louables efforts tentés par les Gillet, les Bertin, les Rouget, pour lancer les bois du Gabon et de la Côte d'Ivoire dans l'industrie. Les Agences économiques des Colonies font également, dans les foires d'échantillons, une propagande extrêmement utile à cet égard (1). De résultat pratique il n'y en a guère eu jusqu'à présent, tout au moins pour la Côte d'Ivoire. On a bien trouvé quelques acheteurs disposés à acquérir certaines quantités d'un ou plusieurs bois déterminés pour en faire l'essai; on n'a pu trouver d'exploitants ou d'industriels susceptibles de leur livrer ces bois autrement qu'en billes. Encore la plupart des essences que nous considérons comme intéressantes ne donnent lieu à aucune exploitation à la Colonie et il est matériellement impossible de se les procurer, à moins de les demander à l'avance et de les payer au prix des bois d'ébénisterie. Autrement fertile en résultats serait cette propagande si les agents qui en sont

(1) Celle de l'Afrique occidentale a obtenu à Paris, à Lyon et à Bruxelles notamment, de véritables succès avec les échantillons de bois de la Côte d'Ivoire.

chargés pouvaient dire aux employeurs : « Ce bois qui vous plaît à divers points de vue et que vous seriez désireux d'expérimenter vaut, sec, tel prix, en telle dimension. Pour en avoir, adressez-vous à la maison X..., à tel endroit, qui vous livrera telle quantité qui vous plaira. » Ne serait-ce que par curiosité, qu'il se présenterait quantité de gens désireux de faire l'essai. Et d'essais nombreux pourraient résulter peu à peu quelques commandes importantes (1).

Cette propagande des Agences économiques, de même que celle entreprise par le Service des Bois coloniaux du Ministère des Colonies, est à continuer jusqu'à ce que la question de l'utilisation des Bois coloniaux soit complètement résolue. Outre qu'elle contribue beaucoup à faire connaître ces bois au public, elle peut attirer sur eux l'attention de capitalistes disposés à entreprendre en grand leur exploitation et leur importation dans notre pays. Les demandes de renseignements reçues à ce sujet depuis dix-huit mois à l'Agence économique de l'Afrique occidentale, et dont certaines émanent de groupements importants, sont assez nombreuses pour démontrer que les efforts faits dans ce sens ne sont pas infructueux. Soit que la documentation fournie par l'Agence, pour être très complète en ce qui concerne les possibilités de la Colonie, n'ait pu porter sur toutes les questions qu'il est nécessaire d'étudier à fond avant de se lancer dans une entreprise de cette envergure, soit que la crise commerciale qui dure depuis fin 1920 ait paralysé les initiatives, aucun des projets envisagés n'a cependant encore été réalisé. Mais la question a fait son chemin et nous voulons croire, d'autre part, sans fatuité ni fausse modestie, que le présent travail apportera, à tous ceux

que la question peut intéresser, certaines indications qui pourraient leur manquer.

*
**

« Les Bois coloniaux sont des intrus », dit-on. « Personne n'en voudra, d'abord parce qu'on leur a fait mauvaise réputation, ensuite parce que le public (limité pour cet objet aux entrepreneurs de menuiserie, de charonnage et de constructions diverses, aux architectes pour le bâtiment) hésite toujours à employer une matière nouvelle dont il ignore les effets (1). » Qu'à cela ne tienne ! Rien n'empêchera les intéressés de pouvoir se livrer à tous les essais qu'ils jugeront nécessaires si nos bois sont offerts, à qualité égale ou supérieure à première vue aux bois habituellement employés, à meilleur compte que ces derniers et on peut croire que ces essais seront nombreux. Nous, nous sommes sûrs, de plus, qu'ils seront convaincants, qu'ils donneront toute satisfaction s'ils sont employés secs. Pour les architectes, la question est toutefois délicate car ils sont responsables, pendant dix ans, des travaux qu'ils font effectuer et de la qualité des matériaux qu'ils emploient. La seule appréhension d'être engagés dans des procès, si les bois utilisés par eux ne donnaient pas satisfaction à leur clientèle, pourrait les faire hésiter. Mais là encore nous avons à notre portée un moyen de dissiper cette appréhension. C'est à l'Etat que nous demandons de le fournir.

Ainsi que nous l'avons déjà fait observer, la question de l'utilisation des Bois coloniaux intéresse la Nation tout entière. L'Etat se doit donc d'aider à la diffusion de ces bois. Il peut le faire sous de multiples formes, soit en subventionnant les entreprises d'importation, soit en achetant lui-même des lots importants dont il a l'emploi pour les Administrations et pour la reconstruction des Régions dévastées, etc. Ecartons immédiatement la première; nos bois doivent pouvoir être vendus sans aide financière de l'Etat. Nous pouvons, par contre, envisager

(1) C'est ce procédé de vulgarisation que nous préconisons dans un rapport fourni à l'Agence économique de l'Afrique occidentale française, à la suite d'une des récentes foires d'échantillons. A défaut de maison pouvant vendre de petits lots de bois débités, nous envisageons la création d'un dépôt officiel de bois variés que l'Agence économique aurait vendus au détail et au prix de revient.

(1) Rapport Weber.

AVODIRÉ

NOM SCIENTIFIQUE. — *Bingeria africana* (Méliacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier non différenciés. Bois blanc, uni, légèrement moiré surtout quand il est frais; grain fin, maillé, fibres droites. Présente parfois des roulures.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais : 0.700; à l'état sec : 0.550.

DURETÉ. — Relativement tendre.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : facile; *fente à l'outil* : facile et bien droite; *assemblage* : tenons et mortaises faciles à faire et résistants; *clous, vis* : tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne; quelques fentes au séchage.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Menuiserie légère, spécialement pour tous les agencements d'intérieur; construction, moulures.

REMARQUES. — Assez bel arbre pouvant dépasser 0^m90 de diamètre et 25 mètres de hauteur de fût. Relativement abondant.

la seconde. Ce que l'Etat a fait sans hésiter pour les bois du Gabon, il peut le faire pour les bois de la Côte d'Ivoire. Il peut d'autant plus le faire que les marchés qu'il pourra passer avec les premiers groupements décidés à entreprendre l'exploitation des bois de cette Colonie et leur importation en France, ne pourront présenter aucun aléa : on ne lui demandera pas, en effet,

nécessaire dans ces bois aux particuliers, lesquels ne manqueront pas de les observer puis, s'ils y trouvent un avantage, à les employer à leur tour.

L'Etat peut faire plus encore et sans que cela lui coûte rien. Il faut qu'il inscrive ou fasse inscrire les bois de la Côte d'Ivoire, suivant leur classification, au nombre de ceux qui figu-

Entre le wharf et le cargo. — Embarcation dromant les billes.
(Cliché Metayer. — Grand-Bassam)

d'acheter des bois en billes pouvant donner des mécomptes au débitage ou au séchage, mais des bois *débités, secs et garantis de bonne conservation*. Ces marchés peuvent être conclus par avance. Dès l'instant qu'il ne paiera pas ces bois plus cher qu'il ne paierait les bois similaires français ou étrangers, l'Etat ne risque pas de faire une mauvaise affaire; il en fera faire une qui sera acceptable pour le fournisseur, une qui sera excellente à la fois pour la Colonie et pour la France. Il inspirera surtout la confiance

rent dans les cahiers des charges relatifs aux adjudications publiques et les séries de prix des différentes Administrations (1), inscription qui aura pour avantage de vulgariser les noms de ces bois, lesquels sont bien barbares pour nos oreilles françaises, et d'en permettre officiellement l'emploi par les architectes et les entrepreneurs. Ce sera la meilleure propagande entreprise en leur faveur.

(1) Rapport Weber.

Il faut, d'autre part, pour permettre aux bois de la Côte d'Ivoire de lutter à armes égales contre les bois d'autres provenances, les faire classer comme *bois communs* par toutes les Compagnies de chemins de fer (1) et ne conserver la classification de *bois exotiques* que pour les seules essences.

Les bois provenant de l'Afrique occidentale sont exempts de tous droits à leur entrée en France qu'ils soient débités ou non (2). C'est un avantage qu'ils offrent sur tous les bois du Gabon et du Cameroun, encore soumis au tarif minimum et qui doivent acquitter à leur entrée dans la Métropole (bois d'ébénisterie en billes exceptés) une taxe de 0 fr. 65 par 100 kilos pour les grumes, de 1 franc par 100 kilos pour les billes équarries et de 1 fr. 25 à 1 fr. 75 pour les bois sciés. Les bois d'ébénisterie sciés, provenant de ces Colonies, paient 1 franc par 100 kilos.

COMMENT ORGANISER L'EXPLOITATION DES BOIS COMMUNS

L'exploitation à la Colonie des bois de charpente et de menuiserie, l'importation en France, le débitage, le stockage et la vente de ces bois nécessitent donc une organisation assez complexe, qu'il ne paraît possible de réaliser que par la formation d'une ou plusieurs Sociétés disposant de gros capitaux.

Car, on l'a déjà fait observer et le fait n'est pas discutable, une entreprise de cette nature n'est susceptible de réussir que si elle prend dès son début une certaine ampleur. Nous n'avons parlé de 10.000 tonnes de bois, comme rendement minimum à attendre d'un chantier bien organisé, que pour faciliter l'établissement de

notre prix de revient. Mais il est nécessaire d'envisager une exploitation beaucoup plus importante et que nous n'estimons pas inférieure à 50.000 tonnes pour être tentée avec de réelles chances de succès. Et encore, si l'on devait en rester à ce chiffre, ce serait bien peu, étant donnée la variété des bois à importer, pour faire figure honorable parmi les bois d'autres provenances dont l'importation en France atteint des centaines de mille et même des millions de mètres cubes.

C'est donc, rien que pour l'exploitation, qui devra être entreprise avec un matériel perfectionné (1) pour réduire le plus possible la main-d'œuvre employée, un capital de deux à trois millions qui est nécessaire. Ne parlons pas du fret, il peut être payé à l'arrivée des bois. L'achat de terrains en France pour l'usine de débitage, le parc d'attente des billes et celui de séchage des bois sciés, les constructions, l'achat et l'installation de l'outillage, peuvent entraîner, d'autre part, une dépense de cinq à six millions, dont plus de deux millions rien que pour l'outillage et les machines. Ajoutons à cela qu'il nous faudra conserver pendant deux ans, avant de les vendre, la majeure partie des bois débités; le stock permanent pourra être par conséquent, pour une importation annuelle, de 50 à 60.000 mètres cubes de bois débités, de 70 à 80.000 mètres cubes de bois sciés (2), représentant une valeur, à 300 francs le mètre cube en moyenne, de vingt à vingt-quatre millions. Il est bien certain qu'étant assuré contre l'incendie, ce stock pourra être mis en warrant; il n'immobilisera pas un capital en rapport avec sa valeur. C'est du moins un gros facteur dont il y a lieu de tenir compte.

(1) C'est déjà fait sur la plupart des réseaux.

(2) Les exemptions, sans limitation de quantités, comprennent les bois à construire et les « bois d'ébénisterie » (page 226 du tarif). Ces deux dénominations peuvent s'appliquer à presque tous les bois importés de la Côte d'Ivoire. Seuls les merrains et les traverses de chemin de fer, qui ont une destination bien spéciale, peuvent être soumis aux droits de 0 fr. 75 à 1 franc par 100 kilos.

(1) L'emploi de scies actionnées par des moteurs, pour le tronçonnage et l'équarrissage, ne semble pas devoir être préconisé sur les chantiers d'Acajou, la grande dissémination des coupes obligeant à des déplacements constants et difficiles des appareils. Par contre, sur les chantiers de bois communs, ce matériel peut rendre de très utiles services et faire réaliser de sérieuses économies.

(2) Chiffres qu'on peut réduire considérablement si on dispose d'installations pour le séchage mécanique.

Comme nous l'avons déjà exposé, il y a, d'autre part, intérêt pour toute entreprise d'importation de bois de la Colonie, à monter, à proximité des chantiers, sur une des voies navi-

Le long du bord. — La bille est crochetée pour être soulevée.
Cliché Métayer. — Grand-Bassam

gables reliées au port d'embarquement, une scierie de moyenne importance (20 à 30.000 mètres cubes par an) pour débiter les bois durs (1), de densité supérieure à 1.000 et permettre d'envoyer en France, sous forme de plateaux, plus maniables que des billes entières, des lots sélectionnés d'*Oboto*, de *Fou*, de *Tali*, d'*Adzobé*, peut-être de *Sougué*, d'*Adjouaba*, etc., dont on pourra avoir le placement pour des usages spéciaux. Les parties moins bonnes, les dosses, seront utilisées pour de la traverse et des sciages à écouler en Afrique occidentale française même.

Cette scierie pourra également débiter en plateaux les bois sujets à échauffement, comme le *Bahia* et l'*Avodiré*, bois qu'il sera peut-être nécessaire, dans ce cas, de sécher ou dessécher immédiatement.

Si sommairement qu'elle puisse être installée, cette usine, surtout si elle comporte des installations de séchage mécanique, pourra bien coûter près de deux millions de francs (2).

(1) Les bancs de scie, pour équarrissage des bois à expédier en billes, pourront être placés en dehors de l'usine.

(2) Nous avons vu plus haut que cette scierie pourrait peut-être utilement servir au débitage immédiat des bois sujets à échauffer.

Tout compte fait, l'organisation envisagée nécessite un capital de 10 à 12 millions pour être menée à bien.

Elle exige également des compétences, aussi bien pour la direction des usines de débitage que pour l'exploitation et l'évacuation des bois des chantiers.

C'est une très grosse affaire, en somme, et qui ne peut être entreprise que par des hommes déjà familiarisés avec les questions coloniales et tout ce qui touche au commerce des bois. Seule une Société puissante, ayant à sa tête des spécialistes en chaque matière peut, après choix et obtention d'une zone de forêt assez étendue, avec étude très complète des peuplements de cette zone, des possibilités d'évacuation des

Une chaloupe du cargo a amené la drôme le long du bateau
Cliché Métayer — Grand-Bassam

bois, se lancer dans une affaire de cette importance. Il ne paraît pas moins indispensable, pour être assuré de l'écoulement des premiers stocks

de bois sciés en France, d'avoir préalablement obtenu de l'Etat une première commande importante, à livrer par échelons et à des prix correspondant à ceux qui sont pratiqués pour des bois similaires, prix rémunérateurs par conséquent, nous l'avons vu, pour la Société qui bénéficiera de cette commande.

Ces conditions réalisées, la réussite paraît certaine. Le placement des bois, une fois quelques livraisons faites à l'Etat, sera facile, pour peu que la Société complète la propagande officielle qui doit être continuée par des envois gratuits d'échantillons et de prix-courants, consente à faire, au début, des livraisons minimales pour tous les essais que la clientèle désirera entreprendre. L'emploi des bois de la Colonie fera tache d'huile; ces bois s'imposeront peu à peu d'eux-mêmes dans toute la France, dépasseront peut-être les frontières.

L'amélioration des conditions d'embarquement résultant, par exemple, de la construction du nouveau wharf, à Bassam, l'emploi de toulines ou de câbles aériens pour le chargement rapide des bois en billes peut, d'autre part, amener rapidement une réduction sensible des tarifs de fret, lesquels pèsent si lourdement sur les importations de bois de la Colonie.

La baisse des prix du bois en France n'est

par ailleurs pas à craindre. Actuellement, les cours sont inférieurs à ce qu'ils devraient être réellement en tenant compte du change et des coupes excessives faites pendant la guerre. L'arrêt des constructions d'immeubles a réduit considérablement les besoins, de sorte que, si la production a été diminuée beaucoup depuis deux ans, elle a été néanmoins presque suffisante pour répondre à la consommation qui a diminué bien plus encore.

Les importations ont donc subi un arrêt, les cours se sont affaiblis. Cela ne peut durer longtemps et bientôt les importations reprendront, dépasseront leurs chiffres d'avant-guerre; les cours s'en ressentiront. Le change, dût-il, d'autre part, s'améliorer notablement que ces chiffres n'en souffriront guère (1).

Une baisse sensible des prix de vente n'est donc pas à envisager avant longtemps. Elle peut se produire, mais alors elle sera la conséquence de l'abaissement général des salaires ou des tarifs de fret; les bois coloniaux, moins que ceux des autres provenances, moins que les bois indigènes, ont à la redouter.

(1) Les grosses différences de prix entre 1920 et 1921 résultent beaucoup moins, en effet, de l'amélioration du change que de la réduction de la consommation.

ASAS

NOM SCIENTIFIQUE. — *Bridelia speciosa* (Euphorbiacées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier non différenciés. Bois couleur de tabac à grain fin, bien veiné et satiné. Fibras un peu enchevêtrées.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais : 0.850; à l'état sec : 0.700.

DURETÉ. — Demi-dur.

FACILITÉS DU TRAVAIL. — *Sciage* : facile; *rabotage* : assez facile; *fente à l'outil* : difficile; *assemblage* : tenons et mortaises assez faciles à faire et résistants; *clous, vis* : s'enfoncent assez facilement, tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne après sciage.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS (sous réserve de vérification pratique). — Pourrait être employé en ébénisterie et menuiserie d'intérieur.

REMARQUES. — Arbre relativement petit dépassant rarement 0^m 70 de diamètre et 20 mètres de hauteur de fût. Ce bois pourrait sans doute remplacer le noyer. Rare dans la zone côtière.

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

L'exploitation de la forêt de la Côte d'Ivoire, plus encore en ce qui concerne les bois communs qu'en ce qui concerne les bois d'ébénisterie, apparaît donc comme susceptible d'un développement important. En ne comptant que sur ce qui est facilement et immédiatement réalisable, il n'est nullement exagéré d'affirmer qu'il pourrait être sorti annuellement, et d'une façon suivie, du domaine forestier de la Colonie, 100.000 tonnes de bois d'ébénisterie et 200.00 tonnes, au moins, de bois de menuiserie, charpente, bois à traverses, etc., pour peu qu'on veuille réellement perfectionner les moyens et les méthodes d'exploitation des premiers, pour peu qu'on veuille entreprendre franchement celle des seconds.

Ces trois cent mille tonnes de bois représenteraient déjà un chiffre intéressant. Leur exploitation, rien que pour la main-d'œuvre et les taxes encaissées par l'Administration, mettraient chaque année, dans la Colonie, 10 à 12 millions de francs d'argent nouveau, dont bénéficieraient le commerce, la colonisation et

l'outillage économique du pays. Elles représenteraient pour notre marine un appoint intéressant; pour la France, ce serait 300.000 tonnes de bois, d'une valeur de soixante à quatre-vingts millions de francs (1), à importer de moins de l'étranger. C'est peut-être très peu de chose si l'on tient compte que c'est par milliards de francs que nous devons acheter à l'extérieur les produits et marchandises qui manquent à notre industrie. Si peu que ce soit, ce n'est pas négligeable. Et puis, cela peut n'être qu'un commencement. La construction d'un port dans la région de Bassam-Abidjan, la multiplication des wharfs sur les autres points de la côte, l'aménagement des voies fluviales, la construction de nouveaux chemins de fer de pénétration partant de la côte, tout cela constituera pour l'avenir des facteurs de développement pour les exploitations forestières, de même que pour la mise en valeur du pays. Tout cela sera aussi la conséquence d'un premier développement de ces exploitations. Il s'agit donc de commencer sans plus attendre.

(1) Valeur, avant débitage en France.

J. M.

AÏELÉ

NOM SCIENTIFIQUE. — *Canarium occidentale* (Burséracées).

ASPECT ET TEXTURE DU BOIS. — Cœur et aubier peu différenciés; cœur rose très pâle, légèrement moiré; très fibreux; présente un contrefil; aubier un peu plus pâle, d'une épaisseur 0^m12 environ.

DENSITÉ MOYENNE. — A l'état frais, 0.700; à l'état sec, 0.500.

DURETÉ. — Très tendre.

FACILITÉS DE TRAVAIL. — *Sciage* : à la machine, assez facile. A la main, plus difficile, à cause de sa texture chanvreuse; *rabotage* : assez facile; *fente à l'outil* : assez difficile; *assemblage* : tenons et mortaises faciles à faire et résistants; *clous, vis* : tiennent bien.

TENUE DU BOIS DÉBITÉ. — Bonne; l'aubier noircit toutefois en moisissant.

USAGES PRINCIPAUX PRÉSUMÉS. — Menuiserie légère; pourrait être employé en ébénisterie bon marché. Contre-placage.

REMARQUES. — Gros arbre pouvant dépasser 1^m20 de diamètre et 28 mètres de hauteur de fût. Commun dans toute la forêt.

APPENDICE

Utilisation éventuelle des essences tendres
pour la pâte à papier

APPENDICE

Utilisation éventuelle des essences tendres pour la pâte à papier

L'utilisation, par des industries de produits chimiques, des déchets de bois divers, des essences dures ou demi-dures exploitées pour d'autres usages, exige au préalable des études techniques que seuls des spécialistes peuvent mener à bien. C'est un sujet que nous ne pourrons en conséquence qu'effleurer, nous bornant à signaler l'intérêt qu'il peut présenter pour l'avenir.

Nous ne sommes pas beaucoup plus compétents pour traiter de la fabrication de la pâte de bois et de l'utilisation, pour cette industrie, des essences tendres abondant dans la région côtière de la Colonie.

Pourtant, nous voudrions attirer tout spécialement, sur ce point, l'attention des fabricants français de papier ou de pâte à papier.

Toute la zone de forêt immédiatement en bordure des lagunes, zone qui a été la plus ravagée par les défrichements des indigènes, est peuplée, en majeure partie, d'essences très tendres, *Parasoliers* et *Fromagers* notamment. Ces essences existent également ailleurs en peuplements aussi importants sans doute, mais nulle part leur exploitation ne serait aussi facile, aussi peu onéreuse qu'auprès des lagunes.

Déjà, on s'est préoccupé de la question. Le Gouvernement local a concédé, en 1921, l'exploitation de la zone de forêt entourant toute la lagune Aby, sur une profondeur de 1 kilomètre.

Qu'en résultera-t-il ? On ne peut le prévoir encore. Une industrie de pâte à papier ne s'improvise pas; elle demande des études et une mise au point extrêmement sérieuses.

Quoiqu'il en soit, il y a un premier pas de fait. Et nous espérons qu'on ne s'en tiendra pas là. Il y a une zone plus intéressante, à notre avis, que celle baignée par la lagune Aby : c'est celle qui borde les lagunes Ebrié, M'Potou et la partie navigable du Comoë. Elle est beaucoup plus vaste que la précédente; elle est desservie par Bassam, c'est-à-dire par un wharf, ce qui est appréciable; avant vingt-cinq ans, elle le sera par un port.

C'est dans le voisinage d'Abidjan, de préférence dans une des îles de la lagune Ebrié, que devrait être installée une usine pour la fabrication de la pâte de bois. Déjà dans cette partie de la lagune, l'eau est à peine salée, elle y est limpide presque toute l'année et n'est légèrement trouble qu'au moment des fortes crues, le très faible courant Ouest-Est permettant aux matières organiques, amenées par les rivières, de se déposer assez rapidement. Enfin, si le port est construit, comme il est probable, à Abidjan au lieu de Bassam, l'usine se trouvera dans le voisinage immédiat du débouché maritime de la Colonie.

Nous estimons que les essences, comme le *Parasolier* et le *Fromager*, coupées dans une

zone de 1 kilomètre, profondeur moyenne, en bordure du réseau navigable auquel nous faisons allusion, ne reviendraient pas en moyenne, rendues à l'usine, à plus de 12 francs le mètre cube.

La mise à l'eau, le remorquage à l'usine, sont en effet excessivement faciles; abatage, tronçonnage, manipulations sont également beaucoup plus rapides que pour les autres essences, étant donné que celles-là sont excessivement tendres, excessivement légères (0,270 densité moyenne du *Parasolier*; 0,315, celle du *Fromager*). L'un et l'autre de ces bois peuvent fournir une excellente pâte à papier; le premier

donne plus de 40 0/0 de son poids total en cellulose, le second, 30 à 33 0/0.

Autre détail à noter : la rapidité phénoménale avec laquelle croissent ces essences permet d'envisager, non seulement leur propagation naturelle certaine dans la zone exploitée, mais des plantations en terrain non boisé, plantations pouvant être exploitées tous les 10 ou 15 ans et susceptibles de faciliter considérablement le ravitaillement d'une usine de pâte à papier en matière première (1).

J. M.

(1) L'ingénieur agronome Ammann, actuellement en mission à la Côte d'Ivoire, doit étudier de très près cette question.

Chasse à l'hippopotame.
Cliché Burger.

TABLE DES MATIÈRES

.....

TABLE DES MATIÈRES

	Pages		Pages
AVERTISSEMENT	V	Classement commercial des principaux bois de la Côte d'Ivoire, adopté par la Commission officielle des Bois coloniaux	30
PRÉFACE	IX	<i>Régime forestier en vigueur dans la colonie.</i>	
INTRODUCTION	XI	<i>Règlements d'exploitation et Taxes</i>	31
		Chantiers	33
LA COTE D'IVOIRE.		Permis d'exploitation	33
Considérations générales sur le pays et ses habitants.		Permis d'exploitation ou chantiers	34
Géographie	3	Base des Chantiers	35
Orographie - Hydrographie	4	Chantiers en bordure de la voie ferrée	35
Climatologie	5	Demande de permis visant une zone dont la concession va arriver à expiration	35
Flore. Faune	6	Les permis sont personnels.	36
Population - Main-d'œuvre	7	Règlements d'exploitation. Taxes.	36
Commerce	8	Renouvellement des chantiers	37
Relevé des principaux produits exportés en 1919 et en 1920.	8	Repeuplement en nature.	37
Centres commerciaux.	9	Fraudes	37
Régime douanier	9	Grandes concessions	37
Industrie	10	<i>Valeur respective des zones de forêts au point de vue de leur exploitation</i>	38
Colonisation. Régime des Concessions	11	Tableau. Taxe d'abatage	39
Moyens de communication	13	<i>Moyens et modes d'évacuation sur la côte des bois abattus. Entrepôts. Expéditions.</i>	41
Relations avec l'Europe	16	Tirage à mains d'hommes	41
Tableau des principales maisons de commerce, industries, banques, plantations installées à la Côte d'Ivoire.	17 et 18	Flottage des bois en rivières et en lagunes.	42
		Transport par chemin de fer	44
TITRE PREMIER		Entrepôt des bois aux points d'embarquement	45
La Forêt.		Enbarquement des bois à Bassam.	45
Conditions de son exploitation.		Droits de sortie	48
<i>Ce qu'est la forêt de la Côte d'Ivoire</i>	23	Transports maritimes	48
Classement industriel	26	<i>Main-d'œuvre nécessaire aux exploitations forestières</i>	40
Tableaux des coefficients de fréquence obtenus dans les prospections de la mission Bertin	27, 28 et 29		

	Pages
TITRE II	
Les exploitations actuelles.	
Bois précieux et bois communs.	
<i>Les exploitations actuelles</i>	57
Méthodes d'exploitation. Défauts et avantages	58
<i>Capital nécessaire à une exploitation d'acajou</i>	60
<i>Prix de revient et prix de vente des bois exploités</i>	61
Prix de vente des bois exploités dans les chantiers d'acajou	63
Autres essences d'ébénisterie exploitées	65
<i>Productions et débouchés</i>	66
<i>Qualité des acajous de la Côte d'Ivoire. Leur emploi. Tiama et Iroko</i>	66
Acajous de choix, frisés, mouchetés ou "figurés"	58
Acajou-Tiama et Iroko	69
Utilité pour les exploitants de ne présenter que des bois de toute première qualité	69
<i>Les scieries locales. Leur organisation. Ecoulement de leur production</i>	70

TITRE III	
Avenir réservé aux bois communs.	
Leur exploitation intensive et leur importation en France.	
<i>Ecoulement en Europe des bois de la colonie autres que les bois d'ébénisterie et de grand choix</i>	79
<i>Valeur des bois coloniaux en général</i>	83
<i>Essences à exploiter à la Côte d'Ivoire et à importer en France</i>	88
Bois d'ébénisterie (exploitation accessoire)	90

	Pages
Bois de menuiserie et de charpente de densité inférieure à 1.000	91
Bois semblant convenir plus particulièrement pour l'outillage	92
Bois de densité supérieure à 1.000 convenant pour la charpente lourde, le pilotis, la traverse de chemin de fer	93
Récapitulation des essences autres que celles d'ébénisterie (tableau)	94
<i>Présentation des bois examinés au précédent chapitre</i>	94
Présentation	94
Sciage et séchage	96
<i>Prix de revient et prix de vente possibles des bois importés de la colonie</i>	98
Bois de densité inférieure à 1.000	98
Bois de densité supérieure à 1.000	107
<i>Ecoulement et propagande. Intervention de l'Etat</i>	109
<i>Comment organiser l'exploitation des bois communs</i>	112
CONCLUSIONS	117
APPENDICE.	
<i>Utilisation éventuelle des essences tendres pour la pâte à papier</i>	121

CARTES	
La Côte d'Ivoire (Carte au 4.000.000°)	VII
Canal de jonction des lagunes	15
Relations maritimes françaises	17
Carte forestière de la Côte d'Ivoire	21
Grand-Bassam	46
Carte forestière de la Côte d'Ivoire	53
La forêt de la Côte d'Ivoire. Région Sud-Est	75

PLANCHES HORS TEXTE	
	Pages
Variété d'acajou	I
Village au bord de la lagune (aquarelle)	XIII
Le Comoë (aquarelle)	19
Acajou	23
Tiama	27
Iroko	31
Makoré	35
Niangon	39
Badi	43
Bossé	47
Dabéma	51
Bahia	55
Rikio	59
Sougué	63
Framiré	67
Adjouaba	71
Apomé	75
Bodioa	79
Tali	83
Adzobé	87
Fou	91
Oboto	95
Abalé	99
Senan	103
Olon	107
Avodiré	111
Asas	115
Aïélé	119

PUBLICATIONS COLONIALES

.....

Ouvrages déjà parus

- La pacification de la Côte d'Ivoire**, méthodes et résultats, par G. ANGOUVANT, Gouverneur Général des Colonies. Lettre-préface du Général GALLIENI, Ministre de la Guerre (1916) in-8° avec cartes.
- La Côte d'Ivoire**. — Le pays, les habitants, par G. JOSEPH, licencié ès-sciences, administrateur des Colonies, préface de M. le Gouverneur ANGOUVANT (1917), in-8° avec reproductions photographiques et cartes.
- La Côte d'Ivoire, agriculture, commerce, industrie**. — Questions économiques, par Louis LE BARRIER; préface de Gabriel BONVALOT (1914), 1 volume in-8° illustré.
- Mission Forestière Coloniale**, envoyée dans les Colonies françaises par les Ministères de la Guerre, de l'Armement et des Colonies.
- TOME I** : Les bois de la Côte d'Ivoire, par le Commandant BERTIN. *Etat civil des bois. Liste des bois susceptibles d'une mise en œuvre immédiate. Usages possibles*, 1918. In-8° avec reproductions et cartes.
- TOME II** : Les bois du Gabon, 1918. In-8° avec reproductions photographiques et cartes.
- TOME III** : La question forestière coloniale. *Situation du commerce des bois. Exploitation. Sylviculture coloniale. Etudes au point de vue des industriels de la Métropole. Classement*, 1919. In-8° avec reproductions photographiques et cartes.
- Les grands produits végétaux des Colonies françaises** (*Caoutchouc, Kola, Cacao, Karité, Da, Kapok, Cocolier, Café, Vanille, Palmier, Arachide, Cocon, Iba, Riz*, etc.), par MM. PERROT, VUILLET, FAUCHERE, GATIN, ADAM, MAIN, CAPUS (1915). In-8° illustré.
- Irrigations et cultures irriguées en Afrique tropicale**, par Y. HENRY, ingénieur agronome, directeur de l'Agriculture aux colonies, avec la collaboration de J. LEMMET, ingénieur agronome. Un volume in-8°, cartes et gravures. 1918.
- Matières premières africaines**. — **TOME I** : *Caoutchouc, Textiles, Matières grasses*. Sous la direction de Yves HENRY et avec la collaboration de Paul AMMANN, J. ADAM, A. HOUARD, H. LEROIDE, J. LEMMET, préface de M. E. ROUME, 1918. In-8° avec 55 figures, 55 reproductions photographiques et 8 cartes en couleurs.
- L'Outillage économique des Colonies Françaises**, par H. PAUIN, ingénieur des Travaux publics au Ministère des Colonies (1915), in-8°.
- Carte géologique de l'Afrique Occidentale Française**, au 1 : 1.000.000 par Henry HUBERT, administrateur des Colonies.
Feuille 10 : Bingerville (*Côte d'Ivoire*) (1917), avec note explicative.
- Le Karité et ses Produits**, par J. VUILLET, directeur d'agriculture coloniale, chef du service de l'agriculture du Haut-Sénégal-Niger. 1911. In-8° illustré.
- Ce que tout Français devrait savoir sur nos Colonies**, par Ch. REGISMANSIET, G. FRANÇOIS, F. ROUGET, chefs de bureau au Ministère des Colonies (1918), in-16° avec reproductions photographiques et cartes.
- L'Industrie des pêches sur la Côte Occidentale d'Afrique** (du Cap Blanc au Cap de Bonne Espérance), par A. GRUVEL, directeur du Laboratoire de productions coloniales d'origine animale.

IMPRIMERIE DES ÉTABLISSEMENTS L. DUFAY

3, Place de la Madeleine, 3

PARIS

—
1922 —

DATE DUE

[illegible]

SD 2+
CT 6 M

AGRICULTURE
FORESTRY
LIBRARY

FORESTRY
AGRICULTURE
LIBRARY