IN

CODICEM BOTANICUM LINNAEANUM

INDEX ALPHABETICUS

GENERUM, SPECIERUM AC SYNONYMORUM

OMNIUM

COMPLETISSIMUS.

COMPOSUIT ATQUE EDIDIT

DR. GUIL. LUDOV. PETERMANN,

REI BOTANICAE IN UNIVERS. LIPS. DOCTOR PRIVATUS.

LIPSIAE

SUMPTUM FECIT OTTO WIGAND

1840.

P R A E M O N E N D A.

De magna Codicis Linnaeani utilitate persuaso mihi, usum hujus operis commodo indice expeditissimum reddere, omni sane opera atque cura maxima dignum visum est negotium; nec mole ingente deterritus nec permagna difficultate retentus omni studio laborem huncce intricatissimum, et defatigantem maxime et tamen omnem animi attentionem requirentem, tantummodo scientiae ardore impulsus suscepi. In elaborando autem indice diligentissime et accuratissime versatus, ne vitium quidquam committeretur, sedulo cavi, ideoque, ut clavem operis praeberem quam maxime fidelem atque plenam, ipse exscripsi indicem totum, ut quam maxime facilem, ipse omnia in ordinem redegei, et ut quam maxime correctam, ipse ter quamque plagulam correxi.

Recepta sunt nomina generum, specierum varietatumque atque synonyma Linnaeana, praeterea synonyma a Linnaeo citata omnia tam botanicorum, qui ante Linnaeum, quam eorum, qui Linnaeo vivente scripserunt, ita ut totum paene Codicem in hocce indice in litterarum ordinem dispositum reperias.

Omissae quidem sunt solum diagnoses specierum, trivialium nominum loco a Linnaeo ante Specierum plantarum editionem primam vel ab aliis scriptoribus botanicis Linnaeum hac ratione secutis adhibitae, ubi tales plantae eidem generi, cui in illis diagnosis adscriptae sunt, etiam in Codice subsunt; sin vero sub alio genere in Codice sunt evolvendae vel ubi alia aderat causa justa, has quoque diagnoses indici inserui, ne quid, quod alicui in Codice momenti esse possit, frustra in indice quaereretur.

Genericis et trivialibus nominibus plantarum Linnaeanis opus illud, in quo primo a Linnaeo sunt proposita, per litterarum compendium (quam ob rem in Codice pagin. XXX. et XXXI. conferas) semper adpositum est, ita ut, in quonam opere cujusque generis nomen primo a Linnaeo receptum et triviale cujusque speciei nomen primo datum sit, statim videas.

Perspicuitas ubique proposita est brevitati, dum nominibus et synonymis quam facillime evolvendis et difficultati, quae primo aspectu Codici inesse videri possit, tollendae diligentissime studui.

Ita, Lector Benevole, accipe huncce indicem hac fide, ut tibi persuasum habeas, me pro viribus humanis in hoc opere elaborasse et ut justis votis satisfacerem, omni opera nisum esse, ita ut clavem Codicis botanici Linnaeani completissimam, fidelissimam, accuratissimam et correctissimam teneas. Jam vale mihiqve fave.

Scrīpsi Lipsiae

mense Junio anni, quo quantum saecularia

inventae typographiae celebrantur.

Dr. Petermann.

I N D E X

GENERUM, SPECIERUM AC SYNONYMORUM.

Oss. Linnaeana nomina majoribus (trivialia cursivis, generica crassis),
Aliena nomina minoribus (trivialia cursivis) exprimuntur litteris.

A.

Abai s. Robai Kämpf. 3812-3.
Abavi J. B. 5003.
Abavo arbor etc. C. B. 5003.
ABCdaria Rumph. 6013.
Abelmosch vulgaris Herm. 5096.
Abies S. I. (T.) MCLXXXII.
— Dod. 7250.
— alba s. femina C. B. 7250. y.
— candida etc. Lind. 7250. var.
— conis sursum sp. etc. C. B. 7247.
— femina s. Elate teleja J. B. 7247.
— fol. piceae etc. Mill. 7249.
— — solit. apiceacumin. *H. cliff.* 7250.
— — solit. apiceamarg. *H. cliff.* 7247.
— — solit. conf. etc. Gron. 7249.
— — praelongis etc. Raj. 7250. obs.
— mas theophr. J. B. 7250.
— minor C. B. 7250. y.
— — long. setis etc. Pluk. 7250. obs.
— — pectin. fol. etc. Pluk. 7248.
— — orientalis etc. F. 7251.
— — procera, ramis a caud. etc. Lind. 7250. var.
— — vimin. etc. Lind. 7250. var.
— — pyramidalis etc. Lind. 7250. var.
— — rubra C. B. 7250. y.
— — taxi fol. etc. T. 7247.
— — tenuiore fol. etc. T. 7250.
Abrotanoides afr., fol. arg. etc. Raj. 6731. y.
— afr., fol. cin. etc. Raj. 6125., 6730.
— — fol. minim. etc. Raj. 6729.
— arboreum etc. Pluk. 760.
— capense etc. Pet. 6731.
Abrotanum S. I. (T.) MXXX.
— Caesalp. 6127.
— afr., fol. arg. ang., fl. spic. Raj. 6703.
— — (etc.), fl. umb. etc. Raj. 6702.
— — fol. tereti etc. Walth. 6702.
— — frutic. etc. Comm. 6115.
— — majus etc. Eich. 6702.
— — multif. etc. Pluk. 6112. var.
— — campestre C. B. 6130.
— — cum pulchris corymb. J. B. 6127. var.
— — femina abrsce. Dod. 6139. var. (6128.)
— — fl. maj. etc. C. B. 6101. y.
— — fol. min. inc. C. B. 6100. var.
— — — rosamar., maj. C. B. 6101.
— — — min. C. B. 6101. y.
— — — teret. C. B. 6100.
— — — quatum Clus. 6101.
— — — viridis C. B. 6101. y.
— — — vulgare Clus. 6100.
— — hispanicum etc. T. 6132.

Abrotanum incanum etc. Moris. 6136.
— — latifol. arborescens C. B. 6128., 6139.
— — var.
— — — rarius etc. Col. 6142. y.
— — — lini fol. etc. T. 6143.
— — — mas Dod. 6127.
— — — angustif. maj. C. B. 6127.
— — — minus C. B. 6127. var.
— — — vulgare. J. B. 6127.
Abrus H. cliff. S. XII. CMXXIX.
— Vesi. 5168.
— — *precatorius S. XII, XIII.* 5168.
Abri congener hirs. etc. Pluk. 5303.
Absinthium S. I. (T., Vaill.) MXXX.
— Cam. 6139.
— aegyptiacum Dod. 6497.
— — afric. arboresc. etc. T. 6123., cf. 6125. 6129.
— — albis fl. etc. J. B. 6500.
— — alp. candid. humile C. B. 6134.
— — — incanum C. B. 6135. y.
— — — spicatum etc. All. 6135. y.
— — — umbelliferum Clus. 6500.
— — — latif. C. B. 6500.
— — — tenuif. etc. C. B. 6291.
— — angustifolium Dod. 6142.
— — — fol. fss. Dod. 6142. (y.)
— — arborescens J. B., Lob. 6128., 6139.
— — var.
— — capillaceis fol. etc. Amm. 6131.
— — corymbif. annuum T. 6119.
— — edule etc. Vaill. 6143.
— — erysimi fol. etc. Pluk. 7161.
— — fol. rad. multoties pin. etc. All. 6138., cf. 6134. obs.
— — — tenui etc. Boerh. 6137. y.
— — frutesc. delph. fol. etc. Vaill. 6127.
— — — incanum etc. Vaill. 6127.
— — — halep. tenuif. etc. Pluk. 6124.
— — — incanum etc. Gm. 6139.
— — — inodorum etc. Moris. 6132.
— — — insipidum J. B. 6139. var.
— — — latifolium Dod. 6139.
— — — maderaspatanum etc. Pluk. 6145.
— — — marinum album Ger. 6133.
— — — marit., fol. sup. etc. C. B. 6142. y.
— — — lavend. fol. C. B. 6142.
— — — seriph. etc. Raj. 6133.
— — — sinar. etc. Pluk. 6144.
— — — minus odor. etc. Pluk. 6145.
— — — mont., abrot. etc. Col. 6483.
— — — cham. etc. C. B. 6483.
— — — orient. incan. etc. T. 6117.
— — — tenuif. etc. T. 6135. y.
— — — ponticum montan. C. B. 6139. var.

Absinthium pontic. repens etc. C. B. 6135.
— — pontic. s. roman. etc. C. B. 6139.
— — — tenuif. inc. C. B. 6136.
— — — vulgare Clus. 6136.
— — — pumilum palmum etc. Bocc. 6135. y.
— — — rep. etc. Pluk. 6135.
— — — santonium aegyptiac. C. B. 6497.
— — — gallic. C. B. 6129. y.
— — — judaica. C. B. 6124.
— — — seriphium belgicum C. B. 6133.
— — — gallicum C. B. 6133. y.
— — — german. C. B. 6133. y.
— — — tanacet. fol. etc. Amm. 6137.
— — — tenuifolium Dod. 6136.
— — — umbelliferum Clavenn. 6500.
— — — viride etc. Gm. 6135. y.
— — — vulgare majus. J. B. 6139.
— — — montan. J. B. 6139. var.
Absus Alp. 2958.
— — trifolii fl. etc. J. B. 2958.
Abulon Barr. 7515.
Abutilo aff. arbor. etc. Sloan. 6970. y.
Abutilon T., Dill. CMVII, CMXI.
— Cam. 5024.
— — aliud vesicarium Plam. 5027.
— — althaeoides etc. Dill. 5059.
— — amer., fr. subtr. etc. Mart. 5027.
— — — frutic. etc. Plum. 5089.
— — — ribes. fol. etc. Houst. 4926.
— — — ampliss. fol. etc. Plum. 5020. y.
— — — arboreum spic. etc. Sloan. 4913.
— — — avicennae Burm. 5024.
— — — carol. rep. etc. Mart. 5046.
— — — fol. prof. diss. etc. Ehr. 7519.
— — — herbac. proc. etc. Sloan. 4925.
— — — hirsutum Rumph. 5025.
— — — indicum Comm. 5026.
— — — fl. lut. minore (Breyne.) *Fl. zeyl.* 5025., 5024. y.
— — — fol. prof. cren. Burm. 5026. obs.
— — — frond. pamp. etc. T. 5099.
— — — lavaterrae fl. etc. Dill. 5028.
— — — periplocae etc. Dill. 5020.
— — — repens etc. Dill. 5046.
— — — vesicar. crisp. etc. Dill. 5027.
— — — fl. fr. maj. etc. Dill. 5022.
— — — fl. lut., maj. Plam. 5023.
Acacia T. MCCLXXIX.
— — Dod. 7684.; C. B. 7685.
— — — abruae fol. etc. Catesb. 7696. y.
— — — aculeata, fl. alb. etc. Plum. 7695.
— — — multifid. etc. Burm. 7689.
— — — aegyptiaca Herr. 7684.
— — — afr., abruae fol. etc. Pluk. 7658.
— — — quae Acaciae etc. Walth. 3009.
— — — spin. candic. etc. Pluk. 7684.

- Acacia alia scand.* etc. Plum. 7666, 7675.
 — *altera dioscoridis* Lob. 5199.
 — (matthioli) Dalech. 5199.
 — vera etc. Pluk. 7683.
 — *america*, *abruae* fol. etc. Pluk. 7696.
 — *grandib.* acul. etc. Pluk. 7680.
 — non spin. etc. Mill. 7697.
 — siliq. glabris Raj. 5449.
 — *arbor.* maj. spinosa etc. Sloan. 7654.
 — *buxi* fol. etc. Catesb. 7678.
 — *cornuta* etc. Seb. 7680.
 — fol. amplior. etc. Plum. 7660.
 — *scorpioid.* legum. C. B. 7684.
 — frutesc. non acul. etc. Plum. 7653, 7657.
 — *gloriosa lentisci* fol. etc. Pluk. 2999.
 — *b.*, 3002.
 — *jamaic.* etc. Pluk. 2990.
 — *zeyl.* etc. Pluk. 2998.
 — *javanica* etc. Pluk. 7697.
 — *indica farnes.* Ald. 7683.
 — fol. *scorpioid.* etc. Herm. 7683.
 — *latifolia alpece.* etc. Plum. 7676.
 — *maderasp.* fol. parv. etc. Pluk. 7681.
 — *minutiss.* fol. etc. Pluk. 7679.
 — *spin.* *intisae* etc. Pluk. 7661.
 — *spin.*, *pin.* etc. Pluk. 7690.
 — *major tinct.* etc. Burm. 2998.
 — non spin., fl. alb. etc. Mill. 7678.
 — *jamaic.* etc. Pluk. 7671.
 — ind. or. etc. Pluk. 7672-3.
 — *jugl.* fol. etc. Plum. 7656.
 — *Sesban* etc. Pluk. 7673.
 — obs.
 — *siliq. latiss.* etc. Plum. 7674.
 — *orientalis glorios.* etc. Pluk. 2988.
 — *quadrifolia* etc. Plum. 7654.
 — *qui lobus echin.* etc. Burm. 3002, cf. 3003.
 — *repens aculeat.*, fl. alb., fol. omn. minim. Plum. 7693, (7689, β).
 — *aculeat.*, fl. alb., fol. siliq. Plum. 7684.
 — *scandens spic.* etc. Plum. 7666.
 — *spinosa ex alis* etc. Burm. 7679.
 — ind. or. etc. Pluk. 7688.
 — *tricanthos* etc. Clayt. 7696.
 — *trifolia* C. B. 5199.
 — *vera* J. B. 7684-5.
 — *zeylan.*, fl. glob. etc. Herm. 7689.
 — fl. lut. rac. etc. Burm. 7114.
 — *sarment.* etc. Herm. 7688.
- Acaciae affinis arbor sil.* etc. Sloan. 3823.
 — *virgin.* etc. Pluk. 5449.
 — *forte cognatus* etc. Pluk. 1564.
 — *quodammodo aced.* *arbor* etc. Breyn. 2955.
 — *aced.*, *myrobal.* etc. Breyn. 7654.
 — *aced.* s. *Cerat.* Pluk. 7654.
 — *similis amer.* etc. Kigg. 7678.
 — fol. *myrti* etc. Walth. 3009.
 — *spinis cornif.* etc. Comm. 7680.
 — *spinosa*, *cerat.* etc. Kigg. 7654.
- Acacina Mant. II. (Mutis.) CLXXIV.**
 — *elongata Mant. II.* 1005.
- Acaja* etc. Marcg. 3336, cf. 1623.
Acajaiba et *Acajuiba* Marcg. 2922.
Acajou T. DLXIX.; Pis. 2922.
- Acalypha** (Roy.) Cor. gen. MCLXXXVII.
 — *australis Sp. I.* 7265.
 — *hispid.* Burm. 7398.
 — *indica Sp. I.* 7264.
 — invol. fem. ϕ h. pin. *Fl. zeyl.* 7103.
- Acalypha virgata S. X.* 7263.
 — *virginica Sp. I.* 7262.
- Acanthium* Dod. 5984.
 — *altissim.* lussit. Moris. 5986.
 — *illyricum* Lob. 5985.
- Acanthoides hyssopif.* etc. Moris. 116.
 — *parva apula* Col. 5993.
- Acanthus S. I. (T.) DCCCLXI.**
 — *aculeatus* C. B. 4647.
 — *ciliaris* Burm. 4650.
 — *Dioscoridis Cent. II.* 4648, cf. 4647. obs.
 — etc. Rauv. 4648.
 — *ilicifolius Sp. I.* 4649, cf. 4647. obs.
 — *maderaspatisensis Sp. I.* 4650.
 — *malabaricus* etc. Pet. 4649.
 — *medius* etc. Mor. 4647-8. obs.
 — *mollis Sp. I.* 4646.
 — *niger* Mill. 4647. obs., cf. 4648.
 — *sativ.* etc. C. B. 4646.
 — *spinosus Sp. I.* 4647.
 — *sylvestris* Dod. 4647.
 — *scolymo* etc. Lob. 4647.
 — *vulgo branca urs.* Caes. 4648.
- Acaricoba* Pis. 1901.
- Aearna* Vaill. M.X., cf. 5979.
 — *apula umbell.* Col. 5994.
 — *atractylid.* fol. etc. Barr. 5993.
 — *capit. globosis* C. B. 6001.
 — *parvis* etc. C. B. 5994.
 — fl. *luteo* pat. C. B. 5996.
 — *purp.* etc. C. B. 5993.
 — *humilis* etc. C. B. 5979, β .
 — *major*, *caule* fol. C. B. 5979.
 — non fol. C. B. 5961.
 — *theophrasti anguil.* Lob. 5961.
- Acasia americ.* Robin. Corn. cf. 5449. obs.
- Acatsia-vallii* Rheed. 2924.
- Acaverrya* Herm. 7631.
- Acaya* Marcg., Labat. 1623., cf. 3336. obs.
- Accipitrina* Riv. DCCCLXXXI. obs., 4794.
 — Frank. 5842, 5876.
- Acer S. I. (T.) MCCLXXIV., eff. DCXXVI., 3321. seq.**
 — *benghalense*, fol. laur. Raj. 3324.
 — *laur.* fol. etc. Pluk. 3324.
 — *campestre Sp. I.* 7640.
 — et minus C. B. 7640.
 — mas etc. Vaill. 7640, β .
 — *cretica Alp.* 7642.
 — *creticum Sp. II.* 7642, 7641, β .
 — fol. obl. cord. etc. Krasch. 7634.
 — *major* Cam. 7638.
 — *majus* Dod. 7633.
 — *multis falso Platanus* J. B. 7635.
 — *falso Platan.*, var. J. B. 7638.
 — *maximum* etc. Pluk. 7643.
 — *minus* Dod. 7640.
 — fr. orbic. etc. Breyn. 2606.
 — *monspessulanum Sp. I.* 7641.
 — β . *Sp. I.* 7642. obs.
 — *montanum candid.* C. B. 7633.
 — *orient.* etc. Pluk. 7638.
 — *tenuiss.* etc. C. B. 7638.
 — *Negundo Sp. I.* 7643.
 — *occidentale* etc. Raj. 7636.
 — *orientale S. X.* 7642.
 — *hederae* fol. T. 7642.
 — *pensylvanicum Sp. I.* 7639.
 — *Platanoides Sp. I.* 7638.
 — Mart. 7638.
 — *Pseudo-Platanus Sp. I.* 7635.
- Acer rubrum Sp. I.* 7636.
 — *saccharinum Sp. I.* 7637.
 — *scand.*, *convolv.* etc. Plum. 3325, cf. 3326.
 — fol. angul. Plum. 3321.
 — fol. citri etc. Plum. 3324.
 — fol. laurin. Sloan. 3323, cf. 3324.
 — *minus*, *apoc.* etc. Sloan. 3326.
 — *pseudocac.* fol. etc. Plum. 3322.
 — *tricoce*, etc. Plum. 3329, (3328, ?)
 — *sempervirens Mant. I.* 7653.
 — *tataricum Sp. I.* 7634.
 — *trifolium* C. B. 7641.
 — *virgin.*, fol. maj. etc. Pluk. 7636.
 — fol. *subt. inc.* etc. Herm. 7636.
 — *odoratum* Herm. 7237.
 — *vulgare* etc. J. B. 7640.
- Aceri aut Paliuro aff.* *arbor* etc. Sloan. 2146.
 — s. *Paliuro aff.*, ang. obl. etc. Sloan. 2696, 3329.
- Aceris cognata*, obl. rug. etc. Pluk. 7231.
 — *Ostrya* etc. Pluk. 7232, β .
 — fr. *herba anom.* etc. Sloan. 7205.
- Acetosa T. COLXXXVIII.**
 — *aegyptia* etc. Shaw. 2594.
 — *americana* etc. C. B. 2593.
 — *arborescens* etc. Pluk. 2592.
 — *arvensis lanceolata* C. B. 2603.
 — fructif. Pont. 2603.
 — *semine* vid. Vaill. 2603.
 — *sterilis* Pont. 2603.
 — *minima* non lanc. C.B. 2603, y.
 — non lanc., *sem.* vid. Vaill. 2603.
 — *britann.* *rotundif.* etc. Blair. 2597.
 — *cambrobritannica* etc. Scheuchz. 2597.
 — *cretica*, *sem.* acul. C. B. 2604.
 — *dentata perennis* Sloan. 2593.
 — *fagopyri folio* Boec. 2605.
 — *hispanica*, max. Mant. 2602, δ .
 — *hortensis* Paul. 2596.
 — *indica* Pont. 5694.
 — *lanceolata* ang. rep. C. B. 2603, β .
 — *major* Cam. 2602.
 — *minima* Rudb. 2603.
 — *tota rubra* Mentz. 2603.
 — *minor erecta* etc. Boec. 2603, δ , 2601.
 — *lanceol.* Lind. 2603.
 — *mont.* fol. cubit. etc. Amm. 2927.
 — *lato ari* etc. Boec. 2602, α .
 — *maxima* C. B. 2602, δ .
 — *ocymif.* β , *bucephal.* Col. 2590.
 — fol. *neapol.* C. B. 2590.
 — *pratensis* C. B. 2602.
 — fl. albo T. 2602, β .
 — *rep.* *vestimorl.* etc. Pluk. 2597.
 — *romana rotundif.* Mont. 2596.
 — *rotundifol.* *alpina* C. B. 2597.
 — *hortensis* C. B. 2596.
 — maj. Boehr. 2596. var.
 — *rep.* *eborac.* etc. Moris. 2597.
 — *scutata repens* C. B. 2596, β .
 — *semine vidua* Fag. Hort. parisi. 2602. var.
 — *sterilis* moscov. Moris. 2602. var.
 — *sylvat.* max. fr. Pont. 2602. var. δ .
 — *steril.* Pont. 2602. var.
 — *tuberosa radice* C. B. 2600.
 — *vesicaria* repens. Besl. 2593.
 — *tingit.* etc. Moris. 2595.
 — *utrusq.* Ind. etc. Pluk. 2593.
 — *vulgaris* Raj. 2602.
- Acetosella* Frank. 2603.
 — fl. lut. etc. Rupp. 3380.

Acetosella vulgaris etc. Rupp. 3369.

Achillea *S. I.* (Vail.) MLVIII.

- Dod. 6506.
- *abrotanifolia* *Sp. I.* 6495.
- *aegyptiaca* *Sp. I.* 6497.
- *Ageratum* *Sp. I.* 6491.
- *alpina* *Sp. I.* 6502.
- *atrata* *Sp. I.* 6503.
- *bipinnata* *Sp. I.* 6496.
- *Clavennae* *Sp. I.* 6500.
- *cretica* *Sp. I.* 6509.
- elatior, fol. pinn. etc. Vail. 6502.
- *falcata* *Sp. I.* 6492.
- fol. int. minutiss. etc. Vail. 6501.
- pinn. etc. Mill. 6446.
- humil., fol. pinn. etc. Vail. 6502, var.
- incana etc. Vail. 6500.
- *impatiens* *Sp. I.* 6499.
- incana, santol. etc. Vail. 6492.
- *inodora* *Sp. I.* 6110. β .
- lut., agerat. etc. Vail. 6491.
- toment. minor etc. Vail. 6493.
- santol. fol. Vail. 6490.
- *macrophylla* *Sp. I.* 6498.
- *magna* *Sp. I.* 6505.
- *Millefolium* *Sp. I.* 6506.
- *nana* *Sp. I.* 6504.
- *nobilis* *Sp. I.* 6507., cf. 6508.
- *odorata* *S. X.* 6508.
- *pallescentes* *S. X.* 6497.
- *Piarmica* *Sp. I.* 6501.
- *pubescens* *Sp. I.* 6494.
- *Santolina* *Sp. I.* 6490.
- tanacet. fol. etc. Vail. 6506. β .
- *tomentosa* *Sp. I.* 6493.
- incana etc. Vail. 6497.
- vulgaris etc. Vail. 6506.

Achillea Alp. 5705.

Achimenes Brown. DCCCLX.

— maj. herb. etc. Brown. 4644.

Achioti Hern. 3859.

Achmella maderasp. etc. Pet. 6012.

— zeylon, diuretica Pet. 6013.

Achoavan abiat Alp. 6368.

Achras *G. I.* app. CDLXXVI.

- brachiatus etc. Brown. 2550.
- caud. altiss. etc. Brown. 2550. β .
- *dissecta* *Suppl. pl.* 2676. obs.
- fol. oblongis etc. Brown. 2551.
- fructu ellipt. etc. Brown. 2549. β .
- max. ov. Brown. 2549.
- *mammosa* *Sp. II.* 2549.
- *salicifolia* *Sp. II.* 2551.
- *Sapota* *Sp. II.* 2550., cf. 3861.
- *Zapota* *Sp. I.* app. 2549-50.

Achyranthes Dill. CCCXIII.

Achyranthes repens etc. Dill. 1681.

Achyranthes *G. I.* CCCXIII., cff.

- CCCXV., 1672. obs.
- *alternifolia* *Mant. I.* (non *Suppl.*) 1657.
- var. *Mant. II.* 1656.
- *aspera* *Sp. I.* 1654.
- *indica* *Sp. I.* 1654. β .
- *scutula* *Sp. I.* 1654. (α .)
- *atropurpurea* *Lam.* 1655. obs.
- *brachiata* *Mant. I.* 1670.
- *corymbosa* *Sp. I.* 1658.
- *dichotoma* *Mant. I.* 1659.
- *lappacea* *Sp. I.* 1655.
- *lanata* *Sp. II.* 1672., cff. 1668. obs., 1673.
- *muricata* *Sp. II.* 1656.
- β . *S. XIII.* 1657.
- *prostrata* *Sp. II.* 1660., cf. 1655.
- *repens* *Sp. I.* 1681.

Achyranthes sanguinolenta

Sp. II. 1671.

— *scutula* (*Mant. I.*) cf. 1670.

— *scutula* *Roth.* 1654. (α .) obs.

Achyronia (Roy.) *G. II. S. VI.*

CMXXXVI.

Achyrophorus Vail. *ML.*, cf. *MLII.*

— fere glab. etc. Vail. 5906-7.

— hirsut. bellid. etc. Vail. 5907.

— dentis etc. Vail. 5908.

Acidoton frutescens acul. etc. Brown. 7522.

Acinaria imperati Donat. 8279.

Acini pulchra spec. *J. B.* 4302.

Acinodendron (Pluk.) *S. I.*

DXCII., cf. DLXX.

— amer., ampl. fol. etc. Pluk. 3073.

— pentaneur. etc. Pluk. 3068.

Acinodendrum *G. I.* (Gron.)

DXCII., cf. DLXX.

Acinos Dill. DCCCLXXXIX.

— (etc.) *J. B.* 4301.

— dioscoridis Column. 4331.

— syriaca, fol. mucr. etc. Moris. 174.

— ten. fol. etc. Moris. 174. var.

— thymi fol. etc. Moris. 171.

Acisanthera erecta etc. Brown. 2651.

Acmeila Seb., Dalech. 6012-3.

Acnida *Diss. Chen.* MCCXXVI.

— *cannabina* *Sp. I.* 7429.

Acnide Mitch. MCCXXVI., 7429.

Aconitifolia humilis etc. Mentz. 3833.

Aconitum (*T.*) *S. I.* DCCXLI.

— Rupp. 4106.

— *Anthora* *Sp. I.* 3956.

— bacciferum *C. B.* 3830. α .

— baccis nlv. Corn. 3830. β .

— caeruleo-purp., μ max. *C. B.* 3958. γ .

— caerul. hirs. etc. *C. B.* 3951.

— min. etc. *C. B.* 3957.

— parvum Dod. 3951.

— s. Nap. *I. C. B.* 3954.; Rudb.

3953.

— *Cammarum* *Sp. II.* 3958.

— fol. platani etc. *J. B.* 3953.

— helianthemum can. Corn. 6550.

— hyemale belg. Lob. 4106.

— *lycoctonum* *Sp. I.* 3953.

— Frank. 3953.

— caerul. etc. *C. B.* 3951.

— X. etc. Clus. 3957.

— fl. caer. etc. *J. B.* 3957.

— — delph. sil. Clus. 3951.

— — lut. Besl. 3953.

— — purp. etc. Rudb. 3953.

— judenberg. Clus. 3958. γ .

— luteum *C. B.* 3953.

— maj. etc. *T.* 3953.

— neubergense Clus. 3958. β .

— orientale etc. Boehr. 3957.

— VI. etc. Clus. 3954.

— tauricum Clus. 3958.

— magnum purp. etc. *J. B.* 3954.

— *Napellus* *Sp. I.* 3954.

— pardalianches Dod. 6406. β .

— alterum *C. B.* 4070. β .

— primum etc. *C. B.* 4070.

— purpureum etc. *C. B.* 3958. β .

— *pyrenaicum* *Sp. I.* 3955.

— — lut. etc. Raj. 3955.

— racemos., *Actaea* quibsd. *J. B.* 3830.

— baccifer. Frank. 3830.

— ranunculoid. alb. etc. Moris. 4076 (-7.)

— reticul. rad. etc. Barr. 3953.

— saluterium Tabern. 2906.

— elat. etc. *T.* 3955.

— — lut. etc. Moris. 3956.

— s. *Anthora* *C. B.* 3956.

— secundum Cam. 3953.

Aconitum uncinatum *Sp. II.*

3959.

— unifol. bulbos. *C. B.* 4106.

— *variegatum* *Sp. I.* 3957.

— violaceum etc. *C. B.* 3958.

Acopa Moris CCXVI., 1164.

Acorum Rumph. 2527. β .

— falsum Cam. 327.

— verum math. Dalech. 2527.

Acorus *S. I.* CDLXXI.

— adulterinus *C. B.* 327.

— *Calamus* *Sp. I.* 2527.

— — *verus* *Sp. I.* 2527. β .

— — *vulgaris* *Sp. I.* 2527. α .

— verus — asiat. etc. Herm. 2527. β .

— s. *Calam.* etc. *C. B.* 2527. α .

Acrivola Boehr. 2644.

— fol. peltato etc. Pluk. 2644.

— maxima odor. Boehr. 2645.

Acrostichum *S. I.* MCCXCVIII.

— *aculeatum* *S. X.* 7790.

— *areolatum* *Sp. I.* 7779.

— *aureum* *Sp. I.* 7776.

— *barbarum* *Sp. I.* 7792.

— *calomelanos* *Sp. I.* 7793.,

cf. 7788.

— *citrifolium*. *Sp. I.* 7766.

— *crinitum* *Sp. I.* 7768.

— *cruciatum* *Sp. I.* 7790.

— *dichotomum* *Sp. I.* 7772.

— *digitatum* *Sp. I.* 7773.

— *ebeneum* *Sp. I.* 7788., cf.

7793.

— *ferrugineum* *S. XII.* 7774.

— *ferruginosum* *Sp. II.* 7774.

— frond. subpinn. etc. Ger. 7888.

— *furcatum* *S. X.* 7789.

— *heterophyllum* *Sp. I.* 7767.

— *ilvense* *Sp. I.* 7787.

— *lanceolatum* *Sp. I.* 7765.

— maderaspatanum etc. Pet. 7784.

— *marantae* *Sp. I.* 7786.

— *marginatum* *Sp. II.* 7780.

— *nodosum* *Sp. I.* 7786.

— parvum septentr. Pet. 7770.

— *pectinatum* *Sp. I.* 7771.

— *platyneuron* *Sp. II.* 7782.

— *platyneuros* *Sp. I.* 7782.

— *polypodioides* *Sp. I.* 7775.

— *punctatum* *Sp. II.* 7769.

— *rufum* *S. X.* 7777.

— *sanctum* *S. X.* 7781.

— *septentrionale* *Sp. I.* 7770.

— *siliculosum* *Sp. I.* 7784.

— *sorbifolium* *Sp. I.* 7778.

— *thalictroides* *Sp. I.* 7785.

— *Thelypteris* *Sp. I.* 7897.

— *trifoliatum* *Sp. I.* 7738.

Acrostichum *G. I.* MCCXCVIII. (*v.*

Acrostichum.)

Actaea *S. I.* DCCIV., cf. DCCXLIX.

— *brachypetala* *DC.* 3830. β .

— *cimicifuga* *Sp. I.* 3962.

— quibusdam *J. B.* 3830.

— *racemosa* *Sp. I.* 3831.

— *spicata* *Sp. I.* 3830.

— *alba* *Sp. I.* 3830. β .

— *nigra* *Sp. I.* 3839. α .

— trifoliata hirs. etc. Burm. 4059.

Aculeosa aethiopica etc. Pluk. 6573., cf.

1341.

— mauritanica etc. Pluk. 1340.

Adaca-manjen Rheed. 6716.

Adamaram Rheed. 7625.

Adamboe Rheed. 1281.

Adansonia (Juss.) *Sp. I. app.*

CMV.

— *Bahobab Sp. II.* 5003.— *digitata Sp. I. app.* 5003.

Adaschim Cels. 5424.

Adel-odagam Rheed. 127.

Adelia S. X. MCCLII.— *Acidonia S. X.* 7522.— *Bernardina S. X.* 7520.— *Ricinella S. X.* 7521.**Adenanthra** *Cor. gen.* (Roy.)

DLXXV.

— *falcata Diss. hb. amb.* 3025.— *Falcataria Sp. II.* 3025.— *pavonina Sp. I.* 3024., cf.

2991.

Adhatoda Tourn. XXVIII.

— ad alas spin. etc. Herm. 4622.

— carolina pil. etc. Pet. 4607.

— fl. minor T. 109.

— indica etc. Boerh. 116.

— luzanensis etc. Pet. 4614.

— maderaspat., cal. etc. Pet. 4650.

— spica etc. Pet. 119.

— malabar. tetracl. Pet. 4622.

— spica longiss. etc. Burm. 108.

— spicata, flosc. etc. Burm. 119.

— Zeylanensis Herm. 107.

Adhatoda cucull. fl. etc. Pluk. 116.

Adiantum *Class. pl., Fl. Zeyl.*

MCCCV. (v. Adiantum.)

Adiantum S. I. (T.) MCCCIV.

— Cam. 7932.; Pluk. 7933.

— acrosticon Thal. 7770.

— *cauleatum Sp. I.* 7939.— *aethiopicum S. X.* 7943.

— afr. rutae etc. Pluk. 7950.

— album alp. etc. Raj. 7764.

— filices fol. C. B. 7889.

— florid. etc. Pluk. 7764.

— max. am. Seb. 7925.

— tenuifol. etc. J. B. 7764.

— alis latior. Pet. fil. 7835.

— radiatis Pet. fil. 7923.

— americanum Cornut. 7924.

— aureum (maj., min.) Rudb. 8004.

— medium etc. Vaill. 8021. β .

— minimum. etc. Pet. 8028. (J.)

— calomelanos etc. Pluk. 7793., cf. 7788.

— capillaceum Plum. fil. 7954.

— *Capillus veneris. Sp. I.*

7932.

— *caudatum Mant. II.* 7928.

— caule refl. etc. Burm. 7928.

— chinense etc. Pluk. 7929.

— *chusanum Sp. I.* 7931.— *clavatum Sp. I.* 7938.

— triphyllum Pet. f. 7930.

— clavis simplicib. Pet. f. 7938.

— *cristatum S. X.* 7935.

— filicinum durius etc. Barr. 7888.

— leptoph. etc. Barr. 7908.

— *flabellulatum Sp. I.* 7929.

— fol. coriandri C. B. 7932.

— coriandri, ram. Raj. 7929.

— infer. coriand. etc. Moris. 7748.

— longior, pulv. etc. C. B. 7846.,

cf. 7794.

— minutum etc. C. B. 7764.

— frutesc. spin. etc. Plum. f. 7939.

— frutic. aethiop. etc. Pluk. 7943.

— americ. etc. Pluk. 7924.

— brasilianum C. B. 7924.

— coriandri etc. Pluk. 7940.

— *hexagonum Sp. I.* 7941.— jamaic. pinn. aur. ad etc. Pluk. 7840. β .

— aur. ram. etc. Pluk. 7923.

— *lancea Sp. II.* 7925.**Adiantum** *maritimum* etc. Pluk. 7838. β .

— mas etc. Pet. f. 7934.

— membranaceum etc. Pet. f. 7944.

— minimum etc. Magn. 7908.

— minus etc. Plum. 7938.

— monophyll. amer. etc. Moris. 7808.

— antegon. etc. Moris. 7808. β .

— fol. asari rot. Moris. 7941.

— muscos. lich. petraei fac. Plum. 7944.

— nigro sim. albiss. etc. Plum. 7793.,

cf. 7788.

— nigrum fol. prona etc. Pluk. 7793.,

cf. 7788.

— maj. non ram. etc. Sloan. 7923.

— maj. ram. etc. Sloan. 7940. obs.

— max. non ram. etc. Sloan. 7933.

— ram. max. etc. Sloan. 7940.

— pulv. etc. Plum. 7934.

— pectinatum etc. Pet. 7771.

— *pedatum Sp. I.* 7924.

— petraeum etc. Raj. 7949.

— *philippense Sp. I.* 7922.

— fol. rot. lac. Pet. 7922.

— pinnis hex. etc. Pet. f. 7941.

— quercinis etc. Pet. fil. 7823.

— *pteroides Mant. I.* 7942.

— pulcherrimum J. B. 7846., cf. 7794.

— *pulchrum Sp. I.* 7794., cf.

7846.

— *pulverulentum Sp. I.* 7934.

— pinnis etc. Plum. f. 7791.

— *radiatum Sp. I.* 7923.

— radicosum etc. Pluk. 7949.

— ramosius, ped. etc. Plum. f. 7940.

— ramosum fol. trap. etc. Plum. 7935.

— radiat. Plum. 7923.

— scand. etc. Sloan. 7951.

— *reniforme Sp. I.* 7921.

— saxosum florid. Plum. 7753.

— scand. ramosiss. etc. Plum. f. 7951.

— *serrulatum Sp. I.* 7927.

— s. Filix trich. etc. Pluk. 7843.

— s. Polytr. aur. etc. Sloan. 8062.

— *trapeziforme Sp. I.* 7940.— *trifoliatum Sp. I.* 7930.— *trilobum Sp. I.* 7926.

— triphyllum rep. Pet. f. 7926.

— *truncatum S. XIII.* 7936.— *villosum S. X.* 7933.

— volubile Rumph. 7745.

— majus Rumph. 7746.

— zeylanicum etc. Herm. 7928. obs.

Admirabilis Jasmini rosa Clus. 1399.

— peruviana Clus. 1400.

Adonia pusilla seget., fol. ten. etc. Pluk.

4098.

— — gram. etc. Pluk. 2263.

Adonis (Dill.) S. I. DCCLX.— *aestivalis Sp. II.* 4055., cf.

4056.

— *annua Sp. I.* 4056. (a.)— *a. phoenicea Sp. I.*

4055. (4056. var.)

— *β . atrorubens Sp. I.*4056. (β .)— *apennina Sp. I.* 4058., cf.

4057.

— arvens., fl. ochrol. Rupp. 4056. var.

— fl. pinum. Rupp. (4055.) 4056.

obs.

— *autumnalis Sp. II.* 4056.— *capensis Sp. I.* 4059.

— fl. pallido Cam. 4055.

— majore C. B. 4056.

— helieb. rad. etc. Herm. 4057.

— hortensis etc. C. B. 4056.

— montana peren. etc. Rupp. 4057.

— praecox etc. Moris. 4057.

Adonis *recentiorum* Lob. 4055-6.

— sylv., fl. phoen. etc. C. B. 4055.,

4056. a.

— tenuissim. fol. etc. Moris. 4056. var.

— *vernalis Sp. I.* 4057.**Adoxa** S. I. DXLVI.— *Moschatellina Sp. I.*

2907.

Aegilops (S. I.?) *Cor. gen.*

MCCLXIV.

— Dill. XCV.; Dod. 7390.

— aspris J. B. 7221.

— altera Cam. 7390.

— bromoides etc. J. B. 7546.

— *caudata Sp. I.* 7591.— *exaltata Mant. II. app.*

7595.

— *incurvata Sp. I.* (em.) 7594.

— maderaspatana etc. Scheuchz. 7544.

— major etc. Dill. 640.

— matthioli J. B. 640.

— mauritanica etc. Pet. 672.

— minor etc. Dill. 632.

— *ovata Sp. I.* 7590.

— sparteus Vill. Barr. 7546.

— *squarrosa Sp. I.* 7593.— *triuncialis Sp. I.* 7592.**Aegnetia** S. I. DCCCLXV., 4595.— *indica Sp. I.* 4595.**Aegiphila** *Mant. II.* CLVIII.— *martiniensis* (Jacq.)*Mant. II.* 971.

Aegoceras arbor etc. Raj. 4931.

Aegopodium (Kn.) S. I. CD.

— Tabern. 2111.

— fol. cauline, etc. H. cliff. 2096.

— foliol. lanc. etc. Gron. 2050.

— *Podagraria Sp. I.* 2111.**Aegopodium** *novum Pl. surin.*

7035. b.

Aehala, Aehalaghas etc. Herm. 2968.

Aembilla Herm. 7425.

Aenklia-pioner (Succ.) 3939. (a.)

Aepala Herm. 3451., ? 3929.

Aeschynomene G. I. app.

CMLXV.

— *americana Sp. I.* 5489.— *arboresc Sp. I.* 5487.— *aspera Sp. I.* 5488., cf. 5491.

— fol. acaeciae etc. Brey. 7686.

— *grandiflora Sp. II.* 5486.— *indica Sp. I.* 5490.

— mitis amer. etc. Brey. 7669.

— prima Comm. 7668.

— *pumila Sp. II.* 5492.— *Sesban Sp. I.* 5491., cf. 5488. β .

— spinosa, fl. glob. etc. Comm. 7664.

— latif. etc. Comm. 7662.

— quarta Brey. 7687.

— quarta Comm. 7686-7.

Aesculus (G. I.) *Sp. I.* DI.— *Hippocastanum Sp. I.*

2638.

— *Pavia Sp. I.* 2639.**Aestuarina** S. X. CCLXXXIX.

[CCXC.]

Aetha hambilya Herm. 7622.

Aethiops fol. sinuosus C. B. 216.

— laciniat. fol. Barr. 216. β .

— tota argent. etc. Cup. 218. (216. var.)

Aetsaethia Herm. 1056. cf. 1055.

Aethulia (*Mant. II. app.*) v.

Ethulia.

Aethusa *Sp. I.* CCLXXXVII.— *Bunius S. XIII.* 2052., cf.

2083.

— *Cynapium Sp. I.* 2051.— *Mcum S. XIII.* 1972.

Aethusa s. Cicuta etc. Monn. 1962.

Aetthalagus Herm. 2968.

Aetundupya Herm. 5312, β .

Afra arbor acaciae etc. Boerb. 3009.

Agarico-fungus, lamell. bif. etc. Hall. 8463.

— lamell. crassiss. rig. Hall. 8462.

Agarico-polyporus versicolor, etc. Hall. 8471.

Agaricum auric. forma Mich. 8502.

Agaricus (Dill.) S. I. MCCXXXIII.

— acaul. utring. plan. *Fl. lapp.*

8493., cf. 8464.

— *alveus* Sp. I. 8463.

— *androsaceus* Sp. I. 8412.

— auric. forma etc. Hall. 8502.

— *betulinus* Sp. I. 8465.

— *campanulatus* Sp. I. 8432.

— *campestris* Sp. I. 8422.; β .

S. XII. cf. 8429.

— *georgii* S. XII. 8429.

— *Cantharellus* Sp. I. (em.)

8426.

— *cinerus* Fr. 8434. obs.

— *cinnamomeus* Sp. I. 8424.

— *clavus* Sp. I. 8431. cf. 8442.

— *clypeatus* Sp. I. 8435.

— *crinitus* S. X. 8455.

— *decipiens* Fr. 8437. obs.

— *deliciosus* Sp. I. 8430.

— *dentatus* Sp. I. 8425.

— *digitatus* nig. T. 8505.

— *eburneus* Wahlbg. 8420. obs.

— *equestris* Sp. I. 8438.

— *erectorum* Fr. 8411. obs.

— *extinctorius* Sp. I. 8415.

— *ferregineus* Wahlbg. 8428. obs.

— *finetarius* Sp. I. 8434.

— *fragilis* Sp. I. 8442. cf. 8431.

— *georgii* Sp. I. 8429.

— *granulosus* Wahlbg. 8427. obs.

— *humilis* Wahlbg. 8440. obs.

— *illinitus* Fr. 8417. obs.

— *integer* Sp. I. 8450.

— *lactifluus* Sp. I. 8448.

— major, ped. long. etc. Raj. 8450.

— *mammosus* Sp. I. 8437.

— mollissimus etc. Hall. 8257.

— *micidius* Wahlbg. 8417. obs.

— *muscarius* Sp. I. 8456.

— γ . Wahlbg. 8457. obs.

— *mutabilis* Schaff. 8427. obs.

— offic. 8473.

— *oreades* Wahlbg. 8419. obs.

— *pantherinus* Fr. 8457. obs.

— *pedis equini* fac. T. 8469.

— *personatus* Wahlbg. 8447. obs.

— *phalloides* var. *alba* Fr. 8458. obs.

— *piperatus* Sp. I. 8414. cf.

8413. obs.

— *platus* Fr. 8435. obs.

— *pratorum* Retz. 8417. obs.

— *punicus* Wahlbg. 8453.

— *purpurascens* Scop. 8452.

— *quercinus* Sp. I. 8462.

— *quercus* lamell. etc. Dill. 8462.

— *quinquecapitatus* Sp. I.

8441.

— *ramos. cotnu* etc. Mich. 8507.

— *rubescens* Wahlbg. 8460. obs.

— *semioleatus* Fr. 8429. obs.

— *separatus* Sp. I. 8439.

— s. Fungus lar. C. B. 8473.

— *subulicis* Wahlbg. 8448.

— *terminatus* Schaff., Fr. 8414. obs.

— *umbelliferus* Sp. I. 8411.

— *vaginata* Wahlbg. 8459. obs.

— *verrucosus* Huds. 8457. obs.

— *villosus* etc. Buxb. 8462.

— *violaceus* Sp. I. 8446.

Agaricus virgineus Wahlbg. 8421. obs.

— *viscidus* Sp. I. 8449.

Agaty Rheed. 5486.

Agave II. ups. CDLXVIII.

— *americana* Sp. I. 2518.

— *foetida* Sp. I. 2521.

— *virginica* Sp. I. 2519.

— *vivipara* Sp. I. 2519.

Agem Lilac Pers. Corn. 59. a.

Agerato affin. etc. Pluk. 7164.

Ageratoides spinosa Pont. 6449.

Ageratum G. I. MXXI.

— T. DCCCXXXVI. 945.

— Boerb. (MXXIX., MLVIII.), cf.

MXXI. obs., 6110.

— afr. frutesc. etc. Boerb. 6111.

— aliud quorund. Dalech. 6220.

— *altissimum* Sp. I. 6075.

— capense etc. Pet. 6114.

— *ciliare* Sp. I. 6074.

— *Conyzoides* Sp. I. 6073.

— fol. serratis C. B. 6191.

— lacin. fol. etc. Herm. 6110. β .

— minus sax. etc. Barr. 4568. β .

— peruv. arbor. etc. Boerb. 7164.

— purpureum Dal. 4568.

— quintum Boerb. 6190.

— septentrionalium Lob. 6491.

— serratum alp. C. B. 4568.

— alp. glab. etc. T. 4568.

— pyr. vill. fl. alb. T. 4568. var.

— fl. purp. T. 4568. var.

— s. Herba jul. etc. J. B. 6491.

Agithalid Alp. 2690.

Agnanthus Vaill. DCCCXXXIX.

— viburni fol. Vaill. 4546.

Agnus castus Herm. 4637.

— fol. non serr. J. B. 4637.

Agrape Maregr. 3856.

Agrifolium Dod. 1028.

Agrimonia S. I. (T.) DCLXVII.

— Caes. 3478.

— *Agrimonoidea* Sp. I. 3480.

— *Eupatoria* Sp. I. 3478., cf.

3479.

— lappacea Inod. etc. Sloan. 3450.

— maderaspataea etc. Pet. 3451.

— medio modo etc. Moris. 3478. β , cf.

3479.

— *moleuca* Rumph. 6023. β , 6024. obs.

— odorata T. 3478. var., cf. 3479.

— officinarum T. 3478.

— orientalis etc. T. 3479., 3478. γ .

— *repens* S. X. 3479., cf. 3478.

var.

— *santonens.* od. T. 3478. var.

Agrimoniae similis C. B. 3490.

Agrimonoide T. DCLXVII.; Col. 3480.

Agrostemina S. I. (em.) DCXXXIX.

— *Coelirosa* Sp. I. 3387.

— *Coronaria* Sp. I. 3385.

— *Flos Jovis* Sp. I. 3386.

— *Githago* Sp. I. 3384.

Agrostis S. I. LXXXVI.

— *alba* Sp. I. 542.

— *alba* Autt. 539. obs.

— *alpina* Scop. 540.

— *arundinacea* Sp. I. 533.

— *australis* Mant. I. 532.

— *bromoides* Mant. II. 531.,

638.

— *Calamagrostis* S. X. 534.

— *canina* Sp. I. 538.

— *capillaris* Sp. I. 540.

— *cruciata* S. X. 549.

— flosc. arist. etc. Sauv. 528.

— *hispidula* Willd. 540.

— *indica* Sp. I. 547.

Agrostis interrupta S. X.

529.

— *Matrella* Mant. II. 537.

— *mexicana* Mant. I. 546.

— *miliacea* Sp. I. 530.

— *minima* Sp. I. 544.

— *palustris* Huds. 542.

— panic. oblonga etc. Ger. 518.

— *patente* etc. Ger. 526.

— *spicata* etc. Ger. 7381.

— *paradoxa* Sp. I. 526.

— *pumila* Mant. I. 543.

— *racemis* term. etc. Scop. 526.

— *radiata* S. X. 548.

— *rubra* Sp. I. 536.

— *sepium* S. X. 528.

— *serotina* Mant. I. 535.

— *spica venti* Sp. I. 527.

— *stolonifera* Sp. I. 539., cf.

540-43.

— *sylvatica* Sp. II. 541.

— *ventricosa* Gou. 522.

— *verticillata* Vill. 539. obs.

— *virginica* Sp. I. 545.

— *vulgaris* With. 540.

Aguaracuncha-acu Piso 1055.

Aguara-quia Mareg. 1473.

Agul Rauv. 5493.

Aguti-guepo-obi Mareg. 16.

Agyneja Mant. II. MCCIV.

— *impubes* Mant. II. 7352.

— *pubera* Mant. II. 7353.

Ahamella Herm. 6013.

Ahovaj T. CCXXI.; Ther. 1106.

fr. venenatus J. B. 1706.

— lignum teter. etc. Ler. 1706.

— major Pis. 1706.

— nerif fol. etc. Plum. 1708., cf. 1706.

var.

Abughas Herm. 3995.

Aigeros J. B. 7464.

Aira Fl. Lapp. LXXXVII.

— *alpina* Sp. I. 558.

— *aquatica* Sp. I. 553.

— *arundinacea* Sp. I. 551.

— *atropurpurea* Wahlbg. cf. 558.

— *botulinica* Wahlbg. 557.

— *caerulea* Sp. I. 550.

— *caespitosa* Sp. I. 553.

— *caespitosa* var. 558.

— cal. trivalvib. etc. Gron. 7371.

— *canescens* Sp. I. 559.

— *caryophyllea* Sp. I. 561.

— *cristata* Sp. I. 589.

— *flexilis* Prach. ed. Gis. (p.

547.) 556., cf. 557.

— *flexuosa* Sp. I. 556.

— *flexuosa* β . Autt. 537.

— fl. masc. arist. etc. H. cliff.

7370.

— fol. plan. etc. Fl. succ. 7573.

— pubesc. etc. Fl. succ. I.

7570.

— *indica* Sp. II. 485. β .

— *minuta* Sp. I. 552.

— *montana* Sp. I. 557., cf.

556.

— panic. obl. etc. Gron. 7572.

— *praeox* Sp. I. 560.

— *spicata* Sp. I. 554. 485.

— *subspicata* S. X. 554.

Ajuga G. I. DCLXVII., cf.

DCCLXVIII. obs.

— Riv. DCLXVII-VIII.

— *alpina* Mant. I. 4115., cf.

- Alga angustifolia* vitr. C. B. 7025-6., cf. 1046, obs.
 — *bombycina* C. B. 8377.
 — *cornu* etc. C. B. 8205.
 — *exigua* dich. etc. Raj. 8297.
 — *fol. membr.* etc. Moris. 8342.
 — *fontinalis* trich. C. B. 8393.
 — *fluvialis* etc. T. 7355.
 — *in tubulis* etc. C. B. 8378.
 — *latifolia* coriac. C. B. 8293.
 — — *maj. dent.* Moris. 8265.
 — *marina* Lob. 7026.
 — — *gallopav.* etc. C. B. 8296.
 — *gram.* etc. Raj. 7025.
 — *latif. vulg.* Raj. 8266.
 — *membranacea* etc. Moris. 8344.
 — *minor* suav. etc. Mart. 8295, 8268, obs.
 — *nigro* etc. C. B. 8299.
 — *saccharifera* Barthol. 8293; Ström. 8367.
 — *spiralis* marit. Bocc. 8269.
Algoides Vail. MCXXIX.
 — *vulgaris* Vail. 7027.
Alhagi T. CMLXVI.
Alhenna Shaw, DXXIV.; Waldb. 2697.
Aliifanus etc. Pluk. 2649.

Alisma (Dill.) S. I. CDXCVIII.

- Dill. 2628.; Matth. 6398.
 — *cordifolia* Sp. I. 2631.
 — *Damasonium* Sp. I. 2630.
 — *flava* Sp. I. 2629.
 — *matthioli* etc. J. B. 6398. (β.)
 — *moospiellensium* etc. J. B. 6301.
 — *natans* Sp. I. 2632.
 — *parnassifolia* S. XII. (tom. 3.) 2635.
 — *Plantago* S. X. 2628, obs.
 — — *aquatica* Sp. I. 2628.
 — *pusillum* etc. Lob. 2630.
 — *Ranunculoides* Sp. I. 2633.
 — *rivini* etc. Rupp. 2628.
 — *subulata* Sp. I. 2634.

Alliaria Rupp. DCCCLXXXII. obs., cf. DCCCLXXXV. obs., 4806.

- Allii* genus forte Scor. etc. J. B. 2338.
 — — *Ophiosc.* etc. J. B. 2355. β.
Allioprasmum etc. C. B. 2335. β.

Allium Sp. I. (T.) CDXLV.

- Cam. 2354.
 — *Ampeloprasum* Sp. I. 2344.
 — *anguinum* Cam. 2348.
 — *angulosum* Sp. I. 2370.
 — *arenarium* Sp. I. 2356.,
 — cff. 2365. et 2355.
 — *arenarium* Autt. 2355, obs. 2.
 — *ascalonicum* Fl. pal. 2368.
 — *bulbiferum* virg. Boerh. 2373.
 — *campest. juncif. cap. purp.* C. B. 2366.
 — — *cap. purp. maj.* C. B. 2365.
 — *canadense* Sp. I. app. 2373.
 — *carinatum* Sp. I. 2357.
 — *caule triang.* T. 2375.
 — *Cepa* Sp. I. 2376.
 — *Chamaemoly* Sp. I. 2383.
 — *descendens* Sp. I. 2360.,
 — cff. 2358.
 — *fistulosum* Sp. I. 2378.
 — *flavum* Sp. I., S. X. 2362.,
 — cff. 2363.
 — *fluviale* Franc. (2379.), cf. 2380, obs.
 — *juncifolium* etc. Rudb. 2362.

Allium latifolium Willd. T. 2350.

- — *luteum* T. 2377.
 — — *palustre* Moris. 2374.
 — *lineare* Sp. I. 2346., cf. 2358.
 — *magicum* Sp. I. add. 2350.
 — *Moly* Sp. I. 2377., cf. 2374, obs.
 — — *mont. bicornis angustif.* etc. C. B. 2357. β.
 — — — *fl. exalb.* C. B. 2366.
 — — — *fl. obs.* C. B. 2363.
 — — — *fl. pall. od.* C. B. 2362., 2363.
 — — — *fl. triq.* etc. Segu. 2364.
 — — *latif.* fl. d. pl. C. B. 2335-6.
 — — *latif.* fl. mag. etc. Rudb. 2371.
 — — *capit. rot.* C. B. 2347., 2358.
 — — *fol. narc.* maj. C. B. 3369.
 — — — *min.* C. B. 2370.
 — — *latif. mac.* C. B. 2348.
 — *moschatum* Sp. I. 2361.
 — *nigrum* Sp. II. 2371., cf. 2350.
 — *nutans* Sp. I. 2367.
 — *obliquum* Sp. I. 2351.
 — *odorum* Mant. I. 2372.
 — *Ophioscorodon* Lnk. 2355, obs. 2.
 — *oleraceum* Sp. I. 2366.
 — *pallens* Sp. II. 2363.
 — *paniculatum* S. X. 2364.
 — *parviflorum* Sp. II. 2359.
 — *pedunc. rev. fl. S. II.* 2355. β.
 — *petraeum* umb. J. B. 2370.
 — *Porrum* Sp. I. 2345.
 — *pratense* etc. Rudb. 2375.
 — *quod Cepa* fiss. (Cam.) H. ups. 2380., cf. 2452, obs.
 — *ramosum* Sp. I. 2352.
 — *roscum* Sp. I. 2353.
 — *rotundum* Sp. II. 2347., cf. 2358.
 — *sativum* Sp. I. 2354.
 — — C. B. 2354.
 — — *alterum* etc. C. B. 2355. β.
 — *Schoenoprasum* Sp. I. 2379., cf. 2380.; — var. β. cf. 2381.
 — *Scorodoprasum* Sp. I. 2355., cf. 2356.
 — *senescens* Sp. I. 2369.
 — *s. Moly latif.* etc. Rudb. 2360.
 — — *mont. p. fl.* etc. Clus. 2358., cf. 2379.
 — — *mont. IV.* Clus. 2362.
 — — *montan.* II. Clus. 2357.
 — — *virgin.* C. B. 2384.
 — *sibiricum* Mant. II. app. 2381., cf. 2379. β.
 — *sphaerocephalon* Sp. I. 2358., cf. 2346-7., 2360.
 — — *cap. etc.* C. B. 2344.
 — *striatum* Jacq. 2417, obs.
 — *subhirsutum* Sp. I. 2349.
 — *sylv. amphiar.* etc. Raj. 2356.,
 — cff. 2335.
 — *campest. purp.* C. B. 2365.
 — *latifol.* C. B. 2374.
 — *s. Moly minus*, ampl. fl. Rus-sel. 2412.
 — — — *roseo* etc. Magn. 2353.
 — — — *viol.* etc. Magn. (2371.) cf. 2370, obs.

Allium tenuissimum Sp. I. 2382.

- *triquetrum* Sp. I. 2375.
 — *ursinum* Sp. I. 2374.
 — — *Fuchs.* 2374.
 — — *bifol.* etc. C. B. 2374.
 — — *latifol.* Lob. 2374.
 — *veronense* S. X. 2363. b.
 — *Victorialis* Sp. I. 2348.
 — *vineale* Sp. I. 2365.
 — *vulgare* etc. J. B. 2354.
Alkekengi T. CCLXVIII.
 — *amplo fl. viol.* Ferv. 1440.
 — *barbadense* etc. Dill. 1453.
 — *bonariense* etc. Dill. 1448.
 — *calyce prof.* etc. Act. petrop. 1440.
 — *curassavicum* etc. Boerh. 1447.
 — *fr. parvo vert.* T. 1444.
 — *ind. glabr.*, caps. fol. Dill. 1452. β.
 — — *glabr.*, chen. fol. Dill. 1452.
 — — *maj.* T. 1452.
 — — *minim.* etc. T. 1454.
 — *mexicanum* Hern. 1444.
 — *officinatum* T. 1450.
 — *somniferum* etc. Burm. 1444.
 — *Tournefortii* etc. Riv., Rupp. 1450.
 — *virgin.*, fr. lat. Fervil. 1453.
 — — *peren.* etc. Rand. 1449.

Allamanda Mant. II. CCCXXIII.
 — *cathartica* Mant. II. 1710.**Allionia** It. Löfl. CXXXII.

- Loed. 831.
 — *incarnata* It. Löfl. 832.
 — *violacea* It. Löfl. 831.

Allophylus Diss. Dass. DXIV.

- *zeylanicus* Sp. I. 2674.
Alni effigie, lanat. fol., maj. C. B. 3640.
 — — *min.* C. B. 3656.

Alnifolia Pluk. DCI.

- *americana* etc. Pluk. 3112.
Alni fr. laurifolia etc. Sloan. 3899.
 — — *morifolia* etc. Sloan. 5723.

Alnus S. I. (T.) MCLIII.

- *Fl. lapp.* 7125. (β.)
 — Cam. 7125. α.
 — *alba* Frank. 7125. β.
 — *alpina* min. C. B. 7125, var.
 — *fol. incano* C. B. 7125. β.
 — — *obl. vir.* C. B. 7125, var.
 — *incana* etc. J. B. 7125. (β.)
 — *inermis* etc. Roy. 1563. β.
 — *maritima* etc. Pluk. 1389.
 — *nigra* bacifera C. B. 1563.
 — — *rug.* etc. J. B. 1561.
 — — *polycarpus* C. B. 1561.
 — *rotundif. glut. vir.* C. B. 7125. α.
 — *vulgaris* J. B. 7125. (α.)

Aloë (T.) S. I. CDLXVII., cff. CDLXV-VI.

- J. B. 2511. π.
 — *affin.* ind. etc. Comm. 6893.
 — *afir. arboresc.* fl. etc. Comm. 2505.,
 — cff. 2521.
 — — *mont.* etc. Comm. 2513.
 — — *z.*, cf. 2511, obs.
 — — *brevissimum* etc. Comm. 2515.
 — — *caul.*, fol. glauc. brevior, etc. 2511. ζ.
 — — — *breviss.* etc. Comm. 2511. δ.
 — — — *caulem ampl.* Comm. 2511. η.
 — — — *dorso* etc. Comm. 2511. ε.
 — — — *lat.* etc. Comm. 2511. γ.

Aloe afr. caul., fol. magis gl. etc. Comm.
2511. *α.*
— — minus gl. etc. Comm.
2511. *β.*
— — spin. etc. Comm.
2511. *γ.*
— — perfol. etc. Comm. 2239,
2511. *α.*
— — erecta rot. etc. Dill. 2514.
— — triang. etc. Comm. 2516.
— — fl. rubro, fol. mac. etc. Comm.
2513. *α.*
— — fol. triang. etc.
Comm. 2513. *β.*
— — fol. glauc. etc. Comm. 2511. *α.*
— — in summit. etc. Comm.
2517. *α.*
— — plan. etc. Mart. 2513. *δ.*
— — triang. etc. Comm. 2506.
— — humilis arachu. Comm. 2517. *δ.*
— — fol. ex etc. Comm. 2512.
— — spinis inerm. etc. Comm.
2511. *α.*
— — macul. spin. maj. Dill. 2511. *2.*
— — min. Dill. 2511. *μ.*
— — margarit., fol. undiq. etc.
Bradd. 2517. *α.*
— — minima Comm. 2517. *γ.*
— — minor Comm. 2517. *β.*
— — minima atrov. etc. Boerh.
2517. *α.*
— — mitrif. spin. Dill. 2511. *γ.*
— — sessilis etc. Dill. 2513. *γ.*
— — americana Rumph. 2519.
— — ananæ etc. Pluk. 2511. *ξ.*
— — draconis etc. Comm. 2509.
— — ex verac. etc. Comm. 2518, var.
— — fol. angust. Hort. car. 2521.
— — var.
— — minor etc. Herm. 2511. *π.*
— — var., *ξ.*
— — (mucron.) Besl., J. B. 2518.
— — polygona Comm. 2519.
— — rad. tuber. etc. Pluk. 2521.
— — sobolif. Herm. cf. 2519.
— — tuberosa etc. Herm. 2521.
— — viridi etc. Comm. 2521.
— — yuccæ etc. Comm. 2508.
— — dioscoridis etc. Sloan. 2511. *π.*
— — *disticha* Sp. I. 2513.
— — *ε. plicatilis* Sp. I.
2513. *ε.*, cf. 2511. obs.
— — fol. ext. lanc. etc. Roy. 2504. *α.*
— — in oblong. etc. C. B. 2518.
— — integerr. etc. *H. cliff.*
2521.
— — lanc. dent. etc. *H. cliff.*
2518.
— — integerr. etc. *H. cliff.*
2504.
— — plan. etc. Roy. 2504. *β.*
— — spina etc. Gron. 2519.
— — linear. etc. *H. cliff.* 2506.
— — guineens. caball. etc. Comm. 2511.
— — var.
— — rad. genic. etc. Comm. 2504. *β.*
hyacinthoides Sp. I. 2504.
— — mucron. fol. etc. Munt. 2518.
— — palustris C. B. 3973.
— — peregrina Caesalp. 2511. *π.*
— — *perfoliata* Sp. I. 2511.
— — *o. humilis* Sp. I. 2511. *α.*
— — *π. vera* Sp. II. 2511. *π.*
— — *pumila* Sp. I. 2517.
— — *arachnoides* Sp. I.
2517. *δ. ε.*

Aloe pumila margaritifera
Sp. I. 2517. *α. γ.*
— — serpent. z. Brey. 2504. *α.*
— — *retusa* Sp. I. 2515.
— — v. Alzoon pal. J. B. 3973.
— — *spiralis* Sp. I. 2514.
— — succotrina etc. Comm. 2511. *ξ.*
— — *Uvaria* Sp. I. 2506.
— — *variegata* Sp. I. 2512.
— — ** vera* Sp. I. 2511. *π.*
— — minor Munt. 2511. *π.* var., *ξ.*
— — vulg. Munt. 2511. *π.*
— — *viscosa* Sp. I. 2516.
— — vulgaris C. B. 2511. *π.*
— — yuccæ fol. etc. Pluk. 2508.
— — zeylanica etc. Comm. 2504. *α.*
Aloëfolia palustris etc. Pluk. 3973.
Aloë alterum gen. etc. Caes. 2518.
Aloides Boerh. DCXCVIII., 3973.
Alopecuroidea Scheuchz. XCVIII.
Alopecurus qudm. J. B. 4230.
Alopecurus S. X. LXXXIV.
— — Dod. 680.
— — *agrestis* Sp. II. 515., cf.
514.
— — alp., beton. etc. Pont. 4330.
— — quibsd. etc. J. B. 1315.
— — altera etc. Moris. 518.
— — aristatus Gon. 518.
— — *bulbosus* Sp. II. 513.
— — *futeus* Sm. 516. *β. ?*
— — *geniculatus* Sp. I. 516.
— — *hordeiformis* Sp. I. 517.
— — *indicus* S. XIII. 472.
— — malabarica etc. Scheuchz. 455.
— — *monspeliensis* Sp. (I?)
II. 518.
— — *myosuroides* Huds. 515.
— — *panicus* Sp. II. 519.
— — Montin. Act. Holm.
477., cf. 519.
— — *pratensis* Sp. I. 514.
— — *β. Sp. I.* 515.
— — spica rot. Moris. 680.
— — theophrasti Lob. 518.
— — *utriculatus* Pers. 451. obs., 461.
Alopecuro - Veronica Fl. zeyl. 4198.
Alpinia Plum. IV.
— — racemosa etc. Plum. 9.
Alpinia G. I. app. IV.
— — *β. spic.* etc. Jacq. cf. 8.
— — *racemosa* Sp. I. 9.
Alsinanthemos Raj. 2636.
Alsinastrium (T.) Vail. DXLVI.
— — gallii fol. Vaill. 2909.
— — gratiæ fol. T. 2909. *β.*
— — serpillif., fl. alb. 4p. Vaill. 2908.
— — fl. ros. trip. Vaill. 2908. *β.*
Alsine S. I. - G. II. (non seq.)
DCXXI. (cf. CDXIII. obs.)
Alsine H. ups. S. VI. (738.) cf.
CDXIII. obs.
Alsine Sp. I. CDXIII. (cfr. 751.)
— — Tourn. DCXXI-II.
— — Dalech. 2166.
— — afflin. Andros. dicta maj. C. B. 1144.
— — — min. C. B. 1146.
— — alpina Schwenkf. 2636.
— — fol. teret. etc. Segu. 3295.
— — glabra C. B. 3269.
— — — fol. red. Pluk. 3268.
— — juncea C. B. 3302.
— — subhirs. etc. Scheuchz. 3404.
— — altiss. nemotum C. B. 3407. *β.* (i.
e. 3274.), cf. 2166. var.
— — americana etc. Herm. 738.
— — angustifolia etc. Pluk. 3184-5.

Alsine aquat., fol. grat. etc. Dill. 3278.
— — var.
— — fol. rot. becc. Moris. 1349.
— — major. C. B. 3407. (α.) cf.
2166. var.
— — — rep. etc. Pluk. 980.
— — media C. B. 3278. var.
— — minor etc. C. B. 33.
— — *arenaria* Gm. 3297.
— — *bacclera* J. B. 3223.
— — *biflora* Willing. 3290. obs.
— — bifolia etc. Loes. 1687.
— — caryophylloides glab. etc. Segu.
3410.
— — — tenuif. etc. Pluk. 3297.
— — chamaedryfol. etc. C. B. 95.
— — chamaedryoides Till. 2166.
— — corniculata Rudb. 3397.; Clas. 2401.
— — cretica etc. T. 2570.
— — erecta pent. etc. Burm. 745., 746.,
cf. 743. obs., 981.
— — foetida etc. J. B. 7206.
— — fol. ad radic. pos. Burm. 748. var.,
cf. 743. obs.
— — caryophyllæ Raj. 1049.
— — cord. etc. Fl. succ. I.
3407. et 3274.
— — ellipt. succ. Cold. 739.
— — lanceolat. *H. cliff.* 3277.
— — — petal. etc. Hall. 3283.
— — cf. 3297.
— — fascic., pet. simpl. etc. Hall.
3302.
— — — tenuiss. etc. Hall. 2168.,
3280. obs.
— — gramin. etc. Dill. 3278. *β.*
— — linearib. Fl. lapp. 3278.
— — — acumin. etc. Monn. 3292.
— — — rigid. etc. Gm. 3414.
— — orbicul. etc. Roy. 740.
— — salign. marg. scabr. etc. Gm.
3276.
— — serratori etc. J. B. 96.
— — subcordatis etc. Hort. ups.
738.
— — — trissaginis Tabern. 95.
— — fontana Tabern. 3278. var.
— — frutesc. , caryoph. etc. Gerb. 3186.
— — glabra, tenuiss. etc. Herm. 3295.,
cf. 3297.
— — glaucis etc. Herm. 5159.
— — hederulæ fol. C. B. 97.
— — heliotropio cognata Cupan. 3557.
— — hirsut. altera visc. C. B. 3397.
— — — magno fl. C. B. 3396.
— — — — vase. corn. Rupp.
3409.
— — — minor C. B. 3398.
— — — Myos. etc. Raj. 3397.
— — — vascul. etc. Rupp. 3398.
— — holostea etc. Pluk. 2164.
— — litoralis etc. C. B. 3292.
— — lotoid., dictamni etc. Pluk. 3558.
— — — sicula Boec. 3557.
— — lutea etc. Burm. 7 cf. 743. obs.
— — major C. B. 3407., cf. 2166. var.
— — — sylvestris Rudb. 3407. *β.* (i.
e. 3274.), cf. 2166. var.
— — — marina Dod. 3407. (α.)
— — marit., Centaurea etc. Pluk. 743.
— — — fol. portul. Loes. 3282.
— — — maxima solanif. Mentz. 3407., cf.
2166. var.
— — *media* Sp. I. 2166.
— — — C. B. 2166.
— — minima Tabern. 4671.; Dod. 3290.;
Frank. 80.

Alsine minima, flore fug. Raj. 1047.
 — polypserm. etc. Pluk. 2223.
 — minor, Dod. 2166.; Fuchs. 3290.
 — andros, etc. C. B. 1146.
 — multicaulis C. B. 3290.
 — mont., capill. fol. C. B. 2851.
 — hederac. max. Col. 3274.
 — latifolia etc. C. B. 3274. *β*.
macronata Sp. I. 2168.,
 cff. 751. et 3304.
 — multiflora etc. Pluk. 744.
 — myosot. fac. etc. Raj. 3402.
 — myriophylli fol. etc. Comm. 2232.
 — nodosa germ. C. B. 3413.
 — oblongo fol. etc. J. B. 1339.
 — oriental, altiss. etc. Buxb. 3184.
 — caryoph. etc. T. 3296.
 — palustris Tabern. 3407. (*α*).
 — ericac. etc. Pluk. 3413.
 — exig. etc. Mentz. 4353.
 — minima etc. Mentz. 948.
 — minor, fol. obl. etc. Lind. 2159.
 — minor serpill. C. B. 2572.
 — portul. etc. Raj. 735.
 — repens etc. Pluk. 4583.
 — rotundif. etc. Lind. 989.
 — parva erecta etc. Lob. 98.
 — pentastemon etc. Hall. 3293. *α*.
 — plantag. fol. C. B. 3286.
 — polygonoides, fol. brev. etc. Segu. 3280.
 — tenuif. etc. Pluk. 1020.
 — pratens., gram. fol. ampl. T. 3277.
 — — ang. T. 3278.
 — procumbens, gallii fac. Ehret. 747.
 — — afr. Herm. 2161.
 — pumila etc. Amm. 2160.
 — pusill. gram. etc. Segu. 1047.
 — — pulchr. etc. Raj. 3298.
 — quae Caryoph. etc. Raj. 3278. var.
 — ramosa proc. etc. Burm. 748., cf. 743. obs.
 — repens Dod. 3223.
 — saxat., angust. etc. Amm. 3276.
 — et multil. etc. Vaill. 3297.
 — — laticris etc. T., Magn. 3302., cf. 3297.
 — saxifraga angustif. etc. Col. 2851.
 — graminif. etc. Pluk. 1047.
 — ind. etc. Pluk. 2160.
 — scand. baccif. C. B. 3223.
 — scorpioides etc. Pluk. 2137.
segetalis Sp. I. 2167.
 — segetalis, gram. etc. Vaill. 2167.
 — serpylli fol. etc. Segu. 3288.
 — serrato fol. gl. C. B. 95.
 — spergula maj. etc. Moris. 3293. *β*.
 — — mariana etc. Pluk. 747.
 — dict. maj. C. B. 3411.
 — spergulae fac. bengh. etc. Pluk. 744.
 — — Ind. or. etc. Pluk. 2164.
 — maderaspatens. etc. Pluk. 748.
 — — media C. B. 3293. *β*.
 — minima Magn. 3412.
 — — sem. marg. T. 3294., 3412.
 — — sem. nud. T. 3413.
 — — minor C. B. 3293. *α*.
 — fol., cap. etc. Pluk. 985.
stricta Whlbg. 3250. obs.
 — spuria pusill. etc. Raj. 4382., cf. 1900. obs.
 — spuria quarta Dod. 3397.
 — tenuifolia J. B. 3301.

Alsine tenuifolia muscosa C. B. 2851. *β*.
 — — pedunc. etc. Vaill. 3415.
 — — tetrapetala, fol. ang. etc. Hall. 1047.
 — — fol. perang. long. Hall. 2851.
 — triphyllus coerul. C. B. 98.
 — — — fol. min. C. B. 99.
 — unidora etc. All. 3305.
 — verna, androsaces cap. C. B. 1146.
 — — glabra Magna. 1049.
 — — glabra — s. Lin. min. J. B. 2222.
 — — veronicae affin. etc. Pluk. 1848.
 — — facie etc. Burm. 4617.
 — — fol. etc. C. B. 96.
 — — vulg. s. Morsus galli. J. B. 2166.
 — — zeylanica, fol. capillae. Herm. 981.
Alsiniformis paludosa etc. Pluk. 735.
Alsinella Dill. CLXXXIX.
 — — muscosa fl. rep. Dill. 1047.
Alsinis facie Myosot. etc. Pluk. 2177.
 — — planta nova Col. 7206.
Alsinoides Vaill. CVII.
 — — Raj. CLXXXI., 1020.
 — — annua verna Vaill. 735.
Alstroemeria Diss. *Alstroem.* CDLXIX.
 — — *Ligita* Diss. *Alstr.* 2523.
 — — *Pelegrina* Diss. *Alstr.* 2522.
 — — *Salsilla* Diss. *Alstr.* 2524.
Altera pro seseli aeth. Caesalp. 1922.
Althaea S. I. (T.) CMIX.
 — T. CMXII.
 — Fuchs. 5031.
 — abutilon dicta ind. etc. Herm. 5023.
 — — fol. lob. Herm. 5026. obs.
 — afr. arborescens etc. Herm. 5043. (var.)
 — — frutescens etc. Volk. 4915., 4917.
 — altera s. Abut. Cam. 5024.
 — amer., betonic. etc. Comm. 5038.
 — — pumila etc. Brey. 4911., 5041.
 — arborescens J. B. 5063.
 — arb., fol. 5part. etc. Herm. 5007.
 — — glabra etc. J. B. 5090.
 — — ind., popul. etc. Herm. 5081.
 — — ind., liliae etc. Herm. 5092.
 — — olbia etc. Lob. 5062.
 — — rosa sin. Moris. 5087.
 — — — sinens., fl. mult. Herm. 5084.
 — — brasil., fr. hisp. etc. Pluk. 5070.
 — — frutesc. etc. Pluk. 4923.
cannabinaria Sp. I. 5032.
 — — carpinif. etc. Bocc. 5008. cf. 5010. *β*.
 — — coromandeliana etc. Pluk. 5040.
 — — dioscoridis C. B. 5031.
 — — fl. majore C. B. 5066.
 — — fol. viridi etc. Herm. 4927.
 — — frutesc., bryoniae fol. C. B. 5044.
 — — — fol. acuto moll. etc. Pluk. 5062.
 — — — acuto, parv. fl. C. B. 5062.
 — — — rotund. inc. C. B. 5063.
 — — — lusit. etc. T. 5064.
 — — frutex, fl. alb. etc. Barr. 5090.
 — — — prima Clus. 5063.
 — — fruticans hispanica etc. Pluk. 5063.
 — — — incana etc. Barr. 5063.
hirsuta Sp. I. 5033.
 — — hortens. s. pereg. Dod. 5080.
 — — ibiscus Dod. 5031.
 — — ind., abutili etc. Pluk. 5039., 5038. obs.
 — — — fol. oblongo etc. Herm. 4913.
 — — — gossyp. etc. Herm., Raj. 5092.

Althaea ind. minima etc. Burm. 5010.
 — — — lat. fol. etc. Pluk. 5013., cf. 5011. var.
 — — — spinosa etc. Herm. 5094.
 — — — splend. fol. etc. Pluk. 5011. var.
 — — — trifid. fol. etc. Brey. 5092.
 — — — unifolia etc. Pluk. 5079. var.
 — — — vitis fol. etc. Herm. 5099.
 — — laciniato fol. C. B. 5031. *β*.
Ludwigii Mant. I. 5034.
 — — luteis fl. Lob. 5024.
 — — maderaspatana etc. Pluk. 5017., 5038.
 — — magna acris etc. Banist. 7519.
 — — marit. arboresc. diff. etc. Brown. 5082.
 — — — arb. veneta T. 5080.
 — — matthioli Dalech. 5031.
 — — min., subrot. etc. Pluk. 5011.
officinalis Sp. I. 5031.
 — — orient. bidens etc. Pluk. 5038.
 — — palustris C. B. 5090.
 — — pentaphylli fol. etc. J. B. 5032.
 — — peregr., long. beton. etc. Pluk. 4928.
 — — — sem. rostr. etc. Moris. 5010. var.
 — — — populi fol. etc. Sloan. 5016.
 — — — prof. serr. etc. J. B. 5044.
 — — — rostrata etc. Pluk. 5009., 5008.
 — — — scammoniae etc. Herm. 5020.
 — — s. bismalva J. B. 5031.
 — — — spicata etc. Sloan. 5037.
 — — — theophrasti etc. C. B. 5024.
 — — — thuringiaca Cam. 5066.
 — — — grandifl. Dill. 5066.
 — — — ulmifolia etc. Pluk. 5010. var.
 — — — virginiana etc. Pluk. 5008.
 — — — vulgaris Clus. 5031.
 — — — zeyl., fr. hispid. lapp. Amm. 5071.
 — — — rotundif. etc. Herm. 5011. var. (5013.)
Althaeae similis amer. etc. Boerh. 4911.
 — — — theophrasti similis C. B. 5026.
Althaeades Magn. CMVII. obs.
Ally-aun Rheed. 7723.
Alypum Niss. CXVIII.; Cam. 3548.
 — — — monspeliensis etc. J. Bauh. 786.
Alypus Dill. CXVIII.
Alyssi sp. T. DCCCLXIV.
Alyssoides T. DCCCLXXXIII.
 — — — frutic. creticum etc. T. 4739., 4740.
 — — — frutic., leucoi etc. T. 4742.
 — — — incanum etc. T. 4738.
Alysson v. *Alyssum*.
Alyssum S. I. (T.) DCCCLXXXIII.
 — — — Tourn. DCCCLXXXIII.-IV., cff. DCCCLXXXIV., DCCCLXXXVIII.
 — — — Cam. 4734.
alpestre Mant. I. 4730.
 — — — alpin., fol. circa etc. Segu. 4661.
 — — — hirsutum etc. T. 4668., cf. 4970.
 — — — — polygon. etc. T. 4676.
Alyssoides S. X. 4734.
calycinum Sp. II. 4734.
campestre S. X. 4736., cf. 4734. var.
 — — — caulib. diff. etc. Ger. 4747.
clypeatum Sp. I. 4737.
 — — — creticum Sp. I. 4739., cff. 4740-2.
 — — — — Mant. I. 4740.
 — — — — fol. angul. etc. T. 4744.
 — — — — saxat., fol. und. inc. T. 4729.
 — — — — — serp. etc. T. 4748.

- Allyssum dalechampi Oed. 4670.
 — *deltoideum* Sp. II. 4744.
 — dioscoridis Dod. 4737.
 — montan. Colum. 88.
 — echioides Germanor. Rud. 1111.
 — fol. auric. etc. Hall. 4659. y.
 — levcioi etc. Boerh. 4729.
 — pinn. multif. etc. All. 4779.
 — rad. pinn. etc. Gron. 4776.
 — fruticans quind. Lob. 4664.
 — frutic. aculeatum T. 4727.
 — incanum T. 4732.
 — galeni Clus. 4253.
 — *gemonense* Mant. I. 4741, cf. 4729.
 — *halimifolium* Sp. I. 4728, cf. 4747.
 — halimi fol., semp. T. 4728.
 — *hyperboreum* Sp. I. 4731.
 — *incanum* Sp. I. 4732.
 — luteum etc. T. 4734.
 — serpylli etc. T. 4736.
 — majus Tabern. 4245.
 — *minimum* Sp. I. 4733.
 — Clus. 4734.
 — minus J. B. 4734.
 — — halimi etc. T. 4729, var.
 — *montanum* Sp. I. 4735.
 — orientale etc. Ard. 4746.
 — palustre etc. Buxb. 4667.
 — perenne mont. inc. T. 4735.
 — pyren. peren. etc. T. 4672.
 — *saxatile* Sp. I. 4729, cf. 4741.
 — segetum etc. T. 4639.
 — siculum etc. Boerh. 4728, var.
 — *sinuatum* Sp. I. 4738.
 — *spinosum* Sp. I. 4727.
 — *utriculatum* Mant. I. 4742, cf. 4739, 4740.
 — veronicae fol. T. 4673.
 — verticillatum etc. C. B. 4253.
 — *Vesicaria* Sp. I. 4743.
 — vulgare, polyg. fol., caul. nud. T. 4671.
 — —, polyg. fol. trifid. Boerh. 4671.

Alzoyati etc. Herm. 1401.
 Amalago Rheed. 232.

Amantia Dill. MCCXXXIII.
 — *Laches. lapp.* (2. p. 158.) 8436, obs.

- campestris alba etc. Dill. 8422.
 — divi georgii Dill. 8429.
 — lateriti col. etc. Dill. 8430.
 — lutea etc. Dill. 8426.
 — minima musc. Dill. 8412.
 — parva utring. etc. Dill. 8432.
 — pedic. bulbif. etc. Dill. 8446.
 — piperata alba etc. Dill. 8414.

Amannia hirta etc. Brown. 2573.

Amara dulcis J. B. 1439.
 — indica Rumph. 7315.

— sylvestris Rumph. 7314, obs.
 — vulgator Lob. 4297.

Amaranthi siculi boec. etc. Pluk. 4367.
 — species T. MCLXIII., CCCXIV.
 — —, fol. halimi etc. Herm. 1668.

Amarantho affn. aizoid. etc. Brey. 1685.
 — — brasiliana etc. Brey. 1840.
 — — Indiae or. etc. Brey. 1837.

Amaranthoides T. CCCXLV.
 — humile curass., cepeae etc. Herm. 1683.
 — — curassav., fol. polyg. Herm. 1682.

— — maderasp. etc. Pluk. 1684.
 — — sinensis etc. Mart. 7186.

Amaranthoides ind., fol. oeym. etc. Herm. 1837.

- — globos. etc. Pluk. 1669.
 — — nodiflorum etc. Burm. 1669.
 — — lychnoid. fol. etc. T. 1837.
 — — marina hirs. etc. Plum. 1682, β , cf. 1683.
 — — repens etc. Plum. 1683.
 — — minor, americ. etc. Brey. 1683.
 — — perennis etc. Dill. 1838.
 — — scandens etc. Houst. 1843.

Amaranthus S. I. MCLXIII., cf. CCCXIV.

- Dod. 7187.
 — *adscendens* Lois. 7175, obs.
 — *albus* S. X. 7165.
 — — gangeticus etc. Pluk. 1673, cf. 1668, obs.

— baccifer etc. Comm. 1006.
 — *Blitum* Sp. I. 7175, cf. 7177.

— carnea spica Park. 1661.
 — *caudatus* Sp. I. 7187.

— cristatus Cam. 1666, cf. 1663.
 — *cruentus* S. X. 7186.
 — *deflexus* Mant. II. 7178.

— fol. obscur. etc. T. 7167.
 — — tenuiss. etc. Boec. 1635.

— variegato C. B. 7167, 7168.
 — — varieg. S. tric. etc. Moris. 7168.

— *flavus* S. X. 7184.
 — *gangeticus* S. X. 7270.

— *gracilis* Sp. I. 7166.
 — humilis etc. Burm. 1684.

— *hybridus* Sp. I. 7180, cf. 7185.

— *hypochondriacus* Sp. I. 7185, cf. 7180.

— Indiae or. etc. Pluk. 1670.
 — indic. angustifolius etc. Burm. 1638.

— — minor etc. Burm. 1669.
 — — spinosus etc. Herm. 7188.

— — verticill. etc. Pluk. 1672.
 — *lividus* Sp. I. 7173, cf. 7176.

— — maj., fl. panic. sp. Lob. 7187.
 — —, panic. surr. fl. Herm. 1663, β .

— —, virent. spic. etc. Barr. 7180.
 — — zeylanicus etc. Arum. 7188.

— *mangostanus* Cent. I. 7171.

— — maximus C. B. 7187.
 — —, pan. brev. etc. Boerh. 7173.

— —, panic. long. etc. Boerh. 7187.
 — — paulo hum. etc. T. 7187, var.

— — praecox etc. T. 7187, var.
 — *melancholicus* Sp. I. 7167, cf. 7168.

— — minor etc. Barr. 1669.
 — — nodosus etc. Pluk. 7426.

— *oleraceus* Sp. II. 7174, cf. 7176.

— — panicula conglom. C. B. 1663.
 — — flavic. etc. Sloan. 7426.

— — incurva C. B. 1665, cf. 1663.
 — — specios. crist. J. B. 1665, cf. 1663.

— *paniculatus* Sp. II. 7181.
 — — paniculis propend. etc. Moris. 7187.

— *polygamus* Cent. I. 7169.
 — *polygonoides* Pug. jam. 7179.

— *retroflexus* Sp. I. 7183.
 — *sanguineus* Sp. II. 7182.

— — scitulus spic. Boec. 1654, α .
 — — simplicis panic. C. B. 1662.

— — sinensis etc. Mart. 7186.

Amaranthus spica albes. hab. Mart. 1661, 1662, α , cf. 1663.

— — spicat. arg. am. Boerh. 1661.
 — — aureus zeyl. Herm. 1654, (β).
 — — dictamn. etc. Pluk. 1654, β .

— — zeylan. etc. Burm. 1654, β .
 — — spicis erectis etc. Rand. 7184.

— *spinosus* Sp. I. 7188.
 — — spurius etc. Volk. 1654, (α).
 — — *syloetes* Desf. 7176, obs.

— — et vulg. T. 7175.
 — — max. nov. angl., sp. purp. T. 7185.

— — — nov. angl., sp. vir. Raj. 7180, cf. 7183.

— — *tricolor* Sp. I. 7168.
 — — Lob. 7168.

— — Celosia tragi Boerh. 7168.
 — — *tristis* Sp. I. 7172.

— — verticillatus etc. Pluk. 7167.
 — — *viridis* Sp. II. 7177, cf. 7175.

— — vulgaris Rumph. 1666, cf. 1663.
 — — zeylanicus etc. Burm. 1669.

Amaranthus Dod., T. al. v. Amaranthus.
 Amaregiola Caes. 6450.

Amarella Karst. 1883.

Amarylhis S. I. CDXLII.
 — Loeff. it. 4068, obs.

— *Atamasca* Sp. I. 2332.
 — *Atamasco* Sp. II. 2332.

— *Belladonna* Sp. I. 2334.
 — *bulbisperma* Burm. 2326.

— *capensis* Pl. afr. 2330.
 — *ciliaris* Sp. II. 2340, cf. 2296.

— *dubia* Diss. pl. surin. 2341.
 — *equestris* Ait. 2341, obs.

— *formosissima* Sp. I. 2333.
 — *guttata* Sp. I. 2340, cf. 2296.

— *longifolia* Sp. I. 2338.
 — *lutea* Sp. I. 2331, cf. 2315.

— *orientalis* Sp. I. 2339.
 — *reginae* S. X. 2335.

— *sarnensis* Sp. I. 2337.
 — — spatha multif. etc. Mill. 2327.

— *undulata* S. XII. 2336.
 — *zeylanica* Sp. I. 2327.

Amba s. Mangas J. B. 1624.
 Ambapaya Rheed. 7475.

Ambayba Marcer. 7356.
 Ambel Rheed. 3857.

Amerboi Vail. MLXXI.
 — alterum etc. Vail. 6579, var.

— — erucac fol., maj. Vail. 6580.
 — — —, minus Isn. 6581.

— — fl. purpureo od. Vail. 6579.
 — — s. Emborboi etc. 6579, var.

Ambrosia G. I. (T.) MCLIX.
 — Dod. 7160.

— — altera Cam. 6130.
 — — altissima etc. Gron. 7158.

— *artemisiifolia* Sp. I. 7159.
 — — campestris rep. C. B. 4711.

— — canadensis altiss. etc. T. 7157.
 — — *elatio* Sp. I. 7158.

— — gigantea etc. Raj. 7157, β .
 — — hortens. lanug. Moris. 7160.

— *maritima* Sp. I. 7160.
 — — C. B. 7160.

— — —, fol. artem. etc. Herm. 7158.
 — — max. inod. etc. Pluk. 7159.

— — montana Dalech. 3115.
 — — quibusdam J. B. 7160.

— — sativa etc. Lob. 7160.

- Ambrosia trifida** Sp. I 7157.
— virgin. elat. etc. Moris. 7153.
— — max. etc. Moris. 7157.
— vulgaris Barr. 7160.

- Ambrosinia** (Bass.) G. VI. add.
MCCXIII.
— **Bassii** G. VI. 6982., cf.
6997. β.

- Ambubeja Lob. 5921.
Ambulon arbor J. B. 7411.
Ambuyambo Mareg. 6947.
Amelanchier galloprov. Barr. 3656.
— gallorum Lob. 3656.
— virginiana etc. Pet. 56.

- Amelius S. I.** (non S. X.) MXXXIX.
obs. I., 6318. ?

- Amellus S. X.** (non S. I.) MLX.
— **lychnitis** S. X. (em.) 6511.,
cf. 6372.

- mont. aequicolor. Col. 6252.
— ramosus etc. Brown. 6098.
— **umbellatus** S. X. 6512.
— virgilii Calceol. 6318.

- Ameri Rheed. 5556.

- Amethystea** Diss. Dassow.
XXXVII.

- **caerulea** Sp. I. 168.
Amethystina Amm. XXXVII. 168.
Amica nocturna Rumph. 2486. β.
Aminiji Pis. 5074.

- Ammannia** G. I. app. (Houst.)
CLXIV.

- **baccifera** Sp. I. 988.
— **latifolia** Sp. I. 986.
— palustris etc. Houst. 986.
— **ramosior** Sp. I. 987.
— **verticillata** Lam. 988. obs.

- Amni S. I.** (T.) CCCLXVII.

- Caes., Cam. 2033.
— alterum etc. C. B. 1933.
— **copticum** Mant. I. 1950.
— **copticum** Jacq. 2084. obs.
— folior. lacin. capill. etc. Gron. 2049.
— **glaucofolium** Sp. I. 1951.
— lacinul. folior. caul. capill. H.
1951. 2033.

- **majus** Sp. I. 1949.
— C. B. 1949.

- **matthioli** Dalech. 2033.
— odore origani J. B. 1933.
— parvum etc. C. B. 2033.
— perenne Moris. 2027.
— — repens Moris. 2027.
— perustulum Lob. 2033.
— petraeum etc. Moris. 1951.
— sem. tenuiss. etc. C. B. 2033.
— sil. vel laseric etc. Barr. 2030.
— tertium cretic. Tabern. 1953.
— veterum 1647.
— vulgare Dod. 1949.
— vulgatum Lob. 1949.

- Ammoides** Boerh. CCCLXVII.
— C. B. 2078.

- **majus** odore origani Boerh.: 2033.
Amoena moesta Rumph. 2986.

- Amomis Caesalp. 4665.
Amomo congener Pluk. 2030. var.

- Amomum** Mus. cliff. II.

- **Cardamomum** Sp. I. 6.
— **Granum Paradisi** Sp. I.
1. 7.

- minus etc. Brown. 8.
— officinarum Dal. 2039.
— **repens** IV. cf. 6. obs.
— **Zerumbet** Sp. I. 5.
— **Zingiber** Sp. I. 4.

- Amorpha** G. I. CMXXXVIII.
— **fruticosa** Sp. I. 5245.
Ampana Rheed. MCCCXLIV. 8542.
Ampeloprasum proliferum Lob. 2357.
Amvaghaha Herm. 1624.
Amygdalea venenatae triq. Pluk. 1706.
Amygdalis sim. gattimal. C. B. 5722.
Amygdalo aff. indica etc. Raj. 3878.
Amygdalum referens etc. J. B. 1624.

- Amygdalus S. I.** (T.) DCLXXVIII.
— Dod. 3619. β.

- **aethiopica** Breyn. 7626.
— **amara** T. 3619. γ.
— **communis** Sp. I. 3619.
— **dulcis** J. B. 3619. var.
— — putam. moll. T. 3619. var.
— indica nana Pluk. 3620.
— Nieuh. Raj. 7623.
— **nana** Sp. I. 3621.
— — Mant. 3620.
— **Persica** Sp. I. 3618.
— — nana etc. Pluk. 3620.
— **pumila** Mant. I. 3620., cf.
3621.

- — Moris. 3620.
— **sativa** C. B. 3619. β.
— **sylvestris** C. B. 3619.

- Amuris** (Brown.) S. X. DXIX.

- arborescens etc. Brown. 2689.
— arboreus etc. Brown. 2687.
— **balsamifera** S. X. 2687.
— **Elemifera** S. X. 2680.
— frutic. minor etc. Brown. 2682.
— **gileadensis** Diss. Opob.
2683.

- **maritima** Sp. II. 2682.

- **Opobalsamum** Diss. Opob.
2684.

- **Protium** Mant. I. 3686.
— **sylvatica** Sp. XII. 2681.
— **toxifera** S. X. 2685.

- Anabasis** Pl. camts. CCCXLII.

- **aphylla** Sp. I. 1832.
— **foliosa** Sp. I. 1833.
— **tamariscifolia** S. X. 1834.

- Anacampseros S. I.** DCLXIII.

- Tourn. dCXXXIII.

- caule arbor. etc. H. cliff. 1652.
— fol. acumin. H. cliff. 3463.

- — ov. conv. acut. H. ups.
3463.

- — radice. moll. etc. Brown. 3464. 6.

- fl. flavo Amm. 3347.

- maxima J. B. 3345. e.

- minor purp. T. 3345. γ.

- — repens etc. Buxb. 3348.

- — rotund. etc. J. B. 3346.

- purpurea J. B. 3345. β.

- rad. rosam etc. T. 7468.

- supina min. etc. Brown. 3459.

- vulgo faba cras. J. B. 3345.

- Anacardi alia species C. B. 2922.

- Anacardium S. I.** DXLIX.

- C. B. 4642.

- alterum etc. Geoffr. 4642.

- **occidentale** Sp. I. 2922.

- — Cajous etc. Raj. 2922.

- orientale Pluk., Off. 4642.

- Ana-coluppa Rheed. 159.

- Anacyclus** G. I. MLVI.

- **aureus** Mant. II. 6469., cf.
6457, 6480. var.

- **creticus** Sp. I. 6467.

- **orientalis** Sp. I. 6468.

- **valentinus** Sp. I. 6470.,
cf. 6485.

- Anagallidistrum Mich. CLI.

- Anagallidistrum exiguum etc. Mich. 648.

- Anagallis S. I.** (T.) CCXXI.

- Clus. 1178.

- **aquatica** Dod. 81.

- — angustif. J. B. 83.

- — scut. C. B. 83.

- — maj. fol. obl. C. B. 82.

- — fol. subtr. C. B. 81.

- — portulacae etc. Sloan. 132.

- — rotundo etc. C. B. 1349.

- **arvensis** Sp. I. 1180.

- **vapensis** Sp. I. 104., cf.
1183. obs.

- **coerulea** Schreb. 1181., cf. 1181. obs.

- — femina J. B. 1180. var.

- — fol. bluis etc. C. B. 1181.

- **coerulea** fl. C. B. 1180. var.

- **collina** Schousb. 1181. obs.

- femina Dod. 1180. var.

- fl. carnea T. 1180. var.

- — obsoletae purp. T. 1180. var.

- — phoenicea etc. Moris. 1180.

- **hirsuta** min. etc. Burm. 2177.

- **hispanica** etc. T. 1182.

- **latifolia** Sp. I. 1182.

- **linifolia** Sp. II. 1183.

- **lusitanica** T. 1183.

- **lutea**, fol. et flor. etc. Pluk. 1174.

- — nemorum C. B. 1178.

- — nummulariae sim. J. B. 1178.

- **marina** fol. etc. Pet. 1174.

- **mas** Cam., Dod. etc. 1179., 1180.

- **Monelli** Sp. I. 1181., cf.
4826. obs.

- **orientalis** Pers. 1181.

- **paludosa** min. Vaill. 948.

- **phoenicea**, fol. ampl. etc. 1180. var.

- — maj. J. B. 1180.

- **phoenicea** fl. C. B. 1180.

- **purpur.**, burasae etc. Pet. 104.

- **tenella** S. XIII. 1184.

- **tenuifolia** monelli Clus. 1181.

- **verticillata** Alt. 1181. obs., 1182. obs.

- **zeylan.** aquat. etc. Herm. 1848.

- — minor proc. Raj. 2177.

- Anagyris S. I.** (T.) DLV.;
Clus. 2944.

- **foetida** Sp. I. 2944.

- C. B. 2944.

- non foetens min. C. B. 5437.

- foetid. maj. alp. C. B. 5437.

- Ananas** (T.) S. I. CDXXX.

- Pis. etc. 2264.

- **acostae** etc. Comm. 2264.

- **aculeat.**, fr. conico etc. T. 2264. γ.

- — fr. ov. etc. T. 2264.

- — fr. pyram. etc. T. 2264. β.

- **americana** sylv. etc. Pluk. 2265.

- **lucide virens** etc. Dill. 2264. δ.

- non **aculeatus** etc. Plum. 2264. (α).

- **sylv.** arboresc. ac. Burm. 2271.

- — fol. aloes etc. J. B. 2271.

- Anandria Am. ac. I. 6259.

- Anantali-maravara Rheed. 6887.

- Ananthocyclus** (Vaill.) S. I.
MLV.

- **chamaemeli** fol. Vaill. 6456.

- **coronopif.** fol. Vaill. 6459.

- Ana-parua Rheed. 7017.

- Anapodophyllum T. DCCVI.

- **canad.** morini T. 3833.

- — **ricini** fol. T. 3633. var.

- Anassa Rumph. 2264.

- Anaschovadi Rheed. 6713.

- Anastatica** G. I. DCCCLXVI.

- **hierochuntica** Sp. I. 4665.

- **quae** Myagram etc. Gron. 4666.

- **syriaca** Sp. II. 4666.

Anblato cordi affinis etc. Gron. 3594.

Anblatum T. DCCCV. obs., 4393-4.

— fl. ex rubro cand. T. 4394.

— orientale etc. T. 4393.

Anchusa S. I. CXCV.

— Alciabiadon Dod. 1075.

— *angustifolia* Sp. I. 1076., cf. 1075.

— C. B. 1073.

— procumb. etc. Boerh. 1069.

— vertic. etc. Pluk. 4619.

— angustis dent. etc. Barr. 1077.

— arborea Alp. 1073. β.

— *arealis* Rehb. 1075.

— arv. minor, etc. Tabern. 1069.

— buglossoid, etc. Pluk. 1109.

— echinoides etc. Col. 1103.

— exalbidio fl. Clus. 1105.

— fl. solit. ex albis ramor, etc. H. cliff. 1071.

— *italica* Rtz. 1075.

— *lanata* S. X. 1080., cf. 1087.

— lignosior etc. Barr. 1073.

— *lutea* Dalech. 1105. β.

— — major C. B. 1105. β.

— — minima Lob. 1067.

— — minor C. B. 1105.

— *maculata* Horn. 1075.

— min. *lutea* etc. Pluk. 1079.

— monspeliaca J. B. 1075., 1070.

— *officinalis* Sp. I. 1075.

— *officinalis* Rec. 1075.

— *orientalis* Sp. I. 1071.

— *paniculata* Ait. 1075.

— *punicis* fl. C. B. 1075., 1078.

— *sempervirens* Sp. I. 1081.

— *tertia* Cam. 1105. β.

— *tinctoria* Sp. II. 1078., cf. 1075.

— *undulata* Sp. I. 1077.

— *virginiana* Sp. I. 1079.

— *virginica* S. XII. 1079.

— *vulgarior* etc. T. 1075.

Anchusae degen. facie etc. Pluk. 1107.

Andanshiya Herm. 5253.

Andara Herm. 7679.

Andrachne S. I. MCCHL.

— frutescens etc. Ehret. 3108.

— *fruticosa* Sp. I. 7351.

— *Teophioides* Sp. I. 7350.

— *teophrasti* Clus. 3108.

Andromeda S. I. DXCVII., eff.

— 3093. obs., 2779. obs.

— *arbores* Sp. I. 3103.

— *Bryantha* Mant. II. 3098.

— *caerulea* Sp. I. 3095.

— *calyculata* Sp. I. 3104.

— *Daboecia* S. XII. 3099., cf. DXXVII. obs.

— *droseroides* Mant. II. 3100.

— fl. monopetalis etc. Gron. 3104.

— fol. ov. obt. etc. Gron. 3083.

— — ov. utring. punct. Gmel. 3088.

— — — venos. Gm. 3092.

— *hypnoides* Sp. I. 3094.

— *mariana* Sp. I. 3096.

— *paniculata* Sp. I. 3101., cf. 3102.

— *Polifolia* Sp. I. 3097.

— *racemosa* Sp. I. 3102.

— *rarior* Norveg. Bursar. 3095.

— *tetragona* Sp. I. 3093.

Andropogon (Roy.) Sp. I. MCCLIX.

— *alopecuroides* Sp. I. 7551.

— *barbatum* Mant. II. 7558.

— — S. X. 7563.

— *bicornis* Sp. I. 7555., cf. 7556.

Andropogon caricosus Sp. II. 7543.

— *contortum* Sp. I. 7544.

— *cymbarium* Mant. II. 7549.

— *distachyon* Sp. I. 7552.

— *divaricatum* Sp. I. 7545.

— *fasciculatum* Sp. I. 7562., cf. 7563.

— fol. super. spath. etc. Gron. 660.

— *Gryllus* Cent. II. 7546.

— *hirtum* Sp. I. 7556., cf. 7555.

— *insulare* S. X. 7557., cf. 7547.

— *Ischaemum* Sp. I. 7561.

— *muticum* Sp. II. 7560.

— *Nardus* Sp. I. 7559.

— *nutans* Sp. I. 7547., cf. 7557.

— — (err.) Mant. II. 7548.

— *pertusum* Prael. ed. Gis. (7575.?) MCCLIX. obs. 2.

— *polydactylon* Sp. II. 7563., cf. 7562.

— *prostratum* Mant. II. 7550.

— *quadrivalvis* S. XIII. 7548.

— V. Brown. 549.

— *Ravennae* Sp. II. 454.

— *Schoenanthus* Sp. I. 7553.

— *squarrosus* Lin. herb. MCCLIX. obs. 2.

— *virginicum* Sp. I. 7554.

Androsace S. I. (T.) CCX.

— *alpina* peren. etc. T. 1148-49., cf. 1140.

— altera Cam. 1144.

— *carnea* Sp. I. 1149.

— *caulesc.*, fol. altern. etc. *Am. ac.* I. 1141.

— coronopi fol. etc. Amm. 1146.

— dicta major Moris. 1144.

— *elongata* Sp. II. app. 1145.

— *Halleri* Sp. I. 1149. β.

— *lactea* Sp. I. 1148.

— Matthioli altera J. B. 1144.

— *maxima* Sp. I. 1144.

— montana, fl. min. Buxb. 1146.

— *septentrionalis* Sp. I. 1146.

— *villosa* Sp. I. 1147.

— *vulgaris* etc. T. 1144., Cels. 1146.

Androsaeum T. CMLXXXVI.; Dod. 5743.

— alter. hirsut. Col. 5762.

— ascyron dict., caul. 4ang. gl. Moris. 5757.

— — — caul. rot. hirs. Moris. 5762.

— bifolium etc. Moris. 5762. var. (5761.)

— campeclarens Col. 5761., cf. 5762.

— constantinopolitanum etc. Wheel. 5741.

— fl. et theca 5cap. etc. Moris. 5741.

— foetidum etc. C. B. 5747.

— hirsutum C. B. 5762.

— magn. canar. etc. Pluk. 5746.

— Matthioli Raj. 5762.

— maxim. frutesc. C. B. 5743.

— supin saxatile etc. Bocc. 5767.

— vulgare Raj. 5743.

Andryala G. I. CMXCIX.

— *aurea* Scop. 5839.

— *integrifolia* Sp. I. 5894.

— *lanata* Cent. I. 5896.

— major Dalech. 5808. (d.)

— *ragusina* Sp. II. 5895.

— *sinuata* Sp. I. 5894. β.

Anemoneae aff. aethiop. etc. Herm. 6670.

— nemoros. aff. etc. C. B. 4018. var.

Anemone (T.) S. I. DCCLVI. sect.

3-4.

Anemone (S. I.) Sp. I. DCCLVI.

— Cam. 4007. β.

— *angustifolia* etc. H. R. P. Mill. 4007. γ.

— *apennina* Sp. I. 4019. cf. 4018. var.

— *alpina* Sp. I. 4006.

— alba maj. C. B. 4006. β.

— — minor C. B. 4002, 4006. γ.

— *baldeensis* Mant. I. 4002., 4006. γ.

— *canadensis* S. XII (tom. 3.) 4014.

— *capensis* Sp. I. 4026.

— *coronaria* Sp. I. 4007.

— cyclaminis etc. C. B. 4009. a. b.

— *decapetala* Mant. I. 4013.

— *dichotoma* S. I. 4015.

— *fasciculata* Sp. I. 4022.

— *geran.* Robert. etc. C. B. 4019.

— rotund. etc. C. B. 4008.

— *Hepatica* Sp. I. 3999.

— *hortensis* Sp. I. 4008.

— latif. C. B. 4008.

— — I. Clus. 4009.

— — simpl. fl. Clus. 4009. b.

— — III. Clus. 4008.

— tenuif., simpl. fl. Clus. 4007.

— — simpl. fl. I. Clus. 4019.

— *italica* J. B. 4008.

— *latifolia* Lob. 4008.

— — flava C. B. 4009.

— — fl. flavo etc. J. B. 4009.

— magna alb. etc. J. B. 4011.

— *malviolifolia* Sp. I. 4009. b.

— montana Caes. 4018.

— — ranunculo etc. Caes. 4020.

— *narcissiflora* Sp. I. (em.) 4021., cf. 4022. obs.

— *nemorosa* Sp. I. 4018.

— — fl. majore C. B. 4018.

— — fl. pleno alb. C. B. 4018. var.

— *palmaria* Sp. I. 4009.

— *patens* Sp. I. 4000.

— *pensylvanica* Mant. II. 4014.

— *pratensis* Sp. I. 4005.

— prima Dod. 4008.

— *Pulsatilla* Sp. I. 4004.

— quarta Dod. 4011.

— *quinquefolia* Sp. I. 4017.

— quinta Dod. 4018.

— *ranunculoides* Sp. I. 4020.

— *sibirica* Sp. I. 4010.

— *sulphurea* Mant. I. 4001., 4003. γ.

— *sylvestris* Sp. I. 4011.

— alba maj. C. B. 4011.

— — min. C. B. 4011. β.

— prima Clus. 4011.

— secunda Clus. 4006.

— tenuifolia Boerh. 4007.

— multi. rub. C. B. 4007. β.

— simpl. fl. C. B. 4007.

— *tertia* Matthioli Dalech. 4011.

— *Thalicteroides* Sp. I. 4023.

— *trifolia* Sp. I. 4016.

— — Dod. 4016.

— — fl. albo J. B. 4016.

— tubis caudat. etc. Hall. 4025.

— *vernalis* Sp. I. 4003.

— — γ. Sp. I. 4001., cf. 4003. γ.

— *virginiana* Sp. I. 4012.

— *tertia* sim. etc. Herm. 4012.

Anemone-Ranunculus Dill. DCCLVI.

— fl. luteo Dill. 4020.

Anemonoides Dill. DCCLVI. (sect. 4*.)

- fl. albo Boehr. 4018.
- ex purpura rub. Boehr. 4018.
- var.
- luteo etc. Boehr. 4020.
- majore Dill. 4018.
- — intense caer. Boehr. (4019.) 4018. var.
- lutea etc. Vaill. 4020.
- monanthos, fl. caer. etc. Vaill. (4019.) 4018. var.
- — trif. etc. Vaill. 4016.
- trif., fl. purp. Boehr. 4016.
- vulg. monanth. etc. Vaill. 4018.

Anemonospermus Comm. MLXXIX.

- afr., fol. card. etc. Comm. 6674.
- —, fol. et fac. etc. Brey. 6669.
- —, — jacob. etc. Boehr. 6674. β .
- —, — plantag., fl. sulph. Comm. 6689.
- —, — plantag., fl. rad. etc. Boehr. 6672.
- —, — serr. etc. Boehr. 6673. α .
- —, — jacob. etc. Comm. 6669-6670.
- fol. rigidus etc. Raj. 6572.

Anethifolius frutex etc. Seb. 760. β .

Anetho similis pl. etc. J. B. 1943.

Anethum G. I. (T.) CCCXCVI.

- J. B. 2098.
- *Foeniculum* Sp. I. 2100.
- *graveolens* Sp. I. 2098.
- hortense C. B. 2098.
- pernambucense (verum) Herm. 3098.
- var.
- *segetum* Mant. II. 2099.
- cf. 2098. β .
- —, sem. min. Gris. 2098. var., cf. 2099.

— sylvestre minus C. B. 2099.

Angelica S. I. (Riv.) CCCXXIX.

- T. CD.; Lob. 2016.
- acadensis, fl. luteo Dod. 2096.
- alpina ad T. 2018.
- aquatica Lind. 2017.
- arborescens etc. Comm. 2181.
- *Archangelica* Sp. I. 2016.
- *atropurpurea* Sp. I. 2019.
- baccifera Raj. 2183.
- canadensis Riv. 2020.
- — atropurp. Corn. 2019.
- caribaeum etc. Pluk. 2030.
- fol. dupl. - pinn. etc. Boehm. 1960.
- foliol. tripart. etc. Roy. 1994.
- humilis etc. Moris. 2096.
- islandica Paull. 2016. (β .)
- *litoralis* Ag. 2016. (β .) obs.
- *lucida* Sp. I. 2020.
- — canadensis Corn. 2020.
- major Dod. 2016.
- montana Lind. 2017.
- — max. etc. Pluk. 2018.
- — peren. etc. T. 2009.
- multiplicata etc. Lob. 2018.
- palustris Riv. 2017.
- petrosa Schaff. 2016. (β .)
- podagrariae fol. Riv. 2069.
- pratensis etc. T. 1976.
- prima Tabern. 2016.
- quarta etc. Tabern. 2016. (β .)
- sativa C. B. 2016.
- scandiaca etc. Boehr. 2016. (β .)
- *syvestris* Sp. I. 2017.
- (Dod.) *Fl. lepp*. 2017.
- — alp. etc. T. 2018.
- — hirsuta inod. C. B. 2069.
- — magna vulg. J. B. 2017.
- — major C. B. 2017.

Angelica sylvestris minor etc. C. B. 2111.

- — mont. C. B. 2018.
- — angustif. Rudb. 2017.
- — repens J. B. 2111.
- — tenuif. Rudb. 2017.
- — tenuifolia Riv. 1960.
- — *verticillaris* Mant. II. 2018.
- — virginiana etc. Moris. 2030.
- Angharaco Herm. 976.
- Angioteris Mitch. MCCXCV. 7738.
- Angola malab. ulmifol. Pet. 6979.
- Angraecum album majus Rumph. 6898.
- — minus Rumph. 6880.
- — octavum etc. Rumph. 6881.
- — scriptum Rumph. 6896.
- — terrestre prim. Rumph. 6900.

Anguina (Mich.) S. I. MCXCVII.

- Trew. MCXXVI.
- aquatica Trew. 7015.
- dracontia Lob. 6083.
- sinensis etc. Mich. 7309.

Angurek Kaempf. MCVI.

Angurek-warna Kaempf. 6377. β .

Anguria S. I. (T.) MCC. . . cf.

MCXCIX.

Anguria (Plum., Jacq.) Sp. II.

MCXXXIV.

- americana etc. T. Mill. 7331.
- Citrullus dicta C. B. 7327.
- fr. parvo etc. Plum. 7036.
- indica Rumph. 7327.
- *lobata* Pl. surin. 7037.
- *pedata* Sp. II. 7038.
- polyphylla etc. Plum. 7038.
- *trifoliata* Sp. II. 7039.
- *trilobata* Sp. II. 7036.

Anil (Zeylon.) Herm. cf. 5567. obs.

— legum. arcuat. etc. Mill. 5538.

— maderasp. viciae etc. Amm. 5351.

— s. Nil inodor. col. J. B. 5556.

Anime, resina. Off. 2935.

Anisifolium Rumph. 3034.

Anisomarthrum apulum - Col. 2039. . cf.

2036. var.

Anisum G. I. (Riv.) CCCXCVIII.

cf. CCCXCIX.

— Caesalp. 2106.

— afric. frutescens etc. Pluk. 2037.

— fol. radical. simpl. H. cliff.

2106.

— — radical. pinnatis H. cliff.

2105.

— fruticosum afr. galb. Moris. 2037.

— herbaris C. B. 2106.

— minus Riv. 2106. var.

— officinarum Rupp. 2106.

— stellatum Mat. med. 3976. . eff.

1601. obs., CCXCIV. obs.

— vulgare Clus. 2106.

— vulgat. minus ann. Moris. 2106.

Ankaenda Herm. 3608.

Annona Sp. I. DCCLV. (cf. Anona.)

— africana Sp. I. 3996.

— asiatica Sp. I. 3995.

— discreta Pl. surin. 3998.

— glabra Sp. I. 3993.

— muricata Sp. I. 3989.

— obscura, Sursak. Pl. surin.

3997. α .

— —, Wilde Canelb. Pl. surin.

3997. β .

— palustris Sp. II. 3992.

— reticulata Sp. I. 3991.

— squamosa Sp. I. 3990. . cf.

3982. obs.

— triloba Sp. I. 3994.

Anoda Herm. 5024.

Anoda fl. minore Herm. 5025.

— fol. prof. crenatis Herm. 5026. obs.

Anona S. I. DCCLV. (v. Annona.)

— Comm. 3989.; Rumph. 3991.

— amer., fr. maj. etc. Herm. 3989.

— —, juxta fl. rip. etc. Pluk. 3992.

— aquatica etc. Sloan. 3932.

— fol. laurin. glabris etc. Sloan. 3550. .

cf. 3561.

— — in summit. etc. Catesb.

3861. (2550.)

— odoratis etc. Sloan. 3990.

— —, sp. ferrug. etc. Sloan. 1540.

(v.)

— fr. lutescente etc. Catesb. 3994.

— ind., fr. conoide etc. Pluk. 3989.

— —, ex vir. lut. etc. Pluk.

3990.

— — latifolia etc. Pluk. 3989.

— max., fol. lat. fr. max. etc. Catesb.

3993.

— —, lat. splend. etc. Sloan.

3989.

— —, laurin. etc. Sloan. 2350. β .

— — oblongis etc. Sloan. 3991.

— sylvestris Burm. 3993.

— trifolia etc. Sloan. 3448.

— tuberosa Rumph. 3990.

Anona-maram Rheed. 3991.

Anonis T. CMXII.; Fuchs. 5265.

— acaulis etc. Hall. 5651.

— alopecuroides annua purp. Pluk.

5269.

— — mitis etc. Dill. 5269.

— alp. humilior etc. T. 5651.

— americana etc. T. 5262.

— annua erectior etc. T. 5251. β .

— — pumila etc. T. 5278.

— asiatica frutesc. T. 5269.

— corollinaria etc. Mart. 2941.

— fol. crasso etc. Boehr. 5284. var.

— hispan. frutesc. fol. 3dent. carn.

T. 5283.

— —, fol. ros. sylv. T. 5286. β .

— —, fol. rot. Magn. 5286.

— inermis glabra etc. All. 5279.

— latifolia Pluk. 5288.

— legitima antiquor. T. 5264.

— lutea angustif. per. Boehr. 5284. var.

— annua etc. Moris. 5284. var.

— mitis etc. Pluk. 5283. β , 5284.

var.

— montana etc. Barr. 5267.

— non spinosa, Natrix plin. etc.

Dalech. 5283.

— —, Natrix dalech. J. B.

5284. var.

— perennis etc. Moris. 5284.

— trixaginis etc. Barr. 5271.

— viscosa etc. Barr. 5281.

— luteo-purpurea etc. Barr. 5279.

— mariana lut. etc. Pet. 5681.

— marit. mitis etc. Bocc. 5271.

— — procumbens etc. Pluk. 5266.

— mitior prima Clus. 5265. β .

— mont. praecox etc. Dodart. 5287.

— non spinosa, candid. fl. T. 5265. β .

var.

— —, fl. luteo varieg. C. B.

5283., 5284. var.

— —, fl. luteo varieg., ang. mar.

T. 5271., 5284.

— —, fol. cisti etc. Sloan. 5523.

— —, hirsuta etc. Boehr. 5284.

var.

— —, minor etc. Sloan. 5523.

— —, purp. fl. J. B. 5265. β .

- Anonis* non spin., purp. fl., caule proc. T.
 5265, β , var.
 — — — — — supina minima Raj.
 5265, β , var.
 — ped., trifloris etc. Ger. 5288.
 — phaeoloides etc. Dill. 5360.
 — purp. frutescens etc. Dodart. 5287.
 — — — — — non spin. minor, Barr. 5278.
 — — — — — perennis etc. Moris. 5288.
 — — — — — procumbens etc. Moris. 5272.
 — — — — — spicata alop. maj. Boerh. 5270.
 — — — — — erecta etc. Moris. 5263-70.
 — — — — — verna etc. Moris. 5287.
 — — — — — vulgaris etc. Moris. 5235, (α).
 — — — — — pusilla hirsuta etc. Moris. 5278.
 — — — — — villosa etc. T. 5268, (5280).
 — — — — — sicula alopecur. T. 5270.
 — — — — — siliquis ornithop. Boerh. 5282, 5284.
 var.
 — — — — — spicata s. alopec. etc. Raj. 5270.
 — — — — — spinis carens purp. C. B. 5265, β .
 — — — — — spinosa, fl. purp. C. B. 5265.
 — — — — — lutea min. C. B. 5267.
 — — — — — trifoliis affn., minima hirs. J. B.
 5268, (5280).
 — — — — — pusilla etc. J. B. 5268.
 (5267.)
 — — — — — viscos., spinis carens lutea etc.
 Magn. 5281.
 — — — — — carens lutea maj. C.
 B. 5284.
 — — — — — min. C. B. 5284.
 var.

Anonyma Herm. 1386, 3429, 4640.
 — Mer. 975; Plum. 4534; Brunsf.
 6855, (α).

- Dwarf Laurel Cold. 3084.
 — f. gregorii etc. Col. 4306.
 — herbarii etc. Herm. 3324.
 — pedunc. armatis Cold. 3106.

Anonymus v. *Anonymus*.

Anonymus Gron. DCCCX.

- Oed. 6739.
 — americana Pluk. 837.
 — bacifera etc. Pluk. 906.
 — cheusanensis etc. Pluk. 269, β .
 — corymbifera etc. Raj. 7162.
 — fl. coluteae Clus. 5151.
 — flav. specios. etc. Gron. 4416.
 — pallida. caer. etc. Gron. 4421.
 — fruticosa etc. J. B. 1199.
 — guineensis etc. Kigg. 2304.
 — linearis fol. etc. Pluk. 988.
 — lim folio Clus. 1688.
 — s. Belvedere Gron. 1622.
 — suffrutic. Gron. 1742.

Ansteli-maravara Rheed. 6897.

- Antaniosphyllum* Vaill. IX.
 — solanifolium majus Vaill. 18.
 — scandens etc. Vaill. 19.

Antenna Herm. 1421.

Antephorbium C. B. 6030.

Anthelos fagi Aldrov. 8245.

Anthemis S. I. (Mich.) MLVII.

- Mich. MLVII, cf. MLXIV.
 — *afra* S. X. 6570, obs.
 (6569, β).
 — *alpina* Cent. II. 6478.
 — *altissima* Sp. I. 6472.
 — *americana* Sp. I. 6487.
 — *arabica* Sp. I. 6489.
 — *arvensis* Sp. I. 6481, cf.
 6453, obs.
 — *Bellidiastrium* S. X. 6568,
 cf. 6570.
 — *chia* Sp. I. 6479, cf. 6480, var.
 — *chrysanthemum* herb. Lob. 6469,
 cf. 6457.

Anthemis Cota Sp. I. 6471.

— *Cotula* Sp. I. 6482.

— *cretica* Sp. I. 6483.

— *eranthemos* etc. Dalech. 3943.

— *fruticosa* Cent. II. 6568.

— — — fol. lin. carn. Ger. cf. 6479.
 obs.

— *italica* S. X. 6173.

— *arvensis* etc. Mich. 6471.

— *leucantha* Pl. afr. 6569.

β , cf. 6570.

— *maritima* Sp. I. 6474, cff.

6437, β , 6451.

— *annua* etc. Mich. 6474.

— *lanuginosa* etc. Mich. 6477.

— *perennis* etc. Mich. 6474.

— *millefolia* Sp. I. 6446.

— *mixta* Sp. I. 6477.

— *montana* Sp. II. 6483.

— *nobilis* Sp. I. 6480, cff.

6452-3, 6457, 6479.

— *peregrina* S. X. 6475.

— *punctata* Vahl. 6473, obs.

— *Pyrethrum* Sp. I. 6484.

— *repanda* Sp. I. 6486.

— *tinctoria* Sp. I. 6488.

— *triumfetti* Sp. I. 6488, β .

— *tomentosa* Sp. I. 6476.

— *valentina* Sp. I. 6485, cf.

6470.

— *vulgaris* Lob. 6453.

Anthericum S. I. CDLVIII.

— *atoides* Sp. I. 2450.

— *annuum* Sp. I. 2452.

— *asphodeloides* Sp. I. 2451.

— *calyculatum* Sp. I. 2455,

cf. CDLVIII, obs.

— *frutescens* Sp. I. 2449.

— *gracuum* Sp. II. 2442.

— *hispidum* Sp. II. 2453.

— *Liliago* Sp. I. 2446.

— *Liliastrium* Sp. II. 2447.

— *ossifragum* Sp. I. 2454,

cf. CDLVIII, obs.

— *planifolium* Mant. II.

2443.

— *Pseudo-asphodelus* Jacq. 2443.

— *ramosum* Sp. I. 2445.

— *revolutum* Sp. I. 2444.

— *serotinum* Sp. II. 2441.

— sessile etc. Mill. 2411.

— *spirale* Mant. II. 2448.

Anthoceros Gen. I. (Mich.)

MCCCXXVI.

— fol. majoribus etc. Dill. 8154.

— minoribus etc. Dill. 8153.

— *laevis* Sp. I. 8154.

— major Mich. 8154.

— minor etc. Mich. 8153.

— *multifidus* Sp. I. 8155.

— *punctatus* Sp. I. 8153, cf.

8154, var.

Antholyza (Lin.) S. I. LXIV.

— *aethiopica* S. X. 312.

— *Cunonia* Sp. I. 7. II. 311.

— *cepaeca* Mant. II. 316.

— *maura* Mant. II. 315.

— *Meriana* Sp. II. 313, cf.

LXIV, obs.

— *Merianella* S. XIII. 314.

— *Meriana* S. X. 313, obs.

— *quadrangularis* Burm. 302, obs.

— *ringens* Sp. I. 310.

Anthora Riv. DCCXLI.

— Cam. 3938.

— *vulgaris* Clus. 3933.

Anthospermum Gen. I.

MCLXXXIV.

— *aethiopicum* Sp. I. 7704.

— *ciliare* Sp. II. 7705, cf.

846.

Anthoxanthum J. B. 2383.

Anthoxanthum G. I. XLVI.

— *indicum* Sp. I. 228, 455.

— *odoratum* Sp. I. 227.

— *paniculatum* Sp. I. 229,

(623, 2).

Anthriscus Riv. CCCXC.

— *plinii* etc. Dalech. 2697.

— *quorundam* etc. J. B. 1933.

Anthyllis (Riv.) S. I. CMXLI.

— Magn. CCCXLII.

— Alp. 1835.

— *alsinefolia* etc. Barr. 743.

— *altera* Clus. 4124.

— *italorum* Lob. 1012.

— *aspalathoides* Cent. II.

5237.

— *Barbajovis* Sp. I. 5298.

— *chamaepithydes* frut. C. B. 1830.

— *cornicina* Sp. I. 5293.

— *cytisoides* Sp. I. 5300.

— *Erinacea* Sp. I. 5302.

— *fruticosa* etc. Sauv. 5304.

— *Gerardi* Mant. I. 5295.

— *heterophylla* Sp. II. 5299.

— *involuta* Mant. II.

5296.

— *hermanniae* Sp. I. 5301.

— *leguminosa* belg. Lob. 5291.

— *lenti* similis Dod. 5291.

— *linifolia* Mant. II. 5297.

— *lotoides* Sp. I. 5294.

— *luaria* etc. Barr. 5715.

— *lychnitis* annua Barr. 3297.

— *marina* alsinef. C. Bauh. 743.

— *chamaeae* sim. C. B. 2371.

— *montana* Sp. I. 5292.

— *prior* dodonaei Dalech. 5291.

— *repens* ital. etc. Till. 2550.

— *tetraphylla* Sp. I. 5290.

— *valentina* Clus. 2571.

— *vesicaria* hisp. Moris. 5290.

— *Vulneraria* Sp. I. 5291.

Anthyllodes rotundif. sic. etc. Bucc. 1827.

Anticholera Rumph. 2937.

Antichorus Mant. I. DXI.

— *depressus* Mant. I. 2670.

Antidesma Diss. de anandr.

MCCCXIII.

— *alexiteria* Sp. I. 7425.

— *spicis* geminis Burm. 7425.

Antirrhinum S. I. (T.) DCCCXII.

— Dod. 4462, (β).

— *aegyptiacum* Sp. I. 4431.

— *alpinum* Sp. I. 4448.

— *angustif.* maj. etc. Boerh. 4463, var.

— *sylvest.* J. B. 4463.

— *arvense* Sp. I. 4442.

— *majus* C. B. 4463.

— *minus* C. B. 4452; Moris.

4463.

— *Asarina* Sp. I. 4465.

— *bellidifolium* Sp. I. 4467.

— *bicornis* Pl. afr. 4449.

— *bipunctatum* Sp. I. 4439.

— *canadense* Sp. I. 4468.

— *chalepense* Sp. I. 4459.

— *crassifolium* Cav. 4468, obs.

— *cirrhosum* Mant. II. 4430.

— *Cymbalaria* Sp. I. 4426.

— *dalmaticum* Sp. I. 4453.

— *elatine* Sp. I. 442.

- Antirrhinum fl. luteo C. B. 4462. (α.)
 — fol. copiosius etc. Barm. 4449.
 — dissecto C. B. 4375.
 — *genistifolium* Sp. I. 4455.
 — *glaucum* Cent. I. 4447, cf. 4448. γ.
 — *hirtum* Sp. I. 4454.
 — *hispanicum* etc. T. 4466.
 — *humile* etc. Barm. 981, cf. 982.
 — *indicum* etc. Herm. 6785.
 — *juncum* Cent. I. 4456.
 — latif., fl. rubr. etc. Boerh. 4462.
 — —, pallid. etc. Boec. 4462. (α.)
 — *linaria* Sp. I. 4457.
 — *linarioides* Sp. II. 4438.
 — *linifolium* Sp. II. 4458.
 — *majus* Sp. I. 4462.
 — — alterum etc. C. B. 4462. (β.)
 — —, rot. fol. C. B. 4462. (α.)
 — minimum J. B. 4432; Lob. 4463.
 — *minus* Sp. I. 4452.
 — — Herm. 6785.
 — — angustif. etc. Sloan. 130.
 — *molle* Sp. I. app. 4466.
 — *monspessulanum* Sp. I. 4436.
 — *multicaule* Sp. I. 4456.
 — nostrum etc. Rudb. 4400.
 — *origanifolium* Sp. I. 4451.
 — *Orontium* Sp. I. 4463.
 — *papilionaceum* Mant. I. 4464.
 — parvum s. *Orontium* Dalech. 4463.
 — *pedunculatum* Sp. II. 4461.
 — *pelisserianum* Sp. I. 4443.
 — *pilosum* Mant. II. 4427, 4426.
 — *purpureum* Sp. I. 4434.
 — *reflexum* S. X. 4460.
 — *repens* Sp. I. 4435.
 — *saxatile* Cent. I. 4444.
 — — alsin. fol. etc. Barr. 4451.
 — —, fol. serpilli C. B. 4451.
 — — minus etc. Barr. 4450.
 — — villosum etc. Barr. 4451.
 — *sparteum* Sp. I. app. 4437.
 — *spurium* Sp. I. 4429.
 — *supinum* Sp. I. 4441.
 — sylvestre, *Phyteuma* Dod. 4463.
 — tertium Cam. 4452.
 — — matthioli Dalech. 4452.
 — *triornithophorum* Sp. I. 4433.
 — — Gris. 4433.
 — *triphyllum* Sp. I. 4432.
 — *triste* Sp. I. 3440.
 — *villosum* Sp. II. 4450.
 — *viscosum* Cent. II. 4445.
 — vulgare J. B. 4462.
 Anthothora Cam. 3955.
 — fl. luteo J. B. 3956.
 An Tithymaloides? Klein. MXVIII, 6032.
 Apargia Dalech. 5842. var.
 — *aspera* W. Kit. 5847. obs.
Aparine (Tourne.) S. I. CXXXII.
 — Dod. 882.
 — aquis immanas etc. Boec. 147.
 — Crucata Hall. 834.
 — fol. crebrioribus etc. Moris. 865.
 — — lanceolatis *H. cliff.* 882.
 — — lanc. acum. etc. (Roy.) *Fl. S. I.* 882.
 — — lineari-lanc., acum. flacc. Roy. 883.
 Aparino fol. lineari lanc., acum. rig. *Fl. succ.* 864.
 — — quaternis etc. Gron. 880.
 — — sen. lanc. etc. II. ups. 865.
 — — graeca etc. T. 881.
 — — laevis Park. 865.
 — latifolia etc. T. 847.
 — — major Lind. 1111.
 — — maritima etc. T. 878.
 — — maxima etc. Boerh. 882.
 — — minima All. 845; Raj. 883.
 — — s. Rub. etc. Magn. 868.
 — — minor Burs. 7600.
 — — palust. minor etc. (Tourne.) *Fl. lapp.* 864.
 — — sem. coriandri sacch. Park. 7600, cf. 882. var.
 — — laevi Vaill. 7600.
 — — laeviore Raj. 865.
 — — verrucoso Moris. 7600, cf. 782. var.
 — — supina etc. T. 844.
 — — vulgaris C. Bauh. 882.
 Aparines folio anomala etc. Sloan. 986.
 Apaté Dalech. 5824.
 Apeiba Mareg. 5860.
Aphaca G. I. (T.) CMLI, 5385.
 — — Caesalp. 5837.
Aphanes G. I. CLXXIX.
 — — *arvensis* Sp. I. 1018.
Aphyllanthus G. I. (T.) CDXLIV.
 — — Dalech. 6736.
 — — anguillare Cam. 788.
 — — *monspeliensis* Sp. I. 2343.
 — — *monspeliensium* Lob. 2343.
 — — primum Dod. 6633.
 Aphyllon Mitch. DCCCLV, 4594.
 Aphyllus aquat. indica etc. Raj. 131.
Aphyteia Diss. de pl. Aph. DCCCXCV.
 Apiastur s. Melissoph. Lob. 4308.
 Apil aliud genus Caesalp. 2110.
 Apios Boerh. CMXLVII.
 — — Fuchs 5390.
 — — americana Cornut. 5363.
 — — leguminosae spec. etc. C. B. 5382. β.
 Apioscordon etc. Pluk. 3448.
Apium S. I. (T.) CCCXCIX.
 — — Riv. 2110.
 — — Anisum dict., sem. suav. maj. T. 2106.
 — — — — — mio. T. 2105. var.
 — — crispum Riv. 2109. var.
 — — domesticum etc. Caes. 2109.
 — — dulce etc. T. 2110. β.
 — — *graveolens* Sp. I. 2110., cf. 2010. obs.
 — — hortense Dod. 2109.
 — — — — — magnum etc. J. B. 2014.
 — — macedonicum C. B. 2038.
 — — maritimum *Fl. lapp.* 2010.
 — — — — — dulce scot. Pluk. 2010.
 — — montanum Dalech. 1967.
 — — — — — fol. ampliore C. B. 1967.
 — — — — — tenuiore C. B. 2084.
 — — — — — nigrum C. B. 1967.
 — — officinarum (err.) *Linn. florula.* 2010. obs.
 — — officinarum C. B. 2110., cf. 2010. obs.
 — — palust., fol. obl. C. B. 2022., cf. 2021. var.
 — — — — — minus etc. T. 2110.; Herm. 2023.
 — — s. Ap. offic. C. B. 2110.
 — — peregrinum etc. C. B. 2105.
 Aplum petraeum etc. J. B. 1963.
 — — *Petroselinum* Sp. I. 2109.
 — — primum Raj. 2010.
 — — pyrenaicum etc. T. 1980., cf. 1963.
 — — radice esculent. vulgo 2109. var.
 — — sativum Riv. 2109.
 — — — — — vulg. s. Petros. Col. 2109.
 — — sem. villosa etc. Moris. 2105.
 — — sylvest. dodonaei etc. J. B. 1938.
 — — — — — lacteo etc. C. B. 1959.
 — — tenuifolium Riv. 2109. var.
 — — vel Petroscl. crisp. C. B. 2109. β.
 — — vulgare ingratus J. B. 2110.
Apluda Sp. I. MCCLXI.
 — — *aristata* Cent. II. 7577., cf. 7576.
 — — *mutica* Sp. I. 7576.
 — — *Zeugites* S. X. 7578.
 Apocyna Asclepiades dicta Herm. 1782.
 Apocyni facie frutesc. zeyl. Raj. 1766.
 — — genus scand. etc. Pluk. 1751.
 — — species Herm. 1751.
 Apocyni affine etc. Sloan. 4321.
Apocynum S. I. (T.) CCCXXXIV.
 — — T. CCCXXXIV., CCCXXXV. cf. 1773.
 — — afric., lapathi fol. Comm. 1768.
 — — tuberosum etc. Moris. 1771.
 — — afrum scand. etc. Barm. 1732. var.
 — — aizoides Boerh. CCCXXXVI.
 — — amer., canadensis etc. Boerh. 1777.
 — — erectum etc. Pluk. 1766.
 — — — — — fol. amygd. long. Plum. 1778.
 — — — — — frutescens etc. Comm. 1732, cf. 1731.
 — — *androsaemifolium* Sp. I. 1763.
 — — angustif. africanum etc. Moris. 1783.
 — — arborescens etc. Barm. 1715. b.
 — — canadense angustif. etc. Moris. 1789.
 — — — — — fol. andros. maj. Boec. 1763.
 — — — — — maximum etc. Pluk. 1764.
 — — — — — ramosum etc. Moris. 1764.
 — — — — — viride etc. Moris. 1779.
 — — *cannabinum* Sp. I. 1764.
 — — carolinianum etc. Pet. 1780.
 — — caule erecto simpl. annuo etc. Gron. 1788.
 — — — — — simpl., fol. lanc. etc. *H. cliff.* 1777.
 — — — — — volubili etc. Roy. 1751.
 — — — — — curassavicum etc. Herm. 1777.
 — — erect. afric. subhirs. etc. Herm. 1769, 1770.
 — — — — — villosa fr. etc. Herm. 1785.
 — — — — — canad. ang. Herm. 1779.
 — — — — — elatius etc. Pluk. 1785.
 — — — — — frutic., fl. lute. Sloan. 1720.
 — — — — — frutic., fol. subtr. gl. Herm. 1702.
 — — — — — incanum etc. Herm. 1772.
 — — — — — latifolium etc. Herm. 1773.
 — — — — — majus etc. Pluk. 1772.
 — — — — — malabaricum etc. Herm. 1717.
 — — — — — minus etc. Brey. 1789.
 — — — — — noveboracense etc. Herm. 1775.
 — — — — — virginianum etc. Pluk. 1764.
 — — fl. amoena purpur. etc. Dill. 1774.
 — — — — — fasciculatis Barm. 1766.
 — — — — — obsolete purp. etc. Dill. 1775.
 — — fol. oblongo C. B. 1749.
 — — — — — rotundif. J. B. 1762.
 — — — — — subrotundo C. B. 1762.
 — — *frutescens* Sp. I. 1766.
 — — — — — latis etc. Barm. 1784.
 — — — — — strictissimis etc. Pluk. 1746.
 — — — — — zeylanicum etc. Herm. 1717.

Apocynum guineense etc. Herm. 1733.

— humil. aizod. monstr. afr. Volk. 1790. var.

— — —, siliquis etc. Herm. 1790.

— hyscaneense etc. Kigg. 1735.

— ind. Asclepiadis etc. Burm. 1781.

— — fol. androsaem. etc. T. 1763.

— — maximum etc. Burm. 1772.

— — minus etc. Moris. 1752.

— — sylv. inodorum etc. Burm. 1716.

— — latif. amplexicaule J. B. 1734.

— — maj. scandens etc. Plum. cf. 1759.

— — syriacum rect. Corn. 1773.

— — marianum erectum etc. Pluk. 1787.

— — — fol. angustiss. stell. Pet. 1787.

— — — marit. venetum etc. T. 1765.

— — minus rect. canad. Corn. 1779.

— — Novae Angliae etc. Herm. 1789.

— — periploca graeca Lob. 1692.

— — persicariae mitis fol. etc. Dill. 1778.

— — primum latifol. Clus. 1762.

— — IV. latifolium etc. Clus. 1760.

— — rad. fibrosa etc. Dill. 1777.

— — *reticulatum* Sp. I. 1767.

— — scand. afr. asphodeli etc. Herm. 1746.

— — — convolvuli etc. Pluk. 1752.

— — — vincae etc. Comm. 1752.

— — — amplissimum etc. Plum. 1710.

— — — fl. neri albo Plum. 1718.

— — — frutic. fungoso cort., bras. Herm. 1758.

— — — — cort., surin etc. Herm. 1739.

— — — majus etc. Sloan. 1723.

— — — salicis fol. etc. Catesb. 1713.

— — — vincae etc. H. P. B. CCCCXXXIII.

— — — virginianum etc. Moris. 1739.

— — — II. angustif. Clus. 1749.

— — — s. Periploca scand. etc. J. B. 1749.

— — — syriacum Clus. 1773.

— — — III. latifolium Clus. 1754.

— — — trifolium ind. etc. Stap. 2120.

— — — *venetum* Sp. I. 1765.

— — — vetus etc. Dill. 1776.

— — — *viminale* Act. bon. 1753.

— — — virginian., asclepiadis etc. Pluk. 1742.

— — — fl. herbae. etc. Moris. 1764.

— — — zeylanicum indic. etc. Herm. 1716.

Apollinaris S. I. ? 1433. obs.

Apogoneton Pont. CMXXIX.

— aquaticum graminif. etc. Pont. 7027.

Appendix duplo folio Rumph. 7017.

— — laciniata Rumph. 7023.

Aquatica anguina etc. Lob. 7015.

Aquartia (Jacq.) Sp. II. CXLII.

— *aculeata* (Jacq.) Sp. II. 909.

Aquifolium Tourn. CLXXXV.

— — baccis rubris Herm. 1028.

— — carolinense etc. Catesb. 1029.

— — foliis deciduis Duham. 2532.

— — indicum Rumph. 4649.

— — s. Agrif. Lob. 1028.

Aquilegia S. I. (T.) DCCXLV.

— — Caesalp. 3964.

— — *alpina* Sp. I. 3965.

— — *canadensis* Sp. I. 3966., cf. 3964. var.

— — — degener virescens C. B. 3964. 5.

— — — fl. roseo multipl. C. B. 3964. 4.

— — — hirsuta, fl. viscos. T. 3963.

Aquilegia hortens. multipl., fl. inv. C. B. 3964. d.

— — —, fl. magno C. B. 3964. y.

— — — simplex C. B. 3964. β.

— — — mont., fl. parv. etc. C. B. 4105.

— — —, magno fl. C. B. 3965.

— — — praecox canad. etc. Moris. 3966.

— — — pumil. praecox cand. Corn. 3966.

— — — cf. 3964. var.

— — — sibirica etc. C. B. 3964. var. et obs.

— — — stellata Besl. 3964. var.

— — — sylvestris C. B. 3964.

— — — virginiana etc. Pluk. 3966.

— — — *viscosa* Mant. I. 3963., cf. 3964. obs.

— — — Magn. 3963.

— — — *vulgaris* Sp. I. 3964.

Aquilegiae corniculis etc. Pluk., cf. 4103.

obs.

Aquileja Dod. 3964.

Aquilicia Mant. II. CCCV.

— — *sambucina* Mant. II. 1636.

Aquilina Lob. 3964.

Arabis G. I. DCCCLXXXVI.

— — Dalech. 4714.

— — *alpina* Sp. I. 4835.

— — *bellidifolia* Mant. I. 4838., cf. 4762.

— — *canadensis* Sp. I. 4842.

— — *capensis* S. X. 4826. obs.

— — *grandiflora* Sp. I. 4836.

— — *Halleri* Sp. II. 4831.

— — *hirsuta glaberrima* Wukht. 8446.

obs.

— — *hispidia* S. XIII. 4840.

— — *hispidia* Wukht. 4790. obs.

— — *lyrata* Sp. I. 4839.

— — *pendula* Sp. I. 4843.

— — — qubsd. dicta planta Cam. 4801.

— — — s. Thlaspi candiae Dod. 4720.

— — — *thaliana* Sp. I. 4837.

— — — *Turritia* Sp. I. 4844., cf. 3845. var.

Araca-puda Rheed. 2232.

Arachidna Plum. CMXLII.

— — — indiae etc. Sloan. 5303.

— — — phaseoloides americ. H. rm. 5355.

— — — quadrifolia etc. Plum. 5303.

— — — s. Arachoides etc. J. B. 5387.

— — — theophrasti etc. Clus. 1467.

Arachidnoides Niss. CMXLII.

— — — americana Niss. 5303. β.

Arachis S. I. CMXLII.

— — — africana Burm. 5355.

— — — *hypogaea* Sp. I. 5303.

— — — hypogaeos americ. Raj. 5303.

— — — Arachoides honorii belli J. B. B. 5387.

Arachus hirsutus Tili. 5410.

— — — indicus etc. Park. 5168.

— — — longissimus etc. Rudb. 5408.

— — — peren. hirsutus Rudb. 5410.

Arachyda lusitaniae Pet. 5357.

Araci s. Apios legum. etc. C. B. 5382. β.

Aracus fabaceus etc. J. B. 5422.

— — — hispanicus Moris. 5389. var.

— — — homoion. Clus. cf. 5387.

— — — s. Cicera Dod. 5388., cf. 5389. var.

Aralia (T.) S. I. CDXIX.

— — *arborea* S. X. 2180.

— — — aculeata Colden. 7421.

— — — arborescens spinosa Vail. 2181.

— — — canadensis T. 2183.

— — —, aphylo caule Boehr. 2184.

— — — caule aphylo etc. Vail. 2184.

— — — folioso laevi Vail. 2183.

— — — *chinensis* Sp. I. 2182.

Aralia nudicaulis Sp. I. 2184.

— — *racemosa* Sp. I. 2183.

— — *spinosa* Sp. I. 2181.

Araliastrum Vail. MCCCLXXXVIII.

— — fol. ternis 5partit. etc. Trev. 7711.

— — — 3-4partitis Trev. 7712.

— — fragar. fol., minus Vail. 7712.

— — quinquifolii fol. etc. Vail. 7711.

Arapabaca Plum. CCCCXIII., 1189.

Arati cupana Marec. 7303.

Araticu-porche Marec. 3989.

— — prima etc. Raj. 3989.

Arbor aculeata carol. etc. Pluk. 7421.

— — aethiopica hexaph. etc. Pluk. 7626.

— — africana, subrot. etc. Pluk. 3865. β.

— — alba Cayputi Rumph. 5733.

— — americ., alatis fol. etc. Pluk. 2116.

— — — amplissimis etc. Pluk. 2917.

— — — convolvulae etc. Pluk. 3960.

— — — cucurbitifera etc. Comm. 4331.

— — — fol. a concursu etc. Pluk. 3074.

— — — — pomi etc. C. B. 1766.

— — — latiore etc. Pluk. 3069.

— — — morifolia etc. Pluk. 5723.

— — — pomifera etc. Pluk. 2549.

— — — quinquenervia etc. Pluk. 3077., 3080.

— — — salicis fol. etc. Pluk. 3366.

— — — trif. pomifera etc. Kigg. 3448.

— — — triph., aliiid. etc. Pluk. 3448.

— — — fr. platani etc. Pluk. 793.

— — — numeros. stam. etc. Pluk. 3447.

— — — venenata Pet. 2116.

— — — aristolochae etc. Pluk. 7488.

— — — baccif., fol. oblongis acum. etc. Sloan. 3121.

— — — — subtiliss. etc. Sloan. 3312.

— — — — subrot. etc. Sloan. 3309.

— — — indica etc. Comm. 1560.

— — — laurifolia etc. Sloan. 3446.

— — — racemosa etc. Raj. 3865. y. (3856.)

— — — Bon etc. Park. 1365.

— — — hovina Herm. 57.

— — — *brasilia* dicta *Mat. med.* 3000.

— — — brasiliانا, myrti etc. Comm. 3604., cf. 3612. obs.

— — — cacavi cacavifera Herm. 5722.

— — — cacavifera americana etc. Pluk. 5722.

— — — camphorifera japon. Brey. 2912.

— — — carolinensis elaeagni etc. Pluk. 7411.

— — — champacae etc. Pet. 5001.

— — — coeli Rumph. cf. 3023. obs.

— — — conciliorum Rumph. 7719. obs.

— — — confif. Macandou javan. Bont. 1387.

— — — odorata etc. Raj. 7412.

— — — crepitans Herm. 7308.

— — — cui aedulea imp. C. B. 5005. obs.

— — — cucurbitifera amer. Sloan. 4532., cf. 4531.

— — — diabolii (Rheed.) 7719. obs.

— — — Draconis etc. Vand. 2473.

— — — excoecans Rumph. 7397.

— — — exotica, fol. fraxinid. etc. Raj. 7643.

— — — spinosa etc. C. B. 3003., cf. 3005.

— — — fabifera etc. Bont. 5175.

— — — febrifuga peruv. Raj. 1360.

— — — ferens folia argentea Zanon. 717.

— — — ferrea Osb. 2474.; Burm. 5112.

— — — finium regundorum Dalech. 3839.

— — — fol. araciae etc. Boehr. 7658.

— — — amplissimis etc. C. B. 7536.

Arbor fol. androsaemi etc. Herm. 3613.
 — — latiss. subtr. etc. Herm. 7533.
 — — pinnatis nullo imp. etc. Catesb. 3030.
 — — —, spica pend. seric. Catesb. 7683.
 — — — rotundis etc. Herm. 2596.
 — — salicis virid. etc. Boerh. 1546.
 — — teneris etc. Boerh. 1563. β .
 — — fraxini fol. etc. C. B. 3031. (a.)
 — — glutinosa Rumph. 1521.
 — — guajaci lat. fol. etc. Catesb. 4524.
 — — ilicis fol. Boerh. (7494.) cf. MCCXL obs.
 — — in aqua nascens, fol. lat. etc. Catesb. 7703.
 — — —, fol. non dentat. etc. Catesb. 7703.
 — — ind., fl. maximo etc. Raj. 3975.
 — — — fraxini fol. etc. Comm. 2181.
 — — — fraxino sim. etc. C. B. 3032.
 — — — fr. aggreg. glob. Raj. 1330.
 — — — — conoide Raj. 1357.
 — — — fr. conoide etc. Raj. 4642.
 — — — glycyrrhizae etc. Pluk. 2881.
 — — — gummi guttam fund. etc. Herm. 3551.
 — — — lauri amplior. etc. Pluk. 897.
 — — — mali medicae etc. Pluk. 3868.
 — — — Mamei dicta C. B. 3863.
 — — — ovali fol. etc. Pluk. 7423.
 — — — siliquosa etc. Raj. 7653.
 — — judae Dod. 2045.
 — — — americana Raj. 2046.
 — — Kanki Indorum etc. Brey. 2673.
 — — lactaria Rumph. 1707.
 — — lauri fol. etc. Catesb. 5734.
 — — lavendulae fol. Clus. 6032.
 — — ligni sancti etc. Seb. 3007.
 — — magna serpentum Grimm. 1501.
 — — malab. bacifera etc. Comm. 7150.
 — — — illa dicta Burm. 972.
 — — — fr. lentisci C. B. 901.
 — — maxima etc. Raj. 3960.
 — — mexiocana etc. C. B. 3839.
 — — naghas etc. Burm. 5112.
 — — nigra Rumph. cf. 3987.
 — — nuci jugl. sim. etc. C. B. 3336, cf. 3639.
 — — ocosol dicta etc. J. B. 7237.
 — — ovigera Rumph. 7108.
 — — pallidioribus fol. etc. Pluk. 2675.
 — — pentaphyllos virg. etc. Raj. 2639.
 — — platani fol. etc. C. B. 7475.
 — — Poysen-wood-Tree Act. angl. 2116.
 — — procera Hapoghaba etc. Burm. 3983.
 — — quaedam rarissima etc. Brey. 3128.
 — — racemosa brasil. etc. Brey. 3073.
 — — — malabarica etc. Comm. 3892.
 — — regis Rumph. 7107.
 — — St. Thomas etc. Zanon. 2951.
 — — sarmentosa fabifera Burm. 5169.
 — — scientiae (Bibl.) 5728, obs.
 — — sebifera etc. Martin. 7275.
 — — siliquifera etc. Pluk. 7651.
 — — siliquosa afr. etc. Bart. 2943.
 — — — brasil., fol. pinn. etc. Sloan. 7650.
 — — —, siliq. tort. etc. Brey. 7673.
 — — ex qua Gummi Elemi C. B. 2935.
 — — — ex virg. etc. Raj. 2935.
 — — — indica etc. Raj. 3024.
 — — — jugl. fol. etc. C. B. 7665.
 — — — malab., cordat fol. etc. Raj. 4323.
 — — —, fol. bif. etc. Comm. 2933-4.

Arbor siliq. malab., fol. maj. etc. Raj. 4523. β .
 — — —, pluribus etc. Raj. 7301.
 — — — spinosa virginiana etc. Raj. 7421.
 — — — zeylanica etc. Herm. 1569.
 — — — stercoraria etc. Burm. 270.
 — — — succo venenato etc. C. B. 7294.
 — — — surinamensis etc. Pluk. 3073.
 — — — Sycophora etc. Pluk. 1701.
 — — — trifol. siliquosa etc. Herm. 4930.
 — — — venenata etc. Raj. 2121.
 — — — tristicus Grim. 38.
 — — — myrto similis C. B. 38.
 — — — Sardonii Barr. 996.
 — — — tulipifera virgin. Catesb. 3978.
 — — — umbellifera Walth. 1889.
 — — — uvifera indica etc. Brey. 3985.
 — — — venenata Kalm. 2116.
 — — — Mancinello d. Raj. 7303.
 — — — veracifera spur. etc. Kämpf. 2117, cf. 2116. var.
 — — — virg., citreae etc. Comm. 2920.
 — — — pishaminis fol. etc. Pluk. 2920.
 — — — vitae Clus. 7252.
 — — — Zagoe amboinensis. Seb. 7736.
 — — — zeylanica, cotinifol. etc. Burm. 57.
 — — — — cuminum redol. Burm. 3608.
 — — — fl. coer. etc. Herm. 108.
 — — — — odor. etc. Burm. 2675.
 — — — fol. caryoph. barb. Herm. 833.
 — — — — subrot. etc. Herm. 1585.
 — — — religiosa etc. Burm. 7719.
 — — Arbori coral affinis, etc. Sloan. 2034.
 — — Arbuscula afr., foliol. trif. etc. Boerh. 7497.
 — — —, fol. aculeato etc. Dill. 7494.
 — — —, fol. solitariis 3ang. etc. Boerh. 7414.
 — — — — repens etc. Dill. 2576.
 — — — — tricuspidatus etc. Pluk. 4916.
 — — — — alata etc. Boerh. 969.
 — — — — arbuti etc. Pluk. 3133.
 — — — — baccif. canariensis etc. Pluk. 1841.
 — — — — circumscissilis etc. Pluk. 952.
 — — — — scandens etc. Pluk. 3819.
 — — — — exotica etc. Brey. 7107.
 — — — fol. nerii Boerh. 6210.
 — — — — pyri etc. Herm. 3865. (a.)
 — — — — jamaicensis etc. Pluk. 3071.
 — — — — mariana etc. Pluk. 3096.
 — — — — viscosa etc. Pluk. 2696.
 — — — — zeyl. silic. etc. Burm. 5505.
 — — Arbutus (F.) S. I. DC.
 — — — Cam. 3107.
 — — — — acadiensis Sp. I. 3109.
 — — — — alpina Sp. I. 3110.
 — — — — Andrachne S. X. 3108.
 — — — — Comarus theophrasti J. B. 3107.
 — — — fol. lanc. integrerr. hirs. H. cliff. 3131.
 — — — — non serrato C. B. 3108.
 — — — — ovatis etc. Gron. 3105.
 — — — — serrato C. B. 3107.
 — — — — noveboracensis, Bearberry Cold. 3111.
 — — — — obl. et acuto fr. Barr. 3107. var.
 — — — — Unedo Sp. I. 3107, cf. 3108. obs.
 — — — — Uva ursi Sp. I. 3111.
 — — — — vulgaris Barr. 3107.
 — — Archangelica Clus., J. B. 2016. β ; Moris. 4221.
 — — — — norvegica Tabern. 2016. (β).
 — — Arctium S. I. M VII.
 — — — Caes. 5926.
 — — — Carduelis Mant. I. 5928.
 — — — discoidis C. B. 5926.

Arctium Lappa Sp. I. 5926.
 — — Personata Sp. I. 5927.
 — — Arctopus Cor. gen. MCLXXXVI.
 — — — echinatus Sp. I. 7708.
 — — — fol. superne spin. etc. Burm. 7708.
 — — Arctotheca Vail. MLXXXIX.
 — — — chondrillae fol. etc. Vail. 6670.
 — — — fol. rigidis etc. Vail. 6372.
 — — — Jacob. fol., fl. aur. p. Vail. 6674. (β).
 — — — —, radiis fl. etc. Vail. 6674.
 — — Arctotis G. I. MLXXXIX.
 — — — acaulis Sp. II. 6680.
 — — — angustifolia Sp. I. (β . S. XIII.) 6673. a.
 — — — — a. S. XIII. 6673. b.
 — — — — anthemoides S. X. 6678.
 — — — — aspera Sp. I. 6674.
 — — — — Calendula Sp. I. 6670., cf. 6671. a.
 — — — — calendulacea S. XII. 6671., cf. 6668-70.
 — — — — — coruscans S. XII. 6671. d.
 — — — — — hypochondriaca S. XII. 6671. β .
 — — — — — superba S. XII. 6671. s., cf. 6668.
 — — — — — tristis S. XII. 6671. γ , cf. 6669.
 — — — — dentata Pl. afr. 6677., cf. 6675.
 — — — — fol. lanceol. subt. tom. etc. Lays. 6572.
 — — — — pateacea Pl. afr. 6676.
 — — — — paradoxa Cent. II. 6675., cf. 6677.
 — — — — pilifera Berg. 6677.
 — — — — plantaginea Sp. II. 6672.
 — — — — — radicans a. Mant. II. 6673. b.; β . Mant. II. 6673. a.
 — — — — — ramis decumbentibus etc. Mill. 6572.
 — — — — — stoechadifolia Berg. 6673. a. obs.
 — — — — — superba Cent. II. 6668., cf. 6671. s.
 — — — — — tenuifolia Mant. II. 6679.
 — — — — — tristis Sp. I. 6669., cf. 6671. γ .

Arduina Mant. I. CCLXXXVIII.
 — — bispinosa Mant. I. 1587.

Arealo Rheed. 7719.

Areca S. VI. MCCCXLIX.

— — Cathecu Sp. I. 8548.
 — — — oleracea S. XII. 8549.
 — — — s. Faulst. etc. Raj. 8548.

Arecaea Fl. zeyl. MCCCXLIX. v.

— — Arealo.

Arealo Rheed. 1715.

Arenaria (Rupp.) S. I. DCXII.
 — — cf. 3280. obs.

— — J. B. 3413.
 — — — arvensis vulgar. Rupp. 3411.
 — — — balearica S. XII. app. 3289.
 — — — bavaria Cent. II. 3295.
 — — — biflora Mant. I. 3284.
 — — — campestris etc. Rupp. 3293. a.
 — — — ciliata Sp. (I.) II. 3287., cf. 3288.
 — — — fasciculata S. XII. add. 3304., cf. 2168., 3303.
 — — — fasciculata Jacq. 3304. obs.
 — — — fol. subul. etc. Am. ac. I. 3280., cf. 3303.
 — — — grandiflora S. X. 3305.
 — — — gypsophiloides Mant. I. 3296.

- Arenaria hispida* Sp. I. 3299.
— *juniperina* Mant. I. 3300.,
cf. 3298.
— *laricifolia* Sp. I. 3302.
— *lateriflora* Sp. I. 3285.
— *liniflora* S. XIII. 3306.
— *maritima* (Rupp.) Fl. lapp. etc.
3293. β .
— — *rubra* It. scan. 3294. obs.
— *media* Sp. II. 3294., cf.
3412.
— *montana* Cent. I. 3292.
— *mucronata* Sp. I. 2168.,
cf. 3304.
— *multicaulis* Sp. II. 3288.,
cf. 3287. β . γ . obs.
— — *S. X.* cf. 3287. obs.
— — *serpyllif.* Rupp. 3290.
— *palustris* Rupp. 3413.
— *peploides* Sp. I. 3282.
— *plantagin.* fol. Rupp. 3286.
— *polygonoides* Wulf. 3280. obs.
— *rubra* Sp. I. 3293.
— — *a. campestris* Sp. I.
3293. α .
— — β . *marina* Sp. I. 3293. β .
— *saxatilis* Sp. I. 3297. cff.
3298., 3302.
— *serpyllifolia* Sp. I. 3290.
— *striata* Cent. II. 3303., cf.
3280.
— *tenuifolia* Sp. I. 3301., cf.
2167. obs.
— *teretifolia* verna etc. Rupp. 3294.
3412.
— *tetraquetra* Sp. I. 3283.
— *triflora* Mant. II. 3291.
— *trinervia* Sp. I. 3286.
— *verna* Mant. I. 3298., cff.
3297., 3300.

Arethusa (Gron.) Diss. Chen.
MCIV.

- *bulbosa* Sp. I. 6871.
— *capensis* Pl. afr. 6874.
— *divaricata* Sp. I. 6873.
— *ophioglossoides* Sp. I.
6872.

Aretia Sp. I. (Hall.) CCIX.

- *alpina* Sp. I. 1142.
— fol. ciliatis etc. Hall. 1149. β .
— *glabra* etc. All. 1148.
— *Halleri* Sp. II. (err.) 1149. β .
— *helvetica* S. XIII. 1141.,
1142. obs.
— *villosa* etc. 1147.
— *Vitaliana* S. XIII. 1143.

Argemone (T.) S. I. DCCIX.

- alp., coriandri fol. C. B. 3841.
— — fol. scand., lat. C. B. 41.
— *armeniaca* Sp. I. 3849.
— *cambrobritan.* lutea Raj. 3846.
— — — cap. long. etc.
Moris. 3846.
— capitul. breviora C. B. 3839.
— — — hispidi J. B. 3839.
— — — hirsuti etc. Moris. 3839.
— — — longiora C. B. 3840., cf. 3839.
var.
— — — glabro Moris. 3844.
— — — tenulore etc. Moris. 3840.
— — — torulis canalic. Lob. 3839.
— *mexicana* Sp. I. 3848.
— — — T. 3848.
— minor penae Dalech. 3841.
— *pyrenaica* Sp. I. 3850.

Argemone Lob. 3774.

Argyrocome v. Argyrocome.

Arguzia montana Amm. 1131.

Argyrocome afr. ericoid., cap. b. sp. Seb.
6202. β .

- — — fl. alb. Seb. 6195.
— — — cap. b. spei etc. Pet. 6153.
— — — gnaphaloides etc. Seb. 6196.
— — — virginiana etc. Pet. 6212.
— Argyrodendros africana etc. Comm. 777.
— Aria Dalech. 3640.
— — — cum fl. et fr. Dalech. 3640.
— Aria-Bepou Rheed. 3632.
— — — veela Rheed. 4898.
— Arioides Boerh. MCXXVI.
— Arisaron v. Arisarum.
— Arisarum T. MCXXIV.
— — — Riv. MCXXVI.
— — — Caes. 7000.
— — — amboinicum Rumph. 6903.
— — — angustifolium C. B. 7000.
— — — fl. in tenuem etc. T. 6997.
— — — fluitans etc. Pluk. 5257. b.
— — — latifolium Clus. 6998.
— — — alterum C. B. 6998.
— — — majus C. B. 6998.
— — — minus etc. Barr. 6997.
— — — minus marianum etc. Pluk. 6986. δ .
— — — proboscideum Boec. 6997.
— — — pene viridi, virg. Moris. 6986. β .
— — — potamogeti fol. Boec. 6982., cf.
6997. β .
— — — rotundifolium etc. Boec. 6997. β .
— — — cf. 6982.
— — — serpentinum Barr. 6998.
— — — triphyllum minus etc. Pluk. 6986. γ .
— — — virginianum etc. Pluk. 6984. β .

Aristea Lin. fl. cf. LXII. obs.

Aristida Sp. I. c.

- *Adscensionis* Sp. I. 688.
— *americana* S. X. 689.
— *arundinacea* Mant. II.
691.

— *plumosa* Sp. II. 690.

Aristolochia S. I. (L.) MCXVI.

- Cam. 6963.
— altera, rad. tenui Caes. 6965.
— *anguicida* Sp. II. 6956.,
cf. 6958. obs.
— *arborescens* Sp. I. 6954.
— asari fol. etc. Plum. 6949.
— *baetica* Sp. I. 6959.
— *bilabiata* Sp. II. 6951.
— *bilobata* Sp. I. 6946.
— *caudata* Sp. II. 6953.
— *Clematidis* Sp. I. 6965.
— — — baetica Clus. 6959.
— — — indica etc. Herm. 6938.
— — — recta C. B. 6965.
— — — serpens C. B. 6939.
— — — vulgaris Clus. 6965.
— *erecta* Sp. II. 6952.
— fabacea (Or.) 5121.
— fol. cordiformi etc. Plum. 6955.
— — — hederaceo etc. Plum. 6947.
— *hirsuta* S. XII. 6966.
— *hirta* Sp. I. 6966.
— *indica* Sp. I. 6958., cff.
6955-6.
— *longa* Sp. I. 6964., 6963.
var.
— — — Clus. 6964., 6963. var.
— — — fol. ang. acum. Moris. 6957.
— — — hispanica C. B. 6964. β ., 6963.
var.
— — — ind. arom. Burm. 6938.
— — — mexicana Raj. 6938. (β).
— — — scandens etc. Plum. 6949.
— — — subhirsuta etc. T. 6966.
— — — vera C. B. 6964., 6963. var.

Aristolochia maurorum
Sp. II. 6957.

- — — C. B. 6957.
— *maxima* Sp. II. 6950.
— *mexicana* etc. Moris. 6936., 6938. β .
— *odoratissima* Sp. II.
6955., cf. 6958. obs.
— — — orientalis etc. T. 6957.
— *pellata* Sp. I. 6949.
— *pentandra* Sp. II. 6948.
— *peregrina* rauwolfii Clus. 6957.
— *Pistolochia* Sp. I. 6962.
— — — altera J. B. 6960.
— — — caul. nod. etc. Raj. 6961.
— — — dicta C. B. 6962.
— — — s. Serpent. etc. Pluk. 6961.
— — — polyrhizos J. B. 6962.
— — — auriculatis etc. Pluk. 6954.,
6961. β .
— — — virgin. etc. Moris. 6961.
— *rotunda* Sp. I. 6963., cf.
6964.
— — — Fuchs. 6965.
— — — fl. ex albo purp. C. B. 6963. β .
— — — fl. ex purp. nigr. C. B. 6963.
— — — prima Clus. 6963.
— — — saraceniaca Dod. 6965.
— — — scand., fol. oblongis etc. Plum.
6951.
— — — odoratissima etc. Sloan. 6955.,
6958. β .
— *sempervirens* Sp. I. 6960.
— *Serpentaria* Sp. I. 6961.
— *trilobata* Sp. I. 6947.
— — — violae frutic. etc. Pluk. 6961. γ .

Arkenbullen Siml. 6875.

Armenica T. DCLXXIX.

- Caes. 3628.
— *betulae* fol. etc. Amm. 3629., cf.
3628. obs.
— *malus* Boerh. 3628.
— — — fr. maj. etc. Herm. 3628.
— *persicae* fol. etc. Amm. 3621.
— s. Mala praec. prisc. J. B. 3628.

Armeria S. I. CCXXX. obs.

- Heuch. DCXVIII.
— *prolifera* Lobellii Raj. 3207.
— *sylvestris* altera Lob. 3206.
— *Armerius* flos alter Dod. 3203. β .
— — — quartus Dod. 3267.
— — — tertius Dod. 3217.
— — — montanus etc. Clus. 2185. var.
— — — simplici fl. pann. Clus. 3203. β .
— — — sylvestris Dod. 3359.

Armoracia Rupp. DCCCLXIX. obs., cf.
4712.

- altera Lob. 3267.
— rivini Rupp. 4712.

Arnica (Rupp.) S. I. MXLIII. cf.
MXLIV.

- *alpina* Walzb. 6398. β . obs.
— *caffra* S. X. 6403., cf. 6402.
— *coronopifolia* Sp. I.
6405.
— *crocea* Sp. I. 6402., cf. 6403.
— *crocea* W. 6403. obs.
— *Gerbera* Sp. I. 6404.
— *maritima* Sp. I. 6401.
— *montana* Sp. I. 6398.
— — *alpina* Sp. I. 6398. β .
— *piloselloides* Pl. afr.
6399.

— schröderi Rupp. 6398.

— *scorpioides* Sp. I. 6400.

— *tabularis* W. 6403. obs.

— *tussilaginea* Burm. 6264.

Aroclira Pis. 7479.

Aron magnum etc. Caes. 6987.

Aronia Mitch. CDLXXII.

Aro-orchis tuberosa plat. Burm. 14.

Artedia G. I. CCCLXV., cf. 1948.

— *muricata* Sp. I. 1948.

— *squamata* Sp. I. 1945.

Artefi vulgo C. B. 5781.

Artemisia S. I. (T., Vaill.) MXXX.,
cf. 6729-32.

— *Abrotanum* Sp. I. 6127.

— *Abinthium* Sp. I. 6139.

— *aethiopica* Sp. I. 6125.

— *alba* et *rubra* Frank. 6140.

— *ambigua* Sp. II. 6732., cf.
6731. obs.

— *annua* Sp. I. 6137.

— *arborescens* Sp. II. 6128.,
6139. var.

— *caerulea* Sp. I. 6142.

— *campestris* Sp. I. 6130.

— *caule purpurea*, Rudb. 6140.

— *simpliciter* H. cliff. 6117.

— *chamomilloides* Ep. ed. v. Hall.
6118.

— *chinensis* Sp. I. 6144.

— *cuji, molugo* etc. Pluk. 6140.
var.

— *Contra Mant.* II. 6126.

— *crithmifolia* Sp. I. 6132.

— *Dracunculus* Sp. I. 6143.

— *fl. simplicibus* H. cliff. 6729.

— *glacialis* Sp. II. 6134.

— *humilis* etc. Sloan. 7161.

— *integrifolia* Sp. I. 6141.

— *judaica* Fl. palaest. 6124.

— *latifolia* etc. Moris. 6140.

— *lavendulae* fol. etc. Vaill. 6142.

— *maderaspata* Sp. I.
6145.

— *marina* Lob. 6142.

— *maritima* Sp. I. 6133.

— *minima* Sp. I. 6146., cf.
6047. obs.

— *monoclonos* Fuchs. 6121.

— *nilotica* Cent. I. 6456. β .
offic., fl. purp. Vaill. 6140.

— *palustris* Sp. I. 6131.

— *pontica* Sp. I. 6136.

— *prima vulgaris* Dalech. 6140.

— *rupestris* Sp. I. 6135., cf.
6138.

— *Bauhini* Sp. I. 6135. β .

— *sibirica* Sp. I. 6135. γ .

— *Santonica* Sp. I. 6129.

— *subincana* etc. Vaill. 6142. (β .)

— *tanacetifolia* Sp. I. 6138.,
cf. 6134. obs.

— *tenuifolia* etc. J. B. 6130.

— *vermiculata* Mant. II.
6123., cf. 6125.

— *vulgaris* Sp. I. 6140.

— J. B. 6140.

— *major* C. B. 6140.

— *qsd.* Canap. Caes. 6140.

Artemisiae fol., coma etc. Raj. 7161.

Arum (T.) S. I. MCXXIV.

— Fuchs. 6993.

— *acialis amethyst.* Plum. 7022.

— *aegyptiacum* Dod. 6987.

— *florigerum* etc. T. 6987. var.

— *aegyptium* Col. 6987.

— *aethiopicum* etc. Comm. 7014.

— *afr.*, fl. albo od. Herm. 7014.

— *americ.*, ari vulg. fac. etc. Mich.
7014.

— *betae* fol. Catesb. 7011.

— *amplis* fol. acum. etc. Plum. 7021.

Arum ampl. fol. esculentum Plum. 6994.

— *angustifolium* etc. Herm. 7000.

— *aquaticum* Rumph. 6999.; Johr. 7015.

— *minus* etc. Pluk. 2527. *b.*

— *arborescens* Sp. I. 7001.

— *sagittar.* fol. Plum. 7001.

— *Arisarum* Sp. I. 6998.

— *auritum* S. X. 7005.

— *cannifolium* Pl. surin.
7008.

— *Carsaami* Rauw. 7016.

— *caule geniculato* etc. Sloan. 7002.

— *caulescens* etc. Plum. 7002.

— *Colocasia* Sp. I. 6987.

— *divaricatum* Sp. I. 6992.

— *Dracontium* Sp. I. 6984.

— *Dracunculus* Sp. I. 6983.

— *esculentum* Sp. I. 6988.

— Sloan., Rumph. 6991.

— *luitans* etc. Banist. 2527. *b.*

— *fol. nervi* ov. Gron. 2527. *b.*

— *rigidis* ang. etc. Plum. 7020.

— *hederaceum* Sp. II. 7003.

— *amplis* fol. perf. Plum. 7013.

— *triphylum* etc. Plum. 7003.

— *humile* s. *Arisar.* etc. Herm. 6993.

— *zeylan.* latif. etc. Comm. 6993.

— *latifolium* Moris. 6995. var.

— *lingulatum* S. X. 7004.

— *macrorrhizon* Sp. I. 6990.

— *maculatum* Sp. I. 6995.

— *maculis* cand. etc. C. B.
6995. β .

— *maxim.* aegyptium etc. C. B. 6987.

— *macrorrhiz.* zeyl. Herm. 6990.

— *scandens* genic. etc. Sloan. 7005.

— *zeylanicum* etc. Herm. 6990.

— *minus* esculentum etc. Sloan. 6994.

— *nymphaeae* etc. Sloan. 6988.

— *orientale* etc. Moris. 7016.

— *sagittariae* fol. Pluk. 6994.

— *triphylum* etc. Moris. 6986. β .

— *zeylan.* etc. Raj. 7010.

— *novum* Pl. surin. 7006., 7007.

— *ovatum* Sp. I. 6999.

— *palustre* etc. Herm. 7015.

— *pentaphyllum* Sp. I. 6985.

— *indicum* Moris. 6985.

— *peregrinum* Sp. I. 6991.

— *polyphyll.* caul. scabr. punic. Herm.
7009.

— *minus* etc. Herm. 6984.

— *surinamense* etc. Pluk. 7009.

— *proboscideum* Sp. I. 6997.,
 β , cf. 6982.

— *sagittae-folium* Sp. I.
6994., cf. 6992.

— *sativum* Rumph. 7001. obs.

— *scandens* maximum etc. Plum. 7004.

— *scorzonerae* fol. T. 7000.

— *seguinum* Sp. II. 7002.

— *s. Arisarum* minus etc. Pluk. 6986. δ .

— *triphylum* etc. Pluk.
6986. γ .

— *virginianum* etc. Pluk.
6984. β .

— *sylvestre* Rumph. 6994.

— *tenuifolium* Sp. I. 7000.

— *trilobato* fol. etc. Herm. 6993.

— *trilobatum* Sp. I. 6993.,
cf. 6992.

— *triphylum* Sp. I. 6986.

— *venis* albis C. B. 6993.

— *virginicum* Sp. I. 6996.

— *vulgare* maculatum etc. Moris. 6995.

— *non maculatum* C. B. 6995.

— *zeylanicum* maximum etc. Burm.
7010.

Arum zeylanicum minus etc. Herm. 6992.

— *spinosum* etc. Herm. 7010.

Arundo G. I. (T.) XCIX.

— *alta gracilis* etc. Sloan. 7191.

— *arbor* C. B. 682.

— *arborescens* tabaxif. C. B. 7542.

— *arenaria* Sp. I. 687.

— *Bumbos* Sp. I. 682.

— *Calamagrostis* Sp. I. 686.

— *Donax* Sp. I. 683.

— *cyrtia* Dod. 683.

— *epigeios* Sp. I. 685.

— *farcta* Rumph. 7559.

— *alium* raven. Zanon. 454.

— *fol. planis* etc. H. cliff. 463.

— *graminea* acauleata Alp. 7589.

— *indica* etc. Comm. 682.

— *florida* ang. Moris. 2.

— *Suitans* C. B. 8338.

— *laconica* versic. Moris. 683. β .

— *latifolia* C. B. 1.

— *etc.* Moris. 8.

— *odorata* Grim. 7559.

— *variegata* etc. Corn. 683. β .

— *laconica* Stap. 683. β .

— *maxima* etc. J. B. 683.

— *nucifera* Rotang. etc. Pluk. 2528.

— *phragmites* Sp. I. 684.

— *Dod.* 684.

— *phragmitis* Sp. II. 684.
obs. 1.

— *Rotang* dicta Pis. 2528.

— *saccharifera* C. B. 453.

— *sarmentosa* indica etc. Burm. 2606.

— *sativa* C. B. 683.

— *quae* Donax Diosc. C. B.
683.

— *scriptoria* (Rauw.) Am. ac.
(4.) 684. obs. 2.

— *sylvatica* elatior etc. Moris. 686.

— *tabaxifera* Dalech. 682.

— *vallatoria* Lob. 684.

— *vulgaris* Fl. lapp. 684.

— *palustris* H. cliff. 684.

— *s. Calamagrostis* Vaill. 686.

— *phragmites* Diosc. C. B.
684.

— *zeylanica* farcta etc. Burm. 7559.

— *spinosissima* etc. Burm. 2528.

Aruncus S. I. DCXC., 3726.

Asarina T. DCCCXII.

— *caule erecto* etc. Mill. 4422.

— *fol. hederac.* terr. J. B. 4465.

— *lobellii* Dalech. 4465.

— *s. Hederula* saxatil. Lob. 4465.

— *sterilis* sevenae etc. Lob. 4465.

— *zeylanica* minor Herm. 1903.

Asarinae fol. et facie etc. Pluk. 4475.

Asarum (T.) S. I. DCXLVI.

— C. B. 3423.

— *americanum* majus Boerh. (3424.), cf.
3423. var.

— *aphyllum* squamos. Sauv. 6975.

— *canadense* Sp. I. 3424., cf.
3423. var.

— *Corn.* 3424., cf. 3423. var.

— *macron.* fol. Moris. 3424., cf.
3423. var.

— *europaeum* Sp. I. 3423.

— *Hypocistis* Sp. I. 6975.

— *virginicum* Sp. I. 3425.

— *pistol.* fol. etc. Pluk. 3425.

— *vulgare* rotundifol. Moris. 3423.

Asaryapala Herm. 3337.

Asclepiades dicta 1782.

Asclepias S. I. (T.) CCCXXXV.

— *Caesalp.* 1782.

- Asclepias afrie*; aizoides T. 1790.
 — — —, fl. pulch. Smbr. Comm. 1791.
 — — —, fol. compr. etc. Boerh. 1790, var.
 — — —, aizoides africana Bradi, 1790.
 — — —, aphylla etc. Moris. 1790.
 — — —, albo. Bore C. B. 1782.
 — — —, *amoena* Sp. I. 1774.
 — — —, angustifolia etc. T. 1782.
 — — —, *arborescens* Mant. II. 1784.
 — — —, *cordata* Burm. 1748.
 — — —, *crispa* Mant. II. 1769, cf. 1770.
 — — —, *curassavica* Sp. I. 1777.
 — — —, *decumbens* Sp. I. 1780.
 — — —, e Virginia C. B. 1776.
 — — —, *exaltata* Diss. dem. pl. 1773, p.
 — — —, *fruticosa* Sp. I. 1785.
 — — —, *gigantea* Sp. I. 1772.
 — — —, *incarnata* Sp. I. 1779.
 — — —, *lactifera* Sp. I. 1781.
 — — —, montana humilis etc. Amm. 1786.
 — — —, *nigra* Sp. I. 1783, cf. 1782. obs.
 — — —, nigro flore C. B. 1783, cf. 1782.
 — — —, *nivea* Sp. I. 1778.
 — — —, *pubescens* Mant. II. 1771.
 — — —, *purpurascens* Sp. I. 1775.
 — — —, *rubra* Sp. I. 1788.
 — — —, s. Vincetoxicum etc. J. B. 1782.
 — — —, *sibirica* Sp. I. 1786.
 — — —, *syriaca* Sp. I. 1773.
 — — —, *β. exaltata* Sp. II. 1773, p.
 — — —, *tuberosa* Sp. I. 1769.
 — — —, *undulata* Sp. I. 1768.
 — — —, (err. bis) S. XII. XIII. 1770, 1769.
 — — —, *variegata* Sp. I. 1776.
 — — —, *verticillata* Sp. I. 1787.
 — — —, *Vincetoxicum* Sp. I. 1782.
Ascyroides Alp. 5741.
Ascyron Dod. 5757-8.
Ascyrum G. I. CMLXXXVII.
 — T. CMLXXXVI.
 — Fuchs, 5761.
 — balcaricum etc. Boerh. 5736.
 — *Cruz andreae* Sp. I. 5773, cf. 5774.
 — *Hypericoides* Sp. I. 5774.
 — magno fl. C. B. T. 5741, cf. 5744.
 — frutescens etc. Magn. 5736.
 — s. Hypericum bifol. etc. C. B. 5761.
 — supinum elodes Clus. 5763.
 — — —, villos. pal. C. B. 5763.
 — *villosum* Sp. I. 5775.
Aspalathum Mat. med. CMLXXXVI. obs.
Aspalathus S. II. CMXXXVI.
 — Caesalp. 5199.
 — *albena* Mant. II. 5219.
 — alter, tertius Clus. 5193.
 — *anthyllioides* Sp. II. 5237.
 — *araneosa* Sp. I. 5229.
 — arborescens, pinis etc. Amm. 5433.
 — arboreus etc. Sloan. 5232.
 — *argentea* Sp. I. 5239.
 — *astroites* Sp. I. 5217.
 — *callosa* Sp. I. 5240.
 — *canescens* Mant. II. 5230.
 — *capitata* Pl. afr. 5216.
 — *carnosa* (Berg.) Mant. II. 5223.
 — *chenopoda* Sp. I. 5218.
 — *ciliaris* Mant. II. 5224.
 — *cretica* Sp. I. 5233.

- Aspalathus Ebenus* S. X. 5232, cf. 5173.
 — *ericifolia* Sp. I. 5221.
 — frutescens major etc. Amm. 5435.
 — — —, minor etc. Amm. 5456.
 — *galioides* (Berg.) Mant. II. 5226.
 — *genistoides* Mant. II. 5225.
 — *indica* Sp. I. 5231.
 — *laevigata* Ep. ad Burm. 5228.
 — *laxata* Burm. II. 5238.
 — *nigra* Mant. II. 5222.
 — *orientalis* Mant. II. 5241.
 — *pilosa* Mant. II. 5236.
 — *pinnata* Pl. afr. 5242.
 — *quinquefolia* Pl. afr. 5234.
 — *retrofracta* Sp. I. 5227.
 — secunda monsp. J. B. 5193.
 — — —, trifolia etc. J. B. 5199.
 — *sericea* Berg. 5239.
 — *spicata* Ep. ad Burm. 5230, obs.
 — *spinosa* Sp. II. 5214.
 — *thymifolia* Sp. I. 5220.
 — *tridentata* Sp. I. 5235.
 — *uniflora* Sp. I. 5228.
 — *verrucosa* Sp. I. 5215.
Asparagus S. I. (T.) CDLX.
 — Cam. 2460.
 — aculeatus africanus etc. Raj. 2464.
 — — —, alter etc. C. B. 2469.
 — — —, minor etc. Pluk. 2465.
 — — —, spinis horrid. C. B. 2466.
 — — —, triplici etc. Pluk. 2470.
 — — —, zeylanicus etc. Herm. 2471.
 — *acutifolius* Sp. I. 2467.
 — *aethiopicus* Mant. I. 2464, cf., 2470, obs.
 — afr. scandens etc. T. 2616.
 — — —, tenuifolius etc. Pluk. 2463.
 — *albus* Sp. I. 2466.
 — — —, amarus DeC. 2460, a. obs.
 — *aphyllus* Sp. I. 2469.
 — *asiaticus* Sp. I. 2465.
 — *capensis* Sp. I. 2470.
 — — —, creticus etc. T. 2469, β.
 — *declinatus* Sp. I. 2461.
 — domesticus Moris. 2460, γ.
 — — —, vulgaris Lob. 2460.
 — ? *Draco* Sp. II. 2473.
 — *falcatus* Sp. I. 2462.
 — fol. acutis C. B. 2467, cf. 2470.
 — — —, falcatis etc. Burm. 2462.
 — — —, zeylan. Raj. 2462.
 — *ovato-lanc. sol. H. cliff.* 2616.
 — *graminifolius* Sp. II. 2477.
 — — —, hispanicus etc. T. 2468.
 — *horridus* S. XIII. 2463.
 — hortensis Dod. 2460, γ.
 — — —, marinus Clus. 2460, a.
 — — —, marit. crassiore fol. C. B. 2460, a.
 — *officinalis* Sp. I. 2460.
 — — —, altis Sp. I. 2460, γ.
 — — —, maritimus Sp. I. 2460, a.
 — — —, orientalis etc. T. 2472.
 — palustris Raj. 2460, a.
 — — —, petraeus s. Corrada Raj. 2470.
 — — —, pratensis J. B. 2460, var. β.
 — *retrofractus* Sp. I. 2463.
 — rubicundus Berg. 2470.
 — *sarmentosus* Sp. I. 2471.
 — sativa C. B. 2460, γ.
 — sylvestris Cam. 2467.
 — — —, alter Dod. 2469.
 — — —, matthioli Dalech. 2460, var. β.

- Asparagus sylvestris*, tenuissimo fol. C. B. 2460, β, δ.
 — *tenuifolius* Lam. 2460, β, obs.
 — *tenuissimus* (Mant. II.) 2460, δ.
 — *terminalis* Sp. II. 2475.
 — — —, tertii generis etc. Cas. 2460, var. β.
 — *triacanthus* Burm. 2470, obs.
 — *verticillatus* Sp. II. 2472.
Asperella Ital. 466.
Aspergillus Mich. MCCCXXXII.
 — albus tenuis, etc. Mich. 8336.
 — — —, capitatus, cap. glauco etc. Mich. 8333.
 — — —, omnium minim. etc. Mich. 8334.
 — — —, capitosus etc. Mich. 8332.
 — — —, terrestris cesp. etc. Mich. 8336, β.
Asperugo S. I. (T.) CCII.
 — *aegyptiaca* Sp. II. 1112.
 — *procumbens* Sp. I. 1111.
 — spuria Dod. 1111.
 — vulgaris T. 1111.
Asperula S. I. CXXXVIII.
 — *arvensis* Sp. I. 848.
 — caerulea Dod. 848.
 — — —, arvensis C. B. 848.
 — — —, repens Boerh. 844.
 — *crassifolia* Mant. I. 850.
 — *cynanchica* Sp. I. 853, cf. 851.
 — erecta coerulea Boerh. 848.
 — *galioides* M. D. 862, obs.
 — *laevigata* Mant. I. 854, cf. 879.
 — minor humiparsa etc. Pluk. 2161.
 — obtuso fol. Barr. 7597.
 — *odorata* Sp. I. 847.
 — — —, fl. albo Dod. 847.
 — officinarum Dalech. 847.
 — *pyrenaica* Sp. I. 852.
 — quadrifolia palustr. Rupp. 860.
 — *rotundifolia* (male) Mant. II. 879.
 — s. Rubella mont. od. C. B. 847.
 — *taurina* Sp. I. 849.
 — *tinctoria* Sp. I. 851.
 — sylvatica Rupp. 847.
 — verticillata luteola C. B. 845.
 — — —, mural. min. Columm. 845.
Asphalto affinis arbor, etc. Sloan. 2634.
Asphaltum arbor, s. Pseudoeben, etc. Sloan. 1547.
Asphodeliris major etc. Moehr. 2434.
Asphodelo affn. africana etc. Pluk. 2430.
 — — —, floridana etc. Pluk. 2611.
Asphodelus S. I. (T.) CDLVII.
 — cf. 2447, obs.
 — afr. luteus etc. Tili. 2450.
 — albus Dod. 2440, var.
 — — —, non ramosus C. B. 2440, var.
 — — —, ramosus Moris. 2440.
 — — —, ramos, mas C. B. 2440.
 — — —, allobrogicus etc. Herm. 2447.
 — *capensis* S. X. 2453.
 — caule simplic. etc. Caes. 2440, var.
 — — —, ramoso etc. Caes. 2440.
 — femina Cam. 2438.
 — *fistulosus* Sp. I. 2439.
 — fol. compressis T. 2444.
 — — —, fistulosus C. B. 2439.
 — — —, fistul. striato Moris. 2438.
 — latifol. fl. pat. Brey. 343, cf. 342, b.
 — *luteus* Sp. I. 2438.
 — Dod. 2438.
 — — —, fl. et rad. C. B. 2438.
 — — —, palustris Dod. 2434.
 — major etc. J. B. 2440.
 — minimus etc. Moris. 2434.

Asphodelus minor Clus, 2439.

— albus Pluk, 2624.

— 1, 2, Clus, 2440, (varr.)

— purpurascens etc. C. B. 2440, var.

— ramosus Sp. I. 2440.

— zeylanicus etc. Till, 2449.

Asplenii facie planta etc. Pluk, 6404.

Asplenium G. I. MCCCIII., eff.
MCCCI, obs., MCCCVI, obs.

— Dod, 7834.

— *Adiantum nigrum* Sp. I.
7846, cf. 7794.

— *bifolium* Sp. I. 7833.

— *capense* L. ep. cd. v. Hall.
7851. obs.

— *Ceterach* Sp. I. 7834.

— *cutrifolium* Sp. I. 7841.

— *dentatum* S. X. XII. 7839.
obs.

— *erosum* S. X. 7851.

— *falcatum* Ste, 7950. obs.

— *Hemionitis* Sp. I. 7828.

— *marginatum* Sp. I. 7848.

— *marinum* Sp. I. 7840.

— *monanthemum* S. XII.
7844.

— *monanthos* Mant. I. 7844.

— *nidus* Sp. I. 7830.

— *nodosum* Sp. II. 7836.

— *obtusifolium* Sp. I. 7835.

— *opteris* Sp. I. 7846, cf.
7794.

— *plantagineum* Sp. II.
7831.

— *plantaginifolium* S. X.
7831.

— *pygmaeum* S. X. 7842.

— *radicans* S. X. 7843.

— *rhizophorum* G. VI. (em.)
7843.

— *rhizophyllum* Sp. I. (em.)
II. 7827.

— (err. bis) Sp. II. 7843.

— *Rhyzophylla* Sp. I. 7827.

— *Ruta muraria* Sp. I. 7845.

— *salicifolium* Sp. I. 7837.

— *Scolopendrium* Sp. I.
7829.

— *serratum* Sp. I. 7832.

— s. *Ceterach* J. B. 7834.

— *squamosum* Sp. I. 7849.

— *striatum* Sp. I. 7850.

— *Trichomanes* Sp. I. 7838.

— *dentatum* Sp. I. 7839.

— *ramosum* Sp. I. 7847.

— *trichomanoides* S. X.
XII. 7838. obs.

— *virginianum* etc. Raj, 7782.

Assa foetida disjunctensis etc. Kämpf, 1992.

Asitira Zanen, 2951.

Aster S. I. (T.) MXXXIX.

— acaulos albus etc. Amm, 6235.

— — hieracii etc. Plum, 6260.

— *acris* Sp. II. 6326.

— aethiop., pilosellae fac. etc. Raj.
6399.

— — stoech. fol. etc. Herm. 6420.

— afr. annuus etc. Comm, 6288.

— — frutesc. fol. ang. etc. Comm.
6313.

— — — senec. crass. Comm.
6288.

— — — ramosus etc. Raj, 6372.

— — — splend. parv. red. fol.
Comm, 6310, 6373.

— — — minimus etc. Raj, 6361.

— — — monanthos etc. Raj, 6494.

Aster afr. ramosus, hyssop. etc. Old, 6313.

— *alpinus* Sp. I. 6315.

— *Amellus* Sp. I. 6318.

— americ. albus etc. Pluk, 6218.

— — belvedere fol. etc. Pluk, 6323.

— — fl. albo etc. Raj, 6455.

— — fol. pinnatis etc. Houst, 6345.

— — frutescens, saturejae etc. Pluk,
6324.

— — latifol. albus etc. Pluk, 6319.

— — — punic. caul. Herm, 6333.

— — latis etc. Boerb, 6332.

— — multiflorus etc. Pluk, 6321.

— — procumbens etc. Houst, 6510.

— — virgae aureae etc. Vaill, 6350.

— angustifolius luteus J. B. 6391.

— — tripolii D. Barr, 6326.

— *annuus* Sp. I. 6334.

— — ramosus albus etc. Moris, 6334.

— arvensis caer. acris T, 6252.

— atticus Dod, 6318.

— — alpinus alter C. B. 6315. β .

— — caerul. alp. C. B. 6315. β .

— — vulgaris C. B. 6318.

— — fol. circa fl. moll. C. B. 6207.

— — luteus etc. C. B. 6391.

— *aurantius* Sp. I. 6345.

— autumnalis amer. etc. Herm, 6332.

— caeruleus americanus etc. Pluk, 6339.

— — glaber etc. Moris, 6317.

— calyc. obl. laxis etc. Gm, 6092.

— canadensis, fol. imis etc. Vaill, 6343.

— — humilis etc. Vaill, 6341.

— carolinianus pilos. etc. Mill, 6386.

— caule ram. scabro etc. Mill, 6372.

— — superne ram. etc. *H. cliff.*
6375.

— — unifloro, cal. tom. Hall, 6254.

— — — fol. integrerr. etc. *Fl.*
lapp. 6254.

— — — longit. fol. lin. Gm, 6253.

— — cernuus Col, 6207.

— — chenopodii fol. etc. Dill, 6344.

— — *chinensis* Pl. afr. 6311.

— — *concolor* Sp. I. 6327.

— — conyzoides Rudb, 6252.

— — gesneri Moris, 6257. γ .

— — ind. orient. etc. Pluk, 6336,
6379, 6381.

— — odoratus lut. T. 6383; Segu,
cf. 6385. obs.

— — *cordifolius* Sp. I. 6332.

— — *crinitus* Pl. afr. 6311.

— — *divaricatus* Sp. I. 6319.

— — *dumosus* Sp. I. 6321.

— — *ericoides* Sp. I. 6322.

— — — dumosus Dill, 6322.

— — — meliloti etc. Dill, 6342.

— — fl. luteo etc. Raj, 6391.

— — min. albo etc. Plum, 6313.

— — — term., fol. lin. cusp. *H.*
cliff. 6389.

— — floridanus aureus etc. Pluk, 6412.

— — fol. lanc. amplex. oris etc. Gm, 6387.

— — — serr. cil. etc. *Fl.*
succ. I. 6384.

— — — sess. integrerr. etc. Dalib,
6385.

— — — vill. etc. Roy, 6391.

— — — integris ang. etc. Burm, 6676.

— — — lepidi etc. Boerb, 6375. var.

— — — ov.-oblong. alter. etc. *H.*
cliff. 6383.

— — — ov. rugosus etc. *H. cliff.*
6373.

— — — prof. dentatis etc. Raj, 6429.

Aster fol. semiampl. obl. etc. *Fl. succ.*
6377.

— — — serratis, ped. simpl. etc.
H. cliff. 6241.

— — frutescens lut. maur. Pluk, 6395.

— — *fruticosus* Sp. I. 6312.

— — afr., fol. parvis etc. Raj, 6394.

— — — luteus etc. Raj, 6095.

— — *fruticulosus* S. XII. 6313.

— — *grandiflorus* Sp. I. 6331.

— — — asper etc. Dill, 6331.

— — hirsutus austr. etc. C. B. 6315. γ .

— — — *hyssopifolius* Mant. I.
6320.

— — incanus, cal. lax, etc. Gm, 6094.

— — *indicus* Sp. I. 6336.

— — *laevis* Sp. I. 6337.

— — latifol. autumnalis Corn, 6332.

— — — glaber etc. Moris, 6332.

— — legitimus clusii etc. Barr, 6529.

— — *linariifolius* Sp. I. 6324.

— — *linifolius* Sp. I. 6325.

— — — fl. albis etc. Vaill, 6325. var.

— — littoreus luteus etc. Moris, 6389.

— — luteo fl. etc. Cam, cf. 6385. obs.

— — luteus, alato calice, can. Barr, 6412.

— — alatus Corn, 6412.

— — angustifolius C. B. 6334.

— — — cisti hirsut. etc. Pluk, cf.
6385. obs.

— — — fol. ad. fl. rigid. C. B. 6529.

— — — hirsuto sal. fol. C. B. 6385.

— — — latifolius etc. Pluk, 6383.

— — — linariae etc. C. B. 6388.

— — — major etc. C. B. 6533.

— — — marianus, saigniens etc. Pluk,
6386.

— — — rad. odora C. B. 6374.

— — — supinus C. B. 6331.

— — — *macrophyllus* Sp. II. 6343.

— — matiland., ptarmicae etc. Pluk, 6223.

— — — rosmarinii etc. Raj, 6324.

— — marit. (etc.) fol. ter. etc. Boerb, 6389.

— — — frutic. hyssopi etc. Pluk, 6313. β .

— — — palust. albus minor T, 6317. var.

— — — caer. minor. T, 6317. var.

— — — — salic. fol. T, 6317.

— — — tripolium dict. Raj, 6317.

— — minor narbonensis etc. Lob, 6326.

— — *miser* Sp. I. 6342.

— — montanus caeruleus etc. C. B. 6315.

— — — hirsutus etc. J. B. 6375.

— — — luteo etc. C. B. 6391.

— — — luteus, sal. etc. C. B. 6384.

— — — omnium minim. etc. Vaill, 6254.

— — — saxatilis lut. etc. Boec, 6388.

— — — *mutabilis* Sp. I. 6338.

— — — *novae angliae* Sp. I. 6329.

— — — — altiss. etc. Herm,
6329.

— — — — linariae etc. Herm,
6321.

— — — — purpur. etc. Herm,
6330.

— — — novae belgiae latif. etc. Herm, 6340.

— — — *novi belgii* Sp. I. 6340.

— — — — latif. etc. Herm, 6339.

— — — octavus ital. fuchsii Clus, 6318.

— — — omnium maximus etc. T, 6373.

— — — *oppositifolius* S. X. 6372,
cf. 6511.

— — — palust. fol. bellidis etc. Clayt, 6335.

— — — — frutic. minimus Barr, 6380. β .

— — — — facin. lut. T, 6365.

— — — — parvo d. glob. T, 6369.

— — — pannonicus etc. T, 6375.

— — — parvus aethiop. etc. Pluk, 6314.

— — — *polifolius* Sp. II. 6394.

- Aster pratensis* autumn. etc. (T.) *Act. holm.* 6377.
 — *primulae veris* fol., fl. sing. p. Plum. 6261.
 — — fol., semiff. ten. Plum. 6392.
 — *punicus* *Sp. I.* 6333.
 — *purpureus* etc. Clavt. 6327.
 — *racemosus* ann. can. Moris. 6334.
 — *ragusinus* etc. Zan. 6229.
 — *reflexus* *Sp. I.* 6310.
 — *rigidus* *Sp. I.* 6328.
 — *secundus supinus* Clus. 6531.
 — *sedifolius* *Sp. I.* 6326.
 — *septimus* etc. Clus. 6315.
 — *serotinus* procerior etc. T. 6339.
 — — *ramosus* etc. T. 6333.
 — s. *potius Helenium* etc. Gm. 6401.
 — *sibiricus* *Sp. I.* 6316.
 — *supinus lignosus* etc. Boec. 6531.
 — — *luteus* mass. Barr. 6531.
 — *tardiflorus* *Sp. II.* 6341.
 — *taxifolius* *Pl. afr.* 6309.
 — *tenellus* *Pl. afr.* 6314.
 — *tenuifolius* *Sp. I.* 6323.
 — *tertius* etc. Clus. 6533.
 — — *pannon.* etc. J. B. 6385.
 — *thuringiacus* etc. Hall. 6387.
 — *tomentosus* etc. Boec. 6229.
 — *Tradesantif* *Sp. I.* 6339.
 — *tripolii* fl. C. B. 6326.
 — — *angustiss.* etc. Moris. 6325.
 — *Tripolium* *Sp. I.* 6317.
 — *undulatus* *Sp. I.* 6330.
 — *vernus* *Sp. I.* 6335.
 — *virginianus* etc. Rupp. 6339.
 — — *comosus* etc. Moris. 6330.
 — *pyramidatus* etc. Mart. 6331.
 — *ramosissimus* etc. Moris. 6333.
 — *serotinus* etc. Pluk. 6339.
 — *zephyrinus* *S. X.* 6394.
Asteri montano purp. etc. J. B. 6233-4.
Asterias Renealm. 1858.
Asteripholis Pont. 6329.
Asteris altera sp. ap. Col. 6374.
Asteriscus T. MLXIV.; Dill. MLXXIV.
 — *afer*, lmo etc. Vaill. 6532., cf. 6569, β .
 — *annuus*, fol. ad fl. rig. T. 6529.
 — — *lustran.* od. Boehr. 6530.
 — — *trianthophorus* etc. Shaw. 6489.
 — *aquat.* *annuus* pat. T. 6530., cf. 6531.
 — *cal.* brev. ang. Boehr. 6533.
 — *coronae solis* etc. Dill. 6649.
 — *creticus* etc. T. 6530. var.
 — *frutesc.* leucoj. fol. serie. etc. Dill. 6527.
 — — fol. virid. etc. Dill. 6528.
 — *maritimus* etc. T. 6331.
 — *perennis*, *salicis* etc. Vaill. 6534.
 — — *villosus* etc. Vaill. 6533.
Asterocephalus Vaill. CXXI.
 — *afer* frut. max. Vaill. 817.
 — *annuus* ruber etc. Vaill. 814.
 — *argenteus* etc. Vaill. 820.
 — fol. ad terram etc. Hall. 809.
 — *frutesc.* leucoj. fol. Vaill. 819.
 — — fol. long. etc. Vaill. 819, β .
 — *major* etc. Vaill. 812.
 — *minor* etc. Vaill. 812. var. β .
 — *perennis* argent. etc. Vaill. 815.
 — *vulgaris* etc. Vaill. 809.
Asteroides T. MLXIV.

- Asteroides alpina* etc. T. 6334.
 — *americana* etc. Vaill. 6487.
 — *hirsuta* Mich. 6533.
 — *orientale* etc. T. 6533.
Asteroplatycarpus africana etc. Comm. 6693.
Asteropteris Vaill. ML., cf. MXXXIX., 6394. etc.
 — *fruticosus* caer. etc. Vaill. 6394.
 — *luteus* etc. Vaill. 6420.
Astracans ap. (Succ.) 3662. var.
Astragaloides T. CMLXIX.
 — *Dod.* 5383.
 — *alpina* etc. Till. 5570-1.
 — *elatior* etc. Amm. 5570.
 — *hirsuta* etc. Amm. 5574.
 — *incana*, fl. purp. etc. Barr. 5595, obs.
 — — *non ram.* etc. Amm. 5574., 5604.
 — *orientalis* etc. T. 5573.
 — s. *Astrag.* sylv. etc. J. B. 5380.
Astragalus G. I. (T.) CLXX.
 — Riv. 5588.
 — *acaulos* *ferme* etc. Bxb. 5613.
 — — fl. *luteo* Bxb. 5615.
 — *aculeatus* frut. etc. Pluk. 5617.
 — *africanus* etc. Breyn. 5608.
 — *alopecuroides* *Sp. I.* 5575.
 — *alpinus* *Sp. I.* 5602., cf. 5605.
 — — fol. *viciae* etc. Scheuch. 5602.
 — — *minimus* *Fl. lapp.* 5602.
 — — *procerior* *alop.* T. 5575.
 — — *tracaganthae* etc. T. 5606., cf. 5602.
 — *annuus* *angustif.* etc. T., Garid. 5593.
 — — fol. et sil. *hirs.* etc. Pluk. 5593.
 — — et sil. *long.* etc. Pluk. 5591.
 — — *maritimus* etc. T. 5592.
 — *arenarius* *Sp. I.* 5598.
 — *austriacus* *Sp. II.* 5601.
 — — β . *XIII.* 5579.
 — *bacticus* *Sp. I.* (em.) 5591.
 — — Clus. 5569.
 — — *lanuginos.* etc. C. B. 5569.
 — *biflorus* *Mant. II.* 5257. a. b.
 — *campestris* *Sp. I.* 5612., cf. 5609, obs.
 — — *minimus* *Act. holm.* 5612.
 — — β . *sordidus* *Waltbg.* 5609, obs.
 — *canadensis* *Sp. I.* 5585., cf. 5588. var.
 — — fl. vir.-flav. T. 5585., 5588. var.
 — — fl. vir.-flav., fr. 3ang. *Walth.* 5591.
 — *capitatus* *Sp. I.* 5577.
 — *caprinus* *Sp. II.* 5608.
 — *carolinianus* *Sp. I.* 5584.
 — *caule* er. ram. etc. Hall. 5532.
 — *chinensis* *Sp. II.* 5581.
 — *christianus* *Sp. I.* 5576.
 — *Cicer* *Sp. I.* 5586.
 — *contortuplicatus* *Sp. I.* 5590.
 — *depressus* *Cent. II.* 5613.
 — *echinatus* *Murr.* 5594.
 — *epiglottis* *Sp. I.-S. XII.* cf. 5594.-6.
 — — *Mant. II.* 5595.
 — *exscapus* *Mant. II.* 5615.
 — *galegiformis* *Sp. I.* 5580.
 — *Glaux* *Sp. I.* 5599.
 — *glycyphyllus* *Sp. I.* 5588.
 — — Boehr. 5583.
 — — fol. *min.* etc. Boehr. 5588. var.
 — *grandiflorus* *Sp. I.* 5530.
 — *hamosus* *Sp. I.* 5589.

- Astragalus hedysaroides* *Sp. I.* 5532., cf. 5531.
 — *hirsutus* *corniculis* etc. Pluk. 5592.
 — — *procumbens* etc. Amm. 5590.
 — *hispan.* sil. *epiglott.* sim., fl. alb. min. *Herm.* 5595.
 — — *epiglott.* sim., fl. purp. maj. *Herm.* 5594.-5.
 — *hypoglottis* *Mant. II.* 5596., cf. 5595. obs.
 — *incanus* *S. X.* 5611.
 — — *parvus* *nostras* Pluk. 5598.
 — — *silq.* *incurva* *Magn.* 5611.
 — — *tomentosus* etc. Barr. 5292.
 — *ind.* (*hirs.*), sil. *falc.* etc. *Burm.* 5563, γ .
 — — *spicatus* etc. *Comm.* 5553.
 — *luteus* ann. *baet.* etc. *Moris.* 5591.
 — — *monsp.* *proc.* *Moris.* 5599.
 — — *peren.* *proc.* *vulg.* *Moris.* 5588.
 — — sil. *gem.* etc. *Moris.* 5586.
 — *major* *fuchsi* J. B. 5383.
 — *microphyllus* *Sp. I.* 5587.
 — *minimus* etc. *Herm.* 5711.
 — *monspeliacus* *Clus.* 5589.
 — *monspessulanus* *Sp. I.* 5610.
 — — J. B. 5610.
 — *montanus* *Sp. I.* 5605., cf. 5602.
 — — *non ram.* *vill.* etc. *Amm.* 5609.
 — *Onobrychis* *Sp. I.* 5582.
 — *orient.* *acaulos* etc. 5616.
 — — *altissim.* etc. T. 5590.
 — — *maximus* etc. T. 5576.
 — — *villosissimus* etc. T. 5577.
 — *pentaglottis* *Mant. II.* 5594., cf. 5595. obs.
 — *peren.* fol. *hirs.* etc. *Moris.* 5608.
 — — *spicatus* etc. *Moris.* 5583.
 — — *supin.*, fol. et sil. *hirs.* *Bxb.* 5615.
 — — — fol. et sil. *hisp.* etc. *Bxb.* 5612.
 — *physodes* *Sp. I.* 5607.
 — *pilosus* *Sp. I.* 5578., cf. 5583. obs.
 — *procerior* etc. *Dill.* 5584.
 — *pumilus* etc. T. 5595. obs.
 — *purpureus* *Dalech.* 5292.
 — — *anguus* etc. *Moris.* 5618.
 — — *peren.* *monsp.* *Moris.* 5610.
 — *pyrenaicus* etc. *Scheuch.* 5612.
 — *quidam* *mont.* etc. J. B. 5605. cf. 5602.
 — *repens*, *barbae* etc. *Amm.* 5616.
 — — silq. *undul.* *Bxb.* 5599.
 — *romanus* etc. J. B. 5533.
 — *scanensis* *II. scan.* 5598. obs.
 — *sesameus* *Sp. I.* 5593.
 — *sinicus* *Mant. I.* 5600.
 — *silq.* *curva* *Riv.* 5589.
 — sil. et fol. *hirs.* *Moris.* 5593.
 — *spicatus* etc. *Burm.* 5553.
 — *Stella* *S. XII.* add. 5592.
 — *sulcatus* *Sp. I.* 5579., cf. 5601.
 — — *Sp. II.* 5579., cf. 5601.
 — *supinus* *minor* etc. *Boehr.* 5613.
 — — sil. *vill.* *glom.* T. 5593. obs.
 — *sylvaticus* *Dal.* 5380.
 — — fol. *obl.* etc. C. B. 5380.
 — — *montanus* etc. *Amm.* 5580.
 — *syriacus* *Sp. I.* 5597.
 — — *Lob.* 5597. ?
 — — *hirsutus* C. B. 5597. ?
 — — *magn.* fl. *Moris.* 5597. ?
 — *tenuifolius* *Sp. II.* 5582, β .

- Astragalus Tragacantha* Sp. I. 5617., eff. CMLXX-XXI. obs.
 — *tragacanthae* fol. etc. Amm. 5530. cf. 5612. obs.
 — *tragacanthoides* Sp. I. 5616.
 — *tragoides* S. X. 5616.
 — *trimestris* Sp. I. 5603.
 — *tuberosus* etc. T. 5363.
 — *uliginosus* Sp. I. 5583.
 — *uncatus* Sp. II. (sic!) 5614.
 — *uralensis* Sp. I. 5609.
 — *Fl. S. II.* (err.) 5609. obs.
 — *verticillaris* Mant. II. 5604.
 — *vesicarius* Sp. I. 5606.
 — *villosus erectus* etc. Amm. 5578., cf. 5583. obs.
 — —, fl. glob. C. B. 5292.
 — — *procumbens* etc. Raj. 5596.
 — *vulgo* Christiana rad. Dal. 5576.
 — *zeylanicus purpur.* etc. Herm. 5565.
 — — *sericans* etc. Hern. 5567.
 — — *tenellus* etc. Burn. 5551.
- Astrantia** S. I. (T.) CCCLXIX.
 — *Riv.* 1908.; Clus. 2073.
 — *africana* laserpit. etc. Moris. 4059.
 — *major* Sp. I. 1908.
 — —, *corona* fl. cand. T. 1908. var.
 — —, — *purp.* T. 1908.
 — *minor* Sp. I. 1909., cf. 1908. var.
 — — T. 1909. (cf. 1908. obs.)
 — *nigra* *major* Moris. 1908.
 — *vulgaris* Moris. 2073.
- Astronium** (Jacq.) Sp. II. MCCXXI.
graveolens Sp. II. 7423.
Asvanna Herm. 540.
Asvanna Herm. 121. var.
Atamaram Rheed. 3990., cf. 3982. obs.
- Athamanta** S. I. CCLXXI., cf. CCLXX. obs.
 — *annua* Sp. I. 1970.
 — *Cervaria* S. X. 1964., cf. 1963. 1965.
 — — *β.* Sp. II. 1965.
 — *chinensis* Sp. I. 1971.
 — *condensata* Sp. I. app. 1966.
 — *crotensis* Sp. I. 1969.
 — *Libanotis* Sp. I. 1963., cf. 1980.
 — *Meum* Sp. I. 1972., cf. 1969.
 — *Oreoselinum* Sp. I. 1967.
 — *sibirica* Sp. I. 1965., cf. 1963. 1964.
 — *sicula* Sp. I. 1968.
- Athanasia** Sp. II. MXXVIII.
 — *annua* Sp. II. 6110.
 — *capitata* Pl. afr. 6106.
 — *crenata* Sp. II. 6105.
 — *crithmifolia* Sp. II. 6113., 6112. var.
 — *dentata* Sp. II. 6111.
 — *genistifolia* S. XII. 6108.
 — *laevigata* Pl. afr. 6111. *β.*
 — *maritima* Sp. II. 6107.
 — *parviflora* S. XIII. 6114.
 — *pubescens* Sp. II. 6109.
 — *punctata* Berg. 6106. var.
 — *s. Tanacetum* Dalech. 6121.
 — *squarrosa* Pl. afr. 6104.
 — *trifurcata* Sp. II. 6112.
- Atlas-zopilin Hern. 5088.
- Attractylis** G. I. MXIV.
 — Vaill. MXV.
 — J. B. 5995.; Dod. 6003.
 — *cancellata* Sp. I. 6001.
- Attractylis ciliaris* S. X. 6575., cf. 1341.
 — *fl. leucophaea* Vaill. 6004.
 — fol. obl.-ov. dentic. etc. H. cliff. 6576.
 — *fruticosa* Sp. I. 6576.
 — *gummifera* Sp. I. 5999.
 — *humilis* Sp. I. 6000.
 — *lutea* C. B. 6003.
 — *mitior* Fuchs. 5995.
 — *multifl. caerulea* Vaill. 6009.
 — *oppositifolia* Mant. II. 6576.
 — *purpurea* C. B. 6003. var.
 — *radiata* (etc.) Loeff. it. 6000.
 — *theophrasti* etc. Col. 6003.
 — *vera*, fl. *luteo* J. B. 6003.
- Atrogena** S. I. DCCLVII-VIII. obs. (v. *Atrogene*.)
- Atrogene** Diss. Dass. DCCLVII.
 — *alpina* Sp. I. 4025.
 — *sibirica* Sp. I. 4027.
 — *theophrasti* Clus. 4035.
 — *zeylanica* Sp. I. 4024.
- Atraphaxis** S. I. CDLXXXVII.
 — *inerm.* fol. plan. H. cliff. 2852.
 — *spinosa* Sp. I. 2575.
 — *undulata* Sp. I. 2576.
- Atraphaxoides** L. DXL. (sect. I.)
Atriplex S. I. (T.) MCCLXXVIII.
 — T., Dill. cf. CDLXXXVII.
 — *afric. lignosa* etc. Thl. 2849.
 — *angustifolia* Sm. 7621. obs. 1.
 — — *dentata* Pet. 7623.
 — — *lacinata* J. B. 1810.
 — — *vulgaris* etc. J. B. 7621.
 — *angustissimo* fol. Herm. 7622.
 — — *et long.* fol. T. 7622., 7621. var.
 — *angusto oblongo* fol. C. B. 7621., cf. 7622. obs.
 — *baccifera* Raj. 34.
 — *chenopodia daturae* fol. Magn. 1805.
 — — fol. 3ang. Magn. 1798.
 — *dicta* Pes. *anserinus* J. B. 1800., cf. 1801.
 — — — *alter* etc. J. B. 1801.
 — *foetida* C. B. 1811.
 — *glauca* Cent. I. 7614.
 — *Halimus* Sp. I. 7612.
 — *hastata* Sp. I. 7620., cf. 7619-21.
 — *hortensis* Sp. I. 7618.
 — — *Dod.* 7618.
 — — *alba* etc. C. B. 7618.
 — — *nigricans* T. 7618. var.
 — — *rubra* C. B. 7618. *β.*
 — — *lacinata* Sp. I. 7619.
 — *latifolia* Wttnbg. 7620. obs.
 — — *s. Hal.* etc. Moris. 7612.
 — *littoralis* Sp. I. 7622., cf. 7621.
 — *marina* Mant. II. 7623.
 — — *Dod.* 7619.
 — *maritima* *angustifolia* C. B. 7623.
 — — *fruticosa* etc. Raj. 7613.
 — — *Halimus* etc. Pluk. 7624.
 — — *hispanica* etc. Dill. 7614.
 — — *lacinata* C. B. 7619.
 — — *nostras*, *ocym.* etc. Raj. 7624. *β.*
 — — — *proc.* Pluk. 7617.
 — — — *sem. lato* Raj. 7624.
 — — *montana* *incanesc.* etc. Amm. 7097.
 — — *mori fructu* *major* etc. Moris. 34.
 — — — *minor* Moris 35.
 — — *odora* etc. Moris. 1800.
- Atriplex olida* Lob. 1811.
 — *orientalis* etc. T. 2575.
 — *patula* Sp. I. 7621., eff. 7620-22.
 — *pedunculata* Cent. I. 7624., cf. 7613.
 — *portulacoides* Sp. I. 7613., cf. 7624.
 — *repens* Rudb. 7621. obs. 2.
 — *rosea* Sp. II. 7615.
 — *sativa* Dalech. 7618.
 — *sibirica* Sp. II. 7616.
 — *spuria* fol. obl. ang. Volk. 7621.
 — — *lacin.* *mori* Volk. 7619.
 — — *rubra* hort. Volk. 7618. *β.*
 — *sylvestris* Frank. 7621. obs. 2.; Fuchs. J. B. 1803-4.
 — — *annuus* etc. Moris. 7620.
 — — *baccif.* Clus. 35.
 — — fol. *candic.* Lind. 1803. obs.
 — — — *hast.* etc. Moris. 7620., cf. 7621. obs. 2.
 — — — *integr.* *rac.* Raj. 1804.
 — — — *sin. cand.* C. B. 1803.
 — — *fr. roseo* *compr.* C. B. 7615.
 — — *lappulus* *habens* C. B. 34.
 — — *latifolia* C. B. 1800.
 — — — *acut.* fol. C. B. 1801., 1805.
 — — *major* etc. Barr. 1805.
 — — *mori* *fr.* C. B. 35.
 — — *polygoni* etc. Lob. 7621.
 — — *secunda* Tabern. 1810.
 — — *tertia* Dalech. 1801.
 — — *tatarica* Sp. I. 7617.
 — — *maxima* etc. Gerb. 7617.
- Atriplicis* *afinis* etc. Herm. 1813.
- Atropa** G. I. CCLXVII.
 — *arborescens* Cent. II. 1442.
 — *Belladonna* Sp. I. 1439.
 — *caule herbaceo* etc. Scop. 1430.
 — fol. *geminatis* etc. Gouan. 1139.
 — *frutescens* Sp. I. 1443., cf. 1444. var.
 — *Mandragora* S. X. 1438.
 — *physalodes* Sp. I. 1440.
 — *physaloides* S. XII. 1440. obs.
 — *solanacea* Mant. II. 1441.
- Atripaena** S. I. CCLXVII. obs.
Aucuparia Rupp. DCLXXXIII.
 — *rivini* Rupp. 3649.
- Aulax* Berg. 766.
Aurantia in ind. ins. etc. Dalech. 5728. var. (5727. *γ.*)
 — *mala* Cam. 5727.
 — *malus* J. B. 5727.
- Aurantium* T. CMLXXIX.
 — *acri medulla*, vulg. Ferr. 5727.
Aurea *mala* Dod. 1468.
Aureliana Laht. MCCLXXXVIII.
 — *canadensis* Laht. 7711.
- Auris canina* fem. Rumph. 1660., cf. 1655.
Auricula canis *mala* Rumph. 1654. (*β.*)
 — *leporis* Caes. 5484.
 — — *umbella* lut. J. B. 1915.
 — — *minima* J. B. 1920.
 — — *muris* Cam. 5715.
 — — *alp. glabr.* etc. J. B. 3269.
 — — *hisp.* *alis* Hier. etc. J. B. 5857.
 — — *minor* Frank. 5854.
 — — *pulchro* fl. albo J. B. 3400.
 — — — *fl. tenuiss.* J. B. 3303., cf. 3404. obs.
 — — *quorad.* etc. J. B. 3396.
 — *ursi* T. CCXI.

Auricula ursi aut pot. cort. matth. facie etc.

Pluk. 1708.

— — borraginoides Munt. 1416.

— — lacinia s. Cort. etc. T. 1156.

— — gramin. fol. jasm. etc. T. 1143.

— — minima, fl. rubro Boerh. 1151.

— — myconi Dalech. 1416.

— — VIII. minim. Clus. 1153.

— — IV. Clus. 1154.

— — spec. 1-5. Clus. 1152.; —

sp. 1-16. T. ib.; — sp.

1-24. Boerh. ib.; — sp.

1-66. Volk. ib.

— — virginiana etc. Pluk. 1153.

Auriculae ursi affinis etc. Herm. 1144.

Auricularia Dale. 834.

— — indorum etc. Marlow. 834.

Avanacoe s. *Citanavacu* Rheed. 7298.

Avaru Herm. 5556.

Avellana byzantina J. B. 7234.

— — nux sylvestris Fuchs. 7233.

— — peregrina hum. J. B. 7234.

— — pumila byz. Clus. 7234.

— — purgatrix C. B. 7293.

Avellanae fol. obl. frut. etc. Pluk. 7647.

— — ind. tertium gen. C. B. 2550.

Avena S. I. (T.) XCVII.

— — alba C. B. 669. β .

— — *bromoides* Sp. II. 678.

— — *capensis* Burm. Ep. ed. v. Hall.

666. obs.

— — *elatior* Sp. I. 665.

— — *fatua* Sp. I. 671.

— — Till. 671.

— — *flavescens* Sp. I. 673.

— — *fragilis* Sp. I. 674.

— — *loeflingiana* Sp. I. 668.

— — lusitana etc. Moris. 702.

— — nigra C. B. 669.

Ba et Ma Kämpf. 7430.

Babel-Tsiul Rheed. 4645.

Baccharoides Fl. zeyl. 6230.

Baccharis (Dill.) S. I. MXXXIV.

obs., cf. 6176. 6217.

Baccharis Cor. gen. seq.

MXXXIV.

— — Vaill. MXXXVII-VIII.

— — afr., crithmi fol. Vaill. 6112. var.

(6113.)

— — perennis etc. Vaill. 6112.

— — tomentosa etc. Vaill. 6112. var.

— — *arborica* Mant. II. 6211.

— — *brasiliiana* Sp. II. 6215.

— — *Dioscoridis* Cent. I. 6213.

— — Rauw. 6116.

— — *foetida* Sp. I. 6216.

— — *indica* Sp. I. 6214.

— — fl. purp. nudis Sloan. 6233.

— — fol. ov.-lanc. etc. Gron. 6236.

— — *halimifolia* Sp. I. 6212.

— — *ivaefolia* Sp. I. 6209.

— — monspeliensis etc. Dalech. 6217.

— — *neriifolia* Sp. I. 6210.

— — *tenuifolia* Sp. I. 6090., cf.

6087-8.

— — tomentosa etc. Vaill. 6107.

Baccifera arbor calycul. etc. Sloan. 2923.

3315.

— — ind., baccis obl. etc. Raj. 2697.

— — —, flor. ad etc. Raj. 1445.

— — —, fr. 4spermo etc. Raj. 7533.

Avena nodosa H. scan. 665.

— — *nuda* Am. ac. (3.) 670.

— — C. B. 670.; Rudb. 671.

— — *pennsylvanica* Sp. I. 667.

— — *pratensis* Sp. I. 677., cf.

678.

— — β . Sp. I. 676.

— — *pubescens* Sp. II. app. 676.

— — *sativa* Sp. I. 669.

— — *sempervirens* Vill. 675.

— — *sesquitertia* Mant. I. 675.

— — *sibirica* Sp. I. 664.

— — *spicata* Sp. I. 679.

— — *spicis* erect. etc. Fl. lapp. 677.,

678. obs.

— — *sterilis* Sp. II. 672.

— — *stipiformis* Mant. I. 666.

— — *sylvestris* pilosa etc. Moris. 671.

— — *triantha* etc. Hall. 676.

Avenacea Scheuchz. XCVII.

Avenacu Rheed. 432.

Avena major Martegr. 7193., cf. 7789.

Averrhoa S. I. II. DCXXX.

— — *acida* Sp. I. 3334., cf. 7119.

— — *Bilimbi* Sp. I. 3332.

— — *Carambola* Sp. I. 3333.

Avicennia S. I. DCCCLIX., cf.

DCCCLVIII. obs.

— — fol. utr. nit. Jacq. 4643., 4641. obs.

— — *nitida* G. VI. app. 4643.,

cf. 4641.

— — *officinalis* Sp. I. S. X.

4642.

— — *tomentosa* G. VI. app.

4642.

Avicularia sylvii quib. J. B. 1329.

Avornellum vulgo Caes. 5437.

Avari Herm. 5556.

B.

Baccifera ind., fr. umbilicato etc. Raj.

3072.

— — *racemosa* etc. Raj. 7646.

— — trifolia etc. Raj. 2122.

— — *maderaspatana* etc. Pet. 7425.

— — *mariana* etc. Pet. 905.

Bactris minor Jacq. 8545.

Badalvanassa Moris. 7971.

Badianifera Mat. med. 3976.

Baducca Rheed. 3822.

Badura, *Bandura* Herm. 6913.

Baeckea Sp. I. DXXXV.

— — *frutescens* Sp. I. 2847.

Bäsk-appel. 3662. var.

Baewila Herm. 5010.

Bagolae alterum gen. Caesalp. 3656.

Balam-puli Rheed. 271.

Balanghas dicta Burm. 7301.

Balanites aegyptiaca Del. 2690. obs.

Balantine Pet. 7107.

Balanus myrsepica (etc.) Dal. 3005.

Balari Rheed. 384.

Balaustia fl. pleno etc. C. B. 3616. β .

Balaustria hispanica J. B. 3616. (β .)

Balassan Alp. 2684.

Ballet Rheed. 1263., cf. 1264.

Ballota G. I. DCCCLXXXII.

— — *alba* Fl. succ. II. 4249.

— — *disticha* Mant. I. 4252.

— — fl. albo T. 4249., cf. 4248. var.

— — *foetida* Lam. 4249. obs.

— — fol. geranii batr. Amm. 4250.

Axyris S. VI. add. MCXLIV., cf.

MCV.

— — *Amaranthoides* Sp. I.

7097.

— — *Ceratoides* Sp. I. 7096.

— — *hybrida* Sp. I. 7098.

— — *prostrata* Sp. I. 7099.

Ayenia H. Loefl. MCXIII.

— — *magna* S. X. 6916.

— — *pusilla* S. X. 6914.

— — *tomentosa* S. X. 6915.

Azarolus Caesalp. 3647. var. (3648.)

Azadaracheni arbor J. B. 3031. (α .)

Azadirachta fol. ramosis etc. Breyne. 3031.

(α .)

— — *indica*, fol. frax. etc. Breyne. 3032.

— — —, fol. ram. etc. Comm. 3031. β .

Azedarach (T.) S. I. DLXXXIX.

— — Dod. 3031.

— — *altera* etc. Herm. 3032.

— — fl. albis semperv. Herm. 3031. (β .),

3032.

— — fol. falcato serr. Burm. 3032.

— — fr. polypteno etc. Burm. 3031. (β .)

— — *indica* etc. Herm. 3031. (β .)

— — *sempervirens* et fl. T. 3031. β .

Azedaraeth arbor etc. Pluk. 3031. (α .)

Azalea S. I. CCXXVII.

— — fol. lanc. integr. etc. Gron. 3084.

— — *indica* Sp. I. 1195.

— — *laponica* Sp. I. 1198.,

cf. 3087-8.

— — *lutea* Sp. I. 1196.

— — *maculis* ferrug. etc. Lem. 3087., cf.

1198. obs.

— — *nudiflora* Sp. II. 1196.

— — *ponica* Sp. I. 1194., cf.

3091.

— — *procumbens* Sp. I. 1199.

— — *viscosa* Sp. I. 1197.

Ballota inodora etc. Amm. 4266.

— — *lanata* Sp. I. 4250.

— — *nigra* Sp. I. 4248.

— — *suaveolens* S. X. 4251.

— — s. Marrub. nigr. Dod. 4248.

Ballote T. DCCCLXXXII. 4248-9. v. *Ballota*.

Balsamina T., Riv. MCXVIII.

— — Dalech. 7314.; Dod. 6796.

— — *aliis* Caranza Caes. 7314.

— — *altera* etc. Ambros. 6934.

— — *angustifolia* etc. Burm. 6797.

— — *cucumierina* J. B. 7314.

— — ind. etc. Comm. 7315.

— — *erecta* etc. Herm. 6797.

— — *femina* C. B. 6796.

— — *angustif.* z. Herm. 6797.

— — *persicaefol.* etc. J. B. 6796.

— — *indica* angustifol. etc. T. 6797.

— — *repens* etc. Ambr. 6940.

— — *latifolia* etc. Burm. 6795.

— — *lutea* etc. C. B. 6798.

— — *rotundifolia* etc. C. B. 7314.

— — *scandens* etc. Herm. 7344.

Balsamita Vaill. MXXIX.

— — *conyzae* fol. etc. Vaill. 6207.

— — fol. agerati Vaill. 6449.

— — *major* Dod. 6122.

— — *minor* Dod. 6491.

Balsamum Bellon. 2684.

— — *alpinum* Lob. 3089.

— — *Balassan* Alp. 2684.

— — *judaicum* Geoffr. 2684.

— — *tolutanum* etc. C. B. 3018.

- Baltimora Mant. II.** MLXXIII.
— *recta* Mant. II. 6645., cf. 6517.
Bammia Rupp. CMVI.
— *americana* etc. Pluk. 5101.
— *moschata* Dalech. 5095, var.
— *rivini* Rupp. 5104.
Ban Alp. 1366., 7364.
Bancalus Rumph. 1350.
Bancudus angustifolia Rumph. 1386.
— *latifolia* Rumph. 1387.
Bandura Herm. 6913.
— *zeylanica* etc. Barm. 6913.
Banila Dalech. 6577.
Banisteria Lach. lapp. 1140. obs.
Banisteria S. I. (Houst.) DCXXVI., cf. DCCLXXIV-VI.
— *angulosa* Sp. I. 3321.
— *benghalensis* Sp. I. 3324.
— *brachiata* Sp. I. 3327.
— *dichotoma* Sp. I. 3325., cf. 3326.
— *fulgens* Sp. I. 3326., cf. 3325.
— *laurifolia* Sp. II. 3323., cf. 3324.
— *lupuloides* Sp. I. 7647.
— *purpurea* Sp. I. 3322.
— *scandens* etc. Houst. 3327.
— *splendens* DC. 3326. obs.
Baobab Alp. 5003.
Bara-mareka Rheed. 5351.
Barba caprae T. DCXC.
— — Cam. 3728.
— — fl. compactis C. B. 3728.
— — fl. oblongis C. B. 3726.
— capri J. B. 3726.; Caesalp. 3830.
— *caprina* Sterb. 5508.
— *hirti* Cam., Dal. etc. 5779-81.
— *altera* Cam. 5781.
— *jovis* T. CMXL. obs.
— — Dod. 3561.; C. B. 5298.
— *africana* etc. Boerb. 5619.
— *americana* etc. Angl. h. 5245.
— *caroliniana* etc. Mill. 5245.
— *cretica* Riv. 5301.
— *cytisifol.* rub. Barr. 5304.
— *græca* etc. T. 5301.
— *hispanica* etc. T. 5300.
— *linariæ* fol. etc. T. 5446.
— *minor* etc. T. 5299.
— *pulchre* luc. J. B. 5298.
— *pumila* etc. Garid. 5292.
— *triphylæ* etc. Fervill. 5628.
— *saturni* Rumph. 7971.
Barbarea Raj. v. Barbarea.
Barbarea J. B. 4805.
— — *femina* Tabern. 4805.
— — fol. min. etc. Raj. 4805. β.
— — *marialis* J. B. 4846.
— — *parviflora* Fr. 4805. β. obs.
Barbula sylvana Caesalp. 7200.
Bardana s. Lappa maj. Dod. 6926.
Barilla (Hispanis) 1823.
Barkanim Cels. 3753. c. (3741.)
Barleria (Plum.) G. I. app. DCCCLII.
— *Autt.* cf. 4609. obs.
— *aculeata* etc. Plum. 4620.
— *americana* etc. Amm. 4623.
— *buxifolia* Sp. I. 4623.
— *coccinea* Sp. I. 4625.
— *cristata* Sp. I. 4624.
— *Hystrix* Mant. I. 4621., cf. 4622.
— *longifolia* Cent. II. 4619.
Barleria Prionitis Sp. I. 4622., cf. 4621.
— — *pyramidata* etc. Plum. 4606.
— — *solanifolia* Sp. I. 4620.
— — *solani* fol. etc. Plum. 4623.
Barrera Sp. II. CDXX.
Barreria G. II. (non Scop. W.) CDXX.
— — *capensis* Sp. I. 2185.
Bartamia Diss. Dass. DCLIX.
— — *indica* Sp. I. 3451.
Bartschia Meth. sex. DCCCL obs.
Bartsia H. cliff. DCCCL.
— — *alpina* Sp. I. 4371.
— — *coccinea* Sp. I. 4368.
— — *pallida* Sp. I. 4369.
— — *Trixago* Sp. I. 4375., cf. 4371. obs.
— — *viscosa* Sp. I. 4370.
Baruce etc. Clus. 7308.
Basella Diss. Dass. CDXV., cf. CLXXXIII.
— — *Rheed.* 2170.
— — *alba* Sp. I. 2171.
— — fl. albo etc. Thran. 2171.
— — *lucida* S. X. 2172.
— — *rubra* Sp. I. 2170.
Basilicum agreste Rumph. 4339.
— — *indicum* agr. Rumph. 4333. a.
— — *zeylan.* etc. Herm. 4332.
Basourinha Pluk. 5010. var.
Basnagitii Herm. 7344.
Bassia Mant. II. app. DCXLIX.
— — *longifolia* Mant. II. app. 3425.
— — *muricata* All. 1831.
Basteria Mill. DCXCIX.
— — fol. ovatis etc. Mill. 3812.
Bata Rheed. 7536.
Batatas C. B. 1229.
Baticula s. Batis Caesalp. 1979.
Batis (Brown.) S. X. MCCXV.
— — *Caesalp.* 1979.
— — *americana* (err.) Mant. II. 7400. obs.
— — *maritima* S. X. 7401., cf. 7400. obs.
Batrachium Frank. 4089.
Battata indica etc. Raj. 7433.
— — *sylvest.* fol. smil. etc. Raj. 7457.
— — *indica* etc. Raj. 7456.
— — *spinosa* smil. etc. Raj. 7455.
— — *trif.* etc. Raj. 7454.
Batti-Schorigeram Rheed. 7143.
Bauca Lob. 2091.
Bauhinia G. I. (Plum.) DLVII.
— — *aculeata* Sp. I. 2948.
— — — fol. etc. Plum. 2948.
— — *acuminata* Sp. I. 2954.
— — *divaricata* Sp. I. 2949.
— — fol. obl.-acutis etc. Burm. 2954.
— — — ov.-cordatis etc. Mill. 2949. β.
— — — subrotundis etc. Burm. 2953.
— — non aculeata etc. Plum. 2949.
— — *purpurea* Sp. I. 2952., cf. 2951.
— — *scandens* Sp. I. 2947.
— — *tomentosa* Sp. I. 2953., cf. 2954.
— — *ungulata* Sp. I. 2950.
— — *variegata* Sp. I. 2951., cf. 2952.
Bagolæ prius gen. Dalech. 2700.
Bedarur Herm. 7876.
Beaberry (Novebor.) Cold. 3111.
Bebelan (Pl. surin.) 6170.
Beccabunga Riv. XXVI.
Beckea cordata Burm. 4566. obs.
Bedarur, **Bedarur** Herm. 7876.
Bein album offic. J. B. 3224.
Beetlacodi Rheed. 231.
Befaria (Mutis.) Mant. II. DCLII.
— — *aestuasus* Mant. II. 3438.
Begonia (T. G. I. app. MCLXXI.
— — *hirsuta* etc. Plum. 7205. †.
— — *nivea* etc. Plum. 7205.
— — *obliqua* Sp. I. 7205.
— — — *capensis* Mant. II. 7205. obs.
— — *purpurea* etc. Plum. 7205. (α).
— — *roseo* fl., fol. acut. etc. Plum. 7205. z.
— — — aur., min. et glabra Plum. 7205. β.
— — — aur., min. et hirs. Plum. 7205. γ.
— — — orbiculari Plum. 7205. δ.
Behen Malp. Rp. DCXCIX.
— — (aux., ol.) Off. 3005.
— — albo off. sim. etc. J. B. 3248.
— — album Rauw. 6604.
— — — vulgo C. B. 3224.
— — — s. Polem. etc. Boec. 3225.
— — rubrum (Off.) J. B. 2187. obs.
Bejuco pendulus etc. Loeff. 283.
Beidel-osar Alp. 1772.
Beidelsar Knaut. CCCXXXV.
Beidelssar Vesl. 1773.
Belemcanda-Schularmandi Rheed. 290.
Beli, **Belighas** Herm. 3449.
Bellia Rheed. 1395.
Belingala (Lusitanis) Marc. 1476.
Belpathaghas Herm. 5081.
Bella donna 2334-5.
Belladonna T. CCLXVII.
— — *frutescens*, fl. alb. etc. Plum. 1442.
— — — rotundif. hisp. T. 1442., cf. 1444. var.
— — *humifusa* Ep. ed. v. Hall. 1440. †.
— — — 1439. obs.
— — — *majorib.* etc. T. 1439.
Bellam maurorum Dalech. 7209.
Bellidiastrom Vail. MLXVIII.
— — Mich. MLXIV.
— — *alpinum* etc. Mich. 6408.
— — *subhirs.* linif. Vail. 6568.
Bellidioides Vail. MLIII.
— — *balsamitæ* etc. Vail. 6436.
— — *rad.* repente etc. Vail. 6429.
— — *vulgaris* Vail. 6432.
Bellidis species Burm. 6524.
Bellis S. I. (T.) MXLVII.
— — *africana* etc. Comm. 6666.
— — *alp. maj.* fol. ang. rig. J. B. 6430.
— — — fol. rigid. C. B. 6430.
— — — *minor* etc. J. B. 6430. β.
— — — *parthenii* etc. Pluk. 6488. β.
— — *amer. frutesc.* ram. Raj. 6429.
— — — *procerior* etc. Pluk. 6429.
— — *annua* Sp. I. 6414., cf. 6415.
— — — cap. aph. etc. Herm. 6459.
— — *aquatica* etc. Seb. 6570.
— — *caerulea* apula Tabern. 788. β.
— — — caule fol. C. B. 788.
— — — nudo C. B. 791.
— — — Globul. monsp. Lob. 788.
— — — monsp. Tabern. 788. γ.
— — — montan. frut. C. B. 790.
— — — *spinosa* C. B. 789.
— — *camphorifera* etc. Seb. 6569.
— — *canariensis* etc. Raj. 6408.
— — *caule pedali* etc. Mentz. 6408. β.
— — *cretica* etc. T. 6416.

- Bellis** fl. pediculis etc. Comm. 6665.
 — fol. parvis etc. Mentz. 6415.
 — frutescens Raj. 6570, 6568.
 — hortensis, fl. albo bull. T. 6413. γ.
 — —, fl. pleno C. B. 6413. β.
 — —, multipl. fl. Lob. 6413. var.
 — —, pediculo fol. C. B. 6414.
 — —, prolifera (Sp. I.) 6413. e.
 — —, rubra etc. T. 6413. δ.
 — incana etc. Boec. 6453.
 — indica frutescens Elsh. 6420.
 — — maxima Turf. 6420.
 — —, lutea, fol. prof. etc. C. B. 6443.
 — —, fol. subrot. C. B. 6444.
 — —, parva latif. J. B. 6456.
 — —, major Fuchs. 6432.
 — —, campestris Till. 6432.
 — —, rad. rep. etc. Moris. 6420.
 — —, spinosa etc. Moris. 6449.
 — —, marit., fol. agerati C. B. 6414.
 — —, minima etc. Boec. 6414-5, obs.
 — —, media Clus. 6408.
 — —, minima annua Triumf. 6414-5.
 — —, caul. fol. pub. Cupan. 6414.
 — —, pratensis etc. Boec. 6414.
 — —, mont., fol. obt. cr. C. B. 6432. β.
 — —, globoso etc. C. B. 3302. β.
 — —, gram. fol. Magn. 6434.
 — —, maj., fol. ac. C. B. 6430. β.
 — —, fol. chrys. etc. Magn. 6435.
 — —, minor J. B. 6433.
 — —, tanacet. etc. Pluk. 6471.
 — —, *perennis* S. I. 6413.
 — —, *hortensis* Sp. I. 6413. β.
 — —, polyclonus annua etc. Moris. 6110.
 — —, vulg. etc. Moris. 6432.
 — —, pumila crenata etc. Pluk. 6477.
 — —, monanthos etc. Raj. 6483.
 — —, *ramosa* Jacq. 6515.
 — —, umbellifera Corn. 6334.
 — —, spinosa Alp. 6410.
 — —, fl. glob. C. B. 789.
 — —, fol. agerati C. B. 6449.
 — —, sylvestris Dod. 6413.; Lind. 6432.
 — —, barbulis fist. Boerh. 6432. var.
 — —, caule etc. C. B. 6432.
 — —, media etc. C. B. 6408.
 — —, minor C. B. 6413.
 — —, viminea etc. Barr. 4788. b.
Bellis-Leucanthemum Mich. MXLVIII.
 — —, annuum it. Mich. 6414.

- Bellium** Mant. II. MXLVIII, cf. 6414. obs.
 — *bellidioides* Mant. II. 6415, cf. 6414.
 — *minutum* Mant. II. 6416, cf. 6414. obs.

Bellon-patsia Rheed. 7911.

Bellonia G. I. (Plum.) CCXLIII.

- *aspera* Sp. I. 1356.
 — frutescens etc. Plum. 1355.

Beloeroe Rheed. 5025.

Belutta Rheed. CMXX. obs.

— *adeca* manjan Rheed. 1662.

Belutta-areli Rheed. 1715. var.

— *pola-taly* Rheed. 2325.

— *tsiampacam* Rheed. 5112.

Belveldere Gron. 1622; Caesalp. 1813.

Bem-curini Rheed. 109.

Bem-Tamara Rheed. 3858.

Bemnosii Rheed. 4630.

Bemschetti Rheed. 899.

Benedicta rubra Till. 3806.

Benzoa S. I. DCIII, obs., cf. 2920. γ

Benzoë Boerh. DXLVIII.

— Off. 7268, obs.

Benzoïn Boerh. 2920. (cf. 3119.)

Benzoïnifera americ. etc. Walth. 2920.

Benzoïnium ejus etc. J. B. 2920.

— officinarum C. B. 2920.

Berberis S. I. (T.) CDLXXIX.

— alpina cret. C. B. 2556.

— *cretica* Sp. I. 2556.

— —, buxi fol. T. 2556.

— dumetorum C. B. 2555.

— indica etc. Comm. 7425.

— latissimo etc. Boerh. 2555. β.

— officinarum Dalech. 2555.

— sine nucleo C. B. 2555. var.

— *vulgaris* Sp. I. 2555.

— s. Cresp. Cam. 2555.

Bergamotte (Suec.) 3660. (β.)

Bergera Mant. II. app. DLXXIV.

— *Koenigii* Mant. II. app. 3023.

Bergia Mant. II. DCXXXV.

— *capensis* Mant. II. 3365.

Bergnaut (Pl. surin.) 5115.

Bernudiana (T.) S. I. MCVIII.

— capensis etc. Pet. 289.

— graminea etc. Dill. 6908.

— iridis fol. maj. etc. Kraus. 290.

— —, rad. fibr. T. 6908. β.

— palmarum fol. etc. Plum. 6009.

— rad. carnosa etc. Amm. 290.

Bernardia Brown. MCCLII.

— frutic. fol. subrot. etc. Brown. 7521.

— —, fol. toment. etc. Brown. 7520.
Bernhardia Honst. MCLXXXVIII, cf. MCCLII.

Berula major Tabern. 82.

Besleria (Plum.) G. I. DCCCXVII.

— *bivalvis* Plum. pl. 4479.

— *cristata* Sp. I. 4478.

— *lutea* Sp. I. 4477.

— *melissae* tragi fol. Plum. 4476.

— *melittifolia* Sp. I. 4476.

— scandens etc. Plum. 4478.

— virgae aur. fol., fl. lut., maj. Plum.

— — — —, fl. lut., min. Plum.

— — — —, 4477.

Beta S. I. (T.) CCCXL.

— Caesalp. 1816-1818.

— alba etc. C. B. 1817. (cf. 1816. var.)

— baccifera etc. Breyn. 2170.

— candida Dod. (1816. var.) 1817.

— *Cicla* S. XII. 1817., cf. 1816.

— var.

— *cretica*, sem. acul. C. B. 2509.

— — (cf. 2604.)

— —, sem. spin. J. B. 2590.

— laticaulis monstr. J. B. 1816. var.

— lato caule C. B. 1816. var.

— lutea major C. B. 1816. δ.

— *maritima* Sp. II. 1818. (cf.

1816. var.)

— pallide virens maj. C. B. 1816. ε.

— rubra major C. B. 1816. β.

— —, rad. rapae C. B. 1816. γ.

— —, rapae rot. Boerh. 1816.

— —, vulgaris C. B. 1816. α.

— sicula etc. Moris. 1816. var. (1817.)

— sylvestris maritima C. B. 1818. (cf.

1816. var.)

— —, spontan., mar. Lob. (1816.

var.) 1818.

— *vulgaris* Sp. I. 1816., cf.

1817-18.

Beta vulgaris Cicla Sp. I.

1817. (cf. 1816. var.)

— — *perennis* Sp. I. 1818.,

cf. 1816. obs.

— — *rubra* Sp. I. 1816.

(var.)

Betæ folio malab. etc. Comm. 1635.

Betula etc. Bont. 233.

Bette Clus. 231.

Betonica S. I. (T.) DCCLXXX.

— Dod. 4228.

— alba C. B. 4228. β.

— *Alopecurus* Sp. I. 4230.

— *annua* (a. *glabra*) Sp. I.

4246.

— — *hirsuta* Sp. I. 4245,

cf. 4246. β.

— aquatica sept. Lob. 4483.

— aquatilis Dod. 4482.

— arboresc. fol. amplior. etc. Pluk.

4311.

— —, maderaspata etc. Pluk. 4912.

cf. 4913.

— —, villosis etc. Pluk. 4913.

— arvensis etc. T. 4245.

— *capensis* Darn. 4243.

— coronaria J. B. 3209. var.

— —, arbor. cret. J. B. 3220.

— s. Caryoph. min. etc. J. B.

3211.

— s. Caryoph. sylv. v. J. B.

3204.

— squam. sylv. J. B. 3207.

— tenuiss. diss. J. B. 3216.

— fl. carneo Boerh. 4228. var.

— fol. hirsutis etc. Mentz. 4231.

— —, inter dissitos etc. Hall. 4245.

— —, inter vertic. etc. Hall. 4245.

4245. β.

— frutescens Bont. 109.

— *heraclea* Mant. I. 4232.

— —, latif. diosc. Donat. 4242.

— *hirsuta* Mant. II. 4231.

— *hirta* S. X. 4245.

— major danica Moris. 4228. var.

— maritima etc. Dill. 4242.

— maxima etc. Herm. 4167.

— minima alp., fol. etc. Boerh. 4228.

var.

— —, helvet. Moris. 4228. var.

— montana lutea Barr. 4230.

— *officinalis* Sp. I. 4228.

— *orientalis* Sp. I. 4229.

— —, angustissimo etc. T. 4229.

— purpurea C. B. 4228.

— rubicundissimum fl. etc. T. 4228. var.

— sibiricensis Walth. 4181.

— *stricta* Ait. 4228. obs.

— sylvestris Fuchs. 3204.

— virginiana etc. Pluk. 4167.

— vulgaris Moris. 4228.

— —, purpurea J. B. 4228.

Betonicae fol. Alop. quond. J. B. 4230.

— —, capit. alop. C. B. 4230.

Betre s. Bette Clus. 231.

Betula S. I. (T.) MCLIII.

— C. B. 7120.

— *alba* Sp. I. 7120.

— *Alnus* Sp. I. 7125.

— S. X. 7125. β.

— *glutinosa* Sp. I. 7125.

α.

— —, *incana* Sp. I. 7125. β.

— arbor. amer. etc. Pluk. 2354.

— fol. candido etc. Lind. 7120. var.

— —, rotundiore etc. Lind. 7120. var.

— fragilis Lind. 7120. var.

— *glutinosa* S. X. 7125.

- Betula humilis* rot. Mart. 7123.
 — *julifera* etc. Gron. 7122.
 — *lenta* Sp. I. 7122.
 — *nana* Sp. I. 7123.
 — Kalm. 7124.
 — *nigra* Sp. I. 7121.
 — *virginiana* Pluk. 7121.
 — *palustris nana* Rudb. 7123.
 — *pumila* etc. Cels. 7123.
 — *plumii* Caes. 7120.
 — *pumila* Mant. I. 7124., cf. 7371. obs.
 — — Loes. 7123.; Thal. 7120. var.
 — — fol. subrot. Amm. 7123.
 — *pusilla* Mentz. 7123.
 — *saxatilis* etc. Lind. 7120. var.
 — *virgis pendulis* Loes. 7120. var.
Betulae sp. conis etc. Herm. 7150.
Betulus Lob. 7231.
Beureria Ehret. DCXCIX.
 — petal. coriaceae etc. Ehret. 3812.
Bicucullata Juss. CMXXV.
 — *canadensis* etc. Act. paris. 5118.
Bidens G. I. (T.) MXVII.
 — T., cf. MLXIII. obs.
 — *americana*, apii fol. T. 6017. var. (6024.)
 — —, fl. alb. etc. T. 6313.
 — —, fol. oblongo etc. T. 6036.
 — —, frutescens etc. Plum. 6046.
 — —, procumbens etc. Houst. 6026.
 — —, trifolia etc. T. 6558.
 — —, triphylla etc. Plum. 6359.
 — *apiifolia* S. X. 6487.
 — *atriplicifolia* Cent. II. 6014.
 — *bipinnata* Sp. I. 6024., 6017. var.
 — *bullata* Sp. I. 6028.
 — cal. oblongo etc. Mill. 6423.
 — *canadensis* etc. T. 6022., 6017. var.
 — *caroliniana* etc. Mart. 6564.
 — *cernua* Sp. I. 6021.
 — *radiata* Fl. S. 6021. obs., cf. 6565.
 — fol. non dissecto T. 6021.
 — — tripartito-divisis T. 6017.
 — *frondosa* Sp. I. 6022., 6017. var.
 — — frutesc., fol. oblongis etc. Breyn. 6713.
 — —, illicis etc. Plum. 6326.
 — *fruticosa* Sp. I. 6526.
 — indica etc. T. 6518.
 — latifolia etc. Dill. 6023.
 — *minima* Sp. II. 6018.
 — *nivea* Sp. I. 6025.
 — *nodiflora* Sp. I. 6019.
 — —, branelae fol. Dill. 6019.
 — — fol. tetrahit Dill. 6325.
 — — palustris etc. Mich. 6028.
 — — pentaphylla etc. Plum. 6557-8.
 — *pilosus* Sp. I. 6023., cf. 6017.
 — — *chinesis* Mant. II. 6023. β., cf. 6024. obs.
 — scabra, fl. niveo, fol. pand. Dill. 6025. γ.
 — —, fol. tril. Dill. 6025. β.
 — *scandens* Sp. I. 6027., cf. 6098.
 — succisae fol. etc. Dill. 6564.
 — *tenella* Pl. afr. 6020.
 — *tripartita* Sp. I. 6017., cf. 6022-4.
 — *verticillata* Sp. I. 6026.
 — *zeylanica*, fl. lut., lamii etc. Pluk. 6013.

- Bidens zeylanica*, fl. lut., meliss. etc. Seb. 6012., 6013.
Bidentis similis etc. Buxb. 6516.
Bidentis sp. Dill. MLXVII.
Biedmusk Brun. 7364.
Bifolium Lob. 6845.
 — *bulbosum* Dod. 6847. β.
 — *majus* etc. J. B. 6845.
 — — *vulgare* Moris. 6845.
 — *minimum* J. B. 6845.
 — *palustris* Raj. 6849.
 — s. *Ophr. minima* etc. Moris. 6846. var.
Bigarotier (Succis) 3631. var. (cf. 3632. var.)
Bignonia S. I. (T.) DCCCXXI.
 — *acquinocialis* Sp. I. 4511.
 — — *americ.* arbor etc. Duh. 4508.
 — —, capreol. adunc. etc. T. 4510.
 — —, donata etc. T. 4514.
 — —, fraxini etc. T. 4520.
 — arbor, fl. lut. etc. Plum. 4521., cf. 4522.
 — —, fol. singul. etc. Plum. 4508.
 — —, indica etc. T. 4523.
 — —, pentaphylla etc. Plum. 4517.
 — arborescens etc. T. 4508.
 — bif. scand., fl. e. luteo etc. Plum. 4512. β.
 — —, fl. viol. etc. Plum. 4512.
 — —, siliquis etc. Plum. 4511.
 — *caerulea* Sp. I. 4524.
 — *capreolata* Sp. I. 4514.
 — *Catalpa* Sp. I. 4508.
 — *crucigera* Sp. I. 4513.
 — *dubia* Pl. surin. 4525.
 — fl. luteo etc. Fev. 4519.
 — fraxini fol. etc. Catesb. 4530. β.
 — *indica* Sp. I. 4523.
 — *Leucoxyton* Sp. II. 4518., Sp. I. cf. 4517.
 — *paniculata* Sp. I. 4512.
 — *pentaphylla* Sp. II. 4517.
 — *peruviana* Sp. I. 4522.
 — *pubescens* Sp. II. 4515.
 — *radiata* Sp. I. 4519.
 — *radicans* Sp. I. 4520.
 — scand. bifolia etc. Plum. 4513.
 — — tetraphylla etc. Mill. 4513.
 — *sempervirens* Sp. I. 4509.
 — *stans* Sp. II. 4521., cf. 4522.
 — *triphylla* Sp. II. 4516.
 — *unguis* S. X. 4510.
 — *cati* Sp. I. 4510.
 — urucu fol. etc. Catesb. 4508.
Bihai Plum. CCCXII., cf. MCCLVI.
 — Oviéd. 1653.
 — ampliss. fol. etc. Plum. 1653. (x-γ)
Bilacus Rumph. 3449.
 — *taurinus* Rumph. 3443., cf. 3449.
Bilambi Rheed. DCXXX. obs., 3332.
 — altera minor Raj. 3334.
Billinghas, Billin Herm. 3332.
Binkohumba Herm. 7111.
Bintambura Herm. 1267.
Bintangor maritima Rumph. 3868.
 — *sylvestris* Rumph. 3869.
Birken Schel. 7120.
Biscutella S. I. DCCCLXXVI.
 — *apula* Mant. II. 4751., cf. 4750.
 — *auriculata* Sp. I. 4749.
 — *coronopifolia* Mant. II. 4753., cf. 4750.
 — *didyma* Sp. I. 4750., cf. 4751-4.

- Biscutella laevigata* Mant. II. 4754., cf. 4750.
 — *lyrata* Mant. II. 4752., cf. 4750.
 — *sempervirens* Mant. II. 4755.
Biscrulla S. I. CMLXXI.
 — *Pelecinus* Sp. I. 5618.
Bislingua vulgo Caes. 7526.
Bismalva J. B. 5031.
Bistorta S. I. (T.) DXL (sect. 2°.)
 — Cam. 2553.
 — alpina media C. B. 2854.
 — — minima Hall. 2854.
 — — minor C. B. 2854.
 — fol. lanceol. H. cliff. 2854.
 — — ov.-obl. acum. H. cliff. 2853.
 — — major Clus. 2853.
 — —, rad. magis intorta C. B. 2853.; Moris. 2854.
 — —, rugos. fol. C. B. 2853.
 — media etc. J. B. 2853. var.; Pluk. 2854.
 — minima Rudb. 2854.
 — minor Clus. 2854.
 — —, fl. albo Lind. 2854.
 — montana min. etc. Amm. 2854.
 — quae assertur brit. Lob. 2853.
Biti-mara-maravara Rheed. 6897. β.
Bixa Cor. gen. DCCXIV.
 — *Orellana* Sp. I. 3859.
 — oviéd J. B. 3859.
Blackstonia Huds. 2093.
Blairia Cor. gen. CXLV.
 — *articulata* Mant. II. 917.
 — *ericoides* Sp. I. 916.
 — *pusilla* Mant. I. 918., cf. 916. obs.
Blairia Houst. XXXV. 162.
Blakea (Brown.) S. X. DCLI.
 — *trinervia* S. X. 3436.
 — *triplinervia* Pl. sur. 3437.
Blasia G. II. (Mich.) MCCCXXIV.
 — *pusilla* Sp. I. 8147.
 — —, lichenis etc. Mich. 8147.
Blattaria T. CCLXIII.
 — Dod. 1412.
 — alba C. B. 1412. β.
 — annua etc. Moris. 1412.
 — fl. albo corvini Barr. 1412. β.
 — —, perperam Verb. fem. etc. Lob. 1409. β.
 — — caeruleo etc. J. B. 1411.
 — fol. multifido etc. Boerh. 4496.
 — lutea etc. C. B. 1412.
 — orient., agrimon. fol. Buxb. 4496.
 — —, bugulae etc. T. 1414., cf. 4496. obs.
 — — perenn. cretica etc. Moris. 4496.
 — —, fl. violae. Moris. 1411.
 — purpurea C. B. 1411.
 — rubra spic. maj.; fl. ac. Moris. 3496.
 — —, fol. subtr. Moris. 3496. β.
 — — spuria altera Volk. 1170.
 — *zeylanica* etc. Comm. 5090.
Blattariae asfin. pl. bifol. etc. Moris. 1171.
 — — pl. major etc. Moris. 1170.
 — — pl. min. etc. Moris. 1175.
Blaue heidelbeer Schel. 2700.
Blechnum Sp. I. MCCC.
 — *australe* Mant. I. 7817.
 — *occidentale* S. X. 7815.
 — — Sp. I. (err.) 7816.

Blechnum orientale S. X.
7816.
— *Sp. I.* (err.) 7815.
— *radicans* Mant. II. 7819.
— *virginicum* Mant. II.
7818.

Blechnum fol. obl.-ov. etc. Brown. 4606.
Blennochlois Rencalm. 1431.

Blinbingum teres Rumph. 3332.

Blitum Vir. cliff. (non S. I.)
XIV.

— africanum, calthae etc. Pluk. 6907.
— album majus C. B. 7174., 7176.
— — scandens Sloan. 1664.
— — minus Cam. 7175.; C. B. 7177.
— americanum Mont. 1006.
— — spinosum Sloan. 7188.
— bonus Henricus dict. Raj. 1798.
— *capitatum* Sp. I. 34.
— *chenopodioides* Mant. II.
36.

— erectus etc. J. B. 1812.
— ficus fol. Raj. 1802.
— foetidum etc. Raj. 1811.
— foliis ovatis *H. cliff.* 1812.
— fragiferum etc. Amm. 35.
— frutescens Rumph. 1656.
— indicum album Rumph. 7169.
— — secundum Rumph. 7172.
— Kali minus etc. Raj. 1814.
— maculosum Dod. 7168.
— majus Dod. 7176.
— — peruvianum Clus. 7187.
— maritimum etc. Tili. 7165.
— maximum etc. J. B. 7187.
— minus album etc. Sloan. 7177.
— — vulgare Rudb. 1803. obs.
— monospermum etc. Brey. 7188.
— peregrin. alterum brev. Caesalp.
7168.

— — grande etc. Caes. 7187.
— perenne etc. Moris. 1798.
— persicum etc. Herm. 7187.
— polygonoides etc. Sloan. 7179.
— polyspermum C. B. 1812.
— pulchr. magnum alb. J. B. 7178.
— — rectum etc. J. B. 7173., 7176.
a.

— rubrum majus C. B. 7176. a.; Da-
lech. 7187.
— — minus C. B. 7175.
— scandens etc. Burm. 1655.
— spinosum Rumph. 7188.
— sylvestre spicatum T. 7177.
— *virgatum* Sp. I. 35.

Blodappel (Succis) 3662. (d.)

Blodsinking Bont. 5175.

Bobartia Diss. Dass. LXXVII.

— Pet. 6553.
— *indica* Sp. I. 449.
— spicis capit. etc. Brown. 433.

Bocconia (Plum.) S. I. DCXLVII.
— *frutescens* Sp. I. 3426.
— ramosa, sphond., etc. Plum. 3426.

Bocho (Hottentott.) 1600.

Boehmeria ramiflora Jacq. 7399.

Boerhavia (Vaill.) S. I. IX.

— *angustifolia* S. XII. 23.
— *diandra* S. X. etc. 20. a.
b. c., cf. 21.

— *diandra* Burm. 17.

— *diffusa* Sp. I. 18.

— *erecta* Sp. I. 17.

— *hirsuta* Mant. II. 21.

— rubra minima Vaill. 22. β.

— minor Vaill. 22.

— *repens* Sp. I. 22.

— samentosa Brown. 19.

Boerhavia scandens Sp. I. 19.

— solani fol. etc. Amm. 17.

— solanif. major Vaill. 18.

Boghas, Budughas Herm. 7719.

Boletus (Dill.) S. I. MCCCXXXIV.

— Mich. MCCCXXXVI.

— *bovinus* Sp. I. 8477.

— cancellatus purpur. T. 8488.

— escul. rugosus etc. T. 8486.

— — 1., 2., 3. Mich. 8486.

— *Favus* S. X. 8466.

— *fomentarius* Sp. I. 8468.

— *granulatus* Sp. I. 8478.

— *ignarius* Sp. I. 8469.

— julii mensis Dill. 8477.

— *laricis* Jacq. 8473. obs.

— *luteus* Sp. I. 8476.

— Dill. 8476.

— magnum aug. mens. Dill. 8477. obs.

— mitram pontif. etc. Rupp. 8492. var.

— *perennis* Sp. I. 8474.

— petiolo rugoso, pill. cell. ov. Hall.

8486.

— — pill. latiss. lac. Hall.

8492.

— — pill. plan. Hall. 8492.

var.

— phalloides T. 8487.

— *sanguineus* S. X. 8470.

— *suaveolens* Sp. I. 8472.

— *suberosus* Sp. I. 8467.

— *subsquamosus* Sp. I.

8480.

— *subtomentosus* Sp. I.

8479.

— *versicolor* Sp. I. 8471.

— *viscidum* Sp. I. 8475.

Bohilda Herm. 2289.

Bombax Sp. I. CMVI.

— *aculeatum* S. X. 5005.

— *Ceiba* Sp. I. 5005.

— *gossypium* S. XII. 5007.

— *heptaphyllum* Sp. II.

5006.

— *inermis* S. X. 5004.

— *pentandrum* Sp. I. 5004.

cf. 5075.

— *religiosum* Sp. I. 5007.

Bon chretien (Succis) 3660. (y.)

— vel Ban Alp. J. B. 1366.

Bona major Moris. 5423.

— s. Phaseolus Dod. 5423.

— sylvestris Dod. 5422.

Bonarota Mich. XXVII., 106., cf. XXVI.

Bondue Plum. DLXIII.

— canadense etc. Duham. 3006.

— vulgare maj. pol. Plum. 3002.

— — minus pol. Plum. 3003., cf.

3002. β.

Bonifacia Caes. 7528.

Bontia S. I. (Plum.) DCCCLVIII-IX.

— arboresc. thymel. facie Plum. 4641.

— *daphnoides* Sp. I. 4641.,

cf. 4643.

— (Donatia) Loeft. A. 4642.

— fol. integris obl. etc. Brown. 4642.

— subustus toment. Jacq. 4642.

— *germinans* S. X., Sp. II.

4642.

— laureolae facie Dill. 4641.

Bonus Henricus J. B. 1798.

Boonenboom Merian. 2976.

Borago Sp. I. CCL (v. Borrageo.)

Borassus Mus. cliff. MCCCXLIV.

— *flabellifer* Sp. I. 8542.

— *flabelliformis* S. XIII.

8542.

Borbonia Cor. gen. CMXXXIII.

— Plum. DXLVIII.

— *cordata* Sp. I. 5185., cf.

5184-6.

— *crenata* Sp. I. 5186., cf.

5185.

— *ericifolia* Pl. afr. 5181.

— fr. corallino etc. Plum. 2119.

— — obl. nigro etc. Plum. 2918.

— *laevigata* Mant. I. 5182.,

cf. 5434., CMLV. obs.

— *lanceolata* Sp. I. 5184.,

cf. 5183-5.

— *tomentosa* Sp. I. 5435.

— *trinervia* Sp. I. 5183., cf.

5184-6. obs.

— *umbellata* Ault. (Marr.) 5434. obs.

Borriginoides Boerh. CCL

— angustifolia etc. Boerh. 1107.

Borrageo (em.) S. I. (T.) CCL

— *africana* Sp. I. 1108.

— constantinopolitana etc. T. 1110.

— dulcis etc. Lob. 1096.

— β. coerulesc. etc. J. B. 1106.

— hortensis Sp. I. 1106.

— *indica* Sp. I. 1107.

— minima herb. J. B. 1090.

— minor sylv. carpoche. Col. 1111.

— — verna etc. Moris. 1090.

— *officinalis* Sp. I. 1106.

— *orientalis* Sp. I. 1110.

— sempervirens Moris. 1081.

— sylvestris J. B. 1116.

— — echioide etc. Rudb. 1116.

— — perennis etc. Zan. 1076.

— *zeylanica* Mant. II. (Burm.)

1109.

Borstorfe-äplen (Succis) 3662. var.

Bosea H. cliff. (em.) CCCXLVI

— *Yermavora* Sp. I. 1844.

Bosia H. cliff. v. Bosea.

Bothya, Mahaboty Herm. 3075.

Botrychium matricarioides Fr. 7749. var.

obs.

— *rutaceum* Fr. 7749. var. obs.

Botrys Dod. 1806.

— ambrosioides mex. C. B. 1807.

— — vulgaris C. B. 1806.

— boetica etc. Barr. 1807.

— chamaedryoides C. B. 4120.

— mexicana vulgo Barr. 1807.

— odorata etc. Moris. 1807.

— verticillata J. B. 4120.

Botrytis Mich. MCCCXXXII.

— non ramosa etc. Mich. 8533.

Bourreria Brown. CCLXXIX. obs., cf.

1530.

— arborea etc. Brown. 1530.

— *eszuca* Jacq. 1531.

— fructibus succ. Jacq. 1530.

Bovista Dill. MCCCXLI.

— miniata etc. Dill. 8524.

— officinarum Dill. 8513.

Brabejum G. I. MCCLXX.

— *stellatifolium* Sp. I. 7626.

— *stellatifolium* S. XIII.

7626.

Bradya capensis Mant. I.

7626.

Brada (Pl. surin.) 4278. b.

Branca ursi J. B. 4646.

— ursina germ. J. B. 2003.

— — spinosa J. B. 4647.

Brasileto Offic. 2996. b.

Brasiliano simile etc. J. B. 3001.

Brassica S. I. (T.) DCCCLXXXVIII.

— alba crispa C. B. 4854. a.

- Brassica alba vel viridis* C. B. 4854. β .
 — *alpina* Mant. I. 4851.
 — *perennis* Rupp. 4851., cf. 4846, obs.
 — *angustolapii* fol. C. B. 4834. η .
 — *arvensis* Mant. I. 4850. a., cff. β . et 4849. var.
 — *Mant. II.* 4850. b., cff. α . et 4862.
 — *brasiliensis* etc. C. B. 6938.
 — *campestris* Sp. I. 4849.
 — *perfol.*, fl. alb. C. B. 4848., cf. 4849. var.
 — —, fl. luteo. Loes. 4849.
 — —, fl. purpur. C. B. 4850. a., 4849. var.
 — — *prima* Clus. 4848., cf. 4849. var.
 — —, purp. fl. Clus. 4850. β .
 — *capitata* alba C. B. 4854. δ .
 — *rubra* C. B. 4834. γ .
 — *caule rapum* ger. Dod. 4854. λ .
 — *cauliflora* C. B. 4854. λ .
 — *caulorapa* J. B. 4854. λ .
 — *chinensis* Cent. I. 4855.
 — *crispa* Renealm. 4854. var.
 — *Eruca* Sp. I. 4858.
 — *Erucastrum* Sp. I. 4857., cf. 4859. syn.
 — *simbricata* C. B. 4854. ϕ .
 — *floridabotrys* Lob. 4854. ι .
 — *gongyloides* C. B. 4834. λ .
 — *lacinata* rubra J. B. 4854. ζ .
 — *marina* Comd. 1266.
 — — *sylvest.* etc. Lob. 4859.
 — *maritima* arborea etc. Moris 4854. α .
 — — *major* etc. Moris. 4859.
 — *menospermos* C. B. 4859.
 — *menospermos* angl. J. B. 4859.
 — *Napus* Sp. I. 4852.
 — *oleracea* Sp. I. 4854.
 — *botrytis* Sp. I. 4854. λ .
 — *capitata* Sp. I. 4854. δ .
 — *gongyloides* Sp. I. 4854. λ .
 — *lacinata* Sp. I. 4854. ζ .
 — *Napobrassica* Sp. I. 4854. κ .
 — *rubra* Sp. I. 4854. γ .
 — *sabauda* Sp. I. 4854. ϵ .
 — *sabellica* Sp. I. 4854. ϕ .
 — *selenisia* Sp. I. 4854. η .
 — *sylvestris* Sp. I. 4854. α .
 — *viridis* Sp. I. 4854. β .
 — *orientalis* Sp. I. 4848., 4849. var.
 — — *perfoliata* etc. T. 4848.
 — *radice napiformi* T. 4854. κ .
 — *rangiferorum* Scheff. 3933.
 — *Rapa* Sp. I. 4853.
 — *sabauda* Dod. 4854. ϵ .
 — *sabellica* Renealm. 4854. ϕ .
 — *selenisia* etc. Tabern. 4854. η .
 — *siliquosa* J. B. 4849. var. (4848. ?)
 — *spinosa* Alp. 4878.
 — *sylvest.*, albidio fl. etc. Bocch. 4844.
 — —, *fabariae* fol. Bocch. 4850. α .
 — —, fol. circa etc. C. B. 4845.
 — — *perfoliata* Dod. 4849. var. (4848. ?)
 — *tenuissime* lacinata J. B. 4854. var.
 — *undulata* Renealm. 4854. ϵ .
 — *vesicaria* Sp. I. 4859.
 — *violacea* Sp. I. 4856.
 — *vulgaris* sativa Dod. 4854. β .

Brazel-parulis Pet. 1186.

- Bryonia** (Plum.) G. I. DCCIII., cff. 3823. obs., 3826.
 — *arborescens* etc. Brown. 3829.

- Bryonia capensis* etc. Pet. 6730.
 — *cleroides* capens. Pet. 6729., cf. MXXX. obs.
 — *elaegnifol.* Plum. 3826.
 — *fruticosa*, fol. obl. obt. Brown. 3823.
 — —, fol. singular etc. Brown. 3822.
 — *indica* Sp. I. 3826.
Bryoniae affinis etc. Loefl. 3826.
Bryonia Pet. MXXX., cf. MXCII. 6729. etc.
 — *Britannica* officin. 2380. obs., 2381., 2391.
 — *antiquorum* vera Mant. 2381. var. β . (i. e. 2391.)
Briza S. I. XC.
 — *Aut.* 724.
 — *bipinnata* Fl. palaest., S. X. 597.
 — *Eragrostis* Sp. I. 595.
 — *maxima* Sp. I. 594.
 — *media* Sp. I. 593.
 — *minor* Sp. I. 591.
 — *monococcos* Dod. Lcb. 724.
 — *tenuissima* etc. Brown. 590.
 — *virens* Sp. II. 592.
Brokunga-rosor (Suec.) 3753. η . (3742. β .)
Bromelia (Plum.) S. I. CDXXX.
 — *Acanga* S. XII. 2270.
 — *Ananas* Sp. I. 2264.
 — *humilis* S. XII. 2269.
 — *Karatas* S. XII. 2266.
 — — *Sp. I.* 2270.
 — *ligulata* Sp. I. 2267.
 — *marg. dorsoque acul.* etc. Fl. zeyl. 2271.
 — *nudicaulis* Sp. I. 2268.
 — *Pinguin* Sp. I. 2265.
 — *pyramidata* etc. Plum. 2268., cf. 2265.
 — *ramosa* et rac. etc. Plum. 2267.
Bromoides Scheuchz. XCIV.
Bromos herba Dod. 640.
Bromus S. I. (Mont., Dill.) XCV.
 — *arvensis* Sp. I. 640.
 — *asper* Lin. fl. 637. obs.
 — *ciliatus* Sp. I. 638.
 — *cristatus* Sp. I. 652.
 — *distachyos* Cent. II. 653.
 — *geniculatus* Mant. I. 641., 654.
 — *giganteus* Sp. I. 643.
 — *gracilis* Weig. 651. obs.
 — *hordeaceus* Sp. I. 632., cff. 631., 647.
 — *inermis* Mant. II. 636.
 — *madritensis* Cent. I. 649.
 — *mollis* Sp. II. 633.
 — *multiflorus* Sm. 631. β ., cf. 632. obs.
 — *pinnatus* Sp. I. 651.
 — *purgans* Sp. I. 635.
 — *racemosus* Sp. II. 647., cf. 632.
 — *ramosus* Mant. I. (non S. XIII) 650.
 — — *S. XIII.* 637.
 — *rigens* Mant. I. 646.
 — *rubens* Cent. I. 644.
 — *scoparius* Cent. I. 645.
 — *secalinus* Sp. I. 631.
 — *squarrosus* Sp. I. 634.
 — *sterilis* Sp. I. 639.
 — —, *erecta* etc. Barr. 649.
 — *stipoides* Mant. II. 654., cf. 641.
 — *tectorum* Sp. I. 642.
 — *triflorus* Sp. II. 648.
Brossaea G. I. (Plum.) CCLXII.
 — *coccinea* Sp. I. app. 1403.
 — *frutescens* etc. Plum. 1403.

- Browallia** G. I. app. DCCXXXVIII.
 — *alienata* S. X. 4580., cf. 4579.
 — *americana* Sp. I. 4578.
 — *demissa* S. X. 4578.
 — *elata* S. X. 4579.
Brownnea (Jacq.) Sp. II. CMIII. obs. v. *Brownnea*.
Brownea S. XIII. CMIII.
 — *coccinea* Sp. II. 4999.
Bruncella S. I. (T.) DCCXCVII. (v. *Prunella*).
 — *Dod.* 4361.
 — *altera* Dod. 4361.
 — *angustifolia* etc. Moris. 4363., cf. 4361. var.
 — *bracteae lanceolatis* H. cliff. 4167.
 — *caerulea*, magno fl. C. B. 4361. β .
 — — *perelegans* etc. Pluk. 4318.
 — *elatiar* etc. Sloan. 4606.
 — *fol. lacinia* C. B. 4362., cf. 4361.
 — *hyssopifolia* C. B. 4363., cf. 4361. var.
 — *lacin.* fl. elegant. caer. Boerh. 4361.
 — — — *sulf.* Boerh. 4361. var.
 — *major*, fol. diss. etc. Boerh. 4361. var.
 — —, fol. non diss. C. B. 4361.
 — *minor* alba lac. C. B. 4362. β ., cf. 4361. var.
 — *prima* non vulg. Clus. 4361. β .
 — *secunda* non vulg. Clus. 4362.
 — *verbenulae* fol. etc. Vaill. 4362. γ .
Brunsfelsia (Plum.) Gen. I. -VI. v. *Brunfelsia*.
Bruna Herm. 976.
Brunia S. I. CCXCV., cf. CCLXXXVI.
 — *abrotanoides* Sp. I. 1616., cff. 1615. et 778.
 — *ciliata* Sp. I. 1617.
 — *colorata* Berg. 1619.
 — *cupressina* (err.) Mant. II. 1606.
 — *fol. obl. incanis* etc. Burm. 778.
 — *glutinosa* Mant. II. 1619., cf. 1618.
 — *lanuginosa* Sp. I. 1615.
 — *Levisanus* Sp. II. 778., cf. 1616.
 — *nodiflora* Sp. I. 1613., cf. 1614. obs.
 — *paleacea* Mant. II. 1614.
 — *radiata* (Berg.) Mant. II. 1618., cff. 1619. et CCLXXXVII. obs.
 — *uniflora* Sp. I. 1606.
Brunsfelsia (em.) G. I. app. (Plum.) CCLXXXII.
 — *americana* Sp. I. 1539.
 — fl. albo etc. Plum. 1539.
Brunsvigia Heist. 2339.
Brusca offic. Caes. 7524.
 — s. *Rusc.* rot. etc. Barr. 7524. var.
Brya arborescens etc. Brown. 5232.
Bryantia Gm. 3098.
Byronia S. I. (T.) MCCL.
 — *Caesalp.* 7340.
 — *africana* Sp. I. 7345.
 — — *lacinata* etc. Herm. 7345.
 — *alba* Sp. I. 7340.
 — —, *baccis nigris* C. B. 7340.
 — — *et nigra* Dod. 7340.
 — *geniculata* etc. Sloan. 954.

Bryonia alba maculata J. B. 7336.
 — — *triphylla* genic. etc. Sloan, 956.
 — — max. Sloan, 957.
 — *aspera* etc. C. B. 7340, obs.
 — *canadensis* etc. T. 277.
 — *communis* etc. C. B. 7435.
 — *cordifolia* *Sp. I.* 7343.
 — *cretica* *Sp. I.* 7346.
 — — *maculata* C. B. 7336.
 — *curassavica* etc. Boerh. 956.
 — fol. anguloso etc. Burm. 7339.
 — — cord. oblongis etc. *Fl. zeyl.* 7339.
 — — *subrotundis* etc. Burm. 7342.
 — fr. alato etc. Plum. 7450.
 — *grandis* *Mant. I.* 7342.
 — *laciniosa* *Sp. I.* 7344., cf. 7323, obs.
 — *laevis* s. *nigra* *baccif.* C. B. 7435.
 — — s. *nigra* *racem.* etc. C. B. 7435.
 — *maderaspata* *Berg.* 7339.
 — *Mechochana* *nigric.* C. B. 1239.
 — *nigra* *Moris.* 7435.
 — — *fruticosa* etc. Sloan, 1134.
 — *olivae* fr., minor. *Plum.* 277.
 — *palmata* *Sp. I.* 7341.
 — *sylvestris* *baccifera* C. B. 7435.
 — — *Sigill. mariae* *Hob.* 7435.
 — *zeylanica*, fl. lut. etc. *Lerm.* 7344.
 — — fol. prof. lac. *Herm.* 7344.
 — — — quinquem. *Burm.* 7341.
Bryoniae similis florid. etc. *Pluk.* 7459.
Bryonioides *Dill.* MCCII.
 — — *canadens.* etc. *Herm.* 7347.
 — fl. et fr. minore *Dill.* 7347.
 — trifoliatum etc. *Pluk.* 956.
Bryopteris *Pluk.* 7972.
Bryum (*Dill.*) *S. I.* MCCCXIX.
 — *aciculare* *Sp. I.* 8042.
 — *acutum* *Sp. II.* 8052.
 — *albidum* *Sp. I.* 8038.
 — — et *glaucom* etc. *Dill.* 8037.
 — *alpina* *Mant. II.* 8061.
 — — *crinium* etc. *Hall.* 8045.
 — — *viridissimum* etc. *Hall.* 8029.
 — *alternans* etc. *Hall.* 8007.
 — *ampullaceum*, fol. serp. etc. *Dill.* 7989.
 — — — fol. *thymif.* etc. *Dill.* 8002.
 — *angustiori* fol. etc. *Hall.* 8008.
 — *annot.* lanceolatum etc. *Dill.* 8016.
 — — *palustre* etc. *Dill.* 8023.
 — *anth.* nutant. turb. etc. *Fl. succ. I.* 8020.
 — *apocarpum* *Sp. I.* 8027.
 — *argenteum* *Sp. I.* 8056.
 — *aureum* etc. *Dill.* 8012.
 — *bulbiforme* etc. *Dill.* 8012.
 — *caespitium* *Sp. I.* 8058.
 — *calyptra* ext. forma, maj. etc. *Dill.* 8031. β.
 — — — minus *Dill.* 8031.
 — *capillaceum* breve etc. *Dill.* 8047.
 — — caps. sphaer. *Dill.* 8029.
 — *capillare* *Sp. I.* 8018.
 — *capit.* refl., fol. lat. cong. *Dill.* 8018.
 — — *subr. refl.* etc. *Dill.* 8056.
 — caps. erect. obl., caul. divis. etc. *Fl. succ. I.* 8013.
 — — longis *subulat.* *Dill.* 8032.
 — — nnt., fol. *subovatis* etc. *Fl. succ. I.* 8022. α.
 — — nutante turb. -ovata etc. *Fl. succ. I.* 8012.
 — — pend., calypt. recurv. etc. *Fl. succ. I.* 8019.
 — *carneum* *Sp. I.* 8059.

Bryum *caul. adsc.*, fol. ov. -obl. etc. *Fl. lapp.* 8022. δ.
 — — *er. ram.*, fol. *ovatis* etc. *Fl. lapp.* 8098.
 — — *procumb.*, fol. *alternis* etc. *Fl. lapp.* 8022. α.
 — — *Celsii* *Sp. I.* 8053.
 — *cirrat.* et *stellatum* etc. *Dill.* 8015.
 — — *setis* etc. *Dill.* 8045.
 — *dendroides* etc. *Dill.* 8022. δ.
 — *erectis* cap., angustif. etc. *Dill.* 8035.
 — — *brevibus* etc. *Dill.* 8039. β.
 — — — calypt. *laxa* etc. *Dill.* 8031.
 — — — oblongis etc. *Dill.* 8036.
 — — *falcatis* cap. etc. *Dill.* 8033.
 — — *longis* et obt. cap. etc. *Dill.* 8031 (β.).
 — *exiguum*, *creberrimis* etc. *Dill.* 8046.
 — — *erectis* etc. *Dill.* 8046.
 — *extinctorium* *Sp. I.* 8031.
 — *flexuosum* *Sp. I.* 8043.
 — fol. *latusculis* cong. etc. *Dill.* 8018.
 — *glaucom* *Sp. I.* 8037.
 — *heteromallum* *Sp. I.* 8044.
 — — *Dill.* 8044.
 — *hypnoides* *Sp. I.* 8050.
 — *alp.*, operc. obt. *Dill.* 8050, var.
 — — *setis* etc. *Dill.* 8050, var.
 — — cap. plurimis etc. *Raj.* 8050.
 — — *ericae* fac. etc. *Dill.* 8050. γ.
 — — *hirsutiae* canesc.; *vulg.* *Dill.* 8050, var.
 — — — *viresc.* etc. *Dill.* 8050.
 — — *pendulum* etc. *Dill.* 8061.
 — — *polyccephalon* etc. *Dill.* 8050.
 — *imberbe* *Mant. II.* 8040.
 — *lanceolat.* *bimur* etc. *Dill.* 8023. (β.).
 — — *pellucidum* etc. *Dill.* 8059.
 — *minimum*, fol. *brevib.* etc. *Cels.* 8046.
 — — — long. etc. *Cels.* 8047.
 — *montanum* *hemihet.* *Dill.* 8042.
 — *murale* *Sp. I.* 8034.
 — *nanum* etc. *Dill.* 8038.
 — *nitidum*, *capit. refl.* etc. *Dill.* 8019. β.
 — — fol. obl. undatis *Dill.* 8022. (δ.).
 — — — *serpylli* *pell. ang.* etc. *Raj.* 8059.
 — — — *pell. rot.* etc. *Dill.* 8022, var.
 — — — *perangustis* etc. *Raj.* 8059, var.
 — — *serpylli* *rot.* etc. *Raj.* 8022. (α.).
 — *orbiculare* etc. *Dill.* 8057.
 — *paludosum* *Sp. I.* 8049.
 — *palustre* *Mant. II.* 8048.
 — — *aestivum* etc. *Dill.* 8048., 8052.
 — — *complicatum* etc. *Dill.* 8023. (γ.).
 — — *pellucidum* etc. *Dill.* 8039.
 — — *scapis* *teret.* etc. *Dill.* 8010.
 — *parvum*, *erectis* etc. *Dill.* 8030.
 — *pellucidum* *Sp. I.* 8039.
 — *pendulum*, fol. *varis* etc. *Dill.* 8022. β.
 — — *hornum* etc. *Dill.* 8019.
 — — *julaceum* etc. *Dill.* 8056.
 — — *ovatum* etc. *Dill.* 8058.
 — — *serpylli* fol. etc. *Dill.* 8022. α.
 — — *sarcul.* *teret.* *vir.* *Dill.* 8056. β.
 — *perangustis* fol. etc. *Dill.* 8013.
 — *phyllidis* fol. etc. *Dill.* 8036.
 — *pilosum* *molle* etc. *Dill.* 8043.
 — — *verticillatum* *Dill.* 8051.
 — *pomiforme* *Sp. I.* 8029.
 — *pulvinatum* *Sp. I.* 8057.
 — *pyriforme* *Sp. I.* 8030.
 — *reclinatum* etc. *Dill.* 8035.
 — *rubrum* *Mant. II.* 8060.

Bryum rurale *Sp. I.* 8033.
 — — *unguiculatum* etc. *Dill.* 8033.
 — *scoparium* *Sp. I.* 8035.
 — *serpyllifolium* etc. *Dill.* 8030.
 — *simplex* *Sp. II.* 8060.
 — *squarrosus* *Sp. I.* 8055.
 — *stellare* *hornum* etc. *Dill.* 8017.
 — — *nitidum* etc. *Dill.* 8014.
 — — *roseum* etc. *Dill.* 8022. γ.
 — *striatum* *Sp. I.* 8028.
 — *subulatum* *Sp. I.* 8032.
 — *tegulare* etc. *Dill.* 8034.
 — *tenuis* *imberbe* etc. *Dill.* 8040.
 — — *stellatum* etc. *Dill.* 8013.
 — *tortuosum* *Sp. I.* 8045.
 — *trichodes* *Sp. I.* 8054.
 — — *acaulon* *minimum* etc. *Dill.* 8053.
 — — *palustre* etc. *Dill.* 8049.
 — *aureum*, *capit. pyr. nat.* *Dill.* 8020.
 — — — caps. *incurv.* etc. *Dill.* 8054.
 — — *capit. erect.* etc. *Dill.* 8043.
 — — — *refl. pedic.* etc. *Dill.* 8058.
 — — — *refl.*, *virid.* *hol.* *Dill.* 8056. (β.).
 — — — *erect. capit.*, *lan.* *Dill.* 8050, var.
 — — *exile* etc. *Dill.* 8047.
 — — *hirsutiae* etc. *Dill.* 8057.
 — — *longifolium* etc. *Raj.* 8045.
 — — *reclinatis* etc. *Raj.* 8044.
 — — *virescens* etc. *Dill.* 8029.
 — *trichoides* *Fl. succ. II.* 8054.
 — — — caps. *robr.* *cern.* *Dill.* 8060.
 — *truncatulum* *Sp. I.* 8046.
 — *undulatum* *Sp. I.* 8036.
 — *unguiculatum* *Mant. II.* 8041.
 — — *barbatum* etc. *Dill.* 8041.
 — *verticillatum* *Sp. I.* 8051.
 — *viridulum* *Sp. I.* 8047.
Bubon *G. I. app.* CCCLXXXII., cf. 2036, obs.
 — *Galbanum* *Sp. I.* 2037.
 — *gummiferum* *Sp. I.* 2038.
 — *macedonicum* *Sp. I.* 2036.
 — *rigidum* *Sp. I.* 2039.
Bubonium *luteum* *prim.* *Tabern.* 6354.
Bucanaphylon *Pluk.* DCCXII.
 — — *americanum* etc. *Pluk.* 3553.
 — — *elatus* etc. *Pluk.* 3554.
Bucca ferrea *marit.*, fol. *ang.* *Mich.* 1046.
 — — — fol. *min.* *acut.* *Mich.* 1046, var.
Buccinum *Malp.* DCCXL.
Bucephalon (*Plum.*) *G. I. app.* 7400, obs.
 — fr. *racem.* *rubro* *Plum.* 7400, obs.
 — *racemosum* *Sp. I. app.* 7400, obs.
Buceras *Brown* DCVI.
 — *ramulis* *flex.* etc. *Brown.* 3127.
Buchnera *H. cliff.* DCCCXXXVII., cf. 4569, obs.
 — *aethiopica* *Mant. II.* 4574.
 — *africana* *Pl. afr.* 4376.
 — *americana* *Sp. I.* 4572.
 — *asiatica* *Sp. I.* 4577.
 — *canadensis* *Mant. I.* 4575., cf. 4569.
 — — *capensis* *Mant. I.* 4576.
 — — *cernua* *Mant. II.* 4573.
 — fol. *acut.* *dentatis* *H. cliff.* 4569, β.
 — — obt. *serratis* *H. cliff.* 4569.

Bucida S. X. DCVL— *Bucceras* S. X. 3127.

Budamani Herm. 5341, var.

Buddlaca S. VI. CXLVII. v. *Buddleja*.**Buddleja** G. I. (Hout.) CXLVI.— *americana* Sp. I. 919.— *occidentalis* Sp. II. 920, cf. 919.

Budaghas Herm. 7719.

Büchnera S. XIII. DCCCXXVII.obs., cf. 4569, obs. (v. *Buchnera*).

Bütneria Da Ham. DCXCIX.

— *anemones* f. Duh. 3812.**Byttneria** S. XIII. CCXC. v. *Byttneria*.**Buffonia** H. Ups. 1020., cf.

CLXXXI, obs.

Bufonia Diss. Dass. (Savv.)

CLXXXI.

— Savv. CLXXXI, 1020.

— *tenuifolia* Sp. I. 1020.

Bugaeathuavael Herm. 4031.

Buglossa sylvestris Dod. 1116.

Buglossae affinis etc. Raj. 1058.

Buglossoides Riv. CCIII.

— *cretica* Riv. 1115.

Buglossum T. CXCV.

— *Moris*, CCIII.— *africanum* etc. Pluk. 1120., cf. 1124.— *angustif. majus* etc. C. B., (T.) 1075.— *minus* C. B. 1075, var., 1076.— *sem. echin.* T. 1066.— *ann. humile* etc. *Moris*. 1115.— *pullo* etc. Raj. 1113.— *arvense annuum* etc. T. 1069.— *echioid. min.* Frank. 1116.— *creticum*, *caul. proc.* etc. *Herm.*

1115.

— *minimum* etc. Pluk. 1115.— *varieg.* od. Boerh. 1115.— *verrucosum* Stiss. 1115.— *echioid.* *argenteum* etc. Pluk. 1121.— *luteum* etc. Lob. 5502.— *zeylan.* Breyn. 121.— *folio borrag. hisp.* J. B. 1081.— *fruticosum* etc. T. 1073.— *lauginosum* Rumph. 1135, obs.— *latifolium*, *Borrage* C. B. 1106.— *sempervirens* C. B. 1081.— *littoreum* Rumph. 1359.— *hustan.*, *bullatis* fol. *Moris*, 1115.— *echii* etc. T. 1077.— *maritimum* etc. *Herm.* 1096.— *minus sylvestre* C. B. 1116.— *orient. angustifolium* etc. T. 1119.— *f. lateo* T. 1071.— *perenne maj. sativ.* *Moris*. 1075.— *minus* etc. *Moris*. 1075.— *procumbens* etc. *Moris*. 1113.— *rad. rubra* etc. T. 1075.— *samium* etc. T. 1073, *β*.— *sylvestre* Dalech. 1075.— *asperum* etc. *Moris*. 1116.— *caulib. proc.* C. B. 1111.— *fr. pedem* etc. *Moris*. 1111.— *maj. nigrum* T., C. B. 1075., 1114.— *vulgare* Cam. 1075.— *asperitate* etc. C. B. 1075, var.— *majus* J. B. 1075.**Bugula** T. DCCCLXXVII.— *Dod.* 4117.— *alpina maxima* T. 4115.— *carneo flore* Clus. 4116., cf. 4117, var.— *f. cinereo* etc. T. 4117, var.— *fol. angulose dent.* etc. Hall. 4114.— *maximo* etc. Boerh. 4115.— *obl.-ovatis* etc. Mill. 4115.— *media* etc. Barr. 4117.**Bugula** non *crenata* etc. Pluk. 4114., cf.

4117, var.

— *odorata lusit.* Corn. 4364.— *orient. vill.*, *f. inv. caer.* etc. T.4113, *β*.— — —, *f. inv. cand.* etc. T.

4113.

— *sylvatica* etc. *Moris*. 4117.— *sylvest. vill.*, *f. caer.* T. 4114., cf.

4117, var.

— — —, *f. suaverub.* T. 4117.

var. (4116.)

Bulbine G. I. CDLVIII., cf. 2449.

seq.

— *acaulis* H. cliff. 2450.— *caulescens* H. cliff. 2449.— *plinii* Dal. 2498.**Bulbocastanon** Dod. 1952.**Bulbocastanon** T. CCCLXXVIII., cf. 1952.— *alterum* etc. Barr. 1952.— *majus* etc. C. B. 1952.— *minus* C. B. 2066.**Bulbocodium** Cor. gen. CDXLIII.— *Tourn.* 286., cfr. LXL obs.— *alpinum juncef.* etc. Raj. 2441.— *crocifolium* etc. T. 286.— *gracum* etc. T. 2442.— *hispanicum* J. B. 2305.— *minus* J. B. 2307.— *pedunc.* *nudis* etc. Mill. 286.— *serotinum* Sp. I. 2441.— *tenuifolium* J. B. 2314.— *vernum* Sp. I. 2342.— *vulgatum* J. B. 2305.**Bulbonac** Rupp. DCCCLXXVII, obs.— *annuum* etc. Rupp. 4756. (i. e. 4757.)— *rad. rediviva* etc. Rupp. 4756, var.**Bulbus** *leucanthemus* Dalech. 2425.— *minor* etc. Dod. 2424.— *monophyllus* etc. C. B. 2436.— *oblongus aethiop.* etc. Breyn. 2296.— *solissequius* Tabern. 2424.— *sylvestris* etc. J. B. 2415.— *qbsd.* Hyac. sylv. Caesalp.

2498, var. (2499.)

Bulga S. I. DCCCLXXVII, obs.**Bumum**, *Bunceae* Herm. 5325.*Buna* etc. J. B. 1366.*Bunceae* Herm. 5325.*Bunchos* arab. J. B. 1366.*Bungum* Rumph. 127.**Bunias** S. I. DCCCXCL (cf.

DCCCLXIV.)

— *aeegyptiaca* S. XII. 4883.— *balearica* S. XII. 4884.— *Cakile* Sp. I. 4881.— *cornuta* Sp. I. 4877.— *Erucago* Sp. I. 4879.— *myagroides* Mant. I. 4882.— *orientalis* Sp. I. 4880.— *sibirica* Am. ac. VIII. 4880.

obs.

— *spinosa* Mant. I. 4878.**Bunium** G. I. CCCLXVIII.— *Dod.* 1952.— *aromaticum* Mant. II.

1953.

— *bulbis oblongis* Savv. 2035.**Bulbocastanon** Sp. I.

1952.

Bunius Dalech. 2052., cf. 2083.— *sativus* Rumph. 6912.*Bunna* et *Bunchos* arab. J. B. 1366.*Bupariti* Rheed. 5081.*Buphthalmum* *tenuif.* simile J. B. 6470.**Buphthalmum** S. I. (T.) MLXIV.

— T. cf. MLVII.]

— *Dod.* 4057.**Buphthalmum** aliis *Consilgio* J. B. 4057.— *alpinum* etc. *Triumf.* 6488, *β*.— *alterum* *penae* Dalech. 6485.— *agaticum* Sp. I. 6530.— *arborescens* S. X. 6528.— *canariense* etc. Pluk. 6428.— *capense* S. X. 6715.— *caul. decomp.* etc. H. cliff.

6489.

— *ramoso* fol. *pinnatif.* etc.

H. cliff. 6488.

— — —, fol. *pinn.* -mult. etc.

H. cliff. 6485.

— *simplicissimis* etc. H. cliff.

6484.

— *cotulae* fol. C. B. 6485.— *creticum* etc. Breyn. 6485., cf. 6484.— *dodonaei* etc. Clus. 4037.— *durum* Sp. II. 6532.— *f. lateo* etc. C. B. 6485, *β*.— *purpurascens* Cam. 6485, *β*.

— fol. opp. lanc.-lin. etc. H. cliff.

6511.

— *tritenatis* etc. H. cliff.

6487.

— *frutescens* Sp. I. 6527.— *Garzini* Ep. ed. v. Hall. 6336, obs.— *grandiflorum* Sp. I. 6534.— *Helianthoides* Sp. I. 6536.— *hirsutum* etc. Brown. 6652.— *lauginosum* etc. C. B. 6470.— *maritimum* Sp. I. 6531.— *narbonense* Clus. 6485, *β*.— *salicifolium* Sp. I. 6533.— *speciosissimum* Mant. I.

6535.

— *spinosa* Sp. I. 6529.— *tanacetii* min. fol. C. B. 6488.— *tenuif.*, fol. fere *millif.* J. B. 6485.— — — *millifolii* fere *Moris*.

6485.

— *vulgare* etc. Clus. 6483.**Bupilae** Herm. 5568.**Bupleuri** ang. et gram. etc. Pluk. 289.— *sim. planta* etc. Pluk. 6735.**Bupleuri** *folia* sem. papp. etc. Pluk. 6734-5.**Bupleuroides** Boerh. CCCLV.— *quae arbor umb.* Walth. 1889.— *Simpla* etc. Boerh. 1889.**Bupleurum** (T.) S. I. CCCLX.

— Riv. CCCLX., 1915.

— *alpinum* Hall. 1911.— *alterum latifol.* Dod. 1920.— *angulosum* Sp. I. 1913.— *angustifolium* Dod. 1920., 1921.— *angustissimum* Cl. B. 1920.— *annuum angustifol.* Magn. 1921.— *minimum* *Moris*. 1920.— *arborescens* etc. T. 1922.— *Burserianum* Willd. 1913, *β*, obs.— *difforme* Sp. I. 1924.— *falcatum* Sp. I. 1915.— fol. *rigido* C. B. 1920.— *subrotundo* etc. C. B. 1915.— *frutescens* etc. Barr. 1924.— *fruticans* etc. Barr. 1923.— *frutescens* Cent. I. 1923.— *fruticosum* Sp. I. 1922.— *Gerardi* Jacq. 1921, obs.— *hispanicum* etc. T. 1923.— *junceum* Sp. II. 1921., cf.

1920.

— *longifolium* Sp. I. 1914.— *minimum* Loefl. 1917, obs.— *minus* etc. Raj. 1921.— *montanum* etc. T. 1918.— *Odontites* Sp. I. 1916.

- Bupleurum perfol.*, longif., annuum T. 1910, var. (β.)
 — — rotundif. ann. T. 1910.
 — — *petracum* Sp. I. 1912.
 — — *ranunculoides* Sp. I. 1918.
 — — *rigidum* Sp. I. 1920.
 — — *rotundifolium* Sp. I. 1910.
 — — *semicompositum* Diss. dem. pl. 1917.
 — — *stellatum* Sp. I. 1911.
 — — *tenuissimum* Sp. I. 1920.,
 cff. 1917, obs., 1921.
 — — *tertium minimum* Columm. 1920.
 — — *villosum* Sp. I. 17649.
Bursae ex pluribus etc. C. B. 7308.
Eurhardia Heist. CXLI.
 — Du Ham. 906.
Burmanna S. I. CDXXXII.
 — *biflora* Sp. I. 2283.
 — *disticha* Sp. I. 2282.
Bursa pastoria Fuchs. 4706.
Bursa pastoris T. DCCCLXX.
 — — *alpina* hirs. C. B. 4674-6.
 — — *rosea* etc. Moris. 4668.,
 cf. 4670.
 — — *maj.*, fol. non sin. C. B. 4706. γ.
 — — — fol. sinuato C. B. 4706.
 — — — *loculo obl.* C. B. 4673.,
 cf. 4676, obs.
 — — *media* C. B. 4706. β.
 — — *minor* Dod. 4725.
 — — — fol. incis. C. B. 4725.,
 cf. 4706. var.
 — — — *integr.* Cels. 4706.
 var.
 — — — *triad.* etc. Moris. 4671. var.
 — — — *loculo obl.* C. B. 4671.
 — — *orientalis* etc. T. 4877.
Bursae pastoris sublongo loc. etc. J. B. 4673.

- Bursae pastoris similis* etc. C. B. 4837.
Bursera (Jacq.) Sp. II. CDLXXVIII.
 — *gummifera* Sp. II. 2554.
Burseria Loefl. 162. a.
Butomum Dod. 7047.
Butomus S. I. (T.) DLIII., cf. 2931.
 obs.
 — *Caesalp.* 2931.
 — *umbellatus* Sp. I. 2931.
Butonica sylvest. alba Rumph. 3602.
 — *terrest.* rubra Rumph. 3601.
Buttheria S. XII. CCXC. v. Byt-
 neria.
Buxbaumia Fl. succ. I. app.
 MCCCXV.
 — *aphylla* S. X. 7999.
Buxus (T.) S. I. MCLIV.
 — Dod. 7126. α.
 — *africana* etc. Pluk. 1590.
 — *arborescens* C. B. 7126. α.
 — fol. ang. longiss. Boerh. 7126. var.
 — — *ex luteo* var. T. 7126. var.
 — — *rotundioribus* C. B. 7126. β.
 — *humilis* Dod. 7126. β.
 — *sempervirens* Sp. I. 7126.
 — — *arborescens* Sp. I. 7126. α.
 — — *suffruticosa* Sp. I. 7126. β.
Byrkeboom Pl. surin. 3998.
Byssus (Raj., Dill.) S. I. MCCCXXXII.
 — *antiquitatis* Sp. I. 8404.
 — *aurea* Sp. I. 8402., cff. 8400.
 et 8406.
 — — *derbiensis* humif. Pet. 8402.,
 cf. 8406.
 — *botryoides* Sp. I. 8408.
 — — *sat.* virens Raj. 8408.
 — *cancellata* (Lederm.) S. XII. 8398.
 — *candelaris* Sp. I. 8407.,
 cf. 8175, etc.

C.

- Caecica* Marec. 3508. var.
Caeseo Marec. 7684.
Caesepha Plum. MCCL.
 — Marec. 7515.
 — fol. orbicul. et umb. laevi Plum. 7515.
 — — non umbil. Plum. 7516.
 — — umb. et tom. Plum. 7515. β.
Caepomonga Marec. 1203.
Caecabom (Pl. surin.) 5722.
Caecalia Sp. I. (T.) MXVIII., cf. MXXXVIII.
 — Hall. 6043.; Lob. 6043. β.
 — *alpina* Sp. I. 6043.
 — *Anteuphorbium* Sp. I. 6030.
 — *atriplicifolia* Sp. I. 6042.,
 cf. 6041.
 — *cuneifolia* Mant. I. 6031.
 — *Ficoides* Sp. I. 6033.
 — fol. auriculatis etc. Burm. 6035.
 — — *crass.* hirsutis C. B. 6043. α.
 — — *cutaneis* etc. T. 6265.; C. B. 6043. β.
 — — *rotundioribus* etc. Moris. 6039.
 — *glabro* fol. Clus. 6043. β.
 — *hastata* Sp. I. 6040.
 — *incana* Sp. II. 6038.
 — *incano* fol. Clus. 6043. α.
 — *Kleinia* Sp. I. 6032.

- Cacalia papillaris* Sp. I. 6029.
 — *pinatifida* (Berg.) Mant. II. 6044.
 — *Porophyllum* Sp. I. 6036.
 — *repens* Mant. I. 6034.
 — *sarracenia* Sp. II. 6039.
 — *sonchifolia* Sp. I. 6037.
 — *suavcolens* Sp. I. 6041.
 — *suffruticosa* Mant. I. 6035.
 — *tomentosa* C. B. 6265.
 — *virginiana* etc. Moris. 6042.
Cacalanthemum Dill. MXVIII.
 — *caudice papill.* Dill. 6029.
 — fol. nerii glauco Dill. 6032.
Caca-mulla Rheed. 4651.
Cacao T. CMLXXVII., 5722.
 — affinis frutex etc. Sloan. 1192.
Caçapipiol-xochitl Hern. 1372.
Cacapulii acrostae etc. Pluk. 3531.
Cacara litorea Rumph. 5329, obs.
 — *nigra* Rumph. 5332.
 — *prurius* Rumph. 5337.
 — s. Phaseol. perennis Rumph. 5248.
Cacatreppola altera Caesalp. 6026.
Cacava quavhitl etc. Hern. 5722.
Cachrys S. I. (T.) CCCLXXIV.
 — foliis difformibus *Vir.* cliff. 1983., cff. 2000., 2092.

- Byssus candidissima* etc. Dill. 8410.
 — *cryptarum* Sp. I. 8403.
 — *farinacea* flava It. oel. 8175.,
 cff. 8407. et 8207.
 — *filamentosa* fugax etc. Fl. lapp. 8535.
 — *flava* It. gottl. 8175., cff. 8207.
 et 8407.
 — *flos aquae* Sp. I. 8397.
 — *gelatinosa* fugax, junip. inn. Fl. lapp. 8257.
 — — *terrest.* Fl. lapp. 8258., cf. 8538.
 — *germanica* minima etc. Mich. 8406.
 — *incana* Sp. I. 8409.
 — *Jolithus* Sp. I. 8406., off. 8402., 8405, obs.
 — *lacte* Sp. I. 8410.
 — *lauginosa* flava Fl. S. I. 8400.
 — — *violacea* etc. Dill. 8399.
 — *latissima* filtrum etc. Mich. 8396.
 — — *papyri* etc. Dill. 8397. β.
 — *maritima* conferv. etc. Mich. 8377.
 — *minima* sax. etc. Mich. 8402.
 — *palustris* conferv. etc. Mich. 8375.
 — *petraea* crocea etc. Dill. 8420., cf. 8406.
 — — *nigerr.* fibr. Dill. 8404.
 — *phosphorea* Sp. I. 9399.
 — *pulverul.* incana etc. Dill. 8409.
 — *purpurea* delic. etc. Mich. 8399.
 — *saxatilis* Sp. I. 8405.
 — *septica* S. XII. 8396.
 — *tenerima* vir. etc. Dill. 8401.
 — *terrestris* vir. etc. Mich. 8401.
 — *velutina* Sp. I. 8401.
 — (velutum refer. flava) It. gottl. 8400.
Byttheria It. Loefl. CCXC. 1588.
 — *microphylla* (Jacq.) Mant. II. 1589.
 — *scabra* S. X. 1588.
Cachrys foliis subrot. rarius. divis. H. cliff. 1983., cff. 2000., 2092.
 — *Libanotis* Sp. I. 1981.
 — *Morisoni* All. 1981.
 — *orientalis* All. 2001.
 — *paniculata* Willd. 1983, obs.
 — *sem. fung. aspero* etc. T. 1982., cf. 1981. var.
 — — — laevi etc. T. 1981. var.
 — — — *sulc.* asp. etc. T. 1982.
 — — — cf. 1981. var.
 — — — *sulc. plano* etc. Moris. 1981.
 — *sicula* Sp. II. 1982., cf. 1981. var.
 — *ungarica* etc. T. 1983.
Cactus S. I. II. DCLXXII.
 — *cochenillifer* Sp. I. 3587.
 — *compr. artic. ramosus* etc. Diss. hort. ups., cf. 3586, obs.
 — *curassavica* Sp. I. 3588.
 — *Epidendrum* Pl. sur. 3581.
 — obs. (cf. 3589).
 — *Ficus indica* Sp. I. 3585.
 — *flagelliformis* Sp. I. 3580., cff. 3579-81.
 — *grandiflorus* Sp. I. 3579.,
 cf. 3580.
 — *heptagonus* Sp. I. 3571.
 — *hexagonus* Sp. I. 3573.

- Cactus lanuginosus* Sp. I. 3576, cf. 3575. obs.
 — *mammillaris* Sp. I. 3567.
 — *Melocactus* Sp. I. 3568, cf. 3569.
 — *moniliformis* Sp. I. 3583.
 — *nobilis* Mant. II. 3569, cf. 3568.
 — *Opuntia* Sp. I. 3584.
 — *parasiticus* S. X. 3581, cf. 3580.
 — *pentagonus* Sp. I. 3574.
 — *Pereskia* Sp. I. 3590.
 — *peruvianus* Sp. I. 3577, cf. 3573.
 — *Phyllanthus* Sp. I. 3589, cf. 2152. obs.
 — *Pitaya* S. XII. 3570.
 — *portulacifolius* Sp. I. 3591.
 — *repandus* Sp. I. 3575.
 — *Royen* Sp. I. 3578.
 — scandens teres etc. *Diss. hort. ups.* 3581. obs.
 — *tetragonus* Sp. I. 3572.
 — *triangularis* Sp. I. 3582.
 — *Tuna* Sp. I. 3586.

Cadel-avanacu Rheed, 7276.

Cadeli Rheed, 1654. (β.)

Cadelium Rumph, 5325.

Caepe etc. J. B. 2376.

Caesalpinia G. I. (Plum.) DLXII. (v. *Caesalpinia*.)

- Amm. 2997. b.
 — polyphylla etc. Plum. 2999. a., cf. 2996. b.

Caesalpinia (Plum.) S. I. DLXII.

- acul. recurvis etc. *Fl. zeyl.* 2999. b., 3002.

- ? arbor Brasilia dict. *Mat. med.* 3000.

- *brasiliensis* Sp. II. 2996. a.

- *Sp. I.* 2996. b.

- *Crista* Sp. II. 2999. a.

- *Sp. I.* 2999. b., cf. 3002-3.

- *echinata* Lam. 3000. obs.

- polyphylla etc. Plum. 2999. a., cf. 2996. b.

- *Sappan* Sp. I. 2998.

- *vesicaria* Sp. II. 2997. a.

- *Sp. I.* 2997. b.

Caesalpinoides H. cliff. MCCLXXX.

- fol. pinnatis etc. *H. cliff.* 7696.

Caesar inter herb. etc. *Sinal.* 1151.

Caibatsambu Rheed, 3602.

Cainito Plum. CCLXXXIII.

- Laet. 1540.

- fol. subtus aureo, fr. malif. Plum.

- 1540.

- — aureo, fr. olivif. Plum.

- 1540. β.

Cajatas Rumph, 5490.

Cajoctoca (Indis) 7189.

Cajous J. B. 2922.

Caja Galedupa Rumph, 4930. obs.

Cakile S. I. (T.) DCCCXC-XCL obs.,

cf. DCCCLXIV. 4881.

- maritima, fol. ampl. T. 4881.

- — ang. T. 4881. var.

- quibusdam etc. J. B. 4881.

- serapionis Lob. 4881.

- s. *Eruca* etc. J. B. 4881. β.

Calaba Plum. DCCXX.

- fol. citri splend. Plum. 3569.

Calabura alba Pluk. 3552.

Caladium aquatile Rumph, 6988.

Calaf s. Ban Alp. 7364.

Calamagrostis Vaill, 656, ? Rumph, 7095.

Calamagrostis IV. Dalech. 2308.

Calamaria Dill. Raj. (MCCCIX.), cf. 4667.

obs., MCCCVII-VIII. obs.

— fol. longiore etc. Dill. 7939, cf. 4667. obs.

Calamintha T. DCCXC., DCCCLXXV.

— altera etc. Lob. 4311.

— aquatica etc. Lob. 4209, cf. 170.

— arvensis vert. C. B. 4208.

— clinopodii etc. Pluk. 4312.

— erecta etc. Moris. 169.

— fl. magno, vulg. J. B. 4310.

— minore etc. J. B. 4311.

— frutescens etc. T. 4158.

— hispanica etc. T. 4313.

— humilis etc. T. 4216.

— incana etc. C. B. 4312.

— magno fl. C. B. 4309, cf. 4310. var.

— mariana etc. Pluk. 169.

— montana Dod. 4310.

— inc. min. Moris. 4313.

— praealta etc. Boc. 4311. β.

— praestantior Besl. 4309, cf. 4310. var.

— vulgaris Lob. 4310.

— pulegioid. , fol. lat. Boerh. 4311.

— — minor Barr. 4312.

— — s. Nep. C. B. 4311.

— vulgaris etc. C. B. 4310.

Calaminthae tertium gen. Fuchs. 6377.

Calamistrum G. I. (Dill.)

MCCCVIII., cf. MCCCVII-IX.

et 4667. obs.

— herba etc. Raj. 7939, cf. 4667. obs.

Calamus Sp. I. CDLXXIII.

— aromaticus Pet. CDLXXI., 2527.

— — Garz. 2527. β.

— officinar. C. B. 2527. a.

— odoratus matthioli C. B. 7599.

— *Rotang* Sp. I. 2528.

Calappa Rumph, 8344.

Calathiana viola Dalech. 1862.

Calcaris flos recent. Lob. 3945.

Calcifolaria (Few.) *Act. holm.*

XXXII.

— Loeß. MCVII. (sect. 4*), cf.

XXXII. obs.

— arborescens Loeß. 6789.

— caul. brachiato etc. Loeß. 6788.

— simpl. etc. Loeß. 6787.

— fol. scabiosae vulg. Few. 138.

— *integrifolia* A. holm. 139.

— *pinnata* A. holm. 138.

Calceolus T. MCV.

— C. B. 6875.

— fl. lut. majore Moris. 6875. β.

— majore T. 6875. var.

— fol. ovato-lanc. Gm. 6875.

— ovatis binis Gm. 6875. β.

— lapponum etc. Scheff. 3953.

— mariae lapponum etc. Rudb. 6876.

— luteus Moris. 6875. (β.)

— marianus Dod. 6875.

— canadensis Corn. 6875. γ.

— minor, fl. vario Amm. 6875. δ.

— philippensis etc. Pet. 14.

— purpureus spec. Amm. 6875. var.

Calceitrapa Lob. 1979.

Calceitrapa Vaill. MLXXI.

— J. B. 6624.

— lutea etc. Vaill. 6622.

— officinarum Vaill. 6624.

Calceitrapoides Vaill. MLXXI.

— maritima etc. Vaill. 6614.

— procumbens etc. Ism. 6618.

— rapi fol. etc. Vaill. 6616.

— sphaeroceph. ting. Vaill. 6617.

Calea Sp. II. MXXXVI.

— *Amellus* Sp. II. 6098., cf.

6027.

— *aspera* V. 6025. obs.

— *jamaicensis* Sp. II. 6096.

— *oppositifolia* Sp. II. 6097.

— *scoparia* S. XII. 6099.

Calendula S. I. MLXXXVIII.

— Caesalp. 6662.

— afr., fol. gramineis etc. Herm. 6665.

— — scabiosae etc. Herm. 6665.

— — surrecta etc. Pluk. 6665.

— *arvensis* Sp. II. 6660., 6662.

var.

— Tabern. 6660., 6662. var.

— *fruticosa* Pl. afr. 6667.

— *graminifolia* Sp. I. 6666.

— hieracii fl. etc. Herm. 5915.

— homilii afric. etc. Herm. 6663.

— *hybrida* Sp. I. 6664., 6663.

var.

— *nudicaulis* Sp. I. 6665.

— *officinalis* Sp. I. 6662, cf.

6660.

— — β. Sp. I. 6660.

— — γ. Sp. I. 6662. β-δ.

— *pluvialis* Sp. I. 6663., cf.

6664.

— prolif. 1. et 2. Tabern. 6662.

— *sacra* Sp. II. 6661.

— sativa etc. Rupp. 6662.

— *scabra* Berg. 6663.

Cal v. Kali.

Calla S. I. MCXXXVI.

— *aethiopica* Sp. I. 7014.

— aquatilis etc. Gron. 7011., cf. 7012. obs.

— *orientalis* Sp. II. 7016.

— *palustris* Sp. I. 7015.

— vulgo. Kunkweed Cold. 7012. obs.

(7011. ?)

Callicarpa Act. ups. CXLI., cf.

CLIX. obs., 972.

— *americana* Sp. I. 906.

— (err.) S. XIII. 907.

— *cana* Mant. II. 907., cf. 906.

— *integrifolia* Sp. II. 908.

— *lanata* Mant. II. 972.

— *tomentosa* S. XIII. 972.

Callicornia gnaphalodes Durm. 6421.

Calligonum G. Lapp. DCCXXXIX.

— *Polygonoides* Sp. I. 3944.

Callisia fl. Loeß. LXIX.

— *repens* (Loeß. it.) Sp. II. 357.

Callitriche S. VI. XIII., cf. XII.

— *androgyna* Cent. I. 32.

— *autumnalis* Fl. Succ. II.

33.

— *hermaphroditica* Cent. I.

33.

— *palustris* Sp. I. 32, 33.

— *bifida* Sp. I. 33, 33. obs.

2. β.

— *minima* Sp. I. 32. β.,

33. obs. 2. α.

— *natans* Sp. I. 32. α.,

33. obs. 2. γ.

— Plinii Column. 32. β.

— *verna* Fl. Succ. II. 32., cf.

33.

Calobotrychis Renealm. 58.

Calophyllum G. I. DCCXX.

— *Calaba* S. I. 3869.

— fol. tripedalibus etc. Brown. 3867.

— *Inophyllum* Sp. I. 3868.

— *nagassarium* Burn. 5112.

Caltha (Rupp.) S. I. DCLXV.

— T. MLXXXVIII.

— J. E. 6662.

- Caltha* afr. erecta etc. Herm. 6664.
 — —, fl. intus albo etc. ferr. Moris. 6663.
 — —, — alb., ext. levit. etc. Boerh. 6665.
 — —, — alb., foris viol. etc. T. 6663-4.
 — —, fol. croci etc. Boerh. 6666.
 — —, procumbens Herm. 6663.
 — alpina Tabern. 6338, β .
 — americana etc. Houtt. 6658.
 — arvensis C. B. 6660, 6662, var.
 — fl. pleno J. B. 6662, (β).
 — reflexis C. B. 6662, γ .
 — simpl. Moris. 6662.
 — fol. solitario etc. Barr. 6324.
 — minima J. B. 6660, 6662, var.
 — *palustris* Sp. I. 4111.
 — Frank. 4111.
 — —, fl. luteo Rudb. 4111.
 — —, — pleno C. B. 4111, γ .
 — —, — simplicis C. B. 4111.
 — polyanthos major C. B. 6662, β .
 — prolifera majorib. fl. C. B. 6662, δ .
 — —, minorib. fl. T. 6662, var. (cf. δ).
 — vulgaris C. B. 6662.
***Calycanthus* S. X. DCXCIX.**
 — *floridus* S. X. 3812.
 — *præcox* Sp. II. 3813, cf. 3812, obs.
Camambaya Marcg. 2281.
***Camara* (Plum.) S. I. DCCCXXVIII.**
 — Rupp. 4541.
 — alia etc. Plum. 4541, cf. 4543, β .
 — arborescens etc. Plum. 4539-40.
 — fl. rubro Marcg. 4541.
 — lamii albi etc. Dill. 4537, cf. 4543, β .
 — melissae fol. etc. Dill. 4541, cf. 4543, var.
 — scorodoniae fol. etc. Dill. 4543, δ .
 — spinosa etc. Plum. 4543.
 — trifolia etc. Plum. 4538.
Camarinna etc. Pet. 7389.
Camaroides Ponted. DCXCIII.
Camaru Marcg. 1453.
***Cambogia* Pl. mart. burs. DCCX.**
 — *Gutta G. V. add. 3851.*
Cambogium Dalech. 3851.
Cambulu Rheed. 4508.
Camelina J. B. 4659.
 —, Myagrum alt. etc. Lob. 4808.
 — s. Myagron Dod. 4659, β .
***Camellia* S. I. CMXIX.**
 — *japonica* Sp. I. 5111.
***Cameraria* (Plum.) S. I. CCCCXXVIII.**
 — Dill. CIVIL.
 — *angustifolia* Sp. I. 1736.
 — angusto lin. fol. Plum. 1736.
 — arvensis minor. Dill. 735.
 — *latifolia* Sp. I. 1735.
 — lato myrti fol. Plum. 1735.
 — s. Portulaca etc. Rupp. 735.
Camerarica an species? etc. Clayt. 755.
 — spec., fol. virid. etc. Clayt. 754.
***Camocladia* (Brown.) S. X. v. Comocladia.**
Campanella minor Frank. 1298.
***Campanula* S. I. (T.) CCCCXV.**
 — afric. annua etc. Comm. 1334.
 — —, ericae etc. Herm. 1328.
 — —, frutescens etc. Comm. 1340.
 — —, humilis etc. Seb. 1340.
 — *alpina* Sp. II. app. 1321, cf. 1305.
 — —, Mant. II. (err. calami) 1305, β .
 — altissima etc. T. 1313.
Campanula alpina asperior etc. Pluk. 1319.
 — —, caule folios. Boec. 1298, γ .
 — —, latifolia etc. C. B. 1297.
 — —, linifol. caer. C. B. 1298, γ .
 — —, pumila lanugin. C. B. 1321.
 — —, sphaerocephalos C. B. 1318.
 — —, tragopogi fol. C. B. 1310.
 — *Alpini* Sp. II. app. 1306, cf. 1305, β .
 — altissima etc. Dill. 1313.
 — *americana* Sp. I. 1303.
 — angustif. caerol. (et alba) J. B. 1301.
 — aquatica Blair. 6739.
 — arvens. erecta C. B., Herm. 1329.
 — —, minima erect. Moris. 1330.
 — —, procumbens T. 1329, var.
 — autumnalis Dod. 1862.
 — *barbata* S. X. 1319, cf. 1318, γ .
 — *bononiensis* Sp. I. 1309.
 — *canariensis* Sp. I. 2568.
 — —, atriplic. etc. T. 2568.
 — —, regia etc. Pluk. 2568.
 — *capensis* Sp. I. 1334.
 — capitis bon. sp. etc. Pet. 1341.
 — *cenisia* Sp. II. app. 1295.
 — *Cervicaria* Sp. I. 1313, eff. 1315, 1320.
 — —, cretica etc. T. 1323.
 — —, cymbalariae etc. C. B. 1336.
 — *decurrens* Sp. I. 1299, β .
 — —, Sp. II. (err. typ.) 1301.
 — *dichotoma* Cent. II. 1317, et 1322, β , cf. 1324.
 — draba min. fol. C. B. 1305.
 — *elatines* S. X. 1335.
 — *erinoides* Mant. I. 1337.
 — *Erinus* Sp. I. 1339.
 — esculentae fac. etc. Dill. 1299.
 — fol. anchusae etc. C. B. 1318, β , 1320.
 — —, echii C. B. prod. 1313, pin. 1315.
 — —, —, fl. villos. C. B. 1319.
 — —, hast. dent. etc. H. cliff. 2568.
 — —, subrotundis C. B. 1297, β .
 — *fruticosa* Sp. I. 1328.
 — *glomerata* Sp. I. 1312.
 — graeca etc. T. 1326.
 — *graminifolia* Sp. I. 1310.
 — *hederacea* Sp. I. 1336.
 — *heterophylla* Sp. I. add. 1338.
 — —, hirsuta, ocymi etc. Boec. 1317, 1322, cf. 1324.
 — —, s. Tr. gig. Pluk. 1307.
 — —, hirsuto fol. etc. Pluk. 1320.
 — —, hortens., fol. et fl. obl. C. B. 1318.
 — —, rapunc. rad. C. B. 1308.
 — *hybrida* Sp. I. 1330, cf. 1329, var.
 — indica J. B. 1226, obs. 1.
 — *laciniata* Sp. I. 1326.
 — *latifolia* Sp. I. 1307.
 — *lilifolia* Sp. I. 1304.
 — *limonia* S. XIII. 1331.
 — *limonifolia* Sp. II. 1331.
 — *linifolia* Autt. 1298, γ , obs.
 — —, lutea J. B. 2219.
 — *Loeflingii* Brot. 1339, obs.
 — *lusitanica* Loefl. II. 1339, obs.
 — lut. linifolia etc. Lob. 2219.
 — major Dod. 1307.
 — —, lactescens Lob. 1302.
 — —, vulgator etc. Moris. 1311.
Campanula mariana etc. C. B. 1326.
 — maxima C. B. 1307.
 — *Medium* Sp. I. 1318.
 — —, γ . Sp. I. 1319.
 — minima etc. Rudb. 1298.
 — minor Till. 1298.
 — —, africana etc. Herm. 1337, 6757, 6758, δ .
 — —, alpina etc. Clus. 1298.
 — —, americana etc. Herm. 1303.
 — —, annua etc. Moris. 1339.
 — —, rotundif. Lind. 1298.
 — —, — alp. C. B. 1298, β .
 — —, fl. in etc. C. B. 1299.
 — —, vulgar. C. B. 1298, cf. *mollis* Sp. II. 1322, cf. 1317.
 — —, β . S. XIII., cf. 1317.
 — —, oriental., fol. oblongo etc. T. 1327.
 — —, limonii etc. T. 1331.
 — —, pumila etc. T. 1325.
 — *patula* Sp. I. 1299.
 — *Pentagonia* Sp. I. 1332.
 — —, fl. ampl., thrae. T. 1332.
 — —, perfol. Moris. 1333.
 — *peregrina* Mant. II. 1314.
 — *perfoliata* Sp. I. 1333.
 — *persicifolia* etc. Lob. 1301.
 — *persicifolia* Sp. I. 1301.
 — *petraea* S. X. 1316.
 — *portensis* Loefl. II. 1339, obs.
 — pratensis Barr. Dalech. 1862.
 — —, fl. conglom. C. B. 1312.
 — pulchra etc. J. B. 1307.
 — *pulla* Sp. I. 1297.
 — *pyramidalis* Sp. I. 1302.
 — —, minor Alp. 1306.
 — pyramidata altiss. T. 1302.
 — rad. escul. etc. T., Herm. 1300.
 — rapunculi fol. etc. Gerb. 1304.
 — *rapunculoides* Sp. I. 1308.
 — *Rapunculus* Sp. I. 1300.
 — repens etc. J. B. 1308.
 — *rhomboidalis* Sp. I. 1305.
 — —, β . S. XII. 1306.
 — *rhomboidea* S. XIII. 1305.
 — *rotundifolia* Sp. I. 1298, cf. 1296.
 — —, hirsuta etc. Boec. 1322.
 — —, β . linifolia Wahlbg. 1298, γ , obs.
 — *saxatilis* Sp. I. 1323.
 — —, fol. infer. etc. T. 1338.
 — serpillifolia C. B. 4581.
 — s. Cervicaria etc. J. B. 1309.
 — s. Viola pent. etc. Moris. 1329, var.
 — *sibirica* Sp. I. 1324.
 — *Speculum* S. XII. 1329.
 — —, γ Sp. I. 1329.
 — sphaerocephalos etc. Pluk. 1341.
 — *spicata* Sp. I. 1320, cf. 1318, β .
 — *stricta* Sp. II. 1327.
 — sylvestris minima Dod. 1298.
 — *thyrsoides* S. X. 1315.
 — *thyrsoides* Sp. I. 1315.
 — *Trachelium* Sp. I. 1311.
 — *tridentata* Mant. I. 1325.
 — *uniflora* Sp. I. 1296.
 — —, urticae angust. etc. Amm. 1304.
 — —, fol. glabr. etc. Amm. 1304.
 — —, obl. etc. C. B. 1308.
 — vulgaris minor etc. Moris. 1298.
 — vulgarior etc. C. B. 1311.
 — zeylanica etc. Seb. 6759.
Campecia Sloan. DLXX., cf. DCXII. obs.
***Camphora* S. I. (Gron.) DXLVIII.**
 — officinarum C. B. 2912.

- Camphorata T. LIN., CLXXVII., cf. DCCCXXXIII.
- africana etc. Comm. 4592.
 - altera Tabern. 1012.
 - caespitosa etc. Gerb. 1011.
 - capensis eryng. etc. Pet. 7494.
 - , gallii etc. Pet. 4532.
 - fol. confertiss. etc. Hall. 1013.
 - frutescens etc. Buxb. 1797.
 - glabra C. B. 1013.
 - hirsuta C. B. 1011.
 - monspeliensis J. B. 1011.
 - vaginis spinosis Hall. 282.
- Camphoratae congener C. B. 282., 1012.
- Camphorifera arbor etc. Herm. 2912.
- japonensis (2912.) cf. 2911. obs.
- Camphorosma** Diss. Dass. CLXXVII.
- Sauv. 1011.; Moris. 4315.
 - *acuta* Sp. I. 1012.
 - *glabra* Sp. I. 1013.
 - *monspeliaca* Sp. I. 1011.
 - *monspeliensis* S. XIII. 1011.
 - *Pteranthus* Mant. I. 1014.
- Campoides Riv. CMLXIV.
- hispida Rupp. 5484. var. (5485.)
- Campulosus monostachyos* P. Beauv. 445.
- Camunium Rumph. 3021.
- japonense Rumph. 4640. obs.
- Canambaya Marcg. 3589.
- Canagae Rumph. cf. 3987.
- Canapacia Caes. 6140.
- Canaria** Mant. II. CDLXXXIII. obs. (v. Canarina.)
- Canarina** Mant. II. fn. (em.) CDLXXXIII.
- *Campanula* Mant. II. 2568.
- Canarium** Hb. amb. MCCXXII.
- Rumph. 7424.
 - *commune* Mant. I. 7424.
- Candel Rheed. 3430.
- Candela americana Catesh. 3433.
- Candolari sicula etc. Pet. 1654. (a.)
- Caneilboom 3992., 3997. b.
- Cannella Brong. DCLVII.
- alba Dalech. 3446.
 - fol. obl. obt. etc. Brown. 3446.
 - malabarica etc. C. B. 2911.
 - peruana C. B. 3446.
 - s. Cinnam. vulg. J. B. 2910.
 - zeylanica C. B. 2910.
- Canel-ros (Succis) 3753. γ. (3733.)
- Canirum Rheed. 1500.
- Canna** Sp. I. 1.
- *angustifolia* Sp. I. 2.
 - capitib. b. sp. etc. Scheuch. 7392.
 - *coccinea* Rosc. 1. obs.
 - *glauca* Sp. I. 3.
 - *indiae* Caes. 1.
 - *indica* Sp. I. 1.
 - Clus. Riv. 1.
 - angustif. etc. Pluk. 16.
 - , rad. alba alex. Sloan. 10., 16.
 - venenata Plum. 7002.
 - *latifolia* 2. i. e. C. indica.
 - *lutea* Ait. 1. obs.
 - *patens* Rosc. 1. obs.
- Cannabina T. MCCXLIV., cf. MCCXXVII.
- aquatica fem. Frank. 6017.
 - , fol. non diviso C. B. 6021.
 - , fol. tripart. div. C. B. 6017.
 - cretica florib. T. 7483.
 - fl. magn. lut. etc. Boerh. 4226. (β.)
 - purpurascens Boerh. 4226. (α.)
 - indica etc. Magn. 6518.
- Cannabinastrum urticae etc. Heist. 4226. (α.)
- Cannabis** S. I. (T.) MCCXXVII.
- Lob. 7430.
 - Cannabina T. MCCXLIV. obs.
 - erratica C. B. 7430.
 - femina Dalech. 7430.
 - florens etc. Caes. 7430.
 - fol. pinnatis H. cliff. 7483.
 - simplicibus Gron. 7429.
 - fr. ferens etc. Caes. 7430.
 - indica Rumph. 7430.
 - lutea cretica Alp. 7483.
 - — fertilis Alp. 7483.
 - — sterilis Alp. 7483.
 - mas Dalech. 7430.
 - *sativa* Sp. I. 7430.
 - C. B. 7430.
 - fem. etc. Raj. 7430.
 - mas etc. Raj. 7430.
 - secunda Dod. 7430.
 - spuria Riv. DCCCLXXIX., 4226. α.
 - angustifolia etc. Barr. 4226. (β.)
 - fl. majore Riv. 4226. β.
 - fl. specioso etc. Raj. 4226. (β.)
 - sterilis Dod. 7430.
 - sylv. gdm. etc. J. B. 4226. (α.)
 - spur. altera etc. Lob. 4226. (α.)
 - virginiana C. B. 7429.
- Cannacorus T. etc. I. 1., cf. 2.
- amplissim. fol. etc. T. I. var.
 - fl. coccineis splend. T. I.
 - luteo punctato T. I. var.
 - glaucophyllus etc. Dill. 3.
- Cannoides H. cliff. 3.
- Canschi Rheed. 3862.
- Canthabrica quorundam Clus. 1257.
- Cantharifera Rumph. 6913.
- Canthium Lam. CCXIII. obs.
- Caoria Margr. 5739.
- Capillus veneris Off. 7932.
- Cannoides T. CMXXV., 5122.
- Capnorchis Boerh. CMXXV. obs.
- americana Boerh. 5118.
- Capnos Lob. 5126.
- alba latifolia Lob. 5129.
 - fabacea radice Dalech. 5121. (γ.)
 - tenuifolia Clus. 5128., cf. 5126. var.
- Capo-molago Rheed. 1499.
- Capparis** S. I. (T.) DCCIII.
- Caesalp. 3817.
 - alia arborescens etc. Plum. 3822.
 - americana arb. etc. T. 3822., cf. 3823.
 - arborescens indica etc. Raj. 3822.
 - , lauri fol. etc. Plum. 3823., cf. 3822.
 - *Baducca* Sp. I. 3822.
 - *Breynia* S. X. 3826.
 - *Cynophallophora* Sp. I. ? II. 3823.
 - fabaginea etc. J. B. 3034.
 - Fabago Dod. 3034.
 - *ferruginea* S. X. 3821.
 - *flexuosa* Sp. II. 3828.
 - fol. acuto C. B. 3817. β.
 - — retuso Lob. 3817. (α.)
 - *frondosa* Sp. II. app. 3820.
 - *hastata* Sp. II. 3827.
 - leguminosa etc. Lob. 3034.
 - *linearis* Sp. II. app. 3825.
 - portulacae fol. C. B. 3034.
 - *pulcherrima* Sp. II. app. 3824.
 - *sepiaria* S. X. 3819.
 - sicula etc. Boerh. 3817. β.
 - *siliquosa* S. X. 3829.
 - *spinosa* Sp. I. 3817.
 - γ. Sp. I. 3818., 3817. obs.
- Capparis spin. et non spin. J. B. 3817.
- , fol. oblongis Burm. 3818.
 - , fr. min. etc. C. B. 3817.
 - *zeylanica* Sp. II. 3818., 3817. γ.
 - , dupl. spinis etc. Pet. 3818.
- Caprago Caes. 5539.
- Capraria** (G. I. ?) S. VI. DCCCXXI., cf. CLXII., 945. et 4551.
- Fevil. 945.
 - *biflora* Sp. I. 4548., cf. 945.
 - *crustacea* Mant. I. 4550.
 - curassavica Herm. 4349.
 - *durantifolia* S. X. 4549.
 - fol. integririmis Gron. 754.
 - — ternis etc. H. cliff. 945.
 - *gratioloides* S. X. Sp. II. 4551.
 - peruviana etc. Few. 4548. obs.
- Caprificus Pont. MCCXC.
- J. B. 7716.
 - amboinensis Rumph. 7721.
 - plinii J. B. 7716.
 - praecox etc. Pont. 7716. var.
- Caprifolium** S. I. (T.) CCLI.
- afrum etc. Boerh. 4530.
 - germanicum Dod. 1374.
 - , fl. albis H. angl. 1374. var.
 - , — rub. serot. T. 1374. β.
 - , florib. spec. H. angl. 1374. var.
 - italicum Dod. 1371.
 - , fl. intus etc. H. angl. 1371. var.
 - — perfol. praecox C. B. 1371. var.
 - non perfoliatum H. angl. 1374. β.
 - , fl. int. etc. Boerh. 1374. var.
 - — perfoliatum etc. T. 1371. (var.)
- Capricium** S. I. (T.) CCLXX.
- (spec. fere omnes) T. 1496.
 - *annuum* Sp. I. 1496.
 - *baccatum* Mant. I. 1497.
 - brasilianum Clus. 1499.
 - *frutescens* (Sp. I. ?) S. XII. 1499., cf. 1497.
 - β. Sp. II. 1497.
 - fr. bifido T. 1498. β.
 - — longo etc. T. 1498.
 - *grossum* Mant. I. 1498.
 - indicum Burm. 1496.; Rumph. 1499.
 - minus etc. er. Sloan. 1497.
 - s. Piper indic. etc. Raj. 1496.
 - siliquis long. prop. T. 1496.
 - sinense 1499. obs.
- Capura** Mant. II. CDLXXX.
- *purpurata* Mant. II. 2557., cf. 2825.
- Caput galli minus etc. Triumf. 5342., cf. 5341., 5539. var.
- gallinaceum belgarum Lob. 5339.
 - — polygalo aff. C. B. 5335.
- Caraca bulbosa Rumph. 5342.
- Carac-Canirum Rheed. 122.
- Caragana sibirica Roy. 5453.
- Caragata Plum. CDXXXI.
- Pis. 2270.
 - clavata etc. Plum. 2273.
 - latifolia etc. Plum. 2274.
 - multipl. spica etc. Plum. 2272.
 - s. Ervab. Margr. 2511. γ.
 - tenuifolia etc. Plum. 2275.
- Caraguata-acanga Sloan. 2265., 2270.
- Caraguata-Guacu Margr. 2518.
- Carambola malaborum etc. Plum. 3333.
- parva ind. or. Pluk. 3332.
- Carambolas Rheed. 3333.
- Carambu Rheed. 3062., cf. 976.
- Caranasi minus Rumph. 4550.

- Carandas Rumph. 1704.
 Caranosi Rheed. 4638.
 Caranza Caes. 7314.
 Caranza Caesalp. 4711.
 Cararu Pis. 7177.
 Caraschullii Rheed. 4623.
 Cara-veela Rheed. 4594.
 Caraxeron Vaill. CCCXLV.
 — humile etc. Vaill. 1685.
 — oeymastrifolium etc. Vaill. 1837.
 Carcapuli J. B. 3551.
Cardamine S. I. (T.) DCCCLXXX.
 — *africana* Sp. I. 4768.
 — alp. erecta etc. Sloan. 4770.
 — insipida Col. 4576. obs.
 — tertia minima Clus. 4681.
 — trifolia Clus. 4767.
 — altera, simpl. fl. Clus. 4774.
 — *amara* Sp. I. 4775., cf. 4767.
 — var.
 — annua etc. T. 4770.
 — apetal. *lt. vest.* 4770. obs.
 — aquatica Barr. 4763. obs.
 — *asarifolia* Sp. I. 4763.
 — *bellidifolia* Sp. I. 4762.
 — *Chelidonia* Sp. I. 4769.
 — fl. majore elatior T. 4775.
 — glabra etc. T. 4769.
 — *græca* Sp. I. 4772.
 — —, chelid. fol. etc. T. 4772.
 — *hirsuta* Sp. I. 4773.
 — *impatiens* Sp. I. 4770.
 — — altera hirsut. Raj. 4773.
 — —, vulgo Sium etc. Raj. 4770.
 — *Lunaria* Sp. I. 4758.
 — montana asarif. T. 4763. obs.
 — *nudicaulis* Sp. I. 4764.
 — *parviflora* S. X. 4771., cf. 4770. obs.
 — *petraea* Sp. I. 4765.
 — — cambrica etc. Dill. 4765.
 — *pratensis* Sp. I. 4774.
 — —, magno fl. purp. T. 4774.
 — pumila etc. Ger. (4538. ?) 4762. obs.
 — pusilla etc. Col. 4682.
 — pulia Dalech. 4773.
 — *resedifolia* Sp. I. 4766.
 — sicula etc. T. 4772.
 — subhirsuta Dill. 4773.
 — sylv. minor ital. Barr. 4773.
 — *trifolia* Sp. I. 4767.
 — *virginica* Sp. I. 4776.

- Cardamidum T. DV.
 — amplioli fol. etc. T. 2645.
 — minus etc. T. 2644.
 — quinquefolii fol. etc. Few. 2647.
 Cardamomum etc. C. B. 6.
 Cardamomum etc. T. 2644.
 — minus Rumph., Bont. 6.

- Cardiaca S. I. (T.) DCCCLXXXIV.**
 — Caes. Fuchs. 4263.
 — africana etc. Herm. 4279.
 — americana etc. Herm. 4278. b.
 — crispa Raj. 4263. β.
 — fl. albo T. 4263. var.
 — fol. tenuis etc. Amm. 4235.
 — minor ann. etc. Pluk. 4276. obs.
 — orientalis etc. T. 4265.
 — s. Leonur. etc. Pluk. 4276.

Cardillo breve (Comanensis) 1004.

Cardinalis rivini Rupp. 6749.

- Cardiospermum S. I. DCLXIII.**
 — africanum etc. Trant. 6664., 6663. var.
 — *Corindum* Sp. II. 2901.
 — *Halicacabum* Sp. I. 2900.

- Cardispermum Trant. MLXXVIII.
 Carduncellus montis lupi Lob. 6008.
 — montis lupi, mio, sp. Moris. 6007.
 Carduo affinis, brasiliiano etc. Moris. 2234.

- Carduo-cirsium maximum etc. Pluk. 5976.
 — — minus angustif. etc. Pluk. 6230.
 — — cambro-brit. etc. Pluk. 5931.

- Carduus S. I. (T.) MIX.**
 — *acanthoides* Sp. I. 5947., cf. 5948.
 — — J. B., T. 5947.
 — acanthus s. Branca ursi J. B. 4646.
 — — — spin. J. B. 4647.
 — *Acarna* Sp. I. 5979.
 — *acaulis* Sp. I. app. 5974.
 — aethiopicus etc. Pluk. 6571.
 — africanus lut. etc. Raj. 6575.
 — alat. maj., fl. rubr. mosch. etc. Moris. 5946.
 — — tomentosus etc. Moris. 5994.
 — albis maculis notat. exotic. C. B. 5964.
 — — — vulg. C. B. 5963.
 — *altissimus* Sp. I. 5966.
 — andelusiacus Pluk. cf. 5990. obs.
 — angustifolius C. B. 5937.
 — aquaticus etc. Commel. 4649.
 — *argentatus* Mant. II. 5952.
 — benedictus Cam., C. B. 6021.
 — — echio Volk. 6621. var.
 — brasiliianus, fl. aloes C. B. 2264.
 — — sylvest. C. B. 2271.
 — bulbosus monsp. Lob. 5953.
 — caerul. erect., cnicii etc. Moris. 6005., cf. 6006. var.
 — — er. tingit. etc. Moris. 6006.
 — *canus* Mant. I. 5935.
 — capit. in vert. cong. etc. Gm. 5927.
 — — rot. tomentosus C. B. 5963.
 — *Casabonae* Sp. I. 5961.
 — caule alato spin. etc. Roy. 5979.
 — — crispo etc. J. B., T. 5948.
 — — ramoso etc. Gmel. 5941.
 — *Centaurioides* Sp. I. 5981.
 — chamaeleon etc. Moris. 6009.
 — chrysanthemos Dod. 5925.
 — creticus non macul. etc. T. 6642. β.
 — —, rapi fol. T. 6316., 6619.
 — *crispus* Sp. I. 5948.
 — *cyanoides* Sp. I. 5954.
 — — *monoclonos* Sp. I. 5954. α.
 — — *polyclonos* Sp. I. 5954. β.
 — *defloratus* S. X. 5957., cf. 5970.
 — *dissectus* Sp. I. 5953.
 — domesticus etc. Moris. 5988. γ.
 — edulis (Veterum) 5989.
 — eriocephalus Dod. 5935.
 — *eriocephorus* Sp. I. 5965.
 — — *spurius* Sp. I. 5965. β.
 — *flavescens* Sp. I. 5972.
 — fl. hyacinthino umb. Boerh. 6009.
 — fol. amplexic. pinnatif. etc. Jacq. 5976.
 — — ex cord.-lanceolatis etc. Gen. 5982.
 — — semidecurr. etc. H. ups. 5965. β.
 — — tenuissime spin. etc. Moris. 2169.
 — galactites J. B. 6642.
 — —, fl. albo T. 6642. var.
 — *helenioides* Sp. I. 5969., cf. 5968.
 — *heterophyllus* Sp. I. 5968., cf. 5969.
 — humilis aculeatus etc. Triumf. 5962.
 — — alatus etc. Boerh. 6642. (β.)

- Carduus humilis tingitanus etc. Moris 5990.**
 — in arena proveniens C. B. 5943.
 — inermis, fol. glab., imis etc. Hall. 5929.
 — —, fol. glab. pinn. etc. Gm. 5930.
 — —, — pinnatif. etc. H. cliff. 5981.
 — lacteus syriacus Cam. 5964.
 — *lanceolatus* Sp. I. 5945.
 — — fetoriol J. B. 5977.
 — — latifolius C. B. 5945.
 — — s. sylvest. dodon. J. B. 5945.
 — —, validiss. aculeis T. 5977.
 — latifolius echinos etc. C. B. 5934.
 — *leucographus* Sp. I. 5944.
 — — Dod. 5963.
 — — s. mariae etc. Moris. 5944.
 — lusitanicus etc. T. 6622.
 — luteus erectus etc. Moris. 6003.
 — — procumbens etc. Moris. 6621.
 — mariae annuus etc. Boerh. 6642.
 — — hirsutus etc. Moris. 5944.
 — *marianus* Sp. I. 5963.
 — — etc. J. B. 5963.
 — maritimus canesc. etc. T. 6314.
 — minimus Alp. 6001.
 — mollior humil. angustif. Clus. 5978.
 — — primus Clus. 5973.
 — — secundus Clus. 5931. γ.
 — *mollis* Cent. II. 5973.
 — —, fol. heleni C. B. 5939.
 — —, imis lacini. etc. Hall. 5927.
 — —, oblongo etc. C. B. 5975.
 — —, laciniato fol. C. B. 5973.
 — —, lapathi fol. C. B. 5931. γ.
 — — latifolius etc. C. B. 5927.
 — *monspessulanus* Sp. I. 5958.
 — monstrosus etc. C. B. 5935. var.
 — moschatous etc. Pluk. 5946.
 — muricatus etc. Clus. 6624.
 — nemorosus italicus Barr. 5931.
 — *nutans* Sp. I. 5946.
 — — J. B., T. 5943.
 — orientalis etc. T. 6640.
 — *palustris* Sp. I. 5950.
 — — J. B. 5930.
 — *parviflorus* Mant. II. 5960.
 — parvus J. B. 6001.
 — *pectinatus* Mant. II. 5956.
 — pinæa theophrasti Alp. 5993.
 — polycanthos etc. Moris. 5947., cf. 5948.
 — *polyanthemus* Mant. I. 5949.
 — polycephalus ang. Dal. 5930.
 — pratensis Lob. 5975.
 — —, asphod. rad. fol. etc. C. B. 5959. β.
 — —, — rad., latif. C. B. 5939.
 — —, tenuib. lacini. C. B. 5976.
 — — latifolius C. B. 5975.
 — — polyceph. ang. Dal. 5930.
 — pumilus supin. etc. T. 6620. β.
 — *pycnocephalus* Sp. II. 5951.
 — — palustris Triumf. 5943.
 — — sylvestris Triumf. 5931.
 — quibsd. dictus etc. J. B. 5985.
 — rad. rep., fol. lanc. etc. Fl. lapp. 5943.
 — sanctus Caes. 6621.
 — *serratuloides* Sp. I. 5970., cf. 5957.
 — — s. Cirsium monsp. etc. J. B. 5958.
 — — Polycantha vulg. T. 5961.
 — — Scolymus etc. J. B. 5988. β.
 — sphaerocephalus acutus Dod. 6720.

- Carduus sphaeroceph.*, caeral, minor, C. B. 6721.
 — —, cap. longis etc, C. B. 6720., cf. 6719, var.
 — —, latif. vulg. C. B. 6719.
 — —, tenuif. viol. Barr. 6722.
 — —, tingit. T. 6617.
 — —, spinosissim. angustif. vulg. Loes. 5948.
 — —, cap. minorib. Raj. 5947.
 — —, erectus etc. Moris. 5950.
 — —, latifolius etc. C. B. 5946.
 — —, *stellatus* Sp. I. 5962.
 — —, fol. integr. serr. Magn. 6625.
 — —, — papav. errat. C. B. 6624.
 — —, leucoj. etc. Dodart. 5962.
 — —, lateus etc. C. B. 6626.
 — —, mitior apulus Col. 6626.
 — —, s. Calcitrapa J. B. 6624.
 — —, *syrriacus* Sp. I. 5964.
 — —, *tataricus* Sp. I. 5971.
 — —, tingitanus etc. Pluk. 5990.
 — —, toment., acanthi fol., aliss. lus. T. 5986.
 — —, — fol., vulg. T. 5984.
 — —, acanthium etc. Pluk. 5986.
 — —, cap. majore C. B. 6722.
 — —, — minore C. B. 6642.
 — —, Corona etc. Lob. 5903.
 — —, pyren., fl. purp. glom. T. 5963, β.
 — —, spinosiss. Burs. 5997.
 — —, *tuberosus* Sp. I. 5959.
 — —, *tuberosus* Jacq. 5935.
 — —, vinearum etc. C. B. 5943.
 — —, *virginianus* Sp. I. 5967.
 — —, xeranthemoides Raj. 6197.
 — —, xeranthemos, fl. alb. etc. Moris. 5992.
 — —, fl. lateo etc. Moris. 5995.
 — —, vulgaris annuus Moris. 5995, var.
Carelia Pont. MXXI.
 — —, americana etc. Pont. 6073.
Caretti Rheed. 3003., cf. 3002, α.
Carex S. I. (Dill.) MXXIII.
 — —, *acuta* Sp. I. 7092.
 — —, — *nigra* Sp. I. 7092. α.
 — —, *ruffa* Sp. I. 7092. β.
 — —, *alba* Scop. 7086.
 — —, alpina, fol. caryoph. etc. Mich. 7082.
 — —, *ampullacea* Good. 7093. (β.) obs.
 — —, angustif., caule triq. Mich. 7088.; Segu. 7063.
 — —, — —, sp. mult. Mich. 7071.
 — —, *arenaria* Sp. I. 7060.
 — —, *atrata* Sp. I. 7082.
 — —, *axillaris* Sp. II. 7068.
 — —, *baldensis* Cent. II. 7059.
 — —, bohemica etc. Mich. 7058.
 — —, *brizoides* Cent. I. 7064.
 — —, *caespitosa* Sp. I. 7090.
 — —, *canescens* Sp. I. 7070.
 — —, *capillaris* Sp. I. 7084., cff. 7085., 7079.
 — —, *capitata* S. X. 7055., cff. 7054-6.
 — —, *cyperoides* S. XIII. (em.) 7058.
 — —, *digitata* Sp. I. 7075., cf. 7074.
 — —, *dioica* Sp. I. 7054., cff. 7055-6.
 — —, *distans* S. X. 7091., cf. 7087.
 — —, *elongata* Sp. I. 7069.
 — —, fibrata radice etc. Mich. 7064.

- Carex filiformis* Sp. I. 7079., cff. 7084., 7094. obs.
 — —, *flacca* Schreb. 7083. obs.
 — —, *flava* Sp. I. 7073.
 — —, *folliculata* Sp. I. 7088.
 — —, *Gebhardi* Schk. 7070. obs.
 — —, *globularis* Sp. I. 7078., cf. 7076.
 — —, *hirta* Sp. I. 7094.
 — —, *indica* Mant. II. app. 7072.
 — —, *leporina* Sp. I. 7063.
 — —, *limosa* Sp. I. 7083.
 — —, *lithosperma* S. XII. 7095.
 — —, *loliacea* Sp. I. 7067.
 — —, major, sp. comp. Rupp. 7065.
 — —, maritima hum. etc. Mich. 7060.
 — —, minima etc. Mich. 7056.
 — —, *montana* Sp. I. 7076., cf. 7078. obs.
 — —, montanus, sp. compr. dict. Rupp. 7062.
 — —, *muricata* Sp. I. 7066.
 — —, numerosa fibr. rad. etc. Mich. 7066.
 — —, *pallescent* Sp. I. 7085., cf. 7084. obs.
 — —, palustris maj. etc. Mich. 7065.
 — —, *panicea* Sp. I. 7087.
 — —, *paniculata* Cent. I. 7071.
 — —, *pedata* Sp. II. 7074. (7075. var.)
 — —, *pilulifera* Sp. I. 7080.
 — —, *Pseudocyperus* Sp. I. 7089.
 — —, *pulicaris* Sp. I. 7056., cff. 7054-5.
 — —, rad. fibrosa, caul. triq. etc. Mich. 7063.
 — —, *remota* Cent. I. 7068.
 — —, *riparia* Good. 7092. β. obs.
 — —, *saxatilis* Sp. I. 7081.
 — —, spica multipart. etc. Hall. 362.
 — —, *squarrosa* Sp. I. 7057.
 — —, *stellata* Good. 7066.
 — —, *tomentosa* Mant. I. 7077.
 — —, *uliginosa* Sp. I. 7061., cf. 370. !
 — —, *vesicaria* Sp. I. 7093.
 — —, *vulpina* Sp. I. 7065.
Carica G. I. MCCXXXIX.
 — —, *Papaja Pl. surin.* 7475. obs.
 — —, *Papaya* Sp. I. 7475.
 — —, *Posoposa* Sp. I. 7476.
Caricae pingues (Off.) 7716.
Carim-curini Rheed. 108., cf. 107.
Caringola Rheed. 2292, 7, 2294.
Carimpana Rheed. MCCCXLIV., 8342.
Carim-tumba Rheed. 4179.
Carissa Mant. I. CCCXX.
 — —, *Carandas* Mant. I. 1704.
 — —, *spinarum* Mant. II. app. 1705.
Carlina S. I. (T.) MXXIII.
 — —, *acaulis* Sp. I. 5992.
 — —, — gummifera C. B. 5999.
 — —, — magn. fl. albo C. B. 5992.
 — —, — min. purp. fl. C. B. 5974.
 — —, ? africana etc. Pluk. 6576.
 — —, altera J. B. 5992.
 — —, *atractylodes* Pl. afr. 5998.
 — —, *corymbosa* Sp. I. add. 5994., cf. 5995.
 — —, fl. purp. rubente pat. T. 5993.
 — —, fol. imbricat. oblong. etc. Burm. 6575.
 — —, — latis ad oras etc. Burm. 6402.
 — —, *lanata* Sp. I. 5993.

- Carlina minima* etc. Barr. 6000. β.
 — —, *patula* etc. T. 5994. β., cf. 5993, var.
 — —, polyccephalos alba C. B. 5980.
 — —, — polycanthae etc. Pluk. 5998.
 — —, *pyrenaica* Sp. I. 5997.
 — —, *racemosa* Sp. I. 5996.
 — —, sylvest., fl. aur. per. T. 5994. β., cf. 5993.
 — —, — hispanica Clus. 5996.
 — —, — multicaulis etc. Raj. 5994. β.
 — —, — vulgaris Clus. 5995.
 — —, *vulgaris* Sp. I. add. 5995., cff. 5994. obs.
 — —, — vulgo Caes. 5992.
Carlinoidea Vaill. MXXIII.
Caro brasiliensis Inham etc. Mareg. 7456.
Caroba Dal. 7715.
Carolinea princeps Suppl. pl. 5115.
Caro-moelli Rheed. 1547.
Carpesium Act. ups. MXXXIII.
 — —, *abrotanoides* Sp. I. 6208.
 — —, *cernuum* Sp. I. 6207.
Carota Caesalp. 1944.
 — —, alba, lutea et rubra J. B. 1044.
Carpino s. *Ostrya* affinis etc. Herm. 2696.
Carpinus G. I. (T.) MCLXXVII.
 — —, Dod. 7231.
 — —, *Betulus* Sp. I. 7231.
 — —, forte viscosa etc. Burm. 2696.
 — —, *Ostrya* Sp. I. 7232.
 — —, zeylanica Herm. 5503.
 — —, — siliculosa etc. Burm. 5505.
Carpobolus Mich. MCCCXLI., 8516.
Carthamoides Vaill. MXV.
 — —, caerule., fol. dentic. Vaill. 6006, var.
 — —, — humilis etc. Vaill. 6007.
 — —, — tingitana Vaill. 6006.
 — —, lutea etc. Vaill. 6010.
Carthamum sylvestre Caes. 5995.
Carthamus (T., Vaill.) S. I. MXV.
 — —, aculeatus etc. T. 6009.
 — —, africanus etc. Boerh. 6576.
 — —, *arborescens* Sp. I. 6010.
 — —, *caeruleus* Sp. I. 6006., cff. 6005., 6641.
 — —, *Carduncellus* Sp. I. 6008.
 — —, *corymbosus* Sp. II. 6009.
 — —, *creticus* Sp. II. 6004.
 — —, *lanatus* Sp. I. 6003.
 — —, *mitissimus* Sp. I. 6007.
 — —, officinarum C. B. 6002.
 — —, — fl. albid. T. 6002.
 — —, — fl. croceo T. 6002.
 — —, reticulatus Vaill. cf. 1341.
 — —, s. Cnicus fl. caer. J. B. 6006, var.
 — —, *tinctorius* Sp. I. 6002.
 — —, *tingitanus* Sp. II. 6005., cff. 6006, var., 6641.
Careum Raj. 2101.
Caros J. B. 2101.
Carua Rheed. 2311., cf. 2310.
Carum (Riv.) S. I. CCCXCIV.
 — —, Dod., Riv. 2101.
 — —, aquaticum Rudb. 1959.
 — —, *Bunius* S. XII. add. 2052., cf. 2083.
 — —, *Carvi* Sp. I. 2101.
 — —, fl. albo etc. Redb. 2101.
 — —, foliol. setaceis etc. Sauv. 2035.
 — —, *peregrinum* Diss. dem. pl. 2101. obs.
Carvi T. CCCXCIV.
 — —, alpinum C. B. 2082.
 — —, fol. tenuissimis etc. T. 2035.

Carvi semine majore Boerb. 2161.

Carvifolia Vailh. 2075, descr.

— C. B. etc. 1960., cf. 1939. obs.

Caryocar (Allem.) *Mant. II.*
DCCXLIII.

— *nuciferum* *Mant. II.* 3961.

Caryota *Mus. cliff.* MCCCLII.

— *urens* *Sp. I.* 8551.

Caryophyllaster litoreus Rumph. 2696.

Caryophyllata T. DCXCVI-VII.

— Dod. etc. 3805.

— alpina Pon. 3807.

—, apit fol. C. B. 3808.

—, chamaedryos fol. Moris. 3810.

— lutea C. B. 3807., cf. 3806.
var.

— minima etc. Barr. 3807. β .

— minor C. B. 3807. β .

— quinquefolia C. B. 4021.

— tenuifolia etc. Barr. 3808.

— aquatica altera C. B. 3806. β .

—, nut. fl. C. B. 3806.

— flagellis foliosis Hall. 3808.

— montana Cam., Dod. 3806-7.

—, fl. lut. magn. J. B. 3806.
var. (3807.)

—, fl. purp. etc. Lind. 3806.

— rubra min. Rudb. 3806.

— secunda Clus. 3806.

— pentaphylla J. B. 3809.

— pinis confert. etc. Hall. 3807.

— prolifera etc. Loes. 3806, var.

— pratensis (purp.) Frank. 3806.

— septentrionalium etc. Lob. 3806.

—, s. Geum etc. Dalech. 3161.

— virginiana etc. Herm. 3804., cf.
3805.

— vulgaris C. B. 3805.

—, Geum plinii Clus. 3805.

—, majore fl. C. B. 3805. var.

Caryophyllus flos apophyllocaul. etc. J. B.
2186, var.

Caryophylli aromatici (indici) Dalech. 3884.

— hispanici etc. Col. 6418.

— mexicanis quarta var. Col. 6418.

Caryophyllo profifero affinis, etc. C. B.
3208.

Caryophyllodendron Vailh. DCXXXI.

Caryophyllum Rumph. 3884.

Caryophyllus *S. I.* DCCXXXI.

— T. DCXVIII.

Caryophyllus Lob. 3210.

— alp., cal. obl. hirs. C. B. 3237.

—, crasso etc. Boec. 3184., cf.
3188.

— altitius major C. B. 3209. β .

— arborese, creticus C. B. 3220.

— arborese sylvest. Alp. 3220.

— *aromaticus* *Sp. I.* 3884.

— T. DCCXXXI.

— americanus etc. Pluk. 3615.

—, fr. oblongo C. B. 3884.

— ind. occid. etc. Pluk. 3614.

— ind. orient. etc. Pluk. 3884.

— arvensis J. B. 741.

—, calyc. fl. num. Loes. 3204.

—, glaber, fl. maj. C. B. 3277.

—, fl. min. C. B. 3278.

—, minim. C. B. 561.

— hirsutus etc. C. B. 3400.

— umbellatus etc. C. B. 741.

— barbatus hortens. angustif. C. B.
3203. β .

—, sylvestris C. B. 3206.

—, ann. angustif. etc. Mo-

ris. 3205.

Caryophyllus barb. sylv. ann. latif. etc.

Moris. 3207.

— caeruleus monspeliens. C. B. 2343.

— carthusianorum Hortul. 3204.

— I. Tabern. 3203.

— creticus arbor. etc. T. 3220.

—, major etc. Dod. 3209. var.

— fl. tenuiss. dissecto C. B. 3215-6.

—, simplex Dod. 3209.

— fol. obl.-ov. alt. etc. Brown. 3615.

— fruticosus etc. Brown. 3605.

— graecus etc. T. 3221.

— hirsutus etc. Dill. cf. 3402. obs.

— holost. alp. angustif. C. B. 3278. γ .

—, fol. striculis. etc.

Burs. 3404.

— gram. C. B. 3404.,

3269. β .

— latif. Oed. 3402.; C.

B. 3408., cf. 3402.

— arvensis etc. C. B. 3277.

— montanus etc. C. B. 3279., cf.

3281.

— toment. angustif. C. B. 3409. β .

— latif. C. B. 3409.

— hortensis barb. latif. C. B. 3203.

— simpl. etc. C. B. 3209. α .

— indicus Cam. 6418.

— s. Flos afr. J. B. 6417.

— marinus etc. Mart. 7118.

— maximus etc. C. B. 3209. γ .

— minimus humilis etc. Lob. 3268.

— muralis C. B. 3192.

— minor alter Dod. 3216.

—, fol. vir.-nigr., rep. J. B.
3211.

—, repens nostras Raj. 3211.

— montanus maj. etc. C. B. 2186.

— minor C. B. 2186. β .

— umbellatus etc. Barr. 3205.

— palustris etc. Mentz. 5765. ?

— plumarius etc. Moris. 3215-6.

— pratensis, fl. lacin. etc. J. B. 3389.

—, fl. pleno C. B. 3389. β .

— pumilus latifolius C. B. 3218.

— quintus sylv. etc. Clus. 3216.

— saxat., ericae foliis etc. C. B.
3283. δ .

— ericaefolius etc. C. B. 3283.

—, fol. gram., umb. cor. C. B.
3190.

—, —, min. C. B. 3184.,
cf. 3188.

—, polygon. min. fol. etc. Burs.
3303., cf. 3280.

— saxifragus C. B. 3270.

—, fol. gram., min. C. B. 3188.

— strigosior etc. C. B. 3194.

— simpl. supinus latif. C. B. 3211.

— sinensis etc. T. 3213.

— spicam frumenti ref. E. N. C.
3209. δ .

— spurius inodorus etc. Sloan. 1523.

— malabaricus etc. Raj. 3658.

— superba elatior J. B. 3216.

— sylv. alter, fl. lac. etc. C. B. 3215.,
cf. 3216.

— biflorus C. B. 3209. α .

— et saxatilis etc. T. 3210.

—, fl. lacin. carneo Besl. 3216.

—, lacin. sine etc. C. B.
3215.

—, lanug. hirs. C. B. 3215.

—, magno etc. C. B. 3218.

—, minimo C. B. 3194.

—, rubro inod. etc. Segu.
3209. α .

Caryophyllus sylv., fl. rubro plurim. etc.

Segu. 3204. β .

— humilis etc. C. B. 3217.

— juncifol. etc. Moris.
3243.

— minimus Tabern. 3208.

— primus Clus. 3217.

— prolif. C. B. 3207.

— V. Clus. 3215.

— V., spec. alia Clus.
3215.

— rep. multif. C. B. 3219.

— II. Clus. 3218.

— septimus Clus. 3237.

— VI. Clus. 3216.

— vulgar. latif. C. B.
3204.

— Tangu etc. Pluk. 2677.

Cascarilla *Mat. Med.* 7267., 7534.

— Offic. 7267., 7534.

Caschou Mer. 2922.

Casearia Jacq. DCIV. 6.

— *aculeata* Jacq. octandr. Jacq. 3123.

— fl. decandris Jacq. 3121.

Casia T. MCCX.

— fr. nigro Amm. 3457.

— latinorum Alp. 7390.

— poetica monspeliens. Cam. 7390.

— monspeli dicta Gesn. 7390.

Cassavi J. B. 7294.

Cassia (T.) *S. I.* DLX., cf. DLXI.

— Caesalp. 2968.

— *Absus* *Sp. I.* 2958.

— *alata* *Sp. I.* 2976.

— americ. foetid., fol. ampl. vill. T.
2973.

—, fol. obl. glab. T. 2966.

— procumbens etc. Comm. 2987.

— *atomaria* *Mant. I.* 2969.

— *auriculata* *Sp. I.* 2980.

— bahamensis etc. Mart. 2975.

— *bicapsularis* *Sp. I.* 2962.

— *biflora* *Sp. I.* 2972. α .

— *Pug. jam.* *Sp. II.* 2972. β .

— *brasiliana* Lam. 2981. obs.

— *Chamaecrista* *Sp. I.*
2982-3.

— *cinnamomea* Herm. 2910.

— myrrhae od. etc. Pluk. 2911.

— s. Cinnam. etc. Pluk. 3446.

— caryophyllata Off. 3614.

— cathartica Dalech. 2988.

— *diphylla* *Sp. I.* 2957.

— *emarginata* *Sp. I.* 2963.

— *fulcata* *Sp. I.* 2965.

— *Fistula* *Sp. I.* 2968.

— alexandr. C. B. 2968.

— brasiliana C. B. 2981.

— Chajaxambar voc. Alp. 2968.

— javanica etc. Comm. 2981.

— vulgaris etc. Breyn. 2968.

— zeylanica Burm. 2968.

— *flexuosa* *Sp. I.* 2985., cf.
2984. obs.

— *galegifolia* *S. X.* 2972. β .

— *glandulosa* *S. X.* 2983.,
cf. 2982. et 2984. obs.

— hexaphylla etc. Plum. 2962.

— *hirsuta* *Sp. I.* 2973., cf.
2966.

— humilis etc. Plum. 2961. β .

— *javanica* *Sp. I.* 2981.

— lignea Off. 2911.

— jamaic. etc. Pluk. 3446.

— *ligustrina* *Sp. I.* 2975., cf.
2979. obs.

- Cassia ligustri* folio Plum. 2975., cf. 2979, obs.
 — malabarica Herm. 2911.
 — *marilandica* Sp. I. 2977.
 —, pinnis etc. Mart. 2977.
 — mimosae fol. etc. Dill. 2977.
 — *mimosoides* Sp. I. 2984.
 — minor arboreae, etc. Plum. 2972, b.
 — herbacea etc. Sloan. 2964.
 — hexaphylla etc. Sloan. 2963.
 — *nititans* Sp. I. 2986.
 — nigra Dod. 2968.
 —, s. fistulosa I, etc. Sloan. 2968.
 —, s. fistulosa II, Sloan. 2981.
 — *obtusifolia* Sp. I. 2964.
 — *occidentalis* Sp. I. 2966.,
 cf. 2965, et 2973.
 — *pilosa* S. X. 2970.
 — *planisiliqua* Sp. I. 2967.
 — *procumbens* Sp. I. 2987.
 — purgatrix J. B. 2968.
 — *Senna* Sp. I. 2971.
 — *serpens* S. X. 2974.
 — VI., *Senna* etc. Amm. 2960.
 — *Sophora* Sp. I. 2979.
 — siliqua 4angulari Dill. 2961.
 — siliquis planis Plum. 2967.
 — sylvestris foetida etc. Plum. 2976.
 — *Tagera* Sp. I. 2960.
 — *tenuissima* Sp. I. 2978.
 — *Tora* Sp. I. 2961.
 — *viminea* S. X. 2959.
Cassida T. DCCXCVI.
 — Col. 4357.
 — alpina supina etc. T. 4349., cf. 4348.
 — cretica etc. T. 4360.
 — fl. exalbidus T. 4357.
 — ex albo pallente Col. 4347.
 — fol. non serrato Cels. 4352.
 — mariana hyssopif. Pet. 4336.
 —, majoran. fol. Pet. 4344.
 — orient., fol. chamaedr. etc. T. 4346.
 — incana etc. T. 4346, β.
 — palustris minima etc. T. 4353., cf.
 4351, var.
 — vulgariter etc. T. 4351.
? Cassina L., S. I., cf. CDIII. obs.
Cassiniae verae etc. Pluk. 2139., cf. 2137-8.
Cassine G. I. CDIII.
 — *barba* S. XIII. 2140.
 — *barbara* Mant. II. 2140.,
 cf. 1599.
 — *capensis* Mant. II. 2138.,
 cf. 2139.
 — fol. lanc. alt. etc. Mill. 2553.
 — ov.-lanc. etc. Mill. 2137.
 — *Maurocena* Sp. I. 2141.
 — *Peragua* Sp. I. 2138-9., cf.
 1599.
 — Mant. II. 2139.
 — vera florid. etc. Pluk. 1029., cf.
 2553.
Cassutha cornea Rumph. 2925.
Cassuvium Rumph. 2922.
Cassya Sp. II. DLI.
 — *corniculata* Mant. II.
 2925.
 — *filiformis* Sp. I. 2924.
Cassytha (Osbeck.) Sp. II. DLI.
 (v. Cassya.)
 — Osbeck. 2924.
Castanea S. I. DI.
 — T. MCLXXVI.
 — Cam. 7228.
 — americana etc. Pluk. 7229.
 — equina Claus. 2638.
 — fol. multifido Claus. 2638.
 — — obl.-ovatis etc. Mill. 3860.
Castanea indica florida Raj. 5112.
 — pumila virg. etc. Pluk. 7229.
 — rosea indica Rheed. 5112.
 — sativa C. B. 7228, β.
 — sylvestris C. B. 7228.
Castorea Plum. DCCCLIII.
 — racemosa etc. Plum. 4626, β.
 — repens spinosa Plum. 4626.
Casuarina (Am. ac.) cf. 7514.
 obs.
 Cata Francis. 7435.
 Catalpa Hortulanis 4508.
Catanance T. MIV.
 — Dalech. 5386.
 — altera Caes. 6798.
 — fl. luteo, angust. fol. T. 5919.
 — —, latiore fol. T. 5919.
 — pleno caerule. T. 5918, var.
 —, vulgo Balsaminum Caes. 6796.
Catananche S. I. (Vaill.) MIV.
 — *caerulea* Sp. I. 5918.
 —, semid. etc. Vaill. 5918.
 — *gracca* Sp. I. 5920.
 — *lutea* Sp. I. 5919.
 —, fol. etc. Vaill. 5920.
 —, longo etc. Vaill. 5919.
Catappa Rumph. 7625.
Catupatia Caes. 3527.
 — minor Lob. 3327.
Cataria T. DCLXXII.
 — angustifolia maj., etc. Boehr. 4168.
 var.
 — betonica fol. etc. Gerb. 4171.
 — fl. inversis Hall. 4166.
 — herba Dod. 4168.
 — hispanica etc. T. 4170., cf. 4173.
 — lusitana etc. T. 4176.
 — major vulgaris T. 4168.
 — minor vulgaris T. 4168, (β.)
 — montana etc. Buxb. 4321.
 — quae Nepeta etc. Boehr. 4168, var.
 — rad. tuberosa etc. Grisl. 4176.
 — septima Boehr. 4174.
Catalpa-vegon Rheed. 6958.
Catesbaea G. I. app. CXXXVI.
 — *spinosa* S. I. 896.
Catevala Rheed. 2511, π.
Catisbea (Gron.) S. I. CXXXVI.
 (v. Catesbaea.)
Catoenboom (Pl. surin.) 5077.
Catriconda Rheed. 7052, (var.)
Catti-marus Rumph. 6968.
Cattu-caramba Rheed. 3063., cf. 975.
Cattu-gasturi Rheed. 5096.
Cattu-Schiragam Rheed. 6230.
Cattu-tirpali Rheed. 234.
Catu-Tsieur-Naregam Rheed. 3054.
Catulli-pola Rheed. 2318.
Caturus Mant. I. MCCXIII.
 — *ramiflora* Mant. I. 7399.,
 cf. 1558.
 — *ramiflorus* S. XII. 7398.,
 cf. 1558.
 — *spiciflora* Mant. I. 7398.
 — *spiciflorus* S. XII. 7399.
Caucalis S. I. (T.) CCLXLIV., cf.
 CCLXII.
 — Dod. 1935.; Bellon. 1941.
 — ad alas Florens Riv. 1934.
 — africana etc. Boehr. 1936.
 — albis fl. vulgaris Lob. 1933.
 —, arvens. echinata latif. C. B. 1937.
 —, magno fl. C. B. 1935.
 —, parvo fl. etc. C. B.
 1942.
 — humilior etc. Moris. 1933, var.
Caucalis bellonii J. B. 1929.
 — caule lign., fol. incis. Roy. 1926.
 —, foliol. subul.-spin. etc.
 Roy. 1925.
 — chaerophylli fol. rivini Rupp. 2038.
 — dauci sylvestris etc. Magu. 1936, a.
 — *daucoides* Sp. I. (non S.
 XII.) 1936, a.,
 cf. 1939, b.
 — S. XII. (non Sp. I.) 1936.
 b., cf. 1936, a., 1939.
 a., 1937, ?
 — fol. cerefolii Riv. 2038.
 — *grandiflora* Sp. I. 1935.
 — hispanica Cam. 1930.
 — invol. univ. diphyllis etc. Ger.
 1948, β.
 — *latifolia* S. XII. 1937.
 — *leptophylla* Sp. I. 1942.
 — lato apii fol. C. B., Moris. 1937.
 — magno fr. echinato Raj. 1939, a.
 — major Clus. 1932.
 — daucoid. tingit. Moris. 1948.
 — maritima J. B. 1948, β.
 — *mauritanica* Sp. I. 1938.
 —, vulgari etc. Walth. 1938.
 — maxima etc. C. B. 1932.
 — minor, fl. rubente Moris. 1933.
 —, s. bellonii J. B. 1929.
 — monspeliaca etc. C. B. 1939, a.,
 1948.
 — nodosa etc. C. B. 1934.
 — *orientalis* Sp. I. 1941., cf.
 1957., 1936, b.
 — altissima etc. T. 1941.
 — arvensis etc. Bxb. 1957., cf.
 1941.
 — peregrina etc. C. B. 1930.
 — *platycarpus* Sp. I. (non
 S. XII.) 1939, a.,
 cf. 1936, a., 1939.
 b., 1940., 1948.
 — S. XII. (non reliq.) 1939.
 b., cf. 1939, a., 1936.
 a, b.
 — procerior chalap. etc. Moris. 1941.
 — procumbens Riv. 1942.
 — *pumila* S. X. 1940., cf. 1948.
 β.
 — Guon. cf. 1948, β. obs.
 — maritima C. B. 1948, β.
 — segetum minor etc. Raj. 1933, var.
 — sem. aspero etc. C. B. 1933.
 — sylvestris etc. Boehr. 2038.
 — syriaca etc. J. B. 1928.
 — umbella bifida etc. Guon. 1948, β.
 — conferta etc. Roy. 1933.
 — sessil simplicibus II. ups.
 1934.
 — vulgaris Rupp. 1933.
 — zeylan. repens etc. Herm. 18.
Caucason Lob. 2590, β.
Cauda felis etc. Rumph. 7398.
 — leonis Caes. 4589.
 — murina Dod. 2263.
 — Vulpis Monsp. etc. Lob. 518.
Caulorapum Cam. 4854, 2.
Caunga Rheed. 8548.
Cavalam Rheed. 7301.
Cayputi Rumph. 5733.
Ceanothus Act. ups. CCLXXXVII.
 — *africanus* Sp. I. 1586.
 — *americanus* Sp. I. 1584.
 — *asiaticus* Sp. I. 1585.
 — theophrasti Col. 5943.
Cecropia H. Loefl. MCCVII.
 — *peltata* S. X. 7356.

Cedreia (Brown.) *It. Loeffl.* CCXCIX.,
cf. 3030.

— *Brownii*, *Cedro autoris It. Loeffl.* 1623.

— fol. pinnat., fl. laxae etc. Brown. 1623.

— —, fl. sparsis etc. Brown. 3030.

— *Mahagoni* S. X. 3030.

— *odorata* S. X. 1623., cf. 3336. obs.

Cedro Loeffl. CCXCIX.

Cedronella canariensis etc. Comm. 4313.

— *rivini* Rupp. 4322.

— *tatarica* etc. Roy. 4327.

Cedrus (T.) S. I. MCCXLVII.

— *Bell.* 7243.

— *barbadensis* um. Pluk. 1623.

— *conifera*, fol. laricis C. B. 7243.

— —, *junip.* fol. etc. Pluk. 7499.

— fol. *cupressis major* etc. C. B. 7508.,
cf. 7509.

— — *media* etc. C. B. 7509.

— *rigidus* acum. etc. Trev. 7245.

— *hispanica* T. 7500.

— *libani* Barr. 7245.

— *lycia* Lob. 7252.

— *phoenicea* Rencal. 7245.

— — *altera* etc. Lob. 7509.

Cedra Plum. CMVI.

— *viticis* fol., caud. aculeat. Plum.

— — —, caud. glabro Plum.

— — —, 5004.

Celastris glauco fol. arb. Pet. 2139.

Celastrus G. I. CCXCII., cf.
CCLXXXVII.

— *barbarus* (err.?) *Mant.* II.
cf. 1599.

— *bullatus* Sp. I. 1591.

— *buxifolius* Sp. I. 1594.

— *dicta* (Boehr.) 1563.

— *econymifolius* Burm. 1598. obs.

— fol. opp. ovatis etc. *H. cliff.*
1598.

— — *subrotundis* etc. Burm. 2138.,
cf. 2139.

— *inermis*, fol. lanc. etc. *H. cliff.*
1586.

— —, — *ovatis* etc. *H.*
cliff. 1584.

— *lucidus* *Mant.* I. 1596.

— *myrtifolius* Sp. I. 1593.

— *pyracanthus* Sp. I. 1595.

— *scandens* Sp. I. 1592.

— *theophrasti* Clus. 2138.

Celleri italorum T. 2110.

Celosia G. I. CCCXIV., eff. CCCXV.,
CCCXLV. obs.

— *argentea* Sp. I. 1661.

— *castrensis* Sp. II. 1666., cf.
1663.

— *coccinea* Sp. II. 1665., cf.
1663.

— *cristata* Sp. II. 1663.

— — *Sp. I.* eff. 1662. 6.

— — *α.* *Sp. I.* 1665. ?

— — *β.* *Sp. I.* (non *Sp. II.*)
1666.

— *erecta*, fol. oppos. lin. etc.
Fl. zeyl. 1658.

— *lanata* Sp. I. (?) 1668.,
1673. ?

— *major* sarmentosa etc. Brown. 1664.

— *margaritacea* Sp. II.
1662., cf. 1663.

— *nodiflora* Sp. I. 1669.

Celosia paniculata Sp. I. (non
Sp. II.) 7426.

— — *Sp. II.* (non *Sp. I.*) 1664.,
cf. 1663.

— *tragi* Boehr. 7168.

— *trigyna* *Mant.* II. 1667.

Celsia S. I. DCCCXIX.

— *Arcturus* S. XIII. 4497.

— *cretica* S. XIII. 4498.

— *orientalis* Sp. I. 4496.

Celtis G. I. app. (T.) MCCLXXV.

— *Cam.* 7644.

— *australis* Sp. I. 7644.

— *fr. nigricante* T. 7644.

— *occidentalis* Sp. I. 7645.

— *orientalis* Sp. I. 7646.

Cembra Cam. 7243.

Cempoa-Xochitl Hern. 6417.

Cenchramidea jamaicensis ulmif. etc. Pluk.
5723.

Cenchramidea Pluk. MCCLXXI.

— *arbor saxis* etc. Pluk. 7627-8. var.

Cenchrus Cor. gen. MCCLXIII.

— *capitatus* Sp. I. 7584.

— *ciliaris* *Mant.* II. 7587.

— *echinatus* Sp. I. 7585.

— *frutescens* Sp. I. 7589.

— *granularis* *Mant.* II. app.
7588.

— *lappaceus* Sp. II. 7582.

— *muricatus* *Mant.* II. 7583.

— *racemosus* Sp. I. 7581.

— *spica oblonga* glabra etc. Brown.
7031.

— *tribuloides* Sp. I. 7586.

Centauria Meth. sex. MLXXI.

— *acaulis* Sp. I. 6602.

— *aegyptiaca* *Mant.* I. 6623.

— *alba* Sp. I. 6608.

— *alpina* Sp. I. 6582.

— *amara* Sp. II. 6607.

— *argentea* Sp. I. 6597.

— *aspera* Sp. I. 6620.

— *babylonica* *Mant.* II. 6611.

— *benedicta* Sp. II. 6621., cf.
MX.

— *Behen* Sp. I. 6604.

— *Calcitrapa* Sp. I. 6624.

— *calcitrapoides* *Cent.* I.
6625.

— *cal. inermibus*, squam. lanc. etc.
H. cliff. 6082.

— — *membranaceis* etc. Gm. 5983.

— — *squamosis* etc. Ger. 6080.

— *capillata* Sp. I. 6585., eff.
6586-7.

— *Centaurium* S. X. 6583.
obs.

— *Centaurium* Sp. I. 6583.

— *Centaurioides* Sp. I. 6629.

— *cichoracea* S. X. 6634.

— *Cineraria* Sp. I. 6596.

— *collina* Sp. I. 6631.

— *conifera* Sp. I. 6613.

— *Crocodilum* Sp. I. 6639.

— *Crupina* Sp. I. 6578.

— *Cyanus* Sp. I. 6592.

— *eriphora* Sp. I. 6622.

— *erucifolia* Sp. I. 6580.,
cf. 6605.

— *fruticosa* S. X. 6081.

— *galactites* Sp. I. 6642.

— *glastifolia* Sp. I. 6612.

— *Jacea* Sp. I. 6606., cf. 6607.

— *Isnardi* Sp. I. 6618., cf.
6590.

Centauria linifolia *Mant.* I.
6587., cf. 6585. obs.

— *Lippii* Sp. I. 6581.

— *major* Cens. 6583.

— *melitenensis* Sp. I. 6627.

— *micranthus* Gm. 6593.

— *montana* Sp. I. 6591.

— *moschata* Sp. I. 6579.

— *Amberboi* Sp. I. 6579.
β.

— *muricata* Sp. I. 6635.

— *napiifolia* Sp. I. 6619.,
cf. 6616.

— *nigra* Sp. I. 6589., cf. 6606.
obs.

— *nudicaulis* S. X. 6638.

— *orientalis* Sp. I. 6603.

— *paniculata* Sp. I. 6593.

— *pectinata* Sp. II. 6588.

— *peregrina* Sp. I. 6636.

— *phrygia* Sp. I. 6584.

— *pullata* Sp. I. 6590., cf.
6618.

— *pumila* Sp. II. 6640.

— *Pumilio* *Cent.* I. 6640.

— *radiata* S. XII. 6637.

— *ragusina* Sp. I. 6595.

— *repens* Sp. II. 6605., cf.
6580.

— *Rhapontica* Sp. I. 6610.

— *romana* Sp. I. 6616., cf. 6619.

— *rupestris* Sp. II. 6630.

— *salmantica* Sp. I. 6633.

— *Scabiosa* Sp. I. 6600.

— *sempervirens* Sp. I. 6599.

— *seridis* Sp. I. 6615., cf. 6614.

— *sessiliflora* Sp. I. 6589. β.

— *sibirica* Sp. I. 6598.

— *sioule* Sp. I. 6628.

— *solstitialis* Sp. I. 6626.,
cf. 6624.

— *sonchifolia* Sp. I. 6614.,
cf. 6615.

— *sphaerocephala* Sp. I.
6617.

— *spinosa* Sp. I. 6594.

— *splendens* Sp. I. 6609.

— *Stoebe* Sp. I. 6601.

— *tingitana* Sp. II. 6641.,
eff. 6005-6.

— *uniflora* *Mant.* I. 6586,
cf. 6585. obs.

— *Verutum* *Cent.* I. 6632.

Centaurium v. Centaurium.

Centauria G. I. MLXXI. (v. *Centauria*.)

Centauril maj. spec. tenuif. J. B. 6593.

Centaurium S. I. MLXXI.

— *alp.* *luteum* C. B. 6582.

— *ciliare* annuum etc. Moris. 6578.
— *minus* *bisnagar.* etc. Pluk.
6074.

— — —, *circaeae* etc. Pluk. 1633.

— *collinum* *gesneri* etc. J. B. 6600.

— *fl. phoeniceo* Rupp. 1876.

— *fol. binais* oppos. etc. Burm. 1520.

— *cynaræ* Cornut. 5981.

— *lini* fol. etc. Breyne. 1518.

— *luteum* Cam. 2693.

— *ascyroides* *virg.* Pluk. 1695.

— *fl. ample* etc. Pluk. 1875.

— *novum* Col. 1877.

— *perfoliatum* C. B. 2693.

— *pusillum* etc. C. B. 1877.

— *triphylum* *Ambros.* 2694.

— *magnum* Dougl. 6532.

- Centaurium majus** T. MLXXI.
 — fl. exalbid. Boerh. 6583, var.
 — fol. cinaræ corn. Moris. 5981,
 — helen. inc. T. 6619,
 — in lacin. etc. C. B. 6583,
 — molli etc. Boerh. 6636,
 — jugland. fol. J. B. 6583,
 — luteum Corn. 6382,
 — orientale etc. Comm. 6612,
 — primum vulg. Clus. 6583,
 — s. Rha etc. J. B. 6610,
 — medium, fol. int., purp. Pluk. 5934,
 var. (5935).
 — marianum etc. Pluk. 5936,
 — novebor. etc. Pluk. 5934,
 — minus *H. ocl.* 1876. β .
 — T. CCCLV.
 — C. B. 1876,
 — ad alas for. Plum. 1879,
 — adulterinum etc. J. B. 3267,
 — afr. arborese. ang. Old. 1519,
 — — arborese. latif. etc.
 Comm. 1520,
 — — caryoph. etc. T. 1518,
 — album Tabern. 1878,
 — arborese. pulp. Comm. 1519,
 — aureum etc. Pluk. 921,
 — caryophylloides etc. Herm.
 1518,
 — caule longiss. T. 1876, var.
 — fl. albo T. 1876, var.
 — fol. oblongis acut. etc. Raj.
 61,
 — hypericoides etc. Pluk. 922,
 cf. 921,
 — luteum latif. Bocc. 1877,
 — marit. amplo etc. Plum. 1866,
 — — angustif. etc. Cels. 1876,
 — palustre etc. Vaill. 1876. β .
 — pumilum ramosissim. Rosen.
 1876. β .
 — spicatum album C. B. 1878,
 — — angustiss. etc. Pluk.
 2173,
 — — fl. rub. T. 1878. β .
 — novum Col. 2693. β .
 — palust. luteum minim. Raj. 1876,
 var. (y.), 1887,
 — minimum etc. Vaill. 1876. γ .
 cf. 2173,
 — parvum etc. Clus. 2693,
 — perfoliatum etc. Burm. 1873,
 — pusillum luteum C. B. 1887, 2693. β .
 — zeylanicum etc. Herm. 921,
Centaurioides fl. glabro etc. J. B. 6582.
Centella Pl. afr. MCXLIX.
 — glabrata Pl. afr. 7116.
 — villosa Pl. afr. 7115.
Centumgrana Caesalp. 743.
Centummodia J. B. 2863.
Centunculus (Dill.) S. I. CLI.
 — Dill. 943,
 — Caes. 2166, var., i. e. 3274.
 — minus *us* Sp. I. 948.
Cepa (T.) S. I. CXXLV.
 — Cam. 2376,
 — ascalonica Moris. 2368,
 — alpina palust. tenuif. T. 2379, var.
 — capitulo bulb. prolif. etc. *Fl.*
succ. 2366,
 — fissilis Cam. 2380,
 — fol. subul., rad. obl. cong. *H.*
cliff. 2368,
 — oblonga C. B. 2378,
 — palustris altissima Buxb. 2379. β .
 cf. 2381,
 — rotunda Dod. 2376,
 — *Cepa rubra* etc. J. B. 2376,
 — — scapo longit. figuræ etc. *H.*
cliff. 2379,
 — — folior. etc. *H. cliff.*
 2378,
 — — nudo etc. Gm. 2370,
 — — ventricosus etc. *H. cliff.*
 2376,
 — — scapis folisque subul. etc. *Fl.*
succ. 2379,
 — — foliosisq. teret. etc. Gm. 2379,
 β , cf. 2381,
 — — sectilis C. B. 2380., cf. 2432, obs.
 — — juncifol. peren. Moris. 2379,
 — — sterilis C. 2368,
 — — sylvestris Rumph. 2324. β .
 — — vulgaris C. B. 2376,
 — — fl. et tunic. albis T. 2376, var.
 — — tunic. purpurasc. T. 2376.
Cepae affinis ascalonicae Caesalp. 2368.
Cepaea C. B. 3350,
 — planicii Clus. 3346.
Cephaelis Ipecacuanha Rich. CCXLVII, b.
Cephalanthus G. I. CXIX., cf.
 CCXL.
 — — *occidentalis* Sp. I. 793.
 — — *orientalis* Sp. I. 1350., cf.
 793.
Cerambolas Raj. 3333.
Cerasa acida-nigricantia etc. J. B. 3631.
 — alba dulcis C. B. 3631. δ .
 — americana Merian. 3309. ?
 — aproniana Plin. 3631. (x).
 — carne tenera et aq. C. B. 3631. s.
 — crassa, carne dura C. B. 3631. λ .
 cf. 3632. β .
 — duracina Plin. 3631, var. (cf. 3632,
 var.).
 — sativa majora C. B. 3631. x., cf.
 3632.
Cerasi simil. arbuscula etc. Pluk. 3623.
Cerasia Lob. 3631. (x).
 — hispanica Tabern. 3631. (x., i. e.
 3632. y.).
Cerasiola Caes. 7435.
Ceraso affinis C. B. 3627.
 — arbor baccif. racem., fl. albo
 5pet. etc. Sloan. 1528.
 — — baccif. racem., fl. 5pet.
 herb. etc. Sloan. 1526,
 — macho (Cumanens.) 3028.
Cerastium (Dill.) S. I. DCXXI.
 — alpinum Sp. I. 3402., cf.
 3408.
 — aquaticum Sp. I. 3407., cf.
 2166., 3274.
 — arvense Sp. I. 3400.
 — campanulatum Vie. 3396, obs.
 — dichotomum Sp. I. 3401.
 — hirsut., fl. majore Dill. 3400,
 — — majus etc. Cels. 3397, var.
 — — minus etc. Raj. 3398., cf. 3399,
 — — viscosum Dill. 3397.
 — latifolium Sp. I. 3408. cf.
 3402.
 — — manticum Cent. II. 3410,
 — — maximum Sp. I. 3406.
 — ovale Pers. 3396, obs.
 — pentandrum Sp. I. 3399.
 — perfoliatum Sp. I. 3395.
 — repens Sp. I. 3403.
 — semidecandrum Sp. I.
 3398., cf. 3399.
 — strictum Sp. I. 3404.
 — suffruticosum Sp. I.
 3405.
 — tomentosum Sp. I. 3409.
 — triviale Lak. 3396-7, obs.
Cerastium viscosum Sp. I.
 3397., cf. 3396-9.
 — vulgatum *Fl. succ.* II.
 3396., cf. 3397.
 — — *It. Löfl.* 3396, obs.
Cerasus S. I. (T.) DCXXIX.
 — acidissima etc. C. B. 3631. η .
 — afra, fol. rot. etc. Boerh. 2141,
 — africana, fol. plerumq. etc. Pluk.
 2141.
 — americana etc. Pluk. 3310., cf. 3309.
 — avium Lind. 3622.
 — canadensis etc. Duham. 3630, 3624.
 — capensis etc. Pet. 2141.
 — curassavica etc. Kigg. 3309.
 — fol. lanc. glabris etc. Mill. 3630.
 — — laurino C. B. 3626.
 — — ovatis (*Vir. cliff.*), crenat.
H. cliff. 3627.
 — — ov. lanceol. *Vir. cliff.*
 3631.
 — fr. acido serot. etc. T. 3631.
 — — albo dulci T. 3631. (s.).
 — hortensis, fl. pleno C. B. 3631. γ .
 et μ .
 — — fl. roseo C. B. 3631. β .
 — humilis umbell. etc. Burm. 3614.
 — jamaicensis etc. Comm. 3309.
 — juliana Plin. 3631. (s.).
 — latiore fol. etc. Catesb. 3623.
 — major, fr. cord. etc. Raj. 3632. γ .
 3631, var.
 — — s. sylvestris etc. C. B. 3632.,
 cf. 3631. ζ .
 — pumila C. B. 3631. θ .
 — — canadensis etc. Duh. 3624.,
 3630,
 — racemosa, fol. amygd., amer. Pluk.
 3624.
 — — hortensis C. B. 3631. α .
 — — quibsd. etc. J. B. 3622,
 — — sylvestris etc. C. 3622.
 — sativa, fr. majori T. 3631. (x., i. e.
 3632. y.).
 — — rotundo etc. T. 3631.
 (x.).
 — — rotunda etc. C. B. 3631. α .
 — — Sebestenae etc. Pluk. 2139.
 — sylv. ac major C. B. 3632., cf.
 3631. ζ .
 — — amara etc. J. B. 3627.
 — — fr. nigro et rubro C. B. 3632.
 — — — in racem. etc.
 Gron. 3623.
 — — rubro J. B. 3632.
 — — septentrionalis etc. Raj. 3632.
 — — unoped. plura ferens J. B. 3631. (s.).
 — — zeylanica etc. Burm. 4931.
Ceratis J. B. 7715,
 — — agrest. rotundif. etc. Pluk. 2943,
 — — virginiana etc. Pluk. 2946,
 — diphyllos etc. Pluk. 2953,
 — plinii Col. 4759,
 — s. Siliqua etc. C. B. 5175. α .
Ceratiæ quodam, affinis, benghal. Buxb.
 2933.
 — — — benghal., fol. bi-
 gemell. etc.
 Pluk. 7654.
 — — — majoribus etc.
 Pluk. 7653.
Ceratitis bronchialis nonnullis Cels. 8199.
Ceraticarpus - (Buxb.) Diss.
 Dass. MCXXX.
 — — *arenarius* Sp. I. 7028.
Ceratocephaloides Vaill. MLXIII.,
 MLXVII.

- Ceratocephaloides altissima longif. Vaill. 6566.
 — subrotundo fol. Vaill. 6318.
 Ceratocephalus Vaill. MXVI-VII.
 — ballotes fol. etc. Vaill. 6013.
 — corindii fol. etc. Vaill. (6024.?) 6017.
 var.
 — delphinii fol. Vaill. 6556.
 — fol. cordatis etc. Vaill. 6025.
 — — lanceolatis etc. Vaill. 6011.
 — — pentapteris etc. Vaill. 6557.
 — persicae fol. etc. Vaill. 6021.
 — tripteris etc. Vaill. 6017, var. (6022.)
 — virgin., tripteris etc. Vaill. 6560.
 — vulgaris etc. Vaill. 6017.
 Ceratoides T. MCXLIV., cf. MCLV.
 — orientalis etc. T. 7096.
Ceratonia G. I. MCCXC.
 — Dod. 7715.
 — *Siliqua Sp. I. 7715.*
 Ceratoniae affn. arbor etc. Sloan. 3826.
Ceratophyllum S. I. MCLXVIII.
 — *demersum Sp. I. 7196.; β. Sp. I. 7197.*
 — *submersum Sp. II. 7197.,*
 7196. var.
 Ceratospermum Gerb. 7023.
Cerbera G. I., Sp. I. CCCXXI.
 — *Ahovaj Sp. I. 1706.*
 — *Manghas Sp. I. 1707.*
 — *Thevetia Sp. I. 1708.*
Cereis Sp. I. DLVI.
 — *canadensis Sp. I. 2946.*
 — *Siliquastrum Sp. I. 2945.*
 — theophrasti J. B. 7463.
 Cerefolium Riv. CCLXXXIX., 2057.
 — cf. Chaerophyllum.
 — annuum etc. Moris. 2060.
 — latifolium etc. Moris. 2068.
 — officinarum Rupp. 2057.
 — rugoso etc. Bocch. 2069.
 — sylvestre Riv. 2065.; Raj. 2067.
 — — annuum etc. Moris. 2058.
 — — perenne etc. Moris. 2065.
 — virginianum etc. Moris. 2064.
Cereus (Juss.) S. I. DCLXXII.
 — altissimus etc. Sloan. 3575.
 — americ. major etc. Volk. 3579.
 — — triangul. radic. Bradl. 3582.
 — crassissimus etc. Sloan. 3577.
 — crassavicus etc. Herm. 3576.
 — erectus altissimus sur. Herm. 3573.
 — — crassissimus etc. Boerh. 3575.
 — — cristatus etc. Pluk. 3582.
 — — fr. rubro non spin. Herm. 3577.
 — — — spin., lanug. Herm. 3578.
 — — — gracilis etc. Boerh. 3578.
 — — maximus etc. Bradl. 3573.
 — — minor etc. Herm. 3572.
 — — quadrangulus Boerh. 3572.
 — — gracilis etc. Trev. 3579.
 — — minima serp. amer. Pluk. 3579-80.
 — — minimus scandens etc. Boerh. 3580.
 — — minor scandens etc. Ehret. 3580.
 — — peruvianus major etc. Eichr. 3571.
 — — spinosus etc. C. B. 3577.
 — — scandens minor polygon. Herm. 3580.
 — — — polyg. artic. Herm. 3579-80.
 — — — trigonus etc. Herm. 3582.
 — — scolopendri fol. brach. Dill. 3589.
 — — spinosus Dalech. 3577.
 — — surinamensis Eph. Nat. Cur. 3573.

- Cerinth S. I. (T.) CXCI., cf. CC.**
 — *aspera Rth.* 1102. obs. 2.
 — *echioides Sp. I. 1105.*
 — flavo fl., asperior C. B. 1100. β., 1102.
 — fl. rubro purpureo. C. B. 1100.
 — — versicolore etc. Boerh. 1102.
 — fol. lanc.-lin. hisp. *H. cliff.* 1105.
 — — ovat petiol. *H. cliff.* 1096.
 — *maculata Sp. I. 1101.*
 — *major Sp. I. 1100., cf. 1102.*
 — maritima procumb. Dill. 1096.
 — *minor Sp. I. 1102.*
 — — β. *Sp. II. 1101.*
 — — C. B. 1102.
 — — perennis etc. Moris. 1084.
 — — s. quarta Clus. 1102.
 — *orientalis Cent. I. 1104.*
 — quorund. maj., flavo fl. Clus. 1100.
 — — — β., 1102.
 — — fl. ex rubr. etc. J. B. 1100., 1102.
 — — — spinoso etc. J. B. 1102.
 — — — versic. fl. J. B. 1102.
 — — minor etc. J. B. 1102.
 — — s. Cynoglossum etc. C. B. 1100., 1102.
 Cerinthoides Boerh. CXCVIII., cf. CXCI., obs., 1103. obs.
 — argentea etc. Boerh. 1096., cf. 1103. obs.
Ceropegia G. I. CCCXXX.
 — *biflora Sp. I. 1744.*
 — *Candelabrum Sp. I. 1743.,*
 cf. 1744.
 — *sagittata Mant. II. 1745.*
 — *tenuifolia Mant. II. 1746.*
 Cerretta Caes. 5020.
 Cerri glans etc. J. B. 7221.
Cervaria (Minuart.) Diss. Dass.
 (an? LVII., an? 2160.)
 — Riv. CCLXXI., cf. CCLXX., 1964.
 — nigra J. B. 1964.
 — valerianoides coer. C. B. 1348.
 Cervina Minuart. 2160., cf. LVII., 279.
 Cervi-Boletus J. B. 8512.
 Cervicaria Lob. 1311.
 — bononiensis etc. J. B. 1309.
 — major Dod. 1311.
 — — tenuifolia Thal. 1315.
 — minor Dod. 1312.
 Cervispina Dill., Rupp. CCLXXV.
 — Cord. 1549.
 — rivini etc. Rupp. 1549.
Cestrum Cor. gen. CCLXXXIII.
 — *diurnum Sp. I. 1505.*
 — *nocturnum Sp. I. 1503.,*
 cf. 1369.
 — *vespertinum Mant. II.*
 1504.
 Ceterach J. B. 7834.
 — officinarum C. B. 7834.
 Cervalchichtie Herm. 1639. (1641.)
 Chaa C. B. 3882.
 Chaerfolium Dod. 2057., cf. Chaerophyllum.
 Chaerophyllum J. B. 2057., cf. Chaerophyllum.
 Chaerophyllum accedens J. B. 2058.
 — nonnihil similis C. B. 1018.
Chaerophyllum S. I. (T.) CCCXC.
 — *arborescens Sp. I. 2072.*

- Chaerophyllum aromaticum**
 Sp. I. 2069.
 — artic. tumidis etc. *H. cliff.* 2060.
 — *aureum Sp. II. 2071.,* cf. 2068.
 — *bulbosum Sp. I. 2066.*
 — *coloratum Mant. I. 2070.*
 — *hirsutum Sp. I. 2068.,* cf. 2071.
 — palust. latif., fl. albo Boerh. 2068.
 — — — rubro Boerh. 2068. var.
 — sativum C. B. 2057.
 — sem. laevibus etc. Böhm. 2057.
 — siculum etc. T. 1968.
 — *sylvestre Sp. I. 2065.*
 — C. B. 2067.
 — alterum T. 2060.
 — perenne T. 2065.
 — sem. brev. hirsut. T. 2058.
 — *temulentum Fl. succ. II.* 2067.
 — *temulum Sp. I. 2067.,* cf. 2060. obs.
 Chaetacea aculeata Jacq. 1588.
 Chajaxsamar Alp. 2968.
 Chakarilla Mont. 7534., cf. 7267.
Chalcas Mant. I. DLXXI.
 — *Commune Burm.* 3021., cf. 3022. obs.
 — *paniculata Mant. I. 3021.*
 Chalcas Dalech. 6719.
 Chalceon anguillare etc. Clus. 7209.
 Chamaebalanus japonica Rumph. 5303.
 — leguminosa J. B. 5399.
 Chamaebuxus T. CMXXVI.
 — fl. colutae C. B. 5151.
 — — — flavesc. T. 5151.
 Chamaecerasus T. CCLL (sect. *).
 — Gesn., J. B. 1379.
 — alpina, fr. nigro gem. C. B. 1375.
 — fr. rubro etc. C. B. 1379.
 — dumetorum etc. C. B. 1377.
 — fr. gemino etc. Aum. 1376.
 — mont., fr. sing. caer. C. B. 1380.
 Chamae-chrysocome praelongis etc. Barr. 6079.
 Chamaecissus Rupp. DCLXXVII.
 — Fuchs. 4216.
 Chamaecistus altera Clus. 1199.
 — angustifolius etc. J. B. 3901.
 — americana etc. Herm. 3462.
 — caule hirsuto etc. Sloan. 2156.
 — ericae fol., lut. elat. C. B. 3899-3901.
 — — — lut. hum. C. B. 3901. β.
 — fol. myrti min. inc. C. B. 3902.
 — — myrt. tarentinae etc. J. B. 3902.
 — — thymi incanis C. B. 3921.
 — friscus etc. C. B. 3158.
 — hirsuta C. B. 3090.
 — incanus etc. Barr. 3919-20.
 — lotius, fol. parv. serr. Pet. 2154.
 — — thymi durior, fol. Barr. 3911.
 — — fol., olig. Barr. 3920.
 — montanus etc. Raj. 3926.
 — nummulariae fol. Magn. 3917.
 — octava Clus. 3090.
 — primus Clus. 3923.
 — I. angustifol. Clus. 3901.
 — quartus Clus. 3921.
 — repens etc. C. B. 3906., 3918.
 — roris solis fol. Pet. 3100.
 — secundus Clus. 3918.
 — VII. Clus., Oed. 1199.

- Chamaecistus serpyllifolia* Clus. 3906.
 — fl. carneli C. B. 1199.
 — serpylli fol. nigr. etc. J. B. 3919.
 — sextus Clus. 3901.
 — tertius Clus. 3902.
 — urticae fol. etc. Sloan. 2154.
 — vulgaris etc. C. B. 3923.
Chamaeclema Boerh. DCLXXVII.
 — minus etc. Boerh. 4216, var.
 — vulgare Boerh. 4216.
Chamaecrista Riv. DLX.
 — mariana etc. Pet. 2987.
 — pavon. americ. siliq. Seb. 2993.
 — — sil. mult. Breyn. 2983, cf. 2982-4.
 — — brasiliensis etc. Breyn. 2985, cf. 2984. obs.
 — — major Comm. 2982.
Chamaecyparissus J. B. 6100.
Chamaedaphne Mitch. CXL., 905.
 — Buxb. DXCVII., 3104.
 — Col. 7523.
 — fol. tini etc. Catesb. 3083.
 — sempervirens etc. Catesb. 3084.
Chamaedry spuria affinis etc. C. B. 83.
 — vulgaria falsa etc. J. B. 4371.
Chamaedryfolia tomentosa mascat. Pluk. 3416-7.
Chamaedrys T. DCLXXVIII.
 — Caes. Riv. 4143.
 — alpina Oed. 3810.
 — alp., cisti fl. C. B. 3810.
 — — fl. fragariae alb. J. B. 3910.
 — — frutescens etc. Moris. 4144.
 — minima hirs. C. B. 76.
 — saxatilis C. B. 106.
 — annua multifl. etc. Moris. 4122.
 — assurgens Dod. 4145.
 — austriaca etc. C. B. 90.
 — canadensis etc. T. 4137.
 — elatior etc. Moris. 4140.
 — falsa species etc. J. B. 85.
 — fol. lacinialis Lob. 4120.
 — frutescens etc. T. 4145.
 — frutic. cretica etc. T. 4141.
 — — fl. viol. etc. Moris. 4126.
 — lusitanica etc. T. 4134.
 — s. *Teucrium lucid.* etc. Moris. 4145. (β.)
 — — s. *Teucr.* vulg. etc. Moris. 4145.
 — — sylvestris etc. T. 4140.
 — incana spuria etc. C. B. 86.
 — major repens C. B. 4143.
 — maritima etc. T. 4129.
 — minor annua etc. Moris. 4120.
 — — repens C. B. 4143. β.
 — montana Dalech. 3810.
 — — frutesc. durior Lob. 3810.
 — montis Juman. J. B. 105.
 — multifida etc. Gris. 4152.
 — multiflora etc. T. 4130.
 — palust. allium redol. Moris. 4142.
 — — canescens etc. T. 4142.
 — spinosa C. B. 4152.
 — spuria latif. minima C. B. 94.
 — — maj. altera etc. C. B. 84.
 — — angustif. C. B. 84.
 — — latif. C. B. 92.
 — minor latif. C. B. 85.
 — — rot. C. B. 89.
 — tenuiss. ac. J. B. 90.
 — tertia etc. Clus. 3810.
 — unicalis spicata C. B. 4375.
 — vulgaris etc. Clus. 4143. (β.)
 — vulgo vera J. B. 4143.
Chamaeflax marina anglica Moris. 7840.
Chamaegenista caule foliato C. B. 5204.
Chamaegenista fol. genistae vulg. C. B. 5208.
 — montana hispida C. B. 5208.
 — peregrina Dal. 5204.
 — prima Clus. 5208.
 — sagittalis C. B. 5203.
 — — pannonica Cam. 5203.
 — secunda Clus. 5203.
Chamaejasme Amm. DXXXII.
 — inodora etc. Pluk. 857. β.
 — rad. mandragorae Amm. 2838.
Chamaelis Dod. 335.
 — fl. lateo etc. C. B. 325. γ.
 — — pallido etc. C. B. 325. δ.
 — latifol. minor Clus. 325.
 — major, satur. etc. C. B. 324.
 — minor, fl. purp. C. B. 325.
 — — — purp. caer. C. B. 325. β.
 — — — rubello C. B. 325. γ.
 — — — varieg. C. B. 325. ε.
 — saxatilis gall. C. B. 325. δ.
 — verna angustif. etc. Pluk. 330.
Chamaelarix etc. Breyn. 5218.
Chamaela v. *Chamaelaea*.
Chamaeleagnus Dod. 7410.
Chamaeleon albus diosc. Col. 5999.
 — — — Ixia theop. Clus. 5992.
 — — — exiguus J. B. 5974.
 — — niger Dalech. 6009.
 — — umbellatus etc. C. B. 6009.
 — — non aculeatus Lob. 6613.
 — — salmanticensis Clus. 5979.
Chamaellum Vaill. CDXXII.
 — fl. albo 5pet. Vaill. 2222.
 — stellatum Pluk. 1177.
 — subrotundo fol. Barr. 2222.
 — vulgare Vaill. 2223.
Chamaemelo affine bupthalam. etc. C. B. 6472.
Chamaemelum T. MLVII.
 — aethiopicum lanug. Breyn. 6462.
 — africanum annuum etc. Raj. 6466.
 — alpinum C. B. 6431.
 — — abrotani fol. Vaill. 6483.
 — — saxatile etc. Thil. 6478.
 — annuum praecox etc. Moris. 6482.
 — — ram., coronopi etc. Moris. 6477.
 — — — cotulae etc. Moris. 6471.
 — aureum etc. J. B. 6489., cf. 6457., 6480.
 — canariense etc. Mago. 6428.
 — chium etc. T. 6479., cf. 6480. β.
 — chrysanth. quornd. J. B. 6488.
 — coronopi fol., tom. Vaill. 6476.
 — foetidum C. B. 6482.
 — — marinum Vaill. 6483. γ.
 — — s. Cot. foet. J. B. 6482.
 — inodorum C. B. 6481.
 — — annuum etc. Moris. 6437.
 — — s. *Cotula* non foet. J. B. 6437.
 — leucanth., crassioribus etc. Pluk. 6466.
 — — hispanicum etc. C. B. 6472.
 — — lusitanicum etc. Breyn. 6477.
 — luteum etc. C. B. 6469., cf. 6456-7., 6450, var.
 — maritimum *It. vest.* 6451., 6437. β.
 — — J. B. 6474.
 — — incanum etc. Boerh. 6476.
 — — perenne etc. Raj. 6451., cf. 6437. β.
 — — maximum etc. Boerh. 6467.
 — — montan., absinthii etc. Vaill. 6446.
 — — incanum etc. Barr. 6442.
Chamaemelum nobile, fl. mult. C. B. 6480, β.
 — — s. *Leucanth.* od. C. B. 6490., cf. 6482.
 — — odoratum Dod. 6480.
 — — repens etc. J. B. 6480.
 — officinarum Vaill. 6480., cf. 6452.
 — — orient., absinth. fol. T. 6483.
 — — fol. pinnat. T. 6488.
 — — incanum T. 6434.
 — — pumilum etc. Burm. 6678.
 — — romanum etc. Cam. 6490. β.
 — — speciosus fl. etc. Shaw. 6454.
 — — tanacetii etc. Vaill. 6489. β.
 — — tenue incanum etc. Cupan. 6452.
 — — tenuifolium etc. Barr. 6470.
 — — vulgare etc. C. B. T. 6433.
Chamaemespilus J. B. 3657.
 — — cordi C. B. 3659.
 — — gesneri Clus. 3659.
Chamaemoly an *Moly* diosc. ? Col. 2853.
Chamaemorus Raj. DCXXII. obs., 3767.
 — — norvegica Lind. 3767.
 — — securorum Rudb. 3767.
Chamaenion T. DX., 2653, seq.
 — — alpin., alsines fol. Scheuch. 2669.
 — — latifolium T. 2668. γ.
 — — altissimum sylv. Rupp. 2663.
 — — angustifolium alpin. etc. T. 2668. β.
 — — — glabrum T. 2668.
 — — glabrum majus T. 2666.
 — — latifolium vulg. T. 2663.
 — — palust. hirs., magn. fl. Rupp. 2663.
 — — — parvo fl. Rupp. 2665. β.
 — — villos. magn. fl. purp. T. 2665.
 — — — viol. T. 2665, var.
 — — — majus etc. T. 2665. β.
 — — minus etc. T. 2665, var.
Chamaeorchis alpina etc. C. B. 6852.
 — — lilifolia C. B. 6847.
Chamaepericlymenum 964.
Chamaepeuce Alp. 6082.
Chamaepinus fruticosus Pon. 6082.
Chamaepitys v. *Chamaepitys*.
Chamaepitys T. DCLXXVII-VIII., 4121.
 — — aethiopica etc. Pluk. 2814.
 — — alia Cam. 4123. β.
 — — altera Dod. 4120.
 — — austriaca Clus. 4318.
 — — caerulea austriaca C. B. 4318.
 — — incana etc. C. B. 1835.
 — — lutea etc. C. B. 4121.
 — — moschata etc. C. B. 4124.
 — — orientalis etc. T. 4133.
 — — prima Dod. 4121.
 — — spuria Volck. 4318.
 — — — multifida etc. C. B. 4123. b.
 — — prior Dod. 4124.
 — — vulg., fl. 36do etc. T. 4121, var.
 — — odorata etc. J. B. 4121.
Chamaerhodoendron v. *Chamaerhodoendros*.
Chamaerhodoendros T. CCXXVII., DXCVI-VII.
 — — Dalech. 3086.
 — — alpina glabra T. 1198.
 — — serpyllifolia T. 1199.
 — — berberis fol. etc. Gm. 3090.
 — — exotica, ampliss. etc. Breyn. 1193.
 — — fol. glabro etc. Amm. 3098., cf. 1198, obs.
 — — lauri fol. etc. Catesb. 3092.
 — — pontica max., fol. lauroc. T. 3091.
 — — — mespilii etc. T. 1194.
 — — supina etc. Boec. 1199.
Chamaeriphes Pont. MCCCXLIH.

Chamaeriphes J. B. 5340.

— tricarpos etc. Pont. 8540.

Chamaeriphes *Mus. cliff.*
MCCCLXIII.

— fol. ribes C. B. 3767.

— *humilis* Sp. I. 8540.

— saxatilis C. B. 3765.

Chamaeschoenus C. B. 409., cf. 415.

Chamae-spartium J. B. 5203.

— — supinum etc. Barr. 5203.

Chamaesyce C. B., Clus. 3516., 3509.

— altera virg. etc. Pluk. 3509.

— villosa etc. Moris. 3516, var. i. e. 3515.

Chamaetaxus Scheff. 7359.

Chamaelaea T. LII.

— Cam. 273.

— africana, fol. subrot. Herm. 1551.

— — tricoceus etc. Pluk. 1576.

— alpina, fol. inferne inc. C. B. 2822.

— incana Loh. 2822.

— fol. angustis etc. Burm. 1578., cf. 1576.

— — latis etc. Burm. 7530., cf. 7529.

— — linearibus etc. Burm. 7106.

— — oblongis etc. Burm. 7529.

— — subrotundo etc. Burm. 1551.

— germanica Dod. 2817.

— germanorum Rudb. 2817.

— pumila etc. Barr. 2822.

— sabaudica etc. Raj. 2822, β.

— suecica Frank. 2817.

— tricoceus C. B. 273.

— trif. aculeata etc. Burm. 2856.

— — spinosa malab. Pet. 2853.

Chamissoa commutata Spreng. 1657. obs.

Chamomilla Till. 6433.

— romana Off. 6480.

Champacum Rheed. 3985.

Championign (Vulgo) 8422.

Chanterelle (J. B.) 8426.

Chara (Raj., Vaill.) S. I. MCXXXII.

— *batrachosperma* Weis. 3837.

— *flexilis* Sp. I. 7033.

— *hispida* Sp. I. 7032.

— major, caulibus spin. Vaill. 7032.

— — subcineria frag. Vaill. 7030.

— *tomentosa* Sp. I. 7030.

— transluens etc. Raj. 7033.

— *vulgaris* Sp. I. 7031.

— foetida Vaill. 7031.

Charantia Dod. 7314.

Chaschena-pou Rheed. 2033.

Chate Alp. 7335.

Cheiranthus G. I. DCCCLXXXIII.

— *africanus* Pl. afr. 4826.

— — luteo Comm. 4561.

— *alpinus* Mant. I. 4811.

— *annuus* Sp. I. 4819.

— caule filif. laevi etc. Gron. 4839.

— *Cheri* Sp. I. 4812.

— *chius* Sp. I. 4814., cf. 4832.

— *erysimoides* Sp. I. 4810.,
cf. 4808-11.

— *erysimoides* Jacq. 4811. obs.

— *Farsetta* Mant. I. 4825.

— *fenestralis* Sp. I. app.
4818.

— *fruticulosus* Sp. I., It.
Locf. 4821.

— — Mant. I. 4812.

— *incanus* Sp. I. 4817.

— *lacerus* Sp. I. 4834.

— *littoreus* Sp. II. 4820.

— *maritimus* Mant. II. app.
4815. a.

— — Cent. I. 4815. b.

Cheiranthus *maritimus* (err.
his) S. X. 4824. obs.

— *salinus* Mant. I. 4816.

— *sinnatus* Sp. II. 4824.

— *tricuspidatus* Sp. I. 4823.,

cf. DCCCLXXXIII. obs.

— *trilobus* Sp. I. 4822.

— *tristis* S. X. 4821.

Chelidonia J. B. 3835.

— fol. laciniato J. B. 3835. β.

— rotundifol. major C. B. 4069. β.

— — minor C. B. 4069.

Chelidonium (T.) S. I. DCCVII.

— *corniculatum* Sp. I. 3837.,
cf. 3836. var.

— *Glaucium* Sp. I. 3836., cff.
3837-9.

— humile etc. Pluk. 3832. γ.

— *hybridum* Sp. I. 3838., cff.
3840. var., 3836. var.

— *majus* Sp. I. 3835.

— — Fuchs. 3835.

— arboreum etc. Sloan. 3426.

— — canad. acaulon Corn. 3822.

— — fol. et fl. tenuiss. lac. Moris.
3835. var.

— — — lacin. Clus. 3835. β.

— — — quernis C. B. 3835. β.

— — vulgare C. B. 3835.

— minus Boehr. DCCXI. obs.

— — Fuchs. 4069.

Chelone (T.) S. I. DCCCX., cf.
4422.

— acadiensis etc. T. 4419.

— fl. speciosis etc. Gron. 4419. β.

— *glabra* (α.) Sp. I. 4419.

— — β. Sp. I. 4420., 4419. β.

— *hirsuta* Sp. I. 4421.

— *obliqua* S. XII. 4420.,
4419. β.

— *Pentstemon* Sp. I. 4422.,
cf. DCCCX.

Chenopodia monomapatensis Breyn. 5218.

Chenopodio affinis etc. Raj. 1805.

Chenopodio-Morus Boehr. XIV.

— — fol. argute dent. Hall. 33.

— — — paene integr. Hall.
34.

— — major Boehr. 34.

— — minor Boehr. 33.

Chenopodium S. I. (T.)
CCCXXXIX., cff. XIV.,
MCCCLXVIII.

— *album* Sp. I. 1803., cf. 1804.

— — β. *viride* Wahlbg. 1804. obs.

— *altissimum* Sp. I. 1824.

— — fol. succul. Bxb. 1824.

— *ambrosioides* Sp. I. 1807.

— — fol. sinuato T. 1806.

— — mexicanum T. 1807.

— — frutic. Boehr. 1807. var.

— angustifolium etc. T. 1810.

— annuum humif. T. 282.

— *anthelminticum* Sp. I.
1809.

— *aristatum* Sp. I. 1815.

— betae folio T. 1812.

— *Bonus Henricus* Sp. I.
1798.

— *Botrys* Sp. I. 1806.

— creticum Clus. 6418.

— erectum etc. Raj. 1799.

— foetidum T. 1811.

— *scifolium* Sm. 1802. obs.

— fol. laciniato etc. T. 1800.

— — oblongo integro Dill. 1804.

Chenopodium fol. sinuato candic.
(T.) Fl. lapp. 1803.

— fol. subulatis etc. Gaett. 282.

— — triangulo T. 1788.

— — viridi vulgo 1804.

— *fruticosum* Sp. I. 1830.

— *glauceum* Sp. I. 1810.

— *hirsutum* Sp. I. 1826.

— hispanicum etc. T. 1802.

— humile etc. Brown. 7179.

— *hybridum* Sp. I. 1805.

— incanum etc. Burm. 1672.

— latifolium etc. Buxb. 1799.

— lini fol. villosa T. 1813.

— lycopi fol. perenne Dill. 1809.

— *maritimum* Sp. I. 1814.

— — fol. sedi teretib. Buxb. 1825.

— — — ramul. virg. Bxb. 1831.

— *multifidum* Sp. I. 1808.

— *murale* Sp. I. 1801.

— *opitifolium* Schrad. 1804. obs.

— *paganum* Rehb. 1802. obs.

— *polyspermum* Sp. I. 1812.,
cf. XIV. obs.

— primum Tabern. 1801.

— *rubrum* Sp. I. 1800.

— *salsum* Sp. I. 1825.

— *Scoparia* Sp. I. 1813.

— secundum Tabern. 1805.

— sedi fol. minim., facie etc. Boehr. 1814.
1830.

— — — frutesc. per. Boehr.
1830.

— *segetum* It. scan. ind. 1804. obs.

— sempervirens etc. Dill. 1808.

— *serotinum* Cent. II. 1802.

— stramonii folio Juss., Vaill. 1805.

— *suaveolens* etc. Rupp. 1807.

— sylv. alt., coma purp. Vaill. 1800.

— — — epuli fol. Vaill. 1804., cf.
1803.

— *urbicum* Sp. I. 1799.

— *virginicum* Sp. I. 1815. β.

— *viride* Sp. I. 1804., cf.
1803-5.

— *viride* Wahlbg. 1804. obs.

— *Vulvaria* Sp. I. 1811.

Cheramelia Rumph. 3334.

Cheri S. I. DCCCLXXXIII. obs. v.
Cheri.

Cherleria (Hall.) G. II. DCCXIII.
— *Sedoides* Sp. I. 3307.

Chicalloti Hern. 3848.

Chilli Hern. 1496.

Chimalati peruna Hern. 6537.

China altera acul. etc. Plum. 7413.

— amboinensis Rumph. 7439.

— michuacanensis etc. Plum. 7444.

— occidentalis Dalech. 7439. var. (7419).

— radix C. B. 7441.

— — qbsd. Dill. 6274.

— spuria nodosa C. B. 7449., 7439. var.

Chiococca S. X. (Brown.) CCXLIX.

— *alternifolia* (?) S. XII.
1369., cf. 1503.

— *nocturna* Sp. II. 1369., v.
1503.

— *racemosa* S. X. 1368.

— sarmatosa Brown. 1368.

— scandens etc. Brown. 1368. β.

Chionanthus (Roy.) G. I. XXI.

— *virginica* Sp. I. 56.

— *zeylanica* Sp. I. 57.

Chironia Cor. gen. CCLXXVI.

— Caesalp. 3923.

— *angularis* Sp. I. 1517.

— *baccifera* Sp. I. 1519.

— *campanulata* Sp. I. 1516.

Chironia caryophylloides Cent. II. 1520.

- *dodecandra* Sp. I. 2695.
- *frutescens* Sp. I. 1520.
- *jasminoides* Pl. afr. 1514.
- *linoides* Sp. I. 1518.
- *lychnoides* Mant. II. (Berg.) 1515.

— *trinervia* Sp. I. 1513.*Chlora* Mant. I. DXXII.

- Renealm. 2693.
- *dodecandra* S. XII. 2695.
- *perfoliata* S. XII. 2693.
- *quadrifolia* S. XII. 2694.

Chloroxylon fol. ov. etc. Brown. 2914.

Chomelia G. I. CXLI, cf. 1352.

— Jacq. CCXLI. obs.

Chondrilla S. I. (T.) CMXCIV.

- Dod. 824.
- altera Rauw. 5788. (6357.)
- discordis Col. 5838.
- — monspeli. Lob. 5841.
- — putata Clus. 6237. a.
- angustissimo Juss. 5828.
- bulbosa C. B. 5838.
- — syriaca, fol. ang. C. B. 6257. a.
- —, fol. lat. C. B. 6237. β., cf. 5788.

— caerulea altera etc. C. B. 5824.

—, cyan. capit. C. B. 5918.

— latif. lacin. C. B. 5824.

— cichoroides Dill. 5825.

— *crepoides* S. XIII. 5826.

— cyanoides etc. Boec. 5919.

— fol. angustis etc. Plum. 6426.

— cichorei toment. B. B. 5784.

— lacinialis etc. C. B. 6578.

— pinn. — hastatis dent. Gron. 5816.

— hieracif. fol., ann. T. 5892.

— *juncea* Sp. I. 5825.

— Tabern. 5825.

— viscosa arvens. C. B. 5825.

— lactucaea forojul. Raj. 5827.

— lutea J. B. 5809.

— *nudicaulis* Mant. II. 5827.,

cf. 5825. obs.

— palustris longif. etc. Raj. 5805.

— prior Clus. 6784.

— purpurasc. foetida C. B. 5882.

— pusilla marina etc. Lob. 5838.

— saxatilis etc. Col. 5829.

— sicula etc. Boec. 5797.

— sonchi fol., fl. lat. pallens. T. 5831.

— — fl. purp., maj. T. 5830.

(β.)

— —, fl. purp., min. T. 5830.

— tingitana Herm. 5800.

— verrucaria etc. C. B. 5915.

— viminea J. B. 5825.

— viscosa monsp. C. B. 5829.

— viscosa, caule foliis obd. C. B. 5829.

— humil. C. B. 5821.

— zeylanica etc. Burm. 6037.

Chondrillae creticae nomine etc. J. B. 5785.

— genus eleg. etc. Clus. 5923.

— species tertia Dod. 5918.

Chondrilla etc. J. B. 5824.*Chovanna-mandara* Rheed. 2951-2.*Christiana* radix vulgo Dal. 5576.*Christophoriana* T. DCCIV.

— Clus. 3830. a.

— africana rapunc. etc. Boerh. 4069.

— americana etc. Pluk. 3068.

— — procerior etc. Dill. 3831.

— — racemosa etc. Moris. 3830. β.

— arbor etc. Pluk. 2181.

— canadensis etc. Moris. 2183.

Christophoriana virginiana etc. Pluk. 2184.

— vulgaris nostras etc. Moris. 3830.

Christophoriana facie etc. Pluk. 3831.*Chrysaea* Dalech. 6798.*Chrysanthemi* s. Bellidis Sp. Burm. 6524.*Chrysanthemoides* T. MLXXX.

— afrum etc. T. 6683.

— osteosp. afr. arbor. etc. Boerh. 6083.

— — odoratum etc. Comm. 6681.

Chrysanthemum S. I. (T.) MLIII.— *Achilleae* S. XII. 6438.

— aethiopicum etc. Pluk. 6677.

— afr., asteris fac. etc. Pluk. 6532.

— — erectum etc. Moris. 6418.

— — frutescens spin. Volk. 6681.

— —, telephii etc. Pluk. 6099.,

cf. 6683.

— —, leucoj fol. etc. Brey. 6511.

— — osteocarpum etc. Pluk. 6681.

— — pumilum etc. Raj. 6691.

— —, tanacetii etc. Moris. 6417.

— *alpinum* Sp. I. 6431.

— —, fol. abrotan. multif. C. B. 6292.

— — incanum C. B. 6291.

— — primum Clus. 6291.

— — secundum Clus. 6292.

— alterum etc. T. 6448. var.

— americ. bidens etc. Pluk. 6518.

— — caule alato, fl. aph. etc. Comm. 6518.

— —, — alato, fol. ampl. etc. Pluk.,

Raj. 6517., 6945.

— —, cicer. fol. glab. bell. etc.

Herm. 6561.

— —, — fol. glab., fl. alb. Pluk.

6561.

— —, coridis etc. Herm. 6024., 6017.

var.

— —, doronici etc. Pluk. 6553.

— — frutescens etc. Pluk. 6036.

— — majus etc. Moris. 6539.

— — perenne, caul. alat. etc. Moris,

6412.

— —, fol. divis. etc. Moris, 6550.

— angulosus Pluk. 6654.

— annuum etc. Moris. 6551.

— —, aquat. bidens etc. Moris. 6565.

— —, fol. multif. etc. Herm. 6024.,

6017. var.

— arborescens etc. Brey. 6683.

— *arcticum* Sp. I. 6441.

— asteris fac., fol. circa etc. Herm. 6207,

6329.

— —, succis. fol. Herm. 6533.

— — sup. min. Herm. 6530.

— *atratum* Sp. II. 6430.— *Balsamita* Sp. II. 6436.

— bengalense etc. Pluk. 6047.

— bermud., fol. rig. vir. Moris. 6528.

— —, leucoji virent. etc. Pluk. 6328.

— bidens etc. Raj. 6013.

— *bipinnatum* Sp. I. 6447.,

cf. 6446.

— canad. bidens etc. Moris. 6566.

— — elatus etc. T. 6536.

— — latif. altiss. Mor. 6543.

— — elat. Boec. 6543.

— — minus Moris. 6412.

— —, rapunculi etc. Herm. 6543. var.

(6544.)

— — strumos. vulgo Herm. 6543.

— — cannab. americanum etc. Brey. 6518.

— — bidens, fol. 5part. etc. Moris.

6017.

— — virgin., caul. etc. Moris.

6022., cf. 6017. var.

Chrysanthemum cannab. bid. virgin., cicut. etc.

— — Moris. 6024., 6017. var.

— — virginianum etc. Pluk.

6651.

— — chinense etc. Pluk. cf. 6024. obs.

— — conyzoides aethiop. etc. Brey. 6106.

— — cernuum etc. Moris. 6207.

— — curass. etc. Volk. 6518.

— — fol. circa etc. Moris. 6529.

— — lusitanicum Brey. 6530.

— — nodif. etc. Sloan. 6525.

— — odorat. cret. Moris. 6530.

— — palustre etc. Moris. 6380.

— — *coronarium* Sp. I. 6448.— — *corymbiferum* Sp. II. 6439.

— — Triumf. 6110.

— — *corymbosum* Sp. I. 6439.

— — creticum etc. T. 6448. var.

— — curassav., alat. caul. etc. Herm.

6518.

— —, fol. multif. etc. Moris. cf. 6024.

obs.

— — ericoides coronat. Brey. 1618., cf.

1619., CCLXXXVI.

— — ex ins. carib. etc. Pluk. 6327.

— — ext. minus etc. Brey. 6459.

— — perpusillum etc. Pluk. 6436.

— — *flosculotum* Sp. I. 6449.,

cf. 6460.

— — β. S. XIII. 6460. (cf.

6449.)

— fol. matricariae C. B., T. 6448.

— — minus secto glauco J. B., T.

6443.

— — pinnis etc. Burm. 6677., 6673.

— — tanacetii Loes. 6498.

— — *frutescens* Sp. I. 6428.

— — frutic. maritimum etc. Sloan. 6527.

— —, polygoni etc. Pluk. 778., 1616.,

6689.

— — *graminifolium* Sp. I.

6434.

— — helenii fol. etc. Pluk. 6552.

— — hirsutum etc. Pluk. 6563.

— — humile etc. Plum. 6487.

— — *indicum* Sp. I. 6440.

— — maximum etc. Moris. 6537.

— — minus Burm. 6524.

— — *inodorum* Sp. II. 6437., cff.

6453., 6451.

— — *italicum* Mant. I. 6445.,

cf. 6438.

— — latifolium J. B. 6444.; Lind. 6398.

— — brasiliense C. B. 6540.

— — *Leucanthemum* Sp. I.

6432.

— — littoreum Lob. 6389.

— — lusitanicum etc. T. 6485.

— — maderasp. latif. etc. Pluk. 6012.

— —, menthae etc. Pluk. 6514.

— —, oxyacanthae etc. Pluk. 6449. β.

— — maj. alterum etc. T. 6448. var.

— —, fol. profundius etc. C. B. 6448.

— — — valde etc. J. B. 6448.

— — marianum, scabiosae etc. Pluk.

6556.

— —, virgae etc. Pluk. 6650. β.

— — *millefoliatum* S. XII.

6446., cff. 6445-7.

— — *nonspeliense* Sp. I. 6435.

— — monstrosus Eph. Nat. cur. 6443. var.

— — *montanum* Sp. I. 6433., cf.

6432. var.

— — *myconis* Sp. II. 6444.

— — Dalech. 6444.

- Chrysanthemum orientale* etc. Pluk. 6013.
 — *palustre minimum* etc. Sloan. 6487.
 — *repens* etc. Sloan. 6652.
 — *parvum* etc. J. B. 6490.
 — *pectinatum* Sp. II. 6442.
 — *perenne* etc. Moris. 6488.
 — *gnaphaloides* mar. Moris. 6107.
 — *majus* etc. Moris. 6540.
 — *minus* etc. Moris. 6534.
 — *virgin. majus* etc. Moris. 6654.
 — *peruvianum* Dod. 6537.
 — *scroph. fol. amer.* Pluk. 6536.
 — *segetum* Sp. I. 6443.
 — *Clus.* 6443.
 — *fac. bellid.* etc. Herm. 6443.
 — *vulgare glauc.* Moris. 6443.
 — *serotinum* Sp. I. 6429.
 — *s. Bupth.* etc. Moris. 6485.
 — *sylvat. repens* etc. Sloan. 6464.
 — *trifoliatum* etc. Sloan. 6562.
 — *valentinum* Clus. 6470.
 — *virg., alato caule* etc. Pluk. 6566.
 — *altissimum* etc. Moris. 6545.
 — *elatus angustif. caul.* etc. Pluk. 6543-4, varr.
 — — *angustif. vir.* Mor. 6544.
 — — *fol. acutiore* etc. Moris. 6560.
 — — *asperis* etc. Moris. 6651.
 — — *glabris* etc. Moris. 6536.
 — *repens* etc. Moris. 6548.
 — *trifoliatum* etc. Moris. 6563.
 — *villosum* etc. Pluk. 6657.
 — *zeylanicum* etc. Raj. 6522.
Chrysis Reanealm. 6537.

Chrysitrix Mant. II. MCLXXXIX.
 — *capensis* Mant. II. 7714.

Chrysis Ep. ed. v. Hall. 7714.

Chrysobalanus G. I. app.
 DCLXXXI.

- *fruticosus* etc. Brown. 3639. δ .
 — *Icaea* Sp. I. 3639., cf. 3336.
 — δ . Sp. I. 3336.

Chrysocoma G. I. MXXIV.

- *Caesalp.* 6220.
 — *aethiopica* etc. Breyn. 6172.
 — *angustifolia vulg.* Moris. 6157.
 — *biflora* Sp. I. 6092.
 — *capit. singul. brevibus* Moris. 6219.
 — *cernua* Sp. I. 6087., cff. 6085., 6088., 6090.
 — *ciliata* Sp. I. 6088., cff. 6090., 6087.
 — *Coma aurea* Sp. I. 6085., cf. 6087.
 — *dioscoridis* etc. Col. 6091.
 — *frutescens latif.* etc. Moris. 6167.
 — *Gnaphaloides* etc. Moris. 6183.
 — *graminifolia* Sp. I. 6093.
 — *humilis* etc. Moris. 6166.
 — *Linosyris* Sp. I. 6091.
 — *media* etc. Barr. 6157.
 — *muralis* etc. Barr. 6220, var.
 — *oppositifolia* Pl. afr. 6084.
 — *patula* (Berg.) Mant. II. 6086.
 — *repens* etc. Moris. 6184.
 — *scabra* Sp. II. 6090., cff. 6087-8.
 — *scoparia* S. X., Pl. jam. 6099.
 — *s. Argyroc.* afr. ericoid., cap. h. sp. Seb. 6202. β .
 — — — *eric.*, fl. alb. Seb. 6195.
 — — — *gnaphaloides* etc. Seb. 6196.
 — — *Stoech. clitr. minor.* Barr. 6157.
 — *syriaca* etc. Breyn. 6176.

Chrysocoma tomentosa S.
 XII. 6089.

— *villosa* Sp. I. 6094.

Chrysocome S. I. (Dill.) MXXIV.
 v. *Chrysocoma*.

Chrysogonum Cor. gen.
 MLXXXVI., cf. 6423.

- *dioscoridis* Rauw. 2456.
 — *an?* Lob. 3802.
 — *peruvianum* Sp. I. 6423.
 — *virginianum* Sp. I. 6657.

Chrysophyllum G. I. app.
 CCLXXXIII.

- *Barbacoa* Loefl. it. 1510.
 — *caeruleum* etc. Jacq. 1540. δ .
 — *Cainito* Sp. I. 1540.
 — *carolinense* Jacq. 1545.
 — *fr. globoso* etc. Brovn. 1540. γ .
 — *glabrum* Sp. II. 1541.
 — *jamaicense* etc. Jacq. 1540. γ .
 — *maliforme* S. X. 1541. α .
 — *oliviforme* S. X. 1540. β .

Chrysosplenii fol. planta etc. Sloan. 2637.

Chrysosplenium (T.) S. I. DCXI.
 — *alternifolium* Sp. I.

- 3137., cf. 3138.
 — *cornubiense* Pet. 4582.
 — *fol. ampl. auric.* Rudb. 3137.; T. 3138.
 — *minor. subrot.* T. 3137. var.
 — *pediculis* etc. T. 3137.
 — *oppositifolium* Sp. I. 3138., cf. 3137.
 — *s. Saxifr. aur.* Tabern. 3138.
Chytraculia arborea etc. Brown. 3610.
Cicca Mant. I. MCLIII.
 — *disticha* Mant. I. 7119., cf. 3534.

Cicer S. I. (T.) CMLIV., cf. CMLIII.

- *arictinum* Sp. I. 5430.
 — *Dod.* 5430.
 — *astragaloides* etc. Pluk. 5562.
 — *ervinum quornd.* Dalech. 5375.
 — *fol. linear. pedunc. multipl. Fl. tapp.* 5426.
 — — *oblongis* etc. C. B. 5587.
 — *indicum* etc. Amm. 5168.
 — *montanum* etc. C. B. 5578.
 — *pedunc. bifid., foliol. integ. etc.*
 — — *H. ups.* 5424.

— — *sem. compr. H. cliff.* 5424.

— — *multipl., sem. glob. H. cliff.* 5426.

— *sativum* Dod. 5429.; C. B. 5430.

— — *fl. ex purp. rub.* etc. T. 5430. var.

— — *sem. nigro* T. 5430. var.

— *syvestre* Cam. 5586.

— *fol. oblongis.* etc. C. B. 5586.

— *latif. triphyllum.* C. B. 5588.

— *penae* Dalech. 5288.

— *tertium* Dod. 5288.

— *verius* Lob. 5288.

— *Dod.* 5388., cf. 5389. var.

Cicerula Dod., *Caes.*, *Clus.* 5388-9.

Ciceri sylvest. min. affinis C. B. 5589.

Cichorio affinis capit. erecto, min. Raj. 5902.

— — *Lapsana* etc. Pluk. 6516.

Cichorium S. I. (T.) MV.

— *Caes.* 5921.

— *caeruleum* etc. Moris. 5918.

— *crispum* T. 5922. β .

— *Endivia* Sp. I. 5922.

— *ex semine cretici* etc. T. 5923. var.

— *Intybus* Sp. I. 5921.

— *latifolium* etc. C. B. 5922.

Cichorium luteum scolym. etc. Moris. 5921.

— *pratense hirsut. vesicar.* C. B. 5880. β .

— — *lut. hirsutic* etc. C. B. 5893.

— — *laevius* C. B. 5887.

— *pumilum* Jacq. cf. 5922. obs.

— *sativum* (etc.) C. B., T., Boerh. 5921. var.

— *spinosum* Sp. I. 5923.

— C. B. 5923.

— *syvestre s. officinar.* C. B. 5921.

— *vesicar. prat.* Col. 5880. β .

— *verrucarium* Matth. 5915.

— *verrucatum zacithia* Clus. 5915.

Ciciliana J. B. 5743., cf. 5747.

Cicuta L., S. I. CCLXXXVII.

— *T. Riv.*, CCLXXIX.

— *Dod.* 1954.

— *apil* fol. J. B. 2051.

— *aquatica* J. B. 2048.

— *arbor. virginiana* Pluk. 2072.

— *bulbifera* Sp. I. 2049.

— *foetida* Tabern. 2011.

— *maculata* Sp. I. 2050.

— *major* C. B. 1954.

— *maxima quorundam* Besl. 2048.

— *minor hirsuta* etc. Monn. 1932.

— — *petroselinio* sim. C. B. 2051.

— *palustris* etc. Fran't. 2043.

— *rigens* Mant. I. 1955.

— *tenuifolia* Raj. 2051.

— *virosa* Sp. I. 2048.

Cicutae species Moris. CCLXXXVII.

Cicutaria Riv. CCLXXXVI., 2048.

— *T. CCLXXVIII.*

— *alba* Dalech. 2068.

— *aquatica quornd.* J. B. 2045.

— *arbor virginiana* Raj. 2072.

— *bulbosa* C. B. 2066.

— *fatua* Lob. 2051.

— *Finnocichella* Caesalp. 2053.

— *latifolia foetida* C. B. 2011.

— *hirsuta* J. B. 2068.

— *major vulgaris* Clus. 1954.

— *odorata* C. B. 2065.

— *bulbosa* J. B. 2066.

— *palustris latifolia* etc. C. B. 2068.

— *tenuifolia* C. B. 2046.

— *pannonica* Clus. 2066.

— *vulgaris* Dod., J. B. 2065.

Cicutariae quodammodo, sim. etc. J. B. 2065.

Cimicifuga Pl. camts. DCCXLIV.

— *et pag.* 1085.

— *foetida* S. XII. 3962.

Cinara (T.) S. I. MXII. v. *Cynara*.

Cinaroides frutrix etc. Pet. 767.

Cinchona G. II. add. CCLXVI.

— *caribaea* Sp. II. 1361.

— *Condaminia* Humb. 1360.

— *cordifolia* Mut. 1360.

— *herbacea* Mant. II. (err. cal.) 1361.

— *officinalis* Sp. I. 1360.

Cineraria Pl. afr. MXLI., cf. MLXXXI.

— *Dod.* 6368.

— *abrotanifolia* Berg. 6693.

— *alpina* Sp. I. 6366.

— *alata* Sp. II. 6366. β .

— *helenitis* Sp. II. 6366. δ .

— *integrifolia* Sp. II. 6366. γ .

— *Ameloides* Sp. II. 6372., cf. 6511.

— *Asteroides* (err. ad 6511.) vid. 6372.

— *aurea* Sp. II. 6367.

— *canadensis* Sp. II. 6369., 6368. var.

Cineraria cymbalarifolia

- Pl. afr.* 6361.
 — *geifolia Sp. II.* 6360.
 — *glauca Sp. II.* 6363.
 — *latifolia C. B.* 3689., 6368. var.
 — *linifolia Pl. afr.* 6370.
 — *maritima Sp. II.* 6368.
 — *othonnites Sp. II.* 6699.,
 cff. 6695-6.
 — *palustris Sp. II.* 6365.
 — *purpurata Mant. II.* 6371.
 — *sibirica Sp. II.* 6362.
 — *sonchifolia Sp. II.* 6364.

Cingulum terrae Rumph. 7981.

Cinna Sp. I. XV.— *arundinacea Sp. I.* 37.**Cinnamomum S. I. (Herm.)**
DXLVIII.

- , fol. latis etc. Borm. 2910.
 — perpetuo florens etc. Borm. 2911.,
 cf. 2910. var.
 — s. Canella malab. etc. C. B. 2911.
 — — peruana C. B. 3416.
 — — zeylanica C. B. 2910.
 — sylvestre amer. Seb. 2916.
 — — barbadensium Pluk. 3446.
 — vulgare J. B. 2910.

Circaea S. I. (T.) XXV.

- *alpina Sp. I.* 65.
 — canadensis etc. 64. β .
 — *lutetiana Sp. I.* 64.
 — Lob. 64.
 — minima (*Mant. II.*, casu) Column. 65.
 — Suevorum minor Rudb. 65.

Cirsion Dod. 5958.

Cirsium T., Dill. MVIII-IX.

- Rudb. 5968.
 — acanthoides montanum etc. T. 5976.
 — — pratense etc. Vaill. 5975.
 — acule etc. T. 5974.
 — aegyptiacum etc. Grange. 5982.
 — alpinum boni etc. T. 5931. (γ).
 — — spinosissimum etc. Hall. 5980.
 — altissimum etc. Dill. 5966.
 — anglicum Lob. 5953.; Raj. 5969.
 — —, rad. helleb. etc. J. B. 5969.
 — angustif. non laciniatum C. B. 5970.
 — arvense, sonchi etc. T. 5943. (β).
 — britannicum, caul. multifid. etc. Scop.
 5968.
 — —, caul. unifid. etc. Scop. 5969.
 — — repens etc. J. B. 5968.
 — caule pene nudo etc. Hall. 5930.
 — fibrosum etc. Moris. 5975.
 — fol. longe lanc. etc. Hall. 5969.,
 cf. 5968.
 — — non hirsutis etc. C. B. 5938.
 — — triangulatus etc. Hall. 5931. γ .
 — heleni fol. etc. Vaill. 5968. (cf. 5969.)
 — humile mont. etc. Moris. 5831. β .
 — inermis, caulib. ascend. etc. Gm. 5933.
 — — erectum etc. Gm. 5932.
 — —, fol. ex ovato-lanc. etc. Gm.
 5931.
 — —, — linearibus etc. Gm. 5931. δ .
 — —, — scabris, inf. ex sin. etc.
 Gm. 5940.
 — —, —, inf. pinnatif. Gm.
 5941.
 — — latissimum C. B. 5975. β .
 — maculis argenteis notat. T. 5944.
 — majus singulari etc. C. B. 5933., 5968.
 — maximum etc. C. B. 5968.
 — minus angustifolium etc. Rudb. 5931.
 — — virginianum etc. Gm. 5967.
 — monspeliense etc. J. B. 5938.
 — montanum cambrobit. etc. Moris.
 5931. var.

Cirsium mont. maximum Raj. 5935.

- — polyanth. etc. Raj. 5931. var.
 — — non ramosum etc. Gron. 5938.
 — — palustre etc. Vaill. 5949.
 — — pannonicum etc. Clus. 5970.
 — — pratense alpinum etc. T. 5969.
 — — polyceph. vulg. T. 5930.
 — —, singulari cap. etc. Clus. 5968.
 — polyanth., molli etc. Moris. 5931. γ .
 — s. Carduus angustif. C. B. 5937.
 — singulari cap. etc. C. B. cf. 5968-9.
 — singularib. capit. parvis. C. B. 5937.,
 cf. 5970.
 — spinosum, cap. etc. Gm. 5980.
 — tertium etc. Clus. 5957., cf. 5970.
 — tomentosum etc. J. B. 5935.
 — tuberosum, cap. squarr. Dill. 5937.
 — —, lactucae etc. Dill. 5939.

Cissampelos G. I. MCCL.

- *Caapeba Sp. I.* 7516.
 — *Pareira Sp. I.* 7515.
 — s. Malacocissos Rupp. 7485.
 — *smilacina Sp. I.* 7517.

Cissus Diss. Dass. CLIII., cff.

- 1643., 1645.
 — *acida Sp. II.* 956.
 — *cordifolia Sp. II.* 953.
 — *laciniata S. X.* 7348., cf.
 7347.
 — *quadrangularis Mant. I.*
 955.
 — *Sicyoides S. X.* 954.
 — *trifoliata Sp. II.* 957.
 — — S. X. cf. 956.
 — *vitiginea Sp. I.* 952.

Cisti helianthem fol. Pluk. 7530.

Cistoides frutex etc. Pluk. 7260.

Cistus S. I. (T.) DCCXXXII.

- *aegyptiacus Sp. I.* 3913.
 — *aegyptius Mant. II.* 3913.
 — *albidus Sp. I.* 3894.
 — *anglicus Mant. II.* 3905.,
 cf. 3904.
 — angusto libanot. etc. Barr. 3897.
 — *annuus Loefl. it.* 3908. obs.
 — — Clus. 3910.
 — —, fol. ledi Lob. 3910.
 — — I. Clus. cf. 3910-11.
 — *apenninus Sp. I.* 3925.,
 cf. 3921. obs.
 — *arabicus Cent. I.* 3927.
 — *calycinus Mant. II. app.*
 3900., cff. 3899., 3901.
 — *canadensis Sp. I.* 3909.
 — *canus Sp. I.* 3902. β , cf. 3903.
 — *capensis Sp. II.* 3885.
 — Chamaerhodod., fol. conf. Pluk. 3090.
 — — mariana etc. Pluk. 3053.
 — *creticus S. X.* 3893.
 — *crispus Sp. I.* 3895.
 — femina Clus. 3591.
 — —, fol. portulacae etc. Lob. 3896.
 — —, — salviae C. B. 3891.
 — — monspeliense etc. J. B. 3891.
 — —, portulac. marin. fol. ang.
 mucr. C. B. 3896. β .
 — —, — marin. fol. lat. obt. C.
 B. 3896.
 — fl. pallido etc. C. B. 3908.
 — fol. halimi primus Clus. 3896.
 — — majoranae C. B. 2157.
 — — minoribus etc. C. B. 3921. δ .
 — — plantagin. C. B. 3967.
 — *Fumana Sp. I.* 3901., cff.
 3899-3900.
 — *glutinosus Mant. II.* 3919.,
 cf. 3920.
 — *Cistus guttatus Sp. I.* 3908.
 — *halimifolius Sp. I.* 3596.
 — halimi fol. sec. Clus. 3896. β .
 — helianthem etc. J. B. 3906.
 — *Helianthemum Sp. I.* 3923.
 — hirsutus etc. Rudb. 3773.
 — *hirtus Sp. I.* 3924.
 — humilis aethiopicus etc. Pluk. 1611.
 — — alpinus etc. Pluk. 3926.
 — — annuus Lob. 3910-11.
 — — D. compactis etc. Barr. 3914.
 — —, fol. sampsiac etc. J. B. 3921. γ .
 — massiliotica etc. Plum. 3899.
 — palustris etc. Pluk. 2174.
 — — s. Chamaecrist. eric. fol. etc.
 3900., cff. 3599.,
 3901.
 — — — nummul. fol. Magn.
 3917.
 — — — vulgaris etc. Pluk. 3923.
 — *incanus Sp. I.* 3892.
 — *indicus* (err. typ.) S. XII.
 3903.
 — —, ledi etc. Herm. 1195.
 — — trinerivius etc. Herm. 3073.
 — *italicus S. X.* 3903., cf.
 3902. β .
 — *ladanifera cretica T.* 3893.
 — — hispan. incana C. B. 3889.
 — —, salicis etc. T. 3889.
 — — monspeliense C. B. 3890.
 — — s. Ledon etc. J. B. 3890.
 — *ladaniferus Sp. I.* 3889.
 — *laevipes Cent. I.* 3899., cff.
 3900-1.
 — *laurifolius Sp. I.* 3888.,
 cf. 3889. var.
 — lavendulae fol., thyrs. Barr. 3922.
 — ledi folio C. B. 3910.
 — *ledifolius Sp. I.* 3910., cf.
 3911.
 — ledon Dod. 3889.
 — — angustif. C. B. 3897.
 — — cretense C. B. 3893.
 — —, fl. macula etc. J. B. Comm.
 3889. β .
 — —, fol. laurinis C. B. 3888., cf.
 3889. var.
 — —, oleae etc. C. B. 3890. β .
 — —, — populi nigr. maj. C. B.
 3887.
 — —, — nigr., min. C. B.
 3887. β .
 — — — rosmar. ferr. C. B. 3055.
 — —, — thymi C. B. 3898.
 — — latifol. creticum. J. B. 3888.
 — —, latiore fol. J. B. 3889.
 — —, populea fronde Lob. 3887. β .
 — — primus Lob. 3889.
 — — angustifol. Clus. 3889.
 — —, torismarin etc. C. B. 3924.
 — — s. Andromeda etc. Gron. 3104.
 — *Libanotis S. X.* 3897.
 — *lippii Mant. II.* 3915.
 — *Lippii S. XIII.* 3915.
 — *marifolius Sp. I.* 3904.,
 cf. 3905.
 — mas angustifolius C. B. 3892.
 — —, fol. chamaedrys C. B. 3895.
 — — oblong. incano C. B. 3894.
 — —, rot. hirsutis. C. B. 3888.
 — — undulatis etc. T. 3893.
 — — major etc. J. B., Du Ham. 3888.
 — matthioli Dalech. 3886.
 — primus Clus. 3894.
 — IV. monsp. etc. J. B. 3894.
 — quintus Clus. 3895.
 — V., fol. crisp. etc. J. B. 3895.

- Cistus mas secundus* Clus. 3892.
 — II., fol. longiore J. B. 3892.
 — supinus etc. Lob. 3893.
 — *monspeiliensis* Sp. I. 3890.
 — *niloticus* Mant. II. 3912.
 — *nummularius* Sp. I. 3917.
 — *oclandicus* Sp. I. 3906.,
 cf. 3918.
 — Rudb. 3906., 3773. obs.
 — omnino candidans etc. J. B. 3921. J.
 — *pilosus* Sp. I. II. 3921.
 — (err. bis.) Sp. II. 3886.
 — *polifolius* Sp. II. 3926.,
 cf. 3921. obs.
 — *populifolius* Sp. I. 3887.
 — *pumilus* etc. J. B. 3906.
 — *racemosus* Mant. I. 3922.
 — *salicifolius* Sp. I. 3911.,
 cf. 3910.
 — *salicis* fol. C. B. cf. 3910 - 11.
 — *salvifolius* Sp. I. 3891.
 — *sempervirens* etc. Pluk. 3084.
 — *serpillifolius* Sp. I. 3918.,
 cf. 3906.
 — *squamatus* Sp. I. app.
 3914.
 — *surrejanus* Sp. I. 3916.
 — *thymifolius* Sp. I. 3920.
 cf. 3919.
 — *Tuberaria* Sp. I. 3907.
 — *umbellatus* Sp. I. 3898.
 — *urticae* fol. etc. Sloan. 2153.
 — *villosus* G. VI. fn. 3886.
 — *virginiana*, fl. et odor. periclym. Pluk.
 1197.
 — —, periclymen etc. Pluk. 1196.

Citanavaen Rheed. 7298.

Citharexylon Diss. Dass.
 DCCCXXII.

- *americanum* etc. Pluk. 4528.
 — *arbor latifolia* etc. Pluk. 4527.
 — *caudatum* Sp. I. 4528.
 — *cinereum* Sp. II. 4527.
 — *fruticosum* S. X. 4527.
 — *quadrangulare* S. XIII.
 4529.
 — *spinosum* Sp. I. 4526.
 — *spinosum* Kunth. 4526. obs.

Citreolus vulgo Caes. 7336.

Citreum T. CMLXXIX.

- *vulgare* T. 5726.
 — *Citria malus* J. B. 5726.
 — *Citrullus* fol. colocynthidis etc. J. B. 7327.
 — officinarum Lob. 7327.

Citrus S. I. CMLXXXIX.

- Caes. 5728.
 — *Aurantium* (α. β.) Sp. I.
 5727., cf. 5728.
 — (γ.) *decumanum* Sp.
 II. 5728.
 — (γ.) *grandis* Sp. I. 5728.
 — (β.) *sinensis* Sp. I.
 5727. β., cf. 5728. var.
 — *decumanus* S. XII. 5728.,
 cf. 5727.
 — *Medica* Sp. I. 5726.
 — β. *Limon* Sp. I. 5726. β.
 — *trifoliata* Sp. II. 5729.

Clandestina T. DCCCXV.

- *Madrona* Occ. Borel. 4391. β.
 — fl. subcaeruleo T. 4391.

Clathroidastrum Mich. 8490.

— obsolete purp. Hall. 8490.

Clathroides purpureum etc. Mich. 8489.

- Clathrus** G. I. (Mich.) MCCCXXXVII.
 — *canellatus* Sp. I. 8488.
 — *dendatus* Sp. I. 8489.
 — *nudus* Sp. I. 8490.

Clathrus recutitus Fl. succ.
 II. 8491.

— *ruber* Mich. 8488.

Clayaria G. I. (Vaill.) MCCCXL.

- *alba* pist. forma Vaill. 8503.
 — *coralloides* Sp. I. 8508.
 — *digitata* Sp. I. 8506.
 — *fastigiata* Sp. I. 8509.
 — *Hypoxylon* Sp. I. 8507.
 — *major* lutea Mich. 8503.
 — *militaris* Sp. I. 8504.
 — *crocea* Vaill. 8504.
 — *muscoideus* Sp. I. 8510.
 — *ophioglossoides* Sp. I.
 8505.

— *nigra* Vaill. 8505.

— *pistillaris* Sp. I. 8503.

Claytonia G. I. app. (Gron.)
 CCCCXI.

— Gron. 1650.

Portulacaria Mant. II.
 1652.

— *sibirica* Sp. I. 1651.

— *virginica* Sp. I. 1650.

Clematidis spec. Plum. DCXXVI.

Clematis (Dill.) G. I. DCCLVIII.,
 cf. DCCLVII. obs.

— Plum. CMXV.

— *alpina* geraniifolia C. B. 4025.

— *altera* Clus. 4029.

— *baetica* Clus. 4028.

— *minor* etc. Lob. 4039.

— *urens* Lob. 4036.

— *americana* siliq. tetr. Breyn., Dod.
 4314.

— *anguloso* fol. etc. Plum. 3321.

— *aquatica* etc. Clayt. 4034.

— *arbor. americana* etc. Pluk. 1731.

— *malabarica* etc. Breyn. 4523.

— *baccifera* etc. Plum. 7515.

— *baetica* Clusit J. B. 4028.

— *caerulea* erecta C. B. 4039.

— fl. pleno C. B. 4029.

— *pannonica* Clus. C. B. 4039.

— *vel purp.* rep. C. B. 4029.

— *canadensis* etc. Boehr. 4035.

— *cirrhusa* Sp. I. 4028.

— *crispa* Sp. I. 4038.

— *cruciata* alpina Pon. 4025.

— *daphnoides* Dod. 1711.

— *major* C. B. 1712., cf. 1711. var.

— *minor* C. B. 1711.

— *dioica* S. X. 4033.

— *erecta* S. XII. 4038.

— *Flammula* Sp. I. 4036(-7).

— β. Sp. I. 4037.

— fl. crispo Dill. 4031.

— *simplici* Rupp. 4029.

— *floridensis* etc. Albion. 4034.

— *fol. compositis* etc. Mill. 4025.

— *cordatis* etc. Roy. 4025.

— *hederacea* etc. Pluk. 4529.

— *hederac* fol. Mor. 7485.

— *ind. alia* etc. Plum. 6919.

— fl. clavato etc. Plum. 6927.

— *minimo* pall. Plum. 6938.

— *punico* etc. Plum. 6929.

— *fol. angusto* etc. Plum. 6935. β.

— *bifido* etc. Raj. 2947.

— *hederacea* etc. Plum. 6936.

— *fr. citrifolius* etc. Plum. 6924.

— *hirsuta* foetida Plum. 6939.

— *latifolia* etc. Plum. 6922.

— *persicae* etc. C. B. 7631.

— *polyanthos* odor. Plum. 6923.

— *polyphylla*, fl. crispato Plum.
 6943.

Clematis ind. polyph. major etc. Plum. 6943.

— *spinosa* etc. C. B. 1501.

— *integrifolia* Sp. I. 4039.

— *latifolia* dentata J. B. 4035. β.

— *integra* J. B. 4035.

— *maritima* Sp. II. 4037.

— *repens* C. B. 4037.

— *Murucuja* etc. Moris. 6919.

— *myrsinites* etc. Pluk. 4510.

— *novum* genus etc. Pluk. 6033.

— *orientalis* Sp. I. 4032.

— *apii* etc. T. 4032.

— *pannonica* etc. J. B. 4039.

— *passiflora*, fl. lut. Mant. 6934.

— fl. roseo triph. Mant. 6940.

— *pentaph.* etc. Mant. 6941.

— *passional.* triphylos etc. Moris. 6934.

— *pentaphylla* etc. Moris. 6941.

— fl. roseo clav. Stüss. 6941.

— *pedic. alatis* etc. Plum. 2897.

— *peregrina* caer. etc. Lob. 4029.

— *fol. pyri* incis. C. B. 4028.

— *peruana* etc. Plum. 4522.

— *I. s. sylv.* etc. Sloan. 4033.

— *purpurea* rep. Raj. 4030.

— *quadrifolia* etc. Plum. 4510.

— *quinquefolia* etc. Rob. 6941.

— *recta* Sp. I. 4038.

— *repens* rubra Boehr. 4029. var.

— *s. Flammula*, fl. caer. etc. J. B. 4029.

— *repens* C. B. 4036.

— *scandens* etc. J. B. 4036.

— *surr.* alba J. B. 4038.

— *flos passionis* etc. Vaill. 6934.

— *sibirica* DeC. 4027. obs.

— *siliquosa* etc. Pluk. 4514.

— *sylvestris* latifolia C. B. 4035. γ.

— (cf. 4034. γ)

— *latif.* fol. non inc. T. 4035.

— *tertia* Cam. 4035.

— *tetraphylla* americ. Bocc. 4514.

— *trifolia*, fl. roseo clav. etc. C. B.
 6940.

— *s. Flos pass.* etc. Moris. 6940.

— *virginiana* Cent. I. 4034.

— (cf. 4035. γ. ?)

— *Park.* 6940.

— *pannonicae* sim. Pluk. 4034.

— *Vitalba* Sp. I. 4035., cf.
 4036. obs.

— *Viticella* Sp. I. 4029.

— *Viorna* Sp. I. 4030.

— *zeylanica*, fl. obs. parvis. Herm. 4024.

— *hermanni* Breyn. 4024.

Clematidis (T.) S. I. DCCLVIII.

— v. Clematis.

— *novum* genus etc. Pluk. 6033.

Cleome S. I. DCCCXCIV.

— *aculeata* S. XII. 4901.

— *arabica* Cent. I. 4906. a.

— S. XII. 4906. b.

— *capensis* Sp. II. 4908.

— *dodecandra* Sp. I. 4899.,
 cf. 4898. obs.

— *erectum* triph. etc. Brown. 4896.

— *fruticosa* Sp. I. 4892.

— *gigantea* S. XII. 4900.

— *gynandra* Sp. I. 4894.
 (4893-6.)

— *heptaphylla* Sp. II. 4893.

— *icosandra* Sp. I. 4897.

— *monophylla* Sp. I. 4907.

— *ornithopodioides* Sp. I.
 4904., cf. 4905. β.

— *pentaphylla* Sp. II. 4894.

— *polygama* Sp. II. 4896.

— *procumbens* S. XII. 4909.

- Cleome serrata** Sp. II. 4903.
 — *spinosa* Sp. II. 4902.
 — *triphylia* Sp. II. 4895., cf. 4894.
 — *violacea* Sp. I. 4905., cf. 4904.
 — *viscosa* Sp. I. 4898., cf. 4897-9.
Cleonia Sp. II. DCCXCVIII.
 — *lusitanica* G. I. 4364.
Clerodendrum Sp. I. (Burm.) DCCCLVI.
 — *calamitosum* Mant. I. 4635.
 — fol. lato etc. Burm. 4633. β.
 — *fortunatum* Cent. II. 4634.
 — fruticosum spin. etc. Brown. 4630.
 — *infortunatum* Sp. I. 4633.
 — *paniculatum* Mant. I. 4636.
Clethra (Gron.) S. I. DCL.
 — *alnifolia* Sp. I. 3112.
Clibadium (Allem.) Mant. II. MCLXII.
 — foetidum Allem. 7164. b.
 — *surinamense* Mant. II. 7164. b.
Cliffortia S. I. (non G. I.) cf. MCCXLVI. obs. (an DVII. ?)
Cliffortia G. I. MCCXLVI.
 — Ludw. 7494.
 — *ilicifolia* Sp. I. 7494.
 — *polygonifolia* Sp. I. 7496.
 — *ruscifolia* Sp. I. 7495.
 — *sarmentosa* Mant. II. 7498.
 — *strobilifera* S. XIII. 7499.
 — *trifoliata* Sp. I. 7497.
Clinopodium S. I. (T.) DCCCLXXXVII.
 — Cam. 4284.; Dod. 4305.
 — africanum procumb. etc. Pluk. 840., cf. 7705.
 — alpinum Pont. 4371.
 — — hirsutum C. B. 4371.
 — amaraci fol. etc. Brown. 4178.
 — angustifolium non ramos. etc. Moris. 180.
 — — virginianum etc. Moris. 179.
 — arvense etc. C. B. 4301.
 — canad. fistul. etc. Boerh. 176.
 — — majus etc. Moris. 176.
 — creticum Alp. 4157.
 — fistulosum etc. Pluk. 172.
 — fl. albo etc. Moris. 4178.
 — fol. lanceolatis etc. H. cliff. 4178.
 — — linear. acum. etc. H. cliff. 4154.
 — humile etc. Moris. 172.
 — hyssopif. etc. Pluk. cf. 4276.
 — *incanum* Sp. I. 4285.
 — lusitanicum etc. T. 4364.
 — majus virginianum non ram. etc. Moris. 4285.
 — — virginianum etc. Moris. 176. β.
 — menthaef. fol. etc. Dill. 4285.
 — minus exot. etc. Pluk. 4157.
 — montanum C. B. 4302.
 — orientale etc. T. 174.
 — origano simile C. B. 4284.
 — — humiliss. etc. T. 4284. var.
 — parvum sinicum Pluk. 996.
 — prius Dalech. 4284.
 — pulegiif. angusto etc. Pluk. 4154.
 — quibsdam etc. J. B. 4306.
 — *rugosum* Sp. I. 4286.
 — — capit. scabiosae Dill. 4286.
 — serpentaria dict. etc. Pluk. 4285.
 — supin. incanum Amm. 175.

- Clinopodium verticillatis** paucifl. etc. Hall. 4302.
 — virginianum angustif. etc. Pluk. 179.
 — *vulgare* Sp. I. 4284.
 — — Lob. 4301.
Clitoria G. I. CMXLVIII.
 — *brasiliensis* Sp. I. 5367.
 — fol. pinn. caule decumb. II. cliff. 5562.
 — *Galactia* Sp. II. 5371.
 — *lactescens* S. X. 5371.
 — *mariana* Sp. I. 5370.
 — *Ternatea* Sp. I. 5366.
 — *virginiana* Sp. I. 5369.
 — *Zoophthalmum* S. X. 5368., cf. 5338.
Clitoris Autt. CMXLVIII. obs.
Clitorius Dill. CMXLVIII.
 — marianus trifol. etc. Pet. 5370.
 — trifolius etc. Dill. 5369.
Clopanus major Rumph. 7302.
 — minor Rumph. 7301.
Clusia G. I. app. (Plum.) MCCCLXXI.
 — *alba* Sp. II. 7628.
 — *alba* minor etc. Plum. 7623. var.
 — *flava* Sp. II. 7629., cf. 7628. var.
 — fl. albo etc. Plum. 7628.
 — — roseo, major etc. Plum. 7628. var.
 — — — minor, Plum. 7630.
 — fol. venosis Fabric. 3443.
 — *major* Sp. I. 7627-29.
 — *minor* Sp. I. 7630.
 — — Tramp. 3445.
 — *rosea* Sp. II. 7627., cf. 7628. var.
 — — *venosa* Sp. II. 7630.
Clusia (Boerh.) S. I. MCLV.
 — Boerh. 7531.
 — *alaternoides* Sp. I. 7529.
 — *androgyna* Mant. I. 7351. β.
 — *Cascarilla* Sp. I. 7267., cf. 7534.
 — *Eluteria* Sp. I. 7534., cf. 7267.
 — *polygonoides* Sp. II. 7530.
 — *pulchella* Sp. I. 7531.
 — *retusa* Sp. I. 7533.
 — *stipularis* Mant. I. 7535.
 — *tomentosa* Mant. II. 7532.
Clyfortia Eich. 7494.
Clymenum S. I. (T.) CMLI.
 — bithynicum etc. Boerh. 5421.
 — hispanicum, fl. vario, sil. art. T. 5393.
 — — — sil. plana T. 5397.
 — italorum Lob. 5743.
 — minus Dalech. 4234.
 — parisiense etc. T. 5404.
 — quondam Lob. 4035.
Clypearia alba Rumph. 3025.
 — rubra Rumph. 3025. obs.
Clypeola G. I. DCCCLXXIV., cf. 4734. obs.
 — *Alysoides* Sp. I. 4734.
 — annua, silic. bil. etc. Sauv. 4736.
 — *campestris* Sp. I. 4736., cf. 4734. var.
 — *Jonthlaspi* Sp. I. 4745.
 — *maritima* Sp. I. 4747., cf. 4728.
 — perennis, fol. inf. etc. Ard. 4743.
 — *tomentosa* Mant. I. 4746.
Cnecurum S. I. LII.
 — Matth. 2826.
 — album Dalechampii etc. J. B. 1256.
 — — fol. arg. molli C. B. 1256.
 — *tricrocon* Sp. I. 273.

- Cnecus** S. I. MX.
 — T., Vail. MX., cf. 6621.
 — *Acarna* S. X. 5979.
 — aculeatus purp. hum. T. 6000.
 — albis macul. not., fl. albo T. 5964. var.
 — — — fl. purp. T. 5964.
 — alter clusii etc. Clus. 6006.
 — atraetlyis lutea dict. T. 6003.
 — *benedictus* Sp. I. 6621., cf. MX.
 — caeruleus asperior C. B. 6006.
 — — humilis etc. Herm. 6003.
 — *cernuus* Sp. I. 5982.
 — carlinae fol. etc. T. 5999.
 — creticus T. 6004.
 — *Erisithales* Sp. II. 5976.
 — exiguus etc. T. 6001.
 — *ferox* Mant. I. 5977.
 — fl. caeruleo J. B. 6006. var.
 — hispanicum etc. T. 6010.
 — *oleraceus* Sp. I. 5975.
 — pratensis, acanthi etc. T. 5975.
 — perennis caerulea, ting. Herm. 6641., cf. 6006.
 — *pygmaeus* (Jacq.) Sp. II. 5978., 5980. obs.
 — sativus s. carth. off. C. B. 6002.
 — s. Carduus bened. etc. Volk. 6621. var.
 — *spinosissimus* Sp. I. 5980.
 — sylvestris hirsut. etc. C. B. 6621.
 — — spinosior C. B. 5995.
 — *uniflorus* Mant. II. app. 5983.
 — vulgaris Clus. 6002.
Cnidium turfosum K. 1939. obs.
 — Coa Plum. LX.
 — scandens etc. Plum., Barr. 283.
 — Coanencipilli s. Contrajerva Herm. 6928.
 — Coccigria s. Cotinus J. B. 2128.
Coccoloba S. X. DXLI.
 — *barbadensis* S. XII. 2884.
 — *emarginata* S. XII. 2883.
 — *excoriata* S. X. 2881.
 — *grandifolia* Jacq. 2880.
 — *pubescens* S. X. 2880.
 — *punctata* Sp. II. 2882.
 — *tenuifolia* S. X. 2885.
 — *Uoifera* S. X. 2879., cf. 3942. obs.
 — *venosa* S. X. 2882. obs.
Coccolobis arborea etc. Brown. 2880.
 — fol. crassiss etc. Brown. 2879.
 — — obl. — ovatis etc. Brown. 2882.
 — frutescens etc. Brown. 2885.
 — montana etc. Brown. 2881.
Cocconilea s. Coccigria C. B. 2128.
Cocculi indicii altera spec. etc. Pluk. 7492.
 — — spec. minima etc. Pluk. 7493.
 — — orientalis frutex etc. Pluk. 7491.
Cocculus flavescens DeC. 7488. obs.
 — officinarum C. B. 7488.
Coccus Mus. Cliff. MCCCXLVI. (v. Cocos.)
 — Coccigria C. B. 2128.
 — — theophrasti etc. Dalech. 2128.
 — Cochine Margr. 4531.
Cochlearia S. I. (T.) DCCCLXXI., cf. DCCCLXIX. obs.
 — Dod. 4707.
 — altissima etc. T. 4713.
 — *anglica* S. X. 4709.
 — aremorica T. 4708.
 — *Armoracia* Sp. I. 4712.
 — batava Lob. 4707.
 — batavica major etc. Moris. 4707.
 — britannica etc. Lob. 4709., 4707. var.

Cochlearia Coronopus Sp. I.

4711.
 — *danica* Sp. I. 4708.
 — minor *et. Pauli*, 4708, (y.)
 — *procumbens* Moris. 4708, (β.)
 — *repens* C. B. 4708, β.
 — *Draba S. X.* 4714, cf. 4696.
 — fol. cubitali T. 4712.
 — sinuato C. B. 4709, 4707, var.
 — subtrotundo C. B. 4707.
 — *glastifolia* Sp. I. 4713.
 — *groenlandica* Sp. I. 4710.
 — major *batav.* *et. Herm.* 4707, var.
 — minima Boerh. 4710.
 — *repens et. Barth.* 4710.
 — minor *erecta* C. B. 4708, γ.
 — *officinalis* Sp. I. 4707.
 — *perennis sax.* minima Magn. 4661.
 — *saxatilis* Sp. I. 4661.

Cochleata Riv. CMLXXVI.

Cocos Sp. I. MCCCXLVI.

- *nucifera* Sp. I. 8544.
 Cocoxivriti Herm. 3426.
 Coda-pilava Rheed. 1387.
 Codaga-pala Rheed. 1717.
 Codagam Rheed. 1903., cf. 1900.
 Coddapanna Rheed. MCCCXLV., 8543.
 Coddam-pulli Rheed. 3851.
 Codi-avanacu Rheed. 7106.
 Codiaeum chrysostichum Rumph. 7266, (α.)
 — *syvestre* Rumph. 7268, γ.
 — *teniosum* Rumph. 7266, β.

Codon S. XII. (Roy.) DLXVI.— *Royenii* S. XII. 3012.

Coclit-lawan E. N. C. 2913.

Cofer Loeff. 5735.

Coffe Heist., Juss. CCXLVIII.

- Dalech. 1366.
 — frutex *et. Raj.* 1366.
 — tree Pluk. 1366.

Coffea S. I. CXXLVIII.

- *arabica* Sp. I. 1366.
 — *occidentalis* Diss. Coff. 1367.

Coilantha Rencalm. 1859.

Collophyllum Moris. DCCXII.

— *virginianum*, brevior *et. Moris.* 3833.— — — — — *longiore et. Moris.* 3854.

Coliotopalus Brown. MCCVII.

— *ramis excav.* *et. Brown.* 7356.**Coix G. I. MCXL.**

- *dactyloides* Sp. I. 7050.
 — *Laeryma* (casu) S. X. 7052.
 — *Jobi* Sp. I. 7052.

Colehium S. I. (T.) CDXCV.

- Fuchs. 2620.
 — *autumnale* Sp. I. 2620.
 — *chionense et. Moris.* 2622.
 — *commune* C. B. 2620.
 — fl. pleno C. B. 2620, β.
 — *frutillarum chiense* Raj. 2622.
 — ind. platyphyllum Herm. 14.
 — *luteum et. C. B.* 2331.
 — *montanum* Sp. I. 2621.
 — — — — — *Clus.* 2621.
 — *angustifol.* C. B. 2621.
 — *variegatum* Sp. I. 2622.,
 — cf. 337.
 — — — — — *Cornut.* 2622.
 — *vernum* Clus. 2342.
 — — — — — *hispanicum* C. B. 2342.
 — *zeylanicum*, fl. violae *et. Herm.* 15.

Coldenia Diss. Dass. CLXXXVI.— *procumbens* Sp. I. 1033.

Colleta-Veelta Rheed. 4622.

Collinsonia G. I. app. XLIII.— *canadensis* Sp. I. 222.Collococcus fol. rugosis *et. Brown.* 1526.Collococcus platyphyllos *et. Brown.* 1525.

Collum gruis germanor. C. B. 4993.

Colocasia Raj., Boerh. MCXXIV.

— Clus. 6987.

— *brasiliensis et. Herm.* 6994.— *hederacea et. Plum.* 7003.**Colocythis S. I. (T.) MCC. cf. MCXCIX.**— fl. albo limbr. *et. Plum.* 7312, cf. 7309, obs.

— fr. rotundo, major C. B. 7329.

— — — — — minor C. B. 7329, obs.

— *pumila et. Shaw.* 7330.

Colpoon compressum Berg. 1599.

Colubrinii ligati III. *et. C. B.* 1500.**Columna G. I. app. (Plum.) DCCCLX.**— *longifolia* Mant. I. 4645.— *scandens* Sp. I. 4644.— — — — — fl. luteae. *et. Plum.* 4644, β.— — — — — *phoeniceo fl. et. Plum.* 4644.

Coluppa Rheed. 1684.

Colutea S. I. (T.) CMLX.

— Dod. 5457.

— *aethiopica et. Breyn.* 5458.— *afr. annua et. Comm.* 5459.— — — — — *sennae fol. et. Comm.* 5457, β.— — — — — *vesic. compr. et. Volk.* 5459.— *arborescens* Sp. I. 5457.— *caule genistae fung.* J. B. 5464.— *enneaphyllos lotoides et. Pluk.* 5549, 5636.— — — — — *siliquosa et. Pluk.* 5549.— *foliolis ovatis et. Mill.* 5457, γ.— *frutescens* Sp. I. 5458.— *fruticosa argent. et. Sloan.* 5538.— *herbacea* Sp. I. 5459.— *javanica et. Pluk.* 2993.— ind. *herbacea et. Herm.* 5556.— — — — — *marina et. Amm.* 2933, var.— *lanuginosa et. Pet.* 5553.— *minima* Lob. 5465.— — — — — *dispermos* Pluk. 5549.— *orientalis et. T.* 5457, var.— *scorpioides maritima et. C. B.* 5466.— *odorata Alp.* 5469.— *quaedam et. J. B.* (5464).

— — — — — 5455, β.

— *siliquosa glabra et. Pluk.* 5551.— *vera crucis* *et. Pluk.* 2997, b.— *vesicaria* C. B. 5457.— *vesiculis rubentib. T.* 5457, var.— *zeylanica argentea tota* Herm. 2933.— — — — — *hirsuta et. Boerh.* cf. 5562, obs.— — — — — *marina et. Herm.* 2933, var.Coluteae affinis frutic. *et. Sloan.* 5556.

Coma aurea Boerh. MCXXIV.

— — — — — *afr. frutesc.* fol. glaucis *et. Comm.* 6112.— — — — — fol. infer. *et. Comm.* 6111.— — — — — *fruticans, ericae fol.* Comm. 6088.

— — — — — fol. crith. mar. Comm. 6113., 6112, var.

— — — — — fol. glaucis *et. Boerh.* 6702.— — — — — fol. linariae *et. Comm.* 6087, cf. 6085.— — — — — *fruticosa omnif.* Comm. 6109.— — — — — fol. linariae *et. Comm.* 6087.— — — — — *multifidis et. Burm.* 6114.Coma aurea frutescens, fol. angustiss. *et. Burm.* 6113.— — — — — *germanica* Boerh. 6091.— — — — — *incana et. Burm.* 6159.Comae aureae sim. frutic. *et. Boerh.* 1704.

Comaroides Pont. DCXIII.

— *alpina et. Segu.* 3794.**Comarum S. I. DCXCVIII.**— *palustre* Sp. I. 3811.

Comarus theophrasti J. B. 3107.

Combretrum (Loeff.) S. X. DXII.— *laxum* Sp. II. 2671.— *occidentale* S. X. 2671, obs.— *secundum* Sp. II. 2672.**Cometes Mant. I. CLXVIII.**— *alterniflora* S. XII. 996.— *surattensis* Mant. I. 995.Cominia arborea *et. Brown.* 2122.**Commelina (Plum.) S. I. LXVIII.**— *africana* Sp. I. 347.— *axillaris* Sp. I. 2288.— *benghalensis* Sp. I. 348, cf. 353.— *communis* Sp. I. 346.— *cristata* Sp. I. 2289.— *cucullata* Mant. II. 353.— *erecta* Sp. I. 349.— — — — — *ampliore* *et. Dill.* 349.— *nerosa* Burm. 353.— *nudiflora* Sp. I. 356.— *procumbens annua et. Dill.* 346.— *rad. anacampserot.* Dill. 351.— *spirata* Mant. II. 354.— *tuberosa* Sp. I. 351.— *vaginata* Mant. II. 355.— *virginica* Sp. I. 350.— ? *Wachendorfia* Loeff. 357.— *Zanonia* Sp. I. 352.

Commonstar of Bethlehem (Anglis) 2424.

Comocladia Mant. II. LIII.— *angulosa* Willd. 1032, obs.— *dentata* Sp. II. 275.— *ilicifolia* Sie. 275, obs., cf. 1032.— *integrifolia* Sp. II. 274.— *pinnatifolia* S. X. 274.

Condondum Rumph. 3639.

Condrilla Caesalp. 5824.

Conferva (Raj., Dill.) S. I. MCCCXXI.— *aegagropila* Sp. I. 8395.— *aeruginosa* Sp. I. 8381.— *alpina* *et. Dill.* 8387, obs.— *amphibia* Sp. I. 8379.— — — — — *fibrillosa et. Dill.* 8379.— *arbores cinerea* *vulg. brev. cum orb.* Dill. 8256.— — — — — *brev. sine orb.* Dill. 8253.— — — — — *long. Dill.* 8245.— — — — — *ex cinereo et. Dill.* 8252.— — — — — *fusco-virens et. Dill.* 8249.— *bullosa* Sp. I. 8377.— *canalicularis* Sp. I. 8378.— *cancellata* Sp. I. 8384.— *capillaris* Sp. I. 8388.— *catenata* Sp. I. 8390.— *corallina* S. XIII. 8389.— *corallinoides* Sp. I. 8389.— *diaphana* Walnbg. 8394, b. obs.— *dichotoma* Sp. I. 8382.— — — — — *setis, porc. sim.* Dill. 8382.— *filam. longis et. Dill.* 8388.— *fluitans, fl. genic.* Pluk. 8388.— *fluvialis* Sp. I. 8386.— — — — — *lubrica et. Dill.* 8386.— — — — — *sericea et. Dill.* 8375.

Conserva fontana nod, lubrica etc, Dill. 8387.
(bis.)

- nod., spermatis etc, Dill. 8387.
- *fontinalis* Sp. I. 8376.
- geniculata etc, E. N. C. 8387.
- ramosissima etc, Dill. 8393.
- *gelatinosa* Sp. I. 8387.
- *globosa* Act. angl. 8395.
- *glomerata* Sp. I. 8393.
- *littoralis* Sp. I. 8380., cf. 8394. a. obs.
- marina cancellata Dill. 8384.
- capillacea brevis etc. Dill. 8381.
- — longa ram. Dill. 8380.
- fistulosa Dill. 8366.
- gelatinosa etc, Dill. 8359. (bis.)
- geniculata etc, Dill. 8391.
- nodosa etc, Dill. 8394. b.
- pennata Dill. 8383.
- tomentosa etc, Dill., Raj. 8380.
- trichodes, lanæ etc, Dill. 8392.
- — ramosior Dill. 8394. a.
- s. Muscus etc, Pluk. 8384. a.

- minima etc, Dill. 8376.
- minor ramosa Moris. 8303.
- palustris bombycina Dill. 8377.
- — sericea etc, Raj. 7375.
- plinii H. Golt. 8375.
- *plumosa* (Ellis), cf. 8391, obs.
- *polymorpha* Sp. I. 8391., cf. 8380. et 8394. a.
- ramosa, geniculata etc, Dill. 8390.
- *reticulata* Sp. I. 8385.
- — crispa Pluk. 8385.
- *rivularis* Sp. I. 8375.
- rivulorum capill. etc, Dill. 8378.
- *rupestris* Sp. I. 8394. a., cf. 8380. et 8391. obs.
- *scoparia* Sp. I. 8383.
- stagnalis etc, Dill. 8387, obs.
- *vagabunda* Sp. I. 8392.
- viridis capillacea etc, Moris. 8393.

Conforata Caes. 6491.
Conghas (Herm.) Fl. zeyl. 2904.
Conifera salicis facie etc. Act. angl. 777.

Conium S. I. CCCLXIX.
— *africanum* Sp. I. 1956., cf. 1955.

— *maculatum* Sp. I. 1954.
— *Royeni* Sp. I. 1957.

Coniplea S. I. MCCCXLI. obs.
Conna Rheed. 2963.

Connarus Diss. Dass. CM.
— *monocarpus* Sp. I. 4930.

Connina Caes. 1511.
Conocarpodendron Boerh. CXVII., cf. CCXCV.

- acaulon etc, Boerh. 772. ?
- fol. angusto etc, Boerh. 775.
- argenteis etc, Boerh. 777.
- crasso etc, Boerh. 789.
- rigido ang. etc, Boerh. 771.
- — crasso etc, Boerh. 774.
- subtrotundo brev. Boerh. 778.
- tenui etc, Boerh. 777. var. s.

Conocarpus G. I. app. CCLIV.
— *erecta* Sp. I. 1389., cf. 1390.
- Manghana etc, Catesb. 1389.
- *procumbens* Sp. I. 1390.
- *racemosa* S. X. 1391.

Conocarpus quadratus Hüben. 8144. obs.
Conophoros capensis etc, Pet. 763.

Conringia (Heist.) S. I. DCCCLXXXII. obs.
— leucofol. fol. etc, Heist. 4908.

- Contrajerva Raj. 14.; Hern. 6928.
- alba mexicana B. Juss. 5633.
- Consiligo J. B. 4057.
- ruellii Lob. 4109.
- Consolida Riv. CXCVIII.
- aurea Tabern. 6300.
- major Dorst. 1097.
- media genevensis J. B. 4114., cf. 4117. var. (et 4116.)
- — pratensis, caer. C. B. 4114., cf. 4117. var.
- — vulnerariorum Lob. 6432.
- minor Frank. 4361.
- regalis Cam. 3945.
- — arvensis C. B. 3945.
- erectior J. B. 3946.
- fl. minore J. B. 3945.; C. B. 3948.
- — hortensis., fl. maj. etc, C. B. 3946.
- — fl. min. C. B. 3946.
- latifolia etc, C. B. 3949.
- peregrina etc, J. B. 3949.
- regia etc, Lob. 3946.
- Rivini etc, Rupp. 1097.

Convallaria S. X. CDLXII.
— *bifolia* Sp. I. 2485.
- *fruticosa* S. X. 2474.
- *latifolia* Jacq. 2480. obs. et varr.
- *majalis* Sp. I. 2478.
- *multiflora* Sp. I. 2481., cf. 2480. var.
- *Polygonatum* Sp. I. 2480.
- *racemosa* Sp. I. 2482.
- *stellata* Sp. I. 2483.
- *trifolia* Sp. I. 2484.
- *verticillata* Sp. I. 2479.

Convolvuli minima sp. etc, Pluk. 2177.
Convolvulo similis etc, Pluk. 1245.
Convolvuloides Heist. CCXXXII.
Convolvulo-Tithymalus Boerh. MCLXXXVI., 7261.

Convolvulum nigrum Dod. 2876.

Convolvulus S. I. (T.) CCXXXII.,
cf. CCXXXIII.

- *acteosaeifolius* Vahl. 1263. obs.
- *aculeatus* Sp. I. 1280.
- *egyptius* S. X. 1251.
- — Vesl. 1243., cf. 1251.
- africanus minimus Moris. 1253.
- albus etc, Plum. 1269.
- *alsinoides* Sp. I. 2179.
- *althaeoides* Sp. I. 1242.
- americ. Jalapium dict. Raj. 1239.
- — mandjucae etc, Pluk. 1278.
- — Mechoacan, dict. Raj. 1270.
- — pentaphyllus etc, Herm. 1251.
- — subrotundis etc, Pluk. 1280.
- — vulgaris etc, Pluk. 1232.
- *anceps* Mant. I. 1236.
- *angularis* Mant. II. 1228.
- annuus etc, H. cliff. 1226.
- obs. I.
- argenteus althaeæ etc, Boerh. 1242.
- var.
- elegantiss. etc, T. 1242. β.
- fol. alth. C. B. 1242.
- minor etc, Moris. 1253., cf. 1256. var.
- — umbell. erat. T. 1256.
- *arvensis* Sp. I. 1216.
- — etc, T. 1216.
- aureus etc, Lob. 1226. obs. I.
- *Batatas* Sp. I. 1229.
- betonica etc, Barr. 1242.
- *biflorus* Sp. II. app. 1230.
- binegarius etc, Pet. 2177.

- Convolvulus brasiliensis etc. Raj. 7515.
- *brasiliensis* Sp. I. 1268.
- *bryniaefolius* Sims. 1242. obs.
- caerul. v. Conv. caerul.
- *cairicus* S. X. 1243., cf. 1251.
- *canariensis* Sp. I. 1234.
- — fol. longioribus etc, Pluk. 1234.
- — sempervirens etc, Comm. 1234.
- *Cantabrica* Sp. I. 1257.
- *carolinus* Sp. I. 1223.
- — fl. minore sang. Raj. 1276.
- *Cneorum* Sp. I. 1256., β. cf. 1255. obs.
- coccineus, fol. angul. Plum. 1275.
- — heptaphyllus etc, Plum. 1249.
- coeruleus, hederaceo angul. fol. C. B. 1225., 1226. obs. I.
- — fol. magis ung. Dill. 1226. obs. I.
- — hederaceus etc, Moris. 1226. obs. I.
- — major etc, Dill. 1228. obs. I.
- — minor etc, Dill. 1226. β.
- *copticus* Mant. H. app. 1244.
- *corymbosus* S. X. 1259.
- Dillenii Derrous. 1224. obs.
- *dissectus* Mant. II. 1246.
- *Dorycnium* S. X. 1258.
- exoticus etc, Pluk. 1271.
- *farinosus* Mant. II. 1220.
- foetidus Rumph. 1703.
- fl. min. lacteo etc, Dill. 1227., cf. 1226. obs. I.
- — purpureo etc, Dill. 1224., cf. 1226. obs. I.
- fol. althaeæ Clus. 1242.
- — cordato glabr. etc, Dill. 1226. γ.
- — cordato-lanc. H. cliff. 1286.
- hederaceo arvens. etc, Dill. 1223.
- — lacinialis etc, C. B. 1243.
- — lanato etc, Sloan. 1241.
- — ovatis obt. etc, H. cliff. 2177.
- — palmatis glabr. etc, H. cliff. 1291.
- — sagittat. etc, Boerh. 1296.
- — subovatis obt. etc, Fl. zeyl. 2176.
- *gangeticus* Cent. II. 2177.
- *hederaceus* Sp. II. 1224.
- — Sp. I. cf. 1226.
- a. Sp. I. 1226.
- β. Sp. I. 1226. β.
- γ. Sp. I. 1224.
- δ. Sp. I. 1227.
- ε. Sp. I. 1226. γ.
- ζ. Sp. I. 1225., cf. 1226.
- heptaphyllus etc, Breyer. 1291.
- herbaceus erectus etc, Brown. 2178.
- — repens etc, Brown. 2175.
- *hirtus* Sp. I. 1265.
- *Jalapa* Mant. I. 1239., cf. 1400.
- — jamaicensis etc, Pluk. 1241.
- ind., amplissimo etc, Raj. 1237.
- — barbatus etc, Pluk. 2179. β.
- — fl. albo T. 1226. obs. I.
- — — purpureus etc, Magn. 1226. obs. I.
- — violaceo Boerh. 1226. obs. I.
- — minor etc, Comm. 2177.
- — orientalis etc, Moris. 1229.

Convolvulus ind., Pes tigr. dict. Herm.

1291.
 — villosus etc. Herm. 1289.
 — vulgo Patates dict. Raj. 1229, cf. obs.
 — laevis etc. Bumph. 1238.
 — lanatus Vahl. 1240, obs.
 — linariae fol. C. B. 1257.
 — —, assurg. T. 1257.
 — —, humilis T. 1257.
 — lineatus S. X. 1255.
 — linifolius Cent. II. 2178, cf. 2177, var.
 — littoralis S. X. 1269.
 — longifolius etc. Barr. 1262.
 — lusitanicus etc. T. 1262.
 — luteus polyanthos Plum. 1232.
 — macrocarpos S. X. 1247.
 — macrorhizos S. X. 1249.
 — major J. B. 1217.
 — albus C. B. 1217.
 — erectus etc. Moris. 1256.
 — fl. ex purp. var. T. 1217, var.
 — fol. subrot. etc. Sloan. 1252.
 — heptaphyllus etc. Sloan. 1278.
 — purpureus T. 1217, var.
 — malabaricus Sp. I. 1233.
 — —, angusto etc. Comm. 1221, obs. 2.
 — marinus Rumph. 1267.
 — — cathart., fol. acetos. etc. Plum. 1263.
 — —, fol. rot. etc. Plum. 1268.
 — — indicus etc. Herm. 1267.
 — — repens etc. Barr. 1255.
 — — s. Soldan. brasil. Marcg. 1268.
 — maritimus nostras rotundif. Moris. 1266.
 — — s. Soldan. etc. Pluk. 1267.
 — — zeylanicus etc. Herm. 1267.
 — martinicensis Mant. I. 1252.
 — — maximus etc. Sloan. 1280.
 — — Mechoacanna Willd. 1270, obs.
 — — Medium Sp. I. 1221.
 — — megalorhizus etc. Dill. 1222.
 — — minimus, ang. auric. fol. Boec. 1216, β.
 — — spicaefol. Moris. 1257.
 — — minor Clus. 1216.
 — — argenteus etc. T. 1256, var.
 — — arvensis C. B. 1216.
 — — pentaphyllaeus Mant. 1242, var.
 — — pentaphyllos, fl. etc. Catesb. 1274.
 — — procumbens etc. Pluk. 2119.
 — — repens etc. Sloan. 2175.
 — — sem. triangulo C. B. 2876.
 — — mollis Burm. 1240, obs.
 — — muricatus Mant. I. 1235.
 — — niger Rudb. 2876.
 — — minor etc. Lind. 2876.
 — — Nil Sp. II. 1225, cf. 1226.
 — — niveus etc. Plum. 1259.
 — — nummularius Sp. I. 2175.
 — — obscurus Sp. II. 1227, cf. 1226.
 — — panduratus Sp. I. 1222.
 — — paniculatus Sp. I. 1243.
 — — peltatus Sp. I. app. 1238.
 — — pennatus etc. Col. 1271.
 — — pentapetaloides S. XII. 1254.
 — — pentaphyllus Sp. II. 1251.

Convolv. pentaph. β. serpens

- Sp. II. 1251, β.
 — —, fl. pallide flav. etc. Sloan. 1251.
 — —, fol. glabro etc. Plum. 1251, β.
 — — minor etc. Sloan. 1287.
 — — peregrinus caeruleus etc. C. B. 1262.
 — — pulcher etc. J. B. 1242.
 — — persicus Sp. I. 1261, cf. 1240, obs.
 — — Pes caprae Sp. I. 1267.
 — — pinnato fol. etc. Barr. 1271.
 — — polyanthos etc. Sloan. 1232.
 — — polyphyllus etc. Plum. 1247.
 — — purpureus Sp. II. 1226.
 — —, fol. subrot. C. B. 1226.
 — — quinquefolius S. X. 1250.
 — — C. B. 1244, cf. 1243.
 — — glab. amer. Pluk. 1250.
 — — rad. tuberosa etc. Catesb. 1229.
 — — repens Sp. I. 1263.
 — — repens Vahl. 1253, obs.
 — — R. et S. 1221, obs. 1.
 — — reptans Sp. I. 1264.
 — — sagittariae fol. etc. Pluk. 1221, obs. 2.
 — — saxatilis etc. Barr. 1256.
 — — Scammonia Sp. I. 1218.
 — — sepium Sp. I. 1217.
 — — var. american. R. Br. 1263, obs.
 — — sericeus Mant. I. 1240.
 — — serpens S. X. 1251, β.
 — — maritimus etc. Triumf. 1255, cf. 1256.
 — — sibiricus Mant. II. 1219.
 — — siculus Sp. I. 1253.
 — — annuus etc. Moris. 1253.
 — — minor etc. Boec. 1253.
 — — Soldanella Sp. I. 1266.
 — — spicaefolius Raj. 1257.
 — — spithameus Sp. I. 1260.
 — — stellatus arvensis etc. Dill. 1286.
 — —, periplocae etc. Dill. 1276.
 — — syriacus etc. Moris. 1218.
 — — terrestris Sp. II. 1257, β.
 — — tenuissimus Sibth. 1242, β. obs.
 — — tomentosus Sp. I. 1241.
 — — tricolor Sp. I. 1262.
 — — tridentatus Sp. I. 2179.
 — — Turpethum Sp. I. 1237.
 — — umbellatus Sp. I. 1232.
 — — verticillatus Sp. II. 1231.
 — — vitifolius Mant. II. 1245.
 — — vulgaris, fl. min. etc. Moris. 1216.
 — — maj. albus Moris. 1217.
 — —, fl. ex etc. Boerh. 1217, var.
 — — zeylanicus alatus etc. Herm. 1237.
 — —, fol. sagitt. Fl. zeyl. 1221, obs. 2.
 — — hirsutus, fol. hepat. Herm. 1280.
 — —, fol. pes etc. Burm. 1291.
 — — villosus etc. Herm. 1291.

Conyza G. I. MXXXV.

- Cam. 6217.
 — aethiopica etc. Pluk. 6085.
 — afr. frutesc., fol. ericae etc. T. 6725.
 — —, fol. rosmar. Old. 6085.
 — —, saliv. etc. T. 6095.
 — — graveolens etc. Pluk. 6177.
 — — humilis, coridis etc. Vaill. 6087.

Conyza afr. humilis, fol. angust. etc. T.

6209.
 — —, senecionis fl. etc. Herm. 6258, 6397.
 — — tenuifolia etc. Boerh., Dill. 6090, cf. 6087-8.
 — — altera apula Moris. 6374.
 — —, fol. heleni etc. Plum. 6238.
 — — americana arborescens etc. T. 6223.
 — — frutesc. foetidissima Dill. 6216.
 — —, fol. subrot. etc. T. 7164.
 — —, lamii fol. etc. T. 6073.
 — — scandens etc. Amm. 6054.
 — —, urticae fol. etc. T. 6075.
 — — angustifolia etc. Brown. 6238.
 — — annua acris etc. Moris. 6246.
 — — anthelmintica Sp. II. 6230.
 — — aquatica, asteris fl. aureo C. B. 6376, β.
 — — — lacinolata C. B. 6365.
 — — maxima serratif. Thal. 6298.
 — — arbor zeylanensis etc. Pluk. 6231.
 — — arborescens S. X. 6236.
 — —, fl. caerul. Plum. 6236.
 — — lutea etc. Plum. 6225.
 — — purpurea etc. Plum. 6233.
 — — aromatica etc. Pluk. 6076.
 — — Asteroides Sp. I. 6223.
 — — balsamifera Sp. II. 6231.
 — — bifoliata Sp. I. 6226.
 — — bifrons Sp. I. 6224, cf. 6393.
 — — — flosculosa Sp. I. 6224.
 — — radiata Sp. I. 6393.
 — — caerulea J. B. 6252.
 — — acris C. B. 6252.
 — — alpina major C. B. 6253.
 — — — minor C. B. 6254.
 — — non acris etc. Rudb. 6254.
 — — candida Sp. I. 6229.
 — — capitata etc. Boec. 6250.
 — — caulibus rubent. tenuior. T. 6217, var.
 — — — tenuior., fl. lut. nud. Magn. 6244.
 — — chinensis Sp. I. 6234.
 — — cinerea Sp. I. 6232.
 — — cretica etc. T. 6229.
 — — decurrens Sp. II. 6239.
 — — dioscoridis Rauv. 6213.
 — — femina etc. C. B. 6242.
 — — frutescens, cydoniae fol. Plum. 6237.
 — —, fol. ang. nerv. Few. 6209.
 — — fruticosa Sp. II. 6237.
 — —, fol. pall. purp. etc. Sloan. 6236.
 — — helenitis Dod. 6365.
 — — — mellita inc. Lob. 6366, d.
 — — hirsuta Sp. I. 6235.
 — — incana C. B. 6366, d.
 — — indica etc. Vaill. 6230.
 — — latifolia etc. T. 6393, 6224, var.
 — — linariae fol. T. 6091.
 — — linifolia Sp. I. 6218.
 — — lina fol. asperis etc. Amm. 6092.
 — — lobata Sp. I. 6225.
 — — madagascariensis etc. Vaill. 6228.
 — — major Dod. 6241.
 — — altera C. B. 6213, Thal. 6333.
 — — mathioli Dalech. 6217.
 — — odorata etc. Sloan. 6233.
 — — vulgaris C. B. 6217.
 — — marina Moris. 6257, α.
 — — mas theophr. etc. C. B. 6241.
 — — media, asteris fl. etc. C. B. 6377.

Conyza media crispa etc. Raj. 6380. β .
 — *matthioli* etc. J. B. 6377.
 — *monspeliensis* aff. *multid.* J. B. 6382.
 — *monspeliensis*, qbsdm. etc. Boerh. 6384.
 — *melitensis* etc. Bocch. 6397.
 — *minima* Dod. 6390.
 — *minor exotica* C. B. 6380. β .
 — fl. globoso C. B. 6380.
 — *hispanica* etc. Pluk. 6380. β .
 — *vera* Lob. 6242.
 — *montana*, fol. glutin. pil. C. B. 6243.
 — longioribus etc. Vaill., Chom. 6039.
 — *Myconis Dalech.* 6243.
 — *saxatilis* etc. Barr. 6243.
odorata S. X. 6233.
 — *Rumph.*, Clus. 6231.
 — *orientalis* etc. Moris. 6716.
 — *palustris repens* etc. Moris. 6376. α .
 — *serratifolia* C. B. 6298.
 — *pannonica lanuginosa* C. B. 6375.
 — *praefata* etc. Bocch. 6393.
 — *prima Tabern.* 6377.
pubigera Mant. I. 6227.
 — *pyrenaica* etc. Herm. 6393. 6224. α .
 — *ramis secundum flores* etc. H. cliff. 6380.
 — *rupestris* Mant. I. 6221.
saxatilis Sp. II. 6219.
 — fol. filaginis Buxb. 6229.
scabra Mant. I. 6222.
 — *scandens* Plum. 6053.
 — *sicula* etc. Bocch. 6244.
sordida Mant. II. 6220.
squarrosa Sp. I. 6217.
 — *syriac* J. B. 6213.
 — *tertia austriaca* Clus. 6375.
 — *tomentosa* et *incana* etc. Amm. 6094.
 — *polii* fol. cren. Shaw. 6221.
tortuosa Sp. I. 6228.
 — *tuberosa* etc. Magn. 6257. β .
virgata Sp. II. 6238.
 — *virgin.*, *halimi* fol. T. 6212.
Conyzae affinis germanica C. B. 6387.
 — *mediae minor* sp. etc. J. B. 6380.
 — spec. alt. Dod. 6365.
 — spec. fol. *virgae aureae* J. B. 6244.
Conyzella Dill. MXXXV. 6246.
Conyzis affinis C. B. 6376. α .
Conyzoides Dill. MXXXV. 6252.
 — T. MXXIII.
 — fl. *flavesc.* *cernuo* T. 6207.
Copaiba Marec. 3126.
Copaifera Sp. II. DCV.
 — *officinalis* Sp. II. 3126.
Copaiva Jacq. DCV.
 — Dal. 3126.
Coral Dill. CMXXXI.
 — *arbor americana* Comm. 5175. α .
 — non spin. trif. Pet. 5178.
 — *polyphyllus*, fol. etc. Pluk. 5180.
 — non spin. etc. Sloan. 5179.
 — *spinosa* or. etc. Pluk. 5175.
 — *carolinensis* etc. Dill. 5174.
 — *dicta polyphyllus* etc. Pluk. 5452.
Corallaria parvifolia Rumph. 3024.
Corallina alpina etc. Pet. 8242.
 — *foeniculi* fol. long. T. 1046.
 — *montana* Tab., J. B. 8238. α .
 — *fruticosior* Raj. 8243.
 — *punguis* etc. Vaill. 8387. (β).
Corallinae affinis etc. Pluk. 8391.

Corallodendron S. I. (T.) CMXXXI.
 — *carolinianum* etc. Mill. 5174.
 — fol. *pseudo-acaciae* etc. Plum. 2934.
 — *singulari* etc. Plum. 5177.
 — *humile* etc. Catesb. 5174.
 — *triphylum* etc. T. 5175.
Corallo-fungus Vaill. MCCCXL.
 — *flavus* Vaill. 8508.
Corall-pion (Succ.) 3939. (β).
Coralloides T. MCCCXL.
 — Dill. MCCCXXVII.
 — *alpinum* etc. Dill. 8243.
 — *corniculatum fascic.* etc. Dill. 8244.
 — *corniculis candidissimis* T. 8238.
 — *longioribus* etc. Dill. 8240.
 — *crassius subine.* etc. Dill. 8237.
 — *crispum* etc. Dill. 8242.
 — *cupressiforme* etc. Dill. 8241.
 — *flava albidia* T. 8508.
 — *fruticuli specie* etc. Dill. 8238. β .
 — *fungiforme arborum* etc. Dill. 8527.
 — *carneum* etc. Dill. 8174.
 — *ex ungula* etc. Dill. 8159.
 — *minor bulbifera* J. B. 4760.
 — *montanum* etc. Dill. 8238. α .
 — *parva* etc. T. 8509.
 — *perforatum* etc. Dill. 8239.
 — *ramulosum* etc. Dill. 8235.
 — *scyphiforme gracile* etc. Dill. 8233.
 — margin. rad. etc. Dill. 8231.
 — *serratum* etc. Dill. 8234.
 — *tuberc. coccineis* Dill. 8230.
 — *fuscis* Dill. 8232.
 — *tenuissimum* etc. Dill. 8196. γ .
 — *triphyllos* Gesn. 4759.
 — *vix ramosum* etc. Dill. 8238.
Corallorrhiza Rupp. MCL. 6842.
Corchoro affinis etc. Sloan. 3936.
Corchoroides H. cliff. 3936. obs. 2.
Corchorus S. I. (T.) DCCXXXIV.
 — *Dalech.* 5865. α .
 — *Lob.*, Comm. 3929.
 — *aestuans* S. X. 3932. 3929. β .
 — *americ.*, *angusto* etc. Pluk. 3931. 3929. γ .
 — *carpini* etc. Pluk. 3932. 3929. β .
 — *lanug.*, fol. *chamaedr.* etc. Breyn. 3934.
 — *minor* etc. Breyn. 3936.
 — *praelongis* etc. Pluk. 3933.
 — *capsularis* Sp. I. 3933.
 — *caryophylloides* S. X. 3937. cf. 3936. obs. 1.
 — *Coreta* Pug. jam. 3936.
 — fol. *ulmi major* Plum. 3935. cf. 3936.
 — *hirsutus* Sp. I. 3934.
 — *hirtus* Sp. II. 3935. cf. 3936.
 — *olitorius* Sp. I. 3929. cf. 3931-2.
 — β . Sp. I. 3932.
 — γ . Sp. I. 3931.
 — *plinii* C. B. 3929.
 — *quod Erysimum* etc. Burm. 3929.
 — *siliquosus* Sp. I. ? II. 3936. cf. 3935.
 — *tridens* Mant. II. app. 3931. 3929. γ .
 — *trilocularis* Mant. I. 3930.
 — *ulmi* fol. *minor* Plum. 3936.
Cordia G. I. (Plum.) CCLXXVII.
 — (*plures species*) Loeft. 1525. obs.
 — *Bourreria* S. X. 1530.

Cordia Callococca S. XII. 1526.
 — *Callococca* Sp. II. 1526.
 — *Gerascanthus* S. X. 1524.
 — *Gerascanthus* Sp. II. 1524.
 — *glabra* Sp. I. 1526.
 — *macrophylla* Sp. II. 1525.
 — *Myxa* Sp. I. 1521.
 — *nucis juglandis* fol. Plum. 1523. cf. 1520.
 — *Sebestena* Sp. I. 1523.
 — *spinescens* Mant. II. 1522.
Cordis indi fol. et fac. frutesc. curass. lat. Pluk. 2893.
 — et fac. frutesc. portor. Pluk. 2895.
Cordylone Roy. CDLXVI.
 — fol. *inermibus* etc. Roy. 2473.
 — *pungent. crenat.* Roy. 2509.
 — *integerr.* Roy. 2507.
Coreba S. I. CMLXXIII.
Coreopsis G. I. MLXVII.
 — *alba* Sp. I. 6561.
 — *alternifolia* Sp. I. 6566.
 — *angustifolia* Sp. I. 6555.
 — *auriculata* Sp. I. 6563.
 — *baccata* Pl. surin. 6567.
 — *Bidens* Sp. I. 6565. cf. 6021.
 — *bidentis lt. vest.* 6565. cf. 6021.
 — *chrysanth* Sp. II. 6559.
 — *coronata* Sp. II. 6557.
 — *lanceolata* Sp. I. 6564.
 — *leucantha* Sp. II. 6558.
 — *leucanthema* Cent. I. 6558.
 — *reptans* S. X. 6562.
 — *tripteris* Sp. I. 6560.
 — *verticillata* Sp. I. 6556.
Coreta fol. *minoribus* etc. Brown. 3935.
Coriae indorum etc. Dill. 1643.
Coriandi altera icon Dod. 2054.
Coriandrum S. I. (T.) CCLXXVIII.
 — Cam. 2053.
 — *alterum minus* odor. Lob. 2054.
 — *majus* C. B. 2053.
 — *minus odorum* J. B. 2054.
 — *testiculatum* C. B. 2054.
 — *sativum* Sp. I. 2053.
 — s. *majus* Moris. 2053.
 — *sylvest. foetidissimum* C. B. 2054. β .
 — *testiculatum* Sp. I. 2054.
Coriaria G. I. (Niss.) MCCXLI.
 — *hermaphroditica* Turr. 7450.
 — *myrtifolia* Sp. I. 7480.
 — *ruscifolia* Sp. I. 7481.
 — *ulmo* Deu Fev. 7481.
 — *vulgaris* Isn. 7450.
Cordis fol. et *spica* etc. Herm. 1793.
Corindum T. DXLIII.
 — J. B. 2900.
 — *ampliore* fol., fr. maj. T. 2900.
 — fr. max. T. 2900. β .
 — fol. et fr. *minor* T. 2900. γ .
 — s. *Halicaabum* etc. Herm. 2900. var.
Coriortegametodendros africana etc. Pluk. 7413.
 — *ilicis* etc. Pluk. 7414.
 — s. *Arbor. car.* etc. Pluk. 7411.
Coris G. I. app. (T.) CCLXI.
 — *caerulea maritima* C. B. 1402.
 — fl. rubro T. 1402. var.
 — *legitima* etc. Herm. 5768.
 — *lutea* C. B. 5765.
 — *maritima*, fl. albo T. 1402. var.
 — *monspeliaca* Lob. 1402.

Coris monspeliensis Sp. I. 1402.

- monspessulana purp. J. B. 1402.
- quorundam Clus. 1402.

Corispermum (Juss.) S. I. XII. cf. XIII.

- fol. opposit. *Fl. lapp.* 32., 33.
- glabrum maj. etc. Amm. 31.
- *hyssopifolium Sp. I.* (Juss.) 30.
- *squarrosus Sp. I.* 31.

Cornella verticillata Ard. 988.**Corneola** Caes. 5205.**Corni s.** Sorbi species Bont. 7533.**Cornu cervi** alter. repens Dod. 4711.

- cervinum Dod. 939.

Cornucopiae G. I. LXXXVIII.

- *atopocucurides Mant. I.* 451., 461.
- *cucullatum Sp. I.* 450.

Cornucupoides Scheuchz. LXXVIII.**Cornus S. I. (T.) CLV.**

- Clus. 960.
- *alba Mant. I.* 962.
- *canadensis Sp. I.* 965., cff. 960., 2636. obs.
- femina C. B. 961.
- *laurifolia* etc. Pluk. 963.
- *putata* Virg. sang. J. B. 961.
- *florida Sp. I.* 959.
- fol. salicis laeuae etc. Catesb. 2919.
- hortensis mas C. B. 960. β .
- malab., fol. cusp. etc. Comm. 6981.
- *fol. nymph. Raj.* 3869.
- *mas Sp. I.* 960.
- odorata etc. Pluk. 2921.
- *pumilio Clus.* 960.
- *s. Sassaparilla* etc. Pluk. 2921. β .
- *virginiana* etc. Pluk. 959.
- *mascula S. X.* 960.
- *pumila herbacea* etc. Dill. 964.
- *racemosa trif.* etc. Pluk. 2880.
- *sanguinea Sp. I.* 961.
- *sativa s. domestica* J. B. 960.
- *sericea Mant. II.* 963.
- *suecica Sp. I.* 964.
- *syvestris* fol. croceum etc. Burm. 2699.
- *fr. abo Amm.* 962.
- *mas C. B.* 960.
- *zeylanica* etc. Burm. 966.

Cornutia (Plum.) G. I. add. DCCCXXIX.

- *corymbosa* Burm. 4535.
- *fl. pyramidata* etc. Plum. 4546.
- *pyramidata Sp. I.* 4546.

Cornutioides Fl. zeyl. 4536.**Corona fratum** (herbar.) Lob. 9955.

- *imperialis T. CDXLVII.* 2393.

regalis lili etc. Dill. 2394.

- *solis T., Vaill.* MLXV.

altiss., canle alato. T. 6566.

- *virg. aur. fol. T.* 6536.

—, Voscana dicta Vaill. 6543.

- *amplissimo fol. etc. T.* 6537. var.

annua etc. Vaill. 6537. var.

- *arboresc.* Boerh. 6654.

caroliniana etc. Mant. 6549.,

- cf. 6536.

— fol. ampliorib. lacin. T. 6550.

- *angustior. lacin. T.* 6550.

— frutesc., laureolae etc. Plum. 6528.

- *lychnidis* etc. Plum. 6527.

latifolia altissima T. 6543.

- *maritima hum.* etc. Plum. 6532.

Corona sol. minor., disco atrorub. Dill. 6549.**— femina** Tabern. 6539.**— tertia** Tabern. 6538.**— parvo fl. etc. T.** 6540.**— perennis** etc. Vaill. 6539.**— ramosa** peren. Boerh. 6539.**— rapunculi** rad. T. 6543. var.**— salicis** fol. etc. T. 6412.**— secunda** Tabern. 6537. var.**—****Cortex papetarius** Rumph. 60.**— thuris** Dalech. 7534., cf. 7267.**Cortusa G. I.** (Boerh.) CCXII.**— Plum.** VIII.**— Heuch.** CCLLI.**— J. B.** 1156.**— americana** altera etc. Mentz. 3179.**— fl. epic.** pet. int. Herm. 3177.**— spic.** stell. Raj. 3179.**— sp. fl.** pet. fimb. Herm. 3179.**— (spic.)**, fl. squal. purp. Herm. 1852.**— arundinacea** etc. Plum. 16.**— fol. ovat. sessil.** H. cliff. 1416.**— Gmelini Sp. I.** 1157.**— indic.** fl. spicato fimb. Dodart. 3179.**— fl. sp. fimb. dodarti** Raj. 3179.**— s. hederat** trest. Staj. 3177.**— Matthioli Sp. I.** 1156.**—**

Cotula aurea *H. Löffl.* 6457., cff.

- 6469., 6456., 6480. var.
 — *capensis* *Mant.* II. 6466.
 — *coronopifolia* *Sp.* I. 6459.
 — cretica etc. T. 6457.
 — fl. albo *Vaill.* 6482.
 — — albo pleno *Boerh.* 6485. var.
 — — luteo nudo T. 6470.
 — — radiato T. 6485.
 — — radis sulfur etc. *Boerh.* 6485. var.
 — foetida J. B. 6482.
 — *grandis* *Sp.* II. 6460., 6449. β.
 — non foetida J. B. 6437.
 — *prostrata* *S.* XII. 6514.
 — *pyrethra* *Mant.* I. 6465.
 — *radiata* (*Mant.* II. app.) 6466.
 — *Spilanthus* *Mant.* I. 6011.
 — *stricta* *S.* XII. add. 6458.
 — *tanacetifolia* *S.* XII. 6463., cf. 6115., (male 6701. obs.)
 — *turbinata* *Sp.* I. 6462.
 — *verbescina* *S. X.* 6464.
 — *viscosa* *Sp.* I. 6461.

Cotyledon S. I. (T.) DCXXXII.

- afr. arborescens etc. *Boerh.* 3337. var.
 — — fol. crasso etc. *Boerh.* 3342.
 — — depressis cruc. *Walth.* 3338.
 — — frutesc. fl. carneo ampl. *Breyn.* 2224.
 — — fl. umb. cocc. *Comm.* 2234.
 — — fol. asperis etc. *Mart.* 2238.
 — — — longo etc. *Comm.* 3338., cf. 3337.
 — — — orbicul. etc. T. 3337.
 — altera montana *Clus.* 3564.
 — — olim *Matthioli* J. B. 3154., cf. 3150.
 — — prima etc. *Clus.* 3561.
 — — 4. etc. *Clus.* 3139. var.
 — aquatica *Lob.* 1900.; *Sloan.* 1901.
 — aut *Sedi* sp. quaed. *Gesn.* 3154.
 — *capensis* etc. *Dill.* 3339.
 — cretica etc. *Dill.* 3340.
 — fl. luteo, media *Herm.* 2253.
 — — — rad. rep. *Dod.* 3341. α.
 — *hemisphaerica* *Sp.* I. 3339.
 — *hispanica* *Sp.* I. app. 3343.
 — — sedi etc. *Minuart.* 3343.
 — *laciniata* *Sp.* I. 3342.
 — luteum etc. *Moris.* 3341. α.
 — major C. B. 3341. β.
 — — arborescens etc. *Boerh.* 3337. var.
 — — maritima sedi fol., fl. carn. etc. T. 3343.
 — media, fl. luteis *Burr.* 3140.
 — — fol. obl. serr. C. B. 3139.
 — — — subrot. C. B. 3139. var.
 — minor etc. C. B. 3139. β., cf. 3150. obs.
 — *orbiculata* *Sp.* I. 3337.
 — palustris *Dod.* 1900.
 — — sedi fol., fl. luteo brev. *Shaw.* 3343. β.
 — — — fl. rubr. long. *Shaw.* 3343.
 — — pyramidale etc. *Bocc.* 3139. ε.
 — rad. tuberosa etc. *Moris.* 3341. α.
 — repens *brasiliens.* *Raj.* 1900.

Cotyledon serrata *Sp. I.* 3340.

- s. *Sedum* serrat. etc. *Moris.* 3155. b. var.
 — — *spinosa* *Sp.* II. 2244.
 — *spuria* *Sp.* II. 3338., cf. 3337.
 — stellata C. B. 3349.
 — *umbilicus* *S. X.* 3341.
 — — ♀ *Sp.* I. 3341. β.
 — — α *repens* *Sp.* I. 3341. α.
 — — β. *tuberosa* *Sp. I.* 3341. β.
 — — — veneris *Clus.* 3341. β.
 — — vera etc. J. B. 3341. β.
 — *Cotyledonoides africanum* *Bradl.* 2241.
 — *Couhage* *Raj.* 5337.
 — *Couradi* *Rheed.* 6979.
 — *Courbaril* *Plum.* DLVIII.
 — — bifolia etc. *Plum.* 2955.
 — *Covalam* *Rheed.* 3449.
 — *Coyolxochitl* etc. *Hern.* 2324.

Cracca Fl. zeyl., Sp. I. CMLXVIII.

- *Riv.* CMLII., 5410., cff. CMLXII. obs., CMLIV.
 — fl. albis etc. *Buxb.* 5421.
 — — ochroleuco *Riv.* 5406.
 — major *Frank.* 5410.
 — *maxima* *Sp.* I. 5564.
 — minor *Tabern.*, *Riv.* 5426.
 — — sil. gemellis *Riv.* 5425.
 — *purpurea* *Sp.* I. 5565.
 — *senticiosa* *Sp.* I. 5568.
 — sylvatica. *Riv.* 5407.
 — — rotundifolia etc. *Rupp.* 5408.
 — *tinctoria* *Sp.* I. 5567.
 — *villosa* *Sp.* I. 5563., cf. 5562.
 — *virginiana* *Sp.* I. 5562. cf. 5563.

Cracca alterum genus *Dod.* 5426.**Crambe S. I. (T.) DCCCXCHIL., cff.**

- DCCCXCI. et DCCCXLIV.
 — fol. lanc. denat.-sinuat. *H. cliff.* 4654.
 — — pinn.-hastatis *Roy.* 4890.
 — — succul. linearibus etc. *Sauv.* 4881.
 — — *hispanica* *Sp.* I. 4891.
 — *maritima* *Sp.* I. 4889.
 — — fol. brassicae T. 4889.
 — — — rucae etc. T. 4881.
 — *orientalis* *Sp.* I. 4890.
 — — dentis leonis etc. T. 4880.
 — spinosissima etc. *Shaw.* 4878.
 — *tataria* *Jacq.* 1983. obs.

Crameria S. XIII. CLXXIII. (γ. Krameria.)

- Craniolaria G. I. app. DCCCXIV.,**
 cf. 4472. obs.
 — *Loefl.* 4473., cf. DCCCXIV. obs.
 — *annua* *Sp.* I. 4471.
 — *fruticosa* *Sp.* I. 4470.
 — *Crassa Rivin.* CCCCXXVI. (obs. 1., 2.)
 — minor *Rupp.* 1791.
 — *Rivini* *Rupp.* 1790.
 — *Crassina* *Scopin.* 6423.

Crassula (Dill.) S. I. CDXXVI., cff.

- DCXXXII-III. obs.
 — *Dod.*, *Caes.* 3345.
 — *alternifolia* *Sp.* I. 2253.
 — altissima perfoliata *Dill.* 2239.
 — anacamperotilis fol. *Dill.* 2243.
 — *caffra* *Mant.* II. 2240.
 — caule dichot., fol. linear. etc. *Fl. succ.* I. 1051.
 — caulescens etc. *Dill.* 2250.

Crassula centauroides *Pl.* afr. 2245.

- *cespitosa* *longif.* *Dill.* 2256.
 — *ciliata* *Sp.* I. 2250.
 — *coccinea* *Sp.* I. 2234.
 — *cultrata* *Sp.* I. 2243.
 — *cymosa* *Mant.* II. 2235.
 — *dichotoma* *Pl.* afr. 2246.
 — *flava* *Mant.* I. 2236.
 — fl. quadrifartitis *H. cliff.* 1051.
 — fol. oblongis aculis etc. *Burm.* 2253.
 — — planiusculis mucron. *Gm.* 2244.
 — — sessil. connatis etc. *Guett.* 1052.
 — — teretibus *Burm.* 2236.
 — *fruticosa* *Mill.* 6698.
 — *fruticulosa* *Mant.* I. 2240.
 — *glomerata* *Mant.* I. 2247.
 — *Magnoli* *DeC.* 2255. obs.
 — mesembryanthemi facie etc. *Dill.* 2238.
 — *muscosa* *Pl.* afr. 2249.
 — *nudicaulis* *Sp.* I. 2256.
 — *obvallata* *Mant.* I. 2242.
 — *orbicularis* *Sp.* I. 2257.
 — — repens *Dill.* 2257.
 — *pellucida* *Sp.* I. 2258.
 — *perfoliata* *Sp.* I. 2239.
 — portulacae facie arboresc. *Dill.* 1652.
 — — — repens *Dill.* 2258.
 — *Portulacaria* *Sp.* II. 1652.
 — *pruinosa* *Mant.* I. 2237.
 — *punctata* *S. X.* 2251.
 — *rubens* *S. X.* 2254., cff. 2255. obs., 3356., 3361. obs.
 — *scabra* *Sp.* I. 2238.
 — *scleranthoides* *Berg.* 2247.
 — *spinosa* *Mant.* II. 2244.
 — *strigosa* *Pl.* afr. 2245.
 — *subulata* *S. X.* 2252.
 — *tetragona* *Sp.* I. 2241.
 — *verticillaris* *S. XII.* 2255., cf. 2254.
Crataegus (T.) S. I. DCLXXXII.
 — *Aria* *Sp.* I. 3640.
 — — *fennica* *Fl. S. II.* 3650. (3640. γ.)
 — — *suecica* *Sp.* I. 3640. β.
 — *Azarolus* *Sp.* I. 3648., cf. 3647. var.
 — *Aronia* *Sp.* I. 3648. β.
 — cerasi fol. etc. *Amm.* 3663.
 — *coccinea* *Sp.* I. 3642., cf. 3643.
 — *Crus galli* *Sp.* I. 3644.
 — *fennica* *Kalm.* 3650., cf. 3640. var. γ.
 — fol. laciniato *T.* 3641.
 — — obl. serr. etc. T. 3657.
 — — oval. acute serr. gl. etc. *Jacq.* 3657.
 — — utrinque glabr. etc. *H. cliff.* 3657.
 — — subr. laciniato etc. *Vaill.* 3640. β.
 — — serrato etc. T. 3640.
 — — sinuosis etc. *Burm.* 1599., cf. 2139.
 — *hybridus* *Faun. succ.* II. 3650., cf. 3640. γ.
 — *indica* *Sp.* I. 3646.
 — *Oxyacantha* *Sp.* I. 3647.
 — scandica etc. *Cels.* 3640. β.
 — sylv. anglica etc. *Mill.* 3640. β.
 — theophrasti *Dalech.* 3641.
 — *tomentosa* *Sp.* I. 3645.
 — *tormalis* *Sp.* I. 3641.
 — *virginiana* etc. T. 3655.
 — *viridis* *Sp.* I. 3643., cf. 3642.

Crataegonum Rumph. 7605.

- alterum quornd. Lob. 4382.
- emboicnum Rumph. 978.
- hispanicum Barr. 4098.
- pumilum etc. Barr. 4098.

Crataeva S. X. DCLVIII.

- fruticosa etc. Brown. 3821.
- *gynandra* Sp. II. 3447.
- *Marmelos* Sp. I. 3449.
- *Tapia* Sp. I. 3448.

Crataeva S. I. DCLVIII. (v. *Crataeva*.)

Crepis G. I. CMXCVIII.

- *Vaill.* CMXCII.
- *agrestis* Kit. 5888, obs.
- *alpina* Sp. I. 5881.
- *aspera* Sp. II. 5884.
- *autriaca* Jacq. 5870, β .
- *barbata* Sp. I. 5879.
- *Bauhinnia* Tsch. 5888, obs.
- *biennis* Sp. I. 5889.
- *bursifolia* Sp. I. 5778.
- *dalechampi* Dalech. 5801.
- *dioscoridis* Sp. II. 5891, cf. 5887.
- *foetida* Sp. I. 5883.
- fol. long. dent. linear. etc. II. cliff. 5842.
- — radicalib. ov.-obl. dent. etc. Roy. 5801.
- *hirta* Sp. I. (em.) 5888, cff. 5887-91.
- *neglecta* Mant. I. 5893, cf. 5892.
- *nudicaulis* Sp. I. 5843, cf. 5844.
- *pulchra* Sp. I. 5892, cf. 5893, obs.
- *pygmaea* Sp. I. 5877, cff. 5845, 5848.
- *Rhagadioloides* Mant. I. 5885.
- *rubra* Sp. I. 5882.
- *scanensis* H. scan. 5889.
- *sibirica* Sp. I. 5886.
- — β . Sp. II. 5870. α . β .
- *tectorum* Sp. I. 5887, cf. 5891.
- *tingitana* etc. Vaill. 5800.
- *vesicaria* Sp. I. 5880.
- *virens* Sp. II. 5890.

Crepitus lupi J. B. 8513-4.

Crescentia S. I. DCCCXIV.

- *cucurbitina* Mant. II. 4532, cf. 4531.
- *Cujete* Sp. I. 4531.
- — δ . Sp. I. 4532.

Crescione Caes. 2021, var. (i. e. 2022.), 4177.

Crespinus Cam. 2555.

Crespolina Caes. 6100.

Cressa Diss. Dass. CCCXLIII.

- *cretica* Sp. I. 1835, cf. 1797.

Crinum G. I. CDXLI.

- *africanum* Sp. I. 2329.
- *americanum* Sp. I. 2328.
- *asiaticum* Sp. I. 2326.
- *latifolium* Sp. I. 2325.
- *zeylanicum* S. XII. 2327.

Crista galli Riv. DCCCII.

- C. B. 4374. α . Riv. γ .
- altera etc. Dalech. 4398.
- angustif. montana C. B. 4374. β .
- aquatica etc. Rudb. 4398.
- femina Dill. 4374.
- fl. rubro etc. J. B. 4398.
- major etc. Rupp. 4374. γ .
- herbariorum Lob. 4374.

Crista galli mas J. B. 4374. γ .

- — *pratensis* humil. etc. Rupp. 4374.
- — s. *Pedic. prat.* etc. Lind. 4398.
- — *simplici* etc. Caesalp. 4374.
- — *spicata* etc. Raj. 4375.
- — *pavonis* Rumph. 2990., 2988.
- — arbor etc. Burm. 3024.
- — auriculata etc. Pet. 2980.
- — coronillae fol. etc. Brey. 2989., 2998.
- — fl. elegantiss. varieg. Burm. 2989.
- — glycyrrhizae fol. max. etc. 3024.
- — — min. etc. Brey. 3003., 2999. β .

Cristata galli aff. virg. etc. Pluk. 4368.

Cristata Scheuchz. XCIII.

Crithium S. I. (T.) CCCLXXXIII.

- *chrysanthemum* Dod. 6389.
- *marinum* Dod. 1979.
- — non spin. bras. Raj. 1685.
- *maritimum* Sp. I. 1979.
- — fl. asteris att. C. B. 6389.
- — spinosum C. B. 1925.
- — tertium etc. J. B. 6389.
- *pyrenaicum* Sp. I. 1980, cf. 1963.

— IV. matthioli umbellif. J. B. 2027.

— s. *Foeniculum* etc. C. B. 1979.

— spinosum Dod. 1925.

Critonia (Am. ac. 5c.) 6050.

Crocodilium Vaill. MLXXI.

— *acaalon* ferme, calcitr. fol. crass.

— — — Vaill. 6640.

— — — calcitr. fol. cr. tom. Vaill. 6602.

— *vulnerar.* fol. Vaill. 6639.

Crocodylioides Vaill. MXIV.

— *atractylid.* fol. purp. cor. Vaill. 6000.

— — fl. sulph. cor. Vaill. 6576.

— *exigua* etc. Vaill. 6001.

Crocodylium monspeliensium Dalech. 6721.

Crocum Cam. 284.

— *sarracenicum* Caes. 6002.

Crocus (T.) S. I. LXI.

— *alpinus* autumnalis C. B. 284.

— *autumnalis* sativus Moris. 284. α .

— *Bulbocodium* Sp. I. 286.

— foliis et rad. scorzon. Plum. 2411.

— *sativus* Sp. I. 284.

— C. B. 284. α .

— *officinalis* Sp. I. 284. α .

— *vernus* Sp. I. 284. β .

— *vernus* angust. IV. Clus. 286.

— latif. I-XI. etc. C. B. 284. β .

Crossopetalum Brown. CL.

— *fruticosum* etc. Brown. 947.

Crotalaria G. I. (Dill.) CMXXXIX.

— *afra* etc. Boehr. 2943, var.

— *alba* Sp. I. 2941.

— *americana* etc. Mart. 5249.

— *amplexicaulis* Pl. afr. 5248.

— arbor africana etc. Pluk. 2943.

— *arborescens* glabra etc. Burm. 5260.

— *asarina* Berg. 5365, cf. obs.

— *asiat.* fl. luteis etc. Herm. 5253.

— fol. argenteo etc. Burm. 5251.

— — singulari etc. Herm. 5256.

— *frutescens* etc. Herm. 5260.

— styriacis etc. T. 2943.

— *benghalensis* etc. Pluk. 5251.

— *biflora* Mant. II. app. 5257.

— *chinensis* S. X. 5250.

Crotalaria cordifolia Mant. 5261.

— fol. solitariis ovat. etc. Burm. 5256.

— *hirsuta* minor amer. sagitt. T. 5249.

— — amer. herb. etc. Herm. 5249.

— *imbricata* Pl. afr. 5252.

— *incana* Sp. I. 5262.

— *junccea* Sp. I. 5251.

— *laburnifolia* Sp. I. 5260.

— *latifolia* Sp. I. 5258.

— *loti* fol. etc. Dill. 5258.

— *lunaris* Sp. I. 5259.

— *maderasp.* pilos. fol. Pet. 5257.

— *major* Rumph. 5253.

— *nana* Bern. 5257.

— *perfoliata* Sp. I. 5247.

— *perfoliata* fol. Dill. 5247.

— *perforata* Pl. afr. 5246.

— *quinquefolia* Sp. I. 5263.

— *retusa* Sp. I. 5253.

— *sagittalis* Sp. I. 5249.

— — glabra etc. Pluk. 5249. β .

— *sessiliflora* Sp. II. 5254.

— *sessilifolia* (err.) Mant. II. 5254.

— *triflora* Sp. I. 5255.

— *trifolia* Riv. 5262.

— — fruticosa. fol. glabr. etc. Sloan. 5258.

— — fol. rotund. etc. Sloan. 5262.

— *verrucosa* Sp. I. 5256.

— *villosa* Sp. I. 5943.

Croton G. I. MCLXXXVIII.

— *argenteum* Sp. I. 7274.

— *aromaticum* Sp. I. 7280.

— *balsamiferum* Mant. I. 7279.

— *Benzoe* S. XIII. 7268.

— *Bentzoe* Mant. II. 7268.

— *Cascarilla* Sp. II. 7267, cf. 7534.

— *castaneifolium* Sp. I. 7269.

— *flavens* S. X. 7284.

— fol. cordatis serrat. etc. Gron. 7104. β .

— — lineari-lanceol. II. cliff. 7529.

— — ov.-lanceol. serratis etc. Roy. 7103.

— *fruticulosum* etc. Brown. 7534.

— *glabellum* S. X. 7271.

— *glandulosum* S. X. 7273.

— *hastatum* Sp. I. 7285.

— *humile* S. X. 7281.

— *lacciferum* Sp. I. 7278.

— *lobatum* Sp. I. 7286., cf. 7287.

— *lucidum* S. X. 7277. α .

— — Mant. II. 7277. β .

— *moluccanum* Sp. I. 7283.

— *palustre* Sp. I. 7270.

— *Ricinocarpos* Sp. II. 7282.

— — cff. 7473, 7648.

— *sebiferum* Sp. I. 7275.

— *spinosum* Sp. I. 7287.

— *subtomentosum* S. X. 7281.

— *Tiglitium* Sp. I. 7276.

— *tinctorium* Sp. I. 7272.

— *urens* Sp. I. 7288.

— *variegatum* Sp. I. app. 7266.

Crucianella S. I. CXXXIII.

— *aegyptiaca* Mant. I. 886.

— *angustifolia* Sp. I. 884.

— *biflora* Sp. I. 885.

— *maritima* Sp. I. 888.

Cupressus juniperoides Sp. II, 7259.
— meta in fast, etc. Pluk. 7256. (a.)
— nana etc. Pluk. 7258.
— ramos extra etc. T. 7256. β.
— *sempervirens* Sp. I. 7256.
— *thyoides* Sp. I. 7258.
— virgin. fol. acaciae cornig. etc. Pluk. 7257.

— — — decid. Comm. 7257.
Cupubaba (brasilianis) Plum. 7555.
Curata vulgo Loeff. 3942.

Curatella lt. Loeff. DCCXXVII.
— *americana* Loeff. 3942.

Cureuma Mus. cliff. VI.
— Rumph. 12.
— fol. latior, etc. Brey. 12.
— — longioribus etc. Brey. 13.
— *longa* Sp. I. 13.
— *nova pl. Sur.* 13. obs.
— rad. longa Herm. 13.
— — rotunda Herm. 12.
— *rotunda* Sp. I. 12.

Cururu Plum. DXLII.

— scandens enneaphylla etc. Plum. 2893.
— pentaphylla Plum. 2897.
— triphylla Plum. 2889.

Cururu-ape Mareg. 2807.

Curutu-pala Rheed. 1741., vid. 1737. obs. I.

Cuscuta S. I. (T.) CLXXXIII.

— cf. 2170. obs.
— Cam. 1022.
— *africana* Willd. 1851. obs.
— altera etc. Camell. 2924.
— *americana* Sp. I. 1024.
— — super arbores etc. Raj. 2281.
— *baccifera* barbad. Pluk. 2924.
— *carinata* R. Br. 2281.
— *Epithymum* S. XIII. 1023.
— *europaea* Sp. I. 1022.
— — β. *epithymum* Sp. I. 1023.
— fol. subcordatis H. cliff. 2170.
— inter majorem etc. Sloan. 1024.
— major C. B. 1022.
— minor T. 1022. var., 1023.
— ramis arborum etc. Pluk. 2281.

Cussuta Rumph. 2924.

Cyana Renalm. 1862.

Cyanella G. V. (Roy.) CDLVI.
— *capensis* G. V. fin. 2437.

Cyano similis Caesalp. 6194.

Cyanoides flos Dod. 6633.

— vulgaris etc. Port. 6606.

Cyanus S. I. (T.) MLXXI.

— aethiopicus etc. Pluk. 761.
— alp., cap. reticulato Bocc. 6586.
— —, lychnidis etc. Bocc. 6586., 6585. obs.
— —, rad. perpetua J. B. 6591.
— arborescens altera etc. Alp. 6080.
— — minor etc. Brey. 6084.
— centauroides etc. Brey. 6077.
— erueae fol. etc. Barr. 6616.
— floridus etc. T. 6570.
— fol. calyc. plumosis etc. Act. goett. 6583.
— — ellipticis etc. Hall. 6641.
— imis ad etc. Hall. 6559.
— laciniatis etc. Pont. 6578.
— pinnatis etc. Hall. 6600.
— radicalibus partim etc. Hall. 6603.
— hortensis etc. C. B. 6592. et varr.
— major Dod., Lob. 6591.
— minor Dal. 6592.
— montanus, caul. folioso etc. Bocc. 6591.
— — latifolius etc. C. B. 6591.

Cyanus mont. perennis etc. Moris. 6591.
— — orientalis alter etc. T. 6579. var.
— —, fl. lut. fistuloso Dodart. 6579. β.
— — maj., fl. magis etc. Moris. 6579. β.
— — — moschatus etc. Moris. 6579.
— — — s. constantinop. etc. T. 6579. var.
— peregrinus etc. T. 6579. var.
— pulchro sem. etc. J. B. 6578.
— purpureus etc. Barr. 6639.
— repens Lob. 6081., 6607.
— — angustif. C. B. 6081.
— — latifolius C. B. 6607.
— segetum (etc.) C. B. 6592.
— spinosus Alp. 6594.
— vulgaris Lob. 6592.

Cyathoides Mich. MCCCXXXIX.
— cinereum hirsut. Hall. 8494.
— cyathiforme ciner. etc. Mich. 8494.

Cycas H. cliff. MCCCXIII.

— *circinalis* Sp. I. 7736.

Cyclamen S. I. (T.) CCXV.

— *europaeum* Sp. I. 1160.
— *indicum* Sp. I. 1161.
— odorato purp. fl. Clus. 1160.
— odoratum C. B. 1160. var.

Cyclamina omnia C. B. 1160., cf. varr.
Cyclaminis species etc. Burm. 1161.
Cyclaminus Cam., etc. J. B. 1160. cf. varr.
Cydonia T. DCLXXXVI., 3665.
— arbor etc. Burm. 7301.
— exotica C. B. 3449.
— —, quae Marmelos arb. Burm. 3449.

Cymbalaria Riv. DCCCXII.

— C. B. 4426.
— alpina T. 4427., cf. 4428. var.
— fl. purpurascens J. B. 4426.
— italica etc. Lob. 4426.
— vulgaris Vail. 4426.

Cymbaria (Amm.) G. II. DCCCXIII.

— *daurica* Sp. I. 4469.
— — pumila etc. Amm. 4469.

Cynanchum G. I. CCCCXXXIII.

— *acutum* Sp. I. 1754.
— *aphyllum* S. XIII. 1753.
— caule volub. ram. etc. H. cliff. 1752.

— *erectum* Sp. I. 1762.

— fol. planis sinuat. etc. Burm. 1752. β.

— *hirtum* Sp. I. 1759.

— linearibus fol. etc. Burm. 1746. (β.)

— *maritimum* Mant. I. 1757.

— *monspeliacum* Sp. I. 1760.

— *planiflorum* Mant. II. 1755.

— *planifolium* S. XII. 1755.

— *racemosum* Mant. I. 1756.

— rad. glandulosa etc. Burm. 1745.,

cf. 1746. (a.)

— *suberosum* Sp. I. 1758.

— *undulatum* Mant. I. 1761.

— *viminale* Mant. II. 1753.

Cynapium Riv. CCLXXXVII., 2051.

— rivini etc. Rupp. 2051.

Cynara G. I. (Vail.) MXII.

— *acaulis* Sp. II. 5991.

— acaulos tunet. etc. Till. 5991.

— *Cardunculus* Sp. I. 5989.,

cf. 5988. var.

— hortensis aculeata C. B. 5988. β.

— —, fol. non aculeat. C. B. 5988. β.

— *humilis* Sp. I. 5990.

— maxima anglica C. B. 5988. var.

— *Scolymus* Sp. I. 5988.

— spinosa etc. C. B. 5989., 5989. var.

— sylvestris Dalech. 5988.

Cynara sylvest. baetica Clus. 5990.

— — latifolia C. B. 5988.

Cynocrambe T. MCLXXII.

— Lob. 7469.

— alsines fol. Barr. 7206.

— dioscoridis C. B. 7206.

— femina (et mas) Cam. 7469.

— s. Mercur. silvest. Dod. 7469.

Cynoglossa, forte Topiaria etc. J. B. 1111.

— media altera etc. Col. 1093.

— minor mont. etc. Col. 1066.

— montana maxima etc. Col. 1086., cf.

1082. var.

Cynoglossae affinis etc. Herm. 1088.

Cynoglossoides Isnard. CCI.

— africana etc. Isnard. 1108.

— fol. caulem amplex. Isnard. 1107.

Cynoglossum S. I. (T.) CXCVI.

— *apenninum* Sp. I. 1086.

— borraginis fol. etc. Pluk. 1108.

— *cheirifolium* Sp. I. 1085.,

cf. 1080.

— creticum, argent. etc. C. B. 1083.

— — I. Clus. 1085.

— fol. lanceolatis etc. Guett. 1086.

— hirsutum etc. Moris. 1086.

— *laevigatum* S. XIII. 1087.

— *linifolium* Sp. I. 1088.

— — β. Sp. I. 1089.

— *lusitanicum* Sp. II. 1089.,

cf. 1088. var.

— majus vulgare C. B. 1082.

— maximum belgic. C. B. 1082. β.

— medium C. B. 1066.

— minus C. B. 1066.

— — album etc. Moris. 1088.

— *montanum* Diss. demon.

1083.

— — maximum T. 1082. var., cf.

1086.

— *officinale* Sp. I. 1082.

— *Omphalodes* S. X. 1090.

— *Omphaloides* Sp. I. 1090.

— perenne marit. etc. Moris. 1096.

— procumbens glaucoph. etc. Pluk.

1096.

— *sempervirens* C. B. 1082. γ.

— *syriaticum* Huk. 1083. obs.

— *virens* Schreb. 1083. obs.

— *virginianum* Sp. I. 1084.

— — fl. et fr. min. Pluk. 1065.

— *virginicum* S. XII. 1084.

— vulgare Cam., J. B. 1082.

Cynometra Act. ups. DLXV.

— *cauliflora* Sp. I. 3010.

— *ramiflora* Sp. I. 3011.

Cynomorium (Mich.) S. I. (em.)

MCCXXI.

— Garc. DLXV.

— Rumph. 3010.

— *coccineum* Sp. I. 7029.

— purpureum officin. Mich. 7029.

— *sylvestre* Rumph. 3011.

Cynophallophorus (Pluk.) G. I., DCCIII.

— obs., cf. 3823.

— s. Penis canin. etc. Pluk. 3823.

Cynorrhynchium Mitch. DCCCL.

— nov-anglicanum etc. Pluk. 4422.

Cynosbates pomifera maj. Rudb. 3744.

Cynosorchis Bruns. 6813.

— delphinia etc. J. B. (6814.), cf. 6813.

— var.

— latifol. altera Dod. 6816. (γ.)

— —, hiant. cucull., alt. C. B. 6810. β.

— — —, maj. C. B. 6816.

— — —, minor. C. B. 6816. γ.

— —, spica compacta C. B. 6810. γ.

- Cynosorchis macrocaulos* etc. Lob. 6825.
(*y.*)
— *maculata* Tabern. (6814.), cf. 1813.
var.
— *maj.* altera nostras Lob. 6810. (*y.*)
— *secunda* Tabern. 6810. (*β.*)
— *majoris* spec. *secunda* Lob. 6816. (*α.*)
— *militaris* major C. B. 6816. *δ.*
— *montana* etc. C. B. 6810.
— *pratensis* hum. C. B. 6815.
— *morio* femina Lob. 6813.
— *mas* Lob. (6814.), cf. 6813.
— *nostra* major Lob. 6810. (*β.*)
— *palust.* altera etc. Lob. 6820. (*δ.*)
— *platyphylla* Dalech. 6820. (*β.*)
— *prior* Dod. 6810. (*β.*)
— *tertia* Tabern. 6810. (*y.*)
— *tertius* Clus. 6810. (*y.*)
- Cynosurus G. I. XCIII.**
— *aegyptius* Sp. I. 610.
— *aureus* Sp. I. 613.
— *caeruleus* Sp. I. 608.
— *coraceus* S. X. 609.
— *cristatus* Sp. I. 604.
— *durus* Sp. I. 607.
— *echinatus* Sp. I. 605.
— *indicus* Sp. I. 611.
— *Lima* Sp. I. 606.
— *panicus* Fl. Suec. II, Sp. I. 475., 519.
— *panic.* sec. glomer. Fl. suec. 601.
— *virgatus* S. X. 612.
- Cynoxylon* americ. etc. Pluk. 7703.
Cyperella Mich. LXXI.
— *capit.* psyllii Rupp. 2548.
— *mont.* spicata etc. Mich. 370.
— *nemorens.* etc. Rupp. 2544.
— *palustris*, *capit.* flor. umb. etc. Mich. 364.
— — — *umbell.* etc. Mich. 373.
- Cyperus* gen. ex India C. B. 13.
— *indianum* etc. Pluk. 423.
- Cyperoides* T. MCXLII.
— *alp.* fol. caryoph. etc. Scheuch. 7070. (cf. obs.)
— *saxat.*, *capill.* fol. etc. Mich. 7076., cf. 7078.
— — — *caule* cubit. etc. Mich. 7081.
— — — *spicis* seminif. etc. Segu. 7084.
— *angustif.* *montanum* etc. Scheuch. 7077.
— — — *spicis* sess. etc. Raj. 7068.
— *aquaticum* max. etc. Mich. 7093. (*α.*)
— *capsulis* subrot. *spic.* etc. rig. Hall. 7073.
— *fol.* caryoph., *spicis* e rar. etc. Mich. 7057.
— — — *habitor.* etc. Mich. 7092. *β.*
— — — — — rar. etc. T. 7057.
— — — *tenissimis* etc. Mich. 7088.
— *latifolium* etc. Scheuch. 7092. *β.*
— *minimum* etc. Dill. 7056.
— *mont.* fol. *angustis* etc. Scheuch. 7076.
— *nemoros.*, *caule* etc. Mich. 7075.
— — — *minus* etc. Mich. 7075.
var. (7074.)
— — — *spicis* florif. etc. Dill. 7075.
— *nigro-luteum* etc. T. 7092. (*α.*)
— *parv.*, *caul.* et fol. *tennis.* tr., *sp.* long. etc. Mich. 7054.
- Cyperoides* parv., *caul.* et fol. *tenuiss.* tr., *sp.* subrot. Mich. 7033.
— *polystach.* *havanica* etc. Pluk. 7063.
cf. 7054.
— — — *lanuginosum* Moris. 7094.
— — — *minimum* etc. T. 7086.
— — — *spicis* *laxis* etc. Scheuch. 7069.
— *spica* *pendula* brevior Scheuch. 7089.
— — — — — minus Cels. 7083., cf. 7084. obs.
— — — — — *squamis* etc. Scheuch. 7083.
— — — *ruffa* etc. T. 7092. (*β.*)
— *spicis* e *luteo* etc. Hall. 7075.
— — — *ex* summo etc. Hall. 7074.
— — — *masc.* *gracillimis* etc. Hall. 7093.
— — — *parvis* etc. T. 7091., 7087. var.
— — — *seminal.* breviter etc. Hall. 7091.
— — — *longis* asp. etc. Hall. 7089.
— — — *longius* ped. etc. Hall. 7063.
— — — *sessil.* etc. Hall. 7079.
— *sylvorum* etc. Vail. 7075.
— *sylvat.* *angustifolium* etc. Scheuch. 7090.
— — — *tenuifolium* etc. Scheuch. 7079.
— — — *vesicarium* etc. Scheuch. 7093.
- Cyperus S. I. (Mich., T.) LXXII.**
— *Dod.* 51.
— *alpinus* longus etc. Scheuch. 7071.
— *alternifolius* Mant. I. 401.
— *aquat.* *italicus* etc. Mich. 387.
— *articulatus* Sp. I. 374.
— *arundinaceus* Sp. I. 400.
— *capit.* *glomeratim* cong. etc. Mont. 387.
— *compressus* Sp. I. 392., cf. 390.
— *culmo* *tereti* *spicis* etc. H. cliff. 375., cf. 418.
— — — *triquetro* fol. etc. Gron. 367.
— *difformis* Cent. II. 383.
— *elatus* Cent. II. 386.
— *elegans* Sp. I. 389.
— *enodis* *nudus* etc. Scheuch. 389.
— *esulentus* Sp. I. 380.
— *ferrugineus* L. (err.) cf. n. 400.
— *flavescens* Sp. I. 393.
— *fuscus* Sp. I. 394.
— *glaber* Mant. II. 388.
— *glomeratus* Cent. II. 387.
— *gramineus* J. B. 430.
— *Haspan* Sp. I. 378.
— *hexastachyos* Rotb. 381. obs.
— *Iria* Sp. I. 384.
— *italicus* etc. Till. 434.
— *laevigatus* Mant. II. 377.
— *ligularis* S. X. 398.
— *littoreus* Rumph. 663.
— *longus* Sp. I. 379.
— — — *inodorus* germ. C. B. 359.
— — — *major* etc. Moris. 359.
— — — *sylvat.* C. B. 7071.
— — — *odorat.*, *panicula* etc. Sloan. 391.
— — — *peruanus* C. B. 991.
— *maximus* americ. etc. Moris. 7093. (cf. obs.)
— — — *panicula* etc. Sloan. 398.
— *millicaeus* ex provincia Pluk. 442.
— *maritandic.* etc. Raj. 442.
— *minimum* Sp. I. 375., cf. 415. et 418. obs.
- Cyperus minimus*, *pan.* *sparsa* flav. T., Scheuch. 393.
— — — *pan.* *sp.* *nigric.* T., Scheuch. 394.
— *minor* *angustifolius* etc. Moris. 364.
— — — *cap.* *indexis* Bxb. 7058.
— — — *pulcher.* *pan.* comp. *nigr.* Moris. 394.
— — — *pan.* *lata* etc. Moris. 393.
— *monostachyos* Mant. II. 376.
— *Monti* Lin. fl. 385. obs.
— *mucronatus* S. X. 390.
— *niloticus* etc. Sloan. 399.
— *odoratus* Sp. I. 391.
— — — *rad.* long. C. B. 379.
— *officinalis* Nees. 381. obs.
— *officinum* C. B. 379.
— *olivaris* Targ. Tozz. 381. obs.
— *omnium* *maximus* etc. Mich. 399.
— *orientalis* major C. B. 381.
— — — *rad.* *oliv.* etc. Scheuch. 381.
— *palustris* *birsut.* etc. Moris. 373.
— *panicula* *compacta* etc. Scheuch. 428. *y.*
— — — *maxime* *sparsa* etc. Sloan. 389.
— *sparsa* etc. Scheuch. 428. *δ.*
— *Papyrus* Sp. I. 399.
— *parrus* etc. Segu. 388.
— *pumilus* Cent. II. 395.
— *racemis* *simpl.* etc. Gron. 400.
— *rotundus* Sp. I. 381.
— — — *Lob.* 380.
— — — *escul.* *angustif.* C. B. 380.
— — — *gramineus* etc. Sloan. 392.
— — — *inod.* *anglic.* C. B. 428. *β.*
— — — *germ.* C. B. 428.
— — — *offic.* cf. 381.
— — — *pan.* *sparsa* etc. Sloan. 397.
— — — *vulg.* C. B. 428.
— *serotinus* etc. Moris. 385.
— *spathaceus* S. X. *app.* 400.
— *squarrosus* Cent. II. 382.
— *strigosus* Sp. I. 397.
— *triflorus* Mant. II. 396.
- Cyphia* Berg. MCXCVI. obs.
— *bulbosa* Berg. 6745.
- Cypote* Chabr. 2530.
- Cyprussus* fructu *Alvati* etc. Shavv. 7234-5.
- Cypripedium S. I. MCV.**
— *bulbis* *subrot.* etc. Act. ups. 6855.
— *bulbosum* Sp. I. 6876.
— *Calceolus* Sp. I. 6875.
— *fol.* *caul.* *ov.* *obl.* etc. H. cliff. 6872.
— *rad.* *fibrosa* etc. Act. ups. 6872.
- Cyprus* Rumph. 2698.
— *dioscoridis* etc. Raj. 2697.
— *graeorum* etc. Rauv. 2697.
— *Henna* etc. Rauv. 2697.
- Cyrrilla** Mant. I. CCXCVI.
— *racemiflora* Mant. I. 1620.
- Cystacapos* Boerh. CMXXV.
— *africana* *scandens* Boerh. 5130.
- Cyticistus*, fol. *inf.* *conf.* etc. Burm. 3913.
obs.; cf. 5231. obs.
- Cytinus G. VI. add. MCXX., cf. DCXLVI.**
— *Hypocistis* G. VI. add. 6975.
- Cytisi* facie *Alysson* etc. Lob. 4664.
— — — *lato* etc. Pluk. 5620.
- Cytiso* affinis *arbuscula* etc. Pluk. 5232.
- Cytiso* - *genista* *scoparia* etc. T. 5197.
- Cytisus S. I. (T.) CMLVI.**
— *Caes.* 5712.
— *aethiopicus* Sp. I. 5273. *β.*

- Cytisus aethiop.*, subrotundis etc. Pluk., 5273, β .
 — *africanus* Riv. 5547.
 — — *angustifolius* etc. Pluk. 5239.
 — *alpinus angustifol.* etc. T. 5437, var.
 — — *latifolius* etc. T. 5437.
 — *alter minor* etc. Lob. 5439.
 — — *penae* Dalech. 5439.
 — *angustis parvis* etc. Pluk. 5234.
 — — *argenteus* Sp. I. 5447.
 — — *linifolius* etc. T. 5202.
 — — *austriacus* Sp. I. 5444, 5443, γ .
 — — *Cajan* Sp. I. 5440.
 — — *canariensis* fl. candido etc. Seb. 5200, β .
 — — — *microphyllus* etc. Pluk. 5200, β .
 — — — *sempervirens* etc. Comm. 5200, β .
 — — *capensis* Berg. 5433.
 — — *fol. fere sessilibus* etc. Gron. 2040.
 — — *incanis* etc. C. B. 5196.
 — — *mollis* etc. Burm. 5440.
 — — *ovatis* etc. Roy. 5300.
 — — *subrufa* etc. C. B. 5442.

- Cytisus fol. viridibus* etc. C. B. 5196.
 — — *frutescens* Plum. 5440.
 — — *gneseri* Dalech. 5438.
 — — *glaber nigricans* C. B. 5438.
 — — — *siliq. lata* J. B. 5439.
 — — *glabris fol. subrot.* etc. C. B. 5439.
 — — *graeccus* Sp. I. 5446.
 — — — *hirsutus* Sp. I. 5442.
 — — — J. B. 5442.
 — — *incanus creticus* C. B. 5304.
 — — — *fol. medio longiore* C. B. 5300.
 — — — — *obl.* austr. C. B. 5444.
 — — — *sil. falcatis* C. B. 5712.
 — — — — *longiore* C. B. 5442.
 — — — *Laburnum* Sp. I. 5437.
 — — *lusitanicus* etc. T. 5195, 5441.
 — — *marantae* Lob. 5712.
 — — *minoribus fol. etc.* C. B. 5200.
 — — *monspessulensis* Sp. I. 5201.
 — — — *medicae* etc. T. 5201.
 — — *montis calcaris* J. B. 5196.
 — — *nigricans* Sp. I. 5438.
 — — *orientalis* etc. T. 5241.
 — — *patens* S. XIII. 5441.

- Cytisus pinnatus* Sp. I. 5452.
 — — *primus* Clus. 5200.
 — — *procumbens amer.* etc. Pluk. 2040.
 — — *psoraloides Pl. afr.* 5445, cf. 5547.
 — — *quartus* Clus. 5438.
 — — — *hisp. clusii* Lob. 5442.
 — — *quintus* Clus. 5444.
 — — *ramis humifusis* etc. Sauv. 5196.
 — — *saxatilis* etc. Amm. 5520.
 — — *secundus* Clus. 5196.
 — — *sessilifolius* Sp. I. 5439.
 — — *septimus* etc. Besl. Clus. 5443.
 — — *sextus* Clus. 5300.
 — — *siliq. incan.* etc. J. B. 5712.
 — — *spinus* Herm. 5199.
 — — *supinus* (α , β) Sp. I. 5443.
 — — — *Sp. I. 5444*.
 — — — *fol. infra* etc. C. B. 5443, β .
 — — *sylvestris candicans* Caes. 5201.
 — — *tertius* Clus. 5442.
 — — *trifoliatus* etc. Pluk. 5240.
 — — *ut existimatur* Dod. 5712.
 — — *zeylanicus* etc. Raj. 5260.

D.

Dactylis (Roy.) G. II. XCII.

- *brevifolia* Kón. 603.
 — — *ciliaris* Mant. II. 602.
 — — *cynosuroides* Sp. I. 600.
 — — *glomerata* Sp. I. 601.
 — — *lagopodoides* Mant. I. 603.
 — — — *Mant. II.* (non I.) 603, obs.
 — — *spicis alternis* etc. Roy. 467.
 — — — *numerosis* etc. Roy. 464.
 — — — *stricta* Willd. 600, β .
Dactyloides Autt. MCCLXII, obs.
Daedalea gibbosa Fr. 8467, obs.
 — — *sepiaria* Fr. 8464, obs.

Dais Sp. II. (Roy.) DXCI.

- — *cotinifolia* Sp. I. 3066.
 — — *octandra* Mant. I. 3067.

Datherygia monetaria Suppl. pl. 5170.**Dalea** G. I. CMLXXII, cf. 5635.

- — *fruticosa* etc. Brown. 6050.

Dalechampia (Plum.) G. I. app. MCLXXXVI.

- — *scandens* Sp. I. 7261.
 — — — *aristolochiae* etc. Barr. cf. 7261, obs.
 — — — *lupuli* etc. Plum. 7261.

Dalibarda Sp. I. 3768.

- — *repens* Sp. I. 3768.

Dam Herm. 3614.

Damasoni species etc. J. B. 6875.*Damasonium* T. CDXCVIII.

- — Riv. 6864, var. (6862.)
 — — *alpinum* etc. J. B. 6864, var. (6862.)
 — — *ampliore* fol., panic. Vail. 2628.
 — — *angustissimo* etc. Vail. 2633.
 — — fl. albo Riv. 6862.
 — — — *herbaceo* etc. J. B. 6864, (2.) var.
 — — — *misto* Riv. 6860.
 — — — *roseo* Riv. 6863.
 — — — *rubro* Rupp. 6864, (2.) cf. 6863.
 — — *lato plantag.* fol. Vail. 2628.
 — — *maximum* etc. Plum. 2629.
 — — *montan.* latifolium C. B. 6862, 6864, var., 6865, δ .
 — — *purpureum* etc. J. B. 6864, (2.) cf. 6863.
 — — *radicalae* emittens etc. Vail. 2632.

Damasonium ramosum etc. Vail. 2631.

- — *repens, parnasiae* etc. Plum. 2287.
 — — — *potamogetonis* etc. Vail. 2632.
 — — *stellatum* Dalech. 2630.
 — — *umbellatum* etc. Vail. 2633.

Daneta Caesalp. 6121.*Danighas*, Dam Herm. 3614.*Dantia* Petit. CLXV.

— fol. subovatis etc. Guett. 989.

— palustris Petit. 989.

Daphne S. I. DXXIX.

- — *alpina* Sp. I. 2822.
 — — *Cneorum* Sp. I. 2826, cf. 2827.

— *foetida* L. suppl. CDLXXV, obs.

- — *Gnidium* Sp. I. 2827, cf. 2826.

— *indica* Sp. I. 2825, 2557, ?

- — *Laureola* Sp. I. 2823.
 — — *Mexereum* Sp. I. 2817.
 — — *oleoides* Mant. I. 2829.
 — — *pontica* Sp. I. 2824.
 — — *pubescens* Mant. I. 2819.
 — — *Tartan-raira* Sp. I. 2821.
 — — *Thymelaea* Sp. I. 2818.
 — — *villosa* Sp. II. 2820.

Daphnoides Cam. 2817; Caesalp. 2823.

— aliud rarum etc. Gesn. 2822.

— *alpinum* Gesn. 2826.*Darea filicis maris* fol. Pet. f. 7945.— *americ.* lichenoides Pet. 7944.— — *maj. pubesc.* Pet. 7947.— *ramosissima scandens* Pet. f. 7951.— *tunbrigensis minor* Pet. 7949.*Dareae affinis digitata* Pet. f. 7947.— — *tunbrigensis facie* Pet. f. 7948.*Dasystephania* Renealm. 1861.**Datisca** Diss. Dass. MCCXLIV.,

cf. MCCXXVII., 1420, obs.

— — *Cannabina* Sp. I. 7483.— — *hirta* Sp. I. 7484.**Datura** S. I. CCLXIV.— — *alba* Rumph. 1421.— — *arboresc.* Sp. I. 1422.— — *cochinensis spinos.* Zanon. 1417.— — *corollis triplicatis* Diss. pl.— — *hybr.* 1420, obs.— *fastuosa* S. X. 1420., cf.

— — 1421, var.

— — *ferox* Diss. dem. pl. 1417.— — — *pomo* etc. Herm. 1417.— — *major foetida* etc. Herm. 1418.— — *Metel* Sp. I. 1421., cf. 1418,

— — 1420.

— — *pomo spin.* etc. Herm. 1421.— — *rubra* Rumph. 1420.— — *Stramonium* Sp. I. 1418.— — *Tatula* Sp. II. 1419., cf.

— — 1418, var.

— — *zeylanica violacea* Herm. 1421.*Dauci* tertium genus Fuchs. 1964.**Daucus** S. I. (T.) CCCLXVI.— — *alpinus, multido* etc. C. B. 1969.— — *alsaticus* C. B. 1977.— — *annuus ad nodos flor.* T. 1934.— — — *minor* etc. T. 1933.— — *Carota* Sp. I. 1944.— — *cretensis* Lob. 1969.— — *creticus* (etc.) Cam., J. B. 1969;

— — Fuchs. 1972.

— — *fol. foeniculi tenuiss.* C. B. 1969.— — *tordylii* etc. Boerh. (1945, ?)

— — 1944, obs.

— — *Gingidium* Sp. I. 1947.— — *glauco* fol. etc. C. B. 2076.— — *hispianicus* etc. T. 1943.— — *macedonicus* Riv. 2036.— — *mauritanicus* Sp. II. 1945.— — *Meum* Clus. 1972.— — *montanus, apii* fol. C. B. 1963.— — — *fol.*, major C. B. 1964,

— — — 2084.

— — — *lucidus* T. 1947.— — — *multido* brevifol. C. B.

— — — 2081., cf. 2077., 2104, obs.

— — — *mutif.* fol. C. B. 2103.— — — *pimpinellae* etc. Pluk. 1963.— — *muricatus* Sp. II. 1948.,

— — — eff. 1939, a., 1940,

— — — 1936, b.

— — — *betauriticus* Sp. II.— — — 1948, β , cf. 1940.— — *odoratus creticus* etc. Pluk. 1647.

- Daucus palustris* Frank, 1939.
 — *pastinacae* fol. sicul. Zan. 2029, cf. 2015.
 — *petraeus* glaucifol. J. B. 1931.
 — *petroselinii* etc. C. B. 2052, cf. 2083.
 — *pratensis* Dalech. 2035.
 — — *millifolii* etc. C. B. 2035.
 — *primus* mathioli Dalech. 1969.
 — *sativus*, rad. lutea, alba, atrorubente etc. T. 1944, varr.
 — *secundus* dioscoridis Clus. 2036.
 — — *sculcus* etc. Van. 1968.
 — *selinoides* etc. Barr. 2060.
 — *tertius* dioscor. etc. Col. 2105.
 — *Visnaga* Sp. I. 1946, cf. CCCXLVII. obs.
 — *vulgaris* Clus. 1944.
Dawulkurundu Herm. 2911.
Dayenia inermis etc. Mill. 6914.
Decumaria Sp. II. app. DCLVI.
 — *barbara* Sp. II. app. 3445.
Delima Diss. Dass. DCCXXV.
 — *sarmentosa* G. V. add. 3877.
Delphinium S. I. (T.) DCCXL.
 — *Aconiti* Mant. I. 3947, cf. 3951.
 — *Ajaci* Sp. I. 3946.
 — *ambiguum* Sp. II. 3948.
 — *consolida* Sp. I. 3945.
 — *elatus* simpl. (et pl.) J. Clus. 3946, 3948.
 — — *subincanum* etc. Amm. 3950.
 — *elatum* Sp. I. 3951, cf. 3947, 3950.
 — *grandiflorum* Sp. I. 3950, cf. 3951.
 — *hortense* (sp. 1019.) Boerh. 3946.
 — *hybridum* Am. ac. (III.) 3951. obs.
 — *latifol.*, parvo fl. T. 3949.
 — *lusitanicum* etc. Rolof. 3950.
 — *monstrum* Am. ac. (III.) 3951. obs.
 — *orientale* annuum etc. T. 3947.
 — *perenne* etc. T. 3951.
 — *peregrinum* Sp. I. 3949.
 — *perenne*, aconit. etc. Amm. 3951.
 — *montanum* etc. T. 3951.
 — *platani* etc. T. 3952.
 — *segetum* etc. T. 3945.
 — *Staphisagria* Sp. I. 3952.
 — *vulgare* (fl. simpl. et pl.) Clus. 3945.
Dematha Herm. 4533.
Dendrobryon geniculatum etc. Col. 8235.
Dens caninus Dod. 2404.
 — *albo* fl. Clus. 2404, var.
 — *secundus* J. B. 480.
 — *canis* T. CDL.
 — *angustiore* etc. C. B. 2404, β .
 — *latiore* etc. C. B. 2404.
Leonis T., Vaill. CMXCVI.
 — *alpinus* etc. T. 5843.
 — *angustiore* fol. C. B. 5837, β .
 — *asphodeli* bulbis C. B. 5841.
 — *enulae* fol. Pet. 6402.
 — *fol. ampliore* Lind. 5837.
 — *extremo* subtr. etc. Raj. 5839.
 — *hirsutus* etc. Magn. 5844.
 — *integrus* etc. Raj. 5911.
 — *minimus* etc. T. 5843.
 — *subtus* inc. etc. Sloan. 6261.
 — *glaber* etc. Moris. 5840.
 — *graeus* etc. T. 5899.
 — *hirsutus* etc. Moris. 5844.
 — *latiore* et rot. fol. T. 5837, γ .

- Dens leonis latiore* fol. C. B. 5837.
 — *minimus* etc. Raj. 5900.
 — *minor* C. B. 5898.
 — *qui* Pilosell. fol. min. vill. T. 5853.
 — — — off. T. 5852.
 — *s. Urinaria* Lob. 5837.
 — *tenuissim* fol. C. B. 5837, δ , 5897.

- Dentalium* Clus. 2404.
 — *secundum* Clus. 2404, var.

- Dentaria** S. I. (T.) DCCCLXXIX.
 — *alba* Lob. 4016.
 — *aphyllus*, fl. purp. Raj. 4391.
 — *minor* J. B. 6842.
 — *purpurea* etc. Raj. 4391.
 — *baccifera* etc. C. B. 4760, β .
 — *huguloides* etc. Mentz. 4396.
 — *bulbifera* Sp. I. 4760.
 — *coralloide* rad. Clus. 6842.
 — *crocodylia* Tabern. 4394.
 — *enneaphyllus* Sp. I. 4759.
 — *heptaphyllus* C. B. 4761, *a*.
 — — *baccifera* C. B. 4760.
 — *sobolifera* Moris. 4760.
 — *minor* Caesalp. 4760.
 — *monophyllus* etc. Moris. 3833.
 — *octava* heptaphyll. Clus. 4761, *a*.
 — *pentaphyllus* Sp. I. 4761.
 — C. B. 4761, β .
 — *fol. asperis* T. 4761, *y*.
 — *fol. mollibus* Garid. 4761, β .
 — *peregrina* etc. Hoffm. 1167.
 — *VI* pentaph. prima Clus. 4761, *y*.
 — *tertia* baccifera Clus. 4760.
 — *triphylus* C. B. 4759.

- Dentariae affinis* Gron. DCCCLV.
 — *Echii* fl., capsula Anagall. Dod. 1167.
 — — fl., caps. rot. Moris. 1167.
 — — *polymorpha* etc. Pluk. 1167.
 — *facie* planta lpetal. etc. Moris. CCXVIII, 1167.
 — *s. Anblato* etc. Gron. 4394.

- Dentellaria* v. *Dentillaria*.
Denticulata Dalech. 2907.
Dentillaria Raj. CCXXVIII.
 — *lychnoides* etc. Sloan. 1203, cf. 1201.
 — *rondeletia* J. B. 1200.
 — *zeylanica* etc. Raj. 856.

- Descurea* Guett. 4794.

- Desman-paron* (Succis) 3660, (δ)

- Deu* vulgo Few. 7431.

- Diaewul* s. *Giaewul* (Succis) 5034.

- Dialium** Mant. I. XXIII.

- *javanicum* Burm. 60.

- *indum* Mant. I. 60.

- Diamenterya* Herm. 356.

- Dianthera** G. II. (Gron.) XXIX, 129.

- *americana* Sp. I. 129.

- *comata* S. X. 130.

- Dianthus** S. I. DCXVIII.

- *alpinus* Sp. I. 3218.

- *arbores* Sp. I. 3220.

- *arenarius* Sp. I. 3217.

- *Armeria* Sp. I. 3206.

- *barbatus* Sp. I. 3023.

- *cal. lato* etc. Hall. 3194.

- *carthusianorum* Sp. I. 3204.

- *Caryophyllus* Sp. I. 3209.

- *a. coronarius* Sp. I. 3209, *a*.

- δ . *imbricatus* Sp. I. 3209, δ .

- Dianthus Caryophyllus* s.

- *inodorus* Sp. I. 3209, *s*.

- *chinensis* Sp. I. 3213.

- *deltoides* Sp. I. 3211, cf. 3212.

- *diminutus* Sp. II. 3208, cf. 3207.

- *ferrugineus* Mant. II. app. 3205.

- *fruticosus* Sp. I. 3221.

- *glaucus* Sp. I. 3212, cf. 3211.

- *maritimus* etc. Du Chesn. 3222.

- *monspeliacus* S. X. 3214.

- *monspessulanus* Cent. II. 3214.

- *plumarius* Sp. I. 3215, cf. 3216.

- *pomeridianus* Sp. II. app. 3210.

- *prolifer* Sp. I. 3207, cf. 3205.

- *pungens* Mant. II. 3222.

- *rad. repente* etc. Roy. 3194.

- *saxifragus* Sp. I. 3194.

- *scanensis* fl. scan. 3217.

- *superbus* Cent. I. 3216, cf. 3215.

- *virginicus* Sp. I. 3219.

- Diapensia** Fl. lapp. CCVIII.

- *Cam.* 1905.

- *helvetica* Sp. I. 1141.

- *lapponica* Sp. I. 1140.

- Diasperus** S. I. MCKLVIII. obs.

- Dichotophyllum* Dill. MCKLVIII, 7196.

- Diconangia* Mitch. CCXXCVI, 1621.

- Dictamnus* forte affinis etc. Breyer. 107.

- Dictamnus* (Virgil.) Lob. 4288.

- *adulterinum* etc. J. B. 4261.

- *album* Caesalp. 3013.

- *cretense* Cam. 4288.

- Dictamnus** S. I. DLXIII.

- *albus* Sp. I. 3013.

- *albus*, vulgo Fraxin. C. B. 3013.

- *cretica* etc. J. B. 4288.

- *creticus* C. B. 4288.

- *falsus* verticill. etc. Barr. 4262, 4261, var.

- *lydus* etc. Pluk. 4289.

- *sipyleus* etc. Moris. 4289.

- Dictamnus* album Caesalp. 3013.

- Diervilla** (T.) S. I. 1382, cf. CCLI. obs.

- *acadiensis* etc. T. 1382.

- *racem.* terminalib. *H.* ups. 1382.

- Digitalis* aff. *canariensis* etc. Pluk. 4507.

- *similis* pl. etc. Burm. 121.

- Digitalis** S. I. (T.) DCCXX.

- *sp.* T. DCCCLV.

- *acanthoides* etc. Comm. 4507.

- *alba* etc. C. B. 4499, β .

- *ambigua* S. XIII. 4503, eff. 4502-4.

- *americana* purp. etc. Dodart. 4314.

- *angustifol.*, fl. ferrug. C. B. 4503.

- *hispanica* Bocc. 4506.

- *angusto* verbasci etc. Bocc. 4501.

- *aspera* etc. Burm. 840.

- *caerulea* etc. Pluk. 4504.

- *canariensis* Sp. I. 4507.

- *ferruginea* Sp. I. 4503.

- *fl. minore* subulato etc. J. B. 4502.

- *pallido* etc. Banist. 4421.

- *fol. lin.*, fl. remotis *Gerr.* 4413.

- *oblongo* serr. etc. Sloan. 4423.

- Doronicum* fol. obl.-lanceolatis serr. Monn.
6302. *β.*
— — obl.-ovalibus *Fl. lapp.*
6398.
— *helveticum* humile etc. C. B. 6302.
— *incanum* C. B. 6302. *γ.*
— *incanum* *Sp. I.* 6302. *γ.*
— *integr* etc. Magn. 6302. *β.*
— *latifolium* Clus. 6406. *β.*
— *longifolium* etc. C. B. 6302.
— *maxim.* americanum etc. Herm.
6654.
— —, fol. caulem amplex. C. B.
6406.
— —, fol. hyoscyami etc. J. B. 6406.
— *minus officinarum* Dalech. 6407.
— *pardalanch* *Sp. I.* 6406.
— *plantaginum* *Sp. I.* 6407.
— *plantagin* fol. C. B. 6407.
— — —, alter. C. B., T.
6398.
— — —, *lusitan.* T. 6407. *β.*
— *quartum* Clus. 6398. (*β.*)
— *IV.* *styriacum* Clus., cf. 6400. obs.
— *rad. dulci* C. B. 6400. *β.*
— — *scorpi* C. B. 6406. *β.*
— — — *brachiata* C. B. 6400.
— *secundum* etc. Clus. 6302.
— *septimum* etc. Clus. 6406.
— *sextum* *pannonic.* Clus. 6308. (*β.*)
— — *pannon.* *clausi* Raj. 6398.
— *tussilaginis* fol. Pluk. 6264.
— *vulgare germanicum* Rudb. 6398.
Dorstenia *G. I.* *app.* (Plum.)
CLXVII.
— *alexiteria* *S. X.* 993.
— *caulescens* *Sp. I.* 994.
— *Contrajerva* *Sp. I.* 991.
— — *β.* *Houstoni* *Sp. I.* 993.
— *dentariae* *rad.*, fol. minus etc. Plum.
993.
— — —, *sphondylii* etc. Plum.
992.
— *Drakena* *S. X.* 992.
— *Houstoni* *Sp. II.* 993., cf.
991.
— *sphondylii* fol. etc. Plum. 991.

Dortmannia (Rudb.) *S. I.* MXCVI.
obs.

- *lacustris* etc. Rudb. 6739.
Dorycnium v. *Dorycnium*.

- Dorycnium** *S. I.* (T.) CMLXXIV.
obs., cf. CMLXI. obs., 5701.,
5301., 5619.
— *Clus.* 1256., cf. *γ.*
— *caule frutic.*, fol. pinn. etc. *H.*
cliff. 5619.
— fol. *digitatis* sessil. *H.* *cliff.*
5701.
— — *simpl.* *ovatis* Roy. 5632.
— — *solitariis* etc. *H.* *cliff.*
5301.
— *hispanicum* Clus. 5701.
— *indicum* etc. Raj. 5231.
— *luteum hisp.* *carnos.* Barr. 5464.
— *monspeliense* Dalech. 5701.
— *monspeliensium* Lob. 5701.
— *monspessul.* *frutic.* J. B. 5701.
— *zeylanicum* etc. *Burm.* 5231.
Doso-Camelli Raj. 14.

Draba (Dill.) *S. I.* DCCCLXVIII.

- *Caes.*, Dalech. 4714.
— *aizoides* *Mant. I.* 4668.,
cf. 4670.
— *alba* *siliquosa* C. B. 4835. *β.*

- Draba* *alba* *siliquosa* *repens* C. B. 4833. *α.*
— *alpina* *Sp. I.* 4670., cf. 4668.
— — *hirsuta* Cels. 4676.
— *altera* Clus. 4835. (*β.*)
— *caerulea* *ann.*, fol. *viresc.* *crass.*
Moris. 4815. *b.*, obs. 2.
— *chalepensis* etc. Moris. 4696., cf.
4714.
— *ciliaris* *Mant. I.* 4669., cf.
4770. obs.
— *contorta* Ehrh. 4676. (*β.*) obs.
— *fl.* *caerulea* *galeato* C. B. 6754.
— *fruticosa* *incana* Dill. 4732.
— *hirta* *S. X.* 4675., cf. 4676.
— *incana* *Sp. I.* 4676., cf. 4675.
— *lutea* *quibusdam* J. B. 4801.
— — —, *siliquis* *strictissim.* C. B. 4801.
— *minima* etc. Col. 4674., 4673. *β.*
— *multis*, fl. albo J. B. 4714.
— *muralis* *Sp. I.* 4673.
— — *S. XIII.* 4674.
— — *β.* *Fl. succ.* II. 4674.
— *nemorosa* *Sp. I.* 4674., cf.
4673. *β.* obs.
— *palustris* etc. Cup. 4785.
— *prima* *vulgaris* Clus. 4714.
— *pyrenaica* *Sp. I.* 4672.
— *secunda* Clus. 4835. *β.*
— *s.* *Arabis* Dalech. 4714.
— — — *s.* *Thlaspi* *candiae* Dod.
4729.
— *siliic.* *lateralibus* sessil. *incan.*
etc. *H.* *ups.* 4737. obs.
— *stellaris* Jacq. 4675.
— *tertia*, succulento fol. Clus. 4835. *α.*
— *umbellata* etc. C. B. 4714.
— *verna* *Sp. I.* 4671.
— *vulgaris* etc. Dill. 4671.

Dracena *Mant. I.* (Vand.) CDLXI.

- *Draco* *S. XII.* 2473., cf.
2509. obs.
— *ensifolia* *Mant. I.* 2476.
— *ferrea* *S. XII.* 2474.
— *graminifolia* *S. XII.*
2477.
— *terminalis* *S. XII.* 2475.
Draco *arbor* Loed. it. 5169.; C. B. 2473.
— — *indica* etc. Comm. 5169.
— *aut potius* *Tarchon* etc. Lob. 6143.
— *herba* Dod. 6143.
— *hortensis* Dalech. 6143.
— *syvestris* etc. Dod. 6501.

Dracocephala *americana* Breyn. 4314.

Dracocephalo *affinis* *amer.* etc. Volk. 4315.

Dracocephalon *S. I.* DCCXCI.
obs.

- *americanum* Breyn. 4314.

Dracocephalum *G. I.* (T.)
DCCXCI., cf. DCCCLXI.

- Breyn. 4314.
— *altajense* *S. XIII.* 4325.
— *austriacum* *Sp. I.* 4318.,
cf. 4319.
— *canariense* *Sp. I.* 4315.
— *canescens* *Sp. I.* 4323.
— *grandiflorum* *Sp. I.* 4320.
— *Moldavica* *Sp. I.* 4322.
— *nutans* *Sp. I.* 4326.
— *peltatum* *Sp. I.* 4324.
— *peregrinum* *Cent. II.* 4317.
— *pinnatum* *Sp. I.* 4316.
— *Ruschiana* *Sp. I.* 4319.,
cf. 4318.
— *sibiricum* *S. X.* 4321.
— *thymiflorum* *Sp. I.* 4327.
— *virginianum* *Sp. I.* 4314.

- Dracocephalus* *Riv.* DCCXCI.
Dracocephalus angustifolius etc. Moris.
4314.
— *hirsutus* etc. Pluk. 4422. *β.*
— *latifolius* etc. Moris. 4422.
Draconi *arbori* *affinis* *amer.* C. B. 2509.

Dracontium *Cor. gen.* MCXXV.

- *Mitch.* 7012. obs. (7011.?) ; Dod.
6983.
— *americanum* etc. Herm. 7009.
— *amplis* fol. cord. etc. Plum. cf.
7022. obs.
— *aquat.* Rudb. 7015.
— *camtschaticense* *Sp. I.*
7012.
— *foetidum* *Sp. I.* 7011., cf.
7012. obs.
— *hederaceum* *polyp.* Plum. 7024.
— *indicum*, fol. trip. Herm. 6993.
— *in palustrib.* *german.* Caes. 7015.
— *pertusum* *Sp. I.* 7013.
— *polyphyllum* *Sp. I.* 7009.
— *spinosum* *Sp. I.* 7010.

Dracunculoides Boerh. CDXXV.

Dracunculus T. MCXXIV.

- etc. *Fl. zeyl. app.* MCXXV.
obs.
— *alpinus* etc. C. B. 6498.
— *amboinicus* *Rumph.* 6992.
— *americanus* etc. T. 7009.
— *aquatilis* Dod. 7015.
— *argenteus* *Moris.* 6500.
— *hortensis* C. B. 6143.
— *indicus*, fol. trif. T. 6993.
— *major* *vulgar.* J. B. 6983.
— *palustris* *polonicus* Barr. 7015.
— — *s.* *rad. arund.* C. B. 7015.
— *polyphyllus* C. B. 6983.
— *pratensis* etc. C. B. 6501.
— *scandens* *maximus* Plum. 7024.
— — *polyphyllus* Plum. 7024.
— *s.* *Serpentaria* etc. C. B. 6983.
— *virginianus* etc. Moris. 6553.
— *vulgo* *Dracotea* etc. Caes. 6983.

Dragone Caes. 6143.

Dragonea, *vulgo* *serpentaria* Caes. 6983.

Drakena *radix* Clus. 991.

Drosera *S. I.* CDXXIV., cf. 1648.

- *Burmami* *Vahl.* 2227. obs.
— *capensis* *Sp. I.* 2229.
— *cistiflora* *Pl. afr.* 2231.
— fol. ad caulem oblongis etc. *Burm.*
2231.

- — — *radicem* *longiss.* etc. *Burm.*
2229.

— *indica* *Sp. I.* 2232.

— *longifolia* *Sp. I.* 2228.

— *lusitanica* *Sp. I.* 2230.

— *rotundifolia* *Sp. I.* 2227.

— *verticillata* *Ep. ed. v.*

Hall. 1648. obs.

Drosion *recentiorum* Lob. 2228.

Drupina cristata *Pl. surin.*

4479.

Dryadaea *S. I.* DCCXCVII. (*v.*
Dryas.)

Dryas *G. I.* DCCXCVII.

— *octopetala* *Sp. I.* 3810.

— *pentapetala* *Sp. I.* 3809.

Dryopteris Dalech. 7893.

— Dill. 7918.

— *nigra* Dod. 7846.

— *rubum* etc. *Amm.* 7891.

— *scandens* *jamaic.* etc. Pluk. 7853.

Drypis (Mich.) *S. I.* CDXIV.

— Ger. 2169.

— fol. *quaternis* Cold. 3227.

— *italica* *acul.* etc. Mich. 2169.

Drypis spinosa Sp. I. 2169.

- theophrasti Tabern. 1820.
- s. anguillariae Dalech. 2169.

Duglassia Houst. DCCCLV. 4630.

- spinosa etc. Amm. 4630.

Dulcamara Dod. 1459.**Dulcis radix** Camer. 5460.**Duranta** G. I. app. DCCCLIII.

- *Ellisia* Sp. II. 4627.
- *erecta* Sp. I. 4626. β .
- *Plumieri* Sp. I. 4626.
- *repens* Sp. I. 4626.

Durio S. XIII. CMLXXXII.**zibethinus** S. XIII. 5732.**Duroia** Lin. fil. 1502, obs.**E.****Ear-wort** Angl. 834.**Ebenus** Sp. I. CMLXIII.

- *capensis* Mant. II. 5305.
- *cretica* Sp. I. 5304.
- Alp. 5304.
- *jamaicensis* etc. Pluk. 1547.

Ebulus Pont. CDIV.

- Fuchs. 2142.

- s. *Sambucus herbaea* J. B. 2142.

Ecataphyllum frutescens etc. Brown. 5172.**Ecbolii indicii** etc. Pluk. 116.**Ecbolium** S. I. (Riv.) XXVIII. 107.**Echii altera species** Dod. 1125.

- *facie* Buglossum etc. Lob. 1076.

Echino-melocactus Clus. 3568.

- major etc. Herm. 3568.
- minor etc. Herm. 3567.

Echinophora (T.) S. II. CCLXLI, cf. CCLXIV.

- Riv. CCLXIV. (cf. CCLXLI.)
- altera etc. Col. 1939. α . 1948.
- fl. magno Riv. 1935.
- *maderaspata* etc. Pluk. 2648.
- *pycnocarpus* Column. 1935.
- IV. major etc. Col. 1937.
- semine magno Riv. 1937.
- *spinosa* Sp. I. 1925.
- *tenuifolia* Sp. I. 1926.
- III. *leptophyll*, purp. Col. 1936. β , 1942.
- *tingitana* Riv. 1948.

Echinophorae ind. affinis etc. Pluk. 6713.**Echinops** G. I. MLXXXIX.

- *corymbosus* Sp. I. 6009.
- *fruticosus* Sp. I. 6723.
- *Ritro* Sp. I. 6721.
- *sphaerocephalus* Sp. I. 6719.
- *spinosus* Mant. I. 6720., 6719, var.
- *strigosus* Sp. I. 6722.

Echinopsis H. cliff. MLXXXIX. obs.**Echinopus** T. MLXXXIX.

- cap. globosis etc. Turr. 6720.
- *frutescens* ad nodos etc. Plum. 6723.
- *graeus* etc. T. 6721.
- major J. B. 6719.
- —, fl. candido etc. T. 6719, var.
- minor J. B. 6721.
- *orientalis* etc. T. 6719, var. (6720.)
- *tenuifolius violaceus* T. 6722.

Echinus scandens etc. Barr. 1710.

- s. *Tragac. altera* Alp. 2194. β .

Echioideis Dil., Riv. CCIII. 1116.

- fl. albo Riv. 1069.
- pullo Riv. 1113.
- —, cal. amplo Rupp. 1113.
- lutea minima etc. Col. 1067.
- *orientale* etc. T. 1117.

Echites Sp. II. (Jacq.) CCCXXVI.

- *agglutinata* Sp. II. app. 1721.

Echites annularis Diss. pl. surin. 1729.

- *biflora* Sp. II. 1718.
- *caudata* Mant. I. 1727.
- *corymbosa* Sp. II. app. 1725.
- *nova* Diss. pl. surin. 1730.
- *quinquangularis* Sp. II. 1719.
- *scandens* etc. Brown. 1723.
- *scholaris* Mant. I. 1728., cf. 1737. obs. 1, 2.
- *spectabilis* R. Br. 1728, obs.
- *spicata* Sp. I. app. 1726.
- *spinosa* Burm. 1704.
- *suberecta* Sp. II. 1720.
- *syphilitica* Suppl. pl. 1730.
- *torulosa* Sp. II. 1722.
- *trifida* Sp. II. 1724.
- *umbellata* Sp. II. 1723.

Echium G. I. app. (T.) CCIV.

- Riv. 1126.
- *afrie. fruticans* etc. Comm. 1120.
- minus etc. Herm. 1124.
- perenne etc. Old. 1124.
- *amplissimum* fol., lusit. T. 1130.
- *anglicum* Huds. 1125, var.
- *argenteum* (Berg.) Mant. II. 1121.
- *capitatum* Mant. II. 1122.
- *creticum* Sp. I. 1128.
- Alp. 1103.
- *angustifolium* etc. C. B. 1128.
- I. et II. Clus. 1128.
- fl. albo Cam. 1125.
- *fruticosum* Sp. I. 1120.
- fuchsii etc. J. B. 1116.
- *glabrum* Ep. ed. v. Hall. p. 27. 1124.
- *italicum* Sp. I. 1125.
- *italicum* Huds. 1125, var. β .
- *laevigatum* S. X. 1124.
- β . S. XIII. cf. 1125. β .
- *lappulatum* quibusdam J. B. 1111.
- lato plantaginis etc. Barr. 1123.
- *lustinicum* Sp. I. 1130.
- *luteum* minimum C. B. 1067.
- majus et asperius, fl. albo C. B. 1125.
- —, fl. dilute purp. T. 1125. β .

- *marinum* Raj. 1096.
- *montanum* dalech. J. B. 1315.
- *orientale* Sp. I. 1129.
- —, *verbasci* etc. T. 1129.
- *plantagineum* Mant. II. 1123.
- pullo flore Clus. 1114.
- *pyrenaicum* vulgo (Mant. II.) 1125., cf. 1124. obs.
- rubro flore Clus. 1127.
- *scorpioides* Till. 1063.
- *arvense* C. B. 1063. α .
- minus etc. C. B. 1063. γ .

Dvärgappel (Suec.) 3662. (β .)**Dyahyabyla** Herm. 5485. β . (5491.?)**Dyahababala** Herm. 2294.**Dyahyabala** etc. Herm. 2984.**Dyajawul** Herm. 2282.**Dyakudala** Herm. 6797.**Dyanelli** Herm. 7106.**Echium sylvestre hirsutum** macul. C. B. 1127.

- lanuginosum C. B. 1114.

violaceum Mant. I. 1127.**violare** Sp. I. 1126.

- C. B. 1126.

- fl. caerule. Rudb. 1063.

Eclipta Mant. II. MLXI.

- *erecta* Mant. II. 6513.

- *prostrata* Mant. II. 6514.

- *punctata* Mant. II. 6515.

Ecliptica Rumph. 6513., cf. 6323.**Edechia** Loeff. it. 1538.**Edera** v. Hedera.**Ehretia** S. X. (Brown.) CCLXXIX.

- *arboresc.* etc. Brown. 1528.

- *Bourreria* Sp. II. 1530.

- *exsucca* Sp. II. 1531.

- *spinosa* Sp. II. 1529.

- *tinifolia* S. X. 1528.

Eier-Calabas (Pl. surin.) 7328.**Ekaverya** Herm. 1188.**Ela-Calil Rheed.** 3499.**Elaeagnus** S. I. (T.) CLXIX.

- Cam. 995.
- *angustifolia* Sp. I. 996.
- fol. oblongis etc. Burm. 999, var.
- *rotundis* macul. Burm. 999.
- *latifolia* Sp. I. 999.
- *mathioli* etc. Rauv. 998.
- *orientalis* Mant. I. 997.
- *angustifolia* T. 996.
- *latifolia* etc. T. 997.
- *spinosa* Cent. II. 998.

Elaeocarpus Diss. Dass. DCCXXIII.

- *serrata* Sp. I. 3874.

Elaeodendron Argan Rtz. 1547, obs.**Elaiocarpus** fol. lauri etc. Burm. 3874.**Elais** (Jacq.) Mant. I. MCCCXLVII.

- *guineensis* (Jacq.) Mant. I. 8547.

Elaphoscon dioscoridis Col. 2024.**Elaphoboscus** 2001.**Elaphrium tomentosum** Jacq. 970.**Elarathmul** Herm. 982.**Elarathethul** Herm. 1201.**Elate** Mus. cliff. MCCCXL., cf. MCCCXLVII.

- *arthen* etc. J. B. 7250.

- *sylvestris* Sp. I. 8550.

- *teleja* J. B. 7347.

Elaterium (Jacq.) Sp. II. MCCCXIII.

- Boerh. MCCCXVIII.

- *carthaginense* Sp. II. 7034.

- officinarum Boerh. 7321.

- Rivini etc. Rupp. 7321.

- *trifoliatum* Mant. I. 7035.

Elatine G. I. DKLVII.

- Dil. DCCCXII.

- Cam. 4428.

Elatine Alsinastrum Sp. I.

2909.

- altera Dalech. 95.; Dod. 4429.
- femina etc. J. B. 4428.
- fol. acuminato, fl. caeruleo C. B. 4428. β .
- — in basi etc. C. B. 4428.
- subrotundo C. B. 4429.
- hederacea etc. Vaill. 4426.
- *hexandra* De C. 2908. obs.
- *Hydropiper* Sp. I. 2908.
- major Br. 2908. obs.
- mas etc. J. B. 4429.
- polyschides Dalech. 96.

Elegia Mant. II. 7396.— *juncea* Mant. II. 7396.

Elemi Off. 2955.

Elemifera fol. pinnatis H. cliff. 2685.

- — ternat. acutis H. cliff. 2680.

Elengi Rheed. 2675.

Eleoselinum s. Paludapium Lob. 2110.

Elephantopus G. I. (Vaill.)

MLXXXVI.

- conyzae fol. Dill. 6713.
- *scaber* Sp. I. 6713.
- *tomentosus* Sp. I. 6714.

Elephas T. DCCCII.

- C. B. 4373.
- campoclaurensium Col. 4373.
- italica etc. T. 4373.
- orientalis, fl. magno etc. T. 4372.
- —, fl. parvo etc. T. 4373. β .

Elettari 1. 2. Rheed. 6. 7.

Elhanne 2697.

Elichryso aff. v. Helichryso aff.

Elchrysium (T.) S. I. MXXXI.

v. Helichrysium.

Elicarmos Renealm. 2424.

Elleborine v. Helleborine.

Elleborum v. Helleborum.

Ellisia v. Helleborus.

Ellisia Sp. I. app. CCXIX.**Ellisia S. X. (Brown.) DCCCLIII.**

4627.

- *acuta* S. X. 4627.
- frutescens etc. Brown. 4627.
- (*Hoffmannia*) Loeft. it. 4627.
- *Nyctelea* Sp. II. app. 1169.
- Eluteria Pet., Gron., cf. DCLXIX. obs. 1.
- providentiae etc. Pet. 7534.

Elutheria S. I. H. cliff. 7534.,

cf. 7267.

Elvela S. I. MCCCXXXVIII.

v. Helvela.

Elymus Hort. ups. CII., cf. 697.

- Mitch. MCLXV. 7191.
- *arenarius* Sp. I. 696.
- *canadensis* Sp. I. 699.
- *caninus* Fl. suec. II. 704.
- *caput-medusae* Sp. I. 702.
- *crinitus* Schreb. 717.
- *europaeus* Mant. I. 705.
- *Hystrix* Sp. I. app. 703.
- *monococcus* S. X. 701.
- *philadelphicus* Cent. I. 698., cf. 699.
- *sibiricus* Sp. I. 697., cf. 699.
- *virginicus* Sp. I. 700.

Emberboi (etc.) Ambros. 6579. var.

Embolus nigerrimus etc. Hall. 8528.

— seta nigra, villosa subfusco Fl. suec. 8528.

Emerus T. CMLXI.

— Caes. 5463.

Emerus alterius generis Caes. 5457.

— minor T. 5463. β .

— siliq. geminatis longiss. Burm. 5491.

Empetrum S. I. (T.) MCCIX.

— Lob. 1979.

— acetosum Rumph. 7205.

— *album* Sp. I. 7388., cf. 7389.

— obs.

— *Insitanicum* etc. T. 7388., 7389. obs.— *montanum* Sp. T. 7389.— *nigrum* Sp. I. 7389., cf. 3093. obs.— *Endivia* crispa C. B. 5922. β .— *lutea* caput incl. (etc.) maj. Moris. 5903.

— — — incl. (etc.) min. Moris. 5903. var. (5905.)

— — minima etc. Moris. 5902.

— — *napifolia* etc. Moris. 5914.— — *verrucaria* Moris. 5913.— minor *lactucina* spina. Barr. 5821.— *vulgaris* C. B. 5922.

Enepael Rheed. 278.

Engelskt Törne (Suecis) 3753. α . (cf. 3731-2.)

Enneaphyllon Caesalp. 4109.; Lob. 7740.

Enne-pael Rheed. cf. 7704. obs.

Ensal Herm. 6.

Entada Rheed. 7666.

— *campana* Magn. MXLII., 6373.

— — J. B. 6373.

Epatica v. Hepatica.

Epazotí Herm. 1807.

Ephedra G. I. (T.) MCCXLIX.— *distachya* Sp. I. 7513.— *maritima* minor T. 7513.

— minima etc. Amm. 7514.

— *monospermos* Amm. 7514.— *monostachya* Sp. I. 7514.

Ephemeris s. Phalangii virg. etc. Raj. 2285.

Ephemera T. CDXXXIII.

— *benghalense* etc. Pluk. 348.— *lychnidis* fl. afr. Herm. 61.— *maderaspatanum* etc. Moris. 356.— *malabaricum* etc. Raj. 2288.— *matthioli* J. B., C. B. 1171. obs.— *mexicanum* fol. etc. Herm. 351.— *phalangoides* dipetalon etc. Mo-

ris. 346.

— *maderaspatanum* minim. sec.

etc. Pluk. 2288.

— *maderaspasense* minim. etc.

Pluk. 356.

— *mexicanum* etc. Pluk. 351.— *tripetalum* etc. Moris. 2284.— *virginianum* maj. er. Pluk. 350.

— —, flosc. etc. Pluk. 2623.

— *tripetalum* non rep. etc. Moris. 2285.— *virginianum* etc. Pluk., T. 2284.— *zeylanicum* etc. Herm. 2289.**Epidendron S. I. MCVI.****Epidendrum G. I. MCVI.**— *aloifolium* Sp. I. 6893.— *amabile* Sp. I. 6898.— *carinatum* Sp. I. 6892.— *caudatum* S. X. 6886., cf.

6885.

— *ciliare* S. X. 6888.— *coccineum* Sp. II. 6882.— *cochleatum* Sp. II. 6899.,6891. β .— *cucullatum* Sp. II. 6890.— *curassavicum* etc. Herm. 6891.— *domesticum* Sp. I. 6877. β .— *ensifolium* Sp. I. 6902.

— fl. albo specioso etc. Pluk. 6891.

Epidendron Flos aëris Sp. I. 6878.— *furvum* Sp. II. 6881.— *graminifolium* Sp. II. 6906.— *guttatum* Sp. I. 6894.— *juncifolium* Sp. II. 6895.— *lineare* Sp. II. 6884.— *moniliforme* Sp. I. 6903.,

cf. 6892. obs.

— *nocturnum* Sp. II. 6889.,

cf. 6880. obs.

— *nodosum* Sp. I. 6891.— — β . Sp. I. 6899.— *ophioglossoides* Sp. II.

6904.

— *ovatum* Sp. I. 6887.— *punctatum* S. X. 6885.,

cf. 6886.

— *pusillum* Sp. II. 6901.— *retusum* Sp. I. 6897.— *ruscifolium* Sp. II. 6905.— *scriptum* Sp. II. 6896.— *secundum* Sp. II. 6883.— *spatulatum* Sp. I. 6880.— *tenuifolium* Sp. I. 6879.— *terrestre* S. X. 6900.— *tuberosum* Sp. II. 6900.— *Vanilla* Sp. I. 6877.**Epigaea Diss. Chen. DCCVIII.**— *repens* Sp. I. 3105.**Epilobium (Dill.) S. I. DX.**— *alpinum* Sp. I. 2669.— *angustifolium* Sp. I.

2663.

— *glabrum* angustif., Dill. 2668.— *majus* etc. Dill. 2666.— *hirsutum* Sp. I. 2665.

— —, magno fl. etc. Dill. 2665.

— —, minore fl. Dill. 2665. β .— *latifolium* Sp. I. 2664.— — *glabrum* etc. Dill. 2663.— *montanum* Sp. I. 2666.— *palustre* Sp. I. 2668.— *parviflorum* Schreb. (2663. β .) 2668.

obs.

— *tetragonum* Sp. I. 2667.**Epimedium S. I. (T.) CLIV.**— *alpinum* Sp. I. 958.— *fruticosum* virgin. Rudb. 2120.— *quorundam* J. B. 938.

Epimelis Dalech. 3659.

— altera etc. Dalech. 3659.

Epipactis angustis fol. Desl. 6804. var.

(6862.)

— *aphylla*, fl. inermi etc. Hall. 6841.

— —, nect. longo etc. Hall. 6840.

— *bulbis cylindricis* etc. Hall. 6843.— *caule aphylo* etc. Act. bern. 6837.— *folioso paucifl.*, lineis laev. etc.

Hall. 6862.

— — —, lineis undat. etc.

Hall. 6863.

— fol. amplexic. ov.-lanc. etc. Hall.

6860.

— *binis oratis* etc. Hall. 6847. β .— *ensiformibus* etc. Hall. 6861.

— ov. radicalibus Gm. 6839.

— *petiolatis* ov.-lanc. etc. Hall.

6839.

— *perisque* ex lin.-lanc. Gm.6843. δ .— *unico amplexic.* etc. Hall. 6850.— *latifolia* Besl. 6864.— s. *Helleborus* Cam. 6860., 6864. α .

Epiphyllum americanum Herm. 3589.

- Epipogium Gm. 6837.
 Epithymum S. Cuscuta minor C. B. 1023.
Equisetum S. I. (T.) MCCXCII.
 — Cam. 7734.
 — altissimum ramosum Plum. 7735.
 — amboinicum Rumph. 7962.
 — *arvense Fl. lapp., Sp. I.* 7730.
 — — longior, setis C. B. 7730.
 — *fluviale Fl. lapp., Sp. I.* 7732.
 — foetidum etc. C. B. 7031.
 — fol. nudum non ramos. C. B. 7734.
 — var.
 — — * — ramos. C. B. 7734.
 — fragile maj. etc. Moris. 7030.
 — *giganteum S. X.* 7735.
 — *hyemale Fl. lapp., Sp. I.* 7734.
 — *limosum Sp. I.* 7733.
 — majus aquaticum Lind. 7732.
 — minus Fuchs. 7730.
 — nudum Lind. 7732.
 — — laevius nostras Raj. 7733.
 — — minus var. basil. C. B. 7734.
 — *palustre Fl. lapp., Sp. I.* 7731, cf. 7733.
 — — breviorib. fol. etc. C. B. 29.
 — — setis C. B. 7731.
 — — lineariae etc. C. B. 2909.
 — — longior. setis C. B. 7732.
 — minus Lind. 7731.
 — — polystach. C. B. 7731.β.
 — polygonoides etc. Moris. 7513.
 — s. Hippuris lacustris etc. Pluk. 7030.
 — — muscosus etc. Pluk. 7032.
 — sub aqua repens etc. Loes. 7130.
 — *syvaticum Sp. I.* 7729.
 — (Tab.) *Fl. lapp.* 7729.
 — — tenuiss. setis C. B. 7729.
 — sylvestre, fol. tenuib. Lind. 7729.
 — nudum Lind. 7734.
 Erabudu (etc.) Herm. 5175.
 Eragrostis Barr. 595.
 Erangelia Renealm. 2299.
Eranthenum Diss. Dass. XXIV.
 — Dod. 4055-6.
 — *angustatum Mant. II.* 63.
 — *angustifolium S. XIII.* 63.
 — *capense Sp. I.* 61.
 — *parvifolium Mant. II.* 62.
 Erdbeeren Schel. 3769.
 Erebinthus Mitch. CMLXVIII., 5562.
 Eresia Plum. CXXXII., 1185.
Erica S. I. (T.) DXXVII., cff. DXXVII., 3093. obs.
 — Seb. 2751., 2752.; Frank. 2772.
 — *abietina Sp. I.* 2730., 2809.
 — *abrotanoides Burm.* 2785. obs.
 — *absinthoides Mant. I. (S. XII.)* 2786., cff. 2749.
 — *absynthioides Mant. I. (S. XIII.)* 2749., cf. 2786.
 — aethiopica, rosmar. etc. Pluk. 1602.
 — afr., abietis fol. etc. Raj. 2809.
 — — angustifolia etc. Seb. 2805.
 — — angustissimis fol. etc. Seb. 2784.
 — — arborescens etc. Boehr. 2780.
 — — cal. lanuginoso etc. Seb. 2800.
 — — coridis fol., pilosa etc. Pluk. 2813.
 — — corios fol., fl. obl. etc. T. 2806.
 — — — min. Seb. 2744.
 — — equiseti fol. Seb. 1166.
 — — fl. albid. rosmar. Seb. 1577.

- Erica afr., fl. purpureo Barth. 2808.
 — — — rubro plano Seb. 2793.
 — — fol. corios minore etc. Seb. 2722.
 — — frutescens Seb. 2807.
 — — — juniperi fol. etc. Seb. 2810.
 — — glabr. fruticosa, arbuti fl. Seb. 2734.
 — — — coris fol. etc. Seb. 2787.
 — — — hirsuta etc. Pluk. 2783.
 — — humilis etc. Seb. 2797.
 — — ruscii fol. Seb. 2843.
 — — tenuifolia etc. Pluk. 2735., 2793.
 — — Unedonis fl. etc. Raj. 912.
 — *albans Diss. Eric.* 2745.
 — alexandrina italorum Lob. 2839.
 — *arbores Sp. I.* 2725., 2780.
 — arborescens etc. J. B. 2776.
 — *articularis Mant. I.* 2737., 2788.
 — *australis Diss. Eric.* 2741.
 — *baccans Diss. Eric.* 2734.
 — baccifera Clus. 7389.
 — — matthioli J. B. 7389.
 — — procumbens nigra C. B. 7389.
 — *Bergiana Diss. Eric.* 2717.
 — brabantica etc. J. B. 2779.
 — *Bruniades Sp. I.* 2764., 2799.
 — *caffra Sp. I.* 2732., 2777.
 — *calycina Sp. II.* 2738., 2797.
 — cantabrica etc. T. 3099.
 — capensis, coridis etc. Pet. 2787.
 — *capitata Sp. I.* 2747., 2800.
 — — nodiflora etc. Raj. 2800.
 — — s. nodif. Corios etc. Pluk. 778., cff. 1616., 2185.
 — — — nodif. cupressif. afr. Pluk. 1613.
 — *carnea Sp. II.* 2769.β., 2801.
 — — promont. cap. Spei etc. Pet. 916., 2800.
 — *cerinthoides Sp. II.* 2754., 2808.
 — *ciliaris Sp. I.* 2750., 2789.
 — *cinerea Sp. I.* 2739., 2775.
 — *coccinea Sp. I.* 2753., 2805., cf. 2751. obs.
 — *comosa Diss. Eric.* 2760.
 — *corifolia Sp. I.* 2736., 2787.
 — coris fol. Clus. 7389.
 — — hispidio etc. Breyn. 2808.
 — — I. Clus. 2723.
 — — II. Clus. 2771.
 — — III. Clus. 2778.
 — — IV. Clus. 2724., 2776.
 — — V. Clus. 2739.β., 2775.β.
 — — VI. Clus. 2775.
 — — VII. Clus. 2781.
 — — VIII. Clus. 2802.
 — — IX. Clus. 2801.
 — — X. Clus. 7388.
 — *cubica Diss. Eric.* 2756.
 — *cubitalis Diss. Eric.* 2757. obs.
 — *curviflora Sp. I.* 2752., 2806., cf. 2751. obs.
 — *Daboecii Sp. II.* 3099. cf. DXXVII. obs.
 — *denticulata Mant. II.* 2757.
 — *depressa Diss. Eric.* 2718.
 — duodecima Clus. 2789.
Erica empetrifolia S. X. 2743., 2813.
 — — erecta, baccis candid. C. B. 7388.
 — — ex rubro nigric. scop. C. B. 2779.
 — *fastigiata Mant. I.* 2755., 2796.
 — *ferrea Berg.* 2716.
 — fl. candido Lind. 2772.
 — — purpureo Lind. 2772.
 — — purpurascens pendulo etc. Rudb. 3093.
 — — variegato pend. etc. Rudb. 3094.
 — fol. abietis etc. Buxb. 3093.
 — — carnoso-subul., fl. term. etc. H. cliff. 2815., cf. 1606.
 — — corios, fl. purpureo etc. J. B. 2781.
 — — — multiflora J. B. 2804.
 — — — quaternis, fl. herb. etc. J. B. 2778.
 — — — fl. purpurasc. J. B. 2771.
 — — juniperi etc. Buxb. 3730., 2809.
 — fruticosa capensis Seb. 2806.
 — *glutinosa Berg.* 3100.
 — *gnaphalodes Sp. I.* 2735., 2793.β. (cf. 2783.)
 — *gnaphalodes Berg.* 2737., 2738.
 — *granulata Diss. Eric.* 2759., cf. 2782.
 — *halicaeaba Pl. afr.* 2714., 2795.
 — *herbacea Sp. I.* 2769., 2802.
 — — hibernica etc. Pet. 3099.
 — — hirsuta anglica C. B. 2789.
 — *hispidula Sp. II.* app. 2811., cf. 2729.
 — humilis, cort. cinereo etc. C. B. 2775.
 — — rosmar. fol. etc. Pluk. 3097.
 — *imbricata Sp. II.* 2765., 2792.
 — juniperifolia etc. Lob. 2804.
 — lapponica etc. Pet. 3093., cf. 3093. obs.
 — *laricina Berg.* 2722.
 — *lutea (Berg.) Diss. Eric.* 2713.
 — major, fl. ex herbaceo purp. C. B. 2778.
 — — scoparia etc. C. B. 2776.
 — *mammosa Diss. Eric.* 2731.
 — marina Gm. 9393.
 — — quibsd. J. B. 8301.
 — *mauritanica S. X.* 2773.
 — maxima alba C. B. 2780.
 — — purpurascens etc. C. B. 2804., 2771.
 — *mediterranea Diss. Eric.* 2771.
 — *melanthera Diss. Eric.* 2748.
 — *mitteflora Berg.* 2740.
 — *mucosa Diss. Eric.* 2716.
 — *multiflora Sp. I.* 2770., 2804 (cf. 2771.)
 — *multumbellifera Berg.* 2726.
 — myricae fol. hirsut. C. B. 2772.β.
 — *nigrita Mant. I.* 2722., 2803.
 — nostras sempervirens etc. Seb. 2772.
 — *nudiflora Diss. Eric.* 2763.
 — *pallide-purpurea Sp. I.* 2731.
 — palustris etc. Rudb. 3097.
 — *paniculata Sp. II.* 2740., 2784.

- Erica parviflora* Sp. II. 2729, β , 2790. (cf. 2811. obs.)
 — *petiiformis* Salsb. 2773. obs.
 — *pentaphylla* Sp. II. 2721, 2810.
 — *persoluta* Diss. Eric. 2727.
 — *Petiveri* Diss. Eric. 2762, cf. 2761.
 — *physodes* S. X. 2742, 2794.
 — *pitulifera* Sp. I. 2719, 2798.
 — *planifolia* Sp. II. 2723, 2785.
 — *Plukenetii* Sp. I. 2761, 2814, cf. 2762.
 — *Plukenetii* Berg. 2762.
 — *polytrichifolia* Salsb. 2780, obs.
 — prior Dod. 2772.
 — *procumbens* dilute purp. C. B. 2781.
 — — herbacea C. B. 2802.
 — —, tern. fol., carnea C. B. 2801.
 — promont. b. spei etc. Pet. 2789.
 — *pubescens* Sp. II. 2729, 2812. (cf. 2811. obs.)
 — *purpurascens* Sp. I. 2767, 2781.
 — *ramentacea* Mant. I. 2726, 2782, cf. 2759.
 — rarior norveg. Burscr. 3095.
 — *regerminans* Diss. Eric. 2715.
 — *rosmarini* fol. incanis etc. Pluk. 2787.
 — *scariosa* Berg. 2746.
 — *scoparia* Sp. I. 2724, 2776.
 — —, flosc. herbae, Lob. 2776.
 — s. Dabebi hibernis Raj. 3099.
 — *sexta* baccifera dodon. Dalech. 2710.
 — *spicata*, fl. oblongis etc. Pluk. 2807.
 — *spumosa* Pl. afr. 2746, 2793.
 — *spuria* s. Tetralix Rupp. 2779.
 — *stricta* Don. 2773. obs.
 — *subdivaricata* Berg. 2727.
 — *tenuifolia* S. X. 2744, 2783. (cf. 2735. syn.)
 — —, flosc. suave rubell. Pluk. 2784.
 — ternis per interv. ramulis C. B. 2775. β , cf. 2739. β .
 — *Tetralix* Sp. I. 2728, 2779, cf. 3093. obs.
 — *transparens* Berg. 2760.
 — *triflora* Sp. I. 2733, 2791.
 — *tubiflora* Sp. II. 2751, 2807, cf. 2806. obs.
 — *umbellata* Sp. I. 2766, 2774.
 — *ureolaris* Berg. 2721.
 — *vagans* Diss. Eric. 2768.
 — *viridi-purpurea* Sp. I. 2720, 2778.
 — *viscaria* Diss. Eric. 2758.
 — *vulgaris* Sp. I. 2712, 2772.
 — — glabra C. B. 2772.
 — — hirsuta Raj. 2772. β .
 — — humilis etc. J. B. 2772.
 Ericae cortios fol. etc. Clus. 2804, — species T. DXCVII.
 Ericaformis aethiopica etc. Pluk. 1606, 2815.
 — coridis fol. etc. Pluk. 1603; cf. 1602.
 — suffrutex virgin. etc. Pluk. 3456.
 Ericoides facie pinastellae Rupp. 2909.

- Ericoila* Renealm. 1867.
Erica Rheed. 1772.
 — americana Seb. 1772.
Erigeron Meth. sex., S. II. MXXXV.
 — *acre* Sp. I. 6252.
 — *aegyptiacum* Mant. I. 6250, cf. 6249-51.
 — *alpinum* Sp. I. 6253, cf. 6254.
 — *bonariense* Sp. I. 6247.
 — caeruleus etc. J. B. 6232.
 — *camphoratum* Sp. I. 6256.
 — *canadense* Sp. I. 6246.
 — *carolinianum* Sp. I. 6245.
 — *foetidum* Sp. II. 6258, cf. 6397. obs.
 — fol. undul. amplexic. Fl. succ. 6380.
 — *glutinosum* Mant. I. 6243.
 — *Gouani* Sp. II. 6251.
 — *gramineum* Sp. I. 6255.
 — *graveolens* Cent. I. 6242.
 — *jamaicense* S. X. 6248.
 — majus Rudb. 6275.
 — minus Dod. 6275.
 — *obliquum* Mant. II. app. 6240.
 — *philadelphicum* Sp. I. 6249, cf. 6250-1.
 — *quartum* Dod. 6252.
 — *siculum* Sp. I. 6244.
 — *tertium* Dod. 5883.
 — *tuberosum* Sp. I. 6257, cf. 5788. obs.
 — *uniflorum* Sp. I. 6254.
 — *viscosum* Sp. I. 6241.
 — vulgare (Fl. lapp.) 6252.
Erigeron S. I. G. I. MXXXV. v. Erigeron.
Erinacea T. CMXLI., Clus. 5302.
Erinaceus Mich. Dill. MCCCXXXV.
 — coloris pallide lutei Dill. 8482.
 — escul. albus crass. Mich. 8481.
 — — pallide luteus Mich. 8482.
 — minimus etc. Cels. 8484.
 — parvus hirsutus etc. Mich. 8484.
 — pileolo ampliss. etc. Cels. 8481.
Erini s. Rapunculi min. gen. Col. 1339.
Erinos fabii etc. J. B. 1339.
Erinosyce Pont. MCCXC., 7716.
Erinus H. cliff. DCCCXXXVI., cf. CCXXXV. obs.
 — *africanus* Sp. I. 4569.
 — *alpinus* Sp. I. 4568.
 — *capensis* Mant. II. 4567.
 — *laciniatus* Sp. I. 4571, cf. 4568. obs.
 — matthioli qbsd. J. B. 5875.
 — *peruvianus* Sp. I. 4570, cf. 4568. obs.
Eriocaulon G. II. (Gron.) CVI.
 — *deangulare* Sp. I. 734.
 — noveboracense etc. Pluk. 734.
 — *quinguanquangulare* Sp. I. 731, cf. 734.
 — *setaceum* Sp. I. 733.
 — *sexangulare* Sp. I. 732.
 — *triangulare* Sp. II. 730.
Erioccephalus G. I. (Dill.) MLXXXIII.
 — Vail. MIX.
 — *africanus* Sp. I. 6702.
 — alato caule etc. Vail. T. 6642. (β).
 — brunniades africana etc. Pluk. 6702.
 — — ericaeformis etc. Pluk. 2799.
 — leucographis etc. Vail. 6642.

- Erioccephalus pectinifolius** S. XII. 6701.
 — *racemosus* Pl. afr. 6703.
 — sempervirens etc. Dill. 6702.
 — vulgaris etc. Vail. 5945.
Eriophoros javana Rumph. 5004, 5005. obs.
Eriophorum S. I. LXXIV.
 — *alpinum* Sp. I. 443.
 — *angustifolium* Rth. 440. obs.
 — *cyperinum* Sp. II. 442.
 — *latifolium* Hpp. 440. obs.
 — *polystachion* Sp. I. 440.
 — *triquetrum* Hpp. 440. obs.
 — *vaginatum* Sp. I. 439.
 — *virginicum* Sp. I. 441.
Eriophorus Vail. CMXCIX.
 — fol. dentatis etc. Vail. 5894.
 — inferad costam etc. Vail. 5894. β .
 — peruvianus Clus. 2430.
Eristhales Dalech. 5976.
Eriuthalis S. X. (Brown) CCLVI.
 — *fruticosa* S. X. 1393.
 — *odorifera* Jacq. 1393.
Erithræa Renealm. 1876.
Erithrionium bifolium J. B. 2404.
Ermiellum Caesalp. 7701.
Erodium petraeum Willd. 4962. obs.
Eruca T. DCCCLXXXI. obs.
 — caerulea etc. C. B. 4790.
 — chalcopensis etc. Moris. 4859.
 — flosculi pediculis carent. Raj. 4784.
 — fol. bellidis Mor. 4788. β ; 4789. α .
 — — sinuato-dentatis etc. Ger. 4782.
 — fruticosa etc. Zan. 4778.
 — hirsuta etc. Barr. 4791.
 — latifolia alba C. B. 4858.
 — — alba sativa diosc. T. 4858.
 — lutea latif. etc. C. B. 4805.
 — major sativa etc. J. B. 4858.
 — marina qbsd. J. B. 4881.
 — maritima Caesalp. 4881.
 — — anglica etc. Moris. 4881.
 — — italica etc. Mor. 4881. var.
 — latifolia J. B. 4881. β .
 — minimo fl., monsp. J. B. 4788. α , ϵ , η .
 — monensis etc. Dill. 4787.
 — monspeliaca C. B. 4879.
 — nasturtio cognata etc. Lob. 4663.
 — palustris aquatica Frank. 4781. (α).
 — —, nasturtii fol. etc. C. B. 4789; Rudb. 4805.
 — peregrina Clus. 4738.
 — perennis etc. T. 4787.
 — procumbens alba etc. Vail. 4783. β .
 — pumila sicula etc. Boec. 4788. α .
 — quibsd., sylvestris etc. J. B. 4780.
 — sativa Fuchs. 4857; Dod. 4858.
 — sicula etc. Boec. 4786. β . (cf. 4788-9.)
 — siliq. cauli appressa Raj. 4804.
 — supina alba etc. Isen. 4783. β .
 — sylvestris Fuchs. 4780; Dod. 4857, cf. 4859.
 — —, fl. albo, italica. Barr. 4869.
 — latifolia etc. Moris. 4808.
 — major lutea etc. C. B. 4857, cf. 4859.
 — — minorque etc. Loes. 4790.
 — minor lutea burs. p. fol. C. B. 4786. β . (cf. 4783-9.)
 — —, burs. p. fol., ital. Barr. 4789, cf. 4786. β .
 — —, luteo parv. fl. C. B. 4780.
 — tanacetii fol. Moris. 4778.
 — tenuifolia perennis J. B. 4782.

Eruca viminea etc. Barr. 4756, *a.*
— *vinealis* etc. Moris. 4788, *a.*
— *virginiana* etc. Pluk. 4842, *cf.*
4788, *b.* et 4786, *a.*

Erucago T. DCCCXCL

— *apula* etc. Col. 3490,
— *segetum* T. 4879.

Erva de capitano Mareg. 1901.

Ervababosa Mareg. 2511, *r.*

Ervi species Dill. DLIV.

Ervilla sylvestris Dod. 5375.

Ervilla Lob. 5375.

Ervum G.I. (T.) CMLIII, *cf.* CMLIV.

— *Camer.* 5429.

— *Ervilla* Sp. I. 5429.

— *hirsutum* Sp. I. 5426.

— *Lens* Sp. I. 5424.

— *monanthos* Sp. I. 5428.

— *orientale* etc. T. 2332.

— *s. Orobus arboreus*, etc. Breyn.

2933.

— *solanicense* Cent. II. 5427.

— *sylvestre* Dod. 5386.

— *tetraspermum* Sp. I. 5425.

— *verum* Camer. 5429.

— *f.* subpurp. T. 5429, var.

Eryngium S. I. (T.) CCCLVI.

— *alpinum* Sp. I. 1899.

— *caeruleum* etc. C. B. 1899.

— *spialis* horridum etc. T. 1899.

— *americanum foetidum* Herm. 1891.

— *yuccae* fol. etc. Pluk. 1892, *cf.* 1891.

— *amethystinum* Sp. I. 1898, *cf.* 1897, var.

— *aquaticum* Sp. I. 1892.

— *arvense* etc. C. B. 2027.

— *caeruleum* generose Lob. 1899.

— *campestre* Sp. I. 1897.

— *Dod.* 1897.

— *mediterr.* Lob. 1897.

— *vulgare* Clus. 1897.

— *capitulis* psylli Bocce. 1893.

— *foetidum* Sp. I. 1891.

— *fol.* angustis serr., foet. Sloan. 1891.

— *lacustre* etc. Pluk. 1892, *β.*

— *latifolium*, caule et fl. etc. Boehr. 1897.

— *ex viridi* etc. T. 1893.

— *var.*

— *planum* C. B. 1893.

— *marinum* Clus. 1890.

— *maritimum* Sp. I. 1896.

— *C. B.* 1896.

— *minus* trifidum hisp. Barr. 1898, *β.*

— *montanum* amethystinum C. B.

1897—8.

— *minimum* etc. C. B. 6008.

— *pumilum* C. B. 1894.

— *pannonicum* latifol. Clus. 1893.

— *parvum* palmare etc. Moris. 6001.

— *planum* Sp. I. 1893.

— *caeruleum* etc. Barr. 1893.

— *minus* C. B. 1894.

— *pumilum* J. B. 1894.

— *hispanic.* Clus. 1894.

— *pumilum* Sp. I. 1894.

— *planum* moutoni Clus. 1894.

— *quartum* Dod. 2027.

— *sporium* primum Dod. 1893.

— *syriacum*, fol. chamael, etc. Moris.

6724.

— *ramosius* etc. Moris. 1893.

— *totum* caeruleum Besl. 1898.

— *tricuspidatum* Diss. dem.

pl. 1895.

— *trifidum* Diss. dem. pl.

1897, obs., 1898, *β.*

Eryngium virginianum, yuccae etc. Moris.

1892, *cf.* 1891.

— *vulgare* C. B. 1897.

— *zeylan.* lut. febrifug.; Herm. 4622.

Erysini varietas Herm. 4872.

Erysimo similis hirsuta etc. C. B. 4846.

Erysimum S. I. (T.) DCCCLXXXII.

— *Dod.* 4804.

— *Alliaria* Sp. I. 4806.

— *alterum* matthioli etc. J. B. 4784.

— *siliq.* erucac. Cels. 4796.

— *angustifol.* majus C. B. 4797, *cf.* 4795.

— *Barbarea* Sp. I. 4805.

— *caule* decumbente etc. Roy. 4783.

— *cereale* etc. C. B. 2875.

— *cheiranthoides* Sp. I. 4808.

— *dentis* leonis fol. etc. T. 4865.

— *fol.* integris lanc. marg. rep.-d.

H. cliff. 4810.

— *lin.* incanis int. Ger. 4811.

— *lyrato-pinn.* etc. *Fl. succ.*

I. 4796.

— *pinnatis*, ext. pinn. etc. Hall.

4797.

— *sinapi* etc. Buxb. 4795.

— *subincanis* etc. Herm. 4871.

— *hieracifolium* Cent. I.

4809.

— *hirsutum* etc. Loes. 4797.

— *latifolium* majus glabr. C. B. 4796.

— *sesami* siliq. Burm. 5829.

— *monspessulanum* etc. Vaill. 4795.

— *montanum* etc. Moris. 4795, (*cf.* 4797.)

— *officinale* Sp. I. 4804.

— *orientale* etc. Boehr. 4798.

— *polyceratum* etc. C. B. 4784.

— *repandum* Diss. dem. pl.

4807.

— *secundum* Tabern. 4796.

— *sil.* in alis fol. sessil. *H. cliff.*

4784.

— *siliq.* laxis, fol. hast. - pinn. *H.*

cliff. 4795.

— *sophia* dictum Raj. 4794.

— *tragi* etc. J. B. 4804.

— *vulgare* C. B. 4804.

Erythraea linearifolia Pers. 1876, obs.

Erythrina G. I. CMXXXI.

— *Corallodendrum* Sp. I.

5175.

— *a. occidentalis* Sp. I.

5175, *a.*

— *β. orientalis* Sp. I.

5175, *β.*

— *crista galli* Mant. I. 5178.

— *herbacea* Sp. I. 5174.

— *laurifolia* Jacq. 5178.

— *picta* Sp. I. 5176.

— *Piscipula* Sp. I. 5179.

— *planisiliqua* S. X. 5177.

— *variegata* Diss. hb. amb.

5176, obs.

Erythrobolus hellebori etc. Pluk. 343.

Erythronium S. I. CDL.

— *Lob.* 2404.

— *Dens canis* Sp. I. 2404.

— *fol.* ov.-oblongis etc. Gron. 2404, *y.*

Erythroxylon (Brown.) S. X.

DCCXIX.

— *areolatum* S. X. 3330.

— *havanense* S. XII. 3331.

— *indicum* etc. Herm. 2989.

— *s. lignum* rubrum etc. Herm. 2993.

Erythroxylum *y.* *Erythroxylon.*

Escorzonera J. B. 5792.

— *Eseulus* G. I. DI. obs., 2638.

— *C. B.* 7219; J. B. 7222.

Esula Riv. DCLXIX.

— *caule* crasso Riv. 3355, *cf.* 3354.

— *esculenta* Rumph. 3310.

— *exigua* C. B. 3323, *β.*

— *chalepensis* etc. Moris. 3324.

— *fol.* obtusis C. B. 3323, *β.*

— *major* Riv., Dalech. 3331; Rupp.

3327.

— *minima* tragi Dalech. 3323, *a.*

— *minor* Dalech. 3348; Dod. 3349.

— *altera* etc. Lob. 3333.

— *palustris* Riv., Rupp. 3351.

— *rara* et Lio etc. Lob. 1765.

— *Penae* etc. Dalech. 1765.

— *rotunda* C. B. 3323.

— *rotundifolia* non credit. Rupp. 3323.

— *solisae* Rupp. 3340.

— *sylvestris* tragi Dalech. 6798.

Esulae spec. in insula etc. Burm. 7106.

Etsaethya Herm. 1035, *cf.* 1036.

Ethulia Sp. II. MXIX.

— *bidentis* Mant. I. 6049.

— *conyzoides* Sp. II. 6045.

— *divaricata* Mant. I. 6047, *cf.* 6146.

— *Sparganophora* Sp. II.

6046.

— *tomentosa* Mant. I. 6048.

Ethusa S. I. CCCCLXXXVII.

Euclea S. XIII. MCCXLIII.

— *racemosa* (Burm.) S. XIII.

7482.

Eugenia (Mich.) S. I. DCLXXV.

— *Roy.* 3399.

— *acutangula* Sp. I. 3601.

— *cotinifolia* Mant. II. 3600.

— *Jambos* Sp. I. 3597.

— *indica* etc. Mich. 3599.

— *malaccensis* Sp. I. 3596.

— *Pseudo-Psidium* S. XII.

3598.

— *racemosa* Sp. I. 3602, *cf.*

3864.

— *uniflora* Sp. I. 3599, *cf.*

3604, 3637.

Eupatoria conyzoid., fol. molli et inc. Pluk.

6039.

— *integro* Jacob. etc. Pluk. 6226.

— *maderaspata* etc. Pluk.

6233, *β.*

— *maxima* etc. Pluk. 6224.

— *odorata* etc. Pluk. 1392.

— *hirsuta* etc. Pluk. 6051.

— *valerianoides*, fl. niveo etc. Pluk. 6058.

— *virginensis* etc. Pluk. 6059.

— *virginata* etc. Pluk. 5935, 5934, var.

Eupatoria affin. americana etc. Pluk. 5938, *cf.*

5937.

— *planta* zeyl. Breyn. 6214.

Eupatorioides capensis capitatus Pet. 6723, *cf.*

6133, *β.*, 6731, *β.*

— *esp. b.* spei etc. Pet. 6153.

Eupatoriophalacron Vaill. MLXIII.

— *balsaminae* etc. Vaill. 6513.

— *fol.* trinervi, fl. min. etc. Few. 6423.

— *scroph.* etc. Vaill. 6517, *cf.*

6522.

— *menthae* etc. Vaill. 6514.

Eupatorium S. I. (T.) MXX.

— *Fuchs.* 3478.

— *adulterinum* Fuchs. 6063.

— *africanum* etc. Pluk. 6209.

— *ageratoides* L. Suppl. pl. 6075.

— *album* Mant. I. 6057.

Eupatorium americanum, fol. utric. etc.

Pont. 6075.

- frutescens etc. Plum. 6237.
- scandens etc. Vaill. 6053.
- angustiore fol. etc. Pluk. 6232.
- aromaticum Sp. I. 6068.
- canadense etc. Moris. 6064.
- cannabinum Sp. I. 6063.

— C. B. 6063.

— chrysanthemum Tabern. 6021.;
Barr. 6565.

- fol. in caule etc. Raj. 6062.
- caule er., fol. cord. serr. H. cliff. 6075.
- — — obl. -ov. int. H. cliff. 6074.

— chinense Sp. I. 6058.

— coelestinum Sp. I. 6067.

— cordatum Burm. 6053, β.

— Dalea S. X. 6050.

— enulae fol. Corn. 6064.

— erectum hirsutum etc. Brown. 6236.

— ericoides etc. Brey. 6726., cf. 6731.

— fol. ov. serratis pet. etc. H. ups. 6075.

— fruticosum S. X. 6052.

— hastatum S. X. 6061.

— houstonianum Sp. I. 6054.

— Houstonia S. X. 6054.

— humile afr. etc. Herm. 6073.

— hyssopifolium Sp. I. (em.) 6051.

— indicum etc. Barth. 6209.

— ivaefolium S. X. 6070.

— macrophyllum Sp. II. 6071.

— maculatum Cent. I. 6065.,
6064. β.

— marianum, salviae etc. Vaill. 6056.

— —, scrophulariae etc. Pluk. 6067.

— maxime odoratum Moris. 3478. var.,
cf. 3479.

— mesuae officinar. Dalech. 6491.

— mentanum, verbasci etc. Moris. 6217.

— novae angliae etc. Herm. 6065.,
6064. β.

— odoratum S. X. 6069.

— — C. B. 3478. γ., cf. 3479.

— santonense etc. Moris. 3478. var.

— origani fol. ampl. Vaill. 6074.

— perfoliatum Sp. I. 6066.

— petasitidis fol. Plum. 6071.

— purpureum Sp. I. 6064.

— — β. Sp. I. 6065.

— rotundifolium Sp. I. 6059.

— scandens Sp. I. 6053.

— scordonioides fol. etc. Dill. 6067.

— scrophulariae aqnat. etc. Burm. 6252.

— — fol. etc. Moris. 6075.

— sessilifolium Sp. I. 6056.

— sophiaefolium Sp. II. 6072.

— sophiae fol. etc. Plum. 6072.

— trifoliatum Sp. I. 6062.

— urticae fol. etc. Herm. 6075.

— veterum etc. C. B. 3478.

— virginianum, fl. albo, fol. menth. etc.
Moris. 6036.

— —, fl. alb., hyssopifol. etc. Moris. 6051.

— —, fol. angusto etc. Dill. 6051.

— —, longissimis etc. Moris. 6050.

— —, mucronatis etc. Moris. 6066.

— —, salviae fol. etc. Pluk. 6066.

— zeylanicum Sp. I. 6055.

— —, fol. dentatis etc. Moris. 6035.

Euphorbia G. I. DCLXIX.

— *aleppica* Sp. I. 3537.

— *amygdaloides* Sp. I. 3554.

cf. 3555-6.

Euphorbia anacantha Recent. 3500. obs.

— *antiquorum* Sp. I. 3493.,
cf. 3498.

— *apios* Sp. I. 3529.

— *canariensis* Sp. I. 3494.

— — 4- et latera etc. Pluk. 3494.

— *canescens* Sp. II. 3515.,

cf. 3516. var.

— *caput medusae* Sp. I.

3500.

— *cereiformis* Sp. I. 3497.,

cf. 3498.

— *Chamaesyce* Sp. I. 3516.,

cf. 3509., 3513., 3515.

— *Characias* Sp. I. 3556.,

cf. 3549., 3555.

— *clava* Recent. 3500. obs.

— *corallioides* Sp. I. 3544.

— *corollata* Sp. I. 3543.

— *cotinifolia* Sp. I. 3505.

— *Cyparissias* Sp. I. 3549.,

cf. 3548., 3556.

— *dendroides* Sp. I. 3553.

— *dulcis* Sp. I. 3533.

— *duodecima* Boerh. 6030.

— *epithymoides* Sp. II. 3532.

— *Esula* Sp. I. 3548., cf. 3556.

var., 3556., 3549.

— *ezigua* Sp. I. 3525.

— *a. acuta* Sp. I. 3525. α.

— *β. retusa* Sp. I. 3525. β.

— *falcata* Sp. I. 3524.

— *genistoides* Mant. II. app.

3530.

— *germanica* Am. ac. IV.

3547. obs.

— *graminea* Mant. I. 3519.

— *helioscopia* Sp. I. 3540.

— *heptagona* Sp. I. 3495.

— *heterophylla* Sp. I. 3504.

— *hirta* Sp. I. 3510.

— *hyperna* Sp. I. 3552.

— *hypercicifolia* Sp. I. 3508.,

cf. 3513-4.

— *hyssopifolia* S. X. 3512.

— *inermis* nuda etc. H. cliff. 1753.

— *Ipeacacuanha* Sp. I. 3520.

— *Lathyrus* S. X. 3527.

— *Lathyrus* Sp. I. 3527.

— *maculata* Sp. I. 3509., cf.

3516.

— *mammillaris* Sp. I. 3496.

— *mauritanica* Sp. I. 3501.

— *minima* ramosiss. ang. Raj. 3513.

— *Myrsinites* Sp. I. 3550.

— *myrtifolia* Sp. II. S. XII.

3522.

— *myrtillifolia* S. X. 3522.

— *neriifolia* Sp. I. 3499.

— *ocymoides* Sp. I. 3506.

— *officinatum* Sp. I. 3498.,

cf. 3497.

— *orientalis* Sp. I. 3546.

— *origanoides* Sp. I. 3507.,

cf. 688.

— *palustris* Sp. I. 3551., cf.

3545.

— *Paralias* Sp. I. 3536., cf.

3548.

— *parviflora* S. X. 3514.,

cf. 3508.

— *Peplis* Sp. I. 3517.

— *Peplis* Sp. I. 3523.

— *pilosa* Sp. I. 3545., cf. 3551. var.

— *pilulifera* Sp. I. 3511.

— *pinea* S. XII. 3538.

— *Pithyusa* Sp. I. 3534.

— *platyphylla* Sp. II. 3547.

Euphorb. platyphyllus Sp.

I. 3547., cf. 3542. b.

— *polygonifolia* Sp. I.

3518.

— *portlandica* Sp. I. 3535.

— *portulacoides* Sp. I. 3521.

— *segetalis* Sp. I. 3539.

— *serrata* Sp. I. 3541.

— *spinosa* Sp. I. 3531.

— *stricta* S. X. 3542. b., cf.

3542. a., 3547.

— *syvatica* Sp. I. 3555., cf.

3554-6.

— *terracina* Sp. II. 3528.

— *thymifolia* Sp. I. 3513., cf.

3516.

— *Tirucalli* Sp. I. 3502.

— *Tithymaloides* Sp. I.

3503.

— *α. myrtifolia* Sp. I.

3503. α.

— *β. padifolia* Sp. I.

3503. β.

— *tuberosa* Sp. I. 3526.

— *verrucosa* Sp. I. ? II. 3542.

a., cf. 3542. b.

— *vinimalis* Sp. I. 1753

Euphorbii adulta pl. etc. Stap. 3577.

— arbor etc. Lob. 3577.

— tenella planta Stap. 3499. var.

Euphorbia aut Tithym. affn. Moris. 3490.

Euphorbio-Tithymalus spinosus etc. Burm.

3499.

Euphorbium S. I. (Isn.) DCLXIX.

— C. B. 3498.

— afrum, caule crasso etc. Boerh. 3500.

var.

— — squam. etc. Boerh. 3500.

var.

— —, facie fr. pini Boerh. 3500.

— — spinosum etc. Seb. 3499.

— anacanthum, angusto polyg. fol. Isn.

3500.

— —, — salic. fol. Isn. 3500.

var.

— — squamosum etc. Isn. 3500. β.

— angulosum etc. Boerh. 3499.

— antiquorum verum Comm. 3493.

— aphyllum angul. etc. Burm. 3497.

— capense etc. Brail. 3493.

— cerei effig., caul. crassiorib. Comm.

3498.

— —, caul. gracil. Boerh. 3497-8.

— erectum aphyllum etc. Burm. 3500. γ.

— heptagon., fl. ex acul. etc. Isn. 3495.

— —, spinis longiss. etc. Boerh. 3495.

— humile procumb. etc. Burm. 3500. δ.

— indicum opuntiae etc. Brey. 3493.

— polygonum, aculeis longior. etc. Isn.

3496.

— — et polytelon. etc. Isn. 3498. var.

— spinosum etc. Isn. 3497-8.

— procumbens, ramis gemin. etc. Burm.

3500. ζ.

— —, — plorim. etc. Burm.

3500. ε.

— spinosum etc. Isn. 3499.

— tetra- et 5gon. spin. canar. Boerh.

3494.

— — — spin. gem. etc. Isn.

3494.

— trigon. et 4gon. spinos. etc. Isn.

3493. β.

— — spinos. rotundif. Isn. 3493.

Euphrasia S. I. (T) DCCCH.

— Cam. 4350.

— acinos etc. Pluk. 4511.

— aethiopica etc. Pluk. 4509.

- Euphrasia alsinea angustiore* fol. etc. Pluk. 117.
 — majori fol. etc. Pluk. 122.
 — altera Dod. 4382, cf. 4380.
 — angustis et tricus. etc. Pluk. 4381.
 — caul. simpl., fol. cord. sess. etc. *Fl. lapp.* 4371.
 — floridana, lysimachiae etc. Pluk. 4604, cf. 4569.
 — fol. lini angustiorib. C. B. 4384.
 — *latifolia* Sp. I. 4379.
 — — viscata serr. Moris. 4370.
 — *linifolia* Sp. I. 4384.
 — — S. X. 4384. obs.
 — — *Sp. II.* 4385.
 — — Col. 4384.
 — *lutea* Sp. I. 4383.
 — — alsinef. etc. C. B. 4396.
 — — fl. elephantis etc. Moris. 4373.
 — — montana etc. Col. 4383.
 — — palustris Pluk. 4370.
 — — latifol. Moris. 4370.
 — major lutea etc. Raj. 4370.
 — — mariana etc. Pluk. 4395.
 — *micrantha* Rehb. 4380.
 — minor Dill. 4380.
 — minus ramosa etc. T. 4380. var.
 — *Odontites* Sp. I. 4382.
 — *officinalis* Sp. I. 4380.
 — officinarum C. B. 4380.
 — parva purpurea Rudb. 4382.
 — pratensis lutea C. B. 4383.
 — — latif. italica C. B. 4379.
 — — rubra C. B. 4382.
 — purpurea minor C. B. 4379.
 — quaed. alpina etc. Scheuchz. 4380. var.

- Euphrasia ramosa pratensis* etc. T. 4380.
 var.
 — rubra vestmori. etc. Raj. 4371.
 — secunda dodonaei etc. Lob. 4382.
 — sylvestris maj. purp. Barr. 4382.
 — — latif. Col. 4382. *β*.
 — — tertia latif. pratens. Col. 4379.
 — *tricuspidata* Sp. I. 4381.
 — vera Rudb. 4380.
 — *viscosa* Mant. I. 4385., cf. 4384. obs.
Euphrasia affinis ind. echinoid. Herm. 121.
 — — pusilla planta Pluk. 4475.
Eurhoa (?) cf. 1352.
Evolvulus Sp. II. CDXVIII.
 — *alsinoides* Sp. II. 2178.
 — *gangeticus* Sp. II. 2176.
 — *linifolius* Sp. II. 2178. cf. 2177. var.
 — *nummularius* Sp. II. 2175.
 — *tridentatus* Sp. II. 2179.
Evonymo affn. aethiop. etc. Pluk. 1595.
 — — — semperv. etc. Herm. 1477.
 — — africana etc. Seb. 3666.
 — — arbor. fol. al. etc. Sloan. 3007.
 — — orientalis etc. Pluk. 3882.
 — — occidentalis etc. Pluk. 3008.
 — — Philippina Pluk. 3976.
 — — sinarum etc. Pluk. 7275.
 — — tsia etc. Pluk. 3882.
 — — sim. aegyptica etc. C. B. 1366.
Evonymoides Isnard. CCXCII.
 — canadensis etc. Isnard. 1502.
 — carolinensis etc. Isnard. 1584.
 — virginiana etc. Isnard. 1591.

- Evonymus** S. I. (T.) CCXCIII.
 — aethiopicus etc. Pluk. 1596.
 — africana, fol. phyllif. etc. Herm. 4530.
 — — lycii etc. Boerh. 1595.
 — *americanus* Sp. I. 1598.
 — caudice non ram. etc. Sloan. 3026.
 — *Colpoen* Mant. II. 1599.
 — (cf. 2139.)
 — *europaeus* Sp. I. 1597.
 — — *latifolius* Sp. I. 1597. *β*.
 — — *tenuifolius* Sp. I. 1597. *α*.
 — fr. nigro tetragono Barr. 2534.?
 — jujubinis fol. etc. Pluk. 1534.
 — latifolius C. B. 1597. *β*.
 — novi belgii etc. Comm. 1354.
 — prima s. latifol. Clus. 1597. *β*.
 — secunda Clus. 1597. *α*.
 — theophrasti Dalech. 3087.
 — virginianus, pyraeanthae etc. Pluk. 1598.
 — — ribesii etc. Comm. 3724.
 — — rotundifol. etc. Pluk. 1591.
 — vulgaris etc. C. B. 1597. *α*.
Exacum Diss. Dass. CXLVII.
 — *cordatum* Am. ac. ed. II. (err.) 921.
 — *hyssopifolium* W. 1879. obs.
 — *pedunculatum* Sp. I. 922.
 — *sessile* Sp. I. 921.
Excoecaria S. X. MCCXII.
 — *Agalocha* S. X. 7397.
 Erythralia Renealm. 1833.
 Ezula major Dod. 3551.

F.

Faba S. I. (T.) CMLII.

- C. B. 5423.
 — aegyptia Clus. 3838.
 — crassa J. B. 3345.
 — Cyamus leguminosus J. B. 5423.
 — dulcis Merian. 2976.
 — fl. candido etc. T. 5423.
 — — ex purp. nigresc. T. 5423.
 — graeca angustifolia Dal. 7701. *β*.
 — — latifolia etc. Dal. 7701.
 — inversa Caesalp. 2900.
 — Kayrina J. B. 5422.
 — major etc. Moris. 5423.
 — marina Rumph. 7665.
 — minor, fr. nigro C. B. 5425.
 — — s. equina C. B. 5423. *β*.
 — purgatrix etc. Grim. 5366.
 — — latissima cordis fig. Pluk. 7665.
 — — — ex ins. etc. C. B. 7665. obs.
 — sil. et sem. latiore Boerh. 5423.
 — sylvestris, fr. rot. atro C. B. 5422.
 — — graecorum Lob. 5422.
Fabago T. DLXXX.
 — africana etc. Comm. 3038.
 — arabica etc. Shav. 3035.
 — belgarum etc. Dalech. 3034.
 — capensis frutesc. maj. Dill. 3037.
 — — minor Dill. 3038.
 — — fl. luteo etc. Burm. 3038. *β*.
 — — humilis 4fol. etc. Burm. 3038.
 — — tenuifolia etc. Burm. 3039.
 — — tri- et 4phylla etc. Burm. 3037.
Fagara S. X. CLVII.
 — Du Ham. MCCXX.

- Fagara fraxini* fol. DuHam. 7421.
 — *octandra* Mant. I. 970.
 — *Piperita* S. X. 968.
 — *Pterota* S. X. 967.
 — *Tragodes* Sp. II. 969.
Fago similis prior Caes. 7232.
 — — procerior Caes. 7231.
Fagonia (T.) S. I. DLXXXII.
 — *arabica* Sp. I. 3045.
 — —, longissimis etc. Shaw. 3045.
 — *cretica* Sp. I. 3043.
 — — spinosa T. 3043.
 — *hispanica* Sp. I. 3044.
 — — non spinosa T. 3044.
 — *indica* Mant. II. 3046.
Fagopyron Moris. 2875.
Fagopyrum T. DXL (sect. 5 *).
 — erect., fr. aspero Amm. 2874. *β*.
 — —, e calyce etc. Hall. 2874.
 — majus scandens Vail. 2877.
 — marianum etc. Pet. 2871.
 — mavidandicum etc. Raj. 2871.
 — orientale etc. T. 2868.
 — praelongum etc. Dill. 2877.
 — scandens altissimum etc. Rupp. 2877., cf. 2876.
 — — americ. maxim. T. 2878. cf. 2876.
 — —, caule rubente etc. Gron. 2878.
 — —, s. Volubilis nigra etc. Sloan. 2878.
 — — sylvestre Raj. 2876.
 — sylvaticum scandens etc. Pont. 2877.
 — vulgare erect. T. 2875.
 — — minus scandens Vail. 2876.
 — — scandens T. 2876.

- Fagotritico* sim., angustiori fol. etc. Pluk. 2871.
 — — spinosa min. sin. Pluk. 2873.
 — — — scand. etc. Pluk. 2872.
Fagotriticum J. B. 2873.
 — — sibiricum Act. stockh. 2874.
 — — volubile maj. virgin. Pluk. 5878.
 — — nostras Pluk. 2876.
Fagulus herbariorum Clus. 7231.
Fagus S. I. (T.) MCLXXVI., cf. DCCXV. obs.
 — C. B. 7230.
 — americana etc. Pluk. 3960.
 — *Castanea* Sp. I. 7228.
 — graecorum etc. C. B. 7219.
 — latinorum etc. J. B. 7230.
 — *pumila* Sp. I. 7229.
 — sepium etc. J. B. 7231.
 — *sylvatica* Sp. I. 7230.
Falcaria Riv. CCCLXXX., 2037.
Falcata Riv. CMLXXVI., 5712, 5716-7.
 — fol. anthyllidis Riv. 5715.
 — incana Riv. 5719., cf. 5712.
Færegrás 614. obs.
 Farfara S. Ungula caball. Caes. 6263.
 Farsetia aegyptiaca Turr. 4825.
 Fasinoiki etc. Kämpf. 2116. var. (2117.)
 Fatna Scheff. 2016.
 Faufelavellana etc. Raj. 8548.
 Favagello Caes. 4060.
 Fadagoso Piso 1055., 1056.
 Fellel-tavil Alp. 1753.
 Fernambucea *Mat. med.* 3001.
Ferraria (Burm.) Sp. II. MCIX.
 — — *undulata* Sp. II. 6910.

Ferrum equinum T. CMLXIII.

- alter. polyceraton Col. 5480.
- comosum etc. Col. 5481.
- gallicum etc. C. B. 5468.
- germanicum etc. C. B. 5481.
- sil. multiplici C. B. 5480.
- singulari C. B. 5479.
- vulgare Col. 5479.

Ferruminatrix heraclea Lob. 4195.

Ferula G. I. (T.) CCCLXXV.

- Dod, 1984.
- afric. galbanif., fol. et facie lig. Herm. 2037.
- — — fol. myrrhid. Comm. 2038.
- *Assa foetida* Sp. I. 1992.
- *canadensis* Sp. I. 1991.
- *communis* Sp. I. 1984.
- durior etc. Bocce. 2039.
- femina plinii C. B. 1984.
- *Ferulago* Sp. I. 1987.
- fol. capillaceis etc. Boerh. 1988.
- foeniculi etc. C. B. 1984.
- glauco etc. C. B. 1985.
- libanotidis etc. Boerh. 1974.
- fruticosa semperv. etc. Herm. 2037.
- galbanifera T. 1987.
- *glauca* Sp. I. 1985.
- latiore fol. Moris. 1987.
- lucida hispanica T. 1988.
- major etc. Moris. 1984.
- mas Caesalp. 1984.
- *meoides* Sp. I. 1989.
- minor etc. T. 1990.
- *nodiflora* Sp. I. 1990.
- *orientalis* Sp. I. 1988.
- — fol. et facie caehr. T. 1988.
- tenuiore fol. etc. Moris. 1984.
- *tingitana* Sp. I. 1986.
- — Riv. 1986.
- — fol. latiss. luc. Herm. 1986.
- lucida etc. T. 1986.

Ferulago Dod, 1987.

— latiore fol. C. B. 1987.

Festuca S. I. (Dill.) XCIV.

- Scheuchz. XCV.
- altera, cap. duris C. B. 7590.
- — — sp. trunc. C. B. 7592.
- *amethystina* Sp. I. 619.
- cf. 627.
- aristis circ. long. pan., nudis. Roy. 656.
- — pan. circ. long. plum. Roy. 655.
- *arundinacea* Schreb. 627. β.?
- *avenacea* alpina etc. Scheuchz. 557.
- hirsut. etc. Raj. 632, 633.
- — spicis habitior. etc. Raj. 631.
- — strigosior. etc. Raj. 647.
- — steril. elatior C. B. 639., 640.
- — humilior C. B. 632., 642.
- — spic. erectis Raj. 642.
- *barbata* Am. ac. IV., S. X. 630.
- *bromoides* Sp. I. 621.
- *calycina* H. Löff. 630.
- *ciliata* Gou. 633.
- *cristata* Sp. I. 629., cf. 622.
- culmo alternatim spic. etc. Fl. lapp. 651.
- paniculato etc. Fl. lapp. 631.
- — spicato etc. Gmel. 632.
- *decumbens* Sp. I. 626.
- *dumetorum* Sp. II. 617.
- C. B. 676.
- — utriculis etc. C. B. 7546, obs.

Festuca duriuscula Sp. I. 616.

- *duriuscula* M. et K. 616, obs.
- *elatior* Sp. I. 627., cf. 619.
- — *sibirica* Fl. succ. II. 627. β.?
- *fluitans* Sp. I. 628.
- fol. digiti etc. Raj. 643. β.
- *fusca* Fl. pal. 625.
- *glauca* cf. 616, obs.
- *glumis villos.* Gmel. 664.
- *gracilis* Kth. 728, obs.
- *graminea* dumetorum etc. Moris. 637.
- — *glumis glabris* etc. C. B. 631.
- — *hirsutis* C. B. 631. β.
- — *vacuiss* Scheuchz. 634.
- — *juba effusa* C. B. 640.
- — *spica effusa* C. B. 640.
- — *memoralis* etc. C. B. 637., 640.
- *heterophylla* Hänk. 616, obs.
- *juncos* fol. C. B. 636.
- — — *spica gem.* C. B. 7556.
- *longissimis* aristis C. B. 657.
- *maritima* Sp. I. 622., cf. 727., 589, obs.
- *myuros* Sp. I. 620.
- *Myurus* S. XII. 620.
- *ovina* Sp. I. 614.
- — β. *vivipara* Sp. I. 614. β.
- *panicula* coarct. secunda etc. Ger. 727.
- *phoenicoides* Mant. I. 624.
- *reptatrix* Fl. Pal. 615.
- *rubra* Sp. I. 618., cf. 617.
- *serotina* Sp. II. 535.
- *spadicea* S. XII. add. 623., 229.
- *spica* secunda recta etc. Ger. 728.
- *unigumis* Sm. 661, obs.
- *utriculis* lanug. flavesc. C. B. 671.

Fevillaea S. I. MCCLXXX. (obs.)**Fevillea G. I. app. MCCXXX.**

- *cordifolia* Sp. I. 7433.
- *scandens* α. Sp. II. 7433.
- — β. Sp. II. 7434.
- *trilobata* Sp. I. 7434.

Fevillea Sp. I. MCCXXX. obs.
(v. Fevillea.)

- Ficaria Dill. DCCLXI., 4060.
- vulgaris Rupp. 4069.

Fichten Schell. 7240.

Ficoidea Niss., Dill. DCLXXXIX.

- *hispanica* etc. Dill. 3715.
- proc., portulac. fol. Niss. 3714.

Ficoides T. DCLXXXVIII.

- afr. aculeos etc. T. 3712.
- — *aculeis* longiss. etc. T. 3686.
- — *annua* etc. Herm. 2247., cf. 2249.
- — *arboresc. erecta* etc. Boerh. 3713.
- — fol. teret. etc. Boerh. 3706.
- — *caule* lign., erecta etc. Bradl. 3702.
- — *erecta.* fol. in summ. etc. Schver. 3709.
- — — *longioribus* etc. Schver. 3672.
- — — *triang.* etc. T. 3685.
- — — *teretifolia* etc. Herm. 3674.
- — *erectum* spinosum Herm. 3686.
- — fol. ensif. etc. T. 3712. (β.)
- — — *plantaginis* etc. T. 3669.
- — — *tereti* etc. T. 3680.
- — — *triang.* spice etc. T. 3706.

Ficoides afr., fol. triang. ensif. breviss. etc.

- — — Bradl. 3694.
- — — ensif. crass. etc. Mart. 3708. β.
- — — ensif. glauco etc. Bradl. 3711.
- — — fl. flav. T. 3673.
- — — glauco etc. Bradl. 3693.
- — — incurvo etc. T. 3678.
- — — longiss. fl. purp. T. (3693.) 3696, var.
- — — longiss., marg. etc. Boerh. (3703.) 3692, var.
- — — recurvo etc. T. 3687.
- — — securis etc. Boerh. 3709.
- — frutesc., fol. triang. etc. Moris. 3702.
- — — perfoliata etc. Bradl. 3685. β.
- — frutic., caule lanug. etc. Boerh. 3681.
- — — fol. triang. etc. Boerh. (3684.) cf. 3683.
- — — humifusa etc. T. (3703. β.) 3692, var.
- — Mesembr. etc. Pluk. 3676.
- — minor procumb. etc. Moris. 3688.
- — procumbens etc. Bradl. 3675., cf. 3704.
- — — tripolii etc. Bradl. 3676.
- — ramosum etc. Raj. 3681.
- — recta ram. etc. T. 3679.
- — repens etc. T. 3690.
- — reptans, fol. triang. crass. etc. Bradl. 3703. β., cf. 3691, var.
- — — fol. triang. vir. etc. Bradl. 3690.
- — amer. s. Cereus erect. etc. Pluk. 3582.
- — — minima etc. Pluk. 3579-80.
- — capens., fol. lato etc. Pet. 3675., cf. 3704.
- — — tereti arg. etc. Bradl. 3701.
- — — fl. alb. Pet. 3671.
- — — triang. etc. Pet. 3703., 3692, var.
- — frutesc., fol. teret. glaucis etc. Bradl. 3673.
- — — teret. punctato etc. Bradl. 3698.
- — — tumido etc. Bradl. 3680.
- — — humilis, cepaea etc. Bradl. 3677.
- — — fol. cornua etc. Bradl. 3703.
- — — tereti etc. Bradl. 3680. (β.)
- — — triang. etc. Bradl. 3708. α.
- — — procumbens etc. Bradl. 3704.
- — — tereti fol. etc. Pet. 3680.
- — — triang. fol. etc. Pet. 3684., cf. 3683.
- — fol. cornic. brevior. Dill. 3703. β., cf. 3692, var.
- — — longior. Dill. 3703., cf. 3692, var.

Ficoides fol. tereti, neap. etc. Herm. 3668.
 — *Mesembryanthemum* etc. Pluk. 3710.
 — *neapolitana* etc. Bradd. 3671.
 — *peregrina* etc. Volk. 3669.
 — s. *Ficus aizoid.* afr. arborec. etc. Boerh. 3685.
 — — — — — er. arborec., gen. etc. Boerh. 2241.
 — — — — — er. arb. lign. etc. Boerh. 3672.
 — — — — — fol. long. ten., fl. aur. Bradd. 3681, γ.
 — — — — — fol. long. ten., fl. rub. Boerh. 3702.
 — — — — — fol. 3ang. cr. etc. Boerh. 3679.
 — — — — — fol. varieg. etc. Boerh. 3680.
 — — — — — fol. vir. etc. Boerh. 3701.
 — — — — — maj., fl. flavo etc. Herm. 3703.
 — — — — — maj. proc., fol. 3ang. ens. Herm. 3696.
 — — — — — maj. proc., 3ang. fol., fr. etc. Herm. 3697, cf. 3696.
 — — — — — min. er., fol. 3ang. gl. etc. Herm. 3702.
 — — — — — min. er., 3ang. fol. vir. etc. Herm. 3698.
 — — — — — amer. erecta etc. Kigg. 3572.
 — — — — — sphaerica etc. Comm. 3567.
 — s. *Melocact. americana* etc. Pluk. 3568.
 — — — — — mammill. gl. etc. Pluk. 3567.
 — — — — — minima etc. Pluk., cf. ad 3567.
Ficus S. I. (T.) MCCXC.
 — Dod. 7716.
 — — — — — afr. aizoid., fol. triq. etc. Amm. 3696.
 — — — — — sylvestris etc. Bartol. 3713.
 — — — — — aizoid. afr. arborecens etc. Boerh. 3685.
 — — — — — er. arbor., gen. etc. Boerh. 2241.
 — — — — — arbor. lign. etc. Boerh. 3672.
 — — — — — fol. triang. etc. Volk. 3679.
 — — — — — fol. long. ten., fl. aur. Bradd. 3681, γ.
 — — — — — long. ten., fl. rub. Boerh. 3702.
 — — — — — triang. etc. Boerh. 3679.
 — — — — — varieg. etc. Boerh. 3680.
 — — — — — viridi etc. Boerh. 3701.
 — — — — — maj., fl. flav. etc. Herm. 3705.
 — — — — — proc., fol. 3ang. ens. Herm. 3696.

Ficus aizoid. afr. maj. proc., 3ang. fol., fr. etc. Herm. 3697, cf. 3696.
 — — — — — min. er., fol. 3ang. glauc. etc. Herm. 3702.
 — — — — — er., 3ang. fol. vir. etc. Herm. 3698.
 — — — — — fol. teret. etc. Volk. 3680.
 — — — — — maj. procumb. etc. Pluk. 3670.
 — — — — — teretifolia etc. Volk. 3681, γ.
 — — — — — amer., arbuti fol. etc. Pluk. 7722, β.
 — — — — — latiore etc. Pluk. 7721.
 — — — — — sphaerica etc. Comm. 3567.
 — — — — — arbor., densioribus etc. Pluk. 7720.
 — — — — — utr. indiae etc. Pluk. 7475.
 — — — — — papaje etc. Raj. 7476.
 — — — — — arborea assurgens etc. Brown. 7722.
 — — — — — *benghalensis* Sp. I. 7721.
 — — — — — fol. subrot. etc. Comm. 7721.
 — — — — — *benjamina* Mant. I. 7720.
 — — — — — capensis, caryophylli etc. Bradd. 3713.
 — — — — — *Carica* Sp. I. 7716.
 — — — — — castaneae fol. etc. Plum. 7727.
 — — — — — citri fol. etc. Catesb. 7722, β.
 — — — — — communis C. B. 7716.
 — — — — — cujus fol. etc. C. B. 7536.
 — — — — — cyrtia Rauw. 7717.
 — — — — — fol. mori etc. C. B. 7717.
 — — — — — humilis C. B. 7716, β.
 — — — — — *indica* Sp. I. 7722, cf. 7723.
 — — — — — Caesalp. 3584.
 — — — — — eystettensis etc. Besl. 3584.
 — — — — — fol. mali etc. C. B. 7722.
 — — — — — spinoso etc. C. B. 3584.
 — — — — — triangulo etc. Raj. 3582.
 — — — — — fr. racemoso etc. C. B. 7536.
 — — — — — major laev. etc. Pluk. 3587.
 — — — — — maxima etc. Sloan. 7722, β.
 — — — — — racemosa etc. Pluk. 7537.
 — — — — — scolop. fol. Till. 3589.
 — — — — — s. Opunt. curassav. min. Comm. 3588.
 — — — — — minor etc. Pluk. 3588.
 — — — — — theophrasti Tabern. 7722.
 — — — — — tiliae fol. etc. Pluk. 7717, obs.
 — — — — — *maculata* Sp. II. 7727.
 — — — — — malabariensis, fol. crassiusc. etc. Com. 7721.
 — — — — — cuspidato etc. Pluk. 7719.
 — — — — — oblongo etc. Raj. 7723.
 — — — — — nymphaeae fol. Vulgo. 7717, v. 7718.
 — — — — — *nymphaeifolia* Mant. II. 7718, cf. 7717.
 — — — — — padana Burm. 7726.
 — — — — — *perforata* Pl. surin. 7724, obs.
 — — — — — pharaonis Cam. 7717.
 — — — — — *pumila* Sp. I. 7725.
 — — — — — *racemosa* Sp. I. 7723, cf. 7722.
 — — — — — *religiosa* Sp. I. 7719.
 — — — — — *retusa* Mant. I. 7724.
 — — — — — sativa etc. T. 7716, var.
 — — — — — *serrata* S. X. 7727.
 — — — — — s. Opuntia non spin. etc. Raj. 3589.
 — — — — — surinamensis etc. Pluk. 7536.
 — — — — — *Sycamoros* Sp. I. 7717, cf. 7718.
 — — — — — sylvestris procumb. etc. Kämpf. 7725.
 — — — — — *toxicaria* Mant. II. 7726.
 — — — — — *trigonata* Pl. surin. 7728.

Filago S. I., Sp. I. MLXXXIV., cf. MXXXI.
 — T., Vaill. MXXXI, MLXXXIV, 6704-5.
 — — — — — *acaulis* S. XII. 6704.
 — — — — — alpina etc. Scheuch. 6187.
 — — — — — altera T. 6709.
 — — — — — *arvensis* Sp. I. add. 6709.
 — — — — — brevis angustaque etc. Vaill. 6707.
 — — — — — elatior etc. Dill. 6705.
 — — — — — erecta latif. etc. Boerh. 6712.
 — — — — — fl. per caulem sparsis Dill. 6190.
 — — — — — *gallica* Sp. I. add. 6708.
 — — — — — incana etc. Dill. 6192.
 — — — — — toment. erecta Vaill. 6709.
 — — — — — *germanica* Sp. II. 6705, cf. 6706, obs.
 — — — — — (casu) S. X. 6706.
 — — — — — *Leontopodium* Sp. II. 6710.
 — — — — — *maritima* Sp. I. add. 6107.
 — — — — — minor T. 6707.
 — — — — — *montana* Sp. I. add. 6707.
 — — — — — palustris etc. Rupp. 6192.
 — — — — — *pygmaea* Sp. I. 6704.
 — — — — — *pyramidata* Sp. I. app. 6706, cf. 6705.
 — — — — — Fl. suec. II. 6705.
 — — — — — septima Boerh. 6192.
 — — — — — s. Impia Dod. 6705.
 — — — — — cap. compr. Vaill. 6712.
 — — — — — vulgaris etc. Rupp. 6190.
Filicacrum septentrion. etc. Amm. 7762.
Filicifolia hemionitidis etc. Pluk. 2192.
Filicis fol. Polypodium etc. Pluk. 7774.
 — — — — — humilis species etc. Burm. 7784.
Filicula alis infer. pendulis Pet. fil. 7890.
 — — — — — alpina crispa C. B. cf. 7764, obs.
 — — — — — teneior etc. Moris. 7787.
 — — — — — crispa etc. Pluk. 7786.
 — — — — — digitata Plum. 7947.
 — — — — — fontana major etc. C. B. 7899.
 — — — — — minor C. B. 7888.
 — — — — — lusitanica etc. Magn. 7933, cf. 7920.
 — — — — — maderasp., foliol. furc. etc. Pet. 7928, obs.
 — — — — — *maritima* etc. C. B. 7840.
 — — — — — non ram. minima etc. Sloan. 7781.
 — — — — — pellucida nostras etc. Pluk. 7949.
 — — — — — petraea crispa, Pluk. 7764.
 — — — — — florida angl. etc. Mor. 7764.
 — — — — — pinnis obtusis Plum. f. 7938.
 — — — — — saxatilis corniculata C. B. 7770.
 — — — — — omnium minima T. 7888.
 — s. *Adiantum* fol. infer. etc. Moris. 7748.
***Filipendula* (T.) S. I. DCXC.**
 — Cam. 3727.
 — — — — — aquatica J. B. 2041.
 — — — — — minor Frank. 146.
 — — — — — fol. pinn., foliol. unif. *H. cliff.* 3727.
 — — — — — foliol. imp. maj. trif. *Fl. lapp.* 3728.
 — — — — — ternatis *H. cliff.* 3730.
 — — — — — minor C. B. 3727, β.
 — — — — — nonspessulana etc. J. B. 2043.
 — — — — — montana altera C. B. 4401.
 — — — — — fl. pediculariae C. B. 4412.
 — — — — — omni parte maj. etc. Boerh. 3727, var.
 — — — — — vulgaris C. B. 3727.
 — — — — — an Molon plin. T. 3727.
Filix aculeata major C. B. 7898.
 — — — — — repens Plum. fil. 7825.
 — — — — — africana floridae etc. Pluk. 7792.

Filix albissima pulv. consp. Plum. fil. 7793, cf. 7788.
 — altera, longissimis etc. Plum. 7805.
 — americ. aurea etc. Moris. 7776.
 — — maxima etc. Moris. 7802.
 — amplissima etc. Pluk. 7874.
 — arborea Trag. 7770.; Pluk. 7787.
 — — ram. spin. etc. Sloan. 7911.
 — arborescens, caud. etc. Pet. fil. 7914.
 — — latifolia acul. Plum. 7801., 7911.
 — — pinn. dentatis Plum. fil. 7910.
 — — — latis etc. Pet. fil. 7911.
 — baccifera Corn. 7903.
 — bermudensis elegans etc. Pluk. 7919.
 — — non ramosa etc. Pluk. 7878.
 — botryites s. florida etc. Moris. 7758. β.
 — botryoides s. filicula etc. Moris. 7764.
 — cochine Pet. 7772.
 — corniculata Moris. 7770.
 — cretica etc. Moris. 7807.
 — crispa etc. Pluk. 7806.
 — dentata etc. Pet. fil. 7916.
 — femina Fuchs., Dod. 7809.
 — — ramosa etc. Sloan. 7789.
 — — ramosissima etc. Pluk. 7810.
 — — s. ram. maj., pinnulis angust. etc. Sloan. 7810.
 — — — maj., pinn. angustiss. etc. Sloan. 7810. β.
 — — vulgaris facie Pet. fil. 7810.
 — florescens tragi Dalech. 7758.
 — florida Plum. fil. 7758.
 — — s. Osmunda etc. Gron. 7758. β.
 — floribus insignis J. B. 7758.
 — fol. alternis dentice, etc. Burm. 7850.
 — — ovalibus etc. Pet. fil. 7854.
 — fontana etc. Pluk. 7894.
 — fronde pinnata, pinn. lin.-lanc. etc. *Fl. zeyl.* 7878. obs.
 — furcata, pinnulis longiusc. etc. Plum. 7789.
 — —, taxi fol. Pet. 7789.
 — geranii robert. fol. Sloan. 7808.
 — hemionitis americ., petrosel. etc. Pluk. 7808.
 — — — speciosa etc. Pluk. 7808. var.
 — — dicta maderensis etc. Pluk. 7921.
 — — — saniculae etc. Pluk. 7822.
 — Lichenoides etc. Pluk. 7944.
 — phymatodes Pluk. 7860.
 — humilis repens Raj. 7948.
 — jamaicensis dichotoma etc. Pluk. 7789.
 — — hirsuta etc. Moris. 7778.
 — — jaceae maj. etc. Pluk. 7885.
 — — non ramosa ex una rad. etc. Plum. 7781.
 — — — ramosa trifol. etc. Moris. 7783.
 — —, pinnatis frax. etc. Pluk. 7778.
 — — simpliciter pinn. etc. Pluk. 7864.
 — indica, Osmundae fac. Bod. 7738.
 — —, polypodii fac. Mentz. 7738.
 — latifolia ad marg. pulver. Plum. 7802.
 — — nodosa Plum. 7836.
 — — non ramosa etc. Plum. 7886.
 — — ramosa etc. Plum. 7912.
 — — spiuulis molib. etc. Plum. fil. 7824.
 — — lineata ad basin foliosa Pet. fil. 7805.
 — — arborea etc. Pet. fil. 7801.
 — — lonchitidis pinnis Pet. fil. 7813.
 — lusitanica etc. Magn., 7920., cf. 7953.
 — maculata scand., caul. squam. Pet. 7833.
 — — —, caul. squam., ang. Pet. l. cf. 7853. obs.

Filix maculosa scand. etc. Pet. fil. 7855.
 — — major et prior trago etc. J. B. 7809.
 — — in pinn. tantum, div. oblong. etc. Sloan. 7789.
 — — — — tantum div. raras obl. lat. etc. Sloan. 7778.
 — — — — tantum div. raras obl. str. Sloan. 7836.
 — — trifida etc. Sloan. 7877.
 — — marginifera etc. Pet. fil. 7808.
 — — malabarica Pet. 7767.
 — — mariana, osmundae fac., rac. Pluk. 7738.
 — —, pinnulis etc. Pet. 7779.
 — — mas Fuchs., Dod. 7895.
 — — — non ram. dentata C. B. 7803.
 — — — —, pinnul. ang. etc. Moris. 7806.
 — — — —, pinnul. latis etc. Pluk. 7898.
 — — — — pinnulis crist. Vaill. 7893.
 — — — — ramosa etc. Pluk. 7894.
 — — — — vulgari sim. etc. Pluk. 7819.
 — — minor britannica etc. Moris. 7889.
 — — — in pinnas tantum etc. Sloan. 7815.
 — — palustris repens Raj. 7897.
 — — —, ruffa lanug. etc. Sloan. 7777.
 — — mollis s. glabra etc. J. B. 7897., cf. 7896.
 — — non dent. florida etc. Pluk. 7758. β.
 — — — ram., fol. int. non serr. etc. Breyer. 7776.
 — — — — latif. dent. T. 7894.
 — — — —, longissimis etc. Plum. 7803.
 — — — — maj., caule nigro etc. Sloan. 7793.
 — — — —, pinnulis latiusc. etc. Moris. 7894.
 — — — —, sorculus etc. Sloan. 7878.
 — — — minima etc. Sloan. 7788.
 — — — minor, caule nigro etc. Sloan. 7788., cf. 7793.
 — — — — et sylvestris Petit. 7889.
 — — — —, pinnul. longioribus etc. Pluk. 7878. obs.
 — — — — scolopendrioides Plum. 7864.
 — — — — zeylanica etc. Burm. 7950.
 — — odorata luzonica Pet. 7804.
 — — palustris Dod. 7788.
 — — — altera etc. C. B. 7762.
 — — — aurea etc. Plum. 7776.
 — — — maxima dent. Lind. 7895.
 — — — subfusco etc. Lind. 7896.
 — — — petraea femina prima Taberna. 7896.
 — — pinnata latifolia etc. Raj. 7802.
 — — pinnis aculeatis Pet. fil. 7915.
 — — pinnulis lonchitidis etc. Plum. 7813.
 — — polypod. dicta minima jamaic. etc. Pluk. 7773.
 — — — — minima virg. plat. Pluk. 7782.
 — — pulverulenta etc. Plum. fil. 7791.
 — — pumila palust. virgin. Pluk. 7887.
 — — — saxatilis Clos. 7918.
 — — — secunda Clos. 7904.
 — — pyramidalis maderasp. etc. Pet. 7878.
 — — pyxidifera Plum. f. 7945.
 — — ramosa aculeata repens Pet. fil. 7825.
 — — arborescens etc. Plum. fil. 7801.
 — — canariensis etc. Pluk. 7953.
 — — jamaicensis etc. Pluk. 7790., cf. 7939.

Filix ramosa maj., caule spinoso, fol. etc. Sloan. 7790.
 — — —, caule spin., pinn. rot. etc. Sloan. 7839.
 — — — hirsuta etc. Sloan. 7916.
 — — —, pinnulis obt. etc. C. B. 7809.
 — — — minor pinnulis dent. C. B. 7918.
 — — — non dentata flor. C. B. 7758.
 — — — pyramidalis etc. Pet. fil. 7913.
 — — —, pinnis latis etc. Pet. fil. 7912.
 — — —, pinnulis longiusc. etc. Plum. 7810.
 — — —, quercinis Plum. fil. 7823.
 — — — villosa etc. Plum. 7916.
 — — — ranunculi fol., profl. Pet. fil. 7822.
 — — — regia etc. Vaill. 7907.
 — — — rhaetica etc. J. B. 7899.
 — — — sarmentosa bifrons etc. Pluk. 7853.
 — — — saxatilis canadens. globul. Pluk. 7903.
 — — —, caulic. tenui frag. Pluk. 7904.
 — — — non ramosa etc. C. B. 7904.
 — — — regia etc. Boerh. 7907.
 — — — tragi Lob. 7770.
 — — scandens jamaicensis Mor. 7778. obs.
 — — latifolia serrata Plum. 7778.
 — — nummulariae fol. Pet. 7767.
 — — — pulchra brasil. Breyer. 7745.
 — —, quercus fol. etc. Pet. fil. cf. 7853. obs.
 — — s. Hemionitis dicta etc. Pluk. 7877.
 — — — Lonchitis asp. etc. Pluk. 7881.
 — — — Polyp. indianum etc. Pluk. 7738.
 — — — simpliciter pinn. fol. etc. Pluk. 7776.
 — — — spinosa etc. Pet. fil. 7824.
 — — — striata etc. Pet. 7850.
 — — — taxi fol. etc. Pet. fil. 7917.
 — — — trichomanoides etc. Pluk. 7843.
 — — — virginiana non ram. etc. Pluk. 7887., cf. 7889.
 — — zeylanica dentata Herm. 7878. obs.
 — — — denticulata non ram. Burm. 7878.
 — — — ram. Herm. 7919.
 — — —, fol. adianthi etc. Herm. 7950.
 — — —, lonchit. fac. Breyer. 7881.
 Filum marit. germanicum, C. B., Bocc. 8299.
 Fima Kämpf. 7298.
 Fioralisus Caes. 6592.
 Fioringras 542.
Fistularia S. I. DCCCII. obs.
 — — Dod. 4398.
 Flamma sylvarum Rumph. 897.
Flacourtia sepiaria Willd. cf. 1347. obs.
Flagellaria Diss. Dass.
 CDLXXXIX.
 — — *indica* Sp. I. 2606.
 Flagellum christi etc. Raj. 7354. y.
 Flammula Autt. DCCLVIII., 4029, 4036, 4038.
 — — altera Dod. 4038.
 — — fl. caerulea, etc. J. B. 4029.
 — — pannonica etc. Rupp. 4039.
 — — ranunculosa Dod. 4060.
 — — recta C. B. 4038.
 — — repens C. B. 4036.
 — — scandens apii etc. Dill. 4032.
 — —, fl. viol. clauso Dill. 4030.
 — — — tenuif. alba J. B. 4036.
 — — surrecta Rupp. 4038.
 — — alba J. B. 4038.
 — — sylvarum Rumph. 901.
 Flori Cardinali etc. Sloan. 122.
 — — cuculi affinis etc. J. B. 3390.
 Flos adonis Clos. 4056.
 — — — vulgo etc. J. B. 4055-6.
 — — aëris Salom. 6578.
 — — africanus Dod. 6417.
 — — — minor C. B. 6417.
 — — ambervallis Dod. 5136.

Flos ambervalis, fl. luteis etc. Pluk. 5156.

— caeruleus Rumph. 5366.

— capuccio Caesalp. 3946.

— cardinalis Riv. M.CXVI.

— Rumph. 1271.

— cheyri etc. Besl. 4812.

— clitoridis ternatensis Breyn. 5366.

— clitoris, fl. caer. Burm. 5366.

— —, fl. albo Boerh. 5366. var.

— constantinopolitanus Dod. 3388.

— convolutus Rumph. 1733., cf. 1732.

— cuculi Dod. 4774.

— —, odontites qubsd. J. B. 3389.

— cuspidum Rumph. 2675.

— diei Hortul. 1503.

— festivalis Rumph. 5084.

— gariofolius Caesalp. 3209.

— globosus Rumph. 1837.

— horarius Rumph. 5087.

— impius Rumph. 5000.

— indiae minor Caes. 6417.

— indicus e viol. fusc. etc. Ferr. 6910.

— manora Rumph. 39.

— mexicanus etc. Turr. 6417. var.

— moschatus Merian. 5096.

— muscarum in Suecia 4437., sed cf.

3549.

— noctis Hortul. 1503., cf. 1505.

— passionalis, fl. viridi Moris. 6940.

— passionis (Ital.) Herm. 6940.; Rob.

6941.; Rochet. 6941., 6943.

— —, albus, fol. ibisc. etc. Herm.

6938.

— —, reticulat. Herm. 6939.

— —, althaeae etc. Breyn. 6938-9.

— —, curassav., fol. glab. etc. Pluk.

6938.

— —, hederæ etc. Herm. 6938-9.

— —, fl. et fr. etc. Herm. 6935.

— —, virid. Vaill. 6934.

— —, fol. hederæ etc. Sloan. 6939.

— —, media lacin. etc. Sloan.

6927.

— —, tripartito Hofm. 6939.

— —, hirsuta fol. etc. Herm. 6939. (p.)

— —, major pentaph., Sloan. 6941.

— —, min., fol. in tres lacin. non

serr. min. etc. Sloan.

6934.

— —, fol. in 3 lacin. non serr.

prof. etc. Sloan. 6936. β.

— —, perfoliatus etc. Sloan. 6926.

— —, trifido fol. etc. Breyn. 6935.

— —, pavonis Merian. 2988., cf. 2992.

— —, pergulanus Rumph. 1747.

— —, regius Dod. 3946.

— —, sylvestris Dod. 3945.

— —, sanguineus Monard. 2644.

— —, st. Jacobi Dalech. 6294.

— —, solis farnesianus etc. Col. 6540.

— —, marianus etc. Pet. 6347.

— —, Panax chironium Cam. 3923.

— —, pyramidalis etc. Raj. 6540.

— —, susannae Rumph. 6803.

— —, trinitatis Camer. 6780. β.

Flavialis angusto long. fol. Vaill. 7354. (γ.)

— —, gram. fol. polycarpus Vaill. 1046.

— —, latif. (et angustif.) etc. Mich. 7354.

— —, minor, fol. angustiss. etc. Mich.

7354. (γ.)

— —, pisana etc. J. B. 7354.

— —, spec. ang. brevique etc. Raj. 7354.

— —, fol. ang. ad etc. Raj. 7354.

— —, vulgaris latifolia Vaill. 7354.

Fockil Bont. 1476.

Foeniculacea marina J. B. 1046.

Foeniculum (T.) S. I. CCCXCVI.,

cf. CCCXCII.

— Caesalp. 2100.

— —, annuum origani od. T. 2033.

— —, umb. contr. oblonga. T. 1946.

— —, aquaticum Frank. 7198.

— —, dulce C. B. 2100.

— —, fol. atrovir. Suth. 2100. var.

— —, lusitan. minim. acre T. 2033., 2078.

— —, minus etc. T. 2099.

— —, marinum etc. Lob. 1979.

— —, maritimum minus C. B. 1979.

— —, montan. pumilum Clus. 2108.

— —, sylvestre C. B. 2100. d.

— —, annuum etc. Vaill. 2077.

— —, elatius etc. Vaill. 2084.

— —, glaucum fol. T. 2076.

— —, perenne etc. T. 2075.

— —, tortuosum J. B. 2079.

— —, vulgare Moris. 2100.

— —, german. C. B. 2100. β.

— —, italicum etc. C. B. 2100. γ.

Foenu graeco sylvestri etc. J. B. 5593.

— —, graecum γ. Foenum graecum.

Foenum burgundicum Lob. 5716.

— —, graecum T. CMLXXV-VI.

— —, Dill. 5702. obs.; Fuchs. 5710.

— —, cornic. reflexis etc. Boerh.

5703.

— —, humile rep. etc. Raj. 5643.

— —, polycerat. Riv. 5708.

— —, sativum C. B. 5710.

— —, sicalum etc. T. 5282., 5284.

— —, var.

— —, sylvestre C. B. 5710. β.

— —, etc. J. B. 5588.

— —, alterum Dod. 5704.

— —, polycerat. C. B.

5704.

— —, polycer. cret. maj. Breyn.

5706.

— —, polycer. min. monsp.

Breyn. 5708.

— —, sil. plur. long. T. 5703.

Fogelbär (Suecis) 3632.

Fogel-Rörsbär (Suecis) 3631. (α.)

Folium bracteatum Rumph. 111.

— —, caussonis Rumph. 1643.

— —, crocodili Rumph. 5510.

— —, hirci Rumph. 4335.

— —, linguae Rumph. 2947.

— —, lunatum Rumph. 7487.

— —, mappae Rumph. 7300.

— —, mensarium Rumph. 1653.

— —, principissae Rumph. 1395.

— —, tinctorum Rumph. 126.

Fontilapathum pusillum Lob. 1038.

Fontinalis (Dill.) S. I. MCCCXIV.

— *antipyretica* Mant. I.

7994.

— *capillacea* Fl. succ. II.

7997.

— —, calyc. styli etc. Dill. 7997.

— —, capit. terminalibus Roy. 7995.

— —, crispa J. B. 1038.

— —, falcata Sie. 7997. obs.

— —, lucens major J. B. 1037.

— —, major, fol. triang. etc. Raj. 7994.

— —, media lucens J. B. 1036., 1043. β.

— —, minor Sp. I. 7995.

— —, fol. triang. etc. Cels. 7997.

— —, lucens J. B. 7996.

— —, pennata Sp. I. (em.) 7998.

— —, squamosa Sp. I. 7996.

— —, tenuis etc. Dill. 7996.

— —, triangularis major etc. Dill. 7994.

— —, minor etc. Dill. 7995.

Forbicina Pont., cf. MLXIII. obs.

— —, vulgaris etc. Pont. 6021.

Formentonea Caes. 2875.

— —, alterum genus Caesalp. 2878.

Forskohlea Diss. Opob. DCXLIII.

— *tenacissima* Diss. Opob.

3416., cf. 3417.

Fothergilla S. XIII. DCXXXVIII.

— *Gardeni* S. XIII. 3943., cf.

1021. var.

Fragaria (T.) S. I. DCXCIII.

— Caes. 3769.

— alera Dod. 3769. var.

— arborea fl. herb. Zan. 3771.

— baccis rubris Frank. 3769.

— chilensis etc. Dill. 3769. γ.

— crassis rugosis etc. Boerh. 3769. (γ.)

— et fraga Dod. 3769.

— ferens fraga etc. J. B. 3769.

— fr. albo C. B. 3769. α.

— —, parvipruni magnit. C.B. 3769. β.

— —, spinoso Barr. 3771.

— fruticos etc. Rudb. 3766.

— major vesca etc. Moris. 3771.

— minima vesca Lind. 3769. var.

— minor Rudb. 3769.

— —, fr. dulci Lind. 3769. var.

— *monophylla* S. XII. 3770.

— *muricata* Sp. I. 3771., cf.

3769. var.

— *orientalis* etc. T. 2261.

— *sterilis* Sp. I. 3772.

— —, C. B. 3772.

— —, alp. caulesc. Boerh. 3797.

— —, amplissimo etc. Vaill. 3800.

— —, fol. subtus inc. etc. Vaill. 3799.

— —, molli etc. Amm. 3801.

— —, procumbens etc. Amm. 3799.

— —, s. minime etc. Moris. 3772.

— —, sylv. sericea etc. Moris. 3801.

— —, minime vesca etc. Lob.

3772.

— *vesca* Sp. I. 3769.

— *chiloensis* Sp. I. II.

3769. β.

— *muricata* S. XIII.

3771., cf. 3769.

— *pratensis* Sp. II.

3769. β.

— *sativa* Sp. I. 3769. β.

— *sylvestris* Sp. I. II.

3769. α.

— virginiana etc. Moris. 3769. var.

— vulgaris C. B. 3769.

Fragariae affn. etc. C. B. 3801., cf. 2261.

— —, sylv. affinis etc. Sibb. 2261.

Fragaria niger Rumph. 3075.

— —, ruber Rumph. 3072.

Francia Mich. CDLXXXIV.

— fl. solit. sessilibus etc. Guett. 2569.

— marit. quadrifol. Mich. 2571.

— —, supina multidi. etc. Mich. 2570.

— —, saxatili. etc. Mich. 2569.

Frangula T. CCLXXXV.

— Dod. 1563.

— altera polycarpus C. B. 1561.

— inermis etc. Hall. 1561.

— minima etc. Raj. 1562.

— montana pumila etc. T. 1562.

— ora foli serrata Hall. 1561.

— rugosiore et ampl. fol. T. 1561.

— sempervirens etc. Dill. 2141.

Frangulae spec. Dill. CDIII.

Frankenia G. I. CDLXXXIV.

— *hirsuta* Sp. I. 2570.

— *laevis* Sp. I. 2569.

— *pulverulenta* Sp. I. 2571.

Frasinella Caesalp. 2450.

Fraxinella T. DLXVII.

- C. B., Ren. 3013.
- minor etc. T. 3013, var.
- niveo fl. T. 3013, var.
- purpurea etc. T. 3013, var.
- Fraxinus (T.) S. I. MCCLXXXI.**
- Dod. 7699.
- **americana Sp. I. 7700.**
- carolinensis etc. Catesb. 7700.
- **excelsior Sp. I. 7698.**
- C. B. 7698.
- fl. petalode, mas Boehr. 7699.
- frugifera fem. Boehr. 7693.
- florifera botryoides Moris. 7699.
- humilior etc. C. B. 7699.
- **Ornus Sp. I. 7699.**
- tenuiore et min. fol. J. B. 7699.
- vulgarior J. B. 7698.
- Fringea jamaica Pluk. 1709.**

Fritillaria S. I. (T.) CDXLVII.

- Lob. 2398.
- alba praecox C. B. 2398. γ.
- variegat. C. B. 2398. β.
- crassa etc. Stap. 1790.
- fl. minore C. B. 2397., cf. 2398, obs.
- **imperialis Sp. I. 2393.**
- lutea etc. Boehr. 2400.
- maxima etc. T. 2396.
- **Meleagris Sp. I. 2398.**
- **nana Mant. II. 2395.**
- **persica Sp. I. 2396.**
- praecox etc. C. B. 2398.
- pyrenaea Clus. 2397.
- **pyrenaea Sp. I. 2397., cf. 2398. obs.**
- **regia Sp. I. 2394.**
- saturatior etc. J. B. 2398.
- serotina atropurp. C. B. 2398. d.
- —, fl. ex flavo virent. C. B. 2398. obs.

Fructus cannae etc. C. B., J. B. 2528.

- exotici IV. etc. Clus. 1624.
- niger etc. C. B. 5325.
- oblongus etc. Raj. 2549., cf. 2550.
- orbicularis etc. C. B., 1501.
- regis Rumph. 6970.
- squamosus etc. C. B. 2528.
- Frumentum ind., Mays dict. C. B. 7049.**
- —, quod Milium etc. C. B. 7568.
- saracenicum Cam. 2875.
- alterum etc. Moris. 2876.
- turcicum Dod. 7049.

Frutex aethiop., alat. fol. Seb. 2139.

- —, alaterni fol. Seb. 2139., cf. 2139.
- —, baccifera etc. Breyn. 1590.
- —, cineraceae etc. Pluk. 6153. β.
- —, conifer, fol. cneori lanug. Breyn. 777.
- —, cneori salic. etc. Breyn. 776.
- —, fr. parvo etc. Pluk. 7495.
- —, fol. rusci etc. Pluk. 5184-5.
- —, leguminosus etc. Comm. 7531.
- —, portulacae etc. Comm. 7531.
- —, rusci etc. Pluk. 5183-4.
- africanus ambarum spirans Pluk. 7704.
- aromaticus Seb. 2799.
- —, fl. spic. exig. Comm. 6732.
- —, ericae fol. etc. Comm. 62.
- —, fol. conjugatis etc. Herm. 4544.
- —, rosmarin. etc. Boehr. 2849.
- —, pyriform. etc. Kigg. 1134.
- —, anonymus pungens etc. Marcg. 7296.
- —, aquosus femina Rumph. 1636.
- —, mas Rumph. 182.

- Frutex baccifer brasiliensis etc. Raj. 3068.**
- —, fol. oblongo etc. Sloan. 3124. ?
- —, fr. ad singulos etc. Raj. 3987.
- —, indicus spin. etc. Pluk. 2886.
- —, malab., fl. 5pet. etc. Raj. 4633.
- —, fr. calycul. etc. Raj. 897.
- —, —, plano etc. Pluk. 6979.
- —, verticillatis etc. Catesb. 906.
- —, ceramicus Rumph. 6979. β.
- —, cinereus musc. etc. Pluk. 6729.
- —, corni fol. etc. Catesb. 3512.
- —, coronarius Clus. 3592.
- —, corymbif. africanus etc. Breyn. 1615.
- —, cotini fere fol. etc. Catesb. cf. 2128. obs.
- —, fol. amplis subrot. etc. Gron. 906.
- —, cotini crasso etc. Catesb. 3639.
- —, oblongis acum. etc. Catesb. 3103.
- —, serratis etc. Catesb. 3101.
- —, globulorum Rumph. 3002.
- —, indiae orient. etc. C. C. 6032.
- —, indicus baccif., fl. umbell. etc. Raj. 1352.
- —, —, fr. calicul. Ipyr. Raj. 4638.
- —, —, fr. obl. polysp. Raj. 1395.
- —, —, fr. aggregato etc. Raj. 2271.
- —, —, e styli etc. Raj. 6970.
- —, sarmentosus etc. Burm. 3877.
- —, scandens etc. Pluk. 2606.
- —, spicat., fl. galeat. etc. Raj. 109.
- —, —, dor. ped. brev. Raj. 107., 109.
- —, spinosus etc. Raj. 4649.
- —, innominatus Maregr. 1625.
- —, II. Maregr. 1389., 3450.
- —, padi fol. serr. etc. Catesb. 3443.
- —, pavonius etc. Breyn. 2990., cf. 2988-9.
- —, peregrinus etc. Raj. 1844.
- —, rotundo argenteo fol. etc. C. B. 6080.
- —, saligneis fol. Pluk. 975.
- —, scandens, petrosel. etc. Pluk. 1646.
- —, spinosus, buxi etc. Catesb. 596.
- —, spicatus, fol. serr. salign. C. B. 3718.
- —, terribilis J. B. 786.
- —, trifol. resinosis etc. Catesb. 2650.
- —, —, spicatus etc. Burm. 2123.
- —, viminibus lentis etc. Gron. 1392.
- —, virginianus trifol. etc. Pluk. 973.
- —, viscosus etc. Kaempf. 3988.

Frutices marini Seb. 8354.**Fruticescens herba pisonis Maregr. 3051.**

- Fruticulus capsul. hexapet. brev. etc. Pluk. 7111.**
- —, casiae etc. Pluk. 7110.

convolvulaceus etc. Pluk. 7441.**fol. rusci stellat. Dill. 1511.****sinensis etc. Pluk. 2937.****Fuchsia S. I. (Plum.) DXLI.**

- **coccinea Recent. 2691. obs.**
- **multiflora S. XIII. 2692.**
- cf. 2691.
- **racemosa Lam. 2692., cf. 2691. obs.**
- **triphyllo Sp. I. app. 2691., cf. 2692.**
- —, fl. coccin. Plum. 2691-2.
- Fucoides purpureum etc. Raj. 8352.**
- rubens etc. Raj. 8292.
- Fucus S. I. (Reaum.) MCCCLXXXI.**
- **Abies marina Gm. 8326.**
- **abrotanifolius Sp. I. 8289., 8353.**
- **acinarius Sp. I. 8279., 8305.**

Fucus aculeatus Sp. II. 8302., 8328.

- **alatus Mant. I. 8346.**
- —, s. phasnagoid. C. B. 8293.
- angustif., fol. dentatis Raj. 8302.
- —, vesic. longis etc. Raj. 8283.
- arboreus polyschid. adul. C. B., 8339.
- **atomarius Gm. 8347.**
- **barbatus Sp. I. 8285., 8323. β.**
- **buccinatus Mant. II. 8338.**
- bullatus frutescens etc. Moris. 8272.
- **capensis Gm. 8353.**
- capillaceus, Roccella C. B. 8244., cf. 8205.
- **caprinus Act. nidr. 8336.**
- **cartilagineus Sp. I. 8292., 8354.**
- **cavus C. B. 8362.**
- **ceranoides Sp. I. 8267., 8313.**
- chordam ref. etc. Raj. 8290.
- **ciliatus Mant. I. 8343., cf. 8340. obs.**
- **concatenatus Sp. I. 8277., 8327.**
- **confervoides Sp. II. 8290., 8358.**
- **crispatus S. XII. 8345.**
- **crispus Mant. I. 8344.**
- —, loricat. nigric. Barr. 8326.
- **dentatus Mant. I. 8347.**
- **denticulatus Burm. 8356.**
- dichotom. membranaceus etc. Moris. 8274.
- —, parvus Raj. 8346.
- **digitatus Mant. I. 8339.**
- **discors S. XII. 8331.**
- **distichus S. XII. 8316.**
- **divaricatus Sp. I. 8272., 8311.**
- **elongatus Sp. I. 8273., 8321., (cf. 8289., 8353.)**
- **ericoides Sp. II. 8301., 8359.**
- **esculentus Mant. I. 8340., cf. 8293., 8343. β.**
- **excisus Sp. I. 8274., 8315. β.**
- **fastigiatus Sp. I. 8297., 8335.**
- ferulaceus Lob. 1046.
- **filiformis Gm. 8316.**
- **Filum Sp. I. 8299., 8333., cf. 8300. obs.**
- **flagelliformis var. minor Wahlb. 8380. obs.**
- **flaviatilis etc. T. 7354.**
- **foeniculaceus Sp. I. 8286., 8323.**
- foliaceus humilis etc. Moris. 8294.
- fol. ericae sim. Raj. 8328.
- —, s. tamar. Raj. 8301.
- folliculaceus, foenic. fol. brev. C. B. 8286.
- —, fol. long. C. B. 1046.
- —, fol. abrotani C. B. 8285., 8326.
- —, fusc. s. nigric. etc. Pet. 8291.
- —, linariæ fol. C. B. 8279.
- —, serrato fol. C. B. 8278.
- **furcellatus Sp. II. 8298., 8336.**
- **gigartinus S. X. 8275., 8355.**
- globosus etc. Gled. 8373.
- **granulatus Sp. II. 8284., 8325.**

Fucus hirsutus Mant. I. 8330.
 — humilis dichotomus etc. Moris. 8267.
 — membranaceus etc. Moris. 8343.
 — *hyperboreus* Gunn. 8339.
 — indicus etc. Pluk. 8300.
 — *inflatus* Sp. I. 8271., 8312.
 — *laccus* Sp. II. 8268., 8313. β.
 — *lanosus* S. XII. 8334.
 — *lendigerus* Sp. I. 8280., 8306.
 — *linearis* Hud. 8316.
 — *Lioza dictus* etc. J. B. 8372.
 — longissimo latiss. crassoq. fol. C. B. 8293.
 — — latiss. tenuique fol. C. B. 8340., 8367.
 — *loreus* S. XII. 8321.
 — *tumbricalis* Gm. 8336.
 — *lycopodioides* S. XII. 8329.
 — *marinus* polyschides Loes. 8297.
 — *quartus* Dod. 8283., 8276.
 — *Rocella tinct.* C. B. 8205., 8244.
 — s. *Quercus* etc. C. B. 8266.
 — *tertius* Dod. 8276.
 — *vesiculosus* etc. Sloan. 8282.
 — *maritimus* alter etc. C. B. 8283.
 — — fol. tumidis barb. C. B. 8283.
 — *gallopavonis* etc. C. B. 8296.
 — *nodosus* C. B. 8276.
 — *primus* Dod. 8293. obs.
 — s. *Quercus* etc. C. B. 8266. β.
 — *vesiculis* maj. etc. Moris. 8276.
 — membranaceus *ceranoides* C. B. 8294.
 — — *varie* diss. Raj. 8268.
 — — *purpureus* etc. Raj. 8340. obs., 8343. β.
 — — *rubens* angustif. etc. Raj. 8343.
 — — — fol. latiusc. etc. Moris. 8347.
 — *maritimus* Gm. 8369.
 — *muscoides* Sp. I. 8291., 8328. β.
 — *muscoides* Gmel. 8328. β.
 — *natus* Sp. I. 8278., 8304.
 — *nodosus* Sp. I. 8276., 8317.
 — *ornatus* Mant. II. 8350. β.
 — *ovinus* Act. nidr. 8337.
 — *palmaris* tenuis etc. Moris. 8297.
 — *palmatus* Sp. I. 8294., 8337.
 — *parvus*, segm. prael. etc. Moris. 8298.
 — *pavonius* Sp. I. 8296., 8360.
 — *pinnatus* Act. nidr. 8340.
 — *plumosus* Mant. I. 8352.
 — *pumilus* dichot. etc. Raj. 8274.
 — *purpureus* tenuiter etc. Moris. 8346.
 — *pyriferus* Mant. II. 8318.
 — *ramentaceus* S. XII. 8351.
 — *rubens* Sp. I. 8295., 8348.
 — *saccharinus* Sp. I. 8293., 8341., cf. 8340., 8367.
 — *sanguineus* Mant. I. 8342.
 — *scoparius* Ström. 8339., 8368.
 — *scoticus* etc. Sibb. 8293.
 — *selaginoides* S. X. 8287., 8326.
 — *serratus* Sp. I. 8265., 8308.
 — *setaceus* niger etc. Moris. 8299.
 — s. *Alga exigua* etc. Raj. 8297.
 — — fol. membr. etc. Moris. 8342.
 — — *latifolia* etc. Moris. 8265.
 — — *marina* etc. Raj. 7023.
 — — latif. vulg. Raj. 8266.
 — — membranacea etc. Moris. 8344.

Fucus s. *Filum marit.* germ. Boec. 8299.
 — *siliculosus* S. XIII. 8320.
 — *siligosus* Sp. I. 8283., 8319.
 — *spermophorus* S. XII. 8357.
 — *spinosus* Mant. II. 8356.
 — *spiralis* Sp. I. 8270., 8314.
 — — *marit.* maj. Raj. 8270.
 — *spongiosus* etc. Moris. 8273., cf. 8321. obs.
 — *Tendo* Sp. I. 8300., 8332., cf. 8299. obs.
 — *tenuifolius* etc. Moris. 8302.
 — *teres* *rubens* ramosiss. Raj. 8290.
 — *triqueter* Mant. II. 8324.
 — *tabulosus* etc. T. 8362.
 — *turbinatus* Sp. I. 8282., 8307.
 — *umbilicus* *marinus* dict. C. B. 8361.
 — *uranus* S. X. 8281.
 — *usneoides* S. X. 8288.
 — *uvarius* S. XII. 8303.
 — *venosus* Mant. II. 8349.
 — *verrucosus* Gm. 8358.
 — *tinctur.*, *Rocella* J. B. 8205., cf. 8244.
 — *versicolor* Gm. 8354.
 — *vesiculosus* Sp. I. 8266., 8310.
 — *virgatus* Gunn. 8328.
 — *vittatus* S. XII. 8350.
 — *vulbilis* S. X. 8269., 8309.
 Fuga daemonum Tab. 5758.

Fumaria (T.) S. I. CMXXV.

— *Fuchs.* 5126.
 — *africana* *vesic.* Herm. 5130.
 — *alba* *latifolia* Raj. 5129.
 — — *vesicularis* etc. Pluk. 5130.
 — *altera* Dod. 5129.
 — *amplexicaulis* *vesic.* Barth. 5130.
 — *bulbosa* Sp. I. 5121.
 — — *Tabern.* 5121. (α.)
 — *cava* Sp. I. 5121. α.
 — *intermedia* Sp. I. 5121. β.
 — — *matthioli* *Dalech.* 5121. (α.)
 — *minor* *Tabern.* 5121. (β.)
 — *rad.* *cava*, *maj.* C. B. 5121. α.
 — — *foliata* etc. J. B. 5121. (γ.)
 — — *non cava* *maj.* C. B. 5121. γ.
 — — *non cava*, *minor* C. B. 5121. β.
 — — — *solida* etc. J. B. 5121. (γ.)
 — s. *tuber*, *minima* *Tabern.* 2907.
 — *solida* Sp. I. 5121. γ.
 — *viridis* *Tabern.* 5121. (γ.)
 — *capnoides* Sp. I. 5124., cf. 5123.
 — *capreolata* Sp. I. 5127., cf. 5126. var.
 — *claviculata* Sp. I. 5129.
 — *claviculis* *donata* C. B. 5129.
 — *cum capreolis* J. B. 5129.
 — *Cucullaria* Sp. I. 5118.
 — *eculata* S. X. 5118.
 — *enneaphylla* Sp. I. 5125.
 — — *hispan.* *sax.* *Barr.* 5125.
 — *fol.* *tenuissimis* etc. C. B. 5128. β.
 — *hispanica* *saxat.* etc. T. 5125.
 — *lutea* Mant. II. 5123., cf. 5124.
 — — C. B. 5123-4.
 — — *montana* *Dalech.* 5123-4.
 — *major* *scandens* etc. Raj. 5127., 5126. var.

Fumaria minor *tenuifolia* C. B. 5128., cf. 5126. var.
 — — — *caul.* *procumb.* etc. T. 5128., cf. 5126. var.
 — — — *praecox* etc. Moris. 5128.
 — *nobilis* S. XII. 5120.
 — *officinalis* Sp. I. 5126., cf. 5127.
 — *officinarius* etc. C. B. 5125.
 — *rad.* *fibrosa* etc. Pluk. 5125.
 — *sempervirens* Sp. I. 5122.
 — — et *florens* etc. Herm. 5124.
 — *siliquosa* *bivalvis* etc. Moris. 5124.
 — — *rad.* *grumosa* etc. Pluk. 5118.
 — *sempervirens* *Corn.* 5122.
 — *spectabilis* Sp. I. 5119., cf. 4110. obs.
 — *spicata* Sp. I. 5128., cf. 5126. var.
 — *tenuifolia* *erecta* etc. Barr. 5128., cf. 5126.
 — *tingitana* etc. Pluk. 5123-4.
 — *tuberosa* *insipida* *Corn.* 5118.
 — — *minor* *Moris.* 5121. (δ.)
 — *vesicaria* Sp. I. 5130.
 — *viticulis* etc. C. B. 5127., 5128. var.
 — *vulgaris* J. B. 5126.
 — — *latifolia* etc. Moris. 5126.
 Fumus terrae *Caesalp.* 5126.
 Fungi albi *venenati* *visc.* I. J. B. 8437.
 — *esculenti* sp. tres *Clus.* 8486.
 — *juniiperini* *matthi* *Hofm.* 8257.
 — *moerbasii* *Sterb.* 8486.
 — *parvi* *globosi* etc. Raj. 8159.
 Fungoidaster *Mich.* MCCCXXXVIII.
 Fongoides *Mich.* *Dill.* etc. MCCCXXXVIII-XL.
 — *auriculam* *judeae* etc. *Vaill.* 8501.
 — *clavatum* *majus* *Dill.* 8503.
 — *coralliforme* *Dill.* 8508.
 — *cyathiforme* *purpureum* etc. *Plum.* 8455.
 — *fungiforme* *crispum* etc. *Mich.* 8492.
 — — *lateum* etc. Raj. 8509.
 — *fusum* *acetabuliforme* etc. *Vaill.* 8497.
 — — *majus* *Buxb.* 8497.
 — *glandis* *cupulam* etc. *Vaill.* 8499.
 — *infundibuliformi* *forma* etc. *Vaill.* 8494.
 — — *maximum* *pyxidatum* *Vaill.* 8497.
 — — *vasis* etc. *Mich.* 8497.
 — *nigricans* *majus* etc. *Vaill.* 8496.
 — — *qui* *Fagus* *minimus* etc. *Vaill.* 8500.
 Fungorum *pernitiosorum* *gen.* I. *Clus* 8502.
 — — *genus* *III.* n. 4. *Clus.* 8456.
 Fungus *albus* *acris* C. B. 8414.
 — — *ovum* *refer.* *Buxb.* 8434.
 — *angulosus* etc. *Vaill.* 8426. γ.
 — *auricularis* C. B. 8296.
 — *autumnalis* etc. *Mentz.* 8492.
 — *caeruleus* *majus* *Buxb.* 8446.
 — *caliciformis* *semitif.* *Mentz.* 8494.
 — *campaniformis* *niger* etc. *Pluk.* 8494.
 — *campanulatus* *ex terreo* etc. *Hall.* 8444.
 — *campestris* *albus* etc. C. B. 8422.
 — *caule* *nigro* etc. *Bocc.* 8412.
 — *clavatus* *albicans* etc. *Bocc.* cf. 8319. obs.
 — — *albidus* *pistill.* *Bocc.* 8503.
 — *comatus* *Sterb.* 8434.
 — *coralloides* *cancell.* *Clus.* 8488.
 — *cornu* *dorcadis* *fac.* E. N. C. 8507.
 — *croceus* *magnus* *Sterb.* 8429.
 — *divi* *georgii* etc. J. B. 8429.
 — *durus* *ignarius* *Park.* 8469.
 — *echinatus* *maximus* etc. *Rupp.* 8481.

Fungus erinaceus escul. parv. etc. Kram. 8484.
 — — major atrociner. etc. Hofm. 8481.
 — — parvus in conis etc. Buxb. 8484.
 — — —, pedic. long. etc. Buxb. 8484.
 — — esculentus bulb. etc. Mich. 8446.
 — — flavo-rufus etc. Hall. 8448.
 — — foetidus penis im. ref. C. B. 8487.
 — — fuscus, pedic. bulb. etc. Buxb. 8457.
 — — in caudicibus nasc. etc. C. B. 8469.
 — — laricis C. B. 8473.
 — — lignosus fasciatus Vaill. 8474.
 — — luteus s. pallidus etc. J. B. 8426.
 — — mauritanicus Pet. 7029.
 — — maximus rotundus etc. C. B. 8513.
 — — melitensis (*Am. ac.*) 7029.
 — — membranaceus, auricul. etc. C. B. 8502.
 — — minimus aurant. mam. Vaill. 8431.
 — — —, cap. albo et cum etc. Cels. 8526.
 — — —, albo glob. aran. Cels. 8534.
 — — —, nigro etc. Cels. 8528.
 — — fmetarius etc. Mich. 8432.
 — — flavesc. infundib. C. B. 8428.
 — — infundibuliformis etc. Raj. 8495.
 — — —, ligneis tabell. etc. C. B. 8494.

Fungus minimus scutellatus etc. Vaill. 8500.
 — — —, sine pet., pernic. J. B. 8434.
 — — —, totus albus etc. Mich. 8411.
 — — minor, cap. pileum naut. etc. Buxb. 8437.
 — — multiplex, obtuse etc. Vaill. 8432.
 — — omnium minimus etc. Bocch. 8174.
 — — orbicul. exalbid. pratens. C. B. 8429.
 — — paene candidus etc. J. B. 8481.
 — — parvus candidissimus etc. Raj. 8411.
 — — —, luteus ramos. Raj. 8509.
 — — —, ramos. luteus Raj. 8510.
 — — perniculosorum gen. 14, sp. 3. Clus. 8434.
 — — perniciosus lateritio etc. Mich. 8430.
 — — petiolo ex fulvo etc. Mich. 8434.
 — — phalloides J. B. 8487.
 — — pileatus minimus etc. Raj. 8526.
 — — pileo candicante etc. Vaill. 8412.
 — — —, croceo etc. Vaill. 8431., 8442.
 — — —, magno orbic. etc. Raj. 8446.
 — — —, per maturitatem etc. Vaill. 8426, β .
 — — —, plano ad oras etc. Hall. 8457.
 — — —, sanguineo etc. Hall. 8456.
 — — piperatus albus etc. Mich. 8414.
 — — porosus C. B. 8486.
 — — —, autumnalis viscid. Buxb. 8476.

Fungus pulverul., *Crep. lupi dict.*, coron. etc. Raj. 8315.
 — — —, dictus *Crepitus lupi* J. B. 8513.
 — — —, minimus etc. Raj. 8558.
 — — —, pyriformis etc. Cels. 8513. var.
 — — —, pyxoides seminifer Loes. 8494.
 — — —, ramosus niger etc. Raj. 8507.
 — — —, rotundus cancell. C. B. 8488.
 — — —, orbicularis C. B. 8513.
 — — —, rugosus s. cavern. J. B. 8486.
 — — —, spermiolas Bocch. 8494.
 — — —, stellatus Bocch. 8513.
 — — —, terrestris pyxidatus Magn. 8232.
 — — —, totus violac. exaltalis Bocch. 8446.
 — — —, typhoides coccineus etc. Bocch. 7029.
 — — —, liburnensis Th. 7029.
 — — —, vesces secundus Loes. 8430.
 — — —, virilis penis etc. Ger. 8487.
 — — —, viscidus papillaris etc. Hall. 8433.
Funis crepitans Rumph. 952., 954., 7459.
 — — —, muranarum Rumph. 3079., cf. 3073.
 — — —, musarius Rumph. 3087.
 — — —, quadrangularis Rumph. 955., 7459.
 — — —, urens Rumph. 7102.
Fu-Ran Kaemp. 6903., 6892, obs.
Fusanus S. III. MCLXXXIII.
 — — *compressus* S. III. 7632.
Fustick-wood Raj. 7152.

G.

Gaedhaba Burm. 7646.
Gaedhuba Burm. 7646.
Gaedhumba Burm. 7646.
Gaethaghoraka Herm. 3851.
Gagel Dod. 7410.
Gajapala, *Nepalam* etc. Herm. 7276.
Gaidarathymo Clus. 4239.
Gaidaria Heist. DCCCLXXXIII., 4823.
Galactia fol. ov. glabris etc. Brown 5371.
Galanga Rumph. 11.
 — — —, Offic. eff. 11., 14.
Galanthus S. I. CDXXXVI.
 — — *nivalis* S. I. 2299.
Galarips Allem. CCCXXIII., 1710.
Galax Sp. I. CCXXVIII.
 — — *aphylla* Sp. I. 1622.
Galbanifera ferula Lob. 1987.
Galbanum et *Galbanif.* ferula J. B. 1987.
Galberjia Herm. 932.
Gale T. MCCXVIII.
 — — *capensis* etc. Pet. 7414.
 — — *florifera* Vaill. 7410.
 — — *fructifera* Vaill. 7410.
 — — *frutes odoratus* septentr. J. B. 7410.
 — — *mariana* etc. Pet. 7238.
 — — *quae Myrto* etc. Boerh. 7411.
Galeata et *verticillata* etc. Moris. 4314.
Galega S. I. (T.) CMLXVIII.
 — — J. B. 5559.
 — — *aegyptiaca* etc. C. B. 5491., cf. 5488, β .
 — — *caribaea* S. XII. 5566.
 — — *cinerea* S. X. 5560., cf. Add. pag. 1088.
 — — *facie barbae jovis* etc. Boerh. 2932., 5243.
 — — *fruticosa* S. X. 5568.
 — — —, fol. rubrotandis etc. Brown. 2934.
 — — *indica hexaphyll.* etc. Amm. 2961.
 — — —, minor etc. Raj. 2961, β .
 — — —, siliquis artic. etc. Burm. (5491?) 5488, β .

Galega littoralis S. XII. 5561.
 — — *maxima* S. X. 5564.
 — — *montana* dalechampi J. B. 5378.
 — — *nemorensis* verna J. B. 5379.
 — — *officinalis* Sp. I. 5559.
 — — *purpurea* S. X. 5565.
 — — *quadrifolia* Burm. 2958.
 — — *senticosa* Sp. II. 5568.
 — — *tinctoria* S. X. 5567.
 — — *villosa* S. X. 5563., cf. 5562.
 — — *virginiana* S. X. 5562., cf. 5563.
 — — *vulgaris* C. B. 5559.
 — — —, fl. caeruleis T. 5559.
Galegae affinis C. B. 2979.
 — — —, *malabarica* etc. Raj. 5486.
Galenia S. I. DXXXVII.
 — — *africana* Sp. I. 2849.
Galeobdolon Dill. DCLXXIX., 4227., cf. DCLXXXIV.
Galeopsis (S. I.) G. I. DCLXXIX.
 — — T. DCLXXXI., cf. DCLXXVIII-IX.
 — — Riv. DCLXXXVIII., 4221.
 — — angustif. cret. visc. Boerh. 4238.
 — — —, foetida J. B. 4234.
 — — dioscoridis C. B. 4222.
 — — fl. purpurascens maj. etc. J. B. 4218.
 — — fol. caulem abiente Riv. 4223.
 — — —, urticae aureo etc. Boerh. 4227. var.
 — — —, fl. luteo etc. Boerh. 4227. var.
 — — *Galeobdolon* Sp. I. 4227.
 — — *hirsuta* Sp. I. 4244.
 — — *hispanica* etc. T. 4365.
 — — *Ladanum* Sp. I. 4225.
 — — *legitima* Clus. 4233.
 — — *lutea*, *ampliobus* etc. T. 4227. var.
 — — —, fol. pallidis etc. Boerh. 4227. var.
 — — *maxima*, fol. *hormini* Buxb. 4275.

Galeopsis maxima pannonica Clus. 4217., cf. 4221. var.
 — — minor Riv. 4222.
 — — pal., fol. beton. etc. T. 4234.
 — — *patula* segetum etc. T. 4225.
 — — *procerior*, *caliculis acul.* etc. T. 4226. (α).
 — — —, foetida spicat. T. 4233.
 — — —, fol. ov. acum. etc. Brown. 4182.
 — — *purpurea* Dalech. 4222.
 — — s. Lam. *fruticans* etc. Cup. 4366.
 — — —, *Urtic. iners*, fl. lut. J. B. 4227.
 — — —, —, *magna* foetida. J. B. 4233.
 — — —, minor etc. J. B. 4223.
 — — —, non mord. Lob. 4222.
Tetrahit Sp. I. 4226.
 — — β . *cannabina* Mant. II. 4226, β .
 — — γ . *grandiflora* Fl. S. II. 4226, β .
 — — *zeylanica* etc. Burm. 840.
Galium S. I. CXXXII.
 — — Dod. 869.
 — — album Lind. 877.
 — — latifolium C. B. 870.
 — — linifolium Barr. 872.
 — — minus Tabern. 853.; Pet. 964.
 — — —, quadrif. erect. Cels. 877.
 — — 2. Tabern. 851.
 — — 3. Tabern. 851.
 — — tripetalum Moris. 851.
 — — vulgare T. 870.
 — — altissimum etc. Hall. T. 869.
 — — *Aparine* Sp. I. 882.
 — — *aristatum* Sp. II. 872.
 — — *arvense* etc. T. 848.
 — — *bericum* Turr. 872.
 — — *bermudense* Sp. I. 880.
 — — *bermudianum* S. XII. 880.
 — — *boreale* Sp. I. 877.
 — — fl. albo Rudb. 877.

- Galium d. masc. trifidus etc. Zinn. 7598.
 — polygamis etc. Scop. 7603.
 — fol. quat., flosc. in alis conf. *H. cliff.* 7602.
 — — senis linear. etc. Ger. 845.
 — *glaucum* Sp. I. 874.
 — *græcum* Mant. I. 881.
 — *herycynum* Weig. 886.
 — *hierosolymitanum* Fl. pal. 873.
 — *laevigatum* Sp. II. app. 872.
 — latifolium Cruciatum etc. J. B. 7602.
 — glabrum C. B. 7603.
 — luteum C. B. 869.
 — *maritimum* Mant. I. 878.
 — minimum etc. Bxb. 845.
 — *minutum* Sp. I. 867.
 — *Mollugo* Sp. I. 870.
 — *montanum* Sp. II. 862.
 — altissimum etc. Rupp. 862.
 — creticum Alp. 881.
 — latif. cruciat. Col. 833.
 — nigro-purpureum etc. Column. 875.
 — *palustre* Sp. I. 860.
 — album C. B. 860.
 — *parisiense* Sp. I. 883.
 — *Lach. lapp.* 864.
 — tenuifol. etc. T. 883.
 — *purpureum* Sp. I. 875.
 — *pusillum* Sp. I. 868.
 — *rotundifolium* Sp. I. 854., cf. 879.
 — — Mant. II. 854., cf. n. 879.
 — — (a.) *S. X. Sp. II.* 879., cf. 854.
 — — *β. Sp. II.* 854., cf. 879.
 — *rubioides* Sp. I. 859.
 — rubro flore Clus. 876.
 — *rubrum* Sp. I. 876.
 — C. B. 876.
 — *saxatile* Sp. I. 866.
 — glauco fol. Bocch. 874.
 — minimum etc. T. 867.
 — supinum etc. Juss. 866.
 — *scabrum* Sp. I. 879., cf. 854. obs.
 — *spurium* Sp. I. 865., cf. 882. var. α.
 — *sylvaticum* Sp. II. 871.
 — *tinctorium* Sp. I. 863.
 — *trifidum* Sp. I. 861.
 — *uliginosum* Sp. I. 864.
 — *verum* Sp. I. 869.
 — J. B. 869.
 Gallinaria acutifolia Rumph. 2979.
 — rotundifolia Rumph. 2964.
 — 2. Rumph. 2961.
 Gallitrichum fol. rot. etc. J. B. 4328.
 — sylvestre etc. J. B. 196. β.
 Galium T. aliorumque v. Galium.
 Gandola alba Rumph. 2171.
 — rubra Rumph. 2170.
 Ganga agrestis Rumph. 3929.
 — sativa Rumph. 3933.
 Ganitrus Rumph. 3874.
 Garb arabum Rauv. 7366.
Garcinia Sp. I. app. DCLIV.
 — *celebica* S. X. 3441.
 — *cornea* S. XIII. 3442., cf. 3440. obs.
 — *Mangostana* Sp. I. 3440.
Gardenia Sp. II. (Ellis.) CCCXII.
 — Ellis. 1709.; Cold. jun. 5755.
 — *florida* Sp. II. 1709.
Garidella (T.) G. I. DCXXXIV.
 — fol. tenuiss. div. T. 3308.
 — *Nigellastrum* Sp. I. 3308.
Garidellia S. I. DCXXXIV. (v. Garidella.)
 Gariflata Caes. 3805.
 Garosmum Dod. 1811.
 Caryophylleus flos v. Caryophyllus etc.
 Caryophyllus etc. v. Caryophyllus.
 Gattaria Caesalp. 4168.
Gaultheria (Kalm.) Diss. Chen. DCCIX.
 — Kalm 3106.
 — *procumbens* Sp. I. 3106.
Gaura Diss. Chen. DIX.
 — *biennis* Sp. I. 2662.
 — *fruticosa* Loefl. ii. 2671.
 Geaster Mich. MCCCXLI.
 — major etc. Mich. 8515.
 Gelala alba Rumph. 5176.
 — littorea Rumph. 5175. β.
 Gelsemina Riv. DCCCXXI.
 — arabica Alp. 39.
 Gelsemini rubri alt. genus Caes. 1271.
 Gelsemium catalanicum Cam. 44.
 — clematites etc. Barr. 4520.
 — ederaeum indicum Corn. 4520.
 — hederac. ind. frut. minus. Sloan. 4521.
 — ind. heder. 4phyll. etc. Sloan. 4510.
 — luteum J. B. 47.
 — s. Jasminum lut. etc. Catesb. 4509.
 Gempoal Xochitl Hern. 6418. (β.)
 Gendarussa femina Rumph. 125.
Genipa S. I. (T.) CCLXXII.
 — *americana* S. X. 1502.
 — fr. ovato Plum. 1502.
Genista S. I. CMXXXV.
 — T. CMXXXIV.
 — Dod. 5197.
 — aethiop., fl. flavo etc. Pluk. 5229.
 — glabra etc. Pluk. 5228.
 — non spinosa etc. Pluk. 5221.
 — afric. arboreus etc. Seb. 5435. β.
 — — ericae fol. etc. Raj. 5181.
 — — fol. galii Old. 2938.
 — — linariae etc. Raj. 5188.
 — — pinastri etc. Raj. 5432.
 — frutesc. fol. linariae etc. Raj. 5187.
 — — rusc. ang. fol. Old. 5183., cf. 5185.
 — — fol. etc. Seb. 5185.
 — — nervos. fol. T. 5184.
 — — latea etc. Herm. 5218.
 — — pinastri etc. Raj. 5188.
 — — rusc. etc. Raj. 5431.
 — — tomentosa etc. Seb. 5435.
 — *anglica* Sp. I. 5210.
 — angulosa et scoparia C. B. 5197.
 — trifolia J. B. 5197.
 — arborea cretica etc. Zan. 5233.
 — arborescens afr. etc. Herm. 2943.
 — articulata repens etc. Burm. 5503.
 — astroites etc. Pluk. 5217.
 — *canariensis* Sp. I. 5200.
 — *candicans* Cent. I. 5201.
 — capensis spin. etc. Pluk. 5552.
 — *florida* S. X. 5207.
 — fol. genistae hispan. etc. Herm. 5189.
 — — tinct. maj. Herm. 5433.
 — — quin. sessil. pedunc. ax. etc. Fl. zeyl. 5231.
 — *germanica* Sp. I. 5211.
 — herbacea etc. J. B. 5203.
 — *hispanica* S. I. 5212.
 — hortensis maj. lusit. Grisf. 5189.
 — *humifusa* S. X. 5209.
 Genista juncea J. B. 5189.
 — italica Dod. 5189.
 — *linifolia* Sp. II. 5202.
 — *lusitanica* Sp. I. 5213.
 — malabarica etc. Comm. 5233.
 — minima Dalech. 5208.
 — — aethiopica Pluk. 5220.
 — minor asphaltoides C. B. 5210.
 — orientalis etc. T. 5209.
 — perfoliata etc. Seb. 5248.
 — *pilosa* Sp. I. 5208.
 — plinii Clus. 5189.
 — *purgans* S. X., Sp. II. 5192.
 — radiata etc. J. B. 5198.
 — — ramosa, fol. hyperici C. B. 5208.
 — — rosmarini fol. triph. Pluk. 2938. β.
 — *sagittalis* Sp. I. 5203.
 — s. Spartium purgans J. B. 5192.
 — *sibirica* Mant. II. app. 5206.
 — spinis alternis, cinctis etc. H. cliff. 5214.
 — spinosa Dod. 5243.
 — — fl. rubro Wheel. 5493.
 — — major, brevior, aculeis C. B. 5243. β.
 — — — longior, aculeis C. B. 5243.
 — — minor germ. C. B. 5211.
 — — hispan. vill. C. B. 5212.
 — *tinctoria* Sp. I. 5205.
 — frutescens etc. C. B. 5207.
 — germanica C. B. 5205.
 — hispanica Clus. 5207.
 — vulgaris Clus. 5205.
 — *tridentata* Sp. I. 5204.
 — trifolia malab. etc. Comm. 5260.
 Genistae aff. arbor. aff. etc. Herm. 5619.
 — sp. Riv. CMXXXVII.
 Genista-spartium T. CMXXXVII.
 — africanum etc. Raj. 5620.
 — — bacciferum etc. Pluk. 5244.
 — — caeruleum etc. Breyn. 5623.
 — — majus, brev. aculeis T. 5243. β.
 — — — longior. acul. T. 5243.
 — — minus anglic. T. 5210.
 — — spin. fol. lenticulae etc. C. B. 5302.
 — — fol. polygoni C. B. 5493.
 — — — majus, fl. lut. C. B. 5193.
 — — — II. etc. C. B. 5193. β.
 — — — III. hirs. C. B. 5193. γ.
 — — — minus C. B. 5213.
Genistella T. CMXXXV.
 — Riv. 5205.; Dod. 5210.
 — — acaulea Lob. 5210.
 — — frutic. lusitan. angustif. T. 5204. β.
 — — — latifol. T. 5204.
 — — indica major etc. Breyn. 5253.
 — — infectoria Lob. 5205.
 — — major indica etc. Breyn. 5256.
 — — monspeliaca spinosa C. B. 5212.
 — — montis ventosi, spin. J. B. 5212.
 — — pilosa J. B. 5209.
 — — spinosa Riv. 5211.
 — — africana etc. Breyn. 5214.
 Genistellae spinosae aff. etc. J. B. 5243.
Gentiana (T.) S. I. CCCLIV., cf. CCCLIII.
 — Cam. Clus. 1858.
 — *acaulis* Sp. I. 1865.
 — alpina aestiva etc. C. B. 1872.
 — — pumila etc. Barr. 1871.
 — — verna major C. B. 1867.

- Gentiana alpina* verna minor C. B. 1883.
 — *Amarella* Sp. I. 1882., cf. 1883.
 — angustif. autumnalis maj. C. B. 1862.
 — — minor etc. C. B. 1884 (var.).
 — annua I. J. B. 1882. var.
 — *aphylla* Sp. II. 1881.
 — *aquatica* Sp. I. 1873.
 — *asclepiadea* Sp. I. 1861.
 — *asclepiadis* fol. C. B. 1861.
 — *aurea* S. X. 1871.
 — autumnalis ramosa C. B. 1882.
 — — serpillif. etc. Juss. 1870.
 — *bavaria* Sp. I. 1870.
 — *campestris* Sp. I. 1883., cf. 1882. var.
 — caule dichot. etc. *H. cliff.* 2693.
 — — ramosis ramosiss. etc. Gron. 2173.
 — *Centaurium* Sp. I. 1876., cf. 1877.
 — *ciliata* Sp. I. 1884.
 — concava anglica Barr. 3195. β .
 — corollarum lacin. nectario etc. Monn. 1854.
 — *crinita* Fröhl. 1884. obs.
 — *Cruciata* Sp. I. 1885.
 — — C. B. 1885.
 — *detonsa* Fröhl. 1884. obs.
 — XII., punctato fl. Clus. 1854.
 — *exacoides* Sp. II. 1875.
 — *exaltata* Sp. II. 1866.
 — *filiformis* Sp. I. 1887.
 — fl. 12petalis etc. Gron. 2093.
 — fol. brevi alsinie etc. Hall. 1872.
 — — convoluta J. B. 3195. β .
 — — linear. acum. etc. Gron. 1853.
 — fugax alt. clusii J. B. 1882.
 — — quinta Clus. 1872.
 — *heteroclita* Mant. II. app. 1888.
 — — humilis aequal. verna Amm. 1873.
 — — inaperta, cf. 2173. obs.
 — — indica etc. Bourn. 1513.
 — — *involuta* Wahlb. 1871. obs.
 — *lutea* Sp. I. 1858.
 — — major alia Clus. 1859.
 — — — fl. punctato C. B. 1860.
 — — — fol. cruciatim nasc. Moris. 1855.
 — — — fl. purp. Oed. 1859.
 — — lutea C. B. 1838., cf. 1859.
 — — — fl. punctis etc. C. B. 1859.
 — — purpurea C. B. 1859.
 — — virginiana etc. Pluk. 1863.
 — — vulg., pallido et parv. fl. Barr. 1858.
 — — *maritima* Mant. I. 1877.
 — — minima matthioli Barr. 1862.
 — — minor Cam. 1885.
 — — — aurea etc. Pluk. 4594.
 — — — cruciata, fl. caer., et. Barr. 1885.
 — — — — fl. purp., sup. Barr. 1885. var.
 — — — s. vulgi *Cruciata* J. B. 1885.
 — — *nivalis* Sp. I. 1872.
 — — IX. Oed. 1872.
 — — officinarum Dalech. 1858.
 — — palustris angustif. C. B. 1862.
 — — — latifol. C. B. 1854.
 — — *pannonica* Scop. 1860. obs.
 — — pennaei etc. Raj. 1854.
 — — *perfoliata* Sp. I. 2693.
 — — *Pneumonanthe* Sp. I. 1862.
 — — pratensis, fl. lanuginoso C. B. 1882.
 — — *pratensis*, fl. 45do etc. Cels. 1883.
 — — *pumila* S. XII. 1869.
 — — *punctata* Sp. I. 1860.
 — — *purpurea* Sp. I. 1859.
 — — — minima Col. 1883.
 — — *pyrenaica* Mant. I. 1868.
 — — *quadrifolia* Sp. II. app. 2694.
 — — quarta species Clus. 1862.
 — — *quinqueflora* (rectius) 1880.
 — — *quinquefolia* Sp. I. 1880., cf. 1871.
 — — V. *Gentianella* etc. Clus. 1865.
 — — rubra vera Frank. 1858.
 — — *Saponaria* Sp. I. 1863.
 — — — secunda etc. Clus. 1861.
 — — *sessilis* Sp. I. 1886.
 — — *spicata* Sp. I. 1878.
 — — — tertia cruciata Clus. 1885.
 — — — utriculis ventricosis C. B. 1874.
 — — *utriculosa* Sp. I. 1874.
 — — *villosa* Sp. I. 1864.
 — — *verna* Sp. I. 1867.
 — — *verticillata* S. X. 1879.
 — — — *verticillata*, Suppl. pl., cf. 1879. obs.
 — — virginiana, *Saponaria* etc. Moris. 1863.
 — — — vulg. maj., ellebori etc. J. B. 1858.
 — — *Gentiana* species CCLIII.
 — — — Calathiana etc. J. B. 1862.
 — — *Gentianella* alp. angustif. C. B. 1865. β .
 — — — brevi fol. C. B. 1882. var.,
 — — — latif. etc. C. B. 1865.
 — — — lato acuto etc. Barr. 1865.
 — — — — rotundiore etc. Barr. 1865.
 — — — minima etc. Boeck. 1854.
 — — — unicalis etc. Boeck. 1853.
 — — altera purpurea etc. Moris. 1883.
 — — annua, azureo fl. Barr. 1874.
 — — autumnalis serpillif. etc. Barr. 1870.
 — — caerulea cordata Column. 1874.
 — — — fimbriata etc. Col. 1884.
 — — — oris pilosis C. B. 1884.
 — — elegantiss. bavarica Cam. 1870.
 — — fl. caeruleo Till. 1883.
 — — — integro etc. Sloan. 4610.
 — — fugax autumnalis Raj. 1882. var., 1883.
 — — — verna praecox Raj. 1883.
 — — helvetica etc. Barr. 1865.
 — — lanugine etc. J. B. 1884.
 — — major verna Clus. 1865.
 — — minima latifolia Dalech. 1865.
 — — minor Cam. 1870.
 — — — acaulos etc. Barr. 1865.
 — — — purp. etc. Barr. 1865.
 — — — verna Barr. 1872.
 — — ramosa cruciata Lind. 1883.
 — — s. Campanula pratensis Barr. 1862.
 — — utriusque Indiae etc. Pluk. 4617.
 — — verna minor Clus. 1867.
 — — *Gentianellae* sp. quibsd. etc. J. B. 1882.
 — — *Gentianoides* flore luteo Few. 1886.
 — — *Gentianula* v. *Gentianella*.
 — — *Geoffraea* (Jacq.) Sp. II. CMLVII.
 — — — *spinosa* Sp. II. 5448.
 — — *Geoffroya* S. XIII. CMLVII. (v. *Geoffraea*).
 — — *Geranioides* Vaill. 4963., 4987.
 — — *Geranium* S. I. (T.) CMII.
 — — — *acaule* S. X. 4962.
 — — — *acetosum* Sp. I. 4935.
 — — — aegyptiacum glaucoph. etc. Dill. 4965.
 — — *Geranium aethioplum* myrrhides etc. Breyn. 4957. β .
 — — afr., alchimillae hirs. etc. Herm. 4950.
 — — — arboresc., alchemillae fol. etc. Boerh. 4933. var.
 — — — — — fol. etc. Comm. 4945., cf. 4933.
 — — — — fl. veluti etc. Dill. 4936.
 — — — — fol. cucull. ang. Dill. 4941.
 — — — — bisci fol. ang. etc. Mart. 4941.
 — — — — fol. rot. etc. Herm. 4941.
 — — — — malvae fol. mucr. etc. Mart. 4936.
 — — — — — ping. etc. Dill. 4933.
 — — — — — variet. Dill. 4934.
 — — — — — plano etc. Mart. 4933.
 — — — — vitis etc. Dill. 4946., cf. 4947.
 — — — — astragali fol. Comm. 4938. γ .
 — — — — betonicae fol. etc. Herm. 4937.
 — — — — carnosum etc. Dill. 4942-3.
 — — — — coriandri fol. etc. Herm. 4956. a. b.
 — — — — fl. alceae albo Boerh. 4943.
 — — — — — minuto Riv. 4954.
 — — — — — rubellis etc. Raj. 4948.
 — — — — fol. alceae etc. Dill. 4932.
 — — — — alchim. macul. Riv. 4930.
 — — — — — piloso etc. Boerh. 4950.
 — — — — — inf. asari etc. Comm. 4944.
 — — — — — malvae etc. Boerh. 4952.
 — — — — — perlung. auritis etc. Comm. 4958. δ .
 — — — — frutesc., alchimillae fol. etc. Boerh. 4941.
 — — — — — fol. crasso Comm. 4935.
 — — — — — malvae etc. Herm. 4947.
 — — — — — hederæ arb. etc. Raj. 4948.
 — — — — — hirsutum ribis etc. Raj. 4947.
 — — — — — uvae etc. Raj. 4933.
 — — — — — humile etc. Dill. 4952.
 — — — — — maximum Riv. 4941.
 — — — — — rotundis etc. Rupp. 4933.
 — — — — myrrhides fol. etc. Comm. 4958. a., cf. 4956. b.
 — — — — noctu olens, fl. rub. etc. Pluk. 4939.
 — — — — — tuber. et nod. etc. Herm. 4943.
 — — — — — vitis etc. Comm. 4960., cf. 4961.
 — — — — — tenuifolium etc. Pluk. 4992.
 — — — — — tuberosum, anemones etc. Herm. 4957. β , cf. 4956. b. var.
 — — — — — uvae crispae etc. Herm. 4934.
 — — — — *alceoides* Sp. II. 4953.
 — — — — *alchimilloides* Sp. I. 4950.
 — — — — aliad. fol. aconiti etc. J. B. 4980.
 — — — — secundum Dalech. 4994.
 — — — — alterum Fuchs. 4994.
 — — — — *althaeoides* Sp. I. 4955.
 — — — — americ., noctu olens etc. Boerh. 4961.
 — — — — annuum, cicut. etc. Moris. 4963.
 — — — — apulum coriandri fol. Col. 4971.
 — — — — *arduinum* Sp. II. 4969.
 — — — — *argenteum* Cent. II. 4983.
 — — — — — alpinum C. B. 4983.
 — — — — — longius radic. Pon. 4983.

Geranium argent. montis baldi J. B. 4983,
— *auritum* Sp. I. 4958. δ .
— *S. XIII.* 4959.
— *batrachoides* Dod. 4982.
— *alterum* Dod. 4974.
— — long. rad. Dalech. 4974.
— *americ.* etc. Dill. 4984.
— *bohemicum* etc. Dill. 4986.
— — collum etc. C. B. 4993.
— — fol. aconiti C. C. 4980.
— — Gratia etc. C. B. 4982.
— *hirsutum* etc. C. B. 4975. β .
— *longius radic.* odor. J. B. 4974.
— *minus* etc. Moris. 4986.
— *mont. nostras* Raj. 4980.
— *odoratum* C. B. 4974.
— *palustre* etc. Dill. 4981.
— *violac.* etc. Moris. 4982.
— *betulinum* Sp. I. 4940.
— *bohemium* Cent. II. 4986.
— *betrach.* ann. Raj. 4986.
— *bulbosum* Lob. 4973.
— *capense frutescens* etc. Pet. 4941.
— — *hirsutum* etc. Seb. 4959, cf. 4958, obs.
— *capitatum* Sp. I. 4947.
— *carnosum* Cent. I. 4942.
— *carolinianum* Sp. I. 4990.
— *chium* S. X. 4965.
— — *vernium* etc. T. 4965.
— *ciconium* Cent. I. 4971., cf. 4963.
— *cicutae* fol., acu longiss. C. B. 4971., cf. 4963.
— — —, minus etc. C. B. 4963.
— — —, moschatum C. B. 4964., cf. 4963, obs.
— *cicutarium* Sp. I. 4963., cff. 4962-71.
— — *moschatum* Sp. I. 4964., 4963, obs.
— *columbinum* Sp. I. 4991., cf. 4994, var.
— — *carolinum* etc. Dill. 4990.
— —, β . dilute rubro Boerh. 4994, var.
— —, fol. dissectis etc. Vaill. 4991., cf. 4994.
— — *humile* etc. Raj. 4995., cf. 4994, var.
— — *majus* etc. Vaill. 4994.
— *minus* etc. Magn. 4989.
— *pyrenaicum* etc. T. 4972, 4985., cf. 4994.
— — *tenuius laciniat.* C. B. 4994., 4995, var.
— — *villosum* etc. Magn. 4989.
— *coriandrifolium* Sp. II. 4956 a., cff. δ . et 4957.
— *cotyledonis* Mant. II. app. 4949.
— *crispum* Mant. II. 4938., cf. 4939.
— *eucullatum* Sp. I. 4941.
— *difforme* Burm. 4957, obs. 2.
— *dissectum* Cent. I. 4993., cf. 4994, var.
— *facie Anemones (Mant. I.)* 4957. ?, 5725.
— *flavum* Mant. II. 4951.
— *fl. purpur. refl.*, ital. Barr. 4977.
— *foetidum* Lob. 4962, obs., 4963, β .
— *fol. alcaeae tenuiter lac.* Mart. 4953.
— — *lacin.*, δ . spet. etc. Boerh. 4966, var.
— — *vesicariae* Pluk. 4960, var.

Geranium fol. althaeae C. B. 4966., 4963, obs.
— — —, *afric.* etc. Boerh. 4953.
— — *aquilegiae* Riv. 4943.
— — *coriandri* Riv. 4956, a.
— — —, minus T. 4994, var.
— — *rotundo multum* etc. J. B. 4994.
— — —, *tenuiss. dissecto* etc. Breyn. 5725.
— *frutescens, fol. lato* etc. Burm. 4940.
— — *fol. subrotundo* etc. Burm. 4940.
— — *incanum* etc. Burm. 3367.
— *fruticosum betulae* etc. Raj. 4940.
— *fulgidum* Sp. I. 4932.
— *fuscum* Mant. I. 4976., cf. 4975, var.
— — *lobellii* Dalech. 4975.
— *gibbosum* Sp. I. 4943.
— *glaucocephallum* Sp. I. 4965.
— — *glaucom* Burm. 4958, β .
— *grandiflorum* Sp. I. 3367.
— *grossularioides* Sp. I. 4954.
— *gruinum* Sp. I. 4970., cf. 4963.
— *haematodes*, β . variegato. Boerh. 4997. (β).
— — *lancastr.* etc. etc. Dill. 4997.
— *hermannifolium* Mant. II. app. 4937.
— *hybridum* Mant. I. 4934., cf. 4933.
— *incanum* Pl. afr. 4992.
— *incarnatum* S. X. 4957, obs. I.
— *inquians* Sp. I. 4933.
— *latifol.*, acu longiss. C. B. 4970., 4963, obs.
— — *annuum* etc. Moris. 4970.
— *lobatum* Sp. II. 4960., cf. 4961.
— — *hirsutum* Sp. II. 4960. β .
— *pinnatifidum* Sp. II. 4960. γ .
— *lucidum* Sp. I. 4988., cf. 4987. γ .
— — *saxatile* C. B. 4988.
— — —, fol. ger. rob. Raj. 4987, var., cf. 4988.
— *macrorrhizon* Besl. 4974.
— *macrorrhizum* Sp. I. 4974.
— *maculatum* Sp. I. 4984.
— *magnum*, fol. trifido J. B. 4978.
— *majus*, fol. imis etc. Moris. 4993.
— *malacoides* Sp. I. 4966., cf. 4963, 4967.
— — β . Sp. I. 4966. β , cf. 4976.
— — *Lob.* 4966., 4963, obs.
— *malvacum*, J. B. 4968.
— *malvae* fol. Riv. 4947.
— *maritimum* S. X. 4967., 4966. β .
— *minimum procumbens* etc. Moris. 4967.
— *molle* Sp. I. 4989., cf. 4994, var.
— *montanum* Dod. 4975-6.
— — *fuscum* C. B. 4975-6.
— *moschatum* S. X. 4964., cf. 4963, obs.
— —, fol. ad myrrh. etc. J. B. 4963.
— *myrrhifolium* (α) Sp. I. 4956. δ .

Geranium myrrhifolium (β . Sp. I.) Sp. II. 4957. (cf. 5725).
— *myrrhinum tenuis*, etc. Barr. 4962.
— *noctu olens aethiop.* etc. Breyn. 4961. (γ).
— *nodosum* Sp. I. 4978.
— — C. B. 4978.
— *odoratissimum* Sp. I. 4952.
— *palustre* Cent. II. 4981.
— *papilionaceum* Sp. I. 4936.
— *pettatum* Sp. I. 4944.
— *petraeum* Magn. 4962, obs. (4963, β ?).
— *phaeum* Sp. I. 4975., cf. 4976.
— —, petal. rectis etc. Moris. 4975.
— — —, reflexis J. B. 4975-6.
— — *s. fuscum* etc. Moris. 4976., cf. 4975, var.
— *pimpinellae* fol. Dill. 4963, obs.
— *pinnatum* Sp. I. 4958. γ .
— *pratense* Sp. I. 4982.
— *primum matthioli* 4973.
— —, pullo β . Clus. 4975. β .
— *prolificum* Sp. II. 4958.
— — *auritum* Sp. II. 4958. δ , cf. 4959.
— — *longifolium* Sp. II. 4958. ϵ , cf. 4959.
— — *oxaloides* Sp. II. 4958. ζ , cf. 4959.
— — *pinnatum* Sp. II. 4958. η .
— — *proliferum* Sp. II. 4958. θ .
— *pusillum* S. X. 4995., cf. 4994, obs.
— — *argenteum* etc. Shaw. 4965.
— — *maritimum* etc. Pluk. 4967.
— *pyrenaicum* Mant. I. 4972., 4985., cf. 4994, var.
— *quintum* Cam. 4987.
— V., VI. plateau Clus. 4978.
— *rapaceum* S. X. 4958.
— *reflexum* Mant. II. 4977.
— *robertianum* Sp. I. 4987.
— — *primum* C. B. 4987.
— *romanum* Sp. II. 4962., cf. 4963. θ .
— — *versicolor* etc. Park. 4979.
— *rotundifolium* Sp. I. 4994., cff. 4985-95.
— — *saxat.* montanum Col. 4988.
— *sanguineum* Sp. I. 4997.
— —, caul. erectis etc. Herm. 4997, var.
— — *majus* Besl. 4981.
— —, maximo δ . C. B. 4997.
— *saxatile* Thal. 4988.
— *scabrum* Cent. I. 4939.
— *secundum batrach.* minus Clus. 4980.
— *septimum haematodes* Clus. 4997.
— — *s. gruinum* Dod. 4963.
— *sextum matthioli* Dalech. 4965.
— *sibiricum* Sp. I. 4996.
— *speciosum annuum* etc. C. B. 4970., 4963, obs.
— *spinosum* Mant. I. 4998.
— — et *nodosum* etc. Burm. 4998.
— *striatum* Cent. I. 4979.
— *supinum* Dod. 4963.
— —, botrys fol. etc. Bocc. 4963, var.
— *surianense* etc. Till. 4932.
— *syloaticum* Sp. I. 4980.

Geranium tabulare Sp. II. 4948.

- tertium Fuchs, 4987.
- batrach. majus Clus. 4982.
- *tristia* Sp. I. 4960.
- (β. γ. Sp. I.) Sp. II. 4961.
- Corn. 4961.
- *tuberosum* Sp. I. 4973.
- J. B. 4973.
- majus C. B. 4973.
- *vitifolium* Sp. I. 4946., cf. 4947.
- *zonale* Sp. I. 4945., cf. 4933. var.

Gerardia G. I. (Plum.) DCCCIX. — *delphinifolia* Cent. II. 4414.

- *flava* Sp. I. 4416., cf. 4378. obs.
- *glutinosa* Sp. I. 4418.
- humilis etc. Plum. 4413.
- *Nigra* Suppl. pl. 1204.
- *pedicularia* Sp. I. 4417.
- *purpurea* Sp. I. 4415.
- *tuberosa* Sp. I. 4413.

Geranthanthus fol. ovat.-obl. etc. Brown, 1324.

Gerbera Cor. gen. MXLIII.

- fol. ex rad. oblongis etc. Burm. 6404.
- planis dent. etc. Burm. 6402.

Gerontopogon etc. Dalech. 5719. var. (5781.)

Geropogon Sp. II. CMLXXXVIII.

- *calyculatus* S. XIII. 5778.
- *glabrum* Sp. II. 5776., cf. 5777., 5779. var.
- *hirsutum* Sp. II. 5777., cf. 5776., 5779. var.

Gesnera Plum. DCCCXI.

- amplex digitato etc. Plum. 4425.
- arborescens etc. Plum. 4470.
- humilis etc. Plum. 4423.

Gesneria G. I. DCCCXI.

- *acaulis* S. X. 4424.
- erecta, fol. lanc. etc. Brown. 4425.
- fol. lanc. serr. ped. term. sp. H. cliff. 4507.
- *humilis* Sp. I. 4423.
- rupestris indivisa etc. Brown. 4424.
- *tomentosa* Sp. I. 4425.

Gethioides sylvestre Column. 2363.

Gethyllis Cor. gen. DCXLVIII.

- *afra* Sp. I. 3427.

Gemm S. I. DCXCVI.

- T. DCXII.
- alpinum penae Dalech. 3161.
- angustifol. autumnale T. 3153., cf. 3160.
- fol. circinato acute etc. Magn. 3153. a. b.
- —, pist. pallido T. 3155. b. var.
- oblongo cren. etc. Boerh. 3153. b. var.
- petiol. retusis etc. Hall. 3155. b.
- subrotundo min. etc. T., Magn. 3152., cf. 3155. b.
- *montanum* Sp. I. 3807., cf. 3806. var.
- palustre luteum etc. Moris. 3158.
- minus etc. T. 3148.
- plinii Clus. 3505.
- *reptans* Sp. I. 3808.
- *rivale* Sp. I. 3806.
- (Gesn.) Fl. lepp. 3806.
- rotundif. majus T. 3161., cf. 3148. obs.

Gem. rotundifolium minus T. 3153. b.

— *urbanum* Sp. I. 3805.

— Gesn. 3803.

— *virginianum* Sp. I. 3804., cf. 3805. var.

Ghandiroba s. *Nhandiroba* Marcgr. 7434.

- Ghasundupyal* Herm. 5553.
- Ghodhakadura* Herm. 1500.
- Ghoigiyael* Herm. 2606.
- Ghokathu* Herm. 3851.
- Ghonkadara* Herm. 1707.
- Ghoraka* Herm. 3851.
- Glaewul* (Suecis) 3054.
- Gicherum* s. *Gigarum* Caes. 6995. var.
- Gigalobium scandens* clavicul. Brown. 7665.
- Gigarum* Caes. 6995. var.
- Ginasole* Caes. 7298.
- Gingidium* Rauw. 1943.; Matth. 1947.
- alterum Dod. 1946.
- Dioscoridis Dalech. 1943.
- foeniculi fol. C. B. 1943.
- fol. bauciae, syr. Lob. 1928.
- chaerophylli C. B. 1947.
- pastinacae latif. C. B. 1928.
- primum Dod. 1928.
- Rauwolfii Cam. 1943.
- umbellā oblonga C. B. 1946.

Gingko Mant. II. MCLXXXI.

— Kämpf. 7239.

biloba Mant. II. 7239.**Ginora** (Jacq.) Sp. II. DCLXV.

— *americana* Sp. II. 3476.

Ginseng offic. Trew. 7111.

Gisekia Mant. II. app. CDXXV.

— *pharnacioides* Mant. II. app. 2233.

Githago Trag. 3384.

Gjomez Alp. 7717. obs.

Giwul Herm. 3054.

Glabraria Mant. II. CMLXXX.

— *tersa* Mant. II. 5730.

Gladiolo aethiop. similis etc. Comm. 310.

— lacust. aced. etc. Pluk. 358.

— narbon. aff. pl. etc. Pet. 6869.

Gladiolus (T.) S. I. LXIII.

- Riv., J. B. 298.
- aethiop., fl. cocc. Corn. 311., 312.
- afric., fol. gramineo etc. Boerh. 307.
- tuberosus etc. Breyn. 316.
- *alatus* Pl. afr. 300.
- *alopecuroides* Cent. I. 306.
- *angustus* Sp. I. 307.
- angust. gram. fol. C. B. 307.
- aquatilis Dod. 2931.
- s. palust. Clus. 6739.
- bifol. et bil. etc. Trew. 302.
- caerul. 6pet. etc. Bann. 6908.
- *capitatus* Sp. I. 309.
- *communis* Sp. I. 298.
- fl. uno versu etc. C. B. 298.
- floridus rictum etc. Breyn. 310.
- foetidus C. B. 328.
- *imbricatus* Sp. I. 299.
- lacustris virgin. etc. Pet. 2233.
- odorat. indicus Rumph. 2476.
- *plicatus* Sp. II. 301., 344.
- *ramosus* Sp. I. 308.
- *recurvus* Mant. I. 304.
- *segetum* Gaert. 288. obs.
- *spicatus* Sp. I. 305.
- stagnalis dortmanni Clus. 6739.
- s. lacustris Rudb. 6739.
- *tristis* Sp. II. 302.
- *undulatus* Mant. I. 303.
- utrinque floridus C. B. 298. γ.

Glaus unguentaria Dalech. 3005.

Glastifolia cichoroides etc. J. B. 4844., 4843. var.

Glastivida I. cretica Pom. 1415.

Glastum vulgo Gnadum Caes. 4885.

Glauci leguminosae aff. C. B. 5592.

Glaucis species Boec. CLXV., 989.

Glaucium T. DCCVII.

- fl. luteo T. 3836.
- — violaceo T. 3836. var., 3838-9.
- glabrum etc. T. 3836. var. (3837. β.)
- hirsutum etc. T. 3837., 3836. var.

Glaucoides Mich. CDLXXXV.

— Rupp. CCCXV.

— palustre etc. Mich. 2572.

Glaux S. I. (T.) CCCXVI.

— T. CCCXVI., CDLXXXV.

— Riv. CLX.

— altera, subrotundo fol. Vaill. 2572.

— aquatica etc. Loes. 2572.

— dioscoridis Clus. 5599.

— hispanica Riv. 5594.

— sloanei Raj. 5595. obs.

— lanuginosa etc. Rupp. 5515.

— major palustris etc. Moris. 989.

— *maritima* Sp. I. 1687.

— C. B. 1687.

— minima Riv. 5595.

— montana purp. nostras Raj. 5598.

— montanum acaulon C. B. 5515.

— palustris etc. T. 2572.

— procumbens etc. Boec. 7350.

— rivini Rupp. 5586.

— vulgaris etc. Raj. 5588.

Glechoma S. I. DCCCLXXVII., cf. DCCXC. (γ. Glecoma.)

Glechoma Sp. I. DCCCLXXVII.

— *arvensis* Sp. I. 4247.

— *belgica* Sp. I. 4247. β.

— fol. cord. obl. cren. H. cliff. 4247. a. β.

— *hederacea* Sp. I. 4216.

Gleditsia (aut. Clayt.) G. II.

— MCCLXXX.

— *inermis* S. X. 7697.

— *spinosa* Du Ham. 7696.

— *triacanthos* Sp. I. 7696.

Glinus L. Loefl. DCLXX.

— Loefl. 3557.

— *dictamnoides* Mant. II.

— 3558.

— *lotoides* Sp. I. 3557.

Globba (Rumph) Mant. II. XLV.

— *marantina* Mant. II. 224.

— *nutans* Mant. II. 225.

— *syvestris* Rumph. 225.

— *uniformis* Mant. II. 226.

— Rumph. 226.

Globularia G. I. app. (T.) CXVIII.

— *africana* frutescens T. 777., cf. 776.

— alpina minima etc. T. 790. β.

— *Alypum* Sp. I. 786.

— americana statices etc. Pluk. 734.

— bellidi similis J. B. 789.

— *bisnagaria* Sp. I. 787.

— *cordifolia* Sp. I. 790.

— frutescens etc. Pluk. 787.

— fruticosa etc. T. 786.

— lutea montana Col. 3202. β.

— monspeli. Lob. 789.

— montana etc. T. 790.

— nana Lam. 790. obs.

— *nudicaulis* Sp. I. 791.

— *orientalis* Sp. I. 792.

— fl. per etc. T. 792.

— pyrenaica etc. T. 791.

— *spinosa* Sp. I. 789.

— T. 789.

— *vulgaris* Sp. I. 788.

Globularia vulgaris T. 788.
Globularia affinis aqat, etc. Gron. 734.
Globuli majores Rumph. 3003.

Gloriosa S. I. CDXLIX.

— *simplex* Mant. I. 2403.
 — *superba* Sp. I. 2402.

Gluta Mant. II. MCXIV.
 — *Benghas* Mant. II. 6916.

Glycia S. I. CLXN.

Glycine G. I. app. CMLXVII.

— *Abrus* Sp. I. 5168.
 — *Apios* Sp. I. 5363.
 — *bituminosa* Sp. I. 5361.
 — *bracteata* Sp. I. 5356.
 — *comosa* Sp. I. 5359.
 — fol. pinn. conj. pin. ov.-ob. obt.
 Fl. zeyl. 5163.
 — *frutescens* Sp. I. 5364.
 — *Galactia* S. X. 5371.
 — *javanica* Sp. I. 5358.
 — *monoclea* Sp. II. 5356.
 — *monophylla* Mant. I. 5365.
 — —, caule volub. etc. Burm. 5499.
 — *nummularia* Mant. II.
 app. 5362.
 — *prostrata* Burm. 5355, obs.
 — *subterranea* S. II. 5355.
 — *tomentosa* Sp. I. 5360.
 — *triloba* (Burm.) S. XIII. 5357.

Glycypteros etc. J. B. 1459.

Glycyrrhiza Cor. gen. (T.)
 CMLX.

— *glabra* Sp. I. 5461.
 — capite echinato C. B. 5460.
 — *echinata* Sp. I. 5460.
 — *hirsuta* Sp. I. 5462.
 — indica etc. Herm. 5168.
 — non echinata etc. Dalech. 5461.
 — *orientalis* etc. T. 5462.
 — rad. rep. etc. J. B. 5461.
 — siliquis nodosis etc. Buxb. 2932.
 — siliquosa et german. C. B. 5461.
 — *sylvestris* etc. C. B. 5358.
 — vera discor. Dod. 5460.
 — *vulgaris* Dod. 5461.

Gmelina G. II. app. DCCCXXV.
 — *asiatica* Sp. I. 4533.

Gnadam Caes. 4893.

Gnaphalo affn. *ocymastri* etc. Herm. 1837.
 — *alpinio* aff. etc. Lob. J. B. 6187.
 — *montano* aff. aegypt. C. B. 6176.

Gnaphalium G. I. MXXXI, cf.
 MLXXXIV.

— *Vaill. MXXXI*, MLXXXIV.
 — *Rudb.* 6192, ; *Fuchs.* 6705.
 — ad *stoechadem* etc. J. B. 6173.
 — *aegyptiacum* etc. Pluk. 6176.
 — *aethiopicum* etc. Pluk. 6166.
 — *africanum* etc. Volk. 6180.
 — *alpinum* Sp. I. 6187, cf.
 6186. var.
 — — *Clus.* 6710.
 — —, *magno fl.* etc. C. B. 6710.
 — — *minus* C. B. 6187.
 — — *nanum* etc. *Bocc.* 6186. var.
 (6187.)
 — — *pulchrum* J. B. 6710.
 — *americanum* *Clus.* 6184.
 — *anglicum* *Raj.* 6190.
 — *annuum* *serotin.* etc. *Moris.* 6192.
 — *arborescens* *Pl. afr.* 6148.
 — *arboresc.* *Sp. II.* 6148.
 — *arenarium* Sp. I. 6168.
 — *arvense* Sp. I. 6709.
 — *aureo-fulvum* *Berg.* 6175.
 — *caule* er. *ramosiss.* etc. *Hall.* 6709.

Gnaphalium *caule* er. *ramoso* etc. *Hall.* 6707.

— — *frutic.*, *fol. lin.* etc. *Roy.*
 6079.
 — — *ram. diffusum* etc. *H.*
 cliff. 6712.
 — — *coronatum* S. X. 6151.
 — — *crassifolium* Mant. I.
 6163.
 — — *crispum* Sp. II. 6179.
 — — *cylindricum* Sp. II. 6166.
 — — *cylindriflorum* *Pl. afr.*
 6166.
 — — *cymosum* Sp. I. 6171.
 — — *decimum* *Pet.* 6705.
 — — *decurrens* S. X. 6239.
 — — *dentatum* Sp. I. 6159.
 — — *dioicum* Sp. I. 6186., cf.
 6187. obs.
 — — *mas* Sp. I. 6186. *α*.
 — — *femina* Sp. I. 6186. *β*.
 — — *discolorum* Sp. II. 6152.
 — — *ericoides* *Pl. afr.* 6154.
 — — *eximium* Mant. II. app.
 6147.
 — — *foetidum* Sp. I. 6177.
 — — *fol. angustissimis* J. B. 6703.
 — — *lin. alt.*, *fl. subternis* etc.
 H. cliff. 6220.
 — — —, *fl. term.* etc. *Roy.* 6078.
 — — *obl. acutis* *crass.* etc. *Burm.*
 6151.
 — — — *acuto* *mollis* etc. *Burm.* 6160.
 — — — *subrotundis* *utring.* *toment.*
 cren. etc. *H. cliff.* 6229.
 — — *thymi* etc. *Breyn.* 6199.
 — — *frutesc.*, *foliol. lanceol.* *Burm.*
 6153. *γ*.
 — — *fol. tenuissimis* etc. *Burm.*
 6155.
 — — *tomentosum* etc. *Burm.* 6152.
 — — *fruticans* Mant. II. 6150.
 — — *fruticosum*, *fol. lanc. cong.* etc.
 Burm. 6153.
 — — —, — *rarior.*, *capit.*
 Burm. 6153. *β*.
 — — *gallicum* Sp. I. 6708.
 — — *germanicum* Sp. I. 6705.
 J. B. 6705.
 — — *glomeratum* *Pl. afr.* 6193.
 — — *grandiflorum* Sp. I. 6149.
 — — *helianthemifolium* Sp. I.
 6180.
 — — *ignescens* Sp. I. 6158.
 — — *imbricatum* Sp. I. 6170.
 — — *ineanum* *angustifolium* etc. *Burm.*
 6170.
 — — —, *fol. lineari* etc. *Burm.* 6728.
 — — — *repens* *Till.* 6192.
 — — *indicum* Sp. I. 6188.
 — — *latifolium* *Ep. ad Burm.*
 6150. obs.
 — — — *americanum* C. B. 6184.
 — — *latiore* *fol.*, *aethiop.* etc. *Pluk.* 6181.
 — — — *minus* etc. *Pluk.* 6188.
 — — *legitimum* *Clus.* 6167.
 — — *Leontopodium* Sp. I.
 6710.
 — — *longifolium* *humile* etc. *Raj.* 6192.
 — — *luteo-album* Sp. I. 6173.
 — — *magno fl.* etc. C. B. 6710. *β*.
 — — *majus* *Frank.* 6190.
 — — —, *ang. obl. fol.* C. B. 6709.
 — — —, — —, *alt.* C. B. 6190.
 — — —, *lato obl. fol.* C. B. 6173.
 — — *margaritaceum* Sp. I.
 6184.
 — — *marinum* *tomentos.* *Dalech.* 6107.

Gnaphalium *maritimum*
 Mant. II. 6164.

— *maritimum* C. B. 6107.
 — *medium* *Lind.* 6192, ; C. B. 6706.
 — *minimum* *Lob.* 6707.
 — — *alterum* *nostrae* etc. *Pluk.* 6708.
 — — *minus*, *latior.* *fol.* C. B. 6712.
 — — *repens* C. B. 6707, ; *Moris.* 6712.
 — — *montanum* Sp. I. 6707.
 — —, *fl. rotundior* C. B. 6186. *α*.
 — — *ineanum* *Rudb.* 6705.
 — — — *erectum* *Till.* 6705.
 — — — *longiore* *fl.* C. B. 6156. *β*.
 — — *mucronatum* Mant. II.
 6156.
 — — *muricatum* Sp. I. 6153.
 — — *niveum* Sp. II. 6728.
 — — *nudifolium* *Pl. afr.* 6172.
 — — *oblongo* *fol.* *Scheuch.* 6191.
 — — *obtusifolium* Sp. I. 6183.
 — — *odoratissimum* Sp. I.
 6175.
 — — *orientale* Sp. I. 6167.
 — — *paniculatum* *Berg.* 6170.
 — — *patulum* Sp. I. 6161.
 — — *pedunculare* Mant. II.
 6174.
 — — *petiolatum* Sp. I. 6162.
 — — *plantagineum* S. XII.
 6185.
 — — *plantaginifolium* Sp. I.
 6185.
 — — *plantaginis* *fol.*, *virg.* *Pluk.* 6185.
 — — *plateau* 3. *Clus.* 6712.
 — — *purpureum* Sp. I. 6189.
 — — *pyramidale* *Berg.* 6152.
 — — *rectum* J. B. 6199.
 — — *repens* Mant. II. 6165.
 — — *roseum* *hort.* C. B. 6704.
 — — *rutilans* Sp. I. 6169.
 — — *sanguineum* *Cent. I.* 6176.
 — — *saxatile* Sp. I. 6219.
 — — *scabrum* Sp. I. 6181.
 — — *sericeum* etc. *Burm.* 6164.
 — — *seriphoides* *Berg.* 6732.
 — — *serratum* *Pl. afr.* 6160.
 — — *sordidum* Sp. I. 6220.
 — — *spicatum* *majus* etc. *Moris.* 6189.
 — — *squarrosus* Sp. II. 6181.
 — — *stellatum* *Pl. afr.* 6182.
 — — *Stoechas* Sp. I. 6157.
 — — *stuposum* *Ep. ed. v. Hall.*
 6163.
 — — *supinum* S. XII. *tom. III.*
 6191., *eff.* 6190-2. *varr.*
 — — —, *echinato* *sem.* *Pluk.* 6711.
 — — —, *lavand.* *fol.* *Bocc.* 6191.
 — — *sylvaticum* Sp. I. 6190.,
 cf. 6191.
 — — *syriacum* *Barr.* 6176.
 — — *teretifolium* Sp. I. 6155.
 — — *toment.*, *fol. inf. subrot.* etc. *Burm.*
 6149.
 — — —, — *orbiculatis* etc. *Burm.*
 6162.
 — — —, — *undulatis* etc. *Burm.*
 6152.
 — — *uliginosum* Sp. I. 6192.
 — — *undulatum* Sp. I. 6178.
 — — *unico* *cauliculo* J. B. 6712.
 — — *veterum* J. B. 4261.
 — — *virgatum* S. X. 6238.
 — — *vulgare* *majus* C. B. 6705.
 — — — *medium* *Moris.* 6708.

Gnaphalodes T. MLXXXV.

— *aethiopicum* etc. *Pluk.* 6153.
 — *lusiatica* T. 6711.

Gnaphaloides v. Gnaphalodes.

Gnemon domestica Rumph. 7307.

Gnometum Mant. I. MCXCV.— *Gnemon* Mant. I. 7307.**Gnidia** (Roy.) S. II. DXXXI.— *oppositifolia* Sp. I. 2836.— *pinifolia* Sp. I. 2831.— *pubescens* Berg. 2834.— *radiata* Mant. I. 2832.— *sericea* S. XII. 2835.— *simplex* Mant. I. 2833.— *tomentosa* Sp. I. 2834.— *viridis* Berg. 2833.**Gomphrena** G. I. CCCXLV.— *brasiliensis* Cent. II. 1840.— *brasilienensis* S. X. 1840.

— caule diffus. repente etc. Roy. 1683.

— rep., fol. lanc. etc. Fl.

zeyl. 1684.

— *ficoidea* Sp. I. 1683.— *flava* Sp. I. 1843.— *globosa* Sp. I. 1837.— *hispidula* Sp. II. 1839.— *interrupta* Sp. I. 1842.— *perennis* Sp. I. 1838.— *polygonoides* Sp. I. 1682.

— repens rufescens etc. Brown. 1683.

— *serrata* Sp. I. 1841.— *sessilis* Sp. I. 1684.— *vermicularis* Sp. I. 1685.**Gordonia** (Ellis.) Mant. II. app.

CMXVIII.

— *Lasianthus* Mant. II. app.

5110, cf. 5738. obs.

Gorteria S. X. MLXIX, cf. 5998.

obs. (v. Gorteria.)

Gorteria Sp. II. S. XII. MLXIX,

cf. 5998. obs.

— *ciliaris* Sp. 6575., cf. 1341.— *fruticosa* Sp. II. 6576.— *personata* S. X. 6571.— *rigens* Pl. afr. 6572.— *setosa* Mant. II. 6574, cf.

1341.

— *squarrosa* Pl. afr. 6573.**Gossypium** S. I. CMXY.

— Cam. 5074.

— *arborescens* Sp. I. 5075, cff.

5004-5. obs.

— Merian. 5077. obs.

— , caule laevi C. B. 5075., cf.

5004. obs.

— , spinoso C. B., T. 5005.

— , Gottnesegial Alp. 5075.

— maximum spin. etc. Sloan.

5005.

— orientale etc. Herm. 5004.

— *barbadense* Sp. I. 5078.

— brasiliense etc. Sloan. 5074.

— frutescens annuum, fol. tril., barb.

Pluk. 5078.

— , fol. vitis etc. Pluk.

5077., cf. 5007.

— pentaph. barbad. Pluk. 5076.

— , sem. albo C. B. 5074.

— herba etc. Moris. 5074.

— *herbaceum* Sp. I. 5074.

— J. B. 5074.

— s. Xyl. mader. etc. Pluk. 5075.

— *hirsutum* Sp. II. 5076.

— javanense etc. C. B. 5004.

— indicum, salicis etc. Raj. 5004.

— latifolium Rumph. 5075.

— *religiosum* S. XII. 5077.,

cf. 5007.

— s. Xylon arb. etc. Pluk. 5006.

Gottnesegial Alp. 5075.

Gouania Sp. II. app. MCCLXXVI,

cff. DXLII., DCXXVI.

— *domingensis* Sp. II. app.

7647.

Gräslök (Suec.) 2379.

Gramen Fuchs. 3277.

— aciculatum Rumph. 481.

— aculeatum Cam. 360.

— ad juncum acced. aromat. etc. Moris.

7553.

— aethiopicum etc. Pluk. 662.

— agrorum, latiore etc. Mor. 555.

— album, capit. acul., ital. C. B. 360.

— alopecuro acced. ex culmi etc. Pluk.

522., 536.

— simile glabr. etc. J. B. 514.,

554.

— alopecuroides Burm. 228.

— anglo-brit. max. C. B. 518.

— indicum max. Raj. 7564.

— maderaspat. etc. Pluk. 476.

— , spica aspera C. B. 605.

— , longa tenuiore Moris. 514.

β., 515.

— , rotundiore C. B. 680.

— alopecuros altera Lobellii J. B. 680.

— , spica longa etc. J. B. 681.

— alopecurum majus etc. Barr. 518.

— minus, sp. longiore C. B. 519.

— , sp. viresc. etc. Barr. 519.

— molle etc. Barr. 680.

— , spica aspera Barr. 605.

— alpinum avenaceum glabr. etc.

Scheuchz. 678.

— latif., panicula heterom. etc.

Scheuchz. 623.

— , laxa etc. Scheuchz.

568. β.

— paniculatum maj. etc. Scheuchz.

568.

— nemorosum paniculatum etc.

Scheuchz. 566.

— pratense, pan. duriore etc.

Scheuchz. 618.

— pulchrum etc. Scheuchz. 7092.

— amabile trem. etc. Grisl. 594.

— american., sp. echinata, maj. glumis

T. 7585.

— sp. echinata, maj. locust. Pluk.

7585.

— amoris minus Herm. 576.

— anthoxanthum spicat. J. B. 227.

— aquae innatas etc. J. B. 1046.

— aquat. com longiss. spica J. B. 628.

— bultans etc. C. B. 628.

— geniculatum spicat. C. B. 516.

— millaceum Scheuchz. 533.

— paniculat. latifol. C. B. 463.,

567.

— , phalar. sem. T. 463.

— arguens Rumph. 662.

— arundin., acerosa gluma etc. Raj.

463.

— aquat. etc. Raj. 627. β.

— enode majus mont. C. B. 533.

— minus sylv. C. B. 550.

— , fol. acutiss. etc. Loes. 430.

— halepense etc. Pluk. 7567.

— , loc. viridi-spadic. etc. Scheuchz.

627.

— , panicula densa etc. Scheuchz.

534.

— , molli etc. C. B. 686.

— paniculatum, divisa pan. Loes.

463.

— , loc. partim etc. Scheuchz.

7567.

Gramen arundin. panic. montanum etc.

Scheuchz. 685.

— , ramosum etc. C. B. 454.

— , spica multipl. etc. C. B. 627.

— , spicat. C. B. 463.

— arvense angustif. etc. Scheuchz.

586. β.

— , filicina duriore pan. Barr. 582.

— , panicula crispata C. B. 586. β.

— , paniculatum, spica interr.

Scheuchz. 529.

— , polyptodi etc. Barr. 607.

— , spica compacto-divulsa Loes.

601.

— avenac. capit., min. glum. C. B.

557.

— , minor. glum. argent.

etc. Scheuchz. 558.

— dumetor. panic. maj. hirs.

Moris. 640.

— , pan. sparsa Raj. 640.

— , sp. simpl. Brom. 651.

— , elatius, fol. angust. glabr. Moris.

677.

— , juba longa etc. Raj. 665.

— , rad. tuber. praed. Moris.

665. β.

— hirsutum etc. Raj. 676.

— , locustis amplior. etc. T. 634.

— , arist. etc. Gron. 703.

— , lanug. flavesc. T. 671.

— , rarior. etc. Moris. 566.

— , splend. bicorn. Vaill. 677.

— , villosus etc. 632-3, 642.

— maderaspatanum etc. Pluk. 688.

— maximum etc. Magn. 672.

— mont. lanuginosum C. B. 562.

— , pan. ang. etc. Scheuchz.

533.

— , sp. simpl. etc. Raj. 657.

677.

— , panicula acerosa etc. Dill.

533., 665.

— , heteromalla etc. Amm.

566.

— , minus sparsa, cujus etc.

Sloan. 688.

— , sparsa glumis etc.

Sloan. 7557., 7547.

— , sparsa, loc. maj. etc. T.

639.

— , loc. minor. etc. T.

642.

— paniculatum alp., fol. etc.

Scheuchz. 557.

— alpin. humile etc.

Scheuchz. 554.

— galloprovinc. etc. T.,

Moris. 526.

— parvum procumb. etc. Raj. 626.

— pratense elat., pan. densa etc.

Scheuchz. 673.

— , pan. flav. etc.

Raj. 673.

— , panic. squam. etc. Moris.

632., 633.

— , segetale maj. etc. Moris. 631. β.

— , spica simpl. etc. Scheuchz. 562.

— , sparsa etc. Moris. 673.

— sylvaticum etc. Sloan. 7194.

— villosum etc. T. 640.

— barcinonense etc. T. 613.

— bermudense etc. Pluk. 483.

— bicornis etc. Bocc. 7552.

— bromoides aquaticum etc. Scheuchz.

643. β.

— catharticum Few. 635.

— , panic. sparsa, etc. Scheuchz. 648.

Gramen bromioides pumilum etc. Scheuchz. 649.
 — bufonium Rudb. 2539.
 — — erectum angustif. maj. Barr. 2539. ζ .
 — bulbosum aquaticum C. B. 7200. β .
 — — ex alepo C. B. 714.
 — caninum arvense etc. C. B. 726.
 — — longius radic. C. B. 7569.
 — — maritimum panicul. Raj. 727.
 — — — spica echinata C. B. 7581.
 — — — triticea etc. Raj. 696.
 — — — spicatum, echin. glum. Barr. 7581.
 — — — nonrepens etc. Moris. 704.
 — — paniculat. molle Raj. 7569.
 — — — supinum minus Vaill. 539.
 — — — panic. dulce C. B. 553.
 — capillatum J. B. 527.
 — — locust. pennat. etc. Vaill. 614.
 — — — panic. interr. ang. Vaill. 529.
 — capitatum Rumph. 368.
 — — caricosum Rumph. 7543.
 — — — alterum Rumph. 474.
 — — carioph. polycarpon etc. Loes. 7075.
 — — caryophyllatum montanum etc. C. B. 7075.
 — — — nemorosum etc. C. B. 7074.
 — — — 7075. var.
 — — caryophylleum angustiss. fol. etc. Moris. 7074.
 — — cirrhosa etc. Bocc. 585. β .
 — — creticum, spica gracili etc. T. 7591.
 — — — spicat. secalin. altiss. etc. T. 708.
 — — — — gl. cil. T. 707. β .
 — — crinitum, calycib. etc. Schreb. 518.
 — — cristatum XCH.
 — — — J. B. 604.
 — — — radicul. nigricant. Loes. 614.
 — — — tataricum etc. Heintz. 652.
 — — — cruciatum assurgens etc. Brown. 548.
 — — — cum cauda muris purp. J. B. 515.
 — — — parva cauda etc. J. B. 516.
 — — — cyperinum junceum etc. Burm. 378.
 — — — zeylan. porcin. etc. Burm. 422.
 — — — vulg. etc. Burm. 381.
 — — cyperoides aculeatum etc. C. B. 7073.
 — — — alpinum maj. etc. Rudb. 7082.
 — — — americanum etc. Pluk. 422.
 — — — angustifolium etc. C. B. 7069.
 — — — 7093.
 — — — aquaticum maj. etc. Triumf. 385.
 — — — — spic. plur. etc. Sloan. 425.
 — — — caryoph. fol. long. etc. Moris. 7090.
 — — — — elegans, spica etc. Raj. 7064.
 — — — — vassumbo etc. Pluk. 383.
 — — — — e monte ballon etc. Pluk. 7060.
 — — — fol. caryoph. sp. granis etc. Rudb. 7087.
 — — — — — vulgatiss. Raj. 7092. α .
 — — — — gracile alt. etc. Moris. 7091.
 — — — — 7087. var.
 — — — — Indiae orient. etc. Pluk. 334.
 — — — — maderasp., juncelli etc. Pluk. 421.
 — — — — — minimum etc. Pluk. 382.
 — — — — — panicula etc. Pluk. 378.
 — — — — — majus praecox etc. Moris. 7093. γ .
 — — — — — spicis ex etc. Sloan. 424.
 — — — — — marianum etc. Pluk. 7088.

Gramen cyperoides maritimum C. B. 361.
 — — — medium angustif. etc. Moris. 7069.
 — — — — spicis turg. etc. Moris. 7060.
 — — — — milliaceum C. B. 430.
 — — — — minimum caryoph. etc. Moris. 363.
 — — — — — ran. cap. sim. asp. etc. Moris. 7054-5.
 — — — — — semin. deorsum etc. Raj. 7056.
 — — — — — spica simp. cass. Moris. 7054.
 — — — — — spicis plur. etc. Sloan. 375.
 — — — — — minus, panic. sp. nigr. C. B. 394.
 — — — — — sp. subflav. C. B. 393.
 — — — — — ranunculi etc. Raj. 7054.
 — — — — — repens etc. Loes. 7060.
 — — — — — orientale Pluk. 429.
 — — — — — perpusill. etc. Pluk. 432.
 — — — — — palustre aculeatum etc. T. 7073.
 — — — — — leucanthemum Scheuchz. 373.
 — — — — — maj., sp. comp. C. B. 7063.
 — — — — — sp. div. C. B. 7063.
 — — — — — sp. long. lax. Raj. 7071.
 — — — — — panic. sparsa maj. C. B. 428. β .
 — — — — — polystach. lanug. Pluk. 7094.
 — — — — — cf. 7079.
 — — — — — majusc. etc. Raj. 7093. (β).
 — — — — — spicis etc. Sloan. 501.
 — — — — — pumilum eleg. etc. Pluk. 395.
 — — — — — pusillum etc. Rudb. 7084.
 — — — — — rarius etc. Pluk. 381.
 — — — — — spica compr. alba etc. Sloan. 369.
 — — — — — — e pluric. etc. Scheuchz. 7063.
 — — — — — — rufa etc. C. B. 7092. β .
 — — — — — — pend. brevior C. B. 7089.
 — — — — — — pend., minus C. C. 7083.
 — — — — — — simplici etc. Pluk. 370.
 — — — — — — 7062.; Scheuchz. 7060.
 — — — — — — spicatum minimum etc. Scheuchz. 7066.
 — — — — — — minus etc. Raj. 7070.
 — — — — — — spicis albic. etc. Rudb. 7085.
 — — — — — — curt. div. Loes. 7070.
 — — — — — — sylvat. max. etc. Sloan. 7095.
 — — — — — — tenuius sp. Raj. 7093. β .
 — — — — — — tenuifol. spicis etc. Pluk. 7080.
 — — — — — Dactyloides spicis etc. Burm. 611.
 — — — — — Dactylon aegyptiacum C. B. 609., 610.
 — — — — — alopecuroidis fac. etc. Sloan. 7531.
 — — — — — — american. minus Scheuchz. 609., 611.
 — — — — — — aromaticum etc. Pluk. 7553.
 — — — — — — bicornis minim. etc. Sloan. 549.
 — — — — — — toment. maxim. etc. Sloan. 7553.
 — — — — — — toment. min. Sloan. 7554.
 — — — — — — elatius, spicis etc. Sloan. 7562-3.
 — — — — — — esculentum C. B. 487.
 — — — — — — fol. arundin. maj. acul. C. B. 488.
 — — — — — — — maj. germ. C. B. 488.
 — — — — — — — latiore C. B. 487.
 — — — — — — Indicum escul. etc. Ambr. 7059.
 — — — — — — spicis etc. Moris. 7562.
 — — — — — — maj., panic. longa e spicis etc. Sloan. 487.

Gramen Dactylomaj., panic. longa, sp. plurim. etc. Sloan. 469., (cfr. 467), 7592.
 — — — — — repens etc. Buxb. 457.
 — — — — — maximum americ. Pluk. 7050.
 — — — — — orientale maj. etc. Pluk. 609.
 — — — — — panic. longa e spicis etc. Sloan. 612.
 — — — — — — longa spicis Sloan. 490.
 — — — — — pumilum malab. etc. Scheuchz. 7542.
 — — — — — — rad. rep. etc. Scheuchz. 488.
 — — — — — — siculum etc. Pluk. 7556.
 — — — — — — spica gemina T. 7556.
 — — — — — — spicis arist. gen. Barr. 7561.
 — — — — — — graciliorib. etc. Sloan. 548.
 — — — — — — villosis C. B. 7561.
 — — — — — — zeylanicum etc. Burm. 7553.
 — — — — — — dioscoridis C. B. 726.
 — — — — — — echinatum maximum etc. Sloan. 7585.
 — — — — — — spicatum etc. Moris. 7586.
 — — — — — — Eranthemum etc. Barr. 505.
 — — — — — — erectum, pomum etc. Barr. 227.
 — — — — — — eriophoron Dod. 440.
 — — — — — — eriophoron afric. etc. Pluk. 289.
 — — — — — — exile arundinaceum etc. Bocc. 446.
 — — — — — — durius Lob. 559.
 — — — — — — duriusculum in muris etc. Raj. 582.
 — — — — — — — marit. Scheuchz., Pluk., Raj. 622., 737., 729.
 — — — — — — festuaceum majus etc. Bxb. 634. β .
 — — — — — — myruron elat. etc. Barr. 653.
 — — — — — — — minor sp. etc. Barr. 620.
 — — — — — — filiceum, panic. integris Moris. cf. 595.
 — — — — — — floridum album Frank. 3278.
 — — — — — — minus Tabern. 3278.
 — — — — — — fluviat. album Tabern. 516. β .
 — — — — — — — geniculatum etc. Moris. 400., 401.
 — — — — — — fol. junceis brevib., majus etc. C. B. 614.
 — — — — — — — minus C. B. 616.
 — — — — — — — obl. etc. B. B. 559.
 — — — — — — — rad. jubata C. B. 559.
 — — — — — — — spicamplex. C. B. 561.
 — — — — — — fuchsi s. leucanth. J. B. 3277.
 — — — — — — fumi Rumph. 581.
 — — — — — — geniculatum brevif. etc. Pluk. 228., 472.
 — — — — — — glumis variis C. B. 608.
 — — — — — — gros Montbelgardensium J. B. 631.
 — — — — — — hirsutum angustif. maj. C. B. 2544. α .
 — — — — — — — minus etc. C. B. 2545.
 — — — — — — — perenne etc. Barr. 2541. β .
 — — — — — — — cap. globoso C. B. 2546. γ .
 — — — — — — — psylli C. B. 2346.
 — — — — — — — elatius etc. Raj. 2546. ζ .
 — — — — — — — latif. maximum etc. Moris. 2544. δ .
 — — — — — — — minus C. B. 2544. ζ .
 — — — — — — — nemorosum etc. Scheuchz. 2544. η .
 — — — — — — holosteum alpin. minimum C. B. 2539. α .
 — — — — — — hordeaceum minus et vulg. C. B. 716.
 — — — — — — — mont. s. majus C. B. 705.
 — — — — — — — sp. strig. etc. Scheuchz. 705.
 — — — — — — — spica aristis longiss. etc. Scheuchz. 702., 717.
 — — — — — — hyacinthoides etc. Rudb. (2609.) cf. 2608. obs.

Gramen indicum alopecuroid, holoser, etc.
Pluk. 455, 472.
— ischaemum malabar, etc. Pluk. 610.
— junceum Dalech. 559.
— — aquat., panic. cum. etc. Pluk.
2538. (β.)
— — sem. racem. Loes. 2607.
— artic. palust. humil. Moris.
2537. α.
— — brasil. etc. Moris. 358.
— — capitulis quatuor etc. Moris.
7118. cf. CXLVIII. obs.
— — chammefeli etc. Burm. 732,
733.
— — clavat. min. Raj. 410.
— — corniculatum etc. Scheuchz.
650.
— — e monte baldo J. B. 7059.
— — elatius caule art. etc. Pluk.
400.
— — — pericarp. etc. Pluk. 2536,
cf. 2538.
— — fol. artic., aquat. C. B. 2537.
— — — cum utric. C. B.
2537. β.
— — — sylvat. C. B. 2537. γ.
— — — capillac. sericeis etc.
Burm. 733.
— — — et sp. junci C. B. 2535,
cf. 2538.
— — — sp. junci, min. C. B.
407.
— — hybernium etc. Moris. 4667.
— — indiae orient. minus etc. Pluk.
732.
— — junci sparsa pan. Moris. 2538.
— — maritimum etc. Mor. 361.
— — minimum etc. C. B. 415.
— — minus capsul. triang. Raj. 2538.
— — montanum, cap. squam. C. B.
7059.
— — nodos. minim. etc. Barr. 446.
— — palustre humil. etc. Moris.
2535.
— — — perpusillum etc. Pluk. 375.
— — — sem. acuminato Loes. 2535.
— — s. Holosteum etc. Pluk. 7118.
— — spicat. alterum C. B. 2610.
— — s. Trigloch. C. B. 2608.
— — virginianum etc. Moris. 2536,
cf. 2538.
— — juncoides lanatum (alter.) dan. Moris.
439.
— — minimum etc. Raj. 2539. α.
— — lanatum Dalech. 7570.
— — latifol. glabrum Rudb. 2544. (γ.)
— — legitimum Cus. 488.
— — leucanthemum Dod. 2277.; Rudb.
3278.
— — locust. tumidior, echinatis Scheuchz.
7355.
— — loliaceum alpinum etc. Mant. 585.
— — — angustiore fol. C. B. 692.
— — — corniculatum etc. Scheuchz. 651.
— — — fibrosa rad. etc. Vaill. 704.
— — — fluitans etc. Moris. 628.
— — — fol. brevius etc. Moris. 614.
— — — et epic. tenuiss. Vaill.
693.
— — — lanuginosum etc. Scheuchz.
674.
— — — marit. rad. rep. T. 696.
— — — sp. artic. Moris. 7594.
— — — minimum etc. T. 444.
— — — minus, fol. et epic. tenuiss.
Moris. 728.
— — — sp. simpl. C. B. 728.

Gramen loliaceum murorum etc. Moris. 582.
— — panicula e spinis simpl. etc.
Brown. 612.
— — — ram. lutea Magn. 522.
— — — — ramosa, mant. C. B. 727.
— — — procumbens etc. Mont. 583.
— — — rad. repente etc. T. 704., 726.
— — — serotinum etc. Segu. 535.
— — — spica divisa etc. Moris. 627.
— — — — longiore etc. C. B. 694.
— — — — simplicis, vulg. Moris. 692.
— — — spicis artic. erectis T. 7594.
— — — spurium hirsut. etc. Barr. 674.
— — — luzulae acced. etc. Pluk. 373.
— — — minus J. B. 2546.
— — — maderaspatanum etc. Pluk. 590.
— — — mannae escul. pruten. Loes. 628.
— — — mariae borussorum Loes. 7573.
— — — marit. echinatum etc. Sloan. 7586.
— — — fluitans cornut. C. B. 1046.
— — — panicula loliacea C. B. 737.
— — — paniculis asperis fol. Bocce. 727.
— — — — spica crassa etc. Gron. 600.
— — — typhium etc. Scheuchz. 512.
— — — medicatum Lob. 726.
— — — miliaecum arist. molle Raj. 7569.
— — — Lobellii J. B. 524.
— — — locustis minim. etc. Raj. 540.
— — — majus etc. Pet., Raj. 542.
— — — minus etc. Mont. 540.
— — — montanum etc. Mont. 524.
— — — palustre etc. Mont. 466.
— — — panicula vir. etc. Sloan. 470.
— — — sylvaticum maxim. etc. Sloan.
500., cf. 502.
— — — sylvestre etc. Pet., Raj. 533,
541.
— — — minimum J. B. 544., 729.
— — — palustre etc. Scheuchz. 543.
— — — paniculis elegantiss. C. B. 544.
— — — spica brev. etc. Scheuchz. 560.
— — — — glob. echin. Barr. 7584.
— — — montanum avenac., loc. mut. etc.
Scheuchz. 626.
— — — — loc. rubris C. B.
563.
— — — echinatum etc. Col. 7584.
— — — fol. capillar. etc. Scheuchz.
619.
— — — odoratum spic. Loes. 227.
— — — panicula flavesc. etc. Mont.
685.
— — — — spadicea delic. C. B.
540.
— — — spica foliac. gram. Scheuchz.
568. β.
— — — murorum, rad. rep. C. B. 583.
— — — spica longissima Raj. 620.
— — — spicis pendul. ang. T. 642.
— — — myolophorum etc. Pluk. 596.
— — — myros erectum etc. Bocce. 7594.
— — — myrum, sp. molli etc. Scheuchz.
514.
— — — myosuroides nodos. Raj. 513., 715.
— — — nemorale avenaceum etc. J. B. 557.
— — — nemorosum, calyculis paleac. C. B.
2539.
— — — — paleac., repens
Scheuchz. 2539. β.
— — — — paleac. species etc.
Scheuchz. 2539. γ.
— — — hirsut. latif. maj. C. B. 2544;
Scheuchz. 2544. δ.
— — — — vulgare Raj. 2544.
— — — panicula alba Vaill. 542.
— — — — laxa, rad. rep. Vaill.
585.

Gramen nemoros., paniculis albis etc. C. B.
559.
— — — spica subnigra recurva C. B.
2547.
— — — spicis parvis asper. C. B.
7066.
— — — nodosum avenac. panic., rad. tuber.
etc. C. B. 685. β.
— — — pratense etc. Rudb. 550.
— — — spica parva C. B. 509.
— — — officinarum etc. T. 704., 726.
— — — Onocordon J. B. 514, 554.
— — — orient. paniculatum etc. T. 531.
— — — secalinum etc. T. 708.
— — — spicatum etc. T. 7589.
— — — tomentosum etc. T. 690.
— — — vernum etc. Scheuchz. 450.
— — — ossifragum Paull. 2454.
— — — — norveg. etc. Raj. 2454.
— — — palustre echinatum Lob. 7073.
— — — — locust. eruceiform. Barr. 464.
— — — panicula speciosa C. B. 466,
573.
— — — paniculatum altissim. C. B. 567.
— — — panicum distachyophor. etc. Pluk.
491.
— — — majus etc. Sloan. 7033.
— — — minimum etc. Sloan. 481.
— — — minus etc. Pluk. 431.
— — — s. Panic. sylv. etc. C. B. 477.,
cf. 476. β.
— — — spica asp. C. B. 475., 519.
— — — — divisa C. B. 480.
— — — — simplicis etc. Pluk. 467.
— — — sylv. max. etc. Pluk. 7564.
— — — panicula arundin. Rudb. 686.
— — — molli rubent. C. B. 644.
— — — multiplex C. B. 582.
— — — pendula aurea C. B. 613.
— — — paniculatum alpin. etc. Scheuchz.
525.
— — — angustifol. alpinum etc.
Scheuchz. 585.
— — — montanum etc. Scheuchz.
583.
— — — aquaticum angustifol. etc.
Scheuchz. 575.
— — — asperum etc. Pet. 466.
— — — fol. angust. etc. Boerh.
463. var.
— — — arvense minim. Buxb. 552.
— — — arund. syriac. etc. Moris. 7567.
— — — autumnale, pan. ampl. etc.
Scheuchz. 550.
— — — — pan. ang. etc. T. 550.
— — — brevifolium etc. Pluk. 455.,
472.
— — — bromoides minus etc. Raj. 621.
— — — elatius etc. Raj. 627.; Vaill.
619.
— — — ex oris malabar. etc. Pluk. 576.,
cf. 581.
— — — fol. variegato C. B. 463. β.
— — — latifolium etc. T. 526.
— — — locust. maximis etc. T. 594.
— — — purp. — arg. Raj. 561.
— — — tenuiss. subtr. Burm. 581.
502. obs.
— — — majus etc. T. 593.
— — — minimum molle Magn. 561.
— — — minus, loc. magnis trem. T. 592.
— — — molle, panic. dil. caer. Loes.
7570.
— — — — rad. gr. etc. Moris. 7569.
— — — odoratum C. B. 7573.
— — — rad. repente, Vaill. 583.
— — — sparteum etc. Scheuchz. 614. β.
— — — supinum etc. Scheuchz. 538.

Granadilla fol. angusto tricus. etc. Plum.
6936. p.
— glabro tricus. etc. T. 6935.
— hastato holoser. etc. Mart.
6937.
— hederaceo, fl. albo etc.
Plum. 6932.
— —, fl. et fr. minimis Plum.
6938.
— —, — lat. min. Volk.
6934.
— lunato etc. Mart. 6930.
— sarsaparillae etc. Catesb.
6920.
— — tricus., fl. parv. flavesc.
T. 6934.
— — obtuso etc. Trev. 6933.
— fr. citrifolium etc. Plum. 6924.
— — rubente etc. Plum. 6931.
— hederacae simil. J. B. 6940.
— hispanis, Flos etc. Hern. 6940.
— indica scandens etc. Mich. 6941.
— latifolia etc. Plum. 6922.
— pentaphyllos, fl. caesr. mag. Boerh.
6941.
— —, latiorib. fol. etc. Boerh. 6941.
— polyphyllus, fl. crispo Plum. 6943.
— —, fr. colocynthidis Plum. 6942.
— —, — ovato T. 6941.
— pomifera etc. Few. 6921.
— —, — pumila etc. Turr. 6934.
— sirinamensis, fol. obl. serr. T. 6918.
— —, fol. ulmi T. cf. 6918, obs.
— triphylla, fl. roseo Boerh. 6940.
— —, fl. ros. clar. Volk. 6940.
Granaut-boom Merian. 3616. β.
Granum moluccum Rumph. 7376.
— moschatum Rumph. 5096.
Gratia del Caesalp. 4351.
— — germano. C. B. 4992.
Gratiola G. I. app. XXX.
— Riv. DCCCXX., 131.
— angustifolia Raj. 3474.
— caerulea C. B. 4351.
— canadensis latif. etc. Boerh. 4604.
— centauroides C. B. 131.
— *dubia* Sp. I. 4551.
— elatior non ramosa Gron. 4604.
— fol. subrotundis nerv. etc. Few. 4605.
— *hyssopioides* Mant. II.
134.
— indica minor etc. Pluk. 134.
— latiore fol. etc. Fewill. 136.
— malabarica etc. Pet. 1166.
— minor C. B. 3474.
— *Monnieria* S. X. 132.
— *Monnieria* Cent. II. 132.
— *officinalis* Sp. I. 131.
— *peruviana* Sp. I. 136.
— *rotundifolia* Mant. II.
133.
— *trifida* Willd. 135, obs.
— *virginiana* Sp. I. 135.
— *virginica* S. XII. v. 135.
Gratiolae adnatis echioides etc. Brey. 121.
— — affinis americana purp. etc. Herm.
4314.
— — chamaedryoides Pluk. 135.
— — floridana etc. Pluk. 129.
— — frutesc. amer., fol. ager. etc.
Comm. 4548.
— — maderaspatana etc. Pluk. 114.
Grewia S. I. MCKXII.
— *asiatica* Mant. I. 6980.
— *Microcos* S. XII. 6981.
— *occidentalis* Sp. I. 6978,
cf. 6979, obs.

Grewia orientalis Sp. I. 6979.
Grias S. X. DCCXIX.
— *cauliflora* S. X. 3867.
Griehne polonorum Barr. 7015.
Griellum G. VI. app. DCXXXVII.
— cf. 5725, obs.
— N. L. Barm. 3367.
— *tenuifolium* G. VI. app.
3367.
Grislea G. I. app. DXIII.
— *secunda* Sp. I. 2673.
Gronovia (Houst.) S. I. CCCIV.
— *scandens* Sp. I. 1635.
— — lappacea etc. Houst. 1635.
Grossularia T. CCCIII. (sect. ")
— alia, plantaginis etc. Plum. 3068; cf.
3069.
— amer., plantaginis etc. Plum. 3068,
3073.
— — distinctis baccis C. B. 1628.
— domestica Rumph. 7722-3.
— fr. maximo etc. Raj. 1631.
— — non spinos. etc. Sloan. 3077.
— — obscure purpurasc. Clus. 1630.
— hortensis, fr. margaritis simi. C. B.
1627. β.
— — maj. fr. rub. C. B. 1627, var.
— —, multiplici acino etc. C. B. 1627.
— — nigra Dalech. 1629.
— — non spinosa etc. C. B. 1629.
— — oxyacanthae fol. etc. Pluk. 1632.
— — plantag. fol. ang. hirs. Plum. 3071,
cf. 3069.
— — —, apicibus etc. Plum.
3077.
— — —, lato etc. Plum. 3076.
— — rubra Dalech. 1627.
— — simplici acino etc. C. B. 1633.
— — spinis vidua etc. Barm. 1535.
— — spinosa, fr. obsc. purpur. J. B.
1630.
— — sativa C. B. 1633, var.
— — —, altera etc. C. B. 1630.
— — vulgaris etc. C. B. 1628.
— — zeylanica etc. Herm. 7425.
Grossulariae fr. arbor maxima etc. Sloan.
3068, (var.)
— — — non spinosa etc.
Sloan. 3076.
— — —, majore arb. etc. Sloan.
3390.
— — — non spinosa etc. Sloan.
3071, 3068.
Grubba Berg. 2816, obs.
Grunalis Riv. CMII.
— — fol. malvae rotundo Rupp. 4994.
— — montana haematodes Rupp. 4997.
— —, petalis etc. Rupp. 4975.
— — pratensis etc. Rupp. 4980.
Guabi-pocaca-biba Marcgr. 7673.
Guajabara alia racemosa etc. Plum. 2881.
— — racemosa etc. Plum. 2879.
Guajabo pomifera indica C. B. 3594.
— — —, ind., pom. rot. C. B. 3595.
Guajacana T. MCCLXXXII.
— — J. B. 7701.; Catesb. 7702.
— — angustiore fol. T. 7701. var. β.
— — loto arbori etc. Pluk. 7702.
Guajaccon Hern. 3007.
Guajacum (Plum.) S. I. DLXIV.
— *afum* Sp. I. 3009.
— americanum Comm. 3008.
— batavianum Leb. 7701.
— — fl. caeruleo fimbri. etc. Plum. 3008.
— — —, fr. subrot. Plum. 3007.
— — jamaic. fol. velut etc. Pluk. 3007.

Guajacum jamaic., lentisci etc. Pluk. 3007.
— — magna matrice C. B. 3007.
— — *officinale* Sp. I. 3007.
— — propemodum sine matrice C. B.
3008.
— — *sanctum* Sp. I. 3008.
Guajava T. DCLXXIV.
— — Dalech. 3594.
— — alba acida etc. Pluk. 3595., cf.
3594. a.
— — — dulcis Comm. 3594.
— — foliorum angulis 4ang. etc. Ehret.
3594.
— — indica etc. J. B. 3594.
Guajaves Merian. 3594.
Guajavos fr. pallido dulci Barm. 3594.
Guajera Marcgr. 3639.
Guanabanus Plum. DCLLV.
— — fol. odoratis etc. Plum. 3990.
— — fr. aureo etc. Plum. 3991.
— — mollior aculeato Plum. 3989.
— — purpureo Plum. 3995.
— — subcaeruleo Plum. 3996.
— — palustris etc. Plum. 3992.
— — perseeae folio Trev. 3996.
— — scaligeri J. B. 5003.
Guara Allamand. 2679.
Guarea Mant. II. DXVIII.
— *trichilioides* Mant. II.
2679.
Guari-pariba Marcgr. 4517.
Guayaba Marcgr. 3594.
Guayava Raj. 3594.
Guazuma Plum. CMLXXVII.
— — arbor ulmifolia etc. Plum. 5723.
— — frutex chamaedryf. etc. Plum. 3934.
Guettarda Sp. I. MCLXVII.
— *speciosa* Sp. I. 1795.
Guettarda spec. Vent. 1398, obs.
Guidonia Plum. DCIV. a, cf. DXVIII.
— — Boerh. ? MCXXII. obs.
— — Brown. 3872.
— — auranti fol., acul. Plum. 3123.
— — fol. ovatis utriusque etc. Brown.
3872.
— — nucis jugland. fol., major. Plum.
3120, a, cf. 2679.
— — — fol., minor. Plum.
3120, β.
— — ulmi fol. etc. Plum., Boerh. 3125.,
6978.
Guilandina G. I. DLXIII.
— *Bondue* Sp. I. 3003.
— — Sp. II. 3002., cf. 2999. b.
— *Bondueella* Sp. II. 3003.,
cf. 2999. b., 3002.
— — *dioica* Sp. I. 3006.
— — *Moringa* Sp. I. 3005.
— — *Nuga* Sp. II. 3004.
Guilandinoides H. cliff. 3009.
Gula rosor (Succis) 3753. ζ. (cf. 3731.)
Gummi gutta Off. 3531.
Gumpsepungar (Boerh.) 3224, var.
Gumrik, Gumring (Succis) 712.
Gundelia G. I. T. MXX.
— — orient., acanth. acul. fol., cap. gl.
T. 6724.
— — — —, fl. int.
etc. T. 6724, β.
— — *Tournefortii* Sp. I. 6724.
Gunnera Mant. I. MCVII.
— *perpensa* Mant. I. 6907.
Gustavia Pl. surin. CMXXII.
— *augusta* Pl. surin. 5114.

- Gypsophila** *Diss. Chen.* DCXVI,
cf. DCXVII, obs.
— *aggregata* Sp. I. 3283, b.
— *altissima* Sp. I. 3188
— *fastigiata* Sp. I. 3190., cf.
3189.
— *murals* Sp. I. 3192.
— *paniculata* Sp. 3186.

- Gypsophila perfoliata** Sp.
I. 3191., cf. 3187.
— *perfoliata* β. S. XIII. 3187.
— *prostrata* Sp. I. app. 3185.,
cf. 3184.
— *repens* Sp. I. 3184., cff. 3185.,
3188., 3190.

- Gypsophila rigida** Sp. I. 3193.
— *saxifraga* S. X. 3194.
— *Struthium* S. X. 3189., cf.
3190.
— *tomentosa* Cent. I. 3187.,
3191.

Gypsophyton minus Thal. 3190.

II.

Habarala Herm. 6990.

Hacub Vail. MNC.

— alcardeg serapionis Rauw. 6724.

— seu Schybum quibsd. J. B. 6724.

Hadas Cels. 3603. (J.)

Maemanthus S. I. T. CDXXXV.

— africanus Comm. 2295.

— *capensis* Prael. ed. Gis.

2295, obs.

— *carinatus* Sp. II. 2298.

— *ciliaris* Sp. II. 2296., cf.

2340.

— *coccineus* Sp. I. 2295.

— colchici fol. etc. Dill. 2297.

— *puniceus* Sp. I. 2297.

— zeylanicus etc. Tüll. 2297.

Haemaragho Herm. 976.

Maematoxylum S. I. DLXX.,

cf. DXCH.

— *Campechianum* Sp. I.

3019.

Haemorrhoidalis aldrovandi Barr. 3194.

Hal-alem moavi Alp. 6967, β.

Haleucus littorea Rumph. 7280.

— terrestris Rumph. 7278.

Halesia (Ellis.) S. X. DCLV.

— Brown. MCLXVII.

— Loeff. 3028.

— arborescens etc. Brown 7195.

— *carolina* S. X. 3443. obs.

— *diptera* Sp. II. 3444.

— fr. alatis Ellis. 3444.

— membranaceo - quadrang. Ellis.

3443.

— *tetraptera* Sp. II. 3443.

Halicaeabum Rumph. 2900.

— indicum J. B. 1452.

— peregrinum minus Herm. 2900, var.

— s. Ves. rep. Dalech. 2900.

— s. Solan. indic. Cam. 1432.

— vulgare Besl. 1450.

Halicaeabum minor Rumph. 1453.

— peregrinus Dod. 2900.

Halimium Loeff. DCLXXXIV.

— alterum Caes. 7612.

Halimus (Magn.) S. I. MCCLXVIII.

obs.

— Clus. 7612.

— dicta humilis Pluk. 7624.

— fol. lanceolatis (*Fl. zeyl.*) (i.

e. 7613.) cf. 1668.

— fruticosus latifolius Moris. 7612.

— indicus Rumph. 3652.

— latifol. s. fruticosus C. B. 7612.

— minimus etc. Brown. 3461.

— s. Portulaca marina C. B. 7613.

Halleria (Cor. gen.) DCCCXXXIII.

— *lucida* Sp. I. 4530.

Hamamelis G. II. (Gron.) CLXXXII.

— Gron. 1021.

— athenaei etc. Dalech. 3636.

— *virginiana* Sp. I. 1021.

— *carolina* Mant. II. cf.

1021. (i. e. 3943.)

Hamamelis virginica S. XII.

1021.

Hamdamianus Herm. 6980.

Hamellia Sp. II. (Jacq.) CCL.

— *patens* Sp. II. 1370.

Hansape Herm. 1033.

Hapalanthus Jacq. LXIX.

— *repens* Jacq. 357.

Hapughaha Herm. 3985.

Harmala T. DCLX.

— Dod. 3454.

— montana daurica etc. Amm. 3455.

— —, polygalae etc. Amm. 3455, β.

Harmel constantinopolitana Caes. 3454.

Harmesias Loeff. CMIII.

Harmola matthioli Dal. 3454.

Hartogia S. X. CCXCIV.

— *betulina* Berg. 1610.

— *capensis* S. X. 1604.

— *ciliaris* S. XII. 1609.

— *ciliata* Berg. 1609.

— *imbricata* Mant. I. 1607.

— *lanceolata* S. XII. 1608.

— *pulchella* (Berg.) S. XII.

1612.

— *uniflora* Berg. 1611.

Haspan Herm. 378.

Hasselequintia Cest. I. CCCLXII.

— *aegyptiaca* Cent. I. 1927.

— *orientalis* (err.) Mant. II.

1927.

Hatawarya Herm. 2462.

Havanella II. cliff. 6644. obs.

Hebenstreitia S. XIII.

DCCCXXXV. obs. (v. Hebenstretia.)

Hebenstretia G. I. app.

DCCCXXXV.

— *ciliata* (Berg.) Mant. II. 4564.

— cff. 4563. obs., 4565.

— *Thnbg.* 4564. obs.

— *cordata* S. XII. 4566.

— *dentata* Sp. I. 4563.

— *integrifolia* Sp. I. 4565.

— *scabrida* Burm. 4564. obs.

Hedera G. I. (T.) CCCVI.

— Caesalp. 1637.

— arbor. fol. hastato Plam. 2150.

— arborea C. B. 1637.

— corymbosa Frank. 1637.

— ex argenteo etc. Pluk. 1637. (γ.)

— communis major C. B. 1637.

— minor J. B. 1637. (γ.)

— dionysias Dalech. 1637. (β.)

— *Helix* Sp. I. 1637.

— Dod. 1637. (γ.)

— humi repens C. B. 1637, β.

— indica etc. Raj. 852.

— major sterilis C. B. 1637, γ.

— monoph. virg., conv. fol. Pluk.

7485.

— —, umbil. fol. etc. Pluk.

7515.

— Marucja vesic. etc. Marec. 6938.

Hedera poetica C. B. 1637, β.

— *quinquefolia* Sp. I. 1638.

— canadensis Corn. 1638.

— saxatilis, magn. fl. C. B. 4465.

— spinosa Caesalp. 7437.

— terrestris Riv. DCCCLXXVII.

— Tüll. 4216.

— vulgaris C. B. 4216.

— trifol. canadensis Corn. 2121., cf.

2120.

— — racemosa canad. Barr. 2121.

— virginiana Park. 2120.

— virginiana, clemat. etc. Herm. 7485.

Hederae terrestris species Comm. 4475.

— trifoliae canad. affinis Pluk. (2121.)

cf. 2120, var.

Hederula aquatica Lob. 7040.

— saxatilis Lob. 4465.

Hediunda Fevill. CCLXXXIII.

— jasmini flore Fevill. 1505.

Hedysomos Roy. XXXVIII.

— Mitch. 169.

Hedyotis *Diss. Dass.* CXXIV.

— *Auricularia* Sp. I. 834.

— *fruticosa* Sp. I. 833.

— *herbacea* Sp. I. 835.

Hedypnois T. M.

— Fuchs 5837.

— annua T. 5903.

— cretica etc. T. 5905., cf. 5903, var.

— monspessulana etc. J. B. 5784.

Hedysarum S. I. (T.) CMLXVI.

— *Alhagi* Sp. I. 5493.

— *alpinum* Sp. I. 5531., cf.

5532.

— —, fl. purp. - caer. etc. Hall.

5531. (α.)

— alterum Dod. 5539.

— clypeatum Lob. 5533.

— americanum triph. etc. Boerh. 5515.

— annuum maj. zeylan. T. 5488.

— — minus zeyl. etc. T. 5492.

— —, siliq. aspera T. 5534.

— *argenteum* S. XIII. 5530.

— *barbatum* S. X. 5527.

— *biarticulatum* Sp. I. 5511.

— bifol., foliol. ovatis etc. Burm.

5506, β.

— —, siliq. artic. echin. Burm. 5506.

— *bupleurifolium* Sp. I.

5494.

— *canadense* Sp. I. 5514.

— *canescens* Sp. I. 5515., cf.

5518.

— *Caput galli* Sp. I. 5541.,

cff. 5539-42. obs.

— caule hirsuto etc. Sloan. 5489.

— clypeatum asperum etc. Boerh. 5538.

— —, fl. albo T. 8533.

— —, — suav. rub. T. 5533.

— — minus, fl. purp. Raj. 5535.

— —, sil. asp. J. B. 5533.

— congestis etc. Barr. 5618.

— *cornutum* Sp. II. 5544.

- Hedysarum coronarium* Sp. I. 5533.
 — *crinitum* Mant. I. 5543.
 — *Crista galli* Mant. II. 5542, cf. 5539-41.
 — *diphyllum* Sp. I. 5506.
 — *Ecastaphyllum* S. X. 5172, cf. 5165, obs.
 — *flexuosum* Sp. I. 5534.
 — *frutescens* Sp. I. 5517.
 — *gangeticum* Sp. I. 5500.
 — *hamatum* S. X. 5525.
 — *heterocarpon* Sp. I. 5512.
 — *hirtum* Sp. I. 5519.
 — *hispanicum* supinum etc. Boerh. 5536.
 — *humile* H. Loefl. 5535.
 — —, capparis etc. Dill. 5501.
 — *juncum* Sp. II. 5520.
 — *lagopodioides* Sp. I. app. 5528.
 — *latebrosus* Mant. II. 5502.
 — *lineatum* S. X. 5508, cf. 5509.
 — *maculatum* Sp. I. 5501.
 — *marilandicum* Sp. I. 5516.
 — *minimum* Dalech. 5708.
 — *minus* diphyllum Sloan. 5506.
 — — trifolium etc. Barr. 5708.
 — *moniliferum* Mant. I. 5496.
 — *monophyll.* latifolium etc. Burm. 5500.
 — — repens, fol. nummul. etc. Herm. 5405.
 — — —, silic. glabris etc. Herm. 5503.
 — — —, zeyl. pediculat. Herm. 5501, 5504.
 — *nudiflorum* Sp. I. 5523.
 — *nummularifolium* Sp. I. 5495.
 — *obscurum* S. X. 5532, cf. 5531.
 — *Onobrychis* Sp. I. 5539.
 — *paniculatum* Sp. I. 5522.
 — *primum* Dod. 5470.
 — *prostratum* (Burm.) Mant. I. 5543, cf. 5536, 5519.
 — *pulehellum* Sp. I. 5507.
 — *pumilum* S. X. 5538.
 — *renifolium* S. X. 5498.
 — *reniforme* Sp. II. 5498.
 — *repens* Sp. I. 5524, cf. 5526-γ.
 — *retroflexum* Mant. I. 5509, cf. 5508.
 — *retrofractum* (err.) Mant. II. cf. 5509, obs.
 — *saxatile* S. X. 5540, cf. 5539.
 — —, sil. laevi etc. Amm. 5531.
 — *siliq.* undulata Riv. 5534.
 — *sororium* Mant. II. 5499.
 — *spartium* Mant. II. 5507, b.
 — *spinosissimum* Sp. I. 5536.
 — *spinosum* S. X. 5544.
 — *strobiliferum* Sp. I. 5505.
 — *styracifolium* S. X. 5497.
 — *triflorum* Sp. I. 5526, cf. 5524.
 — trifol. arboresc., fl. ex alis etc. Burm. 5510.
 — —, fl. spicatis etc. Burm. 5512, β.
 — — frutesc., fl. et fr. etc. Burm. 5507.
 — *maderasp.* etc. Pet. 5526.

- Hedysarum trifol. repens, acetosellae* etc. Burm. 5526.
 — — —, fol. ovali etc. Burm. 5526, β.
 — — —, silic. compr. etc. Herm. 5526, γ. (5524. ?)
 — — —, salviae fol. Burm. 5541, var.
 — — — scandens, fol. long. spl. Dill. 5529.
 — — —, sil. brevior Dill. 5516.
 — — —, silic. inf. solit. etc. Burm. 5512.
 — — — viscosum etc. Burm. 5513.
 — *triphyllum canadense* Corn. 5514.
 — — fl. albis etc. Amm. 5520.
 — — fruticosum supinum etc. Sloan. 5515.
 — — maril. minus, sil. comp. etc. Raj. 5516.
 — — maximum etc. Brown. 5515.
 — —, silic. glabris etc. Burm. 5511.
 — — zeylan. rotundif. Herm. 5512.
 — *triquetrum* Sp. I. 5504.
 — *umbellatum* Sp. I. 5510.
 — *vaginale* Sp. I. 5503.
 — *violaceum* Sp. I. 5521.
 — *virginicum* Sp. I. 5537.
 — *viridiflorum* Sp. I. 5518, cf. 5515.
 — *viscidum* Sp. I. 5513.
 — *volubile* Sp. I. 5529.
 — zeylanicum angustifolium etc. Herm. 5511.
 — —, aurantii fol. Herm. 5504.
 — — trifol. viscos. etc. Herm. 5513.
Heisteria S. I. G. I. app. CMXXVI, obs., 5153.
Heisteria (Jacq.) Sp. II. app. DLXXXIX.
 — *H. cliff.* 5153-4.
 — *coccinea* Sp. II. app. 3064.
 — *mitior* Berg. 5154.
 — *pungens* Berg. 5153.
Helenia G. I. MXLVI.
 — fol. decurrentib. H. cliff. 6412.
Heleniastrium Vaill. MXLVI.
 — fol. brevior etc. Vaill. 6412, var.
 — — longior etc. Vaill. 6412.
Helenium (Vaill.) S. I. MXLII.
Helenium Sp. I. MXLVI.
 — Cam. 6373.
 — aegyptiacum etc. Vaill. 6378.
 — *autumnale* Sp. I. 6412.
 — fruticosum afrum etc. Vaill. 6396.
 — glabrum, myrti etc. Vaill. 6383.
 — indicum maximum C. B. 6537.
 — — ramosum C. B. 6539.
 — tuberosum C. B. 6540.
 — lanugin. angustifolium etc. Vaill. 6375.
 — linariae fol. etc. Vaill. 6397.
 — maritimum fruticosum etc. Gm. 6401.
 — palustre annuum etc. Vaill. 6389, β.
 — perenne glabrum etc. Vaill. 6389.
 — pratense annuum etc. Vaill. 6389.
 — — autumnale etc. Vaill. 6377.
 — ramosum, caul. sparsis etc. Vaill. 6381, cf. 6379.
 — s. *Enula campana* S. B. 6373.
 — virgae past. fol. etc. Vaill. 6392.
 — vulgare C. B. 6373.
Helianthemoides Boerh. 2156.
Helianthemum T. DCCXXXII.
 — ad nummular. aeced. J. B. 3917.

- Helianthemum album germanicum* Tabern. 3925.
 — alp., fol. pilosellae etc. 3904-5.
 — —, serpylli fol. etc. Segu. 3902, β.
 — angusto serpylli etc. Barr. 3924.
 — annuum humile etc. Segu. 3911.
 — betonicae fol. etc. Plum. 2156.
 — fl. albo etc. J. B. 3921, β.
 — — maculoso Col. 3908.
 — fol. ad terram cong. etc. Hall. 3904.
 — — alternis angustiss. Hall. 3901.
 — — linearibus saepius etc. Guett. 3901.
 — — pervinae etc. Boerh. 3911.
 — frutescens, portul. fol. Plum. 3462.
 — germanicum Tabern. 3923.
 — halimi fol. etc. T. 3896.
 — ledi fol. T. 3910.
 — luteum, thymi etc. Barr. 3904.
 — montanum, polii etc. Dill. 3926.
 — plantaginis fol., peren. Buxb. 3907.
 — salicis fol. T. 3911, cf. 3910.
 — saxatile etc. Mentz. 3925.
 — serpylli fol. vill. etc. Barr. 3902, β., 3903.
 — s. *Cistus humilis* etc. J. B. 3921, γ.
 — — Flos solis Lob. 3923.
 — tenuifol. glabrum erect. J. B. 3899-3901.
 — — —, lut. fl. etc. J. B. 3901, β.
 — thymi fol. inc. J. B. 3919-20.
 — vulgare, fl. luteo J. B. 3923.
 — —, petalis etc. Dill. 3916.
Helianthes species etc. Dalech., J. B. 2157.
Melanthus S. I. MLXV.
 — *altissimus* Sp. II. 6545.
 — *angustifolius* Sp. I. 6547.
 — *annuus* Sp. I. 6537.
 — *atrorubens* Sp. I. 6549.
 — *decapetalus* Sp. I. 6541.
 — *divaricatus* Sp. I. 6548.
 — fol. ov. acum. serr. etc. Gron. 6536.
 — *frondosus* Cent. I. 6542.
 — *giganteus* Sp. I. 6544, cf. 6543, var.
 — *indicus* Mant. I. 6538.
 — *laevis* Sp. I. 6546.
 — *multiflorus* Sp. I. 6539.
 — *strumosus* Sp. I. 6543, cf. 6544.
 — *tuberosus* Sp. I. 6540.
Helice theophrasti Dalech. 7368.
Helichryso aff. arbor. afr. etc. Herm. 6095.
 — — herba ind. etc. Pluk. 1688.
 — — perviana frutesc. Herm. 7164.
 — — virginiana frutesc. etc. Pluk. 6212.
 — sylvestri fl. obl. similis C. B. 6219.
Helichrysoides Vaill. MXXXI., MXXII.
 — juniperi etc. Vaill. 6725.
 — tamaricis etc. Vaill. 6729.
Helichryson Clus. 6119.
Helichrysium Vaill. MXXXI.
 — abrotani femin. fol. Bryen. 6197.
 — aethiop. frutescens etc. Pluk. 6153, γ.
 — —, numerosa etc. Pluk. 6171.
 — — s. *Stoechas arb.* Pluk. 6114.
 — —, tenuissimis etc. Pluk. 6728.
 — afr. arborescens etc. Boerh. 6196.
 — — argenteum etc. Boerh. 6200.
 — foetidissimum etc. T. 6177.
 — fol. lanceolatis etc. Edw. 6147.
 — —, longo etc. Boerh. 6171.

- Helichr. afr., fol. oblongo ang. etc. Boerh. 6169.
 — — — subtus etc. Burm. 6162.
 — — — tomentoso etc. Burm. 6161.
 — — — frutesc., angustis etc. Comm. 6167.
 — — — corid. fol. Vaill. 6153.
 — — — fol. crith. mar. Comm. 6114.
 — — — lanugin., angustiss. fol., cal. fl. arg. etc. Breyn. 6202, β .
 — — — angustiss. fol., cal. fl. sulph. etc. Breyn. 6203.
 — — — latifol., cal. etc. Old. Breyn. 6149., 6196.
 — — — latif. foetidum, etc. Comm. 6177.
 — — — lut., polii fol. Old. 6162.
 — — — multifid. tenuif. fr. Volk. 6085.
 — — — americ. latifolium T. 6184.
 — — — aquat. ramosum etc. Vaill. 6192.
 — — — arboresc. afr. etc. Boerh. 6093.
 — — — caule alato etc. Sloan. 6238.
 — — — fl. suaverubente Boerh. 6158.
 — — — fl. abrotani C. B. 6119.
 — — — cord.-obl. amplex. ac. etc. H. cliff. 6177.
 — — — linear. decurrentib. etc. Mill. 6175.
 — — — graveolens etc. Dill. 6178.
 — — — inodorum glabrum etc. Magn. 6110.
 — — — latifol. album etc. Juss. 6167.
 — — — villosum etc. Pluk. 6161.
 — — — montan., longior. fl. Dill. 6186, β .
 — — — rotund. fl. Dill. 6186, α .
 — — — obtusifolium etc. Dill. 6183.
 — — — orientale C. B. 6167.
 — — — quinquerivii fol. Pet. 6172.
 — — — saxatile sing. etc. Bocc. 6219.
 — — — s. Chrysoc. angust. vulg. Moris. 6157.
 — — — cap. sing. br. Moris. 6219.
 — — — frutesc. etc. Moris. 6167.
 — — — Gnaph. virg. etc. Moris. 6183.
 — — — repens etc. Moris. 6184.
 — — — Stoechas citr. ang. C. B. 6157.
 — — — latif. C. B. 6168.
 — — — rosm. f. Juss. 6157, var.
 — — — spicatum T. 6190.
 — — — minimum Vaill. 6186, var. (6187.)
 — — — obtusifolium etc. Dill. 6189.
 — — — sylvest. angustifolium etc. C. B. 6220., 6157.
 — — — fl. obl. C. B. 6079.
 — — — latifolium, cap. congl. C. B. 6173.
 — — — fl. p. ring. T. 6219.

Heliconia Mant. II. CCCXII.,
 cf. MCCLVI.

- *Bihai Mant. II.* 1653.
 — *Bihai Suppl. pl.* 1653, obs.
 — *nova Diss. pl. Sur.* 1653, obs.
 — *Psittacorum Suppl. pl.* 1653, obs.

Helicteres (Pluk.) S. I. MCXIX.

- *angustifolia Sp. I.* 6971.
 — *apetala Sp. II.* 6974.
 — arbor indiae occid. etc. Pluk. 6970, β .
 — — — orient. etc. Pluk. 6969., cf. 6970.
 — *baruensis Mant. I.* 6969., cf. 6970, α .
 — *carthaginensis Sp. II.* 6973.

Helicteres Isora (β .) Sp. I.
 6970., cf. 6969.

— *pentandra Mant. II.* 6972.

Heliocarpus G. I. DCLXVI.
 — *americana Sp. I.* 3477.

Heliochrysos tragi s. Lin. t. J. B. 6091.

Heliophila (Nic. Burm.) Sp. II.
 DCCCLXXXIV.

— *coronopifolia Sp. II.*
 4827., cf. 4826, obs.

— *integrifolia Sp. II.* 4826.

Heliotropii fl. frutex baccif. etc. Sloan. 1135.
 — — — fol. max. etc. Sloan. 1137.

Heliotropium S. I. (T.) CXCII.

- Malp. MLXV.
 — africanum frutescens etc. Tit. 2849.
 — americanum caeruleum Dod. 1053.
 — — — caet., fol. horm. ang. Herm. 1033, β , 1056.
 — — — cynoglossi etc. Comm. 1060.
 — — — hormini etc. Raj. 1056.
 — — — minus glabr. etc. Breyn. 1060.
 — — — procumbens, facie etc. Herm. 1060.

— — — glaucoph. Boerh. 1060.

— *angiospermum Murr.* 1056.

— *arborescens S. X.* 1054.

— — — fol. tueurii etc. Boerh. 4213, var.

— arboresc. marit. etc. Sloan. 1062.

— barbadense etc. Dill. 1056.

— canariense etc. Comm. 4213.

— *curassavicum Sp. I.* 1060.

— — — hormini etc. Kigg. 1056.

— — — fol. lini umbil. Moris. 1060.

— *europaeum Sp. I.* 1057.

— fol. ov. cren. opp. etc. Mill. 4213.

— *fruticosum S. X.* 1059., cf. 1136.

— *gnaphalodes S. X.* 1062.

— — — litoreum etc. Pluk. 1062.

— *indicum Sp. I.* 1055.

— — — fol. hormini, minus Burm. 1056.

— — — hormini fol. latior. Kigg. 1055.

— — — procumbens etc. Pluk. 1060.

— latifolium annuum Herm. 1055.

— majus Dod. 1057.

— — — Dioscorid. C. B. 1057.

— — — fl. albo J. B. 1057.

— maritimum minus etc. Sloan. 1060.

— maximum jamaic. etc. Pluk. 1135.

— minus angustif. arvense etc. Boerh. 1063.

— — — palust. etc. Boerh. 1063.

— — — lithospermi fol. Sloan. 1059.

— — — supinum C. B. 1058.

— *orientale Sp. I.* 1061.

— *parviflorum Mant. II.* 1056.

— *peruvianum Sp. II.* 1054.

— *supinum Sp. I.* 1058.

— — — Clus. 1058.

— *tomentosum Burm.* 1062.

— — — trioccon C. B. 7272.

Helix Mitch. 1638.

Helleborastrum Rupp. DCCLXIV., 4109.

— — — maximus Lob. 4109.

— — — fl. et sem. praegn. Lob. 4109.

Helleborastrum Dod., Lob. 4108.

Helleborastrum Caesalp. 4106.

Helleborene T. MCI.

— Riv. 6861.; Cam. 6860., 6864, α .

— altera, fl. atrorubente C. B. 6860., 6864, α .

— affinis marit. etc. Raj. 4594.

Helleborene americana, rad. tuber. etc. Mart. 6869.

— amplissimo fol. vario Plum. 6880.

— angustif., fl. niveo Comm. 6864. (γ).

— — — palust. s. prat. C. B. 6861., 6864, γ , 6865, β .

— barba rubra Riv. 6864.

— broccenbergensis Riv. 6836.

— calceolus dicta mar. etc. Pluk. 6875, β .

— coccinea multifid. Plum. 6882.

— cochleato fl. Plum. 6899.

— dodonaei J. B. 6864.

— ferruginea Dalech. 6875.

— fl. albis cucullatis Plum. 6890.

— — — albo s. Damas. mont. C. B. 6862., 6864, var., 6865, β .

— — — carneo C. B. 6864, β .

— — — ex viridi etc. Hall. 6860., cf. 6864. (α).

— — — herbaceo Moris. 6864, var.

— — — maj. purpureo etc. Moris. 6875, γ .

— — — rotundo s. Calceolus 6875.

— — — fol. carnosae carin. etc. Plum. 6894.

— — — liliaceae etc. Plum. 6838.

— — — praelong. ang. acut. Raj. 6864, var. 6865.

— — — ang. fl. cand. Vaill. 6864, γ .

— — — graminea, fol. rig. carin. Plum. 6888.

— — — repens bid. Plum. 6908.

— — — latifolia montana C. B. 6860., 6864, α .

— — — lili fol. etc. Catesb. 6873.

— — — longif., fl. magnis etc. Hall. 6864, var. (6865.)

— — — paucis etc. Hall. 6863.

— — — maculosa etc. Plum. 6895.

— — — mariana, bupl. fol. etc. Pluk. 6871.

— — — monanthos etc. Pluk. 6871.

— — — montana angustif. purpurasc. C. B. 6863., cf. 6864, β .

— — — 6865, γ .

— — — spic. C. B. 6864, γ .

— — — 6863, α .

— — — ophioglossa similis Plum. 6904.

— — — palustris angustif. etc. Moris. 6864, var.

— — — nostras Raj. 6839.

— — — s. pratensis, nostras Moris. 6864, γ , 6865, γ .

— — — pratensis angustif. etc. T. 6864, var.

— — — purpurea umbellata Plum. 6883.

— — — tuber. rad. Plum. 6900.

— — — IV. vel V. Clus. 6864, var. (γ)

— — — rad. arundinacea etc. Plum. 6869.

— — — repente etc. Moris. 6839.

— — — ramosissima etc. Plum. 6885-6.

— — — recentiorum prima Clus. 6875.

— — — quinta Clus. 6864, (β), cf. 6863.

— — — secunda Clus. 6864.

— — — rusci majoris fol. Plum. 6905.

— — — sylvat., rad. rep. Rupp. 6839.

— — — — fol. tessell. var. 6839. (β).

— — — repens, etc. Moris. 6839.

— — — tenuifol. repens Plum. 6884.

— — — III. vel IV. Clus. 6864, var. (β).

— — — virgin. bulbosa etc. Pluk. 6869.

— — — diphylla Moris. 6872.

— — — ophioglossi fol. Pluk. 6872.

— — — s. Calceolus etc. Moris. 6875, β .

Helleborenes genus quintum Clus. 6863.

Helleboreoides Boerh. DCCLXIV.

— — — hymealis Boerh. 4106.

Helleboreo - ranunculus Boerh. 4101

— — — DCCLXIV, obs.

— — — fl. lut. glob. Boerh. 4101.

Helleborem nigrum autumn Cam. 4109.

— — — vulgare Caes. 4108.

— — — s. Veratr. album Dod. 7339.

Helleborus S. I. (T.) DCCLXIV.,

- cf. DCCLXII.
 — aconitif. fol. etc. Amm. 4102.
 — albus J. B. 7539.
 — , exalbid. fl. Clus. 7539.
 — , fl. atro-rubente C. B. 7540., 7539.
 var.
 — , subviridi C. B. 7539.
 — caule simpl., fl. pedunc. *Fl. lapp.* 4101.
 — femina Sterb. 4109.
 — fl. clauso er. pet., caul. simpl. *Fl. succ.* 4101.
 — *foetidus Sp. I.* 4109.
 — fol. ang. multif., fl. glob. *H. cliff.* 4101.
 — fumariae fol. Amm. 4103.
 — hippocratis Tabern. 4057.
 — *hyemalis Sp. I.* 4106.
 — niger J. B. 1908.
 — minimus alpinus etc. Bocc. 1909., cf. 1908. var.
 — *niger Sp. I.* 4107.
 — ferulaceus etc. Mentz. 4058., cf. 4057.
 — , fl. albo etc. J. B. 4107.
 — , roseo C. B. 4107.
 — foetidus C. B. 4109.
 — hortensis etc. C. B. 4108.
 — legitimus Clus. 4107.
 — orientalis etc. T. 4102.
 — ramosus angustif. etc. Moris. 4109.
 — , ranunculif. fol. etc. T. 4101.
 — saniculae fol. C. B. 1908.
 — sylv. adulterinus etc. J. B. 4109.
 — ramosus etc. Moris. 4108.
 — tenuifolius etc. C. B. 4037.
 — trifoliatus Moris. 4109. β .
 — tuberosus etc. T. 4106.
 — vulgaris etc. J. B. 4108.
 — ranunculoides, fl. glob. Herm. 4101.
 — hyemalis etc. Herm. 4106.
 — praecox etc. Moris. 4106.
 — saniculae fol., minor C. B. 1909., cf. 1908. var.
 — *trifolius Sp. I.* 4110.
 — *viridis Sp. I.* 4108.

Helminthotheca Vaill. CMXCII.

- hispida asplenoides etc. Vaill. 5804.
 — perennis etc. Vaill. 5803.
 — vulg. ann. Vaill. 5802.

Helonias Diss. Chen. CDXCVI.

- *asphodeloides Sp. II.* 2624.
 — *bullata Sp. I.* 2623.
 — *minuta Mant. II.* 2625.

Helvella Sp. II. MCCCXXXVIII.

- infundibuliformis etc. Guett. 8496.
 — *Mitra Sp. I.* 8492.
 — pedicula pil. etc. Guett. 8426.
 — petiolo breviss., pil. turb. etc. *H. cliff.* 8495.
 — *pineti Sp. I.* 8493., cf. 8464.
 — sessilis membranacea etc. Gled. 8502.
 — , multis anfract. cochl. Guett. 8501.
 — scutellata Guett. 8500.

Helxine S. I. DXL (sect. 5,*) cf.

2862. obs.
 — Cam. 7606.
 — caul. aculeato etc. Gron. 2871.
 — erecto aculeis etc. *H. cliff.* 2871.
 — inerm., fol. cord.-sag. *H. cliff.* 2874-5.
 — inerm., fol. cord.-sag., sem. etc. *H. ups.* 2874.
 — volubilis *Fl. lapp.* 2876.

- Helxine cissampelos* Dalech. 2876.
 — s. Conv. etc. J. B. 1216.
 — fol. lanc., caule diff. *H. ups.* 2868.
 — ov., caule recto inermi *H. ups.* 2862.
 — sem. triangulo J. B. 2876.

Hemerocallis S. I. CDLXX., cf.

2447. obs.
 — calcedonica Lob. 2387. γ .
 — *flava Sp. II.* 2525., cf. 2526. var.
 — fl. purp. macul. Fewill. 2522.
 — purp. striatis Fewill. 2523.
 — *fulva Sp. II.* 2526.
 — *Liliastrium Sp. I.* 2447.
 — *Lilioasphodelus Sp. I.* 2526. obs., cf. 2447. obs.
 — α . *flavus Sp. I.* 2525.
 — β . *fulvus Sp. I.* 2526.
 — rad. tuber., cor. 6pet. *H. cliff.* 2447.
 — scandens etc. Fewill. 2524.
 — valentina Clus. 2321.

Hemionitidis aff. amer. etc. Pluk. 5152.

- Filix maj. etc. Sloan. 7877.

Hemionitis (T.) S. I. MCCCCI. obs.,

- cf. MCCCIII.

Hemionitis Cor. gen. MCCCCI.

- Fuchs. 7829.
 — asari fol. Sloan. 7921.
 — aurea hirsuta Plum. 7822.
 — dicta caribaeor. etc. Pluk. 7877.
 — maderensis etc. Pluk. 7921.
 — , saniculae fol. etc. Pluk. 7822.
 — fol. atro-virentibus etc. Sloan. 7808.
 — hirsuto etc. Sloan. 7822.
 — *lanceolata Sp. I.* 7820.
 — lichenoides amer. etc. Pluk. 7944.
 — maxima quinquefolia Plum. cf. 7877. obs.
 — trifolia Plum. 7877.
 — multifida C. B. 7807.
 — *palmata Sp. I.* 7822.
 — *parasitica S. X.* 7821.
 — phymatodes Pluk. 7860.
 — pinnata juxta etc. Plum. 7815.
 — profunde laciniata etc. Plum. 61. 7808.
 — vera Clus. 7828.
 — vulgaris C. B. 7828.

Henna Ludw. DXXV.

- Rauv. 2697.
 — arabum Walthe. 2697.

Hepatica (Dill.) S. I. DCCLVI.

- (sect. 1*.)

- Mich. MCCCXXI. obs., MCCCXXIII.
 — alba Cord. 2174.
 — aquatica minor C. B. 8140. (β .)
 — arborea globulifera Vaill. 8137.
 — fl. pleno caeruleo Rupp. 3999. var.
 — simpliciter caer. Rupp. 3999.
 — subpurpureo etc. Rupp. 3999. var.
 — fontana Frank. 2174.; C. B. 8140. (α .)
 — lunolata epiphyllorpos Raj. 8142.
 — media, cap. hemisph. Mich. 8144.
 — nobilis Till. 3999.
 — , fl. simpl. caer. Herm. 3999.
 — officinarum Vaill. 8140. (α .)
 — palustris Besl. 3137.
 — bifurca etc. Vaill. 8150.
 — dichotoma etc. Vaill. 8151.
 — , lobis infat. Vaill. 8149.
 — saxatilis etc. Vaill. 8117.
 — secunda Tabern. 8140. β .
 — spiralis minor Ginan. 8269.
 — stellata J. B. 847.; Zann. 8140. (α .)

- Hepatica tertia* Tabern. 8140. γ .
 — trifolia etc. Clus. 3999.
 — vulgaris maj. etc. Mich. 8145.
Hepaticoides albens etc. Vaill. 8119.
 — polytrichif. fol. Vaill. 8110. β .
 — , fol. bif. maj. Vaill. 8114.

- quae Muscus trichom. etc. Vaill. 8125.

- surc. et fol. thuyae inst. compr., maj. Vaill. 8126.

- , fol. thuyae inst. compr., min. Vaill. 8124-5.

Hepaticum trifolium etc. Lob. 3099.**Hepatorium aquatile Dod. 6017.**

- , fol. non div. etc. Triumf. 6565.

— vulgare Dod. 6063.**Hepaphyllum argent. alpinum etc. Bocc. 3794.**

- , fl. muscoso J. B. 1016.
 — , fl. aureo 4pet. etc. Mor. 3502.
 — rubro J. B. 3811.
 — harmolai Caes. 3784. var. (3783.)
 — majus rectum etc. Moris. 3811.

Heraclea Lob. 2006.**Heracleum S. I. CCCLXXVII.**

- C. B. 2006.
 — *alpinum Sp. I.* 2008.
 — *angustifolium Mant. I.* 2004., cf. 2003. var.
 — *angustifolium Jacq.* 2004.
 — *austriacum Sp. I.* 2007.
 — *Panaces Sp. I.* 2006.
 — *sibiricum Sp. I.* 2005.
 — *Sphondylium Sp. I.* 2003., cf. 2004.
 — β . *Sp. I.* 2004.
 — sylvestre (*H. ups.*) [2003.] cf. 2005. obs.

Herba admirationis Rumph. 4276. obs.

- amoris Caes. 5477.
 — britannica Mont. 2591.
 — Cervi Siml. 8810.
 — costa Caesalp. 2092.
 — crinium Rumph. 5094. (α)
 — doria Caes. 6301.
 — dysenterica Hoffm. 6377.
 — facie auriculae muris Mont. 3492.
 — pyrolae Mart. 7371.
 — felis Dalech. 4168.
 — fol. ocymi etc. Raj. 4391.
 — fumana Bart. 3901.
 — gerardi Dod. 2111.
 — impatiens etc. Moris. 6796.
 — indica, fl. e tubo longo etc. Raj. 1201.
 — — monop. lab. etc. Raj. 6785.

- julia quorundam J. B. 6491.
 — maxima Dod. 6537.
 — melancholifluga Hoffm. 5126.
 — mimosa Acost. 7664.
 — — malabariens. Zann. 3375.
 — moeroris alba Rumph. 7110.
 — rubra Rumph. 7111.
 — non nominata Mareg. 1231.
 — Paris T. DXLV.
 — Caes. 2906.
 — brasiliensis polycoccus Raj. 1365.
 — piperis Caes. 4687.
 — roberti Dalech. 4987.
 — Ruga Wedellii Rupp. 6252.
 — sacra quorundam Dalech. 4329.
 — st. Kunigundis Trag. 6063.
 — sanctae mariae Caes. 6122.
 — sancti Jacobi Fuchs. 6294.
 — sentiens Rumph., Bont. 3375.

Herba siliquosa indica etc. Raj. 4907.

— *sophia* Frank, 4794.

— *stella* etc. Dod. 939.

— *studiosorum* Tabern. 1813.

— *supplex* etc. Rumph. 6887.

— the etc. Jacq. 3882.

— *trientalis* J. B., Radb. 2638.

— *nta* I. H. Hern. 1134., 1135.

— *vesti* Lob. 4274.

— *parietaria* etc. Dalech. 4274.

— *vittiginum* Rumph. 3062-3.

— *viva* Clus. 3375.

— *fol. polydii* C. B. 3375.,

7738.

— *spuria* Ambr. 7669.

— *vel spinosa* etc. Comm. 7662.

Herbae parvis affinis bifol. etc. Raj. 3833.

Herculea s. *Heraclea* etc. Lob. 2006.

Hercules arbor. acul. maj. Pluk. 7421.

Herculis clava Raj. 7421.

Hermannia S. I. (T.) DCCCXCVIII.

— *alnifolia* Sp. I. 4916.

— *althagifolia* Sp. I. 4914.

— *caerulea* Burm. 4915.

— *capensis*, *althaeae* fol. Pet. 4914.

— *frutesc.*, *fol. ibisci* etc. Boerh. 4914.

— *fol. lavendulae* etc. Boerh. 4918.

— *multifido* etc. Boerh. 2269.

— *obl. molli* etc. Boerh. 4920.

— *serr.* T. 4917.

— *lat.* Boerh. 4916.

— *grossularifolia* Sp. I.

4922.

— *hyssopifolia* Sp. I. 4917.,

cf. 4915.

— *lavendulifolia* Sp. I. 4918.

— *linifolia* Mant. II. 4919.

— *pinnata* Sp. I. 2260.

— *trifoliata* Munt. II. 4920.

— *triphylla* Pl. afr. 4921.

— *trifurcata* Pl. afr. 4915.

Hermas Mant. II. MCCLXXXVIII.

— *depauperata* Mant. II.

7649.

Hermestas s. *Rosa* de monte Loefl. 4999.

Hermesinus S. I. VI. MCI.

— *bulbo infra radicato* etc. Act.

ups. 6847.

— *supra radicato* etc. Fl.

succ. I. 6851.

— *rad. globosa* Fl. lapp. 6851.

— *ovatis tunic.*, *scap. nud.* H.

cliff. 6847.

Hermodactylus T. LXV.

— *Caesalp.* 2620.; C. B. 2636.

— *caninus* Frank. 2636.

— *fol. quadrangulo* T. 337.

— *off.* 337. obs.

Hernandia (Plum.) G. I. app.

MCXLVII.

— *amplo hederæ* etc. Plum. 7107.

— *fol. cordato amplo* etc. Pet. 7107.

— *ovigera* Diss. hb. Amb.

7108.

— *sonora* Sp. I. 7107.

Hernioria S. I. (T.) CCCXXXVIII.

— *Dod.* 1794.

— *alsines* fol. T. 743.

— *angustissimo* etc. Magn. 1020.

— *erecta* etc. Sauv. 1678.

— *fol. longis angust.* etc. Magn. 282.

— *fruticosa* Cent. I. 1796.

— *vitic. lignosis* C. B., T. 1795.

— *glabra* Sp. I. 1794.

— *J. B.* 1794.

— *hirsuta* Sp. I. 1795.

Herniaria hirsuta J. B., T. 1795., cf. 1794.

var.

— *repens* etc. Brown. 1682.

— *incana* Lam. 1797. obs.

— *lenticulata* Sp. I. 1797.,

cf. 1835.

— *lucida* aquatica Sloan. 7611.

— *malabarica* major Pet. 1672.

— *Paronychia* H. Loefl. 1677.

obs.

— *quae Polygon. lenticulat.* Sp. I.

1797.

— *squam. nitid.* flores super. H.

cliff. 1677.

Herpetica Rumph. 2976.

Hesperis S. I. (T.) DCCCLXXXV.

— *africana* Sp. I. 4832., cf.

4814.

— *hieracii* fol. etc. Niss. 4832.

— *allium redolens* Moris. 4806.

— *alpina* s. *muralis* etc. J. B. 4835.

— *caule ramosiss.* fol. lanc. dent.

H. cliff. 4814., 4832.

— *fol. lin.* etc. Gm. 4802.

— *chia saxatilis* etc. T. 4814.

— *colore inegalanti* J. B. 4828.

— *dentata* Sp. I. 4785. β.

— *fl. albo minimo* etc. Dill. 4785.

— *purpur.* etc. J. B. 4829.

— *fol. ellipticis* etc. Hall. 4801.

— *multifidis* Roy. 4783.

— *hirsuta* etc. Boerh. 4815. obs.

— *hortensis* C. B. 4829.

— *fl. candido* T. 4829. var.

— *fl. purp. pleno* T. 4829. var.

— *inodora* Sp. II. 4831.

— *laccra* Mant. II. 4834.

— *leucoji* fol. etc. T. 4810.

— *lutea* etc. T. 4801.

— *marit.* angustif. *incana* T. 4820. obs.

— *latifolia* etc. T. 4825.

— *supina exigua* T. 4815. b.

— *matronalis* Sp. I. 4829.

— *β. sibirica* S. XIII.

4830.

— *mont. pallida noctu olens* Volk. 4828.

— *odoratissima* C. B. 4828.

— *pannonica* Cam. 4828.

— *peregrina*, *siliq. artic.* C. B. 4828.

obs. et var.

— *prima* Clus. 4828.

— *provincialis* Sp. I. 4821.

— *sibirica* Sp. I. 4830.

4829. β.

— *siliqua corniculata*. C. B. 4828. obs.

— *siliquis hirsutis* etc. Dill. 4814.

— *sylvestris hirsuta* etc. C. B. 4828. obs.

— *inodora* C. B. 4831.

— *parvo* fl. C. B. 4814., 4832. obs.

— *syriaca secunda* Clus. 4828. var.

— *tertia* Clus. 4831.

— *tristis* Sp. I. 4828.

— *verna* Sp. I. 4833.

Heuchera S. I. CCCLI.

— *americana* Sp. I. 1852.

Hibiscus G. I. CMVL.

— *Abelmoschus* Sp. I. 5096.

— *aethiopicus* Mant. II.

5103.

— *brasiliensis* Sp. II. 5085.

— *cancellatus* Pl. surin.

5108.

— *cannabinus* S. X. 5093.

— *clypeatus* S. X. 5098.

— *esculentus* Sp. I. 5097.

— *ficulneus* Sp. I. 5091.

— *fraternus* Pl. surin. 5105.

Hibiscus hirtus Sp. I. 5086.

— *Malvaviscus* Sp. I. 5088.

— *Manihot* Sp. I. 5095.

— *Moscheutos* Sp. I. 5079.

— *mutabilis* Sp. I. 5087., cf.

5084.

— *palustris* Sp. I. 5080.

— *Pentacarpus* Sp. I. 5102.

— *populneus* Sp. I. 5081.

— *Rosa sinensis* Sp. I. 5084.,

5087.

— *Sabbdariffa* (α. β.) Sp. I.

5092.

— *γ. Sp. I.* 5094., cf. 5092.

obs.

— *δ. Sp. I.* 5093.

— *salicifolius* Pl. surin.

5107.

— *simplex* Sp. II. 5083.

— *sororius* Pl. surin. 5106.

— *spinifex* S. X. 5089.

— *suratensis* Sp. I. 5094.

— *β. Sp. II.* 5094. β. 5092. γ.

— *syriacus* Sp. I. 5090.

— *tyliaceus* Sp. I. 5082.

— *Trionum* Sp. I. 5104.

— *virginicus* Sp. I. 5101.

— *vitifolius* Sp. I. 5099.

— *zeylanicus* Sp. I. 5100.

Hieracii sabaudi var. etc. J. B. 5875.

— *tert.* genus angust. Clus. 5876.

Hieracioides Vaill. CMXCVIII.

— *altissima* annua etc. Vaill. 5889.

— *annua*, *endivae* etc. Vaill. 5881.

— *glutinosus* etc. Vaill. 5892.

— *foetida*, *fl. suaverub.* Vaill. 5882.

— *fol. variis asperis* etc. Hall. 5889-9.

— *var. glabris* etc. Hall. 5889.

— *subasperis* etc. Hall. 5889.

— *scula* etc. Vaill. 5884.

— *vulgaris* annua etc. Vaill. 5891., cf.

5887.

— *vulgatissima* etc. Vaill. 5887.

Hieracium S. I. (T., Vaill.)

CMXCVII.

— *alpinum* Sp. I. 5849.

— *asperum* etc. C. B. 5870. a.

cf. 5886. obs.

— *dent. leon.* fol. etc. Cup. 5909.

— *fol. dent.*, *fl. mag.* C. B. 5911.

— *oblongis* dent. etc. Burs.

5870.

— *latif. hirsutis* etc. C. B. 5911.

— *villosus* etc. C. B. 5911.

— *latiore fol.* etc. Pluk. 5871., cf.

5849.

— *maculatum* etc. T. 5911. var.

— *non laciniatum* etc. C. B. 5857.

— *pumil.*, *chondrill.* fol. C. B.

5863.

— *fol. lanug.* C. B. 5849.

— *quintum* vill. Clus. 5871.

— *ramosum*, *fol. rig.* etc. Burs.

5870. β.

— *scorzon.* fol. T. 5881.

— *alterum minus* IV. Clus. 5839.

— *amplexicaule* Sp. I. 5869.

— *angustifol.*, *caule* fol. Radb. 5876.

— *annuum* montanum etc. Moris.

5892. β.

— *apulm.*, *fl. suaverub.* Col. 5882.

— *asperum*, *fl*

Hieracium baeticum Clus. 5879.

— majus *Herm.* 5879.

— *blattarioides* *Sp. I.* 5870.
β., cf. 5886, obs.

— britannicum IV. Clus. 5886, obs.
(5870, α.)

— cal. barbato Col. 5879.

— setis longius. dist. pat. etc.
H. cliff. 5879.

— *capense* *Pl. afr.* 5861.

— capitulis cardui bened. *Herm.* 5802, β.

— capitulum inclinans etc. C. B. 5903.

— castorei od. monsp. *Raj.* 5883.

— caule aphyllis hirsut. J. B. 5844.

— ramoso, fol. infirm. etc. *Gm.*
5886.

— *cerinthioides* *Sp. I.* 5868.

— *chondrilloides* *Sp. I.*
5863.

— chondrillae fol. glabrum C. B. 5887.

— glabr., rad. succ.
etc. C. B. 5842.

— hirsutum C. B. 5888,
cf. 5887.

— cichorei fol. (*It. vestg.*) 5866.

— *collinum* *Fries.* 5853, obs.

— *cymosum* *Sp. II.* 5855.

— dent. leon. fol., bulbos, C. B. 5913.

— , fl. parv. C. B. 5872.

— , suaverub. C. B.
5882.

— , hirsutis etc. C. B.
5843.

— hirsutum etc. T. 5890.

— obt. maj. C. B. 5913.

— *dubium* *Sp. I.* 5853.

— echinoides etc. C. B. 5802.

— erucacae fol. hirsutum J. B. 5888-9.

— facie *Hedynoides* Lob. 5903.

— falcatum alterum, *Raj.* 5917.

— florem inclinans J. B. 5903.

— foetidum tertium Col. 5897.

— fol. caulem amplexo Boerh. 5869.

— caul. sinuat., cal. ante fl.
nut. *H. cliff.* 5882.

— cichorii sylv. etc. *Magn.* 5883.

— coronopi T. 5842, var.

— endiviae etc. Boerh. 5881.

— et facie chondr. Lob. 5889.

— *hedynoides* Clus. 5847, cf.
5844, obs.

— in tenuis lacin. etc. *Pluk.* 5809,
cf. 5808, var.

— lanc. linear. integrerr. vill. *Ger.*
5844, obs. 3.

— obl. dent. pub. etc. *Ger.*
5844, obs. 3.

— ov. lanc. dent. etc. *Hall.* 5845.

— radic. pinn. dent. *H. cliff.*
5887.

— pinn. dent., caul.
lanc. etc. *Fl. lapp.* 5887.

— fruticosum angustif. maj. C. B. 5876.

— , angustissimis etc. *Sloan.* 6427,
6519.

— , angustissimo etc. *Herm.* 5876.

— latifol., fol. punctis etc. *Banist.*
5851.

— hirsutum C. B. 5857.

— germanicum primum Col. 5897.

— *glutinosum* *Sp. I.* 5872.

— *Gmelini* *Sp. I.* 5859.

— *Gronovii* *Sp. I.* 5858.

— *hedynoides* *Sp. I.* 5847,
cf. 5844, obs. 2, 3.

— hortense, fl. atro-purp. C. B. 5837.

Hieracium hybridum *Disq.*
de sex. pl. 5850.

— *incanum* *Sp. I.* 5846., cf.
5844, obs. 2, 3.

— lanugin. etc. *Herm.* 5895.

— intybaceum etc. C. B. 5882.

— *Kalmii* *Sp. I.* 5873.

— lanatum etc. *Herm.* 5894.

— latifol., hirsutum etc. *Moris.* 5865.

(α.)

— pontanum etc. *Bocc.* 5910.

— , praemorsa rad. J. B. 5856.

— primum Clus. 5911.

— *Leonodontis* *Faun. Succ.*
II. 5850.

— longius radicans Lob. 5913.

— luteum, cichorii sylv. etc. *Moris.*
5883.

— glabrum etc. C. B. 5887.

— *lyratum* *Sp. I.* 5867.

— macrocaulon hirsutum etc. *Raj.*
5865, γ.

— junceum etc. J. B. 5913.

— magnum *Dalech.* 5784.

— hispan. *Pluk.* 5886.

— majus *Fuchs.* 5807.

— dioscoridis *Tabern.* 5887,
(5891.)

— erectum angustifol. etc. C. B.
5891., cf. 5887.

— , fol. sonchi, sem. inc. C. B.
5785.

— , sonch. s. H. sonch. etc.
C. B. 5807.

— marianum perelegans etc. *Pluk.* 5851.

— , pulmonariae etc. *Pluk.* 5833.

— maximum chondrillae etc. C. B. 5889.

— , erucacae fol. T. 5883.

— , glab. *Raj.* 5883.

— medio nigrum etc. *Herm.* 5879, var.

— minimum Clus. 5902.

— supinum etc. *Bocc.* 5900.

— minus *Fuchs.* 5842.

— , dent. leon. fol. subasp. C. B.
5913.

— , obl. gl. C. B.
5912.

— , fol. subrot. C. B. 5902.

— glabrum etc. C. B. 5890.

— panormitanum etc. *Cupan.*
5878.

— , praemorsa rad. etc. J. B. 5842.

— montanum alterum leptomacroe, Col.
5892, β.

— angustifolium etc. C. B. 5846,
cf. 5844, obs.

— , asphodeli etc. *Bocc.* 5864.

— , cichorei fol. *Raj.* 5866.

— , conyzae etc. *Bocc.* 6304.

— , dent. leonis etc. C. B. 5847,
cf. 5844, obs.

— , hirsutum *Rudb.* 5865, (α.)

— , minus C. B. 5892.

— latifolium etc. C. B. 5866.

— rapifolium C. B. 5880.

— tomentosum *Dill.* 5896.

— multicaule etc. *Bocc.* 5907.

— *murorum* *Sp. I.* 5865.

— angustifolium etc. C. B. 5855,
5864.

— , fol. pilosiss. C. B. 5865, α.

— laciniatum etc. C. B. 5865, β.

— *myophorum* *Fl. S.*
5865, var.

— *pilosissimum* *Sp. I.*
5865, α.

— , fol. pilosiss. C. B. 5865, α.

— laciniatum etc. C. B. 5865, β.

— *myophorum* *Fl. S.*
5865, var.

— *pilosissimum* *Sp. I.*
5865, α.

— angustifolium etc. C. B. 5855,
5864.

— , fol. pilosiss. C. B. 5865, α.

— laciniatum etc. C. B. 5865, β.

— *myophorum* *Fl. S.*
5865, var.

— *pilosissimum* *Sp. I.*
5865, α.

— angustifolium etc. C. B. 5855,
5864.

— , fol. pilosiss. C. B. 5865, α.

— laciniatum etc. C. B. 5865, β.

— *myophorum* *Fl. S.*
5865, var.

— *pilosissimum* *Sp. I.*
5865, α.

Hieracium murorum sylvaticum *Sp. I.* 5865, β., cf.
5875, obs.

— myophorum *Rupp.* 5865, var.

— s. mures profer. *Heuch.* 5865.
var.

— orientale altissimum etc. T. 5883.

— *paludosum* *Sp. I.* 5866.

— *paniculatum* *Sp. I.* 5862.

— pannonicum etc. J. B. 5857.

— latif. i. clusio J. B. 5911.

— parvum hirtum etc. J. B. 5843.

— phalangii fol. *Vaill.* 5864.

— *Pilosella* *Sp. I.* 5852.

— pilosellae fol., erect. maj. T. 5856.

— , erect. min. T. 5854.

— *piloselloides* *Vaill.* 5853, obs.

— florentinum *Vaill.* 5854.

— latifolium, fl. sat. croc. *Vaill.*
5857.

— majus etc. C. B. 5855.

— vulgare *Vaill.* 5853.

— *porrifolium* *Sp. I.* 5864.

— *praemorsum* *Sp. I.* 5856.

— *pratense* *Tsch.* 5853, obs.

— latifolium etc. C. B. 5836.

— primum *Dod.* 5876.; *Tabern.* 5891.

— proliferum falcatum. C. B. 5879.

— pulchrum J. B. 5892.

— ramosum spreng. J. B. 6874.

— *pumilum* *Mant. II.* 5848,
cf. 5843., 5877.

— saxatile etc. C. B. 5843.

— *pyrenaicum* *Sp. I.* 5870.,
cf. 5886.

— *austriacum* *S. XII.*
5870, δ., cf. 5886, obs.

— , blattar. fol., min. hirs. T. 5870,
β., cf. 5886, obs.

— , fol., min. pil. *Herm.*
5870, γ., cf. 5886, obs.

— *blattarioides* *S. XII.*
5870, β., cf. 5886, obs.

— , fol. cerinth., lat. T. 5868.

— *helveticum* *S. XII.*
5870, ε., cf. 5886.

— longif. ampl. T. 5869.

— *pilosum* *S. XII.* 5870,
γ., cf. 5886, β.

— rotundif. ampl. T. 5869, β.

— quartum *Dod.* 5842.

— quintum *Dod.* 5842, var.; *Tabern.*
5889.

— ramosum, fl. ampl. etc. *Raj.* 5906-7.

— rectum rigid. etc. J. B. 5876.

— *sabaudum* *Sp. I.* 5875.

— *Dalech.* 5876.

— *sanctum* *Cent. II.* 5860.

— secundum *Tabern.* 5887.

— septimum *Tabern.* 5913.

— sextum montanum Clus. 5846., cf.
5844, obs.

— siliqua falcata C. B. 5916.

— sonchites C. B. 5807.

— species secunda Clus. 5851.

— *Sprengerianum* *Sp. I.*
5874.

— stellatum J. B. 5916.

— sulphureum etc. *Barr.* 5784.

— *sylvaticum* *Willd.* 5865, obs.

— *Whnbg.* 5875, obs.

— *Taraxaci* *Sp. I.* 5850.

— tertium *Dod.* 5913.

— *umbellatum* *Sp. I.* 5876.

— *venosum* *Sp. I.* 5851.

Hieracium villosum Sp. II.

5871.

- — etc. Raj. 5894.
- — alpinum etc. Raj. 5849.
- — vulgare (Till.) Fl. lapp. 5842.
- — tectorum min. Lind. 5887.

Hierazone etc. J. B. 5689.

Hierobotane mas Dalech. 89.

Hierocloe Gm. 7573.

Hillia (Jacq.) Sp. II. app. CDLXXXII.— *parvasita* Sp. II. app. 2567.

Himmelskorn (Suec.) 710. β.

Hinanoda Herm. 5011. var. (5013.)

Hina-pariti Rheed. 5087.

Hinbothya Herm. 3072.

Hincabuse, Maranda Herm. 3612.

Hindamini Herm. 5329. obs.

Hindbeeren Schel. 3754.

Hindyahyabala Herm. 5492.

Hinghalkura Herm. 4925.

Hinghumvael Herm. 7658.

Hinghurupali Herm. 14.

Hiniindi Herm. 8550.

Hippos Herm. 7665. obs.

Hiortron (Suec.) Schell. 3767.

Hippia Mant. II. MLXXXII.— *frutescens* Mant. II. 6701.

(non 6115., 6463.)

Hippocastanum T. Di.

— — vulgare T. 2638.

Hippocratea G. I. app. LX.— *volubilis* Sp. I. app. 283.**Hippocrepis** S. I. CMLXIII.— *comosa* Sp. I. 5481.— *multisiliquosa* Sp. I. 5480, cf. 5481.— *unisiliquosa* Sp. I. 5479.

Hippoglossa forte cognata etc. Brey. 2152.

Hippoglossus Dod. 7526.

Hippogrostis amboinensis Rumph. 505.

Hippolapathum Dalech. 2391.

Hippomane G. I. app. MCXCH.

— arboreum, ramulis etc. Brown. 7308.

— *biglandulosa* Sp. II. 7304.— *glandulosa* Sp. I. 7304.— *Mancinella* Sp. I. 7303.— *spinosa* Sp. I. app. 7305.

Hippomarathrum Riv. 2081, cf. 2077.

— ceticum C. B. 1982.

— stentum Bocch. 1982, cf. 1981.

Hippophae S. I. MCCXVII.— *canadensis* Sp. I. 7409.— *dioscoridis* Col. 7408.— *Rhamnoides* Sp. I. 7408.

Hippophaestum Col. 6624.

Hipposelinum Dod. 2095.

— *matthioli* Dalech. 2009.— *s. Smyrniotum* vulg. Moris. 2095.— *theophrasti* C. B. 2095.**Hippuris** S. I. XI.— *Dill*, MCXXXII.— *aquatica* etc. Pont. 7031.— *foetida* Dill. 7031.— *lucustris* etc. Pluk. 7030.— *minor* cum fl. Dod. 7730.— *muscosus* etc. Pluk. 7032.— vel *Hippurides* Vaill. 7031.— *vulgaris* Sp. I. 29.

Hippurides Vaill. 7031.

Hiraea S. XII. (Jacq.) DCXXVII.

— cf. DCXXVIII. obs., 3329. obs.

— *reclinata* S. XII. 3328, cf. 3329.— *reclinata* Jacq. (3328.) 3329. obs.

Hiramoria Herm. 4617.

Hirci spina Dod. 5617.

Hirculus qui Chamaecisti genus Clus. 3159.

Hiri, Kalandara Herm. 381.

Hirimanadaetta Herm. 159.

Hirschwartz Simml. 3810.

Hirtella H. cliff. CCCL.— *americana* Sp. I. 1625.

Hobo (Hispanis) Loeff. 3336, cf. 3333.

Hobas C. B. 3336, cf. 3639.

Hoffmannia Loeff. 4627.

Hoitzmamaxalli Herm. 7680.

Holcus S. I. MCCLX., cf. LXXXVII.

— obs.

— *alpinus* Whtnbg. cf. 558.— *bicolor* Mant. II. 7565, cf.

7566-8.

— *halepensis* Sp. I. 7567.— *lanatus* Sp. I. 7570.— *latifolius* S. X. 7574.— *laxus* Sp. I. 7571.— *mollis* S. X. 7569.— *odoratus* Sp. I. 7573.— *pertusus* Mant. II. 7575, cf. MCCLIX. obs. 2.— *saccharatus* Sp. I. 7568, cf. 7565-6.— *Sorghum* Sp. I. 7566, cf.

7565., 7568.

— *spicatus* S. X. 7564.— *striatus* Sp. I. 7572.

Holländska rosor (Suec.) 3753. u. (3741.)

Holtschoenus Dalech. 412.

Holosteo affn., Cauda muris C. B., Moris.

2263.

Holosteon Dal. v. Holosteu.

Holosteum (Dill.) G. I. app. CX.

— Lob. 2539., 3277.

— alterum Lob. 7770.

— *caryophyllaceum* Tabern. 3400.— *arvense* Tabern. 741.— *cordatum* Sp. I. 738.— *hirsutum* Sp. I. 740.— *albicans* maj. C. B. 932.— *minus* C. B. 932. β.— *nigricans* C. B. 933.— *loniceri* Dalech. 2263.— *massiliense* C. B. 936. β.— *minimum* palustre etc. Pluk. 7118.— *petraeum* Tabern. 7770.— *plantagini* simile J. B. 932.— *ruelli* Lob. 3277.— *salmanticense* majus Clus. 932.— *s. Leontopod*, cret. C. B. 934.— *strictissimum* fol., min. C. B. 936.— *succulentum* Sp. I. 739.— *umbellatum* Sp. I. 741.

Holostium Lob. v. Holosteu.

Homalocenchrus Act. heiv. 466.

Hondaia Herm. 7341.

Honungs-dagg (Suec.) 5538.

Hopea (Gard.) Mant. I. CMLXXXIV.— *tinctoria* Mant. I. 5734.**Hordeum** S. I. (T.) CIV.— *bulbosum* Cent. II. 714.— *distichon* Sp. I. 712.— —, *spica brevior* etc. Raj. 713.— —, *lata* etc. Moris. 713.— —, *nitida* etc. T. 724.— *flosc.* lateral. masc. etc. Sauv. 723.— — *omnis*, hermaphr. etc. Gron.

700.

— *hexastichon* Sp. I. 711.— *jubatum* Sp. I. 717.— *murinum* Sp. I. 716.

— J. B. 716.

Hordeum nodosum Sp. II.

715., cf. 716.

— *polystichon* hybernum C. B. 710.

var.

— — *vernum* C. B. 710.— *pratense* L. scan. 716. β.— *secalinum* Retz. 716. β.— *spontaneum* spurium Lob. 716.— *vulgare* Sp. I. 710.— *zeocriton* Sp. I. 713.

Hormini sylv. 4ti sp. 5. Clus. 199.

— 5ti sp. altera Clus. 192.

— — prior Clus. 193.

Horminum Cor. gen. DCCXCII.,

cf. 184. β.

— T. XLII.

— *aegyptium* minim. etc. Boerh. 182.— *alpinum* lateum Raj. 4230.— *arabicum* etc. Pluk. 217.— *canariense* tom. etc. Moris. 207.— *ceratophyllum* rugos. etc. Moris. 215.— *coma* alba J. B. 190. var.— *purpureo-viol.* J. B. 190. var.— *rubra* Riv. 190.— *viridi* T. 189.; Boerh. 190. var.— *hastatis* ampl. etc. Pluk. 207, cf.

208.

— *hirsutum* etc. Moris. 197.— *lateum* glutin. C. B. 206.— *minus* album etc. C. B. 4230.— —, *beticum*, fol. etc. Pluk. 187.— *pratense*, fl. minim. T. 199. var.— —, *fol. serr.* C. B. 195.— *niveum* etc. C. B. 196. β.— *pyrenaicum* Sp. I. 4328.— *glutinosum* etc. Herm. 201.— *rugoso verruc.* fol. etc. Pluk. 215.— *sanguineum* etc. Triumph. 195.— *sativum* C. B. 190.— *Scalaria dictum* C. B. 214.— *spicatum*, *lavend.* etc. Bocch. 4174.— *syvestre* Camer. 196.— *haematodes* etc. Barr. 195.— —, *incisio* fol. etc. Barr. 200.— *latifol.* vertic. C. B. 205.— —, *lavendulae* fl. C. B. 199., cf.

204.

— — *maculatum* tub. Honoph. 193.— *majus*, fl. albo etc. Barr. 202.— *minus*, *incisio* fol. etc. Barr.

199.

— *salvif.* maj. m. C. B. 192.— — *min.* C. B. 193.— *secundum* Clus. 206.— *tertium* Clus. 205.— *syriacum* C. B. 194., 213., cf. 214.— *longif.* etc. Moris. 192.— *tenui* coronop. fol., *virg.* Moris.

4363.

— *verbenacae* fol., ang. Triumph. 199.— *virginianum*, *caule* *aphyllo* etc. Mo-

ris. 184.

— — *erectum* etc. Moris. 187., cf.

203.

— *virginicum* Sp. I. 184. β.**Hottonia** (Boerh.) S. I. CCXVII.,

1165.

— ? *indica* S. X. 1166.— *palustris* Sp. I. 1165.**Houstonia** (Gron.) S. I. CXXXI.

— Loeff. cf. 858. obs.

— *caerulea* Sp. I. 857.— *purpurea* Sp. I. 858.**Hudsonia** Mant. I. DCLXI.— *ericoides* Mant. I. 3456.

Hugonia G. I. CML.— *Mystar* Sp. I. 4931.

— Halliann Moris. 7567.

— Halunaykolae alia species Herm. 119.

— Hammata Rheed. 1421.

— Hanulaykola (Herm.) 117.

Humulus S. I. MCCXXVIII.

— Dorst. 7431.

— *Lupulus* Sp. I. 7431.**Mura G. I. app. MCXCIV.**

— americana etc. Comm. 7308.

— *crepitans* Sp. I. 7308.

— Hvita rosor (Succis) 3753. S. (3747. β.)

— Hyacinthi parvifacie etc. J. B. (2609.), cf.

— 2606, obs.

— species 1-18, T. 2487.

— species 20-63. T. 2492.

— Hyacintho affinis africana etc. Seb. 2297.

— —, tuberosa rad. etc. Pluk. 2329.

Hyacinthus S. I. (T.) DCLXIV.

— Cam. 2497.

— (Veterum) 3946, obs.

— afric., fol. colchici etc. Pluk. 312.

— —, tuberosa obs. Brey. 2329.

— *amethystinus* Sp. I. 2491.

— anglicus s. belgicus J. B. 2487.

— autumnalis minor Clus. 2435.

— *botryoides* Sp. I. 2498.,

— cf. 2499.

— —, caerule. amoen. Lob. 2498.

— —, I. Clus. 2499., cf. 2498.

— —, purp. III. Clus. 2498.

— —, vulgaris Lob. 2498.

— —, caeruleus mas minor Fuchs. 2432.

— —, caule nud., fol. linguiform, etc.

— (Gron.) Am. ac. 2502.

— *cernuus* Sp. I. 2488.— *comosus* Sp. I. 2497. (non

— 2493.), cf. 2496.

— —, (err. bis) S. XIII. 2493.

— —, alb. belgicus C. B. 2484.

— —, c. caer. stam. J. B. 2494.

— —, maj. purpureus C. B. 2497.

— —, min., Bulbine plin. Dalech.

— —, 2498, var. (2499.)

— —, —, panicula caer. Moris. 2496.

— —, *corymbosus* Mant. II. 2493.

— —, floridanus spicatus etc. Pluk. 2302.

— —, hispanicus Clus. 2488., cf. 2487.

— —, indic. bulb. stellat. C. B. 2430.

— —, tuber., fl. hyac. or. C. B.

— —, 2486. β.

— —, —, fl. narcissi C. B. 2486.

— —, —, noctu oleus Burm. 2486.

— —, —, rad. Clus. 2486. β.

— —, *lanatus* Sp. I. 2501.

— —, leiophyllum etc. Moris. 2428.

— —, lilifolius stell. J. B. 2428.

— —, major, caeruleo etc. Moris. 2487.

— —, —, ind., Swert. 2486.

— —, minor hisp. angustif. J. B. 2491.

— —, *monstrosus* Sp. I. 2496.— —, *Muscari* Sp. I. 2495.— —, *non scriptus* Sp. I. 2487.

— —, —, Dod. 2487.

— —, oblongo caeruleo fl., minor C. B.

— —, 2491.

— —, —, fl., caer. maj. C. B. 2487.

— —, —, suavit. rub., min. C. B.

— —, 2488.

— —, obsoleti coloris etc. Clus. 2489.

— —, —, fl. C. B. 2489.

— —, odoratissimus etc. J. B. 2495.

— —, *Orchidoidea* Sp. I. 2500.

— —, —, afr. etc. Brey. 2500.

Hyacinthus orientalis Sp. I. Hydrocotyle umbellata Sp.

— 2492.

— —, maj. et min. Dod. 2492.

— —, (spec. 1-15.) C. B. 2492.

— —, panicula caerulea C. B. 2496.

— —, comosa purp.-caer. Boerh. 2496.

— —, parvus stellat. vernus Besl. 2432.

— —, pennatus etc. Raj. 2496.

— —, *racemosus* Sp. I. 2499.,

— —, cf. 2498.

— —, —, Dod. 2498, var. (2499.)

— —, —, caerule. major C. B. 2498.

— —, —, min. juncif. C. B. 2499.

— —, —, cf. 2498.

— —, —, et botryoid. etc. Moris. 2495.

— —, —, moschatus C. B. 2495.

— —, —, luteus C. B. 2495, var.

— —, *romanus* Mant. II. 2494.

— —, sannesi, pan. comosa Col. 2496.

— —, *serotinus* Sp. I. 2489.

— —, spurius recent. alter Dod. 2495.

— —, stellatis Raj. CDLV.

— —, —, alius lilif. Dalech. 2428.

— —, —, autumn. minor C. B. 2435.

— —, —, bifol. germ. C. B. 2432.

— —, —, bizantinus Besl. 2431.

— —, —, byzant. maj. etc. Raj. 2431.

— —, —, caerule. amoen. C. B. 2431.

— —, —, stamin. e vir. lut. C. B.

— —, 2433.

— —, —, caulib. plurib. etc. Moris. 2431.

— —, —, fol. et rad. lilii C. B. 2428.

— —, —, german. etc. Moris. 2432.

— —, —, italic. Besl. 2429.

— —, —, spicat. ciner. C. B. 2429.

— —, —, stellatus, albo fl. Clus. 2432. β.

— —, —, bifolius etc. J. B. 2432.

— —, —, cinerei col. Clus. 2429.

— —, —, lilii fol. Clus. 2428.

— —, —, multiflorus etc. J. B. 2429.

— —, —, peruanus Clus. 2430.

— —, —, sylv. qbds. Caes. 2498, var. (2499.)

— —, —, vernus botryoides etc. J. B. 2498.

— —, —, var. (2499.)

— —, *viridis* S. X. 2490.

— Hyambula Herm. 5488.

— Hybanthus Jacq. 6759.

Hydna S. I. MCCXXXV. (v. Hydnum.)**Hydnum Meth. sex. MCCXXXV.**— *auriscalpium* Sp. I. 8484.— *imbricatum* Sp. I. 8481.— *parasiticum* Sp. II. 8485.— *repandum* Sp. I. 8482.— *tomentosum* Sp. I. 8483.**Hydrangea Cor. gen. (Gron.)**

— DCVIII.

— Gron. 3132.

— *arborescens* Sp. I. 3132.**Hydrastis (Ellis.) S. X. DCCLXVI.**

— cf. 1167. obs.

— *canadensis* S. X. 4112.,

— cf. 1167. obs.

— Hydroceratophyllum Vaill. MCLXVIII.

— —, fol. aspero etc. Vaill. 7196.

— —, —, laevi etc. Vaill. 7197., 7196.

— var.

Hydrocharis S. I. MCCXXXVIII.— *Morsur ranae* Sp. I. 7474.**Hydrocotyle S. I. (T.) CCLVII.**— *americana* Sp. I. 1902.,

— cf. 1900. obs.

— *asiatica* Sp. I. 1903., cf.

— 1900. obs.

— *chinensis* Sp. I. 1904.

— —, maxima etc. Plum. 1901.

Hydrocotyle umbellata Sp.

— I. 1901.

— *vulgaris* Sp. I. 1900.

— —, T. 1900.

— —, zeylanica etc. T. 1903.

— Hydrolapathum J. B. 2581, var. β. (i. e.

— 2591.)

— —, majus Dalech. 2581, var. β. (i. e.

— 2591.)

Hydrolea Sp. II. CCCXLIX.— *spinosa* Sp. II. 1850.**Hydrophace (Buxb.) S. I.**

— MCCXXV.

— Hydrophyllon T. v. Hydrophyllum.

Hydrophyllum S. I. (T.)

— CCXVIII.

— *canadense* Sp. II. app. 1168.

— Morini T. 1167.

— *verum canadensium* Sp.

— I. 4112., cf. 1167.

— *virginianum* Sp. I. 1167.— *virginicum* S. XII. 1167.

— Hydropter Dod. 2859.; Bxb. 2808.

— —, lanceolatum Dalech. 4064.

— *Hydropteron ceylanicum* Gärtn. 1166, obs.**Hymenaea G. I. app. DLVIII.**— *Courbaril* Sp. I. app. 2955.— *Hymenophyllum alatum* Engl. bot. 7948.

— obs.

Hyobanche Mant. II. DCCCLXVI.— *sanguinea* Mant. II. 4596.**Hyoseyanus S. I. (T.) CCLXV.**

— Riv. 1403.

— aegyptius Raj. 1424.

— *albus* Sp. I. 1425.

— —, J. B. 1425.

— —, aegyptius Alp. 1427.

— —, creticus Clus. 1426.

— —, major C. B. 1425.

— —, minor C. B. 1425. β.

— —, vulgaris Clus. 1425. β.

— *areus* Sp. I. 1426.

— —, Alp. 1426. β.

— *Belladonnae* Prael. ed.

— Gis. 1430, obs.

— —, cauliculis spinosis, aeg. C. B.

— 1424.

— —, creticus lut. maj. C. B. 1426.

— —, —, minor C. B. 1426. β.

— —, flavus Fuchs. 1423.

— —, fl. luteo Riv. 1426.

— —, maritimus, fr. trib. etc. Burm.

— 4651.

— *muticus* Mant. I. 1427.— *niger* Sp. I. 1423.

— —, Rudb. 1423.

— —, peculiaris Cam. 1424.

— —, peregrinus Clus. 1424.

— —, petruvianus Dod. 1431.

— *physalodes* Sp. I. 1429.— *physaloides* S. XII. 1429.— *pusillus* Sp. I. 1428.

— —, aereus etc. Pluk. 1428.

— *reticulatus* Sp. II. 1424.

— —, rubello fl. C. B. 1424.

— *Scopolia* Mant. I. 1430.

— —, tertius Dalech. 1433.

— —, virginianus Alp. 2652.

— —, vulgaris et niger C. B. 1423.

Hyoseris G. I. M., cff. CMXCVI.

— MIII. obs.

— —, Dill. MIII. obs. 1.

— —, altera Tabern. 5912.

— —, angustifolia Tabern. 5902.

Hypnum pennatum undulatum, *lycopodium* etc.
Dill. 8073.
— *pinnulis acaciae* etc. Dill. 8066.
— *plumosum Sp. II.* 8084.
— *praelongum Sp. I.* 8081.
— *proliferum Sp. I.* 8078.,
cf. 8080.
— *purum Sp. I.* 8096.
— *ramos, fluitans penn.* Raj. 8099., cf.
8075, var., 8100.
— *repens crispum cupressiforme* etc.
Dill. 8083, var.
— — — — —, *ramulis compr.* etc.
Dill. 8073.
— — — — —, *cupressif. maj.* Dill. 8055.
— — — — —, *filicifolium ram.* etc. Dill. 8050.
— — — — —, *filicinum crispum Dill.* 8077.
— — — — —, *minus* etc. Dill. 8078.
— — — — —, *plumosum Dill.* 8084.
— — — — —, *triangularibus* etc. Dill.
8081.
— — — — —, *trichodes* etc. Dill. 8083.
— — — — —, *veluti spicatum Dill.* 8078.,
8080.
— — — — —, *palustre* etc. Dill. 8101.
— — — — —, *triangul. majorib.* etc. Dill.
8075.
— — — — —, *reflexis fol. majus Dill.*
8090.
— — — — —, *minus Dill.*
8090, *β.*
— — — — —, *trichod. arboreum* etc. Dill.
8083, var.
— — — — —, *terrestre luteo-vir.* etc.
Dill. 8102.
— — — — —, *minimum* etc. Raj.
8103, var.
— — — — —, *viridius* etc. Dill.
8103.
— — — — —, *veluti compr.* Cels. 8082.
— *riparium Sp. I.* 8099., cf.
8075, var., 8100.
— *rugosum Mant. I.* 8072.
— *rutabulum Sp. I.* 8076.
— *sabinae fol.* etc. Gron. 8100.
— *sciuroides Sp. I.* 8105.
— *scorpioides Sp. I.* 8088.
— — — — —, *palustre* etc. Dill. 8088.
— *sericeum Sp. I.* 8102.

Hypnum sericeum ramosius etc. Dill. 8097.
— *serpens Sp. I.* 8104.
— *spiniforme Sp. I.* (e. e.)
8062.
— — — — —, *squarrosus Sp. I.* 8090.
— — — — —, *subhirsutum* etc. Dill. 8089.
— — — — —, *sylvaticum Mant. II.* 8070.
— — — — —, *taxifolium Sp. I.* 8063.
— — — — —, *taxiforme exiguum* etc. Dill. 8063.
— — — — —, *minus* etc. Dill. 8063.
— — — — —, *palustre* etc. Dill. 8067.
— — — — —, *terrestre erect.*, *ramis teret.* etc.
Dill. 8096.
— — — — —, *trichodes serpens* etc. Dill.
8104.
— — — — —, *triquetrum Sp. I.* 8075.,
cf. 8092., 8099-8100.
— — — — —, *undulatum Sp. I.* 8073.
— — — — —, *velutinum Sp. I.* 8103.
— — — — —, *caps. ov. cern.* Dill. 8103.
— — — — —, *viticulosum Sp. I.* 8089.
— — — — —, *vulgar. sericeum* etc. Dill. 8102.
— — — — —, *triangulum* etc. Dill. 8075.

Hypochaeris Sp. I. (Vaill.) MH.
— Dalech. 5921.
— *Achyrophorus Sp. I.*
5906-7.
— *cal. aequal. hisp. H. cliff.* 5907.
— *chondrilla* fol. etc. Vaill. 5912.
— *glabra Sp. I.* 5912.
— *hieracii barbati* fol. etc. Vaill. 5909.
— *hirsuta, endiviae* etc. Vaill. 5911.
— *maculata Sp. I.* 5911.
— *non ramosa, endiviae* etc. Vaill.
5910.
— *montana Sp. I.* 5910.
— *radicata Sp. I.* 5913.
— *urens Sp. I.* 5909.
— *vulgaris* major Vaill. 5913.

Hypochaeris G. I. MH. (v. Hypochaeris.)

Hypocistis T. MCXX., cf. DCXLVI., 6975.
— *omnino lutea* etc. Cus. 6975.

Hypoglossum etc. Barr. 7526.
— *angustissimis fol.* etc. Brey. 7528.
— *dioscoridis* etc. Col. 7526.

Hypophyllocarpodendron Boerh. CXVII.

Hypophyllocarpodendron fol. infer. apice
trifid. etc. Boerh. 764.

Hypophyllum Act. Holm. 8134.

Hypopitys T., Dill. DLXXXVI.

— *lutea Dill.* 3055.

— *rivini Rupp.* 3053.

Hypoxis S. X. CDLIII.

— *decumbens S. X.* 2411.

— *erecta S. X.* 2410.

— *fascicularis S. X.* 2412.

— *sessilis Sp. II.* 2413.

Hypoxylon digitatum Bruck. 8507.

Hyssofolia C. B. 3474.

— *aquatica J. B.* 3474.

— *minor* etc. C. B. 3475.

— *s. Gratiola min. G. B.* 3474.

Hyssopium dioscoridis Col. 4149, *J.*

Hyssopoides mont., *fl. spet.* etc. Moris. 4568.

Hyssopus montanum macedon. etc. J. B.

4163.

Hyssopus S. I. (T.) DCCLXXI., cf.

DCXC.

— *angustif. montana asp. C. B.* 4164.

— *arabum* etc. Lob. 4165.

— *austriacus* etc. Herm. 4318.

— *capitata africana* etc. Moris. 4163.

— *corollis incanis C. B.* 4165, var.

— *crispa T.* 4165, var.

— *fl. inverso H. ups.* 4166, obs.

— *latifolia C. B.* 4165, var.

— *Lophanthus Sp. I.* 4166.

— *montana Dalech.* 4164.

— *verticillata maj. Barr.* 4193.

— *nepetoides Sp. I.* 4167.

— *officinalis Sp. I.* 4165.

— *officinatum cner.* etc. C. B. 4165.

— *rubro fl. C. B.* 4165, *β.*

— *Salomonis Hasselq.* 5045.

— *spicis interruptis H. cliff.*

4318.

— *utrinque florida Dod.* 4165, var.

— *vulgaris Dod.* 4165.

— *alba C. B.* 4165, var.

— *moschum olens T.* 4165, var.

— *spicatus angustif.* etc. J. B.

4165.

— *zeylanicus* etc. Burm. 4377.

Hysterophorus Vaill. MCLX.

— *ambrosiae fol.* Vaill. 7161.

Hystrix frutex Rumph. 4621-2.

H.

Jaborandi Mareg. 237.
Jabotapita Plum. DCCXVIII.
— *Mareg.* 3866., 3865, *γ.*
— *pyramidal fl.* etc. Plum. 3866.,
3863, *γ.*
Jacapucaya Mareg. 3875.
Jacberga Herm. 5260.
Jacberia, Kiligilippe Herm. 5256.
Jacberya, Andanahira Herm. 5253.
Jacea S. I. (T.) MLXXI.
— *acaulis lutea* etc. Shaw. 6602.
— *aculeata* etc. Tabern. 5959, *β.*
— *aethiopica* etc. Pluk. 6078.
— *alba Tabern.* 6608.
— — — — —, *hirsuto cap. C. B.* 6384, *β.*
— *alpina, cap. max.* etc. Pont. 6610.
— *altera Camer.* 6750.
— — — — —, *non ramosa* etc. Banist. 5938.
— *angustif.*, *tuber. rad.*, *virg.* Pluk.
5939.
— *annua, fol. lacin.* etc. T. 6578.
— *arboarea argentea ragus.* Zan. 6395.
— *arborescens, styracis fol.* T. 6080.

Jacea austriaca sexta Clus. 6589.
— *babylonica C. B.* 6611.
— *calyculis argenteis, maj.* T. 6609.
— — — — —, *minor T.* 6608.
— *candidissima lacin.* etc. Vaill. 6593.
— *capitata, rosmar. fol.* T. 6079.
— *cineraria lacinata* etc. Trumf. 6596, *β.*
— *cretica acul. incana T.* 6594.
— — — — —, *frutic.* etc. T. 6082.
— — — — —, *lacinata* etc. T. 6597.
— — — — —, *lutea* etc. Moris. 6595.
— *cum spinosis capit.* etc. J. B. 6620.
— — — — —, *squamis pennatis* etc. J. B. 6588.,
cf. 6584.
— *cyanoideis altera* etc. Herm. 6619.
— — — — —, *echinato cap. C. B.* 6635.
— *epidaurica candidiss.* etc. T. 6595.
— *fl. luteo* etc. Hall. 6603.
— *fol. cerinthes* etc. Herm. 6638.
— — — — —, *cichoreis, caule alato* etc. Raj.
6634.
— — — — —, *villosis* etc. T. 6633.
— — — — —, *erucac lanug.* T. 6580.

Jacea fol. seridis etc. C. B. 6615.

— *frutescens, plantag. fol.* etc. T.

6031.

— *fruticans, pini fol.* C. B. 6082.

— *hispanica pumila* etc. T. 6587, 6585.

obs.

— *humilis alba* etc. C. B. 6590.

— *incana, cyani capit.* C. B. 6194, *δ.*

— *integrifolia humilis C. B.* 6591, *β.*

— *intybacea* etc. Barr. 6638.

— *lacinata, fl. luteo magno* etc. Gerb.

6603.

— *lutea C. B.* 6630.

— — — — —, *sonchi fol.* etc. C. B. 6614.

— *laevis maxima* etc. Col. 6629., 6636.

— *latifolia, caule alato* etc. Pluk.

6614-5.

— — — — —, *et angustif.* etc. C. B. 6584.

— *purpurea* etc. C. B. 6614.

— — — — —, *spinosis cap.* etc. J. B. 6615.

— *latissima* etc. C. B. 6611.

— *lusitanica semperv.* Moris. 6599.

- Jacea lutea* annua stell. etc. Moris. 6626.
 — cap. spinoso C. B. 6631.
 — sexta Tab. 6631.
 — spinosa centauroid. C. B. 6629.
 — luteo fl. Clus. 6631.
 — major Raj. 6600.
 — exotica Pluk. 6590.
 — fol. cichoraceis etc. Moris. 6653.
 — maxima Alp. 6611.
 — melitensis etc. Bocc. 6627.
 — mouspessulana etc. J. B. 6590.
 — montana candidiss. etc. C. B. 6596.
 — cap. magno strobili J. B. 6613.
 — incana aspera etc. C. B. 6588.
 — capite pini C. B. 6613.
 — laciniata etc. C. B. 6588.
 — mollis etc. C. B. 6588.
 — minima tenuif. Col. 6630.
 — nemorensis etc. T. (8935.) 5929.
 — 5934. var.
 — nigra Raj. 6589; Paul. 6606.
 — angustif. etc. C. B. 6606. β .
 — laciniata C. B. 6589.
 — pratensis latif. C. B. 6606.
 — non ramosa, tuber. rad. etc. Banist. 5339.
 — spinosa, fol. magis etc. Moris. 6593.
 — oleae fol., cap. compactis C. B. 6194. γ .
 — — — — — simplic. C. B. 6194.
 — — — — — minore fl. C. B. 6194. β .
 — orientalis, cyani etc. T. 6605.
 — 6580.
 — peregrina napif. etc. Pluk. 6619.
 — pumila serpens etc. Lob. 6590.
 — purpurea hisp. muric. J. B. 6615.
 — quarta austriaca etc. Clus. 6584.
 — ramosissima, cap. longis etc. Moris. 6624.
 — rubra etc. C. B. 6600. var.
 — saxatilis, longo etc. Bocc. 6607. β .
 — serpens etc. Zanoni. 5911.
 — s. Flos trinitatis Cam. 6780. β .
 — scula etc. Magn. 6628.
 — sphaerocephala etc. Herm. 6617.
 — spinosa, alata caule etc. Boerh. 6622.
 — — — — — cretica etc. Zan. 6616.
 — stellata, fol. papav. errat. Herm. 6624.
 — — — — — spica solist. etc. Herm. 6626.
 — stoechadis cithraeae fol. etc. Pluk. 6219.
 — supina maritima etc. Bocc. 6620.
 — tricolor s. Trinit. fl. J. B. 6750.
 — — — — — surrectus caul. etc. J. B. 6774.
 — vulgaris Major etc. T. 6600.
Jaceae vel *Serratulae* aff. etc. Herm. 6230.
Jacobaea S. L. (T.) MXXXVIII.
 cf. MXL.
 — absinthites etc. Vaill. 6692. β .
 — aegyptia annua etc. Vaill. 6284.
 — — — — — fol. glauco coron. Boerh. 6250.
 — 6284.
 — aegyptiaca, senecionis fol., fl. minore Vaill. 6278.
 — — — — — fol., semif. etc. Vaill. 6277.
 — aethiop., angustissimis etc. Pluk. 6303.
Jacobaea aethiop., fol. abrotani etc. Pluk. 6113., 6112. var.
 — — — — — laricis fol. Breyn. 6306.
 — — — — — lavend. fol. Breyn. 6303.
 — — — — — afr., absinthii fol. T. 6692.
 — — — — — fol. capill. viridi Herm. 6303.
 — — — — — integris und. etc. T. 6307. var.
 — — — — — frutesc., coronopi fol. Comm. 6694.
 — — — — — crassis etc. Comm. 6695-6.
 — 6699.
 — — — — — fl. amplo etc. Volk. 6288. β .
 — — — — — fol. absinthii etc. Comm. 6692.
 — — — — — incis. etc. Comm. 6306.
 — — — — — longiore etc. Comm. 6697.
 — — — — — rigidis etc. Comm. 6307.
 — — — — — hormini fol. Old. 6307.
 — — — — — lavendulae etc. Comm. 6303.
 — — — — — fruticans, fol. abrotani etc. Volk. 6693.
 — — — — — oblongis fol. etc. Volk. 6303.
 — — — — — geranii columb. fol. Vaill. 6361. β .
 — — — — — hederac terr. etc. Comm. 6360.
 — — — — — laciniata etc. Old. 6288.
 — — — — — lutea etc. Herm. 6690. β .
 — — — — — peren., integro etc. Volk. 6697.
 — — — — — viscosa etc. Vaill. 6286.
 — — — — — populi alb. fol. Raj. 6309.
 — — — — — ramosissima etc. Raj. 6306-7.
 — — — — — stoeches fac. etc. Volk. 6638.
 — — — — — alpina, fol. longiorib. serr. T. 6300.
 — — — — — multifidis etc. Pluk. 6292.
 — — — — — fol. subrot. serratis C. B. 6366.
 — — — — — incana minor Barr. 6291.
 — — — — — laciniata etc. C. B. 6366. β .
 — — — — — altissima etc. Rupp. 6290.
 — — — — — americana odor. etc. Houst. 6461.
 — — — — — annua, senec. fol. etc. Vaill. 6282.
 — — — — — aquatica elast. etc. Moris. 6365.
 — — — — — artemisiae fol. etc. Vaill. 6200.
 — — — — — capensis, fl. purp. etc. Seb. 6288.
 — — — — — malvae fol. lanug. Seb. 6360.
 — — — — — chaeroph. fol. mariana Pluk. 6293.
 — — — — — cretica incana etc. Barr. 6229.
 — — — — — fol. crithmi litt. Moris. 6297.
 — — — — — laciniatis etc. Dill. 6289.
 — — — — — longis integris etc. Moris. 6288.
 — — — — — salicis etc. Plum. 6425.
 — — — — — fruticans afr. etc. Raj. 6307.
 — — — — — fruticosior etc. Moris. 6368.
 — — — — — hispan. minor etc. Dill. 6279.
 — — — — — minus lacina. etc. Vaill. 6280.
 — — — — — roris marini fol. T. 6297.
 — — — — — senec. fol. etc. Juss. 6280.
 — — — — — incana altera C. B. 6290.
 — — — — — repens Barr. 6290.
 — — — — — linifolia hispan. Bocc. 6297.
 — — — — — marina s. Cineraria. J. B. 6368.
 — — — — — maritima C. B. 6368.
 — — — — — s. Ciner. latif. C. B. 6369.
 — 6368. var.
 — — — — — montana, integro etc. Bocc. 6366.
 — — — — — lanuginosa etc. C. B. 6366. γ .
 — — — — — non laciniata nostras Raj. 6366. γ .
 — — — — — polyanthos etc. Barr. 6366. γ .
 — — — — — senecionis pall. etc. Barr. 6283.
 — — — — — nebrodensis altera etc. Raj. 6293.
Jacobaea nemorensis etc. Rupp. 6299., cf. 6298.
 — — — — — orientalis, cacal. fol. T. 6362.
 — — — — — limonii fol. T. 6301. var.
 — — — — — palustris *It. scan.* 6365.
 — — — — — pannonica secunda Clus. 6366. γ .
 — — — — — perfoliata etc. Burm. 6379.
 — — — — — ramosa, fol. rigidio etc. Raj. 6697.
 — — — — — rotundifolia incana C. B. 6390.
 — — — — — senecionis fl.; seyl. od. Raj. 6035.
 — — — — — fol. T. 6282.
 — — — — — incano, peren. Raj. 6282.
 — — — — — sicula, caul. rig. etc. Raj. 6304.
 — — — — — sonchi fol. etc. Breyn. 6384.
 — — — — — spicata monometop. Breyn. 6287.
 — — — — — subrotundo minus lac. fol. C. B. 6300.
 — — — — — sylvatica toment. etc. Moris. 5883.
 — — — — — tertia, latif. prim. Clus. 6366. β .
 — — — — — virginiana, fol. imis etc. Raj. 6295.
 — — — — — vulgaris, fl. nudo Raj. 6294. β .
 — — — — — fol. ad raph. acced. T. 6294. var.
 — — — — — instar eruc. lac. T. 6294. var.
 — — — — — laciniata C. B. 6294.
 — — — — — fl. disc. Vaill. 6294. β .
Jacobaeae aff. plant. tuber. etc. Breyn. 6690.
 — sp. T., Vaill. MXL.
Jacobaeastrum Vaill. LXXXI.
 — — — — — calcaiae fol. Amm. 6362.
 — — — — — pinnatifolium etc. Vaill. 6692.
Jacobaeoides Vaill. MXL., cf. 6360., 6362.
 — — — — — ari crenati fol. Vaill. 6362.
 — — — — — gei rotundi fol. Vaill. 6360.
Jacquinia G. V. CCLXXV., cf. CDXCIII.
 — Mutis. DCCL. 3815.
 — — — — — *armillaris* Sp. II. 1510.
 — — — — — *linearis* Sp. II. 1512.
 — — — — — *ruscifolia* Sp. II. 1511.
Jacua-acanga Marc. 1035., 1036.
Jakapium, Mechoacanna nigra Dal. 1239.
Jakwanassa Herm. 4252.
Jalapa T. CCLX.
 — (species omnes) T. 1400.
 — officinarum Mant. 1399.
 — officin. 1239., cf. 1398.
Jama-caru Marc. 3582.
Jambolifera Diss. Dass. DXVI.
 — *pedunculata* Sp. I. 2677.
Jambolana Rumph. 2677.
Jambolone Acost. 2677. obs.
Jambos malaccensis etc. Burm. 3597.
 — — — — — sylvestr. fr. rotundo Burm. 3596.
 — — — — — malabarica etc. Raj. 3602.
 — — — — — samstravadi dict. Raj. 3601.
Jambosa ceramica Rumph. 3605.
 — — — — — domestica et nigra Rumph. 3596.
 — — — — — sylvestris alba Rumph. 3597.
 — — — — — parvifolia Rumph. 4533.
Jambulones C. B. 2677.
Jambusa v. *Jambosa*.
Jamma-gobo Kämpf. 3418., cf. 3419. var.
Janipaba Marc. 1502.
Janipha frutescens Loefl. it. 7295.
Jan-Raja Plam. MCCXXXIII.
 — — — — — scand., fol. oblongo etc. Plum. 7450.
 — — — — — fol. tamni Plum. 7451.
 — — — — — quinquifolia Plum. 7452.
Japotipita cinnam. fol. etc. Burm. 3853.
Jacquinia Diss. fl. jam. CCLXXV.
 v. *Jacquinia*.

Jasione S. I. MCXV.— *montana* Sp. I. 6736.

Jasmini fl. frut. etc. Pet. 4631.

— spec. Pluk. CCXXVI.

Jasminoides Niss., Dill. CCLXXIV., CCLXXIII.

— aculeatum humile etc. Mich. 1507.,

cf. 1506, var.

— , polygoni fol. etc. Shaw. 1507.

— , salicis fol. Mich. 1506.

— , fol., fl. parvo etc. Mich. 1508.

— africanum, jasmini etc. Niss. 1506.

— fol. pishaminis etc. Dill. 1503.

— frutescens acul. etc. Niss. 1508.

— laureolae fol. etc. Dill. 1505.

— sinense etc. DuHam. 1507.

Jasminum S. I. (T.) XVII.

— afric., ilicis fol. etc. Comm. 4545.

— album trifoliol., etc. Pluk. 45.

— americanum Clus. 1271.

— arabicum Clus., Herm. 39.

— , castaneae fol. etc. Till. 1366.

— , lauri fol. etc. Juss. 1366.

— arboresc. ind., fl. tetrap. umb., fol. laur. etc. Breyn. 598.

— — ind., fl. tetrapet. umb. phoen. etc. Breyn. 597.

— , lauri fol. etc. Plum. 1367.

— — racemosum etc. Plum. 4327.

— *azoricum* Sp. I. 45.

— trifol. etc. Comm. 45.

— castaneae fol. etc. Comm. 1366.

— catalanicum etc. Seb. 3063.

— flavum odoratum Barr. 48.

— fl. albo, candido etc. Lob. 43.

— — tetrapet. flavo, Bemisch. Burm. 598.

— — , Isora Linn. etc. Burm. 597.

— fol. lanceol. opp. etc. Mill. 1709.

— — myrtino acc. etc. Sloan. 1368.

— *fruticans* Sp. I. 46.

— glandiferum etc. Burm. 4631.

— *grandiflorum* Sp. II. 44.— *humile* Sp. I. 47.

— — luteum C. B. 47.

— humiliss., magno fl. C. B. 44.

— indicum Merian. 1731.

— — angustifol. etc. T. 42.

— — flavum odoratiss. Fert. 48.

— — fl. polypetal. etc. Raj. 40.

— — lauri fol., inod. umb. fl. albic. etc. Pluk. 898.

— — fol., inod. umb., fl. cocc. Pluk. 897.

— — , mali aurant. etc. Breyn. cf. 1709, obs.

— inodorum repens etc. Barr. 1364.

— laurinis fol. etc. Sloan. 1503.

— limonii fol. conjug. Burm. 39.

— litoreum Rumph. 4631.

— luteum Besl. 47.

— — odoratum etc. Catsb. 4569.

— — , vulgo diet. baccif. C. B. 46.

— millefolii fol. C. B. 1271.

— *odoratissimum* Sp. I. 48.— *officinale* Sp. I. 43.

— periclymeni fol. etc. Sloan. 1530.

— ramo litoro pleno etc. Ehret. 1709.

— sylvestre triphyll. etc. Burm. 45.

— vulgatus etc. C. B. 43.

— vulgo americ. etc. Pluk. 3005.

— zeylanicum, fol. obl. etc. Burm. 1709.

Jasminum zeylanensium inod., etc. Barthol. 897.

Jatobaca Mareg. 682.

Jatha-Aembula Herm. 7110.

Jatropha S. I. MCXC.— *Curcas* Sp. I. 7292.— *gossypifolia* Sp. I. 7290.— *herbacea* Sp. I. 7297.— *Janipha* Mant. I. 7295.— *Manihot* Sp. I. 7294.— *moluccana* Sp. I. 7291.— *multifida* Sp. I. 7293.— *urens* Sp. I. 7296.

Jawael, Dyajavul Herm. 2282.

Jbatetara Mareg. 3336.

Jbati Mareg. cf. 1539.

Jberidi fuchsi aff. etc. J. B. 4767.

Jberis (Dill.) S. I. DCCCLXXII.

— Rupp. DCCCLXIX. obs.

— Dod., T. 4694.

— *amara* Sp. I. 4721.— *arabica* Cent. I. 4724.— *cardamantica* Lob. 4694.— *cretica* Sp. I. 4722. a.

— — Riv. 4720.

— fuchsi s. Nasturt. etc. J. B. 4774.

— *gibraltarica* Sp. I. 4717.

— humilior annua etc. Moris. 4693. cf. 4694. var.

— latiore fol. C. B. 4694.

— *linifolia* S. X. 4722., cff. 4722. a., 4689.

— nasturtii fol. C. B. 4692. var., cf. 4694.

— *nudicaulis* Sp. I. 4725., cf. 4679.— *odorata* Sp. I. 4723.

— petraea etc. Dill. 4725.

— *pinnata* Cent. I. 4726.— *rotundifolia* Sp. I. 4719., cf. 4703.— *saxatilis* Cent. II. 4718.— *semperflorens* Sp. I. 4715.— *sempervirens* Sp. I. 4716.— *umbellata* Sp. I. 4720.

— virginiana etc. Moris. 4693., cf. 4694. var.

Jbipitanga Mareg. 3637., cff. 3310., 3399., 3604., 3638.?

Jbira-pitanga Mareg. 3600.

Jbiscus S. I. CMVI. v. Hibiscus.

— Moris. 5031. (v. Hibiscus.)

Icaco Plum. DCLXXI.

— fr. ex albo rufescente Plum. 3639. a.

— — nigro Plum. 3639. β.

— — purpureo Plum. 3639. γ.

Iecariba Mareg. 2680.

Ichthyometra Brown. CMXXXII.

— / fol. pinn. etc. Brown. 5179.

Idaea radix Dalech. 2709.

— — diosc. C. B. 3111.

Idda, Iddaghas Herm. 1716.

Jeonpala Herm. 744.

Jert (Lappis) 1989.

Jerva-mora Walt. CCCXLVI.

Jetaiba Mareg. 2035.

Jetica Mareg. 1229.

Jeticuca Mareg. 1270.

Jgnatia Diss. Obs. in Mat. med.

— 1501. obs.

— *amara* Suppl. pl. 1501. obs.— *nova* Diss. pl. Sur. 1501. obs.

Jito Mareg. 2679., cf. 3120.

Jlanda Herm. 1570.

Jlatrum Caes. 50.

Jlex S. I. CLXXXV.

— T. MCLXXIV.

— aculeata bacifera C. B. 1028.

— — cocciglandifera C. B. 7214.

— — fol. tricuspid. Plum. 1031.

— agrifolii fol., amer. Pluk. 7305.

— *Aquifolium* Sp. I. 1028.— *arbores* J. B. 7212.— *asiatica* Sp. I. 1030.— *Cassine* Sp. I. 1029.

— coccifera Cam. 7214.

— *cuneifolia* Sp. I. 1031.— *Dodonaea* Sp. I. 1032., cf. 275. obs.

— fol. ang. non serrato C. B. 7212. β.

— — rotundiore molli etc. C. B. 7212.

— — rotundioribus et spin. etc. Magn. 7212. γ.

— — major Clus. 7212. var.

— — glandifera Dod. 7212. var.

— — marilandica etc. Raj. 7210.

— — oblongo serrato fol. C. B. 7212.

Jlla Herm. 972.

Jllecebra major Lob. 3356.

— s. Semperv. tertium Dod. 3357.

Jllecebrum Cor. gen. (Rupp.)

— CCCXV., cff. CCCXIII., CCCXLV. obs.

— *Achyrantha* Sp. II. 1681.— *arabicum* Mant. I. 1680.— *alsinefolium* Mant. I. 1685.— *benghalense* Mant. II. 1679.— *brachiatum* Mant. II. 1670.— *capitatum* Sp. I. 1678.— *cymosum* Sp. I. 1676.— *cymosum* Loefl. it. ? 1676.— *ficoideum* Sp. I. 1683.— *javanicum* S. XIII. 1673., cf. 1663.— *lanatum* Mant. II. 1672.— *Paronychia* Sp. I. 1677., cf. 1680.— *polygonoides* Sp. II. 1682.

— procumbens ramos. Loefl. 281.

— *sanguinolentum* Mant. II. 1671.— *sessile* Sp. II. 1684.

— — spurium Loefl. 281.

— — s. Sedoides Rupp. 1674.

— *suffruticosum* Sp. I. 1675.— *vermiculatum* Sp. II. 1685.— *verticillatum* Sp. I. 1674.**Jllicium S. X. DCCCL.**— *anisatum* S. X. 3976., cff. CCCXIV., 1601. obs.— *floridanum* S. XIII. 3977.

Jllipe malabarorum Koen. 3428.

Jly Rheed. 682.

Jly-mulla Rheed. 663., 7542.

Jmpatiens (Riv., Dill.) S. I.

— MXXCVIII.

— *Balsamina* Sp. I. 6796.— *chinensis* Sp. I. 6792.— *cornuta* Sp. I. 6795.

— herba Dod. 6798.

— *latifolia* Sp. I. 6793.— *nolitangere* Sp. I. 6798.— *oppositifolia* Sp. I. 6794.

— Rivini Rupp. 6798.

— *triflora* Sp. I. 6797.

Imperatoria S. I. (T., Riv.)

- CCCXCI.
 — alpina maxima T. 2073, var.
 — Archangelica dicta T. 2016; (β.)
 — lucida canadensis T. 2020,
 — major C. B. 2073.
Ostruthium Sp. I. 2073.
 — pratensis major T. 2017,
 — ranunculoid. africana etc. Pluk.
 4059.
 — —, saniculae etc. Pluk. 1903.
 — —, sphenodyllii etc. Pluk. cf.
 4059, obs.
 — sativa T. 2016,
 — s. Astrantia vulg. Moris. 2073.
Impia Dod. 6705.
 — cap. compressis Vaill. 6712.
Inaja guacuba Mareg. 8344.
Indi Herm. 8546.
Indicum Rumph. 5556.
Indigo Isnard, CMLXVII-VIII.
Indigofera H. cliff. CMLXVII., cf.
 CMLXVIII.
 — **angustifolia Mant. II.**
 5554.
 — **Anil Mant. II.** 5555.
 — **argentea Mant. II.** 5558.
 — **cytisoides S. XII.** 5552.
 — **disperma S. XII.** 5557.
 — **enneaphylla Mant. II.**
 5549.
 — **fol. tomentosis H. cliff.** 2933.
 — **glabra Sp. I.** 5551.
 — **hirsuta Sp. I.** 5553.
 — **pentaphylla S. XII.** 5550.
 — **procumbens Mant. II.** 5548.
 — **psoraloides (S. XI.)**
Mant. II. 5547.
 — **racemosa Pl. afr.** 5547.
 (vis.)
 — **sericea Mant. II.** 5545.
 — **tinctoria Sp. I.** 5556, cf.
 5567, obs.
 — **trifoliata Cent. II.** 5546.
Infelix et infortunata Herm. 4633.
Inga Plum. MCLXXIX.
 — belgis Lotus Mareg. 7650.
 — fl. albo sinbr. etc. Plum. 7650.
Inhame de St. Thomas etc. Mareg. 7456.
 — maderasap. etc. Pet. 7460.
 — malabarica etc. Pluk. 7458.
Inhama Barr. 7456.
Inominata Plum. 1350.
Inophyllum fl. octofido Burm. 3865.
 — fl. quadrifido Burm. 3869.
Inota-inodien Rheed. 1433.
Inschi Rheed. 4.
Intsia Rheed. 7690.
Intubus crista Cam. 5922, β.
Intubum sativum Dod. 5922.
Intubus aphyllaeifol. maj. Thall. 5856.
 — sativa latifol. C. B. 5922.
 — s. Endivia lut. caput. incl. etc. Moris.
 5903.
 — — — — — minium, etc. Moris.
 5902.
 — — — — — napif. etc. Moris.
 5914.
 — — — — — verrucar. Moris.
 5915.
 — sylvestris Cam. 5921.
Inula Diss. Dass. MXLII.
 — **aestuas Sp. II.** 6392.
 — **arabica Mant. I.** 6381, cf.
 6379.
 — **aromatica Pl. afr.** 6395.

- Inula bifrons Sp. II.** 6393., cf.
 6224.
 — **Britannica Sp. I.** 6376.,
 cf. 6377. var.
 — **britannica stricta Wahlbg.** 6377.
 obs.
 — **caerulea Mant. II.** 6394.
 — **cernua Berg.** 6304.
 — **crithmifolia S. X.** 6389.
 — **crithmoides Sp. I.** 6389.
 — **dysenterica Sp. I.** 6377.
 — **ensifolia Sp. I.** 6385.
 — **foetida S. X.** 6397.
 — **germanica Sp. I.** 6387.
 — **Helenium Sp. I.** 6373.
 — **hirta Sp. I.** 6385.
 — **indica Sp. II.** 6379., cf.
 6381.
 — **mariana Sp. II.** 6386.
 — **montana Sp. (I.) II.** 6391.
 — **myrtifolia S. X.** 6383.
 — **Oculus christi Sp. I.**
 6375.
 — **odora Sp. I.** 6374.
 — **pinifolia Pl. afr.** 6396.
 — **provincialis Sp. I.** 6390.
 — **Pulicaria Sp. I.** 6380.
 — **salicina Sp. I.** 6384.
 — **spiraeifolia S. X.** 6382.
 — **squarrosa Sp. II.** 6383.
 — **Trixis S. X.** 6410.
 — **undulata Mant. I.** 6378.
 — **villosa S. X.** 6391.
Johannis-Iek (Succis) 2350.
Iolitus s. Lapis viol. Schwenk. 8405.
Jondraba alyssoid. spula spic. Col. 4750-1.
 — — — — — lut. angustif. Barr. 4749.
Johnsonia Mill. 906.
Ionidium Vent. cf. XXXII. obs.
Jonthaspi T. DCCCLXXIV.
 — minimum etc. Col. 4745.
Ipecacanha Mareg. 1365., cf. CCCLVII. b.
Ipecacanha? Autt. CDXCIII.
 — alba Off. 6790.
 — officinis Dal. 1365.
Ipomoea S. I. CCXXXIII.
 — **aegyptia Sp. I.** 1251.
 — **alba Sp. I.** 1280.
 — **bona nox Sp. II.** 1280., cf.
 1255.
 — **campanulata Sp. I.** 1281.
 — **carnea Sp. II. app.** 1283.
 — **carolina Sp. I.** 1274.
 — **coccinea Sp. I.** 1275.
 — **digitata S. X.** 1279.
 — **fol. digit. etc. H. ups.** 1251.
 — **glaucofolia Sp. I.** 1286.
 — **hastata Mant. II.** 1285.
 — **hederifolia S. X.** 1288.
 — **hepaticaeifolia Sp. I.**
 1289.
 — **lacunosa Sp. I.** 1276.
 — **Nyctelea Sp. I.** 1169.
 — **Pes tigridis Sp. I.** 1291.
 — **Quamoelit Sp. I.** 1271.
 — **quinquefolia Sp. I.** 1250.
 — **repanda Sp. II. app.** 1284.
 — **rubra S. XIII.** 1272.
 — **solanifolia Sp. I.** 1277.
 — **tamniifolia Sp. I.** 1290.
 — **triloba Sp. I.** 1287.
 — **tuberosa Sp. I.** 1278.
 — **umbellata S. X.** 1273.
 — **verticillata S. X.** 1231.
 — **violacea Sp. I.** 1282.

Iresine (Brown.) S. X. MCCXXIV.

- **Celosia S. X.** 7426.
 — **celosioides Sp. II.** 7426.
 — **javanica Burm.** 1673., cf. 1668.
 — **persica Burm.** cf. 1668, obs.
Ireon herbaceus minor etc. Brown. 1649.
Iris s. Balari Rheed. 381.
Irio S. I. DCCCLXXXI. obs.
 — altera Dalech. 4784.
 — laevis apulus etc. Col. 4796.
 — sive Erysimum Dod. 4804.
 — speciel tertiae Caesalp. 4734.
Irian Fuchs. 4850.
 — **verticillatum Burm.** 1648.
Iripa Rheed. 3011.
Iris (T.) S. I. LXV.
 — alba Iorientina C. B. 318., cf. 319.
 var.
 — — — — — germanica C. B. 318. β.
 — americana versicolor etc. Dill. 330.
 — angustif. marit. min. C. B. 325. z.
 — I. Clus. 333.
 — prunum red. etc. C. B. 335.
 — II. Clus. 329.
 — III. Clus. 335.
 — **aphylla Sp. I.** 322.
 — **biflora Sp. I.** 324.
 — bulbosa caeruleo-viol. C. B. 338. β.
 — latifol. etc. C. B. 338.
 — lutea etc. C. B. 338.
 — mixta etc. Besl. 338.
 — praec. minus etc. Moris. 339.
 — calcedon. latifol. Besl. 317.
 — fl. albo Raj. 318. β.
 — **florentina S. X.** 318., 319.
 var.
 — **foetidissima Sp. I.** 328.
 — fol. lato rugos. etc. Boerh. 321.
 — **germanica Sp. I.** 319.
 — **graminea Sp. I.** 335.
 — — — — — cui pereant etc. J. B. 335.
 — hortensis latif. C. B. 319.
 — humilis, fl. atrop. Boerh. 324.
 — — — — — major etc. T. 324.
 — — — — — minor etc. T. 325.
 — — — — — pyren., fol. repand., e lut.
 vir. T. 326.
 — — — — — fol. rep., viresc. etc.
 T. 326.
 — latifol. biflora Besl. 324.
 — — — — — caule aphylo C. B. 322.
 — — — — — germanica etc. C. B. 320.
 — — — — — major Clus 317.
 — — — — — pannonica etc. C. B. 323.
 — — — — — virginiana etc. Ehret. 330.
 — lutea, fol. florum rep. var. J. B. 323.
 — — — — — variegata Lob. 323.
 — **lutescens Lam.** 326.
 — major latif. VIII. Clus. 320.
 — **martinicensis Sp. II.** 332.
 — **ochroleuca Mant. II.** 334.
 — orient. pumila etc. Tül. 342. a.
 — palustris lutea etc. J. B. 327.
 — perpusilla sylv. ang. Lob. 335.
 — **persica Sp. I.** 339.
 — — — — — bulbosa etc. Dod. 339.
 — — — — — martia Rudb. 339.
 — pratensis angustif. C. B. 333.
 — — — — — non foet. etc. C. B. 329.
 — **Pseud-acorus Sp. I.** 327.
 — **pumila Sp. I.** 325.
 — **pyrenaica Cent. I.** 326.
 — **sambucina S. X.** 320.
 — **sibirica Sp. I.** 329.
 — **Sisyrinchium Sp. I.** 340.
 — **spuria Sp. I.** 333.
 — **squalens S. X.** 321.

Iris stellata etc. Barr. 6910.

- *susiana* Sp. I. 317.
- , fl. max. etc. C. C. 317.
- tenuifol. major etc. J. B. 329.
- michefeld. etc. J. B. 333.
- *tuberosa* Sp. I. 337.
- Lob. 337.
- , fol. angul. C. B. 337.
- uvaria etc. Stap. 2506.
- *variegata* Sp. I. 323.
- *verna* Sp. I. 336.
- *versicolor* Sp. I. 330.
- virginiana pumila etc. Pluk. 333.
- *virginica* Sp. I. 331.
- vulgaris germanica C. B. 319.
- violacea etc. J. B. 319.
- *Xiphium* Sp. I. 338.
- Irisola scandens* etc. Brown. 954.
- triphylla scand. et clavic. etc.
- — — Brown. 956.
- — — fol. ovat. etc. Brown.
- — — 957.

Isatis S. I. (T.) DCCCXII.

- *aegyptia* Sp. I. 4888.
- *armena* Sp. I. 4887.
- , fol. brassicae etc. T. 4887.
- indica fol. rosmar. etc. C. B. 5556.
- *lusitania* Sp. I. 4886.
- orientalis marit. caesae, T. 4886.
- sativa s. latifolia C. B. 4885. β .
- s. Glustum Till. 4883.
- sylvestris Fuchs. 4885.
- — — lobellii etc. Dalech. 3196.
- — — min. lusitan. Herm. 4886.
- — — s. angustifolia C. B. 4885.
- — — Vaecar. dict. etc. Lob. 3196.
- *tinctoria* Sp. I. 4885.

Ischaemum (S. I. ?) Sp. I. MCCLXII.

- *aristatum* Sp. I. 7580.
- *muticum* Sp. I. 7579.
- panicula digitata sp. opp. etc. Guett. 7561.

Isnardia G. I. app. CLXV.

- Dalib. 989.
- fol. sessil. lanceol. etc. Brown. 986.
- *palustris* Sp. I. 989., cf. 2572. var. obs.
- Isoetes* R. scan. MCCCIX., cff. MCCCVII–VIII., DCCCLXVII., 4667. obs.
- *lacustris* Sp. I. 7959., cf. 4667. obs.

Iso-Koroggi Kaempf. 1597. (β .)

Isoophyllum Cord. 1915.

Isopyrum G. II. DCCCLXIII.

- Caesalp. 5375.
- *aquileoides* Sp. I. 4105.
- *fumarioides* Sp. I. 4103.
- *thalictroides* Sp. I. 4104.

Isora Plum. MCXIX.

- althaeae fol. fr. brevior etc. Plum. 6970. (β .)
- — — fr. longior etc. Plum. 6970. (α .)

Isora-murri Rheed. 6970.

Itaiba Pis. 2835.

Itana zeylon, Burm. 502.

Itea G. II. (Gron.) CCXCVII.

- *virginica* Sp. I. 1621.

Iticanni Rheed. 2563.

Itty-ala Rheed. 7120.

Juglans arbor J. B. 2945.

Juglans aff. arbor etc. Sloan. 730.

Juglans G. I. MCLXXV.

- *alba* Sp. I. 7224.

Juglans alba, fr. ov. compr. etc. Gron. 7224.

- *baccata* S. X. 7227.
- *cinerea* S. X. 7226.
- *nigra* Sp. I. 7225.
- *regia* Sp. I. 7223.
- Jujuba aculeata*, nervosus etc. Burm. 1571.
- afr. spinosa etc. Kigg. 1573.
- americana spinosa etc. Kigg., Comm. 1568.
- ind. spinosa, fol. et. fr. long. Pluk. 1569.
- — — et fr. rot. Pluk. 1570.
- major Raj. 1572.
- officinarum Dal. 1572.
- s. Zizyphus afr. etc. Pluk. 1573.
- sylvestris C. B. 1572.
- — — quam in Hetrum. etc. Caes. 1566.

Jujubae majores oblongae C. B. 1572. β .

Jujube Comm. v. *Jujuba*.

Juncago T. CDXCII.

- maritima Barr. 2608. β . (2609.)
- — — fol. spica etc. Dill. 2610.
- — — perennis etc. Mich. (2609.) 2608. β .
- palustris et marit. per. etc. Mich. 2610.
- — — et vulgaris T. 2608.

Juncaria salmantica Clus. 279.

Juncello acced. graminif. etc. Raj. 363.

Juncellus capitulis equiseti etc. C. B. 410.

— cyperoid, capit. simpl. Loes. 405.

— minimus, capit. equis. Pluk. 409.

— omnium minim. Moris. 415.

Junci foliosi, fol. per siccit. nod. Mich. 2537. δ .

Juncifolia Raj. DCCCLXVII., cf. MCCCIX.

— sub aquis nascens etc. Raj. 4667.

Junco alpinus, cap. glom. nigr. Scheuchz. 362.

— — — panic. laxa etc. Scheuchz. 2535.

Juncoides Mich. CDLXXIV., cf. 2546.

— obs.

— alpinum, fasciculis junc. etc. Scheuchz. 2531. α .

— — — trifidum Scheuchz. 2534.

— — — bohemicum etc. Mich. 2546. η .

— calycibus, paleae glom. etc. Scheuchz. 2538. (β .)

— hirsutum etc. Scheuchz. 2546. γ .

— latifolium alpin. etc. Scheuchz. 2546. ϵ .

— montanum nemorosum, fl. niveo Scheuchz. 2545.

— — — villosus etc. Mich. 2546. δ .

— — — umbellata palust. Moris. 2931.

— — — villosus etc. Scheuchz. 2546.

Juncoidi aff. palustris Scheuchz. CDXC., 2607.

Juncus S. I. (T.) CDLXXV.

— Cam. 2530.

— acuminato reflexo alter C. B. 2532. β .

— — — maj. C. B. 2532.

— — — min. etc. C. B. 2534.

— *acutus* Sp. I. 2529.

— — — capitulis sorghi C. B. 2529.

— — — maritim. anglic. Raj. 2529. β .

— — — cap. rot. C. B. 412.

— — — caule triang. C. B. 420.

— — — triq. moll. etc. Pluk. 419.

— — — — triq. rig. Pluk. 420.

— — — panic. sparsa C. B. 2532. γ .

— — — afric. lignoso calamo etc. Pluk. 7392.

Juncus africanus, pectinato cap. Moris. 7771.

— alpinus bombycinus C. B. 443.

— — — capit. congl. etc. Scheuchz. 2531. α .

— — — — lanugin. etc. C. B. 439.

— — — fol. articuloso Scheuchz. 2537. γ .

— — — — rigidus etc. Rupp. 2535.

— — — latifolius etc. Till. 2547.

— — — aquaticus genicul. etc. Sloan. 406.

— — — *arcticus* Willd. 2531. α .

— — — *articulatus* Sp. I. 2537.

— — — *a. aquaticus* S. XII. 2537. α .

— — — *β . sylvaticus* S. XII. 2537. γ .

— — — *biglumis* Sp. I. 2542.

— — — *bujonius* Sp. I. 2539.

— — — bulbifer etc. Mich. 2538.

— — — *bulbosus* Sp. I., Sp. II. 2538.

— — — *β . Sp. I.* cf. 2538. obs.

— — — *γ . Sp. I.* 2536., cf. 2538.

— — — *campestris* Sp. I. 2546., cf. 2544. obs.

— — — clavatus etc. Pet. 450.

— — — *compressus* Jacq. 2538. et obs.

— — — *conglomeratus* Sp. I. 2530.

— — — *Cyperoides creberrime* genic. etc. Sloan. 374.

— — — florid. palud. Lob. 2931.

— — — e cap. δ . sp. etc. Brey. 7392.

— — — *effusus* Sp. I. 2531. (β .)

— — — elegantissimus etc. Pluk. 7771.

— — — exiguus mont. etc. C. B. 2543.

— — — *filiformis* Sp. I. 2533.

— — — (bis. er. typ.) Sp. II. 2532. obs.

— — — fl. conglomerato Lind. 411.

— — — floridus J. B. 2931.

— — — major C. B. 2931.

— — — minor C. B. 2607.

— — — fol. articuloso, fl. umbell. T. 2537.

— — — — fl. umb. cum utric. T. 2537. β .

— — — foliosus minimus etc. Gron. 2538. γ . (i. e. 2536.)

— — — *glauca* Ehrh. 2532. obs.

— — — *Jacquini* Mant. I. 2541.

— — — *Jacquini* Sm. cf. 2531. obs.

— — — *inflexus* Sp. I. 2532.

— — — inutilis etc. C. B. 409., cf. 415.

— — — laevis Dod. 2531. β .

— — — minor etc. Moris. 362.

— — — panic. conglomer. Scheuchz. 2530.

— — — — non sparsa C. B. 2530.

— — — — sparsa, maj. C. B. 2531. β .

— — — — — min. C. B. 2533.

— — — *lamprocarpus* Ehrh. 2537. obs.

— — — lithospermi semine Magn. 362.

— — — *luteus* All. 2544. obs.

— — — *maritimus* Lam. 2529. β . obs.

— — — — panic. subrot. glum. Barr. 361.

— — — — maximus bulbifer etc. Mich. 2538.

— — — — s. Scirp. major. C. B. 411.

— — — — minimus, spica brevior etc. Scheuchz. 409.

— — — — minor acutus etc. Pluk. 414. β .

— — — — *monanthos* Jacq. 2534.

— — — — montanus palustris Raj. 2535.

— — — — nemorosus, fol. artic. T. 2537.

— — — — latifol. major. T. 2544.

— — — — *niveus* S. X. 2545.

— — — — *nodosus* Sp. I. 2536.

— — — — *obtusiflorus* Ehrh. 2537. obs.

— — — — odoratus J. B. 7553.

Juncus odoratus aquatilis Dod., 2041.

— — aromaticus C. B., 7533.
— *pallens* Wahlbg., 2546, β . obs.
— palust., capit. equis., maj. C. B., 463.

— — glaber etc. Vaill., 373.
— humilior erectus T., 2339.
— —, panic. laxiss., Rupp., 2339.
— — repens T., 2339.
— *parviflorus* Retz., 2544, γ . obs.
— parvus, calamo supra etc. Raj., 2533.

— — cum pericarp. rot. Vaill., 2335, J. B., 2338.

— — palustris etc. Raj., 407.
— *pediformis* Vill., cf. 2547, obs.
— *pilosus* Sp. I., 2544.
— repens apocarp. minor. Barr., 2339.
— *spadiceus* All., 2544, γ . obs.
— *spicatus* Sp. I., 2547.
— *squarrosus* Sp. I., 2535.
— *stygicus* S. X., 2540.
— *trifidus* Sp. I., 2534.
— — J. B., 2534.
— — minimus etc. Rudb., 2534.
— *trigulum* Sp. I., 2543.
— *uliginosus* Sibth., 2538, β . obs.
— villosus, capit. psylli T., 2546.
— vulgaris s. Scirpus Thill., 411.

Jungermannia S. I. (Mich.)

MCCXXI., cf. MCCXXIII.
— *albicans* Sp. I., 8119.
— *alpina* Sp. I., 8132.
— —, fol. subrotundis etc. Mich., 8116, obs.

— — palustris purp. etc. Mich., 8026.

— *asplenoides* Sp. I., 8110.
— *bicuspidata* Sp. I., 8115.
— *bidentata* Sp. I., 8114.
— *ciliaris* Sp. I., 8127.
— *complanata* Sp. I., 8123.
— *concatenata* Afz., 8133, obs.
— *dilatata* Sp. I., 8124., cf. 8125.

— *epiphylla* Sp. I., 8134.

— fol. bidentatis etc. Hall, 8025.

— — circinnatis imbric. etc. Mich., 8123.

— — latiusculis obtus. etc. Mich., 8120.

— — subrotundis densissime etc. Rupp., 8123.

— *furcata* Sp. I., 8137., cf. 8136.

— *hypophylla* It. vest. 8134.

— *julacea* Sp. I. (em.) 8129.

— *lanceolata* Sp. I., 8113.

— major, fol. brevioribus etc. Mich., 8110.

— — subrotundis etc. Mich., 8110, β .

— — repens etc. Mich., 8114.

— minima repens etc. Mich., 8113.

— *multifida* Sp. I., 8136.

— — (etc.) Fl. succ. II., 8137.

— *multiflora* Mant. II., 8122.

— *nemorea* S. X., 8118, a.

— *nemorosa* Sp. II., 8118, a.

— —, fol. acutiorib. etc. Mich., 8118, a.

— palustris minima etc. Mich., 8113.

— — repens etc. Mich., 8112.

— *pinguis* Sp. I., 8135.

— *platyphylla* Sp. I., 8126.

— *polyanthos* Sp. I., 8112.

— *pusilla* Sp. I., 8138.

Jungermannia quinque-
dentata Sp. II., 8116., cf. 8120.

— repens etc. Mich., 8128.

— *reptans* Sp. I., 8121.

— *resupinata* Sp. I., 8118, b.

— *rupestris* Sp. I., 8130.

— *setiformis* Ehrh., 8133, obs.

— *tamarisci* Sp. I., 8125.

— *tamariscifolia* Fl. succ. II., 8125.

— terrestis repens etc. Mich., 8025.

— —, vitic. longis etc. Mich., 8111.

— *trichophylla* Sp. I., 8131.

— *trilobata* Sp. I., 8120.

— *undulata* Sp. I., 8117.

— *varia* Sp. I., 8128.

— *viticulosa* Sp. I., 8111.

Jungrun i det gröna (Suecis) 3967, β .

Jungru-ros (Suecis) 3753, a. (cf. 3733.)

Jungia Loefl., MCXIII., obs.

Juniperus (L.) S. I., MCCXLVII.

— Dod., 7506.

— alpina Clus., 7506, var.

— — suecica Pluk., 7506, var.

— baccifera Tabern., 7506.

— *barbadensis* Sp. I., 7501.

— —, cupressi fol. arbor etc. Pluk., 7505., cf. 7501.

— — fol., ram. 4ang. Pluk., 7501.

— *bermudiana* Sp. I., 7502.

— — H. angl. 7501.; Herm., 7502.

— celsior arboresc. etc. Lind., 7506.

— *chinensis* Mant. I., 7503.

— *communis* Sp. I., 7506.

— florifera Vaill., 7506.

— foemina Volk., 7506.

— fr. nigro subrot. Lind., 7506.

— *lycia* Sp. I., 7509., cf. 7508.

— major Clus., 7508.

— — americana Raj., 7503.

— —, bacca rufesc. C. B., 7507.

— maxima, cupressi etc. Sloan., 7505.

— meta in fastig. convol. (Fl. succ.) 7506, var.

— minima palust. steril. Brom., 7506, var.

— minor montana etc. C. B., 7506, γ .

— montana, latiore etc. Pont., 7509, var.

— *Oxycedus* Sp. I., 7507.

— palustris sterilis Lind., 7506.

— *phoenicea* Sp. I., 7508., cf. 7509.

— prior etc. Caes., 7506.

— *Sabina* Sp. I., 7504.

— *thurifera* Sp. I., 7500.

— *virginiana* Sp. I., 7505., cf. 7501.

— — etc. Boerh., 7503.

— vulgaris arbor C. B., 7506, β .

— — arborescens etc. Pont., 7509, var.

— fruticosa C. B., 7506.

Jupicai Pis., 338.

Jupicanga Pis., 7459, var. (7419.)

Jaqueri-omnino Mareg., 7662.

Jaquiri Pis., 7664.

Jurepeba Pis., 1480.

Jussiaea Fl. zeyl. etc. DLXXXVIII.

(v. Jussieu)

Jussiaea Linn. Laches. CDXXXIII.

Jussiaea G. I. DLXXXVIII.

— Houst., MCXC., 7206.

— *adscendens* Mant. I., 3058.

β .

Jussieuia erecta Sp. I., 3063., cf. 3062, obs.

— — Pl. surin. 3063, obs. herbacea spinosiss. etc. Houst., 7297.

— *inclinata* Suppl., pl. 3063, obs.

— *peruviana* Sp. I., 3060., cf. 2153, obs.

— *pubescens* Sp. II., 3061.

— *repens* Sp. I., 3058.

— *suffruticosa* Sp. I., 3062., cf. 976.

— *tenella* Mant. II., 3059.

Jussieuia Meth. ser. etc. DLXXXVIII. (v. Jussieu).

Justicia G. I. (Houst.) XXVIII.

— *Adhatoda* Sp. I., 107.

— annua, hexangul. etc. Amm., 122.

— *assurgens* S. X., 124.

— *Betonica* Sp. I., 109.

— *bivalvis* S. X., 127.

— *carthaginensis* Sp. II., app. 123.

— *chinensis* Sp. I., 120.

— *Ecboium* Sp. I., 108.

— *echioides* Sp. I., 121.

— *fastuosa* Mant. II., 114.

— *Forskaei* Vahl., 114, obs.

— *gangetica* Cent. II., 128.

— herbacea assurgens etc. Brown., 124.

— *hyssopifolia* Sp. I., 116.

— *infundibuliformis* S. X., 112.

— *monanthera spinosa* Jacq., 113.

— *nasuta* Sp. I., 125.

— *pectinata* Cent. II., 118.

— *picta* Sp. II., 111.

— *procumbens* Sp. I., 117.

— *purpurea* Sp. I., 126.

— *repens* Sp. I., 119.

— *scorpioides* Sp. II., 110.

— *sessilis* Sp. II., app. 116.

— *spinosa* Sp. II., app. 113.

— *sexangularis* Sp. I., 122.

Iva H. ups. MCLXII., cf. MCLX.

— Riv. DCCXLVII-VIII.

— *annua* Sp. I., 7163.

— *frutescens* Sp. I., 7164.

Ixia Cor. gen. LXII.

— II, Loefl. v. 297, obs. 2.

— *africana* Sp. I., 289., cf. LXII, obs.

— *alba* S. X., 294.

— *bulbifera* Cent. II., 291.

— *Bulbocodium* Sp. II., 286., cf. LXI, obs.

— *chinensis* Sp. I., 290.

— *corymbosa* Cent. II., 288.

— *crocata* Sp. II., 297., cf. 296.

— *erecta* Berg. v. 294, obs.

— *flexuosa* Sp. II., 292.

— *hirsuta* Mant. I., 345.

— *maculata* Sp. II., 296.

— *Milleri* Berg., 297.

— *plicata* Cent. II., 301., 344.

— *polystachya* Sp. II., 293.

— *rosea* S. XII., 285.

— *scillaris* Sp. II., 295.

— theophrasti Clus., 5992.

— tubis flor. capill. Berg., 293.

— *umbellata* Epist. ed. v. Hall., 345.

— *uniflora* Mant. I., 287.

Ixine Locf. CLXXIII.

Ixora S. I. CXXXVII.*Ixora alba* Sp. I. 898.— *americana* S. X. 899.*Ixora coccinea* Sp. I. 897.— *occidentalis* S. X. 900.

84.

Kabalossa Herm. 7439.

Kadali Rheed. 3075.

— *maderaspatanum* etc. Raj. 2648.

Kadanaku s. Catevala Rheed. 2511. 77.

Kaden-pullu Rheed. 7095.

Kadhupara Herm. 5071. 6037.

Kadira-pullu Rheed. 421.

Kaempferia Houst. XXXV. 158.

Kaempferia G. I. app. VII.— *calanga* Sp. I. 14.— *rotunda* Sp. I. 15.

Kaepnaykoraka Herm. 5851.

Kägelkorn (Succis) 711.

Kaghu Herm. 2922.

Kaha Herm. 13.

Kahabilya s. Waelkahabilya Herm. 7103.

— *altera* Herm. 7103.

Kaida Rheed. 2271.

Kaïpe (Succ.) 2353.

Kaka-pu Rheed. 4475.

— *toddali* Rheed. 2886.

Kaki Kämpf. cf. 7701. obs.

Kaku-valli Rheed. 5336. cf. 5338.

Kalabala Herm. 897.

Kalandara Heim. 381.

Kalandura Herm. 7553.

Kalavael Herm. 5169.

Kalengi-cansjaya Rheed. 7430.

Kalkmossa *It. vest.* 8167.

Kali T. CCCCXII.

— *Dod.* 1822.— *aegyptiacum* etc. C. B. 3670.— *azoides canariensis*. proc. Pluk. 3714.— *arabicum primum* genus Bauw. 3972.— *arborescens* etc. Buxb. 28.— *bacciferum*, fol. clavatis Bxb. 1833.— — *salicorniae* fac. Bxb. 1832.— *crassulae* min. fol. C. B. 3668.— *curassavicum procumb.* etc. Pluk. 3134.— *fruticosum coniferum* etc. Sloan. 7401.— — *ericae* fol. Bxb. 1829.— — *hispanicum* etc. T. 1829. 1834.— *geniculatum alterum* s. minus C. B. 1832.— — *aphyllanthus* etc. Barr. 1829.— *majus* C. B. 24. 25.— *minus* C. B. 27.— *gramineo* fol. C. B. 1824.— *hispanicum supinum* etc. Juss. 1823.— *humile*, alis purpur. etc. Buxb. 1821.— *lignosum* etc. Boec. 2849.— *majus*, cochleat. sem. C. B. 1822. cf. 1823. obs.— *minus album* etc. C. B. 1814.— *alterum* C. B. 1823.— *villosum* C. B. 1826.— *neapolitanum* etc. Col. 3668.— *parvum hirsutum* J. B. 1826.— *secundum* Alm. 3668.— *s. Vermiculari* etc. C. B. 2369.— *species Vermicularis* etc. J. B. 1850.— *spinoso affinis* C. B. 1819.— *spinosum cochleat.* C. B. 1820. cf. 1819.— — *fol. longioribus*. etc. T. 1820. cf. 1819.— *tertium* Alp. 3670. cf. 942.— *vermiculatum*, albo et amplo etc. Barr. 3972.

Kali vermiculatum, albo globoso fl. Barr. 3183.

— — *hispanicum* etc. Barr. 1829.**Kalmia** Diss. Chen. DXXIII.— *angustifolia* Sp. I. 3084.— *fol. lanceolato-ovatis* etc. Mill. 3092.— *latifolia* Sp. I. 3083.

Kalophyllodendron indic. fol. et fr. min. Vaill. 3869.

— — *fol. subrot.* Vaill. 3868.

Kandulassa Herm. 2232.

Kannavakoraka Herm. 3851.

Kapa-mava Rheed. 2922.

— *Tsiakka* Rheed. 2264.

Kappaethya Herm. 7278.

Kappa-kelengu Rheed. 1229.

Kapaucapala Herm. 5008. var. (5009. ?)

Kapukanaessa Herm. 5096.

Karabila Herm. 7313. β.

Karaebu Herm. 7032.

Kararanghina Herm. 976.

Kara-tsjava Rheed. 3438.

Karatas Plum. CDXXX.

— *Kaempf.* 5729.— *fol. altissimis* etc. Plum. 2270.

Kari-Kandel Rheed. 3434.

— *-welli-panna* Rheed. 7892.

Karil Rheed. 7302.

Karinpola Rheede 6999.

Karinta-kali Rheed. 1364.

Karschom 3638.

Karvabom (Pl. sur.) 4643.

Kastjram-maravara Rheed. 6993.

Katagabbu Herm. 3397.

Katagombu, Katagabbu Herm. 3597.

Katarodu (-vael) Herm. 5366.

Kathababa Herm. 1271.

Kathakaekuna Herm. 7283.

Kathatura Herm. 5440.

Kathukarohili, Tsié-mulli Herm. 4622.

Kathutampala Herm. 1669. 7188.

Kathuvuala Herm. 7437.

Katong-bom Kaempf. 6878.

Katou-alou Rheed. 7792.

— *-Beloeeren* Rheed. 5099.— *-conna* Rheed. 7633.— *-indel* Rheed. MCCCL. , cf. MCCCLXVIII. , 8550. , 8546. obs.— *-Inschi-kua* Rheed. 5.— *-Kadali* Rheed. 3072.— *-Tsjolam* Rheed. 7193.

Katsiil-kelengu Rheed. 7456.

Katsijletti-pullu Rheed. 358.

Katsjula-kelengu Rheed. 14.

Katu-kelengu Rheed. 1233. 7455.

— *tagera* Rheed. 5533.

Katu-Bala Rheed. 1.

— *-Kapel* Rheed. 2504.— *-karua* Rheed. 2910. var.— *-katsiil* Rheed. 7437.— *-kava-valli* Rheed. 7710.— *-kurka* Rheed. 4180.— *-peetsianga-puspam* Rheed. 4617. obs.— *-pitsigam-mulla* Rheed. 42.— *-Tsiacca* Rheed. 1330.— *-uren* Rheed. 5038.

Katukaramba Herm. 7114.

Katunurungha Herm. 3005.

Katunen-kelengu Rheed. 7453.

Kauken indorum Herm. , Burm. 2675-6.

Kauki indorum Pluk. 2675-6.

Kauringhu Herm. 7565.

Kavara-pullu Rheed. 611.

Kavara-Fisagi Kämpf. 4508.

Kavatumba Herm. 121.

Kavutuhukakin Herm. 7343.

Kavula Herm. 238.

Kayana Clas. 2509.

Kehelghaha Herm. 7536.

Keitri incanum majus Rupp. 4817.

— *luteum vulgare* Rupp. 4512.

Kerpa Rheed. 452.

Ketmia T. CMVI.

— *aegyptiaca* etc. T. 5096. var.— *africana frutescens* etc. Comm. 4914.— — *populi* fol. T. 5079.— *vesicaria fruticans* etc. Comm. 4916.— — *uvae* etc. Comm. 2260. , cf. 4922.— *americ.* fol. papayae etc. Boerb. 5093.— — *hirsuta* etc. T. 5096.— *amplissimo* fol. ang. etc. Plum. 5098.— — *tiliae* fol. etc. Catesb. cf. 5081. obs.— *fol. manihot serr.* etc. Dill. 5095.— — *quinquefol.* subtas etc. Burm. 5007.— *frutescens*, mori etc. Plum. 5085.— *gossypii* fol. etc. Plum. 5092.— *indica*, fol. digitatis etc. Ehret. 5093. , 5092. var.— — *populi* fol. , fr. orbic. comp. T. 5081.— — *spinulosa* etc. Burm. 5094.— *tiliae* fol. Plum. 5082.— — *vitae* fol. etc. Burm. 5099.— *palustris*, fol. lobatis etc. Michx. 5102.— — *minor* etc. Zannich. 5102.— *sinensis*, fr. subrot. , fl. pl. T. 5084.— — — *fl. simp.* T. 5087.— *syrorum qubsdam* T. 5090.— *vesicaria africana* T. 5104. β.— *vulgaris* T. 5104.— *zeylanica*, fici fol. etc. Dill. 5091.— *sempervirens* etc. Burm. 5082.— *urens* etc. Seb. 5100.

Kettle Knox. 8351.

Kiddameehi Herm. 6797.

Kiggelaria S. I. (non G. I.)

MCCCLVI. , cf. MCCXL. obs.

Kiggelaria G. I. MCCXL.— *africana* Sp. I. 7477.

Kikagon Cels. 7298.

Kikirinda Herm. 976.

Kiligilipio Herm. 5256.

Kina Herm. 3869.

Kiranelli Rheed. 7110.

Kiriaghuna Herm. 1781.

Kirihaenda Herm. 1683.

Kirkohomba Herm. 3031. (α.)

Kirindivael Herm. 1766.

Kitalaeta Herm. 8351.

Kithul Herm. 8351.

Kleinhorvia Sp. II. MCXVIII.— *hospita* Sp. II. 6968.

Kleinia S. I. VI. MXVIII., cf.

- 6043, obs.
 — caule herb., fol. hast.-sagitt. etc. *H. ups.* 6041.
 — — —, fol. lyr. *Fl. zeyl.* 6037.
 — — petiolis trunc. obv. *H. cliff.* 6029.
 — fol. carnosis lanceol. compr. etc. *H. cliff.* 6033.
 — — planis ov.-obl. *H. cliff.* 6030.
 — — lanceol. planis etc. *H. cliff.* 6032.
 — scandens, fol. triang. etc. Brown. 6061.

Knaulia S. I. CXXII.

- *orientalis* Sp. I. 827.
 — *palaestina* Mant. II. 829.
 — *plumosa* Mant. II. 830.
 — *propontica* Sp. II. app. 828.

Knavel v. Knael.

Knael Dill. DCXV.

- Dod. 3181.
 — fol. alisnes glabro etc. Boerh. 2159.
 — et fl. albicant. Rupp. 3182., cf. 3181. var.

Lablab Vesl. 5329.

Labrum Veneris J. B. 794.

Labrusca (major et minor) Till. 7765.

Laburnum S. I. (Riv.) CMLVI.

- Riv. 5437.
 — arbor trifol. etc. J. B. 5437.
 — humiliter etc. Sloan. 5440.
 — vulgo Avornellum Caes. 5437.
 — zeylanicum etc. Breyn. 5250.

Lacatha theophrasti Dalech. 3627.

Lacca herba Rumph. 6796.

Lachara (Roy.) S. II. DXXXIV.

(v. Lachnaea.)

Lachnaea (Roy.) G. II. DXXXIV.

- *conglomerata* Sp. I. 2846.
 — *eriocephala* Sp. I. 2845.

Lachnea S. VI. DXXXIV. obs.

(v. Lachnaea.)

Lacryma Jobi T. MCXL.

- Clus. 7052.
 — —, gramineis fol. etc. Burm. 2606.
 — — zeylanica etc. Burm. 7052. var.

— lutea juniperi Frank. 8257.

Lactariola alia Caes. 5893.

Lactuca S. I. (T.) CMXCH.

- alpina glabra etc. Vail. 5810.
 — altissima etc. Boerh. 5812.
 — *canadensis* S. X. 5822.
 — — altissima etc. T. 5822.
 — capitata C. B. 5818. β .
 — crispata C. B. 5818. γ .
 — fol. endiviae C. B. 5818. var.
 — — quernis Raj. 5817.
 — *indica* Mant. II. 5823.
 — montana latifolia etc. T. 5811.
 — — purp.-caer. maj. C. B. 5830. β .
 — — — min. C. B. 5830.
 — *indicantis* Murr. 5827.
 — *perennis* Sp. I. 5824.
 — — humilior etc. T. 5824.
 — *quercina* Sp. I. 5817.
 — ranarum etc. C. B. 1038.

Knael fol. et fl. viridi Rupp. 3181.

- germanorum Raj. 3181.
 — incanum etc. Raj. 3182., cf. 3181. var.

— majus Dill. 3181. var.

— minus etc. Buxb. 1853.

— montanum etc. Raj. 1688.

Knekte-Tobak 1436.

Knoxia Fl. zeyl. CXXX.— *zeylanica* Sp. I. 856.

Kobbae Herm. et Linn. zeyl. 2123.

Kodda-pail Plum. MCXVII.

— — Rheed. 6967.

— — palustris etc. Plum. 6967.

Koelreuteria molluginoides Murr. 2233.

Koenigia Mant. I. CXI.— *islandica* Mant. I. 742.Körsbär (Suecis) 3631. (α .)

Kohipissan Herm. 7401.

Kohivila Herm. 7010.

Kokmata Herm. 732.

— minor Herm. 731.

Kokukirilla Herm. 6981.

Kondam-pallu Rheed. 6794.

Konni Rheed. 5168.

Koo-Kotz Kämpf. 1028.

Korakaha Herm. 966.

L.

Lactuca salicis fol. etc. Amm. 5813.

— *saligna* Sp. I. 5821.— *sativa* Sp. I. 5818.

— — C. B. 5818.

— — *capitata* Sp. I. 5818. β .— — *crispa* Sp. I. 5818. γ .— *Scariola* Sp. II. 5819., cf.

5820. var.

— *Serriola* Cent. II. 5819.,

cf. 5820. var.

— sylvatica purp. J. B. 5830. (β .)

— sylvestris etc. Dod. (5819.) 5820.

var.

— — altera etc. Rupp. 5821.

— — altissima etc. Raj. 5821.

— — angustifolia Burs. 5821.

— — annua etc. Moris. 5819. γ . cf.

5820.

— — angusto lacin. fol. Magn. 5821.

cf. 5817.

— — costa spin. C. B. 5819., cf.

5820. var.

— — — fol. par. lac. Vail.

(5819. γ .) 5820.

var.

— — fol. non lacin. Raj. (5819. γ .)

5820. var.

— — italica etc. Herm. 5819. β .

5820. var.

— — lacinolata Moris. 5819., cf. 5820.

var.

— — murorum etc. J. B. 5831.

— — odore viroso C. B. 5820.

— — *virosa* Sp. I. 5820., cf.(β - δ) 5819.

— — (err.) S. X. 5819.

Lada Pis. 230.

Ladanum (Dill.) S. I. DCCLXXIX.

obs.

— Caesalp. 3890.

— creticum Alp. 3893.

— segetum, fl. rubro etc. J. B. 4225.

— — fol. latiore Riv. 4225.

— verticillis crebr., fl. flavesc. Dill.

4225. (β .)

Koroswael Herm. 3877.

Kräkel Oeland. 8297.

Krameria It. Loefl. CLXXIII.— *Ixina* Sp. II. 1004.— *Ixine* S. X. 1004.

Krameria affinis Mutis. 1065.

Kratstijers (*Pl. surin.*) 7006.

Kryp-bonor (Suecis) 5323.

Kua Rheed. 5.

Kubulobihida Herm. 6794.

Kuburuwael Herm. 2999. δ ., 3003.

Kudaesukola Herm. 6795.

Kudhumaethi etc. Herm. 6794.

Kudhumiris Herm. 2858.

Kudalakola Herm. 6797.

Kubnia Sp. II. app. CCLV.— *Eupatorioides* Sp. II. app.

1392.

Kukulughas Herm. 7679.

Kumaranga Herm. 3333.

Kumathya Herm. 1669.

Kunkweed Colden. 702. obs. (7011. ?)

Kupamenya Herm. 7264.

Kuralaebog Herm. 1654. (β .), 1655.

Kurighunh, Kiriaghuna Herm. 1781.

Kurudu, Kurundu Herm. 2910.

Kyparissos Lob. 7256.

Ladanum verticillis crebr., fl. purp. etc. Dill.

4226. (α .)

— — pauc., fl. purp. Dill. 4223.

Laetia It. Loefl. DCCXXII.

— Loefl. 3872.

— *americana* S. X. 3872.— *apetata* Sp. II. 3872.— *completa* Sp. II. 3873.— *Guidonia* Sp. 3872. obs.— *Thamnia* Pug. pl. jam.

3872., cf. 3873.

— *Thamnia* Soc. 3872. obs.

Lagansia prima Rumph. 4897. obs.

Lagerstroemia S. I. DCCXXIX.— *indica* S. X. 3881.**Lagoecia G. I. CCCVIII., cf.**

CCCLXXXIII. obs.

— *cuminoides* Sp. I. 1647.

Lagodium littoreum Rumph. 4630.

— vulgare Rumph. 4638.

Lagopodium fl. luteo Tabern. 5291.

Lagopum maximum etc. Lob. 5661.

Lagopus Riv. CMLXXIII.

— Fuchs. 5664.

— altera, fol. pinn. Lob. 5656.

— americanus etc. Pet. 5650.

— angustifolia etc. Barr. 5664.

— latifolius Riv. 5661.

— major alter Dod. 5656.

— maximus J. B. 5661.

— minimus vulgaris Moris. 5664.

— minor erectus etc. Barr. 5665.

— — supinus etc. Barr. 5654.

— perpassillus supinus etc. Raj. 5664.

var.

— trifolius qudm. J. B. 5664.

Laguri spec. *H. cliff.* vid. 7555.**Lagurus G. I. add. XCVIII.**— *cylindricus* S. X. 631.

— humilior etc. Gron. 7343.

— *ovatus* Sp. I. 630.

— panic. ramis supradec. prol.

Fl. zeyl. 7559.

- Lagurus panic. spicis conj. ovat. Fl. zeyl. 7553.**
 — spic. oblong. ped. e sing. etc. *H. cliff. 7555.*
- Lamium S. I. (T.) DCCLXXVIII.**
 — *album* Sp. I. 4221., cf. 4217-20.
 — — *β. Sp. I. 4220., cf. 4221. obs.*
 — — Raj. 4221.
 — — foetidum etc. Boerh. 4222, var.
 — — non foetens etc. C. B. 4221.
 — — vulgare etc. Moris. 4221.
 — *amplexicaule* Sp. I. 4223.
 — *angustifolium glabrum* etc. Burm. 4276.
 — *annuum procerius* etc. Moris. 4226. (*β.*)
 — — *rubrum* etc. Moris. 4221, var.
 — — *vulgare rubrum* Moris. 4222.
 — *arborescens* etc. Zan. 4363.
 — *arvensis annuus angustif. etc.* Moris. 4225.
 — *astragaloides* Corn. 4357.
 — *cannabino* fol., fl. amplo etc. Raj. 4226. (*β.*)
 — — — *vulgare* Raj. 4226. (*α.*)
 — *cannabinum aculeatum* etc. Pluk. 4226. *β.*
 — *catariae* fol. etc. Act. paris. 4219.
 — fl. luteo Dod., Riv. 4227.
 — fol. caulem albente, majus C. B. 4223. *β.*
 — — — minus C. B. 4223.
 — — oblongo, fl. rubro T. 4221, var.
 — — luteum C. B. 4227.
 — fruticans, taurici etc. Cupan. 4366.
 — fruticosum non macul. cret. Zan. 4365.
 — *garganicum* Sp. II. 4219., cf. 4221, var.
 — — subincanum etc. Till. 4219.
 — italicum, max. fl. etc. Boerh. 4221, var.
 — *laevigatum* Sp. II. 4218., cf. 4221, var.
 — — linea alba notatum C. B. 4220., cf. 4221, var.
 — luteum Raj. 4227.
 — *maculatum* Sp. II. 4220., cf. 4221, var.
 — — C. B. 4220., cf. 4221. *β.*
 — maximum foetens purp. etc. Boerh. 205.
 — sylvat. alterum C. B. 4217., cf. 4221, var.
 — — foetidum C. B. 4233.
 — melissophyllum album etc. Pluk. 4363.
 — montanum, melissae fol. C. B. 4329.
 — saxatile ferme glab. etc. Till. 4217.
 — *multifidum* Sp. I. 4224.
 — orientale etc. T. 4224.
 — *Orvala* S. X. 4217., cf. 4221, var.
 — paludosum belg. etc. Herm. 4247. *β.*
 — pannonic. majus etc. Moris. 4221, var. (4117).
 — — II. exotic. Clus. 4488.
 — parietariae facie etc. Boerh. 4221, var.
 — peregrinum s. Scutellaria C. B. 4357.
 — plinii mont. campoclar. Col. 4220., cf. 4221, var.

- Lamium primum* Dod. 4221.
 — *purpureum* Sp. I. 4222.
 — — foetid., fol. parvo acum. etc. Pluk. 4218.
 — — — fol. subrot. etc. C. B. 4222.
 — — non foetens etc. C. B. 4218.
 — quorundam Lob. 4226, obs.
 — rubrum minus etc. Raj. 4222, var.
 — subrotundum rug. fol. etc. Bocc. 4218.
- Lampsana S. I. (T.) MIII., cf. M. (cf. Lapsana.)**
 — Dod. 5914.
 — fol. ampliss. crispo Boerh. 5914.
 — minor aphyllacaul. Vail. 5902.
 — vulgatissima Vail. 5914.
- Lampyrum* Rumph. 5.
Lanaria veterum (3189.), cf. 3190, obs.
Lancisia Pont. MLV.
 — — africana etc. Pont. 6459.
Lanifera arbor peregrina J. B. 5004.
Lansium Rumph. cf. 3334.
- Lantana G. I. DCCCXXVIII.**
 — Dod. 2133.
 — *aculeata* Sp. I. 4543.
 — *africana* Sp. I. 4545., cf. DCCCXXVIII.
 — *annua* (*α.*) Sp. I. 4539.
 — — *β. Sp. I. 4540., cff. 4539-41. var.*
 — *bullata* Sp. I. 1536., cf. 1533.
 — *Camara* Sp. I. 4541., cff. 4537., 4539-43.
 — *corymbosa* Sp. I. 1532.
 — *involuta* Cent. II. 4540., cff. 4539-41, var.
 — *mista* S. XII. 4537.
 — *odorata* S. XII. 4542.
 — *salvifolia* S. X. 4544.
 — *trifolia* Sp. I. 4538.
- Lapathum* T. CDLXXXVIII.
 — Cam. 2588.
 — acetosum rep. lanceol. Raj. 2603.
 — — vulgare Raj. 2602.
 — acutum Till. 2581.; Raj. 2587.
 — — crispum Tabern. 2581.
 — — s. Oxylap. J. B. 2587.
 — aegyptiacum annuum etc. Till. 2583.
 — — caps. sem. alba etc. Dill. 2584., cf. 2583.
 — alpin., fol. subrot. Moris. (2598.), 2926, var.
 — androgynum acetosum etc. Hall. 2596.
 — — obtusifolium etc. Hall. 2598.
 — angustifolium etc. Boerh. 2587, var.
 — aquaticum, angustissimo etc. Bocc. 2583., cf. 2587, var.
 — — fol. cubitali C. B. 2591., cff. 2580., 2581, var. *β.*
 — — — longis etc. Gron. 2579.
 — — luteolae fol. T. 2585.
 — arvensis subhirsutum etc. Till. 2586., 2589.
 — bardanae fol. etc. Hort. chels. 2927.
 — dauricum mont. etc. Amm. 2582.
 — fl. super. masculis etc. Zinn. 2598.
 — fol. acuto C. B. 2587.
 — — crispo C. B. 2581.
 — — plano C. B. 2587.
 — — rubente C. B. 2578.
 — — longis latis etc. Gron. 2580.
 — — longissimo crispo Boerh. 2581, var. *γ.*

- Lapathum* fol. minus acuto C. B. 2588.
 — — rotundo alp. Boerh. (2598.), 2926, var.
 — hortense, fol. oblongo C. B. 2577., 2581.
 — latifolium C. B. 2577., cf. 2598. (2591.).
 — rotundifolium etc. C. B. 2598., cf. 2926, var.
 — s. Spin., sem. non sp. C. B. 7427. *β.*
 — — — sp. C. B. 7427.
 — involuero sem. dentato etc. Hall. 2588.
 — longifolium crispum Munt. 2581. *β.* (i. e. 2591.)
 — maritimum, foetidum C. B. 2595.
 — maximum, aq. etc. J. B. 2581, var. *β.* (i. e. 2591.)
 — minimum C. B. 2583.
 — orientale, aspero etc. verr. fol. etc. Dill. 2930.
 — — asperum, fol. subr. etc. Pock. 2930.
 — — frutex etc. T. 2852.
 — — tomentosum etc. Breyn. 2930.
 — palustre, Tabern. 2591.
 — — Frank. 2581, var. *β.* (i. e. 2591.)
 — — fol. cubit. Lind. 2581, var. *β.* (i. e. 2591.)
 — praestantissimum etc. Moris. 2926.
 — pulchrum bonon. sinuat. J. B. 2589.
 — ramis procumbentibus etc. Moris. 2589.
 — rubens Dod. 2578.
 — rotundifolium Clus. 2598.
 — sanguineum Munt. 2578.
 — sativum Dod. 2577.
 — sylvestre; fol. subrot. etc. Moris. 2588.
 — — III. gen. Dalech. 2578.
 — — unctuosum C. B. 1798.
 — — vulgare, fol. obtuso J. B. 2588.
- Lapis violaceus* Schwenk. 8406.
- Lappa (T.) Vail. MVII.**
 — canadensis etc. Raj. 7153.
 — major Dod. 5926.
 — — montana etc. C. B. 5926. *β.*
 — — s. Arctium diosc. C. B. 5926.
 — minor polyanthos etc. Pluk. 7156.
 — — s. Xanthium diosc. C. B. 7154.
 — strumarina, fol. angul. etc. Pluk. 7154.
 — — s. Xanth. virg. etc. Pluk. 7154, var. (7153.).
 — urokossa zeyl. Herm. 7154.
 — vulgaris, capit. minore Vail. 5926, var.
- Lappago ambonica* Rumph. 3451. (5071.?)
 — lacinia Rumph. 5071, obs. 1.
- Lappschuh Schell. 3833.**
Lappula aequicolorum etc. Pluk. 1066.
 — benghalensis asper. etc. Pluk. 3451.
 — bermudensis althaeoid. etc. Pluk. 3450.
 — canaria, fl. min., tenuifol. J. B. 1942.
 — — fl. pulchro etc. J. B. 1935.
 — — latifolia J. B. 1937.
 — — s. Caulalis mar. J. B. 1948. *β.*
 — fere umbellata, astrantiae etc. Pluk. 1907.
 — — — fol. 5-fido etc. Pluk. 1905.
 — — incantatoria dipetala etc. Pluk. 64.
 — — minor alp. Pluk. 65.
 — indica, althaeae fol. etc. Pluk. 3451.

Lappula Rivini Rupp. 1056., cf. CXCVI.
— rusticorum Dalech. 1066.

Lapsana Meth. sex., S. II. MHII.,
cf. M.

— Caes. 4875. (var.)
— cal. fruct. capitatis dehisc. etc.
H. cliff. 5903.

— *capillariss* Sp. I. 5890.
— capitulis fruct. glob. pil. etc.
H. ups. 5904.

— — ov. scabr. etc. H.
ups. 5905.

— — subglobos. glete.
H. ups. 5903.

— *chondrilloides* Sp. I.
5892. β.

— *communis* Sp. I. 5914.

— *Rhagadiolus* Sp. I. 5917.
— sinice, menthastris fol. etc. Pluk.
6518.

— *stellata* Sp. I. 5916.
— *Zacintha* Sp. I. 5915.

Larix S. I. (T.) MCLXXXII.
— C. B. 7246.

— canadensis etc. T. 7244.

— fol. deciduo, conif. C. B. 7246.

— orientalis etc. T. 7245.

— sempervirens etc. Breyn. 7243.

Laserpittum S. I. (T.) CCCLXXVI.
— Riv. 1993.

— *angustifolium* Sp. I.
1996.

— — majus etc. Moris. 1996.
— non sinuatum etc. Boerh. 1996.

— angustissimum etc. T. 1995. var.
— *Chironium* Sp. I. 2000,
eff. 1983., 2092.

— daucoides pruten. etc. Breyn. 1995.
— e regione Massiliæ all. C. B. 1997.

— exoticum etc. Pluk. 1993.

— *ferulaceum* Sp. II. 2001.
— fol. amplior., sem. crispum etc. T.
1993. var.

— — angustior, dilute etc. Raj. 1995.
— saturate vir. Boerh. 1995.

— latiorib. lobat. Moris. 1993.
— —, sem. plano Boerh.
1993. var.

— — longior, dilute vir. etc. Pluk.
1996.

— *gallicum* Sp. I. 1995.
— C. B. 1995.

— humilior etc. T. 1993. var.

— *latifolium* Sp. I. 1993.

— — vulgatus etc. Moris. 1993.

— majus alpinum etc. T. 1993. var.

— minus Riv. 1997.

— orientale etc. T. 1989.

— *peucedanoides* Cent. II.
1998.

— —, fol. segm. angust. Segu. 1998.

— *prutenicum* Sp. I. 1997.

— selinoides etc. T. 1995. var.

— s. Siler mont. ang. C. B. 1999. β.

— *Siler* Sp. I. 1999. (cf.
CCCLXXVIII.)

— *simplex* Mant. I. 2002.

— *trilobum* Sp. I. 1994.

Lasianthus S. I. (Gron.) CMXVIII.
obs.

Lathraea S. I., Sp. I. DCCCV.,
cf. 4394. obs.

— *Anblatum* Sp. I. 4393.

— *Clandestina* Sp. I. 4391.

— *Phelypaea* Sp. I. 4392.

— *Squamaria* Sp. I. 4394.

Lathyrus majoris spec. etc. J. B. 5401.

— species lutea J. B. 5395.

Lathyrus Cam. 3527.

— frutescens etc. Raj. 7106.

— major C. B. 3527.

— s. Cataputia ruinor Lob. 3527.

Lathyroides erecta etc. Amm. 5376.

—, linariae fol., aeth. Pluk. 5188.

Lathyrus S. I. (T.) CMLII.

— aegyptiacus etc. Moris. 5389. var.

— *amphicarpos* Sp. I. 5387.

— — s. supra etc. Moris. 5387.

— *angulatus* Sp. I. 5392.

— anguloso semine J. B. 5389.

— angustifol. erectus etc. Magn. 5386.

— — humilior C. B. 5393. β.

— — leptolobus etc. Moris. 5392.

— — rad. tuberosa Loes. 5389.

— — sem. maculoso C. B. 5389. var.

— — sil. alata etc. Boerh. 5389. var.

— — hirsuta C. B. 5388.

— angustiss. fol., amer. varieg. C. B.
5393.

— —, sem. angul. T. 5392.
5421.

— — s. capillaceo fol. C. B. 5391.

— *annuus* Dem. pl. 5395.

— — fl. caeruleo etc. Herm. 5389.

— — sil. orobi Raj. 5393.

— *Aphaca* Sp. I. 5385.

— *articulatus* Sp. I. 5393.

— arvensis etc. Riv. 5393.

— — erectus etc. Burs. 5421.

— — rep. tuberos. C. B. 5399.

— *bithynicus* Sp. I. 5421.

— *Cicera* Sp. I. 5388., cf. 5389.

— var.

— *Clymenum* Sp. I. 5397.

— distoplatyphyllos hirs. etc. Comm.
5394. α.

— fl. rubro J. B. 5389. var. (5388.).

— fol. integro producente etc. Moris.
5375.

— — tenuiore etc. J. B. 5391.; Buxb.
5392.

— *heterophyllus* Sp. I. 5403.

— *hirsutus* Sp. I. 5398.

— hispanicus Riv. 5395.

— —, fl. luteo Herm. 5393.

— *inconspicuus* Sp. I. 5390.

— *latifolius* Sp. I. 5402.

— — C. B. 5402.

— luteus annuus etc. Moris. 5385.

— — latifolius Magn. 5395.

— — sylvest. dumetorum J. B. 5400.

— major latifolius etc. J. B. 5402.

— — narbonensis angustif. J. B.
5403.

— — mexicanus etc. Amm. 6877.

— *Nissolia* Sp. I. 5386.

— *odoratus* Sp. I. 5394.

— — orientalis etc. Boerh. 5390.

— *palustris* Sp. I. 5404.

— —, fl. orobi etc. Rupp. 5404.

— pedunc. lfd. cirrh. 4ph. etc.

Amoen. ac. 5421.

— peregrinus etc. C. B. 5494.

— perennis latif. etc. Lind. 5404.

— *pisiformis* Sp. I. 5405.

— *pratensis* Sp. I. 5400.

— — Riv. 5400.

— *sativus* Sp. I. 5389.

— —, fl. fructuque albo C. B. 5389. β.

— —, fl. purpureo C. B. 5388., cf.
5389. var.

— — minor, sem. angul. Moris.
5389.

Lathyrus setifolius Sp. I.
5391.

— s. Cicercula Dod. 5389. β.

— scutulos Rupp. 5394. α.

— siliqua hirsuta J. B. 5398.

— sylvaticus Riv. 5401.

— *sylvestris* Sp. I. 5401.

— — Clus. 5401.

— — et dumetorum etc. Moris. 5400.

— — luteus, fol. viciae C. B. 5400.

— — major C. B. 5401.

— — angustiss. fol. C. B.
5391.

— — minor C. B. 5386.

— *tingitanus* Sp. I. 5396.

— —, sil. orobi etc. Moris. 5396.

— *tuberosus* Sp. I. 5399.

— — vicinaformis Pluk. 5404.

— — vicinoides, floris Vex. phen. etc.
Moris. 5393.

— —, vex. rubro etc. Moris. 5397.

— — zeylanicus etc. Burm. 5394. β.

Laugeria S. XII. CCLXXXI.

— *odorata* Sp. II. 1538.

Laugieria Sp. II. (Jacq.) CCLXXXI.

(v. Laugeria.)

Lauret (Anglis) 3083.

Laurentbergia repens Berg. 7117. obs.

Laurentia Mich. MCXVI.

— annua minima etc. Mich. 6756.

Laureola Dod. 2823.

— femina T. 2817.

— fol. deciduo, fl. purp. etc. C. B.
2817.

— mas T. 2823.

— sempervirens americana etc. Pluk.
1505.

— —, fl. luteolo J. B. 2823.

— —, fl. viridi etc. C. B. 2823.

Lauri facie curassavica etc. Kigg. 1388.

Laurifolia africana Comm. 1544., cf. 1542.

— javanensis C. B. 3440.

Laurocerasus T. DCLXXIX.

— Cus. 3626.

— lusitanica minor Dill. 3625.

— — specios. Pet. 3623.

Lauro affm., jasminei etc. Sloan. 967.

— —, terebinthi etc. Sloan. 2587.

Laurotaxa alexandr. vera Barr. 7525.

— angustifolia ramosa etc. Pluk. 7528.

— epiphyllorpos, crenatis etc. Pluk.
7527.

— —, Victoriola quibsd. Pluk. 7525.

— — myrsinites nostras etc. Pluk. 7524.

— plinii Col. 7526.

Laurus S. I. (T.) DXLVIII., cf.
DCLVII.

— Cam. 2915.

— *aestivalis* Sp. I. 2919.

— africana minor etc. Comm. 7413.

— alexandrina Cam. 2399.

— — angustifolia ram. etc. Moris.
7528.

— —, Chamaedaphne Col. 7525.

— —, fr. folio insid. B. B. 7525.

— —, longis pedic. etc. Moris.
7528.

— —, pediculo ins. C. B. 7526.

— — palmensis etc. Pet. 7527.

— —, ramosa, fol. e summit. etc.
Herm. 2616.

— —, fr. e summ. etc. Herm.
7528.

— —, theophrasti II. Clus. 7526.

— — baccalis Caesalp. 2915. fem.

— *Benzoin* Sp. I. 2920., cf.
3119.

Laurus Borbonia Sp. I. 2918.— *Camphora* Sp. I. 2912.

— camphorifera Kämpf. 2912.

— carolinensis etc. Catesb. 2918.

— carolinensis 2918, obs.

— *Cassia* Sp. I. 2911.— *catesbyana* Mich. 2919, obs.— *Cinnamomum* Sp. I. 2910.— *Chloroxylon* S. X. 2914.— *Culibaban Mant.* II. 2913.— *indica* Sp. I. 2916.

— Pluk. 2916.

— serratifolia etc. Herm. 3874.

— latifolia Boerh. 2915, var.

— Indica Barr. 2916.

— *Malabathrum Lam.* 2910, var.— *nobilis* Sp. I. 2915.

— non odorata etc. Sterb. 7477.

— *Persea* Sp. I. 2917.— *Sassafras* Sp. I. 2921.

— sylvestris, corni fem. etc. C. B.

2129.

— fol. minore C. B. 2129, γ.

— venosis C. B. 2129, β.

Taxa Dalech. 7826.

tinnus Dalech. 2129.

— s. sylvestris etc. J. B. 2129.

tulipif., bacul. calycul. Raj. 3980, α.

3982.

— fol. subtus etc. Raj. 3980, γ.

vera indica amer. Sterb. 2916.

vulgaris, fol. eleg. varieg. Boerh.

2915, var.

— undul. Boerh. 2815.

var.

— mas Boerh. 2915.

— quae Boret tantum C. B. 2915.

Winterana Sp. I. 3446.**Lavandula S. H. (T.)** DCCLXXXIII.

— altera Dod. 4183, α.

— angustifolia C. B. 4183, α.

— canariensis etc. Pluk. 4184, γ.

— *dentata* Sp. I. 4185.

— fol. crenatis T. 4185.

— latior. Plum. 157.

— dissecta C. B. 4184.

— longiore ten. etc. T. 4184, β.

— ovatis saepe lobat. Gm. 4181.

— latifolia C. B. 4183, β.

— Indica etc. T. 4183, var.

— major s. vulgaris Dod. 4183, β.

— minor s. Spica Moris. 4183.

— montana, fol. valerianellae etc. Amm.

4181.

— *multifida* Sp. I. 4184.

— multifida fol. Clus. 4184.

— *Spica* Sp. I. 4183.— *Stachas* Sp. I. 4186.**Lavatera G. I. (T.)** CMXII, cf.

CMXIII, obs.

— africana etc. Boerh. 5068.

— *americana* S. X. 5065.— *arborescens* Sp. I. 5060.— *cretica* Sp. I. 5067.— *lusitanica* Sp. I. 5064.— *micans* Sp. I. 5061.— *olbia* Sp. I. 5062.— *thuringiaca* Sp. I. 5066.— *triloba* Sp. I. 5063.— *trimestris* Sp. I. 5068.**Lavandula S. I.** DCCLXXXIII. (v.

Lavandula.)

Lavenia Pet., Raj. 6322.

Lawsonia G. I. DXXIV.— *inermis* Sp. I. 2697.— *spinosa* Sp. I. 2698.**Leechea Diss. Cheni** (Kalm.) CXVI.— *major* Sp. I. 755.**Lecythis R. Loefl.** DCCXXIV.

— Loebl. 3875.

— *minor* S. XII. 3876., cf.

3875.

— *Olivaria* S. X. 3875.

Ledon Clos., J. B. v. Ledum.

Ledum (Rupp.) S. I. DXXIV.

— Raj. Mich. DXXVII.

— Dalech. 3890.

— alpinum Clus. 3089.

— fol. ferrea rubiginis nigric. C. B.

3078., cf. 1193.

— ferruginea rubig. nigric. C.

B. 1198., cf. 3078.

— hirsutum C. B. 3089.

— decimum Clus. 3088.

— bullatis confertis etc. Trev. 3083.

— fasciculatis etc. Trev.

3084.

— fol. glabris ciliatis etc. Hall. 3089.

— fol. tubuloso Hall. 3087.

— serpyllif. ad marg. etc. Mich.

3090.

— groenlandicum Oed. 3088.

— latifol. I. Clus. 3888.

— II. majus Clus. 3887.

— II. minus Clus. 3887, β.

— laurocerasi fol. Am. ac. 3092.

— monspessulanum etc. J. B. 3890.

— octavum Clus. 3924.

— *palustre* Sp. I. 3085.

— postras etc. Raj. 3097.

— quintum Clus. 3890, β.

— rosuarini fol. Rapp. 3085.

— secundum Clusii Dalech. 3887.

— silasticum Clus. 3083.

Leea (Roy.) Mant. I. MCLXIV.— *aequata* Mant. I. 7189.— *crispa* Mant. I. 7190.

Leguminis trifoliati spec. Raj. 5351.

Leguminosa brasiliensis etc. Raj. 2897.

Lejica Hill. 6423.

Lennea S. I. MCXXV.

— Juss. 7936.

— *arrhiza* Mant. II. 7044.— *gibba* Sp. I. 7042.— *minor* Sp. I. 7041.— *polyrrhiza* Sp. I. 7043.— *trisulca* Sp. I. 7040.

Lenataesi Herm. 8348.

Lens S. I. CMLIII., cf. 5424.

— T. CMLIII. IV.

— asarines fol. etc. Pluk. 5365.

— maculata T. 5424, var.

— maderasp., elatines fol. Pet. 5502.

— nummul. fol. mac. Pet. 5409.

— major Bauh. 5424, var.

— vulg. etc. Boerh. 5424, var.

— minor Dod. 5424.

— monanthos Herm. 5428., 5424, var.

— palustris Cam. 7041.

— altera Cam. 7956.

— patavia J. B. 7953.

— quadrifolia J. B. 7956.

— toris sol. etc. Pet. 8152.

— phaeoloides Burm. 7665.

— ungarica Schuyf. 5409.

— vulgaris C. B. 5421.

Lentago Caesalp. 2129.

Lentibularia Riv. XXXIV., 146.

— major Vaill. 146.

— minor Vaill. 147.

— zeylanica Burm. 146.

Lenticula Mich. MCXXV.

Lenticula aquatica trisulca C. B. 7040.

— marina serapionis Lob. 8279.

— serratis fol. Dalech. 8278.

— minor monorhiza etc. Mich. 7041.

— omnium minima arrhiza Mich. 7044.

— palustris C. B. 7041.

— angustifolia etc. Loes. 33.

— bifolia etc. C. B. 32, β.

— indica etc. Pluk. 2236.

— latif. punctata C. B. 7953.

— major Raj. 7043.

— etc. Mich. 7042.

— quadrifolia C. B. 7956.

— sexta etc. C. B. 6067, β.

Lenticularia Mich. MCXXV., obs.

— major polyrrhiza etc. Mich. 7043.

— media monorhiza etc. Mich. 7041.

var.

— ramosa monorhiza etc. Mich. 7040.

Lentiscus S. I. (T.) MCCXIX.

— Clus. 7420.

— africana Sch. 7478.

— ex chio etc. T. cf. 7420, obs.

— peruviana C. B. 7478.

— vera etc. Boerh. 7420, var.

— vulgaris C. B. 7420.

— fol. minorib. etc. Herm. 7420.

Leontodon G. I. CMXCVI.— *aureum* S. X. 5839.— *autumnale* Sp. I. 5842.— *bulbosum* Sp. I. 5838.

— cal. totto erecto etc. Gm. 3881.

— *Dandelion* Sp. I. 5787.— *dentatum* Mant. I. 5845.

cf. 5848., 5877.

— fol. ensif. integris etc. Gron. 3787.

— radical. oblongis etc. Brown.

6261.

— *hastile* Sp. II. 5840.— *hirtum* S. X. 5843., cf.

5844.

— *hispidum* Sp. I. 5844.

— β. Sp. II. 5846.

— β. γ. Sp. I. 5843., cf.

5844.

— β. γ. Mant. II. 5844, obs. 3.

— *lanatum* Cent. I. 5788.— *palustris* Sm. 5837, δ. obs.— *Taraxacum* Sp. I. 5837.— *tuberosum* Sp. I. 5841.

Leontodontoides Mich. M.

— alpinus glaber etc. Mich. 5897.

Leontopetal aënis, fol. quernis C. B. 2436.

Leontopetaloides Amm. 2439.

Leontopetalon T. CDLIX.

— C. B. 2457.

— altieris speciei Caesalp. 5121. (α.)

— fol. costae ramosae inn. T. 2457.

— simpl. inn. T. 2456.

Leontopodium Alp. 934.; 6710.

— creticum Clus. C. B. 934.

— parvum lobellii J. B. 6187.

— verius discor. Barr. 6712.

Lepelboom (Belgis) 1599.

Leontice S. I. CDLIX.— *Chrysogonum* Sp. I. 2456.— *Leontopetaloides* Sp. I.

2459.

— *Leontopetalum* Sp. I.

2457.

— *Thalicteroides* Sp. I. 2458.**Leonurus (S. I.?) G. I.**

DCCLXXXIV., cf. DCCLXXXIV.

DCCLXXXV.

— T. DCCLXXXV.

— annuus american. etc. Breyer. 4278, β.

- Leonurus capitatus* bonae spei Breyn. 4279.
 — *Cardiaca* Sp. I. 4263.
 — fol. lanc. obtuse serr. *H. cliff.* 4279.
 — — — subserr. etc. *Fl. zeyl.* 4276.
 — — — ov., cal. 10gonis etc. *H. cliff.* 4278. b.
 — — — serrat. acut. *H. cliff.* 4227.
 — hyssop. hirs. fol. etc. Pluk. 4276.
 — *indicus* S. X. 4276. β.
 — *Marrubiastrum* Sp. I. 4264.
 — minor capit. b. sp. Boerh. 4280., cf. 4278. b. obs.
 — perennis afr. etc. Breyn. 4279.
 — *sibiricus* Sp. I. 4266.
 — *tataricus* Sp. I. 4265.
Lepidium S. I.?, G. I. (T.) DCCCLXIX., cf. DCCCLXXI.
 — *alpinum* Cent. II. 4681., cf. 4682.
 — annuum Dalech. 4713.
 — *bonariense* Sp. I. 4695.
 — capillaceo fol. etc. T. 4698.
 — *Cardamines* Cent. I. 4683.
 — caule repente etc. Hall. 4719.
 — *chalepense* Cent. II. 4696., cf. 4714.
 — Dentilaria dictum C. B. 1200.
 — *didymum* Mant. I. 4691.
 — *Draba* Sp. I. 4714.
 — — β. Sp. I. 4696.
 — fol. pulposis subtr. etc. Hall. 4700.
 — glastifolium C. B. 4713.
 — — perenn. Moris. 4713.
 — gramineo fol. etc. T. 4694.
 — *graminifolium* S. X. 4689., cf. 4694., 4722.
 — humile incan. arv. T. 4714.
 — — minus inc. allep. T. 4714. (i. e. 4696. ?)
 — *Iberis* Sp. I. 4694., cf. 4689., 4692-3.
 — *latifolium* Sp. I. 4687.
 — — C. B. 4687.
 — — serratum Moris. 4687.
 — *lyratum* Sp. I. 4686.
 — *nudicaule* Sp. I. 4679.
 — orientale. nasturt. crisp. fol. T. 4686.
 — — — fol., caul. ves. T. 4678.
 — pauli J. B. 4687.
 — *perfoliatum* Sp. I. 4677.
 — *petraeum* Sp. I. 4682., cf. 4681.
 — plinii Dod. 4687.
 — *procumbens* Sp. I. 4680.
 — *ruderalis* Sp. I. 4692.
 — *sativum* Sp. I. 4685.
 — — (err.) *Fl. S.* 4687.
 — *spinosum* (Ard.) Mant. II. 4684.
 — *subulatum* Sp. I. 4688.
 — *suffruticosum* Mant. I. 4690.
 — *vesicarium* Sp. I. 4678.
 — *virginicum* Sp. I. 4693., cf. 4694.
 — — vulgo herba piperis Caes. 4687.
Lepidocarpodendron Boerh. CXVII.
 — acaulon. fol. paucis etc. Boerh. 783.

- Lepidocarpodendron acaulon*, ramis etc. Boerh. 784.
 — fol. angustis longior. etc. Boerh. 768.
 — — angustissimis etc. Boerh. 782.
 — — brevioribus etc. Boerh. 768.
 — — longissimis etc. Boerh. 766. β.
 — — oblongo etc. Boerh. 769.
 — — saligno etc. Boerh. 768. β.
 — — sericeis etc. Boerh. 763.
 — — subrotundo etc. Boerh. 767.
Leptostachya Mitch. DCCC., 4367.
Lerchea Mant. II. DCCCLXCVI.
 — fol. filiformibus acut. Hall. 1824. β.
 — — obtusis Hall. 1830.
 — *longicauda* Mant. II. 4910.
 — — minor Sp. I. 754.
Leucaeantha quorundam Dalech. 6626.
Leucadendron S. II. CXVII.
 — *acaulon* Sp. I. 783.
 — — Wach. 783.
 — *adscendens* Br. 774., 775., 777.
 — africana arbor etc. Pluk. 785.
 — *arcuatum* Br. 773. obs.
 — *cancellatum* Sp. I. 782., cf. 756. obs.
 — *Conocarpodendron* Sp. I. 785.
 — *cucullatum* Sp. I. 764., cf. 771.
 — *cyanoides* Sp. I. 761.
 — *cynaroides* Sp. I. 767.
 — *divaricatum* Berg. 779.
 — fol. cuneiform. apice etc. Wach. 764.
 — — longissimis etc. Wach. 766. β.
 — — subrotundis etc. Wach. 767.
 — *glomeratum* Sp. II. 759.
 — *hirtum* Pl. afr. 763.
 — *Hypophyllocarpodendron* Sp. I. 771.
 — *imbricatum* Br. 778.
 — *Lepidocarpodendron* Sp. I. 768.
 — *Levisanum* Berg. 778., cf. 1616.
 — *nanum* Berg. 765.
 — *oleifolium* Berg. 772. a. obs.
 — *phylicoides* Berg. 762. obs.
 — *pinifolium* Mant. I. 756.
 — *proteoides* Sp. I. 780.
 — *racemosum* Sp. I. 757.
 — *racemosum* Berg. 757.
 — *repens* Sp. I. 766.
 — *salignum* Berg. 778.
 — — Br. 778. obs.
 — *Scolymocephalum* Sp. I. 784.
 — *Serraria* Sp. I. 760.
 — — β. Sp. I. 759.
 — *speciosum* Mant. I. 769.
 — *sphaerocephalum* Berg. 762.
 — *spicatum* Berg. 758.
 — *squarrosum* Br. 774.
Leucadendros africana arbor etc. Pluk. 777.
 — — s. *Scolymocephalum* etc. Pluk. 764., 771.
Leucanthemum S. I. (T.) MLIII.
 — *alpinum* tenuifolium Clus. 6431.
 — *americanum* altiss. etc. Rupp. 6429.
 — *canariense* etc. Walth. 6428.
 — *dioscoridis* C. B. 6433.
 — fol. absinthi etc. Boerh. 6446.
 — fruticans, pinnatis etc. Barr. 6442.
 — fruticosum, fol. crassis Barm. 6570.
 — gramineo fol. T. 6434.
 — montanum, fol. chrysanth. T. 6335.

- Leucanthemum montanum* minus T. 6433.
 — odoratus C. B. 6480., cf. 6452.
 — orientale, costi etc. T. 6436.
 — rad. repente etc. T. 6429.
 — vulgare T. 6432.
 — —, caule etc. T. 6432. β-γ.
Leucas Caesalp. 4227.
 — *Chamaedrys* alpina Oed. 3810.
 — fol. subrotundis etc. Barm. 4180.
 — quadam etc. Caes. 4223.
Leuce J. B. 7462.
Leucodendros Class. pl. CXVII.
Leucographis plinii etc. Dalech. 5963.
Leucojo affine, Tripitolum etc. J. R. 4933.
Leucojum S. I. CDXXXVII.
 — T. DCCCLXXXIII.
 — (spec. 1-19.) T. 4817.
 — *aestivum* S. X. 2301., cf. 2300. var. *leucodendron*
 — africanum, caer. B., agosto etc. Herm. 4827.
 — — —, latif. Herm. 4826.
 — — —, fl. line caer. etc. Pluk. 4827.
 — album etc. Dalech. 4817.
 — alyssoides clypeatum maj. C. B. 4737.
 — — umbellatum mont. Col. 4754.
 — angustifolium alp. etc. T., All. 4810-11.
 — annuum elegans Pluk. 4815. b. obs.
 — —, sinuato etc. Moris. 4815. obs.
 — *autumnale* Sp. I. 2302.
 — biseutum etc. Moris. 4750.
 — bulbosum Clus. 2300.
 — autumnale C. B. 2302.
 — — tenuif. Clus. 2302.
 — hexaphyllum Dod. 2300.
 — majus etc. C. B. 2301., cf. 2302., 2300. var.
 — polyanthemum Dod. (2301.), cf. 2300. var.
 — praecox maj. etc. Moris. 2300.
 — — minus Clus. 2299.
 — serotinum maj. multif. Moris. (2301.), cf. 2300. var.
 — — maj. Clus. 2301.
 — trifolium majus C. B. 2299. var.
 — — min. C. B. 2299.
 — triphyllum Dod. 2299.
 — vulgare C. B. 2300.
 — candidum majus Dod. 4817.
 — clypeatum, serp. fol. Moris. 4745.
 — creticum spinos. etc. C. B. 1415.
 — gallicum etc. Boec. 4832.
 — hesperidis fol. T. 4844., 4845. var.
 — hyemale etc. J. B. 4817.
 — incano fol., hort. C. B. 4817., cf. 4828. obs.
 — incanum majus C. B. 4817.
 — — minus C. B. 4819.
 — —, siliq. rotundis C. B. 4738.
 — lunatum etc. Moris. 4736. (i. e. 4737.)
 — lustricanum porp. etc. Herm. 4831.
 — luteum Dod. 4812.
 — — alyssoides mont. Col. 4688., cf. 4670.
 — —, magno fl. C. B. 4812. β.
 — — minus fruticans Barr. 4813.
 — —, pleno fl., majus C. B. 4812. δ.
 — —, serrato fol. etc. C. B. 4812. γ.
 — — sylvestre angustifolium C. B. 4810.
 — — hieracifolium C. B. 4809.
 — — pannonicum etc. J. B. 4809.

- Leucoujum lnt., utriculato sem. Alp. 4739.,
4740.
—, vulgare C. B. 4812.
— fruticosum umb. etc. Moris, 4715.
— majus perenne etc. Moris, 4756. var.
— marinum etc. Cam. 4823.
— alterum etc. Lob. 4833.
— minimum Clus. 4822. obs.
— patavinum Lob. 4738.
— marinum angustifolium, C. B.
4820-1.
— latifolium C. B. 4833.
— magnum latifol. J. B. 4824.
— minimum C. B. 4822.
— hispanicum etc. T. 4822.
— minus Clus. 4820.
— parvum etc. J. B. 4815. b.
— sinuato fol. C. B. 4824.
— melancholicum Besl. 4828.
— minus, breviori fol. etc. Barr. 4821.
—, fl. violaceo Barr. 4815. a.
—, javendulae fol. etc. Bocc. 4821.
— rotundifolium etc. Barr. 4853.
— montanum, fl. pedato Col. 4749.
— minus etc. Raj. 4835.
— palustre etc. C. B. 6739.
— pleno fl., minus C. B. 4812. a.
— saxatile, fol. coronopi etc. Boerh.
4821.
—, thymi fol. etc. C. B. 4744.
— s. Lunaria vasc. obl. int. Pluk.
4676.
— Thlaspi spinos. J. B. 4727.
— spinosum Alp. 1415.
— sylvestre Clus. 4810.
— angustif. Dod. 4820. obs.
— inodorum etc. Raj. 4809.
— thlaspos facie etc. Herm. 4814.
— vernum Sp. I. 2300.
— perenne etc. T. 4835.
Leucocaricissolirion minimum Lob. 2299.
— pauciorib. f. Lob. 2300.
Leuconymphaea Boerh. DCCXIII., 3856.
Leucospermum Conocarpuum Dr. 785. obs. 1.
Leucosylon arbor siliq. etc. Pluk. 4518., cf.
4517. obs.
Levisanus africanus, ericae etc. Raj. 1616.
— capensis etc. Pet. 778., cf. CCXC.
obs., 1616.
Levisticum (Riv.) S. I.
CCCLXXVIII., 2009.
— Riv. 2009.
— vulgare C. B. 2009.
Leysera Pl. afr. ML.
— Callicornia Mant. II.
6421.
— ericoides Berg. 6422.
— gnaphalodes Pl. afr.
6420.
— paleacea S. XII. 6422.
Lihanotis Riv. 1963.
— altera quorund. etc. J. B. 1964.
— cacthyophoros etc. J. B. 1981.
— candida Caesalp. 1981.
— ferulae fol. et semine C. B. 1990.
—, sem. angul. C. B. 1981.
— fol. multifidis planis Hall. 1968.
— tenuissime pinnat. etc. Hall.
1969.
— latifolia altera etc. C. B. 1993.
—, aequilae fol. C. B. 1994.
— major C. B. 1993.
— minor, apii fol. C. B. 1963.
— nigra theophrasti Moris. 1964.
— pinnulis circa cost. decuss. Hall.
1963.
— quibusdam, f. luteo J. B. 1990.

- Lihanotis tenuifolia germanica C. B. 2077.
— theophrasti Lob. 1993.
— minor Lob. 1993. var.
Lichen S. I. (T.) MCCCXXVII.
— Dill. MCCCXXIII., cf. MCCCXXI.
obs.
— Fuchs. 8140.
— alpinus cornu cervi etc. Mich. 8199.
— glaucus etc. Scheuchz. 8242.
— viridis subt. aurant. etc. Hall.
8222.
— alter acaulos hypophylloc. Col. 8139.
— minor etc. Col. 8134.
— ampullaceus Sp. I. 8200.
— anapodocarpus Plum. f. 8141.
— aphthosus Sp. I. 8215., cf.
8216.
— aquatilis Sp. I. 8212.
— arboreus albescent. etc. Pet. 8191.
— elegantissimus etc. Rupp. 8199.
— jacobaeae etc. Pont. 8196.
— leucomelanus etc. Buxb. 8199.
— s. Fulm. alb. J. B. 8199.
— arborum Tabern. 8206.
— arcticus Sp. I. 8216., cf.
8215.
— articulatus Sp. I. 8255.
— atro-albus Sp. I. 8169.
— atro-virens Sp. I. 8158.
— barbatus Sp. I. 8246., cf.
8249.
— Burgessii S. XIII. 8194.
— Byssoides Mant. I. 8159.
— calcareus Sp. I. (cm.) 8167.
— calicaris Sp. I. 8203.
— candelarius Sp. I. 8175.,
cf. 8207., 8407.
— caninus Sp. I. 8217.
— caperatus Sp. I. 8208.
— capillareus et longiss. etc. T. 8246.,
8249.
— carpineus Sp. I. 8172.
— centrifugus Sp. I. 8182.
— chalybeiformis Sp. I.
8252.
— chrysophthalmus Mant.
II. 8193.
— ciliaris Sp. I. 8195.
— cinereus Mant. I. 8168.
— angustior etc. Vaill. 8202.
— arboreus etc. Vaill. 8195.
— fruticosus etc. Mich. 8242.
— latifolius ram. Vaill. 8203.
— proboscideus etc. Dill. 8236.
— ramosus verucosus Vaill. 8202.
var.
— vulgatissimus etc. Vaill. 8206.
— cocciferus Sp. I. 8230.
— corallinus Mant. I. 8173.
— coralloides tubulos. albus min. etc.
Mich. 8239.
— — — major etc. Mich.
8238.
— cornuopoides Sp. I.
8231.
— cornutus Sp. I. 8236.
— crispus S. XII. 8188.
— cristatus Sp. I. 8189.
— crocatus Mant. II. 8209.
— croceus Sp. I. 8222.
— crustaceus arboribus adnasc. etc.
Mich. 8179.
— saxatilis farin. etc. Mich. 8177.
— tartareus arboribus etc. Mich.
8156.

- Lichen crustaceus terrestris, crusta etc.
Mich. 8174.
— viridis etc. Buxb. 8164.
— crustae modo arborib. adn. olivac.
Vaill. 8185.
— — — adn. tenuiter,
div. Buxb. 8191.
— — — saxis adn. verr. etc.
Vaill. 8225., cf. 8227.
— cylindricus Am. ac. II.
8226., cf. 8224-7.
— deformis Sp. I. 8237.
— deustus Sp. I. 8227., cf.
8224-6.
— aquaticus Fl. succ. II.
8225. var. (cf. 8227.)
— digitatus Sp. I. 8235.
— dioscoridis etc. Col. 8207., (cf. 8190.)
— divaricatus S. XII. 8247.
— domestic minor stellat. etc. Dill.
8140. β.
— ericetorum Sp. I. 8174.
— fagineus Sp. I. 8171.
— fahlunensis Sp. I. 8186.,
8187.
— farinaceus Sp. I. 8202.
— fascicularis Mant. I. 8211.
— fimbriatus Sp. I. 8233.
— floridus Sp. I. 8256.
— foliaceus erectusculus etc. Burgess.
8194.
— fontanus major stell. etc. Dill.
8140. (α.)
— fragilis Sp. I. 8243.
— fraxineus Sp. I. 8204.
— fr. hypophyllo latif. Fl. jen. 8134.
— frutic. coralloides non tub. Mich.
8241.
— fuciformis Sp. I. 8205.,
cf. 8244.
— fulvus s. Byssus flava It. gott.
8175., cf. 8207., 8407.
— furfuraceus Sp. I. 8199.
— fusco-ater Sp. I. 8165.
— gelidus Mant. I. 8176.
— geographicus Sp. I.
8157.
— geographicus It. scan. 8172.
— glaucus Sp. I. 8210.
— globiferus Mant. I. 8241.
— globosus Huds. 8241.
— gracilis Sp. I. 8234., cf.
8232-3.
— hepaticus capit. quadrif. Buxb.
8142.
— —, ped. gramineis Buxb. 8154.
— hirtus Sp. I. 8253.
— horizontalis Mant. I.
8219.
— humiditate intumescens etc. Merr.
8258.
— imbricatus viridans etc. Dill. 8182.
— immersus Huds. 8221.
— islandicus Sp. I. 8196.
— tenuissimus Sp. I.
8196. γ.
— jubatus Sp. I. 8249., cf.
8246.
— judaicus Fl. palest.
MCCCXXVII. obs.
— juniperinus Sp. I. 8207.,
cf. 8175., 8100.
— lacteus Mant. I. 8160.
— lanatus Sp. I. 8250.
— latifolius ramosus etc. T. 8195.

Lichen leprosus luteus *It. oel.* 8175, cff. 8407., 8207.

— *leucomelos* *Sp. II.* 8201.

— *marinus tenuissimus* Raj. 8363.

— *terrestris membranaceus* etc. Mich. 8239.

— — *minore* etc. Buxb. 8139.

— *miniatus* *Sp. I.* 8223.

— *minimus*, fol. *venosus* etc. Boeth. 8169.

— *nigricans omphalodes* Vaill. 8184.

— *nivalis* *Sp. I.* 8197.

— *olivaceus* *Sp. I.* 8185.

— *omnium minimus* etc. Dill. 8149.

— *omphalodes* *Sp. I.* 8184, cff. 8183., 8191.

— opere phrygio ornatus Vaill. 8183.

— orbiculus petalis *It. oel.* 8254.

— palustris, rutae fol. Cels. 8148.

— *pallidescens* *Sp. I.* 8178.

— *parellus* *Mant. I.* 8180.

— *parietinus* *Sp. I.* 8190., cff. 8207., 8175.

— *parvus erectus* etc. Pluk. 8135.

— *vernus cordif.* etc. Dill. 8132.

— *paschalis* *Sp. I.* 8242.

— *perlatus* *S. XII.* 8220.

— *pertusus* *Mant. I.* 8162.

— petalodes polymorphus Dill. 8140. (α.)

— petraeus, caliculo calcato C. B. 8134.

— — *pileolum* sust. C. B. 8143.

— petraeus, capit. stellatis etc. Buxb. 8144.

— — *latifolius* etc. C. B. 8140. (α.)

— *minimus* etc. C. B. 8139.

— *purpureus* derbians. Raj. 8184, var.

— — *stellatus* C. B. 8140. β.

— *tinctorius* purpur. Lind. 8184.

— *umbellatus* C. B. 8140. γ.

— *physodes* *Sp. I.* 8191., cff. 8183-4.

— pileatus angustifol. dichotom. Dill. 8146.

— — *parvus*, cap. *crucis* etc. Raj. 8142.

— — *carinatus* etc. Dill. 8143.

— — fol. *crenatis* Dill. 8144.

— *plicatus* *Sp. I.* 8245.

— *plinii primus* etc. Col. 8145.

— *polyphyllus* 8228.

— *polyrrhizos* *Sp. I.* 8229.

— *proboscideus* *Sp. I.* 8226., cff. 8224-7.

— *prunastri* *Sp. I.* 8206.

— *pubescens* *Sp. I.* 8251.

— *pulmonarius* *Sp. I.* 8198.

— alp. cinereus punctat. Hall. 8223.

— — *arborib.* adn. desuper cin. etc. 8191.

— — *maximus* etc. Mich. 8215.

— — *arbores angustifolius* etc. Vaill. 8202, var.

— — *cinereus* moll. etc. Mich. 8204.

— — fol. *elegantis* etc. Mich. 8183.

— — *major s. minor* etc. Mich. 8213.

— — *maximus* etc. Mich. 8217.

— — *minor angustif.* etc. Mich. 8196.

— — *inf. obscurus* Mich. 8219.

— — *minimus* etc. Mich. 8214.

— — *mollior dichot.* etc. Mich. 8206.

— — *rufescens* etc. Mich. 8204.

— — *saxatilis digitatus* Vaill. 8217.

Lichen pulmonar. saxat. e cinereo etc. Vaill. 8227., cf. 8223.

— — — *inferne retic.* etc. Mich. 8227., cf. 8223.

— — *tinctorius* Mich. 8184.

— — *vulgarissimus* etc. Mich. 8192.

— *pustulatus* *Sp. I.* 8225.

— cff. 8224-7.

— *pyxidatus* *Sp. I.* 8232., cf. 8234.

— — *et corniculatus* ram. etc. Mich. 8234.

— — *major* T. 8232.

— — *alpinus* etc. Mich. 8232. β.

— — *acetabulo* 'fimbriat.' etc. Vaill. 8232, var.

— — *rugosus* Vaill. 8232, var.

— — *marginis* prolif. scabro Vaill. 8233.

— — *minor* Vaill. 8233.

— — *oris coccineis* etc. Vaill. 8230.

— — *prolifer* T. 8232. β.

— — *verticillatus* prolif. Vaill. 8232, var.

— *pyxoides* teres etc. Mich. 8237.

— *rangiferinus* *Sp. I.* 8238.

— — *alpestris* *Sp. I.* 8238. α.

— — *sylvaticus* *Sp. I.* 8238. β.

— *resupinatus* *Sp. I.* 8213.

— *Roccella* *Sp. I.* 8244., cf. 8203.

— *rugosus* *Sp. I.* 8163.

— *rupicola* *Mant. I.* 8161.

— *saccatus* *Fl. succ. II.* 8221.

— *sanguinarius* *Sp. I.* 8164.

— *saxatilis* *Sp. I.* 8183., cf. 8184.

— *saxeus* *It. scan.* 8184., 8191.

— *scriptus* *Sp. I.* 8156.

— *seminifer lunulatus* etc. Dill. 8142.

— *s. Hepatica lunul.* epiph. Raj. 8142.

— *stellaris* *Sp. I.* 8192.

— *stygius* *Sp. I.* 8187., cf. 8186.

— *subfuscus* *Sp. I.* 8179.

— *subulatus* *Sp. I.* 8240.

— *sylvaticus* *S. XII.* 8218.

— *tartareus* *Sp. I.* 8177.

— *terrestris ericetorum* etc. Rupp. 8174.

— — fol. *eryngii* Buxb. 8193.

— — *minor* Buxb. 8196. β.

— — *minor*, fol. rutae Buxb. 8139.

— — *seminif.* Buxb. 8139.

— *tinctorius* *It. scan.* 8183.

(— *ruber*) *It. oel.* 8177.

— *uncialis* *Sp. I.* 8239.

— *upsaliensis* *Sp. I.* 8181.

— *Usnea* *Mant. I.* 8248.

— *velleus* *Sp. I.* 8224., cff. 8223-7.

— *venosus* *Sp. I.* 8214.

— *ventosus* *Sp. I.* 8170.

— *vernalis* *S. XII. app.* 8166.

— *vulgaris* major pileatus etc. Dill. 8145.

— *vulpinus* *Sp. I.* 8254.

Lichenastrum Dill. MCCCXXI.

— *alpinum atrorubens* etc. Dill. 8132.

— — *bryi julae* etc. Dill. 8129.

— — *nigricans* etc. Dill. 8130.

— — *purpureum* etc. Dill. 8026.

— *ambrosiae divisa* Dill. 8136.

— *aquatium* *Luitans* etc. Dill. 8151.

— *arboris vitae* fac. etc. Dill. 8126.

Lichenastrum asplenii fac., pinnis confert. Dill. 8110. β.

— — fac., pinn. laxior, Dill. 8110.

— *auriculatum*, pinn. ang. etc. Dill. 8119.

— — — *min. cren.* Dill. 8118. α.

— *capit. nudis* e plano etc. Dill. 8134.

— — *parvis* etc. Dill. 8133.

— — *trichom. fac.* etc. Dill. 8113. obs.

— — *oblongis* etc. Dill. 8135.

— — *rotundis* etc. Dill. 8134.

— *exiguum* etc. Dill. 8133.

— *filicium pennatum* Dill. 8126. β.

— *pulchrum vill.* Dill. 8127.

— *fol. variis* Dill. 8125.

— *imbricatum majus* Dill. 8123.

— — — *squamis* compr. etc. Dill. 8123.

— — *minus* Raj. 8124-5.

— — — *squam.* conv. — conc. Dill. 8124.

— — *pinnulis* rot. crisp. Dill. 8118. β.

— — *tamarisci* etc. Dill. 8125.

— *multitudinem* exig. etc. Dill. 8121.

— *majus* etc. Dill. 8116.

— *multiflorum* exilite etc. Dill. 8122.

— *pinnulis acutioribus* etc. Dill. 8114.

— — *acutissime* etc. Dill. 8115.

— — *auriculatis* etc. Dill. 8117.

— — *obtusae* trifidis etc. Dill. 8120.

— *saxatile erectum* etc. Dill. 8137.

— *tenaxillum* furcatum etc. Dill. 8137.

— *trichodes*, capitulis follic. etc. Dill. 8131.

— — *mininum* etc. Dill. 8131.

— *trichomanis* fac., cap. e fol. — med. Raj. 8118. β.

— — cap. e fol. — min. Raj. 8119.

— — — *e basi* etc. Dill. 8111.

— — *minus* etc. Dill. 8113.

— — *polyanthemum* etc. Dill. 8112.

— — *praelongum* etc. Raj. 8026.

Lichenoides Dill. MCCCXXVII.

— *arboresum*, crusta foliosa etc. Dill. 8192.

— — *foliosum* ciner. et sinuat. etc. Raj. 8199.

— — — *semit. nigr.* etc. Dill. 8195.

— — *platyphyllum* (et ram.) cin. — cand. etc. Dill. 8202.

— — (s. ram.) maj. etc. Dill. 8205.

— *purpurascens* tenue etc. Raj. 8184, var.

— *ramosum*, angustioribus etc. Raj. 8203.

— — *scutellatum* etc. Dill. 8204.

— — *virescens* etc. Dill. 8185.

— *asperatum* etc. Dill. 8208.

— *caule* instar filii chal. Cels. 8232.

— *ceratophyllum obtusius* etc. Raj., Dill. 8191., cf. 8197.

— *cinereum* segm. argut. etc. Dill. 8192.

— *coralliforme*, apic. coccin. Raj. 8233.

— — *rostrat.* et canalic. Dill. 8203.

— *corallaceum cinereum* etc. Dill. 8227., cf. 8225.

— — *latissimo* fol. etc. Dill. 8224.

— — *nebulosum* etc. Dill. 8223.

Lichenoides corneum, marginibus etc. Dill. 8226, obs.
 — *cornutum* amarum etc. Dill. 8199.
 — *bronchiale* etc. Dill. 8206.
 — *crinitum* Dill. cf. 8212, obs.
 — *crusta foliosa scutellata flavesc.* Dill. 8207. (cf. 8190.)
 — *superne cin.-glauca* etc. Dill. 8183.
 — *tenuissima* etc. Dill. 8186.
 — *crustaceum* arb. tenuiss. etc. Mich. 8162.
 — *et leprosum* scut. subfusa, Dill. 8179.
 — —, scut. cin. -viresc. Dill. 8178.
 — *tenuissimum* etc. Dill. 8157.
 — *crustosum orbiculare incanum* Dill. 8178.
 — —, orbiculis etc. Dill. 8175., cf. 8176.
 — *digitum cinereum* etc. Dill. 8217.
 — *laete virescens* etc. Dill. 8215-6.
 — *endiviae* fol. etc. Dill. 8210.
 — *eryngii* fol. ref. etc. Dill. 8196. β .
 — fol. lacinia crinitis Dill. 8226.
 — *fuciforme tinctorium* etc. Dill. 8205.
 — *fungiforme*, capitulis vel vesic. etc. Raj. 8374. δ .
 — —, *crusta leprosa* etc. Dill. 8174.
 — *fusum* etc. Dill. 8213.
 — *gelatinosum atroviens* etc. Dill. 8188.
 — —, fol. imbricatis etc. Dill. 8189.
 — *palmatum* etc. Dill. 8211.
 — *glaucom perlatum* etc. Dill. 8220.
 — *hispidum majus* etc. Dill. 8195.
 — *lacunosum candidum* etc. Dill. 8197.
 — *laeae nigrae instar* etc. Cels. 8250.
 — *leprosum*, *crusta cin. -viresc.* etc. Dill. 8164.
 — *tinctorium* etc. Dill. 8180.
 — —, *tuberculis fuscis* etc. Dill. 8166.
 — *lichenis facie* etc. Dill. 8221.
 — *longif. rugosum rigid.* Dill. 8204.
 — *montanum non tubul.* etc. Cels. 8243.
 — *muscus pulm. tener.* etc. Cels. 8210.
 — *nigro-flavum* etc. Dill. 8157.
 — *non tubulosum cinereum* etc. Raj. 8242.
 — —, *platydasyph.* etc. Raj. 8202, var.
 — —, *ramosissimum* etc. Raj. 8243.
 — *olivaceum* etc. Dill. 8183.
 — *parvum virescens* etc. Dill. 8214.
 — *pellucidum* etc. Dill. 8259.
 — *petatum arbor. maximum* Dill. 8198.
 — —, *terrestre cinereum* etc. Dill. 8217.
 — —, *viresc.*, folior. etc. Dill. 8216.
 — —, *min.* etc. Dill. 8214.
 — *polyschides vill.* etc. Dill. 8218.
 — *pullum superne* etc. Dill. 8229.
 — *pulmonarium reticulatum* etc. Dill. 8198.
 — *punctatum* etc. Dill. 8163.
 — *pustulatum cinereum* etc. Dill. 8225, cf. 8227.
 — *pyxidatum cinereum elatius* etc. Raj. 8232. β . 8234.
 — —, *marginibus* etc. 8231.
 — *proliferum* etc. Raj. 8233.
 — *quod Ceratites* etc. Cels. 8199.
 — *Muscus aur. tenuiss.* Cels. 8254.

Lichenoides ramosum Cels. 8253.
 — *rigidum, eryngii* etc. Dill. 8196.
 — *saxatile e cinereo* etc. Cels. 8227., cf. 8225.
 — —, fol. minus div. etc. Raj. 8225., cf. 8227.
 — *membranaceum* etc. Cels. 8223., cf. 8227.
 — *tenuis rufesc.* Raj. 8239.
 — *tinctorium*, fol. pil. purp. Raj. 8184., cf. 8183.
 — *scutellis amplis* Dill. 8212.
 — *segmentis angustiorib.* etc. Dill. 8202.
 — *subfuscum* etc. Dill. 8219.
 — *subglaucom cumatite* etc. Dill. 8215.
 — *subtus croceum* etc. Dill. 8222.
 — *tartareum farinaceum* etc. Dill. 8177.
 — *tinctorium* etc. Dill. 8167.
 — *tenuis pullum* etc. Dill. 8228.
 — *tinctorium atrum* etc. Dill. 8188-7.
 — *glabrum vesicul.* Dill. 8200.
 — *tuberculosum amoene purp.* Dill. 8263.
 — *compressum* etc. Dill. 8321.
 — *tubulosum caul. mollioribus* etc. Raj. 8239.
 — *cinereum humile* etc. Dill. 8239, var.
 — —, *minus crust.* etc. Dill. 8240.
 — *non ram.* Dill. 8236.
 — *magis ramosum* etc. Raj. 8237, var.
 — *minus ramosum* etc. Raj. 8237.
 — *pyxidatum ciner.* Dill. 8232. (α).
 — *tub. pyx ciner.*, marg. prol. Cels. 8232, var.
 — —, *marginib. serr.* Dill. 8233.
 — —, *prolif.* Dill. 8232, var.
 — —, *tuberc. amoene* coar. Dill. 8230.
 — —, *tuberc. fusco-nigr.* Dill. 8232, var.
 — —, *ramosissimum* etc. Dill. 8238.
 — *verrucosum et rugos.* etc. Dill. 8162.
 — *vulg. sinuosum* etc. Dill. 8297., (cf. 8130.)
 — *vulgatissimum* etc. Dill. 8183., cf. 8184.

Lidbeckia Berg. MLV. obs.
 — *pectinata* Berg. 6458.
Ligno brasiliano simile C. B. 2998.
Lignum Brasilianum Off. 3000.
 — *campechianum* Off. 2998.
 — —, *species quaed.* Sloan. 3019, cf. DLXX, DXCII.
 — —, *quaed. bras.* Sloan. 2998.
 — *campecanum* Dal. 2998.
 — *colubrinum Dalech.* 1501.
 — *creditum* Burm. 7631.
 — *Off.* 1188., cf. 7631.
 — *primum* etc. Garc. 7631.
 — *corneum* Rumph. 3442., cf. 3440.
 — *fernambuci* Off. 3001.
 — *laeve minus* Rumph. 5730.
 — *molucc. Pavana* etc. J. B. 7276.
 — —, fol. malvae etc. C. B. 7276.
 — *nephriticum* Park. 3005.
 — *patavinum* J. B. 2921.
 — *peregrinum* aquam etc. C. B. 3005.
 — *rhodii* Off. 5200, obs.
 — *Sappan* Rumph. 2998.
 — *scholare* Rumph. 1728., cf. 1737, obs. 2.
 — *serpentinum* Off. 7631., cf. 1188.
 — *stercoris* Grim. 7302.
Ligularia Rumph. 3499.

Ligusticum G. L. (T.) CCLXXVIII.
 — *alpinum*, fol. cicutae etc. Till. 1991., cf. 1960.
 — —, *perenne* etc. Segu. 1961., cf. 1962.
 — *alterum Lobellii* Dal. 2012.
 — *austriacum* Sp. I. 2012.
 — *balcaricum Mant.* II. 2015., cf. 2029.
 — *cornubiense* Cent. II. 2013.
 — *creticum* fol. foenic. T. 1978.
 — *gracum*, fol. apii T. 2028.
 — *humilius scoticum* Pluk. 2010.
 — *Levisticum* Sp. I. 2009.
 — *peloponnesiacum* Sp. I. 2011., cf. 2035, obs.
 — *perigrinum* Sp. II. 2014.
 — *quod Seseli officinar.* C. B. 1999.
 — *ravolfii* etc. J. B. 1994.
 — *scoticum* Sp. I. 2010.
 — —, apii fol. T. 2010.
 — *vulgare* C. B. 2009.
Ligustri species II. etc. Bont. 2697.
Ligustroides H. cliff. 4630.
Ligustrum S. L. (T.) XVIII.
 — *aculeatum* etc. Plum. 4630.
 — *aegypt. Elhanne* etc. Alp. 2697.
 — *latifolium* C. B. 2697.
 — *americanum*, lauri etc. T. 1368.
 — *capense sempervirens* etc. Dill. 54.
 — fol. ad singula genic. tern. etc. Borm. 7631.
 — —, *lacinialis* C. B. 59. β .
 — *germanicum* C. B. 49.
 — *indicum* s. *Alcanna* Burm. 2697.
 — *lauri* fol. etc. Catesb. 55.
 — *orientale* etc. Raj. 2697.
 — *vulgare* Sp. I. 49.
 — *zeylan. arborecens* etc. Breyer. 3612.
Lilac T. XXII., 58., 59.
 — fl. albo T. 58.
 — —, *pend.*, odoratis. Gris. 3925.
 — —, *sat. purp.* T. 58.
 — fol. lacin. T. 59.
 — *ligustri* fol. T. 59.
Liliago Vaill. 2478.
 — *major* Caesalp. 2526.
 — *minor* Caesalp. 2525., (2526, var.)
Liliastrom T. CDLXX. β .; CDLVIII., 2447.
 — *alpinum minus* T. 2447.
Lilioasphodelus T. CDLXX.
 — Dill. CDXLI.
 — *amer. semperv.*, maximus etc. Comm. 2325.
 — —, *minor alb.* Comm. 2328. β .
 — *luteo fl.* Clus. 2325. (2526, var.)
 — *luteus minor* T. 2525. β .
 — *punicus* Clus. 2526.
Lilio-Fritillaria Boerh. CDXLVII.
 — —, *quod Lil. persic.* Boerh. 2399.
Liliohyacinthus T. CDLV.
 — *vulgaris*, fl. caerule. T. 2428.
 — —, fl. niveo T. 2428, var.
Lilionarcissus T. CDXLII.
 — *africanus* gemino etc. Pluk. 2295.
 — —, *scillae* fol. etc. Ehret. 2327.
 — *albus marit. minor* Moris. 2321.
 — *americanus*, *punicus* fl. etc. Pluk. 2334., cf. 2335.
 — *hemerocallidis facie* Besl. 2323.
 — *jacobaeus*, fl. sang. nat. Dill. 2333.
 — *latifolius* etc. Moris. 2333.

- Lilionarcissus japonicus** etc. Moris, 2337.
 — indicus, fl. albo hexag. Pluk, 2318.
 — maximus etc. Moris, 2339.
 — polystemus etc. Barr, 2399.
 — pumilus etc. Moris, 2332.
 — rubens etc. Barr, 2333.
 — liliflorus carol. etc. Pluk, 2332.
 — luteus autumn. minor T. 2331.
 — maximus zeylan. etc. Pluk, 2326.
 — narbonensis mont. etc. Lob, 2403.
 — polyanthos, fl. albo Catesb, 2322.
 — —, fl. incarnato etc. Sloan, 2334.
 — sphaericus aethiopicus etc. Pluk, 2340.
 — vernus angustif. etc. Barr, 2332.
 — virginianensis Catesb, 2332.
 — zeylan. latif. etc. Comm, 2327.
- Lilii albi pulchri** etc. C. B. 2384. y.
- Lilium G. I. (T.) CDXLVI.**
 — Caesalp, 2384.
 — africanum humile etc. Herm, 2338.
 — sphaericum etc. Herm, 2296.
 — album, fl. dependit. etc. C. B. 2384. β.
 — — erecto, vulgare C. B. 2384.
 — —, pleno Schuyt, 2384. var.
 — vulgare J. B. 2384.
 — alexandrinum etc. Swert, 2420.
 — americanum puniceo fl. etc. Herm, 2335, cf. 2334.
 — angustifolium fl. flavo etc. T. 2390.
 — asphodeli rad., luteum J. B. 2325.
 — (2326. var.)
 — brevif. et gramineo fol. C. B. 2386. y.
 — **bulbiferum Sp. I.** 2385.
 — angustifolium C. B. 2385. γ.
 — incanum C. B. 2305. γ.
 — latifolium maj. C. B. 2385. ε.
 — minus C. B. 2385. η.
 — byzantinum miniatum C. B. 2387.
 — — 2387. β.
 — **camschatcense Sp. I.** 2392, cf. 2391. β.
 — **canadense Sp. I.** 2390.
 — **candidum Sp. I.** 2384.
 — Dod, 2384.
 — caule plano compr. Gron. 2384. y.
 — **chalcidonicum Sp. I.** 2387, cf. 2386.
 — convallium T. CDXLII. α.
 — Caesalp, 2478.
 — alpinum C. B. 2478.
 — alpinum C. B. 2478.
 — angustifolium T. 2478.
 — cum pilatib. fl. ord. J. B. 2478. var.
 — —, fl. rubente C. B. 2478.
 — latifolium C. B. 2478.
 — majus Lind, 2478.
 — minus C. B. 2478.
 — — bi- et unifol. Lind, 2485.
 — virginianum etc. Herm, 2482.
 — cruentum secundum etc. Lob, 2335.
 — fl. reflexis, alterum hirsut. C. B. 2389. β.
 — —, angustifolium C. B. 2386-7.
 — latifolium C. B. 2389.
 — montanum C. B. 2389.
 — —, fl. albic. T. 2389.
 — var.
 — fol. vertice brevibus etc. Mill, 2391. β., cf. 2392.
 — indicum Rumph, 2318.
 — puniceum etc. Moris, 2293.
- Lilium luteum, asphodeli rad. C. B. 2525.**
 — (2526. var.)
 — **Martagon Sp. I.** 2389.
 — — canad. maculat. Moris, 2390.
 — — miniatum odor. angustif. C. B. 2386. β.
 — — montanum Lob, 2389.
 — — flavo fl. etc. Clus, 2387. var.
 — — s. sylv. etc. Clus, 2389.
 — — non bulbosum Dod, 2325. (2526. var.)
 — **persicum (?) Am. ac.** 2387. ?
 — — Clus, 2393. ; C. B. 2396.
 — — s. susianum J. B. 2396.
 — **philadelphicum Sp. II.** 2391, var. β., cf. 2392.
 — phoeniceum C. B. 2385. δ.
 — **pomponium Sp. I.** 2386, cf. 2387.
 — purpureo-croceum, fl. pleno C. B. 2385. β.
 — — majus C. B. 2385.
 — — minus C. B. 2385. γ.
 — purpureo-sanguineum etc. C. B. 2387. γ.
 — purpureum majus Dod, 2383.
 — rad. asphodeli etc. J. B. 2323.
 — rubens etc. J. B. 2385.
 — rubrum Merian, 2334.
 — — asphodeli rad. C. B. 2526.
 — — praecox Clus, 2386-7.
 — — s. miniat. byzantin. Clus, 2387.
 — sarniense Dugl, 2337.
 — s. Corona imperialis: genus C. B. 2393.
 — — Martagon canad., fl. lut. etc. Catesb, 2388.
 — — —, fl. magnis etc. Catesb, 2390.
 — — pusillum etc. Pluk, 2615.
 — **superbum Sp. II.** 2388.
 — susianum Clus, 3396, CDXLVII.
 — sylvestre Dod, 2389.
 — — Dod, 2387.
 — zeylanicum bulbiferum etc. Herm, 2326.
 — — superbum Comm, 2402.
- Lilium S. X. DII.**
 — **africanum S. X.** 2640.
 — — parlatianches gen. etc. Dalech. 4070. β.
- Lilinnanthemum pellatum Gm.** 1162.
- Lilinnia (vulg.) Act. stockh.** 1651.
 — Limnopaecia Vailt. XI, 29.
 — — Cord, 29.
 — Limnophila gratioides R. Br. 1166. obs.
 — Limn. decumanus Rumph, 5728.
- Limnophila (Roy., Gron.) S. II.** MCIII.
 — T. MCXCIX.
 — Hall, 6530.
 — **altum S. XII.** 6870.
 — — montanum, fl. albo etc. Chom, 6836.
 — — s. crobanche Dod, 4589.
 — **tuberosum Sp. I.** 6869.
- Limon T. CMLXXX.**
 — — vulgaris Ferr, 5726. β.
- Limonos pusilli zeylan. sylv. Burm.** 3052.
 — — sua specie pusilli etc. Dalech, 3054.
- Limonia Sp. II. DLXXXV.**
 — — **acidissima Sp. II.** 3054.
 — — malus J. B. 5726. β.
 — — sylv. zeylan. etc. Burm, 3054.
 — **monophylla Mant. II.** 3052.
- Limonia spinis axill. gem. etc. Burm.** 3053.
 — — **trifoliata Mant. II.** 3053.
- Limoniit elegans genus Dalech.** 2203.
 — — species Rauv, 2203.
- Limonio congener Clus.** 3853.
 — — congeneris al. spec. etc. Pluk, 3854.
- Limonium T. CDXXI.**
 — — africanum, caule elato etc. Mart, 2203. β.
 — — aphyllocaulon gram. glob. Moris, 2189.
 — — caul. alatis, aspl. fol. etc. Shaw, 2203. γ.
 — — cespitosum etc. Euxb, 2194.
 — — elatius, plantag. fol. — fl. alb. in cap. cong. Amm, 2192.
 — — —, fol. — fl. alb. spic. Amm, 2193. (cf. 2192.)
 — — ferulaceo fol. Grisl, 2201.
 — — fl. elegantissimis Raj, 2192.
 — — fol. amplissimo Boerh, 2187. var.
 — — sinuatis Raj, 2203.
 — — fruticosum minim. glabr. Pluk, 2197.
 — — galilaeum etc. Shaw, 2202.
 — — graecum, junip. fol. T. 2194. β.
 — — hispanicum, multif. fol. T. cf. 2199.
 — — lignosum Boec, 2199.
 — — lusitanicum, auric. ursi fol. T. 2187. var.
 — — fol. lanceolatis T. 2187. var.
 — — majus, fl. globoso Burm, 2186. var.
 — — multis etc. J. B. 2187. var.
 — — maritimum humile etc. Amm, 2200.
 — — majus C. B. 2187.
 — — — alterum etc. T. 2187. var.
 — — minimum C. B. 2187. δ., 2197.
 — — minus, fol. cord. C. B. 2189.
 — — — oleae fol. C. B. 2187. β.
 — — mauritanicum etc. Pet, 1188.
 — — maximum, caesitis etc. Boerh, 2187. var.
 — — minimum cordat. etc. Barr, 2189.
 — — minus J. B. 2187. var.
 — — — annuum etc. Magn, T. 2191. cf. 2187.
 — — bellidis fol. etc. Boec, 2187. var.
 — — —, virgulis etc. Pluk, 2190.
 — — orientale frutescens etc. T. 2194.
 — — —, plantagin. etc. T. 2193. cf. 2187. var.
 — — parvum, bellidis etc. C. B. 2187. γ.
 — — peregrinum, fol. asplenit C. B. 2203.
 — — —, fol. forma etc. C. B. 3853.
 — — pulchrum Rauv, 2203.
 — — ramosum, caulib. nudis Burm, 2187.
 — — ravoisanum Clus, 2203.
 — — reticulatum Raj, 2190.
 — — siculum etc. Boec, 2197.
 — — syriacum Besl, 2203.
- Limosella S. I. DCCCXLI.**
 — — annua Lind, 4583.
 — — **aquatica Sp. I.** 4583.
 — — **diandra Mant. II.** 4584.
- Linagrostis Mich. T. LXXIV.**
 — — alpina minima etc. Mich, 443.
 — — juncea alpina etc. Scheuchz, 443.
 — — panic. ampliore Scheuchz, 440.
 — — — minore T. 440. var.
 — — palustris angustif. etc. Scheuchz, 440. var.
- Linaria T. DCCCXII.**
 — — Till, 4457.
 — — adulterina Raj, 1683.
 — — altera botryoides mont. Col, 2387.
 — — purpurea Dod, 4434.

Linaria *america*, maxima etc. Herm. 4433.
 —, —, parvo fl. luteo C. B. 4458.
 —, *angustifolia* DeC. 4457, obs.
 —, —, fl. cinereo str. Dill. 4435.
 —, *annua angustifolia* etc. Triumf. 4459.
 —, —, *purpureo-vioacea* etc. Vaill. 4443.
 —, *antirrhinum dicta* Raj. 4452.
 —, *arvensis caerulea* C. B. 4442.
 —, —, minima Riv. 4432.
 —, *asparagi* etc. Moris. 4446.
 —, *bellidifolia* fol. C. B. 4467.
 —, *Belvedere dicta* J. B. 1813.
 —, *caerulea*, calcar. longis J. B. 4443.
 —, —, minor Lob. 4443.
 —, —, repens C. B. 4448, β.
 —, *capillaceo* fol., altera C. B. 2209, γ.
 —, —, odora C. B. 4436.
 —, *chalepensis* min. etc. Moris. 4459.
 —, *constantinop.* etc. T. 4458.
 —, fl. albo Riv. 4439.
 —, —, pallido, rictu aureo C. B. 4455.
 —, —, purp., americana Riv. 4433.
 —, —, minore Riv. 4434.
 —, fol. *carnosis* cinereis C. B. 4447, 4448, γ.
 —, —, confertis lin. carn. Hall. 4447.
 —, —, crasso origani etc. Boehr. 4451.
 —, —, glabro subrot. etc. Moris. 4426.
 —, —, lanceolatis altern. etc. Mill. 4453.
 —, —, folioso cap. lut. etc. C. B. 6091.
 —, —, *genistae* fol. glauco etc. Dill. 4453.
 —, *hederaceo* fol. glabr. T. 4426.
 —, *hederae* fol. villosa T. 4427, cf. 4426, var.
 —, *hirsuto* fol. acum. etc. Moris. 4428.
 —, —, subrot. etc. Moris. 4429.
 —, *hispanica*, nummul. fol. vill. T. 4450.
 —, —, I. Clus. 4432.
 —, —, procumbens Mart. 4440.
 —, —, V. Clus. 4441.
 —, *latifolia dalmatica* etc. C. B. 4453.
 —, —, triphylla sicula Boec. 4432, var.
 —, —, latissimo fol., lusitan. T. 4433.
 —, —, lusitanica marit. etc. T. 4461.
 —, —, lutea montana etc. C. B. cf. 4457.
 —, —, parva annua J. B. 4439.
 —, —, vulg. J. B. 4457.
 —, *maritima*, fol. succulentis Buxb. 4447.
 —, —, minima etc. Moris. 4444.
 —, —, maxima etc. J. B. 4453.
 —, —, *memphitica* pumila etc. Lipp. 4431.
 —, —, minima, fol. hirsutis etc. Moris. 4452.
 —, —, hirsuto fol. etc. Moris. 4428, var.
 —, —, zeylanica Herm. 5158.
 —, —, minor viscosa etc. Moris. 4444.
 —, —, montana, flosc. albic. C. B. 1688.
 —, —, odorata Dod. 4467.
 —, —, monspessulana J. B. 4436.
 —, —, minor caer. J. B. 4442.
 —, —, palustris, foenic. fol. Plum. 145.
 —, —, *pannonica* prima Clus. 4455.
 —, —, pumila, foliol. carn. etc. C. B. 4442, β.
 —, —, lusitanica etc. T. cf. 4458, obs.
 —, —, supina lutea C. B. 4441.
 —, —, vulgator arv. T. 4432.
 —, —, *purpurea magna* J. B. 4434.
 —, —, major odorata C. B. 4434.
 —, —, pusilla procumb. etc. Raj. 4460.
 —, —, quadrifolia lutea C. B. 4442, γ.
 —, —, supina C. B. 4448.

Linaria scoparia C. B. 1813.
 —, —, segetum, nummul. fol. aurito etc. T. 4428.
 —, —, —, fol. vill. T. 4429.
 —, —, sicula latif. triphylla Boec. 4432.
 —, —, multicaulis etc. Boec. 4446.
 —, —, supina villosa etc. Till. 4430.
 —, —, tertia J. B. 6091.
 —, —, stiriacia Clus. 4448.
 —, —, tetraphylla lutea Col. 4442, γ.
 —, —, trifolia J. B. 4432.
 —, —, triphylla caerulea C. B. 4432, β.
 —, —, minor lutea C. B. 4432.
 —, —, tristis hispanica Dill. 4440.
 —, —, valentina Dod. 4432.
 —, —, saxatilis etc. T. 4444.
 —, —, vulgaris lutea etc. C. B. 4457.
Linariae aliquatenus aff. etc. J. B. 4467.
 —, —, aureae affinis C. B. 6297.
 —, —, similis J. B. 1688.
 —, —, arbuscula etc. Pluk. 6032.

Linconia *Mant. II.* CCCXXXVII.
 —, *alopecuroides* *Mant. II.* 1793.

Lindernia (Allion.) *Mant. II.* DCCCXXXII.
 —, *pyxidaria* *Mant. II.* 4551, cf. 735, 4550.
 —, Lingonm Rumph. 5169.

Lingua cervina T. MCCCIII., cf. MCCCII. obs.

—, —, angusto etc. Plum. fil. 7798.
 —, —, aurea Plum. fil. 7776.
 —, —, crispa, fol. etc. Pluk. 7829, γ.
 —, —, fol. acutis etc. Plum. 7796.
 —, —, costae innasc. T. 7807.
 —, —, furcata Plum. fil. 7799.
 —, —, geminato fol. Plum. fil. 7833.
 —, —, heterophylla etc. Plum. fil. 7855.
 —, —, latifolia etc. Plum. fil. 7802.
 —, —, longissimis etc. Plum. 7797.
 —, —, longo lato serr. fol. Plum. 7832.
 —, —, maxima, undulato etc. Pluk. 7829, γ.
 —, —, medio fol. nervo etc. Moris. 7829, δ.
 —, —, minima repens etc. Plum. fil. 7834.
 —, —, multilobo caccum., lac. Plum. fil. 7858.
 —, —, —, fol. C. B. 7829, α.
 —, —, nodosa Plum. fil. 7836.
 —, —, officinarum C. B. 7829.
 —, —, scandens, caul. squamosis. Plum. fil. 7853.
 —, —, citreifol., min. Plum. fil. 7766.
 —, —, fol. laurinis serr. Plum. 7778, obs.
 —, —, sinuosa etc. Plum. fil. 7859.
 —, —, triphylla angusta etc. Pet. fil. 7783.
 —, —, villosa minor Plum. fil. 7820.
 —, —, vulgaris Moris. 7829.
 —, —, pilnii Dalech. 4062.
 —, —, serpentina etc. Caes. 7740.
 —, *lini* sylv. V. angustif. etc. Clus. 2209, α., cf. 2212.

Linifolia per terram sparsa etc. J. B. 2189.
 —, *Linkia palustris* gelatinosa etc. Mich. 8260.
 —, —, intestini fig. Hall. 8362.
 —, —, terrestris gelatinosa etc. Mich. 8258.
Linnaea *G. I.* (Gron.) DCCCXXXIX.
 —, *borealis* *Sp. I.* 4581.
Linocarpon Mich. CDXXII.

Linocarpon *serpilli* fol. etc. Mich. 2223.
Linoides s. *Radiola* quorund. Rupp. 2223.
Linophyllum Pont. CCXXVII.
 —, —, alpinum latif. majus Pont. 1688.
 —, —, collinum lignos. etc. Pont. 1689.
Linosyris Magn. MXXIV.
 —, —, nuperorum Lob. 6091.
 —, —, rivini Rupp. 1688.

Linum (T.) S. I. CDXXII.

—, —, Caesalp. 2204, β.
 —, —, *africanum* *Sp. I.* 2220.
 —, —, luteum etc. Boehr. 2211, 2220.
 —, —, rubiae fol. etc. Raj. 2224.
 —, —, *alpinum* *Sp. II.* app. 2212.
 —, —, *anglicum* Mill. 2205, obs.
 —, —, *angustifolium* Huds. 2209, (γ. s.) obs.
 —, —, —, album etc. T. 2209, γ.
 —, —, fruticosum valent. etc. T. 2247.
 —, —, *arborum* *Sp. I.* 2218.
 —, —, Alp. 2218.
 —, —, arvense C. B. 2204.
 —, —, *austriacum* *Sp. I.* 2213. (cf. 2212, obs.)
 —, —, *campanulatum* *Sp. I.* 2219. (cf. 2215, obs.)
 —, —, carolinianum Pet. 910.
 —, —, *catharticum* *Sp. I.* 2222.
 —, —, Dalech. 2222.
 —, —, *flavum* *Sp. I.* 2215.
 —, —, fol. asperis umbellatum lut. Magn. 2216.
 —, —, *gallicum* *Sp. II.* 2210.
 —, —, *hirsutum* *Sp. I.* 2207.
 —, —, humile Mill. 2204, var. obs.
 —, —, latifolium annuum etc. Moris. 2204, var. β.
 —, —, luteum J. B. 2215.
 —, —, luteum ad sing. genic. florid. C. B. 2221.
 —, —, narbonense J. B. 2211.
 —, —, sylvestre latif. Column. 2221.
 —, —, maritum Bar. 8299.
 —, —, *maritimum* *Sp. I.* 2211.
 —, —, luteum C. B. 2211.
 —, —, minimum J. B. 2222, γ. Vaill. 2223.
 —, —, stellatum C. B. 1177.
 —, —, *narbonense* *Sp. I.* 2208.
 —, —, *nodiflorum* *Sp. I.* 2221.
 —, —, oxyphyllum multicaule Boec. 2209, γ.
 —, —, *perenne* *Sp. I.* 2205.
 —, —, maj. caer., cap. maj. Moris. 2205.
 —, —, —, cap. min. Mor. 2205, var.
 —, —, minus caer. etc. Moris. 2212.
 —, —, pratense, flosc. exiguis C. B. 2222.
 —, —, *quadrifolium* *Sp. I.* 2224.
 —, —, *Radiola* *Sp. I.* 2223.
 —, —, sativum C. B. 2204, β.
 —, —, humile etc. Boehr. 2204, γ.
 —, —, latif. afr. etc. T. 2204, γ.
 —, —, *sibiricum* DeC. 2205, obs.
 —, —, *strictum* *Sp. I.* 2216.
 —, —, *suffruticosum* *Sp. I.* 2217.
 —, —, sylvestre Dod. 2211.
 —, —, angustif., caer. amplo fl. Magn. 2203.
 —, —, —, fl. dilute purp. etc. C. B. 2209, γ.
 —, —, —, fl. magno C. B. 2209.
 —, —, —, fl. magno caer. etc. T. 2209, α.
 —, —, —, fl. magno int. caer. T. 2209, β.
 —, —, —, fl. magn. lineis purp. etc. T. 2209, δ.
 —, —, —, fl. magno viol. T. 2209, γ.
 —, —, —, fol. rarior. C. B. 2213.

- Linum sylvestre* angustis et densior. fol.
etc. C. B. 2209. f.
— — — caer., fl. acuto C. B. 2208.
— — — peren. erectis etc. Raj.
2205.
— — — nostras Raj. 2212.
— — — procumbens Raj.
2212., 2205. var.
— — — catharticum Raj. 2222.
— — — fl. caesio etc. Boer. 2225.
— — — latifolium Clus. 2207.
— — — — caule viscos. etc. C. B.
2206.
— — — fl. albic. Barr. 3187.
— — — hirsut. caer. C. B. 2207.
— — — luteum C. B. 2215.
— — — luteum, fol. subrot. C. B., T.
2219.
— — — minus, fl. luteo C. B. 2210.
— — — V. angustif. Clus. 2209.
— — — — alter. generis Clus.
2212., 2209. e.
— — — sativ. plane refer. J. B. 2204.
— — — H. Tabern. 2213.
— — — VI. angustifol. Clus. 2209. f.
— — — III. latifol. Clus. 2215.
— — — *tenuifolium* Sp. I. 2209.
— — — β. Sp. II. 2212., 2209. β.
— — — ε. Sp. I. 2209. obs., cf.
2212.
— — — *trigynum* Sp. I. 2210.
— — — umbilicatum Park. 1088.
— — — *usitatissimum* Sp. I.
2204.
— — — *verticillatum* Sp. I. 2225.
— — — *virginianum* Sp. I. 2214.
— — — *viscosum* Sp. II. 2206.
Linza (J. B.) 8372.

Liparia Mant. II. CMLV.

- *graminifolia* Mant. II.
5432.
— *opposita* Mant. II. 5433.
— *sericea* Mant. II. 5436.
— *sphaerica* Mant. II. 5431.
— *umbellata* Mant. II. 5182.
— — S. XIII. (bis) 5434.
— *villosa* Mant. II. 5435.
Lippia S. I. (Houst.) DCCCXLVIII.
— *americana* Sp. I. 4599.
— *hemisphaerica* Sp. II.
4600.
— *ovata* Mant. I. 4601.

Liquidambar H. cliff. (Clay.)
MCLXXX.

- C. B. 7237.
— arbor etc. Pluk. 7237.
— *asplenifolium* Sp. II.
7238.
— *peregrina* Sp. I. 7238.
— *styraciflua* Sp. I. 7237.

Liriodendron Cor. gen. DCCLL.
cf. DCCLII. obs. I.

- *Liliifera* Sp. II. 3979.
— *Tulipifera* Sp. I. 3978.

Lirium S. I. (Roy.) CDXLVI.**Lisianthus** Mant. I. (Brown.)
CCXXV.

- *chelonoides* Suppl. pl. 1191. obs.
— *cordifolius* Mant. I. 1191.
— *longifolius* Mant. I. 1190.

Lithocardium S. I. CCLXXVII.

- *Lithonthlapi* IV. etc. Col. 4700.
— III. frutic. etc. Col. 4718.
— *Lithoreo-lercojo* minim. sup. Col. 4744.

Lithospermispecies Mat. med. 1078.**Lithospermum** S. I. (T.) CXIV.

- *amboinicum* Rumph. 7032. obs.
— *angustifolium* umbellat. C. B. 1093.
— *anneum* album etc. Moris. 1069.
— *arvense* S. I. 1069.
— — minus T. 1063.
— — — rad. rubra C. B. 1069.
— *arundinaceum* C. B. 7032.
— *dispermum* Sp. II. 1074.
— *fruticosum* Sp. I. 1073.
— *indicum* arund. etc. Herm. 2606.
— *latifolium* virginian. etc. Moris. 1070.
— *linariae* fol., german. C. B. 2337.
— — — — mouspelien. C. B.
2216.
— *majus* Dodon., fl. purp. etc. J. B.
1072.
— — *erectum* C. B. 1069.
— *minus* Dod., Cam. 1068.
— — — *repens* latif. C. B. 1072.
— *nigrum* quibusdam etc. J. B. 1069.
— *officinale* Sp. I. 1068.
— *orientale* S. XII. 1071.
— *palustre* minus etc. T. 1063.
— *perenne* proc. etc. Moris. 1072.
— *procumbens* etc. Sauv. 1078.
— *purpureocaulum* Sp.
I. 1072.
— *repens* maj. Clus. 1072.
— *sem. echinatis* H. cliff. 1066.
— — *laevibus* etc. Roy. 1067.
— *tinctorium* Sp. I. 1078.
— *virginianum* Sp. I. 1070.
— — fl. luteo etc. Moris. 1079.
— *virginicum* S. XII. 1070.

Littorella (Berg.) Mant. II. MCLII.
cf. CXLVIII. obs.— *lacustris* Mant. II. 1118.**Loasa** (Jacq.) S. XII. DCCXXVIII.— *hispida* S. XII. 3880.**Lobelia** G. I. (Plum.) MXCVI. cf.
CCXLV. 4561., 1339.

- Plum. CCLV.
— *assurgens* S. X. 6748.
— *bulbosa* Sp. I. 6743.
— *capitata* Berni. 6743.
— *Cardinalis* Sp. I. 6749.
— *Cheiranthus* Sp. I. 4361.
— *cliffortiana* Sp. I. 6753.
— *comosa* Sp. II. 6746. β.
— *cornuta* Sp. I. 6743.
— *coronopifolia* Sp. I. 6762.,
cf. 6746. obs.
— *corymbosa* Berg. 6746.
— *Dortmanna* Sp. I. 6739.
— *erinoides* Mant. II. 6758. a.
— — Sp. I. 6758. b.
— *Erinus* Sp. I. 6757., cf.
1337., 6758. b.
— frutescens, fol. portulac. Plum.
1339.
— *hirsuta* Sp. I. 6761.
— *hirta* Sp. I. 6759. β.
— *inflata* Sp. I. 6752.
— *Kalmii* Sp. I. 6741.
— *laevigata* Suppl. pl. 6764. obs.
— *Laurentia* Sp. I. 6756.
— *longiflora* Sp. I. 6747.
— *lutea* Sp. I. 6760.
— *minuta* Mant. II. 6755.
— *obscura* Pl. surin. 6764.
— *paniculata* Sp. I. 6742.
— *parviflora* Berg. 6763.
— *Phytuma* Sp. I. 6744.
— *pinifolia* Sp. I. 6738.
— *Plumieri* Sp. II. 1359.

Lobelia Plumieri Sp. I. 1359.

- *simplex* Mant. II. 6737.
— *surinamensis* Sp. II. 6751.
— *sphilitica* Sp. I. 6750.
— *tencella* Mant. I. 6763., cf.
6758. a. obs.

- *Trapa* Sp. I. 6740.
— *triquetra* Mant. I. 6746.
— *Trapa* Sp. II. 6740.
— *urens* Sp. I. 6754.
— *zeylanica* Sp. I. 6759.

Lobus aromaticus etc. C. B. 6877.

- *echinatus*, fr. caesio etc. Sloan.
3003.

- — — fr. flavo etc. Sloan. 3002.
— *machaeroides* Rumph. 5330.

- *oblongus* aromaticus Clus. 6877.
— *quadrangularis* Rumph. 5334.

Locusta major Riv. 265. f.

- minor Riv. 265. (a.)

Loeselia G. I. app. DCCCXXX.— *ciliata* Sp. I. 4547.**Loeflingia** Sp. I. LVIII.— *hispica* Sp. I. 281.**Lolicea** Scheuchz. CI.**Lolium** S. I. CI.

- Fuchs. 3384.
— *Dioscoridis* C. B. 694.
— *distachyon* Mant. II. 695.
— *gramineum* spicatum etc. J. B. 694.
— *maritimum* Pod. 692.
— *perenne* Sp. I. 692.
— *tomentum* Sp. I. 694.
— *tenuis* Sp. II. 693.
— *verum* Moris. 694.

Lomba Rumph. 244.**Lonchitidis** aff. arbor etc. Sloan. 2152.**Lonchitis** S. I. MCCCII.

— T. MCCCIV.

- *altera*, cum fol. dentic. etc. J. B.
7879.

- *altissima*, planulis ex utroque etc.
Sloan. 7880.

- — — *raris* etc. Sloan.
7884.

- *americana* maj. etc. Moris. 7803.

- *aspera* C. B. 7879.

- *ilvensis* Dalech. 7787.

- *major* Moris. 7879.

- *marantae* Cam. 7786.

- *maxima* indorum Pluk. 7891.

- *minor* Cam. 7763.

- *zeylan.* etc. Moris. 7881.

- *asplenif.* fac. etc. Sloan. 7843.

- *aurita* Sp. I. 7824.

- *calamifera* etc. Pet. 7778.

- fol. ceterach C. B. 7786.

- *glabra* major Plum. 7837.

- *minor* Plum. 7880.

- *hirsuta* Sp. I. 7823.

- *florida* Plum. 7751-2.

- *juxta* nervum pulv. Pet. fil. 7815.

- *latifolia* etc. Plum. fil. 7841.

- *lineata*, pinnis long. Pet. fil. 7803.

- *longis* ang. et ad oras etc. Plum.
7803.

- *major*, pinnis angustior. etc. Sloan.
7831.

- — — *longis* ang. Sloan. 7804.

- *maxima* etc. Raj. 7877.

- *minor* C. B. 7763.

- — — *pinnis* latior. etc. Sloan. 7840. β.

- *non ramosa*, longiss. etc. Plum. fil.
7803.

- *norvegica* major Raj. 7762.

Lonchitis palustris maxima Sloan, 7776.
— *pedata* S. X. 7826.
— *pinnulis* latoribus etc. Sloan, 7837.
— *radiata* etc. Plum. f. 7923.
— *ramosa*, caule squamoso Pet. fl. 7849.
— —, limbo pulverulento Plum. 7811.
— *repens* Sp. I. 7825.
— scandens Brasil, etc. Moris, 7745.
— s. Hemion, pinnata etc. Plum, 7815.
— *striata* Pet. fl. 7837.

Lonicera G. I. CCL, cf. CDLXXXII, obs., 2563; obs.
— Plum. CDLXXXI, cf. CCLL.
— *alba* Sp. I. 1368.
— *alpigena* Sp. I. 1379.
— *caerulea* Sp. I. 1380.
— *Caprifolium* Sp. I. 1371.
— caule proc. rep. etc. Mat. med. 1365; obs.
— *corymbosa* Sp. I. 1383.
— *Diervilla* Sp. I. 1382, cf. CCLL, obs.
— *dioica* S. XII. 1373.
— fl. coccineo etc. Plum. 2561.
— — verticill. sess. etc. H. cliff. 1384; obs.
— fol. acuto serr. etc. Burm. 4530, β.
— — lucidis acumin. etc. Burm. 4530.
— — subovatis, germ. bil. etc. Gron. 903.
— humilis hirsuta etc. Gron. 1353.
— *marilandica* Sp. I. 1187.
— *nigra* Sp. I. 1375.
— *parasitica* Sp. I. 2563.
— *Periclymenum* Sp. I. 1374.
— *pyrenaica* Sp. I. 1378.
— racemis later. simpl. laxis etc. H. cliff. 1368.
— *sempervirens* Sp. I. 1372.
— *Symphoricarpos* Sp. I. 1381.
— *tatarica* Sp. I. 1376.
— *Xylosteum* Sp. I. 1377.
Lontarus domestica Rumph. 8342.

Loosa S. XIII. DCCXXVIII. (v. Loasa.)

Lophanthus vulgo (H. ups.) 4166.

Loranthus S. II. (Vaill.) CDLXXXI.

— Vaill. cf. CCLL.
— *americanus* Sp. I. 2561, cf. 2564.
— *europaeus* Sp. II. app. 2560.
— *Loniceroides* Sp. II. 2563.
— *occidentalis* S. X. 2562.
— *pentandrus* Mant. II. 2565.
— —, fl. coccin. etc. Vaill. 2561.
— *Scurrula* Sp. II. 2558.
— *spicatus* Mant. II. 2566.
— *Stelis* Sp. II. 2564, cf. 2561.
— *uniflorus* Sp. II. app. 2559.

Loti africanæ sim. indica C. B. 7702.

— arboris fol. angustiore etc. Sloan. 3882.
— — — angustissimo etc. Sloan. 7646.

Loto affinis aegyptiaca C. B. 2938.

— — alata etc. Pluk. 5304.
— — coryli fol. Dodart. 5632.
— — hirsuta etc. C. C. 5291, β.

Loto affinis major etc. Moris. 5290.
— —, siliquis hirsutis circinn. C. B. 5715.
— — trifoliata frutesc. glabra Pluk. 5713.
— —, *Vulneraria pratensis* C. B. 5291.
— pentaphyllo siliquoso sim. etc. Sloan. 5325, β.

Lotus S. I. (T.) CMLXXIV.

— Riv. 5699.
— aegyptia Alp. 3857, cf. 3856, obs.
— — theophrasti Burm. 3857.
— *aethiopicus* Ep. ed. v. Hall. 3289, obs.
— — africana altera Cam. 7701, β.
— — angustifolia etc. C. B. 7701, β.
— — annua hirs. etc. Comm. 5273.
— — frutescens etc. Comm. 5552.
— — latifolia C. B. 7701.
— — angustifolia etc. Comm. 5694.
— *angustissimus* Sp. I. 5691.
— annua oligokerat. etc. Moris. 5691.
— *arabicus* Mant. I. 5692.
— arbor Lob. 7644.
— — virginiana etc. Raj. 7645.
— argentea cretica Pluk. 5695.
— asperior etc. Lob. 5447.
— (Belgis) Maregr. 7650.
— *conjugatus* Sp. I. 5687, 5686, var.
— corniculata glabra etc. J. B. 5699.
— — hirsuta T. 5699, var.
— —, siliquis singul. etc. J. B. 5691.
— *corniculatus* Sp. I. 5699.
— *γ. tenuifolius* Sp. I. 5699, γ.

— coronatus latif. etc. Barr. 5688.
— *creticus* Sp. I. 5695.
— *cytisoides* Sp. I. 5700.
— *decumbens* Burm. 5275, obs.
— *Dorycnium* Sp. I. 5701.
— *edulis* Sp. I. 5689.
— — cretica Raj. 5689.
— *erecta* Sp. I. 5685.
— enneaphyllos Dalech. 5468.
— exstipulatus etc. Berg. 5275.
— *filiformis* (Berg.) Burm. 5275, obs.
— fr. cerasi C. B. 7644.
— *fruticosus* S. X. 5435, γ.

— — Berg. 5289.
— — incanus siliquosus C. B. 5447.
— — graeca marit. etc. T. 5697.
— *graeccus* Mant. I. 5697.
— haemorrhoidalis etc. Barr. 5696.
— Hierazone etc. J. P. 5689.
— *hirsutus* S. I. 5696.
— Homeri cf. MCCLXXXII, obs.
— hortensis odorata C. B. 5637.
— *jacobaeus* Sp. I. 5694.
— incana Riv. 5696.
— luteus, siliqua angul. Boerh. 5687, 5686, var.

— lybica Dalech., Riv. 5698.
— maderaspatanus vill. etc. Pluk. 5711.
— major afr. etc. Pluk. 5303.
— *maritima* lut. sil. etc. T. 5684.
— *maritimus* Sp. I. 5684.
— *mauritanicus* S. X. 5289.
— montana humilior etc. Amm. 5702.
— *montanus* aureus etc. Barr. 5678, 5677, var.
— oligokeratos cretica etc. Moris. 5689.
— — tetragon. etc. Mor. 5686.
— *ornithopodioides* Sp. I. 5693.
— peculiaris siliquosa Cam. 5693.

Lotus pentaphyllos, fl. maj. etc. C. B. 5699, β.
— — frutescens etc. C. B. 5699, γ.
— — major alter C. B. 5699, (γ.)
— — hirsute cand. C. B. 5699, var.
— — minor hirs. etc. C. B. 5691.
— —, siliqua cornuta C. B. 5689.
— —, siliquis curvis etc. C. B. 5294.
— — siliquosus vill. C. B. 5696.
— — vesicaria C. B. 5290.
— *peregrinus* Sp. I. 5690.
— polykaratos annua etc. Moris. 5693.
— — frutesc. hirsuta etc. Moris. 5699.

— — incana alba etc. Moris. 5696.
— — —, silic. subtr. etc. Moris. 5701.
— — fruticosa cret. etc. Moris. 5695.
— — lutea minor etc. Moris. 5699.
— — pratensis siliquosa lutea C. B. 5685.
— — major etc. T. 5685.
— — minor etc. T. 5685.

— *prostratus* S. X. 5277.
— pulcherrima tetragon. Cam. 5686.
— *rectus* Sp. I. 5698.
— ruber etc. C. B. 5688.
— sativa odorata etc. J. B. 5637.
— secunda Dalech. 5626.
— s. Celtis Cam. 7644.
— s. Melilotus pentaph. etc. C. B. 5699.

— siliquis geminis, peregr. Boerh. 5690.
— — ornithopodii C. B. 5693.
— siliquosa, fl. fusco, tetrag. J. B. 5686.
— — lutea etc. Raj. 5684.
— — maritima lutea etc. Barr. 5700.
— *siliquosus* S. X. 5685, cf. 5684.

— — glaber etc. C. B. 5688.
— —, rubello fl. Clus. 5686.
— sylvestris Cam. 5637.
— —, fl. albo Tabern. 5640, β.
— —, vulgo Trifolii Caes. 5640.
— tenuifolius mader. etc. Pluk. 5231.
— *Tetragonolobus* Sp. I. 5686.

— — Riv. 5683.
— — masit. etc. Barth. 5684.
— *tetraphyllus* S. XIII. 5688.

— trifolia prat. etc. Lob. 5685.
— villousus altissimus etc. T. 5689.
Lucinum, arbor tiliae etc. Pluk. 2687.
Ludne-Krusbaer (Succis) 1631.
Ludwigia Gron. v. Ludwigia.

Ludwigia Cor. gen. CLXII.

— Gron. 975.
— *alternifolia* Sp. I. 975.
— aquatica erecta etc. Clavt. 987.
— capsulis oblong. H. cliff. 3063.
— — uncial. Roy. 3062, cf. 976.

— *erigata* Mant. I. 977.
— *oppositifolia* S. XII. 976.
— *perennis* Sp. I. 976.
— zeylanica Pers. 976, obs.

Luffa (arabum) S. I. MCXCVIII.

— T. MCXCVIII.
— arabum T. Vest. 7317.

Luna Herm. 2318.

Lunala, Luna Herm. 2318.

Lunaria (T.) S. I. DCCCLXXVII.

— Rupp. MCCXCVI.

— Dod. 7748.

— *annua* Sp. I. 4757., cf. 4756.— (err.) *Fl. succ.* II. 4756.

— minima, etc. Boerh. 4733.

— *biennis* *β. coreygraeca* DeC. 4737.

— obs. 2.

— *biscutata* C. B. 4750.— *botrytis* J. E. 7748.— *contorta* major Raj. 4676, var.— *elatior*, *adianti* albi etc. Sloan. 7753.— *americana* etc. Moris. 7751.— *matricariae* etc. Sloan. 7752.— *fol. ellipticis* incond. dent. Krasch. 4731.— *lanceol.* - *lin. int.*, *silic. gl.*— *H. cliff.* 4742, obs. 2.— *supradecomp.*, *foliol. trif.* etc.

— Mill. 4758.

— *fruticosa* perennis etc. T. 4825.— *græca* H. Pur. 4757, obs. 2.— *Caesalp.* 4756, (i. e. 4757.)— *altera* Caes. 4756, var.— *quarta* *Caesalp.* 4745.— *hirsuta* florifera Plum. 7751.— *lonchit.* fol. etc. Raj. 7751.— *lervcoji* fol. etc. T. 4737.— *lutea* Lob. 4750.— *magorum* arabum J. B. 2592.— *major* perennis etc. T. 4756, var.— *siliqua* longiore T., J. B.

— 4756, var.

— *fl. purp.* T. 4756, var.— *rotundior* T., J. B.

— 4757., cf. 4756.

— *minor* Cam. 7748.— *multifido* fol. J. B. 7748, var.— *racemosa* Clus. 7748, b.— *rutaceo* fol. C. B. 7748, d.

— 7748, b.

— *s. racem.* etc. Caes. 7749.— *odorata* Clus. 4756.— *peltata* minima etc. J. B. 4745.— *racemosa* min., *adianti* fol. Breyn.

— 7748, γ.

— *et vulg.* C. B. 7748.— *matricar.* fol. Breyn.

— 7748, var., cf. 7748, b.

— *ramosa* major C. B. 7748, β.— *radiata* italorum Lob. 5714.— *radicata* baubini J. B. 5618.— *redivia* Sp. I. 4756, cf.

— 4751.

— *siliculis* subsess., inc. lat. Gron.

— 4737.

— *siliqua* oblonga intorta T. 4676, var.— *vasculo* obl. intorto Pluk. 4676.

Lunariae rarior species Cam. 7748, β.

Lunularia Mich. MCCCXXIII., cf. MCCCVII.

— obs.

— *vulgaris* Mich. 8142.

Lupinaster Buxb. CMLXXIII. 5645.

— *fl. purpureis* etc. Anm. 5645.**Lupinus** (T.) S. I. CMXLIV.— *aegyptius* sylvestris Vesl. 4894.— *albus* S. I. 5307.— *angustifolius* Sp. I. 5311.,

— cf. 5308, var.

— *caeruleus* elat. Raj. 5311., cf.

— 5308.

— *arabicus* ponaie etc. Barr. 4894.— *caeruleus* minor etc. Moris. 5306.— *exoticus* hirsutissimus J. B. 5309.— *fl. albo* Riv. 5307.

Lupinus fl. caeruleo minore Riv. 5311.

— *luteo* etc. J. B. 5312.— *hirsutus* Sp. I. 5309.— *integrifolius* Pl. afr.

— 5313.

— *lanuginosus* etc. Shaw. 5309.— *luteus* Sp. I. 5312., cf. 5308.

— var.

— *medius* caeruleus Raj. 5309, var.— *peregrinus* maj., fl. vario Herm.

— 5310.

— *s. vill.* etc. C. B.

— 5309.

— *perennis* Sp. I. 5306.— *pilosus* S. XIII. 5310.— *quadrifolius* etc. Barr. 5303.— *sativus* Dod. 5307.— *fl. albo* C. B. 5307.— *sylvestris* angustifolius Moris. 5308.— *fl. caeruleo* C. B. 5308.— *luteo* C. B. 5312., cf. 5308.— *purpureo* etc. J. B. 5308.— *subrubente* T. 5308.— *rusticorum* Caes. 5339.— *varius* Sp. I. 5308.— *vulgaris* etc. J. B. 5307.

Lupuli species Plam. MCLXXXVI., cf.

— 7261.

Lupulinum Riv. CMLXXXIII., 5677.

— *montanum* etc. Rupp. 5678.

Lupulo vulg. sim. ind. or. etc. Pluk. 7143.

Lupulus T. MCCCXXVIII.

— *femina* C. B. 7431.— *fol. trifido* etc. 7261.— *mas* C. B. 7431.— *salictarius* Fuchs. 7431.; Lind. 7410.— *sylvestris* americ. etc. Pluk. 7647.— *minor* etc. Moris. 7431.

Lutea plinii quibsd. J. B. 3481.

Luteola T. DCLXXVIII.

— Lob. 3481.

— *cannabinæ* cretica Munt. 7483.— *herba* fol. *cannabinis* C. B. 7483.— *salicis* fol. C. B. 3481.— *sterilis* C. B. 7483.— *pumila* etc. T. 3483.

Lutum herba Dod. 3481.

Luzula DeC., cf. 2546, obs.

— *albida* DeC. 2544, α. obs.— *arcuata* Aut. rec. 2546, ζ. obs.— *campestris* DeC. 2546, α. obs.— *congesta* Lejeun. 2546, γ. obs.— *Forsteri* DeC. 2544, β. obs.— *lutea* DeC. 2546, α. obs.— *maxima* DeC. 2544, δ. obs.— *multiflora* Lejeun. 2546, δ. obs.— *pallens* Aut. rec. 2546, β. obs.— *pilosa* Willd. 2544, α. obs.— *spadicea* DeC. 2544, γ. obs.— *sudetica* Aut. rec. 2546, η. obs.

Lychnanthus volubilis Gm. 3223.

Lychnidea Dill. CCXXX.

— *asclepiadis* fol. etc. Pluk. 1209.— *blattariae* acced. virg., camphor. etc.

— Pluk. 1214.

— *virg.* minor etc.

— Pluk. 1212.

— *caroliniana*, fl. quasi etc. Mart. 1208.— *fistulosa* maril. etc. Pluk. 1211.— *fol. melampyri* Dill. 1209.— *salicino* Dill. 1205., cf. 1209.

— var.

— *umbellifera* *blattariae* etc. Pluk. 1207.— *verbenae* etc. Fev. 4571., cf. 4568.

— obs.

— *veronicae* fol. etc. Few. 4570., cf.

— 4568, obs.

Lychnidea villosa, fol. angustis etc. Burn.

— 4576.

— *ex alis* etc. Burn.

— 4569.

— *oblongis* etc. Burn.

— 4559., 4567.

— *virginiana*, *alsines* etc. Pluk. 1210.**Lychnis** S. I. (T.) DCXL. (cf.

— DCXIX-XX.)

— T. DCXX., DCXXXIX., DCXL.,

— cf. DCXIX.

— Cam. 3385.; Till. 3216.

— *alba* multiplex C. B. 3393, γ.— *alpina* Sp. I. 3391.— *fol. angustis* red. etc. Segu.

— 3269.

— *frutescens* minima etc. Rudb.

— 1199.

— *glabra*, *caryophylli* etc. Moris.

— 3184.

— *pumila* Raj. 3269.— *linifolia* *multiflora* etc.

— Scheuchz. 3190, obs.

— *perampla* rad. T. 3184.,

— cf. 3189.

— *muscosis* fol. etc. Pluk. 3307.— *pumila* Raj. 3272.— *fol. gramineo* C. B. 3272.— *annua* minima etc. T. 3192, ?— *apetala* Sp. I. 3394.— *articulata* repens etc. Barr. 4616.— *arvensis* anglica Lob. 3238.— *glabra*, fl. maj. Moris. 3277.— *fl. min.* Moris. 3278.— *minor* anglic. Raj. 3244.— *bizantina* etc. Clus. 3358.— *caroliniana* rubra etc. Pet. 3260.— *caryophyllae* virgin. etc. Raj.

— 3227.

— *caulibus* *dichotomis* etc. Gm. 3188.— *chalconica* Sp. I. 3388.

— etc. Mor. 3358.

— *chalepensis* annua etc. Moris. 3198.— *corniculata* minor Barr. 1853.— *coronaria* Caes. 3385.— *alpina* etc. Barr. 3386.— *dioscoridis* *sativa* C. B. T.

— 3385.

— *monomotapensis* etc. Pluk.

— 6153.

— *sativa* etc. Moris. 3385.— *sylvestris* C. B. 3386.— *cretica* angustifolia etc. T. 3264.— *parvo* fl. etc. T. 3255., 3224.

— var.

— *dioica* Sp. I. 3393.— *diurna* Sibth. 3393, obs.— *elatior* glabra etc. Pluk. 3260.— *erecta*, *veronicae* fol. Bocc. 3233.— *fl. albo* minimo Raj. 3244.— *pallide* viridi Boerh. 3252.— *simplici* specioso etc. Gron. 3259.— *umbellatis* ochrol. etc. Ail. 3262.— *Flos cuculi* Sp. I. 3389.— *fol. glabris*, cal. dur. Bocc. 3387.— *fruticosa* myrtif. etc. C. B. 3248.— *glabra* annua etc. Moris. 3254., cf.

— 3253, obs.

— *græca* etc. T. 3250.— *graminea* *hirsuta* umbellif. Moris.

— 741.

— *gypsophila* Gm. 3190.— *hirsuta*, fl. candido, maj. T. 3388.

— var.

— *coccinea*, major C. B.

— 3388.

Lychnis hirsuta, fl. elegant, varieg. Raj. 3240.
 — — — incarnato, major T. 3388, var.
 — — — minima, fl. albic. Pluk. 3238.
 — — — minor, fl. varieg. Dod. 3240.
 — — — segetum maj. Moris. 3384.
 — — — hispanica etc. T. 3189.
 — — — *inaperta* Sp. I. 3262., cf. 3263.
 — — — incana et tomentosa etc. Herm. 3403.
 — — — repens C. B. 3403.
 — — — indica spicata etc. Comm. 1201.
 — — — sylvestris etc. Burm. 856.
 — — — latifolia vulgaris hirsuta Moris. 3224, var.
 — — — major noctifl. drubensis Raj. 3226.
 — — — — dubb. per. Raj. 3245, var.
 — — — maritima anglicana J. B. 3246., cf. 3224, var.
 — — — pinguis etc. Bocch. 3271.
 — — — pulverulenta etc. T. 3233.
 — — — repens *H. gottl.* (non C. B.) 3224, *β*.
 — — — — C. B. 3246., cf. 3224, *β*.
 — — — saxatilis etc. T. 3225.
 — — — minima rigida cherlerii J. B. 1833.
 — — — minor saxifraga Segu. 3270.
 — — — montana viscosa alba latif. C. B. 3245.
 — — — — noctiflora etc. Till. 3226.
 — — — muscaria etc. Rudb. 3391.
 — — — noctiflora C. B. 3238.
 — — — ocyamstri fac. etc. Herm. 3252., cf. 3250.
 — — — orientalis annua supina etc. T. 3201.
 — — — — bulepteri fol. T. 3249.
 — — — — maxima etc. T. 3226.
 — — — — minima etc. T. 3236.
 — — — — perennis etc. Boerh. 3273.
 — — — — saponariae fol. etc. T. 3191.
 — — — — parva palustris etc. Mentz. 3192.
 — — — — perennis angustif. etc. Moris. 3246.
 — — — — pratensis, fl. lacini. etc. Moris. 3389.
 — — — — pseudomelanthii sim. etc. Herm. 3387.
 — — — — pumila caryophyllata etc. Barr. 3194.
 — — — — saxatilis etc. Burs. 3271.
 — — — — purpurea multiplex C. B. 3393, var.
 — — — — pyrenaica umbellif. minima T. 3391.
 — — — — *quadridentata* S. XIII. 3268.
 — — — — quae Oculus christi vulgo Caes. 3388.
 — — — — quibusdam Githago Caes. 3384.
 — — — — ramosa, fl. petalis etc. Boerh. 3245, var.
 — — — — rubra Bocch. 3202, *β*.
 — — — — ruthenica etc. Gerb. 3230.
 — — — — saponaria dicta Raj. 3195.
 — — — — — fol. convoluta Raj. 3195, *β*.
 — — — — saxatilis alpina etc. T. 3269.
 — — — — — linearis fol. etc. Till. 3268.
 — — — — segetum meridionalium etc. Moris. 3335., 3241.
 — — — — — major C. B. 3384.
 — — — — — minor C. B. 3401.
 — — — — — *Nigellastrum minus* etc. Moris. 3387.
 — — — — — rubra etc. C. B. 3198.
 — — — — — septentrionalium etc. Hall. 3230.
 — — — — — *sibirica* Sp. I. 3392.
 — — — — — suecica, Behen album etc. Boerh. 3224, var.

Lychnis supina maritima etc. Raj. 2569.
 — — — — scula etc. T. 3237.
 — — — — sylvestris Dod. 3393.
 — — — — — alba simplex C. B. 3393, *β*.
 — — — — — spica refl. Magn. 3235.
 — — — — — angustifol., cal. turgidis str. C. B. 3254., cf. 3253, var.
 — — — — — viscosa etc. Moris. 3390.
 — — — — — decima Clus. 3268. (cf. obs.)
 — — — — — fl. albo Besl. 3245.
 — — — — — — minimo Raj. 3238.
 — — — — — rubello etc. Lob. 3393.
 — — — — — stellato Grisl. 3239.
 — — — — — flosc. rubro vix consp. Grisl. 3261.
 — — — — — hirsuta annua, fl. min. albo Vaill. 3238.
 — — — — — — fl. min. carneo Dill. 3242.
 — — — — — elatior etc. Barr. 3241.
 — — — — — lanuginosa minor C. B. 3240.
 — — — — — latifolia, cal. turg. str. C. B. 3253.
 — — — — — minima, exiguo fl. C. B. 1853., 3193.
 — — — — — minus hirsuta etc. Moris. 3393.
 — — — — — noctifl. alba simpl. etc. Till. 3393.
 — — — — — nocturna pil. etc. Cupan. 3241.
 — — — — — nona Clus. 3245.
 — — — — — octava Clus. 3266.
 — — — — — parva John. 3238.
 — — — — — plurimis foliol. etc. C. B. 3266.
 — — — — — prima Clus. 3267.
 — — — — — quae Behen etc. C. B. 3224.
 — — — — — — Saponaria vulgo T. 3195.
 — — — — — IV. Clus. 3390.
 — — — — — secunda Clus. 3253.
 — — — — — sesamoides etc. Mentz. 3234.
 — — — — — s. aquatica alba simpl. Boerh. 3393.
 — — — — — — purp. simpl. C. B. 3393.
 — — — — — — montana etc. Moris. 3245.
 — — — — — — tertia Clus. 3263.
 — — — — — — cal. striat. Dalech. 3253.
 — — — — — — viscosa rubra alt. C. B. 3265.
 — — — — — — — ang. C. B. 3390.
 — — — — — — umbellifera mont. helv. Zan. 3386.
 — — — — — — vel Ocyroides etc. C. B. 3200.
 — — — — — — vesicaria cretica etc. Dill. 3255., 3224, var.
 — — — — — — *respertina Sibth.* 3393, obs.
 — — — — — — virginiana elatior etc. Pluk. 3260.
 — — — — — — *Viscaria* Sp. I. 3390.
 — — — — — — viscidula genus quibsd. J. B. 3267.
 — — — — — — viscosa alba etc. T. 3267, var.
 — — — — — — altissima etc. Cupan. 3232.
 — — — — — — angustifol. major C. B. 3268.
 — — — — — — fl. muscoso C. B. 3234.
 — — — — — — fol. inf. bellidi etc. Magn. 3264.
 — — — — — — — ottididis Loes. 3245.
 — — — — — — peregrina etc. Zan. 3247.
 — — — — — — purpurea etc. C. B. 3267.
 — — — — — — virginiana etc. Pluk. 3259.
 — — — — — *Lychni-Scabiosa* Boerh. CXII.
 — — — — — — fl. rubro, annua Boerh. 827.
 — — — — — *Lychnoides* Vaill. DCXII.
 — — — — — — juniperifol., peren., Vaill. 3302.
 — — — — — — marilandica, calyc. lanugin. etc. Raj. 1207.
 — — — — — — fol. binis etc. Raj. 1206.
 — — — — — — vulgaris Vaill. 3290.
 — — — — — *Lycii* similis frut. ind. Comm. 1547.

Lycio affinis aegyptiaca C. B. 2690.
Lycioides H. cliff. 1546.
Lycium S. I. CCLXXIV.
 — Catesb. CXXXVI.
 — aethiopicum etc. Comm. 1595.
 — africanum, betulae fol. Herm. 2139.
 — — — I., fr. rubro etc. Boerh. 1593.
 — — — *afrum* Sp. I. 1506.
 — — — *β. Sp. I.* 1507.
 — — — *album* Fraell. ed. Gis. 1508, obs.
 — — — *barbarum* Sp. I. 1507.
 — — — *capsulare* Cent. II. 1509.
 — — — creticum Alp. 2356.
 — — — e Candia Pon. 2356.
 — — — *europaeum* Sp. I. 1508., cf. 1506-7.
 — — — facie pruni sylv. etc. C. B. 1353.
 — — — fol. cord.-ovatis oppos. etc. Mill. 1587.
 — — — gallicum C. B. 1550.
 — — — indicum, spinis quat. etc. Seb. 4621-2.
 — — — maderaspat., bijugis etc. Pluk. 1547.
 — — — — — indicum alpino etc. Pluk. 4533.
 — — — — — majus americ. etc. Pluk. 1193., cf. 1092.
 — — — — — malabaricum etc. Pluk. 1704.
 — — — — — portoricensis etc. Pluk. 1594.
 — — — — — pruni fol. subr. etc. Boerh. 1594.
 — — — *Lycogala Mich.* MCCCXLII.
 — — — globosum coccin. etc. Vaill. 8263.
 — — — — — grani pisti etc. Mich. 8321.
 — — — — — pedunculatum favescent. Hall. 8539, obs. 1.
 — — — *Lycopodastrum* Mich. MCCCXLI.
 — — — — — tuberosum arrhizon etc. Mich. 8512.
 — — — *Lycopodioides* Mich. MCCCXLI.
Lycoperdon G. I. (T.) MCCCXLI.
 — — — aurantii col. etc. Vaill. 8514.
 — — — *aurantium* Sp. I. 8514.
 — — — *Bovista* Sp. I. 8513.
 — — — *cancellatum* S. XIII. 8520.
 — — — *Carpobolus* Sp. I. 8516.
 — — — *cervinum* Sp. I. 8512., cf. 8511.
 — — — — — clavae effigie T. 8503, var., cf. 8319, obs.
 — — — — — *Epidendrum* Sp. I. 8524.
 — — — — — — — miniatum etc. Buxb. 8524.
 — — — — — *epiphyllum* Sp. I. 8525.
 — — — — — — — parisiense etc. T. 8518.
 — — — — — *pedunculatatum* Sp. I. 8518.
 — — — — — *pisiforme* S. XII. (err.) 8523.
 — — — — — *pillulare* Mant. II. 8519.
 — — — — — *radiatum* Faun. S. II. app. 8517.
 — — — — — sanguineum sphaer. I. Buxb. 8524.
 — — — — — *stellatum* Sp. I. 8515.
 — — — — — — — cal. inverso Buxb. 8515.
 — — — — — *truncatum* S. XIII. 8522.
 — — — — — *Tuber* Sp. I. 8511., cf. 8512.
 — — — — — *variotosum* S. XII. t. III. app. 8521.
 — — — — — — — vulgare T. 8513.
 — — — *Lycopersion* T. CCLXIX.
 — — — — — fr. albo T. 1468, var.
 — — — — — — — cerasi luteo T. 1468, var.
 — — — — — — — rubro T. 1468, var.
 — — — — — — — luteo T. 1468, var.
 — — — — — — — galeni T. 1468.
 — — — — — — — pimpinellae fol. Few. 1470.
 — — — *Lycopodioides* Dill. MCCCX.
 — — — — — — — dentatum dichotomum etc. Dill. 7982. (bis.)

Lycopodioides dentatum erectum filicin.
etc. Dill. 7980.

— *denticulatum pulchr.* rep., sp. apodibus Dill. 7979.
— — — rep., sp. ped. ins. Dill. 7977.

— *dichotomum taxiforme* Dill. cf. 7982. obs.

— *erectum filicinum* etc. Dill. 7981.

— fol. elipt. alterne maj. Hall. 7977.
— frutescens, spicis lax. nud. Dill. 7961.

— *imbricatum repens* Dill. 7978.

— *lonchitidis auric.* fol. Dill. cf. 7982. obs.

— *radiatum dichot.* Dill. 7969.

— *repens*, pinnul. ornithop. Dill. 7983.

— *squamosum hispidum* etc. Dill. 7972.

— *zeylanica* Herm. 7971.

Lycopodium (Dill.) S. L. MCCCX.

— *Tabern.* 7963.

— *alopocuroides* Sp. I. 7966.

— — — flagellorum etc. Dill. 7966.

— *alpinum* Sp. I. 7974., cf. 7975.

— *alterum*, fol. junip. etc. Rupp. 7970.

— *atissimum* etc. Dill. cf. 7973. obs.

— *annotinum* Sp. I. 7970.

— *apodum* Sp. I. 7979.

— *Bryopteris* Sp. I. 7972.

— *canaliculatum* Sp. I. 7981.

— *carolinianum* Sp. I. 7976.

— *cernuum* Sp. I. 7971.

— *circinale* S. XIII. 7984.

— *clavatum* Sp. I. 7963.

— — — pedic. solios; Dill. 7963.

— *complanatum* Sp. I. 7975., cf. 7974.

— *denticulatum* Sp. I. 7978.

— — — minus zeylan. Burn. 7983.

— *digitatum*, fol. arb. vitae etc. Dill. 7975.

— *elatius*, fol. juniperinis etc. Cels. 7970.

— *juniperinum* etc. Dill. 7970.

— *erectum dichotomum* etc. Dill. 7962.

— *flabellatum* Sp. I. 7980.

— *frutescens*, capill. etc. Dill. 7971.

— *helveticum* Sp. I. 7977.

— *inundatum* Sp. I. 7967.

— *linifolium* Sp. I. 7960.

— *nudum* Sp. I. 7961.

— *obscurum* Sp. I. 7969.

— *ornithopodioides* Sp. I. 7983.

— *palustre repens* etc. Vaill. 7967.

— *Phlegmaria* Sp. I. 7962.

— *pinnatum repens* etc. Dill. 7976.

— *plumosum* Sp. I. 7982.

— *rupestre* Sp. I. 7964.

— — — pilosum etc. Dill. 7964.

— *sabinae facie* Rupp., Dill. 7974., 7975.

— *sanguinolentum* Sp. I. 7973.

— *Selaginoides* Sp. I. 7965.

— *Selago* Sp. I. 7968.

— *squamosum hispidum* Dill. 7984.

— *terrestre repens* etc. Gron. 7966.

— *vulgare pilosum* etc. Dill. 7963.

— *zeylanicum erect.*, fol. crassiorib., etc. Burn. 7971.

Lycopodium zeylanicum erect. ramosiss.
Burn. 7971.

Lycopsis S. I. CCHII.

— C. B. 1123. β .

— *aegyptiaca* Sp. I. 1112.

— *arvensis* Sp. I. 1116.

— *Echiodes* Sp. II. 1117.

— *mompeliaca* etc. Mor. 1123. β .

— *orientalis* Sp. I. 1118.

— *pulla* S. X. 1114.

— *variegata* Sp. I. 1115.

— *vesicaria* Sp. I. 1113.

— *virginica* Sp. I. 1119.

Lycopus (T.) S. I. XXXVI.

— *europaeus* Sp. I. 166.

— fol. in profundas lacin. diss. T. 166. var.

— *virginicus* Sp. I. 167.

Lycostaphylon femina Cord. 2135.

Lyceum G. V. (Loefl.) LXXXVI.

— *Spartum G. V. app.* 448.

Lygistum flexile frutic. etc. Brown. 993.

Lysimachia S. I. (T.) CCXX.

— *altera lutea* etc. J. B. 1173.

— *annua minima* etc. T. 1177.

— *atropurpurea* Sp. I. 1172.

— *bifolia* etc. C. B. 1173.

— *caerulea galeric.* etc. C. B. 4351.

— *campestris* Raj. 2666.

— *canadensis* etc. Sarac. Walth. 1176.

— *Chamaenerio* sim. etc. Pluk. 2662.

— *Chamaenerion dicta alpina* C. B. 2663. γ . 2668. (γ).

— — — angustifol. C. B. 2663. 2668. (β).

— — — latifolia C. B. 2663. β .

— *ciliata* Sp. I. 1176., cf. 1174. β .

— *corniculata maritima* etc. Pluk. 2659.

— *dubia* Ait. 1172.

— *Ephemerum* Sp. I. 1171.

— fol. sinuato acum. etc. Burn. 1513.

— *galericulata* Dalech. 4351.

— — — caerulea Rudb. 4351.

— — — s. Gratiola elaf. etc. Gron. 4604.

— — — spicata etc. Barr. 4314.

— *hirsuta purp.* etc. Loes. 4234.

— *humifusa*, fol. rotund. etc. T. 1179.

— — — subrot. acum. etc. T. 1178.

— in alis folior. florens Lind. 1173.

— *indica lutea cornic.* etc. Comm. 3063.

— — — non papposa; fl. lat. minima etc. Herm. 3062., cf. 976.

— — — lutea etc. Raj. 3063.

— — — repens etc. Comm. 3058.

— *laevis* J. B. 2666.

— *linifolia purp.* -caer. C. B. 3471. γ .

— *Linum stellatum* Sp. I. 1177.

— *lutea* J. B. 1170.

— — — angustif. virg. etc. Pluk. 2662.

— *corniculata* etc. C. B. 2652.

— *erecta* non papp. maj. etc. Sloan. 3061.

— *major* C. B. 1170.

— *minor* C. B. 1175.

Lysimachia lutea non papp. er. etc. Sloan 3063.

— — — II. Clus. 1175.

— — — III. etc. Clus. 1173.

— — — vulgaris Rudb. 1170.

— *marilandica parva* etc. Raj. 2661.

— *minor* Tabern. 2667.

— *montana serratifol.* Rudb. 2666.

— *nemorum* Sp. I. 1178.

— non papposa; fl. luteo etc. Pluk. 975.

— — — terrae marianae etc. Pluk. 2650.

— — — virginiana etc. Pluk. 2649.

— *Nummularia* Sp. I. 1179.

— *orientalis angustif.* Comm. 1172.

— *minor*, fol. glaucis Till. 1171.

— — — fol. glauc. ann. etc. Till. 1172. var.

— *punctata* Sp. I. 1175.

— *purpurea* Fuchs. 2659.

— — — communis maj. Clus. 3460. β .

— — — II. s. min. Clus. 3467.

— *quadrifolia* Sp. I. 1174.

— — — β . S. XIII. 1176.

— — — *purpurea* etc. Bocc. 3466. β .

— *repens*, fl. caer. galeric. Lind. 4351.

— *rubra* non siliq. C. B. 3474. β , cf. 3467.

— *salicaria* Rudb. 1173.

— *sempervirens spicata* etc. Herm. 1171.

— *siliquosa angustif.* minor Rudb. 2669.

— — — glabra angustif. C. B. 2668.

— — — major C. B. 2663.

— — — minor C. B. 2667.

— — — mariana etc. Pluk. 2661.

— — — *hirsuta*, magno fl. C. B. 2665.

— — — parvo fl. C. B. 2665. β .

— — — major Clus. 2666.

— — — purp. Rudb. 2663.

— — — nana etc. Bocc. 2669.

— — — III. etc. Clus. 2668. β .

— *speciosa* etc. J. B. 2663.

— *spicata caerulea* C. B. 69.

— — — fl. albo, salic. fol. T. 1171.

— — — *purpurea* C. B. 3466.

— — — minor Buxb. 1171-2.

— *tenella* Sp. I. 1184.

— *thyriflora* Sp. I. 1173.

— *trifolia* spic. purp. Bocc. 3466. γ .

— *virginiana umbell.* etc. Pluk. 1203.

— *viscosa glabra* etc. Pluk. 3063.

— *vulgaris* Sp. I. 1170.

— — — lutea spic. Till. 1170.

Lysimachia adlin., saturaeae etc. Pluk. 992.

— *peruviana* aff. etc. Pluk. 4348.

— *purpurea* aff. etc. Pluk. 4568.

— *species* fr. caryoph. Burn. 976.

— *spicata* purp. aff. etc. Pluk. 1835.

Lysimachia Dod. v. *Lysimachia*.

Lythrum S. I. DCLXIV.

— *austriacum* Jacq. 3467.

— *fruticosum* S. X. 3468.

— *hyssopifolia* Sp. I. 3474.

— *lineare* Sp. I. 3471.

— *Melanium* S. X. 3473.

— *Parsonsia* S. X. 3472.

— *petiolarum* Sp. I. 3470.

— *Salicaria* Sp. I. 3466.

— *Thymifolia* Sp. I. 3475.

— *verticillatum* Sp. I. 3469.

— *virgatum* Sp. I. 3467., cf. 3474. β .

M.

Macaleb gesneri etc. Dod. 3627.

Macandou (Javanens.) 1387.

Macapiritu (Loef.) 3121.

Macerone etc. J. B. 2095.

Maepalxochi Hern. 6974.

Macrocnemum Pugill. jam.

(Brown.) CCXLII.

— arborescens etc. Brown. 1355.

— *jamaicense* Pug. pl. jam. 1355.

Macumba Congensibus Marcg. 1476.

Madan Herm. 2677. obs.

Madrona, Oecula Borel. 4391. β.

Magistrantia Cam. 2073.

Magola Moris. 6428.

Magnolia (Plum.) S. I. DCCLII.

— *acuminata* S. X. 3983.

— 3980. α.

— altissima, fl. log. cand. Catesb. 3981.

— 3980. β.

— —, laurocer. fol. etc. Anon. 3981.

— amplissimo fl. albo, fr. caerule. Plum.

— 3980. β., 3982. obs.

— —, albo, fr. coccin. Catesb. 3984.

— —, 3980. δ.

— caroliniana etc. Pluk. 3978. β.

— fl. albo, fol. maj. etc. Catesb. 3983.

— 3980. α.

— fol. ov. oblongis subtus virid. Anon.

— 3980. β.

— *glauca* S. X. 3982.

— 3980. α.

— *grandiflora* S. X. 3981.

— 3980. β.

— lauri fol. etc. Dill. 3982.

— 3980. α.

— maximo fl. etc. Trev. 3981. (cf.

— 3980. β.)

— ov. - lanc. - subtus glauc. Anon.

— 3980. α.

— *tripetala* S. X. 3984.

— 3980. δ.

— *virginiana* Sp. I. 3980.

— — *acuminata* Sp. I. 3980.

— — 3983.

— — *foetida* Sp. I. 3980. β.

— — 3981.

— — *glauca* Sp. I. 3980. α.

— — 3982.

— — *grisea* Sp. I. 3980. γ.

— — (3982. ?)

— — *tripetala* Sp. I. 3980.

— — δ., 3984.

Mahabothya Herm. 3073.

Mahadya Herm. 5488.

Mahaindi Herm. 8546.

Mahakarabu Herm. 7632. var.

Mahaleb Cam. 3627.

Mahapatighaha Herm. 7634.

Mahapenala Herm. 2900.

Mahapilae Herm. 5510.

Mahasvaenna Herm. 5506.

Mahernia Mant. I. CDXXVII.

— *pinnata* S. XII. 2260.

— *verticillata* Mant. I. 2259.

Mahukalura Herm. 15.

Majana rubra Rumph. 4342. cf. 4332-3. δ.

Majanthemum fl. albo sinap. Siegesb. 2478.

Mail-anschi Rheed. 2698.

Majorana T. Riv. DCCLXXXVII.

— Lob. 4297.

— cretic. - origani fol. vill. - co-

— — — — — rymb. etc. T. 4291.

— — — — — fol. vill. - fl. purp.

— — — — — T. 4296.

Majorana foetida Rumph. 4198.

— hortensis odor. peren. Moris. 4297. β.

— rotundifolia scut. exot. T. 4287.

— s. Marum Dod. 4297.

— syriaca etc. C. B. 4295.

— tenuifolia C. B. 4297. β.

— una tenerior etc. J. B. 4297.

— vulgaris C. B. 4297.

— — annua Moris. 4297.

Maiz Caesalp. 7049.

Maia Lob. 3662.

— armeniaca majora C. B. 3628.

— — — — — nuclea dulci C. B.

— — — — — 3628.

— aurea, odore foetido etc. J. B. 1468.

— borstorphiana 3662. var.

— curtipendula dicta J. B. 3662. α.

— goensia, fr. sang. etc. C. B. 3333.

— insana Dod. 1476. cf. 1475.

— praecoxia priscorum J. B. 3628.

— sativa, fr. mag. intense rub. etc. T.

— 3662. γ.

Mal-Inschi Rheed. 3.

Malabathrica off. ? DXCII. obs.

Malabathru Herm. 1482.

Malacca-pela Rheed. 3595.

Maia-schamba Rheed. 3597.

Malachra Mant. I. CMVIII.

— *capitata* S. XII. 5029.

— *radiata* S. XII. 5030.

Malacocissos Rupp. 7485.

Malacocissos Dalech. 4216.

Malacodendron Mitch. CMXVII. 5109.

Malacodes T. CMXIII.

— betonicae fol. T. 5069.

Malago-Maram Rheed. 2122.

Malalabu Herm. 1640.

Malam-toddali Rheed. 3832.

Malan-kua Rheed. 15.

Maletta-mala-maravara Rheed. 7767.

Mali fol. arbor. artem. od. etc. Sloan. 7271.

— Persicae Mameyae etc. Sloan. 3864.

Malkiri Herm. 3863. (α.)

Malla Fev. 2647.

Mallam-toddali Rheed. 7646.

Malleoethe Rheed. 901.

Malo puniceae aff. pomif. etc. Sloan. 3994.

Malope S. I. CMXIII.

— *Malacoides* Sp. I. 5069.

Malpighia (Plum.) S. I. DCXXV.

— *angustifolia* Sp. II. 3313.

— — — — — cf. 3312.

— — — — — fol. subsp. spin. Plum. 3313.

— — — — — cf. 3312.

— — — — — angustis et acum. etc. Plum. 3316.

— — — — — *aquifolia* Sp. I. 3316.

— — — — — *bannisteroides* Pl. sur.

— — — — — 3320.

— — — — — *coccigera* Sp. I. 3317.

— — — — — *coccigrya* Sp. II. 3317.

— — — — — *crassifolia* Sp. I. 3314.

— — — — — *glabra* Sp. I. 3309. cf.

— — — — — 3310.

— — — — — humilis, ilicis etc. Plum. 3317.

— — — — — — — — — — — verbasci fol. etc. Barr. 3315.

— — — — — latifolia, cortice sang. Barr. 3314.

— — — — — — — — — — — fol. subsp. spin. Plum. 3312.

— — — — — mali punici fac. Plum. 3310. cf.

— — — — — 3309.

— — — — — *nitida* Sp. II. 3311.

Malpighia obscura. Arbor.

Pl. sur. 3319.

— *obscura* Kirschen. Pl. sur.

— 3318.

— *punicifolia* Sp. II. 3310.

— — — — — cf. 3309.

— — — — — *urens* Sp. I. 3312.

— — — — — *verbascifolia* Sp. I. 3315.

Malum Granatum Rumph. 3616.

Malus T. DCLXXXVI.

— J. B. 3662.

— americana, laurocer. etc. Comm.

— — — — — 7503.

— — — — — spinosa etc. Comm. 3590.

— — — — — trifolia etc. Comm. 3448.

— — — — — armeniaca minor C. B. 3628. β.

— — — — — *arantia*, cortice eduli C. B. 5727. β.

— — — — — cf. 5728. var.

— — — — — fr. limones etc. Sloan. 3054.

— — — — — — — — — — — rotundo max. etc. Sloan.

— — — — — 5728. 5727. γ.

— — — — — indica etc. Pluk. 5728. var.

— — — — — major C. B. 5727.

— — — — — regia dulcis zeyl. Herm. 5728.

— — — — — var. (5727. γ.)

— — — — — sinensis Sloan. 5727. β. cf.

— — — — — 5728. var.

— — — — — cotonea major C. B. 3665. β.

— — — — — minor C. B. 3665. γ.

— — — — — sylvestris C. B. 3665.

— — — — — fr. pelliculo (II. ups.) 3662. var.

— — — — — granata Stap. 3666. var.

— — — — — indica Rumph. 1570.

— — — — — — — — — — — fol. sennae occid. etc. Burm.

— — — — — 3333.

— — — — — — — — — — — fr. cucurbitae. Ipyr. Raj.

— — — — — 3011.

— — — — — — — — — — — parvo etc. Burm. 3334.

— — — — — — — — — — — pentagone etc. Raj. 3332.

— — — — — — — — — — — pomo anguloso etc. Raj. 3333.

— — — — — — — — — — — limonia acida C. B. 5726. β.

— — — — — — — — — — — indica, fr. pusillo Raj. 3054.

— — — — — — — — — — — lentice etc. Pluk. 3054.

— — — — — — — — — — — malabarica, fr. corticoso etc. Raj.

— — — — — 1500.

— — — — — medica C. B. 5726.

— — — — — persica Dod. 3618.

— — — — — — — — — — — max., fol. magnis etc. Sloan.

— — — — — 2549. cf. 2550.

— — — — — — — — — — — fol. rotundis etc. Pluk.

— — — — — 3863.

— — — — — pomis redol. Bendorpherian. etc.

— — — — — 3662. var.

— — — — — prasmila C. B. 3662. γ.

— — — — — punila quae potius etc. C. B. 3662. β.

— — — — — punica Cam. 3616.

— — — — — — — — — — — sylvestris C. B. 3616.

— — — — — — — — — — — sativa C. B. 3616.

— — — — — — — — — — — rosea malab. etc. Pluk. 3975.

— — — — — — — — — — — sativa, fr. sanguinei etc. T. 3662. δ.

— — — — — — — — — — — sylvestris C. B. 3662. α.

— — — — — — — — — — — fl. odoratis Gron. 3664.

— — — — — — — — — — — s. agrestis Raj. 3662. (α.)

Malva S. I. CMXI.

— T. CMX-XI. cf. CMVII.

— *abutiloides* Sp. II. 5059.

— aceris fol. virgin. T. 7519.

— *aegyptia* Sp. I. 5058.

— africana frutesc. fl. parvo etc. Pluk.

— — — — — 5045. γ.

— — — — — fl. rubro Comm. 5045. γ.

Malva Alcea Sp. I. 5055.

- *americana* Sp. I. 5041.
- *annua* flosc. albis etc. T. 5053.
- —, fol. crispis Moris. 5034.
- —, hirsuta etc. Moris. 5057.
- —, rotundifolia etc. Moris. 5047., 5053.
- —, trimestris etc. Moris. 5068.
- —, arborea J. B. 5060.
- —, fol. rotundo etc. Sloan. 5083.
- —, maritima etc. Sloan. 5082.
- —, veneta dicta etc. C. B. 5060.
- —, arborescens Dod. 5060.
- —, aspera major aq. etc. Sloan. 5029.
- —, betonicae fol. Moris. 5069.
- —, bicornis, ballotes etc. Dill. 5017.
- —, sanguisorbae etc. Dill. 5009., 5009. β .
- *brunifolia* Sp. I. 5044.
- *canadensis*, luteo etc. Barr. 5087.
- *capensis* Sp. I. 5045.
- —, frutesc., grossul. fol. maj. hirs. Dill. 5045. β .
- —, grossul. fol. min. gl. Dill. 5045.
- —, *scabrosa* Sp. II. 5045. γ , cf. 5104. obs.
- *caroliniana* Sp. I. 5046.
- caule erecto hisp. etc. Roy. 5029.
- *coromandeliana* Sp. I. 5040.
- *cretica* annua altiss., fl. parv. ad al. umb. T. 5053., 5057.
- —, minor hirsuta Buxb. 5049.
- *crispa* S. X. 5054., 5053. β .
- —, Dod. 5054.
- *crispatis* oris Lob. 5034.
- —, erecta minor, carpin. etc. Sloan. 5010. var.
- —, fol. crispis C. B. 5034.
- —, fuscus altera C. B. 5031. β .
- —, hederaceo etc. Plum. 5088.
- —, mollibus und. etc. Moris. 5061.
- —, subcord. trilob. obt. etc. H. cliff. 5063.
- —, vario C. B. 5068.
- —, frutescens, fol. auriculato etc. Moris. 5062.
- —, hirsuta etc. Plum. 5029.
- *gangetica* Sp. II. 5039., cf. 5038. obs.
- —, hederaceo fol. C. B. 5051.
- *hispanica* Sp. I. 5052.
- —, Moris 5061.
- —, hortensis Dod. 5035.
- —, humifusa minima Till. 5049.
- —, incana frutesc. etc. Herm. 5011. var.
- —, indica, fol. cordiform. T. 5011. var. (5013.)
- —, —, subrot. T. 5008. var. (5009.)
- —, frutesc., fol. cord. Herm. 5011. var. (5013.)
- —, ribesii fol. Herm. 4928.
- *limensis* Cent. II. 5043.
- —, major altera Matth. 5051.
- —, tertia Dalech. 5031.
- *mauritiana* Sp. I. 5051.
- —, minima supina etc. Brown. 5012.
- —, minor supina etc. Sloan. 5012.
- —, montana s. Alcea etc. Col. 5056.
- *moschata* Sp. I. 5056., cf. 5055. var.
- —, orientalis elat. etc. Pluk. 4928.
- *parviflora* Dem. pl. 5047., cf. 5053.

- Malva perennis hisp. etc. Moris. 5051.
- *peruviana* Sp. I. 5042.
- —, procerior, fl. minore Boerh. 5048. var.
- —, rosea Autt. CMX.
- —, fol. ficus C. B. 5036.
- —, —, subrot. C. B. 5035.
- —, —, fl. etc. T. cf. 5035. var.
- —, hortensis max. etc. T. 5036.
- —, simplex peregrina Tabern. 5036.
- —, peregrina etc. Moris. 5036.
- *rotundifolia* Sp. I. 5048.
- —, glabra ex hisp. etc. Pluk. 5052., cf. 5068.
- —, italica etc. T. 5051.
- —, scabiosae fol. etc. Barr. 5072.
- *scabrosa* Cent. II., S. X. 5045. γ , cf. 5104. obs.
- *sherardiana* Sp. II. app. 5049.
- —, sinensis erecta etc. Boerh. 5053.
- —, *spicata* S. X. 5037.
- *sylvestris* Sp. I. 5050.
- —, fol. sinuato C. B. 5050.
- —, —, subrot. C. B. 5048.
- —, perennis proc. etc. Moris. 5048.
- —, procerior etc. Moris. 5050.
- —, pumila Fuchs. 5048.
- —, recta Cord. 5050.
- —, repens pumila Lob. 5048.
- —, rot. varieg. fol. T. 5048. var.
- —, s. palustris etc. Moris. 5031.
- —, tingitana etc. Pluk. 5047.
- —, *tomentosa* Sp. I. 5038.
- *Tournefortiana* Cent. I. 5057.
- —, trimestris Clus. 5068.
- —, fl. cum ung. purp. J. B. 5068.
- —, ulmifolia, sem. cum. duplici rostro T. 5008.
- —, —, —, rostrato T. 5010. var.
- *verticillata* Sp. I. 5053., cf. 5054. obs.
- —, β . *crispa* Sp. I. 5054., 5053. β .
- —, virens rotundif. etc. Barr. 5051.
- —, virginiana etc. Herm. 7518.
- —, vulgaris Dalech. 5048.
- —, fl. maj. etc. J. B. 5050.
- —, —, min. etc. J. B. 5048.
- Malvaviscus Dill. CMVI.
- —, arborescens etc. Dill. 5088.
- Malvinda Dill. CMVII.
- —, altissima etc. Burm. 4923.
- —, bicornis etc. Dill. 5038.
- —, fol. infer. multifidis etc. Burm. 5071.
- —, stellata alnifol. Dill. 5011.
- —, ulmifolia Burm. 4913.
- —, unicornis etc. Dill. 5010.
- Mamaera mas (et femina) Clus. 7475.
- Manay J. B. 3863.
- Mammea G. I. app. DCCXVII.**
- *americana* Sp. I. 3863.
- *asiatica* Sp. I. 3864., cf. 3602.
- Mammei Plum. DCCXVII.
- —, magno fr. etc. Plum. 3863.
- Mammola Caes. 6772.
- Mancanilla Plum. MCXCIII.
- —, aquifolii fol. Plum. 7305.
- —, lauri fol. obl. Plum. 7304.
- —, pyri facie Plum. 7303.

- Mancinella Plum. v. Mancanilla.
- Mandaru maderaspense etc. Pluk. 2953.
- —, quarta species etc. Pluk. 2953.
- —, tertia species etc. Pluk. 2954.
- Mandhatya, Mangili Herm. 3924.
- Mandragora (T.) S. I. CCLXVII.**
- fr. rotundo C. B. 1438.
- *officinatum* Sp. I. 1438.
- Mandragoras Dod. 1438.
- —, mas J. B. 1438.
- Mandisadi Rheed. 3024.
- Mandubi de angola Marg. 5355.
- Manelli Rheed. 5231.
- Manettia Mant. II. app. CLXXII., cf. LIV.**
- *reclinata* Mant. II. 1003.
- Manga domestica Rumph. 1624.
- —, indica etc. Raj. 1624.
- Mangas J. B. 1624.
- Manghana arbor curass. etc. Catesb. 1389.
- Manghas fr. venenato C. B. 1707.
- —, lactescens etc. Burm. 1707.
- —, sylvestris lactesc. etc. Herm. 1707.
- Manghos Rheed. 1624.
- Manghulkarandu Herm. 5337.
- Mangifera Sp. I. CCC.**
- arbor Bont. 1624.
- *indica* Sp. I. 1624.
- Mangili, Mara Herm. 3024.
- Mangium candellarium Rumph. 3433.
- —, caseolare Rumph. 3433.
- —, celsum Rumph. 3430.
- —, fruticosum corniculat. Rumph. 3432.
- —, minus Rumph. 3434.
- —, sylvestre Rumph. 3440. obs.
- Mangle arbor pyrifolia etc. Pluk. 3433.
- —, julifera, fol. ellipt. etc. Sloan. 1391.
- —, —, sub. etc. Sloan. 3127.
- —, laurocerasi fol. etc. Sloan. 4642.
- —, pyri fol. etc. J. B. 3433.
- Mangles Plum. DCL.
- —, aquatica, fol. sub. etc. Plum. 3433.
- Mangonie (Pl. surin.) 5178.
- Mangoseros sylvestris Burm. 3031. (β .)
- Mangostana Rumph. 3440.
- —, celebica Rumph. 3441.
- Mangostans Gare. DCLIV., 3440.
- Manguet Herm. 2270.
- Manihot T. MCXC.
- —, fol. tenuiter diviso Dill. 7293.
- —, inodorum s. Yuca etc. C. B. 7294.
- —, minima chamaedrif. Plum. 7104. β .
- —, spinosissima etc. Plum. 7295.
- —, theveti, Yuca etc. J. B. 7294.
- Manja-kua Rheed. 12.
- —, Kurini Rheed. 112.
- —, pumeraam Rheed. 38.
- Manjella-kua Rheed. 13.
- Manile zeylanica etc. Raj. 1766.
- Manisuris Mant. II. MCCLXV.**
- *myurus* Mant. II. 7596.
- Manikara Rheed. 2676. obs.
- Manihondri Herm. 2697-8.
- Manobi Maet. 5355.
- Manulea Mant. I. DCCCXXXIV.**
- *Cheiranthus* Mant. I. 4561.
- *tomentosa* Mant. II. 4562.
- Mao s. Mao s. Manghos Rheed. 1624.
- Mara Herm. 3024.
- Maranda Herm. 3612.
- Maranta G. I. app. (Plum.) V.**
- *arundinacea* Sp. I. 10., cf. 16.
- —, cannacori fol. Plum. 10.
- *Galanga* Sp. II. 11., cf. 14.
- —, petiol. gangliosis Brown. 16.

Marcgravia (Plum.) G. I. app.

- DCC.
— scandens, fr. radiat. pos. Plum. 3814.
— *umbellata* Sp. I. 3814.
Marchantia S. I. (Mich.)
— MCCCXXIII, cf. MCCCIV.
— MCCCXXI, obs.
— *androgyna* Sp. I. 8146.
— cap. non dissecto Mich. 8140, γ.
— stellata, rad. teret. Mich. 8140, β.
— *chenopoda* Sp. I. 8141.
— *conica* Sp. I. 8145.
— *cruciata* Sp. I. 8142.
— *hemisphaerica* Sp. I. 8144.
— major, cap. stell. etc. Mich. 8140, (α.)
— *polymorpha* Sp. I. 8140.
— stellata March. 8140, β.
— *tenella* Sp. I. 8143.

Margaritaria Pl. surin. 7702. obs.

- Margosa lusitanis Herm. 7315.
Markako Herm. 976.
Markulba (Surin.) 6923.
Marmelos arbor Burm. 3449.
Maroc s. Clemat. virgin. Park. 6940.
Maron Hern. 8514.
Marquias Merian. 6924.
Marrubiastrum T. DCCXLIV. obs. 2, cf. 4264.
— fol. cardiaca Boec. 4264.
— maximum, fl. caer. etc. Sloan. 4251.
— palustre foetidum T. 4247.
— sident. fol. (etc.), fl. cand. T. 4192.
— — (—), fl. flav. etc. T. 4191.
— vulgare T. 4247.

Marrubium S. I. (T.) DCLXXXIII.

- Caesalp. 4237.
— *aetabulosum* Sp. I. 4262., cf. 4261. var.
— *africanum* Sp. I. 4258.
— pseudodictamnii etc. Herm. 4238.
— album J. B. 4237.; Rumph. 4180. obs.
— angustif. peregrin. C. B. 4254, β.
— angustiore fol. J. B. 4254, β.
— candidissimum etc. T. 4253.
— fol. prof. inc. etc. Herm. 4253.
— hispanicum maj. Barr. 4256.
— latifol. peregr. C. B. 4254.
— minus etc. Pluk. 4250.
— rotundifol. hisp. Herm. 4260.
— — minus etc. Pluk. 4238.
— sericeo parvo etc. Barr. 4256.
— villosum C. B. 4237, β.
— vulgare C. B. 4237.
— alterum pannonicum Clus. 4254.
— *Alysson* Sp. I. 4253.
— dictum etc. Herm. 4233.
— *candidissimum* Sp. I. 4255.
— candidum Dod. 4254.
— — fol. subrot. J. B. 4254.
— cardiaca dictum C. B. 4263.
— creticum Dalech. 4254, β.
— *crispum* Sp. II. app. 4259.
— dictamnii spurii etc. Herm. 4259.
— fol. candidissimo etc. Boerh. 4253.
— — rotundo candidiss. Boerh. 4255.
— *hispanicum* Sp. I. 4260.
— supin., cal. stellato etc. T. 4233.
— — fol. seric. arg. T. 4236.
— jakwanassa zeylon. Grim. 4252.
— nigrum Dod. 4248.
— foetidum C. B. 4248.

- Marrubium nigrum longifolium C. B. 4274.
— — rotundifolium C. B. 4244.
— — odoratissimum etc. Raj. 4252.
— palustre glabr. C. B. 168.
— *peregrinum* Sp. I. 4254.
— *Pseudo-dictamnus* Sp. I. 4261.
— subrotundo fol. Barr. 4260.
— *spinum* Sp. I. 4256.
— verticillatum etc. Boerh. 4233.
— *vulgare* Sp. I. 4257.
— — Clus. 4257.

Marsilea S. I. MCCCVII.

- *coromandelina* Burm. 7937, β.
— fol. subulatis semicyl. art. Fl. succ. I. 7959.
— major atrovir. etc. Mich. 8134.
— media pinguis etc. Mich. 8135.
— minima angustif. etc. Mich. 8137.
— *minuta* Mant. II. 7957.
— *natans* Sp. I. 7955.
— *quadrifolia* Sp. I. 7956.
— *quadrifoliata* Sp. II. 7956.

Marsing (Pl. surin.) 5171.

- Martagon Rupp. CDXLVI.
— angustifolium Moris. 2387.
— canadense, fl. luteo punct. Catesb. 2388.
— — fl. magnis etc. Catesb. 2390.
— latifolium Moris. 2389.
— pusillum etc. Pluk. 2615.
— sylvaticum Rupp. 2389. var.
— volubile mexican. Hern. 2324.

Mar inia (Houst.) S. I. DCCCXV.

- cf. DCCCXIV. 4472. obs.
— *annua* Sp. I. 4473, cf. 4472.
— — vill. et visc., acer. fol. etc. Ehret. 4471.
— — et viscos., fol. subrot. etc. Mart. 4473, cf. 4472.
— *longiflora* S. XII. 4474.
— *perennis* Sp. I. 4472.
— — fol. subrotundo etc. Ehret. 4472.

Mara creticum Alp. 4296.

- herba Dod. 1102.
Marum Boerh. DCLXXVIII. obs.
— Dod. 4297.; Lob. 4306.
— aegypticum Vesl. 216, γ.
— cortusi J. B. 4129.
— hispanicum nigrum Boec. 4130, 4129. var., 4303.
— — fl. purp. Hall. 4130.
— — (etc.) Piperella hisp. Barr. (4130.), 4129. var.
— nigrum hispanic. — minor pl. Barr. 4129. var. (cf. 4130.).
— mastichen redolens C. B. 4306.
— syriacum Lob. 4295.
— — et creticum Herm. 4129.
— vulgare etc. Dod. 4306.

Masc (Turcis) Herm. 5325.

- Mastichina Boerh. DCLXXXIX, 4306.
Mastix (-che) Off. 7420.
Mastortium Caesalp. 4683.
Matlalztic Tetzcocana Hern. 351.

Matricaria S. I. (T.) MLIV.

- Dod. 6450.
— achoavan dictae sim. etc. Pluk. 7161.
— *africana* Berg. 6466.
— alpina, chamaem. fol. C. B. 6503.
— americana, ambros. fol. etc. T. 7161.
— *argentea* Sp. I. 6454.
— *Asteroides* Mant. I. 6455.

Matricaria capensis Mant. I. 6466.

- canariens., sap. ferv. etc. Vaill. 6428.
— *Chamomilla* Sp. I. 6453, cf. 6437., 6481.
— fl. apophyllo Vaill. 6430. var.
— — minore albo etc. Plum. 7161.
— nudis bullatis Boerh. 6450. var.
— — petalis perexiguis Moris. 6450. var.
— — plano magno Herm. 6440, β.
— fol. floral. albis etc. T. 6450. var.
— — minus secto gl. etc. Vaill. 6443.
— jacobaeae fol. etc. Vaill. 6443.
— indica, lat. fol. etc. Moris. 6440, β.
— *in odora* Fl. succ. II. 6437., cf. 6453., 6451.
— leucanthemos ann. suaveol. (etc.) ov. albica. Vaill. 6452.
— — (etc.) ovar. nigr. Vaill. 6453.

maderaspata etc. Pet. 6440. (β.)

maritima Sp. I. 6451., cf. 6437, β.

- C. B. 6474.
— monocleucanthemos etc. Vaill. 6454.
— odorator C. B. 6450. var.
— officinarum Vaill. 6450.
— *Parthenium* Sp. I. 6450.
— recept. conic., rad. defl. etc. Fl. succ. 6480., cf. 6452., 6453. obs.

recutita Sp. I. 6452., cf. 6453., 6480.

- s. Amareggiola Caes. 6450.
— sinensis Rumph. 6440.
— — fl. monstroso Vaill. 6440, β.
— — minore fl. etc. Pluk. 6440.
— *suaveolens* Fl. succ. II. 6452., cf. 6453., 6480.
— tenuifolia etc. Vaill. 6450. var.
— tomentosa et inc. etc. Vaill. 6494.
— vulgaris s. sativa C. B. 6450.
— vulgo Parthen. minus J. B. 6450.
— zeylanica hortens. etc. Raj. 6440, β.

Mattara (Finnonibus) 577.

Matthiola G. I. (Plum.) CCLIX.

- fol. aspero subrot. etc. Plum. 1398.
— *scabra* Sp. I. app. 1398.
Matzatti Hern. 2264.
Mau Rheed. 1624.

Maurocenia G. I. CDIII., 2141.

- *H. cliff.* 2141.
Mauronia in Lethis Bell. 1200.
Maus Alp. 7538.
Max (Hispan.) Hern. 5325.
Mayla fol. longioribus Herm. 2954.
— — rotundioribus Herm. 2953.
Mays T. MCCCXXVIII.
— granis albic., aureis etc. T. 7049., cf. varr.

Meadia Catesb. 1159.

- Mecapatti Hern. 7440.
Mechoacann (Raj.) 1270.
Mechoacanna nigra (Dalech.) 1239.

Medeola S. I. (Gron.) CDXCIII., cf. CDLX.

- *aculeata* Sp. I. 1511.
— *asparagoides* Sp. I. 2616.
— *virginiana* Sp. I. 2615.

Medica (T.) S. I. CMLXXVI.

- Caes. 5716.
— annua, fr. ciliari T. 5720. x.
— arabica Cam. 5720, γ.

- Medica ciliaris** guilandini Raj. 5720. α .
 — cochleata dicarpus, caps. spin. etc. Moris. 5720. ξ .
 — — — major dicarpus etc. Moris. 5720. β .
 — — — minor polyc. ann. etc. Moris. 5720. γ .
 — — — polycarpus ann., caps. minim. cor. Moris. 5720. γ .
 — — — ann., caps. nigr. hisp. Moris. 5720. ξ .
 — — — caps. spin. min., per. cil. Moris. 5720. γ .
 — — — spin. min. peren. inc. mar. Moris. 5719.
 — — — fr. min. compr. etc. Boerh. 5720. var.
 — — — fr. ovali etc. Raj. 5720. var.
 — — — spinosa maj. dicarp. etc. Moris. 5720. α .
 — — — coronata cherleri parva J. B. 5720. γ .
 — — — dicarpus, fr. caps. turbin. rug. Moris. 5720. δ .
 — — — echinata glabra etc. J. B. 5720. var.
 — — — hirsuta J. B. 5720. λ .
 — — — minima J. B. 5720. μ .
 — — — spinosa, echinis magn. etc. Raj. 5720. α .
 — — — flavo fl. Clus. 5717. cf. 5716.
 — — — hirsuta, echinis rigid. J. B. 5720. λ .
 — — — legitima Clus. 5716.
 — — — magna turbinata J. B. 5720. δ .
 — — — major dicarpus, caps. compr. etc. Moris. 5720. α .
 — — — erecitor etc. J. B. 5716.
 — — — marina Clus., T. 5719.
 — — — orbiculata J. B. 5720. α .
 — — — pratensis lutea etc. Pluk. 5718.
 — — — sativa s. Trifol. sat. etc. Moris. 5716.
 — — — scutellata J. B. 5720. β .
 — — — sylvestris, fl. croceis J. B. T. 5717.
 — — — frutescens etc. Moris. 5716. (5717.)
 — — — tornata maj. et minor laev. Park. 5720. γ .

Medicago G. I. (T.) CMLXXVI.

- annua, siliqua falc. striata Moris. 5714.
 — — trifolii facie T. 5714.
 — — arborea Sp. I. 5712., cf. 5719.
 — — circinnata Sp. I. 5715.
 — — falcata Sp. I. 5717., cf. 5716.
 — — fl. foliolo proliferis H. cliff. 5721.
 — — frutescens inc., sil. falc. pl. Moris. 5712.
 — — legum. confertis long. rect. par. etc. H. cliff. 5704.
 — — — sess. arc. incl. H. cliff. 5708.
 — — — sessil. erect. Roy. 5704.
 — — — saepius ternatis sess. arc. etc. H. cliff. 5706.
 — — — subsolitarii sessil. er. etc. H. cliff. 5710.
 — — — ternatis erect. recurv. descend. etc. H. cliff. 5643.
 — — lunata J. B. 5714.

Medicago lupulina Sp. I. 5718.

- major erecta, fl. e luteo pallesc. T. 5716. (5717. var.)
 — — — fl. partim luteis etc. T. 5716. (cf. 5717.)
 — — — fl. violaceis etc. T. 5716. var.
 — — — marina Sp. I. 5719.
 — — — polymorpha Sp. I. 5720.
 — — — arabica Sp. I. 5720. γ .
 — — — ciliaris Sp. I. 5720. α .
 — — — coronata Sp. I. 5720. β .
 — — — hirsuta Sp. I. 5720. λ .
 — — — intertexta Sp. I. 5720. α .
 — — — laciniata Sp. I. 5720. ν , cf. 5709.
 — — — minima Sp. I. 5720. μ , cf. 5721.
 — — — muricata Sp. I. 5720. ξ .
 — — — nigra Mant. II. 5720. ξ .
 — — — orbicularis Sp. I. 5720. α .
 — — — rigidula Sp. I. 5720. λ .
 — — — scutellata Sp. I. 5720. β .
 — — — tornata Sp. I. 5720. γ .
 — — — turbinata Sp. I. 5720. δ .
 — — — radiata Sp. I. 5714.
 — — — sativa Sp. I. 5716., cf. 5717.
 — — — syriaca Riv. 5720. γ .
 — — — dicarpus lacio, etc. Pluk. 5720. ν .
 — — — sylvestris altera lunat. Dalech. 5714.
 — — — trifolia frutesc. inc. T. 5712.
 — — — virginica Sp. I. 5713.
 — — — vulneraria facie hisp. T. 5715.
 Medium Kn. CCXXXV.
 — Cam. 1318.
 — dioscoridis Rauw. 1326.
 — fl. coer., albo, arg. Besl. 1318.
 — rad. tuberosa etc. Pluk. 2568.
 Meibomia Heist. CMLXVI.
 Mel muscarum venenosum Sterb. 8436.
Melaleuca Mant. I. CMLXXXIII.
 — Leucadendra Mant. I. 5733.

Melampodium Cor. gen. MLXXVII.

- americanum Sp. I. 6658.
 — australe It. locfl. 6659.
 Melampyro affinis 4phylla etc. Pluk. 4650.
 — cognata maderasp., quam etc. Moris. 4624.
 — — spin. horr. Pluk. 4621., cf. 4622.

Melampyrum S. I. (T.) DCCCIV.

- africanum spicatum etc. Burm. 4553.
 — angustifolium cristatum etc. Pluk. 4386.
 — arvense Sp. I. 4387.
 — — Riv. 4387.
 — — coma caerulea C. B. 4388.
 — — cristatum Sp. I. 4386.
 — — — Raj. 4386.
 — — — fl. albo et purp. J. B. 4385.
 — — lanuginosum hasticum C. B. 4387. (β .)
 — — latifolium, fl. albo etc. Raj. 4389.
 — — — fl. parvis luteis Cels. 4390., 4389. var.
 — — luteum angustifol. C. B. 4386.
 — — — coma caerulea Barr. 4389.
 — — latifolium C. B., Cels. 4389.

Melampyrum luteum, linariae fol. C. B. 4386.

- — — minimum C. B. 4098.
 — — — minus, fl. albo Rudb. 4389.
 — — — nemorosum Sp. I. 4388.
 — — — perpusillum luteum Lob. 4098.
 — — — pratense Sp. I. 4389.
 — — — purpurascens coma C. B. 4387.
 — — — sylvaticum Sp. I. 4390., cf. 4389. var.
 — — — Riv. 4389.
 Melandrium plinii geniculum Clus. 3393.
 — — — qdm. Clus. 3224.
 Melanion herbaceum reclinat. etc. Brown. 3473.
 — — — montanum Dalech. 6782.
 Melanophale Renealm. 2423.
 Melanoschoenus Mich. LXXI., cf. LXXII.
 — — — maritimus humilis etc. Mich. 361.
 — — — palustris angustif. etc. Mich. 362.

Melanthium G. II. app. (Clayt.) DIXCII.

- Malp. DCCXLVI.
 — — capense Pl. afr. 2613.
 — — capit. et fl. majore J. B. 3967.
 — — — reflexis aequilegias Lob. 3969.
 — — — damascenum Diod. 3967.
 — — — indicum Mant. II. 2614.
 — — — sativum Cam. 3968.
 — — — sibiricum Sp. I. 2612.
 — — — sylvestre Matth. 3967.
 — — — alterum Cam. 3969.
 — — — syriacum minus etc. Breyh. 3454.
 — — — virginicum Sp. I. 2611.
 Melaschoenus v. Melanoschoenus.
 Melasma Berg. CCXXIX.
 — — — scabrum Berg. 1204.

Melastoma G. I. (Burm.) DXXCII.

- Acinodendrum Sp. I. 3068., cf. 3069., 3071., 3073., DLXX. obs.
 — — aspera Sp. I. 3072.
 — — crispata Sp. II. 3079.
 — — discolor S. X. 3077., cf. 3080.
 — — fol. lanc., nervis. 3 longit. etc. H. cliff. 3081.
 — — — utrinq. gl., nerv. 3 etc. H. cliff. 3080.
 — — — fragilis Suppl. pl. 3982. obs.
 — — — Grossularioides Sp. I. 3069., cf. 3068., 3071.
 — — — hirta Sp. I. 3071., cf. 3068-9.
 — — — holosericea Sp. I. 3073., cf. 3068.
 — — — laevigata S. X. 3076.
 — — — Malabathrica Sp. I. 3075.
 — — — nova Pl. surin. 3082.
 — — — octandra Sp. I. 3078., cf. 3075. obs.
 — — — quinquenervia hirta maj. etc. Burm. 3073.
 — — — min. etc. Burm. 3072.
 — — — scabra trinervia Burm. 3078.
 — — — scabrosa S. X. 3070.
 — — — sessilifolia Sp. X. 3074.
 Melagris Renealm. 2398.
Melia G. I. DLXXIX.
 — — Azadirachta Sp. I. 3032., cf. 3033.
 — — — Azedarach Sp. I. 3031.
 — — — — β . sempervirens Sp. I. 3031. β .
 — — — guara Jacq. 2679., cf. 3120.

Melianthus S. I. DCCCLXIII.

- africanus Herm. 4652.
- — major foet. etc. Pluk. 4652.
- — minor foetida, fl. obs. col. Pluk. 4653.
- — foetidus Comm. 4653.
- — —, fol. viridant. Moris. 4653.
- americana minor T. 4653. var.
- hysiquanensis min. foet. Raj. 4653. (var.)
- — *major* Sp. I. 4652.
- — *minor* Sp. I. 4653.

Melica Fl. Lapp. LXXXVIII.

- Caes. 7565.
- *altissima* Sp. I. 566.
- *brasiliana* Ard. 565.
- *ciliaris* Prael. ed. Gis. 562.
- *ciliata* Sp. I. 562.
- *coerulea* Mant. II. 550.
- *minuta* Mant. I. 564.
- *nutans* Sp. I. 563.
- *papilionacea* Mant. I. 565.
- *spectabilis* Prael. ed. Gis. (p. 154.) 565.
- *uniflora* Retz. cf. 563.

Melicoccea Sp. II. DXVII.

- *bijuga* Sp. II. 2678.

Melicoccus (Brown.) Jacq. 2678.

- fol. ut plur. bijug. etc. Brown. 2678.

Melilobus Mitch. MCCLXXX., 7696.**Melilotum vulgo Caes. 5699.****Melilotus T. CMLXIII.**

- Dod. 5640.
- aegyptius Achim. voc. Alp. 5705.
- angustifol. repens etc. C. B. 5638. y.
- caerulea Riv. 5637.
- capsulis reni sinili, etc. T. 5718.
- cornic. reflexis. maj. C. B. 5707.
- — —, minor etc. C. B. 5705.
- coronata Lob. 5699.
- cretica humillima etc. T. 5671.
- fr. plano orbicul. max. Boehr. 5640. var. (5642.)
- fruticosa cand. maj. Boehr. 5640. (β.)
- indiae orient. Raj. 5633.
- indica hortensis sativa etc. Herm. 5638.
- — humilis erecta etc. Pluk. 5638. β.
- italica Cam. 5641., 5640. var.
- —, cornic. incurvis J. B. 5707.
- —, folliculis. rot. C. B. 5641., 5640. var.
- lutea indiae or. erecta etc. Pluk. 5638.
- — major, cornic. refl. etc. Moris. 5707.
- minima hirsuta etc. Moris. 5718.
- minor fl. et sil. min. etc. Moris. 5638. β., cf. 5640. var.
- —, sem. pericarp. magno etc. Moris. 5640. var.
- magno sem rot. rug. J. B. 5640. var. (5641.)
- major odor. violacea Moris. 5637.
- messanensis procumb. etc. Raj. 5644.
- minima recta lutea etc. Moris. 5640. var.
- minor Raj. 5718.
- nova Gerardi etc. Raj. 5638. β.
- officinar. germanica C. B. 5640.
- — —, fl. albo T. 5640. β.
- pentaphyllos min. glabra C. B. 5699.

Melilotus siliqua membranacea compr. Act. petr. 5703.

- supina angustifolia etc. Amm. 5702.
- — latifolia etc. Amm. 5703.
- vulgari nostrati aff. J. B. 5638. y.
- vulgaris altissima etc. T. 5640. y.

Melissa G. I. (T.) DCCXC., cf. DCCCLXXVII. obs.

- Caes. 4308.
- adulterina quornd. etc. J. B. 4329.
- altissima globularia Plum. 4286., cf. 4213.
- atrorubens, bagulae fol. Dill. 184.
- *Calamintha* Sp. I. 4310.
- *cretica* Sp. I. 4312.
- fol. linear. integerr. H. cliff. 4158.
- forte canarina triph. etc. Pluk. 4315.
- *fruticosa* Sp. I. 4313.
- — cretica semperviv. etc. Moris. 4365.
- — sicula etc. Raj. 4365.
- fuchsii Cam. 4329.
- *grandiflora* Sp. I. 4309., cf. 4310. var.
- hortensis C. B. 4308.
- humilis latif. etc. T. 4329.
- *maxima* Ard. 4215.
- minor et humilior Boehr. 4308. var.
- moldavica Clus. 4322.
- moluccana foetida C. B. 4282.
- — odorata C. B. 4281., 4282. var.
- *Nepeta* Sp. I. 4311.
- *officinalis* Sp. I. 4308.
- peregrina, caule brevi etc. Boehr. 4328.
- —, fol. oblongo C. B. 4322.
- *pulegioides* Sp. I. 170., cf. 4209.
- *pyrenaica* Scop. 4328.
- —, caule brevi etc. T. 4328.
- romana hirsutior Moris. 4308. var.
- spicata, lavandulam etc. Plum. 4251.
- turcica multis J. B. 4322.
- vulgaris, odore citri J. B. 4308.

Melissae spec. Dill. (184. β.) DCCXCII. obs.

- Melissophyllum Riv. DCCXCIII., 4329.
- Lob. 4308.
- turcicum Lob. 4322.

Melittis G. I. DCCXCIII.**Melissophyllum Sp. I. 4329.****Mella-hola Herm. 270.****Melo S. I. (T.) MCC.**

- J. B. 7333.
- aegyptius minor T. 7335. obs.
- hispanicus J. B. 7333. var.
- magnus, cort. virente laevi etc. J. B. 7333. var.
- persicus minimus odorat. Raj. 7334., cf. 7335.
- pusillus odor. etc. Pluk. 7334.
- reticulatus 7333. var.
- rotundus parvus J. B. 7333. var.
- turbinatus J. B. 7333. var.
- variegatus etc. Dill. 7334., cf. 7335.
- vulgaris C. B. 7333.

Melocactus Besl. 3568.**Melocactus T. DCLXXII.**

- americana minor Boehr. 3567.
- — monoclonos etc. T. 3577.
- repens trigon. etc. Plum. 3582.
- —, tomentosus cap. Pluk. 3568.
- ex plurimis globulis etc. Plum. 3583.
- indiae occidentalis C. B. 3568.

Melocactus mammillaris glabra sulcis car. etc. Pluk. 3567.

- — minima lanugina. sp. mitior, etc. Pluk. cf. 3567.
- — minimus lanuginosus et tub. Plum. cf. 3567.
- — monoclonos, fl. alb. etc. Plum. 3573., cf. 3577.

Melocardus echinatus Dalech. 3568.

- — mammillaris major etc. Moris. 3567.
- — sulcis rectis etc. Moris. 3568.

Melochia (Dill.) S. I. DCCCXCIX.

- Alp. 3929.
- *concatenata* Sp. I. 4927.
- *corchorifolia* Sp. I. 4928.
- — corchori fol. Dill. 4928.
- *depressa* Sp. I. 4926.
- *dominicensis* Jacq. 4923.
- fl. umbell., caps. pyr. 5gon. etc. H. cliff. 4924.
- fol. obl. obt. serr. tom. etc. H. cliff. 4913.
- *pyramidata* (Sp. I. ?) S. X. 4923., cf. 4924.
- — *supina* Sp. I. 4929.
- — *toментosa* S. X. 4925.

Melongena T. CCLXIX.

- fr. rotundo T. 1476.
- — Latinis Març. 1476.

Melopepo T. MCXCIX.

- Dalech. 7333.
- clypeiformis C. B. 7326.
- s. Cucumis galeni Dod. 7333.
- verrucosus T. 7325.

Melothria Cor. gen. LV. pendula Sp. I. 277.**Memecylon Diss. Dass. DXXV. capitellatum Sp. I. 2699.**

- umbellatum Barm. 966.

Memecylon Mitch. DCCVIII., 5105.**Menais (Loefl.) Sp. II. CCLVII.****— topiaria Sp. II. 1394.****Menandra fol. alternis Gron. 755.****Mendoni Rheed. 2402.****Menertiana Herm. cf. 502. obs.****Menianthes palustre Dalech. 1184.****Menispermum S. I. (T.) MCCXLV.**

- — *canadense* Sp. I. 7485.
- — scandens etc. T. 7485.
- — *coccolinum* Sp. I. 7487.
- *Cocculus* Sp. I. 7488.
- *crispum* Sp. II. 7489.
- *flavum* Diss. hb. amb. 7488.
- fol. hederaceo Dill. 7486.
- *hirsutum* Sp. I. 7492.
- *Myosotis* S. X. 7493.
- *myosotoides* Sp. I. 7492.
- *orbiculatum* Sp. I. 7491.
- *petitum* W. 7481. obs.
- *virginicum* Sp. I. 7486.

Mentha S. I. (T.) DCCCLXXV.

- Cam. 4200.
- americana inodora etc. Raj. 4286.
- angustifolia magis serrata Boehr. 4200. var.
- — spicata C. B. 4200.
- *aquatica* Sp. I. 4204. b.
- — exigua Raj. 4209.
- — hirsuta etc. J. B. 4204. a.
- —, saturejae fol. T. 4212.
- — s. Puleg. vulg. T. 4211.
- — s. Sisymbrium J. B. 4204. b.
- — *arvensis* Sp. I. 4208.

- Mentha arvensis verticillata procumb.* Moris.
4208.
— *Auricularia* Mant. I.
4198.
— *canadensis* Sp. I. 4210.
— *canariensis* Sp. I. 4213.
— frutescens etc. Pluk. 4213.
— cataria angustifolia maj. C. B. 4168.
var.
— — min. C. B. 4168. var.
— — hispan., ang. fol. J. B. 4173.
obs.
— —, olim Sider. etc. J. B.
4173., cf. obs.
— — minor C. B. 4168. β.
— — alpina C. B. 4175., cf.
4168. var.
— — vulgaris et maj. C. B. 4168.
catarrha J. B. 4168.
— *cervina* Sp. I. 4212.
— *crispa* Sp. I. 4203.
— Riv. 4203.
— danica etc. Moris. 4203.
— verticillata C. B. 4206.
— —, fol. rotund. J. B. 4206.
— *crispata* Schrad. 4203. obs.
— *exigua* Cent. II. 4209.
— foetida Burm. 4198.
— *gentilis* Sp. I. 4207.
— *hirsuta* Mant. I. 4204. a.
— hirsutior brachyplatyph. exot. Pluk.
4217. β.
— hortensis corymbifera C. B. 6122.
— quarta Fuchs. 4209.
— verticillata etc. C. B. 4207.
— melissoides amer. Pluk. 4286.
— montana verticillata C. B. 4169.
— *Perilloides* S. XII. add.
4214., cff. 4215., 4352-4.
— *piperita* Sp. I. 4205.
— *Pulegium* Sp. I. 4211.
— quarta Dod. 4200.; Fuchs. 4207.
— romana etc. Lob. 4200.
— *rotundifolia* Sp. II. 4201.,
4202. γ.
— — palustris etc. C. B. 4204. b.
— *sativa* Sp. II. 4206.
— *Sisymbrium* hirs. etc. Raj. 4204. a.
— *spicata* Sp. I. 4202., cff.
4199-4201.
— —, fol. longiore etc. J. B. 4200.,
cf. 4199.
— — *longifolia* Sp. I. 4202.
β., 4199.
— — *rotundifolia* Sp. I.
4201., cf. 4202. γ.
— — *syvestris* 4199., lege:
— *M. s. longifolia*.
— *viridis* Sp. I. 4200., 4202. α.
— — spicis brevioribus etc. Raj. 4203.
— *syvestris* Sp. II. 4199.
— —, fol. longiore B. B. 4199.
— — longioribus nigr. etc. C. B.
4202.
— —, rotundiores fol. C. B. 4201.
— tertia Dod. 4200.
— tuberosa radice C. B. 4176. (α.).
— *verticillata* S. X. 4206.
— — minor acuta etc. J. B. 4207.
— viminea etc. Brown. 4162.
— *viridis* Sp. II. 4200., 4202. α.
— zeylanica, angustissima Raj. 4341.
— — aquatica inod. latif. Herm. 834.
— — spicata pus. etc. Burm. 4333.

- Menthastrum* Riv. DCCCLXXV.
— Dod. 4199.
— fol. rugoso rotund. etc. J. B. 4201.
— montanum primum Clus. 4169.
— spicatum etc. J. B. 4199.
— vulgare Dalech. 4199.
Mentzelia G. I. app. (Plum.)
DCCXXVII.
— *aspera* Sp. I. 3879.
— fol. et fr. asperis Plum. 3879.
Menyanthes S. I. (T.) CCXVI.
— *indica* Sp. I. 1163.
— *Nymphoides* Sp. I. 1162.
— palustre angustif. triph. T. 1164.
var.
— — latifol. triph. T. 1164.
— *trifoliata* Sp. I. 1164.
— — palustris etc. Pluk. 1164.
Menyanthoides vulgaris Vail. 4383.
Mercurialis S. I. (T.) MCCXXXVII.
— cf. MCCXLVI. obs.
— *afra* Mant. II. 7473., cff.
7282., 7648.
— altera Caes. 7469.
— *ambigua* Sp. II. 7470.
— *annua* Sp. I. 7471.
— — glabra vulg. Raj. 7471.
— femina Fuchs. 7469.; J. B. 7471.
— fruticosa incana spicata T. 7472.
— — testicul. T. 7472.
— maderaspata acetabulata etc. Pet.
7264.
— maderaspatis tricoceos etc. Pluk.
7104.
— mas J. B., Dod. 7471.; Fuchs. 7469.
— montana spicata C. B. 7469.
— testiculata C. B. 7469.
— *perennis* Sp. I. 7469.
— — repens Cynocr. d. Raj. 7469.
— *procumbens* Sp. I. 7282.,
7473., cf. 7648.
— — dicoccos afric. etc. Herm. 7282.,
7473., 7648.
— quae floret Caes. 7471.
— repens J. B. 7469.
— silvestris Dod. 7469.
— spicata s. fem. Dod. 7471.
— — s. testiculata B. 7471.
— testiculata s. mas C. B. 7471.
— *tomentosa* Sp. I. 7472.
— tricoceos hermaph. etc. Pluk. 7262.
— vulgaris annua fructifera Vail. 7471.
— — florifera Vail. 7471.
— zeylanica tricoceos etc. Herm. 7264.
Merda papaveris etc. Grim. 7302.
Meriana fl. rubello Trev. 313.
Merulius (Boerh.) S. I. MCCXXXVII.
obs.
— J. B. 8486.
— secundus Boerh. 8486.
Mesembryanthemum (Dill.)
S. I. DCLXXXVIII.
— *acule* S. X. 3678.
— *acinaciforme* S. X. 3696.
— — γ. Sp. I. 3693.
— *flavum* Sp. I. 3697.
— — fl. ampliss. purp. Dill. 3696.
— *purpureum* Sp. I. 3696.
— *albidum* Sp. II. 3711.
— *aureum* S. X. 3699.
— *barbatum* Sp. I. 3680.
— *bellidiflorum* Sp. I. 3678.
— — Dill. 3678.
— *bellidifolium* S. XII.
3678.
— *bicolorum* Sp. I. (em.), 3698.
— *calamiforme* Sp. I. 3677.

- Mesembryanth. calamiforme* Dill. 8677.
— capense geniculif. etc. Dill. 3671.
— *copticum* Sp. II. 3670.
— *corniculatum* Sp. II. 3703.,
cf. 3692. var.
— — *crassifolium* Sp. I. 3690.
— — repens etc. Dill. 3690.
— — *crystallinum* Sp. I. 3669.
— —, plantag. fol. und. Dill. 3669.
— — *deltoides* Sp. I. 3679.
— —, dorso et lat. mur. Dill. 3679.
— — et lat. mur., maj. Dill.
3679. β.
— —, non dorso etc. Dill. 3679. γ.
— — *differe* Sp. I. 3710., cf.
3709.
— — *dolabriforme* Sp. I. 3709.
cf. 3710.
— — *edule* S. X. 3697., cf. 3696.
— — *emarginatum* Sp. II.
3684., cf. 3683.
— — *expansum* S. X. 3675., cf.
3704.
— — *falcatum* Sp. I. 3694.
— (err.) S. XII. 3696., cf.
3694. obs.
— — majus, fl. amplo lat. Dill. 3697.
— —, cf. 3693. var.
— —, fl. purp. med. Dill. 3693.
cf. 3696.
— — minimum etc. Dill. 3694.
— — minus etc. Dill. 3691.
— — *filamentosum* S. X. 3693.,
cf. 3696.
— fol. confertis splend. etc. Dill.
3673.
— — difformibus etc. Dill. 3710.
— — dolabriformi Dill. 3709.
— — lingaif. angustiore Dill. 3712. γ.
— — latiore Dill. 3712. β.
— — longiore Dill. 3712. α.
— — pugioniformi etc. Dill. 3713.
— — robustis albic. Dill. 3711.
— — scalprato Dill. 3712.
— — veruculiformibus etc. Dill.
3706.
— — *forficatum* S. X. 3695.
— frutescens, fl. albis umbell. Dill. 3674.
— —, purpureo rar. Dill. 3689.
— frutesc., rad. ing. tab. Dill. 3687.
— —, ramis triac. Dill. 3686.
— *geniculiflorum* Sp. I.
3671.
— *glaucum* Sp. I. 3702.
— *glomeratum* S. X. 3691.
— *hispidum* Sp. I. 3681.
— *linguiforme* Sp. I. 3712.
— *loreum* Sp. II. 3692., (cf.
3703.)
— — α. β. Sp. I. 3703. α. β.
— — γ. Sp. I. 3692.
— — Dill. 3692.
— — *micans* Sp. I. 3701.
— —, fl. phoeniceo etc. Dill. 3701.
— — *noctiflorum* Sp. I. 3672.
— —, fl. intus cand. ext. phoen. etc.
Dill. 3672.
— —, fl. int. cand. extus stram. etc.
Dill. 3672. β.
— — *nodiflorum* Sp. I. 3668.
— — perfoliatum, fol. majorib. triac. Dill.
3685. β.
— — — minorib. diac. Dill.
3685.
— — pilosum micans, fl. purp. pall. Dill.
3681. β.
— — —, fl. purp. str. Dill.
3681. γ.

- Mesembryanth. pilos, mic., fl. sat. purp.
Dill. 3681.
— *pomeridianum* Sp. II. 3705.
— *pugioniforme* Sp. I. 3713.
— purpureum scabrum, stam. coll. Dill. 3683.
— —, stam. exp. Dill. 3684, cf. 3683.
— radiatum humile, fol. maj. Dill. 3680, γ.
— —, fol. min. Dill. 3680, β.
— —, ramul. prolif. proc. Dill. 3680.
— rictum caninum ref. Dill. 3708, α.
— —, felinum repr. Dill. 3708, β.
— *ringens* Sp. I. 3708.
— —, caninum Sp. I. 3708, α.
— —, felinum Sp. I. 3708, β.
— *rostratum* Sp. I. 3707.
— rostrum ardeae ref. Dill. 3707.
— *scabrum* Sp. II. 3683.
— —, α. Sp. I. 3684, cf. 3683.
— —, β. Sp. I. 3683.
— —, fl. sulphureo conv. Dill. 3702.
— *serratum* Sp. I. 3700.
— —, fl. acetab. lateo Dill. 3700.
— *spinosum* Sp. I. 3686.
— *splendens* Sp. I. 3673.
— *stipulaceum* Sp. I. 3689.
— *tenuifolium* Sp. I. 3688.
— —, frutescens etc. Dill. 3688.
— —, procumbens etc. Dill. 3688.
— teretifolium minimum etc. Breyh. 3668.
— *tortuosum* S. X. 3704; cf. 3675.
— —, α. Sp. I. 3675.
— —, β. Sp. I. 3704.
— —, fol. semperv. cong. Dill. 3704.
— —, semperv. exp. Dill. 3675, cf. 3704.
— tripolii fol., fl. arg. Dill. 3676.
— *Tripolium* Sp. I. 3676.
— *tuberosum* Sp. I. 3687.
— *umbellatum* Sp. I. 3674.
— *uncinatum* Sp. I. 3685.
— *veruculatum* Sp. I. 3706.
— *villosum* Sp. I. 3682.

Mesereon Rudb. 2817.

Mesereon germanicum Lob. 2817.

Mesomora Rudb. CLV, obs.

Mesosphaerum hirsutum etc. Brown. 4251.

Mespilus S. I. (T.) DCLXXXV.

- Dod. 3653.
— aculeata pyrifolia etc. Pluk. 3644.
— aculeatus, amygd. fol. T. 3654.
— alni fol. etc. Kaj. 3640.
— *Amelanchier* Sp. I. 3656.
— americana, alni vel coryli etc. Comm. 1537, 3832.
— —, fol. lato subt. spin. etc. T. 3312.
— —, laurif. glabra etc. Comm. 1530.
— apii fol. laciniato C. B. 3648, cf. 3647, var.
— —, sylvest. non spin. etc. C. B. 3641.
— —, sylvest. spin. etc. C. B. 3647.
— —, virginiana etc. Pluk. 3642.
— *arbutifolia* Sp. I. 3655.
— aronia Dod. 3647, var. (3748.)
— —, veterum J. B. 3648.
— *canadensis* Sp. I. 3658.
— —, sorbi torm. facie T. 3642.

Mespilus caroliniana, apii etc. Trew. 3645.

— *Chamaemespilus* Sp. I. 3657.— *Cotoneaster* Sp. I. 3659.

— fol. cord. ovatis acum. etc. Mill. 3642.

— —, lanc. serratis, spinis rob. etc. Mill. 3644.

— —, laurino, major C. B. 3653, β.

— —, rotundiore etc. T. 3656.

— —, subrot., fr. rubro T. 3659.

— —, fr. albo C. B. 3653, var.

— *germanica* Sp. I. 3653.

— —, fol. laurino etc. C. B. 3653.

— —, humilis, fol. mali cydon. etc. Herm. 3659.

— —, inermis, fol. oblongis integris etc. Gron. 3643.

— —, fol. ov.-oblongis serr. etc. Gron. 3645.

— —, italica, fol. laur. serr. G. B. 3653, var.

— —, orientalis etc. Pock. 3648, β.

— —, prunifolia virginiana etc. Pluk. 2131.

— —, pruni fol., spinis longiss. etc. Clayt. 3644.

— *Pyracantha* Sp. I. 3654.

— —, setania Dalech. 3633.

— —, spinosa, pyri fol. Herm. 3654.

— —, s. Oxyac. fl. pl. T. 3647, var.

— —, —, virg. max. Angl. hort. 3642.

— —, virginiana colore rutilo C. B. 3642.

— —, fol. arbuti lanat. Pluk. 3653.

— —, grossulariae fol. Pluk. 3645.

— —, vulgaris J. B. 3653.

Messerschmidia S. XIII. CCV.**Messerschmidia H. ups. CCV.**— *Arguzia* Mant. I. 1131.— *sibirica* Mant. II. 1131.**Mesua S. I. CMXX.**— *ferrea* Sp. I. 5112.

Methonica T. CDCLIX.

— —, gloriosa, fol. capreol. etc. Burm. 2402.

— —, malabarorum Herm. 2402.

Metopium fol. subrotundis etc. Brown. 2119.

Metrosiderops macassarensis Rumph. 2676.

Metrosideros spuria Rumph. 3865, obs. 2.

Meu Caesalp. 1972.

— —, vulgare s. Rad. ursina J. B. 1972.

Meum T. Riv. CCCLXXI, et obs.

— —, Dod. aliorum. 1972.

— —, alpinum, umb. purpurasc. C. B. 2047.

— —, alterum italicum quibsd. J. B. 2075.

— —, athamanticum (dioscorid.) Moris. 1972.

— —, fol. antheri C. B. 1972.

— —, latifol. adulterinum C. B. 2075.

— —, spurium Moris. 2075.

Mexocotli s. Manguel Herm. 2270.

Mezereon germanicum J. B. 2817.

Michelia Lach. lapp. 1198., cf. DCCLIII, obs.**Michelia S. I. (DCLXXV., 3602.), cf. DCCLIII, obs.****Michelia G. I. seq. DCCLIII.**

— Amm. DCCXXV.

— Houst. CDXXXIV.

— *Champaca* Sp. I. 3985.— *conymoides* Burm. 3986.

— spinosa, fl. lut. Amm. 4333.

— *Tsiampacca* Mant. I. 3986.**Microcnemum G. VI. CCXLII. obs.****Microcos (Burm.) Diss. Dass. MCXXII.**

— fol. alternis obl. acum. Burm. 6981.

— *lateriflora* Sp. I. 6980.— *paniculata* Sp. I. 6981.

Microleconymphaea Boerh. MCCXXXVIII., 7474.

Micronymphaea Boerh. 1162, obs.

Micropus G. I. add. MLXXXV.— *erectus* Sp. I. add. 6712.— *supinus* Sp. I. 6711.

Midi Herm. 4536.

Militaris aizoides Lob. 3973.

Milium S. I. (T.) LXXXV.

— arundinaceum, plano alboque sem. C. B. 7566.

— —, sem. lithosp. etc. Herm. 7032.

— —, subrotundo sem. etc. C. B., 7563-6, obs.

— *capense* Mant. II. 520.— *ciliare* Prael. ed. Gis. 523.— *cinicinum* Mant. II. 523.— *confertum* Sp. I. 525.— *effusum* Sp. I. 524.

— indicum Lob. 7049.

— —, arundin. caule, gran. flav. Herm. 7569; Sloan. 7565.

— —, panic. sparsa er. T. 498.

— —, sacchariferum altiss. etc. Breyh. 7568.

— —, sem. fusco etc. Burm. 7565.

— —, s. Dora J. B. 7566, cf. 7565-8.

— *lendigerum* Sp. II. 522.

— nostras Dalech. 497.

— *paradoxum* Sp. I. 526.— *punctatum* S. X. 521.

— sem. albo T. 497, var.

— —, luteo et albo C. B. 497.

— —, nigro T. 497, var.

— —, spadiceo J. B. 497, var.

— —, solis J. B. 1068; Bont. 7032.

Millefolium affin. maderaspata etc. Moris. 4552.

Millefolium T. MLVIII.

— aethiopicum, ericæ etc. Pluk. 6155.

— alpinum incanum etc. J. B. 6504.

— —, tomentosum etc. Bocc. 6504.

— aquaticum Matth. 2046, var.; Rumph. 7784.

— cornutum maj. C. B. 4100, β.

— equisetifolium etc. C. B. 1165.

— —, flosc. ad fol. nodos C. B. 7199.

— —, fol. abrotani etc. C. B. 4100, γ.

— —, foeniculi etc. C. B. 4100, δ.

— lenticulatum C. B. 146.

— minus C. 7199.

— pennatum spic. C. B. 7198.

— —, s. Viola aquat. etc. C. B. 1165.

— umbellatum etc. C. B. 2046, var.

— camphoratum aureum monom. Pluk. 6115.

— creticum J. B. 6503.

— fl. albo Lind. 6506.

— galericulatum Herm. 146.

— incanum creticum C. B. 6503.

— luteum magis toment. etc. Boerh. 6493, var.

— —, majus, fol. lato Boerh. 6493, var.

— maximum etc. C. B. 6505.

— minimum crispum etc. Barr. 6508.

— minus s. Str. chil. etc. Dod. 6493.

- Millefolium nobile* Trag. 6507.
 — odoratum minus monspel. Moris, 6508.
 — orientale altissimum etc. T. 6493.
 — fol. tanacetii etc. Boehr. 6494.
 — palustre galericul. minus Pluk. 147.
 — purpurea floris Dod. 6506.
 — purpureum Tabern. 6506. β .
 — majus C. B. 6506. β .
 — minus C. B. 6506.
 — s. Achillea Dod. 6506.
 — stratiotes pinnat. terr. J. B. 6506.
 — tenuifolium Ger. 1041.
 — tomentosum lateum C. B. 6493.
 — vulgare album C. B. 6506.
 — majus Frank. 6506.
 — minus Frank. 6506.

Millegrana major C. B. 1794.
 — minima Raj. 2223.

- Milleria** (Houst.) S. I. MLXXII.
 — angustifolia Cav. 6644, obs.
 — annua erecta, fl. spicatis lut. Mart. 6643.
 — — minor etc. Mart. 6644.
 — — ramosior etc. Mart. 3643. β .
 — biflora Sp. I. 6644.
 — quinqueflora Sp. I. 6643.

Milzadella Caesalp. 4221, var. (i. e. 4220.)

- Mimosa** S. I. (T.) MCLXXIX.
 — americana pigra etc. Pluk. 7670., cf. 7669. α .
 — arborea Sp. I. 7671.
 — — cort. cinereo etc. Brown. 7671.
 — arborese, non spin., pinn. aca. etc. Breyn. 7678.
 — — spinosa frond. orbic. etc. Pluk. 7662.
 — asperata S. X. 7687., cf. 7686.
 — bigemina Sp. I. 7653.
 — caesia Sp. I. 7686.
 — casta Sp. I. 7662., cf. 7663.
 — Ceratonia Sp. I. 7694.
 — cineraria S. X. 7661.
 — cinerea (bis) Sp. I. 7679., 7661.
 — circinalis Sp. I. 7660.
 — cornigera Sp. I. 7680.
 — Entada Sp. I. 7666., cf. 7675.
 — fagifolia Sp. I. 7651.
 — farnesiana Sp. I. 7683.
 — fol. lato seanae, spin. Boehr. 7662. var.
 — glauca Sp. I. 7678.
 — herba zeylonica, fol. etc. Burm. 2984.
 — — sil. ang. etc. Herm. 7669.
 — herbacea non spin. minima rep. Sloan. 7659.
 — — — procumbens etc. Houst. 7667.
 — horrida Sp. I. 7681.
 — humilis frutescens etc. Plum. 7654.
 — — indiae or. etc. Pluk. 3375.
 — Inga Sp. I. 7650.
 — Intsia Sp. I. 7690.
 — italica Zan. 7670.
 — — s. Herba viva spur. Ambr. 7669.
 — latifolia S. X. 7656.
 — latissiliqua Sp. I. 7674.
 — Lebeck Sp. I. 7672., cf. 7673.
 — major frutesc. spin. etc. Pluk. 7664.
 — muricata S. X. 7676.
 — nilotica Sp. I. II. 7684.

- Mimosa nodosa* Sp. I. 7652.
 — non spinosa leptomacroceratos etc. Moris, 7669.
 — — maj. zeyl. Breyn. 5488.
 — orientalis non spin. etc. Pluk. 7669.
 — pennata Sp. I. (a. Sp. II.) 7689.
 — — β , Sp. II. 7693.
 — peregrina Sp. I. 7677.
 — pernambucana Sp. I. 7670. (7669. α)
 — pigra Cent. I. 7686., cf. 7687.
 — plena Sp. I. 7667.
 — polystachya Sp. I. 7675., cf. 7666.
 — polystachya Jacq. v. 7675.
 — pudica Sp. I. 7664.
 — punctata S. X. 7668.
 — purpurea Sp. I. 7657., cf. 7655.
 — — (err. bis) S. X. 7697. obs.
 — quadrivalvis Sp. I. 7692.
 — reticulata Mant. I. 7658.
 — scandens Sp. II. 7665.
 — scorpioides Sp. I. 7654.
 — semispinosa Sp. I. 7691.
 — Senegal Sp. I. 7685.
 — sensitiva Sp. I. 7663., cf. 7662.
 — s. Pudica ramul. etc. T. 7664.
 — spinosa prima etc. Breyn. 7662-3.
 — — tertia etc. Breyn. 7664.
 — spuria de pernambuco etc. Zan. 7669 (α).
 — — pernambucana etc. Zan. 7670., cf. 7669 (α).
 — tamarindifolia Sp. I. 7695.
 — tenuifolia Sp. I. 7693., cf. 7689.
 — tergemina Sp. I. 7655., cf. 7657.
 — tortuosa S. X. 7682.
 — Unguis cati Sp. I. 7654., cf. 7653.
 — vaga Sp. I. 7673., cf. 7672.
 — virgata Sp. I. 7669., cf. 7670.
 — viva Sp. I. 7659.
Mimosae Sp. Breyn. CMLXV.

Mimulus Act. ups. DCCCL.

- luteus Sp. II. 4605.
 — ringens Sp. I. 4604.

Mimusops Diss. Dass. DXV.

- Elengi Sp. I. 2675., cf. 2676.
 — Kauki Sp. I. 2676., cf. 2675.
 Mindi, Midi Herm. 4536.
Minuartia Sp. I. (Loefl.) CXIV.
 — campestris Sp. I. 750.
 — — Am. ac. III. (err.) 751.
 — dichotoma Sp. I. 749.
 — montana Sp. I. 751., cf. 2168. obs.
 — — Am. ac. III. (err.) 750.

Mjoelblomster (Succis) 2502.

Mirabile Moris. CCLX.

Mirabili peruviana affinis. etc. Pluk. 2171., cf. 2170.

Mirabilis (Riv.) S. I. CCLX.

- caule foliisque villos. etc. Monn. 1401.
 — dichotoma S. X. 1399.
 — Jalapa Sp. I. 1400.

Mirabilis longiflora Act. holm. 1401.

— mexicana Hern. 1401.

— odorata Am. ac. IV. 1399.

Miranda herba Barth. 6913.

Mirasol Pluk. 3696, var. (3697.)

Mitchella Diss. Chen. CXL.

— repens Sp. I. 905.

Mitella (T.) S. I. DCXIV., cff.

- DCXIII., 3593. obs.
 — americana, fl. squal. etc. Boehr. 1852.
 — —, florum pet. fimb. T. 3179.
 — —, pet. int. T. 3177.
 — — maxima tinctoria T. 3559.
 — diphylla Sp. I. 3179., cff. 3177-8.

— fol. ternatis Pl. camts. 3178.

— nuda Sp. I. 3180.

— scapo nudo H. cliff. 3177.

— tertia Boehr. CCCLL

Mitra Houst. CCXIV., 1189.

Mitreola G. I. CCXIV., 1189.

Mnium (Dill.) S. I. MCCCXVIII.

- androgynum Sp. I. 8008.
 — annotinum Sp. I. 8016.
 — capillare Fl. succ. II. 8018.
 — cirratum Sp. I. 8015.
 — crudum Sp. I. 8019.
 — fissum Sp. I. 8025.
 — fontanum Sp. I. 8010., cf. 8002.
 — hornum Sp. I. 8017.
 — hygrometricum Sp. I. 8012.
 — jungermannia Sp. I. 8026.

lichenis facie Dill. 8147.

— majus, minus ram. etc. Dill. 8009.

— —, ramis long. bifurc. Dill. 8011.

— minimum non ram. etc. Raj. 8007. β .

— minus non ram. etc. Raj. 8007.

— palustre Sp. I. 8011.

— pellucidum Sp. I. 8007.

— perangustis et brev. fol. Dill. 8008.

— polychroides Sp. I. 8021.

— purpureum Sp. I. 8013.

— pyriforme Sp. I. 8020.

— ramosum Mant. II. 8009.

— serpylli fol. etc. Dill. 8007.

— serpyllifolium Sp. I. 8022.

— — cuspidatum Sp. I.

8022. β .

— — punctatum Sp. I.

8022. α .

— — proliferum Sp. I.

8022. γ .

— — undulatum Sp. I.

8022. δ .

— setaceum Sp. I. 8014.

— trichomanis Sp. I. 8024.

— — fac., fol. bifidis Dill. 8025.

— —, fol. integr. Dill. 8024.

— triquetrum Sp. I. 8023.

Mockemocke (Pl. surin.) 7007.

Modera Rheed. 1245. β .

Modira-caniram Rheed. 1501.

— — canni Rheed. 4931.

Modoras Kämpf. 1597. (α)

Moeblingia S. II. DXXXIX., cf.

3250.

— muscosa Sp. I. 2851.

— scapis biflor. Fl. succ. I. 3280.

Mohnads-rosor (Succis) 2733. δ .

Molagocodi Rheed. 230.

Moldavica S. I. (T.) DCCXCI,

- obs.
— americana 3fol. etc. T. 4315.
— betonicae fol., fl. caer. T. 4322.
— — —, fl. minimis etc. Amm. 4327.
— — —, fl. minoribus etc. Amm. 4326.
— minor canescens etc. Amm. 4316.
— orientalis, beton. fol., fl. magno alb. T. 4323.
— — —, fol., fl. magno viol. T. 4323.
— — —, minima etc. Comm. 4327.
— — —, salicis fol. etc. T. 4324.

Molle T. MCCXLI.

- Clus. 7478.
— fol. non serratis Ferv. 7479.

Mollugo G. I. app. CXIII., cf. 743. obs.

- belgarum Lob. 870.
— fol. oppositis, stipul. quaterna. etc. Gron. 733.
— septenis linear. H. cliff. 2161.
— major Rudb. 860.
— minor Rudb. 864.
— montana angustif. etc. C. B. 870.
— — erecta quadrif. Raj. 877.
— — latif. ramos. C. B. 871.
— — minor etc. Raj. 864.
— oppositifolia Sp. I. 744.
— pentaphylla Sp. I. 748.
— pumila etc. Moris. 572.
— Spergula S. X. 745.
— stricta Sp. II. 745.
— tetraphylla Sp. I. 743.
— verticillata Sp. I. 747.
— — β. Sp. I. 2161.
— vulgarior Raj. 870.
— zeylanica sylvestris etc. Burm. 984., cf. 743. obs.

Molochus s. Cicer sativa Dod. 5429.**Molon plinii, an? T. 3727.****Molucca S. I. (T.) DCCLXXXV.**

- J. B. 4282, var. (4281).
— asperior foetida J. B. 4282.
— laevis Dod. 4281., 4282, var.
— spinosa Dod. 4282.

Moluccella G. I. DCCLXXXVI.

- frutescens Sp. I. 4283.
— laevis Sp. I. 4281., cf. 4282. var.
— persica (Burm.) Mant. II. cf. 4283. obs.
— spinosa Sp. I. 4282.

Moly Boerh. CDXLV.

- angustifolium umbellatum C. B. 2349.
— arthropurpureum Rudb. 2350.
— caule et fol. triangularib. Park. 2375.
— dioscoridis Clus. 2349.; Col. 2353.
— flavo flore Svert. 2377.
— homericum Caesalp. 2350.
— humile, fol. gram. C. B. 2383.
— indicum etc. Svert. 2350.
— latifolium, capit. sphaeric. etc. Rudb. 2360.
— —, fl. flavo Besl. 2377.
— —, liliflorum C. B. 2350.
— —, luteum etc. C. B. 2377.
— —, luteum etc. J. B. 2377.
— —, minus, amplo fl. Russel. 2412.
— —, roseo amplo fl. Magn. 2353.
— —, violaceo amplo fl. Magn. (2371.?) cf. 2370. obs.
— —, montanum latifol. etc. Clus. 2377.
— —, purpureo fl. Clus. 2358.

Moly montanum IV. Clus. 2362.

- — II. Clus. 2357. β.
— moschatum etc. C. B. 2361.
— parvum, caule triangulo C. B. 2375.
— pyrenaicum etc. Rupp. 2377.
— s. Phalang. virgin. Rudb. 2284.
— theophrasti (magnum) J. B. 2350.
— virginianum C. B. 2284.
Mombu arbor J. B. 682.

Monordia S. I. (T.) MCKCVIII.

- americana etc. Comm. 7316.
— Balsamina Sp. I. 7314.
— Charantia Sp. I. 7315.
— cylindrica Sp. I. 7318.
— Elaterium Sp. I. 7321.
— fr. luteo rubesc. Boerh. 7314.
— — striato laevi Ferv. 7320.
— indica Diss. hb. Amb. 7315. obs.
— — amara etc. Burm. 7315. β.
— — bryonioides etc. Herm. 7344.
— Luffa Sp. I. 7317.
— minor indiae or. etc. Breyn. 7344.
— operculata S. X. 7316., cf. 7332. obs.
— — pedata Sp. I. 7320.
— trifolia S. X. 7319.
— trifoliolata Sp. II. 7319.
— vulgaris T. 7314.
— zeylanica etc. T. 7315.

Monarakudhimbya Herm. 6232.**Monarantal Herm. 2989.****Monarda G. I. XL.**

- ciliata Sp. I. 180.
— clinopodia Sp. I. 178.
— didyma Sp. I. 177.
— fistulosa Sp. I. 176.
— fl. vert., fol. subcord. etc. Fl. zeyl. 4252.
— mollis Amoen. ac. 176. β.
— punctata Sp. I. 179.

Monbin Plum. DCXXXI., cf. 3336. obs.**Monborac rac. Plum. 3336.****Mondo Kämpf. 3805.****Moniifera Vaill. MLXXX.**

- frutescens aculeata etc. Vaill. 6681.
— — bacchifera etc. Vaill. 6683.
— latissimis angul. fol. Vaill. 6654.
— polygalae fol. Vaill. 6659.

Monnieria It. Loefl. CMXXXII.

- minima repens etc. Brown. 132.
— ramosa rep. etc. Ehret. 132.
— trifolia S. X. 5116.

Monophyllon Raj. 2485.**Monophyllum americanum etc. Breyn. 1006.****Monorchis Mich. MCI.**

- C. B., Mich. 6831.
— bifolia, fl. pall. vir., pruss. Mentz. 6851. s.
— —, fl. viridibus etc. Mentz. 6831. var.
— — flosculis pallide viridibus Loes. 6831.
— fol. angustis etc. Mentz. 6831. var.
— ophioglossoid. cum altero etc. Mentz. 6847. var. (6848.)
— — unifolia Mentz. 6830., cf. 6847. obs.

Monosperm-althaea Isnard. DCCCXCVII.

- — arboreae. vill., fl. min. Isn. 4912.
— — — vill., fol. maj. Isn. 4911.

Monotropa S. I. DLXXXVI.

- Hypopithys Sp. I. 3055.
— uniflora Sp. I. 3056.

Monsonia Mant. I. CMLXXVIII.

- grandiflora Burm. 5725.
— speciosa Mant. I. 5725.

Montana allobrogum lentiscifol. Lob. 3087.**Montia (Mich.) S. I. CVII.**

- Houst. DCLXVI.
— aquatica minor Mich. 735.
— fontana Sp. I. 735.

Moraea Sp. II. (Mill.) LXVI.

- iridioides Mant. I. 342. a.
— juncea Sp. II. 341.
— spathacea W. 449. obs.
— vegeta Sp. II. 340.
Morchella Dill. MCCCXXXVI. obs.
— hybrida Pers. 8486. obs.
— minor oblonga etc. Dill. 8486.
— semitibera DeC. 8486.

Morella Caes. 4361.**Morrell (Succis) 3631. (s.)****Morgsaai syrorum Dalech. 3034.; Pluk. 3637.****Mori fr. americana arbor etc. Herm. 1388.****Morijje vulgo Herm. 1388.****Morina (T.) S. I. XLIV.**

- orientalis etc. T. 223.
— persica Sp. I. 223.

Morinda G. I. (Vaill.) CCLIII.

- americana humif. laurifol. Vaill. 1388.
— citrifolia Sp. I. 1387.
— malabarica etc. Vaill. 1387.
— Royoc Sp. I. 1388.
— umbellata Sp. I. 1386.

Moringa Clus. 3005.**— lentisei fol. etc. J. B. 3005.****Moringha zeylanica etc. Burm. 3005.****Morinha acostae Herm. 3005.****Morisona (Plum.) G. I. CMXXI. (v. Morisonia.)****— arbor. nucis etc. Plum. 5113.****Morisonia Sp. I. CMXXI.**

- americana Sp. I. 5113.
— flexuosa Diss. pug. jam. 3828.

Morocarpus Rupp. XIV.**— major Rupp. 34.****— minor Rupp. 35.****Moroficus Tab. 7717. obs.****Morus diaboli Cam. 802.****— gallinae J. B. 2166.****— —, fol. hederul., alt. Lob. 4223.****Morsus-Ranae T. MCCCXXXVIII.****— fl. pleno odoratis. Raj. 7474. β.****— fol. asari Rupp. 7474.****— —, circinatis etc. T. 7474.****Mortinghas fructus Burm. 3614.****Morungu Rheed. 3005.****Morus S. I. (T.) MCLVI.****— Dod. 7147.****— alba Sp. I. 7146.****— J. B. 7146.****— candida Dod. 7146.****— fr. albo C. B. 7146.****— nigro C. B. 7147.****— viridi etc. Sloan. 7152.****— humilior etc. C. B. 7146. var.****— indica Sp. I. 7150.****— Rumph. 7150.****— nigra Sp. I. 7147.****— J. B. 7147.****— norvegica Till. 3767.****— papyrifera Sp. I. 7148.****— sativa japon. Seb. 7148.****— quae Tata liba Plum. 7152.****— rubra Sp. I. 7149.****— sativa, fol. urtic. etc. Kämpf. 7148.**

Morus tatarica Sp. I. 7151.
 — *tinctoria* Sp. I. 7152.
 — *virginensis* arbor etc. Pluk. 7149.
 — *vulgaris* sterilis Pont. 7146. var.
 — *Zanthoxyla* Mant. II. 7152. obs.
 — *Zanthoxylon* S. X. 7152. obs.

Mosch. s. *Bammia* musch. Alp. 5006. var.
 Moschatella Cord. 2907.

Moschatellina T. DXLVI., 2907.

— fol. fumar. bulb. J. B. 2907.

Moul-elavou Rheed. 5003-6.

Mouricou Rheed. 5175. β .

Mouta-panna Rheed. 7736.

Moxa (Pluk.) 6140. var.

Mozambes di angola (herbar.) Barr. 4894.

Mucedo capit. diaphano etc. Malp. 8531.

Mucilago Mich. MCCCXLII.

— lava ramosissima mollis Hall. 8539.

Mucor G. I. (Mich.) MCCCXLII.

— *cespitosus* Sp. I. 8536.

— *crustaceus* Sp. I. 8535.

— *Embolus* Sp. I. 8528.

— *Erysiphe* Sp. I. 8538.

— *fulvus* Sp. I. 8529.

— *furfuraceus* Sp. I. 8530.

— *glauca* Sp. I. 8533.

— *leprosus* Sp. I. 8532.

— *lichenoides* Sp. I. 8527.

— *Mucedo* Sp. I. 8531.

— *septicus* Sp. II. 8538., cf. 8258.

— *sphaerocephalus* Sp. I. 8526.

— *unctuosus* Fl. succ. II. 8538., cf. 8258.

— *viridescens* Mant. II. 8537.

— *vulgaris*, cap. lucido etc. Mich. 8531.

Mucuna Març. 5338.

Mudhamahana Herm. 6716.

Muel-Schavi Rheed. 6037.

Mülleria moniliformis Suppl. pl. 5474. obs.

Munchhausia S. XIII.

CMLXXXI.

Maiva Març. 3073.

Mu-Kelengu Rheed. 7438.

Mulli Few. 7478.

Mun, Mung Herm. 5324.

Munchhausia Mant. II.

CMLXXXI.

— *speciosa* Mant. II. 5731.

Munda-vali Rheed. 1250.

Mundubi Març. 5303.

Mundubignacu Març. 7292.

Mundumurunga Herm. 2933.

Munghunamal Herm. 2675-6.

Mughnuvvaena Herm. 1684.

Mungo (persarum) 5325.

Mungos radix Kämpf. 1188.

Munghala arbor curass. etc. Comm. 1389.

Muntingia (Plum.) S. I. DCCXL.

cf. 1558. obs.

— *Bartramia* Diss. hb. Amb. 3451. obs.

— — *Am. ac. IV.* cf. 3852. obs.

— *Calabura* Sp. I. 3852.

— fol. corni etc. Plum. 1558.

— sericeo etc. Plum. 3852.

— ulmi asp. etc. Plum. 7466.

Nunamal, Munghunamal Herm. 2675-6.

Nuraria Autt. MCCCXVIII.

Nurasakki Kämpf. 2171.

Nurex Fl. zeyl. 4651.

Nuriguti Rheed. 834.

Murraea Mant. II. DLXXXIII. (v. Murray.)

Murraya S. XIII. DLXXXIII.

— *exotica* Mant. II. app. 3022.

Muruenja T. CMXV.

— *brasilensis* quinta etc. Pis. 6919.

— fol. lunato T. 6929.

— *maliformis* alia Març. 6940.

— prima Pis. 6941.

— quarta etc. Març. 6919.

— secunda Març. 6941.

— tertia Març. 6940.

Murucuja spec., fol. heder. scand. Març. 6931.

Musa Mus. cliff. MCCLVI., cf. CCCXII.

— Clus. 7536.

— arbor J. B. 7536.

— *Bhai* Sp. I. 1653.

— *candide* maculato etc. Sloan. 7537.

— *paradisiaca* Sp. I. 7536.

— *sapientum* S. X. 7537.

— *serapiunis* etc. Burm. 7536.

— *Troglodytarum* Sp. II. 7538.

— XI., Pissang-Batu Rumph. 7538. β .

— *uranoscopus* Rumph. 7538.

Musae affinis altera C. B. 7537.

Musaroth Scheff. 1939.

Muscari T. CDLXIV.

— J. B. 2495.

— *arvense* juncif. caeruleum min. T. 2498. var., (2499.)

— — *exalbidum* min. T. 2498. var.

— caeruleum majus T. 2498.

— flavo fl. Clus. 2495. var.

— fl. albo T. 2495. var.

— majus, obsol. albo fl. Moris. 2495.

— obsoletiore fl. Clus. 2495.

Musci parvi elegans sp. etc. Buxb. 8008.

— terrest. species altera Scheuchz. 7968.

Muscipula Rupp. DCXX., DCXIX.

— hisp. latif., calicul. turgidis st. Rupp. 3233.

— — *umbellata* laevis Rupp. 3267.

— major, cal. turg. ventric. J. B. 3253.

— montana hirsuta Rupp. 3245.

— pratensis vesicaria Rupp. 3224.

— regia Pluk. 3253.

— s. armoria altera Lob. 3267.

Musco denticulato similis C. B. 8092., cf. 8075. var.

Musco-fungus arboreus, cap. rostr. Moris. 8293.

— — *cinereus* etc. Moris. 8195.

— — *platyphyllus* etc. Moris. 8198.

— — *arborum* nodosus etc. Moris. 8255.

— — *capillaceus* etc. Moris. 8236.

— *coralloides* mont. ramosiss. etc. Moris. 8238. α .

— — (etc.) terr. dense ramif. etc. Moris. 8242.

— *lichenoides* arborum etc. Moris. 8210.

— — *crustae* modo etc. Moris. 8209.

— — *minor* etc. Moris. 8183.

— *petraeus* corn. etc. Moris. 8236.

— *pyxidatus*, calyce altero etc. Moris. 8230.

— — *gracilior* etc. Moris. 8234.

Musco-fungus pyxid. norvegicus. etc. Moris. 8232. var. β .

— — *quernus* etc. Moris. 8204.

— — *terrest.* latifolius etc. Moris. 8217.

— — *minor* etc. Moris. 8239.

Muscoides Vail. MCCCXXVIII. obs.

— Mich. MCCCXXI.

— *minimum* fol. alternis etc. Mich. 8124.

— *muscus* capillar. minimus etc. Vail. 8008.

— *squamosum* atrovirens etc. Mich. 8126.

— *saxatile* etc. Mich. 8125.

Muscus adianti aurei fac. etc. Buxb. 8021. β .

— albus Till. 7986.

— — et *incanus* etc. Brom. 8246.

— *alpius* *cirrhosus* etc. Scheuchz. 8045.

— — *lychnidis* fl. J. B. 3272.

— *ramosior* erectus etc. Pluk. 8050.

— alter *platydasyphyllus* Col. 8195.

— *quernus* etc. Col. 8203.

— *amarus* abstinii fol. J. B. 8199.

— *americanus* aureus etc. Pet. 5098.

— *apocarpus* arbor. ramosus Vail. 8025.

— *hirsutus* etc. Vail. 8027.

— *aquaticus* *bombycin*. *retiformis* Loes. 8355.

— — *tenuiss.* fil. etc. Loes. 8377.

— *denticulatus* Loes. 7994.

— , *terrestri* vulg. sim., maj. Buxb. 7994.

— , *viticulis* longis etc. Moris. 7994.

— *arboresus* barbatus J. B. 8249.

— cum *orbiculis* C. B. 8256.

— *licheniform.* *purpurasc.* Raj. 8184. var.

— *niger* et ten. Dod. 8249.

— *nodosus* C. B. 8255.

— *norvegicus* *foenicul.* etc. Raj. 8246.

— *pelatus* et scut. J. B. 8256.

— *pilosus* J. B. 8245.

— *pyxoides* *pilos.* Loes. 8193.

— *splendens* *myosuroides* Vail. 8103.

— — *sericeus* Vail. 8102.

— , *Usnea* off. C. B. 8245.

— *aureus* *capillaris* *minor* etc. Pluk. 8002.

— — *palustris* etc. Pluk. 7958.

— — *tenuissimus* Cels. 8254.

— *bifolius* *procumbens* etc. Loes. 8110.

— *candidus* Scheff. 8238.

— *capillaceus* Buxb. 8004. (y.)

— *aphyllus* etc. Buxb. 7999.

— *capit.* *pyrif.* *tubul.* Buxb. 8003.

— *fol.* *palidis* etc. Buxb. 8033.

— — *unam* part. spect. Vail. 8044.

— — *lanuginosus* *minim.* T. 8057.

— *longissimus* C. B. 8246.

— *abietis* Lind. 8246.

— *major* (etc.), *capit.* in *calycem* exp. Vail. 8004.

— *capit.* *crassior.* etc. Vail. 8018.

— , *pedic.* et *cap.* *crass.* T. 8004.

— , et *cap.* *tenuior.* Vail. 8035.

— *stellatus* Vail. 8017.

- Muscus capillac.* minimus acaulis etc. Vaill.
8028. β .
— — —, calyptra longa etc.
— — —, T. 8031.
— — —, vill. Vaill. 8028. β .
— — —, capit. nutant. etc.
— — —, Vaill. 8035.
— — —, capit. pyriform. turg.
— — —, Vaill. 8030.
— — —, minor, calyptra toment. Vaill.
— — —, 8021.
— — —, capit. geminatis Vaill.
— — —, 8002.
— — —, omnium minimus Vaill. 8046.
— — —, minim., fol. long. etc.
— — —, Vaill. 8047.
— — —, stellatus maj. etc. T. 8004.
— — —, var.
— — —, roseus prol. Vaill. 8004.
— — —, tenuissimus etc. T. 8010.
capillaris Rumph. 2281.
— — —, capit. er. lagenif. Buxb. 8041.
— — —, rotundis, angustif. Buxb.
— — —, 8046.
— — —, tenuiss. er. Buxb. 8044.
— — —, corniculis longiss. inc. Vaill.
— — —, 8032.
— — —, fl. in apice coccin. exp. Buxb.
— — —, 8004. (β .)
— — —, fol. angustis etc. Buxb. 8018.
— — —, latiusculis cong. etc.
— — —, Moris. 8018.
— — —, longiore Magn. 8018.
— — —, minimus cucullatus Magn. 8031.
— — —, minor, cap. er., vulgatiss. fol.
— — —, in pil. des. Vaill. 8034.
— — —, cap. er., vulgatiss., non
— — —, vill. Vaill. 8034.
— — —, tectorum etc. Vaill. 8033.
— — —, capit. indexo, pene acaulis Pet. 8037.
— — —, caule rigido inst. fil. chal. Raj. 8232.
— — —, ceranoid. albus etc. Pluk. 8244.
— — —, palmensis etc. Pet. 8244.
— — —, clavatus TH. Lob. 7993.
— — —, aethiopicus arbor. Pluk. 1619.
— — —, erectus, crispatis fol. etc. Pluk.
— — —, 7971.
— — —, fol. cupressi C. B., Raj. 7974.
— — —, 7975.
— — —, juniperinis fol. etc. Moris. 7970.
— — —, corallinus Tab., J. B. 8238. α .
— — —, coralloides cornutus Lind. 8238.
— — —, lanæ nigrae inst. etc. Raj.
— — —, 8250.
— — —, multifido etc. Pluk. 8391.
— — —, s. cornutus mont. C. B. 8238. α .
— — —, corniculatus Tabern. 8240.
— — —, fistul. candidus Boec. 8236.
— — —, coronatus humil., corn. longiss. etc.
— — —, Moris. 8035.
— — —, fol. latior. etc. Moris.
— — —, 8022. γ .
— — —, minimus etc. Moris.
— — —, 8008.
— — —, rigidior etc. Moris.
— — —, 8004. β .
— — —, stellaris etc. Moris.
— — —, 8030.
— — —, tenuifol. etc. Moris.
— — —, 8031.
— — —, medius Moris. 8004. (β .)
— — —, fol. tenuiss. etc. Moris.
— — —, 8035.
— — —, minimus etc. Vaill. 8007.
— — —, fol. et cap. etc. Moris.
— — —, 8046.
— — —, minor, fol. latiusc. etc. Moris.
— — —, 8012.
- Muscus coronat.* norvegicus etc. Moris.
8000.
— — —, rigidus etc. Moris. 8021.
— — —, cristam castr. repr. etc. Moris. 8082.
— — —, crustae modo arbor. adn. C. B. 8207.
— — —, (cf. 8190.)
— — —, cumetilis (*Am. ac.*) 8215.
— — —, cupressiformis ramos. Loes. 8242.
— — —, dendroides elatior etc. Moris. 8093.
— — —, sylvarum er. etc. Moris. 8094.
— — —, cf. 8093.
— — —, densis fol. junip. etc. Loes. 8089.
— — —, denticul. lucens fluviat. max. etc.
— — —, Moris. 8075. var.,
— — —, cf. 8099-100.
— — —, fluviat. max. ad ra-
— — —, morum etc. Vaill. 8023.
— — —, major C. B. 7977.
— — —, ex Ceram. Pluk. 7981.
— — —, minor C. B. 7978.
— — —, sericeus etc. Moris. 8076.
— — —, zeylan. minor Herm. 7983.
— — —, erectus Tabern. 8004.
— — —, abietiformis Moris. 7968.
— — —, capillaceus densiss. etc. Vaill.
— — —, 8037.
— — —, fol. reflexis Vaill. 8090. β .
— — —, hirsutus, cap. longiss. etc. Moris.
— — —, 8033.
— — —, indicus platyceros etc. Moris.
— — —, 7972.
— — —, junip. fol. glauco Vaill. 8004. β .
— — —, linariae fol., maj. Vaill. 8036.
— — —, ramosus saturate vir. C. B.
— — —, 7968.
— — —, filicifolius s. pennat. etc. Buxb.
— — —, 8067.
— — —, filicinus elegans Pluk. 7984.
— — —, s. Bryopt. Pluk. 7972.
— — —, major Buxb. 8080; Moris.
— — —, 8078.
— — —, minor Moris. 8090. obs.
— — —, palustris Vaill. 8077.
— — —, fistulosus corniculatus Barr. 8236.
— — —, hians, fol. et flag. etc. Vaill. 8100.
— — —, foeniculaceus Dalech. 8236.
— — —, fol. lato subrotundo etc. Vaill.
— — —, 8022. α .
— — —, plurimis rell. etc. Vaill. 8050.
— — —, var.
— — —, scutellatis etc. Vaill. 8012.
— — —, frutescens, caul. et ramulis etc. Raj.
— — —, 7971.
— — —, fr. tricusulari Plum. f. 7901.
— — —, frutescens Rumph. 7982.
— — —, helveticus trichodes crisp. Pet. 8045.
— — —, humilis tectorum etc. Moris. 8028. β .
— — —, islandicus purgans Borrich. 8196.
— — —, juniperifolius cap. 4ang. Vaill. 8004.
— — —, juniperi fol. roseus prol. Vaill. 8004.
— — —, var.
— — —, lactucae marinae sim. C. B. 8372.
— — —, lichenoides, fol. pennatis etc. Moris.
— — —, 8114.
— — —, lycopodioides denticul. etc. Raj.
— — —, 7983.
— — —, marinus crispus pachyc. etc. Boec.
— — —, 8391.
— — —, lactuc. sim. C. B. 8359.
— — —, tenuissime diss. rub. C. B.
— — —, 8292.
— — —, virens tenuif. Pluk. 8394. α .
— — —, maximus, coridis fol. etc. Plum. f.
— — —, 7971.
— — —, linariae fol. Plum. f. 7960.
— — —, minimus e viridi arg. etc. Moris.
— — —, 8056.
— — —, latifolius etc. Buxb. 8030.
- Muscus minim.* lignosus etc. Boec. 8495.
— — —, montanus Tabern. 8092.
— — —, candidus Ol. Magn. 8238.
— — —, flagellitis longis etc. Moris. 8089.
— — —, gracilis ramosus etc. Pluk. 8089.
— — —, italicus etc. Boec. 7949.
— — —, s. Hep. aq. min. C. B. 8140.
— — —, (β .)
— — —, multiformiter pyxidatus etc. Plot.
— — —, 8230.
— — —, muralis floridus etc. Moris. 8126.
— — —, minimus roseus stell. Vaill.
— — —, 8015.
— — —, mysuroides, rutab. fr. Vaill. 8076.
— — —, nanus, tuberosa rad. etc. Mich.
— — —, 7999.
— — —, norvegicus etc. Pet. 8000.
— — —, palustris Dod. 7986.
— — —, abietiformis etc. Vaill. 8077.
— — —, abietinus Vaill. 8083.
— — —, absinthii fol. Vaill. 8127.
— — —, adiatio aur. aff. etc. Raj. 8010.
— — —, candidus bacifier Lind. 7985.
— — —, erectus flavesc. etc. Vaill. 8011.
— — —, flagellis erectis etc. Moris. 8011.
— — —, fol. et flagell. rigid. etc. Vaill.
— — —, 8083.
— — —, rell. cauliculis 4ang. form.
— — —, Buxb. 8090. β .
— — —, caule. sang. form.
— — —, Buxb. 8055.
— — —, subrotundis Vaill. 8022. β .
— — —, in erictis nasc. Pluk. 7986.
— — —, mollis candidus rangifer. Brom.
— — —, 7986.
— — —, et delicatulus Scheff. 7986.
— — —, terrestri sim. Scheuch. 7986.
— — —, parvus, crispatis fol., nost. Pluk.
— — —, 8085.
— — —, stellaris Pluk. 8010.
— — —, pennatus, cap. adianti Moris. 8064;
— — —, Vaill. 8063.
— — —, denticulatus minor Vaill. 8064.
— — —, major, caul. ramosis etc. Loes.
— — —, 8082.
— — —, minor, caul. ramosis etc. Loes.
— — —, 8083.
— — —, petraeus tinctior, noster Brom. 8184.
— — —, var.
— — —, polygoni fol. T. 8022. (β .)
— — —, polytrichodes angustifolius etc. Pluk.
— — —, 8039.
— — —, elatior etc. Pluk. 8039.
— — —, exiguis cap. etc. Vaill. 8065.
— — —, humilior, fol. brev. etc. Moris.
— — —, 8017.
— — —, fol. latis subrot. Pluk. 8022.
— — —, var.
— — —, palustris maj. etc. Moris. 8022.
— — —, α .
— — —, pelliculatus fere etc. Pluk. 8022.
— — —, β .
— — —, polytrichoides etc. v. M. polytri-
— — —, chodes etc.
— — —, pulmonarius C. B. 8193.
— — —, terrestris sang. breyn. Valent.
— — —, 8196.
— — —, pyxidatus J. B. 8232. (α .)
— — —, labellis satur. croc. Boec.
— — —, 8290.
— — —, pyxoides Barr. 8231.
— — —, terrestris C. B. 8232. (α .)
— — —, quartus Scheff. 7986.
— — —, quernus fratic. trichoph. Col. 8256.
— — —, v. s. Fatna Scheff. 2016.
— — —, ramosus Tabern. 8253.

Muscus ramosus erectus, calypt. vill. Vaill. 8006.
 — — floridus Tabern. 8256.
 — — major spermatoph. Vaill. 8075.
 — — repens, fol. alt. subrot. etc. Moris. 7977.
 — — major, fol. et. flag. etc. Moris. 8092.
 — — serici modo luc. etc. Moris. 8105.
 — — roseus polycarp. etc. Vaill. 8022. ♂.
 — — rupestris rep. virgin. etc. Pluk. 7964.
 — — saxatilis ericoides C. B. 8037.
 — — repens, coma sparsa Buxb. 8101.
 — — scoparius Lob. 8004.
 — — secundus Scheff. 8238.
 — — squamosus alpeocucoid., flag. rec. Vaill. 8094.
 — — argenteus etc. Vaill. 8056.
 — — cupressiformis Vaill. 8096.
 — — erectus Plum. 7950.
 — — fol. acutissimis etc. Vaill. 7994.
 — — junip. refl. T. 7970.
 — — major, fol. ang. acutiss. Vaill. 8092.
 — — minor myosur. etc. Vaill. 8107.
 — — montanus repens etc. T. 7975.
 — — ramosus er. alop. T. 8093.
 — — minor et crisp. Vaill. 8085.
 — — tenuior etc. Vaill. 8103.
 — — repens Plum. 7982.
 — — saxatilis tortuos. etc. Vaill. 8027. ♂.
 — — vitic. longioribus glabr. Vaill. 8089.
 — — stellaris humilis etc. Buxb. 8059.
 — — minimus etc. Buxb. 8046.
 — — ramosus palust. etc. Buxb. 8011., cf. 8010.
 — — roseus C. B. 8022. γ.
 — — taxiformis ramosus Vaill. 8067.
 — — terrestris aureus min. etc. Moris. 8065.
 — — clavatus C. B. Pluk. 7963.
 — — coralloides erectus etc. C. B. 8238. ♂.
 — — cupressinus nanus styr. Bocc. 7974.
 — — erectior, fol. refl. Moris. 8090.
 — — hustanicus Clus. 7978.
 — — lateo-viridans etc. Moris. 8102.
 — — major, ram. compr. etc. Moris. 8074; Vaill. 7998.
 — — minimus fol. penn. disp. Buxb. 8065.
 — — minor, fol. crispis Buxb. 8081.
 — — omnium vulgariss. Buxb. 8103.
 — — omnium minimus etc. Moris. 8104.
 — — ramosus pulcher J. B. 7975.
 — — rectus J. B. 7968.
 — — repens, clavis sing. er. Pluk. 7970.
 — — — fol. er. Raj. 7967; Scheuchz. 7965.
 — — humilior etc. Moris. 7965.
 — — primae sp. sim. Moris. 8065.
 — — subulavus etc. Vaill. 8082.
 — — virginianus etc. Moris. 7965.
 — — surcul. filamentosis etc. Moris. 8083.
 — — Kali genic. etc. Vaill. 8008.
 — — vulgaris sim., lanug. Moris. 8050.
 — — vulgaris minor etc. Moris. 8103.
 — — zeylanicus erectus etc. Herm. 7971.

Muscus tinctorius crustae modo etc. Raj. 8184., cf. 8183.
 — — trichodes acaulos etc. Pet. 7990., Vaill. 7990. ♂.
 — — — capit. parvo refl. etc. Moris. 8038.
 — — — fol. capillaceis etc. Moris. 8044.
 — — — hirsutus etc. Moris. 8037.
 — — — humilis ram. Moris. 8107.
 — — — minimus etc. Moris. 8029.
 — — — minor acaulos etc. Vaill. 7991., cf. 7990. obs.
 — — — montanus alb. frag. Moris. 8037.
 — — — palustris erectus etc. Moris. 8010.
 — — — parvus, cap. glomer. etc. Mich. 8008.
 — — — fol. musci etc. Dill. 8013.
 — — — ped. contorto Raj. 8043.
 — — — trichoides etc. v. M. trichodes etc. trichomanis facie etc. Moris. 8022.(a.).
 — — — trichomanoides filicifol. splend. Vaill. 8068.
 — — — fol. rotundiorib. etc. Moris. 8110. ♂.
 — — — purpur. etc. Raj. 8026.
 — — — terr. minor, florid. Vaill. 8125.
 — — — tridactylites capillaceus etc. Bocc. 8391.
 — — — vulgaris omnium vulgariss. Vaill. 8034.
 — — — pennatus maj. C. B. 8080.
 — — — zeylanicus arboreus clav. etc. Herm. 7767.
 — — — erectus perpetuo etc. Pluk. 7971.
 — — — terrestris clav. etc. Moris. 7971.
Muscus-bloem Merian. 5096.
Mussaenda Diss. Dass. (Burm.) CCLVIII.
 — — Herm. 1395.
 — — arbor indica etc. Raj. 1395.
 — — *formosa* Mant. I. 1396.
 — — (err.) Mant. II. 1395.
 — — *frondosa* Sp. I. 1395.
 — — *fruticosa* S. XII. 1395.
 — — *spinosa* Mant. I. 1397.
 — — zeylanica, fl. rubro etc. Burm. 1393.
Mutellina J. B. 2047.
Mutterwurz Siml. 6398. (♂.)
Muvakriya, — tyra Herm. 3502.
Myagron Dod. 4659. ♂.
Myagro aff. herba, capit. rot. J. B. 4660.
 — — — pl., siliquis obl. J. B. 4808.
 — — — similis siliqua rotunda C. B. 4660.
Myagron monospermon J. B. 4638.
Myagram S. I. (T.) DCCCLXIV.
 — — *aegyptium* Sp. I. 4662.
 — — aliud thlaspi effigie Dalech. 4808.
 — — alterum thlaspi effig. Lob. 4808.
 — — arvense, fol. auric. etc. Dill. 4658.
 — — dictum Camelina J. B. 4659.
 — — e Sumatra etc. Zan. 4666.
 — — foetidum C. C. 4659. γ.
 — — *hispanicum* Sp. I. 4657.
 — — humile fruticosum etc. Pluk. 4665.
 — — majus s. sativum Moris. 4639.
 — — monospermon hirsutum etc. Loes. 4660.
 — — — latifolium C. B. 4658.
 — — *orientale* Sp. I. 4655.
 — — *paniculatum* Sp. I. 4660.
 — — *perenne* Sp. I. 4654.
 — — *perfoliatum* Sp. I. 4658.
 — — *rugosum* Sp. I. 4656.
 — — *sativum* Sp. I. 4659.
 — — — C. B. 4659. ♂.
 — — *saxatile* S. X. 4661.
 — — siliqua longa B. B. 4808.
 — — *sphaerocarpon* Jacq. 4891.
 — — sylvestre C. B. 4639. (a.).
 — — turcicum J. B. 4639.

Mygdina Sp. II. app. (Jacq.) CXCI.
 — — *uragoga* Sp. II. app. 1053.
Myosotis (Dill.) S. I. CXCH.
 — — T. DCXLI.
 — — alpina latifolia T. 3402.
 — — *apula* Sp. I. 1067.
 — — *arvensis* Sibth. 1063. obs.
 — — — hirsuta, d. maj. T., Vaill. 3400.
 — — — minor Vaill. 3398.
 — — — parvo d. alb. T. 3396.
 — — — polygonif. fol. Vaill. 3403.
 — — caule hirsuto etc. Hall. 3404.
 — — fol. ex ov. acuminatis etc. Hall. 3396.
 — — *fruticosa* Mant. II. 1064.
 — — glabra pratensis Dill. 1063. ♂.
 — — hirsuta altera vice. Vaill. 3397.
 — — — arvensis maj. Dill. 1063. a.
 — — incana repens T. 3403.
 — — *Lappula* Sp. I. 1066.
 — — latifolia praecoxior Raj. 3397.
 — — *lutea* Pers. 1063. obs.
 — — minor arvensis Rupp. 1063.
 — — orientalis perfol. etc. T. 3393.
 — — *palustris* With. 1063. obs.
 — — — major Rupp. 1063.
 — — *scorpioides* Sp. I. 1063.
 — — — *arvensis* Sp. I. 1063. a.
 — — — latif. hirsut. Raj. 1063. var.
 — — — *palustris* Sp. I. 1063. ♂.
 — — *sylenatica* Ehrh. 1063. obs.
 — — tenuissimo fol. rigidulo T. 3405.
 — — *versicolor* Rth. 1063. obs.
 — — *virginiana* Sp. I. 1065.
 — — *virginica* Sp. II. 1065.
Myosuroidea Scheuchz. LXXXIV.
Myosuros Vaill. v. *Myosurus*.
Myosurus (Kn., Dill.) S. I. CDXXIX.
 — — cf. 4098.
 — — Dill. CDXXIX., 2263.
 — — annua verna ceratoph. Vaill. 4098.
 — — — graminif. Vaill. 2263.
 — — fol. ramosis H. cliff. 4098., cf. CDXXIX. obs.
 — — latifolia serr. etc. Vaill. 4068.
 — — *minimus* Sp. I. 2263.
 — — perennis, trif. fol. etc. Vaill. 3993.
Myrcia Fl. zeyl. DCLXXV. obs., 3615. obs.
Myrcia S. I. MCCXVIII.
 — — Caesalp. 2149.
 — — *aethiopica* Mant. II. 7412.
 — — *asplenifolia* Sp. I. 7238.
 — — *cerifera* Sp. I. 7411.
 — — *conifera* Burm. 7412.
 — — *cordifolia* Sp. I. 7414.
 — — fol. subcordatis int. sessil. Burm. 7414. ♂.
 — — — ternatis, — interm. cuneif. trid. H. cliff. 7497.
 — — *Gale* Sp. I. 7410.
 — — *quercifolia* Sp. I. 7413.
 — — septentr. pumila palust. Frank. 7410.
 — — *sylvestris* Clus. 2150.
 — — — secunda Clus. 2149.
 — — *trifoliata* Pl. afr. 7415.
Myriophyllum (Pont.) S. I. MCLXIX.
 — — Rupp. CCXVII.
 — — aequaticum ad nodos florig. Pent. 7199.
 — — minus Clus. 7199.
 — — pennatum etc. Pont. 7198.
 — — equisetifolium Lob. 1165.
 — — *minus* Diss. fl. angl. 7198. obs.
 — — rivini Rupp. 1165.
 — — *spicatum* Sp. I. 7198.
 — — *verticillatum* Sp. I. 7199.

- Myriophyllum vulgare majus* Vaill. 7198.
— minus Vaill. 7199.
Myristica G. II. app. MCCLIII.
7523.
Myrobalanifera fol. minut. inc. Jonst. 7114.
Myrobalanis davis sem. fructus C. B. 3639.
Myrobalanus Emblica C. B. 7114.
— fol. fraxini alato etc. Sloan. 3330.,
cf. 3639.
— minor, fol. fraxin. alato etc. Sloan.
3335., 3639.
— VI. s. *Myrobalanis* etc. C. B. 3639.
Myrobatindum Vaill. DCCCXXVIII.
— melissae fol., fl. lut. Vaill. 4543. γ .
(4541.?)
— — — varieg. Vaill. 4543.
— — — β . (4541.?)
— salviae fol. longiore etc. Vaill. 4539.
— — — rotundiore etc. Vaill.
4539. var. (4540.)
— spicatum, viburni etc. Vaill. 4538.
— viburnifol., fl. coccineis Vaill. 4541.
— — — spinosum etc. Vaill. 4543.
Myrosma Pl. sur. cf. 9. obs.
Myrrha Mitch. 2030.
Myrrhis S. I. (T.) CCCLXXXIX.
— Riv. CCCXC., 2067.
— Dod. 2055-6.
— ann. glabra alba min. Boerh. 2068.
— — — sem. striato asp. brevi Moris.
2058.
— — — — — obl., nod.
Moris. 2060.
— — — laevi Moris. 2067.
— — — — — tuber. etc.
Pluk. 2066.
— — — — — vill., inc. T. 1969.
Moris. 1970.
— — — vulgaris etc. Moris. 2067.
— brocenbergensis C. B. 2068.
— canadensis Riv. 2032.
— — — trilobata Moris. 2032.
— cicutariae fol. etc. Lind. 2065.
— foetens Riv. 2068.
— fol. angelicae etc. Boerh. 2069.
— — — pastinacae etc. T. 2029.
— — — podagriae Riv. 2069.
— major, *Cicutaria odorata* C. B. 2035.
— minor C. B. 2071.
— nodosa annua Moris. 2060.
— orientalis, fol. ang. etc. Boerh. 1969.
— palustris Riv. 2068.
— — — latif. alba T. 2068.
— — — rubra T. 2068. var.
— perennis alba minor etc. Moris. 2071.
var., eff. 2065., var., 2068.

- Myrrhis peren.* lutea daucoid. Moris. 2070.
— — — sem. striato etc. Moris. 2053.
— radice lignosa perenni etc. Hall. 2071.
— sem. magno longo sulc. J. B. 2055.
— — — strictis longiss. Hall. 2068.
— sicula elatior etc. Moris. 1965.
— sylvestris Frank. 2065.
— — — sem. laevibus C. B. 2065.
— — — aequicolum Column. 2058.
— — — cretica nod. etc. Raj. 2060.
— — — sem. asperis C. B. 2058.
— tenuifolia annua cretica etc. Moris.
1970.
— trifolia canad. etc. T. 2032.
— tuberosa nod. coniophi. Moris. 2066.
— vulgaris Till. 2065.
Myrsine S. I. CCXCI.
— *africana* Sp. I. 1590.
Myrsinites Caes. 3550.
Myrtaecantha latifolia Barr. 7524. var.
Myrti brabanticae aff. etc. Pluk. 7238.
— fol. arbor. cort. arg. etc. Sloan. 3604.
— majoris quinta spec. Lob. 3603. (s.)
— ramuli cum fl. et sem. Dod. 3603. (s.)
Myrtifolia arbor. fol. latis subrot. etc. Sloan.
1593.
Myrtillus baccis rubris Frank. 2709.
— germanica Dalech. 2700.
— grandis J. B. 2702.
— major Frank. 2702.
— — — et minor Till. 3111.
— niger major Rudb. 2702.
— — — minor Rudb. 2700.
— palustris etc. Till. 2710.
— ruber major etc. Rudb. 3111.
— — — minor Rudb. 2709.
— — — humi rep. etc. Brom. 3111.
Myrto-cistus penaei Clus. 5736.
Myrto-Genista capit. b. Spei Breyn. 2943.
Myrtoides foliis ovatis H. cliff.
3612.
Myrtus S. I. (T.) DCLXXVI.
— Caes. 3603.
— *androsaemoides* Sp. I.
3613., cf. 3615. obs.
— *angustifolia* Mant. I. 3606.
— — — baetica C. B. 3603.
— — — minor J. B. 3603. (q.)
— arborea aromatica etc. Sloan. 3615.
— baetica latifol. exotica Clus. 3603. (d.)
— — — sylvestris Clus. 3603. (s.)
— *biflora* S. X. 3605.
— brabanticae acced. afr. conif. Pluk.
7412.
— — — sim. carolin. baccif. etc. Pluk.
7411.

- Myrtus brabanticae* sim. carolin. humilior etc.
Catesb. 7411.
— *brasiliiana* Sp. I. 3604., eff.
3599., 3612., 3637.
— *capensis* Barm. 3606. obs.
— *caryophyllata* Sp. I. 3614..
cf. 3615. obs.
— *Chytraculia* S. X. 3610.
— *communis* Sp. I. 3603.
— *acutifolia* Sp. I. 3603.
— *angustifolia* Sp. I.
3603.
— — — *baetica* Sp. I. 3603. δ .
— *belgica* Sp. I. 3603. ξ .
— *italica* Sp. II. 3603. γ .
— — — C. B. 3603. γ .
— *lusitanica* Sp. II. 3603. s.
— *mucronata* Sp. I. 3603. η .
— *romana* Sp. 3603. α .
— *tarentina* Sp. I. 3603. β .
— *Cumini* Sp. I. 3608., cf. 3615.
obs.
— *dioica* S. X. 3609.
— — — domica, r. albo Chus. 3603. (q.)
— fol. minimis et mucron. C. B. 3603. η .
— indica, fol. rigescens. Cent. etc. Till.
3599., eff. 3604., 3637.
— — — odore citri Barm. 3612.
— latifolia belgica. C. B. 3603. ζ .
— — — baetica 2. C. B. 3603. δ .
— — — romana C. B. 3603. α .
— *Leucadendra* S. X. 5733.
— *Leucadendron* Sp. II. 5733.
— *lucida* S. X. 3607.
— minima angustif. Dalech. 3603. (q.)
— minor vulgaris C. B. 3603. β .
— palustris Lind. 3085.
— — — s. Gagel Rudb. 7410.
— *Pimenta* Sp. I. 3615.
— pomifera, latissimis fol. Plum. 3604.
— prior Dod. 3603. (q.)
— sylvestris, fol. acutis. C. B. 3603. α .
— *Syzygium* Am. ac. V. 3611.
— tarentina Dalech. 3603. (p.)
— vulgaris nigra etc. J. B. 3603.
— *zeylanica* Sp. I. 3612., eff.
3604., 3615. obs.
— — — odoratissima etc. Herm. 3612.
— *Zucygium* S. X. 3611.
Myrta (Skanis) 847.
Mystax frutex baccif. etc. Raj. 4931.
Myxa Caes., Comm. 1521.
— — — pyriformis etc. Raj. 272.
— — — s. Schestén J. B. 1521.
Myzosperrum Jacq. cf. 5169. obs.

N.

- Naatsjoni* Rumph. 609.
Nabca, *Paliur*, *athenaei* cred. Alp. 1573.
Nadagu Rheed. 3422.
Naga-mu-valli Rheed. 2947.
Nagassarum Rumph. 5112.
Naghaha Herm. 5112.
Naghass Herm. 5112.
Najahalli Herm. 1188.
Najajala Herm. 2402.
Najas S. I. MCCV.
— *marina* Sp. I. 7354.
Nai-Corana Rheed. 5337.
Nalabathu Herm. 1432. α . β .
Nalla-Mulla Rheed. 39.
Nama Diss. Dass. CCCXLVIII.
— *jamaicensis* S. X. 1849,
cf. 1836.

- Nama zeylanica* Sp. I. 1848.
Nannam arbor Valent. 3010.
Nana brasiliensis Marcer. 2264.
— s. *Strobilus* perov. J. B. 2264.
Nandi Ervadam major. Rheed. cf. 1039.
Napaea S. VI. add. MCCLL.
— *dioica* Sp. I. 7519.
— *hermaphrodita* Sp. I. 7518.
— *laevis* Mant. II. 7518.
— *scabra* Mant. II. 7519.
Napellus Riv. DCCXLI.
— Dod. 3954.; Rudb. 3953.
— fl. caeruleo Rupp. 3954.
— luteo Rupp. 3956.
— variegato Besl. 3957.
— minor C. B. 3957.
— primus C. B. 3954.; Rudb. 3953.

- Napellus quartus* C. B. 3958. γ .
— racemosus dodonaei Dalech. 3830.
— secundus C. B. 3958.
— tertius C. B. 3958. β .
— verus Lob. 3954.
Napitrita Herm. 5094.
Napobrassica C. B. 4854. z.
Napus Autt. DCCCXXXVIII., cf. 4852.
— Dod. 4852.
— gotlandicus Barth. 4852.
— sativa C. B. 4852. β .
— — — rotunda C. B. 4832.
— sylvestris C. B. 4852.
Narawael, *Ohuwael* Herm. 4024.
Narcisso-Leucojum T. CDXXXVII., cf.
CDXXXVI.
— — — trifolium minus T. 2299.

Narcisso-Leucojum vulgare T. 2300.

Narcissus S. I. (T.) CDXXXIX.

- albus autumnalis minim. C. B. 2315.
- , calyce flav. alter C. B. 2306.
- , , mosc. od. C. B. 2306.
- circulo croceo v. luteo C. B. 2304.
- , purpureo C. B. 2304.
- , magno od. fl. etc. C. B. 2311.
- , major odorat. Rudb. 2310. γ.
- , oblongo calyce C. B. 2309.
- amboinensis etc. Comm. 2324.
- americanus, fl. multipl. alb. hexag. od. Comm. 2320.
- , alb. od. bals. per. T. 2320.
- angustifolius flavus etc. C. B. 2312.
- pallidus etc. C. B. 2317.
- aquaticus Caesalp. 2300.
- alter Caesalp. 2299.
- autumnalis major Clus. 2331.
- minor Clus. 2315, cf. 2331.
- bicolor Sp. II. 2306.
- Bulbocodium Sp. I. 2314.
- calathinus Sp. II. 2312.
- flavus, tubo rotund. C. B. 2308.
- fl. pleno I. 2. Clus. 2313.
- jacobaeus major Rudb. 2335.
- japonicus, rutilo fl. Corn. 2337.
- illyricus liliae, C. B. 2323.
- indicus, fl. saturate purp. Rudb. 6910.
- orientalis Svert. 2339.
- puniceus Ferr. 2295.
- serpentarius Her. 2295.
- Jonquilla Sp. I. 2316.
- juncifolius, albo fl. refl. Clus. 2309.
- luteus minor C. B. 2316.
- minor et secund. Clus. 2316.
- , oblongo cal. etc. C. B. 2316.
- stellatus minor etc. C. B. 2316.
- latifolius, cal. amplo etc. C. B. 2311. γ.
- , fl. procursu albo I. 2. Clus. 2313.
- indicus etc. Clus. 2333.
- major alter Clus. 2310. γ.
- maximus etc. C. B. 2311. β.
- pallidus etc. C. B. 2311. δ.
- septimus Clus. 2311.
- simplex medio lat. Clus. 2310.
- sulfureus etc. C. B. 2311. (ε).
- luteus polyanthos lusc. C. B. 2313.
- sylvestris Dod. 2305.
- , duplici s. tripl. tubo aur. C. B. 2305. γ.
- major totus luteus etc. C. B. 2306., cf. 2305.
- maritimus C. B. 2321.
- medio luteus etc. C. B. 2313.
- purpureus Dod. 2304.
- , multiplex C. B. 2304. β.
- minor Sp. II. 2307.
- montanus alter etc. C. B. 2314.
- juncifolius etc. C. B. 2314.
- moschatus Sp. II. 2308.
- niveus, cal. flavo etc. Rudb. 2310.
- nonus angustifol. Clus. 2312.
- odoros Cent. II. 2311.
- orientalis Mant. I. 2310.
- , cal. rotundo etc. Rudb. 2310. β.
- medio croceus maj. Besl. 2310. β.
- parvus totus luteus C. B. 2307.
- pleno fl. sextus Clus. 2304. β.
- poeticus Sp. I. 2304.
- polyanthos, fl. min. etc. Rudb. 2311.
- Pseudo-Narcissus Sp. I. 2305., cf. 2306—7.
- serotinus Sp. I. 2315.
- , Clus. 2315., cf. 2331.

Narcissus sylvestris multiplex etc. C. B.

2305. β.

- pallidus etc. C. B. 2305.
- , minimus Barr. 2307.
- Tazetta Sp. I. 2313.
- totus albus latifolius etc. Sloan. 2320.
- , nutante fl. etc. Barr. 2308.
- triandrus Sp. II. 2309.
- trilobus Sp. II. 2317.
- unico flore Caesalp. 2304.
- zeylanicus etc. Herm. 2318.
- Nardo celticae similis alia etc. Burs. 261.
- , inod. Burs. 257., 260.
- **Nardus L., S. I. LXXXV.**
- americana procer. etc. Pluk. 6042.
- aristatus Sp. II. 446.
- articulata Sp. I. 7594.
- celtica J. B. 258.
- altera C. B. 258.
- Dioscorid. C. B. 258.
- ciliaris Sp. I. 447.
- ex Apulia C. B. 258.
- gangitis Sp. I. 445.
- , spuria narbon. Lob. 445.
- incurvus Gouan. 446.
- italica Cam., Lob. 4183. (α. β.)
- montana, longius radic. Cam. 259. β.
- , prima Dalech. 259.
- , rad. oblonga C. B. 259. β.
- , olivari C. B. 232.
- secunda Dalech. 262.
- panic, spicata etc. Gaert. 544.
- spica subulata disticha Roy. 7594.
- spuria narbonensis C. B. 445.
- stricta Sp. I. 444.
- Narinam-poulti Rheed. 5094., 5092. γ.
- Narthecium Moehr. 2454.
- Naru-nindi Rheed. 1746.
- Narukia Rheed. 2291.
- Narum-panel Rheed. 3987.
- Nassus Caes. 7510.
- Nasturtio aff. monospermos etc. Pluk. 4711.
- Nasturtium montanum etc. Raj. 4682.
- **Nasturtium S. I. DCCCLXIX, obs.**
- T. DCCCLXIX.
- Lob. 4685.
- africanum, fl. albis etc. Pluk. 4768.
- , fol. ternis etc. Herm. 4768.
- alpinum, bellidis fol., maj. C. B. 4685., cf. 4763.
- , min. C. B. 4762.
- minus etc. C. B. 4766.
- palustre etc. Moris. 4763.
- tenuissime divis. C. B. 4681., cf. 4682.
- trifolium C. B. 4767.
- angustifolium Fuchs. 4692.
- aquaticum Dod. 4777.
- majus et amar. C. B. 4775.
- minus C. B. 4773.
- supinum (C. B.) If. scan. 4777.
- barbareae fol. C. B. 4841.
- bursae past. fol. etc. Pluk. 4776.
- fol. omnibus altern. pinnat. Dalib. 4680.
- hortense Dod. 4685.
- crispum C. B. 4685. β.
- , tenuif. C. B. 4685. var.
- latifolium C. B. 4685. var.
- valgatum C. B. 4085.
- indicum Lob. 2644.
- , fol. peltato, scand. J. B. 2644.
- majus C. B. 2644.
- marianum etc. Pluk. 7712.
- minimum annuum etc. Moris. 4770.
- , vernum etc. Magn. 4678., cf. 4725.
- montanum, asari fol. Bocc. 4763.

Nasturtium montanum nanum etc. Bocc.

4772.

- myriophyllum etc. Moris. 4794.
- orientale etc. T. 4677.
- petraeum Pluk. 4765.; Tabern. 4725.
- aethiopicum etc. Pluk. 4826.
- annuum nostras Pluk. 4682. obs.
- , fol. bursae ap. C. B. 4725.
- pratense Rudb. 4774.
- , flosc. minimis Moris. 4771.
- , fol. rotundiore etc. C. B. 4774. β.
- , magno fl. C. B. 4774.
- , simpl. Moris. 4774.
- , parvo fl. C. B. 4771.
- pumilum supinum Magn. 4680.
- vernum C. B. 4682.
- pyrenaecorum aq. latif. etc. Herm. 4769.
- pyrenaecum aq. latif. purp. fl. Herm. 4775.
- supinum, caps. verruc. Raj. 4711.
- sylvestre J. B. 4692.
- , caps. cristatis T. 4711.
- , eruce facie C. B. 4663.
- , osyridis fol. C. B. 4692.
- , tenuissime divis. C. B. 4794.
- valentinum Clus. 4663.
- verrucosum J. B. 4711.
- , caps. bivalvi etc. Moris. 4711.
- vulgare J. B. 4685.
- vulgo Masturtium Caes. 4685.
- Nati-schambu Rheed. 3396.
- Natix Riv. CMLX., 5284.
- , plinii Dalech. 5283—4.
- Natsiatum Rheed. 7488.
- **Nauclea Sp. II. CCXL., aff. CXIX., 793, obs.**
- orientalis Sp. II. 1350.
- Navaghas Herm. 7301.
- Nec Calacia, nec Calacistrum etc. Klein. 6032.
- Nectandra Berg. 1002. obs.
- , laccigata Berg. 2836. β.
- sericea Berg. 2835.
- Nedel-ambel Rheed. 1163.
- Negundo arbor mas J. B. 4639.
- , femina J. C. 4638.
- perperam Raj. 7643.
- Nekoemeka Rheed. 7344.
- Nelan-mari Rheed. 5506.
- , -pandera Rheed. 6785.
- Nelampala Rheed. 6145.
- Nelen-tsjunda Rheed. 1473.
- Nelen-schena major Rheed. 6992., cf. 6994.
- Neil-poli Rheed. 3334.
- , -tali Rheed. 5490.
- Neilpu Rheed. 151.
- Nella-tandale-cotti Rheed. 5269.
- Nelli, Nellikia Herm. 3334.
- Nellikia Herm. 3334.; Zan. 7114.
- Nelumbo T. DCCXIII.
- , zeylanicum T. 3858.
- Nenia Cheiranthus Berg. 4561.
- Nemorosa Rupp. DCCCLVI. obs.
- , fl. luteo etc. Rupp. 4020.
- , roseo albo expanso Rupp. 4018.
- **Neottia S. I. VI. MCI.**
- Dod. 6341.
- bulbis fascic., nect. lab. bif. Act. ups. 6341.
- , nect. lab. ind. Act. ups. 6343.
- , reticulatis etc. Act. ups. 6342.
- , subrotundis etc. Act. ups. 6354.

Neottia nectarii lab. bif. linearis *Am.*
ac. II. 6853.

— rad. palmatis (Gron.) *Act. ups.*
6844. obs.

— reticulata *Fl. lapp.* 6842.

Nepa quibusdam J. B. 5243.

Nepalum, Waypali *Herm.* 7276.

Nepenthes *S. I.* MCXII.

— americanum, fl. maj. *Breyn.* 3853.

— *destillatoria* *Sp. I.* 6913.

— zeylanicum, fl. minore *Breyn.* 6913.

Nepeta *G. I.* (Riv.) DCCLXXII.

— C. B. 4311.; Riv. 4668.

— angustifolia min. hispan. *Barr.* 4168.

— var.

— *Cataria* *Sp. I.* 4168.

— caule acute angulo *Vir. cliff.*

4167.

— *hirsuta* *Sp. I.* 4174.

— *indica* *Sp. I.* 4180.

— retundior fol. *Moris.* 4180.

— *italica* *Sp. I.* 4175.

— major vulgaris *Raj.* 4168.

— *malabarica* *Mant. II. app.*

4179., cf. 4180.

— fol. latiore etc. *Moris.* 4179.

— montana purp. major *Barr.* 4170.,

cf. 4173. obs.

— *multifida* *Sp. I.* 4181.

— *Nepetella* *S. X.* 4172.

— *nuda* *Sp. I.* 4173.

— *pannonica* *Sp. I.* 4169.

— major etc. *Moris.* 4169.

— *pectinata* *S. X.* 4182.

— *Scordotis* *Cent. II.* 4177.

— *sibirica* *Sp. I.* 4321.

— *tuberosa* *Sp. I.* 4176.

— spicata hisp. *Barr.* 4178. (β.)

— *ucranica* *Sp. I.* 4171.

— *violacea* *Sp. I.* 4170.

— *virginica* *Sp. I.* 4178.

Nepthium *Mant. I.* MCLVII.

— *lappaceum* *Mant. I.* 7153.

Nerio affinis angustifolia etc. *Pluk.* 1708.

— arbor siliquosa etc. *Sloan.* 4517.

— *barbadensis* etc. *Pluk.* 1731.

Nerium *S. I.* (T.) CCCXXV., cf.

1718. obs.

— angustifolium, fl. rub. etc. *Herm.* 1715.

— var.

— indicum etc. *Herm.* 1715.

— *antidysentericum* *Sp. I.*

1717., cf. 1715.

— arboreum altissimum etc. *Sloan.* 1732.

— fol. latiore etc. *Sloan.* 1738.

— maximo etc. *Sloan.* 1731.

— *coronarum* *Jacq.* 1709., 1716. obs.

— *divaricatum* *Sp. I.* 1716.,

cf. 1709.

— fl. albis C. B. 1715. var.

— rubescens C. B. 1715.

— fol. lanceol. -ovatis *H. cliff.*

1718.

— indicum angustifolium etc. *Herm.*

1715. β.

— latifolium, fl. od. plen. *Herm.*

1715. γ.

— —, fl. varieg. plen. *Comm.*

1715. var.

— —, siliquis angustis etc. *Burm.*

1717., cf. 1715.

— *odorum* *Alt.* 1715. (β. γ.)

— *Oleander* *Sp. I.* 1715.

— sarmentorum scandens etc. *Brown.*

1722.

— *zeylanicum* *Cent. II.* 1715. β.

— —, fl. roseis etc. *Herm.* 1715. var.

Nervi (?) *Evalam* cf. 1709.

Neudorfia peruviana repens etc. *Plant.*

fam. 1139.

Neurada *G. II.* DCXLIV.

— *procumbens* *Sp. I.* 3417.,

cf. 3416.

Nhambu-guacu *Marceg.* 7298.

Nhandiroba *Plum.* MCCXXX.

— *Marceg.* 7434.

— scandens etc. *Plum.* 7433.

Nicotiana *S. I.* (T.) CCLXVI.

— arborescens spinosiss. etc. *Plum.* 1435.

— *fruticosa* *S. X.* 1432., cf.

1431. var.

— *glutinosa* *Sp. I.* 1436.

— major latifol. C. B. 1431.

— s. *Tabacum* maj. J. B. 1431.

— *militaris* (suecice) *Linn. Act.*

holm. 1436.

— minor C. B. 1433.

— fol. cordiformi etc. *Fewill.* 1434.

— *paniculata* *Sp. I.* 1434.

— *pusilla* *S. X.* 1437.

— *rustica* *Sp. I.* 1433., cf.

1434.

— *Tabacum* *Sp. I.* 1431., cf.

1432.

— *urens* *S. X.* 1435.

Nidikudda, *Nidikumba* *Herm.* 3375.

Nidi-todda-vaddi *Rheed.* 7669.

Nido avis affinis *Pseudolm.* J. B. 6830.

Nidus *Riv.* 6841.

— *avis* T. MCL., 6841.

— — *Lob.* 6841.

Nienghala *Zeylonensium* *Pluk.* 2402.

Nigella *S. I.* (T.) DCCXLVI.

— alba, simpl. fl. Alp. 3968.

— angustifolia etc. C. B. 3967.

— *arvensis* *Sp. I.* 3969.

— cornuta C. B. 3969.

— chalespensis lut. etc. *Moris.* 3971.

— cretica altera etc. *Raj.* 3308.

— fol. foeniculi *Moris.* 3308.

— *damascena* *Sp. I.* 3967.

— —, fl. pleno *Clus.* 3967. β.

— fl. majore pleno caerule. C. B. 3967. β.

— min. pleno et albo C. B. 3968.

(β γ)

— — simpliciter cand. C. B. 3968.

— *hispanica* *Sp. I.* 3970.

— —, fl. amplo *Raj.* 3970.

— latifolia, fl. majore etc. C. B. 3970.

— *orientalis* *Sp. I.* 3971.

— —, fl. flavo etc. T. 3971.

— *romana* etc. *Moris.* 3967. (β.)

— *sativa* *Sp. I.* 3968.

Nigellastrum *Autt.* DCXXXIX.

— *Dod.* 3354.

— minus glabr. *Moris.* 3357.

— raris et foenicul. *fol. Magn.* 3308.

Nigrina *Mant. I.* CCXXIX.

— *vesicaria* *Ep. ed. v. Hall.*

1204.

— *viscosa* *Mant. I.* 1204.

Nilavala *Rheed.* 3448.

Nika *Herm.* 4638.

Nikadawula *Herm.* 2911.

Nil arabum etc. S. B. 1226. obs. I.

— inodorum color. J. B. 5356.

Nila-barudena *Rheed.* 1476.

Nili-camaram *Rheed.* 7114.

Nimbo acostae *Dalech.* 3032.

— dicta *Raj.* 3031. (β.)

— fol. et fr. oleae J. B. 3032.

Nin-angani *Rheed.* 1839.

Nindsin *Kämpf.* CCCLXXX., 2025.

Ninsi *Breyn.* MCCLXXXVIII.

Ninsi (offic.) 2025.

Ninsin officinarum *Trew.* 7711.

Niota-niodem-valli *Rheed.* 1743.

Nir-carambu *Rheed.* 3058.

— — *notsijl* *Rheed.* 4631.

— *pulli* *Rheed.* 2288., 5551.

Nirouri *Peti. v. Niruri.*

Niruri *Mart.* MCXLVIII.

— arborescens etc. *Houst.* 7109.

— barbadense etc. *Mant.* 7110.

— *maderaspat.* etc. *Pet.* 7113.

Nisimimotsi *Kämpf.* 49.

Nissolia *S. I.* (T.) CMLII.

Nissolia (*Jacq.*) *Sp. II.* CMXXVIII.

— *arboresc.* *Sp. II.* 5166.

— *fruticosa* *Sp. II.* 5167.

— parva, fl. purp. *Buxh.* 5356.

— vulgaris T. 5356.

Niti-todda-valli *Rheed.* 5492.

Nitraria *Linn. comm. petr.* DCXLII.

— *Schoberi* *S. X.* 3457.

Niwa-toka *Kämpf.* 951.

Noelletali *Rheed.* 7425.

Noem et *Sabil* *Vest.* 609.

Nolana *Sp. II.* CCVII.

— *prostrata* (*Lin. fil.*) *Sp. II.*

1139.

Nolengu *Rheed.* 6796.

Noli me tangere C. B. 6798.

— —, fl. patulo etc. *Moris.* 6796.

Nopalsoch-cutz-alticquizi *Hern.* 3589.

Nostoc (*Vaill.*) *S. I.* MCCXXVIII. obs.

— cinifolium etc. *Geoffr.* 8238.

— *paracelsi* *Act.* par. 8258.

Nothria *Berg.* CDLXXXIV. obs.

— *hirsuta* *Berg.* 2570.

Novella *Rumph.* 5082.

— littorea *Rumph.* 5081.

— nigra *Rumph.* 1523.

Nucifera arbor semperv. ind. etc. *Pluk.* 3868.

Nucipersica, quae nucum jugl. etc. C. B.

3618. β.

Nuciprunitaria arbor americana etc. *Pluk.*

2902.

— *orientalis* etc. *Pluk.*

3601.

— *malabarica* etc. *Raj.* 3868.

Nucula terrestris *Lob.* 1932.

Nuculae saponariae non edules C. B. 2902.

Nugae sylvorum *Rumph.* 3004.

Nummularia *Diss. Chen.* CX.

— Boeth. CCXX.

— *Dod.* 1179.

— erecta *Rivini* *Rupp.* 1170.

— major, fl. luteo *Moris.* 1179.

— lutea C. B. 1179.

— rigidioribus etc. *Pluk.* 4581.

— minor, purpurasc. fl. C. B. 1184.

— *norvegica* etc. *Kyll.* 4591.

— quae *Lysim.* humif. etc. *Vaill.* 1178.

Nuphar *Vest.* 3857.

Nurenti-kelengu *Rheed.* 7453.

Nux T. MCLXXV.

— americana, costa folior. etc. *Pluk.*

2678.

— —, fol. alatis bif. *Comm.* 2678.,

2902., cf. 3042.

— *avellana* etc. *Dod.* 7233.

- Nux juglans moluccana* bif. Burm. 7283.
 — *s. regia* vulg. C. B. 7223.
 — trifolia etc. Sloan. 7227.
 — virginiana alba etc. Pluk. 7224.
 — — nigra Herm. 7225.
 — zeyl. min. bif. etc. Burm. 7301.
 — malabarica sulcata etc. Pluk. 7301.
 — Metella Cam. 1420, cf. 1421.
 — moluccana, fol. instar ric. etc. Herm. 7291.
 — moschata Dalech. MCCLIII.
 — fr. rotundo C. B. 7523.
 — regia vulgaris C. B. 7223.
 — unguentaria J. B. 3003.
 — vesicaria Dod. 2147.
 — oleosa etc. Pluk. 7107.
 — vomica officinarum C. B. 1500.
 — zeylanica, fol. multifido dig. Pluk. 7302.
 — — rotunda exit. etc. Burm. 3869.
 — — umbil. folius Kigg. 7107.

Nyaghalia Herm. 2402.

Nyctage Roy. 1400.

Nyctanthus G. I. app. XVI.

- *angustifolia* Sp. I. 42.
 — *arbor tristis* Sp. I. 38.
 — *hirsuta* Sp. I. 41.
 — *Sambac* Sp. I. 39.

Obeliscothea Vaill. MLXVI.

- hydrophylli fol. etc. Vaill. 6550.
 — integrifolia etc. Dill. 6552.
 — trifido fol. Vaill. 6551.

Obolaria Sp. I. DCCXXIV.

- *virginica* Sp. I. 4557.

Obularia Cor. gen. DCCXXIV.

- Siegesb. 4581.

Occulta Borel. 4391. β.

Ochna G. I. app. DCCXVIII.

- *angustifolia* Sp. II. 3866.
 — *Japotabita* α. Sp. I. 3865.
 — — γ. Sp. I. 3866.
 — *squarrosa* Sp. II. 3865.

Ochro (*Pl. surin.*) 5097.

Ochrus T. CMXLIX.

- fol. integro capreolis emitt. C. B. 5375.
 — sylvestris s. Ervilia Lob. 5375.

Ocimoides v. Ocymoides.

Ocimum Meth. sex. DCCXCIV. v.

Ocimum.

Ocissol arbor J. B. 7237.

Oculo christi similis etc. J. B. 6375.

Oculus cati lusitanis Burm. 3003.

— christi vulgo Caes. 3358.

Ocymastrum valentinum Clus. 4244.

— valerianth. Lob. 250.

— verrucarium J. B. 64.

Ocymoides album multis J. B. 3393. β.

— fl. rubro Cam. 3393.

— fruticosum Cam. 5248.

— lychnitis, rad. repente J. B. 3403.

— —, reptante rad. Col. 3403.

— major Caes. 3393. β.

— muscosus Pon. 3272.

— noctiflorum Cam. 3258.

— purpureum etc. J. B. 3393.

— repens montanum C. B. 3200.

Ocymophyllum Bxb. 989.

Ocymum S. I. (T.) DCCXCIV.

— Cam. 4333.

— *album* Mant. I. 4334.

Nyctanthus undulata Sp. I.

40.

Nymphaea S. I. (T.) DCCXIII.

- Caes. 3856.
 — aegyptica alba etc. Moris. 3857.
 — *alba* Sp. I. 3856.
 — Cam. 3856.
 — fol. asari Caes. 7474.
 — indica max. etc. Burm. 3858.
 — major C. B. 3856.
 — — aegypt. Park. 3857.
 — minima C. C. 7474.
 — minor C. C. 3856. var., 7474. γ.
 — altera Caes. 3855.
 — aquatica minor indica etc. Raj. 1163.
 — ceramica Rumph. 1163.
 — citrina lutea Frank. 3855.
 — fabifera indiae etc. Pluk. 3839.
 — fl. albo Lind. 3836.
 — — pleno Rudb. 3836.
 — luteo major Rudb. 3855.
 — — minimo 3pet. albo Moris. 7474.
 — glandifera batavica javor. Stap. 3858.
 — — virginiana lact. etc. Pluk. 3858. β.
 — indica crenata etc. Pluk. 3857.
 — —, faba aegypt. etc. Herm. 3858.
 — —, fl. candido etc. Sloan. 3857.
 — —, rarioribus albic. etc. Plum. 6967. obs.

Nymphaea indica, subrotundo fol. etc. Pluk.

1163.

- — tuberosa etc. Burm. 3857.
 — *Lotus* Sp. I. 3857., cf. 3856. obs.
 — *lutea* Sp. I. 3855.
 — Cam. 3855.
 — major C. B. 3853.
 — minor Dalech. 3853.
 — —, fl. fimb. C. B. 1162.
 — —, magno fl. C. B. 3853. var.
 — malabarica alba etc. Moris. 3857.
 — minor etc. Moris. 1163.
 — minima maderas. etc. Pluk. 6967. (β.)
 — minor etc. J. B. 7474.
 — *Nelumbo* Sp. 3858.
 — s. Nuphar Vestl. 3857.

Nymphaea aff. glandifera virgin. etc. Moris.

3838. β.

- — malabarica etc. Comm. 3858. β.
 — — congener alpina Pluk. 3833.
 — — minoris aff. indica etc. Sloan. 1163.

Nymphoides T. CCXVI.

— aqua innotans T. 1162.

— indica etc. T. 1163.

Nyssa (Gron.) S. I. MCCLXXXIII

— *aquatica* Sp. I. 7703.

Ocymum americanum Cent. I.

4338.

- *Basilicum* Sp. I. 4335.
 — caryophyllum majus C. B. 4335.
 — — maximum C. B. 4335. β.
 — — monachorum J. B. 4331.
 — cereale Tabern. 2875.
 — citri odore C. B. 4336. var.
 — fol. fimbriis ad endiv. etc. Boerh. 4335. var.
 — *frutescens* Sp. I. 4332., cff. 4214-5., 4333-4.
 — *gratissimum* Sp. I. 4333. (a.)
 — cff. β., 4332, 4339, 4342.
 — — Sp. II. 4333. (b.)
 — latifolium macul. etc. C. B. 4335. γ.
 — maderaspatanum frut. etc. Pluk. 4339.
 — maximum caryoph. etc. Lob. 4335.
 — medium etc. Lob. 4336. var.
 — melissae odore Boerh. 4335.
 — *menthoides* Sp. I. 4341.
 — *minimum* Sp. I. 4336.
 — C. B. 4336.
 — minus Ded. 4336.
 — *monachorum* Mant. I. 4331.
 — parvum (et caryoph.) Dalech. 4336.
 — *polystachyon* Mant. II. app. 4340.
 — *prostratum* Mant. II. app. 4343.
 — *sanctum* Mant. I. 4337.
 — *scutellarioides* Sp. II. 4342., cff. 4332-3. b.
 — stracis liquidae od. Boerh. 4335. var.
 — *tenuiflorum* Sp. I. 4339., cff. 4333., 4341.
 — tertium maximum Clus. 4335.
 — *thysiflorum* Mant. I. 4330.
 — viride, fol. bullatis. C. B. 4335. δ.
 — vulgaris C. B. 4335. var.
 — zeylanicum peren. frutescens etc. Herm. 4332.
 — — — odoratiss. latif. Burm. 4333. β., cf. 4332.

Odollam Rheed. 1707.

Odontites T. DCCCIII.

— fol. circa rad. ovatis etc. Segu. 4379.

— pinnati etc. Clus. 3389. β.

Odontitis s. Flori cucul. a. etc. J. B. 3390.

Odontitis Dill. v. Odontites.

Odorata Riv. CCCLXXXIX., 2035.

Oedera Mant. II. MLXXXVII.

— *prolifera* Mant. II. 6715.

Oederia Koenig. 6758. a.

— Crantz. 2473.

Oenanthe S. I. (T.) CCCLXXXIV

- Riv. 2041.
 — angustifolia aquatica etc. Moris. 2041.
 — apii fol. C. B. 2045.
 — aquatica C. B. 2041.
 — — minor etc. Pluk. 2041. var.
 — — pimpinellae etc. Pluk. 2045.
 — — triflora Moris. 2041.
 — — —, caul. fistulosus Moris. 2041. var.
 — chaerophylli fol. C. B. 2042.
 — cicutae facie Raj. 2042.
 — — —, succo etc. Lob. 2042.
 — cretica Pon. 2043.
 — *crocata* Sp. I. 2042.
 — filipendula Lob. 3727.
 — *fistulosa* Sp. I. 2041.
 — fol. apii rotundiores Boerh. 2045. var.
 — — pinnatis, foliol. linear. lacin. Dalib. 2035.
 — *globulosa* Sp. I. 2044.
 — herdae fol. C. B. 4042.
 — indica etc. Barr. 3308.
 — lusitanica etc. T. 2044.
 — maxima, fol. apii etc. Boerh. 2042.
 — —, succo viroso etc. Moris. 2042.
 — — virginiana etc. Moris. 2026.
 — myconi Dalech. 4042.
 — pastinacae sylv. fol. etc. C. B. 2045.
 — *pimpinelloides* Sp. I. 2045.
 — prima Dalech. 1952.
 — *prolifera* Sp. I. 2043.
 — — apula C. B. 2043.

Oenanthe quod Eulibocastanum etc. Boerb.
2045, var.
— *secunda* matthioli Dalech. 2043.
— *s. Filipendula* aquatica J. B. 2041.
— — — *monspessulana* etc. J. B.
2045.
— *staphylini* fol. etc. J. B. 2045, var.
— *striata rigida* H. cliff. 2079.
— *tertia* matthioli Dalech. 2042.
Oenoplia spinosa C. B. 1573.
Oenothera S. I. DVIII.
— *biennis* Sp. I. 2652., cf. 2655.
— *fruticosa* Sp. I. 2660., cf.
2657.
— *hirta* S. X. 2658.
— *longiflora* Mant. II. 2655.
— *mollissima* Sp. I. 2657.,
cf. 2660.
— *muricata* S. XII. 2654.
— *octovalvis* Sp. II. 2656.
— *Onagra* Mant. II. (i.e. 2652).
cf. 2655.
— *parviflora* S. X. 2653., cf.
2652.
— *perennis* S. X. 2661. obs.
— *pumila* Sp. II. 2661.
— *sinuata* Mant. II. 2659.
Oepata Rheed. DCCCLIX. obs., 4042.
Oluva Herm. 4024.
Okra Kalm. 5097.
Olax Diss. Dass. XLIX.
— *zeylanica* Sp. I. 270.
Olcacatan s. *Pahuatlantica* Hern. 7439, var.
(7449.)
Oldenlandia G. I. app. (Plum.)
CLXIII.
— *aquatica*, fol. obovatis etc. Brown.
980., 989.
— *biflora* Sp. I. 981.
— *corymbosa* Sp. I. 983.
— *humilis* hyssopif. Plum. 983.
— *paniculata* Sp. II. app. 984.
— *repens* Mant. I. 979.
— *stricta* Mant. II. 985.
— *umbellata* Sp. I. 982.
— *uniflora* Sp. I. 980.
— *verticillata* Mant. I. 978.
Olea S. I. (T.) XX.
— *Dod*, 53.
— *afra*, fol. buxi etc. Boerb. 53.
— *americana* Mant. I. 55.
— *bohemica* J. B. 996.
— *buzifolia* Ait. 53.
— *capensis* S. I. 54.
— *europaea* Sp. I. 53.
— *malabarica*, fraxinif. Pluk. 3032.
— *Nimbo* dicta etc. Raj. 3031. (β.)
— *sativa* C. B. 53.
— *sylvestris* Clus. J. B. 53.
— — *argenteo* fol., zeyl. Pluk. 999.
— *barbadensis* etc. Pluk. 4641.
— *fol. duro* etc. C. B. 53. β.
— — *mollis* inc. C. B. 996.
— *malabarica* etc. Raj. 3874.
— *septemtrionalium* Lob. 996.
Oleander, *laurus rosea* Lob. 1715.
Oleaster etc. J. Bauh. 53.
— *germanicus* J. B. 7403.
Olibanum (Off.) 7509, obs.
Olida Herm. 5168.
Oliganthe Rensalm. 2300.
Olinda Herm. 5168.
Olus calappoides Rumph. 7736.
— *crudum* Rumph. 1767.
— *judaicum* Com. 3929.
— *palustre* Rumph. 2292., 2294.
— *sanguinis* Rumph. 7458.

Olus scrophinum Rumph. 6232.
— *squillarum* Rumph. 1684.
— *vagum* Rumph. 1221., 1264.
Olusatrum alterius generis Caesalp. 2093.
— — *vulgo* *Macerone* Caesalp. 2095.
Olybom s. *palma christi* Mer. 7299.
Olyra S. X. MCXLI.
— *latifolia* S. X. 7053.
Omphalandra Brown. MCXLV.
— fol. obovatis glabris etc. Brown. 7101.
— *frutescens* diffusa etc. Brown. 7100.
Omphalea S. X. MCXLV.
— *diandra* S. X. 7100.
— *triandra* S. X. 7101.
Omphalodes T. CXCVI.
— *lusitanica* elatior etc. T. 1089.
— — *lioi* fol. T. 1088.
— *pumila* verna etc. T. 1090.
Omphalodes v. *Omphalodes*.
Onagra T. DVIII. 2652. seq.
— *Caes.* 2663.
— *americana*, fol. beton. etc. T. 3379.
— *angustifolia* etc. T. 2660., cf. 2657.
— *bonariensis* vill. etc. Dill. 2657.
— *dicta*, *siliquosa* J. B. 2663.
— fol. *persicariae* ang. etc. Plum. 2656.
— *frutescens* et *hirs.* etc. Plum. 2658.
— *in campestribus* *hirs.* etc. Caesalp.
2665.
— *latifolia* T. 2652.
— *laurifolia* etc. Fevr. 3060.
— *persicae* fol. amplior. etc. Plum. 3063.
— *salicis* angusto dent. fol. etc. Fawell.
2657.
Onagrae species Fevr. CDIX., cf. n. 3060.
Onobrychis S. I. (T.) CMLXVI.
— *Dod*. 5539.
— *altera* *Dod*. 5533.
— *americana*, fl. spic. etc. Pluk. 5515,
5518.
— *ann. zeyl.*, *mimosae* etc. Herm. 5489.
— — *minor* etc. Herm. 5492.
— *arvensis* etc. C. B. 1329.
— fl. *viciae* dilute caerule. C. B. 5601.
— — *majoribus* etc. C. B. 5605.,
cf. 5602.
— fl. *viciae*, fr. ech. maj. C. B. 5539.
— fr. echin. minor C. B. 5541., 5539, var.
— *gangetica* monoph. etc. Pluk. 5530.
— *incana* C. B. 5611.
— — fol. longiorib. C. B. 5611.,
5539. β.
— *indiae* orient., fagi fol. etc. Raj.
5505.
— *indica* triphyllus etc. Pluk. 5507.
— *maderaspata* diphyllos etc. Pluk.
5506.
— — *nummulariae* etc. Pet. 5495.
— *triphyllo* etc. fol. Raj. 5507.
— *major* annua etc. Moris. 5534.
— — *perennis* canadensis etc. Moris.
5514.
— — — *siliic.* art. etc. Moris. 5533.
— — *siliic.* echinatis etc. Moris. 5539.
— *mariana* triphylla etc. Pluk. 5522.
— *minor*, foliol. cordatis etc. Pluk. 5536.
— — *siliic.* echinatis etc. Moris. 5539.
var.
— *orientalis* *frutescens* spin. etc. T.
5544.
— *prima* Clus. 5582.
— *quarta* Clus. 5605., cf. 5602.
— — *lutea* C. B. 1688.
— *saxatilis* etc. T. 5540.
— *secunda* Clus. 5601., 5544. obs.
— *sem.* clypeato asp., *major* C. B. 5533.
— — — *minor* C. B. 5535.
— — — *laevi* C. B. 5531. β.

Onobrychis s. *Caput galli* minus etc. Triumf.
5542., cf. 5541., 5539. var.
— *spicata*, fl. purp. C. B. 5582.
— *tertia purpurea* Dalech. 5136, d. (5138).
— *zeylan.*, *aurantii* fol. Pet. 5504.
— — fol. singulari etc. Raj. 5500.
— — *monophyllos* etc. Burm. 5504.
— — *trifolia* etc. Raj. 5511.
Onoclea Diss. Chen. MCXCIV.
— *polypodioides* Mant. II.
7759.
— *sensibilis* Sp. I. 7738.
— *sensitiva* Mant. II. 7738.
Ononis S. I. CMXL.
— *Caesalp.* 5265. a.
— *alopeuroides* Sp. I. 5270.
— *antiquorum* Sp. II. 5264.
— *arvensis* S. XII. 5265.
— — S. X. 5265. β.
— *capensis* Pl. afr. 5276.
— *caule volubili* Gron. 5360.
— *caulescens* Mant. II. 5279.
— *cernua* Pl. afr. 5273.
— *cherleri* Sp. II. (non rel.)
5268., cf. 5280.
— — S. X. XII. 5280., cf.
5268. obs.
— *Columnae* Ait. 5268. obs.
— *crispa* Sp. II. 5286.
— *filiformis* Mant. II. 5275.
— *fruticosa* Sp. I. 5287.
— *Arcina* Jacq. 5265. β. obs.
— *involuta* Berg. 5296.
— *lutea* Cam. 5284.
— — *sylvest.* minima Col. 5267.
(5268.).
— *luteo* fl. Besl. 5284.
— *mauritanica* Mant. II. 5289.
— *minutissima* Sp. I. 5267.,
cf. 5268. obs.
— *mitissima* Sp. I. 5269.
— *Natrix* Sp. I. 5284., cff.
5282-3.
— — *dicta* frutesc. etc. Brey. 5269.
— *ornithopodioides* Sp. I.
5282., cf. 5284. var.
— *pinguis* Sp. II. 5283., cf.
5284. var.
— *prostrata* Mant. II. 5277.
— *pubescens* Mant. II. 5272.
— *pusilla* S. X. 5268., cf. 5280.
— *reclinata* Sp. II. 5278.
— *repens* Sp. I. 5266.
— *rotundifolia* Sp. I. 5288.
— *spinosa* Sp. I. 5265.
— — *α. mitis* Sp. II. 5265. β.
— — *β. spinosa* Sp. II. 5265. a.
— *tridentata* Sp. I. 5285.
— *trifoliata* S. XII. 5621.
— *umbellata* Mant. II. 5274.
— *variegata* Sp. I. 5271.
— *villosa* S. X. 5281.
— *viscosa* Sp. I. 5281.
Onopordon Juss. v. *Onopordum*.
Onopordum G. I. (Vail.) MXI.
— *Acanthium* Sp. I. 5984.
— *acaulon* Sp. II. 5987.
— — *ferme* etc. Juss. 5987.
— *arabicum* Sp. I. 5986.
— *illyricum* Sp. I. 5985.
— — *vulgare*, fl. purp. etc. Vail. 5984.
Onosma Sp. II. CC., cf. CXCI.
— *echioides* Sp. II. 1105.
— *orientalis* Sp. II. 1104.
— *simplicissima* Sp. II. 1103.
Ontanon Caes. 7125.
Oosterdykia Burm. DCIX.
— fl. *spicatis* spet. etc. Burm. 3133.

Ophioglossa v. Ophioglossum.

Ophioglossum (T.) S.I. MCCXCVI.

- C. B. 7740.
- anguloso fol. C. B. 7740, var.
- angustif. minimum Barr. 7741.
- bilingue majus etc. T. 7740, var.
- — medium etc. T. 7740, var.
- — minimum T. 7740, var.
- cordatum et retic. Plum. fil. 7743.
- *flexuosum* Sp. I. 7746.
- frond. simpliciter pinnatis serr. etc. *H. cliff.* 7778, obs.
- laciniatum Rumph. 7747.
- *lutanicum* Sp. I. 7741.
- minus, subrot. fol. C. B. 7740, β.
- *palmatum* Sp. I. 7744.
- — Plum. fil. 7744.
- *pendulum* Sp. II. 7742.
- pumilum autumnale Gris. 7741.
- *reticulatum* Sp. I. 7743.
- *scandens* Sp. I. 7745.
- simplex Rumph. 7740, obs.
- vulgaris facie Pet. fil. 7743.
- *vulgatum* Sp. I. 7740.
- — C. B. 7740.

Ophiorhiza Fl. zeyl. CCXXIV., 1188.**Ophiorhiza** S. VI. CCXXIV.

- *Mitreola* Sp. I. 1189.
- *Mungos* Sp. I. 1188., cf. 7631, obs.

Ophioscorodon dictum J. B. 2353.

Ophioxylon Fl. zeyl. MCLXXII.

- americanum, fol. obl. etc. Pluk. 920., cf. 919.
- *serpentinum* Sp. I. 7631., cf. 1188.

Ophioxylum S. XII. MCLXXII, obs.**Ophira** Mant. II. DXXVIII.— *stricta* Mant. II. 2516.**Ophris** S. I. (T.) MCI. v. Ophrys.

C. B., Loes., T. v. Ophrys.

Ophrys G. I., Sp. I. MCI.

- Caesalp., Fuchs 6843; Till. 2485.
- *alpina* Sp. I. 6852.
- *anthrophophora* Sp. I. 6854.
- — lusitanica etc. T. 6854, var.
- *atrata* Mant. I. 6856.
- bifolia C. B. 6845.
- — bulbosa C. B. 6847.
- *caffra* Pl. afr. 6859.
- *camtschatea* Sp. I. 6853.
- *catholica* Pl. afr. 6857.
- *cernua* Sp. I. 6844.
- *circumflexa* Pl. afr. 6858.
- *Corallorhiza* Sp. I. 6842.
- *cordata* Sp. I. 6846.
- diphyllos bulbosa Loes. 6848.
- *insectifera* Sp. I. 6855.
- — *andrachnites* Sp. I. 6855. η-λ.
- — *myodes* Sp. I. 6855. α-ζ.
- *latifolia* Pl. succ. II. 6847., (6850.)
- *lilifolia* Sp. I. 6847., cf. 6848-50.
- *Loeslii* Sp. I. 6848., cf. 6847.
- minima C. B. 6846.
- — fl. purp. — croceis Mentz. 6846, β.
- *monophyllos* Sp. I. 6850., cf. 6847.
- — bulbosa Loes. 6850.
- *Monorchis* Sp. I. 6851.
- *Nidus avis* Sp. I. 6841.
- *ovata* Sp. I. 6843.

Ophrys paludosa Sp. I. 6849

- cf. 6847.
 - *spiralis* Sp. I. 6843.
 - trifolia C. B. 6845.
 - unifolia J. B. 2485.
- Opobalsamum s. Bals. jud. Geoffr. 2684.
Opante Reinealm. 1892.

Opuntia S. I. (T.) CDII.

- T. CDII., cf. CDIV.
- Caesalp. 7640.
- Gron. 2134.; *H. cliff.* 2135.
- fl. globoso T. 2133, β.
- reelli T. 2135.

Opuntia S. I. (T.) DCLXXII.

- arbor spinosissima etc. Plum. 3391.
- curassavica minima Comm. 3388.
- echinoclocacti effigie etc. Brey. 3567.
- fol. plano glabro scolop. Boehr. 3389.
- major, fol. obl.-rot. etc. Sloan. 3386.
- —, validiss. spinis mun. T. 3386.
- maxima, fol. oblongo etc. Sloan. 3387.
- —, fol. spinoso latiss. etc. T. 3385.
- minima americ. spinosiss. Bradl. 3388.
- — flagelliformis Plum. 3381., cf. 3380.
- minor caulescens arbusc. etc. Pluk. 3388.
- non spinosa minima caulesc. etc. Sloan. 3389.
- —, scolopendriae etc. Raj. 3389.
- — vulgo herbariorum C. B. 3584.

Opuntiae forte aff. surin. etc. Kigg. 3389.

Opuntia Cocacochiti Hern. 6418.

Orchistrum aestivum palust. etc. Mich. 6843. γ.

Orchides culices min. triph. J. B. 6806. (β).

Orchidi. affini. aquatica verna exig. Gron. 6871.

—, fl. luteo Buxb. 6857.

Orchidion Mitch. MCIV.

Orchidoidei Trev. MC., 6839.

— flosce. pallidis inodoris Trev. 6839.

Orchis S. I. (T.) MXCIX.

- *abortiva* Sp. I. 6830.
- bifolia Rudb. 14.
- —, fl. majore rubro etc. Rudb. 6893.
- fusca C. B. 6841.
- violacea C. B. 6830.
- alba bifolia min. etc. C. B. 6806.
- —, calcari longo J. B. 6806, var.
- —, oblongo Moris. 6806.
- amboinensis, fl. alb. fimb. — Herm. 6803.
- americana, calcari longiss. etc. Pet. 6804.
- amplissima etc. J. B. 6806. (δ).
- andrachnitis Lob. 6835. η.
- angustifolia C. B. 6813, β.; Riv. 6813.
- — maculata Bxb. 2500.
- — non maculata Riv. 6825.
- anthrophophora ereades Col. 6854.
- apem referens Brey. 6855. (ι).
- araneum referens C. B. 6855. η.
- barba carens etc. Buxb. 6858.
- barbata foetida J. B. 6833.
- —, od. hirci, brevior etc. C. B. 6833.
- —, —, longior etc. C. B. 6833.
- batavica sexta Clus. 6810., cf. 6811, var.

Orchis bicornis Pl. afr. 6799.

- *biflora* Sp. II. 6800.
- *bifolia* Sp. I. 6806.
- — altera C. B. 6806. γ.
- — latissima C. C. 6806. δ.
- — minor palustris Pluk. 6849., cf. 6847, obs.
- bulbis fibrosis, calc. germ. brev. etc. Oed. 6829.
- bulbo unico subrot. etc. Hall. 6831.
- bulbosa, fl. flavescent. Segu. 6819.
- *burmanniana* Pl. afr. 6818.
- caule ad summum fol. Burm. 6828.
- — cubitali etc. Burm. 6812.
- cercopithecom exprimens Brey. 6816, var.
- — —, 'lusit. Brey. 6835. λ.
- *ciliaris* Sp. I. 6804.
- coleo unico etc. Loes. 6831.
- *conopsea* Sp. I. 6825.
- *coriophora* Sp. I. 6811., cf. 6810.
- *cornuta* Pl. afr. 6801.
- *cubitalis* Sp. I. 6812.
- *cucullata* Sp. I. 6808.
- dactylites palust. polyphyll. Schwenkf. 6820. (β).
- diphylia, fl. albo Schwenkf. 6806.
- elatior latifolia etc. Sloan. 6838.
- femina Trag. 6825. (β).
- *flava* Sp. I. 6826.
- *flexuosa* Pl. afr. 6807.
- fl. globoso C. B. 6808. γ, cf. 6810, var.
- glomerato Riv. 6810.
- — nudu hominis eff. etc. C. B. 6834.
- — parvo viridipurp. Riv. 6811.
- — pulcherrimo etc. Clayt. 6832.
- — simlam referens C. B. 6816. ε.
- — virescente Rudb. 6834.
- foetida Riv. 6833.
- — sylvatica praecox etc. Rupp. 6819., cf. 6822.
- fol. sessilibus non macul. C. B. 6814, β., cf. 6813. ε.
- frisia hirsuta (Hort.) J. B. 6831. (β).
- fuciflora etc. J. B. 6835. (ι).
- fucum refer., colore rubigin. C. B. 6835. ρ.
- — —, fl. subviride C. B. 6835. ε.
- — —, major etc. C. B. 6835. ι.
- — — (etc.) serotina Vail. 6853. (δ).
- *fuscescens* Sp. I. 6827.
- galea et alis cinereis J. B. 6816.
- *globosa* S. X. 6809., cf. 6810, var.
- *habenaria* S. X. 6805.
- hermaphrodita Dalech. 6806. (γ).
- hyacinthoides etc. Buxb. 2503., cf. 2500.
- *hyperborea* Mant. I. 6829.
- *incarnata* Fl. succ. II. 6821.
- lapponensis monoflora Rudb. 6876.
- lapponum Rudb. 6876.
- *latifolia* Sp. I. 6820., cf. 6822-3.
- — altera Clus. 6816. (δ).
- —, biante cucullo, minor T. 6816. γ.
- lilifolia minor etc. J. B. 6847.
- lutea, caule genicul. Buxb. 6799.
- —, hirsuto fol. C. B. 6831. β.
- macrophylla Col. 6863. β.
- *maculata* Sp. I. 6823., cf. 6820, obs.

Orchis magna, latis fol. etc. J. B. 6816. *β*.
 — major tota purp. etc. J. B. (6814.)
 cf. 6813. var.
 — *marilandica* grandis etc. Raj. 6804.
 — spica brevi etc. Raj. 6831.
 — *mas angustifolia* Fuchs. 6813. — *s*.
 (6814. *β*.)
 — *latifolia* Fuchs. 6816.
 — *mascula Fl. succ. II.* 6814.,
 cf. 6813. varr.
 — Riv. 6816.
 — rivini Rupp. 6816. (*α*.)
 — *melitensis* etc. Lob. 6855. (*α*.)
 — *militaris* Sp. I. 6816.
 — major T. 6816. *β*.
 — minor, minima Riv. 6815.
 — *pratensis* humilior T. 6815.
 — *minima bulbosa* Raj. 6849.
 — minor angustif. etc. J. B. 6813. (*β*.)
 — flosc. albis etc. Cam. 6839.
 — *leodineensis* Lob. 6851. (*β*.)
 — *purpurea* etc. J. B. 6813.
 — *montana italica*, fl. ferrugineo C. B.
 6868.
 — —, lingua obl., altera C.
 B. 6866. *β*.
 — —, lingua trifida Rudb.
 6867., 6866. var.
 — *Morio Sp. I.* 6813., cf. 6814.
 — *angustifolius* Sp. I.
 6813. obs. *β*.
 — femina C. B. 6813.
 — parva Vaill. 6813. var.
 — mas, fol. maculat. (6814.), cf.
 6813. var.
 — —, fol. non macul. C. B.,
 Vaill. 6814., cf. 6813.
 — *masculus* Sp. I. 6813.
 obs. *β*, 6814.
 — *muscae* corp. ref. minor. etc. C. B.
 6855. *α*.
 — *muscam caeruleam* maj. rep. Breyer.
 6855. *β*.
 — referens lutea C. B. 6855. *γ*.
 — major C. B. 6855. *β*.
 — *myodes* altera etc. Lob. 6855. (*β*.)
 — fl. grandisc. J. B. 6855. (*β*.)
 — fusca lusitana Breyer. 6855. *β*.
 — lutea lusitana Breyer. 6855. *s*.
 — prima etc. Lob. 6855. *α*.
 — odorata moschata etc. C. B. 6851.
 — *odoratissima* S. X. 6824.
 — odore hirci minor C. B. 6811.
 — —, sp. purp. C. B.
 6811. *β*.
 — *ornithophora* candida Chabr. 6822.
 — *pallens* Mant. II. 6819., cf.
 6822.
 — *palmeta alpina* etc. Hall. 6836.
 — *angustifolia alpina* etc. C. B.
 6835.
 — minor C. B. 6825. *β*.
 — minor odoratiss. C. B.
 6824.
 — *batrachites* C. B. 6834. *β*.
 — elegans, lutea amer. etc. Moris.
 6804.
 — —, lut. virg. etc. Moris. 6826.
 — fl. galeric. etc. Loes. 6834.
 — viridi C. B. 6834.
 — lutea etc. Segu. 6821-2.
 — minor, calcar. oblongis C. B.
 6825.
 — —, fl. luteo vir. Raj. 6834.
 — odoratiss. etc. J. B. 6835.
 — *montana* altera C. B. 6820. *γ*.
 — latifol. etc. Raj. 6836.

Orchis palmata mont. maculata C. B. 6823.
 — —, palmis inversis etc. Gottsch.
 6836.
 — —, palustris altera C. B. 6820. var.
 et obs.
 — —, latifolia C. B. 6820. *β*.
 — maculata C. B. 6820. *δ*.
 cf. 6822.
 — —, tertia C. C. 6820. obs.
 — —, tota rubra C. B. 6820.
 obs.
 — —, *pratensis* latif., longis calc. C.
 B. 6820.
 — latif., longis calc., fl. etc.
 T. 6820. varr.
 — —, longis calc. Moris. 6825.
 (*β*.)
 — —, maculata C. B. 6823.,
 cf. 6820. obs.
 — —, maxima C. B. 6825. *γ*.
 — pusilla etc. Moris. 6836.
 — sambuci odore C. B. 6822.,
 6820. var.
 — *palustris Jacq.* 6813. obs.
 — *pannonica*, fl. exalbidis etc. J. B.
 6820. var. (6822.)
 — —, octava Clus. 6822., 6820. var.
 — quarta Clus. 6815.
 — septima Clus. 6819.
 — *papilionacea* S. X. 6817.
 — *papilionem* expansum refer. B. B.
 6817.
 — —, referens ang. alb. C. B. 6813.
γ. obs.
 — parva autumnal. lutea J. B. 6831.
 parvis fl., multis punctis not. J. B.
 6815.
 — parvo fl. rubro etc. J. B. 6810., cf.
 6811. var.
 — praecox alba etc. Rupp. 6819., cf.
 6822.
 — *psychodes* diphylla Lob. 6806. (*β*.)
 — *psyco*des Sp. I. 6831.
 — *purpurea* Huds. 6816. *β*. obs.
 — —, spica congest. pyram. Raj.
 6810.
 — pusilla alba odor. Clus. 6851.
 — *pyramidalis* (*α. γ. δ.*) Sp.
 I. 6810., cf. 6809-11.
 — *β*. Sp. I. 6809.
 — quinta Clus. (6814.), cf. 6813. var.
 — rad. compacta, major etc. Moris.
 6830.
 — —, confertis teretib. etc. Hall. 6836.
 — oblongis, gal. conniv. etc. Hall.
 6834.
 — palmatis, labello bisulco, mucr.
 ex div. etc. Hall. 6834.
 — —, labello et breviss. calc.
 supra etc. Hall. 6835.
 — —, spica densiss., fl. res.
 etc. Hall. 6835.
 — repente, fol. mac. nigr. etc.
 Mentz. 6839. *β*.
 — rotunda, cucullo trid. Gm.
 6808.
 — subrotunda, labello et 2 pet. etc.
 Hall. 6851.
 — —, labello hastato Gm. 6851.
 — subrotundis, calc. nullo, la-
 bello lat. etc. Hall.
 6853. (*α*.)
 — —, calc. nullo, fol. long.
 etc. Hall. 6852.
 — —, labello holoser. etc.
 Hall. 6853. *γ*.

Orchis rad. subrot., labello longissimo etc.
 Hall. 6833.
 — —, —, ovato etc. Hall.
 6852.
 — —, —, sericeo etc. Hall.
 6855.
 — —, spica longa etc. Hall.
 6854.
 — rotunda Dalech. 6810. var. (l. e.
 6809.)
 — *sambucina Fl. succ. II.*
 6822., cf. 6820. var., 6819.
 obs.
 — *sancta Fl. palaest.* 6802.
 — *satyrioides Pl. afr.* 6800.
 — saurodes II. etc. Lob. 6833.
 — scabraeum referens Breyer. 6855. *x*.
 — septima Clus. 6851.
 — *serapias* primus Dod. 6806.
 — —, secundus major Dod. 6855. (*α*.)
 — minor Dod. 6855. (*α*.)
 — VII. (s. VIII.) Clus. 6820. var.
 (6822.)
 — —, tertius Dod. 6855. (*α*.)
 — s. Testiculus maximo fl. J. B. 6866.
 — —, sphegodes etc. J. B. 6855.
 — sexta Trag. 6855. (*α*.)
 — *spectabilis* Sp. I. 6832.
 — spica conglobata rivini Rupp. 6810.
 — spiralis Riv. 6843.
 — —, alba odor. J. B. 6843.
 — *stratematica* Sp. I. 6828.
 — major Dalech. 6816. (*β*.)
 — *susannae* Sp. I. 6803.
 — testiculata, angustissimo etc. Vaill.
 6813. var.
 — trifolia, fl. spicatis herb. Segu. 6851.
 — major C. B. 6806. var.
 — minor C. B. 6806. *β*.
 — unico bulbo Frank. 6851.
 — *ustulata* Sp. I. 6815.
 — vespam referens Riv. 6855.
 — zoophora cercopith. etc. Col. 6816. *s*.
 Orega; *Origan*, heracal., Cunila Lob. 4202.
 Orellana folliculis lappac. Pluk. 3830.
 Oroselinum T. CCCLXXI., cf. CCCLXX.
 Clus. 1967.
 — africanum galbanif. etc. T. 2037.
 — anisoides arboresc. etc. Breyer. 2037.
 — apii fol., majus T. 1964.
 — —, minus T. 1967.
 — majus Moris. 1967.
 — pratense, cicutaef. fol. T. 1977.
 Origanum cognata, zatafendi C. B. 4287.
 Origanum (T.) S. I. DCCLXXXVIII.
 — *aegyptiacum* Sp. I. 4287.
 — *creticum* Sp. I. 4290.
 — C. B. 4290.
 — latifol. toment. etc. T. 4289.
 — *dictamnus* Sp. I. 4288.
 — fistulosum canad. Corn. 176.
 — fol. ad summit. caul. canis Raj. 4285.
 — subrotundo C. B. 4290. *β*.
 — —, fl. albo Burs. 4290. *β*.
 — *heracleoticum* Sp. I. 4292.
 — —, Cunila etc. C. B. 4292.
 — humiliss. latif. glabr. T. 4293. var.
 — italicum, vulgo Reganum Caes. 4293.
 — lignosum syracus. etc. Bocca. 4294.
 — *majorana* Sp. I. 4297.
 — *maru* Sp. II. 4296.
 — monspeliense pulchrum Cam. 4290. *β*.
 — montis sipyli Herm. 4289.
 — *onites* Sp. I. 4294.
 — C. B. 4294. ?
 — *sipyleum* Sp. I. 4289.
 — *smyrnaeum* Sp. I. 4291.

- Origanum smyrnaeum* Wheel. 4291.
 — spicatum montis sipyli etc. Raj. 4289.
 — spurium Riv. XL.
 — sylvestre C. B. 4293.
 — s. vulgare Fuchs. 4293.
 — *syriacum* Sp. I. 4295.
 — *vulgare* Sp. I. 4293.
 — Cam. 4293.
 — album C. B. 4293, var.
 — spontaneum J. B. 4293.
Orleansa s. *Orellana* follic. lapp. Pluk. 3859.
Orminum verum matthioli Gesn. 190.
Ornithogali lactei major sp. Besl. 2421.
 — virg. facie etc. Dill. 2413.
Ornithogalo affinis tuberosa etc. Breyn. 2426.
 — — virginiana etc. Pluk. 1630.
Ornithogalum S. I. (T.) CDLIV.
 — T. CDLIV., CDLV.
 — Caesalp. 2424.
 — — africanum, fl. viridi etc. Herm. 2469.
 — —, plantaginis roseae etc. Comm. 2426.
 — angustifolium majus etc. C. B. 2418.
 — — spicatum max. C. B. 2422.
 — *arabicum* Sp. I. 2423.
 — Clus., Besl. 2423.
 — bifolium germ. caerule. T. 2432.
 — *bivalve* Sp. I. 2417.
 — bizantinum, fl. albo T. 2431, var.
 — caeruleum bizantinum T. 2431.
 — *canadense* Sp. I. 2408., cf. 2299.
 — — β. Sp. I. 2409.
 — *capense* Sp. I. 2426.
 — *comosum* Cent. II. 2421.
 — dodonaei etc. Dalech. 2424.
 — eriophorum orientale T. 2434.
 — exotikum, magno fl. etc. C. B. 2425.
 — s. neapolit. etc. Moris. 2425.
 — fol. gramineis etc. Brown. 2411.
 — herbaceum luteum etc. Pluk. 2410.
 — *hirsutum* Sp. I. 2410.
 — lacteum maxim. Besl. 2422.
 — *latifolium* Sp. I. 2420.
 — et max. C. B. 2420.
 — luteo-virens ind. Corn. 2409., cf. 2299.
 — *luteum* Sp. I. 2415., cf. 2410. obs.
 — — C. B. 2415.
 — minus C. B. 2416.
 — majus Clus. 2418.
 — — spicatum, fl. albo C. B. 2419.
 — *minus* (err.) Mant. II. 2416.
 — maritimum etc. T. 2427.
 — *minimum* Sp. I. 2416., cf. 2410. obs.
 — *narbonense* Cent. II. 2419.
 — — Dod. 2419.
 — neapolitanum Clus. 2425.
 — — fl. pendente etc. Moris. 2423.
 — var.
 — *nutans* Sp. I. 2425.
 — pannonicum, fl. luteo Clus. 2416.
 — *pyramidale* Sp. I. 2422.
 — *pyrenaicum* Sp. I. 2418., cf. 2419.
 — — Clus. 2418.
 — spicat. cinereum T. 2429.
 — — s. comosum etc. C. B. 2421.
 — unifolium etc. Grisl. 2436.
 — spicis florum longiss. ram. Gmel. 2612.
 — trifolium germ. etc. T. 2432, var.
 — *umbellatum* Sp. I. 2424.

- Ornithogal. umbellatum* maximum C. B. 2423.
 — — medium angustif. C. B. 2424.
 — — minus cand. vulg. Moris. 2424.
 — — *uniflorum* Mant. I. 2414.
 — — vel *Lilium alexandr.* etc. Svett. 2420.
 — vernum luteum Gron. 2410.
 — virginianum luteum Pet. 2410.
 — vulgare et verius etc. J. B. 2424.
Ornithophora candida Lob. 6813. (γ.)
Ornithopodio affinis, hirsuta, fr. stellato C. B. 5593.
 — — — scorpioides C. B. 5476.
 — — — vel potius soleae etc. J. B. 5481.

Ornithopodium (T.) S. I. CMLXII.

- Dod. 5475.
 — aigokeraton Moris. 5476.
 — fl. flavescente J. B. 5475.
 — maderaspatanum etc. Pet. 5494.
 — majus C. B. 5475. β.
 — minus C. B. 5475.
 — perpusillum Dalech. 5475.
 — portulacae fol. T. 5477.
 — rad. nodosa Raj. 5475. γ.
 — — tuberculis nod. C. B. 5475. γ.
 — scorpioides etc. T. 5476.
 — tuberosum Dalech. 5475. γ.

Ornithopus G. I. CMLXIII.

- *compressus* Sp. I. 5476.
 — *perpusillum* Sp. I. 5475.
 — *scorpioides* Sp. I. 5477.
 — *tetraphyllus* S. X. 5478.

Ornithopoe Juss. DXXXVI, obs.

Ornithophora v. *Ornithophora*.

Ornus Pont., Mich. MCCLXXXI.

- Dalech. 7699.
 — italica humilior etc. Mich. 7699, var.
 — — praecox etc. Mich. 7699, var.
 — vulg. excelior, fl. long. acuto Mich. 7699, var.
 — —, fr. long. cordif. Mich. 7699, var.
 — — fructifera Pont. 7699.
 — — sterilis Pont. 7699.

Orobanche S. I. (T.) DCCCXLV.

- Cam. 4592.; Dod. 4599.
 — *Aeginetia* Sp. II. 4595.
 — aff., aidus avis J. B. 6841.
 — altera Dalech. 4589.
 — *americana* Mant. I. 4590.
 — aut Helleborine aff. etc. Raj. 4594.
 — brevior et ramosa Caes. 4592.
 — buglossoides etc. Moris. 4596.
 — caule simplicissimo Leche. 4599.
 — *cernua* H. Loefl. 4591.
 — coralloides fundaboensis Rudb. 6842.
 — var.
 — elegantissima verna etc. Grisl. 4392.
 — et Nido avis aff. etc. J. B. 6830.
 — fl. atropurpureo T. 4591, obs.
 — — breviori dupl. etc. Moris. 3053.
 — — majore J. B. 4589.
 — — ex caer. purp. C. B. 4391.
 — — minore T. 4589. obs.
 — hypophitys lutea Mentz. 3053.
 — *laevis* Sp. I. 4588.
 — magna purp. monspess. J. B. 4588.
 — lusitanica etc. T. cf. 4591, obs.
 — *major* Sp. I. 4589.
 — — Loefl. 4589. obs.
 — — garyophyll. redol. C. B. 4589.
 — — majore fl. C. B. 4588.
 — mauritanica, fl. purpureo Pet. 4596.
 — minor, purp. fl. etc. J. B. 4592.

Orobanche minor virginiana etc. Moris. 4593.

- monanthos virg. etc. Moris. 3056.
 — montana Rudb. 4391.
 — prima Clus. 4389.
 — quae Hypophitys dici pot. C. B. 3055.
 — — rad. coralloide C. B. 6842.
 — — — ruberr. Mentz. 6842.
 — — dentata altius radicata etc. Mentz. 4394.
 — — —, major C. B. 4394.
 — — e fibris comp. etc. Moris. 6841.
 — — squamata etc. Rudb. 4394.
 — *ramosa* Sp. I. 4592.
 — — C. B. 4392.
 — —, fl. purpurea etc. T. 4592, var.
 — s. Dentaria aph. purp. etc. Moris. 4391.
 — — spuria s. Corallorhiza Rupp. 6842.
 — subcaerulea fl. s. H. Clus. 4391, obs.
 — sueonum etc. Rudb. 6842.
 — tertia polyclonos Clus. 4392.
 — *uniflora* Sp. I. 4594.
 — *virginiana* Sp. I. 4593.
 — — Pluk. cf. 6842. obs.
 — —, fl. 5pet. cern. Pluk. 3056.
 — —, rad. coralloide etc. Pluk. 4587.
 — — vulgo cauda leonis Caes. 4389.

Orobanches species aethiopica Pluk. 4596.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

— nostras etc. T. 3053.

Orobus S. I. (T.) CML.

- Riv. 5379.
 — alpinus latifolius C. B. 5378.
 — americanus etc. T. 5168.
 — *angustifolius* Sp. I. 5382.
 — arborescens incanus etc. Breyn. 2933.
 — fol. viciae Riv. 5383.
 — *hirsutus* Sp. I. 5377.
 — indicus, Abrus etc. Burm. 5168.
 — *Lathyroides* Sp. I. 5376.
 — latifolius, fl. parvo prorsus albo T. 5379, var.
 — —, — purp. C. B. 5379.
 — — var.
 — — repens, fl. caeruleo etc. Boerh. 5377.
 — — — sil. parva Boerh. 5380.
 — — var.
 — *luteus* Sp. I. 5378.
 — *niger* Sp. I. 5383.
 — orientalis etc. T. 5382. β.
 — pannonicus primus Clus. 5379.
 — — — quartus Clus. 5379.
 — — var.
 — — secundus Clus. 5383.
 — — tertius Clus. 5380.
 — *pyrenaicus* Sp. I. 5384., cf. 5380. var.
 — —, fol. nervosis T. 5384., cf. 5380. var.
 — — — latif. nervosus Pluk. 5384.
 — quorundam, rad. bulb. etc. J. B. 5380.
 — rad. tuberosa Riv. 5380.
 — receptus herbariorum Lob. 5429.
 — s. Ervum molitis J. B. 5429.
 — siliquis articul. etc. C. B. 5429.
 — *sylovaticus* Cent. I. 5381.
 — sylvat. angustifolius etc. C. B. 5380.
 — —, fol. circa caul. auric. Buxb. 5377.
 — — — obl. glabris T. 5380.
 — — nostras Raj. 5381.
 — — etc. Moris. 5380.
 — — pallido fl. C. B. 5378.
 — — perennis etc. Moris. 5379.
 — — purpureus vernus C. B. 5379.

- Orobus sylvaticus*, viciae fol. C. B. 5383.
 — *tuberosus* Sp. I. 5380.
 — *venetus* Clus. 5379, var.
 — *vernus* Sp. I. 5379.
 — *virginianus* etc. Pluk. 5562.
- Orontium** Diss. Chen. CDLXXII.
 — Dalech. 4463.
 — *aquaticum* Sp. I. 2527. b.
 — saxatile, thymi etc. Barr. 4451.
- Ortega** Sp. I. LVII. v. Ortega.
 — Few. 3850.
- Ortega** G. V. (Loefl.) LVII.
 — Loefl. 279.
 — *dichotoma* Mant. II. 280.
 — *hispanica* Sp. I. add. 279, cf. 2160., 280.
 — — S. XII. descr. 280.
- Ortiga chilensis urens* etc. Few. 3850.
- Orvala** G. I. 4217. β.
 — Dod. 214.
 — altera Dod. 192.
 — *garganica* Sp. I. 4217. β.
 — tertia Dod. 206.
- Oryza** S. I. (T.) CDLXXXVI.
 — C. B. 2374.
 — germanica C. B. 713.
 — *glumis carina hispida*. Gron. 466.
 — *sativa* Sp. I. 2574.
- Os leonis vulgo* Caesalp. 4462.
- Osteckia** Sp. I. DVI.
 — *chinensis* Sp. I. 2648.
- Osmites** Pl. afr. MLXVIII.
 — *Asteriscoides* Pl. afr. 6570., cf. 6568-9.
 — *Bellidiastrum* Pl. afr. 6568.
 — *camphorina* Pl. afr. 6569., cf. 6570. obs.
- Osmunda** G. I. (T.) MCCXCVII.
 — Lob. 7758.
 — *adiantifolia* Sp. I. 7753.
 — *adianti nigri* fac. Pet. fil. 7753.
 — *asphodeli* rad. Plum. 7749.
 — *bipinnata* Sp. I. 7756.
 — *capensis* Mant. II. 7760.
 — *cervina* Sp. I. 7755.
 — *cicutae* fol. Pet. fil. 7757.
 — *cinnamomea* Sp. I. 7761.
 — *claytoniana* Sp. I. 7759.
 — *crispa* Sp. I. 7764.
 — *filiculae* fol. altera Plum. fil. 7757.
 — — major Plum. fil. 7753.
 — *filiculifolia* Sp. I. (em.) 7757.
 — fol. lunatis T. 7748.
 — *frondib. 2 decomp.*, fol. lanc. lac. H. cliff. 7748. b.
 — pinn., foliol. sup. basi coad. etc. H. cliff. 7738.
 — *hirsuta* Sp. I. 7752.
 — —, lonchitid. fol. Plum. fil. 7751.
 — *hirta* Sp. I. 7751.
 — *latis crenis incis* Plum. fil. 7750.
 — *lanceolata* etc. Plum. fil. 7750.
 — *linguae cervin.* fol. Plum. fil. 7753.
 — *Lunaria* Sp. I. 7748.
 — var. *Baeckeana* Fl. ryb. 7748. obs.
 — *mariana* dryopteris etc. Pet. 7761.
 — *moliter hirsuta* etc. Plum. fil. 7752.
 — non ramosa, tarsis etc. Raj. 7761.
 — *phyllitidis* Sp. I. 7750.
 — *racemifera*, phyllit. fol. Pet. 7753.
 — — fol. vix cren. Pet. fil. 7750.
 — *regalis* Sp. I. 7758.
 — —, fol. alternis etc. Gron. 7758. β.
 — s. *Filix florida* Plum. fil. 7758.
- Osmunda Spicant** Sp. I. 7763.
 — *spicis geminis* Plum. fil. 7751.
 — —, villosa Pet. fil. 7752.
 — *Struthiopteris* Sp. I. 7762.
 — *verticillata* Sp. I. 7754.
 — Plum. 7754.
 — *virginiana* Sp. I. 7749.
 — *virginica* S. X. 7749.
 — *vulgaris* et *palustris* T. 7758.
 — *zeylanica* Sp. I. 7747.
- Ossea Riv.* CLV. obs.
 — *Loniceri* et *Rivina*. Rupp. 961.
- Ossifraga lactea* Rumph. 3502.
- Osteospermum** G. I. MLXXX.
 — *ciliatum* (Berg.) Mant. II. 6685.
 — *corymbosum* Mant. II. 6687.
 — fol. scabris sinuato-dent. Burm. 6684.
 — *fruticans lanuginosum*, fol. obl. dent. Burm. 6682, 6685.
 — *ilicifolium* S. X. 6684.
 — *imbricatum* Mant. II. 6688.
 — *juncum* (Berg.) Mant. II. 6686.
 — *moniliferum* Sp. I. 6683., cf. 6699, 6681. obs.
 — *pisiferum* S. X. 6682.
 — *polygaloides* Sp. I. 6689.
 — *spinosum* Sp. I. 6681., cf. 6683.
 — *Uvedalia* Sp. I. 6654.
- Ostruthium* Dod. 2073.
- Ostrya** S. I. (Mich.) MCLXXXVII.
 — *italica*, carpin. fol. etc. Mich. 7232.
 — *theophrasti* etc. Clus. 7231.
 — *ulmo similis*, fr. in umb. fol. C. B. 7231.
 — —, fr. rac. lup. sim. C. B. 7232.
- Ostryae afinis* etc. Herm. 2695.
- Ostrya** S. I. MCCX., cf. DCLXII., 3457.
 — Dod. 1813.; Fuchs. 4457.
 — *alba* Sp. I. 7390.
 — *austriaca* Clus. 6091.
 — fol. obtusis H. ups. 3457.
 — *frutescens bacifera* C. B. 7390.
 — *linaria* Dalech. 4457.
 — s. *Urinaria* Lob. 4457.
- Othonna** S. I. MLXXXI., cf. MXLI., MXLIX.
 — *abrotanifolia* Sp. I. 6693.
 — *arborescens* Sp. II. 6700.
 — *bulbosa* Sp. I. 6690.
 — *cheirifolia* α. Sp. I. 6696.
 — (β. Sp. I.) Sp. II. 6695.
 — *Cineraria* Sp. I. 6369., 6368. var.
 — *coronopifolia* Sp. I. 6694.
 — *crassifolia* Mant. I. 6696., 6695. α., cf. 6699.
 — *dentata* Sp. I. 6690. β.
 — fol. lanceolatis toment. etc. Ger. 6366. γ.
 — *frutescens* Mant. II. 6699., cf. 6683., 6695-6.
 — *geifolia* Sp. I. 6360.
 — *helenitis* Sp. I. 6366. δ.
 — *integrifolia* Sp. I. 6366. γ.
 — major polyanthos Lob. 6418. (β.)
 — *maritima* Sp. I. 6368.
 — *palustris* Sp. I. 6365.
 — *parviflora* Mant. II. 6697.
 — *pectinata* Sp. I. 6692.
 — *sibirica* Sp. I. 6362.
 — *sonchifolia* Sp. I. 6364.
- Othonna Tagetes** S. X. 6691.
 — *tenuissima* Mant. I. 6698.
- Orites*, l. minoribus etc. Rupp. 3234. fem.
 — solis staminibus etc. Rupp. 3234. mas.
- Ottel-Ambel Rheed. 3974.
- Ouragoga** H. cliff. CCXLVII. b., 1365.
- Ova piscium* Rumph. 7052.
- Oviada** G. I. DCCCLIV.
 — *mitis* Sp. II. 4629.
 — *spinosa* Sp. I. 4628.
- Oxalidi aff.* pl. bulb. afr. etc. Breyne. 3370.
- Oxalis** G. I. DCCXXXVIII.
 — Caesalp. 2602.
 — *Acetosella* Sp. I. 3369.
 — affinis pl. aphylla mamm. Burm. 5463.
 — africana J. B. 2593.
 — bulbosa, fol. simpliciter etc. Burm. 3372.
 — *Barbottieri* Sp. II. 3389.
 — bulbosa, angustis dig. fol. etc. Burm. 3372.
 — angustifolia etc. Burm. 3376. β.
 — fol. angustis tern. etc. Burm. 3378.
 — pentaph. etc. Burm. 3374.
 — simpliciter caule etc. Burm. 3372.
 — trifolia, fol. lin. etc. Burm. 3376.
 — *corniculata* Sp. I. 3380.
 — *crenata* Jacq. 3380. obs. (α.)
 — *crispa* J. B. 2602. γ.
 — *Dillenii* Jacq. 3380. obs. (β.)
 — *flava* Sp. I. 3372.
 — fol. rotundiore rep. J. B. 2596.
 — *frutescens* Sp. I. 3382.
 — *hirta* Sp. I. 3379.
 — β. Sp. I. 3378.
 — *incarnata* Sp. I. 3377.
 — *longiflora* Sp. I. 3371.
 — minor aculeata candiae J. B. 2604.
 — *monophylla* Mant. II. 3368.
 — ovina Tabern. 2603.
 — parva articulata repens Boerh. 2603.
 — *Pescaprae* Sp. I. 3374.
 — *purpurea* Sp. I. 3370.
 — rad. longa fibrosa etc. Burm. 3379.
 — rotundifolia Dod. 2596.
 — *sensitiva* Sp. I. 3375.
 — *sessilifolia* Mant. II. 3378.
 — *stricta* Sp. I. 3381.
 — *tuberosa* Dod. 2600.
 — *versicolor* Sp. I. 3376.
 — *violacea* Sp. I. 3373.
 — vulgaris, fol. oblongo J. B. 2602.
- Oxel** (Succis) 3640. β.
- Oxya graecorum* J. B. 7230.
- Oxyacantha** Rupp. DCLXXXII.
 — Barr. (3722. ?) 3720. obs.
 — Dod. 2555.; Lob. 3647.
 — *dioscoridis* etc. C. B. 3654.
 — fl. pleno T. 3647. var.
 — *galeni* Tabern. 2555.
 — *putata* J. B. 2535.
 — s. *spina aculea* Dod. 3647.
 — *spina sancta* dicta Raj. 3642.
 — *virginiana maxima* Angl. hort. 3642.
 — vulgaris Rupp. 3647.
 — s. *Spinus alba*, J. B. 3647.
- Oxycedrus* Clus. 7507.
- Oxycoctus** T. DXXVI.
 — s. *Vaccinia palustris* T. 2710.
- Oxydeutes** S. I. MCLXXXVIII.
 — *Oxylapathum* J. B. 2537.
- Oxyoides** Garc. DCCXXXVIII.

- Oxyoides malabarica* sensitiva etc. Garc. 3375.
 — sensitiva javanica etc. Garc. 3375.
 var.
Oxys T. DCXXXVIII.
 — Caesalp. 3380.; Frank. 3369.
 — africana bulbosa, dorycnii etc. Pluk. 3378.
 — — — — — fl. amplis lut. etc. Raj. 3372.
 — — — — — purpureo etc. Raj. 3378.
 — — — — — trifolia etc. Seb. 3370.
 — — — — — fol. tenuissimis, fl. amplo vers. Pluk. 3376, β .
 — — — — — in summ. caul. Raj. 3376.

- Oxys* afric., hirsutis lat. fol. etc. Pluk. 3379.
 — americana erectior T. 3381.
 — bulbosa aethiopica minor etc. Comm. 3377.
 — — — afr. angustifolia etc. Raj. 3376, β .
 — — — — — fl. purpureo etc. Seb. 3379.
 — — — — — rotundifolia etc. Comm. 3370.
 — — — trifolia hirsuta etc. Burm. 3370.
 — — — flavo flore Clus. 3380.
 — — — fl. albo T. 3369.
 — — — purpurascens T. 3369, γ .
 — — — subcaeruleo T. 3369, β .

- Oxys indica* tamarisci fol. etc. Burm. 3375.
 — lutea J. B. 3380.
 — — — americana etc. Dill. 3380, (β).
 — — — annua etc. Few. 3380, (var.)
 — — — cornic. repens Lob. 3380.
 — — — frutesc., trif. bitum. fac. Plum. 3388.
 — — — pliniana Lob. 3369.
 — — — purpurea virginiana etc. Pluk. 3373.
 — — — roseo fl., erectior Few. 3389.
 — — — trifolia, fl. albo Rudb. 3369.
 — — — zeylanica Burm. cf. 3380, obs.
Oxytriphylum Till. 3369.
Ozimum citratum Rumph. 4339, obs.

P.

- Pabaf. incis* Burm. 7745.
 — — — non incis Herm. 7746.
Paecon 1079.
Pachyphylla Renealm. 1433.
Pacivira Pis. 2.
Paco-Caatinga Marcg. 8.
 — — — seroca Marcg. 9.
Pacta-valam Rheed. 7311., cf. 7309, obs.
Pada-Kelangu Breyn. 7107.
Padus S. I. (Rupp.) DCLXXIX.
 — — — exotica, fol. ampl. etc. Rupp. 3626.
 — — — fol. annuis *Fl. lapp.* 3622.
 — — — glandula destit. *Vir. cliff.* 3625.
 — — — oblongis, fr. solit. Burm. 1544., cf. 1543.
 — — — sempervirentib. lanc. - ov. *H. cliff.* 3626.
 — — — — — ovatis *H. cliff.* 3625.
 — — — germanica, fol. deciduo Rupp. 3622.
 — — — glandulis 2 basi fol. subj. *H. cliff.* 3622.
 — — — 2 dorso fol. innat. *Vir. cliff.* 3626.
 — — — theophrasti Dalech. 3622.
Paederia Mant. I. CCCXIX.
 — — — foetida Mant. I. 1703.
Paederota G. I. XXVII.
 — — — *Ageria* Mant. II. 105.
 — — — bonae spei *Pl. afr.* 104.
 — — — Bonarota Sp. II. 106.
 — — — lutea Scop. 103.
Paenoe Rheed. 3878.

- Paconia* S. I. (T.) DCCXXXVI.
 — — — anomala Mant. II. 3940.
 — — — communis s. femina C. B. 3939, α .
 — — — femina Fuchs. 3939, α .
 — — — — — fl. pleno etc. C. B. 3939, (γ).
 — — — — — multiplex Dod. 3939, γ .
 — — — fol. nigricante splendide etc. C. B. 3939, β .
 — — — lacinis fol. linearib. Zinn. 3941.
 — — — officinalis Sp. I. 3939.
 — — — feminea Sp. I. 3939, α .
 — — — mascula Sp. I. 3939, β .
 — — — tenuifolia S. X. 3941.
Pahuatlancia Hern. 7439, var. (7449).
Pai-parcea s. Couradi Rheed. 6979.
Pajaneli Rheed. 4523, β .
Pajana-schullii Rheed. 4649., cf. 4647, obs.
Pai-modecca Rheed. 1248.
Pala-Rheed. 1737, et obs. I., cf. 1728.
Palaeghas Hern. 5307.
Palatium leporis Caes. 2460, var. (α).

- Palega-pajaneli* Rheed. 4523.
Palilia Allam. CCCXII.
Paliori affinis Sloan. DCCCLV.
 — — — angusto obl. etc. Sloan. 2696., 3329.
 — — — arbor spin. etc. Sloan. 7709.
 — — — ligustrifolia spinosa etc. Sloan. 4630.
Palirus (T.) CCLXXXV.
 — — — Dod. 1566.
 — — — athenaei credita Alp. 1573.
 — — — jububinis fol., fr. petaloid. Pluk. 1566.
Palleos femina Dalech. 7047.
Palma J. B. 8346.
 — — — americana, crassiss. rig. fol. Herm. 7737.
 — — — fol. polygonati etc. Pluk. 7737.
 — — — spinosa C. B. 8345.
 — — — arbor Dalech. 8346.
 — — — arecifera, nucleo versic. etc. Pluk. 8348.
 — — — brasiliensis prunifera etc. Sloan. 8341.
 — — — candice aculeatissimo etc. Brown. 8347.
 — — — chamaerops plinii Dalech. 8340, var.
 — — — christi Lob., Mer. 7298.
 — — — et Serapias etc. Lob. 6820.
 — — — maculata Tabern. 6823.
 — — — maculosa prat. Frank. 6823.
 — — — mas Tabern. 6825.
 — — — minor Cam. 6833.
 — — — — — fem. Tabern. 6825, (β).
 — — — palustris prima Tabern. 6820, (β).
 — — — coccifera, fol. plicatili etc. Raj. 8542.
 — — — cujus fr. sessilis Faucl dic. C. B. 8343.
 — — — Dachel etc. Pont. 8346.
 — — — dactylifera, fr. acerrimo Plum. 8551.
 — — — — — major vulgaris Sloan. 8546.
 — — — minor humilis etc. Hern. 8550.
 — — — vera (Hortul.) 8340.
 — — — farinifera japonica etc. Breyn. 7736.
 — — — fol. longiss. pend. absque ped. etc. Boehr. 2473.
 — — — frond. pinnatis candice ter. acaul. etc. Mill. 8545.
 — — — — — ubiq. aculeatis nigr. etc. Mill. 8347.
 — — — fr. clavato polyphyreno Mill. 7737.
 — — — hortensis etc. Kaempf. 8346.
 — — — humilis J. R. 8340.
 — — — dactylifera etc. Boehr. 8340.

- Palma humil. ex ins. macass.* etc. Pluk. 8531.
 — — — longis latisque fol. C. B. 7536.
 — — — japon., spinosis pedic. etc. Herm. 7736.
 — — — indica, caudice in annulis etc. Raj. 7736.
 — — — coccifera angulosa C. B. 8544.
 — — — fol. bicompos. etc. Raj. 8551.
 — — — minor, fr. areca etc. Burm. 8348.
 — — — nucifera J. B. 8344.
 — — — Tal etc. Burm. 8542.
 — — — vinifera etc. Burm. 8551.
 — — — major C. B. 8346.
 — — — minor C. B. 8340.
 — — — montana, fol. plicatili etc. Raj. 8543.
 — — — malabarica etc. Comm. 8343.
 — — — prunifera humil. non spin. etc. Comm. 7737.
 — — — japon. Herm. 7736.
 — — — spinosa minor, caud. grac. etc. Sloan. 8345.
 — — — sylvestris malabarica etc. Raj. 8550.
 — — — thebaica Pocock. cf. 8543, obs.
 — — — tota spinosa major etc. Sloan. 8547.
 — — — vinifera belgarum Breyn. 7736.
 — — — zeylanica, fol. longiss. etc. Burm. 8343.
Palmae adniss arbor confit, moscat. etc. Pluk. 2271.
 — — — sanctae simil. arbor Lob. 7702.
Palmata Riv. MXXIX, obs.
 — — — angustifolia, fl. supinato etc. Hall. 6835.
 — — — — — non maculosa riv. Rupp. 6825.
 — — — maculata Riv. 6823.
 — — — major Riv. 6814.
 — — — non maculata J. B. 6820.
 — — — palustris latifolia Riv. 6820, obs.
 — — — — — nephelodes J. B. 6820, (β).
 — — — rubella, cum long. calcar. etc. J. B. 6825.
 — — — serapias mont. etc. J. B. 6820, (γ).
 — — — palustris lent. etc. J. B. 6820, (β).
 — — — s. Orchis pannonica etc. J. B. 6820, var. (6822).
 — — — speciosiore thyrsu etc. J. B. 6823.
Palmetae cujusdam icon J. B. 6834.
Palmifolia femina Trev. 7737.
Palmis affia, malus percis. etc. Sloan. 3967.
Palmites Lob. 8340.
Palmjuncus albus Rumph. 2528, γ .
 — — — Calapparius Rumph. 2528, α .

- Palmjuncus** Draco Rumph. 2528. 9.
 — equestris Rumph. 2528. 5.
 — laevis Rumph. 2606.
 — niger Rumph. 2528. 8.
 — verus Rumph. 2528. 10.
 — viminalis Rumph. 2528. 11.
 — Zalacca Rumph. 2528. 12.
Palo de venado (Hispanis) 3826.
Paladapum Lob. 2110.
Palaeca Herm. 3987.
Palaeca Mitch. MCCLXXXVIII.
Panaces carpinom etc. Corn. 2183.
 — chironium Dalech. 3923.
 — peregrinum Dod. 2000.
Panaci heracleo simil. hungar. C. B. 1953.
Panambu-valli Rheed. 2606.
Panax S. I. MCCLXXXVIII.
 — Asclepium apulum Colum. 2057.
 — —, ferulae facie Lob. 1990.
 — —, sem. foliose C. B. 2087.
 — chironium Cam. 3923.
 — costinum C. B. 2092.
 — fruticosum Sp. II. 7713.
 — Heracleum Dalech., Lob. 2006;
 — Moris. 2000., 2092.
 — herculeum Caesalp. 2006.
 — — majus Raj. 2092.
 — pastinacae fol. C. B. 2000.
 — quinquefolium Sp. I. 7711.
 — sphondylii fol. etc. C. B. 2006.
 — trifolium Sp. I. 7712.
Panaseolus Caesalp. 1952.
Panercatium (Dill.) S. I. CDXL.
 — ambuinense Sp. I. 2324.
 — carolinianum Sp. I. 2322.
 — caribaeum Sp. I. 2320.
 — illyricum Sp. I. 2323,
 — cf. 2321. obs.
 — maritimum Sp. I. 2321.
 — mexicanum Sp. I. 2319.
 — —, fl. gem. cand. Dill. 2319.
 — zeylanicum Sp. I. 2318.
Pandanus Diss. hb. amb. 2271.
 — obs.
 — odoratissimus Suppl. pl. 2271. obs.
Pandipaver Rheed. 7315.
Panja-panjala Rheed. 5004.
Panicastrella Mich. MCCLXIII.
 — —, americ. minor annua etc. Mich. 7586.
 — —, major annua, sp. lax. purp.
 — Mich. 7595.
Panicea Scheuchz. LXXXII.
Panicum S. I. LXXXII.
 — Rumph. 478.
 — —, adhaerens It. scan. 519,
 — 601, cf. 477.
 — alopecuroides S. XII.
 — 472.
 — alopecuroides Sp. I.
 — 472.
 — americanum Sp. I. 7564.
 — —, Clus. 7564.
 — arborescens Sp. I. 502.
 — brevifolium Sp. I. 506.
 — brizoides Mant. II. 482.
 — capillare Sp. I. 498.
 — clandestinum Sp. I. 501.
 — colonum S. X. 481.
 — coloratum Mant. I. 495.
 — compositum Sp. I. 492.
 — conglomeratum Mant.
 — II. 485.
 — Crus corvi S. X. 479.
 — —, galli Sp. I. 480.
 — curvatum S. XII. add. 503.

- Panicum cynosuroides** S. X.
 — 473.
 — cynosuroides Scop. 473.
 — Dactylon Sp. I. 488.
 — dichotomum Sp. I. 493.
 — dimidiatum Sp. I. 483,
 — cf. 467.
 — dissectum Sp. I. 467.
 — distachyon Mant. II. 491.
 — divaricatum S. X. 507.
 — filiforme Sp. I. 489.
 — flor. conglom. -spicat. laevib.
 — etc. Fl. S. I. 519.
 — geniculatum brevifol. crisp. etc.
 — Pluk. 517.
 — germanicum Mant. II. cf.
 — 478. obs.
 — glaucum Sp. I. 476.
 — gramineum s. Naatsjoni Rumph. 609.
 — grossarium S. X. 499.
 — hirtellum S. X. 484.
 — indicum Mant. II. 485.
 — —, altissimum etc. T. 476. (y.)
 — —, spica obt. caer. C. B. 7564.
 — italicum Sp. I. 478.
 — —, s. pan. maj. C. B. 478.
 — latifolium Sp. I. 500.
 — lineare Sp. II. 490.
 — miliaceum Sp. I. 497.
 — —, latiore fol. mader. Pluk. 506,
 — cf. 502.
 — —, viride etc. Sloan. 493., 506.
 — patens Sp. I. 505.
 — polystachyon S. X. 474.
 — ramosum Mant. I. 494.
 — repens Sp. II. 496., cf. 486.
 — —, Burm. 499.
 — reptans S. X. 486., cf.
 — 496.
 — sanguinale Sp. I. 487.
 — spica composit., aristis gluma
 — long. Vir. cliff. 475., 519.
 — spiculis spic., scabritie adhaer.
 — H. Cliff. 519., 475.
 — sylvestre Dalech. 480.
 — —, dictum etc. J. B. 475.
 — undulatifolium Ard. 484.
 — verticillatum Sp. II.
 — 475., cf. 519.
 — virgatum Sp. I. 504.
 — viride S. X. 477.
 — vulgare Clus. 478.
 — —, spica multipl. asperiusc. - T.
 — 480.
 — —, simpl. et asp. T. 475.,
 — 519.
Panna-kelengo-marava Rheed. 7876.
Panover-Tsieraui Rheed. 990.
Pansapan Burm. 2998.
Panukohumba Herm. 3031. (β.)
Panuvala Herm. 6993.
Papas americanum J. B. 1467.
Papaya (T.) S. I. MCCXXXIX.
 — Ehret. 7475.
 — fr. melopeponis eff. Plum. 7475.
 — —, oblongo, melonis eff. Trew. 7475.
 — major, fl. et fr. maj. etc. Sloan. 7475.
 — —, et fr. min. etc. Sloan.
 — 7475.
 — mas et femina Boerh. 7475.
 — peruviana J. B. 7475.
 — ramosa, fr. pyriformi Few. 7476.
Papaya-maram Rheed. 7475.
Papia Mich. 4217. β.
 — —, garganica etc. Mich. 4217. β.
Papolghaba Herm. 7475.
Papaver (T.) S. I. DCCVIII.
 — album sativum Lob. 3845.
 — alpinum Sp. I. 3841.
 — —, saxatile coriandri fol. Segu.
 — 3841.
 — Argemone Sp. I. 3840., cf.
 — 3839. var.
 — —, fl. flavo, perpusill. Pluk. 3841.
 — Burseri Crantz. 3841. obs.
 — cambicum Sp. I. 3846.
 — —, perenne etc. Dill. 3846.
 — capitatum multicaule Moris. 3843.
 — —, dict. n. 9. 10. 11.
 — Moris. 3839.
 — capsula et fl. maximis etc. Boerh.
 — 3847., 3843. var.
 — —, fl. et fol. obscuris etc. Boerh.
 — 3839.
 — —, fl. fol. lato gl. max. Boerh.
 — 3845.
 — —, —, obscure vir. etc.
 — Boerh. 3843.
 — corniculatum Caes. 3836.
 — —, acre quinefol. aegypt. etc.
 — Pluk. 4894.
 — —, —, americ. etc. Pluk.
 — 4894.
 — —, sing. fol., mal. Pluk.
 — 4907.
 — —, —, triphyll. indicum etc.
 — Pluk. 4898.
 — —, —, lusitan. etc. Pluk.
 — 4903.
 — —, flavo fl. Clus. 3836.
 — luteum C. B. 3836.
 — —, chelid. dict. Raj. 3835.
 — majus Dod. 3836.
 — —, phoeniceo pallasc. fl. Clus. 3836.
 — var. (3857.)
 — phoeniceum glabrum C. B. 3837.
 — —, β., 3836. var.
 — —, hirsutum C. B. 3837.
 — 3836. var.
 — rubrum Dod. 3836. var. (3837.)
 — s. Chelid. hum. etc. Pluk.
 — 3832. y.
 — violaceum C. B. 3838., cf.
 — 3836., 3839.
 — cornutum, fl. violaceo Moris. 3836.
 — var., 3839-9.
 — —, phoenic. fl. Clus. 3837., cf.
 — 3836. var.
 — cristatum, fl. et sem. album C. B.
 — 3845. y.
 — —, fl. rubris etc. C. B. 3845. d.
 — dubium Sp. I. app. 3844.
 — erraticum Dod. 3843.
 — —, capite longiore hisp. T. 3840.
 — —, longissimo glab. T. 3841.
 — —, luteo fl. etc. Amm. 3842.
 — majus C. B. 3843.
 — —, fol. flor. varieg. Boerh.
 — 3843. var.
 — minus C. B. 3843. y.
 — nudicaule etc. Dill. 3842.
 — pleno fl. C. B. 3843. β.
 — pyrenaicum etc. C. B. 3846.
 — rubrum campest. J. B. 3843.
 — sinbriatum et cristat. alb. Dalech.
 — 3845. (y.)
 — fl. pleno, album C. B. 3845. s.
 — —, nigrum C. B. 3845.
 — hortense, semine albo C. B. 3845.
 — —, nigro C. B. 3845. β.
 — hybridum Sp. I. 3839., eff.
 — 3838-40.

- Papaver laciniato* fol., cap. breviorae etc. Raj. 3843.
 — multiplici fl. Cam. 3845. (s.)
 — nigrum sativum Dod. 3845.
 — nudicaule Sp. I. 3842.
 — orientale Sp. I. 3847., cf. 3843. var.
 — — hirsutissimum etc. T. 3847., 3843. var.
 — —, hypecoel fol. etc. T. 3849.
 — *Rhœas* Sp. I. 3843.
 — Lob. 3843.
 — prius Dalech. 3843.
 — s. errat. no 6-8. Moris. 3843.
 — sativum Lob. 3845.
 — nigrum et tert. et quart. Dod. 3845.
 — — rubrum fimb. Dalech. 3845. (s.)
 — *somniferum* Sp. I. 3845.
 — spinosum C. B. 3845.
 — luteum etc. Moris. 3845.
 — spumum Lob. 3224.
 — sylvestre Raj. 3845.
 — vulgare etc. C. B. 3845.

Papaveri affn. montana acitfol. Herm. 3833.

- Papyrus* spuria Kämpf. 7616.
 — syriaca et siciliana C. B. 399.
 Pareille d'Avvergne T. 5150.
 Pareira brava (Off.) 7515.

Parietaria S. I. (T.) MCLXVII.

- Plum. cff. CLXVII. obs., 991, obs.
 — cordi Dalech. 4274.
 — *cretica* Sp. I. 7609.
 — minor etc. T. 7609.
 — *diffusa* M. et Koch. 7606. obs., cf. 7607.
 — fol. ex adverso nasc. etc. Sloan. 7137.
 — herniariae fol. Plum. 1797.
 — *indica* Mant. I. 7605.
 — *judeica* Fl. palest. 7607., cff. 7606-8.
 — *lusitanica* Sp. I. 7608., cff. 7606-7.
 — — annua minima T. 7608.
 — *microphylla* S. X. 7611.
 — minor, ocyini fol. C. B. 7607., cf. 7606. var.
 — ocyini fol. tragi Boec. 7607-8.
 — *officinalis* Sp. I. 7606., cff. 7607-8.
 — officinar. et dioscoridis C. B. 7606.
 — racemosa, fol. ad aras vill. Plum. 991., 994., 7138.
 — sicula alsines fol. Boec. 7608., cff. 7606-7.
 — sylvestris prima Clus. 4358.
 — — tertia Clus. 4357.
 — *zeylanica* Sp. I. 7135.
 — Mant. II. 7610.
 — Herm. 7135.

Parietariae aff., Cynocr. dicta etc. Pluk. 7206.

Paris S. I. DXLV., cff. CDXCIV., 2618.

- fol. ternatis, fl. sess. erecto Gron. 2619.
 — — ternis, fl. ped. erecto Pl. Mart. Burs. 2618.
 — —, fl. ped. nut. Cold. 2617.
 — *quadrifolia* Sp. I. 2906.
 — rivini Rupp. 2906.

Pariti s. Tali-pariti Rheed. 5082.

Parkinsonia G. I. app. (Plum.) DLIX.

- *aculeata* Sp. I. 2956.

Parkinsonia acul., fol. mimosae etc. Walth. 2956.

— —, — minutis etc. Plum. 2956.

Parnassia S. I. (T.) CDXVII.

- *palustris* Sp. I. 2174.
 — — et vulgaris T. 2174.

Paronychia S. I. (T.) CCCXV.

- Cam. 7845.
 — alsinefolia Lob. 4671.
 — — incana J. B. 743.
 — altera Dod. 3169.
 — —, rutaceo fol. Lob. 3169.
 — fol. ad-genic. confertis etc. Burm. 1658.
 — hispanica Clus. 1677.
 — — fruticosa etc. T. 1675.
 — — supina etc. T. 1686.
 — narbonensis erecta T. 1678.
 — sediformis etc. Raj. 4670.
 — serpyllifolia palustr. Vaill. 1674.
 — vulgaris Dod. 4671.
 Paronychia affinis Moris. CXXXI.
 — facie planta etc. Moris. 837.
 — sim. sed major etc. Raj. 4676. var.
 Parsonsia herbacea, fol. ov. etc. Brown. 3472.

Parsonsia herbacea, fol. ov. etc. Brown. 3472.

Parthenastrum Niss. MCLX.
 — americanum etc. Niss. 7161.
 — heleni fol. Dill. 7162.

Parthenium S. I. MCLX., cf. MLXI.

- alpinum Clus. 6503.
 — fol. lanc. serrat. H. cliff. 7164.
 — — tenuissimis etc. Mich. 6438., cf. 6443.
 — *Hysterophorus* Sp. I. 7161.
 — *integrifolium* Sp. I. 7162.
 — minus J. B. 6450.

Parzui Fevill. 1503.

Parya-Kelanga Rheed. 2642.

Passerina G. I. app. DXXXIII.

- Burm. 1002.
 — *capitata* Pl. afr. 2842.
 — *ciliata* Sp. I. 2843.
 — *dodecandra* Cent. I. 1002.
 — *ericoides* S. XII. add. 2841.
 — *filiformis* Sp. I. 2839., cf. 2840.
 — fol. lin., fl. laxae spic. etc. Guett. 2837.
 — *hirsuta* Sp. I. 2840., cf. 2839.
 — *laevigata* Cent. II. 2836. β.
 — lobellii J. B. 2216.
 — minor saxat. etc. Pluk. 1177.
 — *sericea* Cent. II. 2835.
 — (tragi) J. B. 2837.
 — *uniflora* Sp. I. 2844.

Passiflora S. I. MCXV.

- americana, brevi fol. etc. Pluk. 6919.
 — —, fl. suaverub. etc. Pluk. 6927.
 — arborea, laurin. fol., am. Pluk. 6924.
 — *caerulea* Sp. I. 6941.
 — *capsularis* Sp. I. 6931.
 — *eupraea* Sp. I. 6920.
 — *digitata* Sp. II. 6942.
 — *divaricata* Mant. II. 6926. obs.
 — *dubia* Pl. surin. 6944., 6945.
 — fol. crenatis 3part.-div. Pluk. 6940.
 — *foetida* Sp. I. 6939.
 — fried. caesi Pluk. 6941.
 — hepaticae nob. fol. etc. Pluk. 6934.
 — *hirsuta* Sp. I. 6938.

Passiflora S. I. MCXV.

- americana, brevi fol. etc. Pluk. 6919.
 — —, fl. suaverub. etc. Pluk. 6927.
 — arborea, laurin. fol., am. Pluk. 6924.
 — *caerulea* Sp. I. 6941.
 — *capsularis* Sp. I. 6931.
 — *eupraea* Sp. I. 6920.
 — *digitata* Sp. II. 6942.
 — *divaricata* Mant. II. 6926. obs.
 — *dubia* Pl. surin. 6944., 6945.
 — fol. crenatis 3part.-div. Pluk. 6940.
 — *foetida* Sp. I. 6939.
 — fried. caesi Pluk. 6941.
 — hepaticae nob. fol. etc. Pluk. 6934.
 — *hirsuta* Sp. I. 6938.

Passiflora holosericea Sp. I. 6937.

- *incarnata* Sp. I. 6940.
 — *laurifolia* Sp. I. 6924.
 — laurinis fol. etc. Pluk. 6925.
 — *lutea* Sp. I. 6934.
 — *maliformis* Sp. I. 6922.
 — *minima* Sp. I. 6935.
 — *multiflora* Sp. I. 6925.
 — *Murucuja* Sp. I. 6929.
 — non crenata amer. etc. Pluk. 6938.
 — *normalis* S. X. 6928.
 — *pallida* Sp. I. 6919.
 — *pedata* Sp. I. 6943.
 — *perfoliata* Sp. I. 6926.
 — *punctata* Sp. I. 6933.
 — *quadrangularis* S. X. 6923.
 — *rotundifolia* Sp. I. 6932.
 — *rubra* Sp. I. 6927.
 — *serrata* Am. ac. I. 6942.
 — *Serratifolia* Sp. I. 6918.
 — *serrato-digitata* Sp. I. 6942.
 — s. Flos passion. curass. etc. Pluk. 6933.
 — *suberosa* Sp. I. 6936.
 — *tiliaefolia* Sp. I. 6921.
 — vesicaria hederacea etc. Pluk. 6939. β.
 — —, lanuginoso etc. Pluk. 6938.
 — *vespertilio* Sp. I. 6930.
 Passiflorae aff., hederae etc. Pluk. 6936.

Paspalum S. X. LXXXI.

- *dimidiatum* S. X. 467.
 — *dissectum* Sp. II. 467.
 — *distichum* S. X. 471.
 — *paniculatum* S. X. 470.
 — *serobiculatum* Mant. I. 468.
 — *virgatum* S. X. 469.

Pastinaca S. I. (T.) CCXCIV.

- Moris. CCCLXVI.
 — Caesalp. 2091.
 — *costina* (Sp. I. II.) 2092., cf. 2090. obs.
 — echinophora apula Column. 1926.
 — — oenanthes Boec. 1947.
 — fol. quasi libanoid. latif. Boerb. 2090.
 — — simpl. pinn. etc. Gm. 2093.
 — germanica sylv. etc. J. B. 2091.
 — *lucida* Mant. I. 2090.
 — *Opoponax* Sp. I. 2092., cff. 1983., 2090.
 — orientalis etc. Bxh. 1927.
 — palustris altiss. etc. Rapp. 1977.
 — *sativa* Sp. I. 2091.
 — latifolia C. B. 2091. β.
 — — german. etc. J. B. 2091. var.
 — — s. Carota rubra etc. J. B. 1944.
 — sylvest. altissima T. 2992.
 — angustifolia etc. C. B. 1926.
 — latifolia C. B. 2091.
 — — s. Staphylinus Gr. J. B. 1944.

Pastinaca Column. v. Pastinaca;

Pataghi, Pataghi Herm. 2998.

Patagonica (Dill.) S. I. CCLXXXVI.

- fol. partim serratis etc. Dill. 1527.

Patagonula G. I. CCLXXXVIII.— *americana* Sp. I. 1527.Patentia vulgo 2581, var. δ . (2577.)

Patiraja Herm. 4651.

Paulinia G. I. DXLII.— *asiatica* Sp. I. 2886.— *barbadensis* Sp. I. 2894.— *caribaea* Mant. II. 2892.— *carthaginensis* Mant. II. 2891.— *curassavica* Sp. I. 2893.— *Curura* Sp. I. 2889.— *diversifolia* Mant. II. 2899.— fol. simpl. lanc. serr. *H. ups.* 7647.— *mexicana* Sp. I. 2890.— *nodosa* Mant. II. 2888.— *pinnata* Sp. I. 2897.— *polyphylla* Sp. I. 2895.— *Seriana* Sp. I. 2887.— *tomentosa* Mant. II. 2898.— *triternata* Mant. II. 2896.

Pavana (Indorum) C. B. 7276.

Pavate Raj. 901.

— arbor fol. mali aureae J. B. 901.

Pavel Rheed. 7315. β .**Pavetta Diss. Dass. CXXXVIII.**

— fol. obl.-ovatt. oppos., stip. setae.

Brown. 899., 900., 1367.

— *indica* Sp. I. 901.

— s. Malleoemote Rheed. 901.

Pavia (Boerh.) G. I. DI., 2639.

Pavatha Herm. 901.

Pecten veneris 'Cam.' 2056., cf.

CCCLXXXIX. obs.

— creticum J. B. 2056. var.

— fol. tenuissim. dissect. etc.

J. B. 2059., cf. 2056. var.

Pectis S. X. MLII.— *ciliaris* S. X. 6425.— *linifolia* S. X. 6427., cf.

6519.

— *minuta* Sp. II. 6416., cf.

6414. obs.

— *punctata* Sp. II. 6426.**Pedalius S. X. (Roy.) DCCCLXIII.**— *Murex* S. X. 4651.

Pediculari congener alpina etc. Pluk. 4465.

Pedicularis S. I. (Riv.) DCCCVIII.

— Riv. 4397.; Till. 4398.

— sp. T. DCCCL., DCCCVIII.

— aethiopica, rutae etc. Pluk. 4376.

— alpina, filicis fol., major C. B.

4409-10.

— fol., min. C. B. 4399.

— fol. ceterach C. B., Helv. β .

4405.

— lutea C. B. 4412.

— purpurea etc. Moris. 4371.

— taurii fol. T. 4371.

— annua lutea tenuif. etc. Garid. 4385.

— caespitris prior sp. Trag. 4397.

— *canadensis* Mant. I. 4411.— *comosa* Sp. I. 4409., cf.

4410.

— danica maxima Lob. 4397.

— *flammea* Sp. I. 4405.

— fol. angustissimis dent. etc. Burn.

4563.

— lanceolatis pinnatif. etc. Gron.

4417.

— *foliosa* Mant. I. 4410., cf.

4409.

— genus montanum Oed. 4371.

Pedicularis hirsuta Sp. I. 4406.— *incarnata* Sp. I. 4407.— *lapponica* Sp. I. 4408.

— maritima etc. T. (4375.) cf. 4371. obs.

— minima polyclon. humif. Barr. 1827.

— minor Riv. 4398.

— *palustris* Sp. I. 4397., cf.

4398.

— alba elatior T. 4397. var.

— pratensis Frank. 4398.

— , fl. luteo Lind. 4374.

— , purpureo Lind. 4398.

— lutea erectior etc. T. 4374. γ .

— s. Crist. gall. C. B. 4374.

— purpurea C. B. 4398.

— rubra elat. Raj. 4397.

— purpurea aquatica er. etc. Mart. 4397.

— palustris etc. Moris. 4398.

— quibud., crista gall. etc. J. B. 4398.

— *recutita* Sp. I. 4403.— *resupinata* Sp. I. 4402.— *rostrata* Sp. I. 4399.— *Sceptrum Carolinum* Sp.

I. 4400.

— serotina etc. T. 4382.

— s. cristae galli aff. virg. etc. Pluk.

4398.

— *sylvatica* Sp. I. 4398., cf.

4406. obs.

— *tristis* Sp. I. 4404.— *tuberosa* Sp. I. 4412.— *viricillata* Sp. I. 4401.— vulgaris minor *Fl. lapp.* 4398.?, cf.

4406. obs.

Pec-cajoni Rheed. 6524.

— cupameni Rheed. 7104.

— inota-inodien Rheed. 1454.

— mottenga Rheed. 367.

— tandale-cotti Rheed. 5256.

Peekandel Rheed. 3433.

Peetjanga pulpani Rheed. 4617.

Peetumba Rheed. 121.

Peganon, Ruta sylv. mont. Lob. 3014. var.

Peganum S. I. DCLX.

— Cels. 3014. var.

— *dauricum* Sp. I. (em.) 3455.— *Harmala* Sp. I. 3454.

Pekaim Cels. 7321.

Pela Rheed. 3394.

Pelecinus T. CMLXXI.

— vulgaris T. 5618.

Pelon mexiquilitti Herm. 2644.

Peloria *Am. ac. I.* 4457.**Peltaria (Jacq.) Sp. II. DCCCLXXV.**— *alliacea* Sp. II. 4748.**Penaea H. cliff. CXLIV.**

— Plum. CMXXVI., cf. 5147.

— arborescens, baxi etc. Plum. 5147.

— *fucata* Mant. II. 914.— *fureata* S. XIII. 914.— *marginata* Mant. II. 913.— *mucronata* Sp. I. 912.— *Sarcocolla* Sp. I. 911.— *Sarcocolla* Berg. 914., cf. 917.

911. obs.

— *squamosa* Sp. I. 915.

Penala Herm. 2900.

Penar-valli femina Rheed. 7432.

— mascula Rheed. 7432.

Penda Herm. 733.

Pengriman Herm. 7539.

Penis caninus 'caribaeorum' etc. Pluk. 3823.

Pentagonia (*Gen. Fl.*) CCXXXV. obs.

Pentagonocarpus palustris etc. Mich. 5102.

Pentagonotheca Vail. MCCLXXXVII.

— americana spinosa Vail. 7709.

Pentapetes Diss. Dass. CMIV.— *acerifolia* Sp. I. 5002.— *phoenicea* Sp. I. 5000.— *suberifolia* Sp. I. 5001.

Pentaphylla siliquosa brasil. etc. Raj. 2639.

Pentaphylli spec., fl. lut. etc. Ambros. 3782.

Pentaphylloides T. DCXCIV.

— argenteum alatum etc. T. 3774.

— argentina dicta Raj. 3774.

— canadense, fol. agr. Boerh. 3781.

— cf. 3784. var., 3791.

— erectum J. B. 3778.

— fol. tenuissim. lacin. etc. Amm. 2262.

— fragariora fol. Magn. 3797.

— fruticosa Raj. 3773.

— elatior Amm. 3773.

— minus hirs. Amm. 3773.

— humilior laug. etc. Amm. 3773.

— fruticosum minimum proc. etc. Pluk.

2261.

— majus erectum etc. Moris. 3778.

— , fl. lut. Moris. 3797.

— , fl. lut.; tern. fol. etc.

Moris. 3798.

— minus erectum, lat. fl. etc. Pluk.

3798.

— supinum etc. Moris. 3774.

— orientale erectum etc. T. 3780.

— supinum etc. T. 3779.

— palustre rubrum T. 3811.

— — crassiss. etc. Pluk.

3811. var.

— pumila; fol. tern. etc. Raj. 2261.

— rectum frutesc. Walth. 3773.

— fruticos. ehorae, Moris. 3773.

— repens, fol. pinnat. Buxb. 3776.

— supina min.; fol. alatis etc. Amm.

3776. β .

— , fol. glabro etc. Amm.

3776.

— ulmariae facie Moris. 3778.

Pentaphyllon J. B., Moris. v. Pentaphyl-

lum.

Pentaphyllum album J. B. 3792.

— alpinum minus supin. etc. Pluk. 3782.

— splendens etc. J. B. (3790.)

cf. 3789.

— aquaticum Rudb. 3811.

— ant potius Heptaph. etc. Moris. 3802.

— cassubicum etc. Herm. 3802. var.

— erectum, fol. profunde etc. J. B.

3784.

— majus, fl. albo Clus. 3792.

— fl. sublato etc. Lob. 3784.

var. (3783.)

— minus Cam. 3784.

— , molli lanugine etc. J. B. 3789. var.

— procumbens etc. Moris. 3796.

— rectum subt. incan. etc. Moris.

3792.

— viride etc. Moris. 3803.

— palustre Cord. 3811.

— , fl. rubello Lind. 3811.

— peregrinum siliquos. biv. majus Mo-

ris. 4893.

— — minus Mo-

ris. 4894.

— primum majus etc. Clus. 3792.

— reptans alatum etc. Plot. 3803.

— s. Heptaph. maj. etc. Moris. 3811.

— potius Heptaph. arg. etc. J. B.

1016.

— , fl. rubro J. B. 3811.

— — majus etc. Moris.

3784. var. (3783.)

— Quinquifolium minus Tabern.

3789.

— rubrum Dalech. 3811.

Pentsthyllum, *Pentsthyllum* vulg. rep.

- J. B. 3796.
- supinum quor. etc. Clus. 3782.
- tormentill. facie Lob. 3782.
- tormentillae facie Rudb. 3789.
- vulgatissimum Raj. 3796.
- Pentsthyllum** f. fol. insidentibus Hall. 7199.
- scapo florifero nudo Hall. 7198.
- Pentsthyllum** Dill. MCLXIX.
- aquaticum etc. Dill. 7199.

Pentsthyllum *Cor. gen.* (Gron.) DCXXXIV.

- Gron. 3364.
- *sedoides* Sp. I. 3364.
- Pentstemon** Mitch. 4422.
- *chelonoides* Pl. surin. 1191.
- obs.
- *laevigata* Alt. 4422, obs.

Pentstemon Dalech. 3517.**Pentstemon** altera species C. B. 3532.— *lutetianorum* J. B. 3034.**Pentstemon** S. I. CDLXXXV.

- Clus. 3317.
- annua, fol. acutis etc. Bocch. 3539.
- maritima, fol. obtuso C. B. 3517.
- minor J. B. 3523. β .; Dalech. 3525.
- *Portula* S. I. 2572.
- *tetrandra* Diss. pugill. jam. 2573.

Pentstemon Fuchs. 3323.— *parisensium* Dalech. 3034.— s. *Esula* rotunda C. B. 3523.**Pentstemon** S. I. (T.) MCXCIX.

- fr. minimo sphaerico T. 7324, var.
- — turbinato T. 7324, var.
- — ovato flavesc. alt. T. 7324, var.
- — variegato T. 7324, var.
- — parvo pyriformi T. 7324, var.
- — subrotundo variegato T. 7324, var.
- — turbinato albedo T. 7324, var.
- — suberocoe T. 7324, var.
- — varieg. T. 7324, var.
- indicus reticulatus etc. Herm. 7318.
- cf. 7317.
- oblongus C. B. 7324. β .
- reticulatus et sulcat. Herm. 7318.
- rotundus aurant. forma T. 7324, var.
- vulgaris Raj. 7324.

Pentstemon Caesalp. 4299.**Pentstemon** (Succ.) 8413-4.**Pentstemon** Herm. 3594.**Pentstemon** Rheed. 4633.**Pentstemon** Rheed. 7721.**Pentstemon** Dill. CLXXIX.— *anglorum* Dill. 1018.**Pentstemon** *Pl. afr.* MLXV.— *brasiliense* Mant. I. 6411.— *radiale* Sp. II. 6410.— *semiflosculare* *Pl. afr.* 6409.**Pentstemon** fructus squamosi Clus. 2528.**Pentstemon** (Plum.) S. I. DCLXXII.

— 2500.

— *aculeata*, fl. albo etc. Plum. 3590.**Pentstemon** Riv. CCCLX.

— Dod. 1910.

— *alpina* angustif. major etc. C. B. 1913.

— — media C. B. 1911.

— — minima C. B. 1918.

— — minor C. B. 1913. β .

— — gramineo fol. C. B. 1912.

— altera Dalech. 2093.

— annua, longiorib. fol. J. B. 1910.

— var. (β).

— — vulgatissima Moris. 1910.

— crispa s. muscosa Cam. 1910. β . (γ ?)**Pentstemon** fl. multiplici C. B. 1910. β . (γ ?)

- femina Brunst. 6845. (β).
- fol. oblongis sinuosis etc. Burm. 7649.
- mascula Brunst. 6845.
- minima, bupleuri fol. Column. 1916.
- minor angustif., bupleuri fol. C. B. 1916.
- — fol. graminei J. B. 1919.
- — ramis indixis C. B. 1910. β .
- montana Cam. 1914.
- — latifolia C. B. 1914.
- officinarum Rupp. 1910.
- vulgatiss. arvensis C. B. 1910.

Pentstemon angustif. montano etc. Breyn. 289.**Pentstemon** centaurium luteum. J. B. 2693.

— gramineum helvet. etc. Lob. 1918.

— vulgatius etc. Lob. 1910.

Pentstemon Tabern. 5738.

— caule rotundo etc. J. B. 5738.

Pentstemon *Mant. I.* CCCXXI.— *glabra* *Mant. I.* 1747.— *tomentosa* *Mant. I.* 1748.**Pentstemon** f. spicato rubro etc. Pet. 2563.

— sim. myrtifolia etc. Pluk. 4631.

— virginiani fl. etc. Raj. 1187.

Pentstemon acced. pl. brasiliensis etc. Moris. 4541.

— — indiae etc. Moris. 1364.

— affinis pl. virgin. etc. Moris. 1384, obs.

— recto acced. virgin. etc. Pluk. 1361.

Pentstemon T. CCLL (sect. *)— *alpinum* nigrum Gesn. 1375.— *americanum*, e. ejus etc. Pluk. 1388.— *arborescens*, tam. ind. etc. Plum. 1370.

— fol. acutis etc. Fervill. 1583.

— *germanicum* Riv. 1374.— *herbaceum* rect. virgin. Pluk. 1385.— *humile* C. B. 964.— *indicum* arboris inn. etc. Raj. 2563.

— — fl. flavescens T. 2563.

— — fol. maculatis etc. Burm. 1188.

— *italicum* Riv. 1371.

— non perfoliatum Germ. C. B. 1374.

— *parvum* brasil. alexiph. Pluk. 1365.— *perfoliatum* C. B. 1371.— *virginianum*, etc. Herm. 1372.— *racemosum*, fl. flavesc. etc. Plum. 1368.— *rectum*, androsaemi etc. Pluk. 1381.

— — fol. serrato J. B. 1375.

— — fr. caeruleo Clus. 1380.

— — rubro et nigro J. B. 1377.

— — gemino etc. Herm. 1379.

— — herbaceum, gent. fol. etc. Sloan. 352.

— — humilium, salviae etc. Sloan. 4539.

— — IV. Clus. 1379.

— — salviae fol. maj. obl. mucr. etc. Sloan. 1532.

— — — rugos. maj. bull. etc. Sloan. 1536.

— — — rugos. min. subrot. Sloan. 4539-41.

— — — H. Clus. 1375.

— — — urticae fol., fl. coec. am. Sloan. 4541.

— — — hirs. etc. Sloan. 4541. β .

— — surrectum; persicae etc. Pluk. 2563.

— — virginianum Riv. 1372.

— — vulgare german. Rupp. 1374.

— — zeylanicum etc. Herm. 1188.

Pentstemon *G. VI. app.* DCLXXXVI.— *ocymoides* *G. VI. add.* 4215, cff. 4214, 4332-4.**Pentstemon**-Kaka-Valli Rheed. 7663.**Pentstemon**-toddal Rheed. 1570.**Pentstemon**-Kara Rheed. 3874.**Pentstemon** S. I. (T.) CCCXXXII.

— Caesalp. 1749.

— *africana* Sp. I. 1752.

— alia, fl. amplis etc. Plum. 1723.

— altera Dod. 1749.

— carolinensis etc. Dill. 1758.

— fol. angustis etc. Burm. 1751.

— — oblongis angustior. T. 1750.

— — oblongo T. 1749.

— *graeca* Sp. I. 1749.— *indica* Sp. I. 1751.

— monspeliaca, fol. acutioribus T. 1754.

— — fol. rotundioribus T. 1760.

— prior Dod. 1754.

— scandens, fol. citrei etc. Plum. 1759.

— — convolvuli etc. Plum. 1759.

— *Secamone* *Mant. II.* 1750.

— serpens, ang. fol. Lob. 1749.

— *tenuifolia* A. Sp. I. 1745.?— (β) Sp. I. 1746.**Pentstemon** locae aut Apocyni spec. Herm. 1751.**Pentstemon** latifolia Alt. 228.**Pentstemon** blitisperrum Burm. 6907.**Pentstemon** G. I. (Plum.) DCLVIII, 2917.

— Clus. 2917.

— americana C. B. 2917.

Pentstemon T. DCLXXVIII.

— Caes. 3618.

— africana nana etc. T. 3620.

— fr. odor. laevi etc. T. 3618, var.

— malus Lob. 3618.

— molli carne etc. C. B. 3618.

— rubra Cam. 3618.

— vulgaris; fl. pleno T. 3618, var.

Pentstemon simil., putam vill. C. B. 1624.**Pentstemon** S. I. (T.) DXL (sect. 3.)

— Till. 2859.

— *acida* jungermanni Hoffm. 2857.— *acris* etc. J. B. 2859.— *alpina* altera sax. etc. Bocch. 2868.

— — fol. nigricante etc. Al. 2868.

— *angustifolia* C. B. 2860. β .— fl. hexandr. digyn. *Fl. succ.* 2860.— — semidig. *Fl. succ.* 2859.

— — pentandr. dig., cor. 46d, inaeq. Wach. 2855.

— — — cor. reg. etc. Wach. 2856.

— — — cor. stam. brev. *Fl. succ.* 2857.— — — 5 coroll. super. etc. *H. cliff.* 2857.— — — semidig. etc. *H. cliff.* 2856.— — — stylo dupl. etc. *H. cliff.* 2855.— — — 6; plurib., stylo dupl. *H. cliff.* 2862.— — — stylo bif. *H. cliff.* 2859.— — — stylo dupl. *H. cliff.* 2860.

— — fol. angustissimis pene glabr. etc. Hall. 2860.

— — ovatis glabris Kraschen. 2861.

— — ov.-lanc. acutis etc. Mill. 2862.

- Persicaria** fol. subtus toment. Hall. 2860. γ.
— frutescens maculosa etc. Moris. 2855.
— **Hydropiper** Lob. 2856.
— **maderaspata** etc. Pluk. 2862. β.,
cf. 2861.
— **major** amphibia etc. Pluk. 2857.
— —, **lapathi** fol. etc. T. 2856.
— **minor** C. B. 2860. J.
— **mitis** J. B. 2860.
— — cum maculis etc. T. 2860. var.
— —, **fl. candidis** T. 2860. var.
— —, **rubro** T. 2860.
— — **maculosa** et non mac. C. B.
2860.
— — **major** etc. Raj. 2863.
— **montana**, fol. longiorib. etc. Amm.
2868.
— **orientalis**, nicot. fol. etc. T. 2862.
— **palustris** huius etc. Rupp. 2857. var.
— **procumbens** longissima etc. Sloan.
2861.
— **pustilla** repens Raj. 2860. J.
— **s. potius** Fagop. maril. etc. Raj. 2871.
— **silicosa** etc. Lob. 6798.
— **spicis** longis numer. etc. Gm. 2858.
— **urens** s. **Hydropiper** C. B. 2859.
— **virginiana**, fol. cord. etc. Eichr. 2641.
Persicariae folio repens malac. etc. Comm.
1684.

- Persici** oscululo fr. malace, ex cand. rub.
— — — C. B. 3597.
— — — rub. C. B. 3596.
Personata Cam. 5926.
— — altera, capit. villos. J. B. 5926. β.

- Peru** Rheed. 5352.
Peruviana alia facie etc. Dalech. 2272.
Pervinea T. CCCXXIV., 1711.
— **vulgaris** angustifolia etc. T. 1711.
— — **latifolia** etc. T. 1712., cf. 1711.
obs.
Pes anserinus Dalech. 1800.
— — **dicta**, stramonii etc. Pluk. 1805.
— **columbinus** Dod. 4994.
— **equinus** Rumph. 1903.
— **Leonis** Rudb. 1015.
— **tigridis** Dill. 1291.

Petasites S. I. (T.) MXXXVII.

- **Caes.** 6268.
— **africanus**, calthae etc. Herm. 6907.
— **agrestis** Rumph. 4633.
— **albus**, angulosus fol. J. B. 6266.
— **fl. albo** Cam. 6266.
— **in medio** majorib. flosce. etc. Buxb.
6267.
— **major** et **vulgaris** C. B. 6268.
— —, **fl. pedunculis** long. insid. Dill.
6267.
— **maximus** marit. etc. Moris. 6267.
— **minor** C. B. T. 6266.
— — **alp.** etc. T. 6265.
— —, **tussilaginis** fol. Moris. 6265.
— **monanthos** rotundif. gl. Vaill. 6262.
— **odoratus** Dalech. 6266.
— **prima** Rupp. 6267.
— **scapo** paucifloro etc. Hall. 6265.
— **vulgaris** rubens etc. J. B. 6268.

Petastidifol. s. hilti fr. Raj. 6907.

Petesia (Brown.) S. X. CXXXIX.

- **fruticosa**, fol. ovat. opp. etc. Brown.
902.
— — **Lygistum** S. X. 903.
— — **stipularis** S. X. 902.
— — **tomentosa** Sp. II. 904.

Petium s. I. CDXLVII.

- **foliis** caulinis H. cliff. 2393.
— — **radicatis** H. cliff. 2394.,
cf. 2393. obs.

Petita Clus. 1497.

Petiveria G. I. app. (Plum.) CDXCVII.

- **alliacea** Sp. I. 2626.
— **octandra** Sp. II. 2627.
— **solani** fol. etc. Plum. 2627.

Petola Rumph. 7317, 7332.

- **anguina** Rumph. 7337.

Petraea Linn. DCCCXXVI. obs.

- **fl. spicatis** etc. Amm. 3960.

Petrea G. I. app. (Houst.) DCCCXXVI.

- **volubilis** Sp. I. 4534.

Petromarula J. B. 1347.

- Petroselinum** crispum C. B. 2109. β.

- **hortense** latifol. C. B. 2014.

- **macedonicum** Lob. 2036.

- **fuchsii** Dod. 2030.

- (vulgo) C. B. 2109.

Petum rivini Rupp. 1433.

Peucedanum S. I. (T.) CCCLXXII.

- cf. CCCLXX. obs.

- **J. B.** 1973.

- **alpestre** Sp. I. 1974.

- **alsaticum** Sp. II. 1977.

- **germanicum** C. B. 1973. α.

- **majus** italicum C. B. 1973. β.

- **minus** Mant. II. 1975., cf.

- 1973., 2108.

- **C. B.** 1973.

- **nodosum** Sp. I. 1978.

- **officinale** Sp. I. 1973.

- **Silauis** Sp. I. 1976.

- **Pevetti** Rheed. 1445., cf. 1444.

Peziza (Dill.) S. I. MCCCXXXIX.

- **Acetabulum** Sp. I. 8497.,

- cf. 8426. obs.

- **Auricula** S. XII. 8502.

- **caliciformis** lentif. laevis Dill. 8494.

- **cochleata** Sp. I. 8501.

- **cornucopioides** Sp. I. 8496.

- **cupularis** Sp. I. 8499.

- **cyathoides** Sp. I. 8498.

- **inferne** nigra etc. Cels. 8495.

- **lentifera** Sp. I. 8494.

- **lutea** parva, marg. laev. Raj. 8498.

- —, — **pilos.** Raj. 8500.

- **punctata** Sp. I. 8495.

- **scutellata**, Sp. I. 8500.

Phaea Cor. gen. CMLXIX.

- **alpina** Sp. I. 5570., cf. 5571.

- **australis** Mant. II. 5571.,

- cf. 5570. obs.

- **baetica** Sp. I. 5569.

- **caulescens** erecta subhirs. etc. Wil-

- lich. 5582.

- **frigida** S. X. 5570., cf. 5571.

- **legum.** arcuatis Roy. 5603.

- **pedunc.** radicatis hirsutiss. etc. Zinn.

- 5609.

- **sibirica** Sp. I. 5574.

- **sulcata** S. X. 5579., cf. 5601.

- **trifoliata** Mant. II. 5572.

- **vesicaria** Mant. I. 5573.

Phaelypaea v. Phelypaea.

- **Phagus** s. **Esculus** J. B. 7232.

- **Phalangii** virg. species etc. Raj. 2285.

Phalangium T. CDLVIII.

- **Dalech.** cf. 2447-9.

- **aethiopicum** ram. etc. Comm. 2441.

- **africanum**, fol. cepaeis etc. Boerh.

- 2449.

- —, — **ficoideis** etc. Boerh.

- 2450.

- **allobrogicum** majus Clus. 2447.

- **alpinum** palustre etc. T. 2453.

- **anglicum** palustre etc. T. 2454.

Phalangium capense caulesc. etc. Dill. 2449.

- — **sessile** etc. Dill. 2450.

- **fl. lilii** J. B. 2447.

- **magno flore** C. B. 2447.

- **majus** Cam. 2445.

- **non ramosum** Lob. 2446.

- — **spicat.** lut. etc. Pluk. 2449.

- **parvo fl.**, non ramos. etc. C. B. 2446.

- —, **ramos.** C. B. 2445.

- **pulchrius** non ram. J. B. 2446.

- **ramosum** Dod. 2445.

- **scoticum** palustre etc. T. 2453. var.,

- cf. 2454. obs.

- **veratri** fol. Amm. 2484.

- **virginianum** Rudb. 2284.

- — **tradescant** Raj. 2284.

Phalaris S. I. LXXX.

- **aquatica** Cent. I. 459.

- **arundinacea** Sp. I. 463.

- **bulbosa** Cent. I. 457., cf. 456.

- —, **sem.** albo Raj. 457.

- **canariensis** Sp. I. 456.

- — **γ.** Sp. I. 457.

- **erucaciformis** Sp. I. 464.

- **major**, **semine** albo C. B. 456.

- —, — **nigro** C. B. 456. β.

- **nodosa** S. XIII. 458.

- **orgyoides** Sp. I. 466., cf.

- 575.

- **paradoxa** Sp. II. app. 462.,

- cf. 461. obs.

- **perennis** maj. etc. Moris. 458.

- **phleoides** Sp. I. 460.

- **repens** Loefl. 360. obs.

- **tuberosa** Mant. II. 458.

- **utriculata** S. X. 461., cf.

- 451.

- **zizanioides** Mant. II. 465.

Phalaroides Schenchz. LXXX.

Phalaroidis sp. Mont. X.

Phallobolites Mich. MCCCXXXVI.

- **esculentus** etc. Mich. 8486.

Phallus G. I. (Mich.) MCCCXXXVI.

- **alpinus**, **volva** subr. etc. Mich. 8487.

- **esculentus** Sp. I. 8486.

- **hollandicus** s. **batav.** Dalech. 8487.

- **impudicus** Sp. I. 8487.

- **vulgaris** totus alb. etc. Mich. 8487.

Pharnaceum Cor. gen. CDXII.

- **Cerviana** Sp. I. 2160., cf.

- 279.

- **cordifolium** Pl. afr. 2165.

- **depressum** Mant. II. app.

- 2162.

- **distichum** Mant. II. 2164.

- **glomeratum** Suppl. pl. 2161. obs.

- **incanum** Sp. I. 2163.

- **Mollugo** S. X. 2161.

- — **Mant.** II. 746.

- **Spergula** (forsan.) 746., cf.

2161. obs.

Pharus S. X. MCLXVI.

- **latifolius** S. X. 7194.

Phascum Diss. sem. musc.

- MCCCXIII.

- **acaulon** Sp. I. 7990., cf.

- 7991.

- **caulescens** Sp. I. 7992.

- **pedunculatum** Mant. II.

- 7989.

- **repens** Sp. I. 7993.

- **subulatum** Sp. II. 7991.,

- cf. 7990. obs.

- **Phascodi** sp. Riv. CMLXVIII.

- **villosi** sp. Burm. 5323.

- **Phascolis** accedens Coral arbor polyph. etc.

- Pluk. 5180.

- Phaseolis accedens, Coral arbor spin. or. etc. Pluk. 5175.
 Phaseolo affn. arbor ind. Coral dicta etc. Pluk. 5452.
 Phaseoloides carolin. frut. etc. Mill. 5364.
 — frutescens carolin. etc. Hort. angl. 5364.
 — mariana procumb. etc. Raj. 5355.
Phaseolus S. I. (T.) CMXLV.
 — Dod. 5314, 5423.
 — *aconitifolius* Jacq. 5357.
 — *aegyptius* etc. C. B. 5329.
 — *africanus hirsutus* etc. Herm. 5361.
 — *luteus* etc. Herm. 5340.
 — *alatus Sp. I. 5321.*
 — arbor indica etc. Pluk. 3024.
 — arboreus, fr. orb. etc. Herm. 3024.
 — indicus etc. Herm. 7665.
 — minor amer. etc. Pluk. 5168.
 — alius generis peregrin. Caes. 5314.
 — americanus, fol. molli lanug. etc. Pluk. 5337.
 — frutescens etc. Pluk. 5338.
 — supra et infra terram etc. Boerh. 5356.
 — arbor indica incana etc. Raj. 5440.
 — arborescens alatus et volub. etc. Pluk. 5168.
 — *zeylanicus monoc.* etc. Raj. 4930.
 — arboreus tetraph. zeylan. Pluk. 7652.
 — halicus Rumph. 5440.
 — barbadensis erectus etc. Dill. 5320.
 — , sil. tenui recta (.)? 5352.
 — benghalensis scandens etc. Berg. 5315.
 — brasiliensis frutesc., lobis vill. pung. Sloan. 5337.
 — , lobis vill. pung. max. Sloan. 5338.
 — canadensis minim. etc. Hort. par. 5355.
 — *Cacacalla Sp. 5322.*
 — *coccineus Sp. I. 5314. β.*
 — erect., caule et fol. rig. etc. Boerh. 5325.
 — hirsutus etc. Pluk. 5325.
 — incanus, sil. torosis etc. Pluk. 5440.
 — lathyroides etc. Sloan. 5327.
 — minor etc. Sloan. 5328.
 — , sil. lupini etc. Kämpf. 5331.
 — exiguus glaber etc. Burm. 5339.
 — *farinosus Sp. I. 5317.*
 — fl. helvulo etc. Dill. 5319.
 — odorato etc. Dill. 5318.
 — purpureo etc. Dill. 5321.
 — vexillo ampliss. etc. Plum. 5367.
 — fol. pinnatis Riv. 5368.
 — fr. albo venis nigris, etc. T. 5314.
 — minimo etc. Plum. 5339.
 — glycyrrhizites etc. Sloan. 5168.
 — *helvolus Sp. I. (em.) 5319.*
 — hirsutus floricaulis etc. Pluk. 5326.
 — , sil. articulatis Plum. 5338.
 — , erectis etc. Plum. 5331.
 — hortensis minor T. 5314. var.
 — *inamoenus Sp. I. 5316.*
 — indicus etc. Raj. 5168.
 — caerulea, glycyrrh. etc. Pluk. 5366.
 — , cochleato fl. Triumf. 5322.
 — fl. coccineo etc. Moris. 5314. β.
 — , fr. stricto etc. Pluk. 5328.
 — , glycyrrhizae fol. etc. Comm. 5366.
 — hederæ fol. etc. Raj. 5317.
 — hortensis, aureo fr. etc. Burm. 5329. obs.

- Phaseolus ind. perennis Eichr. 5248.
 — , sil. magna falcata etc. Pluk. 5351.
 — *lathyroides Sp. II. 5327.*
 — *lunatus Sp. I. 5315.*
 — maderaspatanus, caulic. pilosis etc. Pluk. 5357.
 — , fol. glabris etc. Pluk. 5343.
 — major C. B. 5314.
 — marianus scand. etc. Pet. 5339.
 — *Max Sp. I. 5325.*
 — maximus perennis etc. Sloan. 7665.
 — , sil. ensiformi etc. Sloan. 5350.
 — minimus Rumph. 5324.
 — bisnagarius etc. Pluk. 5341.
 — foetidus etc. Sloan. 5339.
 — minor Rumph. 5352.
 — lactescens etc. Sloan. 5371.
 — , siliq. sursum rig. etc. T. 5323.
 — montanus Rumph. 5500.
 — septimus Rumph. 5504.
 — *Mungo Mant. I. 5326.*
 — *nanus Cent. I. 5323.*
 — nervicensis etc. Pluk. 5342.
 — niger, lablab voc. etc. Alp. 5329.
 — novi orbis etc. Pluk. 7665.
 — orientalis pruritum excit. etc. Pluk. 5337.
 — orthocaulis, Mango etc. Herm. 5325.
 — parvus italicus C. B. 5323.
 — peregrinus, fl. roseo etc. Niss. 5317.
 — perennis Rumph. 5248.
 — puniceo fl. Cornut. 5314. β.
 — *radiatus Sp. I. 5324.*
 — ruber etc. Alp. 5168.
 — secundus ind. etc. Bont. 5168.
 — *semi-erectus Mant. I. 5320.*
 — siliq. latis hispidis etc. Plum. 5338.
 — *sphaerospermus Sp. II. 5328.*
 — strumosa rad. etc. Plum. 5320.
 — suberectus major etc. Brown. 5350.
 — subhirsutus americ. etc. Pluk. 5320.
 — trifoliatus frutesc. etc. Herm. 2937.
 — utriusq. indiae arboreus etc. Pluk. 7665.
 — , lobus vill. etc. Sloan. 5337.
 — *vexillatus Sp. I. 5318.*
 — viscosus, sp. fl. etc. Burm. 5513.
 — *vulgaris Sp. I. 5314.*
 — Lob. 5314.
 — *coccineus Sp. II. 5314. β.*
 — , fr. etc. T. 5314. var.
 — italicus etc. J. B. 5323.
 — Lablab eff. etc. Pluk. 5333.
 — zeylanicus, lobis vill. etc. Burm. 5337.
 — , — undique pilos. etc. Burm. 5337.
 — , sil. radiatis dig. Dill. 5324.
 — tomentosus etc. Sloan. 5341.
 — zurattensis etc. Raj. 5337.

- Phellandrium S. I. (T.) CCCLXXXV., cf. 2034. obs.**
 — Dod. 2046.
 — *aquaticum Sp. I. 2046.*
 — *Mutellina Sp. I. 2047.*
 — S. Cicutaria aq. etc. J. B. 2046.
 — Phellos S. Suber Dod. 7213.

- Phelypaea (T.) S. I. DCCCV. obs., 4392.**
 — erecta, fol. sess. etc. Brown. 4519.
 — lusitanica etc. T. 4392.
 — orientalis etc. T. 4392. β.

- Philadelphus S. I. DCLXXIII.**
 — arborescens, fol. myrtin. etc. Brown. 3694.
 — athenaei et rivini Rupp. 3592.

- Philadelphus coronarius Sp. I. 3592.**
 — fl. albo maj. inod. Catesb. 3393.
 — *inodorus Sp. I. 3593.*

- Phyllitidi etc. v. Phyllitidi etc.
 Phyllitis v. Phyllitis.

- Phyllirea S. I. (T.) XIX.**
 — Dod. 49.
 — *angustifolia S. X. 51.*
 — *Sp. I. 50.*
 — β. *Sp. I. 51.*
 — J. B. 51.
 — prima et secunda C. B. 51.
 — capensis, celastri fol. Dill. 2138., cf. 2139.
 — fol. alaterni J. B. 52.
 — ilicis J. B. 52.
 — leviter serrato C. B. 52.
 — longis subtus flav. etc. Burm. 3065.
 — *latifolia Sp. I. 52.*
 — laevis C. B. 52. β.
 — spinosa C. B. 52.
 — latisculo fol. J. B. 50.
 — ligustri fol. C. B. 50.
 — *media S. X. 50.*
 — 1., 2. Clus. 52.
 — 3. Clus. 50.

- Phyllireae spec. Dill. CDIII.
 Phyllireastrum Vail. CCLIII., cf. 2899. obs.

- Phylaea G. I. CCLXXXVI. v. Phylaea.**
Phylaea (G. I.) Sp. I. CCLXXXVI.
 — *bicolor S. XIII. 1575.*
 — *bicolora Mant. II. 1575.*
 — *parvifolia Sp. I. 1581.*
 — *dioica S. X. 1579., cf. 1580.*
 — elatior C. B. 1565.
 — *ericoides Sp. I. 1574.*
 — fol. ovato-lanceol. II. cliff. 1602. obs.
 — humilior C. B. 1565.
 — *imberbis Mant. II. 1577.*
 — *parviflora Mant. II. 1583.*
 — *plumosa Sp. I. 1576.*
 — *racemosa Mant. II. 1582.*
 — *radiata Cent. I. 1618.*
 — *stipularis Mant. II. 1578., cf. 1576.*

- *viscosa Ep. ed. v. Hall. 1619.*
 Phylaea species H. cliff. eff. 1574. obs., 1602.

- Phyllanthos v. Phyllanthus.

- Phyllanthus G. I. MCXLVIII., cf. CDVIII.**
 — Brown. CDVIII.
 — americana planta etc. Comm. 2152.
 — , sinuosis fol. etc. Pluk. 3359.
 — *bacciformis Mant. II. 7112.*
 — *Emblca Sp. I. 7114.*
 — *Epiphyllanthus Sp. II. 2152.*
 — fol. latioribus utrinque acum. etc. Brown. 2152.
 — *grandifolia Sp. I. 7109.*
 — *maderaspatensis Sp. I. 7113.*
 — *Niruri Sp. I. 7110.*
 — *Urinaria Sp. I. 7111.*

- Phyllis S. I. CCLV.**
 — *indica Sp. I. 1890.*
 — *Nobla Sp. I. 1889.*

- Phlegmaria admirab. zeylanica Breyn. 7962.

- Phleum S. I. LXXXIII.**
 — *alpinum Sp. I. 510.*
 — *arenarium Sp. I. 511.*
 — *nodosum S. X. 509.*

- Phleum pratense* Sp. I. 508.
 — *Schoenoides* Sp. I. 512.,
 cf. 360.
 — spicis panic. hirsut. etc. Hall. 460.
 Phlomi-lychnitis Matthioli Dalech. 1409.
Phlomis S. I. (T.) DCCCLXXXV.
 — cretica frutic. etc. T. 4267. β .
 — fol. multifidis Gm. 4250.
 — *fruticosa* Sp. I. 4267.
 — fol. sub. brev. etc. Boerh.
 4267. β .
 — lusitaniae etc. T. 4269., cf. 4268.
 — , salviae fol. etc. T. 4267.
 — *Herba venti* Sp. I. 4274.
 — hormini fol. angust. etc. Amm. 4274.
 — , β . parvis etc. Amm. 4274.
 — *indica* Sp. I. 4277., cf. 4276.
 obs.
 — *italica* S. X. 4269., cf. 4268.
 — *laciniosa* Sp. I. 4272.
 — latifolia capitata etc. Dill. 4267. β .
 — *Leonotis Mant.* I. 4280., cf.
 4278. β . obs.
 — *Leonurus* Sp. I. 4279.
 — *Lychnitis* Sp. I. 4271.
 — mas alter Lob. 1409. γ .
 — narbonensis etc. T. 4274.
 — *nepetaefolia* Sp. I. 4278. β .
 — *nepetifolia* S. XII. 4278. α .
 — *Nissolii* Sp. I. 4270.
 — orientalis, fol. auriculatis etc. Nis-
 sol. 4270.
 — , — laciniosis T. 4272.
 — , — lunariae Boerh. 4273.
 — *purpurea* Sp. I. 4268.
 — (Müll.) Sp. II. 4269., cf.
 4268.
 — *samia* Sp. I. 4273.
 — herbacea etc. T. 4273.
 — *tuberosa* Sp. I. 4275.
 — urticae fol. glab. Amm. 4275.
 — *zeylanica* Sp. I. 4276.

Phlox G. I. CCXXX.

- *carolina* Sp. II. 1208.
 — *divaricata* Sp. I. 1210.
 — *glaberrima* Sp. I. 1209.
 — *maculata* Sp. I. 1206.
 — *ovata* Sp. I. 1211.
 — *paniculata* Sp. I. 1205.
 — *pilosa* Sp. I. 1207.
 — *setacea* Sp. I. 1214.
 — *sibirica* Sp. I. 1213.
 — *subulata* Sp. I. 1212.

Phoenix S. I. (Kämpf.) MCCCXLVII.,
 cf. MCCCCL.

- amboinica mont. Rumph. 584.
 — *dactylifera* Sp. I. 5546.
 — lolio similis J. B. 692.
 — s. Loliun murinum Dod. 692.

Phragmites dioscoridis C. B. 684.

Phrocladia in Lemno Bell. 1200.

Phryma Diss. Chen. DCCC.

- *Leptostachya* Sp. I. 4367.

Phrygium Loeff. 2293.

Phthirion Dalech. 4398.

Phu Rupp. XLVIII. obs.

- minimum Lob. 265. γ .

- alterum Lob. 265. var.

- peregrinum Cam. 250.

Phyllidii multifidae aff. Filix etc. Sloan.

7745.

- scandenti aff. major etc. Sloan. 3814.

- minor et maj. etc. Sloan.

7004.

Phyllitis Bont. 7776; Cam. 7829.

- angustif., lineis catenatis Pet. fil.

7820.

Phyllitis aspera, furcis lin. Pet. fil. 7799.

- crinita, latiss. fol. Pet. fil. 7768.

- crispata J. B. 7829. β .

- filicifol., parva etc. Pluk. 7827.

- fol. geminato dentato Pet. fil. 7833.

- longo, angustif. Pet. fil. cf. 7837.

- — — — — obs.

- — — — — mac. maj. Pet. fil.

- — — — — 7832.

- — — — — apice palmato Plum. fil.

- — — — — 7833.

- — — — — 'et marginato Pet. fil. 7837.

- — — — — lev. undul. Pet. fil. cf.

- — — — — 7837. obs.

- — — — — non sinuato ten. etc. Sloan.

- — — — — 7837.

- — — — — indica max. etc. Moris. 7830.

- — — — — laciniato fol. Clus. 7829. var.

- — — — — lineata Sp. I. 7797.

- — — — — apice 36do Pet. 7798.

- — — — — graminis fol. longiss. Pet. fil.

- — — — — 7797.

- — — — — hinc inde dentata Plum. fil.

- — — — — 7796.

- — — — — maculata, ampliss. fol. Pet. fil. 7856.

- — — — — breviori etc. Pet. fil. 7856. β .

- — — — — major margine crenato Pet. fil. 7832.

- — — — — minor hirsuta etc. Act. pet. 7889.

- — — — — scandens etc. Sloan. 7833.

- — — — — non sinuata, folior. limbis etc. Mo-

- — — — — ris. 7832.

- — — — — minor etc. Sloan. 7827.

- — — — — pulverul., fol. ang. trif. Pet. fil. 7783.

- — — — — nodosa major Pet. fil. 7836.

- — — — — ramosa Alp. 7807.

- — — — — ad marg. pulverul. Pet. fil. 7802.

- — — — — aurea Pet. fil. 7776.

- — — — — jamaicensis etc. Pluk. 7776.

- — — — — margine membran. Pet. fil. 7848.

- — — — — trifida Sloan. 7783.

- — — — — repens scaffens etc. Raj. 7767.

- — — — — saxatilis virgin. etc. Moris. 7827.

- — — — — scandens, caul. squam. Plum. 7833.

- — — — — minima etc. Sloan. 7944.

- — — — — s. Lingua cerv. crispata etc. Pluk.

- — — — — 7829. ζ .

- — — — — maxima etc. Pluk.

- — — — — 7829. γ .

- — — — — Phyllochnois Renealm. 4114.

Phyllon arthegonum et. J. B. 7472.

- — — — — feminificum Clus. 7472.

- — — — — marifecum Clus. 7472.

- — — — — mas s. arthegonum etc. Lob. 7472.

- — — — — prius Caesalp. 3139.

- — — — — spicatum C. B. 7472.

- — — — — testiculatum C. B. 7472.

- — — — — thelygonum Lob. 7472.

Phyllon arthegonum Dalech. 4670.

- — — — — thelygonum Dalech. 3139. var.

Physalis S. I. CCLXXVIII.

- *Alkekengi* Sp. I. 1450.

- *angulata* Sp. I. 1452., cf.

- 1455.

- *arborescens* Sp. II. 1446.

- *campechiana* S. X. 1446.

- *curassavica* Sp. I. 1447.

- *flexuosa* Sp. I. 1445., cf.

- 1444.

- *minima* Sp. I. 1454.

- *pensylvanica* Sp. II. app.

- 1449.

- *peruviana* Sp. II. app.

- 1451., cf. 1453.

- *pruinosa* Sp. I. 1455.

- *pubescens* Sp. I. 1453., cf.

- 1451., 1455.

- *somnifera* Sp. I. 1444.

Physalis-viscosa Sp. I. 1448.

Phyteuma S. I. CCXXXVII.

- J. B. 3490. (α . γ .); Dod. 4463.

- *comosa* Sp. I. 1344.

- *globulariaefolia* Hpp. 1342. obs.

- *hemisphaerica* Sp. I. 1343.

- *orbicularis* Sp. I. 1345.

- *pauciflora* Sp. I. 1342.

- *pinnata* Sp. I. 1347.

- *spicata* Sp. I. 1346.

Phyteoides americanum etc. Pluk. 945.

Phytolacca (T.) S. I. DCLXIV.

- *americana* (a.) Sp. I. 3419.

- β . Sp. I. 3418., cf. 3419.

- fr. minor Boerh. 1006., 1593.

- , majori fr. T. 3419.

- , minori fr. T. 3419. var.

- *asiatica* Sp. I. 3422.

- *decandra* Sp. II. 3419.

- *dioica* Sp. II. 3421.

- *icosandra* S. X. 3420.

- *mexicana* etc. Dill. 3418., 3419. β .

- *octandra* Sp. II. 3418., cf.

- 3419. β .

- vulgaris Dill. 3419.

Phytolaccae species T., Boerh. CLXXV.

Picea Cam. 7250.

- latinorum etc. J. B. 7250.

- major prima etc. C. B. 7250. β .

- oxyphyllis polon. Barr. 7250.

Picomnom cretas solon. Dalech. 5979. β .

Pieris S. I. CMXCL.

- Dalech. 5842.; Dod. 5921.

- *asplenoides* Sp. I. 5804.

- cal. aculeatis, fol. inerm. H.

- ups. 5785.

- erecto, fol. hisp. etc. Saav. 3844.

- *Echioides* Sp. I. 5802.

- *Hieracioides* Sp. I. 5803.

- *pyrenaica* Sp. I. 5870. γ .

- cf. 5886. obs.

Piercea Mill. CLXXV.

- fol. ovato-lanc. glabr. Mill. 1007.

- tomentosa Mill. 1006.

Piet dicta Comm. 2321.

Pigamum Dalech. 4049.

Pigmentaria Rumph. 3839.

Phaenobur Herm. 7765.

Pilae species Herm. 5368., 5711.

Pilaeharal Herm. 5563.

Pilaeghas Herm. 5531., 5563., 5565.

Pilala, Udhawaednya Herm. 2563.

Pilosella (Vaill.) S. I. CMXCVII.

- Till. 5854.

- fol. minus villosa T. 5833.

- indica Corn. 5857.

- major Cam. 5852.

- erecta C. B. 5856.

- altera C. B. 5854.

- et minor qbsd. et J. B. 6156.

- qbsd., aliis Pulmon. etc. J.

- B. 5865. (α).

- repens hirs. C. B. 5852.

- minus hirs. C. B. 5853.

- minor Dod. 6186. α . β .

- Thal. 4671.

- minor fl. hirs. etc. J. B. 5833.

- monoclonos non repens alp. etc.

- Moris. 5849.

- repens etc. Moris. 5852.

- montana hispida etc. C. B. 5853.

- officinarum Vaill. 5852.

- polycelons repens maj. etc. Moris.

- 5857.

- repens minor etc. Raj. 5834.

- siliquata Cam. 4704.

- siliquosa minor Thal. 4837.

Pilosella syriaca C. B. 4189, β .

Pilosellae maj. s. *Pulm. luteae* sp. mag. lac, J. B. 5865, β .

Pilularia *Meth. sex.* (Vail.) MCCCXIII, cff. MCCCXVII, -IX., 4667, obs.

— *globulifera* Sp. I. 7958.

— *palustris* Juncif. Vail. 7958.

Pimpinella (Riv.) S. I. CCCXCVIII. — T. CII., MCLXXIII.

— Riv. 2102.

— *agrimonoides* Moris. 7208.

— odorata T. 7205.

— *Anisum* Sp. I. 2106.

— *canadensis* maj. etc. Moris. 950.

— *dichotoma* Mant. I. 2107.

— *dioica* S. XIII. 2108., cf. 1975.

— *foliolis* lanc. glabr. acum. etc. Gron. 2026.

— *glauca* Sp. I. 2104.

— *hircina* major etc. Lind. 2102.

— minor etc. Lind. 2102.

— *magna* Mant. II. 2103., cf. 2102. γ . δ . ϵ .

— major rigida praecalta etc. Boeck 949, β .

— maxima canad. etc. Corn. 951.

— minor de canada Zanon. 950.

— *matthioli* Dalech. 7207.

— *peregrina* Sp. I. 2105.

— *pumila* Mant. II. 2108., cf. 1975.

— *romana* Caesalp. 1929.

— — alterum gen. Caesalp. 1932.

— *sanguisorba* Cam. 2707.

— canad. major etc. Moris. 951.

— *inodora* C. B. 7207. γ .

— major C. B. 949.

— minor hirs. C. B. 7207.

— — laevis C. B. 7207. β .

— *saxifraga* Sp. I. 2102., cf. 2103.

— *hircina* Sp. II. 2102. ϵ , 2103.

— *major* Sp. I. 2102. γ , cf. 2103.

— — altera C. B. 2102. β .

— — umb. candida C. B. 2102. γ , cf. 2103.

— — — rubente C. B. 2102. δ .

— minor C. B. 2102.

— *tenuifolia* C. B. 2083., cff. 2032, 2102. ϵ .

— *spica* brevis rubra Boerh. 949.

— *spicata* max. afric. Barth. 4652.

— *spinosa* Moris. 7209.

— — s. semperviv. Moris. 7209.

— *sylvestris* s. *sanguisorba* etc. Dod. 949.

— *tenuifolia* Riv. 2083., cf. 2032.

— *tingitana* min. etc. Moris. 7207. var.

— *vulgo* Sorbastrella Caes. 7207.

Pinanga Rumph. 8348.

Pinastella Dill. XI. 29.

— *infirmioribus* etc. Rupp. 7196.

— *surrectior* Rupp. 29.

Pinaster Bell. 7243.

— *latifolius*, *julis* viresc. etc. C. B. 7240. γ .

— *sylvestris* minor Frank. 7240. var.

— *tenuifolius*, *julo* purpur. C. B. 7240. δ .

Pinea Lob. 3549.

— *indica* Hern. 2264.

Pineal nuclei melleocani etc. J. B. 7276.

Pinguicula (T.) S. I. XXXIII. — Clus. 141.

— *alpina* Sp. I. 142.

— *cornubiensis* etc. Raj. 143.

Pinguicula fl. albo minore etc. Raj. 142.

— — amplo purpur. etc. Raj. 141. obs.

— — minore carneo Raj. 140., cf. 143.

— Gesneri J. B. 141.

— *grandiflora* Lam. 141. obs.

— *laponum* etc. Rudb. 143.

— *lusitanica* Sp. I. 140. cf. 143. obs.

— *villosa* Sp. I. 143.

— *vulgaris* Sp. I. 141.

Pinguin Dill. GDXIX., 2265.

Pinheaded cobweb mushroom Pet. 2339. var.

Pini fol. planta afric. etc. Burm. 756.

Pinnakola sive infelix etc. Herm. 4633.

Pino (Ladurum) Raj. 7143.

— s. *Urtica* Pis. 7139.

Pinguacu mas et femina Pis. 7475.

Pinus S. I. (T.) MCLXXXII.

— Cam. 7241.

— *Abies* Sp. I. 7250.

— — β . *viminatis* Wahltn. 7250. obs.

— *Balsamea* Sp. I. 7248.

— *canadensis* Sp. II. 7249.

— — *quinquefolia* etc. Du Ham. 7244.

— *candidior*, *ramis* crass. Lind. 7240. var.

— *Cedrus* Sp. I. 7245.

— *Cembra* Sp. I. 7243.

— fol. *quinis* ab eod. ex. Plum. 7244. obs.

— *humilis* incubacea Frank. 7240. var.

— — ram. et fol. dens. etc. Lind. 7240. var.

— *indica*, nucleo purgante C. B. 7276.

— *Larix* Sp. I. 7246.

— *maritima* altera C. B. 7240. β .

— *occidentalis* Sw. cf. 7244. obs.

— *orientalis* Sp. II. 7251.

— *ossiculis* daris etc. J. B. 7241.

— *Picea* Sp. I. 7247.

— *Pinea* Sp. I. 7241.

— *procerior*, cort. rubro Lind. 7240. var.

— *pumila* incubacea etc. Lind. 7240. var.

— *sativa* C. B. 7241.

— — cort. fesso etc. Amm. 7243.

— *Strobis* Sp. I. 7244.

— *sylvestris* Sp. I. 7240.

— C. B. 7240.

— major Frank. 7240. var.

— — et min. Till. 7250.

— minor, cono parv. etc. Barr. 7240.

— — *montana* tertia C. B. 7243.

— — s. *Cembra* Cam. 7243.

— *vulg.* gener. J. B. 7240.

— *Taeda* Sp. I. 7242.

— vel *Pinaster* sylv. min. Frank. 7240. var.

— *virginiana*, conis long. etc. Pluk. 7244.

— — *tenuif.* *tripilis* etc. Pluk. 7242.

Pion (Succ.) 3939. γ .

Piper G. I. app. XLVII., cff. DIII., 239. obs.

— *acuminatum* Sp. I. 240.

— *aduncum* Sp. I. 238.

— *Amalago* Sp. I. 235.

— *Bette* Sp. I. 231.

— *brasiliannum* Petita Clus. 1497.

— *decumanum* Diss. hb. Amb. 236.

Piper *distachyon* Sp. I. 245.

— *frutesc.* *spica* longa grac. Pluk. 235., cf. 232.

— *japonicum* Sio etc. Kämpf. 968., cf. 967.

— *indicum* Best. 1498.

— — *siliquis* surr., maximum C. B. 1498.

— — *vulgatissimum* C. B. 1496.

— *longum* Sp. I. 234.

— Rumph. 234., 235.

— *arboresc.* *altius* etc. Sloan. 235.

— — fol. *nervos.* *pall.* etc. Sloan. 238.

— — *minimum* herb. etc. Sloan. 242.

— *orientale* C. B. 234.

— *maculosum* Sp. I. 243.

— *Malamiris* Sp. I. 232.

— *obtusifolium* Sp. I. 241.

— *nigrum* Sp. I. 230.

— *pellucidum* Sp. I. 239.

— *pellatum* Sp. I. 244.

— *quadrifolium* Sp. II. 248.

— qui *Saururus* fol. *tern.* etc. Burm. 231.

— *reticulatum* Sp. I. 237., cf. 2641. obs.

— *rotundifolium* Sp. I. 242.

— *rotundum* album C. B. 230. β .

— — *nigrum* C. B. 230.

— *siliquosum*, magnit. *baccar.* *aspar.* J. B. 1497.

— *Siriboa* Sp. I. 233.

— *trifolium* Sp. I. 247.

— *umbellatum* Sp. I. 246.

— *verticillatum* S. X. 249.

Piperella hispan. Barr. (4130.), 4129. var.

Piperi similis, fr. *striatus*, fem. C. B. 4833.

Pitripu Rheed. 3877.

Pisa floridissimo rubro col. etc. Gesn. 5168.

— *nana* rotunda etc. Hort. par. 5372. var.

Piscidia S. X. CMXXXII.

— *carthaginensis* Sp. II. 5180.

— *Erythrina* S. X. 5179.

Piscipula Loed. it. CMXXXII.

Pishamin dicta Pluk. 7702.

Pisonia G. I. (Plum.) MCLXXXVII.

— *aculeata* Sp. I. 7709.

— — fr. glutinoso etc. Plum. 7709.

— *mitis* Sp. I. 7710.

— *malabarica* non spin. Amm. 7710.

Pissang-Batu Rumph. 7538. β .

Pistachia Moris. v. *Pistacia*.

Pistacia G. I. MCCXIX.

— J. B. 7418.

— *africana* Pluk. 3128.

— *Lentiscus* Sp. I. 7420.

— *narbonensis* Sp. I. 7417.

— *peregrina*, fr. *racem.* etc. C. B. 7418.

— *Simaruba* Sp. I. 2554.

— *sylvestris* C. B. 2147.

— *Terebinthus* Sp. I. 7419.

— *trifolia* Sp. I. 7416.

— — T. 7416.

— *vera* Sp. I. 7418.

— *virginiana* nigra, coryli fol. Pluk. 1021.

— *virginica* sylv. trifol. Moris. 2148.

Pistacio-vitex *Fl. zeyl.* 4640.

Pistacium mas siculum etc. Boeck. 7416.

Pistia G. I. MCKXVII.

— *Stratiotes* Sp. I. 6967.

Pistolochia Clus. 6962.; Fuchs. 5121. a.

— altera Clus. 6960.

— *cretica* C. B. 6960.

Pisum S. I. (T.) CMLXII.

- Cam. 5372.
- americanum etc. Dalech. 5168.
- *arvense* Sp. I. 5373.
- C. B., T. 5372.
- coccineum americ. Lob. 5168.
- cordatum non vesicarium Sloan. 2897.
- cortice eduli T. 5372. γ.
- erectus comosum J. B. 5372. J.
- hortense majus C. B. 5372. β.
- humile, caule firmo T. 5372. var.
- indicum minus coccin. C. B. 5168.
- lapponicum littoreum etc. Pet. 5401, 5374.
- majus quadratum C. B. 5372. s.
- marinum Raj. 5374.
- — perpetuum Mont. 5374.
- *maritimum* Sp. I. 5374.
- minus Dod. 5372.
- *Ochrus* Sp. I. 5375.
- pulchrum, fol. angul. J. B. 5373.
- *sativum* Sp. I. 5372.
- — *quadratum* Sp. I. 5372. s.
- — *umbellatum* Sp. I. 5372. d.
- sine cortice duriore C. B. 5372. γ.
- — tunicis duris etc. J. B. 5372. γ.
- spontaneum nanum etc. Moris. 5406.
- — perenne rep. hum. Moris. 5374.
- sylvestre Clus. 5406.
- — fr. viciae Boerh. 5406.
- — perenne C. B. 5406.
- umbellatum C. B. 5372. d.
- — vesicarium, fr. nigro etc. C. B. 2900.
- Pit, Pita Herm. 5321.
- Pithavakka Herm. 5343.
- Pithavakka Herm. 7111.
- Pithyusa Dalech. 5354.
- — dioscoridis forte C. B. 3548-9.
- — minor subtr. et ac. fol. Barr. 3524.
- s. Esula min. etc. Lob. 3533.
- — pinea Lob. 3549.
- Pitsiegam-mulla Rheed. 44.
- Pitta Plum. 2264.
- Pittaghaddu Herm. 18.
- Pittaghaddigas Herm. 7106.
- Pitine angullariae etc. J. B. 5335.
- Pitonilla Plum. CCVI.
- — arboresc. chamaedrif. major Plum. 1132.
- — — minor Plum. 1132. β.
- — hirsutissima etc. Plum. 1133.
- — humilis, anchusae fol. Plum. 1136.
- — racemosa, nicot. etc. Plum. 1135.
- — scandens, baccis nigr. Plum. 1134, cf. 1137.
- Pitonillae sim., laureolae etc. Catesb. 1530.
- Pityusa v. Pithyusa.
- Planta afr. frutescens, port. fol. Morgsani etc. Pluk. 1699, 5037.
- — anatis Rumph. 3342.
- — annua, facie Cent. aeth. Pluk. 921.
- — aquatica aphyll. repens etc. Comm. 151.
- — baccifera scand. epid. Pluk. 935.
- — bifolia humirepa etc. Raj. 5506.
- — — rad. tuberosa etc. Comm. 14.
- — cinnamomi fol., conv. etc. Herm. 7450.
- — clandestina s. Madrona Dalech. 4391.
- — folia habens obl.-rot. Herm. 7425.
- — foliis aloe Mart. 3148.
- — — geminatis ex opp. etc. Burm. 4024.
- — heteroclitia rotund. etc. Moris. 1349.
- — indica, alata caule etc. Comm. 6716.

Planta innominata Plum. 7018.

- — lactaria africana Comm. 3500.
- — lacustris s. palust. spin. Loeff. 1850.
- — leguminosa aethiop., fol. rusci Breyn. 5186, cf. 5185. obs.
- — — brasil., phaseoli fl. etc. Breyn. 3367.
- — lithospermo affinis E. N. C. 1169.
- — mirabilis destillatoria Grim. 6913.
- — muscosa et plumosa guyan. etc. Breyn. 7982.
- — nostra Fl. lapp. 4581.
- — nova incognita ram. etc. Heintz. 7028.
- — plurib. fol. triq. instar gram. cyp. etc. Herm. 7773.
- — posterior et novo belg. Laët. 2871.
- — prior et novo belg. Laët. 2872.
- — recentiorum alsin. maj. fac. etc. Moris. 3223.
- — sedo saxat. simil. Mart. 3156.
- — semine althaeae Herm. 5020.
- — siliquosa bivalv. unicaps. etc. Pluk. 7784.
- — spicata, fl. coerul. etc. Burm. 117.
- — — hirsuta, menthae etc. Herm. 4198.
- — — zeylanica aquatica, lato etc. Raj. 2282.
- — — menthae aq. etc. Raj. 834.
- Plantaginella Dill. DCCCLXI.
- — Hall. 4583.
- — aurea alopecur. bras. etc. Breyn. 730.
- — palustris C. B. 4583.
- Plantagini aqu. quodamm. acced. etc. Pluk. 2293.
- — s. Holosteo aff. etc. Moris. 2263.
- Plantaginis stellatae fol. etc. Raj. 2292.
- Plantaginoides Knaut. CDXCXVIII., 2625.

Plantago S. I. (T.) CXLVIII.

- — *afra* Sp. II. 944.
- — *albicans* Sp. I. 932.
- — *alpina* Sp. I. 933.
- — *altissima* Sp. II. 927.
- — angustifolia alba Dod. 932.
- — — albida T. 932.
- — — major C. B. 928.
- — — —, caul. summ. fol. C. B. 928. d.
- — — minor Tabern. 929.
- — — panic. Lagopi C. B. 930.
- — annua etc. H. cliff. 941., 942.
- — apula lacin. bulb. Col. 938.
- — aquatica Cam. 2628.; Rumph. 6967.
- — angustifolia C. B. 2628. β.
- — — humilis angustif. J. B. 2633.
- — latifolia C. B. 2628.
- — — minima Clus. 4353.
- — — minor Raj. 2633.
- — — — altera Lob. 2630.
- — — stellata C. B. 2630.
- — — arenaria Kit. 942, obs. 2, 943. obs.
- — — argentea angustif. etc. T. 928. s.
- — — *asiatica* Sp. I. 924.
- — — Catanance Rauv. 930.
- — — ceratophyllos etc. Moris. 939. β.
- — — *coronopifolia* S. XIII. 939.
- — — *Coronopus* Sp. I. 939.
- — — *cretica* Sp. I. 934.
- — — — minima tom. etc. T. 934.
- — — *Cynops* Sp. I. S. X. 941.
- — — — Sp. II. 943.
- — — *dubia* Chlor. succ. 929.
- — — fl. femineis sessil. ad exort. etc. Juss. 7118.
- Plantago fol. laciniatas, Coron. dicta Raj. 939.
- — — — triang. prismaticis Guett. 936.
- — — *indica* S. X. 942., cf. 943., 3670.
- — — *Lagopus* Sp. I. 930.
- — — lanata H. cel. 929.
- — — *lanceolata* Sp. I. 928., cf. 929.
- — — — J. B. 928.
- — — — *β. dubia* Wahlb. 929. obs.
- — — — *γ. graminifol.* Wahlb. 929. obs.
- — — latifolia glabra minor C. B. 923. β.
- — — hirsuta minor C. B. 923.
- — — incana C. B. 925.
- — — —, sp. alba T. 925. var.
- — — — spicis variis C. B. 925.
- — — major C. B. 923.
- — — rosea, fl. expanso C. B. 923. s., cf. 923.
- — — —, fl. quasi in spica disp. C. B. 923. γ.
- — — — sinuata C. B. 923.
- — — —, spica multipl. sparsa C. B. 923. d.
- — — — vulg. Moris. 923.
- — — *Löfflingii* Sp. I. 940.
- — — *Loureiitii* R. et S. 923. obs.
- — — *lusitana* C. B. II. app. 931.
- — — *major* Sp. I. 923.
- — — — Cam. 923.
- — — — hirsuta etc. J. B. 925.
- — — — incana Clus. 925.
- — — — mariana, spica praet. Pet. 926.
- — — — marina Lob. 935.; Pet. 940.; Raj. 939-40.
- — — *maritima* Sp. I. 935.
- — — — major tenuif. T. 935.
- — — — — tenuif. punctata Cels. 935. var.
- — — — maxima hispanica Corn. 923. var.
- — — — tota glabra C. B. 923. var.
- — — *media* Sp. I. 925.
- — — — Dod. 923.
- — — — incana virgin. etc. Moris. 926.
- — — — minor Dod. 923.
- — — — mollis s. Holost. hirs. etc. C. B. 932.
- — — — montana J. B. 6398. (β.)
- — — — — crasso glabro etc. Till. 927.
- — — — myosotis s. trinerv. etc. Raj. 926.
- — — — palustris, gram. fol. etc. T. 7118.
- — — — perennis etc. H. cliff. 941., 943.
- — — — *Psyllium* Sp. II. 941., cf. 943. obs.
- — — — — Sp. I. 942.; S. X. 943.
- — — — *recurvata* Mant. II. 937., cf. 936. β.
- — — — — rosea J. B. 923. γ.
- — — — — —, fl. expanso J. B. 925. var.
- — — — *Serraria* S. X. 938.
- — — — *squarrosa* Murr. 942. obs. 3., 943. obs.
- — — — *subulata* Sp. I. 936.
- — — — — trinervia, fol. angustiss. C. B. 928. β.
- — — — — latifolia min. etc. Barr. 931.
- — — — *uniflora* Sp. I. 7118.
- — — — — virginiana, pilosellae etc. Pluk. 926.
- — — — *virginica* Sp. I. 926.
- Plantula cardamines aemula Clus. 4838., cf. 4762.
- — — marilandica, caule non ram. etc. Raj. 5155.
- Platanaria altera Dod. 7047. var. (β.)
- — s. Butomodon 7047.
- Platani fol. arbor Posoposo phil. Pet. 7476.

- Platanocephalus* Vaill. CXIX.
— citri fol. etc. Vaill. 1350.
— tini fol. etc. Vaill. 793.
Platanus (T.) G. Iapp. MCLXXXIX.
— C. B. 7235.
— novi orbis etc. Pluk. 7236.
— *occidentalis* Sp. I. 7236.
— Catesb. 7236.
— s. virginienis Pank. 7236.
— *orientalis* Sp. I. 7235.
— Pock. cf. 7236. obs.
— verus Park. 7235.

Plataphyllos mas Dalech. 7220. (β.)

- Electronia** Mant. I. CCCII.
— *corymbosa* Burm. 1626.
— *ventosa* Mant. I. 1626.

- Pinia** (Plum.) S. I. DCLXXX.
— *crocea* Mant. II. 3636.
— fr. croceo odorato Plum. 3636.
— *pedunculata* Suppl. pl. 3638. obs.
— *pentapetalata* (Mant. II.) 3636. obs.
— *petiolata* Pl. surin. 3638.
— *pinnata* Sp. I. 3636.
— *rubra* Mant. II. 3637., cff. 3599., 3604.
— *tetrapetalata* (Mant. II.) 3637. obs.

- Plukenetia** (Plum.) G. I. app. MCLXXXV.

- scandens, hed. fol. etc. Plum. 7260.
— *volubilis* Sp. I. 7260.

Plumbaginoides fol. spinaciae Boerh. 18.

- Plumbago** (T.) S. I. CCXXVIII.
— *americana* scandens acul. etc. T. 7709.

- *vitticulis* long. etc. Moris. 1203., cff. 1201. var.
— *eupacpa* Sp. I. 1200.
— Pinii Moris. 1200.
— quorundam Clas. 1200.
— *rosea* Sp. II. 1202., cff. 1201. var.
— *scandens* Sp. II. 1203., cff. 1201. var.
— *zeylanensis* etc. Boerh. 1201.
— *zeylanica* Sp. I. 1201.
— , fol. splendens etc. Burm. 1202., 1201.

- Plumeria** (T.) S. I. CCCXXVII.

- *acutifolia* Poir. 1733. obs.
— *alba* Sp. I. 1732., cff. 1731-33.
— fl. niveo, fol. brevior. obt. T. 1733.
— , fol. longis etc. T. 1732.
— roseo odoratiss. T. 1731.
— *obtusata* Sp. I. 1733.
— *pubica* S. XIII. 1734.
— *rubra* Sp. I. 1731.

- Plumeria** Virid. clif. CCCXXVII. (v. Plumeria.)

Pneumonanthe Cordi Lob. 1862.

— ? J. B. 1882.

- Poa** G. I. LXXXIX.

- *alpina* Sp. I. 568.
— *ambilis* Sp. I. 576.
— *amboinensis* S. XIII. 584.
— *amboinica* Mant. II. 584.
— *angustifolia* Sp. I. 570.
— *annua* Sp. I. 572.
— *aquatica* Sp. I. 567.
— *aquatica* Jacq. 608. (?)
— *bulbosa* Sp. I. 586.
— *capillaris* Sp. I. 578.
— *chinensis* Sp. I. 580.
— *ciliaris* S. X. 590.
— *compressa* Sp. I. 583.

- Poa cristata* S. XII. 589.
— *distans* Mant. I. 588.
— *Eragrostis* Sp. I. 577.
— *flava* Sp. I. 573.
— flosc. conf. uno versu disp. H. cliff. 601.
— fol. setaceis compr. etc. Act. stockh. 614.
— , panic. ramosa etc. Roy. 614.
— *malabarica* Sp. I. 579., cff. 581.
— *nemorialis* Sp. I. 585.
— *palustris* S. X. 575.
— *palustris* Schreb. cf. 575.
— panicula ramosa, fl. alt. sess. Roy. 727.
— *pilosa* Sp. I. 574.
— *pratensis* Sp. I. 571.
— *rigida* Cent. I. 582.
— *serotina* Ehrh. cf. 570., 575.
— *spicata* Mant. I. 587.
— *spicata* Huds. 727.
— spiculis bifl. cordatis Fl. lapp. 7573.
— oblongis erect. H. cliff. 628.
— ovato-ang. etc. Fl. lapp. 614. a. β.
— subulatis etc. Fl. lapp. 550.
— *tenella* Sp. I. 581., cff. 579., 576.
— *trivialis* Sp. I. 569., cf. 575.

Pocellaria lanuginosa etc. Brown. 8453.

Podagraria Riv. CD., 2111.

— german. s. belgica Lob. 2111.

— hirsuta etc. Vaill. 2069.

- Podophyllum** S. I. DCCVI., cf. 3532. obs.

— *diphyllum* Sp. I. 3834.

— *peltatum* Sp. I. 3833.

Poerinsii s. Vercoe-poelongi Rheed. 2904.

- Poinciana** (T.) S. I. DLXI., cf. DLX.

— *bijuga* Sp. II. 2990., cff. 2988., 2997. a.

— *elata* Cent. II. 2989., cff. 2988-90.

— fl. pulcherrima T. 2988-9.

— fol. duppl.-pinnatis, foliol. alt. H. cliff. (3024.), cf. 2991.

— — pinn., fol. opp. obl. etc. H. cliff. 2993.

— — pinn. fol. opp. obl. ov. etc. H. cliff. 2992., cff. 2988-9.

— — pinn. fol. opp. obov. etc. H. cliff. 2994.

— — simpliciter pinn. etc. H. cliff. 2995.

— *pulcherrima* Sp. I. 2988., cff. 2990.

— spinosa, vulgo Tara Few. 2994.

Polemonia Caes. 3224.

Polemonium S. I. (T.) CCXXXIV.

— Dod. 3224.

— *caeruleum* Sp. I. 1292., cff. 1293.

— cal. lanatis H. ups. 1292. β.

— *dubium* Sp. I. 1294.

— *humile* Pall. 1292. β.

— ? *Nyctelea* Sp. II. 1169.

— petraeum gesneri J. B. 3245.

— *reptans* S. X. 1293.

- Polemonium rubrum** Sp. I. 1272.

— saxatile, fabariae fol., sic. Boec. 3225.

— vulgare album T. 1292. var.

— caeruleum T. 1292.

— , fl. variegat. T. 1292. var.

— , fol. eleg. varieg. Boerh. 1292. var.

Polghaba Herm. 8544.

Polianthes G. I. CDLXIII., cf. 2329.

— flor. umbellatis H. cliff. 2329.

— *tuberosa* Sp. I. 2486.

Polifolia Buxb. DXCVII., 3097.

Polium S. I. (T.) DCLXVIII., cf. 4149. obs.

— Dod. 4149.

— angustifol. creticum. C. B. 4128.

— femina recentiorum Lob. 4146.

— hispanicum mont. etc. T. 4151.

— *lavendulae* fol. C. B. 4146.

— fol. ang. T. 4146. var.

— majus Cord. 4146.

— maritimum erect. monsp. C. B. 4150. β.

— supinum venet. C. B. 4149. β.

— monspelianum J. B. 4150. β.

— montanum album C. B. 4149. β.

— serratum latif. Barr. 4150.

— supinum etc. Boerh. 4149. var.

— luteum C. B. 4149. α. etc.

— , serratis ang. etc. Barr. 4149. var.

— pumilum etc. Barr. 4151.

— purpureum Lob. 4149. var.

— quintum Clus. 4149. β.

— repens C. B. 4147., cf. 4149. var.

— supinum alterum C. B. 4149. γ.

— minimum Lob. 4147.

— tertium Clus. 4149.

— pyrenaicum supia. etc. T. 4148.

— saxatile purp. etc. Boec. 4148.

— septimum Clus. 4146.

Polkudupala Herm. 1672.

Polm (Canadensis.) 3106.

Polyacantha Vaill. MIX.

— major, lanc. fol. etc. Vaill. 5964.

— vulgaris T. 5961.

— altissima Vaill. 5961.

Polyacanthos theophrasti Dalech. 5943. obs.

Polyacanthos casabonae etc. C. B. 5961.

Polyanthemum Rencalm. 2301.

Polyanthes S. X. CDLXIII. (v. Polianthes.)

Polybos Comm. 8533.

Polycarpa tetraphylla Loefl. it. 743.

Polycarpon S. X. (Loefl.) CXII.

— *tetraphyllum* S. X. 743.

Polycarpum Dalech. 3183., cf. 3181.

Polygonemum G. II. LIX.

— *arvense* Sp. I. 282.

— lobelii Dalech. 4203.

Polygala S. I. (T.) CMXXVI.

— *acutifolia* S. X. 5137.

— *acutioribus* fol., monsp. C. B. 5138., 5139. β.

— aethiops, angustis etc. Pluk. 5141. β.

— , strictissimis etc. Pluk. 5141. n. 4.

— africana frutesc. angustif. maj. T. 5141. n. 3.

— glabra etc. Pluk. 5141. α.

— lini fol. etc. Oid. 5141. n. 2.

— alba T. 5136. var.

- Polygala alopecuroides* Mant. II. 5152.
 — *altretr* Rchb. 5137. obs.
 — *altera* C. B. 5463.
 — *amara* S. X. 5135. (5136. γ?)
 — *annua erecta angustif.* etc. Magn. 5138.
 — *arborescens myrtifolia* etc. Comm. 5143.
 — — *myrtilli* subtr. etc. Pluk. 5143.
 — *aspatha* Mant. I. 5132.
 — *astragaloides frutesc.* Brey. 5153.
 — *bracteolata* Sp. I. 5141.
 — *brasilensis* Mant. I. 5133.
 — *buxi minoris* fol. Vaill. 5135. cf. 5136. γ.
 — *capensis*, fol. angustiss. etc. Pet. 5141. γ.
 — *carnea* T. 5136. var.
 — *Chamaebuxus* Sp. I. 5151.
 — *chinensis* Sp. I. 5150.
 — *ciliata* Sp. I. 5160.
 — *cruciata* Sp. I. 5163.
 — *cortusi* J. B. 5468.
 — *diversifolia* Sp. I. 5148.
 — *durometerum* maj. etc. Moris. 5471.
 — *fl. rubro-purpurea*, Boerh. 5136. var.
 — *floridana lutea* etc. Pluk. 5156.
 — *fol. linear. acutis* etc. Burm. 5141. γ.
 — — *linear-obtus* etc. Burm. 5141. δ.
 — — *oblongis acutis* etc. Burm. 5142. cf. 5141. α.
 — *frutesc.* angustifolia etc. Raj. 5141. α.
 — — *fol. linearibus* etc. Burm. 5141. β.
 — — — *oblongis glab.* etc. Burm. 5143.
 — — — *lavendulae* fol. etc. Burm. 5785.
 — *frutescens* cap. b. spei Brey. 5141. γ.
 — *fruticosa* Berg. 5144.
 — — *buxifolia* etc. T. 5151. β.
 — *glaucooides* Sp. I. 5159.
 — *Heisteria* Sp. I. 5153. cf. 5154.
 — *incarnata* Sp. I. 5131.
 — *lavendulae* fol. vir. etc. Burm. 5146.
 — *lusitana frutesc.* etc. T. 5149.
 — *lutea* Sp. I. 5156.
 — *major* C. B. 5136.
 — — *massiliotica* C. B. 5464. cf. 5465. var.
 — *mariana*, angustiori fol. etc. Pluk. 5131., 5161.
 — — *fl. rubris* splcat. Pet. 5157.
 — — *quadrifolia* min. etc. Pluk. 5162.
 — *marilandica*, fol. tenuiss. etc. Raj. 5131.
 — *microphylla* Sp. II. 5149.
 — *minor*, fol. circa rad. rot. Vaill. 5136. γ. cf. 5137.
 — *monspeliaca* Sp. I. 5138. cf. 5136. δ.
 — *montana italica* etc. Barr. 5465.
 — *multicaulis* Amm. 5140.
 — *myrtifolia* Sp. I. 5143.
 — *oppositifolia* Mant. II. 5144.
 — *paniculata* S. X. 5139.
 — *Penaea* Sp. I. 5147.
 — *quadrifolia minima* maril. etc. Raj. 5162.
 — — *s. cruciata* etc. Pluk. 5163.
 — *recentiorum* Lob. 5136.
 — *repens nivea* C. B. 1674.
 — *rubra virginiana* etc. Pluk. 5157.
 — *sanguinea* Sp. I. 5161.
- Polygala scabra* Sp. I. 5141. δ.
 — *Senega* Sp. I. 5155.
 — *serpyllacea* Rchb. 5137. obs.
 — *s. Flos ambravalis* fl. lat. etc. Pluk. 5156.
 — *sibirica* Sp. I. 5140.
 — *spinosa* Sp. I. 5145.
 — *stipulacea* Mant. II. (Burm.) 5154. cf. 5153.
 — *tetrapetala silicul.* etc. Moris. 5136.
 — *theezans* Mant. II. 5146.
 — *trichisperma* Mant. II. 5134. b.
 — *trichosperma* S. XII. tom. III. 5134. a.
 — *triflora* Sp. I. 5158.
 — *umbellata* Mant. II. 5142.
 — *valentina* Clus. 5465.
 — *verticillata* Sp. I. 5162.
 — *violacea* Boerh. 5136. var.
 — *virginiana* etc. Mill. 5155.
 — — *fl. lat. capit.* Pet. 5156.
 — *viridescens* Sp. I. 5157.
 — *vulgaris* Sp. I. 5136. γ. cf. 5135.
 — *vulgaris* C. B. 5135. β.
 — — *coloris* obs. etc. J. B. 5138.
 — — *fol. circa rad. rotund.* etc. C. B. 5135.
 — — *major* Clus. 5136.
Polygalae cortusi similis J. B. 5463. β. (5464.)
- Polygaloides* Dill. CMXXVI.
 — Hall. 5151.
- Polygano* generi affine *Caput galli*. J. B. 5535.
- Polygonon gesneri* J. B. 5539.
 — *multis* J. B. 5136.
- Polygonatum* C. CDLXII. (sect. 2.)
 — Till. 2480.
 — *alterum* Dod. 2479.
 — *amplif. folior. helleb. albi* J. B. 2480. var.
 — *angulosum* Cord. 2480. var.
 — *angustifolium* J. B. 2479.
 — — *non ramosum* C. B. 2479.
 — — *primum* Tabern. 2479.
 — — *ramosum* C. B. 2479. β.
 — *canadense* spic. fertil. Corn. 2483.
 — *fl. ex sing. pedunculis* J. B. 2480. β.
 — *humile* anglicum Raj. 2480. var.
 — *latifolium*, fl. maj. odore C. B. 2480. β.
 — — *maximum* C. B. 2481. cf. 2480. var.
 — — *perfoliatum* brasilian. C. B. 2400.
 — — *primum* Clus. 2481. cf. 2480. var.
 — — *IV. ramos.* Clus. 2399.
 — — *ramosum* C. B. 2399.
 — — *secundum* Clus. 2480.
 — — *vulgare* C. B. 2480.
 — *majus vulgari* sim. J. B. 2480. var.
 — *quintum* s. angustif. I. Clus. 2479.
 — *racemosum* Corn. 2482.
 — — *americanum* etc. Pluk. 2482.
 — *ramosum* et *racem.* sp. Moris. 2482.
 — *sextum* s. angustif. II. Clus. 2479. β.
 — *virginianum* erect etc. Moris. 2483.
 — *vulgatus* Besl. 2480.
 — *vulgo* Sigill. Salomon. J. B. 2480.
- Polygoni* hispanici gen. Clus. Dalech. 1676. cf. 1677.
- Polygonifolia* Dill. CDXI. 2159.
 — *fl. et sem. extremis* ram. etc. Dill. 2159.
- Polygonifolia* vel *Linifolia* per terram sp. etc. J. B. 2159.
 — *vulgaris* Dill. 2159.
- Polygono* angustiss. fol. affinis C. B. 1020.
Polygonoides T. DCCXXXIX.
 — *orientale* etc. T. 2844.
- Polygonum** S. I. (T.) DXL. (sect. 4.)
- Polygonum** Sp. I. DXL.
 — *Caesalp.* etc. 2863.
 — *alpinum* All. 2868. obs.
 — *amphibium* Sp. I. 2857.
 — *angustifolium* J. B. 2865. γ.
 — *angustis* fol., cal. purpur. Dill. 2865. δ.
 — *angustissimum* et *gram.* fol. etc. C. B. 3181.
 — — *gram.* fol., erect. Magn. 1020.
 — *aquaticum* majus Barr. 3474.
 — — *minus* Barr. 3475.
 — *arborescens?* Loeff. 3942. obs. (cf. 2879.)
 — *arifolium* Sp. I. 2872.
 — *articulatum* Sp. I. 2867.
 — *aviculare* Sp. I. 2865.
 — *bacciferum* marit. minus C. B. 7513.
 — *barbatum* Sp. I. 2861. cf. 2862. β.
 — *Bistorta* Sp. I. 2853.
 — *brevi angustiore* fol. C. B. 2865.
 — *capitula* inter genic. echinata Bocch. 1676.
 — *chinense* Sp. I. 2870.
 — *cocciferum* C. B. 3182. cf. 3181. var.
 — *Convulvulus* Sp. I. 2876. cf. 2878. obs.
 — *creticum*, thymi fol. C. B. 1835. 2570.
 — *divaricatum* Sp. I. 2868.
 — *durometerum* Sp. II. 2877. cf. 2876. var. 2878. obs.
 — *erectum* Sp. I. 2866.
 — — *humile* etc. Dill. 2865. z.
 — *Fagopyrum* Sp. I. 2875. cf. 2874.
 — *femina* Cam. 29.
 — *fol. gramineis*, alterum Loes. 3413. 3293. α.
 — — *spergulae* cap. Loes.
 — — *latiore* Lind. 2865.
 — — *obl. crenato* Shaw. 2869.
 — *frutescens* Sp. I. 2852.
 — *fruticans* botryoides etc. Barr. 7513.
 — — *erectum* hispan. Barr. 1796.
 — — *supinum* ericoid. etc. Barr. 2569.
 — *germanicum* s. Knaw. g. Raj. 3181.
 — *gramineo* fol., maj. erect. C. B. 3181.
 — *herniariae* fol. Lab. 1675.
 — — *et facie* etc. J. B. 1796.
 — *Hydropiper* Sp. I. 2859.
 — *incanum* rotundif. etc. Barr. 7514.
 — *lapathifolium* Sp. I. 2856. cf. 2860.
 — *latifolium* C. B. 2865.
 — *lato subrot.* fol. etc. Rudb. 2865. var.
 — *lenticulatum* (dub.) Sp. I. 1797.
 — *litoreum* minus etc. C. B. 2159.
 — *majus* Frank. 2865.
 — — *erectum* angustif. etc. Mentz. 3190.
 — *maritimum* Sp. I. 2864.
 — — *Cam.* 2864.

- Polygonum maritum*, fol. alsines Moris, 743.
 — latifolium C. B. 2864.
 — longius radicat. etc. Pluk. 1797.
 — minus etc. C. B. 2569.
 — mas Dalech. 2865.
 — minimum s. Milleg. min. C. B. 2223.
 — minus *Alt.* 2861. obs.
 — alterum Tabern. 3181.
 — candidans C. B. 1677.
 — —, capit. surr. Magn. 1678.
 — lentifolium C. B. 1797.
 — polycarpon Tabern. 3182.
 — s. Milleg. maj. C. B. 1794.
 — tenuifolium C. B. 1797.
 — montanum niveum minim. Lob. 1678.
 — —, vermiculatae fol. C. B. 3183., cf. 3181. obs.
 — nodosum Pers. 2861. obs.
 — oblongo ang. fol. C. B. 2863. γ.
 — oeratum Sp. I. 2858., cf. 2861. obs.
 — orientale Sp. I. 2862.
 — — β. (indica) Sp. I. cff. 2861-2.
 — parvum, fl. albo verticill. J. B. 1674.
 — pensylvanicum Sp. I. 2863.
 — perenne repens etc. Moris. 2157.
 — perfoliatum S. X. 2873.
 — Persicaria Sp. I. 2860., cf. 2856.
 — IV. plinii min. Clas. 7513.
 — ramosum, fl. luteo, maj. Corn. 2400.
 — sagittatum Sp. I. 2871.
 — scandens Sp. I. 2878., cff. 2876-7. varr.
 — — β. Sp. I. 2877.
 — altissimum etc. Plum. 7459.
 — esculentum etc. Barr. 7456.
 — sericeum ramos. etc. Pluk. 1658.
 — serratum Sp. I. 2869.
 — tataricum Sp. I. 2874., cf. 2875.
 — tertium dodon. s. tenuif. J. B. 3181.
 — tomentosum Willd. (2862. β.) cf. 2861. obs.
 — undulatum Berg. 2576.
 — Uuifera Sp. I. 2879., cf. 3942.
 — virginianum Sp. I. 2855.
 — viviparum Sp. I. 2854.

Polymnia Diss. Chen. MLXXV.

- canadensis Sp. I. 6653.
 — Tetragonotheca S. XII. 6655.

Uedalia Sp. II. 6654.**Wedelia** Mant. I. 6656.

- Polypodiiodes vulg., fol. angustis Mich. 7763.

Polypodium S. I. (T.) MCCCIV.

- aculeatum Sp. I. 7898.
 — alatum Sp. I. 7873.
 — angustifol., fol. vario T. 7763.
 — arborescens Sp. I. 7910.
 — asperum Sp. I. 7914.
 — asplenifolium Sp. I. 7863.
 — asplenifol. brevi, pend. Pet. fl. 7862.
 — — crispo, pend. Pet. fl. 7861.
 — — villosus Pet. fl. 7863.
 — altissimum Sloan. 7875.
 — aureum Sp. I. 7875., 7876. obs.
 — auriculatum Sp. I. 7881.
 — — Pet. fl. cf. 7877. obs.

- Polypodium auric. majus*, lac. crisp. Pet. fl. cf. 7877. obs.
 — — pentaphylloides Pet. fl. cf. 7877. obs.
 — auritum tricuspidatum etc. Pet. fl. cf. 7877. obs.
 — Barometz Sp. I. 7909.
 — bulbiferum Sp. I. 7903.
 — caffrorum Mant. II. 7905.
 — cambriticum Sp. I. 7874.
 — cambrobritanicum, lobis fol. etc. Moris. 7874.
 — —, pinnulis ad marg. lac. Raj. 7874.
 — cicutarium S. X. 7887., cf. 7889.
 — comosum Sp. I. 7858.
 — cordifolium Sp. I. 7853.
 — crassifolium Sp. I. 7856.
 — crispatum Sp. I. 7861.
 — crispum calyciferum Plum. fl. 7945.
 — —, struth. pennis Pet. fl. 7870.
 — cristatum Sp. I. 7894.
 — decussatum Sp. I. 7917.
 — dissimile S. X. 7885.
 — duplicato-pinn., pinnul. obt. rem. etc. Fl. lapp. 7787.
 — Dryopteris Sp. I. 7918.
 — exaltatum S. X. 7880.
 — exotium, fol. quere. C. B. 7876.
 — feruginosum minus Pluk. 7774.
 — Filix femina Sp. I. 7896.
 — — fragile Sp. I. 7904., cf. 7907. obs.
 — — mas Sp. I. 7895.
 — fontanum Sp. I. 7888.
 — fragile Fl. succ. II. 7904., cf. 7907. obs.
 — fragrans Sp. I. 7891.
 — — Mant. II. 7906.
 — fronde duplic.-pinn.; pinnul. coad. etc. Fl. succ. 7787.
 — heterophyllum Sp. I. 7855.
 — horridum Sp. I. 7912.
 — jamaicense majus etc. Moris. 7875.
 — incisuris asplenii Plum. fl. 7864.
 — indianum, fol. prof. sin. etc. Pluk. 7738.
 — indicum Clas. 7876.
 — lanceolatum Sp. I. 7852.
 — leptophyllum Sp. I. 7908.
 — — β. S. XII. cff. 7920., 7953.
 — linguae cerv. fol., majus Plum. 7837.
 — lonchitidis fol. Pet. fl. 7868.
 — — fol., minus Pet. fl. 7867.
 — — marant. sp. cambr. Pluk. 7787.
 — Lonchitis Sp. I. 7879.
 — longifolium rad. dulci Pet. fl. 7872.
 — —, squamulis argent. Pet. fl. 7871.
 — loriceum Sp. I. 7872.
 — lusitanicum Sp. I. 7920., 7908. β., 7953. β.
 — lycopodioides Sp. I. 7853.
 — majus Dod. 7865.
 — — aureum Plum. 7875., 7876. obs.
 — malabaricum, fol. biform. Pet. 7876.
 — marginale Sp. I. 7902.
 — maximum Pet. fl. 7875.
 — minus C. B. 7865. β.
 — —, asplenii fol. Pet. fl. 7864.
 — —, pinnulis raris etc. Sloan. 7775.
 — — virginianum etc. Moris. 7775., 7782.
 — —, vulgaris facie Pet. fl. 7866.
 — muricatum Sp. I. 7915.
 — nigrum tenerius sect. Plum. 7868.

Polypodium noveboracense

- Sp. I. 7900.
 — Otites Sp. I. 7867.
 — parasiticum Sp. I. 7892.
 — pectinatum Sp. I. 7865.
 — pendulum glabrum Plum. fl. 7862.
 — —, bisulcata rufa pub. Plum. fl. 7863. β.
 — —, subtus villos. Pet. fl. 7863. β.
 — Phegopteris Sp. I. 7889., cf. 7887. var.
 — phyllitidis Sp. I. 7857.
 — phymatodes Mant. II. 7860.
 — piloselloides Sp. I. 7854.
 — pubescens S. X. 7901.
 — pyramidale Sp. I. 7913.
 — quercifolium Sp. I. 7876.
 — rad. subcaerulea etc. Plum. fl. 7870.
 — — tenui et rep. Plum. 7866.
 — regium Sp. I. 7907.
 — reticulatum S. X. 7886.
 — retroflexum Sp. I. 7890.
 — rhaeticum Sp. I. 7899.
 — scolopendrioides Sp. I. 7864.
 — sensibile Munt. 7738.
 — serratum majus etc. Pet. fl. 7873.
 — simile S. X. 7884.
 — speluncacae Sp. I. 7919.
 — spinosum Sp. I. 7911., cf. 7801.
 — squamatum Sp. I. 7871.
 — squamulis argent. adsp. Plum. fl. 7871.
 — struthionis Sp. I. 7870.
 — suspensum Sp. I. 7862.
 — taxi fol. pendulum Pet. fl. 7869.
 — taxifolium Sp. I. 7869.
 — tenue et pendul. Plum. fl. 7830.
 — Thelypteris S. XIII. 7897.
 — triangulum Sp. I. 7882.
 — trifoliatum Sp. I. 7877.
 — — Pet. fl. 7877.
 — trifurcatum Sp. I. 7859.
 — unicum S. X. 7878.
 — vatio modo divisum etc. Burm. 7860.
 — varium Sp. I. 7893.
 — villosum Sp. I. 7916.
 — virginianum Sp. I. 7866.
 — — majus etc. Moris. 7738.
 — virginianense min. etc. Moris. 7866.
 — vulgare Sp. I. 7865.
 — — C. B., T. 7863.
 — —, summo trifido Pet. fl. 7839.
 — *Polygonum maritimum* Willd. 519. obs. I.
 — Polyporus Mich. MCCCXXXIV.

Polypremum S. I. (non Act. ups.) CCXXXVIII., 1348.**Polypremum** Act. ups. (non S. I.) CXLIII.— *procumbens* Sp. I. 910.**Polysporon** S. I. XIV.

- crassiant. bassi, ang. Lob. 1812.
 — *Polytrichum* (Dill.) S. I. MCCXVII.
 — acaulon capillaceum etc. Dill. 8021. γ.
 — alpinum Sp. I. 8005.
 — — ramosum, caps. e sum. ellipt. Dill. 8005.
 — apuleji majus quibsd. J. B. 8004.
 — — minus Fuchs. 8012.
 — aureum majus C. B. 8004.
 — — medium C. B. 8004. β.
 — —, cap. propr. ped. ins. Sloan. 8062.

- Polytrichum bryi* ruralis fac., caps. sess., maj. Dill. 8028.
 — — — caps. sess., minus Dill. 8028, β .
 — calypt, striata surs. pil. *Fl. succ.* I. 8028.
 — capillaceum crispum Dill. 8028, β .
 — caps. obl. — rotundis etc. Raj. 8028, (δ).
 — sessilibus, fol. brev. etc. Dill. 8028, γ .
 — subrotundis, ped. breviss. etc. Dill. 8028, (α).
 — *communis* Sp. I. 8004.
 — majus vulgare etc. Dill. 8004.
 — montanum minus etc. Dill. 8004, (β).
 — nanum, caps. subrot. etc. Dill. 8021.
 — officinarum C. B. 7838.
 — parvum, aloes fol. etc. Dill. 8021, β .
 — quadrangulare, juniperi fol. etc. Dill. 8004, β .
 — — minus, junip. etc. Dill. 8004, γ .
 — — vulgare, yucc. etc. Dill. 8004.
 — ramosum, setis etc. Dill. 8006.
 — saxatile dentatum Plum. 7839.
 — scoparium Raj. 8004.
 — stellatum proliferum Cels. 8004, (β).
 — *urnigerum* Sp. I. 8006.
 — vulgare majus Dill. 8004.
Poma hesperidium (antiquis) 3665.
 — orbiculata Ruell. 3662, γ .
 — paradisica Ruell. 3662, (β).
 — rubelliana Ruell. 3662, (δ).
Pomifera brasiliensis, fr. rot. etc. Raj. 3073.
 — s. potius prunifera ind. etc. Catesb. 2922.
Pompelmos Pluk. 5723.
Pomum areosum Hern. 3594.
 — amoris Cam. 1408.
 — de Hiericho 1485.
 — majale londinens. Raj. 3833.
 — spinosum J. B. 1421.
Ponna s. *Ponna* — maram Rheed. 3868.
Ponnang — Tongera Rheed. 2979.
Ponnampou — maravara Rheed. 6880.
Pontaletse Rheed. 2697.
Pontederia S. I. CDXXXIV.
 — aquatica caulescens etc. Brown. 2291. obs.
 — *cordata* Sp. I. 2293.
 — *hastata* Sp. I. 2294.
 — *ovata* Sp. I. 2291.
 — *rotundifolia* (Suppl. pl.) Pl. surin. cf. 2294. obs. 2.
 — *vaginalis* (Burm.) Mant. II. 2292.
Pontia luzonica etc. Pet. 6892.
Poppya sylvestris Rumph. 7319.
Populago T. DCLXV.
 — fl. majore T. 4111.
 — major Tabern. 4111.
 — minor Tabern. 4111, β .
Populus S. I. (T.) MCCXXXV.
 — *alba* Sp. I. 7462.
 — — Dod. 7482.
 — — majoribus fol. C. B. 7462.
 — — minoribus fol. C. B. 7462, var.
 — americana Dalech. 2879.
 — — rotundifolia C. B. 2879.
 — *balsamifera* Sp. I. 7465.
 — *heterophylla* Sp. I. 7467.
 — in alpinis, nigritior etc. Caes. 7463.
 — lybica (Pin.) Dod. 7463.
 — *nigra* Sp. I. 7464.
 — — C. B. 7464.
 — — fol. maximo etc. Catesb. 7465.
 — *tremula* Sp. I. 7463.

- Populus tremula* C. B. 7463.
Porana Mant. II. (Burm.) CCXXXI.
 — *volubilis* Mant. II. 1215.
Porella (Dill.) Act. ups. MCCCXI.
 — *pinnata* Sp. I. 7985.
 — pinnis obtusis Dill. 7983.
Porophyllum (Vahl.) Cor. gen. MXVIII. 6036.
 — fol. deltoid, angulatis Gron. 6042; cf. 6041.
 — — ellipticis H. cliff. 6036.
 — — oblongis Vahl. 6036.
Porrum (T.) S. I. CDXLV.
 — Caesalp. 2345.
 — capit. bulbos. erecto, fol. plan. etc. Act. holm. 2355.
 — caule tereti fol., fol. lin. etc. Gm. 2346., cf. 2358.
 — commune capitat. C. B. 2345.
 — planifolium, stam. alt. bif. etc. Rupp. 2356.
 — rad. ambiente tunic. obl. sol. H. cliff. 2345.
 — — laterali solida etc. Roy. 2344.
 — — cordata sol., ped. revol. H. cliff. 2355, β .
 — — solida, caule er. etc. Roy. 2366.
 — sativum latifol. C. B. 2345, var.
 — scapo nudo ancipiti etc. Gm. 2367.
 — sectivum Dod. 2345, var.
 — — et Schoenopr. quibsd. J. B. 2379.
 — — junctifolium C. B. 2379.
 — sylvestre, gemino capit. etc. C. B. 2365.
 — — vinearum C. B. 2365.
Portlandia S. X. (Brown.) CCXLIV.
 — fol. majoribus nitid. etc. Brown. 1357.
 — *grandiflora* S. X. 1357.
 — *hexandra* Mant. I. 1358.
Portula Dill. CDLXXXV., 2572.
Portulaca S. I. (T.) DCLXIII.
 — africana semperv. etc. Comm. 3463.
 — alzoides marit. etc. Sloan. 3552.
 — americana latif., ad fol. ortum etc. Pluk. 3590.
 — — — erecta etc. Comm. 3464, b.
 — *Anacampteros* Sp. I. 3463.
 — angustifol. sylvestris C. B. 3459.
 — arvensis C. B. 735.
 — baetica, lut. fl. etc. Barr. 3557.
 — corassavica etc. v. Port. curassavica, curassavica, angusto (etc.) procumb. Comm. 3459.
 — — ang. (etc.) procumb., fl. rubr. Pluk. 3652.
 — — lanug., kali fol. etc. Pluk. 3459, β .
 — — — procumbens Herm. 3459.
 — — psyllii fol. etc. Herm. 3459, β .
 — — — procumbens, capp. etc. Herm. 3134.
 — — domestica Lob. 3458.
 — — erecta, sedi min. fac. etc. Sloan. 3461.
 — *fruticosa* S. X. 3464.
 — *Halimoides* Sp. II. 3461.
 — hortensis latifol. J. B. 3458, β .
 — lanuginosa procumb., fl. lut. Herm. 3460.
 — — — vermiculatae etc. Pluk. 3459.
 — latifolia sativa C. B. 3458, β .
 — marina Dod., C. B. 7613.
 — latif., fl. suav. Plum. 3052.

- Portulaca oleracea** Sp. I. 3458, cf. 688.
 — *paniculata* Sp. II. 3464, b.
 — *paniculata* Jacq. 3465., cf. 3464, b.
 — *patens* Mant. II. 3465.
 — *pilosa* Sp. I. 3459.
Portulacastrum Sp. I. 3652.
 — *quadrifida* Mant. I. 3460.
 — *racemosa* Sp. II. 3462.
 — sativa Dod. 3458, β .
 — spuria aquatica Rupp. 2572.
 — sylvestris Dod. 3458.
 — — minor s. spont. J. B. 3458.
 — *triangularis* (Jacq.) S. XIII. 3462.
Portulacae affinis, fol. subrotundo etc. Sloan. 3134.
 — — polygonoides etc. Pluk. 3135.
 — — facie maritima frut. etc. Sloan. 3464, b.
Portulacastrum Juss. DCX.
 — Posoposo philippensis Pet. 7476.
Potamogeto affinis equis. fac. trichoph. Pluk. 7196.
 — — graminifolia aquat. Raj. 7027.
Potamogeton S. I. (T.) CLXXXVII.
 — Fuchs. 1034.
 — algae fol., pisanum Boec. 7355.
 — alpinum, plantag. fol. T. 1037.
 — aquaticum pennat. minus etc. Moris. cf. 7198, obs.
 — aquis immers. fol. pell. etc. Raj. 1037.
 — capillaceum etc. C. B. 7027.
 — caule compresso etc. Raj. 1040.
 — *compressum* Sp. I. 1040.
 — crispata, fol. altern. etc. Boerh. 1038.
 — *crispum* Sp. I. 1038.
 — *densum* Sp. I. 1036., cf. 1043, β .
 — flosculeus ad fol. nodos T. 7199.
 — fluviale sargazo sim. etc. Pluk. 7354.
 — fol. angustis et und. T. 1038.
 — — — splendentibus C. B. 1037.
 — — crispis s. Lact. etc. C. B. 1038.
 — — lanceolatis oppos. acium, plan. Ger. 1043, β .
 — — lanceolato — oblongis, petiol. long. Gron. 1034, β .
 — — — latis splendent. C. B. 1035.
 — — oblongis undul. obtus. etc. H. cliff. 1038.
 — pennatis T. 7198.
 — *gramineum* Sp. I. 1043.
 — — β . Mant. II. 1043, β .
 — — Wahlb. 1043, obs.
 — latifolium Loes. 1043.
 — latiusculum etc. Raj. 1042.
 — ramosum C. B. 1041.
 — tenuifolium Loes. 1045.
 — *heterophyllus Recent.* 1043, obs.
 — ind., fol. seticeis etc. Pluk. cf. 2642, obs.
 — longo serrato fol. C. B. 1039.
 — *lucens* Sp. I. 1037.
 — *marinum* Sp. I. 1044.
 — — in utriculis etc. Raj. 7023.
 — maritimum, gram. long. fol. Raj. 1046.
 — — pusillum alterum Raj. 1045.
 — — ramosissimum etc. Pluk. 1044.
 — millefolium etc. Raj. 1041.
 — minimum, capill. fol. C. B. 1045.
 — minus, fol. densis mucr. etc. Magn. 1036, 1043, β .
 — *natans* Sp. I. 1034.
 — *obtusifolius* M. et K. 1043, obs.
 — omnium minimum etc. Raj. 7027.

- Potamogeton pectinatus** Sp. I. 1041.
 — *perfoliatum* Sp. I. 1035.
 — Raj. 1035.
 — *primum* Dalech. 1034.
 — *pusillum* Sp. I. 1045.
 — *stuitans* Boeck. 1044.
 — *gramineae* etc. Raj., Vaill. 1045.
 — *ramosum angustifol.* C. B. 1042.
 — *caule compresso* etc. Raj. 1040.
 — *rotundifolium* C. B. 1034.
 — *alterum* Loes. 1033.
 — *rotundifol.* J. B. 1034.
 — *salicis* fol. C. B. 2857.
 — *serratum* Sp. I. 1039.
 — *setaceum* Sp. I. 1042.
 — *tertia* Dod. 1035.
 — *zosterifolius* Schum. 1040. obs.
 Potamogetoni similis graminif. ram. etc. Pluk. 7027.
Potamogeton (Buxb.) S. I. DLXVII.
Potentilla S. I. DCXCIV., cf. DCXCV. obs.
 — C. B. 3774.
 — *acaulis* Sp. I. 3801.
 — *alba* Sp. I. 3792., cf. 3793.
 — *Anserina* Sp. I. 3774.
 — *argentea* Sp. I. 3784., cf. 3781., 3783-86.
 — *aurea* Cent. II. 3790., cf. 3789.
 — *bifurca* Sp. I. 3779., cf. 3776.
 — *canadensis* Sp. I. 3791., cf. 3784. var., 3781.
 — *caulescens* Cent. II. 3793., cf. 3792.
 — *fol. quinatis*, fl. 4pet. Hall. 3802.
 — *fragarioides* Sp. I. 3777.
 — *fruticosa* Sp. I. 3773.
 — *grandiflora* Sp. I. 3800.
 — *hirta* Sp. I. 3786., cf. 3785.
 — *intermedia* Mant. I. 3785., cf. 3786.
 — *monspeliensis* Sp. I. 3797.
 — *multifida* Sp. I. 3776.
 — *nitida* Cent. II. 3794.
 — *nivea* Sp. I. 3799.
 — *norvegica* Sp. I. 3798.
 — *obscura* W. cf. 3784. obs.
 — *opaca* Cent. I. 3788., cf. 3789. var.
 — *pensylvanica* Mant. I. 3781., cf. 3791., 3784. var.
 — *pimpinelloides* Sp. I. 3780.
 — *recta* Sp. I. 3783., cf. 3784. var.
 — *reptans* Sp. I. 3796.
 — *rupestris* Sp. I. 3778.
 — *sericea* Sp. I. 3775.
 — *sive* *argentina* J. B. 3774.
 — *stipularis* Sp. I. 3787.
 — *subacaulis* S. X. 3801., cf. 2261.
 — *supina* Sp. I. 3782.
 — *valderia* S. X. 3795.
 — *verna* Sp. I. 3789., cf. 3788-90.
 Poterio affinis, fol. pimpin., spin. C. B. 7209.
Poterium S. I. cff. CLII. obs., MCLXXIII. obs.
Poterium G. I. MCLXXIII., cf. CLII.
 — C. B. 5617. β .; Caesalp. 7209.
 — *agrimonioides* (H. ups.) 7208.

- Poterium** forte Clus. 7617. β .
 — *hybridum* Sp. I. 7208.
 — *Sanguisorba* Sp. I. 7207.
 — *spinosa* Sp. I. 7209.
Potha (Burm.) Fl. zeyl. MCXXVII. obs., 7017.
Pothos Diss. Dass. MCXXVII.
 — *acaulis* (Jacq.) Sp. II. app. 7018.
 — *cordata* Sp. II. 7022.
 — *crenata* Sp. II. 7021.
 — *lanceolata* Sp. II. 7020.
 — *latifolius* S. X. 7019.
 — *palmata* Sp. II. 7024.
 — *pinnata* Sp. II. 7023.
 — *scandens* Sp. I. 7017.
 Pradellorum tertia species Sterb. 8422.
Prasium G. I. app. DCCXCIX.
 — *majus* Sp. I. 4365.
 — *minus* Sp. I. 4366.
Prasum S. I. CDXLV.
Premna Mant. II. DCCCXXVII.
 — *integrifolia* Mant. II. 4535.
 — *serratifolia* Mant. II. 4536.
Prenanthes G. I. (Vaill.) CMXCV.
 — *alba* Sp. I. 5835.
 — *altissima* Sp. I. 5832., cf. 5836.
 — *angustifolius*, fl. purp. Vaill. 5828.
 — *autumnalis*, fl. dil. purp. etc. Gron. 5835. β .
 — *canadensis altissima* etc. Vaill. 5832.
 — *chondrilloides* Sp. I. 5833.
 — *japonica* Mant. I. 5834.
 — *latifolius*, fl. purp. Vaill. 5830.
 — *muralis* Sp. I. 5831.
 — *novanglicana* Vaill. 5835.
 — *chenop.* fol. etc. Pluk. 5835.
 — *purpurea* Sp. I. 5830.
 — *repens* Sp. I. add. 5836.
 — *tenuifolia* Sp. I. 5828.
 — *viminea* Sp. I. 5829.
 Priapeja Knaut? 1433. obs.
 — *quibusdam* J. B. 1433.
 Priapus vegetabilis monorchis etc. Amm. 6913.
 Primi generis escul. fung. sp. I. Clus. 6486.
Primula S. I. CCXI.
 — *Auricula* Sp. I. 1152.
 — *cortusoides* Sp. I. 1155.
 — *farinosa* Sp. I. 1151.
 — fl. subsessili, fol. lin. Am. ac. 1143.
 — *integrifolia* Sp. I. 1154., cf. 1151. obs.
 — *minima* Sp. 1153.
 — *stricta* Horn. 1151. obs., 1154. obs.
 — *veris* Sp. I. 1150.
 — T. CCXI.
 — Caes. 6413.
 — *acaulis* Sp. I. 1150. γ .
 — *albo* fl. Clus., T. 1151. var.
 — *caulifera* etc. J. B. 1150.
 — *elatiior* Sp. I. 1150. β .
 — *flavo* fl., *elatiior* Clus. 1150. var.
 — *major* etc. Dod. 1150. var.
 — *minor* purpurasc. J. B. 1151.
 — *montana* lacin. etc. Herm. 1892.
 — *lanceolata* Herm. 1156.
 — *odorata* etc. J. B. 1150. α .
 — *officinalis* Sp. I. 1150. α .
 — *pallido* fl., *elatiior* Clus. 1150. β .
 — fl., *humilis* Clus. 1150. γ .
 — *prolifera*, fl. purp. T. 1150. var.
 — *rubro* fl. Clus., T. 1151.

- Primula veris*, umbellata odor. prat. Boerh. 1150. var.
 — *Vitaliana* Sp. I. 1143.
Prinos Cor. gen. (Gron.) CDLXXVII.
 — *glaber* Sp. I. 2553.
 — *verticillatus* Sp. I. 2552.
 Prionitis H. cliff. 4622.
Prockia (Brown) S. X. DCCXXXIII.
 — *crucis* S. X. 3928.
 Projos theophrasti Clus. 3049.
Proserpinaca (Clay.) Act. ups. (1741.) CVIII.
 — *palustris* Sp. I. 736.
Prosopis Mant. I. DLXXI.
 — *spicigera* Mant. I. 3020.
Protea S. I. CXVII., cff. CCXCV., 777. obs.
 — *acaulis* Thnb. 783., cf. 785. obs. 1.
 — *argentea* Sp. I. 777., cf. 774-6.
 — β . Sp. I. 776., cf. 777.
 — γ . Sp. I. 774., cf. 777.
 — δ . Sp. I. 775., cf. 777.
 — ϵ . Sp. I. 777. var. ϵ .
 — ζ . Sp. I. 777. ζ .
 — *conifera* Mant. II. 774., cf. 777.
 — α . Sp. II. 776., cf. 777.
 — β . Sp. II. 774., cf. 777.
 — γ . Sp. II. 775., cf. 777.
 — δ . Sp. II. 777. var. ϵ .
 — ϵ . Sp. II. 777. ζ .
 — *cucullata* Mant. II. 764., cf. 771.
 — *cyanoides* Mant. II. 761.
 — *cynaroides* Mant. II. 767.
 — *divaricata* Mant. II. 779.
 — *fusca* Sp. I. 778., cf. 1616.
 — *glomerata* Mant. II. 759.
 — *grandiflora* Thnb. 767. β . obs.
 — *hirta* Mant. II. 763.
 — *Hypophyllocarpoden-*
 — *drum* Mant. II. 771.
 — *incompta* 768. β . obs.
 — *Lepidocarpodendron*
 — *Mant. II. 768.*
 — β . S. XIII. 769.
 — *Levisanus* S. XIII. 778., cf. 1616.
 — *longifolia* Br. 768. obs.
 — *metaleuca* Br. 768. β . obs.
 — *metifera* Thnb. 766. obs.
 — *pallens* Mant. II. 775., cf. 777.
 — *parviflora* Mant. II. 780.
 — *pinifolia* Mant. II. 736., cf. 782.
 — *pubera* Mant. II. 772.
 — *purpurea* Mant. II. 780.
 — *racemosa* Mant. II. 757.
 — *repens* Mant. II. 766.
 — *repens* Thnb. 766. β . obs.
 — *rosea* Mant. II. 765.
 — *saligna* Mant. II. 776., cf. 777.
 — *Scolymus* Thnb. 784., cf. 785. obs. 1.
 — *Serraria* Mant. II. 760., β . cf. 759.
 — *speciosa* Mant. II. 769.
 — *sphaerocephala* Mant. II. 762.
 — *spicata* Mant. II. 758.
 — *strobilina* Mant. II. 773.
 — *totta* Mant. II. 770.
 — *umbellata* Thnb. 756. obs.
 Protium javanicum Burm. 2886.
 Provenzia Petit. MCXXVI.
 Provenzia palustris Petit. 7015.

Provincia Caesalp. 1711.

Province-rosor (Suecis) 3753. β . (3742.)

Pruna amygdalina C. B. 3633. μ .

— *augusto matresce*, etc. C. B. 3633. ϵ .

— *coloris ceræ* etc. C. B. 3633. ζ .

— *ex flavo rufesc.* etc. C. B. 3633. σ .

— *magna carnea subacid.* C. B. 3633. γ .

— *rubra rotunda* C. B. 3633. η .

— *majora dulcia* etc. C. B. 3633. β .

— *nigra*, carne dura C. B. 3633. π .

— *oblonga caerulea* C. B. 3633. δ .

— *parva ex vir. flav.* C. B. 3633. λ .

— *præcoxia* C. B. 3633. κ .

— *rotunda flava* etc. C. B. 3633. θ .

— *sylvestris præcoxia* C. B. 3634. ϵ , cf. 3633. ν .

Prunella Sp. I. DCCXCVII—VIII.

— *angustifolia* J. B. 4361. ν .

— fl. magno albo, fol. lacin. J. B. 4631. ν .

— —, fol. non lacin. J. B. 4361. ν .

— —, minore, vulgaris J. B. 4361. ν .

— *hyssopifolia* vir. etc. Moris. 4318-9.

— *hyssopifolia* Sp. I. 4363. ϵ , cf. 4361. ν .

— *lacinata* Sp. II. 4362. ν , cf. 4361. ν et obs.

— *lusitanica* Sp. I. 4364.

— —, capite retic. etc. Moris. 4364.

— *molucca* Rumph. 4615.

— *odorata* Lusit. etc. Barr. 4364.

— *vulgaris* Sp. I. 4361.

— —, Moris. 4361.

— —, fl. purp. Rudb. 4361.

— *grandiflora* Sp. I.

— 4361. β .

— — *lacinata* Sp. I. 4362. ν .

— 4361. γ .

— —, vulgo Morella Caesalp. 4361.

Prunella albi oblong. acidi C. B. 3633. ν .

Prunifera arbor americana etc. Pluk. 3336.

— —, fr. maximo etc. Sloan. 2917.

— —, jamaicensis etc. Pluk. 3639.

— —, indica, nuce renif. Catesb. 2922.

— —, racemosa, fol. alato etc. Sloan. 2902.

— —, s. nuciprunic. malab. etc. Raj. 3568.

Pruno forte affn. arbor max. etc. Sloan. 1623.

— *sylvestris affn.* canadensis C. B. 3720.

— vel *Evonymo affn.* arb. etc. Sloan. 3007.

Prunum stellatum Rumph. 3333.

Prunus S. I. (T.) DCLXXIX.

— americana Her. 3338.

— —, ossiculo mag. etc. Pluk. 3333.

— *Armenica* Sp. I. 3628. ν , cf. 3629.

— *avium* Fl. suec. II. 3632. ν , cf. 3631. obs. et varr. ζ , κ , λ .

— — *bigarella* Mant. II. 3632 γ . (3631. κ .)

— — *duracina* Mant. II. 3632. β . (3631. λ .)

— —, brasiliensis, fr. racem. etc. Raj. 3336.

— —, brigitoniensis, fr. suav. T. 3633. ν .

— *canadensis* Sp. II. 3624.

— *Cerasus* Sp. I. 3631.

— — *actiana* Sp. I. 3632. (α .) 3631. ζ .

— — *austera* Sp. I. 3631. η .

— — *avium* Sp. I. 3631. ν .

— — *Bigarella* Sp. I. 3631. ν , cf. 3632. γ .

— — *caproniana* Sp. — I. 3631. α .

— — *dulcis* Sp. I. 3631. δ .

— — *Duracina* Sp. I. 3631. λ , cf. 3632. β .

— — *Prunus Cerasus juliana* Sp. I. 3631. ϵ , cf. 3632.

— — *plena* Sp. I. 3631. γ .

— — *pumila* Sp. I. 3631. β .

— — *rosea* Sp. I. 3631. β .

— — *domestica* Sp. I. 3633.

— — Lob. 3633. (α .)

— — *acinaria* Sp. I. 3633. η .

— — *amygdalina* Sp. — I. 3633. μ .

— — *augustana* Sp. I. 3633. λ .

— — *Brignola* Sp. I. 3633. σ .

— — *cereia* Sp. I. 3633. ζ .

— — *cereola* Sp. I. 3633. λ .

— — *damascena* Sp. I. 3633. β .

— — *galatensis* Sp. I. 3633. ν .

— — *hungarica* Sp. I. 3633. γ .

— — *juliana* Sp. I. 3633. δ .

— — *maliformis* Sp. I. 3633. β .

— — *myrobalana* Sp. I. 3633. ξ .

— — *pernigona* Sp. I. 3633. ϵ .

— — *præcox* Sp. I. 3633. ν .

— fr. cerei coloris T. 3633. (ζ .)

— — magno dulci atro-caer. T. 3633. ν .

— — minori austero T. 3633. (var. ϵ .)

— — parvo dulci atro-caer. T. 3633. ν .

— — rot. nigro-purp. dulci C. B. 3633. ξ .

— — javanica Hortul. 1546.

— — Icaeo Labat. 3639.

— — indica, fr. nigro Burm. 2677. obs.

— — *sylvestris* etc. Burm. 4533.

— — *insititia* Cent. I. 3634. ϵ , cf. 3635. ν .

— — *Laurocerasus* Sp. I. 3626.

— — *lusitanica* Sp. I. 3625.

— — *Mahaleb* Sp. I. 3627.

— — malabarica, fr. calyculato Raj. 2675.

— —, fr. racemoso etc. Raj. 1521.

— —, umb. pyrit. (etc.) maj. Raj. 3596.

— —, umb. pyrit. (etc.) minor Raj. 3597.

— — *maritima* racem. etc. Sloan. 2879.

— — *Padus* Sp. I. 3622.

— — *pentaphyllos* malab. etc. Raj. 7302.

— — *pumila* Mant. I. 3630.

— — racemosa, caud. non ramos. etc. Sloan. 274.

— —, celastri fol. Pet. 3874.

— —, fol. oblongis hirs. etc. Sloan. 1523.

— — *sativa* vulgaris Rupp. 3633. (α .)

— — *Sebestena* etc. Pluk. 1521.

— — *sibirica* Sp. I. 3629.

— — *spinosa* Sp. I. 3635.

— — *sylvestris* C. B. 3335.

— —, fr. maj. Vail. 3633.

— — major Raj. 3634. ϵ , cf. 3635. ν .

— — *præcox* altior T. (3634.) ϵ , cf. 3635. ν .

— — *virginiana* Sp. I. 3623.

— — *zeylanica*, lauri fol. etc. Raj. 3874.

— — *spinosa* etc. Herm. 1570.

Pseudoacacia T. CMLVIII.

— fl. violaceis Plum. 5450.

— — *hispida*, fl. roseis Catesb. 5451. ϵ , cf. 5449. obs.

— — *siliquis* alatis Plum. 5179.

— — *glabris* Boerh. 5449.

Pseudo-Ambrosia Cam. 4711.

Pseudoanthusa Heuch. CXCV.

Pseudo-apios Matth. 5399.

Pseudoapocynum arboresc. erectum etc. Moris. 1766.

Pseudoapocynum americ. capreol. 4phyll. etc. Moris. 4514.

— — *folliculis* max. etc. Moris. 4513.

— — *hederaceum* amer. etc. Moris. 4520.

Pseudo-asphodelus alpinus C. B. 2453.

— — *palust.* anglie. C. B. 2454.

— — *secundus* Clus. cf. 2455. obs.

Pseudo-bunias Lob. 4805.

Pseudocapsicum Dod. 1457.

Pseudochamaepitys Riv. DCCLXXI.

— Clus. 4123. δ .

— *austriaca* Riv. 4318-9.

Pseudo-China quibusdam Burm. 7439.

Pseudocostus fl. lateo J. B. 2092.

— *matthioli* Dalech. 2092.

— *virgin.* s. Anon. cor. etc. Raj. 7162.

Pseudocyperus Mich. LXXI.

— Dod. 7089.

— *lobellii* etc. J. B. 7089.

— *palustris* etc. Scheuchz. 339.

Pseudocytisus fl. levoici lateo C. B. 4664.

— *prior* Dod. 5438.

Pseudo-damasonium Clus. 6875.

Pseudodictamnus Dal., Dod., Lob. ν .

— *Pseudodictamnus*.

Pseudodictamnus T. DCCLXXXIII.

— Dod. 4261.

— *acetabulis* moluccae C. B. 4262. ν .

— 4261. ν .

— *africanus*, fol. subrotundis etc. Comm. 4263.

— —, *hederæ* terr. fol. Olden. 4258.

— fl. *verticillatis* Lob. 4261.

— *hispanicus*, ampliss. fol. cand. etc. T. 4260.

— —, fol. *nigric.* etc. T. 4260. ν .

— —, *serotulus*. fol. T. 4260.

— *matthioli* Dalech. 4261.

— *nigrum* etc. Bocc. 4259.

— *verticillatus* inodorus C. B. 4261.

Pseudodigitalis persicæ fol. Bocc. 4314.

Pseudo-Ebenus buxi fol. etc. Sloan. 5232. ν , cf. 1547.

Pseudo-Fumaria Riv. CMXXV. 5121.

Pseudo-Gelsemium Riv. DCCXXI.

— — *siliquosum* Riv. 4520.

Pseudo-glycyrrhiza Riv. 5460.

Pseudo-gnaphalium sup., sem. ech. Moris. 6711.

Pseudohelleborus niger Clus. 4057.

— *ranunculoides* luteus etc. Moris. 4101.

— — *pratensis* etc. Moris. 4111.

Pseudo-helichrysum frutesc. africanum etc. Moris. 6397.

— — *frutesc.* aff. reusis etc. Moris. 6238.

— — *peruv.* etc. Moris. 7164. ϵ , cf. 6209.

— — *melit.* reusis. fol. etc. Moris. 6397.

— — *s. Helichr.* aff. etc. Moris. 6903.

— — *virginianum* frutesc. etc. Moris. 6212.

Pseudo-leontopodium matthioli Dalech. 6190.

Pseudogastrium Dod., Rudb. 3622.

Pseudolimodorum (austriacum) Clus. 6830.

Pseudo-lotus Cam. 7701.

— *matthioli* Dalech. 7701. (α .)

Pseudolysimachium caerule. Dod. 69.

— *purpureum* alterum Dod. 3466.

— — *primum* Dod. 2666.

Pseudomarrubium Riv. XXXVI.

— *aquaticum* glabrum etc. Moris. 166. ν .

Pseudo-Marum Riv. DCCLXXVIII. 4129.

- Pseudomelanthium* J. B. 3384.
— glabrum sicut. Raj. 3387.
Pseudo-Melissa Riv. DCCXCI.
Pseudonarcissus gramineo fol. C. B. 2441.
— juncifol., major hispan. Clus. 2305.
— — (min aut.) Besl. 2314.
— — 2, flavo. l. Clus. 2314.
Pseudonardus (etc.) J. B., Cam. 4183.
Pseudo-myragrum Dalech. 4639.
Pseudo-orchis v. *Pseudorchis*.
Pseudorchis C. B., Rudb. 6839.
— alpina, fl. herbaceo Mich. 6836.
— bifolia Dod. 6847.
— — palustris Raj. 6847.
— bifolium Dod. 6845.
— bulbosa, lilifolia etc. Moris. 6847.
— minima bifolia Moris. 6846.
— monophyllos Clus. 6847.
Pseudo-Rubia latifol., spicata Moris. 885.
— — spicata angustifol., Moris. 884.
Pseudo-Ruta Mich. DLXVIII. (cf. 3016-7).
— — patavina trifolia etc. Mich. 3016.
Pseudosavia major lutea etc. Moris. 4267.
Pseudo-santalum croceum Sloan. 2995, a., 2996, b.
Pseudo-stachys Dalech. 4236.
— alpina C. B. 4235.
Pseudo-struthium Cam. 3481.
Pseudo-Sycomorhus Cam., Dalech. 3031. (a.)
Pseudo-Valeriana annua halepp. etc. Moris. 265, β.
— — — sem, coronato Moris. 265, γ.
— — — cornucopioides etc. Moris. 232.
Pseudo-Viburnum Riv. DCCCXXXVIII.
— — americanum Riv. 4341.
Psidium G. I. DCLXXIV.
— *Cujavus* Diss. *Ab. Amb.* 3595.
— *Guajava* S. X. 3594.
— (a.) Sp. I. 3595.
— β. Sp. I. 3594.
— *pomiferum* Sp. II. 3595, cf. 3594.
— *pyriferum* Sp. II. 3594, cf. 3595.
Psittacus Heist. CCCXIV., 7168.
Psoralea (Roy.) S. II. CMLXXII.
— *aculeata* Sp. I. 5620.
— *americana* Sp. I. 5630.
— *aphylla* Pl. afr. 5623.
— *bituminosa* Sp. I. 5627.
— *bracteata* (Berg.) Mant. II. 5621.
— *corylifolia* Sp. I. 5632.
— *cytisioides* Sp. II. 5552.
— *Dalea* Sp. I. 5635.
— *decidua* Berg. 5623.
— *enneaphylla* Sp. II. 5636, cf. 5549.
— *glandulosa* Sp. II. 5628.
— *hirta* Pl. afr. 5625.
— *palaestina* S. XIII. 5629.
— *pentaphylla* Sp. I. 5633.
— *pinnata* Sp. I. 5619, cf. 5549.
— *prostrata* Pl. afr. 5634.
— *repens* (Berg.) Mant. II. 5626.
— *spicata* Mant. II. 5622.
— *tenuifolia* Sp. I. 5624.
— *tetragonoloba* Mant. I. 5631.
— trifolia B. Juss. 5627.
Psoralea G. II. CMLXXIII. v. *Psoralea*.
Psychotria S. X. CCLXVII.
— *asiatica* S. X. 1362.

- Psychotria cartaginensis* Jacq. 1362.
— *emetica* Lin. fl. CCLXVII. b.
— *herbacea* Sp. II. 1364.
— *serpens* Mant. II. 1363.
Psychotrophum Brown. CCLXVII.
— fruticosum etc. Brown. 1362.
— herbaceum rep. etc. Brown. 1364.
Psyllium T. CXLVIII.
— Dod. 941.
— — annuum majus C. B. 941.
— — — fol. integris Moris. 942.
— Dioscoridis etc. C. B. 941.
— fol. crenatis, indic. C. B. 944.
— — laciniatis Bocc. 944.
— majus erectum C. B. 941., 942.
— — latif. annuum Boerh. 942.
— — supinum C. B. 943.
— — — angustifol., etc. Boerh. 943.
— minus C. B. 2636.
— perenne majus etc. Moris. 943.
— rad. perenni supinum Lob. 943.
Psarnia T. MLVIII.
— Dod. 6501.
— alpina, fol. prof. incis. T. 6502.
— — incanis serr. fol. Herm. 6502.
— —, matricariae fol. Triumf. 6498.
— austriaca Clus. 6194.
— humilis, fol. lacis, etc. Herm. 6500.
— incana, pinn. crist. T. 6497.
— lutea suaveolens T. 6491.
— orientalis, fol. santolinae etc. Boerh. 6492.
— — fol. tanacetii etc. T. 6494.
— —, santolinae fol., fl. maj. T. 6490.
— — fol., fl. min. T. 6496.
— quorundam J. B. 6194.
— virginiana, helenii fol. Moris. 7162.
— —, scabiosae etc. Pluk. 7162.
— vulgaris Clus. 6501.
— — fl. pleno Clus. 6501, β.
Ptelea S. I. CLX., cf. DXXIII.
— *trifoliata* Sp. I. 973.
— *viscosa* Sp. I. 2696.
Pteleae similis Zinn. 973.
Pteris S. I. MCCXCIX.
— *aquilina* Sp. I. 7809.
— *arboresca* Sp. I. 7801, cf. 7911.
— *argentea* Act. petr. 7808.
— *atropurpurea* Sp. I. 7812.
— *biaurita* Sp. I. 7813.
— *caudata* Sp. I. 7810.
— *cretica* Mant. I. 7807.
— *dichotoma* Sp. I. 7789.
— fronde pinn., foliol. lin. parall. Roy. 7763.
— — — lanc., lac. parall. int. Fl. succ. 7763.
— *furcata* Sp. I. 7799.
— *grandiflora* Sp. I. 7802.
— *heterophylla* S. X. 7764.
— var.
— *lanceolata* Sp. 7796.
— *longifolia* Sp. I. 7803.
— *mutilata* Sp. I. 7811.
— *pedata* Sp. I. 7808.
— *piloselloides* Sp. II. 7795.
— *quadrifoliata* S. X. 7800.
— *ruffa* Sp. I. 7777.
— *semipinnata* Sp. I. 7814.
— *stipularis* Sp. I. 7805.
— *trichomanoides* Sp. I. 7806.
— *tricuspidata* Sp. I. 7798.
— *vittata* Sp. I. 7804.
Phthora valdensium Lob. 4070.
Pterocarpus Fl. zeyl., It. Loefl. CMXXX.
— *buxifolius* S. XIV. 5173, obs.
— *Draco* Sp. II. app. 5169.

- Pterocarpus Draco* Willd. 5169.
— *Ecastaphyllum* S. XIII. 5172., cf. 5165, obs.
— fol. simpl. aggreg. obov. aveniis S. XIII. 5173., cf. 5232.
— indicus Willd. 5169.
— *lunatus* Pl. surin. 5171.
— *ovalis* Pl. surin. 5170.
Pteroccephalus Vail. CXIII.
— perennis humilis etc. Vail. 826.
Pteronia Sp. II. MXXII.
— *camphorata* Pl. afr. 6076.
— *oppositifolia* S. XII. 6077.
Pterophorus Vail. MXXII.
— *camphoratae* fol. etc. Vail. 6076.
Pterospermidium Amm. CMIV.
— fol. aceris etc. Amm. 5002.
— suberis fol. ang. etc. Amm. 5001.
Pterota subspinoso etc. Brown. 967.
— *P-tumba* Rheed. 6522.
Pubeta Diss. pl. Surin. 1502, obs.
Pudica ramulis et fol. sensibil. T. 7664.
Pulcoll Rheed. 125.
Pulegium Riv. DCCCLXXV.
— Fuchs. 4211.
— angustifolium C. B. 4212.
— cervinum Dalech. 4212.
— — angustifolium J. B. 4212.
— erectum virginianum etc. Moris. 4154.
— fruticosum erectum etc. Sloan. 838.
— latifolium C. B. 4211.
— sylvestre Dod. 4311.
— vulgare T. 4211.
Pulli-schovadi Rheed. 1291.
Pulmonaria S. I. (T.) CXCXVII.
— Fuchs. 8198.
— alpina, fol. mollib. etc. T. 1092.
— *angustifolia* Sp. I. 1091.
— —, rubente caer. fl. C. B. 1091.
— *arboresca* J. B. 8198.
— *aurora* Bess. 1091, obs.
— *batafica* max. etc. Moris. 1092.
— *cretica* annua etc. T. 1115.
— fol. echii Lob. 1091.
— *gallica* femina Tabern. 5865, β.
— — mas Tabern. 5865, (α.)
— *hirta* Sp. II. app. 1429.
— italorum etc. J. B. 1092.
— latifolia C. B. 1092.
— *maritima* Sp. I. 1096.
— mitis, frag. odore Bocc. 1080., 1429.
— *mollis* Wolf. 1429, obs.
— non maculata, fol. glabr. etc. Pluk. 1094.
— — maculoso fol. Clus. 1092, γ.
— *officinalis* Sp. I. 1092.
— *phthisica* Hoffm. 5865, (β.)
— 5, pannon. Clus. 1091.
— *saccharata* Mill. 1092.
— *sibirica* Sp. I. 1095.
— *suffruticosa* Sp. II. app. 1093.
— *virginica* Sp. I. 1094., cf. 1095.
— viridi subf. non mac. fol. Bocc. 1092.
— vulgaris latif. fl. albo T. 1092, β.
— —, maculoso fol. Clus. 1092.
Pulmonariae alterum terrest. genus Cam. 8196.
— Intaepe sp. etc. J. B. 5865, (β.)
Pulsatilla S. I. (T.) DCLXVI. (sect. 2°.)
— Cam. 4004.
— altera Dod. 4005.
— *anemones* sol. diss. etc. Amm. 4000.
— *apii* fol. rigido etc. Herm. 4023.
— —, vernal., fl. maj. C. B. 4003.

- Pulsatilla apii* fol., vernalis, fl. min. C. B. 4003. β .
 — danica Volck. 4004.
 — ex vallesia Oed. 4003.
 — fl. albo C. B. 4006.
 — — clauso caer. J. B. 4005.
 — — obsoleto etc. Helw. 4005.
 — — minore nigricante C. B. 4005.
 — — saturatis etc. Moris. 4005.
 — fol. anemones H. etc. C. B. 4000.
 — — crassiore C. B. 4004.
 — — decompositis pinn., fl. nut. etc. H. cliff. 4004.
 — — pinn., fl. pend. etc. H. cliff. 4005.
 — — ternatis H. cliff. 4007.
 — — digitatis H. cliff. 4008.
 — — palmatis H. cliff. 4009.
 — — simpliciter pinn., foliol. lob., fl. er. Fl. succ. I. 4003.
 — — trifidis dent. etc. Burm. 4026.
 — — invol. piloso int. Fl. lapp. 4003.
 — lutea Cam. 4001.
 — —, apii hortens. fol. C. B. 4001., 4003. γ .
 — —, pastinacae etc. C. B. cf. 4008.
 — — polyanthos violacea Brey. 4000.
 — — purpurea caerulea, J. B. 4004.
 — — vulgaris, dilatiore fl. Clus. 4004.
 — —, saturatis fl. Clus. 4005.
Pumila minima hirsuta etc. Brown. 2154.
 — — subhirsuta simplex etc. Brown. 2156.
Pompelmus Meist. 5728., 5727. γ .
Punica S. I. (T.) DCLXXVII.
 — americana nana etc. T. 3617.
 — fl. pleno majore T. 3616. var.
 — *Granatum Sp. I.* 3616.
 — malus Dalech. 3616. var.
 — *nana Sp. II.* 3617.
 —, quae malum granat. fert T. 3616. var.
 — sylvestris T. 3616.
Pupula Herm. 6655.
Parucvael Herm. 4616.
Pusaetha Herm. 7665.
Pusvael Herm. 7665.
Puwakghahs Herm. 8548.
Pyclet Herm. 1433.
Pyra Lob. 3660.
 — dorsalis etc. J. B. 3660. s.

- Pyrantha* (qubsd.) J. B. 3654.
Pyramidalis altera C. B. 1347.
 — laevis J. B. 1302.
Pyrastrer s. Pyrus sylvestris J. B. 3660. (a).
Pyrethrum alterum minus etc. Barr. 6484.
 — —, caespitosa etc. Barr. 6102.
 — corymbiferum, fl. bellid. Moris. 6484.
 — fl. bellidis C. B. 6484.
 — fol. dupl.-pinn., pinnulis inc. etc. Gm. 6446-7.
 — — longe petiolatis palmatis etc. Gm. 6441.
 — — omnib. longe petiol. palm. Hall. 6431.
 — officinarum Lob. 6484.
Pyro similis fructus in nova hisp. etc. C. B. 2917.
Pyrola S. I. (T.) DCH.
 — J. B. 3113.
 — alsines fl., brasiliana maj. C. B. 960.
 — —, europaea C. B. 2636., cf. 963. obs.
 — —, minor brasil. C. B. 2636. cf. 965.
 — angustifolia polyanthos etc. Loes. 6839.
 — brasiliana, fol. cord. asari Burs. herb. 3113. obs. (cf. 965., 2636.)
 — caulidora latifol. Lind. 3113.
 — fl. singulari Riv. 3118.
 — fol. mucronato serrato C. B. 3115.
 — — obtuso Riv. 3113.
 — — rotundo Riv. 3113.
 — frutescens, arbuti flore C. B. 3116.
 — *maculata Sp. I.* 3117., cf. 3116. var.
 — major et elatior etc. Rupp. 3113.
 — mariana, arbut. fol. etc. Pluk. 3117.
 — —, subrotundo alni etc. Pluk. 7371., cf. 7124.
 — marilandica minor etc. Pet. 3117.
 — *minor Sp. I.* 3114.
 — — Frank. 3118.; Riv. 3114.; Rudb. 3115.
 — umbellata Rudb. 3115.
 — noveboracensis Cold. 3113.
 — prifolia frutescens Lind. 3115.
 — quarta Oed. 3118.
 — repens, fol. scabris etc. Raj. 3103.

- Pyrola rotundifolia Sp. I.* 3113., cf. 3114. obs.
 — — major C. B. 3113.
 — — minor C. B. 3118.
 — — palustris etc. Moris. 2174.
secunda Sp. I. 3115.
 — tenerior Clus. 3115.
 — tertia fruticans Clus. 3116.
umbellata Sp. I. 3116.
uniflora Sp. I. 3118.
 — Lind. 3118.
 — minima Rudb. 3118.
 — vulgaris major Rudb. 3113.
 — vulgarior Clus. 3113.
Pyrolae affinis repens frutic. etc. Pluk. 3105.
Pyrrhochiton Renealm. 2415.
Pyrus (T.) S. I. DCLXXXVI.
 — J. B. 3660.
 — *baccata Mant. I.* 3663.
 — Bergametta J. B. 3660. β .
 — boni christiani J. B. 3660. γ .
 — *communis Sp. I.* 3660.
 — — *falerna Sp. I.* 3660. β .
 — — *favonia Sp. I.* 3660. δ .
 — — *pompejana Sp. I.* 3660. γ .
 — — *Pyrastrer Sp. I.* 3660. α .
 — — *Volema Sp. I.* 3660. ϵ .
 — *coronaria Sp. I.* 3664.
 — *Cydonia Sp. I.* 3665.
 — falerna plinii Dalech. 3660. (β).
 — favonia rubra Dalech. 3660. (δ).
 — jesu s. moschatell. rubra J. B. 3660. δ .
 — *Malus Sp. I.* 3662.
 — — *cavillea Sp. II.* 3662. ξ .
 — — *cestiana Sp. I.* 3662. ϵ .
 — — *epirotica Sp. I.* 3662. η .
 — — *paradisica Sp. I.* 3662. β .
 — — *prasomila Sp. I.* 3662. γ .
 — — *rubelliana Sp. I.* 3662. δ .
 — — *sylvestris Sp. I.* 3662. α .
 — *pollueria Mant. II.* 3661.
 — polivilleriana J. B. 3661.
 — pompejana etc. Dalech. 3660. (γ).
 — sativa, fr. aestivo mosch. T. 3660. (δ).
 — — autumnali etc. T. 3660. (α).
 — —, — brumali etc. T. 3660. (γ).
 — sylvestris C. B. 3660. α .
Pyxidaria repens annua Lind. 4551., cf. 735.

Q.

- Quadrifolium erectum*, fl. luteo Sloan. 5478.
 — phaeum Lob. 5649. var.
Quamoclit T. CCXXXIII.
 — J. B. 1271.
 — americana, fol. hederac etc. Comm. 1275.
 — fol. amplissimis cordif. Plum. 1282.
 — — digitatis etc. Plum. 1279.
 — — tenuiter incisus etc. T. 1271.
 — hederac fol. trif. Plum. 1288.
 — — heptaphyllus etc. Plum. 1273.
 — minima humif. etc. T. 1835.
 — pinnatum erectum etc. Dill. 1272.
 — purpurea solanif. min. Plum. 1231.
 — s. Jasmium amer. Clus. 1271.
 — solani fol. etc. Plum. 1277.
Quassia Sp. II. DLXXXI.
 — *amara Sp. II.* 3042., cf. 2678.
Quauhmeati Herm. 2890.
Quauhlepethi Herm. 1731.
Quaubyelt Herm. 1431.
Quavhayohvatis 2. Herm. 2968.

- Quercus S. I. (T.) MCLXXIV.*
 — Fuchs. 7220.
 — *Aegilops Sp. I.* 7221.
 — *alba Sp. I.* 7218.
 — — virginiana Catesb. 7218.
 — cal. echinato etc. C. B. 7221.
 — — hispido etc. C. B. 7222.
 — carolinensis, virentibus venis muric. Catesb. 7217. β .
 — castaneae fol. etc. Pluk. 7215.
 — *Cerris Sp. I.* 7222.
 — *coccifera Sp. I.* 7214.
 — cum longo pediculo C. B. 7220.
 — *dubia Pl. surin.* 7222. obs.
 — esculi divisa etc. Pluk. 7217.
 — *Esculus Sp. I.* 7219.
 — fol. non serrato etc. Catesb. 7216.
 — — oblongis non sinuat. Catesb. 7210. β .
 — — *gramuntia Sp. I.* 7212. γ .
 — humilis, salicis etc. Catesb. 7210. γ .

- Quercus Ilex Sp. I.* 7212.
 — — β . S. XII. 7212. γ .
 — latifolia femina C. B. 7220. β .
 — — mas etc. C. B. 7220. (β).
 — marilandica, fol. trif. etc. Raj. 7216. β .
 — marina Lob. 8266.
 — maritima barbata C. B. 8285.
 — —, fol. extremis tum. C. B. 8266. β .
 — — vesiculas habens C. B. 8266.
 — *molucca Sp. I.* app. 7211.
 — — Rumph. 7211.
 — *nigra Sp. I.* 7216.
 — parva s. Fagus etc. C. B. 7219.
 — *pedunculata Sm.* 7220. obs.
 — *Phellos Sp. I.* 7210.
 — *Prinus Sp. I.* 7215.
 — *Robur Sp. I.* 7220.
 — *rubra Sp. I.* 7217.
 — *sessiliflora Sm.* 7220. β . obs.
 — s. Ilex maril. etc. Raj. 7210.
 — *Smilax Sp. I.* 7212. β .
 — *Suber Sp. I.* 7213.

- Quercus virginiana*, *venis rubris muric*, Pluk. 7217. β .
 — *vulgaris* Lob. 7220.
 — cum *brevibus* etc. J. B. 7220.

Queria *Sp. I.* (Loefl.) CXV.
 — *canadensis* *Sp. I.* 753.
 — *hispanica* *Sp. I.* 752.

- Quicquo* *aquicongo* Maragr. 7456.
Quingambo Maragr. 5097.
Quinquefolio *fragifero affinis* C. B. 3782.
 — *simil.* *enneaphyllis hirs.* C. B. 3789.
Quinquefolium T. DCXCIV.
 — *album* Hallf. 3792.
 — — *majus* C. B. 3793., cf. 3792.
 — — *alterum* C. B. 3792.
 — — *caulesc.* C. B. 3793., cf. 3792.
 — — *minus* C. B. 3792.
 — — *alterum* C. B. 3793., cf. 3792.
 — *alterum vulgare* Dod. 3783., cf. 3784. var.
 — *canadense humiliter* T., Moris. 3791. cf. 3784. var., 3781.

- Quinquefolium* *fol. argenteo* C. B. 3784.
 — *fol. ternis* etc. Boerh. 3792. var.
 — *fragiferum* C. B. 3778.
 — — *fl. luteo* Lind. 3798.
 — *hirsutum luteum* etc. Loes. 3798.
 — *lupini* *fol.* C. B. 4894.
 — *majus* Dod. 3796.
 — — *luteum* Fuchs. 3796.
 — — *repens* C. B. 3796.
 — *minus* Tabern. 3789.
 — — *fl. pallide luteo* T. 3784. var.
 — — 3790., cf. 3789.
 — — *repens alpin.* *aureum* C. B.
 — — *lanugin.* *lut.* C. B. 3788., cf. 3789. var.
 — — *luteum* C. B. 3789.
 — — *lut.* *fl. apert.* Boerh. 3802.
 — *montanum luteum erect.* *hirs.* C. B. 3785.
 — — *rectum hirsut.* C. B. 3786.
 — — — *luteum Magn.* 3786.
 — *palustre rubrum* C. B. 3811.
 — *quae Tormentilla rept.* etc. Boerh. 3802. var. (3803.)

- Quinquefolium* IV., *flavo fl.*, I. spec. Clus. 3789. var., cf. 3788.
 — IV., *flavo fl.*, II. spec. Clus. 3788.
 — *quod Pentaph.* *s. potius Heptaph.* *rect.* etc. Boerh. 3784. var.
 — *rectum luteum* C. B. 3783., cf. 3784. var.
 — — *majus* J. B. 3784. var. (3783.)
 — — *minus* etc. Raj. 3786.
 — *rubrum Dalech.* 3811.
 — *secundum minus* etc. Clus. 3793.
 — *siliquosum Alp.* 4894.
 — *tertiun.* *aureo fl.* Clus. 3790., cf. 3789.
 — — *serpens* Dod. 3782.
 — *tragi* Trag. 3792.
 — *vulgare repens* J. B. 3796.
Quinquevulnera christi (Hortul.) 3240.
Quinquina Condarn. CCXLVI., 1360.
Quinua Moris. 7187.
Quisqualis *Sp. II.* DXC.
 — *Rumph.* 3065.
 — *indica* *Sp. II.* 3065.
Quity Maragr. 2902.
Quiya Maragr. 1496.

R.

- Racemosa equiseti* *facie planta* Lob. 7513.
Radacelisawael Herm. 4930.
Radalaya Herm. 2937.
Radicula Dill. DCCCLXXXI.
 — *aquat.* *fol. in prof. lac. div.* Dill. 4781. (α).
 — *palustris* J. B. 4781. (β).
 — *sativa* Dod. 4873. var.
 — — *minor* Dod. 4873. var.
Radiola Dill. CDXXII., 2223.
 — *vulgaris serpillifol.* Raj. 2223.
Radix (Succis) 4873. (var.)
Radix cava Dod. 5121. (α).
 — — *major* Clus. 5121. (α).
 — — *minor* Dod. 5121. (γ).
 — — *viridi bl.* Lob. 5121. (γ).
 — *deiparæ* Rumph. 4533. obs.
 — *idea putata* etc. J. B. 3111.
 — *musci* Scheff. 1959.
 — *mustelæ* Rumph. 7631. obs.
 — *quædam in Malacca* etc. C. B. 16.
 — *serpentum* Grim. 1188.
 — *toxicaria* Rumph. 2326.
 — *ursina* J. B. 1972.
 — *vesicatoria* Rumph. 1202.

- Rättika* (Succis) 4973. (var.)
Rafanus montan. *vulgo* Caes. 4712.

Rajania *G. I.* MCCXXXIII.

- *cordata* *Sp. I.* 7451.
 — *hastata* *Sp. I.* 7450.
 — *quinquefolia* *Sp. I.* 7452.

- Ranum majos* Rumph. 7139., 7144.
Ranae morsus Dod. 7474.

- Randalla americana* *procerior* Pet. 734.
 — *maderaspata* etc. Pet. 731.
 — *malabarica* etc. Pet. 733.

Randia *G. I. app.* (Houst.) CCXXVI.
 — *aculeata* *Sp. I. app.* (Juss.) 1193.
 — *mitis* *Sp. I. app.* 1192.

- Rangiferi cornua* *ref. pl.*, *Sandricali* Herm. 3493. var.
Ranmanissa Herm. 4988., 4907.

- Ranunculi facie peregrina* Jonq. 3833.
 — *montani primi* *Sp. I.*, et 2. Clus. 4083.
 — — II. spec. *altera* Clus. 4021.
 — spec. T. DCCLX.

- Ranunculo affinis pl. indica* etc. Comm. 159.
 — — *umbelliferis* *acced.* *cheli-*
donil etc. Pluk. 1903.
 — — *acced.* *palustris* etc.
 Pluk. 1900.

- Ranunculo-asphodelus* Heist. DCCLXI.
Ranunculo-platycaipos Burm. 3367.

- Ranunculoides* Vaill. DCCXXI., cf. 4100. obs.

- *fol. circinato* etc. Vaill. 4100. β .
 — *variis* Vaill. 4100. (α).

Ranunculus *S. I. (T.)* DCCLXLI.

- T. DCCLXLI, CDXCXVIII., DCCLX.
 — Till. 4087.

- *abortivus* *Sp. I.* 4074.
 — *aconitifolius* *Sp. I.* 4076., cf. 4077.

- *acris* *Sp. I.* 4089.
 — *aethiopicus* etc. Comm. 4059.

- *albus*, *fl. simplicif.* Lob. 4076-7.
 — *fluitans* Herm. 4100. δ .

- *fol. denso* J. B. 4076.
 — *alopeuroides* etc. Boec. 4098.

- *alpestris* *Sp. I.* 4083., cf. 4084. obs.

- *palustris lign.* etc. Boerh. 4063.
 — *alpinus*, *coriandri* *fol.* etc. Barr. 4081.

- *humilis albus* etc. Segn. 4083.
 — — *retundifolius* etc. C. B. 3083.

- *pumilus* etc. T. 4065.
 — *roseus purp.* etc. Rudb. 4081.

- *amplexicaulis* *Sp. I.* 4067.
 — β . *Sp. I.* 4067. β , cf. 4064. β .

- *apulei quibsd.* Clus. 4094. (α).
 — *aquaticus albus*, *circinat.* etc. Pluk. 4100. β .

- — *asari* *fol.* etc. Plum. 2631.
 — *capillaceus* C. B. 4100. γ .

- *cotyledonis* *fol.* C. B. 1900.
 — — *umbil.* *fol.* Col. cf. 4100. obs.

- *fol. rot.* et *capill.* C. B. 4100. α .
 — *hederaceus albus* Raj. 4099.

- — *luteus* C. B. 4099.
 — — *plantaginif.* *fol. angustiss.* T. 2633.

- Ranunculus aquaticus*, *plantaginif.* *fol.*, *fl.* *albo* etc. Plum. 7202.

- *aquatic.* *rotundifol.* Rudb. 4100. (α).
 — *aquatilis* *Sp. I.* 4100.

- — Dod. 4100. (α).
 — — *omnino* J. B. 4100. (β).

- *arvensis* *Sp. I.* 4093.
 — *annuus hirs.* etc. Moris. 4095., 4094. δ .

- *echinatus* C. B. 4093.
 — *fol. chamaem.*, *fl. atror.* T. 4056.

- — *fl. phoen.* T. 4055-6.
 — *parvus* etc. C. B. 4092., 4087. var.

- *asiaticus* *Sp. I.* 4079.
 — *gromosa rad.* Clus. 4079.

- *polycloas* etc. Clus. 4079.
 — *vulgo diet.* (sp. 1-33.) T. 4079.

- *asphodeli rad.*, *creticus* C. B. 4071.
 — — *fl. sang.* C. B. 4079. η .

- — *fl. subphoen.* *rub.* C. B. 4079. θ .

- — *prolif.* *min.* C. B. 4079. ι .

- — *sp. 31-56.* Boerh. 4079.

- *auricomus* *Sp. I.* 4073.
 — *brasiliensis* Burs. 4015.

- *bulbosus* *Sp. I.* 4086.
 — — Lob. 4086.

- — *fl. pleno* C. B. 4086. var.
 — *bullatus* *Sp. I.* 4068.

- *casubicus* *Sp. I.* 4072., cf. 4073. var.

- *ceratocephalus*, *sem. falc.* etc. Moris. 4089.

- *chaerophylos* *Sp. I.* 4091.
 — — *asphod. rad.* Alp. 4094. (α).

- *latifolius* Clus. 4071.
 — *cum fl.* in *medio* *fol.* etc. J. B. 4106.

- *dulcis*, *fol. latis* etc. Mentz. 4067.
 — *erectus non rep.* etc. J. B. 4089.

- *falcatus* *Sp. I.* 4098., cf. CDXXIX. obs.

- *Ficaria* *Sp. I.* 4069.
 — *flammeus* Frank. 4060.

Ranunculus flammeus; latiori plantag. fol.
— etc. Pluk. 4062. β .
— minimus etc. Buxb. 4061.
— *Flammula* Sp. I. 4060.
— Rudb. 4060.
— palustris longif. Lind. 4060.
fl. alpin. maj. J. B. 4076-7.
— globoso Dod. 4101.
— —, qubsd. flos Trollias J. B.
4101.
— luteo globoso Rudb. 4101.
fluvialis Frank, 4100. var. (J.)
—, fol. parum scisso Lind. 4100.
var. (J.)
— foeniculaceis fol. etc. T. 4057.
fol. aconiti, fl. albo multipl. C. B.
4076. γ .
— *glacialis* Sp. I. 4081.
— globosus Rudb. 4101.
— gramineo fol., bulbos. C. B. 4064.
—, fl. caudato etc. T.
2263.
— *gramineus* Sp. I. (?) 4064.
— cff. 4065., 4067.
— β . Sp. II. 4064. β ., cf.
4067. β .
— — alter polyanth. Moris. 4064. var.
— hirsutus monanth. Moris. 4064.
var.
— montanus, rad. vill. etc. Moris.
4064. var.
— *grandiflorus* Sp. I. 4097.
— grumosa rad., fl. albo C. B. 4079. γ .
— —, alb. lev. cren. C.
B. 4079. δ .
— —, flavo var. C. B.
4079. β .
— —, niveo C. B. 4079. ϵ .
— —, phoenice. etc. C.
B. 4079. ζ .
— —, folio R. bulb. C. B.
4091.
— —, primus Clus. 4068.
— —, quartus Clus. 4073.
— —, ramosus C. B. 4079.
— *hederaceus* Sp. I. 4099.
—, rivulorum etc. J. B. 4099.
— hepaticis trilob. etc. Pluk. 3999.
— hirsutus annuus etc. Pluk. 4005.
4094. δ .
— — sylv. Rudb. 4057.
— hortenisi erectus, fl. pl. C. B. 4089. β .
— inclians C. B. 4057. var.
— primus Dod. 4087.
— (secundus) Dod. 4089.
— *illyricus* Sp. I. 4078.
— Leb. 4078.
— —, rad. bulbosis etc. J. B. 4079.
— lanceolatus major Tabern. 4062.
— *lanuginosus* Sp. I. 4090.
— angustifolius etc. C. B. 4078.
— *lapponicus* Sp. I. 4084.
— latifolius Dalech. 4111.
— — bullatus etc. C. B. 4068.
— — autumnalis etc. Moris.
4068. β .
— — multiplex serot. Corn. 4068.
— *Lingua* Sp. I. 4062.
— longifolius pat., aliis flammul. J. B.
4060.
— — palustris major C. B. 4062.
— — minor C. B. 4060.
— longo fol. maximus J. B. 4062.
— lusitanicus Dod. 4008.
— —, fol. subrot. etc. T. 4063. β .
— magnus valde hirs. etc. J. B. 4090.
— minimus Dill. 4061.
— — alpinus luteus J. B. 4082.

Dianthus barbatus L. 4092.
— *monspeliacus* Sp. I. 4085.
— *montanus*; *acutifolius*, albus, fl. maj. C. B. 4078-7.
— — — — —, alb., fl. min. C. B. 4076, f. B.
— — — — —, fl. glob. C. B. 4101.
— *alpinus glomer.* Lob. 4101.
— fol. gramineo C. B. 4064, β., 4067, β. obs.
— — — — —, multipl. C. B. 4064, γ.
— *plantaginifolius* C. B. 4067.
— *graminis parnass.* fol. T. 4066.
— *hirtus* albi, altior C. B. 4021.
— *humilior* etc. C. B. 4021.
— *lanuginosus* etc. C. B. 4090.
— *leptophyllus* etc. Col. 4091.
— *minimus unifl.* Brom. 4082-β.
— *purpureus* etc. J. B. 4081.
— *quartus* Clus. 4076, β.
— *suhirsutus*, geran. fol. C. B. 4090, β.
— — — *latifolius* C. B. 4090, β.
— *muricatus* (α-γ) Sp. I. 4094.
— δ. Sp. II. 4095.
— *nemorosus* Till. 4018.
— — *aquilagine* fol., virg. etc. Pluk. 4023.
— — — fl. caeruleo etc. Mentz. 4019, 4018, var.
— — — herbacei col. fol. Herm. 4018, var.
— — — *maiores albo* Moris. 4018.
— — *purpureo-caer.* Park. 4019.
— *hirtus* etc. Loes. 4090, β.
— *luteus* C. B. 4020.
— *Moschatellina* dict. C. B. 2907.
— s. *syriaticus* etc. C. B. 4073.
— *thalictri* fol. C. B. 4104.
— *trifolius* T. 4016.
— *nemorum, fragariae* etc. Pluk. 4017.
— *nodalis* Sp. I. 4082.
— *nodiflorus* Sp. I. 4063.
— *orientalis* Sp. I. 4096.
— — *acutifol.*, fl. max. T. 4097.
— — *lyceot.* fol. etc. T. 4022.
— *palustris*, apii fol., caule subh. T. cf. 4075.
— *palustris*, ang. fol., minim. Brom. 4061.
— — — *apii* fol. laevig. C. B. 4075.
— — — — —, lanug. C. B. 4075.
— *echinatus* C. B. 4094, (α.).
— fl. albo etc. Till. 2635.
— — *minimo* J. B. 4075.
— fol. *gramineis* etc. Petit. 2632.
— — *sagittato* min. T. 7200.
— — *serratis* C. B. 4060, β.
— *longifolius* etc. Mart. 4061.
— *minimus* etc. Herm. 4583.
— — *plantag.* fol. ampliore T. 2628.
— — — fol., humilis etc. T. 2633.
— — — *rotundior* fol. Lob. 4075.
— *parsiensis* pumilus etc. Pet. 4063.
— *parnassifolius* Sp. I. 4066.
— *parviflorus* S. X. 4095, 4094, δ.
— *parvulus* Mant. I. 4092.
— *peregrans* Franqueville etc. Lob. 4039.
— — *phragmitis* albus etc. J. B. 4018.
— — *luteus* nemor. J. B. 4030.
— *plantaginifol.*, flosc. etc. Vaill. 4063.
— *plataniifolius* Mant. 4077, cf. 4076, (α.).
— pleno fl. albo Clus. 4076, γ.

Ranunculus polyanthemus

Sp. I. (cf. 4087. var.)

polyanthus simplex Lob. 4058.
 praecox I., rutae fol. Clus. 4050.
 — rotundifol. etc. Moris. 4069.
 — II., thalict. fol. Clus. 4104.
 pratensis acris etc. Lind. 4093.
 — dulcis Rudb. 4081.
 — erectus acris C. B. 4089.
 — — dulcis C. B. 4087, var.
 — etiamque hortensis etc. Lob.
 4087.
 — procumbens etc. Moris. 4087.
 — rad. verticill. etc. C. B. 4086.
 — repens hirsutus C. B. 4087.
 — —, fol. ex alb. var.
 — T. 4087, var.
 —, surceticus caulic. Lob. 4082.
 — primus Mart. spitzb. 4081.
 — sylvestris Dalech. 4073.
 — pumilus, gram. fol. J. B. 4064-5.
pyrenaeus Mant. II. 4065.,
 cf. 4064.
 —, fl. albo Clus. 4067.
 — quartus Mart. spitzb. 4082.
 — quintus mathioli Dalech. 4086.
 — rectus, fol. pallidiorib. hirs. J. B.
 4087, var.
repens Sp. I. 4087.
 —, fl. in caule singulari etc. Amm.
 cf. 4084, obs.
 —, — luteo simpli. J. B. 4087.
 —, — pleno J. B. 4087, var.
 —, gramineis fol. etc. Amm. 4061.
reptans Sp. I. 4061.
 — rotundifolius repens echin. C. B.
 4084, β.
 — — vernus sylvaticus J. B. 4073.
 — — sylv. major Breyer 4072-3.
 — rutaceo fol. etc. C. B. 4080.
rutae folius Sp. I. 4080.
 — saxatilis, magno fl. C. B. 4085.
 — — minimus hirs. C. B. 4092.
sceleratus Sp. I. 4075.
 — secundus Mart. spitzb. 4083, obs.
 — s. Damasonium rep. etc. Plum. 2287.
 — sciculus, fol. rot. etc. Pet. 4063, γ.
 — stellatus echin. cretic. C. B. 4094, γ.
 — sylvarium Clus. 4018.
 — sylvestris Tabern. 4088.
 — — primus Dod. 4075.
 — — tertius Dod. 4093.
 — thalictif. fol. etc. Moris. 4042.
Thora Sp. I. 4070.
 — trichophyllos aq. etc. Col. 4100, γ.
 — tridentatus vernus etc. T. 3999.
 — tuberosus Dalech. 4086.
 — — major J. B. 4088.
 — unidorus, fol. trif. Lind. 4082, β.
 — vernus rotundif. min. T. 4069.
 — virginianus, fl. parvo etc. Herm. 4074.
 — virginisensis albus Park. 3832.
 Ranwankikitrinda Herm. 6524.
Rapa S. I. (T.) DCCCXXXVIII. obs.
 — sativa oblonga s. fem. C. B. 4833, β.
 — — rotunda C. B. 4533. (α.)
 — sylvestris Raj. 4853. (α.)
 Raphanis magna Dod. 4712.
 Raphanistrum T. DCCCXC.
 — — arvense, fl. albo T. 4875. (var.)
 — — dispersum monspel. etc. Herm. 4879.
 — — fr. albo striato etc. Moris. 4875, var.
 — — monospermum etc. Herm. 4879.
 — — — etc. Moris. 4854.
 — — latifol. etc. Moris. 4858.
 — — segetum, fl. luteo etc. T. 4875, var.
 — — siligua articulata glabra etc. Moris.
 4875.

- Raphanistrum* siliqua minore rot. etc. Moris, 4660.
 — siliquosum monospermum etc. Herm, 4881.
Raphanus *S. I.* (T.) DCCCXC.
 — J. B. 4873.
 — *Loefl.* 4865, obs.
 — aquaticus alter C. B. 4781, β .
 — —, fol. in prof. lac. div. C. B. 4781, α .
 — —, rapistri fol. C. B. 4781, β .
 — *caudatus* Mant. I. 4874.
 — chinensis etc. 4873, γ .
 — major oblongus Boerh. 4873, var.
 — orbicularis s. rot. C. B. 4873. (var.)
 — — (etc.), fl. cand. T. 4873.
 — marinus quibusdam J. B. 4881.
 — minimus repens etc. Moris, 4779.
 — minor oblongus C. B. 3573, (var.)
 — — purpureus Lob. 4873, var.
 — niger C. B. 4873, β .
Raphanistrum *Sp. I.* 4875.
 — rusticanus C. B. 4712.
 — *sativus* *Sp. I.* 4873.
 — s. Radicula sativa Dod. 4873, var.
 — *sibiricus* *Sp. I.* 4876.
 — siliq. ovatis ang. Isperm. *H. cliff.* 4881.
 — sylvestris etc. J. B. 4712.
Rapistrum T. DCCCXCI. obs.; cf. DCCCLXIV., DCCCXCIII.
 — Dod. 4860.
 — aquaticum Rudb. 4781, (α).
 — arvense etc. T. 4660.
 — arvorum Lob. 4860.
 — fl. alb. lineis nigr. dep. C. B. 4875.
 — —, sil. artic. C. B. 4575.
 — — striato etc. J. B. 4875.
 — leuceji marini C. B. 4833.
 — luteo C. B. 4860, 4875.
 — italicum etc. C. B. 4795, obs., cf. 4797.
 — maximum etc. Corn. 4891.
 — monospermum C. B. 4654.
 — montanum, irionis etc. Col. 4797, cf. 4795.
 — orientale, acanthi fol. T. 4890.
 — —, fol. raphani etc. Boerh. 4655.
Raponticoides v. *Rhaponticoides*.
Raponticum v. *Rhaponticum*.
Rapum Cam. 4853.
 — genistae Lob. 4589.
 — oblongum Dod. 4853, β .
 — rubrum Fuchs. 1816, (γ).
 — vulgare Dod. 4853, (α).
Rapunculi minimum genus Column. 1339.
Rapunculo aff. anom. vasculifera etc. Sloan. 4424.
Rapunculum Dod. 1300.
 — — minimum rotundif. etc. Barr. 1333.
Rapunculus T. CCXXXVII.
 — Raj. CCXXXV.
 — aethiopicus etc. Breyn. 6738.
 — africanus ramosus etc. Herm. 6760.
 — alpinus corniculatus C. B. 1344.
 — — parvus comosus C. B. 1342.
 — — (Teucrii fol.) rhomboidalis Boec. 1305.
 — americanus, fl. dilute caer. Dodart. 6750.
 — angustifolius, fl. purp. ampl. Raj. 1299.
 — — aquat., fol. cichorei etc. Sloan. 6747.
 — — repens etc. Raj. 6756.
 — calyculatus Barr. 1312.
 — corniculatus spicatus etc. Moris, 1346.
Rapunculus corniculatus valerianoides caer. Moris. 1345.
 — — creticus s. Pyramid. altera C. B. 1347.
 — —, Petromarula J. B. 1347.
 — — esculentus C. B. 1309.
 — fl. caeruleo galericul. etc. Raj. 6738.
 — fol. angustissimis dent. etc. Burm. 4554.
 — — nervosis linearibus etc. Burm. 2831.
 — — oblongo, sp. orbic. C. B. 1345.
 — — obtusis, sp. paucif. Hall. 1343.
 — fruticosus, fol. nervosis acut. etc. Burm. 6738.
 — —, fol. oblongis integris etc. Sloan. 4644.
 — — linifolius etc. Sloan. 1190.
 — — galeatus aethiopicus caer. etc. Pluk. 6761.
 — — blesensis etc. Moris. 6754.
 — — virginianus etc. Moris. 6750.
 — — hortensis, latiore fol. etc. C. B. 1302.
 — minor, fol. incisus C. B. 1339.
 — montanus J. B. 1319.
 — nemorosus angustif., fl. parvo C. B. 2219.
 — — —, magno etc. C. B. 1309, β .
 — — persicifolius etc. C. B. 1301.
 — — ramosus corniculatus etc. Moris. 6736.
 — — scabiosae cap. caeruleo C. B. 6736.
 — — — candido Loes. 6736, var.
 — — spicatus C. B. 1346.
 — — alpinus caer. ang. *Herb. burs.* 1346.
 — — caeruleus C. B. 1346.
 — — sylvestris caerul. umb. Thal. 1343.
 — — umbellatus Thal. 1345, γ .
 — — Teucrii fol. Barr. 1305.
 — — umbellatus angustif. C. B. 1345, γ .
 — —, fol. gramineo C. B. 1343.
 — — latifolius C. B. 1345, β .
 — — valerianoides caer. umb. Boerh. 1348.
 — — vulgaris campanulatus J. B. 1300.
Rapuntio affinis, lini facie etc. Breyn. 1518.
Rapuntium T. MXXCVI.
 — aethiopicum, fl. caeruleo etc. Herm. 6762, cf. 6746, obs.
 — —, violac. gal. fl. etc. Raj. 6738.
 — africanum galeat., fol. obl.-rot. etc. Raj. 6761.
 — — minus angustif. etc. T. 6758, β .
 — — alterum angustif. alp. Col. 1343.
 — — americanum, coccineo fl. etc. T. 6749, var.
 — —, fl. dilute caerul. T. 6750.
 — — canadense pumilum, lin. fol. T. 6741.
 — — creticum minimum etc. T. 6756.
 — fol. lin. acutis etc. Burm. 6742.
 — — longo prof. dent. etc. Burm. 6762.
 — — oblongis dentatis etc. Burm. 6760.
 — — subrotundis hirtis etc. Burm. 6761.
 — — galeatum virginianum etc. Moris. 6749.
 — maximum, coec. spic. fl. Herm. 6749.
 — montanum capitatum leptoph. Col. 6736.
 — — rarius cornic. Col. 1345.
 — — spicatum, fol. acutis etc. Fev. 6740.
 — — trachelii fol. etc. Plum. 6753.
 — — tuberosum, fol. multif. etc. Burm. 6745.
 — — umbellatum Raj. 1348.
 — — urens soloniense Moris. 6754.
Ratibala, *Ratambala* etc. Herm. 897, 898.
Rategal arbor indiana Zanon. 1398.
Rathakaekuna Herm. 7291.
Rathamiris Herm. 1496.
Rathihoba Herm. 5231.
Rathmul Herm. 982, 6786.
Rathnethul Herm. 1201.
Rathomboba Herm. 5231.
Rava-pou Rheed. 41.
Rauvolfia *G. I.* (Plum.) CCCXVIII.
 — *canescens* *Sp. II.* 1701., cf. 1700.
 — — fruticosa, fol. vert. etc. Brown. 1701.
 — — *hirsuta* Jacq. 1701, obs.
 — *nitida* *Sp. II.* 1700., cf. 1701. obs.
 — — *subpubescens* (err.) Mant. II. 1701. obs.
 — — *tetraphylla* *α. Sp. I.* 1700.
 — — β . *Sp. I.* 1701.
 — — angustifolia Plum. 1700., cf. 1701. obs.
 — — — latifolia Plum. 1701.
 — — *tomentosa* (Jacq.) *S. XII.* 1702.
Reaumuria *S. X.* (Hasselq.) DCCXLVII.
 — *vermiculata* *S. X.* 3972.
Regamum vulgo Caes. 4293.
Regina prati Dod. 3728.
Reischen (Reizker) Germanis 8439.
Renecalmia (Plum.) *G. I.* app. CDXXXI.
 — *disticha* *S. X.* 2279.
 — *exaltata* L. fl. 13, obs.
 — *monostachya* *Sp. II.* 2278.
 — non ramosa squamata etc. Plum. 2278.
 — *paniculata* *Sp. I.* 2276.
 — — parasitica, caule filif. etc. Brown. 2281.
 — *polystachia* *Sp. I.* 2277.
 — — ramosissima etc. Plum. 2276.
 — *recurvata* *Sp. I.* 2280.
 — — β . *Sp. I.* 2280., cf. 2275. obs., 2279. obs.
 — — spica multiplicata ang. Plum. 2277, β .
 — — — angustifolia etc. Plum. 2275.
 — — —, fl. albo Plum. 2277.
 — — *usneoides* *Sp. I.* 2281.
Reseda (T.) *S. I.* DCLXVIII.
 — *alba* *Sp. I.* 3487.
 — — β . *Sp. I.* 3488.
 — — J. B. 3487.
 — — minor C. B. 3482.
 — — — prima C. B. 3484.
 — candida Dalech. 3487.
 — *canescens* *Sp. I.* 3482.
 — fol. lanceolatis, caul. simpliciss. Gron. 7541.
 — *fruticulosa* *S. X.* 3486.
 — gallica crispa Boec. 3489, β .
 — *glauca* *Sp. I.* 3483.
 — — linearis fol. C. B. 3483.
 — — —, pyrenaica etc. Pluk. 3483.
 — *lutea* *Sp. I.* 3489.
 — — J. B. 3489.
 — *Luteola* *Sp. I.* 3481.
 — *luteola* Loefl. it. 3489, obs.
 — — massiliensis etc. Pluk. 3489, β .
 — — maxima C. B. 3487.
 — *mediterranea* Mant. II. app. 3491.
 — — minor alba, fol. dent. Barr. 3487, β . (3488.)

- Reseda minor**, fol. incis Barr. 3488., cf. 3487. var.
 — vulgaris T. 3490.
 — , fol. integris T. 3490. γ.
 — — minus incisio T. 3490. β.
 — odorata S.X. 3492., cf. 3490.
 — *Phyteuma* Sp. I. 3490., cf. 3492.
 — plinii Besl. 3487.
 — *purpurascens* Sp. I. 3484.
 — *Sesamoides* Sp. I. 3485.
 — *suffruticulosa* Sp. II. 3486.
 — thectorum, salicis fol. etc. Herm. 3481.
 — undata S. X. 3488., cf. 3487. β.
 — vulgaris C. B. 3489.
Resedae aff. cretica etc. Pluk. 7483.
 — — *Phyteuma* C. B. 3490.
Resia bovis vulgaris purp. J. B. 5265. (α.)
Restio S. XII. add. MCCXI.
 — *dichotomus* S. XII. app. 7392.
 — *Elegia* S. XIII. 7396.
 — *paniculatus* S. XIII. 7391.
 — *simplex* S. XIII. 7395.
 — *triflorus* S. XIII. 7394.
 — *vinaceus* S. XIII. 7393.
Rex amoris Rumph. cf. 7631. obs.
Rha capitatum etc. J. B. 6610.
 — et Rheum dioscor. C. B. 2926.
 — s. Rhei etc. Dod. 6610.
Rhabarbe Brun. 2928.
Rhabarbarum T. DLII.
 — fol. longiori hirato etc. Amm. 2927.
 — oblongo crispo etc. Geoffr. 2927.
 — forte dioscor. etc. T. 2926.
 — monachorum Off. 2577., 2598., 2926. var.
 — officinarum Moris. 2926.
 — rotundifolium verum Munt. 2926.
 — sinense, fol. crispo etc. Amm. 2927.
Rhaecoma S. X. CL.
 — *Crossopetalum* Sp. I. 947.
Rhagadiolides Vaill. M., MHII.
 — calthae fol., cal. gal. VIII. 5903.
Rhagadiolus T., Vaill. MHII.
 — Caes. 5903.
 — altera Caes. 5976.
 — edulis hieracis aff. J. B. 5917.
 — lapsanae fol. T. 5917.
Rhagrostis Buxb. XII. (cf. XIII.).
 — fol. arundinaceis Buxb. 31.
 — sem. pastinacae Buxb. 30.
Rhamni primi spec. altera Clus. 1506.
 — species Cam. 7408.
Rhamno similis africana, fr. 3loc. etc. Boerh. 1595.
Rhamnoides T. MCCXVII.
 — florifera, salic. fol. T. 7408.
Rhamnus (T.) S. I. CCLXXXV.
 — afer, fol. pruni longiore etc. Boerh. 1594.
 — — spinis longis etc. Boerh. 1506.
 — *Alaternus* Sp. I. 1565.
 — *alpinus* Sp. I. 1561.
 — alter, fol. salis etc. C. B. 1506.
 — an pot. Lycium, Fringee etc. Pluk. 7709.
 — — *Zizyphus* arboresc. etc. Brown. 1558.
 — *catharticus* Sp. I. 1549.
 — C. B. 1549.
Rhamnus catharticus minor C. B. 1550.
 — *Clusii* Willd. 1565.
 — *colubrinus* Sp. II. 1560.
 — *cubensis* Sp. II. 1559.
 — *cumanensis* Loefl. it. 1531.
 — fol. subrot. - acuminatis fr. rac. Burm. 1626.
 — — , fr. compr. C. B. 1560.
 — *Frangula* Sp. I. 1563.
 — — β. *laevifolius* Sp. I. 1563. β.
 — fructifera salic. fol., bacc. - aur. T. 7408.
 — hispanicus, oleae fol. T. 1552.
 — *iguaneus* Sp. II. 1568.
 — inermis, ram. cirrhiferis etc. Jacq. 7647.
 — *infectarius* Mant. I. 1550.
 — *Jujuba* Sp. I. 1570.
 — *latifolius* L. Her. 1563. β. obs.
 — *lineata* Obs. 1564.
 — *lineatus* Cent. II. 1564.
 — *Lotus* Sp. I. 1567.
 — *lycioides* Sp. II. 1551.
 — malabarius, Mail-anschi etc. Pluk. 2698.
 — *micranthus* S. X. 1558., cf. 7399.
 — *Napeca* Sp. I. 1569. (cf. 1573.)
 — *Oenopia* S. X. 1571.
 — *Oenoplia* Sp. II. 1571.
 — *Oenopolia* Sp. I. 1571.
 — *oleoides* Sp. II. 1552.
 — *Paliurus* Sp. I. 1566.
 — *pentaphyllus* S. XII. 1555., cf. 1556.
 — — S. XIII. cf. 1556.
 — peregrinus, rosmar. fol. etc. Pluk. 1507.
 — primus Clus. 1508.
 — — alter Dod. 1506.
 — *pumilus* Mant. I. 1562.
 — salicis fol. angustiore etc. C. B. 7408.
 — *Sarcophallus* S. X. 1557.
 — *saxatilis* Sp. II. app. 1553.
 — secunda Clus. 7408.
 — s. Paliur. fol. jujub. J. B. 1566.
 — *siculus* S. XII. app. 1556., cf. 1555., 1547.
 — — Boce. 1553.
 — — pentaphyllus Boce. 1556.
 — solutivus Dod. 1549.
 — *Spina Christi* Sp. I. 1573.
 — spinis ex alis folior. solit. in Ramos trans. H. cliff. 1568. obs.
 — — oblongis cort. albo etc. Boerh. 1508.
 — — — , fl. candid. C. B. 1508.
 — tertius Cam. 1566.
 — — fl. herbaceo etc. C. B. 1531.
 — forte niger Clus. 1551.
 — *Thea* Obs. 1554.
 — *theezans* Mant. II. 1554.
 — *Theresa* Pers. 1556.
 — vel Oleaster germ. J. B. 7408.
 — zeylanicus, fol. subrot. etc. Burm. 1564.
 — *Zizyphus* Sp. I. 1572.
Rhaponticoides Vaill. MLXXI.
 — africana, vermic. fol. Vaill. 6153.
 — altissima etc. Vaill. 5934. var. (5935.)
 — annua, fol. cichor. etc. Vaill. 6633.
 — fol. lacin. serratis etc. Vaill. 6579.
 — frutescens, elichrysi fol. Vaill. 6052.
 — — , oleae fol. Vaill. 6081.
Rhaponticoides frutescens, styracis fol. Vaill. 6080.
 — lutea altissima etc. Vaill. 6611.
 — — , fol. inferiorib. dissectis etc. Vaill. 6604.
 — — major etc. Vaill. 6582.
 — major etc. Vaill. 6583.
 — nemorosa etc. Vaill. 5929.
Rhaponticum Vaill. MLXXI.
 — Alp. 2926.
 — angustifolium incanum C. B. 6610.
 — fol. helenii incanum C. B. 6610.
 — — lapathi maj. etc. C. B. 2926.
 — luteum, isatidis fol. etc. Vaill. 6612.
 — pratense, jaceae fol. etc. Vaill. 6606.
 — purpureum, cyani fol. etc. Vaill. 6580.
Rhasus et Rumigi Rauw. 6957.
Rheeda G. I. app. DCCII. obs.
Rheedia Sp. I. DCCII.
 — *lateriflora* Sp. I. app. 3816.
Rhei ut estimatur Dod. 6610.
Rheum S. I. DLII.
 — *compactum* Sp. II. 2929.
 — officinale genium (S. XII.) 2928.
 — *palmatum* S. X. 2928.
 — *Rhabarbarum* Sp. I. 2927.
 — *Rhaponticum* Sp. I. 2926., cf. 2598.
 — *Ribes* Sp. I. 2930.
 — *undulatum* Sp. II. 2927.
Rhexia Cor. gen. DVII.
 — *Acisanthera* S. X. 2651.
 — *mariana* Sp. I. 2650.
 — *virginica* Sp. I. 2649.
Rhizophora Pluk., Herm. v. Rhizophora.
Rhinanthus S. I. G. I. DCCCH.
 — *capensis* S. XII. 4376.
 — *Crista galli* Sp. I. 4374.
 — *Elephas* Sp. I. 4373.
 — *indica* Sp. I. 4377.
 — *orientalis* Sp. I. 4372.
 — *Trixago* S. X. 4375., cf. 4371. obs.
 — *virginica* Sp. I. 4378.
Rhizophora G. I. DCL.
 — americana Boerh. 7458.
 — *Candel* Sp. I. 3431.
 — *caseolaris* Diss. hb. Amb. 3435.
 — *conjugata* Sp. I. 3429.
 — *corniculata* Diss. hb. Amb. 3432.
 — *cylindrica* Sp. I. 3434.
 — *gymnorhiza* Sp. I. 3430.
 — indica, bryoniae nigr. sim. etc. Pluk. 7457.
 — — , fol. Inham etc. Herm. 7458.
 — — s. Inham malab. etc. Pluk. 7458.
 — *Mangle* Sp. I. 3433.
 — pentaphyllos, caule spin. etc. Pluk. 7453.
 — zeylanica, scammonii fol. etc. Herm. 7457.
Rhodia (Or.) S. I. MCCXXXVI.
 — obs.
 — radix C. B. 7468.
Rhodiola G. I. MCCXXXVI., cf. DCCXXXIII. obs.
 — *Rosea* Sp. I. 7468.
Rhododaphne Caesalp. 1715.
Rhododendron Sp. I. DXXCV.
 — Dod. 1715.
 — *Chamaecistus* Sp. I. 3090.
 — *dauricum* Sp. I. 3088., cf. 1198. obs.

Rhododendron ferrugineum
Sp. I. 3087., cf. 1198. obs.
— *hirsutum* Sp. I. 3089.
— *maximum* Sp. I. 3092.
— *ponticum* Sp. II. 3091., cf. 1194.

Rhododendrum Dod. v. Rhododendron.

Rhodora Sp. II. DXXCV.

— *canadensis* Sp. II. 3086.

Rhois trifoliatae frutex salicace. etc. Pet. 2123.

Rhomphal planta ind. orient. Zan. 6985.

Rhus G. I. (T.) CDI.

— Dalech. 2112.

— *africana* (Fl. zeyl.) cf. 3054. obs.

— *africanum* trifoliat. majus, fol. obtusis etc. Pluk. 2124.

— — trif. majus, fol. subt. argenteis etc. Pluk. 2125.

— — minus glabrum etc. Pluk. 2127.

— *americanum*, rachi rubra etc. Boerh. 2116.

— *angustifolia* Sp. I. 2125.

— *angustifolium* C. B. 2115., cf. 2112. var.

— *arborescens* trifol. latifolium Burm. 2127.

— *Cobbe* Sp. I. 2123.

— *Cominia* S. X. 2122.

— *Copallinum* Sp. I. 2118.

— *Coriaria* Sp. I. 2112.

— *coriaria* Dod. 2112.

— *Cotinus* Sp. I. 2128.

— folio ulmi C. B. 2112.

— fruticosum, fol. trifidis lin. ac. Burm. 2125.

— *glabra* Sp. I. 2115.

— *javanica* Sp. I. 2114.

— *laevigata* Sp. II. app. 2126.

— *lucida* Sp. I. 2127., cf. 2124. obs.

— *Metopium* S. X. 2119.

— *myrtifolia* belgica C. B. 7410.

— *monspeliaca* C. B. 7450.

— *obsoniorum* Caesalp. 2112.

— *similis* americana etc. Pluk. 2118.

— — *leptophyllus* etc. Pluk. 969.

— — *peruviana* etc. Pluk. 7478.

— *plinii* myrtif. monsp. Lob. 7450.

— *patata* J. B. 7450.

— *radicans* Sp. I. 2120., cf. 2121.

— sive Sumach J. B. 2112.

— *succedanea* Mant. II. 2117., cf. 2116. var.

— *syvestris* altera Dalech. 7410.

— *plinii* Dalech. 7450.

— *tomentosa* Sp. I. 2124.

— *Toxicodendrum* Sp. I. 2121., cf. 2120.

— *typhina* Cent. II. 2113.

— *Vernix* Sp. I. 2116., cf. 2117.

— *virginianum* C. B. 2113., cf. 2112. var.

— — fol. myrti Comm. 1598.

— — *lentiscus* fol. Raj. 2118.

— *virginicum*, panic. sparsa etc. Dill. 2115., cf. 2112. var.

— *zeylonicus* trifol. etc. Burm. 4930.

Ribes S. I. CCCIII.

— *alpinum* Sp. I. 1628.

— *alpinus* dulcis J. B. 1628.

— *arabum* Lob. 1627., Rauv. 2990.

Ribes arabum, fol. petasitidis C. B. 2930.

— *cynosbati* Sp. I. 1634.

— *domestica* etc. Rudb. 1627.

— fr. rubente J. B. 1627. var.

— *Grossularia* Sp. I. 1631.

— *major*, fr. nigro Rudb. 1629.

— *minus*, fr. rubro Best. 1628.

— *montana*, oxyacanthae sap. C. B. 1628. β .

— *nigrum* Sp. I. 1629.

— — vulgo dict. etc. J. B. 1629.

— *oxyacanthoides* Sp. I. 1632.

— *reclinatum* Sp. I. 1630.

— *rubrum* Sp. I. 1627.

— *syvest.*, fr. rubris Frank. 1628.

— *Uva-crispa* Sp. I. 1633.

— *vulgaris* acidus J. B. 1627.

— *acidus* alb. bacc. fer. J. B. 1627. var.

— — fr. dulci Clus. 1628.

— — *nigro* Rudb. 1629.

Ribesium Dill. CCCIII. (sect. *)

— fr. nigro Dod. 1629.

— — rubro Dod. 1627.

— *nigrum* pennsylv. etc. Dill. 1629. β .

Riccia G. I. (Mich.) MCCCXXV.

— *crystallina* Sp. I. 8148.

— *fluitans* Sp. I. 8151.

— *glauca* Sp. I. 8150.

— *minima* Sp. I. 8149.

— *nitida* etc. Mich. 8149.

— *pinguis* aspergine etc. Mich. 8148.

— — fol. latiusc. etc. Mich. 8150.

— *minor* latifolia pinguis etc. Mich. 8148.

— *natans* S. X. 8152.

Richardia G. I. (Houst.) CDLXXV.

— *procumbens*, myosot. fac. etc. Houst. 2548.

— *scabra* Sp. I. 2548.

Ricini spicati spec., fol. hirs. Herm. 7278.

Ricino aff. odorifera frut. etc. Sloan. 7267.

Ricnocarpus Boerh. MCLXXXVII.

— *afra* Boerh. 7282., 7473., 7648.

— *americana*, fl. albo etc. Burm. 7282.

— *indica* glabra etc. Burm. 7264.

— — hirs., fol. urt. vulg., fr. etc. Burm. 7262.

— — fol. urt. vulg. rot. etc. Burm. 7264. var.

— *zeylanica* hirs. etc. Burm. 7103.

Ricinoides T. MCLXXXVIII.

— *africana*, arborescens etc. Seb. 1586.

— *americana*, gossypii fol. T. 7292.

— — *tenuit*, div. fol. Brey. 7293.

— *arbor* americana etc. T. 7293.

— *aromatica* etc. Herm. 7290.

— *aromatica* arbor. circaeae etc. Burm. 7278.

— *castaneae* fol. Plum. 7265.

— *elaegni* fol. Catesb. 7534., 7267.

— *ex qua* paratur Tournes. g. T. 7272.

— *herbaceum* etc. Mart. 7286., cf. 7287.

— *indiae* or. spicata etc. Amm. 7276.

— *indica*, fol. lucido etc. Burm. 7276.

— *palustre*, fol. obl. serr. etc. Mart. 7270.

— *thythymaloides* amer. etc. Boerh. 7296.

Ricinus S. I. (T.) MCXCI.

— *afric.* frutescens, fl. viridi (Hort.) 7529.

— — *maximum* etc. T. 7298. β .

— *albus* Rumph. 7298. (α .)

— *americanus*, fol. staphisagriae C. B. 7290.

— — *major*, caule vir. Sloan. 7298.

— — *sem. nigro* C. B. 7292.

Ricinus americanus perenniss. fl. purp. etc. Comm. 7290.

— *arbor*, fr. glabro etc. Herm. 7276.

— — (indica) aromatica etc. Moris. 7278.

— — *zeylanica* dulcis Burm. 7534.

— *arboresc.* afric., toment. cap. Seb. 1576.

— *aromaticus* spicatus etc. Pluk. 7278.

— *asperior*, alcaeae etc. Pluk. 7285.

— *chinesis* sephiera etc. Pet. 7275.

— *communis* Sp. I. 7298.

— *dulcis* arboresc. americ. etc. Pluk. 7534.

— — fol. populi etc. Pluk. 7283.

— *ficus* fol. etc. Sloan. 7292.

— *gallis* Palma christi Loh. 7298.

— *indicus*, fol. eubrot. etc. Moris. 7276.

— — *pilosus* etc. Pluk. 7290.

— *lactescens*, fici fol. etc. Pluk. 7296.

— *maderaspatus* 5fid. etc. Pluk. 7287.

— *Mappa* Diss. hb. Amb. 7300.

— *matthioli* Dalech. 7298.

— *minor*, staphisagriae fol. etc. Sloan. 7290.

— — *viticis* etc. Sloan. 7294.

— *parvus* urens etc. Pluk. 7105.

— *ruber* Rumph. 7298. β .

— *Tanarius* Diss. hb. Amb. 7299.

— *thythymaloides* americ. etc. Comm. 7298.

— *urens*, cannab. etc. Pluk. 7288.

— *vulgaris* C. B. 7298.

— *vulgo* Girasole Caes. 7298.

Ricophora Pluk. v. Rhizophora.

Ricotia Sp. II. DCCCLXXVIII.

— *acgyptiaca* Sp. II. 4758.

Rilla filicis spec. etc. Herm. 7881.

Rillae an species Herm. 7784.

— *species* Herm. 7925. obs., 7950.

Rimmon Cies. 3616.

Rindera tetraspi Pall. 1087.

Ringwormbom Pl. sur. 5739.

Rhipes G. I. MCCCXLIII. obs.

Riska (Suec.) 8430.

Ritro fl. caeruleis Lob. 6721.

Rivina (Plum.) S. I. CLXXV.

— *humilis* Sp. I. 1006.

— — *glabra* Sp. I. 1007.

— — *racemosa* etc. Plum. 1006., cf. 1008.

— — *scandens* Sp. I. 1008.

— *laevis* Mant. I. 1007.

— *octandra* Cent. II. 1008.

— *paniculata* Cent. I. 1009., 1010.

— *scandens* racemosa etc. Plum. 1008., cf. 1006. obs.

Rivinia G. I. CLXXV. (v. Rivina).

Robat Kämpf. 3812-3.

Robinia G. I. CMLVIII.

— *Acacia* S. X. 5449.

— *Caragana* Sp. I. 5453., cf. 5456.

— *frutescens* Sp. II. 5455.

— *frutex* Sp. I. 5455.

— *grandiflora* Sp. I. 5486.

— *hispidia* Mant. I. 5451.

— *mitis* Sp. II. 5452.

— *Pseud-acacia* Sp. I. (em.) 5449.

— *pygmaea* Sp. I. 5456., cf. 5453.

— *spinosa* Mant. II. 5454.

— *spinosissima* Lam. 5454.

— *violacea* Sp. II. 5450.

Rocambole vulgo 2355, obs. 2.
 Rocella (tinctum) C. B. eff. 8205., 8244.
 Rockenboll (Succis) 2355.
 Roen Merian. 3859.
 Rooda-Stückelbaer (Succis) 1630.

Roellia Cor. gen. CCXXXVI.

— *ciliata* Sp. I. 1340.
 — *reticulata* Sp. I. 1341.,
 cf. 6575.

Roellia H. cliff. (tab. 35.) 1340.

Rogga s. Secale Dod, 706.
 Rojoc v. Royoc.
 Rolandra argentea Sm. 6723, obs.
 Romulea, Maratt, 286.

Rondeletia G. I. (Plum.) CCXLI.,
 cf. 1352.

— *americana* Sp. I. 1351.
 — arborescens, tini fac. Ehret, 1354.,
 Plum. 1351.
 — *asiatica* Sp. I. 1352.
 — *obovata* S. XII. 1353.
 — *odorata* Sp. II. app. 1353.
 — *repens* S. X. 1364.
 — *trifoliata* Sp. II. app. 1354.

Rorella Thal. 2228.
 — fol. oblongo Kram, 2228.
 — vulgaris et officinar. Rupp. 2227.
 Rorida s. Ros solis major Lob. 2227.
 — Solis ros etc. Lob. 2228.

Roridula G. VI. app. (Burm.)
 CCCIV.

— *dentata* G. VI. app. 1648.

Ros solis T. CDXXIV.
 — Thal. 2227., 2228.
 — africanus, cisti fl. albo etc. Raj.
 2231.
 — fol. praelongis etc. Raj. 2229.
 — fol. angusto etc. Brey. 2231.
 — circa radicem in orb. disp.
 Burm. 2227.
 — oblongo C. B. 2228.
 — rotundo C. B. 2227.
 — lusitanicus etc. Moris, 2230.
 — major Lob. 2227.
 — ramosus etc. Burm. 2232.

Rosa S. I. (T.) DCXCI., eff. 3744.,
 3748-53.

— *alba* Sp. I. 3747., cf. 3744.
 var.

— fl. pleno Besl. 3747. β., cf. 3753. γ.
 — minor C. B. 3749., cf. 3747. ?
 — vulgaris major C. B. 3747., cf.
 3744., 3753. γ.

— *alpina* Sp. II. 4743.

— *arvensis* Mant. II. 3734.

— candida C. B. 3734.

— campestris odora Clus. 3736.

— spinis carens, bil. C. B. 3743.

— spinosissima etc. C. B. 3736.

— *canina* Sp. I. 3744., 4753. α.

— vulgo dicta Dod. 3744.

— *carolina* Sp. I. 3737.

— fragrans etc. Dill. 3737.

— *centifolia* Sp. I. 3741., eff.
 3748., 3753. ι.

— batavica Clus. 3748., cf. 3741.,
 3753. ι.

— II. Clus. 3741., cf.
 3753. ι.

— rubra Besl. 3749., cf. 3741.

— cheussana glabra etc. Pet. 3745.

— chinensis Edw. 5111. β.

— *cinamomea* (Sp. I.) S. X.

3733., cf. 3753. γ. ε.

— fl. subrub., spin. J. B. 3733.

Rosa damascena Lob. 3750., eff. 3744. var.,
 3742., 3753. ι.

— *Eglantheria* Sp. I. Fl. succ.
 3731-2., eff. 3753. ζ.,
 3752.

— S. X. 3731., eff. 3751.,
 3753. ζ.

— Tabern. 3731., eff. 3752.,
 3753. ζ.

— Eglantina Besl. 3752., eff. 3731-2.
 fol. odoratis Eglantina dict. J. B.

3752., eff. 3731-2.

— *gallica* Sp. I. 3742., eff.
 3744. var., 3753. β.

— *versicolor* Sp. II.
 3742. β., eff. 3750.,
 3753. β. γ.

— hiericho (etc.) J. B. 4665.

— hierichuntica alia Cam. 4666.

— hiericontea sylvestr. C. B. 4666.

— hierochuntica vulgo dicta C. B. 4665.

— hierochuntica Cam. 4665.

— hollandica rubella plena etc. J. B.

3748., cf. 3741.

— *indica* Sp. I. 3745.

— *inermis* Turr. 3743.

— lactea J. B. 3749., cf. 3747. ?

— lacteola camerarii Besl. 3749., cf.
 3747. ?

— *lutea* Mill. 3731, obs., eff. 3751.,
 3753. ζ.

— J. B. 3751., cf. 3731.

— *multiplex* C. B. 3751., eff.
 3753. ζ., 3731.

— *simplex* C. B. 3751., cf. 3731.

— *majalis* Retz. 3736, obs.

— (vulgo) C. B. 3753. α. (3733.)

— maxima *multiplex* C. B. 3749., cf.
 3741.

— minor, rubello fl. etc. C. B. 3753. α.
 (3733.)

— *moschata* sempervirens C. B. 3740.

— *moscheutos* plinii Corn. 5079.

— *multiplex* media C. B. 3741., cf.
 3753. ι.

— non spinosa Hall. 3743.

— odore cinnamomi, fl. pleno C. B.

3753. γ. (3733.)

— *simplex* C. B. 3733.

— omnium calendarum T. 3753. β.

— *pendulina* Sp. I. 3746.

— *pimpinellifolia* S. X.

3735., cf. 3736.

— *praenestina* alba etc. J. B. 3742. β.,
 cf. 3753. η.

— varieg. plena Mill. 3742. β.

— *pumila* spinosissima etc. J. B. 3736.

— *purpurea* C. B. 3744. var., cf. 3750.

— *rubello* fl. simpl., non spin., J. B.

3743.

— *rubiginosa* Mant. II. app.

3732., eff. 3731., 3752.,
 3753. ζ.

— rubra C. B. 3750., eff. 3744. var.,
 3742.

— fl. semipleno J. B. 3742.

— valde pl. et semipl. J. B.

3750., eff. 3742., 3744. var.

— *multiplex* C. B. 3742., cf. 3744.,
 3753. β.

— sanguisorbae maj. fol. etc. Dill.
 3746.

— sativa prima Dod. 3747.

— saxatilis, fl. ruberrimo Cam. 3733.

— *sempervirens* Sp. I. 3740.

— jungermanni Clus. 3740.

— sinensis Ferr. 5087., cf. 5084, obs.

— *sinica* S. XIII. 3739.

Rosa spinis aduncis, fol. subt. rubig. Hall.
 3732., cf. 3731. obs.

— *spinosissima* Sp. I. 3736.,
 cf. 3735.

— *syvestris* alba cum rubore etc. J. B.
 3744.

— altera minor etc. Raj. 3734.

— fol. odoratis C. B. 3731-2., eff.
 3752., 3753. ζ.

— odorata S. Dod. 3732., cf.
 3731., 3752., 3753. ζ.

— odoratissimo rubro fl. C. B.

3733, obs.

— pomifera maj. C. B. 3738.

— minor C. B. 3736.

— vulg., fl. od. incarn. C. B.
 3744.

— *tomentosa* Sm. 3738, obs.

— *versicolor* C. B. 3742. β., cf. 3753. η.

— *villosa* Sp. I. 3738.

Rosea rivini et offic. Rupp. 7468.

Rosmarinum stoechasodica Alp. 4128.

— sylvestre Cam. 3053.

Rosmarinus (T.) S. I. XLI.

— fol. variegat. T. 181, var.

— hortensis, angustifol. C. B.

181. β.

— ang. fol. arg. Boerh. 181.

var.

— *officinalis* Sp. I. 181.

— palustris Tili. 3085.

— *spontaneus*, fol. eleg. varieg. Boerh.

181. var.

— latiore fol. C. B. 181.

— s. latifol. etc. Boerh. 181. var.

— striatus s. aureus Boerh. 181. var.

Rossakinda Herm. 7458.

Rotala Mant. II. LVI.

— *verticillaris* Mant. II.

278.

Rotang dicta Pluk. 2528.

Royena G. I. DCVII.

— *glabra* Sp. I. 3130.

— *hirsuta* Sp. I. 3131.

— *lucida* Sp. I. 3128.

— *scabra* Burm. 3129.

— *villosa* S. XII. 3129.

Royenia Hout. DCCXXX.

— fol. acute dentatis etc. Hout. 4547.

Royoc Plum. CCLIII.

— humifusum, fr. cupress. Plum. 1388.

Rubeola T. CXXXIII.

— Autt. CXXXIII.

— angustifol. fol. T. 884.

— arvensis repens caerule. C. B. 844.

— echinata saxatilis C. B. 7597.

— fol. octonis, sem. hisp. etc. Hall.

847.

— quaternis, sem. glabr. etc.

Hall. 853.

— latiore fol. T. 885.

— montana odorata C. B. 847.

— quadrifolia, caule ramoso etc. Hall.

851.

— saxatilis C. B. 808.

— vulgaris quadrif. laevis T. 851.

— zeylanica Elarathmul dicta Burm.

952.

— fol. latoribus etc. Burm. 6786.

Rubertiana Caesalp. 4957.

Rubi s. Mori fr. americ. arbor etc. Herm.

1388.

Rubia S. X. (T.) CXXXIV.

— Dod. 890.

— angulosa aspera J. B. 870.

— *angustifolia* Mant. I.

893.

21 *

- Rubia angustifolia** spicata C. B. 884.
 — caerulea erectior elatior J. B. 848.
 — **cordifolia** *S. XII.* 884.
 — **cynanchica** *It. gotl.* 851.
 — C. B., J. B. 853.
 — saxatilis C. B. 852.
 — erecta quadrifol. J. B. 877.
 — laevis *Binfolia*, fl. albis Barr. 872, obs. 2.
 — — — — — montis Virginis Bocc. 872.
 — — — — — taurinensis Dalech. 849.
 — latifolia spicata C. B. 885.
 — linifolia aspera C. B. 279.
 — **lucida** *S. XII. add.* 892.
 — major Clus. 890.
 — mariana, alsin. maj. fol. etc. Pluk. 858.
 — maritima C. B. 888.
 — minor quadrif. atrovir. Bocc. 849.
 — montana angustif. C. B. 874.
 — parva, fl. caeruleo etc. J. B. 844.
 — — — — — virginiana etc. Pluk 857.
 — **pergrina** *Sp. I.* 891.
 — pratensis laevis acuto fol. C. B. 877.
 — quadrifolia asperissima etc. Herm. 891.
 — — — — — et latif. laevis C. B. 849.
 — — — — — italica hirsuta J. B. 849.
 — — — — — sem. duplici hispido J. B. 854.
 — — — — — s. rotundif. laevis C. B. 854.
 — — — — — verticillato sem. J. B. 7397.
 — quaedam minor J. B. 864.
 — sativa J. B. 890, β .
 — saxatilis minima Magn. 865.
 — sem. duplici hispido etc. Bocc. 879.
 — spicata J. B. 885.
 — — — — — repens Magn. 889.
 — — — — — cretica Clus. 885.
 — stellaris s. Asper. etc. Pluk. 2161.
 — subhirsuta scandens etc. Brown. 7604.
 — sylvestris aspera C. B. 890.
 — — — — — laevis C. B. 870.; J. B. 871.
 — — — — — monspessulana maj. J. B. 896.
 — tetraphylla glabra etc. Pluk. 890.
 — **tinctura** *Sp. I.* 890.
 — — — — — sativa C. B. 890, β .
Rubia sylvaticae laevi slm. etc. Breyn. 2161.
Rubis accedens *Asperula quibusa*, etc. J. B. 847.
Rubus *S. I. (T.) DCXCH.*
 — Cam. 3760.
 — alpinus humilis J. B. 3765.
 — americanus magis erectus etc. Pluk. 3755.
 — — — — — **arcticus** *Sp. I.* 3766.
 — — — — — **caesius** *Sp. I.* 3759.
 — — — — — **canadensis** *Sp. I.* 3761.
 — — — — — **Chamaemorus** *Sp. I.* 3767.
 — — — — — **Dalibarda** *Sp. II.* 3768.
 — — — — — fl. albo pleno Magn. 3758, β . 3760, β .
 — fol. longioribus. eubtus molli etc. Sloan. 3755., 3758.
 — — — — — fr. nigro C. B. 3760.
 — — — — — **fruticosus** *Sp. I.* 3760.
 — — — — — **hispidus** *Sp. I.* 3756.
 — humilis, fl. purpureo Buxb. 3766.
 — — — — — fragariae fol. etc. Rudb. 3765.
 — — — — — palustris etc. Rudb. 3767.
 — — — — — repens saxatilis, Frank. 3765.
 — — — — — **jamaicensis** *Mant. I.* 3758.
 — — — — — **japonicus** *Mant. II.* 3764.
 — — — — — **idaceus** *Sp. I.* 3754.
 — — — — — Dod. 3764.

- Rubus** *ideaus*, fr. albo C. B. 3754, β .
 — — — — — nigro, virgin. Dill. 3755.
 — — — — — rubi etc. Siml. 3765.
 — — — — — hircinus cervinus Frank. 3754.
 — — — — — laevis C. B. 3754, γ .
 — — — — — maximus amer. etc. Pluk. 3762.
 — — — — — non spinosus Dalech. 3754, γ .
 — — — — — spinosus C. B. 3754.
 — — — — — minor Dod. 3759.
 — — — — — fr. caeruleo J. B. 3759.
 — — — — — **moluccanus** *Sp. I. app.* 3763.
 — — — — — latifolius Rumph. 3763.
 — — — — — parvifolius Rumph. 3757.
 — — — — — **occidentalis** *Sp. I.* 3755.
 — — — — — **odoratus** *Sp. I.* 3762.
 — — — — — Corn. 3762.
 — — — — — palustris, folio ribes Frank. 3767.
 — — — — — **parvifolius** *Sp. I. app.* 3757.
 — — — — — repens, fr. caesio C. B. 3759.
 — — — — — saxatilis Rudb. 3763.
 — — — — — **saxatilis** *Sp. I.* 3765.
 — — — — — alpinus Clus. 3765.
 — — — — — tertius montib. propr. Caes. 3754.
 — — — — — trifolius humilis non spin. etc. Amm. 3766.
 — — — — — vulgaris major etc. Raj. 3760, β .
 — — — — — cf. 3754, var.
 — — — — — s. R. fr. nigro C. B. 3760.
Rudbeckia *S. I. MLXVI.*
 — — — — — Houst. CCLIV., 1393.
 — — — — — **angustifolia** *Sp. I.* 6555.
 — — — — — fol. compositis integris Ray. 6560.
 — — — — — oppositis Zinn. 6423.
 — — — — — **hirta** *Sp. I.* 6552., 6551. var.
 — — — — — **laciniosa** *Sp. I.* 6550.
 — — — — — laurifolia marit. Amm. 1389.
 — — — — — **oppositifolia** *Sp. I.* 6554.
 — — — — — **purpurea** *Sp. I.* 6553.
 — — — — — supina, fol. subrot. Amm. 1390.
 — — — — — **triloba** *Sp. I.* 6551.
Rudumeti etc. Herm. 151.

- Ruellia** (Plum.) *S. I. DCCCLII.*
 — alia humilis etc. Plum. 4608.
 — **antipoda** *Sp. I.* 4617.
 — **biflora** *Sp. I.* 4613.
 — **Blechum** *S. X.* 4606.
 — capsulis angulosis Dill. 4610.
 — — — — — teretibus Dill. 4608.
 — — — — — **clandestina** *Sp. I.* 4608.
 — — — — — **ciliaris** *Mant. I.* 4612.
 — — — — — **crispa** *Sp. I.* 4614.
 — — — — — humilis, fl. caer. etc. Plum. 4610.
 — — — — — minore fol., fl. gemellis Dill. 4613.
 — — — — — **paniculata** *Sp. I.* 4609.
 — — — — — pedunculis solit. unil. long. fol. Gron. 4551.
 — — — — — **persica** *Burm.* 4512.
 — — — — — **repanda** *Sp. II.* 4615.
 — — — — — **repens** *Mant. I.* 4618.
 — — — — — **ringens** *Sp. I.* 4616.
 — — — — — **strepens** *Sp. I.* 4607.
 — — — — — — — — — — — capit. comosis Dill. 4607.
 — — — — — **tentaculata** *Cent. II.* 4611.
 — — — — — **tuberosa** *Sp. I.* 4610.

- Rumex** *S. I. CDLXXXVIII.*
 — — — — — **Acetosa** *Sp. I.* 2602.
 — — — — — **Acetosella** *Sp. I.* 2603.
 — — — — — **aculeatus** *S. X.* 2604.
 — — — — — **acutus** *Sp. I.* 2587., cf. 2588, etc.
 — — — — — **aegyptiacus** *Sp. I.* 2583.
 — — — — — **aegyptius** *S. X.* 2583.
 — — — — — **alpinus** *Sp. I.* 2598., (cf. 2926, var., 2577, obs.)

- Rumex aquaticus** *Sp. I.* 2591.,
 — — — — — eff. 2581. var. β , 2580. obs.
 — — — — — **arifolius** *Alt.* 2602. d. obs.
 — — — — — **Britannica** *Sp. I.* 2580.
 — — — — — **bucephalophorus** *Sp. I.* 2590.
 — — — — — **crispus** *Sp. I.* 2581. (cf. 2587, obs., 2591, obs. etc.)
 — — — — — **dentatus** *Mant. II.* 2584.,
 — — — — — cf. 2583.
 — — — — — **digynus** *Sp. I.* 2597.
 — — — — — **divaricatus** *Sp. II.* 2586.
 — — — — — **domesticus** *Hartm.* 2581, obs.
 — — — — — **Hydrotopathum** *Huds.* 2591, obs.;
 — — — — — cf. 2581, varr.
 — — — — — **Lunaria** *Sp. I.* 2592.
 — — — — — **luxurians** *Mant. I.* 2605.,
 — — — — — cf. 2600, obs.
 — — — — — **lyratus** *Loefl.* it. 2589.
 — — — — — **maritimus** *Sp. I.* 2585., cf. 2587, var.
 — — — — — **maximus** *Schreb.* 2591, obs., cf. 2581, varr.
 — — — — — **multifidus** *Sp. II.* 2601.,
 — — — — — 2603, d.
 — — — — — n. 177. *Mat. med.* 2580. (2591.)
 — — — — — n. 178. *Mat. med.* 2577., 2598.,
 — — — — — cf. 2926.
 — — — — — **obtusifolius** *Sp. I.* 2588.,
 — — — — — cf. 2587.
 — — — — — **Patientia** *Sp. I.* 2577.
 — — — — — (2581, d.)
 — — — — — **persicarioides** *Sp. I.* 2582.
 — — — — — **pulcher** *Sp. I.* 2589., cf. 2586.
 — — — — — **roseus** *Sp. I.* 2594.
 — — — — — **sanguineus** *Sp. I.* 2578.
 — — — — — **scutatus** *Sp. I.* 2596., cf. seq.
 — — — — — **spinosus** *Sp. I.* 2599.
 — — — — — sylvestris scandens, fol. cord.-ang. etc. Brown. 7205.
 — — — — — **tingitanus** *S. X.* 2595.
 — — — — — **tuberosus** *Sp. II.* 2600.,
 — — — — — cf. 2605.
 — — — — — **verticillatus** *Sp. I.* 2579.
 — — — — — **vesicarius** *Sp. I.* 2593.

Rumigi Rauv. 6957.

Rumphia *S. I. v. Rumphia.*

Rumphia *Sp. I. LI.*
 — — — — — **amboinensis** *Sp. I. app.* 272.

Rupia *S. I. CLXXXVIII.*, cf. MCXXXVIII.
 — — — — — Act. — angl. MCXXXVIII., cf. CLXXXVIII, obs., 1048, obs.
 — — — — — fol. linearibus obtusis Moehr. 7025.
 — — — — — **maritima** *Sp. I.* 1046., cf. 7025-6.

Rusco affinis altera Caes. 7525.
 — — — — — — — — — — — Caes. 7526.

Ruscum Dod. 7524.

Ruscus *S. I. (T.) MCCLIV.*
 — — — — — C. B. 7524.
 — — — — — **aculeatus** *Sp. I.* 7524.
 — — — — — — — — — — — rotundior' et ampl. fol. Juss. 7524, var.
 — — — — — **androgynus** *Sp. I.* 7527.
 — — — — — angustifolius, fr. foliolo innasc. T. 7526.
 — — — — — — — — — — — sum. ram. inn. T. 7528.
 — — — — — **Hypoglossum** *Sp. I.* 7526.
 — — — — — **Hypophyllum** *Sp. I.* 7525.
 — — — — — latifolius e folior. sina Borif. etc. Dill. 7527.

- Ruscus latif.*, fr. ex medio fol. etc. Dill.
7523, β .
— fol. insid. T. 7525.
— myrtifolius aculeatus T. 7524.
— officinis Brucius Caes. 7524.
— *racemosus* Sp. I. 7528.
— rotundifolius s. Myrt. etc. Barr.
7524, var.
— vulgaris, fol. ampliore Dill. 7524.
var.
— — mas et fem. Dill. 7524.

Ruta S. I. (T.) DLXVIII.

- Caesalp. 3014.
— africana maxima Schwer. 3014, δ .
— *angustifolia* Pers. 3014, obs. 2.
(3015, β).
— canina Clus. 4491.
— latifolia C. B. 4492.
— *chalepensis* Mant. I. 3015,
cf. 3014, var.
— — *angustifolia* etc. Moris. 3015, β .
— latifolia etc. T. 3015, α . (cf.
3014, var.)
— — *tenuifolia* etc. Moris. 3014, β .

- Saamouna pisonis etc. Pluk. 2639.
Sabara s. Dyahabarala Herm. 2294.
Sabin Vest. 609.
Sabina Boerh. MCCXLVII.

- Dod. 7504.
— baccifera J. B. 7504.
— cupressio similis Dalech. 7504.
— fol. cupressi C. B. 7504.
— — tamarisci diosc. C. B. 7504, β .
— mas et femina Boerh. 7504.
— sterilis J. B. 7504.
— sylvestris Till. 7975.
— tamarisci similis Dalech. 7504.

Saccharum G. I. LXXIX.

- *officinatum* Sp. I. 453.
— *Ravennae* S. XIII. 454.
— *spicatum* Sp. I. 455, cf.
228, 733.
— *spontaneum* Mant. II. 452.

Sacchara Herm. 6938.

Safflor (Succis) 6002.

Sagina S. I. CLXXXIX., cf. DCXXI., 3280.

- *apetala* Mant. II. 1048, cf.
1047, obs.
— *erecta* Sp. I. 1049.
— *procumbens* Sp. I. 1047.
— ramis erect. biflor. *Fl. lapp.*
3280.
— *spergula* Lob. 3411.
— *virginica* Sp. I. 1050.

Saginae afflu. planta minima etc. Clus. 1650.

Sagitta Rupp., Dill. MCLXX.

- J. B. 7290.
— aquatica, fol. variis Loes. 7200, δ .
— — major C. B. 7200, γ .
— — minor angustif. C. B. 7200, β .
— — latifolia C. B. 7200.
— omnium minima Pluk. 7200.
var.
— europaea maj. latifol. Moris. 7200.
— minor Dod. 7200.

Sagittae quodammodo sim. pl. maderasp. etc. Pluk. 2251.

- sim. planta palust. virg. etc. Moris.
2293.

- Ruta crithmifolia* DeC. 3014, α , obs. 2.
— fol. simplicibus alternis Gm. 3455.
— *graveolens* Sp. I. 3014,
(γ), cf. 3015.
— — *hortensis* Dod. 3014, γ .
— — β . *montana* Loefl. it.
3014, cf. obs. et var.
— Harmola matthioli Dalech. 3454.
— *hortensis* altera C. B. 3014, β .
— latifolia C. B. 3014, γ .
— — arbusculae sim. C. B.
3014, δ .
— — minor tenuif. Moris. 3014, var.
— hypericoides qbsd. etc. J. B. 5747.
— *linifolia* Sp. I. 3017.
— montana Clus. 3014, var.
— — (Loefl.) Ait. 3014, obs. 1.
— — fol. integris subrot. Buxb.
3017, β .
— — legitima Clus. 3014, cf. obs.
et varr.
— muraria T. MCCXCVIII.
— C. B. 7843.

Sagittaria S. I. MCLXX.

- *acutifolia* Suppl. pl. 7204, obs.
— chinensis, fol. tern. long. Pet. 7203.
— cordialis Marogr. 5249.
— *lancifolia* S. X. 7202.
— *obtusifolia* Sp. I. 7201.
— *pugioniformis* Pl. surin.
7204.
— *sagittifolia* Sp. I. 7200.
— *trifolia* Sp. I. 7203.
— virginiana etc. Moris. 2631.
— zeylanica etc. Burm. 2294.

Sagittariae aff. malabariensis etc. Comm.
3974.

- fol. planta, glom. fr. etc. Pluk. 7201.
— similis Moris. CDXXXIV.

Sajor volubilis, fr. cornicul. Rumph. 7260.

Salacia Mant. II. MCX.

— *chinensis* Mant. II. 6911.

Salicaria T. DCLXIV.

- glabra ramosissima etc. Amm. 3467.
— hyssopi fol. ang. T. 3474, var.
3475.

— — — δ , albis T. 3474, var.

— — latiore T. 3474.

— minima tenuifol. T. 3475.

— orientalis, salic. fol. etc. T. 3467.

— purpurea, fol. subtr. T. 3466, (β).

— trifolia, caule 6gon. T. 3466, var.

— vulgaris purp., fol. obl. T. 3466.

Salicis alterum genus Fuchs. 7385.

— fol. lato splend. arbor etc. Sloan.
2551.

Salicornia G. I. (T.) X.

— annua Sauv. 24.

— *arabica* Sp. I. 27.

— *caspica* Sp. I. 28.

— *europaea* (a.) herbacea
Sp. I. 24.

— — β . *fruticosa* Sp. I. 25.

— *fruticosa* Sp. II. 25.

— geniculata annua T. 24.

— *herbacea* Sp. II. 24.

— — β . *virginica* Sp. II. 26.

— prostrata Pall. cf. 28, obs.

— sempervirens Sauv. 25.

— *virginica* Sp. I. 26.

Salicornia Bxb. XXVI.

Ruta murar. major, fol. var. etc. Sloan.
7764, var.

— orientalis, linearis fol. etc. T. 3017, γ .
— *patavina* Sp. I. 3016, cf.
3017, obs.

— pratensis Till. 4049.

— — minor Tabern. 4045.

— sativa s. *hortensis* J. B. 3014, var.

— sylvestris, δ . magno albo C. B.
3454.

— linifolia hispan. Boec. 3017.

— major C. B. 3014.

— minima Dod. 3014, var.

— minor C. B. 3014, cf. obs. et
varr.

— *tenuifolia* Am. ac. IV.
3014, obs. (i. e. 3015, β).

Ruyechia S. I. DCCXCI. obs.

Boerh. DCCXCI. obs., cf.
DCCXXI.

— fl. caeruleo magno Boerh. 4318-9.

— glabra, fol. integris Amm. 4319.

— hirsuta, fol. laciniatis Amm. 4318.

Salix S. I. (T.) MCCVIII.

— *egyptiaca* Cest. I. 7364.

— *alba* Sp. I. 7387, cf. 7365.

— alpina angustif. rep. etc. C. B. 7372.

— betulae nanae fol. etc. Rudb.
7371.

— fol. angustior. splendentibus
serr. Scheuch. 7369.

— humilis sarculis et pet. etc.
Rudb. 7378.

— — vitis id. fol. subtr. inc.
Rudb. 7375.

— — id. fol. utr. vir.
Rudb. 7369.

— lucida rep. etc. Boec. 7371.

— myrti fol. Rudb. 7370, β .

— — tarentini fol. Rudb. 7382.

— pumila myrsinit. Pont. 7369.

— repens etc. Till. 7369.

— rotundifolia rep. etc. C.
B. 7381, 7374, 7386.

— pyrenaica C. B. 7375, cf.
7370, obs.

— — serpylli fol. lucido Boec. 7372.

— *amygdalina* Sp. I. 7362,
cf. 7358, 7365.

— aquatica Ault. 7386, obs.

— arabica, fol. atriplicis C. B. 7396.

— *arbuscula* Sp. I. 7370.

— — Sm., Laest., Fr. 7370, γ , obs.

— *ietrica* Fr. 7370, obs.

— arbuti fol. Dill. 7370, obs.

— *arenaria* Sp. I. 7379, cf.
7380-2.

— *aurita* Sp. I. 7376.

— *babylonica* Sp. I. 7366.

— — vulgo (H. cliff.) 7366,
7370, obs.

— *canescens* Fr. 7384, β , obs.

— *caprea* Sp. I. 7384, cf.
7377.

— — β . Sp. I. (non II.) 7377, β ,
7384, var.

— — retuso fol. etc. Sherard; 7386.

— *cinnerea* Sp. I. 7386.

— conophora ang. mucron. fol. Herm.
726.

Salvia urticifolia Sp. I. 187.

- *verbenacea* Sp. I. 199.
- *verticillata* Sp. I. 205.
- *viridis* Sp. I. 189.

Salvifolia arbor orient. etc. Pluk. 7646.

Salvinia Mich. MCCCVII.

- vulgaris aquis innat. etc. Mich. 7953.

Samara Rumph. 1350, obs.

Samara Mant. II. CLVI.

- *lacta* Mant. II. 966.

Sambac arabicum etc. Alp. 39.

- Arabum etc. Till. 38.

Sambucus (T.) S. I. CDIV.

- Dod. 2144.
- aquatica Cam. 2135.
- —, fl. globoso pleno C. B. 2135, β.
- —, fl. simplici C. B. 2135.
- *canadensis* Sp. I. 2143.
- *Ebulus* Sp. I. 2142.
- fr. in umbella nigro C. B. 2144.
- — viridi C. B. 2144, β.
- herbacea J. B. 2142.
- humilis s. *Ebulus* C. B. 2142.
- — s. *Ebulus*, fol. lacin. C. B. 2142, β.
- — zeylanica etc. Herm. 901.
- laciniata J. B. 2144, γ.
- laciniato fol. C. B. 2144, γ.
- ligno duro odoratis, etc. Plum. 1393.
- *nigra* Sp. I. 2144.
- — γ. *laciniata* Sp. I. 2144, γ.
- palustris Dod. 2135.
- *racemosa* Sp. I. 2145.
- —, acinis rubris J. B. 2145.
- — rubra C. B. 2145.
- rosea J. B. 2135, β.
- vulgaris J. B. 2144.
- zeylanica odor. arom. Burm. 4536.

Samoloides Boerh. 945.

Samolus S. I. (T.) CCXXXIX.

- africanus, fol. rotundiore Waltb. 1349, β.
- *Valerandi* Sp. I. 1349.
- — J. B. 1349.
- — β. *africanus* Sp. I. 1349, β.

Sampacca Rumph. 3985.

- montana Rumph. 3979.
- sylvestris Rumph. 3986.

Sampsucus s. Majorana Lob. 4297.

- s. Marum mastich. red. C. B. 4306.

Samstravadi Rheed. 3602.

- dictus alter Raj. 3601.

Samyda Cor. gen. DCIV. a, cf.

DXVIII.

Samyda S. X. DCIV. b.

- fol. ovatis villosis etc. Brown. 3124, cf. 3120.
- *Guidonia* Sp. I. 3120., off. 3124., 2679.
- *nitida* S. X. 3122.
- *parviflora* (lt. loeff.) S. X. 3121.
- *pubescens* Sp. II. 3124., cf. 3120. obs.
- *serculata* Sp. II. 3125.
- *spinosa* Sp. II. 3123.
- Sana sancta Indorum Lob. 1431.
- Sanaunda glabra J. B. 2518.
- — media, ang. brevique fol. Barr. 2513.

Sanamunda prima Clus. 2843.

- — tertia Clus. 2840., cf. 2839.
- — viridis vel glabra C. B. 2818.

Sanamundae III. clusii affn. etc. Breyh. 1577., 2846.

Sandalmalam Herm. 2486.

Sandaraea (Off.) 7506. obs., 7509. obs.

Sandricillii zeylon. (Herm.) 3433.

Sangius Rumph. 3973. obs.

Sanguinaria (Dill.) S. I. DCCV.

- *canadensis* Sp. I. 3832.
- — major, fl. pleno Dill. 3832, γ.
- — — simplici Dill. 3832, β.
- — minor, fl. simplici Dill. 3832.

Sanguis draconis herba J. B. 2578.

Sanguisorba G. I. (Rupp.) CLII.

cf. MCLXXIII.

- *canadensis* Sp. I. 951.
- —, fl. albo sp. Rupp. 951.
- — major Dod. 949.
- —, fl. spadiceo J. B. 949.
- — pratensis Rupp. 949.
- *media* Sp. II. 950.
- — minor J. B. 7207.
- *officinalis* Sp. I. 949.

Sanicula S. I. (T.) CCCLVIII.

- aizoides tridact. mur. Pluk. 3169.
- alpina Cam. 3161.; Clus. 1156.
- — angustifolia C. B. 1152, δ. s.
- — angustissimo fol. Pluk. 1149.
- — — fol., fl. carn. Pluk. 1143.
- —, fl. variegato C. B. 1152, δ.
- —, fol. boraginis, vill. C. B. 1416.
- — — rotundis C. B. 1152, γ.
- — guttata J. B. 3161.
- — lutea C. B. 1152.
- — minima carnea C. B. 1153.
- — pumila etc. Herb. burs. 1143.
- — purpurea C. B. 1152, β.
- — rubescens etc. C. B. 1154.
- — s. Cortusa matth. Raj. 1156.
- *canadensis* Sp. I. 1906.
- —, ampliss. lacin. fol. T. 1906.
- et Diapensia Lob. 1905.
- *europaea* Sp. I. 1905.
- femina Dalech. 1908.
- *marilandica* Sp. I. 1907.
- —, caule et ramulis dich. etc. Raj. 1907.
- — mas (Fuchs.) Dalech. 1905.
- — montana americana rep. Vaill. 3177.
- — crenata, fol. long. etc. Pluk. 3139.
- — —, umbil. rubro Herm. 3135, b. var.
- —, fl. calcarati don. C. B. 141.
- — latifolia lacin. C. B. 1156.
- — peregrina s. Cort. am. Jong. 3177.
- — — major C. B. 3161., cf. 3148. obs.
- — — rotundifol. minor C. B. 3153, a. b.
- — — minor hisp. Raj. 3155, b. var.
- — — tertia Clus. 3161.
- — myosotis, fl. albic. etc. Pluk. 3148.
- — officinarum C. B. 1905.
- — s. Cortusa americana etc. Pluk. 1852.
- — — indica, fl. sp. fimb. Dodart. 3179.
- — — ind. (etc.) dodarti Raj. 3179.
- — virginiana alba etc. Pluk. 3141.
- Saniculae alpinae aliquat. affinis J. B. 3148.
- — montanae alterius spec. 2. Clus. 3155, b.

Sankiva Kämpf. 7441.

Sansio Kämpf. 968, cf. 967.

Sant et Akakia Alp. 7885.

Santalum G. II. CLXX., cf.

CLXI.

- *album* Sp. I. 1000., cf. 974.
- — C. B. 1000., cf. 974.
- — racemosum, fol. obtusis Plum. 1393.
- — verum Breyh. 1000.

Santolina S. I. (T., Vaill.) MXXXVII.

- africana, coronop. fol. etc. Boerh. 6459.
- — corymbifera, coronop. etc. T. 6112.
- —, ericae fol. cong. etc. Boerh. 4532.
- *alpina* Sp. II. 6102.
- *Amellus* S. X. 6098., cf. 6027.
- *annua* Sp. I. 6110.
- *anthemoides* Sp. II. 6103.
- — caule simplicissimo etc. Roy. 6704.
- *Chamaecyparissus* Sp. I. 6100.
- — corymbis simpl., fol. lin. conf. Mill. 6119.
- — corymbo comp. term., fol. lin. dent. etc. H. cliff. 6114.
- — — simpl., fol. trif. H. ups. 6113.
- *crenata* Sp. I. 6105.
- *crithmifolia* Sp. I. 6113., 6112. var.
- *dentata* Sp. I. 6111.
- — erecta, fol. lin. opp. etc. Brown. 6097.
- — fl. majore, fol. vill. etc. T. 6100. var.
- — fl. minus incanis T. 6100. var.
- — rosmarin., major T. 6101.
- — teretibus T. 6100.
- — hispanica, fol. chamaem. T. 6100. var.
- *jamaicensis* S. X. 6096.
- — incana, chamaem. od. suav. Boerh. 6100. var.
- *oppositifolia* S. X. 6097.
- — perennis, chamaem. fol. etc. Vaill. 6103.
- — prima Dod. 6100.
- *pubescens* Cent. II. 6109.
- — Pyrethri sap., humif. Plum. 6011.
- *rosmarinifolia* Sp. I. 6101.
- — squarrosa Cent. II. 6104.
- — subhirsuta, fol. ov. etc. Brown. 6096.
- — surinamensis etc. Boerh. 6513.
- — tomentosa, corymbo term. ram. etc. H. cliff. 6107.
- *trifurcata* Sp. I. 6112., cf. 6113. etc.
- — vermiculata cretica T. 6101.
- — vulgo, aliis Crespolina Cars. 6100.

Santolinoides Vaill. MLVI.

- alpina saxatilis etc. Mich. 6102.
- — annua procumbens etc. Vaill. 6467.

Santonium Mat. med. 6124.**Sapindus** G. I. (T.) DXLIV.

- *chinensis* S. XIII. 2905.
- — fol. costae alat. inn. T. 2902.
- *Saponaria* Sp. I. 2902.
- *spinosa* Sp. II. 2903.
- *trifoliatus* Sp. I. 2904.
- Sapium arboreum, fol. ellipt. gl. etc. Brown. 7304.
- — aucuparium Jacq. 7304.

Saponaria S. I. II. DCXVII., cf.

- DCXVI.
 — Rumph. 2902.
 — altera frutescens Caes. 3248.
 — arbor trif. zeyl. etc. Herm. 2904.
 — cal. pentaphyllis, cor. crenemarg. etc. *Fl. succ.* 1.3192.
 — — —, corymb. fast., fol. lanc. etc. *H. cliff.* 3188.
 — — —, corymb. fast., fol. lin. etc. *H. gotl.* 3190.
 — — —, fl. aggreg. etc. *H. ups.* 3283. b.
 — caule brach., capill. fol. etc. Sauv. 3193.
 — — —, dichot., fol. subul. pl. *H. cliff.* 3193.
 — — —, simplicif. fol. lin. ex alis etc. *H. cliff.* 2189-90.
 — — —, fol. subul. plan. etc. *H. cliff.* 3184., cf. 3190.
 — — —, concava anglica C. B. 3195. β.
 — — —, *cretica Sp. II.* 3197.
 — — —, fl. pleno Corn. 3195. var.
 — — —, fol. glaucis pulposis etc. Hall. 3184.
 — — —, lanceolatis, cal. camp. ang. *H. cliff.* 3191.
 — — —, linearibus *Fl. lapp.* 3192.
 — — —, frutescens, acutis fol. etc. Bocc. 3248.
 — — —, *illyrica Mant. I.* 3199.
 — — —, *lutea Sp. II.* 3202.
 — — —, lychnidis fol. etc. C. B. 3189.
 — — —, major Dalech. 3195.
 — — —, laevis C. B. 3195.
 — — —, minor quibusd. C. B. 3200.
 — — —, *Ocymoides Sp. I.* 3200., cf. 3201.
 — — —, *officinalis Sp. I.* 3195.
 — — —, β. *hybrida Sp. I.* 3195. β.
 — — —, *orientalis Sp. I.* 3201.
 — — —, petalis ov., fol. glauc. etc. Hall. 3190.
 — — —, *porrigens Mant. II.* 3198.
 — — —, *Struthium Loefl. it.* 3189.
 — — —, *Vaccaria Sp. I.* 3196.
 — — —, vulgaris Cam. 3195.
 Saponariae sphaerulae arboris filicif. J. B. 2902.
 Sapota Plum. CDLXXVI.
 — — —, fr. ovato majore Plum. 2549., cf. 2550.
 — — —, turbinato minori Plum. 2550. β.
 Sapotille 2550.
Saraca Mant. I. CMXXIV.
 — — —, *indica Mant. I.* 5117.
Sarcocolla S. I. CXLV.
 Sarcophalus fol. ovatis glabris etc. Brown. 1557.
 Sarcophago cretensis., Phrocalida etc. Beil. 1200.
 Sargassum pelagium Rumph. 8278.
 Sargazo Pis. 8278.
 — — —, acostae Dalech. 8278.
 Saribus Rumph. 8543.
Sarothra Diss. Chen. CDXVI.
 — — —, *Gentianoides Sp. I.* 2173.
Sarracenia (T.) Sp. I. DCCXII.
 — — —, canadensis, fol. cav. etc. T. 3853.
 — — —, *flava Sp. I.* 3854.
 — — —, *purpurea Sp. I.* 3853.
 Sarsaparilla C. B. 7410.

Sassafras S. I. (Dal.) DXLVIII.

- arbor, ex florida etc. C. B. 2921.
 — — —, Monardi Dalech. 2921.
 — — —, s. Lignum pat. J. B. 2921.
 Sassafrica italorum Dalech. 5770, var. (5781.)
Satureja (T., Riv.) Cor. gen. DCCCLXIX., cf. DCCCLXXXIX.
 obs.
 — — —, Caes. 4159.
 — — —, altera Cam. 4159.
 — — —, annua, Cunila dicta, vulg. Moris. 4159.
 — — —, orientalis ten. etc. Moris. 4157.
 — — —, *capitata Sp. I.* 4160.
 — — —, cretica C. B. 4159.
 — — —, fol. rigido etc. Boerh. 4156.
 — — —, frutescens spinosa T. 4161.
 — — —, spinosa Pon. 4161.
 — — —, durior J. B. 4159.
 — — —, fl. in summitate disp. Herm. 4154.
 — — —, *gracca Sp. I.* 4157.
 — — —, hirsuta purp. olibani Dod. 4163.
 — — —, *hortensis Sp. I.* 4159.
 — — —, C. B. 4159.
 — — —, *juliana Sp. I.* 4155.
 — — —, *mastichina Sp. I.* 4306.
 — — —, *montana Sp. I.* 4158.
 — — —, C. B. 4158.
 — — —, durior etc. Boerh. 4158.
 — — —, *origanoides Sp. I.* 169.
 — — —, petennis Riv. 4158.
 — — —, vertice, spicatum etc. Moris. 4155.
 — — —, sativa J. B. 4159.
 — — —, spicata C. B. 4155.
 — — —, *spinosa Cent. II.* 4161.
 — — —, *Thymbra Sp. I.* 4156.
 — — —, *viminea S. X.* 4162.
 — — —, *virginiana Sp. I.* 4154.
 — — —, Herim. 4154.
 Satureia Maratti 2385.
 Satyrii species, quam monorch. dix. Gesn. 6831.
 Satyrium Trag., Brunsf. v. Satyrium.
Satyrium S. I. MC.
 — — —, Riv. MXXIX. obs.
 — — —, *albidum Sp. I.* 6836.
 — — —, basilicum femina Dod. 6823.
 — — —, foliosum Dod. 6820. (β.)
 — — —, majus Dalech. 6825. (β.)
 — — —, mas Fuchs. 6825.
 — — —, *capense Pl. afr.* 6840.
 — — —, decimum bifolium Trag. 6845.
 — — —, e guinea Swert. 2297.
 — — —, *Epipogium Sp. I.* 6837.
 — — —, erectum, fol. oblongis etc. Brown. 6805.
 — — —, exiguum Trag. 6843.
 — — —, femina Brunsf. 6825. (β.)
 — — —, fl. luteo Rupp. 6820, var. (6822.)
 — — —, *hircinum Sp. I.* 6833.
 — — —, latifolium Swert. 6820. (β.)
 — — —, mas Brunsf. 6816. (α.)
 — — —, *nigrum Sp. I.* 6835.
 — — —, noium Trag. 6842.
 — — —, odoriferum Brunsf. 6843.
 — — —, *plantagineum S. X.* 6838.
 — — —, primum Brunsf. 6816. (α.)
 — — —, quornd. s. Erithronium bif. J. B. 2404.
 — — —, rad. subrotundis, cucullo clauso etc. Sauv. 6836.
 — — —, *repens Sp. I.* 6839.
 — — —, rivini Rupp. 6808.
 — — —, scanense It. scan. 6836.
 — — —, trifolium s. album Dalech. 2404. var.
 — — —, *viride Sp. I.* 6834.
Saururus G. I. (Plum.) DIII., cf. XLVII., 239. obs.
 — — —, Plum. XLVII.

Saururus alius humilis etc. Plum. 240.

- arbor., fol. ampl. cord. Plum. 246.
 — arborescens, fol. ampl. rot. Plum. 244.
 — — —, fr. adonco Plum. 238.
 — — —, botryoides major arbor. Plum. 237., cf. 2641. obs.
 — — —, cauda adunca Plum. 238.
 — — —, *cernuus Sp. I.* 2641.
 — — —, erectus minor etc. Brown. 249.
 — — —, fol. lanc. ov. 5nerv. - rugosis *H. cliff.* 235.
 — — —, ov. lanc. nervis alt. *H. cliff.* 238.
 — — —, frutescens, fol. plantag. etc. Plum. 236.
 — — —, hederaceus, caul. mac. maj. Plum. 243.
 — — —, — — —, mac., min. Plum. 245.
 — — —, triphyllus etc. Plum. 247.
 — — —, humilis, fol. carn. etc. Plum. 241.
 — — —, marilandicus, fol. cordato Raj. 2641.
 — — —, minor procumbens etc. Plum. 239.
 — — —, *natus Mant. II.* 2642.
 — — —, repens, fol. orbic. etc. Plum. 242.
 — — —, tetraphyllus etc. Plum. 249.
Sauvagea G. II. CCCX.
Sauvagesia (G. II.) Sp. I. CCCX.
 — — —, *erecta Sp. I.* 1649.
Saxifraga G. I. (T.) DCXII.
 — — —, *ascendens Sp. I.* 3171., cf. 3170. obs.
 — — —, *ajugifolia Cent. I.* 3167.
 — — —, *aizoides Sp. I.* 3159., cf. 3158-60.
 — — —, alpina, trifido etc. Pluk. 3170.
 — — —, alba Dod. 3162.
 — — —, chelidonides Lob. 3162.
 — — —, petraea Pon. 3170.
 — — —, rad. granulosa J. B. 3162.
 — — —, alpina, angusto fol. etc. Raj. 3158., 3159.
 — — —, ericoides, fl. purp. T. 3156. var.
 — — —, habitus andros. Hall. 3142.
 — — —, minima, fol. caes. etc. T. 3143.
 — — —, altera Alp. 3197.
 — — —, *androsacea Sp. I.* 3142.
 — — —, anglica Lob. 3181.
 — — —, angustifol. autumnalis etc. Breyer. 3158., 3160.
 — — —, annua acris, millef. terr. fol. ten. Moris. 2078.
 — — —, antiquorum quibusdam J. B. 3270.
 — — —, *aspera Sp. I.* 3157., cf. 3146.
 — — —, aurea Dod., J. B. 3138., cf. 3137.
 — — —, fol. ped. obl. ins. Raj. 3157.
 — — —, *autumnalis Sp. I.* 3160., cf. 3158-9.
 — — —, bavaria Raj. 3235.
 — — —, *bronchialis Sp. I.* 3147.
 — — —, *bryoides Sp. I.* 3146., cf. 3157. obs.
 — — —, *bulbifera Sp. I.* 3163., cf. 3162-4.
 — — —, bulbosa altera bulbif. mont. Col. 3163.
 — — —, *bursariana Sp. I.* 3144.
 — — —, *caesia Sp. I.* 3143.
 — — —, *caespitosa Sp. I.* 3172., cf. 3173.
 — — —, *cernua Sp. I.* 3164.
 — — —, cornubae Pet. 2012.
 — — —, *controversa Strab.* 3170. obs.

Saxifraga Cotyledon Sp. I.

- 3139., cf. 3140., 3150. obs.
 — *crassifolia* Sp. I. 3149.
 — *cretica* annua minima etc. T. 3175.
 — *cuneifolia* S. X. 3154., cf. 3155. b., 3150.
 — *cymbalaria* Sp. I. 3174.
 — *exigua*, fol. cymbal. Buxb. 3174.
 — fol. obl. - rotundis dent. etc. Raj. 3150.
 — — *reniformis* *Fl. lapp.* (3161.?) cf. 3148. obs.
 — — subrotund. serratis T. 3139. (var.), cf. 3130. obs.
 — *geranioides* Cent. I. 3166.
 — *Gum* Sp. I. (3153. a.?), 3155. b.
 — — *S. X. seq.* 3155. a., cf. 3153. obs.
 — *graminea* pusilla etc. Raj. 1047. β.
 — *granulata* Sp. I. 3162., cf. 3163-4. obs.
 — *groenlandica* Sp. I. 3173.
 — *hederacea* Sp. I. 3175.
 — *Hirculus* Sp. I. 3155., cf. 3159-60.
 — *hirsuta* S. X. 3153. a., cf. 3155. b.
 — *hypnoides* Sp. I. 3176.
 — *lutea* dodonaei Chabr. 3137.
 — *matthioli* tenuif. etc. J. B. 2075. var.
 — *montana* minor, foenic. tortuos. dicta Moris. 2079.
 — — — *glauca* etc. Moris. 2076.
 — — — *italica* etc. Moris. 2075.
 — — — multif. etc. Moris. 2077.
 — — — *petroselinii* etc. Moris. 2032., cf. 2083.
 — — — rad. squamis denticul. Gesn. 4761. obs. (cf. a.)
 — — — multifido fol., pannon. J. B. 2077.
 — — — *muscosa*, trifido fol. T. 3176.
 — — — *mutata* Sp. II. 3140.
 — — — *nivalis* Sp. I. 3150.
 — — — *noeboracensis* Cold. 3141.
 — — — *oppositifolia* Sp. I. 3156.
 — — — *pannonica* Clus. 2077.
 — — — *parva* Dod. 2102.
 — — — *pensylvanica* Sp. I. 3141.
 — — — fl. muscosis racem. Dill. 3141.
 — — — *petraea* S. X. 3170., cf. 3169. var.
 — — — *Ponae* Strmb. 3170. obs.
 — — — *procumbens*, fol. linearib. etc. Roy. 3176. β.
 — — — *punctata* Sp. I. 3151.
 — — — *pyren.* minima lutea etc. T. 3146.
 — — — *tridactylites* latif. T. 3171.
 — — — quarta Cam. 3162.
 — — — *rivularis* Sp. I. 3165.
 — — — *Rocheliana* Strmb. ? 3143. var.
 — — — *romanorum* Dalech. 3138.
 — — — *rotundifolia* Sp. I. (bis), S. X. 3161., cf. 3148. obs.
 — — — (err. bis) Sp. I. 3153., cf. 3155. a. b.
 — — — alba C. B. 3162.
 — — — — fl. pleno Boerh. 3162. var.
 — — — aurea C. B. 3133., cf. 3137.
 — — — secunda Cam. 4153.
 — — — sedi fol., fl. albo, multif. T. 3139. γ.
 — — — — angustiore serr. T., Segu. 3139. e.
 — — — — crenatis asp. T. 3157.
 — — — — pyrenaica serr. T. 3139. δ.
 — — — *sedoides* Sp. I. 3145.
 — — — *sibirica* S. X. 3168.
 — — — *stellaris* Sp. I. 3148.

Saxifraga stellaris comosa Wahlb. 3148.

- var.
 — *tertia* Caesalp. 2105.
 — *tridactylites* Sp. I. 3169., cf. 3170-1.
 — — — β. *alpina* Sp. I. 3170., (3171?), cf. 3169. obs.
 — — — groenlandica etc. Dill. 3173.
 — — — *umbrosa* Sp. II. 3152., cf. 3155. b.
 — — — *Vandellii* Strmb. 3144. var.
 — — — *verna* annua humil. T. 3169.
Saxifragia (T.) S. I. DCXII.
Scabiosa S. I. (T.) CXXI.
 — Till. 806.
 — *africana* Sp. II. 817.
 — — — *frutescens* Herm. 817.
 — — — — fol. rigidis etc. Comm. 798., cf. 801. var.
 — — — — maxima, fol. rug. etc. Herm. 817. β.
 — — — — fol. tenuiss. etc. Boerh. 817. γ.
 — — — alba belgicorum hortor. Clus. 801. var.
 — — — *alpina* Sp. I. 797.
 — — — centauroides Best. 797.
 — — — fol. centaurii maj. C. B. 797.
 — — — vulgari simil. etc. Boerh. 806.
 — — — var.
 — — — altissima annua, fol. agrim. etc. Herm. 799.
 — — — segetum Triamf. 803.
 — — — *amplexicaulis* Mant. II. 804.
 — — — angustifolia alba altera C. B. 824.
 — — — annua integrifol. etc. Magn. 603.
 — — — arthorea Alp. 819.
 — — — — *cretica* alp. Moris. 819.
 — — — *argentea* Sp. I. 815.
 — — — angustif. C. B. 820.
 — — — *arvensis* Sp. I. 806.
 — — — — Tabern. 806.
 — — — *atropurpurea* Sp. I. 814.
 — — — bellidis fol., humil., caule nudo, rad. non rep. Moris. 791.
 — — — — caule nudo, rad. rep. etc. Moris. 790.
 — — — — Globularia etc. Moris. 788.
 — — — — pyrenaica minim. Moris. 790. β.
 — — — bisnagarica etc. Pluk. 787.
 — — — caerulea virginiana etc. Pluk. cf. 827.
 — — — capit. globoso, fol. in tenuiss. etc. C. B. 808.
 — — — — major C. B. 809.
 — — — — minor C. B. 808., cf. 809. β.
 — — — — var. 3. C. B. 804.
 — — — carduifolia annua Herm. 6722.
 — — — centauroides Alp. 797.
 — — — *columbaria* Sp. I. 809.
 — — — — β. Sp. I. II. 808.
 — — — conyzoides americ. latif. etc. Pluk. 6513.
 — — — — fol. latis dent. etc. Burm. 6230.
 — — — *cretica* Sp. I. 819.
 — — — — capit. pappos. ment. T. 825.
 — — — — frutescens, auric. ursi fol. T. 819. β.
 — — — cum pulchro semine minor J. B. 812. var. β.
 — — — 10. s. repens Clus. 790.
 — — — dendroides americana etc. Pluk. 793.
 — — — fl. globoso niv. C. B. 801.
 — — — fol. integro glabro etc. T. 802.

- Scabiosa* fol. integro hirsuto T. 802. β.
 — — — *frutescens*, leucolj etc. T. 819.
 — — — *fruticosa* angustif. alba C. B. 801. var.
 — — — — fol. non diss. etc. J. B. 819.
 — — — — latif. alba C. B. 800.
 — — — glabra, fol. carnos. vir. Herm. 809.
 — — — — — rigidis vir. J. B. 801.
 — — — globularis, quam ovium. voc. J. B. 6736.
 — — — *graminea* argent. J. B. 820.
 — — — — nudicaulis, cap. arg. etc. Pluk. 731.
 — — — *graminifolia* Cent. I. 820.
 — — — *gramontia* Sp. II. 808., cf. 809. β.
 — — — *gramuntia* S. X. 808., cf. 809. β.
 — — — jamaicensis hyssopif. Pluk. 838.
 — — — indica, cap. foliaceis, maj. etc. Herm. 6230.
 — — — — foliosis, minor Herm. 6012.
 — — — — major, caule et ped. fol. Pluk. 6716.
 — — — *indurata* Mant. II. 816.
 — — — *integrifolia* Sp. I. 803.
 — — — *isetenis* Mant. I. 822.
 — — — latifolia, purpurasc. flore Clus. 803.
 — — — — rubra non lacin. C. B. 807.
 — — — — rubro flore, fl. Clus. 807.
 — — — *leucantha* Sp. I. 801., cf. 798.
 — — — — β. *spuria* Sp. I. 798.
 — — — major Dalech. 6600.
 — — — — altera, squam. capit. C. B. 6600. (var.)
 — — — — communior hirsuta etc. J. B. 806.
 — — — — crispatis fol. etc. Pluk. 6716.
 — — — — hispanica Clus. 812.
 — — — — satorum vulgat. Lob. 806.
 — — — — squamatis cap. C. B. 6600.
 — — — — *marina* (err.) Mant. II. 811.
 — — — — *maritima* Cent. II. 811.
 — — — — parva J. B. 811.
 — — — — rutae can. fol. Bocc. 811.
 — — — — maxima dumetorum etc. J. B. 800.
 — — — — media Dod. 809.
 — — — — quam ovium. voc. J. B. 6736.
 — — — — minor Cam. 809.
 — — — — aethiopica frutesc. etc. Breyne. 817. δ.
 — — — — alato caul., mad. Pluk. 6717., cf. 6716.
 — — — — *montana* calidarum region. Dalech. 801.
 — — — — globosa fl. Herm. 2186.
 — — — — latifolia non lacin. rubr. C. B. 803.
 — — — — non lacin. rubr. J. C. B. 807. β.
 — — — — multifido fol., fl. flav. C. B. 824.
 — — — — nebrodensis, Succisa hirsut. etc. T. 806. var.
 — — — — 9. s. aestivalis Clus. 800.
 — — — — *ochroleuca* Sp. I. 824.
 — — — — officinarum, fl. purp.-caer. Vaill. 806.
 — — — — orientalis argentea etc. T. 815.
 — — — — caryophylli fl. Vaill. 827.
 — — — — fol. superl. integris etc. Till. 828.
 — — — — villosa, fl. suaver. etc. T. 825.
 — — — — ovina etc. J. B. 6736.
 — — — — *palaestina* Mant. I. 821.
 — — — — *papposa* Sp. I. 825.
 — — — — peregrina (rubra), cap. obl. C. B. 814.
 — — — — persica fol., fl. ameth. Vaill. 800. β.
 — — — — pratensis, fl. albo Rupp. 806. var.
 — — — — hirsuta C. B. 806.

- Scabiosa prolifera* S. X. 813.
 — *pterocephala* Sp. I. 826.
 — *pumila* Mant. II. 818.
 — quinta Clus. 809.
 — *rigida* Pl. afr. 798.
 — VII. Clus. 824.
 — VI. indica Clus. 814.
 — *siola* Mant. II. 810.
 — simplex Desf. 812. y.
 — *stellata* Sp. I. 812.
 — —, fol. laciniato, maj. C. B. 812.
 — —, —, minor C. B. 812. β.
 — —, non dissecto C. B. 819.
 — — frutescens, leucoji etc. Boerh. 819.
 — — humilis etc. Herm. 813.
 — — minima C. B. 812. y.
 — *saucolans* Desf. 808, obs., 809.
 — *Succisa* Sp. I. 802.
 — *sylvatica* Sp. II. 807.
 — *syriaca* Sp. I. 800.
 — — annua, fl. coer. etc. Boerh. 800. var.
 — *tatarica* Sp. I. 805.
 — *transsylvanica* Sp. I. 799.
 — *triandra* Sp. I. (err.) 808, obs.
 — *ucranica* S. X. 823.

Scabiosae aff. anomala sylvat. etc. Sloan. 6713.

- — arbuscula afr. eric. etc. Pluk. 1613.
 — —, chrysanthem. facie etc. Pluk. 4286.

Scabrita Mant. I. CXXV.

- *scabra* S. XII. 836.
 — *triflora* Mant. I. 836.

Scaevoia Mant. II. CCLV.

- *Koenigii* R. Br. 1359.
 — *Lobelia* S. XIII. 1359.
 — *Plumieri* (?) Mant. II. 1359.
 Scammonaea monspeliaca, fl. parvo J. B. 1760.
 — —, fol. rotundior, C. B. 1760.
 — — valentina Clus. 1760.

Scammonia syriaca C. B., Moris. 1218.
 Scammoniae monspeliacae aff. fol. scut. C. B. 1754.

- Scammonii monspeliaci rar. Lob. 1754.
 Scammonium Lob. 1218.
 Scandens carolin. pl., viornae fol. Pet. 4030.

Scandix S. I. (T.) CCLXXXIX.

- Caesalp. 2056.
 — *Anthriscus* Sp. I. 2058.
 — *australis* Sp. I. 2059.
 — *Cerofolium* Sp. I. 2057.
 — cretica major C. B. 2056. var.
 — — minor C. B. 2059., cf. 2056. var.
 — *grandiflora* Sp. I. 2063.
 — *infesta* S. XII. add. 2062., cf. 1933.
 — *infesta* Gmel. 1933.
 — minor Tabern. 1018.
 — *nodosa* Sp. I. 2060.
 — *odorata* Sp. I. 2055.
 — orientalis, fl. maximo T. 2063.
 — *Pecten* S. X. 2056.
 — ? Sp. I. 2056.
 — — Veneris Dod. 2056.
 — *procumbens* Sp. I. 2064.
 — sem. rostrato italica C. B. 2059. var. cf. 2056. var.
 — — vulgaris C. B. 2056.
 — *trichosperma* Mant. I. 2061.

Scariola s. Serralia Caes. 5820. var. (5319. a.)
 Scembra-Vaillii Rheed. 1640.

Sceptrum carolinum (Rudb.) Fl. lapp. 4400.
 — —, fl. aureo magno etc. Rudb. 4400.

- Schadavelli-Kelangu Rheed. 2471.
 Schadidacali Rheed. 3493.
 Schageri-Cottam Rheed. 6981.
 Schakarilla Mont. 7534., cf. 7267.
 Schaked Cels. 3619. var.
 Schellhameria Heist. DCCCLXXXIII.

Scherardia S. XIII. CXXVI. (v. Sherardia.)

- Scheru-padavalam Rheed. 7309. obs.
 — — pariti Rheed. 5084.
 Scherubala Rheed. 1672.
 Scherunam-cottam Rheed. 7533.
 Schetti (Rheed.) H. Mal. CXXXVI., 897.
 — album Pluk. 598.
 Schetti-codiveli Rheed. 1202., cf. 1201. var.

Scheuchzeria S. I. CDXC.

- *palustris* Sp. I. 2607.
 Schianza in Etruria Caes. 7046.
 Schinoides petiolis subt. acul. H. cliff. 969.
 Schinus G. I. app. MCCXLI.
 — *Areira* Sp. I. 7479.
 — *Fagara* Sp. 967.
 — fol. pinn., foliol. ov.-obl. etc. Mat. med. 967.
 — *Limonia* Sp. I. 3054.
 — *Molle* Sp. I. 7478.
 — *Myricoides* Sp. I. 1851.
 — *tragodes* Sp. I. 969.

Schilt-elu Rheed. 4602.

Schitta Cels. 7685.

Schmidelia Mant. I. DXXXVI.

Schmidelia S. XIII. DXXXVI.

- *racemosa* Mant. I. 2848.

Schoenanthus (Mich.) S. I.

- MCCXLIX, obs. 1.
 — amboinicum Rumph. 7533.
 Schoenanthus Scheuchz. MCCXLII, obs.
 — avenaceus proc. maderasp. etc. Scheuchz. 7576-7.
 — s. Juncus odoratus J. B. 7533.
 Schoenolagurus C. B. 439.
 Schoenoprasum Dod. 2379.
 — quibusdam J. B. 2379.

Schoenus Cor. gen. LXXI.

- *aculeatus* Sp. I. 360., cf. 512. obs.
 — *albus* Sp. I. 373.
 — *balticus* R. et S. cf. 7061. obs.
 — *bulbosus* Mant. II. 369.
 — *capensis* Cent. I. 7392.
 — *coloratus* Sp. I. 368.
 — — β. Sp. II. 367.
 — *compas* Mant. II. 365.
 — *compressus* Sp. I. 370., eff. 7061-2. obs.
 — *ferrugineus* Sp. I. 363.
 — *fuscus* Sp. II. 364.
 — *glomeratus* Sp. I. 371.
 — *lithospermus* Sp. II. 7095.
 — *Mariscus* Sp. I. 359.
 — *mucronatus* Sp. I. 361.
 — *nigricans* Sp. I. 362.
 — *niveus* S. XIII. 367.
 — *rufus* Sm. cf. 7061-2. obs.
 — *secans* S. X. 7095.
 — *spathaceus* Sp. II. 400.
 — *thermalis* Mant. II. 372.
 — *ustulatus* Mant. II. 366.

Schonga-cuspi Rumph. 5366.

Schorigeram Rheed. 7103.

Schovanna-adamoe Rheed. 1267.

— — modela-mucu Rheed. 2862.

Schrebera Sp. II. app. CCCL.

- *Schinoides* Sp. II. app. 1851.

Schunambu-valli Rheed. 952., cf. 954.

Schunda-pana Rheed. MCCCLI., 8531.

Schwalben G. I. DCCCVI.

- Gron. 4395.
 — *americana* Sp. I. 4395.

Schwenkia G. VI. app. (Roy.) XXXI.

- *americana* G. VI. app. 137.

Schybum dioscoridis v. Hacub etc. Rauw. 6724.

— quibusdam J. B. 6724.

Schytia herba Dalech. 5461.

Scilla S. I. CDLV. cf. 2487. obs.

- Caesalp. 2427.
 — alba Besl. 2427. β.
 — *amoena* Sp. I. 2431.
 — *autumnalis* Sp. I. 2435.
 — *bifolia* Sp. I. 2432.
 — *hispanica* Clus. 2427.
 — *hyacinthoides* S. XII. 2434.
 — *italica* Sp. I. 2429.
 — *Lilio-Hyacinthus* Sp. I. 2428.

— *lusitanica* S. XII. 2433.

— *maritima* Sp. I. 2427.

— *peruviana* Sp. I. 2430.

— rad. alba C. B. 2427. β.

— — rubra T. 2427.

— — solida, corymb. cont. con. Fabr. 2503.

— rubentib. radicis tunicis etc. Pluk. 2427.

— ruffa magna vulgar. J. B. 2427.

— s. Squilla offic. morin. etc. Seb. 2427.

— *unifolia* Sp. I. 2436.

— vulgaris, rad. rubra C. B. 2427.

Scirpocyperus Mich. LXXIII.

— aquat. etc. Mich. 430.

— maritim. Mich. 420.

— palustris, caule mollis etc. Mich. 419.

— —, rad. rep. nod. etc. Mich. 428.

— panic. glomerata etc. Scheuchz. 420.

Scirpoides Mont. MCXLII.

— acutum maritimum etc. Scheuchz. 414.

— maritimum, capit. sparsis etc. Scheuchz. 412.

— nonum Vaill. 7056.

— palustre majus, sp. comp. Mont. 7065.

— quercum Vaill. 7065.

— spica laxa minus Mont. 7066.

Scirpus S. I. (Mich., T.) LXXIII.

- *acicularis* Sp. I. 409.
 — *antareticus* Mant. II. 437.
 — *articulatus* Sp. I. 404.
 — *autumnalis* Mant. II. 417.
 — *australis* S. XIII. 413., cf. 414. obs.
 — *Bacethryon* Ehrh. cf. 407., 409. obs.
 — *caespitosus* Sp. I. 407.
 — *capillaris* Sp. I. 418.
 — *capitatus* Sp. I. 408.
 — capit. singularis, rad. tom. Barr. 414.
 — *cephalotes* Sp. II. 438.
 — *ciliaris* Mant. II. 435.
 — *corymbosus* Cent. II. 431.
 — culmo tereti, fol. 3 patul. etc. Sauv. 361.

— *cyperoides* Mant. II. 427.

— *dichotomus* Sp. I. 421.

— *echinatus* Sp. I. 422.

— equiseti capit. majore T., Scheuchz. 405.

— — — alter Scheuchz. 405. β.

— — — minori T., Scheuchz. 410.

— *ferrugineus* Sp. I. 424.

— *floss. spicatis* H. cliff. 362.

— *fluitans* Sp. I. 410.

Scirpus foliaceus humilis Dill. 415.

- foliatus palust. cum mucrone rig. Rndb. 2531. *a.*
- foliosus pusillus autumn. etc. Clayt. 417.
- *geniculatus* Sp. I. 406.
- *glomeratus* Sp. I. 367.
- *Holoschoenus* Sp. I. 412.
- *hottentottus* Mant. II. 436.
- *intricatus* Mant. II. 433.
- *lacustris* Sp. I. 411.
- *lithospermus* Sp. I. 7095.
- *Luzulae* S. X. 429.
- maderaspatus, capit. squam. etc. Scheuchz. 449.
- *maritimus* Sp. I. 428.
- — capite glomer. T. 361.
- *melchianus* Sp. II. 434.
- *miliaceus* S. X. 426.
- montanus, capite brev. Scheuchz. 497.
- *mucronatus* Sp. I. 420.
- *multicaulis* Sm. 405. *β.*
- — equestris cap. min. Rndb. 405. *β.*
- *mutatus* S. X. 403.
- omnium minimus, cap. brev. T. Scheuchz. 415.
- paniculatus, fol. floralib. panic. super. Gron. 442.
- *palustris* Sp. I. 405.
- — altissimus T. 411.
- plantifolius etc. Hall. 430.
- *retrofractus* Sp. 423.
- *romanus* Sp. I. 414., cf. 412.
- *setaceus* Sp. I. 415.
- *spadiceus* Sp. I. 425.
- spica multipart., sem. caud. Gm. 7058.
- spicis confert. pendul. ovat. Vir. Cliff. 412. obs.
- *squarrosus* Mant. II. 432.
- *supinus* Sp. I. 416.
- — minimus etc. T. 416.
- *sylvaticus* Sp. I. 430.
- *trigynus* Mant. II. 402.
- *triqueter* Mant. I. 419.

Scirpus T. XLIII.

- aethiopica, fol. subrot. etc. Boerh. 216. (*γ.*)
- — fol. Salviae, major etc. T. 192.
- — — minor etc. T. 193.
- — triangulari, tom. T. 207.
- hispanica Tabern. 204.
- — indica arborescens etc. Walth. 186.
- — — fl. variegatis T. 197.
- lacinia fol. T. 216. *β.*
- mexicana altiss. etc. Dill. 203.
- rugoso verrucosae fol. etc. T. 215.
- sicula, fol. argenteo subtr. Boerh. 218. (216. var.)
- syriaca, fl. albo T. 214.
- vulg. laciniosa etc. T. 216.

Scleranthus S. I. DCXV.

- *annuus* Sp. I. 3181.
- *perennis* Sp. I. 3182., cf. 3181. var.
- *polycarpus* Cent. II. 3183., cf. 3181. *syn.*

Scelopendra major Rumph. 7742.**Scelopendra** indiae orient. musae fac. Brey. 7530.**Scelopendra** s. Aspl. fac. pl. aeth. etc. Pluk. 6404.**Scolymocephalus** afric. latif. etc. Herm. 785.**Scorpioides** fol. etc. Pluk. 764., 771.**Scorpius G. I. (T.) MVI.**

- — Caes. 5924.
- aculeatus Tabern. 5959.

Scolymus chrysanthemos C. B. 5925., cf.

- 5924.
- — annuus Dodart., Vaill. 5924.
- dioscoridis Clus. 5988. *β.*
- *hispanicus* Sp. I. 5925.
- *maculatus* Sp. I. 5924.
- sativus spin. et non sp. J. B. 5988. (*α.*)
- theophrasti hispanicus Clus. 5925.
- — narbonensis Clus. 5924.
- vivax Sauv. 5925.

Scoparia S. VI. CXLIX.

- *dulcis* Sp. I. 945.
- fol. tenuissimis in plurimos etc. Raj. 754.
- s. Belvedere Italor. Raj. 1813.
- *procumbens* Sp. II. 946.

Scopula carnioleia Jacq. 1430.**Scordio** affinis, Elephas ob fl. C. B. 4373.**Scordium** Riv. DCCLXVIII.

- C. B. 4142.
- alterum lauginosius vertic. C. B. 4177.
- — s. Salvia sylv. C. B. 4140.
- fol. salviae J. B. 4140.
- lauginosum C. B. cf. 4142. obs.
- maritimum frutic. procumb. Sloan. 4586.
- officinarum T. 4142.
- spinosum, fl. labio sup. etc. Raj. 4283.
- — odoratum Corn. 4153.

Scorditis Alp. 4177.**Scorditis** s. Scordium fol. salv. J. B. 4140.**Scorodonia** Riv. 4140.**Scorodonia** affinis anom. Sloan. 162. *a.***Scorodoprasum** v. Scorodoprasum.**Scorodoprasum** Mich. CDXLV.

- alterum C. B. 2344., 2353.
- — bulboso et conv. cap. Raj. 2355. *β.*
- latifolium spont. italic. etc. Mich. 2344., 2347.
- montanum juncif., cap. erio. etc. Mich. 2366.
- — — cap. rot. etc. Mich. 2358.
- secundum Raj. 2355. *β.*

Scorodo — thlaspi ullyssis aldovrandi J. B. 4699.**Scorpii** spina Hern. 1892., cf. 1891.**Scorpioides** T. CMLXIV.

- Riv. 5477.
- bupleuri fol. C. B. 5434.
- — — cornic. asperis et rug. Moris. 5483.
- — — asp. hirs. etc. Moris. 5484.
- — — asp. magis etc. Moris. 5485.
- — — — crassior, etc. Moris. 5482.
- — — sil. levibus T. 5484. var.
- leguminosa Dalech. 5476.
- maderasp., graminis leucanth. fol. etc. Pluk. 5434.
- matthioli Dod. 5477.
- pingaifolium 3phyllon etc. Pluk. 5477.
- portulacae fol. C. B. 5477.
- prius Dod. 5484.
- repens, bupleuri fol. Lob. 5484.
- siliq. campoide hisp. J. B. 5484.
- — crassa boettii T. 5482., cf. 5484.
- — singularib. villosis Raj. 5484. var.
- *subvillosa* Sp. I. 5485., cf. 5484. var.

Scorpiurus S. I. CMLXIV.

- — Knaut. CXCIH.
- Riv. CMLXII.
- annuus, fl. parvo Hall. 1063.
- humilis virginian. etc. Moris. 1169.
- *muricata* Sp. I. 5483., cf. 5484. var.
- — perennis, fl. major. Hall. 1063.
- *sulcata* Sp. I. 5484., cf. 5482-5.
- *vermiculata* Sp. I. 5482., cf. 5484. var.

Scorpius maritimus Dalech. 7513.

- prima Clus. 5243.
- secundus Clus. 5213.
- Scortea arbor aere, ampliss. fol. etc. Pluk. 2880.

Scorzonera S. I. (T.) CMXC.

- Caes. 5792.
- *argustifolia* Sp. I. 5795.
- — prima C. B. 5795.
- — subcaerulea C. B. 5794.
- dalmatica volkamer. Fehr. 5791.
- fol. lacinia fol. T. 5799.
- — semipinnatis, caule fere nudo etc. Hall. 5842.
- graeca saxat. et marit. etc. T. 5920.
- *graminifolia* Sp. I. 5793.
- *hirsuta* Mant. II. 5796.
- *hispanica* Sp. I. 5792.
- *humilis* Sp. I. 5791.
- — angustif. pann. tert. Clus. 5795.
- — latifolia nervosa C. B. 5791.
- — pannonica Clus. 5791.
- *lacinia fol.* Sp. I. 5799.
- lacinia fol., supina Barr. 5797.
- latifolia sinata C. B. 5792.
- lusitanae, gramineo fol. etc. T. 5793.
- major hispan. prima Clus. 5792.
- montana alexipharmaca Curios. eph. 5791.
- *orientalis* S. X. 5798.
- — latif. nerv. candidias. etc. T. 5790.
- *picroides* Sp. I. 5801.
- *purpurea* Sp. I. 5794.
- *resedifolia* Sp. I. 5797.
- sylvestris, fol. ang., fl. caer. Mentz. 5794.
- *tingitana* Sp. I. 5800.
- *tomentosa* Sp. II. 5790.
- vulgaris et officin. Vaill. 5792.

Scorzonera Riv. 5477.**Scorzonera** s. Scorzonera.

- Scrophularia* fl. luteo C. B. 4488.
 — fol. filices modo lacin. etc. C. B. 4492.
 — laciniatis C. B. 4490.
 — *frutescens* Sp. I. 4487.
 — fruticosa minor Caes. 4491.
 — glauco fol. in amplas lac. div. T. 4492.
 — hispanica, sambuci fol. gl. T. 4490.
 — *lucida* S. X. 4492.
 — lusitana frutescens, verb. fol. T. 4487, cf. 4491, var.
 — —, maximo fl. etc. Raj. 4490. β .
 — lutea magna etc. J. B. 4488.
 — major Dalech. 4481.
 — —, ruta canina dict. Moris. 4491.
 — *marilandica* Sp. I. 4480.
 — —, longo profunde etc. Raj. 4490.
 — maxima lusitana etc. T. 4490. var.
 — melissae fol. T. 4484.
 — minor J. B. 4469.
 — — etc. Moris. 4491, var.
 — montana maxima latif. Barr. 4488.
 — *nodosa* Sp. I. 4481.
 — — foetida C. B. 4481.
 — *orientalis* Sp. I. 4486.
 — —, fol. cannab. T. 4486.
 — *peregrina* Sp. I. 4494.
 — — Cam. 4494.
 — — frutescens, fol. teucr. cr. Herm. 4487.
 — — ruta canina dicta C. B. 4491.
 — sambuci fol., caps. max. Moris. 4490.
 — *sambucifolia* Sp. I. 4490.
 — — Alp. 4490.
 — — fl. rubro etc. Pluk. 4489.
 — saxatilis lucida etc. Boec. 4492.
 — *Scorodonia* Sp. I. 4484.
 — scorodoniae fol. Pluk. 4484.
 — subrotundo crasso nigr. fol. etc. Boec. 4489.
 — III. dodonaeo tenuif. etc. J. B. 4491.
 — *trifoliata* S. X. 4489.
 — urticae fol. C. B. 4494.
 — *vernalis* Sp. I. 4488.
 — vulgaris et major J. B. 4481.

Serotum arietis (Boerh.) 3224, var., 3393. β .
 — leporis (Succ.) 3393, obs. (3224.)

- Scutellaria** (Riv.) S. I. DCCXCVI.
 — C. B. 4357.
 — Riv. 4351.
 — *albida* Mant. II. 4347.
 — *alpina* Sp. I. 4348, cf. 4349.
 — *altissima* Sp. I. 4359.
 — aquatica vulgo Tertianaria Herm. 4351.
 — caerulea, majoranae fol., am. Raj. 4344.
 — — virginiana etc. Pluk. 4354.
 — *Columnae* Willd. 4357, obs.
 — *cretica* Sp. I. 4360.
 — fol. non serrato Riv. 4352.
 — *galericulata* Sp. I. 4351.
 — *hastifolia* Sp. I. 4352.
 — *havanensis* S. XII. 4355.
 — *hyssopifolia* Sp. I. 4356.
 — *indica* Sp. I. 4358.
 — *integrifolia* Sp. I. 4354.
 — *lateriflora* Sp. I. 4350.
 — *lupulina* Sp. II. 4349, cf. 4348.
 — *minor* Sp. II. 4353, cf. 4351. var.
 — *orientalis* Sp. I. 4346.
 — — altiss. urticae fol. T. 4359.
 — palustris repens caerulea Moris. 4351.
 — — virginiana etc. Moris. 4350.

- Scutellaria peregrina** Sp. I. 4357.
 — sinica, beton. fol. etc. Pluk. 4358.
 — spicata major, lamii fol. Moris. 4357.
 — *supina* Sp. I. 4349, cf. 4348.
 — tertia Rumph. 7713.
 — tertiæ facie J. B. 4357.
 — —, fl. albo C. B. 4347.
 — — fol., mariland. Raj. 4354.

- Securula** Sp. I. CDLXXXI.
 — *parasitica* Sp. I. 2558.
 — —, fol. majoribus subrot. etc. Brown. 2562.
 — —, ovatis opp. etc. Brown. 2561.

Sebesten officinarum Dal., Dill. 1521.
Sebestena Dill. CCLXXVII.

- *domestica* s. Myxa Comm. 1521.
 — scabra, fl. miniat. crisp. Dill. 1323.
 — sylvestris et domest. C. B. 1521.
Secale S. I. (T.) CIII.
 — *cereale* Sp. I. 706.
 — *creticum* Sp. I. 709.
 — hybernum vel majus C. B. 706. a.
 — *orientale* Sp. I. 708.
 — spiculis geminatis Fl. succ. 696.
 — sylvestre Raj. 716.
 — vernum s. minus C. B. 706. β .
 — *villosum* Sp. I. 707.

Secalinal Scheuchz. CIII.

Secamone Alp. 1750.

Sechium Brown. MCCII. obs.

- Securidaca** G. II. CMXXVII.
 — T. CMLXI.
 — Caes. 5470.
 — aegypt. articulata Moris. 5488. β . (5491.?)
 — altera s. minor J. B. 5589.
 — dumetorum major etc. C. B. 5471.
 — *erecta* Sp. II. 5164.
 — fl. luteo J. B. 5470.
 — lutea major C. B. 5470.
 — — minor etc. C. B. 5589.
 — maderaspatensis, sil. falcata, etc. Pluk. 5563.
 — peregrina Clus. 5618.
 — — planta sensibilis, pigra Moris. 7669.
 — *scandens* Sp. II. 5165.
 — secunda, alt. spec. Clus. 5471.
 — sicula, siliq. foliaceis Boec. 5591.
 — siliq. planis utrinque dent. C. B. 5618.
 — vera etc. Clus. 5470.
 — *volubilis* (Sp. I.?) S. X. 5165.

Securidaca genus triphyllon J. B. 5708.
Sedi species T. DCLXXI.

- — minima Gesn. 3143.
Sedo affinis Juncoides umb. pal. Moris. 2931.

— — trisulca alpina etc. J. B. 3176.
Sedoides Rupp. 1674.

— africana annua centauroides Herm. 2245.

Sedum (T.) S. I. DCXXXIII.
 — *acre* Sp. I. 3357.

- africanum annuum, centaurii min. etc. Herm. 2246.
 — — frutescens incanum etc. Herm. 3337.
 — — montanum etc. Boerh. 2250.
 — — teretifolium, fl. hemerocall. Moris. 3338.
 — — umbellatum alium Herm. 2232.
 — —, fl. flavesce., glabr. Pluk. 2236.

Sedum afrum saxatile etc. Boerh. 2257.

- *Aizoon* Sp. I. 3347.
 — *album* Sp. I. 3356, cf. 2254.
 — alpinum album, fol. comp. C. B. 3143.
 — —, angustissimo fol. etc. C. B. 1149.
 — —, ericoides; fl. caeruleo T. 3156. var.
 — — purpurasc. C. B. 3156.
 — —, exiguus foliis C. B. 1143.
 — — F., Gregorii ragiens. I. Col. 1143.
 — —, fl. luteis maculis. C. B. 3159-60.
 — —, pallido C. B. 3159.
 — —, fol. crenatis asper. C. B. 3157.
 — —, gramineo fol. etc. C. B. 1148, cf. 1140.
 — — hirsutum, lacteo fl. C. B. 1147, cf. 1142, obs.
 — — luteum C. B. 4668., cf. 4670.
 — — hispidum fere spin. etc. J. B. 3157.
 — — minimum etc. Scheuch. 3143.
 — — primum Clus. 3159.
 — — quantum Dod. 3148.; Col. 3146.
 — —, rubro mag. fl. C. B. 3565.
 — —, saxifragae albae fl. C. B. 3144.
 — — tertium Col. C. B. 3176.
 — —, lacteo fl. Clus. 1140.
 — —, trifido fl. C. B. 3176.
 — *Anacampseros* Sp. I. 3346.
 — *anglicum* Huds. 3359.
 — angustifolium autumnale etc. Moris. 3158., 3160.
 — *annuum* Sp. I. 3359.
 — — album etc. Moris. 3350.
 — — minimum etc. Magn. 2254.
 — aparines facie, taur. Raj. 3344.
 — aquaticum Frank. 3973.
 — aquatile s. Strak. pot. Dod. 3973.
 — arborescens maj. prom. b. Sp. Stapel. 3337.
 — arvense, fl. rubente C. B. 2254., cf. 2255, obs.
 — *atratum* Sp. II. app. 3361, cf. 2254., 3359.
 — bicornae album rotundif. etc. Moris. 3162.
 — — rotundifolium erectum etc. Moris. 3163.
 — — serratum etc. Moris. 3151.
 — *caeruleum* Mant. II. 3363.
 — canatinum, fol. omn. max. Comm. 3360.
 — *Cepaea* Sp. I. 3350.
 — — dictum Herm. 3350.
 — creticum saxat. etc. T. 3340.
 — *dasyphyllum* Sp. I. 3352.
 — echinatum vel stellat. etc. J. B. 3349.
 — fol. cylindricis obt. etc. Ger. 2254. obs. (y.)
 — — oblonge ovatis etc. Hall. 2254.
 — *globiferum* Sp. I. 3562., cf. 3564.
 — — hirsutum All. 3362. obs.
 — *hispanicum* Cent. I. 3355.
 — —, fol. glauco etc. Dill. 3355.
 — *hybridum* Sp. I. 3348.
 — indicum palustre etc. Comm. 6967, obs.
 — *libanoticum* S. X. 3351.
 — luteum murale spic. etc. Moris. 3341. β .
 — majus arborescens, fl. cand. C. B. 3359.

Sedum

Sedum majus arborescens, fol. elegant, etc. Boerh. 3559, var.
— — canarinum aculeum etc. Pluk. 3560.
— — legitimum Clas. 3559.
— — montanum, fol. dent. C. B. 3564.
— — , fol. non dent, etc. C. B. 3565.
— — vulgare C. B. 3561.
— — vulgari simile etc. Moris. 3562.
— — minimum Frank. 3557.
— — alpinum muscoides Park. 1140.
— — villosum alter. Park. 3137.
— — annuum etc. Vail. 1051.
— — luteum non acre J. B. 3353.
— — montanum non acre etc. Raj. 2254.
— — non acre etc. Raj. 3359.
— minus rupe S. Vinc. Raj. 3354, var.
— arabicum etc. Pluk. 3460.
— arborescens Munt. 1830.
— — verniculatum Lob. 3972.
— X., alpinum IV. Clas. 1147.
— XII., alpin. VI. Clas. 4670.
— (fl. lut.) s. Illecebra Till. 3357.
— , fl. rubente Besl. 3565.
— , fol. cinctato C. B. 3352.
— — longiusculo ter. etc. J. B. 3356.
— — fruticosum C. B. 3972.
— — haematodes Raj. 3354.
— luteum, fl. se circumf. J. B. 3354, var.
— — , fol. acuto C. B. 3353, cf. 3354.
— — , ramulis red. C. B. 3353, β , 3354, var.
— — quintum Clas. 3354.
— repens, chamaedr. etc. Amm. 3345.
— — II. Clas. 3356, var.
— — VI. Clas. 3139.
— — teretifol. album C. B. 3356.
— — alterum C. B. 2254, cf. 3350.
— — luteum C. B. 2254.
— — III. s. palust. Clas. 3360.
— — XI. Clas. 1148.
— — *mixtum* S. X. 3362.
— — montanum ericoides C. B. 3156, var.
— — hirsutum etc. Moris. 3148.
— — perpusillum, luteolis fl. Park. 3307.
— — — luteum Moris. 3307.
— — rosem serrat. etc. Barr. 3139.
— — rotundifol. minus etc. Moris. 4155, a.
— — serratum album etc. Moris. 3161.
— — — rotundifolium etc. Moris. 3155, b.
— — tomentosum C. B. 3563.
— — Moschatella alp. lut. Gesn. 3172.
— — muscosum J. B. 3146.
— — palustre luteum, fol. subtr. sess. Moris. 3138.
— — — majus etc. Moris. 3137.
— — secundum Oed. 3360.
— — subhirsutum purp. C. B. 3360.
— — parvum Lob. 3565, var.
— — acre, fl. lut. (J. B.) *Fl. lapp.* 3357.
— — , fol. cinctato etc. J. B. 3352.
— — petraeum, hupleurti fol. Pon. 1912.
— — *recurvatum* Willd. 3354, obs.
— — *reflexum* m. *Fl. succ.* II. 3353, cf. 3354.
— — rosulis liberis, fol. laevib. Hall. 3350.

INDEX

Sedum rubens Sp. I. 2254., cf. 2255. obs., 3361. obs., 3356. β.
— *rupestre* Sp. I. 3354., cf. 3353.
— — *repens*, fol. compr. Dill. 3354.
— *saxatile*, atropur. fl. C. B. 224., 3361., 3359.
— *setratum* alb., bicorne, breviori fol. etc, Moris. 3139. var.
— — alb. bicor., marg. arg. Moris. 3139.
— — fl. albo, multifid. Dod. 3139. γ.
— —, flosculis comp. immac. Raj. 3150.
— *sexangulare* Sp. I. 3358.
— *scilum* vermiculatum etc. Boc. 3372.
— *stellatum* Sp. I. 3349.
— *Telephium* Sp. I. 3345.
— — *album* Sp. I. 3345. α.
— — *maximum* Sp. I. 3345. ε.
— — *purpureum* Sp. I. 3345. β.
— *tertiium* Od. 3150.
— *tridaetylites alpinum*, caule folioso C. B. 3171.
— — majus alb. C. B. 3170.
— — — — — III. C.B. 3171.
— — — — — minus G. B. 3172.
— — *tectorum* C. C. 3169.
— *verticillatum* Sp. I. 3344.
— *villosum* Sp. I. 3360.
— *vulgare* Claus. 3561.
— *vulgari* Magna simile C. B. 3362.
Seguaster major Rumph. 8551.
Seguieria *It. Locfl.* DCCXXXV.
— *americana* S. X. 938S.
Seifem Rump. 998.
Sekisan Kämp. 2337.
Selaginoides Dill. MCCCX.
— fol. spinosis Dill. 7965.
Selago *S. I.* DCCCXXXIII., cf. 1101.
— Dill. MCCCX.
— *aquatica*, fol. pellucidis etc. Dill. 7994.
— *capitata* Mant. II. app. 4558.
— *caule procumb.* H. cliff. 1011.
— *coccinea* Pl. afr. 4557.
— *corymbosa* Sp. I. 4552.
— *dubia* Sp. I. 63.
— *ericoides* Mant. I. 7707.
— *fasciculata* Mant. II. 4556.
— fol. et facie abietis Rupp. 7968.
— *fruticosa* S. Phlegm. I. 4560.
— *indiae orient.* s. Manteg. etc. Breyn. 7962.
— *linariae* fol. Dill. 7960.
— *Lychnidea* Pl. afr. 4559., cf. 4562., 4567.
— *pinastra* Sp. II. 7706.
— *polystachya* Mant. II. 4553.
— *prunastri* S. X. 7706. obs.
— *rapunculoides* Cent. II. 4554.
— *s. Camphorata* Dalech. 1011.
— *spuria* Sp. I. 4555.
— *tertia* thali Breyn. 7968.
— *tomentosa* Pl. afr. 4562.
— *vulg.* abietis rubrae facie Dill. 7968.
Selinum *G. I.* CCCLXX.
— *Carvifolia* Sp. I. 1960.
— *Cervaria* Sp. I. 1964., cf. 1965.
— fol. simpl. pinn. inciso-ang. H. cliff. 1965.

Senecio

Selinum foliol., *lacinuliscus* obl.-lin. Guett. 1967.
 — — — ovato-acut. etc. *H. cliff.* 1967.
 — — — pinnatim lacin. etc. *H. cliff.* 1977.
Monnieri Cent. I. 1962.
 — — — montanum pumilum etc. C. B. 1973.
palustre Sp. I. 1959.
 — — — peregrinum primam Clus. 2105.
 — — — pinnis ad ang. obl. pinn. etc. Hall. 1967.
Seguierii S. XIII. 1961.
 — s. *Apium hortense* Lob. 2109.
 — *Sili foliis* Raj. 2031. (cf. 2030. var.)
sylvestre Sp. I. 1958.
Semen sanctum Lob. 6129.
Sempervivum (Rupp.) S. I. DCLXXI.
 — — — alpinum, fol. toment. etc. Rupp. 3363.
 — — — *aracheris* generis Caes. 3359.
 — — — *arachnoideum Sp. I.* 3563., cf. 3565.
 — — — *arborescens* Rudp. 3359.
 — — — *arboresum Sp. I.* 3559.
 — — — *canariense Sp. I.* 3560.
 — — — *Dodonaei* Dalech. 3354.
 — — — *globuliferum Sp. II. app.* 3562., cf. 3564.
 — — — *hirtum Cent. I.* 3564., cf. 3562. obs.
 — — — *majus alterum* Dod. 3561.
 — — — *minimum* Cam. 3358.
 — — — *minus* Dalech. 3561.
 — — — *alutrum* Dod. 3556.
 — — — *dentatum* Mart. 3150.
 — — — VIII. caustic. Clus. 3357.
 — — — *primum* Clus. 3356.; Dod. 3354.
 — — — *vermic.* acre C. B. 3337.
 — — — *inspid.* C. B. 3358.
 — — — *montanum Sp. I.* 3565., cf. 3563.
 — — — *omnium minimum repens* etc. Bocc. 1052.
 — — — *rubrum* mont. gnaphaloid. Col. 3563.
 — — — *sediforme S. XIII.* 3566.
 — s. *Sedum arbor.* maj. Dod. 3559.
 — — — *tectorum Sp. I.* 3561.
 — — — *majus* Rupp. 3561.
 — — — *tertium* Col. 3349.; Dod. 3357.
 — — — *minimum* Caes. 3357.
 — — — *Wulfeni* Hopp. 3562. obs.
Sempsem Alp. 4602.
Sendera-Clandi Rheed. 2179.
Sendtrikkan Herm. 1400.
Senecio S. I. (T.) MXXXVIII.
 — — — *Caesalp.* 6273.
 — — — *abrotanifolius Sp. I.* 6292.
 — — — *aegyptius Sp. I.* 6278.
 — — — — — fol. *matricariae* Boehr. 6277.
 — — — *africanus arboresc.* fœcid. fol. etc. Comm. 6023.
 — — — — — fol. *serrato* Boehr. 6209.
 — — — — — fol. *retuso* Boehr. 6397.; Mill. 6258.
 — — — *amboinicus* Rumph. 6234.
 — — — *americanus altissimus* etc. Herm. 6269.
 — — — *aquaticus* Wahlb. 6294. obs.
 — — — *arabicus* Mant. I. 6276.
 — — — *aureus Sp. I.* 6295.
 — — — *bonariensis purpurascens* etc. Diill. 6247.
 — — — *byzantinus Sp. I.* 6304.
 — — — *canadensis Sp. I.* 6293.
 — — — *divaricatus Sp. I.* 6273.
 — — — *Doria S. X.* 6301.

Senecio Dörnicum S.X. 6302.

- *elegans* Sp. I. 6288.
- *crucifolius* Sp. I. add. 6290.
- *filifolius* Berg. 6296.
- *foetidus* (S. XIII, 6258.) cf. 6397.
- — *afric. perennis* etc. Pluk. 6258., 6397.
- fol. ex dent.-trilobis etc. Gm. 6040.
- — *lingulatis* toment. simpl. Hall. 6366, γ.
- — *petiolatis* cord. serr. etc. Hall. 6366.
- *glaucus* Sp. I. 6284.
- *grandiflorus* Berg. 6303, γ.
- *halimifolius* Sp. I. 6305.
- *hastatus* Sp. I. 6286.
- *hastulatus* Sp. II. 6286.
- *hieracifolius* Sp. I. 6269.
- *hirsutus* C. B. 5883.
- — *viscidus* graveol. Dill. 6281.
- *Jacobaea* Sp. I. 6294.
- — *discoidea* Sp. II. 6294. β.
- — *selandica* incana Lob. 6290.
- *Jacobaea* fol. Moris. 6294, var.
- *ilicifolius* Sp. I. 6306.
- *incanus* Sp. I. 6291.
- — *pinguis* C. B. 6281.
- ind. orient., ocyml etc. Pluk. 6013.
- indic., atriplicis fol. Moris. 6232.
- — — fol. glabr. Moris. 6036.
- — — fol. ternis crenatis Burm. 6232.
- *integrifolia* purp. acris Dill. 6232.
- *lanatus* S. X. 6308.
- *linifolia* S. X. 6297. obs., i. e. 6303.
- *linifolius* Sp. II. 6297.
- *lividus* Sp. I. 6279.
- *longifolius* Sp. II. 6303., cf. 6297.
- — *maderaspata*, rapi fol. etc. Dill. 6274.
- — — *sinapios* fol. etc. Pluk. 6037.
- — — *major* s. Flos st. Jac. Dalech. 6294.
- — — *minor*, bellid. maj. fol. Sloan. 6248.
- — — *latiore* fol. etc. C. B. 6282.
- — — *vulgaris* C. B. 6273.
- *nebrodensis* Sp. II. 6283.
- *nemorensis* Sp. I. 6299.
- *paludosus* Sp. I. 6298.
- *perennis*, solidagin. fol. Valli. 6039.
- *persicifolius* Pl. afr. 6271.
- *polifolius* S. XIII. 6308.
- *populifolius* S. XIII. 6308.
- *Pseudo-China* Sp. I. 6274.
- *pubigerus* Pl. afr. 6287.
- *purpureus* S. X. 6270.
- *rigens* Sp. II. 6697.
- *rigidus* Sp. I. 6307.
- *saracenicus* Sp. I. 6300.
- s. Eng. caeruleus etc. J. B. 6252.
- *squalidus* Sp. I. 6289.
- *sylvaticus* Sp. I. 6282.
- tomentosus, fol. obl.-ov. etc. Brown. 6248.
- *triflorus* Sp. I. 6277.
- *trilobus* Sp. I. 6280.
- *umbellatus* Pl. afr. 6296.
- *varicosus* Sp. II. 6285.
- *virgatus* Pl. afr. 6272.
- *virginianus* arboresc. etc. Raj. 6212.
- — *elatiore* etc. Moris. 6269.
- *viscosus* Sp. I. 6281.
- — *aethiop.*, fl. purp. Breyer. 6270.
- *vulgaris* Sp. I. 6275.

Senecio-carduus apulus Col. 6578.

Senecioides Fl. zeyl. 6232.

Senecionis sp. Dill. MXXXVI.

Senega, Seneca etc. Indis. 5155.

Seneka officinarum Geoffr. 5155.

Senetio v. Senecio.

Senna T. DLX.

— Dalech. 2971. β.

— Alexandrina s. fol. acutis C. B. 2971.

— exigua maderasp. etc. Pluk. 2958.

— italica s. fol. obtusis C. B. 2971. β.

— occidentalis, fol. ebuli etc. Boerh. 2975.

— —, odore opii virosi etc. Comm. 2966.; Herm. 2973.

— —, siliq. multiplici etc. Herm. 2982.

— orientalis fruticosa, Sophora dict. Herm. 2979.

— — hexaphyll., siliq. long. inc. Pluk. 2961. β.

— —, Tala zeyl. Herm. 2961. β.

— — tetraphyll. Absus etc. Herm. 2958.

— quadrifolia, siliq. plana etc. Burm. 2993.

— spuria arborea spin., fol. alatis etc. Sloan. 2997., a. 2297. b.

— — spin., fol. decomp. Sloan. 2988., cf. 2989.

— frutescens, siliq. tenuiss. Houst. 2978.

— maderaspata etc. Pluk. 2980.

— occidentalis, sil. sing. etc. Herm. 2985.

— tetraphylla arbor. etc. Amman. 2960.

— virginiana, mimosa etc. Pluk. 2986.

— —, siliquis hirs., rot. Pluk. 2977.

— tetraphylla s. Absi etc. Pluk. 5303.

— vigrifol., siliq. teretibus Burm. 2979.

Senna spur. aut Asphalto aff. etc. Sloan. 2934.

Septas Pl. afr. DIV., cf. CDXCIX.*capensis* Pl. afr. 2643.**Serapias S. I. MCL.**— *atrorubens* Whlbb. 6863. obs.

— batrach. s. myodes Lob. 6834. (β.)

— bulbis fibrosis, caul. paucifl. etc. Ger. 6863.

— — subrot., caul. unifl. Act. ups. 6871.

— candido fl., montana etc. Lob. 6823.

— *capensis* Mant. II. 6868.— *cordigera* Sp. II. 6867.

— 6866. var.

— dioscor. secund. genus Dalech. 6810.

— (γ.)

— *grandiflora* S. XII. 6862.

— cff. 6863. (α. δ.), 6864. (ζ.) var.

— *Helleborine* Sp. I. 6864.

— (6860-5.)

— *latifolia* Sp. I. 6864.

— α., cf. 6860.

— *longifolia* Sp. I. 6864.

— ζ. (6862., cf. 6865.)

— — *palustris* Sp. 6864. η.,

— cff. 6861., 6865. β.

— *latifolia* S. XII. 6860. cf.

— 6864. (α.) varr.

— *Lingua* Sp. I. 6866.— *longifolia* Sp. II. 6865., cff.

— 6861-4.

— S. XII. 6861., cff. 6864.

— var., 6865. β.

— mas, laevi fol. Lob. 6820.

— minor, rubello nit. fl. etc. Lob. 6825.

— — rubra Dalech. 6825.

— montana Tabern. 6830. (γ.)

— — fol. laevi Lob. 6820. (γ.)

Serapias palmata altera leptoph. etc. J. C.

— 6820. var.

— *palustris* latifol. Lob. 6820. (β.)

— rad. palmato-fibr., caul. unifl. Gron. 6873.

— *rubra* S. XII. 6863., cff.

— 6864. (δ.), 6865. (ζ.) var.

— scapo unifloro Gm. 6876.

— *Seres sylvestris* s. Ambub. Lob. 5921.**Seriana** (Plum.) S. I. DXLII.

— frutescens polyphylla etc. Plum. 2993.

— scandens enneaphylla etc. Plum. 2890.

— — triphylla etc. Plum. 2887.

Seriola Sp. II. MI.— *aethnensis* Sp. II. 5907.,

— cf. 5906.

— *cretensis* Sp. II. 5908.— *laevigata* Sp. II. 5906.,

— cf. 5907.

— *urens* Sp. II. 5909.**Seriphium** Sp. I. MXCII., cf.

— MXXX. obs.

— Pont. MXXX., cf. MXXII.

— absinthium Fuchs. 4794.

— *ambiguum* S. XIII. 6732.,

— cf. 6731. obs.

— *cinerum* Sp. I. 6729.— *corymbiferum* Mant. I.

— 6725.

— *fuscum* Sp. I. 6731., cff.

— 6725-6.

— germanicum etc. J. B. 4794.

— *gnaphaloides* Cent. I. 6731.

— β., cf. 6725.

— *incanum* marit. etc. Pont. 6142.— *plumosum* Sp. I. 6730.

Serpentaria minor mathioli Dalech. 6983.

— repens, fl. stamineis etc. Pluk. 2641.

— s. Persicaria virg. etc. Eichr. 2641.

— triphylla brasiliica C. B. 6986.

— virginiana Boec. 4154.; Raj. 6981.

— —, caule nodoso Pluk. 6961.

— zeylan. tetraphylla Breyer. 6993.

Serpentina omium minima Lob. 936.

Serpicula Mant. I. MCL.— *serpens* Mant. I. 7117.— *serpyllifolia* Burm. 7117.

Serpillifolia Buxb. 4381.

— aquatica C. B. 2672.

Serpillum Caes. v. Serpyllum.

Serpillum Riv. T. DCCLXXXIX.

— Caes. 4238.

— africanum hirsutissimum Boerh. 4238.

— var.

— angustifol. glabrum C. B. 4238. ζ.

— — hirsutum C. B. 4238. δ.

— fol. citri odore C. B. 4239. ε.

— — thymi C. B. 4300. γ.

— montanum hirsutum C. B. 4238. (δ.)

— sylvestre, Zygis diosc. Clus. 4300.

— vulgare Dod. 4238.

— —, fl. albo T. 4293. var.

— — majus C. B. 4238. β.

— — minus C. B. 4239.

— —, capit. lanug. T. 4293. γ.

— — repens Clus. 4293.

Serralia Caes. (5819. α.) 5820. var.

Serraria fol. tenuissimè divis., cap. tom.

— Burm. 759.

— — div., fl. rubr. ap. Burm.

— 760.

Serratura (Dill.) S. I. MVIII.

— C. B. 5929.

— *alpina* Sp. I. 5931.— — *angustifolia* Sp. I.

— 5931. δ.

- Serratula alpina cynoglossifolia* Sp. I. 5931. β.
— *alpina lapatifolia* Sp. I. 5931. γ.
— *amara* Sp. I. 5940.
— Rumph. 4358.
— annua, sem. cil. eleg. Boehr. 6575.
— *arvensis* Sp. I. 5943.
— *babylonica* S. X. 6611.
— *centauroides* Sp. I. 5941.
— *coronata* Sp. II. 5930, 5929. var. β.
— *Chamaepeuce* Sp. I. 6082.
— elatior, fl. umb. parv. Gerb. 5933.
— fol. lanc. int. arvil. etc. *H. ups.* 5970.
— — tom., rad. lyr. etc. Ger. 6611.
— *glauca* Sp. I. 5936.
— indica major, cap. folioso Moris. 6230.
— marilandica, fol. glaucis etc. Dill. 5936.
— *multiflora* Sp. I. 5933.
— *noveboracensis* Sp. I. 5934.
— altissima etc. Moris. 5934.
— — fol. levit. crenato etc. Herm. 5934.
— — humilior etc. Dill. 5934. var.
— maxima etc. Dill. 5934.
— *praealta* Sp. I. 5935, 5934. var.
— — angusto plantag. etc. Bocce. 5935, 5934. var.
— — centauroides mont. Bocce. 5930.
— *salicifolia* Sp. I. 5932.
— *scariosa* Sp. I. 5938, cf. 5937.
— *spicata* Sp. I. 5939.
— *squarrosa* Sp. I. 5937.
— *tinctoria* Sp. I. 5929.
— — β. *praealta* Sp. I. 5930.
— virginiana, persica etc. Dill. 5935, 5934. var.
— vulgaris, fol. lacin. Moris. 5929.
Serratulae aff., capite squam. etc. C. B. 6604.
Serretta Caes. 5929.

Sertula S. I. CMLXXXII.

- Sesamoides T. DCLXVIII.
— fl. albo fol. canesc. T. 3434.
— fr. stellato T. 3435, cf. 3483, obs.
— fol. crassiss etc. T. 3434.
— linariae fol., glaucum etc. Moris. 3483.
— magnum cordi etc. Lob. 4109.
— — salmant. etc. Clus. 3234.
— parvum dalechampii J. B. 2839-40.
— primum Caes. 3489.
— procumbens mont. etc. Moris. 1688.
— salmanticum parv. I. Clus. 3484.
— — — II. Clus. 3482.
— tertium Caes. 3480.

Sesamum Cor. gen. DCCCXLIX.

- Riv. 4602.
— alterum, fol. trif., or. etc. Pluk. 4603.
— arundinaceum etc. Moris. 7032.
— *indicum* Sp. I. 4603, cf. 4602, obs.
— — Rumph. 4603.
— *orientale* Sp. 4602.
— perenne indicum etc. Zan. 7050.
— veterum C. B. 4602.
Sesban Alp. 5491, cf. 5488. β.
— affinis arbor indiae or. Breyn. 5486.
— aegypt. s. Securid. etc. Moris. 5488. (β.) (5491. ?)
— aniliferum ind. etc. Breyn. 5556.
— ex ins. zeylon Breyn. 5488. β. (5491. ?)

Seseli G. I. (Boehr.) CCCXCII.

- aethiopicum frutex Dod. 1922.
— — frutic., fol. periclym. J. B. 1922.

Seseli aethiopicum herba Dod. 1993.

- — matthioli Clus. 1993.
— — nigrum Caesalp. 1910.
— — — salicis fol. C. B. 1922.
— — verum Dalech. 1922.
— *Ammoides* Sp. I. 2078.
— *annuum* Sp. I. 2077, cf. 2081.
— *Carvifolia* Sp. I. 1960.
— caule vix ram., umb. purp. etc. Hall. 2047.
— creticum Dod. 1929.
— — majus C. B. 1932.
— — minimum C. B. 1931.
— — minus C. B. 1929.
— *elatum* Sp. II. 2084.
— *glaucum* Sp. I. 2076.
— *Hippomarathrum* Sp. II. 2081, cf. 2077.
— maritimum scoticum Herm. 2010.
— massiliense, foenic. fol. C. B. 2079.
— *montanum* Sp. I. 2075.
— — — cicutae fol., glabr. C. B. 2012.
— — — — subhirs. C. B. 2068.
— — — pannonicum Clus. 2012.
— officinarum (C. B.) 1999.
— palustre lactescens C. B. 1959.
— peloponnense etc. Lob. 2085.
— peloponnense Cam. 2011.
— — matthioli etc. J. B. 2011.
— perenne, fol. glauco brev. Boehr. 2075.
— petiolis ramifer. membran. etc. Guett. 2104.
— *Pimpinelloides* Sp. I. 2074.
— pratense C. B. 1976.
— — tenuif. s. Dancus etc. C. B. 1960.
— *pumilum* (Ger.) S. X. XII. 2108, cf. 1975.
— *pyrenaicum* Sp. I. 2082.
— — quae Saxifraga pann. Clusii Boehr. 2077.
— *saxifragum* Sp. I. 2083, cf. 2052.
— — scoticum Riv. 210.
— — II. montanum pannon. Clus. 1964.
— tertium Boehr. 2080.
— *tortuosum* Sp. I. 2079.
— *Turbith* Cent. II. 2080.
— — venosum Hoffm. 1939. obs.

Sesleria Scop. 608.**Sesuvium S. X. DCLXXXIV.**

- Jacq. 3632.
— *Portulacastrum* S. X. 3652.

Sferra-cavallo Caes. 5479.**Sherardia (Dill.) S. I. CXXVII.**

- Vaill. XXXV.
— Pont. DXXXVII., 2849.
— Dill. 844.
— *arvensis* Sp. I. 844.
— frutescens, teucris etc. Vaill. 152.
— *fruticosa* Sp. I. 846, cf. 688.
— — *muralis* Sp. I. 845.
— nodiflora, stoechadis etc. Vaill. 157.
— repens, fol. subrot. etc. Vaill. 159.
— teucris fol. etc. Vaill. 154.
— uticae fol. etc. Ehret. 152.

Shindilla Herm. 1513.**Si s. Kaki Kämpf. cf. 7701. obs.****Sjaden Kämpf. 923, cf. obs.****Siamia Rheed. 5000.****Sibaldia Fl. tapp. CDXXXVIII.****Sibaldia Sp. I. CDXXXVIII.**

- *erecta* Sp. I. 2262.
— *procumbens* Sp. I. 2261.

Sibi Kaempf. 3881.**Sibthorpia Diss. Chen. DCCCXL.**

- *europaea* Sp. I. 4582.
— *peregrina* Sp. I. 2637.

Siciliana, aliis Sicilianae etc. J. B. 5743.**Sicilianae affinis J. B. 5747.****Sicyoides T. MCCH.**

- americana, fr. ech. etc. T. 7347.
— fr. echinato, fol. lacin. Plum. 7348, cf. 7347.

Sicyos S. I. MCCH.

- Knaut. 7321.
— *angulata* Sp. I. 7337.
— fol. quinquepart., lac. cuneif. etc. Burn. 7349.
— — ternatis Gron. 7033.
— *Garcini Mant. II. (em.) 7349.*
— *laciniata* Sp. I. 7348, cf. 7347.
— *tripoliata* Sp. I. 956.

Sida S. I. CMVII.

- *Abutilon* Sp. I. 5024, cff. 5025-6.
— *alba* Sp. II. 5009, 5008. var.
— *alnifolia* Sp. I. 5011.
— — β. Sp. I. 5013.
— *americana* Sp. II. 5023.
— *amplissima* Sp. I. 5020. β.
— *asiatica* Cent. II. 5025, 5024. β.
— *capitata* Sp. I. 5029.
— *ciliaris* S. X. 5012.
— *cordifolia* Sp. I. 5017.
— *crispa* Sp. I. 5027.
— *cristata* Sp. I. 5028.
— fol. palmatis, lacin. lanc.-att. *H. cliff.* 7518.

hirta assurgens, fol. ang.-cord. etc. Brown. 5029.**jamaicensis S. X. 5015.****indica Cent. II. 5026, cf. 5025. γ.****occidentalis Cent. II. 5022.****paniculata S. X. 5019.****periplocifolia Sp. I. 5020.****radiata Sp. II. 5030.****retusa Sp. II. 5013, 5011.****var.****rhombifolia Sp. I. 5010.****— β. Sp. I. cf. 5008.****spinosa Sp. I. 5008, cff. 5009-10.****— β. Sp. I. 5009.****triquetra Sp. II. 5014.****trilucata Jacq. 5014.****umbellata S. X. 5018.****urens S. X. 5021.****uticata etc. Brown. 5021.****viscosa S. X. 5016.****Sideritis G. I. Sp. I. (T.) DCCCLXXIV.****— africana, fl. aureo obl. Barth. 4279.****— alpina hyssopifolia C. B. 4194.****— — in summ. cren. T. 4194.****var.****— alsines trixaginis fol. C. B. 4247.****— altissima (olim) J. B. 4173.****— anglica, strumosa rad. Raj. 4234.****— annua, fl. luteo etc. Moris. 4323.****— arvensis angustifol. rubra C. B. 4225.****— — latifol. glabra C. B. 4246.****— bugulae fol., mariana etc. Pluk. 184.****— cal. subinerm. hisp. Fl. succ. I. 4247.****— canadensis altiss. etc. T. 4167.****— canariensis Sp. I. 4187, cf. 4188.****— cretica Sp. I. 4188, cf. 4187.**

- Sideritis* eretic, tomentosa candidiss. etc. T. 4189.
 — erecta, tuercri prat. etc. T. 4243.
 — fl. luteolo Riv. 4245.
 — fol. hirsutis prof. crenat. C. B. 4195., cf. 4195.
 — — insipido planta etc. Comm. 4298.
 — — ov. et lanc. inciso - serr. H. cliff. 4264.
 — — tripartito - multif. H. cliff. 4265.
 — genus, verticillis spinos. J. B. 4192.
 — glabra arvensis J. B. 4246.
 — glutinosa bitumen redol. Moris, 4238.
 — heraclea Col. cf. 4242.
 — *hirsuta* Sp. I. 4196., cf. 4195.
 — — procumbens C. B. 4198.
 — hispanica erecta etc. T. 4193.
 — humilis lato obt. fol. Raj. 4247.
 — *hyssopifolia* Sp. I. 4194.
 — *incana* Sp. II. 4193.
 — incano oleae fol. etc. Volk. 4241., 4232.
 — *lanata* Fl. palaest. 4197.
 — mollioli Dalech. 166.
 — molli ciner. oleae fol. etc. Bocch. 4241.
 — *montana* Sp. I. 4191.
 — — hyssopif. major Barr. 4194. var.
 — — minor Barr. 4194. var.
 — — parvo fl. nigro purp. etc. Col. 4191.
 — — varique fl. C. B. 4191.
 — — scordiodides altera Barr. 4196.
 — — glabra Barr. 4195.
 — — trifido fol. Barr. 4194. var.
 — *Ocymastrum* S. X. 4244.
 — odorata persica Zan. 4274.
 — orientalis, phlomid. fol. T. 4190.
 — *perfoliata* Sp. I. 4190.
 — *romana* Sp. I. 4192.
 — —, utriculis spinos. Herm. 4192.
 — salviae fol., nostras Magn. 4242.
 — *Scordiodides* S. X. 4195., cf. 4196.
 — septima Clus. 4194.
 — s. ferruminatrix heraclea Lob. 4195.
 — spicata, scrophulariae etc. Sloan. 4286.
 — spinosa J. B. 4239.
 — *syriaca* Sp. I. 4189.
 — tertia Clus. 4196.; Col. 1905.
 — valerandi duorez etc. J. B. 4194. var.
 — verticillis spin., minor. procumb. Moris. 4192.
 — viminea Brown. 4162.
 — viscosa cretica bitum. red. Zan. 4238.
 — vulgar. *hirsuta* J. B. 4246.
 — — prima Clus. 4245. β . (i. e. 4245.)

Sideroxylon S. I. (Dill.) CCLXXXIV.

- *decandrum* Mant. I. 1548. β .
 — *foetidissimum* Mant. I. 1548.
 — *inermis* Sp. I. 1543.
 — —, cal. 10phyllis Jacq. 2549.
 — *lyctoides* Sp. II. 1546.
 — *Melanophlebos* Mant. I. 1544.
 — *mites* S. XII. 1542.
 — *Pacurero* Loefl. it. 1540.
 — primum etc. Dill. 1543.
 — *spinosum* Sp. I. 1547.
 — *tenax* Mant. I. 1545.

- Sigesbeckia** G. I. app. MLXII.
 — *occidentalis* Sp. I. 6517., cf. 6522., 6645.
 — *orientalis* Sp. I. 6516.
Siligium indicum, fl. luteo Stap. 2400.
 — mariae Lob. 7435.
 — Salomonis J. B. 2480.
 — sanctae mariae Caes. 6864. (β .), cf. 6863.
Silagurium Rumph. 5013., cf. 5011.
 — angustifolium Rumph. 5008, obs.
Silaum (quod Ligusticum creticum etc. T.) Boeth. 1978.
Silaus Caesalp. 2045.
 — quibusdam, flore luteolo J. B. 1976.
Silene S. I. DCXX., cf. DCXIX., DCXL.
 — *acaulis* Sp. II. 3272.
 — *amoena* Sp. I. 3246., cf. 3224. β . obs.
 — *anglica* Sp. I. 3238.
 — *antirrhina* Sp. I. 3260.
 — *Armeria* Sp. I. 3267.
 — *Behen* Sp. I. 3255., cf. 3224. var.
 — *bupleuroides* Sp. I. 3249.
 — *cerastoides* Sp. I. 3243., cf. 3256.
 — *chlorantha* Ehrh. 3322. β . obs.
 — *conica* Sp. I. 3254., cf. 3253. var. et obs.
 — *Conoidea* Sp. I. 3253.
 — *crassifolia* Sp. II. 3251.
 — *cretica* Sp. I. 3264.
 — fl. dioicis, pet. setac. simpl. H. cliff. 3234.
 — in capitulum congestis Hall. 3391.
 — panic., pet. bip. lin. nud. etc. H. ups. 3232.
 — pentagynis, caps. 5loc. H. cliff. 3390.
 — spic. alt. solitariis subsess. etc. H. ups. 3235.
 — trigynis corymb., caul. er. etc. (Roy.) Fl. suec. I. 3391.
 — fol. imis petiol. ov., fl. pan. etc. H. ups. 3231.
 — ovatis utr. acut., caul. pan. etc. Roy. 3232.
 — quaternis Gron. 3227.
 — subulatis caul. appress., calyc. rig. etc. Sauv. 1853.
 — — planis, florib. ad apic. ram. conf. etc. H. cliff. 3273.
 — *fruticosa* Sp. I. 3245.
 — *gigantea* Sp. II. 3250.
 — — Sp. I., S. X. (3252.) cf. 3250. obs.
 — *gallica* Sp. I. 3242.
 — lapponica alp. facie viscar. Fl. lapp. 3391.
 — *lusitanica* Sp. I. 3239.
 — *maritima* Willd. 3224. β .
 — *Muscipula* Sp. I. 3265.
 — *mutabilis* Cent. II. 3244., cf. 3235.
 — *noctiflora* Sp. I. 3258.
 — *nocturna* Sp. I. 3241., cf. 3235.
 — *nutans* Sp. I. 3245.
 — *ornata* Ait. var. 3253. obs.
 — *paradoxa* Sp. II. app. 3247.
 — *pendula* Sp. I. 3257.
 — petalis nudis bip., fl. secund. etc. H. ups. 3230.

- Silene polyphylla** Sp. I. 3266.
 — *porrigens* S. XII. tom. III. 3198.
 — *portensis* Sp. I. 3262-3.
 — *quadrifida* S. X. 3268.
 — *quinguevulnera* Sp. I. 3240.
 — *rigidula* Cent. II. 3243., cf. 3256.
 — *rubella* Sp. I. 3261.
 — *rupestris* Sp. I. 3269.
 — *Saxifraga* Sp. I. 3270.
 — *stricta* Cent. II. 3256., cf. 3243.
 — *vallesia* S. X. 3271.
 — *virginica* Sp. I. 3259.
 — *viridiflora* Sp. II. 3252., 3250. obs.
Siler Riv. CCLXXXVIII. (cf. 1909.)
 — alterum pratense Dod. 1976.
 — montanum Moris. 1999.
 — — angustifolium C. B. 1999. β .
 — — vulgare J. B. 1999.
Siligo spica mutica Lob. 719.
Siliquea T. MCCXC.
 — Cam. 7715.
 — arabica quae Tamarind. C. B. 271.
 — edulis C. B. 7715.
 — s. Cassia cath. Dalech. 2968.
 — sylvestris Caesalp. 2945.
 — — rotundifolia C. B. 2945.
 — — canadensis. T. 2946.
 — — spinosa arbor ind. C. B. 5175. a.
Siliqueae arbor s. Ceraia J. B. 7715.
Siliquastrum T. DLVI., 2945.
 — americanum Auct. 2946.
 — canadense T. 2946.
Silphium Cor. gen. MLXXIV.
 — *Asteriscus* Sp. I. 6649.
 — *connatum* Mant. II. 6648.
 — *helianthoides* Sp. I. 6650. β .
 — *luciniatum* Sp. I. 6646.
 — *perfoliatum* S. X. 6647.
 — *solidaginoides* Sp. I. 6650.
 — *trifoliatum* Sp. I. 6651.
 — *trilobatum* S. X. 6652.
Silybum Vaill. MIX.
 — albis maculis notat. Vaill. 5963.
 — non maculatum Vaill. 5963. var.
Simaruba Mat. med. 2554.?
Simpla-nobla Caraniensis etc. Pluk. 1859.
Sinapi T. DCCCLXXXIX.
 — album Dalech. 4845.
 — — agreste tragi J. B. 4875.
 — —, *siliqua hirsuta* etc. J. B. 4863.
 — alterum genus Fuchs. 4853.
 — apii fol. C. B. 4863.
 — arvense praecox etc. Moris. 4860.
 — echinatum J. B. 4879.
 — eruciae fol. C. B. 4782.
 — erysimo tragi cognat. J. B. 4797.
 — hispanicum, fol. glauci viol. Boerh. 4603.
 — — minus, raphani fol. T. 4657.
 — —, nasturtii fol. T. 4870.
 — — pumilum album T. 4869.
 — hortense Dalech. 4864.
 — indicum maximum etc. Herm. 4808.
 — monspessulanum, sil. asp. hirs. J. B. 4793.
 — orientale maximum etc. T. 4861.
 — parvum, siliq. aspera C. B. 4793.
 — pumilum alpinum Clus. 4762. obs. (4838.?)
 — quae Sinapis Caesalp. 4864.
 — rapi fol. C. B. 4864.

Sinapi sativum alterum Dod. 4863.

- prius Dod. 4864.
- siliqua latiuscula, glabra etc. J. B. 4864.
- sinense Rumph. 4898. obs. 1.
- , acanthi fol. Gm. 4898.
- tertium Caes. 4863.

Sinapis S. I. DCCCLXXXIX.

- *alba* Sp. I. 4863.
- *arvensis* Sp. I. 4860.
- *brassicata* S. XII. 4862., cf. 4850. b.
- *chinensis* Mant. I. 4867.
- *erucoides* Cent. II. 4869.
- fol. laev. glaucis etc. Hall. 4782.
- *hispanica* Sp. I. 4870.
- *incana* Cent. I. 4871.
- *junceae* Sp. I. 4868.
- *laccigata* Cent. I. 4872.
- *nigra* Sp. I. 4864.
- *orientalis* Cent. I. 4861.
- *pubescens* Mant. I. 4866.
- *pyrenaica* Sp. II. 4865.

Sinapistrium T. DCCCXCIV.

- *aegyptium* heptaphyll. etc. Herm. 4893.
- *canadense* 3phyll. etc. Barr. 4898. obs. 2.
- ind. majus 5folium asp. Raj. 4893. β.
- pentaph. , fl. carn. etc. Herm. 4894.
- spinosum, fol. 5, 6, 7ve etc. Burm. 4893.
- triph. , fl. carn. minus etc. Herm. 4894. var., 4895.
- —, fl. carn. non spin. Sloan. 4896., 4898-9.
- —, sil. max. etc. Boerh. 4899., cf. 4898. obs.
- *insulanicum* 3phyll. etc. Herm. 4905.
- *orientale* triphyllum etc. T. 4904.
- pentaphyllum, fl. albo flum. 4894.
- *peregricum* alterum etc. Barr. 4905. β., cf. 4904.
- — triphyll. etc. Juss. 4904.
- trifolium angustifol. etc. J. Shaw. 4905. b.
- triphyllum pumilum glab. etc. Burm. 4899., cf. 4898. obs.
- *zeylanicum* pentaphyllum, visc. etc. Burm. 4897., 4898. obs.
- — tri- et 5phyll. visc. etc. Mart. 4898.
- — viscosum etc. Burm. 4907.

Singularis Aconiti spec., fol. tanacetii etc. Besl. 1167.

Sio Kämpf. 968., cf. 967.

— minimo prosp. alpini aff. etc. Bocch. 4772.

Sion s. *Apium* palust., fol. obl. C. B. 2022., cf. 2021. var.

Sjovanna-pola-tali Kheed. 2325.

Siphonanthemum Amm. CXXXV., 895.

Siphonanthus G. H. CXXXV.

— *indica* Sp. I. 895.

Siriboa Rumph. 233.

— *Bontii* etc. Herm. 233.

Sirium Mant. II. CLXI.

— Rumph. 232.

— *decumanum* Rumph. 236.

— *myrtifolium* Mant. II. 974., cf. CLXX., 1000.

Sisarrum T. CCLXXX.

— Dod. 2023.

— *germanicum* C. B. T. 2024.

— majus Dalech. 2024.

— *montanum* coraeense etc. Kämpf. 2025.

Siser Matthiol. diosc. 2024.

— *germanicum* Caesalp. 2024.

Sison Cor. gen. CCLXXXI.

— Moris. 2030.

— alterum vel *Amomum* cong. Pluk.

(2031.) cf. 2030. var.

— *Ammi* Sp. I. 2033.

— *Amomum* Sp. I. 2030.

— *canadense* Sp. I. 2032.

— *discoloridis* Moris. 2030.

— *inundatum* Sp. I. 2034.

— *officinatum* T. 2030.

— quod *Amomum* officinis nost. C. B. 2030.

— *segetum* Sp. I. 2031., cf. 2030. var.

— *verticillatum* Sp. I. 2035.

Sisymbria Fuchs. v. *Sisymbrium*.

Sisymbria cardam. spec. quaed. ins. J. B. 4770.

Sisymbrium S. I., G. I. (T.)

DCCCLXXXI.

— J. B. 4204. b.

— *altissimum* Sp. I. 4795., cf. 4797.

— *amphibium* Sp. I. 4781.

— *aquaticum* Sp. I. 4781. β.

— *palustre* Sp. I. 4781. α.

— *terrestre* Sp. I. 4781. γ.

— annuum, absinth. min. fol. T. 4794.

— *aquaticum* T. 4777.

— alterum Cam. 4773.

— , fol. in prof. lac. div. etc. T. 4781. (α.)

— , — variis Vaill. 4781. γ.

— , raphani fol. etc. T. 4781. (β.)

— vulgo *Crescione* Caes. 4777.

— *arenosum* Sp. I. 4790.

— *asperum* Sp. I. 4793.

— *Barbareae* Sp. II. 4799., cf. 4805. γ.

— *Barrelieri* Sp. II. 4789.,

cf. 4786. b., 4788. obs.

— *bursifolium* Cent. II. 4785.

— *cardamine* Fuchs. 4777.

— *hirsutum* minus , fl. alb. J. B. 4773.

— *catholicum* Mant. I. 4800.

— *Colannae* Jacq. 4797. obs.

— *cruciae* fol. glab., fl. luteo T. 4805.

— — minus etc. T. 4805. γ.

— fol. imis *barbareae* etc. Hall. 4811.

— lin. pinn. - dent. *H. cliff.*

4857.

— pinnatif. lac. ext. maj. etc. *H. cliff.* 4858.

— *hirsutus* J. B. 4204. a.

— *hirsutum* Raj. 4204. a.

— *indicum* Mant. I. 4803.

— Sp. II. 4783. *, cf. 4803. obs.

— *integrifolium* Sp. I. 4802.

— *Iris* Sp. I. 4796., cf. 4795.

— *Loeselii* Cent. I. 4797., cf. 4795.

— *monense* Sp. I. 4787.

— *montanum* tenuif. etc. Barr. 4770.

— *murale* Sp. II. 4786. a., cf. 4788. b.

— Sp. I. 4786. b., cf. 4788-9.

— *Nasturtium* S. X. 4777.

— *aquaticum* Sp. I. 4777.

— *orientale* Cent. II. 4798.

— γ. *barbareae* fac. etc. T. 4805. γ.

— cf. 4790.

— *palustre* repens etc. T. 4780.

— *Parra* Mant. II. 4792.

Sisymbrium polyceratum

Sp. I. 4784.

— *pyrenaicum* S. X. 4779.

— *sinapis* Burm. (et Mant. II.) 4803.

— *Sophia* Sp. I. 4794.

— *strictissimum* Sp. I. 4801.

— *supinum* Sp. I. 4783.

— *sylvestre* Sp. I. 4780.

— Dalech. 4204. b.

— *tanacetifolium* Sp. I. 4778.

— *tenuifolium* Cent. I. 4782.

— *valentinum* Sp. II. 4791.

— *vimineum* Sp. II. 4788. a., 4786.

— Sp. I. 4786. a., 4788. b.

Sisyrrinchium G. I. MCVIII.

— T. LXV.

— *americanum*, rad. phoen. etc. Magn. 6909.

— *asprenum*, ang. fol. att. Col. 286.

— *Bermudianum* Sp. I. 6908.

— *bermudiense*, fl. parv. etc. Pluk. 6908. γ.

— *caeruleum* parvum. etc. Pluk. 6908.

— *ex phoeniceo* suaverub. fl. etc. Breyn. 2407.

— *indicum* Cornut. 2330.

— *latifolium*, fl. patent. etc. Breyn. 301.

— *majus* C. B. 340.

— *africanum*, fl. luteo etc. Old. 296., 297.

— *medium* C. B. 340. β.

— *minus* Clus. 340. β.

— *angustifolium* etc. C. B. 286.

— *palmifolium* Mant. I. 6909.

— *ramosum* aegyptiacum etc. Breyn. 301, 344.

— *aethiopicum* Breyn. 343.

— *viperarum* Pluk. 300.

Sitz s. Sitzdsiu Kämpf. 2116.

Sitzdsiu Kämpf. 2116.

Sium S. I. (T.) CCLXXX.

— Dod. (2022.) 2021. var.

— alterum etc. Lob. 2048.

— *angustifolium* Sp. II. app. 2022., cf. 2021. var.

— *aquaticum*, fol. multifidis etc. Moris. 2048.

— *procumbens* etc. Moris. 2023.

— *aromaticum*, *Sison* officin. T. 2030.

— *arvense* s. *segetum* T. 2031., (cf. 2030. var.)

— *Berula* Guon. 2022.

— *erectum*, fol. serratis Raj. (2022.), cf. 2021. var.

— *cruciae* fol. C. B. 2048.

— *Falcaria* Sp. I. 2027.

— fol. infimo cordato, caul. ternat. etc. Gron. 2039.

— *rugosus* trifidus etc. Moris. 2048.

— *submersis* capillaribus etc. Roy. 2034.

— *genic.* unbellatis Vaill. 2023.

— *germanicum* C. B. 2024.

— *gracum* Sp. I. 2028.

— *impatiens* Alp. 4770.

— *latifolium* Sp. I. 2021.

— C. B. 2021.

— β. Sp. II. 2022.

— γ. *Wahlb.* (non *Linn.*) cf. 2023. obs.

— *majus* angustifolium IV. Tabern. 2048.

— *latifolium* Moris. 2021.

— *maximum* latifol. J. B. 2021.

- Sium** medium J. B. 2021. var.
 — minimum, fol. imis ferulaceis Moris. 2034.
 — — umbell., folio varians Pluk. 2034.
 — minus impatiens Raj. 4770.
 — *Ninsi Sp. I.* 2025.
 — *nodiflorum Sp. I.* 2023.
 — palustre alterum, fol. serratis, T. (2022, var.?) 2021. var.
 — repens, fol. inf. ferulac. etc. Rosen. 2034.
 — *rigidius Sp. I.* 2026.
 — *Sisarum Sp. I.* 2024.
 — *siculum Sp. I.* 2029., cf. 2015.
 — terrestre, umbellis rariorib. Moris. 2031., (cf. 2030. var.)
 — umbellatum repens Raj. 2023.
 — umbelliferum J. B. (2022) 2021. var.
 — yerum matthioli Dalech. 2022.
 Skedträd (Succis) 3083.
 Skimmī Kämpf. 2976.
 Skyfall (Succis) 8238.
 Skyfölkorn (Succis) 713.
Sloana (Plum.) G. I. DCCXV.
 — amplis castaneae fol., fr. ech. Plum. 3860.
Sloanea H. cliff. DCCXV.
 — *dentata Sp. I.* 3860.
 — *emarginata Sp. I.* 3861., cf. 2050.
Smilax S. I. (T.) MCCXXXII.
 — T. eff. CDLXII. d., 2482. sq.
 — *aspera Sp. I.* 7437.
 — — Alp. 7438.
 — — fr. nigro, rad. nod. etc. Sloan. 7449., 7439. var.
 — — rubente C. B. 7437.
 — — Indiae occid. C. B. 1280., 7446.
 — minor Plum. 7441.
 — — minus spinosa, fr. nigr. C. B. 7437. β.
 — — nigro fr. Clus. 7437. β.
 — — nodosa rad. rubr. maj. Plum. 7449.
 — — peruviana etc. C. B. 7440.
 — — racemosa, polyg. fol. T. 2482.
 — — rutifo fr. Clus. 7437.
 — — vulgo J. B. 7437.
 — *bona nox Sp. I.* 7446.
 — bryoniae nigrae fol. etc. Catesb. 7444.
 — *caduca Sp. I.* 7445.
 — caroliniana, stip. quadr. leni etc. Pluk. 7446. β.
 — *China Sp. I.* 7441.
 — claviculata, hederac fol. etc. Pluk. 7447.
 — dalechampii J. B. 7212. β.
 — *excelsa Sp. I.* 7438.
 — fol. latis in marg. spin. etc. Pluk. 7448.
 — — pellatis cord., oblong. etc. Burm. 7461.
 — *herbacea Sp. I.* 7447., cf. 7448.
 — hortensis minor C. B. 5314. var.
 — s. Phaseol. maj. C. B. 5314.
 — indica spinosa, fol. cinnam. etc. Burm. 7439.
 — laevis lauri fol. etc. Catesb. 7443.
 — — major Dod. 1217.
 — — marilandica etc. Raj. 7447.
 — minor Dod. 1216.
 — *lanceolata Sp. I.* 7448., cf. 7447.
 — *laurifolia Sp. I.* 7443.
 — lenis, fol. angul. hed. Catesb. 7517.

- Smilax** minus spinosa, fr. rub. etc. Kämpf. 7441.
 — non spinosa, baccis rubris Catesb. 7448.
 — orientalis, sarm. acul. etc. T. 7438.
 — perfoliata ramosa etc. Barr. 2399.
 — *Pseudo-China Sp. I.* 7449., cf. 7439. var.
 — *rotundifolia Sp. I.* 7442.
 — *Sarsaparilla Sp. I.* 7440.
 — siliqua sursum rigente etc. C. B. 5323.
 — *tannoides Sp. I.* 7444.
 — unifolia T. 2435.
 — — humilima T. 2485.
 — virginiana, spinis innocuis etc. Pluk. 7449., cf. 7439. var.
 — viticulis asperis, fol. longis ang. etc. Pluk. 7437. γ.
 — — — virgin., fol. ang. etc. Pluk. 7448., cf. 7447.
 — — — virgin., fol. hed. etc. Pluk. 7440.
 — *zeylanica Sp. I.* 7439., cf. 7449.

Smyrnia S. I. (T.) CCCXCV.

- Matth. 2093.
 — *aegyptiacum Cent. I.* 2094.
 — amani montis Dod. 2093.
 — *aureum Sp. I.* 2096.
 — — lob. 3nis etc. Pluk. 2036. β.
 — creticum Moris. 2093.
 — — perfoliatum J. B. 2093.
 — discoridis C. B. 2093.
 — *integerrimum Sp. I.* 2097.
 — majus Moris. 2095.
 — *Olusatrum Sp. I.* 2095.
 — peregrinum, rotundo etc. C. B. 2093.
 — *perfoliatum Sp. I.* 2093.
 — tenuifolium nostras Raj. 2013.
 — vulgare Moris. 2095.

- Snopgras barbad. (Pluk.) 4617.
 Soda, Kali magnum etc. Lob. 1822.
 Soja Dalech. 5351.
 Sol altissimus, rad. tuber. escul. Rupp. 6340.
 — amplissimo nutante fl. Rupp. 6337.
 — fol. hydrophyll. Rupp. 6350.

Solandra S. X. MCLXXXVII.

- *capensis S. X.* 7648., cff. 7282., 7473.

- Solani fructu fruticoso, fol. laurin. etc. Sloan. 1701.

- Solanifolia Circaea alpina C. B. 65.
 — — dicta maj. C. B. 64.

- Solano an potius Mirabilis peruv. aff. etc. Pluk. 2171., cf. 2170.
 — congener, fl. campan. etc. Moris. 1439.

- — monophyll. aut 2ph. etc. 3833.
 — — non ramosum 4phyll. Moris. 2906.

- — triphyllum canad. Moris. 2619.

Solanoides T. CLXXV.

- americana, circaeae fol. canesc. T. 1006.

- — — fol. glabris T. 1007., cf. 1006. obs.

Solanum S. I. (T.) CCLXIX.

- aegyptiacum, fl. pleno C. B. 1420. β., cf. 1421. γ.

- *aethiopicum Cent. II.* 1474.
 — — maxime toment. etc. Pluk. 1486.

- africanum lignosum etc. Boerh. 1441.
 — — spinosum, fol. canesc. und. Triumf. 1487.

- Solanum** americanum, caule et ped. nigro etc. Boerh. 1433.
 — — — pedunc. fol. (mal.) etc. Boerh. 1470.
 — — laciniatum spinosiss. Dill. 1481.
 — — molle etc. T. 1479.
 — — perenne subinc. etc. Pluk. 1482.
 — — strychnodendro acced. etc. Pluk. 1458.
 — — annuum hirsutius etc. Dill. 1473. γ.
 — — virginianum nigric. etc. Pluk. 1481.
 — — arborescens Caes. 1457.
 — — — anguloso etc. Few. 1468.
 — — fol. angulatis etc. Plum. 1466., cf. 1465.
 — — indicum etc. Breyn. 1501.
 — — — verbasci fol. Plum. 1456.
 — — arboresc. indicum max. etc. Breyn. 1500.
 — — bacciferum americ., fr. corymb. Pluk. 10.
 — — I. s. officin. Sloan. 1473.
 — — vulgari sim. afric. etc. Herm. 1473. var.
 — — *bahamense Sp. I.* 1488.
 — — spinosum etc. Dill. 1488.
 — — barbadense spinosum ann. etc. Pluk. 1479.
 — — racemosum minus tinct. etc. Pluk. 1006.
 — *bonariense (Sp. I.) Mant. II.* 1465., cf. 1466.
 — — arborescens etc. Dill. 1465.
 — — *campechense Sp. I.* 1478.
 — — — cal. echinatis Dill. 1478.
 — — var. S. XIII. 1483.
 — — *capense S. X.* 1491., cf. 1490.
 — — Lin. fl. 1491.
 — — *carolinense Sp. I.* 1484.
 — — spinosum etc. Dill. 1484.
 — — caule inermi perenni etc. Ror. 1441.
 — — *diphyllum Sp. I.* 1458.
 — — *Dulcamara Sp. I.* 1459.
 — — dulcamarum afric. etc. Dill. 1439. β.
 — — *esculentum Dun.* 1476. obs.
 — — *ferox Sp. II.* 1477.
 — — fl. periclymeni Amm. 4539.
 — — foetidum, fr. spinoso rot. etc. C. B. 1420., cf. 1421. β.
 — — — pomo spinoso obl. etc. C. B. 1418.
 — — fol. et caule spinosis Moris. 1487.
 — — — quernis Fewill. 1460.
 — — frutex rotundif. hisp. Barr. 1444. var.
 — — fruticosum bacciferum C. B. 1457.
 — — — spinosum etc. Sloan. 1448.
 — — furiosum luride etc. Pluk. 1439.
 — — *fuscatum Sp. II.* 1483., cf. 1478. descr.
 — — glabrum judaicum etc. Dill. 1473. (γ.)
 — — *guineense Sp. II.* 1441.
 — — — fr. magno etc. Dill. 1473. δ.
 — — *halicacabum vulgare J. B.* 1450.
 — — *havanense Mant. I.* 1463.
 — — hortense Dod. 1473.
 — — *jamaicense Sw.* cf. 1484. obs.
 — — *igneum Sp. II.* 1489., cf. 1488.
 — — *incanum Sp. I.*, S. X. 1486.
 — — *indicum Sp. I.* 1482.
 — — Cam., Besl. 1482.

Solanum indicum, Pomum de Hiericho etc.

Solanum pulverulentum S.

X. 1487.

- Burm. 1485.
 — spinosum, fl. borag. Rob. 1432.
 — frutescens etc. Burm. 1482.
 — *insanum* Mant. I. 1476.,
 cf. 1475. obs.!!
 — (err.) Mant. II. 1475.
 — Bauh. (err. S. XIII.) 1486.
 — lanuginosum hortensis etc. Raj. 1473.
 (J.)
 — *laurifolium* Suppl. pl. ? 1485.
 — lethale Clus. 1439.
 — lignosum Till. 1459.
 — africanum semperv. etc. Comm.
 1441.
 — *lycoides* Mant. I. 1492.
 — *Lycopersicum* Sp. I. 1468.,
 cff. 1467., 1469.
 — *macrocarpon* Sp. I. 1466.,
 cf. 1465.
 — majus Cam. 1439.
 — racemosum Barr. 3419.
 — vesicar. coroll. etc. Barr. 1444.
 — *mammosum* Sp. I. 1479.
 — maniacum multis etc. J. B. 1439.
 — maxime tomentosum etc. Pluk. 1456.
 — melanocerasus C. B. 1439.
 — *Melongenena* S. XII. 1475.,
 cf. 1476. obs.
 — *Sp. I. seq.* 1476., cf. 1475.
 obs.
 — mexicanum, fl. magno C. B. 1400.
 — parvo C. B. 1399.,
 cf. 1400.
 — *Milleri* Jacq. 1491.
 — *montanum* Sp. I. 1471.
 — *nigrum* Sp. I. 1473.
 — *guineense* Sp. I. 1473. δ.
 — *judaicum* Sp. I. 1473. ζ.
 — *patulum* Sp. I. 1473. β.
 — *villosum* Sp. I. 1473. γ.
 — *virginicum* Sp. I.
 1473. s.
 — *vulgare* Sp. I. 1473. α.
 — vulgari sim. etc. Dill. 1473. s.
 — *vulgatum* Sp. II. 1473. α.
 — nonum s. frut. baccif. Sloan. 1457.
 — *novum* Diss. pl. Sur. 1494.
 — *obscurum* Diss. pl. Sur. 1495.
 — officinarum C. B. 1473. a.
 — var. C. B. 2618.
 — acinis nigric. T. 1473. var.
 — punic. T. 1473. var.
 — fol. laciniato etc. Boerh. 1473.
 var.
 — *ovigerum* Dum. 1476. obs.
 — *paniculatum* Sp. II. 1480.
 — *peruvianum* Sp. I. 1470.
 — *pimpinellifolium* Cent.
 1468.
 — pomiferum, fr. oblongo C. B. 1475.
 — rotundo J. B. 1476.
 — rot. striato duro
 C. B. 1474.
 — rot. striato moll.
 C. B. 1468.
 — frutesc. africanum etc. Herm.
 1483.
 — fl. borrag. etc. Boerh.
 1487.
 — herbariorum Lob. 1474.
 — magno fr. etc. Pluk. 1476.
 — pomo spinoso obl., Stramonium etc.
 Raj. 1418.
 — rot., longo fl. C. B. 1421.
 — procerius patulum Dill. 1473. β.
 — *Pseudocapsicum* Sp. I.
 1457.

- quadrifolium baccifer. C. B. 2906.
 — *quercifolium* Sp. I. 1460.
 — *racemosum* Mant. I. 1464.
 — americanum Pluk. 3419.
 — minus Sloan. 1006.
 — cerasor. forma C. B. 1468.
 — tinctorium amer. etc. Herm.
 3419.
 — *radicans* L. fil. 1462.
 — *rubrum* S. XII. 1472.
 — *sanctum* Sp. II. 1486.
 — sativum, pomo spin. etc. C. B. 1419.,
 cf. 1418.
 — *scandens* Pl. surin. 1461.
 — malabaricum etc. Comm. 2170.
 — s. Dulcamara C. B. 1459.
 — *Schira-Schuna* Mill. 1491.
 — s. Halicacabum indic. J. B. 1432.
 — *sodomium* Sp. I. 1485.
 — somniferum Clus., Dod. 1444.
 — alterum Cam. 1430.
 — antiquorum Alp. 1444.
 — bacciferum C. B. 1430.
 — verticillatum C. B. 1444.
 — spiniferum frutescens etc. Pluk.
 1459., cf. 1488.
 — spinosum, fr. rotundo C. B. 1456.,
 cf. 1476.
 — jamaicense glabr. etc. Pluk.
 1490., cf. 1484.
 — incanum etc. Boerh. 1458.
 — maxime tomentosum Bocc. 1487.
 — prof. laciniatis fol. etc. Pluk.
 1455.
 — *subinerme* Diss. pl. Sur.
 1493.
 — tetraphyllum s. herb. paris Moris.
 2906.
 — tinctorium, zeylan. minus Herm.
 2170.
 — *tomentosum* Sp. (I. ?) II.
 1487.
 — *trilobatum* Sp. I. 1490., cff.
 1491., 1484.
 — triphyllum brasilianum C. B. 2618.
 — canadense Corn. 2618.
 — fl. 6pet. carne Catesb. 2617.
 — trib. pet. purp. etc.
 Catesb. 2619.
 — *tuberosum* Sp. I. 1467.
 — esculentum C. B. 1467.
 — minus etc. Few. 1471.
 — *verbascifolium* Sp. I.
 1456.
 — verticillatum J. B. 1444.
 — vesicarium C. B. 1450.
 — annuum erectum Barr. 1452.
 — procumbens Barr. 1453.
 — curassavicum etc. Moris. 1447.
 — indicum C. B. 1452.
 — erectum etc. Moris. 1452.
 — fol. splend. glabr. Pluk.
 1452.
 — minimum Herm. 1451.
 — virginianum proc. etc. Moris.
 1433.
 — vulgatum rep. etc. Moris. 1450.
 — *virginianum* Sp. I. 1481.
 — rubrum max. etc. Moris. 3419.
 — triphyllum etc. Pluk. 2619.
 — *virginicum* Mant. II. 1481.
 — vulgare Moris. 1473.

Soldanella S. I. (T.) CCXIII.

- Dod. 1266.
 — *alpina* Sp. I. 1158.

Soldanella alpina Cam. 1158.

- fol. minus rot. C. B. 1158. var.
 — major Clus. 1158. var.
 — rotundifolia C. B. 1159.
 — fl. niveo T. 1158. var.
 — brasiliensis Marg. 1268.
 — e Maderaspatan etc. Pluk. 1267.
 — malabarica, cord. fol. Pet. 1267.
 — maritima minor C. B. 1266.
 — montana quibusdam J. B. 1153.

Solea equina J. B. 5479.

Solidago S. I. (Vaill.) MXL.

- afr. frutesc. caerulea, hyper. etc.
 Vaill. 6372.
 — fol. crassiss dent. Vaill.
 6699.
 — *alpina* Sp. I. 6366.
 — *altissima* Sp. I. 6348., cf.
 6347. varr.
 — *bicolor* Mant. I. 6350.
 — *caesia* Sp. I. 6352.
 — *canadensis* Sp. I. 6347.,
 cf. 6348.
 — caule simpl., corymbo term.,
 fol. subt. etc. Fl. S.
 6298.
 — cor. term., ped. part.
 alt. etc. H. cliff.
 6300.
 — cor. term., ped. term.
 nud. etc. H. cliff.
 6301.
 — *Doronicum* (α.) Sp. I.
 6302.
 — β. Sp. I. 6302. δ.
 — γ. Sp. I. 6302. ε.
 — *flexicaulis* Sp. I. 6354.
 — fl. spicatis, fol. subcord. etc. Gm.
 6363.
 — fol. cordatis subrot. etc. Gm. 6362.
 — infer. lanc. serr. -sinuatis
 etc. H. cliff. 6365.
 — lanc. serratis, floral. ad ped.
 min. Gm. 6299.
 — sess. int. dentic. etc.
 Gm. 6366. γ.
 — linear. integerr., cor. ram.
 etc. H. cliff. 6397.
 — oblongis dent. glabris etc.
 Burm. 6690. β.
 — nervosis etc. Vaill. 6398.
 — obovatis carn. cren. etc.
 H. cliff. 6305.
 — pinnatif., lac. sinuatis, etc.
 H. cliff. 6368.
 — reniformibus suborb. dent.
 H. cliff. 6360.
 — frutesc., anacampser. fol. etc. Vaill.
 6303.
 — isatidis fol. Raj. 6304.
 — *lanceolata* Mant. I. 6351.
 — *lateriflora* Sp. I. 6349.
 — *latifolia* Sp. I. 6355.
 — limonii fol. serr. glabro Vaill. 6301.
 — lini fol. crass. Vaill. 6297.
 — *linifolia* Sp. I. 6297.
 — maxima Corn. 6346.
 — *mexicana* Sp. I. 6353.
 — *minuta* Sp. II. 6357., 6356.
 var.
 — *montana* Sp. I. 6039.
 — *novboracensis* Sp. I. 6359.
 — palustris altiss. incan. etc. Amm.
 6298. β.
 — procerior amer. etc. Pluk. 6346.
 — *rigida* Sp. I. 6358.

Solidago saraceni Fuchs. 6300.

— — *dicta* latif. serr. Loes. 6298.

— — *latifolia* serr. J. B. 6039.

— — *sempervirens* Sp. I. 6346.

— — *succisae* fol. glabro Vaill. 6301, var.

— — *villosa* incana etc. Brown. 6512.

— — *Virgaurea* Sp. I. 6356.

Solis ros s. Drosion rec. Lob. 2228.

Somo vulgo Skimmi Kämpf. 3376.

Soncho affn., lapsana domest. C. B. 5914.

Sonchus Rumph. 14.

Sonchus S. I. (T.) CMXXII.

— — *afric.*, fl. luteo amplo etc. Moris. 5800.

— — *alpinus* Sp. I. 5811., cf. 5816.

— — *caeruleus* C. B. 5811.

— — *amboinensis* Rumph. 6037.

— — *angustifolius* marit. C. B. 5803., cf. 5807, var.

— — *annuus* canad. altiss. etc. Vaill. 5812.

— — *arvensis* Sp. I. 5807., cf. 5805.

— — *asper* arboreus. C. B. 5806.

— — *lacinatus* cretic. C. B. 5785.

— — — et non lacin. C. B. 5808. y.

— — — fol. dentis leonis T. 5808. var.

— — — latif. et ang. Loes. 5808. y.

— — — non lacinatus T. 5808. j.

— — — subrotundo etc. C. B. 5786.

— — *aspera* Fuchs. 5808. j.

— — *caeruleus* Cam. 5811.

— — *latifolius* Scheuch. 5811.

— — *canadensis* Sp. I. 5816., cf. 5811.

— — *chondrilloides* altissimus etc. Boerh. 5805.

— — *elatus* s. *dendroides* virgin. etc. Boerh. 5832.

— — fl. solit., fol. lacin. extr. flex. H. cliff. 5800.

— — *floridanus* Sp. I. 5812.

— — *hieracitis* maj. repens etc. Moris. 5807.

— — *lacinatus* cretic. amarus etc. Moris. 5785.

— — *laevior* austriac. V. altiss. Clus. 5806.

— — *vulgatior* secund. Clus. 5831.

— — *laevis* Cam. 5808. a.

— — alter danc. etc. Lob. 5831.

— — *angustifolius* C. B. 5801.

— — fl. caer. Clus. 5811.

— — in plurim. et tenuiss. lacin.

— — — div. Bauh. 5809. cf. 5808. var.

— — — tenuiss. angustiss.

— — — etc. Boerh. 5808. var. (5809.)

— — *lacinatus* acutif. Loes. 5806.

— — *caeruleus* etc. C. B. 5811.

— — *latifolius* C. B. 5808. a.

— — *muralis* etc. C. B. 5831.

— — *latifolius* Tabern. 5808. β.

— — minor etc. C. B. 5808. β.

— — *palustris* altissimus Raj. 5806.

— — *pannonicus* etc. Clus. 5830.

— — *lanatus* Dalech. 5894.

— — *lapponeum* altiss. etc. (Fl. lapp.) 5811.

— — *maritimus* S. X. 5805.

— — (err.) Fl. Ryb. 5807. β., cf. 5805. obs.

— — *angustif.* asp. Barr. 5805.

— — *montanus* purpur. tetrapet. Col. 5830. β.

— — non *aspera* Fuchs. 5808. (y.)

***Sonchus oleraceus* Sp. I. 5808.,**

cf. 5809.

— — *asper* Sp. I. 5808. y. δ.

— — *laevis* Sp. I. 5808. a. β.

— — *paludosus* altiss. etc. Moris. 5806.

— — *palustris* Sp. I. 5806.

— — *plumieri* S. X. 5810.

— — *repens*, multis Hier. maj. J. B. 5807.

— — *sibiricus* Sp. I. 5813.

— — subrotundo fol. nostras Plauc. 5301.

— — *sylvestris*, fol. lacin. glauco etc.

Raj. 5822.

— — purp.-caerul. ang. Rudb. 5811.

— — *tataricus* Mant. II. app. 5814.

— — *tenerimus* Sp. I. 5809., cf. 5808. obs.

— — *tertius* asperior Dod. 5808. j.

— — *tingitanus* papav. fol. T. 5800.

— — *tricusitalis* etc. Raj. 5806.

— — *tuberosus* S. XIII. 5815.

— — *villosus* luteus major C. B. 5894.

— — — minor C. B. 5894. β.

— — *volubilis* Rumph. 6227.

— — *vulgaris* repens etc. Vaill. 5807.

Soneri-ila Autt. DCXXVI. obs.

Songium Rumph. 3973.

Sooni Kämpf. 7154.

Soortsack parvum vulgo Herm. 3989.

Sopher Cels. 7236.

Sophera indiae orient. Breyn. 2979.

— — *lentisci* foliis Amm. 2979.

Sophera congen. pl. etc. Herm. 2980.

***Sophia* S. I. DCCCLXXXI. obs.**

— — *Carolina* Pl. surin. 5115.

— — *chirurgorum* Lob. 4794.

***Sophora* G. I. DLIV.**

— — Cold. cf. 5442. obs.

— — *alba* S. XII. 2941.

— — *alopeuroides* Sp. I. 2932.

— — *australis* S. XII. 2939.

— — *biflora* S. X. 2943.

— — *capensis* Mant. I. 2935.

— — *galioides* Berg. 2938. β.

— — *genistoides* Sp. I. 2938.

— — *heptaphylla* Sp. I. 2937.

— — *japonica* Mant. I. 2936.

— — *lupinoides* Sp. I. 2943.

— — *occidentalis* S. X. 2934.,

cf. 2933.

— — *oroboides* Berg. 2935.

— — *rotundifolia* Berg. 2943.

— — *tinctoria* Sp. I. 2940.

— — *tomentosa* Sp. I. 2933., cf.

2934.

Sorbastrella vulgo Caes. 7207.

Sorbi species Bont. 7533.

***Sorbus* S. I. (T.) DCLXXXIII.**

— — J. B. 3649. var. (3651.)

— — *alpina* J. B. 3640.

— — *Aucuparia* Sp. I. 3649.

— — (J. B.) Fl. lapp. 3649.

— — *virginiana* etc. Breyn. 3655.

— — *domestica* Sp. I. 3651., cf.

3649. var.

— — Lob. 3649. var. (3651.); Till.

— — 3640. β.

— — *hybrida* Sp. II. 3650., cf.

3640. y.

— — *legitima* Clus. 3651., cf. 3649. var.

— — *sativa* C. B. 3651., cf. 3649. var.

— — *scandica* Fr. 3640. β. obs.

— — *sylvestris* Cam. 3649.

— — *alpina* Lob. 3649.

— — *anglica* Raj. 3640. β.

— — *anglicus* Park. 3640. β.

— — fol. domesticae sim. C. B. 3649.

Sorbus terminalis Cam. 3641.; Rudb.

3640. β.

— — alter. gen. Caes. 3640.

— — *virginiana*, fol. arbuti Herm. 3655.

Sorghi J. B. 7565-6. obs.

— — album, Milium ind. etc. J. B. 7566.

Sorgo C. B. 7565-6. obs.

Sorghum Dod. 7665., cf. 7666.; Rumph.

7668.

***Sorgum* (Mich.) S. I. MCCLX. obs.**

Sottison (Japan.) 7736.

Spanka-Körsbär (Succis) 3631. (x., i. e.

3632. y.)

***Sparganium* S. I. (T.) MCXXXVII.**

— — *alterum* J. B. 7047. var. (β.)

— — *erectum* Sp. I. 7047.

— — *minimum* C. B., Raj. 7048., cf. 7047.

— — *natans* Sp. I. 7048., cf.

7047. var.

— — non *ramosum* C. B. 7047. β.

— — — minus Dill. 7048.

— — *ramosum* Sm. 7047. obs.

— — C. B. 7047.

Sparganophorus Vaill. MXIX.

— — *virgae* aur. fol. etc. Vaill. 6048.

Spartium afr. frutescens etc. Comm.

5184-5.

***Spartium* S. I. CMXXXIV.**

— — T. CMXXXV.

— — *aegiculorum* minim. etc. Col. 5198.

— — *africanum* Riv. 5619.

— — frutescens, ericace fol. Comm.

5153-4.

— — *alterum* monosperm., sem. reni sim.

C. B. 5191., 5190. (α.)

— — *scand.*, fr. alato Plum. 5165.

obs.

— — *angulatum* Sp. I. 5194.

— — *arborescens*, sem. lenti simil. C. B.

5180.

— — *capense* Pl. afr. 5433.

— — *luteum*, fol. capill. Pet. 5188.

— — *complicatum* Sp. I. 5196.

— — *contaminatum* Mant. II.

5187.

— — *discolorum* narbon. et his. Lob.

5189.

— — *discoloris*, Genista plinii Clus. 5189.

— — fol. alternis petiol. ternat. etc.

Berg. 5303.

— — *hispanicum*, fl. candido J. B. 5190.

(β.)

— — lobis rotundisc. etc. J. B.

5190-1.

— — *hypospharobolium* Ren. 5191., 5190.

(α.)

— — *juncum* Sp. I. 5189.

— — *latifolium*, parvo fl. Barr. 5300.

— — *macrolobium* Renealm. 5189.

— — *monospermum* Sp. I. 5190.,

cf. 5191.

— — *oceanicum* pungenis J. B. 687.

— — *orientale*, siliqua compr. gl. etc. T.

5194.

— — *patens* S. XIII. 5195.

— — *portulacae* fol., aculeat. etc. Plum.

5232.

— — *purgans* S. XII. 5192.

— — J. B. 5192.

— — *radiatum* Sp. I. 5198.

— — *scandens*, citri fol. etc. Plum. 5172.

cf. 5155. obs.

— — fr. cristato etc. Plum. 5165.

— — *scoparium* Sp. I. 5197.

— — *Scorpius* Sp. I. 5193.

— — *secundum* hispanic. Clus. 5190-1.

— — *sepiarium* Pl. afr. 5188.

Spartium sophoroides Berg. 5261.

- *sphaerocarpum* Mant.
II, app. 5191., 5190. α .
- *spinosum* Sp. I. 5199.
- Alp. 5301.

- tertium, fl. albo C. B. 5190. (β .)
- hispanicum Clus. 5190. (β .)

Spartum austriacum Clus. 655.

- essenciense, sp. gemina Raj. 600. β .
- herba Plinii Clus. 659.
- , alterum Clus. 448.
- III., marit. Clus. 687.
- nostras parv. Lob. 414.

Spatalia bracteata Dr. 757. obs.

- *ramulosa* Br. 757. obs.

Spatha Brown. CDV.

- caudice simpl., fronde pinn. etc.
Brown. 2146.

Spathelia Sp. II. CDV.

- *simplex* Sp. II. 2146.

Spathula foetida, Xyris J. B. 328.

Speculum fl. caeruleo arvense Rupp. 1329.

- Veneris Raj. CCXXXV., 1329.
- , fl. ampliss., thrac. Raj. 1332.
- majus impatiens Sloan. 4609.
- minus Raj. 1330.
- perfoliatum etc. Raj. 1333.

Spelta major C. B. 723.

Spergula S. I. (Dill.) DCXLII.

- Dill. DCXXII (-VI.)

- Dod. 3411.

- annua; sem. foliaceo nigro etc. Dill.
3294., Moris. 3412.

- *arvensis* Sp. I. 3411.

- bifolia, lint capitulis Rose. 2222.
- e cap. b. spel. fol. portul. etc. Pluk.
2165.

- fol. aciformibus densis etc. Sauv.
3297.

- filiformibus unum latus spec-
tant. etc. Guett. 2167.

- Knaewel, fl. purpur. Dill. 3192.
- oppositis, ped. umbell. Guett.
741.

- *laricina* Sp. I. 3414.

- marina Dalech. 3293. β .

- nostras Raj. 3293. β .

- maritima, fl. parvo etc. Dill. 3293. β .

- minor, fol. Knaewel etc. Dill. 3413.

- , subcaeruleo fl. C. B. 3293. α .

- multicaulis Dill. 3290.
- multiflora, fol. inf. Sapon. etc. Dill.
3191.

- *nodosa* Sp. I. 3413.

- *pentandra* Sp. I. 3412., cf.
3294.

- petrensis repens etc. Rupp. 1047.

- perpusilla, lanceol. fol. Loes. 4533.

- plantaginif. fol. Dill. 3283.

- purpurea J. B. 3293. α .

- minima Buxb. 2160.

- *saginitoides* Sp. I. 3415.

- stricta Sw. 1047. obs.

- subulata Sw. 1047. obs., 3413. obs.

Spermacoce (Dill.) S. I. CXXVI.

- *corymbosa* S. I. 841.

- *hirta* Sp. II. 839.

- *hispidia* Sp. I. 840.

- *procumbens* S. XII. 841.

- *spinosa* Sp. II. 842.

- Jacq. cf. 842. obs.

- *strigosa* S. X. 843.

- *suffruticosa* S. X. 842.

- *tenuior* Sp. I. 837.

- *verticillata* Sp. I. 838.

- verticillis globosis Dill. 838.

- tenuioribus Dill. 837.

Sphacelus Dod. 4140.

Sphaeranthus Cor. gen. (Vaill.)

MLXXXVIII.

- *africanus* Sp. II. 6717., cf.
6716.

- *chinensis* Mant. I. 6718.

- fol. oblongo, major Vaill. 6716.

- , minor Vaill. 6717., 6716.

- obs.

- *indicus* Sp. I. 6716.

- purpurea alata serr. Burm. 6716.

Sphaerium S. I. MCXL.

Sphaerocephalus S. I.

MLXXXIX. obs.

- niger, villo ochrol. Hall. 8326.

Sphagnum (Dill.) S. I. MCCXXII.

- acalon bulbif. majus Dill. 7990.

- — minus Dill. 7990. β .

- — max., fol. in centro cil. Hall.
7990. obs., cf. 7991.

- — trichodes Dill. 7991., cf. 7990.
obs.

- *alpinum* Sp. I. 7987.

- *arboresum* Sp. II. 7988.

- caul. ramosis, fol. und. imbr.
caps. obteg. Fl. succ. I. 8027.

- cauliferum et ram., fol. crispis etc.
Hall. 7998.

- — et ram. pal. (etc.), fol. angust.
Dill. 7986.

- — pal. (etc.), fol. latior.
Dill. 7986.

- — saxat. hirsutum etc.
Dill. 8027.

- — saxat. incanum etc.
Dill. 8027. (β .)

- fol. pilo terminatis Raj. 8027.

- — tenuibus gram. pell. Dill. 7992.

- heteromallum polycephalum Dill. 7983.

- nodosum hirsut. incanum Dill. 8027.

- β .

- *palustre* Sp. I. 7986.

- molle defl., sq. capill. Dill.
7986. β .

- — defl., sq. cymbif. Dill.
7986.

- pennatum undul., vagina squam. Dill.
7998.

- subhirsutum obscure virens etc. Dill.
8027.

- subulatum viridiss. etc. Dill. 7987.

- vermiculare repens etc. Dill. 7993.

Sphondylium vel potius *Pastin.* germ. affin.

- etc. J. B. 2092.

Sphondylium T. CCCLXXVII.

- Caesalp. 2003.

- alpinum glabrum C. B. 2008.

- parvum C. B. 2007.

- crispum C. B. 2003. var.

- fol. angustioribus atropurp. T. 2003.

- var. (2004.?)

- hirsutum, fol. angust. C. B. 2004.,
cf. 2003. var.

- — minus etc. Pluk. 2004.

- humiliss. latiorib. fol. etc. Moris.
2006.

- majus aliud etc. Raj. (2004.), cf.
2003. var.

- s. Pan. herac. J. B. 2006.

- montanum glabrum etc. Boer. 2029.

- quibsd. s. Branca urs. J. B. 2003.

- vulgare hirsutum C. B. 2003.

- — fl. purp. T. 2003. var.

Sphondylolycoccos Mitch. CXLI., 906.

Spica Moris. 4183.

- celtica, fastigio flosce. etc. Cam. 253.

- italica Caes. 4185.

Spica lavendula Lob. 4183.

- nardi Ofic. 7559.

- recentior. s. Nardus ital. Lob. 4183. β .

- trifolia Alp. 5671.

Spicant tragi et germanorum Rupp. 7763.

Spigelia G. I. app. CCXXIII.

- *Anthelmia* Sp. I. 1186.

- *marilandica* S. XII. add.
1187.

Spilanthus (Jacq.) S. XII. MXVI.

- *Acmella* S. XIII. 6013., cf.
6012.

- *atriplicifolius* S. XII.
tom. III. 6014.

- *insipida* (Jacq.) S. XII.
6015.

- *oleracea* S. XII. 6016.

- *Pseudo-Acmella* S. XIII.
6012., cf. 6013.

- *urens* (Jacq.) S. XII. 6011.

Spina acaciae Lob. 7684.

- acida s. *Oxyacantha* Dod. 2555.

- acuta Dod. 3647.

- , pyri fol. C. B. 3654.

- aegyptiaca, subrot. fol. etc. Pluk.
7684.

- alba Dalech. 1899.; Lob. 6722.

- , foliis vidua C. B. 2169.

- sylv. fuchsii J. B. 5984.

- tomentosa latifol. sylv. C. B.
5984.

- appendix plinii Clus. 3647.

- cervina etc. Dill. 1549.

- christi Hassq. 1573.

- infectoria Clus. 1549.

- pumila I. Clus. 1550.

- — II. Clus. 1553.

- lutea J. B. 5924.

- marrura (Etrur.) 1566.

- sancta dicta Raj. 3642.

- solstitialis Dod. 6626.

- spinarum Rumph. 1705.

- tomentosa altera spinosior C. B.
5955.

Spinachia Ald. etc. v. *Spinacia*.

Spinacia S. I. (T.) MCCXXV.

- baccifera Ald. 34.

- capsula sem. non acul. T. 7427. (α)

- cret. sup., caps. sem. acul. T. 2539.

- femina Dalech. 7427.

- *fera* Sp. II. 7428.

- fol. angulosis, caul. ramosiss. Hall.
7616.

- in qua flor. sine sem. Caes. 7427.

- — sine fl. semina Caes. 7427.

- mas Dalech. 7427.

- *oleracea* Sp. I. 7427.

- sem. non pungente J. B. 7427. (α)

- — spinoso C. B. 7427. β .

- spinosus Moris. 7427.

- sterilis Moris. 7427.

- vulgaris, caps. sem. acul. T. 7427.

- sterilis T. 7427.

Spinifex Mant. II. MCCLVIII.

- *squarrosus* Mant. II. 7542.,
cf. 663.

Spinus albus J. B. 3647.

Spiraea S. I. (T.) DCXC.

Comm. CCXCIV.

- africana, ericae baccif. fol. Raj. 1603.

- , fol. cruciatum pos. Comm.
1600.

- odorata, fl. suaverub. Comm.
1602.

- — , fol

- Spiraea capensis* comosa etc. Pet. 2252.
 — *chamaedryfolia* Sp. I. 3721.
chamaedryos fol. Amm. 3721.
crenata Sp. I. 3722., cf. 3720.
Filipendula Sp. I. 3727.
 — *hispanica*, hyperici fol. cren. Barr. 3722., cf. 3720.
 — *hypericifolia* Sp. I. 3720.
 — *hyperici* fol. ampliore etc. Amm. 3722., — non crenato T. 3720.
laevigata Mant. II. 3717.
 — odorata rivini Ernd. 3065.
 — opuli folio T. 3724.
opulifolia Sp. I. 3724.
palmata S. XIII. 3729.
 — ramosissima, parvo subtr. etc. Amm. 3723.
 — *salicifolia* Sp. I. 3718.
 — *salicis* fol. T. 3718.
 — — longiore serr. etc. Amm. 3718.
 — sorbi fol. tenuiter cren. etc. Amm. 3725.
 — *sorbifolia* Sp. I. 3725.
 — theophrasti Dalech. 2133.
 — — forte Clus. 3718.
tomentosa Sp. I. 3719., cf. 3718. obs.
 — *trifoliata* Sp. I. 3730.
triloba S. XIII. 3723.
trilobata Mant. II. 3723.
Ulmaria Sp. I. 3728.
Spiraea forte genus africanum etc. Pluk. 1609.
 — theophrasti sim. frutex ind. etc. Pluk. 1555.
Spiricloca Allem. 6972.
Splachnum Diss. de Splachn. MCCCXVI.
 — *amplulaeum* Sp. I. 8002., cf. 8003.
 — *luteum* Sp. I. 8001.
 — *rubrum* Sp. I. 8000.
 — *vasculosum* Sp. II. 8003., cf. 8002. var.
Spliv Riv. CMXXV. obs.
 — Caes. 5124.
 — fl. luteo Rupp. 5123-4.
 — rad. rotunda cava rivini Rupp. 5121. (a.)
 — — non cava Rupp. 5121. (y.)
Spondias G. I. app. DCXXXI., cf. 3336.
 — *Hobo* Loeff. it. 3336., cf. 3335.
 — *lutea* Sp. II. 3336., cf. 1623.
 — *Mombin* Sp. I. 3336.
 — — S. X. XII. 3335.
 — Jacq. 3336.
 — *Myrobalanus* S. X. XII. 3336., cf. 1623.
 — — Jacq. 3335.
 — *purpurea* Sp. II. 3335.
Spongia fugax mollis lava am. March. 5338.
Sponia solis s. Ros solis etc. Thal. 2228.
Squalosio italorum Barr. 2295.
Squamaria (Riv.) S. I. DCCCV. obs., 4394.
 — Squilla officinalis etc. Seb. 2427.
 — Ssi sive Karatas Kaempf. 5729.
Stachyarpagophora Vail. CCCXIV.
 — bliti fol. etc. Vail. 1634. (a.)
 — origani fol. Vail. 1634. (β.)
Stachyoides Rencalm. 2418.
Stachys S. I. (T.) DCCLXXXI.
 — Fuchs. 4236.
 — *aethiopica* Mant. II. 4243.
 — africana frutesc. angustifolia, ph. etc. Moris. 4279.
 — *africana* frutesc., melissae fol. etc. Moris. 4280.
 — alba, angusto salv. fol. Barr. 4241.
 — *alpina* Sp. I. 4235., cf. 4236. obs.
 — — magna etc. Boerh. 4235.
 — americana annua, urtic. etc. Moris. 4278. b.
 — amplissimis verbasci fol. etc. Pluk. 4187.
 — *annua* Sp. II. 4246., cf. 4245.
 — aquatica Tabern. 4224.
 — *arvensis* Sp. II. 4247.
 — minima Riv. 4247.
 — canarica frutesc., salviae etc. Moris. 4187.
 — canariensis frutesc., verbasci fol. Comm. 4187-8.
 — *cretica* Sp. I. 4237.
 — — C. B. 4237.
 — latifolia T. 4188.
 — foetida sepium etc. Moris. 4233.
 — fol. densiore candicante etc. Moris. 4236.
 — — oblongis acutis amplex. etc. Roy. 4190.
 — — obscure virente C. B. 4237.
 — frutescens, fol. incan. oleae Boerh. 4189. β.
 — fruticosa, fol. cord.-obl. cren. pet. H. cliff. 4187.
 — — fol. lanc.-lin. int. sess. H. cliff. 4189. β.
 — fuchsii B. B. 4236.
 — *germanica* Sp. I. 4236., cf. 4235. obs.
 — *glutinosa* Sp. I. 4238.
 — *hirta* Sp. II. 4244.
 — latifolia major etc. Pluk. 4235.
 — lychnoides incana angustif. etc. Barr. 4189. β.
 — major germanica C. B. 4236.
 — — — fl. dilut. T. 4236. var.
 — *maritima* Mant. I. 4242.
 — minor italica C. B. 4189. β.
 — montana Riv. 4236.
 — *orientalis* Sp. I. 4240.
 — — altissima foetidiss. T. 4240.
 — *palaestina* Sp. II. app. 4241.
 — *palustris* Sp. I. 4234.
 — — Riv. 4234.
 — foetida C. B. 4234.
 — *recta* Mant. I. 4245., cf. 4246. β.
 — s. Pseudostachys alp. Moris. 4235.
 — *spinosa* Sp. I. 4239.
 — — cretica C. B. 4239.
 — *sylvatica* Sp. I. 4233.
 — — Riv. 4233.
 — vigesima Moris. 4276.
 — vulgaris hirsuta erecta C. B. 4245., cf. 4246. β.
Stachelina Class. pl. MXXIII.
 — Hall. DCCCL. obs., 4371.
 — *arborescens* Mant. I. 6080.
 — *centauroides* S. X. 6105.
 — *Chamaepeuce* S. XII. 6082.
 — *dubia* Sp. I. 6079.
 — fl. flavo Hall. 4390., 4389. var.
 — *fruticosa* S. XII. 6081.
 — *gnaphaloides* Sp. I. 6078.
 — *imbricata* (Berg.) Mant. II. 6083.
Stapelia G. I. CCCXXXVI.
 — aphyllis ad nodos etc. Burm. 1792.
 — *hirsuta* Sp. I. 1791.
 — *mammillaris* Mant. II. 1792.

- Stapelia variegata* Sp. I. 1790., cf. 1791.
Staphis (H. cliff.) DCCXL. obs., cf. 3948. obs.
 — agria C. B. 3932.
Staphisagria Riv. DCCXL., cf. 3948. obs.
Staphylaea S. X. CDVI.
Staphylea Sp. I. CDVII., cf. MCCCXX., 7421. obs.
 — indica Burm. 1636.
 — *pinnata* Sp. I. 2147.
 — *trifolia* Sp. I. 2148.
Staphylinus Riv. CCLXXVI.
 — Graecorum J. B. 1944.
 — sativus Riv. 1944.
 — sylvestris Caesalp. 1944.
Staphylodendroides africanum Boerh. 3128.
Staphylodendron T. CDVI.
 — Caesalp. 2147.
 — Comm. (cf.) DCVII.
 — — sing. luc. Herm. 3128.
 — — sempervirens etc. Comm. 3128.
 — fol. lauri ang. Plum. 2696.
 — sylv. et vulgare Herm. 2147.
 — triphyllum etc. Gron. 2148.
 — virginianum trifol. Herm. 2148.
Statice (T.) S. I. CDXXI.
 — Dalech. 2156. var.
 — alpina major etc. C. B. 2186. var.
 — *Armeria* Sp. I. 2186.
 — *aurea* Sp. I. 2200.
 — *bellidifolia* Gou. 2187. y. obs.
 — *cordata* Sp. I. 2188.
 — *echioides* Sp. I. 2191.
 — *Echinus* Sp. I. 2194.
 — *ferulacea* Sp. II. 2201.
 — *flexuosa* Sp. I. 2195.
 — *incana* Mant. I. 2188.
 — *Limonium* Sp. I. 2187., cf. 2189.
 — lusitana etc. T. 2186. y.
 — minima Indiae orient. etc. Amm. 733.
 — — maderaspata Pluk. 731.
 — *minuta* Mant. I. 2197., cf. 2187. δ. obs.
 — *monopetala* Sp. I. 2199.
 — montana minima T. 2185. var.
 — — minor Rudb. 2455.; T. 2186. var. β.
 — *otaeifolia* Scop. 2187. β. obs.
 — *peregrina* Berg. 2196.
 — *pubescens* DeC. 2187. δ. obs.
 — *pruinosa* Mant. I. 2202.
 — *purpurata* Mant. I. 2196.
 — *reticulata* Sp. I. 2190.
 — *sinuata* Sp. I. 2203.
 — *speciosa* Sp. I. 2192.
 — *suffruticosa* Sp. I. 2198.
 — *tatarica* Sp. I. 2193.
Stelis Loeff. CDLXXXI. obs.
Stella leguminosa J. B. 5392.
Stellaria Sp. I. seq. DCXXI., cf. CDXIII.
 — Dill. XIII., cf. XII.
 — Cam. 1015.
 — *Arenaria* Sp. I. app. 3281., cf. 3279.
 — argentea Cam. 1016.
 — arvensis, fl. lat. umb. Dill. 2445.
 — *biflora* Sp. I. 3250., cf. 3303.
 — *Cerastoides* Sp. I. 3279., cf. 3281.
 — *Chamaejasme* Sp. I. 2838.
 — *dichotoma* Sp. I. 3275.

- Stellaria* fol. ad caulem angustis etc. Hall.
32. (*y. Sp. I.*)
— omnib. angustis etc. Hall. 33.
— subrotundis Hall. 32.
— *glauca* Wither. 3278. *β.* obs.
— *graminea Sp. I.* 3278.
— *Holostea Sp. I.* 3277.
— *memorum Sp. I.* 3274., *cff.*
2166., 3407.
— *radians Sp. I.* 3276.
— *utiginosa Sm.* 3278. *β.* obs.

Stellaria Dill. CDLIV.

- Sterculia* Diss. Dass. DXXXII.**
cff. 1688-9.
— *It. scan.* 1689. obs., *cf.* 1688.
— *Passerina Sp. I.* 2837.

***Stellularia S. VI.* DCXXI.**

- Stemodia S. X.* DCCCLXII.**
— *maritima S. X.* 4386.

Stemodiaca Brown. DCCCLXII.

- *maritima* odor. etc. Brown. 4386.

Stenegrop Pet. 3358.

***Sterculia* Diss. Dass. MCXCII.**

- *Balanguas Sp. I.* 7301.
— *foetida Sp. I.* 7302.

Stercus columbinum (Bibl.) 2424.

***Steris* Mant. I. CCXLIV.**

- *aquatica* Burm. 1836.
— *javana* Mant. I. 1836., *cf.*
1848.

***Stewartia* (Lawson.) Act. ups.**
CMXVII.

- *Malacodendron Sp. I.*
5109.

***Stilago* Mant. I. MCXI.**

- *Bunius* Mant. I. 6912.

***Stilbe* (Berg.) Mant. II. MCCLXXXV.**

- *ericoides* Mant. II. 7707.
— *pinistra* Mant. II. 7706.

***Stillingia* Mant. I. MCXCIV.**

- *sylvatica* Mant. I. 7306.

***Stipa* Sp. I. XCVI.**

- *arguens* Sp. II. 662.
— *Aristella S. XII.* *app.* 658.,
cf. 531.

- *avenacea Sp. I.* 660.

- *capillata Sp. I.* 657.

- *junceae Sp. I.* 656.

- *littorea* Burm. *Ep. ed. v. Hall.* *cf.*
663. obs.

- *membranacea Sp. I.* 661.

- *pennata Sp. I.* 655.

- *spinifex* Mant. I. 663., *cf.*
7542.

- *tenacissima* Cent. I. 659.

***Stisseria S. I.* Class. pl. CCCXXXVI.**
(obs. 2.)

***Stoebe* Cor. gen. MXCI.**

- Riv. MXXXII.

- *aethiopica Sp. I.* 6725.,
cf. 6731. *β.*

- *austriaca humilis* Clus. 6801.

- calyc. argenteis major C. B. 6609.

- — minor C. B. 6608.

- *capitata* Berg. 6731. *β.*

- s. Cham. fr. Pon. 6082.

- *cretica fruticans* etc. Moris. 6082.

- *ericoides* Mant. II. *app.*
6726., *cf.* 6731.

- — Berg. 6731., *cf.* 6728.

- fl. spicatis, cal. unil. Roy. 6730.

- *gnaphaloides* Mant. II.
app. 6728.

- *incana*, cyano etc. C. B. 6601.

- *legitima* dioscorid. Clus. 7209.

- Stoebe* major, caulic. non splend. C. B. 6593.

- — fol. cich. moll. C. B. 6633.

- — — eruc. moll. lan. C. B. 6650.

- montana nivea etc. Barr. 6595.

- plantaginif. Alp. 5919.

- *prostrata* Mant. II. 6727.

- rivini Rupp. 6194.

- salmantica prima Clus. 6633.

- — — tertia Clus. 6609.

- spinosa cretica Moris. 6594.

- squamis asperis C. B. 6620.

- virginiana tuber. angustifolia etc.
Moris. 5939.

- — — latifolia etc. Moris.
5937.

- Stoechadi* citrinæ aff., cap. longior J. B.
6079.

- — — cap. parvis rar. J.
B. 6220.

- — — alterae inod. etc. B. B. 6219.

***Stoechas S. I.* (T.) DCLXXXIII.**

- Dod. 4186.

- arabica etc. J. B. 4186.

- arborea, fol. abrot. Pluk. 6114.

- breviorib. ligulis Clus. 4186.

- cauliculis non foliatis C. B. 4186. *β.*

- citrina Dod. 6157.

- angustifolia C. B. 6157.

- germanica etc. J. B. 6168.

- latifolia C. B. 6168.

- minor Barr. 6157.

- rosmarini fol. Juss. 6157. var.

- spuria etc. Barr. 6220.

- vulgaris Barr. 6157.

- crispif. fol. Clus. 4185.

- fol. serrato C. B. 4185.

- in belgis nata Dod. 4186. *β.*

- longiorib. ligulis Clus. 4186. *β.*

- nudis caul. summis Lob. 4186. *β.*

- odorata purpurea Lob. 6079.

- purpurea C. B. 4186.

Störkia Crantz. 2473.

- Stramonia* altera major etc. J. B. 1418.

- multis etc. B. 1421.

- s. *Datura* maj. foetid. etc. Herm.
1418.

- — — pomo spin. rot. etc.
Herm. 1421.

- Stramonoides* Fevill. CCLXIV.

- arboreum etc. Fevill. 1422.

Stramonium T. CCLXIV.

- aegypt., fl. pleno etc. T. 1421. *γ.*
(1420. *β.*)

- ferox Boec. 1417.

- fr. spinoso obl. etc. T. 1418.

- — — rot. etc. T. 1420. *β.*

- longiorib. acul. Barr. 1417.

- majus purpur. Raj. 1419.

- pomo spin. rot. etc. T. 1421.

- s. *Datura* ferox etc. Herm. 1417.

- zeylanicum Burm. 1421.

***Stratiotes S. I.* DCCXLVIII.**

Dill. MCCXXXVIII.

Vail. CCXVII.

- aegyptia J. B. 6967. *β.*

- *Alismoides Sp. I.* 3974.

- *Aloides Sp. I.* 3973.

- aquatica, fol. sedo maj. latior. C.
B. 6967. *β.*

- — — vera Park. 6967. *β.*

- aquaticus Dalech. 3973.

- — — belgicus Stap. 3973.

- chiliophyllus Dod. 6967.

- foliis aloes Gund. 3973.

- — — etc. Johr. 7474.

- Hai-alem maovi Alp. 6967. *β.*

- millefolia, flavo fl. Clus. 6493.

- Stratiotes millefolia* major Dalech. 6506.

- — — potanicos Dod. 3973.

- s. *militaris* aizoides Lob. 3973.

- vulgaris, fl. albo Vail. 1165.

Stravandia Aurt. (3601-2) *cf.* DCCXLIII. obs.

Strelitzia augusta Ait. *cf.* 1653. obs.

— *reginae* Ait. *cf.* 1653. obs.

Strizolobium spicis mult. etc. Brown. 5337.

Strobilus peruvianus J. B. 2264.

Struchium Brown. 6046.

***Strumpfia* (Jacq.) Sp. II. MXCIII.**

— *maritima* Sp. II. 6733.

***Struthia* (Roy.) G. II. DXXXI.**

Struthiofera Munt. 7762.

***Struthiola* Mant. I. CLXXI.**

— *erecta* Mant. I. 1002.

— *virgata* Mant. I. 1001.

Struthion Cord. 2073.

Struthiopteris Hall. 7763.; Thal. 7762.

Strychnodendros J. B. 1457.

***Strychnos S. I.* CCLXXI.**

— *colubrina* Sp. I. 1501.

— *Nux vomica* Sp. I. 1500.

***Strychnus G. I.* CCLXXI. obs.**

Styraci et *evonymo* med. aff. etc. Breyn.
3852.

Styraciflua aceris fol. Pluk. 7237.

***Styrax S. I.* (T.) DCIII.**

- Cam. 3119.

- arbor J. B. 3119.

- aceris fol. Raj. 7237.

- folio mali cotonaei C. B. 3119.

- liquida C. B. 7237.

- *officinale* Sp. I. 3119. (*cf.*
2920.)

- rubra officin. C. B. 7534.

Suber T. MCLXXXIV.

- Dod. 7213.

- angustifolium non serrat. C. B. 7213.

- var.

- fol. brev. et latiore Dalech. 7213.

- — — long. et angustiore Dalech.
7213. var.

- latifolium perpetuo virens C. B. 7213.

***Subularia* (Raj.) S. I. DCCCLXVII.**

cff. MCCCII., 7959.

- *aquatica* Sp. I. 4667.

- erecta, juncti fol. etc. Raj. 4667.

- fragilis, fol. longiore etc. Raj. 7959.

- *cf.* 4667. obs.

- lacustris etc. Raj. 7959. *cf.* 4667. obs.

- vulgaris erecta etc. Raj. 7959. var.,
cf. 4667. obs.

Succisa Vail. CCXI.

- alpina perennis etc. Vail. 797.

- annua, fol. obl. dent. etc. Vail. 800.

- fol. pinnatis, pinn. serrat. etc.
Hall. 797.

- glabra C. B. 802.

- hirsuta C. B. 802. *β.*

- — — lapathif. fol. etc. Vail. 796.

- perennis glabra etc. Vail. 801.

- s. *Morus diaboli* Cam. 802.

- Snifrutex* ericaeform. etc. Seb. 5153-4.

- Sultan Sambach* Clus. 2384. *β.*

- Sumach* J. B. 2112.

- angustifolium C. B. 2115., *cf.* 2112.
var.

- Superba* alba, medio cor. purp. etc. Lob.
3216.

- austriaca Clusii Lob. 3216.

- Sur-appel* 3662. var.

***Suriana G. I. app.* (Plum.) DCXXXVI.**

- fol. portulacae ang. Plum. 3366.

- *maritima* Sp. I. 3366.

Surigbahas Herm. 5082.

Sursak 3989., 3997. *α.*

Susiana S. I. CDXLVII.

- Suillus Mich. MCCXXXIV.
 — annulatus terreus etc. Hall. 8476.
 — esculentus crassus etc. Mich. 8477.
 — fulvus inferne etc. Hall. 8477.
 Sweetbark s. cortex bene olens Pet. 7534.
 Svendadi-pulla Rheed. 5658.

Swertia S. I. CCCLIII.

- *corniculata* Sp. I. 1856.
 — *dichotoma* Sp. I. 1857.
 — *difformis* Sp. I. 1855.
 — *perennis* Sp. I. 1854.
 — *rotata* Sp. I. 1855. b.
 — *sulcata* Roth. 1855. b. obs.

Swietenia (Jacq.) Sp. II. DLXXXVIII.
 — *Mahagoni* Sp. II. 3030.

- Syalita Rheed. 3975.
 Sycaminus Cels. 7147.
 Sycomoros J. B. 7117.
 Sycephora jamaica. 1701.
 Sylænaebur Norvegis Paull. 2048.
 Sytkörsbär (Succis) 3631. var.
Symphonia Pl. surin. 4929. obs.
 — *dalechambii* J. B. 7168.

Symphonia plinii Dalech. 7168.

Symphoricarpos Dill. CCLL.

— foliis alatis Dill. 1381.

Symphytum (T.) S. I. CXCVIII.

- *bulbosum* Schimp. 1097.
 — *Consolida* major etc. C. B. 1097.
 — *constantinopolitanum* etc. T. 1099.
 — *creticum* T. 1103.
 — *echii* fol. ang. etc. T. 1105.
 — *maculosum* etc. C. B. 1092.
 — *magnum* J. B. 1097.
 — *majus* Cam. 1097.
 — —, *tuberosa* rad. C. B. 1098., cf. 1097.
 — *minimum* repens etc. J. B. 1090.
 — *minus*, borrag. facie C. B. 1090.
 — —, *tuberosa* rad. C. B. 1097.
 — *officinale* Sp. I. 1097.
 — *orientale* Sp. I. 1099.
 — —, *echii* fol. min. T. 1104.
 — —, fol. subr. aspero etc. T. 1099.
 — *petraeum* Cam. 1402.
 — s. Gyps. min. Thal. 3190.
 — rad. *tuberosa* Cam. 1098.

Symphytum s. Pulmon. non mac. etc. Pluk. 1094.

— *tuberosum* Sp. I. 1098.**Symplocos** (Jacq.) Sp. II. CMLXXXV.— *martiniensis* Sp. II. 5735.— *Syntherisma glabrum* Schrad. 487. obs.**Syringa** S. I. XXII.

- T. DCLXXIII.
 — Dod. 3392.
 — alba s. Philad. ath. C. B. 3592.
 — arabica, fol. mali aur. C. B. 39.
 — *babylonica* etc. Pluk. 59. a.
 — *baccifera*, myrti etc. Pluk. 905.
 — *caerulea* C. B. 58.
 — fl. albo J. B. 3592.
 — — pleno T. 3392. var.
 — italica Lob. 3392.
 — laurifol. jamaicensis etc. Pluk. 1503.
 — *persica* Sp. I. 59.
 — —, fol. integris Herm. 59. a.
 — *volubilis* virgin., myrti etc. Pluk. 4500.
 — *vulgaris* Sp. I. 58.
 Syvan ex Syria dicta 800.

T.

Tabacum latifolium Best. 1431.

— majus J. B. 1431.

Tabaxir et Mombu arbor J. B. 682.

Tabernaemontana (Plam.) S. I. CCCXXIX.

- *alternifolia* Sp. I. 1741., cf. 1737.
 — *Amsonia* Sp. II. 1742.
 — *citrifolia* Sp. I. 1737.
 — *cymosa* Mant. I. 1740.
 — *Echites* S. X. 1723. obs.
 — *grandiflora* Mant. I. 1739.
 — *lactescens*, citri etc. Plum. 1737.
 — *laurifolia* Sp. I. 1738.
 — —, fl. albo etc. Amm. 1738.
 — *orientalis* Br. 1741. obs.

Tacamahaca fol. crenat. Pluk. 7465.

— Office. 7466.

Tacea sativa Rumph. 7009.

Taceriaya Maregr. 4894.

Taceri folia Draconis etc. J. B. 2509.

— Kavana etc. Clus. 2509.

Tafga Till. 5901.

Tagadi Rheed. 7579.

Tagera Rheed. 2960.

Tagetes G. I. MXLIX.

- T. MXLIX, MLXXXI. obs.
 — *erecta* Sp. I. 6418.
 — fol. integris perforat. Plum. 6036.
 — *indicus*, fl. fistul. duplie. T. 6418. (J.)
 — —, simpl. fistul. T. 6418. (γ.)
 — *minor* fistulosus Turr. 6417. var.
 — —, multipl. fl. T. 6417. β.
 — — s. Caryoph. ind. etc. J. B. 6417.
 — *major*, fl. lut. pallesc. T. 6418.
 — *maximus* rectus, fl. max. multipl. J. B. 6418. β.
 — —, fl. simpl. ex lut. pall. J. B. 6418.
 — *mexicanus* alter polyanth. etc. Col. 6418. J.
 — —, fl. fistulosus, simplex. Col. 6418. γ.
 — *minus*, tenuit. div. fol. Brey. 6691.
 — *minor*, caule subd. etc. Brown. 6427.
 — —, fl. fulvo macul. Dill. 6417. γ.
 — —, luteo-rubesc. Vaill. 6417.
 — *minuta* Sp. I. 6419.

Tagetes multiflora, minuto fl. albic. Dill.

— 6419.

— *patula* Sp. I. 6417.— *Tagelina luzonum* etc. Pet. 6037.

Tajaoba Maregr. 6988.

— *secunda* Maregr. 6994.

Tal s. Talghala Herm. 8542.

Tala Herm. 2961., 4602.

— et Talaghas Burm. 8343.

Talaghas Herm. 8343.

Tala-neli Rheed. 1221., cf. obs. 1, 2.

Talebo Herm. 7302.

Tali-pariti Rheed. 5082.

— -pulli Rheed. 2285.

Talinum Juss. DCLXIII. obs.

Tallipot Knox. 8543.

Talu-dama Rheed. 18.

Tamaharendi vel Alcanne avicenn. Alp. 2697.

Tamara Rheed. 3538.

Tamara-tonga s. Caramobas Rheed. 3333.

Tamarindus (T.) S. I. L.— *indica* Sp. I. 271.

Tamarisco similis maritima C. B. 8301.

Tamariscus T. CDVII.

— *aethiopicus* etc. Pluk. 6729.— *germanica* Lob. 2150.— *monomopatenis* etc. Pluk. 1615.— *narbonensis* Lob. 2149.**Tamarix** S. I. CDVII.

— Dod. 2150.

— *altera*, fol. tenuiore s. gall. C. B. 2149.— *fruticosa*, fol. crass. C. B. 2150.— *gallica* Sp. I. 2149.— *germanica* Sp. I. 2150.

— — Dalech. 2150.

— *major* etc. J. B. 2149.— *narbonensis* Dalech. 2149.

Tamarum vulgo etc. Caes. 7435.

Tamus S. I. (T.) MCCXXXI.

— *anguriae* fol. (Ep. ed. v. Hall.) 7030. obs.
 — *cretica*, trifido fol. T. 7436.
 — *femina*, fr. rubro Vaill. 7435.
 — *mas* vulgaris etc. Vaill. 7435.
 — *plinii* quibaud. J. B. 7435.
 — *racemosa*, fl. min. etc. T. 7435.
 — *tuberifera* etc. Plum. 7437.

Tamus G. I. MCCXXXI.

— Dod. 7435.

— *communis* Sp. I. 7435.— *cretica* Sp. I. 7436.

Tana-pouel-paatsia maravara Rheed. 7962.

Tanacetum (T.) S. I. MXXIX.

- Dalech. 6121.
 — afr. arborescens etc. Comm. 6701.
 — *major*, simpl. fl. C. B. 6418.
 — s. Flos afr. min. C. B. 6417.
 — *annuum* Sp. I. 6119.
 — *villosum* etc. Vaill. 6119.
 — *Balsamita* Sp. I. 6122.
 — *cotuloides* Mant. II. 6118.
 — *crispum* Cod. 6121. β.
 — *crithmifolium* Sp. I. 6114.
 — fol. *crispis* C. B. 6121. β.
 — — *integrif. rig. dent.* etc. Hall. 6449.
 — — *pinnatif. integrif. H. cliff.* 6701.
 — — *vulgaris* tanac. etc. Amm. 6121. var.
 — *frutescens* Sp. I. 6701. (non 6115., 6463.)
 — *herbaceum* erectum etc. Brown. 6464.
 — *hortense* etc. Herm. 6122.
 — *incanum* Sp. I. 6117.
 — *inodorum* etc. C. B. 6439. β.
 — *leucanthemum* Tabern. 6439.
 — *minus* album C. B. 6507.
 — *monanthemum* etc. Vaill. 6120.
 — *monanthos* Mant. I. 6120.
 — *montanum* inodorum etc. C. B. 6439.
 — *perenne* incanum etc. Vaill. 6117.
 — *sibiricum* Sp. I. 6116.
 — *suffruticosum* Sp. I. 6115., cf. 6463. (6701. male.)
 — *vulgare* Sp. I. 6121.
 — — *crispum* Sp. I. 6121. β.
 — — *luteum* C. B. 6121.
 — — max. Boerh. 6121. var.
 — *vulgo* s. Daneta Caes. 6121.

Tanarius minor Rumph. 7299.

Tandale-cotti Rheed. 5251., 5253.

Tanghekholi, Tolabo minor Herm. 2326.

Tanne Schell. 7259.

Tapia Plum. DCLVIII.

Tapia Marogr. 3448.
 — arborea triphylla Plum. 3448.
Tapomana arbor zeyl. etc. Herm. 4930, obs.
 Tara-Few. 2994.
Tarcon s. Tarchon Moris. 6143.
Taratti Rumph. 3835.
Taraxacon officinarum Vaill. 5837.
Taraxaconastrum Vaill. M.
 — dent. leon. fol. ad summ. etc. Vaill. 5898.
 — — — — — rad. foet. Vaill. 5897.
 — erysini fol., fl. min. Vaill. 5900.
Taraxaconoides Vaill. CMXCVI., cf. M. obs.
 — chondrilla gl. vir. fol. Vaill. 5840.
 — fol. hirsuto etc. Vaill. 5841.
 — perennis et vulgaris Vaill. 5844.
Taraxacum S. I. CMXCVI.
 — calyce toto er. subh. etc. Sauv. 5838.
 — fol. dentib. triang. etc. Hall. 5839.
Tarchon Moris. 6143.
 — simeonis sethi Lob. 6143.
Tarchonanthus Cor. gen. MIXXV.
 — Vaill. cf. MCLX—XI.
 — **camphoratus** Sp. I. 6095.
 — fol. cordatis serr. trinerv. Roy. 7163.
 — trinervi dent. etc. Vaill. 7164.
 — salicis capr. fol. od. Vaill. 6095.
Tardavel Rheed. 840.
Tarenaya Marogr. 4902.
Targionia Sp. I. (Mich.) MCCXXII.
 — **hypophylla** Sp. I. 8139.
 — minima et vulgar. Mich. 8139.
Tarton-Raire galloper. monsp. Lob. 2821.
Tatai-iba Marogr., Plum. 7152.
Tataria hung. edulis etc. J. B. 1983.
 — ungarica Clus. 1983.
Tatula J. B., Cam. 1418.
Taxis S. I. (T.) MCCCXLVIII.
 — C. B. 7510.
 — **baccata** Sp. I. 7510.
 — **nucifera** Sp. I. 7512.
 — Kämpf. 7512.
 — vulgo Nassus etc. Caes. 7510.
Teasschur Cels. 7126.
Tecomabaka Hern. 7466.
Telamandu Herm. 5341, var.
Telamandukola (Zeylan.) 2958.
Telankaekivi Herm. 7339.
Telephastrum Dill. DCLXIII. (bis.)
 — fol. globoso Dill. 3463.
Telephoides T. MCCIII.
 — africanum, fl. albo Raj. 2163.
 — graecum humif. etc. T. 7350.
 — indica humif. etc. Tili. 7350.
Telephium S. I. (T.) CDX.
 — africanum, ang. fol. etc. Pluk. 3342.
 — album Fuchs. 3343, a.
 — alterum s. Crassula Dod. 3345.
 — dioscoridis T. 2157.
 — et pinii Col. 3634.
 — scorpioides C. B. 5477.
 — frutescens etc. Raj. 2231.
 — hispanicum primum Clus. 3345, a.
 — **imperati** Sp. I. 2157.
 — indicum Bont. 3342.
 — latifolium peregrin. C. B. 3345, d.
 — legitimum imperati Clus. 2157.
 — lateum minus etc. Moris. 7463.
 — maritimum, portul. fol. Buxb. 3282.
 — myosotidis fol. ampl. etc. Shav. 2158.
 — **oppositifolium** Sp. II. 2158.
 — purpureum majus C. B. 3345, b.
 — minus C. B. 3345, c.

Telephium V., purp. fl. Clus. 3345, b.
 — repens, fol. deciduo C. B. 3345.
 — — — — — non deciduo C. B. 2157.
 — secundum vulgare Clus. 3345.
 — VI., Cepaea planchii Clus. 3346.
 — vulgare C. B. 3345.
 — vulgo, Herba. amoris Caes. 5477.
Telis S. I. CMLXXV., cf. CMLXXVI. obs.
Tenga Rheed. MCCCXLVI., 5344.
Tenka Kämpf. 1473.
Tephrosia Pers. CMLXVIII. obs.
Terebinthina indica C. B. 7418.
Terebinthus T. MCCXIX.
 — Clus. 7419.
 — americana polyphylla Comm. 2534.
 — Brownii Jacq. 2534.
 — fol. cord.-ovatis plinn. etc. Brown. 2534.
 — — — — — singulati non alato etc. Sloan. 7628-9.
 — indica major etc. J. B. 7417.
 — theophrasti etc. Lob. 7418.
 — major, betulae etc. Sloan. 2534.
 — — — — — pistaciae fol. Lob. 7417, b.
 — maxima, pinnis paucior. etc. Sloan. 2119.
 — peregrina, fr. majore etc. C. B. 7417.
 — — — — — minore etc. C. B. cf. 7419.
 — s. Pistacia trif. T. 7416.
 — vulgaris C. B. 7419.
 — mas Boehr. 7419.
Terminalia Mant. I. MCCLXIX.
 — **Catappa** Mant. II. 7625.
Terminalis alba Rumph. 2474-5.
 — (rubra) Rumph. 2475.
Ternatea S. I. (T.) CMXLVIII.
 — fl. amplo caer. pl. Comm. 5366, var.
 — — — — — pleno caeruleo T. 5366, var.
 — — — — — simpl. albido T. 5366, var.
 — — — — — caeruleo T. 5366.
Terrae glandes Dod. 5399.
Tertianaria etc. J. B. 4351.
Tertiola Caesalp. 4234.
Tessio Kämpf. 7736.
Testiculi species quarta Tabern. 6813.
 — — — — — quinta Camer. 6806.
 — — — — — tertia species Dalech. 6806.
Testiculus 16, minor Tabern. 6813. (b.)
 — hircinus minor tert. Tabern. 6811.
 — luteus etc. Tabern. 6851. (b.)
 — maximo fl. J. B. 6806.
 — morio mas Dod. (814.), cf. 6813, var.
 — morionis fem. Dod. 6813.
 — muscarius quart. Tab. 6855. (b.)
 — odoratus Lob. 6843.
 — quartus Camer. 6814., 6813, d.
 — scirpasis secundus Dalech. 6855. (a.)
 — sphogodes, hirs. fl. J. B. 6855. (g.)
 — vulgaris major etc. Lob. 6855. (a.)
 — vulpinus etc. Lob. 6806.
 — — — — — 2, sphogodes Lob. 6855. (g.)
 — vulpis Dalech. 6806, var.
Tetracera G. I. app. DCCXLII.
 — **volubilis** Sp. I. 3960.
Tetragonia S. I. DCLXXXVII.
 — Dalech. 1997. (a.)
 — **fruticosa** Sp. I. 3666.
 — **herbacea** Sp. I. 3667., 3666, var.
 — lanceolata Burm. 3667. obs.
Tetragonocarpus Comm. H. Amst. DCLXXXVII.
 — afra, fol. portul. etc. Boehr. 3666, var.
 — africana, fruticans etc. Comm. 3666.

Tetragonocarpus africana, rad. magna etc. Comm. 3667., cf. 3666, var.
 — praecedenti sim. Boehr. 3666, var.
Tetragonolobus Kn. CMLXXIV.
Tetragonotheca (Dill.) G. I. MLXXV., 6655.
 — **helianthoides** Sp. I. 6655.
 — (etc.) dorontei max. fol. Dill. 6655.
Tetrahit Dill. DCCCLXXIX.
 — Ger. 4245.
 — caul. procumbentibus etc. Ger. 4196.
 — verticillis crebriorib. etc. Cels. 4226. (a.)
 — — — — — (etc.) fl. davesce. Cels. 4226. (b.)
 — — — — — pauc., fl. purp. Cels. 4225.
Tetralix Rupp. 2778., cf. 3093, obs.
Tetrameris frutex afr. etc. Pluk. 3666.
Tetrorchis alba odor. major. C. B. 6843, b.
 — s. Triorchis alba Dalech. 6843, b.
Teucriti facie bisnagar. etc. Pluk. 1033.
 — IV. tertia spec. Clus. 84.
Teucrium S. I. (em.) (T.) DCCCLXVIII., cf. DCCCLXVII.
 — C. B. 4145.
 — **alpinum** S. X. 4123. c.
 — — — — — coma purp.-caer. C. B. 4371.
 — — — — — nodosum etc. C. B. 4348.
 — **Arduini** Mant. I. 4136.
 — argenteum etc. Pluk. 4127.
 — **asiaticum** Mant. I. 4134.
 — baeticum T. 4126.
 — — — — — cal. campanulato Boehr. 4126.
 — — — — — et cretic. clusii J. B. 4126.
 — — — — — humilis etc. Hort. angl. 4127.
 — **Botrys** Sp. I. 4120.
 — cal. campanulato, laciniat., fl. mag. etc. Boehr. 4119.
 — — — — — lacini. fl. parv. etc. Boehr. 4118., cf. 4119, var.
 — — — — — stoechad. fac. Boehr. 4128.
 — — — — — tubulato, fl. pall. lute. Boehr. 4145.
 — — — — — fl. purp. Boehr. 4145. (b.)
 — **campanulatum** Sp. I. 4118., cf. 4119.
 — **canadense** Sp. I. 4137.
 — **capitatum** Sp. I. 4150.
 — chamaedryos fol., fl. parv. pur. Gm. 4132.
 — **Chamaedrys** Sp. I. 4143.
 — **Chamaepitys** Sp. I. 4121.
 — **creticum** Sp. I. 4128.
 — — — — — Clus. 4141.
 — **cubense** Mant. I. 4135.
 — delphinii fol. etc. Shav. 4125.
 — **flavum** Sp. I. 4145.
 — fl. obov. cren., canl. simp. etc. H. cliff. 4117., cf. 4114-6.
 — frutescens, stoechad. etc. T. 4128.
 — **fruticans** Sp. I. 4126.
 — — — — — amplo etc. Barr. 4365.
 — — — — — baeticum Clus. 4126.
 — — — — — ampliore fol. Dill. 4127.
 — fruticosum, incanum etc. Barr. 4411.
 — **hircanicum** S. X. 4139.
 — **Iva** Sp. I. 4124.
 — **latifolium** Sp. I. 4127.
 — **Laxmanni** S. XIII. 4131.
 — **lucidum** S. X. 4144.
 — — — — — etc. Moris. 4145. (b.)
 — — — — — parvo fol. etc. Pluk. 4145, b.
 — **Marum** Sp. I. 4129.
 — **massiliense** Sp. II. 4141.
 — **mauritanum** Sp. I. 4125.
 — **montanum** Sp. I. 4146.
 — **mucronatum** Sp. I. 4153.
 — **multiflorum** Sp. I. 4130.
 — — — — — cf. 4129, varr.

- Teucrium nissolianum** Sp. I. ? II. 4122.
 — *orientale* Sp. I. 4119., cf. 4118.
 — — β . S. XIII. 4118.
 — — angustifolium etc. T. 4119.
 — peregrinum etc. C. B. 4126.
 — *Potium* Sp. I. 4149., cf. 4147., 4150. β .
 — *Pseudochamaepitys* Sp. I. 4123. b.
 — *pseudopithys* S. XII. 4123. a.
 — *pumilum* Cent. I. 4151.
 — *pyrenaicum* Sp. I. 4148.
 — regium purpur. Moris. (4145.) β .
 — repens, fol. trifid. Nissol. 4122.
 — *salicifolium* Mant. I. 4153.
 — *Scordium* Sp. I. 4142.
 — *Scorodonia* Sp. I. 4140.
 — II. s. V. Clusii J. B. 85.
 — *sibiricum* Sp. I. 4132.
 — *spinosum* Sp. I. 4152., cf. 4153.
 — stamin. tubo coroll. brev. Roy. 4113.
 — *supinum* Sp. I. 4147., cf. 4149. var.
 — — annuum lusit. etc. T. 4122.
 — — perenne palust. etc. Till. 4118. β .
 — virginianum, origani fol. Dill. 4345.
 — *virginicum* Sp. I. 4138.
 — vulgare, fl. ochrol. Moris. 4145.
 — — fruticans I. Clus. 4145.
 Texhvatl Hern. 3068.
Thalia G. I. VIII.
 — *geniculata* Sp. I. 16.
 Thalia-maravara Rheed. 6581.
 Thalictrum affinis indica etc. Breyn. 18.
 Thalictrides foetidissimum etc. Amm. 3962.
Thalictrum G. I. (T.) DCCCLX.
 — *alpinum* Sp. I. 4040.
 — — aequileg. fol., st. albis etc. T. 4052. var.
 — — fol., st. purp. T. 4052.
 — americanum Park. 4043.
 — *angustifolium* Sp. I. 4048.
 — *aquilegifolium* Sp. I. 4052., cf. 4043.
 — batrachoides, fl. alb., ital. Boec. 4104.
 — canadense Corn. 4043., 4052. var.
 — — caul. purp., aquil. fol. etc. T. (4043.) 4052. var.
 — caule 10. etc. Gron. 4023. β .
 — *contortum* Sp. I. 4053.
 — *Cornuti* Sp. I. 4043., cf. 4052. var.
 — *dioicum* Sp. I. 4044.
 — *flavum* Sp. I. 4049.
 — — *speciosum* Sp. I. 4049. β .
 — *foetidum* Sp. I. 4041.
 — *hybridum* Diss. pl. hybr. 4053.
 — inodorum omnium minim. Rudb. 4040.
 — *lucidum* Sp. I. 4051.
 — magnum Dod. 4049.
 — majus flavum etc. C. B. 4049. β .
 — — fl. stam. purpurasc. C. B. 4052.
 — — fol. aequileg. etc. Moris. 4043., 4052. var.
 — — rugos. trif. Moris. 4049.
 — — follic. angul. etc. J. B. 4052.
 — — siliqua ang. etc. C. B. 4049.
 — — vulgare Moris. 4049.
 — minimum foetidissimum C. B. 4041.
 — — montanum atrob. fol. sp. Raj. 4040.
 — minus Sp. I. 4045.
 — — C. B. (*Act. holm.*) 4045.

- Thalictrum minus alterum parisiense** etc. T. 4051.
 — — asphod. rad. etc. T. 4042.
 — — grum. rad. etc. Herm. 4042.
 — — lucidum etc. Pluk. 4051.
 — — saxatile, rutae etc. Segu. 4045-6., 4050.
 — — montanum album C. B. 4052.
 — — minimum praecox etc. Moris. 4040.
 — — nigrius etc. J. B. 4049.
 — *petalodeum* Sp. II. 4054.
 — pratense Lind. 4049.
 — — angustiss. fol. C. B. 4048.
 — — primum vel pratense I. Clus. 4051.
 — — *purpurascens* Sp. I. 4047.
 — *sibiricum* Sp. I. 4045.
 — — *simplex* Fl. succ. II. 4050.
 — — *stamineum* L. suppl. pl. 4054. obs.
 — — *tuberosum* Sp. I. 4042.
 — — virginianum elatius etc. Moris. 4047.
 — — vulgare Rudb. 4049.
 — — zeylan. aquaticum Herm. 7785.
 Thalictrum Dalech. 4794.
Thalysia S. I. MCXXXVIII. obs.
 Thamecnemon Trag. 3196.
 — — cordi Lob. 3196.
 Thamnion fol. ov. leviss. cren. etc. Brown. 3873., cf. 3872.
Thapsia S. I. (T.) CCCXIII.
 — *Aesclepium* Sp. I. 2087.
 — — carotae facie J. B. 2086.
 — — folio C. B. 2086.
 — — ferulacea J. B. 1985.
 — — sem. marg. incis. Moris. 1943.
 — foeniculi folio C. B. 2080.
 — *foetida* Sp. 2086.
 — fol. apii, foetidiss. etc. Boerh. 2086.
 — *garganica* Mant. I. 2088.
 — latifolia villosa B. B. 2085.
 — orientalis, anethi fol. etc. T. 1943.
 — prima Clus. 2085.
 — quorundam hirsuta etc. J. B. 2085.
 — s. Turbith gargan. etc. J. B. 2088., cf. 2087.
 — tenuifolia, carot. eff. Moris. 2086.
 — — petiolis radiat. Moris. 2087.
 — tenuiore fol. apula T. 2087.
 — thalictri folio Magn. 2088.
 — *trifoliata* Sp. I. 2089.
 — *villosa* Sp. I. 2085.
 — vulgaris Raj. 2086.
 Thapsus barbatus Ger. 1404.
Thea S. I. (Kämpf.) DCCXXX.
 — *Bohea* Sp. II. 3882.
 — chinensis, pimentae etc. Pet. 5111.
 — *sinensis* Sp. I. 3882., cf. DCCXXX. obs.
 — *viridis* Sp. II. 3883., cf. DCCXXX. obs.
 Thebuske (Succis) 3106.
 Thee Kämpf. 3882.
 — europaeum etc. Sim. Paull. 7410.
 — frutex Bart. 3882.
 — Persarum, fol. lanugin. Demid. 1261.
 — sinensis s. Tsia jap. Breyn. 3882.
 Theenash Cels. 7716.
Theligonum G. I. app. MCLXXII.
 — Sauv. 7205.
 — *Cynocrambe* Sp. I. 7206.
 Thelygono affinis Caesalp. 3162.
 Thelypteris Dill. MCCXCIX. obs.
 — — dioscoridis Rupp. 7509.
 — — palustris non ramosa Rupp. 7897.
Theobroma G. I. app. MCLXXVII.
 — *augusta* S. XII. tom. III. 5724.

- Theobroma Cacao** Sp. I. 5722.
 — *Guazuma* Sp. I. 5723.
Theophrasta G. I. CCXXII.
 — *americana* Sp. I. 1185.
Thesium G. I. CCCXVII.
 — *alpinum* Sp. I. 1689., cf. 1688.
 — — *amplexicaule* Mant. II. 1698.
 — *capitatum* Sp. I. 1693., cf. 2842.
 — — *euphorbioides* Mant. II. 1699.
 — *Frisea* Mant. II. 1690.
 — *funale* S. X. 1692., cf. 1691.
 — *Linophyllon* Sp. I. 1688.
 — — Fl. succ. II. (err.) 1689., cf. 1688. obs.
 — *paniculatum* Mant. I. 1697.
 — — *scabrum* Sp. II. 1696.
 — — *spicatum* Mant. II. 1691., cf. 1692.
 — — *strictum* Mant. II. 1694.
 — — *umbellatum* Sp. I. 1695.
 — — *umbellatum* Burm. 1693. obs.
Thevenotia G. I. add. CCLXXII.
Thevetia G. I. CCLXXII. (err.), CCCXLI.
 — — *H. cliff.* 1706.
 Thlapal Hern. 1418.
Thlaspi (T.) S. I. DCCCLXX.
 — T. DCCCLXX., DCCCLXXII.
 — alexandrinum C. B. 4677.
 — *alliaceum* Sp. I. 4699.
 — alium redolens Moris. 4699.
 — *alpestre* Sp. II. 4705.
 — alpinum, bellidis caer. fol. C. B. 4703.
 — — fol. rotundiore carn. etc. T. 4719.
 — — majus C. B. 4661. (β).
 — — caput. rot. C. B. 4661. (β).
 — minus C. B. 4661. (α).
 — — caput. rot. C. B. 4661.
 — repens C. B. 4733.
 — alterum Dod. 4702.
 — — minus, bursae past. fr. Col. 4704.
 — — umbellatum etc. Lob. 4726.
 — Alysson dict., camp. maj. C. B. 4734.
 — — camp. minus C. B. 4736., cf. 4734. var.
 — — maritimum C. B. 4747.
 — — minus, caps. maj. etc. Magn. 4736.
 — — amarum Tabern. 4721.
 — angustifolium fuchsii Dalech. 4692.
 — *arvense* Sp. I. 4698.
 — — perfoliatum maj. C. B. 4704.
 — — siliq. latis. C. B. 4698.
 — — vaccariae incano fol. etc. C. B. 4702.
 — biseutatum asperum etc. C. B. 4750.
 — — raphani etc. Boec. 4752.
 — — villosum etc. C. B. 4749.
 — biseutellatum, hierac. fol. etc. Barr. 4750.
 — — luteum, anchus. fol. Barr. 4755.
 — bonariense multisecum etc. Dill. 4695.
 — *Bursa Pastoris* Sp. I. 4706.
 — *campestre* Sp. I. 4702.
 — — candidae Dod. 4720.
 — — umbellatum Lob. 4720.
 — — capsula cordata, peregrin. C. B. 4697.
 — capsulis hirsutis J. B. 4701.

Thlaspi clypeatum Clus. 4750.

- , —, serpyllifol. C. B. 4745.
- , creticum Caesalp. 4720.
- , fol. indivisa etc. C. B. 4722, a.
- , iberidis fol. etc. Barr. 4720.
- , perenne etc. Barr. 4716.
- , quibusdam etc. J. B. 4720.
- , cum siliquis latis J. B. 4698.
- , drabae folio Lob. 4698.
- , fatuum, burs. past. dict. Raj. 4706.
- , fruticosum, fol. leucoji, semp. Seb. 4715.
- , —, incanum C. B. 4732.
- , —, moravicum Bocce. 4666.
- , —, ramosum, leucoji etc. Pluk. 4625.
- , —, semperv. etc. Barr. 4716.
- , —, spinosum C. B. 4727.
- , —, halimi fol., sempervir. Herm. 4728.
- , —, hederaceum Lob. 4708.
- , —, hiericho sylvestri aff. Bocce. 4666.
- , —, *hirtum* Sp. I. 4701.
- , —, humile, spica purpurea Buxb. 4724.
- , —, incanum, machiniense Clus. 4732.
- , —, latifolium Fuchs. 4702.
- , —, —, polycarpon etc. Bocce. 4715.
- , —, latius Dod. 4698.
- , —, lusitanicum umbell., gram. fol., f. alb. T. 4689., cf. 4722.
- , —, umb., gram. fol., f. purp. T. 4722.
- , —, luteum, leucoji fol. Bocce. 4729.
- , —, magnum rafanus etc. Caes. 4712.
- , —, minimum, silic. obcord. etc. Ard. 4719.
- , —, minus clypeat. penae Dalech. 4745.
- , —, quibusdam etc. J. B. 4734.
- , —, *montanum* Sp. I. 4703., cf. 4705., 4719.
- , —, —, β. Sp. II. 4703. β., 4705.
- , —, bursae past. fr. Col. 4703.
- , —, candidum Dalech. 4716.
- , —, glasti fol., majus C. B. 4748.
- , —, —, minus B. 4703.
- , —, incanum luteum C. B. 4735.
- , —, —, lut., serpylli etc. C. B. 4736.
- , —, luteum J. B. 4735.
- , —, minimum Dalech. 4681.
- , —, perenne etc. Barr. 4747.
- , —, pingui fol. etc. Barr. 4700.
- , —, primum Clus. 4748.
- , —, secundum Clus. 4703.
- , —, sempervirens C. B. 4716.
- , —, serrato cepeae fol. etc. Barr. 4719.
- , —, narbonense etc. Tabern. 4747.
- , —, oleraceum Tabern. 4704.
- , —, parvum, halimi etc. Bocce. 4728.
- , —, —, IV. etc. Clus. 4723.
- , —, saxatile etc. C. B. 4700.
- , —, umb. fl. niveo od. J. B. 4723.
- , —, *peregrinum* Sp. I. 4697.
- , —, *perfoliatum* Sp. I. 4702.
- , —, —, β. Sp. I. 4705.
- , —, minus C. B. 4705., cf. 4703-4. β.
- , —, hieracifol. etc. Lob. 4750.
- , —, petraeum myagroides Pon. 4661.
- , —, Rosa de Hiericho dict. Moris. 4665.
- , —, *saxatile* Sp. I. 4700.
- , —, —, rotundifolium C. B. 4661.
- , —, —, vermiculato fol. C. B. 4718.
- , —, spicatum persicum etc. Moris. 4677.
- , —, spinosum J. B. 4727.
- , —, —, hispanicum Barr. 4727.
- , —, III. pumilum Clus. 4705., cf. 4704. β.
- , —, —, saxatile Cam. 4661.
- , —, umbellatum arvense amarum J. B. 4721.

Thlaspi umbellatum arvense, iberidis fol. C. B. 4721.

- , —, cretic. f. albo etc. C. B. 4723.
- , —, —, iberidis fol. C. B. 4720.
- , —, nasturtii etc. C. B. 4726.
- , —, vaccariae fol. etc. C. B. 4705.
- , —, verum dioscorid. prim. Zan. 4677.
- , —, villosum, caps. hirsutis C. B. 4701.
- , —, vulgare segetum Rudb. 4698.
- , —, vulgatiss., vaccar. fol. Lob. 4702.
- , —, vulgatus J. B. 4702.

Thlaspidioides arboresc., fr. racemoso Barr. 2606.

Thlaspidium T. DCCCLXXVI.

- , Riv. 4716.
- , apulum spicat. T. 4751.
- , arvense minimum etc. Rupp. 4725.
- , fol. iberidis Riv. 4721.
- , fruticosum, leucoji etc. T. 4715., 4755.
- , hirsutum etc. T. 4749.
- , hispanicum etc. Dill. 4717.
- , monepeliense etc. T. 4750.
- , persicum Riv. 4715.
- , raphani fol. T. 4752.

Thomae arbor siliq. etc. Herm. 2954.

Thora italica etc. Barr. 3957.

—, major Cam., C. B. 4070.

—, minor Cam., C. B. 4070. β.

—, —, paucior Rheed. 5440.

Thraspi J. B. 380.

Thryallis Sp. II. DLXXXIV.

—, brasiliensis Sp. II. 3051.

Thuya Sp. I. MCLXXXIII.

—, aphylla Cent. I. 7254.

—, —, β. S. XIII. 7255.

—, —, Burm. 7255.

—, cupressoides Mant. I.

—, —, 7254. β., 7255.

—, occidentalis Sp. I. 7252.

—, orientalis Sp. I. 7253.

—, theophrasti C. B. 7252.

Thujae genus tertium Dalech. 7252.

Thuris limpidum folium J. B. 3854.

—, cortex Off. 7267., 7534.

Thus judaeorum Park., 7534., cf. 7267.

Thuya S. I. MCLXXXIII. obs.

Thylactis Benealm. 1865. β.

Thymbra Sp. I. DCCCLXX.

—, T. DCCCLXX., cf. DCCCLXXXIV.

—, obs.

—, Dod. 4158.

—, africana etc. Barth. 5153.

—, capensis etc. Pluk. 5153.

—, hispanica etc. T. 4306.

—, legitima Clus. 4156.

—, *spicata* Sp. I. 4163., cf. 4164.

—, —, verior hisp. Barr. 4163.

—, *verticillata* Sp. I. 4164.

Thymelaea T. DXXIX.

—, Clus. 2827.

—, aethiopica, fol. passer. Breyn. 2833.

—, frutesc. polyg. etc. Pluk. 2843.

—, fruticosa etc. Pluk. 2839.

—, passerinae fol. Breyn. 2839.

—, spicata glabr. etc. Pluk. 63.

—, africana, lini etc. Raj. 1693.

—, polii etc. Pluk. 2846.

—, alpina glabra etc. Pluk. 2818.

—, capitata lanuginosa etc. Burm. 2828.

—, s. julifera etc. Pluk. 775.

—, cantabrica juniperif. etc. T. 2822.

—, fl. albis primo vere etc. Gron. 2830.

—, inter folia etc. Hall. 2822.

—, fol. acutis, cap. succisae C. B. 786.

—, angustissimis linear. etc. Burm.

63.

Thymelaea fol. candanticibus etc. C. B. 2821.

—, —, chamelaefol. etc. C. B. 2843.

—, linearib. alternis etc. Barm.

—, 1693., 2842.

—, lini C. B. 2827.

—, oblongis acutis etc. Burm. 2843.

—, oppositis cruciatis Burm. 1002.

—, —, cruciat. ang. etc. Burm. 2839.

—, planis acutis etc. Burm. 2836. β.

—, polygalae glabr. C. B. 2818.

—, triquetris cruciat. opp. etc.

—, Burm. 2844.

—, frutescens, rosmar. fol. etc. Plum.

—, 6733.

—, humilior, fol. acut. atrov. Sloan.

—, 6733.

—, incana, mezeriei etc. Pluk. 2822. β.

—, lauri fol. decid. T. 2817.

—, —, semperv. T. 2823.

—, minor S. Daph. alp. Gesn. 2826.

—, pontica, citrei fol. T. 2824.

—, ramosa, linear. fol. ang. etc. Burm.

—, 2844.

—, sericea, fol. obl. etc. Burm. 2835.

—, *squarrosa* Sp. I. 2828.

—, tomentosa etc. C. B. 2839-40.

—, villosa minor etc. T. 2820.

Thymelaeae? aff. aethiop. etc. Pluk. 7497.

—, —, facie externa C. B. 2826.

—, afr. sanam. prioris Clusii facie Pluk.

—, 2836.

—, facie frutem arbor. 4sperm. etc. Sloan.

—, 1138., 3366.

Thymiamatis cortex Off. 7267., 7534.

Thymifolia maritima J. B. 3475.

Thymo vulgarior rigid. simile J. B. 4300.

Thymum ang. longiore fol. Barr. 4300.

—, creticum incanum capit. Barr. 4160.

—, —, ponaee verticill. Barr. 4156.

—, durius Dod. 4299. β.

—, legitimum Clus. 4160.

—, majus longifolium etc. Pluk. 4163.

—, vulgare rigidum J. B. 4299.

Thymus (T.) S. I. DCCCLXXXIX.

—, cf. Thymum.

—, *Acinos* Sp. I. 4301.—, *alpinus* Sp. I. 4302.

—, capitulis minoribus, massiliens. T.

—, 4299. d.

—, capitatus qui dioscoridis C. B. 4160.

—, *cephalotos* Sp. I. 4304.

—, cephalotes autumnalis etc. T. 4154.

—, erect. annuus, fol. lanc.-lin. H.

—, *cliff*. 4159.

—, fol. ovat. acum. serr. etc. (Gron.)

—, *Am.* ac. 169.

—, frutesc., vert. fere nud. glob.

—, etc. H. *cliff*. 4156.

—, humilis latifol. Buxb. 172.

—, lusitanicus cephalotes etc. T. 4304.

—, (u-γ.)

—, —, fol. capillaceo vill. etc. T.

—, 4305. (u. p.)

—, *Mastichina* Sp. II. 4306.—, *Piperella* S. XII. 4303.—, *perlegioides* Sp. I. 171.—, *Spyllum* Sp. I. 4298.

—, supinus candic. odorat. T. 4299. γ.

—, *Tragorianum* Mant. I.

—, 4307.

—, *villosus* Sp. I. 4305.—, *virginicus* Mant. II. 4154.—, *vulgaris* Sp. I. 4299.

—, —, fol. latiore C. B. 4299. β.

—, —, tenuiore C. B. 4299.

—, *Zygis* Sp. I. 4300.

Thyrsine Cied. 6975.

Thyrsis Rencalm. 3203.

Thysselinum *It. scan.* cf. 1959, obs.

- T. CCCLXX.
- angustifolium Riv. 1939.
- palustre T. 1959.
- plinii Lob. 1959.

Tiarella *Diss. Chem.* DCXIII.

- *cordifolia* Sp. I. 3177.
- *trifoliata* Sp. I. 3178.

Tibbuthu Herm. 1485.

Tibadi J. B. 2495.

Tiguar garciae 1237.

Tigulong Rumph. 2086.

Tilia S. I. (T.) DCCXXI.

- *americana* Sp. I. 3871.
- amplissimis glabr. fol. etc. Pluk. 3871.
- bohemica, fol. min. etc. Till. 3870, 5.
- *europaea* Sp. I. 3870.
- femina, fol. majore C. B. 3870, (a).
- —, minore C. B. 3870, γ.
- foemina Lob. 3870, (a).
- fol. molliter hirsutus etc. Raj. 3870, z.
- forte arbor racemosa etc. Sloan. 1844.
- montana, max. folio C. B. 3870, β.
- ulmi folio etc. Raj. 3870, δ.
- urbana Gesn. 3870, (a).
- vulgaris platyphyllos J. B. 3870, (a).

Tiliae affn. laurifolia etc. Sloan. 3314.

Tillaea (Mich.) S. I. CXG.

- Dalib. 1052.
- *aquatica* Sp. I. 1051.
- erecta *H. ups.* 2254., cf. 2255. obs.
- *muscovata* Sp. I. 1052.
- — annua perfol. Mich. 1052.
- *rubra* Sp. I. 2254., cf. 2255. obs.

Tillandsia S. I. CDXXXI.

- *fasciculata* Sw. 2279, obs.
- *flexuosa* Sw. 2279, obs.
- *lingulata* Sp. I. 2274.
- *monostachya* Sp. II. 2278.
- *paniculata* Sp. II. 2276.
- *polystachya* Sp. II. 2277.
- *recurvata* Sp. II. 2280.
- *serrata* Sp. I. 2273.
- *tenuifolia* Sp. I. 2275.
- — Jacq. 2275, obs.
- *usneoides* Sp. II. 2281.
- *utriculata* Sp. I. 2272.

Tile-onapu S. Nolengu Rheed. 6796.

Timothy-gras (Amer. et Anglor.) 542.

Tinctories Ros J. B. 3203.

Tinda-parua Rheed. 7150.

Tinus S. I. (T.) CDII.

Tinus S. X. DL.

- *H. cliff.* 2129.
- fl. pleno Fabric. 3445.
- fol. ovat. glabr. integ. *Vir. cliff.* 2129.
- — in petiolis term. int. Gron. 2130.
- *occidentalis* S. X. 2923.
- prior, alter, tertius Clas. 2129.

Tjongina (Chinens.) 2847.

Tiovanna Rheed. 7631, obs.

Tirastawala Herm. 1237.

Tiri-panna Rheed. 7765.

Tirucalli Rheed. 3502.

Tithonia S. I. CLXXV. obs.

- Tithymali fac. planta aeth. etc. Pluk. 7414.
- forte genus, pl. lactaria etc. Brey. 3500.
- myrsin, specie arbusc. aeth., fl. parvo etc. Pluk. 912.
- — specie arbusc. aethiop. subrr. etc. Pluk. 911.

Tithymalo cyparissiae sim. etc. J. B. 3549.

— maritimo affinis C. B. 3548., cf. 3536. var.

— —, linar. fol. C. B. 3539.

Tithymaloides T. DCLXIX.

- frutescens, fol. myrti etc. T. 3503, (a).
- laurocerasi fol. non serr. Dill. 3503, β.

Tithymalus T. DCLXIX.

- africanus humilis etc. Raj. 3526.
- spinosus etc. Moris. 3497., cf. 3498.
- aizoides afr. pini fr. fac. Comm. 3500.
- —, simplici etc. Comm. 3500.
- —, validiss. sp. etc. Comm. 3496.
- arboresc. spin. — nerii fol. Comm. 3499.
- fruticosus canar. etc. Comm. 3494.
- lactifolus etc. Pluk. 3494.
- triang. et tang. etc. Comm. 3493, β.
- — nodosus etc. Pluk. 3493.
- americanus (etc.), flosc. albis Comm. 3508.
- erectus serr. etc. T. 3508.
- amygdaloides angustifol. Tabern. 3548.
- minor subgl. Barr. 3556. (cf. 3553.).
- s. characias J. B. 3556.
- annuus erect., fol. obl. acum. T. 3539.
- — rotundif. etc. Moris. 3523.
- lunato fl. etc. Moris. 3539.
- —, supinus etc. T. 3524.
- aphyllus mauritaniae Dill. 3501.
- arbor americana, mali etc. Pluk. 7304.
- — indica spin. etc. Herm. 3499.
- arboresc. aethiopicus etc. Pluk. 7329.
- — americanus, cotini fol. Comm. 3505.
- —, caule corallino etc. Boerh. 3544.
- curassavicus etc. Seb. 3505.
- arvensis latif. germ. C. B. 3547.
- botryoides erectus etc. Burm. 3511.
- — maj. zeyl. etc. Pluk. 3510.
- — zeylanicus etc. Burm. 3510.
- — hirsutus Herm. 3510.
- characias amygdaloid. C. B. 3534.
- —, fol. eleg. var. Boerh. 3539, var.
- —, fol. lanuginoso C. B. 3556. obs. a.
- —, serrato C. B. 3541.
- pratensis incan. Magn. 3545.
- primus Clas. 3556.
- quintus Dod. 3541.
- rubens peregr. C. B. 3556.
- cupressinus 1. 2. Tabern. 3549.
- curassavicus, fol. cotini etc. Pluk. 3503.
- — myrtif., fl. cocc. etc. Herm. 3503, a.
- —, fl. papil. etc. Comm. 3503, a.
- —, salicis etc. Pluk. 3504.
- cyparissius Alp. 3537.; C. B. 3549.
- cypressinus Tabern. 3549.
- dendroides Cam. 3553.
- epithymi fr. Col. 3532.
- erectus acris; pariet. etc. Sloan. 3508.
- —, fl. rarioribus Burm. 3514., cf. 3508.
- exiguus glaber, nummul. fol. T. 3516.
- — erectus Herm. 3525.
- — procumbens etc. Boerh. 3516.

Tithymalus exiguus saxatilis C. B. 3523, γ.

— — villosus etc. T. 3515., cf. 3516, var.

— fl. exiguus viridi etc. Gron. 3520.

— fol. brevibus aculeat. C. B. 3534.

— — infer. capillaceis etc. Moris. 3537.

— — pini etc. C. B. 3548-9., cf. 3536, obs.

— — subhirsutus etc. Hall. 3542, α.

— frutescens, caule aphylo Pluk. 3502.

— helioscopius C. B. 3540.

— heptaphyllos Raj. 3525.

— heterophyllus Plum. 3504.

— hibernicus etc. Dill. 3532.

— humilis, fol. lapathi Buxb. 3526.

— — ramosissimus etc. Burm. 3513.

— —, cf. 3516.

— incanus hirsutus C. B. 3545.

— indicus annuus dulcis botr. gen. Herm. 3510.

— — —, fl. alb. etc. Pluk. 3513., cf. 3508.

— — et angulosus etc. Kigg. 3493.

— — frutescens Comm. 3592.

— — spinosus, nerii fol. Comm. 3499.

— — vimineus etc. Boerh. 1733.

— latifolius cataputia dict. Herm. 3527.

— — hispanicus C. B. 3552.

— — leptophyllus Dalech. 3539.

— — lini fol. etc. Barr. 3549.

— lithospermi maj. fol. Magn. 3548.

— lunato fl. Col. 3553., cf. 3556.

— — major ann. glaucif. Moris. 3527.

— — marianus, angustis etc. Pluk. 3543.

— — marinus etc. Barr. 3523.

— — maritimus C. B. 3536.

— —, junip. fol. Boc. 3534.

— —, linar. fol. Boerh. (3548.) 3536 var.

— — minor Raj. 3533.

— —, purpurea, fl. C. B. 1765.

— — spinosus C. B. 3531.

— — venetus Raj. 1765.

— mauritanicus aphyllus etc. Herm. 3498, var.

— — maximus oeland. Rudb. 3551.

— — minimus angustifolius ann. J. B. 3525.

— — angustis ac. etc. Barr. 3531.

— — ruber etc. Moris. 3516.

— — montanus, esulae etc. Barr. 3535.

— — non acris C. B. 3533.

— — myrsinites J. B. 3530.

— — angustifolius C. B. 3550, var.

— —, fr. verr. sim. C. B. 3542, α.

— — latifolius C. B. 3550.

— — legitimus Clas. 3550.

— — myrtifol. arboresc. C. B. 3553.

— — myrtites valentin. Clas. 3541.

— — nemorosus vill. moll. Barr. 3551, var. (cf. 3545.).

— — orientalis articulatus etc. Herm. 3502.

— —, salicis fol. etc. T. 3546.

— — palustris fruticos. C. B. 3551.

— — villosus etc. Barr. 3545., cf. 3551, var.

— — parvulus Cam. 3536.

— —, rubens, crass. fol. Barr. 3556.

— — parvus annuus, fol. subrr. etc. Raj. 3523.

— — perennis, portul. fol. Few. 3521.?

— — platyphyllos Fuchs. 3547.

— — ragusinus, fl. lut. Spet. Herm. 3551.

— — ramosissimus frutescens etc. Moris. 3502.

— —, non frutescens etc. Comm. 1753.

— — rotundif. fol. etc. Herm. 3523.

— — segetum longifolius Raj. 3539.

- Tithymalus serratus** Dalech. 3341.
 — *s. Chamaesyce altera* virg. etc. Pluk. 3509.
 — — — villosa etc. Moris. (3513.) 3316, var.
 — — — *Esula exigua* C. B. 3525, *α*,
 — — — chalcopsea etc. Moris. 3524.
 — — — fol. obt. C. B. 3525, *β*.
 — — — solissequus J. B. 3540.
 — — — subrotundif. fol. etc. Herm. 3540.
 — — — surinamensis arb. etc. Brey. 3505.
 — — — sylvaticus, lunato fl. C. B. 3555-6.
 — — — toto anno etc. J. B. 3556. (cf. 3555.)
 — — — tenellus ind. etc. Herm. 7106.
 — — — tenuifolius aquat. etc. Burm. 7106.
 — — — tuberosa pyriformi rad. C. B. 3529.
 — — — rad. Clus. 3529.
 — — — tuberosus acaulis etc. Burm. 3526.
 — — — germanicus C. B. 3533.
 — — — zeylanicus spio. arb. Herm. 3499.
- Tittakelankaecrii** Herm. 7343.
Tlachichino patlahoac Hern. 1134, 1135.
Tlalmatzalin-hocotzincensi Hern. 4314.
Tlaolli Hern. 7049.
Tilixochite Swamm. 6877.
Toberam Kämpf. cf. 3439, obs.
Todda-pana Rheed. 7736.
 — — — vaddi Rheed. 3375.
Tofieldia Autt. CDLVIII. obs.
 — — — borealis Wahlb. 2455, obs.
 — — — calyculata Wahlb. 2455, obs.
 — — — pubescens Pers. 2455, obs.
Tolabo minor, Waltalabo Herm. 2326.
Toluifera G. II. (T.) DLXIX.
 — — — *Balsamum* Sp. I. 3018.
Tomahva Alocapatli Hern. 6958. (*β*).
Tomex Diss. Dass. CLIX, cf. CXLI.
 — — — *tomentosa* Sp. I. 972.
Tongu Angolensibus Maregr. 1476.
Topiaria 1111.
Tordylium G. I. (T.) CCCLXIII.
 — — — Riv. 1932.
 — — — *Anthriscus* Sp. I. 1933.
 — — — *apulum* Sp. I. 1931.
 — — — Riv. 1931.
 — — — minimum Column. 1931.
 — — — creticum Besl. 1928.
 — — — erectum hirsutius etc. Moris. 1929.
 — — — fol. longo ang. etc. Boehr. 1931.
 — — — *latifolium* Sp. I. 1937.
 — — — majus, fol. acut. viridibus Moris. 1932.
 — — — vulgare etc. Moris. 1932.
 — — — *maximum* Sp. I. 1932.
 — — — T. 1932.
 — — — minus, limbo gran., syr. T. 1928.
 — — — narbonneense minus T. 1929.
 — — — *nodosum* Sp. I. 1934.
 — — — *officinale* Sp. I. 1929., cf. 1931. obs.
 — — — *peregrinum* Mant. I. 1930.
 — — — *s. Sseli* cret. majus Lob. 1932.
 — — — — minus Riv. 1929.
 — — — *syriacum* Sp. I. 1928.
 — — — Moris. 1928.
 — — — humiliss etc. Moris. 1928.
- Torenia** Diss. Chen. DCCCXVI.
 — — — *asiatica* Sp. I. 4475.
Tormentilla S. I. (T.) DCXCV.
 — — — Cam. 3802.
 — — — alpina, fol. sericeis C. B. 1016.
 — — — vulg. major C. B. 3802, var.
 — — — an Chrisogon. dioscor. Lob. 3802.
 — — — *erecta* Sp. I. 3802.
- Tormentilla** rad. repente T. 3802, var. (3803.)
 — — — *reptans* Sp. I. 3803., cf. 3802, var.
 — — — Raj. 3802, var. (3803.)
 — — — sylvestris C. B. (*Fl. lapp.*) 3802.
 — — — vulgaris C. B. 3802.
Tota bona Dod. 1798.
Tota-pivi Rheed. 7310, cf. 7309, obs.
Totey Xochivh Herm. 1060.
Totta-vari Zan. 3375.
- Tournefortia** S. I. CCVI.
 — — — Pont. MCCLXXIV., 7704.
 — — — *argentea* R. et S. 1135, obs.
 — — — *cymosa* Sp. II. 1137.
 — — — *foetidissima* Sp. I. 1135.
 — — — *glabra* Sp. I. 1137.
 — — — *hirsutissima* Sp. I. 1133.
 — — — *humilis* Sp. I. 1136., cf. 1059.
 — — — *serrata* Sp. I. 1132.
 — — — *sibirica* Sp. I. 1131.
 — — — *suffruticosa* Sp. II. 1138.
 — — — *volubilis* Sp. I. 1134.
Tournesol gallorum T. 7272.
- Toxicodendron** S. I. (T.) CDI.
 — — — amplexicaule etc. Dill. 2120.
 — — — fol. alatis, fr. purp. etc. Catesb. 2655.
 — — — — rhomb. Dill. 2116.
 — — — rectam, fol. min. gl. Dill. 2120, *β*.
 — — — triph., fol. sin. pub. T. 2121., cf. 2120, var.
 — — — glabrum T. 2120.
- Tozzia** G. I. (Mich.) DCCCVII.
 — — — *alpina* Sp. I. 4396.
 — — — lutea etc. Mich. 4396.
- Trachelium** S. I. (T.) CCXXXVIII.
 — — — cf. CCXXXVII. obs.
 — — — Raj. CCXXXV.
 — — — alpinum, fl. conglom. etc. Herm. 1312.
 — — — altissimum, fol. asper. etc. J. B. 1320., cf. 1313.
 — — — americanum, fl. caerule. Rob. 6750.
 — — — minus etc. Dodard. 1303.
 — — — rubrum Raj. 6749.
 — — — azureum umbelliferum T. 1348.
 — — — *caeruleum* Sp. I. 1348.
 — — — candidum angl. maj. etc. J. B. 1307.
 — — — giganteum Pluk. 1307.
 — — — majus belgarum Clus. 1307.
 — — — petraeum Pon. 1316.
 — — — minus Clus. 1312.
 — — — africanum etc. T. 6757.
 — — — gramineum etc. Barr. 1310.
 — — — petraeum minus Pon. 1344.
 — — — pratense, fl. conglom. 1312.
 — — — pumilum alpinum Clus. 1321.
 — — — saxatile, bellid. fol. etc. Bocc. 1323.
 — — — *s. Cervicaria* Lob. 1311.
 — — — sonchi fol. etc. Plum. 6747.
 — — — tragopogi fol., mont. Col. 1310.
 — — — vulgare Clus. 1311.
- Tradescantia** (Rupp.) S. I. CDXXXIII.
 — — — *axillaris* Mant. II. 2288.
 — — — *cristata* S. XII. 2289., cf. 2290, obs.
 — — — *geniculata* Sp. II. 2287.
 — — — *malabarica* Sp. II. 2285.
 — — — *nerosa* Mant. II. 2286.
 — — — *papilionacea* Mant. I. 2290.
 — — — *s. Ephem.* virg. Rupp. 2284.
 — — — *virginiana* Sp. I. 2284.
 — — — *virginica* S. X. 2284.
- Tragacantha** S. I. (T.) CLXX.
 — — — C. B. 5617.
 — — — altera Alp. 2194, *β*.
 — — — — *Poter.* forte Clus. 5617, *β*.
 — — — massiliensis J. B. 5617.
 — — — — fol. inc. pers. Moris. 5617.
Tragacanthae aff. lanug. s. *Poter.* C. B. 5617, *β*.
- Tragia** G. I. (Plum.) MCXLVI.
 — — — alia scand., urticae fol. Plum. 7102.
 — — — *Chamaelea* Sp. I. 7106., cf. 7105.
 — — — *involuta* Sp. I. 7103.
 — — — *Mercurialis* Sp. I. 7104.
 — — — *scandens* Am. ac. IV. 7102, obs.
 — — — — longo beton. fol. Plum. 7102.
 — — — — *β*, cf. 7104, obs.
 — — — *urens* Sp. II. 7105.
 — — — *volubilis* Sp. I. 7102 cf. 7104, obs.
Tragium Clos. 5747.
Tragopogonis spec. s. *Scorz.* hum. latif. J. B. 5791.
- Tragopogon** (T., Vaill.) S. I. CMLXXXIX., cf. CMLXXXVIII.
 — — — Fuchs. 5779.
 — — — alter luteus Col. 5796.
 — — — alterum s. *Barba hirci* Dalech. 5781.
 — — — *asperum* Sp. I. 5786.
 — — — calycibus cor. brevior, etc. Gerard. 5796.
 — — — — cor. radio long. etc. H. ups. 5776-7.
 — — — caule circa cap. tumido Boerh. 5779, var.
 — — — crocifol. montan. etc. Col. 5782.
 — — — *crocifolium* S. X. 5782., cf. 5779, var.
 — — — *dalechampi* Sp. I. 5784., cf. 5843-4.
 — — — *Dandelion* Sp. II. 5787.
 — — — fl. luteo purp. etc. J. B. 5779.
 — — — fol. oblongo sinuato C. B. 5781, *β*.
 — — — gramineo fol., glabrum etc. Raj. 5778.
 — — — — hirsut. C. B. 5776-7.
 — — — — suaver. fl. Col. 5777., cf. 5776, 5779, var.
 — — — hirsutum C. B. 5796.
 — — — hispanicus etc. J. B. 5792.
 — — — *hybridum* Sp. I. 5776-7.
 — — — laciniatum lut. C. B. 5799.
 — — — *lanatum* Sp. I. 5788.
 — — — luteo-pallidum etc. T. 5779, var.
 — — — luteum abortivum Loes. 5779, var.
 — — — montanum angustifol. etc. Barr. 5779, var.
 — — — *orientale* Sp. I. 5780., cf. 5779, var.
 — — — angustifol. etc. T. 5780.
 — — — *picroides* Sp. I. 5785.
 — — — pinifolium hispan. Barr. 5795.
 — — — *porrifolium* Sp. I. 5781., cf. 5779, var.
 — — — — dilut. lanthino fl. T. 5779, var. (5781.)
 — — — — fl. albo T. 5779, var.
 — — — — caerule. T. 5779, var. (5781.)
 — — — — nigro-purp. T. 5779, var. (cf. 5781-2.)
 — — — *pratense* Sp. I. 5779., cf. 5776-83.
 — — — lat. majus C. B. 5779.
 — — — majus luteo-pall. Vaill. 5779, var.

- Tragopogon** *purpureo* - caerule. *crocifolium* C. B. 5782.
 — *purpureo* - caerule., *porri* fol. etc. C. B. 5781.
 — *purpureum* Raj. 5779. var. (5781.)
 — *resedae* min. fol., sup. Barr. 5797.
 — *sativum* fl. purp. - caerule. Vaill. 5779. var. (5781.)
 — *syllvestre*, fl. purp. etc. Caes. 5779. var. (5781.)
 — *villosum* Sp. II. 5783.
 — *virginicum* Sp. I. 5789.
Tragopogonoides Vaill. CMLXXXIX.
 — *annua* sonchifol. etc. Vaill. 5785.
 — *perennis* calthae etc. Vaill. 5784.
Tragorchis minor et *verior* gemmae Lob. 6811.
 — — fl. fuliginosus Raj. 6811.
 — s. *Testiculatus* hirci Dod. 6837.
Tragoragium creticum C. B. 4303.
 — *dictamn* cap., hisp. Barr. 4304.
 — *magnum* Alp. 4307.
 — *primum* Clus. 4306.
 — II. alt. spec. Clus. 4307.
Tragoselinum T. CCCXCVIII.
 — *alterum* majus T. 2102. var. (2103.)
 — *fol. apii* minim. T. 2102. var.
 — *tenuissime* divis. etc. Hall. 2104.
 — *majus* degener etc. T. 2102. (γ.)
 — — umb. cand. T. 2102. (α.)
 — — *rubente* T. 2102. (β.)
 — *minus* T. 2102. var.
 — *perenne*, fol. apii min. Boerh. 2102. var.
 — *pinnis* semilob. circumsc. Hall. 2103.
 — *quae* pimp. saxifr. etc. Boerh. 2102. var.
Tragus Cam. 1819. 7513.
Tragus s. *Scorpius* marit. Dalech. 7513.
 — *Uva marina* J. B. 7513.
 — *spinosis* Matthioli etc. C. B. 1819.
Trapa *G. I. app.* CLXVI.
 — *natans* Sp. I. 990.
 — *quadrifida* Rozz. 990. obs.
Tremate Marcer. 6215.
Tremella *S. V. L.* (Dill.) MCCCXXVIII.
 — *adnata* Fl. succ. II. 8264.
 — *Auriculata* Sp. I. 8502.
 — *auriculam* refer. Dill. 8502.
 — *cyathiform.*, lab. alt. infl. rep. *Mat. med.* 8502.
 — *difformis* Fl. succ. II. 8261., cf. 8260.
 — *flaviatilis* gelatin. etc. Dill. 8260.
 — *hemisphaerica* Sp. I. 8262.
 — *juniperina* Sp. I. 8257.
 — *Lichenoides* Sp. I. 8259.
 — *marina* fasciata Dill. 8372.
 — — *porri* fol. Dill. 8370.
 — — *tenuissima* et compr. Dill. 8363.
 — — *tubulosa* etc. Dill. 8362.
 — — *umbilicata* Dill. 8361.
 — — *vulgaris* etc. Dill. 8368.
 — *Nostoc* Sp. I. 8258.
 — *palustris* etc. Dill. 8374. b.
 — *purpurea* Sp. I. 8263.
 — *terrestris* sinuosa etc. Dill. 8258.
 — *verrucosa* Sp. I. 8260., cf. 8261.
Tremula Scheuchz. X.C.
Tretorhiza Renealm. 1883.
Trewia *G. I.* DCCXVI.
 — *nudiflora* Sp. I. app. 3862.
Trianthema *Sp. I.* (Sauv.) DCX.
 — *Sauv.* 3134.
 — *decandra* Mant. I. 3136.
 — *monogyna* Mant. I. 3134.
 — *pentandra* Mant. I. 3135.
 — *Portulacastrum* Sp. I. 3134.
Tribulastrum Juss. DCXLIV.
Tribuloides T. CLXVI.
 — *vulgar.* aquis inasc. T. 990.
Tribulus (T.) S. I. DLXXXIII.
 — *aquaticus* (etc.) C. B. 990.
 — — *minor* Clus. 1038.
 — — *alter* Clus. 1036.
 — *cistoides* Sp. I. 3050., cf. 3047. obs.
 — *lanuginosus* Sp. I. 3048.
 — *maximus* Sp. I. 3047.
 — *terrestris* Sp. I. 3049.
 — — Lob. 3049.
 — — *americanus* etc. Pluk. 3050., cf. 3047. obs.
 — — *ciceris* fol., fr. ac. C. B. 3049.
 — — *folio* ciceris etc. Herm. 3048.
 — — *fr. aculeato*, ampl. etc. Pluk. (3050. 2) cf. 3047. obs.
 — — *turbinato* etc. Plum. 3047.
 — — *incanus* etc. Raj. 3048.
 — — *indiae* or. etc. T. 3048.
 — — *major* curassav. Herm. 3050.
 — — fl. max. od. Sloan. 3047.
 — — *medius* zeylan. Brey. 3048.
 — — *minor* inc. hisp. Barr. 3049. (var.)
 — — *trifoliatus* cret. etc. Pluk. 3043.
 — — *zeylanicus* etc. Burm. 3045.
Trichilia (Brown.) S. X. DLXVI.
 — cf. DXVIII.
 — *fol. obl.* - ovatis pinn. nit. etc. Brown. 2679., cf. 3120.
 — *glabra* S. X. 3027.
 — *Guara* Sp. II. 2679., cf. 3120.
 — *Halesia* Loefl. II. 3028.
 — *hirta* S. X. 3026.
 — *spondioides* Jacq. 3026.
 — *trifolia* S. X. 3028.
 — *trifoliata* Sp. II. 3028.
Trichlis pentastemon, fl. umb. Hall. 2160.
Trichomanes *S. I.* (T.) MCCCVI.
 — T. MCCIII.
 — *Fuchs.* 7838.
 — *adiantoides* Sp. I. 7950.
 — *americanum* radiatum Moris. 7923.
 — *argenteum* etc. Plum. fl. 7806.
 — *capillaceum* Sp. I. 7954.
 — *canariense* Sp. I. 7953., cf. 7920., 7908. β.
 — *β. S. XIII.* 7953., cf. 7920., 7908. β.
 — *chinense* Sp. I. 7952.
 — *crispum* Sp. I. 7945.
 — *fol. cordato* Pet. fl. 7883.
 — — *elegant* incisus T. 7838. β.
 — — *triangulo* dentato Pet. fl. 7882.
 — *hirsutum* Sp. I. 7947.
 — *latifolium* dentatum Plum. fl. 7839.
 — *majus* nigrum etc. Sloan. 7927.
 — — *pinnis* sinuatis etc. Sloan. 7806.
 — *membranaceum* Sp. I. 7944.
 — *minus* et *tenerius* C. B. 7838. γ.
 — *polypodioides* Sp. I. 7946.
 — *pyxidiferum* Sp. I. 7948.
 — *ramosum*, (maj. et minus) C. B. 7847.
 — *scandens* Sp. I. 7951.
 — s. *Polytrich.* officin. C. B. 7838.
Trichomanes *striatum* vulgare fac. Pet. fl. 7839.
 — *tunbrigense* Sp. I. 7949.
Trichosanthes *G. I.* MCXCVII.
 — *amara* Sp. I. 7312., cf. 7309. obs.
 — *Anguina* Sp. I. 7309.
 — *cuidata* W. 7309. obs.
 — *cucumerina* Sp. I. 7311., cf. 7309. obs.
 — *neruifolia* Sp. I. 7310., cf. 7309. obs.
 — *palinata* S. X. 7313.
 — *punctata* Dem. pl. 7434.
 — *tuberosa* W. 7313. obs.
Trichostema *Corgen.* DCCXCV.
 — *brachiatum* Sp. I. 4345.
 — *dichotomum* Sp. I. 4344.
Tricophyllum Renealm. 2302.
Tridactylis tectorum, fl. albo J. B. 3169.
Tridax *H. cliff.* MLIX.
 — *procumbens* Sp. I. 6510.
Tridentalis (Rupp.) S. I. CDXCIX., cf. DIV.
 — *Rupp.* 2636.
 — *capensis* Sp. I. 2643.
 — *europaea* Sp. I. 2636.
Trifolia portoricensis pl. capreol. etc. Kigg. 956.
Trifoliastrium Mich. CMLXXXIII., 5648-9.
 — *pratense* corymbifer. Mich. 5648.
Trifolii majoris tert. altera spec. Clus. 5656.
 — *spica* Crithmum etc. Raj. 1685.
Trifolio adf. indiae or., xanthil facie Brey. 5070.
Trifolium *S. I.* (T.) CMLXXXIII.
 — *Riv.* 5657.
 — *acetosum* Dod. 3369.
 — — *americanum* etc. Barr. 3383.
 — — *corniculatum* C. B. 3390.
 — — *lut.* majus etc. Moris. 3381.
 — — *lut.* minus rep. etc. Moris. 3380.
 — — *vulgare* C. B. 3369.
 — *aculeatum* creticum J. B. 3043.
 — *aethiopicum* etc. Pluk. 5445., 5347.
 — *africanum* frutescens, fl. purp. Comm. 5621.
 — — fol. ang. etc. Comm. 5305.
 — *agrarium* Sp. I. 5677.
 — *Dod.* 5677.
 — *luteum* etc. Moris. 5677.
 — *album* angustifolium etc. C. B. 5701.
 — *incarnatum* etc. J. B. 5661.
 — *rectum* hirs. J. B. 5606.
 — *tricoecum* subterr. etc. Moris. 5652.
 — *alexandrinum* Cent. I. 5670.
 — *alopecurum* angustif. elat. Barr. 5663.
 — *latifolium* etc. Barr. 5661., cf. 5663.
 — *majus* fl. purp. etc. Barr. 5605.
 — *alpestre* Sp. II. 5658.
 — *alpinum* Sp. I. 5651.
 — *argenteum* etc. C. B. 3794.
 — fl. magno etc. C. B. 5651.
 — *purpureum* humile etc. Mich. 5651.
 — *rhaetium* astragaloid. J. B. 5651.
 — *americanum* Lob. 5630.
 — *angustifolium* Sp. I. 5663., cf. 5661.
 — *alpinum* Pon. 5651.

- Trifolium angustifolium* spicatum J. B. 5663.
 — aquaticum Frank, 1164.
 — argenteum etc., J. B. 5147.
 — *arvense* Sp. I. 5663.
 — — humile sp. etc., C. B. 5664.
 — — spinum verticill. Barr. 5668.
 — asphalatum canad. Corn. 4893, obs. 2.
 — asphaltites etc., J. B. 5627.
 — *biflorum* Sp. I. 5681.
 — bitumen redolens C. B. 5637.
 — — angustifol. Boerh. 5627, *β*.
 — bituminosum Dod. 5627.
 — — inodorum Besl. 5627, *β*.
 — blesense Dodart. 5652.
 — capit. glomer. rigido J. B. 5655.
 — oblongo aspero C. B. 5667.
 — spumoso asperum min. C. B. 5675.
 — — laevi C. B. 5672.
 — — subrot., cal. ventric., caul. arb. *H. cliff.* 5627.
 — caule fistul. ex. etc., Dalib. 5648, *β*.
 — nudo, glom. gl. J. B. 5672, 5675.
 — *cherleri* Dem. pl. 5654, 5653, *β*.
 — *clypeatum* Sp. I. 5666.
 — — argenteum Alp. 5666.
 — cochleatum alterum Dod. 5720.
 — — fol. mac. cordato C. B. 5720, *γ*.
 — — fr. latiore C. B. 5720, *β*.
 — — nigro hisp. C. B. 5720.
 — marinum etc., J. B. 5719.
 — maritimum toment. C. B. 5719.
 — s. scutell., fol. lat. etc., C. B. 5720, *α*.
 — — spinosum syriac. etc., Brey. 5720, *γ*.
 — — turbinatum etc., C. B. 5720, *δ*.
 — *comosum* Sp. I. 5650.
 — cordatum friscum etc., Moris. 5673. (cf. 5675.)
 — corniculatum Dod. 5699.
 — — creticum Alp. 5699.
 — frutesc., tenuiss. fol. C. B. 5699, *γ*.
 — — minus pilosum C. B. 5691.
 — — secundum Dod. 5707.
 — cujus caules ex geniculis etc., J. B. 5667.
 — cum glomerulis ad caul. etc., Raj. 5668.
 — dilute purpureum, glom. fl. etc., Raj. 5697.
 — echinato capite Dodart. 5720, *γ*.
 — echinatum arvense C. B. 5720, *λ*.
 — — fr. minore C. B. 5720, *μ*.
 — epithymi capitis etc., Cupan. 5682.
 — falcatum etc., Moris. 5716. (5717.)
 — fibrinum Till. 1164.
 — *filiforme* Sp. I. 5680.
 — fl. albo Riv. 5648.
 — — purpureo Till. 5657.
 — — spicat. leg. nud. mucr. etc., *H. cliff.* 5707.
 — flosce. albis in glom. asper. etc., Vaill. 5667.
 — — — in glom. obl. asp. etc., Raj. 5667.
 — fol. longiore, fl. albo Riv. 5676.
 — — obtuso, follic. coronat. C. B. 5720, *9*.
 — folliculatum s. vesicar. min. purp. J. B. 5673, cf. 5675.
 — *fragiferum* Sp. I. 5675, cf. 5673.
 — — Vaill. 5675.
 — *Trifolium fragiferum* friscum C. B. 5675, cf. 5673.
 — — — tomentosum Magn. 5674.
 — — fructicans Dod. 46.
 — fr. cochleato ciliari Magn. 5720, *z*.
 — — compresso spinis horrido C. B. 5720, *ι*.
 — — echinato, fol. eleg. diss. Magn. 5720, *ν*.
 — — *fruticans* Sp. I. 5621.
 — fruticosum hirsutum Gron. 5519.
 — *globosum* Sp. I. 5653.
 — — *β*. Sp. I. 5654.
 — — repens C. B. 5654.
 — — s. capitulo lag. rot. C. B. 5655.
 — *glomeratum* Sp. I. 5668.
 — glomerulis tomentosis etc., J. B. 5674.
 — — personatae cherl. J. B. 5654.
 — halicacabum Cam. 5290.
 — — s. versicarium J. B. 5290.
 — hepaticum etc., C. B. 3399.
 — hispanicum angustif. C. B. 5660.
 — *hybridum* Sp. I. 5648.
 — *incarnatum* Sp. I. 5661, cf. 5663.
 — — italicum s. Melilot. etc., J. B. 5707.
 — lagopodioides purp. arv. etc., Moris. 5664.
 — *lappaceum* Sp. I. 5655.
 — legum. spicat. renif. nud. lsp. etc., *H. cliff.* 5718.
 — *Lupinaster* Sp. I. 5645.
 — lupulinum alterum minus Raj. 5679.
 — — minimum Moris. 5680.
 — lusitanicum bivalve etc., Moris. 4905.
 — majus primum Clus. 5676.
 — — secundum Clus. 5658.
 — — non album etc., J. B. 5658.
 — *maritimum* Sm. 5683.
 — *medium* Faun. succ. II. 5658, obs.
 — melioto affn. etc., Raj. 5643.
 — *Melilotus caerulea* Sp. I. 5637.
 — — *corniculata* Sp. I. 5707, cf. 5699, obs.
 — — *cretica* Sp. I. 5642, cf. 5640, var.
 — — *indica* Sp. I. 5638.
 — — *italica* Sp. I. 5641, cf. 5640, var.
 — — *officinalis* Sp. I. 5640.
 — — *ornithopodioides* Sp. I. 5643.
 — — *polonica* Sp. I. 5639.
 — — *messanense* Mant. II. 5644.
 — — minimum supinum etc., Raj. 5682.
 — — minus, capite subrot. etc., Barr. 5667.
 — — supinum etc., Boerh. 5653.
 — montano sim. virgin. etc., Pluk. 5646.
 — *montanum* Sp. I. 5676, cff. 5678, 5649, obs.
 — — (err. bis) Sp. I. 5678.
 — — album C. B. 5676.
 — — angustifol. spicat. C. B. 5663.
 — — lupulinum C. B. 5678, 5677, var.
 — — purpureum maj. C. B. 5658.
 — — spica longiss. rub. C. B. 5656.
 — — norvegicum majus surrect. etc., Kyll. 3708.
 — — nodosum repens Rudb. 3769, var.
 — *Trifolium ochroleucum* S. XII, tom. III. 5662.
 — — odoratum alterum Dod. 5637.
 — — s. Melilotus Dod. 5640.
 — orientale altissimum etc., Vaill. 5643, *β*.
 — — capit. lanuginoso T. 5653.
 — — palustre C. B. 1164.
 — *pannonicum* Mant. II. 5659.
 — parvum album monspel. etc., J. B. 5652.
 — — hirsutum etc., Vaill. 5669.
 — peltatum creticum C. B. 5642, 5640, var.
 — *pratense* Sp. I. 5657.
 — — Cam. 5657.
 — — album C. B. 649; Fuchs. 5676.
 — — annuum minim. etc., Mich. 5647.
 — — d. monopet. T. 5657.
 — — rufescente Vaill. 5678.
 — — folliculatum C. B. 5673, cf. 5675.
 — — fl. inverso Barr. 5673, cf. 5675.
 — — luteo-croceum Vaill. 5679.
 — — luteum Fuchs. 5718.
 — — capit. brevior C. B. 5718.
 — — capit. lupuli etc., C. B. 5677.
 — — femina etc., J. B. 5677.
 — — purpureum C. B. 5657.
 — — minus etc., Raj. 5662.
 — — supinum cathobleps etc., Barr. 5652.
 — *procumbens* Sp. I. 5679.
 — — fol. ciliatis nerv. etc., Brown. 5625.
 — — trifol. fragiferi fol. Dill. 5524, cf. 5526, *γ*.
 — — zeylanicum hirs. etc., Burm. 5525.
 — — pumilum supinum etc., Raj. 5652.
 — — purpureum lagopodioides hirs. etc., Moris. 5660.
 — — majus etc., J. B. 5656.
 — — montanum pinnat. etc., Moris. 5656.
 — — vulgare J. B. 5657.
 — quadrifolium hortense album C. B. 5649, var.
 — rectum monspessul. J. B. 5698.
 — *reflexum* Sp. I. 5646.
 — *repens* Sp. I. 5649.
 — — (Riv.) Fl. lapp. 5649.
 — *resupinatum* Sp. I. 5673, cf. 5675.
 — — *rubens* Sp. I. 5656.
 — sativum etc., Moris. 5716.
 — *scabrum* Sp. I. 5667.
 — semen sub terram cond. T. 5632.
 — s. Lotus hieraz. edul. sil. J. B. 5689.
 — siliqua falcata C. B. 5714.
 — siliquis ornithop. Raj. 5643.
 — siliquosum, fl. viol., Jusit. Barr. 4905.
 — — loto aff. Pluk. 5643.
 — *spadiceum* Fl. succ. II. 5678, 5677, var.
 — spica oblonga rubra C. B. 5656, *β*.
 — — rotunda rubra C. B. 5661.
 — spicis ovatis vill. etc., Roy. 5304.
 — — subrot., lac. cal. inf. max. etc., *H. cliff.* 5621.
 — spinosum creticum C. B. 3043.
 — *spumosum* Sp. I. 5672.
 — *squarrosum* Sp. I. 5660.
 — *stellatum* Sp. I. 5665.

- Trifolium stellatum* C. B. 5665.
 — *glabrum* Raj. 5683.
 — *purpureum monspess.* J. B. 5665.
 — *striatum* Sp. I. 5669.
 — *strictum* Cent. I. 5647.
 — *suberectum subhirsutum* etc. Brown. 5525. β .
 — *subterraneum* Sp. I. 5652.
 — Riv. 5652.
 — *suffocatum* Mant. II. 5682.
 — *syvestre luteum* etc. C. B. 5717.
 — *tomentosum* Sp. I. 5674.
 — *uniflorum* Sp. I. 5671.
 — *vernum repens*, fl. albo exig. Buxb. 5671., cf. 5682.
 — — *purpureum* Buxb. 5671.
 — *vesicarium minimum* etc. Moris. 5675. (cf. 5673).
Trifoli fulgo Caes. 5640.
Triglochim v. *Triglochima*.
Triglochin (Riv.) S. I. CDXC1.
 — C. B. 2608.
 — *bulbosum* Mant. II. 2609., cf. 2608. var. et obs.
 — *maritimum* Sp. I. 2610.
 — —, fr. brevior etc. Riv. 2610.
 — *palustre* Sp. I. 2608.
 — — β . cf. 2609.
 — Rivini Rupp. 2608.
Trigonella G. I. app. CMLXXV., cf. CMLXXVI. obs.
 — *corniculata* S. X. 5707.
 — *Foenum graecum* Sp. I. 5710.
 — — *syloestris* S. X. 5710. β .
 — *gladiata* Stee. 5710. β . obs.
 — *hamosa* S. X. 5705.
 — *indica* Sp. I. 5711.
 — *laciniata* Sp. II. 5709., cf. 5720. v.
 — *monspeliaca* Sp. I. 5708.
 — *platycarpus* Sp. I. 5703.
 — *polycerata* Sp. I. (em.) 5704.
 — *ruthenica* Sp. I. 5702.
 — *spinosa* Sp. I. 5706.
Trilix Mant. II. DCCL
 — *lutea* Mant. II. 3815.
Trillium Sp. I. DCXCIV., cf. DXLV.
 — *cernuum* Sp. I. 2617.
 — *erectum* Sp. I. 2618.
 — *sessile* Sp. I. 2619.
Trilopus Mitch. CLXXIII., 1621.
Trinitas Cam. 3999.
 — *herbariorum* Lob. 3999.
Trinitatis flos J. B. 6760.
 — *herba* Fuchs. 6760.
Trionum S. I. CMVI., 5184.
Triopteris G. I. app. DCXXVIII., cf. DCXXVII., 3529. obs.
Triopteris G. VI. (non G. I.) DCXXVII.
 — *americana* scandens etc. Pluk. 3326.
 — *aelegni* fol. Pluk. 2696.
 — *erecta* frutic. etc. Brown. 2696.
 — *jamaicensis* Sp. I. 3329., cf. DCXXVII. obs.
 — —, angusto etc. Pluk. 3329.
Triorch s. alba Dalech. 6843. (β).
 — — *odorata* min. C. B. 6843.
 — *femina* Fuchs. 6855. (.)
 — *lutea altera* C. B. 6851. δ .
 — —, fol. glabro C. B. 6851. γ .
 — — *prima* Tabern. 6851. (δ .)

- Triorchis odorata* Tabern. 6843. (β).
 — *serapias* mas Fuchs. 6813.
 — — *terptus* Dalech. 6855. (x).
 — s. *Tetrorchis* alb. od. maj. C. B. 6843. β .
Triosteospermum Dill. CCLII., cf. CCLI. obs., CCLVII. δ .
 — *latiore* fol. etc. Dill. 1384.
Triostemum Sp. I. CCLII.
 — *angustifolium* Sp. I. 1385.
 — *perfoliatum* Sp. I. 1384.
Triphyloides Pont. CMLXXIII.
 — *alpina*, fl. albo Pont. 5657. var.
 — *pratensis*, fl. purp. Pont. 5657.
Triplaris (Loell.) S. X. CIX.
 — *americana* S. X. 737.
 — *pyramidalis* Jacq. 737.
Tripmadame (Belgis) 3354. (3353, ?)
Tripolium Dod. 6317.
 — *angullariae* J. B. 4823.
 — *dioscoridis* Col. 1200.
 — *majus caeruleum* C. B. 6317.
 — — et minus J. B. 6317.
 — *vulgare* Lob. 6317.
Tripsacum S. X. MCXXXIX.
 — *dactyloides* S. X. 7050.
 — *hermaphroditum* S. X. 7051.
Trissago S. I. DCLXVIII.
Tritica Scheuchz. CV.
Triticum S. I. (T.) CV.
 — *aestivum* Sp. I. 718.
 — — C. B. 718.
 — *caninum* Sp. I. 704.
 — *compositum* S. XIII. 720., cf. 721. var.
 — *cristatum* Schreb. 652.
 — fol. acuminatis pungent. Roy. 696.
 — *hybernum* Sp. I. 719.
 — —, aristis car. C. B. 719.
 — *indicum* J. B. 7049.
 — *junceum* Cent. I. 725.
 — *majus*, longiore grano etc. Moris. 722.
 — *maritimum* Sp. II. 727., cf. 622.
 — (— etc.) Mant. II. 622.
 — *monococcum* Sp. I. 724.
 — *Poa* DeC. 728. obs., 729. obs.
 — *polonicum* Sp. II. 722.
 — Pluk. 722.
 — rad. perenni, spic. binais etc. Gmel. 697.
 — — *repente*, fol. rigid., Fl. lapp. 696.
 — *repens* Sp. I. 726.
 — *Spelta* Sp. I. 723.
 — *spica* multipl. C. B. 721. var., 720.
 — — *villosa* quadr. etc. Moris. 721.
 — *tenellum* S. X. 728.
 — trimestre Moris. 718.
 — *turgidum* Sp. I. 721.
 — *unilaterale* Mant. I. 729.
 — *vaccinum* Dod. 4387.
 — *vulgare* glumas etc. J. B. 719.
Triumfetta G. I. app. (Plum.) DCLIX.
 — *annua* Mant. I. 3453.
 — *Bartramia* S. X. 3451., cff. DCLIX. obs., 3852. obs.
 — XIII. Amm. 3451.
 — fr. echinato racem. Plum. 3450.
 — *Lappula* Sp. I. 3450., cff. 3451-2.
 — *semitriloba* G. VI. 3452. cf. 3450.
 — *subvillosa*, fol. rot. etc. Brown. 3932.

- Trixago apula unicaulis* Column. 4375.
Trixis Brown. MXLV.
 — *Mitch.* CVIII., 736.
 — *frutescens*, fol. nit. etc. Brown. 6410.
Trollius Sp. I. DCCLXII., cf. DCCXLIV.
 — Riv. Rupp. 4101., cf. DCCXLIV. obs.
 — *asiaticus* Sp. I. 4102.
 — *europaeus* Sp. I. 4101.
 — *humilis*, fl. patulo Buxb. 4102.
Trompetragas vulgo (Mant. II.) 5338.
Tromung agreste Rumph. 1482.
 — *hortense* Rumph. 1475., cf. 1476.
Tropaeolum G. I. DV.
 — *hybridum* Mant. I. 2646.
 — *majus* Sp. I. 2645. (non 2644.)
 — *minus* Sp. I. 2644., cf. 2645. obs.
 — *peregrinum* Sp. I. 2647.
Trophaeum S. I. DV. obs.
Trophis (Brown.) S. X. MCCXIV.
 — *americana* S. S. 7400.
Tshinka Pis. 3854.
Tsia japonensium Breyn. 3882.
Tsiada Herm. 952.
Tsiageri-nuren Rheed. 7454.
Tsiama-pangam Rheed. 2998.
Tsiama-pulla Rheed. 505., 591., cf. 579.
Tsiampacca indorum etc. Breyn. 3955.
Tsiانا-kua Rheed. 8.
Tsianga-pusam Rheed. 133.
Tsiavael Herm. 7688.
Tsie-mulli Herm. 4622.
Tsiela Rheed. 7722.
Tsieli Rheed. 404.
Tsjem cumula Rheed. DCCCLXV. obs., 4505.
Tsiem-tani Rheed. 272.
Tsiera belluta adeca manjaa Rheed. 1661.
 — *-narinam-pulli* Rheed. 7205. var.
Tsieregam-mulla Rheed. 40.
Tsiere-maram Rheed. 7266.
Tsjeria kuren-pulla Rheed. 455.
 — *Manga Nari* Rheed. 135.
 — *-samstravadi* Rheed. 3601.
Tsierou-Kandel Rheed. 3431.
 — *-katou naregam* Rheed. 909., 3054.
 — *-mau-maravata* Rheed. 6879.
 — *-ponna* Rheed. 3869.
Tsjeru-eansjava Rheed. 7430.
 — *-kotsijelletti-pulla* Rheed. 733.
 — *-kiranelli* Rheed. 7111.
 — *-Tsiurei* Rheed. 2528.
 — *-uren* Rheed. 4923.
 — *-valli-panna* Rheed. 7745.
 — *-veela* Rheed. 4907.
Tsietti-mandaru Rheed. 2988., cf. 2992.
 — *-pu* Rheed. 6440.
Tsjin-Kin Rumph. 3881.
Tsjiovanna-Arelli Rheed. 1715. var.
Tsisu Kämpf. 1813.
Tsitti-pulla Rheed. 609.
Tsiude-maram Rheed. 111.
Tsiunda-Tsiera Rheed. 1168.
Tsiuria-cranti Rheed. 1271.
Tsubakki Kämpf. CMXIX.
 — *hortensis* etc. Kämpf. 5111. β .
 — *montanus* etc. Kämpf. 5111.
Tsutusui Kaempf. 1195.
Tuba Rumph. 7488.
 — *baccifera* Rumph. 7488.
Tubakivilla Herm. 7315.
Tuber Caesalp. 3031. (a.); Matth. 8511.
 — *brumale* etc. Mich. 8511.
Tubera C. B. 8511.
 — *cervina* C. B. 8512., cf. 8511.
Tuberaria nostras etc. J. B. 3907.

Tuberosa Heist. CDLXIII.

Tuberum genus, quibsd. Cervi Bol. J. B. 8512.

Tulbagia Mant. II. CDXXXVII.
— *capensis* Mant. II. 2303.**Tulipa** S. I. (T.) CDLI.

- *breyiniana* Sp. I. 2407., cf. 2406. obs.
- caule multifloro H. cliff. (2407.) 2406. var.
- *gesneriana* Sp. I. 2406.
- javana Rumph. 2327.
- minor gallica C. B. 2405.
- lutea gallica C. B. 2405.
- italica C. B. 2405.
- narbonensis Clus. 2405.
- parva dodonaei Lob. 2405.
- promont. bonae spei Stap. 2295.
- *sylvestris* Sp. I. 2405., cf. 2406. obs.
- turcarum Cord. 2406.

Tulipifera Catesb. DCCLII., cf. DCCLII. obs. I.

- arbor virginiana Herm. 3978.
- caroliniana, fol. product. etc. Pluk. 3978. β.
- virginiana, laurinis fol. etc. Pluk. 3982, 3980. α.
- —, tripartito etc. Pluk. 3978.

Tulpan-träd (Succis) 3978.

Tumba codvelli Rheed. 1201.

Tumbakola Herm. 4276.

Tuna Dill. DCLXXII.

- elat., spin. val. nigric. Dill. 3586. var.
- major, spinis valid. etc. Dill. 3586. (cf. obs. ib.)
- mittor β., sang., coch. Dill. 3587.

Tunica Dill. DCXVIII.

- angustifolia procumbens etc. Hall. 3209. α.
- fol. brevis rigid. etc. Hall. 3217.
- hortensis varia etc. Rupp. 3209.
- minima Dalech. 3193.

Ubiom ovale Rumph. 7455.

- pemiferum etc. Rumph. 7457.
- quinquefolium Rumph. 7453.
- sylvestre Rumph. 7454.
- vulgare Rumph. 7460.

Udhavaednya Herm. 2563.

Ulex S. I. CMXXXVII.

- *capensis* Sp. I. 5244.
- *europaeus* Sp. I. 5243.

Ullaenda Herm. 7653.

Ulinia Rheed. 2900.

Ulmaria T. DCXC.

- J. B. 3728.
- β. in longas spicas dig. Boerh. 3726.
- major s. altera Moris. 3726.
- trifolia etc. Pluk. 3730.
- pentacarpos, cf. integris etc. Pluk. 3719., cf. 3718. obs.
- virginiana trifolia etc. Moris. 3730.
- vulgaris Moris. 3728.

Ulm angustif. facie baccif. jamaic. etc. Pluk. 1532.

— fac. arbuscula aeth. etc. Comm. 6978.

Ulmifolia arbor afr. baccif. etc. Pluk. 6978.

Ulmus S. I. (T.) CCCXLVII.

- Dod. 1845.
- *americana* Sp. I. 1846.

Tunica montana altissima etc. Rupp. 3216.

- ramosior, fl. cand. etc. Dill. 3212.
- rupestris, fol. caes. etc. Dill. 3219. β.

Tupa Fesvill. 6740.

Tupeicava Pis. 945. β.

Tupelo Catesb. MCLXXXIII. obs.

Turbith garganicum etc. J. B. 2088., cf. 2087.

— officinarum etc. Breyn. 1237.

— s. Tiquar etc. Raj. 1237.

Turia Rumph. 5486.

Turnera G. I. (Plum.) CDIX.

- *cistoides* Sp. II. 2156.
- fol. integririmis H. cliff. 3060., cf. 2153. obs.
- frutescens, fol. longiore etc. Mill. 2153. β.
- — ulmifolia Plum. 2153.
- *Pumilea* S. X. 2154.
- *sidoides* Mant. I. 2155.
- *ulmifolia* Sp. I. 2153.

Turpethum repens, fol. alth. etc. C. B. 1237.

Turraea Mant. II. DLXXXVII.

— *virens* Mant. II. 3029.

Turrita major, plateau Clus. 4844.

Turritis S. I. (T.) DCCCLXXXVII.

- *alpina* S. XII. 4847., cf. 4846. var.

— annua verna etc. T. 4833.

— caule simpl., fol. lanc. etc. Sauv. 4844.

— fol. infer. cichoraceis etc. T. 4845.

— integris lanceol. Guett. 4808.

— lanc. dentatis etc. Gron. 4842.

— — integris petiol. etc. H. cliff. 4837.

— omnibus glabr. ovatis Hall. 4838.

— *glabra* Sp. I. 4845.

— *hirsuta* Sp. I. 4846.

— *glabra* Fl. succ. II. 4846. var., cf. 4847.

— montana etc. Rupp. 4846.

— latifolia hirsuta etc. Amm. 4843.

U.

Ulmus campestris Sp. I. 1845.

- et theophrasti C. B. 1845.
- fol. glabro T. 1845. var.
- latiss. scabro T. 1845. var.
- fr. baccato H. cliff. 7646.
- humilis Amm. 1847.
- minor, fol. ang. scabro T. 1845. var.
- *pumila* Sp. I. 1847.
- —, fol. parvis etc. Pluk. 1847.

Ulua (Raj.) S. I. MCCCXXX.

- *compressa* Sp. I. 8363.
- *confervoides* Sp. I. 8366.
- *granulata* Sp. I. 8374. b.
- Mant. I. 8374. a.
- *intestinalis* Sp. I. 8362.
- *labyrinthiformis* Sp. II. 8371., cf. 8368. obs.
- *Lactuca* Sp. I. 8368.
- *lanceolata* S. XII. 8370.
- latinis Schianza etc. Caes. 7046.
- *latissima* Sp. I. 8367., cf. 8293., 8340-1.
- *Linza* Sp. II. 8372.
- *lumbicalis* Mant. II. 8364.

— marina lactucae sim. Raj. 8368.

— tenuissima etc. compr. Raj. 8363.

Turritis leucoji fol. T. 4808.

— perrato ramifera etc. Guett. 4844.

— pulchra nova J. B. 4846.

— vulgaris minor Raj. 4846.

— ramosa T. 4837.

Tusai s. Lilium persic. Clus. 2393.

Tusend-skön (Succis) 6413. var.

Tussilago S. I. (T.) MXXXVII.

- Clus. 6263.
- *alba* Sp. I. 6266.
- *alpina* Sp. I. 6262.
- —, fol. oblongo C. B. 6302. δ.
- prima, fl. evan. Clus. 6262. β.
- rotundifolia canesc. C. B. 6262. b.
- — glabra C. B. 6262.
- secunda Clus. 6262.
- *Anandria* Sp. I. 6259.
- caule ramoso Roy. 6043.
- *dentata* Sp. II. 6260.
- *Farfara* Sp. I. 6263.
- *frigida* Sp. I. 6265.
- *hybrida* Sp. I. 6267.
- *japonica* Mant. I. 6264.
- major Cam. 6268.
- *nutans* S. X. 6261.
- *Petasites* Sp. I. 6268.
- pyrolae fol. Vail. 6402.
- s. Farfara etc. Caes. 6263.
- vulgaris C. B. 6263.

Tuzpatlis Herm. 991.

Typha S. I. (T.) MCCCXXVI.

- *angustifolia* Sp. I. 7046.
- aromatica etc. Moris. 2527. α.
- *latifolia* Sp. I. 7045., 7046. var.
- minima etc. Moris. 7046. var.
- minor J. B. 7046. β.
- palustris Dod. 7046.
- —, clava gracili C. B. 7046.
- major C. B. 7045., cf. 7046. var.
- media Moris. 7046.
- minor C. B. 7046. b.
- s. Ulva lat. etc. Caes. 7048.

Typhoides Scheuchz. LXXXIII.

Tyska Sloan (Succ.) 3634.

Ulua marina tubul. intest. 6g. Raj. 8362.

— *papillosa* Mant. II. 8369.

— *pavonia* S. XII. 8360. 8296.

— *pruniformis* Sp. I. 8373.

— *rugosa* Mant. II. 8365.

— saxatilis bifurca etc. Raj. 8137.

— terrestis pinguis etc. Raj. 8238.

— thermalis valvulosa etc. Vandell. 8371.

— *umbilicalis* Sp. I. 8361.

Umari Margr. 5418.

Umbellata CCLVI. et seq.

Umbellifera alsatica magna etc. J. B. 1977.

— aquatica, fol. in minutiss. etc. Raj. 2049.

Umbelliferis affinis, capit. globos. Moris. 1647.

Umbilicato fol. arbor philipp. etc. Pet. 7107.

Umbilicus marinus (C. B.) 8361.

— repens Cam. 3341. α.

Unaghas Herm. 652.

Undupyal Herm. 5326.

— alia spec.; fol. longiore Herm. 5311.

— —, fol. sing. obl. Herm. 5303.

— majus Herm. 5526. γ. (5324. ?)

Unguis cati Herm. Breyn. 7654.

- Ungula caballina Caes. 6263.
 Unifolium Dill. CDLXII. γ.
 — Rupp. 2483.
 — s. Ophrys unif. J. B. 2483.
Uniola *G. I. add. XCI.*
 — *bipinnata* Sp. II. 597.
 — calycib. diphyllis, spicul. ov. - lanc.
 Gron. 393.
 — *mucronata* Sp. II. 598.
 — *paniculata* Sp. I. 596.
 — *spicata* Sp. I. 599.
Uxia *Pl. surin.* 6659. obs. 2.
 Upudali Rheed. 4616.
Uragoga *G. I. app.* (Mareg.)
 CCXLVII. b.
 Uren Rheed. 5071.
Urena (Dill.) S. I. CMXIV.
 — *americana* *Pl. surin.* 5071.
 obs. 2.
 — *leptocarpa* *Suppl.* pl. 3107. obs.
 — *lobata* Sp. I. 5070.
 — *procumbens* Sp. I. 5073.,
 cf. 5071. obs. 1.
 — *sinica*, xanthii facie Dill. 5070.
 — *sinuata* Sp. I. 5071., - cf.
 3451.
 — *Typhalaea* *Mant.* II. 5072.
 Urinaria Lob. 4457., 5837.
 — indica erecta vulgaris Herm. 7110.
 — sapina etc. Burm. 7111.
 — zeylanica erecta Herm. 7110.
Urtica S. I. (T.) MCLV., cf.
 MCXLIV.
 — Black. 7133.; Pis. 7139.
 — aculeata, fol. serr. C. B. 4226. α.
 — aegypti maxima Hasselq. 7133.
 — *aestuas* Sp. II. 7139., cff.
 7143-4.
 — *alienata* S. XII. 7135., cf.
 7610.
 — altera pilulifera etc. Dod. 7129.
 — arborescens bacifera Plum. 7145.
 — *baccifera* Sp. II. 7145.
 — *balcarica* S. X. 7128., cf.
 7127.
 — brasiliensis, Pino etc. Raj. 7143.
 — *canadensis* Sp. I. 7142.
 — — racemosa mitior etc. Moris.
 7142.
 — *cannabina* Sp. I. 7134.
 — *capitata* Sp. I. 7140.
 — *ciliaris* S. X. 7138.
 — *cylindrica* Sp. I. 7136.
 — *dioica* Sp. I. 7133.
 — *divaricata* Sp. I. 7141.
 — *dodartii* S. X. 7129., cff.
 7127-8.
 — *fatua* spicata, fol. fl. etc. Burm.
 7143.

- Urtica fol. lanc., fl. fem. hirsutis Roy. 7006.
 — — profunde lacinialis etc. Amm.
 7134.
 — frutescens malabarica etc. Raj. 7103.
 — *grandifolia* S. X. 7131.
 — heraclea Dalech. 4233.
 — humilior disticha etc. Brown. 7611.
 — iners altera Dod. 4222.
 — — fl. luteo J. B. 4227.
 — magna foetidissima J. B. 4233.
 — minor etc. J. B. 4223.
 — racemosa sylvat. etc. Sloan.
 7131.
 — s. Lamium prim. Dod. 4221.
 — tertia etc. Dod. 4227.
 — *interrupta* Sp. I. 7143.,
 cf. 7139.
 — malabarica tricoecus Raj. 7264.
 — maxima racem. canad. Mor. 7142.
 — minor acrior Lob. 7132.
 — — annua J. B. 7132.
 — iners spic. etc. Sloan. 7104.
 β., 7264. β.
 — mortua Rumph. 7104. obs.
 — non mordax Lob. 4222.
 — *nivea* Sp. I. 7144., cf. 7139.
 — *parietaria* Sp. I. 7137.
 — *pilulifera* Sp. I. 7127.
 — — β. Sp. I. 7129.
 — — fol. angustiori etc. Boerh. 7127.
 var., 7129.
 — — cordatis circumsc. Hall.
 7123.
 — — majoribus longiss. etc.
 Burm. 7143.
 — — profundius serr. etc. Raj.
 7127.
 — — parietariae fac., etc. Moris.
 7129., 7127. var.
 — prima Caesalp. 7127.
 — dioscoridis etc. Dod. 7127.
 — *pumila* Sp. I. 7130.
 — racemifera maxima etc. Pluk. 7144.
 — racemosa humilior iners Sloan. 7136.
 — major virgin. etc. Pluk. 7141.
 — scandens angustif. etc. Sloan.
 7102.
 — romana Lob. 7127.
 — — facie Urt. vulg. Boerh. 7127. var.
 tertia matthioli Dalech. 7132.
 — *urens* Sp. I. 7132.
 — altera Dod. 7133.
 — maxima C. B. 7133.
 — minima Dod. 7132.
 — minor C. B. 7132.
 — pilulas terens C. B. 7127.
 — prior Dod. 7127.
 — zeylan., foliorum pediculis etc. Raj.
 7143.
 — hortensis urens etc. Burm. 7143.

- Urticae fol. anomala etc. Sloan. 6914.
 — —, fl. 4pet. etc. Comm. 7014.
 Urticaefolia spicata ind. etc. Raj. 7264. var.
 Urticaria vegetabil. zeylanens. etc. Pluk. 6913.
 Urticoides Pont. MCLV
 — arens Pont. 7132.
 Urucu Sloan. 3839.
 Urukiri Herm. 422.
 Urukossa Herm. 7154.
 Urula (Urulu) Herm. 1161.
 Ururu Plum. (err.) DCLII.
 Useua Dill. MCCCXXVII.
 — barbata etc. Dill. 8246.
 — caespitosa exilis etc. Dill. 8251.
 — capillacea citrina Dill. 8254.
 — — et nodosa Dill. 8255.
 — ceratoides cand. etc. Dill. 8248.
 — jubata nigric. Dill. 8249.
 — lanæ nigrae instar etc. Dill. 8250.
 — mollis etc. Dill. 8247.
 — officinar. C. B. 8245.
 — rigida etc. Dill. 8252.
 — vulgaris etc. Dill. 8245.
 — vulgarissima tenuior et brev. cum
 orbic. Dill. 8256.
 — — ten. et brev. sine orbic. Dill.
 8253.
 Ustilago Autt. cf. 8539. obs. 2.
 Usabis triphylla Burm. 2848.
Utricularia S. I. XXXIV.
 — *alpina* Sp. II. 144.
 — *bifida* Sp. I. 150.
 — *caerulea* Sp. I. 151.
 — *foliosa* Sp. I. 145.
 — *gibba* Sp. I. 149.
 — *intermedia* Hayn. 146. obs.
 — *minor* Sp. I. 147.
 — *subulata* Sp. I. 148.
 — *vulgaris* Sp. I. 146.
 Utrique-serrata Riv. CMLXXI.
 Uva crispa Fuchs. 1633.
 — marina J. B. 7513.
 — spina Caesalp. 1633.
 — ursi T. DC.; Clus. 3111.
 — — Dalech. 3654.
 — versa Dorst. 2906.
 — zeylanica sylvestris etc. Burm. 3987.
Uvaria Diss. Dass. DCCCLIV.
 — *japonica* Sp. I. 3988.
 — *zeylanica* Sp. I. 3987.
 Uvifera arbor americana etc. Pluk. 2882.
 — — occidentalis etc. Herm. 2879.
 — — orientalis etc. Herm. 3985.
 — fol. subrot. ampliss. *H. cliff.*
 2879.
 — litorea, fol. amplior. etc. Pluk. 2879.
Uvularia *G. I.* CDXLVIII.
 — *amplexifolia* Sp. I. 2399.
 — *perfoliata* Sp. I. 2400.
 — *sessilifolia* Sp. I. 2401.

V.

- Vaccaria Dod. 3196.
 — pallida Dal. 3196.
 Vaccinia Dod. 2700.
 — farinacea rubra min. Brom. 3111.
 — nigra majora Frank. 2702.
 — — minor Scheff. 2700.
 — palustris Dod. 2710.
 — rubra Dod. 2709.
 — —, fol. myrtinis crisp. Raj. 3110.
 — — majora Frank. 2710.
 — — minora Scheff. 2709.
Vaccinium S. I. DCCXVI.
 — *album* Sp. I. 2703.

- Vaccinium altissimum etc. Rupp. 2702.
 — *Arctostaphylos* Sp. I.
 2708.
 — *cantabricum* Huds. 3099.
 — *corymbosum* Sp. I. 2705.
 — fol. buxi, semperv. etc. Rupp. 2709.
 — *frondosum* Sp. I. 2706.
 — *hispidulum* Sp. I. 2711.
 — *ligustrinum* Sp. I. 2707.
 — *mucronatum* Sp. I. 2704.
 — *Myrtillus* Sp. I. 2700.
 — *Oxycoccus* Sp. I. 2710.
 — plinii, Lacatha theoph. Dalech. 3927.

- Vaccinium rivini Rupp. 2700.
 — *stamineum* Sp. I. 2701.
 — *uliginosum* Sp. I. 2702.
 — *Vitis idaea* Sp. I. 2709.
Valantia (T.) S. I. MCCCXVI., cf.
 CXXXII.
 — annua quadrif. vertic. etc. Mich.
 7597.
 — *Aparine* Sp. I. 7600., cf.
 882. β.
 — *articulata* Sp. I. 7601.
 — *Cruciata* Sp. I. 7602.
 — *Cucullaria* Cent. I. 7599.

Valantia glabra Sp. II. 7603.

- *hispidula* S. X. 7598.
- *hypocarpa* S. X. 7604.
- *muralis* Sp. I. 7597.
- *β. Sp. I.* 7598.
- quadrifolia verticillata T. 7597.

Valdia Plum. DCCCLIV.

- cardui fol. etc. Plum. 4628.

Valeriana (T.) S. I. XLVIII.

- africana fruticans, ericae fol. Comm. 4533, cf. 63.
- — fol. longis etc. Comm. 7706.

- alpina altera C. B. 256.

- — fol. integris etc. Raj. 268.

- minor C. R. 233.

- — C. B. a Bursero 261.
- 259, obs.

- — pl. palmaris Pluk. 256.

- nardo celt. simil. C. B. 260.

- prima C. B. 256.

- — scrophul. fol. C. B. 257.

- altera tenuif. Colum. 265. γ.

- *angustifolia* Vill. 250. β.

- annua s. aestiva Clus. 251.

- — splendens etc. Pluk. 251. var.

- caerulea C. B. 1292.

- *calcitrapa* Sp. I. 251.

- campestris inod. maj. C. B. 265. α.

- canadensis Riv. 262.

- *celtica* Sp. I. 258.

- *chinensis* Sp. I. 264.

- *cornucopiae* Sp. I. 252.

- erecta, filipend. rad. T. 261. obs.

- — fr. vesicario T. 263. β.

- *dioica* Sp. I. 253.

- *echinata* S. X. 267.

- *elongata* Sp. II. 261.

- fl. exiguo Riv. 253.

- fol. calcitrapae C. B. 251.

- — magis, diss. Boerh. 251.

- graeca Dod., Frank. 1292.

- fl. albo, caer. Rudb. 1292. varr.

- quorundam etc. J. B. 1292.

- hortensis C. B. 255.

- indica Clas. 252.

- *Locusta* Sp. I. 265.

- *coronata* Sp. I. 265. γ.

- *dentata* Sp. I. 265. δ.

- *discoidea* Am. ac. III. 265. ζ.

- *mutica* Sp. II. 265. η.

- *olitorea* Sp. I. 265. α.

- *pumila* S. XII. 265. η.

- *radiata* Sp. I. 265. ε.

- *vesicaria* Sp. I. 265. β.

- lusitanica annua latif. etc. T. 251.

- var.

- lutea humilis Amm. 269.

- major Riv. 253.

- sylvestris, fol. ang. Vaill. 254.

- (β.)

- — mont. C. B. 254. (β.)

- marilandica fol. obl. obt. Raj. 265. α.

- mūria, angustissimo etc. Moris.

- 250. β.

- — latifol. maj. Moris. 250.

- maxima pyren. etc. T. 262.

- minima etc. Pluk. 256.

- minor Riv. 253.

- *mixta* Sp. I. 266.

- *montana* Sp. I. 257.

- — minor ital. Barr. 268.

- — subrot. fol. C. B. 257.

- *officinalis* Sp. I. 254.

- orientalis, alfar. fol. etc. Buxb. 262.

- palustris inodora etc. C. B. 253.

Valeriana palustr. major C. B. 254.

- — minor C. B. 253.

- peregrina purpur. etc. C. B. 252.

- *Phu* Sp. I. 255.

- pratensis minor Moris. 253.

- *pyrenaica* Sp. I. 262.

- *rubra* Sp. I. 250.

- — C. B. 250.

- — angustifolia C. B. 250. β.

- *saxatilis* Sp. I. 260.

- *scandens* Loeffl. it. 263.

- sem. stellato C. B. 263. γ.

- *sibirica* Sp. I. 269.

- spuria, violaceo B. Volk. 1292.

- *supina* Mant. I. (Ard.) 268.

- sylvestris Dod. 254.

- — alpina 2. saxat. Clus. 260.

- — et palustris altera Raj. 253.

- — fol. tenuiss. div. C. B. 251.

- — major C. B. 254.

- — minor Raj. 253.

- *tripteris* Sp. I. 256.

- *tuberosa* Sp. I. 259.

- — J. B. 259.

- — urticae fol., fl. alb. Corn. 6075.

- Valerianae rubrae sim. pro Lim. missa Dod.

- 2187. var.

Valerianella T. XLVIII.

- africana, fol. angustis etc. Comm.

- 4563.

- — fruticans etc. Comm. cf. 757.

- — alsines fol. scandens Sloan. 19.

- — arvensis praecox hum. etc. T. 265.

- (α.)

- — cal. stellato maj. Vaill. 265.

- — canariensis frutesc. Simpla etc. Dill.

- 1859.

- — cornucopioides echinata Column. 267.

- — curassavica, nymphaeae etc. Herm.

- (1902.7) cf. 1900. obs.

- — sem. asp. visc. Herm. 18; Pluk. 19.

- — echinata C. B. 267.

- — fol. nervosis acutis etc. Burm. 832.

- — serratis Vaill. T. 265. var.

- — subrot., fl. purp. etc. Sloan.

- 18.

- — nemorosa repens etc. Amm. 4381.

- — palustris, fol. nervos. etc. Burm.

- 834.

- — scabiosae sem. etc. Moris. 265. γ.

- — sem. umbilicato hirs. min. Moris.

- 236.

- — — rot. nod. T. 265. η.

- — vesicaria Vaill. T. 265. β.

- — zeylanica palust. etc. Pluk. 1903., cf.

- 1900.

- Valerianellae cognata, folio cotyled. Herm.

- 1900.

- — species cf. CCCLV.

- Valerianelloides Boerh. XXXV., 154.

- Valerianoides Pluk. MCLXXXVI.

- Vaill. XLVIII.

- — aethiopica frutescens Seb. 2931.

- — alpina trachelii fol. etc. Pluk. 1348.

- — americana, fl. glob. etc. Pet. 793.

- — angustifol. etc. Vaill. 250. β.

- — cortusae matth. fac. etc. Pluk.

- 7708.

- — fl. lpet. etc. Raj. 4563.

- — parva etc. Raj. 63.

- — Valli-onapu Rheed. 6793.

- — — pauna Rheed. 7446.

- — Vallia-capo-molago Rheed. 1496.

- — — manga-nari-Rheed. 6323.

- **Vallisneria** (Mich.) G. I. MCCVI.

- — palustris, algae etc. Mich. 2335.

- — *spiralis* Sp. I. 7355.

Vallisneroides Mich. MCCVII.

- — palustre, algae etc. Mich. 7355.

Van-Rheedia Plum. DCCII.

- — fol. subrotundo etc. Plum. 3816.

Vandellia Mant. I. (Brown.)

- DCCCLXII.

- *diffusa* Mant. I. 4585.

- Vanilia s. Banila Dal. 6877.

- Vanilla Plum. MCVI.

- — fl. viridi et albo etc. Plum. 6877.

- Vanillas hispanis etc. Pis. 6877.

- — piperis arbori etc. Pluk. 6877.

- Vanille Merian. 6877.

- Varinga latifolia Rumph. 7722.

- — parviflora Rumph. 7720.

- — repens Rumph. 7725.

Varronia S. X. (Brown.) CCLXXX.,

- cf. DCCCLXXXVIII.

- *alba* Sp. II. 1537.

- *bullata* S. X. 1533., cf.

- 1536. β.

- *curassavica* Sp. II. 1536.

- *globosa* Sp. II. (Jacq.) 1535.

- *lineata* S. X. 1532.

- *martinicensis* Sp. II. app.

- 1534.

- — mirabiloides Jacq. 1533.

- Vasculifera viscosa, calyce majore Pet.

- 1204.

- Vasumbo Herm. 2327. (β.)

- Vassumbo-curry Malabar. 383.

- Vatica s. Macapiritu (Loeffl.) 3121.

- **Vateria** G. I. DCCXXVI.

- — indica Sp. I. 3878.

- **Vatica** Mant. II. DCLIII.

- — *chinensis* Mant. II. 3439.

- Vazabu, Vasumbo Herm. 2527. (β.)

- Veeliguta Dod. 1967.

- **Velezia** Sp. I. (Loeffl.) CCCLII.,

- 1833.

- — *rigida* Sp. I. 1853.

- Veli-ila Rheed. 6988.

- **Vella** Cor. gen. DCCCLXV.

- — annua Sp. I. 4663.

- — *Pseudocyttus* Sp. I. 4664.

- Veltheimia Gleditsch. 2503.

- Velutta-mandaru Rheed. 2954.

- — -modela-mucu Rheed. 2861.

- Veralu zeylan. (Raj.) 374.

- **Veratrum** S. I. (T.) MCCLVII., cf.

- CDXCVI.

- — *album* Sp. I. 7539.

- — Dod. 7539.

- — fl. atroberrante T. 7539. var. (7540.)

- — subviridi T. 7539.

- — *luteum* Sp. I. 7541.

- — *nigrum* Sp. I. 7540., cf.

- 7539. var.

Verbascum angustius Dod, 1406.

- *Arcturus* Sp. I. 4497.
- *Blattaria* Sp. I. 1412.
 - fol., nigrum etc. Boehr. 1407.
- *Boerhavi* Mant. I. 1407.
 - brassicae fol. Col. 4497.
 - candidum femin. Fuchs. 1409. β.
 - ceticum spinos. frutesc. T. 1415.
 - femina Lob. 1409.
 - , fl. albo C. B. 1404. varr.
 - , fl. luteo magno C. B. 1408., cf. 1404.
 - perperam Lob. 1409. β.
 - fol. incanis, fl. albis etc. Moris. 1409.
 - —, mas latif. etc. Moris. 1404.
 - —, maximum etc. Moris. 1404. var.
 - viridibus crassior. Moris. 1403.
 - graecum frutic. etc. T. 1413. β.
 - humile alpinum etc. Herm. 1416.
 - ceticum laciniat. C. B. 4497.
 - latis salviae fol. C. B. 4267.
 - latus Dod. 1404.
 - *Lychnitis* Sp. I. 1409.
 - , fl. albo parvo C. B. 1409. β.
 - mas, angustior. fol. etc. C. B. 1409.
 - latifol. luteum C. B. 1404.
 - maximum meridian. etc. J. B. 1404. var.
 - montanum tomentosum Till. 1407.
 - toment. et incan. etc. Till. 1408.
 - *Myconi* Sp. I. 1416.
 - *nigrum* Sp. I. 1410.
 - , fl. ex luteo-purp. C. B. 1410.
 - , fol. papav. cornic. C. B. 1413.
 - orientale, supbiae fol. T. 4496.
 - *Osbeckii* Sp. I. 1414.
 - perenne, fl. lat. etc. Vail. 1410.
 - *phoeniceum* Sp. I. 1411.
 - *phlomoideis* Sp. I. app. 1408.
 - primum Dalech. 1404.
 - pulverulentum etc. J. B. 1409.
 - ramosum, fl. albis parvis T. 1409. (β.)
 - —, perenne parisiens. T. 1409. (γ.)
 - *sinuatum* Sp. I. 1413.
 - *spinosum* Cent. II. 1415.
 - ceticum Lob. 1415.
 - subrotundo salviae fol. C. B. 4268.
 - sylvestre alterum Dod. 4267.
 - ceticum Alp. 4497.
 - , fol. salv. tenuifol. Lob. 4271.
 - matthioli Clus. 4267.
 - *Thapsi* Sp. II. app. 1406., cf. 1405.
 - *thapsoides* S. XII. 1405.
 - *Thapsus* Sp. I. 1404.
 - vulgare, fl. luteo etc. J. B. 1404.

Verbena S. I. (T.) XXXV.

- americana altiss., spica mult. etc. Herm. 161.
- — altiss., urtic. fol. etc. Boehr. 161. β.
- — frutescens etc. Breyn. 162.
- — latifolia etc. Magnol. 152.
- — urticae fol. etc. Moris. 161.
- *bonariensis* Sp. I. 160.
 - altissim. etc. Dill. 160.
- botryoides maj. canad. Mont. 7142.
- *Carolina* S. X. 162. b.
- carolinensis, meliss. fol. asp. Dill. 162. b.
- caroliniana, fol. integro etc. Raj. 162. b.
- communis, d. caerul. C. B. 164.
- *curassavica* Sp. I. 158.
- *diandra* Sp. I. n. 2. 154.
 - fol. subrot. serrato etc. Sloan. 154.

Verbena hastata Sp. I. 161.

- hastata Burm. 161. obs.
- *jamaicensis* Sp. I. 154.
 - *jaenica* Burm. 159.
 - *indica* S. X. 153.
 - Bont. 154., 1660.
 - lamii fol. Barr. 163. a.
 - *lappulacea* Sp. I. 162. a.
 - lusitanica latif. proc. T. 163. b., 164. var.
 - mariana, rosae chin. fol. etc. Pet. 4367.
 - mas Fuchs. 4804.
 - *mexicana* Sp. I. 156.
 - , trachelii fol. etc. Dill. 156.
 - minima, chamaedr. fol. Sloan. 155.
 - *nodiflora* Sp. I. 159.
 - C. B., Barr. 159.
 - *officinalis* Sp. I. 164.
 - *orubica* Sp. I. 152.
 - , tuerrii fol. etc. Pluk. 152.
 - peregrina, fol. urtic. Dod. 163. a.
 - *prismatica* Sp. I. 155.
 - racemo simpliciss. etc. Gron. 4367.
 - recta Dod. 164.
 - canadensis etc. Moris. 163. a.
 - repens nodif. Burm. 159.
 - rubra Rumph. 1671.
 - scutellariae s. cassid. fol. etc. Pluk. 153.
 - spicata jamaicana etc. Pluk. 154.
 - *spuria* Sp. I. 163. b.
 - *stoechadifolia* Sp. I. 157.
 - *supina* Sp. I. 165.
 - Clus. 165.
 - *tenuifolia* C. B. 165.
 - *tetrandra* Diss. de Pl. hybr. 161. obs.
 - urticae fol. canadensis Raj. 163. a.
 - —, fol. incis. T. 163. b.
 - *urticifolia* Sp. I. 163. a.

Verbena recta etc. Dalech. 4804.
 Verbenae aut Scorodoniae aff. anom. etc. Sloan. 2626.

Verbesina S. I. MLXIII., cf. MXVI. etc. etc.

- *Acmella* Sp. I. 6013., cf. 6012.
 - *alata* Sp. I. 6518.
 - *alba* Sp. I. 6513.
 - *asteroides* Sp. I. 6511.
 - *biflora* Sp. II. 6523.
 - *calendulacea* Sp. I. 6524.
 - *chinensis* Sp. I. 6521.
 - fol. infer. simpl. oppos. etc. Brown. 6502.
 - — opp. lanc.-ov. pet. serr., ped. unif. etc. Fl. zeyl. 6013.
 - — ovatis 'acutis Act. pet. 6423.
 - — ovatis petiol. decurr. opp. etc. Gron. 6517.
 - — tripartito-divisis Rupp. 6017.
- *fruticosa* S. X. 6526.
- *Lavenia* Sp. I. 6522.
- *linifolia* S. X. 6519., cf. 6427.
 - minima Dill. 6018.
- *mutica* Sp. II. 6487.
- *nodiflora* Cent. I. 6525.
- *prostrata* Sp. I. 6514.
- *Pseudo-Acmella* Sp. I. 6012., cf. 6013.
 - sem. 2-dentato etc. Rupp. 6021.
 - s. Cannabina aquat. etc. J. B. 6017.

Verbesina virginica Sp. I. 6521.

- Verceopelongi Rheed. 2904.
- Vermiculari marinae non dissim. pl. C. B. 2569.
- Vermiculari marina arbor. J. B. 1830.
 - s. Illecebra maj. Lob. 3356.
- Vermiculata nova planta Col. 3183., cf. 3181. obs.
- Vernimbock C. B. 3001.
- Vernix Kämpf. CDI.
 - officinale cff. 2116-17.
- **Veronica S. I. (T.) XXVI.**
 - Cam. 75.
- *acinifolia* Sp. II. 101., cf. 100.
 - africana etc. Herm. 104.
- *agrestis* Sp. I. 95.
- *Allioni* Sm. 75. β. obs.
- *alpina* S. I. 79., cf. 78.
 - , bellidis fol. etc. C. B. 77., cf. 79.
 - , frutescens C. B. 78., cf. 79.
 - , pumila etc. Bocc. 76.
- americana erecta frut. etc. Herm. 945.
- *Anagallis* S. X. 82. obs.
- *aquatica* Sp. I. 82., cf. 81. var.
- angustifolia, flor. panicul. Amm. 93.
- *aphylla* Sp. I. 76.
- aquat., angustiore fol. T. 83.
 - , fol. subtr. non cren. Moris. 1349.
 - — minor, fol. obl. T. 82. var.
 - —, fol. subtr. T. 81. var.
- *arvensis* Sp. I. 96.
 - annua etc. Bxb. 94.
- *austriaca* S. X. 90., cf. 89. var.
- *Beccabunga* Sp. I. 81., cf. 82.
- *bellidioides* Sp. I. 77., cf. 79.
- *biloba* Mant. II. 94.
- *Bonarota* Sp. I. 106.
- cappadocica etc. T. 90. β.
- caule frutic., fol. oblong. etc. Raj. 71.
- — hexangulari etc. Sloan. 4549.
- *Chamaedrys* Sp. I. 89.
 - chia, cymbal. fol. etc. T. 97. β.
 - Constantinopolitana inc. etc. T. 87.
- *capensis* Burm. cf. 75. obs.
- erecta, acini etc. Dill. 101., cf. 100.
- femina J. B. 80.; Dod. 4423.
- flosc. caule, adhaer. Moris. 96.
 - oblongis pedic. insid. etc. Moris. 95. γ.
- — singularibus etc. Raj. 95.
- fol. chamaedrys Riv. 95.
- fruticosa erecta dulcis etc. Sloan. 945.
- *fruticulosa* Sp. II. 78., cf. 79.
- *hederaceaefolia* Sp. I. 97.
- hirsuta latif. zeyl. aquat. Burm. 4198.
- humilior, fol. incis. Clayt. 163. b.
- humilis erecta mont. etc. Dill. 99.
- *hybrida* Sp. I. 73., cf. 72. var.
- — incana Sp. I. 71.
- latifolia Sp. I. 92.
- *longifolia* Sp. I. 70., cf. 72. var.
- *marilandica* Sp. I. 103.
- *maritima* Sp. I. 69., cff. 68., 70.

Veronica mas repens pyren. etc. Pluk. 75. β . v.
 — — — — — supina et vulg. C. B. 75.
 — — — — — surrecta elat. Barr. 68.
 — — — — — maxima Dalech. 92.
 — — — — — latifolia etc. Moris. 92.
 — — — — — minima clinop. min. fol. Boec. 101.,
 cf. 100.
 — — — — — minor alpina etc. Pon. 79.
 — — — — — *montana* Fl. angl. 88.
 — — — — — —, fol. vario Buxb. 91.
 — — — — — *multifida* Sp. I. 91.
 — — — — — nummularia fol. pyr. T. 80. (var.?)
 — — — — — *officinalis* Sp. I. 75.
 — — — — — *paniculata* S. X. 93.
 — — — — — parva saxatilis etc. Pluk. 76.
 — — — — — *pectinata* Mant. I. 87.
 — — — — — *peregrina* Sp. I. 102.
 — — — — — petraea semperv. Fon. 106.
 — — — — — *pilosa* Sp. II. app. 85., cf.
 89. var.
 — — — — — *pinnata* Mant. I. 74.
 — — — — — pratensis omnium max. Bxb. 92.
 — — — — — — serpyllifolia C. B. 80.
 — — — — — l. erectior latif. Clus. 70.
 — — — — — procumbens Hall. 88.
 — — — — — *prostrata* Sp. II. 86.
 — — — — — *romana* Sp. I. 100., cf. 101.
 — — — — — saxatilis J. B. 78., cf. 79.
 — — — — — *scutellata* Sp. I. 83.
 — — — — — *serpyllifolia* Sp. I. 80.
 — — — — — *sibirica* Sp. II. 66.
 — — — — — *spicata* Sp. I. 72.
 — — — — — — altissima etc. Am. 66.
 — — — — — — angustifolia C. B. 58.
 — — — — — — cambro — britannica etc. Raj.
 73., cf. 72. var.
 — — — — — lanuginosa etc. Amm. 71.
 — — — — — latifolia C. B. 70., cf. 72. var.
 — — — — — longifolia T., Hellw. 69.
 — — — — — — altera Ammm. 70. β .
 — — — — — major recta caer. Moris. 69.
 — — — — — minor C. B. 72.
 — — — — — urticae fol. Amm. 70. γ .
 — — — — — *spuria* Sp. I. 68., cf. 72. var.
 — *Diss. pl. hybr.* 68. obs.
 — — — — — terrestris annua etc. Moris. 80. var.
 — —, fol. polyg. Moris. 102.
 — — — — — III. fruticans Clus. 78.
 — — — — — tetragona mont. etc. Col. 94.
 — — — — — *Teucrium* Sp. II. 84., cf.
 89. var.
 — — — — — *triphyllos* Sp. I. 98.
 — — — — — *verna* Sp. I. 99.
 — — — — — — triid. et 5fid. fol. T. 98.
 — — — — — virginiana altiss. Boerh. 67.
 — — — — — — procerior etc. Pluk. 67.
 — — — — — *virginica* Sp. I. 67.
Veronicae affín. indica tenuifolia Pluk. 856.
 — — — — — barb. etc. Pluk. 4377. β .
 — — — — — similis fruticosa curass. Herm. 159.
*Veronica*cucurbit. Heist. XXVI.
*Veronica*ella Heist. XXVI.
Vesicaria T. DCCCLXXIII.
 — Riv. DXLIII., 2900.
 — — Caesalp. 1450.
 — — orientalis, fol. dentat. T. 4743.
 — — repens Dalech. 2900.
Viburnum S. I. (T.) CDII.
 — T., C. B. 2153.
 — — *acerifolium* Sp. I. 2134.
 — — americanum, fol. urticae, fl. ex aur.
 etc. Boerh. (4541.) 4543. γ .
 — — — — — minus, cisti fem. etc. Breyer.
 4539.

Verbena *americana*, non spin., meliss. fol. etc. Pluk. 4341.
— odoratum fol. parvo orb. etc. Pluk. 4340., eff. 4539-41, var.
— —, fol. urtic. etc. Herm. 4541.
— —, urticae latior. etc. Pluk. 4543.
— —, urticae fol., lamii etc. Comm. 4537., cf. 4541.
— —, fol., fl. lat. Kigg. 4543. *γ*. (cf. 4541. *γ*)
— canadense glabr. Vahl. 2131.
— cisti feminae etc. Herm. 4539.
— *Cassinoides Sp. II.* 2137.
— *dentatum Sp. I.* 2132.
— *Lantana Sp. I.* 2133.
— *Lentago Sp. I.* 2136.
— *nudum Sp. I.* 2130.
— *Opulus Sp. I.* 2135.
— — *β. roseum Sp. I.* 2135. *β*.
— phillyreae fol. Dub. 2137.
— *prunifolium Sp. I.* 2131.
— salviae fol., fl. albis Herm. 4542.
— *Tinus Sp. I.* 2129.
Vicia S. I. (T.) CMLII.
— africana Clus. 5168.
— apicarpa, *Aracus homojon* Clus. 5387.
— angustifolia Riv. 5415. *β*.
— — purpureo-viol. etc. Magn. 5419.
— *benghalensis Sp. I.* 5414.
— —, hirsuta etc. Herm. 5414.
— *biennis Sp. I.* 5413., cf. 5410. var.
— *bithynica S. X.* 5421.
— *cassubica Sp. I.* 5409.
— *Cracca Sp. I.* 5410., eff. 5411-13.
— *dumetorum Sp. I.* 5407., cf. 5420. var.
— *Faba Sp. I.* 5423.
— fl. albo, sil. longa glabra Boerh. 5415. var.
— luteo pallido, sil. hirsut. etc. Moris. 5417.
— fol. angustiore, fl. rubro Dill. 5415. *β*.
— — glabris venos. obl. etc. Burm. 5564.
— linearibus, sil. obt. polysp. Hall. 5425.
— magno atrovir. etc. Boerh. 5415. var.
— *hybrida Sp. I.* 5418.
— *Lathyroides Sp. I.* 5416.
— — nostras s. L. vic. Pluk. 5404.
— —, purp. - caerule. fl. Herm. 5416.
— *littoralis Jacq.* 5561.
— *lutea Sp. I.* 5417.
— —, fol. convolv. minoris C. B. 5385.
— major, fol. cord. etc. Moris. 5415.
— maxima dumetorum C. B. 5407., cf. 5420. var.
— minima Riv. 5416., cf. 5427.
— — praecox Paris. T. 5427.
— montana minima, flosc. purp. *Amoen.* ac. I. 5416.
— multilora C. B. 5410.
— — cassubica frutesc. etc. Pluk. 5409.
— — maxima peren. etc. Pluk. 5408.
— — perennis nemorensis etc. J. B. 5410.
— *narbonensis Sp. I.* 5422.
— — Riv. 5422.

Vicia narbonensis maxima etc. Moris. 5422.
— *nosiliana* Sp. I. 5412.
— *onobrychidis* fl. C. B. 5411., 5410, var.
— *onobrychioides* Sp. I. 5411., cf. 5410. var.
— *orientalis*, fl. suave rub. etc. Boerh. 5412.
— *parva* s, Cracca min. J. 5426.
— *pedunc.* multifi., fol. ovatis etc. Hall. 5405.
— — — — unifloris Kalm. 5428.
— — — — — bifid., petiol. diph. etc. Guett. 5427.
— — — — — foliol. integerr. etc. *H. ups.* 5428.
— *peregrina* Sp. I. 5419.
— — — — angustissimis fol. etc. Pluk. 5419.
— *perennis* incana multifi. T. 5410. var.
— — — — maxima Kalm. 5413.
— — — — multiflora, majori fl. caer. etc. T. 5413., 5410. var.
— — — — spicata caer. sep. Moris. 5410.
— *pisiformis* Sp. I. 5406.
— *præcox* verna etc. Moris. 5427.
— — — — quæ Pitine etc. J. B. 5385.
— *sativa* Sp. I. 5415., cf. 5416. obs.
— — — — alba C. B. 5415.
— — — — *angustifolia* Fl. suec. 5415. β.
— — — — *nigra* Sp. II. 5415. β.
— — — — vulgaris, sem. nigro C. B. 5415.
— — — — segetum cum sil. plur. hirsut. C. B. 5426.
— — — — singular., siliquis glabr. C. B. 5425.
— — — — sem. rotundo nigro C. B. 5415. β.
— — — — *sepium* Sp. I. 5420., cff. 5407-8. obs.
— — — — Riv. 5420.
— — — — fol. rot. acuto C. B. 5420.
— — — — *perennis* J. B. 5420. var. (cf. 5407.)
— — — — sesamea apula Col. 5393.
— — — — siliq. supra et infra terr. gerens T. 5387.
— — — — spicata multifi. max. Raj. 5408.
— — — — supina, latiss. fol. etc. T. 5422.
— — — — *sylvatica* Sp. I. 5408.
— — — — maxima etc. J. B. 5407.
— — — — sylvestris lutea etc. C. B. 5417.
— — — — secunda Claus. 5413.
— — — — spicata C. B. 5410.
— — — — *villosa* Rth. 5410. obs.
— — — — vulgaris sativa J. B. 5415.
— — — — — acutifol. C. B. 5415. β.
— — — — *zeylanica* elegans Herm. 5354.
Viciae simil., supra et infra terram etc. C. B. 5387.
Victorialis rotunda Best. 298.
Victoriola quibusdam Pluk. 7325.
Vidara littorea Rumph. 1569.
Vidi-maram Rheed. 1521.
Vidoricum Rumph. 1560. obs.
Vinea (Rupp.) S. I. CCCXXIV.
— *lutea* Cent. II. 1713.
— *major* Sp. I. 1712., cf. 1711. var.
— *minor* Sp. I. 1711., cf. 1712. var.
— — — — Pervinea Dalech. 1711.
— — — — Rivini, Pervinea Tournef. Rupp. 1711.
— — — — *rosea* S. X. 1714.
Vincetoxicum Rupp. CCCXXV.
— — — — Dod. 1782.

Vincetoxicum et Hirundinaria Rupp. 1782.
— fl. albicantibus J. B. 1782.
— nigro Cam. 1783.
— fol. sub. populneo Rupp. 1782.
— maritimum, salicis fol. Rupp. 1783.
— volubile, fol. acutior. Rupp. 1784.

Viola S. I. (T.) MXCVII.

Brunst. 6770.
— acadiensis, fol. longo sin. Dierv. 6768.
— acaulis, fol. ov. cren. glab. Gron. 6769.
— aris americ. s. Arctivola fol. pelt.
Pluk. 2645.
— s. Arctiv. — minor etc.
Pluk. 2644.
— alba et purpurea Lob. 4817.
— fol. securis roman. etc. Pluk.
6765.
— alpina apetalos etc. Rupp. 6777.
— fol. in plures part. diss. C. B.
6767.
— purpurea, exiguis fol. C. B.
6782.
— rotundifolia lutea C. B. 6778.
— minor lut. Pluk. 6778.
— aquatica, caule nudo C. B. 1165.
— arborea S. X. 6789.
— arborescens Sp. I. 6784.
— Cam. 6774.
— etc. Loefl. 6789.
— arvensis, fl. toto albo T. 6780, var.
— luteo T. 6780, var.
— barbata angustifol. Dalech. 3206.
— bicolor arvensis C. B. 6780.
— — fl. caer. et caud. T.
6780, var.
— — fl. caer. et lut. T. 6780.
var.
— biflora Sp. I. 6778.
— caerulea marit. inod. etc. J. B. 6773.
— calcarata Sp. I. 6782., cf.
6780, var.
— — fl. Sp. I. 6783., cf. 6780.
var.
— — fl. Sp. II. (6781.), cff.
6782. fl., 6780, var.
— Calceolaria Sp. II. 6787.
— canadensis Sp. I. 6776.
— canina Sp. I. 6773., cf.
6671. obs.
— etc. Lind. 6773.
— cenisia Sp. II. 6775.
— cornuta Sp. II. 6783., cff.
6780, var., 6782. obs.
— diandra S. XIII. 6791.
— elatior Fries. 6774. obs.
— enneasperma Sp. I. 6785.
— erecta, fl. caeruleo et albo Moris.
6774.
— flammea Caes. 6780.
— fl. luteo Rupp. 6778.
— grandiflora Mant. I. 6781.,
cf. 6780, var.
— — veronicae fol., vill. Barr. 6790.
— hirta Sp. I. 6770.
— hispanica fruticans Barr. 6784.
— fruticosa longifolia T. 6784.
— hortensis repens etc. Herm. 6780, var.
— Hybanthus Sp. II. 6789.
— indica scandens, nasturtii sap. et
odore etc. Herm. 2644.
— — nast. sup., max. od.
Herm. 2645.
— Ipecacuanha Mant. II.
6790.
— lactea Sm. 6773. obs., cf. 6771. obs.
— lanceolata Sp. I. 6765.
— latifolia Dod. 4757., cf. 4756.

Viola latifolia, Lunaria odorata Clus. 4756.
— lunaria maj., siliq. obl. C. B. 4756.
— mariana Dod. 1318.
— — dodonaei etc. J. B. 1318.
— minor caer. etc. Barr. 1322.
— cf. 1317.
— — fol. digitato Pet. 6766.
— maritima alba C. B. 6772. fl., cff. 6773.
obs.
— arborescens purpurea C. B. 6774.
— hirsuta inod. Moris. 6770.
— inodora sylvestris C. B. 6773.
— lutea J. B. 6778.
— — multiplici fl. C. B. 6772. fl.
purpurea, fl. simpl. odore C.
B. 6772.
— matronalis Dod. 4829.
— mirabilis Sp. I. 6777.
— montana Sp. I. 6774.
— — alba grandiflora C. B. 6780, var.
— ananthos etc. Hoffm. 6777.
— caerulea grandiflora T. 6782.,
cf. 6780, var.
— — tricolor etc. T. 6780, var.
— fl. luteo Clus. 6778.
— — fol. multilob. J. B. 6767.
— latifolia, fl. e rad. etc. Dill.
6777.
— lutea grandiflora T. 6781., cff.
6780, var., 6782. fl.
— — grandifl., subrot. etc. T.
6780, var.
— — prima Clus., Oed. 6778.
— — pumila angustif. etc. C. B. 6784.
— tricolor odoratiss. C. B., T.
6781., cf. 6780, var.
— nigra s. purpurea Dod. 6772.
— odorata Sp. I. 6772.
— — Renealm. 6772.
— oppositifolia Sp. II. 6788.
— palmata Sp. I. 6765.
— palustris Sp. I. 6771., cf.
6773. obs.
— — Ger. 1165.
— — canina rotundif. etc. Brom. 6771.
— — Pingue, dicta, lus. Gris. 140.
— rotundif. glabra Moris. 6771.
— pedata Sp. I. 6766.
— pentagonia, fol. oblongo lat. Moris.
1329, var.
— — perfoliata Raj. 1333.
— pinnata Sp. I. 6767.
— primatifolia Sp. I. 6769.
— purpurea Camer. 6772.
— — vulgo Mammola Caes. 6772.
— pyrenaica, fol. teucrit., serot. Raj.
6783., cf. 6782. obs.
— — longius caudata etc. T. 6783.,
cf. 6782. obs.
— rotundifol. montana maj. etc. Pluk.
6778.
— suffruticosa Sp. I. 6786.
— sylv. inod. fl. caer. Rudb. 6773.
— trachelii fol. Raj. 6770.
— tricolor Sp. I. 6780.
— — Renealm. 6780. fl.
— erecta latif. brasili. Burs. 6776.
— hortensis repens C. B. 6780. fl.
— uliginosa Schrad. 6771. obs., cf.
6773. obs.
— uniflora Sp. I. 6779.
— virginiana, platani fere etc. Pluk. 6765.
— tricolor etc. Pluk. 6765.
Viola folio bacillifera rep. etc. Sloan. 1364.
Violenta (Succia) 8406.
Viorna vulgi Lob. 4033.

Virecta Pl. surin. 1367. obs.
— biflora Lin. fl. 1367. obs.
— virens Pl. surin. 1367. obs.
Virga aurea T., Vaill. MXL.
— Dod. 6356.
— altissima panic. nonnullq. redl.
Boerh. 6347. var.
— — serotina etc. Mart. 6347.
var., 6348.
— americ. aspera etc. Dill. 6347-S.
obs.
— — fol. serratis ang. Moris.
6347.
— — frutesc. glabra etc. Pluk.
1134.
— — hirsuta etc. Dill. 6347-S.
obs.
— angustifol. minus serr. C. B.
6356, var.
— — panic. speciosa, can. Pluk.
6347.
— — serrata C. B. 6300.
— — cambrica, fl. conglobat. Dill.
6356, var.
— — canadensis, astericis fol. Herm.
6334.
— — fol. carnosis etc. Moris.
6346.
— — hirs., pan. min. sp. T.
6347, var.
— — humilior, fol. lin. T. 6321.
— — carolinensis, linear. monsp. fol.
Dill. 6245.
— — fl. albo spicato Pluk. 6350.
— — minus amplo etc. Moris.
6347.
— — fol. longo lato etc. Vaill. 6356.
var.
— — humilis alpina Moris. 6337.
— — latifolia, fl. satur. viol. T. 6340.
var.
— — serrata C. B. 6356.
— — latissimo fol. etc. Pluk. 6355.
— — limonil fol. etc. T. 6333.
— — linearis fol. etc. Moris. 6091.
— — major, fol. glut. etc. T. 6241.
— — s. Doria C. B. 6301.
— — — fol. sin. hirs.
Sloan. 6225.
— — marilandica caesia glabra Dill.
6332.
— — — fol. longis ang. etc. Raj.
6332.
— — — spicis fl. racem. etc. Mart.
6347-S. obs.
— — maxima, rad. rep. etc. Moris.
6039.
— — mexicana C. B. 6353.
— — minor, fol. glutina, etc. T. 6242.
— — montana biuncialis etc. Pluk.
6337, 6356, var.
— — — fl. angusto subinc. etc.
Raj. 6356, var.
— — — scrophul. fol. Pluk. 6354.
— — serrata, magno fl. C. B.
6302, s.
— — novae angliae altiss. etc. Boerh.
6347-S. obs.
— — — lato rig. fol. Herm.
6358.
— — — rugosis fol. cren.
Dill. 6347-S. obs.
— — noveboracensis glabra etc.
Herm. 6346.
— — omnium minimia etc. Herm. 6337.
6356, var.
— — patula, fol. auratis etc. T. 6332.

Virga aurea patula, fol. undulatis etc. T., 6330.
 — s. *Solidago procera* etc. Pluk., 6346.
 — — sarrac, latif, serr. J. B., 6039.
 — , *Solid*, sarrac. dicta etc. Loes., 6298.
 — virginiana annua T., Zan. 6246.
 — — hirsuta etc. Zan. 6246.
 — vulgaris latifolia J. B., 6356.
 — *Pastoris major* C. B., 794.
 — minor C. B., 796.
 — vulgaris J. B., 796.
 — regia, fl. purpur. Caes., 4499.
 — sanguinea Dill. Cliv., — Dod., 961.

Viscago Dill. DCXX., cf. DCXIX.
 — americana noctiflora etc. Dill. 3269.
 — cerastii fol., vasculis erect, sess. Dill. 3243., cf. 3256.
 — —, vasc. pend., angl. Dill. 3238.
 — fol. imis petiol. ovatis etc. Hall. 3231.
 — — infer. bellidis etc. Dill. 3264.
 — hirsuta, amono fl. Dill. 3246.
 — — lusitanica Dill. 3239.
 — — sicula etc. Dill. 3257. β .
 — hirta gallica etc. Dill. 3242.
 — — noctiflora etc. Dill. 3241.
 — laevis, inaperto fl. Dill. 3262.
 — lusitanica, fl. rubello etc. Dill. 3261.
 — nocturna non visc. etc. Dill. 3232. β .

Viscaria Rupp. (DCXL.) cf. DCXX.
 — rivini Rupp., 3390.

Visci modo arboris, ind. innasc. C. B., 2272.
***Viscum* G. I. (T.) MCCXVI.**

— Camer., 7402.
 — *album* Sp. I. 7402.
 — aphyllon, bacc. aënis, umb. Plum., 7405.
 — arboreum s. *Epidendr.* fl. alb. etc. Pluk., 6891.
 — baccis albis C. B., 7402.
 — — niveis - racemos, etc. Plum., 7404. β .
 — caryophylloides angustifolium etc. Catesb., 2277.
 — —, fol. longis in ap. etc. Catesb. 6889, (6888.), cf. 6880. obs.
 — —, lili albi fol. etc. Catesb., 6899.
 — — maxim., capit. in summ. cong. Sloan., 2274.
 — —, fl. 3pet. etc. Sloan., 2272.
 — minus, folior. imis vir. etc. Sloan., 2275., cf. 2280. β .
 — —, fol. pruinæ etc. Sloan., 2280.
 — — tenuissimum etc. Sloan., 2281.
 — delphinii fl. albo gutt. etc. Sloan., 6894.
 — — minus etc. Sloan., 6891.
 — fol. latioribus, bacc. purp. etc. Catesb., 7404.
 — — longioribus, baccis rubris Catesb., 7403.
 — indicum aliud J. B., 2272.
 — latioribus et subrot. fol. etc. Sloan., 2562.
 — *opuntioides* Sp. I. 7405.
 — —, ramulis compr. Sloan., 7405.
 — portulacæ fol. etc. Plum., 7406.
 — *purpureum* Sp. I. 7404.
 — rad. bulbosa, minus etc. Sloan., 6899.
 — 6891. β .
 — ramulis et fol. longis densiss. etc. Sloan., 7406.

Viscum rubrum Sp. I. 7403.
 — — *terrestre* Sp. I. 7407.
 — *verticillatum* Sp. I. 7406.
 — vitiæ innascens Camell., 2338.
 — Viscus fr. oblongis rubic. etc. Burm., 2563.
 — Visnaga Raj. CCCLXVII., cf. CCCLXVII.
 — J. B., Riv. 1946. (cf. CCCLXVII.-VIII.).
 — minor quornd. etc. J. C., 2105.
 — Vistruclandi Rheed., 2177.
 — Vitalba Dod. 4035. β .

***Vitaliana?* Sp. II. 1143. obs.**
 — Sest. 1143.

***Vitex* S. I. (T.) DCCCLVII.**
 — Cam., 4637.
 — *Agnus Castus* Sp. I. 4637.
 — fol. angustioribus cannabis etc. C. B., 4637.
 — — serrato J. B., 4637. β .
 — latiore fol. C. B., 4637. β .
 — *Negundo* Sp. I. 4639., cf. 4638.
 — — *pinnata* Sp. I. 4640.
 — — *trifolia* Sp. I. 4638., cf. 4639-40.
 — — indica odor. hortens. etc. Burm., 4638.
 — — minor indica Pluk., 4638.
 — — — rotundifolia Comm., 2127.
 — — — serrata Comm. 2124.; Pluk., 4639.
 — — odorata sylv. alt. Burm., 4639.
 — Viticella Dill. DCCLVII. -VIII., 4029.
 — — Mitch. CCXCVIII., 1622.
 — — Caesalp., 4036.

***Vitis* S. I. (T.) CCCVII., cf. 1641. obs.**
 — aceris fol. Raj., 1642.
 — alba Fuchs., 7340.
 — — indica Rumph., 7342-3.
 — apii fol. J. B., 1644.
 — arborea Sp. I. 1646.
 — canadensis Munt., 2121.
 — caroliniana, fol. apii etc. Act. bon., 1646.
 — — corinthiaca etc. J. B., 1639. β .
 — fol. cucurbi. s. non sinuat. Burm., 1640.
 — — dentatis Plum., 954.
 — — quinatis ov. serr. H. cliff. 1638.
 — — subrotundo caer. Plum., 953.
 — fr. minore rubro acerb. etc. Sloan., 1641., cf. 1639.
 — — ideaea T. DXXVI.
 — — Clus., 3110.
 — — acadiensis etc. T., 3109.
 — — aethiopica, buxi min. fol. etc. Comm., 3130.
 — — — myrti fol., flosc. dep. Pluk., 3130.
 — — — myrti tarent. fol. etc. Comm., 1590.
 — — — americana, long. mucron. etc. Pluk., 2701., 3101.
 — — — angulosa J. B., 2700.
 — — — canadensis, pyrol. fol. T. 3106.
 — — — cappadocica max. etc. T. 2708. β .
 — — — caroliniana etc. Hort., 1381.
 — — — fol. carnosus etc. C. B., 3111.
 — — — et facie, uned. fl., amer. Pluk., 3101.
 — — — myrti angustiss. etc. Boehr., 3130.

Vitis ideaea fol. oblongis acumin. Rudb., 3111.
 — —, — oblongis albicanibus C. B., 3110.
 — — — crenatis etc. C. B., 2700.
 — — — subrot., — baccis albis Rudb., 2709.
 — — — exalbidis C. B., 2702.
 — — — non crenatis etc. C. B., 2709.
 — —, fr. nigro J. B., 3110.
 — — magna etc. J., 2702.
 — — major Tabern., 2702.
 — — orientalis maxima etc. T., 2708.
 — — palustris C. B., Lind., 2710., cf. 2702.
 — — — americana etc. Pluk., 2711.
 — — — virginiana etc. Raj., 2711.
 — — prior Clus., 3110.
 — — repens, fr. racemoso etc. Rudb., 3110.
 — — —, fr. rubro farin. Lind., 3111.
 — — II, Clus., 2702.
 — — — sempervirens, fr. albo Rudb., 2709.
 — — —, fr. nigro J. B., 2709.
 — — — tertia Clus., 3656.
 — — — zeylan. odoratissima T., 3612.
 — — ideaeae affinis, fl. hexap. rub. Comm., 7111.
 — — —, fl. parvis hexap. etc. Raj., 7110.
 — — — indica minor Raj., 7111.
 — — — polifolia mont. J. B., 3097.
 — — hederacea indica Stapel., 1638.
 — — hederæ fol. serrato Plum., 1641.
 — — *heptaphylla* Mant. II. 1645.
 — — indica Sp. I. 1640.
 — — laciniatis fol. Corn., 1644.
 — — *laciniosa* Sp. I. 1644.
 — — *Labrusca* Sp. I. 1641., cf. 1639.
 — — maderaspatana, fr. az. etc. Pet., 952.
 — — nigra mathioli Dalech., 7435.
 — — —, qñsdm. Tamus plin. etc. J. B., 7435.
 — — pearme doiorica etc. Raj., 1643.
 — — quinquefolia canad. scand. T., 1638.
 — — Ribes alpinus dulcis Rudb., 1628.
 — — — saxatilis etc. Rudb., 3765.
 — — — sylvestris etc. Rudb., 1629.
 — — s. Bryonia sylvestris etc. Lob., 7435.
 — — sylvestris indica etc. Raj., 1640.
 — — — Labrusca C. B., 1641., cf. 1639.
 — — (etc.) repens Frank., 3765.
 — — s. Tamus Dod., 7435.
 — — trifolia Park., 2120.
 — — virginiana C. B., 1641., cf. 1639.
 — — *trifolia* Sp. I. 1643., cf. 1640., 956.
 — — — minor corymbosa etc. Plum., 956.
 — — *vinifera* Sp. I. 1639.
 — — C. B., 1639.
 — — β . *apyrena* Sp. I. 1639. β .
 — — Ribes sylvest. maj. Rudb., 1627. var.
 — — — sylvestris amer. etc. Pluk., 1641., cf. 1639.
 — — *vulpina* Sp. I. 1642.
 — — dicta virgin. nigra Pluk., 1642.
 — —, Vitis virg. alba Pluk., 1639. (1641.)
 — Viurna vulgo gallor. et ruelli Lob., 2133.

Volkameria S. I. DCCCLV.

- Brown, DL.
- Heist. DCCXCI, obs.
- *aculeata* Sp. I. 4630, cf. 4631.

Volkameria alternifolia Burm. 4633.

- arborea, fol. obl.-ov. etc. Brown, 2923.

— *inermis* Sp. I. 4631.— *multiflora* Burm. 4636.— *serrata* Mant. I. 4632.**Volubilis** Dill. CCXXXIII, cf. CCXXXII.**Volubilis americana capreolata** etc. Moris.

- 6877.
- *carolinensis*, tamni fol. subhirs., Dill. 1290.
- *nigra* major Sloan. 2878.
- —, rad. alba etc. Sloan. 7456.
- —, tuber. etc. Sloan. 7458.
- *rubra*, caule membranulis etc. Sloan. 7456.
- *siliquosa*, plantag. fol. Catesb. 6877.
- *zeylanica*, Pes tigr. dict. Dill. 1291.

Volulus terrestris Dalech. 1257, β .**Vomica** Autt. CCLXXI, obs.**Voscan dicta** Vaill. 6543.**Vulnera quinque christi** (Hortul.) 3240.**Vulneraria** T. CMXXX.

- *alata*, blattariae fol. Moris. 1292.
- fol. pinn. aequal. etc. Hall. 5292.
- *pentaphyllos* T. 5290.
- *pratensis* C. B. 5291.
- *rustica* J. B. 5291.
- —, fl. albo T. 5291. γ .
- —, ferrugineo T. 5291. var.
- —, purpurasc. T. 5291, β .
- *supina*, fl. coccineo Dill. 5291, β .

Vulvaria Dalech. 1811.**W.****Wachendorfia** (Burm.) S. X. LXVII.

- *Loefl.* 357.
- fol. lanc. 5nerv. etc. Burm. 342. b.
- *hirsuta* S. XII. app. 345.
- — *Thunb.* 344. obs.
- *paniculata* S. X. 343.
- — *Mant. II.* (err.) 345.
- *thyrsiflora* S. X. 342. b.
- *umbellata* Mant. II. 345.
- *villosa* S. X. 344, cf. 301.

Wachholder Schell. 7506.**Wadambu** Herm. 1837.**Wadapu** Rheed. 1837.**Waddaghas** Herm. 5034.**Waelaebilla** Herm. 909.**Waelikaka** Herm. 2699.**Waelkaepthya** Herm. 7280, cf. 7278.**Waelkahabilya** I. 2. Herm. 7103.**Waelmendya** Herm. 6979.**Waelmindi** Herm. 1585.**Waenabu** Rheed. 2527, β .**Waeranya** Herm. 833.**Waerellaghas** Herm. 2696.**Waethakola** Herm. 7317.**Waethakya** Herm. 2271.**Waewel** Herm. 2528.**Waldumini** Herm. 5510.**Walgambu** Herm. 3596.**Walikaka s. Waelikaka** Herm. 2699.**Walinghuru** Herm. 5.**Walkeria** Ehret. 1139.**Wallanradhu**, Walmiris Herm. 232.**Wallida** zeylonens. 1717.**Wallouroudu** Herm. 5169.**Wallona** etc. Herm. 2315.**Wallundu** (-wael) Herm. 3341.**Walmiris** Herm. 232.**Walnika** Herm. 4639.**Waltheria** G. I. DCCCXCVII.— *americana* Sp. I. 4911.— *angustifolia* S. X. 4912, cf. 4913.— *indica* (Sp. I.?) S. X. 4913, cf. 4912.**Waltulabo** Herm. 2326.**Wanaepala** malab. Herm. 107.**Wanbom** Kaempf. 14.**Waraggha** Herm. 1772.**Warimbo** cf. 13. obs.**Warneria** Mill. 4112.**Warra-congee** (Malab.) 5011.**Wathaessa** Herm. 2227.**Watsonia** Mill. 313, cf. LXIV. obs.— *humilis* Mill. 314.**Watta-Taly** Rheed. 7398.**Wattubahambilya** Herm. 7143.**Wayapali** Herm. 7276.**Wau**, Wovv (tinctoribus) 3451.**Wedalia spinosa** Pet. 6681.— *virginiana*, platani etc. Pet. 6654.**Wedelia** Loefl. CXVIII, 832.— *frutescens* Jacq. 6656.**X.****Xalxoehlti** Herm. 3594.**Xanthium** S. I. (T.) MCLVIII.

- *Fuchs*, 7154.
- *canadense* (7154-5.)
- — *majus* T. 7154. var., cf. 7155.
- *dioscoridis* C. B. 7154.
- *echinatum* (7154-5.)
- *elatius* *majus* amer. etc. Moris. 7155, 7154. var.
- *lusitanicum* spinosum Pluk. 7156.
- *majus* *canadense* Herm. 7155, 7154. var.
- *malabaricum* Pet. 1633.
- *orientale* Sp. II. 7155, cf. 7154. var.
- *s. Lappa* *urokossa* etc. Herm. 7154.

Xanthium spinosum Sp. I. 7156.

— —, atripl. fol. Moris. 7156.

— *strumarium* Sp. I. 7154.— — β . Sp. I. 7155.— *virgineanum*, fol. etc. Pluk. 7154.

— var. (7155.)

Xanthoxylon Catesb. cf. CDVI. obs.**Xeraea** S. I. CCCXLV. obs. 2.**Xeranthemoides** Dill. MXXXII.— *procumbens*, polii fol. Dill. 6200.**Xeranthemum** (T.) S. I. MXXXII.— *africanum*, fol. brevior. canesc. etc.— *Raj.* 6133, β .— — *frutescens*, fol. ericae etc. *Raj.* 6153.**Xeranthemum africanum**, gnaphalii fol. toment. etc. *Raj.* 6205.— — *ramosum*, gnaph. fol. etc. *Raj.* 6195.— *aliud* s. *Parmica* q. J. B. 6194.— *annuum* Sp. I. 6194.— — *inapertum* Sp. I. 6194.— β .— — *orientale* Sp. I. 6194. γ .— *canescens* Pl. afr. 6198.— — *S. XIII.* 6199.— *capense* tartaronraite fol. Pet. 6198.— *ciliatum* Sp. I. 6374.— *erucicifolium* Sp. I. 6637.— fl. simplic. purp. maj. Herm. 6194. α .— *frutescens*, fol. linear. angustissimis etc. Burm. 6136.

- Xeranthemum frutescens lanuginosum* etc.
Burm. 6195.
— *imbricatum Pl. afr.* 6199.
— *S. XIII.* 6198.
— *incanum*, fol. obl. -acutis etc. Burm.
6206.
— —, — *subrotundis* etc. Burm.
6198.
— oleae fol., cap. simpl., inc. foet.
etc. Moris. 6194. β .
— —, cap. simpl. inc. non foet.
etc. Moris. 6194.
— orientale, fr. max. T. 6194. γ .
— *paniculatum Sp. I.* 6206.
— *proliferum Sp. I.* 6197.
— *ramosum*, fol. squamosis lin. etc.
Burm. 6202.
— —, foliol. simplicibus, cap. sp.
Burm. 6201.
— *retortum Sp. I.* 6200.
— *sesamoides Sp. I.* 6202.
— etc. Pluk. 5918.
— —, fl. albo etc. Pluk. 6202. β .
— *speciosissimum Sp. I.* 6196.
— *speciosum* capense etc. Pet. 6195.
— *spinosum Sp. I.* 6201.
— — aethiopicum etc. Breyn. 6201.
— squamis simpl. rubris maj. etc. Pont.
6194.
— *Stachelina S. XII.* 6204.

- Xeranthemum stoechadis* citr. fol. etc. Pluk.
6153.
— *tomentosum* latif. etc. Burm. 6195.
— *variegatum S. XII.* 6205.
— — *Berg.* 6198-9.
— *vestitum Sp. I.* 6195.
— *virgatum Mant. II.* 6203.
Ximenia G. I. app. (Plum.) DXX.
— *aculeata*, fl. vill. etc. Plum. 2688.
— *aegyptiaca Sp. I. app.*
2690.
— *americana Sp. I. app.* 2688.
— *inermis Sp. II.* 2659.
Xiphidium Loebl. v. 297. obs. 2.
— *floribundum Sw.* v. 297. obs. 2.
Xiphion T. LXV.
— J. B. 298.
— angustifol. etc. T. 338.
— caeruleo-violaceum T. 338.
— fl. e luteo nigricante Plum. 332.
— persic. praecox etc. T. 339.
Xochiocoatzco-Quahvite Hern. 7237.
Xylon G. I. CMVI., cff. 5004-5.
obs., 5075.
— T. CMXV., cf. CMVI.
— *americanum* praestantiss. etc. T. 5076.
— *arbor orient.* etc. Pluk. 5006.
— *arboresc.* J. B. 5075., cf. 5004.
— —, caule spin. T. 5005.
— *caule aculeato H. cliff.* 5005.

- Xylon caule aculeato*, fol. digit. *Fl.*
zeyl. 5005.
— — *inermis H. cliff.* 5004.
— —, fol. dig. *Fl. zeyl.* 5004.
— fol. quinquelobis acum. etc.
Fl. zeyl. 5007.
— *maderaspatense* etc. Pluk. 5075.
— s. Gossyp. herbaceum J. B. 5074.
Xylophylla Mant. II. CDVIII.
— *chinensium S. XII.* (2151.) cf.
2152. obs.
— *fulcata Sw.* 2152. obs.
— *latifolia Mant. II.* 2152.
— *longifolia Mant. II.* 2151.
Xylophyllus ceramica Rumph. 2151-2.
Xylopia S. X. MCXXI.
— *glabra S. X.* 6977.
— *muricata S. X.* 6976.
Xylopricon Brown. MCXXI.
— *arbor, barbad.* etc. Pluk. 6977.
— fol. amplioribus nit. etc. Brown.
6977.
— fruticosum, fol. ov. etc. Brown. 6976.
Xylopricon Pluk. v. Xylopricon.
Xylosteum T. CCLI.
— Dod. 1377.
— alterum Dod. 1379.
— pyrenaicum T. 1378.
Xyphion v. Xiphion.
Xyris G. I. (Gron.) LXX.
— *indica Sp. I.* 358.

Y.

- Yaruma-oviedi* Sloan. 7356.
Yerva-mora Ludw. CCCXIV., 1814.
Yucca G. I. (Dill.) CDLXVI-VII.
— *aloifolia Sp. I.* 2508., cf.
2509.
— *arborescens*, fol. rig. etc. Dill. 2508.

- Yucca Draconis Sp. I.* 2509.,
cff. 2508., 2473.
— — *Dem. pl.* 2473. obs.
— —, fol. serrato Dill. 2509.
— *filamentosa Sp. I.* 2510.
— fol. aloes C. B. 2507.
— — *cannabinis* C. B. 7294.

Z.

- Zacintha v. Zacynta.*
Zacynta S. I. (T., Vaill.) MIII.
— *alpina*, cardui bened. cap. Pont. 5802.
— *dentis leon.* fol. Vaill. 5915.
— s. *Cichorium verrec.* Matth. 5915.
Zagee arbor amboin. Seb. 7736.
Zateja decandra Burm. 3136.
Zamia Sp. II. app. MCCXCIV.
— *pumila Sp. II.* 7737.
Zamouna Pis. 2639.
Zampacca in Luzone Raj. 3985.
Zannichellia (Mich.) S. I. MCXXIX.
— *palustris Sp. I.* 7027.
— — major etc. Mich. 7027.
— — minor etc. Mich. 7027. var.
Zanonía Cor. gen. MCCXXIX.
— Plum. LXVIII.
— *graminea* perfol. Plum. 352.
— *indica Sp. I.* 7432.
Zanthoxylum H. cliff. MCCXX.,
cf. CDVI.
— *aculeatum*, carpiæ etc. Pluk. 7152.
— *americanum* s. *Hercules* etc. Pluk.
7421.

- Zanthoxylum Clava hercu-*
lis Sp. I. 7421.
— *spinosum*, lentisci etc. Catesh. 7421.
— *trifoliatum Sp. I.* 7422.
Zapotes Laet. 2550.
Zazaparrilla virginienis, etc. Pluk. 2184.
Zatrahendi Alp. 4257.
Zea G. I. MCXXXVIII.
— *briza* barbata Barr. 716. β .
— — *dicta* etc. C. B. 724.
— *dicoccos* vel *Spelta* maj. C. B. 723.
— *Mays Sp. I.* 7049.
— s. *Spelta* J. B. 723.
Zedoaria longa B. B. 5.
— — Offic. cf. 15. obs.
— *rotunda* C. B. 15.
Zeocriton s. *Oryza german.* C. B. 713.
Zerumbet Rumph. 13. obs.
— *claviculatum* Rumph. 14.
— *officinæ* Dal. 5.
Zeugites arundinaceus ramosus etc. Brown.
7578.
Zia-raek Brun. 1772.
Zingiber C. B. 4.
— *angustiore* fol. femina Pluk. 4.

- Zingiber latifolium sylvestre* Herm. 5.
— *majus* Rumph. 4.
— *sylvestre majus* etc. Sloan. 8.
— — *minus* etc. Sloan. 9.
Zinnia S. X. MLI.
— *multiflora Sp. II.* 6424.
— *pauciflora Sp. II.* 6423.
— *peruviana S. X.* 6423.
Zizania (Gron.) G. II. MCLXV.
— Till. 692.
— *aquatica Sp. I.* 7191.
— *palustris Mant. II.* 7192.
— *sylvestris* assurg. etc. Brown. 7192.
— *terrestris Sp. I.* 7193.
Ziziphora H. cliff. XXXIX.
— *acinoides Sp. I.* 175.
— *capitata Sp. I.* 172.
— *hispanica Cent. I.* 173.
— *teruior Sp. I.* 174.
Ziziphorum dictum Moris. 172.
Zizypha Lob. v. *Zizyphus*.
Zizyphus (T.) S. I. CCLXXXV.
— Dod. 1572.
— *africana*, mucron. fol. etc. Pluk. 1573.
— *alba* Clus. 996.

Zizyphus alba s. *Pseudo-Syc.* Dal. 3031.
 (a.)
 — *arborescens*, fol. obl. ov. Brown. 1558.
 — *candida monspeliens.* etc. Lob. 3031.
 (a.)
 — *cappadocica* Dod. 996.
 — *rutila* Clus. 1572.
 — *sativa et sylvestr.* J. B. 1572.
 — s. *Jujuba major* Raj. 1572.
 — *sylvestris* T. 1567., 1572.
 — *zeylan, argentea* etc. Raj. 999.
***Zoegea* Mant. I. MLXX.**
 — ***Leptaurea* Mant. I. 6577.**
Zoete Boonenbom Merian. 2976.

Zoophthalmum siliq. maj. hirtis etc. Brown. 5338., cf. 5368.
***Zostera* It. vestg. MCXXVIII.,** cf. CLXXXVIII. obs., 1046. obs.
 — *marina* Sp. I. 7025., cf. 1046. obs., 7026.
 — *oceanica* Mant. I. 7026., cf. 7025., 1046. obs.
Zucha fl. luteo J. B. 7324.
 — *longa* Anguill. 7322. var.
Zuursak Merian. 3989.
Zuzygium fruticosum, fol. ov. etc. Brown. 3811.
Zwingera Act. helv. 1139.
Zygis dioscor. Clus. 4300.

***Zygophyllum* S. I. DLXXX.,** cf. DCLXII.
 — *aestuens* Sp. II. 3040.
 — *album* Sp. II. 3036.
 — *arborescens* Sp. II. app. 3041.
 — *coccineum* Sp. I. 3035.
 — *Fabago* Sp. I. 3034.
 — *fulvum* Sp. I. 3038. β.
 — *Morgsana* Sp. I. 3037.
 — *Nitraria* Diss. dem. pl. 3457. obs. 1.
 — *sessilifolium* Sp. I. 3038.
 — *simplex* Mant. I. 3033.
 — *spinosum* Sp. I. 3039.

3 9088 00044 6286

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES