Uebersicht

der von Herrn Carl Euler im District Cantagallo, Provinz
Rio de Janeiro, gesammelten Vögel.

Vom Herausgeber.

(Schluss; siehe Seite 81 - 90.)

Ord. Strisores.

FAM. TROCHILIDAE.

SUBFAM. POLYTMINAE.

Rhamphodon naevius (Dumont) Less. — *Trochilus naevius* Dumont, Euler No. 220.

— *Glaucis hirsuta* (Gm.) Gray. — *Trochilus ferrugineus* Pr. Max., Euler No. 174. ♂.

Pygmornis eremita (Gould), Cab. Hein. — *Trochilus brasiliensis* Pr. Max., Temm. nec Lath., Euler No. 165.

Phaethornis squalida (Natt., Temm.) Jard. — *Trochilus squalidus* Temm., Euler No. 173.

Phaethornis eurynome (Less.) Jard. — *Trochilus eurynomus* Less., Euler No. 191.

SUBFAM. LAMPORNITHINAE.

+ *Lampornis mango* (Lin.) Sws. — *Trochilus mango* Lin., Euler No. 147. ♂. ♀. juv.

Thalurania glaucopis (Gm.) Bp. — *Trochilus glaucopis* Lin., Euler No. 27. ♂. ♀.

Petasophora serrirostris (Vieil.) Gray. — *Trochilus crispus* Spix., *serrirostris* Pr. Max., Euler No. 216. ♂.

SUBFAM. HELIOTHRICHINAE.

Heliothrix auriculata (Licht., Nordm.) Gray. — *Trochilus auritus* (nec Gm.), Euler No. 14, 221 ♂ ad., ♂ jun. juv.

SUBFAM. HYLOCHARINAE.

Agyrtria albiventris (Less.) Rchbch. — Euler ohne No.

Agyrtria brevirostris (Less.) Rchbch. — *Trochilus versicolor* Licht. — *Trochilus* sp. Euler No. 76 ♀.

Hylocharis cyanea (Vieill.) Gray. — *Trochilus* sp. Euler No. 76 ♂.

Chlorostilbon nitidissimus (Licht.) Cab., Hein. — *Trochilus prasinus* (nec Less.) Gould. — *Tr. Pucherani* Bourc. — *Tr. bicolor* Gm.?, Euler No. 172. ♂.

SUBFAM. *TROCHILINAE*.

Calliphlox amethystina (Gm.) Rehbch. — *Troch. amethystinus* Pr. Max., Euler No. 217. ♂.

SUBFAM. *ORTHORHYNCHINAE*.

Cephalolepis Delalandi (Vieil.) Rehbch. — *Tr. Delalandi* Vieil., Euler No. 218. ♂.

Lophornis magnifica (Vieil.) Bp. — *Tr. magnificus* Vieil., Euler No. 77. ♂.

Prymnacantha Langsdorffi (Vieil.) Cab. Hein. — *Trochilus Langsdorffi* Vieil., Euler No. 219. ♂.

FAM. *CAPRIMULGIDAE*.

+ *Nyctidromus albicollis* (Gm.). — *N. americanus* Cass., nec Gm. — *Caprimulgus guianensis* Gm., Euler No. 23. ♂.

Hydropsalis (*Macropsalis*) *forcipatus* (Nitzsch) Burm. — *Caprimulgus* sp. Euler No. 164. ♀. ♂ juv.?

+ *Nyctibius aethereus* (Wied) Gray. — *Caprimulgus aethereus* Pr. Max., Euler No. 10. ♂.

Ord. Scansores.

FAM. *CUCULIDAE*.SUBFAM. *COCCYGINAE*.

+ *Coccygus Euleri* Cab., Journ. f. Orn. 1873, p. 72. — *Coccygus seniculus* (nec Vieil.) Euler No. 204.

+ *Pyrrhococcyx macrurus* (Gamb.) Cab. — *Coccyzus cayauss* (nec Lin.), Euler No. 13. ♂. ♀.

Neomorphus Geoffroyi (Temm.) Cab., Hein. — *Coccyzus Geoffroyi* Temm., Euler No. 44. ♂. ♀.

+ *Diplopterus naevius* (Lin.) Gray. — *Coccyzus naevius* Temm., Euler No. 59. ♂.

+ *Dromococcyx pavoninus* Natt., Pelz. — *Dromococcyx phasianellus* (nec Spix) Burm., Euler No. 192. ♀.

SUBFAM. *CROTOPHAGINAE*.

Octopteryx guira (Gm.) Cab., Hein. — *Coccyzus Guira* Temm., Euler No. 156. ♂.

+ *Crotophaga ani* Lin. — Euler No. 137. ♂.

FAM. *BUCCONIDAE*.SUBFAM. *BUCCONINAE*.

Nonnula rubecula (Spix) Sclat. — *Bucco rubecula* Spix, Euler No. 91.

Malacoptila torquata (Hahn) Sclat. — *Capito fuscus* (nec Gm.) Wied, Euler No. 24. ♂. ♀.

Notharchus Swainsoni (Gr.) Cab., Hein. — *Capito macrorhynchus* (nec Gm.), Euler No. 193. ♂.

F A M. T R O G O N I D A E.

— *Pothinus atricollis* (Vieil.) Cab., Hein. — *Trogon atricollis* Vieil., Euler No. 38. ♂. ♀.

Aganus aurantius (Spix) Cab., Hein. — *Trogon ourucui* (nec Lin.), Euler No. 108. ♂. ♀.

Aganus viridis (Lin.) Cab., Hein. — *Trogon violaceus* (nec Lin.) Spix, Wied, Euler No. 3. ♂. ♀.

F A M. G A L B U L I D A E.

Cauax tridactylus (Pall.) Cab. — *Galbula tridactyla* Licht., Euler No. 94. ♂.

F A M. P I C I D A E.

SUBFAM. PICUMNINAE.

Picumnus cirratus Temm. — *P. minutissimus* Wied, Euler No. 177. ♂.

SUBFAM. DRYOCOPINAE.

+ *Ceophloeus lineatus* (Lin.) Cab. — *Picus lineatus* Lin., Euler No. 206. ♂. ♀.

Ceophloeus erythropus (Cuv.) Cab. — Euler No. 206. ♂.
— Herr Euler hat diese seltnere Art, von der nur ein ♂ im Balge vorhanden war, von der vorhergehenden nicht unterschieden.

Phloeoceastes robustus (Freyr., Licht.) Cab. — *Picus robustus* Licht., Euler No. 31. ♂. ♀.

SUBFAM. CHRYSOPTILINAE.

Campias maculifrons (Spix) Cab., Hein. — *Picus affinis* Sws. pt. Sundev. — *P. passerinus* (nec Lin.) Wied, Euler No. 4. ♂.

Craugasus erythropes (Vieil.) Cab., Hein. — *Picus erythropes* Vieil., Euler No. 155. ♂. ♀.

Craugasus polyzonus (Valenc.) Cab., Hein. — *Picus* sp. Euler No. 149. ♀.

Chrysoptilus cristatus (Vieil.) Cab., Hein. — *Picus chlorozostus* Wagl. — *P. melanochlorus* (nec Lin., Gm.) Licht., Wied, Euler No. 19. ♂.

SUBFAM. GECININAE.

Celeus flavescens (Gm.). — *Picus flavescens* Gm., Euler No. 293. ♂.

SUBFAM. MELANERPINAE.

Tripsurus flavifrons (Vieil.) — *Picus coronatus* Illig., Euler No. 47. ♂. ♀.

Leuconerpes candidus (Otto) Sws. — *Picus dominicanus* Vieil., Licht. — *P. candidus* Otto, Euler No. 96. ♂. ♀.

F A M. R H A M P A S T I D A E.

SUBFAM. RHAMPHASTINAE.

Selenidera maculirostris (Licht.). — *Pteroglossus maculirostris* Cuv., Temm., Euler No. 37. ♂. ♀.

Pteroglossus Wiedii Sturm. — *Pteroglossus Arassari* (nec Illig.) Euler No. 60. ♂.

Pteroglossus Baillonii Vieil., Temm., Wagl. — Euler No. 197. ♂. ♀.

Rhampastos dicolorus Lin. — Euler No. 71. ♂. ♀.

Rhampastos Temminckii Wagl. — Euler No. 25. ♂. ♀.

F A M. P S I T T A C I D A E.

Conurus propinquus Sclat., Cat. p. 346. — *Psittacus guianensis* (nec Lin.) Wied, Euler No. 86. ♂. ♀.

Microsittace cruentata (Neuw.) — *Psittacus cruentatus* Pr. Max., Euler No. 232. ♀.

Microsittace vittata (Shaw). — *Psittacus vittatus* Shaw, Euler No. 198. ♀.

Brotoerys tiriacula (Bodd.) — *Psittacus tirica* Gm. — *Ps. viridissimus* Kuhl, Temm., Euler No. 185. ♂.

Chrysotis farinosa (Bodd.). — *Psittacus pulverulentus* Gm., Euler No. 176. ♀.

Pionus Maximiliani (Kuhl) Bp. — *Psittacus flavirostris* Spix, Euler No. 61. ♀.

Psittacula passerina (Lin.). — *Psittacus passerinus* Lin., Euler No. 57. ♂. ♀.

Ord. Raptatores.

F A M. S T R I G I D A E.

+ *Glaucidium ferrugineum* (New.) Kaup., Cab., Journ. f. Orn. 1869, S. 206. — *Strix ferruginea* Pr. Max., Euler No. 189. ♂.

F A M. F A L C O N I D A E.

SUBFAM. ACCIPITRINAE.

Nisus erythrocnemius (Gray). — *Falco Beskei* Licht. — *Falco* sp. Euler No. 180. ♀ ad.

+ *Hieraspizia tina* (Lath.). — *Falco tinus* Lath. — *Falco* sp. Euler No. 188. ♂. No. 179. ♀. — *Iris kirschroth*. Weibchen bedeutend grösser.

+ *Dinospizias pectoralis*. — *Astur pectoralis* (Cuv.)

Bp., v. Pelz. — *Accipiter pectoralis* Sclat. — *Falco* sp. Euler No. 163. ♂. — Herrn Euler verdanken wir die erste specielle Angabe eines Fundortes dieser seltenen, erst in wenigen Exemplaren bekannten Art. Hierdurch wird Bonaparte's Angabe, dass der Vogel nicht aus Indien, sondern aus Brasilien stamme, bestätigt. Auffallend ist die von Bonaparte hervorgehobene Aehnlichkeit in der Färbung mit *Spizaetus ornatus*. Der Vogel macht den Eindruck eines kühnen, starken Räubers, und scheint die hier vorgeschlagene eigene subgenerische Stellung zu beanspruchen. Er passt zu keiner amerikanischen Form der Accipitrinen.

Rupornis Nattereri (Sclat. et Salv.). — *Falco magnirostris* (nec Lin.), Euler No. 53. ♂. ♀.

— *Climacocercus ruficollis* (Vieil.). — *Falco xanthothorax* et *leucauchen* Temm. — *Falco* sp. Euler No. 26. ♂. ♀. Iris graubraun.

— *Harpagus diodon* (Temm.). — *Falco diodon* Temm., Euler No. 183. ♂. ♀.

SUBFAM. FALCONINAE.

— *Tinnunculus (Poecilornis) gracilis* (Sws.) Cab. — *Falco sparverius* (nec Lin.), Euler No. 107. ♂. ♀.

+ *Hypotriorchis deiroleucus* (Temm.). — *Falco* sp. Euler No. 213. ♀?

SUBFAM. MILVINAE.

+ *Ictinia plumbea* (Gm.) Vieil. — *Falco plumbeus* Lin., Euler No. 102. ♂. ♀.

+ *Nauclerus furcatus* (Lin.) Vig. — *Falco Yetapa* Pr. Max., Euler No. 124. ♀.

+ *Odontriorchis cayennensis* (Gm.). — *Falco palliatus* Pr. Max., Euler No. 126. ♀.

SUBFAM. BUTEONINAE.

+ *Buteola brachyura* (Vieil.). — *Buteo albifrons* (Neuw.) Schleg. — *Asturina albifrons* Kaup. — *Falco albifrons* Pr. Max., Euler No. 205.

SUBFAM. AQUILINAE.

+ *Spizaetus melanoleucus* (Vieil.) Gray. — *Falco atricapillus* Cuv., Temm. — *Falco* sp. Euler No. 222. ♀.

+ *Morphnus harpyia* (Gm.) Cab. — *Thrasaetus Harpyia* Gray. — *Falco destructor* Daud., Euler No. 234. ♀.

SUBFAM. *POLYBORINAE*.

— *Hypomorphnus unicinctus* (Temmm.) Cab. — *Falco* sp.
Euler No. 127. ♀. juv.

+ *Milvago chimachima* (Vieil.). — *Falco degener* Illig.,
Euler No. 39. ♂ jun. ♀ juv.

Ord. *Gyratores*.FAM. *COLUMBIDAE*.

Zenaida maculata (Vieil.) Gr. — *Columba* sp. Euler No.
103. ♀.

+ *Peristera cinerea* (Temmm.) Sws. — *Columba cinerea*
Temmm., Euler No. 215. ♂.

Peristera Geoffroyi (Temmm.) Gr. — *Columba Geoffroyi*
Temmm., Euler No. 30. ♂. ♀.

Leptoptila rufaxilla (Richard) Bp.? — *Peristera fron-*
talis (Temmm.) Burm. — *Peristera macrodactylus* Gray. — *Columba*
rufaxilla Wagl., Euler No. 92. ♂.

— *Oreopelia violacea* (Temmm.). — *Columba montana* Auct.,
Euler No. 109. ♂.

+ *Oreopelia montana* (Lin.) Bp. — *Columba montana* Euler
No. 109. ♂. — Herr Euler hat die beiden vorstehenden Arten nicht
unterschieden.

Ord. *Rasores*.FAM. *TETRAONIDAE*.SUBFAM. *ODONTOPHORINAE*.

Odontophorus dentatus (Temmm.). — *Perdix dentata*
Temmm., Euler No. 95. ♂.

FAM. *CRACIDAE*.

Penelope (Salpiza) jacquazu Spix. — *Penelope cristata*
Lath., Wagl., nec Lin., Euler No. 100. ♂.

Ord. *Cursores*.FAM. *CRYPTURIDAE*.

Crypturus noctivagus (Neuw.) Wagl. — *Tinamus nocti-*
vagus Pr. Max., Euler No. 74. ♂.

+ *Crypturus pileatus* (Bodd.). — *Crypturus Sovi* (Gm.)
Licht. — *Tinamus Sovi* Lath., Euler No. 101. ♂.

Crypturus Tataupa Illig. — *Tinamus Tataupa* Temmm.,
Euler No. 178. ♂.

Crypturus obsoletus (Temmm.) Licht. — *Tinamus obsole-*
tus Temmm., Euler No. 202.

Ord. Gallatores.

— *Vanellus cayanensis* (Gm.) Gray. — Euler No. 214.

Parra jaçana Lin. — Euler No. 148. ♂ jun. juv.

Porzana melanophaea (Vieil.) Sclat., Salv. — *Crex lateralis* Licht. — *Gallinula lateralis* Pr. Max., Euler No. 236.

+ *Porzana albicollis* (Vieil.) Sclat., Salv. — *Rallus albicollis* Vieil. — *Crex mustelina* Licht. — *Ortygometra albicollis* (Vieil.) Euler No. 106.

Ortygarchus plumbeus (Vieil.) — *Gallinula Sarracura* Spix. — *Crex melanura* Licht. — *Aramides plumbeus* Burm. — *Gallinula plumbea* Vieil., Euler No. 34. ♀.

+ *Forphyrio martinica* (Lin.). — *Gallinula martinica* Lath. — *Gallinula martinicensis* Pr. Max., Euler No. 105, ad. juv.

Ord. Natatores.

F A M. A N A T I D A E.

+ *Querquedula brasiliensis* (Gm.) Cab. — *Anas brasiliensis* Lin., Euler No. 75. ♀.

Die Zahl der von Herrn Euler im District Cantagallo gesammelten Arten beläuft sich nach vorstehender Uebersicht auf 228.

Nachschrift.

Unsere weiter vorn, Seite 84 Note, ausgesprochene Vermuthung, dass das ausgefärbte Männchen der *Sporophila falcirostris* grau sein würde, hat sich bestätigt. Herr von Pelzeln hat soeben das bisher unbekannte alte Männchen dieser Art beschrieben, wie folgt:

„*Spermophila falcirostris* (Temm.) ♂: Plumbeus pileo obscuriore, speculo alari albo, gula, tectricibus alarum inferioribus posterioribus et abdomine medio albis, tectricibus caudae inferioribus flavido-albis, rostro (in specimine exsiccato) flavo, pedibus corneis. Longit. 4'', longit. culminis rostri a fronte secundum curvaturam 4 $\frac{1}{3}$ ''', rostri a rictu linea recta 5''', altitudo maxillae 1 $\frac{1}{2}$ ''', mandibulae 2 $\frac{1}{3}$ ''', longit. alae 2'' 5''', cauda 1'' 10'''. Hab.: Bahia et Nov. Friburgia.“ v. Pelzeln, Separat-Abdr. aus „Nunquam otiosus“, p. 291—292.

1874. "Uebersicht der von Herrn Carl Euler im District Cantagallo, Provinz Rio de Janeiro, gesammelten Vögel." *Journal fu*
..
r Ornithologie 22, 225–231. <https://doi.org/10.1007/bf02007184>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/101706>

DOI: <https://doi.org/10.1007/bf02007184>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/141321>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.