Notes sur la flore vosgienne

(Suite et fin)';

PAR M. CH. GUFFROY.

Adenostyles albifrons Rchb. : Cascade du Rudlin (Ferry) et Le Valtin.

Arnica montana L. :

Var. * **alternifolia** Cariot : La Schlucht et Straiture.

Var. * **oblongifolia** Rouy : entre le Valtin et le Grand-Valtin.

Senecio Fuchsii Gmel. : Le Valtin et le Honeck. Varie parallèlement au suivant quant à la grandeur des feuilles (9-20 centimètres sur 2-4 centimètres) et au nombre des calathides.

Senecio Jacquinianus Rchb. : Le Valtin et environs. Varie beaucoup quant à la grandeur des feuilles : 9-24 centimètres de longueur sur 2-5 centimètres de largeur; il y a passage graduel de la forme à petites feuilles à celle à grandes feuilles. Les dents sont également $\pm$ profondes, $\pm$ aiguës, $\pm$ dressées. Le corymbe varie beaucoup quant à la largeur et à la densité, le nombre des capitules observés par nous allant de 10 à 100 et plus.

Gnaphalium sylvaticum L. var. **alpestre** Bruegg (= *nigrescens* Gren.) : Le Valtin et environs. Nous préférons la dénomination *alpestre* car, dans certains échantillons, les folioles du péricline ne justifient pas la dénomination *nigrescens*.

Gnaphalium norvegicum Guenn. : Le Honeck (Mougeot).

Var. * **viridescens** Le Gr. : La Schlucht.

Carlina nebrodensis Guss. var. **longifolia** Coste (= *C. longifolia* Rchb.) : Le Honeck (Mougeot), au Wormspel.

Carduus personatus Jacq. : Pentes du Honeck (Mougeot).

Centaurea montana L. : Le Honeck (Mougeot).

Serratula tinctoria L. Race **S. macrocephala** Bert (= *S. monticola* Bor.) : Le Honeck (Mougeot).

Sonchus alpinus L. : Le Valtin et Cascade du Rudlin.

Sonchus Plumieri L. : Le Valtin et entre la Schlucht et l'Altenberg. Déjà trouvé à la Schlucht par Cuny-Gaudier).

Crepis paludosa M. : Le Valtin.

1. Voir plus haut, p. 537.

Hieracium Pilosella L. var. **nigrescens** Fries : La Schlucht. Berher ne l'indique qu'à Épinal.

Hieracium aurantiacum L. : Le Honeck (Mougeot), au Wormspel.

Hieracium lanceolatum Vill. var. **præruptorum** Rouy (= *H. præruptorum* Godr.) : Le Honeck (Mougeot, 1828).

Hieracium boreale Fr. Race **H. obliquum** Jord. var. * **propinquum** Rouy (= *H. propinquum* Sudre) : Le Valtin.

Hieracium rigidum Hartm var. **gothicum** A. T. (= *H. gothicum* Fries = *H. magistri* Godr.) : Le Honeck (Kirschleger).

Hieracium tridentatum Fr. : Environs du Valtin.

Hieracium corymbosum Fr. Race **H. inuloides** Tausch var. **vogesi-
siacum** Rouy (= *H. auratum* Godr.) : Le Honeck (Mougeot).

Phyteuma spicatum L. Race **P. alpestre** Rouy (= *P. spicatum* var. *alpestre* Godr.) : Environs du Valtin.

Campanula linifolia Lamk : Le Honeck (Mougeot).

Pinguicula vulgaris L. : Le Honeck (Mougeot); localité omise par Berher.

Utricularia vulgaris L. : Lac de Retournemer (Martin).

Digitalis purpurea L. var. * **carnea** N. : Ban-sur-Meurthe.
« Corolles de couleur carnée. »

Digitalis ambigua Murr. : Honeck (Mougeot).

Veronica serpyllifolia L. var. * **monticola** N. : Le Honeck, au Wormspel.

« Tige de 4-10 centimètres, radicante seulement à la base; à feuilles petites (les plus grandes mesurent 10-12 millimètres de longueur, sur 8-10 millimètres de largeur), entières ou presque entières, densément rapprochées; inflorescence non glanduleuse, courte, pauciflore (4-10 fleurs). »

Cette plante a été probablement confondue avec la var. *borealis* Læst. (Race *V. humifusa* Dicks. var. *borealis* Rouy). D'après Rouy (*Fl. de Fr.*, t. XI, p. 47) le *V. humifusa* est radicaux dans sa plus grande partie et ses grappes sont velues-glanduleuses. La var. *borealis* a en outre les feuilles peu rapprochées, contrairement à la var. *nummularioides* Rouy (= *V. serpyllifolia* var. *nummularioides* Lec. et Lam.) qui les a très rapprochées.

Pedicularis foliosa L. : Honeck (Mougeot, 1817) au Wormspel.

Melampyrum pratense L. var. * **integerrimum** Döll : Entre le col de Luschbach et le Lac Blanc.

Melampyrum sylvaticum L. : Environs du lac Blanc (Zeiller), le Rudlin, le Valtin, col de Luschbach. Déjà signalé par Gérard entre le col de Luschbach et La Poutroye.

Thymus Chamædrys L. :

Var. * **alpestris** H. Braun : Le Valtin.

Var. flore albo : Entre le Valtin et le Grand-Valtin.

Littorella lacustris L. : Lac de Gérardmer (Mougeot).

Thesium alpinum L. : Le Honeck (Mougeot), notamment au Wormspel.

Juniperus communis L. : Le Valtin, et entre le Valtin et le Rudlin.

Lilium Martagon L. : Le Honeck (Mougeot), au Wormspel.

Allium ursinum L. : Entre le Collet et Balveurche. Déjà signalé dans la région au Honeck (Mougeot) et au Valtin (Schœndorff).

Polygonatum verticillatum All. : Le Valtin près Béliure; col de Luschbach.

Orchis incarnata L. var. **angustifolia** Rchb. (= *O. latifolia* L. var. *Traunsteineri* Godr. = *O. Traunsteineri* Saut.) : Le Honeck.

Calla palustris L. : Retournemer (Mougeot).

Juncus conglomeratus L. :

Cette espèce est donnée par Godron comme C., « sauf dans la région montagneuse supérieure », indication reproduite textuellement par Berher. Nous avons cueilli au Honeck, dans le Wormspel, des spécimens mesurant 28-40 centimètres de hauteur.

* **Luzula glabrata** Desv. : Le Honeck (Mougeot), au Wormspel. C'est la plante indiquée par Godron, Kirschleger, Berher, Godfrin et Petit-mengin, sous le nom de *L. spadicea*. Il y a lieu de remarquer que dans leur tableau analytique les deux derniers auteurs donnent aux feuilles une largeur de 2-3 millimètres, ce qui est le caractère du *L. spadicea* des Alpes et des Pyrénées, mais non du *L. glabrata* des Hautes-Vosges, dont le limbe a 4-7 millimètres de largeur.

Luzula sudetica DC. : Le Honeck (Mougeot) et le Gazon Martin. Gérard (*Notes sur quelques plantes des Vosges*) l'indique entre le col de Luschbach et le lac Blanc.

Eriophorum vaginatum L. : Tourbière du gazon de Faing.

Scirpus caespitosus L. : Gazon Martin.

Carex leporina L. var. **pallescent** G. et G. (= *C. argyroglochin* Hornem.) : Le Valtin.

Carex polyrhiza Wallr : Le Rudlin.

Poa Chaixii Vill. : Le Honeck (Mougeot), notamment au Wormspel; col de la Schlucht.

Festuca sylvatica Vill. : La Schlucht et environs du Valtin.

Festuca ovina L. var. **alpina** G. G. (= *F. alpina* Gaud) : Le Tanet.

Festuca duriuscula L. :

Var. **alpestris** Godr. (= *F. dura* DC.) : Le Honeck (Mougeot).

Var. **hirsuta** G. et G. (= *F. hirsuta* Host.) : Le Honeck (Mougeot) et la Schlucht.

Botrychium Lunaria Sw. : Le Honeck (Mougeot), au Wormspel.

Polystichum Oreopteris DC. : Le Honeck (Kirschleger) et près la cascade du Rudlin.

Polystichum spinulosum DC. var. **dilatatum** G. G. (= *P. dilatatum* DC.) : Le Valtin; près la cascade du Rudlin; entre la Combe et la Schlucht. N'était indiqué dans les environs qu'à Gérardmer et au Honeck. Ainsi que le fait remarquer fort judicieusement Grenier (*Fl. de Fr.*, t. III, p. 632), cette variété se confond avec le type par tous les intermédiaires possibles.

Athyrium alpestre Nyl. : près la cascade du Rudlin.

Isoetes lacustris L. : Lac de Gérardmer (Mougeot).

Recherches sur l'embryogénie des Renonculacées

(Suite)¹;

PAR M. R. SOUÈGES.

ANÉMONÉES genre ADONIS.

Le mode de multiplication des cellules de l'hypophyse chez le *Myosurus minimus* permet de comprendre comment s'édifie cette même partie de l'embryon chez les *Adonis*. Il suffit d'examiner les coupes longitudinales figurées en 271 et 273, pour se convaincre que les lois régissant la marche des cloisonnements dans cette région sont à peu près les mêmes dans les deux

1. Voir plus haut. p. 545.

Guffroy, Charles Émile. 1912. "Notes sur la flore vosgienne (Suite et fin)."
Bulletin de la Société botanique de France 59, 599–602.
<https://doi.org/10.1080/00378941.1912.10832478>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/8681>

DOI: <https://doi.org/10.1080/00378941.1912.10832478>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/157711>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.