

peut-être celui de *Cunninghamia sinensis*, chez lequel on voit tous les ans des branches de 1 m. 50 et plus, rougir, puis tomber d'une pièce. Enfin, le maximum d'intensité de la décurtation se rencontre chez le *Taxodium distichum* : ici la décurtation est *totale* : cette espèce est, non pas à feuilles caduques, mais à ramules caduques ; tous les rameaux à feuilles pseudo-distiques tombent en automne ; seuls persistent les rameaux de prolongement, avec leurs feuilles rudimentaires.

M. Jeanpert fait la communication suivante :

Note sur la flore du Queyras ;

PAR M. ÉD. JEANPERT.

J'ai profité des vacances, au mois d'août dernier, pour aller passer quelques jours dans la région pittoresque et intéressante du Queyras.

J'étais descendu à la gare de Mont-Dauphin-Guillestre, d'où un service automobile conduit rapidement à Château-Queyras, altitude 1 340 mètres, que j'avais pris comme centre d'excursions ; je logeais à l'hôtel Puy-Cot. De Guillestre, la route s'engage bientôt dans l'étroite vallée du Guil, puis, à la Maison du Roi, entre dans la Combe de Queyras.

Nous pouvons trouver sur les gigantesques rochers de la Chapelve :

Asplenium viride
A. Halleri
Cystopteris fragilis
Campanula pusilla
Scabiosa graminifolia
Thalictrum foetidum
Potentilla caulescens

Primula marginata
Laserpitium gallicum
Rhamnus alpina
Daphne alpina
Euphrasia puberula
Saxifraga oppositifolia
Thesium alpinum ; etc.

Après le défilé, la vallée s'élargit ; on peut récolter aux bords de la route ou dans les éboulis :

Ononis cenisia
O. rotundifolia

Digitalis lutea
Polypodium calcareum

La route traverse le torrent qui vient d'Arvieux et contourne l'immense Roc de l'Ange-Gardien. On remarque l'abondance

du *Juniperus Sabina*, souvent rabougri et tortueux; l'exploration des rochers et pelouses offre :

Primula marginata	Carum Bulbocastanum
Potentilla caulescens	Thesium intermedium
Valeriana tripteris	Astragalus depressus
Silene Saxifraga	Campanula patula
Seseli carvifolium et coloratum	Gentiana campestris; etc.

En regagnant la route on remarque *Glyceria distans*; on aperçoit, au loin, le donjon ou fort de Château-Queyras, couronnant un rocher en travers de la vallée.

En suivant la route, on récolte sur les rochers ou débris rocheux :

Centranthus angustifolius	Scutellaria alpina
Rumex scutatus	

Les lieux secs offrent :

Tragopogon major	Lactuca chondrillæflora
T. crocifolius	Echinops Ritro
Lepidium rudérale	Xeranthemum inapertum
Echinospermum Lappula	Alsine mucronata

Arrivé à Château-Queyras on peut récolter en allant au fort :

Erysimum virgatum	Bupleurum gramineum
-------------------	---------------------

et dans les lieux cultivés, près de la poste :

Asperugo procumbens

Si de Château-Queyras on prend la route de Meyries, on aura dans les champs pierreux :

Buffonia macrosperma	Astragalus Onobrychis
Crepis pulchra	A. monspessulanus
Crupina vulgaris	Linum tenuifolium
Plantago Cynops	Fumana procumbens
Campanula spicata	Teucrium montanum

dans les haies :

Cerasus Mahaleb	Prunus brigantiaca
-----------------	--------------------

Une excursion intéressante et facile à faire est celle du Sommet Buchet, altitude 2 260 mètres. Une route carrossable,

s'amorçant en aval de Château-Queyras, y conduit en trois heures, mais il est préférable de prendre le sentier muletier qui est en face du pont. C'est par ce sentier que nous commencerons la course; il monte à flanc de coteau la colline boisée, puis gagne la rive droite du torrent de Bramousse,

Après avoir traversé le Guil, on trouve aux bords du sentier :

<i>Erysimum virgatum</i>	<i>Gypsophila repens</i>
<i>Glyceria distans</i>	<i>Plantago serpentina</i>

Dans la montée à travers les bois, on observe :

<i>Galium boreale</i>	<i>Polygala austriaca</i>
<i>Coronilla vaginalis</i>	<i>Pedicularis gyroflexa</i>
<i>Crepis grandiflora</i>	<i>Trifolium montanum</i>
<i>Cr. blattarioides</i>	<i>Arctostaphylos officinalis</i>
<i>Daphne Cneorum</i>	<i>Orobus vernus</i>
<i>Polygala Chamæbuxus</i>	<i>Astragalus monspessulanus</i>
<i>Pirola secunda</i>	<i>Euphorbia dulcis</i>
<i>Erysimum helveticum</i>	<i>Atragene alpina</i>

En suivant la rive droite du torrent de Bramousse :

<i>Trifolium Thalii</i>	<i>Ranunculus lanuginosus</i>
<i>Polypodium calcareum</i>	

On a coupé la grande route vers le kilomètre 4, on la rejoint vers le kilomètre 5,4; au lieu de la suivre on prend un sentier sur la rive droite et presque parallèle au torrent; il traverse bientôt de magnifiques prairies où abondent :

<i>Pedicularis comosa</i>	<i>Crepis grandiflora</i>
<i>Hypochæris maculata</i>	<i>Cr. blattarioides</i>
<i>Crepis montana</i>	<i>Betonica hirsuta</i>
<i>Anemone narcissiflora</i>	<i>Hieracium aurantiacum</i>
<i>Linum alpinum</i>	<i>H. glaciale</i>
<i>Trifolium alpestre</i>	<i>H. villosum</i>
<i>Aconitum lycoctonum</i>	<i>Trifolium alpinum</i>
<i>Phyteuma orbiculare</i>	<i>Geum montanum</i>
<i>Ph. betonicifolium</i>	<i>Luzula spicata</i>
<i>Arnica montana</i>	<i>Poa alpina</i>
<i>Centaurea uniflora et montana</i>	<i>Phleum alpinum</i>
<i>Potentilla grandiflora et aurea</i>	<i>Orchis globosa</i>
<i>Pedicularis incarnata</i>	<i>Gentiana excisa</i>

Dans les endroits humides ou aux bords des ruisseaux :

Pedicularis verticillata
Juncus triglumis
Scirpus compressus
Salix hastata
Crepis paludosa

Allium Schœnoprasum
Epilobium origanifolium
Carex capillaris
C. Davalliana

Au lieu de suivre le sentier qui, en remontant la vallée conduirait vers le col du Petit Fromage, j'ai grimpé sur la gauche en traversant des prairies et des bois ombragés où j'ai rencontré :

Rubus saxatilis
Phyteuma Halleri
Ph. betonicifolium
Ph. scorzonerifolium

Pimpinella magna
Luzula maxima
L. nivea
Aquilegia alpina

et à la partie supérieure des bois près de ravins humides :

Gentiana Villarsii
G. lutea

Imperatoria Ostruthium

En continuant à monter, on arrive à une dépression marécageuse où existent :

Selaginella spinulosa
Scirpus alpinus

Sc. pauciflorus

dans les pelouses voisines :

Botrychium Lunaria

Gentiana campestris

Nous sommes ici au col Saint-Simon; il faut regagner le sommet Buchet en explorant les buttes et les dépressions pierreuses qui nous en séparent, et en récoltant :

Gregoria Vitaliana
Dryas octopetala
Campanula Allionii
Gentiana verna
Veronica Allionii
Armeria præcox
Senecio Doronicum
Myosotis alpestris

Oxytropis campestris
Erysimum helveticum
Carex nitida
Euphrasia alpina
E. salisburgensis
Pedicularis gyroflexa
Ranunculus pyrenæus

et près de la cabane.

Imperatoria Ostruthium

Saxifraga moschata

Après avoir admiré le beau point de vue sur les vallées de

Fongillarde et de Saint-Véran ainsi que le Viso, il faut songer à redescendre et à gagner la grande route.

Nous voyons :

Festuca spadicea

| Botrychium Lunaria

En suivant la route on trouve :

Alopecurus Gerardi

Androsace carnea

Biscutella lævigata

Saxifraga moschata

Linaria alpina

Carex Halleriana

Geranium sylvaticum

G. aconitifolium

Alchemilla Hoppeana

Draba aizoides

Sagina glabra

Plus bas se trouvent quelques pieds de :

Rhododendron ferrugineum

Vaccinium Myrtillus

| Vitis-idæa

En continuant à descendre, vers le kilomètre 6,5 :

Pinus Cembra

| Ononis rotundifolia

Retour à Château-Queyras.

M. F. Camus présente le manuscrit d'un travail de notre confrère M. l'abbé Hy sur les Characées de France; il en indique en quelques mots le sens et les grandes divisions et en fait ressortir la valeur. L'impression de ce manuscrit, destiné à figurer dans les Mémoires publiés par la Société, sera soumise à l'approbation du Conseil.

M. F. Camus donne ensuite lecture de la Note suivante :

Observations concernant l'identité du *Chenopodium anthelminticum* du port de Nantes;

PAR M. ÉMILE GADECEAU.

M. A. Thellung a publié en 1909, dans le Journal de Botanique (2^e série, t. II, n° 2), une *Note sur les Bupleurum Odonites et Chenopodium anthelminticum des auteurs français*, dans laquelle il cherche à établir que le *Ch. anthelminticum* des botanistes français (Loret et Barrandon, Coste, Reynier, Gadeceau)



Jeanpert,
Henri-E

douard. 1912. "Note sur la flore du Queyras." *Bulletin de la Société botanique de France* 59, 621–625. <https://doi.org/10.1080/00378941.1912.10832485>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/8681>

DOI: <https://doi.org/10.1080/00378941.1912.10832485>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/157715>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.