TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME SEPTIÈME.

N.-B. — Les numéros indiquent les pages. — Tous les noms de genre ou d'espèce rangés par ordre alphabétique sont les noms latins des plantes. Ainsi, pour trouver Riz, cherchez *Oryza*, etc.

A

- Absorption (Sur la non-) de l'eau de pluie par les organes extérieurs des plantes, 86.
- Acclimatation du *Nerium Oleander* dans le dép. du Lot, 23.
- Achillea alpina* L. trouvé en Savoie, 576.
— *atrata* L. trouvé en Savoie, 575.
— *moschata* Jacq. trouvé en Savoie, 576. — *tanacetifolia* All. trouvé dans le dép. du Lot, 24.
- Acrogène (Inflorescence) du *Cytisus Laburnum*, 870.
- Aden (Presqu'île d'), voy. *Kissenia*.
- Adventives (Plantes) trouv. à Cette, 174.
- Ægilops* hybrides, 360.
- Agaricus edulis* Bull. Champignons prolifères, 496.
- Agave* L. sp. div., 192.
- Agropyrum Rouxii* Gren. et Duv. sp. nov. naturalisé à Marseille, 126.
- Akènes du *Ximenesia encelioides*, 151.
- Albizzia anthelminthica* Ad. Br., 902-904.
- Album de fleurs présenté à la Société, 769.
- Alchemilla* ou *Alchimilla*. Orthographe de ce mot, 908.
- Aldrovanda vesiculosa* L. (Végétation hivernale de l'), 388-392, 417-921.
- Algérie (Flore de l') : *Campanula fastigiata*, 109. — *Prunus prostrata*, 30. — *Polypogon Clausonis* Duv.-J., 435.
- Algues marines et Diatomées marines découverts dans le dép. du Finistère, 367, 836.
- Alkanna lutea* L. 352.
- Allioni (Correspondance inédite de Villars avec), 579.
- Allium capillare* Cav. 447. — *strictum* Schrad. trouvé dans les Hautes-Alpes, 720.
- Alnus pubescens* Tausch, trouvé en Savoie, 577.
- Alopecurus fallacinus* Gren. sp. nov. naturalisé à Marseille, 126.
- Alpes du Dauphiné et du Briançonnais, voy. Herborisations. — (*Allium strictum* trouvé dans les Hautes-), 720.
- Althæa pallida* W. K. trouvé dans le dép. du Var, 345.
- Ambrosia maritima* L., 349. — *tenuifolia* Spr. naturalisé à Cette, 174.
- Anabasis tamariscifolia* L., 432.
- Andrachne Telephioides* L., 442.
- Androsace diapensioides* Lap. 22. — *penina* Gaud. trouvé en Savoie, 576.
- Anectariée (Pélorie) du *Linaria vulgaris*, 377, 504-506.
- Annexion (De l') du comté de Nice à la France, au point de vue botanique, 317.
- Annonces, voy. Mélanges.
- Annotations de M. Billot. Observations de M. Kirschleger sur la dernière livraison publiée, 375, 435.
- Anomalies, voy. Monstruosités.
- Anthyllis genistoides* Duf., 324.
- Antirrhinum tortuosum* Bosc, 426.
- Apargia hispanica* Willd., 348.
- Apétalées (Fleurs) du *Viola biflora*, 626.
- Arabis parvula* Duf., 222. — *pedemontana* Boiss. trouvé en Savoie, 574.
- Arc (Col de l') pr. Grenoble, voy. Herborisations.
- ARDOINO (H.). De l'annexion du comté de Nice à la France, au point de vue botanique, 317.
- Arenaria* sp. div., 67. — *media* L., 245. — *modesta* Duf., 245. — *pentandra* Duf., 245. — *procumbens* Vahl, 245.
- Aristida cærulescens* Desf., 448.
- Arles (*Equisetum littorale* trouvé près d') 435.
- Armeniaca vulgaris* Lam. Le *Prunus prostrata* pris, en Algérie, pour l'Abricotier sauvage, 30.
- Arundo Donax* L. Sa floraison à Tours, 392.
- Ascension au pic de Belledonne, voy. Lespinasse. — au glacier de la Grave et au Galibie, voy. Herborisations.

Asperula hexaphylla All. trouvé près de Nice, 319. — *Jordani* Perr. et Song. trouvé en Savoie, 575. — *macrorrhiza* Link, 326.

Asphodelus (Sur diverses espèces du genre) comprises dans le type de l'*A. ramosus* de Linné, 722. — *ambigens* Jord. sp. nov., 735. — *Chambeironii* Jord. sp. nov., 736. — *comosus* Jord. sp. nov., 737. — *corsicus* Jord. sp. nov. 739. — *crinipes* Jord. sp. nov. 729. — *delphinensis* G.G., 732. — *glauescens* Jord. sp. nov., 739. — *littoralis* Jord. sp. nov. 729. — *occidentalis* Jord. sp. nov., 731. — *proterophyllus* Jord. sp. nov., 737. — *pyrenaicus* Jord. sp. nov., 732. — *Rouxii* Jord. sp. nov., 738. — *sphaerocarpus* G.G., 731. — *tardiflorus* Jord. sp. nov., 736. — *validus* Jord. sp. nov., 740. — *Villarsii* Verlot, sp. nov., 734. — *virgatus* Jord. sp. nov., 738.

Asplenium Seelosii Leyb., 72, 82.

Atactylis cancellata L. trouvé près de Nice, 319.

Atragene ou *Athragene*. Orthographe de ce mot, 907. — *alpina* L. Ses localités en France, 271.

Atriplex Assoi Duf., 432. — *verticillata* Cav., 432.

Auteuil (*Ophrys* trouvés pr. d'), 439.

Automnale (Floraison) du *Cytisus Laburnum*, 870.

Auvergne (l'abbé). Sur la flore de Morestal (Isère), 599.

Avena sp. div., 291. — *Notarisii* Parl. trouvé pr. de Nice, 320.

Axes (Phénomènes de l'expansivité dans les), etc., 584.

Azoté (De l'existence d'un principe), etc., dans les tissus végétaux, 882.

B

BALL (J.). Notes sur quelques Crucifères, 227, 247.

Ballota ou *Ballote*. Orthographe de ce mot, 912.

Barfleur, voy. Cherbourg.

Bastille pr. Grenoble, voy. Herborisations. Baugé (*Primula variabilis* trouvé près de), 253.

Belledonne (Pic de), voy. Lespinasse.

Bellis perennis L. (Chloranthie des capitules du), 438. — prolifère, 868.

Benincasa Savi, 194.

BERGERON (G.). Sur l'existence de trachées dans les Fougères, 338.

BESCHERELLE (E.), voy. Roze.

Beschorneria Kunth, sp. div., 193.

Besenna anthelminthica Rich., voy. *Mesenna*.

Betonica Alopecuros L. (Pélorie des fleurs du), 624.

Béziers (Sur la station de quelques plantes de la flore de), S.

Bibliographique (Revue), 32, 118, 176, 275, 393, 513, 825, 938.

Bièvre (Ancienne forêt de), 673.

Billot (Obs. de M. Kirschleger sur la dernière livraison publiée des *Annotations* de), 375, 435.

Blanches (*Digitalis purpurea* et autres plantes à fleurs), 22.

Blanchi (Lilas) par la culture forcée, 152.

Bois de la Guyane présentés par M. Sagot, 16.

BOISDUVAL présente des plantes qu'il cultive, 220, 469. — Obs., 154, 155, 211, 213, 469.

Boletus cyanescens Bull. anomal, 439.

BOLLE (C.). Note sur l'*Asplenium Seelosii*, 72, 82.

Bordeaux (*Isoëtes Hystrix* trouvé près de), 512.

Botanique (Laboratoire de), voy. Laboratoire.

Botrychium Reuteri Payot, sp. nov. 945.

Boucerosia cylindrica Ad. Br. sp. nov., 900. — *Russelliana* Courbon, sp. nov., 900.

Bouis (de) présente une noisette prolifère, 31. — Obs., 15.

Bourg-d'Oisans (Le), voy. Herborisations. — (Séance de la Société au), 633.

BOURGEAU (E.). Sur le *Gypsophila paniculata* et son emploi, 897.

BOURGEOIS (A.). Obs., 839, 841.

Bourgeons foliaires du *Furcraea gigantea*, 151.

Brassica Erucastrum L., 127, 376. — *oleracea* L. des falaises de Normandie, 339.

Briançon (Végétation des env. de), voy. Fauché-Prunelle et Herborisations.

BRICE (G.). Rapport de la Commission de comptabilité, 487.

Brondeau (L. de). Sa mort, 346.

BRONGNIART (Ad.). Sur le sommeil des feuilles dans une Graminée (*Strephium guianense*), 470. — Sur les résultats relatifs à la botanique, obtenus par M. le docteur Courbon, pendant le cours d'une exploration de la mer Rouge, 898. — Obs. 168, 174, 391, 469, 870, 877, 878, 905. — et GRIS. Observations sur l'ovule et la graine du *Posidonia Caulini*, 472.

- Brun (Existence dans les tissus végétaux d'un principe, etc., d'abord incolore, mais se colorant en) dans la plante morte ou affaiblie, 882.
- Bryonia* Arn., 196.
- Buchloë* Engelm. gen. nov., 187.
- Bulbaire (Anomalie) du *Leucoium aestivum*, 457.
- Bulbe du *Lloydia serotina*, 676.
- Bulbiforme (Souche et racine) du *Corydalis solida*, 590, 594.
- Bulbilles des Characées, 627.
- BUNGE (A. de). Lettre à M. Decaisne sur son voyage en Perse, 29.
- Bupleurum* sp. div., 66. — *neglectum* Cesati, trouvé pr. de Nice, 319.
- BUREAU (Ed.). Lettre sur le laboratoire botanique institué par M. Payer, 5. — Obs., 214, 904.
- Bureau de la Société pour 1860, 3. — de la session extraordinaire, 549.
- C
- Cachrys laevigata* Lam. trouvé dans le dép. du Var, 345.
- CALLAY. Sur l'*Hieracium Camerarii* sp. nov., 796 (en note),
- Callithamnion fragilissimum* Zanard. sp. nov., 956.
- Campanula fastigiata* Duf., 108, 109. — *macrorrhiza* J. Gay, trouvé pr. de Nice, 319. — *stenocodon* B. R. trouvé pr. de Nice, 319.
- Canaux périspermiques (Origine et mode de formation des) dans les Marantées, 237. — (Origine des) dans le *Thalia dealbata*, 875.
- Cannes (*Cymodocea æquorea* découvert à), 361, 888.
- Capitules du *Bellis perennis* (Chloranthie des), 438.
- Capparis rupestris* Sibth. trouvé dans le dép. du Var, 345.
- Capsella rubescens* V. Pers. sp. nov., 511.
- Caractères des feuilles anormales frondipares, 586. — spécifiques (Sur les), 261, 385.
- Carduncellus tingitanus* DC., 328.
- Carduus acicularis* Bert. trouvé dans le dép. du Var, 345. — *spinulosus* Bert. trouvé pr. de Nice, 319.
- Carex cyperoides* L., 186, 436. — *furcata* Lap. ? et sp. div., 71. — *Grioleti* Bert. trouvé près de Nice, 320. — *juncifolia* All. trouvé en Savoie, 577. — *microglochin* Wahlenb. trouvé en Savoie, 577.
- Carlina vulgaris* L. (Fascie du), 923.
- Carpinus Betulus* L. (Gemmation surnuméraire du) 839.
- Catalogue (Spécimen d'un) des plantes de France, 269.
- Catananche* ou *Catanance*. Orthographe de ce mot, 911.
- Cattleya Forbesii* Link (Fleurs monstrueuses du), 25.
- Cazau (*Isoëtes* découverts dans l'étang de), 882.
- Celastrus flagellaris* Rupr. sp. nov., 527.
- Centaurea Barrelieri* Duf., 348. — *Cinerraria* L. trouvé près de Nice, 319. — *cirrata* Rchb. trouvé en Savoie, 576. — *dracunculifolia* Duf., 348. — *Jacobi* Duf., 348. — *linifolia* Gouan, 347. — *procumbens* Balb. trouvé pr. de Nice, 319. — *Reuteri* Rchb. trouvé pr. de Nice, 319. — *stenophylla* Duf., 348. — *tenuifolia* Duf., 348. — *transalpina* Schl. trouvé pr. de Nice, 319. — *vallesiaca* Jord. trouvé en Savoie, 576.
- Cerastium gracile* Duf., 246.
- Cerasus Mahaleb* Mill. (Gui trouvé sur le), 905.
- Ceratocephalus falcatus* Pers. var. *Barrelieri*, 221.
- Cette (Plantes advent. recueillies à), 174.
- CHABERT (A.). Esquisse de la végétation de la Savoie, 565.
- CHABOISSEAU (l'abbé). Sur douze espèces de *Rubus* du dép. de la Vienne, 265. — Obs., 214, 254.
- Chamærops humilis* L. trouvé pr. de Nice, 320.
- Chambéry (*Verbascum* de la flore de), 842.
- Chamechaude pr. Grenoble, voy. Herborisations.
- Champignons prolifères, 496.
- Changement de coloration de certaines plantes, 152-155.
- Chanrousse pr. Grenoble, voy. Herborisations.
- Chantilly (Plantes trouvées dans la forêt de), 439.
- Chara fragifera* DR. trouvé à div. localités, 632, 924. — (Dessin de), 626. — (Bulbilles du), 626-627.
- Characées (Bulbilles des), 627.
- Chartreuse (Grande-), voy. Herborisations.
- CHATIN (Ad.). Sur un cas tératologique offert par l'*Henophyton Deserti*, 10. — mentionne quelques plantes des env. de la Roche-Guyon, 322. — annonce diverses découvertes faites par lui dans le dép. de l'Oise (*Valerianella eriocarpa*, etc.), 419. — Études anatomiques et physiologiques sur les sucs nourriciers des végétaux ; de l'existence

- dans les tissus d'un principe immédiat, d'abord incolore, mais se colorant en brun dans la plante morte ou affaiblie, 882. — Obs., 11, 155, 213, 219, 253, 323, 342, 391, 439, 877, 888, 923, 932.
- Chaubard (Sur l'herbier de feu M.), 499.
- Cheilanthes maderensis* Lowe, trouvé en Corse, 435.
- Chemin de fer (Plantes obs. pr. de Thurelles, sur les déblais et les remblais récents d'un), 479.
- Cherbourg (Rapport sur l'excursion de l'École de pharmacie de Paris aux env. de), 157 : Cherbourg et mont. du Roule, 159. Barfleur, 160. Mare de Tourlaville, 162. Jobourg, 163.
- Chimiques (Sur les transformations) dans les végétaux, 94.
- Chloranthie des capitules du *Bellis perennis*, 438.
- Chloranthus mandshuricus* Rupr. sp. nov., 527.
- Chlorogalum pomeridianum* Kunth? Herbeau-savon du Mexique, 220.
- Ghoisy (J.-D.). Sa mort, 4. — Notice nécrologique, 140.
- Chondrymenia* Zanard. gen. nov. 955. — *lobata* Zanard., 955.
- Choristocarpus* Zanard. gen. nov., 955.
- Chrysanthemum paludosum* Duf., 327.
- Chrysothrix Nolitangere*, 197.
- Cichorium Intybus* L. (Fascie du), 905, 923.
- Cineraria spathulifolia* Gmel. trouvé dans la forêt de Chantilly, 439.
- Cistus Clusii* Dunal, 223. — *olbiensis* Huet et Hanry, sp. nov., 346. — *porquerolensis* Huet et Hanry, sp. nov., 345.
- Citrullus* Schrad., 195.
- Claix (Pont de) pr. Grenoble, voy. Herborisations.
- Classification méthodique des fougères, 933.
- Clauson (Th.). Sa mort, 145.
- Clematis cirrosa* L. Ses localités en France, 271. — *Flammula* L. et var. *maritima*. Leurs localités en France, 269-270. — *recta* L. Ses localités en France, 269. — *Vitalba* L. Ses local. en France, 270.
- CLÉMENT voy. Perrin,
- Coccinia* W. A., 195.
- Col de l'Arc pr. Grenoble, voy. Herborisations.
- Collétiées (Classification de la tribu des), 534.
- Colorant (De l'existence dans les tissus végétaux d'un principe immédiat se) en brun dans la plante morte ou affaiblie, 882.
- Coloration (Changement de) de div. plantes, 22, 152-155.
- Comboire pr. Grenoble, voy. Herborisations.
- Combretum butyrosomum* Cav., 49.
- Comité de la session extraordinaire, 545.
- Commission des archives, 2. — du Bulletin pour 1860, 2, 81. — de comptabilité, 2. — Son rapport, 487. — des gravures pour 1860, 2. — pour le choix du lieu de la session extraordinaire, 2. — chargée de visiter les établissements scientifiques de Grenoble, 549. — Ses rapports, 818, 820.
- Conseil d'administration de la Société pour 1860, 4.
- Conservation dans le sol des graines de div. plantes, 334.
- Convolvulus Caput Medusæ* Lowe, sp. nov., 949. — *lanuginosus* Desr. trouvé pr de Narbonne, 360.
- Coronilla Clusii* Desf., 325.
- Correspondance de Villars avec Allioni, 579. — de Villars avec Lapeyrouse, 680.
- Corse (*Cheilanthes maderensis* trouvé en), 435. — (Flore de), voy. France.
- Cortusa Matthioli* L. trouvé en Savoie, 576.
- Corydalis solida* Sm. (Structure et mode de développement de la souche bulbiforme du), 590. — (Anomalies de la racine bulbiforme du), 594.
- Corylus Avellana* L. Noisette prolifère, 31. — (Gui trouvé sur le), 905.
- Cosson (E.). Sur le *Gagea bohémica*, 212. — communique une collection d'hybrides de l'herbier de M. de Franqueville, 343. — Liste des plantes obs. pr. de Thurelles, sur les déblais et remblais récents d'un chemin de fer, 479. — Discours d'ouverture de la session extraordinaire, 554. — Sur la stipule et la préfeuille dans le genre *Potamogeton* et quelques autres Monocotylédones, 715. — Obs., 30, 31, 109, 152, 155, 157, 164, 174, 213, 214, 227, 252, 253, 264, 274, 316, 322, 342, 343, 375, 391, 493, 507, 509, 548, 554, 690, 697, 719, 817, 889, 905, 923.
- Costia* Willk. g. nov., 290.
- COURBON (A.). Sur les résultats botaniques de son voyage sur les bords de la mer Rouge, 898. — Note sur le *Mesenna*, 902 (en note).
- Courbonia* Ad. Br. g. nov., 901. — *decumbens* Ad. Br., 901. — *virgata* Ad. Br., 901.
- Couronne des Narcissées, 309.
- Crambe hispanica* L., 223, 227.
- Crepis bursifolia* L. trouvé pr. de Nice, 319.

- CROCHARD (I.). Obs., 155.
Crocus medius Balb. trouvé pr. de Nice, 320.
 CROUAN frères. Listes des Algues marines et des Diatomées marines découvertes dans le dép. du Finistère depuis 1852, 367, 836.
Crucianella patula L., 326.
 Crucifères (Notes sur quelques), 227, 247.
Cucumis Ndn, 195. — *africanus* L. f., 130. — *Anguria* L., 129. — *dipsaceus* Ehrb., 130. — *dissectifolius* Ndn, sp. nov., 130. — *Figarei* Delile, 130. — *Hardwickii* Royle, 131. — *heptodactylus* Ndn, sp. nov., 130. — *Melo* L. et var., 131. — Anomalie des fleurs du Melon-sucrin-blanc, 461. — *metuliferus* E. May., 129. — *myriocarpus* Ndn, sp. nov., 130. — *prophetarum* L., 129. — *sativus* L., 131. — *trigonus* Roxb., 131.
Cucurbita Ndn, 194. — *Pepo* L. (Anomalie d'un fruit de), 23. — (Tige fasciée de), 496.
 Cucurbitacées (Analyse du mémoire de M. Naudin sur les), 381. — (Vrilles des), 461.
 Cultivées (Sur la spontanéité de div. espèces), 29-31.
 Culture de la Garance et du Pastel dans le nord de la France au moyen âge. 489. — forcée (*Lilas blanchi* par la), 152.
Cutandia Willk. gen. nov., 290.
Cyclanthera Schrad., 197.
Cyclostigma Haughton gen. nov. foss., 199.
Cymodocea æquorea König, trouvé près de Cannes, 361, 888.
Cytisus Laburnum (Fasciation du), avec inflorescence acrogène et floraison automnale, 870.
- D
- Daucus Carota* L. (Production exceptionnelle chez un), 595.
 Dauphiné, voy. Grenoble, Herborisations et Session extraordinaire.
 DECAISNE (J.), président de la Société, 3. — Lettre à M. de Bunge: conseils pour son voyage en Perse, 27. — présente des fruits de Noyer de grosseurs très-diverses, 102. — Lettre à M. Chaboisseau et obs. sur les caractères spécifiques, 261-264. — présente des fleurs monstrueuses de *Ligeria speciosa*, 360. — Analyse du mémoire de M. Naudin sur les Cucurbitacées, et obs. sur les caractères spécifiques, 381. — présente des fleurs anormales de Melon-sucrin-blanc, 461. — présente des hybrides de *Linaria vulgaris* et *purpurea*, 485. — Obs., 11, 17, 24, 30, 31, 72, 93, 152, 154, 155, 168, 174, 236, 239, 264, 316, 343, 375, 392, 419, 439, 452, 457, 493, 499, 507, 865, 869, 870, 878, 888, 904, 905, 924.
 DE CANDOLLE (A.). Obs., 905.
 DE CANDOLLE (C.). Ses recherches sur la formation du liège, 513, 906.
 Décoloration des fleurs, 22, 152-155.
 Dédoublément du *Phyteuma betonicifolium*, 772.
 Déformations, voy. Monstruosités.
 DELAUAUD (C.). Fleurs soudées et péloriées de *Linaria striata*, 174.
Delesseria penicillata Zanard. sp. nov., 955.
 Délimitation (De la production et de la) des espèces végétales, 691.
Delphinium Ajacis L. (Monstruosité du), 483.
 DERBÈS (A.) a trouvé à Marseille le *Meren-dera filifolia*, 362.
 DEROUET présente une panicule d'*Arundo Donax* qui a fleuri à Tours, 392.
 DES MOULINS (Ch.). Sur la pélorie anectariée du *Linaria vulgaris*, 504.
 Dessiccation (De l'emploi du vinaigre pour la) des plantes grasses, 507.
 Dessin de *Chara fragifera* présenté à la Société, 626.
 Développement (Mode de) de la squache bulbiforme du *Corydalis solida*, 590.
 Diagnoses et obs. critiques sur quelques plantes d'Espagne, 221, 240, 323, 347, 426, 441.
Dianthus hybrides, 343.
 Diatomées marines recueillies dans le dép. du Finistère, 836.
Digitalis hybrides, 344. — *purpurea* L. et autres plantes à fleurs blanches, 22.
Diplotaxis erucoides DC., 222. — *virgata* DC., 222.
 Discours de M. Cosson à l'ouverture de la session extraordinaire, 554. — de M. Durieu de Maisonneuve à l'ouverture et à la clôture de la session extraordinaire, 564, 816. — de M. Paganon, président de la Société d'agriculture de Grenoble, 547. — de M. Reynaud, adjoint au maire de Grenoble, 551.
 Divisions géographiques (Études sur les) de la flore française (fin), 94.
 Doménon (Lacs de) pr. Grenoble, voy. Herborisations.
 Dons faits à la Société, 1, 4, 15, 65, 81, 82, 145, 156, 210, 236, 305, 347, 418, 440, 464, 486, 590, 833, 839, 866, 895, 905, 921.

Doronicum scorpioides Willd. trouvé en Savoie. 375.

Double floraison du *Carex cyperoides*, 186, 436.

DOUMET (N.) présente l'*Ambrosia tenuifolia*, recueilli à Cette, 174. — Obs. 154.

Draba sect. *Leucodraba*, 227. — *fladnizensis* Wulf. et var., 230. — *lævigata* Hoppe, 248. — *lævipès* DC., 247. — *stellata* Jacq. et var., 229. — *tomentosa* Wahlenb. et var., 228.

DUCHARTRE (P.). Sur deux fleurs monstr. de *Cattleya Forbesii*, 25. — L'eau de la pluie, qui mouille et lave les organes extérieurs des plantes, est-elle absorbée directement ?, 86. — Sur le Lilas blanchi par la culture forcée, 152. — Sur une particularité de la végétation de la Pomme-de-terre-Marjolin, 456. — Sur une Tulipe à tige tripartite, 462. — Sur une monstruosité du *Delphinium Ajacis*, 483. — Sur la découverte du *Cymodocea æquorea* sur les côtes de Provence, 888. — Obs. relatives à une note de M. Bergeron sur les trachées des Fougères, 932. — Obs., 10, 93, 461, 869, 888.

DUCÔR (Fr.) envoie des fruits de *Pirus communis* var. *azarolifera*, 31. — envoie des échant. de *Tulipa Oculi Solis*, 220.

DUFOUR (Léon). De la valeur historique et sentimentale d'un herbier (2^e partie, souvenirs d'Espagne), 103, 146, 169. — Diagnoses et obs. sur quelques plantes d'Espagne mal connues ou nouvelles, 221, 240, 323, 347, 426, 441. — Rapport sur le Musée d'histoire naturelle de Grenoble, 818.

Dufrenoya Chatin, gen. nov., 942.

DURAND (Élias). Sur la végétation du Lac-Salé, 418.

Durée du *Carex cyperoides*, 186, 436.

DURIEU DE MAISONNEUVE, président de la session extraordinaire, 549. — Discours d'ouverture et de clôture de la session, 564, 816. — Rectification d'une erreur sur des stolons attribués au *Lobelia Dortmanna*, 151. — Sur les bourgeons foliaires du *Furcraea gigantea*, 151. — Sur les akènes du *Ximenesia encelioides*, 151. — Lettres sur le mode de végétation de l'*Aldrovanda vesiculosa*, 388, 921. — Découverte des *Isoetes Hystrix* et *Boryana* à l'étang de Cazau, 512, 882. — présente un dessin de *Chara fragifera*, 626. — Nouvelles obs. sur les bulbilles des Characées, 627. — envoie le dessin d'une grappe de rai-

sin monstrueuse, 881. — Obs., 152, 154, 155, 565, 633, 691.

DUVAL-JOUVE (J.). Sur une particularité que présente l'*Equisetum hiemale*, 164. — Lettre sur la persistance de végétabilité des souches d'*Isoetes setacea*, 168. — Découverte de l'*Equisetum littorale* près d'Arles, 435. — Sur un *Polypogon* d'Algérie et les espèces méditerranéennes de ce genre, 435. — Obs. 877, DUVERGIER DE HAURANNE (Emm.). Rapport sur l'excursion de la Société à la Grande-Chartreuse, 608.

E

Eau (L') de la pluie qui mouille et lave les organes extérieurs des plantes est-elle absorbée directement ?, 86.

Echinocystis Torr. et Gray, 196.

Echinops Ritro ou *Rhytrum*. Orthographe de ce mot, 909.

École de pharmacie de Paris (Rapport sur l'excursion de l') aux env. de Cherbourg, 157.

Écorce (Sur l') du *Sapindus divaricatus* 214.

Élections pour 1860, 3.

Ephedra Clusii Duf., 445.

Epilobium Lamyi Schultz et *tetragonum* L. cult. au Muséum, 508.

Épis (Tige de Seigle à deux), 865.

Equisetum hiemale L. (Sur une particularité que présente l'), 164. — *littorale* Kuehlw. et Rupr. trouvé près d'Arles, 435.

Ergot (Sur l') de Froment, 771.

Eriodaphnus Clossianus Baillon, sp. nov., 948.

Erodium Ballii Jord., 162-164. — *laciniatum* Willd., 323.

Eruca Erucastrum Duf., 222.

Erucastrum Zanonii J. Ball, sp. nov., 251, 878.

Ervum nigricans Bieb., 325.

Erythræa Barrelieri Duf., 351. — *sciloides* Chaub., 502.

Espagne (Diagnoses et obs. critiques sur quelques plantes d') mal connues ou nouvelles, 221, 240, 323, 347, 426, 441. — (Souvenirs d'), 103, 146, 169.

Espèces végétales (Production et délimitation des), 691. — (Sur les caractères des), 261, 385.

Études sur les divis. géogr. de la flore française (fin), 94. — anatomiques et physiologiques sur les sucres nourriciers des végétaux, 882. — comparées des feuilles dans les trois embranchements du règne végétal, 890, 917, 933.

Euastrum Clepsydra Wall. sp. nov., 957.
— *orbiculare* Wall. sp. nov., 957. —
turgidum Wall. sp. nov., 957.
Euphorbia diffusa Duf., 445. — *linarifolia*
Lam., 444. — *pauciflora* Duf., 442. —
retusa Cav., 443. — *rubra* Cav., 442.
valentina Ortega, 444.
Excursion (Rapport sur l') de l'École de
pharmacie de Paris aux env. de Cher-
bourg, 157.
Excursions et voyages de la Société pen-
dant sa session extraord., voy. Herbori-
sations.
Exotiques (Végétaux) naturalisés à Hyères,
587.
Expansivité (Phénomène de l') dans les
axes et les feuilles, obs. sur un rameau
d'Olivier, 584.

F

FAIVRE (E.). Sur le pollen et le mécanisme
de la fécondation chez les *Gloxinia*, 772.
— Rapport sur le Jardin-des-plantes et
les herbiers de Grenoble, 820.
Fasciation du *Cytisus Laburnum*, 870.
Fascie du *Cucurbita Pepo*, 496. — du *Car-
lina vulgaris*, etc., 923. — du *Cicho-
rium Intyhus*, etc., 905, 923. — d'un
rameau d'Olivier, 585.
FAUCHÉ-PRUNELLE. Coup d'œil sur la végét.
des env. de Briançon, 697.
Fécondation (Sur le mécanisme de la) chez
les *Gloxinia*, 772.
Fécule du Riz (Sur la), 876.
FERMOND (Ch.). Sur les fruits et l'écorce du
Sapindus divaricatus, 214. — Sur la
germination du *Sapindus divaricatus*,
494. — Sur une tige fasciée du *Cucur-
bita Pepo* et sur une prolifération de
l'*Agaricus edulis*, 496. — Études com-
parées des feuilles dans les trois em-
branchements du règne végétal, 890,
917, 933. — Obs., 213, 219, 316,
472, 507, 894, 923.
Festuca ciliata Danth. cult. au Muséum,
509. — *memphitica* Boiss., 290.
Feuille frondipare de Mûrier, 586.
Feuilles (Classification méthodique des),
933. — (Études comparées des) dans les
trois embranchements du règne végétal,
890, 917, 933. — Phénomène de l'ex-
pansivité dans les), 584. — (Sommeil
des) dans une Graminée (*Strephium
guianense*), 470. — (Trisection des),
890, 917.
Finistère (Algues marines et Diatomées
marines trouvées dans le dép. du),
367, 836.

Fleurs (Sommeil des), 924. — anormales
de Melon, 461. — apétalées du *Viola
biflora*, 626. — blanches (*Digitalis pur-
purea* et autres plantes à), 22. —
blanchies du Lilas par la culture forcée,
152. — monstrueuses de *Cattleya For-
besii*, 25. — monstrueuses de *Ligeria
speciosa*, 360. — péloriées de *Betonica
Alopecuroides*, 624. — péloriées de *Linaria
vulgaris*, 377, 504-506, 931. — soudées
et péloriées de *Linaria striata*, 174.
Floraison de l'*Arundo Donax* à Tours,
392. — automnale du *Cytisus Labur-
num*, 870. — (Double) du *Carex cype-
roides*, 186, 436. — des Narcisses et du
Lilas-Varin en 1859 et 1860, 307. —
des *Viola* de la section *Nomantum*, de
l'*Oxalis Acetosella* et du *Linaria spu-
ria*, 465.
Flore d'Algérie, voy. Algérie. — de Corse,
voy. France. — du Dauphiné, voy. Her-
borisations. — de France, voy. France.
de Paris, voy. Paris. — de Savoie, voy.
Chabert et France. — du Jura, voy.
Michalet. — de Morestel (Isère), 559.
— française (Études sur les div. géogr.
de la) (fin), 94.
Foeniculum piperitum DC. trouvé pr. de
Nice, 318.
Foliaires (Bourgeons) du *Furcraea gigan-
tea*, 151.
Forcée (Culture) du Lilas, 152.
Forêt (Ancienne) de Bièvre, 673.
Forêts du nord de la France, aux xv^e, xvi^e
et xvii^e siècles, 11.
Formation du liège, 513, 906.
Fossiles (Plantes), voy. *Cyclostigma*.
Fougères (Existence de trachées dans les),
338, 932.
FOURNIER (Eug.) présente une chloranthie
des capitules d'un *Bellis perennis*, 438.
— annonce div. plantes trouv. dans le
dép. de l'Oise, etc., 439. — Obs., 24,
31, 154, 439, 924.
Française (Études sur les divis. géogr. de
la flore) (fin), 94.
France (Spécimen d'un catalogue des
plantes de), 269. — (Culture de la Ga-
rance et du Pastel dans le nord de la),
489. — (Forêts du nord de la) aux xv^e,
xvi^e et xvii^e siècles, 11.
France (Flore de), y compris les départe-
ments annexés et la Corse : Herborisa-
tions de la Société pendant sa session
extraord. à Grenoble, 602, 608, 783,
804. — Les herborisations des env. de
Grenoble, 634. — Études sur les di-
vis. géogr. de la flore française (fin),
94. — Spécimen d'un catalogue des

plantes de France, 269. — De quelques nouv. esp. pour la flore de France, 435. — Sur la végétation du Jura, 703. — Esquisse de la végét. de la Savoie, 565. — Sur les *Verbascum* de la flore de Chambéry, 842. — L'herborisation à la Moucherolle et aux alentours, 740. — Coup d'œil sur la végét. des environs de Briançon, 697. — Sur la flore de Morstel (Isère), 599. — Rapport sur deux herborisations au Mont-Rachet et au pic de Belledonne, 774. — Rapport sur l'excursion de l'École de pharmacie aux environs de Cherbourg, 157. — Revue critique de la flore du dép. du Lot, 373. — Obs. sur quelques plantes du dép. du Lot, 22. — Plantes trouv. dans la vallée et dans le dép. de l'Oise, 419, 439. — De l'annexion du comté de Nice à la France, au point de vue botanique, 317. — Plantes découv. dans le dép. du Var, 344. — Sur la station de quelques plantes de la flore de Béziers, 8. — Plantes trouvées aux env. de la Roche-Guyon, 322. — Plantes obs. près de Thurelles, dans les déblais et remblais d'un chemin de fer, 479. — *Rubus* du dép. de la Vienne, 265. — Essai monographique sur les espèces, variétés et hybrides du genre *Mentha*, qui croissent spontanément dans les Pyrénées centrales et dans le bassin sous-pyrénéen, 231, 254, 328, 352. — Des variations des esp. du genre *Orchis*, et surtout de l'*O. Tenoreana*, 109. — Sur diverses esp. négligées du genre *Asphodelus*, 722. — Mousses trouv. aux env. de Paris, 433. — Mousses, Hépatiques et Lichens de l'arrond. de Grenoble et des montagnes voisines, 754. — Algues marines et Diatomées marines recueil. dans le Finistère, 367, 836. — De la valeur historique et sentimentale d'un herbier (plantes de France), 172, 173. — L'herbier de Marchand et Lapeyrouse, 17, 66. — Sur l'herbier de feu M. Chaudard, 499. — Plantes adventives recueil. à Cette, 174. — Végét. exot. naturalisés à Hyères, 587. — Culture de la Garance et du Pastel dans le nord de la France, au moyen âge, 489. — Les forêts du nord de la France aux ^{xv^e}, ^{xvi^e} et ^{xvii^e} siècles, 11. — Sur l'ancienne forêt de Bièvre, 673. — Espèces décrites ou signalées :

Achillea alpina, 576. — *A. atrata*, 575. — *A. moschata*, 576. — *A. tanacetifolia*, 24. — *Agropyrum Rouxii* Gren. et Duv., 126. — *Allium strictum*, 720.

Alnus pubescens, 577. — *Alopecurus fallacinus* Gren., 126. — *Althæa pallida*, 345. — *Ambrosia tanacetifolia*, 174. — *Androsace diapensioides*, 22. — *A. penina*, 576. — *Arabis pedemontana*, 574. — *Arenaria*, 67. — *Asperula hexaphylla*, 319. — *A. Jordani*, 575. — *Asphodelus ambigens* Jord., 735. — *A. Chambeironi* Jord., 736. — *A. comosus* Jord., 737. — *A. corsicus* Jord., 739. — *A. crinipes* Jord., 729. — *A. delphinensis* G.G., 732. — *A. glaucescens* Jord., 739. — *A. littoralis* Jord., 729. — *A. occidentalis* Jord., 731. — *A. proterophyllus* Jord., 737. — *A. pyrenaicus* Jord., 732. — *A. Rouxii* Jord., 738. — *A. sphærocarpus* G.G., 731. — *A. tardiflorus* Jord., 736. — *A. validus* Jord., 740. — *A. Villarsii* Verlot, 734. — *A. virgatus* Jord., 738. — *Atractylis cancellata*, 319. — *Atragene alpina*, 271. — *Avena Notarisii*, 319.

Botrychium Reuteri Payot, 945. — *Brassica Erucastrum*, 125, 376. — *B. oleracea*, 339. — *Bupleurum*, 66. — *B. neglectum*, 31h.

Cachrys lævigata, 345. — *Campanula macrorrhiza*, 319. — *C. stenocodon*, 319. — *Capparis rupestris*, 345. — *Capsella rubescens* V. Pers., 511. — *Carduus acicularis*, 345. — *C. spinulosus*, 319. — *Carex cyperoides*, 186, 436. — *C. furcata* et sp. div., 71. — *C. Grioleti*, 320. — *C. juncifolia*, 577. — *C. microglochis*, 577. — *Centaurea Cineraria*, 319. — *C. cirrata*, 576. — *C. procumbens*, 319. — *C. Reuteri*, 319. — *C. transalpina*, 319. — *C. vallsiaca*, 576. — *Chamærops humilis*, 320. — *Chara fragifera*, 632, 924. — *Cheilanthes maderensis*, 435. — *Cineraria spathulifolia*, 439. — *Cistus olbiensis* H.H., 346. — *C. porquerollensis* H.H., 345. — *Clematis cirrosa*, 271. — *C. Flammula* et var. *maritima*, 269, 270. — *C. recta*, 269. — *C. Vitalba*, 270. — *Convolvulus lanuginosus*, 360. — *Corthusa Matthioli*, 576. — *Crepis bursifolia*, 319. — *Crocus medius*, 320. — *Cymodocea æquorea*, 361, 888.

Doronicum scorpioides, 575.

Epilobium Lamyi, 508. — *E. tetragonum*, 508. — *Equisetum littorale*, 435. — *Erodium Ballii*, 162-164.

Festuca ciliata, 509. — *Fœniculum piperitum*, 318.

Gagea bohémica, 212. — *Galeopsis Verloti* Jord., 606. — *Galium* sp. div., 20. — *G. Tendæ*, 319. — *Gentiana*

purpurea, 576. — *Geranium macrorrhizum*, 318. — *G. purpureum*, 605. — *Grimmia orbicularis*, 433.

Helianthemum croceum, 318. — *H. lunulatum*, 317. — *Heliotropium curasavicum*, 174. — *Hieracium* sp. div., 70. — *H. Camerarii* Callay, 796 (en note). — *Hypericum quadrangulum*, 436.

Iris Chamiris et lutescens, 835. — *Isatis alpina*, 702. — *I. tinctoria*, 489. — *Isoëtes Boryana*, 882. — *I. Hystrix*, 512, 882.

Kobresia caricina, 577.

Lecanora Lallavei, 504. — *L. rubelliana*, 504. — *Lecidea athalloides* Nyl., 503. — *Lejolisia Bornet*, 298. — *L. mediterranea*, 298. — *Lemna minor*, 896. — *Linnaea borealis*, 575. — *Linum ruscinonense* Timb., 509. — *Luzula pedemontana*, 320.

Malva moschata var., 69. — *Matthiola varia*, 574. — *Medicago Echinus*, 318. — *Mentha adspersa*, 256. — *M. amaurophylla* Timb., 257. — *M. aquatica* et var., 331-332. — *M. aquatico-rotundifolia* Timb., 357. — *M. arvensi-aquatica* Timb., 358. — *M. arvensis* et var., 332-333. — *M. candicans* et var., 328. — *M. mollissima*, 329. — *M. nemorosa* et var., 330. — *M. nemoroso-rotundifolia*, 355. — *M. Nouletiana* Timb., 259. — *M. parietarifolia*, 333. — *M. piperita*, 254. — *M. Pulegium* et var., 333-334. — *M. rotundifolia* et var., 258. — *M. rotundifolia-aquatica* Timb., 355. — *M. rotundifolio-arvensis* Timb., 357. — *M. rotundifolio-candicans*, 354. — *M. rotundifolio-hirsuta* Timb., 356. — *M. rotundifolio-nemorosa*, 354. — *M. rotundifolio-silvestris*, 353. — *M. silvestri-rotundifolia* Timb., 353. — *M. silvestris* et var., 260-261. — *M. viridis* et var., 255. — *Merendera filifolia*, 362. — *Meum adonidifolium* J. Gay, 575-576. — *Mycoporum miserimum*, 503.

Narcissus Barlæ, 320. — *Nerium Oleander*, 23.

Onosma helveticum, 576. — *Ophrys apifera*, 439. — *O. arachnites*, 439. — *O. arachnitiformis* Gr. et Ph. et var., 45. — *O. aranifera* et var., 44. — *O. atrata* et var., 45. — *O. Bertolonii*, 45. — *O. bombylifera*, 46. — *O. exaltata* et var., 45. — *O. Philippi* Gr., 46. — *Orchis Champagneuxii*, 46. — *O. coriophora*, 439. — *O. mascula* var., 47. — *O. Tenoreana*, etc., 109. — *O. tridentata*, 46. — *O. variegata*, 46. —

Orobanche Satyrus, 319. — *Oxytropis lapponica*, 575. — *O. Parvopassuæ*, 575.

Paronychia arabica, 318. — *Pedicularis Bonjeani*, 576. — *P. recutita*, 576. — *Peucedanum imperatorioides*, 318. — *Phillyrea* sp. div., 18. — *Physalis fusco-maculata*, 174. — *Phyteuma Charmelii*, 22. — *Pirus communis* var. *azarolifera*, 31. — *Polygala alpestris*, 574. — *Polygonum crassinervium*, 320. — *Posidonia Caulini*, 362, 419, 448, 453, 472-474. — *Potamogeton crispus*, 718. — *P. lucens*, 718. — *P. natans*, 718. — *P. pectinatus*, 718. — *Potentilla saxifraga*, 318. — *P. valderia*, 318. — *Primula Allionii*, 319. — *P. elatior-officinalis*, 872. — *P. graveolens*, 576. — *P. longiflora*, 359. — *P. pedemontana*, 576. — *P. variabilis*, 253, 306.

Rubia tinctorum, 489. — *Rubus cæsius*, 267. — *R. Chaboissæi*, 268. — *R. discerptus*, 267. — *R. discolor*, 268. — *R. Genevierii*, 268. — *R. Holandrei*, 267. — *R. nitidus*, 269. — *R. phyllostachys*, 268. — *R. septorum*, 268. — *R. serpens*, 267. — *R. thamncharis*, 267. — *R. vestitus*, 268. — *Rumex tuberosus*, 320. — *Ruminia hiemalis*, 320.

Salvia pyrenaica? (*S. pallidifloro-pratensis* Timb.), 20. — *S. viridis*, 320. — *Saponaria lutea*, 575. — *Sausurea alpina*, 576. — *Saxifraga cochlearis*, 318. — *S. florulenta*, 318. — *S. lantoscana*, 318. — *S. mulata*, 575. — *S. recta*, 67. — *Scirpus alpinus*, 577. — *S. Duvalii*, 185. — *Scorzonera crispa*, 360. — *Sedum alsinifolium*, 318. — *S. Verlotti* Jord., 606. — *Senecio cordatus*, 575. — *S. subalpinus*, 435. — *S. uniflorus* et var., 575. — *Sesleria sphærocephala*, 577. — *Silene Campanula*, 318. — *S. cordifolia*, 318. — *Sphæria militaris*, 43.

Tendia Piperella, 319. — *Thalictrum alpinum*, 273. — *Th. aquilegifolium*, 272. — *Th. exaltatum*, 574. — *Th. macrocarpum*, 273. — *Th. tuberosum*, 502. — *Tulipa Oculi solis*, 220.

Valeriana celtica, 575. — *Valerianella eriocarpa*, 419. — *Verbascum Chaixii*, 864. — *V. Chaixii-Lychnitis* Pâris, 863. — *V. Chaixii-montanum* Pâris, 859. — *V. Chaixii-pulverulentum* Pâris, 862. — *V. Chaixii-thapsiforme* Pâris, 860. — *V. Lychnitidi-Chaixii* Pâris, 858. — *V. Lychnitidi-pulverulentum* Pâris, 857. — *V. Lychnitis*, 858. — *V. montanum*, 849. — *V. pulverulento-Chaixii* Pâris, 854. — *V. pul-*

- verulento-Lychnitis* Paris, 852. — *V. pulverulentum*, 851. — *V. thapsiforme*, 850. — *V. thapsiformi-pulverulentum* Paris, 850. — *V. Thapso-floccosum*, 846. — *V. Thapso-Lychnitis*, 848. — *V. Thapsus*, 845. — *Veronica* sp. div., 19. — *V. montana*, 439. — *Vicia tricolor*, 344. — *Viscum album*, 905. — Voyez (dans la table de la Revue bibliogr.) : Bornet, Des Moulins, Doumet, Dufour, Durieu de Maisonneuve, Gacogne, Grenier, Le Jolis, Payot, Philippe, Ross, Warion.
- Franqueville (le comte A. de). Hybrides de son herbier, 343.
- Froid (Influence du) sur quelques végétaux, 588.
- Fron dipare (Feuille) de Mûrier, 586.
- Fructification du *Lemna minor*, 896.
- Fruit (Anomalie d'un) de *Cucurbita Pepo*, 23.
- Fruits de Noyer de div. grosseurs, 102. — (Sur les) du *Sapindus divaricatus*, 214.
- Furcraea* Vent. sp. div., 191. — *gigantea* (Bourgeons foliaires du), 151.

G

- GACOGNE. Lettre sur la découverte par M. Lannes du *Primula longiflora* à Saint-Véran, 359.
- Gagea bohémica* Schult., 212. — *lutea* Schult., 447. — *minima* Schult., 447.
- Galeopsis Verloti* Jord. sp. nov., 606.
- Galibier (Le), voy. Herborisations.
- Galium* sp. div., 20. — *fruticescens* Cav., 326. — *Tendæ* Rehb. f. trouvé pr. de Nice, 319.
- GAROUSSE. Obs., 236.
- GAY (J.). Présentation de M^{me} Lévêque de Vilmorin et de M. Henri de Vilmorin, 209. — présente le *Primula variabilis* de la forêt de Hallatte, 305. — Le printemps de 1860 comparé à celui de 1859, dans son effet sur la floraison de quelques plantes à Paris, 307. — Nouvelles obs. sur la couronne des Narcissées, 309. — Sur des *Ægilops* hybrides, 360. — Présentation de M^{me} Ricard, 440. — Obs. sur le travail de M. Grenier, relatif au *Posidonia Caulini*, 453. — Nouvelles obs. sur une anomalie bulbinaire du *Leucoium æstivum*, 457. — Sur la plante désignée sous le nom de *Pyrethrum Willemotii* (*P. cinerarifolium*), 459. — présente le *Trientalis europæa* trouvé à Saint-Hubert (Belgique), 483. — Sur la pélorie anectariée du *Linaria vulgaris*, 505. — Sur l'em-

- ploi du vinaigre pour la dessiccation des plantes grasses, 507. — Sur le *Meum adonidifolium* sp. nov., 575 (en note). — Sur l'*Erucastrum Zanonii* (*Sisymbrium Zanonii*), 878. — Obs., 25, 30, 152, 174, 213, 220, 253, 316, 342, 362, 391, 417, 419, 439, 499, 870, 881, 882, 897, 904, 905.
- Gemmation surnuméraire du *Carpinus Betulus*, 839.
- Gentiana purpurea* L. trouvé en Savoie, 576.
- Géographiques (Études sur les divisions) de la flore française (fin), 94.
- Geranium macrorrhizum* L. trouvé pr. de Nice, 318. — *purpureum* Vill., 605.
- GERMAIN DE SAINT-PIERRE. Nouvelles obs. sur le *Posidonia Caulini*, 474. — Phénomène de l'expansivité dans les axes et dans les feuilles obs. sur un rameau d'Olivier ; caractères qui distinguent les rameaux d'une partition des rameaux normaux nés sur une tige fasciée, 584. — Caractère des feuilles anomales frondipares ; feuille frondipare de Mûrier, 586. — présente des épreuves fotogr. de végétaux cultivés à Hyères, 587. — Influence de l'hiver sur ces végétaux, 588. — Structure et mode de développement de la souche bulbiforme du *Corydalis solida*, 590. — Anomalies de la racine bulbiforme du *Corydalis solida*, 594. — Production exceptionnelle analogue chez un *Daucus Carota*, 595. — De la production et de la délimitation des espèces végétales, 691. — Obs., 597, 626.
- Germination du *Sapindus divaricatus*, 494. — d'une graine dans un fruit de *Cucurbita Pepo*, 23.
- Gironde (Fruits de *Pirus communis* var. *azarolifera* récoltés dans le dép. de la), 31.
- Gloxinia* (Sur le pollen et le mécanisme de la fécondation chez les), 772.
- GONOD D'ARTEMARE (E.). Sur un album de fleurs présenté à la Société, 769. — Sur l'ergot de Froment, 771.
- Graine germant dans un fruit de *Cucurbita Pepo*, 23. — (Sur la) du *Posidonia Caulini*, 472.
- Graines (Conservation dans le sol des) de div. plantes, 334.
- Graminée (Sur le sommeil des feuilles dans une), *Strephium guianense*, 470.
- Grande-Chartreuse, voy. Herborisations.
- Grappe de raisin monstrueuse, 881.
- GRAS (Aug.). Correspondance inédite de Villars avec Allioni, 579. — De l'orthogr. de quelques noms de plantes, 906.

Grasses (De l'emploi du vinaigre pour la préparation des plantes), 507.
 Grave (La), voy. Herborisations.
 GRENIER (Ch.). Lettre annonçant la découv. à Cannes du *Cymodocea æquorea*, 361. — Sur le *Posidonia Caulini*, 362, 419, 448. — Obs. sur l'*Hypericum quadrangulum*, 436.
 Grenoble, voy. Discours, Herborisations, Rapport, Ravaud, Session extraordinaire, Verlot, Visite. — (Polygone de), voy. Herborisations.
Grimmia orbicularis Br. eur. trouvé aux env. de Paris, 433.
 GRIS (A.). Origine et mode de formation des canaux périspermiques dans les Marantées, 237. — Sur une plante qui constitue probablement un genre nouveau dans la tribu des Marantacées (*Marantochloa*), 320. — Origine des canaux périspermiques dans le *Thalia dealbata*, 875. — Sur la fécule du Riz, 876. — Obs., 239. — Voy. Brongniart.
 GUBLER (Ad.). Fasciation du *Cytisus Laburnum*, avec inflorescence acrogène et floraison automnale, 870. — Sur un *Primula* hybride (*P. elatiori-officinalis*), 872. — Obs., 877.
 Guyane (Bois de la), 16.
Gypsophila arenicola Desf., 240. — *paniculata* L. Emploi de sa racine, 897.

H

Hallate (Forêt de), voy. *Primula variabilis*.
Halycorine Harv. gen. nov., 829.
 HARRY, voy. Huet.
Helianthemum calycinum Duf., 224. — *croceum* Pers. trouvé pr. de Nice, 318. — *glaucum* Pers., 226. — *glutinosum* Pers., 223. — *læve* Pers., 225. — *lineare* Pers., 224. — *lunulatum* DC. trouvé pr. de Nice, 317. — *villosum* Pers., 226.
Helichrysum angustifolium Lam., 327.
Heliotropium curassavicum L. trouvé à Cette, 174.
Henophyton Deserti C. DR. (Cas tératologique offert par l'), 10.
 Hépatiques de l'arrondissement de Grenoble et des montagnes voisines, 763.
 Hérault (*Phyteuma Charmelii* trouvé dans le dép. de l'), 22.
 Herbe-au-savon du Mexique, voy. *Chlorogalum*.
 Herbar (De la valeur historique et sentimentale d'un), 2^e partie, 103, 146, 169. — (L') de Marchand et Lapey-

rouse, 17, 66. — (Sur l') de feu M. Chaudard, 499.
 Herbiere de la ville de Grenoble, 822.
 Herborisation (L'), à la Moucherolle et dans ses alentours, 740.
 Herborisations de la Société pendant sa session à Grenoble (Rapports sur les) : Polygone de Grenoble, 602. Grande-Chartreuse, 608. Mont-Viso et Alpes du Briançonnais, 783. Séchillienne, le Bourg-d'Oisans, la Grave, le Lautaret et le Galibier, 804.
 Herborisations (Les) des env. de Grenoble : Polygone, 635. Bastille et Mont-Rachet, 635. Saint-Eynard, 638. Chamechaude, 640. Sassenage, 641. Comboire, 643. Saint-Nizier, 644. Col de l'Arc, 648. Pont-de-Claix et Rochefort, 651. Prémol et Chanrousse, 652. Revel et lacs de Doménon, 656. Autres localités diverses, 662. Liste générale systématique, 664.
 Herborisations (Rapport sur deux) au Mont-Rachet et au pic de Belledonne, 774.
Hieracium sp. div., 70. — *Camerarii* Callay, sp. nov., 796 (en note).
 Hiver (Influence de l') sur quelques végétaux naturalisés à Hyères, 588.
 Hivernale (Végétation) de l'*Aldrovanda*, 388-392, 417, 921.
Hortensia opuloides Lam. (Changement de coloration des fleurs de l'), 154-155.
 HUET (A.). Sur div. plantes découv. par lui et par MM. Harry et Jacquin dans le dép. du Var, 344.
 Huguenin (Aug.). Sa mort, 578, 833.
 Hybrides : *Ægilops*, 360. — *Dianthus*, 343. — *Digitalis*, 344. — *Linaria*, 485. — *Lobelia*, 343. — *Lychnis*, 343. — *Mentha*, 352-358. — *Nicotiana*, 344. — *Oenothera*, 343. — *Primula*, 872. — *Salvia*, 20. — *Silene*, 343. — *Verbascum*, 343-344, 842-864.
 Hyères (Végétaux exotiques naturalisés à), 587.
Hypericum ericoides L., 323. — *quadrangulum* L., 436.

I

Iberis Lagascana DC., 223.
 Inflorescence acrogène du *Cytisus Laburnum*, 870.
 Influence du froid sur quelques végétaux naturalisés à Hyères, 588.
Ionopsidium albiflorum DR., 250.
Ipomœa sagittata Desf., 351.
Iris Chamirisi Bert. et *lutescens* Lam., 835.
Isatis alpina All., 702. — *tinctoria* L. Sa

culture dans le nord de la France au moyen âge, 489.

Isoëtes Hystrix DR. et *Boryana* DR. sp. nov. découverts dans l'étang de Cazau, 512, 882. — *setacea* Delile (Persistance de la végétabilité des souches d'), 168.

J

JACQUIN, voy. Huet.

JAMAIN (A.). Rapport sur une excursion de l'École de pharmacie de Paris aux env. de Cherbourg, 157.

Jardin-des-plantes de Grenoble (Rapport sur le), 820.

Jasione foliosa Cav., 350.

JAUBERT (le comte). Obs., 5, 17.

Jobourg, voy. Cherbourg.

JORDAN (Al.). Quelques mots sur le *Geranium purpureum*, suivis de la description de deux plantes nouv. des environs de Grenoble (*Sedum Verloti*, *Galeopsis Verloti*), 605. — Sur quelques espèces négligées du genre *Asphodelus*, 722.

Juglans regia L. Fruits de Noyer remarquables par la diversité de leurs formes et de leur grosseur, 102.

Jura (Sur la végétation du), 703.

K

KIRSCHLEGER (Fr.). Sur la dernière livr. des *Annotations* de M. Billot, 375, 435.

Kissenia recueilli à Aden par M. Courbon, 899.

Klotzsch (J.-Fr.). Sa mort, 542.

Kobresia caricina Willd. trouvé en Savoie, 577.

L

Laboratoire de botanique de M. Payer (Lettre sur le), 5.

Laboratoires de botanique, 15.

Lac-Salé (Végétation du), 418.

Lacs de Doménon pr. Grenoble, voy. Herborisations.

Lagenaria Ser., 195.

LANNES a découvr. le *Primula longiflora* à Saint-Véran, 359.

LA PERRAUDIÈRE (H. de) envoie le *Primula variabilis* récolté à Baugé, 253. — présente deux anomalies végétales, 771.

Lapeyrouse (L'herbier de Marchand et), 17, 66. — (Correspondance de Villars avec), 680.

Lapiedra Martinezii Lag., 447.

Lastrea remota, 198.

Lautaret, voy. Herborisations.

Lecanora Lallavei Nyl., 504. — *rubelliana* Ach., 504.

Lecidea athalloides Nyl. sp. nov., 503.

LE DIEN (Ém.). Obs., 214.

Lejolisia Bornet, gen. nov., 298. — *mediterranea* Bornet, 298.

Lemna minor L., fructifié, 896.

LESPINASSE (G.). Rapport sur deux herborisations au Mont-Rachet et au pic de Belledonne, 774. — Obs., 608.

Lettres de MM. de Bunge, Bureau, Decaisne, Durieu de Maisonneuve, Duval-Jouve, Gacogne, Grenier, Mæder, Maugeret, Pâris, Personnat, Ramond, de Rochebrune (voy. ces noms).

Leucoium æstivum L. (Anomalie bulbaire du), 457.

Leuronema Wall. gen. nov., 957. — *nitens* Wall., 957.

Lévêque de Vilmorin (Louis). Sa mort, 156.

Lichens de l'arrondissement de Grenoble et des montagnes voisines, 764.

Liège (Formation du), 513, 906.

Ligeria speciosa Dene (Fleurs monstr. de), 360.

Ligustrina amurensis Rupr. sp. nov., 527.

Linaria arvensis Desf., 428. — *Cavanillesii* Chav., 427. — *crassifolia* DC., 427. — *micrantha* Cav., 428. — *simplex* Willd., 428. — *spuria* Mill. (Floraison du), 465. — *striata* DC. (Fleurs soudées et péloriées du), 174. — *triphylla* Mill., 426. — *vulgaris* Moench (Pélories du), 377, 504-506, 931. — hybrides, 485.

Linnæa borealis L. trouvé en Savoie, 575.

Linum ruscimonense T.-L. sp. nov., 509.

Lithospermum apulum Vahl, 352.

Littæa Tagliab., 191.

Lloydia serotina Salisb. (Mode de végét. et structure du), 676.

Lobelia Dortmanna, voy. Stolons. — hybrides, 343.

LORET (H.), voy. Timbal-Lagrange.

Lot (Obs. sur quelques plantes du dép. du), 22. — (Revue critique de la flore du dép. du), 373. — (*Achillea tanacetifolia* trouvé dans le dép. du), 24. — (Acclimatation du *Nerium Oleander* dans le dép. du), 23.

LOYSEL (Ch.). Obs., 391.

Luffa Tourn., 195.

Luzula pedemontana R. B. trouvé pr. de Nice, 320.

Lychnis diclinis Lag., 245. — hybrides, 343.

Lyngbya flocculosa Zanard. sp. nov., 956. — *miniata* Zanard. sp. nov., 955.

Lysimachia Ephemerum L., 351.

M

- MÆDER (L.). Lettre sur le *Lemna minor* fructifié, 896.
- Malva althæoides* Cav., 247. — *moschata* L. var., 69. — *trifida* Cav., 246.
- Marantées (Origine et mode de formation des canaux périspermiques dans les), 237. — (Sur une plante constituant probablement un nouv. genre dans la tribu des), 320.
- Marantochloa* Brongn. gen. nov., 321. — *comorensis* Brongn., 321.
- Marchand (L'herbier de) et Lapeyrouse, 17, 66.
- Marrubium acetabulosum* Lam., 429. — *setaceum* Desrouss., 429.
- Marseille (*Merendera filifolia* trouvé à), 362. — (Plantes naturalisées à), 124-126.
- MARTIN (Ém.) envoie des échantillons de *Chara fragifera* trouvés en Sologne, 924.
- Massalongo (A.-B.). Sa mort, 415.
- Matthiola varia* DC. trouvé en Savoie, 574.
- MAUGERET (A.). Lettre sur la découv. pr. de Narbonne du *Scorzonera crispa* et du *Convolvulus lanuginosus*, 360.
- MAUGIN (G.) membre à vie, 895. — Sur quelques faits de tératologie végétale, 867. — Obs., 870.
- Mécanisme de la fécondation chez les *Gloxinia*, 772.
- Medicago Echinus* DC. trouvé pr. de Nice, 318.
- Mélanges, Nouvelles, Annonces, Nécrologie, 60, 140, 205, 302, 415, 538, 832, 960.
- MÉLIOCOCQ (le baron de). Les forêts du nord de la France aux ^{xv}^e, ^{xvi}^e et ^{xvii}^e siècles, 11. — Sur la culture de la Garance et du Pastel dans le nord de la France au moyen âge, 489. — Végétaux obs. et décrits par des voyageurs au ^{xv}^e siècle, 928. — Sur la pélorie du *Linaria vulgaris*, 931.
- Melothria* L., 196.
- MENIÈRE (P.). Obs., 220, 309.
- Mentha* (Essai sur les espèces, variétés et hybrides du genre) qui sont cultivées ou spontanées dans les Pyrénées centrales et dans la partie supérieure du bassin sous-pyrénéen, 231, 254, 328, 352. — *adspersa* Moench, 256. — *amaurophylla* T.-L. sp. nov., 257. — *aquatica* L. et var., 331-332. — *aquatico-rotundifolia* T.-L. hybr., 357. — *arvensi-aquatica* T.-L. hybr., 358. — *arvensis* L. et var. *simplex*, 332-333. — *candicans* Cr. et var., 328. — *mollissima* Borkh., 329. — *nemorosa* Willd. et var. *crispa*, 330. — *nemoroso-rotundifolia* Wirtg. hybr., 355. — *Nouletiana* T.-L. sp. nov., 259. — *parietarifolia* Bech., 333. — *pipe-rita* Huds., 254. — *Pulegium* L. et var. *prostrata* T.-L., 333-334. — *rotundifolia* L. et var., 258. — *rotundifolio-aquatica* T.-L. hybr., 355. — *rotundifolio-arvensis* T.-L. hybr., 357. — *rotundifolio-candicans* Wirtg. hybr., 354. — *rotundifolio-hirsuta* T.-L. hybr., 356. — *rotundifolio-nemorosa* Wirtg. hybr., 354. — *rotundifolio-silvestris* Wirtg. hybr., 353. — *silvestri-rotundifolia* T.-L. hybr., 353. — *silvestris* L. et var. *glabrata* Benth., 260-261. — *viridis* L. et var. *brevifolia* DC., 255.
- Mer Rouge (Exploration de la), voy. Courbon.
- Merendera filifolia* Camb. trouvé à Marseille, 362.
- Mesenna ou Musenna, voy. *Albizzia anthelminthica* et Moquin-Tandon.
- Meum adonidifolium* J. Gay, sp. nov., 575-576.
- MICHALET (Eug.). Sur la conservation dans le sol des graines de div. plantes, 334. — Sur la floraison des *Viola* de la section *Nominium*, de l'*Oxalis Acetosella* et du *Linaria spuria*, 465. — Réponse aux objections de M. Germain de Saint-Pierre sur la partie souterraine du *Corydalis solida*, 596. — Sur la pélorisation des fleurs du *Betonica Alopecuros*, 624. — Fleurs apétalées du *Viola biflora*, 626. — Sur le mode de végétation et la structure du *Lloydia serotina*, 676. — Sur la végétation du Jura, 703. — Liste de quelques plantes trouvées au Lautaret, etc., 815. — Obs., 719.
- Micrasterias alata* Wall. sp. nov., 957. — *cruciata* Wall. sp. nov., 957.
- Micrococcos chilensis* Phil., 128.
- Minuartia montana* Lœfl., 425.
- Momordica* Naud., 195.
- Monanthochloë* Engelm. gen. nov., 188.
- Monstruosités, déformations, anomalies, tératologie: *Agaricus edulis*, 496. — *Bellis perennis*, 438, 868. — *Betonica Alopecuros*, 624. — *Boletus cyanescens*, 439. — *Carex cyperoides*, 186, 436. — *Carlina vulgaris*, 923. — *Carpinus Betulus*, 839. — *Cattleya Forbesii*, 25. — *Cichorium Intybus*, 905, 923. — *Corydalis solida*, 594. — *Corylus Avellana*, 31. — *Cucumis Melo*, 461. — *Cucurbita Pepo*, 23, 496. — *Cytisus Laburnum*, 870. — *Daucus Carota*, 595. — *Delphinium*

Ajaxis 483. — *Digitalis purpurea*, 22. — *Henophyton Deserti*, 10. — *Hortensia*, 154-155. — *Juglans regia*, 102. — *Leucium æstivum*, 457. — *Ligeria speciosa*, 360. — *Linaria striata*, 174. — *L. vulgaris*, 377, 504-506, 931. — *Morus nigra*, 586. — *Olea europæa*, 584. — *Phleum Bæhmeri*, 439. — *Phyteuma betonicifolium*, 772. — *Pinus*, 877. — *Pirus*, 868. — *Polygonum viviparum*, 772. — *Pyrethrum*, 439. — *Sambucus racemosa*, 868. — *Secale cereale*, 865. — *Solanum tuberosum*, 456. — *Syringa vulgaris*, 152, 867. — *Tulipa Gesneriana*, 462. — *Viola biflora*, 626. — *Vitis vinifera*, 881. — Anomalie bulbair, 457. — Chloranthie, 438. — Décoloration des fleurs, 22, 152, 154-155. — Dédoublément, 772. — Expansivité, 584. — Fascies, 496, 585, 870, 905, 923. — Feuille frondipare, 586. — Fleurs apétalées, 626. — Fleurs soudées, 174. — Fleurs anormales diverses, 25, 360, 461. — Floraison (Double), 186, 436. — Floraison automnale, 870. — Gemmation surnuméraire, 839. — Graine germant dans un fruit, 23. — Inflorescence acrogène, 870. — Partition, 584. — Pélories, 174, 377, 504-506, 624, 931. — Proliférations, 31, 496, 868, 870. — Tige à deux épis, 865. — Tige tripartite, 462. — Trifoliation, 867. — Virescence, 439. — Viviparité, 439, 772.

Mont-Rachet pr. Grenoble, voy. Herborisations, Lespinasse.

Mont-Viso, voy. Herborisations.

Montagnes du Dauphiné (Végétation des), voy. Herborisations, Lespinasse, Verlot, Ravaut.

MOQUIN-TANDON (A.) présente une monstruosité du Pin, 877. — Sur le *Musenna* ou *Mesenna*, 904. — présente une fascie de *Cichorium Intybus*, 905. — présente une fascie de *Carlina vulgaris*, 923. — Obs., 15, 31, 869, 877, 878, 881, 894, 905, 924.

MOREAU a trouvé le *Trientalis* à Saint-Hubert (Belgique), 483.

Morestal (Sur la flore de) (Isère), 599.

Morus nigra L. (Feuille frondipare de), 586.

Moucherolle (La) pr. Grenoble, voy. Ravaut.

Mousses trouvées aux env. de Paris, 433. — de l'arrondissement de Grenoble et des montagnes voisines, 755.

Moyen âge (Culture de la Garance et du Pastel au) dans le nord de la France, 489.

Mukia Arn., 196.

Musée d'histoire naturelle de Grenoble (Rapport sur le), 818.

Musenna, voy. *Mesenna*.

Muséum d'histoire naturelle de Paris (Diverses plantes cult. au), 508.

Mycoporum miserrimum Nyl., 503.

N

Narbonne (Découverte pr. de) du *Scorzonera crispa* et du *Convolvulus lanuginosus*, 360.

Narcissées (Couronne des), 309.

Narcissus (Floraison de quelques) en 1859 et 1860, 307. — *Assoi* Duf., 446. — *Barlæ* Parl. trouvé pr. de Nice, 320. — *Graellsii* Webb, 446. — *juncifolius* Lap., 289. — *rupicola* Duf., 445.

Naturalisation de végétaux exotiques à Hyères, 587.

Naturalisées (Plantes) à Marseille, 124-126.

NAUDIN (Ch.) fait présenter des hybrides de *Linaria vulgaris* et de *L. purpurea*, 485. — Analyse de son mémoire sur les Cucurbitacées, 381.

Nécrologie, voy. Mélanges.

Nepeta longicaulis Duf., 429.

Nerium Oleander, acclimaté dans le dép. du Lot, 23.

Nice (De l'annexion du comté de) à la France, au point de vue de la botanique, 317.

Nicotiana hybrides, 344.

Nomenclature botanique (Question relative à la), 436.

Nominium (Floraison des *Viola* de la section), 465.

Noms de plantes (Sur l'orthographe de quelques), 906.

Nord de la France (Les forêts du) aux ^{xv^e} ^{xvi^e} et ^{xvii^e} siècles, 11. — (Culture de la Garance et du Pastel dans le) au moyen âge, 489.

Normandie (*Brassica oleracea* des salaises de), 339.

Nourriciers (Études anat. et physiolog. sur les suc) des végétaux, 882.

Nouvelles, voy. Mélanges.

Nymphæa Wenzelii Maack, sp. nov., 527.

O

OEdogonium, 122.

Oenothera hybrides, 343.

Oise (Plantes trouv. dans la vallée ou le dép. de), 419, 439.

Olea europæa L. (Phénomène de l'expansivité obs. chez un), 584.

Omphalodes linifolia Mœnch, 351.

- Ononis Barrelieri* Duf., 324.
Onopordon uniflorum Cav., 328.
Onosma tricerospermum Lag., 352. — *helveticum* Boiss. trouvé en Savoie, 576.
Onychonema Wall. gen. nov., 957. — *uncinatum* Wall., 957.
Ophrys trouvés pr. d'Auteuil, 439. — *arachnitiformis* Gr. et Ph. sp. nov. et var., 45. — *aranifera* Huds. et var., 44. — *atrata* Lindl. et var., 45. — *Bertolonii* Mor., 45. — *bombylifera* Link, 46. — *exaltata* Ten. et var., 45. — *Philippi* Gr. sp. nov., 46.
Orchis (Variations des) et surtout de l'O. *Tenoreana*, 109. — *Champagneuxii* Barn., 46. — *coriophora* L. trouvé à Auteuil et dans la forêt de Chantilly, 439. — *mascula* L. var. *olivetorum*, 47. — *Tenoreana* Guss. (Variations de l'), 109. — *tridentata* Scop., 46. — *variegata* All., 46.
Origine et mode de formation des canaux périspermiques dans les Marantées, 237. — des canaux périspermiques dans le *Thalia dealbata*, 875.
Orobanche Satyrus De Not. trouvé pr. de Nice, 319.
Orthographe de quelques noms de plantes, 906.
Oryza sativa. Sur la fécule du Riz, 876.
Ovule (Sur l') du *Posidonia Caulini*, 472.
Oxalis Acetosella L. (Floraison de l'), 465.
Oxytropis lapponica Gaud. trouvé en Savoie, 575. — *Parvopassuæ* Parl. trouvé en Savoie, 575.
- P
- PAGANON, président de la Société d'Agriculture de Grenoble. Son discours, 547.
PARIS (E.-G.). Lettre à M. Decaisne sur les *Verbascum* de la flore de Chambéry, 842.
Paris (Flore des env. de), voy. Auteuil, *Gagea bohémica*, la Roche - Guyon, Mousses, Oise, *Primula elatiori-officinalis* et *variabilis*, Thurelles, *Valerianella eriocarpa*.
Paronychia arabica DC. trouvé pr. de Nice, 318.
Partition, voy. Germain de Saint-Pierre.
Passerina linarifolia Pourr., 432. — *nitida* Desf., 432. — *tinctoria* Pourr., 432.
Payer. Lettre sur son laboratoire de botanique, 5. — Sa mort., 144.
Pedicularis Bonjeanii Colla trouvé en Savoie, 576. — *recutita* L. trouvé en Savoie, 576.
Pélories du *Linaria vulgaris*, 377, 504-506, 931. — du *L. striata*, 174.
Pélorisation des fleurs du *Betonica Alocucuros*, 624.
Peponopsis Ndu, gen. nov., 194.
Périspermiques (Canaux) des Marantées, 237. — du *Thalia dealbata*, 875.
PERRIN et CLÉMENT ont trouvé dans les Vosges le *Senecio subalpinus*, 435.
Perse (Lettre de M. de Bunge sur son voyage en), 29.
Persistance de la végétabilité des souches d'*Isoètes*, 168.
PERSONNAT (V.). Sur la station de quelques plantes de la flore de Béziers, 8. — Sur une forme inédite du *Capsella Bursa pastoris* (*C. rubescens*), 511. — Observations sur quelques plantes du dép. du Lot, 22. — Lettre sur les *Iris Chamiris* et *lutescens*, 835.
Peucedanum imperatorioides Link, trouvé pr. de Nice, 318.
Pharmacie (Rapport sur l'excursion de l'École de) de Paris aux env. de Cherbourg, 157.
Phaseolus Pallar Molina, 128.
Phillyrea L. sp. div., 18.
Phleum Bæhmeri Wib. virescent ou vivipare, 439.
Phlomis Barrelieri Duf., 430.
Photographiques (Épreuves) de végétaux cultivés à Hyères, 587.
Physalis fusco-maculata recueilli à Cette, 174.
Phyteuma betonicifolium Vill. (Dédoublement du), 772. — *Charmelii* Vill. découvert dans le dép. de l'Hérault, 22.
Pic de Belledonne, voy. Lespinasse.
PICARDET. Album de fleurs présenté à la Société, 769.
Pieris aspera Poir., 349.
Pinus monstrueux, 877.
Pirus communis var. *azarolifera* recueilli dans le dép. de la Gironde, 31. — poire prolifère, 868. — *dioica*, Poirier de Saint-Valery, 870.
Plantago amplexicaulis Cav., 431.
Plantes observées pr. de Thurelles, dans les déblais et remblais d'un chemin de fer, 479. — adventives recueillies à Cette, 174. — grasses (De l'emploi du vinaigre pour la dessiccation des), 507. — saponifères, 219-220.
Pluie (L'eau de la) qui mouille et lave les organes extérieurs des plantes est-elle absorbée directement ?, 86.
Pollen des *Gloxinia*, 772.
Polygala alpestris Rchb. trouvé en Savoie, 574.
Polygone de Grenoble, voy. Herborisations.
Polygonum crassinervium Cesati, trouvé pr.

de Nice, 320. — *viviparum* L. complètement vivipare, 772.

Polypogon Clausonis Duval-Jouve, sp. nov., 435.

Pont-de-Claix pr. Grenoble, voy. Herborisations.

Porphyra autumnalis Zanard. sp. nov., 956. — *microphylla* Zanard. sp. nov., 955.

Posidonia Caulini König, 362, 419, 448, 453, 472, 474.

Potamogeton (Stipules et préfeuille des), 715. — *crispus* L., 718. — *lucens* L., 718. — *natans* L., 718. — *pectinatus* L., 718.

Potentilla saxifraga Ard. trouvé pr. de Nice, 318. — *valderia* L. trouvé pr. de Nice, 318.

Préfeuille et stipules des *Potamogeton* et de quelques autres Monocotylédones, 715.

Prémol pr. Grenoble, voy. Herborisations.

PRILLIEUX (Éd.). Obs., 220.

Primula Allionii Lois. trouvé près de Nice, 319. — *elatiori-officinalis* hybr., 872. — *graveolens* Heg. trouvé en Savoie, 576. — *longiflora* All. trouvé à Saint-Véran, 359. — *pedemontana* Thomas, trouvé en Savoie, 576. — *variabilis* Goup., 253, 306.

Principe azoté (De l'existence d'un), etc., dans les tissus végétaux, 882.

Printemps (Le) de 1860 comparé à celui de 1859, 307-309.

Production (De la) et de la délimitation des espèces végétales, 691. — exceptionnelle chez un *Daucus Carota*, 595.

Programme de la session extraord., 549.

Prolifère (Noisette), 31. — (Poires), 869-870.

Prolifération de l'*Agaricus edulis*, 496. — du *Bellis perennis*, 868.

Provence (Découverte du *Cymodocea æquorea* sur les côtes de), 361, 888.

Prunus prostrata pris en Algérie pour l'Abricotier sauvage, 30.

PUEL (T.). Études sur les divisions géogr. de la flore française (fin), 94. — Spécimen d'un catalogue des plantes de France, 269. — Revue critique de la flore du dép. du Lot, 373. — Sur l'herbier de feu M. Chaubard, 499. — Obs., 512.

Pyrénées centrales et le bassin sous-pyrénéen (Espèces, variétés et hybrides du genre *Mentha* cult. ou spont. dans les), 231, 254, 328, 352.

Pyrethrum anomal, 439. — *Willemotii* Duchartre (*P. cinerarifolium* Trev.), 460.

R

Rachet (Mont-), voy. Herborisations et Lespinasse.

Racine du *Gypsophila paniculata*. Son emploi, 897. — bulbiforme du *Corydalis solida* (Anomalies de la), 594.

RAMOND (A.). Lettre sur le *Brassica oleracea* des falaises de Normandie, 339.

Ranunculus gramineus L. var. *linearis* DC., 222.

Rapport sur le Musée d'histoire naturelle de Grenoble, 818. — sur le Jardin-des-plantes et les herbiers de Grenoble, 820. — sur deux herborisations au Mont-Rachet et au pic de Belladone, 774. — sur l'excursion de l'École de pharmacie de Paris aux env. de Cherbourg, 157. — de la Commission de comptabilité, 487.

Rapports sur les herborisations de la Société, voy. Herborisations.

RAVAUD (l'abbé). L'herborisation à la Moucherolle et dans ses alentours, 740. — Mousses, Hépatiques et Lichens de l'ardissement de Grenoble et des montagnes voisines, 754.

RÉAL (F.), président de la Société d'acclimatation des Alpes. Obs., 548.

REBOUD a trouvé le *Campanula fastigiata* en Algérie, 109. — Sur l'ancienne forêt de Bièvre, 673.

REVEIL (O.). Sur les transformations chimiques qui s'opèrent dans les végétaux, 94. — Obs., 93.

Revel pr. Grenoble, voy. Herborisations.

Revue bibliographique, v. Bibliographique.

Revue critique de la flore du dép. du Lot, 373.

REYNAUD, adjoint au maire de Grenoble. Son discours, 551.

Rhynchocarpa Schrad., 196.

Riccia Dufourii Nees, 448.

ROCHEBRUNE (A. de). Lettre à MM. les Secrétaires, 504.

Rochefort pr. Grenoble, voy. Herborisations.

Roche-Guyon (Plantes des env. de la), 322.

Romorantin (Découverte du *Chara fragifera* pr. de), 632, 924.

Roule (Montagne du), voy. Cherbourg.

ROYER (Ch.) a trouvé le Gui sur le Noisetier et sur le *Cerasus Mahaleb*, 905. — Sur le sommeil des fleurs, 924.

ROZE (E.) et BESCHERELLE. Sur quelques Mousses trouvées aux env. de Paris, 433.

Rubia tinctorum L. Culture de la Garance dans le nord de la France au moyen âge, 489.

- Rubus* (Sur douze espèces de) du dép. de la Vienne, 265. — *cæsius* L., 267. — *Chaboissæi* Muell., 268. — *discerptus* Muell., 267. — *discolor* W. N., 268. — *Genevierii* Bor., 268. — *Holandrei* Muell., 267. — *nitidus* W. N., 269. — *phyllostachys* Muell., 268. — *septorum* Muell., 268. — *serpens* G.G., 267. — *thamnocharis* Muell., 267. — *vestitus* W. N., 268.
- Rumex tuberosus* All. trouvé pr. de Nice, 320.
- Ruminia hiemalis* Parl. trouvé pr. de Nice, 320.
- S
- SACC envoie une tige de Seigle à deux épis, 865.
- SAGQT (P.) présente une collection de bois de la Guyane, 16. — Obs., 877.
- Saint-Eynard (Mont-) pr. Grenoble, voy. Herborisations.
- Saint-Hubert, en Belgique (*Trientalis europæa* trouvé à), 483.
- Saint-Nizier pr. Grenoble, voy. Herborisations.
- Saint-Véran (Découverte du *Primula longiflora* à), 359.
- Salvia pyrenaica* L.? (*S. pallidiflora-pratensis* Timb.), 20. — *viridis* L. trouvé pr. de Nice, 320.
- Sambucus racemosa* L. déformé, 868.
- Sapindus divaricatus* (Sur les fruits et l'écorce du), 214. — (Germination du), 494.
- Saponaria lutea* L. trouvé en Savoie, 575.
- Saponifères (Plantes), 219-220.
- Sassenage pr. Grenoble, voy. Herborisations.
- Satureia hyssopifolia* Duf., 428.
- Saussurea alpina* DC. trouvé en Savoie, 576.
- Savoie (Esquisse de la végétation de la), 565. — Voy. *Verbascum* de la flore de Chambéry.
- Saxifraga cochlearis* Rchb. trouvé pr. de Nice, 318. — *florulenta* Mor. trouvé pr. de Nice, 318. — *lantoscana* B. R. trouvé pr. de Nice, 318. — *mutata* L. trouvé en Savoie, 575. — *recta* Lap., 67. — *veronicaefolia* Pers., 325.
- SCHOENEFELD (W. de). Sur le mode de végétation de l'*Aldrovanda vesiculosa*, 389. 417. — Rapport sur l'excursion de la Société à Séchilienne, au Bourg-d'Oisans, à la Grave, au Lautaret et au Galibier, 804. — Obs., 2, 25, 168, 214, 254, 308, 322, 323, 343, 375, 391, 439, 461, 464, 469, 676, 697, 905.
- Schoenus Mariscus* L., 448.
- Scirpus alpinus* Schleich. trouvé en Savoie, 577. — *Duvalii* Hoppe, trouvé à Vayres, 185.
- Scorzonera crispa* Bieb. trouvé pr. de Narbonne, 360. — *graminifolia* L., 349. — *hispanica* L. var. *crispatula* Boiss., 349.
- Secale cereale* L. Tige de Seigle à deux épis, 865.
- Séchilienne pr. Grenoble, voy. Herborisations.
- Sedum alsinifolium* All. trouvé pr. de Nice, 318. — *Verloti* Jord. sp. nov., 606.
- Senecio cordatus* Koch, trouvé en Savoie, 575. — *difficilis* Duf., 327. — *subalpinus* Koch, trouvé dans les Vosges, 435. — *uniflorus* All. et var. *multiflorus* trouvés en Savoie, 575.
- Serratula leucantha* DC., 328.
- Sesleria sphærocephala* Ard. trouvé en Savoie, 577.
- Session extraordinaire à Grenoble, 545-824. — (Fixation de la), 157, 347. — (Avantages obtenus pour la), 464. — (Comité de la), 545. — (Bureau de la), 549. — (Membres qui ont assisté à la), 545. — (Autres personnes qui ont pris part à la), 546. — (Programme de la), 549. — (Séances de la), 551, 589, 633, 680. — (Correspondance de la), 563, 565, 680. — (Herborisations, excursions et voyages de la), voy. Herborisations.
- Sicydium* A. Gray, 196.
- Sicyos* L., 197.
- Sicyosperma* A. Gray, 197.
- Silene* hybrides, 343. — *ambigua* Camb., 244. — *bipartita* Desf., 244. — *Campanula* Pers. trouvé pr. de Nice, 318. — *coarctata* Lag., 244. — *cordifolia* All. trouvé pr. de Nice, 318. — *graveolens* Duf., 242. — *italica* Pers., 243. — *sclerocarpa* Duf., 245. — *segetalis* Duf., 241. — *stenophylla* Duf., 240.
- Sinapis dissecta* Lag., 222.
- Sisymbrium Zanonii* J. Gay, 881.
- SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. Composition du Bureau et du Conseil pour 1860, 3. — Commissions pour 1860, voy. Commission. — (Translation du siège de la), 211.
- Solanum tuberosum* L. Pomme-de-terre-Marjolin, 456.
- Sommeil des feuilles dans une Graminée (*Strepium guianense*), 470. — des fleurs, 924.
- SOUBEIRAN (Léon) et B. VERLOT. Rapport sur l'excursion de la Société au Mont-Viso

- et dans les Alpes du Briançonnais, 783.
 — Obs., 691.
 Souche bulbiforme du *Corydalis solida*, 590.
 Soudées (Fleurs) et péloriées de *Linaria striata*, 174.
Sparganium (Espèces div. du genre), 47.
 Spécifiques (Sur les caractères), 261, 385.
 Spécimen d'un catalogue des plantes de France, 269.
Sphæria militaris Ehrh., 43.
Sphærocarya Wall., 942.
 Spontanéité (Sur la) de div. plantes cultivées, 29-31.
Sporochnus dichotomus Zanard. sp. nov., 955.
Statice Dufourei Gir., 431.
Stilophora calcifera Zanard. sp. nov., 955.
 Stipule et préfeuille des *Potamogeton* et de quelques autres Monocotylédones, 715.
 Stolons (Prétendus) du *Lobelia Dortmanna*. Rectification à leur égard, 151.
Strephium distichophyllum Nees, 471 (en note). — *guianense* Ad. Br., 471 (en note). — Sommeil de ses feuilles. 470.
Streptonema Wall. gen. nov., 957. — *trilobatum* Wall., 957.
 Structure du *Lloydia serotina*, 676 — de la souche bulbifère du *Corydalis solida*, 590.
 Sucs nourriciers des végétaux (Études anatomiques et physiologiques sur les), 882.
 Surnuméraire (Gemmation) du *Carpinus Betulus*, 839.
Syringa intermedia Pers. (Floraison du) en 1859 et 1860, 308. — *vulgaris* L. Lilas blanchi par la culture forcée, 152. — (Trifoliation du), 867.

T

- Tamus* ou *Thamnus*. Orthographe de ce mot, 913.
Tendia Piperella Rchb. trouvé pr. de Nice, 319.
 Tératologie végétale (Sur quelques faits de), 867. — Voy. Monstruosités.
Teucrium angustifolium Schreb., 431. — *cæspitosum* Duf., 430.
Thalia dealbata (Origine des canaux périspermiques du), 875.
Thalictrum alpinum L. Ses localités en France, 273. — *aquilegifolium* L. Ses localités en France, 272. — *exaltatum* Gaud. trouvé en Savoie, 574. — *glaucum* Desf., 221. — *macrocarpum* Gren. Ses localités en France, 273. — *maritimum* Duf., 221. — *tuberosum* L. (Nouvelles localités en France du), 502.
Thesium humile Vahl 441.

- THION a trouvé le *Cymodocea æquorea* à Cannes, 361, 838.
Thladiantha Bunge, 196.
 Thurelles (Plantes obs. pr. de), voy. Cosson.
 Tige de Seigle à deux épis, 865. — fasciée de *Cucurbita Pepo*, 496. — tripartite de *Tulipa Gesneriana*, 462.
 TIMBAL-LAGRAVE (Ed.). Des variations des espèces d'*Orchis* et surtout de l'*O. Tenoreana*, 109. — Sur les espèces, variétés et hybrides du genre *Mentha* cult. ou spont. dans les Pyrénées centrales et le bassin sous-pyrénéen, 231, 254, 328, 352. — Sur un nouveau *Linum* (*L. ruscinonense*, 509). — Villars et Lapeyrouse. Extrait de leur correspondance, 680. — et LORET. L'herbier de Marchand et Lapeyrouse, 17-66.
 Tissus (De l'existence dans les) d'un principe se colorant en brun, etc., 882.
 Turlaville (Mare de), voy. Cherbourg.
 Tours (Floraison de l'*Arundo Donax* à), 392.
 Trachées (Existence de) dans les Fougères, 338, 932.
 Transformations chimiques qui s'opèrent dans les végétaux, 94.
Trientalis europæa L. trouvé à Saint-Hubert en Belgique, 483.
 Trifoliation du Lilas, 867.
Trinia Dufourii DC., 326.
 Tripartite (Tige) de *Tulipa Gesneriana*, 462.
 Tripartition, voy. Trisection.
 Triplasia, voy. Trisection.
Tripolium longicaule Duf., 327.
 Trisection, tripartition ou triplasia des feuilles, 890, 917.
Triticum. Ergot de Froment, 771.
 Tubercules des *Isoètes*. Persistance de leur végétabilité, 168.
Tulipa Gesneriana L. à tige tripartite, 462. — *Oculus solis* St-Am., 220.

V

- Valeriana celtica* L. trouvé en Savoie, 575.
Valerianella eriocarpa Duf. trouvé dans div. localités pr. de Paris, 419.
 Valeur (De la) historique et sentimentale d'un herbier (2^e partie), 103, 146, 169.
Valonia confervacea Zanard. sp. nov., 955.
 Var (Plantes découvertes dans le dép. du), 344.
 Variations des *Orchis* et surtout de l'*O. Tenoreana*, 109.
 Vayres (*Scirpus Duvalii* trouvé à), 185.

- Végétabilité (Persistance de la) des tubercules d'*Isoëtes*, 168.
- Végétation du Dauphiné, 561 (en note). — Voy. Herborisations. — des env. de Briançon, 697. — de la Savoie, 565. — des env. de Nice, 317. — du Jura, 703. — des env. de Béziers, 8. — du Lac-Salé, 418.
- Végétation (Mode de) de l'*Aldrovanda vesiculosa*, 388-392, 417, 921. — du *Lloydia serotina*, 676. — de la Pomme-de-terre-Marjolin, 456.
- Végétaux décrits par des voyageurs au x^ve siècle, 928.
- Verbascum* de la flore de Chambéry, 842. — hybrides, 343 344, 842-864. — *Chaixii* Vill., 864. — *Chaixii-Lychnitis* Pâris, sp. nov. hybr., 863. — *Chaixii-montanum* Pâris, sp. nov. hybr., 859. — *Chaixii-pulverulentum* Pâris, sp. nov. hybr., 862. — *Chaixii-thapsiforme* Pâris, sp. nov. hybr., 860. — *Lychnitidi-Chaixii* Pâris, sp. nov. hybr., 858. — *Lychnitidi-pulverulentum* Pâris, sp. nov. hybr., 857. — *Lychnitis* L. (*fl. luteo*), 858. — *montanum* Schrad., 849. — *pulverulentum-Chaixii* Pâris, sp. nov. hybr., 854. — *pulverulentum-Lychnitis* Pâris, sp. nov. hybr., 852. — *pulverulentum* Vill., 851. — *thapsiforme* Schrad., 850. — *thapsiformi-pulverulentum* Pâris, sp. nov. hybr., 850. — *Thapso-floccosum* G.G. hybr., 846. — *Thapso-Lychnitis* M. K. hybr., 848. — *Thapsus* L., 845.
- VERLOT (J.-B.). Rapport sur l'herborisation de la Société au Polygone de Grenoble, 602. — Les herborisations des env. de Grenoble, voy. Herborisations. — Sur l'*Allium strictum*, 720. — Obs., 608.
- VERLOT (Bernard). Sur deux *Epilobium* et un *Festuca* cult. au Muséum, 507. — Voy. Soubeiran.
- Veronica* sp. div., 19. — *montana* L. trouvé dans le dép. de l'Oise, 439.
- VIAUD-GRAND-MARAIS (A.). Gemmation sur-numéraire du Charme, 839.
- Vicia sativa* L. et var., 403. — *tricolor* Seb. et Maur. trouvé dans le département du Var, 344.
- Vienne (*Rubus* du dép. de la), 265.
- Villars (Correspondance de) avec Allioni, 579. — avec Lapeyrouse, 680. — Voy. Discours de M. Cosson à Grenoble.
- Vinaigre (Emploi du) pour la dessiccation des plantes, 507.
- Viola arborescens* L., 226. — *biflora* L. (Fleurs apétalées du), 626. — de la section *Nominium* (Floraison des), 465.
- Virescent ou vivipare (*Phleum Bœhmeri*), 439.
- Viscum album* L. trouvé sur le Noisetier et le *Cerasus Mahaleb*, 905.
- Visite de la Société au Musée d'hist. nat. de Grenoble, 818. — au Jardin-des-plantes et aux herbiers de Grenoble, 820.
- Viso (Mont-), voy. Herborisations.
- Vitis. Grappe de raisin monstr., 881.
- Vivipare (*Polygonum viviparum* complètement), 772. — (*Phleum Bœhmeri*) ou virescent, 439.
- Vosges (*Senecio subalpinus* trouvé dans les), 435.
- Voyage en Perse (Lettre de M. de Bunge sur son), 29.
- Voyages de la Société, voy. Herborisations.
- Vrilles des Cucurbitacées, 461.

W X Z

- WARION. Sur la durée et la double floraison du *Carex cyperoides*, 436.
- Ximenesia encelioides* (Akènes du), 151.
- Zollikoferia pumila* DC., 349.

1860. "Table Alfabétique Des Matières Contenues Dans Le Tome Septième."
Bulletin de la Société botanique de France 7, 961–979.
<https://doi.org/10.1080/00378941.1860.10839776>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/8631>

DOI: <https://doi.org/10.1080/00378941.1860.10839776>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/158313>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.