Par suite de la présentation qui avait été faite la veille, M. le Président proclame membre de la Société :

M. MICHAUX (Albert), rue de Londres, 58, à Paris, et à Bonnières (Seine-et-Oise), présenté par MM. Roze et Cornu.

Les communications suivantes ont été ensuite rattachées à cette séance par décision spéciale de la Société :

LISTE DES ESPÈCES RECUEILLIES PAR LA SOCIÉTÉ, LE 26 OCTOBRE 1877, DANS LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU, par M. **Maxime CORNU**.

1^o Excursion pendant la matinée, au Calvaire.

manita Mappa.
— phalloides.
Armillaria mellea.
Tricholoma rutilans.
Clitocybe odora.
— fragrans.
— nebularis.
Collybia maculata.
— dryophila.
— conigena.
— stipitaria.
— tuberosa.
Mycena rorida.
— vulgaris.
— pura.

Mycena flavoalba.
Galera hypnorum.
Hypholoma fasciculare.
Cortinarius flexipes.
— castaneus.
Marasmius erythropus.
— androsaceus.
Calocera viscosa.
Dacrymyces deliquescens.
Lycoperdon perlatum.
— piriforme.
Geaster fimbriatus.
Stictis nivea.
Hysterium Pinastri.

2^o Excursion dans l'après-midi, au Mail de Henri IV.

Amanita rubescens.
— phalloides.
Armillaria robusta.
Lepiota granulosa.
Tricholoma equestre.
— terreum.
Clitocybe clavipes.
— dealbata.
— fragrans.
— laccata.
Collybia conigena.
— tuberosa.
Mycena parabolica.

Pluteus umbrosus.
Galera hypnorum.
Naucoria melinoides.
Cortinarius flexipes.
Marasmius prasyosmus.
Cantharellus aurantiacus.
Panus stipticus.
Hydnum molle.
— auriscalpium.
Chlorosplenium æruginosum.
Helotium imberbe.
Peziza calycina.
Elaphomyces asperulus.

LISTE DE QUELQUES ESPÈCES A AJOUTER A CELLES DÉJÀ SIGNALÉES COMME AYANT ÉTÉ RÉCOLTÉES PENDANT LA SESSION MYCOLOGIQUE DE 1877, par M. **COOKE**.

Dans la forêt de Saint-Germain :

Zygodesmus fuscus.
Helotium serotinum.

Sphærella isariphora.

Dans la forêt de Villers-Cotterets :

Peziza umbrata.	Saccobolus neglectus Boud.
— trachycarpa.	Ryparobius Cookei Boud.
— maurilabræ.	Zygodemus fuscus.
Ascobolus atrofuscus.	

Dans la forêt de Montmorency :

Helotium pallescens.	Melogramma rubricosum.
— geogenum.	Sporormia minima.
— phascoides.	

Dans la forêt de Fontainebleau :

Phacidium dentatum.	Helotium puberulum.
Peziza petiolorum.	

A la clôture de cette séance, divers toasts furent portés de part et d'autre entre les mycologues anglais et français présents à la réunion ; puis des remerciements furent votés à l'unanimité aux organisateurs et aux membres du bureau de la Session mycologique de 1877, et le retour général s'effectua sur Paris, non sans un échange réciproque de souhaits d'une future rencontre au Congrès international de botanique en 1878.

Cornu, Maxime. 1877. "Liste Des Espèces Recueillies Par La Société, Le 26 Octobre 1877, Dans La Forêt De Fontainebleau." *Bulletin de la Société botanique de France* 24, 356–357.

<https://doi.org/10.1080/00378941.1877.10830017>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/8647>

DOI: <https://doi.org/10.1080/00378941.1877.10830017>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/159552>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.