TABLE

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES NOMS D'AUTEURS

DES PUBLICATIONS

ANALYSÉES DANS LA REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

(TOME NEUVIÈME).

N. B. — Cette table ne contient que les titres des ouvrages analysés et les noms de leurs auteurs. Tous les noms de plantes dont les descriptions ou les diagnoses se trouvent reproduites dans la Revue bibliographique, ainsi que les articles nécrologiques, etc., doivent être cherchés dans la table générale qui précède celle-ci.

ALTHEER (J.-J.). Examen chimico-physiologique du principe amer contenu dans le *Cocculus crispus*, 688.

ANTHON (E.-F.). Manuel de synonymie chimico-pharmaceutique, chimique et pharmaceutique, 2e éd., 415.

ARDOINO (H.). Catalogue des pl. vasc. des env. de Menton et de Monaco, 555.

BAILLET (C.) et TIMBAL-LAGRAVE. Essai monogr. sur les esp. du genre *Galium* des env. de Toulouse, 485.

BAILLON (H.). Étude organogéniq. sur quelques genres de Buettneriacées, 133. — *Species Euphorbiacearum : Euphorbiaceæ neo-caledonicæ*, 248. — Études sur l'*Eranthis*, la Ficaire et l'Hépatique, 305. — Description d'un nouv. genre de la fam. des Humiriacées (*Aubrya*), 310. — Organogénie florale des *Acronychia*, 488. — Sur l'organisation florale du *Condalia microphylla*, 552. — Note sur le *Burasaia*, 552. — Sur un nouv. genre de Myrtacées (*Eremopyxis*), 676.

BASINER (Th.). Sur l'influence nuisible de la neige sur les arbres et arbustes, et obs. phyto-climatologiques, 540.

BENTHAM (G.). Notes sur les Caryophyllées, Portulacées et quelques fam. voisines, 53. — Notes sur les Malvacées et Sterculiacées, 306. — et J.-D. HOOKER. *Genera plantarum*, pars I, 478. — Voy. *Flora brasiliensis*.

BENTLEY (R.). Nouveaux remèdes américains : *Podophyllum peltatum*, 141 ; *Hydrastis canadensis*, 252 ; *Xanthorrhiza apiifolia*, 492 ; *Caulophyllum thalictroides*, 557 ; *Jeffersonia diphylla*, 689.

BERKELEY (M.-J.). Esquisse d'une fongologie anglaise, 684.

BESNOU et LACHÉNÉE. Catalogue raisonné des pl. vasculaires de l'arrond. de Cherbourg, 554.

Bibliographie (Travaux divers énumérés sans analyse), 256, 495, 559, 694.

BICCHI (C.). Descript. d'une nouv. esp. du genre *Tulipa* (*T. Beccariana*), 48.

BINNENDIJK, voy. Teysmann.

BLUME (Ch.-L. de). Collection des Orchidées les plus remarquables de l'archipel indien et du Japon, 50.

BOCQUILLON (H.). Revue du groupe des Verbénacées, 52. — Description d'un nouv. genre de la fam. des Verbénacées (*Baillonia*), 310. — Obs. sur les genres *Oxera* et *Amethystea* ; leur organisation comp. à celle du *Clerodendron*, 489.

BOISSIER (E.), voy. *Prodromus*.

BOLLE (Ch.), voy. Klotzsch.

BOOTT (Fr.). Iconographie du genre *Carex*, 2e part., 680.

BOREAU (A.). Précis des princip. herborisations faites en Maine-et-Loire en 1861, 671.

Botanische Zeitung (Journal). Articles originaux de 1862 : 1er trim., 191 : 2e trim., 415.

BOUSSINGAULT. Sur la nature des gaz produits pendant la décomposition de l'acide carbonique par les feuilles exposées à la lumière, 47.

BRAUN (Al.). *Appendix plantarum novarum et minus cognitarum quæ in horto botanico berolinensi coluntur*, 697.

BROWN (J.). Le Forestier, traité pratique de

l'aménagement, etc., des arbres forestiers, 188.

Bureau (Éd.). Remarques sur la classific. des Bignoniacées et obs. sur les genres *Radermachera* et *Stereospermum*, 317.

Cantani (A.). Sur le dévelopg. et les div. modifications de la membrane dite secondaire de la cellule végétale, 180.

Carruthers (W.). Sur quelques esp. de Chênes de la Chine septentrionale récolt. par M. Daniell, 135.

Caruel (Th.). Prodrome de la flore toscane, fasc. 2 : Calyciflores polypétales, 136.

Castagne (L.). Catalogue des pl. du dép. des Bouches-du-Rhône (avec préface, biographie, etc., par M. Derbès), 128.

Cleghorn (H.). Les forêts et les jardins du sud de l'Inde, 251.

Clos (D.). Deuxième fascicule d'observ. tératologiques, 126-128 :

Feuilles alternes passant au verticille chez le *Veronica latifolia*. — Passage chez un *Anagallis* de l'opposition des feuilles au verticille par dissociation. — Soudures et partition de feuilles chez une Lentille à tiges fasciées.— Virescence d'un Trèfle. — Anémone à métamorphose descendante. — Capucine tricolore anectariée.— Pélorie à type quaternaire de *Salvia grandiflora*. — Pélorie du *Linaria spuria*. — Multiplication des organes floraux du *Bignonia capreolata*. — Rapports des Rutacées et des Zygophyllées confirmés par une anomalie florale de la Rue.— Hypertrophie des carpelles d'un *Delphinium*. — Nature des styles des Caryophyllées. — Prolification médiane d'un *Papaver*, dévoilant l'organisation de ses carpelles.

Commaille. Étude sur les Champignons rouges du pain, 669.

Courcière, voy. Pouzolz.

Contributions à la flore fossile italienne, par MM. le marquis de Strozzi, Gaudin et le baron Piraïno de Mandralisca : 3e mémoire (travertin de Massa), 139 ; 4e mémoire (travertin toscan), 250 ; 5e mémoire (tufs volcaniques de Lipari), 318.

Crepin (Fr.). Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la Belgique, 548.

Currey (Fr.). Sur la germination du *Reticularia umbrina*, 477.

Daniell (W.-F.). Sur la Cascarille et les autres esp. de *Croton* de Bahama et des îles des Indes occidentales, 557. — Voy. Carruthers.

Darwin (Ch.). Des divers modes suivant lesquels les Orchidées sont fécondées par les insectes et des bons effets de la fécondation croisée, 243.

Daubeny. Sur la faculté attribuée aux racines des plantes de rejeter sans les absorber les matières anormales ou vénéneuses qui leur sont présentées, 668.

Debeaux (O.). Sur la végétation de quelques localités du littoral de la Chine, 137.

Decaisne (J.) et Naudin. Manuel de l'amateur des jardins (1re partie), 411.

De Candolle (A.-P.) (Mémoires et souvenirs d'), écrits par lui-même et publiés par son fils, 142.

De Candolle (Alph.). De la flore européenne et de la configuration des continents à l'époque tertiaire, d'après les travaux de M. Heer, 318. — Note sur un nouveau caractère obs. dans le fruit des Chênes, et sur la meilleure division à adopt. pour le genre *Quercus*, 486. — Voy. *Prodromus* et A.-P. De Candolle.

De Candolle (C.). Mémoire sur la fam. des Juglandées, 677.

De Notaris (J.). *Musci italici*, fasc. 1, 683.

Derbès (A.), voy. Castagne.

Doumet (N.). Aperçu des herborisat. faites par la Soc. bot. de France pendant sa session tenue à Béziers-Narbonne, en 1862, 672.

Dozy (F) et Molkenboer. *Bryologia javanica*, edentibus Van-den-Bosch et Vander-Sande-Lacoste, t. 1, 56.

Duchartre (P.), voy. Maillard.

Edgeworth (M.-P.). *Florula mallica*, 550.

Exposition universelle de Londres. Publications relatives aux produits botaniques qui y ont été envoyés, 691.

Fenzl (Ed.), voy. *Flora brasiliensis*.

Fischer (J.-C.). Enumération des plantes vasculaires de la Poméranie et de l'île de Ruegen, 61.

Fischer (L.). Énumérat. des Phanérogames et des Cryptogames de l'Oberland bernois et des env. de Thun, 556.

Fitch (W.), voy. Pavon.

Fleischer. Sur des monstr. de div. pl. cultivées, 698.

Flora (Journal), articles originaux (1862, nos 1 à 6), 192.

Flora brasiliensis, sive enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas edidit C.-F.-Ph. de Martius, accurante Fenzl : fasc. XXIX-XXX. Dalber-

giées et Sophorées, par M. Bentham; Scrofulariées, par MM. J.-A. Schmidt et de Martius, 315.

Garcke (A.), voy. Klotzsch.
Gasparrini (G.). Recherches sur l'embryogénie du Chanvre, 477. — Obs. sur quelques maladies des organes de la végétation des *Citrus*, 685.
Gaudin (Ch.-Th.), voy. Contributions et Heer.
Gernet (C. de). Etudes xylologiques, 539.
Gillet et Magne. Nouvelle flore française, 483.
Gmelin, voy. Plieninger,
Gordon (G.). Supplément à son *Pinetum*, 689.
Grisebach (A.-H.-R.). Notes sur le *Coutoubea volubilis* et quelques autres Gentianées de l'Amérique tropicale, 249.
Gulliver (G.). Sur la fibrine et le latex des végétaux et sur la coagulation de la fibrine sans évaporation d'ammoniaque, 242.

Harvey (W.-A.). Examen d'une collection d'Algues faite sur la côte nord-ouest de l'Amérique du nord, principalement à l'île Vancouver, par M. Lyall, 685.
Heer (O.). Recherches sur le climat et la végét. du pays tertiaire, traduit par M. Gaudin, 185. — Voy. Alph. De Candolle.
Henkel (J.-B.). Botanique médico-pharmaceutique, 558.
Hervé-Mangon. Production de la matière verte des feuilles sous l'influence de la lumière électrique, 46.
Hetet. Recherches expérimentales d'organogénie et de physiologie végétale, 46.
Hildebrand (F.). Quelques observations du domaine de l'anatomie végétale, 45.
Hoffmann (F.). *Icones analyticæ Fungorum*, fasc. II, 554.
Hooker (sir W.). *Species Filicum*, t. IV, pars I, 135; pars II, 410; part. III et IV, 681.
Hooker (J.-D.). Sur la végét. du pic Clarence à Fernando-Po, avec la descript. des plantes recueill. par M. Mann sur cette montagne, 58. — Sur les Cèdres du Liban, du Taurus, de l'Algérie et de l'Inde, 138. — Voy. Bentham.
Horaninow (P.). *Prodromus monographiæ Scitaminearum*, 695.
Howard (J.-E.), voy. Pavon.

Jullien-Crosnier. Catalogue systématique de quelques plantes nouv. pour la flore orléanaise, 547.

Kabsch (W.). Sur la structure anatomique du bois de *Sucopira Assu*, 667.
Kirschleger (Fr.). Flore d'Alsace et des contrées limitrophes, t. III, 181.
Klotzsch (Fr.) et Garcke (Les résultats botaniques du voyage du prince Waldemar de Prusse, en 1845 et 1846 : les plantes récolt. par le Dr Werner-Hoffmeister à Ceylan, dans l'Himalaya et aux frontières du Tibet, décrites par), 313. — Bolle et Garcke. Voyage scientifique d'hist. nat à Mozambique, exécuté par M. Peters: Botanique, 1re part., 312.

Lachénée, voy. Besnou.
Lange, voy. Willkomm.
Lecoq (H.). Botanique populaire, 491.
Lefèvre (Éd.). Aperçu sur la flore de l'arrondissement de Chartres, 48.
Lenz (H.-O.). Les Champignons utiles et nuisibles, 141.
Leportier (S.), voy. Siebeck.
Lindley. Orchidées tropicales de l'Afrique occidentale, 409.
Loret (H.). L'herbier de la Lozère et M. Prost, 246.
Luca (S. de). Recherches chimiques sur les éléments minéraux contenus dans quelques plantes épiphytes du Jardin-des-plantes et du jardin du Luxembourg, 46.
Lueders (J.-E.). Obs. sur l'organisation, la division et la copulation des Diatomées, 177.
Lyall (D.), voy. Harvey.

Magne (J.-H.), voy. Gillet.
Maillard (L.). Notes sur l'île de la Réunion. Annexes O et P. Botanique : Cryptogamie, par MM. Montagne et Millardet. Phanérogamie, par M. Duchartre, 675.
Malbranche. Revue des pl. critiq. ou nouv. de la Seine-Inférieure, 1er mémoire, 547.
Mann (G.), voy. J.-D. Hooker.
Martius (C.-F.-Ph. de), voy. *Flora brasiliensis*.
Martrin-Donos (V. de). Plantes critiq. du dép. du Tarn, fragm. 1, 130.
Megenberg (C. de). Le Livre de la Nature (la première histoire naturelle en langue allemande), publié par M. Pfeiffer, 253.
Mémoires de la Société zoologique-botani-

que de Vienne. Travaux bot. publiés en 1861, 320.
MIERS (J.). Sur le *Villaresia*, 49. — Sur le *Goupia*, 184. — Contributions à la botanique iconograph. et descript. contenant les caractères des plantes nouvellement ou imparfaitement décrites par l'auteur, avec des remarques sur leurs affinités, 311. — Sur les genres *Æxtoxicum* et *Bursinopetalum*, 408.
MILLARDET, voy. Maillard.
MIQUEL (F.-A.-W.). Plantes nouv. cult. dans le jardin de l'université d'Utrecht, 49. — Remarques sur quelques esp. de *Nepenthes*, 488. — Note sur les Figuiers de la Nouvelle-Hollande, 488. — Note sur quelques esp. de *Cinchona*, 680.
MŒHL (H.). Recherches morphologiques sur le Chêne, 546.
MOLKENBOER (J.-H.), voy. Dozy.
MONTAGNE (C.), voy. Maillard.
MOORE (Th.). Le compagnon du botaniste aux champs, 492.
MUELLER (C.). *Annales botanices systematicæ*, t. VI, fasc. I, 55; fasc. II, 185. — Contributions à une flore bryologique des îles Canaries, 248.
MUELLER (F.). *Fragmenta Phytographiæ Australiæ*, 676.
MUELLER (J.), voy. *Prodromus*.
MUSSET (Ch.). Nouv. recherches anatomiques et physiologiques sur les Oscillaires, 475. — Nouv. recherches expériment. sur l'hétérogénie ou génération spontanée, 543.

NAUDIN (Ch.), voy. Decaisne.
NEUMANN (L.). Des causes qui déterminent les brûlures et les taches des feuilles, 475.
NYLANDER (W.). *Expositio Lichenum Novæ Caledoniæ*, 137. — *Additamentum ad Lichenographiam Andium boliviensium*, 410. — Quelques obs. sur le genre *Cænogonium*, 553.
OERSTED (A.-S.). Des rameaux nains et de leur infl. sur la forme des arbres, 401.
OLIVER (D.). Hypothèse de l'Atlantide au point de vue botanique, 187. — Note sur la struct. de l'anthère, 538. — Note sur l'*Hamamelis* et le *Loropetalum* avec la descr. d'un nouvel *Anisophyllea* de Malacca, 675.
OUDEMANS (C.-A.-J.-A.). Notice sur un *Pandanus spiralis* mâle qui a fleuri dans le jardin botanique d'Amsterdam, 409.

PARLATORE (Ph.). Sur les cônes des Conifères, 243.
PARRY (C.-C.). Esquisse physiographique de la partie de la chaîne des Montagnes-Rocheuses, située à la source des affluents de la baie Clear du sud, et à l'est de Middle-Parck, etc., 678.
PAVON (Illustrations de la *Nueva Quinologia* de), avec des planches de M. Fitch et des obs. de M. Howard, 183.
PERRIER (A.). Note sur le *Primula variabilis*, 545.
PETERS (W.-C.-H.), voy. Klotzsch.
PFEIFFER (F.), voy. Megenberg.
PIERLOT. Notes sur la Valériane, 189.
PIRAINO DE MANDRALISCA, voy. Contributions.
PLIENINGER (*Joannis Georgii Gmelini reliquias quæ supersunt commercii epistolici cum Linnæo, Hallero, Stellero et aliis botanicis publicandas curavit* G.-Th.), 690.
POMEL. Matériaux pour la flore atlantique, 673.
POUZOLS (de). Flore du dép. du Gard, t. II, 2e partie, publiée par M. Courcière, 672.
Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, edit. Alph. DE CANDOLLE, pars XV, sectio posterior, fasc. I, *Euphorbiæ*, auct. Boissier et Mueller, 55.
PROST, voy. Loret.

RADDE, voy. Regel.
REGEL (E.). Revue des esp. du genre *Thalictrum* de l'empire russe et des pays voisins, 549. — Énumération des plantes récolt. par M. Radde en Baïkalie, Dahurie et aux bords du fleuve Amur, ainsi que de celles récolt. par M. de Stubendorf pendant son voyage à travers la Sibérie jusqu'au Kamtchatka, etc. (1re section : Dicotylédones polypétales), 673.
REICHENBACH (H.-G.), *Xenia orchidacea*, t. II, fasc. I, 184.
RODIGAS (E.). Notice sur la vie et les travaux de J. Scheidweiler, 558.
ROSENTHAL (D.-A.). *Synopsis plantarum diaphoricarum*, 142.

SAPORTA (G. de). Études sur la végét. du sud-est de la France à l'époque tertiaire, 490.
SCHACHT (H.). Le microscope et son emploi, 3e édit., 62.
SCHMIDT (J.-A.), voy. *Flora brasiliensis*.
SCHŒNBEIN. De la formation du nitrite d'ammoniaque et du rôle que joue ce sel dans la nutrition des végétaux, 542.

SCHUMACHER (W.). La diffusion dans ses rapports avec la plante: Théorie de l'absorption, de la répartition et du transport des matières dans la plante ; Contributions à la doctrine de la nutrition des végétaux, 303.

SEEMANN (B.). Notes sur les rapports des Cannabinacées, 311.— Sur l'*Hanburia*, genre de Cucurbitacées du Mexique, 410. — Remarques sur l'ordre naturel des Bignoniacées, 490. — Révision de l'ordre naturel des Bignoniacées, 552.

SIEBECK (R.). Éléments d'horticulture, ou jardins pittoresques expliqués et représentés, traduit par M. Leportier, 414.

STROZZI (le marquis C.), voy. Contributions.

STUBENDORF (de), voy. Regel.

SULLIVANT (W.-S.). *Musci cubenses* ou Mousses récolt. par Ch. Wright dans la partie orientale de l'île de Cuba en 1856-58, 683.

ASSI (A.). Sur la flore de la province de TSienne et de la Marenne toscane, 556.

TEYSMANN et BINNENDIJK. Sur quelques plantes nouv. de la flore indienne, 551.

TIMBAL-LAGRAVE (Éd.). Obs. sur quelques plantes de la Penna-Blanca, 182. — Voyez Baillet.

TRÉCUL (A.). Sur les sucs propres des Apocynées, Asclépiadées et Légumineuses, 474. — Production de la gomme chez le Cerisier, le Prunier, l'Amandier, l'Abricotier et le Pêcher, 539. — Des vaisseaux propres en général et de ceux des Cinarées laiteuses en particulier, 668.

TREVIRANUS (L.-C.). *In Hyperici genus ejusque species animadversiones*, 132.

VAN-DEN-BOSCH (R.-B.) Nouv. esp. d'Hyménophyllacées, 682. — Voy. Dozy.

VAN-DER-SANDE-LACOSTE (C.-M.), voy. Dozy.

VIEILLARD (E.). Études sur les genres *Oxera* et *Deplanchea*, 133. — Plantes utiles de la Nouvelle-Calédonie, 413.

VILLE (G.). De l'importance comparée des agents de la production végétale, 670.

WALDEMAR (le prince) de Prusse, voy. Klotzsch.

WEBER. Note sur un fébrifuge annamite appelé *Thuong-sou*, 687.

WERNER-HOFFMEISTER, voy. Klotzsch.

WESMAEL (A.). Nouv. hybride de *Cirsium*, 48. — Monographie botanique et horticole des Peupliers cult. en Belgique, 140.

WIGAND (A.). Sur la morphologie des genres *Trichia* et *Arcyria*, et sur leur place dans le système, 402.

WILLKOMM (M.) et LANGE. *Prodromus floræ hispanicæ*, t. I, pars. II, 136.

WRIGHT (Ch.), voy. Sullivant.

Avis au relieur. — La planche I de ce volume doit être placée en regard de la page 36; la planche II en regard de la page 299; la planche III en regard de la page 360.

Paris. — Imprimerie de E. MARTINET, rue Mignon, 2.

1862. "Table, Par Ordre Alphabétique, Des Noms D'auteurs Des Publications Analysées Dans La Revue Bibliographique." *Bulletin de la Société botanique de France* 9, 720–724. https://doi.org/10.1080/00378941.1862.10836556.

View This Item Online: https://www.biodiversitylibrary.org/item/8633
DOI: https://doi.org/10.1080/00378941.1862.10836556
Permalink: https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/159970

Holding Institution
Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by
Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse
Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at https://www.biodiversitylibrary.org.

This file was generated 18 September 2023 at 07:34 UTC