ADDENDA ET ERRATA

Page 6, à la liste des membres « admis comme membres honoraires » ajoutez Baltié.

- 34, ligne 5 (en remontant), *au lieu de* aphothécies, *lisez* apothécies.
- 85, ligne 14 (en remontant, dans la colonne de gauche), *au lieu de* Reb, *lisez* Rab.
- 86, ligne 15 (en remontant, dans la colonne de gauche), *au lieu de* Reb, *lisez* Rab.
- 120, ligne 2 de l'explication des figures, *au lieu de* foliole, *lisez* fiolle.
- 123, ligne 15, *au lieu de* ci-après, *lisez* ci-dessus.
- 147, ligne 4, *au lieu de* développée, *lisez* desséchée.
- 160, ligne 6, *au lieu de* striata, *lisez* stricta.
- 160, ligne 13, *au lieu de* Rout, *lisez* Reut.
- 184, ligne 5, *au lieu de* jadis, *lisez* jamais.
- 202, ligne 9 (en remontant), *au lieu de* 1 mm. alta, *lisez* 1 m. alta.
- 325, ligne 9, *au lieu de* Schatglacer Schichte, *lisez* Schatzlarer Schichten.
- 338, ligne 10 (en remontant), *au lieu de* des plantes, *lisez* des graines des plantes.
- 353, ligne 18, *au lieu de* 14 juin, *lisez* 7 juin.

Dans les articles de MM. Finet et Gagnepain :

Page 522, ligne 4 (en remontant), *au lieu de* feuilles entières, *lisez* feuilles simples.

- 522, ligne 16 (en remontant), ajoutez : *Akènes avec parfois une houppe de poils* (*C. fasciculiflora*).
- 523, ligne 24 : *au lieu de* n° 177, *lisez* n° 477.
- 524, après la ligne 12, ajoutez :

Obs. — Akènes glabres ou à peine velus au sommet; dans la fleur, trois fois plus courts que la queue plumeuse. Filets des étamines glabres, linéaires, un peu plus larges à la base. Anthères elliptiques; loges glabres, contiguës, à déhiscence latérale. Sépales 6-7, glabres, elliptiques ou un peu acuminés. Fleurs paraissant avant les feuilles.

- 540, après la ligne 28, ajoutez :

Obs. — Akènes ovoïdes, velus; dans la fleur, 4-5 fois plus courts que la queue plumeuse, plus tard jusqu'à quinze fois plus courts. Étamines plus courtes que les sépales; filets linéaires, dilatés au milieu, velus; anthères elliptiques-rectangulaires, glabres; loges contiguës. Sépales 4, lancéolés, à trois nervures principales, velus sur les bords. — La var. *latisecta* se distingue simplement par les segments plus larges de ses folioles.

- 547, ligne 5 (en remontant), *au lieu de* il se distingue, *lisez* elle se distingue.
- 602, après la ligne 12, ajoutez :

Obs. — Akènes fusiformes courts, velus, à style presque nul dans la fleur. Étamines glabres, beaucoup plus courtes que les sépales; filet nul; connectif épaissi surmontant les loges. Staminodes filiformes à peine insensiblement renflés vers le haut. Sépales 2-3 fois plus longs que les étamines, concaves, velus extérieurement.

Page 608, après la dernière ligne, ajoutez :

Obs. — Sépales elliptiques, rarement acuminés. Étamines à filet filiforme régulier. Anthère lancéolée mucronée. Akène étalé, pédiculé, à stigmate subsessile; pédicule égal à l'ovaire.

— 609, après la ligne 4, ajoutez :

Obs. — Sépales... Étamines à filet filiforme un peu dilaté au sommet; anthère elliptique, mucronulée. Akène étalé, pédiculé; pédicule égal à l'ovaire; stigmate non sessile, droit ou circiné égal au pédicule.

- 611, ligne 24 : *au lieu de cinquième de égal l'akène mûr, lisez cinquième de l'akène mûr.*
- 613, ligne 6 : *au lieu de erecto, lisez recto.*
- 613, ligne 7 : *au lieu de extipellata, lisez estipellata.*
- 619, ligne 4 : *au lieu de dans l'ovaire, lisez dans l'akène.*
- 619, ligne 5 : *au lieu de ovaire adulte, lisez ovaire; adulte.*

Le Secrétariat, tout en apportant le plus grand soin à la correction des épreuves, ne saurait être rendu responsable des fautes échappées aux auteurs, et il ne se charge pas d'en faire le relevé; mais celles qui lui sont signalées en temps utile peuvent être l'objet de notes rectificatives ou d'*errata* insérés à la fin du volume.

TABLES DU VOLUME L.

AVIS AU RELIEUR.

Planches. — Ce volume renferme 19 planches qu'on peut réunir à la fin du volume ou placer de la manière suivante :

Planches I, II, III et IV (<i>Mentha Schultzii</i> , etc.)..	en regard de la page	132
— V (<i>Acer lanceolatum</i> Molliard sp. nov.)..	—	135
— VI (<i>Festuca</i> , schémas des coupes de feuilles d'innovations).....	—	160
— VII (<i>Centaurea diffuso</i> × <i>maculosa</i>)....	—	186
— VIII (Portrait d'Émile Bescherelle).....	—	227
— IX (Tigé anormale de Vipérine).....	—	263
— X (Carte de la flore bretonne).....	—	325
— XI, XII.....	—	381
— XIII et XIV.....	—	382
— XV (<i>Nucularia Perrini</i> nov. gen.).....	—	470
— XVI.....	—	556
— XVII (<i>Clematis otophora</i> , etc.).....	—	557
— XVIII (<i>Lepidagathis Pobeguini</i> Hua sp. nov.).....	—	581
— XIX (<i>Thalictrum osmundifolium</i> , etc.).	—	627

Classement du texte. — Comptes rendus des séances, Revue bibliographique et Tables, 720 pages.

Le Secrétaire général de la Société, gérant du Bulletin (1904),

E. MALINVAUD.

1903. "Addenda et Errata." *Bulletin de la Société botanique de France* 50, 718–720. <https://doi.org/10.1080/00378941.1903.10831079>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/8672>

DOI: <https://doi.org/10.1080/00378941.1903.10831079>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/160311>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.