

Il est donné lecture de la communication qui suit :

Localités nouvelles pour la flore du Berry,

PAR M. DE KERSERS

Nous suivons autant que possible dans cette liste la nomenclature de la *Flore du Berry*, de A. LE GRAND (2^e édition, 1894), et de son *Supplément* (1900). Nous n'indiquons que des localités ne figurant pas dans ces ouvrages des plantes dont les autres localités y sont données. Les espèces, variétés ou hybrides nouvellement observés et que nous ajoutons à la *Flore du Berry* sont marqués d'une *. Les localités que nous avons constatées nous-même sont suivies d'un !; celles découvertes par LE GRAND depuis 1900, et que nous avons extraites principalement de son Carnet d'excursions manuscrit, sont indiquées (LG.); toutes les autres sont suivies du nom de leur inventeur. Nous ne saurions ici adresser trop de remerciements aux aimables collaborateurs qui ont bien voulu enrichir notre inventaire de la primeur de leurs découvertes : il en est d'un haut intérêt. Puissions-nous ensemble, en montrant le résultat des recherches de peu d'années dans notre chère province, faire apparaître combien il reste à y trouver encore !

Thalictrum minus L. — Poulânon et La Charnaye, pr. Montigny ! Le Grand-Chapelet, pr. St-Hilaire de Gondilly ! La Pénecière, pr. Baugy [T. COLLINUM Wallr.] (Lambert).

T. majus Jacq. s.-sp. T. EXPANSUM Jord. — La Pénecière, pr. Baugy (Lambert).

Anemone Pulsatilla L. — Nuret, Vendœuvres (*Déribéré-Desgardes*).

Ranunculus confusus G.G. — Mare à Ste-Croix, commune de Maray (L.-et-C.), pr. de nos limites (*Félix*).

R. aquatilis L. var. RIGIDUS LG. — Mares de la Craille et de Fougery, pr. Vierzon (*Félix*).

R. trichophyllus Chaix, formes : R. DROUETII Sch. — Mares à St-Symphorien (Lambert).

R. RADIANUS Revel et R. GODRONI Gren. — Mares des bords du Cher à Vierzon, Méry (*Félix*); mares à St-Symphorien (Lambert).

Ranunculus fluitans Damk. var. *HETEROPHYLLUS* * variation *subtruncatus* Rouy in litt. — Vierzon, Méry, Thénieux (*Félix*).

R. ophioglossifolius Vill. — Un pied à Lazenay, pr. Bourges (*abbé H. Vatan*); Thénieux (*abbé Segret*).

R. Lingua L. — Étang de la Ferrière, pr. St-Hilaire-de-Gondilly!

R. Chærophyllus L. — Sur les monticules de sable et rochers, à Genouilly, Anjoin (*abbé Segret*); St-Symphorien (*A. Martin*); Crésançay (*Lambert, A. Martin*).

Var. *CINERASCENS* Freyn. — Bords du Cher, à Crésançay (*Lambert*).

R. polyanthemoides Bor. — Pré de la Garenne à Baugy (*Lambert*); St-Symphorien, Crésançay (*Lambert, A. Martin*); Montlouis (*A. Martin*).

R. acris L., formes : *R. STEVENI* Andr. Bor. — Bourges (*LG, Soc. Rochelaise 4515*); Vierzon AR (*Félix*).

R. FRIESIANUS Jord. — Vierzon (*Félix*); St-Symphorien (*Lambert*).

R. RECTUS Bor. — Crésançay et Baugy (*Lambert*).

R. parviflorus L. — St-Symphorien et Crésançay CC. (*Lambert*); Poulligny-St-Pierre (*abbé Pinard*).

Delphinium Ajacis L. — Mauvières (*abbé Pinard*).

* *Glaucium corniculatum* Curtis. — Un pied à Lazenay, pr. Bourges (*abbé L. Maçon*).

Papaver Argemone L. s.-var. *GLABRATUM* Coss. et G. — Camp d'Avor (*Lambert*).

P. hybridum L. var. *AMBIGUUM* R. et F. — Jussy-Champagne et Raymond (*Lambert*).

Fumaria parviflora Lamk. — Mehun (*LG. et S. Hist. du C.*).

Diplotaxis muralis DC. forme * *D. INTERMEDIA* Schur. — Avor (*Lambert*).

Barbarea intermedia Bor. — C. au Noyer, La Chapelotte, etc. (*Sam. Buchet*).

Var. *FALLAX* Lor. et Barr. — Crésançay, sables du Cher (*Lambert*).

Nasturtium officinale R. Br. var. *SINFOLIUM* Steud. — Dans la Prée, sur les limites de Maray (L.-et-C.), et de Thénieux (*abbé Segret*).

N. amphibium R. Br., hybrides * $\times$ *N. TERRESTRE* Tausch. * $\times$ *N. BARBAREOIDES* Tausch, * $\times$ *N. SUBGLOBOSUM* (S. II. *Roripa*). Borb. — Crésançay; bords du Cher (*Lambert*).

N. stenocarpum Godr. var. *GRANDE* R. et F. — Le long du canal et du Cher à Vierzon (*Félix*).

N. sylvestre R. Br., hybrides : $\times$ *N. (Roripa) ANCEPS* DC. — Entre la Charité et la Chapelle-Montlinard [variété] (*Gagnepain in. S. Bot. Fr.*); Crésançay, bords du Cher (*Lambert*).

* $\times$ *N. GERARDI* Fouc. et R., * $\times$ *N. MAIREI* R. et F., * $\times$ *N. BRACHYPHYLLUM* Wallr. — Crésançay, bords du Cher (*Lambert*).

* *Nasturtium SALEBROSUM* Hy. — St-Symphorien, bords du Triant (Lambert).

Cardamine impatiens L. — Crésançay (Lambert); Châteaumeillant, St-Christophe, Loye, Ids-St-Roch, le Châtelet (A. Martin); Brault, pr. Lurais (S. Bot. d. D.-Sèvres).

C. sylvatica Link. — Reigny, St-Christophe (A. Martin); Eguzon (LG.).

Draba muralis L. — Mehun (abbé L. Maçon); la Molterrie, pr. St-Symphorien, Crésançay, Raymond (Lambert); Chaillot, pr. Vierzon (Félix); Fontgombault (Aristobile).

Camelina sativa Cr. — Mehun (LG. et S. Hist. du C.).

Thlaspi Bursa-pastoris L. var. $\times$ ABORTIVUM LG (*Capsella gracilis* Gren.) — Châteauneuf (Lambert).

Lepidium rudemale L. — Quais du canal à Mehun (LG. et S. Hist. du C.), et à Vierzon (Félix); Camp d'Avor (Lambert); La Guerche (abbé H. Vatan).

Iberis affinis Jord. — Mehun (abbé L. Maçon); bois des Garennes, pr. Sancerre (abbé Pinard).

Hutchinsia petræa R. Br. — Villeperdue, pr. Ste-Thorette (abbé L. Maçon).

Calepina Corvini Desv. — Revu par M. Félix à Vierzon.

Helianthemum umbellatum Mill. — Ciron route de Belâbre (abbé Pinard).

H. guttatum Mill. — RR dans le sud du Cher, Reigny (A. Martin).

H. canum Dunal. — Bué (LG., abbé Pinard).

H. procumbens Desv. — La Grange-St-Jean, pr. Bourges (LG.); bois des Garennes, pr. Sancerre (LG.).

Viola hirta L. * var. NUDA Lambert (gorge glabre). — St-Symphorien (Lambert).

V. alba Besser (*virescens* Jord.) — Gron, bois (Lambert); Lurais? (Mme Pacaud in S Bot. d. D. S.).

V. rupestris Rchb., Bor. — Turly!

V. sylvatica Fr. var. *nuda* Lambert. — Crésançay (Lambert).

V. lactea Sm. — Celon, pr. le Blanc (abbé Pinard).

V. pumila Vill. — Gron (Lambert).

V. tricolor L., formes : * *V. RURALIS* Jord. — Sancerre (LG.).

* *V. SUBINCISA* Bor. — St-Symphorien (Lambert, S. Cénom. 179 A. Martin).

* *V. PROVOSTII* Bor. — Crésançay (Lambert, S. Cénom. 181).

* *V. MEDUANENSIS* Bor. — Orçay, L.-et-C. (Félix).

Reseda lutea L. * var. *HISPIDULA* Müll. — Baugy et St-Symphorien (Lambert; cf LG. in Rev. Bot. Syst. 1903).

* S.-VAR *LATIFOLIA*. — Baugy (Lambert).

Polygala comosa Schkr. — Raymond, Jussy-Champagne (*Lambert*).
var. *LITIGIOSA* LG. — Baugy (*Lambert*).

Monotropa Hypopitys L. var. *GLABRA* Roth. — Ste-Solange (*abbé H. Vatan*).

Silene inflata Sm. * à fl. purpurines. — Mehun (*abbé L. Maçon*).

S. conica L. — Foëcy (*abbé L. Maçon*); le Verdin et l'Abricot, pr. Vierzon (*Félix*).

S. Armeria L. — La Cellette (*A. Martin*) subspontané sur les murs du parc de Sancerre (*Avignon*).

S. gallica L. — Lazenay, pr. Bourges (*abbé L. Maçon*).

Lychnis coronaria Lamk. — Naturalisé dans les broussailles, pr. du Moulin Châtiron à Culan (*A. Martin*).

L. sylvestris Hoppe; *L. diurna* Sibth. — St-Christophe (*A. Martin*).

Dianthus Carthusianorum L. — Alléan, pr. Baugy! Bois de St-Aubin, pr. Marmagne (*abbé L. Maçon*); Henrichemont et Châteauneuf (*abbé H. Vatan*).

Saponaria Vaccaria L. — Vinon (*abbé Pinard*).

Arenaria montana L. — Genouilly (*abbé Segret*).

Cerastium glutinosum Fr., variation à pét. dépassant la corolle. — Le Guétin (*LG.*, *S. Rochelaise*, 1900).

Elatine hexandra DC. var. * *PEDUNCULATA* COSS. et G. — Etang du Riz à Luant (*LG.*).

Linum angustifolium Huds. — Saulzais, St-Christophe (*A. Martin*); Uzay, pr. la Roche-Posay, Vienne (*S. Bot. d. D.-S.*)

L. Leonii F. Schz. — Turly! Bourges, au Vallon (*abbé Pinard*); Bué (*LG.*, *S. Rochelaise*, 4556).

L. gallicum L. — Brécy! Ménetou-Couture! Oizon! Rosnay (*Souché et Dr Moreau*).

Tilia ulmifolia Scop. — Bois de la Grange à Bigny (*A. Martin*).

Malva Alcea L. — La Chaumelle et Beaumont, pr. les Aix! Poullanon, pr. Montigny! Clanay, pr. Villequiers! Vaufreland, pr. Veaugues (*abbé Pinard*); bois de Raymond. [Type et variétés *CANNABINA* Serres, *FASTIGIATA* R. et F., *BISMALVA* R. et F.; et hybride * $\times$ *M. INTERMEDIA* Bor., sous les 3 formes * *PSEUDO-FASTIGIATA* R. et F., * *PSEUDO-ALCEA* R. et F., * *PSEUDO-BISMALVA* Lambert (*Lambert*)].

Geranium sanguineum Vill. (?) — Le Cluzeau, pr. Chasseneuil (*Déribéré-Desgardes*).

G. purpureum Vill. — St-Gaultier (*abbé Pinard*).

Erodium cicutarium L'Hér. var. *E. BORCEANUM* Jord! — C. à Vierzon, Méry (*Félix*).

Hypericum hirsutum L. * var. *CONGESTUM* Bor. — Crésançay (*Lambert*).

* Var. *MAJUS* F. Gérard. — St-Symphorien (*Lambert*).

H. linarifolium Vahl. — Rive droite de la Creuse, pr. Crozant (*Le Gendre*).

H. Desetangsii Lamotte. — Baugy, pr. de la Loge (*Lambert*).

Vitis vinifera L. — (Sur son histoire en Berry, cf. Turpin, *S. Hist. du C.*, 1903, 1904).

Oxalis Acetosella L. — Culan et vallée de l'Arnon C. (*A. Martin*).

Forme *O. PARVIFLORA* Lej. — Retrouvé à la Roche-Guillebeau, R. (*A. Martin*).

Genista (Sarrothamnus) purgans L. — Rive droite de la Loire pr. St-Thibault, RR., 1898 (*Avignon*).

Ononis Natrix L. — Nohant-en-Goût! Rians! St-Céols! Ménetou-Couture! Ste-Solange (*abbé H. Vatan*); St-Loup, Chavannes (*A. Martin*); Chabenet (*Déribéré-Desgardes*).

O. striata Gouan. — Farges! Brécy et Ste-Solange (*abbé H. Vatan*)!! Rians! Montigny (*LG.*)! Azy! Jalognes! Bué (*abbé Pinard*); Coulon, pr. Soye (*E. Pascaud*).

M. orbicularis All. — Bourges, au Polygone! et à Ouzy (*abbé L. Maçon*); Maurepas, pr. Chéry! St-Symphorien et Venesmes (*Lambert*); Châteauneuf (*abbé H. Vatan*).

Trifolium maritimum Huds. — Lazenay, pr. Bourges (*abbé L. Maçon*).

T. resupinatum L. — Raymond (*Lambert*).

T. glomeratum L. — Vierzon, à Fay, Bois-Marteau, la Noue (*Félix*); Anjoin, sur les tertres sablonneux (*abbé Segret*).

T. strictum W. K.; *T. laevigatum* Desf. — Vierzon, à Puy-Berteau, la Beratterie (*Félix*); Anjoin, dans les sables, RR. (*LG.*).

T. montanum L. — Givray, pr. Trouy (*LG.*).

T. hybridum L. — Reigny (*A. Martin*).

T. aureum Poll. — Bois des Mottes à Tréloup, pr. Veaugues (*Sam. Buchet*); bois de Raymond (*Lambert*).

T. minus Relhan, s.-var. *NANUM* *LG.* — St-Christophe (*A. Martin*).

T. micranthum Viv. — Crésançay, bois de la Grange (*Lambert*); Pont-Abbé, pr. Henrichemont (*S. Hist. du C.*).

Lotus (Tetragonolobus) siliquosus L. — Chou, pr. Moulins-s-Yèvre! Luant (*A. Martin*).

L. uliginosus Schkr. * var. *VILLOSUS* Lamotte. — Bois de Raymond C (*Lambert*).

L. tenuifolius L. — Quantilly!

L. angustissimus L.; *L. diffusus* Solander. — Rosnay (*Souché et Dr Moreau*); rive dr. de la Creuse, pr. Crozant (*Le Gendre*).

Vicia angustifolia Roth. s.-var. *UNCINATA* Desv. — Le Blanc (*abbé Pinard*).

V. lutea L. var. *HIRTA* Balb. — Lazenay, pr. Bourges (*abbé L. Maçon*).
V. lathyroides L. — Bois de St-Aubin, pr. Marmagne (*abbé L. Maçon*); sables du Cher à Crézançay (*Lambert*).

V. cassubica L. — Abondant à Châtres, etc. (L.-et-C.), pr. de nos limites (*abbé Segret, Félix*).

V. varia Host. — Entre Bannay et St-Satur (*LG. et S. Hist. du C.*).

V. tenuifolia Roth. * var. *LATIFOLIA* Lange. — Les Bretots, à Crézançay (*Lambert*).

* Var. *LUXURIANS* Vis. — St-Symphorien (*Lambert*).

V. Cracca L. * s-sp. *IMBRICATA* Rouy. — Marmagne (*LG., S. Rochelaise* 4572).

* S.-var. *SERICEA* Peterm. — St-Symphorien (*Lambert*).

V. (Ervum) Ervilia Willd. — Entre Bannay et St-Satur (*LG. et S. Hist. du C.*); Bué, aux vignes de l'Abbaye (*abbé Pinard*); Mehun (*abbé L. Maçon*).

Lathyrus Nissolia L. — Chassy! Saligny-le-Vif (*Sam. Buchet*); Raymond, Herry (*Lambert*); entre Mehun et Allouis (*abbé L. Maçon*); Culan, Morlac (*A. Martin*).

L. Cicera L. — Mehun (*abbé L. Maçon*).

L. sylvestris L. — Sargues, pr. Ménetou-Couture! entre Montigny et Veaugues (*LG.*); Bué (*abbé Pinard*); la Châtre (*A. Martin*).

L. palustris L. — Prairies de l'Auron, entre le Moulin Bâtard et les Rivages, pr. St-Doulchard [Var. *LATIFOLIUS* Lambertye]! à Coulon, pr. Plaimpied (*E. Pascaud*); de la Prée, à Thénieux [Var. *LATIFOLIUS* Lambertye et *LINEARIFOLIUS* Ser.] (*abbé Segret*).

L. pannonicus Garke. — Morthomiers, Bigny, Ids-St-Roch (*A. Martin*); Pont-Chrétien, pr. St-Marcel? (*Déribéré-Desgardes*).

L. angulatus L. — Culan (*A. Martin*).

L. pratensis L. var. *VILLOSUS* Bréb. — Bué, bois de l'Abbaye (*abbé Pinard*).

Ornithopus perpusillus L. var. *LEIOCARPUS* C. et G. — Genouilly et Anjoin (*abbé Segret*).

Potentilla sterilis Garcke var. *STENOPETALA* Lambert (pétales non contigus). — Osmery, bois de Deffendes (*Lambert*).

P. Vaillantii Nestl.; *P. splendens* Ram. — Le Gué, pr. Oizon! le Cluzeau, pr. Chasseneuil (*Déribéré-Desgardes*).

* Var. *FILIPENDULA* Chabert. — Brinay, bois d'Aubussay (*Félix*).

P. procumbens Sibth. — Châteaubrun, pr. Eguzon (*LG.*).

P. verna L. * var. *P. XEROPHILA* Jord? — Bois des Garennes, pr. Sancerre (*LG.*).

* Var. *HIRSUTA* DC. — Venesmes, en haut de la côte des Caillates (*Lambert*).

- P. supina* L. — Raymond (*Lambert*); Rosnay (*Souché et Dr Moreau*).
Fragaria Hagenbachiana Lang. — Bois de Raymond (*Lambert*); Argenton (*abbé Pinard*).
Rubus Idæus L. — Culan, sous le Grand-Pont (*A. Martin*).
R. tomentosus Borckh. — Bois de Veaugues (*LG.*); St-Gaultier (*abbé Pinard*).
Rosa stylosa Desv.; hybr. $\times$ *R. RUSTICANA* Déségl. — Vierzon, chemin de Vieilfonds (*Félix*).
R. gallica L. var. *R. INCARNATA* Mill. * s. var. *R. VIRESCENS* Déségl. — Bois de Plaimpied (*LG.*, *S. Rochelaise* 4580).
 * Var. *R. DECIPIENS* Bor. — Bois de Plaimpied (*LG.*).
R. Jundzilli Besser. — Entre Bengy et Avor (*Sam. Buchet*); abondant à Châtres, tout à fait à la limite de Thénieux (*Félix*).
R. canina L. formes : *R. ANDEGAVENSIS* Bast. — La Chapelle-St-Ursin (*LG.*).
R. VERTICILLACANTHA Mérat. — Chaillot, pr. Vierzon (*Félix*).
R. sepium Thuill. var. *R. VIRGULTORUM* Rip. — La Chapelle-St-Ursin (*LG.*).
R. tomentosa Sm. var. *R. SUBGLOBOSA* Sm. — Bois de Marmagne (*LG.*).
R. pimpinellifolia L. — La Camusetterie, pr. Néons, introduite? (*Mme Pacaud in S. Bot. d. D.-S.*).
Epilobium parviflorum Schreb. * var. *TOMENTOSUM*. — Le Palud, pr. St-Germain-du-Puy (*LG.*); entre Bannay et St-Satur (*LG.*).
E. montanum L. * var. *SUBCORDATUM* Hausskn. — Bois de Raymond (*Lambert*).
E. lanceolatum Seb. et M. — Pont-Abbé, pr. Henrichemont (*LG. et S. Hist. du C.*); le Pont-des-Piles, pr. Eguzon (*LG.*).
E. roseum Schreb. — St-Symphorien (*Lambert*).
E. tetragonum L. var. *E. LAMYI* F. Schultz. — Bois de Raymond G. (*Lambert*).
E. palustre L. — Bords du Vernon à La Chapelotte (*Sam. Buchet*); Maray (L.-et-C.), non loin de nos limites (*Félix*).
Lythrum Salicaria L. * var. *ALTERNIFOLIUM* Lorey. — Mehun, marais des Petées (*abbé L. Maçon*).
L. Hyssopifolia L. * var. *BIFLORUM* R. et F. — St-Symphorien (*Lambert*).
Scleranthus perennis L. — Champ-de-la-Croix, pr. Menetou-Couture!
Sedum elegans Lej. — Entre Eguzon et Châteaubrun (*LG.*).
Saxifraga tridactylites L. * var. *EXILIS* Engl. — Mehun (*abbé L. Maçon*).

Laserpitium latifolium L. var. *asperum* Koch. — Nohant-en-Goût! entre Brécy et Villabon!

Orlaya grandiflora Hoffm. — Lazenay, pr. Bourges [à 10 rayons] (abbé L. Maçon); bois des Garennes, pr. Sancerre (*Avignon*); St-Loup, moissons (*A. Martin*).

Bifora testiculata DC. — Champs à Bengy (*Sam. Buchet*); Raymond (*Lambert*).

Peucedanum Oreoselinum Mœnch. — Bois de St-Aubin, pr. Marmagne (abbé L. Maçon).

Angelica sylvestris L. * var. *montana* Schleich. — Bué (abbé Pinard).

Selinum carvifolia L. — La Licorderie, pr. Oizon! Le Petit-Rougerin, pr. Parassy!

Seseli annuum L. — Entre la Quinauderie et le Grand-Chapelet, pr. St-Hilaire-de-G.!

Oenanthe peucedanifolia Poll.; *OE. media* Bor. — Pont-Abbé, pr. Henrichemont (*LG. et S. Hist. du C.*); entre Eguzon et Châteaubrun (*LG.*).

Petroselinum segetum Koch. — Verrières, pr. Nérondes!

Falcaria Rivini Host. — Avor! Nérondes! St-Hilaire! Menetou-Couture! Mornay-Berry!

* *Ptychotis Thorei* GG. — Étang du Grand-Riau, pr. Ciron (*Lucand in Rouy et Cam.*).

Buplevrum protractum Link. — Pr. des limites d'Angles (Vienne) et de Lurais et Néons (*S. Bot. d. D.-S.*).

B. tenuissimum L. — Villequiers! la Quinauderie, pr. Ménétou-Couture! Raymond (*Lambert*); Mehun à Trécy-le-Haut (abbé L. Maçon).

* var. *simplex* Lambert (tige non rameuse). — Raymond (*Lambert*).

B. aristatum Bartling var. *B. divaricatum* Lamk. — Lazenay, pr. Bourges (abbé L. Maçon).

Sambucus racemosa L. — Bois au-dessus de la Roche-Guillebeau (*A. Martin*).

Adoxa moschatellina L. — Reigny, St-Maur, St-Symphorien, la Celle-Condé (*A. Martin*).

Galium uliginosum L. — Bannay (*S. Hist. du C.*).

G. anglicum Huds; *G. parisiense* L. — Givray, pr. Trouy (*LG.*).

Asperula odorata L. — Bois de la Passe à Jars (*Sam. Buchet*).

A. glauca Besser. — Entre Veaugues et Montigny, adventice (*LG.*).

Valerianella Morisonii DC. var. *dasycarpa* Lange. — Baugy et Raymond (*Lambert*).

V. eriocarpa Desv. — Vierzon (*Félix*).

Dipsacus pilosus L. — Morogues (abbé H. Vatan); Gargillesse (*Dérivée-Desgardes*).

Petasites officinalis Mœnch. — Ste-Solange (abbé H. Vatan); La Châtre, route de Guéret (*Rabaté*).

Linosyris vulgaris DC. — La Quinauderie, pr. Ménéton-Couture! Primelles (*D^r Pineau*)! Pontvert (*LG.*).

Aster Amellus L. — Bué, au Croupon (abbé Pinard); Pont-Christien, pr. St-Marcel, adventice? (*Déribéré-Desgardes*).

* *A. salignus* Willd. (?) — Naturalisé dans une oseraie de la r. g. de la Loire à Argenvières (Cf. *A. Novi-Belgi* L.) : St-Amand (ex *Callier* in F. C.).

Doronicum plantagineum L. var. *SCORPIOIDES* LG. — Parc de Montpensier, pr. St-Georges-s.-Moulon! Ouzy, pr. Bourges (abbé L. Maçon).

Arnica montana L. — Loizenotte, pr. Oizon! quelques pieds dans les landes de la Lienne, pr. Châteauroux (*de Touzalin*).

Senecio Jacobæa Huds. * var. *S. NEMOROSUS* Jord. — Brenne, CC. (*Dérib.-Desgardes*).

S. viscosus L. — Entre Aubigny et Argent!

Artemisia vulgaris L. var. *LATILOBA* Ledeb. — Theillay (*Félix vidit Rouy*).

S.-sp. A. VERLATORUM L. — Jardin du château de Thénieux (*Félix, abbé Segret*).

Leucanthemum vulgare Lamk. * var. *INTERMEDIUM* Rouy. — Baugy (*Lambert*).

L. corymbosum GG. — Bois-Martin, pr. Bourges! Nohant-en-Gout! Brault, pr. Lurais (*S. Bot. d. D.-S.*).

Matricaria Chamomilla L. — Mehun (abbé L. Maçon); Pont-Christien, pr. St-Marcel (*Déribéré-Desgardes*).

Anthemis mixta L. — Champ-de-la-Croix, pr. Ménéton-Couture! Aujoin (*LG.*).

A. arvensis L. — Le Gravier, pr. la Guerche (abbé L. Maçon).

Achillea nobilis L., * forme presque tomenteuse, un peu fétide. — Route de La Chapelle-St-Ursin, à la hauteur de La Grange Miton (*LG.*).

Bidens cernuus L. — Ragis, pr. Oizon! Douadic, Rosnay (*Déribéré-Desgardes*).

Var. *RADIATUS* Bor. — La Ramière, pr. Le Noyer (*Sam. Buchet*).

Inula Helenium L. — Cornusse! Chassy! Garigny! Ménéton-Couture! Le Chautay! Cours-les-Barres! Ménéton-Salon! Ste-Solange (abbé H. Vatan); St-Pierre-de-Jards (*Rabaté*).

I. britannica L. — Bec d'Allier! St-Léger-le-Petit!

Gnaphalium sylvaticum L. — Nérondes! Farges (*Lambert*).

Filago arvensis L. — Baugy (*Lambert*); Anjoin (*LG.*).

Silybum Marianum Gærtn. — Ste-Solange et St-Doulchard (abbé H. Vatan); Villecelin à Beauvoir, Orval, pr. la gare (*A. Martin*).

- Cirsium bulbosum* DC. — Ouzy, pr. Bourges (abbé L. Maçon).
 × *C. MEDIUM* All. — Baugy, près de La Garenne (Lambert).
 × *C. GRANDIFLORUM* Kittel. — Avor, Jussy, Raymond (Lambert).
Centaurea pratensis Thuill. var. *C. MICROPTILON* Godr. — St-Symphorien (Lambert).
Xeranthemum cylindraceum Sibth., Sm. — Ménetou-Couture! Baugy (Évêque, Lambert); Foëcy, Villeneuve, Ineuil (abbé L. Maçon); St-Symphorien, Montlouis (Lambert); Sauzelles-Rochefort (LG.).
Hypochaeris maculata L. — Orçay, L.-et-C. (Félix).
Tragopogon major Jacq. — Nohant-en-Goût! Ste-Solange (abbé H. Vatan); St-Symphorien (Lambert); Tournon-St-Martin (Souché in S. Bot. d. D.-S.).
T. pratensis L. var. *MINOR* LG. — St-Symphorien (Lambert in S. Rochelaise, 4911).
 * *T. porrifolius* L. — Gare de Lissay-Lochy, adventice? (LG.)
Scorzonera hispanica L. — Veaugues (abbé Pinard); le Blanc, au bois de la Tisserie (*id.*).
Podospermum laciniatum DC., type et * var *INTEGRIFOLIUM* GG. — Thénieux (abbé Segret).
Lactuca perennis L. à fl. blanches. — Mehun (abbé L. Maçon).
L. virosa L. — Raymond (Lambert).
Pterotheca sancta F. Schz. — Mehun (abbé L. Maçon).
Crepis setosa Hall. F. — Turly! Foëcy (abbé L. Maçon); Marmagne, Massay, Graçay, Anjoin, Bagneux (LG.).
C. pulchra L. — Chavignol, pr. Sancerre! Mehun, Ouzy pr. Bourges (abbé L. Maçon).
Hieracium rigidum Hartm. — Le Cluzeau, pr. Chasseneuil (Dérivé-Desgardes).
Xanthium strumarium L. — St-Thibault, R. (Avignon); Buzançais, 1881 (Th. Larchevêque).
Campanula rapunculoides L. — Mehun (abbé L. Maçon); Sancerre (abbé H. Vatan).
C. persicifolia L. — Gargillesse (Dérivé-Desgardes).
C. rotundifolia L. — Chasseneuil (Dérivé-Desgardes).
Erica vagans L. — La Camusetterie, pr. Néons (S. Bot. d. D.-S.).
Centunculus minimus L. — Saulzais (A. Martin).
Limnanthemum nymphæoides Link. — Dans le Cher, à Vierzon, Méry, Thénieux (Félix); St-Hilaire-de-Court, Méreau (A. Martin).
Gentiana pneumonanthe L. var. * *LATIFOLIA* Lamk. et * *ALBA*. — St-Symphorien (Lambert).
G. cruciata L. — Carrière à Vailly (Sam. Buchet).

G. germanica Willd. — Bois, au-dessus de la gare de Montigny (abbé H. Vatan).

Erythrea Centaurium Pers. * var. *CAPITATA* Koch. — Venesmes (Lambert).

Cuscuta europæa L.; *C. major* Bauh. — Sauzelles-Rochefort (LG.).

Pulmonaria affinis Jord. — Gron (Lambert).

Symphytum officinale L. var. *PURPUREUM* C. et G. — Les Marnières, pr. Aubigny-s.-Nère! Brédoury, pr. Orçay, L.-et-G. (Félix).

Lithospermum purpureo-cæruleum L. — Le Cluzeau, pr. Chasseneuil (Déribéré-Desgardes).

Myosotis lingulata Lehm. — Ouzy, pr. Bourges (abbé L. Maçon); Mehun (id.); la Folie, pr. Allouis (S. Hist. du C.); bords de la Creuse et de la Bouzanne, près de leur confluent (Déribéré-Desgardes).

M. sylvatica Hoffm. — Éguzon, R. (LG.); le Blanc (abbé Pinard).

M. versicolor Pers. var. *M. FALLACINA* Jord. — Éguzon (LG.).

Amsinckia augustifolia Lehm. — Ouzy, pr. Bourges (abbé H. Vatan, secund. abbé L. Maçon).

Cynoglossum pictum Ait. — Montlouis (Lambert); Chasseneuil (Déribéré-Desgardes).

Solanum nigrum L. var. *OCHROLEUCUM* C. et G. — Le Cluzeau, pr. Chasseneuil (Déribéré-Desgardes).

S. MINIATUM Coss. et G. — Champ de foire de la Charité-s.-L. (Gagnepain in S. Bot. Fr.); Lurais (Déribéré-Desgardes).

S. VILLOSUM C. et G. * var. *HUMILE* Bernh. — Champ de foire de la Charité (Gagnepain, l. c.).

Lycium barbarum L. — Torteron! Chabenet, Pont-Chrétien (Déribéré-Desgardes); Lurais (Aristobile).

Datura Stramonium L. var. *D. TATULA* L. — Port-Dessous, pr. Vierzon (Félix).

Verbascum nigrum L. — St-Pierre-les-Étieux (abbé L. Maçon); St-Christophe (A. Martin, S. Rochelaise, 1894); Lurais (S. Bot. d. D.-S., Déribéré-Desgardes).

× *V. SPURIUM* Koch. — Soutrain, pr. Bengy (Lambert).

* × *V. GODRONI* Koch. Bor. — Crésançay (Lambert).

× *V. BASTARDI* R. et S. — Thénieux, val du Cher, AC. (abbé Segret, Félix).

× *V. SCHOTTIANUM* Schrad. — St-Christophe (A. Martin).

Lindernia (Ilysanthes) gratioloides L. et F. — La Charité (Gagnepain).

Anarrhinum bellidifolium Desf. — Le Gravier, pr. la Guerche! St-Janvrin, St-Maur (A. Martin).

L. minor Desf. var. *L. PRÆTERMISSA* Delastre. — Ste-Solange (abbé H. Vatan); St-Symphorien (Lambert).

× *L. OCHROLEUCA* Bréb. — Bengy-s.-Craon à la Dermette (Lambert); Pont-Chrétien, pr. St-Marcel (*Déribéré-Desgardes*).

Euphrasia Jaubertiana Bor. — Entre Humbligny et St-Céols!

E. chrysantha Bor. — La Quinauderie, pr. Ménétou-Couture! Primelles (*D^r Pineau*)!

E. officinalis L. — Chou, pr. Moulins-s.-Yèvre! Pont-Abbé, pr. Henrichemont (*LG. et S. Hist. du C.*).

Veronica persica Poir. — Camp d'Avor, St-Symphorien (Lambert); St-Christophe (*A. Martin.*)

V. agrestis L. — Baugy, à Ondrée (Lambert); St-Gaultier (abbé Pinard).

V. anagalloides Guss. — Mehun (abbé L. Maçon); St-Symphorien (Lambert).

Orobanche major L. — Un pied à Ste-Solange, 1896 (abbé H. Vatan).

O. Teucrii Hollandre. — La Grange-St-Jean, pr. Bourges (*LG.*); Chabenet (*LG.*).

O. Hederæ Vaucher. — Jardin à Vierzon (*Th. Larchevêque*); Brault, pr. Lurais (*S. Bot. d. D.-S.*).

O. minor Sutton. — St-Symphorien C. (Lambert).

Phelipæa ramosa Meyer. — Ste-Solange et Morogues (abbé H. Vatan).

Clandestina rectiflora Lamk. — Épineuil à la Queugne (*A. Martin*); Fontgombault (*Aristobile*).

Origanum vulgare L. var. *O. VIRESCENS* Bor. — Ste-Solange (abbé H. Vatan); vallée de la Creuse, au confl. de la Bouzanne et à Preuilly, Fontgombault, Pouligny (*Déribéré-Desgardes*).

O. MEGASTACHYUM Link. — Baugy à la Pénecière (Lambert).

Calamintha officinalis Moench. — Vallées de l'Aubois et de la Vauvise C! Rians! Azy! Montigny! Neuilly-en-Sancerre! Quantilly! Bué! (abbé H. Vatan).

Salvia sclarea L. — Raymond, Osmercy (Lambert).

* *S. verbenaca* L. — Vierzon, accot. de la route de Paris, en haut de la Forêt (*Félix*).

S. verticillata L. — Les Châtelets, pr. Neuilly-en-Sancerre, et environs de Bourges (*Pellé, etc., ap. S. Hist. du C.*); Mehun, à Trécy-le-Haut (abbé L. Maçon).

Lamium hybridum Vill. — St-Symphorien, Herry (Lambert); Montlouis (*A. Martin*).

L. purpureum L. var. *L. GUESTPHALICUM* Weihe (non *decipiens* Sond.);

cf. LG., *Rev. Bot. Syst.*, 1903). — Entre Bannay et St-Satur (LG. et S. *Hist. du C.*).

L. maculatum L. — Patinges! Veaugues (abbé H. Vatan).

L. Galeobdolon Crantz. — Bois Pilleau, pr. St-Doulchard! Bois Cault, pr. Nérondes! Bué (abbé Pinard).

Leonurus Cardiaca L. — Verrières, pr. Nérondes; Vinon (abbé Pinard); Migné (*Déribéré-Desgardes*).

Stachys alpina L. — Moulins-s.-Yèvre, Morogues, Sens-Beaujeu (abbé H. Vatan).

Melittis melissophyllum L. var. *M. GRANDIFLORA* Sm. — Bué (abbé Pinard); Fontgombauld (*Aristobile*); Lurais (*Déribéré-Desgardes*).

Bugula (Ajuga) pyramidalis Lamk. — Bannay R. (*Avignon*); Lurais? (*Déribéré-Desgardes*).

Plantago arenaria MK. — Le long de la voie ferrée à St-Germain-du-Puy (LG.); Anjoin (LG.).

P. carinata Schrad. — Ste-Montaine! Theillay, pr. denos limites (*Félix*).

P. lanceolata L. var. *LANUGINOSA* Koch. — Le Blanc (abbé Pinard).

Armeria plantaginea Willd. — Sables du Cher à Brinay (*Félix*, non ipse legit); Châtres, Mennetou (*Félix*).

Polycnemum arvense L. var. *P. MAJUS* Braun. — Saligny-le-Vif! Mehun (abbé L. Maçon).

Chenopodium glaucum L. — Preuilly-s.-Cher (abbé L. Maçon).

Polygonum Bistorta L. — Bords de la Loire à la Madeleine, pr. Léré, adventice? (*Sam. Buchet*).

P. minus Huds. — Rosnay (*Souché et Dr Moreau*).

Daphne Laureola L. — Parc à la Camusetterie, pr. Néons (*S. Bot. d. D.-S.*).

Alchemilla arvensis Scop. s. var. *MINIMA* LG. (= *A. microcarpa* Boiss.?). — Rochers granitiques de la Creuse à Éguzon (LG. in *Ass. Fr. Bot.*).

Aristolochia Clematitis L. — Sancerre, à Chavignol! à l'Étang (*Avignon*), à Verdigny (abbé H. Vatan), etc.

Euphorbia Gerardiana Jacq. — Ste-Thorette (abbé L. Maçon); Ste-Solange (abbé H. Vatan).

E. hyberna L. — Fontgombauld (*Aristobile*).

E. angulata Jacq. — Reigny (*A. Martin*); Celon, pr. le Blanc (abbé Pinard).

E. Esula L. — Vaufreland, pr. Veaugues (abbé Pinard).

Mercurialis perennis L. — Sargues, pr. Ménéton-Couture! Fontgombauld (*Aristobile*).

Buxus sempervirens L. — Vallée de l'Anglin à Brault, pr. Lurais (*S. Bot. d. D.-S.*).

Callitriche hamulata Kuetzing, var. *C. PEDUNCULATA* DC. — St-Christophe aux Rocs, 1894 (*A. Martin*).

Parietaria ramiflora Moench. — Brault pr. Lurais (*S. Bot. d. D.-S.*).

Quercus Tozza Bosc. — Baugy à la Garenne (*Lambert*).

× *Salix hippophaefolia* Thuill., *individu mâle. — Bords du Cher à St-Loup, Maray, près de nos limites (*abbé Segret, S. Bot. Fr. 1904*).

S. cinerea L. * var. *LAXIFLORA* Anders. — Bords du Cher à la Leuf, pr. Vierzon (*Félix*).

S. repens L. — Un pied au Blanc (*abbé Pinard*).

Iris foetidissima L. — Entre Lurais et Tournon (*Aristobile*).

Narcissus poeticus L. — La Chaumelle, pr. les Aix! Ste-Solange, à Mazières et au Colin (*abbé H. Vatan*); Vinon (*Avignon*); Fontgombauld (*Aristobile*); bords de l'Anglin, dans la Vienne, pr. de nos limites (*S. Bot. d. D.-S. pass.*).

Orchis militaris L.; *L. galeata* Poir. — Entre Marmagne et Ste-Thorette, un pied (*L. G.*); Ste-Solange (*abbé H. Vatan*); Crésançay (*Lambert*); Nérigny (*Mme Pacaud in S. Bot. d. D.-S.*).

O. latifolia L. var. *O. INCARNATA* L. — Germigny, pr. Bourges (*L. G.*); Mehun (*S. Hist. du C.*).

O. odoratissima L. — St-Symphorien, Crésançay (*Lambert*).

O. pyramidalis L. — Nohant-en-Goût! Morthomiers (*abbé L. Maçon*); Raymond (*Lambert*); Châteauneuf (*abbé H. Vatan*).

* × *O. DUBIA* Cam. — St-Symphorien (*Lambert, vidit Camus*).

* × *O. OLIDA* Bréb. — St-Symphorien (*Lambert, id.*).

* × *O. ALATA* Fleury. — St-Symphorien (*Lambert, id.*); Orcay et Maray, L.-et-C. (*Félix*).

* × *O. INTERMEDIA* Gadeceau. — Raymond (*Lambert, id.*).

* × *O. EVEQUEI* Lambert (*laxiflora* × *odoratissima*). — St-Symphorien (*Lambert, id.*).

* × *O. BORELII* Lambert (*odoratissima* × *montana*). — St-Symphorien (*Lambert, id.*).

× *O. LE GRANDIANA* Cam. — Marmagne (*LG.*).

Aceras anthropophora R. Br. — Rians! la Quinauderie, pr. Ménetou-Couture! Ste-Solange (*abbé H. Vatan*); Châteauneuf (*abbé L. Maçon*).

Ophrys myodes L. — La Quinauderie, pr. Ménetou-Couture! Ste-Solange (*abbé H. Vatan*); Coulon, pr. Soye (*E. Pascaud*).

O. apifera Huds. * var. *VIRIDIFLORA* Camus. — Baugy, à la Garenne (*Lambert*).

O. Arachnites L. * var. *LAMBERTI* LG. — St-Symphorien et Baugy (*Lambert*).

* × *O. DEVENENSIS* Reichb. — La Chapelle-St-Ursin, 1882 (*LG. in S. Hist. du C. 1902 et S. Bot. Fr. 1903*).

* $\times$ O. JEANPERTI Cam. — Baugy à la Garenne (*Lambert, vidit Camus*).

* $\times$ O. ALBERTIANA Cam. — Baugy à la Garenne (*Lambert, id.*).

Limodorum abortivum Sw. — Entre St-Céols et Rians! Nohant-en-Gout! Baugy (*Lambert*); Bué, au Bois-Brûlé (*abbé Pinard*); Brault, pr. Lurais, Mérygnny (*Mme Pacaud et S. Bot. d. D.-S.*).

Cephalanthera (Epipactis) rubra Rich. — Entre les Aix et St-Céols! Bué, au Bois-Brûlé (*abbé Pinard*); environs d'Issoudun (*A. Maigret in S. Bot. d. D.-S.*); Lurais (*Dérubéré-Desgardes et S. Bot. d. D.-S.*).

C. Xyphophyllum Rehb. — Le Soudun, pr. Néons (*Mme Pacaud in S. Bot. d. D. S.*).

Epipactis latifolia All. var. E. VIRIDIFLORA Rehb. — Raymond (*Lambert*).

E. rubiginosa Gaud. — La Quinauderie, pr. Ménétou-Couture!

Spiranthes autumnalis Rich. — Champ-de-la-Croix, pr. Ménétou-Couture! Le Gué et la Licorderie, pr. Oizon! Mersan, pr. Neuillay et Connives, pr. Thenay (*Dérubéré-Desgardes*).

Vallisneria spiralis L. — Ça et là dans le Cher, surtout en L.-et-G.; jusqu'à Vierzon en amont (*abbé Segret, Félix*).

Alisma ranunculoides L. var. A. REPENS Lamk. — Culan (*A. Martin*).

Fritillaria Meleagris L. — Mareuil-s-Arnon, St-Baudel (*Th. Larchevêque, A. Martin*); St-Symphorien, vallée du Triant (*Lambert*).

Scilla bifolia L. — Bois-Minon, pr. Ménétou-Couture! vallée de la Balance au Noyer (*Sam. Buchet*); le Soudun, pr. Néons (*S. Bot. d. D.-S.*).

S. autumnalis L. à fl. blanches. — Vendœuvres (*Dérubéré-Desgardes*).

Endymion non-scriptus Garcke. — Bois-Ragot, pr. Genouilly (*abbé Segret*); bois de Raymond (à fl. bleues, blanches) (*Lambert*); Lourdoueix-St-Michel (à fl. bleues, blanches, roses) (*abbé Tardivaux et Dérubéré-Desgardes*).

Muscari botryoides DC. — Abondant à Châtres et Langon, L.-et-G. (*Félix*).

Ornithogalum umbellatum L. — Les Aix, aux vignes du Pavillon!; Ste-Solange (*abbé H. Vatan*); Sancerre à St Romble (*Avignon*); Mar-magne (*abbé L. Maçon*).

O. divergens Bor.? — Le Guétin (*LG.*).

Gagea arvensis Schult. — Sancerre à St-Romble (*Avignon*).

Allium oleraceum L. var. A. COMPLANATUM Bor. — Bords des vignes, pr. St-Doulchard [60 fleurs] (*LG.*); St-Symphorien, vignes du Terray (*Lambert*).

A. paniculatum L. — Vinon, un pied (*Avignon*).

Phalangium Liliago Schreb. — Le Colombier, pr. Argent!

Paris quadrifolia L. — La Quinauderie, pr. Ménétou-Couture! Morogues (*abbé H. Vatan*).

Potamogeton plantagineus Ducros. — Chou, pr. Moulins-s-Yèvre! Vinon (abbé Pinard).

P. gramineus L. — Nuret-le-Ferron (abbé Pinard).

P. acutifolius Link. — Mare à Châtres (L.-et-C.), non loin de nos limites (Félix); étangs du Fay, pr. Orbigny, I.-et-L. (Tourlet in *S. Bot. Fr.*).

P. trichoides Chamisso * var. *LEIOCARPUS* LG., *Ass. Fr. Bot.* 1901. — Dampierre-en-Graçay, St-Georges-s-la-Prée (LG.).

Zannichellia palustris L. — Raymond (Lambert); mares du Cher à Thénieux (Félix, abbé Segret).

Naias major All. — Canal de Berry à Vierzon (Félix); étang du Riz à Luant (LG.); la Creuse à Tournon (Aristobile), et à Lurais (Déribéré-Desgardes).

Lemna gibba L. — Mehun, à Barmont (abbé L. Maçon).

Arum italicum Mill. — Montlouis (A. Martin); St-Symphorien, R. (Lambert, A. Martin); le Gluzeau, pr. Chasseneuil? (Déribéré-Desgardes).

Juncus anceps Laharpe. — La Plaudière, pr. Maray, L.-et-C. (Félix).

J. pygmaeus Thuill. — Le Boulay. pr. Oizon!

J. bulbosus L. — Baugy, Etréchy (Lambert).

Var. *APPROXIMATUS*. — Herry (Lambert).

J. bufonius L. var. *J. HYBRIDUS* Brot. — Bois de Raymond (Lambert).

Luzula pilosa Willd. — La Chaumelle, pr. les Aix! le Chaumet, pr. Ste-Fauste (des Méloizes).

L. multiflora Lej. var. *CONGESTA* GG. et *PALLESCENS* GG. Forêt de Menetou-Salon (LG. et *S. Hist. du C.*).

Cyperus flavescens L. — La Licorderie, pr. Oizon! Les Fontaines, pr. Allouis (Ripart); entre Fontgombault et Lurais R. (Aristobile).

Eriophorum latifolium Hoppe. — Mehun (abbé L. Maçon).

Cladium Mariscus R. Br. — Baugy (Lambert); marnières des Crêtes, pr. Vierzon (Félix).

Heleocharis uniglumis Rchb. — Mehun (abbé L. Maçon).

Scirpus maritimus L. — Villequiers, St-Symphorien (Lambert); Vierzon, dans le Cher (Félix).

Carex paniculata L. — Reigny, Culan (A. Martin).

C. canescens L. — Reigny, St-Christophe (A. Martin).

C. Goodnowii Gay. — Ciron (abbé Pinard).

C. præcox Jacq. var. *SICYOCARPA* Lebel. — Culan à la Fosse-Ronde (A. Martin).

C. montana L. — St-Loup (A. Martin).

C. Halleriana Asso. — Argenton (abbé Pinard).

C. digitata L. — Rochers de Fontgombault (Aristobile).

C. flava L. var. *C. LEPIDOCARPA* Tausch [à 4-5 épis ♂]. — Mehun (abbé L. Maçon).

C. fulva Good. — Reigny (A. Martin).

C. pseudo-Cyperus L. — Briantes (A. Martin).

Crypsis alopecuroides Schrad. — Thénieux (abbé Segret); St-Symphorien (Lambert).

× *Alopecurus hybridus* Wirum. — Bords du Cher, commune de Brésançay, en face de Rousson (Lambert).

Digitaria glabra R. S.; *D. filiformis* Koel. — Sancerre (Avignon).

Gastridium lendigerum Gand. — Bois de Raymond (Lambert); Tournon (Souché in *S. Bot. d. D.-S.*).

Stipa pennata. L. — Châteauneuf (abbé Leclerc).

* *Avena Ludoviciana* Durieu. — Entre Montenaud et Brault, pr. Lurais (*S. Bot. d. D.-S.*).

Koeleria cristata Pers. var. *TOMENTOSA* LG. — St-Symphorien (Lambert).

* *K. phleoides* Pers. — Gare du Pondy, adventice? (LG.).

Glyceria airoides Koeler. — Raymond (Lambert); dans la Prée, limites de Maray (L.-et-C.), et de Thénieux (abbé Segret).

Eragrostis megastachya Link. — Le Champ-de-la-Croix, pr. Ménétou-Couture! le Cluzeau, pr. Chasseneuil (*Déribéré-Desgardes*); Fontgombault (Aristobile).

E. poaeoides P. B. forme *E. MINOR* Host. — Bigny, voie ferrée (A. Martin).

F. pilosa P. B. — Preuilly-s-Cher (abbé L. Maçon); Bigny, Crésançay bords du Cher (A. Martin); Lurais (Aristobile).

Briza minor L. — La Licorderie, pr. Oizon!

Melica ciliata L. var. *NEBRODENSIS*. — Brault, pr. Lurais (*S. Bot. d. D.-S.*).

Bromus maximus Desf.; *B. madritensis* Vahl. — Bords de la Bouzanne à Pont-Chrétien, pr. St-Marcel (LG.); Tournon-St-Martin (Souché in *S. Bot. d. D.-S.*); Mennetou-s-Cher, L.-et-C. (*Félix*).

Festuca (*Bromus*) *gigantea* Vill. — Bois de Raymond, Baugy (Lambert); Châtres, Mennetou-s-Cher (*Félix*).

F. (Vulpia) uniglumis Ait. — Entre Bannay et St-Satur (LG. et *S. Hist. du C.*).

* *Aegilops caudata* L.; *A. cylindrica* Sibth. — Un pied à Mehun, 1894 (abbé L. Maçon).

Lolium multiflorum Lamk. — Mehun, à Trécy-le-Haut (abbé L. Maçon).

Gaudinia fragilis P. B. — Bois de Raymond (Lambert).

Nardurus Lachenalii Godr. var. *ARISTATUS* Boiss. — Crozaut, tout contre nos limites (*Le Gendre*).

Equisetum maximum Lamk. — Morogues (*abbé H. Vatan*).

E. ramosissimum Desf. — Le Palud, pr. St-Germain-du-Puy (*LG.*).

Ophioglossum vulgatum L. — Mehun à Trécy-le-Haut (*abbé H. Vatan*); prairies de la Prée, pr. Thénieux (*Félix, abbé Segret*).

Osmunda regalis L. — Un pied au confluent de la Bouzanne et de la Creuse (*Déribéré-Desgardes*).

Ceterach officinarum DC. — Grossouvre! Aubigny! la Roche, pr. la Cellette (*LG.*); St-Pierre-de-Jards (*Rabaté*); le Cluzeau, pr. Chasseneuil (*Déribéré-Desgardes*); le Blanc (*abbé Pinard*).

Polystichum aculeatum Roth. — Bois des Garennes, pr. Sancerre (*Avignon*); Eguzon] var. *ANGULARE* GG.] (*LG.*); Maray, St-Loup (L.-et-C.) [var. *VULGARE* et *ANGULARE*] (*Félix*).

P. spinulosum Roth. var. *DILATATUM* C. et G. — Forêt de Menetou-Salon (*LG. et S. Hist. du C.*)

P. Thelypteris Roth. — Bords de l'Arnon à Reuilly (*Félix*).

Cystopteris fragilis Bernh. — Entre Ménétou-Salon et le Crot-de-Veau, R. (*LG.*); bois de la Receveuse, pr. Sancerre, R. (*Lefort*); Morogues (*abbé H. Vatan*).

Asplenium septentrionale Sw. — La Borne, pr. Morogues, 2 touffes! Vesdun (*abbé H. Vatan*); rive de la Creuse, pr. Crozaut (*Legendre*).

A. Trichomanes L.* var. *LOBATO-CRENATUM* DC., Bor. — Fontgombault, Benavent, le Cluzeau, pr. Chasseneuil (*Déribéré-Desgardes*).

A. germanicum Weiss. — Le Pont-des-Piles, pr. Eguzon (*LG.*).

A. Ruta-Muraria L. var. *MICROPHYLLUM* *LG.* — Meillant (*A. Martin*), d'après qui ce n'est pas *A. Brunsfelsii* Heuf.

A. lanceolatum Huds. — Le Pont-des-Piles, pr. Eguzon (*LG.*).

Scolopendrium officinale Sm. — Vallée de la Creuse à Chasseneuil, St-Gaultier, Lurais (*Déribéré-Desgardes*), à Fontgombault (*Aristobile, Déribéré-Desgardes*), de l'Anglin à Brault, pr. Lurais (*S. Bot. d. D.-S.*).

Marsilea quadrifoliata L. — Etang du Fourneau, pr. la Guerche!

Nitellopsis stelligera Hy. — Migné (*D.-Desgardes* vidit Simon).

Chara foetida Br. var. *BREVIDENTATA*. — Reigny (*A. Martin*, vidit Hy.).

Nitella hyalina DC. — Etang du Riz, et étang Turpin, pr. Luant (*LG.*).

N. syncarpa Chevall. — Revu à l'Etang-Neuf, pr. Meneton-Salon (*LG. et S. Hist. du C.*).

N. flexilis Agardh. — St-Christophe, St-Maur (*A. Martin*, vidit Hy.).

N. gracilis Agardh. — St-Christophe, St-Maur (*A. Martin*, id.).

N. batrachosperma Braun. — Migné (*D.-Desgardes* vidit Simon).



De Kersers, M . 1905. "Localités nouvelles pour la flore du Berry." *Bulletin de la Société botanique de France* 52, 517–534.

<https://doi.org/10.1080/00378941.1905.10829191>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/8674>

DOI: <https://doi.org/10.1080/00378941.1905.10829191>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/160536>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.