

Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2008 (Lepidoptera)

Willy De Prins

Abstract. Interesting records of Lepidoptera in Belgium in 2008 (Lepidoptera)
Some new province records and interesting observations are mentioned. The genera and species within them are given in alphabetical order. The nomenclature is according to Fauna Europaea (www.faunaeur.org).

Résumé. Observations intéressantes de Lépidoptères en Belgique en 2008 (Lepidoptera)
Plusieurs données faunistiques nouvelles sont mentionnées par province, ainsi que quelques observations intéressantes. Les genres et espèces sont rangés alphabétiquement. La nomenclature suit les listes de Fauna Europaea (www.faunaeur.org).

Key words: Lepidoptera – faunistics – Belgium.

De Prins, W.: Dorpstraat 401B, B-3061 Leefdaal (willy.de.prins@telenet.be).

In deze vaste rubriek worden de meest interessante waarnemingen van Lepidoptera uit het voorbije jaar (en eventueel vorige jaren) geciteerd. Vele van de nieuwigheden in dit artikel vermeld, zijn reeds gepubliceerd op de website van de Belgische Lepidoptera (De Prins & Steeman 2003–2008). De hele lijst is alfabetisch gerangschikt volgens familie-, genus- en soortnaam; zo sluit hij beter aan bij de gegevens op de website. Voor de nomenclatuur wordt de lijst van Fauna Europaea (www.faunaeur.org) gevolgd. Afkortingen: AN = Antwerpen, BR = Brabant, HA = Hainaut, LG = Liège, LI = Limburg, LX = Luxembourg, NA = Namur, OV = Oost-Vlaanderen en WV = West-Vlaanderen.

Acrolepiidae

Acrolepia autumnitella: enkele mijnen op *Solanum* sp. op 31.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Adelidae

Cauchas rufimitrella: 30 ex. in de periode van 03.v.2008 tot begin juni te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Nemophora ochsenheimerella: 1 ex. op 17.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Arctiidae

Eilema caniola: begin mei 2008 werden de rupsen talrijk aangetroffen op verschillende plaatsen in de stad Harelbeke, leg. Y. Deboscher, det. T. Muus. Op 28.vi.2008 werden 12 adulten waargenomen te Kuurne, niet zo ver van Harelbeke, leg. P. Vantieghem. Deze soort blijkt dus lokaal gewoon voor te komen in het zuidwesten van de Provincie West-Vlaanderen. Het gaat trouwens om de eerste waarneming van deze soort in Vlaanderen.

Autostichidae

Oegoconia caradjai: 1 ex. op 30.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Bedelliidae

Bedellia somnulentella: 1 ex. op 03.viii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter; enkele mijnen op *Calystegia sepium* op 26.ix.2008 te Waremmes, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LG en LI.

Bucculatricidae

Bucculatrix cidarella: enkele bladmijnen op *Alnus glutinosa* op 23.x.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Bucculatrix demaryella: enkele bladmijnen op *Betula* op 08.ix.2007 te Antoing, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Bucculatrix frangutella: enkele bladmijnen op *Frangula alnus* op 29.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter, en op 26.x.2008 te Eeklo, leg. S. Wullaert. Nieuw voor LI en OV.

Bucculatrix noltei: verscheidene bladmijnen op *Artemisia vulgaris* op 09.ix.2007 te Laplaigne, leg. C. Snyers, op 16.ix.2008 te Gembloux en op 18.ix.2008 te Oreye, beide leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor HA, LG en NA.

Bucculatrix thoracella: enkele bladmijnen op *Tilia* sp. op 17.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter, op 18.x.2008 langs het Canal de l'Ourthe te Luik, leg. J.-Y. Baugnée, op 18.x.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert, en op 06.xi.2008 te Gembloux, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LG, LI, NA en WV.

Bucculatrix ulmifoliae: enkele bladmijnen op *Ulmus* op 10.ix.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Choreutidae

Prochoreutis myllerana: 1 ex. op 27.viii.2007 te Olen, leg. L. Jansen. Nieuw voor AN.

Coleophoridae

Coleophora gryphipennella: 1 rups en verscheidene vraatsporen op *Rosa* sp., 27.iv.2008 te Resteigne, leg. J. & W. De Prins. Nieuw voor LX.

Coleophora ibipennella: 1 zak op *Quercus* sp. op 31.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Coleophora kuehniella: een volgroeide zak op *Quercus* sp. op 30.v.2008 te Resteigne, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LX.

Coleophora lusciniapennella: 1 zak op 08.iii.2008 op *Salix* sp. te Laplaigne, leg. C. Snyers. Nieuw voor HA.

Coleophora lutipennella: 1 zak op op *Castanea sativa* 31.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers. Nieuw voor HA.

Coleophora milvipennis: 1 zak op *Betula pendula* op 23.x.2008 te Namèche, en op 02.xi.2008 te Sainte-Cécile, beide leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LX en NA.

Coleophora pennella: 2 zakken op 14.viii.2008 te Hermalle-sous-Huy, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LG.

Coleophora peribenanderi: een zak op 28.vi.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Coleophora spinella: een zak op *Crataegus monogyna* op 11.vi.2008, leg. J.-Y. Baugnée (det. W. N. Ellis).

Coleophora striatipennella: 1 ex. op 03.vi.2006 te Diepenbeek, leg. R. Spronck (det. H. G. Van der Wolf). Nieuw voor LI.

Cosmopterigidae

Limnaecia phragmitella: enkele rupsen op *Typha latifolia* op 13.xi.2008 te Mons nabij Les Pichepots, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor HA.

Crambidae

Catoptria verellus: 5 ex. op 01.vii.2008 te Battice, leg. A. Georis, det. R. Spronck. Nieuw voor LG. Deze soort is duidelijk aan een opmars bezig. Vroeger was ze enkel bekend uit drie provincies (Brabant, Namen en Luxemburg), maar na 2004 is ze bekend geworden uit alle Belgische provincies.

Pyrausta despicata: 1 ex. op 05.vii.2008 te Tienen, leg. K. Boux. Nieuw voor BR.

Depressariidae

Agonopterix alstroemeriana: 1 ex. op 29.vii.2008 te De Panne, leg. E. Hantson. Nieuw voor WV.

Luquetia lobella: 1 ex. op 13.vi.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Elachistidae

Elachista apicipunctella: 2 ex. op 12.iv.2007 in het Stamproofersbroek te Kinrooi, leg. M. Jacobs & C. Steeman. Nieuw voor LO.

Epermeniidae

Epermenia falciformis: 1 ex. op 31.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Gelechiidae

Carpatolechia alburnella: 1 ex. op 28.vi.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Carpatolechia proximella: 1 ex. op 31.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Chrysoesthia drurella: 1 ex. op 10.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Chrysoesthia sexguttella: enkele mijnen op *Chenopodium* op 20.viii.2008 te Berchem, leg. C. Snyers; 1 ex. op 04.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor AN en LI.

Dichomeris marginella: 1 ex. op 26.v.2007 te Nassogne, leg. C. Steeman; 1 ex. op 25.vii.2008 te Zemst, leg. J. Ravoet. Nieuw voor BR en LX.

Gelechia senticetella: 1 ex. op 27.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Metzneria metzneriella: 1 ex. op 17.v.2007 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Monochroa palustrellus: 1 ex. op 05.vii.2008 te Bredene, leg. E. Vanloo. Nieuw voor WV.

Pseudotelphusa paripunctella: 1 ex. op 31.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Recurvaria nanella: 1 ex. op 09.vi.2007 te Rongy, leg. B. Dedeken, G. De Prins & C. Snyers. Nieuw voor HA.

Geometridae

Ennomos autumnaria: 1 ex. op 04.ix.2008 te Gembloux, leg. J.-Y. Bagnée. Nieuw voor NA.

Eupithecia innotata: 1 ex. op 19.viii.1993 te Biron, leg. T. Sierens. Nieuw voor LX.

Eupithecia phoeniceata: 1 ex. op 30.viii.2008 te Hamme-St.-Anna, leg. R. Pletinck. Nieuw voor OV. Deze soort breidt zich uit door de aanplant van de voedselplant van de rups: *Cupressocyparis × leylandii*. In Nederland werd de soort voor het eerst waargenomen op 10.ix.2005 te Groot-Abeele (Zeeland) (de Vos 2008) en van daaruit blijkt de soort zich langzaamaan uit te breiden naar het binnenland (de Vos *et al.* 2008).

Eupithecia subumbrata: 1 ex. op 28.vi.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Horisme tersata: 1 ex. op 20.viii.2008 te Mariakerke, leg. T. Sierens. Nieuw voor OV.

Idaea ochrata: 1 ex. in juli 2007 te Wilrijk en 1 ex. in augustus 2007 in het natuurgebied Wolvenberg te Berchem, leg. W. De Ceuster. Nieuw voor AN.

Idaea rusticata: 1 ex. op 28.vi.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Melanthia procellata: 1 ex. reeds op 27.v.1989 in het natuurgebied "Het Broek" te Blaasveld, leg. G. De Prins & T. Garrevoet; een tweede waarneming op 27.v.2008 in "De Bospolder" te Ekeren, leg. G. De Prins.

Menophra abruptaria: 1 ex. op 25.vii.2008 te Ledegem, leg. D. Pollet. Nieuw voor WV.

Perizoma affinitata: 2 ex. op 08.v.2008 in het Kloosterbos te Sint-Maria-Oudenhove, leg. T. Sierens. Nieuw voor OV.

Perizoma bifasciata: 1 ex. in augustus 1964 te Warsage, leg. R. Spronck. Nieuw voor LG.

Stegania trimaculata: 1 ex. op 18.viii.2008 te Herstal, leg. R. Stas. Nieuw voor LG.

Gracillariidae

Acrocercops brongniardella: verscheidene bladmijnen op *Quercus* op 10.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Callisto denticulella: 1 ex. op 18.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Caloptilia cuculipennella: enkele bladmineerders op *Fraxinus excelsior* op 28.VI en 05.vii.2008 te Antoin, leg. C. Snyers (fig. 2). Nieuw voor HA. *C. cuculipennella* komt nergens in Europa talrijk voor. De soort is in de meeste musea niet of met slechts heel weinig exemplaren vertegenwoordigd. In België werd de soort vroeger vermeld uit Brabant, Luxemburg, Namen en Oost-Vlaanderen, maar het ging steeds om enkele exemplaren. De rups mineert oligofaag op *Fraxinus excelsior*, *Ligustrum vulgare* en *Syringa vulgaris*.

Caloptilia populetorum: 1 ex. op 31.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Caloptilia rufipennella: enkele bladmineerders op *Acer* sp. op 12.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Dialectia imperialella: 1 ex. op 23.v.2008 in het natuurgebied "Het Wijtschot" te Schoten, leg. A. Peeters, en 1 ex. op 20.vi.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor AN en LI. Deze soort was uit België enkel bekend van een oude waarneming uit de provincie Namen (De Fré 1860: 109), maar ze is zeker over het hoofd gezien en op vele andere plaatsen te verwachten. De aanwezigheid van de soort kan o.a. vastgesteld worden door naar de bladmineerders te zoeken. Deze bevinden zich op de onderkant van de bladeren van vooral *Symphytum officinale*, maar ook op *Lithospermum officinale* of *Pulmonaria officinalis* (alle Boraginaceae) en kunnen het best gezocht worden in augustus-september in vochtige biotopen naast riviertjes, langs bosranden enz.

Parornix anglicella: enkele bladmineerders op *Crataegus* sp. op 15.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Phyllocnistis saligna: bladmineerders op *Salix alba* op 26.ix.2008 te Waremmes, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LG.

Phyllocnistis unipunctella: enkele bladmineerders op *Populus nigra* 'italica' op 06.ix.2008 te Luik, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LG.

Phyllocnistis xenia: verscheidene bladmineerders op *Populus canescens* op 09.x.2008 te Gembloux, leg. J.-Y. Baugnée, en op *Populus alba* op 21.x.2008 te Grammone, leg. S. Wullaert. Nieuw voor NA en OV.

Phyllonorycter acerifoliella: enkele bladmineerders op *Acer campestre* op 22.xi.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Phyllonorycter blancardella: verscheidene bladmineerders op appel (*Malus*) op 21.x.2007 te Lessive, leg. 5^{de} bladmineerderswandeling. Nieuw voor NA.

Phyllonorycter comparella: verscheidene bladmineerders op 11.viii.2007 op *Populus canescens* te Rongy, leg. B. Dedeken, G. De Prins & C. Snyers; enkele bladmineerders op *Populus alba* op 18.ix.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor HA en WV.

Phyllonorycter corylifoliella: enkele bladmineerders op *Malus* sp. op 19.x.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Phyllonorycter emberizaepennella: verscheidene bladmineerders op *Lonicera* op 21.x.2007 te Lavaux Ste.-Anne, leg. 5^{de} bladmineerderswandeling. Nieuw voor NA.

Phyllonorycter esperella: verscheidene bladmineerders op *Carpinus betulus* op 08.ix.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.



Fig. 1. *Dialectica imperialella* (Zeller, 1847): Schoten, Natuurgebied Het Wijtschot (Prov. Antwerpen), 23.v.2008, leg. en foto A. Peeters.

Fig. 2. *Caloptilia cuculipennella* (Hübner, 1796): Antoing, Hainaut, bladmine op *Fraxinus excelsior*, 05.vii.2008, leg. en foto C. Snyers.

Fig. 3. *Eilema caniola* (Hübner, 1808): Kuurne, West-Vlaanderen, 28.vi.2008, leg. en foto P. Vantieghem.

Fig. 4. *Cacyreus marshalli* Butler, 1898: Wervik, West-Vlaanderen, 31.vii.2008, leg. en foto D. Pollet.

Phyllonorycter froelichiella: enkele bladmine op *Alnus* sp. op 26.x.2006 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Phyllonorycter joannisi: enkele bladmine op *Acer platanoides* op 13.x.2007 te Waregem, leg. C. Snyers. Nieuw voor WV.

Phyllonorycter klemannella: verscheidene bladmine op els (*Alnus*) op 21.x.2007 te Lessive, leg. 5^{de} bladmine wandeling; enkele uitgekweekte imago's (ex *Alnus*) op 28.vi.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA en NA.

Phyllonorycter lantanella: enkele bladmine op *Viburnum lantana* op 14.x.2007 te Resteigne, leg. J. & W. De Prins, en op *Viburnum tinus* op 13.x.2008 te Grammene, leg. S. Wullaert. Nieuw voor LX en OV.

Phyllonorycter leucographella: enkele bladmine op *Pyracantha coccinea* op 14.xi.2008 te Grand-Leez, leg. J.-Y. Baugnée; enkele bladmine op *Crataegus* sp. op 05.vii.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA en NA. Gewoonlijk mineert *P. leucographella* bij voorkeur *Pyracantha*-soorten,

maar als de populatie erg talrijk wordt, zoals vastgesteld werd te Brunehaut op 19.x.2008 tijdens de 6^{de} bladmijnenwandeling, kunnen de eieren ook afgezet worden op andere Rosaceae (Ellis 2007).

Phyllonorycter messaniella: enkele bladmijnen op *Castanea sativa* op 01.xi.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Phyllonorycter pastorella: enkele bladmijnen op smalbladige wilg (*Salix* sp.) op 14.ix.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Phyllonorycter platani: enkele bladmijnen op gevallen bladeren van *Platanus* sp. op 08.III.2008 te Waregem, leg. G. De Prins & C. Snyers. Nieuw voor OV.

Phyllonorycter rajella: enkele bladmijnen op *Alnus* op 13.x.2007, leg. G. De Prins & C. Snyers. Adulten kwamen uit in maart 2008, det. W. De Prins. Nieuw voor HA.

Phyllonorycter salicicolella: verscheidene bladmijnen op *Salix* op 21.x.2007 te Lessive, leg. 5^{de} bladmijnenwandeling. Nieuw voor NA.

Phyllonorycter schreberella: enkele bladmijnen op *Ulmus* op 08.vii.2008, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

Phyllonorycter sorbi: enkele bladmijnen op *Sorbus aucuparia* op 13.ix.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Phyllonorycter stettinensis: enkele bladmijnen op *Alnus* sp. op 26.x.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Phyllonorycter tenerella: enkele bladmijnen op *Carpinus betulus* op 15.xi.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Phyllonorycter trifasciella: 1 ex. op 03.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Phyllonorycter tristrigella: verscheidene bladmijnen op *Ulmus* op 06.x.2007 te Rongy, leg. B. Dedeken, G. De Prins & C. Snyers, en op 10.ix.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor HA en WV.

Heliozelidae

Heliozela resplendella: enkele bladmijnen op *Alnus* sp. op 30.vii.2008 te Oostham en op 13.viii.2008 te Wilrijk, beide leg. C. Snyers; op 20.viii.2008 te Ooigem en op 26.x.2008 te Eeklo, beide leg. S. Wullaert. Nieuw voor AN, BR, LI en WV.

Heliozela treitschkiella: enkele bladmijnen op *Cornus mas* op 14.ix.2008 te Montagne de Bueren, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LG.

Incurvariidae

Incurvaria pectinella: bladeren van *Alnus* met uitgesneden bladstukjes op 28.vi.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Limacodidae

Heterogenea asella: een jonge rups op 14.ix.2008 op *Quercus* in het militair kamp "Groot Schietveld" te Brecht, leg. C. Steeman. Nieuw voor AN. Dit is een zeer zeldzame soort in ons land die nog maar enkele keren werd vermeld.

Lycaenidae

Cacyreus marshalli: 1 ex. op 31.vii.2008 te Wervik, leg. D. Pollet. Nieuw voor WV.

Lyonetiidae

Lyonetia clerkella: enkele bladmijnen op *Prunus serotina* op 09.xi.2008 te Liège nabij Coteaux de la Citadelle, leg. J. Y. Baugnée. Nieuw voor LG.

Momphidae

Mompha divisella: 1 ex. op 05.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Mompha langiella: 1 ex. op 11.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Mompha propinquella: 1 ex. op 07.viii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Mompha raschkiella: enkele mijnen op *Epilobium angustifolium* op 28.ix.2008 te Belvaux, leg. S. Sinev, J. & W. De Prins. Nieuw voor NA.

Mompha subbistrigella: 1 ex. op 10.v.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.*, en 1 ex. op 15.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor HA en LI.

Nepticulidae

Ectoedemia septembrella: enkele bladmijnen op *Hypericum* sp. op 08.vii.2008 te Nieuwpoort, leg. D. D'Hert. Nieuw voor WV.

Ectoedemia sericopeza: 1 ex. op 11.v.2008 te Engsbergen, leg. F. V. de meutter. Nieuw voor LI.

Stigmella aceris: enkele bladmijnen op *Acer campestre* op 04.viii.2008 te Berchem, leg. C. Snyers, op 10.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter, op 23.viii.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert, op 10.ix.2008 te Zemst, leg. J. Ravoet, en op 18.x.2008 langs het Canal de l'Ourthe te Luik, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor AN, BR, LG, LI en WV, en daarmee komt deze recente aanwinst voor de Belgische fauna reeds in 6 provincies voor. Op 23.x.2008 werden de mijnen zelfs talrijk aangetroffen op een geïsoleerde boom *Acer campestre* langs de ring rond Antwerpen te Berchem (AN), leg. W. De Prins.

Stigmella alnetella: enkele bladmijnen op *Alnus* sp. op 16.x.2008 te Zemst, leg. J. Ravoet. Enkel bekend van BR uit de literatuur, maar dus nu met zekerheid vastgesteld.

Stigmella anomalella: enkele bladmijnen op *Rosa* sp. op 10.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Stigmella assimilella: enkele bladmijnen op *Populus tremula* op 17.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Stigmella aurella: enkele bladmijnen op *Rubus* sp. op 05.vii.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.*, op 10.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter, en op 26.x.2008 te Eeklo, leg. S. Wullaert. Nieuw voor BR, HA en LI.

Stigmella basiguttella: verscheidene bladmijsen op *Castanea sativa* op 11.viii.2008 te Zemst, leg. J. Ravoet; enkele bladmijsen op *Quercus* sp. op 15.ix.2008 te Ooigem en op 26.x.2008 te Eeklo, beide leg. S. Wullaert. Nieuw voor BR en WV.

Stigmella floslactella: enkele bladmijsen op *Carpinus betulus* op 18.x.2008 te Ooigem en op 26.x.2008 te Eeklo, beide leg. S. Wullaert. Nieuw voor BR en WV.

Stigmella glutinosae: talrijke bladmijsen op *Alnus* sp. vanaf begin september 2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Stigmella hemargyrella: enkele bladmijsen op *Fagus sylvestris* op 10.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter, en op 18.x.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor LI en WV.

Stigmella hybnerella: bladmijsen op *Crataegus* sp. op 15.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter, op 08.ix.2007 te Antoing, leg. C. Snyers, en op 18.x.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor HA, LI en WV.

Stigmella lemniscella: enkele bladmijsen op *Ulmus* op 24.viii.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Stigmella malella: enkele bladmijsen op *Prunus* op 08.ix.2007 te Antoing, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Stigmella microtheriella: verscheidene bladmijsen op *Carpinus betulus* en *Corylus avellana* op 08.ix.2007 te Rongy, leg. C. Snyers; enkele bladmijsen op *C. avellana* op 14.vii.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor HA en WV.

Stigmella obliquella: enkele bladmijsen op *Salix* sp. op 16.x.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert, op 18.x.2008 te Zemst, leg. J. Ravoet, en op 19.x.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI en WV en bevestigd voor BR waar de soort enkel uit de literatuur bekend was.

Stigmella oxyacanthella: enkele bladmijsen op *Crataegus* sp. op 18.x.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Stigmella perpygmaeella: enkele bladmijsen op *Crataegus* op 19.vii.2008 te Koksijde, leg. C. Snyers, det. W. Ellis. Nieuw voor WV.

Stigmella pyri: enkele bladmijsen op *Pyrus* sp. op 17.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Stigmella regiella: enkele bladmijsen op *Crataegus* op 08.ix.2007 te Antoing, leg. C. Snyers, det. E. van Nieukerken. Nieuw voor HA.

Stigmella sakhalinella: bladmijsen op *Betula* op 26.ix.2008 te Zemst, leg. J. Ravoet. Nieuw voor BR.

Stigmella samiatella: bladmijsen op *Castanea sativa* op 18.x.2008 te Zemst, leg. J. Ravoet, op 21.x.2008 te Grammene, leg. S. Wullaert, en op 01.xi.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor BR, LI en OV.

Stigmella speciosa: enkele bladmijsen op *Acer pseudoplatanus* op 05.vii.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.*, op 08.vii.2008 te Nieuwpoort, leg. D. D'Hert, op 17.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter, en op 18.viii.2008 te Zemst, leg. J. Ravoet, det. W. N. Ellis. Nieuw voor HA, LI en WV en bevestigd voor BR.

Stigmella tiliae: enkele bladmijntjes op *Tilia* sp. op 06.xi.2008 te Gembloux, en op 13.xi.2008 te Mons nabij Les Pichepots, beide leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor HA en NA.

Stigmella tityrella: enkele bladmijnen op *Fagus sylvestris* op 18.x.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Stigmella trimaculella: een bladmijn op *Populus* op 19.vii.2008 te Koksijde, leg. C. Snyers. Nieuw voor WV.

Stigmella ulmella: enkele bladmijnen op *Ulmus* op 24.viii.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Noctuidae

Acronicta alni: 1 ex. op 10.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Agrochola macilenta: verscheidene ex. op 13.x.2007 te Rongy, leg. B. Dedeken, G. De Prins & C. Snyers. Nieuw voor HA.

Apamea scolopacina: 1 ex. op 28.vi.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Coenobia rufa: 1 ex. op 18.viii.2007 te Rongy, leg. G. De Prins & C. Snyers. Nieuw voor HA.

Cucullia absinthii: 1 rups op *Artemisia vulgaris* op 09.ix.2007 te Laplaigne, leg. C. Snyers. Nieuw voor HA.

Euclidia glyphica: 1 ex. op 05.viii.2008 te Gent-Dampoort, leg. T. Calu.

Lithophane socia: 2 ex. op 01.iv.2008 te Tielt-Winge, leg. W. Veraghtert. Nieuw voor BR.

Polypogon plumigeralis: 1 ex. op 14.vii.2007 te Rongy, leg. B. Dedeken & C. Snyers. Nieuw voor HA.

Rhizedra lutosa: 1 ex. op 26.x.2008 te Rendeux, leg. T. Vermeulen. Nieuw voor LX.

Shargacucullia scrophulariae: enkele volgroeide rupsen op *Scrophularia* sp. op 01.vi.2008 te Labuissière, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor HA.

Nymphalidae

Apatura iris: 1 ex. op 11.VI en 22.vii.2007 in het Hayesbos te Heverbeek, leg. J. V. Uytvanck. Nieuw voor OV.

Oecophoridae

Borkhausenia fuscescens: 1 ex. op 26.vii.2007 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Borkhausenia minutella: 1 ex. op 18.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Crassa tinctella: 1 ex. op 22.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Eratophyes amasiella: 1 ex. op 17.v.2008 te Balen, leg. L. Jansen. Nieuw voor AN.

Esperia sulphurella: 1 ex. op 27.iv.2008 te Lommel in een sparrebosje met daarin snoeihout van vogelkers, leg. F. Groenen. Vermoedelijk leven de rupsen in dit dode hout. Nieuw voor LI.

Opostegidae

Opostega salaciella: enkele ex. op 30.vi.2008 te Oostkamp, leg. A. Zwaenepoel. De vlindertjes vlogen vooral 's avonds laag over de vegetatie van een kruidenrijke weide. De biologie van de soort is nog onbekend, maar de voedselplant is waarschijnlijk *Rumex acetosella* (Warren 1888) en/of *R. acetosa*. Nieuw voor WV.

Psychidae

Bankesia conspurcatella: enkele zakken op 08.III.2008 te Waregem, leg. G. De Prins & C. Snyers. Nieuw voor OV.

Luffia lapidella: 1 zak op 10.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Pterophoridae

Amblyptilia acanthadactyla: 1 ex. op 30.v.2007 te Lavaux Ste.-Anne, leg. C. Steeman. Nieuw voor NA.

Capperia britanniodactylus: 1 ex. op 04.vi.2007 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Oidaematophorus lithodactyla: ca. 50 ex. rustend op *Pulicaria dysenterica* op 17.vii.2008 in het kleine reservaat Hof ter Musschen te Brussel, leg. B. Hanssens. Deze soort is lang geleden vermeld uit BR maar ze komt er dus wel degelijk nog steeds voor.

Pyralidae

Ancylosis cinnamomella: 1 ex. op 14.viii.2008 te Hermalle-sous-Huy, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor LG.

Dioryctria schuetzeella: 1 ex. op 23.vi.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Phycitodes binaevella: 1 ex. op 14.vii.2007 te Rongy, leg. B. Dedeken & C. Snyers. Nieuw voor HA.

Salebriopsis albicilla: 1 ex. op 25.v.2007 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Trachycera advenella: 1 ex. op 27.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Schreckensteiniidae

Schreckensteinia festaliella: 1 afgevlogen ex. op 03.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Scythrididae

Scythris limbella: 1 erg vroeg ex. op 25.iv.2007 te Wielsbeke, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Scythris scopolella: 1 ex. op 31.v.2007 te Hour, leg. D. Testaert. Nieuw voor NA.

Tineidae

Triaxomera parasitella: 1 ex. op 04.vi.2007 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter.

Tortricidae

Acleris bergmanniana: 1 ex. op 28.vi.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Acleris rufana: 1 ex. op 01.v.2008 in het natuurreservaat "De Maten" te Genk, leg. W. Veraghtert. Nieuw voor LI.

Aethes tesserana: 1 ex. op 05.vii.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Ancylis obtusana: 1 ex. op 10.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Cacoecimorpha pronubana: 1 ex. op 02.v.2007 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Celypha rosaceana: 1 ex. op 17.vi.2008 te Antong, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Clavigesta purdeyi: 1 ex. op 16.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Cydia conicolana: rupsen in pijnappels van *Pinus* sp. op 08.III.2008 te Waregem, G. De Prins & C. Snyers. Nieuw voor OV.

Cydia inquinatana: 1 ex. op 29.v.2008 te Berchem, leg. C. Snyers. Nieuw voor AN.

Cydia nigricana: 1 ex. op 17.v.2007 te Antoing, leg. B. Dedeken, G. De Prins & C. Snyers. Nieuw voor HA.

Cydia succedana: 1 ex. op 27.v.2008 te Oostkamp, leg. A. Zwaenepoel. Nieuw voor WV.

Dichrorampha flavidorsana: 1 ex. rustend op *Tanacetum vulgare* op 19.vii.2008 te Hour, leg. J.-Y. Bagnée. Nieuw voor NA.

Dichrorampha vancouverana: 1 ex. op 28.vi.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Endothenia gentianaeana: verscheidene rupsen in de kaardenbollen van *Dipsacus fullonum* op 08.ix.2007 te Antoing, leg. C. Snyers. Nieuw voor HA.

Endothenia nigricostana: 2 ex. op op 31.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Epiblema scutulana: 1 ex. op 27.v.2008 te Oostkamp, leg. A. Zwaenepoel. Nieuw voor WV.

Epiblema sticticana: 1 ex. op 10.v.2008 te Antoing, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Epinotia abbreviana: vraatsporen op *Ulmus* op 23.x.2008 te Ooigem, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Epinotia demarniana: 1 ex. op 31.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Eucosma conterminana: 1 ex. op 26.vii.2007 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Eulia ministrana: 1 ex. op 03.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Gravitar mata margarotana: 1 ex. op 15.iv.2007 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter en 1 ex. op 22.iv.2008 te Sint-Katherina-Lombeek, leg. S. Van Cleynenbreugel. Nieuw voor BR en LI.

Hedya pruniana: 1 ex. op 21.v.2008 te Roux, leg. J.-Y. Baugnée. Nieuw voor HA.

Lobesia reliquana: 1 ex. op 10.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Olindia schumacherana: 1 ex. op 31.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Pandemis cinnamomeana: 1 ex. op 23.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter, nadien tamelijk gewoon waargenomen op dezelfde plaats. Nieuw voor LI.

Pseudococcyx posticana: 1 ex. op 29.iv.2007 te Wielsbeke, leg. S. Wullaert. Nieuw voor WV.

Rhyacionia pinicolana: 1 ex. op 28.vi.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Syndemis musculana: 1 ex. op 03.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Yponomeutidae

Argyresthia albistria: 1 ex. op 29.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Argyresthia curvella: 1 ex. op 31.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Cedestis subfasciella: enkele mijnen in naalden van *Pinus* sp. op 08.III.2008 te Waregem, leg. G. De Prins & C. Snyers. Nieuw voor OV.

Pseudoswammerdemia combinella: 1 ex. op 08.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Scythropia crataegella: 1 ex. op 31.v.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Swammerdamia pyrella: 1 ex. op 07.vii.2008 te Engsbergen, leg. F. Van de Meutter. Nieuw voor LI.

Yponomeuta padella: enkele ex. gekweekt uit *Prunus spinosa* 03.v.2008 te Rongy, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Yponomeuta rorrella: 1 ex. op 05.vii.2008 te Brunehaut, leg. C. Snyers *et al.* Nieuw voor HA.

Dankwoord

Met dank voor alle medewerkers van de Werkgroep Vlinderfaunistiek die hun gegevens ter beschikking stelden voor dit overzicht: J.-Y. Bagnée, K. Boux, T. Calu, Y. Deboscher, B. Dedeken, F. V. de Meutter, D. D'Hert, G. De Prins, T. Garrevoet, A. Georis, F. Groenen, B. Hanssens, E. Hantson, M. Jacobs, B. Maes, A. Peeters, R. Pletinck, D. Pollet, J. Ravoet, T. Sierens, C. Snyers, R. Stas, C. Steeman, D. Testaert, J. V. Uytvanck, F. Van de Meutter, E. Vanloo, T. Vermeulen, S. Wullaert, A. Zwaenepoel. H. W. van der Wolf wordt gedankt voor de determinaties van de Coleophoridae, W. N. Ellis en E. van Nieukerken voor de determinaties van Nepticulidae en F. Groenen voor het nakijken van enkele Tortricidae. T. Muus wordt gedankt voor de determinatie van de rupsen van *E. caniola*.

Bibliografie

- De Fré, Ch. 1860. Lépidoptères nouvellement découverts en Belgique. — *Annales de la Société entomologique belge* 4: 113–115.
- De Prins, W. & Steeman, C. 2003–2008. *Catalogue of the Lepidoptera of Belgium*. — www.phegea.org.
- de Vos, R. 2008. Nieuwe Nederlandse soorten sinds Kuchlein & De Vos (1999). — *Franje* 11(2): 4–8.
- de Vos, R., Ellis, W., Groenendijk, D., Post, F. & Zwier, J. 2008. Overzicht van in 2002–2005 waargenomen interessante macrovlinders, inclusief trekvlinders (Lepidoptera). — *Entomologische Berichten*, Amsterdam 68(5): 158–169.
- Ellis, W. N. 2007. *Nederlandse bladmineerders*. — www.bladmineerders.nl [20 Oktober 2008].
- Warren, W. 1888. The habits of *Opotegea salaciella* Tr. — *Entomologist's Monthly Magazine* 25: 145–146.

Corrigendum

In het artikel "*Omalis fontisbellaquei* (Coleoptera: Omalisidae) in België" (*Phegea* 35(4): 157–159) wordt gezegd dat deze kever in Brabant nooit eerder was gezien (2^{de} zin). Zoals het verspreidingskaartje en de eindzin aangeven is dit niet correct. In de collecties van het K.B.I.N. te Brussel, Departement Entomologie, bevinden zich 4 exemplaren uit het Zoniënwood, meer bepaald uit de volgende lokaliteiten: Rood Klooster (1887), Rixensart (1900), Bosvoorde (1901) en Groenendaal (1928).

Willy Troukens

Inhoud:

De Prins, W.: Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2008 (Lepidoptera)	27
Dincă, V., Cuvelier, S., Székely, L. & Vila, R.: New data on the Rhopalocera (Lepidoptera) of Dobrogea (south-eastern Romania)	1
Tomasovic, G., Van de Weyer, G. & Dils, J.: A new species of the genus <i>Holopogon</i> from Turkey (Diptera: Asilidae)	22
Troukens, W.: Corrigendum	40



De Prins, Willy. 2001. "Interessante waarnemingen van Lepidoptera in Belgie in 2008 (Lepidoptera)." *Phegea* 37, 27–40.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/193315>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/167730>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: In Copyright. Digitized with the permission of the rights holder

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>

Rights: <https://www.biodiversitylibrary.org/permissions/>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.