

7 Unterarten, welche sich in Dänemark finden; die Fauna Gesamtscandinaviens zählt demnach 159 Species und 49 Subspecies.

In dem Schlusscapitel wird die Fauna der einzelnen Theile Schwedens sehr eingehend besprochen; der knappe Raum zwingt uns, von einer eingehenderen Besprechung abzusehen. Das Mitgetheilte wird genügen, um die Aufmerksamkeit unserer Mitglieder auf diese wichtige Arbeit zu lenken. Da die Nova Acta Reg. Societ. Scient. Upsalae, in welchen dieselbe erschienen ist, wohl nur wenigen zugänglich sind, ist es um so mehr anzuerkennen, dass der Verfasser auf seine Kosten 200 Separatabzüge hat anfertigen lassen, welche von der Redaction zum Preise von 1 Thlr. 15 Sgr. zu beziehen sind. Kobelt.

Literaturbericht.

The American Naturalist. A popular illustrated magazine of Natural History, edited by Packard, Morse, Hyatt and Putnam. Vol. I. 1868. *)

- p. 5. ff. *Morse, E. S.*, the Land-Snails of New-England. Mit 1 Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
- p. 187. *Fellowes, F. W.*, Oyster Culture. (Als Hauptfeinde der amerikanischen Austern werden genannt *Asterias arenicola*, *Buccinum plicosum*, *Pyrula canaliculata* und *carica*).
- p. 364. — — Artificial Oyster Culture in France.
- p. 561. *Wymann, Jeffries*, An account on some Kjökkenmöddings in Maine and Massachusetts. Die in einem Muschelhaufen gefundenen Arten waren nach der Bestimmung von Morse: *Mya arenaria*, *Venus mercenaria*, *Pecten tenuicostatus*, *Modiola modiolus*, *Purpura lapillus*, *Natica heros*, *Buccinum undatum*, *Littorina litorea*, *Nassa obsoleta*, *Natica triseriata* und *Macoma fusca*; ausserdem eine Anzahl Landschnecken, darunter auch *Zua lubricoides*. An einer Stelle bei Salisbury, Mass., fanden sich auch noch *Pyrula carica* und *canaliculata*.

Vol. II. 1869.

- p. 236. *Morse, E. S.*, A Stroll by the Sea Side. Mit Tafel.
- p. 251. *Verill, A. E.*, Our Sea-Anemones.
- p. 262. The marine Aquarium.
- p. 267. *Packard, A. S.*, A few Sea-worms.
- p. 303. *Hyatt, A.*, Sponges.

*) In Commission bei Th. Fischer. Wir können diese glänzend ausgestattete populäre Zeitschrift unseren Mitgliedern angelegentlichst empfehlen. K.

- p. 393. 449. *Wymann, Jeffries*, On the freshwater Shell-heaps of the St. Johns River, East Florida. Mit 1 Tafel und mehreren Holzschnitten. Die Muschelhaufen, mitunter bei 15' Höhe mehrere hundert Fuss lang, sind fast ausschliesslich zusammengesetzt aus *Ampullaria depressa*, *Paludina multilineata* und *Unio Buckleyi*.
- p. 616. *Wright, Charles*, About Shells, Interessante Beobachtungen über die Lebensweise zahlreicher Cubaner Schnecken.

Vol. III. 1870.

- p. 1. *Stearns, R. E. C.* Shell money (*Dentalium pretiosum*, *Saxidomus gracilis*, *Haliotis rufescens*).
- p. 21. *Morse, E. S.*, Salt and freshwater Clams.
- p. 236. *Dall, W. H.*, Notes on the Argonaut. (auch über *A. Nouryi*).
- p. 250. *Stearns, R. E. C.*, The *Haliotis* or Pearl-ear shell. Mit Abbildung des Thieres.
- p. 257. *Hartt, Lucie L.*, A Chapter on Cuttlefishes.
- p. 269. *Morse, E. S.*, Shell dredging. Mit Abbildung.
- p. 449. *Wright, Bryce M.*, Sponges. Mit einer Abbildung von *Euplectella speciosa*.
- p. 530. 648. *Morse, E. S.*, Our common fresh-water Shells. Mit 2 Tafeln.

Vol. IV. 1871.

- p. 17. *Leidy, Jos.*, Remarks on some curious Sponges. (*Hyalonema* und *Pheronema*). Mit Abbildung.
- p. 166. *Binney, W. G.*, The mollusks of our Cellars. Mit Abbildungen von *Hyal. cellaria*, *Limax maximus* (*cinereus*), *flavus* (*variegatus*) und *Arion fuscus*.
- p. 331. *Lockwood, S.*, Mussel Climbing (Ortsbewegung von *Mytilus edulis*).
- p. 566. *Stimpson, W.*, Distribution of the marine shells of Florida. Von 314 von ihm gesammelten Arten sind nur 145 den beiden Küsten gemeinsam; die Ostküste hat 58, die Westküste 111 eigne Arten.

Novitates conchologicae. Bd. IV. Lief. 2.

Abbildungen von *Succinea rupicola* Blanf., *tumida* Blanf., *Leptopoma trochus* Dohrn., *Pomatias Himalaya* Bens., *croaticus* Zel., *dalmatinus* Parr., *Alycaeus sculptilis* Bens., *Caroli* Semp., *Otiphorus* Bens., *distortus* Hain. — *Pseudachatina Wrighti* Sow., *Limicolaria flammea* Müll. typ.; — *Ampullaria Wernei* Phil., *Planorbis Sudanicus* Mart., *Raymondi* Phil., *trigyrus* Phil., *Paludina solida* Phil.

Atti dell' Accademia Gioenia di Scienze Naturali. Serie III. Vol. V. Catania 1870.

Aradas e Benoit, Nota sopra una nuova specie malacologica del Genere *Mactra* L. (*M. Paulucci*, die ächte *stultorum* L.).

— — Osservazioni sopra alcune specie malacologiche pertinenti al genere *Tritonium*. (Neu *Trit. Sequenzae*, die gewöhnlich für *variegatum* gehaltene Form, welche von dem ächten *variegatum* verschieden, nach den Verfassern aber auch nicht zu *nodiferum* gehörig ist).

Mörch, O. A. L., Synopsis molluscorum Daniae. Fortegnelse over de i de danske Have forkommende Bløddyr. — Aus Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn Nro. 11—14. 1871. Es werden 140 Cephalophora und 93 Acephala aufgeführt.

Zwanzigster Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover 1869—70.

- p. 22. *Metzger, Dr. A.*, die wirbellosen Meeresthiere der ostfriesischen Küste. Ein Beitrag zur Fauna der deutschen Nordsee. (Es werden aufgeführt 2 Cephalopoden, 33 Gastropoden, 42 Conchiferen).

Gesellschaftsangelegenheiten.

Für die Bibliothek eingegangen:

113. *Journal de Conchyliologie*. 1871. XI. Nr. 1.
114. *20. Jahresbericht der naturhistor. Gesellschaft zu Hannover*. 1869—70.

Wohnungsveränderung.

Herr Dr. *Jos. Gobantz* ist jetzt Landesschulinspektor für Kärnthen und Krain und wohnt in *Klagenfurt*.

Berichtigung.

Herr Prof. *Piré* ist als neues Mitglied irrthümlich unter dem Namen *Siré* eingeführt worden, Herr *Dautzenberg* unter dem Namen *Dantzenberg*.

Mittheilungen und Anfragen.

Mr. Jules Colbeau, chaussée de Wavre, 178, à Ixelles-Bruxelles (Belgique), désire se procurer par achat ou par échange les coquilles fossiles et vivantes, européennes et exotiques, de la famille des Limnæidæ (Planorbis, Physa, Limnæa, Ancylus etc.), avec indication exacte des localités d'où les exemplaires droviennent.

Wer Forbes & Hanley, hist. of brit. Moll. besitzt und mir eine Copie (auf Pauspapier) von Fig. 5 Pl. FFF (Geom. macul.) senden wollte, wird mich zu Dank verpflichten.

D. F. Heynemann.

Druckfehlerberichtigung.

In Nr. 8, Bericht des Herrn Verkrüzen über *Xylophaga dorsalis*:

Seite 120, Zeile 26 von oben, statt graue lies grüne.

„ „ „ 32 „ „ „ ersten lies zweiten.

„ 141, „ 16 „ „ „ da lies das.

Eingegangene Jahresbeiträge.

Von Herren v. Heyden, Dautzenberg, Zapater (1870) durch Herrn L.

Redigirt unter Mitwirkung von D. F. Heynemann von Dr. W. Kobelt.
Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.



Diverse. 1871. "Literaturbericht." *Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft* 3, 158–160.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/53271>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/198969>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.