

an der Mauer nahe der Haustüre sitzend fand. Es war zwar an diesem Tage bis 14.30 Uhr sonnig, doch setzte von da ab ein Dauer-
gewitter ein. Ein Zuflug aus dem Süden scheint mir hier nicht
vorzuliegen, denn dieser Termin liegt um ca. 1 Monat früher als der
für Heidelberg für 1962 im „Bericht der Deutschen Forschungszent-
trale für Schmetterlingswanderungen“ (Entomolog. Zeitschrift vom
15. 9. 63) genannte vom 23. 5. 1962. Vielleicht war es gerade die lang-
andauernde Schneedecke, die eine Überwinterung der Raupe er-
möglich hat?

Anschrift des Verfassers:

Dr. Ing. Hans Wagner, 8113 Kochel am See, Mittenwalder Straße 75.

Zur Mikrolepidopterenfauna des Bundeslandes Salzburg

(1. Beitrag)

Von Fritz Mairhuber

Seit dem Jahre 1909 wurde keine wesentliche Arbeit mehr über
die Mikrolepidopterenfauna des Bundeslandes Salzburg veröffent-
licht. Auch damals hatte es schon eines Fachlehrers aus Steyr in
Oberösterreich, Herrn Karl Mitterberger, bedurft, der die
einzig vorhandene und auch sorgfältige Zusammenstellung mit sei-
nem „Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten
Mikrolepidopteren (Kleinschmetterlinge)“ herausbrachte.

Wie in diesem Werk schon erwähnt, wurden auch in den früheren
Jahren fast keine oder nur sehr vage und mangelhafte Aufschrei-
bungen gemacht. Für Forschungsarbeiten in speziell dieser Tier-
gruppe bietet das Bundesland Salzburg also bestimmt noch viel
Neuland gegenüber anderen Bundesländern, wie z. B. Tirol, Ober-
oder Niederösterreich.

Von Haus aus Makrolepidopteren-sammler habe ich mich nun vor
3 Jahren entschlossen, mich auch mit den sogenannten Mikrolepidop-
teren zu befassen. Die Herren Dr. Josef Klimesch, Linz, und
Karl Burmann, Innsbruck, waren die eigentlichen Initiatoren,
die mich hierzu anregten. Auch sagten mir die beiden Herren auf
diesem Gebiete ihre größtmögliche Hilfe und Unterstützung zu. Ich
möchte daher an dieser Stelle Herrn Dr. Klimesch und Herrn
Burmann für die Bestimmung der bis jetzt aufgefundenen Arten
meinen herzlichen Dank sagen; ganz besonders gilt mein Dank Herrn
Burmann für seine vielen wertvollen Ratschläge und Hinweise,
die er mir bei unseren 14tägigen Zusammenkünften in Innsbruck
immer bereitwillig gibt.

Eine Aufstellung der bisher im Bundesland Salzburg aufgefunde-
nen Mikrolepidopteren ergibt folgendes Bild:

K. Mitterberger (1909) stellte in seinem Werk 617 Arten mit
33 Variationen und 21 Aberrationen fest. — Aus Aufschreibungen
von Emil Hoffmann †, Linz, scheinen 14 Arten auf. — In L. Ost-
helders „Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden
nördlichen Kalkalpen, II. Teil, Die Kleinschmetterlinge“, 1. Heft
(1939) und 2. Heft (1951) werden 25 Arten angeführt. — Der leider
allzufrüh verstorbene Herr Hermann Amanshauser, Salzburg,
hatte sich nach dem zweiten Weltkrieg auch mit Kleinschmetterlin-

gen beschäftigt und in seiner Arbeit „Neue Salzburger Kleinschmetterlinge“, Mitt. naturwiss. Arbeitsgemeinschaft Haus der Natur Salzburg, 1954/55: 56—58, weitere 31 Arten publiziert. — Herr Schulrat Karl Mazzucco, Salzburg, hat mir auch eine Art nämlich *Exapate duratella* Heyd. für Salzburg bekanntgegeben. — Aus meiner eigenen Sammeltätigkeit kann ich nun weitere 97 Arten den bisher aufgefundenen 688 Arten beifügen. Somit sind aus dem Bundesland Salzburg derzeit 785 Arten mit 33 Variationen und 21 Aberrationen bekannt geworden.

Da diese Aufstellung keine Vollzählichkeit besitzt und wahrscheinlich auch noch andere Lepidopterologen des In- und Auslandes im Land Salzburg gesammelt haben, wäre ich diesen Herren sehr zu Dank verpflichtet, wenn sie die Daten der von ihnen erbeuteten Arten der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft am Haus der Natur in Salzburg oder mir für die Vervollständigung unserer Salzburger Mikrolepidopterenfauna zur Verfügung stellen würden.

In der nachfolgenden Aufzählung bezieht sich die angeführte Nummer vor der Art auf die Osthelder-Fauna (l. c.). Die mit Großbuchstaben vor der Nummer verzeichneten Arten sind in diesem Werk nicht erwähnt. Verwendete Abkürzungen: Li. = am Licht, Tgf. = Tagfang, Bhf.-Lampen = Bahnhofslampen.

PYRALIDAE

Galleriinae

1. *Achroia grisella* F. Söllheim, 1. 9. 61, Li.

Crambinae

34. *Crambus alienellus* Zck. Wallerseemoos, 8. 6. 60, 15. 6. 62, Tgf.
 36. *Crambus ericellus* Hb. Rauris-Wörth, 950 m, 30. 6. bis 8. 7. 63, Li.
 A 36. *Crambus hamellus* Thnbg. Pfarrwerfen, 3. 5. 61, Li.
 B 36. *Crambus furcatellus* Zett. Hofgastein, Schloßalm, 2000 m, 6. 8. 61, Tgf.

Schoenobiinae

43. *Schoenobius gigantellus* Schiff. Söllheim, 3. 6. 57, 19. 7. 57, Li.
 Wallerseemoos, 9. 7. 52, 10. 8. 57, Li.
 45. *Donacaula mucronella* Schiff. Leopoldskronmoos, 24. 6. 54, Li.
 Wallerseemoos, 29. 8. 61, Li.

Phycitinae

57. *Hyphantidium terebrella* Zck. Parsch, 25. 8. 55, Li.,
 leg. A m a n s h a u s e r
 Tennengebirge-Eisriesenweltweg, 17. 7. 55, Tgf.
 70. *Salebria betulae* Goeze Wallerseemoos, 22. 5. 60, 31. 8. 62, Tgf.
 86. *Phycita spissicella* F. Wallerseemoos, 17. 8. 55,
 leg. A m a n s h a u s e r
 93. *Rhodophaea advenella* Zck. Pfarrwerfen, 9. 8. 61, Li.
 Schloßalm, 2000 m, 6.—8. 8. 61, Tgf.
 A 97. *Myelois ceratoniae* Z. Salzburg-Wohnung, 1. 1. 63.
 Die Art dürfte mit Südfrüchten (Weihnacht!) eingeschleppt worden sein (det. Dr. Sattler, München)

Hydrocampinae

112. *Psammotis pulveralis* Hb. Söllheim, 19. 7. 57, Li.

Scopariinae

122. *Scoparia phaeoleuca* Z. Leogang, 839 m, 27. 6. 63, Tgf.
 131. *Scoparia pallida* Stph. Naßfeld-Siglitztal, 19. 7.—22. 7. 63,
 Li.

Pyraustinae

- A 140. *Evergestis aenealis* Schiff. Leogang, 839 m, 23. 8. 62,
 Bhf.-Lampen
 143. *Phlyctaenodes verticalis* L. Rauris-Wörth, 15. 6. 58, Tgf.
 Golling-Bluntautal, 7. 6. 59, Tgf.
 Saalfelden, 6. 6. 63, Bhf.-Lampen
 148. *Cynaeda dentalis* Schiff. Schwarzach/St. Veit, 18. 7. 59,
 Lampen
 Maishofen, 12. 8. 61, Bhf.-Lampen
 Saalfelden, 5. 9. 61, Bhf.-Lampen
 Golling-Bluntautal, 23. 7. 62, Tgf.

PTEROPHORIDAE

215. *Alucita xanthodactyla* Tr. Leogang, 839 m, 27. 6. 63, Tgf.
 226. *Pterophorus carphodactylus* Hb. Parsch, 21. 8. 54, leg. A m a n s -
 h a u s e r
 Fürstenbrunn, 1. 6. 55, Tgf.,
 leg. A m a n s h a u s e r
 Wallerseemoos, 31. 7. 62, Tgf.
 Badgastein, 1086 m, 24. 8. 62, Tgf.
 Judenbergalm, 900 m, 14. 4. 62, Tgf.
 Naßfeld-Siglitztal, 1640 m, 19. bis
 22. 7. 63, Li.
 A 228. *Pterophorus pectodactylus* Stgr. Parsch, 2. 9. 54, leg. A m a n s -
 h a u s e r
 Goldegg, 15. 8. 43, leg. P u c h t a
 228. *Pterophorus microdactylus* Hb. Söllheim, 1. 9. 61, Li.
 Rauris-Wörth, 950 m, 21. 8. 59, Li.
 235. *Stenoptilia pterodactyla* L. Saalfelden, 22. 7. 62, Tgf.
 Golling-Bluntautal, 23. 7. 62, Tgf.
 Badgastein, 1086 m, 31. 7. 62, Tgf.
 Salzburg-Stadtgebiet,
 Auslagenfenster, 24. 10. 62
 Rauris-Wörth, 950 m, 30. 6. bis
 8. 7. 63, Li.

TORTRICIDAE**Tortricinae**

248. *Acalla logiana* Schiff. Badgastein, 1086 m, 24. 7. 62, Tgf.
 mod. *germarana* Froel.
 258. *Acalla rufana* Schiff. Großgmain-Wartberg, 25. 10. 62,
 Tgf.
 269. *Dichelia gnomana* Cl. Naßfeld-Siglitztal, 19. 7.—22. 7. 63,
 Li.
 271. *Capua favillaceana* Hb. Golling-Bluntautal, 26. 5. 60, Tgf.
 Pfarrwerfen, 1. 6. 60, Li.
 306. *Tortrix dumetana* Tr. Hofgastein-Schloßalm, 6.—8. 8. 61,
 Tgf.
 Wallerseemoos, 9. 8. 58, Li.

- A 307. *Tortrix bifasciana* Hb.
 311. *Cnephasia virgaureana* Tr.
 312. *Cnephasia chrysanthæana* Dup.
 A 324. *Exapate duratella* Heyd.
- Wallerseemoos, 22. 6. 62, Tgf.
 Golling-Bluntau, 16. 7. 63, Li.
 Pfarrwerfen, 28. 8. 63, Li.
 Parsch, 2. 7. 61, leg. W i t z m a n n ,
 Li.
 Rauris-Wörth, 950 m, 26. 9. 59, Li.
 Wallerseemoos, 15. 6. 62, 22. 6. 62,
 Tgf.
 Saalfelden, 26. 6. 62, 22. 7. 62, Tgf.
 Sam-Moos, 16. 7. 62, Tgf.
 Dientnersattel, 1357 m, 1. 11. 54, Li.
 leg. M a z z u c c o sen.

Conchylinae

329. *Conchylis pallidana* Z. Rauris-Wörth, 950 m, 6. 6. 63,
 30. 6.—8. 7. 63
 340. *Conchylis ambiguella* Hb. Pfarrwerfen, 27. 7. 62, Li.

Olethreutinae

374. *Olethreutes inundana* Schiff. Hofgastein-Schloßalm, 8. 8. 61, Li.
 379. *Olethreutes betulaetana* Hb. Wallerseemoos, 10. 8. 56, 11. 8. 59,
 Li.
 Parsch, 30. 8. 54, 27. 7. 55, 31. 7. 55,
 Li.
 Wallerseemoos, 11. 9. 55,
 leg. A m a n s h a u s e r
 384. *Olethreutes ochroleucana* Hb. Wallerseemoos, 1. 6. 58, Li.
 Rauris-Wörth, 950 m, 30. 6. bis
 8. 7. 63, Li.
 394. *Olethreutes fuligana* Hb. Söllheim, 17. 7. 59, Li.
 404. *Olethreutes branderiana* L. Saalfelden, Bhf.-Lampen, 24. 6. 58
 421. *Olethreutes bifasciana* Hw. Golling-Bluntau, 24. 7. 62, Tgf.
 Leogang, 839 m, 6. 7. 62, Tgf.
 Saalfelden, 22. 7. 62, Tgf.
 Sam-Moos, 13. 7. 62, Tgf.
 426. *Olethreutes fulgidana* Gn. Ebenau — Hinterwinkl, 9. 6. 58,
 det. Dr. K l i m e s c h (Linz)
 448. *Steganophtycha ericetana* H.-S. Schloßalm, 2000 m, 6.—8. 8. 61, Li.
 Leogang, 839 m, 27. 6. 63, Tgf.
 Naßfeld-Siglitztal, 1640 m, 19. bis
 22. 7. 63, Li.
 473. *Notocelia roborana* Tr. Wallerseemoos, 31. 7. 62, Li.
 479. *Epiblema scopoliana* Hw. Wallerseemoos, 31. 7. 62, Li.
 Gaisbergplateau, 1286 m, 4. 8. 62,
 Tgf.
 Badgastein, 1086 m, 24. 8. 62, Tgf.
 Pfarrwerfen, 9. 8. 61, Li.
 Hofgastein-Schloßalm, 2000 m,
 6.—8. 8. 61, Li.
 497. *Epiblema ophthalmicana* Hb. Salzburg-Kasern, 3. 10. 61, Li.
 501. *Epiblema bilunana* Hw. Wallerseemoos, 22. 6. 62, Tgf.
 505. *Epiblema similana* Hb. Salzburg-Riedenburg, 26. 6. 35,
 leg. R e c h e i s
 Hofgastein-Aeroplanhütte, 1403 m,
 2. 10. 61, Li.
 507. *Epiblema asseclana* Hb. Golling-Bluntau, 21. 6. 62, Tgf.
 A 513. *Epiblema thapsiana* Z. Golling-Bluntau, 21. 6. 62, Tgf.
 B 513. *Epiblema hohenwarthiana* Gn. Rauris-Wörth, 950 m, 30. 6. bis
 8. 7. 63, Li.
 516. *Grapholitha funebrana* Tr. Salzburg-Itzling, Hauslampen,
 23. 8. 62
 A 544. *Grapholitha jungiella* L. Kasern, Fasanhügel, 14. 4. 59, Tgf.

551. *Pamene juliana* Curt. Sam-Moos, 13. 6. 62, Tgf.
 559. *Pamene germmanna* Hb. Salzburg-Salzachau, 25. 6. 63, Tgf.
 A 566. *Carpocapsa fagiglandana* Z. Hofgastein-Schloßalm, 6.—8. 8. 61, Li.
 571. *Ancylis tineana* Hb. Rauris-Wörth, 950 m, 6. 6. 63, Tgf.
 Bischofshofen, 547 m, Bhf.-Lampen, 15. 6. 63
 580. *Ancylis upupana* Tr. Pfarrwerfen, 1. 6. 60, Li.
 A 597. *Dichrorampha montanana* Dup. Badgastein, 1086 m, 15. 6. 62, Li.
 Rauris-Wörth, 950 m, 6. 6. 63, Tgf.

YPONOMEUTIDAE

Argyresthiinae

655. *Argyresthia brockeella* Hb. Sam-Moos, 16. 7. 62, Tgf.

GELECHIIDAE

Gelechiinae

699. *Bryotropha affinis* Dgl. Salzburg-Stadt, 7. 8. 62, Auslagen-Lampen
 703. *Gelechia nigra* Hw. Saalfelden, 28. 8. 61, Bhf.-Lampen
 714. *Gelechia distinctella* Z. Rauris-Wörth, 950 m, 6. 6. 63, Li.
 A 745. *Gelechia elatella* H.-S. Naßfeld-Siglitztal, 1640 m, 19. 7. 63, Li.
 777. *Teleia alburnella* Dup. Wallerseemoos, 8. 6. 63, Tgf.
 780. *Teleia fugacella* Z. Rauris-Wörth, 950 m, 30. 6. bis 8. 7. 63, Li.
 786. *Teleia triparella* Z. Pfarrwerfen, 1. 6. 60, Li.
 864. *Anarsia lineatella* Z. Wallerseemoos, 8. 6. 63, Tgf.
 Wallerseemoos, 31. 7. 63, Tgf.

Oecophorinae

871. *Dasystoma salicella* Hb. Sam-Moos, 12. 3. 61, Tgf.
 878. *Psecadia sexpunctella* Hb. Bischofshofen, 22. 6. 63, Bhf.-Lampen
 924. *Depressaria albipunctella* Hb. Salzburg-Itzling, 13. 9. 61, Lampen

ELACHISTIDAE

Momphinae

1017. *Mompha lacteella* Sthph. Leogang, 839 m, 13. 7. 62, Tgf.
 1023. *Anybia epilobiella* Roemer Kasern, an Lärchen, 30. 4. 58, Tgf.

Coleophorinae

1072. *Coleophora frischella* L. Leogang, 839 m, 6. 7. 62, Tgf.
 1074. *Coleophora spissicornis* Hw. Wallerseemoos, 31. 7. 62, Li. u. Tgf.
 Leogang, 27. 6. 63, Tgf.
 Rauris-Wörth, 950 m, 30. 6. bis 8. 7. 63, Li.
 1077. *Coleophora ornatipennella* Hb. Wallerseemoos, 31. 7. 62, Li.
 Golling-Bluntautal, 24. 7. 62, Tgf.
 Gaisberg-Judenberg, 850 m, 4. 8. 62, Tgf.
 1109. *Coleophora auricella* F. Golling-Bluntautal, 24. 7. 62, Tgf.
 1129. *Coleophora succursella* H.-S. Golling-Bluntautal, 24. 7. 62, Tgf.
 1133. *Coleophora fulvosquamella* H.-S. Hofgastein-Schloßalm, 6. 8. 61, Li.
 1143. *Coleophora laripennella* Zett. Schloßalm, 6.—8. 8. 61, Li.
 Salzburg-Itzling, 2. 8. 61, Hauslampen

Elachistinae

1156. *Elachista albifrontella* Hb. Rauris-Wörth, 6. 6. 63, Tgf.
 1187. *Elachista decolorella* Hein-Wck. Naßfeld-Siglitztal, 19.—22. 7. 63,
 Li.
 1189. *Elachista griseella* Z. Kasern, Fasanhügel, 7. 5. 63, Tgf.

GRACILARIIDAE**Lithocolletinae**

1264. *Lithocolletis salicicolella* Sircom. Kasern, 30. 4. 63, Tgf. Im Misch-
 wald an Baumstämmen sitzend.
 1288. *Lithocolletis froelichiella* Z. Kasern, 2. 5. 63, Tgf.

LYONETIIDAE**Phyllocnistinae**

1322. *Bucculatrix ulmella* Z. Kasern, 2. 5. 63, Tgf.
 1323. *Bucculatrix ulmifoliae* M. Hering Kasern, 30. 4. 63, Tgf.

NEPTICULIDAE

- A 1355. *Nepticula geimontani* Klim. Rauris-Wörth, 950 m, 30. 6. bis
 8. 7. 63, Li.
 1364. *Nepticula marginicolella* Stt. Kasern, 30. 4. 63, Tgf.
 1409. *Nepticula albifasciella* Hein. Kasern, 25. 4. 63, Tgf.

TALAEPORIDAE

1418. *Solenobia pineti* Z. Kasern, ex pupa, 29. 4. 63, 2. 5. 63

TINEIDAE**Acrolepiinae**

1427. *Acrolepia arnicella* Heyd. Hofgastein-Schloßalm, 6.—8. 8. 61,
 Li.

Lypusinae

1433. *Lypusa maurella* F. Kasern, 26. 5. 60, Li.

Tineinae

1445. *Monopis imella* Hb. Golling-Bluntautal, 24. 7. 62, Tgf.
 Sam-Moos, 16. 7. 62, Tgf., an Dol-
 denblüten
 1467. *Tinea lapella* Hb. Rauris-Wörth, 30. 6.—8. 7. 63, Li.
 A 1469. *Tinea personella* P. u. M. Sam-Moos, 23. 5. 62, Tgf.
 1486. *Incurvaria pectinea* Hw. Sam-Moos, 26. 4. 59, Tgf., an Ei-
 chen

ERIOCRANIIDAE

1513. *Eriocrania unimaculella* Zett. Leogang, 839 m, 22. 4. 63, Tgf.

Anschrift des Verfassers:
 Fritz M a i r h u b e r, Salzburg 2,
 Fany-v.-Lehnert-Straße 25/1, Österreich.



Mairhuber, Friedrich. 1965. "Zur Mikrolepidopterenfauna des Bundeslandes Salzburg (1. Beitrag)." *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 014, 33–38.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/92088>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/199787>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Rights: <https://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.