

16. *Dimares elegans* Perty, Brasilien, die Type Pertys.

17. *Dimares albidilinea* Walk., Brasilien (bezettelt *M. myrmerophagus* Perty).

Tribus Acanthaclisinae.

1. *Acanthaclisis occitanica* Vill. Mehrere Exemplare: Ungarn (Sturm, *M. pisanus* Rossi), Südrußland (Sturm, *M. Georgianum* Fisch.), Anatolien, Ak Chehir (Korb).

2. *Sogra brachygaster* Ramb. Kap der guten Hoffnung (*M. fundatatus*, *Acanthaclisis distincta*?).

3. *Sogra dasymella* Gerst. Deutsch-Ost-Afrika (Engelhardt leg.)

4. *Sogra vitanda* Nav.⁵⁾ ♂ Cotype, Deutsch-Südwest-Afrika. (Dr. Bürckel leg.)

5. *Syngenes fallax* Ramb. Guatemala.

(Fortsetzung folgt.)

Aparte Parnassierformen aus den Alpen.

Von Eugen Arnold.

Hiezu Abbildungen auf Tafel I.


Der Liebenswürdigkeit des Herrn Ingenieurs Franz Kröner-München verdanken wir die Abbildung zweier hochaparter Apollos aus dem Alpengebiete.

Das erste Exemplar wurde von genanntem Herrn bereits am 19. Juli 1901 auf dem Wege vom Taschljoch nach Schlanders im sogenannten Schlandermanntal (Vintschgau) erbeutet. Es ist ein verhältnismässig kleines delius ♀. Der Glassaum der Vorderflügel ist ziemlich schmal, die Submarginalbinde — namentlich auf den Hinterflügeln — sehr deutlich ausgebildet. Im Vergleich mit anderen delius ♀♀ findet sich bei vorliegendem Exemplar sehr wenig Schwarzbeschuppung; selbst im Diskus ist eine solche nur angedeutet. Die Grundfarbe war ursprünglich wohl ein reines Weiss, erscheint jetzt aber leicht vergilbt.


Jede der beiden Ocellen des Hinterflügels zeigt ein sehr grosses weisses, von einem nur ganz schmalen Rotring umsäumtes Grundfeld. Den Rotring umfasst wiederum ein genau gleich breiter Schwarzring. Und nun zum Vorderflügel, dessen seltsamer Schmuck wohl auch dem Laien sofort ins Auge springt. Die beiden äusseren Costalflecke sind nämlich zu einer horn-

⁵⁾ Die Beschreibung erscheint in „Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona“.


Tafel 1.



1. Parn. delius ♀, aber. Stück aus dem Vintschgau.



2. Parn. apollo ♂ ab. nigricans aus Gomagoi.



3. Parn. apollo v. rubidus aus Proesels bei Atzwang.



Arnold, Eugen. 1912. "Aparte Parnassierformen aus den Alpen." *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* 3, 26–28.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/94453>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/200301>

Holding Institution

Field Museum of Natural History Library

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.