

XXX. **Pyrrhopyga Jonas N. ob.**

♀ Alae dilatatae, albo-ciliatae, supra cyaneo-atrae, subtus pallidiores magisque cyanescentes, anticae trigonae, posticae extus repandentatae.

Palpi rufi.

Der **Pyrrhop. Charybdis** Westw. ähnlich, aber als eigene Spezies durch die über 4' betragende Flügelweite, die grössere Breite der Flügel und den merklich gezähnten Aussenrand der Hinterflügel leicht kenntlich.

Vaterland: Mejico.

Classification der europäischen Tortricinen.

Von Julius Lederer.

(Fortsetzung.)

16. **Lobesia Guen.** (p.) pag. 59.

Kleine bis mittlere Wickler ebenfalls von Ansehen und der Zeichnungsanlage von **Penthina** (A). aber ohne Haarpinsel der männlichen Hinterschienen, mit hängenden Palpen, ungetheilter Mittelzelle, aus deren oberen Ecke Rippe 7, 8 und 9 ganz dicht aneinander entspringen, und von welchen weit entfernt 10 gekrümmmt, mit 11 convergirend, in den Vorderrand ausläuft. (Taf. 2, Fig. 5 wo aber diese beiden Rippen misslungen sind) und weit gesonderter Rippe 3 und 4 der Hinterflügel.

Die Arten fliegen bei Tage im Grase und halten die Flügel dachförmig.

Arten:

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| { | <i>botrana</i> S. V. pag. 131. — H.-Sch. IV. pag. 225 | Wien etc. |
| | <i>permixtana</i> H b. Fig. 75 (non 187.) — Fröl. Nr. 147. — Haw. Nr. 137.
— Steph. pag. 183. — Dup. IX. pag. 526. pl. 263. | |
| { | <i>reliquana</i> H b. Verz. Nr. 3674. — Tr. X. 3. pag. 146. — Dup. Supl.
pag. 147. pl. 62. — H.-Sch. Fig. 315. | |
| | <i>leucoptera</i> Fröl. Nr. 148. | |
| † | <i>Fischerana</i> Tr. X. 3. pag. 146. — H.-Sch. IV. pag. 225. Fig.
313. 314 | Böhmen, Sachsen. |
| † | <i>lugdunana</i> Guen. pag. 59 | Frankreich. |
| † | <i>Gueneana</i> Dup. IX. pag. 440. pl. 259 | Sicilien. |
| { | <i>artemisiana</i> Z. Isis 1847. pag. 27. Stett. Zt. 1847. pag. 282. | |
| | | Deutschland, Ungarn etc. |
| † | <i>trifasciana</i> H.-Sch. IV. pag. 217. Fig. 184. | |

- { *littoralis* Curt. Humphr. u. Westw. Brit. M. II. pag. 143. taf. 138.
 England.
 } *venustana* Doug l. Zool. 1846. pag. 1269. — Staint. B. Ann. 1855.
 pag. 35.
 † *Andereggiana* Guen. pag. 27. — H.-Sch. IV. pag. 225. Fig. 416.
 Wallis.
 † { *abscisana* Guen. in lit. — Doubl. pag. 23 England.
 fuligana Haw. Nr. 226.
 { *porrectana* Z. Isis 1847. pag. 665. — H.-Sch. IV. pag. 253. Fig. 352.
 Sicilien, Corsica.
 { *modestana* Dup. IX. pag. 528. pl. 256?
indusiana Z. Isis 1847. pag. 667. — H.-Sch. IV. pag. 233. Fig. 353.
 Sicilien.
quaggana Mann. Zool.-bot. Ver. 1855. pag. 557 . Fiume, Italien, Kleinasiens.

17. **Acroclita** m. *)

Diese Gattung hält das Mittel zwischen *Penthina* und *Grapholitha*, ist aber von beiden schon durch die gestielte Rippe 7 und 8 der Vorderflügel verschieden.

Mittelgross; Stirne mit vorhängendem Haarschopf, Palpen in mehr als Kopfeslänge darüber vorstehend, bis ans Ende bartig behaart, vorne schnabelförmig abwärts gebogen; Zunge schwach; Fühler borstenförmig, beim Manne dick, mit abgeschnürten Gliedern, unbewimpert.

Vorderflügel gestreckt, mit abgestumpfter Spitze und darunter schwach ausgebogenem, wenig schrägen Saume; glanzlos lichtbraun (wie bei *P. striana*) mit dunklerem Basalfelde und vor dem Innenwinkel auslaufenden Schrägbande, beide einwärts verwaschen, wenig deutlichen Vorderrandshäkchen und Theilungsschatten an der Flügelspitze und hie und da schwach aufgeworfenen Schuppen. Hinterflügel mit viel längerem und weniger gerundetem Vorder- als Innenwinkel, aschgrau; ihre Rippe 3 und 4 aus einem Punkt 6 und 7 gestielt, 5 aus $\frac{2}{3}$ der Querrippe.

Den Schmetterling fing ich in Andalusien Abends an einer mit Speiseichen bepflanzten Lehne im Grase.

Art:

- arctana* Staudinger. Stett. Ztg. 1859. pag. 232. Andalusien.
consequana H.-Sch. Fig. 423. (non Zeller).
subsequana H.-Sch IV. pag. 247.) non Haw.)

*) Von *ἀκρον* Spitze und *κλίτω* ich neige — wegen der Tasterspitze.

18. **Pelatea** Guen. (p.) pag. 27.

Die Schmetterlinge haben den Habitus und die breiten (aber mehr abgestumpften) Flügel gewisser Arten der Gattung **Tortrix**, gehören aber der behaarten inneren Mittelrippe zufolge hieher.

Von **Penthina** trennt sie der Mangel des Haarpinsels an den männlichen Hinterbeinen, von **Grapholitha** die ganz verschiedene Form, von beiden überdiess die verschiedene Zeichnung und die auffallend kurzen Fühler.

Grünlichgelb (**Klugiana**) oder semmelfarb mit dunklerem Basalfelde, an dessen Aussenseite die Grundfarbe weisslich verwaschen ist (**festivana**); an der Flügelspitze ein muldenförmiger, eigenthümlich rauher Fleck mit metallischen, bei **festivana** zu Querlinien zusammengeflossenen Atomen.

Rippen wie bei **Penthina**, Abth. A.

Arten:

Klugiana Freyer II. pag. 43. taf. 144. — F. R. pag. 34. taf. 20. — H.-Sch. IV. pag. 224 Krain.
festivana Hb. Fig. 52. — Tr. VIII. pag. 181. X. 3. pag. 95. — Dup. IX. pag. 481. pl. 261. — H.-Sch. IV. pag. 224. Ungarn, Dalmat., Italien.

19. **Grapholitha** Tr. VIII. pag. 203. (p.)

Eine ungemein artenreiche Gruppe, die aber gewiss nicht in mehrere Gattungen aufgelöst werden kann.

Die Arten haben stets schmälere Vorder- als Hinterflügel, deren Spitze, obschon meist etwas abgestumpft, doch immer etwas vortritt und deren Saum von kaum merklich bauchigem Ausschwunge allmälig ins Sichelförmige übergeht. Kopf, Palpen und männliche Fühler geben keinen Anhaltspunkt, da die Bekleidung der ersteren beiden vom Rauhwolligen zur anliegenden Beschuppung allmählig übergeht, die letzteren wohl gewöhnlich kurz-, bei 2 doch gewiss nicht von **Grapholitha** zu trennenden Arten (**pygmaeana** und **padana**) dagegen lang bewimpert sind. Die Hinterbeine haben keine Auszeichnung.

Die Vorderflügel haben gewöhnlich (doch nicht immer) beide Theilungsrippen und Rippe 2 bis 12 verlaufen alle gesondert; auf den hinteren entspringen Rippe 3 und 4, 6 und 7 bald gestielt, bald aus einem Puncte (bei keiner Art aber gesondert), 5 bald näher, bald weiter von 4, oder fehlt (den letzten 4 Arten, so wie der **Graph. pupillana**, zuweilen auch der **Wimmeriana**) ganz.

Die Vorderflügel sind meist holz- achat- oder rindenartig gezeichnet und haben ein helleres Mittelfeld, dessen Gestalt von einem unbestimmten

Wolkenflecke zur, auf den Innenrand aufsitzenden halbe- oder mond-förmigen — meist weissen, oft von Querstrichelchen durchzogenen — Mackel übergeht, lichte — meist paarweise gestellte — Vorderrand-häckchen, deren äussere sich schräge nach aussen in Metalllinien ver-längern und im Afterwinkel eine matt metallglänzende, oft mit schwar-zen Sammetschüppchen verzierte Stelle (den sogenannten Spiegelfleck) einschliessen. Der Typus dieser Zeichnung, ob nun verworren und undeutlich, oder auf scharfe Metalllinien und kaum helleres Mittel-feld reducirt, lässt sich doch fast immer erkennen. Die Hinterflügel sind zeichnunglos.

Ueber die Raupen lässt sich nichts Gemeinschaftliches angeben, da sie bald zwischen zusammengesponnenen Blättern, bald in Blüthen-köpfen, bald in Früchten (Pflaumen und Schlehen: *funerana*, Erbsen: *nebritana*, *pisana*), in Fichtenzapfen (*strobilana*) oder Fichtennadeln (*comitana*), im Splinte der Bäume (Pfirsich: *Woeberiana*), in Wurzeln (*Artemisia campestris*: *foenella*, *Stachys arvensis*: *antiquana*), oder selbst in Gallen (von Eichen: *amygdalana*, *Tamarix*: *pharaonana*) leben.

Die Flügelhaltung ist dachförmig.

Unterabtheilungen weiss ich nach körperlichen Merkmalen nur drei zu bilden und diese nur nach dem männlichen Geschlechte; nämlich A mit einem Umschlage am Vorderrande, derselbe bald mit, bald ohne Haarpinsel an der Innenseite (*Paedisca* m.,) B mit einem narbenförmigen, etwas rauher beschuppten Flecke statt demselben (*Pelochrista* m.,*) Tafel 2, Fig. 7), C ohne Auszeichnung. *Grapholitha* m.)

A zerfällt noch weiter in: a) Rippe 3 und 4 der Hinterflügel gestielt, b) aus einem Puncte (*Aspis Tr.*); a α männliche Fühler gleich-mässig bewimpert (*Paedisca* m.), a β, dieselben pinselartig bewimpert (*Cacochroea* m.**)

Arten:

A. (*Paedisca* m.)

a.

α.

<i>infidana</i> Hb. Fig. 296—98. — Dup. IX. pag. 497. pl. 262. — Freyer	
IV. pag. 57. Taf. 324 — H.-Sch. IV. pag. 244	Wien etc.
V. <i>umbraculana</i> E v. Fauna pag 519. — H.-Sch. IV. pag. 210. Fig. 378 .	Ural.
radiolana E v. Fauna pag. 520	Ural.
Hübneriana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 237 — H.-Sch. IV. pag. 237	
Fig. 543	Lievland.

*) Von πηλός Lehm und χρίω ich salbe.

**) Von νακοδ schlecht und χροία gefärbte Fläche.

- | | |
|---|---|
| <i>agrestana</i> Tr. VIII. pag. 180. | — H.-Sch. IV. pag. 237. Fig. 61. |
| | Wien, Corsica, Sicilien. |
| <i>fultana</i> Z. Isis 1847. pag. 722. | Sicilien. |
| <i>albuncana</i> Z. Isis 1847. pag. 725 | . |
| <i>lacteana</i> Tr. X. 3. pag. 113. | H.-Sch. IV. pag. 246. Fig. 308. |
| <i>† albidulana</i> H.-Sch. IV. pag. 245. | Fig. 310. |
| <i>Hornigiana</i> Led. zool.-bot. Ver. 1855. | Abh. pag. 77. Taf. 2. — Hornig |
| Wien. Ent. Mtsch. 1857. | pag. 72. |
| | Wien, Ofen. |
| <i>fervidana</i> Z. Isis 1847. pag. 730 | . |
| <i>obumbratana</i> Z. (Lien.) Isis 1846. | pag. 240. |
| <i>ibiceana</i> H.-Sch. IV. pag. 249 | . |
| <i>Hohenwartiana</i> S. V. pag. 129. | — Tr. VIII. pag. 204. X. 3. pag. 411. |
| — Dup. IX. pag. 271. | pl. 249. — H.-Sch. IV. p. 248. Fig. 296 |
| | Wien etc. |
| <i>politana</i> S. V. pag. 129. | |
| <i>pupillana</i> Hb. Fig. 20. | — Haw. Nr. 196. |
| <i>monetulana</i> Hb. Fig. 257. | |
| <i>cana</i> Haw. Nr. 197 (Var.) | — Steph. pag. 123. |
| <i>fulvana</i> Steph. pag. 123. | |
| <i>† jaceana</i> H.-Sch. IV. pag. 248 | . |
| | Jena, Istrien. |
| <i>† aemulana</i> H.-Sch. IV. pag. 248. | . |
| | Jena. |
| <i>latiorana</i> H.-Sch. Fig. 312. | |
| <i>caecimaculana</i> Hb. Fig. 27. | — Fröl. Nr. 237. |
| — Dup. IX. pag. 73. | pl. 249. Fig. 5. a. |
| | — H. Sch. IV. pag. 246. |
| <i>Kollariana</i> H.-Sch. Fig. 295. | . |
| <i>† Westwoodiana</i> Guen. in lit. | — Doubl. Cat. pag. 26. |
| | England. |
| <i>rufana</i> Steph. pag. 160. | |
| <i>† cumulana</i> Guen. pag. 55 | . |
| | Südfrankreich. |
| <i>decolorana</i> Freyer IV. pag. 48. | Taf. 318. — Z. Isis 1846. pag. 240. |
| — H.-Sch. IV. pag. 249. | Fig. 300. |
| | Schlesien. |
| <i>modicana</i> Z. Isis 1847. pag. 727. | = H.-Sch. IV. pag. 249. Fig. 392. |
| | Wien etc. |
| <i>modestana</i> H.-Sch. Fig. 304. (non Dup.) | |
| <i>hepaticana</i> Tr. X. 3. pag. 97. | — F. R. pag. 172. Taf. 63. |
| — Dup. IX. pag. 140. | pl. 62. |
| | — H.-Sch. IV. pag. 238. VI. pag. 161. |
| | Fig. 223. |
| <i>V. confusana</i> H.-Sch. IV. pag. 161 | . |
| | Wien etc. |
| <i>hepatariana</i> H.-Sch. IV. pag. 238. | Fig. 224. |
| | Wien, Ungarn, Piemont. |
| <i>† mollitana</i> Z. Isis 1847. pag. 724 | . |
| | Sicilien. |
| <i>fusculana</i> Z. Isis 1847. pag. 729. | — H.-Sch. IV. pag. 277. Fig. 393 |
| | Sicilien. |
| <i>V. crustulana</i> Mann in lit. (minor) | . |
| | Dalmatien. |
| <i>† bimaculana</i> Schlaeg. pag. 233. | — H.-Sch. IV. pag. 277. Fig. 396. |
| | Jena |

- † *ravulana* H.-Sch. IV. pag. 241. Fig. 143 Steierm. Frankfurt.
nemorivaga Tengstr. pag. 188 Finnland.
 { *graphana* Tr. X. 3. p. 96. — H.-Sch. IV. pag. 240. Fig. 409 . . Wien etc.
 { *Pierretana* Dup. IX. pag. 566. pl. 266. (teste Guen.)
Kochiana H.-Sch. IV. pag. 262. Fig. 236 Wien, Istrien, Dalmat.
nigricana H.-Sch. IV. pag. 220. Fig. 138 Wien, Böhmen, Schlesien.
 † *rhododendrana* H.-Sch. IV. pag. 281. Fig. 440. 441 Schneeberg.
 { *comitana* S. V. pag. 131. — Tr. VIII. pag. 132. X. 3. pag. 78. —
 Dup. IX. pag. 241. pl. 247. — H.-Sch. IV. pag. 249. Böhmen, Steiermark etc.
 { *hercyniana* Bechst. u. Scharfenst. III. pag. 55. taf. 44 — Fröl.
 Nr. 142. — Ratzeb. pag. 220. taf. 42. (non Tr.)
piceana Zett. pag. 982.
 † *proximana* H.-Sch. IV. pag. 249. Fig. 127 Deutschland.
 † *finimitana* Guen. (in lit.?) — Staint. Brit. Ann. 1855. pag. 30.
 Doubl. Cat. pag. 25 England.
Demarniana F. R. pag. 186. Taf. 65. — H.-Sch. IV. pag. 239.
 Fig. 232 Böhmen etc.
naevana Steph. pag. 115.
Pflugiana Steph. pag. 92?
 { *trochilana* Hb. Fig. 313. 314 (gut). — Fröl. Nr. 118 Jura.
 { *Couleruana* Dup. IX. pag. 353. pl. 253.
 { *Rieseana* H.-Sch. IV. pag. 240. Fig. 186.
campoliliana S. V. pag. 318. — Tr. VIII. pag. 212. — Dup. IX.
 pag. 299. pl. 251. — H.-Sch. IV. pag. 279. Fig. 269. Böhmen, Steiermark etc.
equitana Fröl. Nr. 223.
subocellana Haw. Nr. 136.
laetana Fab. S. E. Nr. 20. E. S. Nr. 63?
nisella L. Fauna. Nr. 1377. S. N. Nr. 374. Wien etc.
siliceana Hb. Fig. 196. — Tr. VIII. pag. 241. X. 3. pag. 414. — Dup.
 IX. pag. 266. pl. 249. — H.-Sch. IV. pag. 280.
cuspidana Haw. Nr. 180. — Steph. pag. 107.
sticticana Haw. Nr. 181. — Steph. pag. 108.
cinerana Haw. Nr. 182. — Steph. pag. 108.
lepidana Fröl. Nr. 228.
silaceana Fröl. Nr. 229.
Boeberana Steph. pag. 207 (Fab.?)
rhombifasciana Steph. pag. 208.
V. petrana Hb. Fig. 240. — Fröl. Nr. 230. — Dup. IX. pag. 268.
 pl. 249.
V. decorana Hb. Fig. 265. — Fröl. Nr. 232. — Dup. Supl. pag.
 145. pl. 62.
ustulana Hb. Fig. 231. — H.-Sch. IV. pag. 257 Oesterreich.

- Penkleriana* S. V. p. 126. — Fab. E. S. Nr. 140. — F. R. p. 198. —
 H.-Sch. IV. pag. 282 Wien etc.
tenerana S. V. pag. 129? — Hb. Fig. 183?
tergorana Fröl. Nr. 214.
Roeselana Fröl. Nr. 220.
Mitterpacheriana Tr. VIII. pag. 214. X. 3. pag. 257. — Kollar.
 Beitr. pag. 83. — F. R. pag. 33. taf. 19. 20.
Mitterbacheriana Dup. IX. pag. 293. pl. 250. — Steph. pag. 117.
subuncana Haw. Nr. 190. — Steph. pag. 108.
ophthalmicana Hb. Fig. 51. — Tr. VIII. pag. 198. X. 3. pag. 108.
 — Dup. IX. p. 366. pl. 254. — H.-Sch. IV. pag. 207. Wien etc.
ophthalmana Fröl. Nr. 85.
sinuana S. V. pag. 131. — Hb. Fig. 212. — Fröl. Nr. 95. —
 Dup. IX. pag. 371. pl. 254 Wien etc.
parmatana Hb. Fig. 253. 254. — Tr. VIII. pag. 199. X. 3. pag. 108.
 — F. R. pag. 6. Taf. 4—4. — Dup. IX. pag. 368. pl. 254. —
 H.-Sch. IV. pag. 203.
rusticana Fab. E. S. Nr. 49.
funalana Steph. pag. 112.
Solandriana Haw. Nr. 175. — Steph. pag. 139. — L. Fauna Nr.
 1327. S. N. Nr. 310? *)
V. melaleucana Dup. IX. pag. 375. pl. 255. — H.-Sch. IV. pag. 204.
 Fig. 75. Wien etc.
V. sciurana H.-Sch. VI. pag. 159 **) (non Tengstr.) . . . Wien etc.
V. divellana Hb. Fig. 339?
V. trapezana Fab. E. S. Nr. 51. — Haw. Nr. 150 — Steph.
 pag. 139. — Zett. pag. 986 Wien etc.
ratana Hb. Fig. 236. — Dup. IX. pag. 372. pl. 254.
rattana Fröl. Nr. 86
sordidana Tr. VIII. pag. 278. — Steph. pag. 397. — Dup. IX.
 pag. 371. pl. 254. Hb. Fig. 292? ***)
piceana Haw. Nr. 146. — Steph. pag. 140.
semifuscana Steph. pag. 140.
sylvana Dup. IX. pag. 372. pl. 254.
Solandrina Fab. S. E. Nr. 17. E. S. Nr. 48.
V. semimaculana Hb. Fig. 48. — Tr. VIII. pag. 198. — Dup. IX.
 pag. 271. pl. 271 Wien etc.
semilunana Fröl. Nr. 84.
 † *stabilana* Steph. (Mus. Cat. pag. 45 und 100. Zool. 1852 pag. 3584.
 teste Stainton Brit. Ann. 1855 pag. 28.) England.

*) Mit Citat von *Solandriana* Scop. Nr. 587 und Degeer taf. 28; bleibt also fraglich.

**) Ich erzog sie aus *Parmatana*-Raupen (von Wollweiden). Dass H.-Schaffr's *sciurana* Fig. 436 dieselbe Art, wie die des Textes sein soll, ist kaum glaublich; es stimmt auch gar nichts damit.

***) *Sordidana* Hb. 292. erklärt Treitschke (X. 3. pag. 109) nach dem Besitze „eines Originale“ auch für Varietät von *parmatana*. Die Abbildung scheint aber eine andere Art darzustellen.

- cretacea* Hb. Fig. 348. — Fröl. Nr. 82. — Dup. IX. pag. 397 pl. 256. — Freyer IV. p. 56. taf. 324. — H.-Sch. IV. p. 203. Wien etc. *bilunana* Haw. Nr. 131. — Steph. pag. 116.
frutetana Hb. Fig. 293. 294. — Tr. VIII. pag. 170. X. 3. pag. 95. — F. R. pag. 136. taf. 52. — Dup. IX. pag. 385. pl. 255. — H.-Sch. IV. pag. 282 Wien etc.
tetraquetrana Haw. Nr. 193. — Steph. pag. 105.
angulana Haw. Nr. 195. (Var.) — Steph. pag. 106.
immundana F. R. pag. 138 taf. 53. — Dup. Supl. pag. 189. pl. 66. — Guen pag. 39. — H.-Sch. IV. pag. 279 Wien etc.
triquetrana Steph. pag. 106. — Haw. Nr. 194 ?
hypoleucana Fröl. Nr. 234?
[†] *Estreyeriana* Guen. pag. 39. Delphinat.
crenana Hb. Fig. 242. — Fröl. Nr. 48. — Dup. IX. pag. 518. pl. 263 Wien, Böhmen, Lievland.
monachana F. R. p. 139. taf. 53. — H.-Sch. IV. pag. 240. VI. pag. 161.
[†] *externa* Ev. Fauna pag. 508 Ural.
dissimilana Tr. X. 3. pag. 103. — F. R. pag. 170. Taf. 62. — H.-Sch. IV. pag. 239 Böhmen etc.
similana Hb. Fig. 41. — Fröl. Nr. 94.
Stroemiana Haw. Nr. 152. — Steph. pag. 93. (non Fab.)
cervana Ev. Fauna pag. 507.
thapsiana Z. Isis 1847. pag. 654. — H.-Sch. IV. pag. 230. Fig. 354 Fiume, Corsica, Sicilien.
incarnatana Hb. Fig. 191. — Fröl. Nr. 108. — H.-Sch. IV. p. 232. Wien etc.
amoenana Hb. Fig. 248. — Tr. VIII. pag. 41. — Dup. Supl. pag. 422. pl. 84. (non vol. IX.)
suffusana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 211. — Dup. Supl. pag. 416. pl. 83. — H.-Sch. IV. pag. 232. Fig. 178 Wien etc.
trimaculana Haw. Nr. 153. — Steph. pag. 98 (non Donovan).
rosaeclolana Doubl. Zool. 1849. pag. 2364 (teste Staint. Brit. Ann. pag. 26; etwas dunkler gefärbt).
cynosbatella L. Fauna Nr. 1379. S. N. Nr. 368. — Steph. pag. 91. Wien etc.
tripunctana S. V. pag. 131. — Fab. E. S. Nr. 165. — Fröl. Nr. 105. — Haw. Nr. 120. (Var.) — H.-Sch. IV. pag. 233.
ocellana Hb. Fig. 18 — Dup. IX. pag. 199. pl. 245.
nubiferana Haw. Nr. 117. (Var.)
cynosbana Haw. Nr. 113. — Tr. VIII. p. 28.
roboranana S. V. pag. 131. — Tr. VIII. pag. 31. X. 3. pag. 51. — H.-Sch. IV. pag. 233 Wien etc.
cynosbana Fab. S. E. Nr. 54. E. S. Nr. 166. 167. — Fröl. Nr. 104. — Dup. IX. pag. 178. pl. 245. — Guen. pag. 21.
aquana Hb. Fig. 17. — Haw. Nr. 112. Steph. pag. 91.
similana S. V. pag. 31. — Tr. X. 3. pag. 100. — F. R. pag. 174. taf. 63. — H.-Sch. IV. pag. 235 Wien etc.
Stroemiana Fröl. Nr. 87. (Fab.?)
asseclana Hb. Fig. 19.

- mendiculana* Tr. X. 3. pag. 87. — H.-Sch. IV. pag. 236. Fig. 146. Ungarn.
- scutulana* S. V. pag. 131. — Tr. VIII. pag. 189. X. 3. pag. 199. —
F. R. pag. 176. taf. 64. — H.-Sch. IV. pag. 239. Fig. 228. —
Dup. IX. pag. 351. pl. 254 Wien etc.
- fluidana* S. V. pag. 318.
- profundana* Fröhl. Nr. 92. (mit *profundana* S. V. vermischt.)
- Pflugiana* Haw. Nr. 151.
- † V.? *novana* Guen. pag. 42. — Staint. Brit. Ann. 1855. pag. 29.
— Doubl. Cat. pag. 25.
- cirsiana* Z. Stett. Ztg. 1843. pag. 150. — H.-Sch. IV. pag. 244.
Fig. 225. Steiermark etc.
- sticticana* Haw. Nr. 155. — Steph. pag. 94 (non Fab.)
- scutulana* F. R. pag. 181. taf. 64. Fig. b.
- similana* Dup. IX. pag. 365. pl. 254?
- cnicicolana* Z. Isis 1847. pag. 724 Sicilien.
- † *simploniana* Dup. IX. pag. 259. pl. 248. Simplon.
- † *trigeminana* Steph. pag. 83 England.
- † *poecilana* Guen. pag. 43 (als *hepaticana* Var.) — H.-Sch. IV. p.
241. Fig. 226.
- argyrana* Steph. pag. 93 (non Hb.)
- † *obscurana* H.-Sch. IV. pag. 243. Fig. 227. 307. — Steph. pag.
96? (nach H.-Sch. zu *spiniana*). Wien etc.
- † *luctuosana* Dup. IX. pag. 326. pl. 252. — Guen. pag. 43. —
H.-Sch. IV. pag. 242 Frankreich.
- sublimana* H.-Sch. IV. pag. 242. Fig. 229 Steiermark etc.
- Brunnichiana* Fab. S. E. Pyr. Nr. 22. — S. V. p. 131. — Fröhl. Nr.
93. — Tr. VIII. pag. 195. X. 3. pag. 102. — Dup. IX. p. 358.
pl. 253. — F. R. pag. 181. taf. 65. — H.-Sch. IV. p. 242. —
Lin. S. N. Nr. 319? („macula alba rhombea“) Böhmen etc.
- Brynnichiana* Fab. E. S. Nr. 65.
- profundana* Hb. Fig. 24.
- rusticana* Haw. Nr. 154. — Steph. pag. 93? („ciliis albidis“)
- quadrana* Steph. pag. 93.
- quadratana* E. v. Fauna pag. 513.
- † *Zelleriana* Schlaeger pag. 230. Jena.
- turbidana* Tr. X. 3. pag. 98. — Dup. Supl. pag. 164. pl. 64. —
H.-Sch. IV. pag. 237. Fig. 245. Wien etc.
- foenella* L. Faun. Nr. 1376. S. N. Nr. 399. — Fab. S. E. Tin. Nr. 22.
E. S. Tin. Nr. 65. — Steph. pag. 92. Wien etc.
- Scopoliana* S. V. pag. 129. — Fab. E. S. Nr. 162. — Fröhl. Nr. 199.
- Pflugiana* Fab. E. S. Nr. 46.
- foenana* Haw. Nr. 144.
- foeneana* Tr. VIII. pag. 196. X. 3. pag. 106. — Dup. IX. pag. 327.
pl. 252. — H.-Sch. IV. pag. 268.

$\beta.$ (*Cacochroea* m.)

- Grandaevana* Z. (Lien.) Isis 1846 pag. 238. — H.-Sch. Fig. 348.
Insel Wollin, Lieyland.

b. (*Aspis* Tr.)

- Uddmanniana* L. Fauna Nr. 1332. S N. Nr. 322. — Fab. S. E.
 Nr. 16. E. S. Nr. 47. — Haw. Nr. 176. — Steph. pag. 138.
 F. R. pag. 269. taf. 91. — H.-Sch. IV. pag. 218. . . . Wien etc.
rubiana Scop. Nr. 585.
achatana H b. Fig. 49.
Solandriana Tr. VIII. pag. 157. — Fröl. Nr. 83. — Freyer. III.
 pag. 68. taf. 114. — Dup. IX. pag. 181. pl. 245.

B. (*Pelochrista* m.)

- mancipiana* Mann. Zool.- bot. Ver. 1855. pag. 556 Corsica.
griseolana *) Z. Isis 1847. pag. 726. Sicilien.

C. (*Grapholitha* m.)

- Messingiana* F. R, pag. 89. taf. 20. — H.-Sch. IV. pag. 244. . . Schlesien.
 } *citrana* Hb. Fig. 185. — Fröl. Nr. 235. — Tr. VIII. pag. 273.
 X. 3. pag. 141. — Dup. IX. pag. 411 pl. 257. — H.-Sch. IV.
 pag. 245 Wien etc.
 } † *V.? lutosana* Hb. Fig. 200.
 } † *obliquana* Ev. Fauna pag. 528 Ural.
 } † *discopunctana* Ev. Fauna pag. 528 Ural.
arabescana Ev. Fauna pag. 528. — H.-Sch. IV. pag. 245. Fig. 358. Ural.
Metzneriana Tr. VIII. pag. 277. X. 3. pag. 141. — H.-Sch. IV. pag.
 245. Fig. 311 Ungarn.
 } *pupillana* L. Fauna Nr. 1334. S. N. Nr. 326. — Fab. E. S. Nr. 53.
 Steph. pag. 122. — Dup. IX. pag. 261. pl. 248. Ungarn.
 } *absynthiana* Hb. Fig. 34. — Haw. Nr. 199. — Tr. X. 3. pag. 142.
 H.-Sch. IV. pag. 245.
 } *Wimmeriana* Tr. X. 3. pag. 141. — Dup. Supl. pag. 485. pl. 66. —
 H.-Sch. IV. pag. 246. Fig. 309. Ungarn, England.
 } *Messingiana* Freyer. IV. pag. 56. taf. 324.
 } † *carduana* Gue n. pag. 54. Frankreich.
incana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 240. — H.-Sch. IV. pag. 246. Fig. 298.
 299 Schlesien.

*) Ich sah von dieser Art nur zwei Männchen, deren Vorderrand ich nicht genau untersuchen konnte. Umschlag ist keiner vorhanden, doch steht die Beschuppung rauher ab und dürfte also die Bildung wie bei *mancipiana* sein.

- conterminana* H.-Sch. IV. pag. 247. Fig. 297. — Hornig. Zool.-bot.
 Ver. 1856. Abh. pag. 23. (Raupe). Wien etc.
coecimaculana Dup. IX. pl. 259. Fig. 5. b.

aspidiscana Hb. Fig. 256. — Tr. VIII. pag. 210. — Steph. pag. 120.
 — Dup. IX. pag. 275. pl. 149. — H.-Sch. IV. pag. 247. Wien etc.
aspidana Fröl. Nr. 234.
Dahlbomiana Zett. pag. 987?
 Var. *nebritana* H.-Sch. Fig. 241.

hypericana Hb. Fig. 23. und Larv. — Haw. Nr. 205. — Fröl. Nr. 238.
 — Tr. VIII. pag. 206. X. 3. pag. 111. — Steph. pag. 121. —
 Dup. IX. pag. 279. pl. 250. — H.-Sch. IV. pag. 249 . . . Wien etc.

Albersana Hb. Fig. 224. — H.-Sch. IV. pag. 257 Fig. 154.
 Steiermark, Deutschland, England.

Rhadiana Haw. Nr. 35.
Rhediella Steph. pag. 121.

pisana Guen. pag. 48 Wien etc.

proximana Haw. Nr. 203? — Steph. pag. 101?

nebritana *) Tr. VIII. pag. 208. X. 3. pag. 115. — Dup. IX. pag.
 277. pl. 250.? — Z. Stett. Ztg. 1849. pag. 250. — H.-Sch. IV.
 pag. 258. Fig. 234. Wien etc.

nigricana Haw. Nr. 202? — Steph. pag. 101?

viciana Guen. pag. 48. Frankreich.

roseticolana Z. St. Zt. 1849. pag. 253. — H.-Sch. IV. pag. 256. Fig.
 408. Wien etc.

tristana Schlaeg. pag. 188?

lerneana Tr. X. 3. pag. 120. — H.-Sch. IV. pag. 257. Fig. 293. . Ungarn.

tenebrosana Dup. Supl. pag. 190. pl. 66. — Z. Stett. Ztg. 1849. pag.
 252. — H.-Sch. IV. pag. 257. Fig. 292. Wien etc.

Zebeana Ratzeb. pag. 231. taf. 15. — H.-Sch. IV. pag. 258. Fig.
 354. 422 Steiermark, Schlesien.

funebrana Tr. X. 3. pag. 116. — Dup. Supl. pag. 193. pl. 66. —
 Schlaeg. Stett. Ztg. 1849. pag. 271. — H.-Sch. IV. pag. 259.
 Wien etc.

*) Es sind hier zwei wesentlich verschiedene Arten zu unterscheiden, die beide an Erbsen leben. Eine kleinere, vom Ausmasse und Flügelschnitte der *funerana*, glanzlos, die den Spiegelfleck umschliessenden Querlinien gleichmässig matt-violett, kaum merklich metallschimmernd, die Hinterflügel dunkelbraun, wurzelwärts nur wenig heller. Dann eine grössere, sanft glänzende, der *aspidiscana* sowohl im Flügelschnitte, als darin ähnelnd, dass die metallischen Querlinien da, wo sie den Spiegelfleck umgrenzen, goldglänzend aufgeblinkt erscheinen und die Hinterflügel an der Basis und auf den Franzen viel heller (in ähnlicher Weise wie bei *lunulana*, doch minder auffallend) sind. Erstere gilt gewöhnlich für Treitschke's *nebritana*, doch stimmt die Beschreibung nicht ganz genau; in letzteren glaube ich Guenée's *pisana* zu erkennen. *Nebritana* H.-Sch. Fig. 241 citirt H.-Sch. (IV. pag. 247) selbst bei *aspidiscana*; ich sah übrigens diese Art noch nie mit so hellen, fast weissen Hinterflügeln.

- gemmifera* Tr. X. 3 pag. 418. — H.-Sch. IV. pag. 258. Fig. 294.
Ungarn, Türkei, Spanien.
- coecana* Schlaeg. pag. 234. — H.-Sch. IV. pag. 253. Fig. 257.
- succedana* S. V. pag. 129. — Fröl. Nr. 224. — Tr. VIII. pag. 211.
Dup. IX. pag. 302. pl. 251. — H.-Sch. IV. pag. 252. — Zett.
pag. 986? Wien etc.
- asseclana* Hb. Fig. 194 (non 19).
- decorana* Haw. Nr. 137 (Var.).
- ulicetana* Haw. Nr. 204.
- lanceolana* Steph. pag. 121.
- † V.? *gallicana* H.-Sch. IV. pag. 252 Châteaudun.
- † *Herrichiana* Heinem. Zeitschr. für Entom. 1854. pag. 2. Braunschweig.
- Servillana* Dup. IX. pag. 503. pl. 262. — H.-Sch. IV. pag. 235. Fig. 98.
Wien etc.
- delitana* F. R. pag. 185. taf. 65. — Dup. Suppl. pag. 169. pl. 64. —
Z. Isis 1847 pag. 732. — H.-Sch. IV. pag. 240. Wien etc.
- consequana* Z. Isis 1847. pag. 733 Sicilien.
- microgammana* Guen. pag. 54. — H.-Sch. IV. pag. 257. Fig. 294.
Frankreich, Deutschland.
- † *pudicana* H.-Sch. IV. pag. 263. Fig. 331 Schlesien.
- * *pharaonana* Kollar Wien. Ent. Monatschr. 1857. pag. 156. taf. 5. Kairo.
- strobilella* L. Fauna Nr. 1449. S. N. Nr. 402. — S. V. pag. 135. —
Fab. Tin. Nr. 101. — Dup. IX. pag. 284. pl. 250.
Böhmen, Steiermark etc.
- strobilana* Hb. Fig. 70. — Fröl. Nr. 188. — Tr. VIII. pag. 134. —
Ratzeb. pag. 216. taf. 12. 13. — Zett. pag. 982. — H.-Sch.
IV. pag. 273. Fig. 254
- Kollarana* Hb. Fig. 323. 324.
- fraternana* Haw. Nr. 174.
- † *splendidulana* Guen. pag. 45 Frankreich, Schweiz, England.
- † *strobilana* Haw. Nr. 172.
- fraternana Steph. pag. 98. (non Haw.)
- corollana* Hb. Fig. 282. — Fröl. Nr. 218. — Z. Zeitschr. für schles.
Ins. Kunde 1852 pag. 84. — H.-Sch. IV. pag. 265. Fig. 235.
Böhmen, Schlesien.
- scopariana* H.-Sch. Fig. 324. IV. pag. 274 Wien etc.
- lathyrana* Fröl. Nr. 207. — Tr. X. 3. pag. 123. — Z. (Lien.) Isis
1846. pag. 250 (Hb.?)
- davitana* Fröl. Nr. 216?
- cosmophorana* Tr. X. 3. pag. 124. — Ratzeb. pag. 212. taf. 44. —
Dup. Suppl. pag. 160. pl. 63. — H.-Sch. IV. pag. 274. Fig. 325.
Böhmen, Schlesien.
- dalecarliana* Zett. pag. 986. (nach H.-Sch.)
- coniferana* Ratzeb. pag. 217. taf. 12. — H.-Sch. IV. pag. 266.
Böhmen etc.
- separatana* H.-Sch. Fig. 322.

*) Diese Art ist kaum halb so gross, als *Graph. Leplasteriana*, entschieden weisser, hat eine messingglänzende Stirne und nebst anderen Differenzen in der Zeichnung keine Bleistriche an den aus den Vorderrandshäckchen entspringenden Querlinien. H.-Sch. zieht sie mithin mit Unrecht zu *Leplasteriana*.

- perlepidana* Haw. Nr. 206. — Steph. pag. 122.
Schrankiana Fröl. Nr. 206.
Loderana Tr. X. 3. pag. 121. — Kollar Beitr. II. pag. 84. — Dup.
 Suppl. pag. 410. pl. 83. — H.-Sch. IV. pag. 265.
dorsana Dup. IX. pag. 307. pl. 251.
lathyrana H.-Sch. Fig. 265. — Hb. Fig. 207?
 † *Fackiana* Schlaeg. pag. 189. Jena.
pallifrontana Z. Isis 1846. pag. 251 Steiermark, Schlesien.
filana H.-Sch. IV. pag. 267. Fig. 285.
elegantana Fröl. Nr. 208?
 † *incursana* H.-Sch. IV. p. 266. Fig. 196 Regensburg.
fissana Fröl. Nr. 205. — Dup. IX. pag. 542. — Z. (Lien.) Isis 1846
 pag. 254. H.-Sch. IV. pag. 266 Wien etc.
divisana Dup. pl. 264.
dorsana Tr. VIII. pag. 226. — H.-Sch. Fig. 287.
diffusana H.-Sch. Fig. 284.
dorsana H b. Fig. 36. — Fröl. Nr. 204. — Z. (Lien.) Isis 1846 pag.
 250. — H.-Sch. IV. pag. 266. Wien etc.
inquinatana H b. Fig. 43. — Fröl. Nr. 201. — Dup. IX. pag. 547.
 — H.-Sch. IV. pag. 268. Fig. 278. Wien, Ungarn.
Jungiana Dup. pl. 251.
leguminana Z. (Lien.) Isis 1846 pag. 253 . . . Oesterreich, Deutschland.
deflexana H.-Sch. IV. pag. 268. Fig. 277.
lunulana S. V. pag. 127. — Hb. Fig. 35. — Steph. pag. 100. Wien etc.
dorsana Fab. S. E. Nr. 52. E. S. Nr. 164?
Megerleana Fröl. Nr. 202.
Jungiana Tr. VIII pag. 227. X. 3. 125. — Z. (Lien.) Isis 1846 pag.
 253. — Dup. IX. pag. 544. pl. 264. — H.-Sch. IV. pag. 268.
 Fröl. Nr. 200?
Jungiella L. Faun. Nr. 1410. S. N. Nr. 422?
orobana Tr. VIII. pag. 226. — H.-Sch. IV. pag. 268. Fig. 288 Wien etc.
arcigera Teng'st. pag. 160.
conspectana m. Sicilien.
selenana Z. Isis 1847 pag. 736 (non Guen.)
Jungiana Z. Isis 1846 pag. 26.
coronillana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 251. — H.-Sch. IV. pag. 267.
 Fig. 282 Böhmen, Schlesien.
argyrana Tr. VIII. pag. 225. (non Hb.)
 † *aureolana* Tengstr. pag. 89. Finnland.
 * *effusana* Led. Zool.-bot. Verein 1855. Abh. pag. 225. taf. 4 . . . Beirut.
aurana Fab. S. E. Nr. 48. — Haw. Nr. 163. — Steph. p. 105. Wien etc.
mediana S. V. pag. 128. — Fab. E. S. Nr. 172. — Hb. Fig. 179.
 Fröl. Nr. 175. — Tr. VIII. pag. 201. X. 3. pag. 110. — Dup.
 IX. pag. 516. pl. 263. — H.-Sch. IV. pag. 177. Fig. 411.
V. aurantiana Kollar Beitr. II. pag. 84.

- excoecana H.-Sch IV. pag. 272. Fig. 363 Deutschland etc.
 cruciana Haw. Nr. 102 ?
 viminana Guen. pag. 39 ?
- augustana H b. Fig. 205 (non 204.) — Tr. VIII. pag. 224. — Dup.
 IX. pag. 486. pl. 261. Supl. pag. 507. pl. 89. — Z. (Lien) Isis
 1846. pag. 247. — H.-Sch. IV. pag. 272. Fig. 362 . . Steiermark etc
 cruciana Zett. pag. 984.
 pullana Ev. Fauna pag. 502 (teste H.-Sch. VI. pag. 35)
- Gimmerthaliana Z. (Lien) Isis 1846. pag. 247. — H.-Sch. IV. pag.
 273. Fig. 399 Lievland.
- mercuriana H b. Fig. 322. — Fröl. Nr. 170. — H.-Sch. IV. p. 272.
 Fig. 326. Alpen Steiermarks etc.
- spuriana H.-Sch. IV. pag. 211. Fig. 334. Glockner.
- abiegnana Z. Stett. Ztg. 1849. pag. 244. — Dup. Supl. p. 409. (pl.
 83.) — H.-Sch. IV. pag. 281. Fig. 428 Böhmen etc.
- pygmaeana Fröl. Nr. 217 ?
- pygmaeana Hb Fig. 69. — Tr. VIII. pag. 135. — Ratzeb. pag. 226.
 taf. 12. — Dup pag. 320. Fig. 252. — H.-Sch. IV. pag. 281. Wien etc.
- antennana Fröl. Nr. 147 (ohne Citat).
- † nanana Tr. X. 3. pag. 80. — Ratzeb. pag. 225. taf. 12. — Dup.
 Supl. pag. 171. pl. 66. — H.-Sch. IV. pag. 220. Fig. 429.
 Böhmen etc.
- ustomaculana Curt. pl. 376. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 259. —
 Steph. pag. 112 Böhmen, Schlesien, England.
- dorsivittana Z. St. Ztg. 1841. pag. 10. 174. — H.-Sch. IV. p. 280. Fig. 422.
- rufimitrana H.-Sch. IV. pag. 220. Fig. 139. Wien etc.
- Ratzeburgiana Ratz. pag. 227. taf. 12. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag.
 242. — H.-Sch. IV. p. 208. Fig. 333 Böhmen, Schlesien.
- tenerana Dup. IX. p. 568. pl. 266. — Staint. Brit. Ann. 1855. p. 35.
- abietisana Freyer IV. pag. 47. taf. 318.
- errana Guen. pag. 26.
- pinetana Humphr. u. Westw. Brit. Moths. pag. 172. taf. 99. (nach
 Staint.)
- † Hawkerana Staint. Brit. Ann. 1856. pag. 33 England.
- pinicolana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 242. — H.-Sch. IV. pag. 207.
 Fig. 384. 385 Schlesien, Lievland, Altai, Piemont.
- padana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 243. — H.-Sch. IV. pag. 281.
 Fig. 383 Lievland.
- oppressana Tr. X. 3. p. 195. — Dup. Supl. p. 166. pl. 64. — H.-Sch.
 IV. p. 207. Fig. 242 Wien etc.
- corticana Hb. Fig. 270. — Fröl. Nr. 91. — Tr. VIII. pag. 193. —
 Dup. pl. 255. — H.-Sch. IV. pag. 207. — S. V. pag. 231? . Wien etc.
- V. adustana Hb. Fig. 248.

- profundana* S. V. pag. 132. — Fab. E. S. Nr. 64. — F. R. pag.
 168. Taf. 62. — Dup. IX. pag. 355. pl. 253. — H.-Sch. IV.
 pag. 207 Wien etc.
porphyrana Hb. Fig. 26. — Haw. Nr. 214. — Steph. pag. 84. —
 Dup. IX. pag. 548. pl. 264.
Wellensiana Hb. Fig. 237. — Steph. pag. 85. — Dup. IX. pag.
 362. pl. 255.
aethiops Haw. Nr. 216.
asseclana Haw. Nr. 217. (non Hb.)
Hastiana Haw. Nr. 218.
sylvana Haw. Nr. 219.
nebulana Steph. pag. 84.
Alphonsiana Dup. IX. pag. 93. pl. 239.
nubilana Dup. IX. pag. 357. pl. 255.
altheana Mann Zool.-bot. Ver. 1855. Abh. p. 555. Wien, Corsica, Sardinien
ramella L. Fauna Nr. 1376. S. N. Nr. 366. — Tengstr. pag. 72 Wien etc.
Paykulliana Fab. E. S. Nr. 28. — Steph. pag. 116.
triquetrana Hb. Fig. 280. 336. — Fröl. Nr. 215. — Dup. IX. pag.
 269. pl. 249. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 215. — Tr. X. 3.
 pag. 52.
sesquilunana Haw. Nr. 130.
fimbriana Steph. pag. 116.
ramana H.-Sch. IV. pag. 279.
V. costana Dup. IX. pag. 510. pl. 263 (die schwarze Var.) Nordeuropa.
 + *reconditana* H.-Sch. Fig. 417. (fehlt der Text) Lieyland.
simiplana F. R. pag. 38. taf. 22. — Guen. pag. 60. — H.-Sch.
 IV. pag. 234 Wien etc.
ambiguana Dup. IX. pag. 505. pl. 262.
aceriana Dup. Supl. pag. 418. (pl. 83.) — Z. (Lien.) Isis 1846.
 pag. 656. — H.-Sch. IV. pag. 232. Fig. 350 Wien etc.
sociana Haw. Nr. 261. (p.) — Steph. p. 115. (teste Doubl. Cat.
 pag. 21.)
 + *neglectana* Dup. Supl. pag. 509. (pl. 89.) (Doubl. Cat. pag. 23.)
 England.
 + *sociana* Haw. Nr. 261 (p.)
 + *alnetana* Guen. pag. 20 Frankreich.
 + *incarnana* Haw. Nr. 128. — Steph. pag. 115 Wien etc.
dealbana Fröl. Nr. 107. — Tr. X. 3. pag. 153. — F. R. pag. 37.
 taf. 22. — H.-Sch. IV. pag. 232.
minorana Tr. VIII. pag. 48. — Dup. IX. pag. 573. pl. 265.
V. obsurofasciana Heinemann Zeitschr. für Entom. 1854. pag. 1.
pauperana *) Dup. Supl. pag. 170. pl. 64. — Schlaeg. pag. 178.
 — H.-Sch. IV. pag. 235. Fig. 374 Wien etc.
Paykulliana Haw. Nr. 129. (non Fab.)

*) Ich bin über die Stellung dieser Art noch nicht im Klaren, da ich von ihr nur ein unvollkommenes Männchen vor mir habe, und auch meine Weibchen nicht am Besten erhalten sind.

- † *collicolana* Heinem. Zeitschr. f. Entom. 1854. pag. 2 . . . Braunschweig.
 { *ericetana* Z. (in lit.) H.-Sch. IV. pag. 276. Fig. 136 Böhmen, Schlesien etc.
 † *flexulana* Dup. IX. pag. 575. pl. 265. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 245. (non Fröhl.)
taeniana Zett. pag. 988 ?
quadrana Hb. Fig. 223. — Fröhl. Nr. 130. — Tr. VIII. pag. 169. —
 Dup. IX. pag. 387. pl. 255. — H.-Sch. IV. pag. 277. Fig. 137.
 256 Böhmen etc.
lanceolana Hb. Fig. 80. — Tr. VIII. pag. 232. — Dup. IX. pag. 239.
 pl. 253. — H.-Sch. IV. pag. 243. Wien etc.
dibeliana Hb. Fig. 272.
pauperana Curt. pl. 599. — Steph. pag. 125. — Haw. Nr. 242?
lanceana Fröhl. Nr. 239.
expallidana Haw. Nr. 240. — Steph. pag. 125.
egenana Haw. Nr. 241. — Steph. pag. 124.
egestana Haw. Nr. 243. — Steph. pag. 125.
plagana Haw. Nr. 244. — Steph. pag. 125.
V. signana H.-Sch. Fig. 317.
antiquana Hb. Fig. 243. 244. — H.-Sch. IV. pag. 209. — Goureau
 Ann. 1851. pag. 323. taf. 11. (Raupe; in den Wurzeln von
Stachys arvensis überwinternd.) Wien etc.
quadrimaculana Steph. pag. 131.
trifoliana H.-Sch. IV. pag. 209. Fig. 372 Wien etc.
bistrigana Steph. pag. 174. ?
ericetana Bentl. Humph. u. Westw. Brit. Moths. II. pag. 150.
 taf. 91. (teste Staint. Brit. Ann.)
 † *nigrovittana* Steph. Mus. Cat. pag. 40. 99. (teste Staint. Brit.
 Ann. 1855. pag. 28) England.
venosana Z. Isis 1847. pag. 738. — H.-Sch. IV. p. 244. Fig. 386. Sicilien.
lamana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 257. Wien etc.
 † *acutana* Ev. Fauna pag. 529. (non Tr.)
 † *pauperana* H.-Sch. Fig. 302.
scirpana H.-Sch. IV. pag. 243.
granitana H.-Sch. IV. pag. 280. Fig. 303 Böhmen, Baiern etc.
 † *hungaricana* H.-Sch. IV. pag. 276. Fig. 255 Ungarn.
fractifasciana Haw. Nr. 229. — Steph. pag. 111.
 Wien, Böhmen, Steiermark etc.
vepretana Fröhl. Nr. 136. ♀.
cuphana Dup. Supl. pag. 150. pl. 63. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag.
 245. — H.-Sch. IV. pag. 276. Fig. 134.
caricana Guen. pag. 29.
stagnana Fröhl. Nr. 129 ?
 † *cuphulana* H.-Sch. IV. pag. 176 Hannover.
 † *selenana* Guen. pag. 36. (non Zeller). Frankreich.
comptana Fröhl. Nr. 242. — Dup. Supl. pag. 187. pl. 66. — H.-Sch.
 IV. pag. 286. Fig. 318 Steiermark etc.

- unguicella* L. Faun. Nr. 4382. S. N. Nr. 365 Steiermark etc.
unguicana Fab. S. E. Nr. 51. E. S. Nr. 161. — Frötl. 246. — Tr.
 VIII. pag. 239. — Dup. IX. pag. 337. pl. 252. — Zett. pag.
 987. — H.-Sch. IV. pag. 286.
falcana Hb. Fig. 78.
uncella S. V. pag. 136. Steiermark etc.
uncana Hb. Fig. 76. — Haw. Nr. 184. — Frötl. Nr. 247. — Tr.
 VIII. pag. 237. — Steph. pag. 112. — Dup. IX. pag. 235. pl.
 252. — H.-Sch. IV. pag. 286.
fluctigerana H.-Sch. IV. pag. 286. Fig. 319 Böhmen etc.
crenana Dup. IX. pag. 334. pl. 252.
V. biarcuana Steph.
V. subarcuana Doug l.
V. inornatana H.-Sch. IV. pag. 287. Fig. 306.
diminutana Haw. Nr. 185. — Steph. pag. 112.
 Ungarn, Böhmen, Schlesien.
cuspidana Tr. VIII. pag. 236. X. 3. pag. 127. — Dup. Supl. pag.
 186. pl. 66. — H.-Sch. IV. pag. 286. Fig. 238.
[†] *curvana* Z. Stett. Ztg. 1849. pag. 282. — H.-Sch. IV. pag. 284.
 Fig. 264 Ungarn, Italien.
tineana Hb. Fig. 81. — H.-Sch. IV. pag. 184 Böhmen etc.
apicella S. V. pag. 136 Wien etc.
siculana Hb. Fig. 79. Larv. — Haw. Nr. 186. — Frötl. Nr. 245.
 — Tr. VIII. pag. 233. X. 3. pag. 125. — Dup. IX. pag. 334.
 pl. 252. — Steph. pag. 111. — H.-Sch. IV. pag. 287.
myrtillana Tr. VIII. pag. 245. — Dup. IX. pag. 345. pl. 253. —
 H.-Sch. IV. pag. 286. Fig. 316. Wien etc.
Lyellana Curtis pl. 376. — Steph. pag. 111.
derasana Steph. pag. 112.
badiana S. V. pag. 126. — Dup. IX. p. 343. pl. 253. — Tr. VIII.
 pag. 243. — Zett. pag. 988. — H.-Sch. IV. pag. 285. . . Wien etc.
lundana Fab. E. S. Nr. 166. — Haw. Nr. 187. — Frötl. Nr. 244.
 — Steph. pag. 110.
coryhana Hb. Fig. 53.
derasana Hb. Fig. 206. — Frötl. Nr. 240. — Tr. VIII. pag. 244.
 — Dup. IX. pag. 345. pl. 263. — H.-Sch. IV. pag. 285. Wien etc.
unculana Haw. Nr. 188. — Steph. pag. 110.
 (Schluss folgt.)
-

Ueber Dilettantismus in der Entomologie.

Von Dr. I. R. Schiner.

Herr Kinkel sitzt noch immer auf seinem Richterstuhle, der keine Lehne hat, und spricht seine Urtheile zur vollsten Befriedigung — des Herrn Kinkel. *Jean Paul's ältere Briefe.*

Ein Passus in Herrn Dr. Gerstäcker's „Jahresbericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während



Lederer, Julius. 1859. "Classification der europäischen Tortricinen." *Wiener entomologische Monatschrift* 3, 328–346.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/98656>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/206765>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.