Synonymische Bemerkungen.

Hydroporus ferrugineus Luc. (hyphydroides Perris) ist mit dem in Afrika weit verbreiteten turgidus Er. identisch.

E. Wehncke in Harburg.

Die sehr sorgfältig von H. John Sahlberg neuerdings beschriebene Käfergattung Othismopteryx carinatus von Yläne (pag. 441—444. tab. 1. fig. 9.) ist mit Bitoma? Jelskii Wancowicz (Ann. de la Soc. Ent. de France 1867. p. 248) identisch, für welche Wancowicz a. a. O. bereits den Gattungsnamen Lado vorgeschlagen hat. Der Käfer sieht einer hellbraunen Bitoma ähnlich, weicht aber durch dreigliedrige Fühlerkeule und in anderen Punkten erheblich ab.

G. Kraatz.

Strophosomus baeticus Schaufuß (Sitzb. d. Isis 1861, 50.) ist gleich Mylacus Rhinolophus Seidlitz (Otiorh. s. str. 1868, 22.). Obgleich Schaufuß die Gattung verfehlt hat und obgleich es um den dem Thiere von Seidlitz beigelegten, so kennzeichnenden Namen schade ist, so wird doch wohl der ältere Name baeticus dem Thiere verbleiben müssen, wenn er sich auch nicht auf eine die Art genau charakterisirende Beschreibung stützt.

Th. Kirsch.

In der Uebersichts-Tabelle über die europäischen und algierschen Baridius, welche Henry Brisout in seiner verdienstvollen Monographie dieser Gattung giebt (bis jetzt ist nur der erste Theil Annal. Soc. Ent. de France 1870. I. S. 31—66 erschienen), wird unter No. 24. der Baridius opiparis Duval aufgeführt. Diese Art wurde in den Annal. de France 1852. p. 715 nach südfranzösischen Ex. aufgestellt; ich erhielt sie auch in Mehrzahl aus Tanger; sie ist bereits 1848 im zweiten Theile des Ménétriés'schen Catalogue des Insectes recueillis par feu Lehmann als Baridius picturatus (Schönh.) ausführlich nach einem einzelnen Ex. von Batkak-Koum beschrieben und auf Taf. V. fig. 13. sehr hübsch abgebildet.

G. Kraatz.

Notoxus impexus Ksw. (in v. Heyden Reise S. 148) scheint nicht von Not. lobicornis Reiche (Ann. France 1864. p. 244) aus Algier verschieden zu sein.

v. Solsky in Petersburg (briefl. Mittheilung.)

Hylastes glabratus Zetterst. (Faun. Ins. Lapp. p. 343. 5.) ist bereits im Jahre 1828, Hyl. decumanus Erichs. (Wiegm. Archiv) erst 1836 beschrieben, folglich gebührt dem ersteren die Priorität, und nicht dem letzteren, wie in neueren Catalogen angegeben.

J. Sahlberg (briefl. Mittheilung).



1871. "Synonymische Bemerkungen." *Berliner entomologische Zeitschrift / herausgegeben von dem Entomologischen Vereine in Berlin* 15(2□3)206–206. https://doi.org/10.1002/mmnd.18710150222.

View This Item Online: https://www.biodiversitylibrary.org/item/36395

DOI: https://doi.org/10.1002/mmnd.18710150222

Permalink: https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/210099

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at https://www.biodiversitylibrary.org.