Cymophorus rufithorax n. sp. Krtz.

Niger, nitidus, thorace elytrorumque dimidia parte anteriore rufis, capite clypeo medio subproducto leviterque elevato, densissime punctato, thorace margine antico, postico punctoque laterali utrinque ante medium nigris, angulo postico recto, basi ante scutellum leviter emarginata, elytris juxta suturam pone scutellum profunde longitudinaliter impressis, basi apiceque nigris, punctis basali medioque impressis, nigris, puncto apicali cum sutura conjuncto haud impresso, pygidii carina acuminata, tibiaram apice (feminae) apice curvato, distincto bidentato. — Long. 7½ mill.

Patria: Africa orientalis (Ikutha).

Eine durch ihre Kleinheit und die rothe Färbung des glänzenden Halssch. und des Seitenrandes der glatten Fld. sehr ausgezeichnete Art. Fühlerkeule kräftig, Clypeus leicht aufgebogen, in der Mitte sanft zugespitzt. Kopf sehr dicht punktirt, Halsschild wie oben beschrieben, weitläufig fein punktirt. Die Basis der Fld. und deren Naht bis zum äusseren der beiden vertieften Streifen auf jeder Seite derselben schwärzlich; ein Basalpunkt und ein Punkt in der Mitte des rothen Seitenrandes tief eingedrückt, schwärzlich, ebenso ein nicht eingedrückter Punkt vor der Spitze; Punktirung weitläufig und fein. Pygidium dicht punktirt, die Leiste hinten in der Mitte spitzig vorragend. Vorderschienen an der Spitze stark nach außen gekrümmt, daselbst zwei deutliche Zähne bildend (♂).

Mein Ex. wurde mir von Hrn. Prof. Hauser in Erlangen freundlichst mitgetheilt.

Dr. G. Kraatz.

Ueber *Bratyna apicalis* Westwood.

(Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 228, Taf. VII, Fig. 2.)

Von dieser, durch die erweiterten Hinterschienen sehr ausgezeichneten, a. a. O. abgebildeten gelben Cistelide, die nach Ex. von Old Calabar von Westwood beschrieben wurde, besitze ich ein Pärchen von Lolodorf. Das Weibchen hat ganz einfache Hinterschienen, sodaß die *tibiae posticae dilatato-inflatae* ein Geschlechts-Charakter des ♂ sind.

Von *Chilamblys bufo* Gory et P. kommen auf Madagascar Ex. mit schwärzlich (nicht kirsch-) braunen Fld. vor; weil dieselben neuerdings von Hrn. Sikora als n. sp. versendet werden, gebe ich dieser Var. den Namen *picipennis* Krtz. Dr. G. Kraatz.

Kraatz, G. 1900. "Cymophorus rufithorax n. sp. Krtz." *Deutsche entomologische Zeitschrift* 1900(2), 10–10. <https://doi.org/10.1002/mmnd.48019000203>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/103695>

DOI: <https://doi.org/10.1002/mmnd.48019000203>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/235780>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.