

Lichtenstein, J., alternative of generation in the Cynipidae, 224—27.

Butler, A. G., on the butterflies of the genus *Teracolus* occurring at Accra, gold coast, 227—30.

Bates, H. W., notes on the entomology of Portugal. VII. Coleoptera, 230—33.

Atmore, E. A., notes on the Lepidoptera of West-Norfolk, 239—40.

Verzeichniss Palaearctischer Hemipteren,*)

beschrieben v. December 1875 bis Januar 1879 von Dr. O. M. Reuter.

Heteroptera.

Pentatomidae.

Sphenaspis Jakovl. Trudi Russk. ent. 1876—1877, p. 72, (Separat-Abdruck); *curculionoides* Jak. Nord-Persien.

Polyphyma Jak. l. c. p. 73; *scrobiculata* Jak. p. 74. Nord-Persien. (mit *Psacasta* verwandt.)

Arctoconis (= *Irochrotus*) *caspicus* Jak. Bull. Soc. imp. Mosc. 1875, III, 146, Sarepta; *caucasicus* Jak. l. c. IV, 149, Caucasus.

Trigonosoma Putoni Jak. Trudi 1876—1877, p. 75. Nord-Persien.

Dybovskya Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 85 (nahe *Ancyrosoma* und *Psacasta*); *ussurensis* Jak. 87, Ussuri Ost-Sibiren.)

Podops annulicornis Jak. Bull. Mosc. 1877, II, 280. Sarepta.

Cydnus ovatulus Jak. l. c. 282. Astrakhan.

Gnathoconus validus Jak. Trudi 1876—1877, 76. Nord-Persien.

Menaccarus divaricatus Jak. l. c. 76, Nord-Persien.

Mustha incana Stål. En. Hem., V. 48, Persien; *dentata* Jak. l. c. 1876—1877, 78. Persien, ist mit voriger synonym, nach Originalen von Jakovleff.

Neottiglossa metallica Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 88. Ussuri.

*) Zwar haben wir im vor. Jahrgang bereits ein Verzeichniss der neuen Hemipteren Europa's aus der Feder des Herrn von Horvath gebracht, wir stehen indessen nicht an, auch dies eine weitere Zone umfassende zu bringen, trotzdem sich manche Arten des früheren wiederfinden.

- Gomphocranum* Jak. (mit *Rubiconia* verw.); *Christophi* Jak. Trudi 1876—1877, 79. Nord-Persien.
- Poecilocoris* Jak. l. c. 81 (nahe *Eusarcocoris*); *scitulus* Jak. l. c. 83. Nord-Persien.
- Eusarcocoris* Putoni Jak. Trudi 1876, 216, Amur.
- Homalogonia* Jak. (mit *Carpocoris* verw.); *maculata* Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 90.
- Cyrtochilus* Jak. Bull. Mosc. 1875, IV, 252; *flavolineatus* Jak. l. c., 254, Ararat (ist mit *Rhombocoris regularis* H.—Sch. synonym, sec. Horvath.)
- Stromatocoris* Jak. l. c. 1876, III, 92 (nahe *Piezodorus*); *amoenus* Jak. l. c. 93, Ussuri; *musivus* Jak. l. c. 96. Ussuri.
- Anchesmus* Stål. En. Hem. V, 66 (nahe *Piezodorus*) *ruficornis* Stål. l. c. 100. Egypten.
- Renardia* Jak. l. c. 99 (mit *Raphigaster* verw.) Typus: *Tropicoris decempunctatus* Motsch. Bull. Mosc. 1859, IV, 501. Ussuri, Amur.
- Acrocoris* Jak. l. c. 102 (nahe *Raphigaster*); *serraticollis* Jak. l. c. 104. Ussuri.
- Strachia* Putoni Jak. Trudi 1876—1877, 84. Nord-Pers.; *adusta* Jak. p. 86. Nord-Pers.; *festiva* var. *albiventris* Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 105. Ussuri.
- Neostrachia* Saund. Ent. Monthl. Mag. 1877, 103; *hellenica* Saund. Griechenland.
- Elasmostethus dorsalis* Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 106. Ussuri.
- Clinocoris* Ståli J. Sahlb. Konigl. Vet. Akad. Handl. XVI. 4, p. 16. West-Sibirien.
- Barbiger* Jak. Trudi 1876—1877, 87, *fervus* Jak. 88 et *Saundersi* Jak. 89. Nord-Persien. (Genus *Aso-pinorum*).
- Dinor(r)hynchus* Jak. Bull. Mosc. 1876, 107 (nahe *Podisus*); *Dybovskyi* Jak. Ussuri.

Coreidae:

- Centrocarenus Volxemi* Put. Bull. Soc. ent. de France VIII, 1878, CXXIX. Caucasus.
- Platymelus* Jak. Bull. Mosc. 1875, III, 150 (nahe *Gonocerus*); *Christophi* Jak. 151. Sarepta.
- Stenocephalus albomarginatus* Jak. Trudi 1876—1877. 90. Nord-Persien.
- Alydus tangiricus* Saund. Ent. M. Mag. 1877, 104. Tanger.

Corizus pallidus J. Sahlb. K. Vet. Ak. Handl. XVI, 4, p. 17. Sibirien; *crassicornis* var. *pictus* Horv. Isis 1878. Transcaucasien.

Lygaeidae:

Berytus setipennis Saund. E. M. M. 1876, 102, Malta.
Cardopostethus lineatus Jak. Bull. Mosc. 1875, III, 152, Astrakhan, *fulvus* Jak. l. c. 155. Sarepta.

Lygaeus affinis Jak. l. c. IV, 10 (ist mit *L. Tristami* Dougl. et Scott synonym); *venustus* var. *margi-natus* Jak. l. c. 1876, III, 110. Ussuri.

Lygaeosoma Lownii Saund. E. M. M. 1876, p. 103. Galileen.

Macror(r)hamphus Jak. Trudi 1876, p. 218; *caucasicus* Jak. p. 220. Derbent.

Blissus Putoni Jak. Bull. Mosc. 1875, III, 156. Bogdo.

Ischnodemus Championi Saund. E. M. M. 1876 p. 103, Cephalonia (ist mit *J. Genei* Spin. synonym, nach Puton.

Engistus commendatorius (Perez) Put. Lyg. de France p. 23, Madrid; *unicolor* Jak. Bull. Mosc. 1877, II, 28. Astrakhan.

Geocoris Jakovleffi Saund. E. M. M. 1877, 103, Tanger; *collaris* Put. Bull. Soc. ent. d. Fr. 1878, XXXIII (= *thoracicus* Put. olim, nec. Fieb.)

Macropterna Lethierryi Saund. E. M. M. 1876, 221. Attica.

Oxycarenus roseus Leth. Ann. Soc. ent. Belg. 1878, 36. Gibraltar.

Bycanistes costalis Leth. l. c. Spanien.

Bledionotus Reut. Ann. Soc. ent. Fr. 1878, 144; *systel-lonotoides* Reut., Syrien.

Proderus crassicornis Jak. Bull. Mosc. 1875, IV, 260 [= *Stenocarenus* Jak. *vulsus* Jak. Trudi 1876, 223] Derbent.

Icus angularis var. *corsicus* Put. Lyg. de France p. 43. Corsica.

Plinthisus megacephalus Horv. Wien. Zool. bot. Verh. 1876, 725, Spanien; *pilosellus* Horv. l. c. p. 728, Marou; *Putoni* Horv. l. c. 729, Algier, Frankreich, var. *coarctatus* Horv. l. c. Biskra, Portugal; *angustulus* Horw. l. c. 721, Persien; *major* Horw. l. c. 732, Algier; *hungaricus* Horv. Moe. Lyg. Hung. p. 60 (= *convexus* Fieb. sec. Horv.); *Horvathi* Saund.

- E. M. M. 1877, 104, Besika Bucht. *Isioscytus* n. subg. Horv. Wien. Verh. l. c. p. 727.
- Stygnus arenarius* var. *decipiens* Ferr. Hem. Lig. ed. II. p. 21. Italia.
- Peritrechus flavicornis* Jak. Trudi 1876—1877, 90, Nord-Persien; *gracilicornis* Put. Lyg. de Fr. 55, Frankreich; *meridionalis* Put. l. c. Süd-Frankreich, Corsica, Syrien (ist synonym mit *flavicornis* Jak., nach Horvath).
- Pezocoris* Jak. (nahe *Trapezonotus*) Bull. Mosc. 1875, 158; *villosus* Jak. Sarepta.
- Pachymerus luridus* Jak. Trudi 1876—1877, 92, Nord-Persien; *consors* Horw. Isis, 1878, Transcaucasien, Anatolien; *Putoni* (*Calyptonotus*) Saund., E. M. M. 1876, 221 Algier; *Walkeri* Saund. l. c. Malta.
- Emblethis Verbasci* var. *bullans* Put. Lyg. France. 67; *arenarius* var. *bullatus* Put. l. c.; *arenarius* var. *denticollis* Horw. Isis. 1878 von Ungarn und Baku scheint vorigen synonym.
- Drymocoris* Jak. Trudi 1876, 223, *gibbosus* Jak. l. c. 225 (ist mit *Lamproplax picea* Flor. synonym.
- Drymus pumilis* Put. Lyg. France 71, Frankreich.
- Scolopostethus brevis* Saund. E. M. M. 1876, 221. Malta; *Lethierryi* Jak., Bull. Mosc. 1877. II, 285. Astrakhan.
- Notochilus Andrei* Put. Lyg. Fr. 77. Frankreich.
- Camptocera* Jak. Bull. Mosc. 1877, 286 (nahe *Notochilus*), Horvathi Jak., 287. Derbent und Astrakhan.

Tingitidae:

- Campylostira* (Kalama) Coquereli Put. Ann. Soc. ent. Fr. 1876, 34. Oran.
- Orthostira parvula* var. *pallescens*, minor (Put.) et major (Put.) Ferr. Hem. Lig. 24.
- Dictyonota Putoni* Ferr. l. c. 26. Italien.
- Galeathus scrophicus* Saund. E. M. M. 1876, p. 103. Cap Scropha.
- Tingis perspicuus* Jak. Bull. Mosc. 1875, III, 18. Süd-Russland.
- Monanthia* (*Platychila*) *helvina* Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 111, Ussuri; *ovatula* Jak. Trudi 1876—1877, 92, Nord-Persien; *hellenica* Put. Bull. ent. France 1877, LXVIII, Corfu; *strictula* Put. l. c. 1878, LXVI, Oran; (*Lasiacantha*) *histracula* Put. l. c. LXVII,

Madrid; (*Lasiotropa*) *valida* Put. l. c. LXIV, Syrien; (*Tropidochila*) *capitata* Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 110. Ussuri; (*Catoplotus*) *Horvathi* Put. l. c. 1878, XXXIII (= *flavipes* Horv. nec Sign.)

Aradidae:

Aradus ussurensis Jak. Bull. Mosc. 1876, 113, Ussuri; *macrophthalmus* Jak. l. c. 1878, 1, 130, Derbent; *Eversmanni* Jak. l. c., 131, Orenburg; *selectus* Jak. l. c., 132, Sarepta; *Lawsoni* Saund. E. M. M. 1877, 59, England; *diversicornis* Horv. Isis, 1878, Transcaucasien; *hieroglyphicus* J. Sahlb. K. Sv. Vck. Ak. Handl. 1878, 4, p. 22 und *pulchellus* J. Sahlb. l. c. 23, Sibirien.

Leptopterus Perrisii Sign. ♀, Put. Ann. Soc. ent. Fr. Sér. V, t. 6, p. 280.

Mezira atra Jak. Bull. Mosc. 1878, 136, und *castanea* Jak. l. c. 137, Ussuri.

Capsidae:

Isometopus mirificus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1878, Frankreich.

Camelocapsus Reut. Bull. Soc. ent. Fr. 1878, CV; *oxycarenoides* Reut., Aetolien.

Allorhinocoris Reut. Pet. Nouv. ent. Nr. 147, 33; *flavus* J. Sahlb. K. Vet. Ak. Handl. XVI, 4, p. 24, Sarepta, Sibirien.

Lopus vittatus Horv. P. n. e. Nr. 142, 15, Ungarn; *affinis* Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 115, Caucasien (wahrscheinlich nur Varietät von *gothicus*); *subpatellatus* Sn. u. Voll. Tijdschr. Ent. XVIII, p. 172, Holland (ist gar kein *Lopus*, scheint ein *Pachytoma* zu sein).

Phytocoris undulatus Reut. Deutsche Ent. Zeitschr., 1877, 26, Turkestan; *brachymerus* Reut. Ann. Soc. ent. Fr. 1877, 18, Algier; *Jakovleffi* Reut. l. c. 23, Süd-Russland; *insignis* Reut. 26, Caucasus; *albicans* Reut. 29, Griechenland; *punctum* Reut. 30, Griechenl.; *Reuteri* Saund. Trans. Ent. Soc. England; *miridioides* Leth. Ann. Soc. ent. Belg. XVII, 1878, 38, Spanien.

Stenotus Jak. Bull. Mosc. 1877, II, 288; *Sareptanus* Jak. l. c. 289, Sarepta.

Calocoris vicinus Horv. n. e. Nr. 142. 15, Ungarn; *tenebrosus* Reut. P. n. e. Nr. 136, 544, Sibirien; *elegans* Reut. Deutsch. ent. Zeitschr. 1877, 26, Syrien;

- fuscescens* Reut. l. c. 27, Griechenl.; *histrio* Reut. l. c., do.; *Jakovleffi* Reut. l. c. 28 Turkestan; *limbicollis* Reut. 29 (ist synonym mit *trivialis*!); *fuliginosus* Reut. 29, Griechenl.; *melanocephalus* Reut. 30, do.; *biplagiatus* Reut. 30, Macedonien; *rubripes* Jak., Bull. Mosc. 1876, III, 116. Ussuri; *Henkei* Jak. l. c. 1875, III, 165, Astrakhan; *fasciatus* Jak. l. c. 167, Sarepta; *capitatus* Jak. l. c. 1877, II, 290, Sarepta; *Samojedarum* J. Sahlb., K. V. A. Handl. XVI, 4, p. 24, Sibirien; *nigriceps* J. Sahlb. l. c. 25. Sibirien; *Zelleri* Scott, E. M. M. XIII, 104, Palermo (ist nur = var. *rubromarginatus* Luc. des *C. sexpunctatus* Fabr.)
- Megacoelum strigipes* Reut. Deutsche ent. Zeitschr. 1877, 31, Griechenland.
- Pycnopterna persica* Reut. P. n. e. Nr. 140, 5, Astrabad.
- Brachycoleus Steini* Reut. D. ent. Zeitschr. l. c. 32, Griechenland; *sexvittatus* Reut., l. c. Spanien.
- Lygus distinguendus* Reut. P. n. e. Nr. 136, 544, Ost-Sibirien; *adustus* Jak. Bull. Moc. 1876, III, 117, Ussuri.
- Lygus aurantiacus* Snell v. Voll. Tijdschr. Ent. XIX, 104, Holland (ist gar kein *Lygus*; bleibt mir ganz undeutbar).
- Orthops pilosulus* Jak. Trudi 1876, 1877, 93, Nord-Persien.
- Saundersia* Reut. P. n. e. 147, 33 (nahe *Hocrodema*); *moerens* Reut., Griechenland.
- Poeciloscytus intermedius* Jak. Trudi 1876, 226. Süd-Russland.
- Pilophorus pusillus* Reut. E. M. M. 1878, 245, Griechenland.
- Piezocranum* Horw. Term. Füz. 1877, 92; *simulans* Horw. 93. Ungarn.
- Orthocephalus bilineatus* Jak. Bull. Mosc. 1875, 111, 169, Sarepta; *opacus* Jak. l. c. 170 (ist synonym mit *Pachytoma* (*Anapus*) *Kirschbaumi* Stål).
- Pachytoma sibirica* J. Sahlb., K. V. A. Handl. XVI, 4, p. 28. Sibirien; *rugicollis* Jak. Bull. Mosc. 1877, 11, 292, Süd-Russland.
- Halticus consimilis* Jak. Trudi 1876—1877, 94, Nord-Persien.
- Ompholonotus* Reut. P. n. e. Nr. 145, 26 (nahe *Systel-lonotus*); Typus: *Capsus* 4-guttatus Kirschb.

- Ethelastia* Reut. P. n. e. Nr. 147, 33 (nahe *Cremnocephalus*); *inconspicua* (Jak.) Reut. Süd-Russland.
- Globiceps sordidus* Reut. P. n. e. Nr. 144, Ungarn; *fulvicollis* Jak. Bull. Mosc. 1877, 11, 293, Sarepta; *albipennis* Jak. l. c., 294, Astrakhan.
- Orthotylus Scotti* Reut. E. M. M. 1877, 62, England; *discolor* J. Sahlb. K. V. A. Handl. XVI, 4, p. 29 et *Artemisiae* J. Sahlb., l. c., Sibirien; *minutus* Jak., Bull. Mosc. 1877, 11, 296, Astrakhan.
- Halocapsus* Put. Bull. Soc. ent. Fr. 1878, XXXIII (= *Allocotus* (Fieb.) Put. nec Mayr).
- Bothrocranum* Reut. P. n. e. Nr. 152; *Freyi* Reut., l. c., Schweiz (ist synonym mit *Capsus leucophthalmus* H.-Sch.).
- Hyoidea* Reut. P. n. e. Nr. 147; *notaticeps* Reut., l. c., Ungarn, Süd-Russland.
- Conostethus brevis* Reut. E. M. M. 1877, 77, Schotland.
- Oreotylus nigricornis* Saund. E. M. M. 1876, 222, La Rochelle.
- Macrocoleus soror* Reut. P. n. e. Nr. 136, 544, Sibirien; *Reiberi* Reut. l. c. Nr. 135, 539, Elsass (ist synonym mit *Asciodema obsoletum*); *dissimilis* Reut. l. c. Nr. 144, 21, Ungarn; *Mellae* Reut. l. c. Nr. 152, 54, Italien.
- Phoenicocapsus* Reut. l. c. Nr. 152; *regina* Reut. l. c. Spanien.
- Amblytylus Horvathi* Reut. l. c. Nr. 144. Ungarn (ist ein *Macrotylus*); *concolor* Jak. Bull. Mosc. 1877, 11, 297, Astrakhan.
- Tuponia pallida* Reut. Hem. Gymn. Eur. I, 17, Turkestan, *roseipennis* Reut. l. c., 21, do.; *affinis* Reut. l. c. 22. Transsylvanien.
- Maurodactylus* Reut. l. c. 27; *instabilis* Reut. 28, Turkestan; *nigricornis* (Jak.) Reut. 29, Süd-Russl.; *bicolor* (Fieb.), Reut., 31, Süd-Russl.
- Asciodema* Reut. l. c. 33 (Typus: *Tinicephalus obsoletus* Fieb.).
- Paredrocoris* Reut. l. c. 36; *pectoralis* Reut. 37, Süd-Russl.
- Auchenocrepis Reuteri* Jak. Bull. Mosc. 1876, 111, 120, Astrakhan, Krasnovodsk.
- Sthenarus dissimilis* Reut. l. c. 174, Frankr.; *pusillus* Reut. 44, Italien; *maculipes* Reut. 46, Süd-Europa.

- Campylomma* Reut. l. c. 52; *nigronasuta* Reut. 53, Turkestan; *diversicornis* Reut. 55, do.
- Neocoris* *basalis* Reut. l. c. 59, Turkestan.
- Agalliastes* *lanuginosus* Jak., Bull. Mosc. 1875, 111, 172, *Sarepta* (ist nur Varietät des *Plagiognathus albipennis* Fall.); *pumilus* Jak., l. c. 1876, 111, 121 (gehört zum *Psallus*); *lucidus* Jak. Trudi 1876, 228, Caucasus (gehört zum *Campylomma*).
- Malacotes* Rust. l. c. 69; *Mulsanti* Reut., 70, Süd-Frankreich.
- Plagiognathus* *fusciloris* Reut. l. c. 73, Frankr.; *plagiatus* Reut. 77, Italien; *breviceps* Reut.; Hem. Gymn. Eur., 82, Turkestan.
- Criocoris* *tarsalis* Reut. l. c. 85, Oesterreich; *moestus* Reut. 89, Ungarn, Frankreich.
- Excentricus* Reut. l. c. 89 (Typus: *Heterotoma planicornis* H.-Sch.).
- Atractotomus* *albipennis* Reut. l. c. 94, Süd-Russl.; *parvulus* Reut. 95, Frankr.; *validicornis* Reut. 96.; *Putoni* Reut. 175, do.
- Psallus* *chrysopsilus* Reut. 112, Ungarn, *siculus* Reut. 113, Sicilien; *anticus* Reut. 118, Griechenl.; *Callunae* Reut. 122, Frankr.; *laticeps* Reut. 180, Sibirien; *luridus* Reut. 133, Tirol; *Piceae* Reut. 135, Schweiz. *Wollastoni* Reut. 141, Madeira; *rebulosus* Reut. 142, Turkestan; *atomosus* Reut. 150, Süd-Russland; *rubricatus* Jak., Bull. Mosc. 1876, 111, 171, Süd-Russl. (mit *Halocapsus rubidus* Put. synonym); *rubronotatus* Jak., l. c. 1876, 111, 119 (= Varietät des *Neocoris Bohemani* Fall.); *cognatus* Jak., l. c. 1877, 11, 298, Astrakhan.
- Apocremaus* *albipes* Jak. l. c., 298, Astrakhan.
- Byrsoptera* *rossica* Reut. l. c. 167, Kharkow; *fuscicornis* Reut. 168, Turkestan.
- Harpocera* *hellenica* Reut. l. c. 170, Griechenland.

Cimicidae.

- Anthocoris* *sibiricus* Reut. P. n. e. No. 136, Ost-Sibirien; *aterrimus* J. Dahlb. K. V. A. Handl. XVI, 4, p. 31, West-Sibirien; *nemoralis* var. *Ghiliani* Ferr. Hem. Lig. 33, Italien.
- Acompocoris* *augustulus* J. Dahlb. l. c. West-Sibirien.
- Tetrophleps* *pilotus* Jak. Trudi 1876, 1877, 95, Nord-Persien.

Deutsche Käfer,

richtig bestimmt, pro 100 Arten
2,50 M., 1000 Arten 25 M. excl.
Verpackung.

Gernrode a. Harz.

W. Reinecke.

PSYCHE,

Organ of the Cambridge
Entomological Club.

(Gegründet i. J. 1874.)

Bd. 3. Jan. 1880 — Dec. 1882.)

PSYCHE bringt allgemeine anatomische, physiologische und biologische Entomologie, Bibliographie, besonders der nord-amerikanischen Insectenkunde. Die Redaction erbittet Mittheilungen und kurze Auszüge aus den Zeitschriften der Vereine, sofern sie allgemein sind. Austausch wissenschaftlicher Zeitschriften gegen Psyche erbeten.

Europäische Adresse:

George Dimmock, Paris.

In diesem Augenblicke kann ich
Original-Cocons abgeben von:

Telea Polyphemus à 45 Pf.,

Platyn. Promethea à 45 Pf.,

Platyn. Cecropia à 40 Pf.

Godefroi Mollinger,

Godesberg bei Bonn.

Ostindische Lepidopteren, dabei
Ornith. Rhadamanthus, in Düten,
verkauft in grösseren und kleineren
Parthien billig.

H. B. Möschler,

Kronförstchen b. Bautzen (Sachsen.)

Am 1. jeden Monats. Preis Sixpence,

THE ENTOMOLOGIST:

AN ILLUSTRATED JOURNAL
OF THE SCIENCE.

Edited by John F. Carrington,
with the assistance of Frederiek
Bond, Edward A. Fitch, J. A.
Power, M. D., J. Jenner Weir,
F. L. S., F. Buchanan White,
M. D., F. L. S.

Jede Nummer enthält Holzschnitte in Bezug auf practische Entomologie, Schmetterlingsvarietäten oder andere interessante Gegenstände. Gelegentlich biographische Notizen über bedeutende Naturforscher nebst Photographien. Entomologische Tauschgesuche werden gratis aufgenommen.

Jährliches Abonnement (incl. Doppel-Nr. und Porto) 6 Shillings, pränum. an WEST, NEWMAN & CO., 54, Hatton Garden, London E. C.,

Simpkins, Marshall & Co.,
Stationers' Hall Court.

Schöne und gesunde Cocons von den prächtigen indianischen Seidenraupenschmetterlingen Actias Selenæ. 2 s 9 d jedes oder 30 s per Dutzend, Attacus Atlas, 1 s 6 d jedes oder 15 s per Dutzend, Antherea Mylitta, 10 d jedes oder 9 s per Dutzend und andere Species.

Adressiren an

Watkins & Doncaster,
36 Strand, London WC.

Die Natur

bringt Beiträge namhaftester Mitarbeiter und vorzügliche Original-Illustrationen bedeutender Künstler; eingehende Literaturberichte und eine reiche Fülle diverser Mittheilungen naturwissenschaftlichen Inhalts, regelmässige astronomische und meteorologische Mittheilungen, öffentlicher Briefwechsel für Alle, welche Auskunft, Aufklärung oder Belehrung über naturwissenschaftliche Fragen suchen. Preis pro Quartal 4 Mk. Alle Buchhandlungen und Postanstalten nehmen Abonnements an. 31. Jahrgang, 1882.

G. Schwetschke'scher Verlag in Halle a. S.

An alle Besitzer von Meyers Konversations-Lexikon.

Soeben erscheint und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen das

Dritte Jahres-Supplement,

welches in gewohnter Weise und Ausgiebigkeit die Vorgänge des verflossenen Jahres nach allen Richtungen, welche den Bestand des Hauptwerks ausmachen, unter einheitlichem Gesichtspunkt subsummirt und den Gedanken, sich zu einer

Encyklopädie des Jahres

auszugestalten, seiner Verwirklichung ein gut Stück näher bringt. Die Bemühung der Redaktion um eine fruchtbare Fülle neuen Stoffs ist durch die Aufmerksamkeit der bewährten ältern Mitarbeiter sowie durch Herbeiziehung tüchtiger neuer Fachmänner mit dankenswerthem Erfolg unterstützt worden.

Das „Dritte Jahres-Supplement“ wird sowohl in Lieferungen als komplett gebunden ausgegeben. Der Preis ist derselbe wie für die Lieferungen und Bände des Hauptwerks.

Bibliographisches Institut in Leipzig.

Thüringer Entomologen-Verein.

Mittwoch, den 12. April d. J., Versammlung in Gotha. Vormittags Zusammenkunft im Parkpavillon.

Gäste sind willkommen.

Grossbrüchter, 12. März. 1882.

Karl Franke,
d. Z. Schriftführer.

Der junge Naturforscher.

Zeitschrift

zur Förderung der Kenntnisse der Naturwissenschaften
bei der Jugend und im Volk.

Herausgegeben von

Dr. F. Katter in Putbus.

Jährlich erscheinen 12 Hefte. Abonnement 7,50 M. für das Jahr. Zu beziehen durch die Post oder die Buchhandlungen und direct unter Kreuzband durch die Expedition in Putbus auf Rügen.

Die erste Nummer ist erschienen und durch alle Buchhandlungen oder durch die Expedition zu beziehen.

Systematische Anleitung der Jugend zum Sammeln und Beobachten, systematische Anweisung über die einzelnen Gebiete der Naturwissenschaften mit Hülfe zahlreicher Illustrationen, streng wissenschaftliche und unterhaltende Mittheilungen in jeder Nummer, Bücher-schau etc.

Für das Studium der Jugend besonders empfohlen, für Jeden, der nicht Naturforscher von Fach, von Interesse.

**Probenummern, soweit der Vorrath reicht, gratis
durch alle Buchhandlungen.**

VIII. Jahrgang 1882.

Entomologische Nachrichten.

Herausgegeben von Dr. **F. Katter** in Putbus.

Die Entomologischen Nachrichten erscheinen am 1. und 15. jeden Monats und sind gegen Vorausbezahlung von jährlich 6 Mark (3 fl. 60 xr. ö. W.) für Deutschland und Oesterreich-Ungarn und von 6,50 Mark für das Ausland durch alle Postanstalten Deutschlands und des Auslandes zu beziehen, ebenso durch alle in- und ausländischen Buchhandlungen (7 Mark) und direct durch die Expedition des Blattes per Kreuzband zu demselben Preise wie bei der Post.

Anzeigen pro 2-gespaltene Zeile 15 Pf. Beilagen bis zur Stärke von $\frac{1}{2}$ Bogen (8 Octavseiten) 8 Mark.

C. Katter's Verlag, Stettin, Rossmarkt 11.

Alle die Redaction betreffenden Zuschriften werden an Dr. Katter in Putbus erbeten.

Inserate, welche in die am 15. eines Monats erscheinende Nummer aufgenommen werden sollen, müssen bis zum 8. eingegangen sein; für die Nummer vom 1. jeden Monats bis zum 23. des vorigen.

Heft VIII.

Inhalt von No. 8.	Seite
Reuter, Verz. paläarktischer Hemipteren (Schluss) . . .	113
Verschiedene Nahrung der Männchen und Weibchen mancher Insekten	116
Flugjahre und Entwicklungsdauer des Maikäfers	119
Nekrolog	121
Kriechbaumer, Ichneumoniden-Studien	122

Stettin,

C. Katter's Buchhandlung.

Leipzig,

In Commission bei Georg Böhme.



Reuter, Odo Morannal. 1882. "Verzeichniss Palaearctiseher Hemipteren."
Entomologische Nachrichten 8, 105–116.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/100950>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/239421>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.