

Notizblatt für kryptogamische Studien,
nebst Repertorium für kryptog. Literatur.

Dresden, Monat Januar.

Inhalt: G. v. Niessl, Mycologische Notizen. Dr. P. Magnus, Ueber *Aecidium Magelhaenicum* Berk. Jul. Kühn, *Ustilago Rabenhorstiana*. P. A. Saccardo, Corrigenda. — Repertorium: *Hepaticae* in *Hibernia* mense Julii 1873 lectae a S. O. Lindberg. O. Nordstedt, *Desmidiaceae arctoeae*. — Neue Literatur.

Mycologische Notizen.

Puccinia straminis Fuckel ist, in der Teleutosporenform schon von Westendorp 4. not. sur les Crypt. inéd. de la flore Belge p. 10 Nr. 40 (1855) als *Puccinia striaeformis* West. beschrieben und in Nr. 1077 seiner Exsiccaten-Sammlung ausgegeben worden. Die vorliegenden Exemplare lassen keinen Zweifel an der Identität des Pilzes. Als Substrat sind im Allgemeinen Getreidehalme angegeben. Da es üblich ist, die Uredineen mit den Namen zu bezeichnen, welche früher die Teleutosporenformen führten, sofern die Artbegriffe zusammenfallen, so wäre vorliegende Art nunmehr als *Puccinia striaeformis* West. anzuführen.

Die von Westendorp unter Nr. 677 seiner Sammlung ausgegebene und in dem Bullet. Ac. Brux. 1851. p. 406 beschriebene *Uredo striaeformis* (an *Holcus lanatus* bei Courtrai im Sommer) ist ganz genau dieselbe, welche in Rabh. f. eur. 1097 unter dem Namen *Tilletia de Baryana* Fischer v. Waldheim vom Autor selbst ausgegeben und beschrieben wurde. Hier ist das Substrat *Holcus mollis*. Diese Art ist als *Ustilago striaeformis* (Westdp.) zu bezeichnen.

Cercospora sanguinea Fuckel symb. p. 354 ist in Westendorp u. Wallays Herb. Crypt. b. Nr. 1091 (1855) als *Cladosporium Lythri* West. ausgegeben und a. a. O. p. 15. Nr. 71 beschrieben, muss also *Cercospora Lythri* (Westdp.) heissen.

Das ebendort unter Nro. 1089 ausgegebene *Cladosporium Bellynckii* West., an der unteren Fläche lebender Blätter von *Cynanchum Vincetoxicum* weit verbreitete schön kastanienbraune Rasen bildend, gehört ebenfalls zur Gattung *Cercospora*.

Die in Westendorps Exsiccaten Nr. 913 befindliche *Sphaeria conorum* Desm., an Zapfen von *Pinus Abies* b. Courtrai ist ganz gleich der *Diaporthe occulta* (Fuckel)



Niessl von Mayendorf, Gustav. 1876. "Mycologische Notizen." *Hedwigia* 15, 1-2.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13864>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/246613>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.