

tient cette espèce, passent pour venimeux ⁽¹⁾. M. Geay fut piqué un jour, à cinq heures du soir, à la voûte plantaire par l'aiguillon de la nageoire pectorale d'un individu de 15 centimètres environ. Il ressentit aussitôt une douleur extrêmement violente, arracha l'aiguillon, mais l'inflammation ne tarda pas à envahir le pied devenu le siège d'élançements déterminant une souffrance intolérable. Il se trouva bientôt dans l'impossibilité de remuer le membre atteint. M. Geay se coucha dans un hamac où il fut pris d'un accès de fièvre d'une grande intensité. Sa température, dit-il, dépassa 39 degrés. Il ne cessa de délirer pendant la nuit. Le lendemain, ces symptômes généraux s'amendèrent. La lésion locale ne fut jamais très accentuée. Il y avait bien de la rougeur, mais l'enflure était peu marquée, ce qui tenait sans doute au peu de laxité des tissus de la région intéressée. Les ganglions de l'aîne étaient engorgés, volumineux. M. Geay resta une semaine sans pouvoir se servir de sa jambe, et la plaie cutanée suppura longtemps avant de se cicatriser. L'adénite inguinale ne se dissipa que lentement.

Les Curites, pendant la saison sèche, vivent cachés dans la boue et la vase des petites mares où ils sont parfois réunis en quantité innombrable. Ils en sortent au moment de l'inondation périodique de juillet-août. C'est aussi l'époque de la reproduction; ils construisent des nids en forme de gâteau flottant, à la face inférieure desquels se trouvent les œufs, qu'ils surveillent avec une farouche sollicitude, se jetant sans hésiter sur ceux qui tentent de les leur ravir.

CATALOGUE DES INSECTES HYMÉNOPTÈRES
DE LA FAMILLE DES CHRYSIDIDES DU MUSÉUM DE PARIS,
PAR ROBERT DU BUYSSON.

Cleptinæ.

- CLEPTES CONSIMILIS Buyss. — France.
— PALLIPES Lepeletier (type). — France, Italie, Autriche.
— SEMIAURATA L. — France, Italie, Suisse, Autriche.
— NITIDULA F. — France, Suisse, Autriche.
— AFRA Lucas (types). — Algérie.
— AFRA Luc. Var. *Medinai* Buyss. — *Patria ignota*.
— SCUTELLARIS Mocs. — Autriche.
— PUTONI Buyss. — Autriche.
— ORIENTALIS Dahlb. — *Patria ignota*.
— ABEILLEI Buyss. — France.

(1) Cf. L.-A. Bottard. *Les Poissons venimeux*. Thèse méd. Paris, 1889, p. 82.

Ellampinae.

- NOTOZUS PRODUCTUS Dahlb. — France, Italie, Algérie, Crimée.
— PRODUCTUS Dahlb. Var. *vulgatus* Buyss. — France, Suisse, Espagne, Italie, Autriche.
— PANZERI F. — France, Belgique.
— PARTICEPS Buyss. — France.
— PUTONI Buyss. — Italie.
— VIRIDIVENTRIS Ab. — France.
— SUPERBUS Ab. — France.
— GAYI Spinola (type). — Chili.

- ELLAMPUS PUSILLUS F. — France, Autriche, Italie.
— PUSILLUS F. Var. *Schmiedeknechti* Mocs. — France, Espagne, Italie.
— BIDENTULUS Lep. — France, Suisse, Belgique.
— HORWATHI Mocs. — Espagne.
— TRUNCATUS Dahlb. — France, Autriche.
— WESMAELI Chev. — France, Autriche, Bade.
— WESMAELI Chev. Var. *appendicinus* Ab. — France.
— PUNCTULATUS Dahlb. — France, Grèce.
— PARVULUS Dahlb. — France, Espagne.
— POLITUS Buyss. — Chypre.
— AURATUS L. — France, Espagne, Italie, Corse, Algérie, Suisse, Dalmatie, Monténégro, Grèce, Styrie, Autriche, Maroc.
— AURATUS L. Var. *triangulifer* Ab. — France, Suisse, Autriche.
— AURATUS L. Var. *abdominalis* Ab. — Buyss. — Algérie.
— AURATUS L. Var. *maculatus* Buyss. — France, Suisse, Styrie.
— AURATUS L. Var. *cupratus* Mocs. — France.
— AURATUS L. Var. *virescens* Mocs. — France.
— AURATUS L. Var. *viridiventris* Mocs. — France.
— BOGDANOVI Rad. — Grèce.
— BIACCINCTUS Buyss. Var. *Gasparinii* Mocs. — *Patria ignota*.
— OENEUS Panz. — France, Belgique, Italie, Algérie, Turquie.
— OENEUS Panz. Var. *Chevrieri* Tourn. — *Patria ignota*.
— CHLOROSOMA Lucas (types). — Algérie, France méridionale.
— PUNCTICOLLIS Mocs. — Suisse.
— COERULEUS Dahlb. — France.
— COERULEUS Dahlb. Var. *virens* Mocs. — Styrie.

- PHILOCTETES DEFLEXUS Ab. — Égypte.
— CAUDATUS Ab. — Algérie.
— OMALOIDES Buyss. — Algérie.

PHILOCTETES ABEILLEI Buyss. — France méridionale.

— MICANS Klug. — Espagne.

HOLOPYGA DOHRNI Dahlb. — Saint-Domingue, États-Unis.

— CHLOROIDEA Dahlb. — France, Portugal, Espagne, Italie, Algérie, Belgique, Autriche.

— LAZULINA Dahlb. — Chili.

— FERVIDA F. (*Hedychrum Fellmanni* Lucas type). — France, Portugal; Espagne, Italie, Algérie, Styrie.

— GLORIOSA F. — France, Belgique, Suisse, Italie.

— GLORIOSA F. Var. *ignicollis* Dahlb. — France, Algérie, Belgique, Autriche.

— GLORIOSA F. Var. *aureomaculata* Ab. — France, Croatie.

— GLORIOSA F. Var. *amaenula* Dahlb. (*Hedychrum fastuosum* Lucas type). — France, Syrie, Algérie, Italie, Grèce, Chypre, Allemagne, Mongolie septentrionale.

— GLORIOSA F. Var. *ovata* Dahlb. — France, Belgique, Corse, Portugal, Dalmatie, Murcie, Italie, Suisse, Autriche, Algérie.

— GLORIOSA F. Var. *viridis* Guér. (*Hedychrum numidicum* Lucas types). — Égypte, Djibouti, Algérie.

— MAURITANICA Lucas (type). — Algérie.

— MIRANDA Ab. — France méridionale.

HEDYCHRIDIMUM ROSEUM Rossi. — France, Italie.

— ROSEUM Rossi Var. *nanum* Chevr. — Afrique.

— SUTURALE Mocs. — Chili.

— ANALE Dahlb. — Algérie.

— DIMIDIATUM Say. — Chili.

— FLAVIPES Evers. — Autriche.

— DIFFICILE Spin. — Chili.

— MINUTUM Lepeletier (types). — France, Belgique, Suisse.

— MINUTUM Lep. Var. *infans* Ab. — France.

— MINUTUM Lep. Var. *reticulatum* Ab. — France.

— INCRASSATUM Spin. — Corse.

— CORIACEUM Dahlb. — Autriche, France.

— ELEGANTULUM Buyss. — France.

— DYBOWSKII Buyss. (type). — Congo.

— SCULPTURATUM Ab. — France, Italie, Autriche.

— CAPENSE Mocs (type). — Le Cap.

HEDYCHRUM FLAMMULATUM Sm. — Bengale.

— COELESTINUM Spin. — Obock, Congo, Algérie, Cafrerie.

— COELESTINUM Spin. Var. *chloroticum* Buyss. (types). — Cafrerie, Sénégal.

- HEDYCRIEIUM FRIWALDSKYI Mocs. — Turkestan méridional.
— CHALYBOEUM Dahlb. — Belgique, France, Autriche.
— NEOTROPICUM Mocs. — Mexique.
— CONFUSUM Buyss. — États-Unis.
— CIRTANUM Grib. — *Patria ignota*.
— RUTILANS Dahlb. — France, Portugal, Belgique.
— RUTILANS Dahlb. Var. *perfidum* Buyss. — France, Maroc.
— LONGICOLLE Ab. — France.
— GERSTOECKERI Chevr. — France, Belgique, Italie.
— LUCIDULUM F. — France, Corse, Italie, Suisse, Belgique, Espagne, Styrie, Amérique du Nord.
— LUCIDULUM F. Var. *Szaboi* Mocs. — France, Russie.
— LUCIDULUM F. Var. *micans* Luc. (*Hedychrum micans* Lucas types). — Algérie.
— LUCIDULUM F. Var. *Lepeletieri* Buyss. (type). — France.
— VIRENS Dahlb. — Corse.

Chrysidinae,

CHRYSOGONA ASSIMILIS Spin. — France.

- EUCHROEUS CANDENS Klug.-Dahlb. — Obock, Sénégal.
— PELLUCIDUS Rad. — Obock.
— PURPURATUS F. — France, Autriche, Hongrie.
— PURPURATUS F. Var. *consularis* Buyss. — Algérie.
— EGREGIUS Buyss. — Algérie.

SPINOLIA MAGNIFICA Dahlb.

- (*Chrysis segusiana* Giraud types). — France, Italie.
— DURNOWI Rad. — Algérie.
— INSIGNIS Luc.
(*Chrysis insignis* Lucas types). — Algérie.
— UNICOLOR Dahlb. — France.

CHRYISIS (*Integerrimæ*).

- CALEDONICA Mocs. — Australie, Tamasnie, Nouvelle-Calédonie.
— BOSCI Buyss. (type). — Saint-Domingue.
— INCRASSATA Spin. — Syra.
— INCRASSATA Spin. Var. *gratiosa* Mocs. — Algérie.
— CYANURA Dahlb. — Chypre.
— INUSITATA Aaron. — États-Unis : New-York.
— TERTRINI Buyss. (type). — Chili.
— BARBARA Lucas (types). — Algérie, Tunisie.
— BOUVIERI Buyss. (type). — Algérie.

CHDYSIS PRUNA Grib. — Algérie.

— COERULEIPES F. — France, Italie, Espagne, Grèce, Autriche.

— ORANIENSIS Lucas (types). — Oran.

— PURPUREIFRONS Ab. — Portugal.

— HYBRIDA Lepeletier (type). — France, Portugal, Suisse, Autriche.

— DICHROA Dahlb. — France, Syra, Égypte, Syrie, Dalmatie, Italie, Grèce, Autriche, Hongrie.

— DICHROA Dahlb. Var. *minor* Mocs. — Syra.

— AURIFRONS Dahlb.

(*ignifrons* Brullé type). — Lérina, Grèce, Autriche.

— TAFNENSIS Lucas (types). — Algérie.

— HYDROPICA Ab. — Espagne.

— CUPRATA Dahlb. — Espagne.

— BAYADERA Buyss. (type). — Hindoustan.

— LUCASI Ab.

(*unicolor* Lucas type). — Algérie.

— AFFINIS Lucas (type). — Algérie.

— LAÏS Ab.

(*semicyanea* Brullé types). — Grèce.

— CIRTANA Lucas (types). — Algérie.

— AUREICOLLIS Ab. — Algérie.

— NEGLECTA Shuck. — France, Autriche.

— REFULGENS Spin.

(*flammea* Lepeletier type). — France, Portugal, Lérina, Sénégal.

— VARICORNIS Spin. — Algérie, Égypte, Syrie, Syra, Grèce.

— SEPARANDA Mocs. — Syrie.

— SULCATA Dahlb. — Algérie, Grèce.

— HIRSUTA Gerst. — France, Autriche.

— ÆRATA Dahlb. — France, Styrie, Autriche.

— OSMIÆ Thoms. — France.

— PUSTULOSA Ab. — France, Autriche.

— MULSANTI Ab. — France, Portugal, Algérie.

— MULSANTI Ab. Var. *rudis* Buyss. (type). — Algérie.

— SIMPLEX Dahlb. — Algérie, Espagne, Autriche.

— SIMPLEX Dahlb. Var. *pyrogaster* Brullé.

(*C. pyrogaster* Brullé types). — Grèce.

— DJELMA Buyss. — *Patria ignota*.

— DAVIDI Buyss. (type). — Chine.

— BOVEI Buyss. (type). — Algérie.

— AUSTRIACA F. — France, Autriche, Styrie.

— UNIFORMIS Dahlb. — Syra, Grèce.

— COERULEIVENTRIS Ab. — France.

(*Inæquales.*)

CHRYSID ELEGANS Lep.

- (*C. dorsata* Brullé types). — France, Algérie, Styrie, Grèce.
- EMARGINATA Spin. — France, Espagne.
- TRANSCASPICA Mocs. — Dardanelles.
- MEDIOCRIS Dahlb. — France, Grèce, Syra.
- SAUSSUREI Chevr. — France, Autriche.
- VERSICOLOR Spin. — France, Tyrol.
- THORACICA Buyss. (types). — Algérie.

(*Unidentatæ.*)

- LEACHII Shuck. — Italie.
- SUCCINCTA L. — France, Algérie.
- SUCCINCTA L. Var. *Friwaldskyi* Mocs. — Herzégovine, Autriche.
- SUCCINCTA L. Var. *Gribodoi* Ab. — Grèce.
- SUCCINCTA L. Var. *Germari* Wesm. — Suisse, Italie, Dalmatie.
- SUCCINCTA L. Var. *bicolor* Lep. — France, Belgique, Suisse, Styrie, Autriche.

(*Bidentatæ.*)

- HOVA SAUSS. — Madagascar.
- MARGINALIS Brullé (type). — Amérique.

(*Tridentatæ.*)

- PELLUCIDA Buyss. — Chine.
- SCIOENSIS Grib. — Obock.
- CYANEA L. — France, Belgique, Suisse, Corse, Italie, Autriche, Styrie, Hongrie.
- FRATERNA Mocs. — Le Cap.
- MUCRONATA Brullé (type). — Mexique, Vénézuéla.
- TRIDENS Lep.
- (*C. Olivieri* Brullé type).
- (*C. unicolor* Brullé type). — Amérique septentrionale et méridionale, Dardanelles.

— BRASILIANA Guér.

(*C. producta* Brullé type). — Brésil, Mexique.

- TRIACANTHA Mocs. — Siam.
- SINGALENSIS Mocs. — Luçon.

(*Quadridentatæ.*)

- NITIDULA F. — Styrie.
- INDIGOTEA Duf.-Perris. — France.
- ELECTA Walk. — Égypte, Abyssinie.
- OCTAVII Buyss. — Obock.
- MAINDRONI Buyss. (type). — Obock.

- CHRYSID CATAGRAPHA Buyss. — Natal, Cafrerie.
 — RABAUDI Buyss. (type). — Pays des Somalis.
 — CAMPANAI Buyss. (type). — Angola.
 — OPACULA Buyss. (type). — Égypte.
 — PELLIDITARSIS Spin.
 (*C. Blanchardi* Lucas type). — Algérie.
 — ALBIPILIS Mocs. — Algérie.
 — LÆTABILIS Buyss. — Sénégal.
 — SOMALINA Mocs. — Maroc.
 — ABBREVIATICORNIS Buyss. — *Patria ignota*.
 — FLAMARYI Buyss. — *Patria ignota*.
 — SENEGALENSIS Mocs.
 (*C. viridis* Brullé types). — Sénégal.
 — FUSCIPENNIS Brullé (type). — Chine, Cochinchine, Siam, Bengale,
 Hindoustan, Amour.
 — FUSCIPENNIS Brullé Var. *mossulensis* Ab.-Buyss. — Luçon, Siam.
 — AREATA Mocs. — Égypte.
 — LONGISSIMA Buyss. (types). — Chine.
 — EPISCOPALIS Spin. Var. *nomima* Buyss. — Arabie, Égypte.
 — IONOPHRIS Mocs. — Chine.
 — VIRIDANS Rad. — Turkestan méridional, Indes anglaises, Siam.
 — COTESI Buyss. — Hindoustan.
 — SERAXENSIS Rad. — Hindoustan.
 — PARALLELA Brullé (type). — Timor.
 — OBSERVATA Buyss. (type). — Tasmanie.
 — PERPLEXA Buyss. (types). — Nouvelle-Hollande.
 — VERREAUXI Buyss. (types). — Tasmanie.
 — MUELLERI Buyss. (type). — Australie.
 — CAVIFRONS Brullé (types). — Brésil.
 — BRASILIENSIS Brullé (type). — Brésil.
 — POSTICA Brullé (type). — Brésil.
 — SUBFASCIATA Lep. (type). — Amérique (?).
 — LEUCOSTIGMA Mocs. — Mexique.
 — LEUCOCHEILA Mocs. — Colombie.
 — INFLATA Aafon. — Mexique.
 — PROPINGUA Mocs. — Colombie, Mexique.
 — DOLOSA Buyss. — Vénézuéla.
 — PUNCTATISSIMA Spin.
 (*C. carina* Brullé type). — Mexique, Brésil, Java, Bolivie, Cayenne,
 Santa-Fé, La Plata.
 — CÆRULANS F. — New-York.
 — EXCAVATA Brullé (type). — Brésil.
 — NISSERI Dahlb. — Mexique, États-Unis : Arizona.

- CHRYSID SUPERBA Cresson. — La Havane.
- GIBBA Brullé (type). — Chili.
 - CONCERTA Buyss. — New-York.
 - CONICA Brullé (type). — Cayenne.
 - DUGESI Buyss. (types). — Mexique, Guatémala.
 - BETSILEA Buyss. (type). — Bogota.
 - AARONI Mocs. — *Patria ignota*.
 - MONTANA Aaron. — Mexique.
 - ANCILLA Buyss. (type). — Santa-Fé, La Plata.
 - CARINATA Guérin.
 - (*C. chilensis* spinola types).
 - (*C. grandis* Brullé type). — Chili, Pérou.
 - SUBFOVEOLATA Brullé (type). — Chili.
 - FULGIDA L. — France, Belgique, Suisse, Allemagne, Autriche, Styrie.
 - EXSULANS Dahlb. — Algérie.
 - BIDENTATA L. — France, Italie, Algérie, Belgique, Suisse, Dalmatie, Allemagne, Autriche.
 - BIDENTATA L. Var. *integra* Fabr. — Espagne.
 - BIDENTATA L. Var. *erythromelas* Dahlb. — France.
 - BIDENTATA L. Var. *cypria* Buyss. (type). — Chypre.
 - BIDENTATA L. Var. *consanguinea* Mocs. — France, Algérie, Tunisie, Dardanelles, Grèce, Chypre, Syra.
 - BIDENTATA L. Var. *gemma* Ab. — France.
 - BIDENTATA L. Var. *maculifrons* Buyss. — France.
 - BIDENTATA L. Var. *cingulicornis* Först. — Sicile, Grèce.
 - BIDENTATA L. Var. *fenestrata* Ab. — France, Espagne.
 - BIDENTATA L. Var. *pyrrhina* Dahlb. — Algérie, France, Grèce.
 - HANDLIRSCHI Mocs. — Grèce.
 - SEMICINCTA Lep.
 - (*C. tricolor* Lucas types). — France, Algérie.
 - SPLENDIDULA Dahlb. — France, Dalmatie, Algérie, Hongrie, Autriche.
 - SPLENDIDULA Dahlb. Var. *aurotecta* Ab. — France, Algérie.
 - CYANOPIGA Dahlb.
 - (*C. versicolor* Lucas types). — France, Maroc, Algérie, Grèce, Dalmatie, Autriche, Hongrie.
 - RUTILANS Dahlb. — Suisse.
 - OBERTHURI Buyss. (type). — Natal.
 - TACSZANOWSKYI Rad. — Égypte, Espagne.
 - RUBROCINCTA Buyss. (type). — Sénégal.
 - COMPARATA Lep. — France, Algérie, Égypte, Sicile, Italie, Rhodes, Belgique, Suisse, Hongrie, Autriche.
 - COMPARATA Lep. Var. *orientalis* Mocs. — Chypre.

- CHRYSID INÆQUALIS Dahlb. — France, Corse, Algérie, Italie, Suisse, Grèce, Autriche.
- INÆQUALIS Dahlb. Var. *placida* Mocs. — Monténégro.
- INSOLUTA Ab. — Algérie, France méridionale.
- CERASTES Ab. — France, Algérie, Italie, Syra, Tiunos, Dalmatie.
- ANALIS Spin.
(*C. delphinalis* Giraud type). — France, Algérie, Italie.
- CHEVRIERI Ab. — France, Monténégro, Suisse, Algérie, Autriche, Hongrie.
- CHEVRIERI Ab. Var. *Perezi* Mocs. — Algérie.
- CHEVRIERI Ab. Var. *valaisiana* Frey (co-type). — Suisse.
- AURIPES Wesm. — France, Italie, Autriche.
- SCUTELLARIS F. — France, Italie, Suisse, Égypte, Syrie, Lérina, Monténégro, Autriche, Sibérie.
- SCUTELLARIS F. Var. *Ariadne* Mocs. — Dalmatie, Grèce.
- DUBITATA Mocs. — Turkestan méridional.
- IGNITA L. — France, Espagne, Allemagne, Italie, Sicile, Algérie, Syrie, Égypte, Bohême, Styrie, Autriche, Crimée, Chine.
- IGNITA L. Var. *infuscata* Mocs. — Canaries, Corse.
- IGNITA L. Var. *brevicens* Tourn. — France, Italie, Autriche.
- IGNITA L. Var. *rutiliventris* Ab. — France, Italie, Croatie.
- IGNITA L. Var. *longula* Ab. — France.
- IGNITA L. Var. *lugubris* Buyss. — France.
- IGNITA L. Var. *obtusidens* Duf. — Autriche.
- IGNITA L. Var. *uncifera* Ab. — France méridionale, Italie, Corse, Chypre.
- IGNITA L. Var. *comta* Först. — Italie, Chypre.
- IGNITA L. Var. *curvidens* Dahlb. — Turquie.
- INTERJECTA Buyss. — France.
- CHRYSOSTIGMA Mocs. — Italie.
- ÆSTIVA Dahlb. — France, Algérie, Italie, Lérina, Nérina.
- PRÆTEXTA Buyss. (types). — Sénégal.
- FERTONI Buyss. — Algérie.
- GROHMANNI Dahlb. — Corse, Italie, Monténégro.
- PYROPHANA Dahlb. — Algérie, France.
- JUDAÏCA Buyss. (type). — Chypre.
- ANGULATA Dahlb.
(*C. rufitarsis* Brullé types.) — Grèce.
- VARIDENS Ab. — France.
- PALLIDICORNIS Spin. Var. *chloris* Mocs. — Grèce.
- INCISA Ab. — Buyss. — Espagne.

(*Quinquedentatæ*.)

- SHANGHAIËNSIS Sm. — Haut-Tonkin, Siam, Mongolie.

- CHRYSSIS LUSCA F. — Chine, Siam.
 — LIBITA Buyss. — Hindoustan.
 — IMPERIOSA Sm. — Chine, Australie.
 — COUTIEREI Buyss. (type). — Djibouti.
 — INOPS Grib. — Congo.
 — SPINA Brullé (type). — Congo, Sénégal.

(*Sexdentatæ*.)

- PRINCIPALIS Sm. — Hindoustan, Chine, Siam, Tonkin, Célèbes, Moluques.
 — OCULATA F. — Hindoustan, Siam.
 — STILBOIDES Spin. — Afrique, Perse.
 — PLUSIA Mocs. — Sind, Égypte.
 — PULCHELLA Spin. — Grèce.
 — PULCHELLA Spin. Var. *calimorpha* Mocs. — France, Suisse.
 — PULCHELLA Spin. Var. *dives* Luc.
 (C. *dives* Lucas types). — Algérie.
 — SPLENDENS Dahlb. — Cafrerie.
 — SCHIÖDTEI Dahlb. — Pondichéry.
 — ORIENTALIS Guér. — Pondichéry.
 — COMOTTH Grib. Var. *igniceps* Mocs. — Manille.
 — DEWITZI Mocs. — Afrique orientale, Tanganika, Niger.
 — MUCRONIFERA Ab. — Congo, Gabon.
 — HEROS Buyss. — Congo.
 — EDWARDSI Buyss. (type). — Cafrerie.
 — VIRESCENS Brullé (types). — Congo, Sénégal.
 — LESNEI Buyss. (type). — Tanganika.
 — JOUSSEAUMEI Buyss. (type). — Djibouti.
 — RIMATA Buyss. — Djibouti.
 — VIOLACEA Panz. Var. *equestris* Dahlb. — Suisse.
 — MICANS Rossi.
 (C. *similis* Lepeletier type). — France, Italie, Sibérie, Dalmatie.
 — GIRAUDI Buyss. (types). — Égypte.
 — SEMIAURATA Brullé (type). — Madagascar.
 (C. *plurimacula* Brullé type). — Madagascar.
 — GHEUDEI Guér. — Madagascar.
 — BISPILOTA Guér.
 (C. *plurimacula* Brullé type). — Madagascar.
 — LÆVICOLLIS Buyss. (type). — Luçon.
 — LYNCEA Fabr. — Afrique, Asie.
 — LYNCEA F. Var. *protheus* Sm. — Ceylan.
 — LYNCEA F. Var. *midas* Buyss. — Afrique.
 — LYNCEA F. Var. *violacea* Sm. — Australie, Nouvelle-Hollande.

CHRYSID GENBERGI Dahlb. — Brésil.

— STENOPS Mocs. — Vénézuéla.

— OENESCENS Mocs. — Mexique.

— INÆQUIDENS Dahlb. — États-Unis : Géorgie.

— DUBIA Cresson. — Mexique.

— ANCEPS Grib. — Cayenne.

— SMARAGDULA F. — États-Unis : Géorgie, Caroline.

— LATERALIS Brullé (type). — Garamba ouest.

— ORIENTALIS Guér.

(*Pyria canaliculata* Brullé type.) — Sénégal (?).

— DROMEDA Buyss. (type). — Amérique (?).

— PERUVIANA Buyss. (type). — Pérou.

— KLUGI Dahlb. — Cayenne.

— APERTA Buyss. (type). — Vera-Cruz.

— SMIDTI Dahlb. — Amérique méridionale.

— PARALLELA Brullé (type). — Australie, Timor.

— AGILIS Sm. — Tasmanie, Australie.

— LAGLAIZEI Buyss. (type). — Moluques.

— TASMANICA Mocs. — Tasmanie.

— ADVENA Mocs. — Tasmanie.

STILBUM SPLENDIDUM F. — Afrique, Asie, Nouvelle-Guinée, Italie, France, Caucase, Styrie.

— SPLENDIDUM F. Var. *amethystinum* F. — Manille, Java, Amboine, Asie, Afrique, Maurice, Célèbes, Ceylan, Moluques, Vénézuéla.

— SPLENDIDUM F. Var. *Pici* Buyss. — Pondichéry.

— SPLENDIDUM F. Var. *caspicum* Buyss. — Nubie, Chine.

— SPLENDIDUM F. Var. *calens* F. — Mongolie, Perse, Syra, France, Italie, Tinnos, Corse, Hongrie.

— SPLENDIDUM F. Var. *siculum* Tourn. — Algérie, Maroc, Italie, Corse, Sicile, Styrie, Afrique orientale.

— SPLENDIDUM F. Var. *cupreum* Buyss. (type). — Afrique orientale.

— SPLENDIDUM F. Var. *variolum* Costa. — Célèbes, Thursday, Australie, Moluques.

— SPLENDIDUM F. Var. *chrysocephalum* Buyss. (types). — Philippines.

— VIRIDE Guér. — Madagascar.

Parnopinae.

PARNOPES CARNEA Rossi. — France, Italie, Styrie, Espagne, Portugal, Grèce, Autriche, Algérie.

— CARNEA Rossi. Var. *unicolor* Grib. — *Patria ignota*.

— VIRIDIS Brullé. — Djibouti, Égypte.

— SMARAGDINA Sm. — Congo.



Du Buysson, Robert. 1899. "Catalogue des Insectes Hyménoptères de la famille des Chrysidides du Muséum de Paris." *Bulletin du Muse
um d'histoire naturelle* 5(4), 159–169.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27191>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/289688>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

MSN

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.