NOTE COMPLÉMENTAIRE

SUR UN

CÉPHALOPODE D'AMBOINE

LOLIGO PICTETI = IDIOSEPIUS PICTETI

PAR

le D^r L. JOUBIN

Professeur de zoologie à la Faculté des Sciences de Rennes.

Dans le mémoire que j'ai publié dans ce même Recueil, il y a deux ans ¹, sur les Céphalopodes rapportés d'Amboine par MM. BEDOT et PICTET, j'ai décrit une nouvelle espèce que j'ai cru devoir faire rentrer provisoirement dans le genre *Loligo* et à laquelle j'ai donné le nom spécifique de *L. Picteti*. J'exprimais dans ce travail les doutes que me laissait l'attribution de ce très singulier petit Céphalopode au genre *Loligo*, et je n'ai été retenu dans la création d'un genre nouveau que par le fait que j'avais sous les yeux deux mâles et pas de femelle. Bien m'en a pris de ne pas avoir été jusqu'à cette innovation, car je me suis aperçu que mon Céphalopode se rattache non pas au genre *Loligo* mais bien au genre *Idiosepius* Steenstrup ² qui ne comprend encore

¹ *Céphalopodes d'Amboine*. L. Joubin. Revue suisse de zoologie et Annales du Musée d'histoire naturelle de Genève, II, 1894.

² *Sepiadarium og Idiosepius to nye Slægter af Sepiernes Familie*, med Bemærkninger om de to beslægtede Former *Sepioloidea* d'Orb. og *Spirula* Lmk. Japetus Steenstrup. Vidensk. Selsk. Skr. 6 Række, naturvidenskabelig og matematisk Afd. I. 3. Kjøbenhavn 1881.

que la seule espèce *I. pygmæus* décrite par le savant naturaliste Danois. J'y joins une seconde espèce *Idiosepius Picteti* L. Joubin, qui remplacera le *Loligo Picteti* L. Joubin.

Si l'on se contentait d'un examen superficiel on serait tenté de croire que *I. Picteti* n'est qu'une variété de *I. pygmæus*, mais en y regardant de près on trouve les différences très importantes dont suit l'énumération, et qui justifient amplement la séparation des deux espèces.

Idiosepius pygmæus Steenstrup.

- 1° La largeur et la longueur du corps sont dans le rapport de $2\frac{1}{34}$; le corps est donc court, et ressemble assez à celui des *Sépiola*.
- 2° Le sac viscéral est arrondi en bas.
- 3° L'insertion des nageoires est très basse, presque terminale.
- 4° La tête est sensiblement moins large que l'ouverture palléale.
- 5° L'hectocotyle (4^{me} bras droit) a peu de plis horizontaux.
- 6° Le 4^{me} bras gauche est pourvu de deux petites membranes retroussées vers le dos du bras.
- 7° Le tentacule n'a pas de bordure frangée autour des ventouses.
- 8° Une impression dorsale entre les nageoires.
- 9° Provient de l'Océan Indien.

Idiosepius Picteti Joubin.

- 1° La largeur et la longueur du corps sont dans le rapport de $1\frac{3}{34}$; le corps est donc assez allongé et se rapproche de la forme générale des *Loligo*.
- 2° Le sac viscéral est pointu en bas.
- 3° L'insertion des nageoires est moins basse, non terminale.
- 4° La tête est beaucoup plus large que le sac viscéral, et dépasse des deux côtés l'ouverture palléale.
- 5° L'hectocotyle a de nombreux plis horizontaux.
- 6° Le 4^{me} bras gauche est terminé par une lamelle à bout arrondi, saillante du côté de la bouche.
- 7° Une lamelle frangée fait tout le tour de la région terminale du tentacule, et renferme les ventouses.
- 8° Pas d'impression dorsale entre les nageoires.
- 9° Provient d'Amboine.

On peut juger, d'après l'examen des différences qui résultent de ces deux énumérations comparatives, que la séparation entre les deux espèces *Idiosepius pygmæus* Steenstrup et *Idiosepius Picteti* est nécessaire.

Joubin, Louis. 1896. "Note complémentaire sur un Céphalopode d'Amboine." *Revue suisse de zoologie* 3(3), 459–460. <https://doi.org/10.5962/p.318239>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/38140>

DOI: <https://doi.org/10.5962/p.318239>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/318239>

Holding Institution

MBLWHOI Library

Sponsored by

MBLWHOI Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.