

En somme, la place des Erythroxylacées dans la Classification est donc bien, sinon dans les Linacées, comme le voulaient Benthams et Hooker, et à leur exemple Baillon, du moins à côté de cette famille. Ce sont les Malpighiacées qu'il convient d'éloigner beaucoup de ces deux familles, en les rangeant dans un ordre différent de celui dont elles font partie.

ÉNUMÉRATION DES ESPÈCES DU GENRE DENDROBIUM (ORCHIDÉES)
FORMANT LA COLLECTION DU MUSÉUM DE PARIS,
PAR M. E.-A. FINET.

Bien que le genre *Dendrobium* soit assez incomplètement représenté dans l'Herbier du Muséum, il est cependant nécessaire, à cause du grand nombre d'espèces, d'y faire un certain nombre de coupes ou sections. Celles qui sont adoptées ci-dessous, sont fondées presque uniquement sur le port de la plante; il a été impossible de s'appuyer sur l'organisation infiniment plus fixe de la fleur, beaucoup d'échantillons manquant de fleurs ou en ayant seulement dans un état insuffisant de conservation. Il ne faut donc considérer ces sections que comme des groupements artificiels, destinés uniquement à permettre un rapprochement rapide et nullement une comme méthode absolue de classification.

Ces sections sont définies dans le tableau suivant :

FOLIA EQUITANTIA.....		1. APORUM.			
FOLIA TERETIA.....		2. STRONGYLE.			
FOLIA PLANA MEMBRANACEA VEL CORIACEA	caulis fere a basi usque ad apicem foliatus.	Inflorescentia terminalis vel simul terminalis et lateralis; racemi multiflori; scapi evoluti.	Labelli unguis cum columnæ pede adnatus, calcar evolutum fingens	caulis basi pseu- do-bulbosus su- pra foliatus....	3. VIRGATA.
		Inf. semper lateralis vel pseudo- terminalis; racemi 5, 6 rarius 2, 3, floriferi; scapi brevissimi vel obsoleti.	Labellum liberum vel fere liberum.	caulis undique foliatus.....	4. PEDILONUM.
			Folia et vaginæ persistentia, valde coriacea.....		5. STACHYORIUM.
			Folia decidua, membranacea; vaginæ membranaceæ.....		6. DISTICHOPHYLLA.
			Mentum breve, obtusum; label- lum fere liberum (1 fol. apud D. aggregatum, 2 apud D. ca- pillipes).....		7. EUDENDROBIUM.
			Mentum elongatum, calcar fin- gens; labellum cum columnæ pede adnatum.....		8. DENSIFLORA.
	caulis solum ad apicem foliatus.	infl. terminalis, vel lateralis; folia 3, 5.	Mentum elongatum, calcar fin- gens; labellum cum columnæ pede adnatum.....		9. DENDROCORYNE.
		infl. terminalis; folia 1, 2.	Caulis pseudo- bulbosus	folia bina..... folium unicum.	10. SARCOPODIUM. 11. CADETIA.
			Caulis ebulbosus; folium unicum.		12. RHIZORIUM.

SECTION I. — **Aporum.**

- DENDROBIUM ANCEPS Swartz [Syn. *Aporum anceps* Lindley]. — Tennassérin et îles Andamans (Helfer, n° 5065); vallées tropicales des Sikkim Himalaya (Pantling, n° 258; Hooker et Thomson); Indo-Chine (D^r Talmy).
- ATRO-PURPUREUM Miquel [Syn. *Oxystophyllum atro-purpureum* Blume]. — Java (Zöllinger, n° 1283).
- CONCINNUM Miquel [Syn. *Oxystophyllum carnosum* Blume]. — Cochinchine (Godefroy); Java (ex herb. Leyde).
- CONCINNUM Miquel, var. *rigidum* A. Finet [Syn. *Oxystophyllum rigidum* Blume]. — Java (Leschenault; ex herb. Leyde; Zöllinger, n° 833).
- EXCAVATUM (?) Miquel [Syn. *Aporum incrassatum?* Blume]. — Tennassérin et îles Andamans (Helfer, n° 5066); îles Philippines, île Paragesa (Marche, B, n° 110); Java (ex herb. Leyde et Lechesnault?).
- INCRASSATUM Miquel [Syn. *Aporum incrassatum?* Blume]. — Îles Moluques, Rawak (Gaudichaud).
- INDIVISUM Miquel. — Îles Philippines : Manille (Gaudichaud, voyage de la *Bonite*, n° 129; Cumming, n° 2068); Luçon central (Loher, n° 474).
- LUNATUM (?) Lindley. — Archipel papou : île Waigheou (Dumont d'Urville); Philippines : Manille (Cumming, n° 2136).
- SERRA Lindley [Syn. *Aporum Serra* Lindley]. — Inde : Pinang (Wallich, n° 2021); Philippines : Manille (Gaudichaud, voyage de la *Bonite*, n° 124); Java (Commerson, Blume : syn. *Macrostomium aloefolium* Blume); Bornéo (Chaper).
- TERMINALE Parish et Reichenbach. — Sikkim Himalaya (Pantling, n° 236).

SECTION II. — **Strongyle.**

- DENDROBIUM ACICULARE Lindley. — Îles Philippines : Luçon central (Loher, n° 487).
- BOWMANNII Bentham. — Australie : Moreton bay (Leikhardt); Campin-heaven (Verreaux, n° 160).
- CRISPATUM Swartz. — Nouvelle-Guinée occidentale : Mierkus (Jacquinot); Taïti (Forster, n° 174; Hombron, voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*; Vesco; Lépine, n° 20; Thiébault).
- GRACILE (?) Lindley [*Onychium gracile* Blume]. — Java (ex herb. Leyde).
- MORTII F. v. Mueller. — Australie (Verreaux).
- STRIOLATUM Reichenbach f. [syn. *D. Milligani* F. v. Mueller]. — Tasmanie : île Flinders (J. Milligan, n° 22).
- SUBULATUM Lindley [syn. *Onychium subulatum* Blume]. — Java (ex herb. Leyde; Zöllinger, nos 836 et 3043).

- DENDROBIUM TENELLUM Lindley [syn. *Onychium tenellum* Blume]. — Java (ex herb. Leyde; Zöllinger, n° 2195); Bornéo (Beccari, n° 1284); Tonkin occidental : Dong-Thō (Bon, n° 5746 et 6049).
— TERETIFOLIUM R. Brown. — Australie : Port Jackson (Baudin, n° 48).

SECTION III. — **Virgata.**

- DENDROBIUM BLUMII Lindley [syn. *Onychium fimbriatum* Blume]. — Java (ex herb. Leyde).
— CRUMENATUM Swartz. — Birmanie (Griffith, n° 5145 et 5148, 205 et 1903); Cochinchine : Tu-duc, province de Bien-boa (A. Regnier, n° 136); monts de Pursat (Godefroy, n° 484); Java (Leschenault); Célèbes (de la Savinière, n° 318); Céram (Jacquinot); Philippines : Manille (Cumming, n° 2045); Luçon central (Loher, n° 421).
— PODAGRARIA Hooker f. — Tonkin occidental : Hien-Lé (Bon, n° 5368).
— TETRAEDRE (?) Lindley [syn. *Onychium tetraedre* Blume]. — Java (ex herb. Leyde).
— TRICUSPE Lindley [syn. *Onychium tricuspe* Blume]. — Java (ex herb. Leyde).

SECTION IV. — **Pedilonum.**

- DENDROBIUM BURSIGERUM Lindley. — Manille (Cumming, n° 2066).
— HASSELTII Lindley [syn. *Pedilonum Hasseltii* Blume]. — Java (ex herb. Leyde).
— HYMENOPHYLLUM Lindley [syn. *Pedilonum undulatum* Blume]. — Java (herb. Leyde).
— KUHLI Lindley [syn. *Pedilonum Kuhlî* Blume]. — Java (herb. Leyde).
— MOHLIANUM Reichenb. f. — Îles Viti (Seemann, n° 578); Nouvelle Guinée, région Sogeri (Forbes, n° 82).
— SECUNDUM Wallich [syn. *Pedilonum secundum* Blume]. — Indo-Chine : Laos, bassin d'Attopeu (D^r Harmand, n° 1091); Java (herb. Leyde).
— SECUNDUM Wallich, var. *Urvillei* A. Finet. — Archipel Papou : île Waïgheou (Dumont d'Urville, C 31-38).

SECTION V. — **Stachyobium.**

- DENDROBIUM BARBATULUM Lindley. — Inde : Malabar, Concan, etc. (Stocks, Law, etc.).
— CHLOROPS Lindley. — Inde (Wight, n° 2948); Malabar, Concan, etc. (Stocks, Law, etc.).
— DENUDANS Don. — Inde : Sikkim-Himalaya (Anderson, n° 1196; King, n° 4); Nepaul (Wallich); Khasia-hills (Robertson).
— ERIÆFLORUM Griffith. — Inde : Sikkim-Himalaya (Hooker et Thomson; Pantling, n° 194).
— FYTCHEANUM Bateman. — Inde, cultivé à Calcutta.

- DENDROBIUM GRAMINIFOLIUM Wight. — Inde (Wight, n° 2954).
 — HERBACEUM Lindley [syn. *D. ramosissimum*]. — Inde (Wight, n° 2953);
 Malabar, Concan, etc. (Stocks, Law, etc.).
 — HEYNEANUM Lindley. — Inde (Wight, n° 2068).
 — PANDURATUM Lindley. — Ceylan (Thwaites, n° 2353).
 — PORPHYROCHILUM Lindley. — Inde : Khasia-hills (Thomson et Hooker);
 Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 363).
 — PYGMÆUM Lindley. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 23).

SECTION VI. — **Distichophylla.**

- DENDROBIUM ACUMINATISSIMUM Lindley [syn. *Grastidium acuminatissimum* Blume]. — Java (herb. Leyde).
 — BIFLORUM Swartz [syn. *Epidendrum biflorum* Forster]. — Taïti (Forster, n° 169; Pancher, n° 4; Vesco; Lépine, n° 21).
 — CAMARIDIORUM Reichenb. f. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche, n° 528 bis).
 — CATHCARTII Hooker f. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 114).
 — CONNATUM Lindley [syn. *Pedilonum connatum* Blume]. — Java (herb. Leyde).
 — CUNNINGHAMI Lindley [syn. *D. biflorum* A. Richard]. — Nouvelle-Zélande (Sinclair); havre de l'*Astrolabe* (Gaudichaud, n° 43); île Rangitoto (Filhol); Invercargill, détroit de Foveaux (Filhol); baie des Îles (Thouroude); Auckland (Kirk); Omaha (Kirk).
 — FOLIOSUM A. Brongniart. — Amboine (Dumont-d'Urville, n° 92); Nouvelle-Guinée (Forbes, n° 867).
 — GEMELLUM Lindley. — Malacca (Griffith).
 — HAEMOGLOSSUM Thwaites. — Ceylan (Thwaites, n° 3842).
 — INVOLUTUM Lindley. — Taïti (Vesco).
 — LUZONENSE Lindley. — Manille (Cumming, n° 2126).
 — (?) [syn. *Grastidium neglectum* Blume nov. sp.]. — Java (herb. Leyde).
 — POLYCLADIUM Reichenbach f. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche, n° 156; Pancher, n° 1291).
 — REVOLUTUM Lindley. — Birmanie et péninsule malaise (Griffith, n° 5150); mont Ophir (Griffith).
 — RUGOSUM Lindley [syn. *Grastidium rugosum* Blume]. — Java (herb. Leyde).
 — SALACCENSE Lindley [syn. *Grastidium salaccense* Blume]. — Java (herb. Leyde).
 — STEATOGLOSSUM Reichenbach f. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche, n° 164; Pancher).
 — VERRUCIFERUM Reichenbach f. — Nouvelle-Calédonie : montagne d'Unia (Vieillard, n° 1291); nord-est de Saint-Louis (Balansa, n° 778); (Deplanche, n° 157).

SECTION VII. — *Eudendrobium*.

- DENDROBIUM ADUNCUM Wallich. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 272).
 — AMOENUM Wallich. — Inde (Simons; Falconer, n° 1002; Griffith, n° 5059); Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 267).
 — AURO-ROSEUM Reichenb. f. — Java (Zöllinger, n° 2317).
 — BICAMERATUM Lindley. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 40).
 — CANDIDUM Wallich. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 367).
 Chine : Su-Tchuen oriental, district de Tchen-Kéou-Tin (Farges).
 — CARINIFERUM Reichenbach f. — Indo-Chine : Laos, près Attopeu, Harmand, n° 1404).
 — CHRYSANTHUM Wallich. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 10; Anderson, n° 1227); Himalaya oriental (Griffith, n° 5062); Khasia-hills (Hooker et Thomson). — Chine : Yunnan (Bons d'Anty); Tapin-tzé (Delavay, n° 3433); Mong-tzé (Tanant).
 — CLAVATUM Wallich. — Thibet oriental : Tsékou, haut Mékong (Soulié, n° 1680).
 — CREPIDATUM Lindley. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 308).
 — CRETACEUM Lindley. — Inde (Falconer, n° 1005).
 — CRYSTALLINUM Reichenbach f. — Haute Birmanie (Abdul Khalil).
 — CUMULATUM Lindley. — Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 276).
 — DALHOUSIEANUM Wallich. — Indo-Chine : Laos, Luang-Prabang (prince H. d'Orléans).
 — DEVONIANUM Paxton [syn. *D. pulchellum* Lindley (non Roxburgh); *D. pulchellum* Loddiges]. — Bootan (Griffith). — Chine : Yunnan (Anderson).
 — DRACONIS Reichenb. f. [syn. *D. eburneum* Reichenb. f.]. — Laos (prince H. d'Orléans).
 — FIMBRIATUM Hooker. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 360). — Thibet oriental : Tsékou (prince H. d'Orléans).
 — FIMBRIATUM Hooker var. *Gibsonii* Finet [syn. *D. fuscatum* Lindley; *D. Gibsonii* Lindley; *D. polyanthum* Lindley]. — Birmanie (Griffith); Khasia-hills (Thomson et Hooker); Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 334).
 — FORMOSUM Roxburgh. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 271).
 — HAÏNANENSE Rolfe. — Île Haïnan (Henry).
 — HETEROCARPUM Wallich. — Haute Birmanie (Shaik Mokim); Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 200).
 — HOOKERIANUM Lindley. — Inde : Khasia-hills (Hooker et Thomson); Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 296).
 — LAMELLATUM Lindley [*D. compressum* Lindley]. — Bornéo (Chaper); Java (herb. Leyde). — Nouvelle-Calédonie : cascade Ouinguiro Bernier, n° 1218); Vagape (Vieillard, n° 1338).

- DENDROBIUM LANCEOLATUM Gaudichaud. — Îles Moluques : Rawak (Gaudichaud).
- LONGICORNU Lindley. — Inde : Khasia-hills (Griffith, Thomson et Hooker); Darjeeling (Griffith); Nepaul (Wallich); Bengale oriental (Griffith, n° 5049); Sikkim-Himalaya (Hooker et Thomson; Pantling, n° 15). — Thibet oriental : Tsékou (prince H. d'Orléans).
- MAC CARTHÆ Thwaites, — Ceylan (Thwaites, n° 3462).
- MONILIFORME Swartz [syn. *D. japonicum* Lindley]. — Japon : (Savatier, n° 1322); Utsunomiya, près Nikko (Faurie, n° 7630); Nagasaki (Maximowicz); Kii (?). — Chine : province de Kouy-tchéou, environs de Kouy-yang (Chaffanjon et Bodinier, n° 2210).
- MOSCHATUM Wallich [syn. *D. calceolaria* Carey]. — Inde : Khasia-hills (Hooker et Thomson); Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 370). — Chine : Yunnan (Bons d'Anty, n° 361).
- MUTABILE Lindley [syn. *D. rigidum* Lindley; *D. firmum* Steudel; *D. triadenium* Lindley]. — Java (donné par Lindley; herb. Leyde).
- NOBILE Lindley [syn. *D. Lindleyanum* Griffith; *D. cærulescens* Wallich]. — Sikkim-Himalaya (Hooker et Thomson, Pantling, n° 382); Himalaya oriental (Griffith); — Chine : Yunnan (Bons d'Anty).
- NUDUM (?) Lindley [syn. *Dendrobium mutabile foliis firmioribus*; *Onychium mutabile* Blume]. — Java (herb. Leyde).
- NUTANS Lindley. — Ceylan (Thwaites, n° 2357).
- PARISHII Reichenbach f. — Laos : Luang-Prabang (prince H. d'Orléans); Yunnan (Bons d'Anty, n° 363).
- PAUCIFLORUM King et Pantling. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 172).
- PIERARDI Roxburgh. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 70); Assam (Fischer). — Indo-Chine : Laos central, bords du Mékong (Harmand); Luang-Prabang (prince H. d'Orléans). — Chine : Yunnan (prince H. d'Orléans; Bons d'Anty, n° 360).
- PIERARDI Roxburgh, var. *cucullata* Hooker f. [syn. *D. cucullatum* R. Brown].
- PRIMULINUM Lindley. — Chine : Yunnan (Bons d'Anty).
- RUCKERI Lindley. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 117).
- SANGUINOLENTUM Lindley. — Inde (?).
- STUPOSUM Lindley [syn. *D. sphegidoglossum* Reichenb. f.]. — Inde : Khasia-hills (Hooker et Thomson); Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 84).
- SUPERBUM Reichenbach f. [syn. *D. macrophyllum* Lindley; *D. macranthum* Hooker; *Epidendrum Bourronense* Pourret]. — Indo-Chine : Tonkin occidental, Lac Thô (Brisson et Bon, n° 4086); mont Chan-cho (Bon, n° 2497); mont Lan-mât (Bon, n° 2689); Rivière Noire, rochers de Notre-Dame (Balansa, n° 2031). — Océanie : Île Bourou (Commerson); Bornéo (Beccari, n° 3514); Manille (Cumming, n° 2043).

DENDROBIUM TORTILE Lindley. — Tonkin : vallée de Lankok, Mont Bavi (Balansa, n° 2030).

— TRANSPARENS Wallich. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 79).

— YUNNANENSE Finet. — Chine : Yunnan, vallée du Mékong (prince H. d'Orléans).

SECTION VIII. — **Densiflora.**

DENDROBIUM AGGREGATUM Roxburgh. — Inde : Mergui (donné par Lindley).
Indo-Chine : Tonkin sept. Mont Bavi (Balansa, n°s 2017 et 2016);
Tonkin occidental, Lac Thô (Bon, n° 5402). — Siam, sur le Mé-
nam, en amont de Pitchaï (prince H. d'Orléans).

— CAPILLIPES Reichenbach f. — Chine : Yunnan, bords du Mékong (prince H. d'Orléans); (Bons d'Anty, n° 356).

— CHRYSOTOXUM Lindley. — Chine : Yunnan, bords du Mékong (prince H. d'Orléans).

— DENSIFLORUM Wallich. — Inde : Darjeeling (Griffith); Himalaya oriental (Griffith, n° 5064); Sikkim-Himalaya (Hooker et Thomson; Pantling, n° 119).

— FARMERI Paxton. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 116).

— GRIFFITHIAMUM Lindley. — Inde : Mergui (Lindley dedit, n° 1038).

— SULCATUM Lindley. — Inde : Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 138).

SECTION IX. — **Dendrororyne.**

DENDROBIUM ÆMULUM R. Brown. — Australie : Moreton bay (Leikhardt).

— AFFINE Steudel [syn. *Onychium affine* Decaisne; (?) *Dendrobium dicuphum* F. v. Müller]. — Australie septentrionale : Port Essington (Leikhardt). — Timor (Guichenot, expédition du capitaine Baudin).

— D'ALBERTISI Reichenbach f. — Java (Labillardière).

— BRACHYTHECUM F. v. Müller et Kränzlin. — Îles Moluques : Ternate (Hombron, voyage de Dumont d'Urville).

— CILIATUM Parish. — Laos (Massie).

— CLOSTERIUM Reichenb. f. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche, n° 154).

— DEPLANCHEI Reichenb. f. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche, n° 162);
montagne de M'bée (Vieillard, n° 1327).

— GRACILICAULE F. v. Mueller [*D. elongatum* Cunningham; *D. brisbanense* Reichenbach f.]. — Australie : Moreton bay (Leikhardt). — Nouvelle-Calédonie (Pancher, n° 3281); Port-Bouquet (Balansa, n° 1718); Balade (Vieillard, n° 1343).

— KINGIANUM Bidewill. — Australie : Moreton-bay (Leikhardt).

— MACRANTHUM A. Richard. — Vanikoro (Gaudichaud).

— MACROPHYLLUM A. Richard. — Nouvelle-Guinée (Gaudichaud). — Java (herb. Leyde).

- DENDROBIUM MIRBELIANUM Gaudichaud. — Îles Moluques : Rawak (Gaudichaud).
- ODONTOCHILUM Reichenbach f. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche, n° 165); Mont d'Or (Pancher, n° 394); Île Ouen (Pancher); Mont Mu (Balansa, n° 774).
- SPECIOSUM R. Brown. — Australie : Sydney (Verreaux, n° 295; n° 439); Port Jackson (Lahaie, voyage de d'Entrecasteaux); Côte orientale (Guichenot, voyage du capitaine Baudin), (Arnoux, n° 19). — Nouvelle-Calédonie (Pancher).
- SUMNERI F. v. Müller. — Australie : Queensland (Thozet).
- TAURINUM Lindley. — Luçon central (Loher, n° 480).
- TOKAI Reichenbach f. — Îles Viti (Seemann, n° 584).
- TOKAI Reichenb. f. var. *crassinerve* A. Finet (ined.). — Nouvelle-Calédonie (Thiébaud); rochers de Bourémère, à l'embouchure de la rivière Io (Balansa, n° 2387); (Germain).
- UNDULATUM R. Brown [Syn. *D. discolor* Lindley]. — Australie : Keppel bay (R. Brown); Queensland (Thozet).
- UNDULATUM R. Brown, var. *fimbriatum* Reichenbach f. — Détroit de Torrès (Hombron, expédit. de Dumont-d'Urville).
- VERATRIFOLIUM Lindley. — Nouvelle-Guinée (dedit Lindley).

SECTION X. — **Sarcopodium.**

- DENDROBIUM AMPLUM Lindley. — Inde : Sikkim-Himalaya (Hooker et Thomson; Pantling, n° 246); Khasia-Hills (Hooker et Thomson); Assam (King).
- CYMBIDIODES Lindley [*Desmotrichum cymbidioides* Blume]. — Java (herb. Leyde).
- FUSCESCENS Griffith [*Sarcopodium fuscescens* Lindley]. — Khasia-hills (Hooker et Thomson); Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 11).
- GEMINATUM Lindley [*Desmotrichum geminatum* Blume]. — Péninsule malaise : Pérak (Pantling, n° 8011); Java (herb. Leyde).
- HYMENANTHUM Reichenbach f. — Manille (Cumming, n° 2135).
- REPTANS Franchet et Savatier. — Japon : île de Nippon (Savatier).
- ROTUNDATUM Benthham [*Sarcopodium rotundatum* Lindley]. — Inde (Hooker et Thomson); Sikkim-Himalaya (Pantling, n° 69); Naga-hills (Prain, n° 34).
- TETRAGONUM F. v. Mueller. — Australie : Moreton bay (Leikhardt); Camp-in-Heaven (Verreaux, nos 213 et 147).

SECTION XI. — **Cadetia.**

- DENDROBIUM ANGULATUM Lindley [Syn. *Desmotrichum angulatum* Blume; *Dendrobium homonymum* Steudel]. — Java (herb. Leyde; Leschenault, n° 622).

- DENDROBIUM ANGUSTIFOLIUM Lindley [Syn. *Desmotrichum angustifolium* Blume].
 — Java (herb. Leyde).
 — APPENDICULATUM Lindley [Syn. *Desmotrichum appendiculatum* Blume]. —
 Java (herb. Leyde).
 — COMATUM Lindley [Syn. *Desmotrichum comatum* Blume]. — Java (herb.
 Leyde).
 — CONVEXUM Lindley [Syn. *Desmotrichum convexum* Blume]. — Java (herb.
 Leyde).
 — GRANDIFLORUM Lindley [Syn. *Desmotrichum grandiflorum* Blume]. —
 Java (herb. Leyde); Chine, province de Kouy-tchéou (Simon,
 n° 16); Indo-Chine : Tonkin occidental, à Vô Xâ, dans les monts
 Chua hac (Bon, n° 2847).
 — HISPIDUM A. Richard. — Île Vanikoro (Lesson, n° 44); îles Salomon
 (Hombron, Le Guillou).
 — KUNSTLERI Hooker f. [Syn. *D. flabellum* Reichenb f. *pro parte*]. — Co-
 chinchine : Saïgon (Haffner).
 — MACRÆI Lindley [Syn. *D. nodosum* Dalzell; *D. Rabani* Lindley]. —
 Inde : Nilgherries (Thomson); Malabar et Concan (Stocks et Law);
 Khasia-hills (Hooker et Thomson); Sikkim-Himalaya (Pantling,
 n° 266).
 — PLICATILE Lindley [Syn. *Desmotrichum fimbriatum* Blume]. — Java (herb.
 Leyde).
 — UMBELLATUM Reichenbach f. [Syn. *Cadetia umbellata* Gaudichaud]. —
 Îles Moluques : Rawak (Gaudichaud).
 — XANTHOLEUCUM Reichenb. f. — Java (Labillardière).

SECTION XII. — **Rhizobium.**

DENDROBIUM LINGUIFORME Swartz. — Australie : environs de Sidney (Verreaux, n° 340; Arnoux, n° 22), Tasmanie, détroit d'Entrecasteaux (Guichenot?). — Nouvelle-Calédonie : Balade (Vieillard, n° 1340).

SUR UN BOLBOPHYLLUM NOUVEAU DU CONGO,

PAR M. E.-A. FINET.

Bolbophyllum papillosum nov. sp.

Herba epiphyta, pumila. Caulis repens, pseudo-bulbis cæspitosis, approximatis. Pseudo-bulbi ovati, seniores tetragoni, monophylli. Folium lanceolatum, obtusum, basi fere petiolatum, coriaceum. Racemus, more generis, basilaris, gracilimus, erectus, dein nutans, vaginis 3-4 dissitis tectus, ad dimidiam superiorem partem floriferus, folio duplo longior. Flores parvi, non secundi nec resupinati,



Finet, E.-A. 1903. "Énumération des espèces du genre *Dendrobium* (Orchidées formant la collection du Muséum de Paris." *Bulletin du Muse
um d'histoire naturelle* 9(6), 295–303.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/137046>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/328392>

Holding Institution

University Library, University of Illinois Urbana Champaign

Sponsored by

University of Illinois Urbana-Champaign

Copyright & Reuse

Copyright Status: Not provided. Contact Holding Institution to verify copyright status.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.