

CONTRIBUTION À LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE,

PAR M. A. GUILLAUMIN.

XXXIII. PLANTES DE COLLECTEURS DIVERS. (*Suite.*)

Haloragacées.

HALORAGIS PROSTRATA Forst. — Touho (Vieillard 2574).

Rhizophoracées.

CROSSOSTYLIS MULTIFLORA Brong. et Gris. — Wagap (Vieillard 635=43).

Combrétacées.

TERMINALIA CATAPPA L. — Mainghil, dans la vallée du Diohot, cultivé? (Balansa 3175), vallée de Tchéta, près Gatope (Vieillard 2570).

De même que Seemann (*Fl. Viti.*, 93) et Drake (*Fl. Polyn. fr.*, 63), je ne vois aucune différence entre le *T. Catappa* L. et le *T. glabrata* Forst.

* GYROCARPUS AMERICANUS Jacq. — Nouvelle-Calédonie (Pancher, Vieillard 424), Balade (Vieillard 1082), Tchiaor (Balansa 3140).

LUMNITZERA RACEMOSA Willd. — Gatope (Vieillard 2571).

Myrtacées.

BECKEA VIRGATA Andr. — Canala (Vieillard 444).

TRISTANIA GUILLAINII Heck. — Taulé, Gatope (Vieillard 2221).

MOOREA BUXIFOLIA Guillaum. — Lac en 8 (Bougier).

XANTHOSTEMON AURANTIACUM Heck. — Baie du Sud (Vieillard 464).

MYRTUS ARTENSIS Beauvis et Guillaum. — Canala (Vieillard 487, 488, 489, 490).

M. VIEILLARDI Brong et Gris. — Gatope (Vieillard 485).

EUGENIA BULLATA Panch. ex Guillaum. — Panoni près Gatope (Vieillard 480).

E. CLUSIOIDES Brong. et Gris. — Nouvelle-Calédonie (Pancher).

E. GACOGNEI Montr. — Canala (Vieillard 478).

SYZYGium LATERIFLORUM Brong. et Gris. — Bourail (Pennel 252), Balade, Tiaré, Pam (Deplanche 359).

S. PUNCTATUM Vieill. mss. — Wagap (Vieillard 535).

Lécythidacées.

BARRINGTONIA NEO-CALEDONICA Vieill. — Gatope (Vieillard 2630).

Passifloracées.

* *PASSIFLORA EDULIS* Sims. — Bourail (Adm. pénit. 118), « Pomme Liane ».

Cucurbitacées.

MELOTRIA PENTAPHYLLA Ndn. — Gatope (Vieillard 2632), île des Pins (Pancher).

Ombellifères.

APIUM AUSTRALE Pet. Thou. — Lifou (Vieillard 2663).

* *ACTINOTUS MINOR* DC. — La présence en Nouvelle-Calédonie de cette plante qui n'y a été recueillie que par Baudouin, me paraît douteuse ; n'y aurait-il pas eu erreur d'étiquette ? Au lieu de Nouvelle-Calédonie, ne faudrait-il pas lire Australie ?

Araliacées.

MYODOCARPUS CRASSIFOLIUS Dub. et R. Vig. — Mont Mou (Vieillard 2262).

M. SIMPLICIFOLIUS Brong et Gris. — Entre Thio et Houailou (Festcherin).

POLYSCIAS PINNATA Forst. — Gatope (Vieillard 631).

Cornacées.

ALANGIUM BUSSYANUM Harms. — Versant occidental du mont Koghi (Balansa 1779).



BHL

Biodiversity Heritage Library

Guillaumin, A . 1920. "Contribution à la Flore de la Nouvelle-Calédonie : XXXIII. Plantes de collecteurs divers. (Suite)." *Bulletin du Muse*

um national d'histoire naturelle 26(5), 434-435.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27200>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/333061>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

MSN

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.