

CONTRIBUTION

A LA

**FAUNE ORNITHOLOGIQUE DE LA RÉGION DES LACS
DE L'AFRIQUE CENTRALE**

PAR

le D^r H. SCHOUTEDEN

(Musée du Congo belge, Tervueren).

En ces dernières années, l'étude de la faune ornithologique de la région des Lacs du centre de l'Afrique a fait des progrès considérables. Telle que la définit REICHENOW, cette région, on le sait, s'étend à l'est jusqu'au Victoria-Nyanza; à l'ouest, elle englobe, avec la zone voisine du Congo belge, la série des lacs Albert, Albert-Édouard, Kivu, et le Tanganyika jusqu'au niveau de Mpala et Karema.

Ces progrès sont dus en premier lieu aux recherches de divers officiers et fonctionnaires anglais et allemands, dont les envois sont allés enrichir les Musées de Londres et de Berlin principalement. D'autre part, diverses expéditions scientifiques ont, grâce à leurs récoltes, considérablement élargi nos connaissances sur la faune de la région des Lacs. L'expédition anglaise, placée sous la direction de WOOSNAM, a surtout exploré (1905-1906), de façon approfondie, le versant anglais du Ruwenzori et n'a pas rapporté moins de 385 espèces ⁽¹⁾; notre Musée a eu la bonne fortune de

⁽¹⁾ OGILVIE-GRANT (W. R.), Ruwenzori Expedition Reports, 16. Aves. (*Trans. zool. Soc. Lond.*, XIX, 4, 1910, pp. 253-453, pl. X-XIX.)

pouvoir acquérir une série de doubles de cette superbe collection. L'expédition du duc de MECKLEMBOURG a parcouru toute la région comprise entre le Tanganyika et Beni, opérant donc en grande partie en territoire belge; ses récoltes comprennent environ 295 espèces (1). Enfin, le naturaliste-voyageur R. GRAUER a formé pour le Musée de Vienne, dans les mêmes régions, une riche collection, étudiée en partie déjà par SASSI (2), et dont il nous a été offert un certain nombre de doubles.

Dans le travail consacré par REICHENOW aux Oiseaux récoltés par l'expédition MECKLEMBOURG (1), cet auteur a donné la liste complète de toutes les espèces connues à ce moment (1910) de la région des Lacs telle qu'elle est définie ci-dessus. Cette liste comprend 750 espèces.

En la complétant par les récoltes étudiées par SASSI ainsi que par les notes de BERGER (3) sur la faune ornithologique observée par lui dans l'Uganda, on arrive actuellement (1914) à un total de 829 espèces connues de la région des Lacs africains.

Lorsqu'en 1905 DUBOIS publia son *Relevé des Oiseaux observés dans l'État Indépendant du Congo* (4), il ne put énumérer pour tout le Congo que 483 espèces, dont 270 environ sont indiquées par lui de la région des Lacs, récoltées principalement par le colonel STORMS, qui, en même temps que BÖHM, rassembla des spécimens de la faune ornithologique de Mpala et Karema (Tanganyika). Les collections du Musée du Congo étaient, en effet, bien rudimentaires à cette époque, et celles du Musée de Bruxelles n'étaient guère plus riches. Depuis la réorganisation du Musée de Tervueren sur des bases scientifiques, en 1910, nos collections d'Oiseaux ont commencé à se développer de façon méthodique, et

(1) REICHENOW (ANT.), Die Vogelfauna des Mittelfrikanischen Seengebietes. (*Wiss. Ergebn. D. Zentral Afr. Exped.*, III, Zool., I, 8, 1910, pp. 231-374.)

(2) SASSI (M.), Beitrag zur Ornithologie Zentralafrikas. (*Ann. K. K. Naturhist. Hofmuseums*, XXVI, 1912, pp. 347-393.)

(3) BERGER (A.), List der auf meiner mit Major ROTH und K. v. DONNER unternommenen Expedition gesammelten Vogelbälge. (*Journ. Ornithol.*, LIX, 1911, pp. 503-521.)

(4) DUBOIS (A.), Relevé des Oiseaux observés dans l'État Indépendant du Congo, dans *Remarques sur l'Ornithologie de l'État Indépendant du Congo*, pp. 23-36. (*Ann. Musée Congo*, Zool., série IV, t. I, fasc. 1, 1905.)

dans ces dernières années principalement elles avaient subi des accroissements considérables. Grâce aux envois, à la collaboration de nombreux amis, voyageurs, officiers, fonctionnaires de la Colonie, missionnaires, nos séries étaient en passe d'égaliser celles des meilleurs Musées d'Europe.

De la région des Lacs, le Musée possède une collection ornithologique déjà considérable. Comme complément aux travaux que j'ai cités ci-dessus, il m'a paru intéressant de donner ici l'inventaire des riches et abondants matériaux que notre Musée a reçus et grâce auxquels le chiffre total des espèces connues de la région est porté à près de 850, dont environ 660 ont déjà été récoltées en territoire belge. Et de ce dernier nombre, 535 espèces sont déjà représentées dans nos collections par des spécimens provenant de la zone qui nous occupe ici.

Ce résultat remarquable est dû au concours intelligent de divers récolteurs dont je suis heureux de rappeler les noms ici, en indiquant la région dans laquelle ils ont réuni leurs collections :

Mon ami le D^r L. BAYER a rapporté diverses espèces de la région de Kasindi. Mon ami le D^r J. BEQUAERT nous a envoyé divers Oiseaux récoltés dans l'Ituri et sur le versant ouest du Ruwenzori. Le lieutenant BONNEVIE a formé dans la région comprise entre Beni et le lac Albert-Édouard une collection très importante, ne comprenant pas moins de 243 espèces. Le lieutenant BORGERHOFF a réuni des matériaux très intéressants dans les environs de Beni également. Le D^r CHRISTY nous avait déjà fait parvenir diverses séries de l'Ituri, renfermant des Oiseaux intéressants; par suite de la guerre, la suite de ses envois n'a malheureusement plus pu nous atteindre et je n'en pourrai donner l'inventaire qu'ultérieurement. Le commandant DERCHE nous a remis de belles séries de Rapaces habitant la région du lac Kivu. Le lieutenant MENICKEN a rapporté diverses espèces de la Ruzzizi-Kivu. Le lieutenant MOULRON nous a envoyé une petite série d'Oiseaux du Kivu. Le commandant PAUWELS nous a fait des envois précieux, provenant de Baraka (Tanganyika nord-ouest) et de la forêt de Sibatwa (Kivu). Le D^r STAPPERS a récolté également quelques Oiseaux au cours de son exploration hydrographique du Tanganyika. Et M. THÉLIE nous a

envoyé de Kilo une très intéressante collection dont j'ai donné déjà l'inventaire (1).

Enfin, au cours d'un voyage de chasse fait dans la région des Lacs, en 1912-1913, et durant lequel il a exploré toute la zone comprise entre le lac Albert et le Tanganyika, un ami dévoué de notre Musée, M. ANDRÉ PILETTE, a rassemblé pour nous une collection ornithologique de tout premier ordre tant par le nombre et la variété des matériaux recueillis que par les soins donnés à l'étiquetage des spécimens. Il n'a pas récolté moins de 364 des 535 espèces que j'énumère ici! Je rappellerai que la collection formée au cours de la « Ruwenzori Expedition » par WOOSNAM (et ses collaborateurs CARRUTHERS, DENT, LEGGE et WOLLASTON), comprenait, ainsi que je l'ai dit plus haut, 385 espèces, chiffre qui n'est guère supérieur à celui atteint par M. PILETTE. Quant au nombre total d'exemplaires rapportés par celui-ci, soit 1710, il est considérable, tout en restant inférieur à celui si important que l'expédition anglaise avait à son actif (2,470 ex.). Ces quelques chiffres montrent, de façon frappante, l'importance remarquable des collections ornithologiques formées par M. PILETTE.

Qu'il me soit permis de remercier publiquement tous ces amis du Musée du Congo, qui, malgré toutes les difficultés, ont eu à cœur d'enrichir, dans la mesure de leurs moyens, les collections du Musée colonial et de contribuer au développement de nos connaissances scientifiques. En même temps j'émettrai le vœu de voir ce bel exemple trouver de nombreux imitateurs dans notre Colonie : tout envoi, si minime soit-il, et s'agit-il même d'une espèce extrêmement commune, est intéressant pour l'étude de la faune congolaise, et c'est là chose que l'on perd trop souvent de vue. C'est ainsi qu'il se fait que c'est précisément de ces parties de la Colonie où l'on trouve le plus de Blancs que nos collections sont encore les plus pauvres! Chacun s'imagine, bien à tort, je le répète, que tout ce qu'il rencontre est connu depuis longtemps et abondamment représenté au Musée. Or, sait-on que même la faune de Belgique n'est pas encore bien connue, et que même bien des groupes attendent

(1) Liste des Oiseaux récoltés à Kilo par M. THÉLIE. (*Revue Zoolog. Afric.*, III, 1914, pp. 260-272).

encore une étude sérieuse? Que dire de l'Afrique dans ces conditions!

Ainsi qu'on le verra, la région de Beni, déjà explorée par GRAUER et l'expédition MECKLEMBOURG, a fourni d'abondants matériaux encore (BONNEVIE, BORGERHOFF, CHRISTY, PILETTE...). C'est assurément l'un des points les mieux étudiés de notre Colonie, et cependant il est certain qu'on y récoltera encore bien des Oiseaux intéressants! Il se trouve, en effet, à la limite de la forêt de l'Ituri et la région dont il est le centre, combine donc la faune de la forêt (Moera, Kokola, Irumu, Marissawa, Zambo, etc.) et celle de la brousse (vers le lac Édouard : Masidongo, Mission Saint-Gustave, Lisasa, Molekera, etc.).

Pour tous les Oiseaux que j'énumère ici, j'ai eu soin de mentionner, partout où le récolteur l'a indiquée, la date de capture. A ce point de vue également, les récoltes de M. PILETTE sont exemplaires.

J'ai suivi dans ce travail la classification et la nomenclature adoptées par le Prof^r REICHENOW.

FAM. COLYMBIDAE.

1. — *Colymbus capensis* SALV.

Des deux Colymbides signalés de la région des Lacs, cette espèce est la seule qui ait été indiquée du Congo belge.

M. PILETTE l'a rapportée de Mukoto, II-IV, et notre Musée l'a également reçue de Kilo (THÉLIE) et de Bolombo, au nord du lac Kivu (lieutenant MOULRON).

FAM. LARIDAE.

2. — *Larus fuscus* L.

Cette espèce n'avait pas encore été signalée du Congo belge. M. PILETTE nous a envoyé un exemplaire de ce beau Goëland tué par lui à Katana le 16-XI.

Larus fuscus ne paraît en Afrique centrale que comme migrateur.

3. — **L. cirrocephalus** VIEILL.

Cette Mouette nous a été envoyée par divers correspondants. Le D^r STAPPERS nous l'a rapportée du Tanganyika : plaine Saint-Louis à Kilewa; le commandant PAUWELS, du Tanganyika également : Baraka; le lieutenant BONNEVIE, du lac Albert-Édouard, 17, 19 et 29-XI; M. PILETTE, de Katana, 16, 20 et 25-XI.

4. — **Gelochelidon nilotica** HASSELO.

Dans la zone des lacs, n'est citée que du Victoria-Nyansa. M. PILETTE l'a tué à Katana, le 25-XI, et le lieutenant BONNEVIE sur le lac Albert-Édouard, 25-XI.

Visite l'Afrique centrale en hiver. Son habitat normal comprend une partie de l'Europe, l'Asie tempérée et chaude, les îles de la Sonde, le nord de l'Australie, l'Amérique du Nord-Est, jusqu'à l'Argentine.

5. — **Hydrochelidon leucoptera** SCHINZ.

Cette « Hirondelle de mer » habite l'Europe et l'Asie. En hiver, elle visite l'Afrique, se retrouvant jusqu'au Cap.

Nos collections renferment une série de spécimens provenant des localités suivantes : lac Albert-Édouard, 17 au 30-XI (BONNEVIE); Kasindi, 7 au 19-XI (BONNEVIE); Kabaré, 7, 14 et 15-XI (PILETTE); plaine Saint-Louis à Kilewa, Tanganyika, 7-X et 1-XI (D^r STAPPERS).

6. — **H. leucopareia** NATT.

Cette espèce n'est pas encore signalée de la zone des lacs, M. PILETTE nous en a rapporté un exemplaire en plumage d'hiver, tué à Kabaré le 14-XI.

7. — **Rhynchops flavirostris** VIEILL.

M. PILETTE nous a envoyé le « Bec-en-ciseau », de Kabaré, 24-XI, et de Katana, 28-XI.

FAM. PHALACROCORACIDAE.

8. — **Phalacrocorax lucidus lugubris** RÜPP.

Nous avons reçu ce Cormoran des localités suivantes : Kaniki, 4-X, Mukoto, 11-IV, Vitshumbi, 29-I (PILETTE).

9. — **Ph. lucidus gutturalis** RCHW.

Je rapporte à cette forme, citée de Bukoba par REICHENOW, un Cormoran récolté à Beni par le lieutenant BONNEVIE.

10. — **Ph. africanus** GM.

M. PILETTE nous a envoyé cette espèce de Kabaré, 25 et 27-XI, et de Mukoto, 11-IV ; M. BONNEVIE, de Beni et du lac Albert-Édouard, 17 et 19-XI ; M. ANZÉLIUS, de Mawambi, et M. PAUWELS, d'Uvira (Tanganyika).

11. — **Anhinga rufa** LACÉP. DAUD.

L'« Oiseau-Serpent » est répandu dans toute l'Afrique. Le Musée du Congo l'a reçu de diverses localités dans la région des lacs : Beni (BONNEVIE), Lesse, 20-X (BONNEVIE), lac Albert-Édouard, 17-XI (BONNEVIE), Kabaré, 15 et 17-XI (PILETTE), Katana, 20 et 25-XI (PILETTE).

FAM. PELECANIDAE.

12. — **Pelecanus rufescens** GM.

Nos spécimens proviennent des localités que voici : Kasindi, 27-XI (BONNEVIE), Baraka (PAUWELS), Kabaré, 25 et 27-X, 18-XI (PILETTE).

13. — **P. onocrotalus** L.

Ce Pélican n'a pas encore été signalé de la région des lacs. M. PILETTE nous l'a envoyé de Kabaré, 13-XI.

FAM. ANATIDAE.

14. — **Thalassornis leuconotus** EYT.

N'avait pas encore été récolté au Congo. M. PILETTE l'a rapporté de Kabaré, 16-XI.

15. — **Nyroca capensis** LESS.

M. PILETTE a récolté cet Anatide à Mukoto, 11-IV, Kibati, 1-IV, Katana, 20-XI, et Kabaré, 25-XI.

16. — **Anas undulata** DUBOIS.

Cette espèce est représentée dans nos collections par un spécimen récolté par le D^r BAYER à la frontière ugando-congolaise, au nord du lac Albert-Édouard.

17. — **An. erythrorhyncha** GM.

M. BONNEVIE a découvert cette espèce à Beni; M. PILETTE, à Mukoto, 1-IV, et à Kabaré, 22-X et 5-XI.

18. — **Pteronetta cyanoptera albifrons** NEUM.

Cette forme du *Pt. cyanoptera* de l'Afrique occidentale a été décrite d'après un exemplaire recueilli dans l'Ituri par CAMBURN. M. NAHAN l'a récoltée à Popoie et à Panga, en deux exemplaires, mâle et femelle. Le mâle offre une grande tache frontale blanche, la femelle ne présente qu'une étroite zone blanche antérieure.

19. — **Dendrocygna viduata** L.

Nous possédons cette espèce de Sanghé-Ruzizi, 14-V (PILETTE), Bigoisagua, 14-V (PILETTE).

20. — **D. fulva** GM.

Cette belle espèce est représentée dans nos collections par des exemplaires récoltés à Kabaré, 20-XI, par M. PILETTE.

21. — **Chenalopex aegyptiacus** L.

M. BONNEVIE nous a rapporté cette Oie de Beni et de Kabaré. 20-X. M. PILETTE l'a recueillie à Kabaré également, 18 et 25-X, 7 et 17-VI (juv.), ainsi qu'à Kaniki, 2-X, au sud du lac Albert-Édouard, 23-I (juv.), et à l'ancienne Mission Saint-Gustave, 7-IX.

FAM. CHARADRIIDAE.

22. — **Glareola fusca** L.

Cette Perdrix de mer nous a été envoyée de Lume (près de Beni), XII, par M. BONNEVIE, et nous la possédons également de Kasindi-Beni par M. GRAUER.

23. — **Cursorius Temmincki** Sw.

Récolté à Kabaré par M. PILETTE, les 21 et 27-XI.

24. — **Rhinoptilus chalcopterus** TEM.

N'est encore indiqué que de l'Uganda Sud. M. PILETTE l'a rapporté de la Dogodo, 18-VI, et de Kabaré, 21 et 25-XI.

25. — **Charadrius varius** VIEILL.

Nous a été envoyé de Kikorongo par le D^r BAYER et de Kabaré, 17-XI, par M. PILETTE.

26. — **Ch. hiaticula** L.

M. PILETTE a trouvé à Kabaré, 27-XI, cette espèce déjà récoltée entre Beni et Mawambi par GRAUER.

27. — **Ch. tricollaris** VIEILL.

Ce *Charadrius* a été également récolté par M. PILETTE, à Luvungi, 9-V, et à Bigoisagua, 16-V.

28. — **Stephanibyx inornatus** SW.

M. BORGERHOFF nous a envoyé cette espèce de Beni; M. BONNEVIE, de la Mission Saint-Gustave, près de Beni également; M. BAYER, de Karemi.

29. — **Hemiparra crassirostris** HARTL.

Le D^r STAPPERS a récolté cet Oiseau sur la plaine d'Uvira, au Tanganyika, 20-VII; M. PILETTE, à Kabaré, 7-XI.

30. — **Hoplopterus spinosus** L.

Nous possédons ce Pluvier de diverses localités dans la zone des lacs : Beni (BONNEVIE), Karemi, 20-I (BONNEVIE), Kanigi, 1-VIII (BONNEVIE), lac Albert-Édouard, 15 et 17-XI (BONNEVIE), lac Albert-Édouard (GRAUER) et Kabaré, 4, 15 et 22-XI (PILETTE).

31. — **Sarciophorus superciliosus** RCHW.

M. BONNEVIE nous a procuré cette espèce de Beni, 20-XI.

32. — **Lobivanellus senegallus** L.

Ce Vanneau nous a été envoyé de Beni, 2-XII, et du lac Albert-Édouard, 24-XII, par M. BONNEVIE; de Lisasa, 17 et 22-XI, et de Luvungi, 13-V, par M. PILETTE.

33. — **L. lateralis** A. SM.

De la Ruzzizi (GRAUER) et de Luvungi, 9-V (PILETTE).

34. — **Ædicnemus capensis** LCHT.

M. PAUWELS a récolté cette espèce à Baraka.

35. — **Æd. vermiculatus** CAB.

Nous possédons cet *Ædicnème* de diverses localités : Beni, 13-XII (BONNEVIE), lac Albert-Édouard, 19, 15 et 24-XI (BONNEVIE), lac Kivu (MOULRON), Kayera, 19-IV (PILETTE), Kikorongo (BAYER), île Kwidschwi (DERCHE).

FAM. SCOLOPACIDAE.

36. — **Himantopus himantopus** L.

M. PILETTE nous a envoyé cette espèce de Kabaré, 7-II et 14-XI; M. BONNEVIE, de Beni et du lac Albert-Édouard; M. PAUWELS, de la Ruzzizi.

37. — **Totanus pugnax** L.

Je rapporte avec doute au *T. pugnax* un Oiseau tué par M. PILETTE, à Kabaré, 7-XI.

38. — **T. stagnatilis** BCHST.

Récolté à Beni par M. BONNEVIE; à Kabaré, 13, 14 et 20-XI, par M. PILETTE.

39. — **T. glareola** L.

M. BONNEVIE a récolté ce « Chevalier sylvain » à Beni.

40. — **Tringoides hypoleucos** L.

Nous avons reçu cet Oiseau (la Guignette des Rivages) de nombreuses localités : sud de l'enclave de Lado (D^r RIBOTTI), Beni, 4-II, 30-III et 30-XI (BONNEVIE), Lesse, 13-XI (BONNEVIE), lac Albert-Édouard, 7-XII (BONNEVIE), jonction Talia-Semliki,

11 au 14-IX (PILETTE), Masidongo, 3-IX, ancienne Mission Saint-Gustave, 10-IX, Molegera, 29-IX, Kaniki, 2-X, Kabaré, 16 et 27-XI, et Kayera, 22-IV (PILETTE).

41. — **Tringa ferruginea** BRÜNN.

Ce Bécasseau n'avait pas encore été signalé du territoire belge. M. PILETTE l'a récolté à Kabaré, 12-XI.

42. — **Gallinago gallinago** L.

M. BONNEVIE a rapporté de Beni, 30-XI, cette Bécassine, signalée seulement de l'Uganda.

FAM. OTIDAE.

43. — **Otis melanogaster** RÜPP.

C'est l'Outarde commune. Nos spécimens proviennent de la Ruzzizi (PAUWELS), du Kivu (DERCHE), de la frontière ugando-congolaise (BAYER), du lac Albert-Édouard (BONNEVIE), 15-XI, de l'ancienne Mission Saint-Gustave, 17-IX (PILETTE), de Molekera, 24-IX (PILETTE), et de Kagera, 19-III (PILETTE).

FAM. GRUIDAE.

44. — **Balearica regulorum gibbericeps** BCHW.

Nous possédons cette Grue couronnée de Kalegela, 1 et 3-XI (PILETTE), de Kabaré, 21-X et 12-XI (PILETTE), et de Baraka (PAUWELS).

FAM. PARRIDAE.

45. — **Actophilus africanus** GM.

De Beni (BONNEVIE), du lac Albert-Édouard, 30-XI (BONNEVIE et GRAUER), de Baudouinville, 27-XII (CHARLIER), de Kabaré, 7-XI (PILETTE).

FAM. RALLIDAE.

46. — **Himantornis haematopus** HARTL.

Découvert par M. ANZÉLIUS dans la forêt de Djapanda, près de Mawambi.

47. — **Crex egregia** PTRS.

M. BONNEVIE nous a envoyé ce Râle du lac Albert-Édouard, 30-XII; M. PAUWELS, d'Uvira et de Baraka; M. MENICKEN, de la Ruzizi.

48. — **Limnocorax niger** CR.

M. PILETTE a récolté la Poule d'eau à Kabaré, 24-X, 5 et 7-XI; M. CHRISTY, à Zambo, 1-XI; M. BONNEVIE, à Beni, et M. PAUWELS, à Baraka.

49. — **Sarothrura pulchra** GR.

Découvert à Kilo par M. THÉLIE.

50. — **Porphyrio porphyrio** L.

M. PILETTE nous a envoyé la Poule-Sultane de Kabaré, 13 et 27-XI, 28-X; M. CHARLIER, de Mpala, 16-XI.

51. — **P. Alleni** THOMS.

Non encore signalée du territoire belge. M. BONNEVIE en a rapporté un exemplaire tué à Beni le 20-IV.

52. — **Gallinula chloropus** L.

M. PAUWELS a retrouvé à Baraka la Poule d'eau d'Europe, déjà indiquée de l'Uganda et du Victoria-Nyansa.

53. — **Fulica cristata** GM.

Cette espèce n'avait pas encore été signalée du Congo. M. PILETTE l'a découverte à Kibata, I-IV, et à Mukoto, II-IV.

FAM. TURNICIDAE.

54. — **Turnix lepurana** A. SM.

M. PILETTE nous a rapporté un exemplaire de cette espèce tué à Kabaré, 5-XI.

FAM. IBIDAE.

55. — **Ibis aethiopica** LATH.

L'Ibis sacré nous a été envoyé du Kivu par le commandant DERCHE; de Busuenda, 10-III, et de Kabaré, 23, 24 et 27-X, 5, 11, 13 et 28-XI, par M. PILETTE.

Trois exemplaires rapportés par M. PILETTE (Kabaré, 27-X et 11-XI, Busuenda, 10-III) offrent un caractère exceptionnel et remarquable. Bien qu'il s'agisse d'individus de grande taille (leur longueur est respectivement de 74.5, 82, 80.5 centimètres, et le bec mesure 14.5, 19, 17.5 centimètres!), ces Oiseaux ont le cou complètement emplumé, comme REICHENOW le signale pour un *jeune* spécimen de la collection du Musée de Berlin.

M. PILETTE m'assure que *nombre* des Ibis qu'il vit en compagnie de ces exemplaires, tous adultes, offraient ce même caractère d'avoir le cou emplumé.

56. — **Theristicus hagedash** LATH.

M. BONNEVIE a récolté l'Ibis hagedash sur le lac Albert-Édouard, 17 et 19-XI; M. PILETTE nous l'a envoyé de Kaniki, I et 3-X, de Kabaré, 27-X, 11 et 13-XI, et de Busuenda, 8-III; M. DERCHE, du Kivu.

57. — **Plegadis autumnalis** HASS.

Rapporté du lac Albert-Édouard, 17-XI, par M. BONNEVIE; de Kabaré, 5, 11 et 13-XI, par M. PILETTE.

58. — **Platalea alba** SCOP.

Un exemplaire provenant de Beni nous a été offert par M. BONNEVIE. M. PILETTE en a rapporté divers spécimens récoltés à Kabaré, 28-X et 11-XI.

FAM. CICONIIDAE.

59. — **Tantalus ibis** L.

M. PILETTE a récolté le Tantale à Kalembé, 29-V, et à Kabaré, 14 au 16-XI, 24-X.

60. — **Anastomus lamelligerus** TEM.

Nous avons reçu l'Anastome à lames de Beni (BONNEVIE) et de Sanghé-Ruzzizi, 14-V (PILETTE).

61. — **Leptoptilos crumenifer** LESS.

M. PILETTE nous a rapporté des Marabouts de Kabaré, 12 et 14-XI, et du lac Albert-Édouard, 22-I; M. BONNEVIE, de Beni.

62. — **Ephippiorhynchus senegalensis** SHAW.

Le Jabirou nous a été rapporté de Kabaré, 14 et 28-XI, par M. PILETTE.

63. — **Abdimia abdimi** LCHT.

Nous avons reçu cette Cigogne de Beni (BONNEVIE), de Kilo (THÉLIE), de la Ruzzizi (MENICKEN).

64. — **Dissoura microscelis** G. R. GR.

La Cigogne à cou laineux n'avait pas encore été signalée de la région des lacs. M. PILETTE en a tué un exemplaire à la jonction de la Talia et de la Semliki, le 11-XI.

65. — **Ciconia ciconia** L.

La Cigogne n'avait pas encore été indiquée du territoire belge. M. PILETTE l'a rapportée de Kinzi, 29-VII, et de Kalegela, 1-XI.

FAM. SCOPIDAE.

66. — **Scopus umbretta** GM.

M. BONNEVIE a rapporté l'Ombrette de Kasindi et du lac Albert-Édouard, 19-XI; M. PILETTE, de Kaniki, 3-X, et de Kabaré, 12-XI; M. STAPPERS, de la rive nord du Tanganyika, 24-VII.

FAM. ARDEIDAE.

67. — **Ardeola ralloides** SCOP.

Le Héron-Crabier nous a été envoyé de Beni par M. BONNEVIE; de Baraka, par M. PAUWELS; de Kabaré, 18-X, 7, 9, 10, 24 et 27-XI, par M. PILETTE.

68. — **Ardea goliath** CRETZSCHM.

M. PILETTE a récolté le Héron Goliath à Kabaré, 19 et 27-X, 13-XI; M. BONNEVIE, à Beni.

69. — **Ard. purpurea** L.

M. PILETTE a récolté le Héron pourpré à Kabaré, 7 et 14-XI.

70. — **Ard. melanocephala** VIG. CHILDR.

Le Héron à cou noir a été rapporté de Beni et de Kasindi par M. BONNEVIE ; de Kalegela, 30-X, Kabaré, 5-XI, Kayera, 17-III, Mission Saint-Joseph, 19-IV, Sanghé-Ruzzizi, 14-V, par M. PILETTE.

71. — **Ard. cinerea** L.

Le Héron cendré n'a pas encore été signalé de la région des lacs. M. PILETTE l'a récolté en deux exemplaires à Kabaré, 15-XI.

72. — **Ardetta Payesi** HARTL.

Nous a été envoyé de Luvungi, 9-V, par M. PILETTE.

73. — **Butorides atricapillus** AFZ.

M. BONNEVIE a récolté le Héron à tête noire à Karemi et à Lesse, 20-X; M. BAYER l'a rapporté de Karemi également.

74. — **Melanophoyx ardesiaca** WAGL.

M. PILETTE nous a envoyé le Héron cendré de Kabaré, 25-X, 11, 14 et 16-XI.

75. — **Bubulcus ibis** L.

Le « Pique-Bœuf » est représenté dans nos collections par des spécimens provenant de Beni (BONNEVIE), Kilo (THÉLIE), Kalegela, 2-XI (PILETTE), Kabaré, 7 et 16-XI (PILETTE), Kayera, 19-IV (PILETTE), Sanghé-Ruzzizi, 12-V (PILETTE). M. BEQUAERT l'a récolté entre Banalia et Panga.

76. — **Herodias alba** L.

La grande Aigrette nous a été envoyée de Beni par M. BONNEVIE; de Katana, 21-XI, et de Kabaré, 25-X et 14-XI, par M. PILETTE.

77. — **H. brachyrhyncha** BREHM.

Cette Aigrette n'est pas citée de la zone des lacs. M. PILETTE l'a cependant rapportée de Kabaré, 27-X et 13-XI, et M. BONNEVIE, de Beni.

78. — **H. garzetta** L.

M. PILETTE a récolté cette espèce à Kabaré, 12 et 15-XI, et à Bigoisagua, 16-V.

FAM. COLUMBIDAE

79. — **Vinago calva Salvadorii** DUB.

Le Pigeon vert est représenté dans nos collections par une série d'exemplaires provenant des localités que voici : Beni, 24-III (BONNEVIE), Kilo (THÉLIE), Zambo, 5-XI (CHRISTY), Mutiba, 7-VI, Bigoisagua, 16-V, jonction Talia-Semliki, 12-IX, Kibati, 1-IV (PILETTE), Baraka (PAUWELS).

80. — **Columba unicincta** CASS.

M. BONNEVIE a retrouvé ce Pigeon à Beni, 3-III; M. THÉLIE, à Kilo; M. BORGERHOFF, à Beni également; M. CHRISTY, à Zambo, 13-XI.

81. — **C. guinea longipennis** RCHW.

Le D^r STAPPERS a récolté cette belle espèce au Tanganyika, sur la plaine d'Uvira, 18-VII; M. BONNEVIE nous l'a envoyée de Kamabo, 15 et 19-VI; M. PAUWELS, de Lulindi, et nous la possédons également de Kissenji (GRAUER).

82. — **C. arquatrix** TEM.

Notre Musée possède ce Pigeon du Ruwenzori (LEGGE), de Beni (BORGERHOFF), de Baraka et de la forêt de Sibatwa, Kivu (PAUWELS), du pied du Karisimbi, 21-III (PILETTE), et de Kibati, 28-III (PILETTE).

83. — **C. albinucha** SASSI.

Cette belle espèce a été retrouvée, comme je l'ai signalé jadis, par M. THÉLIE, à Kilo, et par M. PILETTE, à Makojoba, 25-VII, Nkinzi, 28-VII, et Mutiba, 8-VII. M. BONNEVIE en a également rapporté un spécimen qu'il a tué dans la forêt, à Lesse, le 2-II. Le *C. albinucha* paraît donc assez répandu dans l'Ituri.

84. — **Turturoena iriditorques** CASS.

Nous a été envoyé de Kilo, par M. THÉLIE.

85. — **Turtur semitorquatus intermedius** ERL.

Nous possédons cette Tourterelle de Mutiba, 7-VI et 5-VII (PILETTE), Boga, 5-IV (PILETTE), Bulaimu, 29-VI et 3-VII (PILETTE), Kirungu, 9-VI (PILETTE), Kinabbe, 11-VII (PILETTE).

86. — **T. capicola tropicus** RCHW.

M. PILETTE a récolté cette espèce à Kalambé, 5-VII, et à Masidongo, 3-IX, et nous la possédons aussi d'Uvira (GRAUER).

87. — **T. senegalensis** L.

M. BONNEVIE a récolté cette Tourterelle à Beni et au pied des Mitumbas, 6-VII; M. PAUWELS, à Baraka, et M. PILETTE, à Molekera, 24-IX, et à la jonction Talia-Semliki, 13-IX.

88. — **Tympanistria tympanistria** TEM.

Nous possédons cette espèce du Ruwenzori S.-E. (CARRUTHERS), de Beni et Bukoba (GRAUER), de Kilo (THÉLIE), de Beni (BORGERHOFF), de Bobandana, 29-IV (PILETTE).

89. — **Aplopelia Jacksoni** SHARPE.

Cette belle espèce nous a été envoyée par M. THÉLIE, qui l'a récoltée à Kilo.

90. — **Chalcopelia afra** L.

Représentée par des spécimens provenant de Kilo (THÉLIE), Zambo, 5-XI (CHRISTY), Katalanga (BAYER), Rutshuru (GRAUER), jonction Talia-Semliki, 12-IX (PILETTE), Baraka (PAUWELS).

La validité du *Ch. chaleospilos* est douteuse pour SASSI. Je noterai ici que le D^r CHRISTY nous a envoyé, de Léopoldville, un *Ch. afra* qui offre, outre les taches métalliques bleu-violet, également des taches vert doré.

91. — **Calopelia Brehmeri** HARTL.

Notre Musée possède cette espèce de Beni-Mawambi (GRAUER).

FAM. PHASIANIDAE.

92. — **Numida ptilorhyncha toruensis** NEUM.

C'est la Pintade la plus commune dans la région des lacs Albert et Albert-Édouard. M. THÉLIE nous l'a envoyée de Kilo; M. BONNEVIE, de Lisasa, 20-IX, et du confluent de la Talia et de la Semliki, 12-IX; M. PILETTE l'a récoltée à l'ancienne Mission Saint-Gustave, 7-IX, et à Ivi, 8-X, et M. DERCHE, à Burunga.

93. — **N. intermedia** NEUM.

M. PILETTE nous a rapporté un exemplaire de cette Pintade provenant de Kanigi, 1-X.

94. — **Acryllium vulturinum** HARDW.

Le D^r BAYER nous a offert un exemplaire de ce bel Oiseau tué par lui à Karimi. La « Vulturine » n'était pas encore signalée de la région des lacs.

95. — **Guttera cristata Seth-Smithi** NEUM.

M. BONNEVIE nous a offert deux spécimens récoltés par lui à Beni, une femelle et un mâle. Ce dernier, tué le 1-XII, est remarquable par l'extension de la coloration bleue.

96. — **G. plumifera** CASS.

Cette Pintade à huppe n'est signalée ni par REICHENOW ni par SASSI. M. BONNEVIE en a récolté deux exemplaires à Beni.

97. — **Pternistes Cranchi** LEACH.

C'est le « Perdreau » bien connu des coloniaux. M. PAUWELS nous l'a envoyé de Kalembélembé; M. BONNEVIE, de Lesse; M. PILETTE, de Lisasa, 20-IX, Kabaré, 30-X, Kalégéla, 2-XI, ancienne Mission Saint-Gustave, 9-IX.

98. — **Pt. Cranchi Harterti** RCHW.

Cette forme n'est encore connue que du Tanganyika, REICHENOW l'ayant décrite d'Usumbura et SASSI l'ayant indiquée d'Uvira.

De cette dernière localité, M. PAUWELS nous a envoyé trois *Pternistes* qui, par la coloration nettement plus sombre des plumes de la face ventrale, me semblent devoir se rapporter à *Harterti* plutôt qu'à *Cranchi* typique.

99. — **Francolinus nobilis** RCHW.

Ce beau Francolin nous a été envoyé de Kilo par M. THÉLIE.

100. — **Franc. n. sp.**

Le D^r CHRISTY a récolté à Zambo un Francolin ♀ que je n'ai pu identifier, et que je crois nouveau. Il correspond à des spécimens récoltés dans l'Uelé par le capitaine NAHAN et que DUBOIS a nommés *Fr. squamatus* et cités sous ce nom dans son « Relevé ».

101. — **Franc. Nahani** DUBOIS.

Cette belle espèce a été décrite par DUBOIS d'après un spécimen recueilli à Popoie, dans l'Uelé, par le capitaine NAHAN. Dans la collection que nous a offerte le lieutenant BONNEVIE, j'ai trouvé un superbe exemplaire du *Fr. Nahani*, qui n'était encore connu que

par le type de DUBOIS, faisant partie de nos collections. Cet exemplaire provient de Lesse.

La coloration du spécimen rapporté par M. BONNEVIE est plus intense, plus sombre que celle du type, le dessous notamment plus noir, les parties blanches plus fraîches; les taches claires des couvertures alaires d'un blanc à peine teinté de brunâtre. Les pattes sont probablement rougeâtres, de même que les parties dénudées de la tête.

102. — **Excalfactoria Adansoni** VERR.

M. PAUWELS nous a envoyé de Kalembélembé un spécimen de cette jolie petite Caille.

FAM. VULTURIDAE.

103. — **Lophogyps occipitalis** BURCH.

Ce Vautour n'a pas encore été indiqué de la région des lacs. M. BONNEVIE l'a récolté à Karemi, 11-XI.

104. — **Neophron monachus** TEM.

Cette espèce, le « Vautour-Moine », n'est également pas encore signalé de la région. M. BONNEVIE nous l'a envoyé de Karemi. M. PILETTE l'a récolté à Kayera, 18-IV, et à la jonction Talia-Semliki, 12 et 13-IX; il me dit que ce Vautour y était extrêmement commun.

FAM. FALCONIDAE.

105. — **Polyboroides typicus** A. SM.

Récolté à Beni, 19-III, par M. BONNEVIE; à Beni, 26-VIII, par M. PILETTE; à Goma et au nord du Kivu, par M. DERCHE; à Kwidschwi, par M. PAUWELS.

106. — **Circus pygargus** L.

Ce Busard nous a été rapporté de Beni, 29-X, et de Kasindi, 29-XI, par M. BONNEVIE; d'Irumu, 28-II, par M. BEQUAERT; de Kalégéla, 29-X, par M. PILETTE.

107. — **C. aeruginosus** L.

Récolté par M. PILETTE à Maina-Kwenda, 10-XII.

108. — **C. ranivorus** DAUD.

Nous a été envoyé de Goma, par M. DERCHE; du Kivu, par M. DERCHE également; de Nya-Lukemba, par M. PAUWELS.

109. — **Astur tachiro** DAUD.

Nous le possédons de Goma (DERCHE).

110. — **Ast. melanoleucus** A. SM.

Cet Autour a été récolté à Nya-Lukemba par M. DERCHE, et dans la forêt de Sibatwa (Kivu) par M. PAUWELS.

111. — **Ast. polyzonoides** A. SM.

Récolté à Baraka par M. PAUWELS.

112. — **Accipiter minullus tropicalis** RCHW.

Cet Épervier a été retrouvé à Baraka par M. PAUWELS.

113. — **Acc. erythropus** HARTL. [= *castaneus*]

Je rapporte avec quelque hésitation à cette espèce un Épervier tué à Lesse par M. BONNEVIE.

114. — **Acc. rufiventris** A. SM.

M. PAUWELS a rapporté de Baraka un Épervier qui se rattache probablement à cette espèce.

115. — **Micronisus gabar** DAUD.

Cette espèce nous a été envoyée par M. PAUWELS, de Baraka, et par M. DERCHE, de Luvungi.

116. — **Dryotriorchis spectabilis** SCHL.

Cette espèce n'est pas encore indiquée de la zone des lacs. M. BONNEVIE nous l'a rapportée de Beni; M. DERCHE, de Bambili.

117. — **Urotriorchis macrurus** HARTL.

Ce Rapace a été découvert à Banalia par M. NAHAN. Je rapporte, avec doute, à la même espèce un individu en mue récolté au Kivu par M. DERCHE.

118. — **Hieraaetus Wahlbergi** SUND.

M. PILETTE a récolté ce Rapace à Beni, 23 et 30-VIII; M. BONNEVIE l'a rapporté de Beni également, et M. DERCHE, du Kivu.

119. — **Lophaetus occipitalis** DAUD.

Nous avons reçu le Lophaète huppé de diverses localités : Beni, 3-II (BONNEVIE), Masidongo, 14-V (BONNEVIE), Beni, 26-VIII (PILETTE), Molekera, 30-IX (PILETTE), Makoko, 16-II (BEQUAERT), Kabambaré (PAUWELS), Kilo (THÉLIE) et du Kivu (DERCHE).

120. — **Aquila rapax** TEM.

M. PILETTE a rapporté trois exemplaires de cet Aigle tués par lui à Tsisilongo, 13-III, et à Maina-Kwenda, 10-XII.

121. — **Buteo augur** RÜPP.

La Buse commune nous a été envoyée de Beni (BONNEVIE), du Kivu (DERCHE), de Kwidschwi (PAUWELS), Kissenji (GRAUER),

de la Rutshuru (GRAUER), de Kibati, 23 et 30-III (PILETTE), Busuenda, 8-III (PILETTE), Tsisilongo, 10-III (PILETTE).

122. — **B. desertorum** DAUD.

Récoltée au Kivu par le commandant DERCHE.

123. — **Gypohierax angolensis** GM.

L'Aigle pêcheur nous a été remis de diverses localités : Angodia et Kivu (DERCHE), Beni (BONNEVIE), Ruzzizi (MENICKEN), Baraka (PAUWELS), Bigoisagua, 14-V (PILETTE).

124. — **Haliaetus vocifer** DAUD.

M. DERCHE et M. MOULRON nous ont envoyé l'Aigle hurleur du Kivu; M. PAUWELS, de Baraka; M. PILETTE, de Kaniki, 30-IX, 1 et 3-X, jonction Talia-Semliki, 13-IX, sud du lac Albert, 22-I, Kabaré, 17-XI, Molekera, 29-IX.

125. — **Pandon haliaetus** L.

M. PAUWELS a récolté cette espèce à Baraka; M. DERCHE, au Kivu.

126. — **Milvus aegyptius** GM.

Le Milan est très répandu dans la zone des lacs. Nous le possédons de Kilo (THÉLIE), Irumu, 26-II (BEQUAERT), Penghé, 1-II (BEQUAERT), Boga, 5-IV (PILETTE), Kaniki, 1 et 3-X (PILETTE), entre la Semliki et l'ancienne Mission Saint-Gustave, 16-IX (PILETTE), Baraka et Uvira (PAUWELS), Ruzzizi (MENICKEN).

127. — **Elanus coeruleus** DESF.

Ce Rapace (la petite Buse criarde) est fort répandu. Nous l'avons reçu de Beni, 7-I, 15-II et 7-VIII (BONNEVIE), Kilo (THÉLIE), Beni (BORGERHOFF), Kibole (BAYER), du Kivu et de la

Rutshuru (DERCHE), de Niembo, Baraka et Kalembé (PAUWELS), de Kalembé, 8-VI, Masidongo, 5-IX, Busuenda, 22-XII, Boga, 5-IV, et du pied du Karisimbi, 20-III (PILETTE).

129. — **Falco subbuteo** L.

Nous a été envoyé de Goma et de l'île Kwidschwi par M. DERCHE, de Kibati, 28-III, et de Lufungula, 1-IX, par M. PILETTE.

130. — **F. ruficollis** Sw.

M. PILETTE nous a fait parvenir ce Faucon de Bigoisagua, 16-V, et M. DERCHE, du Kivu.

131. — **F. biarmicus tanypterus** SCHL.

Nous avons reçu ce Faucon du Kivu (DERCHE) et de Kabambaré (PAUWELS).

132. — **F. ? Cuvieri** A. SM.

Je rapporte à cette espèce dont l'habitat s'étend à toute l'Afrique éthiopienne mais qui n'a pas encore été signalée de la zone des lacs, un Faucon rapporté de Beni par M. BONNEVIE, de l'île Kwidschwi par M. DERCHE, de Zambo, 4 et 9-XI, par M. CHRISTY, et de Lufungula, 1-IX, par M. PILETTE.

133. — **Cerchneis ardoisiacea** VIEILL.

La Cresserelle ardoisée a été récoltée à Beni, 29-XI, et Biogo, 21-VI, par M. BONNEVIE; à Beni également, par M. DERCHE, qui l'a aussi rapportée du Kivu; à Bigoisagua, 16-V, et Sanghé-Ruzzizi, 14-V, par M. PILETTE.

134. — **C. tinnuncula** L.

M. DERCHE a récolté notre Cresserelle commune au nord du Kivu.

135. — **C. tinnuncula carlo** NEUM.

Cette forme nous a été envoyée du nord du Tanganyika, de Goma et de la Ruzzizi, par M. DERCHE; d'Irumu, 24-II, par M. BEQUAERT; de Kaniki, 10-X, par M. PILETTE.

136. — **Kaupifalco monogrammicus** TEM.

SASSI a déjà indiqué cette espèce de Beni-Mawambi. M. BONNEVIE nous l'a envoyée de Beni, 20-XI, et de Lesse; M. DERCHE et M. BORGERHOFF, de Beni également; M. PILETTE, de Beni, 30-VIII, et Lesse, 18-VII; M. BEQUAERT, de Penghé, 5-I.

FAM. STRIGIDAE.

137. — **Bubo lacteus** TEM.

Ce grand et bel Oiseau nous a été envoyé par M. PAUWELS du nord du Kivu et de Baraka; par M. BORGERHOFF, de Beni; par M. DERCHE, de Luvungi; par M. CHARLIER, de Baudouinville, 23-XII; par M. PILETTE, de Molekera, 29-XI.

138. — **B. maculosus** VIEILL.

Cette espèce, plus petite que la précédente, nous a été remise par M. PAUWELS, d'Uvira, de la forêt de Sibatwa et de Kalembé-lembé; par M. DERCHE, de Goma; par M. PILETTE, de Boga, 8-IV.

139. — **Pisorhina capensis ugandae** NEUM.

Cette forme a été trouvée par M. PILETTE à Mawagongo, 15-VII.

140. — **P. capensis pusilla** GUNNING et ROBERTS.

A cette forme se rapportent probablement des exemplaires provenant de la Ruzzizi (MENICKEN) et de Baraka (PAUWELS).

141. — **Syrnium Woodfordi** A. SM.

M. MOULRON nous a rapporté cet Oiseau du Kivu.

142. — **S. nuchale** SHARPE.

M. BONNEVIE l'a récolté à Beni et à Biogo, 24-VI.

143. — **Glaucidium perlatum** VIEILL.

Cette Chevêchette nous a été envoyée de Baraka par M. PAUWELS; de Molekera, 25-IX, et de Mutum-Péké, 14-VII, par M. PILETTE.

FAM. PSITTACIDAE.

144. — **Psittacus erithacus** L.

Le Perroquet gris nous a été envoyé de Kilo (THÉLIE), Beni, 2-II et 2-XII (BONNEVIE), Beni (BORGERHOEF), de la forêt de Maganga (PAUWELS) et de Mutiba, 7-VII (PILETTE).

145. — **Poicephalus Gulielmi aubryanus** SOU.

Nous a été envoyé de Kilo (THÉLIE), de Beni (BORGERHOEF et BONNEVIE) et de la forêt de Sibatwa (PAUWELS).

146. — **P. robustus suahelicus** RCHW.

M. PAUWELS nous a rapporté ce Perroquet de la forêt de Sibatwa et M. DERCHE l'a récolté entre Goma et Rutshuru.

147. — **P. robustus fuscicollis** KUHL.

Nous possédons cette forme de Baraka et de la forêt de Sibatwa (PAUWELS).

148. — **P. Meyeri saturatus** SHARPE.

Nous avons reçu ce Perroquet de Baraka (PAUWELS), Luvungi (PAUWELS), Milumba, 29-VI (PILETTE), Mboka, 7-VII (PILETTE), Manakwa, 10 et 13-VI (PILETTE), Lubilu, 7-VII (PILETTE).

149. — **Agapornis pullarius** L.

La Perruche verte commune nous a été envoyée de Kasindi, 7 et 13-XI, par M. BONNEVIE, et de Kalegela, 31-X, par M. PILETTE. Nous la possédons également du Ruwenzori S.-E.

150. — **Ag. swinderianus Zenkeri** RCHW.

M. THÉLIE nous a rapporté cette belle Perruche de Kilo; M. BONNEVIE, de Kasindi, 17-V et 7-XI; M. PILETTE, d'Assumba, 30-V. Nous la possédons, en outre, de Moera (GRAUER).

FAM. MUSOPHAGIDAE.

151. — **Corythaeola cristata** VIEILL.

Le « Bulikoko » nous a été envoyé de Kilo (THÉLIE), Beni (BONNEVIE), Mboka, 2-VII (PILETTE), Assumba, 28-V (PILETTE), de Niembo, Kaboge et Luvungi (PAUWELS).

152. — **Musophaga rossae** J. GD.

Nous possédons ce Touraco géant des localités que voici : Baraka (PAUWELS), île Kwidschiwi (PAUWELS), Ruzzizi-Kivu (DERCHE), Dogodo, 15-VI (PILETTE), Mboka, 1-VII (PILETTE), Kabambaré, 12-VII (PILETTE), Assumba, 31-V et 1-VI (PILETTE).

153. — **Chizoarhis zonura** RÜPP.

M. BONNEVIE a rapporté le Touraco gris de Beni; M. PAUWELS, de Baraka et de Luvungi; M. PILETTE, de Mutiba, 7-VI et 10-VII, de la jonction Talia-Semliki, 12-IX, et de l'ancienne Mission Saint-Gustave, 7-IX.

154. — **Ruwenzorornis chalcophthalmicus** RCHW.

Ce beau Touraco a été récolté à Baraka par M. PAUWELS.

155. — **Turacus Emini** RCHW.

Cette belle espèce est commune dans la région des lacs. Nous la possédons des localités que voici : Kilo (THÉLIE), Beni, 4-I, 3-II et 27-III (BONNEVIE), Beni (BORGERHOFF), Ruwenzori (CARRUTHERS), Mawambi (GRAUER), forêt de Sibatwa (PAUWELS), Baraka (PAUWELS), Tanganyika N.-W. (GRAUER et PAUWELS), Ruzzizi-Kivu (DERCHE), Zambo, 13-XI (CHRISTY), Luvungi, 9-V (PILETTE), Lesse, 15-VII (PILETTE), Beni, 30-VIII (PILETTE), Makojoba, 26-VII (PILETTE).

FAM. CUCULIDAE.

156. — **Centropus monachus occidentalis** NEUM.

Nous avons reçu ce Coucou à éperon de Kilo (THÉLIE), Beni, 2-II et 3-VIII (BONNEVIE), Busuenda, 8-III (PILETTE), pied W. du Karisimbi, 21-III (PILETTE), ancienne Mission Saint-Gustave, 10-IX (PILETTE), et de la jonction Talia-Semliki, 13-IX (PILETTE).

157. — **C. superciliosus** HEMPR. EHR.

M. THÉLIE nous a rapporté cette espèce de Kilo; M. PAUWELS, d'Uvira; M. DERCHE, de Goma et de la Ruzzizi-Kivu; M. CHARLIER, de Mpala; M. PILETTE, de l'ancienne Mission Saint-Gustave, 9 et 18-IX, et de Bigoisagua, 16-V.

158. — **C. Grilli** HARTL.

Nous le possédons de la Rutshuru (GRAUER), de Lisasa, 22-IX (PILETTE), Kalembé, 31-V (PILETTE), Bulaimu, 30-VI (PILETTE), Bigoisagua, 16-V (PILETTE).

159. — **Ceuthmochares aereus intermedius** SHARPE.

Cette espèce nous a été envoyée des localités suivantes : Kilo (THÉLIE), Beni, 7-X et 20-XI (BONNEVIE), Kalumendo, 1-II (BONNEVIE), Lesse, 29-X, 1 et 3-XI (BONNEVIE), forêt de Sibatwa

(PAUWELS), Moera (GRAUER), Mawambi (GRAUER), Beni (GRAUER), Loashi, 16-IV (PILETTE), Marissawa, 16-V (PILETTE), Lesse, 16 et 19-VII (PILETTE).

160. — **Clamator caffer** A. LCHT.

Nous a été rapporté de Kilo (THÉLIE), Zambo, 14-IV (BONNEVIE), Monts Mitumbas (BONNEVIE), Luvungi et Baraka (PAUWELS), Beni (BORGERHOFF et GRAUER), Kibati, 23-III, Milumba, 29-VI, Semliki, 15-IX, Bigoisagua, 16-V, et Sanghé-Ruzzizi, 13-V (PILETTE).

161. — **Clam. jacobinus** BODD.

Nous a été rapporté seulement par M. PILETTE, de Bulaimu, 30-VI, et de Sanghé-Ruzzizi, 13-V.

162. — **Cercococcyx Mechowi** CAB.

Récolté à Bolovet, 26-V, par M. PILETTE.

163. — **C. olivinus** SASSI.

Représenté dans nos collections par des exemplaires tués à Kilo, par M. THÉLIE.

164. — **Cuculus clamosus** LATH.

Ce Coucou nous a été envoyé de Kilo par M. THÉLIE et de Mutiba, 7-VII, par M. PILETTE.

165. — **C. solitarius** STEPH.

M. THÉLIE a récolté cette espèce à Kilo; M. PAUWELS, à Uvira, à Baraka et dans les forêts de Moganga (Tanganyika) et de Sibatwa (Kivu).

166. — **C. gabonensis** LAFR.

M. BONNEVIE nous a rapporté cette espèce de Beni, 15-II, et de Moera, 15-X; M. PAUWELS, de Baraka; M. THÉLIE, de Kilo.

167. — **C. Jacksoni** SHARPE.

De Baraka, M. PAUWELS nous a envoyé un Coucou que je crois devoir attribuer à cette espèce, très voisine de la précédente, les sous-caudales étant barrées de noir; il en est de même pour un exemplaire tué à Loashi, 16-IV, par M. PILETTE.

168. — **C. canorus** L.

M. PAUWELS nous a procuré ce Coucou de Baraka; M. DERCHE, de Kasindi; M. PILETTE, de l'ancienne Mission Saint-Gustave, 18 et 19-IX.

169. — **C. gularis** STEPH.

Nous possédons cette espèce de Beni et de Moera, 2 et 7-X (BONNEVIE), et de l'ancienne Mission Saint-Gustave, 18-IX (PILETTE).

170. — **C. poliocephalus** LATH.

Récolté à Bulaimu, 30-VI, par M. PILETTE.

171. — **Chrysococcyx cupreus** BODD.

Nous avons reçu ce Foliotocol de diverses localités : Kaniki, 12 et 19-XI (BONNEVIE), Ishangi (GRAUER), Nya-Lukemba et Baraka (PAUWELS), Beni (BORGERHOFF), Bulaimu, 29-VI (PILETTE), Beni, 23-VIII (PILETTE), Molekera, 27-IX (PILETTE), Lisasa, 22-IX (PILETTE), Kibati, 28-III (PILETTE), ancienne Mission Saint Gustave, 9-IX (PILETTE).

172. — **Chr. Klaasi** STEPH.

Cette espèce a été récoltée par M. PILETTE, à Mboka, 3 et 4-VII, Marissagua, 3-VI, et Dogodo, 8-VI; par M. CHRISTY, à Zambo, I-XI; par M. BONNEVIE, à Beni. Nous la possédons aussi du Ruwen zori S.-E. (CARRUTHERS).

173. — **Metallococcyx smaragdineus** Sw.

Ce bel Oiseau, le vrai Foliotocol, nous a été rapporté de Kilo (THÉLIE), Lesse, 17-I (BONNEVIE), Marissagua, 27-V (PILETTE), Lesse, 20 et 21-V (PILETTE), Kinabé, 6 VI (PILETTE), Bulaimu, 30-VI (PILETTE).

FAM. INDICATORIDAE.

174. — **Indicator indicator** GM.

M. PILETTE a récolté cet Indicateur sur la Dogodo, 15 et 18-VI.

175. — **Prodotiscus insignis** CASS.

Je rapporte à cette espèce un spécimen recueilli à Beni par le lieutenant BORGERHOFF.

FAM. CAPITONIDAE

176. — **Lybius aequatorialis** SHELL.

Nous possédons cette espèce de Kilo (THÉLIE), Beni (BONNEVIE), Bonzo (BONNEVIE), Rutshuru (GRAUER), Boga, 3-V (PILETTE), Kibati, 30-III et I-IV (PILETTE), et de la jonction Talia-Semliki, 12-IX (PILETTE).

177. — **L. Macclouni** SHELL.

M. PILETTE a découvert cette espèce à Mawagongo, 15-VII. Elle n'était pas encore indiquée de la région des lacs.

178. — **L. torquatus irroratus** CAB.

Cette forme est représentée dans nos collections par des exemplaires provenant du Tanganyika N.-W. (GRAUER), de Baraka (PAUWELS), du Tanganyika N.-W., 18-V (PILETTE), de Manakwa, 12-VI (PILETTE), Milumba, 29-VI (PILETTE), rivière Dogodo, 15-VI (PILETTE).

179. — **Tricholaema Ansorgei** SHELL.

Nous avons reçu cette espèce de Kilo (THÉLIE), Beni (BONNEVIE et GRAUER), Moera (BONNEVIE), 4-X, de Kinawa, 29-I (BONNEVIE), Ukaika, (GRAUER), Lesse, 20-V (PILETTE), Kabambaré, 14-VII (PILETTE).

180. — **Gymnobucco Sladeni** GRANT.

M. PILETTE a récolté cette espèce à Assumba, 28-V, et M. BONNEVIE, à Kinawa, I-II, et Kikanga, 31-I.

181. — **G. cinereiceps** SHARPE.

Nos spécimens proviennent de Kilo (THÉLIE), Mawambi et Ukaika (GRAUER), Marassawa, 28-V (PILETTE).

182. — **Buccanodon Duchailui** CASS.

Nous possédons cet Oiseau de Moera (GRAUER), Ukaika (GRAUER).

183. — **Barbatula scolopacea flavisquamata** VERR.

Nous a été envoyé de Moera, 23 et 27-X, 10-XII, par M. BONNEVIE, de Moera, 10-X (CHRISTY), de Mawambi et Ukaika (GRAUER).

184. — **B. subsulphurea** FRAS.

M. PILETTE a récolté cette espèce dans la région des lacs. Malheureusement, l'étiquette mentionnant la localité d'origine de ses spécimens s'est perdue en cours de route.

185. — **B. leucolaima** VERR.

Ce *Barbatula* a été récolté à Kilo, par M. THÉLIE; à Moera, 22-X, et à Zambo, par M. BONNEVIE. Nous le possédons également de Beni (GRAUER), Mawambi (GRAUER), Tanganyika N.-E. (GRAUER) et du Ruwenzori E. (LEGGE).

186. — **Trachylaemus purpuratus** VERR.

Ce beau Capitonide nous a été envoyé par M. THÉLIE, de Kilo, et par M. BONNEVIE, de Biogo, 24-VI, et de Bonzo, 17-VI.

FAM. PICIDAE.

187. — **lynx ruficollis ruficollis** WAGL.

M. PILETTE nous a offert un exemplaire de ce Pic tué par lui à Goma. Il n'était pas signalé dans la zone des lacs.

188. — **Dendromus caroli** MALH.

Nous possédons cette espèce de Kilo (THÉLIE), Beni (BONNEVIE), Zambo, 12-IV (BONNEVIE), Moera, 14-X (BONNEVIE), Moera (GRAUER), Beni-Mawambi (GRAUER), Kabambaré, 12-VII (PILETTE).

189. — **D. permistus** RCHW.

De Kilo (THÉLIE), Beni (BONNEVIE et GRAUER), Moera, 7-X (BONNEVIE), Moera, 10-X (CHRISTY).

190. — **D. taeniolaema** RCHW. NEUM.

Représenté dans nos collections par des exemplaires provenant du Tanganyika N.-O. (GRAUER), de la forêt de Sibatwa (PAUWELS), de Loashi, 16-IV (PILETTE).

191. — **D. nivosus efulensis** CHUBB.

Nous avons reçu ce Pic de Kilo (THÉLIE), Moera (GRAUER), Beni (GRAUER), Ukaika (GRAUER), Mawambi (GRAUER).

192. — **C. nubicus** SM.

Cette espèce a été récoltée par M. PILETTE en différentes localités : ancienne Mission Saint-Gustave, 9-IX, jonction Talia-

Semliki, 14-IX, Mawakwenda, 10-XII, Bulaimu, 3-VII, et Masidongo, 3-IX.

193. — **D. Abingoni annectens** NEUM.

M. PILETTE a rapporté ce Pic de Manakwa, 10-VI.

194. — **Mesopicos goertae poicephalus** Sw.

Récolté à l'ancienne Mission Saint-Gustave, 9 et 17-IX, par M. PILETTE.

195. — **M. xantholophus** HARG.

Nous avons reçu cette espèce de Kilo (THÉLIE), Zambo (BONNEVIE), Kabambaré (PAUWELS), Lesse, 20-V (PILETTE).

196. — **M. Elliotti** CASS.

Nos collections renferment cette espèce de Moera (BONNEVIE).

197. — **Dendropicos Hartlaubi** MALH.

M. PILETTE a récolté cette espèce à Dogodo, 10-VI.

198. — **D. Lafresnayeri** MALH.

Nos spécimens proviennent de Kilo (THÉLIE), Bulaimu, 1-VII (PILETTE), Boga, 6-V (PILETTE).

199. — **D. gabonensis** VERR.

Nous a été envoyé de Kilo, par M. THÉLIE; de Zambo, par M. BONNEVIE.

FAM. COLIIDAE.

200. — **Colius nigricollis** VIEILL.

M. THÉLIE nous a envoyé ce Coliou de Kilo.

201. — **C. leucotis affinis** SHELL.

De cette espèce commune, nous avons reçu des spécimens provenant de Beni (BORGERHOFF et BONNEVIE), Kilo (THÉLIE), Mazonde, 30-VIII, Uvira, 22-VII (STAPPERS), Boga, 2 et 3-V (PILETTE), Ivi, 8-XII (PILETTE), Maina-Kwenda, 10-XII (PILETTE), ancienne Mission Saint-Gustave, 7-IX (PILETTE), Ruwenzori, Baraka (PAUWELS), Uvira (PAUWELS), Wima (BAYER).

202. — **C. macrurus** L.

Nos exemplaires proviennent du Ruwenzori S.-O. (LEGGE).

FAM. TROGONIDAE.

203. — **Apaloderma narina** STEPH.

Nous avons reçu ce bel Oiseau de Kilo (THÉLIE), Masidongo 7-V (BONNEVIE), Baraka et forêt de Moganga (PAUWELS), rivière Dogodo, 8-VI (PILETTE), Bolovet, 23-V (PILETTE), Lesse, 15-VII (PILETTE).

204. — **Heterotrogon vittatum** SHELL.

Nous possédons cette espèce de Baraka (PAUWELS) et du Tanganyika N.-W. (GRAUER).

FAM. CORACIIDAE.

205. — **Coracias garrulus** L.

M. DERCHE nous a rapporté ce Rollier de Goma (Kivu), et M. CHARLIER, de Baudouinville, 22-XII (Tanganyika).

206. — **C. caudatus** L.

Cette belle espèce nous a été envoyée de la Ruzzizi N. par M. PAUWELS; de Baraka, par le même récolteur, et de Bigoisagua, 16-V, par M. PILETTE.

207. — **Eurystomus afer afer** LATH.

Le D^r CHRISTY a récolté cette forme à Beni, 22-X.

208. — **Eur. afer rufobuccalis** RCHW.

Cette forme nous a été rapportée de Kilo (THÉLIE), Beni-Mawambi et Irumu (GRAUER), Buwissa, 26-V (PILETTE), Mission Saint-Gustave, 14-V (PILETTE), Beni (BORGERHOFF).

209. — **Eur. afer suahelicus** NEUM.

M. PILETTE a trouvé cette forme à la Mission Saint-Gustave, en même temps que la précédente, le 14-V, et M. THÉLIE, à Kilo.

210. — **Eur. gularis** VIEILL.

Cette espèce n'a été récoltée que par le D^r CHRISTY, à Ikanga, 25-X.

211. — **Eur. glaucurus** ST. MÜLL.

A Baraka et à Luvungi, M. PAUWELS a récolté un Rollier qui me paraît devoir être rattaché à l'*Eur. glaucurus*.

FAM. BUCEROTIDAE.

212. — **Ceratogymna atrata** TEM.

M. BAYER nous a envoyé cet Oiseau de Kibole.

213. — **Bycanistes subcylindricus** SCL.

Nous avons reçu ce Toucan de Beni (BONNEVIE), de la Rutchuru (DERCHE), de la forêt de Sibatwa (PAUWELS), de Mutiba, 6 et 9-VII (PILETTE), Bolovet, 26-V (PILETTE), Lesse, 18-VII (PILETTE).

214. — **B. albotibialis** CAB. RCHW.

Cette espèce nous a été envoyée par M. THÉLIE, de Kilo; par M. BONNEVIE, de Beni; par M. DERCHE, du Kivu; par M. PILETTE, de Buwissa, 26-VI, Bolovet, 23 et 25-V, Lesse, 19-V, Assumba, 1-VI; par M. BEQUAERT, de Penghé, 24-I.

215. — **B. leucopygus** GIEB.

Nous n'avons reçu cette espèce que de Mutiba, 7-VI, par M. PILETTE.

216. — **Lophoceros fasciatus** SHAW.

Cette espèce commune est représentée par des spécimens provenant de Beni (BONNEVIE et BORGERHOFF), Kalumendo, 3-II (BONNEVIE), Zambo, 2-IV (BONNEVIE), Kilo (THÉLIE), du Kivu (DERCHE), de Lesse, 19-V, 14 et 18-VII (PILETTE), Beni, 19-VIII (PILETTE).

217. — **L. melanoleucos** A. LCHT.

M. BONNEVIE nous a envoyé ce *Lophoceros*, de Beni; M. DERCHE, du Kivu; M. BAYER, de Mahokia; M. PAUWELS, des forêts de Sibatwa et de Maganga, de Baraka et de Kabambaré; M. PILETTE, de Molekera, 26-IX, de l'ancienne Mission Saint-Gustave, 9-IX, de la Dogodo, 18-VI, et de Boga, 8-IV.

218. — **L. camurus** CASS.

Nous possédons cette espèce de Lesse, 30-X (BONNEVIE), Kitobe, 26-II (BONNEVIE), ainsi que de Moera, Mawambi et Ukaika (GRAUER).

219. — **L. nasutus epirhinus** SUND.

Récolté à Baraka par M. PAUWELS.

220. — **Ortholophus Cassini** FINSCH.

M. BONNEVIE l'a rapporté de Beni.

FAM. ALCEDINIDAE.

221. — **Halcyon chelicuti** STANL.

Cette espèce si répandue nous a été envoyée de diverses localités : de Beni, Karemi, Kamabo, 16-VI, de la Mission Saint-Gustave, du lac Albert-Édouard, par M. BONNEVIE; de Boga, 2 et 6-V, Bigoisagua, 16-V, Managongo, 15-VII, Molekera, 25-IX, ancienne Mission Saint-Gustave, 9 et 17-IX, Dogodo, 19-VI, Sanghé-Ruzzizi, 13-V, et Tanganyika N., 18-V, par M. PILETTE; de Baraka et Uvira, par M. PAUWELS; de la rivière Lobozi (Tanganyika), 28-VIII, par M. STAPPERS; de Baraka et Uvira, par M. GRAUER.

222. — **H. semicoeruleus** FORSK.

M. PILETTE a récolté cette espèce à Mboga, 2 et 6-VII, Kiboto, 23-V, Dogodo, 8-VI, Lubilu, 7 et 12-VII, Kamba-Kamba, 28-VI, Manakwa, 13-VI, Mawagongo, 15-VII; M. PAUWELS, à Uvira et Baraka; M. BONNEVIE, à Beni.

223. — **H. semicoeruleus Swainsoni** A. SM.

M. STAPPERS a récolté dans la plaine de Saint-Louis, à Kilewa (Tanganyika), 14-IX, un *Halcyon semicoeruleus* qui fait passage au *Swainsoni*.

224. — **H. senegalensis** L.

Nous avons reçu une longue série de ce Martin-Pêcheur provenant de Beni (BONNEVIE et BORGERHOFF), Kamabo, 16-V (BONNEVIE), Zambo, 4-VII (BONNEVIE), Kasindi, 1-XI (BONNEVIE), Semliki, 7-IV et 19-X (BONNEVIE), Kilo (THÉLIE), Kabambaré (PAUWELS), Alimassi, 30-X (CHRISTY), ancienne Mission Saint-Gustave, 10-IX (PILETTE), Kabambaré, 12-VII (PILETTE), Talia-Semliki, 14-IX (PILETTE), Kaniki, 2-X (PILETTE), Irumu, 3-III (BEQUAERT).

225. — **H. senegalensis cyanoleucus** VIEILL.

Rapporté par M. BONNEVIE, de la Semliki, 8-VII; par M. BORGERHOFF, de Beni; par M. DERCHE, du Kivu; par M. BAYER, de la rivière Lubilia; par M. PILETTE, d'Ikanga, 10-VIII.

226. — **H. badius** VERR.

Ce Martin-Pêcheur a été récolté, à Beni, par M. BONNEVIE; à Kilo, par M. THÉLIE; à Lesse, 18-VII, par M. PILETTE.

227. — **H. malimbicus** SHAW.

Cette espèce, très proche de la précédente du reste, n'a pas encore été signalée dans la zone des lacs. J'y rapporte un individu femelle récolté sur la Semliki, le 8-VII, par M. BONNEVIE, et dont la tête est trop intensément colorée en bleu-vert en dessus pour qu'il s'agisse de l'*H. torquatus*.

228. — **Alcedo quadribrachys** BP.

Ce Martin-Pêcheur n'était pas encore indiqué de la zone des lacs. M. BONNEVIE l'a récolté à Zambo, 2-IV, et au lac Albert-Édouard, 19-XII.

229. — **Ispidina picta** BODD.

Nous avons reçu ce petit Oiseau de Beni (BONNEVIE), d'Uvira (PAUWELS), de la Rutshuru (GRAUER), de l'ancienne Mission Saint-Gustave, 7 et 10-IX (PILETTE).

230. — **Isp. Lecontei** CASS.

M. CHRISTY a récolté cette espèce à Moera, 9-X.

231. — **Corythornis cyanostigma** RÜPP.

Récolté à Beni, 20-XI, par M. BONNEVIE; à Kabaré, 15-XI, et à l'ancienne Mission Saint-Gustave, 7-IX, par M. PILETTE; à Beni, par M. BORGERHOFF; à Uvira, par M. PAUWELS.

232. — **Ceryle rudis** L.

M. PILETTE nous l'a envoyé de Molekera, 29-IX, Kaniki, 2-X et 30-IX, Kabaré, 7 et 13-XI; M. PAUWELS, d'Uvira et de Baraka; M. STAPPERS, de la plaine d'Uvira, 18-VII; M. BONNEVIE, du lac Albert-Édouard, 19-XII, et de Beni.

233. — **C. maxima** PALL.

Cette grande espèce est représentée par des spécimens récoltés à Baraka (PAUWELS), au Kivu (DERCHE et MOULRON) et au lac Albert-Édouard, 30-XI (BONNEVIE).

FAM. MEROPIDAE.

234. — **Melittophagus oreobates** SHARPE.

Ce joli Guêpier nous a été envoyé de Biogo, 30-VI, par M. BONNEVIE; de Bigoisagua, 16-V, Kibati, 23-III et 1-IV, Dogodo, 8-VI, Tsisirongo, 13-III, pied du Kishasha, 18-III, par M. PILETTE; de Baraka, par M. PAUWELS.

235. — **M. variegatus** VIEILL.

De Baraka (PAUWELS), de la Ruzzizi (GRAUER), de Bigoisagua, 16-V (PILETTE).

236. — **M. meridionalis** SHARPE.

De cette espèce, nous possédons une série d'exemplaires provenant de Beni (BONNEVIE), Lesse, 19-I (BONNEVIE), Kongele, 25-XII (BONNEVIE), Baraka (PAUWELS et GRAUER), Uvira (PAUWELS), Rutshuru (GRAUER), Lusaka, 31-VIII (STAPPERS), Mutum-Peke, 14-VII (PILETTE), Mboka, 1 et 3-VII (PILETTE), Bigoisagua, 16-V (PILETTE), Dogodo, 8-VI (PILETTE), Molekera, 28 et 29-IX (PILETTE), ancienne Mission Saint-Gustave, 17-IX (PILETTE), Mutiba, 5-VII (PILETTE), Kikomba, 29-VI (PILETTE), Maina-Kwenda, 10-XII (PILETTE).

237. — **M. gularis australis** RCHW.

Nous a été envoyé de Kilo (THÉLIE), Beni (BONNEVIE et GRAUER), Lesse, 19-I (BONNEVIE), Lamia, 26-I (BONNEVIE), Ikanga, 16-VIII (PILETTE), Lesse, 20-V et 18-VII (PILETTE), Assumba, 28-V (PILETTE).

238. — **M. bullockoides** A. SM.

Cette espèce n'est citée que par SASSI, qui la note de la Ruzzizi. Nous la possédons de diverses localités : Ruzzizi (GRAUER), Kalembélembé (PAUWELS), Luvungi (PAUWELS), plaine Saint-Louis, à Kilewa, 10-X (STAPPERS), Kalembélembé, 28 et 29-V (PILETTE), Ritaci, 25-V (PILETTE), Kamaniola, 8-V (PILETTE), Assumba, I-VI (PILETTE).

239. — **M. Mülleri** CASS.

Récolté à Banalia par M. NAHAN; à Beni, par M. BORGERHOFF et M. BONNEVIE; à Lumbia, 7-VI, et Lesse, 29-X, par M. BONNEVIE; à Lesse, 3-VI, par M. PILETTE, et à Ukaika, par M. GRAUER.

240. — **Dicrocercus hirundineus** A. LCHT.

Ce beau Guêpier n'est indiqué ni par REICHENOW ni par SASSI. M. PILETTE nous en a rapporté deux exemplaires de Manakwa, 13-VI.

241. — **Aerops albicollis** VIEILL.

De Kilo (THÉLIE), Beni (BONNEVIE, BORGERHOFF et GRAUER), Ukaiga (GRAUER), Zambo (BONNEVIE), Kongele, 17-I (BONNEVIE), Kikanga, 16-II (BONNEVIE), Karigi, 17-I (BONNEVIE), Marissawa, 3-VI (PILETTE), Boga, 6-V (PILETTE).

242. — **Merops apiaster** L.

M. PILETTE nous a rapporté cette espèce de Tsisirongô, 13-III, et de Lisasa, 21-IX.

243. — **M. persicus** PALL.

Nous le possédons de Lamia et Kikonga, 20-I, 1 et 18-II, par M. BONNEVIE; de Baraka, par M. PAUWELS; Uvira, par M. GRAUER; Maina-Kwenda, 10-XII, Mawagongo, 16-VII, Bigoisagua, 16-V, et Kabaré, 5-XI, par M. PILETTE.

244. — **M. persicus superciliosus** L.

Cette forme nous a été rapportée par M. PILETTE, de Mboka, 30-VI et 4-VII, Kabemba, 16-VII, Mutum-Peke, 14-VII, Mawagongo, 15-VII, et Lubilu, 9-VII.

245. — **M. nubicoides** DES MURS PUCH.

Ne nous a également été envoyée que par M. PILETTE, de Komba-Komba, 30-VI, Kabambaré, 12-VII, Bigoisagua, 16-V, camp de la Sanghé, 12-V, et Lubilu, 9-VII.

FAM. UPUPIDAE.

246. — **Upupa africana** BCHST.

Récoltée par le commandant DERCHE dans la Rutshuru.

FAM. IRRISORIDAE.

247. — **Irrisor Jacksoni** SHARPE.

Ce bel Oiseau a été rapporté de Kilo, par M. THÉLIE; de Baraka, par M. PAUWELS; de Loashi, 16-IV, par M. PILETTE; du N.-W. Tanganyika, par M. GRAUER.

248. — **Irr. erythrorhynchos** LATH.

Récolté à Manakwa, par M. PILETTE, 12 et 14-VI.

249. — **Irr. erythrorhynchus viridis** A. LCHT.

Le D^r BAYER nous a rapporté de Karemi un *Irrisor erythrorhynchus* dont la queue ne mesure que 190 mm., et qui donc se rapporte à la forme *viridis*. L'aile mesure 135 mm. environ.

250. — **Scoptelus Adolphi-Friederici** RCHW.

Cette espèce a été récoltée par M. THÉLIE, à Kilo, et par M. BONNEVIE, à Zambo, 7-IV, et Moera, 9 et 17-X.

251. — **Rhinopomastus cyanomelas Schalowi** NEUM.

Rapporté par M. PILETTE, de Molekara, 25 et 27-IX, Lisasa, 20-IX, ancienne Mission Saint-Gustave, 9 et 18-IX.

FAM. CAPRIMULGIDAE.

252. — **Caprimulgus nigriscapularis** RCHW.

M. PAUWELS a récolté à Baraka un Engoulevent que M. DUBOIS a rattaché dans son *Relevé des Oiseaux* au *C. pectoralis*, mais qui, à mon avis, doit se rapporter au *C. nigriscapularis*. Nous possédons *C. pectoralis* de Port-Élisabeth.

253. — **C. Fosseï** HARTL.

M. PILETTE a rapporté cette espèce de Kayera, 17-III, Lisasa, 20-IX, d'entre la Semliki et l'ancienne Mission Saint-Gustave, 16-IX, et du Tanganyika N.-W., 18-V. M. BAYER l'a récolté à Katwe.

254. — **C. rufigena** A. SM.?

Je crois pouvoir rapporter, provisoirement du moins, à cette espèce, non encore signalée de la région des lacs, deux Engoulevents récoltés par M. BONNEVIE, à Beni, 17-IX et 25-XII.

255. — **Macrodipteryx vexillarius** J. GD.

M. BONNEVIE et M. BORGERHOFF ont rapporté ce curieux Oiseau de Beni; M. VERVLOET, de Mahagi; M. PAUWELS, de Baraka.

FAM. MACROPTERYGIDAE.

256. — **Apus Schubotzi** RCHW.

M. PILETTE a récolté ce Martinet à Lufungula, 2-IX, et à Masidongo, 3-IX; M. BONNEVIE l'a découvert à Lume, 3-XII.

257. — **Tachornis parvus myochrous** RCHW.

Rapporté de Masidongo, 3-IX, par M. PILETTE, et de Lume, 17-XII, par M. BONNEVIE.

FAM. HIRUNDINIDAE.

258. — **Riparia riparia** L.

M. BONNEVIE a récolté cette espèce à Beni.

259. — **R. cincta** BODD.

Nous a été rapportée de Kalegela, 2-XI, par M. PILETTE.

260. — **Hirundo rustica** L.

L'Hirondelle de cheminées a été trouvée à Beni, 9-I, 19-II et 3-III, par M. BONNEVIE; à Mambamuku, 19-XI, par M. CHRISTY; à Tsisirongo, 13-III, au pied du Karisimbi, 21-III, Kibati, 23-III, Luvungi, 9-V, et Maina-Kwenda, 10-XII, par M. PILETTE.

261. — **H. Smithi** LEACH.

M. PILETTE a trouvé cette Hirondelle à Sanghé-Ruzzizi, 13-V.

262. — **H. puella** TEM. SCHL.

Nous avons reçu cette espèce de Beni, 17-II (BONNEVIE), Zambo, 1 et 10-IV (BONNEVIE), Moera (BONNEVIE), Mission Saint-Joseph, 29-IV (PILETTE), Kabemba, 17-VII (PILETTE), Beni, 19 au 23-VIII (PILETTE), Kalembé, 28-V (PILETTE), Dogodo, 8-VI (PILETTE).

263. — **H. senegalensis** L.

Récoltée à Kilo, par M. THÉLIE; à Beni, 4 et 7-I, et à Zambo, 2 au 31-IV, par M. BONNEVIE; à Nya-Lukemba, 5-V, Mutiba, 6 au 9-VII, Kabambaré, 12-VII, et Kinabbe, 11-VII, par M. PILETTE.

264. — **H. Emini** RCHW.

M. PILETTE nous a rapporté cette espèce de Nya-Lukemba, 5-V, Yamba-Yamba, 24-V, et Dogodo, 8-VI.

265. — **Psalidoprocne nitens centralis** NEUM.

Récolté à Lesse, 22-VII, par M. PILETTE.

266. — **Ps. holomelaena** SUND.

M. PILETTE également a récolté cette espèce à Mutiba, 5-VII, et Bobandana, 27-IV.

267. — **Ps. albiceps** SCL.

M. BONNEVIE nous a envoyé cette Hironde de Lesse, et M. PILETTE, de l'ancienne Mission Saint-Gustave, 19-IX.

FAM. MUSCICAPIDAE.

268. — **Bradornis pallidus murinus** FINSCH HARTL.

Nous possédons cet Oiseau de Lubilu, 9-VII, et Yamba-Yamba, 24-V, par M. PILETTE.

269. — **Dioprotornis toruensis** HARTL.

Nos spécimens proviennent du Ruwenzori E. (LEGGE), de Kibati, 23 et 28-III, 1-IV (PILETTE), Mukoto, 11-IV (PILETTE), Mutero, 17-IV (PILETTE).

270. — **Melaenornis pammelaina** STANL.

M. BONNEVIE a récolté cette espèce à la Mission Saint-Gustave et à Kitobo, 7-I; M. PILETTE, à Loashi, 16-IV, Lisasa, 20-IX, ancienne Mission Saint-Gustave, 19-IX, et Boga, 3-V.

271. — **Muscicapa grisola** L.

M. PILETTE a retrouvé à Kibati, 28-III, ce Gobe-Mouches.

272. — **Alseonax lugens** HARTL.

Nous avons reçu cette espèce de Kilo (THÉLIE).

273. — **Als. infulatus** HARTL.

Nous possédons cet *Alseonax* du Ruwenzori S.-E. (CARRUTHERS), de Biwissa, 26-VI (PILETTE), Mutiba, 5 au 10-VII (PILETTE), Bulaimu, 29-VI (PILETTE), et de Lesse, 20-V (PILETTE).

274. — **Als. murinus pumilus** RCHW.

Nous ne possédons cette espèce que du Ruwenzori E. (DENT et LEGGE).

275. — **Pedilorhynchus comitatus** CASS.

M. BONNEVIE nous l'a envoyé de Beni, Biogo, 24-VI, Moera, 14-X, Zambo, 26-IV et 30-VIII, et de Kinawa, 31-I; M. THÉLIE, de Kilo; M. BORGERHOFF, de Beni, et M. PILETTE, de Buwissa, 26-VI.

Those underlined = Alseonax flavipes

276. — **P. Stuhlmanni** RCHW.

REICHENOW maintient *Stuhlmanni* comme espèce distincte, tandis que GRANT la réunit à *comitatus*. La plupart de nos exemplaires me paraissent bien conformes à un individu du Kamerun de nos collections et être des *comitatus*. Cependant des spécimens récoltés par M. PILETTE, à Kokoba, 8-VIII, et par M. CHRISTY, à Moera, 14-X, sont plus sombres et se rapportent très probablement à *Stuhlmanni*.

Those underlined = Alsecoman flavipes

277. — **Artomyias fuliginosa** VERR.

M. BONNEVIE nous a envoyé cette espèce de Beni, Zambo, 10 et 30-IV, Moera, 7 au 27-X; M. BORGERHOFF, de Beni; M. CHRISTY, de Moera, 10-X; M. PILETTE, de Marissawa, 27-V, Kokoba, 8-VIII, et Mutiba, 7-VI.

278. — **Cryptolopha alpina** GRANT.

Les spécimens de nos collections proviennent du Ruwenzori E. (CARRUTHERS) et du Ruwenzori W., 24-IV (BEQUAERT).

279. — **Cr. laeta** SHARPE.

Nous possédons cette espèce du Ruwenzori E. (LEGGE, DENT, CARRUTHERS et WOOSNAM) et du Kivu S.-E. (GRAUER).

280. — **Stizorhina vulpina** RCHW.

Ce Muscicapide nous a été envoyé de diverses localités : par M. BONNEVIE, de Beni, Moera, 9 et 30-X, Masidongo, 14-V, Lesse, 1-II; par M. BORGERHOFF, de Beni; par M. CHRISTY, de Zambo, 7-XI, Moera, 4 et 10-X; par M. PILETTE, de Mboka, 3-VII, Bolovet, 25-V, Lesse, 16 et 21-VII, Marissawa, 27-V, Makojoba, 25-VII, et Kokoba, 8-VIII.

281. — **Megabyas atrialatus aequatorialis** JACKS.

Nous possédons cette espèce de Beni (BONNEVIE), Assumba, 30-V (PILETTE), et Banalia (NAHAN).

282. — **Bias femininus** JACKS.

Récolté à Bolovet, 23 et 24-V, et à Lesse, 21-VII, par M. PILETTE.

283. — **Smithornis camerunensis** SHARPE.

Nous a été envoyé de Kilo, par M. THÉLIE.

284. — **Sm.? Sharpei** ALEX.

M. THÉLIE nous a envoyé un spécimen que je crois devoir rapporter à cette espèce.

285. — **Sm. rufolateralis** G. R. GR.

Cette espèce nous a été rapportée de Lesse, 19-V, par M. PILETTE.

286. — **Hyliota Slatini** SASSI.

Cette espèce vient d'être décrite par SASSI (1914), d'après un exemplaire récolté à Beni, par GRAUER; nous en avons précisément reçu un spécimen tué à Kilo, par M. THÉLIE.

287. — **H. flavigastra Barbozae** HARTL.

M. PILETTE a récolté, à Mboka, 3-VII, et Dogodo, 19-VI, cet Oiseau qui n'avait pas encore été cité dans la zone des lacs.

288. — **Batis minor** ERL.

Un individu de cette espèce nous a été envoyé par M. PILETTE, de l'ancienne Mission Saint-Gustave, 16-IX.

289. — **Batis diops** JACKS.

Nous le possédons de Ruwenzori E. (DENT, CARRUTHERS et WOOSNAM).

290. — **Batis molitor** HAHN KÜST.

Récolté à Mboka, 4-VII, par M. PILETTE.

291. — **Platysteira cyanea** ST. MÜLL.

M. BONNEVIE nous a envoyé cette espèce de Beni, Kamabo, 17-VI, Biogo, 3-VII, Moera, 7-X. M. PILETTE l'a récoltée à Lisasa, 20-IX, Kibati, 1-IV, Boga, 6-V, Buwissa, 25-VI, Kabambaré, 12-VII, et de la jonction Talia-Semliki, 14-IX.

292. — **Diaphorophya castanea** FRAS.

f Nous avons reçu cet Oiseau de Beni (BONNEVIE), Katumbaka, 7-VI (BONNEVIE); Biogo, 27-VI (BONNEVIE), Marissawa, 27-V (PILETTE), Bolovet, 23-V (PILETTE), Makojoba, 26-VII (PILETTE), Kilo (THÉLIE), Barwasende, 23-VIII (CHRISTY), et Bulaimu, 4-VII (PILETTE).

293. — **D. Jamesoni** SHARPE.

Nos exemplaires proviennent de Kilo (THÉLIE) et Fort-Portal (DENT).

294. — **D. Graueri** HARTERT.

M. PILETTE a retrouvé cette espèce à Bolovet, 24-V, et à Kokoba, 8-VIII; M. BONNEVIE, à Moera, 4-X.

295. — **Elminia longicauda** Sw.

Récolté par M. THÉLIE, à Kilo; par M. PILETTE, à Lisasa, 20-IX, Boga, 4-V, et Kinabbe, 6-VI, et par M. BONNEVIE, à Beni.

296. — **Trochocercus albonotatus** SHARPE.

Nous possédons cette espèce du Ruwenzori E. (LEGGE, WOOSNAM et CARRUTHERS) et du Ruwenzori W., 20-IV (BEQUAERT).

297. — **Tr. nigromitratus** RCHW.

M. BONNEVIE nous l'a envoyé de Moera, 15-X.

298. — **Tr. Bedfordi** GRANT.

Je rapporte à cette espèce trois spécimens récoltés à Kilo, par M. THÉLIE.

299. — **Tchitrea melanura** RCHW.

M. PILETTE a récolté cette espèce à la jonction Talia-Semliki, 11-IX, et à Mutiba, 7-VII; M. BONNEVIE l'a trouvée à Masidongo, 14-V.

300. — **Tch. viridis** ST. MÜLL.

Récolté par M. BONNEVIE, à Beni, Masidongo, 7 et 14-V, 3-VII, Zambo, 20-IV, et Zumbia, 12-XII; par M. PAUWELS, à Baraka; par M. CHRISTY, à Moera, 10-X; par M. PILETTE, à Loashi, 16-IV, et Marissawa, 3-VI.

301. — **Tch. perspicillata suahelica** RCHW.

De Baraka (PAUWELS), Mboka, 30-VI et 2-VII, Molekera, 25-IX, ancienne Mission Saint-Gustave, 9 au 16-IX, Mutiba, 5-VII, Mawagongo, 15-VII, et Talia-Semliki, 11 au 14-IX (M. PILETTE).

302. — **Tch. Emini** RCHW.

M. BORGERHOFF nous a envoyé cette espèce de Beni; M. BONNEVIE, de Beni, de Moera, 10-X, Zambo, 4 au 30-IV; M. PILETTE, de Marissawa, 27-V, et de Kokoba, 8-VIII.

FAM. CAMPEPHAGIDAE.

303. — **Coracina pura** SHARPE.

Nos exemplaires proviennent du Ruwenzori (DENT, CARRUTHERS et LEGGE) et de Baraka (PAUWELS).

304. — **C. azurea** CASS.

M. BONNEVIE a découvert cette espèce à Zambo, 1-IV.

305. — **Campephaga nigra** VIEILL.

M. PILETTE a tué la femelle de cette espèce à Manakwa, 12-VI.

306. — **C. Petiti** OUST.

J'ai rapporté déjà à ce rarissime *Campephaga* une femelle récoltée à Kilo par M. THÉLIE.

307. — **C. quiscalina Martini** JACKS.

J'ai décrit, en 1914, cette forme d'après un individu femelle récolté à Kilo par M. THÉLIE, sous le nom de *C. Théliei*. NEUMANN a depuis pu constater que *C. Théliei* était identique au *C. Martini*, décrit peu avant par JACKSON.

308. — **C. phoenicea** LATH.

M. PILETTE a rapporté ce *Campephaga* de Mboka, 1 et 2-VII.

FAM. LANIIDAE.

309. — **Prionops poliocephala** STANL.

M. PILETTE a trouvé cette espèce sur la rivière Dogodo, 19-VI, et à Manakwa, 14-VI.

310. — **Sigmodus Retzii intermedius** NEUM.

Nous le possédons du Tanganyika (STAPPERS), de Baraka (PAUWELS), de la forêt de Sibatwa (PAUWELS), de Dogodo, 15 et 17-VI (PILETTE).

311. — **S. mentalis** SHARPE.

M. THÉLIE a rapporté cette espèce de Kilo; M. BONNEVIE, de Beni et du pied des Monts Mitumbas; M. BORGERHOFF, de Beni; M. PILETTE, de Lesse, 18-VII, et de Skange, 16-VIII.

312. — **Pomatorhynchus australis Emini** RCHW.

Nos spécimens proviennent de Kilo (THÉLIE), Beni et Kamabo, 17-VI (BONNEVIE), Nya-Mundja (PAUWELS) et du Ruwenzori E. (LEGGE).

313. — **P. australis frater** RCHW.

Nous possédons cette forme de Kilo (THÉLIE) (nec *Ussheri!*) et de la jonction Talia-Semliki, 11-IX (PILETTE).

314. — **P. senegalus** L.

Nos exemplaires ont été récoltés au Ruwenzori (DENT et LEGGE), à Manakwa, 10-VI (PILETTE), ancienne Mission Saint-Gustave, 9-IX (PILETTE), Tsisirongo, 10-III (PILETTE), rivière Dogodo, 8 au 19-VI (PILETTE), Kamba-Kamba, 28-VI (PILETTE).

315. — **P. minutus** HARTL.

Récolté par M. BONNEVIE, à Beni, Biogo, 10 au 29-VI, 1 et 2-VII; par M. BORGERHOFF, à Beni; par M. PILETTE, à Boga, 2 au 6-V, Talia-Semliki, 13-IX, Masidongo, 3-IX, Bulaimu, 4-VII, Bigoisagua, 16-V, Mission Saint-Gustave, 15-IX, et Lufungula, 2-IX.

316. — **Nicator chloris laemocyclus** RCHW.

M. PILETTE a rapporté cette espèce de Lesse, 15 au 21-VII, et de Bolovet, 23-V; M. BONNEVIE, de Beni, 17-II, Zambo, 1 et 8-IV, Kalumendo, 7-III, et Lesse, 29-X; M. BORGERHOFF, du Ruwenzori W.; M. CHRISTY, d'Alimassi, 30-X.

317. — **Neolestes torquatus** CAB.

M. PILETTE a découvert cette espèce à Mboka, 30-VI et 1-VII.

318. — **Chlorophoneus sulfureopectus chlorogaster** Sw.

M. BONNEVIE nous a envoyé ce bel Oiseau de Masidongo, 1-V; M. PILETTE, de Kamba-Kamba, 28-VI, Mboka, 2 et 6-VII, Kabemba, 16-VII.

319. — **Chl. melamprosopus ituriensis** SCHOUT.

Le type de cette forme nous a été envoyé de Kilo, par M. THÉLIE.

320. — **Chl. multicolor Théliei** SCHOUT.

J'ai décrit ce bel Oiseau d'après des spécimens récoltés à Kilo par M. THÉLIE. M. PILETTE l'a retrouvé à Kokoba, 8-VIII.

321. — **Chl. Dohertyi** ROTSCH.

Nous a été envoyé par M. BONNEVIE, de Biogo, 8-VII; par M. PAUWELS, de Baraka; par M. PILETTE, de Kibata, 28-III, et du pied du Karisimbi, 20-III.

322. — **Laniarius holomelas** JACKS.

Nous possédons cette espèce du Ruwenzori E. (LEGGE, DENT et CARRUTHERS), du Ruwenzori W. (2,400 m.), 18-IV (BEQUAERT), et de Kibati, 23-III (PILETTE).

323. — **L. leucorhynchus** HARTL.

M. BONNEVIE nous l'a envoyé de Beni et de Lesse, 1-XI; M. BORGERHOFF, de Beni.

324. — **L. major** HARTL.

Cette Pie-Grièche nous a été rapportée de Beni, Biogo, 25 et 26-VI, 3 et 20-VII, par M. BONNEVIE; de Kayumba, 23-VI, Dogodo, 19-VI, Kirungu, 9-VI, et Molekera, 27-IX, par M. PILETTE.

325. — **L. Lühderi** RCHW.

M. THÉLIE nous a envoyé ce *Laniarius* de Kilo; M. BONNEVIE, de Beni, 7-VIII, et de Zambo, 15-IV; M. CHRISTY, de Moera, 14-X; M. PILETTE, de Kokoba, 8-VIII.

326. — **L. erythrogaster** CRETZSCHM.

Les exemplaires que nous avons reçus proviennent de Beni (BONNEVIE), Karimi (BONNEVIE), du Ruwenzori S.-E., 9-V (LEGGE, CARRUTHERS et DENT), de Molekera, 27-IX, Talia-Semliki, 11-IX, Kagera, 18-III, Kaniki, 3-X, ancienne Mission Saint-Gustave, 17 et 19-IX (PILETTE).

327. — **Dryoscopus angolensis nandensis** SHARPE.

Nous a été envoyé de Kilo, par M. THÉLIE; de Beni, par M. BONNEVIE.

328. — **Dr. senegalensis tricolor** CAB. RCHW.

M. BONNEVIE nous a remis une série de cet Oiseau provenant de Beni, Moëra, Zambo, 7-IV, Kamobo, 17 et 19-VI, Biogo, 1-VII, et du lac Albert-Édouard, 27-XII. M. PILETTE l'a récolté à Lesse, 20-V; M. THÉLIE, à Kilo.

Les exemplaires recueillis par M. BONNEVIE, à Zambo, Biogo et au lac Albert-Édouard, se rapportent plutôt à la forme *griseus* RCHW., si celle-ci doit être conservée.

329. — **Dr. cubla hamatus** HARTL.

Je rapporte à cette forme des spécimens récoltés par M. BONNEVIE, à Biogo, 24-VI, et à Moëra, 9-X.

330. — **Dr. cinerascens** HARTL.

Nous avons reçu cette espèce du Ruwenzori S.-E. (LEGGE et CARRUTHERS), de Mboka, 6-VII (PILETTE), rivière Dogodo, 19-VI (PILETTE), Mutiba, 7-VI et 5-VII (PILETTE), Boga, 2 au 5-IV (PILETTE), Talia-Semliki, 14-IX (PILETTE), et Mboka, 2-VII (PILETTE).

331. — **Malaconotus Lagdeni** SHARPE.

Nous avons reçu de M. PILETTE, un exemplaire de ce bel Oiseau tué à Kibati, 28-III.

332. — **M. gabonensis Adolphi-Friderici** RCHW.

De cette forme décrite d'après un exemplaire recueilli à Beni, nous possédons des spécimens provenant de Beni, 13-X (BONNEVIE), Lesse, 4-XI (BONNEVIE), Moera, 5-X (CHRISTY), Lesse, 13-VII (PILETTE).

333. — **M. Monteiri** SHARPE.

N'est pas encore mentionné de la zone des lacs. M. PILETTE l'a récolté à Yamba-Yamba, 24-V, et M. STAPPERS, au village Nganza, Tanganyika W., 2-IX.

334. — **Lanius humeralis congicus** RCHW.

M. BONNEVIE nous a rapporté cette forme de Beni; M. PAUWELS, de Baraka; M. PILETTE, de Kalembé, 28 et 31-V, Masi-dongo, 3-IX, Busuenda, 8-III, Lisasa, 21-IX, Tsisirongo, 10-III, Boga, 5-V, ancienne Mission Saint-Gustave, 17-IX.

335. — **D. excubitorius Böhmi** RCHW.

Récolté à Beni, Masidongo, 9 et 15-V, et Mission Saint-Gustave, 28-VII, par M. BONNEVIE; à Baraka, par M. PAUWELS; à Kalegela, 31-X et 2-XI, Luvungi, 9-V, Kamba-Kamba, 28-VI, et ancienne Mission Saint-Gustave, 7-IX, par M. PILETTE.

336. — **L. minor** GM.

Non encore cité de la zone des lacs. M. BONNEVIE l'a rapporté de Biogo, 7-IV; M. BORGERHOFF, de Beni; M. PILETTE, de Loashi, 16-IV, Kalegela, 31-X, et Ngingwe, 16-IV.

337. — **L. Mackinnoni** SHARPE.

M. THÉLIE a récolté cette espèce à Kilo; M. BONNEVIE, à Beni, Karimi, 19-I, Moera, 9-X, Masidongo, 1 au 14-V et 3-VI, Zambo, 2 au 20-IV et 7-VI, Bonzo, 24-V, Kamabo, 29-VIII; M. BORGERHOFF, à Beni; M. PAUWELS, dans la forêt de Sibatwa; M. PILETTE, à Marissawa, 27-V et 3-VI, Mutiba, 7-VI et 7-VII.

338. — **L. collurio** L.

C'est notre Pie-Grièche-Écorcheur. M. PAUWELS nous a envoyé de Baraka une femelle que M. DUBOIS a identifié à cette espèce.

FAM. CORVIDAE.

339. — **Corvus scapulatus** DAUD.

M. THÉLIE a rapporté de Kilo le Corbeau à collier; M. DERCHE, de Beni; M. PILETTE, de Bulaimu, 3-VII.

340. — **Corvultur albicollis** LATH.

M. PILETTE a récolté ce Corbeau à Busuenda, 22-XII; M. DERCHE, au Kivu.

FAM. DICRURIDAE.

341. — **Dicrurus afer** A. CHT.

M. BONNEVIE a récolté cette espèce à Beni, Mission Saint-Gustave, Masidongo, 1-V, et Moera, 1 au 17-X; M. PAUWELS, à Baraka; M. BORGERHOFF, à Beni; M. PILETTE, à Yamba-Yamba, 24-V, ancienne Mission Saint-Gustave, 19-IX, et Manakwa, 10 au 14-VI.

342. — **D. coracinus** VERR.

Rapporté de Beni et de Moera par M. BONNEVIE; de Kilo, par M. THÉLIE; de Baraka, par M. PAUWELS; de Naroubi, 15-V, Manakwa, 14-VI, Kamba-Kamba, 28-VI, Molekera, 27-IX, Mutiba, 8-VII, par M. PILETTE.

343. — **D. atripennis** Sw.

De Kilo (THÉLIE), Masidongo, 14-V (BONNEVIE), Lesse, 29-X (BONNEVIE), Beni (BORGERHOFF), Lesse, 21-VII (PILETTE), ancienne Mission Saint-Gustave, 13 au 14-VII, 9 au 18-IX (PILETTE), Talia-Semliki, 14-IX (PILETTE), Bolovet, 14-V (PILETTE).

FAM. ORIOLIDAE.

344. — **Oriolus notatus** PT.

M. PILETTE nous a envoyé ce beau Lorient de Lubilu, 7-VII, de Mboka, 1 au 3-VII, et de la rivière Dogodo, 10-VI; le D^r STAPPERS l'a récolté à Mazondé (Tanganyika), 30-VIII.

345. — **Or. larvatus laetior** SHARPE.

M. BONNEVIE nous a envoyé cette forme de Beni, Moera, 7, 8 et 30-X, Kinawa, 23-I, Masidongo, 14-VII, Zambo, 10 et 25-IV; M. THÉLIE, de Kilo; M. BORGERHOFF, de Beni; M. CHRISTY, de Moera, 10-X; M. PILETTE, de Beni, 23-VIII, Lesse, 19 au 24-V, 19 au 21-VII, Mutiba, 7-VI, Marissawa, 18-V.

346. — **Or. nigripennis** VERR.

Cette espèce a été récoltée à Beni, 4 et 8-X, par M. BONNEVIE, et à Kilo, par M. THÉLIE.

347. — **Or. tanganyikae** RCHW.

Ce Lorient nous a été envoyé par M. PAUWELS de Baraka.

FAM. STURNIDAE.

348. — **Creatophora carunculata** GM.

Nous possédons de cette espèce un spécimen tué par M. PILETTE entre la Semliki et l'ancienne Mission Saint-Gustave, 15-IX.

349. — **Cinnyricinclus Verreauxi** FINSCH HARTL.

M. BONNEVIE nous a envoyé cet Oiseau de Zambo, 23-IV; M. PAUWELS, d'Uvira; M. PILETTE, de Mboka, 4 au 7-VII, Uvira, 18-V, Kabambaré, 12-VII, rivière Dogodo, 18-VI, Mutum-Peke, 14-VII, Tanganyika N.-W., 18-V, Kibati, 1-IV, Manakwa, 14-VI, et Loashi, 16-IV.

350. — **C. leucogaster** GM.

Nous a été envoyé en même temps que le *C. Verreauxi*, par M. PAUWELS d'Uvira, et par M. PILETTE de Kabambaré, 12-VII.

351. — **Lamprocolius purpureiceps** VERR.

Nous avons reçu ce Merle métallique de Kilo (THÉLIE), Beni (BONNEVIE), Moera, 1 au 27-X et 7-XII (BONNEVIE), Beni (BORGERHOFF).

352. — **L. chalybaeus** HEMPR. EHR.

De Luvungi (PAUWELS), Sanghé-Ruzzizi, 14-V (PILETTE), Uvira, 18-V (PILETTE), Bigoisagua, 16-V (PILETTE).

353. — **L. splendidus** VIEILL.

Cette espèce si répandue nous a été envoyée par M. THÉLIE de Kilo; par M. BONNEVIE et M. BORGERHOFF, de Beni; par M. CHRISTY, de Zambo, 1-XI, et Alimassi, 30-X; par M. BEQUAERT, d'Irumu, 23-II, et par M. PILETTE, de Beni, 30-VIII, Marissawa, 3-VI, Assumba, 30-V, 1-VI, et Mutiba, 6 au 8-VII.

354. — **Onychognathus Preussi** RCHW.

M. PILETTE a découvert cette espèce à Loashi, 15-IV.

355. — **On. Hartlaubi** HARTL.

Nous a été envoyé de Kilo par M. THÉLIE; de Beni, 9-IX, par M. BONNEVIE; de Mutiba, 7-VI, et Assumba, 31-V, par M. PILETTE.

356. — **Poeoptera lugubris** BP.

Cette espèce a été trouvée à Kilo par M. THÉLIE; à Beni, à Lesse, 15-I, et à la Mission Saint-Gustave, 1-VI, par M. BONNEVIE; à Kokoba, 8-VIII, par M. PILETTE.

357. — **Stilbopsar Stuhlmanni** RCHW.

Récolté à Kilo par M. THÉLIE; à Loashi, 15 et 16-IV, par M. PILETTE.

358. — **Cinnamopterus tenuirostris** RÜPP.

M. BONNEVIE nous a envoyé cette belle espèce de Moenda (pied du Ruwenzori W.), 27-VII et 20-VIII. Nous la possédions déjà du Ruwenzori E.

359. — **Lamprotornis purpuropterus** RÜPP.

Nos spécimens proviennent de Karimi, 19-I, et Mission Saint-Gustave, par M. BONNEVIE; de Luvungi, 9-V, ancienne Mission Saint-Gustave, 17 et 18-IX, Molekera, 25-IX, Ivi, 8-XII, Sanghé-Ruzzizi, 12-V, et Bigoisagua, 16-V, par M. PILETTE.

FAM. PLOCEIDAE.

360. — **Malimbus nitens microrhynchus** RCHW.

M. THÉLIE a retrouvé à Kilo cette forme.

361. — **M. rubricollis centralis** RCHW.

Nous a été envoyé de Kilo par M. THÉLIE; de Beni, par M. BORGERHOFF; de Beni, 2-XI, Masidongo, 17-VII, et Kikanga, 17-II, par M. BONNEVIE.

362. — **M. malimbicus** DAUD.

Récolté à Kilo par M. THÉLIE; à Beni, Moera, 7 et 29-X, et Zambo, 9-IV, par M. BONNEVIE; à Lubilu, 12-VII, Mutiba, 8-VII, Bolovet, 25-V, Makojoba, 25-VII, et Lesse, 13-VII, par M. PILETTE.

363. — **M. rubriceps** RCHW.

Cette espèce a été découverte à Kilo par M. THÉLIE; à Beni, par M. BONNEVIE.

364. — **M. Fagani** GRANT.

Décrit de Beni par GRANT, ce *Malimbus* y a été retrouvé par M. BORGERHOFF; M. THÉLIE l'a rapporté de Kilo, et M. BONNEVIE, de Zambo, 9-IV.

365. — **Ploceus (Phormoplectes) insignis** SHARPE.

M. PILETTE a récolté à Marissawa, 3-VI, un *Ploceus* que je rapporte à cette espèce.

366. — **Pl. (Ph.) frater** NEUM.

J'attribue à cette espèce une femelle tuée par M. PILETTE à Loashi, 16-IV.

367. — **Pl. (Symplectes) mentalis** HARTL.

Rapporté de Kilo par M. THÉLIE.

368. — **Pl. (Otyphantes) Stuhlmanni** RCHW.

Nous possédons cette espèce du Ruwenzori E. (LEGGE et WOOSNAM); de Kilo (THÉLIE), Kibati, 23 et 28-III, Mutiba, 9-VII, Lufungula, 2-IX, et Luvungi, 29-IV (PILETTE), ainsi que de Beni (BONNEVIE).

369. — **Pl. (Ot.) baglafecht** VIEILL.

M. PILETTE a récolté ce *Ploceus* à Boga, 5-IV, 4 et 5-V.

370. — **Pl. (Hyphanturgus) melanogaster** SHELL.

Découvert à Kilo par M. THÉLIE.

371. — **Pl. (H.) stephanophorus** SHARPE.

M. THÉLIE nous a également rapporté cette espèce de Kilo.

372. — **Pl. (H.) nigricollis** VIEILL.

Nos spécimens proviennent de Kilo (THÉLIE), Beni, 13-XI et 30-I (BONNEVIE), Moera, 8-X (BONNEVIE), Zambo, 7 et 19-IV (BONNEVIE), Kamabo, 14 et 19-VI (BONNEVIE), Biogo, 29-VI (BONNEVIE), Ruwenzori W. (BORGERHOFF), Assumba, 1-VI (PILETTE).

373. — **Pl. (H.) ocularius crocatus** HARTL.

Nous le possédons du Ruwenzori W. (BORGERHOFF), du Ruwenzori E. (LEGGE), de la jonction Talia-Semliki, 12 et 14-IX (PILETTE).

374. — **Pl. (Melanopteryx) nigerrimus** VIEILL.

De Kilo (THÉLIE); Lesse, 16-I et 12-II, Kinawa, 21-I, et Beni (BONNEVIE); Munie-Mboka, 2-VII, Mutiba, 7-VI, 5 au 9-VII, Buwissa, 26-VI, Beni, 20-VIII, Marissawa, 27-V et 3-VI, Kinzi, 28-VII, Kokoba, 9-VIII, Lesse, 21-V et 4-VI, Kinabbe, 6-VI, et Lisasa, 21-IX (PILETTE).

375. — **Pl. (M.) fuscocastaneus interscapularis** RCHW.

M. BONNEVIE nous a envoyé cette race de Beni, Biogo, Kikanga, 14-II, Masidongo, 14-V; M. THÉLIE, de Kilo.

376. — **Pl. (Hyphantornis) abyssinicus Bohndorffi** RCHW.

Nous possédons cet Oiseau du Ruwenzori S.-E. (LEGGE, DENT et CARRUTHERS), de Kilo (THÉLIE), Kaniki, 3-X, Molekera, 26-IX, Kirunga, 9-VI, Buwissa, 26-VI, ancienne Mission Saint-Gustave, 18-IX, Nya-Lukambé, 5-V, Beni, 20-VIII, Bulaimu, 1-VII, Boga, 30-IV (PILETTE).

377. — **Pl. (H.) nigriceps** LAY.

M. PILETTE nous a envoyé cette espèce de Kibati, 23-III, Nya-Lukemba, 5-V, Manakwa, 10-VI; M. THÉLIE, de Kilo.

378. — **Pl. (*Sitagra*) *alienus*** SHARPE.

Nos spécimens ont été récoltés au Ruwenzori W. (BORGERHOFF), à Beni, 16-VIII (BONNEVIE), à Baraka (PAUWELS).

379. — **Pl. (S.) *Fischeri*** RCHW.

M. PILETTE a récolté ce *Sitagra* à Maina-Kwenda, 10-XII, et à Kaniki, 2-X; M. BONNEVIE, à Moera, 10-VIII.

380. — **Pl. (S.) *Pelzelni*** HARTL.

Je rapporte avec quelque hésitation à cette espèce un Oiseau tué par M. PILETTE à Kaniki, le 3-X.

381. — **Pl. (S.) *luteolus*** LCHT.

De l'ancienne Mission Saint-Gustave, 8-IX, par M. PILETTE.

382. — **Pl. (*Xanthophilus*) *xanthops*** HARTL.

M. PILETTE nous l'a envoyé de Kibati, 28-III, Nya-Lukemba, 5-V, Boga, 6-V; M. MENICKEN, de la Ruzzizi.

383. — **Pl. (*Ploceus*) *superciliosus*** SHELL.

Rapporté de Kamabo par M. BONNEVIE; de la Ruzzizi, par M. MENICKEN; de Buwissa, 26-VI, Bulaimu, 1 et 3-VII, Lufungula, 2-IX, par M. PILETTE.

384. — ***Ambliospiza capitalba*** BP.

Je rapporte à cette espèce des spécimens tués par M. BONNEVIE à Beni, 17-III, Lesse, 1-II, Zambo et Biogo, 26-VI.

385. — ***Ambl. albifrons aethiopica*** NEUM.

M. PILETTE a récolté cet Oiseau à Loashi, 16-IV, Masidongo, 5-IX; M. BONNEVIE, à Beni.

386. — **Ambl. melanotus** HEUGL.

De Kilo (THÉLIE), Moera, 20-X, et Kamabo, 14-VI (BONNEVIE).

387. — **Spermospiza ruficapilla** SHELL.

Nous avons reçu cette espèce de Kilo (THÉLIE), Beni (BONNEVIE), Zambo, 4-VI (BONNEVIE), Lesse, 14-II (BONNEVIE), Moera, 14-X (CHRISTY), Busuenda, 8-III (PILETTE).

388. — **Quelea sanguinirostris aethiopica** SUND.

Cet Oiseau nous a été rapporté par M. BONNEVIE de Lesse, 18-XII, Kamabo, 13-VI, Mission Saint-Gustave, 7-VI; par M. PILETTE, de Busuenda, 8-III, Masidongo, 5-IX, Molokera, 26-IX, Mutiba, 5-VII, Boga, 10-IV, et du Ruwenzori E. (LEGGE).

389. — **Qu. erythroptus** HARTL.

Récolté à Baraka par M. PAUWELS.

390. — **Pyromelaena Ansorgei** HARTL.

M. BONNEVIE nous a rapporté cette belle espèce de Masidongo, 7-V.

391. — **P. flammiceps** Sw.

De Baraka (PAUWELS), de la Ruzzizi-Kivu (MENICKEN), de Bowissa, 25-VI, et Mutiba, 5-VII (PILETTE).

392. — **P. nigrifrons** BÖHM.

M. BONNEVIE a récolté cette espèce à Karimi; M. PILETTE, à Kibati, 23 et 28-III, Masidongo, 5-IX, Bulaimu, 1-VII, au pied du Kishasha, 18-III, à Kalembe, 28-V, Nya-Lukemba, 5-V, et Bigoisagua, 16-V.

393. — **P. franciscana** ISERT.

M. PILETTE a rapporté ce bel Oiseau de Bulaimu, 3-VII, et Mutiba, 5-VII.

394. — **Euplectes xanthomelas** RÜPP.

Nous possédons cette espèce de Boga, 3-V (PILETTE).

395. — **Eupl. crassirostris** GRANT.

M. PILETTE a retrouvé cette espèce, décrite du Ruwenzori, à Bulaimu, 1-VII, et Lubilu, 9-VII.

396. — **Eupl. sabinjo** RCHW.

Cet *Euplectes* nous a été envoyé par M. PILETTE de Tsisirongo, 13-III, Bulaimu, 3-V et 28-VI, Kibati, 28-III, Busuenda, 8-III, Luvungi, 29-IV, Buwissa, 26-VI, Mutiba, 5-VII, et par M. BONNEVIE, de Masidongo, 6-VI, Biogo, 1-VII, et Beni.

397. — **Urobrachya phoenicea** HEUGL.

Nous possédons cette espèce de Beni, Mission Saint-Gustave et Masidongo, 7-V et 10-X, par M. BONNEVIE; de Boga, 6-V, Tsisirongo, 13-IX, Kibati, 28-III, Busuenda, 8-III, ancienne Mission Saint-Gustave, 16-IX, Lufungula, 2-IX, Maina-Kwenda, 10-XII, et Masidongo, 5-IX, par M. PILETTE; de Kasegni, par M. BAYER; de 120 milles à l'ouest d'Entebbe (WOOSNAM) et d'Irumu, 27-II, par M. BEQUAERT.

398. — **Coliuspasser concolor** CASS.

Nous avons reçu cette espèce de Kilo (THÉLIE), Baraka (PAUWELS), Kibati, 23-III (PILETTE), Bulaimu, 27, 30-VI et 3-VII (PILETTE), Boga, 4-V (PILETTE).

399. — **C. ardens** BODD.

Nos exemplaires proviennent de Beni, Mission Saint-Gustave, 14-V, Masidongo, 5-V, par M. BONNEVIE; de Mutiba, 5-VII,

Kibati, 23 et 28-III, Lufungula, 1-IX, Masidongo, 3 et 5-IX, Ivi, 8-XII, par M. PILETTE; de Swima (Tanganyika) (PAUWELS), du Ruwenzori E. et S.-E. (DENT, LEGGE et CARRUTHERS).

400. — **C. eques** HARTL.

M. PILETTE a récolté cette espèce à l'ancienne Mission Saint-Gustave, 9-IX et 16-IX, et à Luvungi, 9-V; M. BONNEVIE, à Karimi et à Kasindi, 16-I.

401. — **Spermestes cucullata** Sw. et **scutata** HEUGL.

Je ne sépare pas ces deux formes et les cite ici de Beni, 4-XII (BONNEVIE), Kamabo, 15 et 19-VI (BONNEVIE), du Ruwenzori E. (CARRUTHERS, DENT et WOOSNAM), de Manakwa, 12-VI (PILETTE), Mboka, 30-VI et 6-VII (PILETTE), Kibati, 23-III (PILETTE), et Maina-Kwenda, 10-XII (PILETTE).

402. — **Sp. poensis stigmatophora** RCHW.

Nous possédons cette forme du Ruwenzori E. (CARRUTHERS), de Karimi, 11-XI (BONNEVIE), de Kokoba, 9-VIII, et Makojoba, 25-VII (PILETTE).

403. — **Amauresthes fringilloides** LAFR.

Le D^r BEQUAERT a trouvé cette espèce à Avakubi.

404. — **Pytilia melba Belli** GRANT.

Nous possédons cet Oiseau du Ruwenzori S.-E. (LEGGE).

405. — **Nigrita fusconota** FRAS.

Nous avons reçu cette espèce de Kilo (THÉLIE).

406. — **N. brunnescens saturatior** RCHW.

Nous possédons cette forme de Kilo (THÉLIE) (citée par erreur antérieurement comme *bicolor*), de Kokoba, 8-VIII (PILETTE), et de Biogo, 1-VII (PILETTE).

407. — **N. sparsimguttata** RCHW.

De Beni (BORGERHOFF), Moera, 11-X (CHRISTY), Moera, 7-IV (BONNEVIE), Loashi, 16-IV (PILETTE), Kokoba, 8-VIII (PILETTE).

408. — **N. canicapilla** STRICKL.

Nous a été envoyé de Moera, 14-X (CHRISTY), Beni (BORGERHOFF), Lubilu, 12-VII (PILETTE), Moera, 7, 16, 20-X et 29-XII (BONNEVIE).

409. — **Cryptospiza Reichenowi** HARTL.

Cette espèce est représentée dans nos collections par des spécimens provenant du Ruwenzori E. (WOOSNAM, LEGGE et CARRUTHERS).

410. — **Cr. Jacksoni** SHARPE et ssp. **Pilettei** n. ssp.

Nous possédons cette espèce du Ruwenzori E. (CARRUTHERS et LEGGE) et du pied du Karisimbi, 21-III (PILETTE).

Tandis que les exemplaires du Ruwenzori sont bien conformes entre eux, l'individu ♂ récolté au Karisimbi par M. PILETTE est nettement plus gris, et la coloration rouge du dos tend au grenat foncé, tandis que celle des côtés de la tête est plus orangée que chez la forme typique. Je crois pouvoir considérer l'Oiseau du Karisimbi comme appartenant à une forme locale que je nommerai **Cr. Jacksoni Pilettei**. C'est avec plaisir que je la dédie à M. PILETTE, qui l'a récoltée et à qui notre Musée doit de si belles collections.

411. — **Estrilda astrild minor** CAB.

M. BONNEVIE a rapporté cette espèce de Beni; M. PILETTE, de Kalembe et de Maina-Kwenda, 10-XII (PILETTE), et nous la possédons aussi du Ruwenzori E. (WOOSNAM).

412. — **Estr. rhodopyga** SUND.

M. BORGERHOFF a récolté cette espèce à Beni.

413. — **Estr. nonnula** HARTL.

Du Ruwenzori E. (LEGGE et CARRUTHERS), de Boga, 10-IV (PILETTE).

414. — **Lagonosticta nitidula** HARTL.

J'attribue à cette espèce un spécimen recueilli à Biogo, 27-VI, par M. BONNEVIE.

415. — **L. brunneiceps ruberrima** RCHW.

Récolté à Beni, 1-I et 7-II, par M. BONNEVIE, et à Boga, 10-IV, par M. PILETTE. Nous le possédons également du Ruwenzori S.-E. (WOOSNAM).

416. — **Neisna kilimensis** SHARPE.

Nous possédons cette espèce du Ruwenzori E. (CARRUTHERS et LEGGE).

417. — **Hypochoera funerea** TARRAG.

Nous a été envoyé de Kibati, 28-III (PILETTE), Yamba-Yamba, 24-V (PILETTE), Kalembe, 28-V (PILETTE), et du Tanganyika N.-W., 18-V (PILETTE).

418. — **Vidua serena** L.

Nous possédons la « Veuve » de nombreuses localités : Kilo (THÉLIE), Beni et Kamabo (BONNEVIE), Uvira et Baraka (PAUWELS), Beni (BORGERHOFF), Irumu, 28-II (BEQUAERT), du Ruwenzori S.-E. (CARRUTHERS, WOOSNAM, DENT et LEGGE) et de Kalembe, 28-V, Lufungula, 1-IX, ancienne Mission Saint-Gustave, 8-IX, Boga, 30-IV et 5-V, Beni, 23-VIII, Bulaimu, 30-VI, Sanghé-Ruzzizi, 1-IV, Maina-Kwenda, 10-XII, Molokera, 28-IX, et Bigoisagua, 16-V (PILETTE).

419. — **Steganura paradisea** L.

M. PILETTE nous a envoyé ce beau Plocéide de Munie-Mboka, 30-VI, Lubilu, 9-VII, Kibati, 28-III, et rivière Dogodo, 17-VI, et M. PAUWELS, de Niembo.

FAM. FRINGILLIDAE.

420. — **Passer griseus** VIEILL.

Le Moineau d'Afrique nous a été envoyé par M. THÉLIE de Kilo; par M. BONNEVIE, de Beni, 1-VIII; par M. BORGERHOFF, de Beni également; par M. PILETTE, de Lisasa, 20-IX, Bulaimu, 28-VI et 3-VII, Lesse, 20-V; par M. BEQUAERT, de Penghé, 26-I, et par M. STAPPERS, d'Uvira.

421. — **Poliospiza kilimensis** RCHW.

M. PILETTE nous a rapporté cette espèce de Tchaninagongo, 24-III, et M. BONNEVIE, de Bonzo, 7-V.

422. — **P. striolata Graueri** HART.

Nous possédons ce Fringillide de Beni (BONNEVIE), Bonzo, 28-V (BONNEVIE), Tsisirongo, 13-III (PILETTE), du pied du Kari-simbi, 20-III (PILETTE), de Mukoto, 11-IV (PILETTE), Kibati, 23-III (PILETTE), et du Ruwenzori E. (CARRUTHERS, WOOSNAM, LEGGE et DENT). Les exemplaires du Ruwenzori sont nettement plus sombres que ceux récoltés par M. PILETTE, qui se rapprochent donc de la forme typique *striolata*.

423. — **Serinus flavivertex** BLANF.

M. PILETTE a rapporté cet Oiseau de la passe du Muhavura-Sabinjo, 16-III.

424. — **S. Sharpei** NEUM.

Récolté par M. PILETTE à Kibati, 28-III, Lufungula, 1-IX, Bulaimu, 28, 29-VI et 3-VII, et à Buwissa, 26-VI.

425. — **S. icterus** VIEILL.

Reçu de l'Ituri, sans indication de localité.

426. — **S. icterus barbatus** HEUGL.

Nous possédons cette forme d'Ivi, 10-XII (PILETTE), et du Ruwenzori S.-E. (CARRUTHERS et LEGGE).

427. — **Spinus citrinelloides frontalis** RCHW.

De Beni (BONNEVIE), de Buwissa, 25-VI, Maina-Kwenda, 10-XII (PILETTE), du Ruwenzori E. (WOOSNAM, LEGGE et CARRUTHERS) et de Beni (CARRUTHERS).

428. — **Linurgus olivaceus** FRAS.

Je rapporte à cette espèce un Oiseau tué par M. PILETTE dans la zone des lacs, mais dont l'étiquette a été égarée en cours de route.

429. — **Emberiza flaviventris** STEPH.

Récolté par M. PILETTE à Lubilu, 9-VII, rivière Dogodo, 12 et 17-VI, Kiboto, 23-V, Ritaci, 15-V, ancienne Mission Saint-Gustave, 19-IX, Munie-Mboka, 2 et 4-VII.

430. — **Emb. major** CAB.

M. PILETTE a découvert cette espèce à Munie-Mboka, 4-VII, Lubilu, 7-VII, et Kabemba, 16-VII.

FAM. MOTACILLIDAE.

431. — **Motacilla capensis** L.

J'attribue à cette espèce des spécimens récoltés par M. CHRISTY à Moera, 10-X, et par M. PILETTE à Tsisilongo, 10-III.

432. — **M. vidua** SUND.

M. PILETTE a rapporté ce Hochequeue de Marissawa, 3-VI, Talia-Semliki, 14-IX, Boga, 4-V; M. BEQUAERT, d'Irumu, 1-III; M. MENICKEN, de la Ruzzizi; M. BONNEVIE, de Beni, 10-VIII et 12-XI.

433. — **M. longicauda** RÜPP.

Nous ne possédons cet Oiseau que de Ngingwe, 16-IV (PILETTE).

434. — **Budytes flavus** L.

M. BONNEVIE a retrouvé cette espèce européenne à Beni; M. PILETTE, à Maina-Kwenda, 10-XII, Mukoto, 11-IV, et Kibati, 23 et 28-III, et M. BEQUAERT, à Irumu, 27-II.

435. — **Anthus trivialis** L.

M. BONNEVIE a également retrouvé ce Pipit à Beni, 3-I.

436. — **Anth. Nicholsoni** SHARPE.

Nous avons reçu cette espèce de Luvungi, 9-V (PILETTE), Kibati 23-III (PILETTE), Molekera, 27-IX (PILETTE), Lisasa, 23-IX (PILETTE).

437. — **Anth. leucophrys sordidus** RÜPP.

Récolté par M. BONNEVIE à Kamabo, 17-VI, et par M. PILETTE, à Lisasa, 20-IX.

438. — **Macronyx croceus** VIEILL.

Les localités d'où nous possédons cette espèce sont les suivantes : Beni, Mission Saint-Gustave, Masidongo, 12 et 14-V, par M. BONNEVIE; Boga, 5-V, Lisasa, 20 et 23-IX, ancienne Mission Saint-Gustave, 7 au 17-IX, Maina-Kwenda, 10-XII, Masidongo, 3-IX, Lufungula, 2-IX, par M. PILETTE; Ruzzizi, par M. MENICKEN; Baraka, par M. PAUWELS, et Ruwenzori S.-E. (LEGGE et DENT).

FAM. ALAUDIDAE.

439. — **Mirafra Fischeri zombae** GRANT.

Nous possédons cette forme du Ruwenzori S.-E. (LEGGE et DENT):

440. — **M. africana tropicalis** HART.

Du Ruwenzori S.-E. (LEGGE), de Balegela (PILETTE), Ivi, 8-XII (PILETTE), Lisasa, 23-IX (PILETTE). K

FAM. PYCNONOTIDAE.

441. — **Criniger calurus** CASS.

Le D^r CHRISTY a découvert cette espèce à Moera, 11-X.

442. — **Cr. Verreauxi ndussumensis** RCHW.

Envoyé de Kilo par M. THÉLIE; de Beni et de Moera, 7-X, par M. BONNEVIE; de Munie-Mboka, 2-VII, Marissawa, 3-VI, Kokoba, 8-VIII, Assumba, 31-V, et Lesse, 16-VII, par M. PILETTE; de Beni, par M. BORGERHOFF, et de Moera, 10 et 14-X, par M. CHRISTY.

443. — **Cr. chloronotus** CASS.

Cette espèce a été récoltée à Beni par M. BONNEVIE et dans la même localité par M. BORGERHOFF.

444. — **Bleda syndactyla Woosnami** GRANT.

Trouvé à Beni par M. BONNEVIE.

445. — **Bl. notata** CASS.

M. BORGERHOFF a découvert cette espèce à Beni.

446. — **Phyllastrephus indicator** VERR.

Nous possédons cette espèce de Kokoba, 8-VIII, Naroubi, 15-V, Makojoba, 27-VII, et Lesse, 21-VII, par M. PILETTE.

447. — **Ph. kikuyensis Schubotzi** RCHW.

Nos spécimens proviennent du Ruwenzori E. (LEGGE, DENT, CARRUTHERS et WOOSNAM).

448. — **Ph. albigularis leucolaema** SHARPE.

M. PILETTE a récolté cet Oiseau à Assumba, 30-V.

449. — **Ph. Cabanisi sucosus** RCHW.

Rapporté de Yamba-Yamba, 25-V, par M. PILETTE.

450. — **Ph. icterinus Sethsmithi** HART. NEUM.

M. BORGERHOFF nous a envoyé cette forme de Beni; M. BONNEVIE, de Moera, 15-III et 19-X; M. CHRISTY, de Moera, 14-X; M. PILETTE, de Bolovet, 25-V, Makojoba, 26-VII, Lesse-Boga, 18-V.

451. — **Ph. leucopleurus** CASS.

Cette espèce, non encore signalée de la région des lacs, nous a été envoyée par M. BONNEVIE de Beni, 20-XI; par M. PILETTE, de Lesse, 18 et 21-VII, et par M. CHRISTY, d'Alimassi, 31-X.

452. — **Ph. simplex** HARTL.

N'est également pas encore signalée de notre zone. M. BONNEVIE l'a trouvée à Beni et à Lesse, 30-X.

453. — **Ph. scandens orientalis** HARTL.

Je rapporte à cette forme un *Phyllastrephus* récolté à Beni, 30-XII, par M. BONNEVIE. Le dessus de la tête est toutefois plus sombre que ne le montre la figure publiée par HARTLAUB.

454. — **Andropadus laetissimus** SHARPE.

Nous a été envoyé de Kilo par M. THÉLIE.

455. — **Andr. serinus** VERR.

M. BONNEVIE a récolté à Zambo, 25-IV, un *Andropadus* fort semblable à un exemplaire de l'*Andr. serinus* provenant du Kamerun, rivière Ja (BATES), qui fait partie de nos collections.

456. — **Andr. gracilirostris** STRICKL.

Rapporté par M. PILETTE de Lesse, 19-VII, et de Marissawa, 3-VI.

457. — **Andr. virens** CASS.

M. THÉLIE a récolté cette espèce à Kilo; M. BORGERHOFF, à Beni; M. PILETTE, à Lesse, 4-VI; M. BONNEVIE, à Beni, Moera, 28-X, et Zambo, 7-IV.

458. — **Andr. curvirostris** CASS.

Reçu de Kilo (THÉLIE), Beni (BONNEVIE), Zambo, 11-IV (BONNEVIE), Lesse, 3-XI (BONNEVIE).

459. — **Andr. gracilis** CAB.

M. BONNEVIE nous a envoyé cette espèce de Beni.

460. — **Andr. latirostris eugenius** RCHW.

Nous possédons cet *Andropadus* de Beni, Moera, 8-IV, Masi-dongo, 14-VII, et Lesse, 2-XI, par M. BONNEVIE; de Beni, par M. BORGERHOFF; de Mutiba, 7-VI, Lesse, 19-VII, et Marissawa, 27-V, par M. PILETTE, et du Ruwenzori E. (LEGGE et CARRUTHERS).

461. — **Ixonotus guttatus** VERR.

N'est pas cité de la zone des lacs, bien que GRANT le note de Mawambi. M. PILETTE l'a trouvé à Lesse, 21-VII, et à Kinzi, 28-VII.

462. — **Pycnonotus tricolor minor** HEUGL.

Ce Bulbul, si répandu, nous a été envoyé de Kilo (THÉLIE), Beni, 2-I et 7-VII (BONNEVIE), Biogo, 26-VI (BONNEVIE), Beni (BORGERHOFF), Ruwenzori W. (BORGERHOFF), Moera, 14-X (CHRISTY), Kaniki, 3-X (PILETTE), Bulaimu, 30-VI et 4-VII (PILETTE), Buwissa, 26-VI (PILETTE), Boga, 4-V (PILETTE), Mutiba, 7 et 10-VII (PILETTE), Lesse, 4-VI (PILETTE), Assumba, 30-V (PILETTE).

463. — **P. tricolor tanganyicae** RCHW.

Je crois devoir attribuer à cette forme un spécimen tué sur la plaine d'Uvira, le 18-VII, par M. STAPPERS.

FAM. ZOSTEROPIDAE.

464. — **Zosterops toroensis** RCHW.

M. THÉLIE nous a envoyé cette espèce de Kilo; M. PILETTE, d'Assumba, 1-VI.

465. — **Z. eurycricota** FSCHR. RCHW.

Découvert à Biogo, 4-VII, par M. BONNEVIE.

466. — **Z. Jacksoni** NEUM.

Nous le possédons du Ruwenzori (DENT, LEGGE et CARRUTHERS).

467. — **Z. Reichenowi** DUBOIS.

DUBOIS a décrit comme variété de *virens* un *Zosterops* récolté à Baraka, par M. PAUWELS. Je pense qu'il s'agit en réalité d'une espèce distincte.

FAM. NECTARINIDAE.

468. — **Anthreptes tephrolaema** JARD. FRAS.

Nous a été envoyé de Kilo par M. THÉLIE.

469. — **Anthr. Longuemairei** LESS.

M. PILETTE nous l'a rapporté de Milumba, 29-VI, Boga, 1-V, et Mawagongo, 15-VII.

470. — **Chalcomitra verticalis viridisplendens** RCHW.

Nous possédons ce Nectarin de diverses localités : Kilo, par M. THÉLIE; Kamabo, 7, 14 et 17-VI, par M. BONNEVIE; Munie-Mboka, 30-VI, Molekera, 26-IX, Lufungula, 1-IX, Beni, 30-VIII, Talia-Semliki, 14-IX, Kinabbe, 11-VII, Lesse, 3-VI, par M. PILETTE; Beni, par M. BORGERHOFF; Ruwenzori E. (LEGGE et CARRUTHERS) et Ruwenzori W. (2,200 m.), 14-IV (BEQUAERT).

471. — **Ch. alinae** JACKS.

Nous ne possédons cette espèce que du Ruwenzori E. (WOOSNAM, LEGGE, DENT et CARRUTHERS).

472. — **Ch. cyanolaema** JARD.

Envoyé de Kilo par M. THÉLIE.

473. — **Ch. aequatorialis** RCHW.

Nos spécimens proviennent des localités que voici : Kilo (THÉLIE), Beni (BONNEVIE), Biogo, 2-IV, Kamabo, 14-IV, 29-V,

7 et 14-VI (BONNEVIE), Lisasa, 23-VII, Kibati, 23-III, Molekera, 29-IX, ancienne Mission Saint-Gustave, 17-IX (tous par M. PILETTE), Dubona (BAYER), Beni (BORGERHOFF), Luvungi (PAUWELS).

474. — **Ch. fuliginosa** SHAW.

M. PILETTE a récolté cette espèce à Makojoba, 27-VII.

475. — **Ch. angolensis** LESS.

M. BONNEVIE a trouvé cette espèce à Kamabo, 3-IV, et M. CHRISTY à Moera, 10-X.

476. — **Ch. gutturalis** L.

Récolté par M. BONNEVIE à Beni; par M. PAUWELS à Baraka et à Luvungi.

477. — **Cinnyris venustus Falkensteini** FSCHR. RCHW.

Nous possédons cette forme de Munie-Mboka, 4-VII (PILETTE), Boga, 1-V (PILETTE), et Kilo (THÉLIE).

478. — **C. venustus igneiventris** RCHW.

De Kilo (THÉLIE), Beni et Biogo, 3-VII (BONNEVIE), Kibati 23 et 28-III, passe Muhavura-Sabinjo, 16-III, et Bulaimu, 30-VI (PILETTE).

479. — **C. cupreus** SHAW.

Ce commun Nectarin nous a été envoyé de Kilo par M. THÉLIE; de Beni, Kamabo, 26-V, Biogo, 1-IV, et Karimi, par M. BONNEVIE; de Kibati, 23-III, Mutum-Peke, 14-VII, Boga, 1-V, Ikanga, 16-VIII, Bulaimu, 3-VII, Buwissa, 26-VI, Lufungula, 2-IX, et Munie-Mboka, 6-VII, par M. PILETTE; de Beni, par M. BORGERHOFF; de Kalembélémbé et Nya-Luindja, par M. PAUWELS.

480. — **C. superbus** SHAW.

Nous le possédons de Beni (DENT), Munie-Mboka, 7-VII (PILETTE), Baraka (PAUWELS), Kabambaré (PILETTE).

481. — **C. mariquensis microrhynchus** SHELL.

Découvert à Kaniki, 1-X, par M. PILETTE.

482. — **C. chloropygius orphogaster** RCHW.

Récolté par M. THÉLIE à Kilo; par M. BONNEVIE à Beni, Zambo, 7-IV, et Kamabo, 14-VI, et par M. BORGERHOFF à Beni (? LÜHDERI).

483. — **C. Pauwelsi** DUBOIS.

Cette espèce (décrite par M. DUBOIS comme variété de *C. chloropygius*) a été découverte par M. PAUWELS, à Baraka.

484. — **C. Reichenowi** SHARPE.

Nos spécimens proviennent de Kilo (THÉLIE) et du Ruwenzori E. (DENT, LEGGE, CARRUTHERS et WOOSNAM).

485. — **C. Stuhlmanni** RCHW.

Le seul exemplaire que renferment nos collections provient du Ruwenzori E. (DENT).

486. — **C. Schubotzi** RCHW.

M. PILETTE a récolté cette espèce à Korongo, 16-III, au pied du Karissimbi, 20-III, à Tsisirongo, 13-III, à la passe du Muhavura-Sabinjo, 16-III, et à Kinzi, 28-VII.

487. — **C. regius** RCHW.

Nous possédons ce Nectarin de Kibati, 23-III, du Ruwenzori E. (CARRUTHERS, LEGGE et WOOSNAM) et du Ruwenzori W., 15 au 20-IV (BEQUAERT).

488. — **Nectarinia erythrocerca** HARTL.

Nous l'avons reçu de Kabaré, 16-XI, par M. PILETTE.

489. — **N. Dartmouthi** GRANT.

Ce superbe Oiseau est représenté dans nos collections par des spécimens provenant du Ruwenzori E. (DENT et CARRUTHERS) et du Ruwenzori W. (3,500-4,000 m.), 18 au 25-IV (BEQUAERT).

490. — **N. pulchella** L.

Nous le possédons de l'Ituri, sans indication précise de localité.

491. — **N. famosa cupreonitens** SHELL.

M. BONNEVIE a récolté cet Oiseau à Biogo, 20-VI; M. PILETTE, au pied du Kishasha, 18-III, et du Karissimbi, 20-III.

492. — **N. kilimensis** SHELL.

Représenté dans nos collections par de nombreux spécimens provenant de Kasumbaki, Beni, Biogo, 7-IV et 30-VI, Moera, 12-X, Kamabo, 17 et 19-VI, Lesse, 17-I, par M. BONNEVIE; de Kibati, 23 et 28-III, Marubi, 15-V, Kirungu, 9-VI, Mutiba, 5 et 9-VII, Boga, 2 et 5-V, Kaniki, 2-X, Tsisirongo, 10-III, passe du Muhavura-Sabinjo, 16-III, Busuenda, 8-III, Bulaimu, 29-VI, par M. PILETTE; du Ruwenzori W., 24-IV, par M. BEQUAERT; du Ruwenzori E. (DENT, CARRUTHERS et LEGGE), de Baraka (PAUWELS) et de Katalanga (BAYER).

493. — **N. purpureiventris** RCHW.

Récolté dans la forêt de Sibatwa par M. PAUWELS.

FAM. PARIDAE.

494. — **Parus fasciiventer** RCHW.

M. PILETTE l'a récolté à Kibati, 3-IV.

495. — **P. niger insignis** CAB.

Nous a été envoyé par M. PILETTE de Kalemba, 17-VII, Munie-Mboka, 4-VII, Manakwa, 10 et 13-VI, Milumba, 29-VI, et rivière Dogodo, 18-VI.

496. — **Parmoptila Jamesoni** SHELL.

Ce petit Oiseau a été découvert à Kilo par M. THÉLIE.

497. — **Parisoma plumbeum** HARTL.

Récolté par M. PILETTE à Molekera, 27-IX, et à Mboka, 9-VII.

FAM. SYLVIIDAE.

498. — **Melocichla mentalis atricauda** RCHW.

Nos spécimens proviennent de Beni, Kamabo, 26-V (BONNEVIE), du Ruwenzori S.-E. (CARRUTHERS et LEGGE), de Munie-Mboka, 4-VII, Lufungula, 1-IX, Kalegela, 31-X, Lisasa, 22-IX, ancienne Mission Saint-Gustave, 7-IX (PILETTE), et du Ruwenzori E. (DENT).

499. — **Cisticola Strangei** FRAS.

Récolté par M. BONNEVIE à Kamabo, 26-V, et à Beni; par M. PILETTE à Maina-Kwenda, 10-XII, Lufungula, 2-IX, ancienne Mission Saint-Gustave, 7-IX, Masidongo, 5-IX, et Boga, 5-IV; Ruwenzori S.-E. (CARRUTHERS).

500. — **C. lugubris** RÜPP.

Nous ne possédons cette espèce que du Ruwenzori S.-E. (CARRUTHERS).

501. — **C. robusta nuchalis** RCHW.

Récolté par M. PILETTE à l'ancienne Mission Saint-Gustave, 8-IX, et à Maina-Kwenda, 10-XII.

502. — **C. terrestris** A. SM.

Du Ruwenzori S.-E. (CARRUTHERS).

503. — **C. Chubbi** SHARPE.

Du Ruwenzori E. (WOOSNAM, CARRUTHERS, DENT et LEGGE).

504. — **C. rufopileata** RCHW.

De Molekera, 27-IX, et de l'ancienne Mission Saint-Gustave, 18-IX (PILETTE).

505. — **C. rufopileata Emini** RCHW.

Du Ruwenzori S.-E. (WOOSNAM, CARRUTHERS et DENT).

506. — **C. lateralis** FRAS.

Récolté par M. PILETTE à Bulaimu, 1 et 3-VII, à Buwissa, 25-VI, Boga, 1-V, et à l'ancienne Mission Saint-Gustave, 19-IX.

507. — **C. semitorques** HEUGL.

Rapporté de Bulaimu, 3-VII, par M. PILETTE.

508. — **C. rufa** FRAS.

M. PILETTE a récolté à Lufungula, 1-IX, un jeune *Cisticola* ♂ qui me paraît devoir être attribué à *rufa*.

509. — **C. erythroptus** HARTL.

Du Ruwenzori S.-E. (CARRUTHERS et LEGGE) et de Buwissa, 25-VI (PILETTE).

510. — **Schoenicola apicalis** CAB.

J'attribue avec quelque hésitation à cette espèce des spécimens récoltés par M. PILETTE à Kalegela, 31-X, et à l'ancienne Mission Saint-Gustave, 7-IX, et par M. BEQUAERT à Irumu, 2-III. La tête

en est nettement plus brune que ce n'est le cas pour un exemplaire de Rhodésie N.-E. faisant partie de nos collections. Peut-être s'agit-il du *Sch. brunneiceps* RCHW.

511. — **Prinia mystacea** RÜPP.

Nous possédons cette espèce du Ruwenzori S.-E. (DENT et WOOSNAM) et de Beni (BORGERHOFF).

512. — **Pr. leucopogon** CAB.

M. PILETTE a découvert à Mboka, 9-VII, cette espèce non encore indiquée de la zone des lacs.

513. — **Pr. Reichenowi** HARTL.

M. BONNEVIE a récolté cette espèce à Moera, 7-X; M. PILETTE, à la jonction Talia-Semliki, 11 et 14-IX. Nous la possédons également du Ruwenzori S.-E. (LEGGÉ et CARRUTHERS).

514. — **Apalis cinerea brunneiceps** RCHW.

J'attribue avec hésitation à cette espèce un Oiseau reçu de Kilo (THÉLIE):

515. — **Ap. ruwenzorii** JACKS.

Nous possédons cet *Apalis* du Ruwenzori E. (CARRUTHERS et LEGGÉ).

516. — **Ap. personata** SHARPE.

Nos spécimens proviennent du Ruwenzori E. (CARRUTHERS).

517. — **Ap. Jacksoni** SHARPE.

M. THÉLIE nous l'a envoyé de Kilo; M. BONNEVIE, de Moera, 5-X.

518. — **Ap. pulchella** CRETZSCHM.

Du Ruwenzori S.-E. (CARRUTHERS, DENT et WOOSNAM), de Masidongo, 17-VII (BONNEVIE).

519. — **Eminia lepida** HARTL.

Nous avons reçu ce bel Oiseau de Lisasa, 20-IX, Molekera, 24-IX, Talia-Semliki, 13-IX (PILETTE), et du Ruwenzori S.-E. (DENT et LEGGE).

520. — **Camaroptera griseoviridis griseigula** SHARPE.

Du Ruwenzori S.-E. (CARRUTHERS, DENT, LEGGE et WOOSNAM).

521. — **C. griseoviridis tincta** CASS.

Je rapporte à cette forme deux spécimens tués par M. PILETTE à Lubilu, 7 et 9-VII.

522. — **Hylia prasina** CASS.

Nous avons reçu cette espèce de Moera, 11-X, par le D^r CHRISTY.

523. — **Stiphrornis mabirae** JACKS.

J'attribue à cette espèce un Oiseau récolté par M. BONNEVIE à Biogo, 3-VII.

524. — **Sylvietta leucophrys** SHARPE.

Du Ruwenzori E. et S.-E., par CARRUTHERS, DENT et WOOSNAM; du Ruwenzori W., 20-IV, par le D^r BEQUAERT.

525. — **Eremomela badiceps** FRAS.

M. BONNEVIE a récolté à Moera, 3, 7 et 21-X, cette espèce non encore signalée de la zone des lacs.

526. — **Crateropus melanops Sharpei** RCHW.

Nous avons reçu cette espèce de M. PILETTE : ancienne Mission Saint-Gustave, 8 et 19-IX, et pied du Kishasha, 18-III, et de M. BONNEVIE : Beni.

527. — **Cr. Jardinei hypostictus** CAB. RCHW.

Récolté à la Mission Saint-Gustave par M. BONNEVIE.

528. — **Cr. Hartlaubi** Boc.

Reçu de Bigoisagua, 16-V (PILETTE), Luvungi, 9-V (PILETTE), et Baudouinville, 24 et 27-XII (CHARLIERS).

529. — **Cr. tanganyicae** RCHW. (ou **Carruthersi** GRANT).

Cette espèce a été récoltée par M. PILETTE à Lubilu, 7-VII, Manakwa, 12-VI, Kabemba, 16-VII, rivière Dogodo, 10 au 15-VI, et par M. CHARLIERS, à Baudouinville, 24-XII.

530. — **Phyllanthus Czarnikowi** GRANT.

Cette belle espèce, décrite d'après un unique exemplaire récolté à Mawambi par l'Expédition WOOSNAM, a été retrouvée par M. BONNEVIE à Beni, 6-IV, et à Moera, 29-X.

531. — **Neocossyphus rufus** FCHR. RCHW.

M. BONNEVIE a récolté à Moera, 5-X, un *Neocossyphus* qui me paraît pouvoir être identifié au *N. rufus*, décrit d'Afrique orientale, bien que les dimensions ne concordent pas exactement.

532. — **Geocichla litsipsirupa Stierlingi** RCHW.

M. PILETTE a découvert sur la rivière Dogodo, le 8-VI, ce bel Oiseau, qui n'était pas encore connu de la région des lacs.

533. — **G. Gurneyi Pilettei** n. sp.

Cette forme nouvelle a été découverte par M. PILETTE à Lesse, 13-VII. Je suis heureux de pouvoir la lui dédier.

Tête et dos d'un brun-olive, légèrement teinté de roux; le croupion d'un brun-orangé-olive; la queue brun-olive, moins olivâtre que le dos et plus rougeâtre que lui mais bien moins que le croupion, le sommet des rectrices externes blanchâtres, les médianes plus olivâtres que les autres, en dehors surtout. Couvertures de l'oreille noirâtres, plus pâles au sommet. Un trait noirâtre de chaque côté de la gorge. Menton blanchâtre; gorge, poitrine et côtés du corps d'un brun-roux, le milieu du ventre blanc mais lavé de roux. Sous-caudales blanches. Les petites couvertures alaires d'un brun foncé, un peu olivâtre; les autres brun-noir, un peu olivâtre également, avec tache apicale blanche. Rémiges brun-noir, les barbes externes olivâtres en dehors; à partir de la quatrième, les barbes internes dans la partie basale sont blanches. Petites sous-alaires blanches, les autres mêlées de noirâtre.

Long. : 22.5 mm.; aile, 112; queue, 85; bec, 21; tarse, 30.

Un seul exemplaire, ♂, qui, par sa coloration, ne peut se rapporter à aucune des formes décrites. Il est notamment distinct du *G. Gurneyi Oberländeri* décrit récemment (1914) par SASSI de la même région (Beni-Mawambi).

534. — **Turdus pelios centralis** RCHW.

Nous possédons cette forme de Beni, Moera, Masidongo, 16-V, et Zambo, 20-IV, par M. BONNEVIE; de Molekera, 29-IX, Kaniki, 1 et 3-X, Mutiba, 7-VII, Boga, 3-V, ancienne Mission Saint-Gustave, 10-IX, par M. PILETTE, et de Beni, par M. BORGERHOFF.

Parmi ces spécimens, peut-être s'en trouve-t-il qui doivent être attribués à la forme *Bocagei* (CAB.).

535. — **T. pelios albipectus** RCHW.

J'attribue à cette forme des Oiseaux récoltés par M. PILETTE à Molekera, 29-IX, et Kaniki, 1-X.

536. — **T. sylvestris** RCHW.

J'y rapporte des spécimens récoltés par M. PILETTE à la passe Mukavura-Sabinjo, 16-III, à Kibati, 23-III, au pied du Karissimbi, 20-III, et sur la rivière Dogodo, 10-VI.

537. — **Thamnolaea subrufipennis** RCHW.

M. BONNEVIE a trouvé cette espèce à Beni.

538. — **Myrmecocichla nigra** VIEILL.

Nous possédons cet Oiseau des localités suivantes : Biogo, 17-IV et 29-X, Masidongo, 7 et 12-V, Mission Saint-Gustave, 7-V, par M. BONNEVIE; Kalemba, 16-VII, Ivi, 8-XII, Molekera, 24-IX, Maina-Kwenda, 10-XII, Kalegela, 30-X, Kibati, 28-III, par M. PILETTE; Ruwenzori S.-E. (LEGGE).

539. — **Saxicola pileata** GM.

M. PILETTE a découvert cette espèce sur la rivière Dogodo, le 8-VI.

540. — **Pratincola salax** VERR.

Récolté par M. PILETTE à Kibati, 23 et 28-III, Busuenda, 8 et 10-III, Bulaimu, 29-VI et 5-VII, Boga, 6-V, pied du Karissimbi, 20-III, Mukoto, 11-IV, Tsisirongo, 10 et 16-III, et par M. BONNEVIE, à Biogo, 7-IV et 3-VII, et Kamabo, 16, 17-V et 15-VI.

541. — **Pr. rubetra** L.

Retrouvé par M. PILETTE à Kibati, 28-III, Maina-Kwenda, 10-XII, Tsisirongo, 10-III, et par M. BONNEVIE, à Moera, 5-X.

542. — **Pr. rubicola** L.

Récolté par M. PILETTE au pied du Kishasha, 18-III, à Bulaimu, 29-VI, et à Kibati, 23-III.

543. — **Turdinus atriceps** SHARPE.

Nous le possédons du Ruwenzori E. (LEGGE et WOOSNAM).

544. — **Bathmedonia Jacksoni** JACKS.

Nous a été envoyé de Kilo par M. THÉLIE, et de Moera, 4-X, par M. BONNEVIE.

545. — **Alethe poliophrys** SHARPE.

Du Ruwenzori E. (CARRUTHERS et LEGGE).

546. — **Al. Carruthersi** GRANT.

Nous possédons cette espèce de Kilo (THÉLIE) et de Moera (BONNEVIE).

547. — **Cossypha cyanocampter Bartelotti** SHELL.

M. THÉLIE nous a envoyé cet Oiseau de Kilo; M. PILETTE, de Kibati, 28-III, Molokera, 30-IX, Busuenda, 8-III, ancienne Mission Saint-Gustave, 7 au 19-IX, et Talia-Semliki, 12-IX.

548. — **C. Archeri** SHARPE.

Nous possédons cette espèce du Ruwenzori E. (CARRUTHERS).

549. — **C. verticalis melanonota** CAB.

M. BONNEVIE a rapporté ce *Cossypha* de Beni et de Moera, 28-X; M. PILETTE, de Mutiba, 7-VII, Boga, 30-IV, Buwissa, 26-VI, Lisasa, 22-IX, et Bulaimu, 1-VII.

550. — **C. Heuglini** HARTL.

De Beni (BONNEVIE), Zambo (BONNEVIE), Busuenda, 8-III (PILETTE), Lisasa, 20-IX (PILETTE), et du Ruwenzori S.-E. (DENT).

551. — **Cichladusa arquata** PTRS.

M. PILETTE a trouvé cet Oiseau à Bigoisagua, 16-V, et à Sanghé-Ruzzizi, 13-V.

552. — **Erythropygia barbata** FINSCH HARTL.

Nous a été envoyé de la rivière Dogodo, 15-VI, par M. PILETTE.

553. — **Er. Hartlaubi** RCHW.

Récolté par M. BONNEVIE à Beni et à Biogo, 1-VII; par M. PILETTE, à Maina-Kwenda, 10-XII, ancienne Mission Saint-Gustave, 7-IX, Bulaimu, 3-VII, et Kibati, 30-III.

554. — **Tarsiger ruwenzorii** GRANT.

Ce bel Oiseau nous a été rapporté par M. PILETTE de Busuenda, 8-III, et de Kibati, 28-III; par M. BORGERHOFF, du Ruwenzori W.; par M. PAUWELS, de la forêt de Sibatwa et de Baraka.



Schouteden, H. 1918. "Contribution a la faune ornithologique de la region des lacs de l'Afrique Central." *Revue zoologique africaine* 5, 209–297.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/42685>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/33614>

Holding Institution

American Museum of Natural History Library

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.