

UN NUEVO GECO DE MATTO GROSSO

(CON UNA LÁMINA)

POR

JULIO KOSLOWSKY

Naturalista viajero del Museo de La Plata

Revisando las ricas colecciones de reptiles de este Museo, me encontré con una especie de geco, del género *Phyllopezus*, la que considero como nueva, distinguiéndose principalmente de la especie conocida *P. goyaxensis*, Peters, por la falta de la faja diagonal de escamas espiniformes cerca del ano. El animalito procede de Descalvados, distrito San Luis de Cáceres, en Matto-Grosso.


Phyllopezus Przewalskii, Koslowsky (Lám. I.)

La cabeza algo alargada y deprimida; el hocico algo chato; está cubierto por pequeñas escamas generalmente ovales hasta entre el espacio de los ojos, de donde pasan gradualmente á la fina granulacion del pescuezo. Posée nueve escamas labiales superiores, siendo las dos ó tres últimas muy pequeñas, y siete labiales inferiores, siendo las dos últimas igualmente muy pequeñas. La escama mental es muy grande, mas larga que ancha; á cada lado de la mitad posterior de ésta se hallan dos grandes escamas cónicas; entre la mitad posterior de éstas, y la mitad anterior de las dos escamas que siguen agregadas á ellas, se encuentra una escama hexagonal, tocando con su borde anterior en el borde posterior de la escama mental y limitando su borde posterior dos pequeñas escamas.

La parte posterior de la cabeza, el pescuezo, la espalda y la parte basal de la cola, están provistas de una granulacion

muy fina, en que están repartidos pequeños tubérculos redondos que son algo mas grandes que las escamas del hocico, arregladas en catorce hileras con mas ó menos simetria. Las aberturas de las orejas, que están dirigidas de través hácia abajo y adelante, están provistas en su borde interior y anterior de pequeñas escamas cortas y erigidas, siendo las escamas que rodean el orificio mas grandes que las circundantes del pescuezo. Las escamas del vientre son grandes y romboidales. La cola, reproducida, es algo hinchada y está cubierta con escamas lisas, mas pequeñas que las ventrales, formando seis séries transversales de escamas en cada una de las divisiones de que está compuesta la cola; por la parte inferior de la cola corre una faja de escamas muy anchas cinteadas, de las que hay dos en cada division de la cola. El ejemplar que es un macho no posee ni poros anales ni femorales. Por el medio de la espalda corre un pliegue muy pequeño que posee en su interior un color mas claro que las demás partes del dorso. Los cinco dedos de las patas anteriores y posteriores están provistos en sus puntas con falanges muy comprimidos, poseyendo cada uno de estos una uña muy pequeña halconídea, que se halla circundada por tres pequeñas escamas. Sobre la cabeza posee seis líneas longitudinales de las que principian dos á cada lado sobre el hocico, pasando los exteriores por los ojos y forman una línea muy interrumpida á cada lado del cuerpo hasta la base de la cola. De la oreja se estiende una línea corta hasta el homóplato; sobre el dorso la cola y las piernas poseen fajas transversales que son todas, como tambien las líneas, de un color bruno negruzco, siendo el cuerpo por encima de un color gris claro transparente y por debajo de un blanco súcio.

Largo total 123 mm., cabeza 20 mm., cuerpo 50 mm., cola 53 mm., pierna anterior 20 mm., pierna posterior 25 mm.



PHYLLOPEZUS PRZEWALSKII, n. sp.



Koslowsky, Julio. 1895. "Un nuevo Geco de Matto Grosso." *Revista del Museo de La Plata* 6, 371–372.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/97250>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/97792>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.