H. J. Finlay.
16 Pine Hill Terrace
Dunedin

B. Cossmann

Division of Mollusks
Sectional Library

ICONOGRAPHIE

Tome Premier

ERRATA

Planches

II. 14-1. . .	<i>Au lieu de :</i>	Desh.	<i>lire :</i>	Desm.
VII. 35-40. . .	—	Lancellosa	—	lamellosa.
— 35-44. . .	—	pustuta	—	pustula.
VIII. 41-9. . .	—	tenniculus	—	tenuiculus.
X. manque légende 48-23 Venus Bouryi, Cossm. 5/1 [<i>in</i> Cossm.] Chambors Lut.				
XIV. 57-22. . .	<i>Au lieu de :</i>	renioniformis	—	unioniformis.
XXIII. 80-22. . .	—	Eudova	—	Eudora.
— 80-27. . .	—	radiaus	—	radians.
XXVI. 82-65. . .	—	Abbecourt	—	Damery.
— 82-66. . .	—	Damery	—	Abbecourt.
— 82-69. . .	—	Parvilucina	—	Parvilucina.
XXVII. 82 ^{ter} -4. . .	—	Agassi	—	Agassiz.
XXXI. 97-5. . .	—	eudædelea	—	eudædalea.
XXXII. 97 ^{bis} et 97 ^{ter} ajouter [App. III, p. 19-20].				
XXXVIII <i>au lieu de</i> XXVIII.				

9 QE
801
C83i
1904
Moll.

ICONOGRAPHIE COMPLÈTE

DES

COQUILLES FOSSILES DE L'ÉOCÈNE

DES ENVIRONS DE PARIS

*Division of Mollusks
Sectional Library*

PAR

M. COSSMANN

&

G. PISSARRO

AUTEUR DU "CATALOGUE ILLUSTRÉ"

LICENCIÉ ÈS SCIENCES NATURELLES

TOME I^{ER}. — PÉLÉCYPODES

AVEC

45 Planches et une Table alphabétique

PARIS

1904-1906

ICHOGRAPHIE COMPLÈTE

COUVERTURES POSSIBLES DE L'ÉCRAN

DES ÉCRANS DE PARIS

D. PIERRE

M. GOSMANN

TOUR K. - ÉCRANS

45 planches et une table alphabétique

UNIVERSITÄT
BONNEN

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES

Figurées dans le Tome I^{er}

Pl.		Pl.	
abbreviata (Cyrena) Desh.	43	analoga (Meretrix) Desh.	11
abducta (Coralliophaga) Desh.	15	anatina (Corbula) Lmk.	3
acuminata (Modiola) Desh.	38	anceps (Marcia) Desh.	9
acuminiensis (Donax) Cossm.	9	angularis (Modiolaria) Desh.	38
acutangulus (Mytilus) Desh.	37	angulata (Corbula) Lmk.	3
acutangula (Tellina) Desh.	5	— (Sphenia) Desh.	2
acutangularis (Cyrena) Desh.	14	angusta (Arca) Lmk.	36
acutata (Donax) Desh.	9	— (Cyrena) Desh.	14
— (Basterotia) Cossm.	45	— — var parvula Desh.	14
acuticostata (Cardita) Lmk.	31	— (Ostrea) Desh.	43
adversidentata (Arca) Desh.	37	— (Scintilla) Desh.	27
æquicostata (Cardita) Cossm.	32	— (Siliqua) Desh.	2
æquilateralis (Kellya) Cossm.	28	angustus (Solen) Desh.	2
— (Sphenia) Desh.	2	angusta (Solenomya) Desh.	29
affinis (Aspidopholas) Desh.	4	— (Sphenia) Desh.	3
— (Erycina) Desh.	28	— (Teredo) Desh.	1-45
aizyensis (Avicula) Desh.	39	— (Vulsella) Desh.	39
— (Cardita) Desh.	31	angusticostata (Cardita) Desh.	31
— (Diplodonta) Desh.	22	angustidens (Axinæa) Wat.	34
— (Modiolaria) Cossm.	28	— (Cyrena) Mellev.	14
albellus (Phacoides) Lmk.	26	anomala (Vulsella) Desh.	39
— — var. concreta Desh.	26	antiqua (Basterotia) Desh.	16
aliena (Cardita) Desh.	31	— (Corbulomya) Desh.	3
altera (Tellina) Desh.	6	— (Cyrena) Féruss.	14
— (Limopsis) Desh.	34	aperta (Martesia) Desh.	4
amaura (Modiola) Cossm.	38	apicalis (Sportella) Desh.	21
ambigua (Basterotia) Desh.	15	appendiculata (Arca) Sow.	35
— (Cardita) Desh.	32	— (Psammobia) Lmk.	8-45
— (Meretrix) Desh.	10	arcæformis (Modiolaria) Cossm.	38
— (Modiola) Desh.	38	areta (Erycina) Desh.	27-28
— (Parisiella) Cossm.	33	arcuata (Hindsiella) Lmk.	27
— (Scintilla) Desh.	27	areolifera (Corbula) Cossm.	3
ampullacea (Corbula) Desh.	3-45	argentea (Næroporomya) Lmk.	4
ampullaria (Gastrochœna) Lmk.	4	argentinus (Lithodomus) Desh.	38
amygdalina (Asaphinella) Cossm.	8	argus (Phacoides) Mellev.	24
— (Cyrena) Desh.	14	Arnouldi (Corbula) Nyst.	3
amygdaloides (Arca) Desh.	36	— (Cyrena) Mich.	14
analoga (Lima) Wat.	40	articulata (Arca) Desh.	63
		aspera (Cardita) Lmk.	32
		asperula (Arca) Desh.	36
		— (Cardita) Desh.	32
		— (Cardium) Lmk.	18
		astartoides (Cardita) Desh.	32
		atomus (Cardita) Desh.	32
		aulacophora (Corbula) Morlet.	3
		auversiensis (Arca) Desh.	35
		— (Diplodonta) Desh.	22
		— (Donax) Desh.	8
		avia (Meretrix) Desh.	10
		aviculare (Lithocardium) Lmk.	19
		aviculina (Arca) Desh.	36
		— (Avicula) Desh.	39
		barbatula (Arca) Lmk.	35
		Barbieri (Phacoides) Desh.	24
		Barrandeï (Tellina) Desh.	6
		Barreti (Lima) Morlet.	40
		— (Oudardia) Cossm.	8
		Basterotina (Donax) Desh.	9
		Baudoni (Arca) Cossm.	35
		— (Basterotia) Desh.	16
		— (Gobæus) Desh.	5
		— (Lepton) Desh.	27
		— (Lyonsia) Cossm.	4
		— (Martesia) Desh.	4
		— (Meretrix) Cossm.	11
		— (Trinacria) Mayer.	34
		Bazini (Cardium) Desh.	17
		— (Perna) Desh.	39
		bellovacensis (Crassatella) Desh.	30
		— (Dosiniopsis) Desh.	12
		— (Ostrea) Lmk.	44
		Bernayi (Arca) Desh.	36
		— (Arcopagia) Desh.	7
		— (Erycina) Desh.	28
		Bernayi (Lima) Cossm.	40

Bernayi (Mactra) Cossm.	5	Burtini (Teredo) Desh.	1	coarctata (Gastrochœna) Desh.	1
— (Marcia) Cossm.	9			cochlearella (Cuspidaria) Desh.	4
— (Modiolaria) Desh.	38	cancellata (Trinacria) Desh.	34	cœlata (Diplodonta) Desh.	22
— (Phacoides) Cossm.	25	Caillati (Arca) Desh.	37	cœloproctus (Phacoides) Cossm.	24
berellensis (Siliqua) de Laub. et Carez.	2	— (Clavagella) Desh.	1	collustrata (Tellina) Desh.	6
berellense (Sphærium) de Laub. et Carez.	15	— (Kellya) Desh.	28	colpodes (Arcopagia) Bayan.	7
Bervillei (Veneritapes) Desh.	9	— (Libitina) Desh.	15	complanata (Basterotia) Desh.	15
Beyrichi (Tellina) Desh.	6	— (Lima) Desh.	40	— (Cardita) Desh.	31
Bezançoni (Arca) Cossm.	37	— (Phacoides) Desh.	23	compressa (Crassatella) Lmk.	30
— (Axinæa) Cossm.	35	— (Psammobia) Desh.	8	— (Cyrena) Desh.	13
— (Cardita) Cossm.	32	— (Sportella) Desh.	21	— — var. Charpentieri Desh.	13
— (Chama) Cossm.	21	calcarata (Chama) Lmk.	20	— (Mactra) Desh.	5
— (Scrobicularia) Cossm.	5	calcitrapoides (Cardita) Lmk.	32	compsa (Modiola) Cossm.	38
— (Sportella) Cossm.	21	callosus (Gobæus) Desh.	8	concaus (Phacoides) Defr.	25
biangula (Arca) Lmk.	35	— (Phacoides) Lmk.	24	concentricus (Phacoides) Desh.	25
biangularis (Tellina) Desh.	6	calvimontensis (Meretrix) Desh.	11	concinus (Phacoides) Desh.	25
biangulata (Corbula) Desh.	3	— (Avicula) Desh.	39	Condaminei (Scrobicularia) Morris.	5
bicristatus Phacoides Cossm.	26-45	calyculata (Erycina) Baudon	28	conformis (Atopodonta) Desh.	10-13
bidens (Diplodonta)	23	canaliculata (Tellina) Edw.	5	Conili (Lucina) de Raine.	27
biimpressa (Diplodonta) Desh.	23	cancellata (Cuspidaria) Lmk.	4	conoidea (Martesia) Desh.	1
Biochei (Mytilus) Desh.	37	capillacea (Arca) Desh.	37	consobrinum (Garum) Desh.	8
bipartita (Gastrochœna) Wat.	1	capillaris (Arcoperna) Desh.	38	consobrinus (Phacoides) Desh.	24
— (Phacoides) Defr.	24	capillacea (Meretrix) Desh.	41	consors (Diplodonta) Desh.	23
bisulcata (Nucula) Sow.	33	— (Nucula) Desh.	33	contortula (Mactra) Desh.	5
Blainvillei (Solenomya) Desh.	29	capsoides (Papyridea) Bayan.	18	— (Phacoides) Desh.	24
Boissyi (Sphærium) Desh.	14	capsuloides (Meretrix) Cossm.	11	contortus (Phacoides) Defr.	24
Bonneti (Deuteromya) Cossm.	41	cardioides (Cyrena) Desh.	13	convexum (Cardium) Desh.	23
Bourdotti (Cardium) Cossm.	18	carinata (Miocardia) Desh.	16	corbissoides (Tellina) Caillat.	6
— (Divaricella) Cossm.	27	carinulata (Arcopagia) Lmk.	7	corbulina (Meretrix) Desh.	11
— (Tellina) Cossm.	5	cariosa (Ostrea) Desh.	43	— (Sportella) Desh.	21
boursaultensis (Cuspidaria) de Raine.	4	Casanovei (Anomia) Desh.	44	cordatus (Lithodomus) Lmk.	38
Bouryi (Arcopagia) Cossm.	7	catalaunensis (Cardita) de Laub.	31	Cordieri (Unio) Ch. d'Orb.	33
— (Cardium) Cossm.	17	— (Erycina) Cossm.	28	— — var. antiquus Ch. d'Orb.	33
— (Corbula) Cossm.	3	— (Mytilus) Cossm.	37	coronata (Clavagella) Desh.	1
— (Cuspidaria) Cossm.	4	caumontensis (Cardita) Desh.	32	corneola (Chlamys) Wood.	40
Boutillieri (Arca) Cossm.	35	chartacea (Coralliophaga) Bayan.	15	— (Tellina) Lmk.	6
breviaurita (Chlamys) Desh.	40	chaussyensis (Vulsellina) de Raine.	39	corrugata (Anomalomya) Cossm.	40
breviuscula (Kellya) Desh.	28	Chevallieri (Arca) Cossm.	37	cosmeta (Avicula) Cossm.	39
— — var. modiolina Desh.	28	— (Arcopagia) Cossm.	7	— (Cardium) Cossm.	18
brevifulcratus (Phacoides) Cossm.	26	— (Coralliophaga) Desh.	15	Cossmanni (Arca) de Laub.	37
brevis (Arcoperna) Desh.	38	— (Corbulomya) Desh.	3-45	— (Nucula) É. Vincent.	33
brevisinuata (Psammobia) Cossm.	8	— (Cyrena) Cossm.	14	— (Ostrea) Dollfus.	43
Brimonti (Tellina) Desh.	6	— (Kellya) Cossm.	28	— (Plicatula) Desh.	41
Brongniarti (Axinus) Desh.	23	chonioides (Dreissensia) Cossm.	38	costata (Corbula) Sow.	3
— (Clavagella) Desh.	1	— (Limopsis) Cossm.	34	costulata (Leda) Desh.	33
— (Cultellus) Desh.	2	— (Miocardia) Cossm.	16	crassa (Cyrena) Desh.	13
Bronni (Nucula) Desh.	33	cincta (Teredo) Desh.	1	— (Dollfusia) Cossm.	12
bulloides (Lima) Lmk.	40	circularis (Circe) Desh.	12	— (Trinacria) Desh.	34
bullula (Tellina) Desh.	6-45	cladarius (Ensiculus) Bayan.	2	crassatellæformis (Gobæus) Cossm.	8

crassatina (Cucullæa) Lmk.	37	Defrancei (Avicula) Desh.	39	distans (Tellina) Desh.	7
craticulata (Tellina) Sow.	6	— (Erycina) Recluz.	28	distincta (Crassatella) Desh.	29-30
crenata (Trinacria) Cossm.	34	— (Gastrochona) Desh.	1	— (Cyrena) Desh.	13
crenella (Modiola) Desh.	38	— (Ostrea) Desh.	42	— (Meretrix) Desh.	11
crenulata (Plesiastarte) Desh.	14	— (Pandora) Desh.	4	Dixonii (Avicula) Desh.	39
— (Woodia) Desh.	33	deleta (Marcia) Desh.	9	— (Meretrix) Desh.	11
crenularia (Modiolaria) de R. et Mun.-Ch.	38	delicatula (Marcia) Desh.	9	dolabrata (Modiola) Desh.	35
crenularis (Phacoides) Desh.	26	deltoidea (Abra) Desh.	5	donacialis (Crassatella) Desh.	30
cristata (Clavagella) Lmk.	1	— (Meretrix) Lmk.	11	— (Tellina) Lmk.	6
cubitus (Ostrea) Desh.	44	— — var. Curionii Desh.	11	donaciformis (Lasæa) Desh.	29
cucullaris (Arca) Desh.	37	— (Trinacria) Lmk.	34	— (Sphenia) Desh.	3
— (Ostrea) Lmk.	42	demissus (Spondylus) Desh.	42	— (Sportella) Desh.	21
— — var. lamellaris Desh.	43	Denainvilliersi (Eupera) Boissy.	15	donacina (Psammobia) Desh.	8
cucullata (Crenella) Desh.	38	— — var. cardiolum Desh.	15	dorsata (Ostrea) Desh.	42
cuisensis (Gobæus) Cossm.	8	densecostata (Cardita) Cossm.	32	dubia (Glycimeris) Desh.	2
cultellus (Laubrieria) Cossm.	29	dentiens (Lasæa) Cossm.	29	— (Sportella) Desh.	21
cuneata (Cardita) Cossm.	32	denudata (Tellina) Desh.	7	Duchasteli (Arca) Desh.	36
— (Pholadomya) Sow.	4	depauperata (Chama) Desh.	21	duplicata (Diplodonta) Desh.	23
cuneiformis (Cyrena) Férussac.	14	deperdita (Cyrena) Desh.	14	Dutemplei (Cyrena) Desh.	13
— (Sphenia) Desh.	2	— (Vulsella) Lmk.	39	— (Garum) Desh.	8
cuphus (Cultellus) Cossm.	2-45	depressa (Abra) Desh.	5	— (Jouannetia) Desh.	4
curata (Crassatella) Desh.	30	— (Axinæa) D'Orb.	35	— (Mytilus) Desh.	37
curvirostris (Dreissensia) Cossm.	38	— (Phacoides) Desh.	23		
— (Trinacria) Cossm.	34	depressus (Septifer) Desh.	38	echinata (Clavagella) Lmk.	1
Cuvieri (Phacoides) Bayan.	24	— (Sportella) Desh.	21	echinulata (Anomta) Desh.	45
— (Solenomya) Desh.	29	depressiuscula (Basterotia) Cossm.	15	— (Plicatula) Desh.	41
cycladiformis (Cyrena) Desh.	14	Desmaresti (Crassatella) Desh.	30	edentula (Basterotia) Desh.	15-16
cycloides (Donax) Cossm.	9	Deshayesi (Abra) Bosq.	5	Edwardsi (Arca) Desh.	36
— (Laubrieria) Cossm.	29	— (Clementia) Cossm.	12	— (Garum) Morris.	8
cylindræa (Arca) Desh.	36	— (Solenocurtus) Desm.	2	— (Nemocardium) Desh.	19
cymbiola (Ostrea) Desh.	42	Deshayesiana (Crassatella) Nyst.	30	— (Tellina) Desh.	6
cymbula (Ostrea) Lmk.	44	despecta (Meretrix) Desh.	11	— (Thracia) Desh.	4
cymbulare (Lithocardium) Lmk.	19	detritus (Phacoides) Defr.	25	effossa (Arca) Desh.	37
cyrenoides (Sphenia) Cossm.	3	diastrophæa (Lima) Desh.	40	effusus (Gobæus) Lmk.	8
cytheræformis (Marcia) Desh.	9	difficilis (Abra) Desh.	5	elegans (Berthelinia) Cossm.	38
		— (Cyrena) Desh.	14	— (Cardita) Lmk.	32
Dalli (Condylocardia) F. Bern.	32	dilatata (Crassatella) Desh.	30-31	— (Chlamys) Desh.	41
dameriacensis (Cardita) Cossm.	32	— (Lima) Lmk.	40	— (Coralliophaga) Desh.	15
Dautzenbergi (Phacoides) Cossm.	26	— (Modiolarca) Desh.	15	— (Crenella) Desh.	38
Davidsoni (Cardita) Desh.	31	— (Pandora) Desh.	4	— (Martesia) Desh.	1
— (Corbis) Desh.	22	discors (Divaricella) Desh.	27	— (Meretrix) Lmk.	12
decipiens (Arca) Desh.	37	disjuncta (Arca) Desh.	35	— (Ostrea) Desh.	43-44
— (Diplodonta) Desh.	22	dispar (Arca) Desh.	37	— (Phacoides) Defr.	24
— (Phacoides) Desh.	26	— (Axinæa) Defr.	35	— (Tellina) Desh.	6
decorata (Arcopagia) Wat.	7	— (Cuspidaria) Desh.	4	elegantula (Meretrix) Desh.	12
— — var. ovalina Cossm.	6	dissimilis (Axinæa) Desh.	35	ellipsoidale (Sphærium) Cossm.	15
decorata — var. Wateleti Cossm.	7	distans (Arca) Desh.	36	elliptica (Diplodonta) Lmk.	23
decussata (Cardita) Lmk.	32	— (Chama) Desh.	20	— (Kellya) Cossm.	28
deficiens (Lutetia) Cossm.	33	— (Meretrix) Desh.	12	elongata (Fistulana) Lmk.	1

emarginata (Laubrieria) Desh.	28	fraterculus (Nemocardium) Desh.	49	halitus (Thracia) Cossm.	4
— (Lithocardium) Desh.	20	fugax (Cardium) Cossm.	18	hantonienſis (Tellina) Edw.	6
emendatus (Phacoides) Desh.	25	Galeottiana (Leda) Nyst.	33	hastata (Modiolaria) Desh.	38
eocænica (Gervillia) Desh.	39	— (Phacoides) Nyst.	26	Heberti (Cyrena) Desh.	14
— (Isocardia) de Raine.	16	gallica (Corbula) Lmk.	3	— (Endomargarus) Desh.	4
— (Kellya) de Raine.	18	gallicula (Corbula) Desh.	3	— (Martesia) Desh.	1
— (Limea) de Laub.	40	Gentili (Lucina) Cossm.	27	— (Meretrix) Desh.	18
— (Miocardia) Bayan.	10	Gervaisi (Arca) Desh.	36	hemirhabdotus (Lithodomus) Cossm.	38
ermenonvillensis (Divaricella) d'Orb.	27	Geslini (Marcia) Desh.	9	hermonvillensis (Marcia) Desh.	9-45
erycinoides (Sportella) Desh.	21	gibbosula (Crassatella) Lmk.	29	— (Phacoides) Desh.	26
— (Tellina) Desh.	6	— (Phacoides) Lmk.	24	herouvalensis (Avicula) Desh.	39
escharoides (Chlamys) Desh.	40	— (Meretrix) Desh.	11	herouvalense (Microstagon) Desh.	32
essomiensis (Kellya) Cossm.	28	— (Sportella) Desh.	21	heteroclita (Ostrea) Defr.	42
eudædalea (Cardita) Bayan.	31	giganteus (Phacoides) Desh.	23-25	heterodonta (Arca) Desh.	37
Eudora (Diplodonta) Desh.	23	gigantica (Ostrea) Sol.	43	hinnitoides (Anomia) Desh.	45
Eugenei (Passya) Desh.	27	gigas (Cardium) Defr.	17	Hœrnesi (Avicula) Desh.	39
eurymorpha (Tellina) Cossm.	7	globulosa (Arca) Desh.	36	— (Nemocardium) Desh.	19
eurynotus (Mytilus) Cossm.	37	— — var. interposita Desh.	36	— (Phacoides) Desh.	26
eversa (Ostrea) Mellev.	42-45	— (Meretrix) Desh.	11	hosdenacensis (Phacoides) Desh.	25
exarata (Corbula) Desh.	3	Goodalli (Axinus) Sow.	23	Houdasi (Diplodonta) Cossm.	45
exornata (Arca) Desh.	36	goodallina (Laubrieria) Cossm.	29	— (Kellya) Cossm.	28
extensa (Ostrea) Desh.	44	— (Parvicorbis) Cossm.	22	humerosa (Meretrix) Desh.	11
faba (Fabagella) Desh.	4-45	goodallioides (Circe) Cossm.	42	humilis (Axinæa) Desh.	34
fabula (Sportella) Cossm.	21	Gosseleti (Sphærium) Leriche.	15	hybridum (Cardium) Desh.	17
fabulina (Cyrena) Desh.	14	gracilis (Arca) Desh.	36	— (Ostrea) Desh.	43
fallaciosa (Marcia) Desh.	9	— (Solen) Sow.	2	— (Tellina) Desh.	6
fallax (Dosiniopsis) Desh.	12-45	granulosa (Arca) Desh.	36	idonea (Tellina) Desh.	7
fastidiosa (Meretrix) Desh.	14	Granulosum (Cardium) Lmk.	18	imbricata (Cardita) Gmelin.	31
fayellensis (Aviculovulsa) Cossm.	30	granulosus (Spondylus) Desh.	42	— (Velorita) Cossm.	14
— (Tellina) Cossm.	6	granulata (Limopsis) Lmk.	34	impeditum (Cardium) Desh.	18
ficus (Corbula) Solander.	3	gratum (Cardium) Defr.	18	inæqualis (Diplodonta) Desh.	23
fimbriata (Chama) Defr.	20-21	— (Diplodonta) Desh.	22	inæquicrenata (Crenimargo) Cossm.	32
filigrana (Arca) Desh.	35	— (Phacoides) Defr.	25	inæquilateralis (Phacoides) Desh.	25
filosa (Tellina) Sow.	7	Gravesi (Cyrena) Desh.	13	— (Trinacria) d'Orb.	34
flabelloides (Lima) Desh.	40	— (Phacoides) Desh.	25	inæquilobata (Hindsiella) Desh.	27
follis (Plicatula) Defr.	41	grignonensis (Coralliophaga) Desh.	15	inaspecta (Ostrea) Desh.	42
Forbesi (Basterotia) Desh.	16	— (Crassatella) Desh.	30	incerta (Donax) Desh.	9
— (Cyrena) Desh.	14	— (Cultellus) Desh.	2	incompleta (Donax) Lmk.	9
formosum (Cardium) Desh.	18	— (Diplodonta) Desh.	22	incompta (Cyrena) Desh.	13
Foucardi (Donax) Desh.	8	— (Erycina) Desh.	28	infraeocænica (Kellya) Cossm.	18
— (Erycina) Desh.	28	— — var. vesicularis Recluz.	28	infumata (Chlamys) Lmk.	41
— (Phacoides) Desh.	26	— (Thracia) Desh.	4	ingens (Diplodonta) Desh.	22
fragilis (Avicula) Defr.	39	guttifera (Cardita) Cossm.	32	ingratum (Cardium) Desh.	18
fragilis (Nucula) Desh.	33	Guyerdeti (Diplodonta) Desh.	22	inopinata (Marcia) Desh.	9
— (Pinna) Watelet.	39	Gysseyi (Limopsis) de Raine.	34	inornata (Chama) Desh.	20
— (Psathura) Lmk.	12	gryphina (Ostrea) Desh.	43	— (Phacoides) Desh.	26
— (Sphenia) Desh.	2	halitus (Scintilla) Desh.	27	insculpta (Goossensia) Desh.	32
— (Sportella) Desh.	21			insignis (Arca) Desh.	35

interjecta (Modiolaria) Desh.	38	latens (Erycina) Desh.	28	Mausseneti (Sphærium) de Laub.	14
interrupta (Arca) Lmk.	36	laticosta (Kellya) Cossm.	28	Mayeri (Phacoides) Desh.	26
intersecta (Arca) Desh.	36	Laubrierei (Kellya) Cossm.	28	media (Abra) Desh.	5
intricata (Chama) Desh.	21	— (Siliqua) Cossm.	2-45	— (Trinacria) Desh.	34
intuscrenata (Plicatula) Cossm.	41	— (Sphærium) Cossm.	15	mediumbonata (Asaphinella) Cossm.	8-45
intusplicatus (Phacoides) Cossm.	26	laudunensis (Arca) Desh.	35	Mellevillei (Amussium) d'Orb.	41
irradiata (Diplodonta) Cossm.	23	— (Gastrana) Desh.	5	— (Arcoperna) d'Orb.	38
irradiatum (Lepton) Cossm.	37	laversinensis (Solen) Lef. et. Wat.	2	Menardi (Phacoides) Desh.	24
irradiata (Sportella) Cossm.	22	Leana (Kellyella) Desh.	29	Michaudi (Unio) Desh.	33
irregularis (Arca) Desh.	36	Lefebvrei (Phacoides) Cossm.	24	Michelini (Cardilia) Desh.	5
— (Basterotia) Desh.	16	Lemoinei (Cyrena) Bayan.	13	microdontus (Phacoides) Desh.	26
— (Coralliophaga) Desh.	15	lentiformis (Limopsis) Desh.	34	microptera (Avicula) Desh.	39
— (Erycina) Recluz.	28	leptomorpha (Sphenia) Cossm.	3	microscopica (Thracia) Cossm.	4
— (Goossensia) Desh.	32	Levesquei (Barnea) Wat.	1	miliare (Microstagon) Lmk.	32
isocardioides (Miocardia) Desh.	16	— (Cardium) d'Orb.	18	miliaris (Nuculina) Desh.	33
Konincki (Pholadomya) Nyst.	4	— (Phacoides) d'Orb.	24	miliacea (Arca) Cossm.	36
lævigata (Eupera) Desh.	15	— (Mactra) d'Orb.	4-5	minima (Asaphinella) Desh.	8-45
— (Diplodonta) Desh.	23	— (Mytilus) Desh.	37	— (Tellina) Desh.	7-45
— (Leda) Wat.	33	liancurtensis (Erycina) Cossm.	28	— — var. microphylla Bay.	7
lævigatum (Lepton) Desh.	27	lissa (Arca) Bayan.	37	— (Vulsella) Desh.	39
lævigata (Meretrix) Lmk.	10	lisyensis (Anomia) Mayer-Eymar.	45	minor (Nucula) Desh.	33
lævigatum (Microstagon) Desh.	32	lobata (Hindsia) Desh.	27	minuata (Arca) Desh.	35
— — var. incrassatum Desh.	32	lobulatus (Phacoides) Desh.	27	minuta (Corbula) Desh.	3
lævigatus (Mytilus) Desh.	37	longidentata (Erycina) Desh.	28	— (Cyrena) Desh.	14-45
lævigata (Crassatella) Lmk.	30	Loustauæ (Cyrena) Mayer.	14	minutus (Phacoides) Desh.	26
lagenula (Clavagella) Desh.	1	— (Gobæus) Cossm.	8	minuta (Scintilla) Cossm.	27
Lamarecki (Clavagella) Desh.	1	— (Mactra) Bayan.	5	mitis (Chlamys) Desh.	40
— (Corbula) Desh.	4	Loustau (Miocardia) Cossm.	16	mite (Goniocardium) Desh.	19
— (Erycina) Recluz.	28	lucida (Arca) Desh.	36	mixta (Nucula) Desh.	33
— (Gobæus) Desh.	8	lucinaeformis (Cyrena) de L. et Carez.	12	— (Trinacria) Mayer.	34
— (Homalina) Desh.	7-8	lucinoides (Diplodonta) Desh.	22	modesta (Sportella) Desh.	21
— (Perna) Desh.	39	ludensis (Ostrea) Desh.	43	modica (Cardita) Desh.	32
— (Siliqua) Desh.	2	— (Pholadomya) Desh.	4	— (Teredo) Desh.	1
— (Abra) Desh.	3-45	Ludovicæ (Thracia) Desh.	4	modioliformis (Arca) Desh.	36
— (Cyrena) Desh.	13	lunularia (Meretrix) Desh.	11	modiolina (Coralliophaga) Desh.	15
— (Diplodonta) Desh.	12	lunulata (Tellina) Lmk.	7	Morleti (Cardium) de Raine.	18
— (Mactra) Desh.	5	Lyelli (Arca) Desh.	35	— (Diplodonta) Cossm.	22
Lamberti (Meretrix) Desh.	10	macrodonta (Abra) Desh.	5	— (Jouannetia) Cossm.	1
lamellosa (Arca) Desh.	35	macromya (Sportella) Desh.	21	Morlieri (Arca) Desh.	35
— (Chama) Lmk.	20	macrodis (Aviculovulsa) Desh.	39	— (Lima) Wat.	40
— (Corbis) Lmk.	22	magellanoides (Arca) Desh.	36	multicarinata (Chlamys) Lmk.	40
— (Crassatella) Lmk.	30	Moloti (Avicula?) Cossm.	45	multicostata (Cardita) Lmk.	31
— (Tellina) Desh.	7	— (Gastrochæna) Cossm.	45	— (Ostrea) Desh.	44
lanceolata (Donax) Desh.	9-45	Marceauxi (Arca) Desh. ?	36	multidentata (Arca) Desh.	37
lata (Hindsia) Desh.	27	margaritacea (Argyromya) Lmk.	4	multisquamatum (Cardium) Desh.	18
latebrosus (Phacoides) Desh.	26	— (Pinna)	39	multistriata (Chlamys) Desh.	41
— — var. cannabina Desh.	26	margaritula (Arca)	37	multistriatus (Spondylus) Desh.	41-42
		marginalis (Woodia) Desh.	33	multisulcata (Sunetta) Desh.	12
				Munieri (Saintia) de Raine.	45

muricina (Corbula) Lévesque.	3	ovoides (Kellya) Cossm.	28	planulata (Cyrena) Desh.	14
mutabilis (Ostrea) Desh.	43	— (Scrobicularia) Cossm.	5	— (Phacoides) Desh.	25
— (Phacoides) Lmk.	23	Oweni (Teredo) Desh.	1	Plateaui (Corbula) Cossm.	3
mutatus (Phacoides) Desh.	25	papyracea (Chama) Desh.	20-21	plebeia (Chlamys) Lmk.	41
myalis (Sphenia) Desh.	2-45	papyraceus (Lithodomus) Desh.	38	pleisiomorpha (Trinacria) Cossm.	34
nana (Limopsis) Lmk.	34	papyracea (Siliqua) Desh.	2	plicata (Lima) Lmk.	40
nanus (Phacoides) Desh.	26	paradoxa (Basterotia) Desh.	16	— (Lyonsia) Mellev.	4
neglectus (Gobraeus) Desh.	8	parameces (Mactra) Cossm.	5	— (Ostrea) Sol.	44
nitens (Sphenia) Bayan.	3	parile (Nemocardium) Desh.	19	plicatella (Chama) Mellev.	21
— (Sportella) Desh.	21	parilis (Tellina) Desh.	6-45	plumbea (Crassatella) Chemn.	29
nitida (Egerella) Lmk.	9	parisiensis (Chlamys) d'Orb.	41	polita (Sunetta) Lmk.	12
— (Kellya) Caillat.	28	— (Crassatella) d'orb.	29	polymorpha (Axinæa) Desh.	34
— (Meretrix) Desh.	11	— (Erycina) Recluz.	28	porulosum (Cardium) Sol.	17
nitidissimum (Lepton) Desh.	27	— (Hindsella) de Rainc.	27	pourcyensis (Anomalokellya) Cossm.	45
nitidula (Arcopagia).	7	parisiense (Lævicardium) d'Orb.	18	præcurta (Crassatella) Cossm.	30
— (Meretrix) Lmk.	14	parisiensis (Libitina) Desh.	15	Prestwichi (Chlamys) Morris.	40
nobilis (Cyrena) Desh.	13	— (Lutetia) Desh.	33	— (Thracia) Desh.	4
notatus (Phacoides) Desh.	26	— (Meretrix) Desh.	10	pretiosa (Lima) Desh.	40
nuculata (Axinæa) Lmk.	35	— (Nucula) Desh.	33	Prevosti (Cardita) Desh.	31
nuculoides (Meretrix) Cossm.	13	— (Plicatula) Desh.	41	— (Phacoides) Desh.	25
obliquum (Cardium) Lmk.	18	— (Scintilla) Desh.	27	primæva (Anomia) Desh.	44
— — var. Bouei Desh.	18	— (Verticordia) Desh.	20	— (Pandora) Desh.	4
obliqua (Cyrena) Desh.	14	parnensis (Lucina) Desh.	27	— (Scintilla) Cossm.	27
— (Kellya) Caillat.	18	parvula (Erycina) Desh.	28	primigenia (Clavagella) Desh.	1
— (Lima) Lmk.	40	— (Thracia) Desh.	4	prisca (Erycina) de Laub.	28
— (Marcia) Lmk.	9	Passyi (Cardium) Desh.	18	— (Leda) Desh.	33
— (Meretrix) Desh.	10	Passyana (Erycina) Desh.	28	productum (Microstagon) Cossm.	32
obliquaria (Arca) Desh.	36	— (Sphenia) Desh.	2	profunda (Arcoperna) Desh.	38
obliquata (Corbula) Desh.	3	patellaris (Tellina) Lmk.	6	— (Cardita) Desh.	34
oblonga (Marcia) Desh.	9	patruelinum (Cardium) Desh.	18	— (Diplodonta) Desh.	22
obscurum (Microstagon) Lmk.	32	paucidentata (Axinæa) Desh.	34	(Ostrea) Desh.	42
obsoleta (Erycina) Desh.	28	plauciplicata (Kellya) Desh.	28	— (Woodia) Desh.	33
— (Meretrix) Desh.	10	Paueri (Chlamys) Frauscher	40	progressa (Tellina) Watelet.	7-45
obtusa (Abra) Desh.	5	pectinata (Modiola) Lmk.	38	pronus (Phacoides) Desh.	26
obtusalis (Psammobia) Desh.	8	pectinifera (Miocardia) Sow.	16	propinqua (Cardita) Desh.	32
ocrophæa (Modiola) Cossm.	38	pectiniformis (Modiolaria) Desh.	38	— (Crassatella) Wat.	30
oncodes (Basterotia) Cossm.	16	pectuncularis (Cardita) Lmk.	31	Provignyi (Gastrochœna) Desh.	1
— (Donax) Cossm.	9	pellucida (Erycina) Lmk.	27	proximus (Phacoides) Desh.	25
onerata (Cardita) Desh.	32	perobliqua (Limopsis) Cossm.	34	proxima (Martesia) Desh.	1
operosa (Chlamys) Desh.	41	personata (Teredo) Lmk.	1	— (Meretrix) Desh.	10
optata (Chlamys) Desh.	41	phymatophora (Plicatula) Cossm.	44	proximus (Solen) Desh.	2
orbicularis (Dosiniopsis) Edw.	12	Piethei (Modiolaria) Desh.	38	proxima (Sportella) Desh.	21
ornata (Arca) Desh.	36	pisum (Corbula) Sow.	3	psamatheis (Anomia) Bayan	44
— (Cardita) Desh.	32	pixidicula (Corbula) Desh.	3-45	pseudodonocialis (Tellina) d'Orb.	5
ovalina (Meretrix) Desh.	11	plagiaulax (Solen) Cossm.	2	pseudopisum (Corbula) G. Dollf.	3
— (Nuculina) Cossm.	33-34	plagiomorphum (Cardium) de Laub.	18	pseudopulvinata (Axinæa) d'Orb.	35
ovalis (Oudardia) Desh.	7	planicosta (Cardita) Lmk.	30-31	pseudorostralis (Tellina) d'Orb.	5
		planulata (Anomia) Desh.	44	puellata (Marcia) Desh.	7
				pulchella (Divaricella) Agass.	27

pulchra (Cardita) Desh.	32	rimosus (Mytilus) Lmk.	37	silicula (Coralliophaga) Desh.	15
— (Coralliophaga) Desh.	15	roborata (Cyrena) Desh.	13	similis (Nucula) Sow.	33
pullus (Corbulomya) Desh.	3-45	rostralina (Tellina) Desh.	5	sincenyensis (Cyrena) Desh.	13
pulvinata (Axinæa) Lmk.	35	rostralis (Tellina) Lmk.	5	— (Meretrix) Desh.	11
punctifera (Arca) Desh.	36	rostrata (Sphenia) Lmk.	3-45	sinuosa (Crassatella) Desh.	29
punctulata (Chama) Desh.	21	rotundata (Sportella) Desh.	21	solea (Chlamys) Desh.	40
pusilla (Abra) Lmk.	5	ruellensis (Erycina) Cossm.	28	solida (Marcia) Desh.	9
— (Cardita) Desh.	32	rude (Garum) Lmk.	8	— (Semiplicatula) Desh.	45
— (Circe) Desh.	12	runderata (Tellina) Desh.	6	solidula (Kellya) Desh.	28
pusillus (Phacoides) Desh.	26	rugifera (Cyrena) Cossm.	14	sparnacensis (Phacoides) Desh.	25
pusiolum (Lepton) Desh.	27	rugosa (Corbula) Lmk.	3	— (Ostrea) Defr.	43
pustula (Tellina) Desh.	7	rugosula (Anomia) Desh.	44	spatulata (Arca) Desh.	36
pustulosa (Hindsia) Desh.	27	— (Basterotia) Desh.	15	— (Lima) Lmk.	40
		rustica (Meretrix) Desh.	11	— (Modiolaria) Desh.	38
quadrata (Marcia) Desh.	19			spatula (Psammobia) Desh.	8-45
quadrilatera (Arca) Desh.	37	sabuletorum (Arca) Desh.	35-36	Spengleri (Spengleria) Desh.	1
— (Lima) Desh.	40	saincenyensis (Diplodonta) Desh.	23	sphænarium (Meretrix) Bayan.	11
rachitis (Goniocardium) Desh.	19	salsensis (Crassatella) d'Orb.	29	sphæricula (Basterotia) Cossm.	16
radians (Diplodonta) Mellev.	23	saxorum (Phacoides) Lmk.	25	— (Lucina) Desh.	27
radiata (Cuspidaria) Desh.	4	scabrosa (Arca) Nyst.	35	spisulus (Phacoides) Desh.	26
radiatula (Erycina) Desh.	28	scalaris (Phacoides) Defr.	26	spondylodes (Plicatula) Desh.	41
— (Sphenia) Cossm.	2	scalaroides (Tellina) Lmk.	6	squamula (Ludovicia) Desh.	27
radiolata (Arcoperna) Desh.	38	scapulina (Arca) Lmk.	36	squamatina (Cardita) Desh.	32
— (Cardita) Desh.	32	scintilla (Meretrix) Desh.	10	squamosa (Cardita) Lmk.	32
radiolatum (Lepton) Lmk.	27	scobinellata (Marcia) Lmk.	10	— (Chama) Sol.	21
radiosa (Ostrea) Desh.	43	sculptata (Arca) Desh.	35	squamula (Paramussium) Lmk.	41
radula (Spondylus) Lmk.	41	scutata (Aspidopholas) Desh.	1	— (Phacoides) Desh.	26
Raincourtii (Cuspidaria) Desh.	4	scutellaria (Crassatella) Desh.	29	— (Plicatula) Desh.	41
— (Ostrea) Desh.	42	— (Cyprina) Lmk.	16	stenochora (Arcopagia) Cossm.	7
rara (Lima) Desh.	40	— — var. lunulata Desh.	16	stilpnaulax (Cardium) Cossm.	15
rarilamella (Ostrea) Mellev.	43-45	Searlesi (Arcoperna) Chelot.	38	striata (Leda) Lmk.	33
rarisipina (Spondylus) Desh.	41	secunda (Marcia) Desh.	9	striatina (Corbula) Desh.	3
Recluzi (Abra) Desh.	9	— (Phacoides) Desh.	25	striatina (Crenella) Desh.	38
— (Erycina) Desh.	28	segregata (Diplodonta) Cossm.	23	— (Diplodonta) Desh.	22
recondita (Mactra) Desh.	5	Sellei (Tellina) Cossm.	6	striatissima (Erycina) Desh.	28
rectilinearis (Erycina) Cossm.	28	semiasperum (Nemocardium) Desh.	19	— (Tellina) Desh.	7
regulbiensis (Corbula) Morris.	3	semilævigata (Modiola) Desh.	38	striatula (Abra) Desh.	5
remiensis (Pseuderiphyla) Cossm.	45	seminuda (Modiolaria) Desh.	38	— (Marcia) Desh.	9
— (Glycimeris) Mellev.	2	seminulum (Corbulomya) Desh.	3	— (Meretrix) Desh.	11
renulata (Diplodonta) Lmk.	22	— (Phacoides) Desh.	26	striatularis (Arca) Desh.	36
Requienii (Phacoides) Lev.	26	semipecten (Erycina) Cossm.	28	strongyla (Tellina) Cossm.	6
resecta (Sphenia) Cossm.	2	semistriatum (Nemocardium) Desh.	19	subangulata (Axinæa) Desh.	35
resupinata (Ostrea) Desh.	42	semisulcata (Mactra) Lmk.	4	— (Modiola) Desh.	38
retusa (Donax) Lmk.	9	— (Sunetta) Lmk.	12	subantiquus (Mytilus) d'Orb.	37
Rigaulti (Arca) Desh.	36	semitexta (Herouvalia) Cossm.	8	subarata (Parvicorbis) Cossm.	22
— (Divaricella) Desh.	27	separata (Sunetta) Desh.	12	subcarinata (Modiola) Lmk.	38
— (Mytilus) Desh.	37	serratus (Septifer) Mellev.	37	subcircularis (Phacoides) Desh.	24
rillyense (Sphærium) Boissy.	14	serrulata (Cardita) Desh.	32	subcomplanata (Corbulomya) d'Orb.	3
		signata (Kellya) Desh.	28	subdiscors (Lævicardium) d'Orb.	19

subelegans (Tellina) d'Orb.	7	tellinella (Tellina) Lmk.	5-45	truncata (Sphenia) Desh.	2
suberycinoides (Meretrix) Desh.	12	tellinopsis (Parvicorbis) Cossm.	22	truncatosus (Unio) Mich.	33
subgigas (Chama) d'Orb.	20	tenera (Arcoperna) Desh.	38	tumidula (Donax) Desh.	9
subglobosa (Marcia) d'Orb.	9	tenuicula (Erycina) Desh.	28	— (Leda) Cossm.	33
sublævis (Donax) Wat.	9	tenuiculus (Gobæus) Desh.	8	turgescens (Marcia) Desh.	10
sublima (Cardium) d'Orb.	18	tenuis (Axinæa) Desh.	34	turgidula (Chama) Lmk.	21
sublithophagus (Lithodomus) d'Orb.	38	— (Lima) Desh.	40	— (Marcia) Desh.	9
submissa (Ostrea) Desh.	44	— (Tapes) Desh.	9	— (Phacoides) Desh.	26
subornata (Chlamys) d'Orb.	40	tenuisculpta (Limea) Cossm.	40	umbilicatus (Phacoides) Desh.	26
subovata (Nucula) d'Orb.	33	tenuissima (Rochefortia) Desh.	29	umbonata (Lutetia) Desh.	33
subpectunculus (Corbis) d'Orb.	22	tenuistriata (Anomia) Desh.	44	uncinata (Ostrea) Lmk.	44
subplana (Ostrea) d'Orb.	42	— (Crassatella) Desh.	30	uncinatus (Phacoides) Defr.	26
subporulosum (Cardium) d'Orb.	17	— (Tellina) Desh.	7	undulatum (Lepton) Lmk.	27
subpunctata (Ostrea) d'Orb.	43	terebratularis (Axinæa) Lmk.	34	— — var. crassidens Desh.	27
subquadrata (Miocardia) Cossm.	16	Terquemi (Sphenia) Desh.	2	unioniformis (Cyrena) Desh.	14
— (Rochefortia) Cossm.	29	Termieri (Phacoides) Cossm.	25	vaginalis (Solen) Cossm.	1
subrostrata (Modiolaria) Desh.	38	terminalis (Goodalliopsis) Desh.	29	vaginoides (Coralliophaga) Desh.	15-45
— (Veneritapès) Cossm.	9	terminale (Microstagon) Desh.	32	valbodenensis (Arcoperna) Wat.	38
subrotunda (Arcopagia) Desh.	7	terminalis (Nucula) Desh.	33	variabilis (Sportella) Cossm.	21
subtenuistria (Tellina) d'Orb.	7	tetragona (Cyrena) Desh.	14	Vaudini (Glycimeris) Desh.	2
subtriangularis (Kellya) Desh.	28	textiliosa (Arca) Desh.	36	— (Psammobia) Desh.	8-45
subtrigonus (Phacoides) Desh.	26	textilis (Arca) Desh.	37	— (Spondylus) Desh.	42
suessoniensis (Abra) Desh.	5	textile (Lepton) Desh.	27	veneriformis (Cyrena) Desh.	13
— (Mactra) Wat.	5	texta (Marcia) Lmk.	10	ventricosus (Phacoides) Wat.	26
— (Marcia) Wat.	10	— (Scintilla) Cossm.	27	vera (Saxicava) Desh.	2
— (Ostrea) Desh.	44	Thallavignesi (Crassatella) Desh.	29	vermicularis (Teredo) Desh.	1
sulcata (Cardita) Sol.	32	Thelussoniæ (Jouannetia) de R. et M.-Ch.	1	Verneuli (Tellina) Desh.	6
sulcatus (Phacoides) Lmk.	24	tranquilla (Meretrix) Desh.	11	verrucosum (Cardium) Desh.	18
sulcata (Chama) Desh.	21	translucida (Modiolarca) Cossm.	15	vetula (Circe) Desh.	12
— (Crassatella) Sol.	30	transversa (Avicula) Desh.	39	Vincenti (Meretrix) Cossm.	11
— (Modiolaria) Lmk.	38	— (Tellina) Desh.	5-45	Victoriæ (Corbula) Mellev.	3
sulcataria (Meretrix) Desh.	10	transversaria (Diplodonta) Cossm.	22	virgulosa (Pholadomya) Sow.	4
— — var. suessoniensis Dh.	10	— (Erycina) Cossm.	28	vulsellata (Anomia) Desh.	45
sulcatina (Basterotia) Cossm.	16	triangulatum (Cardium) de Laub.	18	Wateleti (Avicula) Desh.	39
symmetricum (Lepton) Desh.	27	trifidum (Cardium) Desh.	17	— (Glycimeris) Desh.	2
tabulata (Volupia) Defr.	27	trigonata (Avicula) Lmk.	39	— (Nemocardium) Desh.	19
tapina (Atopodonta) Cossm.	10	— (Crassatella) Lmk.	30	— (Unio) Desh.	33
— (Miocardia) Cossm.	10	trigonula (Basterotia) Cossm.	15	Woodi (Nucula) Cossm.	33
tellinaria (Meretrix) Lmk.	11	— (Donax) Desh.	9	xylophagina (Martesia) Desh.	1
tellinella (Cyrena) Desh.	14	— (Sunetta) Desh.	12		
— (Psammobia) Desh.	8-45	trigonalis (Erycina) Desh.	28		
		tripartita (Chlamys) Desh.	41		

AVERTISSEMENT

Le présent Atlas étant imprimé sans autre texte que les légendes imprimées en regard de chaque Planche, les auteurs n'y ont fait figurer que des espèces **antérieurement décrites** ; si quelques changements de nomenclature leur ont paru nécessaires, la synonymie de l'espèce déjà connue est, dans ce cas, indiquée entre parenthèses.

L'ordre suivi est celui du « Catalogue illustré des coquilles fossiles de l'Eocène des environs de Paris », c'est-à-dire celui de la table analytique qui termine l'Appendice n° II de cet ouvrage, amendée ou complétée en tenant compte des modifications apportées dans l'Appendice n° III (1902), ou de celles qui ont pu surgir depuis dans quelques autres publications ; en d'autres termes, cet Atlas n'est autre que la table précitée, **mise à jour et illustrée**, et les espèces classées dans le même ordre y ont reçu les numéros de Genres et d'espèces de ladite table ; cette numérotation est également celle des légendes de renvoi aux figures en regard des Planches. Ce moyen a été imaginé pour alléger nos légendes de toutes les références antérieures à l'Appendice n° II du Catalogue ; par conséquent, nous n'avons introduit dans nos légendes que les références postérieures à cet Appendice, soit celles assez nombreuses de l'Appendice n° III, soit celles des rares publications survenues depuis et visant des changements à apporter à des espèces parisiennes.

La légende de chaque espèce comprend donc :

1° La numérotation en deux nombres, le premier représentant le n° du Genre, le second correspondant à celui de l'espèce dans chaque Genre, y compris les intercalations résultant de l'Appendice n° III ;

2° Le nom du Genre et celui de l'espèce, en caractères gras ; entre les deux et entre parenthèses, s'il y a lieu, le nom de la Section, en caractères italiques, ou bien celui du Sous-Genre quand il n'y a pas de Section démembrée de ce dernier ;

3° Le nom de l'auteur de l'espèce, placé entre crochets quand l'espèce a été décrite par lui dans un Genre autre que celui que nous adoptons ;

4° Le grossissement ou la réduction, suivant les cas, des échantillons figurés ; l'indication en est faite sous la forme d'une fraction, par exemple : $5/1$ signifie « grossi 5 fois », $3/2$ « grossi une fois et demie », $1/3$ « réduit au tiers ».

5° La référence, s'il y a lieu, entre crochets ; exemple : [APP. III, p. 16], ou [PAL. U., lich. 50], cette dernière signifiant *Palaeontologia universalis* où se trouveront faites plusieurs rectifications ;

6° La localité d'où proviennent les échantillons figurés ;

7° L'indication en petites capitales du terrain dans lequel ont été recueillis les échantillons figurés ; ici, nous avons introduit une amélioration relativement aux signes conventionnels assez vagues que contenait le Catalogue illustré, en reprenant les dénominations modernes, adoptées pour désigner les différents niveaux stratigraphiques du Bassin de Paris : **Tha-nétien** et **Sparnacien**, à la place de E. I. I. — **Cuisien** à la place de E. I. (V. G. Dollfus, Bull. Soc. géol. Norm., T. VI. 1879, p. 389 et suiv.). — **Lutétien** à la place de E. M., étape qui se divise, d'après M. Dollfus en *Calvimontien*, *Parnésien* et *Neptodunien* (Nanterre). — **Bartonien** à la place de E. S., se divisant, d'après le même auteur, en *Auversien*, *Ermenonvillien*, *Mortuofontainien*, y compris *Andoénien* (faciès de Saint-Ouen) et *Ludien* (faciès de Ludes).

Ces indications figurant en abrégé [THAN. SPARN. CUIS. LUT. BART.] ne se rapportent, d'ailleurs, qu'aux échantillons figurés, et elles n'engagent pas la répartition verticale de l'espèce dans d'autres niveaux : celle-ci reste, le cas échéant, telle que l'ont indiquée Deshayes et le Catalogue illustré, et nous l'avons repérée dans chaque cas en petits caractères à la suite du niveau d'où proviennent les échantillons figurés.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE I

LÉGENDE DE LA PL. II.

11 — 1.	Solen proximus , Desh. — 3/2.	Chaumont . . .	LUT. (Bart.)
11 — 2.	Solen angustus , Desh. — Gr. nat.	Aizy	CUIS.
11 — 3.	Solen gracilis , Sow. — Gr. nat.	Le Guépelle . .	BART.
11 — 4.	(V. <i>planche I</i> , après 10-3)		
11 — 5.	Solen (<i>Solena</i>) plagiaulax , Cossm. — Gr. nat.	Chaumont . . .	LUT. (Bart.)
11 — 6.	Solen (<i>Solena</i>) laversinensis , Lef. et Wat. — Gr. nat.	Retheuil, Cuise.	CUIS.
12 — 1.	Ensiculus cladarus , Bayan. — 3/2.	Parnes	LUT. } (Cuis.) } (Bart.)
13 — 1.	Cultellus grignonensis , Desh. — Gr. nat.	Grignon	LUT. (Bart.)
13 — 2.	Cultellus cuphus , Cossm. — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
13 — 3.	Cultellus Brongniarti , Desh. — 1/2 [<i>in</i> Cossm.]	Montmartre . .	LUT.
14 — 1.	Solenocurtus Deshayesi , Desh. — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Bart.)
15 — 1.	Siliqua Lamarcki , Desh. — 3/2.	Cuise	CUIS.
15 — 2.	Siliqua berellensis , de Laub. et Carez. — 3/2.	Brasles	CUIS.
15 — 3.	Siliqua Laubrierei , Cossm. — 2/1 [<i>in</i> Cossm.]	Essommes . . .	LUT.
15 — 4.	Siliqua papyracea , Desh. — Gr. nat.	Parnes	LUT.
15 — 5.	Siliqua angusta , Desh. — 3/2.	Le Ruel	BART.
16 — 1.	Saxicava vera , Desh. — 5/4.	Saint-Félix . .	LUT.
17 — 1.	Glycimeris dubia , Desh. — Gr. nat.	Chaumont . . .	LUT. (Bart.)
17 — 2.	Glycimeris remiensis , Mellev. — 2/3	Châlons-s.-Vesle	THAN.
17 — 3.	Glycimeris Vaudini , Desh. — 1/2.	Saint-Gobain . .	CUIS.
17 — 4.	Glycimeris Wateleti , Desh. — 1/3 [<i>in</i> Desh.]	Aizy	CUIS.
18 — 1.	Sphenia Passyana , Desh. — Gr. nat.	Le Ruel	BART. (Lut.)
18 — 2.	Sphenia truncata , Desh. — 2/1 [<i>in</i> Desh.]	Saint-Félix . .	LUT.
18 — 3.	Sphenia myalis , Desh. — Gr. nat.	Brasles	CUIS.
18 — 4.	Sphenia æquilateralis , Desh. — 3/4.	Chars	BART.
18 — 5.	Sphenia resecta , Cossm. — 2/1.	Le Fayel	BART.
18 — 6.	Sphenia radiatula , Cossm. — 3/4.	Hérouval	CUIS. (Lut.)
18 — 7.	Sphenia Terquemi , Desh. — 3/2.	Rilly	SPARN.
18 — 8.	Sphenia angulata , Desh. — 5/4.	Celles	SPARN.
18 — 9.	Sphenia fragilis , Desh. — Gr. nat. [<i>dans une</i> Cyrène	Mont-Bernon . .	SPARN.
18 — 10.	Sphenia cuneiformis , Desh. — 5/4.	Le Ruel	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE II

LÉGENDE DE LA PL. III.

18 — 11.	<i>Sphenia donaciformis</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
18 — 12.	<i>Sphenia nitens</i> , Bayan. — 3/4	Chambors	LUT.
18 — 13.	<i>Sphenia rostrata</i> , Lamk. — 2/4.	Villiers	LUT.
18 — 14.	<i>Sphenia angusta</i> , Desh. — 2/4.	Ferme de l'Orme	LUT.
18 — 15.	<i>Sphenia cyrenoides</i> , Cossm. — 4/4 [<i>in</i> Cossm.	Essommes	LUT.
18 — 16.	<i>Sphenia leptomorpha</i> , Cossm. — 3/4	Jonchery.	THAN.
19 — 1.	<i>Corbulomya subcomplanata</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Jaignes	BART. (Lut.)
19 — 2.	<i>Corbulomya Chevallieri</i> , Desh. — Gr. nat.	Ducy	BART.
19 — 3.	<i>Corbulomya pullus</i> , Desh. — 4/4	Cuise	CUIS.
19 — 4.	<i>Corbulomya seminulum</i> , Desh. — 3/4	Saint-Gobain.	CUIS. {(Than.) (Lut.)}
19 — 5.	<i>Corbulomya antiqua</i> , Desh. — 4/4.	Châlons-s.-Vesle	THAN.
20 — 1.	<i>Corbula (Bicorbula) exarata</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Bart.)
20 — 2.	<i>Corbula (Bicorbula) gallica</i> , Lamk. — Gr. nat.	Grignon.	LUT. (Bart.)
20 — 3.	<i>Corbula (Bicorbula) gallicula</i> , Desh. — Gr. nat.	Saint-Gobain.	CUIS. {(Lut.) (Bart.)}
20 — 4.	<i>Corbula (Bicorbula) Bouryi</i> , Cossm. — Gr. nat.	Le Fayel.	BART.
20 — 5.	<i>Corbula (Bicorbula) areolifera</i> , Cossm. — 2/4.	Sapicourt.	CUIS.
20 — 6.	<i>Corbula (Agina) pisum</i> , Sow. — 4/4	Le Ruel.	BART.
20 — 7.	<i>Corbula (Agina) pseudopisum</i> , G. Dollfus. — 4/4.	Gisors.	CUIS.
20 — 8.	<i>Corbula (Agina) Arnouldi</i> , Nyst. — 2/4	Pourcy	SPARN.
20 — 9.	<i>Corbula (Agina) muricina</i> , Lévesque. — 4/4	Cuise	CUIS.
20 — 10.	<i>Corbula (Agina) minuta</i> , Desh. — 5/4	Villiers	LUT. (Bart.)
20 — 11.	<i>Corbula anatina</i> , Lamk. — Gr. nat.	Houdan	LUT. (Bart.)
20 — 12.	<i>Corbula Lamarcki</i> , Desh. — Gr. nat.	Ferme de l'Orme	LUT. (Bart.)
20 — 13.	<i>Corbula striatina</i> , Desh. — 2/4	Cuise	CUIS.
20 — 14.	<i>Corbula pixidicula</i> , Desh. — 2/4.	Chéry-Chartreuve	BART. {(Cuis.) (Lut.)}
20 — 15.	<i>Corbula ampullacea</i> , Desh. — 2/4.	Houdan	LUT.
20 — 16.	<i>Corbula costata</i> , Sow. — 2/4	Marines.	BART. (Lut.)
20 — 17.	<i>Corbula rugosa</i> , Lamk. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. {(Cuis.) (Bart.)}
20 — 18.	<i>Corbula ficus</i> , Brander. — Gr. nat.	Auvers.	BART. (Lut.)
20 — 19.	<i>Corbula regulbiensis</i> , Morris. — 4/3.	Aizy.	CUIS. (Than.)
20 — 20.	<i>Corbula obliquata</i> , Desh. — 3/2.	Abbecourt.	THAN. (Cuis.)
20 — 21.	<i>Corbula (Cuneocorbula) biangulata</i> , Desh. — 2 1/4	Chenay	THAN.
20 — 22.	<i>Corbula (Cuneocorbula) angulata</i> , Lamk. — 3/2	Le Ruel	BART. {(Cuis.) (Lut.)}
20 — 23.	<i>Corbula aulacophora</i> , Morlet. — 5/3.	Quoniam.	BART.
20 — 24.	SUPPRIMÉ. — [<i>C'est un Sphenia fragilis</i>]		
20 — 25.	<i>Corbula (Bicorbula) Plateaui</i> , Cossm. — 4/4.	Cernay	THAN.
21 — 1.	<i>Cuspidaria Victoriæ</i> , Mellev. — 3/2	Cuise	CUIS.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE III

CLICHÉS ET PHOTOTYPES G. PISSARRO

LÉGENDE DE LA PL. IV.

21 — 2.	<i>Cuspidaria cochlearella</i> , Desh. — 3/1.	Grignon (v. d.), Parnes (v. g.)	LUT. { (Cuis.) Bart.
21 — 3.	<i>Cuspidaria dispar</i> , Desh. — 2/1.	Parnes.	LUT. (Cuis.)
21 — 4.	<i>Cuspidaria boursaultensis</i> , de Rainc. — 2/1.	Damery	LUT.
21 — 5.	<i>Cuspidaria Raincourtii</i> , Desh. — 2/1.	Cuise	CUIS.
21 — 6.	<i>Cuspidaria cancellata</i> , Lamk. — 3/1.	Grignon	LUT.
21 — 7.	<i>Cuspidaria (Cardiomya) radiata</i> , Desh. — 5/1.	Grignon.	LUT. { (Cuis.) (Bart.)
21 — 8.	<i>Cuspidaria Bouryi</i> , Cossmann. — 3/1	Parnes, (a) Chenay	LUT. (Than.)
22 — 1.	<i>Fabagella faba</i> , Desh. — 3/2	Grignon.	LUT.
23 — 1.	<i>Pandora Defrancei</i> , Desh. — 3/1	Villiers	LUT.
23 — 2.	<i>Pandora dilatata</i> , Desh. —	Villiers, Hérouval.	LUT. (Cuis.)
23 — 3.	<i>Pandora primæva</i> , Desh. — 4/1	Aizy	CUIS.
23 ^{his} — 1.	<i>Argyromya margaritacea</i> , Lamk. — 3/4	Grignon.	LUT.
24 — 1.	<i>Lyonsia plicata</i> , Mellev. — Gr. nat.	Châlons-s.-Vesle	THAN.
24 — 2.	<i>Lyonsia Baudoni</i> , Cossm. — 3/1 [<i>in</i> Cossm.]	Hérouval	CUIS.
25 — 1.	<i>Thracia Prestwichi</i> , Desh. — 3/4	Châlons-s.-Vesle	THAN.
25 — 2.	<i>Thracia Edwardsi</i> , Desh. — Gr. nat.	Châlons-s.-Vesle	THAN.
25 — 3.	<i>Thracia Ludovicæ</i> , Desh. — Gr. nat.	Grignon.	LUT.
25 — 4.	<i>Thracia grignonensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Grignon, Chambors.	LUT. (Bart.)
25 — 5.	<i>Thracia parvula</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Ruel	BART.
25 — 6.	<i>Thracia microscopica</i> , Cossm. — 5/1	L'Orme	LUT.
25 — 7.	<i>Thracia halitus</i> , Cossm. — 8/1 [<i>in</i> Cossm.]	Uilly-Saint-Georges .	LUT.
26 — 1.	<i>Neæoroporomya argentea</i> , Lamk. — 3/1	Parnes	LUT. (Bart.)
27 — 1.	<i>Endomargarus Heberti</i> , Desh. — 3/1	Auvers	BART.
28 — 1.	<i>Pholadomya cuneata</i> , Sow. — 1/2	La Fère	THAN.
28 — 2.	<i>Pholadomya Konincki</i> , Nyst. — 3/4	Wanzin	THAN.
28 — 3.	<i>Pholadomya virgulosa</i> , Sow. — Gr. nat.	Laon	CUIS.
28 — 4.	<i>Pholadomya ludensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Ludes.	BART.
29 — 1.	<i>Mactra semisulcata</i> , Lamk. — 3/4.	Villiers	LUT. { (Cuis.) (Bart.)
29 — 2.	<i>Mactra Levesquei</i> , d'Orb. — Gr. nat. [<i>voir aussi</i> Pl. V].	Cuise	CUIS.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE IV

LÉGENDE DE LA PL. V.

29	—	2.	<i>Macra Levesquei</i> , d'Orb. — Gr. nat. [voir aussi Pl. IV].	Cuise	CUIS.
29	—	3.	<i>Macra contortula</i> , Desh. — 2/1.	Le Guépelle . .	BART.
29	—	4.	<i>Macra Lamberti</i> , Desh. — Gr. nat.	Sinceny	SPARN.
29	—	5.	<i>Macra Loustauæ</i> , Bayan. — Gr. nat.	Villiers	LUT.
29	—	6.	<i>Macra suessoniensis</i> , Wat. — Gr. nat.	Aizy.	CUIS.
29	—	7.	<i>Macra compressa</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers, Le Guépelle.	BART.
29	—	8.	<i>Macra recondita</i> , Desh. — Gr. nat.	Villiers	LUT.
29	—	9.	<i>Macra parameces</i> , Cossm. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
29	—	10.	<i>Macra Bernayi</i> , Cossm. — Gr. nat.	Le Ruel	BART.
30	—	1.	<i>Cardilia Michelini</i> , Desh. — 3/2	Auvers.	BART.
31	—	1.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>Lamberti</i> , Desh. — 2/1	Cuise	CUIS.
31	—	2.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>Recluzi</i> , Desh. — 2/1.	Neauphlette . .	LUT.
31	—	3.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>suessoniensis</i> , Desh. — 3/1.	Cuise	CUIS.
31	—	4.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>media</i> , Desh. — 3/1.	Grignon	LUT.
31	—	5.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>obtusa</i> , Desh. — 3/1.	Grignon	LUT.
31	—	6.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>difficilis</i> , Desh. — 4/1	Grignon	LUT.
31	—	7.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>deltoidea</i> , Desh. — 3/1 [= <i>S. exilis</i> , Desh. suppr.]	Marines	BART.
31	—	8.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>striatula</i> , Desh. — 2/1.	Cuise	CUIS.
31	—	9.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>Deshayesi</i> , Bosq. — 2/1	Le Guépelle. . .	BART.
31	—	10.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>pusilla</i> , Lamk. — 2/1	Villiers.	LUT.
31	—	11.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>macrodonta</i> , Desh. — 4/1.	Mercin.	CUIS.
31	—	12.	<i>Abra</i> (= <i>Syndesmya</i>) <i>depressa</i> , Desh. — 5/2.	Cuise	LUT.
32	—	1.	<i>Scrobicularia Bezançoni</i> , Cossm. — 3/1	Marines	BART.
32	—	2.	<i>Scrobicularia ovoïdes</i> , Cossm. — 2/1	Septeuil	LUT.
33	—	1.	<i>Scrobiculabrea Condaminei</i> , Morris. — 1/2 [in Desh.]	Muirancourt . .	SPARN.
34	—	1.	<i>Gastrana laudunensis</i> , Desh. — 3/1	Laon.	CUIS.
35	—	1.	<i>Tellina pseudorostralis</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Cuise	CUIS. (Than.)
35	—	2.	<i>Tellina rostralis</i> , Lamk. — Gr. nat.	Grignon	LUT. (Bart.)
35	—	3.	<i>Tellina rostralis</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Cuis.)
35	—	4.	<i>Tellina canaliculata</i> , Edw. — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
35	—	5.	<i>Tellina acutangula</i> , Desh. — Gr. nat. [in Desh.].	Vendeuil	SPARN.
35	—	6.	<i>Tellina</i> (<i>Elliptotellina</i>) <i>transversa</i> , Desh. — 3/2.	Cuise	CUIS.
35	—	7.	<i>Tellina</i> (<i>Elliptotellina</i>) <i>tellinella</i> , Lamk. — 3/2	Parnes	LUT. { (Cuis.) (Bart.)
35	—	8.	<i>Tellina</i> (<i>Peronidia</i>) <i>pseudodonacialis</i> , d'Orb — Gr. nat. [APP. III, p. 12]	Noailles.	THAN.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE V

LÉGENDE DE LA PL. VI.

35 — 9.	<i>Tellina (Peronidia) Brimonti</i> , Desh. — Gr. nat. [App. III, p. 12 . . .	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
35 — 10.	<i>Tellina (Peronidia) collustrata</i> , Desh. — 3/1. [App. III, p. 12 . . .	Parnes.	LUT.
35 — 11.	<i>Tellina (Peronidia) corneola</i> , Lamk. — Gr. nat. [App. III, p. 12 . . .	L'Orme.	LUT.
35 — 12.	<i>Tellina (Peronidia) altera</i> , Desh. — 3/1. [App. III, p. 12	Beauval	BART. (Lut.)
35 — 13.	<i>Tellina (Peronidia) Edwardsi</i> , Desh. — Gr. nat. [App. III, p. 12 . . .	Saint-Gobain . . .	CUIS. (Than.)
35 — 14.	<i>Tellina (Mærella) bullula</i> , Desh. — 3/2.	L'Orme	LUT.
35 — 15.	<i>Tellina (Mærella) Bourdoti</i> , Cossm. — Gr. nat.	Vaudancourt . . .	LUT.
35 — 16.	<i>Tellina (Mærella) Beyrichi</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
35 — 17.	<i>Tellina (Mærella) strongyla</i> , Cossm. — 2 1	Parnes(l'Aulnaie)	LUT.
35 — 18.	<i>Tellina (Mærella) donacialis</i> , Lamk. — Gr. nat.	Mouchy	LUT. (Bart.)
35 — 19.	<i>Tellina (Mærella) Verneuili</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Ruel	BART.
35 — 20.	<i>Tellina (Mærella) parilis</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Ruel	BART.
35 — 21.	<i>Tellina (Mærella) Sellei</i> , Cossm. — Gr. nat.	Neauphlette. . . .	LUT.
35 — 22.	<i>Tellina (Mærella) elegans</i> , Desh. — Gr. nat.	Vaudancourt . . .	LUT. (Bart.)
35 — 23.	<i>Tellina (Mærella) erycinoides</i> , Desh. — Gr. nat.	Mouchy	LUT. (Cuis.)
35 — 24.	<i>Tellina (Mærella) patellaris</i> , Lamk. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
35 — 25.	<i>Tellina (Macaliopsis) Barrandei</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
35 — 26.	<i>Tellina (Macaliopsis) craticulata</i> , Edw. — 4/3.	Auvers.	BART.
35 — 27.	<i>Tellina (Macaliopsis) scalaroides</i> , Lamk. — 1 2.	Vaudancourt . . .	LUT.
35 — 28.	<i>Tellina (Macaliopsis) biangularis</i> , Desh. — 4 5	Parnes.	LUT. (Cuis.)
35 — 29.	<i>Tellina (Macaliopsis) ruderata</i> , Desh. — 3 2.	Le Fayel	BART.
35 — 30.	<i>Tellina (Macaliopsis) corbissoides</i> , Caillat. — Gr. nat.	Grignon	LUT.
35 — 31.	<i>Tellina (Macaliopsis) fayellensis</i> , Cossm. — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
35 — 32.	<i>Tellina (Mærella) hantoniensis</i> , Edw. — Gr. nat.	Le Ruel	BART.
35 — 33.	<i>Tellina (Macaliopsis) hybrida</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE VI

LÉGENDE DE LA PL. VII.

35 — 34.	<i>Tellina (Macaliopsis) idonea</i> , Desh. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Cuise	CUIS.
35 — 35.	<i>Tellina (Macaliopsis) tenuistriata</i> , Desh. — 4/5	Parnes.	LUT.
35 — 36.	<i>Tellina (Macaliopsis) striatissima</i> , Desh. — 2/4	Le Fayel, Marines	BART. (Lut.)
35 — 37.	<i>Tellina (Macaliopsis) minima</i> , Desh. — 3/4	Mouchy	LUT. (Bart.)
35 — 37'.	<i>Tellina (Macaliopsis) id.</i> var. <i>microphylla</i> , Bayan. — 3/4	Villiers	LUT.
35 — 38.	<i>Tellina (Macaliopsis) denudata</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
35 — 39.	<i>Tellina (Macaliopsis) euryomorpha</i> , Cossm. — Gr. nat. [<i>in</i> Cossm.]	Cuise	CUIS.
35 — 40.	<i>Tellina (Cyclotellina) lamellosa</i> , Desh. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Valmondois.	BART.
35 — 41.	<i>Tellina (Cyclotellina) lunulata</i> , Lamk. — Gr. nat.	Le Fayel.	BART. } (Cuis.) (Lut.)
35 — 42.	<i>Tellina (Cyclotellina) progressa</i> , Watelet. — Gr. nat.	Liancourt	CUIS.
35 — 43.	<i>Tellina (Cyclotellina) subelegans</i> , d'Orb. — 3/2	Ducy	BART.
35 — 44.	<i>Tellina (Arcopagiopsis) pustuta</i> , Desh. — 3/2	Mouchy	LUT.
35 — 45.	<i>Tellina (Arcopagiopsis) distans</i> , Desh. — 2/4	Neauphlette.	LUT.
35 — 46.	<i>Tellina (Arcopagiopsis) subtenuistria</i> , d'Orb. — 3/2	Mouchy	LUT.
35 — 47.	<i>Tellina (Merella) filosa</i> , Sow. — 3/2	Le Ruel	BART.
36 — 1.	<i>Arcopagia stenochora</i> , Cossm. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART.
36 — 2.	<i>Arcopagia carinulata</i> , Lamk. — 4/5	Villiers.	LUT. (Bart.)
36 — 3.	<i>Arcopagia subrotunda</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Ruel	BART. (Lut.)
36 — 4.	<i>Arcopagia Bernayi</i> , Desh. — Gr. nat.	Valmondois.	BART.
36 — 5.	<i>Arcopagia Bouryi</i> , Cossm. — Gr. nat.	Damery	LUT. (Bart.)
36 — 6.	<i>Arcopagia decorata</i> , Watelet. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
36 — 6'.	<i>id.</i> <i>id.</i> , var. <i>Wateleti</i> , Cossm. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
36 — 6''.	<i>id.</i> <i>id.</i> , var. <i>ovalina</i> , Cossm. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
36 — 7.	<i>Arcopagia nitidula</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers.	BART.
36 — 8.	<i>Arcopagia Chevallieri</i> , Cossm. — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
36 — 9.	<i>Arcopagia colpodes</i> , Bayan. — 4/5	Grignon	LUT.
37 — 1.	<i>Homalina Lamarcki</i> , Desh. — Gr. nat. [voir aussi Pl. VIII]	Le Fayel.	BART.
38 — 1.	<i>Oudardia ovalis</i> , Desh. — 4/5	Houdan	LUT. } (Cuis.) (Bart.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE VII

LÉGENDE DE LA PL. VIII.

37 — 1.	Homalina Lamarcki , Desh. — Gr. nat. [voir aussi Pl. VII].	Le Fayel	BART.
38 — 2.	Oudardia Barreti , Cossm. — 3/2 [<i>in</i> Cossm.].	Le Ruel	BART.
39 — 1.	Psammobia (<i>Macropsammus</i>) appendiculata , Lamk. — Gr. nat. [APP. III, p. 12]	Grignon	LUT.
39 — 2.	Psammobia (<i>Macropsammus</i>) tellinella , Desh. — 4/3. [APP. III, p. 13].	Le Guépelle	BART.
39 — 3.	Psammobia (<i>Macropsammus</i>) brevisinuata , Cossm. — 3/2. [APP. III. p. 13]	L'Orme	LUT.
39 — 4.	Psammobia (<i>Psammodonax</i>) Caillati , Desh. — Gr. nat. [APP. III. p. 13].	Grignon	LUT.
39 — 5.	Psammobia (<i>Psammodonax</i>) donacina , Desh. — Gr. nat. [APP. III. p. 13].	Grignon	LUT.
39 — 6.	Psammobia (<i>Psammodonax</i>) spatula , Desh. — 3/4. [APP. III, p. 13].	Fontenay	LUT.
39 — 7.	Psammobia (<i>Psammodonax</i>) Vaudini , Desh. — Gr. nat. [APP. III. p. 13]	Liancourt	CUIS.
39 — 8.	Psammobia (<i>Psammodonax</i>) obtusalis , Desh. — Gr. nat. [APP. III, p. 13].	Auvers	BART.
40 — 1.	Garum Edwardsi , Morris. — 3/4. [APP. III, p. 13]	Jonchery	THAN.
40 — 2.	Garum consobrinum , Desh. — Gr. nat. [APP. III, p. 13]	Chenay	THAN.
40 — 3.	Garum Dutemplei , Desh. — Gr. nat. [APP. III, p. 13]	Damery	LUT.
40 — 4.	Garum rude , Lamk. — Gr. nat. [APP. III, p. 13].	Ducy	BART. (Lut.)
41 — 1.	Gobræus (<i>Psammotæna</i>) neglectus , Desh. — [APP. III, p. 13].	La Chapelle	LUD.
41 — 1 ^r .	Gobræus (<i>Psammotæna</i>) neglectus , Desh. — Var. [APP. III, p. 13].	Le Vouast	LUD.
41 — 2.	Gobræus (<i>Psammotæna</i>) Lamarcki , Desh. — Gr. nat. id.	Mouchy	LUT.
41 — 3.	Gobræus (<i>Psammotæna</i>) effusus , Lamk. — Gr. nat. id.	Parnes	LUT. (Cuis.) (Bart.)
41 — 4.	Gobræus (<i>Psammotæna</i>) debilis , Desh. — Gr. nat. id.	Châlons-s.-Vesle	THAN.
41 — 5.	Gobræus (<i>Psammotæna</i>) Loustauæ , Cossm. — 2/3. [<i>in</i> Cossm.].	Grignon	LUT.
41 — 6.	Gobræus (<i>Psammotæna</i>) Baudoni , Desh. — Gr. nat. [APP. III, p. 13].	Grignon	LUT.
41 — 7.	Gobræus (<i>Psammotæna</i>) crassatellæformis , Cossm. — 3/2. [APP. III, p. 13].	L'Orme	LUT.
41 — 8.	Gobræus (<i>Psammotæna</i>) callosus , Desh. — 3/2. [APP. III, p. 13].	Gentilly	LUT.
41 — 9.	Gobræus (<i>Psammotæna</i>) tenniculus , Desh. — Gr. nat. [APP. III, p. 13].	Mortefontaine	BART. (Lut.)
41 — 10.	Gobræus (<i>Psammotæna</i>) cuisensis , Cossm. — Gr. nat. id.	Cuise	CUIS.
42	[N'existe plus. APP. III, p. 13].		
43 — 1.	Asaphinella minima , Desh. — 3/2.	Vaudancourt	LUT. (Bart.)
43 — 2.	Asaphinella mediumbonata , Cossm. — 3/4.	Saint-Étienne	CUIS.
43 — 3.	Asaphinella amygdalina , Cossm. — 3/4.	Hérouval	CUIS.
43 ^{his} — 1.	Herouvalia semitexta , Cossm. — 3/4.	Hérouval	CUIS.
44 — 1.	Donax auversiensis , Desh. — Gr. nat.	Ducy	BART.
44 — 2.	Donax Foucardi , Desh. — 3/2.	Hérouval	CUIS.
44 — 3.	Donax parisiensis , Desh. — Gr. nat.	Ducy	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE VIII

LÉGENDE DE LA PL. IX.

44 — 4.	<i>Donax retusa</i> , Lamk. — Gr. nat.	Jaignes	BART.
44 — 5.	<i>Donax acuminensis</i> , Coss. — Gr. nat.	Acy	BART.
44 — 6.	<i>Donax Basterotina</i> , Desh. — Gr. nat.	Houdan	LUT.
44 — 7.	<i>Donax incerta</i> , Desh. — 4 3.	Hermonville	LUT. (Bart.)
44 — 8.	<i>Donax cycloides</i> , Cossm. — Gr. nat.	Crouy	BART.
44 — 9.	<i>Donax sublævis</i> , Watelet. — Gr. nat.	Mercin.	CUIS.
44 — 10.	<i>Donax incompleta</i> , Lamk. — Gr. nat.	Ducy.	BART.
44 — 11.	<i>Donax trigonula</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Ruel	BART.
44 — 12.	<i>Donax tumidula</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
44 — 13.	<i>Donax lanceolata</i> , Desh. — 2 1.	Berchères.	LUT. (Bart.)
44 — 14.	<i>Donax acutata</i> , Desh. — 2 1.	Hérouval.	CUIS.
44 — 15.	<i>Donax oncodes</i> , Cossm. — 2 1.	Jaulzy	CUIS.
45 — 1.	<i>Egerella nitida</i> , [Lamk.] — 3 1.	Villiers.	LUT. { (Than. (Cuis.) (Bart.)
46 — 1.	<i>Tapes tenuis</i> , Desh. — Gr. nat.	Vaugirard	LUT.
46 — 2.	SUPPRIMÉ. — C'est un échantillon actuel, non fossile.		
47 — 1.	<i>Veneritapes Bervillei</i> , Desh. — Gr. nat.	Septeuil	LUT.
47 — 2.	<i>Veneritapes subrostratus</i> , Cossm. — Gr. nat. [in Cossm.].	Parnes.	LUT.
48 — 1.	<i>Marcia</i> (1) (<i>Venerella</i>) <i>hermonvillensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Hermonville	LUT.
48 — 2.	<i>Marcia</i> (<i>Venerella</i>) <i>striatula</i> , Desh. — 4 3.	Le Guépelle	BART.
48 — 3.	<i>Marcia</i> (<i>Venerella</i>) <i>oblonga</i> , Desh. — 2 1.	Montagny	BART.
48 — 4.	<i>Marcia</i> (<i>Venerella</i>) <i>subglobosa</i> , d'Orb. — 3 2.	Marines	BART. (Lut.)
48 — 5.	<i>Marcia</i> (<i>Venerella</i>) <i>anceps</i> , Desh. — 3 2.	L'Orme	LUT.
48 — 6.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) (2) <i>obliqua</i> , Lamk. — 2/1.	Grignon, Liancourt.	LUT. (Cuis.)
48 — 7.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>Bernayi</i> , Cossm. — Gr. nat. in Cossm.	Valmondois.	BART.
48 — 8.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>cytheræformis</i> , Desh. — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS.
48 — 9.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>inopinata</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
48 — 10.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>turgidula</i> , Desh. — Gr. nat.	Grignon	LUT. (Bart.)
48 — 11.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>fallaciosa</i> , Desh. — 3 1.	Trye.	LUT.
48 — 12.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>delicatula</i> , Desh. — 3/1.	Hérouval.	CUIS.
48 — 13.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>Geslini</i> , Desh. — 5/2.	Trye.	LUT.
48 — 14.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>deleta</i> , Desh. — 3/2.	L'Orme.	LUT.
48 — 15.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>puellata</i> , Desh. — 3/2.	Grignon	LUT.
48 — 16.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>secunda</i> , Desh. — 2 1.	Hérouval.	LUT.
48 — 17.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>solida</i> , Desh. — 3 2.	Jaignes	BART.

(1) *Marcia*, H. et A. Adams (1857) = *Venus* Desh. non Linn. s. s., d'après Dall. Syn. Vener. 1902.

(2) *Mercimonia*, Dall (1902) remplace *Mercenaria* Cossm. non Schum. (ibid.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE IX

LÉGENDE DE LA PL. X.

48 — 18.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>turgescens</i> , [Desh.] — 2/1.	Le Fayel	BART.
48 — 19.	<i>Marcia</i> (<i>Mercimonia</i>) <i>quadrata</i> , [Desh.] — 3/1. [<i>in</i> Desh.]	Mercin.	CUIS.
48 — 20.	<i>Marcia</i> (<i>Textivenus</i>) <i>texta</i> , [Lamk.] — Gr. nat.	Mouchy.	LUT. (Bart.)
48 — 21.	<i>Marcia</i> (<i>Textivenus</i>) <i>scobinellata</i> , [Lamk.] — Gr. nat.	Vaudancourt	LUT. (Bart.)
48 — 22.	<i>Marcia</i> (<i>Textivenus</i>) <i>suessoniensis</i> , [Wat.] — [N'a jamais été fig.]	Visigneux	CUIS.
49 — 1.	<i>Atopodonta conformis</i> , [Desh.] — Gr. nat. [Voir aussi Pl. XIII]	Chaussy	LUT.
49 — 2.	<i>Atopodonta tapina</i> , Cossm. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
50 — 1.	<i>Meretrix</i> (<i>Callista</i>) <i>lævigata</i> , [Lamk.] — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Bart.)
50 — 2.	<i>Meretrix</i> (<i>Callista</i>) <i>proxima</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Cuise.	CUIS. (Than.)
50 — 3.	<i>Meretrix</i> (<i>Callista</i>) <i>Heberti</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Trye.	LUT. (Bart.)
50 — 4.	<i>Meretrix</i> (<i>Callista</i>) <i>suberycinoides</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Vaudancourt	LUT. (Bart.)
50 — 5.	<i>Meretrix</i> (<i>Tivelina</i>) <i>scintilla</i> , [Desh.] — 2/1. [<i>in</i> Desh.] et gr. nat.	Mercin.	CUIS.
50 — 6.	<i>Meretrix</i> (<i>Pitaria</i>) (1) <i>sulcataria</i> , [Desh.] — 2/3.	Chaumont	LUT. (Bart.)
50 — 6'.	id. <i>var. suessoniensis</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Aizy.	CUIS.
50 — 7.	<i>Meretrix</i> (<i>Pitaria</i>) <i>parisiensis</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
50 — 8.	<i>Meretrix</i> (<i>Pitaria</i>) <i>ambigua</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
50 — 9.	<i>Meretrix</i> (<i>Pitaria</i>) <i>obliqua</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Bracheux.	THAN.
50 — 10.	<i>Meretrix</i> (<i>Pitaria</i>) <i>avia</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
50 — 11.	<i>Meretrix</i> (<i>Pitaria</i>) <i>Lamberti</i> , [Desh.] — 1/2 [<i>in</i> Desh.]	Sinceny.	SPARN.
50 — 12.	<i>Meretrix</i> (<i>Pitaria</i>) <i>obsoleta</i> , [Desh.] — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Coincourt.	LUT.

(1) *Pitaria*, Dall (1902) remplace *Caryatis* *in* Cossm. non Römer, d'après M. Dall, Syn. Vener. 1902.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE X

LÉGENDE DE LA PL. XI.

50 — 13.	Meretrix (<i>Pitaria</i>) capillacea , [Desh.] — 3/2	L'Orme.	LUT.
50 — 14.	Meretrix (<i>Pitaria</i>) globulosa , [Desh.] — 3/2 et gr. nat. (14') . . .	Chaumont, Mouchy . . .	LUT. (Bart.)
50 — 15.	Meretrix (<i>Pitaria</i>) calvimontensis , [Desh.] — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
50 — 16.	Meretrix (<i>Pitaria</i>) corbulina , [Desh.] — 3/4	Grignon	LUT.
50 — 17.	Meretrix (<i>Pitaria</i>) fastidiosa , [Desh.] — 4/3.	Cuise	CUIS.
50 — 18.	Meretrix (<i>Chionella</i>) ovalina , [Desh.] — Gr. nat.	Grignon	LUT.
50 — 19.	Meretrix (<i>Chionella</i>) distincta , [Desh.] — Gr. nat.	Damery	LUT.
50 — 20.	Meretrix (<i>Chionella</i>) lunularia , [Desh.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Bart.)
50 — 21.	Meretrix (<i>Callocardia</i>) (1) nitidula , [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers.	LUT. { (Bart.) (Cuis.)
50 — 22.	Meretrix (<i>Callocardia</i>) tranquilla , [Desh.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
50 — 23.	Meretrix (<i>Callocardia</i>) nitida , [Desh.] — Gr. nat.	Damery	LUT.
50 — 24.	Meretrix (<i>Callocardia</i>) despecta , [Desh.] — Gr. nat.	Mercin.	CUIS.
50 — 25.	Meretrix (<i>Callocardia</i>) sincenyensis , [Desh.] — Gr. nat.	Sinceny	SPARN.
50 — 26.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) tellinaria , [Lamk.] — Gr. nat.	L'Orme	LUT.
50 — 27.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) rustica , [Desh.] — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
50 — 28.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) Vincenti , [Cossm.] — 3/4.	Parnes.	LUT.
50 — 29.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) analoga , [Desh.] — 3/2.	Grignon	LUT. (Cuis.)
50 — 30.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) striatula , [Desh.] — Gr. nat.	Auvers.	BART.
50 — 31.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) Baudoni , [Cossm.] — 3/2 [<i>in</i> Cossm.].	Vaudancourt	LUT.
50 — 32.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) gibbosula , [Desh.] — 3/2.	Grignon	LUT. { (Cuis.) (Bart.)
50 — 33.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) humerosa , [Desh.] — Gr. nat.	Hérouval.	CUIS.
50 — 34.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) Dixoni , [Desh.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
50 — 35.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) sphenarium , [Bayan] — Gr. nat.	Mortefontaine.	BART.
50 — 36.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) deltoidea , [Lamk.] — 4/3.	Houdan	LUT. (Bart.)
50 — 36'.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) id. var. Curionii , [Desh.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
50 — 37.	Meretrix (<i>Tivelina</i>) capsuloides , [Cossm.] — 5/2	Le Ruel	BART.

(1) Les espèces attribuées dans le Catal. à *Meretrix* s. s., doivent être classées dans la Section *Callocardia*, A. Adams (1864), d'après M. Dall (Syn. Vener. 1902).

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XI

LÉGENDE DE LA PL. XII.

50 — 38.	<i>Meretrix (Tivelina) nuculoides</i> , [Cossm.] — 5/2.	L'Orme.	LUT.
50 — 39.	<i>Meretrix (Tivelina) distans</i> , [Desh.] — 2/1.	Senlis.	BART.
50 — 40.	<i>Meretrix (Tivelina) elegans</i> , [Lamk.] — 2/1.	Berchères.	LUT. (Bart.)
50 — 41.	<i>Meretrix (Tivelina) elegantula</i> , [Desh.] — 2/1.	Hérouval.	CUIS.
51 — 1.	<i>Sunetta trigonula</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Acy.	BART.
51 — 2.	<i>Sunetta polita</i> , [Lamk.] — Gr. nat.	Auvers.	BART. { (Cuis.) (Lut.)
51 — 3.	<i>Sunetta semisulcata</i> , [Lamk.] — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Cuis.)
51 — 4.	<i>Sunetta multisulcata</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Bart.)
51 — 5.	<i>Sunetta separata</i> , [Desh.] — Gr. nat. (1).	Boursault.	LUT.
52 — 1.	<i>Dosiniopsis fallax</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Villers-s-Coudun	THAN.
52 — 2.	<i>Dosiniopsis bellovacensis</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
52 — 3.	<i>Dosiniopsis orbicularis</i> , [Edw.] — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
53 — 1.	<i>Circe vetula</i> , Desh. — Gr. nat.	Mary.	BART.
53 — 2.	<i>Circe pusilla</i> , Desh. — 3/1.	Abbecourt.	THAN.
53 — 3.	<i>Circe circularis</i> (1), Desh. — 5/1.	Parnes.	LUT.
53 — 4.	<i>Circe goodallioides</i> , Cossm. — 5/1.	Saint-Martin.	BART. { (Cuis.) (Lut.)
54 — 1.	<i>Clementia Deshayesi</i> , Cossm. — Gr. nat. [in Cossm.].	Valmondois.	BART.
55 — 1.	<i>Dollfusia crassa</i> , Cossm. — 3/1.	Hérouval.	CUIS.
56 — 1.	<i>Psathura fragilis</i> , [Lamk.] — Gr. nat.	Grignon.	LUT. (Bart.)
57 — 1.	<i>Cyrena nobilis</i> , Desh. — Gr. nat.	Hermonville.	LUT.
57 — 2.	<i>Cyrena lucinæformis</i> , de Laub. et Carez. — 2/1 [in Cossm.].	Brasles.	CUIS.

(1) L'un des spécimens figurés (value droite) laisse apercevoir un sinus qui fait douter que la détermination du Docteur Besançon ait été bien exacte? Espèce rarissime, d'ailleurs.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XII

LÉGENDE DE LA PL. XIII.

57 — 3.	<i>Cyrena abbreviata</i> , Desh. — Gr. nat.	Caumont	BART.
57 — 4.	<i>Cyrena incompta</i> , Desh. — Gr. nat.	Marines	BART.
57 — 5.	<i>Cyrena distincta</i> , Desh. — Gr. nat.	Caumont	BART.
57 — 6.	<i>Cyrena compressa</i> , Desh. — Gr. nat.	Vaudancourt . .	LUT.
57 — 6'.	id. <i>var. Charpentieri</i> , Desh. — Gr. nat.	Hermonville . .	LUT.
57 — 7.	<i>Cyrena Dutemplei</i> , Desh. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.].	Hermonville . .	LUT.
57 — 8.	<i>Cyrena Lamberti</i> , Desh. — Gr. nat.	Sinceny	SPARN.
57 — 9.	<i>Cyrena sincenyensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Sinceny	SPARN.
57 — 10.	[<i>Cyrena lunulata</i> , Desh. — SUPPR. = <i>Meretrix obliqua</i>]		THAN.
49 — 1.	<i>Atopodonta conformis</i> , [Desh.] — Gr. nat. [Voir aussi Pl. X].	Chaussy	LUT.
57 — 11.	<i>Cyrena (Corbicula) Lemoinei</i> , Bayan. — Gr. nat.	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
57 — 12.	<i>Cyrena (Corbicula) Gravesi</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
57 — 13.	<i>Cyrena (Corbicula) cardioides</i> , Desh. — Gr. nat.	Mont-Bernon . .	SPARN.
57 — 14.	<i>Cyrena (Corbicula) veneriformis</i> , Desh. — Gr. nat.	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
57 — 15.	<i>Cyrena (Corbicula) roborata</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers	BART.
57 — 16.	<i>Cyrena (Corbicula) crassa</i> , Desh. — 2/1	Auvers	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XIII

LÉGENDE DE LA PL. XIV.

57 — 17.	<i>Cyrena (Corbicula) Forbesi</i> , Desh. — Gr. nat.	Sinceny	SPARN.
57 — 18.	<i>Cyrena (Corbicula) antiqua</i> , Féruss. — Gr. nat.	Mont-Bernon	SPARN.
57 — 19.	<i>Cyrena (Corbicula) cuneiformis</i> , Féruss. — Gr. nat.	Compiègne	SPARN.
57 — 20.	<i>Cyrena (Corbicula) deperdita</i> , Desh. — 3/2.	Beauchamp.	BART.
57 — 21.	<i>Cyrena (Corbicula) planulata</i> , Desh. — 3/2.	Le Ruel	BART.
57 — 22.	<i>Cyrena (Corbicula) renioniformis</i> , Desh. — Gr. nat.	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
57 — 23.	<i>Cyrena (Corbicula) cycladiformis</i> , Desh. — 2/1	Houdan	LUT.
57 — 24.	<i>Cyrena (Corbicula) rugifera</i> , Cossm. — 3/1.	Le Fayel	BART.
57 — 25.	<i>Cyrena (Corbicula) obliqua</i> , Desh. — Gr. nat. et 3/1	Houdan	LUT.
57 — 26.	<i>Cyrena (Corbicula) fabulina</i> , Desh. — 2/1	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
57 — 27.	<i>Cyrena (Tellinocyclus) (1) tellinella</i> , Desh. — Gr. nat.	Sinceny	SPARN.
57 — 28.	<i>Cyrena (Tellinocyclus) minuta</i> , Desh. — 4/1 [in Desh.]	Cresnes	BART.
57 — 29.	<i>Cyrena (Tellinocyclus) angusta</i> , Desh. — 2/1	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
57 — 29'.	id. <i>var. parvula</i> , Desh. — 3/1	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
57 — 30.	<i>Cyrena (Corbicula) difficilis</i> , Desh. — 3/2.	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
57 — 31.	<i>Cyrena (Corbicula) angustidens</i> , Mellev. — Gr. nat.	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
57 — 32.	<i>Cyrena (Loxoptychodon) Arnouldi</i> , Michaud, var. — 3/2.	Chenay	THAN.
57 — 32'.	id. <i>variété</i> . — 2/1.	Pourcy.	SPARN.
57 — 32".	id. <i>forme typique</i> . — 3/2	Sapicourt.	CUIS.
57 — 33.	<i>Cyrena (Isodoma) amygdalina</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
57 — 34.	<i>Cyrena (Isodoma) tetragona</i> , Desh. — Gr. nat.	Liancourt	CUIS.
57 — 35.	<i>Cyrena (Isodoma) Chevallieri</i> , Cossm. — 2/1	Précý	LUT.
57 — 36.	<i>Cyrena (Isodoma) Loustauæ</i> , Mayer. — Gr. nat.	Coincourt	LUT.
57 — 37.	<i>Cyrena (Donacopsis) acutangularis</i> , Desh. — Gr. nat.	Chenay	THAN.
57 — 38.	<i>Cyrena (Donacopsis) Heberti</i> , Desh. — 2/1.	Sinceny	SPARN.
58 — 1.	<i>Plesiastarte crenulata</i> , Desh. — 6/1	Chenay	THAN.
59 — 1.	<i>Velorita imbricata</i> , Cossm. — 5/1 [in Cossm.]	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
60 — 1.	<i>Sphærium Boissyi</i> , Desh. — 2/1 [in Desh.]	Rilly	THAN.
60 — 2.	<i>Sphærium Verneuili</i> , Boissy. — 2/1	Rilly	THAN.
60 — 3.	<i>Sphærium rillyense</i> , Boissy. — 6/1.	Rilly	THAN.
60 — 4.	<i>Sphærium Mausseneti</i> , de Laub. — 6/1	Châlons-s.-Vesle.	THAN.

(1) *Tellinocyclus*, Dall (1903), proposé par *G. Tellinella*, Desh. (*Syn. Cyrenidae*).

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XIV

LÉGENDE DE LA PL. XV.

60	—	5.	<i>Sphærium Laubrieri</i> , Cossm. — 6/1	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
60	—	6.	<i>Sphærium ellipsoïdale</i> , Cossm. — 4/1	Chenay	THAN.
60	—	7.	<i>Sphærium berellense</i> , de Laub. et Carez. — 4/1	Brasles.	SPARN.
60	—	8.	<i>Sphærium Gosseleti</i> , Leriche. — 6, 1. [<i>in</i> Leriche, 1899; B. S. G. du Nord]	Cuvilly.	SPARN.
61	—	1.	<i>Eupera lævigata</i> , [Desh.] — 6/1	Mont-Bernon	SPARN.
61	—	2.	<i>Eupera Denainvilliersi</i> , [Boissy.] — 6/1	Mont-Bernon	SPARN.
61	—	2'.	id. , <i>var. cardiolum</i> , Desh. — 4/1	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
62	—	1.	<i>Libitina parisiensis</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
62	—	2.	<i>Libitina Caillati</i> , Desh. — 3/1	Villiers.	LUT.
63	—	1.	<i>Coralliophaga grignonensis</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Grignon	LUT.
63	—	2.	<i>Coralliophaga irregularis</i> , [Desh.] — 3/1	Le Ruel	BART.
63	—	3.	<i>Coralliophaga obbucta</i> , [Desh.] — 2/1	Chaussy	LUT.
63	—	4.	<i>Coralliophaga silicula</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
63	—	5.	<i>Coralliophaga elegans</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
63	—	6.	<i>Coralliophaga pulchra</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
63	—	7.	<i>Coralliophaga Chevallieri</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
63	—	8.	<i>Coralliophaga chartacea</i> , [Bayan] — 2/1	L'Orme	LUT. (Cuis.) (Bart.)
63	—	9.	<i>Coralliophaga modiolina</i> , [Desh.] — 3/2	Le Ruel	BART.
63	—	10.	<i>Coralliophaga vaginoides</i> , [Desh.] — 2/1	Marines	BART.
64	—	1.	<i>Modiolarca dilatata</i> , [Desh.] — [<i>in</i> Desh.]		
64	—	2.	<i>Modiolarca translucida</i> , Cossm. — 2/1 [<i>in</i> Cossm.]	Chaussy	LUT.
65	—	1.	<i>Basterotia (Anisodonta) complanata</i> , [Desh.] — 4/1	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
65	—	2.	<i>Basterotia (Anisodonta) rugosula</i> , [Desh.] — 4/1	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
65	—	3.	<i>Basterotia (Anisodonta) depressiuscula</i> , Cossm. — 2/1	Le Ruel	BART.
65	—	4.	<i>Basterotia (Anisodonta) trigonula</i> , Cossm. — 3/1 [<i>in</i> Cossm.]	Herouval.	CUIS.
65	—	5.	<i>Basterotia (Anisodonta) ambigua</i> , [Desh.] — 3/1	Herouval.	CUIS. (Lut.)
65	—	6.	<i>Basterotia (Fulcrella) edentula</i> , [Desh.] — 3/1 [voir aussi Pl. XVI].	Aizy.	CUIS.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XV

LÉGENDE DE LA PL. XVI.

65	—	6.	<i>Basterotia (Fulcrella) edentula</i> , [Desh.] — 3/1 [voir aussi Pl. XV]	Aizy.	CUIS.
65	—	7.	<i>Basterotia (Fulcrella) sphæricula</i> , Cossm. — 5/2. [in Cossm.]	Valmondois. . .	BART.
65	—	8.	<i>Basterotia (Fulcrella) oncodes</i> , Cossm. — 3/1	Hérouval. . . .	CUIS.
65	—	9.	<i>Basterotia (Fulcrella) sulcatina</i> , Cossm. — 5/1	Montagny	BART. (Lut.)
65	—	10.	<i>Basterotia (Fulcrella) irregularis</i> , [Desh.] — 4/1	Mouchy	LUT.
65	—	11.	<i>Basterotia (Fulcrella) Baudoni</i> , [Desh.] — 3/1.	Mouchy	LUT.
65	—	12.	<i>Basterotia (Fulcrella) Forbesi</i> , [Desh.] — 4/1.	Aizy.	CUIS.
65	—	13.	<i>Basterotia (Fulcrella) paradoxa</i> , [Desh.] — 3/1	Aizy.	CUIS.
65	—	14.	<i>Basterotia (Fulcrella) antiqua</i> , [Desh.] — 4/1	Liancourt. . . .	CUIS.
66	—	1.	<i>Miocardia pectinifera</i> , [Sow.] — 3/1. [APP. III, p. 14]	Valmondois. . .	BART.
66	—	2.	<i>Miocardia eocænica</i> , [Bayan.] — Gr. nat. [APP. III, p. 14]	Auvers.	BART.
66	—	3.	<i>Miocardia isocardioides</i> , [Desh.] — 2/1 id.	Le Fayel	BART.
66	—	4.	<i>Miocardia carinata</i> , [Desh.] — Gr. nat. id.	Chaumont	LUT.
66	—	5.	<i>Miocardia Loustai</i> , [Cossm.] — Gr. nat. id.	Villiers.	LUT.
66	—	6.	<i>Miocardia subquadrata</i> , [Cossm.] — 5/1. id.	Chenay	THAN.
66	—	7.	<i>Miocardia tapina</i> , [Cossm.] — 5/1. id.	Le Fayel	BART.
66	—	8.	<i>Miocardia chonioides</i> . [Cossm.] — 2/1 [in Cossm.] [APP. III, p. 14]	Le Fayel	BART.
67	—	1.	<i>Isocardia eocænica</i> , de Ranc. — 5/4 [in Cossm.]	Vaudancourt . .	LUT.
68	—	1.	<i>Cyprina scutellaria</i> , Lamk. — Gr. nat.	Chenay	THAN.
68	—	2.	id. <i>var. lunulata</i> , Desh. — Gr. nat. et 1/2 [in Desh.]	Châlons-s.-Vesle.	THAN.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XVI

LÉGENDE DE LA PL XVII.

69	—	1.	Cardium Bazini , Desh. — Gr. nat.	Jonchery	THAN
69	—	2.	Cardium (<i>Trachycardium</i>) gigas , DeFr. — 1/2.	Grignon.	LUT.
69	—	2 ¹ .	id. jeune individu. — Gr. nat.	Maulette.	LUT.
69	—	3.	Cardium (<i>Trachycardium</i>) hybridum , Desh. — 3/4.	Bracheux	THAN. (Cuis.)
69	—	4.	Cardium (<i>Trachycardium</i>) porulosum , Sol. — Gr. nat.	Chaumont, Parnes	LUT. (Bart.)
69	—	5.	Cardium (<i>Trachycardium</i>) subporulosum , d'Orb. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS. (Lut.)
69	—	6.	Cardium (<i>Trachycardium</i>) trifidum , Desh. — Gr. nat.	Chenay	THAN.
69	—	7.	Cardium (<i>Trachycardium</i>) Bouryi , Cossm. — Gr. nat.	Cahaignes.	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XVII

69-1

69-1

69-1

69-2

69-2

69-3

69-4

69-5

69-5

69-6

69-4

69-4

69-5

69-6

69-7

69-7

LÉGENDE DE LA PL. XVIII.

69 — 8.	<i>Cardium</i> (<i>Trachycardium</i>)	<i>gratum</i> , Defr. — Gr. nat.	Vaudancourt.	LUT. (Bart.)
69 — 9.	<i>Cardium</i> (<i>Trachycardium</i>)	<i>stilpnaulax</i> , Cossm. — Gr. nat.	Parnes	LUT.
69 — 10.	<i>Cardium</i> (<i>Trachycardium</i>)	<i>asperulum</i> , Lamk. — Gr. nat.	Grignon.	LUT. (Cuis.)
69 — 11.	<i>Cardium</i> (<i>Trachycardium</i>)	<i>verrucosum</i> , Desh. — Gr. nat.	Mouchy, Chaussy.	LUT. (Bart.)
69 — 12.	<i>Cardium</i> (<i>Plagiocardium</i>)	<i>granulosum</i> , Lamk. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
69 — 13.	<i>Cardium</i> (<i>Plagiocardium</i>)	<i>Passyi</i> , Desh. — 3/2.	Vaudancourt.	LUT.
69 — 14.	<i>Cardium</i> (<i>Plagiocardium</i>)	<i>cosmetum</i> , Cossm. — 3/1 [<i>in</i> Cossm]	Chaussy.	LUT.
69 — 15.	<i>Cardium</i> (<i>Plagiocardium</i>)	<i>Levesquei</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Hérouval	CUIS.
69 — 16.	<i>Cardium</i> (<i>Plagiocardium</i>)	<i>convexum</i> , Desh. — 2/1.	Aizy	CUIS.
69 — 17.	<i>Cardium</i> (<i>Plagiocardium</i>)	<i>Bourdoti</i> , Cossm. — 3/1.	Hérouval	CUIS.
69 — 18.	<i>Cardium</i> (<i>Plagiocardium</i>)	<i>plagiomorphum</i> , de Laub. — Gr. nat.	Fillerval.	LUT.
69 — 19.	<i>Cardium</i> (<i>Plagiocardium</i>)	<i>fugax</i> , Cossm. — 3/1.	Abbecourt.	THAN.
69 — 20.	<i>Cardium</i> (<i>Plagiocardium</i>)	<i>triangulatum</i> , de Laub. — Gr. nat.	Essommes.	LUT.
69 — 21.	<i>Cardium</i> (<i>Loxocardium</i>)	<i>formosum</i> , Desh. — 3/2.	Parnes	LUT.
69 — 22.	<i>Cardium</i> (<i>Loxocardium</i>)	<i>sublima</i> , d'Orb. — 3/2.	Grignon.	LUT.
69 — 23.	<i>Cardium</i> (<i>Loxocardium</i>)	<i>multisquamatum</i> , Desh. — 5/2.	Hérouval	CUIS. (Lut.)
69 — 24.	<i>Cardium</i> (<i>Loxocardium</i>)	<i>obliquum</i> , Lamk. — Gr. nat.	Septeuil.	LUT. (Cuis.)
69 — 24 ¹ .	id.	var. <i>Bouei</i> , Desh. — 3/2.	Le Guépelle.	BART.
69 — 25.	<i>Cardium</i> (<i>Loxocardium</i>)	<i>impeditum</i> , Desh. — Gr. nat.	Mortefontaine	BART. (Lut.)
69 — 26.	<i>Cardium</i> (<i>Loxocardium</i>)	<i>patruelinum</i> , Desh. — 3/2.	Cuise.	CUIS.
69 — 27.	<i>Cardium</i> (<i>Loxocardium</i>)	<i>ingratum</i> , Desh. — Gr. nat.	Laon	CUIS.
69 — 28.	<i>Cardium</i> (<i>Loxocardium</i>)	<i>Morleti</i> , de Ranc. — 3/1	Le Ruel.	BART.
70 — 1.	<i>Papyridea</i>	<i>capsoides</i> , Bayan. — 2/1.	Le Fayel	BART. (Lut.)
71 — 1.	<i>Lævicardium</i>	<i>parisiense</i> , [d'Orb.] — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XVIII

LÉGENDE DE LA PL. XIX.

71	—	2.	<i>Lævicardium subdiscors</i> , [d'Orb.] — Gr. nat..	Cuise.	CUIS.
72	—	1.	<i>Nemocardium Wateleti</i> , [Desh.] — Gr. nat..	Saint-Gobain	CUIS.
72	—	2.	<i>Nemocardium Edwardsi</i> , [Desh.] — Gr. nat..	Chenay	THAN.
72	—	3.	<i>Nemocardium semistriatum</i> , [Desh.] — Gr. nat..	Essommes.	LUT.
72	—	4.	<i>Nemocardium fraterculus</i> , [Desh.] — Gr. nat..	Chaumont.	LUT.
72	—	5.	<i>Nemocardium Hørnesi</i> , [Desh.] — Gr. nat..	Saint-Gobain	CUIS.
72	—	6.	<i>Nemocardium parile</i> , [Desh.] — Gr. nat..	Le Guépelle.	BART.
72	—	7.	<i>Nemocardium semiasperum</i> , [Desh.] — Gr. nat..	Aizy	CUIS.
73	—	1.	<i>Goniocardium rachitis</i> , [Desh.] — Gr. nat..	Le Fayel	BART. (Lut.)
73	—	2.	<i>Goniocardium mite</i> , [Cossm.] — 5/1.	Chaumont.	LUT.
74	—	1.	<i>Lithocardium aviculare</i> , [Lamk.] — Gr. nat..	Villiers	LUT. (Bart.)
74	—	2.	<i>Lithocardium cymbulare</i> , [Lamk.] — Gr. nat..	Parnes	LUT. (Bart.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XIX

LÉGENDE DE LA PL. XX.

74 —	3.	Lithocardium (<i>Byssocardium</i>) emarginatum , Desh. — Gr. nat. .	Auvers	BART.
75 —	1.	Verticordia parisiensis , Desh. — grossie fortement [<i>in</i> Desh.] .	Parnes	LUT.
76 —	1.	Chama subgigas , d'Orb. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT.
76 —	2.	Chama distans , Desh. — Gr. nat.	Guise(valve g.), Creil(v.d.)	CUIS.
76 —	3.	Chama papyracea , Desh. — Gr. nat. [<i>Voir aussi</i> Pl. XXI]. .	Auvers	BART.
76 —	4.	Chama inoenata , Desh. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Coincourt	LUT.
76 —	5.	Chama calcarata , Lamk. — Gr. nat.	Mouchy.	LUT.
76 —	6.	Chama lamellosa , Lamk. — Gr. nat.	Grignon.	LUT.
76 —	7.	Chama fimbriata , Deifr. — Gr. nat. [<i>Voir aussi</i> Pl. XXI] . .	Auvers	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XX

LÉGENDE DE LA PL. XXI.

76 — 3.	<i>Chama papyracea</i> , Desh. — Gr. nat. [Voir aussi Pl. XX]	Auvers	BART.
76 — 7.	<i>Chama fimbriata</i> , DeFr. — Gr. nat. [Voir aussi Pl. XX]	Auvers	BART.
76 — 8.	<i>Chama sulcata</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
76 — 9.	<i>Chama turgidula</i> , Lamk. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
76 — 10.	<i>Chama Bezançoni</i> , Cossm. — 3/2	Cuise	CUIS.
76 — 11.	<i>Chama plicatella</i> , Melleville. — 3/2.	Laon.	CUIS.
76 — 12.	<i>Chama punctulata</i> , Desh. — 3/2.	Liancourt	CUIS.
76 — 13.	<i>Chama intricata</i> , Desh. — 2/1	Grigon, Villiers	LUT.
76 — 14.	<i>Chama depauperata</i> , Desh. — 2/1.	Chaumont.	LUT.
76 — 15.	<i>Chama squamosa</i> , Solander. — 3/1	Grignon.	LUT (Bart.)
77 — 1.	<i>Sportella dubia</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Bart.)
77 — 2.	<i>Sportella Caillati</i> , Desh. — 3/1	Grignon.	LUT.
77 — 3.	<i>Sportella erycinoides</i> , Desh. — 3/1 et 2/1	Vaudancourt, Parnes	LUT.
77 — 4.	<i>Sportella macromya</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Guépelle, Auvers (4 ¹).	BART.
77 — 5.	<i>Sportella depressa</i> , Desh. — 2/1	Le Guépelle, Acy (5 ¹).	BART.
77 — 6.	<i>Sportella fragilis</i> , Desh. — 3/2	Liancourt	CUIS.
77 — 7.	<i>Sportella Bezançoni</i> , Cossmann. — 3/1.	Jonchery	THAN.
77 — 8.	<i>Sportella modesta</i> , Desh. — 3/2.	Uilly-Saint-Georges.	LUT. (Cuis.)
77 — 9.	<i>Sportella gibbosula</i> , Desh. — 3/2.	Liancourt	CUIS.
77 — 10.	<i>Sportella irradiata</i> , Cossmann. — 5/1 [in Cossm.]	Cuise.	CUIS.
77 — 11.	<i>Sportella apicalis</i> , Desh. — 2/1.	Parnes	LUT.
77 — 12.	<i>Sportella proxima</i> , Desh. — 3/1	Mouchy.	LUT.
77 — 13.	<i>Sportella nitens</i> , Desh. — 3/1.	Le Ruel.	BART. (Lut.)
77 — 14.	<i>Sportella donaciformis</i> , Desh. — 2/1	Parnes	LUT.
77 — 15.	<i>Sportella corbulina</i> , Desh. — 3/1	Parnes	LUT. (Bart.)
77 — 16.	<i>Sportella</i> (<i>Angusticardo</i>) <i>rotundata</i> , [Desh.]	Parnes	LUT.
77 — 17.	<i>Sportella</i> (<i>Angusticardo</i>) <i>variabilis</i> , Cossm.	Hérouval	CUIS. (Lut.)
77 — 18.	<i>Sportella</i> (<i>Angusticardo</i>) <i>fabula</i> , Cossm.	Le Fayel	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXI

LÉGENDE DE LA PL. XXII.

78 — 1.	<i>Corbis lamellosa</i> , Lamk. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT. (Cuis. Bart.)
78 — 2.	[Supprimée] <i>Corbis Boutillieri</i> , Cossm.		
78 — 3.	<i>Corbis Davidsoni</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Abbecourt.	THAN.
78 — 4.	<i>Corbis subpectunculus</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Vaudancourt	LUT.
79 — 1.	<i>Parvicorbis subarata</i> , [Cossm.] — 3/1 [in Cossm.]	Valmondois	BART.
79 — 2.	<i>Parvicorbis goodallina</i> , Cossm. — 2/1 [in Cossm.]	Parnes	LUT.
79 — 3.	<i>Parvicorbis tellinopsis</i> , Cossm. — 4/1.	Hérouval	CUIS.
80 — 1.	<i>Diplodonta ingens</i> , Desh. — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle	THAN.
80 — 2.	<i>Diplodonta grata</i> , Desh. — 2/1	Mouchy	LUT. (Cuis.)
80 — 3.	<i>Diplodonta lucinoides</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART.
80 — 4.	<i>Diplodonta aizyensis</i> , Desh. — 3/2	Aizy	CUIS.
80 — 5.	<i>Diplodonta transversaria</i> , [Cossm.] — 2/1	Valmondois	BART.
80 — 6.	<i>Diplodonta striatina</i> , Desh. — 2/1.	Le Guépelle.	BART.
80 — 7.	<i>Diplodonta Guyerdeti</i> , Desh. — 3/2 [in Desh.].	Montmartre	BART.
80 — 8.	<i>Diplodonta cœlata</i> , Desh. — Gr. nat.	Noailles.	THAN.
80 — 9.	<i>Diplodonta renulata</i> , [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers	LUT.
80 — 10.	<i>Diplodonta decipiens</i> , Desh. — Gr. nat.	Villiers	LUT.
80 — 11.	<i>Diplodonta grignonensis</i> , Desh. — 3/2.	Villiers	LUT.
80 — 12.	<i>Diplodonta profunda</i> , Desh. — 3/2	Mouchy	LUT. (Cuis.)
80 — 13.	<i>Diplodonta Lamberti</i> , Desh. — 3/2	Cuise.	CUIS.
80 — 14.	<i>Diplodonta auversiensis</i> , Desh. — 3/2.	Auvers	BART.
80 — 15.	<i>Diplodonta Morleti</i> , [Cossm.] — 2/1.	Le Ruel.	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXII

LÉGENDE DE LA PL. XXIII.

80 — 16.	<i>Diplodonta irradiata</i> , [Cossm.] — Gr. nat.	Parnes	LUT.
80 — 17.	<i>Diplodonta</i> (<i>Felaniella</i> ¹) <i>biimpressa</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
80 — 18.	<i>Diplodonta</i> (<i>Felaniella</i>) <i>duplicata</i> , Desh. — Gr. nat.	Abbecourt.	THAN.
80 — 19.	<i>Diplodonta</i> (<i>Felaniella</i>) <i>bidens</i> , Desh. — 3/2	Hermonville.	LUT. (Bart.)
80 — 20.	<i>Diplodonta</i> (<i>Felaniella</i>) <i>elliptica</i> , [Lamk.] — 3/2.	Beauchamp	BART. (Lut.)
80 — 21.	<i>Diplodonta</i> (<i>Felaniella</i>) <i>lævigata</i> , Desh. — 2/1	Châlons-sur-Vesle	THAN.
80 — 22.	<i>Diplodonta</i> (<i>Felaniella</i>) <i>Eudova</i> , Desh. — 2/1	Hérouval	CUIS.
80 — 23.	<i>Diplodonta</i> (<i>Felaniella</i>) <i>segregata</i> , [Cossm.] — 4/1	Parnes	LUT.
80 — 24.	<i>Diplodonta</i> (<i>Felaniella</i>) <i>consors</i> , Desh. — 2/1	Cuise.	CUIS. (Lut.)
80 — 25.	<i>Diplodonta</i> (<i>Felaniella</i>) <i>sincenyensis</i> , Desh. — 2/1	Sinceny.	SPARN.
80 — 26.	<i>Diplodonta</i> (<i>Felaniella</i>) <i>inæqualis</i> , Desh. — 3/1.	Chenay	THAN.
80 — 27.	<i>Diplodonta</i> (<i>Felaniella</i>) <i>radiaus</i> , Mellev. — 2/1	Hérouval	CUIS. (Than.)
81 — 1.	<i>Axinus Goodalli</i> [Sow.] — 5/2.	Châlons-sur-Vesles.	THAN.
81 — 2.	<i>Axinus Brongniarti</i> , [Desh.] — 4/1.	Pierrefonds	CUIS.
82 — 1.	<i>Phacoides</i> ² (<i>Pseudomiltha</i>) <i>giganteus</i> [Desh.] — 1/2 [V. aussi pl. XXV,	Marines.	BART. (Lut.)
82 — 2.	<i>Phacoides</i> (<i>Pseudomiltha</i>) <i>mutabilis</i> , [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers	LUT.
82 — 3.	<i>Phacoides</i> (<i>Pseudomiltha</i>) <i>Caillati</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Villiers	LUT.
82 — 4.	[Voir Pl. XXV ci-après].		
82 — 5.	<i>Phacoides</i> (<i>Pseudomiltha</i>) <i>depressus</i> [Desh.] — Gr. nat.	Cuise, Hérouval	CUIS.

(1) Voir App. III, p. 15; *Felaniella* Dall (1900), Section de *Diplodonta* Bronn.

(2) Le choix définitif du nom *Phacoides* Blainv. a été ratifié dans la « Revue crit. Paléoz. » (1904, p. 38.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXIII

LÉGENDE DE LA PL. XXIV.

82 — 4	Phacoides (<i>Pseudomiltha</i>) Argus , [Mellév.] — Gr. nat.	St- Gobain, Cuise	Cuis.
82 — 5	[Voir Pl. XXIII]		
82 — 6	Phacoides (<i>Pseudomiltha</i>) subcircularis [Desh.] — Gr. nat.	Cuise.	Cuis.
82 — 7	Phacoides (<i>Miltha</i>) Cuvieri , [Bayan.] — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Cuis.)
82 — 8	Phacoides (<i>Miltha</i>) contortus , [Defr.] — Gr. nat.	Abbecourt.	THAN.
82 — 9	Phacoides (<i>Miltha</i>) contortulus , [Desh.] — Gr. nat.	Aizy	Cuis.
82 — 10	Phacoides (<i>Gibbolucina</i>) ¹ Menardi , [Desh.] — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
82 — 11	Phacoides (<i>Gibbolucina</i>) consobrinus , [Desh.] — Gr. nat.	Saint-Gobain.	Cuis. (Lut.)
82 — 12	Phacoides (<i>Gibbolucina</i>) cœloproctus , [Cossm.] — Gr. nat.	Auvers	BART.
82 — 13	Phacoides (<i>Gibbolucina</i>) gibbosulus , [Lamk.] — Gr. nat.	Mouchy.	LUT (Bart.)
82 — 14	Phacoides (<i>Gibbolucina</i>) callosus , [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers	LUT.
82 — 15	Phacoides (<i>Gibbolucina</i>) Lefebvrei , [Cossm.] — 3/2.	Le Ruel.	BART.
82 — 16	Phacoides (<i>Here</i>) Barbieri , [Desh.] — 2/1.	Précy, Parnes.	LUT. (Cuis.)
82 — 17	Phacoides (<i>Cavilucina</i>) elegans , [Defr.] — Gr. nat.	Villiers	LUT. (Bart.)
82 — 18	Phacoides (<i>Cavilucina</i>) sulcatus , [Lamk.] — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Cuis. Bart.)
82 — 19	Phacoides (<i>Cavilucina</i>) Levesquei , [d'Orb.] — Gr. nat.	Cuise.	Cuis.
82 — 20	Phacoides (<i>Cavilucina</i>) bipartitus , [Defr.] — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Cuis.)

(1) Cette Section *Gibbolucina* Cossm. dont le type est *Lucina callosa* Lamk., a été proposée en 1904, dans le fasc. II, Tome II, de la " Faune éoc. du Cotentin " (page 33).

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXIV

LÉGENDE DE LA PL. XXV.

82 — 1.	Phacoides (<i>Pseudomiltha</i>) giganteus [Desh.] — Gr. nat. [V. Pl. XXIII].	Parnes	LUT. (Bart.)
82 — 21.	Phacoides (<i>Cavilucina</i>) Bernayi [Cossm.] — 3/1.	Parnes	LUT.
82 — 22.	Phacoides (<i>Lucinoma</i>) ¹ hosdenacensis [Desh.] — Gr. nat. [Pal. univ. f. 33, 1904].	Houdan	LUT.
82 — 23.	Phacoides (<i>Lucinoma</i>) saxorum , [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers	LUT. (Bart.)
82 — 24.	Phacoides (<i>Lucinoma</i>) proximus , [Desh.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
82 — 24 ¹ .	Phacoides (<i>Lucinoma</i>) secundus , [Desh.] var. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
82 — 25.	Phacoides (<i>Lucinoma</i>) sparnacensis , [Desh.] — 3/2	Mont-Bernon	SPARN.
82 — 26.	Phacoides (<i>Lucinoma</i>) Prevosti , [Desh.] — Gr. nat.	Chenay	THAN.
82 — 27.	Phacoides (<i>Lucinoma</i>) mutatus , [Desh.] — Gr. nat.	Chenay	THAN.
82 — 28.	Phacoides (<i>Lucinoma</i>) concavus , [Defr.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
82 — 29.	Phacoides (<i>Lucinoma</i>) Termieri , [Cossm.] — 3/2 [Revue crit. Pal. 1904. p. 190].	Cuise	CUIS.
82 — 30.	Phacoides concentricus , [Lamk.] ² — Gr. nat.	Mouchy	LUT. (Than. Bart.)
82 — 31.	Phacoides emendatus [Desh.] — Gr. nat.	Villiers	LUT.
82 — 32.	Phacoides detritus , [Defr.] — Gr. nat.	Auvers	BART.
82 — 33.	Phacoides concinus , [Desh.] — Gr. nat.	Abbecourt.	THAN.
82 — 34.	Phacoides planulatus [Desh.] — 3/2.	Abbecourt.	THAN.
82 — 35.	Phacoides gratus , [Defr.] — Gr. nat.	Abbecourt.	THAN.
82 — 36.	Phacoides Gravesi [Desh.] — Gr. nat.	Abbecourt.	THAN.

(1) Dall, *Syn. Lucin.* 1900.

(2) id. id. *Phacoides* s. s. = *Dentilucina* Fisch.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXV

LÉGENDE DE LA PL. XXVI.

82 — 37.	<i>Phacoides uncinatus</i> , [Defr.] — Gr. nat.	Abbecourt.	THAN.
82 — 38.	<i>Phacoides decipiens</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Jonchery	THAN.
82 — 39.	<i>Phacoides pronus</i> , [Desh.] — 3/2.	Abbecourt.	THAN.
82 — 40.	<i>Phacoides subtrigonus</i> , [Desh.] — 3/2.	Abbecourt.	THAN.
82 — 41.	<i>Phacoides spisulus</i> , [Desh.] — 3/2	Damery.	LUT.
82 — 42.	<i>Phacoides brevifulcratus</i> , [Cossm.] — 4/1	Chaussy.	LUT. (Cuis.)
82 — 43.	<i>Phacoides Dautzenbergi</i> , [Cossm.] — 3/2	Fontenai	LUT.
82 — 44.	<i>Phacoides inæquilateralis</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Jonchery	THAN.
82 — 45.	<i>Phacoides Mayeri</i> , [Desh.] — 3/1.	Auvers	BART.
82 — 46.	<i>Phacoides hermonvillensis</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Hermonville.	LUT. (Bart.)
82 — 47.	<i>Phacoides scalaris</i> , [Defr.] — Gr. nat.	Abbecourt.	THAN.
82 — 48.	<i>Phacoides Hørnesi</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Houdan.	LUT.
82 — 49.	<i>Phacoides squamulus</i> , [Desh.] — 2/1.	Mercin, Cuise	CUIS.
82 — 50.	<i>Phacoides bicristatus</i> , [Cossm.] — 4/1.	Chenay	THAN.
82 — 51.	<i>Phacoides Requièni</i> , [Lévesque] — 3/2.	Cuise.	CUIS.
82 — 52.	<i>Phacoides difficilis</i> , [Desh.] — 2/1	Cuise.	CUIS.
82 — 53.	<i>Phacoides notatus</i> , [Desh.] — 3/1.	Rilly	SPARN.
82 — 54.	<i>Phacoides crenularis</i> , [Desh.] — 3/1	Cuise.	CUIS.
82 — 55.	<i>Phacoides umbilicatus</i> , [Desh.] — 3/2	Abbecourt.	THAN.
82 — 56.	<i>Phacoides minutus</i> , [Desh.] — 2/1	Abbecourt.	THAN.
82 — 57.	<i>Phacoides Foucardi</i> , [Desh.] — 3/2.	Abbecourt.	THAN. (Cuis.)
82 — 58.	<i>Phacoides microdontus</i> , [Desh.] — 3/2	Cuise.	CUIS.
82 — 59.	<i>Phacoides</i> (<i>Parvilucina</i>) ¹ <i>albellus</i> , [Lamk.] — 3/2	Villiers	LUT. (Bart.)
82 — 59 ¹ .	id. var. <i>concreta</i> , [Desh.] — 3/2	Houdan	LUT.
82 — 60.	<i>Phacoides</i> (<i>Parvilucina</i>) <i>lobulatus</i> , [Desh.] — 3/2.	Damery.	LUT.
82 — 61.	<i>Phacoides</i> (<i>Parvilucina</i>) <i>Galeottianus</i> , [Nyst.] — 3/1.	Marines.	BART.
82 — 62.	<i>Phacoides</i> (<i>Parvilucina</i>) <i>inornatus</i> , [Desh.] — 2/1.	Le Guépelle	BART.
82 — 63.	<i>Phacoides</i> (<i>Parvilucina</i>) <i>latebrosus</i> , [Desh.] — 2/1	Hérouval	CUIS.
82 — 63 ¹ .	id. var. <i>cannabina</i> , [Desh.] — 4/1.	Cuise.	CUIS.
82 — 64.	<i>Phacoides</i> (<i>Parvilucina</i>) <i>pusillus</i> , [Desh.] — 4/1.	Mouchy	LUT. (Bart.)
82 — 65.	<i>Phacoides</i> (<i>Parvilucina</i>) <i>turgidulus</i> , [Desh.] — 3/1	Abbecourt.	LUT.
82 — 66.	<i>Phacoides</i> (<i>Parvilucina</i>) <i>seminulum</i> , [Desh.] — 4/1	Damery.	THAN. (Cuis.)
82 — 67.	<i>Phacoides</i> (<i>Parvilucina</i>) <i>ventricosus</i> , [Watelet] — 4/1.	Mercin	CUIS.
82 — 68.	<i>Phacoides</i> (<i>Parvilucina</i>) <i>ranus</i> , [Desh.] — 6/1	Rilly	SPARN.
82 — 69.	<i>Phacoides</i> (<i>Parvilucina</i>) <i>intusplacatus</i> , [Cossm.] — 5/1	Valmondois	BART.

(1). *Parvilucina* Dall (1901), type : *L. tenuisculpta* Carp., synonyme de *Cordiolum* Sacco (Déc. 1901).

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXVI

LÉGENDE DE LA PL. XXVII.

82 ^{bis} -- 1.	<i>Volupia</i> ¹ <i>tabulata</i> , [Defr.] — 3/1	Acy	BART. (Lut.)
82 ^{ter} -- 1.	<i>Divaricella pulchella</i> , [Agassi] — Gr. nat.	Mouchy.	LUT.
82 ^{ter} -- 2.	<i>Divaricella discors</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS. (Than.)
82 ^{ter} -- 3.	<i>Divaricella Bourdoti</i> , Cossm. — 4/1.	Mouchy, Chaumont.	LUT.
82 ^{ter} -- 4.	<i>Divaricella ermenonvillensis</i> , [d'Orb.]	Le Guépelle.	BART.
82 ^{ter} -- 5.	<i>Divaricella Rigaulti</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART. (Cuis. Lut.)
82 ^{iv} -- 1.	<i>Lucina sphæricula</i> , Desh. — 3/1	Parnes	LUT.
82 ^{iv} -- 2.	<i>Lucina parnensis</i> , Desh. — 2/1	Parnes	LUT. (Bart.)
82 ^{iv} -- 3.	<i>Lucina Conili</i> , de Raine. — Gr. nat.	Hérouval	CUIS.
82 ^{iv} -- 4.	<i>Lucina Gentili</i> , Cossm. — 3/2 [V. Rev. crit. Pal. 1904, p. 198]	Mouchy.	LUT. (Bart.)
83 -- 1.	<i>Ludovicia squamula</i> , Desh. — Gr. nat.	Grignon.	LUT.
84 -- 1.	<i>Passya Eugenei</i> , Desh. — 3/1	Le Fayel	BART.
85 -- 1.	<i>Scintilla</i> (<i>Spaniorinus</i>) <i>parisiensis</i> , Desh. — Gr. nat. [V. App. III, p. 17]	Le Fayel	BART.
85 -- 2.	<i>Scintilla</i> (<i>Spaniorinus</i>) <i>angusta</i> , Desh. — 3/2. . . . id	Le Fayel	BART.
85 -- 3.	<i>Scintilla</i> (<i>Spaniorinus</i>) <i>ambigua</i> , Desh. — 3/2 . . . id	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
85 -- 4.	<i>Scintilla</i> (<i>Spaniorinus</i>) <i>halitus</i> , Desh. — 2/1 . . . id	Grignon.	LUT.
85 -- 5.	<i>Scintilla</i> (<i>Spaniorinus</i>) <i>minuta</i> , Cossm. — 3/1. . . id	Parnes	LUT.
85 -- 6.	<i>Scintilla</i> (<i>Spaniorinus</i>) <i>texta</i> , Cossm. — 3/2 . . . id	Chaussy.	LUT.
85 -- 7.	<i>Scintilla</i> (<i>Spaniorinus</i>) <i>primæva</i> , Cossm. — 3/2. . id	Jonchery, Chenay	THAN.
86 -- 1.	<i>Hindsiella arcuata</i> , [Lamk.] — 3/1.	Ferme de l'Orme	LUT. (Bart.)
86 -- 2.	<i>Hindsiella inæquilobata</i> , [Desh.] — 3/1	Aizy	CUIS.
86 -- 3.	<i>Hindsiella pustulosa</i> , [Desh.] — 4/1	Grignon.	LUT.
86 -- 4.	<i>Hindsiella parisiensis</i> , [de Raine]. — 7/2 [in Cossm.]. . . .	Le Ruel.	BART.
86 -- 5.	<i>Hindsiella lobata</i> , [Desh.] — 3/1	Mouchy.	LUT.
86 -- 6.	<i>Hindsiella lata</i> , [Desh.] — 2/1 [in Desh.]	Mouchy.	LUT.
87 -- 1.	<i>Lepton textile</i> , Desh. — 3/1	Parnes	LUT (Bart.)
87 -- 2.	<i>Lepton nitidissimum</i> , Desh. — 3/1	Mouchy.	LUT.
87 -- 3.	<i>Lepton lævigatum</i> , Desh. — 4/1	Hérouval	CUIS.
87 -- 4.	<i>Lepton pusiolum</i> , [Desh.] — 5/1	Beauval.	BART.
87 -- 5.	<i>Lepton irradiatum</i> , Cossm. — 4/1.	Hérouval	CUIS.
87 -- 6.	<i>Lepton</i> (<i>Planikellya</i>) <i>radiolatum</i> , [Lamk.] — 2/1 [V. App. III, p. 18]	Mouchy.	LUT.
87 -- 7.	<i>Lepton</i> (<i>Planikellya</i>) <i>textum</i> , [Cossm.] — 2/1 . . id	Hérouval	CUIS. (Bart.)
87 -- 8.	<i>Lepton</i> (<i>Planikellya</i>) <i>orbiculare</i> , [Desh.] — 2/1. id	Parnes	LUT.
87 -- 9.	<i>Lepton</i> (<i>Planikellya</i>) <i>undulatum</i> , [Lamk.] — 3/1. id	Mouchy.	LUT.
87 -- 9 ⁱ .	id var. <i>crassidens</i> , [Desh.] — 3/1 id	Trye	LUT.
87 -- 10.	<i>Lepton</i> (<i>Planikellya</i>) <i>Baudoni</i> , [Desh.] — 3/1. . . id	Mouchy.	LUT.
87 -- 11.	<i>Lepton</i> (<i>Planikellya</i>) <i>symmetricum</i> , [Desh.] — 2/1 id	Mouchy.	LUT.
88 -- 1.	<i>Erycina pellucida</i> , [Lamk.] — 3/1.	Ferme de l'Orme. . . .	LUT.
88 -- 2.	<i>Erycina arcta</i> , [Desh.] — 3/1 [V. aussi Pl. XXVIII]. . . .	Grignon.	LUT.

(1). Le Genre *Volupia* Defr. a pour type *V. rugosa* Defr., espèce du Cotentin très voisine de *Lucina tabulata* Desh. (= *Gradilucina* Cossm. App. III)
V. fiche . . U, n° 76, 1905

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXVII

LÉGENDE DE LA PL. XXVIII.

88 — 2.	<i>Erycina arcta</i> , Desh. — 3/1 [V. aussi pl. XXVII]	Grignon.	LUT.
88 — 3.	<i>Erycina grignonensis</i> , Desh. — 4/1	Grignon.	LUT.
88 — 3 ¹ .	id. var. <i>vesicularis</i> , Recluz. — Gr. nat.	Villiers	LUT.
88 — 4.	<i>Erycina Defrancei</i> , Recluz. — 2/1.	Parnes	LUT.
88 — 5.	<i>Erycina latens</i> , Desh. — 3/1	Grignon.	LUT. (Bart.)
88 — 6.	<i>Erycina striatissima</i> , Desh. — 2/1	Saint-Félix	LUT.
88 — 7.	<i>Erycina rectilinearis</i> , Cossm. — 3/1 [in Cossm.]	Mouchy.	LUT.
88 — 8.	<i>Erycina irregularis</i> , Recluz. — 2/1.	Houdan.	LUT.
88 — 9.	<i>Erycina obsoleta</i> , Desh. — 3/1	Ferme-de-l'Orme.	LUT.
88 — 10.	<i>Erycina parvula</i> , Desh. — 4/1	Essommes.	BART.
88 — 11.	<i>Erycina ruellensis</i> , Cossm. — 4/1 [in Cossm.]	Le Ruel.	BART.
88 — 12.	<i>Erycina Foucardi</i> , Desh. — 4/1	Hérouval	CUIS.
88 — 13.	<i>Erycina longidentata</i> , Desh. — 3/1	Hérouval	CUIS.
88 — 14.	<i>Erycina transversaria</i> , Cossm. — 3/1	Le Fayel	BART.
88 — 15.	<i>Erycina trigonularis</i> , Desh. — 5/1.	Ver.	BART.
88 — 16.	<i>Erycina parisiensis</i> , Recluz. — 3/1	Damery.	LUT.
88 — 17.	<i>Erycina Bernayi</i> , Desh. — 2/1	Le Guépelle.	BART.
88 — 18.	<i>Erycina calyculata</i> , Baudon. — 3/1.	Fay-sous-Bois.	LUT.
88 — 19.	<i>Erycina affinis</i> , Desh. — 2/1	Aizy	CUIS.
88 — 20.	<i>Erycina prisca</i> , de Laub. — 3/1	Chenay	THAN.
88 — 21.	<i>Erycina Recluzi</i> , Desh. — 4/1	Parnes, Chaumont	LUT.
88 — 22.	<i>Erycina tenuicula</i> , Desh. — 4/1.	Chaumont.	LUT.
88 — 23.	<i>Erycina Lamarcki</i> , Recluz. — 4/1 et 3/1	Le Guépelle, le Fayel.	BART.
88 — 24.	<i>Erycina radiatula</i> , Desh. — 4/1.	Houdan.	LUT.
88 — 25.	<i>Erycina semipecten</i> , Cossm. — 3/1	Chenay	THAN.
88 — 25 ¹ .	id. var. — 2/1	Chaumont.	LUT.
88 — 26.	<i>Erycina Passyana</i> , Desh. — 2/1	Hérouval	CUIS.
88 — 27.	<i>Erycina liancurtensis</i> , Cossm. — [in Cossm.]	Liancourt.	CUIS.
88 — 28.	<i>Erycina catalaunensis</i> , Cossm. — 3/1.	Châlons-sur-Vesles.	THAN.
89 — 1.	<i>Kellya subtriangularis</i> , [Desh.] — 2/1.	Valmondois	BART.
89 — 2.	<i>Kellya solidula</i> , [Desh.] — 3/2.	Le Guépelle.	BART.
89 — 3.	<i>Kellya signata</i> , [Desh.] — 2/1.	Chaumont.	LUT.
89 — 4.	<i>Kellya æquilateralis</i> , Cossm. — 2/1.	Le Ruel.	BART.
89 — 5.	<i>Kellya Laubrierei</i> , Cossm. — 3/1	Liancourt	CUIS.
89 — 6.	<i>Kellya Chevallieri</i> , Cossm. — 5/2	Le Fayel	BART.
89 — 7.	<i>Kellya elliptica</i> , Cossm. — 3/1	Parnes	LUT.
89 — 8.	<i>Kellya</i> (<i>Pythina</i>) <i>eocænica</i> , [de Rainc.] — 2/1	Le Ruel.	BART.
89 — 9.	<i>Kellya</i> (<i>Pythina</i>) <i>ovoides</i> , Cossm. — 3/2	Valmondois	BART.
89 — 10.	<i>Kellya</i> (<i>Pythina</i>) <i>pauciplicata</i> , [Desh.] — 3/1	Chaussy.	LUT.
89 — 11.	<i>Kellya</i> (<i>Pythina</i>) <i>laticosta</i> , Cossm. — 4/1.	Parnes	LUT.
89 — 12.	<i>Kellya</i> (<i>Divarikellya</i>) <i>essomiensis</i> , Cossm. — 4/1.	Essommes.	LUT.
89 — 13.	<i>Kellya</i> (<i>Divarikellya</i>) <i>nitida</i> , [Caillat] — 3/1	Grignon.	LUT. (Cuis.)
89 — 14.	<i>Kellya</i> (<i>Divarikellya</i>) <i>obliqua</i> , [Caillat] — 3/1.	Grignon.	LUT.
89 — 15.	<i>Kellya</i> (<i>Divarikellya</i>) <i>Caillati</i> , [Desh.] — 4/1.	Houdan.	LUT.
89 — 16.	<i>Kellya</i> (<i>Divarikellya</i>) <i>breviuscula</i> , [Desh.] — 5/1	Parnes	LUT.
89 — 16 ¹ .	id. var. <i>modiolina</i> , Desh. — 3/1	Parnes	LUT.
89 — 17.	<i>Kellya</i> (<i>Pythina</i>) <i>infraeocænica</i> , Cossm. — 3/1	Chenay	THAN.
89 — 18.	<i>Kellya Houdasi</i> , Cossm. — 4/1	Grignon.	LUT.
90 — 1.	<i>Laubrieria emarginata</i> , [Desh.] — 4/1	Ferme-de-l'Orme.	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXVIII

LÉGENDE DE LA PL. XXIX.

90 — 2.	<i>Laubrieria cycloides</i> , Cossm. — 4/1 [<i>in</i> Cossm.].	Chéry-Chartreuve . . .	BART.
90 — 3.	<i>Laubrieria cultellus</i> , Cossm. — 3/1	Trye	LUT. (Cuis.)
90 — 4.	<i>Laubrieria goodallina</i> , Cossm. — 4/1.	Réquiécourt	LUT.
91 — 1.	<i>Lasæa dentiens</i> [Desh.] — 5/1.	Ferme de l'Orme, Houdan	LUT.
91 — 2.	<i>Lasæa donaciformis</i> , [Desh.] — 4/1	Grignon.	LUT.
92 — 1.	<i>Goodalliopsis terminalis</i> , [Desh.] — 4/1	Chaussy.	LUT.
93 — 1.	<i>Rocheportia tenuissima</i> , [Cossm.] — 5/1 [V. App. III, p. 19]. . .	Essommes, Chaumont. .	LUT.
93 — 2.	<i>Rocheportia subquadrata</i> , [Cossm.] — 3/1 id.	Le Fayel	BART.
94 — 1.	<i>Kellyella</i> (<i>Allopagus</i>) <i>Leana</i> , [Desh.] — 5/1	Châteaurouge, Mouchy .	LUT.
95 — 1.	<i>Solenomya Cuvieri</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes, Marines	LUT. (Bart.)
95 — 2.	<i>Solenomya Blainvillei</i> , Desh. — 2/1.	Jonchery	THAN. (Cuis.)
95 — 3.	<i>Solenomya angusta</i> , [Desh.] — 3/1.	Parnes	LUT. (Bart.)
— 96 — 1.	<i>Crassatella plumbea</i> , Chemn. — 2/3.	Chaussy.	LUT. (Cuis Bart.)
— 96 — 2.	<i>Crassatella Thallavignesi</i> , Desh. Gr. nat.	Aizy	CUIS.
96 — 3.	<i>Crassatella salsensis</i> , d'Arch. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.].	Laon	CUIS.
96 — 4.	<i>Crassatella scutellaria</i> , Desh. — Gr. nat.	Abbecourt.	THAN.
96 — 5.	<i>Crassatella parisiensis</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Auvers	BART. (Lut.)
— 96 — 6.	<i>Crassatella sinuosa</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
96 — 7.	<i>Crassatella gibbosula</i> , Lamk. — Gr. nat.	Houdan.	LUT.
— 96 — 8.	<i>Crassatella distincta</i> , Desh. — Gr. nat. [voir aussi Pl. XXX] . .	Parnes	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXIX

LÉGENDE DE LA PL. XXX.

96 — 8.	<i>Crassatella distincta</i> , Desh. — Gr. nat. [Voir aussi Pl. XXIX].	Parnes	LUT.
96 — 9.	<i>Crassatella bellovacensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Bracheux	THAN.
96 — 10.	<i>Crassatella lamellosa</i> , Lamk. — Gr. nat.	Grignon, Chaumont	LUT.
96 — 11.	<i>Crassatella curata</i> , Desh. — Gr. nat.	Vaudancourt.	LUT.
96 — 12.	<i>Crassatella compressa</i> , Lamk. — Gr. nat.	Villiers	LUT.
96 — 13.	<i>Crassatella Desmaresti</i> , Desh. — Gr. nat.	Montmartre	BART.
96 — 14.	<i>Crassatella dilatata</i> , Desh. — Gr. nat. [Voir aussi Pl. XXXI].	Damery, Saint-Félix	LUT. (Cuis.)
96 — 15.	<i>Crassatella sulcata</i> , [Sol.] — Gr. nat.	Le Ruel.	BART.
96 — 16.	<i>Crassatella Deshayesiana</i> , Nyst. — Gr. nat. [App. III, p. 11] .	Le Guépelle, Marines.	BART. (Lut.)
96 — 17.	<i>Crassatella donacialis</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
96 — 18.	<i>Crassatella tenuistriata</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
96 — 19.	<i>Crassatella grignonensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
96 — 20.	<i>Crassatella propinqua</i> , Wat. — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS.
96 — 21.	<i>Crassatella</i> (<i>Pseuderiphyla</i>) <i>trigonata</i> , Lk. — Gr. nat. [App. III, p. 19]	Chaumont	LUT. (Cuis. Bart.)
96 — 22.	<i>Crassatella</i> (<i>Pseuderiphyla</i>) <i>lævigata</i> , Lamk. — Gr. nat. id.	Vaudancourt.	LUT. (Bart.)
96 — 23.	<i>Crassatella præcurata</i> , Cossm. — Gr. nat. [Suppl. p. 37].	Liancourt	CUIS.
97 — 1.	<i>Cardita</i> (<i>Venericardia</i>) <i>planicosta</i> , Lamk. — 1/2 [V. aussi Pl. XXXI].	Fontenai	LUT. (Cuis. Bart.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXX

LÉGENDE DE LA PL. XXXI.

96 — 14.	<i>Crassatella dilatata</i> , Desh. — Gr. nat. [Voir aussi Pl. XXX] . .	Damery, Saint-Félix. .	LUT. (Cuis.)
— 97 — 1.	<i>Cardita (Venericardia) planicosta</i> , Lamk. — 1/2 [V. aussi Pl. XXX].	Fontenai.	LUT. (Cuis. Bart.)
— 97 — 2.	<i>Cardita (Venericardia) pectuncularis</i> , Lamk. — Gr. nat.	Bracheux	THAN.
— 97 — 3.	<i>Cardita (Venericardia) multicostata</i> , Lamk. — Gr. nat.	Noailles	THAN.
— 97 — 4.	<i>Cardita (Venericardia) imbricata</i> , [Gmelin] Gr. nat.	Villiers	LUT (Cuis.)
97 — 5.	<i>Cardita (Venericardia) eudædelea</i> , Bayan. — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS.
97 — 6.	<i>Cardita (Venericardia) complanata</i> , Desh. — Gr. nat.	Jaignes	BART.
— 97 — 7.	<i>Cardita (Venericardia) acuticostata</i> , Lamk. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Bart)
97 — 8.	<i>Cardita (Venericardia) profunda</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT. (Bart.)
— 97 — 9.	<i>Cardita (Venericardia) angusticostata</i> , Desh — Gr. nat.	Ully, Saint-Georges. . .	LUT. (Cuis.)
97 — 10.	<i>Cardita (Venericardia) catalaunensis</i> , de Laub. — 4/1.	Châlons-sur-Vesle . . .	THAN.
97 — 11.	<i>Cardita (Venericardia) aizyensis</i> , Desh. — 3/2.	Aizy	CUIS.
— 97 — 12.	<i>Cardita (Venericardia) Prevosti</i> , Desh. — 3/2.	Cuise.	CUIS.
97 — 13.	<i>Cardita (Venericardia) aliena</i> , Desh. — [in Desh.]	Laon	CUIS.
— 97 — 14.	<i>Cardita (Venericardia) Davidsoni</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXXI

LÉGENDE DE LA PL. XXXII.

97 — 15.	<i>Cardita (Venericardia) serrulata</i> , Desh. — 3/2	Villiers	LUT.
97 — 16.	<i>Cardita (Venericardia) ambigua</i> , Desh. — Gr. nat.	Fontenai.	LUT.
97 — 17.	<i>Cardita (Venericardia) sulcata</i> , [Soland.] — Gr. nat.	Ezanville	BART.
97 — 18.	<i>Cardita (Venericardia) pulchra</i> , Desh. — 3/2	Grignon.	LUT. (Bart.)
97 — 19.	<i>Cardita (Venericardia) propinqua</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Guépelle	BART.
97 — 20.	<i>Cardita (Venericardia) pusilla</i> , Desh. — 2/1	Le Guépelle.	BART.
97 — 21.	<i>Cardita (Venericardia) squamosa</i> , Lamk. — Gr. nat.	Ferme de l'Orme.	LUT.
97 — 22.	<i>Cardita (Venericardia) asperula</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
97 — 23.	<i>Cardita (Venericardia) elegans</i> , Lamk. — 2/1	Grignon.	LUT.
97 — 24.	<i>Cardita (Venericardia) ornata</i> , Desh. — 3/1	Grignon.	LUT.
97 — 25.	<i>Cardita (Venericardia) onerata</i> , Desh. — 3/1	Chaumont.	LUT.
97 — 26.	<i>Cardita (Venericardia) guttifera</i> , Cossm. — 8/1	Parnes	LUT.
97 — 27.	<i>Cardita (Venericardia) caumontiensis</i> , Desh. — 3/2	Caumont	BART.
97 — 28.	<i>Cardita (Miodon) cuneata</i> , Cossm. — 4/1	Hérouval	CUIS. (Lut.)
97 — 29.	<i>Cardita (Miodon) decussata</i> , Lamk. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Cuis. Bart.)
97 — 30.	<i>Cardita (Miodon) Bezançoni</i> , Cossm. — 3/1	Ferme de l'Orme.	LUT.
97 — 31.	<i>Cardita (Miodon) radiolata</i> , Desh. — 3/1	Fontenai.	LUT.
97 — 32.	<i>Cardita (Miodon) modica</i> , Desh. — 4/1	Chaumont.	LUT. (Cuis. Bart.)
97 — 33.	<i>Cardita (Miodon) astartoides</i> , Desh. — 5/1	Grignon.	LUT.
97 — 34.	<i>Cardita (Miodon) dameriacensis</i> , Cossm. — 4/1	Damery.	LUT.
97 — 35.	<i>Cardita (Miodon) atomus</i> , Desh. — 10/1	Grignon.	LUT. (Bart.)
97 — 36.	<i>Cardita (Glans) calcitrapoides</i> , Lamk. — 2/1	Mouchy	LUT. (Bart.)
97 — 37.	<i>Cardita (Glans) densecostata</i> , Cossm. — 2/1	Saint-Gobain	CUIS.
97 — 38.	<i>Cardita aspera</i> , Lamk. — 3/1	Le Fayel	BART. (Lut.)
97 — 39.	<i>Cardita squamatina</i> , Desh. — 4/1	Fontenai.	LUT.
97 — 40.	<i>Cardita æquicostata</i> , Cossm. — 4/1	Valmondois	BART.
97 ^{bis} — 1.	<i>Condylocardia Dalli</i> , F. Bern. — 10/1 [in Cossm.]	Ferme de l'Orme.	LUT.
97 ^{ter} — 1.	<i>Crenimargo inæquicrenata</i> , Cossm. — 6/1	Le Fayel	BART.
98 — 1.	<i>Goossensia irregularis</i> , [Desh.] — 2/1	Chaumont.	LUT. (Cuis.)
98 — 2.	<i>Goossensia insculpta</i> , [Desh.] — 3/1	Chaussy.	LUT.
99 — 1.	<i>Microstagon miliare</i> , [Lamk.] — 8/1	Grignon.	LUT.
99 — 2.	<i>Microstagon obscurum</i> , [Lamk.] — 8/1	Grignon.	LUT. (Bart.)
99 — 3.	<i>Microstagon lævigatum</i> , [Desh.] — 3/1	Parnes	LUT.
99 — 3 ⁱ .	id. var. <i>incrassatum</i> , [Desh.] — 3/1	Hérouval	CUIS.
99 — 4.	<i>Microstagon productum</i> , [Cossm.] — 5/1	Auvers	BART.
99 — 5.	<i>Microstagon herouvalense</i> , [Desh.] — 4/1	Hérouval	CUIS.
99 — 6.	<i>Microstagon terminale</i> , [Desh.] — 2/1	Villiers	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXXII

LÉGENDE DE LA PL. XXXIII.

100 — 1.	<i>Lutetia umbonata</i> , Desh. — 4/1	Cuise.	CUIS.
100 — 2.	<i>Lutetia parisiensis</i> , Desh. — 4/1	Grignon.	LUT.
100 — 3.	<i>Lutetia deficiens</i> , Cossm. — 8/1	Le Guépelle.	BART.
101 — 1.	<i>Woodia crenulata</i> , Desh. — 4/1	Parnes	LUT. (Bart.)
101 — 2.	<i>Woodia marginalis</i> , Desh. — 3/1	Laversine.	CUIS.
101 — 3.	<i>Woodia profunda</i> , Desh. — 3/1	Laversine	CUIS.
102 — 1.	<i>Parisiella ambigua</i> , Cossm. — 6/1.	Ferme de l'Orme.	LUT.
103 — 1.	<i>Unio (Margaritana) Cordieri</i> , Ch. d'Orb. — [in Desh.]	Cuis	SPARN.
103 — 1 ^{bis}	id. var. <i>antiquus</i> , Ch. d'Orb. — [in Desh.]	Cuis	SPARN.
103 — 2.	<i>Unio Michaudi</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuis	SPARN.
103 — 3.	<i>Unio truncatus</i> , Michaud. — Gr. nat.	Cuis	SPARN.
103 — 4.	<i>Unio Wateleti</i> , Desh.	Soissons	SPARN.
104 — 1.	<i>Nucula subovata</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Mouchy.	LUT.
104 — 2.	<i>Nucula bisulcata</i> , Sow. — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
104 — 3.	<i>Nucula Bronni</i> , Desh. — Gr. nat.	Montmirel.	LUT.
104 — 4.	<i>Nucula parisiensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
104 — 5.	<i>Nucula mixta</i> , Desh. — Gr. nat.	Damery.	LUT. (Bart.)
104 — 6.	<i>Nucula terminalis</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes	BART.
104 — 7.	<i>Nucula Cossmanni</i> , E. Vinc. — 3/2.	Le Guépelle.	BART.
104 — 8.	<i>Nucula similis</i> , Sow. — Gr. nat.	Le Ruel.	BART.
104 — 9.	<i>Nucula fragilis</i> , Desh. — Gr. nat.	Hérouval	CUIS.
104 — 10.	<i>Nucula Woodi</i> , Cossm. — 2/1 [in Cossm.].	Valmondois	BART.
104 — 11.	<i>Nucula capillacea</i> , Desh. — 5/1.	Grignon.	LUT.
104 — 12.	<i>Nucula minor</i> , Desh. — 6/1.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
105 — 1.	<i>Leda</i> ¹ <i>striata</i> , Lamk. — 2/1.	Parnes	LUT. (Cuis.)
105 — 2.	<i>Leda costulata</i> , Desh. — 3/1	Acy	BART.
105 — 2 ^{bis}	id. var? — 4/1	Hérouval	CUIS.
105 — 3.	<i>Leda prisca</i> , Desh. — 5/1	Villers-Franqueux	THAN. (Cuis.)
105 — 4.	<i>Leda Galeottiana</i> , Nyst. — 4/1	Damery.	LUT. (Bart.)
105 — 5.	<i>Leda tumidula</i> , Cossm. — 4/1.	Le Ruel.	BART.
105 — 6.	<i>Leda lævigata</i> , Watelet. — 5/1.	Cuise.	CUIS.
106 — 1.	<i>Nuculina miliaris</i> , [Desh.] — 6/1.	Parnes	LUT. (Cuis.)
106 — 2.	<i>Nuculina ovalina</i> , [Cosm.] — 6/1. [Voir aussi Pl. XXXIV] . .	Jonchery	THAN.

(1) *Leda* Schum (1817) est, en réalité, antérieur à *Nuculana* Link) in Mörch, 1852)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXXIII

LÉGENDE DE LA PL. XXXIV.

106 — 2.	<i>Nuculina ovalina</i> , [Cosm.] — 6/1. [Voir aussi Pl. XXXIII]	Jonchery	THAN.
107 — 1.	<i>Trinacria cancellata</i> , [Desh.] — 3/1.	Mouchy.	LUT. (Bart.)
107 — 2.	<i>Trinacria crenata</i> , Cossm. — 4/1.	Valmondois	BART.
107 — 3.	<i>Trinacria deltoidea</i> , [Lamk.] — 3/1.	Berchères	LUT.
107 — 4.	<i>Trinacria inæquilateralis</i> , [d'Orb.] — 3/1.	Cuise.	CUIS. (Than. Lut.)
107 — 5.	<i>Trinacria curvirostris</i> , Cossm. — 3/1.	Le Ruel.	BART. (Lut.)
107 — 6.	<i>Trinacria media</i> , [Desh.] — 4/1.	Le Guépelle	BART.
107 — 7.	<i>Trinacria plesiomorpha</i> , Cossm. — 4/1.	Cuise.	CUIS.
107 — 8.	<i>Trinacria crassa</i> , [Desh.] — 3/1.	Le Fayel	BART.
107 — 9.	<i>Trinacria Baudoni</i> , Mayer. — 3/1.	Liancourt	CUIS.
107 — 10.	<i>Trinacria mixta</i> , Mayer. — 3/1.	Le Ruel.	BART.
108 — 1.	<i>Limopsis granulata</i> , [Lamk.] — 3/2.	Grignon.	LUT. (Cuis., Bart.)
108 — 2.	<i>Limopsis lentiformis</i> , Desh. — 3/1.	Liancourt	CUIS.
108 — 3.	<i>Limopsis altera</i> , Desh. — 3/1.	Liancourt	CUIS.
108 — 4.	<i>Limopsis nana</i> , [Lamk.] — 4/1.	Mouchy.	LUT. (Bart.)
108 — 5.	<i>Limopsis chonioides</i> , Cossm. — 3/2.	Saint-Gobain, Liancourt.	CUIS.
108 — 6.	<i>Limopsis perobliqua</i> , Cossm. — 3/1.	Parnes	LUT.
108 — 7.	<i>Limopsis Gysseyi</i> , [de Rainc.] — 6/1.	Fay-sous-Bois	LUT.
— 109 — 1.	<i>Axinæa terebratularis</i> , [Lamk.] — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
— 109 — 2.	<i>Axinæa paucidentata</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Sinceny.	SPARN.
109 — 3.	<i>Axinæa tenuis</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Vauxbuin	SPARN.
109 — 4.	<i>Axinæa angustidens</i> , [Watelet]. — Gr. nat.	Aizy	CUIS.
— 109 — 5.	<i>Axinæa polymorpha</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Aizy	CUIS.
109 — 6.	<i>Axinæa humilis</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Saint-Gobain.	CUIS.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXXIV

LÉGENDE DE LA PL. XXXV.

109 — 7.	<i>Axinæa Bezançoni</i> , Cossm. — 3/2. [<i>in</i> Cossm.].	Vailly.	CUIS.
109 — 8	<i>Axinæa pseudopulvinata</i> , [d'Orb.] — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
109 — 9.	<i>Axinæa dispar</i> , [Defr.] — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Bart.)
109 — 10.	<i>Axinæa pulvinata</i> , [Lamk.] — Gr. nat.	Grignon.	LUT. (Bart.)
109 — 11.	<i>Axinæa subangulata</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Auvers.	BART.
109 — 12.	<i>Axinæa depressa</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Acy.	BART.
109 — 13.	<i>Axinæa dissimilis</i> , [Desh.] — 3/2	Ducy.	BART.
109 — 14.	<i>Axinæa</i> (<i>Cnisma</i>) <i>nuculata</i> , [Lamk.] — 6/1	Parnes.	LUT.
110 — 1.	<i>Arca biangula</i> , Lamk. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Cuis., Bart.)
110 — 2.	<i>Arca minuata</i> , Desh. — 2/1	Grignon.	CUIS. (Lut., Bart.)
110 — 3.	<i>Arca laudunensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Laon.	CUIS.
110 — 4.	<i>Arca disjuncta</i> , Desh. — 3/1.	Saint-Gobain.	CUIS. (Than.)
110 — 5.	<i>Arca</i> (<i>Acar</i>) <i>lamellosa</i> , Desh. — 2/1	Liancourt.	CUIS. (Than., Lut.,
110 — 6.	<i>Arca</i> (<i>Acar</i>) <i>Lyelli</i> , Desh. — 3/2.	Le Ruel.	BART. Bart.)
110 — 7.	<i>Arca</i> (<i>Barbatia</i>) <i>scabrosa</i> , Nyst. — Gr. nat.	Auvers.	BART.
110 — 7'.	id. var. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT.
110 — 8.	<i>Arca</i> (<i>Barbatia</i>) <i>Morlieri</i> , Desh. — Gr. nat.	Pierrefonds.	CUIS.
110 — 9.	<i>Arca</i> (<i>Barbatia</i>) <i>filigrana</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Bart.)
110 — 10.	<i>Arca</i> (<i>Barbatia</i>) <i>sculptata</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
110 — 11.	<i>Arca</i> (<i>Barbatia</i>) <i>Baudoni</i> , Cossm. — 5/2	Parnes.	LUT. (Cuis.)
110 — 12.	<i>Arca</i> (<i>Barbatia</i>) <i>sabuletorum</i> , Desh. — [Voir Pl. XXXVI].		
110 — 13.	<i>Arca</i> (<i>Barbatia</i>) <i>insignis</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
110 — 14.	<i>Arca</i> (<i>Barbatia</i>) <i>auversiensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART.
110 — 15.	<i>Arca</i> (<i>Barbatia</i>) <i>barbatula</i> , Lamk. — Gr. nat.	Villiers.	LUT. (Bart.)
110 — 16.	<i>Arca</i> (<i>Barbatia</i>) <i>appendiculata</i> , Sow. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXXV

LÉGENDE DE LA PL. XXXVI.

110	12.	<i>Arca (Barbatia) sabuletorum</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers	BART
110	— 13. à 16.	[Voir Pl. XXXV.]		
110	— 17.	<i>Arca (Barbatia) irregularis</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
110	— 18.	<i>Arca (Barbatia) textiliosa</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers	BART.
110	— 19.	<i>Arca (Barbatia) Boutillieri</i> , Cossm. — 3/1. [<i>in</i> Cossm.].	Parnes	LUT.
110	— 20.	<i>Arca (Barbatia) articulata</i> , Desh. — 2/1	Parnes	LUT. (Cuis., Bart.)
110	— 21.	<i>Arca (Barbatia) amygdaloides</i> , Desh. — Gr. nat.	Valmondois	BART.
110	— 22.	<i>Arca (Barbatia) asperula</i> , Desh. — Gr. nat.	Valmondois	BART.
110	— 23.	<i>Arca (Barbatia) cylindracea</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers	BART.
110	— 24.	<i>Arca (Barbatia) Bernayi</i> , Desh. — 3/2.	Auvers	BART.
110	— 25.	<i>Arca (Barbatia) ornata</i> , Desh. — Gr. nat.	Mouchy.	LUT.
110	— 26.	<i>Arca (Barbatia) Gervaisi</i> , Desh. — 3/2. [<i>in</i> Desh.].	Mercin	CUIS.
110	— 27.	<i>Arca (Barbatia) distans</i> , Desh. — 2/1	Beauchamp	BART.
110	— 28.	<i>Arca (Barbatia) Edwardsi</i> , Desh. — 3/2.	Le Fayel	BART.
110	— 29.	<i>Arca (Barbatia) interrupta</i> , Lamk. — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Bart.)
110	— 30.	<i>Arca (Barbatia) gracilis</i> , Desh. — 4/1.	Chéry-Chartreuve	BART.
110	— 31.	<i>Arca (Barbatia) aviculina</i> , Desh. — Gr. nat.	Acy	BART.
110	— 32.	<i>Arca (Barbatia) Duchasteli</i> , Desh. — 4/1.	Grignon.	LUT.
110	— 33.	<i>Arca (Barbatia) obliquaria</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Cuis.)
110	— 34.	<i>Arca (Barbatia) striatularis</i> , Desh. — Gr. nat.	Jonchery	THAN.
110	— 35.	<i>Arca (Barbatia) spatulata</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Ruel.	BART.
110	— 36.	<i>Arca (Barbatia) magellanoides</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
110	— 37.	<i>Arca (Barbatia) Rigaulti</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers	BART.
110	— 38.	<i>Arca (Barbatia) modioliformis</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS. (Lut., Than.)
110	— 39.	<i>Arca (Barbatia) Marceauxi</i> , Desh. — Gr. nat.	Beauchamp	BART. (Lut.)
110	— 40.	<i>Arca (Plagiarca) angusta</i> , Lamk. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
110	— 41.	<i>Arca (Plagiarca) lucida</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes	LUT.
110	— 42.	<i>Arca (Plagiarca) intersecta</i> , Desh. — Gr. nat.	Aizy	CUIS.
110	— 43.	<i>Arca (Plagiarca) exornata</i> , Desh. — 3/2.	Cuise.	CUIS.
110	— 44.	<i>Arca (Plagiarca) punctifera</i> , Desh. — Gr. nat.	Mouchy.	LUT.
110	— 45.	<i>Arca (Anadara) granulosa</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes	LUT.
110	— 46.	<i>Arca (Anadara) globulosa</i> , Desh. — 4/1.	Cuise.	CUIS. (Lut., Bart.)
110	— 46 ¹ .	id. var. <i>interposita</i> , Desh. — 2/1	Hérouval	CUIS.
110	— 47.	<i>Arca (Anadara) miliacea</i> , Cossm. — 8/1.	Parnes	LUT.
110	— 48.	<i>Arca (Anadara) scapulina</i> , Lamk. — 3/1.	Grignon.	LUT. (Bart.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXXVI

LÉGENDE DE LA PL. XXXVII.

110 — 49.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>quadrilatera</i> , Desh. — 2/1	Grignon.	LUT.
110 — 50.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>capillacea</i> , Desh. — 3/2	Valmondois	BART.
110 — 51.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>dispar</i> , Desh. — 2/1	Hérouval	CUIS. (Than.)
110 — 52.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>margaritula</i> , Desh. — 5/2.	Hérouval	CUIS. (Lut., Bart.)
110 — 53.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>Cossmanni</i> , de Laub. — 3/1	Chenay.	THAN.
110 — 54.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>textilis</i> , Desh. — 4/1	Cuise.	CUIS.
110 — 55.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>decipiens</i> , Desh. — 3/1.	Marines.	BART.
110 — 56.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>multidentata</i> , Desh. — 4/1	Grignon.	LUT.
110 — 57.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>lissa</i> , Bayan. — 6/1.	Grignon.	LUT. (Bart.)
110 — 58.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>effossa</i> , Desh. — 6/1	Cuise.	CUIS.
110 — 59.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>Bezançoni</i> , Cossm. — 6/1.	Ferme de l'Orme.	LUT.
110 — 60.	<i>Arca</i> (<i>Fossularca</i>)	<i>Chevallieri</i> , Cossm. — 8/1. [<i>in</i> Cossm.].	Chaumont.	LUT.
110 — 61.	<i>Arca</i> (<i>Cucullaria</i>)	<i>heterodonta</i> , Desh. Gr. nat.	Sandricourt	LUT. (Bart.)
110 — 62.	<i>Arca</i> (<i>Cucullaria</i>)	<i>cucullaris</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Cuis.)
110 — 63.	<i>Arca</i> (<i>Cucullaria</i>)	<i>adversidentata</i> , Desh. — 3/2	Chaussy.	LUT.
110 — 64.	<i>Arca</i> (<i>Cucullaria</i>)	<i>Caillati</i> , Desh. — 2/1	Grignon	LUT.
111 — 1.	<i>Cucullæa</i>	<i>crassatina</i> , Lamk. — Gr. nat.	Noailles.	THAN.
112 — 1.	<i>Mytilus</i>	<i>acutangulus</i> , Desh. — Gr. nat.	Valmondois	BART.
112 — 2.	<i>Mytilus</i>	<i>rimosus</i> , Lamk. — Gr. nat.	Grignon, Damery	LUT.
112 — 3.	<i>Mytilus</i>	<i>subantiquus</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle	THAN.
112 — 4.	<i>Mytilus</i>	<i>lævigatus</i> , Desh. — Gr. nat.	Vauxbuin	SPARN.
112 — 5.	<i>Mytilus</i>	<i>eurynotus</i> , Cossm. — Gr. nat.	Aizy	CUIS.
112 — 6.	<i>Mytilus</i> (<i>Arcomytilus</i>)	<i>Rigaulti</i> , Desh. — Gr. nat.	Lizy	BART. (Lut.)
112 — 7.	<i>Mytilus</i> (<i>Arcomytilus</i>)	<i>Levesquei</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
112 — 8.	<i>Mytilus</i> (<i>Arcomytilus</i>)	<i>Biochei</i> , Desh. — Gr. nat. [<i>in</i> Cossm.].	Argenteuil.	BART.
112 — 9.	<i>Mytilus</i> (<i>Arcomytilus</i>)	<i>Dutemplei</i> , Desh. — Gr. nat.	Chavot, Pourcy	SPARN.
112 — 10.	<i>Mytilus</i> (<i>Arcomytilus</i>)	<i>catalaunensis</i> , Cossm. — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle	THAN.
113 — 1.	<i>Septifer</i>	<i>serratus</i> , Mellev. — 3/2	Hérouval	CUIS.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXXVII

LÉGENDE DE LA PL. XXXVIII.

113 — 2.	<i>Septifer depressus</i> , Desh. — 3/2.	Hérouval	CUIS.
114 — 1.	<i>Dreissensia curvirostris</i> , Cossm. — Gr. nat.	Marines.	BART.
114 — 2.	<i>Dreissensia chonioides</i> , Cossm. — Gr. nat.	Marines.	BART.
115 — 1.	<i>Modiola dolabrata</i> , Desh. — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesles.	THAN.
115 — 2.	<i>Modiola</i> (<i>Amygdalum</i>) <i>subcarinata</i> , Lamk. — Gr. nat.	Grignon.	LUT.
115 — 3.	<i>Modiola</i> (<i>Amygdalum</i>) <i>subangulata</i> , Desh. [<i>in</i> Desh.]. — 3/2.	Liancourt	LUT.
115 — 4.	<i>Modiola</i> (<i>Amygdalum</i>) <i>semilævigata</i> , Desh. — Gr. nat.	Damery.	LUT.
115 — 5.	<i>Modiola</i> (<i>Brachydontes</i>) <i>pectinata</i> , Lamk. — 2/1.	Chambors.	LUT.
115 — 6.	<i>Modiola</i> (<i>Brachydontes</i>) <i>crenella</i> , Desh. — 2/1.	Chambors.	LUT.
115 — 6 ¹ .	id. var. — Gr. nat.	Hermonville.	LUT.
115 — 7.	<i>Modiola</i> (<i>Brachydontes</i>) <i>ambigua</i> , Desh. — Gr. nat.	Arcis-Penant	BART.
115 — 8.	<i>Modiola</i> (<i>Brachydontes</i>) <i>acuminata</i> , Desh. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Passy.	LUT.
115 — 9.	<i>Modiola</i> (<i>Brachydontes</i>) <i>ocrophæa</i> , Cossm. — Gr. nat.	Le Ruel.	BART.
115 — 10.	<i>Modiola</i> (<i>Brachydontes</i>) <i>compsa</i> , Cossm. — 4/3.	Hérouval	CUIS.
115 — 11.	<i>Modiola</i> (<i>Amygdalum</i>) <i>amaura</i> , Cossm. — 2/1.	Hérouval	CUIS.
116 — 1.	<i>Lithodomus sublithophagus</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Parnes, Chaumont.	LUT.
116 — 2.	<i>Lithodomus hemirhabdotus</i> , Cossm. — 2/1.	Marines.	BART.
116 — 3.	<i>Lithodomus argentinus</i> , Desh. — 3/2.	Valmondois	BART.
116 — 4.	<i>Lithodomus cordatus</i> , Lamk. — 3/2.	Villiers	LUT. (Cuis.)
116 — 5.	<i>Lithodomus papyraceus</i> , Desh. — 3/2.	Le Fayel	BART.
117 — 1.	<i>Modiolaria seminuda</i> , Desh. — 3/2.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
117 — 2.	<i>Modiolaria arcæformis</i> , Cossm. — 4/1.	Chaumont.	LUT.
117 — 3.	<i>Modiolaria</i> (<i>Semimodiola</i>) <i>hastata</i> , Desh. — Gr. nat.	Liancourt.	CUIS. (Than., Lut.,
117 — 4.	<i>Modiolaria</i> (<i>Semimodiola</i>) <i>angularis</i> , [Desh.] — 3/2.	Abbecourt.	THAN. Bart.)
117 — 5.	<i>Modiolaria</i> (<i>Semimodiola</i>) <i>Bernayi</i> , Desh. — 2/1.	Valmondois	BART.
117 — 6.	<i>Modiolaria</i> (<i>Semimodiola</i>) <i>pectiniformis</i> , Desh. — 3/1.	Houdan.	LUT.
117 — 7.	<i>Modiolaria</i> (<i>Semimodiola</i>) <i>Piethei</i> , Desh. — 3/1.	Crouy	BART. (Cuis. Lut.)
117 — 8.	<i>Modiolaria</i> (<i>Planimodiola</i>) <i>sulcata</i> , Lamk. — Gr. nat.	Ferme de l'Orme.	LUT.
117 — 9.	<i>Modiolaria</i> (<i>Planimodiola</i>) <i>subrostrata</i> , Desh. — Gr. nat.	Hermonville.	LUT. (Cuis.)
117 — 10.	<i>Modiolaria</i> (<i>Planimodiola</i>) <i>arenularia</i> , [de R. et M. C.] — 2/1.	Le Guépelle.	BART.
117 — 11.	<i>Modiolaria</i> (<i>Planimodiola</i>) <i>aizyensis</i> , Cossm. — 2/1.	Aizy	CUIS.
117 — 12.	<i>Modiolaria</i> (<i>Planimodiola</i>) <i>spatulata</i> , [Desh.] — 3/2.	Saint-Félix	LUT.
117 — 13.	<i>Modiolaria</i> (<i>Planimodiola</i>) <i>interjecta</i> , Desh. — 3/2.	Grignon.	LUT.
118 — 1.	<i>Arcoperna radiolata</i> , [Desh.] — 2/1.	Aizy	CUIS.
118 — 2.	<i>Arcoperna capillaris</i> , [Desh.] — Gr. nat.	Ver.	BART.
118 — 3.	<i>Arcoperna brevis</i> , [Desh.] — 3/2.	Parnes	LUT.
118 — 4.	<i>Arcoperna Mellevillei</i> , [d'Orb.] — 2/1 [<i>in</i> Cossm.]	Laon	CUIS.
118 — 5.	<i>Arcoperna Searlesi</i> , [Chelot.] — 4/1.	Le Vouast.	BART.
118 — 6.	<i>Arcoperna valbodenensis</i> , [Watelet.] — [n'a jamais été figuré].	Vauxbuin	LUT.
118 — 7.	<i>Arcoperna profunda</i> , [Desh.] — 3/1.	Chaussy.	LUT.
118 — 8.	<i>Arcoperna tenera</i> , [Desh.] — 2/1.	Parnes	LUT.
119 — 1.	<i>Crenella elegans</i> , Desh. — 4/1.	Parnes	LUT. (Cuis.)
119 — 2.	<i>Crenella Stratina</i> , Desh. — 4/1.	Parnes	LUT.
119 — 3.	<i>Crenella cucullata</i> , Desh. — 5/1.	Parnes	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXXVIII

LÉGENDE DE LA PL. XXXIX.

120 — 1.	<i>Pinna margaritacea</i> , Lamk. — 1/2.	Ver.	BART. (Lut.)
120 — 2.	<i>Pinna fragilis</i> , Watelet. — 3/2.	Hérouval.	CUIS.
121 — 1.	<i>Avicula Hørnesi</i> , Desh. — 3/2.	Fleury, Chambors, Parnes.	LUT.
121 — 2.	<i>Avicula transversa</i> , Desh. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Coincourt.	LUT.
121 — 3.	<i>Avicula herouvalensis</i> , Desh. — 3/2.	Hérouval.	CUIS.
121 — 4.	<i>Avicula aizyensis</i> , Desh. — 3/2.	Châlons-sur-Vesles.	THAN.
121 — 5.	<i>Avicula microptera</i> , Desh. — 2/1.	Liancourt.	LUT.
121 — 6.	<i>Avicula trigonata</i> , Lamk. — 3/1.	Mouchy.	LUT.
121 — 6.	id. var. <i>chaussyensis</i> , de Raine. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT.
121 — 7.	<i>Avicula fragilis</i> , DeFr. — Gr. nat.	Grignon.	LUT. (Bart.)
121 — 8.	<i>Avicula Defrancei</i> , Desh. — 3/2.	Mortefontaine.	BART.
121 — 9.	<i>Avicula</i> (<i>Aviculoperna</i>) <i>aviculina</i> , Desh. — 3/2.	Hérouval.	CUIS.
121 — 10.	<i>Avicula</i> (<i>Aviculoperna</i>) <i>cosmeta</i> , Cossm. — 2/1.	Fay-sous-Bois.	LUT.
121 — 11.	<i>Avicula</i> (<i>Aviculoperna</i>) <i>Dixoni</i> , Desh. — 2/1.	Aizy.	CUIS.
121 — 12.	<i>Avicula</i> (<i>Aviculoperna</i>) <i>Wateleti</i> , Desh. — Gr. nat.	Aizy.	CUIS.
121 — 13.	<i>Avicula</i> (<i>Aviculoperna</i>) <i>calvimontensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
122 — 1.	<i>Perna Lamarcki</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Fayel.	BART.
122 — 2.	<i>Perna Bazini</i> , Desh. — 1/2.	La Hérelle.	THAN.
123 — 1.	<i>Gervillia eocænica</i> , Desh. — Gr. nat.	Hérouval.	CUIS.
124 — 1.	<i>Aviculovulsa macrotis</i> , Desh. — 3/1.	Chaussy.	LUT.
124 — 2.	<i>Aviculovulsa fayellensis</i> , Cossm. — 7/1 [<i>in</i> Cossm.]	Le Fayel.	BART.
125 — 1.	<i>Vulsella deperdita</i> , Lamk. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
125 — 2.	<i>Vulsella anomala</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
125 — 3.	<i>Vulsella angusta</i> , Desh. 3/2.	Chaussy.	LUT. (Cuis., Bart.)
125 — 4.	<i>Vulsella minima</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Guépell.	BART.
126 — 1.	<i>Vulsellina chaussyensis</i> , de Raine. — 3/1.	Chaussy.	LUT.
127 — 1.	[Voir Pl. XL.]		
128 — 1.	<i>Berthelinia elegans</i> , Crosse. — 10/1 [<i>in</i> Cossm.]	Le Ruel.	BART. (Lut.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XXXIX

LÉGENDE DE LA PL. XL.

127 — 1.	<i>Anomalomya corrugata</i> , Cossm. — 4/1 [<i>in</i> Cossm.]	Le Fayel.	BART.
128 — 1.	[Voir Pl. XXXIX.]		
129 — 1.	<i>Lima</i> (1) <i>spatulata</i> , Lamk. — Gr. n.	Grignon.	LUT.
129 — 2.	<i>Lima rara</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
129 — 3.	<i>Lima pretiosa</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
129 — 4.	<i>Lima flabelloides</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers.	BART.
129 — 5.	<i>Lima quadrilatera</i> , Watelet. — 6/1 [<i>in</i> Cossm.]	Le Roquet.	CUIS.
129 — 5.	id. <i>an var?</i>	Cuise.	CUIS.
129 — 6.	<i>Lima diastrophia</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
129 — 7.	<i>Lima plicata</i> , Lamk. — 3/1.	Parnes.	LUT.
129 — 8.	<i>Lima Caillati</i> , Desh. — 3/2.	Grignon.	LUT.
129 — 9.	<i>Lima</i> (<i>Limatula</i>) <i>bulloides</i> , Lamk. — 3/1.	Grignon.	LUT.
129 — 10.	<i>Lima</i> (<i>Limatula</i>) <i>analoga</i> , Watelet. — 3/1.	Pierrefonds.	CUIS.
129 — 11.	<i>Lima</i> (<i>Limatula</i>) <i>Bernayi</i> [Cossm.] — 8/1 [<i>in</i> Cossm.]	Chaussy.	LUT.
129 — 12.	<i>Lima</i> (<i>Limatula</i>) <i>tenuis</i> , Desh. — 2/1.	Auvers.	BART.
129 — 13.	<i>Lima</i> (<i>Limatula</i>) <i>Barreti</i> , Morlet. — 3/2.	Le Ruel.	BART.
129 — 14.	<i>Lima</i> (<i>Limatula</i>) <i>obliqua</i> , Lamk. — 2/1.	Damery.	LUT.
129 — 15.	<i>Lima</i> (<i>Limatula</i>) <i>Morlieri</i> , Watelet. — 2/1.	Cuise.	CUIS.
129 — 16.	<i>Lima</i> (<i>Limatula</i>) <i>dilatata</i> , Lamk. — 3/2.	Mouchy.	LUT.
130 — 1.	<i>Limea eocænica</i> , de Laubr. — 5/1.	Essommes.	LUT.
130 — 2.	<i>Limea tenuisculptata</i> , Cossm. — 6/1 [<i>in</i> Cossm.]	Fontenai.	LUT.
131 — 1.	<i>Chlamys</i> (<i>Pseudamussium</i>) <i>solea</i> [Desh.] — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
131 — 2.	[Voir Pl. XLI : 132 — 1.]		
131 — 3.	<i>Chlamys</i> (<i>Pseudamussium</i>) <i>corneola</i> [Wood]. — 2/1.	Aizy.	CUIS.
131 — 4.	<i>Chlamys</i> (<i>Propeamussium</i>) <i>breviaurita</i> [Desh.] Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Saint-Martin-aux-Bois.	THAN.
131 — 5.	<i>Chlamys</i> (<i>Propeamussium</i>) <i>Prestwichi</i> [Morris]. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Vaux-sous-Laon.	THAN.
131 — 6.	<i>Chlamys</i> (<i>Propeamussium</i>) <i>Paueri</i> [Frauscher]. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT.
131 — 7.	<i>Chlamys mitis</i> [Desh.] — 3/2.	Parnes.	LUT.
131 — 8.	<i>Chlamys escharoides</i> [Desh.] — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
131 — 9.	<i>Chlamys subornata</i> [d'Orb.] — Gr. nat.	Chaussy.	LUT.
131 — 10.	<i>Chlamys multicarinata</i> [Lamk.] Gr. nat.	Chaussy.	LUT.

(1) Il y a lieu de reprendre définitivement le nom générique *Lima* Brug., attendu que *Radula* Rhump. n'a été régulièrement adopté et publié qu'en 1854 par Adams.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XL

LÉGENDE DE LA PL. XLI.

131 — 11.	<i>Chlamys tripartita</i> [Desh.] — 3/2..	Grignon..	LUT. (Bart.)
131 — 12.	<i>Chlamys operosa</i> [Desh.] — 2/5 [<i>in</i> Desh.]..	Grignon..	LUT.
131 — 13.	<i>Chlamys parisiensis</i> (d'Orb.) — Gr. nat. et 3/2..	Chaumont, Parnes..	LUT.
131 — 14.	<i>Chlamys optata</i> [Desh.] Gr. nat..	Chaumont..	LUT.
131 — 15.	<i>Chlamys infumata</i> [Lamk.] — Gr. nat..	Grignon..	LUT.
131 — 16.	id 2/1..	Le Guépelle..	BART.
131 — 16.	<i>Chlamys plebeia</i> [Lamk.] Gr. nat..	Villiers..	LUT. (Cuis.)
131 — 16.	id. Gr. nat..	Le Guépelle..	BART.
131 — 17.	<i>Chlamys multistriata</i> [Desh.] — Gr. nat..	Chaumont..	LUT.
132 — 1.	<i>Amussium Mellevillei</i> [d'Orb.] — Gr. nat..	Saint-Gobain..	CUIS.
132 ^b — 1.	<i>Parvamussium squamula</i> , [Lamk.] 2/1..	Aizy..	CUIS. (Lut.)
133 — 1.	<i>Plicatula squamula</i> , Desh. — 3/2..	Les Groux..	LUT.
133 — 2.	<i>Plicatula follis</i> , Défr. — 2/1..	Abbecourt..	THAN.
133 — 3.	<i>Plicatula echinulata</i> , Desh. — 3/1..	Chaumont..	LUT.
133 — 4.	<i>Plicatula intuscrenata</i> , Cossin. 3/2..	Le Ruel..	BART.
133 — 5.	<i>Plicatula spondyloides</i> , Desh. — 2/1 et 3/2..	Parnes, Chaumont..	LUT.
133 — 6.	<i>Plicatula parisiensis</i> , Desh. — 2/1..	Fontenay-Saint-Père..	LUT.
133 — 6.	id. <i>var condylus</i> , Desh. — 2/1..	Grignon..	LUT.
133 — 7.	<i>Plicatula Cossmanni</i> , de Boury. — 3/2 [<i>in</i> Cossm.]..	Hérouval..	CUIS.
133 — 8.	<i>Plicatula elegans</i> , Desh. — 2/1..	Parnes..	LUT. (Bart.)
133 — 9.	<i>Plicatula phymatophora</i> , Cossm. — 3/1..	Chaussy..	LUT.
133 ^b — 1.	<i>Deuteromya</i> (1) <i>Bonneti</i> [Cossm.] — 2/1..	Saulxmarchais..	LUT.
134 — 1.	<i>Spondylus radula</i> , Lamk. — Gr. nat..	Grignon..	LUT.
134 — 2.	<i>Spondylus rarispina</i> , Desh. — Gr. nat..	Chaumont..	LUT.
134 — 3.	<i>Spondylus multistriatus</i> , Desh. — Gr. nat. [Voir aussi Pl. XLII].	Le Ruel..	BART. (Lut.)

(1) Le nom *Dimya*, préemployé en Zoologie, a été remplacé par *Deuteromya* Cossm. [Voir *Revue critique de Paléozoöl.*, 1903, n° 1, p. 68].

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XLI

CLICHÉS ET PHOTOTYPIE G. PISSARRO

LÉGENDE DE LA PL. XLII.

134 — 3.	<i>Spondylus multistriatus</i> , Desh. — Gr. nat.	Acy-en-Multien.	BART.
134 — 4.	<i>Spondylus demissus</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
134 — 5.	<i>Spondylus Vaudini</i> , Desh. — Gr. nat.	Hérouval.	CUIS.
134 — 6.	<i>Spondylus granulatus</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
135 — 1.	<i>Ostrea (Pycnodonta) cymbiola</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Fayel.	BART.
135 — 2.	<i>Ostrea (Pycnodonta) Defrancei</i> , Desh. — Gr. nat.	Cresnes.	BART.
135 — 3.	<i>Ostrea (Pycnodonta) eversa</i> , Mellev. — Gr. nat.	Chenay.	THAN. (Sparn.)
135 — 4.	<i>Ostrea inaspecta</i> , Desh. — Gr. nat.	Sinceny.	SPARN. (Than.)
135 — 5.	<i>Ostrea profunda</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
135 — 6.	<i>Ostrea resupinata</i> , Desh. — Gr. nat.	Merfy.	THAN.
135 — 7.	<i>Ostrea heteroclita</i> , Defr. — Gr. nat.	Brétigny-s.-Oise	THAN.
135 — 8.	<i>Ostrea subplana</i> , d'Orb. — Réduit 1/2.	Valmondois.	BART.
135 — 9.	<i>Ostrea dorsata</i> , Desh. — Gr. nat.	Marines.	BART.
135 — 10.	<i>Ostrea Raincourti</i> , Desh. — Gr. nat.	Dravagny.	BART.
135 — 11.	<i>Ostrea cucullaris</i> , Lamk. — Gr. nat.	Auvers.	BART.
135 — 14.	<i>Ostrea cariosa</i> , Lamk, Desh. — Gr. nat. [Voir aussi pl. XLIII].	Chaumont.	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XLII

LÉGENDE DE LA PL. XLIII.

135 — 11.	<i>Ostrea cucullaris</i> , Lamk. var. <i>lamellaris</i> , Desh. — Gr. nat. . . .	Beauchamp.	BART.
135 — 12.	<i>Ostrea hybrida</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers.	BART.
135 — 13.	<i>Ostrea ludensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Ludes.	BART.
135 — 14.	<i>Ostrea cariosa</i> , Desh. — Gr. nat [Voir aussi pl. XLII].	Chaumont.	LUT.
135 — 15.	<i>Ostrea gigantea</i> , Sol. — Réduit 1/5.	Valmondois.	BART. (Lut.)
135 — 16.	<i>Ostrea rarilamella</i> , Mell. — Gr. nat.	Laon.	CUIS. (Lut., Bart.)
135 — 17.	<i>Ostrea sparnacensis</i> , DeFr. — Réduit 1/2.	Sinceny.	SPARN.
135 — 18.	<i>Ostrea angusta</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
135 — 19.	<i>Ostrea mutabilis</i> , Desh. — Gr. nat.	Houdan.	LUT.
135 — 20.	<i>Ostrea subpunctata</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Jonchery.	THAN.
135 — 21.	<i>Ostrea gryphina</i> , Desh. — Gr. nat.	Valmondois.	BART.
135 — 22.	<i>Ostrea Cossmanni</i> , Dollf. — Gr. nat.	Auvers.	BART.
135 — 23.	<i>Ostrea radiosa</i> , Desh. — Réduit 2/3.	Chaumont.	LUT. (Bart.)
135 — 24.	<i>Ostrea elegans</i> , Desh. — Gr. nat. [Voir aussi pl. XLIV].	Grignon.	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XLIII

LÉGENDE DE LA PL. XLIV.

135 — 24.	<i>Ostrea elegans</i> , Desh. — Gr. nat. [Voir aussi Pl. XLIII.]..	Grignon.	LUT.
135 — 25.	<i>Ostrea suessoniensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Laon.	CUIS.
135 — 26.	<i>Ostrea extensa</i> , Desh. — Gr. nat.	Caumont.	BART.
135 — 27.	<i>Ostrea bellovacensis</i> , Lamk. <i>em.</i> — Gr. nat.	Noailles.	THAN.
135 — 28.	<i>Ostrea multicostata</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
135 — 29.	<i>Ostrea cymbula</i> , Lamk. — Gr. nat.	Grignon.	LUT.
135 — 30.	<i>Ostrea submissa</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS. (Than., Lut.)
135 — 31.	<i>Ostrea plicata</i> , Sol. — Gr. nat.	Grignon.	LUT.
135 — 32.	<i>Ostrea cubitus</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART.
135 — 33.	<i>Ostrea uncinata</i> , Lamk. — Gr. nat.	Grignon.	LUT.
136 — 1.	<i>Anomia tenuistriata</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Bart.)
136 — 2.	<i>Anomia primæva</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
136 — 3.	<i>Anomia Casanovei</i> , Desh. — Gr. nat.	Cramant.	SPARN.
136 — 4.	<i>Anomia psamatheis</i> , Bayan. — Gr. nat.	Le Fayel.	BART.
136 — 5.	<i>Anomia rugosula</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT.
146 — 6.	<i>Anomia planulata</i> , Desh. — Gr. nat.	Villiers.	LUT. (Cuis., Bart.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XLIV

LÉGENDE DE LA PL. XLV.

133 — 7.	<i>Anomia echinulata</i> , Desh. — 3/1	Valmondois.	BART
136 — 8.	<i>Anomia vulsellata</i> , Desh. — Gr. nat.	Vaudancourt.	LUT.
136 — 9.	<i>Anomia hinnitoides</i> , Cossm. — 5/2 [<i>in</i> Cossm.].	Chaumont.	LUT.
136 — 10.	<i>Anomia lisyensis</i> , Mayer. — [App. III, p. 27, <i>supprimée</i>].	Lisy.	BART.
137 — 1.	<i>Semplicatula solida</i> [Desh.] — 3/1.	Liancourt.	CUIS.
138 — 1.	<i>Saintia Munieri</i> , de Raine. — 3/2.	Hérouval.	CUIS.

SUPPLÉMENT

3 — 6.	<i>Gastrochoena Moloti</i> , nov. sp. — 6/1 [<i>in fut.</i> App. IV].	Jonchery.	THAN.
5 — 3.	<i>Teredo angusta</i> , Desh. — 3/1.	Vaudancourt.	LUT.
13 — 2.	<i>Cultellus cuphus</i> , Cosm. — Gr. nat. [d'après nature].	Chaussy.	LUT.
18 — 3.	<i>Sphenia myalis</i> , Desh. — Gr. nat. [Refaites.].	Brasles.	CUIS.
18 — 13.	<i>Sphenia rostrata</i> [Lamk.] — 2/1. [Refaites.].	Villiers.	LUT.
19 — 2.	<i>Corbulomya Chevallieri</i> , Desh. — Gr. nat. [Refaites.].	Ducy.	BART.
19 — 3.	<i>Corbulomya pullus</i> , Desh. — 4/1. [Refaites.].	Cuise.	CUIS.
20 — 14.	<i>Corbula pixidicula</i> , Desh. — 2/1. [Refaites.].	Chéry Chartreuse.	BART.
20 — 15.	<i>Corbula ampullacea</i> , Desh. — 2/1. [Refaites.].	Houdan.	LUT.
22 — 1.	<i>Fabagella faba</i> . [Desh.] — 3/2. [Refaites.].	Grignon.	LUT.
31 — 1.	<i>Abra Lamberti</i> . [Desh.] — 2/1. [Refaites.].	Cuise.	CUIS.
35 — 6.	<i>Tellina (Elliptotellina) transversa</i> , Desh. — 3/2. [Refaites.].	Cuise.	CUIS.
35 — 7.	<i>Tellina (Elliptotellina) tellinella</i> [Lamk.] — 3/2. [Refaites.].	Parnes.	LUT.
35 — 14.	<i>Tellina (Mœrella) bullula</i> , Desh. — 3/2. [Refaites.].	L'Orme.	LUT.
35 — 20.	<i>Tellina (Mœrella) parilis</i> , Desh. — Gr. nat. [Refaites.].	Le Ruel.	BART.
35 — 37.	<i>Tellina (Macaliopsis) minima</i> , Desg. — 3/1. [Refaites.].	Mouchy.	LUT.
35 — 42.	<i>Tellina (Cyclotellina) progressa</i> , Watelet. — Gr. nat. [Refaites.].	Liancourt.	CUIS.
39 — 1.	<i>Psammobia (Macropsammus) appendiculata</i> , Lamk. — Gr. nat. [Refaites.].	Grignon.	LUT.
39 — 2.	<i>Psammobia (Macropsammus) tellinella</i> , Desh. — Gr. nat. [Refaites.].	Le Guépelle.	BART.
39 — 6.	<i>Psammobia (Psammodonax) spatula</i> , Desh. — 2/1. [Refaites.].	Fontenay.	LUT.
39 — 7.	<i>Psammobia (Psammodonax) Vaudini</i> , Desh. — Gr. nat. [Refaites.].	Liancourt.	CUIS.
43 — 1.	<i>Asaphinella minima</i> [Desh.] — 3/2. [Refaites.].	Vaudancourt.	LUT.
43 — 2.	<i>Asaphinella mediumbonata</i> [Cossm.] — 3/1. [Refaites.].	Saint-Étienne.	CUIS.
44 — 13.	<i>Donax lanceolata</i> , Desh. — 2 1. [Refaites.].	Berchères.	LUT.
48 — 1.	<i>Marcia (Venerella) hermonvillensis</i> [Desh.]. VAR. Gr. nat.	Houdan.	LUT.
52 — 1.	<i>Dosiniopsis fallax</i> [Desh.] — Gr. nat.	Noailles.	THAN.
57 — 28.	<i>Cyrena (Tellinocyclus) minuta</i> , Desh. — Gr. nat. [d'après nature].	Auvers.	BART.
63 — 10.	<i>Corralliophaga vaginoides</i> [Desh.] — Gr. nat. [Refaites.].	Marines.	BART.
65 — 15.	<i>Basterotia (Fulcrella) acutata</i> , nov. sp. — 2/1 [<i>in fut.</i> App. IV].	Jonchery.	THAN.
80 — 28.	<i>Diplodonta Houdasi</i> , nov. sp. — 2/1 [<i>in fut.</i> App. IV].	Chavençon.	BART.
82 — 50.	<i>Phacoides bicristatus</i> . [Cossm.] — 5/1.	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
88 — 29.	<i>Erycina (Anomalokelleya) pourcyensis</i> , nov. sp. — 3/1 [<i>in fut.</i> App. IV].	Pourcy.	SPARN.
96 — 24.	<i>Crasatella (Pseuderiphyla) remiensis</i> , nov. sp. — Gr. nat. [<i>in fut.</i> App. IV].	Cernay.	THAN.
121 — 14.	<i>Avicula? Moloti</i> , nov. sp. — [<i>in fut.</i> App. IV].	Pourcy.	SPARN.
135 — 3.	<i>Ostrea (Pycnondota) eversa</i> , Mellev. — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
135 — 16.	<i>Ostrea rarilamella</i> , Mellev. — Gr. nat.	Laon.	CUIS.
139 — 1.	<i>An sp. nov?</i> [<i>in fut.</i> App.] — 3/1.	Cuise.	CUIS.
15 — 3.	<i>Siliqua Laubrierei</i> , Cossm. — Gr. nat. [d'après nature].	Saulxmarchais.	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XLV

SUPPLÉMENT

ICONOGRAPHIE

Tome Deuxième

ICONOGRAPHIE COMPLÈTE
DES
COQUILLES FOSSILES DE L'ÉOCÈNE
DES ENVIRONS DE PARIS

PAR
M. COSSMANN & **G. PISSARRO**
AUTEUR DU "CATALOGUE ILLUSTRÉ" LICENCIÉ ES-SCIENCES NATURELLES

TOME 2^e
SCAPHOPODES GASTROPODES BRACHIOPODES
CÉPHALOPODES & SUPPLÉMENT

AVEC
Titre, Errata,
65 Planches et une Table Alphabétique

PARIS
1910-1913

ERRATA

I	11-1	<i>Au lieu de : pseudoentale, lire : pseudoentalis.</i>	
II	61-5	Est la coquille figurée, sans numéro, entre 6-13 et 6-15.	
III	20-1	Est la plus grosse des deux coquilles numérotées 20-2.	
IV	29-5	<i>Au lieu de : Desh., lire : d'Orb.</i>	
—	30-5	—	Eutrochas — Eutrochus.
V	34-5	—	54.5 — 34.5.
VI	43-31	<i>Ajouter : (Pachysyrnola).</i>	
VII	49-15	<i>Au lieu de : concinua, lire : concinna.</i>	
—	52-1	Est la coquille figurée à gauche de 52.2.	
—	52-10	—	à droite de 52.9.
IX	59-22	<i>Ajouter : Thionville-sur-Octon.... Lut.</i>	
—	61-2	La coquille figurée à droite de 61-2 avec le numéro 61-3, doit être rapportée à 61-2.	
—	61-3	La coquille figurée à droite de 61-3 avec le numéro 61-2, doit être rapportée à 61-3.	
—	59-21	Est figurée en bas de la planche IX en dessous de 61-20, avec le numéro 52-21.	
XI	64-12	La coquille figurée dans l'angle supérieur gauche doit être rapportée à 64-12.	
XII	79-3	<i>Au lieu de</i>	78-3 <i>lire : 79-3.</i>
XIV	86-9	—	85-9 — 86-9.
—	86-8	—	Spart. — Sparn.
XVI	106-4	—	Rainc. — Rainc.
—	104-3	—	102-3 — 104-3.
—	102-3	—	102-8 — 102-3.
XVIII	117-2	—	117-12 — 117-2.
XIX	118-8	Est la coquille figurée à droite de 118-17.	
XX	117-7	<i>Ajouter à la légende : 117.7 — Faunus Dufresnei [Dh.] var. Laubrierei</i>	
—	117-14	Cossm.: c'est la coquille étiquetée à tort 117.14 sur la planche XX.	
—	117-14	<i>Manque : 117-14 Faunus rigidus [Sol.]...Fère-en-Tardenois. Bart. [V. App. III].</i>	
XXIII	132-6	Est la coquille figurée à gauche de 132.7.	
XXVI	137 ^{ter} 6	La coquille figurée à gauche de 137-47 doit être rapportée à 137 ^{ter} 6.	
XXVII	145-5	<i>Ajouter à la légende : et 5'.</i>	
—	150-7	La 2 ^e figure à droite représentant cette espèce est figurée par erreur sénestre.	
XXVIII	151 ^{bis} 2	<i>Au lieu de : 152-2, lire : 151^{bis}2.</i>	
—	151-35	<i>Ajouter à la légende : 151-35 Potamides (Potamidopsis) extraconicus</i>	
—	151-35	Cossm. gr. nat. [V. aussi Pl. XXXIX]...Berville. Bart.	
XXIX	151-35	<i>Ajouter à la légende : (V. aussi Pl. XXVIII).</i>	
—	157-2	Est la coquille figurée entre 151-2 et 151-4, avec le numéro 121-5.	
XXXI	151-3	—	157-1 et 157-3, — 157-3.
—	157-9	La coquille figurée en-dessous de 157-12 doit être rapportée à 157-9, les deux autres portant le même numéro sont bien des 157.12.	

XXXIII	165-2	Ajouter à la légende : (V. Pl. XXXIV).
—	165-3	—
XXXV	167-2 et 2'	L'un représente une coquille d'après nature, l'autre une reproduction.
XXXVIII	185-15	Représente une forme plus élancée que le type 181-15.
—	186-6	La 1 ^{re} figure à gauche représentant cette espèce est figurée par erreur sénestre.
—	187-1	Est la coquille représentée à droite de 187-1, les deux autres portant le numéro 187-1 sont bien de cette espèce.
XXXIX	193-1	Est la coquille figurée à droite de 195-1, avec le numéro 192-1 et 194-1.
—	195-3	La 2 ^e figure à droite représentant cette espèce a été figurée par erreur sénestre.
XL	171-6	Ajouter à la légende : (V. aussi Pl. XXXIX).
—	198-2	Est la coquille figurée avec le numéro 198-2.
XLI	198-9	Ajouter à la légende : (Voir Pl. XL).
XLII	202-2	Est la coquille figurée au-dessus de 202-12, avec le numéro 202-6.
XLIII	204-7	La 2 ^e figure à droite représentant cette espèce a été figurée par erreur sénestre.
—	205-7	La figure supérieure représentant cette espèce a été figurée par erreur sénestre.
XLVI	210-4	Au lieu de : caumontiensis lire : laumotiensis .
—	210-5	— parnensis — parisiensis .
XLVII	212-18	Est la coquille figurée à droite de 212-17 avec le numéro 212-12.
XLVIII	214 ^{bis} 1	Au lieu de : stranboides lire : stromboides .
XLIX	214 ^{bis} 10	— macrocentus — macrocentrus .
—	218-14	— ce numéro — 218-12.
LI	224 ^{bis} 36'''	— — — 224-36'''.
LII	224-41	— Pleurotoma — Pleurotoma .
LIII	225-39	— ce numéro — 225-39'.
—	225-43	— Tripiu — Tripia .
—	226-2'	— mart — mut .
—	226-19	Ajouter à la légende : Raphitoma Chevallieri [Cossm.]— 2/1.... Le Fayel.. BART.
LIV	235-1	Au lieu de : conovulifornus , lire : conovuliformis .
—	242-2	Au lieu de ce numéro, lire : 242-12 ; et sur la planche, au lieu de : 242-5, lire : 242-12.
—	238-1	Sur la planche, il y a, à gauche de 238-5, deux figures 238-1 qui se rapportent en réalité à 242-11 de la planche LV, les légendes sont exactes.
LV	245-4'	Au lieu de : Herorovalensis , lire herouvalensis .
LVIII	255-1	Au lieu de ce numéro, lire : 255-11, comme sur la planche.
LIX	272-4	Sur la planche, les deux figures qui portent ce numéro sont en réalité attribuables à 255-2 (Pl. LVII), mêmes clichés d'ailleurs.
LX	2-3	Au lieu de : Brevispina , lire : brevispina .
LXIII	45-15	Au lieu de ce numéro, lire : 44-15.
—	66 ^{bis} 2 et 70-7	Intervertir les provenances : BART, à la place de CUIS, et vice-versa.
—	77-15	Au lieu de ce numéro, lire : 77-3. La même erreur a été reproduite dans l'appendice V : il n'y a en réalité que trois Berellaia .
—	70-7 et 86-8	Supprimer le signe +.
LXIV	—	Ajouter à la légende : 52-53 + Scala (Crisposcala) Vatinæ de Boury. — 8/1.... Vaudancourt.... LUT.
—	58-5'	Sur la planche, la coquille est numérotée à tort 58-51'.
—	117-13	Au lieu de : Crouy, lire : Meaux ; c'est bien BART et non calcaire de Ducey, comme l'indique la note infrapaginale.
—	121-1	Au lieu de ce numéro, lire : 121-7, exact sur la planche.
—	119-2	— — 119 ^{ter} 2, et remplacer : C. remiensis Cossm par (V. App. V. p. 138).
LXV	153-4	Au lieu de : Chennpus , lire : Chenopus .
—	180-2	Sur la planche, cette espèce est inexactement désignée 150-2.
—	198-1'	Le grand Clavilithes de droite est inexactement désigné 198-4, lire 198-1'.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES

Figurées dans le Tome II

	Pl.		Pl.		Pl.
abbreviata (Melongena) Lamk.	39	æquistriatum (Cerithium) Desh.	1	angustus (Elenchus) Desh.	4
abducta (Natica) Desh.	9	affine (Dentalium) Desh.	1	angusta (Niso) Desh.	7
abnormis (Marginella) Morlet	46	affinis (Læocochlis) Desh.	26	angustus (Pseudotaphrus) Cossm.	15
— (Stenothyra) Desh.	15	— (Scala) Desh.	7	— (Ptychatractus) Cossm.	39
abscondita (Ampullina) Desh.	10	agglutinans (Xenophora) Lamk.	12	angusta (Scala) Desh.	8
absconditum (Dentalium) Desh.	1	aizyensis (Ampullina) Desh.	10	angustum (Scutum) Desh.	2
acanthodes (Scala) Cossm.	8	aizyensis (Scala) Desh.	7	angusta (Syrnola) Desh.	6
accedens (Newtoniella) Desh.	26	— (Turricula) Desh.	42	— (Uxia) Watelet	47
acceptata (Mangilia) Desh.	53	Allixi (Berellaia) Cossm.	13	angustus (Volutilithes) Desh.	43
acicula (Dentalium) Desh.	1	— (Helix) Cossm.	59	angusticostata (Siphonalia) Mellev.	38
— (Syrnola) Lamk.	6	— (Zua) Cossm.	59	angustidens (Cyrena) Desh.	62
acicularis (Allixia) Cossm.	63	alnensis (Litiopa) Pezant.	16	angystoma (Bullinella) Desh.	55
aciculata (Actæonidea) Cossm.	54	alta (Bithinella) Desh.	14	— (Cypræa) Desh.	32
acies (Cominella) Watelet.	37	— (Narica) Cossm.	11	— (Eulima) Desh.	7
actæonoides (Lacuna) Cossm.	17	alter (Actæon) Desh.	54	— (Mitra) Desh.	41
acumen (Eulima) Desh.	7	alternans (Carychium) Desh.	57	— (Nerita) Desh.	5
acuminata (Ampullospira) Lamk.	11	— (Tympanotonus) Desh.	29	— (Persicula) Desh.	46
— (Limnæa) Brongn.	56	alticosta (Hipponyx) Cossm.	13	anomala (Lacuna) Cossm.	17
— (Litiopa) Baudon.	16	altivolvis (Planorbis) Cossm.	57	— (Montjavoultia) Raspail.	64
acuminatum (Scutum) Desh.	2	alveolata (Cerithiopsis) Desh.	27	antediluviana (Truncatella) Desh.	13
acuminata (Transovula) Melleville.	32	amabilis (Tenuiscala) de Boury.	8	antiquum (Eutritonium) Desh.	35
acuminiense (Bittium) Desh.	26	amaura (Lacuna) Cossm.	17	antiqua (Lacuna) Desh.	18
— (Diastoma) Cossm.	26	ambigena (Bullinella) Desh.	55	aperta (Ancilla) Vasseur.	47
acuminiensis (Drillia) de Boury.	52	ambigua (Athleta) Sol.	43	— (Calyptræa) Sol.	12
— (Scala) de Boury.	7	— (Chevallieria) Cossm.	15	— (Lacuna) Cossm.	17
acuncula (Eulima) Desh.	7	ambiguus (Triforis) Desh.	27	— (Trypanaxis) Desh.	27
acuta (Ampullina) Lamk.	11	ambulacrum (Natica) Sow.	10	appropinquans (Tenuiscala) de Boury.	8
— (Sphenia) Staadt.	62	ammonites (Solarium) Lamk.	16	approximatus (Cryptoconus) Desh.	49
acutangula (Marginella) Desh.	46	ammonoides (Homalaxis) Desh.	16	— (Streptochetus) Desh.	39
acutangulus (Potamides) Desh.	27	amphibola (Drillia) Cossm.	53	aratula (Lacuna) Cossm.	17
acutangularis (Drillia) Desh.	52	ampulla (Persicula) Desh.	46	Archiaci (Isthmia) de Boury.	59
acutata (Borsonia) Desh.	49	analogus (Arrhoges) Desh.	30	Archimedis (Newtoniella) Desh.	26
acuticostatus (Muricopsis) Staadt.	65	anaulax (Norrisia) Cossm.	4	arcta (Syrnola) Desh.	6
acutidens (Benoistia) Desh.	23	ancillaroides (Melanopsis) Desh.	19	arctata (Siphonalia) Staadt.	65
acutilamella (Scala) de Boury.	7	anguillinus (Vermetus) Desh.	22	arctoplicata (Pleurotoma) Staadt.	52
acutispira (Cryptospira) Cossm.	46	angularis (Stolidoma) Desh.	58	arenaria (Ancilla) Cossm.	47
— — var. subconcava Cossm.	46	angulatum (Cerithioderma) Desh.	23	arenarius (Ancyclus) Cossm.	56
— (Neritopsis) Cossm.	5	angulatus (Clavilithes) Lamk.	41	— (Coptochetus) Cossm.	38
acutiuscula (Volvaria) Sow.	43	— (Pyræzus) Soland.	29	arenaria (Douvilleia) Melleville.	54
Adriani (Drillia) G. Dollfus.	52	angulifera (Bela) de Boury.	50	arenarium (Scutum) Wat.	2
adulterata (Turritella) Desh.	20	angulifera (Uxia) Desh.	47	arenularia (Limnæa) Brongn.	56
adversa (Auricula) Desh.	58	angulosa (Drillia) Desh.	52	— (Natica) Vasseur.	9
æmula (Scala) Desh.	8	angulosus (Potamides) Lamk.	28	Arnouldi (Ceres) Mich.	6
æquale (Dentalium) Desh.	1	angusta (Atilia) Desh.	36	— (Megalomastoma) Mich.	13
æquatus (Potamides) Desh.	28	— (Borsonia) Desh.	49-50	asper (Murex) Sol.	35
æquipartitus (Conorbis) Cossm.	49	angustum (Cerithium) Desh.	23	— (Triforis) Desh.	27

asperrima (Fissurella) Cossm	2	Bernayi (Hemicerithium) Cossm	64	biplicata (Stolidoma) Desh	58
— (Littoriniscala) Cossm	8	— (Lacunodon) Cossm	18	biserialis (Batillaria) Desh	30
aspersus (Viviparus) Michaud	13	— (Liocarenus) Cossm	54	bisinuata (Terebratula) Lamk	62
asperulus (Coptochetus) Lamk	38	— (Littorina) Cossm	17	bispinosus (Murex) Sow	35
assula (Amphisphrya) Desh	55	— (Mitra) Cossm	42	bistriatus (Cryptoconus) Desh	49
asthenoptysis (Syrnola) Cossm	6	— (Mitrularia) Cossm	13	— (Cyrtochetus) Lamk	37
athleta (Athleta) Sol	44	— (Muricopsis) Desh	36	bistriatum (Solarium) Desh	16
— (Rostellaria) d'Orb	31	— (Pleurotoma) de Boury	51	bitubulatus (Triforis) Baudon	27
atomus (Bithinella) Brongn	14	— (Raphitoma) Cossm	53	biumbilicata (Roxania) Desh	55
aulacophora (Planaxis) Cossm	23	— (Spirialis) de Laub	60	Blainvillei (Belosepia) Desh	60
aulacophorus (Trophon) Cossm	65	— (Syrnola) Cossm	6	— (Cerithium) Desh	23
auversiensis (Acirsa) Desh	8	Berthæ (Volutilithes) de Raine	43	— (Natica) Desh	10
— (Auricula) Cossm	58	Berthelini (Ampullina) Cossm	11	— (Solenomya) Desh	63
— (Bulimus) Desh	59	— (Helix) Desh	59	Boissyi (Alexia) Cossm	58
auversienne (Cerithium) d'Orb. 24, 25 et	26	Bervillei (Limnæa) Desh	56	— (Sphærium) Desh	62
auversiensis (Cominella) Desh	36	— (Siphonalia) Desh	38	— (Succinæa) Desh	60
— (Emarginula) Desh	2	Bevaleti (Actæon) Baudon	54	Bonellii (Terebralia) Desh	29
auversiensis (Mitra) Cossm	41	— — — mut. cuisensis Cossm	54	Bonnardi (Potamides) Desh	28
— (Muricopsis) Desh	36	Bezançoni (Acirsa) de Boury	8	Bonnetæ (Craspedopoma) Cossm	13
— (Nerita) Desh	5	— (Cavilabium) Cossm	17	Bonneti (Adeorbis) Cossm	9
axesta (Tritonidea) Bayan	37	— (Chiton) de Roch	1	— (Berellaia) Cossm	13
bacillaris (Mathildia) Cossm	22	— (Cæcum) Cossm	20	— (Bulimus) Cossm	59
bacillus (Teliostoma) Lamk	26	— (Eucylus) Cossm	5	— (Glandina) Cossm	58
Barbieri (Turricula) Desh	42	— (Euthriofusus) Cossm	41	— (Helix) Cossm	59
Barrandei (Athleta) Desh	45	— (Mathildia) de Boury	22	— (Lacuna) Cossm	64
— (Scala) Desh	7	— — — var. Baudoni de B.	22	— (Limnæa) Cossm	57
Barreti (Eulima) Morlet	7	— (Peratotoma) Cossm	53	— (Mitra) Cossm	42
— (Rissoa) Morlet	15	— (Planaxis) de Raine	23	— (Narica) Cossm	11
— (Surcula) de Boury	51	— (Pleurotoma) de Boury	51	— (Pupa) Cossm	59
— (Syrnola) Morlet	6	— (Ringicula) Morlet	55	— (Rillyia) Cossm	60
Barroisi (Hydrobia) Leriche	14	— (Roxania) Morlet	55	— (Rimula) Cossm	2
bartonensis (Cypræa) Edw	32	— (Sveltella) de Raine	47	— (Semifusus) Cossm	39
Baudoni (Cerithiopsis) Desh	27	— (Valvata) de Laub. et Car.	13	— (Solarium) Cossm	16
— (Cistella) Desh	62	Bianconii (Batillaria) Desh	30-65	— (Stenothyra) Cossm	15
— (Cryptoconus) Desh	49	biangulatus (Vermetus) Desh	22	— (Sveltella) Cossm	47
— (Nerita) Cossm	5	biarata (Atilia) Cossm	36	— (Urosalpinx) Cossm	65
— (Planorbis) Desh	57	bicarinated (Adeorbis) Lamk	8-9	Bouei (Batillaria) Desh	30
— (Raphitoma) Desh	53	bicarinata (Batillaria) Lamk	30	— (Voluta) Desh	45
— (Scala) de Boury	7	bicatenata (Pleurotoma) Lamk	51	Bourdotti (Bayania) Cossm	19
— (Scaphella) Desh	43	— — — mut. Pezanti Cossm	51	— (Chiton) de Roch	1
— (Terebratula) Desh	62	bicinctum (Eutritonium) Desh	35	— (Clausilia) Cossm	60
Baylei (Acroria) Cossm	56	biconica (Roxania) Cossm	55	— (Mathildia) de Boury	22
— (Limnæa) Bayan	56	bicorona (Athleta) Lamk	43	— (Scala) de Boury	7
— (Mathildia) de Boury	22	bicoronata (Cominella) Melleville	37	Bouryi (Aclis) Cossm	8
— (Rostellaria) Desh	31	bicoronatus (Hemiconus) Melleville	48	— (Chiton) de Roch	1
Bazini (Eutritonium) de Raine	35	bicoronata (Nerita) Desh	5	— (Cistella) de Morgan	62
belemnitoïdes (Beloptera) Blainv	61	bicostatus (Murex) Desh	35	— (Cypræa) Cossm 33 et	65
Bellardii (Borsonia) Desh	49	bicostata (Ocenebra) Desh	36	— (Drillia) Cossm	52
bellovacense (Cerithium) Desh	24	bicristata (Raphitoma) Cossm	53	— (Fissurella) Cossm	2
bellovacensis (Turritella) Desh	20	bidens (Lacunodon) Desh 18-64		— (Lacuna) Cossm	18
Benechi (Cerithium) Bayan	25	bifasciatus (Semifusus) Sow	39	— (Marginella) Cossm	46
berellensis (Ancyclus) de L. et Car.	56	bifidolirata (Scala) de Boury	64	— (Mathildia) Cossm	22
berellense (Carychium) de L. & Car.	57	bifidoplicata (Marginella) Charl	46	— (Neritina) Cossm	6
berellensis (Limnæa) de Laub. & Car.	56	— — — var. acyensis Cossm	46	— (Rotellorbis) Cossm	9
— (Pasitheola) de Laub. & Car.	18	— — — var. columbellina Desh	46	— (Scaliola) Cossm	22
— (Tritonidea) de Laub. & Car.	37	bifidum (Solarium) Desh	16	— (Siphonodentalium) Cossm	1
Bernayi (Admete) Cossm	48	bifrons (Homalaxis) Lamk	16	— (Stalioa) Cossm	14
— (Boutillieria) Bayan	3	bigeminatum (Carychium) Desh	57	— (Terebralia) Cossm	29
— (Cerithiopsis) Cossm	27	bilabiatum (Siphonodentalium) Desh	1	— (Valvata) Cossm	13
— (Chiton) Cossm	1	bilirata (Bathytoma) de Boury	50	— (Xenophora) Cossm	12
— (Clausilia) Cossm	60	Billiardi (Lacuna) Cossm	18	Boutillieri (Dientomochilus) Bez	30
— (Delphinula) Cossm	3	bimarginata (Solarilla) Desh	4	— (Elenchus) Cossm	4
— (Erato) Desh	33	bimarginatum (Solarium) Desh	16	— (Eupleura) Cossm	35
— (Eutritonium) Cossm	35	biplex (Actæon) Cossm	54	— (Fissurella) Cossm	2
		biplicata (Ogivia) Rouault	27	— (Helcion) Cossm	1

Boutillieri (Lathyrus) Cossm	39	calvimontensis (Janiopsis) Cossm	39	Chevallieri (Læocochlis) Cossm	26
— (Mitrularia) Cossm	13	— (Natica) Desh	9	— (Pyrgulina) Cossm	7
— (Natica) Cossm	9	— (Pyramidella) Fér	6	— (Scala) Cossm	8
— (Raphitoma) Cossm	53	— (Siphonalia) Cossm	38	— (Triforis) Cossm	27
— (Turricula) Cossm	42	campanica (Coeliaxis) Michelin	60	— (Turricula) Cossm	42
— (Uxia) Cossm	47	canaliculata (Natica) Lamk	9	chilophorum (Terebellum) Cossm	32
Bowerbanki (Scala) Morris	7	canaliculatum (Solarium) Lamk	16	chorista (Stenothyra) Cossm	14
brachystoma (Limnæa) Cossm	57	canaliculus (Scutum) Desh	2	cimex (Auricula) Desh	58
brachyteles (Mesalia) Bayan	21	canalifera (Ancilla) Lamk	47	cinctus (Potamides) Brug	28
Branderi (Lyria) Desh	45	— — mut. Cossmanni v. Kœn.	47	— (Potam.) var. præcinctus Cossm	28
breve (Dentalium) Desh	1	— — — Gardneri Cossm	47	— (Pseudotaphrus) Desh	15
— (Siphonodentalium) Desh	1	— (Collonia) Lamk	4	cincta (Roxania) Desh	55
brevicauda (Drillia) Desh	52	canalis (Dientomochilus) Lamk	30	circinatum (Dentalium) Sow	1
brevicula (Benoistia) Desh	23	cancellaroides (Cerithioderma) Mellev	23	circinatus (Tympanotonus) Desh	29
— (Borsonia) Desh	49	cancellatum (Bittium) Lamk	26	circumdata (Turritella) Desh	21
— (Drillia) Desh	52	cancellata (Cassidea) Lamk	34	cicumvallata (Lacuna) Cossm	17
brevicula (Ogivia) Cossm	27	— (Pleurotoma) Desh	51	cirsophora (Bithinella) Cossm	14
breviculus (Planaxis) Cossm	23	cancellatus (Vermetus) Desh	22	cithara (Athleta) Lamk	44
brevicula (Scala) Desh	7	cancellina (Turricula) Lamk	42	citharella (Bela) Desh	50
brevifissuratus (Tenagodes) Desh	23	canicularis (Bayania) Lamk	20	— (Mieschara) Cossm	11
brevispina (Belosepia) Sow	60	cantharoides (Tritonidea) Cossm	37	clandestina (Batillaria) Desh	30
brevispira (Succinæa) Desh	60	Capellini (Raphitoma) Desh	53	— (Syrnola) Desh	6
brevispirata (Anisocycla) Cossm	7	capillaceum (Bittium) Desh	26	Claræ (Drilla) Desh	53
brevispiratum (Lævibuccinum) Cossm	37	capillacea (Mangilia) Desh	53	clathratus (Coptochetus) Lamk	38
brevispirata (Leptothyra) Staadt	63	Carezi (Emarginula) de Laub	2	clathrata (Drillia) Desh	52
— (Physa) Cossm	56	carinifera (Turritella) Desh	20	— (Emarginula) Desh	2
brevissima (Peratotoma) Cossm	53	carinulata (Benoistia) Desh	23	clathratus (Sigaretus) Gmelin	10
— — var. pervicina de B.	53	carinulatum (Eutritonium) Cossm	35	— (Vermetus) Desh	22
breviuscula (Siphonalia) Desh	38	carinulata (Syrnola) Cossm	6	clathratulus (Parvisipho) Cossm	38
Brimonti (Nerita) Desh	5	catalaunense (Bittium) Desh	26	clavicularis (Cryptoconus) Lamk	49
— (Potamides) Desh	28	catenata (Catenotoma) Lamk	52	clavosus (Faunus) Lamk	19
Brocchii (Cerithium) Desh	23	catenula (Catenotoma) Desh	57	clavula (Rissoina) Desh	15
Brongniarti (Dentalium) Desh	1	catinus (Planorbis) Desh	54	clavus (Newtoniella) Lamk	26
— (Natica) Desh	10	Cauveti (Scaphander) de Raine	54	climacina (Syrnola) Cossm	6
— (Scaphander) Desh	54	Cayeuxi (Limnæa) Leriche	57	cliona (Mieschara) de Raine	11
Broueti (Bulbifusus) Cossm	39	centralis (Patella) Desh	1	Cloezi (Potamides) Morlet	27
Bruguieri (Bullinella) Desh	54	cepacæa (Natica) Lamk	9	— (Syrnola) Cossm	6
buccinalis (Pseudotaphrus) Lamk	15	cerithiformis (Foratiscala) Wat	8	— (Tenuiscala) de Boury	8
buccinoides (Ancilla) Lamk	47	— (Faunus) Wat	18	— (Uxia) Cossm	47
— — mut. subulata d'Orb	47	chameriacensis (Scala) de Boury	64	clypeata (Emarginula) Lamk	2
buccinoides (Melanopsis) Féruss	19	Chapuisi (Muricopsis) Desh	36	— — var. Bourdoti Cossm	2
buccinulum (Melanopsis) Desh	19	— (Surcula) Desh	50	— — var. parisiensis de	2
bulbiforme (Sycum) Lamk	39	Chastaingi (Marginella) Cossm	46	clypeatum (Scutum) Cossm	2
bulbula (Athleta) Lamk	45	chaussyensis (Cerithiopsis) Cossm	27	coarctata (Rissoa) Staadt	64
bulbus (Sycum) Sol	39	chaussyense (Coptostoma) Cossm	48	cochlearella (Bithinella) Desh	14
bulmoides (Lacuna) Desh	17	chaussyensis (Mesalia) Cossm	21	— (Lacuna) Cossm	17
— (Odontostomia) Desh	6	— (Mitra) Cossm	42	— (Lapparentia) Desh	14
bulimopsis (Lacuna) Desh	17	— (Parvisipho) Cossm	38	— (Rissoina) Lamk	15
bulloides (Volvaria) Lamk	43	— (Scala) de Boury	75	coelata (Acirsa) Desh. var. Moloti Staadt	63
Burrowsi (Asthenotoma) de Boury	50	— (Siphonalia) Cossm	38	coelatum (Scutum) Desh	2
Caillati (Bullinella) Desh	55	Chedevillei (Hydrobia) Morlet	14	Collardi (Cistella) Baudon	62
— (Collonia) Desh	5	— (Surcula) Pezant	51	colpophora (Pseudotoma) Cossm	49
— — var. mannophora Bayan	5	chenayensis (Ampullina) Cossm	11	colubrinum (Eutritonium) Lamk	35
— (Natica) Desh	9	Chertieri (Helix) Desh	59	columbelloides (Parvisipho) Cossm	38
— (Turritella) Desh	21	— (Planorbis) Desh	57	columellaris (Rillyia) Mich	60
calantica (Cassidea) Desh	33 et 34	Chevallieri (Actæon) Desh	54	columnaris (Physa) Desh	56
calcar (Delphinula) Lamk	3	— (Borsonia) Desh	49	columnella (Columna) Desh	60
calcitrapoides (Batillaria) Lamk	29	— (Cassidea) Cossm	34	comatus (Hipponyx) Desh	13
— (Murex) Lamk	36	— (Cerithium) Cossm	24	communis (Sandbergeria) Desh	26
callifera (Collonia) Desh	4	— (Cryptospira) Cossm	46	complanatum (Tinostoma) Desh	3
callosa (Rostellaria) Desh	31	— (Cypræa) Cossm	33	compressa (Belosepia) Blainv	60
calophorus (Cryptoconus) Desh	49	— (Fissurella) Cossm	1	— (Lacuna) Cossm	17
calvimontensis (Borsonia) Desh	49	— (Gisortia) Cossm	32	compressum (Scutum) Desh	2
— (Conus) Desh	48	— (Helix) Cossm	59	compsa (Monodonta) Cossm	3
		— (Lacuna) Cossm	17		

comptus (Hipponyx) Desh	12	coronata (Roxania) Lamk	55	crispus (Murex) Lamk	36
compta (Turbonilla) Desh	7	— — mut. arenaria Cossm.	55	crispa (Scala) Lamk	7
compta (Turritella) Desh	21	— — var. Boutillieri Cossm.	55	cristata (Collonia) Baudon.	5
conarius (Tympanotonus) Bayan	28	Coroni (Lyria) Morlet	15	cristatus (Potamides) Lamk	27
concava (Batillaria) Sow	29	corrugata (Philine) Cossm.	54	— (Vermetus) Desh	22
concavus (Planorbis) Desh	57	Cossmanni (Asthenotoma) de Raine	50	Crossei (Mathildia) de Boury	22
concava (Pleurotomaria) Desh	2	— (Chenopus) Staadt	65	cuisensis (Bithinia) Cossm.	64
concavum (Scutum) Desh	2	— (Cryptospira) Morlet	46	— (Colinia) Desh	27
concinna (Eulima) Desh	7	— (Fissurella) Plateau	2	— (Lacuna) Cossm	17
condensata (Scala) de Boury	7	— (Hydrobia) Leriche	14	— (Planorbis) Cossm	57
confluens (Potamides) Lamk	27	— (Mathildia) de Boury	22	— (Scala) de Boury	8
confusa (Xenophora) Desh	12	— (Ringicula) Morlet	55	— (Turritella) Cossmann.	2
conjunctus (Clavilithes) Desh	40	— (Uxia) Morlet	47	cuisense (Urosalpinx) Cossm.	65
— — race Girauxi Cossm.	65	costarius (Clavilithes) Desh	41	cumulans (Xenophora) Brongn.	11
— — var. Houdasi Cossm.	40	costaria (Drillia) Desh	52	cuneatum (Eutritonium) Cossm	35
conica (Ampullospira) Desh	11	— — var. subcostaria de Boury	53	cuneata (Stenothyra) Cossm.	15
— (Assimineae) Prévost	13	— (Siphonaria)	56	cupuliformis (Sigaretus) Cossm.	10
— (Cymenorhytis) Cossm	11	costata (Emarginula) Lamk	2	curta (Beloptera) Cossm	61
conicus (Dissochilus) Cossm	18	costellatum (Diastoma) Lamk	26	curvicosta (Drillia) Lamk	52
— (Scaphander) Desh	54	costellata (Mathildia) Desh	22	— (Terebralia) Desh	29
— (Vermetus) Lamk.	22	— (Raphitoma) Lamk	53	curvicostatus (Faunus) Mellev	19
conoidalis (Ogivia) Rouault	27	— — mut. carinata Defr.	53	cuspidata (Columna) de Boissy	60
conoideum (Craspedopoma) Boissy	13	costellifera (Tritonidea) Desh	37	cuspidatus (Potamides) Desh	29
conoidea (Homalaxis) Cossm	17	costiger (Hemiconus) Cossm.	48	Cuvieri (Faunus) Desh	18
conoideus (Potamides) Lamk	28	costulatum (Tenuicerithium) Lamk	64	cuvillensis (Limnæa) Leriche	57
conovuliformis (Liocarenus) Desh	54	costulatus (Triforis) Desh	27	cyclostomæformis (Hydrobia) Ch. d'Orb	14
consobrina (Mesalia) Desh	21	costulata (Tritonidea) Lamk	37	cyclostomoides (Sandbergeria) Desh	26
— (Natica) Desh	10	— (Uxia) Lamk	47	— (Tuba) Desh	22
— (Neritina) Fér.	5	costuosus (Coptochetus) Desh	38	cyclotusoides (Valvata) Raspail	63
— — var. perlonga Cossm.	5	Couloni (Benoistia) Chédev	23	cylindræa (Alocaxis) Desh	27
— — — pisiformis Fér	5	craspedomphalus (Lacuna) Cossm	17	cylindræum (Lævibuccinum) Desh	37
— (Odontostomia) Staadt	63	crassa (Assimineae) Desh	13	cylindræa (Marginella) Desh	46
consobrinus (Potamides) Desh	29	— (Boutillieri) Baudon	4	cylindræus (Potamides) Desh	28
consors (Bullinella) Desh	55	crassicostata (Bela) Cossm	50	— (Ptychactractus) Desh	39
constrictum (Cerithium) Desh	24	— (Cistella) Baudon	62	cylindræa (Stenothyra) Desh	15
constricta (Drillia) Edw	52	— (Siphonaria) Desh	56	cylindroides (Bullinella) Desh	55
— (Niso) Desh	7	crassicostatus (Streptochetus) Desh	40	— — var. fugax Cossm.	55
consumpta (Corbula) Staadt	62	crassicostatum (Tenuicerithium) Lamk	64	— (Carychium) Staadt	58
contabulata (Drillia) Desh	52	crassicostata (Vitularia) Desh	36	— (Chevallieria) Cossm.	15
— (Marginella) Desh	46	crassidens (Mitra) Desh	42	cymbiola (Emarginula) Desh	2
contabulatus (Murex) Lamk	35	— (Stolidoma) Desh	58	— (Scutum) Desh	2
contabulata (Scala) Desh	7	— (Traliopsis) Mellev	58	dactylina (Actæonidea) Desh	54
contigua (Patella) Desh	1	crassifunus (Parvisipho) Cossm.	38	dactyliosus (Pseudotaphrus) Desh	15
contorta (Clausilia) de Boissy	60	crassilabris (Assimineae) Desh	13	Dadanti (Scala) de Boury	7
contracta (Assimineae) Cossm	13	crassilabrum (Tritonidea) Desh	37	Dalli (Cypræa) Cossm.	33
conulus (Bullinella) Desh	55	crassula (Limnæa) Desh	57	dameriacensis (Clavilithes) Desh	40-41
— (Hydrobia) Lamk	14	— (Marginella) Desh	46	— (Raphitoma) Desh	53
— (Pleurotoma) Edw	51	craticulata (Solariella) Desh	4	dameriacense (Solarium) Desh	16
— (Syrnola) Cossm	6	crebricosta (Mitra) Lamk	41	Danieli (Uxia) Morlet	47
convexa (Limnæa) Edw.	56	crenata (Erato) Desh	33	Dautzenbergi (Partula) Cossm.	59
convexiuscula (Bouryia) Cossm	19	crenatulatum (Cerithium) Desh	23	Davidsoni (Terebratula) Desh	62
— (Rissoina) Cossm	15	creniferum (Cerithium) Desh	24	decemilratum (Paryphostoma) Cossm.	16
convoluta (Rillyia) Staadt.	60	crenifunata (Conomitra) Cossm	42	decepta (Tritonidea) Defr	37
convolutum (Terebellum) Lamk	31	crenularis (Calliomphalus) Desh	3	deceptrix (Trypanaxis) Desh	27
copiosa (Turritella) Desh	21	crenulare (Solarium) Desh	16	decipiens (Cossmannia) Desh	15
Cordieri (Glandina) Desh	58	crenularis (Trochus) Lamk	3	— (Euthria) Desh	37
— (Potamides) Desh	28	crenulata (Bathytoma) Lamk	50	— (Surcula) Desh	51
corneola (Chlamys) Wood	63	crenulatus (Conus) Desh	48	decisa (Fissurella) Desh	1
cornucopiæ (Hipponyx) Lamk	12	crenulata (Marginella) Desh	46	decussata (Bela) Cossm.	50
cornupastoris (Collonia) Lamk	5	— (Uxia) Desh	47	— (Drillia) Lamk	52
cornuta (Cistella) Desh	62	crenulifera (Athleta) Bayan	43	— — var. plesiomorpha de B.	52
coronalis (Scala) Desh	7	crepidularis (Calyptræa) Lamk	12	— (Metula) Lamk	37
coronarius (Typhis) Desh	36	cresnensis (Borsonia) de Raine	50	— (Micrescharya) Cossm	11
coronata (Cassidaria) Desh	34-35	— (Conus) Morlet	48	decussata (Scala) Lamk	8
— (Pseudotoma) Lamk	49	— (Homalaxis) Morlet	17		

deffecta (Collonia) Pezant.	4	diadema (Cerithium) Desh.	23	Dumasi (Helix) de Boissy	59
defossum (Urosalpinx) Pilk.	36	— (Uxia) Watelet	47	Dumortieri (Eutritonium) Baudon	35
Defrancei (Cerithium) Desh.	24	dialyta (Lacuna) Cossm.	18	Dunkeri (Phasianella) Desh.	5
— (Chiton) de Roch.	1	diaphanes (Adeorbis) Cossm.	9	— — var. perarata Cossm.	5
— (Dentalium) Desh.	1	— (Ceratia) Cossm.	15	duplex (Dentalium) Defr.	1
— (Hemiconus) Desh.	48	Diarti (Helix) Cossm.	59	Dutemplei (Acmæa) Desh.	1
— (Patella) Desh.	1	diastoma (Rhinoclavis) Desh.	26	— (Ancylus) Desh.	56
— (Rimula) Desh.	2	diastomoides (Rhinoclavis) Desh.	26	— (Auricula) Desh.	58
delecta (Uxia) Desh.	47	Diervali (Volvaria) de Raine	43	— (Lacuna) Desh.	17
delibata (Bayania) Desh.	19	difficilis (Colinia) Desh.	27	— (Leptopoma) Desh.	13
— — var. frumentum Desh.	19	— (Cyrena) Desh.	62	— (Neritina) Desh.	5
delicatula (Patella) Desh.	1	dilatatus (Capulus) Desh.	12	dyscritus (Murex) Cossm.	36
delphinoides (Transovula) Cossm.	32	— (Hipponyx) Lamk.	12		
Deluci (Mitra) Defr.	41	dilatatum (Pulsellum) Cossm.	1	eburnea (Marginella) Lamk.	46
demissa (Discobasis) Desh.	7	— (Urosalpinx) Baudon	36	eburnea var. pentaptycta Cossm.	46
densestriata (Littorina) Desh.	17	dimeres (Peratotoma) Cossm.	53	— (Syrnola) Desh.	6
densesulcata (Cymenorhytis) Cossm.	11	dimorphospira (Tympanotonus) Cossm.	65	eburnoides (Assimineæ) Cossm.	13
dentata (Surcula) Lamk.	51	diozodes (Cerithiopsis) Cossm.	27	ecaudata (Pleurotoma) Desh.	53
denticulatum (Cerithium) Lamk.	23	— (Ogivia) Cossm.	27	echinoides (Batillaria) Lamk.	30
dentifera (Marginella) Lamk.	46	diplophymata (Newtoniella) Cossm.	27	echinulatum (Cerithium) Desh.	24
— (Uxia) Desh.	47	discerpta (Helix) Desh.	59	Ecki (Mesalia) de Laub.	21
denudata (Bullinella) Desh.	55	discreta (Eumargarita) Desh.	4	ecostatum (Bittium) Cossm.	26
denudatus (Cryptoconus) Desh.	49	— (Rissoina) Desh.	15	Edmondi (Clausilia) de Boissy	60
denudata (Fissurella) Desh.	2	disculus (Nautilus) Desh.	61	edulcoratum (Cerithium) Cossm.	24
denudatus (Murex) Desh.	35	disjuncta (Collonia) Desh.	5	Edwardsi (Ampullina) Desh.	10
— (Muricopsis) Desh.	36	disjunctus (Hemiconus) Desh.	48	— (Beloptera) Desh.	61
— (Parvisipho) Desh.	37	disjuncta (Homalaxis) Lamk.	17	— (Borsonia) Desh.	50
— (Planaxis) Cossm.	23 et 54	— (Micreschara) de R. et Mun. Ch.	11	— (Helix) Desh.	59
denudata (Scala) Lamk.	7	dispar (Arrhogs) Desh.	30	— (Marginella) Desh.	46
depauperata (Athleta) Sow.	43	— (Cerithiopsis) Desh.	27	effusa (Lacuna) Desh.	17
depauperatus (Muricopsis) Desh.	36	— (Faunus) Desh.	18	elacate (Roxania) Bayan	55
deperditus (Conus) Brug.	48	dissimilis (Asthenotoma) Edw.	50	elachistum (Bittium) Cossm.	26
Depontailierii (Potamides) Cossm.	28	— (Fusus) Desh.	41	elata (Limnæa) Desh.	56
depressa (Ampullina) Lamk.	10	— (Marginella) Desh.	46	elator (Assimineæ) Cossm.	13
— (Athleta) Lamk.	44	— (Phasianella) Desh.	5	— (Lapparentia) Cossm.	13 et 64
— (Auricula) Desh.	58	dissita (Bithinella) Desh.	14	elatospira (Tuba) Cossm.	22
— (Lacuna) Desh.	17	distans (Fissurella) Desh.	2	electus (Actæon) Desh.	54
depressiuscula (Neritina) Staadt.	63	— (Gibbula) Desh.	4	elegans (Cypræa) Defr.	33
derelictus (Conus) Desh.	48	— (Murex) Desh.	35	— (Fissurella) Desh.	2
Deschiensi (Glandina) Bayan	58	— (Pleurotoma) Desh.	51	— (Harpa) Desh.	46
— (Stalioa) Desh.	14	— (Scaphander) Desh.	54	— (Hipponyx) Desh.	12
deserta (Cominella) Sol.	37	distensa (Truncatella) Cossm.	13	— (Micreschara) Desh.	11
Deshayesi (Actæon) de R. et M.-Ch.	53	distinctissimus (Euthriofusus) Bayan	41	— (Pirula) Lamk.	33
— (Beloptera) E. Vincent	61	distinguendus (Viviparus) Desh.	13	— (Rimula) Defr.	2
— (Cistella) v. Schloenb.	62	distorta (Eulima) Defr.	7	— (Subemarginula) Defr.	2
— (Eulima) Cossm.	7	distortus (Parvisipho) Desh.	38	— (Tinostoma) Desh.	3
— (Homalaxis) Michaud	16	ditropis (Melongena) Bayan	39	— (Turritella) Desh.	20
— (Littorina) Cossm.	17	diversa (Columna) Desh.	60	elegantissima (Scala) Desh.	7
— (Natica) Nyst	9	diversiformis (Conus) Desh.	48	elevata (Athleta) Sow.	43
— (Odontostomia) Br. et Corn.	6 et 63	Dixonii (Discohelix) Vasseur.	16	elliptica (Bullinella) Sow.	55
— (Raphitoma) de Boury	53	Dollfusi (Cypræa) de Laub.	32	elongatus (Cryptoconus) Desh.	49
— (Scissurella) Mun.-Ch.	2	Douvillei (Bithinia) Bayan	14	elongata (Mitra) Lamk.	41
— (Vermetus) Bull. Newton.	22	— (Cistella) de Morgan	62	elongatum (Scutum) Lamk.	2
Deslongchampsii (Murex) Desh.	36	— (Euthria) Cossm.	37	elongata (Turritella) Sow.	21
— (Scala) de Raincourt		Douvillei (Vicetia) Cossm.	32	emarginata (Murchisoniella) Desh.	7
et Mun.-Chalmas.	7	Droueti (Helix) de Boissy	59	emarginatus (Potamides) Lamk.	28
Desmaresti (Stalioa) Prévost.	14	dubia (Admete) Desh.	47	emarginata (Syrnola) Cossm.	6
desmia (Clavatula) Edwards.	50	— (Ancilla) Desh.	47	enodis (Cassidaria) Desh.	34
Desnoyersi (Viviparus) Desh.	13	dubium (Tinostoma) Lamk.	3	entomella (Bela) Cossm.	50
Desori (Cominella) Desh.	37	Duchasteli (Bittium) Desh.	26	— (Marginella) Cossm.	46
Dewalquei (Rostellaria) Desh.	31	— (Limnæa) Desh.	57	eocænica (Aclis) de Boury.	8
Dhorni (Carychium) Desh.	57	Duclosi (Helcion) Desh.	1	— (Crania) de Raine.	62
diachorista (Tenuiscula) de Boury	8	Dufresnei (Faunus) Desh.	19	epiglottina (Natica) Lamk.	9
diadema (Cassidaria) Desh.	23	Dugasti (Ringicula) Morlet	55	epiglottinoides (Natica) Desh.	9
		dulciculum (Bittium) Desh.	26	equinus (Velates) Bezançon	9

erata (Acirsa) Desh.	6	Fischeri (Lapparentia) Berth	14	giganteum (Cerithium) Lamk	25
eratoides (Terebellum) Cossm	38	— (Mireschara) de Laub	11	gigantea (Physa) Michaud	56
erectus (Cryptoconus) Desh	42	— (Planaxis) de Rainc.	23	Gilberti (Actæon) Cossm	53
erronea (Eulima) Cossm.	7	— (Thecopsella) Mun. Chalmas.	20	gisortiensis (Gisortia) Passy	32
Escheri (Bittium) Desh	26	fissura (Dentalium) Lamk.	1	Girauxæ (Helix) Cossm.	59
essomiensis (Bayania) Cossm	20	— (Rostellaria) Coq. & Br.	31	Girauxi (Admete) Cossm	48-65
— (Drillia) de Laub	52	fissurata (Pseudoliva) Desh	36 et 37	— (Cypræa) Cossm	65
— (Scala) de Boury	7	fissurella (Rimella) Lin	30	glabra (Patella) Desh.	1
Eugenei (Aclis) Desh.	8	flammulata (Collonia) Cossm	4	glabratus (Cryptoconus) Lamk.	48
— (Acrophlyctis) Desh	15	— var. altior Cossm.	4	— — var. depulsus Pez.	49
— (Boutillieria) Desh	3	flexuosus (Murex) Desh.	36	glabrata (Siphonaria) de Rainc.	56
— (Transovula) Desh	32	flexicosta (Pleurotoma) de Boury.	51	glandina (Ancilla) Desh.	17
eulimoides (Pasiptheola) Cossm.	18	foliaceus (Murex) Desh	36	glandinensis (Assimineæ) de L. et Car	13
— (Stylifer) Cossm	7	Forbesi (Ampullina) Desh.	10	glaphyra (Roxania) Desh.	55
euomphalus (Planorbis) Sow.	57	formosum (Eutritonium) Desh.	35	globatum (Sycum) Desh	39
eurybasis (Megalomastoma) Cossm.	13	formosa (Limnoscála) Raspa l	62	globulosum (Cerithium) Desh	24
eurychilus (Cassidaria) Cossm	34	Fortini (Siphonalia) Chédev.	38	globulosa (Lacuna) Desh	17
— (Marginella) Cossm.	16	fragile (Belonidium) Desh.	7	globulus (Bulla) Desh.	55
eurycolpa (Conomitra) Cossm	42	fragilis (Cymenorhytis) Lamk.	11	— (Neritina) Fér.	5
eurydyctium (Lacuna) Cossm	17	— (Glandina) Desh	58	— (Stenothyra) Desh.	15
— (Pseudotaphrus) Cossm.	15	— (Lacuna) Desh	17	glyphana (Surcula) Bayan.	51
— (Rissoa) Cossm	15	fragilis (Marginella) Desh.	46	Gmelini (Actæon) Bayan	54
evulsa (Admete) Solander	47	— (Peratotoma) Desh	53	Godini (Conomitra) Cossm	42
evulsus (Cryptoconus) Desh.	49	— (Pirula) Desh.	33	— (Cryptospira) Cossm.	46
exarata (Palæostoa) Mich.	60	fragile (Tenuicerithium).	64	— (Scala) de Boury.	7
excavata (Ancilla) Cossm.	47	Francisci (Pleurotoma) de Rainc.	51	Goldfussi (Volutilithes) Desh	43
— (Collonia) Cossm	5	— (Scala) Caillat.	8	goniatum (Eutritonium) Cossm	35
— (Philine) Desh	54	fraterculus (Gibbula) Desh	4	goniata (Olivella) Cossm	46-65
excentricus (Capulus) Cossm.	12	— (Murex) Desh.	36	goniobasis (Planorbis) Sandb	57
exceptiunculus (Ptychatractus) Desh.	39	Frederici (Cryptospira) Cossm.	46	goniocolpa (Pleurotomella) Cossm	53
excisa (Tritonidea) Lamk	37	— (Volutilithes) Bayan.	42-43	goniomphalus (Collonia) Cossm	5
exerta (Cypræa) Desh	32	frondosus (Murex) Lamk	36	goniophora (Assimineæ) Morlet	13
— (Natica) Desh.	9	funatus (Tympanotonus) Mantell	29	— (Batillaria) Desh.	30
exigua (Suessionia) Desh	38	— var. Cossmanni Mun. Ch.	29	— (Bullinella) Desh	55
eximium (Paryphostoma) Desh	16	— rillyensis Cossm	29	— (Eulima) Cossm.	7
expansa (Cossmannia) Desh.	15	funiculosa (Acirsa) Cossm.	8	goniophorus (Planorbis) Morlet	57
— — var. perconica C.	56	— (Asthenotoma) Desh	50	goniophora (Synnola) Cossm.	6
— (Leda) Staadt	63	— (Cassidaria) Desh.	34	Goossensi (Cerithium) Cossm	24
— (Philine) Sow	54	funiculosus (Dolicholathyrus) Lamk	41	— (Persicula) Cossm.	46
expedita (Pleurotoma) Desh.	51	funiculosa (Janiopsis) Desh	39	— (Pleurotoma) de Boury	51
expulsa (Bithinella) Desh	11	funiculosus (Trochus) Desh	3	— (Solarium) Morlet.	16
extraconicus (Potamides) Cossm.	29	funiculosa (Turritella) Desh.	21	gothicus (Fusus) Desh	41
extranea (Turricula) Desh.	12	funigera (Admete) Staadt	48	Gouberti (Ampullina) Desh	10
		furcata (Drillia) Lamk	52	Gouldi (Eunaticina) Recluz.	10
		— — var. septeuilensis de B.	52	— (Scala) Desh	8
Fabri (Athleta) Desh.	13	fusellina (Conomitra) Lamk	42	— — var. propinqua Desh.	8
Falconeri (Batillaria) Desh	30	fusiformis (Uxia) Desh	47	— — Sellei de Rainc.	8
fallax (Eulima) Desh.	13	fusiforme (Terebellum) Lamk	31	gracile (Belonidium) Desh.	7
— (Rissoina) Desh	15	fusiformopse (Terebellum) de Greg	31	gracilis (Lyria) Staadt	65
fasciata (Mesalia) Desh.	21	fusoides (Murex) Desh	35	— (Montjavoultia) Raspail	64
Faujasi (Tenagodes) Desh.	22			— (Tenagodes) Desh.	23
fayellensis (Colinia) Desh.	27	gallica (Aclis) de Boury.	64	gracilenta (Pleurotoma) Edwards.	51
— (Drillia) de Boury	52	— — var. Cossmanni de Boury.	64	gradatus (Tympanotonus) Desh	29
— (Scala) de Boury	7	— (Scala) de Boury.	7	granatinus (Hemiconus) Desh	48
Felix (Cerithium) Desh.	24	Gardneri (Actæon) Cossm.	53	grande (Dentalium) Desh.	1
fenestrata (Submarginula) Desh.	2	— — var. Houdasi Cossm.	53	grandis (Lacuna) Cossm.	18
fenestratus (Triforis) Cossm	27	— (Hemicerithium) Cossm	64	grande (Solarium) Nyst.	16
fibula (Bayania) Desh	20	Gaudryi (Solarium) Morlet	16	granifera (Pleurotoma) Desh.	51
filiferum (Cerithium) Desh	24	— (Turricula) de Rainc	42	graniformis (Conomitra) Lamk.	42
filosus (Cryptoconus) Lamk	49	Geoffroyi (Rostellaria) Wat	31	granulata (Drillia) Lamk	52
filosa (Solariella) Cossm.	4	Gervillei (Bela) Deffr	50	granulosa (Nerita) Desh	5
fimbriata (Liotia) Desh.	3	— (Liotia) Deffr	3	— (Turritella) Desh	20
Fischeri (Adeorbis) Desh	8	gibberosa (Teredina) Staadt.	62	granum (Actæon) Cossm	54
— (Batillaria) Desh.	30	gibbosula (Fastigiella) Mellev	26	grata (Ampullina) Desh.	11
— (Berellaia) de Laub. et Car.	13	gibbosum (Bittium) Deffr	26	gratum (Cerithioderma) Desh	32
— (Chiton) de Roch.	1				

grata (Eumargarita) Desh.	4	hosdenacense (Tinostoma) Cossm.	3	infraeocænicum (Pulsellum) Cossm.	1
— (Fissurella) Desh.	2	Houdasi (Cistella) Cossm.	62	infraeocænica (Uxia) Cossm.	47
Gravesi (Cerithium) Desh.	23	— (Clausilia) Cossm.	60	infragradatus (Cryptoconus) Cossm.	49
— (Odontostomia) Desh.	6	— (Collonia) Cossm.	5	infundibulata (Collonia) Cossm.	4
— (Xenophora) d'Orb.	12	— (Lacuna) Cossm.	64	infundibulum (Natica) Watelet.	10
grignonensis (Chiton) Lamk.	1	— (Rissoa) Cossm.	15	inopinata (Batillaria) Desh.	30
— (Collonia) Desh.	4	— (Rissoina) Cossm.	15	— (Gilbertia) Morlet.	55
— (Scala) de Doury.	7	— (Syrnola) Cossm.	6	— (Lamellaria) Cossm.	11
grignonense (Tinostoma) Desh.	3	Huarti (Batillaria) de Rainc.	30	inopinata (Pyrgulifera) Cossm.	19
grignonensis (Tornatina) Desh.	54	humerosa (Rostellaria) Desh.	31	inornata (Eulimella) Desh.	7
— (Triforis) Desh.	27	humilis (Coptochetus) Desh.	38	inornatum (Eutritonium) Desh.	35
grossa (Ampullina) Desh.	10-11	hybrida (Ampullospira) Lamk.	11	inquinata (Melania) DeFr.	18
guespellensis (Pleurotomella) Cossm.	53	— (Turritella) Desh.	20	insolita (Ampullina) Desh.	11
Guilielmi (Cerithium) de Rainc.	24	hypermece (Carychium) Cossm.	57	— (Daliella) Desh.	23
Guillaumei (Bulimus) Cossm.	59	— (Drillia) Cossm.	52	insuetum (Craspedopoma) Desh.	13
guttoides (Sveltella) Staadt.	47	— (Glandina) Staadt.	59	insueta (Drillia) de Boury.	52
		— (Trypanaxis) Cossm.	27	intangibile (Bittium) Desh.	26
		— (Uxia) Cossm.	47	interferens (Vertigo) Desh.	59
Hamiltoni (Mesalia) Desh.	21			intermedius (Adeorbis) Desh.	8
— (Natica) Desh.	9	imbrex (Fissurella) Desh.	1	intermedia (Ampullina) Desh.	11
hantoniensis (Natica) Pilk.	9	imbricataria (Turritella) Lamk.	20	— (Bithinella) Mellev.	14
Haranti (Faunus) de Laub. & Car.	18	impar (Mathildia) Desh.	22	— (Mesalia) Desh.	21
harpæformis (Cassidea) Lamk.	33	imperfectum (Hemicerithium) Desh.	64	— (Odontostomia) Desh.	6
— — var. Marcellini (C.).	33	imperfodata (Trypanaxis) Desh.	27	— (Pirula) Mellev.	33
harpula (Lyria) Lamk.	45	inabsolutum (Cerithium) Desh.	24	intermedius (Viviparus) Desh.	13
Heberti (Arrhoges) Desh.	30	inæquilirata (Metula) Desh.	37	intermisum (Hemicerithium) Desh.	64
— (Chiton) de Rocheb.	1	— (Newtoniella) Desh.	26	interpositus (Cryptoconus) Desh.	49
— (Helix) Desh.	59	— (Suessionia) Cossm.	38	interposita (Cypræa) Desh.	33
— (Hydrobia) Desh.	14 et 63	inæquipartita (Ogivia) Desh.	27	— (Melongena) Desh.	39
— (Mesalia) Desh.	21	inæquistriatus (Cryptoconus) Desh.	49	— (Turritella) Desh.	21
— (Physa) Desh.	56	inæquistriata (Surcula) de Boury.	50	interruptum (Diastoma) Desh.	26
— (Pupa) Denainv.	59	inaspecta (Conomitra) Desh.	42	interruptus (Potamides) Lamk.	28
Helena (Cylindrella) Berthelin.	59	— (Pyramidella) Desh.	6	interrupta (Rimella) Desh.	30
helicinæforme (Leptopoma) Boissy.	13	inaspectus (Viviparus) Desh.	13	— (Uxia) Desh.	47
helicinoides (Tinostoma) Lamk.	3	incerta (Borsonia) Desh.	50	interstriata (Tritonidea) Desh.	37
hemigymnus (Ptychatractus) Cossm.	39	incertum (Dentalium) Desh.	1	intorta (Rimula) Desh.	2
hemipleres (Natica) Cossm.	9	incerta (Fissurella) Desh.	1	intortus (Streptochetus) Lamk.	39
hemisphærica (Helix) Mich.	59	— (Hydrobia) Desh.	14	intusdentata (Harpula) Cossm.	43
hemistoma (Planorbis) Sow.	57	— (Mesalia) Desh.	21	inversus (Triforis) Lamk.	27
Henrici (Turbo) Caillat.	4	incertus (Streptochetus) Desh.	40	involutus (Tympanotonus) Lamk.	29 et 64
heptagonus (Streptochetus) Lamk.	39 et 40	inchoatus (Parvisipho) Desh.	38	irregularis (Lapparentia) Desh.	14
heres (Calliostoma) Desh.	4	inclyta (Læcochlis) Desh.	26	Isabellæ (Terebellum) Bernay.	32
Heriarti (Tympanotonus) Desh.	29	incommodum (Hemicerithium) Desh.	64		
hermonvillensis (Pisania) Cossm.	65	incompleta (Dialopsis) Desh.	15	Johannæ (Scala) de Boury.	7
herouvalensis (Bayania) Desh.	19	— (Littorina) Desh.	17	joncheryacensis (Clausilia) Desh.	60
— (Eulima) Cossm.	7	incomptum (Cerithium) Dixon.	25	— (Kellya) Staadt.	63
— (Janiopsis) Desh.	39	incomptus (Hemiconus) Desh.	49	— (Pleurotoma) Staadt.	52
— (Phasianella) Cossm.	5	inconspicua (Limnæa) Desh.	56	— (Scaliola) Cossm.	22
— (Planorbis) Cossm.	57	incrassata (Rostellaria) Desh.	31	jucundum (Bittium) Desh.	26
— (Ringicula) Cossm.	55	indecorata (Colinia) Desh.	27	jucunda (Collonia) Desh.	4
— (Triforis) de Rainc.	27	inermis (Acirsa) Desh.	8	jucundus (Parvisipho) Desh.	38
— (Turbo) Desh.	4	— (Cœliaxis) Desh.	60	— (Trophon) Desh.	36
heterogenus (Dissochilus) Desh.	18	inermis (Diastoma) Desh.	26	junctilamella (Scala) de Boury.	7
heteromorpha (Canaliscala) Desh.	8	inermis (Leptothyra) Desh.	4	Jussieui (Cerithium) Mayer-E.	24
hiantula (Cypræa) Cossm.	33	inflata (Cypræa) Lamk.	33		
hipponyxoides (Gadinia) Cossm.	56	inflatus (Planorbis) Desh.	57	kellyoides (Spaniorinus) Cossm.	63
Hørnesi (Tenuicerithium) Desh.	64	— — var. planulatus Desh.	57	Klipsteini (Lacuna) Cossm.	17
— (Voluta) Desh.	45	inflexa (Drillia) Lamk.	52		
holostoma (Montjavoultia) Raspail.	64	— — var. chameryacensis de B.	52	Labechei (Colinia) Desh.	27
hordacea (Bayania) Lamark.	20	— — — dubia Desh.	52	labellata (Natica) Lamk.	10
— — var. abbreviata DeFr.	20	— (Valvata) Desh.	13	labiatum (Cerithium) Desh.	23
— — — turgidula Desh.	20	infraeocænicus (Clanculus) Cossm.	3	labiatus (Cryptoconus) Desh.	49
hordeola (Conomitra) Desh.	42	infraeocænica (Paludomus) Cossm.	19	labiata (Fissurella) Lamk.	2
— (Marginella) Desh.	46	infraeocænicus (Parvisipho) Cossm.	37	— (Mitra) Chemn.	42
— (Odontostomia) Lamk.	6	infraeocænica (Pleurotoma) Cossm.	51	labiosus (Adeorbis) Cossm.	9
hordeolus (Parvisipho) Lamk.	38				

labiosa (Dillwynella) Cossm	4	Laubrierei (Phasianella) Cossm	5	longævus (Clavilithes), race Solanderi	
labratula (Mangilia) Cossm	53	— (Pleurotoma) Cossm	51	Grabau	65
— (Mitra) Lamk.	42	— (Potamides) Cossm	27	longipontiensis (Glandina) Bayan.	58
labrella (Athleta) Lamk.	44	— (Rimula) Cossm	2	longiscata (Limnæa) Brongn.	56
labrosa (Chevallieria) Cossm.	15	— (Rotellorbis) Cossm.	9	lophophora (Patella) Cossm	1
— (Mitra) Desh.	42	— (Siphonaria) Cossm.	56	Lorioli (Natica) Desh.	9
— (Rimella) Sow	31	— (Tenuiscala) de Boury.	8	Loustauæ (Lacuna) Desh	17
lacrymosa (Siphonalia) Cossm	38	laudunensis (Gastrana) Desh.	62	— (Læocochlis) Cossm	26
lactacea (Melanopsis) Cossm.	19	— (Homalaxis) Deffr.	16	— (Parvisipho) Cossm	38
lactea (Bayania) Lamk	19	— (Pseudoliva) Deffr.	36	— (Pseudotoma) Desh.	49
lætus (Actæon) Desh	54	— (Umbrella) Melleville	56	— (Scala) de Boury	7
lævigatissima (Rissoina) Desh	15	laumontiensis (Olivella) Lamk.	46	Loustau (Actæon) Desh	51
lævigatus (Adeorbis) Desh.	8	Lavillei (Drillia) de Boury	52	Loveni (Lacuna) Bayan.	17
— (Clavilithes) Gmelin	41	laxatus (Vermetus) Desh	22	Lowe (Marinula) Desh	58
— — var. sub-		Lebruni (Bullinella) Desh	55	lubrica (Odontostomia) Desh	6
niplicatus Grabau.	41	— (Conus) Desh	48	lucidus (Adeorbis) Cossm	8
— (Planorbis) Desh	57	Lejeunei (Eutritonium) Mellev.	35	lucidum (Dentalium) Desh	1
lævis (Calyptræa) Desh.	12	Lemarchandi (Clavilithes) Chédev.	41	lucida (Pasitheola) Cossm.	18
— (Scaphander) Deffr	54	Lemoinei (Bathytoma) de Boury.	50	— (Rostellaria) Sow	31
læviscula (Admete) Cossm	47	— (Bulimulus) Cossm	59	Ludovici (Siphonalia) de Raine.	38
Lajonkairei (Pleurotoma) Desh.	51	— (Scala) de Boury	7	luna (Helix) Mich	59
Lajoyei (Mitra) Desh.	42	— (Traliopsis) Cossm.	58	lyra (Athleta) Lamk	14-15
Lamarcki (Ancilla) Desh	47	Leopoldi (Valvata) de Boissy	13	— (Genotia) Desh	50
— (Auricula) Desh	58	leptocolpa (Raphitoma) Cossm.	53	macrocentrus (Hemiconus) Bayan	49
— (Elenchus) Desh	4	lepta (Drillia) Edwards.	52	macromphalus (Lacuna) Morlet	17
— (Faunus) Desh	18	leptoides (Drillia) de Boury	52	macroptera (Rostellaria) Lamk.	31
— (Nautilus) Desh	61	Leufroyi (Orthochetus) Mich	27	macropteryx (Odontostomia) Cossm.	6
— (Parvisipho) Desh.	38	levata (Littorina) Desh.	17	macrospira (Clavilithes) Cossm.	40
— (Phasianella) Desh	5	Levesquei (Ampullospira) d'Orb.	11	macrostoma (Collonia) Desh.	5
— (Roxania) Desh.	55	— (Beloptera) Fér. et d'Orb	61	— (Lacunaria) Desh.	11
— (Scala) Desh	8	— (Cypræa) Desh.	33	maga (Lyria) Edw.	46
— — var. marginalis Desh.	8	— (Scala) de Boury	8	Magloirei (Plesiocerithium) Mellev.	48
— (Turritella) Deffr	20	— (Sigaretus) Recluz	10	magnifica (Fissurella) Desh	2
— (Volvaria) Desh.	43	Lhommei (Acirsa) de Boury.	64	Malandaini (Cypræa) Chédev	33
Lamberti (Dolicholathyrus) Desh.	41	— (Amphiperas) Cossm.	32	mammaria (Nerita) Lamk.	5
— (Physa) Desh.	56	— (Cypræa) Cossm.	65	Marceauxi (Marinula) Desh	58
— (Scala) Desh	7	— (Lathyrus) Staadt.	39	— (Patella) Desh.	1
lamellicosta (Bela) Cossm	50	liancurtensis (Bayania) Cossm.	20	— (Rostellaria) Desh	31
lamellosa (Calyptræa) Desh	12	— (Pseudotoma) de Boury.	49	Marcellini (Melongena) Cossm	38-39
lamellosum (Cerithium) Lamk.	24	— (Siphonaria) Cossm.	56	— (Norrisia) Pezant.	4
lamellosa (Microcycas) Raspail	63	ligata (Amauropella) Cossm.	11	Maresi (Cerithiopsis) Desh.	27
lanceolata (Volvulella) Sow	54	lignitarum (Ampullina) Desh	11	margaritaceus (Trochus) Desh.	3
Langlassei (Lacuna) de Raine	17	— (Bullinella) Cossm.	55	Margaritæ (Helix) Cossm	59
— (Ringicula) Morlet	55	— (Limnæa) Desh.	56	— (Potamides) Cossm.	27
— (Solarium) Morlet	16	— — var. Andrei Cossm.	56	margaritula (Drillia) Desh.	52
lapidum (Potamides) Lamk	27	— (Odontostomia) Desh	6	— (Tinostoma) Desh.	3
Lapparenti (Littoriniscala) de Boury	8	— (Ringicula) Cossm.	55	marginale (Solarium) Desh	16
— (Marinula) de Raine	58	lima (Delphinula) Lamk	3	marginata (Borsonia) Desh	50
— (Odontostomia) de Raine	6-7	— (Tenagodes) Lamk.	23	— (Collonia) Lamk	4
— (Pleurotoma) de Raine	50	limbata (Stalioa) Desh	14	— (Conomitra) Lamk	42
Larteti (Pleurotoma) Desh. var. cos-		limbatum (Tenuicerithium) Desh.	64	marginatus (Conorbis) Lamk	49
meta Cossmann	51	limnæiformis (Odontostomia) Cossm	6	marginata (Homolaxis) Desh	16
larva (Cerithiopsis) Lamk.	27	lineatus (Hemiconus) Soland.	48	— (Lacuna) Desh.	17
lata (Cominella) Desh	37	— — var. corculum Sow	48	marginatum (Solarium) Desh	16
— (Tritonidea) Sow.	37	lineolata (Athleta) Desh.	45	marginostoma (Scala) Baudon.	8
Laubrierei (Bayania) Cossm.	19-64	lineolatus (Cryptoconus) Desh.	49	— — var. turrella Desh.	8
— (Collonia) Cossm.	5	— — var. semistriatus Desh.	49	marginulata (Turritella) Mellev	21
— (Cypræa) Cossm	32	lineolata (Natica) Desh.	9	Mariæ (Berellaia) de Laub. & Carez.	13
— (Euthriofusus) Cossm.	41	— (Neritina) Desh.	6	— (Emarginula) Cossm.	2
— (Faunus) Cossm	20	linophora (Pleurotomella) Cossm.	53	— (Siphonalia) Melleville.	38
— (Helix) Cossm	59	lirata (Bayania) Cossm	20	Marmini (Olivella) Michelin.	47
— (Hipponyx) Cossm	12	lirisculpta (Admete) de Boury	48	maryense (Calliostoma) Bayan.	1
— (Hydrobia) Cossm	14	lituus (Cæcum) Desh.	20	Matheroni (Ancylus) de Boissy.	56
— (Melanopsis) Carez.	19	Loiseli (Clavilithes) Chédeville.	41	— — var. Lemoinei Cossm	56
— (Neritina) Cossm.	5	longævus (Clavilithes) Sol.	40		

Matheroni (Craspedopoma) Desh.	13	mirabilis (Truncaria) Desh.	36	Munieri (Actæonidea) Desh.	54
— (Viviparus) Desh.	13	misera (Rissoa) Desh.	15	— (Colinia) Desh.	27
Mauritii (Surcula) de Boury	51	— (Syrnola) Desh.	6	— (Littorina) Bayan	17
Mausseneti (Dolicholathyrus) Cossm.	40	mitis (Adeorbis) Desh.	9	— (Rostellaria) Chédev.	31
— (Drillia) Cossm.	52	— (Gibbula) Desh.	4	— (Tenuiscala) de Rainc.	8
— (Littorina) Cossm.	17	— (Littorina) Desh.	17	Murchisoni (Rostellaria) Desh.	31
— (Melanopsis) Cossm.	19	mitis (Tenagodes) Desh.	23	muricinus (Volutilithes) Lamk.	42 et 43
maximus (Clavilithes) Desh.	40	mite (Tinostoma) Desh.	3	muricoides (Benoistia) Lamk.	23
media (Cypræa) Desh.	32	mitis (Turritella) Desh.	21	— (Melongena) Lamk.	39
— (Diameza) Desh.	32	mitræformis (Borsonia) Desh.	50	musicalis (Voluta) Lamk.	45
mediana (Odontostomia) Desh.	6	mitratus (Trochus) Desh.	3	mutabilis (Ampullina) Soland.	14
— (Stenothyra) Desh.	14-15	mitrata (Voluta) Desh.	45	— (Aurelianella) Cossm.	26
megalomphalus (Collonia) Cossm.	5	mitreola (Cerithium) Desh.	32	mutabile (Cerithium) Lamk.	23
melanoides (Littorina) Desh.	17	mitreola (Harpula) Lamk.	43	mutata (Athleta) Desh.	41
— (Mesalia) Desh.	21	— (Olivella) Lamk.	47	— (Bithinella) Cossm.	14
— (Rhinoclavis) Lamk.	26	— — mut. mucronata d'Orb.	47	mutica (Harpa) Lamk.	46
Mellevillei (Pleurotoma) Cossm.	51	mixta (Bayania) Desh.	20	— (Mitra) Lamk.	42
— (Streptocheilus) Cossm.	39	— (Mitra) Lamk.	41	myalis (Sphenia) Desh.	62
merciniensis (Ampullina) Desh.	11	mixtus (Potamides) Deffr.	28	nana (Odontostomia) Desh.	6
— (Valvatina) Wat. & Lef.	60	— — var. trivittatus Desh.	28	— (Peratotoma) Desh.	53
mesaliopsis (Foratiscala) Cossm.	8	— (Volutilithes) Chemn.	43	— (Rissoa) Lamk.	15
mesomorpha (Drillia) Cossm.	52	modesta (Odontostomia) Desh.	6	— (Sveltella) Desh.	47
metableta (Pleurotoma) Cossm.	51	modica (Stalioa) Desh.	14	naticoides (Phasinella) Desh.	5
Meyeri (Siphonodentalium) Cossm.	1	modunensis (Cornetia) Mun-Ch.	64	Naudoti (Glandina) Mich.	58
micans (Norrisia) Desh.	4	— (Rhinoclavis) Desh.	25	neglecta (Tritonidea) Desh.	37
— (Olivella) Desh.	46	Moloti (Amphisphyræ) Cossm.	55	neglectum (Pulsellum) Cossm.	1
— (Vouastia) Raspail.	57	— (Cardium) Staadt.	63	nematurella (Odontostomia) Morlet.	6
Michaudi (Adeorbis) Desh.	8	— (Hartmannia) Cossm.	13	neritoides (Tomostoma) Desh.	6
— (Carychium) de Boissy.	57	— (Laubrieria) Staadt.	63	Newtoni (Foratiscala) de Boury.	8
— (Rillyia) de Boissy.	60	— (Pseudotaphrus) Cossm.	15	Nilssoni (Pleurotoma) Desh.	51
— (Valvata) Desh.	13	moniliferum (Calliostoma) Desh.	4	Nincki (Carychium) Cossm.	58
Michelini (Carychium) de Boissy.	57	monilifera (Surcula) Melleville.	50	— (Cerithiopsis) Cossm.	64
— (Limnæa) Desh.	56	— (Turritella) Desh.	20	— (Conomitra) Cossm.	65
— (Surcula) Desh.	51	monilis (Helix) Desh.	59	— (Gobæus) Cossm.	62
— (Tenuiscala) Desh.	8	monodonta (Littorina) Desh.	17	— (Herouvalia) Cossm.	62
microchila (Asthenotoma) Edwards.	50	— (Mitra) Lamk.	42	— (Modiolaria) Cossm.	63
microglossa (Natica) Desh.	9	Monthiersi (Actæon) Carez.	53	— (Nystia) Cossm.	64
micropterus (Murex) Desh.	35	Mœrchi (Vermetus) Desh.	22	— (Rimula) Cossm.	2
microscopica (Odontostomia) Cossm.	7	Morgani (Mathildia) de Boury.	22	— (Rotellorbis) Cossm.	9
— (Stenothyra) Cossm.	15	Morleti (Belonidium) Cossm.	7	— (Scala) de Boury.	63
microstoma (Nystia) Desh.	15	— (Chiton) de Rocheb.	1	— (Transovula) Cossm.	65
— (Syrnola) Desh.	6	— (Leptopoma) Cossm.	13	— (Tritonidea) Cossm.	65
microtoma (Thesbia) Cossm.	53	— (Mathildia) de Boury.	22	nisoides (Odontostomia) Cossm.	6
miliaris (Collonia) Cossm.	5	— (Niso) Cossm.	7	nitens (Hydrobia) Desh.	14
miliola (Odontostomia) Lamk.	6	— (Pseudotaphrus) de Rainc.	15	— (Lacuna) Desh.	17
— (Stenothyra) Mellev.	14	— (Scala) de Boury.	7	nitidus (Adeorbis) Desh.	8
minax (Melongena) Sol.	38-39	— (Terebralia) Cossm.	29	nitidum (Dentalium) Desh.	1
minor (Borsonia) Desh.	49	multicostata (Pleurotoma) Desh.	51	nitida (Eulima) Lamk.	7
— (Janiopsis) Desh.	39	multiensis (Uxia) Morlet.	47	— (Syrnola) Melleville.	6
— (Odontostomia) Desh.	6	multigraniferum (Eutritonium) Desh.	35	nitidissima (Lacuna) Cossm.	17
— (Ringicula) Desh.	55	multigyrata (Bathytoma) Desh.	50	nitidulum (Eligmostoma) Desh.	21
Minosti (Fissurellidea) Mellev.	2	multinoda (Pleurotoma) Lamk.	51	nitidula (Marginella) Desh.	46
minus (Paryphostoma) Desh.	16	multinodosus (Potamides) Desh.	29	nitidulus (Planorbis) Lamk.	57
minuta (Chevallieria) Desh.	15	multispiratum (Diastoma) Cossm.	23	Noë (Clavilithes) Chemn.	40
— (Risella) Desh.	17	multispirata (Newtoniella) Desh.	26	— — var. clavelloides Grabau.	40
— (Siphonalia) Lamk.	38	multistriatum (Lævibuccinum) Desh.	37	— (Natica) d'Orb.	9
minutus (Triforis) Desh.	27	multistriatus (Muricopsis) Desh.	36	nobilis (Auricula) Desh.	58
minutissima (Aclis) Desh.	8	— (Tenagodes) Deffr.	23	nodosa (Cassidaria) Sol.	34
— (Bayania) Desh.	20	multisulcata (Mesalia) Lamk.	21	nodularis (Batillaria) Desh.	30
— (Ceratia) Cossm.	15	mumia (Dissostoma) Lamk.	13	— (Borsonia) Desh.	49
— (Collonia) Desh.	5	mumiola (Allixia) Cossm.	63	nodularium (Eutritonium) Lamk.	35
— (Lacuna) Desh.	17	— (Chevallieria) Cossm.	15	nodulosa (Drillia) Lamk.	52
mirabilis (Gibbula) Desh.	4	munda (Eulima) Desh.	7	normalis (Pleurotoma) Desh.	52
— (Lacuna) Desh.	17	— (Norrisia) Desh.	4	— — var. contraria Desh.	52
— (Rostellaria) Desh.	31	mundula (Newtoniella) Desh.	27		

notata (Turbonilla) Desh.	7	paciensis (Planorbis) Desh.	57	pennatus (Capulus) Lamk.	12
novallacense (Cæcum) Cossm.	20	palangula (Isthmia) de Boissy	59	pentastoma (Nerita) Desh.	5
novatum (Calliostoma) Desh.	4	paludinæformis (Lacuna) Desh.	17	perarata (Dialopsis) Cossm.	15
novigentensis (Isthmia) Sandb.	59	— (Rissoina) Desh.	15	perditus (Potamides) Bayan.	27
— (Viviparus) Desh.	13	paludiniformis (Amauropsella) d'Orb.	11	perelegans (Colinia) Desh.	27
nucleus (Neritina) Desh.	6	panniculus (Siphonalia) Desh.	38	— (Helix) Desh.	59
nummulitifera (Xenophora) Desh.	12	pannus (Pirula) Desh.	33	— (Monodonta) Desh.	3
Nysti (Bithinia) de Boissy.	14	pantrachia (Drillia) Desh.	52	perforata (Natica) Desh.	9
		papalis (Tympanotonus) Desh.	29	— (Trypanaxis) Lamk.	27
obesum (Cerithium) Desh.	24	paratum (Cerithium) Desh.	25	perglobosa (Odontostomia) Staadt.	63
obesa (Cypræa) Desq.	32	parcecostatum (Bittium) Wat.	26	perplexa (Raphitoma) Desh.	53
obesula (Ancilla) Desh.	47	parisiensis (Ampullina) d'Orb.	10	pervia (Trypanaxis) Desh.	27
— (Borsonia) Desh.	49	parisiense (Cerithium) Desh.	25	Peticlerci (Cerithium) Cossm.	24
— (Syrnola) Desh.	6	parisiensis (Clavilithes) Mayer.	40	Pezanti (Lacuna) Cossm.	18
obliqua (Kellya) Caillat.	63	— — var. subscalaris		— (Mitra) Chedev.	42
obliquatum (Cerithium) Desh.	32	Grabau.	40	— (Parvisipho) Cossm.	31
— — var. nodiferum Desh.	64	parisiensis (Conus) Desh.	48	— (Velutina) Cossm.	18
obliquata (Drillia) Desh.	52	— (Crepidula) Cossm.	12	Pfeifferi (Marinula) Desh.	58
— (Mitra) Desh.	42	parisiense (Dentalium) d'Orb.	1	Philippardi (Bittium) Wat.	26
— (Natica) Desh.	9	parisiensis (Distœchia) Desh.	59	picta (Phasianella) Desh.	5
obliquatus (Streptochetus) Desh.	40	— (Eulima) Desh.	7	Picteti (Cerithium) Desh.	23
— (Viviparus) Desh.	13	— (Janiopsis) Desh.	39	— (Solarium) Desh.	16
oblita (Odontostomia) Desh.	6	— (Mitra) Desh.	41-42	pilula (Natica) Desh.	10
obliterata (Pleurotoma) Desh.	52	— (Monodonta) Desh.	3	piraster (Eutritonium) Lamk.	35
obolus (Solarium) Bayan.	16	— (Nautilus) Desh.	61	pireniformis (Faunus) Desh.	19
obsoleta (Collonia) Cossm.	5	— (Neritopsis) Desh.	5	pirulata (Surcula) Desh.	51
obsoletum (Cyclostrema) Cossm.	2	— (Phasianella) d'Orb.	5	— — var. aizyensis Cossm.	51
obscurus (Potamides) Desh.	28	— (Scaphander) d'Orb.	54	— — mut. epimeces Cossm.	51
obtusa (Melanopsis) Desh.	19	— (Scissurella) Desh.	2	pirus (Sycum) Sol.	39
obtusus (Planorbis) Desh.	57	parisiense (Siphonodentalium) Desh.	1	Pissarroi (Sandbergeria) Cossm.	26
obtusa (Pseudoliva) Desh.	36	parisiensis (Spaniorinus) Desh.	63	— (Syrnola) Cossm.	6
obtusalis (Leptothyra) Baudon.	4	— (Surcula) de Boury.	50	— (Trypanaxis) Cossm.	27
occlusa (Ariophanta) Edw.	59	— (Terebratulina) Desh.	62	Pistati (Ampullina) Cossm.	11
occulta (Natica) Desh.	9	— (Tornatellæa) Desh.	54	— (Bithinia) Cossm.	14
oligocolpa (Pleurotoma) Cossm.	51	— (Truncatella) Desh.	13	— (Semisinus) Cossm.	18
olivaceum (Terebellum) Cossm.	31	— (Typhis) d'orb.	36	— (Stalioa) Cossm.	14
olivula (Ancilla) Lamk.	47	— (Valvatina) Wat. & Lef.	60	— (Stolidoma) Cossm.	58
olivula (Mitra) Baudon.	42	Parkinsoni (Melanopsis) Desh.	19	planicostatum (Eutritonium) Desh.	35
onyxoides (Capulus) Cossm.	12-63	parmophoroides (Plesiothyreus) Cossm.	12	planicostata (Siphonalia) Melleville.	38
opercularis (Hipponyx) Desh.	13	parnensis (Gibbula) Bayan.	4	planispira (Bonnetia) Cossm.	3
Orbigny (Viviparus) Desh.	13	— (Olivella) Cossm.	46	planorbularis (Adeorbis) Desh.	8
ornatus (Dientomochilus) Desh.	30	— (Uxia) Cossm.	47	— — var. paucicosta Desh.	
— (Faunus) Desh.	19	parva (Syrnola) Desh.	6	planus (Dientomochilus) Beyr.	30
— (Trochus) Lamk.	3	parvissima (Physa) de Bissy.	56	Plateaui (Aræodactylus) Cossm.	30
ornata (Uxia) Desh.	47	parvula (Hartmannia) Desh.	13	— (Drillia) Cossm.	53
Ortliebi (Terebratula) Bayan.	62	— (Valvata) Desh.	13	— (Murex) Cossm.	36
ovalinum (Scutum) Desh.	2	passaloides (Drillia) Cossm.	52	— (Parvisipho) Cossm.	38
ovata (Auricula) Lamk.	58	Passyi (Cerithium) Desh.	24	— (Pupa) Cossm.	59
— (Cominella) Desh.	37	— (Læocochlys) Desh.	26	— (Pyrazus) Cossm.	29
oviformis (Vertigo) Mich.	59	— (Neritina) Desh.	6	— (Rimula) Cossm.	2
ovularis (Melanopsis) Desh.	19	patellata (Xenophora) Desh.	12	— (Surcula) Cossm.	50
ovulata (Cryptospira) Lamk.	46	patelloides (Hipponyx) Desh.	12	— (Sveltella) Cossm.	47
— — var. polyptycta Cossm.	46	— — var. Heberti Desh.	12	— (Tritonidea) Cossm.	37
— — — spirata Cossm.	46	patula (Ampullina) Lamk.	10	plebeia (Pleurotoma) Sow.	51
— (Roxania) Lamk.	55	patulum (Buccinanops) Desh.	36	pleurotomoides (Batillaria) Lamk.	29
ovum (Limnæa) Brongn.	57	patulus (Capulus) Desh.	12	plicaria (Pleurotoma) Desh.	51
Oweni (Belosepia) Desh.	60	patulum (Solarium) Lamk.	16	— — var. distinguenda de B.	51
— (Teredina) Desh.	62	— — mut. infraocæ-		plicata (Bulla) Desh.	55
oxyacrum (Drillia) Cossm.	52	nica Cossm.	16	— (Lyonsia) Mellev.	62
— (Volvulella) Cossm.	54	paucidigitata (Siphonaria) Cossm.	56	— (Raphitoma) Lamk.	53
oxyspira (Bithinia) Cossm.	14	pedicularis (Cypræa) Desh.	33	— (Scala) Lamk.	8
Ozennei (Clanculus) Crosse	3	Pellati (Zonites) Desh.	59	— — var. subplicata Desh.	8
		pellucens (Dentalium) Desh.	1	plicatum (Solarium) Desh.	16
pachycolpa (Raphitoma) Cossm.	53	pellucidus (Sigaretus) Desh.	10	plicatus (Triforis) Desh.	27
pachycosmetus (Capulus) Cossm.	12-63	— (Stylifer) Desh.	7	plicatella (Athleta) Desh.	44-45

plicatella (Discohelix) Cossm	16	proavius (Tympanotonus) Desh.	29	radiolatum (Scutum) Desh	2
— (Mitra) Lamk	41	— (Viviparus) Desh	13	radius (Turbo) Lamk	4
plicatilis (Muricopsis) Desh.	36	problematica (Micreschara) Desh	11	radius (Volvulella) Desh.	54
— (Rissoina) Desh.	15	proboscidea (Melanopsis) Desh	19	Raincourtii (Kingena) Deslongch.	62
plicatulum (Bittium) Desh	26	procerus (Actæon) Desh	54	— (Mathildia) de Boury	22
— (Paryphostoma) Desh	16	producta (Ampullospira) Desh.	11	— (Parascutum) Cossm.	56
plicatula (Siphonalia) Desh.	3	propinquus (Adeorbis) Desh.	8-9	— (Patella) Desh.	1
plicatulum (Solarium) Desh.	16	propinqua (Pleurotoma) Desh.	51	— (Ringicula) Morlet.	55
plicatula (Terebra) Lamk.	53	propinquus (Stylifer) Cossm.	7	— (Rissoina) Cossm.	15
plicifera (Syrnola) Cossm.	6	proxima (Hartmannia) Cossm.	13	Ramondi (Faunus) Cossm.	64
plicistria (Bithinella) Cossm.	14	pseudoammonius (Planorbis) Schloth.	57	— (Tenuiscala) de Boury	8
Plini (Trophon) de Raine.	36	pseudoclimax (Natica) Cossm.	10	Rangi (Adeorbis) Desh	8
pluriplicata (Pseudotoma) Cossm.	49	pseudoentale (Dentalium) Lamk.	1	rara (Helix) de Boissy	59
politus (Adeorbis) Edw.	8	pseudogigantea (Physa) Sandb	56	raricostulata (Drillia) Desh	52
polita (Nystia) Edw	15	pseudolabyrinthica (Helix) Sandb	59	rarisulcata (Tritonidea) Desh	65
— (Rissoina) Desh	15	pseudospirata (Drillia) D'Orb.	52	Raspaili (Cypræa) Chédev.	33
politus (Sigaretus) Desh	10	pseudoventricosa (Sandbergeria) d'Orb	62	rectilabrum (Eulima) Cossm.	7
polycesta (Surcula) Bayan	51	pterochilus (Norrisia) Cossm	4	redacta (Volvulella) Desh	54
— — var. Bayani de B.	51	pulchella (Amphisphyra) Desh	55	reflexilabrum (Lacunodon) Cossm	18
polycolpa (Pleurotomella) Cossm.	53	— (Lacuna) Desh	17	Regleyi (Delphinula) Desh	3
polygona (Surcula) Desh	51	pulcherrima (Newtoniella) Desh.	26	regularis (Mesalia) Desh	21
— (Tritonidea) Lamk	37	— — var. pancala Cossm.	26	— (Sandbergeria) Mellev	26
polygonus (Vermetus) Desh.	22	— (Pisanella) Desh	38	relictus (Volutilithes) Bayan	43
— — var. corrugata Cossm.	22	pulchra (Bithinella) Desh.	14	remiense (Carychium) de Boissy	58
polygonoides (Eutritonium) Desh	35	pulchrum (Cerithioderma) Desh.	23	remiensis (Cornetia) Cossm.	19
polygyratum (Belonidium) Desh.	7	pulchra (Pleurotoma) Desh.	51	— (Leuconia) de Boissy	58
polygyrata (Bouryia) Cossm.	19	— (Sellia) de Raine	14	repanda (Natica) Desh.	9
— (Syrnola) Desh	6	— (Turbonilla) Desh	7	resecta (Chevallieria) Cossm.	15
polysarcum (Cerithium) Cossm	34	pulvis (Leuconia) de Laub. et Car	58	resectus (Semisinus) Desh.	18
— (Parvisipho) Cossm	38	— (Stenothyra) Desh	14	— — var. eocænicus Wat.	18
polysarcus (Scaphander) Cossm	54	puncticulata (Cistella) Desh.	62	ressonensis (Hartmannia) de Raine.	13
ponderosa (Ampullina) Desh	11	— (Rissoina) Desh	15	reticulosum (Eutritonium) Desh.	35
porrectus (Fusus) Sol	41	pupa (Asthenotoma) Edw.	50	retusa (Cassidaria) Desh	34
— (Vermetus) Desh	22	pupiformis (Bayania) Morlet	20	rhabdota (Uxia) Bayan.	47
pourcyensis (Actæonidea) Cossm.	54	pupina (Bithinella) Desh	14	Rigaulti (Helix) Desh	59
— (Melanopsis) Cossm.	19	— (Cerithiopsis) Desh	27	— (Patella) Desh.	1
— (Pasitheola) Staadt.	64	pupoides (Eulima) Cossm.	7	— (Tritonidea) Desh	37
— (Pleurotoma) Cossm.	51	— (Syrnola) Cossm.	6	— (Voluta) Desh.	45
— (Potamides) Cossm	65	pusilla (Cryptospira) Edw.	46	rillyensis (Columna) de Boissy	60
præcessa (Melania) Desh	18	— (Hydrobia) Brongn	14	— (Planorbis) Bayan.	57
præcognita (Tellina) Staadt.	62	Putoni (Terebratulina) Baudon	62	— (Rillyia) de Boissy.	60
præcursor (Melongena) Cossm.	39	pygmæa (Norrisia) Desh	4	— (Vitrina) de Boissy	59
prædecussata (Scala) de Boury	64	pygmæus (Planorbis) Desh	57	rimatus (Viviparus) Michaud	63
prælonga (Lacunoptyxis) Desh	18	pygmæa (Rissoina) Cossm	15	ringens (Ricinula) Desh	31
— (Newtoniella) Desh	26	— (Spirialis) Lamk.	60	— (Ringicula) Lamk.	55
— (Stolidoma) Desh.	58	pyramidalis (Hydrobia) Brard.	14	rissoides (Littorina) Desh.	17
— (Syrnola) Desh.	6	— (Limnæa) Brong	56	— — var. Guillaumei Cossm.	17
prænominata (Cryptospira) Cossm.	46	pyramidale (Scutum) Cossm	2	rissoinæformis (Faunus) Cossm	19
præplicatus (Potamides) Cossm	28	pyramidatus (Pyræzus) Desh	29	Rochebrunei (Enoplochiton) Cossm	1
præstans (Auricula) Desh.	58	pyramis (Odontostomia) Desh.	6	Rogeri (Scala) de Boury	7
præstigiatus (Vermetus) Rover	22	pyrgota (Genotia) Edw.	50	Roissyi (Tympanotonus) Desh.	29
pretiosa (Cassidaria) Desh	34	quadricincta (Asthenotoma) Cossm.	50	rostralina (Transovula) Desh	32
Preosti (Batillaria) Desh.	30	quadricingulata (Newtoniella) Desh	27	— (Volvulella) Cossm	54
prima (Pseudoliva) Defr	37	quadrifida (Newtoniella) Desh.	26	rostratum (Tomostoma) Cossm	6
primæva (Acirsa) de Boury	8	quadrisulcata (Newtoniella) Lamk.	27	rota (Adeorbis) Desh.	9
— (Odontostomia) Desh	6-63	quantula (Raphitoma) Desh.	53	rotatoria (Collonia) Desh.	4
primigenia (Physa) Desh	56	— (Sveltella) Desh.	47	rotellæforme (Tinostoma) Desh	3
primula (Tenuiscala) Desh.	8	Queteleti (Rhinoclavis) Br. et Corn	26	— — var. striatissimum Desh.	3
princeps (Calliostoma) Desh.	4	quieta (Pseudotoma) Desh.	49	Rottæi (Parvisipho) Baudon	38
prisca (Bela) Desh.	50	quinquecinctus (Adeorbis) Cossm	9	rudiuscula (Pleurotoma) Desh.	51
— (Conomitra) Desh	42	quinqueplicata (Voluta) Bayan.	45	— — var. fercurtensis Cossm.	51
priscus (Cryptoconus) Sol.	49	quinquesulcata (Colinia) Desh	27	— — — sarta G. Dollfus	51
prisca (Cypræa) Desh	32	radiola (Subemarginula) Lamk.	2	ruellensis (Scala) de Boury	7
priscum (Tinostoma) Desh	3			— (Syrnola) de Raine	6
proavius (Pseudotaphrus) Cossm.	15-64			rugata (Batillaria) Desh	30

rugosus (Clavilithes) Lamk	40-41	serrata (Homalaxis) Desh.	16	spiruloides (Planorbis) Desh.	57
rugosa (Fastigiella) Lamk.	26	sextonus (Hydrobia) Lamk.	14	splendens (Houdasia) Cossm.	3
— (Raphitoma) Desh.	53	sigaretiformis (Turbo) Desh.	4	splendida (Ampullina) Desh.	10
rustica (Ampullina) Desh.	10	sigaretina (Ampullina) Lamk.	10	spretta (Pleurotoma) Desh.	51
		— (Lacuna) Desh.	17	squamæformis (Capulus) Lamk.	12
sapicurtensis (Raphitoma) Cossm.	53	similis (Adeorbis) Desh.	8	squamosa (Fissurella) Desh.	1
sarronensis (Murex) Carez.	35	— (Columna) de Boissy.	60	— (Nerita) Staadt.	63
scabricula (Athleta) Sol.	43	simplex (Drillia) Desh.	53	squamulosus (Calliophthalmus) Lamk.	3
scabriculus (Hemiconus) Sol.	48	— (Lyria) Desh.	46	— (Streptochetus) Desh.	40
scabriusculum (Eutritonium) Desh.	35	— (Solariella) Desh.	4	squamulosa (Terebratulina) Baudon.	62
scalariformis (Ampullospira) Desh.	11	sincenyensis (Neritina) Desh.	5	Staadt (Genotia) Cossm.	50
— (Micreschra) Morlet.	11	— (Paludomus) Cossm.	19	— (Lacuna) Cossm.	18
scalarinum (Belonidium) Desh.	7	singularis (Capulus) Desh.	12	— (Macropsammus) Cossm.	62
scalarina (Siphonalia) Lamk.	38	— (Cassidaria) Desh.	34	— (Maussenetia) Cossm.	30
scalaroides (Coptochetus) Lamk.	38	— (Ogivia) Desh.	27	— (Monodonta) Cossm.	3
— — var. corrugatus Cossm.	38	singulare (Scutum) Cossm.	2	— (Nautilus) Cossm.	61
— — v. hemigymnus Cossm.	38	sinistrorsus (Triforis) Desh.	27	— (Pleurotoma) Cossm.	52
— (Potamides) Desh.	28	sinuata (Clausilia) Michaud.	60	— (Rhinoelavis) Cossm.	26
scalata (Rissoina) Cossm.	15	sinuosa (Admete) Cossm.	48	— (Solarium) Cossm.	16
— (Siphonalia) Cossm.	38	— (Amauropsella) d'Orb.	11	— (Triforis) Cossm.	27
scaphandroides (Roxania) Staadt.	54	sinuosus (Ophicardelus) Cossm.	58	— (Vermetus) Cossm.	22
Schlumbergeri (Genotia) de Raine.	50	sodalis (Melanopsis) Desh.	19	stenochora (Assimineia) Cossm.	13
— (Tritonidea) Desh.	37	Solanderi (Turritella) Mayer Eymar.	20	stephanophorum (Cerithium) Desh.	24
Schmideli (Velates) Chemn.	6	solarioides (Solariella) Desh.	4	Stoppanii (Natica) Desh.	9
Schwartzi (Rissoina) Desh.	15	solida (Mesalia) Desh.	21	streptophora (Drillia) Bayan.	52
scobinellata (Fissurella) Cossm.	2	soluta (Berellaia) Staadt.	63	striarella (Acera) Lamk.	55
sculptata (Foratiscala) Desh.	8	Sophia (Cypræa) Bernay.	33	— (Peratotoma) Lamk.	53
— (Mathildia) Desh.	22	Sowerbyi (Batillaria) Desh.	30	striatum (Dentalium) Sow.	1
scruposus (Potamides) Desh.	28	spargana (Syrnola) Cossm.	6	striata (Philine) Desh.	54
secalis (Sandbergeria) Desh.	26	sparnacense (Carychium) Desh.	57	striatus (Rhinoelavis) Brug.	25
sectifera (Bullinella) Cossm.	55	— (Dissostoma) Desh.	13	— (Tenagodes) DeFr.	22
segregatus (Streptochetus) Desh.	39	sparnacensis (Helix) Desh.	59	striatinus (Actæon) Desh.	54
sejuncta (Bayania) Desh.	19	— (Hydrobia) Desh.	14	striatissima (Bullinella) Desh.	55
Sellei (Cypræa) de Raine.	33	— (Planorbis) Desh.	57	striatula (Abra) Desh.	62
semiclathrata (Sveltella) Morlet.	47	— var. campaniensis Desh.	57	— (Acirsa) Desh.	8
semicoronatus (Potamides) Lamk.	28	— (Succinea) Desh.	60	— (Admete) Desh.	48
semicostatum (Cerithium) Desh.	24	specialis (Pleurotoma) Desh.	52	striatulum (Eutritonium) Lamk.	35
semicostata (Cistella) Baudon.	62	— var. crassiplicata de Boury.	52	striatularis (Pleurotoma) Desh.	51
— (Scala) Sow.	7	speciosus (Coptochetus) Desh.	38	strictus (Vermetus) Desh.	22
semicostellata (Bayania) Desh.	64	speciosa (Syrnola) Desh.	6	striolaris (Raphitoma) Desh.	53
semicostulata (Mangilia) Desh.	53	— (Uxia) Desh.	47	striolatus (Parvisipho) Desh.	37
semicristatum (Tenuicerithium) Baudon.	64	spectabilis (Pyrazus) Desh.	29 et 65	strombiformis (Athleta) Desh.	44
semigranulosum (Bittium) Lamk.	26	— (Siphonaria) Desh.	56	stromboides (Cryptochorda) Herman.	42
semilugubris (Nerita) Desh.	5	— (Uxia) Desh.	47	stromboides (Hemiconus) Lamk.	48
seminuda (Siphonalia) Desh.	38	sphærica (Ampullina) Desh.	11	Stueri (Batillaria) Cossm.	30
semiovum (Scutum) Cossm.	2	sphæriculus (Actæon) Desh.	54	— (Helix) Cossm.	59
semipatula (Ampullina) Desh.	10	sphæricula (Admete) Cossm.	48	— (Murex) Cossm.	35
semipedalis (Vermetus) Desh.	22	sphæroidalis (Bithinella) Cossm.	14	— (Scala) Cossm.	8
semiplicatus (Potamides) Desh.	27	spiculum (Syrnola) Desh.	6	stylifer (Actæon) Cossm.	54
semiplicata (Tritonidea) Desh.	37	spina (Syrnola) Desh.	6	subacuta (Batillaria) d'Orb.	29
semirugata (Collonia) Cossm.	5	— — var. subimbrica-		subaffinis (Lathyrus) d'Orb.	39
semistriatus (Adeorbis) Desh.	8	taria Cossmann.	63	subambigua (Tritonidea) d'Orb.	37
semistriata (Dialopsis) Desh.	15	spinosa (Athleta) Linné.	44	subandrei (Tritonidea) d'Orb.	37
— (Phasianella) Lamk.	5	spinus (Tenagodes) Desh.	22	— — mut. cuisensis	
— (Rissoina) Lamk.	15	spinula (Eulima) Cossm.	7	— — Cossm.	65
— (Roxania) Desh.	55	— (Parvisipho) Cossm.	38	subangulatus (Conorbis) Desh.	49
Semperi (Tympantonus) Desh.	29	spinulosus (Murex) Desh.	36	subangulata (Littorina) Desh.	17
separata (Batillaria) Desh.	30	spirata (Acera) Staadt.	55	subangulatus (Planorbis) Lamk.	57
— (Natica) Desh.	9	— (Amauropsella) Lamk.	11	subattenuata (Raphitoma) d'Orb.	53
— (Uxia) Desh.	47	— (Bezançonina) Lamk.	25	subcanaliculatus (Trochus) Desh.	3
separatista (Collonia) Desh.	5	— (Eumargarita) Lamk.	4	subcarinata (Melongena) Lamk.	39
sepioidea (Belosepia) Blainv.	60	— (Homalaxis) de Raine.	16	subcostulata (Mitra) d'Orb.	42
serpuloides (Vermetus) Desh.	22	spiratum (Lævibuccinum) Cossm.	37	subdecussatus (Cryptoconus) Desh.	49
serratum (Cerithium) Lamk.	23	spirostris (Hipponyx) Lamk.	12	subdentata (Pisania) Cossm.	37
serratus (Fusus) Desh.	41	spiruloides (Eoatlanta) Lamk.	53	subburneum (Dentalium) d'Orb.	1

subelegans (Surcula) d'Orb	50	sulpiciensis (Bayania) Desh.	19	tricarinatus (Murex) Lamk	35
submarginata (Eulima) Desh	7	supraeocænica (Pasisheola) Cossm	64	tricarinata (Nerita) Lamk	5
subfragile (Cardium) d'Orb	63	supraeocænica (Raphitoma) Cossm	53	tricarinatus (Potamides) Lamk	28
subfragilis (Elenchus) Desh.	4	suturale (Belonidium) Cossm	7	— — var. arenularius	
subgranulatum (Solarium) d'Orb	16	suturalis (Eulima) Cossm	7	— — M. Ch.	28
subgranulosa (Drillia) d'Orb	52	suturofunata (Newtoniella) Cossm	27	— — var. crispicentis	
subimbricata (Eulima) Cossm	7	suturalis (Acirsa) Cossm	8	— — Boussac	28
subinflatus (Actæon) d'Orb	53	— (Montjavoultia) Raspail	64	— — var. vouastensis	
sublævigata (Rostellaria) Desh.	31	— (Uxia) Sow	47	— — M. Ch.	28
sublævigatus (Cryptoconus) d'Orb	49	Suzanna (Pleurocera) d'Orb	18	tricarinata (Pirula) Lamk	33
sublævis (Donax) Watelet	62	synarthrota (Bezançonina) Cossm	25	tricineta (Solariella) Desh.	4
sublamellosa (Fissurella) Desh.	1	tenuicrenata (Drillia) Cossm	52	tricostalis (Littorina) Desh.	17
sublamellosus (Hipponyx) Desh.	12	tenuicula (Natica) Desh	10	tricostatus (Adeorbis) Desh.	9
submarginata (Turbonilla) Desh.	7	tenuilamella (Scala) Desh.	7	tricostata (Pirula) Desh.	33
submarginatus (Tympanotonus) d'Orb	28	tenuilineata (Terebratulina) Baudon	62	trifaria (Newtoniella) Desh	27
submonilifera (Pleurotoma) de Boury	51	tenuiplicatus (Parvisipho) Cossm	38	trigeminata (Cerithiopsis) Desh	27
subnitida (Eulima) d'Orb	7	tenuiplicata (Terebratulina) Desh	62	Trigeri (Valvata) Desh.	13
subobtusata (Sandbergeria) d'Orb	26	— (Turbonilla) Desh	7	trigonostoma (Tinostoma) Desh	3
suboliva (Cryptospira) Cossm	46	tenuis (Colinia) Desh.	27	trilirata (Newtoniella) Desh.	27
subornata (Neritina) d'Orb	5	— (Parvisipho) Desh	37	tripteroides (Murex) Lamk	35
subovatus (Planorbis) Desh.	57	— — var. nodulosus		trisulcata (Athleta) Desh.	43
subplicata (Acirsa) Desh	8	— — Cossmann	37-38	tristriatus (Potamides) Lamk	27 et 28
— (Mitra) Desh	42	tenuisculpta (Mathildia) de Boury	22-64	tritænia (Terebralia) Cossm	29
subpunctatus (Potamides) Desh.	28	tenuistriatus (Adeorbis) Desh	8	triticea (Bayania) Fér	19
subrudis (Murex) d'Orb	35	tenuistriatum (Cerithium) Mellev	24	trochiformis (Calliomphalus) Desh.	3
subsoluta (Micreschæra) Cossm	11	tenuistriata (Phasianella) Desh	5	— (Eumargarita) Desh	4
substriata (Bayania) Desh	20	— (Pleurotoma) Desh	51	trochilia (Adeorbis) Cossm	9
substriatum (Cerithium) Lamk	24	— (Rillyia) Wetherell	60	trochoides (Mesalia) Desh.	21
— (Dentalium) Desh.	1	terebellata (Niso) Lamk	7	trochulus (Solariella) Desh.	4
subtenuistriata (Bayania) d'Orb	20	— (Pyramidella) Fér	6	tropis (Planorbis) Edw.	57
subturrella (Drillia) de Boury	52	— (Turritella) Lamk	20	truncata (Truncaria) Desh	36
subula (Cerithium) Desh	24	terebelloides (Turricula) d'Orb	42	truncatus (Coptochetus) Baudon	38
— (Turritella) Desh	21	terebellum (Turricula) Lamk	42	tryensis (Hipponyx) Cossm	13
subulata (Hydrobia) Desh	14	terebrale (Hemicerithium) Lamk	64	tuba (Amauropsella) Desh	11
subulatus (Parvisipho) Lamk	38	terebralis (Micreschæra) Cossm	11	— (Hipponyx) Desh.	12
subvaricosa (Odontostomia) Desh	6	— (Parvisipho) Lamk	37	— (Hydrobia) Desh	14
succinæopsis (Phasianella) Cossm	5	— (Surcula) Lamk	50	— — var. Marceauxiana Desh	14
succincta (Euchilotheca) Defr.	20	— — var. pulcherrima Edw.	50	— — Morleti Cossm	14
suessoniensis (Aizyella) Desh	5	terminale (Scutum) Desh.	2	— (Potamides) Desh.	28
— (Ampullospira) d'Orb	11	Terveri (Glandina) de Boissy	58	— — var. herouvalensis Cossm	28
— (Calyptræa) d'Orb	12	tetrptycta (Turricula) Cossm	42	— (Telostoma) Desh.	26
suessoniense (Solarium) Watelet	16	tetratænia (Terebralia) Cossm	29	tuberculosum (Cerithium) Lamk	23
suessoniensis (Vermetus) de Laub	16	textiliosa (Cassidaria) Desh.	34	tuberculosus (Clavilithes) Desh	40
— — var. Bezançonii Cossm	22	— (Hadriana) Lamk	36	tuberculosa (Gisortia) Duclos	32
— (Viviparus) Desh.	12	— (Surcula) Desh	51	tubifer (Typhis) Brug	36
suffecta (Drillia) Pezant	52	textilis (Newtoniella) Desh	26	Tunioti (Scala) Cossm	8
sulcaria (Cassidaria) Desh.	34	Thioti (Cistella) Cossm	62	turbida (Bathytoma) Sol	50
sulcatum (Dentalium) Lamk	1	thuryensis (Submarginula) Chelot	2	turbinata (Collonia) Desh.	4
sulcata (Drillia) Lamk	52	tiara (Cerithium) Lamk	23	— — var. Semperi Desh.	4
sulcatus (Elenchus) Lamk	4	— (Trochus) Defr.	3	— (Natica) Desh	9
sulcata (Gibbula) Lamk	4	tiarella (Cerithium) Desh.	23	turbinelloides (Borsonia) Desh.	49
— (Mesalia) Lamk	11	Tournoueri (Glandina) Denainv.	58	turbinoides (Batillaria) Desh	30
— — var. dameriacensis Cossm	22	— (Stolidoma) de Rainc.	58	— (Mesalia) Desh	21
sulcatus (Tenagodes) Defr.	22	tortilis (Odontostomia) Desh.	6	— (Phasianella) Lamk	5
sulcata (Tritonidea) Desh.	37	torulosus (Volutilithes) Desh	43	— — var. arenularia	
— (Tuba) Pilkington	22	transenna (Bittium) Bayan	26	— — Cossm	5
sulcatina (Bayania) Desh	20	transversaria (Acirsa) Desh.	8	— (Solariella) Lamk	4
— (Pleurotoma) Desb.	51	transversarius (Pseudotaphrus) Desh.	15	turbinopsis (Hemiconus) Desh.	49
— (Roxania) Desh.	55	transversaria (Surcula) Lamk	50	— (Rissoa) Desh.	15
sulcifer (Conus) Desh.	48	— — mut. nantheuilensis		— (Sandbergeria) Desh.	26
sulcifera (Lacuna) Cossm	18	de Boury	50	turbonilloides (Odontostomia) Desh	6
— (Newtoniella) Mellev	26	tremenda (Pleurotoma) de Boury	51	turgidus (Actæon) Desh	53
— (Turritella) Desh.	20	triangulum (Cerithium) Br. & Corn.	24	turgida (Lacunaria) Desh.	11
sulcosa (Cypæa) Lamk	33	tricarinata (Belosepia) Wat.	60	— (Rostellaria) Desh	31
sulcosuturalis (Bayania) Staadt	61			— (Strepsidura) Sol	38

turgidula (Assimineae) Cossm	13	variabilis (Siphonalia) Lamk	38	vetusta (Bayania) Deifr	20
— (Lyria) Desh	46	varians (Bayania) Desh	20	Vibrayeanum (Amphiperas) de Rainc.	32
turrella (Drillia) Lamk	52	— — var. Raincourtii Morlet	20	vicina (Bithinia) Staatd.	64
— (Turbonilla) Mellev	7	variata (Newtoniella) Desh	27	— (Neritina) Mellev	5
turricula (Paryphostoma) Brug	18	varicosa (Hydrobia) Ch. d'Orb.	14	Vincenti (Conomitra) Cossm	42
turriculatus (Conus) Desh	45	varicosum (Diatoma) Desh	26	vincta (Mathildia) Desh	22
— — var. funiculifer Cossm	48	variculosa (Leptoscapia) Lamk	43	viperinum (Eutritonium) Lamk	35
turriculata (Dallia) Cossm	23	— (Littorina) Desh	17	vittata (Cryptospira) Cossm	46
turriculatum (Eutritonium) Desh	35	— (Scala) Desh	8	viviparoides (Natica) Cossm	10
turris (Tympanotonus) Desh	29	Vasseuri (Metula) Cossm	37	volutella (Auricula) Desh	58
turritellata (Mathildia) Lamk	22	Vaudini (Philine) Desh	54	— (Plesiotriton) Lamk	35
turritellatus (Potamides) Lamk	28	— (Turritella) Desh	21	vouastensis (Montjavoultia) Raspail	64
		Vauvillei (Paludomus) Cossm	19	vulcanicus (Faunus) Schl.	18
umbilicaris (Nautilus) Desh	61	Velledæ (Natica) Bayan	9	Warni (Liotia) Deifr	3
umbilicare (Tinostoma) Desh	3	vendrestensis (Cypræa) Cossm	65	Wateleti (Erato) Desh	33
umbilicata (Syrnola) Desh	6	ventricosa (Athleta) Deifr	44	— (Lacuna) Cossm	17
— (Trypanaxis) Lamk	27	— (Bathytoma) Lamk	50	— (Mesalia) Desh	21
undata (Pleurotoma) Lamk	51	— (Olivella) Deifr	46	— (Pleurotoma) Desh	51
undulata (Cymenorhysis) Desh	11	ventriculosa (Bayania) Desh	19	— (Tinostoma) Desh	3
uniangularis (Turritella) Lamk	21	venusta (Natica) Desh	10	— (Turricula) Br. et Corn.	42
unicarinatus (Fusus) Desh	41	vera (Sepia) Desh	60	— (Voluta) Desh	45
unifascialis (Cryptoconus) Desh	49	verneuiliensis (Odontostomia) de R. et		Willemeti (Ampullina) Desh	11
uniplicatus (Clavilithes) Lamk	41	Mun-Chalm.	6	Woodi (Natica) Desh	10
uniserialis (Pleurotoma) Desh	51	Verneuili (Bullinella) Desh	54-55		
unisulcatus (Rhinoclavis) Lamk	25	verticillum (Drillia) Edw.	53	ziczac (Aturia) Sow	61
unisulcata (Turritella) Lamk	21	veslense (Cardium) Staatd	63	zonaria (Neritina) Desh	6
		veslensis (Cerithiopsis) Cossm	27	zonatus (Volutilithes) Desh	43
valdancurtense (Cerithium) Cossm	23	veslense (Dissostoma) Cossm	13	zonulata (Asthenotoma) Edw.	50
valdeconicus (Parvisipho) Cossm	38	veslensis (Rissoa) Cossm	15	zosta (Rissoa) Bayan	15
valmondoisiensis (Sandbergeria) Cossm	26	— (Surcula) Cossm	50		

ADDENDA

(ESPÈCES DE L'APPENDICE V QUI N'ONT PU ÊTRE FIGURÉES EN TEMPS UTILE DANS L'ICONOGRAPHIE)

20 — 27	Corbula Moloti , Cossm., p. 13, pl. IV	Pourcy	SPARN.
48 — 6	Marcia complanata [Desh.], p. 37, pl. IV	Vendrest.	BART.
53 — 1	Circe vetula , Desh. (valve droite), p. 44, pl. IV	Vendrest.	BART.
66 — 9	Miocardia laciniosa , Staadt, p. 34, <i>fig. à publier</i>	Jonchery.	THAN.
71 — 3	Discors mirabilis , Staadt, p. 38, pl. I.	Chamery.	LUT.
82 — 45	Phacoides gloriosus [Pezant], p. 69, pl. IV.	Parnes	LUT.
130 — 3	Limea cardiintercosta , Pezant, p. 99, pl. IV	Parnes	LUT.
<hr/>			
6 — 16	Fissurella Fenauxi , Cossm., p. 100, pl. V	Damery	LUT.
17 — 6	Delphinula Reynieri , Cossm., p. 102, pl. V	Vendrest.	BART.
44 — 27	Odontostomia zonata , Pezant, p. 107, pl. V.	Parnes	LUT.
65 bis 2	Velutina Lecqi , Cossm., p. 115, pl. V	Chars	BART.
	[Figurée sans nom d'espèce sur la pl. LXIII]		
70 — 9	Capulus Larochei , Cossm., p. 117, pl. V	Vendrest	BART.
81 — 3	Megalomastoma Bonneti , Cossm., p. 119, pl. V.	Grauves	SPARN.
99 — 10	Pseudotaphrus vitiussculensis [Pezant], p. 131, pl. VI	Hérouval	LUT.
100 — 17	Rissoina semiplicata [Lamk], p. 132, pl. VI	Parnes	LUT.
110 — 44	Lacuna microscopica , Staadt, p. 134, <i>fig. à publier</i>	Pourcy	SPARN.
131 — 17	Vermetus didymus , Pezant, p. 141, pl. VI	Parnes.	LUT.
144 — 22	Newtoniella Sarazini [Pezant] p. 148, pl. VI	Chaussy	LUT.
146 — 15	Triforis Pezanti , Cossm., p. 151, pl. VI.	Parnes	LUT.
167 — 7'	Eutritonium vitiussculense [Pezant], p. 163, pl. VI	Hérouval.	LUT.
188 — 3	Suessionia altera , Cossm., p. 172, <i>fig. à publier</i>	Houdan	LUT.
195 bis 6	Janiopsis Micheleti [Pezant], p. 173, pl. VI.	Monneville.	BART.
202 — 24	Mitra (Pseudocancilla) restifera , Staadt, p. 176, pl. III.	Jonchery.	THAN.
202 ter 13	Turricula (Fusimitra) Plateaui , Staadt, p. 177, pl. III	Jonchery.	THAN.
212 — 24	Uxia Gailleti , Cossm., p. 183, pl. VII.	Vendrest.	BART.
242 — 13	Roxania Pezanti , Cossm., p. 209, pl. VIII.	Mary	BART.
267 — 21	Helix semiinversa , Cossm., p. 217, pl. VIII	Grauves	SPARN.
269 bis 2	Cylindrellina sparnacensis , Cossm., p. 217, pl. VIII	Grauves	SPARN.

SCAPHOPODES

1 — 1.	<i>Dentalium sulcatum</i> , Lamk. — 3/2.	Grignon.	LUT. (Bart.)
1 — 2.	<i>Dentalium affine</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Bart.)
1 — 3.	<i>Dentalium</i> (<i>Laevidentalium</i>) <i>incertum</i> , Desh. — 3/2.	Trye.	LUT. (Cuis.)
1 — 4.	<i>Dentalium</i> (<i>Laevidentalium</i>) <i>acicula</i> , Desh. — 3/2.	Montmirail.	LUT.
1 — 5.	<i>Dentalium</i> (<i>Laevidentalium</i>) <i>nitidum</i> , Desh. — 3/2.	Pierrefonds.	CUIS (Than.)
1 — 6.	<i>Dentalium</i> (<i>Lobantale</i>) <i>duplex</i> , DeFr. — 3/2.	Parnes.	LUT.
1 — 7.	<i>Dentalium</i> (<i>Entaliopsis</i>) <i>æquale</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
1 — 8.	<i>Dentalium</i> (<i>Entaliopsis</i>) <i>grande</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART.
1 — 9.	<i>Dentalium</i> (<i>Entaliopsis</i>) <i>striatum</i> , Sou. — Gr. nat.	Villiers.	LUT. (Than., Cuis.)
1 — 10.	<i>Dentalium</i> (<i>Entaliopsis</i>) <i>substriatum</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
1 — 11.	<i>Dentalium</i> (<i>Entaliopsis</i>) <i>pseudoentale</i> , Lamk. — 3/2.	Saint-Félix.	LUT.
1 — 12.	<i>Dentalium</i> (<i>Entaliopsis</i>) <i>parisiense</i> , d'Orb. — 3/2.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
1 — 13.	<i>Dentalium</i> (<i>Entaliopsis</i>) <i>Defrancei</i> , Desh. — 3/1.	Le Guépelle.	BART.
1 — 14.	<i>Dentalium</i> (<i>Entaliopsis</i>) <i>breve</i> , Desh. — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
1 — 15.	<i>Dentalium</i> (<i>Entaliopsis</i>) <i>Brongniarti</i> , Desh. — Gr. nat.	Mouchy.	LUT.
1 — 16.	<i>Dentalium</i> (<i>Entaliopsis</i>) <i>absconditum</i> , Desh. — 3/2.	Parnes.	LUT.
1 — 17.	<i>Dentalium</i> (<i>Fustiaria</i>) <i>fissura</i> , Lamk. — 3/2.	Le Fayel.	BART. (Lut.)
1 — 18.	<i>Dentalium</i> (<i>Fustiaria</i>) <i>lucidum</i> , Desh. — 2/1.	Cuise.	CUIS. (Than.)
1 — 19.	<i>Dentalium</i> (<i>Fustiaria</i>) <i>pellucens</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
1 — 20.	<i>Dentalium</i> (<i>Fustiaria</i>) <i>subburneum</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Villiers.	LUT. (Bart.)
1 — 21.	<i>Dentalium</i> (<i>Fustiaria</i>) <i>circinatum</i> , Sow. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
2 — 1.	<i>Pulsellum neglectum</i> , Cossm. — 4/1.	Arcis-Ponsart.	BART. (Lut.)
2 — 2.	<i>Pulsellum dilatatum</i> , Cossm. — 4/1.	Soissons.	CUIS.
2 — 3.	<i>Pulsellum infraeocænicum</i> , Cossm. 3/1. [V. App. IV].	Noailles.	THAN.
3 — 1.	<i>Siphonodentalium parisiense</i> [Desh.]. — 3/1.	Grignon.	LUT. (Bart.)
3 — 2.	<i>Siphonodentalium Meyer</i> , Cossm. 3/1.	Septeuil.	LUT.
3 — 3.	<i>Siphonodentalium</i> (<i>Dischides</i>) <i>Bouryi</i> , Cossm. 4/1 [in Cossm].	Parnes.	LUT.
3 — 5.	<i>Siphonodentalium</i> (<i>Dischides</i>) <i>bilabiatum</i> [Desh.] — 3/1.	Grignon.	LUT. (Bart.)
3 — 5.	<i>Siphonodentalium</i> (<i>Dischides</i>) <i>breve</i> [Desh.] — 4/1.	Aizy.	Cuis. (Lut.)

GASTROPODES

1 — 1.	<i>Chiton grignonensis</i> , Lamk. — 3/1.	Ferme de l'Orme.	LUT. (Cuis., Bart.)
1 — 2.	<i>Chiton Defrancei</i> , de Rocheb. — 3/1.	Chaussy.	LUT. (Bart.)
1 — 3.	<i>Chiton Heberti</i> , de Rocheb. — 3/1.	Chaussy.	LUT.
1 — 4.	<i>Chiton Bernayi</i> , Cossm. — 3/1.	Le Fayel.	BART.
1 — 5.	<i>Chiton Morleti</i> , de Rocheb. — 3/1.	Chaussy.	LUT. (Cuis.)
1 — 6.	<i>Chiton Bouryi</i> , de Rocheb. — 3/1.	Le Guépelle.	BART.
1 — 7.	<i>Chiton Fischeri</i> , de Rocheb. — 3/1.	Mont-Saint-Martin.	BART.
1 — 8.	<i>Chiton Bezançoni</i> , de Rocheb. — 2/1.	Berville.	BART. (Lut, Cuis.)
1 — 9.	<i>Chiton Bourdoti</i> , de Rocheb. — 3/1.	Le Fayel.	BART.
2 — 1.	<i>Enoplochiton Rochebrunei</i> , Cossm. — 4/1.	Ferme de l'Orme.	LUT.
3 — 1.	<i>Patella lophophora</i> , Cossm. — Gr. nat.	Réquiécourt.	LUT.
3 — 2.	<i>Patella Marceauxi</i> , Desh. — 1/2.	Jonchery.	THAN.
3 — 3.	<i>Patella Rigaulti</i> , Desh. — Gr. nat.	Caumont.	BART.
3 — 4.	<i>Patella Raincourti</i> , Desh. — 2/1.	Le Fayel.	BART.
3 — 5.	<i>Patella Defrancei</i> , Desh. — 4/1.	Trye.	LUT.
3 — 6.	<i>Patella delicatula</i> , Desh. — 4/1.	Parnes.	LUT.
3 — 7.	<i>Patella contigua</i> , Desh. — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
3 — 8.	<i>Patella centralis</i> , Desh. — 4/3.	Le Fayel.	BART.
3 — 9.	<i>Patella glabra</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Ruel.	BART.
4 — 1.	<i>Acmaea Dutemplei</i> [Desh.]. — 4/1.	Le Fayel.	BART. (Lut.)
5 — 1.	<i>Helcion Boutillieri</i> , Cossm. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
5 — 2.	<i>Helcion Duclosi</i> [Desh.]. — <i>Supprimé</i> . [Voir fiche P. U. n° 45.].	Parnes.	LUT.
6 — 1.	<i>Fissurella squamosa</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT.
6 — 2.	<i>Fissurella imbrex</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes, Mouchy.	LUT.
6 — 3.	<i>Fissurella sublamellosa</i> , Desh. — Gr. nat.	Hérouval.	CUIS.
6 — 4.	<i>Fissurella incerta</i> , Desh. — 4/3.	Villiers.	LUT.
6 — 5.	<i>Fissurella decisa</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART.
6 — 6.	<i>Fissurella Chevallieri</i> , Cossm. — 3/1.	Le Fayel.	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

T. II, PL. I

LÉGENDE DE LA PL. II.

6 — 7.	<i>Fissurella</i> <i>Boutillieri</i> , <i>Cossm.</i> — 3/2 [<i>in</i> <i>Cossm.</i>].	Chaussy	LUT.
6 — 8.	<i>Fissurella</i> <i>asperrima</i> , <i>Cossm.</i> — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
6 — 9.	<i>Fissurella</i> <i>distans</i> , <i>Desh.</i> — Gr. nat.	Hérouval	CUIS.
6 — 10.	<i>Fissurella</i> <i>labiata</i> , <i>Lamk.</i> — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
6 — 11.	<i>Fissurella</i> <i>elegans</i> , <i>Desh.</i> — 3/2	Mouchy	LUT.
6 — 12.	<i>Fissurella</i> <i>magnifica</i> , <i>Desh.</i> — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
6 — 13.	<i>Fissurella</i> <i>Bouryi</i> , <i>Cossm.</i> — Gr. nat. [<i>in</i> <i>Cossm.</i>]	Le Roquet	CUIS.
6 — 14.	<i>Fissurella</i> <i>denudata</i> , <i>Desh.</i> — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
6 — 15.	<i>Fissurella</i> (<i>Capiluna</i>) <i>scobinellata</i> , <i>Cossm.</i> — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
6 — 16.	<i>Fissurella</i> (<i>Atractotrema</i>) <i>grata</i> , <i>Desh.</i> — 3/1.	Chaumont.	LUT.
6 — 17.	<i>Fissurella</i> <i>Cossmanni</i> , <i>Plateau.</i> — 4/1. [V. App. IV, p. 24]	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
7 — 1.	<i>Fissurellidea</i> <i>Minosti</i> [Mellev.]. — 2/1	Hérouval	CUIS.
8 — 1.	<i>Rimula</i> <i>intorta</i> , <i>Desh.</i> — 5/1.	Chaussy	LUT.
8 — 2.	<i>Rimula</i> (<i>Semperia</i>) <i>Defrancei</i> , <i>Desh.</i> — 3/1	Mouchy.	LUT.
8 — 3.	<i>Rimula</i> (<i>Semperia</i>) <i>elegans</i> , <i>DeFr.</i> — 5/1	Parnes	LUT.
8 — 4.	<i>Rimula</i> (<i>Semperia</i>) <i>Laubrierei</i> , <i>Cossm.</i> — 5/1	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
8 — 5.	<i>Rimula</i> (<i>Semperia</i>) <i>Plateaui</i> , <i>Cossm.</i> — 5/1	Toussicourt.	THAN.
8 — 6.	<i>Rimula</i> <i>Nincki</i> , <i>Cossm.</i> — 5/1. [Voir App. IV, p. 25]	Cuise.	CUIS.
8 — 7.	<i>Rimula</i> (<i>Semperia</i>) <i>Bonneti</i> , <i>Cossm.</i> — 3/1. [Voir App. IV, p. 24].	Thionville.	LUT.
9 — 1.	<i>Emarginula</i> <i>costata</i> , <i>Lamk.</i> — 3/1	Grignon	LUT. (Bart.)
9 — 2.	<i>Emarginula</i> <i>auversiensis</i> , <i>Desh.</i> — 3/1.	Le Fayel	BART.
9 — 3.	<i>Emarginula</i> <i>clathrata</i> , <i>Desh.</i> — 3/1.	Parnes	LUT.
9 — 4.	<i>Emarginula</i> <i>Mariæ</i> , <i>Cossm.</i> — 3/1	Chenay.	THAN.
9 — 5.	<i>Emarginula</i> <i>Carezi</i> , <i>de Laub.</i> — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle	THAN.
9 — 6.	<i>Emarginula</i> (<i>Entomella</i>) <i>cymbiola</i> , <i>Desh.</i> — 3/1	Fours	LUT.
9 — 7.	<i>Emarginula</i> (<i>Entomella</i>) <i>clypeata</i> , <i>Lamk.</i> — Gr. nat	Parnes	LUT.
9 — 7'.	Id. var. <i>Bourdoti</i> , <i>Cossm.</i> — 3/2.	Hérouval	CUIS.
9 — 7''.	Id. var. <i>parisiensis</i> , <i>de Raine.</i> — 5/2.	Verneuil	BART.
10 — 1.	<i>Subemarginula</i> <i>fenestrata</i> [<i>Desh.</i>]. — 3/2.	Réquiécourt.	LUT.
10 — 2.	<i>Subemarginula</i> <i>elegans</i> [<i>DeFr.</i>]. — <i>Supprimée.</i> [V. Fiche PU, n°40]		
10 — 3.	<i>Subemarginula</i> <i>radiola</i> [<i>Lamk.</i>]. — 3/2.	Parnes	LUT. (Bart.)
10 — 4.	<i>Subemarginula</i> <i>thuryensis</i> [<i>Chelot</i>]. — 3/2	Fay-sous-Bois.	LUT.
11 — 1.	<i>Scutum</i> <i>concavum</i> [<i>Desh.</i>]. — 3/2	Le Fayel	BART.
11 — 2.	<i>Scutum</i> <i>semiovum</i> , <i>Cossm.</i> — 3/1	Essomes	LUT.
11 — 2'.	Id. variété. — 4/3	Le Fayel	BART.
11 — 3.	<i>Scutum</i> <i>clypeatum</i> , <i>Cossm.</i> — Gr. nat.	Auvers	BART.
11 — 4.	<i>Scutum</i> <i>ovalinum</i> [<i>Desh.</i>]. — Gr. nat.	Fay-sous-Bois.	LUT.
11 — 5.	<i>Scutum</i> <i>radiolatum</i> [<i>Desh.</i>]. — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
11 — 6.	<i>Scutum</i> <i>terminale</i> [<i>Desh.</i>]. — 3/1.	Mouchy	LUT.
11 — 7.	<i>Scutum</i> <i>elongatum</i> [<i>Lamk.</i>]. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
11 — 8.	<i>Scutum</i> <i>coelatum</i> [<i>Desh.</i>]. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
11 — 9.	<i>Scutum</i> <i>arenarium</i> [<i>Wat.</i>]. — 2/1	Saint-Gobain	CUIS.
11 — 10.	<i>Scutum</i> <i>angustum</i> [<i>Desh.</i>]. — 3/2	Mouchy.	LUT.
11 — 11.	<i>Scutum</i> <i>canaliculus</i> [<i>Desh.</i>]. — 2/1.	Fay-sous-Bois.	LUT.
11 — 12.	<i>Scutum</i> <i>pyramidale</i> [<i>Cossm.</i>]. — Gr. nat.	Hérouval	CUIS.
11 — 13.	<i>Scutum</i> <i>compressum</i> [<i>Desh.</i>]. — 2/1	Chaussy	LUT. (Cuis.)
11 — 14.	<i>Scutum</i> <i>cymbiola</i> [<i>Desh.</i>]. — 2/1.	Jonchery	THAN.
11 — 15.	<i>Scutum</i> <i>acuminatum</i> [<i>Desh.</i>]. — 3/2	Châlons-sur-Vesle	THAN.
11 — 16.	<i>Scutum</i> <i>singulare</i> , <i>Cossm.</i> — 3/2.	Chaumont.	LUT.
12 — 1.	<i>Scissurella</i> <i>parisiensis</i> , <i>Desh.</i> — 6/1	Chaussy	LUT.
12 — 2.	<i>Scissurella</i> <i>Deshayesi</i> , <i>Mun. Ch.</i> — 6/1.	Le Guépelle.	BART.
14 — 1.	<i>Pleurotomaria</i> (<i>Chelotia</i>) <i>concava</i> , <i>Desh.</i> — Gr. nat.	Liancourt.	LUT.
15 — 1.	<i>Cyclostrema</i> <i>obsoletum</i> , <i>Cossm.</i> — 5/1	Damery.	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE II

LÉGENDE DE LA PL. III

16	—	1.	<i>Tinostoma helicinoides</i> [Lamk.]. — 5/2	Grignon	LUT.
16	—	2.	<i>Tinostoma umbilicare</i> , Desh. — 4/1	Parnes	LUT.
16	—	3.	<i>Tinostoma rotellæforme</i> , Desh. — 4/1	Mouchy	LUT. (Cuis., Bart.)
			Id. var. <i>striatissimum</i> , Desh. — 4/1	Grignon	LUT.
16	—	4.	<i>Tinostoma elegans</i> , Desh. — 3/1	Grignon	LUT. (Bart.)
16	—	5.	<i>Tinostoma priscum</i> , Desh. — 5/1	Liancourt	CUIS.
16	—	6.	<i>Tinostoma mite</i> , Desh. — 3/1	Retheuil	CUIS. (Lut., Bart.)
16	—	7.	<i>Tinostoma grignonense</i> , Desh. — 6/1	L'Orme	LUT.
16	—	8.	<i>Tinostoma trigonostoma</i> , Desh. — 4/1	Caumont	BART.
16	—	9.	<i>Tinostoma margaritula</i> , Desh. — 5/1	Parnes	LUT. (Bart.)
16	—	10.	<i>Tinostoma complanatum</i> , Desh. — 6/1	L'Orme	LUT. (Bart.)
16	—	11.	<i>Tinostoma hosdenacense</i> , Desh. — Cossm. — 6/1	Houdan	LUT.
16	—	12.	<i>Tinostoma</i> (<i>Megatyloma</i>) <i>Wateleti</i> , Desh. — 5/1	Cuise	CUIS.
16	—	13.	<i>Tinostoma</i> (<i>Megatyloma</i>) <i>dubium</i> [Lamk.]. — 4/1	Grignon	LUT. (Bart.)
16 ^b	—	1.	<i>Houdasia splendens</i> , Cossm. — 8/1. [V. App. III, p. 25]	Villiers	LUT.
16 ⁱ	—	1.	<i>Bonnetia planispira</i> , Cossm. — 8/1. [V. App. IV, p. 26]	Thionville	LUT.
17	—	1.	<i>Delphinula Regleyi</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
17	—	2.	<i>Delphinula calcar</i> , Lamk. — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
17	—	3.	<i>Delphinula lima</i> , Lamk. — Gr. nat.	Fontenelles	BART.
17	—	4.	<i>Delphinula Bernayi</i> , Cossm. — Gr. nat.	Valmondois	BART.
18	—	1.	<i>Calliomphalus squamulosus</i> [Lamk.]. — Gr. nat.	Parnes	LUT.
18	—	2.	<i>Calliomphalus trochiformis</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Cuis., Bart.)
18	—	3.	<i>Calliomphalus crenularis</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
19	—	1.	<i>Liotia</i> (<i>Liotina</i>) <i>Gervillei</i> [Defr.]. — 3/2	Chaussy	LUT.
19	—	2.	<i>Liotia</i> (<i>Liotina</i>) <i>fimbriata</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Caumont	BART.
19	—	3.	<i>Liotia</i> (<i>Liotina</i>) <i>Warni</i> [Defr.]. — Gr. nat.	Ully-Saint-Georges	LUT. (Bart.)
20	—	1.	<i>Trochus</i> (<i>Tectus</i>) <i>subcanaliculatus</i> , Desh. — Gr. nat.	Caumont	BART.
20	—	2.	<i>Trochus</i> (<i>Tectus</i>) <i>margaritaceus</i> , Desh. — Gr. nat.	Valmondois	BART.
20	—	3.	<i>Trochus</i> (<i>Tectus</i>) <i>mitratus</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Bart.)
20	—	4.	<i>Trochus</i> (<i>Tectus</i>) <i>funiculosus</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes	LUT.
20	—	5.	<i>Trochus</i> (<i>Tectus</i>) <i>tiara</i> , Defr. — Gr. nat.	Caumont	BART.
20	—	6.	<i>Trochus</i> (<i>Tectus</i>) <i>crenularis</i> , Lamk. — Gr. nat.	Saint-Félix, Villiers	LUT. (Bart.)
20	—	7.	<i>Trochus</i> (<i>Tectus</i>) <i>ornatus</i> , Lamk. — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Bart.)
21	—	1.	<i>Clanculus Ozennei</i> , Crosse. — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
21	—	2.	<i>Clanculus infraeocænicus</i> [Cossm.] (1). — 2/1. [V. A. IV, p. 27].	Châlons-sur-Vesle	THAN.
22	—	1.	<i>Monodonta</i> (<i>Olivia</i>) <i>parisiensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Mary	BART.
22	—	2.	<i>Monodonta</i> (<i>Olivia</i>) <i>perelegans</i> , Desh. — 5/2	Parnes	LUT.
22	—	3.	<i>Monodonta</i> (<i>Olivia</i>) <i>compsa</i> , Cossm. — 3/1 [in Cossm.].	Vaudancourt	LUT.
22	—	4.	<i>Monodonta</i> (<i>s. s.</i>) <i>Staadti</i> , Cossm. — Gr. nat. [V. App. IV, p. 28]	Châlons-sur-Vesle	THAN.
23	—	1.	<i>Boutillieria Eugenei</i> [Desh.]. — 2/1	Chambors	LUT. (Cuis.)
23	—	2.	<i>Boutillieria Bernayi</i> [Bayan]. — 5/2	Parnes	LUT.

(1) C'est l'espèce déjà décrite sous le nom *Eucyclus infraeocænicus* (34-3), en réalité *Clanculus*.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE III

LÉGENDE DE LA PL. IV.

23 —	3.	<i>Boutillieria crassa</i> [Baudon]. — 5/2.	Liancourt.	LUT.
24 —	1.	<i>Gibbula</i> (<i>Monilea</i>) <i>parnensis</i> [Bayan]. — 2/1	Fontenay-Saint-Père	LUT.
24 —	2.	<i>Gibbula</i> (<i>Monilea</i>) <i>mitis</i> [Desh.]. — 2/1	Parnes	LUT.
24 —	3.	<i>Gibbula</i> (<i>Pseudodiloma</i>) <i>mirabilis</i> [Desh.]. — 2/1.	Chausay	LUT.
24 —	4.	<i>Gibbula</i> (<i>Phorculus</i>) <i>sulcata</i> [Lamk.]. — 3/1	Mouchy.	LUT. (Cuis., Bart.)
24 —	5.	<i>Gibbula</i> (<i>Phorculus</i>) <i>distans</i> [Desh.]. — 3/1	Trye.	LUT.
24 —	6.	<i>Gibbula</i> (<i>Phorculus</i>) <i>fraterculus</i> [Desh.]. — 2/1	Chaussey	LUT.
25 —	1.	<i>Norrisia</i> (<i>Norrisella</i>) <i>pygmæa</i> [Desh.]. — 6/1. [V. App. IV, p. 29]	Parnes	LUT. (Cuis.)
25 —	2.	<i>Norrisia</i> (<i>Norrisella</i>) <i>munda</i> [Desh.]. — 4/1	Réquiécourt.	LUT.
25 —	3.	<i>Norrisia</i> (<i>Norrisella</i>) <i>pterochilus</i> , Cossm. — 4/1	Chaussey	LUT.
25 —	4.	<i>Norrisia</i> (<i>Norrisella</i>) <i>anaulax</i> , Cossm. — 3/1.	Hérouval	CUIS.
25 —	5.	<i>Norrisia</i> (<i>Norrisella</i>) <i>Marcellini</i> , Pezant. — 3/1. [V. App. III] . .	Parnes	LUT.
25 —	6.	<i>Norrisia</i> (<i>Norrisella</i>) <i>micans</i> [Desh.]. — [V. Pl. X, ci-après].		
26 —	1.	<i>Dillwynnella labiosa</i> [Cossm.]. — 4/1	Vaudancourt	LUT.
27 —	1.	<i>Solariella turbinoides</i> [Lamk.]. — 3/4	Villiers.	LUT.
27 —	2.	<i>Solariella tricineta</i> [Desh.]. — 3/1	Le Fayel	BART.
27 —	3.	<i>Solariella craticulata</i> [Desh.]. — 3/1	Hérouval	CUIS.
27 —	4.	<i>Solariella bimarginata</i> [Desh.]. — 4/1	Chambors	LUT.
27 —	5.	<i>Solariella filosa</i> , Cossm. — 4/1 [in Cossm.]	Hérouval	CUIS.
27 —	6.	<i>Solariella simplex</i> [Desh.]. — 5/2	Grignon	LUT.
27 —	7.	<i>Solariella trochulus</i> [Desh.]. — 5/2.	Grignon	LUT.
27 —	8.	<i>Solariella solarioides</i> [Desh.]. — 5/2.	Chaussey	LUT.
28 —	1.	<i>Eumargarita</i> (<i>Periaulax</i>) <i>spirata</i> [Lamk.]. — 3/1.	Villiers.	LUT. (Bart.)
28 —	2.	<i>Eumargarita</i> (<i>Periaulax</i>) <i>trochiformis</i> [Desh.]. — 3/1	Parnes	LUT. (Bart.)
28 —	3.	<i>Eumargarita</i> (<i>Periaulax</i>) <i>grata</i> [Desh.]. — 3/1	Hérouval	CUIS.
28 —	4.	<i>Eumargarita</i> (<i>Periaulax</i>) <i>discreta</i> [Desh.]. — 2/1 [in Desh.] . . .	Chaumont.	LUT.
28 —	5.	<i>Supprimé</i> [<i>Trochus felix</i> , Desh. = jeune <i>Calliomphalus</i>].	Saint-Félix	LUT.
29 —	1.	<i>Elenchus</i> (<i>Thalotia</i>) <i>Boutillieri</i> [Cossm.]. — 3/2	Mary.	BART.
29 —	2.	<i>Elenchus</i> (<i>Thalotia</i>) <i>sulcatus</i> [Lamk.]. — 2/1.	Saint-Félix	LUT.
29 —	3.	<i>Elenchus</i> (<i>Thalotia</i>) <i>Lamarcki</i> [Desh.]. — 3/2	Villiers.	LUT.
29 —	4.	<i>Elenchus</i> (<i>Thalotia</i>) <i>angustus</i> [Desh.]. — 3/2	Mouchy	LUT.
29 —	5.	<i>Elenchus</i> (<i>Thalotiu</i>) <i>subfragilis</i> [Desh.]. — 3/2.	Abbecourt	THAN.
30 —	1.	<i>Calliostoma moniliferum</i> [Lamk.]. — Gr. nat.	Fontenelles	BART.
30 —	2.	<i>Calliostoma princeps</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Chaussey	LUT.
30 —	3.	<i>Calliostoma heres</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Cresnes	BART.
30 —	4.	<i>Calliostoma</i> (<i>Eutrochus</i>) <i>maryense</i> [Bayan]. — Gr. nat. [in Desh.].	Mary.	BART.
30 —	5.	<i>Calliostoma</i> (<i>Eutrochas</i>) <i>novatum</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Mary.	BART.
31 —	1.	<i>Turbo</i> (<i>Pareuchelus</i>) (1) <i>sigaretiformis</i> , Desh. — 3/1.	Parnes	LUT.
31 —	2.	<i>Turbo</i> (<i>Pareuchelus</i>) <i>radiosus</i> , Lamk. — 2/1.	Grignon	LUT.
31 —	2.	<i>Id.</i> variété. — 2/1.	Trye.	LUT.
31 —	3.	<i>Turbo</i> (<i>Pareuchelus</i>) <i>herouvalensis</i> , Desh. — 2/1	Hérouval	CUIS.
31 —	4.	<i>Turbo</i> (<i>Tectariopsis</i>) <i>Henrici</i> , Caillat. — Gr. nat.	Parnes, Grignon.	LUT.
32 —	1.	<i>Leptothyra obtusalis</i> [Baudon]. — 3/1	Vaudancourt	LUT.
32 —	2.	<i>Leptothyra</i> (<i>Otaulax</i>) <i>inermis</i> [Desh.]. — 3/1	Parnes	LUT.
33 —	1.	<i>Collonia marginata</i> [Lamk.]. — 3/1.	Mouchy.	LUT. (Cuis., Bart.)
33 —	2.	<i>Collonia</i> (<i>Circulopsis</i>) <i>infundibulata</i> , Cossm. — 5/2	Saint-Gobain	CUIS.
33 —	3.	<i>Collonia canalifera</i> [Lamk.]. — 3/1.	Grignon	LUT. (Bart.)

(T. la page.)

(1) Les trois espèces qui étaient au Sous-Genre *Senectus* appartiennent au Sous-Genre *Pareuchelus* proposé par M. Bøttger (Mittelmioch. v. Koste, 1906) pour les formes du groupe de *Turbo cancellatocostatus*.

33 — 4.	<i>Collonia spiruloides</i> [Desh.]. — 4/1	Chaussy	LUT.
33 — 5.	<i>Collonia (Circulopsis) flammulata</i> , Cossm. — 4/1	Hérouval	LUT.
33 — 5.	Id. var. <i>altior</i> , Cossm. — 5/1. V. App. IV, p. 29.	Thionville.	LUT.
33 — 6.	<i>Collonia (Parvirota) rotatoria</i> [Desh.]. — 4/1	Hérouval	CUIS.
33 — 7.	<i>Supprimé</i> [= 27 — 2. V. App. III, p. 26] .		
33 — 8.	<i>Collonia (Leucorhynchia) callifera</i> [Desh.]. — 3/1	Mouchy	LUT.
33 — 9.	<i>Collonia (Cirsochilus) jucunda</i> [Desh.]. — 5/2	Caumont	BART.
33 — 10.	<i>Collonia (Cirsochilus) striata</i> [Lamk.]. — 3/1.	Mouchy	LUT. (Bart.)
33 — 11.	<i>Collonia (Cirsochilus) deffecta</i> , Pezant. — 3/1 [= <i>turbinoides</i> , V. <i>Revue Crit.</i> , 1906, p. 195].	Le Fayel.	BART.
33 — 12.	<i>Collonia (Cirsochilus) turbinata</i> [Desh.]. — 4/1	Hérouval	CUIS. (Lut.)
33 — 12.	Id. var. <i>Semperi</i> [Desh.]. — 4/1.	Cuise	CUIS.
33 — 13.	<i>Collonia (Cirsochilus) grignonensis</i> [Desh.]. — 5/1.	Grignon	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE IV

LÉGENDE DE LA PL. V.

33 — 14.	<i>Collonia (Cirsochilus) obsoleta</i> , Cossm. — 6/1	L'Orme.	LUT.
33 — 15.	<i>Collonia (Cirsochilus) Caillati</i> [Desh.]. — 5/1.	Chaussy	LUT.
33 — 15'.	Id. var. <i>mannophora</i> [Bayan]. — 3/1	Parnes	LUT.
33 — 16.	<i>Collonia (Cirsochilus) cristata</i> [Baudon]. — 5/1.	Fay-sous-Bois.	LUT.
33 — 17.	<i>Collonia (Cirsochilus) disjuncta</i> [Desh.]. — 3/1.	Villiers.	LUT. (Cuis.)
33 — 18.	<i>Collonia (Cirsochilus) macrostoma</i> [Desh.]. — 5/1	Grignon	LUT.
33 — 19.	<i>Collonia (Cyniscella) cornupastoris</i> [Lamk.]. — 5/1	Villiers.	LUT. (Cuis.)
33 — 20.	<i>Collonia (Cyniscella) Laubrierei</i> , Cossm. — 3/1	Parnes	LUT.
33 — 21.	<i>Collonia (Cyniscella) separatista</i> , [Desh.]. — 4/1.	Hérouval	CUIS.
33 — 22.	<i>Collonia (Cyniscella) minutissima</i> [Desh.]. — 6/1	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
33 — 23.	<i>Collonia (Cyniscella) goniomphalus</i> , Cossm. — 6/1	L'Orme.	LUT.
33 — 24.	<i>Supprimé.</i>		
33 — 25.	<i>Collonia (Cirsochilus) Houdasi</i> , Cossm. — 4/1	Argenteuil	BART.
33 — 26.	<i>Collonia (Homalochilus) miliaris</i> , Cossm. — 6/1	Parnes	LUT.
33 — 27.	<i>Collonia (Circulopsis) semirugata</i> , Cossm. — 4/1. [V. A. IV, p. 30.]	Thionville.	LUT.
33 — 28.	<i>Collonia (Parvirota) excavata</i> , Cossm. — 6/1. Id.	Thionville.	LUT.
33 — 29.	<i>Collonia (Circulopsis) megalomphalus</i> , Cossm. — 5/1. [Voir App. IV, p. 31.]	Thionville.	LUT.
34 — 1.	<i>Eucyclus jucundus</i> [Desh.]. — 3/2	Chaussy	LUT.
34 — 2.	<i>Eucyclus Bezançoni</i> [Cossm.]. — 5/1.	Le Guépelle.	BART.
54 — 3.	<i>Supprimé.</i> [Voir 21 — 2.]		
35 — 1.	<i>Phasianella (Tricolia) dissimilis</i> , Desh. — 5/2.	Villiers.	LUT.
35 — 2.	<i>Phasianella (Tricolia) Lamarcki</i> , Desh. — 3/1.	Le Guépelle.	BART.
35 — 3.	<i>Phasianella (Tricolia) Dunkeri</i> , Desh. — 3/1	Cuise.	CUIS.
35 — 3'.	Id. var. <i>perarata</i> , Cossm. — 3/1	Cuise.	CUIS.
35 — 4.	<i>Phasianella (Tricolia) Laubrierei</i> , Cossm. — 3/1	Chenay.	THAN.
35 — 5.	<i>Phasianella (Tricolia) turbinoides</i> , Lamk. — Gr. nat.	Villiers.	LUT. (Bart.)
35 — 5'.	Id. var. <i>arenularia</i> , Cossm. — 2/1	Le Guépelle.	BART.
35 — 6.	<i>Phasianella (Tricolia) semistriata</i> , Lamk. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
35 — 7.	<i>Phasianella (Tricolia) tenuistriata</i> , Desh. — 5/2	Hérouval	CUIS.
35 — 8.	<i>Phasianella (Tricolia) succinæopsis</i> , Cossm. — 4/1	Chaussy	BART.
35 — 9.	<i>Phasianella (Steganomphalus) picta</i> , Desh. — 4/1.	Marines.	BART.
35 — 10.	<i>Phasianella (Steganomphalus) parisiensis</i> , d'Orb. — 4/1.	L'Orme.	LUT. (Bart.)
35 — 11.	<i>Phasianella (Steganomphalus) herouvalensis</i> , Cossm. — 4/1	Hérouval	CUIS.
35 — 12.	<i>Phasianella (Steganomphalus) naticoides</i> , Desh. — 4/1	Chaussy	LUT.
36 — 1.	<i>Aizyella suessoniensis</i> [Desh.]. — 5/2	Aizy.	CUIS.
37 — 1.	<i>Neritopsis parisiensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Caumont	BART. (Lut.)
37 — 2.	<i>Neritopsis acutispira</i> , Cossm. — 3/2	Boury	LUT.
38 — 1.	<i>Nerita (Peloronta) angystoma</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers	BART.
38 — 2.	<i>Nerita (Peloronta) bicoronata</i> , Desh. — Gr. nat.	Noailles	THAN.
38 — 3.	<i>Nerita granulosa</i> , Desh. — Gr. nat.	Auvers	THAN.
38 — 4.	<i>Nerita tricarinata</i> , Lamk. — 2/1.	Cuise.	CUIS. (Lut., Bart.)
38 — 5.	<i>Nerita pentastoma</i> , Desh. — 5/2	Parnes	LUT.

38	—	6.	<i>Nerita</i> Brimonti , Desh. — 3/2	Brimont	THAN.
38	—	7.	<i>Nerita</i> semilugubris , Desh. — 2/1	Chenay.	THAN.
38	—	8.	<i>Nerita</i> (<i>Odontostoma</i>) mammaria , Lamk. — 3/1.	Chaussy	LUT. (Cuis., Bart.)
38	—	9.	<i>Nerita</i> (<i>Odontostoma</i>) Baudoni , Cossm. — 3/1	Parnes	LUT.
38	—	10.	<i>Nerita</i> (<i>Lissochilus</i>) auversiensis , Desh. — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
39	—	1.	<i>Neritina</i> subornata , d'Orb. — 3/2	Jonchery	THAN.
39	—	2.	<i>Neritina</i> vicina , Mellev. — 3/1	Châlons-sur-Vesle . . .	THAN.
39	—	3.	<i>Neritina</i> Laubrierei , Cossm. — 5/2.	Chenay.	THAN.
39	—	4.	<i>Neritina</i> Dutemplei , Desh. — 2/1	Pourcy.	SPARN.
39	—	5.	<i>Neritina</i> sincenyensis , Desh. — 2/1	Sarron	SPARN.
39	—	6.	<i>Neritina</i> globulus , Férussac. — 2/1.	Épernay	SPARN.
39	—	7.	<i>Neritina</i> consobrina , Férussac. — 2/1	Pourcy.	SPARN.
39	—	7'.	Id. var. pisiformis , Féruss. — 3/1	Pourcy.	SPARN.
39	—	7''.	Id. var. perlonga , Cossm. — 2/1	Pourcy.	SPARN.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE V

LÉGENDE DE LA PL. VI.

39 — 8.	Neritina zonaria, Desh. — 2/1	Cuise	CUIS.
39 — 9.	Neritina nucleus, Desh. — 3/1	Cuise.	CUIS.
39 — 10.	Neritina Bouryi, Cossm. — 3/1	Cuise.	CUIS.
39 — 11.	Neritina lineolata, Desh. — 4/1	Houdan.	LUT.
39 — 12.	Neritina Passyi, Desh. — 4/1	Le Ruel	BART.
40 — 1.	Velates Schmiedeli [Chemn.]. — Gr. nat.	Laon.	CUIS. (Than., Lut.)
40 — 2.	Velates equinus [Bezançon]. — 3/2	Liancourt.	CUIS. (Lut.)
41 — 1.	Tomostoma neritoides [Desh.]. — 2/1	Chaussy	LUT. (Bart.)
41 — 2.	Tomostoma rostratum, Cossm.		
41 ^b — 1.	Ceres (<i>Dimorphoptychia</i>) Arnouldi [Mich.]. — 2/1	Rilly.	THAN.
42 — 1.	Pyramidella calvimontensis, Desh. — 3/2	Chaumont.	LUT.
42 — 2.	Pyramidella terebellata [Férussac]. — 2/1	Précý	LUT. (Bart.)
42 — 3.	Pyramidella inaspecta Desh. — 4/3	Le Guépelle.	BART.
43 — 1.	Syrnola (<i>Orina</i>) umbilicata [Desh.]. — 2/1	Hérouval	CUIS. (Than.)
43 — 2.	Syrnola (<i>Cossmannica</i>) clandestina [Desh.]. — 3/2. [V. A. IV, p. 32]	Aizy	CUIS. (Than.)
43 — 3.	Syrnola (<i>Cossmannica</i>) emarginata, Cossm. — 2/1. Id.	Trye, Fontenai	LUT. (Bart.)
43 — 4.	Syrnola (<i>Cossmannica</i>) eburnea [Desh.]. — 4/1. Id.	Précý	LUT. (Cuis.)
43 — 5.	Syrnola (<i>Cossmannica</i>) misera [Desh.]. — 4/1. Id.	Le Guépelle.	BART.
43 — 6.	Syrnola (<i>Cossmannica</i>) speciosa [Desh.]. — 3/1. Id.	Mouchy	LUT.
43 — 7.	Syrnola (<i>Cossmannica</i>) pupoides, Cossm. — 5/1 [in Cossm.]. . . .	Parnes	LUT.
43 — 8.	Syrnola Bernayi, Cossm. — 4/1	Valmondois.	BART.
43 — 9.	Syrnola nitida [Melleville]. — 3/1	Hérouval	CUIS.
43 — 10.	Syrnola polygyrata [Desh.]. — 5/2	Cuise	CUIS.
43 — 11.	Syrnola prælonga [Desh.]. — 4/1	Mouchy.	LUT.
43 — 12.	Syrnola spina [Desh.]. — 3/1	L'Orme.	LUT. (Bart.)
43 — 13.	Syrnola microstoma [Desh.]. — 4/1	Grignon	LUT. (Than., Cuis.)
43 — 14.	Syrnola spiculum [Desh.]. — 3/1	Mercin	CUIS.
43 — 15.	Syrnola angusta [Desh.]. — 4/1.	Grignon	LUT. (Bart.)
43 — 16.	Syrnola arcta [Desh.]. — 5/1	Hérouval	CUIS. (Lut., Bart.)
43 — 17.	Syrnola parva [Desh.]. — 4/1	Grignon	LUT. (Cuis., Bart.)
43 — 18.	Syrnola acicula [Lamk.]. — 3/1	L'Orme.	LUT. (Cuis., Bart.)
43 — 19.	Syrnola climacina, Cossm. — 5/1	L'Orme.	LUT.
43 — 20.	Syrnola ruellensis [de Rainc.]. — 5/1.	Le Ruel	BART.
43 — 21.	Syrnola Barreti [Morlet]. — 5/1	Le Ruel	BART.
43 — 22.	Syrnola obesula [Desh.]. — 3/1	Jaulzy	CUIS.
43 — 23.	Syrnola (<i>Pachysyrnola</i>) goniophora, Cossm. — 3/1. [V. A. IV, p. 32]	Chenay.	THAN.
43 — 24.	Syrnola (<i>Pachysyrnola</i>) carinulata, Cossm. — 4/1. Id.	Aizy.	CUIS.
43 — 25.	Syrnola (<i>Loxoptyxis</i>) conulus, Cossm. — 5/1.	Valmondois.	BART.
43 — 26.	Syrnola (<i>Cossmannica</i>) spargana, Cossm. — 3/1	Sapicourt.	CUIS.
43 — 27.	Syrnola Cloezi, Cossm. — 2/1 [in Cossm.].	Jonchery	THAN.
43 — 28.	Syrnola plicifera, Cossm. — 4/1. [Voir App. III, p. 27]	Marines.	BART.
43 — 29.	Syrnola (<i>Loxoptyxis</i>) Pissarroï, Cossm. — 2/1. Id.	Chaussy	LUT.
43 — 30.	Syrnola (<i>Pachysyrnola</i>) Houdasi, Cossm. — 2/1. [V. A. IV, p. 32]	Mouchy.	LUT.
43 — 31.	Syrnola asthenoptyxis, Cossm. — 4/1. [Voir App. IV, p. 33] . . .	Pourey.	SPARN.

44 — 1.	<i>Odontostomia Deshayesi</i> , Br. et Corn. — 2/1	Hérouval	Cuis.
44 — 2.	<i>Odontostomia turbonilloides</i> , Desh. — 3/1	L'Orme	Lut. (Bart.)
44 — 3.	<i>Odontostomia hordeola</i> [Lamk.]. — 4/1	Parnes	Lut. (Cuis., Bart.)
44 — 4.	<i>Odontostomia modesta</i> , Desh. — 4/1	Mouchy	Lut.
44 — 5.	<i>Odontostomia pyramis</i> , Desh. — 4/1	L'Orme	Lut. (Bart.)
44 — 6.	<i>Odontostomia subvaricosa</i> , Desh. — 3/1	Thionville	Lut.
44 — 7.	<i>Odontostomia intermedia</i> , Desh. — 3/1	Cuise	Cuis.
44 — 8.	<i>Odontostomia oblita</i> , Desh. — 3/1	Hérouval	Cuis.
44 — 9.	<i>Odontostomia tortilis</i> , Desh. — 3/1. [Voir App. IV, p. 34].	Hérouval	Cuis.
44 — 10.	<i>Odontostomia macroptyxis</i> , Cossm. — 5/1	Beaugrenier	Bart.
44 — 11.	<i>Odontostomia Gravesi</i> , Desh. — 3/1	Jonchery	Tha.
44 — 12.	<i>Odontostomia nematurella</i> , Morlet. — 1/4	Marines	Bart.
44 — 13.	<i>Odontostomia nisoides</i> , Cossm. — 4/1	Aizy	Cuis. (Bart.)
44 — 14.	<i>Odontostomia mediana</i> , Desh. — 4/1	Le Guépelle	Bart.
44 — 15.	<i>Odontostomia primæva</i> , Desh. — 2/1	Chenay	Tha.
44 — 16.	<i>Odontostomia nana</i> , Desh. — 5/1	Hérouval	Cuis.
44 — 17.	<i>Odontostomia lignitarum</i> , Desh. — 4/1	Celles	Spa.
44 — 18.	<i>Odontostomia minor</i> , Desh. — 5/1	Marines	Bart.
44 — 19.	<i>Odontostomia limnæiformis</i> , Cossm. — 5/1	Rosières	Bart.
44 — 20.	<i>Odontostomia verneuiliensis</i> , de Rainc. et Mun. Ch. — 3/1	Acy	Bart.
44 — 21.	<i>Odontostomia lubrica</i> , Desh. — 5/1	Grignon	Bart. (Cuis.)
44 — 22.	<i>Odontostomia miliola</i> [Lamk.]. — 6/1	Grignon	Lut. (Bart.)
44 — 23.	<i>Odontostomia bulimoides</i> , Desh. — 4/1	Le Fayel	Bart. (Lut.)
44 — 24.	<i>Odontostomia Lapparenti</i> , de Rainc. — 3/1. [Voir aussi Pl. VII].	Marines	Bart.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE VI

LÉGENDE DE LA PL. VII.

44 — 24.	<i>Odontostomia Lapparenti</i> , de Rainc. — 3/1. [Voir Pl. IV]	Marines.	BART.
44 — 25.	<i>Odontostomia microscopica</i> , Cossm. — 5/1. [V. App. IV, p. 34].	Jonchery.	THAN.
44 ^{bis} — 1.	<i>Pyrgulina Chevallieri</i> , Cossm. — 5/1	Le Fayel.	BART.
45 — 1.	<i>Eulimella inornata</i> , [Desh.] — 4/1	Jaignes.	BART.
45 ^{bis} — 1.	<i>Belonidium gracile</i> [Desh.] — 4/1	Mouchy.	LUT.
45 ^{bis} — 2.	<i>Belonidium polygyratum</i> [Desh.] — 4/1.	Saint-Félix.	LUT. (Bart.)
45 ^{bis} — 3.	<i>Belonidium scalarinum</i> [Desh.] — 6/1.	Cuise.	CUIS.
45 ^{bis} — 4.	<i>Belonidium fragile</i> [Desh.] — 5/2.	Grignon.	LUT. (Bart.)
45 ^{bis} — 5.	<i>Belonidium Morleti</i> [Cossm.] — 4/1.	Le Ruel.	BART.
45 ^{bis} — 6.	<i>Belonidium suturale</i> [Cossm.] — 6/1	Le Guépelle.	BART.
46 — 1.	<i>Murchisoniella emarginata</i> [Desh.] — 6/1	Fay-sous-Bois.	LUT.
46 ^{bis} — 1.	<i>Anisocycla brevispirata</i> , Cossm. — 6/1 [Voir App. III, p. 28]	Villiers.	LUT.
47 — 1.	<i>Discobasis demissa</i> [Desh.] — 5/1.	Mouchy.	LUT. (Bart.)
48 — 1.	<i>Turbonilla compta</i> , Desh. — 4/1.	Le Ruel.	BART.
48 — 2.	<i>Turbonilla turrella</i> , Mellev. — 2/1	Aizy.	CUIS.
48 — 3.	<i>Turbonilla pulchra</i> , Desh. — 5/1.	Chaussy.	LUT.
48 — 4.	<i>Turbonilla notata</i> , Desh. — 4/1	Marines.	BART. (Lut.)
48 — 5.	<i>Turbonilla tenuiplicata</i> , Desh. — 2/1.	Le Guépelle.	BART.
48 — 6.	<i>Turbonilla submarginata</i> , Desh. — 6/1.	Fontenai.	LUT.
49 — 1.	<i>Eulima distorta</i> [Defr.] — 2/1 [Voir App. III, p. 35]	Villiers.	LUT. (Bart.)
49 — 2.	<i>Eulima submarginata</i> , Desh. — 2/1.	Grignon.	LUT.
49 — 3.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>nitida</i> [Lamk.] — 2/1	Grignon.	LUT. (Cuis., Bart.)
49 — 4.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>subnitida</i> , d'Orb. — 3/2.	Saint-Gobain.	LUT. (Than., Sparn.)
49 — 5.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>goniophora</i> , Cossm. — 3/1	Parnes.	LUT. (Cuis.)
49 — 6.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>munda</i> , Desh. — 2/1	Le Guépelle.	BART.
49 — 7.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>spinula</i> , Cossm. — 3/1.	Mouchy.	LUT.
49 — 8.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>acumen</i> , Desh. — 3/1.	Mouchy.	LUT.
49 — 9.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>subimbricata</i> , Cossm. — 5/1.	Le Guépelle.	BART.
49 — 10.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>rectilabrum</i> , Cossm. — 3/1.	Grignon.	LUT.
49 — 11.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>Deshayesi</i> , Cossm. — 4/1	Grignon.	LUT. (Bart.)
49 — 12.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>acuncula</i> , Desh. — 4/1.	Liancourt.	CUIS. (Lut.)
49 — 13.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>erronea</i> , Cossm. — 3/1. [Voir App. IV, p. 35].	Mouchy.	LUT. (Cuis., Bart.)
49 — 14.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>angystoma</i> , Desh. — 5/1	Chaussy.	LUT. (Bart.)
49 — 15.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>concinua</i> , Desh. — 4/1	Grignon.	LUT.
49 — 16.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>herouvalensis</i> , Cossm. — 3/1	Hérouval.	CUIS.
49 — 17.	<i>Eulima</i> (<i>Margineulima</i>) <i>fallax</i> , Desh. — 3/2	Parnes.	LUT.
49 — 18.	<i>Eulima</i> (<i>Margineulima</i>) <i>parisensis</i> , Desh. — 3/2.	Aizy.	CUIS.
49 — 19.	<i>Eulima</i> <i>Barreti</i> , Morlet. — 7/1.	Le Ruel.	BART.
49 — 20.	<i>Eulima</i> (<i>Subularia</i>) <i>pupoides</i> , Cossm. — 3/1. [V. App. III, p. 29].	Cuise.	CUIS.
49 — 21.	<i>Eulima</i> (<i>Margineulima</i>) <i>suturalis</i> , Cossm. — 3/1. [V. A. IV, p. 35].	Pourcy.	SPARN.
50 — 1.	<i>Stylifer pellucidus</i> [Desh.] — 5/1	Réquiécourt.	LUT.
50 — 2.	<i>Stylifer propinquus</i> , Cossm. — 4/1	Fontenay-Saint-Père.	LUT.
50 — 3.	<i>Stylifer eulimoides</i> , Cossm. — 5/2	Grignon.	LUT.
51 — 1.	<i>Niso terebellata</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Bart.)
51 — 2.	<i>Niso angusta</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
51 — 3.	<i>Niso constricta</i> , Desh. — 3/2.	Saint-Gobain.	CUIS.
51 — 4.	<i>Niso Morleti</i> , Cossm. — 3/2.	Le Ruel.	BART.

52 — 1.	Scala (<i>Crisposcala</i>) crispa , Lamk. — 2/1.	L'Orme.	LUT.
52 — 2.	Scala (<i>Crisposcala</i>) denudata , Lamk. — Gr. nat. [<i>in Revue crit.</i> , 1906, p. 195]	Grignon	LUT.
52 — 3.	Scala (<i>Crisposcala</i>) tenuilamella , Desh. — Gr. nat.	Mouchy. .	LUT.
52 — 4.	Scala (<i>Crisposcala</i>) junctilamella , de Boury. — 3/2.	Chaumont.	LUT.
52 — 5.	Scala (<i>Crisposcala</i>) Dadanti , de Boury. — Gr. nat.	Cuise. .	CUIS.
52 — 6.	Scala (<i>Crisposcala</i>) Godini , de Boury. — 2/1.	Le Fayel .	BART.
52 — 7.	Scala (<i>Crisposcala</i>) acuminiensis , de Boury. — 2/1.	Acy . . .	BART.
52 — 8.	Scala (<i>Crisposcala</i>) Barrandei , Desh. — Gr. nat.	Cuise. .	CUIS.
52 — 9.	Scala (<i>Crisposcala</i>) aizyensis , Desh. — 3/2.	Hérouval .	CUIS.
52 — 10.	Scala (<i>Crisposcala</i>) Johannæ , de Boury. — 3/1.	Fay-sous-Bois.	LUT.
52 — 11.	Scala (<i>Crisposcala</i>) chaussyensis , de Boury. — 5/1.	Parnes .	LUT.
52 — 12.	Scala (<i>Crisposcala</i>) acutilamella , de Boury. — 5/1	Chaussy .	LUT.
52 — 13.	Scala (<i>Crisposcala</i>) condensata , de Boury. — Gr. nat.	Chaussy .	LUT.
52 — 14.	Scala (<i>Circuloscala</i>) Rogeri , de Boury. — 5/2	Le Guépelle .	BART.
52 — 15.	Scala (<i>Circuloscala</i>) brevicula , Desh. — 3/1	Le Fayel .	BART.
52 — 16.	Scala (<i>Parviscala</i>) Baudoni , de Boury. — 4/1.	Fay-sous-Bois.	LUT.
52 — 17.	Scala (<i>Parviscala</i>) Loustauæ , de Boury. — 6/1 [<i>in Cossm.</i>]	Grignon .	LUT.
52 — 18.	Scala (<i>Cirsotrema</i>) elegantissima , Desh. — 4/1.	Parnes .	LUT.
52 — 19.	Scala (<i>Cirsotrema</i>) coronalis , Desh. — 3/1.	Fontenai .	LUT.
52 — 20.	Scala (<i>Cirsotrema</i>) Morleti , de Boury. — 10/1 [<i>in Cossm.</i>]	Caumont .	LUT.
52 — 21.	Scala (<i>Cirsotrema</i>) Bourdotti , de Boury. — Gr. nat.	Le Fayel .	BART.
52 — 22.	Scala (<i>Cirsotrema</i>) contabulata , Desh. — 3/2.	Cuise. .	CUIS.
52 — 23.	Scala (<i>Cirsotrema</i>) ruellensis , de Boury. — 5/2.	Berville .	BART.
52 — 24.	Scala (<i>Bifidoscala</i>) Lemoinei , de Boury. — 3/1	Bracheux .	THAN.
52 — 25.	Scala (<i>Coniscala</i>) Bowerbanki , Morr. [<i>Voir App. IV, p. 36</i>]	Jonchery .	THAN.
25 — 26.	Scala (<i>Acrilla</i>) gallica , de Boury. — 3/2.	Chaumont. .	LUT.
52 — 27.	Scala (<i>Acrilla</i>) essomiensis , de Boury. — 3/1	Essomes .	LUT.
52 — 28.	Scala (<i>Acrilla</i>) Lamberti , Desh. — 3/2	Mercin . .	CUIS.
52 — 29.	Scala (<i>Acrilla</i>) affinis , Desh. — 3/1	Acy . . .	BART.
52 — 30.	Scala (<i>Acrilla</i>) grignonensis , de Boury. — 3/2	Grignon .	LUT.
52 — 31.	Scala (<i>Acrilla</i>) semicostata , Sow. — 3/1.	Le Ruel .	BART.
52 — 32.	Scala (<i>Acrilla</i>) Deslongchampsii , de Ranc. et Mun. Ch. — 2/1.	Le Guépelle. .	BART.
52 — 33.	Scala (<i>Acrilla</i>) fayellensis , de Boury. — 4/1	Le Fayel .	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE VII

LÉGENDE DE LA PL. VIII.

52 — 34.	Scala (<i>Acrilla</i>) decussata , Lamk. — 3/2	Villiers.	LUT. (Cuis.)
52 — 35.	Scala (<i>Acrilla</i>) angusta , Desh. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
52 — 36.	Scala (<i>Acrilla</i>) cuisensis , de Boury. — 2/1 [<i>in</i> Desh.].	Cuise.	CUIS.
52 — 37.	Scala (<i>Pliciscala</i>) Gouldi , Desh. — 3/1	Vaudancourt	LUT. (Bart.)
52 — 37'.	Id. var. Sellei , de Raine. — 3/1	Villiers.	LUT.
52 — 37''.	Id. var. propinqua , Desh. — 3/1. [V. A. IV, p. 34]	Parnes.	LUT.
52 — 38.	Scala (<i>Pliciscala</i>) Lamarcki , Desh. — 3/2	Hérouval, Cuise.	CUIS.
52 — 38'.	Id. var. marginalis , Desh. — 3/1	Liancourt.	CUIS.
52 — 39.	Scala (<i>Pliciscala</i>) Levesquei , de Boury. — 3/1.	Saint-Gobain	CUIS.
52 — 40.	Scala (<i>Dentiscala</i>) marginostoma , Baudon. — 3/1	Damery.	LUT. (Bart.)
52 — 40'.	Id. var. turrella , Desh. — 3/1.	Damery.	LUT.
52 — 41.	Scala (<i>Crassiscala</i>) Francisci , Caillat. — 3/2	Grignon	LUT.
52 — 42.	Scala (<i>Crassiscala</i>) variculosa , Desh. — Gr. nat.	Grignon	LUT.
52 — 43.	Scala (<i>Crassiscala</i>) plicata , Lamk. — 5/1	Parnes	LUT.
52 — 43'.	Id. var. subplicata , Desh. — Gr. nat.	Prouilly	THAN.
52 — 44.	Scala (<i>Crassiscala</i>) Chevallieri , Cossm. — 2/1 [<i>in</i> Cossm.]	Le Fayel	BART.
52 — 45.	Scala (<i>Crassiscala</i>) æmula , Desh. — 3/2	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
52 — 46.	Scala (<i>Gyroscala</i>) acanthodes , Cossm. — 2/1 [<i>in</i> Cossm.]. [Voir App. III, p. 29.]	Prouilly	THAN.
52 — 47.	Scala (<i>Cirsotrema</i>) Stueri , Cossm. — 3/1	Sarron	SPARN.
52 — 48.	Scala (<i>Gyroscala</i>) Tunioti , Cossm. — 3/1. [Voir App. III, p. 29].	Pourcy.	SPARN.
53 — 1.	Canaliscala heteromorpha [Desh.]. — 3/1 [<i>an Cerithidea?</i>]	L'Aulnaie.	LUT.
54 — 1.	Tenuiscala Laubrierei , de Boury. — 5/1	Parnes	LUT. (Cuis.)
54 — 2.	Tenuiscala Michelini [Desh.]. — 3/1.	Auvers.	BAET.
54 — 3.	Tenuiscala Ramondi , de Boury. — 5/1.	L'Orme.	LUT.
54 — 4.	Tenuiscala amabilis , de Boury. — 4/1.	Houdan.	LUT.
54 — 5.	Tenuiscala (<i>Cerithiscala</i>) primula [Desh.]. — 3/1.	Mouy.	LUT. (Bart.)
54 — 6.	Tenuiscala (<i>Cerithiscala</i>) Munieri [de Raine]. — 4/1	Thionville.	LUT. (Cuis.)
54 — 7.	Tenuiscala (<i>Cerithiscala</i>) Cloezi , de Boury. — 5/1.	Hervelon	LUT.
54 — 8.	Tenuiscala (<i>Cerithiscala</i>) appropinquans , de Boury. — 5/1. [Voir App. IV, p. 37.]	Hérouval	CUIS.
54 — 9.	Tenuiscala (<i>Cerithiscala</i>) diachorista , de Boury. — 5/1. [Id.]	Chaussy	LUT.
55 — 1.	Foratiscala cerithiformis [Watelet]. — 2/1	Laversine.	CUIS.
55 — 2.	Foratiscala sculptata [Desh.]. — 4/1	Réquiécourt.	LUT.
55 — 3.	Foratiscala mesaliopsis , Cossm. — 3/1. [<i>in</i> Cossm.]. [V. App. IV, p. 37.]	Chaussy	LUT.
55 — 4.	Foratiscala Newtoni , de Boury. — 5/2	Le Ruel	BART.
56 — 1.	Acirsa auversiensis [Desh.]. — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
56 — 2.	Acirsa Bezançoni , de Boury. — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
56 — 3.	Acirsa funiculosa , Cossm. — 4/1	Chenay.	THAN.
56 — 4.	Acirsa subplicata [Desh.]. — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
56 — 5.	Acirsa primæva , de Boury. — 3/1	Aizy.	CUIS.
56 — 6.	Acirsa (<i>Acirsella</i>) inermis [Desh.]. — 3/1.	Parnes	LUT.
56 — 7.	Acirsa (<i>Acirsella</i>) transversaria [Desh.]. — 3/1	Cuise.	CUIS.
56 — 8.	Acirsa (<i>Acirsella</i>) striatula [Desh.]. — 3/2	Chaumont.	LUT.
56 — 9.	Acirsa (<i>Acirsella</i>) erasa [Desh.]. — 2/1	Mouchy	LUT.
56 — 10.	Acirsa suturalis , Cossm. — [Introduit par err. typogr. <i>A suppr.</i>].		

57	—	1.	<i>Littoriniscala Lapparenti</i> , de Boury. — 2/1	Cuise.	Cuis.
57	—	2.	<i>Littoriniscala asperrima</i> , Cossm. — 4/1 [<i>in</i> Cossm.]	Hérouval	Cuis.
58	—	1.	<i>Aclis (Graphis) eocænica</i> , de Boury. — 6/1.	Chaussy	Lut.
58	—	2.	<i>Aclis (Graphis) minutissima</i> [Desh.]. — 6/1.	Houdan.	Lut. (Cuis., Bart.)
58	—	3.	<i>Aclis (Graphis) Eugenei</i> [Desh.]. — 4/1.	Chaussy	Lut.
58	—	4.	<i>Aclis (Graphis) Bouryi</i> , Cossm. — 5/1	Parnes	Lut.
59	—	1.	<i>Adeorbis Fischeri</i> , Desh. — 3/1	Parnes	Lut. (Bart.)
59	—	2.	<i>Adeorbis lucidus</i> , Cossm. — 6/1.	Cuise.	Cuis.
59	—	3.	<i>Adeorbis politus</i> , Eda. — 6/1	Le Ruel	Bart.
59	—	4.	<i>Adeorbis lævigatus</i> , Desh. — 2/1.	Mouchy.	Lut.
59	—	5.	<i>Adeorbis tenuistriatus</i> , Desh. — 2/1.	Chaussy	Lut. (Bart.)
59	—	6.	<i>Adeorbis Michaudi</i> , Desh. — 4 1	Abbecourt	Than.
59	—	7.	<i>Adeorbis semistriatus</i> , Desh. — 5/1	Hérouval	Cuis.
59	—	8.	<i>Adeorbis Rangi</i> , Desh. — 5/1.	Chaussy	Lut.
59	—	9.	<i>Adeorbis nitidus</i> , Desh. — 4/1	Cuise.	Cuis.
59	—	10.	<i>Adeorbis planorbularis</i> , Desh. — 3/1	Houdan.	Lut.
59	—	10 ¹ .	Id. var. <i>paucicosta</i> , Desh. — 4/1	Cuise.	Cuis.
59	—	11.	<i>Adeorbis intermedius</i> , Desh. — 3/1	Le Fayel	Bart. (Lut.)
59	—	12.	<i>Adeorbis similis</i> , Desh. — 3/1	Parnes	Lut. (Cuis.)
59	—	13.	<i>Adeorbis bicarinatus</i> [Lamk.]. — [Voir Pl. IX.]		
59	—	14.	<i>Adeorbis propinquus</i> , Desh. — 4/1	Grignon	Lut. (Cuis.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE VII

LÉGENDE DE LA PL. IX.

59 — 13.	<i>Adeorbis bicarinatus</i> [Lamk.]. — 2/1	Parnes	LUT. (Th., Cuis., Bart.)
59 — 14.	<i>Adeorbis propinquus</i> , Desh.. — [V. Pl. VIII.]		
59 — 15.	<i>Adeorbis labiosus</i> , Cossm. — 4/1	Cuise.	CUIS.
59 — 16.	<i>Adeorbis rota</i> , Desh. — 5/1	Hérouval	CUIS.
59 — 17.	<i>Adeorbis quinquecinctus</i> , Cossm. — 5/1	Marines.	BART. (Lut.)
59 — 18.	<i>Adeorbis tricostratus</i> , Desh. — 2/1	Marines.	BART.
59 — 19.	<i>Adeorbis diaphanes</i> , Cossm. — 4/4.	Aizy	CUIS.
59 — 20.	<i>Adeorbis trochilia</i> , Cossm. — 4/1	Fay-sous-Bois.	LUT.
59 — 21.	<i>Adeorbis mitis</i> , Desh. — 3/1. [V. App. III, p. 31.] (4).	Le Fayel	BART.
59 — 22.	<i>Adeorbis Bonneti</i> , Cossm. [V. App. IV, p. 37.]		
60 — 1.	<i>Rotellorbis Laubrierei</i> , Cossm. — 3/1	Cuise.	CUIS.
60 — 2.	<i>Rotellorbis Bouryi</i> , Cossm. — 5/1	Le Roquet	CUIS.
60 — 3.	<i>Rotellorbis Nincki</i> , Cossm. — 5/1. [V. App. IV, p. 37.]	Cuise.	CUIS.
61 — 1.	<i>Natica epiglottina</i> , Lamk. — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Bart.)
61 — 2.	<i>Natica microglossa</i> , Desh. — Gr. nat.	Grignon	LUT. (Cuis., Bart.)
61 — 3.	<i>Natica hemipleres</i> , Cossm. — 2/1	Grignon	LUT.
61 — 4.	<i>Natica obliquata</i> , Desh. — 2/1.	Damery	LUT. (Bart.)
61 — 5.	<i>Natica Noæ</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
61 — 6.	<i>Natica Stoppanii</i> , Desh. — 2/1	Cuise.	CUIS.
61 — 7.	<i>Natica Caillati</i> , Desh. — 2/1	Grignon	LUT. (Bart.)
61 — 8.	<i>Natica exerta</i> , Desh. — Gr. nat.	Chambors.	LUT.
61 — 9.	<i>Natica separata</i> , Desh. — 3/2	Saint-Gobain	CUIS.
61 — 10.	<i>Natica epiglottinoides</i> , Desh. — 3/2.	Le Guépelle.	BART. (Cuis., Lut.)
61 — 11.	<i>Natica perforata</i> , Desh. — 3/2.	Grignon	LUT. (Cuis., Bart.)
61 — 12.	<i>Natica Velledæ</i> , Bayan. — 3/2	Aizy	CUIS.
61 — 13.	<i>Natica Deshayesi</i> , Nyst. — Gr. nat.	Abbecourt.	THAN.
61 — 14.	<i>Natica (Amauropsina) canaliculata</i> , Lamk. — 2/1	Grignon	LUT. (Bart.)
61 — 15.	<i>Natica (Amauropsina) arenularia</i> , Vasseur. — 2/1	Hérouval	LUT.
61 — 16.	<i>Natica (Amauropsina) Boutillieri</i> , Cossm. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
61 — 17.	<i>Natica (Neverita) calvimontensis</i> , Desh. — Gr. uat.	Chaumont.	LUT.
61 — 18.	<i>Natica (Neverita) lineolata</i> , Desh. — 2/1.	Beauchamp	BART.
61 — 19.	<i>Natica (Neverita) occulta</i> , Desh. — 2/1.	Cuise.	CUIS.
61 — 20.	<i>Natica (Cēpatia) cepacæa</i> , Lamk. — Gr. nat.	Damery	LUT. (Bart.)
61 — 21.	<i>Natica (Naticina) hantoniensis</i> , Pilk. — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS. (Th., Lut., Bart.)
61 — 22.	<i>Natica (Naticina) turbinata</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
61 — 23.	<i>Natica (Naticina) abducta</i> , Desh. — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
61 — 24.	<i>Natica (Naticina) repanda</i> , Desh. — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
61 — 25.	<i>Natica (Naticina) Lorioli</i> , Desh. — 3/2	L'Orme.	LUT.
61 — 26.	<i>Natica (Naticina) Hamiltoni</i> , Desh. — 2/1.	Cuise.	CUIS.

(1) Les figures de 59-21 ont dû être reportées, faute de place, près de 61-20, au bas de la même Planche.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE IX

LÉGENDE DE LA PL. X.

61 — 27.	<i>Natica</i> (<i>Naticina</i>) venusta , Desh. — 4/3.	Villiers.	LUT. (Cuis.)
61 — 23.	<i>Natica</i> (<i>Naticina</i>) tenuicula , Desh. — 4/3.	Saint-Gobain.	CUIS. (Lut.)
61 — 29.	<i>Natica</i> (<i>Naticina</i>) consobrina , Desh. — 3/1.	Pourcy.	SPARN.
61 — 30.	<i>Natica</i> (<i>Naticina</i>) Blainvillei , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
61 — 31.	<i>Natica</i> (<i>Naticina</i>) labellata , Lamk. — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Cuis., Bart.)
61 — 32.	<i>Natica</i> (<i>Naticina</i>) pilula , Desh. — 2/1.	Villiers.	LUT.
61 — 33.	<i>Natica</i> (<i>Naticina</i>) ambulacrum , Sow. — Gr. nat.	Barton.	BART.
61 — 34.	<i>Natica</i> (<i>Naticina</i>) Brongniarti , Desh. — Gr. nat.	Acy.	BART.
61 — 35.	<i>Natica</i> (<i>Naticina</i>) viviparoides , Cossm. — 3/2.	Cuise.	CUIS. (Bart.)
61 — 33.	<i>Natica</i> (<i>Naticina</i>) pseudoclimax , Cossm. — 2/1.	Chenay.	THAN.
61 — 37.	<i>Natica</i> (<i>Sigaretopsis</i>) infundibulum , Watelet. — Gr. nat.	Chenay.	THAN. (Cuis.)
61 — 38.	<i>Natica</i> (<i>Sigaretopsis</i>) Woodi , Desh. — 3/1.	Chenay.	THAN.
62 — 1.	<i>Sigaretus</i> clathratus [Gmelin]. — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Bart.)
62 — 2.	<i>Sigaretus</i> Levesquei , Recluz. — 4/3.	Saint-Gobain.	CUIS.
62 — 3.	<i>Sigaretus</i> politus , Desh. — Gr. nat.	Mouchy.	LST.
62 — 4.	<i>Sigaretus</i> pellucidus , Desh. [<i>A supprimer</i>].		
62 — 5.	<i>Sigaretus</i> cupuliformis , Cossm. — 2/1 [V. App. III, p. 31].	Hérouval.	CUIS.
63 — 1.	<i>Eunaticima</i> Gouldi , Recluz. — 5/2 [in Cossm.].	Bruguières.	SPARN.
64 — 1.	<i>Ampullina</i> sigaretina [Lamk.]. — Gr. nat.	Mouchy.	LUT. (Bart.)
64 — 2.	<i>Ampullina</i> splendida Desh. — 3/4.	Aizy.	CUIS.
64 — 3.	<i>Ampullina</i> patula [Lamk.]. Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Bart.)
64 — 4.	<i>Ampullina</i> semipatula [Desh.]. — Gr. nat.	Saint-Gobain.	CUIS. (Than.)
64 — 5.	<i>Ampullina</i> aizyensis [Desh.]. — Gr. nat.	Aizy.	CUIS.
64 — 6.	<i>Ampullina</i> parisiensis [d'Orb.]. — Gr. nat.	Hérouval.	LUT. (Bart.)
64 — 7.	<i>Ampullina</i> depressa [Lamk.]. Gr. nat.	Parnes.	LUT.
64 — 8.	<i>Ampullina</i> abscondita [Desh.]. Gr. nat.	Le Guépelle.	BART.
64 — 9.	<i>Ampullina</i> Forbesi [Desh.]. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
64 — 10.	<i>Ampullina</i> Gouberti [Desh.]. — Gr. nat.	Ermenonville.	BART.
64 — 11.	<i>Ampullina</i> Edwardsi [Desh.]. — Gr. nat.	Mortefontaine.	BART.
64 — 12'	<i>Ampullina</i> grossa [Desh.]. — Var. ¹ . — Gr. nat.	Chéry-Chartreuve.	BART.
64 — 13.	<i>Ampullina</i> rustica [Desh.]. 3/4.	Vaudancourt.	LUT. (Bart.)

(1) V. Pl. XI, la forme typique, moins oblongue que cette variété.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE X

LÉGENDE DE LA PL. XI.

64 — 12.	<i>Ampullina grossa</i> [Desh.]. — Gr. nat. [V. aussi Pl. X]. . . .	Le Ruel.	BART. (Lut.)
64 — 14.	<i>Ampullina grata</i> [Desh.]. — 3/2.	Auvers.	BART. (Lut.)
64 — 15.	<i>Ampullina sphærica</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Bart.)
64 — 16.	<i>Ampullina</i> (<i>Crommium</i>) <i>insolita</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Cuise.	CUISE. (Cuis.)
64 — 17.	<i>Ampullina</i> (<i>Crommium</i>) <i>Willemeti</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
64 — 18.	<i>Ampullina</i> (<i>Crommium</i>) <i>ponderosa</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Chéry Chartreuve.	BART.
64 — 19.	<i>Ampullina</i> (<i>Crommium</i>) <i>intermedia</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
64 — 20.	<i>Ampullina</i> (<i>Crommium</i>) <i>merciniensis</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Mercin.	CUIS.
64 — 21.	<i>Ampullina</i> (<i>Crommium</i>) <i>lignitarum</i> [Desh.]. — 1/2.	Pourcy.	SPARN.
64 — 22.	<i>Ampullina</i> (<i>Crommium</i>) <i>acuta</i> [Lamk.]. — Gr. nat.	L'Orme.	LUT. (Bart.)
64 — 23.	<i>Ampullina</i> <i>Berthelini</i> , Cossm. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
64 — 24.	<i>Ampullina</i> <i>chenayensis</i> , Cossm. — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
64 — 25.	<i>Ampullina mutabilis</i> [Soland.]. Gr. nat.	Le Ruel.	BART.
64 — 26.	<i>Ampullina</i> <i>Pistati</i> , Cossm. — 2/1 [V. App. IV, p. 38].	Pourcy.	SPARN.
64 ^{bis} — 1.	<i>Ampullospira hybrida</i> [Lamk.]. — Gr. nat.	Acy.	BART. (Lut.)
64 ^{bis} — 2.	<i>Ampullospira suessoniensis</i> [d'Orb.]. Gr. nat.	Cœuvres.	CUIS.
64 ^{bis} — 3.	<i>Ampullospira scalariformis</i> [Desh.]. 1/2.	Parnes.	LUT.
64 ^{bis} — 4.	<i>Ampullospira acuminata</i> [Lamk.]. Gr. nat.	Précy.	LUT.
64 ^{bis} — 5.	<i>Ampullospira Levesquei</i> [d'Orb.]. — Gr. nat.	Saint-Gobain.	CUIS.
64 ^{bis} — 6.	<i>Ampullospira producta</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT.
64 ^{bis} — 7.	<i>Ampullospira conica</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Le Fayel.	BART.
64 ^{ter} — 1.	<i>Amauropsella spirata</i> [Lamk.]. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
64 ^{ter} — 2.	<i>Amauropsella sinuosa</i> [d'Orb.]. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS. (Than., Bart.)
64 ^{ter} — 3.	<i>Amauropsella ligata</i> , Cossm. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
64 ^{ter} — 4.	<i>Amauropsella paludiniformis</i> [d'Orb.]. — 5/2.	Cuise.	CUIS. (Lut.)
64 ^{ter} — 5.	<i>Amauropsella tuba</i> [Desh.]. — 3/1.	Hermonville.	LUT.
65 — 1.	<i>Narica alta</i> , Cossm. — 5/1.	Le Guépelle.	BART.
65 — 2.	<i>Narica Bonneti</i> , Cossm. — 6/1. [V. App. III, p. 32].	Septeuil.	LUT.
65 ^{bis} — 1.	<i>Velutina Pezanti</i> , Cossm. — 2/1.	Fay-sous-Bois.	LUT.
65 ^{ter} — 1.	<i>Lamellaria inopinata</i> , Cossm. — 2/1 [V. App. IV, p. 39].	Jonchery.	THAN.
66 — 1.	<i>Micreschara citharella</i> , Cossm. — 6/1.	Grignon.	LUT. (Bart.)
66 — 2.	<i>Micreschara</i> (<i>Macromphalina</i>) <i>problematica</i> [Desh.]. — 4/1.	Chaussy.	LUT. (Cuis.)
66 — 3.	<i>Micreschara</i> (<i>Macromphalina</i>) <i>decussata</i> , Cossm. — 4/1.	Le Ruel.	BART.
66 — 4.	<i>Micreschara</i> (<i>Dialytostoma</i>) <i>Fischeri</i> [de Laub.]. — 5/1.	Liancourt.	CUIS.
66 — 5.	<i>Micreschara</i> (<i>Dialytostoma</i>) <i>disjuncta</i> [de Rainc. et M. Ch.]. — 5/1.	Le Guépelle.	BART.
66 — 6.	<i>Micreschara</i> (<i>Dialytostoma</i>) <i>subsoluta</i> , Cossm. 6/1.	Fleury.	LUT.
66 — 7.	<i>Micreschara</i> (<i>Micromphalina</i>) <i>elegans</i> [Desh.]. — 4/1.	Parnes.	LUT.
66 — 8.	<i>Micreschara</i> (<i>Micromphalina</i>) <i>cliona</i> [de Rainc. et M. Ch.]. — 4/1.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
66 — 9.	<i>Micreschara</i> (<i>Micromphalina</i>) <i>terebralis</i> , Cossm. — 4/1.	Hérouval.	CUIS.
66 — 10.	<i>Micreschara</i> (<i>Micromphalina</i>) <i>scalariformis</i> [Morlet]. — 5/1 [in Cossm].	Le Ruel.	BART.
67 — 1.	<i>Cymenorytis fragilis</i> [Lamk.]. — 4/1.	Mouchy.	LUT. (Cuis.)
67 — 2.	<i>Cymenorytis undulata</i> [Desh.]. — 4/1.	Vaudancourt.	LUT.
67 — 3.	<i>Cymenorytis conica</i> , Cossm. — 4/1 [in Cossm.].	Parnes.	LUT.
67 — 4.	<i>Cymenorytis densesulcata</i> , Cossm. — 3/1.	Le Guépelle.	BART.
68 — 1.	<i>Lacunaria macrostoma</i> [Desh.]. — 4/1.	Grignon.	LUT.
68 — 2.	<i>Lacunaria turgida</i> [Desh.]. — 4/1.	Chaussy.	LUT.
69 — 1.	<i>Xenophora cumulans</i> [Brongn.]. — Gr. nat.	Chéry-Chartreuve.	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XI

LÉGENDE DE LA PL. XII.

69 — 2.	<i>Xenophora confusa</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT.
69 — 3.	<i>Xenophora</i> (<i>Tugurium</i>) <i>agglutinans</i> [Lamk.]. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT. (Bart.)
69 — 4.	<i>Xenophora</i> (<i>Tugurium</i>) <i>Gravesi</i> [d'Orb.]. Gr. nat.	Saint-Gobain.	CUIS.
69 — 5.	<i>Xenophora</i> (<i>Tugurium</i>) <i>mummulitifera</i> , Desh. — 2/2.	Aizy.	CUIS.
69 — 6.	<i>Xenophora</i> (<i>Haliphæbus</i>) <i>patellata</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Fayel.	BART.
69 — 7.	<i>Xenophora</i> (<i>Haliphæbus</i>) <i>Bouryi</i> , Cossm. 4/2.	Neauphlette.	LUT.
70 — 1.	<i>Capulus singularis</i> [Desh.]. — 4/1.	Chaumont.	LUT.
70 — 2.	<i>Capulus dilatatus</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Bart.)
70 — 3.	<i>Capulus pennatus</i> [Lamk.]. Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Bart.)
70 — 4.	<i>Capulus patulus</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Barton.	BART. (Lut.)
70 — 5.	<i>Capulus squamæformis</i> [Lamk.]. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Bart., Cuis.)
70 — 6.	<i>Capulus excentricus</i> , Cossm. — 1/2 [<i>in</i> Cossm.].	Gisors.	LUT.
70 — 7.	<i>Capulus onyxoides</i> , Cossm. — 2/1 [<i>in</i> Cossm.].	Liancourt.	CUIS.
70 — 8.	<i>Capulus pachycosmetus</i> , Cossm. — 3/1 [<i>in</i> Cossm.].	Chaumont.	LUT.
71 — 1.	<i>Plesiothyreus parmophoroides</i> , Cossm. — 2/1 [<i>in</i> Cossm.].	Auvers.	BART.
72 — 1.	<i>Crepidula parisiensis</i> , Cossm. — 3/1.	Parnes.	LUT. (Bart.)
73 — 1.	<i>Calyptrea aperta</i> [Soland.]. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART. (Cuis., Lut.)
73 — 2.	<i>Calyptrea lævis</i> , Desh. — Gr. nat.	Damery.	LUT. (Bart.)
73 — 3.	<i>Calyptrea suessoniensis</i> [d'Orb.]. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS. (Than.)
73 — 4.	<i>Calyptrea lamellosa</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
73 — 5.	<i>Calyptrea crepidularis</i> , Lamk. — Gr. nat.	L'Orme.	LUT.
74 — 1.	<i>Hipponyx cornucopiæ</i> , Lamk. — Gr. nat.	Mouchy.	LUT. (Bart.)
74 — 2.	<i>Hipponyx dilatatus</i> , Lamk. — Gr. nat.	Antilly.	BART. (Lut.)
74 — 3.	<i>Hipponyx comptus</i> , Desh. — 3/2.	Parnes.	LUT.
74 — 4.	<i>Hipponyx tuba</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT. (Cuis.)
74 — 5.	<i>Hipponyx spirostris</i> , Lamk. — Gr. nat.	Mouchy.	LUT.
74 — 6.	<i>Hipponyx sublamellosus</i> , Desh. — 2/2.	Saint-Félix.	LUT.
74 — 7.	<i>Hipponyx elegans</i> , Desh. — Gr. nat.	Mouchy.	LUT. (Bart.)
74 — 8.	<i>Hipponyx Laubrierei</i> , Cossm. — 2/1.	Chenay.	THAN.
74 — 9.	<i>Hipponyx patelloides</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Fayel.	BART. (Lut.)
74 — 9'	id. id. var. <i>Heberti</i> , Desh. — Gr. nat.	Marines.	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XII

LÉGENDE DE LA PL. XIII.

74 — 10.	<i>Hipponyx comatus</i> , Desh. — 3/2.	Liancourt	LUT.
74 — 11.	<i>Hipponyx opercularis</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
74 — 12.	<i>Hipponyx alticosta</i> , Cossm. — 2/1 [<i>in</i> Cossm.].	Berville.	BART.
74 — 13.	<i>Hipponyx tryensis</i> , Cossm. — Gr. nat. [<i>in</i> Cossm.].	Trye.	LUT.
75 — 1.	<i>Mitrularia Boutillieri</i> , Cossm. — Gr. nat. [<i>in</i> Cossm.].	Chaumont	LUT.
75 — 2.	<i>Mitrularia Bernayi</i> , Cossm. — 2/1 [<i>in</i> Cossm.].	Valmondois.	BART.
76 — 1.	<i>Truncatella antediluviana</i> , Desh. — 3/1.	Septeuil.	LUT.
76 — 2.	<i>Truncatella distensa</i> , Cossm. — 3/1.	Chenay.	THAN.
76 — 3.	<i>Truncatella parisiensis</i> , Desh. — 4/1 [V. App. III, p. 24].	Parnes.	LUT.
77 — 1.	<i>Berellaia Fischeri</i> , de Laub. et Carez. — 8/1.	Brasles.	CUIS.
77 — 2.	<i>Berellaia Mariæ</i> , de Laub. et Carez. — 8/1.	Brasles.	CUIS.
77 — 3.	<i>Berellaia Bonneti</i> , Cossm. — 8/1 [V. App. IV, p. 39].	Pourcy.	SPARN.
77 — 4.	<i>Berellaia Allixi</i> , Cossm. — 8/1 [V. App. IV, p. 40].	Grauves.	SPARN.
78 — 1.	<i>Leptopoma helicinaforme</i> [Boissy]. — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
78 — 2.	<i>Leptopoma Dutemplei</i> [Desh.]. — 2/2.	Jonchery.	THAN.
78 — 3.	<i>Leptopoma Morleti</i> , Cossm. — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
79 — 1.	<i>Craspedopoma conoideum</i> [Boissy]. — 5/2.	Chenay.	THAN.
79 — 2.	<i>Craspedopoma insuetum</i> [Desh.]. — 2/1.	Chenay.	THAN.
78 — 3.	<i>Craspedopoma Matheroni</i> [Desh.]. — 5/2 [<i>in</i> Desh.].	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
79 — 4.	<i>Craspedopoma Bonnetæ</i> , Cossm. — 3/1 [V. App. IV, p. 41].	Grauves.	SPARN.
80 — 1.	<i>Dissostoma mumia</i> [Lamk.]. — Gr. nat.	Villiers.	LUT. (Bart.)
80 — 2.	<i>Dissostoma sparnacense</i> [Desh.]. — 3/1.	Grauves.	SPARN.
80 — 3.	<i>Dissostoma veslense</i> , Cossm. ¹ . — Gr. nat. [V. App. IV, p. 41].	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
81 — 1.	<i>Megalomastoma Arnouldi</i> [Michaud]. — 4/1.	Chenay.	THAN.
81 — 2.	<i>Megalomastoma eurybasis</i> , Cossm. — Gr. nat.	Grauves.	SPARN.
82 — 1.	<i>Hartmannia parvula</i> [Desh.]. — 4/1 ²	Chenay.	THAN.
82 — 2.	<i>Hartmannia ressonensis</i> [de Rainc.]. — 5/2 [<i>in</i> Cossm.].	Ressons.	SPARN.
82 — 3.	<i>Hartmannia proxima</i> , Cossm. — 2/1.	Grauves.	SPARN.
82 — 4.	<i>Hartmannia Moloti</i> , Cossm. — 3/2 [V. App. IV, p. 42].	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
83 — 1.	<i>Assiminea conica</i> [Prévost]. — 3/1.	Neauphlette.	LUT. (Bart.)
83 — 2.	<i>Assiminea contracta</i> , Cossm. — 3/2.	Mont-Saint-Martin.	BART.
83 — 3.	<i>Assiminea crassa</i> [Desh.]. — 3/1.	Cuise	CUIS.
83 — 4.	<i>Assiminea glandinensis</i> [de Laub. et Carez]. 2/1.	Vailly.	SPARN.
83 — 5.	<i>Assiminea crassilabris</i> [Desh.]. — 2/1.	Gueux.	LUT.
83 — 6.	<i>Assiminea goniophora</i> [Morlet]. — 3/1	Le Ruel.	BART.
83 — 7.	<i>Assiminea stenochora</i> , Cossm. — 3/1.	Mont-Bernon.	SPARN.
83 — 8.	<i>Assiminea eburnoides</i> , Cossm. — 4/1.	Vaudancourt.	LUT.
83 — 9.	<i>Assiminea turgidula</i> , Cossm. — 2/1.	Chenay.	THAN.
83 — 10.	<i>Assiminea elatior</i> , Cossm. — 4/1 [V. App. IV, p. 42] ³	Pourcy	SPARN.
84 — 1.	<i>Valvata Leopoldi</i> , de Boissy. — 4/1	Chenay.	THAN.
84 — 2.	<i>Valvata inflexa</i> , Desh. — 4/1.	Mont-Bernon.	SPARN.
84 — 3.	<i>Valvata (Cincinna) Michaudi</i> , Desh. — 5/1.	Valmondois.	BART.
84 — 4.	<i>Valvata (Cincinna) Trigeri</i> , Desh. — 5/1.	Le Ruel.	BART.
84 — 5.	<i>Valvata (Cincinna) parvula</i> , Desh. — 4/1.	Chenay.	THAN.

(1) Cette espèce n'est très probablement fondée que sur un échantillon imparfait de *Tuba elatospira*, Cossm. [V. App. IV, p. 38, 129 — 3]; dans ces conditions, *D. veslense* est à supprimer.

(2) V. App. III, p. 36, *Hartmannia modica* [Desh.] a été reporté dans le G. *Stalioia*, 90 — 6.

(3) Cette espèce est, en réalité, un *Lapparentia*, qu'on trouvera ci-après sous le n° 89 — 4.

- 84 — 6. *Valvata (Cincinna) Besançoni*, de Laub. et Carez. — 5/1.
84 — 7. *Valvata (Cincinna) Bouryi*, Cossm. — 5/1.
85 — 1. *Viviparus aspersus* [Michaud]. — Gr. nat. [V. App. III, p. 84].
85 — 2. *Viviparus Orbignyi* [Desh.]. — Gr. nat.
85 — 3. *Viviparus suessoniensis* [Desh.]. — Gr. nat.
85 — 4. *Viviparus intermedius* [Desh.]. — Gr. nat.
85 — 5. *Viviparus proavius* [Desh.]. — Gr. nat.
85 — 6. *Viviparus rimatus* [Michaud]. — Gr. nat.
85 — 7. *Viviparus Desnoyersi* [Desh.]. — Gr. nat.
85 — 8. *Viviparus obliquatus* [Desh.]. — Gr. nat.
85 — 9. *Viviparus inaspectus* [Desh.]. — Gr. nat.
85 — 10. *Viviparus distinguendus* [Desh.]. — Gr. nat.
85 — 11. *Viviparus Matheroni* [Desh.]. — Gr. nat.
85 — 12. *Viviparus novigentiensis* [Desh.]. — Gr. nat.

Brasles. CUIS.
Neauphlette. LUT.
Rilly. THAN.
Saint-Parres. LUT.
Noyon. SPARN.
Oulchy-le-Château. BART.
Châlons-sur-Vesle. THAN.
Cuis. SPARN.
Mont-Bernon. SPARN.
Boursault. LUT.
Le Fayel. BART.
Mareuil-en-Dôle. BART.
Cramant. SPARN.
Saint-Parres. LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XIII

LÉGENDE DE LA PL. XIV.

86 — 1.	<i>Hydrobia incerta</i> [Desh.]. — 5/1.	Neauphlette.	LUT.
86 — 2.	<i>Hydrobia</i> (<i>Ecrobia</i>) <i>sparnacensis</i> [Desh.]. — 8/1.	Mont-Bernon.	SPARN.
86 — 3.	<i>Hydrobia</i> (<i>Ecrobia</i>) <i>subulata</i> [Desh.]. — 5/1.	Le Ruel.	BART. (Lut.)
86 — 4.	<i>Hydrobia</i> (<i>Ecrobia</i>) <i>nitens</i> [Desh.]. — 5/1.	Septeuil.	LUT.
86 — 5.	<i>Hydrobia</i> (<i>Ecrobia</i>) <i>sextonus</i> [Lamk.]. — 5/1.	Villiers.	LUT.
86 — 6.	<i>Hydrobia</i> (<i>Ecrobia</i>) <i>conulus</i> [Lamk.]. — 5/1.	Trye.	LUT.
86 — 7.	<i>Hydrobia</i> (<i>Ecrobia</i>) <i>pyramidalis</i> [Brard.]. — 6/1.	Chézy-sur-Marne.	BART.
86 — 8.	<i>Hydrobia</i> (<i>Ecrobia</i>) <i>Heberti</i> [Desh.]. 5/2 [in Desh.].	Saint-Sauveur.	SPARN.
85 — 9.	<i>Hydrobia</i> (<i>Ecrobia</i>) <i>pusilla</i> [Brongn.]. — 9/1.	Paris.	BART.
86 — 10.	<i>Hydrobia</i> (<i>Ecrobia</i>) <i>Chedevillei</i> [Morlet]. — 5/1.	Le Ruel.	BART.
86 — 11.	<i>Hydrobia</i> (<i>Ecrobia</i>) <i>Laubrierei</i> , Cossm. — 5/1.	Chenay.	THAN.
86 — 12.	<i>Hydrobia</i> (<i>Polycirsus</i>) <i>tuba</i> [Desh.]. — 5/1.	Ducy.	BART.
86 — 12'	id. var. <i>Marceauxiana</i> [Desh.]. — 5/2.	Le Ruel.	BART.
86 — 12''	id. var. <i>Morleti</i> , Cossm. — 5/1.	Le Ruel.	BART.
86 — 13.	<i>Hydrobia</i> (<i>Polycirsus</i>) <i>varicosa</i> [Ch. d'Orb.]. — 3/1 [in Desh.].	Montmartre.	BART.
86 — 14.	<i>Hydrobia</i> (<i>Polycirsus</i>) <i>cyclostomæformis</i> [Ch. d'Orb.]. — 2/7 [in Desh.].	Montmartre.	BART.
86 — 15.	(1) <i>Hydrobia</i> (<i>Ecrobia</i>) <i>Cossmanni</i> , Leriche. — 6/1 [V. Ann. Soc. géol. Nord, 1899, p. 99].	Cuvilly.	SPARN.
86 — 16.	<i>Hydrobia</i> (<i>Polycirsus</i>) <i>Barroisi</i> , Leriche. — 3/1 [V. Ann. Soc. géol. Nord, 1899, p. 99].	Cuvilly.	SPARN.
87 — 1.	<i>Sellia pulchra</i> , de Rainc. — 4/1.	Le Ruel.	BART.
88 — 1.	<i>Bithinella pulchra</i> [Desh.]. — 4/1.	Mortefontaine.	BART.
88 — 2.	<i>Bithinella mutata</i> , Cossm. — 6/1.	L'Orme.	LUT.
88 — 3.	<i>Bithinella expulsa</i> [Desh.]. — 6/1.	Cresnes.	LUT.
88 — 4.	<i>Bithinella pupina</i> [Desh.]. — 6/1.	Le Ruel.	BART.
88 — 5.	<i>Bithinella atomus</i> [Brongn.]. — 8/1.	Paris.	BART.
88 — 6.	<i>Bithinella cirsiophora</i> , Cossm. — 8/1.	Houdan.	LUT. (Bart.)
88 — 7.	<i>Bithinella intermedia</i> [Mellev.]. — 8/1.	Celles.	SPARN.
88 — 8.	<i>Bithinella alta</i> [Desh.]. — 8/1.	Dormans.	SPARN.
88 — 9.	<i>Bithinella sphæroidalis</i> , Cossm. — 10/1 [in Cossm.].	Chavot.	SPARN.
88 — 10.	<i>Bithinella</i> (<i>Lartetia</i>) <i>cochlearella</i> [Desh.]. [= 89 — 3 ci-ap.]. — 5/1.	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
88 — 11.	<i>Bithinella</i> (<i>Lartetia</i>) <i>plicistria</i> , Cossm. — 6/1.	Sinceny.	SPARN.
88 — 12.	<i>Bithinella</i> (<i>Dieretostoma</i>) <i>dissita</i> [Desh.]. — 5/1.	L'Orme.	LUT.
89 — 1.	<i>Lapparentia irregularis</i> [Desh.]. — 6/1.	Trye.	LUT. (Bart.)
89 — 2.	<i>Lapparentia Fischeri</i> , Berthelin. — 6/1.	Vaudancourt.	LUT.
89 — 3.	<i>Lapparentia cochlearella</i> [Desh.]. — 5/1 [V. ci-dessus 88 — 10].	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
89 — 4.	<i>Lapparentia elatior</i> [Cossm.]. — 5/1 [V. ci-dessus 83 — 10].	Pourcy.	SPARN.
90 — 1.	<i>Stalioa</i> (2) <i>Desmaresti</i> [Prévost]. — 4/1.	L'Orme.	LUT. (Bart.)
90 — 2.	<i>Stalioa Deschiensi</i> [Desh.]. — 3/1.	Oulchy-le-Château.	LUT.
90 — 3.	<i>Stalioa limbata</i> [Desh.]. — 5/1.	Chenay.	THAN.
90 — 4.	<i>Stalioa Bouryi</i> [Cossm.]. — 3/1 [V. App. III, p. 35].	Mont-Bernon.	SPARN.
90 — 5.	<i>Stalioa</i> (<i>Cirsomphalus</i>) <i>Pistati</i> [Cossm.]. — 3/1 [V. App. III, p. 35; et App. IV, p. 43].	Pourcy.	SPARN.
90 — 6.	<i>Stalioa modica</i> [Desh.]. — 2/1 [V. App. III, p. 36 = 82 — 1].	Mont-Bernon.	SPARN.
91 — 1.	<i>Bithinia Douvillei</i> , Bayan. — 2/1.	Oger.	LUT.

(1) *H. Bouryi* Cossm. a été reporté dans le G. *Stalioa* (90). [V. App. III, p. 35].

(2) D'après les règles de nomenclature zoologique (congrès de Boston, 1907) la désinence générique *ia* se réduit à *a* quand le nom se termine par la voyelle o.

91	—	2.	Bithinia Nysti , Boissy. — 6/1.	Rilly.	THAN.
91	—	3.	Bithinia oxyspira , Cossm. — 5/1.	Gomerfontaine.	BART.
91	—	4.	Bithinia Pistati , Cossm. — 5/1.	Pourcy.	SPARN.
92	—	1.	Stenothyra pulvis [Desh.]. — 8/1.	Dormans.	SPARN.
92	—	2.	Stenothyra miliola [Mell.]. — 8/1.	Celles.	SPARN.
92	—	3.	Stenothyra chorista , Cossm. — 8/1.	Mont-Bernon.	SPARN.
92	—	4.	Stenothyra globulus [Desh.]. — 8/1.	Neauphlette	LUT.
92	—	5.	Stenothyra mediana [Desh.]. — 8/1 [V. aussi pl. XV.	Ducy.	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XIV

LÉGENDE DE LA PL. XV.

92 — 5.	<i>Stenothyra mediana</i> [Desh.]. — 8/1 [V. aussi Pl. XIV]	Ducy.	BART.
92 — 6.	<i>Stenothyra microscopica</i> , Cossm. — 8/1.	Cuise.	CUIS.
92 — 7.	<i>Stenothyra cuneata</i> , Cossm. — 8/1.	Le Ruel.	BART.
92 — 8.	<i>Stenothyra cylindracea</i> [Desh.]. — 8/1.	Chenay.	THAN.
92 — 9.	<i>Stenothyra abnormis</i> [Desh.]. — 8/1.	Jonchery.	THAN.
92 — 10.	<i>Stenothyra Bonneti</i> , Cossm. — 8/1.	Thionville.	LUT.
93 — 1.	<i>Nystia microtsoma</i> [Desh.]. — 4/1.	Le Fayel.	BART. (Lut.)
93 — 2.	<i>Nystia polita</i> [Edw.]. — 3/1.	Neauphlette.	LUT. (Bart.)
94 — 1.	<i>Acrophlyctis Eugenei</i> [Desh.]. — 5/1.	Trye.	LUT.
95 — 1.	<i>Rissoa nana</i> [Lamk.]. 8/1.	Grignon.	LUT (Bart.)
95 — 2.	<i>Rissoa misera</i> , Desh. — 5/1.	Liancourt.	CUIS.
95 — 3.	<i>Rissoa (Alvania) Barreti</i> , Morlet. — 5/1.	Cresnes.	BART.
95 — 4.	<i>Rissoa (Alvania) turbinopsis</i> , Desh. — 6/1.	Chaussy.	LUT.
95 — 5.	<i>Rissoa (Galeodina) zosta</i> , Bayan. — 8/1.	Grignon.	LUT. (Bart.)
95 — 6.	<i>Rissoa (Flemingia) eurydictyum</i> , Cossm. — 6/1.	Le Guépelle.	BART.
95 — 7.	<i>Rissoa veslensis</i> , Cossm. — 8/1 [V. App. IV, p. 46].	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
95 — 8.	<i>Rissoa Houdasi</i> , Cossm. — 4/1 [V. App. IV, p. 46].	Thionville.	LUT.
96 — 1.	<i>Ceratia minutissima</i> , Cossm. — 5/1.	Hérouval.	CUIS.
96 — 2.	<i>Ceratia diaphanes</i> , Cossm. — 5/1.	Mouchy.	LUT.
97 — 1.	<i>Dialopsis semistriata</i> [Desh.]. — 2/1.	Vaudancourt.	LUT.
97 — 2.	<i>Dialopsis incompleta</i> [Desh.]. — 5/2.	Hérouval.	CUIS.
97 — 3.	<i>Dialopsis perarata</i> , Cossm. — 2/1 [in Cossm.].	Berchères.	LUT.
98 — 1.	<i>Cossmannia decipiens</i> [Desh.]. — 5/2.	Cuise.	CUIS.
98 — 2.	<i>Cossmannia expansa</i> [Desh.]. — 3/1.	Thionville.	LUT.
98 — 2'	id. var. <i>perconica</i> , Cossm. — 3/1.	Réquiécourt.	LUT.
99 — 1.	<i>Pseudotaphrus buccinalis</i> [Lamk.]. — 2/1.	L'Orme.	LUT. (Bart.)
99 — 2.	<i>Pseudotaphrus transversarius</i> [Desh.]. — 2/1.	Hérouval.	CUIS.
99 — 3.	<i>Pseudotaphrus cinctus</i> [Desh.]. — 5/2.	Valmondois.	BART.
99 — 4.	<i>Pseudotaphrus Morleti</i> [de Rainc.]. — 4/1.	Berville.	BART.
99 — 5.	<i>Pseudotaphrus angustus</i> , Cossm. — 5/2.	Chaussy.	LUT.
99 — 6.	<i>Pseudotaphrus (Microtaphrus) proavius</i> , Cossm. — 3/1.	Chenay.	THAN.
99 — 7.	<i>Pseudotaphrus (Pezantia) dactyliosus</i> [Desh.]. — 3/2.	Saint-Gobain.	CUIS.
99 — 8.	<i>Pseudotaphrus (Pezantia) eurydictyum</i> , Cossm. — 3/1.	Hérouval.	CUIS.
99 — 9.	<i>Pseudotaphrus Moloti</i> , Cossm. — 3/1 [V. App. IV, p. 48].	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
100 — 1.	<i>Rissoina clavula</i> , Desh. — 3/1.	Précy.	LUT. (Cuis., Bart.)
100 — 2.	<i>Rissoina Raincourti</i> , Cossm. — 3/1.	Le Ruel.	BART.
100 — 3.	<i>Rissoina Houdasi</i> , Cossm. — 3/1.	Hérouval.	CUIS.
100 — 4.	<i>Rissoina (Zebinella) cochlearella</i> [Lamk.]. — 2/1.	Villiers.	LUT. (Bart.)
100 — 5.	<i>Rissoina (Zebinella) discreta</i> , Desh. — 2/1.	Mouchy.	LUT.
100 — 6.	<i>Rissoina (Zebinella) plicatilis</i> , Desh. — 3/2.	Chéry-Chartreuve.	BART.
100 — 7.	<i>Rissoina (Zebinella) puncticulata</i> , Desh. — 2/1.	Cuise.	CUIS.
100 — 8.	<i>Rissoina (Zebinella) polita</i> , Desh. — 2/1.	Parnes.	LUT.
100 — 9.	<i>Rissoina (Zebinella) lævigatissima</i> , Desh. — 2/1.	Chaussy.	LUT.
100 — 10.	<i>Rissoina (Zebinella) semistriata</i> [Lam.]. — 5/2.	Mouchy.	LUT.
100 — 11.	<i>Rissoina (Zebina) Schwartzi</i> , Desh. — 3/1.	Parnes.	LUT. (Bart.)
100 — 12.	<i>Rissoina (Zebina) fallax</i> , Desh. — 4/1.	Le Fayel.	BART. (Lut.)
100 — 12.	<i>Rissoina (Zebina) pygmæa</i> , Cossm. — 8/1.	L'Orme.	LUT.
100 — 14.	<i>Rissoina (Zebina) paludinæformis</i> , Desh. — 4/1 [in Desh.].	Grignon.	LUT.

100	—	15.	Rissoina (<i>Zebinella</i>) scalata , Cossm. — 4/1.	Hérouval.	CUIS.
100	—	16.	Rissoina (<i>Zebinella</i>) convexiuscula , Cossm. — 4/1.	Fay-sous-Bois.	LUT.
101	—	1.	Chevallieria labrosa , Cossm. — 6/1.	Uilly-Saint-Georges.	LUT.
101	—	2.	Chevallieria ambigua , Cossm. — 5/1.	Vaudancourt.	LUT.
101	—	3.	Chevallieria minuta [Desh.]. — 8/2.	Vaudancourt.	LUT. (Bart.)
101	—	4.	Chevallieria mumiola , Cossm. — 8/1.	Le Fayel.	BART.
101	—	5.	Chevallieria resecta , Cossm. — 5/1.	Le Guépelle.	BART.
101	—	6.	Chevallieria cylindroides , Cossm. — 8 1 [V. App. IV, p. 49].	Thionville.	LUT.
102	—	1.	Paryphostoma turricula [Brug.]. — Gr. nat.	Vaudancourt.	LUT. (Bart.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XV

LÉGENDE DE LA PL. XVI.

102 — 2.	<i>Paryphostoma minus</i> [Desh.]. — Gr. nat.	L'Orme.	LUT. (Cuis., Bart.)
102 — 8.	<i>Paryphostoma decemliratum</i> , Cossm. — 5/2.	Réquiécourt.	LUT.
102 — 4.	<i>Paryphostoma eximium</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Caumont.	BART.
102 — 5.	<i>Paryphostoma plicatulum</i> [Desh.]. — 3/2.	Abbecourt.	THAN.
103 — 1.	<i>Litiopa acuminata</i> [Baudon]. — 6/1.	Mouchy.	LUT. (Cuis.)
103 — 2.	<i>Litiopa alnensis</i> , Pezant. — 3/1.	L'Aulnaie.	LUT.
104 — 1.	<i>Solarium Picteti</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
104 — 2.	<i>Solarium bistratum</i> , Desh. — Gr. nat.	Saint-Gobain.	CUIS.
104 — 3.	<i>Solarium patulum</i> , Lamk. — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Bart.)
102 — 3'	id. mut. <i>infraeocænica</i> , Cossm. — Gr. nat.	Saint-Gobain.	CUIS. (Than.)
104 — 4.	<i>Solarium grande</i> , Nyst. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Chaumont.	LUT.
104 — 5.	<i>Solarium subgranulatum</i> , d'Orb. — 2/1.	Hérouval.	CUIS. (Than.)
104 — 6.	<i>Solarium canaliculatum</i> , Lamk. — 2/1.	Grignon.	LUT. (Bart.)
104 — 7.	<i>Solarium Gaudryi</i> , Morlet. — 3/1.	Le Ruel.	BART. (Lut.)
104 — 8.	<i>Solarium crenulare</i> , Desh. — Gr. nat.	Mary.	BART.
104 — 9.	<i>Solarium plicatulum</i> , Desh. — Gr. nat.	Jaignes.	BART.
104 — 10.	<i>Solarium plicatum</i> , Lamk. — 3/2.	Villiers.	LUT. (Bart.)
104 — 11.	<i>Solarium bifidum</i> , Desh. — 3/2.	Acy.	BART.
104 — 12.	<i>Solarium Langlassei</i> , Morlet. — 3*1.	Le Ruel.	BART.
104 — 13.	<i>Solarium Goossensi</i> , Morlet. — 3/1.	Le Ruel.	BART.
104 — 14.	<i>Solarium marginatum</i> , Desh. — 5/2.	Saint-Gobain.	CUIS.
104 — 15.	<i>Solarium bimarginatum</i> , Desh. — 3/1.	Liancourt.	CUIS.
104 — 16.	<i>Solarium dameriacense</i> , Desh. — 3/2.	Damery.	LUT.
104 — 17.	<i>Solarium marginale</i> , Desh. — 3/2.	Jonchery.	THAN.
104 — 18.	<i>Solarium ammonites</i> , Lamk. — 3/1.	L'Orme.	LUT. (Bart.)
104 — 19.	<i>Solarium suessoniense</i> , Watelet. — 2/1.	Mercin.	CUIS.
104 — 20.	<i>Solarium (Disculus) obolus</i> , Bayan. — 5/2.	Auvers.	BART. (Lut.)
104 — 21.	<i>Solarium Bonneti</i> , Cossm. — 2/1. [V. App. IV, p. 36].	Marines.	BART.
104 — 22.	<i>Solarium Staadti</i> , Cossm. — 3/1. [V. App. IV, p. 50].	Jonchery.	THAN.
105 — 1.	<i>Discohelix Dixoni</i> , Vasseur. — 5/1.	Chaussy.	LUT.
105 — 2.	<i>Discohelix (Pseudomalaxis) plicatella</i> , Cossm. — 15/1 [<i>in</i> Cossm.]	Le Fayel.	BART.
106 — 1.	<i>Homalaxis bifrons</i> [Lamk.]. — 2/1.	Chaussy.	LUT. (Cuis.)
106 — 2.	<i>Homalaxis serrata</i> [Desh.]. — 3/2.	Parnes.	LUT.
106 — 3.	<i>Homalaxis laudunensis</i> [Defr.]. — 3/2. [V. App. IV, p. 51].	Saint-Gobain.	CUIS.
106 — 4.	<i>Homalaxis spirata</i> [de Rainc.]. — 2/1.	Chaussy.	LUT.
106 — 5.	<i>Homalaxis ammonoides</i> [Desh.]. — 3/2.	Chaussy.	LUT.
106 — 6.	<i>Homalaxis Deshayesi</i> [Michaud]. — 3/2.	Cuise.	CUIS.
106 — 7.	<i>Homalaxis marginata</i> [Desh.]. — 2/1.	Villiers.	LUT. (Bart.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XVI

LÉGENDE DE LA PL. XVII.

106 — 8.	<i>Homalaxis crenensis</i> [Morlet]. — 2/1.	Cresnes	LUT.
106 — 9.	<i>Homalaxis conoidea</i> [Cossm.]. — 5/2.	L'Orme.	LUT.
106 — 10.	<i>Homalaxis disjuncta</i> [Lamk.]. — 2/1.	Villiers.	LUT. (Cuis., Bart.)
107 — 1.	<i>Littorina levata</i> , Desh. — 2/1.	Acy, Auvers.	BART.
107 — 2.	<i>Littorina Munieri</i> , Bayan. — 3/2.	Verneuil.	BART.
107 — 3.	<i>Littorina densestriata</i> , Desh. — 3/1.	Hérouval.	CUIS.
107 — 4.	<i>Littorina tricastalis</i> , Desh. — 2/1.	Neauphlette.	LUT.
107 — 5.	<i>Littorina subangulata</i> , Desh. — 3/2.	Auvers.	BART.
107 — 6.	<i>Littorina melanoides</i> , Desh. — 2/1.	Houdan.	LUT.
107 — 7.	<i>Littorina Deshayesi</i> , Cossm. — 4/1.	L'Orme.	LUT.
107 — 8.	<i>Littorina Bernayi</i> , Cossm. — 4/1.	Valmondois.	BART.
107 — 9.	<i>Littorina incompleta</i> , Desh. — 5/1.	Hermonville.	LUT.
107 — 10.	<i>Littorina mitis</i> , Desh. — 6/2.	Grignon.	LUT.
107 — 11.	<i>Littorina variculosa</i> , Desh. — 5/1.	Acy.	BART.
107 — 12.	<i>Littorina rissoides</i> , Desh. — 4/1.	Chenay.	THAN.
107 — 12'	id. var. <i>Guillaumei</i> , Cossm. — 3/1. [V. App. IV, p. 51].	Jonchery.	THAN.
107 — 13.	<i>Littorina (Prosthenodon) monodonta</i> , Desh. — 2/1.	Grignon.	LUT. (Cuis.)
107 — 14.	<i>Littorina Mausseneti</i> , Cossm. — 5/1. [V. App. IV, p. 52].	Chenay.	THAN.
108 — 1.	<i>Risella minuta</i> [Desh.]. — 3/1.	Le Fayel.	BART.
109 — 1.	<i>Cavilabium Bezançoni</i> , Cossm. — 6/1.	Fontenai.	LUT.
110 — 1.	<i>Lacuna macromphalus</i> , Morlet. — 8/1.	Quoniam.	BART.
110 — 2.	<i>Lacuna craspedomphalus</i> , Cossm. — 6/1.	Berville.	BART.
110 — 3.	<i>Lacuna circumvallata</i> , Cossm. — 3/1.	Chaussy, Parnes	LUT.
110 — 4.	<i>Lacuna Wateleti</i> , Cossm. — 10/1 [in Cossm.].	Vailly.	SPARN.
110 — 5.	<i>Lacuna anomala</i> , Cossm. — 8/1.	Saint-Gobain.	CUIS.
110 — 6.	<i>Lacuna (Epheria) compressa</i> , Cossm. — 6/1.	Aizy.	CUIS.
110 — 7.	<i>Lacuna (Epheria) Loustauæ</i> , Desh. — 5/1.	Réquiécourt, Fontenai.	LUT.
110 — 8.	<i>Lacuna (Epheria) mirabilis</i> , Desh. — 5/1.	Réquiécourt, Mouchy.	LUT.
110 — 9.	<i>Lacuna (Epheria) Dutemplei</i> , Desh. — 5/1.	Mouchy.	LUT.
110 — 10.	<i>Lacuna (Epheria) globulosa</i> , Desh. — 3/1.	Villiers.	LUT.
110 — 11.	<i>Lacuna (Epheria) cuisensis</i> , Cossm. — 7/1 [in Cossm.].	Cuise.	CUIS.
110 — 12.	<i>Lacuna (Epheria) nitidissima</i> , Cossm. — 8/1.	Vaudancourt.	LUT.
110 — 13.	<i>Lacuna (Epheria) amaura</i> , Cossm. — 15/1 [in Cossm.].	Le Guépelle.	BART.
110 — 14.	<i>Lacuna (Epheria) nitens</i> , Desh. — 5/1.	Parnes.	LUT.
110 — 15.	<i>Lacuna (Epheria) pulchella</i> , Desh. — 5/1.	Saint-Félix.	LUT.
110 — 16.	<i>Lacuna (Epheria) Langlassei</i> , de Rainc. — 6/1.	Le Ruel.	BART.
110 — 17.	<i>Lacuna (Epheria) aperta</i> , Cossm. — 8/1.	Vaudancourt.	LUT.
110 — 18.	<i>Lacuna (Epheria) eurydictyum</i> , Cossm. — 8/1.	Hérouval.	LUT. (Cuis.)
110 — 19.	<i>Lacuna (Epheria) sigaretina</i> , Desh. — 8/1.	Jonchery.	THAN.
110 — 20.	<i>Lacuna (Epheria) fragilis</i> , Desh. — 8/1.	Jonchery.	THAN.
110 — 21.	<i>Lacuna (Medoriopsis) effusa</i> , Desh. — Gr. nat.	Grignon.	LUT.
110 — 22.	<i>Lacuna (Medoriopsis) paludinæformis</i> , Desh. — Grat. nat.	Grignon.	LUT.
110 — 23.	<i>Lacuna (Medoriopsis) minutissima</i> , Desh. — 7/1 [in Desh.].	Parnes.	LUT.
110 — 24.	<i>Lacuna (Medoriopsis) actæonoides</i> , Cossm. — 12/1 [in Cossm.].	Valmondois.	BART.
110 — 25.	<i>Lacuna (Medoriopsis) aratula</i> , Cossm. — 8/1 [in Cossm.].	Valmondois.	BART.
110 — 26.	<i>Lacuna (Medoriopsis) cochlearella</i> , Cossm. — 6/1.	Aizy.	CUIS.
110 — 27.	<i>Lacuna (Entomope) Klipsteini</i> [Cossm.]. — 5/1.	L'Orme.	LUT.

110 — 28.	Lacuna (<i>Entomope</i>) Loveni , Bayan. — 5/1.	Chambors.	Lut. (Bart.)
110 — 29.	Lacuna (<i>Entomope</i>) bulimopsis , Desh. — 3/1.	Le Vivray.	Lut.
110 — 30.	Lacuna (<i>Entomope</i>) Chevallieri , Cossm. — 2/1.	Hérouval.	Cuis.
110 — 81.	Lacuna (<i>Lacunella</i>) depressa , Desh. — 5/1.	Saint-Félix.	Lut.
110 — 32.	Lacuna (<i>Lacunella</i>) bulimoides , Desh. — 5/1.	Hérouval.	Cuis.
110 — 33.	Lacuna (<i>Cirsope</i>) marginata , Desh. — 5/1.	Hérouval.	Cuis. (Lut.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XVII

LÉGENDE DE LA PL. XVIII.

110 — 34.	<i>Lacuna (Cirsope) Bouryi</i> , Cossm. — 5/1..	Valmondois..	BART.
110 — 35.	<i>Lacuna (Medoriopsis) antiqua</i> , Desh. — 3/2.	Jonchery..	THAN.
110 — 36.	<i>Lacuna (Medoriopsis) Billiardi</i> , Cossm. — Gr. nat..	Le Guépelle..	BART.
110 — 37.	<i>Lacuna (Epheria) sulcifera</i> , Cossm. — 6/1..	Hérouval..	CUIS.
110 — 38.	<i>Lacuna (Epheria) dialyta</i> , Cossm. — 8/1..	Hérouval..	CUIS.
110 — 39.	<i>Lacuna (Entomope) Pezanti</i> , Cossm. — 6/1..	Parnes..	LUT.
110 — 40.	<i>Lacuna (Epheria) grandis</i> , Cossm. — 5/1. [V. Ap. III, p. 37].	Cuise..	CUIS.
110 — 41.	<i>Lacuna Staadti</i> , Cossm. — 5/1. [V. App. IV, p. 53].	Châlons-sur-Vesle..	THAN.
111 — 1.	<i>Dissochilus heterogenus</i> [Desh.]. — 4/1..	Cuise..	CUIS.
111 — 2.	<i>Dissochilus conicus</i> , Cossm. — 4/1 [in Cossm.].	Le Fayel..	BART.
112 — 1.	<i>Lacunodon Bernayi</i> , Cossm. — 7/1 [in Cossm.].	Gomermontaine..	LUT.
112 — 2.	<i>Lacunodon reflexilabrum</i> , Cossm. 5/1..	Hérouval..	CUIS.
112 — 3.	<i>Lacunodon bidens</i> [Desh.]. — 7/1..	Cuise..	CUIS.
113 — 1.	<i>Lacunoptyxis prælonga</i> [Desh.]. — 12/1 [in Cossm.].	Valmondois..	BART. (Lut.)
114 — 1.	<i>Melania (Melanoides) inquinata</i> , Defr. — Gr. nat..	Rilly..	SPARN. (Lut.)
114 — 1'	id. var. — Gr. nat..	Pourcy..	SPARN.
114 — 2.	<i>Melania (Melanoides) præcessa</i> , Desh. — Gr. nat..	Chenay..	THAN.
115 — 1.	<i>Pasitheola lucida</i> [Cossm.] 5/1..	Houdan..	LUT.
115 — 2.	<i>Pasitheola berellensis</i> [de Laub. et Carez]. — 6/1..	Brasles..	CUIS.
115 — 3.	<i>Pasitheola eulimoides</i> , Cossm. — 8/1..	Montagny..	BART. (Cuis.)
116 — 1.	<i>Semisinus resectus</i> [Desh.]. — Gr. nat..	Cuise..	CUIS.
116 — 1'	Id. var. <i>eocænicus</i> [Wat.] — Gr. nat..	Cuise..	CUIS.
116 — 2.	<i>Semisinus Pistati</i> , Cossm. — Gr. nat. [V. App. IV, p. 54].	Pourcy..	SPARN.
116 ^{bis} — 1.	<i>Pleurocera Suzanna</i> [d'Orb.] (1). — Gr. nat..	Cuise..	CUIS.
117 — 1.	<i>Faunus Lamarcki</i> [Desh.]. — Gr. nat..	Damery..	LUT.
117 — 2.	<i>Faunus cerithiformis</i> [Wat.]. — Gr. nat..	Cuis..	SPARN.
117 — 3.	<i>Faunus dispar</i> [Desh.]. Gr. nat..	Brasles..	LUT.
117 — 4.	<i>Faunus Haranti</i> [de Laub. et Carez] (2). — Gr. nat..	Brasles..	CUIS.
117 — 5.	<i>Faunus (Melanatria) Cuvieri</i> [Desh.].	Pourcy..	SPARN. (Cuis., Lut.)
117 — 6.	<i>Faunus (Melanatria) vulcanicus</i> [Schl.]. — Gr. nat..	Cuise..	CUIS.

(1) Cette espèce appartient peut-être au même genre que *Faunus pireniformis* (117-12) Desh. (*Cerithium*). En tout cas, le plésiotype que nous figurons est l'échantillon de la coll. de Raincourt, qui a servi de type à cet auteur pour son *Cerith. Curoli*, synonyme postérieur de *P. Suzanna* d'Orb.

(2) Échantillon incomplet qui a de l'analogie avec *Semisinus Pistati* C. (116-2).

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XVIII

LÉGENDE DE LA PL. XIX.

117 — 7.	Faunus (<i>Melanatria</i>) Dufresnei [Desh.]. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS (Than., Sparn.).
117 — 8.	Faunus (<i>Melanatria</i>) curvicostatus [Mellev.].	Laon.	SPARN.
117 — 9.	Faunus (<i>Melanatria</i>) ornatus [Desh.]. — 1/2 [<i>in</i> Desh.].	Sinceny.	SPARN.
117 — 10.	Faunus (<i>Pirenopsis</i>) rissoinæformis , Cossm. — 4/1 [<i>in</i> Cossm.].	Sinceny.	SPARN.
117 — 11.	Faunus clavosus [Lamk.]. — Gr. nat.	Auvers.	BART.
117 — 12.	Faunus (<i>Melanatria</i>) pireniformis [Desh.]. — Gr. nat. (1).	Saint-Gobain.	CUIS.
118 — 1.	Melanopsis buccinoidea , Féruss. — Gr. nat.	Pourcy.	SPARN.
118 — 2.	Melanopsis ancillaroides , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS (Sparn.)
118 — 3.	Melanopsis Laubrierei , Carez. — Gr. nat.	Brasles.	CUIS.
118 — 4.	Melanopsis buccinulum , Desh. — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
118 — 5.	Melanopsis sodalis , Desh. — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
118 — 6.	Melanopsis ovularis , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
118 — 7.	Melanopsis lactacea , Cossm. — 2/1.	Chenay.	THAN.
118 — 8.	Melanopsis Mausseneti , Cossm. — 5/2.	Mont-Bernon.	SPARN.
118 — 9.	Melanopsis (<i>Macrospira</i>) proboscidea , Desh. — Gr. nat.	Chéry-Chartreuve.	BART.
118 — 10.	Melanopsis (<i>Coptostylus</i>) Parkinsoni , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
118 — 11.	Melanopsis (<i>Coptostylus</i>) obtusa , Desh. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
118 — 12.	Melanopsis (<i>Coptostylus</i>) pourcyensis , Cossm. — Gr. nat.		
	[V. App. IV, p. 55].	Pourcy.	SPARN.
119 — 1.	Paludomus Vauvillei , Cossm. — 2/1.	Mercin.	CUIS.
119 — 2.	Paludomus infraocænica , Cossm. — 3/1 [<i>in</i> Cossm.].	Chenay.	THAN.
119 — 3.	Paludomus sincenyensis , Cossm. — 5/1 [V. App. III, p. 43.].	Sinceny.	SPARN.
119 ^{bis} — 1.	Cornetia remiensis , Cossm. — Gr. nat. [V. App. IV, p. 55].	Chenay.	THAN.
119 ^{bis} — 1.	Pyrgulifera inopinata , Cossm. — Gr. nat. [V. App. IV, p. 56].	Chenay.	THAN.
120 — 1.	Bouryia polygyrata , Cossm. — 5/1.	Neauphlette.	LUT.
120 — 2.	Bouryia convexiuscula , Cossm. — 4/1.	Le Guépelle.	BART.
121 — 1.	Bayania lactea [Lamk.]. — Gr. nat.	Damery.	LUT. (Cuis., Bart.).
121 — 1'	Id. var.	L'Orme.	LUT.
121 — 2.	Bayania sulpiciensis [Desh.]. — Gr. nat.	Mortefontaine.	BART.
121 — 3.	Bayania triticea [Féruss.]. — 4/1.	Pourcy.	SPARN.
121 — 4.	Bayania delibata [Desh.]. — 2/1.	Le Guépelle.	BART (Lut.)
121 — 4'	Id. var. frumentum , Desh. — 2/1.	Le Guépelle.	BART.
121 — 5.	Bayania sejuncta [Desh.]. — 5/1.	Houdan.	LUT.
121 — 6.	Bayania herouvalensis [Desh.]. — 2/1.	Hérouval.	CUIS.
121 — 7.	Bayania Laubrierei , Cossm. — 4/1.	Chenay.	THAN.
121 — 8.	Bayania ventriculosa [Desh.]. — 4/1.	Cuise.	CUIS.
121 — 9.	Bayania Bourdoti , Cossm. — 5/1.	Liancourt.	CUIS.

(1. C'est *Cerithium pireniforme* D. (137-22), dont l'ouverture est toujours mutilée.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XIX

LÉGENDE DE LA PL. XX.

121 — 10.	<i>Bayania minutissima</i> [Desh.]. — 8/1.	Vaudancourt.	LUT. (Cuis.)
121 — 11.	<i>Bayania substriata</i> [Desh.]. — 3/1.	Le Guépelle.	BART.
121 — 12.	<i>Bayania vetusta</i> [Defr.]. — 2/1.	Abbecourt.	THAN.
121 — 13.	<i>Bayania sulcatina</i> [Desh.]. — 5/1.	Vaudancourt.	LUT.
121 — 14.	<i>Bayania hordacea</i> [Lamk.]. — 3/1.	L'Orme.	LUT. (Bart., Cuis.)
121 — 14'	Id. var. <i>abbreviata</i> , Defr. — 3/1.	Cuise.	CUIS.
121 — 14"	Id. var. <i>turgidula</i> , Desh. — 3/1.	Le Guépelle.	BART.
121 — 15.	<i>Bayania semicostellata</i> [Desh.]. — 3/1.	Jonchery.	THAN.
121 — 16.	<i>Bayania mixta</i> [Desh.]. — 4/1.	Chambors.	LUT.
121 — 17.	<i>Bayania varians</i> [Desh.]. — 4/1.	Chambors.	LUT. (Bart.)
121 — 17'	Id. var. <i>Raincourtii</i> , Morlet.	Cresnes.	BART.
121 — 18.	<i>Bayania fibula</i> [Desh.]. — 5/2.	Creil.	CUIS.
121 — 19.	<i>Bayania pupiformis</i> , Morlet. — 8/1 [in Cossm.].	Cresnes.	BART.
121 — 20.	<i>Bayania canicularis</i> [Lamk.]. — 2/1.	Villiers.	LUT.
121 — 21.	<i>Bayania subtenuistriata</i> [d'Orb.]. — 3/1 [in Cossm.].	Bazoches.	SPARN.
121 — 22.	<i>Bayania essomiensis</i> , Cossm. — 6/1.	Essômes.	LUT.
121 — 23.	<i>Bayania lirata</i> , Cossm. — 8/1.	Mons-en-Laonnois.	CUIS.
121 — 24.	<i>Bayania liancurtensis</i> , Cossm. — 3/1. [V. App. III, p. 40].	Liancourt.	CUIS.
122 — 1.	<i>Cœcum lituus</i> , Desh. — 6/1.	Septeuil.	LUT.
122 — 2.	<i>Cœcum Bezançoni</i> , Cossm. — 3/1.	Mont-Saint-Martin.	BART.
122 — 3.	<i>Cœcum novallacense</i> , Cossm. — [V. App. IV, p. 57] (1).	Noailles.	THAN.
123 — 1.	<i>Thecopsella Fischeri</i> , Mun. Ch. — 10/1.	Chaussy.	LUT.
124 — 1.	<i>Euchilotheca succincta</i> [Defr.]. — 5/1.	Boury.	LUT.
125 — 1.	<i>Turritella terebellata</i> , Lamk. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
125 — 2.	<i>Turritella sulcifera</i> , Desh. — Gr. nat.	Acy.	BART. (Lut.)
125 — 3.	<i>Turritella hybrida</i> , Desh. — Gr. nat.	Aizy.	CUIS. (Than.)
125 — 4.	<i>Turritella carinifera</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT. (Cuis., Bart.)
125 — 5.	<i>Turritella imbricata</i> , Lamk. — Gr. nat.	Mouchy.	LUT.
125 — 6.	<i>Turritella adulterata</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
125 — 7.	<i>Turritella elegans</i> , Desh. — Gr. nat.	Chaumont.	LUT.
125 — 8.	<i>Turritella bellovacensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Fresneau-Montchevreuil.	THAN.
125 — 9.	<i>Turritella Solanderi</i> , Mayer E. — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
125 — 10.	<i>Turritella granulosa</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
125 — 11.	<i>Turritella monilifera</i> , Desh. — Gr. nat.	Acy.	BART.
125 — 12.	<i>Turritella Lamarcki</i> , Defr. — Gr. nat.	Cresnes.	LUT. (Cuis., Bart.)

(1) V. *Revue crit. Paléoz.*, juillet 1907, changement de la dénomination *Cœcum Houdasi* C.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XX

LÉGENDE DE LA PL. XXI.

125 — 13.	<i>Turritella marginulata</i> , Mellev. — Gr. nat. [<i>in</i> Cossm.] . . .	Bièvres.. . . .	CUIS.
125 — 14.	<i>Turritella subula</i> , Desh. — 3/2.	Mouchy.	LUT.
125 — 15.	<i>Turritella funiculosa</i> , Desh. — Gr. nat.	Damery.	LUT. (Cuis.)
125 — 16.	<i>Turritella mitis</i> , Desh. — Gr. nat.	Grignon.	LUT.
125 — 17.	<i>Turritella compta</i> , Desh. — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
125 — 18.	<i>Turritella interposita</i> , Desh. — Gr. nat.	Le Guépelle.. . . .	BART. (Cuis.)
125 — 19.	<i>Turritella elongata</i> , Sow. — Gr. nat.	Le Ruel.	BART.
125 — 20.	<i>Turritella copiosa</i> , Desh. — Gr. nat.	Acy.	BART.
125 — 21.	<i>Turritella circumdata</i> , Desh. — 3/2.	Aizy.. . . .	CUIS. (Than., Sparn.)
125 — 22.	<i>Turritella Vaudini</i> , Desh. — 3/2.	Saint-Gobain.	CUIS.
125 — 23.	<i>Turritella Caillati</i> , Desh. — 2/1.	Grignon.	LUT.
125 — 24.	<i>Turritella uniaangularis</i> , Lamk. — 2/1.	Chaumont.. . . .	LUT. (Cuis., Bart.)
125 — 25.	<i>Turritella unisulcata</i> , Lamk. — 3/2.	Grignon.	LUT.
125 — 26.	<i>Turritella cuisensis</i> , Cossm. — 3/1.	Cuise.	CUIS.
126 — 1.	<i>Mesalia regularis</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Damery.	LUT.
126 — 2.	<i>Mesalia Ecki</i> , de Laub. — Gr. nat.	Essômes.	LUT.
126 — 3.	<i>Mesalia intermedia</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Damery.. . . .	LUT.
126 — 4.	<i>Mesalia incerta</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Auvers.. . . .	BART. (Lut.)
126 — 5.	<i>Mesalia Heberti</i> [Desh.]. — Gr. nat. (1).. . . .	Jaignes.. . . .	BART.
126 — 6.	<i>Mesalia turbinoides</i> [Desh.]. — 3/2.	Aizy.	CUIS.
126 — 7.	<i>Mesalia Wateleti</i> [Desh.]. — 3/2.	Cuise.	CUIS.
126 — 8.	<i>Mesalia melanoides</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT.
126 — 9.	<i>Mesalia fasciata</i> [Lamk.]. — Gr. nat.	Villiers.. . . .	LUT.
126 — 10.	<i>Mesalia solida</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Le Guépelle.. . . .	BART.
126 — 11.	<i>Mesalia multisulcata</i> [Lamk.]. Gr. nat.	Mouchy.	LUT.
126 — 12.	<i>Mesalia consobrina</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Essômes.	LUT.
126 — 13.	<i>Mesalia brachyteles</i> , Payan. — Gr. nat.	Villiers.. . . .	LUT.
126 — 14.	<i>Mesalia trochoides</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Vaudancourt.	LUT.
126 — 15.	<i>Mesalia sulcata</i> [Lamk.]. — Gr. nat.	Mouchy.	LUT. (Bart.)
126 — 15'	Id. var. <i>dameriacensis</i> , Cossm. — Gr. nat.	Damery.	LUT.
126 — 16.	<i>Mesalia Hamiltoni</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Vaudancourt.. . . .	LUT.
126 — 17.	<i>Mesalia chaussyensis</i> , Cossm. — Gr. nat. (2).	Chaussy.	LUT.
127 — 1.	<i>Eligmostoma nitidulum</i> [Desh.]. 5/1.	Damery.	LUT.

(1) A pour synonyme *Turr. variabilis* DeFr. espèce non fig. (*Pal. univ.*, fiche 88).

(2) Précédemment variété de 126-4.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XXI

128 — 1.	<i>Mathildia Baylei</i> , de Boury. — 4/1.	Hérouval.	CUIS.
128 — 2.	<i>Mathildia Bourdoti</i> , de Boury. — 4/1.	Parnes.	LUT.
128 — 3.	<i>Mathildia Cossmanni</i> , de Boury. — 3/1.	Parnes.	LUT.
128 — 4.	<i>Mathildia Crossei</i> , de Boury. — 5/1.	Le Roquet.	CUIS.
128 — 5.	<i>Mathildia Morgani</i> , de Boury. — 4/1.	Thionville.	LUT.
128 — 6.	<i>Mathildia impar</i> [Desh.]. — 2/1.	Jonchery.	THAN.
128 — 7.	<i>Mathildia costellata</i> [Desh.]. — 2/1.	Le Guépelle.	BART.
128 — 8.	<i>Mathildia Raincourtii</i> , de Boury. — 5/1.	Chaussy.	LUT.
128 — 9.	<i>Mathildia Morleti</i> , de Boury. — 2/1.	Trye.	LUT.
128 — 10.	<i>Mathildia turritellata</i> [Lamk.]. — 4/1.	L'Orme.	LUT. (Cuis., Bart.)
128 — 11.	<i>Mathildia Bezançoni</i> , de Boury. — 4/1.	Grignon.	LUT.
128 — 11'	Id. var. <i>Baudoni</i> , de Boury. — 3/1.	Réquiécourt.	LUT. (Bart.)
128 — 12.	<i>Mathildia tenuisculpta</i> , de Boury. — 3/1.	Cuise.	CUIS. (Lut.)
128 — 13.	<i>Mathildia (Acrocælum) Bouryi</i> , Cossm. — 2/1.	Cuise.	CUIS.
128 — 14.	<i>Mathildia (Acrocælum) vincta</i> [Desh.]. — 2/1.	Jonchery.	THAN.
128 — 15.	<i>Mathildia sculptata</i> [Desh.]. — 3/2.	Jonchery.	THAN.
128 — 16.	<i>Mathildia bacillaris</i> , Cossm. — 3/1.	Liancourt.	CUIS.
129 — 1.	<i>Tuba sulcata</i> [Pilkington]. — 3/1.	Auvers.	BART. (Lut.)
129 — 2.	<i>Tuba cyclostomoides</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Cuis.)
129 — 3.	<i>Tuba elatospira</i> , Cossm. — Gr. nat. [V. App. IV, p. 58].	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
130 — 1.	<i>Scaliola Bouryi</i> , Cossm. — 11/1 [in Cossm.].	Vaudancourt.	LUT.
130 — 2.	<i>Scaliola joncheryensis</i> , Cossm. — 7/1. [V. App. IV, p. 59].	Jonchery.	THAN.
131 — 1.	<i>Vermetus (Serpulorbis) cancellatus</i> , Desh. — 2/1.	Auvers.	BART.
131 — 2.	<i>Vermetus (Serpulorbis) Deshayesi</i> , Newton. — Gr. nat.	Montmirail.	LUT.
131 — 3.	<i>Vermetus (Serpulorbis) strictus</i> , Desh. — 2/1.	Le Ruel.	BART.
131 — 4.	<i>Vermetus (Serpulorbis) Morchi</i> , Desh. — 2/1.	Cuise.	CUIS. (Than.)
131 — 5.	<i>Vermetus (Serpulorbis) clathratus</i> , Desh. — 3/2.	Chars.	BART. (Lut.)
131 — 6.	<i>Vermetus (Serpulorbis) cristatus</i> , Desh. — 2/1 [in Desh.].	Auvers.	BART. (Lut.)
131 — 7.	<i>Vermetus (Burtinella) laxatus</i> [Desh.]. — 2/1 [V. App. IV, p. 59].	Mouchy.	LUT. (Bart.)
131 — 8.	<i>Vermetus (Burtinella) semipedalis</i> [Desh.]. — Gr. nat. Id.	Auvers.	BART.
131 — 9.	<i>Vermetus (Burtinella) porrectus</i> [Desh.]. — G. n. [in D.]. Id.	Acy.	BART.
131 — 10.	<i>Vermetus (Burtinella) serpuloides</i> [Desh.]. — Gr. nat. Id.	Grignon.	LUT.
131 — 11.	<i>Vermetus (Burtinella) anguillinus</i> [Desh.]. — 2/1. Id.	Saint-Gobain.	CUIS.
131 — 12.	<i>Vermetus (Siphonium) polygonus</i> [Desh.]. — Gr. nat. Id.	Grignon.	LUT. (Cuis, Bart.)
131 — 12'	Id. var. <i>corrugata</i> , Cossm. — 2/1.	Mouchy.	LUT.
131 — 13.	<i>Vermetus (Vermicularia) conicus</i> [Lamk.]. — 2/1.	Villiers.	LUT.
131 — 14.	<i>Vermetus (Vermicularia) biangulatus</i> [Desh.]. — 3/1.	Le Ruel.	BART.
131 — 15.	<i>Vermetus (Vermicularia) suessoniensis</i> , de Laub. — 3/1.	Liancourt.	CUIS.
131 — 15'	Id. var. <i>Bezançoni</i> , Cossm. — Gr. nat.	Guîtres.	LUT.
131 — 16.	<i>Vermetus (Vermicularia) Staadti</i> , Cossm. — 3/1 [V. App. IV, p. 59].	Prouilly.	THAN.
131 — 17.	<i>Vermetus (Burtinella) præstigiola</i> , Rover. — 4/1. Id.	Mouchy.	LUT.
132 — 1.	<i>Tenagodes (Agathirses) striatus</i> [Defr.]. — Gr. nat.	Chaussy.	LUT.
132 — 2.	<i>Tenagodes (Agathirses) sulcatus</i> [Defr.]. — 2/1.	Villiers.	LUT.
132 — 3.	<i>Tenagodes (Agathirses) Faujasi</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Grignon.	LUT.
132 — 4.	<i>Tenagodes (Agathirses) spinosus</i> [Desh.]. — Gr. nat.	Grignon.	LUT. (Bart.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II: PLANCHE XXII

LÉGENDE DE LA PL. XXIII.

132 — 5.	<i>Tenagodes</i> (<i>Agathirses</i>) lima [Lamk.]. — 2/1.	Chaussy	LUT. (Cuis.)
132 — 6.	<i>Tenagodes</i> (<i>Pixypoma</i>) multistriatus [Defr.]. — 2/1.	Le Guépelle.	BART.
132 — 7.	<i>Tenagodes</i> (<i>Pixypoma</i>) brevifissuratus [Desh.]. — 2/1.	Grignon	LUT.
132 — 8.	<i>Tenagodes</i> (<i>Pixypoma</i>) mitis [Desh.]. — Gr. nat.	Acy	BART. (Lut.)
132 — 9.	<i>Tenagodes</i> (<i>Pixypoma</i>) gracilis [Desh.]. — Gr. nat. [in Desh.]	Vregny	CUIS.
133 — 1.	<i>Ceres</i> (<i>Dimorphoptychia</i>) Arnouldi [Desh.]. — [V. Pl. VI, 41 ^{bis}].		
134 — 1.	<i>Cerithioderma</i> pulchrum [Desh.]. — 3/1.	Chaussy	LUT.
134 — 2.	<i>Cerithioderma</i> angulatum [Desh.]. — 2/1.	Mouchy	LUT. (Bart.)
134 — 3.	<i>Cerithioderma</i> gratum [Desh.]. — 2/1.	Trye.	LUT.
134 — 4.	<i>Cerithioderma</i> cancellaroides [Mellv.]. — 2/1.	Cuise	CUIS.
135 — 1.	<i>Planaxis</i> Fischeri , de Rainc. — 4/1.	Le Ruel.	BART.
135 — 2.	<i>Planaxis</i> aulacophorus , Cossm. — 6/1 [in Cossm.].	Le Fayel.	BART.
135 — 3.	<i>Planaxis</i> (<i>Orthochilus</i>) Bezançonii , de Rainc. — 3/1.	Chaussy	LUT.
135 — 4.	<i>Planaxis</i> (<i>Orthochilus</i>) denudatus , Cossm. — 5/2 [in Cossm.].	Le Fayel.	BART.
135 — 5.	<i>Planaxis</i> breviculus , Cossm. — 4/1. [V. App. IV, p. 60]. . .	Pourcy.	SPARN.
135 ^{bis} — 1.	<i>Dalliella</i> insolita [Desh.]. — 4/1.	Hérouval.	CUIS.
135 ^{bis} — 2.	<i>Dalliella</i> turriculata , Cossm. — 5/1 [in Cossm.].	Parnes.	LUT.
136 — 1.	<i>Benoistia</i> muricoides [Lamk.]. — 3/2. [V. App. III, p. 40] .	Villiers.	LUT. (Bart.)
136 — 2.	<i>Benoistia</i> brevicula [Desh.]. — 3/1.	Cuise	CUIS.
136 — 3.	<i>Benoistia</i> acutidens [Desh.]. — 3/1.	Parnes.	LUT.
136 — 4.	<i>Benoistia</i> carinulata [Desh.]. — 3/1.	Vaudancourt	LUT.
136 — 5.	<i>Benoistia</i> Couloni [Chédev.]. — 3/1. [V. App. IV, p. 61]. . .	Chambors	LUT.
137 — 1.	<i>Cerithium</i> (<i>Serratocerithium</i>) serratum , Lamk. — Gr. nat. . .	Villiers	LUT. (Bart.)
137 — 2.	<i>Cerithium</i> (<i>Serratocerithium</i>) diadema , Desh. — Gr. nat. [in Desh.]	Grignon	LUT.
137 — 3.	<i>Cerithium</i> (<i>Serraticerithium</i>) denticulatum , Lamk. — Gr. nat..	Villiers	LUT. (Bart.)
137 — 4.	<i>Cerithium</i> (<i>Serraticerithium</i>) Brocchii , Desh. — Gr. nat. . . .	Le Guépelle	BART.
137 — 5.	<i>Cerithium</i> (<i>Serraticerithium</i>) tuberculosum , Lamk. — Gr. nat.	Beauchamp.	BART.
137 — 6.	<i>Cerithium</i> (<i>Serraticerithium</i>) mutabile , Lamk. — Gr. nat. . . .	Le Guépelle	BART.
137 — 7.	<i>Cerithium</i> (<i>Serraticerithium</i>) Gravesi , Desh. — Gr. nat. . . .	Villiers	LUT. (Bart.)
137 — 8.	<i>Cerithium</i> (<i>Serraticerithium</i>) valdancurtense , Cossm. — 3/2 .	Vaudancourt	LUT.
137 — 9.	<i>Cerithium</i> (<i>Serraticerithium</i>) labiatum , Desh. — Gr. nat. . . .	Damery	LUT.
137 — 10.	<i>Cerithium</i> (<i>Serraticerithium</i>) Blainvillei , Desh. — 2/1.	Villiers, Saint-Thomas. . .	LUT. (Bart.)
137 — 11.	<i>Cerithium</i> (<i>Serraticerithium</i>) Picteti , Desh. — 3/1	Vaudancourt	LUT. (Bart.)
137 — 12.	<i>Cerithium</i> (<i>Tiaracerithium</i>) tiara , Lamk. — 2/1.	Villiers	LUT. (Bart.)
137 — 13.	<i>Cerithium</i> (<i>Tiaracerithium</i>) tiarella , Desh. — 3/2.	Le Guépelle	BART. (Lut.)
137 — 14.	<i>Cerithium</i> (<i>Tiaracerithium</i>) æquistriatum , Desh. — Gr. nat. .	Auvers	BART.
137 — 15.	<i>Cerithium</i> (<i>Tiaracerithium</i>) mitreola , Desh. — Gr. nat. [in Desh.]	Cuise	CUIS.
137 — 16.	<i>Cerithium</i> (<i>Tiaracerithium</i>) obliquatum , Desh. — 3/2.	Mont-Saint-Martin.	BART.
137 — 17.	<i>Cerithium</i> (<i>Tiaracerithium</i>) crenatulatum , Desh. — 2/1 . . .	Le Guépelle	BART. (Lut.)
137 — 18.	<i>Cerithium</i> (<i>Tiaracerithium</i>) angustum , Desh. — 2/1	Mortefontaine.	BART. (Lut.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XXIII

LÉGENDE DE LA PL. XXIV.

137 — 19.	<i>Cerithium</i> (<i>Tiaracerithium</i>) <i>subula</i> , Desh. — 3/1.	Le Guépelle	BART. (Lut.)
137 — 20.	<i>Cerithium</i> (<i>Tiaracerithium</i>) <i>stephanophorum</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
137 — 21.	<i>Cerithium</i> (<i>Tiaracerithium</i>) <i>creniferum</i> , Desh. — Gr. nat. . .	Acy	BART.
137 — 22.	<i>Supp.</i> dans le <i>G. Cerithium</i> . [V. <i>Melanatria pireniformis</i> , 117.12, Pl. XIX.]		
137 — 23.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>Jussieui</i> , Mayer-E. — Gr. nat. . .	Chaussy	LUT.
137 — 24.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i> ?) <i>substriatum</i> [Lamk.]. — Gr. nat..	Houdan	LUT.
137 — 25.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i> ?) <i>constrictum</i> , Desh. — 3/2. . . .	Boursault	LUT.
137 — 26.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>filiferum</i> , Desh. — Gr. nat. . . .	Saint-Félix	LUT. (Bart.)
137 — 27.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>semicostatum</i> , Desh. — Gr. nat. .	Noailles	THAN.
137 — 28.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>obesum</i> , Desh. — Gr. nat.	Jonchery	THAN.
137 — 29.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>Defrancei</i> , Desh. — Gr. nat. . . .	Abbecourt	THAN.
137 — 30.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i> ?) <i>bellovacense</i> , Desh.—G.n.[<i>in</i> Desh.]	Bracheux	THAN.
137 — 31.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>globulosum</i> , Desh. — Gr. nat. . .	Antilly	BART.
137 — 32.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>Guilielmi</i> , de Raine. — 2/1. . . .	Hérouval	CUIS.
137 — 33.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>triangulum</i> , Br. et Corn. — 4/1. .	Abbecourt	THAN.
137 — 34.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>tenuistriatum</i> , Mellev. — Gr. nat..	Saint-Gobain	CUIS.
137 — 35.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>polysarcum</i> , Cossm. — Gr. nat. .	Chaussy	LUT.
137 — 36.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>Passyi</i> , Desh. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Chaumont	LUT.
137 — 37.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>Felix</i> , Desh. — 3/2.	Saint-Félix	LUT.
137 — 38.	<i>Cerithium</i> (<i>Vulgocerithium</i>) <i>echinulatum</i> , Desh. — Gr. nat. . .	Saint-Félix	LUT.
137 — 39.	<i>Cerithium</i> (<i>Ptychocerithium</i>) <i>lamellosum</i> , Lamk. — Gr. nat..	Mouchy	LUT. (Bart.)
137 — 40.	<i>Cerithium</i> (<i>Ptychocerithium</i>) <i>inabsolutum</i> , Desh. — 3/2. . . .	Mouchy	LUT. (Bart.)
137 — 41.	<i>Cerithium</i> (<i>Ptychocerithium</i>) <i>Chevallieri</i> , Cossm. — 3/1. . . .	Le Fayel	BART.
137 — 42.	<i>Cerithium</i> (<i>Ptychocerithium</i>) <i>edulcoratum</i> , Cossm. — 2/1. . .	Vaudancourt	LUT.
137 — 43.	<i>Cerithium</i> (<i>Ptychocerithium</i>) <i>Petitclerci</i> , Cossm. — 3/1. . . .	Chambors	LUT.
137 — 44.	<i>Cerithium</i> (<i>Ptychocerithium</i>) <i>Gossensi</i> , Cossm. — 2/1. . . .	Chambors	LUT.
137 — 47.	<i>Cerithium</i> (<i>Campanile</i>) <i>Auversienne</i> , d'Orb. — 1/2. [V. aussi Pl. XXV]	Antilly	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XXIV

LÉGENDE DE LA PL. XXV.

137 — 45.	<i>Cerithium</i> (<i>Campanile</i>) giganteum , Lamk. — 1/2.	Parnes.	LUT.
137 — 46.	<i>Cerithium</i> (<i>Campanile</i>) incomptum , Dixon. — 1/2.	Damery	LUT.
137 — 47.	<i>Cerithium</i> (<i>Campanile</i>) auversiense , d'Orb. — 1/2. [V. aussi Pl. XXIV	Antilly.	BART.
137 — 48.	<i>Cerithium</i> (<i>Campanile</i>) parisiense , Desh. — 1/2.	Boury	LUT.
137 — 49.	<i>Cerithium</i> (<i>Campanile</i>) Benechi , Bayan. — 1/2.	Boury	LUT.
137 — 50.	<i>Cerithium</i> (<i>Campanile</i>) paratum , Desh. — Gr. nat.	Mary	BART.
137 ^{bis} - 1.	<i>Bezançonia</i> spirata [Lamk.]. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
137 ^{bis} - 2.	<i>Bezançonia</i> synarthrota , Cossm. — 3/2 [<i>in</i> Cossm.].	Valmondois.	BART.
137 ^{ter} - 1.	<i>Rhinoclavis</i> (<i>Pseudovertagus</i>) striatus [Brug.]. — Gr. natur. [V. App. IV, p. 63]	Chaumont.	LUT. (Bart.)
137 ^{te} - 2.	<i>Rhinoclavis</i> (<i>Pseudovertagus</i>) modunensis [Desh.]. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.].	Meudon	THAN.
137 ^{ter} - 3.	<i>Rhinoclavis</i> (<i>Semivertagus</i>) unisolcatus [Lamk.]. — 2/1.	Montainville	LUT. (Cuis., Bart.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XXV

LÉGENDE DE LA PL. XXVI.

137 — 47 ⁽¹⁾	<i>Cerithium (Campanile) auversienne</i> , d'Orb. — Gr. nat. [Voir Pl. XXIV et XXV]	Nanteuil-le-Haudoin	BART.
137 ^{ter} — 4.	<i>Rhinoclavis (Semivertagus) melanoides</i> [Lamk.] — 2/1	Parnes	LUT. (Bart.)
137 ^{ter} — 5.	<i>Rhinoclavis (Semivertagus) Queteleti</i> [Br. et Corn.] — 2/1	Abbecourt	THAN.
137 ^{ter} — 6.	<i>Rhinoclavis (Semivertagus) diastoma</i> [Desh.] — 2/1	Hérouval	LUT.
137 ^{ter} — 7.	<i>Rhinoclavis (Semivertagus) Staadti</i> , Cossm. — 3/2 [V. App. IV, p. 63].	Chenay	THAN.
137 ^{ter} — 8.	<i>Rhinoclavis (Semivertagus) diastomoides</i> [Desh.] — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS.
138 — 1.	<i>Diastoma costellatum</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Bart.)
138 — 2.	<i>Diastoma acuminense</i> , Cossm. — Gr. nat.	Acy-en-Multien	BART.
138 — 3.	<i>Diastoma inerme</i> , Desh. — Gr. nat.	Hérouval	LUT.
138 — 4.	<i>Diastoma variculosum</i> , Desh. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
138 — 5.	<i>Diastoma interruptum</i> , Desh. — 2/1	Le Guépelle	BART.
138 — 6.	<i>Diastoma multispiratum</i> , Cossm. — 4/1	Abbecourt	THAN.
139 — 1.	<i>Sandbergeria communis</i> , Desh. — 4/1	Le Guépelle	BART. (Lut.)
139 — 2.	<i>Sandbergeria regularis</i> [Mellv.] — 4/1	Saint-Gobain	CUIS.
139 — 3.	<i>Sandbergeria turbinopsis</i> , Desh. — 4/1	Le Guépelle	BART.
139 — 4.	<i>Sandbergeria Pissarroï</i> , Cossm. — 5/1	Ezanville	BART.
139 — 5.	<i>Sandbergeria pseudoventricosa</i> [d'Orb.] — 2/1	Cuise	CUIS.
139 — 6.	<i>Sandbergeria subobtusa</i> [d'Orb.] — 2/1	Hérouval	CUIS.
139 — 7.	<i>Sandbergeria (Aneurychilus) secalis</i> , Desh. — 4/1 ⁽²⁾	Parnes	LUT.
139 — 8.	<i>Sandbergeria (Aneurychilus) cyclostomoides</i> , Desh. — 4/1	Hérouval	CUIS.
139 — 9.	<i>Sandbergeria (Aneurychilus) valmondoisiensis</i> , Cossm. — 5/1	Valmondois	BART. (Lut.)
139 ^{bis} — 1.	<i>Aureliana mutabilis</i> , Cossm. — 2/1	Berville	BART.
140 — 1.	<i>Teliostoma tuba</i> [Desh.] — Gr. nat.	Parnes	LUT.
140 — 2.	<i>Teliostoma bacillum</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Neauphle	LUT.
141 — 1.	<i>Fastigiella rugosa</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
141 — 2.	<i>Fastigiella (Mellvillia) gibbosula</i> [Mellv.] — 3/2	Aizy	CUIS.
142 — 1.	<i>Bittium semigranulosum</i> [Lamk.] — 2/1	Grignon	LUT. (Cuis., Bart.)
142 — 2.	<i>Bittium transenna</i> [Bayan.] — 3/1	Aizy	CUIS. (Lut.)
142 — 3.	<i>Bittium gibbosum</i> [Defr.] — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle	THAN.
142 — 4.	<i>Bittium plicatulum</i> [Desh.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
142 — 5.	<i>Bittium acuminense</i> [Desh.] — 2/1	Acy	BART.
142 — 6.	<i>Bittium jucundum</i> [Desh.] — 3/2	Chenay	THAN.
142 — 7.	<i>Bittium Duchasteli</i> [Desh.] — 3/1	L'Orme	LUT.
142 — 8.	<i>Bittium capillaceum</i> [Desh.] — 5/2 (<i>in</i> Desh.)	Châlons-sur-Vesle	THAN.
142 — 9.	<i>Bittium catalaunense</i> [Desh.] — 3/2	Prouilly	THAN.

1. On trouvera plus loin (151-34) *Cerithium consobrinum* Desh. qui est peut-être un *Cerithidea*.

2. V. Essais Pal. comp. 7^e livr., p. 79, pour la séparation générique et éventuelle d'*Aneurychilus* et de *Sandbergeria*.

142 — 10.	Bittium intangible [Desh.] — Gr. nat.	Prouilly, Châlons (10')	THAN.
142 — 11.	Bittium elachistum , Cossm. — 5/1	Essommes	LUT.
142 — 12.	Bittium (<i>Semibittium</i>) cancellatum [Lamk.] — 3/2.	Mouchy, Parnes (12')	LUT. (Bart.)
142 — 13.	Bittium (<i>Semibittium</i>) ecostatum [Cossm.] — Gr. nat. [<i>in</i> Cossm.].	Chaussy	LUT.
142 — 14.	Bittium (<i>Semibittium</i>) dulciculum [Delsh.] — 5/1	Auvers	BART.
142 — 15.	Bittium (<i>Semibittium</i>) Philippardi [Wat.] — 3/2	Aizy	CUIS.
142 — 16.	Bittium (<i>Semibittium</i>) parcecostatum [Wat.] — 3/2	Cuise	CUIS.
142 — 17 ⁽¹⁾ .	Bittium (<i>Semibittium</i>) Escheri [Desh.] — 3/2.	Parnes	LUT. (Bart.)
143 — 1.	Læocochlis inclyta [Desh.] — Gr. nat.	Parnes	LUT.
143 — 2.	Læocochlis Loustauæ , Cossm. — 2/1	Villiers	LUT.
143 — 3.	Læocochlis Chevallieri , Cossm. — 4/1.	Chaussy	LUT.
143 — 4.	Læocochlis Passyi [Desh.] — 4/1 [<i>in</i> Cossm.].	Chaumont	LUT.
143 — 5.	Læocochlis affinis [Desh.] — à supprimer, n'a pas été retrouvée.		
144 — 1.	Newtoniella clavus [Lamk.] — 3/2.	L'Orme	LUT. (Bart.)
144 — 2.	Newtoniella accedens [Desh.] — 3/1	Hérouval	CUIS.
144 — 3.	Newtoniella multispinata [Desh.] — 4/1	Chaussy	LUT. (Bart.)
144 — 4.	Newtoniella tritorquata [Desh.] — 4/1	Cuise	CUIS. (Than.)
144 — 5.	Newtoniella pulcherrima [Desh.] — 3/2.	Chaussy	LUT. (Cuis., Than.)
144 — 5 ¹ .	— var. pancala , Cossm. — 3/1.	Trye	LUT.
144 — 6.	Newtoniella sulcifera [Mellév.] — 2/1	Cuise	CUIS.
144 — 7.	Newtoniella textilis [Desh.] — 2/1	L'Orme	LUT.
144 — 8.	Newtoniella prælonga [Desh.] — 3/2	Cuise	CUIS.
144 — 9.	Newtoniella quadrifida [Desh.] — 2/1	L'Orme	LUT. (Bart.)
144 — 10.	Newtoniella inæquilirata [Desh.] — 3/2 <i>in</i> Desh.	Chaumont	LUT.
144 — 11.	Newtoniella (<i>Scila</i>) Archimedis [Desh.] — 2/1.	Valmondois	BART.

1. Les espèces 137-45 à 137-56 du Catal. ill. ont été omises sur la présente planche: nos lecteurs les retrouveront au Supplément sous les N° 142bis **Tenuicerithium** et 142ter **Hemicerithium** génériquement distincts de **Cerithium**.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XXVI

LÉGENDE DE LA PL. XXVII.

144 — 12.	Newtoniella (<i>Seila</i>) trifaria [Desh.] — 3/1	Villiers.	LUT. (Bart.)
144 — 13.	Newtoniella (<i>Seila</i>) trilirata [Desh.] — 5/1	Fontenai.	LUT. (Bart.)
144 — 14.	Newtoniella (<i>Seila</i>) mundula [Desh.] — 2/1	Aizy.	CUIS. (Than.)
144 — 15.	Newtoniella (<i>Seila</i>) variata [Desh.] — 3/1	L'Orme	LUT. (Cuis., Bart.)
144 — 16.	Newtoniella (<i>Seila</i>) quadrisulcata [Lamk.] — 3/1	Grignon	LUT. (Cuis., Bart.)
144 — 17.	Newtoniella (<i>Seila</i>) quadricingulata [Desh.] — 4/1	Chaussy	LUT.
144 — 18.	V. plus loin 147-9: Colinia quinquesulcata [Desh.]		
144 — 19.	Newtoniella suturofunata , Cossm. — 3/1 [<i>in</i> Cossm.]	Liancourt	CUIS.
144 — 20.	Newtoniella diplophymata , Cossm. — 4/1. [V. App. IV, p. 63]	Thionville.	LUT.
145 — 1.	Cerithiopsis alveolata [Desh.] — 4/1	L'Orme	LUT. (Cuis., Bart.)
145 — 2.	Cerithiopsis chaussyensis [Cossm.] — 3/1	Chaussy	LUT.
145 — 3.	Cerithiopsis Maresi [Desh.] — 2/1	Chaussy	LUT.
145 — 4.	Cerithiopsis trigeminata [Desh.] — 3/1	Mouchy	LUT. (Bart.)
145 — 5.	Cerithiopsis Baudoni [Desh.] — 2/1	Fours, Chaussy.	LUT.
145 — 6.	Cerithiopsis diozodes [Cossm.] — 2/1	Thionville	LUT.
145 — 7.	Cerithiopsis Bernayi [Cossm.] — 2/1	Chaussy	LUT.
145 — 8.	Cerithiopsis (<i>Dizoniopsis</i>) larva [Lamk.] — 4/1	Chaussy	LUT.
145 — 9.	Cerithiopsis (<i>Dizoniopsis</i>) dispar [Desh.] — 2/1	Valmondois.	BART.
145 — 10.	Cerithiopsis (<i>Cyrbasia</i>) pupina [Desh.] — 5/1	Grignon	LUT.
145 — 11.	Cerithiopsis veslensis , Cossm. — 4/1 [V. App. IV, p. 64]	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
146 — 1.	Triforis plicatus , Desh. — 3/1	Auvers.	BART.
146 — 2.	Triforis (<i>Trituba</i>) bitubulatus , Baudon. — 2/1	Chaussy	LUT. (Bart.)
146 — 3.	Triforis (<i>Trituba</i>) fenestratus , Cossm. — 2/1	Chaussy	LUT.
146 — 4.	Triforis (<i>Epetrium</i>) minutus , Desh. — 5/1	Chaussy	LUT.
146 — 5.	Triforis (<i>Epetrium</i>) herouvalensis , de Rainc. — 3/1	Liancourt.	CUIS.
146 — 6.	Triforis (<i>Triphora</i>) sinistrorsus , Desh. — 2/1 [V. Essais Pal. comp. VII, p. 164].	L'Orme, Chaussy	LUT. (Bart.)
146 — 7.	Triforis (<i>Triphora</i>) asper , Desh. — 2/1	Mouchy	LUT.
146 — 8.	Triforis (<i>Triphora</i>) inversus [Lamk.] — 3/2	Villiers.	LUT. (Bart.)
146 — 9.	Triforis (<i>Epetrium</i>) grignonensis [Desh.] — 3/2	Grignon	LUT.
146 — 10.	Triforis (<i>Triphora</i>) ambiguus , Desh. — 2/1	Hérouval.	CUIS.
146 — 11.	Triforis (<i>Triphora</i>) costulatus , Desh. — 2/1	Chambors	LUT.
146 — 12.	Triforis Chevallieri , Cossm. — 3/1	Hérouval.	CUIS.
146 — 13.	Triforis (<i>Triphora</i>) Staadti , Cossm. — 4/1 [V. App. IV, p. 65]	Chenay	THAN.
146 ^{bis} — 1.	Ogivia singularis [Desh.] — 3/2 ⁽¹⁾	Villiers.	LUT. (Bart.)
146 ^{bis} — 2.	Ogivia inæquipartita [Desh.] — 3/2	L'Orme	LUT.
146 ^{bis} — 3.	Ogivia conoidalis [Rouault] — 3/1	Précy	LUT.
146 ^{bis} — 4.	Ogivia biplicata [Rouault] — 3/2	Chaussy	LUT.
146 ^{bis} — 5.	Ogivia brevicula , Cossm. — 4/1	Auvers.	BART.

1. En réalité, *Ogivia* a été rattaché au G. *Triphora* comme Sous-Genre; nous conservons néanmoins ici la numérotation ci-dessus.

146 ^{bis} — 6.	Ogivia diozodes , Cossm. — 3/1	Précý	LUT.
147 — 1.	Colinia ⁽¹⁾ perelegans [Desh.] — 3/1. Var. <i>angusta</i> , <i>trilirata</i> (147-1').	Mouchy	LUT.
147 — 2.	Colinia tenuis [Desh.] — 2/1	Grignon	LUT.
147 — 3.	Colinia fayellensis [Desh.] — 2/1	Le Fayel	BART.
147 — 4.	Colinia difficilis [Desh.] — 3/1	Le Fayel	BART.
147 — 5.	Colinia Labechei [Desh.] — 2/1	Hérouval	CUIS. (Lut.)
147 — 6.	Colinia Munieri [Desh.] — 2/1	Le Guépelle	BART.
147 — 7.	Colinia cuisensis [Desh.] — 3/2	Cuise	CUIS.
147 — 8.	Colinia indecorata [Desh.] — 4/1	L'Orme	LUT.
147 — 9.	Colinia quinquesulcata [Desh.] — 3/1. [V. App. IV, p. 66].	Thionville	LUT.
148 — 1.	Orthochetus Leufroyi [Mich.] — Gr. nat.	Grignon	LUT. (Bart.)
149 — 1.	Alocaxis cylindracea [Desh.] — Voir plus loin, Section de <i>Potamides</i> (151).		
150 — 1.	Trypanaxis umbilicata [Lamk.] — 2/1	Villiers	LUT. (Bart.)
150 — 2.	Trypanaxis perforata [Lamk.] — 3/2	Mouchy	LUT. (Bart.)
150 — 3.	Trypanaxis deceptrix [Desh.] — Gr. nat.	Aizy	CUIS.
150 — 4.	Trypanaxis pervia [Desh.] — 3/2	Aizy	CUIS.
150 — 5.	Trypanaxis aperta [Desh.] — 2/1	Hérouval	CUIS.
150 — 6.	Trypanaxis imperforata [Desh.] — 2/1	Le Ruel	BART.
150 — 7.	Trypanaxis hypermeces , Cossm. — 2/1	Le Fayel	BART.
150 — 8.	Trypanaxis Pissarroï , Cossm. — 2/1	Le Guépelle	BART. (Lut.)
151 — 1.	Potamides lapidum [Lamk.] — 2/1	Montmirail	LUT.
151 — 1'.	— variétés. — Gr. nat.	Villiers	LUT. (Bart.)
151 — 2.	Potamides perditus [Bayan] — Gr. nat.	Beauchamp	BART. (Lut.)
151 — 3.	Potamides semiplicatus [Desh.] — 1/2 in Desh.	Saint-Thomas	LUT.
151 — 4.	Potamides acutangulus [Desh.] — Gr. nat.	Grignon	LUT.
151 — 5.	Potamides cristatus [Lamk.] — Gr. nat.	Chambors	LUT. (Bart.)
151 — 5'.	— var. <i>bicarénée</i> . — Gr. nat.	Liancourt	LUT.
151 — 6.	Potamides confluens [Lamk.] — Gr. nat.	Pacy	LUT. (Bart.)
151 — 7.	Potamides Margaritæ , Cossm. — 3/2	Le Fayel	BART.
151 — 8.	Potamides Laubrierei , Cossm. — Gr. nat.	Essommies	LUT.
151 — 9.	Potamides Cloezi [Morlet] — Gr. nat.	Le Ruel	BART.
151 — 10.	Potamides tristriatus [Lamk.] — Gr. nat. [V. aussi Pl. XXVIII].	Pacy	LUT. (Bart.)

1. Le G. *Colinia* pourrait être rattaché à *Bezançonina*. (V. Essais Pal. comp., VII, p. 30); mais nous lui conservons ici sa numérotation spéciale.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XXVII

LÉGENDE DE LA PL. XXVIII.

— 151	— 10.	Potamides tristriatus [Lamk.] — Gr. nat. [V. aussi Pl. XXVII] . .	Pacy.	LUT. (Bart.)
151	— 11.	Potamides (<i>Potamidopsis</i>) tricarinatus [Lamk.] — Gr. nat. . . .	Parnes.	LUT.
151	— 11'.	— var. — Gr. nat. [V. App. IV, p. 66]. . . .	Cresnes	LUT.
— 151	— 11''.	— var. crispiacensis , Boussac	Mortefontaine.	BART.
— 151	— 11'''.	— var. arenularius , M. Chalm.	Ducy.	BART.
151	— 11''''.	— var. vouastensis , M. Chalm.	Le Vouast	BART.
151	— 12.	Potamides (<i>Potamidopsis</i>) mixtus [Defr.] — Gr. nat.	Auvers.	BART.
151	— 12'.	— var. trivittatus , Desh.	Ver	BART.
151	— 13.	Potamides (<i>Potamidopsis</i>) Depontaillieri [Cossm.] 3/2	Marines	BART.
— 151	— 14.	Potamides (<i>Ptychopotamides</i>) cinctus [Brug.] — Gr. nat.	Vaudancourt	LUT. (Bart.)
151	— 14'.	— var. præcinctus , Cossm.	Cuise	CUIS.
— 151	— 15.	Potamides (<i>Ptychopotamides</i>) semicoronatus [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
— 151	— 16.	Potamides (<i>Ptychopotamides</i>) conoideus [Lamk.] — Gr. nat. . .	Villiers.	LUT.
151	— 17.	Potamides (<i>Ptychopotamides</i>) emarginatus [Lamk.] — Gr. nat. .	Vaudancourt	LUT.
— 151	— 18.	Potamides (<i>Ptychopotamides</i>) Cordieri [Desh.] Gr. nat.	Ducy.	BART.
151	— 19.	Potamides (<i>Alocaxis</i>) cylindraceus [Desh.] — 2/1	Chenay.	THAN.
— 151	— 20.	Potamides (<i>Exechostoma</i>) angulosus [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers.	LUT. (Bart.)
— 151	— 21.	Potamides (<i>Exechostoma</i>) Bonnardi [Desh.] — Gr. nat.	Fontenelles.	BART.
— 151	— 22.	Potamides (<i>Exechostoma</i>) interruptus [Lamk.] — Gr. nat. . . .	Grignon	LUT.
151	— 23.	Potamides (<i>Exechostoma</i>) turritellatus [Lamk.] — Gr. nat. . . .	Le Fayel	BART.
151	— 24.	Potamides (<i>Exechostoma</i>) scalaroides [Desh.] — Gr. nat.	Le Ruel	BART.
151	— 25.	Potamides (<i>Cerithidea</i>) subpunctatus [Desh.] — 3/2	Pacy.	LUT. (Bart.)
151	— 26.	Potamides (<i>Tyrlochilus</i>) tuba [Desh.] — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
151	— 26'.	— var. herouvalensis , Cossm.	Hérouval.	THAN.
151	— 27.	Potamides (<i>Tyrlochilus</i>) Brimonti [Desh.] — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
151	— 28.	Potamides (<i>Tyrlochilus</i>) æquatus [Desh.] — Gr. nat.	Chenay.	CUIS.
151	— 29.	Potamides (<i>Pirenella</i>) præplicatus , Cossm. — 2/1	Cuise	CUIS.
151	— 30.	Potamides (<i>Pirenella</i>) scruposus [Desh.] — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
151	— 31.	Potamides (<i>Pirenella</i>) obscurus [Desh.] — 3/2.	Jaignes.	BART.
151	— 32 à 35.	V. Pl. XXIX ci-après.		
151 ^{bis}	1.	Tympanotonus submarginatus [dOrb.] — Gr. nat.	Montant	BART.
152 ^{bis}	2.	Tympanotonus conarius [Bayan] — Gr. nat.	Le Fayel.	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XXVIII

LÉGENDE DE LA PL. XXIX (1)

151	— 32.	Potamides (<i>Pirenella</i>) cuspidatus [Desh.] — Gr. nat.	Vaudancourt	LUT.
151	— 33.	Potamides (<i>Pirenella</i>) multinodosus [Desh.] — Gr. nat.	Cresnes.	LUT. (Bart.)
151	— 34.	Potamides consobrinus [Desh.] — Gr. nat. [<i>in fut. App. V</i>].	Chenay.	THAN.
151	— 35.	Potamides (<i>Potamidopsis</i>) extraconicus , Cossm. — Gr. nat. [<i>in Cossm.</i>].	Berville.	BART.
151 ^{bis}	— 1 et 2.	V. Pl. XXVIII ci-dessus (2).		
151 ^{bis}	— 3.	Tympanotonus Semperi [Desh.] — Gr. nat.	Le Ruel	BART.
151 ^{bis}	— 4.	Tympanotonus proavus [Desh.] — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle	THAN.
151 ^{bis}	— 5.	Tympanotonus papalis [Desh.] — Gr. nat.	Cuise. :	CUIS.
151 ^{bis}	— 6.	Tympanotonus turris [Desh.] — Gr. nat.	Pourcy.	SPARN.
151 ^{bis}	— 7.	Tympanotonus funatus [Mantell] — Gr. nat.	Rilly, Pourcy	SPARN.
151 ^{bis}	— 7'.	— var. Cossmanni , Mun. Chalm. <i>in coll.</i>	Rilly.	SPARN.
151 ^{bis}	— 7''	— var. rillyensis , Cossm.	Rilly.	SPARN.
151 ^{bis}	— 8.	Tympanotonus circinatus [Desh.] — Gr. nat.	Châlons-sur-Vesle	THAN.
151 ^{bis}	— 9.	Tympanotonus Hericarti [Desh.] — Gr. nat.	Acy-en-Multien	BART.
151 ^{bis}	— 10.	Tympanotonus Roissyi [Desh.] — Gr. nat.	Mortefontaine.	BART.
151 ^{bis}	— 11.	Tympanotonus involutus [Lamk.] — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
151 ^{bis}	— 11'.	— forme typique. — Gr. nat.	Houdan	LUT.
151 ^{bis}	— 12.	Tympanotonus gradatus [Desh.] — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
151 ^{bis}	— 13.	Tympanotonus alternans [Desh.] — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
151 ^{ter}	— 1.	Pyrasmus angulatus [Soland.] — Gr. nat.	Damery.	LUT.
151 ^{ter}	— 2.	Pyrasmus pyramidatus [Desh.] — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
151 ^{ter}	— 3.	Pyrasmus spectabilis [Desh.] — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
151 ^{ter}	— 4.	Pyrasmus Plateaui , Cossm. — Gr. nat.	Jonchery	THAN.
151 ^{quat.}	— 1.	Terebralia Bonellii [Desh.] — Gr. nat.	Vaudancourt	LUT. (Bart.)
151 ^{quat.}	— 2.	Terebralia curvicostata [Desh.] — Gr. nat.	Jaignes.	BART. (Lut.)
151 ^{quat.}	— 3.	Terebralia Bouryi , Cossm. — Gr. nat.	Cuise	CUIS. (Lut.)
151 ^{quat.}	— 4.	Terebralia Morleti , Cossm. — 2/1	Houdan	LUT.
151 ^{quat.}	— 5.	Terebralia tetratænia , Cossm. — 2/1 [<i>in Cossm.</i>].	Cresnes	BART. (Lut.)
151 ^{quat.}	— 6.	Terebralia tritænia , Cossm. — 2/1 [<i>in Cossm.</i>].	Grignon	LUT.
152	— 1.	Batillaria pleurotomoides [Lamk.] — Gr. nat.	Mortefontaine.	BART.
152	— 1'.	— forme typique. — Gr. nat.	Le Vouast	BART.
152	— 2.	Batillaria concava [Sow.] — Gr. nat.	Acy-en-Multien.	BART. (Lut.)
152	— 3.	Batillaria subacuta [d'Orb.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
152	— 4.	Batillaria calcitrapoides [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers.	LUT. (Bart.)

1. Classement rectifié d'après la 7^e livraison des « Essais de Paléontologie comparée », postérieure à la publication de l'App. IV.

2. Nous supprimons définitivement *Telescopium Boutillieri* (151-48) qui n'est probablement qu'un échantillon incomplet de *Campanile paratum* (137-10).

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XXIX

LÉGENDE DE LA PL. XXX.

152	—	5.	<i>Batillaria echinoides</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Cresnes	LUT. (Bart.)
152	—	6.	<i>Batillaria Prevosti</i> [Desh.] — Gr. nat.	Nauphlette	LUT. (Bart.)
152	—	7.	<i>Batillaria Bouei</i> [Desh.] — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART.
152	—	8.	<i>Batillaria clandestina</i> [Desh.] — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART.
152	—	9.	<i>Batillaria rugata</i> [Desh.] — 3/4 [<i>in</i> Desh.]	Cumières	LUT.
152	—	10.	<i>Batillaria bicarinata</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Ezanville	BART.
152	—	11.	<i>Batillaria Sowerbyi</i> [Desh.] — Gr. nat.	Ver	BART.
152	—	12.	<i>Batillaria separata</i> [Desh.] — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Auvers	BART.
152	—	13.	<i>Batillaria</i> (?) <i>Huarti</i> [de Raine.] — 3/1	Valmondois	BART.
152	—	14.	<i>Batillaria nodularis</i> [Desh.] — Gr. nat.	Acy-en-Multien	BART.
152	—	15.	<i>Batillaria inopinata</i> [Desh.] — Gr. nat. [à défaut du type parisien.] .	Mons.	MONT.
152	—	16.	<i>Batillaria biserialis</i> [Desh.] — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
152	—	17.	<i>Batillaria turbinoides</i> [Desh.] — Gr. nat.	Sinceny.	SPARN.
152	—	18.	<i>Batillaria goniophora</i> [Desh.] — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
152	—	19.	<i>Batillaria Falconeri</i> [Desh.] — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
152	—	20.	<i>Batillaria Bianconii</i> [Desh.] — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
152	—	21.	<i>Batillaria Fischeri</i> [Desh.] — Gr. nat.	Pourcy.	SPARN.
152	—	22.	<i>Batillaria Stueri</i> [Cossm.] — 2/1	Sarron.	SPARN.
153	—	1.	<i>Arrhoges dispar</i> , Desh. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]	Vaux-sur-Laon	THAN.
153	—	2.	<i>Arrhoges analogus</i> , Desh. — 3/2 [V. App. IV, p. 67].	Jonchery	THAN.
153	—	3.	<i>Arrhoges Heberti</i> , Desh. — 1/2 [<i>in</i> Desh.]	La Fère	THAN.
153 ^{bis}	—	1.	<i>Maussenetia Staadti</i> , Cossm. [et variétés 153 ^{bis} , 1', 1'']	Châlons, Chenay.	THAN.
154	—	1.	<i>Aræodactylus Plateaui</i> [Cossm.] — Gr. nat. ⁽¹⁾	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
155	—	1.	<i>Dientomochilus ornatus</i> [Desh.] — 3/2	Chaussy	LUT. (Bart.)
155	—	2.	<i>Dientomochilus</i> (<i>Digitolabrum</i>) <i>Boutillieri</i> [Bez.] — 1/2 ⁽²⁾	Acy-en-Multien	BART.
155	—	3.	<i>Dientomochilus</i> (<i>Ectinochilus</i>) <i>canalis</i> [Lamk.] — 3/2.	Mouchy.	LUT.
155	—	4.	<i>Dientomochilus</i> (<i>Ectinochilus</i>) <i>planus</i> [Beyr.] — 2/1 [<i>in</i> Cossm.]. .	Le Fayel.	BART.
156	—	1.	<i>Rimella fissurella</i> [Lin.]. — Gr. nat.	L'Orme.	LUT (Cuis., Bart.)
156	—	2.	V. Pl. XXXI ci-après.		
156	—	3.	<i>Rimella</i> (<i>Strombolaria</i>) <i>interrupta</i> [Desh.] — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.

1. *Aræodactylus* et *Maussenetia* pourraient, à la rigueur, être rattachés à *Chenopus* ; mais nous leur conservons ici leur numérotation distincte.

2. D'après une note récente de M. Laville, analysée dans la *Revue crit. de Paléoz.* (1910, p. 104) il faudrait reprendre pour 155-2 le nom antérieur *gracilidigitata* Desh.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II ; PLANCHE XXX

LÉGENDE DE LA PL. XXXI.

156 — 2.	Rimella labrosa [Sow.] — Gr. nat.	Jaignes.	BART.
156 — 3.	V, Pl. XXX ci-dessus.		
157 — 1.	Rostellaria (<i>Hippocrene</i>) macroptera , Lamk. — 1/2.	Chaussy	LUT.
157 — 2.	Rostellaria (<i>Hippocrene</i>) Murchisoni , Desh. — 3/4	Damery	LUT.
157 — 3.	Rostellaria (<i>Hippocrene</i>) fissura , Coq. et Br. — Gr. nat. [V. P. U. 85]	Parnes	LUT. (Bart.)
157 — 4.	Rostellaria (<i>Hippocrene</i>) Baylei , Desh. — 1/2.	Boisgeloup.	LUT.
157 — 5.	Rostellaria (<i>Hippocrene</i>) Dewalquei , Desh. — 1/2	Cuise	CUIS.
157 — 6.	Rostellaria (<i>Hippocrene</i>) incrassata , Desh. — 1/2 [<i>in</i> Desh.]. . . .	Mons-en-Laonnois	CUIS.
157 — 7.	Rostellaria (<i>Amplogladius</i>) athleta , d'Orb. — 1/3	Caumont	BART.
157 — 8.	Rostellaria (<i>Amplogladius</i>) turgida , Desh. — Gr. nat. [<i>in</i> Desh.]. .	Cœuvres	CUIS.
157 — 9.	Rostellaria (<i>Wateletia</i>) Geoffroyi , Wat. — 1/3	Aizy.	CUIS.
157 — 10.	Rostellaria (<i>Wateletia</i>) callosa , Desh. [N'a jamais été retrouvée]. . .		
157 — 11.	Rostellaria (<i>Cyclomolops</i>) sublævigata , Desh. — Gr. nat.	Sapicourt	CUIS.
157 — 12.	Rostellaria (<i>Cyclomolops</i>) humerosa , Desh. — Gr. nat.	Cœuvres	CUIS.
157 — 13.	Rostellaria (<i>Semiterebellum</i>) Marceauxi , Desh. — Gr. nat.	Jonchery	THAN.
157 — 14.	Rostellaria (<i>Chedevillia</i>) Munieri , Chédeville. — Gr. nat. [V. App. IV, p. 70]	Boury	LUT.
157 — 15.	Rostellaria (<i>Chedevillia</i>) mirabilis , Desh. — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS.
157 — 16.	Rostellaria (<i>s. str.</i>) lucida , Sow — Gr. nat.	Aizy.	CUIS.
158 — 1.	Terebellum (<i>Seraphs</i>) fusiforme , Lamk. — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS. (Lut., Bart.)
158 — 2.	Terebellum (<i>Seraphs</i>) convolutum [Lamk.] — Gr. nat. ⁽¹⁾	Parnes	LUT. (Bart.)
158 — 3.	Terebellum (<i>Seraphs</i>) fusiformopse , de Greg. Gr. nat.	Chaussy	LUT.
158 — 4.	Terebellum (<i>Seraphs</i>) olivaceum , Cossm. — Gr. nat.	Chaussy	LUT.

1. Voir, pour la substitution du nom **convolutum** à **sopitum** : Cat. ill. IV, p. 96 et « Essais Pal. comp. », VI^e liv., p. 46.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XXXI

LÉGENDE DE LA PL. XXXII.

158	— 5.	<i>Terebellum</i> (<i>Seraphs</i>) chilophorum , Cossm. — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
158	— 6.	<i>Terebellum</i> (<i>Seraphs</i>) Isabellæ , Bernay — 2/1	Chaussy	LUT.
158	— 7.	<i>Terebellum</i> (<i>Seraphs</i>) eratoides , Cossm. — 2/1	Chaussy	LUT.
159	— 1.	<i>Diameza media</i> [Desh.] ⁽¹⁾	Grignon	LUT.
159 ^{bis}	— 1.	<i>Amphiperas</i> (<i>Neosimnia</i>) Lhommei , Cossm. — 3/2 [V. App. IV, p. 71]	Saint-Gobain	CUIS.
159 ^{bis}	— 2.	<i>Amphiperas</i> (<i>Neosimnia</i>) vibrayeanum [de Raine.] — Type, Gr. nat.	Cuise	CUIS.
160	— 1.	<i>Transovula delphinoides</i> [Cossm.] — Gr. nat.	De Boisgeloup	LUT.
160	— 2.	<i>Transovula acuminata</i> [Melleville] var. ou <i>sp. nov.</i> — 4/1. [in fut. App. V]	Mercin.	CUIS.
160	— 3.	— — — — — forme typique. — 4/1.	Creil.	CUIS.
160	— 4.	<i>Transovula Eugenei</i> [Desh.] — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
160	— 5.	<i>Transovula rostralina</i> [Desh.] — Gr. nat.	Caumont.	BART.
161	— 1.	<i>Gisortia tuberculosa</i> [Duclos] — 1/2	Saint-Gobain	CUIS.
161	— 2.	<i>Gisortia gisortiensis</i> [Passy] — 1/3 [in Cossm.]	Le Boisgeloup	LUT.
161	— 3.	<i>Gisortia Chevallieri</i> , Cossm. — 1/3	Le Boisgeloup	LUT.
161 ^{bis}	— 1.	<i>Vicetia Douvillei</i> , Cossm. — 1/2 [in fut. App. V]	Chaumont	LUT.
162	— 1.	<i>Cypræa</i> (<i>Bernayia</i>) obesa , Desh. — Gr. nat.	Auvers.	BART.
162	— 2.	<i>Cypræa</i> (<i>Bernayia</i>) media , Desh. — Gr. nat.	Auvers.	BART.
162	— 3.	<i>Cypræa</i> (<i>Bernayia</i>) bartonensis , Edwards. — Gr. nat.	Le Ruel	BART.
162	— 4.	<i>Cypræa</i> (<i>Bernayia</i>) exerta , Desh. — 3/2	Cuise	CUIS.
162	— 5.	<i>Cypræa</i> (<i>Bernayia</i>) angystoma , Desh. — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
162	— 6.	<i>Cypræa</i> (<i>Bernayia</i>) prisca , Desh. — Gr. nat.	Jonchery.	THAN.
162	— 7.	<i>Cypræa</i> (<i>Eocypræa</i>) inflata , Lamk. — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Bart.)
162	— 8.	<i>Cypræa</i> (<i>Eocypræa</i>) Dollfusi , de Laub. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
162	— 9.	<i>Cypræa</i> (<i>Eocypræa</i>) Laubrierei , Cossm. — Gr. nat.	Verneuil	BART.

1. *Diameza* peut-être rattaché à *Terebellum*. (V. Essais Pal. comp., VI, p. 47); mais nous lui conservons ici sa numérotation distincte.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II ; PLANCHE XXXII

LÉGENDE DE LA PL. XXXIII.

162 — 10.	<i>Cypræa</i> (<i>Eocypræa</i>) Levesquei , Desh. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
162 — 11.	<i>Cypræa</i> (<i>Eocypræa</i>) Sellei , de Raine. — 3/2.	Chaumont	LUT.
162 — 12.	<i>Cypræa</i> (<i>Eocypræa</i>) hiantula , Cossm. — Gr. nat. [<i>in</i> Cossm.] . . .	Parnes.	LUT.
162 — 12'.	— an var. ? — 3/2.	Chambors.	LUT.
162 — 13.	<i>Cypræa</i> (<i>Cyprædia</i>) elegans , DeFr. — 3/2.	Chaussy	LUT. (Bart.)
162 — 14.	<i>Cypræa</i> (<i>Cyprædia</i>) interposita , Desh. — 3/2.	Cuise	CUIS.
162 — 15.	<i>Cypræa</i> (<i>Cyprædia</i>) sulcosa , Lamk. — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Bart.)
162 — 16.	<i>Cypræa</i> (<i>Cyprædia</i>) Sophiæ , Bernay — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
162 — 17.	<i>Cypræa</i> (<i>Trivia</i>) pedicularis , Desh. — 2/1	Auvers.	BART.
162 — 18.	<i>Cypræa</i> (<i>Trivia</i>) Bouryi , Cossm. — 3/2 [<i>in</i> Cossm.]	Le Fayel	BART.
162 — 19.	<i>Cypræa</i> (<i>inc. sedis</i>) Dalli , Cossm. — 2/1.	Cuise	CUIS.
162 — 20.	<i>Cypræa</i> (<i>Bernayia</i>) Chevallieri , Cossm. — Gr. nat.	Liancourt.	CUIS.
162 — 21.	<i>Cypræa</i> (<i>Cypræoglobina</i>) Raspaili , Chédeville — Gr. nat. [V. App. IV, p. 73]	Boury	LUT.
162 — 22.	<i>Cypræa</i> (<i>Bernayia</i>) Malandaini , Chédeville — Gr. nat. [V. App. IV, p. 74]	Boury	LUT.
163 — 1.	<i>Erato</i> (<i>Eratopsis</i>) crenata , Desh. — 3/1	Parnes.	LUT. (Bart.)
163 — 2.	<i>Erato</i> (<i>Eratopsis</i>) Wateleti , Desh. — 3/1	Aizy.	CUIS.
163 — 3.	<i>Erato</i> (<i>Eratopsis</i>) Bernayi , Cossm. — 3/1	Le Ruel	BART.
164 — 1.	<i>Pirula</i> tricarinata , Lamk. — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Cuis., Bart.)
164 — 2.	<i>Pirula</i> pannus [Desh.]. — 2/1.	Le Fayel.	BART.
164 — 3.	<i>Pirula</i> elegans , Lamk. — 3/2	Mouchy	LUT. (Bart.)
164 — 4.	<i>Pirula</i> fragilis [Desh.] — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
164 — 5.	<i>Pirula</i> tricostata [Desh.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
164 — 6.	<i>Pirula</i> intermedia [Melleville] — Gr. nat.	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
165 — 1.	<i>Cassidea</i> (<i>Semicassis</i>) harpæformis [Lamk.] — Gr. nat. [V. App. IV, p. 75]	Villiers.	LUT.
165 — 1'.	— Var. Marcellini , Cossm. — Gr. nat. [V. App. III, p. 43]	Gomerfontaine	LUT.
165 — 4.	<i>Cassidea</i> (<i>Semicassis</i>) calentica [Desh.] — Gr. nat. [V. aussi Pl. XXXIV]	Auvers.	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II ; PLANCHE XXXIII

LÉGENDE DE LA PL. XXXIV.

165 — 2.	<i>Cassidea</i> (<i>Semicassis</i>) Chevallieri [Cossm.] — Gr. nat.	Le Boisgeloup	LUT.
165 — 3.	<i>Cassidea</i> (<i>Semicassis</i>) cancellata [Lamk.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT (Bart.)
165 — 4.	<i>Cassidea</i> (<i>Semicassis</i>) calantica [Desh.] — [Gr. nat.] Voir aussi Pl. XXXIII]	Valmondois.	BART.
166 — 1.	<i>Cassidaria</i> nodosa [Soland.] — Gr. nat. [V. App. IV, p. 75]	Parnes.	LUT.
166 — 2.	<i>Cassidaria</i> diadema , Desh. — Gr. nat.	Saint-Gobain.	CUIS.
166 — 3.	<i>Cassidaria</i> enodis , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
166 — 4.	<i>Cassidaria</i> retusa , Desh. — Gr. nat.	Antilly.	BART.
166 — 5.	<i>Cassidaria</i> eurychilus [Cossm.] — Gr. nat.	Le Fayel.	BART.
166 — 6.	<i>Cassidaria</i> textiliosa , Desh. — Gr. nat.	Parnes	LUT.
166 — 7.	<i>Cassidaria</i> sulcaria , Desh. — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
166 — 8.	<i>Cassidaria</i> singularis , Desh. — Gr. nat.	Le Fayel, Auvers	BART.
166 — 9.	<i>Cassidaria</i> pretiosa , Desh. — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
166 — 10.	<i>Cassidaria</i> coronata , Desh. (Pl. XXXV)	Auvers.	BART.
166 — 11.	<i>Cassidaria</i> funiculosa , Desh. — Gr. nat. [A rapprocher de 194 ^{bis} et V. aussi Pl. XXXV].	Courtagnon.	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II ; PLANCHE XXXIV

LÉGENDE DE LA PL. XXXV.

166 — 10.	<i>Cassidaria coronata</i> , Desh. — Gr. nat. [V. aussi Pl. XXXIV] . . .	Auvers.	BART.
166 — 11.	<i>Cassidaria funiculosa</i> , Desh. — [V. Pl. XXXIV].		
167 — 1.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>antiquum</i> [Desh.] — Gr. nat. [V. App. IV, p. 75]	Chenay.	THAN.
167 — 2.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>cuneatum</i> [Cosm.] — 2/1 et Gr. nat.	Auvers, Le Fayel	BART.
167 — 3.	<i>Eutritonium</i> (<i>Monocirsus</i>) <i>carinulatum</i> [Cossm.] — 3/1 ⁽¹⁾	Chaussy	LUT.
167 — 4.	<i>Eutritonium</i> (<i>Colubraria</i>) <i>turriculatum</i> [Desh.] — Gr. nat.	Précý	LUT.
167 — 5.	<i>Plesiotriton volutella</i> [Lamk.] (Voir ci-après 167 ^{bis}).		
167 — 6.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>formosum</i> [Desh.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
167 — 7.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>colubrinum</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
167 — 8.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>striatulum</i> [Lamk.] — 2/1	Ferme de l'Orme.	LUT.
167 — 9.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>viperinum</i> [Lamk.] — 3/2	Mouchy	LUT.
167 — 10.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>goniatum</i> [Cossm.] — 3/2	Chaussy	LUT.
167 — 11.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>inornatum</i> [Desh.] — 3/2	Chaussy	LUT.
167 — 12.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>polygonoides</i> [Desh.] — 2/1.	Chaussy	LUT.
167 — 13.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>Dumortieri</i> [Baudon] — 3/2	Précý	LUT.
167 — 14.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>multigraniferum</i> [Desh.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
167 — 15.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>scabriusculum</i> [Desh.] — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART.
167 — 16.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>reticulosum</i> [Desh.] — 3/2.	Chaussy	LUT. (Bart.)
167 — 17.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>nodularium</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Bart.)
167 — 18.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>bicinctum</i> [Desh.], — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
167 — 19.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>planicostatum</i> [Desh.], — 2/1.	Mouchy	LUT.
167 — 19'	— 3/2.	Chaussy	LUT.
167 — 20.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>Lejeunei</i> . [Mellev.] — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS.
167 — 20'.	— type de <i>T. Bazini</i> de Rainc. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
167 — 21.	<i>Eutritonium</i> (<i>Sassia</i>) <i>Bernayi</i> [Cossm.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
167 — 22.	<i>Eutritonium</i> (<i>Ranularia</i>) <i>piraster</i> [Lamk.] Gr. nat.	Grignon	LUT.
167 ^{bis} — 1.	<i>Plesiotriton volutella</i> [Lamk.] — Gr. nat. (V. App. IV, p. 76).	Saint-Félix.	LUT. (Bart.)
168 — 1.	<i>Eupleura Boutillieri</i> [Cossm.] — 3/1.	Parnes.	LUT.
169 — 1.	<i>Murex</i> (<i>Pteropurpura</i>) <i>tripteroides</i> . [Lamk.] — Gr. nat. ⁽²⁾	Chaussy	LUT. (Bart.)
169 — 2.	<i>Murex</i> (<i>Pteropurpura</i>) <i>fusoides</i> [Desh.] — Gr. nat.	Caumont.	BART.
169 — 3.	<i>Murex</i> (<i>Pteropurpura</i>) <i>micropterus</i> [Desh.] — Gr. nat.	Auvers.	BART. (Lut.)
169 — 4.	<i>Murex</i> (<i>Alipurpura</i>) <i>contabulatus</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Bart.)
169 — 5.	<i>Murex</i> (<i>Pteropurpura</i>) <i>tricarinatus</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Vaudancourt	LUT.
169 — 6.	<i>Murex</i> (<i>Alipurpura</i>) <i>bispinosus</i> , Sow. — 2/1.	Chaussy	LUT. (Cuis.)
169 — 6'.	— Gr. nat.	Acy	BART.
169 — 7.	<i>Murex denudatus</i> [Desh.] (V. ci après 169 ^{bis} -4.)		
169 — 8.	<i>Murex</i> (<i>Alipurpura</i>) <i>asper</i> [Soland.] — Gr. nat.	Auvers.	BART.
169 — 9.	<i>Murex bicostatus</i> , Desh. (V. ci-après 170 ^{bis} -1.)		
169 — 10.	<i>Murex</i> (<i>Favartia</i>) <i>distans</i> , Desh. — 3/2.	Marines	BART.
169 — 10'.	— Gr. nat.	Valmondois.	BART.
169 — 11.	<i>Murex</i> (<i>Favartia</i>) <i>Stueri</i> , Cossm. — 3/2	Chaussy	LUT.
169 — 12.	<i>Murex Bernayi</i> , Desh. (V. ci-après 169 ^{bis} -6.)		
169 — 13.	<i>Murex</i> (<i>Favartia</i>) <i>subrudis</i> , d'Orb. — Gr. nat.	Auvers.	BART.
169 — 14.	<i>Murex</i> (<i>Poirieria</i>) <i>sarronensis</i> , Carez. — 3/2.	Sarron.	SPARN.

1. Peut à la rigueur être rattachée plutôt à *Hilda* (V. App. IV, p. 76); néanmoins nous lui conservons sa numérotation dans le G. *Eutritonium*.

2. Pour les modifications apportées au classement générique des *Muricidae*, Voir App. IV, p. 76.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II ; PLANCHE XXXV

LÉGENDE DE LA PL. XXXVI (1).

169 — 15.	Murex (<i>Poirieria</i>) frondosus , Lamk. — 3/2	Grignon	LUT.
169 — 16.	Murex (<i>Poirieria</i>) fraterculus , Desh. — 2/1	Neauphlette	LUT.
169 — 17.	Murex (<i>Poirieria</i>) foliaceus , Desh. — 3/1	Liancourt	CUIS.
169 — 18.	Murex (<i>Poirieria</i>) Plateaui , Cossm. — Gr. nat. (Remplace <i>M. jucundus</i> , Desh. 171 ^{ter})	Châlons-s.-Vesle	THAN.
169 — 19.	Murex (<i>Poirieria</i>) flexuosus , Desh. — Gr. nat.	Saint-Gobain, Cuise	CUIS.
169 — 20.	Murex (<i>Poirieria</i>) dyscritus , Cossm. — 2/1	Cuise	CUIS.
169 — 21.	Murex (<i>Poirieria</i>) spinulosus , Desh. — 2/1	Le Ruel	BART.
169 — 21'.	— gr. nat.	Monneville	BART.
169 — 22.	Murex (<i>Poirieria</i>) calcitrapoides , Lamk. — Gr. nat.	Villiers	LUT. (Bart.)
169 — 23.	Murex (<i>Poirieria</i>) crispus , Lamk. — Gr. nat.	Le Guépelle	BART. (Lut.)
169 — 24.	Murex Deslongchampsii , Desh. <i>A supprimer, n'a pas été retrouvée.</i>		
169 ^{bis} — 1.	Muricopsis auversiensis [Desh.] — 2/1 (4)	Le Fayel	BART.
169 ^{bis} — 2.	Muricopsis depauperatus [Desh.] — Gr. nat.	Le Guépelle	BART.
169 ^{bis} — 3.	Muricopsis plicatilis [Desh.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS. (Lut.)
169 ^{bis} — 3'.	Muricopsis Chapuisi [Desh.] ou var. de la précédente. — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
169 ^{bis} — 4.	Muricopsis denudatus [Desh.] — Gr. nat. (Remplace <i>M. defossus</i> Pilk. V. 171 ^{bis} 4)	Le Fayel, Valm.	BART.
169 ^{bis} — 5.	Muricopsis multistriatus [Desh.] — Gr. nat.	Châlons s.-Vesle	THAN.
169 ^{bis} — 6.	Muricopsis Bernayi [Desh.] Gr. nat. (Remplace <i>M. Plini</i> de R. 171 ^{ter} 2)	Chaussy	LUT.
170 — 1.	Vitularia (<i>Lyropurpura</i>) crassicostata [Desh.] — Gr. nat. (2)	Fontenelles	BART.
170 ^{bis} — 1.	Ocenebra (<i>Ocenebrina</i>) bicostata [Desh.] — Gr. nat.	Auvers	BART.
171 — 1.	Hadriania textiliosa [Lamk.] — Gr. nat.	Parnes	LUT.
171 ^{bis} — 1.	Urosalpinx defossum [Pilk.] — Gr. nat.	Le Vouast	BART.
171 ^{bis} — 2.	Urosalpinx dilatatum [Baudou] — 3/1 (<i>in fut. App. V</i>)	Saint-Félix	LUT.
171 ^{ter} — 1.	Trophon (<i>Trophonopsis</i>) jucundus [Desh.] — 5/1	Chaussy	LUT.
171 ^{ter} — 2.	Trophon (<i>Trophonopsis</i>) Plini [de Raine.] — 3/1	Pacy	LUT.
172 — 1.	Typhis tubifer [Brug.] — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Cuis.)
172 — 2.	Typhis (<i>Typhina</i>) parisiensis , d'Orb. — Gr. nat.	Grignon	LUT. (Bart.)
172 — 3.	Typhis (<i>Lævityphis</i>) coronarius , Desh. — 2/1	Saint-Gobain	CUIS.
173 — 1.	Ricinula (<i>Sistrum</i>) ringens [Desh.] — 3/1	Le Fayel	BART.
174 — 1.	Atilia angusta [Desh.] — 3/1	Cuise	CUIS.
174 — 2.	Atilia biarata [Cossm.] — 3/2	Chaumont	LUT.
175 — 1.	Buccinanops (<i>Brachysphingus</i>) patulum [Desh.] — Gr. nat.	Auvers	BART.
176 — 1.	Truncaria (<i>Coptaxis</i>) truncata , Desh. — 4/1	Houdan	LUT. (Bart.)
176 — 2.	Truncaria mirabilis , Desh. <i>A supprimer</i> (V. App. III, p. 44)		
177 — 1.	Pseudoliva obtusa , Desh. — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS.
177 — 1'.	— Gr. nat.	Chaumont	LUT.
177 — 2.	Pseudoliva laudunensis [Defr.] — 3/2 (3) (V. <i>Pal. univ.</i> , fiche 99)	Rilly	SPARN.
177 — 3.	Pseudoliva fissurata , Desh. — Gr. nat. (V. aussi Pl. XXXVII)	Chenay	THAN.

1. Pour tout ce qui concerne le classement générique des espèces de cette Planche, V. App. IV, p. 76.

2. *Vitularia* peut-être rattaché à *Ocenebra*; mais nous lui conservons ici sa numérotation distincte.

3. Dénomination substituée à *P. semicostata* Desh.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XXXVI

LÉGENDE DE LA PL. XXXVII.

177 — 3.	<i>Pseudoliva fissurata</i> , Desh. — Gr. nat. [V. aussi Pl. XXXVI].	Chenay	THAN.
177 — 4.	<i>Pseudoliva prima</i> , Defr. — Gr. nat.	Thil	THAN.
178 — 1.	<i>Cominella deserta</i> [Soland.] — Gr. nat.	Acy	BART. (Lut.)
178 — 2.	<i>Cominella auversiensis</i> [Desh.] — 3/2 [in Desh.]	Auvers.	BART.
178 — 3.	<i>Cominella Desori</i> [Desh.] — Gr. nat.	Châlons-s.-Vesle	THAN.
178 — 4.	<i>Cominella ovata</i> [Desh.] — 3/2.	Cuise	CUIS.
178 — 5.	<i>Cominella acies</i> [Watelet] — Gr. nat.	Sapicourt	CUIS.
178 — 6.	<i>Cominella lata</i> [Desh.] — Gr. nat.	Bracheux	THAN.
178 — 7.	<i>Cominella bicoronata</i> [Melleville] — 3/2.	Châlons-s.-Vesle.	THAN.
179 — 1.	<i>Tritonidea subandrei</i> [d'Orb.] — 3/2.	Le Fayel.	BART. (Cuis., Lut.)
179 — 2.	<i>Tritonidea subambigua</i> [d'Orb.] — Gr. nat.	Cuise.	CUIS.
179 — 3.	<i>Tritonidea decepta</i> [Defr.] — Gr. nat.	Châlons-s.-Vesle	THAN.
179 — 4.	<i>Tritonidea excisa</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Grignon	LUT.
179 — 5.	<i>Tritonidea axesta</i> [Rayan] — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
179 — 6.	<i>Tritonidea interstriata</i> [Desh.] — 3/2.	Chaumont	LUT.
179 — 7.	<i>Tritonidea neglecta</i> [Desh.] — 3/1.	Grignon	LUT.
179 — 8.	<i>Tritonidea costellifera</i> [Desh.] — 2/1.	Cuise	CUIS.
179 — 9.	<i>Tritonidea lata</i> [Sow.] — Gr. nat.	Sarron.	SPARN.
179 — 10.	<i>Tritonidea (Endopachychilus) crassilabrum</i> [Desh.] — 3/2	Vaudancourt	LUT.
179 — 11.	<i>Tritonidea (Endopachychilus) semiplicata</i> [Desh.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
179 — 12.	<i>Tritonidea sulcata</i> [Desh.] — Gr. nat. [V. App. IV, p. 78].	Saint-Gobain	CUIS.
179 — 13.	<i>Tritonidea (Endopachychilus) Rigaulti</i> [Desh.] — Gr. nat.	Caumont.	BART.
179 — 14.	<i>Tritonidea (Cantharus) costulata</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Vaudancourt	LUT. (Bart.)
179 — 15.	<i>Tritonidea (Cantharus) polygona</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers	LUT. (Bart.)
179 — 16.	<i>Tritonidea (Cantharus) berellensis</i> [de Laub. et Carez] — Gr. nat.	Brasles.	SPARN.
179 — 17.	<i>Tritonidea rarisulcata</i> [Desh.] <i>A supprimer, n'a pas été retrouvée.</i>		
179 — 18.	<i>Tritonidea (Pseudopisania) Plateaui</i> , Cossm. — 2/1	Sapicourt	CUIS.
179 — 19.	<i>Tritonidea cantharoides</i> , Cossm. — Gr. nat. [V. App. III, p. 45]	Châlons-s.-Vesle	THAN.
179 — 20.	<i>Tritonidea Schlumbergeri</i> [Desh.] — 2/1.	Chenay	THAN.
180 — 1.	<i>Pisania subdentata</i> , Cossm. — 3/2	Le Ruel, Berville	BART.
181 — 1.	<i>Euthria decipiens</i> [Desh.] — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
181 — 2.	<i>Euthria Douvillei</i> , Cossm. — Gr. nat. [in fut. App. V].	Chaumont	LUT.
182 — 1.	<i>Metula (Celatoconus) decussata</i> [Lamk.] — 3/2 [V. App. III, p. 46].	Mouchy	LUT. (Bart.)
182 — 2.	<i>Metula (Celatoconus) Vasseuri</i> , Cossm. — 3/2.	Grignon	LUT.
182 — 3.	<i>Metula (Celatoconus) inæquilirata</i> [Desh.] — 2/1 [in Desh.]	Caumont.	BART.
183 — 1.	<i>Cyrtochetus bistriatus</i> [Lamk.] — Gr. nat. [V. Essais Pal. comp. IV, p. 415].	Vaudancourt, Mouchy	LUT. (Bart.)
184 — 1.	<i>Lævibuccinum (Euryochetus) cylindraceum</i> [Desh.] — 3/1.	Aizy.	CUIS.
184 — 2.	<i>Lævibuccinum (Euryochetus) brevispiratum</i> , Cossm. — 3/1 [in Cossm.]	Fontenay.	LUT.
184 — 3.	<i>Lævibuccinum (Euryochetus) spiratum</i> , Cossm. — 3/1	Chaussy	LUT.
184 — 4.	<i>Lævibuccinum (Euryochetus) multistriatum</i> [Desh.] — 3/1. [V. App. III, p. 46]	Cuise	CUIS.
185 — 1.	<i>Parvisipho terebralis</i> [Lamk.] ⁽¹⁾ — 2/1.	Ferme de l'Orme	LUT.
185 — 2.	<i>Parvisipho infraecœnicus</i> , Cossm. — Gr. nat.	Prouilly	THAN.
185 — 3.	<i>Parvisipho denudatus</i> [Desh.] — 2/1.	Fay-s.-Bois.	LUT.
185 — 4.	<i>Parvisipho striolatus</i> [Desh.] — 2/1	Chaussy, Grignon.	LUT.
185 — 5.	<i>Parvisipho tenuis</i> [Desh.] Var. <i>nodulosus</i> , Cossm. 3/1 — [V. aussi Pl. XXXVIII].	Saint-Félix.	LUT.
185 — 5.	<i>Parvisipho tenuis</i> [Desh.] — 2/1	Grignon	LUT.

1. Pour les rectifications génériques des espèces du G. *Sipho*, V. App. III, p. 47.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II ; PLANCHE XXXVII

185 — 5".	Parvisipho ⁽¹⁾ tenuis [Desh.] — Var. nodulosus . Cossm. 3/2. [V. aussi Pl. XXXVII]	Saint-Félix.	LUT.
185 — 6.	Parvisipho tenuiplicatus , Cossm. — 2/1	Grignon	LUT.
185 — 7.	Parvisipho polysarcus , Cossm. — 4/1	Grignon	LUT.
185 — 8.	Parvisipho inchoatus [Desh.] — 4/1	Chaussy	LUT.
185 — 9.	Parvisipho crassifunis , Cossm. — 5/1	Chaussy	LUT.
185 — 10.	Parvisipho (<i>Columbellisipho</i>) hordeolus [Lamk.] — 4/1	Chaussy	LUT. (Bart.)
185 — 11.	Parvisipho (<i>Columbellisipho</i>) columbelloides , Cossm. — 5/1	Chaussy	LUT. (Bart.)
185 — 12.	Parvisipho (<i>Tortisipho</i>) jucundus [Desh.] — 4/1	Grignon	LUT.
185 — 13.	Parvisipho (<i>Tortisipho</i>) distortus [Desh.] — 4/1	Fay-s.-Bois	LUT.
185 — 14.	Parvisipho (<i>Tortisipho</i>) clathratulus , Cossm. — 4/1 [in Cossm.]	Chaussy	LUT.
185 — 15.	Parvisipho (<i>Amplosipho</i>) Rottæi [Baudon] — 4/1	Parnes, Fay	LUT.
185 — 16.	Parvisipho (<i>Amplosipho</i>) Loustauæ , Cossm. — 5/1	Grignon	LUT.
185 — 17.	Parvisipho (<i>Amplosipho</i>) Pezanti , Cossm. — 5/1	Chaussy	LUT.
185 — 18.	Parvisipho (<i>Columbellisipho</i>) spinula , Cossm. — 8/1 [in Cossm.]	Liancourt.	CUIS.
185 — 19.	Parvisipho (<i>Andonia</i>) Lamarcki [Desh.] — 2/1. (V. App. III, p. 47).	Grignon.	LUT.
185 — 20.	Parvisipho valdeconicus , Cossm. — 3/1.	Vaudancourt	LUT.
185 — 21.	Parvisipho Plateaui , Cossm. — 3/2 ⁽²⁾ . (V. App. III, p. 47)	Châlons-s.-Vesle	THAN.
185 — 22.	Parvisipho (<i>Andonia</i>) subulatus [Lamk.] — 3/2.	Chaussy	LUT. (Cuis.)
185 — 23.	Parvisipho (<i>Andonia</i>) chaussyensis , Cossm. — 2/1.	Chaussy	LUT.
186 — 1.	Siphonalia Mariæ [Melleville] — Gr. nat.	Chenay	THAN.
186 — 2.	Siphonalia planicostata [Melleville] — Gr. nat.	Chenay	THAN. (Cuis.)
186 — 3.	Siphonalia panniculus [Desh.] — 3/2.	Grignon	LUT.
186 — 4.	Siphonalia chaussyensis , Cossm. — 2/1	Chaussy	LUT.
186 — 5.	Siphonalia seminuda [Desh.] — 3/1	Parnes.	LUT.
186 — 6.	Siphonalia variabilis [Lamk.] — 3/1	Fay-s.-Bois	LUT.
186 — 7.	Siphonalia minuta [Lamk.] — 3/1.	Grignon	LUT. (Bart.)
186 — 8.	Siphonalia breviscula [Desh.] — 3/1	Ferme de l'Orme	LUT.
186 — 9.	Siphonalia Ludovici [de Rainc.] — 3/1.	Cuise	CUIS.
186 — 10.	Siphonalia lacrymosa , Cossm. — 5/1 (peut-être <i>Borsonia</i> ?).	Les Groux	LUT.
186 — 11.	Siphonalia (<i>Pseudoneptunea</i>) calvimontensis , Cossm. — Gr. nat.	Chaumont	LUT. (Bart.)
186 — 12.	Siphonalia (<i>Pseudoneptunea</i>) scalarina [Lamk.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
186 — 13.	Siphonalia (<i>Pseudoneptunea</i>) augusticostata [Mellev.] — 3/2.	Saint-Gobain.	CUIS.
186 — 14.	Siphonalia scalata , Cossm. — 2/1 [in Cossm.]	Vaudancourt	LUT.
186 — 15.	Siphonalia (<i>Pseudoneptunea</i>) Fortini , Chédeville — Gr. nat. [Voir App. IV, p. 79]	Boury	LUT.
186 — 16.	Siphonalia Bervillei [Desh.] — Gr. nat. [in Desh.]	Passy	LUT.
186 — 23.	S. (<i>Austrofusus</i>) plicatula [Desh.] A supprimer (V. App. III, p. 48).		
187 — 1.	Coptochetus scalaroides [Lamk.] — 3/2	Villiers.	LUT. (Bart.)
187 — 1'.	— var. hemigymnus , Cossm. — 3/2	Villiers.	LUT. (Bart.)
187 — 1".	— var. corrugatus , Cossm. — 3/2.	Mouchy	LUT.
187 — 2.	Coptochetus arenarius , Cossm. — 4/1	Creil.	CUIS.
187 — 3.	Coptochetus humilis [Desh.] — 4/1	Mouchy	LUT.
187 — 4.	Coptochetus costuosus [Desh.] — 4/1.	Mouchy	LUT.
187 — 5.	Coptochetus truncatus [Baudon] — 3/1	Chaussy	LUT.
187 — 6.	Coptochetus speciosus [Desh.] — 3/1.	Ermenonville	BART.
187 — 7.	Coptochetus asperulus [Lamk.] — 2/1	Le Fayel.	BART. (Lut.)
187 — 8.	Coptochetus clathratus [Lamk.] — 3/1.	Ferme de l'Orme.	LUT.
188 — 1.	Suessionia exigua [Desh.] — 2/1	Saint-Gobain	CUIS.
188 — 2.	Suessionia inæquilirata [Cossm.] — 2/1 [V. App. III, p. 48].	Acy	BART.
189 — 1.	Pisanella pulcherrima [Desh.] — Gr. nat.	Auvers.	BART.
190 — 1.	Strepsidura turgida [Soland.] — Gr. nat.	Acy	BART.
190 — 1'.	— var. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
190 — 1".	— var. — 2/1	Liancourt	CUIS.
191 — 1.	Melongena (<i>cornulina</i>) minax [Soland.] (V. Pl. XXXIX)		
191 — 2.	Melongena (<i>pugilina</i>) Marcellini , Cossm. Gr. nat. ⁽³⁾ [V. Pl. XXXIX].	Gomerfontaine	LUT.

1. Pour les rectifications génériques des espèces de cette Planche, V. App. III, p. 47.

2. La seconde vue de 185-21 est au bas de la présente Planche.

3. Cette espèce remplace ici **M. Laubrierei** qui devient 200-2 ci-après.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II ; PLANCHE XXXVIII

LÉGENDE DE LA PL. XXXIX.

191 — 1.	<i>Melongena</i> (<i>Cornulina</i>) minax [Soland.] — Gr. nat.	Le Ruel	BART. (Lut.)
191 — 2.	<i>Melongena</i> (<i>Pugilina</i>) Marcellini , Cossm. [V. Pl. XXXVIII].		
191 — 3.	<i>Melongena</i> (<i>Pugilina</i>) subcarinata [Lamk.] — Gr. nat.	Mortefontaine.	BART.
191 — 4.	<i>Melongena</i> (<i>Pugilina</i>) muricoides [Lamk.] — Gr. nat.	Grignon	LUT.
191 — 5.	<i>Melongena</i> (<i>Pugilina</i>) ditropis [Bayan] — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
191 — 6.	<i>Melongena</i> (<i>Pugilina</i>) interposita [Desh.] — Gr. nat.	Grignon	LUT.
191 — 7.	<i>Melongena</i> (<i>Pugilina</i>) abbreviata [Lamk.] — 2/1	Précý	LUT. (Bart.)
191 — 8.	<i>Melongena</i> (<i>Cornulina</i>) præcursor , Cossm. — Gr. nat. V. [App. III, p. 50]	Saint-Gobain	CUIS. (Sparn.)
192 — 1.	<i>Semifusus</i> (<i>Mayeria</i>) Bonneti , Cossm. — Gr. nat. [V. Essais dal. comp., IV, p. 93].	Chaumont.	LUT. (Cuis.)
192 — 2.	<i>Semifusus</i> (<i>Mayeria</i>) bifasciata [Sow.] 2/1 [in Cossm.].	Cuise	CUIS.
193 — 1.	<i>Fusus distinctissimus</i> , Bayan [V. ci-après 200—3].		
193 — 1.	<i>Bulbifusus</i> (?) Broueti , Cossm. — Gr. nat. [V. App. IV, p. 79; peut être 166—11].	Boursault.	LUT.
194 — 1.	<i>Sycum bulbus</i> [Soland.] — Gr. nat.	Villiers.	LUT. (Bart.)
194 — 2.	<i>Sycum pirus</i> [Soland.] — Gr. nat.	Villiers.	LUT. (Bart.)
194 — 3.	<i>Sycum bulbiforme</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Cuis., Bart.)
194 — 4.	<i>Sycum globatum</i> [Desh.] — Gr. nat.	Auvers.	BART.
195 — 1.	<i>Ptychatractus cylindracus</i> [Desh.] — 2/1 [V. App. III, p.]	Fère-en-Tardenois	BART.
195 — 2.	<i>Ptychatractus exceptiunculus</i> [Desh.] — 2/1	Parnes.	LUT.
195 — 3.	<i>Ptychatractus angustus</i> [Desh.] — 3/2.	Cuise	CUIS.
195 — 4.	<i>Ptychatractus hemigymnus</i> , Cossm. — Gr. nat.	Valmondois.	BART.
195 ^{bis} — 1.	<i>Janiopsis funiculosa</i> [Desh.] — Gr. nat. [V. App. III, p. 52]	Beynes.	LUT.
195 ^{bis} — 2.	<i>Janiopsis parisiensis</i> [Desh.] — Gr. nat.	Grignon	LUT. (Bart.)
195 ^{bis} — 3.	<i>Janiopsis calvimontensis</i> [Cossm.] — Gr. nat. [in Cossm.].	Chaumont	LUT.
195 ^{bis} — 4.	<i>Janiopsis herouvalensis</i> [Desh.] — 3/1	Saint-Gobain	CUIS.
195 ^{bis} — 5.	<i>Janiopsis minor</i> [Desh.] — 4/1 [in Desh.].	Jonchery.	THAN.
196 — 1.	<i>Lathyrus</i> (<i>Lathyrulus</i>) Lhommei , Staadt — 3/1 [Remplace <i>L. Schlumbergeri</i> , 179—20; sera décrit in fut. App. 5].	Aizy.	CUIS.
196 — 2.	<i>Lathyrus</i> (<i>Leucozonina</i>) Boutillieri , Cossm. — 5/4 [in Cossm.]. . . .	Le Fayel.	BART.
196 — 3.	<i>Lathyrus</i> (<i>Lathyrulus</i>) subaffinis [d'Orb.] — 3/2.	Cuise	CUIS.
197 — 1.	<i>Streptochetus</i> (<i>Streptolathyrus</i>) Mellevillei , Cossm. — Gr. nat. . . .	Saint-Gobain	CUIS.
197 — 2.	<i>Streptochetus intortus</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Grignon	LUT.
197 — 3.	<i>Streptochetus approximatus</i> [Desh.] — Gr. nat.	Mouchy	LUT.
197 — 4.	<i>Streptochetus segregatus</i> [Desh.] — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Cuis.)
197 — 5 à 197 — 8	[V. Pl. XL].		
197 — 9.	<i>Streptochetus heptagonus</i> [Lamk.] — Gr. nat. (V. aussi Pl. XL) . . .	Chaussy	LUT.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XXXIX

LÉGENDE DE LA PL. XL.

197 — 5.	Streptochetus crassicostatus [Desh.] — Gr. nat. et 197—5' var. . .	Parnes.	LUT.
197 — 6.	Streptochetus squamulosus [Desh.] — 3/2.	Chaussy	LUT.
197 — 7.	Streptochetus obliquatus [Desh.] — Gr. nat.	Damery	LUT.
197 — 8.	Streptochetus incertus [Desh.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
197 — 9.	Streptochetus heptagonus [Lamk.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
198 — 1.	Clavilithes longævus [Soland.] — Gr. nat. ⁽¹⁾	Le Guépelle	BART.
198 — 2.	Clavilithes parisiensis [Mayer] — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Bart.)
198 — 2'.	— Var. subscalaris , Grabau — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
198 — 2''.	— Jeunes spécimens de la forme typique. — Gr. nat. .	Mouchy	LUT.
198 — 2'''.	— Jeune spécimen de la var. subscalaris . — Gr. nat.	Cuise	CUIS.
198 — 3.	Clavilithes maximus [Desh.] — 1/2	Les Groux	LUT.
198 — 4.	Clavilithes macrospira , Cossm. — Gr. nat.	Le Ruel	BART.
198 — 5.	Clavilithes conjunctus [Desh.] — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
198 — 5'.	— Var. Houdasi , Cossm. — Gr. nat.	Le Fayel.	BART.
198 — 6.	Clavilithes tuberculosus [Desh.] — Gr. nat.	Chambors	LUT.
198 — 7.	Clavilithes (<i>Rhopalithes</i>) Noæ [Chemn.] — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Bart.)
198 — 7'.	— Var. clavelloides , Grabau — Gr. nat.	Grignon	LUT.
198 — 8.	Clavilithes (<i>Rhopalithes</i>) dameriacensis [Desh.] [V. Pl. XLI.]		
198 — 9.	Clavilithes (<i>Rhopalithes</i>) rugosus [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers	LUT.

1. Pour les modifications ou additions apportées aux espèces du G. *Clavilithes*, V. App. IV, p. 80.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II ; PLANCHE XL

LÉGENDE DE LA PL. XLI.

198 — 8.	<i>Clavilithes (Rhopalithes) dameriacensis</i> [Desh.] — Gr. nat.		
	[V. Pl. XL]	Damery	LUT.
198 — 9.	<i>Clavilithes (Rhopalithes) rugosus</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
198 — 10.	<i>Clavilithes (Rhopalithes) angulatus</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Bart.)
198 — 11.	<i>Clavilithes (Cosmolithes) lævigatus</i> [Gmelin] — Gr. nat.	Parnes	LUT.
198 — 11'.	— — — — — Var. <i>subuniplicatus</i> Grab. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
198 — 12.	<i>Clavilithes (Cosmolithes) uniplicatus</i> [Lamk.] — Gr. nat.	Parnes	LUT.
198 — 13.	<i>Clavilithes (Cosmolithes) costarius</i> [Desh.] — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS.
198 — 14.	<i>Clavilithes (Rhopalithes) Loiseli</i> , Chédeville — Gr. nat.	Boury	LUT.
198 — 15.	<i>Clavilithes (Cosmolithes) Lemarchandi</i> , Chédeville — Gr. nat. . .	Boury	LUT.
199 — 1.	<i>Dolicholathyrus funiculosus</i> [Lamk.] — Gr. nat. [V. App. III, p. 52]	Mouchy	LUT. (Cuis., Bart.)
199 — 2.	<i>Dolicholathyrus Lamberti</i> [Desh.] — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS. (Lut.)
199 — 3.	<i>Dolicholathyrus Mausseneti</i> [Cossm.] — Gr. nat.	Chenay.	THAN.
200 — 1.	<i>Euthriofusus Bezançoni</i> [Cossm.] — Gr. nat. [V. App. IV, p.] . .	Le Fayel.	BART.
200 — 2.	<i>Euthriofusus Laubrierei</i> [Cossm.] — 1/2 [in Cossm.]	Chenay	THAN.
200 — 3.	<i>Euthriofusus distinctissimus</i> [Bayan] — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS.
201 — 1.	<i>Fusus porrectus</i> , Soland. — 3/2	Villiers.	LUT.
201 — 2.	<i>Fusus unicarinatus</i> , Desh. — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS.
201 — 3.	<i>Fusus dissimilis</i> , Desh. — Gr. nat.	Caumont.	BART.
201 — 4.	<i>Fusus serratus</i> , Desh. — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
201 — 5.	<i>Fusus gothicus</i> , Desh. — 3/2.	Parnes.	LUT.
202 — 1.	<i>Mitra elongata</i> , Lamk. — Gr. nat.	Grignon	LUT. (Bart.)
202 — 2.	<i>Mitra Deluci</i> , DeFr. — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Bart.)
202 — 3.	<i>Mitra plicatella</i> , Lamk. — 3/2	Mouchy	LUT.
202 — 4.	<i>Mitra mixta</i> , Lamk. — 3/2.	Précý	LUT. (Bart.)
202 — 5.	<i>Mitra crebricosta</i> , Lamk. — 3/2	Uilly-Saint-Georges	LUT.
202 — 6.	<i>Mitra auversiensis</i> , Cossm. — 2/1.	Auvers.	BART.
202 — 7.	<i>Mitra angystoma</i> , Desh. — Gr. nat.	Acy	BART.
202 — 8.	<i>Mitra (Mitrcola) parisiensis</i> , Desh. ⁽⁴⁾ — Gr. nat. [V. aussi Pl. XLII] .	Thionville	LUT. (Bart.)

1. On doit plutôt rattacher *Mitreola* au *G. Strigatella*; mais nous n'avons pas modifié la numérotation des espèces ci-après.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XLI

LÉGENDE DE LA PL. XLII.

202 — 8.	Mitra (<i>Mitreola</i>) Parisiensis , Desh. ⁽¹⁾ — Gr. nat. [V. aussi Pl. XLI].	Thionville	LUT. (Bart.)
202 — 9.	Mitra (<i>Mitreola</i>) Lajoyei , Desh. — Gr. nat. ⁽¹⁾	Acy	BART.
202 — 10.	Mitra (<i>Mitreola</i>) labiata [Chemn.] — Gr. nat.	Grignon	LUT.
202 — 11.	Mitra (<i>Mitreola</i>) obliquata , Desh. — Gr. nat.	Ully-Saint-Georges	LUT.
202 — 12.	Mitra (<i>Mitreola</i>) crassidens , Desh. — 3/2.	Grignon	LUT.
202 — 13.	Mitra (<i>Mitreola</i>) subcostulata , d'Orb. — Gr. nat.	Saint-Félix	LUT.
202 — 14.	Mitra (<i>Mitreola</i>) subplicata , Desh. — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Bart.)
202 — 15.	Mitra (<i>Mitreola</i>) labratula , Lamk. — Gr. nat.	Mouchy, Vaudancourt	LUT. (Bart.)
202 — 16.	Mitra (<i>Mitreola</i>) labrosa , Desh. — Gr. nat.	Précý	LUT.
202 — 17.	Mitra (<i>Mitreola</i>) mutica , Lamk. — Gr. nat.	Villiers.	LUT.
202 — 18.	Mitra (<i>Mitreola</i>) monodonta , Lamk. — 2/1.	Grignon	LUT.
202 — 19.	Mitra (<i>Mitreola</i>) olivula , Baudon — 2/1 [in Desh.]	Parnes.	LUT.
202 — 20.	Mitra (<i>Mitreola</i>) Bernayi , Cossm. — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
202 — 21.	Mitra (<i>Mitreola</i>) Bonneti , Cossm. — Gr. nat. [V. App. III, p. 53].	Chaumont	LUT.
202 — 22.	Mitra (<i>Mitreola</i>) Pezanti , Chédeville — Gr. nat. [V. App. IV, p. 86].	Boury	LUT.
202 — 23.	Mitra (<i>Mitreola</i>) chaussyensis , Cossm. — Gr. nat. [V. App. IV, p. 87].	Chaussy	LUT.
202 ^{bis} — 1.	Conomitra inaspecta [Desh.] — 3/1.	Valmondois	BART.
202 ^{bis} — 2.	Conomitra Vincenti , Cossm. — 3/1	Le Ruel	BART.
202 ^{bis} — 3.	Conomitra graniformis [Lamk.] — 4/1.	Grignon	LUT.
202 ^{bis} — 4.	Conomitra marginata [Lamk.] — 3/1.	Trye.	LUT.
202 ^{bis} — 5.	Conomitra fusellina [Lamk.] — 2/1.	Villiers.	LUT. (Bart.)
202 ^{bis} — 6.	Conomitra hordeola [Desh. — 3/1]	Saint-Gobain	CUIS.
202 ^{bis} — 7.	Conomitra prisca [Desh.] — 2/1	Châlons-s.-Vesle	THAN.
202 ^{bis} — 8.	Conomitra Godini , Cossm. — 3/2.	Parnes.	LUT.
202 ^{bis} — 9.	Conomitra crenifunata , Cossm. — 3/1.	Chambors	LUT.
202 ^{bis} — 10.	Conomitra eurycolpa , Cossm. — 3/1 [V. App. IV, p. 87].	Cuise.	CUIS.
202 ^{ter} — 1.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) aizyensis [Desh.] — 2/1.	Aizy	CUIS.
202 ^{ter} — 2.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) extranea [Desh.] — 2/1	Cuise	CUIS.
202 ^{ter} — 3.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) Barbieri [Desh.] — 2/1.	Chaussy	LUT. (Bart.)
202 ^{ter} — 4.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) Gaudryi [de Rainc.] — 3/1	Le Ruel	BART.
202 ^{ter} — 5.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) Boutillieri [Cossm.] — 5/2 [in Cossm.].	Vaudancourt	LUT.
202 ^{ter} — 6.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) Bouryi [Cossm.] — 3/2.	Le Ruel	BART.
202 ^{ter} — 7.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) tetraptecta [Cossm.] — 4/1.	Liancourt	CUIS.
202 ^{ter} — 8.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) cancellina [Lamk.] — 2/1	Grignon	LUT. (Bart.)
202 ^{ter} — 9.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) terebellum [Lamk.] — 2/1.	Villiers.	LUT. (Bart.)
202 ^{ter} — 10.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) Wateleti [Briart et Cornet] — 2/1.	Chenay.	THAN.
202 ^{ter} — 11.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) Chevallieri [Cossm.] — 3/2	Précý	LUT.
202 ^{ter} — 12.	Turricula (<i>Fusimitra</i>) terebelloides [d'Orb.] — 2/1 [V. App. IV, p. 88].	Saint-Gobain	CUIS.
203 — 1.	Cryptochorda stromboides [Herman] — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Cuis., Bart.)
204 — 1.	Volutilithes muricinus [Lamk.] — [V. pl. XLIII] ⁽²⁾		
204 — 2.	Volutilithes Frederici [Bayan] — Gr. nat. [V. aussi pl. XLIII]	Réquiécourt.	LUT.

1. *Mitreola* se rattache au groupe *Strigatella* des *Mitridæ*. (V. Essais Pal. comp., 3^e livr., p. 139).
2. Pour la classification générique et définitive des *Volutilithes*, V. Essais Pal. comp., livr. VIII, p. 203.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II ; PLANCHE XLII

LÉGENDE DE LA PL. XLIII.

204	— 1.	Volutilithes muricinus [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers	LUT.
204	— 2.	Volutilithes Frederici [Bayan] — Gr. nat. [V. aussi P. XLII] . . .	Réquiécourt.	LUT.
204	— 3.	Volutilithes Goldfussi [Desh.] Gr. nat.	Caumont.	BART.
204	— 4.	Volutilithes Berthæ [de Raine.] — Gr. nat.	Nanteuil.	BART.
204	— 5.	Volutilithes mixtus [Chemn.] — Gr. nat.	Grignon	LUT.
204	— 6.	Volutilithes torulosus [Desh.] — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
204	— 7.	Volutilithes relictus [Bayan] — Gr. nat.	Parnes.	LUT. (Bart.)
204	— 8.	Volutilithes zonatus [Desh.] — Gr. nat.	Fismes.	CUIS.
204	— 9.	Volutilithes angustus [Desh.] — Gr. nat.	Aizy.	CUIS.
204 ^{bis}	— 1.	Scaphella Baudoni [Desh.] — 1/2 [in Desh.].	Bracheux.	THAN.
204 ^{ter}	— 1.	Leptoscapa variculosa [Lamk.] — 3/2.	Parnes.	LUT.
205 ^{bis}	— 1.	Harpula intusdentata , Cossm. — 2/4 [in Cossm.]	Auvers.	BART.
205 ^{bis}	— 2.	Harpula mitreola [Lamk.] — 3/1 ⁽¹⁾	Parnes.	LUT.
205 ^{ter}	— 1.	Volvaria bulloides [Lamk.] — 3/2	Grignon.	LUT.
205 ^{ter}	— 2.	Volvaria acutiuscula [Sow.] — 3/2.	Marines	BART.
205 ^{ter}	— 3.	Volvaria (<i>Volvariella</i>) Lamarcki , Desh. — 3/2	Cuise	CUIS.
205 ^{ter}	— 4.	Volvaria (<i>Volvariella</i>) Dienvali , de Raine. (<i>A suppr. comme identique à la précédente.</i>)		
205	— 1.	Athleta (<i>Volutocorbis</i>) scabricula [Sol.] — Gr. nat.	Chéry-Chartreuve.	BART.
205	— 2.	Athleta (<i>Volutocorbis</i>) crenulifera [Bayan] — Gr. nat.	Parnes.	LUT.
205	— 3.	Athleta (<i>Volutospina</i>) elevata [Sow.] — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS. (Lut.)
205	— 4.	Athleta (<i>Neoathleta</i>) bicorona [Lamk.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT.
205	— 5.	Athleta (<i>Volutospina</i>) ambigua [Sol.] — Gr. nat. [in Cossm.]. . . .	Le Ruel	BART.
205	— 6.	Athleta (<i>Volutospina</i>) depauperata [Sow.] — Gr. nat. ⁽²⁾	Le Guépelle	BART. (Lut.)
205	— 6 ¹ .	Athleta (<i>Volutospina</i>) Fabri [Desh.] — Gr. nat.	La Chapelle	SANN.
205	— 7.	Athleta (<i>Volutospina</i>) trisulcata [Desh.] — Gr. nat.	Vic-sur-Aisne.	CUIS.

1. La coquille qui portait le N° 204-14 (*Voluta multistriata*, Desh.) a été reportée ci-dessus (Pl. XXVII) sous le N° 184-4 (Genre **Euryochetus**).
2. La variété lutécienne a été désignée sous le nom *tenuisuturalis*. (Voir App. II, p. 40).

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II; PLANCHE XLIII

LÉGENDE DE LA PL. XLIV.

205	—	8.	Athleta (<i>Volutospina</i>) spinosa [Linné] — Gr. nat.	Chaumont	LUT.
205	—	9.	Athleta (<i>Volutospina</i>) athleta [Sol.] — Gr. nat.	Marines	BART.
205	—	10.	Athleta labrella [Lamk.] — Gr. nat.	Le Guépelle.	BART.
205	—	10'.	— Jeune spécimen. — Gr. nat.	Jaignes.	BART.
205	—	11.	Athleta (<i>Volutospina</i>) depressa [Lamk.] — Gr. nat.	Aizy	CUIS (Lut.)
205	—	11'.	— Variété ancestrale. — Gr. nat.	Noailles	THAN.
205	—	12.	Athleta strombiformis [Desh.] — Gr. nat.	Le Fayel	BART.
205	—	12'.	— Spécimen gérontique. — Gr. nat.	Caumont	BART.
205	—	13.	Athleta (<i>Neoathleta</i>) cithara [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers.	LUT. (Bart.)
205	—	13'.	— ventricosa [Defr.] — Gr. nat.	Parnes	LUT.
205	—	14.	Athleta (<i>Volutospina</i>) mutata [Desh.] — Gr. nat.	Le Guépelle	BART.
205	—	15.	Athleta (<i>Neoathleta</i>) lyra [Lamk.] — [V. Pl. XLV].		
205	—	16.	Athleta (<i>Neoathleta</i>) plicatella [Desh.] — Gr. nat.	Cuise	CUIS.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II ; PLANCHE XLIV

LÉGENDE DE LA PL. XLV.

205 — 15.	Athleta (<i>Neoathleta</i>) lyra [Lamk.] — Gr. nat.	Chaussy	LUT. (Bart.)
205 — 16.	Athleta (<i>Neoathleta</i>) plicatella [Desh.] — [V. Pl. XLIV]		
205 — 17.	Athleta (<i>Neoathleta</i>) lineolata [Desh.] — Gr. nat.	Parnes	LUT.
205 — 18.	Athleta (<i>Neoathleta</i>) bulbula [Lamk.] — Gr. nat.	Villiers	LUT. (Bart.)
205 — 19.	Athleta (<i>Neoathleta</i>) Barrandei [Desh.] — Gr. nat.	Antilly	BART.
206 — 1.	Voluta musicalis , Lamk. — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Bart.)
206 — 2.	Voluta mitrata , Desh. — Gr. nat.	Parnes	LUT. (Bart.)
206 — 3.	Voluta wateleti , Desh. — Gr. nat.	Saint-Gobain	CUIS.
206 — 4.	Voluta quinqueplicata , Bayan. — Gr. nat.	Beynes	LUT.
206 — 5.	Voluta Hœrnesi , Desh. — Gr. nat.	Damery	LUT.
206 — 6.	Voluta Bouei , Desh. — Gr. nat. [Peut-être Mitreola ?].	Chaumont	LUT.
206 — 7.	Voluta Rigaulti , Desh. — Gr. nat. [Peut-être Aulicina ?].	Caumont	BART.
207 — 1.	Lyria harpula [Lamk.] — Gr. nat.	Grignon	LUT. (Cuis., Bart.)
207 — 2.	Lyria Coroni , Morlet — 3/1.	Amblainville	LUT. (Bart.)
207 — 3.	Lyria Branderi [Desh.] — Gr. nat.	Fère, le Fayel	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

TOME II ; PLANCHE XLV

207 — 4	Lyria turgidula [Desh.]. — Gr. natur	Damery.	LUT.
207 — 5	Lyria maga [Edw.]. — Gr. natur.	Auvers.	BART.
207 — 5'	— — Gr. natur.	Caumont	BART.
207 — 6	Lyria simplex [Desh.]. — Gr. natur [in fut. App. V].	Betz	BART.
208 — 1	Marginella (<i>Stazzania</i>) eburnea Lamk. — 3/2.	Villiers.	LUT.
208 — 1'	— — var. pentaptycta , Cossm. — 2/1	L'Orme.	LUT.
208 — 2	Marginella (<i>Stazzania</i>) crassula , Desh. — 2/1.	Villiers.	LUT. (Bart.)
208 — 3	Marginella (<i>Stazzania</i>) Chastaingi , Cossm. — 3/1.	Villiers.	LUT.
208 — 4	Marginella (<i>Stazzania</i>) Edwardsi , Desh. — 2/1.	Ver	BART.
208 — 5	Marginella (<i>Stazzania</i>) dissimilis , Desh. — 3/1	Chaussy	LUT.
208 — 6	Marginella (<i>Volvarina</i>) cylindracea , Desh. — 3/1.	Le Guépelle.	BART. (Lut.)
208 — 7	Marginella (<i>Dentimargo</i>) dentifera , Lamk. — 3/1	Fay-sous-bois	LUT. (Bart.)
208 — 8	Marginella (<i>Dentimargo</i>) hordeola , Desh. — 4/1	Parnes	LUT.
208 — 9	Marginella (<i>Stazzania</i>) crenulata , Desh. — 3/1	Parnes	LUT.
208 — 10	Marginella (<i>Stazzania</i>) acutangula , Desh. — 5/1	Fontenay St-Père	LUT.
208 — 11	Marginella (<i>Stazzania</i>) contabulata , Desh. — 5/1	Grignon	LUT.
208 — 12	Marginella (<i>Stazzania</i>) bifidoplicata , Charles Worth. — 5/1	Auvers.	BART.
208 — 12'	— — var. columbellina , Desh. — 5/1.	Grignon	LUT.
208 — 12''	— — var. acyensis , Cossm. — 5/1	Acy	BART.
208 — 13	Marginella (<i>Stazzania</i>) abnormis , Morlet. — 5/1	Cresnes.	BART.
208 — 14	Marginella (<i>Stazzania</i>) fragilis , Desh. — 4/1	Fay-sous-bois	LUT.
208 — 15	Marginella (<i>Volvarina</i>) Bouryi , Cossm. — 6/1.	Neauphlette.	LUT.
208 — 16	Marginella (<i>s. str.</i>) nitidula , Desh. — 2/1	Parnes	LUT.
208 — 17	Marginella (<i>s. str.</i>) entomella , Cossm. — 4/1	Parnes	LUT.
208 — 18	Marginella (<i>Volvarina</i>) eurychilus , Cossm. — 3/1 [in fut. App. V.].	Liancourt.	CUIS.
208 bis 1	Cryptospira (<i>Gibberula</i>) ovulata [Lamk.]. — 3/2	Villiers.	LUT. (Bart.)
208 bis 1'	— — var. polyptycta , Cossm. — 3/2.	Chaussy	LUT. (Bart.)
208 bis 1''	— — var. spirata , Cossm.	Chaussy	LUT.
208 bis 2	Cryptospira (<i>Gibberula</i>) prænominata (1), Cossm. — 3/1	Saint-Gobain	CUIS.
208 bis 3	Cryptospira (<i>s. str.</i>) Frederici , Cossm. — 2/1 [in Cossm.].	Chaumont	LUT.
208 bis 4	Cryptospira (<i>Gibberula</i>) pusilla , [Edw.]. — 5/1.	Cresnes.	BART.
208 bis 5	Cryptospira (<i>Gibberula</i>) Cossmanni [Morlet]. — 5/1.	Chaussy	LUT. (Bart.)
208 bis 6	Cryptospira (<i>Gibberula</i>) acutispira , Cossm. — 2/1	Villiers.	LUT. (Bart.)
208 bis 6'	— — var. subconca , Cossm. — 2/1	Chaussy	LUT.
208 bis 7	Cryptospira (<i>Gibberula</i>) vittata , [Edw.]. — 3/1	Villiers.	LUT. (Bart.)
208 bis 8	Cryptospira (<i>Gibberula</i>) suboliva , Cossm. — 4/1	Acy	BART.
208 bis 9	Cryptospira (<i>Gibberula</i>) Chevallieri , Cossm. — 5/1	Vaudancourt	LUT.
208 bis 10	Cryptospira (<i>Gibberula</i>) Godini , Cossm. — 5/1	Hérouval	CUIS.
208 ter 1	Persicula angystoma , [Desh.]. — 2/1	Parnes	LUT. (Bart.)
208 ter 2	Persicula Goossensi , [Cossm.]. — 2/1	Chaumont	LUT.
208 ter 3	Persicula ampulla , [Desh.]. — 5/1.	Parnes	LUT.
209 — 1	Harpa (<i>Eocithara</i>) mutica , Lamk. — Gr. natur.	Chaussy	LUT.
209 — 2	Harpa (<i>Eocithara</i>) elegans , Desh. — Gr. natur.	Auvers.	BART.
210 — 1	Olivella (<i>Callianax</i>) ventricosa [Defr.]. — Gr. natur. (2)	Auvers.	BART.
210 — 2	Olivella (<i>s. str.</i>) goniata , Cossm. — 2/1.	Cuise.	CUIS.
210 — 3	Olivella (<i>s. str.</i>) micans [Desh.]. Gr. natur.	Acy	BART. (Lut.)
210 — 4	Olivella (<i>s. str.</i>) caumontiensis [Lamk.]. Gr. natur. (3).	Le Guépelle.	BART. (Cuis., Lut.)
210 — 5	Olivella (<i>s. str.</i>) parnensis , Cossm. — Gr. natur. (4)	Mouchy	LUT.

(1). — Dénomination remplaçant *elevata* Cossm. préemployée (V. App. IV, p. 89).

(2). — Dénomination antérieure, remplaçant *Branderi* Desh. (V. App. IV, p. 89).

(3). — Ferme de l'Aumont; V. Pezant, Feuille des jeunes natur. (Monneville, p. 8).

(4). — Dénomination *nitidula* Desh. préemployée par Dillwyn, 1817; corr. faite in *Revue crit.* 1899, p. 178. (V. fut. App. V.).

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XLVI

210 — 6	<i>Olivella Marmini</i> [Michelin]. — 2/1	Le Guépelle.	BART.
210 — 7	<i>Olivella mitreola</i> [Lamk.]. — Gr. natur.	Villiers.	LUT.
210 — 7'	— — mut. <i>mucronata</i> , d'Orb. — 2/1	Saint-Gobain	CUIS.
211 — 1	<i>Ancilla buccinoides</i> , Lamk. — Gr. natur.	Villiers.	LUT. (Bart.)
211 — 1'	— — mut. <i>subulata</i> , d'Orb. — Gr. natur.	Saint-Gobain	CUIS.
211 — 2	<i>Ancilla Lamarcki</i> , Desh. — Gr. natur.	Essommes	LUT. (Bart.)
211 — 3	<i>Ancilla obesula</i> , Desh. — Gr. natur.	Le Guépelle.	BART.
211 — 4	<i>Ancilla glandina</i> , Desh. — Gr. natur.	Damery	LUT.
211 — 5	<i>Ancilla (Sparella) dubia</i> , Desh. — Gr. natur.	Fère-en-Tardenois	BART.
211 — 5'	— — — — —	Chaumont	LUT.
211 — 6	<i>Ancilla (Sparella) olivula</i> , Lamk. — Gr. natur.	Villiers.	LUT.
211 — 7	<i>Ancilla (Sparella) arenaria</i> , Cossm. — 3/1	Liancourt.	CUIS.
211 — 8	<i>Ancilla (s. str.) excavata</i> , Cossm. — Gr. natur.	Saint-Gobain	CUIS.
211 — 9	<i>Ancilla (Tortoliva) canalifera</i> , Lamk. — Gr. natur.	Mouchy	LUT.
211 — 9'	— — — — — mut. <i>Gardneri</i> , Cossm. — Gr. natur.	Acy	BART.
211 — 9''	— — — — — mut. <i>Cossmanni</i> , von Koen. — Gr. natur.	Aizy	CUIS.
211 — 10	<i>Ancilla (s. str.) aperta</i> , Vasseur. — 2/1 [<i>in fut App. V.</i>]	Monneville	BART.
212 — 1	<i>Uxia costulata</i> [Lamk.]. — Gr. natur.	Villiers.	LUT. (Bart.)
212 — 2	<i>Uxia rhabdota</i> [Bayan]. — 3/2	Chaussy	LUT.
212 — 3	<i>Uxia diadema</i> [Watelet]. — 2/1	Le Guépelle.	BART.
212 — 4	<i>Uxia delecta</i> [Desh.]. — 2/1	Parnes	LUT. (Cuis., Bart.)
212 — 5	<i>Uxia separata</i> [Desh.]. — 3/1	Mouchy.	LUT.
212 — 6	<i>Uxia multiensis</i> [Morlet]. — 3/1	Acy	BART.
212 — 7	<i>Uxia crenulata</i> [Desh.]. — 3/2	Cuise.	CUIS.
212 — 8	<i>Uxia dentifera</i> [Desh.]. — 3/1	Cuise.	CUIS.
212 — 9	<i>Uxia Boutillieri</i> , Cossm. — 2/1 [<i>in Cossm.</i>]	Chaussy	LUT.
212 — 10	<i>Uxia Cossmanni</i> [Morlet]. — 2/1	Le Ruel	BART.
212 — 11	<i>Uxia infraeocænica</i> , Cossm. — 2/1 [err. typ. <i>eocænica</i>]	Chenay.	THAN.
212 — 12	<i>Uxia angusta</i> [Watelet]. Gr. natur.	Aizy	CUIS.
212 — 13	<i>Uxia interrupta</i> [Desh.]. — 3/2	Aizy	CUIS.
212 — 14	<i>Uxia speciosa</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Vregny.	CUIS.
212 — 15	<i>Uxia ornata</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Cuise.	CUIS.
212 — 16	<i>Uxia fusiformis</i> [Desh.]. — 2/1	Essommes	LUT.
212 — 16'	— — — — — var. non dénommée. — 2/1	Boisgeloup	LUT.
212 — 17	<i>Uxia spectabilis</i> [Desh.]. — 3/2	Mouchy	LUT.
212 — 18	<i>Uxia suturalis</i> [Sow.]. — Gr. natur.	Mouchy	LUT.
212 — 19	<i>Uxia Danieli</i> [Morlet]. — 2/1	Valmondois.	BART.
212 — 20	<i>Uxia angulifera</i> [Desh.]. — 2/1	Le Fayel	BART.
212 — 21	<i>Uxia Cloezi</i> , Cossm. — 2/1 [<i>in Cossm.</i>]	Jonchery	THAN.
212 — 22	<i>Uxia hypermeces</i> , Cossm. — Gr. natur.	L'Aulnaie.	LUT.
212 — 23	<i>Uxia parnensis</i> , Cossm. — 3/1	L'Aulnaie.	LUT.
212 bis 1	<i>Sveltella quantula</i> [Desh.]. — 3/1	Chaussy	LUT.
212 bis 2	<i>Sveltella Bezançon</i> [de Rainc.]. — 4/1	Le Ruel	BART.
212 bis 3	<i>Sveltella semiclatrata</i> [Morlet]. — 2/1	Acy	BART.
212 bis 4	<i>Sveltella nana</i> [Desh.]. — 4/1	Sapicourt.	CUIS. (Lut., Bart.)
212 bis 5 et 5'	<i>Sveltella Plateau</i> , Cossm. — 3/1	Jonchery	THAN.
212 bis 6 et 6'	<i>Sveltella Bonneti</i> , Cossm. — 6/1	Grignon	LUT.
212 bis 7	<i>Sveltella guttoides</i> , Staadt. — 3/1 [<i>in fut App. V.</i>]	Jonchery	THAN.
212 ter 1	<i>Admete (Bonellitia) evulsa</i> [Soland.]. — Gr. natur.	Le Guépelle.	BART.
212 ter 2	<i>Admete (Bonellitia) dubia</i> [Desh.]. — 2/1	Parnes	LUT. (Cuis.)
212 ter 3	<i>Admete (Bonellitia) læviuscula</i> [Sow.]. — 2/1	Saint-Gobain	CUIS.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XLVII

212 ter 4	Admete (<i>Bonellitia</i>) striatulata [Desh.]. — Gr. natur.	Chaussy	LUT.
212 ter 5	Admete (<i>Bonellitia</i>) sinuosa [Cossm.]. — 3/1	Cuise.	CUIS.
212 ter 6	Admete (<i>Bonellitia</i>) Bernayi [Cossm.]. — 2/1	Auvers	BART.
212 ter 7	Admete (<i>Bonellitia</i>) sphæricula [Cossm.]. — 2/1	Fontenelles	BART.
212 ter 8	Admete (<i>Bonellitia</i>) lirisculpta [de Boury]. — Gr. natur. (V. App. III, p. 37)	Le Fayel	BART.
212 ter 9	Admete (<i>Bonellitia</i>) funigera , Staadt. — 2/1 (<i>in fut.</i> App. V).	Chenay.	THAN.
212 ter 10	Admete (<i>Bonellitia</i>) Girauxi , Cossm. — Gr. natur. (<i>in fut.</i> App. V)	Vendrest	BART.
213 — 1	Plesiocerithium Magloirei [Mellev.]. — 3/1	Sapicourt.	CUIS.
213 bis 1	Coptostoma chaussyense [Cossm.]. — Gr. natur. (V. Essais Pal. comp. III, p. 33)	Chaussy	LUT.
214 — 1	Conus (<i>Stephanoconus</i>) crenulatus , Desh. — Gr. natur.	Auvers	BART.
214 — 2	Conus (<i>Stephanoconus</i>) sulcifer , Desh. — Gr. natur.	Acy	BART.
214 — 2'	— — monstruosité. — Gr. natur.	Fontenelles	BART.
214 — 3	Conus (<i>Stephanoconus</i>) cresnensis , Morlet. — Gr. natur.	Cresnes.	BART.
214 — 4	Conus (<i>Stephanoconus</i>) calvimontensis , Desh. — Gr. natur.	Chaumont	LUT.
214 — 5	Conus (<i>Conospira</i>) Lebruni , Desh. — Gr. natur. (V. App. III, p. 38).	Grignon	LUT.
214 — 6	Conus (<i>Conospira</i>) parisiensis , Desh. — Gr. natur. (V. App. III, p. 38).	Mouchy	LUT. (Bart.)
214 — 7	Conus (<i>Leptoconus</i>) diversiformis , Desh. — Gr. natur. (1)	Villiers.	LUT. (Bart.)
214 — 8	Conus (<i>Leptoconus</i>) deperditus , Brug. — Gr. natur.	Grignon	LUT.
214 — 9	Conus (<i>Leptoconus</i>) derelictus , Desh. — Gr. natur.	Chaussy	LUT.
214 — 10	Conus (<i>Leptoconus</i>) turriculatus , Desh. — Gr. natur.	Chaussy	LUT.
214 — 10'	— — var. funiculifer , Cossm. — Gr. natur.	Précý	LUT.
214 bis 1	Hemiconus stranboides [Lamk.]. — Gr. natur.	L'Orme.	LUT. (Bart.)
214 bis 2	Hemiconus disjunctus [Desh.]. — 3/2.	L'Orme.	LUT.
214 bis 3	Hemiconus lineatus [Soland.]. — 2/1	Grignon	LUT.
214 bis 3'	— — var. corculum , Sow. — 2/1.	Chaussy	LUT.
214 bis 4	Hemiconus scabriculus [Soland.] — 3/1 et Gr. natur.	Berville.	BART.
214 bis 5	Hemiconus costiger , Cossm. — 2/1.	Auvers	BART.
214 bis 6	Hemiconus bicoronatus [Mellev.]. — 2/1.	Saint-Gobain	CUIS. (Than.)
214 bis 7	Hemiconus granatinus [Desh.]. — 2/1.	Chambors.	LUT.
214 bis 8	Hemiconus Defrancei [Desh.]. — Gr. natur.	Uilly-St-Georges	LUT.

(1) Cette espèce ne peut être classée dans un Sous-Genre différent de la suivante : les *Lithoconus* n'ont pas le même galbe.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XLVIII

214 bis 9	<i>Hemiconus turbinopsis</i> [Desh.]. — natur.	Grignon	LUT.
214 bis 10	<i>Hemiconus macrocentus</i> [Bayan]. — Gr. natur.	Chambord	LUT.
214 bis 11	<i>Hemiconus incomptus</i> [Desh.]. 2/1 (1)	Chaumont	LUT.
215 — 1	<i>Conorbis marginatus</i> [Lamk.]. — Gr. natur	Villiers	LUT. (Bart.)
215 — 2	<i>Conorbis subangulatus</i> [Desh.]. Gr. natu	Villiers	LUT.
215 — 3	<i>Conorbis æquipartitus</i> , Cossm. — 4/3	Grignon	LUT.
216 — 1	<i>Cryptoconus filusus</i> [Lamk.]. Gr. natur	Villiers	LUT.
216 — 2	<i>Cryptoconus Baudoni</i> , Cossm. — Gr. natur	Ully-St-Georges	LUT.
216 — 3	<i>Cryptoconus calophorus</i> [Desh.] Gr. natur	Beynes	LUT.
216 — 3'	— — var. non dénommée. — Gr. natur	Parnes	LUT.
216 — 4	<i>Cryptoconus subdecussatus</i> [Desh.]. Gr. natur.	Montmirel	LUT.
216 — 5	<i>Cryptoconus clavicularis</i> [Lamk.]. Gr. natur	Villiers	LUT.
216 — 6	<i>Cryptoconus priscus</i> [Soland.]. Gr. natur	Parnes	LUT. (Bart.)
216 — 7	<i>Cryptoconus evulsus</i> [Desh.]. Gr. natur	Saint-Gobain	CUIS. (Than.)
216 — 8	<i>Cryptoconus sublævigatus</i> [Desh.]. — Gr. natur	Cuise	CUIS.
216 — 9	<i>Cryptoconus approximatus</i> [Desh.]. — Gr. natur	Mouchy	LUT.
216 — 10	<i>Cryptoconus denudatus</i> [Desh.]. Gr. natur. [in Desh.]	Chaussy	LUT.
216 — 11	<i>Cryptoconus lineolatus</i> [Desh.]. Gr. natur.	Villiers	LUT. (Bart.)
216 — 11'	— — var. <i>semistriatus</i> , [Desh.]. — Gr. natur	Villiers	LUT.
216 — 12 et 12'	<i>Cryptoconus unifascialis</i> [Desh.]. Gr. natur.	Villiers-Grignon	LUT.
216 — 13	<i>Cryptoconus erectus</i> [Desh.]. — Gr. natur	Saint-Félix	LUT.
216 — 14	<i>Cryptoconus interpositus</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Aizy, Sapicourt	CUIS.
216 — 15	<i>Cryptoconus inæquistriatus</i> [Desh.]. — 2/1 [in Desh]	Grignon	LUT.
216 — 16	<i>Cryptoconus bistriatus</i> [Desh.]. Gr. natur	Mouchy	LUT.
216 — 17	<i>Cryptoconus glabratus</i> [Lamk.]. Gr. natur.	Mouchy	LUT. (Bart.)
216 — 17'	— — var. <i>depulsus</i> , Pezant. — Gr. natur.	Parnes	LUT.
216 — 18	<i>Cryptoconus labiatus</i> [Desh.]. Gr. natur.	Parnes	LUT.
216 — 19	<i>Cryptoconus elongatus</i> [Desh.]. — Gr. natur	Parnes	LUT. (Bart.)
216 — 20	<i>Cryptoconus infragradatus</i> , Cossm. — Gr. natur	Grignon	LUT.
217 — 1	<i>Pseudotoma Loustauæ</i> [Desh.]. — 3/2.	Grignon	LUT.
217 — 2	<i>Pseudotoma coronata</i> [Lamk.]. — 1/2.	Grignon	LUT. (Bart.)
217 — 3	<i>Pseudotoma quieta</i> [Desh.]. — 3/1 [in Desh.]	Parnes	LUT.
217 — 4	<i>Pseudotoma colpophora</i> , Cossm. — 2/1.	Vaudancourt	LUT.
217 — 5	<i>Pseudotoma liancurtensis</i> [de Boury]. — 4/1 [V. App. III, page 38]	Liancourt	CUIS.
217 — 6	<i>Pseudotoma pluriplacata</i> [Cossm.]. — Gr. natur [V. App. IV, page 90]	Châlons-sur-Vesle	THAN.
218 — 1	<i>Borsonia (Cordieria) calvimontensis</i> , Desh. — Gr. natur	Chaussy	LUT. (Bart.)
218 — 2	<i>Borsonia (Cordieria) Chevallieri</i> , Cossm. Gr. natur.	Précy	LUT.
218 — 3	<i>Borsonia (Cordieria) acutata</i> , Desh. — 2/1.	Vaudancourt	LUT.
218 — 4	<i>Borsonia (Cordieria) Bellardii</i> , Desh. — Gr. natur	Chaussy	LUT.
218 — 5	<i>Borsonia (Cordieria) nodularis</i> , Desh. — Gr. natur	Villiers	LUT.
218 — 6	<i>Borsonia (Cordieria) brevicula</i> , Desh. — 3/2	Chaussy	LUT. (Bart.)
218 — 7	<i>Borsonia (Cordieria) obesula</i> , Desh. — 2/1.	Ver	BART.
218 — 8	<i>Borsonia (Cordieria) minor</i> , Desh. — 2/1	Mouchy	LUT.
218 — 9	<i>Borsonia (Cordieria) turbinelloides</i> , Desh. — 3/1	Villiers	LUT.
218 — 10 à 218-13	Voir Pl. L ci-après.		
218 — 14	<i>Borsonia (Cordieria) angusta</i> , Desh. — 2/1	Le Ruel	BART.

(1) Cette espèce, très voisine d'ailleurs de *H. Defrancei*, remplace *H. giganteus* Cossm, actuellement détruit, et qui n'était probablement qu'un *Stephanoconus calvimontensis*; l'individu a été patiemment recollé par M. Fédé, mais n'est pas figurable.

(2) Le type de Deshayes n'est pas un *Cryptoconus*, mais un *Hemipleurotoma* usé. (V. fut. App. V.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE XLIX

218 — 10	<i>Borsonia (Cordieria) crenensis</i> , de Raine. — 3/1	Le Ruel	BART.
218 — 11	<i>Borsonia (Cordieria) marginata</i> , Desh. — 3/1	Aizy	CUIS.
218 — 12	<i>Borsonia (Cordieria) Edwardsi</i> , Desh. — 3/1	Mouchy	LUT.
218 — 13	<i>Borsonia (Cordieria) incerta</i> , Desh. — 3/1	Saint-Félix	LUT.
218 — 14	<i>Borsonia (Cordieria) angusta</i> , Desh. — 2/1 [V. aussi Pl. XLIX].	Montjavoult.	BART.
218 — 15	<i>Borsonia (Cordieria) mitræformis</i> , Desh. — 2/1	Vaudancourt	LUT.
218 — 15'	— — — cotypes de Desh. — 2/1	Hérouval (les Vignettes)	LUT.
219 — 1	<i>Genotia lyra</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Fère-en-Tardenois	BART. (Lut.)
219 — 2	<i>Genotia pyrgota</i> [Edwards]. — 3/1	Fontenay St-Père	LUT.
219 — 3	<i>Genotia Schlumbergeri</i> [de Raine.]. — 3/2	Le Ruel	BART.
219 — 4	<i>Genotia Staadti</i> , Cossm. — 2/1 [in fut. App. V]	Jonchery	THAN.
220 — 1	<i>Bela (Buchozia) citharella</i> [Desh.]. — 5/1	Parnes	LUT.
220 — 2	<i>Bela (Buchozia) prisca</i> [Desh.]. — 4/1	Jonchery	THAN.
220 — 3	<i>Bela (s. str.) crassicosata</i> , Cossm. 4/1	Hérouval	LUT. (Bart.)
220 — 4	<i>Bela (Buchozia) entomella</i> , Cossm. 4/1	Chaussy	LUT.
220 — 5	<i>Bela (s. str.) lamellicostata</i> , Cossm. — 5/1	Trye	LUT.
220 — 6	<i>Bela (Buchozia) decussata</i> [Cossm.]. 3/1 [V. Essais Pal., II, p. 64]	Chaussy, Parnes.	LUT.
220 — 7	<i>Bela (s. str.) angulifera</i> [de Boury]. — 4/1 [V. App. III, p. 59]	Parnes	LUT.
220 — 8	<i>Bela (Buchozia) Gervillei</i> [Defrance]. — 4/1 [in fut. App. V].	Parnes	LUT.
221 — 1	<i>Bathytoma turbida</i> [Solander]. — Gr. natur.	Le Fayel	BART.
221 — 2	<i>Bathytoma (Epalxis) crenulata</i> [Lamk.]. — 3/2	Villiers	LUT.
221 — 3	<i>Bathytoma (Epalxis) ventricosa</i> [Lamk.]. — Gr. natur.	Le Guépelle	BART.
221 — 4	<i>Bathytoma (Epalxis) multigyrata</i> [Desh.]. — Gr. natur. [V. App. III, p. 60]	Laversine.	CUIS.
221 — 5	<i>Bathytoma (Epalxis) Lemoinei</i> , de Boury. — 3/2 [V. App. III, p. 60]	Damery.	LUT.
221 — 6	<i>Bathytoma (Epalxis) bilirata</i> [de Boury]. — Gr. natur. [V. App. III, p. 61].	Villiers	LUT.
222 — 1	<i>Clavatula (Trachelochetus) desmia</i> [Edwards]. — 3/2	Berville.	BART.
223 — 1	<i>Asthenotoma funiculosa</i> [Desh.]. — 8/1 [in Desh.]	Monneville	BART.
223 — 2	<i>Asthenotoma Cossmanni</i> [de Raine.]. — 3/1	Le Ruel	BART.
223 — 3	<i>Asthenotoma zonulata</i> [Edwards]. — 3/1	Auvers.	BART.
223 — 4	<i>Asthenotoma microchila</i> [Edwards]. — 2/1	Le Ruel	BART.
223 — 4'	— — — cotypes de <i>P. crenensis</i> de Raine. — 3/2	Le Ruel	BART.
223 — 5	<i>Asthenotoma dissimilis</i> [Edwards]. — 3/1	Le Fayel	BART.
223 — 5'	— — — type de <i>P. Lapparenti</i> de Raine. — Gr. natur.	Le Fayel	BART.
223 — 6	<i>Asthenotoma (Endiatoma) quadricincta</i> , Cossm. — 3/2	Aizy	CUIS.
223 — 7	<i>Asthenotoma Burrowsi</i> [de Boury]. — 3/1 [V. App. III, p. 62]	Le Ruel	BART.
223 — 8	<i>Asthenotoma pupa</i> [Edwards]. — 3/1 [V. App. III, p. 63]	Le Ruel	BART.
223 bis 1	<i>Surcula transversaria</i> [Lamk.]. — Gr. natur. (1)	Villiers	LUT.
223 bis 1'	— — — mut. <i>nantheuilensis</i> , de Boury. — Gr. natur.	Jaignes.	BART.
223 bis 2	<i>Surcula veslensis</i> , Cossm. — Gr. natur. [V. App. IV, p. 90]	Chenay.	THAN.
223 bis 3	<i>Surcula subelegans</i> [d'Orb.]. — Gr. natur.	Saint-Gobain	CUIS.
223 bis 4	<i>Surcula Mauriti</i> [de Boury]. — Gr. natur.	Cuise.	CUIS.
223 bis 5	<i>Surcula monilifera</i> [Melleville]. — Gr. natur.	Cuise.	CUIS.
223 bis 6	<i>Surcula (Ancistrogrinix) terebralis</i> [Lamk.]. — Gr. natur.	Mouchy	LUT.
223 bis 6'	— — — var. <i>pulcherrima</i> , Edwards. — 3/2	Cuise.	CUIS.
223 bis 7	<i>Surcula (Apiotoma) Chapuisi</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Liancourt.	CUIS.
223 bis 8 (1)	<i>Surcula (s. str.) parisiensis</i> [de Boury]. — Gr. natur.	Le Guépelle	BART.
223 bis 9	<i>Surcula (s. str.) inæquistriata</i> [de Boury]. — 2/1	Parnes	LUT.
223 bis 10	<i>Surcula (s. str.) Plateaui</i> , Cossm. — Gr. natur.	Chenay.	THAN.
223 bis 10'	— — — type. — Gr. natur.	Châlons-s.-Vesle	THAN.

(1). — La numérotation des Genres et des espèces a été refaite en conformité avec l'App. III, pour les déterminations, mais avec les rectifications nécessaires, pour l'ordre des numéros qui devient, par suite, ici définitif.

(2). — *S. catenata* et *S. catenula* sont reportés dans le voisinage du *C. Drillia* ci-après (224 bis).

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris
PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE L

223 bis 11	<i>Surcula dentata</i> [Lamk.]. — Gr. natur.	Villiers.	LUT.
223 bis 12	<i>Surcula Michelini</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Parnes	LUT.
223 bis 13	<i>Surcula textiliosa</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Fère-en-Tardenois . .	BART.
223 bis 14	<i>Surcula polycesta</i> [Bayan]. — Gr. natur.	Aizy	CUIS.
223 bis 14'	— — var. <i>Bayani</i> , de Boury. — Gr. natur.	Saint-Gobain . . .	CUIS.
223 bis 15	<i>Surcula polygona</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Villiers.	LUT.
223 bis 16	<i>Surcula decipiens</i> [Desh.]. — 3/2.	Saint-Gobain . . .	CUIS.
223 bis 17	<i>Surcula glyphana</i> [Bayan]. — Gr. natur. (V. App. III, p. 63)	Saint-Gobain . . .	CUIS.
223 bis 18	<i>Surcula Barreti</i> [de Boury]. — Gr. natur. (V. App. III, p. 68).	Le Ruel.	BART.
223 bis 19	<i>Surcula (Apiotoma) pirulata</i> [Desh.]	Grignon	LUT.
223 bis 19'	— — — mut. <i>epimeces</i> , Cossm. — Gr. natur.	Cuise.	CUIS.
223 bis 19''	— — — var. <i>aizyensis</i> , Cossm. — Gr. natur.	Aizy	CUIS.
223 bis 19'''	— — — var. non dénommée. — Gr. natur.	Saint-Gobain . . .	CUIS.
223 bis 20	<i>Surcula Chedevillei</i> [Pezant]. — Gr. natur. (<i>in fut.</i> App. V).	Grignon	LUT.
224 — 1	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) Laubrierei</i> , Cossm. — Gr. natur.	Châlons-s.-Vesle . .	THAN.
224 — 1'	— — — plésiotype. — 2/1.	Chenay	THAN.
224 — 2	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) Wateleti</i> , Desh. — Gr. natur.	Cuise.	CUIS.
224 — 3	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) metableta</i> , Cossm. — Gr. natur.	Saint-Gobain . . .	CUIS.
224 — 4	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) tenuistriata</i> , Desh. — Gr. natur.	Saint-Gobain . . .	CUIS.
224 — 5	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) infraeocænica</i> , Cossm. — 2/1.	Chenay	THAN.
224 — 5'	— — — plésiotype. — 2/1.	Jonchery	THAN.
224 — 6	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) Mellevillei</i> , Cossm. — 3/2.	Sapicourt	CUIS.
224 — 7	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) cancellata</i> , Desh. — 3/2.	Cuise.	CUIS. (Than.)
224 — 8	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) Goossensi</i> , de Boury. — Gr. natur. (1).	Saint-Gobain . . .	CUIS.
224 — 9	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) uniserialis</i> , Desh. — 3/2.	Mouchy	LUT.
224 — 10	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) plebeia</i> , Sow. — Gr. natur.	Grignon	LUT. (Bart.)
224 — 11	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) Nilssoni</i> , Desh. — Gr. natur.	Saint-Gobain . . .	CUIS.
224 — 12	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) conulus</i> , Edwards. — Gr. natur.	Le Fayel	BART.
224 — 13	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) gracilentata</i> , Edwards. — 2/1.	Saint-Gobain . . .	CUIS.
224 — 14	<i>Pleurotoma (Hemipleurotoma) submonilifera</i> , de Boury. — 2/1.	Cuise.	CUIS.
224 — 15	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) pourcyensis</i> , Cossm. — 3/2 (V. App. III, p. 74)	Pourcy	SPARN.
224 — 16	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) multicostata</i> , Desh. — Gr. natur.	Chaumont	LUT.
224 — 17	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) Lajonkairei</i> , Desh. — Gr. natur.	Cuise.	CUIS.
224 — 18	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) expedita</i> , Desh. — Gr. natur.	Saint-Gobain . . .	CUIS.
224 — 19	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) distans</i> , Desh. — 3/2.	Cuise.	CUIS.
224 — 20	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) striatularis</i> , Desh. — 3/2.	Saint-Gobain . . .	CUIS.
224 — 21	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) spreata</i> , Desh. — 2/1.	Liancourt.	CUIS.
224 — 22	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) oligocolpa</i> , Cossm. — Gr. natur.	Saint-Gobain . . .	CUIS.
224 — 23	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) flexicosta</i> , de Boury. — 3/2 (<i>in fut.</i> App. V).	Villiers.	LUT. (Cuis.)
224 — 24	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) Francisci</i> , de Rainc. — Gr. natur.	Le Guépelle. . . .	BART.
224 — 25	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) bicatena</i> , Lamk. — Gr. natur.	Grignon	LUT.
224 — 25'	— — — mut. <i>Pezanti</i> , Cossm. — Gr. nat. (<i>in fut.</i> App. V.).	Le Guépelle. . . .	BART.
224 — 26	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) rudiuscula</i> , Desh. — Gr. natur.	Grignon	LUT.
224 — 26'	— — — var. <i>serta</i> , G. Dollf. — Gr. natur.	Chaussy	LUT.
224 — 26''	— — — var. <i>fercurtensis</i> , Cossm. — Gr. natur.	Mouchy	LUT.
224 — 27	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) granifera</i> , Desh. — 2/1 (<i>in fut.</i> App. V).	L'Orme.	LUT.
224 — 28	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) undata</i> , Lamk. — Gr. natur. (<i>in fut.</i> App. V).	Villiers.	LUT.
224 — 29	<i>Pleurotoma (Eopleurotoma) multinoda</i> , Lamk. — Gr. natur. (<i>in fut.</i> App. V).	Grignon	LUT.

224 — 30	Pleurotoma (<i>Eopleurotoma</i>) plicaria , Desh. — 3/2.	Moudry.	LUT.
224 — 30'	— — var. distinguenda , de Boury. — Gr. natur.	Grignon	LUT.
224 — 31	Pleurotoma (<i>Eopleurotoma</i>) tremenda , de Boury. — Gr. natur. (1).	Vaudancourt	LUT.
224 — 32	Pleurotoma (<i>Eopleurotoma</i>) Bezançoni , de Boury. — Gr. natur. (1).	Grignon	LUT.
224 — 33	Pleurotoma (<i>Eopleurotoma</i>) propinqua , Desh. — Gr. natur.	Le Ruel	BART.
224 — 34	Pleurotoma (<i>Eopleurotoma</i>) Bernayi , de Boury. — Gr. natur. (1).	Le Ruel	BART.
224 — 35	Pleurotoma (<i>Eopleurotoma</i>) Larteti , Desh. — Gr. natur.	Saint-Gobain	CUIS.
224 — 35'	— — var. cosmeta , Cossm. — Gr. natur.	Saint-Gobain	CUIS.
224 — 36''	Pleurotoma (<i>Eopleurotoma</i>) sulcatina , Desh. — Gr. natur.	Saint-Gobain	CUIS.
224 bis 36'''	Pleurotoma (<i>Eopleurotoma</i>) pulchra , Desh. — 2/1.	Liancourt.	CUIS.

(1). —(V. App. III. p. 71 et suiv.)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LI

224 — 36	Pleurotoma (<i>Eopleurotoma</i>) normalis , Desh. — Gr. natur	Saint-Gobain . . .	CUIS.
224 — 36'	— — var. contraria , Desh. — Gr. natur	Saint-Gobain . . .	CUIS.
224 — 37	Pleurotoma (<i>Eopleurotoma</i>) specialis , Desh. — 3/2	Sapicourt.	CUIS.
224 — 37'	— — var. crassiplicata , de Boury. — 3/2	Hérouval	CUIS.
224 — 38	Pleurotoma (<i>Oxyacrum</i>) obliterata , Desh. — 2/1.	Mouchy	LUT. (Bart.)
224 — 39	Pleurotoma (<i>Hemipleurotoma</i>) joncheryacensis , Staadt. — 2/1 (1) . . .	Jonchery	THAN.
224 — 39'	— — <i>junior</i> . — 2/1 (1).	Jonchery	THAN.
224 — 40	Pleurotoma (<i>Hemipleurotoma</i>) Staadti , Cossm. — 2/1 (1)	Jonchery	THAN.
224 — 41	Pleurotoma (<i>Eopleurotoma</i>) arctoplicata , Staadt. — Gr. natur. (1). . . .	Châlons-sur-Vesle .	THAN.
224 bis 1	Catenotoma catenata [Lamk.]. — Gr. natur. [<i>ex Surcula</i>]	Parnes	LUT.
224 bis 2	Catenotoma catenula [Desh.]. — Gr. natur. [<i>ex Surcula</i>]	Sermoise	CUIS.
225 — 1	Drillia Bouryi , Cossm. — Gr. natur. [et reprod. <i>in</i> Cossm.]	Châteaurouge . . .	LUT.
225 — 2	Drillia brevicauda [Desh.]. — Gr. natur. (2)	Villiers.	LUT.
225 — 2'	— — — var. <i>V sec.</i> Lamk. — Gr. natur.	Villiers.	LUT.
225 — 3	Drillia essommiensis [de Laub.]. — Gr. natur. [<i>in</i> Cossm.].	Essommes	LUT.
225 — 4	Drillia nodulosa [Lamk.]. — Gr. natur.	Grignon	LUT.
225 — 5	Drillia obliquata [Desh.]. — Gr. natur.	Damery	LUT.
225 — 6	Drillia suffecta [Pezant]. — Gr. natur. [<i>in</i> fut. App. V.]	Grignon	LUT.
225 — 7	Drillia decussata [Lamk.]. — 3/2	Précy	LUT.
225 — 7'	— — — var. pleiomorpha , de Boury. — 3/2	Fleury	LUT.
225 — 8	Drillia brevicula [Desh.]. — Gr. natur.	Mouchy.	LUT. (Bart.)
225 — 9	Drillia curvicosta [Lamk.]. — 3/2 [<i>in</i> fut. App. V.]	Mouchy	LUT.
225 — 10	Drillia fayellensis [de Boury.]. — Gr. natur.	Le Fayel	BART.
225 — 11	Drillia tenuicrenata , Cossm. — 3/2	Saint-Gobain . . .	CUIS.
225 — 12	Drillia streptophora [Bayan]. — Gr. natur.	Saint-Gobain . . .	CUIS.
225 — 13	Drillia (<i>Crassispira</i>) inflexa [Lamk.]. — Gr. natur.	Villiers.	LUT.
225 — 13'	— — — var. dubia , [Desh.]. — 2/1.	Mouchy	LUT.
225 — 13''	— — — var. chameryacensis , de Boury. — 2/1	Damery	LUT.
225 — 14	Drillia (<i>Crassispira</i>) constricta [Edwards]. — 3/2 [<i>in</i> Cossm.].	Chaumont	LUT.
225 — 15	Drillia (<i>Crassispira</i>) lepta [Edwards]. — Gr. natur.	Acy	BART.
225 — 15'	Drillia (<i>Crassispira</i>) leptoides [de Boury.]. — 3/2.	Le Ruel	BART.
225 — 16	Drillia (<i>Crassispira</i>) contabulata [Desh.]. — 2/1	Acy	BART.
225 — 17	Drillia (<i>s. str.</i>) furcata [Lamk.]. — Gr. natur.	Villiers.	LUT.
225 — 17'	— — — var. septeuilensis , de Boury. — 3/2	Villiers.	LUT.
225 — 18	Drillia (<i>s. str.</i>) raricostulata [Desh.]. — 2/1	Cuise.	CUIS.
225 — 19	Drillia (<i>Crassispira</i>) insueta [de Boury.]. — 3/2	Damery	LUT.
225 — 20	Drillia (<i>Tripia</i>) angulosa [Desh.]. — 3/1	Villiers.	LUT. (Bart.)
225 — 21	Drillia (<i>Tripia</i>) pantrachia , Cossm. — 3/1	La Celle	SPARN.
225 — 22	Drillia (<i>Tripia</i>) acuminiensis [de Boury.]. — 2/1	Acy	BART.
225 — 23	Drillia (<i>Tripia</i>) Lavillei [de Boury.]. — 3/1.	Le Ruel	BART.
225 — 24	Drillia (<i>Tripia</i>) turrella [Lamk.]. — 3/2	Villiers.	LUT.
225 — 25	Drillia (<i>Tripia</i>) acutangularis [Desh.]. — 2/1	Parnes	LUT.
225 — 26	Drillia (<i>Tripia</i>) pseudospirata [d'Orb.]. — 2/1.	Cuise	CUIS.
225 — 27	Drillia (<i>Tripia</i>) passaloides , Cossm. — 2/1	Fère-en-Tardenois .	BART.
225 — 28	Drillia (<i>Tripia</i>) subturrella [de Boury.]. — 2/1.	Parnes	LUT.

(1) *In* fut. App. V.(2) Pour la numérotation et la détermination des espèces du *G. Drillia*, voir App. III.

225 — 29	<i>Drillia (Tripia) clathrata</i> [Desh.]. — 3/2	Le Guépelle . . .	BART.
225 — 30	<i>Drillia (Tripia) granulata</i> [Lamk.]. — 3/2	Villiers.	LUT. (Cuis., Bart.)
225 — 31	<i>Drillia (Tripia) subgranulosa</i> [d'Orb.]. — 2/1	Saint-Gobain . . .	CUIS.
225 — 32	<i>Drillia (Tripia) margaritula</i> [Desh.]. — 2/1	Grignon	LUT. (Bart.)
225 — 33	<i>Drillia (Tripia) mesomorpha</i> , Cossm. — 2/1	L'Orme.	LUT.
225 — 34	<i>Drillia (Tripia) Mausseneti</i> , Cossm. — 4/1	Sapicourt.	CUIS.
225 — 35	<i>Drillia (Tripia) oxyacrum</i> , Cossm. — 3/1	Mouchy	LUT.
225 — 36	<i>Drillia (Tripia) hypermeces</i> , Cossm. — 2/1	Liancourt.	CUIS.
225 — 36'	— — — var. non dénommée. — 2/1	Cuise	CUIS.
225 — 37	<i>Drillia (Tripia) sulcata</i> [Lamk.]. — 2/1	Villiers.	LUT.
225 — 38	<i>Drillia (Tripia) Adriani</i> [G. Dollfus]. — 4/1	Le Guépelle . . .	BART.
225 — 39	<i>Drillia (Tripia) costaria</i> [Desh.]. — 3/2	Le Guépelle . . .	BART.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LII

225 — 39	<i>Drillia (Tripia) costaria</i> [Desh.], var. subcostaria , de Boury. — 4/1	Villiers.	LUT.
225 — 40	<i>Drillia (Cymatosyrinx) simplex</i> [Desh.]. — 2/1	Villiers.	LUT. (Bart.)
225 — 41	<i>Drillia (Tripia) Plateaui</i> [Cossm.]. — 3/1 [in fut. App. V].	Sapicourt.	CUIS.
225 — 42	<i>Drillia (Tripia) amphibola</i> , Cossm. — Gr. natur. [in fut. App. V].	Damery.	LUT.
225 — 43	<i>Drillia (Tripia) Claræ</i> [Desh.]. — 3 2 [in fut. App. V]	Grignon	LUT.
225 — 44	<i>Drillia (Crassispira) verticillum</i> [Edwards]. — 3/2. [in fut. App. V]	Monneville	BART.
225 — 45 (?)	<i>Pleurotoma ecaudata</i> [Desh.]. — 2/1 [classement incertain]	Grignon	LUT.
226 — 1	<i>Raphitoma plicata</i> [Lamk.]. — 2/1 [Révis. des <i>Raphit.</i> in fut. App. V].	Villiers.	LUT. (Cuis., Bart.)
226 — 2	<i>Raphitoma costellata</i> [Lamk.]. — Gr. natur.	Parnes	LUT. (Cuis.)
226 — 2'	— — — — — mart. carinata [Defr.]. — 3/2	Aizy	CUIS. (Lut.)
226 — 3	<i>Raphitoma pachycolpa</i> , Cossm. — 2/1	Chaussy	LUT.
226 — 4	<i>Raphitoma quantula</i> [Desh.]. — 3/2	Chaussy	LUT.
226 — 5	<i>Raphitoma subattenuata</i> [d'Orb.]. — 2/1.	Cuise.	CUIS.
226 — 6	<i>Raphitoma striolaris</i> [Desh.]. — 3 2	Cuise.	CUIS.
226 — 7	<i>Raphitoma dameriacensis</i> [Desh.]. — 3/1	Damery	LUT.
226 — 8	<i>Raphitoma Baudoni</i> [Desh.]. — 2/1	Parnes	LUT.
226 — 9	<i>Raphitoma Deshayesi</i> [de Boury]. — 3/1.	Parnes	LUT.
226 — 10	<i>Raphitoma Capellinii</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Rozoy	BART.
226 — 11	<i>Raphitoma Boutillieri</i> , Cossm. — Gr. natur	Le Fayel	BART.
226 — 12	<i>Raphitoma perplexa</i> [Desh.]. — 3/1.	Fay-s.-bois	LUT. (Bart.)
226 — 12'	— — — — — var. non dénommée. — 2/1	Monneville	BART.
226 — 13	<i>Raphitoma leptocolpa</i> , Cossm. — 3/1	Saint-Gobain	CUIS.
226 — 14	<i>Raphitoma bicristata</i> , Cossm. — 3/2 [in fut. App. V]	Grignon	LUT.
226 — 15	<i>Raphitoma supraecænica</i> , Cossm. — 3/2 [in fut. App. V]	Le Guépelle.	BART.
226 — 16	<i>Raphitoma sapicurtensis</i> , Cossm. — [V. App. III, p. 98]	Sapicourt.	CUIS.
226 — 17	<i>Raphitoma rugosa</i> [Desh.]. — 3/2	Mouchy	LUT.
226 — 18	<i>Raphitoma Bernayi</i> , Cossm. — 3/1 (1).	Chaussy	LUT.
227 — 1	<i>Pleurotomella polycolpa</i> , Cossm. — 4/1	Mouchy	LUT. (Bart.)
227 — 2	<i>Pleurotomella guespellensis</i> , Cossm. — 3/1	Le Guépelle.	BART.
227 — 3	<i>Pleurotomella goniocolpa</i> , Cossm. — 5/1	Bois-de-Perthes	BART.
227 — 4	<i>Pleurotomella linophora</i> , Cossm. — 2/1.	Mont-St-Martin	BART.
228 — 1	<i>Thesbia microtoma</i> , Cossm. — 5/1 (2).	Bois-de-Perthes	BART.
229 — 1	<i>Peratotoma nana</i> [Desh.]. — 5/1	Septeuil	LUT.
229 — 2	<i>Peratotoma fragilis</i> [Desh.]. — 5/1	Chaussy	LUT. (Bart.)
229 — 3	<i>Peratotoma striarella</i> [Lamk.]. — 5/1.	Villiers.	LUT. (Bart.)
229 — 4	<i>Peratotoma dimeres</i> , Cossm. — 3/1 [in Cossm.]	Grignon	LUT.
229 — 5	<i>Peratotoma brevissima</i> , Cossm. — 4/1 [V. App. III, p. 99]	Villiers.	LUT.
229 — 5'	— — — — — var. pervicina , de Boury. — 4/1 [V. App. III, p. 99]	Chaussy	LUT.
229 — 6	<i>Peratotoma Bezançoni</i> , Cossm. — 5/1 [V. App. III, p. 99]	L'Orme	LUT.
230 — 1	<i>Mangilia capillacea</i> [Desh.]. — 4/1 [in fut. App. V]	Parnes	LUT.
230 — 2	<i>Mangilia labratula</i> , Cossm. — 3/1.	Chaussy	LUT. (Bart.)
230 — 3	<i>Mangilia acceptata</i> [Desh.]. — 3/1	Parnes.	LUT. (Bart.)
230 — 4	<i>Mangilia semicostulata</i> [Desh.]. — 3 1	Fay-s.-Bois	LUT.
231 — 1	<i>Terebra (Hastula) plicatula</i> , Lamk. — Gr. natur.	Villiers.	LUT. (Cuis., Bart.)
231 — 1'	— — — — — var. non dénommée. — Gr. natur	Mouchy	LUT.
231 — 1''	— — — — — mut. non dénommée. — Gr. natur	Le Guépelle.	BART.
232 — 1	<i>Eotlanta spiruloides</i> [Lamk.]. — 5/1	L'Orme	LUT.
233 — 1	<i>Actæon subinflatus</i> d'Orb. — 2/1	Villiers.	LUT.
233 — 2	<i>Actæon Gardneri</i> , Cossm. — 4/1	Marines	BART.
233 — 2'	— — — — — var. Houdasi , Cossm. — 4/1.	Monneville	BART.
233 — 3	<i>Actæon turgidus</i> [Desh.]. — 3/2	Saint-Gobain	CUIS.
233 — 4	<i>Actæon Gilberti</i> , Cossm. — 2/1	Chenay.	THAN.
233 — 5	<i>Actæon Deshayesi</i> [de Raine. et Mun. Chalm.]. — 2/1.	L'Orme	LUT. (Bart.)
233 — 6	<i>Actæon Monthiersi</i> [Carez]. — 4/1	Le Buisson	BART.

(1). V. in fut. App. V les motifs de la suppression d'*Amblyacrum crenuligerum* et d'*A. Chevallieri* Cossm.

(2). On a vu ci-dessus (pl. L) que 228 bis 1 est un *Bela* (220-6)

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LIII

233 — 7	<i>Actæon electus</i> [Desh.]. — 2/1	Saint-Gobain . . .	CUIS. (Than.)
233 — 8	<i>Actæon striatinus</i> [Desh.]. — 3/2	Le Fayel	BART.
233 — 9	<i>Actæon alter</i> [Desh.]. — 2/1	Le Guépelle . . .	BART.
233 — 10	<i>Actæon lætus</i> [Desh.]. — 3/1	Saint-Gobain . . .	CUIS.
233 — 11	<i>Actæon Gmelini</i> [Bayan]. — Gr. natur	Grignon	LUT.
233 — 12	<i>Actæon procerus</i> [Desh.]. — 3/2	Cuise	CUIS.
233 — 13	<i>Actæon Loustau</i> [Desh.]. — 3/2 [<i>in</i> Desh.].	Grignon	LUT.
233 — 14	<i>Actæon Chevallieri</i> [Desh.]. — 2/1	Le Fayel	BART.
223 — 15	<i>Actæon (Solidula) Bevaleti</i> [Baudon]. — 2/1	Parnes	LUT. (Bart.)
233 — 15'	— — — mut. <i>cuisensis</i> Cossm. [<i>in</i> fut. App. V.] . . .	Cuise	CUIS.
233 — 16	<i>Actæon (Semiactæon) sphæriculus</i> [Desh.]. — 3/1	Mouchy	LUT.
233 — 17	<i>Actæon (s. str.) stylifer</i> . Cossm. — 3/2	Chaumont	LUT.
233 — 18	<i>Actæon (s. str.) biplex</i> , Cossm. — 2/1	Parnes	LUT.
233 — 19	<i>Actæon (Semiactæon) granum</i> , Cossm. [V. App. IV, p. 92]	Pourcy	SPARN.
234 — 1	<i>Tornatellæa parisiensis</i> [Desh.]. — 3/1	Chenay	THAN.
234 bis 1	<i>Actæonidea dactylina</i> [Desh.]. — 2/1	Parnes	LUT.
234 bis 2	<i>Actæonidea Munieri</i> [Desh.]. — 2/1	Acy	BART.
234 bis 3	<i>Actæonidea (Crenilabium) aciculata</i> , Cossm. — 3/1	Cuise	CUIS.
234 bis 4	<i>Actæonidea (Crenilabium) pourcyensis</i> , Cossm. — 3/1 [V. App. IV, p. 92].	Pourcy	SPARN.
235 — 1	<i>Liocarenum conovuliformus</i> [Desh.]. — Gr. natur	Parnes	LUT.
235 — 2	<i>Liocarenum (Bulimactæon) Bernayi</i> , Cossm. — 2/1	Valmondois . . .	BART.
236 — 1	<i>Douvilleia arenaria</i> [Melleville]. — Gr. natur.	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
237 — 1	<i>Tornatina grignonensis</i> [Desh.]. — 3/1	Avrigny	LUT. (Bart.)
238 — 1	<i>Volvulella rostralina</i> , Cossm. — 4/1	Cuise	CUIS.
238 — 2	<i>Volvulella oxyacrum</i> , Cossm. — 3/1	Cuise	CUIS.
238 — 3	<i>Volvulella radius</i> [Desh.]. — 4/1	Cuise	CUIS.
238 — 4	<i>Volvulella redacta</i> [Desh.]. — 4/1	Acy	BART. (Lut.).
238 — 5	<i>Volvulella lanceolata</i> [Sow.]. — 3/1 [<i>in</i> Cossm.]	Le Ruel	BART.
239 — 1	<i>Scaphander parisiensis</i> , d'Orb. — Gr. natur	Cuise	CUIS.
239 — 2	<i>Scaphander Brongniarti</i> Desh. — Gr. natur.	Caumont	BART.
239 — 3	<i>Scaphander conicus</i> Desh. — Gr. natur.	Parnes	LUT.
239 — 4	<i>Scaphander Cauveti</i> , de Raine. — Gr. natur.	Grignon	LUT.
239 — 5	<i>Scaphander lævis</i> [Defr.]. — 2/1	L'Orme	LUT.
239 — 6	<i>Scaphander distans</i> , Desh. — 4/1	Aizy	CUIS.
239 — 7	<i>Scaphander polysarcus</i> , Cossm. — 2/1 [<i>in</i> fut. App. V.]	Cuise	CUIS.
240 — 1	<i>Philine (Megistostoma) excavata</i> [Desh.]. — 2/1	Grignon	LUT.
240 — 2	<i>Philine (Megistostoma) striata</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Grignon	LUT.
240 — 3	<i>Philine (Megistostoma) Vaudini</i> [Desh.]. — 3/2	Laon	CUIS.
240 — 4	<i>Philine (Megistostoma) expansa</i> [Sow.]. — Gr. natur.	Caumont	BART.
240 — 5	<i>Philine (s. str.) corrugata</i> , Cossm. — 3/2 [<i>in</i> fut. App. V.]	Valmondois . . .	BART.
241 — 1	<i>Bullinella Bruguieri</i> [Desh.]. — 3/1	Grignon	LUT. (Bart., Cuis.).
241 — 2	<i>Bullinella Verneuili</i> [Desh.]. — Gr. natur. [V. aussi Pl. LV].	Chaumont	LUT.
242 — 2	<i>Roxania scaphandroides</i> Staadt. — 2/1 [<i>in</i> fut. App. V.]	Châlons-sur-Vesle.	THAN.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LIV

241 — 2	Bullinella Verneuii [Desh.]. — Gr. natur. [V. aussi Pl. LIV]	Chaumont	LUT.
241 — 3	Bullinella Lebruni [Desh.]. — 3/1	Villiers	LUT. (Bart.)
241 — 4	Bullinella goniophora [Desh.]. — 3 1	Mouchy	LUT. (Cuis., Bart.)
241 — 5	Bullinella angystoma [Desh.]. — 3/1	Abbecourt	THAN.
241 — 6	Bullinella (Cylichnina) cylindroides [Desh.]. — 3/2	Grignon	LUT. (Cuis., Bart.)
241 — 6'	— — — var. fugax , Cossm. — Gr. nat. [in fut. App. V]	Parnes	LUT.
241 — 7	Bullinella (Cylichnina) ambigena [Desh.]. — 3/2	Le Guépelle	BART.
241 — 8	Bullinella (Cylichnina) elliptica [Sow.]. — 2/1 [et reprod. in Cossm. 5/1]. .	Marines	BART.
241 — 9	Bullinella (Cylichnina) consors [Desh.]. — 2/1	Aizy	CUIS.
241 — 10	Bullinella (Cylichnina) striatissima [Desh.]. — 3/2	Chambors	LUT.
241 — 11	Bullinella (Cylichnina) sectifera , Cossm. — 4 1	Sapicourt	CUIS.
241 — 12	Bullinella (Cylichnina) denudata [Desh.]. — 3/1	Chéry-Chartr	BART.
241 — 13	Bullinella (Cylichnina) conulus [Desh.]. — 3/1	Grignon	LUT. (Cuis. Bart.)
241 — 14	Bullinella (Cylichnina) Caillati [Desh.]. — 3/2	Houdan	LUT.
241 — 15	Bullinella (Cylichnina) lignitarum , Cossm. — 6/1 [V. App. IV, p. 93]. .	Pourcy	SPARN.
242 — 1	Roxania ovulata [Lamk.]. — Gr. natur.	Grignon	LUT. (Cuis. Bart.)
242 — 2	Roxania biumbilicata [Desh.]. — 4/1	Parnes	LUT. (Bart.)
242 — 3	Roxania sulcatina [Desh.]. — 2/1	Creil	CUIS. (THAN.)
242 — 4	Roxania cineta [Desh.]. — 3/1	Châlons-sur-Vesle	THAN.
242 — 5	Roxania glaphyra [Desh.]. — 3/2	Chenay	THAN.
242 — 6	Roxania Lamarcki [Desh.]. — 2/1	Parnes	LUT. (Bart.)
242 — 7	Roxania semistriata [Desh.]. — 2 1	Saint-Gobain	CUIS. (Lut. Bart.)
242 — 8	Roxania (Acrostemma) coronata [Lamk.]. — 3/2	Parnes	LUT. (Bart.)
242 — 8'	— — — mut. arenaria , Cossm. — Gr. natur.	Cuise	CUIS. (THAN.)
242 — 8''	— — — var. Boutillieri , Cossm. — Gr. natur.	Parnes	LUT.
242 — 9	Roxania (Acrostemma) Bezançoni [Morlet]. — 2/1	Le Ruel	BART.
242 — 10	Roxania (Acrostemma) elacate [Bayan]. — 3/2	Valmondois	BART.
242 — 11	Roxania (s. str.) biconica , Cossm. — 3 1 [V. App. IV, p. 93]	Le Guépelle	BART.
242 — 12	Roxania scaphandroides , Staadt [V. Pl. LIV].		
243 — 1	Bulla globulus , Desh. — 10/1 (1)	Bois-Gouët	LUT.
243 — 2	Bulla (Acrocolpus) plicata , Desh. — 3 1	Chaussy	LUT.
244 — 1	Acera striatella [Lamk.]. — Gr. natur.	Le Guépelle	BART. (Cuis., Lut.)
244 — 2	Acera spirata , Staadt. — Gr. natur. [in fut. App. V]	Chenay	THAN.
244 bis 1	Amphisphyra assula [Desh.]. — 6/1	Cuise	CUIS. (Lut.)
244 bis 2	Amphisphyra pulchella [Desh.]. — 5/1	Le Guépelle	BART.
244 bis 3	Amphisphyra Moloti , Cossm. — 3/1 [V. App. IV, p. 94].	Jonchery	THAN.
245 — 1	Ringicula ringens [Lamk.]. — 5 1	Grignon	LUT. (Bart.)
245 — 2	Ringicula Langlassei , Morlet. — 3/1	Septeuil	LUT.
245 — 3	Ringicula minor , Desh. — 3/1	Laon	CUIS.
245 — 4	Ringicula Bezançoni , Morlet. — 3 1	Marines	BART.
245 — 4'	Ringicula Herorcvaleensis , Cossm. — 4/1	Liancourt	CUIS.
245 — 5	Ringicula (Ringiculella) Dugasti , Morlet. — 3/1 [et reprod. in Cossm. 5/1]. .	Beauchamp	BART.
245 — 6	Ringicula (s. str.) Cossmanni , Morlet. — 5/1	Châlons-sur-Vesle	THAN.
245 — 7	Ringicula (s. str.) Raincourt , Morlet. — 5/1	Septeuil	LUT.
245 — 8	Ringicula (s. str.) lignitarum , Cossm. — 5/1	Pourcy	SPARN.
245 bis 1	Gilbertia inopinata , Morlet. — 4/1	Jonchery	THAN.

(1). Cette espèce, décrite dans le premier ouvrage de Deshayes, n'a pu être retrouvée dans aucune collection, à défaut et par exception, nous faisons figurer un plésiotype hors du Bassin de Paris.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LV

LÉGENDE DE LA PL. LVI.

246 — 1	Umbrella laudunensis , Melleville. — Gr. natur.	Laon.	CUIS.
247 — 1	Siphonaria spectabilis , Desh. — Gr. natur.	Le Ruel	BART.
247 — 2	Siphonaria costaria , Desh. — Gr. natur.	Bouconvilliers.	BART.
247 — 3	Siphonaria crasscostata , Desh. — 2/1.	Le Fayel.	BART.
247 — 4	Siphonaria Laubrieri , Cossmann. — 3/4.	Chenay.	THAN.
247 — 5	Siphonaria glabrata , de Raincourt. — 2/1	Verneuil.	BART.
247 — 6	Siphonaria liancurtensis , Cossm. — 4/1 [<i>in</i> Cossm.]	Liancourt	CUIS.
247 — 7	Siphonaria paucidigitata , Cossm. — 2/1 [V. App. IV, p. 94].	Le Fayel.	BART.
248 — 1	Parascutum Raincourti , Cossm. — 2/1 [<i>in</i> Cossm.]	Chaumont	LUT.
249 — 1	Acroria Baylei [Cossmann]. — 3/2	Hérouval.	CUIS.
250 — 1	Gadinia hipponyxoides , Cossmann. — 3/1 [<i>in</i> Cossm.]	Chenay.	THAN.
251 — 1	Physa (Aplecta) gigantea , Michaud. — Gr. natur.	Rilly.	THAN.
251 — 2	Physa (Aplecta) pseudogigantea , Sandberger. — Gr. natur.	Rilly.	THAN.
251 — 3	Physa (Aplecta) primigenia , Desh. — Gr. natur.	M ^r Bernon	SPARN.
251 — 4	Physa (Aplecta) Heberti , Desh. — 3/2	Cuvilly.	SPARN (Than.)
251 — 5	Physa (Aplecta) Lamberti , Desh. — 3/1 [V. App. IV, p. 93].	Grauves	SPARN.
251 — 6	Physa (Macrophysa) columnaris , Desh. — Gr. natur. [<i>in</i> fut. App. V].	M ^r Bernon	SPARN (Than.)
251 — 7	Physa (Macrophysa) parvissima , de Boissy. — 3/4.	Rilly.	THAN.
251 — 8	Physa (Aplecta) brevispirata , Cossm. — 3/1 [<i>in</i> fut. App. V].	Cuise	CUIS.
252 — 1	Ancylus (Velletia) Matheroni , de Boissy. — 2/1.	Rilly.	THAN.
252 — 1'	— var Lemoinei , Cossm. — 2/1.	M ^r Bernon	SPARN.
252 — 2	Ancylus (Velletia) arenarius , Cossm. — 4/1.	Chenay.	THAN.
252 — 3	Ancylus (Velletia) Dutemplei , Desh. — 5/1 [<i>in</i> Desh.].	Damery.	LUT.
252 — 4	Ancylus (Velletia) berellensis , de Laub. et Carez. — 8/1 [<i>in</i> Cossm.]	Brasles.	CUIS.
253 — 1	Limnæa longiscata , Brongn. — Gr. natur.	Docks Napoléon.	AUDUN. (1)
253 — 2	Limnæa pyramidalis , Brard. — Gr. natur.	Pl. de l'Europe	AUDUN. (1)
253 — 3	Limnæa Baylei , Bayan. — Gr. natur.	Rilly.	THAN.
253 — 4	Limnæa berellensis , de Laub. et Carez. — 2/1 [<i>in</i> Cossm.]	Brasles.	CUIS.
253 — 5	Limnæa acuminata , Brongn. — Gr. natur.	Auvers.	BART.
253 — 6	Limnæa arenularia , Brard. — Gr. natur.	Auvers.	BART.
253 — 7	Limnæa lignitarum , Desh. — 2/1.	Grauves	SPARN.
253 — 7'	— , var. non dénommée. — 2/1.	Grauves	SPARN.
253 — 7''	— , var. Andreï , Cossm. — 2/1 [<i>in</i> fut. App. V].	Grauves	SPARN.
253 — 8	Limnæa elata , Desh. — 2/1	Neauphlette	LUT.
253 — 9	Limnæa Bervillei , Desh. — 3/2.	Oulchy.	LUT.
253 — 9'	— spécimen-type. — Gr. natur.	Passy	LUT.
253 — 10	Limnæa Michelini , Desh. — Gr. natur.	St-Parres.	LUT.
253 — 11	Limnæa inconspicua , Desh. — Gr. natur.	Batignolles.	AUDUN. (1)
253 — 12	Limnæa convexa , Edw. — Gr. natur.	Pl. de l'Europe	AUDUN. (1)

(1) Sous étage du Bartonien (V. avertissement de la présente Iconographie).

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LVI

253 — 13	<i>Limnæa ovum</i> , Brongn. — 3 2 [<i>in</i> Desh.].	Ducy	AUDUN.
253 — 14	<i>Limnæa</i> (<i>Bulimnæa</i>) <i>crassula</i> [Desh.]. — 2/1	Valmondois	BART.
253 — 15	<i>Limnæa</i> (<i>Bulimnæa</i>) <i>Duchasteli</i> [Desh.]. — 3/1.	L'Orme	LUT.
253 — 16	<i>Limnæa</i> (<i>Bulimnæa</i>) <i>brachystoma</i> , Cossm	Chenay	THAN.
253 — 17	<i>Limnæa</i> (<i>Bulimnæa</i>) <i>Bonneti</i> , Cossm. — 3/1 [V. App. III, p. 101].	Le Ruel	BART.
253 — 18	<i>Limnæa</i> <i>Cayeuxi</i> , Leriche. — 2/1 [<i>in</i> fut. App. V]	Cuvilly	SPARN.
253 — 19	<i>Limnæa</i> <i>cuvilliensis</i> , Leriche. — 2/1 [<i>in</i> fut. App. V].	Cuvilly	SPARN.
253 bis 1	<i>Vouastia micans</i> , Raspail. — 4/1 [<i>in</i> fut. App. V]	Le Vouast	BART.
254 — 1	<i>Planorbis</i> (<i>Menetus</i>) <i>goniobasis</i> , Saudb. — 3/2.	Ducy	AUDUN.
254 — 2	<i>Planorbis</i> (<i>Menetus</i>) <i>pseudoammonius</i> , Schloth. — Gr. natur.	Longpont	LUT.
254 — 3	<i>Planorbis</i> (<i>Menetus</i>) <i>paciensis</i> , Desh. — Gr. nat.	Hermonville	LUT.
254 — 4	<i>Planorbis</i> (<i>Menetus</i>) <i>rillyensis</i> , Bayan. — 5/1 [<i>in</i> Desh.].	Rilly	SPARN.
254 — 5	<i>Planorbis</i> (<i>Menetus</i>) <i>lævigatus</i> , Desh. — 2/1	Mont-Bernon	SPARN.
254 — 6	<i>Planorbis</i> (<i>Menetus</i>) <i>sparnacensis</i> , Desh. — Gr. natur.	Mont-Bernon	SPARN.
254 — 6'	— — var. <i>campaniensis</i> , Desh. — Gr. natur.	Grauves	SPARN.
254 — 7	<i>Planorbis</i> (<i>Menetus</i>) <i>spiruloides</i> , Desh. — 5/1	Ducy	AUDUN.
254 — 8	<i>Planorbis</i> (<i>Menetus</i>) <i>pygmæus</i> , Desh. — 4/1	Septeuil	LUT.
254 — 9	<i>Planorbis</i> (<i>Helisoma</i>) <i>euomphalus</i> , Sow. — 3/2 [<i>in</i> Cossm.].	Valmondois	BART.
254 — 9'	— — var. non dénommée. — Gr. natur.	Valmondois	BART.
254 — 10	<i>Planorbis</i> (<i>Helisoma</i>) <i>subovatus</i> , Desh. — 3/1.	Mont-Bernon	SPARN. (Than.)
254 — 11	<i>Planorbis</i> (<i>Helisoma</i>) <i>altivolvis</i> , Cossm. — 10/1 [<i>in</i> Cossm.].	Hérouval	LUT.
254 — 12	<i>Planorbis</i> (<i>Helisoma</i>) <i>catinus</i> , Desh. — 5/1.	L'Orme	LUT.
254 — 13	<i>Planorbis</i> (<i>Anisus</i>) <i>subangulatus</i> , Lamk. — 5/1.	Villiers	LUT.
254 — 14	<i>Planorbis</i> (<i>Anisus</i>) <i>nitidulus</i> , Lamk. — 5/1.	Ermenonville	BART. (Lut.)
254 — 15	<i>Planorbis</i> (<i>Anisus</i>) <i>Baudoni</i> , Desh. — 5/1	Neauphlette	LUT.
254 — 16	<i>Planorbis</i> (<i>Anisus</i>) <i>cuisensis</i> , Cossm. — 5/1	Cuise	CUIS.
254 — 17	<i>Planorbis</i> (<i>Anisus</i>) <i>goniophorus</i> , Morlet. — 4/1.	Berville	BART.
254 — 18	<i>Planorbis</i> (<i>Anisus</i>) <i>hemistoma</i> , Sow. — 5/1.	Pourcy	SPARN. (Cuis.)
254 — 19	<i>Planorbis</i> (<i>Anisus</i>) <i>herouvalensis</i> , Cossm. — 5/1.	Hérouval	CUIS.
254 — 20	<i>Planorbis</i> (<i>Anisus</i>) <i>tropis</i> , Edw. — 7/1 [<i>in</i> Cossm.].	Vaudancourt	LUT.
254 — 21	<i>Planorbis</i> (<i>Segmentina</i>) <i>inflatus</i> , Desh. — 4/1.	Ducy	AUDUN.
254 — 21'	— — var. <i>planulatus</i> , Desh. — 4/1	Le Ruel	BART.
254 — 22	<i>Planorbis</i> (<i>Segmentina</i>) <i>Chertieri</i> , Desh. — 3/2.	Saint-Parres	LUT.
254 — 23	<i>Planorbis</i> (<i>Segmentina</i>) <i>concavus</i> , Desh. — 3/1.	Neauphlette	LUT.
254 — 24	<i>Planorbis</i> (<i>Segmentina</i>) <i>obtus</i> , Desh. — 3/1.	Le Fayel	BART.
255 — 1	<i>Carychium</i> <i>Michelini</i> , de Boissy. — 6/1	Rilly	THAN.
255 — 2	<i>Carychium</i> <i>sparnacense</i> , Desh. — 6/1.	Grauves	SPARN.
255 — 2'	— — var. non dénommée. — 6/1	Grauves	SPARN.
255 — 3	<i>Carychium</i> <i>berellense</i> , de Laub. et Carez. — 10/1 [<i>in</i> Cossm.].	Brasles	CUIS.
255 — 4	<i>Carychium</i> <i>Michaudi</i> , de Boissy. — 4/1	Rilly	THAN.
255 — 5	<i>Carychium</i> <i>hypermece</i> , Cossm. — 12/1.	Mont-Bernon	SPARN.
255 — 6	<i>Carychium</i> (<i>Carychiopsis</i>) <i>Dhorni</i> , Desh. — 6/1.	Grauves	SPARN.
255 — 7	<i>Carychium</i> (<i>Carychiopsis</i>) <i>alternans</i> , Desh. — 6/1.	Grauves	SPARN.
255 — 8	<i>Carychium</i> (<i>Carychiopsis</i>) <i>bigeminatum</i> , Desh. — 6/1	Grauves	SPARN.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LVII

255 — 9	<i>Carychium (Carychiopsis) remiense</i> , de Boissy. — 5/1	Rilly.	THAN.
255 — 10	<i>Carychium (s. str.) Nincki</i> , Cossm. — 6/1 [<i>in fut. App. V</i>]	Marines	BART.
255 — 1	<i>Carychium (Carychiopsis) cylindroides</i> . Staadt. — 8/1 [<i>in fut. App. V</i>]	Pourcy.	SPARN (Than.)
256 — 1	<i>Auricula (Semiauricula) adversa</i> , Desh. — Gr. natur.	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
256 — 2	<i>Auricula (Semiauricula) volutella</i> , Desh. — 3/2.	Le Thil.	THAN.
256 — 2'	— — — — — var. ventrue, non dénommée. — 3 1	Jonchery.	THAN.
256 — 3	<i>Auricula (Semiauricula) Dutemplei</i> , Desh. — Gr. natur.	Sinceny.	SPARN.
256 — 4	<i>Auricula (Pythiopsis) ovata</i> , Lamk. — 3, 2.	Neauphlette.	LUT. (Bart.)
256 — 5	<i>Auricula (Pythiopsis) neglecta</i> , Desh. — Gr. natur.	Jaignes.	BART.
256 — 6	<i>Auricula (Pythiopsis) Lamarcki</i> , Desh. — 3/2.	Neauphlette.	LUT.
256 — 7	<i>Auricula (Pythiopsis) nobilis</i> , Desh. — Gr. natur.	Valmondois.	BART.
256 — 8	<i>Auricula (Pythiopsis) depressa</i> , Desh. — Gr. natur.	Hérouval.	CUIS.
256 — 9	<i>Auricula (Pythiopsis) cimeux</i> , Desh. — Gr. natur.	Cuise	CUIS. (Than.)
256 — 10	<i>Auricula (Semiauricula) præstans</i> , Desh. — Gr. natur.	Cuise	CUIS.
256 — 11	<i>Auricula (Pythiopsis) auversiensis</i> , Cossm. — 3/1 [<i>V. App. IV, p. 96</i>].	Ezanville.	BART.
256 bis 1	<i>Ophicardelus sinuosus</i> , Cossm. — 3/1 [<i>in Cossm.</i>]	Hervelon.	LUT.
257 — 1	<i>Traliopsis crassidens</i> [Melleville]. — Gr. natur.	Jonchery.	THAN.
257 — 2	<i>Traliopsis (Micrelasma) Lemoinei</i> , Cossm. — 3/2.	Jonchery.	THAN.
258 — 1	<i>Leuconia remiensis</i> [de Boissy]. — 6/1	Rilly.	THAN. (Sparn.)
258 — 2	<i>Leuconia pulvis</i> [de Laub. et Carez]. — 10/1 [<i>in Cossm.</i>]	Brasles.	CUIS.
259 — 1	<i>Alexia Boissyi</i> , Cossm. — 3/1.	Rilly.	THAN.
260 — 1	<i>Marinula Marceauxi</i> [Desh.]. — 5/1.	Septeuil.	LUT.
260 — 2	<i>Marinula Pfeifferi</i> [Desh.]. — 5 1.	L'Orme.	LUT.
260 — 3	<i>Marinula Lowei</i> [Desh.]. — 3/1.	Cuise	CUIS.
260 — 4	<i>Marinula Lapparenti</i> [de Raine.]. — 3/1	Le Ruel.	BART.
261	[<i>V. 245 bis</i>].		
262 — 1	<i>Stolidoma crassidens</i> , Desh. — 3/2.	Chenay.	THAN.
262 — 2	<i>Stolidoma prælonga</i> , Desh. — 3, 2.	Parnes.	LUT.
262 — 3	<i>Stolidoma angularis</i> , Desh. — 3/1.	L'Orme.	LUT.
262 — 4	<i>Stolidoma Tournoueri</i> , de Raine. — 3/1.	Neauphlette.	LUT.
262 — 5	<i>Stolidoma biplicata</i> , Desh. — 4/1.	Cuise	CUIS.
262 — 6	<i>Stolidoma Pistati</i> , Cossm. — 3/1 [<i>V. App. IV, p. 96</i>].	Pourcy.	SPARN.
263 — 1	<i>Glandina Naudoti</i> [Mich.]. — Gr. natur.	St-Parres.	LUT.
263 — 2	<i>Glandina longipontiensis</i> , Bayan. — Gr. natur.	Longpont.	LUT.
263 — 3	<i>Glandina Cordieri</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Cramant.	THAN.
263 — 4	<i>Glandina Tournoueri</i> [Denainv.]. — Gr. natur.	Oger.	LUT.
263 — 5	<i>Glandina Deschiensi</i> , Bayan. — 3 2.	St-Parres.	LUT.
263 — 6	<i>Glandina Terveri</i> [de Boissy]. — 3/1.	Rilly.	THAN.
263 — 7	<i>Glandina fragilis</i> [Desh.]. — Gr. natur.	Chenay.	THAN.
263 — 8	<i>Glandina Bonneti</i> , Cossm. — 2/1 [<i>V. App. IV, p. 97</i>].	Grauves	SPARN.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LVIII

263 — 9	Glandina hypermeces , Staadt. — 2/1 [<i>in fut. App. V</i>]	Chenay	THAN.
264 — 1	Vitrina rillyensis , de Boissy. — 3/1	Rilly	THAN.
265 — 1	Zonites Pellati , Desh. — 2/1	M ^e Bernon	SPARN.
266 — 1	Ariophanta (<i>Rhysota</i>) occlusa [Edwards]. — Gr. natur.	Le Fayel	BART.
267 — 1	Helix Droueti , de Boissy. — Gr. natur.	Rilly	THAN.
267 — 2	Helix Heberti , Desh. — Gr. natur. [<i>in Desh.</i>]	S ^t -Ouen	AUDUN,
267 — 3	Helix Edwardsi , Desh. — 3/2	S ^t -Parres.	LUT.
267 — 4	Helix (<i>Sagdellina</i>) Chevallieri , Cossm. — 6/1 [<i>in Cossm.</i>]	Le Fayel.	BART.
267 — 5	Helix (<i>Sagdellina</i>) Laubrierei , Cossm. — 8/1 et 3/1 [<i>in Cossm.</i>]	Châlons-s-Vesles	THAN.
267 — 5'	— — — forme sénestre. — 3/2	Le Thil	THAN.
267 — 6	Helix (<i>Grandipatula</i>) hemisphærica , Mich. — Gr. natur.	Rilly.	THAN.
267 — 7	Helix (<i>Grandipatula</i>) discerpta , Desh. — Gr. natur.	Rilly	THAN.
267 — 8	Helix (<i>Grandipatula</i>) Rigaulti , Desh. — Gr. natur.	Chenay	VHAN.
267 — 9	Helix (<i>Grandipatula</i>) Chertieri , Desh. — Gr. natur.	S ^t -Parres.	LUT.
267 — 10	Helix (<i>Grandipatula</i>) Berthelini , Desh. 2/1	S ^t -Parres.	LUT.
267 — 11	Helix (<i>Videna</i>) luna , Michaud. — Gr. natur.	Rilly	THAN.
267 — 12	Helix (<i>Videna</i>) perelegans , Desh. — 2/1	Grauves	SPARN.
267 — 12'	— — — var. non dénommée. — 3/1.	Chenay	THAN.
267 — 13	Helix (<i>Obba</i>) rara , de Boissy. — Gr. natur.	Grauves	SPARN.
267 — 14	Helix (<i>Vallonia</i>) sparnacensis , Desh. — 3/1	Grauves	SPARN.
267 — 15	Helix (<i>Strobila</i>) monilis , Desh. — 5/1 (= <i>Menardi</i> Brongn.).	Marines	BART.
267 — 15'	— — — var. plus déprimée. — 5/1	Le Vouast	BART.
267 — 16	Helix (<i>Strobila</i>) pseudolabyrinthica , Sandb. — 5/1	Valmondois.	BART.
267 — 17	Helix (<i>Acanthinula</i>) Dumasi , de Boissy. — 5/1.	Rilly	THAN.
267 — 18	Helix (<i>Acanthinula</i>) Stueri , Cossm. — 5/1.	Neauphlette	LUT. (Bart.).
267 — 19	Helix (<i>Videna</i>) Bonneti , Cossm. — 3/1 [V. App. III, p. 101]	Marines	BART.
267 — 20	Helix (<i>Videna</i>) Margaritæ , Cossm. — 4 1 [V. App. III, p. 102]	Chambors	LUT.
267 — 21	Helix (<i>Vallonia</i>) Girauxæ , Cossm. [V. App. III, p. 102] <i>Le type a été détruit.</i>		
267 — 22	Helix (<i>s. lato</i>) Diarti , Cossm. — Gr. natur. [V. App. IV, p. 98].	Grauves	SPARN.
267 — 23	Helix (<i>Grandipatula</i>) Allixi , Cossm. — 2/1 [V. App. IV, p. 98].	Grauves	SPARN.
267 bis 1	Partula Dautzenbergi , Cossm. — 2/1 [V. App. IV, p. 99]	Grauves	SPARN.
268 — 1	Bulimus auversiensis , Desh. — 3/1 [<i>in Desh.</i>]	Auvers.	BART.
268 — 2	Bulimus Guillaumei , Cossm. — 3/1 [V. App. IV, p. 100].	Jonchery.	THAN.
268 — 3	Bulimus Bonneti , Cossm. — 5/1 [V. App. IV, p. 100]	Grauves	SPARN.
268 bis 1	Zua Allixi , Cossm. — 6/1 [V. App. IV, p. 101]	Grauves	SPARN.
269 — 1	Distœchia parisiensis [Desh.]. — 3/1	Jonchery.	THAN.
269 bis 1	Cylindrellina Helena , Berthelin. — 4/1 [V. App. IV, p. 101]	Vaudancourt	LUT.
270 — 1	Bulimulus (<i>Mastus</i>) Lemoinei , Cossm. — 4/1	M ^e Bernon	SPARN.
271 — 1	Isthmia palangula [de Boissy]. — 5/1	Rilly	THAN.
271 — 2	Isthmia Archiaci [de Boissy]. — 5/1	Rilly	THAN.
271 — 3	Isthmia novigentiensis , Sandberger. — 10/1 [<i>in Cossm.</i>]	Neauphlette	LUT.
272 — 1	Pupa (<i>Orcula</i>) Plateaui , Cossm. — 5/1 [<i>in Cossm.</i>]	Chenay	THAN.
272 — 2	Pupa Heberti Denainv. — (<i>A supprimer, n'a pas été retrouvée</i>)		
272 — 3	Pupa (<i>s. lato</i>) Bonneti , Cossm. — 8 1 [V. App. IV, p. 102]	Grauves	SPARN.
273 — 1	Vertigo oviformis , Michaud. — 5/1.	Grauves	SPARN.
273 — 2	Vertigo interferens , [Desh.]. — 4/1 [V. App. IV, p. 103].	Grauves	SPARN.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris
PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LIX

LÉGENDE DE LA PL. LX

274 -- 1	Rillyia tenuistriata [Wetherell]. — Gr. natur.	Grauves	SPARN.
274 — 2	Rillyia rillyensis [de Boissy]. — Gr. natur.	Rilly	THAN.
274 — 3	Rillyia columellaris [Michaud]. — Gr. natur.	Rilly	THAN.
274 — 4	Rillyia Michaudi [de Boissy]. — 3/2.	Rilly	THAN.
274 — 5	Rillyia Bonneti , Cossmann. — Gr. natur. [V. App. IV, p. 103].	Grauves	SPARN.
274 — 6	Rillyia convoluta , Staadt. — 3, 2 [in fut. App. V].	Prouilly	THAN.
275 — 1	Palæostoa exarata [Michaud]. — Gr. natur. [V. App. IV, p. 103].	Châlons-s-Vesle.	THAN.
276 — 1	Cœliaxis inermis [Desh.]. — 5/1 [in Desh.].		
276 — 2	Cœliaxis campanica [Michelin]. — 4/1 [in Desh.].		
277 — 1	Clausilia (<i>Phædusa</i>) contorta , de Boissy. — 3/2.	Rilly	THAN.
277 — 2	Clausilia (<i>Phædusa</i>) joncheryensis , Desh. — 2/1.	Chenay	THAN.
277 — 3	Clausilia (<i>Phædusa</i>) sinuata , Michaud. — 2/1.	Rilly	THAN.
277 — 4	Clausilia (<i>Agathylla</i>) Edmondi , de Boissy. — 2/1.	M ^e Bernon	SPARN.
277 — 4'	— — — mut. non dénommée. — 3/1.	Jonchery	THAN.
277 — 5	Clausilia (<i>Agathylla</i>) Houdasi , Cossm. — 3/2.	Hérouval.	CUIS.
277 — 6	Clausilia (<i>Agathylla</i>) Bernayi , Cossm. — 2/1.	Valmondois	BART.
277 — 7	Clausilia (? <i>incertæ sedis</i>) Bourdoti , Cossm. — 5/1 [in Cossm.].	Jonchery	THAN.
278 — 1	Columna rillyensis [de Boissy]. — 3/2.	Rilly	THAN.
278 — 2	Columna columnella [Desh.]. — Gr. natur.	Châlons-s-Vesle.	THAN.
278 — 3	Columna diversa [Desh.]. — 2/1	Rilly	THAN.
278 — 4	Columna cuspidata [de Boissy]. — 3/1.	Rilly	THAN.
278 — 5	Columna similis [de Boissy]. — 3/1	Rilly	THAN.
279 — 1	Succinæa sparnacensis , Desh. — Gr. natur.	M ^e Bernon	SPARN.
279 — 2	Succinæa brevispira , Desh. — 3/1 [in fut. App. V]	Le Guépelle	BART. (Lut.)
279 — 3	Succinæa Boissyi , Desh. — 3/2,	Rilly	THAN.

PTÉROPODES

1 — 1	Spirialis pygmæa [Lamck]. — 6/1	L'Orme	LUT.
1 — 2	Spirialis Bernayi , de Laubrière. — 6/1	M ^e -S ^t -Père	LUT.
2 — 1	Valvatina parisiensis [Wat. et Lef.]. — 15/1 [in Cossm.].	Grignon	LUT.
2 — 2	Valvatina merciniensis [Wat. et Lef.] <i>A supprimer, n'a pas été retrouvé.</i>		

CEPHALOPODES

1 — 1	Sepia vera , Desh. — 3/2	Parnes.	LUT.
2 — 1	Belosepia sepioidea , Blainv. — Gr. natur.	Chaumont	LUT.
2 — 2	Belosepia Oweni , Desh. — Gr. natur.	Chaussy	LUT.
2 — 3	Belosepia Brevispina , Sow. — Gr. natur.	Trye	LUT.
2 — 4	Belosepia Blainvillei , Desh. — Gr. natur.	Acy	BART.
2 — 5	Belosepia (<i>Stenosepia</i>) compressa , Blainv. — Gr. natur. [in fut. App. V].	Chaumont	LUT. (Cuis. Bart.)
2 — 6	Belosepia tricarinata , Watelet. — Gr. natur.	S ^t -Gobain	CUIS.

LÉGENDE DE LA PL. LXI

3 — 1	Beloptera belemnitoides , Blainv. — Gr. natur.	Chaumont	LUT. (Bart.)
3 — 2	Beloptera (<i>Belopterina</i>) Levesquei , Fér. et d'Orb. — Gr. natur.	Mercin.	CUIS. (Than.)
3 — 3	Beloptera (<i>Belopterina</i>) Edwardsi , Desh. — Gr. natur. [<i>in</i> Desh.]		
3 — 4	Beloptera (<i>s. str.</i>) curta , Cossm. — 5/4	Chambors	LUT.
3 — 5	Beloptera (<i>Belopterina</i>) Deshayesi , E. Vincent. — 3/2 [V. App. III, p. 104]	Chenay	THAN.
4 — 1	Nautilus umbilicaris , Desh. — 1/2 [<i>in</i> Desh.]	Parnes.	LUT.
4 — 2	Nautilus parisiensis , Desh. — Gr. natur. [<i>in</i> Desh.]	S ^t -Gobain	CUIS.
4 — 3	Nautilus disculus , Desh. — Gr. natur.	Villers-Cotterets. .	LUT.
4 — 4	Nautilus Lamarcki , Desh. — 1/2	Paris	LUT.
4 — 5	Nautilus Staadti , Cossm. — Gr. natur. [V. App. III, p. 104]	Chenay	THAN.
5 — 1	Aturia ziczac [Sow.]. — 3/1.	Hérouval.	CUIS.
5 — 1'	id. mut. non dénommée. — Gr. natur.	Chenay	THAN.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris
PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LXI

BRACHIOPODES

1 — 1	<i>Crania eocænica</i> de Raine. — Gr. natur. [<i>in</i> Cossm.]	Chaussy	LUT.
2 — 1	<i>Terebratulina parisiensis</i> , Desh. — 2/1.	Chaussy	LUT.
2 — 2	<i>Terebratulina Putoni</i> , Baudon. — 3/1	Mouchy.	LUT. (Cuis.)
2 — 3	<i>Terebratulina tenuilineata</i> , Baudon. — 2/1	Chaussy	LUT.
2 — 4	<i>Terebratulina tenuiplicata</i> , Desh. — 4/1	Chaussy	LUT.
2 — 5	<i>Terebratulina squamulosa</i> , Baudon. — 5/1	Chaussy	LUT.
3 — 1	<i>Terebratula bisinuata</i> , Lamk. — Gr. natur	Grignon	LUT.
3 — 2	<i>Terebratula Davidsoni</i> , Desh. — 3/1 (1).	Chaumont.	LUT.
3 — 3	<i>Terebratula Baudoni</i> , Desh. (<i>Suppr.</i> = <i>T. bisinuata juv.</i>).		LUT.
3 — 4	<i>Terebratula Ortliebi</i> , Bayan. — Gr. nat. [V. App. III, p. 103] (2)	Châlons s. Vesle	THAN.
4 — 1	<i>Kingena Raincourti</i> , Deslongch. [n'a jamais été retrouvée]		LUT.
5 — 1	<i>Cistella puncticulata</i> [Desh.]. — 5/1	Chaussy	LUT.
5 — 2	<i>Cistella Bouryi</i> , de Morgan. 3/1.	Berville.	BART.
5 — 3	<i>Cistella Douvillei</i> , de Morgan. — 3/1	Le Roquet	CUIS.
5 — 3'	— — — — — 3/1	Chaumont.	LUT.
5 — 4	<i>Cistella semicostata</i> , [Baudon]. — 4/1	Chaussy	LUT.
5 — 5	<i>Cistella Baudoni</i> [Desh.]. — 5/1.	Chaussy	LUT.
5 — 6	<i>Cistella crassicostata</i> [Baudon]. — 5/1	Chaussy	LUT.
5 — 7	<i>Cistella cornuta</i> [Desh.]. — 5/1.	Chaussy	LUT.
5 — 8	<i>Cistella Collardi</i> [Baudon]. 5/1	Chaussy	LUT.
5 — 9	<i>Cistella Deshayesi</i> [v. Schlœnb.]. — 5/1	Chaussy	LUT.
5 — 10	<i>Cistella Houdasi</i> , Cossm. — 4/1.	Hérouval	CUIS.
5 — 11	<i>Cistella Thioti</i> , Cossm. — 4/1 [V. au bas de la Planché, <i>in</i> Cossm. App. III]	Chaussy	LUT.

SUPPLÉMENT (3)

6 — 2	<i>Teredina Oweni</i> , Desh. var. — Gr. natur.	Châlons s. Vesle.	THAN.
6 — 3+	<i>Teredina gibberosa</i> , Staadt. — 3/2.	Châlons s. Vesle.	THAN.
18 — 3	<i>Sphenia myalis</i> , Desh. — 3/2	Cuise.	CUIS.
18 — 17+	<i>Sphenia acuta</i> , Staadt. — 5/1.	Pourcy.	SPARN.
20 — 26+	<i>Corbula consumpta</i> , Staadt. — 3/2.	Châlons s. Vesle.	THAN.
24 — 1	<i>Lyonsia plicata</i> , [Mellv.]. — Gr. natur.	Châlons s. Vesle.	THAN.
31 — 8	<i>Abra striatula</i> [Desh.]. — 2/1.	Cuise.	CUIS.
34 — 1	<i>Gastrana laudunensis</i> [Desh.]. — 3/2.	Cuise.	CUIS.
35 — 48	<i>Tellina (Peronæa) præcognita</i> , Staadt. — Gr. natur.	Jonchery s. Vesle	THAN.
41 — 11+	<i>Gobæus (Psammotæna) Nincki</i> Cossm. — Gr. natur.	Cuise.	CUIS.
42 — 4+	<i>Macropsammus Staadti</i> , Cossm. — 2/1.	Pourcy.	SPARN.
43 ^{his} — 2+	<i>Herouvalia Nincki</i> , Cossm. — 2/1	Cuise.	CUIS.
44 — 9	<i>Donax sublævis</i> , Watelet. — Gr. natur.	Cuise.	CUIS.
57 — 30	<i>Cyrena (Corbicula) difficilis</i> , Desh. — Gr. natur.	Châlons, Prouilly	THAN.
57 — 31	<i>Cyrena (Corbicula) angustidens</i> Desh. Desh. — Gr. natur.	Châlons s. Vesle.	THAN.
69 — 1	<i>Sphærium Boissyi</i> [Desh.]. — 2/1	Rilly.	THAN.

(1). — L'individu figuré au bas de la Pl. provient de Chaussy [*in* Cossm., App. III]

(2). — La valve inférieure est figurée au bas de la Pl. [*in* Cossm., App. III].

(3). — Outre les espèces nouvelles, non encore figurées, qui seront décrites dans le futur App. V., en préparation, et qui sont marquées d'une +, le Supplément reproduit certaines espèces déjà connues, d'après de meilleurs spécimens.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LXII

LÉGENDE DE LA PL. LXIII

69 — 29 +	<i>Cardium (Trachycardium) Moloti</i> , Staadt. — 2/1	Pourey	SPARN.
69 — 30 +	<i>Cardium (Plagiocardium) veslense</i> , Staadt. 3/1.	Jonchery.	THAN.
69 — 31 +	<i>Cardium (Trachycardium) subfragile</i> , d'Orb. — Gr. natur.	Cuise	CUIS.
85 — 1	<i>Spaniorinus parisiensis</i> [Desh.]. — 3/2.	Hérouval.	CUIS.
85 — 8 +	<i>Spaniorinus kellyoides</i> , Cossm. — 2/1.	Cuise	CUIS.
89 — 14	<i>Kellya (Divarikellya) obliqua</i> [Caillat]. — 4/1	Cuise	CUIS.
89 — 19 +	<i>Kellya joncheriacensis</i> , Staadt. — 2/1	Jonchery.	THAN.
90 — 5 +	<i>Laubriereia Moloti</i> , Staadt. — 2/1	Jonchery.	THAN.
95 — 2	<i>Solenomya Blainvillei</i> , Desh. — 2/1.	Jonchery.	THAN.
105 — 7 +	<i>Leda expansa</i> , Staat. — 2/1.	Jonchery.	THAN.
117 — 14 +	<i>Modiolaria Nincki</i> , Cossm. 3/1.	Cuise	CUIS.
131 — 3	<i>Chlamys (Pseudamussium) corneola</i> [Wood]. — 2/1.	Cuise	CUIS.
139 — 1	Palette de <i>Pholas</i> [V. App. IV, p. 23]. 2/1	Cuise	CUIS.
32 — 3 +	<i>Leptothyra (Otaulax) brevispirata</i> , Staadt. — 4/1	Châlons-sur-Vesle.	THAN.
38 — 11 +	<i>Nerita (Odontostoma) squamosa</i> , Staadt. — 3/1.	Jonchery.	THAN.
39 — 13 +	<i>Neritina depressiuscula</i> , Staadt. — 2/1	Prouilly	THAN.
43 — 12	<i>Syrnola spina</i> [Desh.], var <i>subimbricataria</i> Cossm. — 3/1.	Parnes.	LUT.
44 — 1	<i>Odontostomia Deshayesi</i> , Briart et Cornet. — 2/1	Chenay	THAN.
45 — 15	<i>Odontostomia primæva</i> , Desh. — 2/1	Chenay	THAN.
44 — 26 +	<i>Odontostomia perglobosa</i> , Cossm. 5/1.	Cuise	CUIS.
44 — 27 +	<i>Odontostomia consobrina</i> , Staadt. — 3/1.	Jonchery.	THAN.
52 — 49 +	<i>Scala (Pliciscala) Nincki</i> , de Boury. — 3/1 (1).	Cuise	CUIS.
56 — 10 +	<i>Acirsa (Acirsella) cœlata</i> [Desh.], var. <i>Moloti</i> , Staadt. — 2/1.	Pourcy.	SPARN.
56 — 10'	— — — — — 3/2	Rilly	THAN.
65 ^{bis} - 2 +	<i>Velutina vel Lamellaria ? sp.</i> — Gr. natur	Chars	BART.
66 ^{bis} - 2 +	<i>Limnoscala formosa</i> , Raspail. — 6/1.	Le Vouast	CUIS.
70 — 7 +	<i>Capulus onyxoides</i> , Cossm. — 2/1.	Liancourt	BART.
70 — 8 +	<i>Capulus pachycosmetus</i> , Cossm. — 3/1	Chaumont	LUT.
77 — 5 +	<i>Berellaia soluta</i> , Staadt. — 8/1	Pourey	SPARN.
84 — 8 +	<i>Valvata cyclotusiodes</i> , Raspail. — 6/1.	Le Vouast	BART.
84 ^{bis} - 1 +	<i>Microcycas lamellosa</i> , Raspail	Le Vouast	BART.
86 — 8 +	<i>Hydrobia (Ecrobia) Heberti</i> [Desh.]. — 5/1.	Pourey	SPARN.
88 ^{bis} - 1 +	<i>Allixia acicularis</i> , Cossm. — 6/1.	Thiverval	LUT.
88 ^{bis} - 2 +	<i>Allixia mumiola</i> , Cossm. — 6/1.	St-Gobain	CUIS.

(1). V. Pl. LXIV, la suite des *Scalide* nouveaux.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LXIII

LÉGENDE DE LA PL. LXIV

52 — 50 +	<i>Scala (Acrilla) prædecussata</i> , de Boury. —	Cuise	CUIS.
52 — 51 +	<i>Scala (Acrilloscala) chameriacensis</i> , de Boury. —	Chamery	LUT.
52 — 52 +	<i>Scala (Acrilloscala) bifidolirata</i> , de Boury. —	Le Fayel	BART.
56 — 11 +	<i>Acirsa (Hemiacirsa) Lhommei</i> , de Boury. —	St-Gobain	CUIS.
58 — 5 +	<i>Aclis (Graphis) gallica</i> , de Boury. — 5/1	Le Roquet	CUIS.
58 — 5' +	— — — var. <i>Cossmanni</i> , de Boury. — 5/1	Le Roquet	CUIS.
89 — 4	<i>Lapparentia elatior</i> , Cossm. (<i>non Assiminea</i>). — 6/1	Pourcy	SPARN.
89 bis- 1 +	<i>Montjavoultia holostoma</i> , Raspail. — 5/1	Le Vouast	BART.
89 bis- 2 +	<i>Montjavoultia vouastensis</i> , Raspail. — 5/1	Le Vouast	BART.
89 bis- 3 +	<i>Montjavoultia gracilis</i> , Raspail. — 5/1	Le Vouast	BART.
89 bis- 4 +	<i>Montjavoultia anomala</i> , Raspail. — 5/1	Le Vouast	BART.
89 bis- 5 +	<i>Montjavoultia suturalis</i> , Raspail. — 5/1	Le Vouast	BART.
91 — 5 +	<i>Bithinia vicina</i> , Staadt. — 4/1	Jonchery	THAN.
91 — 6 +	<i>Bithinia cuisensis</i> , Cossm. — 5/1	Cuise	CUIS.
93 — 3 +	<i>Nystia Nincki</i> , Cossm. — 4/1	Cuise	CUIS.
95 — 9 +	<i>Rissoa (Onoba) coarctata</i> , Staadt. — 5/1	Jonchery	THAN.
99 — 6	<i>Pseudotaphrus (Microtaphrus) proavius</i> , Cossm. — 6/1	Jonchery	THAN.
110 — 42 +	<i>Lacuna (Epheria) Houdasi</i> , Cossm. —	Thionville s. Octon	LUT.
110 — 43 +	<i>Lacuna ? Bonneti</i> , Cossm. — 5/1	Montmirail	LUT.
112 — 3	<i>Lacunodon bidens</i> [Desh.]. — 5/1	Cuise	CUIS.
115 — 3 +	<i>Pasitheola supraeocænica</i> , Cossm. — 5/1	Marines	BART.
115 — 4 +	<i>Pasitheola pourcyensis</i> , Staadt. — 4/1	Pourcy	SPARN.
117 — 13 +	<i>Faunus Ramondi</i> , Cossm. — Gr. natur	Crouy	BART. (1)
118 — 13 +	<i>Melanopsis sp. indet.</i> — 2/1	Le Guépelle	BART.
119 — 2	<i>Cornetia modunensis</i> , Mun. Ch. — Gr. natur. (<i>C. remiensis</i> Cossm.)	Jonchery	THAN.
121 — 1	<i>Bayania Laubrierei</i> , Cossm. — 4/1	Chenay	THAN.
121 — 15	<i>Bayania semicostellata</i> [Desh.]. — 3/1	Jonchery	THAN.
121 — 25 +	<i>Bayania sulcosuturalis</i> , Staadt. — 3/1	Jonchery	THAN.
128 — 12	<i>Mathildia tenuisculpta</i> , de Boury. — 3/2	Cuise	CUIS.
135 — 4	<i>Planaxis (Orthochilus) denudatus</i> , Cossm. — 3/1	Monneville	BART.
137 — 16'	<i>Cerithium obliquatum</i> , var. <i>nodiferum</i> , Desh. — Gr. natur	Monneville	BART.
141 bis- 1 (2)	<i>Hemicerithium imperfectum</i> [Desh.]. — Gr. natur	Mouchy	LUT.
141 bis- 2	<i>Hemicerithium Gardneri</i> , Cossm. — 2/1	Le Ruel	BART.
141 bis- 3	<i>Hemicerithium incommodum</i> [Desh.]. — 2/1	Jaignes	BART.
141 bis- 4	<i>Hemicerithium intermissum</i> [Desh.]. — 3/1	Aizy	CUIS. (Than).
141 bis- 5	<i>Hemicerithium terebrale</i> [Lamk.]. — 3/1	Cuise	CUIS. (Than).
141 bis- 5'	— — — — — 3/1	L'Orme	LUT. (Bart).
141 bis- 6	<i>Hemicerithium Bernayi</i> , Cossm. 4/1	Chaussy	LUT.
142 bis- 1	<i>Tenuicerithium fragile</i> [Desh.]. — 3/2	Villiers	LUT.
142 bis- 2	<i>Tenuicerithium Hørnesi</i> [Desh.]. — 3/2	Parnes	LUT. (Bart).
142 bis- 3	<i>Tenuicerithium crassicostatum</i> [Desh.]. — 3/2	Grignon	LUT.
142 bis- 4	<i>Tenuicerithium costulatum</i> [Lamk.]. — 3/2	Villiers	LUT. (Bart).
142 bis- 5	<i>non Tenuicerithium semicristatum</i> Baudon. — 3/2 [<i>V. C. lamellosum</i>]	Chambors	LUT.
142 bis- 6	<i>Tenuicerithium limbatum</i> [Desh.]. — Gr. natur	Chaussy	LUT.
145 — 12 +	<i>Cerithiopsis Nincki</i> , Cossm. — 4/1	Cuise	CUIS.
151 bis- 11	<i>Tympanotonus involutus</i> [Lamk.]. — Gr. natur.	Cuise	CUIS.

(1). Plus exactement : Calcaire de Ducy. Quant à *F. rigidus*, omis sur la Pl. XIX, il prend le n° 117-14

(2). *Hemicerithium* et *Tenuicerithium* omis dans le corps de l'Iconographie.

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LXIV

LÉGENDE DE LA PL. LXV

151 — 36 +	Potamides (<i>Potamidopsis</i>) pourceyensis , Cossm. — 2/1	Pourcey	SPARN.
151 ^{bis} - 14 +	Tympanotonus dimorphospira , Cossm. — 3/2	Pourcey	SPARN.
151 ^{ter} - 3	Pyrasmus spectabilis [Desh.]. — Gr. natur.	Cuise	CUIS.
152 — 20	Batillaria Bianconii [Desh.]. — Gr. natur.	Chenay	THAN.
153 — 4 +	Chennpus (<i>Arrhoges</i>) Cossmanni , Staadt. — Gr. natur.	Chenay	THAN.
160 — 4 +	Transovula Nincki , Cossm. — 2/1	Cuise	CUIS.
162 — 18	Cypræa (<i>Trivia</i>) Bouryi , Cossm. — 2/1	Vendrest.	BART.
162 — 23 +	Cypræa (<i>Cyprædia</i>) Lhommei , Cossm. — Gr. natur.	St-Nicolas, Cuise	CUIS.
162 — 24 +	Cypræa (<i>Cyprædia</i>) Girauxi , Cossm. — Gr. natur.	Vendrest.	BART.
162 — 25 +	Cypræa (<i>Cyprædia</i>) vendrestensis , Cossm. — Gr. natur.	Vendrest.	BART.
169 ^{bis} - 7 +	Muricopsis acuticostatus , Staadt. — Gr. natur.	Jonchery.	THAN.
171 ^{bis} - 2 +	Urosalpinx cuisense , Cossm. — 3/1	Cuise	CUIS.
171 ^{bis} - 3 +	Urosalpinx Bonneti , Cossm. — Gr. natur.	Quoniam.	BART.
171 ^{ter} - 3 +	Trophon (<i>Trophonopsis</i>) aulacophorus , Cossm. — 2/1	Cuise	CUIS.
179 — 1'	Tritonidea sub Andrei [d'Orb.], mut. cuisensis , Cossm. — 3/2	Cuise	CUIS.
179 — 17	Tritonidea rarisulcata [Desh.]. — 2/1	Monneville.	BART.
179 — 21 +	Tritonidea Nincki , Cossm. — 3/2	Le Guépelle	BART.
180 — 2 +	Pisania hermonvillensis , Cossm. — Gr. natur.	Hermonville	LUT.
186 — 24 +	Siphonalia arctata , Staadt. — 2/1	Jonchery.	THAN.
198 — 1'	Clavilithes longævus [Sol.], race Solanderi , Grabau. — Gr. nat.	Vendrest.	BART.
198 — 5'' +	Clavilithes cunjectus [Desh.], race Girauxi , Cossm. — Gr. nat.	Vendrest.	BART.
202 ^{bis} - 11 +	Conomitra Nincki , Cossm. — Gr. natur.	Le Guépelle	BART.
207 — 7 +	Lyria gracilis , Staadt. — Gr. natur.	Jonchery.	THAN.
210 — 2	Olivella goniata , Cossm. — Gr. matur.	Cuise	CUIS.
212 ^{ter} - 10 +	Admete (<i>Bonellitia</i>) Girauxi , Cossm. — Gr. natur.	Vendrest.	BART.

FIN

ICONOGRAPHIE complète des Coquilles fossiles de l'Éocène des Environs de Paris

PAR MM. COSSMANN ET G. PISSARRO

PLANCHE LXV