JOHN CARTER BROWN
LIBRARY

Purchased from the
Trust Fund of
Lathrop Colgate Harper
LITT. D.

Heinrich Wilhelm Döbel's

geschickter

Sausvater

und fleißige

Sausmutter,

Oder Kurze, doch gründliche Einleitung
zur Haushaltung oder Landwirtschaft;

nebst einer nützlichen

Haus-Apotheke;

zum Nutzen und Besten aller Haus-Wirt:
schafts-Liebenden;

Begleitet mit einer Vorrede

von

D. Georg Heinrich Zincken,

Hochf. Braunsch. Lüneb. würcl. Hof- und Cammer-Rath, wie auch öf:
fentl. und ordentl. Lehrer der Rechte und Cameral-Wissenschaften
auf der Universität Helmstädt.

Leipzig,

verlegt's Carl Ludwig Jacobi.

1 7 4 7.

Abhandlung über die

Verfassung

des Reichs

und

der Reichsstände

von

dem Reichs-Consens

von

1792

von

dem Reichs-Consens

von

D. G. v. ...

Georg

von ...

1792

Dem
Durchlauchtigsten Fürsten und
Herrn,

S E N N E

VICTOR Friedrichen,

Regierenden Fürsten zu Anhalt,
Herzogen zu Sachsen, Engern und
Westphalen, Grafen zu Alscania
en, Herrn zu Bernburg
und Zerbst etc.

Meinem gnädigsten Fürsten und
Herrn.

100

1773

五

VICTOR ZIEGLER

Stegensheim Gärten in Elsdorf

[Faint bleed-through from the reverse side of the page]

1840

1800

1893

Stemmen geschieden

Durchlauchtigster Fürst,

Gnädigster Fürst und Herr.

Ew. Hoch-Fürstl. Durchl. geruhen in Gnaden zu vermercken, daß mich unterwinde, Dero hohen Nahmen gegenwärtigen, obzwar dem äußerlichen Ansehen nach ganz geringe scheinenden, an und vor sich selbst aber, oder in Ansehung der darinnen abgehandelten Materien, dennoch nicht so schlechthin zu verachtenden Wercken vorzusetzen, und Dero Gnade und Schutz vor selbiges so wohl, als vor mich selbst, in geziemender Ehrfurcht und Unterthänigkeit auszubitten.

Ich würde mich aber auch gewiß nicht erlauben, vor Dero hohen Fürsten-Thron mich mit einer so schlechten Probe meiner wenigen Erfahrung im Acker-Bau und Landwirthschafts-Sachen zu nahen, wenn nicht eines Theils die Sache an und vor sich selbst schon von der äußersten Wichtigkeit; andern Theils aber Ew. Hoch-Fürstl. Durchl. Selbst eigene und unermüdete Sorgfalt, auch diesem zum menschlichen Leben schlechterdings unentbehrlichen Theil unserer Erkennt-

niß und Wissenschaft in Dero gesammten
Landen recht blühend und nutzbar zu machen,
mehr als Weltbekannt wäre.

Nicht zu gedencken, daß ohne eine kluge
und wohleingerichtete Haushaltung oder
Land-Wirtschaft dem menschlichen Ge-
schlechte, wo nicht alles, dennoch gewiß
das mehreste und wichtigste zu einem ver-
gnügten und beglückten Leben ermangeln mü-
ste; so ist kein Zweifel, daß alsdenn auch
Vermöge einer nothwendigen Folge aller
Handel und Wandel darniederliegen, ja was
noch mehr ist, auch so gar niemand im Stan-
de seyn würde, die herrschaftlichen Gefäl-
le, und die so wohl zu erwünschter und be-
glückter Regierung eines Staats von innen,
als auch zu dessen mächtiger Beschützung von
aussen, unumgänglich nöthige Abgaben und
Beysteuern zu erschwingen.

Zeit und Gelegenheit erlauben mir gegen-
wärtig nicht, die Sache durch viele und
weitläufige Betrachtungen in ihr gehöriges
Licht zu setzen. Dahero will ich allhier
nur mit wenig Worten so viel sagen, daß
hoffentlich so leicht keine Königliche oder
Fürstliche Finanz- und Domänen-Cammer
zu finden seyn werde, welche nicht die Wahr-
heit meines obigen Sazes und derer daraus
zu ziehenden Folgen mehr als zu wohl einse-
hen

hen u. erkennen, das heißt, die nicht unwider-
sprechlich wissen u. überzeugt seyn sollte, daß,
wenn in einem Staate erst der Feld- u. Acker-
Bau, oder die Land- Wirtschaft, nebst allen
dazu gehörigen Übungen u. Wissenschaften,
verabsäumt wird, alsdenn das müste u. öde
liegende Feld nothwendig nichts als Dor-
nen und Disteln tragen könne, mithin
auch denen heut zu Tage fast auf das höchs-
te getriebenen Manufacturen der dazu er-
forderliche Stoff entgehen, folglich alles
mit denen letztern anzustellende Gewerbe un-
terbleiben, und endlich auch denen König-
lichen und Fürstlichen Schatz-Kammern, wo
nicht aller, dennoch gewiß der ansehnlichste
und beträchtlichste Zufluß ermangeln würde.

Und eben diese Betrachtungen sind es auch
unstreitig, welche Ew. Hoch-Fürstl.
Durchl. besonders angetrieben, und auch
noch reizen, nicht allein das Edle Weidwerck,
so wohl in der Deutschen, als Par-Force-
Jagd, sondern auch das Forst- und Wald-
Wesen, nebst der davon fast unzertrennli-
chen Fischeren, Höchst-Selbst zu üben, wie
nicht weniger die in Dero Hoch-Fürstl. Lan-
den befindlichen Bergwercke und vortreffli-
chen Bormwercke, nach Dero höchsten Ein-
sicht und Erfahrung zu dirigiren, und alles
dabey zu besorgende Höchst-Selbst anzus-

ordnen, Furs, alles und jedes, so zu sagen,
mit Dero Höchst-erleuchteten Augen Selbst
zu sehen und zu erkennen. Und bezeugen ja
wohl ohne Widerrede die bey Dero eigenen
Stadt Harkgerode unter Ew. Hoch-Fürstl.
Durchl. höchster Direction nunmehr in sol-
chen Schwang gebrachten Bergwercke, daß
sie iezo die schönsten Silber und reichste Aus-
beute geben, so wohl, als Dero erstbemel-
dete Vornwercke, welche sich, ihrer ohne
Schmeichelen zu gedencen, ebenfalls in der
allerschönsten und nutzbarsten Einrichtung be-
finden, wie viel es einem grossen Fürsten
und Herrn so wohl, als dessen sämtlichen
Länden und Unterthanen Nutzen schaffe,
wenn Selbiger Sich es nicht zu beschwerlich
seyn läßt, denen lekttern in Ansehung der
Oeconomischen Wissenschaften, wo nicht
es noch zuvor zu thun, dennoch mit einem
höchst-rühmlichen und löblichen Exempel vor-
zuleuchten.

Hierzu kommen noch in Ansehung mei-
ner Wenigkeit die vielen und hohen Gnas-
den-Bezeugungen, welche nunmehr schon
bey hundert Jahren her meine Eltern und
Groß-Eltern, so wohl von Ew. Hoch-Fürstl.
Durchl. Herrn Groß-Vater und Herrn Vas-
ter, rühmlichsten Andenckens, als auch von
Ew. Hoch-Fürstl. Durchl. Selbst, als
so

so lange nehmlich jene das Glück gehabt, in
Dero Diensten zu stehen, genossen haben,
und auch meine Ew. Hoch-Fürstl. Durchl.
zur Zeit wirklich noch bedienten Brüder ih-
res wenigen Orts ebenfalls noch genießen,
und nebst mir, wie billig, nicht hoch genug
zu erheben und zu rühmen wissen.

Alles bisher besagte kan um so viel eher so
wohl zur Entschuldigung meiner hiermit be-
gangenen Kühnheit, als auch zu nothwen-
diger Beobachtung meiner unverbrüchlich-
sten Pflicht und Schuldigkeit dienen, daß,
da ich mich sonst gegenwärtig gänzlich ausser
dem Stande sehe, die Ew. Hoch-Fürstl.
Durchl. von Seiten meiner gebührende uns-
terthänigste gehorsamste Ehrfurcht und Ver-
bindlichkeit auf eine solche Art und Weise,
als dieselbe zwar mit dem höchsten Rechte
von mir erforderte, ich auch meines Orts
selbst aufrichtigst wünschte, und, wenn es
anders möglich wäre, auch gewiß zu besol-
gen nicht ermangeln würde, öffentlich zu be-
zeugen und an den Tag zu legen, ich mich
nicht entblöden mögen, vor Dero hohen
Fürsten-Thron wenigstens gegenwärtiges
kleine Werckgen, als mein unterthänigstes
Dank-Opfer und als einen untrüglichen Zeu-
gen meiner submissesten Devotion und schul-

bigsten Dancßbeßissenheit in geziemender Ehr-
erbietung niederzulegen.

Wie nun Ew. Hoch-Fürstl. Durchl.
Weltgepriesene Großmuth und Gnade De-
ro unterthänigst-gehorsamsten Knecht keines
weges zweifeln läßt, Dieselben werden ge-
ruhen, dieses, obzwar noch so schlechte und
geringschätziges Opfer mit eben so viel Huld
und Gnade von dessen unwürdigsten Hän-
den anzunehmen, als ich mit Grund der
Wahrheit bezeugen kan, daß weder eine
unanständige Schmeichelen, noch auch
höchst unverantwortliche Neben-Absichten,
mich zu diesem Entschlusse verleitet haben;
so weiß ich gegenwärtig weiter nichts hinzu
zu fügen, ausser meinem herzlichsten und
inbrünstigsten Wunsche, daß Gott, als
der höchste Geber alles Guten, Ew. Hoch-
Fürstl. Durchl. nicht allein mit einer lan-
gen und Segens-vollen Regierung beglü-
cken, sondern auch nebst Dero Hoch-Fürstl.
Durchl. Gemahlin Hoheit, sammt De-
ro Durchlauchtigsten Erb-Prinzen und
Prinzeßinnen, bey allem Hochfürstlichen
Wohlergehn bis auf die spätesten Zeiten un-
verrückt erhalten wolle.

Endlich aber habe ich nur noch in un-
ter-

terthänigster Submission zu bitten, Ew.
Hoch-Fürstl. Durchl. geruhen, gnädigst
zu erlauben, daß ich mich mit beständig-
ster und unverbrüchlichster Ehrfurcht nen-
nen und unausgesetzt verharren dürfte

Durchlauchtigster Fürst,
Gnädigster Fürst und
Herr,

Ew. Hoch-Fürstl. Durchl.

unterthänigst: gehor-
samster Knecht
Heinrich Wilhelm Döbel

Reckewitz,
ben Hubertusburg,
den 17 Merck
1747.

Vor:

Vorrede.

Hochgeehrtester und Geneigter
Leser.

Er Herr Verleger dieser gegenwärtigen Schrift des Herrn Heinrich Wilhelm Döbels hat mich ersucht, eine Vorrede vor dieselbe zu machen, und sowohl die Gewohnheit, als der Nutzen solcher Vorrede, bewegen mich, ihm diese Gefälligkeit zu erweisen.

Weil es nun eine Einleitung zur Haushaltung auf dem Lande ist, so habe ich geglaubt, es würde einigen Nutzen haben, wann ich von dem Unterschied und dem rechten Gebrauch derer Haushaltungs-Bücher oder solcher Einleitungen in möglichster Kürze einige Anmerkungen in dieser Vorrede mache, und zugleich zeige, wie dieses artige Büchlein anzusehen und recht zu gebrauchen sey.

Die Wirtschaft wird heut zu Tage entweder auf gelehrte oder ungelehrte und gemeine Weise vorgetragen. Die erste Art hat zum Zweck, in dem Lernenden eine gelehrte Wissenschaft zu wege zu bringen. In dieser Absicht handelt man die allgemeinen und besondern Grund-Sätze und Regeln der Wirtschaft deutlich und gründlich in ihrem Zusammenhang dergestalt ab, damit sie zum Grunde der darauf gebaueten Policey-Wissenschaft sowohl, als der Cammer- und Finanz-Wissenschaft dienen, und

Vorrede.

und ein Mensch, der das brauchbarste aus verschiedenen andern Wissenschaften, sonderlich aber der Mathematique, der Natur-Lehre, der Chymie, der Anatomie, der allgemeinen und besondern Rechts-Gelahrtheit, der privaten und Staats-Klugheit, und so gar der Gottes-Gelahrtheit, dem Kirchen-Recht und der Arzney-Kunst verstehet, mittelst einer nähern und zur Anwendung geschickten Ausführung zubereitet werden könne, um in allerhand wirtschaftlichen, Policey, Cammer, und Finanz-Bedienungen, das bequeme Leben der Menschen eines Landes oder eines Theils desselben auf mancherley Weise und durch verschiedene Amts-Geschäfte zu befördern. Und solchergestalt begreift der gelehrte Vortrag nicht nur die Land-Wirtschaft; ja von dieser sowohl die gemeinsten, als die schweren Geschäfte, z. E. das Forst-Wald-Jagd-Sied-Schmelz und Bergwercks-Wesen, sondern auch die Stadt-Wirtschaft und ihre vielen vortrefflichen Geschäfte, die bey denen Wissenschaften, Künsten, Handwercken, Fabriken, Manufacturen, Handels- und Kauffmannschafften, in Schulen, Werckstätten, Manufaktur- und Fabriken-Anstalten, Handels-Gewölben und Contoiren vorkommen, in sich. Denn der Zusammenhang erfordert diese Vollständigkeit, weil die Wirtschafts-Geschäfte in Ansehung der Policey allerseits in einer gewissen Zusammenstimmung stehen, darein immer mehr gesezet und zu dem Ende eines aus dem andern immer gründlicher

er-

Vorrede.

erkennt werden müssen. Hiernächst so nimme zwar der gelehrte Vortrag seinen Stoff aus den gemeinen Arbeiten, Erfahrungen, Anmerkungen, Versuchen, Vortheilen, Handgriffen, und dergleichen ganz besonderen Dingen der gesamten Geschäfte in der Wirtschaft; Denn das ist aller gelehrten Erkenntniß gemein, daß dieselbe von einzeln und sinnlichen Dingen ihre allgemeinen Grund-Sätze hernehme, indem sie solche durch scharffsinniges Nachdencken davon, wie der Gelehrte redet, abstrahiret, und solcher-gestalt einen fleißigen Leser oder Zuhörer in den Stand setzet, daraus alles practische Vornehmen und Angeben gründlich zu beurtheilen, solches zu erweitern, neue Vortheile zu entdecken, auf allerhand Erfindungen zu kommen, die ganze Wirtschaft selbst immer mehr zu bereichern, u. was Ungelehrte nur durch unzählige sinnliche Anmerkungen, einzeln lernen, oder durchs Gedächtniß behalten, oder ohne Grund nachahmen, von selbst aus diesen allgemeinen Wahrheiten, und zwar mit zureichendem Grunde einzusehen und zu begreifen: Allein es ist doch eben deswegen nicht nöthig, alle besondere practische Dinge, Handgriffe, Vortelgen, Arten und Weisen in diesem oder jenem Geschäfte der Wirtschaft, bey diesem Vortrage zu erzählen, vielweniger gehet es an, sich mit solchen besondern historischen Nachrichten u. Processen aufzuhalten. Denn dieses ist sowol zur gelehrten Erkenntniß als auch einem auf gelehrte Weise denckenden unnöthig u. unnützlich. Vielweniger würde man damit in
einer

Vorrede.

einer so weittläufftigen Sache, die sich in so mannigfaltige Arten der Ausübung nach denen Zeiten, Ländern, Gegenden, Leuten und Sachen vertheilet, fertig werden können, wenn man alles dieses besondere erzählen, und doch gleichwohl nur eine allgemeine gründliche u. deutliche Anleitung geben wolte, damit man sich hernach in allen besondern Fällen und Sachen der Wirtschafft helfen könne. Indessen ist so viel gewiß: Man braucht in diesem Vortrag aus vielen ähnlichen besondern Dingen der gesamten Wirtschafft, dieses und jenes besondere anzuführen, um die von ihnen hergenommene allgemeinen Sätze und Regeln, zu erläutern, zu bestätigen und ihre geschickte Anwendung auf unzählige andere Fälle zu erleichtern, die man nachhero in der praxi selbst nöthig hat.

Dieses ist die eigentliche Beschaffenheit des gelehrten Vortrags der Wirtschafft, wenn ich solchen auch vor Ungelehrte nur etwas verständlich beschreiben soll, und in so ferne solcher auf eine gelehrte Wissenschaft zielt, so ferne solcher auf hohen Schulen so nöthig und nützlich, ja heut zu Tage, da man wohl erkennet, daß das Wohl der Staaten, durch eine entseßliche Menge von blossen Juristen, Richtern und Advocaten, die sich nur mit denen Processen der Leute geschickt beschäftigen können, nicht oder doch nur ein sehr geringer Theil davon befördert wird, unentbehrlich ist, und in so ferne man endlich in einem Buche davon vor Gelehrte schreibt, welches freylich ungelehrte Wirte entweder gar nicht
oder

Vorrede.

oder doch sehr wenig brauchen können. Ja ich bin versichert, daß woferne solche Einleitungen zur Wirtschafft nicht sehr vollständig ausgeführt sind, sie kommen aber in die Hände solcher Gelehrten, die sich niemahls auf diese Wissenschaft geleet haben, so werden auch diese nicht vielen Gebrauch davon machen können. Denn ich habe eben dieses, was ich hier anmercke, von meinem Grund. Riß einer Einleitung, darinne der erste Theil von der Land- und Stadt-Wirtschafft handelt, erfahren.

Wenn man sich aber andere Begriffe von dem gelehrten Vortrage machet, so betriegt man sich und andere, und verfällt meines wenigen Erachtens, auf verschiedene Fehler, sonderlich aber bey denenjenigen Anstalten, welche der Lehre und des Unterrichts wegen, in dieser schönen Wissenschaft zu machen, so nöthig als nützlich sind. Ich will den geehrtesten und verständigen Leser nur an einiges erinnern: Ist es nicht wahr, daß sich viele einbilden, die Vorlesungen auf hohen Schulen in diesen Sachen bestünden theils in nichts, als in der blossen Wirtschafft, ja vornehmlich der Land-Wirtschafft, theils nur in denen gemeinen Erzählungen, wie ein Wirtschaffts-Geschäfte mit allerhand Wörtelchen, und Handgriffen angestellet werde? Mercket man nicht auch mit gutem Grunde an, daß viele aus diesem Vorurtheil glauben, es wären diese Dinge sehr leichte Sachen, die man besser in der Uebung selbst oder bey dem Landmann, z. E. durch die Nachahmung lernen könne? Ja aus dem

Vorrede.

dem Grunde dieser verwirrten Begriffe hegen auch viele unwissende eine unvernünftige Verachtung gegen alle bisherige Bemühungen diese Wissenschaften auf hohen Schulen zu treiben. Andere bilden sich deswegen ein, es wären Lehrer der blossen Oeconomie u. der Cameral-Wissenschaften einerley Leute, und zu jenen oder gar zu beyden werde nur ein guter erfahrner Wirt, oder ein geschickter Empiricus, oder am besten ein blosser Urzney-Gelehrter oder ein blosser Philosoph, nicht aber viele andere theoretische und practische Gelehrsamkeit, sonderlich aber eine gelehrte Erkenntniß in diesen Sachen selbst erfordert. Ja, in dem Vortrag solcher Lehren auf hohen Schulen selbst werden aus diesem Vorurtheile bald dergleichen Bücher zum Grunde gelegt, so diese Sachen nichts weniger, als in der Gestalt einer gelehrten Wissenschaft fürtragen, bald aber die Stunden mit blossen Erzählen einer grossen Menge verschiedener und besonderer Vortelchen, Handgriffe, Haushaltungs-Processse, und curieusem Anmerkungen in denen Wirtschaffts-Geschäften hingebbracht, oder, wenn man ja etwas weiter gehet, so erzählt man ein Hauffen Schrifften, Bücher und Meinungen in dieser oder jener Sache. Es ist wahr, man bringt damit die Zeit hin, und belustiget den unverständigen jungen Zuhörer allensfalls mit etwas neues: Allein es wird keinesweges der eigentliche Zweck eines gelehrten Vortrages der Wirtschaffts-Lehre, den ich oben angegeben habe, oder doch sehr selten und

Vorrede.

zwar nur bey einem oder dem andern sehr fleißigen und hierinn sehr lernbegierigen Zuhörer erreicht. Denn allenfals können sich dergleichen Leute hernach noch endlich durchs Nachlesen derer vorgeschlagenen Bücher in etwas fortbelffen, wenn sie auch nur eine gar kleine Anleitung bekommen und mit Nachdencken gehöret haben.

Man wird übrigens auch aus dieser Bestimmung einer gelehrten Abhandlung der Wirtschaft und anderer Theile derer Cameral-Wissenschaften, nicht nur besser erkennen, wie nöthig und nützlich gelehrte Schrifften in diesen Sachen sind, als man in vorigen Zeiten, etwan eingesehen, da diese Sachen denen Gelehrten viel zu unedel schienen, und man noch nicht gedachte, wie viel gelehrte Bediente im Staat dadurch gescheuter werden könnten und müsten, sondern man wird mir auch noch dieses einräumen, daß dieselben sonderlich, wenn man ein Systeme in Schrifften suchet, nicht eben noch zur Zeit so häufig anzutreffen, und man also künftig erst noch auf bessere Früchte des Fleisses dererjenigen Gelehrten hoffen müsse, die sich hin und wieder auf diese Wissenschaften zu legen, nicht mehr wie ehemahls schämen, da sie noch nicht in der Gestalt einer gelehrten Wissenschaft bekannt war. Der im Ackerbau gründlich gelehrte Prediger Herr Ort, der gelehrte Kriegs- und Domainen-Rath Zsering und andere bestärcken mich in dieser Hoffnung, weil ich davon in meinen Leipziger Sammlungen

Vorrede.

gen die schönsten Proben zu erhalten, das Glück gehabt.

Endlich aber wird man auch aus bisheriger Beschreibung eines gelehrten Vortrags in diesen Sachen leicht erkennen, daß die gegenwärtige Einleitung des Herrn Dübels zur Landwirthschaft nicht zu denjenigen Schriften gehöre, die solche auf gelehrte Weise abhandeln, wenn man dieselbe nur dazu zu halten beliebt. Und wer auch solches nicht erkennen könnte, der wird doch finden, daß der geschickte Herr Verfasser diese Absicht selbst von sich ablehne, und mit aller Bescheidenheit bekenne, daß er nicht gelehrt und vor Gelehrte darinne geschrieben habe.

So wenig er sich aber lobet, so sehr muß ich ihn loben. Denn ich werde unten zeigen, daß er, ohnerachtet der Vortrag nicht gelehrt und so gerathen, damit ein Gelehrter daraus die Wirthschaft als eine gelehrte Wissenschaft lernen könne; dennoch sowohl vor Gelehrte in verschiedener Absicht, als vor Ungelehrte, so viel den Acker- und Garten- Bau und endlich die Viehzucht als die gemeinsten Land- Wirthschafts- Geschäfte betrifft, sehr wohl, nützlich und artig in dieser Einleitung geschrieben habe.

Doch ich muß mich auch von der andern Art, nemlich dem gemeinen und ungelehrten Vortrage selbst noch etwas deutlicher erklären, ob ich gleich vor überflüssig halte, denselben besonders zu bestimmen und zu beschreiben. Denn die Beschreibung der gelehrten Art, die Wirthschaft vorzutragen, hat mir schon Gelegenheit

N N 2

gege-

Vorrede.

gegeben, auch von dieser das nöthigste einfließen zu lassen, und endlich ist der gemeine Vortrag sonst auch schon bekannt genug. Denn über hundert und mehr gemeine Wirtschaffts-Bücher, die sonderlich von der Land-Wirtschafft, jedoch meistentheils nur von denen iestgedachten gemeinsten Geschäften handeln, zeigen solches.

Nur wäre zu wünschen, daß man solche ungelehrte Wirtschaffts-Bücher auch von der Stadt-Wirtschafft hätte! Allein ausser einigen besondern Schrifften, ist meines Wissens, davon noch keine einzige, auch nur gemeine Einleitung zur ganzen Stadt-Wirtschafft bekannt. Vermuthlich kommt solches daher, weil es eben nicht gar lange, daß man die ganze Wirtschafft auf diese Weise unterschieden und eingetheilet hat. Ja, eben deswegen sind Stadt- und Land-Wirtschaffts-Geschäfte in denen meisten Städten und zum Theil auch noch auf dem Lande unter einander gemischet, und verwirret, ob man gleich nunmehr an einigen Orten zu erkennen anfänget, wie schädlich solches dem Aufnehmen dieser unterschiedener Wirtschafften sey. Allein, ich zweifle auch daran, ob wir so bald von der Stadt-Wirtschafft auch nur gemeine und ungelehrte Einleitungen zu hoffen haben. Denn die Stadt-Wirtschaffts-Geschäfte sind viel weitläufftiger, vielsacher, künstlicher und schwerer, ja ohne gelehrte Wissenschaften nicht leicht, auch nur in einen gemeinen und ungelehrten Vortrag zu bringen. Und eben
Des.

Vorrede.

deswegen mag auch wohl in denen gemeinen Haushaltungs-Büchern von der Landwirtschaft sehr selten, das Forst. Sied. Schmeltz. und Bergwercks. Wesen mitgenommen, und berührt werden, weil auch dieses viel mehr Kunst und ungemeines in sich hält.

Damit ich mich aber von dem ungelehrten u. gemeinen Vortrag der Wirtschaft sonderlich in denen gemeinen Wirtschaftsbüchern, noch etwas näher erkläre, so schreibet man in denenselben bekannter massen, vornehmlich vor diejenigen, die entweder nicht gewohnt und vermögend sind, nach allgemeinen Grund. Sätzen und gelehrt zu gedencken, oder doch solches nicht nöthig zu haben glauben, sondern entweder die Wirtschaft bloß vor sich auszuüben gesonnen, oder nur vorerst die gemeinen einzeln und sinnlichen Begriffe von allen Wirtschaftsgeschäften zu dem Ende sammeln wollen, damit sie dadurch den ersten Stoff zur gelehrten Erkenntniß, wie ich oben schon erwehnet habe, erlangen mögen. Nun ist es aber höchst vernünftig, daß man sich in seinem Vortrage nach der Absicht und dem Geschmack derjenigen richte, denen man damit vornehmlich dienen will. Es kan daher der ungelehrte und gemeine Vortrag nichts weiter, als die allernächsten, einzelne und sinnliche Begriffe und Regeln, Vortheile, Handgriffe, Erfahrungen, und also nichts als eine gemeine Anleitung und Erzählung in sich halten, wie dieses und jenes Wirtschaftsgeschäfte in der Ausübung selbst, gemeiniglich nach einem

Vorrede.

langen vorhandenen Exempel mit gutem Erfolg angestellet worden. Wie und aus was vor Grund-Sätzen sie aber anders und besser anzustellen sind, oder veranstaltet werden müssen, davon kan man wohl schwerlich etwas gründliches, sondern allenfalls nur Erzählungs und Stückweise in solchen Büchern suchen. Und eben deswegen findet man auch darinnen von allen einzelnen wirtschaftlichen Dingen eines Geschäfts ganz einzelne, oder doch nur solche Anmerckungen, ohne Zusammenhang und ohne Anzeige des allgemeinen Grundes, worauf sich selbige nebst vielen andern gründen, welche entweder ganz besonders oder doch nicht allzuweit auf andere Fälle gezogen werden können.

Weil aber dieser Anmerckungen unzählliche sind, und noch immer mehrere bey der Erfahrung, nachdem sich die Umstände ändern, gemacht werden können, so erhellet daraus, daß durch ein oder mehrere Wirtschafts-Bücher z. E. vom Ackerbau oder der Vieh-Zucht diese einzelne und mögliche Anmerckungen nimmermehr alle erschöpffet werden können, sondern unter vielen das eine dieß, das andere das anmerken könne, was jenes nicht erinnert hat, ja daß ein gemeines Wirtschafts-Buch nur einige, niemahls aber alle schon von andern gemachte, aus fremder oder eigener Erfahrung, ein anders aber auch neue und noch nicht bekannte Anmerckungen aus eigenen und anderen ihren Versuchen anführen können.

Und eben daraus folgt weiter, daß die Menge

Vorrede.

ge solcher gemeinen Wirtschaffts-Bücher niemahls schädlich oder unnützlich seyn müsse, indem in allen nach Unterschied, bald in diesen, bald in jenen zum Behuff dieser einzelnen Anmerckungen, Vortheile und Handgriffe, weil dieselben niemahls zu erschöpfen, und in einem Wirtschaffts-Buche alle zusammen seyn können, etwas zu finden, was in den andern gar nicht, oder nicht so umständlich anzutreffen ist.

Es ist mir also iederzeit ungegründet vorgekommen, wenn ich gehöret, daß einige über die Menge dieser Bücher Beschwerde geführt, oder gemeinet, dieses und jenes gemeine Wirtschaffts-Buch hätte auch entbehret werden können. Denn ich bin vielmehr der Meynung, daß von solchen einzelnen und besondern Anmerckungen in der Wirtschafft nie zu viel geschrieben, ja die alten nie zu oft wiederholet und immer von neuen ausgebreitet, sonderlich aber denen immerfort heranwachsenden ungelehrten jungen Wirten bekannt gemacht, neue hinzu gesetzt und solchergestalt die abgegangene oder abgehende Haushaltungs-Bücher wieder ersetzt werden können. Ich weiß zwar wohl, daß alte und neue Bücher dieser Art von verschiedener Güte sind; Wir lachen über vieles, was wir in dem alten Colero finden: Allein vieles gilt doch auch noch immer, und in nicht wenigen sind wir durch die Erfahrung weiter kommen.

Ich glaube dannenhero aus allen diesen Gründen, wann ein solches Wirtschaffts-Buch auch nur von einem Geschäfte in diesen und jenen

Vorrede.

Umständen, z. E. vom Ackerbau, oder dem Hockenbau in dieser und jener Gegend, durch die allernöthigsten sinnlichen Anmerkungen die allernächste Art und Weise erkläret, wie solches in diesen Umständen wirklich angestellt wird; Wenn es nicht falsche und irrige Anmerkungen vorbringeret; Und wenn es sonderlich aus eigener, oder anderer ihrer zuverlässigen Erfahrung, wie auch in einer deutlichen, denen ungelehrten verständigen Schreib. Art und Ordnung abgefasset ist; So kan man sagen, es ist ein gutes gemeines Wirtschafft. Buch. Woferne es aber nebst diesen Eigenschaften und denen schon bekannten und nöthigsten Anmerkungen auch noch andere und neue beybringeret, so muß man demselben unter denen Schrifften dieser Art, so gar eine besondere Schönheit und Nutzbarkeit vor andern belegen.

Aus diesen allen nun wird man nicht nur die eigentliche Beschaffenheit, die guten Eigenschaften, das Schlechte und Schöne, die ganze Einrichtung und den Unterschied der gemeinen Wirtschafft. Bücher von einer gelehrten Abhandlung in Schrifften eines wirtschafftlichen Geschäfts, sondern auch den rechten Werth und den wahren Nutzen der ersten nach seiner Weite und Enge verhoffentlich einsehen.

Ja ich habe erwiesen, daß man sich solcher gestallt bey ihrer ungemeinen grossen Menge dennoch niemahls mit Grund beklagen könne, als ob derselben zu viel wären, oder, daß wir ein neues z. E. von dem Ackerbau und der Viehzucht

Vorrede.

zucht, wie des Herrn Döbels gegenwärtige Schrift ist, entbehren könnten.

Ueberdieß aber glaube ich auch, man werde nunmehr von mir nicht fordern, daß ich den nützlichen Gebrauch, den so wohl Gelehrte, als Ungelehrte davon machen können, noch weitläufftiger ausführe, davon ich oben gedacht habe.

Ich bin aber doch schuldig etwas davon zu sagen. Gelehrte sollen wirtschaften, und es ist ein nunmehr schon längst entdeckter Fehler, wenn ein Gelehrter von seiner Wirtschaft nichts versteht, oder meint, es sey dieses etwas unedles vor seinen erhabenen und scharffsinnigen Geist. Die meisten Gelehrten aber schleppen sich noch mit dem Vorurtheil, daß ihnen eine gelehrte Erkenntniß, die ein künftiger Cameralist oder Bedienter in der Policey brauchet, nicht nöthig sey. Solche Gelehrte können sich also aus solchen gemeinen Wirtschaftsbüchern in denen nöthigsten practischen Dingen vor ihre Wirtschaft Raths erholen. Hier wird man also den ersten Nutzen vor alle Gelehrte insgemein erblicken, woferne sie sich nicht, wie die Thoren, um keine Wirtschaft bekümmern wollen. Allein ich kan noch einen Nutzen vor einige Gelehrte angeben.

Viele Gelehrte müssen und wollen sich um eine gelehrte und gründliche Erkenntniß aller Geschäfte der Stadt- und Land- Wirtschaft, so ferne solches eine Grundwissenschaft der Policey- und Cameral- Wissenschaften ist, bekümmern. Nun habe ich aber schon erinnert, daß

Vorrede.

die allgemeinen und besondern Grund. Sätze dieser gelehrten Erkenntniß, von denen einzelnen und sinnlichen Begriffen und Anmerckungen abstrahiret, dadurch aber erläutert werden, und ihren ersten Stoff erhalten müssen.

Es gehöret dannenhero die gemeine und practische Nachricht von denen Wirtschafftsgeschäften zur Vorbereitung auf die gelehrte Erkenntniß, und man kan jene bey dieser niemahls entbehren, ja man muß sich immer mit solchen practischen Nachrichten zu bereichern suchen. Ich pflege dannenhero jungen Leuten, welche sich auf die Wirtschafft vermittelst einer gelehrten Erkenntniß in oben gedachter Absicht legen wollen, anzurathen, daß sie sich bemühen sollen, vorerst durch solche gemeine Wirtschafftsgüter Bücher einen Vorrath von solchen practischen Nachrichten zu sammeln, und daher zum Anfang von einem jeden Wirtschafftsgeschäfte nechst denen Deconomischen Exercis, ein oder mehrere gemeine Wirtschafftsgüter Bücher zu lesen. Und wie nützlich würde es nicht seyn, wenn man Kindern und jungen Leuten auf niedern Schulen durch solche Bücher sehr beyzeiten einen Vorschmack und eine gemeine Erkenntniß von wirtschafftlichen Dingen bezubringen bemühet wäre? Man siehet also deutlich, ob, und wie viel Gelehrte dergleichen Bücher brauchen können, wenn man sie gleich nicht unmittelbar zur gelehrten Erkenntniß und stat eines gründlichen Systemes nutzen kan. Und wenn sie gleich zur Po-

licey

Vorrede.

lichen wie auch Cammer- und Finanz-Wissenschaft an sich nicht dienen.

Bedencket man aber über dieses alles, wie viel mehrere Menschen, die sich niemahls unter die Gelehrten zählen können noch wollen, dennoch solche deutliche Nachrichten von ihrer Wirtschaft nöthig haben; so wird man auch davon überzeuget werden, daß dergleichen Bücher vor die grosse Menge der ungelehrten Wirte, die alle Tage grösser wird, und nach dem Wunsch aller guten Patrioten grösser und besser worden soll, unentbehrlich, und niemahls genug geschrieben werden können.

Der Herr Verfasser dieses Wirtschaftsbuches hat dannenhero ein recht löbliches und nütliches Werck, mit der Verfertigung desselben vor Gelehrte und Ungelehrte gethan. Und unerachtet er sich nur darinne um die Landwirtschaft, ja nicht einmahl um alle diejenigen Geschäfte bekümmert, so dazu gerechnet werden, sondern nur die gemeinsten, nemlich den Acker- und Garten-Bau, nebst der Viehzucht, abgehandelt, dagegen aber von dem Forst-Wald-Holz-Jagd-Sied-Schmelz-Brenn- und Bergwercks-Wesen nichts berühret hat; so ist doch auch dieses genug, je mehr und allgemeiner diese Geschäfte der Land-Wirtschaft denen sind, welche dieselbe vor sich treiben wollen, und je weniger jene aller Land-Wirte ihr Werck ist oder iemehr dieselbe eine besondere Ausführung nöthig haben, wenn man Ungelehrten davon auch nur das gemeine Practische beybringen will.

Ueber

Vorrede.

Uiber dieses alles aber hat auch derselbe das Forst- und Jagd- Wesen bereits in einem schönen Buche besonders, und unter der Aufschrift: *Eröffnete Jäger-Practica* 1746, so bey dem Buchhändler Heinsio verleget, und wovon ich in meinen Leipziger Sammlungen mehr Nachricht gegeben habe, abgehandelt, sich aber darinne dergestalt bewiesen, daß man von seiner practischen Erkenntniß in diesen Sachen viel gutes hoffen kan. Es hat übrigens dieses iezige Büchlein auch alle obenberührte Eigenschaften eines artigen und vor andern Schrifften dieser Art deutlichen und guten gemeinen Wirtschafft- Buches; daher ich dafür halte, es sey nicht nöthig, dasselbe denen Käuffern und Lesern vorzu- loben, sondern ich will nur bitten, es selbst durchzublätern, und gewiß versichert zu seyn, daß es in seiner Art und seines eigenen Werths wegen keines Lob-Redners bedürffe. Ich habe dannenhero nichts mehr zu sagen, als daß ich den geehrtesten und geneigten Leser der göttl. Gnade, mich aber seiner Gewogenheit empfehle.

Dr. George Heinrich Zincke.

Braunschweig

D. 25 Merz

1747.

Vor-

Vorbericht des Verfassers.

Daß ich mir in den Sinn kommen lassen, gegenwärtige Einleitung zur Haushaltung zu entwerffen, und durch den öffentlichen Druck bekannt zu machen, geschiehet aus keiner eiteln Einbildung; sondern weil ich mich theils in meinem Gewissen verbunden erachtet, meinem Neben-Menschen und Mit-Christen nach meiner wenigen Einsicht und Erfahrung bestmöglichst zu dienen, theils auch weil meine im vorigen Jahre an das Licht gestellte Neu-eröffnete Jäger-Practica das Glück gehabt, hier und da unter denen rechtschaffenen Kennern und Verehrern des edlen Weidwercks einen und den andern Liebhaber zu finden, sonst aber auch einem jeden dieser Sachen Erfahrenen ohne mein Erinnern nicht unbekannt seyn kan, in was
vor

Vorbericht.

vor einer genauen Verwandtschaft die edle Weidwerks-Wissenschaft und eine vernünftige und wohl eingerichtete Haushaltungs-Kunst, oder die Land-Wirtschaft, natürlicher Weise stehen.

Ich bin auch keines weges gesonnen, gegenwärtige wenige Bogen vor etwas durchaus vollkommenes oder unverbesserliches in diesem Theile derer zu einem erwünschten und beglückten Leben ganz unentbehrlichen Künste und Wissenschaften auszugeben. Vielleicht aber werde ich mir dennoch nicht zu viel schmeicheln, wenn ich mich bey mir selbst überzeugt halte, daß solche besonders nach meiner bey deren Entwerffung gehegten Absicht schon hinreichend seyn werden, den dadurch abgezielten Endzweck zu bewirken, das heist, einen unstudirten und eines weitem Unterrichts begierigen Land- und Ackerseemann (denn vor gelehrte und klügere, oder der Sache vorher schon erfahrene, als ich selber bin, habe ich dieses Werckgen nicht entworffen) in möglichster Kürze und Einfalt zu belehren, wie er seine Aecker, Felder, Wiesen, Gärten, und was dem weiter anhängia, so wohl zu rechter Zeit, als auch mit den wenigsten Kosten, oder mit der leichtesten Mü-

Vorbericht.

Mühe und Arbeit, gehörig bestellen und anbauen, und auch die daher eingesammelten Früchte mit seinem besten Vortheil zu Nutzen bringen kan und soll.

Ich erachte also, es wird hier weiter nichts zum Voraus zu erinnern nöthig seyn, als einem Ieden, welcher diese Bogen ansichtig wird, und vielleicht auch Verlangen tragen möchte, die darinnen enthaltenen Lehren und Anmerckungen bey seinem Feld- oder Acker- und Garten-Bau durch wirkliche Proben auszuüben, nur mit zwey oder drey Worten einen nöthigen Vorbericht zu ertheilen, was er eigentlich darinne zu suchen habe, und auch an seinem Orte nach Beschaffenheit der Umstände und der Sache selbst abgehandelt finden kan.

Es enthält demnach gegenwärtige Einleitung zur Haushaltung oder Landwirtschaft, in kurzen und deutlichen Sätzen, 1) die Beschaffenheit und Erkänntniß des Erdbodens, 2) verschiedene Einrichtungen zum Anbau und Verbesserung, auch Besäung und Bestellung der Felder, nebst denen mancherley darauf zu erzielenden Früchten; 3) die Pflanz-

Vorbericht.

Pflanzung des Tobacks, und die Anlegung des Hopfens; 4) die nützliche Versorgung der Küchen- und Baum-Gärten; desgleichen 5) derer Weinberge, nebst allerhand Wein-Künsten oder Mitteln, so wohl zur Erhalt- und Veränderung derer Weine, als auch wie denen schlechten und verdorbenen Weinen zu helfen; 6) die Besserung des Wiesewachses; 7) nöthige Observationen bey der Vieh-Zucht, und sonderlich des Feder-Viehes; 8) die Wartung derer Bienen; 9) das nützliche Mästen, Schlachten, Einsalzen und Räuchern; 10) die leichtesten und beqvemsten Arten Seife zu sieden; 11) Brantwein zu brennen, abzugiehen, und Aquavite zu bereiten; 12) allerhand Eßig zu machen; 13) Obst-Most und Meth zu bereiten, und 14) abgefallenen und verdorbenen Biere zu helfen.

In der am Ende beygefügten Haus-Apothecke werden besonders der Nutzen und die Wirkungen vieler Kräuter und Wurkeln; desgleichen vielerley zur Arzeney dienliche Sachen von wilden Thieren, Vögeln und Fischen, angewiesen,
ends

Vorbericht.

endlich aber auch allerhand bewährte Arzney-Mittel, so wohl zur Erhaltung der menschlichen Gesundheit, als auch vor die bey denen Pferden, ingleichen dem Rind, Schwein und Schaf-Viehe sich zuweilen ereignende Seuchen und Krankheiten vorgestellt.

Bediene dich also, Mein Leser, des dir hiermit ertheilten Unterrichts nach Gefallen zu deinem gewissen Nutzen und Vortheil; Bleibe aber auch anbey dem dir alles Gute von Grund der Seelen wünschenden und gönnenden Verfasser desselben nach wie vor gewogen.

Inhalt der Capitel.

- Cap. 1. Von der Beschaffenheit und Erkenntnis des Erdbodens. p. 1
2. von verschiedenen Arten der Düngung zur Verbesserung der Felder. p. 7
3. vom Pflügen, Egen und Walzen. p. 17
4. vom Winter-Weizen. p. 25
5. vom Sommer-Weizen. 29
6. vom Dünckel oder Spelz. 31
7. vom Winter-Roggen. 32
8. vom Sommer-Roggen. 36
9. vom Dünckel-Weizen, Corallen-Weizen, oder auch Einkorn genant. 39
10. von der Gerste. 40
11. vom Türckischen Weizen. 42
12. vom Hafer. 43
13. von Erbsen. 45
14. von Richern. 46
15. von Bohnen. 47
16. von Wicken. 48
17. von Linsen. 49
18. von der Linsen-Gerste. 50
19. von der Wicken-Gerste. 52
20. vom Hiersen. 53
21. vom Fuchsschwanz. 55
21. vom Canarien-Saamen. 55

Inhalt.

- Cap. 23. vom Schwaden p. 56
24. vom Heide Korn oder Buch Weizen. 58
25. vom Winter Rübe Saamen. 60
26. vom Sommer Rübe Saamen. 63
27. vom Döster. 65
28. vom Anis. 66
29. vom Fenchel. 67
30. vom Kümmel oder Garbe. 70
31. vom Waid. 73
32. von Sieben Zeiten, oder Fœnum
Græcum genannt. 76
33. vom Safran. 78
34. vom Toback. 81
35. vom Lein. 91
36. vom Hanff. 92
37. von Erd Äpfeln. 94
38. vom Holländischen Klee. 96
39. von allerhand Küchen Speisen, welche
in den Feldern erbauet werden. 98
40. von einem Hopf Garten, oder Hopfen
anzulegen. 108 (116
41. von Bestellung eines Küchen Gartens.
42. von Pastinat oder Pasternat Wurzel.
121

Inhalt.

- Cap. 43. von Petersilgen, Wurkeln, und Petersilgen, oder Peterlein. p. 123
44. von Möhren, Mohr-Rüben, oder gelben Rüben. 124
45. von rothen Rüben. 124
46. von Zucker-Wurkeln. 126
47. von Zwiebeln, Bollen, oder Zibollen. 126
48. von Mehr-Zwiebeln. 127
49. vom Lauch oder Schnittlauch. 127
50. vom Knoblauch. 128
51. vom rothen Boll. 128
52. von Scharlotten-Zwiebeln. 129
53. von Rettigen und Rettissen. 129
54. vom Sellery oder zahmen Wegwart. 131
55. vom Meerrettig oder Kreen. 133
56. von weissen Rüben. 134
57. vom weissen oder Haupt-Kohl, Winter-Kohl, Welsch- und Blumen-Kohl, auch Kohl-Rüben und Kohlraby. 135
58. vom Braunen Kohl, oder Krauser, und auch Blau- oder Grün-Kohl genannt. 137
59. vom Garten-Sallat oder Lactuc. 140
- Cap. 60.

Inhalt.

- Cap. 60. von Endivien. p. 144
61. von Kürbissen, Gurcken, und Melonen. 145
62. von grossen Bohnen. 149
63. von Schminck-Bohnen. 149
64. vom Zucker- und Stengel-Erbsen. 151
65. von Spargel-Schoten. 151
66. von Erd-Birnen. 152
67. von Erd-Aepfeln. 153
68. vom Meyeran, oder Majoran. 154
69. vom Thymian. 156
70. von der Spiecke, Spicanard, oder Lavendel. 157
71. von der Salbey. 158
72. vom Körbel, oder Kerbel. 159
73. von der Kresse. 159
74. vom Spinat. 160
75. von Basilien, oder Basilicken. 160
76. vom Löffel-Kraut. 161
77. vom Portulac, oder Buchel-Kraut. 161
78. von Borragen. 162
79. von Pimpinell, oder Bibenell. 162
80. von der Rapunkel. 162
81. von der Dille. 163

Inhalt.

- Cap. 82. von der Melde. p. 163
83. vom Spanischen Pfeffer. 164
84. vom Fenchel. 164
85. vom Anis. 165
86. vom Kümmel oder Garbe. 165
87. vom Schwarzkümmel. 166
88. vom Senff. 166
89. vom Isop oder Ysop. 166
90. von der Raute. 167
91. von der Melisse. 167
92. von der Krausemünke. 168
93. von Carden-Benedicten. 168
94. vom Rosmarin. 169
95. vom Pfeffer-Kraute. 170
96. von den weissen und blauen Lilien. 171
97. vom Spargel, oder Spargen, und wie solcher anzulegen. 172
98. wie Mist-Beete zu machen und zu pflegen. 175
99. von allerhand Saamen-Zeugung. 178
100. wie die Erd-Flöhe zu vertreiben. 180
101. von einem Baum-Garten. 182
102. vom Oculiren. 186
103. vom Pfropfen. 188

Cap. 104.

Inhalt.

Cap. 104. vom Ablactiren. p. 189

105. wie gutes Baum-Wachs zu machen. 191

106. wie die Bäume zu versehen und zu pflanzen, daß sie gut wachsen und fortkommen. 193

107. wie die alten Bäume besonders zu pflegen seyn. 196

108. dienliche Mittel wider den Krebs, den Wurm, und die Ameisen an den Bäumen. 198

109. von Weinbergen. 200

110. auserlesene Wein-Künste, so wohl den Wein gut zu erhalten, als auch den verdorbenen wieder zu rechte zu bringen, und allerhand Weine anzurichten. 209

111. von Verbesserung der Wiesen. 226

112. von der Viehzucht, und erstlich von den Pferden. 231

113. von Maul-Eseln, oder Maul-Thieren. 239

114. vom Rind-Viehe. 241

115. von Schafen. 246

116. vom Ziegen. 251

XXX 4 . Cap. 117

Inhalt.

- Cap. 117. von Schweinen. p. 254
118. von Catecutischen oder Trut-Hüh-
nern. 256
119. von Gänsen. 263
120. von Enten. 267
121. von Hof-Hühnern. 269
122. von Tauben. 273
123. von Wartung der Bienen. 279
124. von allerhand Mastungen. 307
125. vom Schlachten, Einsalzen und
Räuchern. 312
126. vom Seiffesieden. 324
127. vom Brantwein-Brennen. 329
128. Allerhand Brantweine und Aquas-
vite zu bereiten. 345
129. Allerhand Eßig zu machen. 360
130. Allerhand Haus-Geträncke zu be-
reiten, und zwar erstlich Obst-Most
zu machen. 365
131. Meth zu machen. 367
132. vom Biere. 368

Das I Capitel.

Von der Beschaffenheit und Erkenntniß des Erdbodens.

§ 1.

Die Beschaffenheit und Erkenntniß des Erdbodens ist von einem Hauswirth vornehmlich wohl zu beobachten. Hier ist nun zwar mein Vorhaben nicht, von dem Umkreise des ganzen Erdbodens, oder der bekannten ganzen Welt zu schreiben, welchen die Herren Geographi zu 5400 Deutschen Meilen rechnen, welches iedoch nur nach bloßen Muthmassungen geschieht, und wir denenselben überlassen, wovon auch in denen von dieser Materie verfertigten Büchern umständliche Nachricht zu finden ist.

§ 2.

So will ich auch nicht von dem innerlichsten Inhalte derer in dem Schoosze der Erden oder ganzen Welt, Gebäude befindlichen vielerley Mineralien reden. Allermassen der ganze Erdboden in denen Gebirgen und Tieffen mit allerhand Erzten, Mineralien und Wassern vermis-

A schet

schet ist, woraus besonders die sieben Haupt-Metalle, als Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Bley, Messing und Eisen, gezogen werden, ohne derer an und vor sich selbst wachsenden Edel- und anderer Gesteine zu gedencken, deren weitere Untersuchung vor die Herren Physicos gehöret. Insonderheit aber ist der Erdboden mit einer salzig- oder schwefelichten und salpetrischen Vermischung angefüllet, woraus auch der unterschiedliche Geschmack derer Wasser herrühret, welchen sie von den innerlichsten Theilchen bey deren Durch- und Ausdringung annehmen. Wie denn auch dergleichen Materien in dem äußersten Erdboden an theils Orten einen Auswurff geben; daher denn die unterschiedliche Güte der äußerlichen Kräfte des Bodens meistens entstehet. Weil aber, wie schon gedacht, die Untersuchung des innerlichsten Erdbodens bloß physicalische Sachen anbetrifft; so will ich mich hierbey nicht aufhalten, sondern nur nach hauswirthschaftlichem Ermessen von dem äußersten Erdreiche und Boden die nöthigsten Observationes anzeigen.

§ 3.

Ein guter und fruchtbarer Boden wird erkannt, wenn er 1) an Farbe schwarz, doch nicht sumpfs- oder rothschwarz ist, daß, wenn man etwas davon trocken macht, derselbe roth und so leicht wird, daß ihn der Wind weg wehet; sondern es ist besser, wenn er blaulichtschwarz mit aussiehet. 2) Wenn die Erde nach dem Regen schwarz und nicht fahlicht wird.

wird. 3) Wenn die Erde nicht sehr aufreisset und gar zerspringet. 4) Wenn nach einem Plak Regen die Erde nicht so gar kothig wird, sondern die Masse an sich behält. 5) Wo schöne hohe Bäume nebst schönem grünen Gras dabey wachsen; so ist das Erdreich auch vor guten Boden zu achten. 6) Desgleichen da auf den Lehden und Brachen viel weißer Klee wächst. 7) Wenn, nachdem es geregnet hat und die Sonne bald darauf scheint, das Erdreich einen guten Geruch giebet; so hält man es auch vor einen fruchtbaren Boden. 8) Die Wasser sind im guten Boden süsse. 9) Man wasche einen Klumpen Rasen sauber; wenn denn die Erde daran fein Klebericht ist, und selbiger, da er an die Erde geworffen wird, nicht gleich zerfällt, so ist der Boden gut. 10) Oder wenn man ein Stück Rasen in gutem süßem Wasser zerreibet, und derselbe den Geschmack des Wassers nicht sehr verderbet, daß er es entweder sehr salzig oder bitter macht. 11) Ein guter Boden ist milde, locker, fettig, doch etwas schwarz-sandig dabey. Wenn, da man ein Loch gräbet und dasselbe Erdreich wieder darein füllet, das Loch wieder voll wird und noch was übrig bleibet; so ist er vor besonders fruchtbar zu schätzen.

§ 4.

Hingegen ist der Boden nicht viel nütze, wenn das Erdreich zähe, thonicht, oder ganz leimicht, voller Kreiden, bleichfarbig, roth oder gelb sandig und kiesicht ist; wenn er sich

gar bald erschüttern und bewegen läßt; wenn er sumpfig oder flossgallig ist, wo viel weisses, schmales und spitziges Gras drauf wächst, auch viel Feld- und Kieselsteine darauf befindlich sind. Anermögen zwischen steinichten Fleckern ein ziemlicher Unterscheid zu machen. Denn wo der viele braune Leberstein, als wie an theils Orten in Francken und Schwaben, befindlich ist; so ist solcher denen Fleckern und Weinbergen zur Düngung nützlich. Es sind auch auf denen gebirgigten Feldern die schieferichten Steine den Fleckern nicht sehr schädlich. Aber die runden harten Feld- und Kieselsteine taugen denen Fleckern nichts, und sind selbige am meisten auf leichtem, sandigem und schlechtem Boden zu finden. Wo auch die salpetrichen Ausdünstungen sich theils Orten allzustarck ereignen, und sich so dann die Materie davon oben auf dem Erdboden dem Kalcke gleich Fleckenweise auflegt, daß der Boden wie beschimmelt aussiehet; dergleichen Boden ist auch gar schlecht: Doch kan dieser durch fleißige Düngung gut verbessert werden. Sonst sind auch die Felder, so den Aufgang der Sonne sehr wenig oder gar nicht haben können, zum Frucht-Bau nicht viel nütze.

§ 5.

Gleichwie nun berührter massen der Grund und Boden nicht überall einerley, oder an Güte gleich ist; also haben zwar fleißige und sorgfältige Hauswirthe an vielen Orten durch mehrers Nachdencken und gemachte Proben den Feldbau zu besserer Fruchtbarkeit und Güte gebracht, daß
an

an manchen und vielen Enden der Feldbau ein ziemlich mehrers und ergiebigers abwirfft, als wie vor 30 und mehr Jahren geschehen. Dagegen aber findet sich auch an manchen andern Orten, daß durch nachlässige, faule u. träge Haushalter der Feld, Wiesen, Wein, und Gartenbau sich verringert hat, und wissen selbige doch wohl noch zu ihrer Entschuldigung vorzumenden, Gott gebe keine solche gute Jahr, Witterungen und Gedenen zu Beförderung der Erd, Gewächse, wie ehemahls. Nun muß zwar jedermann bekennen, daß Gott, als der Schöpfer, Geber und Erhalter aller Dinge, so wohl zu denen lebenden Creaturen, als Erdgewächsen, Segen, Benedeyung und Wachsthum giebet, und würde mit unserm eigenen Können nichts gethan seyn. Es heißt aber auch im alten Sprichworte: Ora & labora, bete und arbeite, das ist, vertraue zu- förderst Gottes Hülffe, Gnade und Beystand, setze aber auch deine Arbeit emsig und fleißig dabey fort; so wird sich das Gedenen und die Verbesse- rung derer Erdgewächse und Früchte auch mehr finden.

§ 6.

Daß aber indessen dennoch ein Jahr ein meh- rers und eine reichlichere Erndte von unterschiedli- chen Feld, Wein, und Garten, Früchten giebt, als das andere, ist gar eine bekannte Sache, und wäre leicht so wohl aus tausendjährigen, als neu- ern Historien, wie auch aus unsern eigenen Le- benszeiten gnugsam darzuthun, daß zuweilen so wohl mancher Mißwachs als auch eine große

Fülle derer Früchte gewesen. Es muß derowegen ein Hauswirth bey reichlicher Erndte nicht bloß gedencken, da habe er es vor sich recht getroffen, und möge er die Arbeit und Bestellung der Felder, Weinberge, Wiesen und Gärten halbweg verrichten, so wüchse es doch wohl. Nein; sondern er dancke Gott vor den ihm verliehenen Segen, und beflisse sich ie mehr und mehr, seinen Grund und Boden zu verbessern, und in guter Ordnung zu erhalten. Fallen Mißwachs-Jahre ein; so läßt ein verständiger Haus-Vater seine Hände nicht gleich sincken, sondern leget desto mehr Fleiß an seine Arbeit, in zuversichtlicher Hoffnung, daß ihm in künftiger Zeit dieser erlittene Mißwachs mit einer um so viel reichlicheren Erndte schon wieder ersetzt werden solle.

S. 7.

Nachdem nun, wie oben angeführet, der Feldbau durch fleißiges Nachforschen in bessern Stand zu setzen ist, hierzu aber die Düngung die vornehmste Kraft erzeugen muß, und nur in unterschiedenen Landschaften bekannt geworden, wie man auf diese und jene Art die Düngung durch allerhand Veränderung sehr vermehret hat, welches aber, wie ich wahrgenommen, noch nicht in vielen Ländern allgemein ist, oder sich bis iezo noch viel weiter extendiret hat; so will ich im folgenden Capitel von der Düngung hauptsächlich handeln.

Das

Das II Capitel

Von verschiedenen Arten der Düngung zur Verbesserung der Felder.

§ 1.

Den Dünger oder Mist überhaupt betreffend, so ist der Mist vom Rind-Viehe, wenn macker Stroh untergestreuet worden, in allen Feldern nützlich zu gebrauchen. Am nützlichsten aber ist er erst alsdenn, wenn er meistens, aber nicht gar zu Moder verfault ist. Desgleichen auch der Mist von Eseln. Beyder hält die längste Dauer in den Aeckern. Der Schaf-Mist treibet geil und ist fettig, dauert aber über zwey Jahr im Acker nicht. Ob er gleich im ersten Jahre, und auch noch im andern starck treibet; so verlieret sich doch dessen Krafft schon sehr im dritten Jahre. Der Schweine-Mist ist hizig, und vergehet auch bald in den Aeckern. Der Pferde-Mist ist sehr hizig, und taugt in hohen Feldern oder sandigen Aeckern nicht viel; oder man muß denselben erst recht faulen lassen, und die erwehnten Felder nicht gar starck damit düngen. In kaltsflüssigen oder tieffen Feldern aber ist er desto besser. Hühner- und Tauben-Mist ist besser auf Wiesen und Gras-Flecken, als auf den Aeckern zu gebrauchen, und thut auch bey den erstern mehrern Effect.

§ 2.

Die Art und Weise Mist zu machen ist am besten

besten, so man jede Sorte Mist alleine haben kan, als den Rind. Vieh. und Esel. Mist alleine, den Schaf. Mist ebenfalls alleine, und den Schwein. und Pferde. Mist auch zusammen: So kan man denselben auch nach denen kalten und hitzigen Feldern choisiren. Wenn aber dieses nicht angeht; so thut man am besten, daß man denselben gleich bey dem Ausmisten der Ställe unter einander vermengeset. Rathsam ist es aber nicht, daß die Rind. Vieh. Ställe alle Tage ausgebracht werden, sondern viel besser, daß das Rind. Vieh etliche Tage auf einem Miststehe, damit sich die Sauche besser in das untergestreute ziehe, und anfangen zu faulen, so wird der Dünger besser und fetter. Die Pferde. Ställe müssen freylich um der Reinlichkeit willen alle Tage gereiniget werden. Es muß aber der Mist fein auf einen Hauffen gebracht werden, daß er auf einander faulet, sonst wo er breit lieget, trocknet selbiger aus, verstimbt vom Winde, und kommt von der Krafft.

§ 3.

Wo viel Stroh und nicht allzu viel Vieh vorhanden, und der Hauswirth jedoch viel Düngen benöthigt ist, da werden hohe und viereckigte Mist. Hauffen auf einander gebracht, der Mist. Hof und die Ställe werden auch fleißig und voll auf mit Stroh bestreuet. Wenn es denn nun etliche Wochen gelegen; so wird das noch ungefaulte Stroh, und der Mist dazwischen, auf viereckigte und wohl 3 bis 4 Ellen hohe Hauffen gebracht. Ist es im Sommer, und

und eine Zeitlang ohne Regen; so müssen die Hauffen mit Wasser begossen werden, noch besser aber ist es mit Mist, Jauche.

§ 4.

Wenn diese Hauffen wenige Wochen stehen; so werden sie faul, und gahr zum Abfahren. Wenn aber in einen grossen Mist, Sumpf, Bette oder Schwemme Stroh hinein gestreuet wird; so wird darinnen nicht bald fauler Mist, sondern das Stroh liegt lange darinne, und reiset, ehe es verfaulet. Der Schaf-Mist ist am besten, wenn solcher den ganzen Winter hindurch bis gegen den Sommer im Stalle liegen bleibet, daß man ihn auf die Brache zum Winter-Getraide führe. Die Sommer-Düngung aber mit den Schafen geschiehet an den meisten Orten in den Hürden auf dem Felde.

§ 5.

Nächst dem hat man auch Laub- und Moos-Dünger. Es wird nemlich in vielen Orten, wo Wälder und Büsche vorhanden sind, das abgefallene Laub von den Bäumen, auch die Tangeln von Kiefern, Fichten und Tannen, nebst dem zugleich mit aufgerecheten Moos, zum Dünger eingestreuet. Vom erstern halte ich nicht viel; immassen das Eichen- und Buchen-Laub zwar wohl die Ställe und nassen Höfe trocken hält; es faulet aber nicht im ersten Jahre zu Mist. Wenn solcher Mist bey trockenem Sommer, Wetter auf den Acker geführet und aus einander geworffen wird, auch nur einen Tag so lieget; so führt ihn der Wind über Berg und

und Thal weg. Wenn er aber so gleich untergepflüget oder gehackt werden kan; so hält er einiger massen den Acker locker, aber er giebt keine besondere Fettigkeit von sich. Der letztere hingegen und der Tangel-Mist giebt schon bessere Düngung. Wenn damit die Ställe und Höfe fleißig überstreuet werden; so wird guter Dünger davon, anerwogen die Tangeln in sich selbst ein aromatisches und fettiges Wesen haben.

§ 6.

So ist auch der Schlamm oder Morast aus den Teichen und Weyhern, besonders wo das Vieh öfters hindurch und hinein kommt, zu Verbesserung der sandigen und hohen Felder recht gut, aber nicht in tieffen. Wenn selbiger im Winter ausgebracht und auf Hauffen geschlagen wird, den Sommer darauf abtrocknet, alsdenn auf die Aecker gebracht und mit untergeackert wird; der Acker muß aber noch einmal wieder gewendet und hernachmahls zur Saat geackert werden: so melirt sich solcher recht mit dem schlechten Boden, und trägt guten Weizen, Dünckel und Roggen. Jedoch ist mancher Teich-Schlamm auch nichts nuke, wie es einige mit Schaden erfahren, daß sie die Aecker damit vielmehr verschlimmert haben. Denn wenn viel schwefelichte oder salnitrische Materie im Schlamm befindlich ist; so ist solcher dem Acker mehr schädlich, als nützlich. Es kan aber selbiger sehr wohl verbessert werden. Wenn der Schlamm ausgebracht und etwas abge-

abgetrocknet ist; so nehme und ziehe man auf einem ebenen Plaze etwan eine halbe Elle hoch Schlamm, und schütte eine over Hand hoch ungelöschten Mauer- oder bitteren Kalck darauf, hernach wieder eine Schicht Schlamm, und so denn wieder Kalck, also Wechsels-Weise, und endlich oben Schlamm drauf, und lasse solchen ein Jahr liegen. Es kan auch wohl, wenn sich der Kalck gelöschet, einmahl durchgeschippet und oben wieder fest zugedecket werden; so wird dieser Schlamm auf künftiges Jahr eine recht gute Besserung in denen Aeckern. Er dauert auch viele Jahre im Acker, besonders wo man selbigen starck einbringen kan.

§ 7.

Die Asche, besonders die von Seiffensiedern gebrauchte, ist vortreflich auf den Aeckern und Wiesen; allein in sumpfichten oder nassen Feldern nicht, darinnen versäufft selbige. Und auf hohen Sand-Aeckern ist sie auch nichts nütze. Am besten dienet sie auf hohen Feldern, wenn selbige auch gleich kalt-flüßig oder etwas floß-gallig mit seyn. Es muß aber selbige nicht tieff untergeackert werden; sonst wird sie versenckt. Am besten ist es, wenn sie flach in der Wand-Fahre eingeackert wird. Oder wenn zur Saat geackert und das Getreide gesäet wird; so säet man die Asche auch gleich mit in die Fahren, und eget solche zugleich mit dem Getreide ein. Man säet sie ebener massen, aber nur etwas dicker, als das Getreide. Es wächst darnach so wohl gut Winter- als Sommer-Getreide.

Wenn

Wenn man auch solche einmahl fein starck auf den Acker bringen kan; so wird man sie etliche Jahre im Acker spüren.

§ 8.

Eine besonders profitable Düngung ist mit dem Kalcke, welche hier im Churfürstenthum Sachsen, vornehmlich im Meißnischen Kreise, sich ziemlich extendiret, und damit mancher Hauswirth und Ackermann seine Felder in gute Besserung gebracht hat, und noch bringet, die sonst mit anderer Düngung nicht sind zu bestellen gewesen. Diese Kalck-Düngung ist besonders auf hohen und etwas hitzigen Feldern sehr gut; in sumpfigten aber schlägt er nicht an. Besonders ist hiervon anzumercken, daß der Kalck im Acker kühlet. Denn man ziehe nur dieses in Betrachtung, daß, wenn warme und trockene Sommer sind, das Getreide allemahl nach dem Kalcke besser wächst, als wenn gar nasse oder kalte Sommer sind. So thut er auch, wie bereits erwehnet, in trocknen Aeckern mehr Effect, als in nassen. Man kan diese Kalck-Düngung gewiß als ein Arcanum ansehen, inmassen an manchen Orten viele Aecker wegen Mangel der Düngung ganz wüste liegen geblieben, ehe die Kalck-Düngung hervor gebracht worden, die aber nachgehends hierdurch in guten Stand u. erspriessliche Fruchtbarkeit gekommen sind.

§ 9.

Einige, hierinnen noch nicht recht wissende, haben sich zwar durch einige kleine nicht recht gerathene Proben hiervon wieder wollen abwenden

den

den lassen. Was ist aber der Fehler? Erstlich daß alle Jahr auch in denen auf das allerbeste gedüngeten Fleckern etliche Sorten Getreide nicht recht wohl geräthen. So muß auch zweitens mit der Kalck-Düngung ordentlich verfahren, und drittens auch der Grund und Boden observiret werden. Vom letztern habe ich oben gnugsame Anzeige gethan. Wie aber mit der Zubereitung des Kalck-Düngens zu verfahren, davon will ich hier noch mehrern Unterricht geben.

§ 10.

Man, nehme zum Kalck-Düngen ungelöschten Bitter- oder Mauer-Kalck. Der Gips-Kalck ist so tauglich nicht. Auf einen Scheffel Korn Aussaat nimmt man zwey Scheffel Kalck. So man es aber dran wenden, und einen halben Scheffel Kalck mehr nehmen will, ist es desto besser. Den Kalck nimmt man im Frühs-Jahre, oder vor der Erndte ist es noch besser, und löschet solchen auf diese Art ein: Wenn man drey Scheffel Kalck hat; so muß man ein paar Fuder gutes Erdreich haben. Das beste ist hierzu Gassen-Roth, oder guter Teich-Schlamm. Säge-Späne von Schneide- oder Bret-Mühlen, wenn sie etwas angefault, oder unter den Schlamm gethan werden, sind auch recht gut darunter zu gebrauchen. In dessen Ermangelung aber nimmt man nur gutes Erdreich. Es muß aber alles nicht sehr naß seyn. Und kan man die Kalck-Zaussen gleich
auf

auf dem Acker oder zu Hause bey seiner Wohnung also machen.

§ 11.

Unten auf den Boden legt man eine Schicht Erdreich oder Schlamm, und so denn Kalck darauf, hernach wieder etwas Erdreich, und wiederum Kalck, und also Wechsels-Weise immer fort. Auf die letzte aber wird oben dar- über und rings herum der Kalck-Hauffen mit Erde bedeckt, daß er nicht bloß liege. Man kan 10 bis 12 Scheffel, oder nach Gefallen, auf einen Hauffen schlagen. Die Hauffen müssen rund und oben zugespitzt seyn, wie ein Heu-Hauffen oder Schöber, damit, wenn es regnet, das Wasser nicht so hinein dringet. Gut ist es auch, wenn man oben drüber etwas lang Stroh macht, daß der Kalck besser vor dem Regen verwahret sey. Denn es ist nicht viel nütze, wenn der Kalck vom Regen entzündet und gelöscht wird. Viel besser bleibet er in der Kraft, wenn er in dem Erdreiche trocken eingedämpfet und ohne ausbrechendes Feuer bleibt, und sich also darinnen löschet. Deswegen siehet man iezuweilen darnach, bis er sich löschet und aus einander fällt; da man ihn denn durchschippet und wieder gut mit Erdreich, oder womit man will, bedeckt.

§ 12.

Wenn denn der Acker gebracht, gewandt und wieder geeget ist, und die Zeit zur Saat herbey kommt; so führet man den zu rechte gemachten Kalck auf den Acker, ladet solchen auf einen

einen Wagen, und fähret einen Strich bey den andern, streuet denselben zu beyden Seiten vom Wagen auf den Acker herum, und pflüget alsdenn zur Saat. Dabey muß aber in Acht genommen werden, daß der Kalck nicht tief untergeackert wird, weil er sonst dadurch versencket, und das erste Jahr keine sonderliche Früchte geben würde, bis er im andern Jahre durch das Pflügen wieder heraufgebracht wird.

§ 13.

Solte es auch geschehen, daß altzu kalte und nasse Jahrs, Zeit sich ereignet, und der Kalck das erste mahl zur Winter. Saat nicht vblliche Dienste gethan hätte; so wird er doch das andere Jahr die drauf folgende Sommer. Saat desto besser zu gutem Triebe bringen. Zwey Jahr dauert er recht gut. Jedoch nachdem man viel auf den Acker bringet, sonst noch länger.

§ 14.

Wenn der Acker Wechselfeise einmahl mit Kalcke, und das andere mahl mit Stroh. Mist gedünget werden kan; so kommt solcher in recht guten Stand. Uiber dieses sind die Unkosten und Fuhren bey dem Kalck. Düngen so viel und starck nicht, als wie mit anderm Mist. Es ist überhaupt eine recht nützliche Einrichtung.

§ 15.

Der Mist aus denen Schlacht. Höfen, wo viel Rind. Vieh geschlachtet und die Kutteln und Därme auf dem Mist rein gemacht werden, giebt auch recht gute Düngung.

§ 16.

§ 16.

Der Abgang von dem Horne bey denen Ramm-Machern giebt ebenfalls recht gute Düngung.

§ 17.

Salpeter, wenn solcher gestossen und bey dem Säen mit unter den Saamen gemenget wird, düngt und treibet die Früchte auch zu gutem Wachsthum. Jedoch ist diese Düngung nur an denen Orten, wo der Salpeter nicht so theuer, als wie hier zu Lande ist, zu gebrauchen.

§ 18.

Der Leber-Stein, und der Schmirrl oder Pirl-Stein, ist auch eine recht gute Düngung, wie man dergleichen Steine im Franckenlande und im Reiche hin und wieder findet. Der Leber-Stein siehet bräunlich; der Schmirrl aber weiß. Sie finden sich in Bergen, theils auch in rechten Stein-Brüchen; da sie denn ausgebrochen oder heraus gehacket werden. Hierauf nimmt und schafft man solche im Winter auf die Felder, nicht minder auch in die Weinberge, und schüttet selbige in kleine Häufflein. Wenn denn bey dem Frühlings-Aequinoctio die Sonne höher am Horizont steigt, und diese Gesteine bescheinet und erwärmet; so zerfallen selbige, werden so denn mit Hacken oder Schippen auseinander, und auf dem Felde oder Weinberge herum gestreuet, nachgehends aber mit eingeackert. Es ist eine vollkommen gute Düngung, wornach gut Getreide und Wein wächst.

§ 19.

§ 19.

Salz-Asche, und was bey den Salz-Pflanzen abgehet, besonders das schwarze Salz, ist eine vortrefliche Düngung, dergleichen im Rheine und Schwaben so viel, als dessen zu haben ist, verbraucht wird. Es muß aber nicht untergeackert, sondern wie andere Asche, wenn das Getreide gesäet wird, darneben auch gesäet und mit eingeegget werden. Es wächst recht schönes Getreide darnach, und verbessert auch den Wiese, Wachs, wie ich bey Verbesserung der Wiesen anführen werde.

§ 20.

Holz-Erde, von alten verfaulten Bäumen, oder aus faulen Stöcken, und Stämmen, auch von Holz-Höfen, wo die kleinen Späne bereits faul sind, desgleichen Sägespäne von Schneide-Mühlen, auf Wegen und Strassen gestreuet, und etwan ein Jahr lang liegen lassen, daß selbige fein durchgeknetet und anfangen faul zu werden, sind auch als eine gute Düngung auf die Felder zu bringen, besonders aber in Baum-Gärten, wie an seinem Orte weiter gedacht werden soll.

Das III Capitel.

Von Pflügen, Egen und Walzen.

§ 1.

Das hierzu nöthige Geschirt oder Geräthe ist eines theils nach der Landes-Art, andern

dern theils nach eines jeden Vermögen eins
 zurichten. So viel ist freylich an dem, daß
 ein bemittelter und emsiger Hauswirth alles nö-
 thige Feld- und Haus-Geräthe sich anschaffet
 und in completen Stand setzt; da hingegen ein
 armer bey seiner Dürfftigkeit so genau als es
 seyn will, sich behelffen muß. Jedoch müssen
 Pflug und Egen bey einem, wie bey dem an-
 dern, in gutem Gange und Stande seyn. Al-
 lermassen der Pflug das vornehmste und nöthig-
 ste Instrument unter allen zum Feld- und Acker-
 Bau gehörigen Sachen ist. Solchen allhier
 weitläufftig zu beschreiben, achte vor unnöthig,
 sondern nur mit wenigen zu melden, daß die
 Pflüge nicht in allen Ländern auf einerley Art
 eingerichtet sind. Einige werden Bettgens-
 Pflüge, andere Wind-Pflüge genennet.

§ 2.

Die von der erstern Art, oder die Bettgens-
 Pflüge sind nun in den meisten Ländern einge-
 führt. An selbigen sind die Streich Brete auf der
 rechten Seite fest angemachet, und können mit
 dergleichen Pflügen die Aecker der Nothwen-
 digkeit nach in der Mitten hoch aufgetrieben
 werden. Welches in nassen Feldern sehr nö-
 thig ist, damit sich die Masse vom Mittel-Rü-
 cken abziehen kan, Oder es können auch die
 Aecker gleich damit geackert werden. Und die-
 se Art Pflüge halte ich vor die besten. Man
 pflüget damit die Aecker von beyden Seiten,
 entweder in der Mitten zusammen, oder auf bey-
 den Seiten ab, und in der Mitten von einan-
 der

der, und kan man also die Aecker hoch und gerade treiben, wie man will.

§ 3.

Die Wind-Pflüge hat man in Schwaben, theils auch in der Pfalz. Diese sind also gemacht, daß das Streich-Bret jederzeit abgenommen, und an der andern Seite wieder angeleget werden kan. An der Griefß-oder Hauptsäule des Pfluges ist auf beyden Seiten eine eiserne Krampe. In dem Pflug-Sterze ist zu jeder Seite ein Loch gebohret. Das Streich-Bret hat vorne einen eisernen Hacken und hinten ist eine hölzerne Steiffe inwendig angebracht. So denn wird der Hacken vom Streich-Bret in der Krampe an der Griefß-Säule eingehackt, und die inwendige Steiffe vom Streich-Brete in das Loch, so im Sterze ist, gestochen, daß also das Streich-Bret hält.

§ 4.

Der Acker wird mit solchen Pflügen gerade gehalten, und nur auf einer Seite bey einander hinauf und herunter gepflüget. Wenn eine Furche herunter bis an das Ende geackert ist; so greiffet der Pflugmann gleich an das Streich-Bret, ziehet die Steiffe und den Hacken heraus, wirfft den Pflug sogleich auf die andere Seite, hacket und setzt das Streich-Bret drüben wieder ein, pflüget also an der Furche, wo er herunter geflüget, wieder hinauf, und so fort, bis der Acker herum ist. Es wird also der Acker einmahl von dieser Seite,

das andere mahl auf der andern Seite angefangen umzuackern.

§ 5.

Das Pflug-Eisen, oder die so genannte Pflug-Schaar, muß zu diesen Pflügen auf beyden Seiten Schneiden haben, auch fast proportionirt seyn, wie ein Triangul mit drey gleichen Seiten, und wird auf das Pflug-Haupt aufgeschoben.

§ 6.

Man hat aber auch an theils Orten Acker-Sacken. Diese sind zwar auch auf die Art, als ein Pflug, denen Wind-Pflügen aber am meisten gleich gemacht. Die mehresten haben nur einen Stertz; hieran ist aber kein Streich-Bret. Das Haupt ist etwas höher, oder stärker am Holze, als an den Pflügen, und der Stertz stehet recht auf dem Mittel, daß er also auf beyden Seiten einerley streicht. An stat des Streich-Bretes sind vor dem Stertze in dem Haupte auf ieder Seite ein über eines Daumens dicke stärker hölzerner Nagel, welche auf 7 bis 8 Zoll lang heraus stehen. Solche werden die Sederri genannt. Diese streichen das Erdreich von beyden Seiten auf. Ein Sech oder Colter muß jedes mahl dran seyn. Das Eisen oder die Schaar muß auch, wie bey den Wind-Pflügen, auf beyden Seiten Schneiden haben.

§ 7.

Diese Acker-Sacken sind recht nützlich zu denen quäckigen, unreinen und festen Aeckern. Denn

Denn hierdurch werden die Gräben und Unkrauts-Wurzeln recht zer- und herausgerissen. Nicht weniger wird das Feld lockerer; auch kan der Stroh, Dünger hierdurch desto besser untergebracht werden. Man kan mit diesen Acker-Hacken die Aecker die Dvere, auch schieff der Länge nach umhacken; anertwogen nicht damit rund herum, sondern eine Furche neben der andern gezogen wird: das Feld sey so unartig als es wolle, höckericht oder ungleich, so kan man mit dergleichen Hacken solches umarbeiten. Und weil sie tieff gehen und hoch aufstreichen; so wird der Boden auch locker. Desgleichen trocknet der nasse Boden, wenn er gehacket wird, eher ab. Die rasichten Aecker werden damit brav zerrissen, und sind dieselben überhaupt sehr nützlich. Jedemnoch ist in sandigem, gries- und kiesichtem Boden das Hacken nichts nütze; immassen damit der Sand zu locker aufgetrieben wird, dadurch der Boden gar zu sehr austrocknet, und in kiesicht- und griesichtem Boden, weil sie tieff gehen, der kiesichte Grund sehr mit herauf gebracht, und der gute Boden dadurch verschlimmert wird.

§ 8.

Der Haupt-Umstand bey dem Pflügen und Hacken aber ist, daß der Pflugmann seinen Pflug ordentlich zu stellen und zu richten wisse. Es ist zwar auch viel daran gelegen, daß ein Pflug und Hacken vom Anfange richtig und accurat gemacht ist. Allein durch unwissendes Richten und Stellen wird es manchemahl auch

verdorben, daß es nicht gut gehen will. Denn da gehet selbiger bald zu tieff, bald zu flach; bald fährt er auf dieser Seite heraus, und dort wieder hinein; oder er liegt und gräbt vorne mit der Schaare, daß immer hinten nach geholfen werden muß, oder daß es das Vieh fast nicht erziehen kan. Und findet man gar manchen Bauersmann, der nicht im Stande ist, seinen Pflug ordentlich zu stellen, zu teilen, und zu richten. Dahero kommt es öfters, daß man es dem Zug. Viehe oder sich selbst sauer macht, oder aber die Aecker werden zermühet, als wenn sie von denen Sauen umgestöhret worden wären. Hierinne gehet nun ein verständiger Aekersmann vorsichtig, daß er die Schaar und Sech accurat auf- und einschlage, wie auch die Pflug-Zunge oder Zucht, woran des Zug. Viehes Zug. Geschirre oder Waage lieget, ordentlich richte, welches mit der daran und an der Pflug-Lade oder Pflug-Karre hinan gehenden Leyer oder Richt. Holze geschieht. Denn wenn die Pflug. Karre nach dem Zuge des Viehes nicht gleiche gehet; so kan auch der Pflug hinter her nicht gleich lauffen.

§ 9.

Ferner ist auch der harte und weiche Boden zu beobachten, damit man im weichen Boden, da der Pflug ohne dem gern tieff einfällt, nicht zu tieff, und im harten nicht zu flach stelle. Will bey hartem Boden der Pflug nicht hinein; so muß solcher an der Grindel-Kette länger gehangen werden. Fällt er aber zu tieff ein;

ein; so wird er an der Kette kürzer und flacher gehänget. Denn dieses ist nach der Schaar besonders zu beobachten, wie die Schaar mit dem Vorder-Haupte des Pfluges entweder tieff und vorne hineinwärts, oder etwas flach und aufwärts gestellet wird; so muß auch der ganze Pflug vollends hinten nach gehen.

§ 10.

Welches denn auch ins besondere bey dem Keilen zu beobachten. Treibt man den Grindel oder Pflug-Balcken, so durch den einen Sterk gehet, mit dem Keilen hinten herunter; so gehet der Pflug tieffer. Das Gegentheil ist, so man den Grindel herauf keilet. Es muß deswegen beydes das Keilen und Forthängen der Grindel-Kette genau beobachtet werden, damit man den Pflug nicht also stelle oder keile, daß er nur auf die Spitze der Schaar stehe und tieff eingrabe. Unerwogen mit dem Keilen und Forthängen der Grindel-Kette der Pflug also eingerichtet und gestellet werden kan, daß das Haupt des Pfluges mit der Schaaire gleich in dem Boden aufliege und fort lauffe.

§ 11.

Mit dem Egen sind auch unterschiedliche Einrichtungen, weil an vielen Orten nur pur hölzerne Egen, an andern Orten aber die Egen mit eisernen Zincken gebräuchlich sind. Was die erstern anlanget; so sind selbige in sandigen leichten, oder an und vor sich selbst reinen Feldern gar wohl zu gebrauchen, und kosten auch nicht so viel anzuschaffen. Ueber

dieß kan sich der Ackersmann solche selbst verfertigen. Allein in unartigen, unreinen und festen Seldern taugen die Egen mit hölkernen Zincken nicht, besonders in Lehden. Da ist ohne dem nöthig, daß man eiserne Egen habe, welche auch zugleich schwer seyn müssen, daß zwey Zug-Viehe daran zu ziehen haben. Mit hin sind die eisernen Egen allezeit besser, als die hölkernen. In Betrachtung, daß, wenn ein Feld mit eisernen Egen recht durchgeeget wird, es eben so viel thut, als ob es noch einmal gepflüget worden sey. Auch kommen die Quecken und das Unkraut besser heraus; die Klösser und harten Klümper werden auch kleiner und feiner, als mit den hölkernen Egen.

§ 12.

Das Walzen ist auch gar eine nützliche Sache, dergleichen man in vielen Ländern im Gebrauch hat. Denn es werden mit den Walzen die durch das Egen noch nicht klein genug gewordenen Klösser nicht nur klein gedrückt, daß manch Körnlein noch dadurch aus der Erde heraus kommen kan, sondern auch die Felder gerade, daß sich das Getreide besser meyet und rechet. Jedoch muß das Walzen nicht geschehen, wenn es gar viel geregnet hat, oder das Getreide noch in der Milch vor dem Aufgehen lieget; sondern es ist am besten, wenn das Getreide aufgegangen, und die Klösser wohl etwas erweicht, aber nicht gar morastig seyn. Denn sonst wäre es mehr schädlich als nützlich.

Das

Das IV Capitel.

Vom Winter-Weizen.

§ 1.

Es ist des Winter-Weizens zweyerley, als Kolben- oder glatter, und so denn auch Knäspel- oder Haar-Weizen. Der Kolben- oder glatte Weizen ist allgemeiner, als der Knäspel-Weizen, giebt auch weisser und schöner Mehl, als dieser. So giebt es auch unter diesem Weizen wiederum zweyerley andere Sorten, als grauen und weissen. Den grauen hält man vor Mehltreicher; aber der weisse giebt feiner und weisser Mehl.

§ 2.

Der Knäspel- oder Haar-Weizen wird deswegen also benennet, weil selbiger Hacheln oder Haare, gleich der Gersten hat, und Knäspel-Weizen deswegen, weil er grosse und dick bewachsene Aehren, an den Seiten aber zwischen denen Körnern noch kleine Aehren bekommt, worinnen etliche Körner, solche Aehren hingegen Knäspelicht, oder also beschaffen sind, daß etliche Aehren aus einer gewachsen, ob gleich die Haupt-Aehren viel grösser, als die Bey-Aehren sind, und daher reichliche Früchte geben. Ob nun zwar derselbe, wie oben gedacht, nicht so weis Mehl giebt; so ist er iedoch sehr nützlich, und wird theils Orten in Thüringen und bey der Saale erbauet.

B 5

§ 3.

§ 3.

Es erfordert aller Weizen ein gutes, fettes, und mehr leimiges als sandiges Land, will auch mehr feuchten, als trockenen Boden haben. Und weil die leichten und tieffen Felder sich am meisten feuchte halten; so dienen diese am besten zu Weizen, Aeckern.

§ 4.

In den Brach, Aeckern wird der beste Weizen. Der Acker, so das Jahr brache liegt, wird im Brach, Monat gebracht. Zum Brachen wird nicht tieff gepflüget. Kurz vor der Ernte wird der Mist auf den Acker gefahren, und untergewendet (gepflüget). Einige brachen den Dünger gleich mit unter. Es ist aber besser, wenn erst das Unkraut mit dem Umbrachen getilget worden.

§ 5.

Wo aber die Acker-Hacken vorhanden und gangbar sind; so ist es noch besser, wenn der Acker gebracher gewesen, und so das Unkraut wieder ausschlagen will, wieder gewendet, als denn der Mist darauf gefahren und mit dem Acker-Hacken untergehacket wird, damit der Mist fein ordentlich hinein kommt. Zugleich wird auch mit dem Hacken der Acker fein tieff durchgearbeitet, und der Mist wird noch besser mit dem Acker meliret, als mit dem Unterpflügen. Als denn wird der Acker wieder gleich geeget.

§ 6.

§ 6.

Die beste Saat-Zeit zum Weizen ist 14 Tage vor und 14 Tage nach Michaelis. Wo aber die Aecker sehr geil sind; so säet man lieber nach Michaelis, als vorher, massen sich der Weizen vor Winters sehr überwächset.

§ 7.

Zur Saat müssen fein kleine und gerade Furchen gehalten, und nicht darüber hin geschunden, auch nicht zu flach gepflüget werden. Derwegen muß der Acker vorhero fein mit der Pflüge gleich gezogen seyn; so pflüget er sich alsdenn auch ordentlicher und besser. Wo der Acker mit Stroh-Dünger gedünget ist, da muß er tieffer, als wo er mit Kalk, Asche, oder dergleichen gedünget ist, gepflüget werden.

§ 8.

Vom Säen des Weizens sind auch unterschiedliche Meynungen. Theils säen in die Furche, wenn der Acker umgepflüget ist. Andere säen einen Wurff, oder nur einfach, auf den Acker, ehe er noch gepflüget ist, und pflügen also den einfachen Wurff mit unter, und alsdenn, wenn man mit dem Umpflügen fertig ist, den andern Wurff auch in die Furche, und egen ihn hernach ein. Mit denen letztern halte ich es selbst, massen der Weizen gerader aufgehet, und also mehr bey einander kommt, als wenn alle beyde Würffe in der Furche zugleich gesäet werden.

§ 9.

Alsdenn wird fein klein und gut geegget.

Ist

Ist der Acker flüssig oder klümperig; so müssen die Klösser fein zerschlagen werden. Sind nasse Gründe und Sencken im Acker; so müssen feine Wasser-Surchen mit dem Pfluge aufgestrichen, und alsdenn vollends rein ausgeschipet werden.

§ 10.

Ob nun wohl der Weizen allen andern Früchten vorgezogen wird, massen selbiger auch das feinste und mehreste Mehl und Güte in sich hat; so ist doch solcher auch gegen andern Früchten dem Brande am meisten unterworffen, welcher also beschaffen ist, daß viele Aehren darunter ganz schwarz als verbrannt aussehen. Wenn dergleichen vieles sich unter dem Weizen befindet; so giebt es gar schlecht Mehl, ist auch zu anderm Gebrauche nicht so dienlich. Solchem ist aber gar füglich auf folgende Art vorzukommen.

§ 11.

Wenn man den Weizen säen will; so machet man selbigen also an: zu einem Dresdnischen Scheffel Weizen wird eine halbe Dresdnische Meße Saltz und auch eine halbe Meße Kalck gerechnet. Den dritten Tag vor dem Säen nimmt man den Weizen, schüttet solchen auf einen reinen Ort, befeuchtet ihn mit Mist-Pfüge oder Mist-Lacke, und rühret ihn hiermit fein durch einander. Alsdenn nimmt man das Saltz und den Kalck, und schüttet solches auf den Weizen, und wird alles wohl unter einander gemenet, auch noch etwas mit Mist.

Mist-Pfüße besprenget, und endlich der Weizen zusammen in einen hohen und spizigen Haufen geschippet. Des Tages darauf besprenget man den Weizen wieder mit Mist-Pfüße, und lässet ihn, nachdem man ihn wohl durch einander gerühret und wieder auf einen spizigen Haufen gebracht hat, bis auf den dritten Tag also liegen. Alsdenn wird er auf den Acker gebracht und gesäet. Dieses verhindert, daß nicht Brand im Weizen wächst.

§ 12.

So ist auch öftters Rost oder Krost im Weizen. Solcher vergehet auch von dem Einmachen. Einige nehmen auch nur reine Holz-Asche, und mengen solche zwey Tage vorher unter den Weizen, wobey sie ihn zugleich mit Mist-Pfüße befeuchten. Solches hilft auch einiger massen vor den Brand. Jedoch ist voriges noch besser.

Das V Capitel.

Vom Sommer-Weizen.

§ 1.

Des Sommer-Weizens ist auch zweyerley, als 1) Kolben- oder glatter, und 2) Haar-Weizen. Dennoch aber wächst der Sommer-Haar-Weizen nicht in solchen Knäspelichten oder gevielfältigen Aehren, als wie der vorher beschriebene Winter-Weizen, und giebt auch nicht so fein und viel weisses Mehl, als dieser.

Unter

Unterdessen ist er iedoch ganz nützlich zu erbauen, allermassen der Sommer-Weizen so gar fettes Land nicht nöthig hat, als jener. Weßhalber man solchen auch in schlechtere Landes-
Arten und Felder bringen kan.

§ 2.

Es wird selbiger gemeiniglich in die Feld-
Art hingebraht, allwo man Gerste hin zu
säen pflegt. Besonders wo die Aecker zur Ger-
ste etwas zu nassen Boden haben; so sind sol-
che zum Sommer-Weizen gar dienlich.

§ 3.

Der Acker muß vor Winters hierzu gestürzt,
und so bald im Früh-Jahre im Merz es sich
thun läßt, wieder gewandt, und darauf ge-
hackt, oder ohne Wenden gleich gehackt wer-
den, damit der Acker besser austrocknen kan.
Alsdenn wird im Aprill gesäet, und damit eben
so, wie mit dem vorhin beschriebenen Winter-
Weizen, verfahren.

§ 4.

Am besten wächst der Sommer-Weizen,
in den Kraut-Feldern, wo ein Jahr zuvor
Kraut gestanden hat, und hernach das Jahr
darauf der Weizen hinein gebracht wird. Es
ist auch nicht allemahl nöthig, daß man solchen
Kraut-Acker vor Winters stürze; es sey denn,
daß er sehr unartig und unrein wäre.

Das

Das VI Capitel.

Vom Dünckel oder Spelz.

§ 1.

Dieser siehet dem Weizen am Korne und Gewächse der Aehren sehr gleich. Jedoch hat er ein ander Nutriment, als der Weizen, ist nicht so gar süsse, und wird hiervon schönes Brodt gebacken. Besonders wird dieser Dünckel im Reiche, theils Orten in Francken, in der Pfalz, am Rhein, Neckar und Donau-Strohme, insgemein erbauet. Er will auch schon guten Boden haben: In den Vorgebirgen wächst er auch noch ziemlich mit; aber in sandigen Boden taugt es nicht ihn hinzubringen, als woselbst nicht viel daraus wird.

§ 2.

Es ist eine wohltragende Frucht. Wenn er von der Scheuer erst auf den Boden gebracht wird, so füllet er selbigen gar starck, und hat vor andern Feld-Früchten diese besondere Eigenschafft, daß sich das Korn aus seiner Kappe, worinne es gewachsen, nicht ausdrischet, sondern darinne stecken bleibt. Weswegen er auch den Sack und Boden geschwinde füllet. Wenn er aber gemahlen werden soll; so wird er erst auf der Mühle herunter gelassen, heißt gegerbet; da sich denn die Spreu Kappen mit dem Mühl-Steine abstossen, und fällt das Korn allein, und die Spreu darüber hinaus herunter. Alsdenn wird der Dünckel erst
Spelz

Spelz genennet. Ob nun gleich wegen der Spreu ein ziemliches, und fast die Helffte abgehet; so ist es doch eine nützliche Frucht, und giebt recht schönes und wohlschmeckendes, wie wohl etwas sprödes Brodt.

§ 3.

Es wird derselbe auch im Septembri und Octobri, gleich andern Winter-Früchten, gesäet, und muß der Acker darzu so gut, als der Weizen-Acker, zu rechte gemacht werden. Er wird aber nicht so, wie dieser, vor dem Brande eingemacht: wie es denn auch nicht nöthig ist, weil dessen hierinne gar wenig wächst. Starck aber muß der Acker übersamet werden; massen der Dünckel in den Rappen, so wie er auf dem Boden liegt, auch gesäet wird. Folglich greiffen sich mit der Spreu in einer Hand so viel Körner nicht auf einmahl, wie von den blossen oder glatten Körnern. Also muß er auch ziemlich starck geworffen werden.

Das VII Capitel.

Vom Winter-Roggen.

§ 1.

Es wird der Winter-Roggen wohl allertwegen in Deutschlands Feldern, ausser in kalten Gebirgen, gesäet und erbauet; dennoch aber mit unterschiedlicher Einrichtung. Theils säen selbigen in Brach-Feldern; andere aber in der Brache

Brache erstlich Gerste, und so denn Winterkorn, so gleich nach der Gerste, wie auch in Kraut-Seldern, desgleichen zweymahl Roggen hinter einander. Besonders wo sandige oder hohe Selder seyn, säet man lieber zweymahl Korn hinter einander, und alsdenn wird wieder gebracht. Hier will ich nun von der Zubereitung, im Brach-Selde zu säen, handeln.

§ 2.

Das Feld muß theils Orten wegen der Vieh-Hütung brache liegen bleiben, damit sich selbiges bis zur Heu-Erndte drauf weiden und erhalten kan. Wenn aber auch dieses nicht ist, und man wäre gleich befugt, die Aecker alle Jahre zu besäen; so ist es doch rathsam, daß das Feld entweder alle drey, oder wenigstens in sechs Jahren einmahl gebracht wird, im massen der Eigenthümer nichts daran einbüßet. Anerwogen, wenn ein Feld ein Jahr gebracht wird; so trägt es hernach desto besser, bleibt auch besser im Stande, wird nicht so ausgesogen, wie auch reiner vom Unkraute, und folglich giebet es auch reiner und besser Getreide.

§ 3.

Wenn nun das Feld gebracht ist, es wäre aber nicht so gut Feld, daß Weizen oder Gerste gut darinnen wüchse; so wird es im Junio oder zu Anfang des Julii gebracht, alsdenn Mist darauf gefahren, und der Mist unterhacket, oder mit dem Pfluge untergewendet. Ist es aber unreines Feld, so wird, ehe der Mist darauf gefahren wird, der Acker mit einer eisernen

nen Ege, wenn er fein trocken ist, brav durchgeegget. Wenn nun der Mist untergebracht ist; so thut man sehr wohl, daß man das Feld nochmahls mit Pflügen wende, besonders wenn das Gras wieder heraus ist. Denn so werden die Gras Wurzeln gut zerrissen und in die Höhe gebracht. Oder das Feld wird nach Erfordern mit dem Hacken umgehackt, und so denn mit der Ege die Gvecken heraus geegget, und solche entweder auf dem Acker verbrannt, oder auf die Leim- und Waller Wände gelegt, welche sie schön trocken halten. Jedoch muß der Acker, er mag gleich sehr unrein seyn, oder nicht, vor dem Pflügen zur Saat geegget werden, damit sich der Acker alsdenn zur Saat ordentlicher pflüget.

§ 4.

Hierbey ist aber folgendes zu consideriren. Wenn der Boden gar leicht oder sandig ist; so muß er nicht zu ofte gepflüget werden, indem er sonst zu locker wird und sehr austrocknet. Im mäßigen und schweren Boden aber ist rathsam, daß er vorher, ehe die Saat-Zeit kommt, drey-mahl umgearbeitet werde. Anerwogen die alte Bauern-Regel meist eintrifft: So viel Furchen, so viel Garben. Welches also zu verstehen: Wird der Acker öfters und fleißig umgearbeitet; so trägt er desto reiner und besseres Getreide.

§ 5.

Wenn Stroh, oder Laub-Mist in den Acker gebracht worden; so muß er ziemlich tief gepflüget

gepflüget werden, damit der untergepflügete Mist herauf, und also in die Mitte des Erdreichs komme. Wird aber der Roggen-Acker mit Asche oder Kalck gedünget; so muß nicht so tieff gepflüget werden, immassen sonst der Kalck oder die Asche versencket wird, und im ersten Jahre keine sonderliche Wirkung thut. So ist auch zu betrachten, wenn der Kalck in die Wand-Sahre gebracht und vor der Saat untergewendet wird, daß solcher auch nicht so tieff hinunter komme: Sonst aber, wenn nun der Acker zur Saat gepflüget ist; so wird die Asche oder der Kalck auf dem Acker herunter gefahren, und entweder gleich vom Wagen mit Schaufeln, oder aus Fässern, oder Saat-Tüchern auf den Acker gestreuet, der Roggen oder der Saamen auch so gleich hinter drein ordentlich gesäet und zusammen eingeegget.

§ 6.

Die beste Saat-Zeit ist von der Mitte des Septembris bis zu Ende des Novembris. Einige säen wohl noch gegen Weynachten und in der Weynachts-Woche, bey weichem Winter-Roggen, und wird selbiger auch noch so gut, als wie der zeitige. Ich habe es zwar selbst auch probiret, und am Heil. drey Könige Abend Winter-Roggen gesäet, wovon ich auch gutes Korn geerndtet. Jedennoch halte ich es mit der alten Bauer-Regel, welche heißt: Es gerathe, wie es gerathe, so gehet doch das frühe vor das späte. Das Korn, so bey zeiten gesäet wird, bewurkelt und bestocket sich bester,

ser, als wenn es so jung in den Winter kommt. Doch ist hierinne ein Unterscheid. In allzu geilen Aeckern überwächst sich das zeitige sehr.

§ 7.

Es ist des Winter-Roggens auch zweyerley Art, als 1) der allgemeine Roggen, und so denn auch 2) Stauden-Roggen oder Stauden-Korn. Dieser muß nicht so starck gesäet werden, als jener; allermassen selbiger wie Stauden wächst, und von einem Korne wohl 8 bis 10 Hälme und Aehren ausschessen. In der Güte des Mehls sind beyde einerley. Nur bloß hierinne wollen einige ihren Profit machen, daß kaum zwey drittheil Saamen von diesem auf den Acker gegen jenen gebraucht werden, und wenn sonst eine gute Erndte ist, man dennoch so viel von diesem, als von jenem, auf einem Acker gewinnet. Allein wenn harte Winter, so naß sind, und mit vielem blachen Froste kommen, daß das Stauden-Korn ausfrieret; so giebt es wegen einer Wurzel gar grosse und breite ledige Flecken. Wird also der allgemeine Roggen billig am nußbarsten bleiben.

Das VIII Capitel.

Vom Sommer-Roggen.

§ 1.

Der Sommer-Roggen ist auf kalten, gebirgigten und an Holz-Ortern am nöthigsten

sten zu säen, allwo der Winter-Roggen etwan sehr auswintert, oder da man den Winter-Roggen wegen zeitig eingefallenen Frostes nicht in die Erde bringen können. Wenn auch die Düngung zum Winter-Roggen etwan gefehlet; so kan man alsdenn den Winter hindurch zu Sommer-Roggen-düngen.

§ 2.

Wird der Acker hierzu gebracht; so wirfft man ihn im Augusto einmahl herum. Hat man nun Mist; so düngt man im Novembri, und wendet den Mist unter. Oder man düngt im Winter, und so bald im Frühlinge wegen des Frostes oder der Nässe in die Erde zu kommen, so pflüget man zur Saat.

§ 3.

Es wird der Sommer-Roggen nicht so starck gesäet, als der Winter-Roggen. Sät man aber Stoppel-Korn, das ist, wenn etwan schon einmahl Getreide, als Winter-oder Sommer-Roggen, Rübe-Saamen oder Gerste, im Mist gestanden; so wird die Stoppel, so bald abgeerndtet, umgestürzt, und alsdenn im Früh-Jahre zum andern mahle gleich zur Saat gepflüget.

§ 4.

Wenn sonst die Jahre halbweg sind; so ist das Sommer-Korn oder der Sommer-Roggen auch gar gut. Er stehet aber in grösserer Gefahr, als der Winter-Roggen; massen um die Zeit, wenn der Sommer-Roggen blühet,

offtmahls Zonig-Thaue zu fallen pflegen, wovon die Blüte leicht verdirbet.

§ 5.

Es bleibet also wohl bey dem alten Sprich-Worte: Sommer-Roggen und Ziegen-Mist lassen den Hauswirt wohl, wer er ist. Wo es aber wegen vorberührter Umstände gleichwohl nicht zu ändern; so ist es doch besser, Sommer-Roggen gesäet, als daß man gar späte Winter-Roggen oder Hafer in den Acker bringen müste. Der Sommer-Roggen giebt wohl ziemlich, aber doch nicht so viel Mehl, als der Winter-Roggen.

§ 6.

Weil auch mancher Hauswirt mit vielem Verdruß und Widerwillen erfähret, was ihm der Wurm in dem Getreide vor grossen Schaden verursacht: allermassen die Würmer das schönste und beste Getreide ausfressen; daher gar leicht zu schliessen, daß den Körnern viel Kraft und Mehl entgehet: So habe ich vor dienlich erachtet, allhier folgendes Recept vor dieses schädliche Ungeziefer anzuführen: Nimm Vitriol, zerlasse denselben in Wasser, und besprenge damit die Wände und Böden; solches tödtet und vertreibet den Wurm.

§ 7.

Wobey noch anzumercken, daß ein Hauswirt oder Korn-Händler sich, so viel möglich, des vom Wurm angefressenen Getreides zu enthalten hat, solches nicht auf seine Böden zu bringen, oder unter sein Getreide zu mengen.

gen. Unerwogen der Wurm gar geschwinde sich weiter ausbreitet, und sich in denen Böden oder Kammern, so wohl in das Getreide, als in die Ritzen umher retiriret. Wird man solches gewahr; so kan man vorstehendes Recept gebrauchen, und seinen Boden wieder damit reinigen.

Das IX Capitel.

Vom Dünckel-Weizen, Corallen-Weizen, oder auch Einkorn genannt.

§ 1.

Diese Frucht verträgt schon etwas steinigtes und kaltes Land mit; massen solche vor dem Thüringer, und Schwarz-Walde starck angebauet wird. Sie wächst in höherm Schosse hinauf, als die Gerste; hat auch solche Haare oder Hacheln. Die Aehren sind zwar nicht völlig so lang, als an der Gerste, iedoch so sind die Körner sehr dichte in einander gewachsen, und geben fein weisses Mehl, aber nicht so viel, als der Roggen. Sonst aber ist es ein vorzüglich gutes Pferde-Sutter, und giebet auch gar reichlich im Scheffel. Weswegen auch die Hauswirte viel um des Sutters halber darauf halten. Jedoch würde unwidersprechlich im guten und warmen Boden noch eine reichlichere Erndte davon zu gewarten seyn. Er wird

über Winters mit in Korn-Selder gesäet, und löset sich in der Nutzung so gut, als der Roggen, zuweilen noch besser.

Das X Capitel. Von der Gerste.

§ I.

Diese ist, gleich dem Brodt-Korne, fast auch unentbehrlich, ausser in den Wein-Ländern, und wo vieler Meth gemacht wird; das selbst ist man nicht sehr darauf bedacht. Die Gerste ist dreyerley, als: 1) die *ordinaire* grosse oder Platt-Gerste, welche zwey Reihen starcke Körner und lange Aehren hat; so denn auch 2) die kleine Gerste, so vier Reihen Körner setzt; und 3) die nackende oder blosser Gerste. Diese wächst auch fast auf die Gestalt, wie die kleine Gerste, mit 6 und 8 Reihen; bekommt aber längere und stärckere Aehren, und hat diese besondere Eigenschafft an sich, daß deren Körner nicht die Hülßen oder Spelzen an sich behalten, sondern bey dem Dreschen gehen die Körner aus den Hülßen oder Rappen, ganz bloß heraus, daß also gar keine Hülse oder Schaale um das Korn bleibet, und sie also eben so aussiehet, als wie die grosse Gerste, wenn man selbige auf der Mühle hat spizen, oder einmahl zu Graupen herunter lauffen lassen. Derowegen kan man auch diese Art Gerste mit Recht blosser Gerste nennen, und ist ei-

ne

ne recht nützliche Frucht ; iedoch wird solche nicht aller Orten, oder doch nicht gar insgemein, erbauet. Sonst aber wird auch die Platt-Gerste wieder in zweyerley Sorten unterschieden, als in Winter- und Sommer-Gerste.

§ 2.

— Zur Winter Gerste, welche sehr starck im Saal. Kreise gesäet wird, muß der Acker gebracht werden. Jedoch säet man auch Stoppel-Gerste in Weizen. Roggen, oder Gersten, Stop-peln und Kraut-Felder; so muß, wie hier gedacht, das Feld vor Winters gebracht oder gestürkt und gewendet, auch nach Erfordern gedünget werden. In der Brache wird solche am besten. So bald im Frühlinge im Merzen wegen des Frostes oder der Nässe in das Erdreich zu kommen ist; so bald wird auch zur Saat gepflüget und gesäet.

§ 3.

Wo die Aecker vom Unkraute fein rein sind; so macht man in den Brach-Feldern im spätem Herbst Aufdrift also: Man pflüget ordentlich zur Saat. Wenn nun nicht allzu nasse Winter kommen, daß die Furchen nicht etwan von der Nässe aus einander und zusammen laufen; so wird gleich im Merz in die Aufdrift gesäet, allwo hernach die schönste Gerste wird. Wäre aber dieses; so muß zur Saat nochmahls gepflüget werden.

§ 4.

Zur Sommer-Gerste ist die beste Saat-Zeit
E 5 in

in der Mitte des Mayes. Billig aber muß hiez zu der Acker auch dreymahl mit dem Pfluge gearbeitet werden.

§ 5.

Die kleine Gerste kan zu Ende des Mayes gesäet werden. Sie wird noch geschwinde und eher, als die grosse, reiff, und ist eine nützliche Frucht, wo man im Früh-Jahre wegen des langen Winters oder der Kälte nicht bald im Felde arbeiten kan, und wo es auch im Herbst gar zeitigen Frost oder Schnee giebt; inmassen diese kleine Gerste in weniger Zeit reiff wird, als die Platt-Gerste, sie giebet auch gar reichlich im Scheffel. Jedoch will man selbige zum Malzmachen und Brauen so gut nicht, als die Platt-Gerste halten; wiewohl doch auch viel verbrauet, und gut Bier davon gemacht wird. Die bloße oder nackte Gerste wird gleichfalls in der Mitte des Mayes gesäet.

Das XI Capitel.

Vom Türckischen Weizen.

§ 1.

Dieses ist eine recht gute und reichlich tragende Frucht, hat als Arms dicke und fast über eine Spanne lange Kolben. Die Körner sind so groß, als Erbsen; er will aber ein gutes Land haben. Die Körner müssen auch einen Fuß weit aus einander gestochen werden; sonst

sonst hat er wegen seiner grossen und dicken Stengel nicht rechten Platz zu wachsen. So er auch zu Dichte stehet, wird an den Kolben und Körnern nicht sonderlich viel daraus: massen er alsdenn nicht Kräfte genug aus dem Acker bekommen kan. Er giebet ein vortreflich schönes und auch vieles Mehl, wird aber so gar viel nicht gebauet, massen hiermit viel Mühe ist.

§ 2.

Erstlich muß der Acker recht wohl etliche mahl gepflüget, noch besser aber gegraben, und alsdenn die Körner, wie bereits angeführet, gestochen, nachmahls auch ein paar mahl gewietet und rein gehalten, danebst auch einmahl der Boden aufgehacket, und, wenn er reiff ist, ieder Kolben à parte abgeschnitten, und vollends zu dörren aufgehangen werden. Das Stroh hiervon ist zu nichts besser, als zur Seuerung, zu gebrauchen.

Das XII Capitel.

Vom Hafer.

§ 1.

Diese allgemeine Frucht ist in etliche Arten unterschieden. Erstlich ist der *ordinaire* weisse Hafer; dieser will aber schon etwas gut Land haben. Zweytens ist der raube oder Bart-Hafer, welcher in alten Lehden und wüsten Aekern eher und besser wächst, als der weisse Hafer. Obgleich der raube Hafer lang hachelicht ist; so ist er doch auch dünnschälicht und zum

zum Futter so gut, als jener. Drittens ist der schwarze Aust- oder Eichel-Hafer, dergleichen man in Thüringen und im Saal-Kreise, wie auch im Reiche, vielfältig findet. Dessen Körner sind recht dicke und rund, fast wie die Gerste. Ingleichen ist viertens der weisse Aust-Hafer mit jenem am Korne einerley, nur daß dieser weiß, und jener ganz schwarz und glänzend aussiehet. Auch ist dieser beyder Unterschied gegen vorige beyde Arten, daß an jenem die Rispen rund herum mit Körnern, am Aust-Hafer aber die Körner alle auf einer Seite hängen. Ferner ist auch fünffstens der Slug-Hafer, so als ein Unkraut im Sommer-Getreide wächst, hat ganz raue Körner, fällt auch bald aus, und besamet den Acker wider des Eigenthümers Willen gar sehr, daß mancher dieses Unkraut gerne aus dem Acker heraus sähe.

§ 2.

Uiberhaupt ist der Hafer eine solche Frucht, die von dem Erdboden vieles an sich nimmt. Als man nehme weissen Hafer, und säe ihn in einem schlechtern Felde; so wird man gewahr, daß, wenn er etliche Jahre fort gesäet worden, er sich verändert, und alle Jahre schwärzer und rauher wird. So verbessert sich auch der raue Hafer in guten Feldern. Der Aust- oder Eichel-Hafer ist zwar am Korne der schwerste und beste; es will aber derselbe guten Boden haben und auch bey dem Einerndten recht wohl in Acht genommen seyn. Läßt man ihn 24 Stunden zu lange stehen; so überreiffet selbiger

biger, und der Wind wirfft ihn so denn aus. Der raube Hafer aber wächst in allen schlechten Feldern, ausser im Sande nicht. Zu selbigem braucht man nicht mehr, als daß man im Früh-Jahre im Merzen und April einmahl den Acker zur Saat pflüget und hinein säet. In alten Lehden thut man am besten, wenn man solche vor Winters umreißt, und also gleich im Frühlinge darein säet.

Das XIII Capitel. Von Erbsen.

§ 1.

Derselben giebt es auch zweyerley Art. Im Saal-Kreise hat man eine Art Erbsen, die noch halb so groß, als die sonst gemeinen Feld-Erbsen, sind. Man pflegt sie in den Brachschlag mit zu säen. Doch ist es besser, wenn darzu gedünget wird. An sich selbst verbessern sie auch, wenn sie starck stehen, den Acker mit, und machen ihn auch rein. Wenn sie aber dünne stehen; so wird der Acker davon unartig und wilde.

§ 2.

Die beste Saat-Zeit halten einige hierzu den hundertten Tag vom Weynachts-Tage an zu rechnen, welches im April ist. Dennoch aber hat man vielfältig angemercket, daß man solche drey Tage nach dem vollen Monden säe, weil man aus der Erfahrung hat, daß die Erbsen, so im neuen Lichte gesäet werden,
nicht

nicht recht reiff werden wollen, sondern beständig fort wachsen und blühen.

§ 3.

Sie sind eine nützliche Frucht, massen das Stroh vor das Rind. Vieh mit unter das Futter zu schneiden, wie auch sehr gut die Schaafe zu füttern, und die Erbsen so wohl zu Gemüsen, als mit unter das Brodt. Mehl, und letztlich zur Mast, gar sehr wohl zu gebrauchen.

Das XIV Capitel.

Von Rihern.

§ 1.

Diese säet man auch im Saal-Kreise und Braunschweigischen einiger massen. Ob sie zwar so gut als Erbsen, und fast noch angenehmern Geschmacks sind; so besleißiget man sich doch eben nicht sehr darauf, massen sie so wohltragend, als die Erbsen, nicht sind. Sie sind auch bey ihrem Wachsthum im Froste und Mehl. Thauweiche. Deren Körner sind nicht recht rund, sondern eckigt. Sie wollen auch gut Land haben; im schlechten Boden wird nicht viel daraus. Sonst werden sie mit den Erbsen zu gleicher Zeit gesäet.

Das

Das XV Capitel. Von Bohnen.

§ 1.

Die Bohnen werden in den Niederlanden, am Rhein-Mosel-und Neckar-Strome, desgleichen im Braunschweigischen, Lüneburgischen und Thüringischen am fleißigsten gebauet. Sie sind eine vortreffliche Frucht zur Mast. Daher sie auch an vielen Orten Sau-Bohnen genennet werden. Es ist zwar sonst noch eine dergleichen Art; sie sind aber grösser, als diese. So hat man auch der Schminck-Bohnen unterschiedliche Gattungen. Beyde aber gehören in die Gärten. Noch eine Art aber findet man viel bey Erfurt im Felde, welche Krick- oder Franz-Bohnen genennet werden. Solche brauchen gar keine Stängelgen anzustechen; sondern bleiben niedrig. Sie sind aber recht wohltragend und so nützlich, als die Sau-Bohnen, und fast noch besser.

§ 2.

Uiberhaupt erfordern die Bohnen eben einen so guten Boden, als die Erbsen und Kichern, und werden auch mit selbigen zu gleicher Zeit, theils noch eher, gesäet. Man hält aber davor, daß sie das Land ziemlich in der Besserung auszehren. Das Stroh hiervon ist am besten zur Seuerung zu gebrauchen.

§ 3.

§ 3.

Wenn die Bohnen recht grt werden sollen, und sie im Augusto die mehresten Schoten und Bohnen bereits haben, oben aber noch blühen; so schneidet man mit einer Sichel die Spizen mit den Blühten bis an die Schoten herunter ab; da sie denn desto besser, und auch eher reiff werden. Die abgeschnittenen Spizen sind gut vor das Rind-Vieh, entweder grün, oder aufgetrocknet, zu füttern.

§ 4.

Uiber dieses ist es vor einen Hauswirt recht nützlich, wenn er ein gutes Stück Bohnen erbauet; allermassen solche nicht nur, wie oben gedacht, recht dienlich zur Mast, sondern auch ein gutes Pferde-Futter sind, wenn solche vorher eingeqvellt und den Pferden mit auf das Futter gegeben werden. Einige mahlen auch et was mit unter das Brodt-Mehl, welches schönes und derbes Brodt giebt.

Das XVI Capitel. Von Wicken.

§ I.

Diese haben eben ein so gar gedüngtes Feld nicht nöthig, als die vorbemeldeten Hülsen-Früchte, und kan man dieselben in die dritte Art bringen. Jedennoch wachsen sie besser in tieffen als hohen Feldern, und auf dem Sande gar nicht. Wenn der Acker nach der Düngung schon zweymahl

mahl getragen; so säet man Wicken hinein. Diese, wenn sie gerathen und fein dicke stehen, geben dem Acker Besserung. Wenn aber solche dünne und schlecht stehen; so wird der Acker unartig und voller Oveckten. Sie werden zu gleicher Zeit mit denen Erbsen gesäet, und es wird nur einmahl darzu gepflüget.

§ 2.

Die Wicken sind ein gutes Pferde-Futter, ingleichen vor die Tauben. Das Stroh ist besonders gut vor das Kind und Schaf-Vieh. So müssen die Pferde auch öftters damit vorlieb nehmen. Wenn im Sommer nicht viel Pferde-Futter ist; so schneidet man die Wicken nach und nach grün ab, und füttert die Pferde damit. Diese halten sich so gut davon, als sonst vom harten Futter; besonders so sie meistens völlige Schoten haben. Auf hohen Feldern und bey trockenen Jahren schlagen sie leicht um, daß der Hauswirt in ein paar Jahren bald vom Saamen kommen kan; aber in feuchten Fleckern wachsen sie am besten.

Das XVII Capitel. Von Linsen.

§ 1.

Dergleichen giebt es auch zweyerley. Die eine Art ist um einen guten Theil grösser, als die andere, und werden die grossen, weil sie besser zu kochen, die kleinen aber, weil sie eher in
D schlech

schlechtem Boden wachsen, als jene, mehr gebauet. Sie brauchen ebener massen kein besser Feld, als die Wicken. Jedoch wachsen sie besser, wo es etwas trocken, als wo es naß ist.

§ 2.

Deren Saat-Zeit ist mit den Wicken zugleich im Aprill. Es wird auch nur einmahl darzu gepflüget. Kan aber der Acker mit gedünget werden; so ist es desto besser. Sie tragen sehr reichlich, und viel mehr, als die Wicken.

§ 3.

Es sind die Linsen eine recht gute, obzwar hart zu verdauende, Speise, auch gut unter das Brodt-Mehl. Das Stroh ist ein recht gutes Futter vor das Rind- und Schaf-Vieh, besonders aber vor die Pferde, welche selbiges so lieb, als das schönste Heu, fressen mögen. Sie halten sich auch gut dabey.

Das XVIII Capitel.

Von der Linsen-Gerste.

§ 1.

Die Linsen-Gerste erbauet man an der Saale, in Thüringen, im Magdeburgischen und Halberstädtischen vielfältig. Es wird dieselbe deswegen Linsen-Gerste genennet, weil Linsen und Gerste unter einander gesäet werden, und mit einander fort wachsen, auch zu gleicher Zeit reiff und geerntet werden.

§ 2.

§ 2.

Einige säen also diese Früchte gerne unter einander gemenget, wo schon etwas hohe oder theils steinige Felder sind, woselbst die Gerste nicht recht vollkommen fort will, dünne aufgethet und erwächst. Denn wenn sie alsdenn die Gerste schneiden wollen, und solche gar dünne stehet; so schneidet sie sich nicht gut, giebt auch, wie leicht zu schliessen, nicht viel Garben. Daher haben andere mit Recht diese Meinung, daß aus einem Schocke Garben von der Linsen-Gerste ein viel mehrers gedroschen werde, und selbige also auch mehr im Scheffel giebet, als wie die Gerste allein. Es ist auch gar leicht zu ermessen, daß, da die Linsen unter der Gerste ihren Früchten, und die Gerste mit ihren Körnern darüber stehet, solche Linsen-Gersten-Garben von oben an bis unten aus voller Körner seyn müssen.

§ 3.

Sonst wird selbige auch um des guten Sutter-Strohes halber gerne gesäet: allermassen dieses unter allen das beste Stroh zum Füttern ist. Within ist der Nutzen hiervon nicht geringe. Wie man denn auch hiervon so viel, als man zum Gemüse zu kochen benöthiget ist, nehmen kan. So wird selbige auch mit unter dem Roggen zu Brodt-Mehle gemahlen, wovon hernach ein recht gutes Brodt gebacken wird. Und also ist es eine recht gute Frucht, auch zum Pferde-Sutter, und zur Mastung vor das Vieh.

D 2

§ 4.

§ 4.

Ob nun wohl die Linsen-Gerste auf etwas hohen Seldern schon mit wächst; so will hier zu doch ein gedünget Feld seyn, und wird der Acker darzu eben so, wie ordentlich zur Gerste, zu rechte gemacht.

§ 5.

Den Saamen aber muß man hierzu ordentlich zu nehmen wissen. Wer noch keinen ordentlich unter einander geernteten Saamen hat, derselbe nimmt zum ersten mahle halb Linsen, und die Helfte Gerste darunter, und säet es also unter einander. Wenn nun aber die Früchte einmahl unter einander geerntet sind, und man drischet solche aus; so muß man bey dem Worffeln und Reinemachen, was zum Saamen soll, aus der Mitten heraus nehmen: lassen die Linsen vor der Gerste hinaus fliegen; in der Mitten aber ist es gemenet, also bleibt man so fort bey dem Saamen.

Das XIX Capitel.

Von der Wicken-Gerste.

§ 1.

Diese wird eben so, wie die vorgedachte Linsen-Gerste, tractiret. Nur ist in Ansehung der Wicken-Gerste zu observiren, daß hierzu ein tiefferer und nasserer Boden gehöret, als zu jener. Sonst aber ist sie ein vortrefflich gutes Futter vor die Pferde, auch eine gute
Maß

Maß vor die Schweine: massen von der Wicken-Gerste mit zwey Scheffeln so viel gemästet wird, als mit drey Scheffeln Gerste. So giebt sie auch ein recht gutes Sutter-Stroh vor das Rind, und Schaf-Vieh.

Das XX Capitel. Vom Hirsens.

§ 1.

Es ist diese Frucht zweyerley Art, als eine ist gelb, und die andere ist grau, die letztere hat auch fast schwarze Hülsen. Hierzu will ein mittelmäßiger Boden seyn, welcher aber locker Erdreich hat. In bundigen Seldern wächst er nicht. Doch wächst er auch in etwas sandigem Boden, und recht gut, wo alte ausgeruhete Lehden von lockerem Erdreiche sind. Einige sind der Meinung, er zehre den Acker aus, welches er zwar wohl in etwas thut; es wird doch aber auch der Acker dadurch zu gutem Lande und rein.

§ 2.

Der Acker muß hierzu billig dreymahl gepflüget, besonders aber einmahl mit dem Ackerhacken gehacket werden; und wo er nicht in ausgeruhete Lehden gebracht werden kan, so wird er gedünget. Er wächst zwar auch ohne frische Düngung, wenn aber nur der Acker sonst vorher nicht allzu hungerig ist. So will er auch keinen kalten oder tieffen Boden haben. Es

D 3

wird

wird dergleichen hier in Sachsen, im Thurs Kreise, und in der Nieder-Lausitz viel, und an andern Orten auch hin und wieder erbauet.

§ 3.

Die Saat-Zeit ist im April und May. Er muß aber nur mit den Spitzen der Finger gegriffen und dünne gesäet werden; sonst wird nicht viel daraus. Wenn er etwas über die Erde heraus ist; so muß er recht rein gejätet werden. Man hat auch wohl ein kleines Säcklein, daß man das Unkraut recht heraus bringen kan. Zugleich wird auch der Boden dadurch locker. Wie denn dieses des Hiersens halbes Leben ist, wenn er recht rein gehalten, und der Acker locker gemacht wird; da er denn nicht nur desto größere Kolben bekommt, sondern auch fast tausendsältige Früchte bringet.

§ 4.

Man betrachte nur, wie aus einem Hiersse-Korne etliche Stengel aufschließen, und ein ieder eine Kolbe, theils mit mehr als hundert Körnern, bekommt; was das nicht vor eine wohltragende Frucht ist, und wie solcher unter den Feld-Früchten nebst dem Fenchel, Rummel und Anis, an der Körner Zahl am reichhaltigsten wird. Das Stroh aber ist zu nichts zu gebrauchen. Daher werden bloß die Kolben mit dem Saamen abgeschnitten; da denn nachgehends mit hierzu besonders gemachten Stampfen der Kern aus den Hülßen heraus gearbeitet wird. Und wie ieder mann bekannt ist; so ist es eine sättigende und nährende Speise.

se, und wird dem Gesinde mit Milch vielfältig an stat des Fleisches zu essen aufgegeben.

Das XXI Capitel.

Vom Fuchsschwanz.

§ I.

Es ist dieses auch eine Art des Hiersens; aber jedoch kleiner am Korne, er hat auch nicht solche breite und krumm hangende Kolben, sondern sie sind, nach dessen Mahnen, fast wie der Schwanz oder die Blume von einem Fuchse gestaltet. So ergiebig, als der Hiersen, ist dieser Fuchsschwanz zwar nicht; er braucht aber auch kein so gutes Land, und hat auch mit dem Säen nicht so viel Mühe. Einige sind auch der Meinung, daß er im Morgen nicht so blühend sey, als der Hiersen. Des sen Saat-Zeit ist auch im April und May; er wird auch fast, doch nicht gar so dünne, als der Hiersen, gesäet.

Das XXII Capitel.

Vom Canarien-Saamen.

§ I.

Dieser ist eben nicht so gar gemein, wird auch in hiesigen Landen nicht, ausser etwa in Gärten, und bey Erfurt in Thüringen, jedoch auch wenig, gefunden, und wird er nicht allgemein, sondern nur von gar wenigen, gesäet. Er

wächset auf drey Fuß hoch, mit einem geraden und dünnen Stiele, worauf oben ein so länglicht und runder Kopf fast in der Gestalt wird, als der holländische oder rothe Wiesen-Klee hat, worinne die Saamen-Körner rund und oben herum, eines dichte am andern, jedoch jedes in seinem besondern Fächlein, stecken. Dieser Saamen ist länglicht und etwas breit und rund, an beyden Enden aber spizig, nach der Grösse noch einmahl so groß, als ein Hirse-Korn, hat auch dergleichen gelbe Hülse oder Schale, worinne auch ein dergleichen mehlicher Kern ist.

§ 2.

Es will dieser Saamen auch gut Land haben, und wird im Früh-Jahre gleich anderm Sommer-Getreide gesäet. Den Nutzen haben die Herren Erfurter hiervon gar starck; also lermassen selbiger Saamen an viele Orte, besonders über Leipzig, vor die Liebhaber derer Canarien-Vögel verführet wird. Wenn aber derselbe in grösserer Menge angebauet würde; so könnte er auch zum Speisen gar füglich ausgemachet werden.

Das XXIII Capitel.

Vom Schwaden.

§ 1.

Alhier fällt mir auch noch eine besondere Art von einer Hülse-Frucht bey. Dieses ist aber eine

eine pur wilde erwachsene Frucht, und wird nicht gesäet, sondern sie besamet und wächst von sich selbst. Es ist ein Gewächse, wie ein langes Gras, wächst in nassen Wiesen und in grasichten Teichen. Das Korn ist etwas kleiner, als wie vom Hiersen. Die Hülse ist schwarz-grau, u. darinnen ein kleines süßes mehlichtes Körnlein. Solcher wird ebenfalls im August reiff, und wird auf diese Art eingesamlet.

§ 2.

Man nimmt ein grosses Tuch, als ein Tischtuch, woran man an zwey Seiten Stängelgen macht, faßt so denn mit ieder Hand eines von diesen Stängelgen, und schlägt also zur Seiten herum, als wie man mit einer Sense hauer. Die Stängelgen aber müssen auch so gehalten werden, daß das Tuch einen Busen darzwischen habe, damit, wenn man mit den Stängelgen und dem Tuche herum schlägt, wovon der Saamen herausflieget, selbiger in dem Tuche liegen bleibet. Daneben hat man auch einen Sack an sich hängen, daß, wenn sich etwas im Tuche gesamlet hat, solches hinein geschüttet werden könne.

§ 3.

Nachmahls wird dieser Schwaden-Saamen recht durre gemacht und in den Hiersen Stampfen, wie dieser, ausgemacht. Es ist eine recht angenehme und süße Speise, besonders mit Milch gekocht, und findet man dergleichen viel in der Nieder-Lausitz, und in der Marck Brandenburg.

Das XXIV Capitel.
Vom Heide-Korn oder Buch-
Weizen.

§ 1.

Dergleichen wird gar viel in Nieder-Sachsen, und in der Marck Brandenburg, auch einiger Orten in Ober-Sachsen, und im Marckgrasthum Rausis erbauet; wiewohl solches auch noch in verschiedenen andern deutschen Provinzen gefunden wird.

§ 2.

Es will kein fettes Land haben, worinne es gar zu geil und sehr taub wächst; besser gedeiht es in einem mit Sande vermischten Boden. Auch wächst es auf so leichtem Boden, wo sonst der Hafer nicht einmahl gerne wächst. Wenn man das Heide-Korn in der andern Art, als wo vorher Roggen in der Düngung gestanden hat, darauf hinein bringen kan; so thut es recht gut. Es wächst aber auch wohl in der dritten Art. Ja man säet es auch wohl in kalten Feldern, im Brachschlage, und im Mist; aber in hitzigen Feldern ist es nicht gut in den Mist zu säen, indem es leicht verbrennet.

§ 3.

Man pfleget den Acker erst zu stürzen, und alsdenn zur Saat zu pflügen. So säet man es auch nicht gerne zeitig; sondern erst im May, weil

weil es gar leicht bey halbweg einfallenden Nacht-Frösten erfrieret. Dicke muß es auch nicht gesäet werden; sondern es wird die Hand kaum halb voll genommen. Man pfleget zu sagen, wenn das Heide-Korn also aufgegangen, daß sich ein Lamm zwischen denen aufgegangenen Stengeln niederlegen kan; so muß dasselbige am besten werden.

§ 4.

Diese besondere Eigenschafft ist hieran zu mercken, daß alles Heide-Korn dreymahl blühet, und werden auch von ieder Blüt-Zeit Körner reiff; weswegen denn der Aekersmann zur Erndte genau darnach sehen muß. Von welcher Blüte die meisten Körner gut und reiff werden, darnach muß er sich mit dem Abmessen richten, weil sie nicht alle zugleich reiff werden, ob er also gleich nach der ersten und andern greiffen, oder aber die dritte Zeitigung erwarten muß; immassen die Blüte oft von dem Blitzen des Gewitters verdirbt.

§ 5.

Es ist auch dieses Heide-Korns zweyerley, und zwar das eine grösser, als das andere; es wird aber doch die kleine Art vor die beste zum Grütze ausmachen gehalten. Sonst ist es eine gar nützliche Frucht, besonders wegen der leichten Selder, giebet auch reichlich im Scheffel, und wird die gute, wohlschmeckende und gesunde Grütze, ingleichen Grieß-Mehl zum Kochen, und sein Mehl zu Plinzen daraus gemacht. Desgleichen mäset es so wohl
die

die Schweine, als auch alles Feder-Vieh, vortrefflich. Das Stroh aber ist nicht sonderlich, und giebet man selbiges denen trächtigen Rühen nicht gerne, weil sie davon leicht verfalben.

§ 6.

Zum Saamen muß man auch nicht das beste, sondern das leichte hinten weg nehmen, indem sonst mit dem guten Korne der Acker leicht übersaamet wird. Ubrigens zehret das Heide-Korn den Boden auch nicht aus, sondern macht das Feld vom Unkraute fein rein, und wächst schöner Winter Roggen darauf, wenn solcher in diese Stoppeln gesäet wird.

Das XXV Capitel.

Vom Winter-Rübe-Saamen.

§ 1.

Es wird diese Frucht im Thüringischen, Braunschweigischen, Magdeburgischen, und Ober-Sächsischen, bis um Leipzig, ziemlicher massen gebauet, ist am Korne wie Rapp-Saamen, sonst aber das Gewächse denen weissen Rüben am Kraute und an den Saamen-Stengeln gar gleich.

§ 2.

Hierzu wird ein guter fetter Boden verlangt, und muß hierzu schon im May gebracht, alsdenn der Mist darauf gefahren und untergehacket oder untergewendet, so denn aber noch ein

einmahl gefelget oder gewendet, und recht derb geeget werden, daß der Acker fein locker und von Quecken rein wird.

§ 3.

Die Saat muß um Jacobi schon besorget werden, damit sich der Rübe-Saamen vor Winters fein bestocket. Zur Säung dieses Saamens gehört ein guter Saatknecht, dessen im Rübe-Saamen säen ein rechtes Meister-Stück besteht. Es muß derselbe zwar nicht übersäet, aber auch nicht gar zu dünne gesäet werden. Bey dem erstern schießen die Stengel in keine rechte Neben-Zweige, und bey dem letztern wird nicht allzuviel davon geerntet. Besonders muß er auch nicht so gängig oder Strich-weise geworffen werden, daß man bey dem Anwurffe gar zu starck mit dem Saamen ansehe, oder, so zu sagen, allzu viel heraus fliegen lasse; sondern ein geschickter Saatknecht fasset im Greiffen mit den drey vordersten Fingern den Saamen, und läßt ihn sogleich in die Faust fallen, wie auch im Werffen durch die halb zugemachte Hand zwischen den Fingern hindurch und heraus fahren, iedoch, wie schon gedacht, nicht gleich auf einmahl, sondern fein im Zuge herum, damit er überall fein gleich zu liegen komme.

§ 4.

Es ist eine reich tragende Frucht, und giebt dem Hauswirte gemeiniglich das Erndte-Geld; allermassen selbiger schon vor der ordentlichen Korn-Erndte reiff und eingeerntet wird.

Dahero

Dahero solcher auch alsbald an die Oet. Mül-
ler zum Oelmachen verkauft werden kan.

§ 5.

Mit und bey dessen Einerndtung muß er auch
wohl in Acht genommen werden. Wenn sol-
cher in seiner ordentlichen Reiffe ist; so wird er
abgemehet, und gleich darauf in Gröschen
(Häufflein) zusammen gerechet. Liegt er nun et-
liche Tage, und wird trocken, alsdenn wird er,
wenn anders Platz vorhanden, also in die
Scheuern gefahren: Man hat eine grosse Pla-
ne von grober Leinwand, so durch den ganken
Wagen reicht. Dieselbe wird im Wagen aus-
gebreitet, daß sie unten die Länge hin und an
den Seiten herum reichet, weil dieser Saamen
sich gerne ausdrückt, damit er nicht so verbrö-
set werde, sondern im Tuche liegen bleibe. Ist
aber nicht Platz in der Scheuer; so wird sel-
biger gleich auf dem Felde in Diemen oder Häuf-
fen auf diese Art gesetzt:

§ 6.

Man bindet so viel Rübe. Saamen in Bu-
de, daß hiervon eine Schicht auf dem Boden
herum gesetzt werden kan. Wenn man also
den Häuffen rund zu setzen angefangen hat; so
werden alsdenn die Grösche (Häufflein) zusam-
men getragen, und Schichtweise darauf unge-
bunden und also hinaufwärts eingezogen und spi-
zig zu gelegt, daß der Regen sein abschiesset.
Wie denn zu mercken, daß der Rübe. Saa-
men niemahls, so wohl wenn man ihn hauffen
im Felde stehen läßt, als da man ihn in die
Scheu.

Scheuern einbringen will, gebunden wird; im-
massen sich solcher sonst sehr ausbröset.

§ 7.

In denen Hauffen bleibet er also etliche Wo-
chen stehen, bis man siehet, daß er trocken
und schwarz wird. Alsdenn werden Deh-
ler (glatte Flecken) bey jedem Hauffen geschip-
pet, und hierauf grosse Tücher oder Planen ge-
legt, und er also darauf gedroschen. Nach die-
sem muß auch selbiger auf dem Boden wohl
in Acht genommen, und ganz dünne geschüttet,
und täglich umgerühret werden, bis er vollkom-
men trocken ist. Denn sonst verschimmelt sel-
biger.

§ 8.

Am Strobe ist nicht viel, sondern es taugt
nur zum Verbrennen; die Schalen aber sind
gut, das Vieh damit zu füttern. Wenn der
Rübe-Saamen sonst halbweg geräth; so kan
man von einem Scheffel Ausfaat wohl 24 und
mehr Scheffel erndten. Er zehret auch den
Acker nicht aus; sondern man kan in dessen
Stoppeln Winter-Roggen und Weizen oder
Gerste säen, und wird darnach gut und rein
Getreide.

Das XXVI Capitel.

Vom Sommer-Rübe-Saamen.

§ 1.

Es ist dieser mit vorigem einerley Gewächse;
nur

nur daß dieser im Sommer gesäet und geerndtet wird. Er erfordert zwar auch einen guten Boden, dennoch aber wächst er doch schon eher in etwas schlechtem Boden, als jener.

§ 3.

Hierzu muß der Acker auch auf viermahl gepflüget werden, wenn was daraus werden soll. Man kan ihn auch wohl in der andern, und in guten Aeckern in der dritten Art säen; iedoch ist es noch besser im Brachschlage. Dünget man nun den Acker fein gut; so wird auch der Rübe-Saamen desto besser.

§ 3.

Er zehret die Düngung nicht aus, macht dabey den Acker rein, weil er in Zeit von 10 bis 12 Wochen viermahl umgearbeitet, und also das Unkraut, so bald es nur wieder heraus kommt, mit dem Pfluge und der Ege heraus gerissen wird, da denn selbiger um Vitus-Tag gesäet, und gegen den Herbst reiff wird. Sonst wird auch, wie mit dem vorher beschriebenen, verfahren. Jedoch kan man diesen auch gleich grün in Bunde binden, und also aufgestaucht auf dem Acker vollends durre werden lassen, und ihn alsdenn einfahren, oder auch haussen dreschen. Man kan auch die Stoppeln gleich wieder umstürzen, und Winter-Roggen hinein säen, welcher schon rein erwächst, oder auch künftig hin gute Gerste darinne erbauen.

§ 4.

Es giebet der Sommer-Rübe-Saamen zwar so viel im Scheffel, als der Winter-Rübe-

be.

be. Saamen; jedoch nicht so viel Oel, als dieser. Daher auch solcher zum Verkauf alle-
mahl was wohlfeiler ist.

Das XXVII Capitel. Vom Dö t t e r.

§ 1.

Es ist dieses fast eben eine solche Frucht, als der vorher beschriebene Rübe. Saamen, doch aber etwas kleiner, in dicken kurzen Knötgen, und Körnigen, und wie jener schwarz ist, so ist dieser gelbe. Es wird dergleichen im Braunschweigischen, im Brandenburgischen, und an der Saale, wie auch in Francken und im Rheine gebauet. Er erfordert auch solchen Boden, wie der Sommer. Rübe. Saamen. Desgleichen wird dessen Arbeit und Bestellung gleich diesem verrichtet. So wohl tragend und reichlich im Scheffel ist er zwar nicht, als jener, dennoch aber giebt er gutes Oel.

§ 2.

Man nimmt hieran sonderlich dieses wahr, daß solchen die Erd. Glöhe nicht so, wie den Rübe. Saamen, benagen oder weg fressen. Derowegen säet man diesen Dö t t e r gerne, damit der Ackersmann sich nicht in Gefahr setze, daß, wenn die Erd. Glöhe den Rübe. Saamen wegfressen, und er also hiervon gar sehr wenig bekommt, er jedoch, weil hingegen der Dö t t e r solcher Fatalität nicht unterworfen ist, we-
nigstens

nigstens hiervon eine mittelmäßige Erndte, gegen guten Rübe-Saamen gerechnet, erhalten kan.

Das XXVIII Capitel. Vom Anis.

§ I.

Der Anis ist, wie bekannt, eine süsse und angenehme, auch sehr nützliche Frucht, dergleichen in Thüringen, und meistens bey Erfurt und Gotha, wie auch im Fränckischen und Bambergischen, gezeuget wird. Er muß aber guten Boden haben, welcher auch recht wohl gedünget, und wenigstens dreymahl gearbeitet und gepflüget wird. Recht gut ist es, wenn man den Acker darzu brachet, und im Früh-Jahre nochmahls wendet, so denn aber im März und April zur Saat pflüget.

§ 2.

Er muß nicht dicke gesäet werden, wenigstens nicht so dicke, als der Rübe-Saamen. Wenn er aufgegangen ist, und man zwischen ieder Wurzel Kräutig mit dem Fusse tritt und Feines berühret; so wird er gut. Ist er schon dicke; so bleibet er klein, und wird auch nicht gut reiff. So muß derselbe auch fein rein gejätet werden. Denn sonst nimmt das Unkraut solchem die Krafft, oder ersticket ihn.

§ 3.

Es wird derselbe auch meistens auf hohe Fel-
der

der gebracht; immassen man wahrnimmt, daß in der Tieffe oder in den Thälern der Mehlthau mehrmahls fällt, wovon der Anis schwarz wird und also verdirbet, daß solcher zu keinem Rauffmanns Gute taugt. Welches denn vor den Hauswirt oder Eigenthümer grossen Schaden verursacht; in Erwägung, daß sonst ein ergiebiges daraus zu nehmen, da der Centner Anis offtmahls acht Rthlr. und zuweilen wohl noch etwas mehr gilt. Es wird aber solcher, wie gedacht, durch den Mehlthau sehr ruiniret.

§ 4.

Wenn nun selbiger reiff ist; so wird er erst durchgangen, und die reiffsten Kolben heraus geschnitten; den andern aber läßt man bis zur völligen Reiffe annoch stehen. Alsdenn wird er auch abgeschnitten, und auf den Boden geschüttet, trocken gemacht, und nach diesem gedroschen.

Das XXIX Capitel.

Vom Fenchel.

§ 1.

Dieser wird auf eine ganz andere Art tractiret. Man zeuget denselben in Francken und in Thüringen, besonders zwischen Weiffensels und Lügen, gar starck. Es muß das Feld hierzu recht gut gedünget und vor dem Herbst schon ein paar mahl gepflüget werden, da man denn

im Früh-Jahre solches gräbet, und den Samen hinein säet. Wer aber einen Garten hat, und etwan nicht gar viel Pflanzen braucht, derselbe gräbet hierzu nur im Früh-Jahre, und säet so viel Fenchel, als er denckt, Pflanzen zur Genüge zu zeugen. Von diesem Samen aber werden nur in dem einen Jahre Pflanzen.

§ 2.

Die Wurzeln hiervon werden nun im Herbst ausgegraben, und die Stengel von den Wurzeln, jedoch nicht gar knapp, abgeschnitten. Hierzu wird alsdenn ein Loch im Sande, ziemlich tieff in den Boden gemacht, und darein die Wurzeln gelegt, und mit Sande zugeschüttet. In die Erde oder fetten Boden dürfen die Wurzeln den Winter über nicht kommen; darinnen verfaulen selbige. Wo auch die Mäuse darzu kommen, mögen sie die Wurzeln gerne fressen.

§ 3.

Ferner muß zum künftigen Verpflanzen zwar ein guter, aber dabey etwas sandiger und lockerer Boden seyn; allermassen der Fenchel einen lockern Boden haben will. Denselben Acker macht man vor Winters recht gut zu rechte; also, daß man ihn wohl düngt, pflüget und eget. Im Früh-Jahre drauf muß der Acker wieder fein neff gepflüget, noch besser aber gegraben werden. Alsdenn werden die vor dem Jahre gezeugten Wurzeln Reihen-weise, jedoch

iedoch auf zwey bis drittehalb Fuß weit aus ein-
ander gesteckt.

§ 4.

Es muß aber auch nachgehends der Acker sein
rein vom Unkraute gehalten, u. absonderlich bey
nasser Witterung, da das Unkraut starck
wächst, wohl zwey bis dreymahl mit dem
Spaten umgearbeitet werden, daß das Un-
kraut recht heraus kommt und getilget werde.
Wenn denn die Stengel eine Ecke über dem
Boden heraus sind; alsdenn müssen selbige gleich
dem weissen Kraute gehackt, und das Erdreich
zu beyden Seiten hoch hinan, als wie am Ho-
pfen, gezogen werden. Wenn er nun gegen den
Herbst anfänget reiff zu werden; so muß man
ihn fleißig durchsehen, und die reiffesten Kolben
heraus schneiden, und also öffters durchgehen,
und allemahl den reiffesten abschneiden, bis er
gar ist. Hernachmahls wird er auf die Böden und
auf die darzu gemachten Sorten geschüttet. Es
muß aber wohl zugesehen werden daß er nicht
zu dicke darauf lieget; sonst verdirbet er gar leicht-
te, besonders wenn feuchtes Wetter ist, und
wäre es also ein grosser Schade, immassen
sich ein Acker Fenchel recht gut löset.

§ 5.

Auf einem Stücke Feld, worauf ein Schef-
fel Korn Dresdner Maas gesäet werden kan,
werden 200 Schock Fenchel-Pflanzen gesteckt;
es können aber auch davon zehn bis eilff Cent-
ner Fenchel geerndtet werden. Und ob man
zwar ein dergleichen Stücke Feld zwey Jahr zu

einer Fenchel-Erndte halten muß; so bezahlet es doch alle Mühe und Unkosten gar reichlich: es will aber, wie oben angeführet, sehr wohl in Acht genommen seyn. So schaden auch die Fröste dem Fenchel gar leicht; wenn nur ein oder zwey mäßige Fröstgen kommen; so ist er hin. Geräth er aber; so kan ein Hauswirt von einem halben Acker Fenchel eine ganze Haushaltung erhalten.

Das XXX Capitel. Vom Kümmel oder Garbe.

§ 1.

Der Kümmel wird zwar vielfältig auch in denen Wiesen gefunden; jedoch ist derselbige, so auf dem Acker-Selde gebauet wird, um ein ziemliches besser und schöner, dergleichen man bey Halle und Delitzsch im Brandenburgischen und Thur-Sächsischen vielfältig erbauet. Es wird aber selbiger auf diese Art tractiret.

§ 2.

Einige säen den Kümmel im Garten, oder sonst auf ein Fleckgen gut Land, im Frühlinge so zeitig, als man in die Erde kommen kan; und werden hernachmahls die Wurzeln auf Johannis verpflanzet. Andere aber säen den Kümmel im September, und werden die Wurzeln alsden ebenfalls auf künftige Johannis verpflanzet, welche Wurzeln denn auch stärker und besser werden, als die erstern. Zum Kümmel.

Rümmel wird gut Land und Boden erfordert. Der Acker muß etliche mahl recht durch gepflüget, und alsdenn, wenn gepflanzet werden soll, im Junio der Mist auf den Acker gebracht, und selbiger untergepflüget, und also, wie oben angeführet, die vom Saamen erzeugten Wurzeln darauf gepflanzet werden.

§ 3.

Es müssen aber die Rümmel - Wurzeln Reihen - weise und auf anderthalb Fuß aus einander kommen. Wenn sie gar dichte bey einander stehen; so wird nicht viel daraus. Nachgehends müssen die gepflanzeten Wurzeln fein vom Unkraute rein gehalten werden; worzu man denn breite und dünne Hacken hat, damit man den Boden aufkräht, und das Unkraut heraus wirfft. Wenn nasse Jahreszeit einfällt, da ohnedem das Unkraut starck wächst; so muß man den Rümmel wohl zwey bis drey mahl renoviren. Kommt denn der künftige Frühling herbey, und das Unkraut giebet sich wieder an; so muß man selbiges ebener massen heraus bringen, und, wenn der Rümmel in Stengeln schosset, das Erdreich fein auf und drum herum hacken. Dieses befördert ins besondere des Rümmels Wachsthum.

§ 4.

Im Junio wird er reiff und abgeschnitten. Dabey muß er aber auch wohl in Acht genommen werden, daß er trocken einkommt, oder aber daß er in der Scheuer auf Stangen ge-
 E 4 leget

gelegt werden könne, damit selbiger nicht dumpfig und schwarz werde.

§ 5.

Es ist dieser Kummel vor einen Ackerseemann recht sehr profitable, und bringet gleich dem vor angeführten Fenchel und Anis guten Nutzen. Nur ist zu bewundern, daß, da doch an manchen andern und vielen Orten guter Boden und Landschaft ist, man sich daselbst nicht auch beflisset, dergleichen anzubauen; und weiß ich nicht, ob die Unwissenheit hieran schuld ist, oder ob man nicht gerne etwas mühsame Arbeit, die Feld-Früchte zu erbauen, anwenden will. Es ist auch wohl an dem, daß man nicht eitel Kummel, Fenchel, Anis, und dergleichen, wie im nachfolgenden weiter angeführet werden soll, erbauen könne; anermögen, wo wolte der Dünger herkommen? Immassen man von dergleichen Feld-Früchten weder Futter-Stroh, noch was nütliches im Dünger hat. Indessen wäre doch gut, nur so viel anzubauen, daß man etwas prosperiren könnte, einen Noth-Pfennig zu herrschafflichen Gaben und zur Haushaltung zu haben.

§ 6.

Sonst wächst auch nach dem Kummel gut Korn. Wenn denn der Kummel sehr ausgefallen gewesen; so findet man in der Korn-Erndte Kummel-Wurzeln in der Stoppel, welche man hernach zum Verpflanzen nehmen kan.

Das

Das XXXI Capitel. Vom Waid.

§ 1.

Diesen findet man in den Deutschen Provinzen gar selten und wenig, außer in Thüringen und im Sachsen-Gothaischen, woselbst solcher in ziemlichem Ueberfluß erbauet wird. Es ist eine Frucht, deren Blätter, welche fast den Mangolt-Blättern gleich, jedoch gras-grün, aussehen, nur zur Farbe gebraucht werden.

§ 2.

Im Früh-Jahre, so bald in die Erde zu kommen, wird der Saamen gesäet, welcher fast wie Dülle aussiehet, nachdem vorhero der Acker vor dem Herbst feine zu rechte gemacht, gedünget und gepflüget worden. Alsdenn wird er bald im Frühlinge noch einmahl gepflüget und der Waid Saamen gesäet. Wenn nun solcher aufgegangen ist und Blätter bekommen hat: so muß er gesäet werden, daß das Unkraut heraus kommt. Woben aber auch theils Waid mit heraus gezogen wird, daß er nicht zu dicke stehen bleibe. Solches wird wohl zwey bis drey mahl wiederholet, damit der Waid allezeit fein rein bleibe, und dabey auch dünner aus einander zu stehen komme; da er sich denn desto besser bestaudet.

§ 3.

Im Julio oder Augusto wird selbiger mit einer

E s

ner

ner hierzu gemachten Schippe oder Eisen abgestochen; und zwar auf die Art, daß nur bloß die Blätter auf dem Boden abgestossen werden, und die Wurzeln stehen bleiben. Diese schlagen nun gleich wieder aus, und wird er alsdenn um Michaelis noch einmahl abgestossen.

§ 4.

So wird auch Cummetis-Waid gezeuget. Solcher wird im ersten Jahre dreymahl, und so denn künftiges Früh-Jahr noch einmahl abgestossen; er wird aber nicht vor so gut gehalten. Einige gedencken wohl, wenn sie ihn mehrmahls abscheren, einen mehrern Profit zu haben; es kommt aber nicht viel heraus.

§ 5.

Sonst bleibet, wie oben angeführet, die Wurzel vom Waid, wenn selbiger um Michaelis abgestossen worden, den Winter über stehen, und wird so denn, wenn er im Früh-Jahre ausgeschlagen, wieder abgestossen. Et was Wurzeln bleiben auch stehen, wovon der Saamen wieder gezeuget wird. Sonst wird hernach der Acker umgepflüget und Gerste dar- ein gesäet, welche auch recht gut darnach wächst.

§ 6.

Die Blätter des Waides werden, wie sie jedesmahl abgestossen worden, alsdenn auf der darzu gemachten Waid-Mühle gemahlen. Diese ist also gemacht: Es wird ein runder freyer Platz mit solchen Sand-Steinen belegt, wie zu denen Mühl-Steinen genommen werden.

den. Der Platz ist auf 14 oder auch 16 Fuß über den Diametrum breit und Cirkel-rund. Darauf stehet eine Säule, woran eine starke Stange in einem Würbel gehet. An dieser Stange ist ein gar hoher Stein zum Mahlen angemacht.

§ 7.

Ferner ist eine Darre, gleich neben der Mühle, und beydes auf einem offenen und freyen Platze gemacht. Die Darre ist von langen, 7 bis 8 elligten abgeschälten Stangen oder Latten auf diese Art verfertigt: Nämlich es stehen sechs Säulen, davon sind ihrer drey so lang, daß sie auf sieben Fuß über der Erde, die untersten aber kaum $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch über dem Boden stehen. Hierauf sind nun erst Balcken, und so denn qwer über diese die runden Latten oder Stangen, eine an die andere, von oben auf bis unten aus gelegt, daß es wie ein halbes Dach ausseheth.

§ 8.

Wenn nun die Blätter zur Mühle hingeschafft worden; so werden selbige auf die Mühle geschüttet, und mit dem hohen Steine also drauf herum gedrehet, daß solche zerknirscht, klein und safftig werden. Nach diesem werden die gemahlenen Waid-Blätter in Kugeln, wie eine Faust groß, zusammen gedruckt, und auf die oben beschriebene Darre gelegt, woselbst sie in der Luft trocken werden müssen. Wenn aber ja auch Regen-Wetter einfällt, und die Kugeln nur erst 24 Stunden in der Luft gelegen

legen haben; so schadet ihnen die Nässe nichts mehr, als daß sie bloß etwas langsamer trocken werd:n. Endlich werden die Waid-Kugeln, wenn sie recht trocken geworden, auf dem Boden verwahret, und nachgehends nach Leipzig und vielen grossen Städten transportiret, und Schockweise verkaufft, wovon auch der Ackersmann einen raisonnablen Nutzen hat.

Das XXXII Capitel. Von Sieben-zeiten oder Fœnũm Græcum genannt.

§ 1.

Es wird diese Frucht in Thüringen um Erfurt, wie auch in Francken bey Bamberg gezeuget: da sie denn insgemein Sieben-zeiten, aber in denen Apothecken Fœnum Græcum genennet wird. Hierzu wird nun ein guter Boden erfordert, der aber auch nicht gar zu naß sey, und muß das Feld den Sommer und Herbst vorher recht wohl gedünget und zu rechte gemacht werden. Im Früh-Jahre aber, so bald das Feld nur etwas abgetrocknet ist, wird zur Saat gepflüget, und alsdenn der Saamen, iedoch nicht allzu dicke, gesäet. Das Feld muß nachgehends fein rein vom Unkraute gehalten werden.

§ 2.

Diese Frucht an sich selber ist im Wachsthum also beschaffen: Sie bekommt harte Sten-

Stengel, etwan $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch. An diesem Haupt-Stengel sind noch unterschiedliche Neben-Zweige, woran das grüne Laub so drey- und dreyblättrig an einander, wie Klee, steht. Auf dessen Rande sind kleine spitzige Stächelein zu ersehen. Die Frucht wächst in langen schmalen Schoten, welche, wie ein Säbel, so krumm proportioniret, und in den meisten Schoten in einer 18 bis 20 Körner sind. Also ist leicht zu schliessen, daß, da jeder Stengel viele Schoten hat, und auch diese so reich an Körnern sind, solches eine recht nützliche und ergiebige Frucht ist; allermassen diejenigen, so Sieben-Zeiten bauen, einen ziemlichen Profit daraus machen. Wie denn solches an viele Orte, und auch so gar bis nach Hamburg, verfahren wird.

§ 3.

Wenn diese Frucht im Julio und Augusto abgeerntet und eingebracht worden; so wird hernachmahls Winter-Roggen in den Acker gesäet. Es wächst selbiger recht gut darinne. Man hat aber anmercken wollen, daß, wenn man öfters, als etwan alle zwey Jahr, in einem Acker Sieben-Zeiten, und also forthin mehrmahls erbauet, der Boden alsdenn den starcken Geruch der Sieben-Zeiten, und solchen nachgehends der darauf gesäete Roggen auch annehmen solle.

Das

Das XXXIII Capitel. Vom Safran.

§ 1.

Obwohl hauptsächlich Asien mit diesem kostbaren Gewürze des Safrans versehen ist, und auch in Europa einige Provinzen sich dergleichen rühmen können; so hat doch unser geliebtes Deutschland ebenfalls solche Früchte vorzuzeigen. Und obzwar der erstere dem in hiesigen Landen erbaueten Safran vorzuziehen ist; so wird derselbe doch auch nicht weggeworffen, immassen gleichwohl ein starcker Handel damit getrieben wird. Wohin aber und auf was vor Art solchen die Herren Kauffleute consumiren, ist mir eben so genau nicht bewust. Gnug, daß der Safran hin und wieder in Deutschen Ländern, besonders aber in Thüringen, ziemlich starck gebauet wird.

§ 2.

Zum Safran will guter Boden seyn, der aber auch nicht gar zu bündig, sondern dabey etwas locker ist. Es muß das Feld schon den Herbst vorher mit Düngung, auch gutem Pflügen und Zacken wohl zu rechte gemacht seyn. Im Frühlinge aber, so bald die Felder abgetrocknet sind, und es nun bald warm werden will, wird der Acker hierzu gegraben, und alsdenn der Saame darauf, jedoch nicht allzu dicke, gesäet, selbiger auch hernachmahls mit einem

in einem Kärste eingehackt, daß er Singers tieff in die Erde komme. Nachgehends aber muß er fleißig gejätet werden, daß ihn das Unkraut im Wachsthume nicht hindere, und ihm die Krafft benehme. Dabey wird er auch zum Theil, wo er zu dicke stehet, bey dem Jäten mit heraus gezogen, allermassen er nicht dicke stehen muß, weil ein Stengel etliche Neben-Zweige und Köpfe mit Blüten bekommt.

§ 3.

Er erwächst in einem harten und auf drey Fuß hohen Stengel, mit etlichen Neben-Aesten; worauf denn solche Köpfe, die fast den Distel-Köpfen gleich sehen, und auch fast die Art, jedoch mit gelben Blüten werden, welche besonders im Augusto aufgeblühet stehen. Als denn wird der Saffran durchgegangen, und die besten Blumen abgelesen.

§ 4.

Hierbey ist aber auch noch anzumercken, daß des Saffrans zweyerley Art aufwächst. Einiger ist auf dem Laube und an den Köpfen stachlicht, und heißt insgemein Münch; der andere aber wird nicht so stachlicht und Nonne benennet. Von dieser wird auch zur Einsammlung die Blume genommen; aber vom Münche nicht, weil dessen Blume nichts taugt. So wird auch der Saamen pur von der Nonne genommen, welcher im Herbst reiff, mit dem Strobe abgeschnitten, ausgedroschen, und zu fernerm Saamen aufbehalten wird. Und obzwar, wie hier gedacht, aller Saamen von dem

dem besten, als der Nonne, genommen und wieder gesäet wird; so wächst jedoch der Münch auch wider Willen aus diesem Saamen mit unter.

§ 5.

Ob nun wohl vorher gedachter massen die Blumen des Saffrans abgesuchet werden müssen; so ist er doch nicht auf einmahl alle reiff, sondern er muß noch ein oder ein paar mahl durchgegangen und die guten Blumen abgezupft werden. Wenn der Saffran während der Blüte-Zeit Regen-Wetter bekommt, so wird derselbe schön roth. Wo es aber diese Zeit über gar trocken ist; so erhalten sie eine gar schlechte Farbe. Dahero denn einige solchem blassen Saffran auf diese Art eine Farbe machen: Sie nehmen den Saffran, schütten selbigen auf ausgebreitete Tücher, und besprengen solchen mit Wasser; wovon er denn eine gute Farbe annimmt und schön roth wird.

§ 6.

Es nimmt der Hauswirt, welcher ein Stücker Seld mit Saffran erbauet, einen recht guten Profit daraus, massen selbiger doch ziemlich theuer bezahlt und an viele Orte hingeschafft wird; anermogen man in manchen Landschaften wegen Unwissenheit, an theils Orten aber wegen des schlechten Bodens, dergleichen nicht erbauet.

Das

Das XXXIV Capitel.

Vom Toback.

§ 1.

Diesen, als von vielen vor ein Edles Kraut geachteten Toback, muß ich billig seiner großen Nutzbarkeit halber auch beschreiben. Es ist aber hier die Meinung nicht, daß ich wegen seines Rauches etwas besonders anführen oder behaupten will, welches ohnedem bey iezigen Zeiten der meiste Theil der Menschen wegen des starcken Gebrauchs des Tobackrauchens bey sich selbst empfinden und judiciren wird; sondern ich will nur von denen öconomischen Wissenschaften, die zu dessen Anbau und Pflanzung gehören, deutlich und gründlich handeln.

§ 2.

Vielen alten Vätern ist bewußt, daß nur noch vor 50 Jahren der Toback in Deutschland nicht so allgemein gewesen und auch vor etwas rares gehalten worden. Die Ursache ist leicht hieraus zu ermessen, daß zur damahligen Zeit der Toback in den Deutschen Ländern noch nicht so starck angebauet worden, und man den aus andern Welt-Theilen, wie auch aus Holland, herein geschafften Toback theuer bezahlen müssen. Weil er denn dem gemeinen Manne zu kostbar gewesen; so ist auch selbiger nicht so allgemein geworden.

§

§ 3.

§ 3.

Wie angenehm muß aber nicht der Toback vor drittehalb hundert Jahren hier in Deutschland gewesen seyn, als nur erst Christophorus Columbus im Jahre 1492 die Neue Welt oder Americam entdecket, und bald nach demselbigen Americus Vesputius vollends an das feste Land daselbst gekommen ist? als in welchem Welt-Theile eben die Provinz Virginia gelegen ist; woher denn nach der Zeit, wie auch noch bis dato der beste Toback daraus herkommt, derselbige und nicht minder auch der Tobacks-Saamen auf deutschen Boden, und zwar vorerst nach Holland, von dar aber in mehrere Provinzen und Landschaften, gebracht und ausgebreitet worden. Gleichwie nun nach und nach die Europäer, und besonders auch die Herren Holländer, ihre Handlung mehr und mehr dahin getrieben, und noch bis dato starck pousiren; also wird nunmehr der Toback aus West-Indien, und vornehmlich aus der Provinz Virginien, und der Landschaft Brasilien, in grosser Abondance auch hieher in die Deutschen Länder geschafft. Wie wohl zur Zeit auch hieselbst in einigen Landschaften mehr, als sonst geschehen, der Toback gepflanzt und gewonnen wird. Daher denn auch derselbe nicht mehr so rar und theuer, und auch nunmehr so allgemein ist, daß selbigen alte und junge, reiche und ganz arme Leute, rauchen. Weil aber so nach der Toback nicht nur dem Ackersmanne, sondern auch gar vie-

len

ten andern Leuten, die mit dessen Pflanz- und Anbauung beschäftigt sind, viel Profit und Nahrung giebt und geben kan, ich auch selbst an vielen Orten bemercket, daß manche den Toback gerne baueten, wenn sie nur erst hiervon gründlichen Unterricht hätten; so habe solches hierbey deutlich demerkstiren wollen.

§ 4.

Erstlich muß der Tobacks-Saamen zu Ende des Aprils oder im May gesäet werden, wenn man mercket, daß warme Nächte kommen; sonst erfriert er gar leicht. Man säet den Saamen in Gärten. Es muß aber hierzu ein gutes und lockeres Land seyn, und solches auch fein frey im Sonnenschein liegen; im Schatten taugt es nicht viel. Wenn zum Saamen gegraben worden; so muß der Acker fein klar mit dem Rechen gemacht werden.

§ 5.

Vorher aber wird der Saamen naß gemacht, sodenn in ein Leinwand-Säcklein gethan, solches feste zusammen gebunden, und in das Bette gesteckt; so quillt und keimet er also im Säcklein. Wenn man nun siehet, daß die Reime heraus sind; alsdenn mischet man etwas Erdreich oder Sand darunter, und säet ihn also, überziehet ihn auch hernach mit dem Rechen; doch so, daß der Saamen wohl etwas, aber ja nicht treff, in den Boden komme, da denn der gequellte Saamen in etlichen Tagen aufgehet. Und muß man dieses gar oftmahls dieserwegen thun, daß, wenn die

Nacht. Gröste noch lange hinaus anhalten und die ersten Pflanzungen gar leicht erfrieren, dieser gequellte Saamen bald aufgehe. Sonst aber säet man den Saamen etwas zeitlich; jedoch nur trocken und uneingequellt. Es muß aber der gesäete Saamen mit Stroh zugedeckt werden, massen die jungen Pflänzlein, wie allererst gedacht, gar leicht erfrieren. Dabey muß er auch bey trockenem Wetter und Sonnenschein täglich also begossen werden: Man läßt das Stroh so übergedeckt, und begießet auch nur das Stroh, daß der Saame darunter feuchte liege. Ist aber feiner Sonnenschein; so nimmt man das Stroh den Tag über ab; des Nachts aber deckt man ihn wieder zu, und jätet auch denselben, daß er vom Unkraute nicht ersticket werde.

§ 6.

So bald die Pflanzungen so groß, als starcker Pflanz-Sallat, sind; so ist es Zeit, selbigen zu verpflanzen. Dieses geschieht um Johannis. Der Acker muß im Herbst hierzu schon gestürzt, im Früh-Jahre aber gehackt oder gewandt werden. Und wenn die Pflanzungen gesteckt werden sollen; so wird der Dünger aufgefahren, und untergepflüget, der Acker aber mit der umgekehrten Ege fein gerade gestrichen. Hat es nun gut geregnet; so kan man gleich darauf pflanzen. Wäre aber trocken Wetter; so muß, wie zum weissen Kraute, gegossen werden. Es müssen auch die Pflanzungen ordentlich und Reihen-weise gesteckt

gesteckt werden. Als: man macht zum Vorzeichnen so eine Maschine, wie ein grosser reitender Rechen, und drey grosse hölzerne Zähne hindurch, deren zwey einen guten Fuß weit, der dritte aber von dem mittlern zwey Fuß breit abstehen. Hiermit werden nun Linien quer über den Acker gezogen, daß zwey Reihen Pflanzen einen guten Fuß breit aus einander kommen, so denn aber wieder ein Gang von zwey Fuß breit bleibe, und also wird hernach über den ganzen Acker fortgefahren. Gehet auch an den Pflanzen etwas aus; so muß es nachgebessert werden. Wenn denn die Pflanzen gut angewachsen; so müssen sie gehackt werden, daß an die beyden engen Reihen das Erdreich zusammen, und von den Gängen hinan gezogen werde. Nach dem Hacken wächst er bald in die Höhe; so denn aber muß selbiger mit dem Ausbrechen fleißig in Acht genommen werden.

§ 7.

Erstlich wenn er hoch geworden, daß er beginnt, Knospen zu den Blüten zu gewinnen, und man nun siehet, daß er hoch genug hinauf geschossen; so müssen die Spizen alle abgebrochen werden, ausser etliche wenige, die man zum Saamen stehen läßt. Er trägt gar reichlich, und einen solchen Kleinen Saamen, fast wie Mayeran Saamen. Derowegen braucht man nicht, viel stehen zu lassen. Nachgehends wachsen zwischen den Blättern Sprossen oder kleine Stengel heraus; solche heißt man Geiz.

Diese müssen alle heraus gebrochen werden. Und dieses muß öffters geschehen, daß der Geiz fleißig ausgebrochen werde. Denn sonst wird aus den Tobacks-Blättern nichts.

§ 8.

In 10 bis 11 Wochen nach dem Pflanken ist der Toback schon reiff. Alsdenn werden besonders einige Blätter gelbe, und die untersten fangen an abzusterven; da man denn mit dem Abblatten, wie auch mit dem Tobacke selbst dessentwegen aus dem Felde eilen muß, daß ihn der Frost nicht rühre. Kommt ein Nacht-Frost; so ist er glatt hin, und wird schwarz.

§ 9.

Beu und mit dem Abblatten wird also verfahren: Man streicht mit den Händen die Blätter auf beyden Seiten herunter, legt sie alsdenn Hauffen-weise hin, und bindet solche in Stroh-Seile ein. Die Blätter, so noch keine rechte gelbe Farbe auf dem Acker bekommen, läßt man ein paar Tage so eingebunden liegen; so werden sie gleich gelbe. Aber lange müssen sie nicht zugebunden liegen; sonst faulen sie.

§ 10.

Hernach muß der Toback an starckem oder grobem Garne angereihet werden. Hierzu hat man eiserne Reih-Nadeln, die eines guten Stroh-Halms breit, aber dünne sind. Einen Faden macht man ordinaire eine Klafter lang. Daran müssen die Tobacks-Blätter, eines an das

das andere, an den Stielen und dichte aufgereiht werden. Die Reihen werden alsdenn an beyden Enden entweder auf einem lufftigen Boden, oder an Gebäuden unter den Dächern umher, iedoch daß die Reihen mit beyden Enden, also die Ober, und die Blätter unterwärts hängen, aufgehangen. Dabey muß öfters darnach gesehen werden, daß die Blätter nicht Klumpen weise auf einander kleben, sonst verfaulen und verstocken sie; sondern es müssen die Reihen genau durchgesehen und fein auseinander geschüttelt werden. Wenn sie denn welcktreuge sind; so werden die Reihen alle nur mit einem Ende angehangen, dabey aber auch täglich durchgeschüttelt, daß die Blätter nicht so starck auf einander kleben bleiben. Und nachdem sie noch mehr trocken geworden; so werden die Reihen dichter gehangen, und auf den Boden geschafft, dabey aber öfters durchgeschüttelt.

§ 11.

Das meiste, was den Toback noch auf dem Boden erst verdirbt, ist der Schimmel. Immassen, wenn im Herbst um Martini starcke Nebel kommen, und der Toback gang frey auf dem Boden hänget; so ziehet er den Nebel gleich an, und wird davon schimmlicht. Also müssen die Boden-Löcher, so viel möglich, zugemacht, und die Reihen offtmahls durchgeschüttelt werden. Ist aber gut Wetter; so macht man den Tag über den Boden wieder auf. Er wird aber auch in weniger Zeit trocken.

cken. Wenn man denn fest zugemachte Böden oder Kammern hat, daß man den Toback darinne aufhängen kan; so thut man am besten, daß er vor dem Nebel, und noch mehr vor dem Regen und Schnee bewahret werde, als welche ihm gar schädlich sind. Er hat zwar an und vor sich selbst schon diese Eigenschafft, daß, wenn er auch noch so trocken ist, daß man ihn zu Schnupf-Tobacke reiben könnte, und es ist Nebel oder Regen-Wetter vorhanden, der Toback auch in den zugemachten Kammern die Nässe an sich ziehet, und feuchte und zähe wird. Welches ihm aber nicht schadet, wenn er nur erst einmahl recht trocken ist, und die Nebel oder Regen nicht frey darauf fallen können. Und kan man ihn viele Jahre so hängen haben.

§ 12.

Hierbey ist zu bemercken, daß der beste Toback auf denen pur sandichten Feldern wächst. Daselbst wird er eher und besser reiff, bekommt auch eine gelbe Farbe, das Blat wird dicke und schwerer, auch besser und angenehmer zu rauchen. In guten Boden wächst er zwar auch hoch, und an den Blättern lang und breit; er bekommt aber eine solche schöne Farbe nicht, sondern bleibt grünlicht und wird braun. Es werden diese Blätter auch nicht so dicke, und er wächst ganz floricht. Derohalben bringt der Toback auf schlechten Feldern dem Pflersmanne einen grossen Nutzen. Und wenn er auch nur das Feld an andere Leute vermietet,

mietet, wie in den Tobacks-Ländern geschieht, daß der Ackersmann ein Stücke Feld pflüget und dünget, und ein anderer Toback darauf stecken läßt; so bekommt er vor ein Stücke Feld, worauf ein Dresdner Scheffel Korn gesäet werden kan, in dem einen Sommer zehn Kthl. Pacht. Derjenige aber, welcher den Toback bauet, erhält doch wenigstens 10 Centner Toback, und oftmahls noch mehr, daß er wohl auf 12 und 13 Centner gewinnet.

§ 13.

Also ist dieser Tobacks-Bau eine profitable Nahrung. Allermassen derjenige, oder ein Armer, der gleich selbst kein Feld und Acker-Bau hat, und sich nur einen Acker zum Toback-Pflanzen pachtet, davon einen ehrlichen Gewinn haben kan. Der Eigenthümer des Feldes hingegen hat, wie hier leicht auszurechnen, auch einen raisonnablen Profit; anerkennen, da er doch frey von dem Acker, ohne daß er ihn besämet, oder bepflanzet, er nicht nur den Geld-Pacht erhält, sondern auch der Toback den Acker nicht auszehret, und so gleich in die Tobacks-Stoppeln Winter-Roggen gesäet werden kan, welcher so gut und frisch, auch noch reiner, als im Brach-Felde, wächst. Man hat auch angemercket, daß die Stengel des Tobacks den Acker mit düngen, und befunden, daß, wenn man die Tobacks-Stengel ausgezogen, oder bey dem Pflügen vom Acker weggeschafft hat, der Roggen so gut nicht

nicht geworden ist, als wenn man die Stengel im Acker gelassen hat.

S 14.

Bei dem Pflügen, Säen und Egen ist es zwar etwas mühsam, besonders bei dem lekten, weil sich die Stengel in die Ege hinein setzen; da denn beständig einer hinter der Ege hergehen und die Stengel öfters wieder heraus reißen muß. Es wird aber auch die Mühe mit desto besserer Erndte belohnet.

S 15.

Sonst ist hierbei noch zu berühren, daß von einigen gewinnfächtigen die untersten Tobacks-Blätter, so bei dem Reiffwerden zum Theil abfallen, aufgelesen werden, und solches heißt Sand-Gut; ferner daß sie auch wohl den Geiz oder Nachwachs (dieses sind die obersten, schmalen und grünen Blätter auf den Stengeln) einsammeln, und beydes mit unter die guten Tobacks-Blätter bei dem Spinnen oder zum Blat schneiden mischen. Es ist aber beydes nicht viel nütze; anermogen das Sand-Gut keine Krafft, auch viel Unreinigkeit hat; der Geiz aber, da er zumahl nicht reiff ist, zum Rauchen gar starck wird, auch im Munde einen widerlichen Geschmack hat, und gar sehr auf die Zunge fällt. Es werden dann die Tobacks-Blätter von denen Tobacks-Spinnern gesponnen, und in Rollen gebracht, auch wohl gefärbet, welches ich hier weitläufig anzuführen unnöthig erachte, massen hier mein Vorhaben bloß ist, dem Hauswirt die Anbauung

ung nur zu zeigen. Wer denn seinen Toback zu besserem Nutzen zu bringen suchen will, muß sich nach verständigen Tobacks-Spinnern umsehen.

Das XXXV Capitel.

Vom Lein.

§ 1.

Dessen Anbau ist zwar gar gemein, aber auch so wohl nöthig, als nützlich. Daher will ich nur mit wenigem dieses von selbigem gedenken, daß dieser Saamen Lein, und dessen Gewächse oder Stengel Flachs genennet wird, und also der Stengel gar keine Aehnlichkeit von dessen Saamens Benennung an sich hat, außer, daß, wenn der Flachs gearbeitet, gesponnen und gewebet ist, er alsdenn mit dem Namen wieder nach seinem Ursprunge zurücke kommt, und daher Leinwand heißt.

§ 2.

Es ist aber des Flachs in Deutschland dreyerley Art. Erstlich ist der Rheinländische, welcher gar lang, und auf drey Fuß lang, theils auch noch länger wächst. Zweytens ist der allgemeine Flachs, welcher zwar dem Rheinländischen der Länge nach nicht gleich kommt; doch wird er zarter und feiner. Drittens ist die kleine Gattung. Diese wächst etwan Fusses hoch, ist aber an den Haupt-Stengeln mit vielen feinen Neben-Zweiglein versehen, und voller Kno-

Knoten und Saamen, dabey aber auch recht fein. Und diesen letztern findet man absonderlich vielfältig auf dem Eichsfelde.

§ 3.

Der Lein will einen guten, dabey aber auch etwas feuchten Boden haben, und wird meistens im April gesäet. Es wird auch allhier unnöthig seyn, von der Zubereitung des Glachs so wohl, als des guten Lein Oels, welches hiervon gezogen und genühet wird, weitläufftig zu handeln; massen iederman so wohl die Nothwendigkeit, als der Nutzen des Glachs gar wohl bekannt ist. Within erachte bloß dieses zu gedencen, daß der Lein recht dicke gesäet werden muß. Und zwar übersäet man den Acker zwey bis dreymahl, damit der Saamen sein dicke komme. Wie man denn absonderlich dieses zur Regel zu haben pflegt, daß, wenn der Lein gesäet ist, und man mit dem Daumen auf dem Boden 9 Körner auf einmahl bedecken kan, alsdenn daraus ein feiner und zarter Glachs werden muß. Wo aber der Lein dünne gesäet ist; so wird der Glachs grob.

Das XXXVI Capitel.

Vom Hanff.

§ 1.

Es ist dieser sehr nothwendig, allermassen solcher so wohl zu Wasser, als zu Lande, fast

fast unentbehrlich, wie so wohl denen zu Schiffe, als zu Lande Fahren den gar wohl bekant ist. Nicht weniger ist er auch denen Jägern zu Jagdzeugen, und bey der Schumacher Arbeit schlechterdings nicht zu entrathen. So wird auch hiervon gute Leinwand gemacht, besonders von dem Himmel-Hanffe, welcher das andere Geschlechte des Hanffes ist; inmassen er diese artige Beschaffenheit hat, daß, da im April oder May die Hanff-Körner gesäet werden, und im Junio oder Julio hin der Hanff nunmehr hoch und erwachsen ist, etwan zwey Dritttheil Stengel Saamen oder Körner, der dritte Theil aber nur wie eine flatterichte Blüte und keine Körner bekommen.

§ 2.

Dieser letztere wird nun Himmel genannt, und wird auch viel eher reiff. Weswegen denn solcher Himmel vorher durchgesucht, und aus dem Hanffe alle heraus gezogen, auch also aparte ausgearbeitet, und von diesem so feines Garn zu Leinwand, als wie vom Flachse, gesponnen wird. Es ist also was besonders, daß, da doch nur pure Hanff-Körner gesäet werden, hieraus gleichwohl zweyerley Gattung wächst.

§ 3.

Der Hanff braucht einen mittelmäßigen, jedoch gedüngeten Acker, zehret auch den Acker nicht sonderlich aus, macht dabey denselben rein und locker; massen der Hanff das Unkraut

traut nicht aufkommen läßt, sondern solche ersticket.

Das XXXVII Capitel. Von Erd-Äpfeln.

§ 1.

Diese wollen zwar von einigen lieber Erd-Birnen, von andern aber Tartoffeln benennet werden. Jedoch wenn man deren Gewächse genau betrachtet; so sind diese meistens rund wie die Äpfel. Hingegen hat die andere Art Erd-Äpfel an den Enden fast so eine längliche Spitze oder Stiel, wie eine Birne. Also können die letztern wohl Erd-Birnen, und die erstern mit Recht Erd-Äpfel genennet werden.

§ 2.

Es sind selbige vor einen Hauswirt eine recht nützliche Frucht; Sie brauchen auch nur einen mittelmäßigen Boden, und wachsen so wohl in kalten, als warmen Feldern; allermassen man selbige im Erz-Gebirge, im Vogtlande und am Thüringer Walde, da doch die Landes-Art schon ziemlich kalt ist, gar vielfältig erbauet, anderer Landschaften zu geschweigen. Man bringt sie insgemein mit in das Brack- oder Kraut-Feld. Im May werden sie in die Erde gebracht. Wer es recht accurat haben will, der steckt die Erd-Äpfel, wenn der Acker gepflüget ist, ordentlich und Reihen-wei-

se. Wer sich aber die Mühe nicht geben will, derselbe wirfft sie nur auf diese Weise in die Furchen: Man gehet nehmlich allemahl in der andern Furche mit denen Erd-Aepfeln hinter dem Pfluge her, und wirfft sie einzeln in die Furche; da sie denn also mit dem Pfluge eingestrichen werden. Nachmahls, wenn sie eine Spanne hoch aufgewachsen sind, müssen solche gehackt werden.

§ 3.

Es tragen dieselben gar reichlich, und kommen offtmahls wohl auf dreyßig Aepfel an einer Wurzel hervor, welche auch der gemeine Mann mit seinen Kindern und Gesinde mit gutem Appetit genießet. Viele kochen solche nur im blossen Wasser ab, und essen selbige mit Salze. Sie sättigen gut. Am Fleische aber sind sie desto besser. So bäckt man auch an theils Orten Brodt davon. Es müssen aber hierzu die Erd-Aepfel erstlich zerschnitten und im Back-Ofen getrocknet werden; alsdenn werden solche zu Mehle gemahlen, und mit unter das andere Brodt-Mehl gebracht, und darunter mit gebacken. Allein pur aus diesem Erd-Aepfel-Mehle wird kein ordentlich Brodt. So muß auch unter das Roggen-Mehl nur etwan der vierte Theil kommen. Nicht weniger ist das Kraut davon, wenn es noch nicht gar zähe oder harte ist, recht gut, es mit unter das Grün-Kraut zu kochen. Auch wird dieses Kraut, wenn es etwas hoch erwachsen ist und Blumen bekommt, abgeschnitten,

schnitten, in Bündel gebunden, trocken gemacht und dem Rind. Viehe im Winter das Sutter mit angemengen. Uiber dieses sind die Aepfel auch eine recht gute Mastung vor die Schweine. Wenn selbige gesotten, gestampft und den Schweinen gegeben werden, machen sie solche brav fett.

§ 4.

Es sind aber auch dieser Erd. Aepfel zweyerley, als rothe und weisse. Die erstern hält man vor besser wachsende, und bekommen selbige rothe Blumen; die letztern aber sind zarter und angenehmer Geschmackes, und blühen weiß. Obgleich auch dieselben Blumen oder Blüten bekommen; so wird iedennoch nach der Blume kein Saamen, sondern sie fallen ab, und werden aus den Aepfeln fort gezeuget.

Das XXXVIII Capitel.

Vom Holländischen Klee.

§ 1.

Obgleich dieses ein pures Kraut vor das Vieh ist; so ist es doch auch ein sehr nütliches Werck. Und obzwar dasselbige in Holland und den Niederlanden mehr, als in hiesigen Landen, zu finden ist, daher auch wohl der Name, Holländischer Klee, herzuleiten seyn mag; so wird es dennoch auch von einigen Hauswirten hier zu Lande, welche die Wissenschaft und

und den Nutzen davon inne haben, erbauet.
Es ist auch des Viehes halber recht gut zu
nutzen.

§ 2.

Selbiger wird nun auf diese Art tractiret.
Man pflüget oder gräbet hierzu im Frühlinge
ein Stücke Feld um, nimmt den Klee-Sa-
men, mischet selbigen unter Hafer und Wi-
tzen, und säet solches alsdenn unter einander.
Wenn nun die Wicken und der Hafer ziem-
lich heran wachsen; so schneidet man selbige
grün ab, um das Vieh damit zu füttern.
Der Klee thut zwar im ersten Jahre nicht so
viel, und gehet nur dabey mit auf. Allein im
andern Jahre kommt er desto besser, wird
bey Zeiten grün, und kan den Sommer über
zu 3, 4 und 5 mahlen vor das Vieh abgegraset
werden. Er wächst immer wieder schnelle auf,
und ist ein fettes Sutter.

§ 3.

Dieser Klee kan von dem ersten Säen an
drey Jahre lang recht nützlich consumiret und
geschnitten werden. Nach drey Jahren aber
muß man selbigen wieder säen; sonst wird er
fernerhin zu dünne. Wenn man aber etwas
zum Saamen ziehen will; so muß gleich im
Früh-Jahre der erste Wuchs nicht abge-
schnitten werden. Sondern man läset etwas
zum Saamen bis in den Iulium oder Augu-
stum stehen; alsdenn schneidet man selbigen ab,
drischet den Saamen aus, und besäet den Fleck
wieder, wie schon gedacht; so ist er vor das
Vieh

Vieh recht nützlich, und melcken die Rube
gut darnach.

Das XXXIX Capitel.

Von allerhand Rüben-Speisen,
welche in den Feldern erbauet
werden.

§ 1.

Ausser denen bisher erzehlten Früchten und
Kräutern werden in denen Feldern auch noch
allerhand Rüben-Speisen erzeugt. Als da
sind: Möhren, Mohr-Rüben, oder gelbe
Rüben. Zu selbigen wird im Brachschlage
im Merzen der Acker ungedünget umgegrä-
ben, und der Saamen gesäet; massen selbige
in frisch gedüngeten Aeckern nicht so gut
wachsen, sondern gerne fleckigt werden. Man
hält zwar davor, daß selbige dem Acker ziem-
lich die Besserung aussaugen. Jedennoch wird
im Herbst darauf gedünget und Winter-
Koggen, oder künfftig hin Gerste oder Som-
mer-Koggen hinein gesäet. Es sind aber die
Möhren so wohl vor das Rind-Schwein-
und Schaf, als auch dem Seder, Viehe gar
nützlich zum Futter.

§ 2.

Weisse Rüben werden auch in den Brach-
schlag gebracht. Und zwar wird der Saame
im Junio gesäet. Hierzu muß aber gedünget
werden. Sie sind auch sehr nützlich, als das
getrock-

getrocknete Kraut vor das Rind-Vieh, und die Rüben, so wohl frisch, als getrocknet, zu speisen, und vor das Vieh zu füttern.

§ 3.

Rothe Rüben bringt man ebenfalls in den Brachschlag. Es muß aber auch vorher gedünget, und im März der Saamen in die Erde gebracht, und der Acker gegraben werden. Den Saamen aber quellt man ein paar Tage ein, massen selbiger fast länger, als der Weissen Saamen, in der Erde lieget, ehe er aufgehet. Dieser aber muß ganz dünne gesäet werden; anermogen die rothen Rüben grösser werden. Sie sind, wie bekannt, so wohl gut einzumachen, als sehr nützlich zum Schweine-Mästen.

§ 4.

Weissen Kohl, Welsch-Kohl, Braun-Kohl, Kohlraby und Kohl-Rüben bringet man auch in den Brachschlag; der Acker muß aber gut gedünget und dreymahl gepflüget, und so denn der Kohl bey einander her, jedoch auf 2 Fuß weit von einander, gepflanzt werden. Den weissen Kohl wird man an wenigen Orten in der Grösse finden, als wie solcher um Braunschweig herum wächst, da man fast unglaublich-grosse Kraut-Köpfe findet. Er ist nicht nur vor Menschen, sondern auch vor das Vieh, so wohl frisch, als zum Sauer-Kraute eingelegt, dienlich, absonderlich aber dem Rind-Viehe ein sehr nütliches Sutter zum anmengen, desgleichen die Strün-

ke auch sind. Der braune Kohl, welcher unterschiedlich aussiehet, ist eine recht gesunde Speise, und dem menschlichen Körper eine halbe Arzeney, und kan man denselben Jahr aus Jahr ein haben. Die Kohl-Rüben mästen gut. Wenn man sie auch auf einem Boden oder in einer trockenen Kammer verwahret; so kan man solche den ganzen Winter aufheben, und dem Rind- und Schweine Viehe mit geben.

§ 5.

Die Kettige anbelangend; so sind zwar die Erfurter unwidersprechlich die berühmtesten wegen ihrer sonderbaren Grösse. Jedoch werden auch zwischen der Elbe und Mulde die kleinen Sand-Kettige bey verschiedenen Dörfern erbauet, welche auch feiner und zarter, als die grossen, und nicht nur, wenn man sie an Fischen und Kalb-Fleisch kochet, recht gut schmeckend, sondern auch im Frühlinge denen Pferden sehr gesund mit auf das Sutter zu geben sind.

§ 6.

Mohn bauet man in Thüringen, besonders um Erfurt herum, sehr viel in den Feldern. Man säet solchen im April, und in gut gedüngte und gegrabene Felder. Er muß aber fein ausgejätet und dabey dünner verzogen werden; wenn er zu dicke stehet, so wird an den Köpfen nicht viel daraus, dahero bekommt er auch wenigen Saamen.

§ 7.

§ 7.

Gurcken und Kürbisse werden bey Halle, Börbig, Pegau, und Erfurt, in Menge in den Seldern erbauet; wiewohl bekannt ist, daß dergleichen in allen Küchen, Gärten zu finden. Hier aber ist die Rede nur von denenjenigen, die in den Seldern gezeuget werden. Und weil diese doch ordentlich tractiret seyn wollen; so will ich auch hiermit anzeigen, wie dabey zu verfahren.

§ 8.

Kürbisse pfleget man vielfältig unter dem weissen Kraute mit in die Selder zu bringen. Vorher aber steckt man bey Zeiten die Kürbiss Kerne in einem Küchen-Garten. Wenn nun die Kraut-Pflanzen im May und Junio gepflancket werden; so ziehet man die Kürbisse fein behutsam aus, daß auch die Wurzeln nicht abgerissen werden, und pflancket sie so denn zwischen die Kraut-Pflanzen. Sie müssen aber fein begossen werden, daß sie erst anwachsen. Damit sie nun desto grösser wachsen; so muß man sie ausgeizen. Nämlich wenn die Rancken der Kürbisse sich ausgebreitet und an einer Rancke zwey oder drey kleine Kürbssen sind; so muß man die Spitzen von den Rancken wegschneiden, damit also die Rancken nicht weiter hinaus wachsen können. Dergleichen muß man mit den Neben-Rancken und den Beyschößlingen auch thun. Wenn die Haupt-Rancke eine Neben-Rancke behält; so ist es schon genug. Denn läßt man die Spi-

§ 3

gen

zen und die Bey Rancken stehen; so wird man sehen, wie sich dieselben immer mehr und mehr ausbreiten und fort wachsen. Durch dieses Abstutzen aber kommt der Trieb aus der Wurzel in die wenigen Kürbisse; mithin werden solche auch desto grösser, wie ich es denn auch selbst also recht gut befunden habe. Jedemnoch ist hierbey zu mercken, daß man auch die Kürbiß-Rancken nicht so glatt bescheren solle. Denn dieses thut auch nicht gut, und kommet sonst der Kürbiß gar zu frey zu liegen, sondern er wächst besser; wenn er auch unter seinen eigenen Blättern schattig liegt.

§. 9.

Einige machen es auch also: Sie graben einen Topf oder ein kleines Kübelgen neben der Wurzel ein, und füllen solches mit Regen- oder stillstehendem Wasser an, legen einen Tuch-Lappen, welcher erst im Wasser durch und durch naß gemacht worden, mit einem Ende über die Rancke und Wurzel, und mit dem andern Ende hänget er im Wasser; so ziehet die Kürbiß-Rancke beständig Feuchtigkeit und das Wasser an sich, davon denn der Kürbiß mehr Krafft zum wachsen bekommt. Wenn sich das Wasser verzehret; so muß wieder anders nachgefüllet werden. Die Kürbisse sind nicht nur zum Essen recht nützlich, sondern auch zur Rind- und Schwein-Mast überaus gut. Man kan sie auch austrocknen. Wenn man sie schälet, in dünne länglichte Scheiben schneidet, und auf dem Rachel-Ofen

Ofen bey gelinder Wärme trocken macht; so sind sie gut unter gebacken Obst zu kochen.

§ 10.

Gurcken oder Cucumern werden in den Feldern also angelegt; sie müssen aber guten Boden haben. Im Frühlinge, wenn die Kerpel blühen, ist die ordentliche Zeit, die Kerne zu legen. Den Acker düngt man vor Winters, daß der Dünger fein fault. Als denn gräbet man den Acker zum Kerne-Legen, und ziehet ihn mit einem Rechen fein gerade. Wenn man die Kerne 24 Stunden vorher einqvellt; so gehen sie desto eher auf. Hernach steckt man die Kerne, zwey oder drey zusammen in ein Löchlein, und einen Fuß weit aus einander und Reihen-weise.

§ 11.

Nach diesem hat man ein paar viereckigte Bretlein, so auf 18 Zoll lang, und 13 bis 14 Zoll breit, darauf aber Riemen sind, daß man sie unter die Schuhe oder Füße anschnallen kan, wie auch an jedem Bretlein noch ein paar so lange Leingen, daß wenn man auf denen Bretlein mit den Füßen stehet, man solche mit den Händen erreichen könne. Mit diesen Bretlein nun wird der Acker fein gerade und die Klösser entzwey getreten; welches aber also gemacht wird: Man schnallt die Bretlein an die Füße unten an, fasset die daran seyende Leingen mit den Händen, und hilfft also an den Leingen die Bretlein aufheben. Wenn man denn also einen Strich bey dem andern über den

garben Acker tritt; so werden die Klösser und Klümper fein entzwey, auch der Acker gerade getreten. Das nützlichste hierbey aber ist, daß sich der lockere Boden auf solche Art dichter zusammen giebt, und sich also feuchter hält. Wie man denn sonst wahrgenommen, daß, wenn der Acker allzu locker gelegen und halbweg warm und trocken Wetter geworden, der Boden sehr ausgetrocknet, und viel Kerne erstlich nicht gut aufgegangen, zweytens aber auch die schon aufgegangenen dennoch vertrocknet sind. Wenn sie denn ziemlich herauf gewachsen; so müssen sie fein gut behacket werden. Sind etwa viele ausgeblieben; so pflanzt man wieder welche nach. Und zwar so, daß, da man auf einem besondern Fleckgen die Kerne ganz dichte geleyet hat, man solche alsdenn daselbst ausziehet, und die ledigen Flecken damit ausbessert und nachpflanzet.

§ 12.

Diese Methode habe ich vor die beste befunden. Es bekommen also die Gurcken mehr Krafft aus dem Boden, und können sich auch auf demselben besser ausbreiten, als wenn sie so gar dicke geleyet werden; zudem ersparet man auch viel Kerne. Die Leute, so die Gurcken auf den Seldern bauen, haben demnach einen guten Profit von dem Acker. Und wenn sie auch schon vielmahls ein Schock Gurcken vor 2 Gr. ja oftmahls noch wohlfeiler verkaufen; so löset sich das Geld dennoch gut. Die

Ein-

Einnachung der Gurcken soll weiter unten auch deutlich angezeigt werden.

§ 13.

Pastinack und Petersilgen-Wurzeln sind zwar eigentlich in die Küchen-Gärten gehörig; sie werden aber dennoch auch bey vielen Städten und Dörtern in Feldern erbauet, und bringen auch dem Ackersmanne einen guten Nutzen.

§ 14.

Der Senff bringt ebenfalls einen guten Nutzen, massen er sehr reichlich träget. Wenn man hiermit ein Stückgen Feld besäet; so giebt es ziemlichen Profit. Der Acker muß hierzu gegraben, und auch der Saame nicht tieff eingerechet werden. Er will guten Boden haben, und wird im Frühlinge gesäet; nachmahls aber vom Unkraute fein rein gehalten.

§ 15.

Zwiebeln werden auch bey volkreichen Städten viel in Feldern, hier zu Lande aber am meisten bey Zörbig, und im Spree-Walde bey Liebenau erbauet. Man säet selbige im Frühlinge schon im März, massen der Saamen lange lieget, ehe er hervor kommt; und müssen sie nachmahls fein rein gejätet werden. Stehen sie gar zu dicke; so kan man solche bey dem Jäten ausziehen und gleich weiter pflanzen. Sie bleiben gut. Bald nach Jacobi sind selbige auszuheben. Die kleinsten Zwiebeln von diesem Jahre werden auf das künftige Frühjahr gesteckt; alsdenn werden sie vollkommen groß.

groß. Will man aber guten Saamen ziehen; so müssen die grossen Zwiebeln auf das fünfftige Jahr wieder gesteckt werden, welche denn erst den rechten tüchtigen Saamen bringen. Hierbey ist zu gedencfen, daß, wenn die Zwiebeln bald nach Johannis vollkommen groß sind, und das Laub oder die grünen Röhren allzu hoch erwachsen und nicht absterben wollen, man solche um und hinunter treten muß. Welches hilfft, daß sie desto besser und eher reiff werden.

§ 16.

Meer-Kettig oder Kreen wird gar starck in den Feldern bey Pegau, Zeitz, Zörbig, im Spree-Walde, bey Erfurt, und dergleichen Orten mehr, erbauet, und kan ein Stücke Feld, so Meer-Kettig trägt, ziemlich hoch genuzet werden. Er will aber ein gutes und dabey feuchtes Land haben, und sauget dem Felde die Besserung sehr aus. Er ist fast wie ein Unkraut. Wo er einmahl gepflancket worden, und die Wurzeln nicht recht rein wieder heraus kommen; so schlagen sie im andern Jahre bald wieder aus und auch mehr Wurzeln um sich herum.

§ 17.

Die Anbauung desselben geschieht also: Der Acker muß recht tieff gegraben und starck gedünget werden. Alsdenn tritt man schmale Beetgen etwan zu 3 Fuß breit ab, schläget aus den Gängen das Erdreich auf die Beetgen heraus, und ziehet es mit dem Rechen gleich. Man

Man muß aber auch die Pflanzen von dem Meer-Kettig bey der Hand haben. Dieses sind die Spitzen und starcken Bey-Wurzeln von den grossen Meer-Kettigs-Wurzeln. Hernach nimmt man einen Daumens starcken Stock, und steckt von der Seite an den ausgeschlippten Gängen nach dem Beete zu ein Loch hinein, welches aber nicht unterwärts, sondern gerade hinein kommen muß, und steckt man also eine Pflanze oder Wurzel hinein, doch so, daß der Kopf nicht weiter, als nur dem Erdreiche gleich hinein komme. Auf anderthalb bis zwey Fuß breit steckt man wieder ein Loch, und eine Pflanze hinein, und also immer fort zu beyden Seiten von den Gängen, daß die Wurzeln zwar als wie gegen einander zu liegen kommen, jedoch so, daß eine gegen die andere nicht gerade, sondern allemahl zwischen zweyen hindurch weise. Wenn also das eine Beet fertig ist; so schlägt man es alsdenn mit einem Brete oben etwas derb und gerade. Zu mercken aber ist hierbey, daß auf der Spitze der Wurzel, oder gegen die Mitte des Beetes hinein, es nicht so feste, als gerade über dem Kopfe und der halben Wurzel, werde.

§ 18.

Nachgehends muß der Meer-Kettig fein gehalten, und auch sonst nichts mehr darzwischen gepflanget werden, welches ihm etwas Krafft benehme; allermassen selbiger an und vor sich viele Krafft nöthig hat, wenn etwas dar-
aus

aus werden soll. Wenn er nun ziemlicher massen angewachsen und in das Kraut geschossen ist; so muß man ihm die Rober (Räuber) oder Bey-Wurzeln also benehmen: Man hebt die Wurzel mit dem Kraute an den Gängen in die Höhe; doch so, daß man ihn nicht von seiner Ende oder Spitz-Wurzel ab oder heraus reiße, pukt so denn die kleinen Neben-Würzelgen mit einer Zeppe fein sauber ab, und läßt die Wurzel wieder also in ihrem Lager liegen, bedeckt sie auch wieder mit Erdreich; und klopft es wieder dichte darauf. Wenn also die Neben-Würzelgen weg kommen; so wächst er auch besser in die Dicke, bis man ihn so denn im Herbst heraus hebet, oder auch theils in der Erde liegen läßt. So viel ist wohl gewiß, daß ein Stücke Feld mit Meer-Kettig sich überaus gut löset. Allein, wie oben angeführet; so gehöret starcke Düngung in solchen Acker, wenn er zumahl auch nachmahls Getreide tragen soll.

Das XL Capitel.

Von einem Hopf-Garten, oder Hopfen anzulegen.

§ 1.

Es ist der Hopfen so wohl nöthig, als nützlich, in Betrachtung, daß ja zu denen Bieren, so in allen Provinzen unsers geliebten Deutschlandes zur Erhalt. und Erquickung des menschlichen

ichen Lebens gebrauet wird, unumgänglich Hopfen seyn muß, ins besondere aber die Lager-Biere durch den Hopfen erhalten werden müssen. Daher bringet er auch dem Eigenthümer eines Hopf-Gartens grossen Nutzen, und gewinnt mancher durch den Hopfen sein gutes Brodt, theils durch dessen Bearbeitung, theils durch den Handel mit demselben, und dergleichen; daß also gar öftters die alte Regel eintrifft: Drey S. können einem Hauswirte bald herunter, nemlich von seinem Vermögen, und drey S. können dem Hauswirte auch bald aufhelfen.

§ 2.

Diese S. werden nun also gedeutet: Zuren, Zunde, und Zengste, können einem Hauswirte bald herunter helfen, welcher sich nemlich mit dem Zuren, Handel vermischt, oder nichts nützige oder zu viele Zunde hat, seine Zeit und Verkehrung damit verschwendet, an solche viel Brodt wendet, und damit auch dem Jagd-Wesen sehr nachhänget, versteht sich, wenn es nicht gebühret, daß er entweder solches zu thun Macht habe, oder sein Brodt damit verdienen müsse, und wer sich endlich viel müthige Zengste, oder wohl gar überleye anschafft, als mit welchen gar leicht Unglück und Schaden geschieht. Hingegen die drey S., so einem aufhelfen können, sind diese: Hopfen, Haser, und Heu. Denn der Hopfen verläßt seinen Mann nicht. Ist er ja sehr wohl gerathen und wohlfeil; so erndtet man desto mehr, und

und wenn ihn nur einer aufhalten kan, so kommt es gar bald, daß er umschlägt; da er denn gar geschwinde theuer wird. Wie man denn dergleichen Exempel schon offtmahls erlebt hat, daß der Hopfen ein oder zwey Jahr Spott-wohlfeil gewesen, und das dritte Jahr desto höher im Preise aestiegen ist; so daß an dem Hopfen vielmahls Thaler auf Thaler verdient werden. Eben so verhält es sich mit dem Haser und Heu auch, wenn man selbiges allezeit im Vorrathe haben kan. Denn der alte Haser ist nicht nur vor die Pferde allezeit am dienlichsten, sondern wird auch iederzeit gesucht. Und wer das Heu, wenn Ueberfluß vorhanden, zu rathe hält, der lernt gar leicht, wie viel es bey harten Wintern gelte. Nach dem ich aber von den beyden letztern, nehmlich dem Haser und Heu, bereits anderwärts gehandelt habe; so will ich allhier nur den nützlichen Anbau des Hopfens, und zwar absonderlich die Art des Böhmischen Geleges, anzeigen.

§ 3.

Erstlich muß der Platz zum Hopf-Garten auf zwey Spaten tieff gegraben werden. Als denn macht man im Herbst die Löcher, steckt solche erst ab, daß sie 3 Fuß weit aus einander und auch in geraden Reihen kommen, wirfft die Löcher aus, und schüttet solche voll ganz kurtzen Mistes, daß sich selbiger den Winter über in den Boden ziehe. Im Frühlinge hin, im April, legt man hernachmahls den Hopfen also

Also an: Die Löcher werden wieder mit Erdrich gefüllet und so denn hat man die Hopfen-Pflanzen zur Hand. Dieses sind die stärcksten Neben-Wurzeln von den Hopf-Raupen, und etwan einer Spanne lang. Deren steckt man in jedes Loch viere, daß sie etwan drey ver Finger breit, oben aus einander stehen; unten aber müssen sie etwas schieff hinein gesteckt werden; und also weiter aus einander kommen. Alsdenn werden sie mit Erde rund herum zugedeckt; doch so, daß nur ein wenig Erde über die Köpfe der hinein gesteckten Pflanzen komme. Ferner wird rund um die angelegte Raupe kurzer Mist gelegt; der Mist muß aber die blossen Wurzeln nicht berühren, sondern etwas von ferne liegen, und mit dünner Erde überzogen und bedeckt werden.

§ 4.

Wenn nun die Raupen oder Pflanzen ausgeschlagen sind; alsdenn hacket man wie Gräben, und von beyden Seiten werden gleich als Wälle zusammen gezogen, hieran aber nicht gar hohe und schwache Stengelgen gesteckt; da sie denn bloß das erste Jahr zu thun haben, daß sie ordentlich anwachsen und eine Ecke hinaus Rancken treiben. Dieses wäre nun die erste Anlegung.

§ 5.

Den künftigen Frühling darauf werden die Wälle wieder aus einander und zu beyden Seiten getheilt und gezogen, daß also die Hopf-Raupen bis

bis auf die Wurzel bloß werden. Daben
 muß nun auch geschnitten werden. Nämlich
 es werden über den ordentlichen Wurzeln die
 alten Rancken abgeschnitten, wie auch die auf
 den Seiten heraus lauffenden Wurzeln ab-
 gepußt oder abgenommen, und, wie oben schon
 gedacht, kurzer Mist, nicht eben dicke an
 und auf die Wurzeln, sondern darneben her-
 um gelegt, und mit Erde etwas bedeckt.
 Wenn nun die Keime und Rancken aus den
 Wurzeln etwan auf einen Fuß lang heraus ge-
 wachsen sind; alsdenn werden bey jeder Rau-
 pe zwey Stangen gestossen, und die Wälle
 wieder auf die Raupen gezogen; jedoch blei-
 bet etwas von den Wällen in den Gräben ste-
 hen. Nach diesem werden an ieder Stange
 drey Rancken angeleget, und mit einem Garn-
 Faden etwas angeheftet. Hierbey ist zu ob-
 serviren, daß die Hopfen-Rancken alle rechts
 herum lauffen; und wenn auch die Spizen
 von den Rancken gleich links herum angele-
 get werden, so wenden sie sich doch wieder
 rechts herum, oder sie wollen gar nicht hin-
 auf.

§ 6.

Ferner muß der Hopfen auch vom Unkraut
 rein gehalten und öfters durchgesehen werden,
 ob die Rancken auch hinauf gehen. Denn sie
 bleiben zuweilen an den Aestgen hängen, oder
 auch der Wind und das starcke Regen-Wet-
 ter treibet solche ab; also muß man ihnen hin-
 an helfen, und sie mit anheften. Wenn denn
 das

Das Unkraut stark kommt, und der Zopfen
die Stangen bald hinaus ist; alsdenn müssen
die Striche, so in den Gräben stehen geblie-
ben, vollends auf die Wälle hinauf gehacket,
und dabey das Unkraut heraus geworffen wer-
den: Wobey denn auch die Wälle und Rau-
hen also wieder frischen Boden über sich be-
kommen. Wenn aber die Rancken oben an
den Stangen hinaus sind; so ist ihnen weiter
nicht zu helfen, als daß man nur durchsiehet,
wo etwan noch Rancken zurucke geblieben, oder
von ihrer Stange sich nach einer andern ziehen
vollen, daß man solche wieder ordentlich zu
rechte weiset.

§ 7.

Dem Zopfen ist nichts schädlicher, als der
Mehlthau, welcher ihn auch zuweilen ganz
und gar verdirbt, daß in diesem Jahre nichts
daraus wird, davor auch niemand helfen kan.
Dieses aber ist auch schon eine Anzeige, daß er
nicht recht gerathen will, wenn die Rancken
in den Stangen nicht darüber hinaus, oder
wohl gar nicht recht hinauf schießen; immassen
wenn die Rancken nicht recht die Stangen
hinaus kommen, es alsdenn gar kleine, oder
auch wohl gar keine Köpfe giebt. Um Mi-
chaelis wird er reiff.

§ 8.

Wenn denn die sonst grünlichten Köpfe fein
geel werden; alsdenn ist es Zeit, mit ihm ein-
zuweilen. Stehet er zu lange, und bis ihn der
Frost rühret; so wird er roth, und ist ihm

§

die

dieses schon schädlich. Er wird demnach von den Stangen abgenommen, zu Hause geschafft und abgepflückt. Ist gut Wetter, so machen ihn einige gleich bey dem Sonnenschein trocken; sonst aber bringet man selbigen auf fein luffttrige Böden. Er muß aber nicht dicke geschüttet und täglich ein paar mahl umgerühret werden, bis er recht trocken ist, alsdenn wird er dicke über einander geschüttet, und muß in solche Kammern oder Böden kommen, wo er so wohl trocken, als auch von der Luft nicht so ausgezehret werden kan.

§ 9.

Seine Güte wird hieran erkannt: 1) Wenn er, da man ihn in den Händen reibet, einen starcken Geruch von sich giebet; 2) Wenn fein viel gelb Mehl in den Köpfen ist; 3) Wenn er sich fein klebricht und fett angreiffet.

§ 10.

Wenn der Hopfen eingebracht ist; so werden die Stangen in Hauffen gethan, und ruhet alles stille bis zum Frühlinge, da die Reime an den Raupen und Wurzeln ausschlagen. Alsdenn wird er wieder gehackt und geschnitten, und so fort gearbeitet, wie hier bereits vorgezeiget worden. Im dritten Jahre muß ein neu-angelegter Hopf-Garten seine vollkommene Güte haben und völligen Nutzen geben.

§ 11.

Nachgehends wenn bey dem ersten Hacken die Raupen und Wurzeln beschnitten und visitirt

tiret werden, und sich etwan an den Wurzeln oder Stöcken befindet, daß sie allzu alt und holzig, oder stockigt und faul werden wollen; so reisset man dieselben heraus, und legt oder steckt wieder frische hinein. Also kan man den Hopfen beständig erhalten, wenn er immer nachgebessert, ordentlich gehackt, gedünget und beschnitten wird. Unermogen wenn der Hopfen, wie hier gedacht, gut gewartet wird, derselbe gut, sonst aber an Kräfften gar schwach wird. Der beste Boden zum Hopfen ist, wenn er mit Sande etwas untermischt sich befindet, und einen etwas feuchten Grund hat.

§ 12.

Ferner wird auch der Hopfen also erbauet: Man leget solchen in den Baum oder Gras- Gärten an den Rändern herum an, macht auf eine Ellen tieffe Gruben, bringet darein gutes Erdreich, mit ganz kurzem Miste untermenget; und steckt so denn auch im Frühlinge 6 bis 8 Pflanzen hinein, undünget und umhacket jedwede Raupe à parte, wie einen runden Hügel. An einer solchen Raupe werden auf 6 bis 8 Stangen gesetzt. Die Wartung desselben geschiehet also: Im Frühlinge wird, wenn die Reime aus der Erde kommen, die Raupe behackt und gedünget; jedoch aber nicht so tieff beschnitten, als bey der vorhin angezeigten Art. Die Stangen werden alsbald daran gesteckt, und so denn weiter nicht gehackt; sondern er muß so fort wachsen. Es

§ 2

wird

wird hieran ebenfalls Hopfen genug und öftters noch mehr, als bey jenem. Jedoch ist er bey weitem so gut und kräftig nicht; gleichwohl aber ist er besser als derselbe, welcher in denen Hecken und an den Zäunen wild wächst.

Das XLI Capitel. Von Bestellung eines Küchen- Gartens.

§ 1.

Der grosse Nutzen eines Küchen- oder Kräutergartens ist wohl iedem Hausvater bekannt; allermassen manche gute Mahlzeit von Garten-Gewächsen genossen wird. Dahero ein Hauswirth billig auch, einen Küchen-Garten anzulegen, sich befließiget, wenn er sonst als ein flüchtiger Ackersmann eine nützliche Haushaltung anstellen, und erhalten will. Ob nun wohl zu einem vollständigen Küchen-Garten gar vieles, u. auch besonders darauf ausgelernte Gärtner gehören; so will ich dennoch allhier nur anzeigen, wie ein Land- oder Ackersmann sich einen nützlichen Küchen-Garten einrichten und bestellen könne, das übrige aber derer Herren Gärtner ihrer Kunst und Geschicklichkeit überlassen.

§ 2.

Ein guter fetter Boden ist unstreitig sehr gut zu Garten-Gewächsen und tragbar. Jedoch

doch wenn der Boden thonigt oder gar zu leimigt ist; so taugt er nicht viel. Ist der Boden gar zu sandig; so ist er gleichfalls nicht gut. Das schwarze Erdreich mit Sande vermischet, ist das beste. Wenn man aber auch schon einen ungeschlachten Boden vor sich hat; so kan man denselben dennoch durch Fleiß verbessern: Und zwar durch Regolen.

§ 3.

Hierinne muß man sich nun freyllich wohl nach dem Erd-Boden richten, und selbigen erstlich visitiren, was oben vor Erdreich, und wie es im Boden beschaffen ist. Denn wäre gar zu wenig guter Boden, als etwan oben und unten viel Kieselichter oder thonigter Boden; so thut man eben nicht wohl, wenn man gar zu tieff regolet. Ist aber oben Sand, und unten Leim; so kan man schon tieffer regolen. Man kan auch, wenn man die Unkosten dran wenden will, den Boden gar gut zu rechte bringen, wenn man gutes Erdreich von einem andern Orte zum Regolen mit anfährt; es erfordert aber freylich Kosten.

§ 4.

Billig muß man sich auch vorhero eine Waage zur Regolen machen. Hierzu nimmt man nun eine recht gerade gehobelte Latte von 10 Fuß. In der Mitte macht man ein dreyeckigt Bretlein, so aber recht accurat scharffwincklicht ist, feste darauf. Von der obersten Ecke dieses Bretleins wird bis auf die Latte hinunter eine gerade Linie tieff eingerissen, die

aber auch winckelrecht und perpendicular mit der Latte messen muß. Oben in dieser Linie wird ein eiserner Stiffte eingeschlagen, woran eine Bley-Kugel an einem Schnürlein gehangen wird. Mit dieser Wage kan man nun an dem Boden observiren, wo er im Graben oder Regolen ungerade geworden. Denn wenn man die Wage auf den Boden aufsetzt; so wird man an dem Faden und an der Kugel gewahr, wo er hinhänget. Gestalt leicht zu ermessen, auf welche Seite der Faden über der Linie hinaus hänget, daß daselbst der Boden niedrig sey. Und weil ein regolter Fleck fein gerade werden muß; so ist diese Wage hierzu besonders nützlich.

§ 5.

Den Anfang zum Regolen machet man also: Man grabe einen Graben an einem Ende quer durch, wo kein Erdreich auf die letzte zugefahren werden soll. Also muß man das aufgeworfene Erdreich aus dem Graben hinter sich zurück an das andere Ende des Places schaffen. Dieser Graben wird so tieff ausgeworffen, als wie tieff man zu regolen gedencet, entweder 2 oder 3 Fuß tieff: wenn 3 Fuß tieff regolet wird; so wird es alsdenn auch recht tüchtig und gut. Wenn nun der Graben, wie bereits gedacht, ausgeworffen ist; so gräbt man gleich daran den guten Boden oben ab, und wirfft solchen unten in den Graben, etwan Fußes tieff. Alsdenn muß man Mist zur Hand haben, und wirfft davon einen Fuß tieff hinein.

ein. Rind-Vieh-Mist ist der beste. Jedoch nach Gelegenheit des Bodens, als in Kaltflüssigem Boden, ist mit unter auch der Pferdes-Mist gut. Den Mist stampfet man fein ein und gräbet hernach den schlechten Boden auch vollends auf, und wirfft selbigen auf den Mist. Ist der untere Boden etwan thonigt und gar zu leimigt; so ist sehr gut, wenn man Säge-Späne darunter meliren kan, oder man muß etwas Sand darunter bringen.

§ 6.

Hierauf verfährt man weiter also fort: Wenn ein Graben tieff genug herunter ist; so wird wieder darneben angefangen, und der gute Boden hinunter gebracht, und oben der schlechte mit Mist verbessert. Wäre aber auch der unterste Boden gar zu schlecht; so muß er auf dem Mist mit gutem Erdreiche meliret werden. Wo aber von oben herein viel guter Boden ist; so braucht man nicht so vielen, oder auch gar keinen Mist darunter zu regolen, sondern wirfft den guten Boden hinunter, und den schlechten oben darauf, und gräbet so denn zum Säen oder Pflanzen oben mit dem schlechten Boden etwas Dünger ein. Es muß aber auch das Erdreich in Regolen von unten an bis oben aus fein klar zerstoichen und geworffen, und die Steine und Wurzeln fein rein heraus gelesen werden.

§ 7.

Sind nun ein paar Graben also regolt; so muß man die Wage, wie oben angezeigt, auf-

§ 4

setzen

setzen, und hierdurch observiren, ob der Boden fein gleich sey. Alsdenn schlägt man kleine Pfählggen, so breit die Wage reichen kan, und setzet die Wage drauf, und richtet also die Pfählggen nach der Wage mit dem Einschlagen, daß sie oben wagerecht und gleich stehen; wornach man den Boden auch mit den Pfälen vergleicht. Und also müssen am Anfange quer durch, besonders aber an den Ecken, Pfähle geschlagen werden. Regolet man nun weiter fort; so richtet man sich nach den ersten Pfählen, und wie hoch der Boden an selbigen liege. Also muß der ganze Platz auch mit Machung eines Grabens an dem andern bis zum Ende gerade und accurat werden.

§ 8.

In solchen regolten Boden wachsen die Rüchen, Kräuter und Wurzeln vollkommen gut. Wenn man nun hierinne Fleiß anwenden und seinen Rüchen-Garten in 5 bis 6 Jahren wieder regolen will; so wird der Boden immer vollkommener und besser.

§ 9.

Wäre denn also der Rüchen-Garten regolet und zu gutem Lande gemacht; so muß man auch diese Regeln in Acht nehmen:

1) Was zum Kraute aufwachsen soll, das muß zwischen dem Neuen Mond und Ersten Viertel gesäet werden.

2) Blumen-Werck aber wird zwischen dem Ersten Viertel und Voll-Mond gesäet und verpflant.

3) Was

3) Was Saamen tragen soll, wird zwischen dem Voll-Mond und letzten Viertel in die Erde gebracht.

4) Was aber in Wurzeln schießen und wachsen soll, muß zwischen dem letzten Viertel und Neu-Mond, gesäet werden.

§ 10.

So ist auch noch ferner dieses bey einem Rächen-Garten zu beobachten, daß man den Garten in ordentliche Quartiere oder Theilungen einrichte, damit man dieselben mit frühen und späten Gewächsen, Wurzeln oder Kräutern verändern kan. Was nun im Herbst und den Winter durch nicht bepflanzet oder besäet bleiben soll, muß im Herbst gedünget und umgestürzet werden. Desgleichen müssen bey allem Graben iederzeit die Unkrauts-Wurzeln und Steine heraus gesucht und weggetragen, auch nicht allzu breite Spaten-Striche genommen, und der Spaten fein tieff in den Boden gestossen werden. Wenn dieses geschehen; so können alsdenn folgende Gewächse darein gesäet werden.

Das XLII Capitel.

Von Pastinat- oder Pasternat-Wurzeln.

§ 1.

Es sind dieses recht gute, süsse und wohl-schmeckende Wurzeln, und vor diejenigen

§ 5

gut,

gut, welche nicht viel Fett zum Anmachen haben; massen diese Wurzeln an sich selbst eine Fettigkeit haben und sich leichte abmachen. Wenn man im Sommer dergleichen zeitige Wurzeln haben will; so wird der Saamen im September oder November gesäet, daß sie nur vor Winters aufgehen. Wenn sie auch gleich später gesäet würden und vor Winters nicht aufgiengen; so verdirbet doch der Saame nicht, und kommen also diese Wurzeln im Früh-Jahre bey Zeiten. Jedoch säet man solche auch wohl erst im Merzen.

§ 2.

Es werden diese Wurzeln im fetten Lande ziemlich groß und schiessen tieff in den Boden hinein. Wenn sie im Herbst ausgegraben werden; so kan man selbige im Sande und im Keller aufheben. Doch läßt man auch welche im Lande stehen, wie sie gewachsen sind. Sie verderben im Winter gar nicht, ausser was etwan die Mäuse davon verzehren. Gegen den Frühling aber muß man sie bey Zeiten vollends heraus langen; sonst fangen solche an zu wachsen, und wollen in Stengel schiessen, und schmecken denn auch nicht mehr gar gut.

Das XLIII Capitel.

Von Petersilgen-Wurkeln, und
Petersilgen oder Peterlein.

§ 1.

Man säet deren Saamen theils im Herbst, und auch theils im Frühlinge, so bald man in die Erde kommen kan; inmassen derselbe, gleich dem vorstehenden Pastinat-Wurzel-Saamen, auf drey, und bald bis vier Wochen in der Erde lieget, ehe er recht aufgehet.

§ 2.

Es sind aber auch diese Wurzeln so wohl, als deren Kraut, eine nützliche Sache an vielen Speisen zu gebrauchen. Die Petersilge aber ist dennoch stärkeren Geschmacks, als das Kraut, von den Petersilgen-Wurzeln.

§ 3.

Will man nun so wohl den Winter hindurch, als auch im Frühlinge zeitige Petersilge haben; so säet man deren Saamen im Junio, im Neuen Mond. Einige wollen auch hierzu besonders den Johannis-Tag nehmen. Die davon erzeugte Petersilge erhält sich also denn so wohl im Winter, als künftigen Sommer grün. Wenn man die Wurzeln auch nicht alle im Herbst ausgraben will; so können selbige im Lande stehen bleiben; sie verderben nicht.

§ 4.

§ 4.

Es ist so wohl das Kraut, als die Wurzel eine gesunde Speise, und vertreibt den Urin und Griesß aus der Blase.

Das XLIV Capitel.

Von Möhren, Mohr-Rüben, oder gelben Rüben.

§ 1.

Diese säet man auch so frühzeitig, als man nur in die Erde kommen kan, weil selbige auch langsam aufgehen. Wenn man aber deren Saamen ein paar Tage einweicht und in eine warme Stube setzet; so gehen sie bald auf. Man muß sie im Herbst ausgraben und fein abtrocknen lassen; so kan man solche alsdenn in einer Kammer den Winter durch bis auf das Früh-Jahr gut erhalten.

Das XLV Capitel.

Von Rothen Rüben.

§ 1.

Deren Saamen oder Körner müssen ebenfalls gar zeitig gesäet werden, weil sie auch langsam aufgehen. Jedoch wenn man die Körner ein paar Tage vorher einweicht, so kommen sie alsdenn bald.

§ 2.

§ 2.

Es sind aber dieselben unterschiedlicher Art. Die rechten rothen Rüben sind recht dunkelroth, wie auch deren Kraut schwarzroth aussiehet. Wiederum sind andere, deren Kraut ganz grün und die Wurzel nur bleicht roth aussiehet. So denn giebet es noch eine andere Sorte, deren Kraut als wie weißgelbe und die Wurzel ganz blaß aussiehet. Es werden auch diese beyde letztern Arten sonst grosser Mangolt, oder auch Böß-Kohl benennet, weil solche meistens um des guten Krauts halber, welches unter das Grünkraut mit genommen wird, gesäet und gepflanzt werden. Das rothe Rüben-Kraut ist zwar auch gut, mit darunter zu nehmen; es schmeckt aber etwas bitterlicher, als jenes.

§ 3.

Wenn man recht grosse rothe Rüben und Mangolt haben will; so säet man den Saamen recht zeitlich, und etwas dicke. Wenn er nun so dicke, wie eine Feder-Spule, geworden sind; so verpflanzt man solche. Am besten schicken sie sich an die Ränder an denen Beeten herum, da braucht man nicht à parte Land darzu, und wachsen sie also gut. Auch an man, nachdem man im Frühlinge die Beete bestellt und besäet hat, alsdenn von diesen rothen Rüben-Körnern, wo sie sonst hin sollen, gleich welche einen guten Fuß weit aus einander an denen Gängen herum stecken. Diese

se können denn also stehen bleiben, und werden auch gar groß.

Das XLVI Capitel.

Von Zucker - Wurkeln.

§ 1.

Diese müssen auch recht zeitig gesäet, und können so denn verpflanzt werden. Sie sind gar angenehm zum verspeisen.

Das XLVII Capitel.

Von Zwiebeln, Bollen, oder Zibollen.

§ 1.

Deren Saamen liegt auch wohl auf drei Wochen lang, wenn man ihn nicht einweicht, ehe die Zwiebeln heraus brechen. Er muß also zeitig gesäet, und die kleiner Zwiebeln vom vorigen Jahre gesteckt werden. Diese bekommen bald grüne Köhre, und sind also auch gar bald an die Speisen zu gebrauchen. So müssen auch die zweyjährigen grossen Zwiebeln bey Zeiten zum Saamen gesteckt werden, wenn der Saamen gut werden soll.

Das

Das XLVIII Capitel.

Von Mehr-Zwiebeln.

§ 1.

Diese können derowegen mit Recht diesen Nahmen haben, weil sich dieselbigen so vermehren. Wenn man solche nur einzeln und inen Fuß weit aus einander steckt; so werden aus einer Zwiebel ihrer etliche in einem Büschel. Grün weg zu speisen sind dieses recht nützliche Zwiebeln wegen ihrer vielen grünen Röhre, so von einer Zwiebel herkommen; aber trocken oder im Winter zu behalten sind die erstern besser, inmassen selbige viel grösser und auch schärffer am Geschmacke sind.

Das XLIX Capitel.

Vom Lauch, oder Schnittlauch.

§ 1.

Solcher ist nichts anders, als die kleine Art von Mehr-Zwiebeln. Wenn man selbigem die Büschel, worinne er gewachsen, um Jopannis aus einander reisset, und solche dünner und weitläuftiger verpflanzt; so vermehren sie sich in einem bis zwey Jahren dergestalt, daß man sie wieder aus einander trennen kan. Die Gänge an denen Beeten sind hübsch damit einzufassen, woselbst er auch das Land nicht sehr irret.

Das

Das L Capitel.
 Vom Knoblauch.

§ 1.

Es ist des Knoblauchs zweyerley Art. Einiger träget auch oben Knöpfgen, und ist sehr gut zu essen; der andere aber nicht. Wenn man den Knoblauch steckt; so muß man die Zehen aus einander reißen, da denn aus jeder Zehe ein Kopf mit etlichen andern Zehen wächst. So steckt man auch die obersten Knöpfgen; diese wachsen auch gut. Er ist vor Menschen und Viehe sehr gesund, widerstehet dem Gifte und befördert die Dauung im Magen.

Das LI Capitel.
 Vom rothen Boll.

§ 1.

Dieser ist bessern Geschmacks, als die Zwiebeln, doch nicht so starck, als der Knoblauch; und thut man mit seiner Sortzeugung am besten, wenn man ihn gleich dem Knoblauche verpflanzet. Er ist angenehm an den Speisen, besonders wegen seiner schönen rothen Couleur.

Das

Das LII Capitel.

Von Scharlotten-Zwiebeln.

§ 1.

Diese hält man vor besser als den Knoblauch, an die Braten und Brühen; immaßen solche nicht so einen starcken Geruch von sich geben. Sie schmecken auch süßer und gelinder. Man steckt die kleinen Zwiebelgen auch im Frühlinge einzeln, und vermehren sie sich alsdenn gar starck.

Das LIII Capitel.

Von Rettigen und Rettissen.

§ 1.

Derer Rettisse giebt es zweyerley: 1) Die früh-Rettisse, so man auf Mist-Beeten zu säen pflegt, selbige sind klein und rund; 2) Die langen oder Rüben-Rettige, solche haben etwas rothe Köpfe, und werden auch ziemlich groß. Diese säet man auch schon im Merzen. Will man, daß sie bald aufgehen sollen; so weicht man selbige in Mist-Pfüge oder weichem Wasser 24 Stunden ein. Hernach legt man sie in nasse Erde, und setzt sie an einen warmen Ort: so fangen sie bald an zu keimen; alsdenn säet man sie im alten Mond, in fein lockeres Land.

§ 2.

§ 2.

§ 2.

Der Kettige giebt es ebenfalls unterschiedliche Arten, als weisse und schwarze. Die schwarzen sind gemeinlich schärffer und beißiger. So denn hat man die Kleinen Sand-Kettige, so zwischen der Elbe und Mulde vielfältig im Felde gezeuget werden. Zum Speisen sind diese die besten. Ferner sind die grossen runden Garten-Kettige, wie auch die langen Erfurter Kettige. Diese letztern sind und werden zwar sehr groß, sie sind aber härter und beißendern Geschmacks; Die runden Garten-Kettige hingegen sind gelinder und geschmeidiger zu essen.

§ 3.

Den Kettig-Saamen muß man theils im Merzen, und theils im May in die Erde bringen. Die ersten hat man sodenn den Sommer durch zu genießten, massen solche nicht wohl bis in den Winter aufzuheben sind. Denn sie wachsen so geil und starck; daß sie aus einander platzen, und dauern daher nicht zum Winter. Diejenigen aber, so erst im May eingebracht werden, sind den ganzen Winter aufzuheben.

§ 4.

Man thut auch am besten, so man die Saamen-Körner gleich einzeln steckt; und kan man solche um die Beete nicht weit von den Gängen stecken. Sæet man aber die Kettig-Körner; so muß man die Kettige im letzten Viertel verziehen und verpflanzen. Will man

man recht grosse Kettige haben; so mache man etwas tieffe Löcher, einen Fuß breit und lang, und schütte gute lockere oder Baum-Erde hinein, und stecke sodenn in ein jedes Loch nur ein Saamen-Korn. Wenn denn der Kettig etwan bald Fingers dicke wird; so hacke man das Erdreich drum herum etwas locker, und lege kurzen Mist darauf herum; da man alsdenn sehen wird, wie die Kettige besonders groß erwachsen werden.

Das LIV Capitel.

Vom Sellern oder zahmen Wegewart.

§ 1.

Deren sind nun auch zweyerley Arten, als die grossen Knolligten, und die Kleinen Sellery-Wurzeln. Die kleine hält man vor die beste, sie ist auch stärckern Geschmacks; jedoch noch aber giebt die grosse mehr heraus, und füllet die Schüsseln.

§ 2.

Diesen Saamen muß man zeitig säen, und ist es am besten, wenn er auf die Mist-Beere mit gebracht wird, massen selbiger nicht nur langsam aufgehet, sondern auch die Wurzeln davon ganz sparsam wachsen. Wenn denn die Pflanzen etwan so starck; als ein Stroh-Salm sind; so verpflanzet man solche im May, und sein ordentlich Reihenweise.

se. Man macht nehmlich tieffe Rehnngen, und pflantz sie sodenn einen guten Fuß breit aus einander. Weil diese Wurzel auch einen feuchten Boden haben will; so macht man Rinngen, oder an der Wurzel ein Gräblein, auf daß, da man sie fleißig begiessen muß, das Wasser sich fein an die Wurzel zusammen halte; und derselben beständig Feuchtig-keit gebe.

§ 3.

Wenn nun die Wurzeln ziemlich erwachsen; so räumt man mit einem Häcklein die Erde rund um die Wurzel etwas weg, und puzt mit der Zeppe die vielen Seiten-Wurzeln ab. Die aber unterwärts in den Boden geschossen sind, müssen unversehr bleiben. Wenn sie denn so abgeputzt sind; so wird das Erdreich wieder fein hinan gehackt. Sie müssen aber auch bald anfangs fein rein vom Unkraute gehalten werden. So hackt man auch den Boden zwischen den Reihen vorher, ehe sie geputzt werden, schon einmahl auf, daß der Boden fein locker und rein werde. Im Herbst kan man sie ausheben, und im Keller in Sand den ganzen Winter durch verwahren.

§ 4.

Es ist eine gar gesunde Wurzel, auch an angenehmen Geschmacks. Das Kraut und die Wurzel ist gut an Fleisch zu kochen. Die Wurzel wird auch geschält, und mit Essig, Pfeffer und Baum-Del, als Sallat gespeiset.

peiset. Einige fieden die Sallery-Wurzeln erst etwas weich zum Gallat. Allein wenn sie gesotten wird; so entgehet solcher mehrentheils ihre Krafft und der Geschmack. Es giebt auch von der Wurzel, dem Kraute und Samen einen gesunden Brandtwein.

Das LV Capitel.

Vom Meerrettig oder Kreen.

§ 1.

Dessen Bearbeitung ist vorher schon bey dem Feld-Bau deutlich beschrieben worden, woselbst der geneigte Leser nachsehen kan. Weil doch aber auch dieser mit zu den Garten-Gewächsen gehöret; so will ich allhier nur mit wenigem so viel anführen, daß und wie man beständig Meerrettig im Küchen-Garten vor ein Haus haben kan.

§ 2.

Man pflanze solchen an einem feuchten oder schattigen Orte. Was man nun davon braucht, langet man von den Wurzeln heraus; die andern läset man den Winter über stehen, breitet wacker Mist darauf; und im Frühlinge hackt man den Mist mit einem Karste über und bey den Wurzeln ein. Also werden nun die Neben-Wurzeln mehr beyder auslauffen, und sich also der Meerrettig mehr und mehr aus einander breiten. Die Wurzeln werden zwar wohl alle nicht so gar stark;

starck, es werden aber derselben desto mehr, und hat man nicht sonderliche Mühe oder Arbeit damit.

§ 3.

Man solte auch um der Pferde und des Viehes halber billig einen guten Vorrath von Meerrettig haben, massen er offtmahls zu demselben nöthig gebraucht wird, wie ich an seinem Orte melden werde.

Das LVI Capitel. Von weissen Rüben.

§ 1.

Wiewohl man die meisten hiervon in Seldern zeuget; so hat man doch aber auch von denen frühzeitigen etwas in Gärten, welche man im April säet, und von denen man weiter nichts über Winter aufbehält, als was zum Saamen ziehen soll; massen die späten Seld Rüben besser dauern.

§ 2.

So hat man auch die kleinen Steck, oder Bursfeldische Rüben, die man besonders in der Marck Brandenburg erbauet. Diese haben einen ganz à partem Geschmack, und schmecken fast mehr nach Rettigen als weissen Rüben. Sie sind auch nicht so wässerig, als diese. Jedoch zum Abwelcken und Aufheben sind die wässerigen dennoch besser. Wenn sie an Fäden gereiht und unter den Dächern aufgehängt

ehangen, und also welch gemacht werden; so
schmecken sie nicht nur im Winter recht gut,
sondern es sind auch so wohl die Rüben, als
die ungesaltzene Brühe, davon, vollkommen
gut vor den Husten, und lösen von der Brust
den kalten Schleim ab. Denen Lammis-
Schafen, und besonders den Lämmern,
denn sie fressen lernen, sind diewelcken Rü-
ben recht gut und gesund.

Das LVII Capitel.

Vom weissen oder Haupt-Kohl,
Winter-Kohl, Welsch- und Blu-
men-Kohl, auch Kohl-Rüben
und Kohlrabn.

§ I.

Ordentlich wird der Saamen des weissen
der Haupt-Kohls Kapp-Saamen genennet,
welcher Nahme von dessen Häuptern oder
Köpfen hergenommen ist, daß er also nach der
hoch-Deutschen Sprache so viel, als Kopf-
Saamen, andeuten soll. Einige säen, wo
warm Land ist, oder der Winter sich bald en-
det, den Kapp-Saamen auf den Tag Peter
Stuhlfeyer, als den 22 Februar; andere aber
nach der alten Zeit eben diesen Tag, in Mei-
nung, daß diese Pflanzen bey nachherigen
Nacht-Frösten nicht leichte erfrieren. Es
ist auch vielmahls ein. So kommen diese

Pflanzen auch etwas empor und werden hart, daß, wenn hernach im April die Erd-Glöhe so starck kommen, sie selbigen nicht so grossen Schaden thun können. Wenn aber das Winter-Wetter zu lange anhält, daß der Frost und Schnee nicht zu der Zeit abgegangen; so verbeut sich diese zeitige Saat von selbst. Im-mittelst siehet man doch, daß man solchen Saamen auf Mariä Verkündigung in die Erde bringen kan.

§ 2.

Zu dem Kapp-Saamen nimmt man nicht frisch gedünget Land, sondern solches, welches wohl den halben Sommer vorher geruhet hat, und nicht so gar locker ist; massen, wenn der Boden etwas derb ist, er sich auch frischer hält, und hernach auch die Pflanzen desto besser werden. Im gedüngeten Lande wachsen sie gar zu lang und geil, und sind daher auch weichlicher, wenn man solche in das Feld steckt.

§ 3.

Kohlraby, Kohl-Rüben, Welsch-und Blumen-Kohl-Saamen wird auch zu gleicher Zeit mit gesäet. Wenn aber der Winter anzuhalten scheint; so muß man den Blumen-und Welsch-Kohl-Saamen im Anfange des Merzen auf die Mist-Beete säen. Denn dieser muß zeitiger gepflancket werden, als der weisse Kohl. Der Winter-Kohl-Pflanz-Saamen muß schon vor Weihnachten auf die Mist-Beete gesäet werden; massen diese Pflanzen im September

bruar

Februar und Merz schon verpflanzet werden müssen, davon denn auch um Johannis schon Kraut-Köpfe sind. Wiewohl wenn man nur in warmen Feldern, wo man auf Peter-Stuhlfeyer den Rapp-Saamen säen, und gleich nach Walpurgis, da man sonst im Anfange des Brach-Monats dergleichen weissen Kohl, und auch dergleichen Pflanzen setzet, die Pflanzen in gutes geiles Feld setzen kan; so hat man auch im Julio schon Kohl-Köpfe. Die Erd-Glöhe thun den jungen Pflanzen gar grossen Schaden. Wie aber derselbe zu verhüten, soll besser unten mit mehrerem angezeigt werden.

Das LVIII Capitel.

Vom Braunen Kohl, oder Krauser, und auch Blau- oder Grün-Kohl genannt.

§ 1.

Dergleichen hat man auch unterschiedlich. Als da ist der Gieste, oder Schnitt-Kohl. Dessen Saamen wird im Julio gesäet, und im September oder October wird er verpflanzet. Solcher kommt alsdenn zeitig im Früh-Jahre, und wird unten her beblättert, schiesset auch nicht dasselbe, sondern erst im andern Jahre in den Saamen.

§ 2.

Nach diesem ist der allgemeine braune Kohl.

§ 5

Der

Derfelbe ist theils ganz bläulich, theils braun, und auch grün. Einiger hat gar hohe Strüncke; einiger aber ist niedriger Art, leget und breitet sich am Boden herum. Den hochstrünckigen hat man besonders deswegen, daß man solchen den Sommer über von unten hinauf abblatten, im Herbst aber die Stauden abschneiden, und alsdenn die Strüncke ausziehen und dichte bey einander in die Erde einschlagen kan; da denn selbige schon im Winter anfangen, Sprossen zu treiben, welche gar zart und angenehm gegen den Frühling sowohl zum warmen Essen zu kochen, als auch mit unter den Kräuter-Sallat zu nehmen sind. Dieser Pflanz-Saamen wird auch zeitig mit dem Rapp-Saamen gesäet und verpflanzt.

§ 3.

Den Saamen vom Winter-Kohl aber, so eigentlich im Winter gut dauern und niedrig bleiben soll, säet man erst im May, und verpflanzt ihn alsdenn im Julio und Augusto. Dieser wird nun unten nicht abgeblattet; sonst schiesset er auch höher. So aber bleibet er ganz niedrig, wird bald vom Schnee bedeckt, und erfrieret so leicht nicht als der hohe; mithin wird er von dem Froste viel geschlachter und delicates, und vergehet ihm auch dadurch die Grusigkeit, daher er auch angenehmer zu speisen ist.

§ 4.

Ferner hat man Plumagen-Kohl, welcher ebenfalls eine Gattung des braunen Kohles ist.

F. Dieser wird auch mit dem vorigen zugleich gesät und gepflanzt; er bekommt aber im Herbst und gegen den Winter allerhand schöne Couleuren. Theils sieht er in der Mitten weiß, und die Ränder sind wie mit einem grünen Kranze eingefasset; theils ist in der Mitten blau und mit grünen Rändgen, theils in der Mitten grün und blau, auch weiß, und unterschiedlicher Couleuren; daß also seine Krautblätter überaus schön schattiret sind. Er bleibt auch im Winter mit stehen; erfriert aber öfters. So ist auch an diesem Plumaugen-Kohle zu observiren, daß, wenn er etwan bis 6 Jahr in einem Garten und einerley Boden fort erbauet wird, sich die Couleuren lang ausarten u. ändern. Daher muß man den Saamen in andere Gärten und Boden bringen, so behält und bekommt er wieder etliche Jahre seine schöne Couleur. Und wenn man also immer fort diesen Kohl bald in diesem bald in einem Boden verändert, so hat er allemahl eine schöne Couleur.

S 5

Es ist aller Braun-Kohl ein sehr nützliches Kraut, und so wohl Sommers, als Winters, und also das ganze Jahr zu haben, und kan der Hauswirt manche Mahlzeit damit wegbringen. Er ist auch sehr gesund, eröffnet die Brust, fühlet die Leber, und wird von vielen als eine Arzeney gehalten. Die Blätter vom braunen oder blauen Kohle ziehen die Hitze von denen Geschwulsten und Geschwüren

ren mächtig aus. Wenn man sie immer frisch aufleget; so ziehen sie die hitzige Seuchtigkeit dergestalt heraus, daß sie ganz naß davon werden. Auch ziehen sie die Materie aus den Geschwüren und Schäden bald aus, und bringen sie bald zur Heilung.

Das LIX Capitel. Vom Garten-Sallat, oder Lactuc.

§ 1.

Des Sallats ist gar vielerley, und wird selbiger mit gar unterschiedlichen Nahmen bezeichnet. Als da ist z. E. Früher, Kopf-Winter-grüner Prahl-gelber Prahl-Schmalz-Pyer-Sorellen-Todten-Kopf-grüner Monterey-gelber Monterey-Spect-Sallat, u. s. w. nachdem ihn ein Gärtner so, und der andere wieder anders nennet, damit sie den Unterscheid derer Gattungen davon desto besser mercken können. Ich will mich aber hierbey nicht lang aufhalten; sondern nur die Zeit des Säens und Pflanzens anmercken.

§ 2.

Der frühe Kopf-Sallat-Saamen muß zeitig und schon auf Licht-Messe auf die Mist-Beeten gebracht seyn, damit man solchen Sallat im Merzen, oder wenigstens im Anfange des Aprils verpflanzen kan; wiewohl man auch schon im Anfange des Merzen Köpfe oder doch ziemlich grosse Stauden haben kan.

an. Diese werden aber bloß durch Mist-
Beete gezwungen, und sind auch nur vor vor-
nehme und reiche Leute, aber nicht insgemein
vor den Bürger oder Land- und Ackersmann.
Wobey man sich also auch nicht aufzuhalten
braucht; sondern es ist nur hier der Vorsatz,
zu zeigen, wie es den Hauswirte insgemein am
nützlichsten ist. Man kan auch wohl schon im
Herbste oder um der Heil. drey Könige Tag
Sallat-Saamen säen, dafern nur vor dem
Froste darzu kommen ist. Wenn sonst halb-
weg Schnee fällt, oder nur trocken Wetter
ohne viel Regen und Glas. Eis mit unter ist;
so verdirbet der Sallat eben nicht. Doch
wächst er in der Kälte auch nicht, und be-
kommt zwar wohl bald Stauden, im Früh-
linge aber doch keine rechte Köpfe.

§ 3.

Nach dem ordentlichen frühen Kopf-Sal-
late säet man auch etwas zeitig, und zwar ins-
gemein im Merzen, allerhand Sallat-Saa-
men, und wirfft solchen auch theils mit unter
das Wurzel-Werck. Man säet aber den
ersten fein dicke, daß man hernach davon
Sallatzum Verpflanzen ausziehen, und den
andern so jung abstechen, und wieder andere
Sachen auf den Acker pflanzen kan. Jedoch
säet man auch den Sallat-Saamen nicht al-
le auf einen Monat, sondern im andern
Monat oder April auch wieder welchen, da-
mit der Sallat nicht alle auf einmahl
komme.

§ 4.

§ 4.

Den Monterey-Sallat-Saamen säet man am besten einmahl im April, und hernach wieder zu Ende des Mayen. Wenn man von dem letztern etwas verpflanzet; so hat man im Herbst noch Kopf-Sallat. Wie denn dieser ohne dem nicht so gleich schiesset, auch einen besondern Geschmack hat.

§ 5.

Bei allen Sorten des Sallats ist dieses vornehmlich zu bemerken, daß der verpflanzete ordinaire geschlächtere und bessere Köpfe bekommt, als der andere. Besonders aber muß man auch bei dem Verpflanzen dieses in Acht nehmen, daß der gesäete Sallat nicht schon zu alt sey, oder gar breite und lange Blätter habe. Daraus wird oftmahls nicht viel. Ist er schon alt und wächst gleich gut an; so bekommt er doch nicht allzu grosse Köpfe, und schiesset bald. Sind die Blätter schon zu breit und lang; so fallen sie zusammen, und bedecken das Herz, welches denn also ersticket und lange nicht fortkommen kan, oder wohl gar verderben muß. Derohalben ist am besten, daß, wenn der Pflanz-Sallat vier Blätter hat, man ihn jung fort stecke. Er muß auch fein nach der Schnüre, und wenigstens einen guten Fuß weit aus einander gesteckt werden.

§ 6.

Den Sallat-Saamen säet man gegen das Erste Viertel, so gehet und wächst er bald auf.

auf. Verpflanzet man ihn aber gegen das Letzte Viertel; so schiesset er nicht so schleunig. Guten Saamen zu zeugen, muß man recht gute Köpfe nehmen. Doch ist von dem fortgepflanzeten zu mercken, wie man ihn auszeichnet. Man steckt nehmlich bey jedem Kopf ein Stöcklein mit der Nummer, was es vor Sorten seyn. Die aufgeschossenen Stengel muß man auch nicht abblatten. Denn sonst läufft der Safft als eine Milch heraus, und wird hierdurch demselben zum Saamen-Zeugen viel Krafft benommen. Wenn denn die mittelsten Saamen-Köpflein beginnen abzustieben; so ziehet man die Stengel heraus, und hänget sie auf einen Boden; so werden die andern auch vollends reiff. Man soll ihn aber im alten Mond, wenn er nicht scheinet, abnehmen.

§ 7.

So hat man auch Winter-Sallat; dessen Saamen säet man im August und September, und verpflanzet ihn im October und November. Derselbe bleibt über Winter gut, und wächst im Frühlinge mit dem ersten in Stauden.

§ 8.

Hierbey ist annoch zu gedenccken, daß der Sallat auch frischer und besser wächst, wenn man solchen in dem Boden verändert, und wenn man den Saamen wieder in andere Gärten und in andern Boden bringet. Er artet sonst in manchen Gärten ganz aus. Wenn

Wenn er aber wiederum ein Jahr in andern Boden gesäet und gepflanzt worden; alsdenn wird er schon wieder besser. Ubrigens ist der Sallat eine recht erfrischende Speise, und macht guten Appetit.

Das LX Capitel. Von Endivien.

§ 1.

Dieses ist gewiß auch ein anmuthiger und gesunder Sallat. Dessen Saamen säet man zu Ende des Mayes, oder zu Anfang des Junii, im vollen Monden; er muß aber auch fein dicke gesäet werden. Wenn er denn das vierte Blat hat; so verpflanzt man selbigen einen Fuß weit auseinander, und legt hernachmahls um die Pflanzen, wenn sie angewachsen sind, etwas kurzen Mist. Wenn er nun in Blättern lang wird; alsdenn nimmt man die Blätter fein oben, und bindet solche mit Wieden oder Stroh zusammen. Er muß auch fleißig begossen werden, daß er immer feuchte stehe: aber nicht in die Herzen hinein, sonst verfaulet er.

§ 2.

Will man nun bald welchen davon essen; so legt man etliche Stauden also zusammen gebunden in die Erde. Jedoch muß ein breit Steingen oder Holz über das Hertz gedecket werden, daß die Erde nicht in die Herzen fällt.

Wenn

Wenn er also 7 oder 8 Tage zugedeckt gelegen; so wird er weiß und gelblicht, auch mürbe.

§ 3.

Welchen man hingegen den Winter über behalten will, den setzet man in einem Keller in den Sand, doch nicht tieffer als wie er im Lande gestanden hat, und muß er im Keller fein dichte an einander gesetzt werden; so wird er auch schöne gelblicht und weiß. Wenn man ihn aber in den Keller bringen will; so muß man es des Mittages thun, da er fein trocken ist, oder man muß ihn einen Tag an einen trockenen Ort legen, daß er recht trocken und etwas welck wird, und ihn hernach also trocken in den Keller bringen. Denn sonst verfaulet selbiger. Was man aber endlich zum Saamen haben will, setz man im Frühlinge aus dem Keller wieder in das Land.

Das LXI Capitel.

Von Kürbissen, Gurcken, und Melonen.

§ 1.

Von den Kürbissen ist bereits oben bey dem Feld-Bau Erwähnung geschehen. Daher will ich allhier nur noch mit wenigem anführen, daß man in einem Küchen, Garten ebener massen auch Kürbisse ziehet. Man muß solche aber an die Seiten bringen, wo sie nicht so sehr in
R oder

oder über die andern Gewächse mit ihren Rancken lauffen. Und zwar stecket man die Kerne bey Zeiten, und auch im April. Man muß aber, wenn sie aufgegangen, neben den Wurzeln herum Mist legen und solchen begiessen, daß er der Wurzel beständig Feuchtigkeit gebe. Und wenn er nunmehr beginnt, kleine Neben-Rancken zu schlagen; so drückt man von den mittlern die Spizen ab. Unerwogen an den Neben-Rancken, und nicht an der Hertz-Rancke, die besten Kürbisse werden. Wenn man aber nur zwey oder drey Kürbisse aus einer Wurzel aufschießen läßt; so werden sie desto besser, und müssen demnach, wie schon gelehret, die Rancken ausgegeizet und verstutzt werden. Auch muß man die Kürbisse fein auf der feuchten Erde liegen lassen, welches ihnen zum Wachsthum mehr Kräfte giebt. Kürbisse und Gurcken pflankt man gerne 3 Tage nach dem vollen Mond.

§ 2.

Zu denen Gurcken macht man Beete von 4 Fuß breit, und in der Mitten der Länge nach herunter ein Rinngen, etwan ein paar Finger tieff, und leget die Kerne etwas dichter, als im Felde, etwan ein paar Finger breit aus einander. Hat man nun gute Holz-Erde; so schüttet man dergleichen in das Rinngen, dar nach wachsen sie gut. Man legt sie auch nicht alle auf einmahl, daß man nach und nach immer grüne Gurcken habe. Die be-
ste

ste Zeit ist, wenn der Apfel-Baum blühet. Leget man sie aber später; so weicht man sie ein paar Tage ein, da sie denn gar bald aufgehen. Man pflanzt auch auf den Beeten neben den Gurcken Sallat. Wenn denn die Gurcken aufgegangen sind und zu dicke stehen; so hebet man welche aus, und pflanzt sie weiter. Wenn sie aber bald in Räncklein zu schießen beginnen; so hacket man selbige, und schneidet immittelst die Sallat-Köpfe meistentheils weg, daß sie Platz bekommen. Wenn trockene Zeiten eintreffen, da sie noch jung sind; so müssen sie fleißig begossen werden. Wenn sie aber in Räncken geschossen sind; alsdenn ist es nicht nöthig, sondern vielmehr schädlich, zumahl wenn man mit Brunnen- oder kalten Bach-Wasser die bereits antretenden Blüten begießet, in Betrachtung, daß sie dadurch entweder zur völligen Ausblühung erschreckt und zurück gehalten, oder viele Blüten davon taub werden.

§ 3.

Melonen sind eben so nöthig in einen gemeinen Küchen-Garten nicht, außer nur vor diejenigen, so gerne was süßes essen mögen; sie erfordern auch von dem gemeinen Manne viel Fleiß, und nachgehends zu speisen wacker Zucker. Jedoch aber will ich hiervon auch etwas mit anführen. Es sind die Melonen gar weichlich, und pflanzt man die Kerne im Morgen bey dem vollen Mond auf ein frisch gemachtes Mist-Bett. Es müssen aber die

Kerne nicht so gleich darauf gesteckt werden, sondern erst, wenn der Mist schon 3 bis 4 Tage im Mist-Beete gelegen, und die grösste Hitze vorüber ist. Man pflegt auch die Melonen-Kerne einzurweichen, und in einem wöllenen Tuche an einen warmen Ort zu legen; bis sie anfangen zu keimen, alsdenn kan man sie auf das Mist-Beet Paar und Paar einen Fuß breit aus einander, und etwan drey qver Finger tieff, in die Erde stecken. Wenn sie gut werden sollen; so muß man des Tages, wenn die Sonne scheint, Glas-Fenster darüber legen, und des Nachts Pferde-Mist darüber decken, bis die Nacht-Fröste aussenbleiben. Wenn sie nun auch in Rancken schiessen; so bricht man die Herz-Spitze subtil ab, damit die Neben-Rancken desto mehr fortschiessen. Nachmahls müssen sie auch gestutzt u. gezeigt werden, wie ich bey den Kürbissen angezeigt habe. So müssen die Melonen auch nicht auf dem Boden zu feuchte liegen; sonst faulen sie. Besonders müssen sie an einer Wand oder Mauer also liegen, daß die Sonne recht daran scheinen kan, und der Nord-Wind sie nicht so treffe. Es ist eine Frucht, die bloß vor einen Liebhaber ist; sonderlicher Nutzen kommt hiervon nicht, als wenn man zu viel davon isset, daß man davon eine erkältende Magen-Ranchheit bekommt.

Das LXII Capitel. Von grossen Bohnen.

§ 1.

Diese steckt man, wenn sie grosse und starke Stengel und Schoten bekommen sollen, über einen Fuß weit aus einander, und jede besonders. De beste Zeit ist im April, so werden sie denn hernach auch bey guter Zeit reiff, und sind so wohl die grünen Bohnen mit Möhren und grünen Erbsen, als auch im Winter trocken zu einer guten Speise zu kochen und zu geniessen.

Das LXIII Capitel. Von Schminck-Bohnen.

§ 1.

Deren giebt es unterschiedliche Gattungen. Als da sind die grossen Feuer-Bohnen, so schön roth blühen, und an Kernen bald so groß, als die erst angeführten grossen Bohnen werden. Ferner sind die ordinairen mittelmässigen Schminck-Bohnen, worunter gelbe, schwarze, blaue, weisse und bunte sind.

§ 2.

Man legt dieselben Reihenweise auf denen Beetgen, und zwar auf ein Beet von 4 Fuß breit 4 Reihen Bohnen; sie müssen aber nicht zu zeitig kommen. Denn wenn noch ein starker

ter Nacht. Frost einfällt; so sind sie auf einmahl hin. Im April und zu Anfang des Mayen kan man sie in die Erde bringen. Sind sie nun etwan bald einen Fuß hoch hinauf geschossen; alsdenn muß man an die Reihen die Länge durch hohe Stecken einstecken, damit sie sich daran hinauf winden können, sonst wird nicht viel daraus.

§ 3.

Es ist bekannt, daß selbige grün geschnitten eine gute Speise sind. Man macht auch die grünen Bohnen sammt der Schale ein, welches besser unten deutlich angezeigt werden soll. Auch kan man selbige, wenn sie meist vollkommen groß geworden, mit denen Schalen oder Schoten trocken machen, und also gleichfalls im Winter, und zwar sauer gemacht, kochen. Auch lassen sich die blossen gekochten Bohnen im Winter wohl speisen. Sie geben auch gut Mehl, es mit unter das Brodt-Mehl zu nehmen.

§ 4.

Ferner sind die Krick- oder Frank-Bohnen, wovon schon bey denen Feld-Grüchten gedacht worden, dem Land-Manne in seinem Rüchen-Garten so nützlich, als die hier bemeldeten Seuer-Bohnen. Sie sind auch in allem so zu nutzen, und brauchet man hierzu keine Stecken oder Stängelgen, massen sie nicht hoch wachsen, und iedoch recht wohltragend sind.

§ 5.

§ 5.

Man steckt diese auch Reihen-weise; dennoch aber 5 bis 6 in ein Loch, und über einen Fuß breit aus einander, da sie denn also Büschel-weise wachsen. Und wenn man um die Büschel das Erdreich fein aufhackt, und solches nach den Bohnen-Büscheln zuziehet; so ist es desto besser. Es ist vor einen Hauswirt diese Art unter denen Schminck-Bohnen die beste.

Das LXIV Capitel.

Von Zucker- und Stengel-Erbse.

§ I.

Diese leget man auch im April, drey Tage nach dem Voll-Mond. Wenn er besonders in das Zeichen der Jungfrau, der Waage, des Stiers, und des Steinbocks gienge; so wäre es gar gut. Doch muß man hauptsächlich nur des Mondens achten. Sie werden auch Reihen-weise eingelegt, und nach diesem Stängelgen daran gesetzt, daß sie daran hinauf sich halten können; sonst wird wenig oder gar nichts daraus.

Das LXV Capitel.

Von Spargel-Schoten.

§ I.

Ob zwar diese Schoten nicht gar zu breit
R 4 und

und lang, sondern recht viereckigt werden; so sind sie doch an den Schalen ziemlich dicke. Man steckt die Körnlein, die so groß, als Linsen sind, in gleicher Zeit mit andern Erbsen jedoch so gar sehr dicke nicht, massen sie auf die Erde sich herum breiten. Wenn nun die Schoten Körnlein bekommen; so ziehet man auf den Ecken die daran stehenden dünnen Strichlein ab, siedet selbige, leget solche kalt aus, und macht sie gleich dem Spargel zu einem Sallat, sie sind auch fast eben dergleichen Geschmacks.

Das LXVI Capitel.

Von Erd-Birnen.

§ 1.

Diese können so zeitig, als man im Früh-Jahre in die Erde kommen kan, gestochen werden; sie müssen aber eine gute Over-Hand tieff hinein und weit aus einander kommen. Man steckt sie auch wohl schon im Herbst seintieff; sie verderben im Winter nicht, und wachsen im Früh-Jahre bald fort. Es müssen aber dieselben am Rande in den Gärten, und auch also gesteckt werden, daß, wenn sie mit ihren hohen dicken Stengeln und breiten Blättern hinauf wachsen, sie den andern Gewächsen nicht so viel Schatten geben oder selbige unterdrücken können. Denn sie lassen nahe bey sich nichts aufkommen. Doch wachsen

sen sie leichte. Wenn man auch nur puren Rasen umgräbet und solche hinein steckt; so wachsen selbige.

§ 2.

Man hat auch nicht einmahl nöthig, groſſe oder ganze Erd-Birnen zu stecken; sondern man ſchneidet ſolche in etliche Stücklein. Wo nur ein Knötgen oder Auge auf der Schale heraus ſtehet; ſo wächst dieſes an. Und wenn man auch die Schalen, wo die Knötgen dran ſtehen, nur mit demſelben ſein biſſen dicke abſchneidet, und ſie in die Erde ſteckt; ſo wächst das Knötgen.

§ 3.

Ubrigens ſind die Erd-Birnen eine gute Speiſe, und bedarff auch deren Erzeugung nicht viel Mühe. Wenn ſie erſt geſtochen ſind; ſo braucht man ſie im Herbſte nur wieder auszuheben. Will man ſie auch nicht alle ausheben; ſo läßt man theils in der Erde. Sie halten ſich den Winter durch gut, auſſer wenn die Mäuse darzu kommen; dieſe freſſen ſie ziemlich aus.

Das LXVII Capitel.

Von Erd-Aepfeln.

§ 1.

Dieſe ſind bey dem Feld-Bau bereits angeführt. Wenn nun aber ein Land, oder Ackermann keine im Felde haben kan; ſo thut

R 5 er

er recht wohl, wenn er dergleichen in seinem Küchen-Garten steckt. Allermassen solche in einer Haushaltung gar nützlich sind, wie berührter massen bey dem Feld-Bau gnugsam angezeigt worden.

Das LXVIII Capitel.

Vom Meyeran, oder Majoran.

§ 1.

Dieses so gesunde, als nützliche Kraut ist wohl werth, daß man solches in dem Küchen-Garten anbaue. Es muß aber ein gut gedünget und fein zu rechte gemachtes Land haben. Hierzu muß dasselbe vor Winters fein gestürzet und gedünget seyn.

§ 2.

Man säet theils Meyeran-Saamen schon zu Anfang des Merzens auf die Mist-Beete, und wird selbiger sodenn zu Ende des Aprils, oder im May, wenn die Fröste aufhören, verpflanzt. Es muß aber der Acker fein klar gegraben und gerechet werden. Die Pflanzten werden eine Spanne weit aus einander fein nach der Schnur gesteckt, und muß ihnen fleißig gegossen werden. Denn sie wollen einen feuchten Boden haben.

§ 3.

Wenn man aber den Meyeran-Saamen auf die Mist-Beete bringen kan; so säet man selbigen im April, drey Tage nach dem neuen

en Lichte. Es muß auch der Acker zuvor fein klar mit dem Rechen gemachet werden, und alsdenn säet man den Saamen erst darauf, welcher hernach mit dem Rechen überzogen, aber nicht tieff in die Erde gebracht werden muß. Ist das Erdreich trocken; so begeußt man solches zum erstenmahle mit Mist-Pfütze, welches am besten ist: alsdenn decket man Stroh darüber, immassen er gar leicht erfrieret. Ist Sonnenschein; so begeußt man das Stroh, daß es feuchte unter sich hält. Jedoch muß er auch bey der Wärme mit aufgedeckt werden, damit die Körner nicht gar auswässern.

§ 4.

Die Saamen-Körnlein liegen auf 3 Wochen, ehe sie aufgehen. Ist nun der Meyeran etwas heraus; so muß man zugleich auf das Unkraut Acht haben, und solches immittelst immer mit heraus jäten. Wo er zu dichte stehet, pflanzt man ihn fort, desto besser breitet er sich in Zweigen aus. Beginnet er Anötzen zu Saamen-Blühten zu bekommen; so schneidet man ihn ab, und wächst er schon wieder also nach, daß man selbigen gegen den Herbst nochmahls abschneiden kan.

§ 5.

Wo schwarz und lockeres Land darzu zu haben; so bringet der Meyeran einen grossen Nutzen, wenn man ihn in Bündeln trocken macht; noch mehr aber an denjenigen Orten, wo der Saamen reiffet, welcher nicht überall gut und reiff wird. Wie denn hierinne die Herren

Herrn Spreewälder bey Liebenau grossen Nutzen haben, woselbst sie recht guten Majoran-Saamen erbauen, und denselben nach Hamburg und vielen Orten hinschaffen.

Das LXIX Capitel. Vom Thymian.

§ 1.

Solcher wird auch von einigen Qwendel genennet, hat aber iedoch einen bessern und angenehmern Geruch, als der wilde Qwendel, so an den Feld- und Gras-Reinen wächst; im Gewächse aber sind sie fast einander gleich. Es wird derselbe auch vom Saamen gezeuget, wie der Majoran, doch ist er nicht so weichlich; auch wird der Thymian durch die Sortpflanzung recht gut vermehret.

§ 2.

Wenn der Thymian im Frühlinge gesäet ist; so wird er in dem ersten Jahre nicht verpflanzt, sondern er bleibet stehen, daß er sich recht bestaudet. Auf fünfftiges Früh-Jahr aber verpflanzet man solchen; alsdenn breitet er sich aus. Also kommt man her, und scharret im Junio fein klare und gute Erde daran, daß die untersten Zweige in die Erde kommen, solche schlagen Wurzeln aus. Alsdenn kan man die Stauden auf das fünfftige Früh-Jahr aus einander reissen, und also wieder weiter verpflanzen.

§ 3.

§ 3.

Wenn er fortgepflanzt wird; so beschneidet man ihn von oben her, wie den Buchs-Baum, und setzet ihn auch so tieff, daß er mit den Zweigen in die Erde komme. Es können damit die Gänge in den Gärten, wie mit Buchs-Baum eingefasset werden, und ist er auch daher noch besser, weil, wenn man den Thymian im Augusto fein beschneidet und trocken macht, er alsdenn recht gut an die Speisen, in Würsten, in Käsen, und s. w. zu gebrauchen ist; wie er denn auch einen guten Geschmack giebt.

Das LXX Capitel.

Von der Spiecke, Spicanard, oder Lavendel.

§ 1.

Solche ist ebenfalls in einem Küchen-Garten recht angenehm, die Gänge und Quartiere damit einzufassen. Es wird dieselbe gleich dem Thymian fortgepflanzt; sie muß aber nicht so sehr mit ihren Zweigen in die Erde kommen, sondern nur etwas tieffer, als sie vorher gestanden; massen selbige sonst gern verdirbet. Über dem will die Spiecke wohl in Acht genommen, und alle zwey oder drey Jahr verpflanzt seyn, in Betrachtung, daß, wenn sie allzu hoch und unten helle wird, und zu viel alt Holz hat, solche bald ausgehet und verdorret.

Wenn

Wenn deren angenehme Blüthen schön aufgeblühet sind; so werden sie abgeschnitten, und hieraus das köstliche Lavendel-Wasser gebrannt.

Das LXXI Capitel. Von der Salbey.

§ 1.

Derselben hat man wohl dreyerley Arten, als die grosse breitblättrige Creuz-Salbey, und die schmale; ferner ist auch bunte, grüne und gelbe. Doch hält man die Creuz-Salbey vor die beste. Man kan auch mit der Salbey die Gänge einfassen; sie ist aber auch sonst zu vielen Dingen sehr nützlich und gesund, als in Kräutern-Träncken, und dergleichen, wie auch an unterschiedlichen Speisern zu geniessen. Aus deren Blüthe wird auch ein recht gutes Wasser gebrannt.

§ 2.

Es kan dieselbe auch vom Saamen sortgezeuget werden. Doch pflanzet sie sich mit denen Büschen gar bald fort. Wenn man sie verpflanzet, und legt die Zweige auf die Helfte in die Erde; so schlagen sie frische Wurzeln. Und wenn man sie auch ein Jahr nicht scharff im Schnitte hält, daß sich die Zweige ausbreiten können, und alsdenn selbige nur halbweg den Boden fassen; so schlagen sie Wurzeln an den Zweigen heraus; da man denn

denn folgendes Jahr von einer Staude viele
verpflanzen kan, nemlich wenn man selbige
aus einander reisset und einzeln verpflanzet.
Within ist sie recht hübsch an den Gängen zu
sehen.

Das LXXII Capitel.

Vom Körbel, oder Kerbel.

§ I.

Solches säet man auch frühzeitig, weil der
Saamen nicht schleunig aufgehet. Zu denen
Suppen ist es noch angenehmer, als die Pe-
tersilge. Wenn es aber einmahl gesäet ist, so
pflanzet sich selbiges durch seinen Saamen von
selbst immer jährlich fort.

Das LXXIII Capitel.

Von der Kresse.

§ I.

Diese säet man theils gang zeitlich auf die
Mist-Beete, theils aber auch auf Garten-Bees-
ten im Mergen; sie gehet bald auf, und
muß man hierzu flache Reingen machen. Sol-
ches kan an den Gängen um den zeitlichen
Sallat geschehen; und muß man den Saa-
men fein dichte einstreuen, damit man, wenn
sie aufgegangen, selbige zum Abschneiden wohl
mit einander fassen kan. Es ist dieselbe recht
gut

gut auf Butter, Brodt zu essen; auch dienet sie zu einem guten Sallat. Wenn man sie abschneidet, muß man sie fein gerade über der Erde wegschneiden; so schlägt sie bald wieder aus, daß man sie nochmahls abschneiden kan. Nachgehends läßt man selbige in Saamen schießen, und trägt sie reichlichen Saamen. Derselbe giebt auch ein gutes Oel.

Das LXXIV Capitel.

Vom Spinat.

§ 1.

Den Spinat, Saamen säet man im September, daß er vor Winters grüne werde. Solcher giebet alsdenn im Frühlinge das erste grüne Kraut zum kochen, und ist selbiges ein delicates und gesundes Kraut zu essen. Wer nun ein Liebhaber davon ist, säet im Merzen auch wieder Spinat-Saamen; solcher ist im Sommer gut zum Speisen. Den selben aber, so im Herbst gesäet worden, läßt man man zu fernerm Säen Saamen tragen.

Das LXXV Capitel.

Von Basilien, oder Basilicken.

§ 1.

Dieses ist auch ein angenehmes Kraut,

so wohl am Geruche, als an verschiedene Speisen zu nehmen. Dessen Saamen säet man ebenfalls zeitlich im Frühlinge. Es wird auch mit unter den Kräuter-Sallat genommen.

Das LXXVI Capitel. Vom Löffel-Kraute.

§ 1.

Das Löffel-Kraut ist ein sehr gutes Kraut, so wohl unter den Kräuter-Sallat, als auch zur menschlichen Gesundheit. Es reiniget das Geblüt, ist auch innerlich vor Lunge und Leber dienlich. So wird auch hiermit ein Wein präpariret, den man Löffel-Kraut-Wein nennet, und welcher so wohl delicat, als gar gesund ist. Dieses Krautes Saamen säet man im Aprill.

Das LXXVII Capitel. Vom Portulac, oder Burkel-Kraut.

§ 1.

Dieses siehet fast aus, wie das Haus-Laub, hat auch solche dicke Blätter, ist gut unter den Kräuter-Sallat, und wird im Früh-Jahre gepflancket.

2

Das

Das LXXVIII Capitel. Von Borragen.

§ 1.

Dieses wird auch um der menschlichen Gesundheit willen vielfältig in den Gärten gepflanzt, ist besonders gut unter den Sallat, und eine rechte Erfrischung des ganzen menschlichen Körpers, daher auch nützlich, so solches ein Hauswirth in seinem Küchen-Gärten fortgepflanzt.

Das LXXIX Capitel. Von Pimpinell, oder Bibenell.

§ 1.

Selbige wird auch um ihrer Güte willen, so sie unter dem Kräuter-Sallat hat, in Gärten gezeuget. Sie hat einen guten Geruch, ist auch dem Magen sehr gesund, und machet Appetit.

Das LXXX Capitel. Von der Rapunkel.

§ 1.

Diese pflegt man im September zu säen; so hat man den ganzen Winter hiervon grünen Sallat. Ob selbige gleich ein weiches Kraut

Kraut hat; so erfrieret sie doch im Winter nicht. Die im Herbst gesäet worden, schiesset bald im Früh-Jahre; da man denn auch wieder dergleichen Saamen säet, wovon dieselbe hernach bis in den Herbst dauert. Man findet sie auch vielfältig in Getreideseldern.

Das LXXXI Capitel. Von der Dille.

§ 1.

Diese ist auch gar nützlich, und kan man deren Saamen im Frühlinge unter allerhand Wurzel-Saamen einzeln mit säen. Wo man gar viele reiff werden läßt; so besamet sie sich selbst, daß man ihrer auf das andere Jahr desto mehr findet. Es ist so wohl das Kraut am Fleische, dergleichen am sauern Kraute und in Suppen, als auch nach diesem der grüne Saamen zum Gurcken einmachen, und der reiffe Saamen in die Käse recht gut, wie auch vor das Vieh gar nützlich.

Das LXXXII Capitel. Von der Melde.

§ 1.

Deren Saamen säet man theils im Herbst,

§ 2.

ste,

ste, theils auch im Frühlinge bey Zeiten, und kan man solchen unter das Wurgel-Werck mit werffen. Theils ist roth und theils weißgelbe. Sie giebet ein gutes Grün-Kraut mit unter dem Spinat. Wenn solche aber hoch wird, muß man sie abschneiden; sie breitet sich sonst zu sehr aus, und erdrückt das andere unter sich. Wenn man hin und wieder einen Stengel zu Saamen stehen läßt; so besamet sie sich auch gar starck selbst fort.

Das LXXXIII Capitel. Vom Spanischen Pfeffer.

§ 1.

Selbiger ist gar nützlich zum sauern Gurken einlegen; man macht auch die daran seyende Ditten besonders sauer ein. Er ist eine gute Magen-Arzeney. Dessen Saamen ist in denen Ditten. Wenn solcher reiff ist; so hebt man ihn auf, und säet selbigen im Frühlinge.

Das LXXXIV Capitel. Vom Fenchel.

§ 1.

Wo keiner in den Feldern gebauet wird; so ist es gar nützlich, daß man selbigen, wenn es auch
nur

nur etliche Wurzeln sind, im Garten er-
bauet, massen so wohl das Kraut, als der
Saamen gar gut zu brauchen sind. Er pflanzt
sich durch seinen Saamen, so er ausfällt, gar
leicht selbst fort. Wenn man die aufgeschla-
genen Wurzeln ein Jahr schonet; so tragen
sie im andern Jahre.

Das LXXXV Capitel. Vom Anis.

§ 1.

Diesen sollte man billig wegen seiner Nutz-
barkeit ebenfalls im Garten, wenn es auch nur
ein Beet voll wäre, zeugen. Wie solcher
angebauet wird, ist vorher schon bey dem Feld-
Bau angemercket worden.

Das LXXXVI Capitel. Vom Rummel oder Garbe.

§ 1.

Selbigen kan man auch leicht im Garten
haben, wenn man nur einmahl im Herbst ein
Stückgen damit besäet, und künftiges Jahr um
Johannis selbigen fortpflancket; da er denn das
Jahr darauf reiff wird, und sich hernach be-
ständig selbst fort besamet, auch dicke auf-
schlägt. Jedoch der zu dicke in einander stehet,
träget so reichlich nicht, als wenn er ordentlich

verpflanget wird, wie ich schon bey dem Feld-
Bau deutlich angeführet habe.

Das LXXXVII Capitel. Vom Schwarzkümmel.

§ I.

Dessen kan man auch ein Beet voll im
Garten haben; besonders wer Bienen hat, die
nehmen überaus gerne Nahrung von dessen
Blumen. So ist der Saamen auch vor das
Vieh gut. Man säet denselben im März.

Das LXXXVIII Capitel. Vom Senff.

§ I.

Dessen Blühte ist eine vortrefliche Nahrung
vor die Bienen; und wie bekannt, so wird
dieser Saamen auch gemahlen oder gestossen,
und eine gute Senff-Tüttsche oder Mastix dar-
aus gemacht. Den Saamen des Senffes sä-
et man im Frühlinge, und ist solcher vor ei-
nen Hauswirt gar nützlich.

Das LXXXIX Capitel. Vom Isop oder Ysop.

§ I.

Solcher ist wegen seiner Nutzbarkeit zur
mensch-

menschlichen Gesundheit auch mit im Garten zu pflanzen; massen derselbe vor böse und geschwollene Gälse nützlich zu gebrauchen. Es wird mit diesem Kraute der schöne und gesunde Isop-Wein präpariret.

Das XC Capitel. Von der Rante.

§ 1.

Die Rante ist dem Menschen sehr dienlich, des Morgens auf Butter-Brode zu essen, widerstehet dem Giffte und den bösen Nebeln. Der Saame ist vortreflich unter Schnupf-Toback zu gebrauchen, und ziehet die zähe Feuchtigkeit aus dem Haupte. Dahero sie auch billig mit im Garten zu haben.

Das XCI Capitel. Von der Melisse.

§ 1.

Selbige wird auch Bienen-Kraut genennet. Wenn man die jungen Bienen-Schwärme im Stocke einschlagen will; so bereibet man vorhero den Stock damit, da sie denn gerne darinnen bleiben. Auch ist die Melisse gut vor Haupt-Schmerzen, auf das Haupt aufgebunden. Man pflanzt nur ihre Wurzeln; sie wurzelt bald wieder um sich.

Das XCII Capitel. Von der Krausemünze.

§ I.

Von der rechten Krausemünze soll man billig auch etwas im Garten haben, immassen sie zur Gesundheit ein nützliches Kraut ist. Besonders ist das gebrannte Wasser, wie auch der Brandtwein, so davon gemacht wird, vor die Colicke und Mutter-Beschwerung, auch vor das Grimmen im Leibe, überaus dienlich. Man darf nur etliche Wurzeln davon in die Erde legen; so wuchert sie so starck fort, als Brenn-Nesseln. Derowegen ist es am besten, man lege sie an einer Seite im Garten an. Kommt sie mitten in den lockern Boden; so überziehet sie ihn gar starck, daß sie bald nicht wieder zu tilgen ist.

Das XCIII Capitel. Von Carden-Benedicten.

§ I.

Diese ist auch in einer Haushaltung zur Arzeney recht dienlich. Es treibet dieses Kraut den Schweiß, wenn man es mit Wasser siedet und davon trincket. Es widerstehet auch dem Gifte und treibet ihn ab. Dessen Samen wird im Frühlinge in die Erde gebracht.

Das

Das XCIV Capitel. Vom Rosmarin.

§ 1.

Solcher gehöret wohl billig in einen Blumen- und Lust-Garten, wovon ich iedoch allhier nicht handele; dennoch aber wäre er auch dem Hauswirte sehr nützlich, und daher mit im Küchen-Garten zu ziehen.

§ 2.

Den Rosmarin erzielet man von dessen abgeschnittenen Stengeln. Dieselben nimmt man im April und May, und spaltet sie unten Creuzweise etwan einen Zoll lang nauff von einander. Man steckt auch ein Hafer- oder Gersten-Korn drein, und setzt solche also in gutes Erdreich, und begießt selbige auch fleißig; so schläget der Stengel Wurzeln, und wird ein Stock daraus.

§ 3.

Im Herbst muß man den Rosmarin aus dem Lande ausheben, doch so, daß etwas Erde daran bleibet, und solchen in Kellern oder Gewölben vor dem Froste bewahren; allemassen er leicht erfrieret. Im Frühlinge aber, und zwar im April, oder auch wohl gegen den May, setzt man ihn wieder in das Land; man macht aber alsdenn die alte Erde davon herunter, und bepükt auch die überleyen Wurzeln. Dessen Blüthe ist vortreflich vor

Haupt-Schmerzen und den Schlag. Wie denn auch davon ein gutes Schlag-Wasser bereitet wird. Der Rosmarin an sich selbst ist an unterschiedlichen Speisen, wie auch auch zum Einmachen, oder Einsalzen des Rind- und Schweinesfleisches, desgleichen zu marinirten Heringen recht gut, immassen sowohl das Fleisch als die Heringe einen besondern guten Geschmack davon bekommen.

Das XCV Capitel. Vom Pfeffer-Kraute.

§ 4.

Dieses gar angenehme und nützliche Kraut solte billig auch in einem Küchen-Garten mit angebauet werden. Dessen Gewächs ist fast wie Isop oder Thymian; iedoch mit längern, breitem und weichern Blättern, als dieser. Es hat dieses Kraut einen starcken Geruch und angenehmen Geschmack, und dienet besonders, es an das Fleisch zu kochen. Jedoch nimmt man dessen nicht viel auf einmahl; sonst schmeckt es zu starck, und wird etwas beissend. Zum Einmachen der Gurcken und zum Einpöckeln des Rind-Fleisches ist es auch recht gut, etwas mit daran zu werffen.

§ 2.

Dessen Saamen ist fast wie Majoran-Saamen, doch etwas länglicht: grösser. Sonst kan man solchen sowohl im Herbst, als im

im Frühlinge säen. Wenn man ihn einmahl gesäet hat, und läßt nur etliche Stengel zum Saamen tragen und so lange stehen, bis solcher ausfällt; so zeuget sich das Kraut aus seinem Saamen von selbst beständig fort.

Das XCVI Capitel.

Von den weissen und blauen Lilien.

§ 1.

Es giebt zwar auch gelbe Lilien; iedoch ist mir der Nutzen von diesen nicht so gar bekannt. Die weissen Lilien aber sind in allen Haushaltungen sehr nützlich; anerkennen deren Blumen sehr heilsam sind, wenn man das Lilien-Oel auf diese Art daraus machet; Nämlich man nimmt die Blätter von Blumen, thut solche in ein Glas oder verglaste Gefässe, gießet etwas Baum-Oel darüber, und hängt solches etwan 14 Tage wohl zugemacht an die Sonne oder an einen warmen Ort; also denn aber wird es zum Gebrauch verwahret. Es ist besonders heilsam auf alle Schäden, insonderheit auf die Brand-Schäden. Wenn man nur einige von diesen Blättern ausleget und mit dem Oele drüber her schmieret; so heilet es unvergleichlich. Es wird sonst auch Lilien-Wasser von diesen Blumen gemacht.

§ 2.

Die blauen Lilien aber sind sonderlich sehr gut vor das Vieh zu brauchen. Deren Wurzeln

zeln laxiren starck. Es nehmen auch Daher viel-
mahls die gemeinen Leute von diesen Wur-
zeln ein, zu purgieren, und thun dieselben gu-
ten Effect. Jedoch müssen nur nicht zu viele
auf einmahl eingenommen werden.

§ 3.

Ob nun zwar die Lilien eigentlich in die
Blumen-Gärten gehörten; so sind sie doch
auch aus obberührten Umständen denen Haus-
wirten zu Nütze mit in die Küchen-Gär-
ten zu pflanzen.

Das XCVII Capitel.

Vom Spargel oder Spargen,
und wie solcher anzulegen.

§ 1.

Die Spargel-Pflanzen zeuget man von des-
sen Saamen. Selbigen säet man im Merk,
in ein gut gedünget Land; der Boden muß
aber nicht thonigt oder leimigt seyn, son-
dern der Spargel will einen mit Sand ver-
mischten Boden haben.

§ 2.

Im ersten Jahre werden es nur dünne
Stengelgen oder Hälme. Solche schneidet
man nach diesem ab. Den Winter über muß
man fein dicke Pferde-Mist darauf legen. Im
Frühlinge bestreuet man solchen mit Tauben-
und Hühner-Mist, und läßt den Spargel wie-
der auffschießen; dabey muß er auch fein rein ge-
halten

halten werden. Auf künftigen Frühling kan er sodenn verpflanzet werden.

§ 3.

Das Spargel-Beet wird also zu rechte gemacht: Man gräbet das Beet auf 4 Fuß tieff aus: das gute Erdreich wirfft man alleine, und das schlechte auch. Alsdenn wirfft man guten Rüb-Mist in die Grube, und stampfet solchen auf einen Fuß hoch dichte ein; hernach wirfft man einen halben Fuß hoch klare Erde darauf, und alsdenn wird Pferde-Mist darauf gestampft; hierauf wieder etwas Erde, und sodenn wiederum Rüb-Mist; nachgehends aber wieder etwas Erde, und endlich wiederum Pferde-Mist fest eingestampft, daß nun also die Grube wieder meistens voll ist. Alsdenn aber thut man eines Fußes hoch klar gemachtes Erdreich, worunter aber Sand gemischt seyn muß, darauf, damit es nicht feste oder bündig wird.

§ 4.

Wenn dieses geschehen; so hebt man die Spargel-Pflanzen aus, und setzt selbige in das zugerichtete Beet auf 2 Fuß aus einander. Die Pflanzen müssen aber auch nicht allzu tieff eingesezet werden: denn sie wachsen ohne diß schon tieffer hinunter. Ferner nimmt man Hühner- und Tauben-Mist, und streuet solchen eine Over-Sand hoch über die Pflanzen her. Noch besser aber ist es, wenn man bey denen Rammmachern die Abgänge, so sie vom Horne haben und abschaben, bekommen

men kan, und selbige darauf streuet. Auch kan man bey den Fleischern die Rûhe- und Rinder-Schube oder Schalen, so sie von den Rinds-Füssen abschlagen, darzu gebrauchen.

§ 5.

Es schiessen alsdenn die Spargel-Pflanzen auf, und läst man solche auch das erste und andere Jahr ungehindert aufschliessen, und schneidet sie nicht ab; so werden die Stöcke desto stärker. Gegen den Winter aber muß man solche entweder mit Rammacher-Abgang, oder mit dem in der Lohgärber-Werckstätten gesammelten Rehricht, oder mit Tauben- und Züner-Mist, eine Spanne hoch bedecken, und oben drüber Pferde-Mist legen. Im Frühlinge nimmt man den Pferde-Mist ab; den Tauben-oder andern kurzen Mist aber muß man gang flach untergraben; doch so, daß man die Wurzeln nicht treffe.

§ 6.

Im dritten Jahre wird der Spargel geschnitten, und kan sodenn alle Jahre eine gute Quantität davon genommen werden; auch kan er wohl 12 und mehr Jahre dauern. Er muß aber ordentlich gepfleget werden, daß man im Herbst ein kurzen und auch langen Pferde-Mist darüber legt, und im Früh-Jahre allemahl den kurzen Mist untergräbet. Sehr nützlich ist es auch, wenn man Holz-Erde, oder die kleinen Späne und Erdreich von den Holz-Höfen, und darunter Gassen, Roth und Mist mischet, und solches ein Jahr lang auf

auf einem Hauffen geschlagen liegen läset, daß es unter einander verfaule, und sich zusammen vermische, und man damit folgendes Früh-Jahr darauf den Spargel dünget und auf die Beete untergräbet.

§ 7.

Man kan auch Sallat-Saamen auf die Spargel-Beete säen. Wenn aber der Spargel kommt; alsdenn muß man jenen wieder abnehmen. So muß man auch die Spargel-Stengel nicht alle den ganken Sommer durch abschneiden, sondern man läst die schwachen aufschießen; so werden alsdenn künstig hindesto stärckere Stengel daselbst heraus kommen.

Das XCVIII Capitel.

Wie Mist-Beete zu machen und zu pflegen.

§ 1.

Weil ich an einigen Orten angeführet habe, daß man die frühzeitigen Garten-Gewächse auf Mist-Beete säen kan; so will ich auch alhier anweisen, wie selbige einzurichten. Man mache von starcken Pfosten, oder getrenntem Bau-Holze, einen Kasten nach Gefallen auf 10, 12 oder mehr Fuß lang, und auf 4 Fuß breit, und auf 18 Zoll hoch. Jedoch kan die eine Längen-Seite 4 Zoll höher seyn, und muß der Kasten also angebracht werden, daß die hohe Längen-Seite

te nach Mitternacht, und die niedrige Läng-
gen-Seite nach Mittag zu gerichtet sey. Oben
müssen, wenn er recht gemacht seyn soll, Fen-
ster darinne seyn, daß man das ganze Mist-
Beet überdecken kan.

§ 2.

Als denn nimmt man so viel vom Boden
heraus, daß man auf $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch Mist hinein
bringen kan. Darneben muß man das Erd-
reich, und zwar guten Boden, nehmen, so
er aber zu fett ist, ihn mit schwarzem Sande
vermischen, und das Erdreich ganz klar ma-
chen. Am besten ist es, so man es durch eine
Reuter- oder Drat-Rolle wirfft. Holz-Erde
aus alten Weiden-Eichen, oder Erlen-Stö-
cken oder Stämmen ist auch recht gut darzu.

§ 3.

Wenn man nun das Mist-Beet anrichten
will; so bringe man frischen Pferde-Mist
auf $1\frac{1}{2}$ oder 2 Fuß hoch hinein, und trete ihn
sehr dichte; So denn wird er begossen, zu-
gleich aber muß man das klare Erdreich mei-
stens einen Fuß hoch auf den Mist hinein brin-
gen, und hierauf kan man nach Gefallen von
frühzeitigen Küchen-Kräutern den Saa-
men darein säen.

§ 4.

Will man nun, daß die Gewächse darauf
stark treiben, wenn der Saamen aufgegan-
gen ist; so kan man um das Mist-Beet einen
tiefen Graben machen, daß man damit gleich
unter den Mist komme, und den Graben voller
frischen

frischen Pferde-Mist stampfen, und solchen begiessen; so entzündet selbiger jenen Mist auch wieder, und treibet alsdenn dieser desto schärfer. So muß auch Pferde-Mist rund herum und dichte an den Mist-Beet-Kasten gebracht, wie auch über die Fenster gedecket, und darüber wiederum anderer Mist gelegt werden.

§ 5.

Es muß aber auch bey Sonnenschein, wenn es nicht hart frieret, der Mist von den Glas-Fenstern den Tag über herunter gebracht, und gegen Abend wieder darauf gedecket werden. Denn es thut nicht gut, wenn die Gewächse beständig unter dem Mist eingesperrt sind. Sie gedeven weit besser, wenn sie auch nur ein paar Stunden des Tages aufgemacht werden können, und wenn die Sonne die Gewächse durch die Fenster mit erwärmet. Ist kein Frost; so legt man etwas unter die Fenster, damit Luft hinein gehen kan.

§ 6.

Will man hingegen die Kosten an die Fenster nicht wagen; so macht man ein Mist-Beet auf die Art, daß solches nur der Erden gleich komme, und bedeket solches an stat der Fenster mit Rohr-Decken und Mist darüber her. Es muß aber auch fleißig, wie schon angeführet, darnach gesehen werden, damit die Gewächse auch Luft bekommen, daß sie nicht unter den Rohr-Decken und dem Mist ersticken. Daher muß man bey gelindem Wetter und Sonnenschein unter die Decken

M

Stützen

Stützen setzen, damit die Gewächse auch frische Luft bekommen.

Das XCIX Capitel. Von allerhand Saamen-Zeugung.

§ 1.

Petersilgen, und Pastinat-Wurzeln, wie auch Winter-Zwiebeln, können gleich in der Erde stehen bleiben, oder im September dahin gepflanzt werden, wo sie zum Saamen bleiben sollen.

§ 2.

Koche Rüben, Möhren, Kohl-Rüben und Kohlraby legt man erst in eine Kammer, daß sie fein abtrocknen; und sodenn kan man selbige in ein Gewölbe oder Keller auf oder in trockenen Sand legen, damit sie nicht austrocknen. Es müssen aber die Köpfe von keiner Wurzel oder Rübe, welche Saamen tragen soll, abgeschnitten, sondern bloß das Kräutig abgedrehet werden.

§ 3.

Weisse Rüben und Rettige muß man in die Erde legen; doch also: Man macht eine tieffe Grube in trockenem Sande, (im Erdreiche verfaulen selbige), und deckt sie alsdenn auch mit trockenem Sande zu, darinne bleiben sie recht gut.

§ 4.

Es ist mir auch noch eine Methode, viel weisse

weisse Rüben-Körner zu erzeugen, vorgekommen. Nehmlich man säet auf ein Fleckgen, und wenn es auch im Felde ist, nach Johannis weisse Rüben-Körner, aber ziemlich dicke, wie Rübe-Saamen. Diese weisse Rüben läßt man also stehen, welche denn künftig dergestalt viel Saamen oder Körner tragen, und schossen, auch zeitlich reiff werden, daß man den Saamen zu guten zeitigen Rüben mit Nutzen brauchen kan. Im Julio oder Augusto kan man wieder vor diesem Saamen zu fernerer Körner-Zeugung säen, u. werden die Rüben auf das andere Jahr auch von diesen Körnern gut. Wenn man sie aber noch einmahl wieder zum Saamen aussäet, welcher denn das dritte mahl davon genommen wird; so will es nicht mehr recht gut thun, sondern es werden davon gar schlechte Rüben, und schiessen die meisten gar bald in Saamen, wie der Sommer-Rübe-Saamen.

S. 5.

Mit dergleichen Saamen wird öftters mancher betrogen, welcher ihn unwissend gekaufft hat. Es ist aber von solchen Leuten nicht recht, die pur um des Geitzes halber solchen Saamen gezeuget, u. önnten sich dieselben schon genügen lassen, weß sie von ihren weissen Rüben-Körnern zweymahl guten Profit gemacht, mithin es das dritte mahl lieber unterwegen ließen, und dagegen wieder vornehmlich die im Winter vergrabenen grössere weissen Rüben steckten. Als denn ist es wohl zu gönnen, da man ja so schon zweymahl weisse

M. 2

Rüben

Rüben-Körner genug erbauen und gut Geld
daraus lösen kan.

§ 6.

Den Rapp-Saamen betreffend, so ziehet
man von den besten Kobl-Köpfen so viele,
als man zum Saamen haben will, mit den
Wurzeln aus, bindet solche Paar-weise an
den Wurzeln zusammen, hängt selbige also un-
ter das Dach, und läßt sie abtrocknen, daß
die Blätter welck werden. Alsdenn setzet man
sie in ein Gewölbe oder in einen Keller, daß
sie nicht frieren. Doch müssen sie auch nicht
in einem gar warmen Keller stehen; sonst wachsen
solche aus. Bringet man sie denn im Früh-
Jahre in den Garten, und kommt ein Nacht-
Frost; so sind sie hin. Besser ist es, wenn die
Kopf-Stauden unter dem Dache abgewelck
sind, daß man eine Grube in den Sand, wie
zu denen weissen Rüben gräbt, und die Kobl-
Köpfe bis auf das Früh-Jahr hinein legt; da-
man sie denn wieder heraus langen und zum
Saamentragen aussetzen kan. Zu mercken
ist hierbey, daß sie trocken eingelegt werden;
sonst faulen sie sehr. Eben so ist mit dem Blu-
men- und Welsch-Kohl zu verfahren.

Das C Capitel.

Wie die Erd-Flöhe zu vertreiben.

§ 1.

Die gröste Fatalität der jungen Kraut-Kohl-
und

und dergleichen Pflanzen ist wohl diese, daß selbige von denen Erd-Glöhen abgefressen werden; weshalb nachfolgende Mittel zu gebrauchen. Man nehme von der ordentlichen Holz-Asche etwas in ein Sieb, und übersie- de damit die Beete über und über, wenn die Pflanzen bald aufgehen wollen. Die To- back-Asche ist noch besser; von selbiger kommen die Erd-Glöhe bald weg. Weswegen die To- packs-Schmaucher allezeit ihre Tobacks A- sche in ein Geschirre klopfen, und solche alsdenn über die Pflanzen-Beete streuen können; sel- bige vertreibet die Erd-Glöhe geschwinde.

§ 2.

Sonst nehme man auch Säge-Späne von harzigen oder kiefernen Hölzern aus der Schneide-Mühle, und schütte dieselben, so bald man den Saamen gesäet hat, gleich auch darüber her. Sind die Säge-Späne naß ge- worden, wenn es nehmlich geregnet hat; so streue man wieder frische Säge-Späne dar- über. Solche halten die Erd-Glöhe auch zu- rücke.

§ 3.

Oder man nimmt ein Stücke ungelöschten Kalck, und legt ihn in ein Faß; alsdenn wird Regen-Wasser darauf gegossen, wie auch eine Hand voll Salz hinein geschmissen; und her- nachmahls dieses Wasser über die Beete und Pflanzen mit einer Becker-Streiche oder el- nem Pinsel gesprengt. Zu mercken ist hierbey; wenn das Wasser mit dem Kalcke und Sal-

3e 24 Stunden gestanden hat; so seiget man es ab, und wirfft den Kalck weg.

Das CI Capitel. Von einem Baum-Garten.

§ 1.

Besonders nutzbar ist wohl vor einen Land- und Ackermann die Zieh- und Pflanzung derer Bäume, als woraus doch in der Haushaltung manches Jahr viel Nutzen erfolget. Obzwar das Obst nicht alle Jahr geräth; so muß doch ein verständiger Hauswirt deshalb nicht gleich nachlassen, sondern dennoch die Baum-Zucht unausgesetzt fortführen. Hat er gleich keinen absonderlichen Platz im Baum-Garten darzu; so kan er doch im Küchen-Garten an einer Seite ein Plätzgen zu einer Baum-Schule erwählen, oder auch etwas Franz-Bäume an den Gängen haben. In der Mitte des Küchen-Gartens ist es nicht thulich, immassen unter den Bäumen nicht viel gute Garten-Gewächse wohl fortkommen.

§ 2.

Um also erstlich die Bäume von Kernen zu ziehen; so müssen, was Kirsch- und Pflaumen-Kerne sind, selbige gleich in die Erde gebracht werden, wenn die Früchte recht reiff geworden. Desgleichen thut man auch mit denen Apricosen, Pfirschen, Morellen- und Mandel-Kernen; wiewohleinige diese Kerne erst

erst in einen Kasten mit Erde den Winter über legen, sodenn aber im Früh-Jahre die harten Schalen davon abmachen, u. die Kerne so bloß nit in das Erdreich bringen. Welsche Nüsse setzet man auch im Frühlinge; die Lamperts-Nüsse aber gleich im Herbst, u. sind die letztern mit ihren jungen Schößlein nebst den Wurzeln noch geschwinder fortzubringen. Aepfel- u. Birnen-Kerne nimmt man nicht gleich aus dem Obste, weil es nur vom Baume kommt; sondern es muß erst recht weich und gut geworden seyn.

§ 3.

Ist es nun zeitlich Obst; so säet man die Kerne im Herbst, vom Lager-Obste aber im Frühlinge. Im Früh-Jahre streuet man auch gute leichte Holz-Erde oder etwas kurgem Mist, oder trockenen Gassen-Roth darüber. Gehen nun die jungen Stämmlein auf; so muß man zwar das hohe oder dasjenige Unkraut, so starcke Stengel hat, nicht aufkommen lassen. Ganz helle aber muß man sie auch nicht jäten; immassen sie mit dem kleinen Unkraute frischer stehen. Auf den Herbst und Winter deckt man die jungen Stämmgen, da sie noch zart sind, mit Stroh zu; sonst verfrieren sie gar leicht, und läßt man dieselben drey Jahr also stehen.

§ 4.

Nach diesem hebt man die Stämmlein, wo sie zu dichte stehen, aus, und bringt sie auf einen andern Ort. Wenn sie nur einen guten Fuß breit aus einander zu stehen kommen;

so ist es schon genug. Was nun wächſſige Stämmlein ſind, die können ſchon im dritten Jahre oculiret werden; welche aber erſt verſetzt ſind, dieſelben müſſen wieder noch ein Jahr ſtehen, biß ſie erſt wieder vollkommen angewachſen.

§ 5.

Bei dem Verpflanzen iſt beſonders in Acht zu nehmen, daß man die Neben-Reiſlein fein ſubtil abſchneidet. Iſt es ſchon ein ſtarck Stämmlein; ſo müſſen die Spitze und die Aelte auch geſtutzt werden. Die Wurzeln, ſo breit ausgelauffen oder zerriffen ſind, ſchneidet man auch weg. Die Verſetzung der jungen Stämmlein geſchiehet am beſten im Merzen, drey Tage vor dem Neuen Mond.

§ 6.

Dieſer Haupt-Grund iſt bei allem Baumſetzen in Obacht zu nehmen, daß wenn man einen Stamm, er ſey jung, oder alt, wild oder heimisch, ausheben will, man auf der Rinde ein klein Zeichen, entweder nach Mitternacht, oder nach Mittag zu, welches gleich viel iſt, mache, und alſo an dieſem Zeichen mercke, wie der Baum und mit welcher Seite er im Morgen, oder Abend, Mittag, und Mitternacht, geſtanden habe; inmaſſen er auch eben ſo wieder eingefeſet werden muß, wenn er gut fortkommen ſoll. Denn das Holz und die Rinde an den Bäumen iſt nach den vier Haupt-Winden geartet.

§ 7.

§ 7.

Wenn nun der Baum wieder also eingesehet wird, wie er vorher gestanden hat; so bedarff derselbe keiner Veränderung, und daß solcher erst wieder nach den andern Seiten mit seinem Wachstume eingerichtet wird; wie denn ein Baum- und Holz-Erfahrner vorher schon wissen wird, daß die Seite des Baumes, so Mitternachtwärts stehet, von der Seiten, so Mittagwärts stehet, so wohl am Holze, als an der Rinde, gar sehr unterschieden ist. Und also differiret es auch mit den andern Seiten. Welches ein ieder, so Bäume pflanzen will, besonders in acht zu nehmen hat, wenn anders die Bäume glücklich fortkommen sollen.

§ 8.

Ob nun zwar wohl einige Bücher von unterschiedenen künstlichen Arten der Pfropf- und Pelzung derer Bäume am Tage liegen, welches aber doch nur bloß mehr eine Curiosität ist, als daß Nutzen davon geschaffet werden mag, und ich auch besonders in diesem Tractate vor die Erfahrenen nichts künstliches erdencken, oder an den Tag geben, sondern nur denen Unwissenden zu Einrichtung einer tüchtigen Haushaltung Anleitung geben will; so soll auch allhier nur mit wenigem von nützlicher Ziehung der Bäume, und also auch vom Oculiren, Pfropfen und Ablactiren, gehandelt werden.

Das CII Capitel. Vom Oculiren.

§ I.

Die Zeit des Oculirens ist im Junio und Julio, drey Tage vor und drey Tage nach dem neuen Mond. Es muß aber der Stamm nicht erst in diesem Jahre gesetzt worden seyn, sondern schon ein Jahr gestanden haben, und dessen Wurzel bereits völlig angekommen seyn, damit sich alsdenn auch die Schale vom Holze völlig und gut ablösen läßt. Ist dieses nicht, so wird selten was daraus. Die Reiser hierzu bricht man nur von tragenden Bäumen; und gerne die, so gegen Aufgang der Sonne stehen, ab. Die Augen oder Knöpfgen müssen aber auch unversehret seyn. Man setzt auch wohl die Reiser in das Wasser; so lösen sie sich desto besser ab, wenn man nicht etwan das Reis so gleich vom Baume oculiren kan.

§ 2.

Hierzu hat man nun ein fein subtiles und scharfes Messerlein mit einem Ballen, damit man nicht mit der Spitze im Aufschneiden in das Holz hinein komme. Man nimmt also am Stämmlein ein Fleckgen, wo es fein glatt ist, und schneidet quer über einen Schnitt nur bloß durch die Rinde, und so denn gegen die Mitte dieses Quer-Schnittes wieder einen Schnitt die Länge hinauf, etwan einen guten

guten Zoll lang. Man hat aber auch vorher schon das Auge von dem guten Reife auf diese Art abgelöset: Man schneidet nehmlich ein Paar Stroh- Halmen breit unter dem Auge die Rinde quer über durch, und etwan auf dem halben Reife herum, so denn aber auch zu beyden Seiten neben dem Auge hinauf, und so, daß über dem Auge ein halber Zoll breit Rinde bleibe, welche man aufwärts zuspizet, unten aber gerade bleiben läßt. Als denn löset man mit einem dünnen Beinlein am Stämmlein die Rinde in dem länglichten Schnitte zu beyden Seiten etwas ab, und schiebet das Auge hinein, daß es im Quer- Schnitte unten auf des Stammes Rinde aufstehe. Hernach bindet man mit Bast die Rinde des Stammes über dem Auge, so wohl als auch unten, zu, damit der Regen oder die Nässe nicht hinein fallen kan. Hat das Stämmlein oben viel Holz; so stuzt man oben das Holz etwas ab. Zu gedencfen ist auch, daß das Laub- Blat am Auge nicht ausgebrochen, sondern im Stiele abgeschnitten werden muß, daß etwas vom Stiele am Auge stehen bleibt.

§ 3.

Wenn man nun um Bartholomäi hin siehet, daß die Augen angewachsen; so bindet man den Bast wieder ab. Auf das Früh- Jahr im Mertz schneidet man den Stain über dem Auge kurz weg, u. bekleibet ihn mit Baum- Wachs.

§ 4.

Uiberhaupt thut auch ein Hauswirt, so
Bän

Bäume ziehen will, sehr wohl, wenn er das Oculiren lernet, allermassen der Nutzen hievon dieser ist, daß man einen jungen Stamm, wenn er auch nur wie eine starcke Feder. Spule ist, welcher aber zum Pfrepsen noch nicht angehet, oculiren kan, und also ein paar Jahr eher einen guten Baum bekommt, als durch das Pfrepsen. So ist hierbey auch noch dieser Nutzen: Oculirt man einen so schwachen Stamm, und er bekäme nicht; so oculiret man ihn auf das andere Jahr wieder, und der Stamm ist immer noch ganz. Käme er auch sodenn wieder nicht; so kan er doch nachgehends erst gepfropfet werden.

Das CIII Capitel. Vom Pfrepsen.

§ 1.

Dieses ist nun zwar gemein genug, nur will ich hierbey dieses anmercken, daß, wenn die Pfreps. Reiser gut fort kommen sollen, die Rinde des Reises auch just auf die Rinde des Stammes im Einstecken kommen, und beyde dichte auf einander geschoben werden müssen. Auf einem starcken Stamme muß besonders die Rinde des Reises auf die mittlere Rinde des Stammes, und eher nach der innersten, als äußersten Rinde kommen.

§ 2.

Auch muß man hierbey dieses in Acht nehmen,

men, daß man Birnen auf Birnen, und Aepfel auf Aepfel setzt, als welche am besten fortkommen. Zwar werden auch wohl auf Weißdorn vielfältigmahl Birnen oculiret und gepfropfet, und werden auch gute Früchte davon; der Stamm aber bleibt dennoch unten allezeit schwächer, weshalb er auch tieff weggeschnitten werden muß. Desgleichen pfpöpft man auch Aepfel auf Weiden. Dieses ist aber gewiß, daß, wenn etwas von guten Früchten und deren Kernen gezogen, und hernach wieder von guten Früchten darauf gepfropfet worden, jederzeit bessere Früchte, als von wilden und andern dergleichen Stämmen kommen. Franz. Obst aber wird auf Ewitten und Adams Aepfel Stämmen sehr gut. Apricosen und Pfirschen auf Roß-Pflaumen Stämme wie hingegen die grossen Pflaumen auf den Schwarzdorn und Nispeln auf Weißdorn und Birn Stämme zu pfpöpfen, gehet auch an.

Das CIV Capitel. Vom Ablactiren.

S I.

Das Ablactiren hat diesen Nutzen: wenn man einen Baum hat, dessen Aeste tieff hängen; so setzet man dabey wilde Stämme, die aber auch so hoch sind, daß sie an die Zweige hinan reichen können. Alsdenn kommt man her und schneidet den Zweig auf die Helfte hinein

ein, als ein Pfropf-Reis; den wilden Stamm aber schneidet man ab, spaltet ihn auf, und drückt den Ast also in den Spalt hinein, wie ein Pfropf-Reis. Doch, wie gedacht, so kommt er nur halb hinein, nur daß eine Rinde auf die andere accurat zu stehen kommet. Hierauf verbindet und fleibet man solchen mit Baumwachs zu.

§ 2.

Da nun der Ast das eine Jahr einwächst; so schneidet man solchen auf den Herbst oder im Früh-Jahre von seinem alten Baume, und dichte an dem neuen und jungen Baume ab, und kan ihn also weiter setzen. Dergleichen Bäume bekleiben gut, und hat man gleich im andern Jahre einen Fruchttragenden Baum; besonders so man einen Ast mit Trage-Knospen hinein ablactiret. Es wird auch in zwey bis drey Jahren schon ein Baum, der seine Früchte recht wohl giebet. Nur muß man noch dieses in Acht nehmen, daß man gleich vom Anfange einen guten langen Pfahl dabey setzet und den aufgesetzten Ast anbindet; indem sonst der Wind gar leicht dem ablactirten Ast, da er nur noch gar leichte angewachsen ist, wieder herunter bricht.

§ 3.

Es sinnen zwar, wie oben gedacht, einige allerhand künstliches Pelzen und Pfropfen aus, sencken Aeste ab, wie die Weinstöcke, welches auch angehet, hängen Kasten mit guten Erdenreich im Herbst an einen Ast, daß derselbige
auf

auf künftiges Jahr darinnen wurzelt. Und was dergleichen mehr ist; welches ich aber nicht einmahl der Mühe werth zu seyn erachte, allhier zu berühren; immassen, wenn man es bey dem Lichte besieht, nichts draus wird. Derowegen thut man flüglicher, wenn man bey dem ordentlichen Pfröpfen und Oculiren bleibt.

§ 4.

Dieses aber gehet wohl an, wenn man Aepfel von schöner Couleur haben will; so pfröpft man rothe Aepfel auf gelblichte gute Aepfel, und das andere Jahr auf eben dieses Reis wieder eine andere Couleur, so werden alsdenn schöne Aepfel daraus. Will man auch eine späte Art Birnen zu zeitigen haben; so oculire oder pfröpfe man späte auf einen guten zeitigen Stamm, u. s. w. So kan man auch die Arten zu späten und zeitigen nebst ihren Couleuren verändern, wenn man gute Reiser wieder auf gute und schon einmahl gepfröpfte Stämme setzt.

Das CV Capitel.

Wie gutes Baum-Wachs zu machen.

§ 1.

Man nehme $\frac{1}{2}$ lb. Wachs und 1 lb. Harz, und lasse solches warm durch einander zergehen;

Oder

Oder

$\frac{1}{2}$ lb. Terpentin, 1 lb. Harz, 4 Loth Lein-
 Del, 3 lb. Wachs, und solches unter einan-
 der geschmolzen;

Oder

$\frac{1}{2}$ lb. Wachs, $\frac{3}{4}$ lb. Harz, $\frac{1}{2}$ lb. Pech, und
 $\frac{1}{2}$ lb. Schweine-Schmeer;

Oder

Harz und Wachs, jedes gleich viel, und
 hierzu Baum- oder Lein- Del gethan.

§ 2.

Wenn man nun die hier bemeldeten Arten
 von Baum- Wachs machen will; so nehme
 man unter selbigen eine Dosis, welche man
 verlangt, thue die darzu gehörigen Ingredi-
 en in einen töpfernen Tiegel, und lasse sie ü-
 ber Kohlen gemächlich warm werden; wo-
 bey auch solches alles wohl durch einander ge-
 rühret, alsdenn in eine Schüssel mit kaltem
 Wasser gegossen, und mit den Händen brav
 durchgeknetet wird. Will es ja an die Hän-
 de kleben; so bestreicht man die Hände mit
 Baum- oder Lein- Del, da es denn nicht mehr
 anklebet. Hernach knetet man es durch, bis es
 vollends ganz kalt wird; und alsdenn wird es
 in eine Blase gesteckt und verwahret.

Das

Das CVI Capitel.

Wie die Bäume zu versetzen und zu
pflanken, daß sie gut wachsen
und fortkommen.

§ 1.

Hievor habe ich schon angeführet, wie der
Haupt-Grund bey dem Bäume. Fortsetzen
dieses sey, daß man selbige vorher, ehe man
sie aushebet, bezeichnen und mercken solle, wie
sie erstlich gestanden haben, und daß man sie
sodenn auch wieder eben also nach den Plagis
rückwärts einsetzen müsse, wenn sie anders gut fort-
kommen sollen. Es ist aber auch nöthig, daß
man den Grund und Boden beobachte. Wenn
man einen frischen und feuchten Boden ha-
ben kan; daselbst wachsen die Bäume am be-
sten. Jedoch muß man auch keinen wässeri-
gen Grund wählen. Denn darinne kommen
die Bäume eben so wenig, als wie im Sande,
oder auch im kiesichten und grandigen Boden
fort.

§ 2.

Findet man nun, daß oben gut Erdreich
und darunter gar schlechter Boden ist; so
wirfft man bey dem Löchermachen das gute
Erdreich alleine, und das schlechte auch be-
sonders. Hernach wirfft man bey dem Baume
setzen das gute Erdreich zuerst hinein, daß
die Wurzeln darauf kommen und auch damit
bedeckt

bedeckt werden, und nach diesem das schlechte oben darauf. Wo aber schlechter Boden ist, so kan man denselben auf folgende Art verbessern.

§ 3.

Man mache im Herbst Löcher von 5 Fuß breit und lang, oder also rund und in der Breite. Alsdenn nehme man Leimen, und etwas weniges Sand, und vermische es, wo der Boden nicht vorher schon sandig wäre. Ist er aber sandig; so werffe man im Herbst nur etwas Leimen, mit guter Erde vermischt in die Löcher. Hat man auch Holz-Erde; so mische man dergleichen mit etwas Leimen unter einander, und lasse es bey dem Loche den Winter über liegen. In Ermangelung der Holz-Erde aber nehme man Säge-Späne von Kiefern oder Tannen-Holze.

§ 4.

Wenn man nun im Februar oder März, welches die beste Zeit darzu ist, und zwar 3 Tage vor, und 3 Tage nach dem Neuen Mond, die Bäume versetzen will; so hebe man die also gezeichneten Bäume, wie oben berühret, aus, und puße an selbigen die vielen Aeste ab, daß nur etwas daran bleibe. Desgleichen muß auch die Spitze nebst denen überley breiten Wurzeln abgestutzt werden. Sodenn werffe man auf den ersten in das darzu gemachte Loch geworffenen Leimen etwas Salpeter hinein, und hernach etwas vom guten Erdreich und den Baum oben darauf,
und

und alsdenn wieder gutes Erdreich, bis die Wurzeln bedeckt sind. Wenn das Loch bald zugefüllt ist; so lege man in dem Loche rund herum guten Rinder-Mist; doch aber ja nicht an die Wurzeln, sondern nur von ferne. Hierauf wird derselbe brav eingestampft, und alsdenn vollends auch der Mist und des Baumes Wurzeln mit Erde zugedeckt, und solche dichte eingetreten; so giebt der Mist dem Erd-Boden Krafft, und wird also das grosse Loch zu gutem Boden, daß, wenn also nur die Wurzeln erst im guten Boden so breit fortlauffen können, der Baum hernach auch vollends fort wächst. Endlich muß auch ein guter, langer und starcker Pfahl an den Baum gesetzt werden, daß ihn der Wind nicht so hin und her bewegen kan.

§ 5.

Wäre aber ein starcker Baum fortzusetzen nöthig; so muß man vorher ein recht grosses Loch, und hernach im Herbst um den Baum herum einen Graben machen, doch nicht dicke daran, sondern von ferne, wie man vermaynt, daß die Wurzeln bald aus seyn. Wenn es nun im Winter gefrieret; so muß man noch tieffer in den Graben hinein miniren, bis daß man vermuthlich unter die Wurzeln ist. Als denn begehrt man das Erdreich, so auf und an den Wurzeln ist, mit Wasser. Und dieses thut man ein paar Tage, damit also der Baum und die Erde auf den Wurzeln in einen Klumpen fester zusammen frieren. Nach dies

N. 2

sem

sem muß man die Wurzeln tieff unterminiren, und sodenn eine Holz-Schleppe oder starcken Schlitten bey der Hand haben, den Baum also mit Hebe-Bäumen sammt dem daran gefrorenen Erdreiche heraus heben, auf den Schlitten bringen, und solchen an seinen neuen Ort hinführen und in das Loch einsetzen; hernach aber, wenn es wieder aufthauet, das Loch neben seinem mit dahin gebrachten Erdreiche mit gutem Erdreiche vollends voll füllen; so wird alsdenn der Baum auch wieder gut wachsen. Auf diese Art kan man Bäume fortbringen, die wohl zwey Spannen dick sind, und werden selbige so gut, ja zuweilen noch besser, als auf ihrem ersten Orte, wachsen.

Das CVII Capitel.

Wie die alten Bäume besonders zu pflegen seyn.

§ 1.

Im November soll man die Bäume über denen Wurzeln aufgraben, und von ferne einen Graben auf $1\frac{1}{2}$ Fuß rund herum machen; hernach so wohl in das aufgegrabene Loch am Bäume, als auch in den Graben, Mist bringen, und also den Winter liegen lassen, im Frühlinge aber den Mist wieder mit Erde zudecken. Und dieses soll alle zwey Jahr geschehen; so wird man sehen, wie die Bäume so

so gut wachsen und Früchte tragen werden.

§ 2.

So soll man auch im Frühlinge mit einem Pfahl-Eisen ein Paar Löcher nicht weit vom Stamme zwischen den Wurzeln durchstossen, worein man, besonders im April, May, Junio und Julio fleißig Mist, Lacke gießen soll. Solches giebet den Bäumen auch Nahrung, und frisches das ohne dem unter den Wurzeln trocken seyende Erdreich gut an.

§ 3.

Ferner soll man so wohl die Raupen im Julio, als auch die Nester mit den vollgeschöchten Eyern im Decembri und Ianuario abbrechen und verbrennen. Man muß aber auch dem Baume nicht überley viel Holz lassen. Schiesset er zu viel in das Holz; so muß man einige Aeste, insonderheit die Ausschößlinge an dem Stamme und Wurzeln, wie auch die Wasserschösse auf dem Baume und den Aesten, abschneiden.

§ 4.

Den Moos muß man auf den Bäumen auch nicht überhand nehmen lassen, sondern gleich nach den Regen-Wetteren mit einer Kratze fein abkratzen. Bey trockenem Wetter geht der Moos nicht gut ab, und nimmt derselbe dem Baume viel Kräfte weg.

§ 5.

Auch soll man die alten Bäume an den Aesten fein auspuhen. Wo dürre oder magere

Aestgen sind, dieselben muß man abschneiden. Und dieses ist am besten von Martini bis Licht-Messe. Es gehet zwar wohl auch noch bis in den Merz an; aber am Kern-Obste soll man nach Licht-Messe nichts mehr abputzen oder beschneiden.

Das CVIII Capitel.

Dienliche Mittel wider den Krebs,
den Wurm, und die Ameisen an
den Bäumen.

§ 1.

Wider den Krebs an denen Bäumen.

Wenn der Krebs an den Bäumen ist; so bekommt der Baum schwarze Striche oder Flecken, fast als ob sie hinein gebrannt wären. Diese schwarze Flecken muß man mit der Rinde bis auf das frische Holz wegschneiden, und den abgeblösten Fleck mit Leimen und untermengtem Rinder-Miste wieder fein dichte zubinden, daß keine Nässe oder Regen hinein fallen kan.

§ 2.

Wenn die Würme in die Bäume kommen;

So nimm Asche und Baum-Oel, und bestreiche den Baum damit, so sterben die Würme.

Oder

Nimm Pfeffer, Lorbern, Myrrhen und
Wein,

Wein, unter einander gemischt; alsdenn wird ein Loch in den Baum herunterwärts bis auf den Kern gebohret, solches hinein gegossen, und das Loch mit einem Dorn, Pflöcke verkeilet.

Oder

Man bestreiche den Baum mit Rinder, Horne und Eßig.

§ 3.

Wider die Ameisen, so denen Bäumen Schaden thun.

Die Blätter, so von denen Ameisen schwarz oder welck werden, soll man sogleich abnehmen und wegwerffen, damit diese das andere Laub nicht auch anstecken.

Oder

Man bestreiche den Stamm mit Vogel-Leim; so kommen die Ameisen nicht hinauf.

Oder

Nimm den Saft vom Kraute Portulac, mit Eßig vermischt, und bestreiche damit den Stamm.

Oder

Nimm ungelöschten Kalck, lege selbigen 24 Stunden lang im Wasser; hierauf das Wasser abgeseiget, und um den Baum herum gegossen.

Oder

Nimm Asche und Salz, und streue solches um den Stamm herum.

N 4

Oder

Oder auch

Asche und Wein-Zesen, unter einander gemischt, und den Stamm damit bestreichen.

Das CIX Capitel. Von Weinbergen.

§ I.

Unter denen Gewächsen des Erdbodens ist wohl unstreitig nächst dem Brodte der Weinstock vor das edelste Gewächse zu achten. Und gleichwie die Feld- und Garten-Früchte dem menschlichen Körper Nahrung und Kräfte geben; also ist auch der Wein nicht minder dem menschlichen Leibe und Geiste eine Erquickung, da so wohl durch den mäßigen Gebrauch des Wein-Getränckes nicht nur das Geblüte des Menschen, wodurch das fleischige Wesen des ganzen Leibes mit unterhalten wird, angefrischt und ermuntert, sondern auch der Geist und die Sinne erquicket werden. Welches der weiseste unter allen Königen, der König Salomon, mit diesen Worten deutlich an den Tag gegeben, da er saget: Der Wein erfreuet des Menschen Herz. Und ist zwar auch wohl an dem, daß wenige seyn werden, die nicht gerne ein Glas Wein trincken sollten, wie er denn auch, wenn er in seiner Masse genossen wird, erst berührter massen als eine Arzeney und Erquickung des Menschen zu achten ist. Dahingegen ist der

Uiber-

Ueberfluß desselben auch fast ein Gifft zu nennen. Doch diejenigen, so ihrer Vernunft folgen, genießen auch dieses edele Gewächse in gehöriger Observantz und mit Dancksagung.

§ 2.

Es ist aber auch der Erden-Kreis hin und wieder vielfältig mit dieser edlen Gabe von dem großen Gott beschenkt worden. Wir wollen nur von unserm Europäischen Welt-Theile etwas betrachten und die Gnaden-Geschenke Gottes bewundern. Was hat Ungarn nicht vor vortreffliche Weine, besonders den Tokayer? Wie sind die Spanischen Weine nicht so angenehm? Desgleichen die Französischen, als der Burgunder, Champagner, der Franz Wein, u. d. g. wie auch die Italienischen Sette, u. s. w. Nur daß die Weine in denen warmen Ländern zwar gar süsse und angenehm, dabey aber auch hitzig sind. Sehen wir hiernächst unser geliebtes Deutschland an, was giebt es nicht auch darinnen vor gute und gesunde Weine? Als da sind der Rhein Wein, der Bacharacher, der Moseler, der Neckar Wein, der Rostweiner, Binnigheimer, und Zabergäuer, der Francken Wein, besonders der Steinheimer, der Meißnische zu Meissen und der Wein-Bühle, der Oestereicher, der Tyroler, und dergleichen.

So sind auch unsere Deutsche Weine uns Deutschen am gesündesten und nützlichsten. Weil denn aber der Wein-Bau durch den gemeinen und Landmann eigentlich verrichtet

N 5

wer.

werden muß; so habe ich solchen billig auch allhier mit anführen mögen, und den Anbau und die Pflanzung des Weinstockes küniglich mit anzeigen wollen.

§ 3.

Es erfordert der Wein-Bau vornehmlich diese Stücke: 1) das Misten oder Düngen, 2) das Schneiden, 3) das Einlegen, 4) das Hacken, 5) das Stacheln oder Pfählen, 6) das Erbrechen, 7) das Hestten, und 8) das Jäten, welches alles ich nunmehr deutlicher angeben will.

§ 4.

1) Muß der Weinberg wenigstens in zwey oder drey Jahren einmahl gut gedünget werden. Wird ein neuer Weinberg angeleget; so muß solcher auf drey Fuß tieff, wie ein Küchen-Garten regolet werden. Jedoch so, daß der gute Boden hinunter, und der schlechte herauf komme. Auf welches so denn die Düngung folgt und mit unter gehacket wird. Kommt ja ein Sack Weinberg ausser den Kräften und will er nicht mehr recht tragen, so, daß etwan die Stöcke zum Theil ausgehen, und an denen andern auch nicht sonderlich mehr Trauben werden; so ist das beste, man regolet solchen ausgekräfteten Sack Weinberg wieder auf das neue, und leget junge Stöcke ein; da denn bald wieder eine ordentliche Weinlese zu hoffen seyn wird, inmassen der Wein-Stock, so drey Jahre gestanden hat, seine vollkommene Früchte oder Trauben tragen kan.

§ 5.

§ 5.

2) Im Februar und März wird der Wein geschnitten. Hieran ist gar viel gelegen, inmassen mit dem unvorsichtigen Schneiden so wohl viel an guten Trauben, als auch an den Stöcken selbst, ruiniret werden kan. Mit Wein hat man sich hierbey wohl in Acht zu nehmen und ordentlich zu verfahren. Denen schlechten oder magern Stöcken werden nur zwey Augen gelassen. Denn sonst ruiniret und entkräftet man den Stock vollends, wenn er so viel Holz und Trauben treiben soll. Denen, die noch mittelmäßig an gutem Holze sind, lästet man drey Augen. Denn diese können schon mehr vertragen, und haben auch mehr Kräfte, daß man also einem solchen Stocke nicht zu viel thut, und kan derselbe schon drey Augen, so wohl im Holze, als auch zu Trauben, gar gut ernähren. Denen aber, die fein grob und frisches Holz haben, kan man füglich vier Augen lassen; anermogen an dem groben Holze auch gute fette Wurzeln sind. Denn schlechte Wurzeln treiben kein starck Holz. Sonst muß auch dieses noch hierbey in Acht genommen werden: Wenn viel Wein geworden; so müssen die Stöcke etwas weniger hoch geschnitten werden, damit man die Stöcke nicht zu sehr zum Treiben nöthige, wodurch sie endlich gar in Abgang kommen. Sind aber wenig Trauben und viel Holz gewesen; so muß man desto mehr beschneiden. Und wenn etwan nur mittelmäßige Trauben
 gewe.

gewesen; so wird auch mittelmäßig beschnitten. Welches ein geschickter Wein-Gärtner allemahl in acht zu nehmen weiß.

§ 6.

3) Muß auch in einem Weinberge diese Vorsicht gebraucht werden, daß man allezeit junge Stöcke durch das Absencken und Einlegen zu ziehe. Das Absencken ist zwar wohl das gewisste. Jedoch geschiehet hierdurch denen alten Stöcken eben auch nicht viel gutes; es macht auch im Weinberge wegen des Absenkens in der Arbeit einige Verhinderniß, und siehet auch nicht ordentlich aus. Immittelst ist dieses Absencken gleichwohl auf diese Art recht nützlich: Wenn man siehet, daß der alte Stock beginnt schlecht zu werden; so kan man gleich wieder einen dabey absencken. Wenn nun der junge angewachsen; so nimmt man den alten weg, und ziehet also den jungen fort. Das Einlegen aber soll billig alle Jahre geschehen, und soll man, wenn die Stöcke geschnitten werden, etwas von dem besten und reiffen Holze derer besten Arten, welches abgeschnitten wird, auf einen Fleck am Weinberge besonders einlegen. Darzu macht man tieffe Gräben, und leget also die Reben dicht bey einander her und so tieff ein, daß nur drey Augen aus der Erde bleiben. Wenn diese hernach zwey Jahr also angewachsen; so sind solches die schönsten Stöcke zum Ausbesern, wo alte ausgegangen, oder wo neue Flecke angelegt werden, zum Einlegen recht nützlich.

ich. Wie denn, so bald der Wein geschnitten ist, auch überall ausgebeßert und frische Stöcke eingelegt werden müssen.

§ 7.

4) Das Hacken muß auch tüchtig geschehen. Denn gut gehackt ist halb gedüngt. Die ordentliche Hackzeit ist im Merzen; wie wohl, nachdem die Witterung ist, auch schon im Februar damit angefangen wird, auch kan wohl erst im April gehackt werden. Jedoch muß mit dem Hacken nicht angestanden werden, bis die Reben Augen kriegen; sonst geschieht alsdenn zu viel Schaden. Es muß aber auch fein tieff gehackt werden. Je tieffer gehackt wird, desto besser ist es. Die obersten Seiten Wurzeln müssen weggehauen, die Herz Wurzeln aber ja geschonet, die Steine auch fein aus und auf Hauffen geworffen, nachgehends der Weinberg geräumt, und die Steine und dergleichen heraus geschafft werden.

§ 8.

5) Als denn wird gestichelt und gepfählt, und die Reben mit kleinen Wieden an Pfähle geheftet. Womit aber auch fein subtil umzugehen ist, damit man die Augen an den Reben nicht abstosse, oder die Wiede gerade über das Auge lege, wodurch ein ziemlicher Schaden geschieht.

§ 9.

6) Im August hin muß das junge Holz erproben werden. Denn dieses ist unumgänglich

lich nöthig, damit sowohl das Holz nicht weiter hinaus schießen kan und besser reiff wird, als die Kräfte nicht nur in die Trauben, sondern auch die Trauben selbst desto freyer in die Sonne kommen, und diese also selbige mit ihren Strahlen besser erwärmen und kochen können.

§ 10.

7) Hiernächst müssen auch die Reben feiner ordentlich mit Stroh geheftet werden, damit auch die Trauben gewisser und besser hängen.

§ 11.

8) Und endlich muß der Weinberg vom Unkraute, welches nicht nur denen Stöcken sondern auch dem Weine grossen Schaden thut, fein rein und sauber gehalten werden. Derowegen muß wenigstens im Junio einmahl der ganze Berg durchgegangen, das Unkraut heraus gerupft, und dabey gefölget (gehackt) werden, wodurch das Unkraut vollends rein heraus kommt. Fernerhin im August muß noch einmahl unumgänglich gehackt werden, damit nicht nur das Unkraut getilget, sondern auch der Boden dadurch gerühret werde, daß solcher denen Trauben und dem Holze desto mehr Kräfte zu ihrem Bedeyen mittheilen könne. Es muß auch noch weiter der Berg fleißig durchgegangen, die Pfähle visitiret und eingeschlagen werden, damit die schweren Trauben mit solchen nicht über einen Hauffen fallen. Wobei auch, wo es nöthig, geheftet werden muß. Und überhaupt hat ein Wein-Gärtner den ganzen Sommer bis zur Wein-Lese beständig

dig

dig nach dem Wein-Wachse zu sehen, wenn
anders Nutzen daraus erfolgen soll.

§ 12.

Die Wein-Lese ist im October. Hierbey
aber ist auch nicht einerley Einrichtung. An
theils Orten werden die Trauben, so wie sie
gelesen werden, - auch so fort getreten, und
gleich vollends gekeltert. In den Wein-Län-
dern habe ich auch dieses observiret, daß man
die Trauben zwar bey dem Lesen sogleich ge-
treten, und alsdenn den Saft sammt den Tre-
stern in grosse Büten geschüttet, und solche
auf 14 Tage, oder nach Erfordern mehr oder
weniger, stehen lassen; da sich denn der Wein
separiret und die Trester alle oben aufgetreten
kommen. Da nun aber in denen Büten
lange Zapfen sind; so ziehet man alsdenn den
Zapfen heraus, und läßt den Most ablauffen.
Dieses ist hernach der beste und lieblichste
Most. Die Trester werden nachgehends auch
auf die Kelter oder Presse gebracht und aus-
gepresst; der hieraus gepreßte Most aber auch
theils zum ersten gefüllt, doch wie ihn der
Wein-Herr haben will. Allermassen dieser
ausgepresste Most dem Weine eine stärcke-
re Säure giebet und ihn also schlechter macht.
Im Gegentheil aber, wenn nicht viel gepresste-
ter Most unter den ersten Vorsprung kommt;
so wird der Wein süßter und besser.

§ 13.

Auch wird ein besonderer rother Wein ge-
macht. Nämlich es werden die rothen Trau-
ben

ben, nachdem die weissen alle vorher abgelesen worden, alsdenn auch besonders gelesen, die Stiele an den Trauben so kurz, als möglich, weggeschnitten, und die Trauben ganz und ohne sie getreten zu haben, in Bütten oder grosse Wannen geschüttet, und bleiben sie also auf 10, 12 oder 14 Tage stehen. Alsdenn werden sie erst getreten und wiederum in Bütten gebracht, daß sich der Wein von denen Trester in etlichen Tagen separiren muß. Hernach wird der Most abgezapft und alleine eingefüllt; der Most aber, so von den Trester gepresst worden, auch alleine behalten. Es werden aber auch diese Wein-Sässer nicht mit schwefelichem Einschlage, sondern bloß mit ein paar Muscat-Rüssen, eingebrannt.

§ 14.

Dieser erste rothe Wein ist und bleibet süß, wie Most; wird aber doch etwas helle, wenn er etliche Wochen gelegen hat, und dauert dessen Süßigkeit bis in den fünffrigen Sommer, wenn wieder Trauben am Stocke stehen. Alsdenn bekommt er erst einen weinlichen Geschmack; da er denn abgelassen, und mit dem Einschlage eben so tractiret wird, wie man sonst insgemein mit dem weissen Weine zu verfahren pflegt.

§ 15.

Nach der Wein-Lese, wenn die Pfähle ausgezogen und zusammen geschafft worden, werden die Reben von vielen auf die Erde gelegt und mit Erde gedeckt; aber an vielen Orten

en wird gar keine Rebe gedeckt, und giebt man
 selbst vor, daß, wenn man den Weinstock
 so zarte gewöhnete, derselbe hernach, wenn er
 wieder aus der Erde kommen muß und halbweg
 Frost einfällt, erfriere; wenn aber der Stock
 allezeit und vom Anfange bloß blieben, desto
 ärter würde er, und stünde mehr im Froste
 aus, als wie jener. Jedemnoch ist wohl haupt-
 sächlich unter einem Climate immer härtere Kälte,
 als unter den andern.

Das CX Capitel.

Außerlesene Wein-Künste, so wohl
 den Wein gut zu erhalten, als auch
 den verdorbenen wieder zu rechte zu
 bringen und allerhand Weine
 anzurichten.

§ 1.

Nachdem hier vom Weinberge in möglicher
 Kürze gehandelt habe; so will ich auch zu-
 gleich unterschiedliche Arcana von Wein-Kün-
 sten mittheilen. Vorhero aber ist noch anzu-
 führen, wenn man den Most lange süsse be-
 halten will; so muß man solchen in ein Säßgen
 einspünden, und eine Muscaten-Nuß darein
 werffen, das Gefässe aber sonst mit keinem
 Einschlage anrichten und dasselbe zuspünden;
 da denn derselbe gefangener Wein genennet
 wird. Ferner wenn man den Most, wie
 D ordi-

ordinair, eingefüllt, und derselbe nachgehends gebrauset hat; so muß man ihn auf Licht-Messe von seinen Zefen abziehen und in ein ander reines Faß, so mit gutem Einschlage versehen ist, hinein ziehen, auch denselben etwan ein halb Jahr darnach noch einmahl abziehen, und ihm frischen Einschlag geben. Denn sonst verdirbet er bald, wenn er auf den vielen Zefen liegen bleibt. So ziehet man auch nach diesem gemeiniglich alle Jahre, den Wein einmahl nach, und hält man vor gut, wenn der Wein im Löwen abgezogen wird. Ingleichen muß der Wein fleißig aufgefüllt werden; sonst wird er Konig. Was aber ausserdem etwan sonst noch an allerhand Vorfällen bey dem Weine vorkommen möchte; so habe ich davon hierbey nachstehendes anzeigen wollen.

§ 2.

Ein Einschlag zum Weine.

Der Schwefel muß erst gereiniget werden; und zwar auf diese Art: Es wird selbiger zerstoßen, und über Kohl-Feuer zerlassen, sodenn in eine Schüssel mit Wasser, noch besser mit Wein, Eßig, gegossen, und dieses auf drey-mahl hinter einander.

Oder

Der Schwefel wird klein gestossen, und Tag und Nacht in Wein oder Brantwein eingeweicht und wieder abgegossen; hernach läßt man den Schwefel zergehen, ziehet Leinwand-

wand-Striche durch; und ehe der Schwefel gestehet oder hart wird, welches bald geschiehet, wird folgendes darauf gestreuet:

Langer Pfeffer 2 Loth,
 Muscaten-Blumen 1 $\frac{1}{2}$ Loth,
 Zimmet-Rinde 2 Loth,
 Muscaten-Nüsse 1 $\frac{1}{2}$ Loth,
 Ingber 2 Loth,
 Violon Wurzel 2 Loth,
 Thymian.
 Wischnuch und
 Anis, jedes 2 Loth,
 Galgant 1 Loth,
 Weisser Weyrauch 1 Loth,
 Nelcken 2 Loth.

Solches alles gröblich zerschnitten und zerstoßen, und, wie oben gedacht, gleich auf die Schwefel-Striche so gröblich und dicke gestreuet, daß es im Schwefel bekleben bleibet. Oder: Nimm Kornblumen, Ritterspornblumen, Rosenblätter, weissen Zimmet, Nelcken u. Muscaten-Blumen, solches gröblich zerstoßen und zerschnitten, u. auf die Schwefelschnitte gestreuet.

§. 3.

Wenn man nun ein Wein-Faß einschlagen will; so hat man ein etwas länglichtes eisernes Häcklein, woran ein runder hölzerner Hefst, oder Stiel ist, der sich just in das Spund-Loch schicke. Alsdenn hänget man nach Proportion des Wein-Fasses eine solche Schwefel-Schnitte oder Wein-Span an das Häcklein, brennet es an, und steckt es

D 2

oben

oben in das Spund-Loch so angebrannt hinein, und daß der hölzerne Hest oben im Spund-Loche stecke, und läset also den Wein-Span im Fasse ausbrennen; hernach aber wird der Wein erst darauf eingefüllt.

§ 4.

Ein sonderbarer Wein-Span.

Nimm Striche Papier, ziehe solche durch Schwefel, welcher siebenmahl durch Eßig oder Brant-Wein gegossen worden, und damit das Saß eingeschlagen oder eingebrannt.

§ 5.

Ein Einschlag, so den Wein süße macht.

Nimm Zimmet, Ingber, Muscaten-Blumen, Paradies-Körner, Cubeben, Benedict-Wurzel, Kampfer, Zittwer, und Violen-Wurzel, jedes 1 Loth; ferner durre Salbey, Rosmarin-Blüthe, Nelcken, Muscaten-Nüsse, Galgant, und Zucker, jedes 2 Loth, solches mit vorigen Ingredientien gröblich zerstoßen und zerschnitten, und damit die Schwefel-Schnitten gemacht. Solches erhält den Wein 6 bis 8 Jahr, und fällt nicht ab.

§ 6.

Ein anderer Wein-Span zu allen Weinen.

Wismuth und Violen-Wurzel jedes 10 Loth, Nelcken, Mastix und Ingber ana 3 Loth; Zimmet 3 Loth, Muscaten-Nüsse 1 Loth, Langen Pfeffer 2 Loth, Coriander 6 Loth, Galgant $1\frac{1}{2}$ Loth; solches alles, wie vor,

vorhero gelehret, auf die Schwefel-Schnitten gestreuet, und die Wein-Sässer damit eingeschlagen.

§ 7.

Ein anderes Mittel für alle Gebrechen der Weine, und den Wein süsse zu machen.

Muscaten-Nüsse, Myrrhen, Wisnuth, Galgant, Nelcken, Thymian, jedes $\frac{1}{2}$ Loth, Langer Pfeffer, Campher, jedes 1 Loth, weissen Weyrauch 3 Loth, Alant 2 Loth, Tragant 3 Loth; hierzu gehören 2 Pfund Schwefel, und werden alsdenn hiervon nach oben gedachter Anweisung Schwefel-Schnitten gemacht.

§ 8.

Vor zähen Wein.

Weinstein, Reben-Asche und Salz, unter einander in das Faß geschüttet und umgerühret, auch also liegen lassen, bis der Wein sich setzt; so wird er wieder gut.

§ 9.

Wenn einem Weine die ordentliche Krafft vergehen will:

So brennt oder richtet man ein frisches Faß mit gutem Einschlage zu, und nimmt guten Wein-Gesen-Branntwein, auf einen Eimer Wein ein Maass gerechnet, gießet den Branntwein in das Faß, und schwenckt selbigen darinne fein um, läßt ihn auch darinne, und füllet den schwachen Wein darauf; so bekommt er seine Kräfte wieder.

§ 10.

Zähen Weinen zu helfen.

Man macht eine Röhre von Bircken-Holz, nimmt hernach Brennel-Kraut und die Wurzel und Salz, hacht es unter einander, thut es in die Röhre, und verbrennt es zu Asche. Von dieser Asche nimmt man zu einem Suden Wein 12 Loth, rühret es in den zähen Wein, verspündet das Saß mit einem birckener Spunde und läßt es 8 Tage liegen; so wird er wieder gut.

§ 11.

Ein anderes Mittel.

Es werden Erbsen gekocht, und von dieser Brühe ein Maas genommen, solche nebst einem Maas abgenommener Milch, davon der Rahm weg ist, unter einander siedend heiß gemacht, und also heiß in den zähen Wein geschüttet; hernach rühret man es wohl, umerspündet das Saß zu, und läßt es etliche Tage liegen; alsdenn aber wird der Wein wieder in ein frisch Saß abgezogen.

§ 12.

Weichem Wein zu helfen.

2 lb klar gestossenen Weinstein, und 2 lb Salz, mit einander unter Eyerklar gerühret, in das Saß gethan, und solches mit dem Wein wohl durch einander gerühret, und ihn also einige Tage ruhen lassen; so wird er wieder gut.

Oder

Es werden Ribisch-Blätter und Sarren-Kraut-Wurzel oder Eppich-Blätter in den Wein gehangen.

§ 13.

§ 13.

Uibelschmeckenden und trüben Weinen zu
helffen.

Weiß Mehl, Kleyen und Eyer zu einem
Teige gemacht, und in das Faß gethan, daß
es zu Boden fällt; so kommt der Wein wieder
zu rechte.

Oder

Nimm ein dicke Rinde oder einen Span
von Sichten oder Tannen-Holze, und hänge
selbigen in den Wein.

Noch ein ander Mittel.

Man nehme eine dicke Rinde von Rocken-
Brodt, röste selbige, und thue solche heiß in
das Faß, und vor 2 Ps. frische Lorbeern
nebst einem Stückgen als Fingers lang, vom
Seven-oder Satche Baume, in ein Tüchlein
gethan; und in das Faß gehenckt.

§ 14.

Schimmelichten Wein zu rechte zu
bringen.

Geröstete Brodt-Rinde in ein Säcklein
gethan, und in das Faß gehenckt.

Oder

Gedörrere Witten, Salbey und eine
Hand voll Hopfen in ein Säcklein gethan,
und in ein Faß gehangen; so wird der Wein
hiervon wieder gut.

Ein ander Mittel.

Siede einen Topf voll schimmelichten
Wein, welcher hernach mit einem eichenen

D 4

Brande

Brande abgelöschet und in das Faß geschüttet wird.

§ 15.

Wie man dem nach Eßig schmeckenden
Weine helfen soll.

Weinstein und Zucker unter einander gerühret, und in den Wein gethan, und solches darinne fein umgerühret und ruhen lassen.

Oder

Allant Schnitten, 8 Tage in den Wein gehangen; den Wein aber ziehet man vorher in ein frisches Faß ab.

Oder

Man nehme ein Bündlein Salbey, und hänge selbiges hinein.

Ein anders Mittel.

Pfersich, und Mandel Kerne, jedes $\frac{1}{2}$ lb, ein gut Theil Milch, gebrannten Wein, Erdbeer, Wasser, und Misteln, unter einander gethan, und in den Wein gegossen; hernach neke man auch einen Schwamm mit frischem Brunnen, Wasser an, und stopfe damit das Spund-Loch zu; so wird dem Weine der Eßig vergehen.

§ 16.

Wenn ein Wein Konig ist:

So nehme man eine Hand voll Salz, thue es auf eine eiserne Schauffel, und lasse es dar- auf glüend werden; alsdenn wird er so glü- end in das Faß geschüttet, und das Faß zu- gespündet, daß es also unter einander arbeite; nachgehends muß man den Wein ablassen.

Oder

Oder

Man nehme eine Hand voll Korn. Blumen, und hänge sie in das Faß, ziehe sie wieder heraus und wasche sie ab; alsdenn werden dieselben wieder hinein gehangen und abermahls heraus gezogen und abgewaschen, und damit also continuiert, bis der Kohn alle heraus gezogen worden.

Oder auch

Grüne Lichen-Rinde in das Faß geschmissen, solche ziehet auch den Kohn an sich.

Oder aber

Wicken-Mehl genommen, in den Wein gerühret, und ihn so liegen lassen, daß er sich wieder setzt; alsdenn aber wird der Wein wieder in ein rein und eingeschlagen Faß übergezogen.

§ 17.

Wermuth-Wein zu machen.

Man nimmt guten Wermuth-Brantwein und Malvasier, unter einander gerühret. Wenn nun der *ordinaire* Wein einen Geschmack nach Wermuth bekommen soll; so rühre man von obigem einen Löffel voll in einen Becher Wein; so wird er richtig nach der Wermuth den Geschmack haben.

§ 18.

Desgleichen kan man auch mit vielerley Wurzeln und Kräutern thun, wenn sie mit Brantwein abgezogen sind.

Oder aber auf eine andere Art

D 5

Wer,

Wermuth-Wein zu machen,

So thue man nach Gefallen so viel Wermuth in süßen Most, nachdem er sehr bitter werden soll, und lasse alsdenn den Most also damit brausen oder verjähren; so wird dieses ein recht veritabler Wermuth-Wein.

NB. Auf diese Art kan man mit allerhand Kräutern procediren. Die grünen Kräuter sind zwar die besten; iedoch kan man auch dörre darzu nehmen.

§ 19.

Rosmarin-Wein zu machen.

Rosmarin, welcher im Augusto abgeschnitten werden muß, im Schatten gedörret, solchen hernach in den Most gethan, und damit verjähren lassen; so wird hieraus ein vortreflich gesunder Wein vor phlegmatische Seuchtigkeit, vor den Krebs, vor die Schwind- und fallende Sucht, stärcket das Herz und die Nieren, macht Lust zum Essen, und stärcket das Zahn-Fleisch. Wenn man diesen Wein mit Regen-Wasser vermischt und also trincket; so hilfft er den Lungen-süchtigen, und ist auch gut vor die Ruhr.

§ 20.

Guten Kirsch-Wein zu machen.

Man stosse die Kirschen in einem Mörsel, und setze sie in das Kähle, daß sie sich setzen. Ferner nimmt man ein Maas Honig oder Zucker, und läutert selbigen; sodenn läset man entweder den Honig oder den Zucker in einem Kessel zergehen, und gießet, nachdem man den Wein

Wein starck machen will, viel oder wenig
Kirsch-Safft darzu, und lasset es also unter
einander warm zergehen. Wenn es nun kalt
geworden ist; so wird es in das Faß zum übrige
Weine gegossen. Demselben aber auch
einen recht lieblichen Geschmack zu geben; so
nimmt man Nelcken, Zimmet und Galgant,
jedes 1 Loth, thut es in ein Säcklein, und häng
et es also in das Faß; so wird der Kirsch-
Wein recht angenehm zu trincken.

Oder auch

Die Kerne aus den Kirschen heraus gethan,
und recht wohl zerstoßen, und solche alsdenn
mit dem Kirsch-Sleische nebst überzogenem
Anis und Zimmet, Zucker in ein Säcklein ge-
than, und in den Wein gehangen; so wird auch
hiervon ein Kirsch-Wein.

§ 21.

Schlehen-Wein zu machen.

Recht reife Schlehen genommen, diesel-
ben sammt denen Kernen recht wohl in einem
Mörser zerstoßen, alsdenn solche mit den Hän-
den zusammen und in Ballen gedrückt, nach-
mahls in einem Back-Ofen, welcher aber nicht
allzu heiß seyn muß, daß selbige nicht verbren-
nen mögen, gethan, damit die Ballen nur zu-
sammen treugen. Diese thut man hernach nebst
Zimmet, Zucker, und Muscaten-Nüssen in
ein Säcklein, und hänget dieselbe in den
Wein.

§ 22.

§ 22.

Auf eine andere Art Schlehen-Wein zu machen.

Man nimmt reife Schlehen, zerstöset sie, und thut selbige in süßen Most, und läset es zusammen verjähren; so wird der Wein schön roth und süsse, er bekommt auch einen Geschmack, als ob er mit Gewürze angemacht wäre.

§ 23.

Allant-Wein zu bereiten.

Zu einem Württembergischen Zymmer-Wein nimmt man 2 lb gedörrete Allant-Wurzel. Also nimmt man vom Vorschuß-Moste auf 48 Württembergische Maas, thut solche nebst der Allant-Wurzel zusammen in einen Kessel, und siedet es scharff, daß es auf den dritten Theil einsiede; so daß nur noch 32 Maas bleiben. Alsdenn gießet man es durch ein grobes Tuch, in einen Zuber, läßt es zwey Tage also zugedeckt stehen; hernach aber wird es in ein sauber zugerichtetes Faß gethan. Ferner nimmt man Nelcken und Zimmet, jedes 6 Loth, Ingber 4 Loth, und hänget es in den Wein; der Spund aber wird zugemacht. Wenn man von diesem Weine trincket, soll man ihn immer wieder oben füllen, aber mit keinem andern, als dem gesottenen Weine, welchen man in einem Füll-Fäßlein dabey liegen haben muß; so kan er zwey Jahr gut bleiben.

§ 24.

§ 24.

Citronen. Wein zu machen.

Hierzu nehme man nur die gelben Schalen von denen Citronen, und mit unter Zucker, welcher aber vorher in Wasser zerlassen worden, und solche in den Wein gethan; so bekommt der Wein eine schöne *Couleur* und auch einen Geschmack nach den Citronen.

§ 25.

Weissen Wein alsbald in rothen, und diesen wieder in weissen zu verwandeln.

Nimm gepulverte Brasilien Späne, und laß davon etwas in ein Glas Wein; so wird er alsbald schön roth. Will man selbigen aber wieder weiß haben; so drückt man etliche Tropfen Citronen-Safft hinein, so wird er wieder weiß.

§ 26.

Den Wein wohlgeschmackt und starck zu machen.

Man nehme $\frac{1}{4}$ lb Galgant, 3 Loth Nelcken, 1 Loth Ingber, 4 Loth Zimmet-Rinde, 2 lb Osirsig-Kerne, thue es in recht guten Weinsesfen-Brannt-Wein, und lasse es also 8 Tage darinne weichen. Hernach seiget man es wieder ab. Wenn man nun den Wein abziehet u. das Faß eingeschlagen hat; so nimmt man von diesem Branntwein, nachdem man den Wein starck haben will, und geußt solchen in das Weins-Saß; auch wird solcher fein darinne umgeschwenckt, und im Sasse gelassen, der Wein aber alsdenn daraut gefüllt; so bekommt er

er einen lieblichen Geschmack, und wird auch starck.

§ 27.

Wein zu machen, daß er fast dem Ungarischen gleich werde.

Nimm Cibeben oder grosse Rosinen nach Gefallen, wie du ihm die Couleur starck geben wilt; desgleichen geläuterten und rein abgeschäumten Zucker. Alsdenn mache einen länglichten Sack, und stecke solchen erst ledig im Spunde zum Weine hinein; hernach aber werden die Cibeben und der Zucker in den Sack geschüttet, und darinne hängen gelassen; so bekommt der Wein eine schöne Rosin-Sarbe und wird süsse. Dafern er aber starcker seyn soll; so thue noch starcken Wein, Zesen, Brantwein und Galgant darzu hinein.

§ 28.

Diecke, zähe und trübe Weine lauter zu machen.

Man nehme Ingber und Zittwer, jedes 2 Loth, stosse es durch einander, bis es stäubet; nach diesem thue man es in den Wein, und rühre es in dem Fasse fein um bis auf den Grund, mache den Spund wieder feste darauf zu, und lasse es etliche Tage liegen; so wird sich der Wein bessern.

Oder

Nimm die Wurzeln von Wermuthkraut, wasche sie erst rein ab, und lasse sie alsdenn wieder abtrocknen, und lege sie in den Wein.

§ 29.

§ 29.

Ein ander Mittel vor trübe Weine.

Man nehme zu einem Suder Weine von 24 Eyern das Weiße, und klopfe es wohl. Dieses lasse man sodenn durch ein Tuch laufen, und thue darzu 1 lb gestossenen Reis und ein wenig Salz und ein Maasß Wasser darunter; schütte alles zusammen in das Faß, und rühre es in dem Weine wohl durch einander.

Oder

Wirff eichene oder büchene Rinden zum Weine hinein.

Oder aber

Thue Schwarz-Wurz und Rohrbeer in ein Säcklein, und hänge solches in den Wein.

§ 30.

Zu probiren, ob Wasser im Weine oder Moste sey?

So nehme man ein sauberes Stöcklein oder Stroh-Zalm, und bestreiche solchen mit Oele, stosse selbigen in das Faß bis auf den Boden, und lasse ihn also eine halbe Viertel-Stunde darinne, ziehe ihn heraus, und gebe Achtung, ob Wasser-Tropfen am Oele kleben geblieben sind und herab fallen. Findet sich dieses, so ist Wasser im Moste oder Weine.

Oder

Thue Wachholder-Beeren darein; wenn diese unterfallen, so ist Wasser im Weine.

§ 31.

Wasser aus dem Weine zu ziehen.

Geuß den mit Wasser vermischten Wein in

in ein Glas, nimm einen wöllen Lappen, und tuncke solchen in das Wasser, daß er durchaus naß werde: hänge diesen nassen Lappen mit einem Ende in den Wein, setze dabey ein leeres Geschirr, und hänge auch das andere Ende des Lappens in das leere Geschirr: so ziehet der Lappen das Wasser aus dem Weine, und wird er also gereinigt.

§ 32.

Rothen Wein zu machen.

Nimm dürre Hollunder Beeren und rothe Rosen, so an der Sonne gedörret sind, und hänge solche in den Wein; so wird er hochroth.

§ 33.

Rothen Wein in weissen zu verwandeln.

Man pülvere von ein paar Eyern das Weiße, und hänge es in rothen Wein; so wird er weiß werden.

Oder

Man brenne weissen Weyrauch zu Pulver oder Asche, thue solche in ein sauberes weisses Tüchlein, und also mitten in das Faß gehängt.

§ 34.

Den Wein recht Goldfarbicht zu machen.

Gebrannte und ungebrauchte Ziegelsteine zerrieben, und durch ein Sieb geschlagen, hierunter ein paar Hände voll Eyer-Dotter gemischt und unter einander zu einem Breye zer schlagen; thue solches in den Wein, und rühre es wohl im Fasse um; so wird er Goldfarbicht.

§ 35.

§ 35.

Die schweren, unreinen und stinckenden
Weine zu bessern.

So lege man rothe Benedict-Wurzel in
den Wein, oder schneide ein breites Stücklein
Schweine-Fleisch von einem Schincken, und
lege es über das Spund-Loch; so ziehet das
Fleisch die Anzicht vom Weine alle weg.

§ 36.

Wenn der Wein nach dem Faße riecht.

Wirff gestossenen Weinstein darein, und
nimm Benedict-Wurzel und Zittwer, thue
es mit halb so viel Salbey in ein Säcklein,
und hänge es in den Wein.

Oder

Nimm Hollunder-Blüthe, und vor 6 pf.
Nelcken und Benedict-Wurzel, solche in ein
Bündlein gebunden, und zum Spunde hin-
ein, auf die Helffte hinunter in den Wein ge-
hänget; es benimmt dem Weine den üblen Ge-
ruch, und macht selbigen annehmlich.

§ 37.

Sauern Wein süßer zum Trincken zu
machen.

Man nehme guten weissen Zucker, hierzu
rein Brunnen-Wasser und selbiges vorher ab-
gesotten, und wieder recht kalt werden lassen,
und also in den Wein gethan, und mit einem
Quirl fein durch einander geqvirlt; so kan man
auch den allersäuersten Wein nach Gefallen
starck oder gelinde süsse machen.

¶

Das

Das CXI Capitel.

Von Verbesserung der Wiesen.

§ 1.

Es ist dieses eine nothwendige Sache, daß man auf Verbesserung der Wiesen und der Gräserey allen Fleiß anwende, und nicht etwan dencke, wie einige in ihrem Munde führen: Zy! Gras wächst doch wohl. Allein, mein Freund, wie denn aber auch? Zuweilen gar schlecht; obwohl in der That die Gräserey ein sehr nothwendiges Gewächse ist. Welches auch ein verständiger Hauswirt gar wohl inne hat, daß nemlich die Gräserey des Viehes halber sehr hoch nothwendig ist. Weshalber man denn auch dessen Wachsthum billig zu befördern suchen muß. Und dieses geschiehet nun am füglichsten also.

§ 2.

Wo Bäche oder kleine fließende Wasser vorhanden sind; so ist das Wässern gar sehr nützlich. Derowegen soll man, wo es sich nur halbweg thun lassen will, aus den Bächen kleine Gräblein auf die Wiesen herausführen, und zwar so, daß sie auch den höchsten Ort der Wiese, so viel möglich, überlauffen; und in dem Graben macht man kleine Neben-Ausläuffe, daß immer etwas neben hin auslauffe und sich auf die Wiesen ausbreite. Jedoch muß auch mit dem Wasserit

das

Dahin gesehen werden, daß man das Wasser auch nicht gar zu lange Zeit drauffstehen lasse; damit es sich nicht etwan in den Gründen zu lange aufhalten möge, oder der Boden solches nicht so bald einschlucken könne; da denn hernach auf solchen allzu starck ausgewässerten Plätzen wenig und dünnes Gras erwachsen würde.

§ 3.

Die beste Zeit zum Wässern ist zu Ende des Aprils und zum Anfange des Mayen, wie auch so es im Anfange des Junii noch einmal geschehen kan. Doch muß zur letztern Zeit das Wasser nicht allzu häufig oder allzu lange in das Gras gelassen werden. Ferner so bald man um Johannis das Heu abgebracht hat, muß man gleich wieder derb wässern; jedoch nicht eher, als etliche Tage nach dem Meyhen, damit das Wasser sich nicht von oben herein so starck in die eröffneten Stoppeln ziehe.

§ 4.

Ich habe besonders im Reiche und Franckenlande wahrgenommen, daß man in kleinen Flüssen und grossen Bächen ordentliche Wehre, wie an einem Mühlen-Damme, gebauet hat, damit man das Wasser aufschützen und in die Höhe treiben, und solcher Gestalt zum Wässern auf die Wiesen bringen könne; da man denn hernach auch mit Vergnügen recht dichtes und langes Gras auf den Wiesen ersiehet.

§ 5.

Hierbey ist aber auch zu observiren, daß diejenigen Wasser am besten düngen, die schon eine Ecke von ihrer Quelle oder von ihrem Ursprunge fortgelauffen sind, und noch besser ist es, wenn sie bereits durch freye Felder herkommen, und also nicht mehr allzu kalt sind. Die kalten Wasser sind wohl im Sommer gut auf die Wiesen, dieselben abzukühlen, und zu erquickern; aber im Früh-Jahre sind sie darauf nicht viel nütze. So ist es auch mit den faulen Bruch-Wässern. Wenn sie erst eine Ecke vom Bruche weg sind, und sich etwas geläutert haben; so sind sie ebenfalls besser als allzu nahe am Bruche. In Betracht, daß in den Brüchen ein salnitrisches Werck und aus demselben viele unreine Wasser entstehen, welche also diese unreine Materie auf dem Gras-Boden aufleimet, daß also der Gras-Stock und dessen Wurzel verderbet und zum Wachsthum zurücke gehalten wird.

§ 6.

Ferner ist hierbey auch dieses zu beobachten, daß man die nassen oder brüchigen Wiesen gar nicht wässern soll; besonders wo innerliche Quellen darinnen sind. Dieselben muß man vielmehr also verbessern: Nämlich man muß Gräben darinne aufwerffen, damit sich die Winter- und Frühling-Wasser bald abziehen können; immassen, wenn solche lange auf den Wiesen stehen bleiben und nicht bald ablauffen können, sie den Gras-Stock ausfres-

sen;

sen; dahero denn das Gras nachgehends wohl lang, aber sehr dünne erwächst.

§ 7.

Wo auch das Wasser, so bey Regen. Wettern aus den Dörfern oder Städten heraus läuft, auf die Wiesen gebracht werden kan; so ist es vor den Gras. Boden eine treffliche Besserung. Die Mist. Pfütze oder Mist. Lacke, wenn sie aus den Höfen in die Grase. Gärten hinein geführt werden kan, düngt ebener massen überaus wohl. Auch soll billig in einem wohl eingerichteten Acker. Gute eine Mist. Pfütze angelegt seyn, worin sich die Jauche aus den Ställen und von dem Mist ziehen kan. Selbige alsdenn genommen und im Aprill auf die Wiesen gefahren und darauf umher gegossen, ist eine recht gute Düngung. Welches, wenn das Heu gemacht ist, wieder geschehen kan; so ist alsdenn daher desto mehr Grummet zu gewarten.

§ 8.

Der Hühner. und Tauben. Mist ist nicht weniger eine recht gute Besserung auf den Wiesen, wenn man selbigen besonders zusammen sammet und im Früh. Jahre auf die Wiesen streuet.

§ 9.

Die Asche bessert insgemein auch recht gut, wenn man sie im April und May auf die Wiesen säen kan. Absonderlich wo etwan ein mo. sichter Grund und Boden ist; so streue man nur Asche darauf. Diese frist den Moos weg,

weg, und wächst darnach das schönste Klee-Gras. Noch besser aber ist es, wenn die Asche darauf gestreuet werden soll, und es hat eben geregnet; so klebet und ziehet die Asche gleich an. Wo nun gewässert werden kan; so wässert man einen Tag vorher. Wenn sich denn das Wasser eingezogen hat, und hernach die Asche darauf gestreuet, auch wieder ganz gemächlich einen halben Tag gewässert wird; so bessert solches den Gras-Boden recht gut.

§ 10.

Die Salz-Asche und das schwarze Salz aus den Salz-Rorhen, klein geklopft, und auf die Wiesen gesäet, als wenn man Getreide säete, und auch nicht einmahl so gar dicke, ist eine überaus gute Besserung des Gras-Bodens. Solches aber muß im Früh-Jahre einmahl geschehen, damit alsdenn der Regen dasselbe mit einschmelzt. Es thut besonders auch auf hohen Wiesen so wohl, als in etwas niedrigeren, gut, wenn es nur alle drey Jahr einmahl geschieht; alle Jahre braucht es nicht. Es wächst recht gutes Gras und Grummet darnach.

§ 11.

Salpeter düngt auch gut. Wenn man nur den rohen Salpeter zerklöpft und dünne auf die Wiesen streuet; so spürt man dessen Nutzen wohl drey Jahr.

§ 12.

Mit dem in den Ställen und Höfen gemachten Dünger sind die Wiesen ebenfalls gut zu ver-

verbessern. Solchen fähret man zur Winterszeit, oder auch im Frühlinge etwas zeitig auf die Wiesen, allwo selbiger gebreitet und aus einander geworffen wird, damit solchen das Schnee-Wasser oder die Regen einwaschen. Wenn es denn auf Walpurgis kommt; so nimmt man den Rechen, und rechet das Stroh oder nicht klein verfaulte Zeug wieder ab. Da auch hinter her, wo es nicht regnen sollte, gewässert werden kan; so ist es desto besser. Und solten billig alle drey Jahre einmahl, wenn es ja nicht öfter geschehen kan, die Wiesen gedünget werden. Wenn man auch gleich Düngung darzu kauffen muß; so bringet es doch solches reichlich wieder ein.

Das CXII Capitel.

Von der Vieh-Zucht, und erstlich von Pferden.

§ I.

Wo ein Ackersmann, so Pferde benöthigt ist, sich selbst ein jung Pferd mit zuziehen kan; so thut er recht wohl. Denn diese werden allemahl die dauerhaftesten und besten; allemassen selbige des Ortes Wasser und Weide gleich mit in ihrer Natur besser gewohnt werden, als wenn man von fremden Orten her Pferde bekommt, denen offtermahls das Wasser, besonders anfangs, nicht gut thun will. Entweder wollen sie es nicht gerne sauffen, oder sie

sie verschlagen, oder aber sie fangen an zu Tröpfen u. d. g. Mit einem selbst gezogenen Pferde aber hat man die Noth nicht so sehr.

§ 2.

Wenn man nun eine Stute zulassen will; so muß man den Hengst, welcher etwan von eben derselben Stute gefallen oder gezogen worden, nicht darauf, oder diese mit selbigem beschälen lassen. Denn man hat angemerket, daß hernach nicht viel aus deren Sohlen wird, und gar öftters die Stuten auch nicht zukommen. Eben diese Anmerckung hat man auch, wenn man einen Hengst bey einer Stute läßt, die selbst von eben diesem Hengste gefallen ist. Auch läßt man nicht gerne Hengst und Stute sich zusammen vermischen, welche beyde von einer Stute gefallen sind. Hier von werden nun zwar einige Scoptici ein lächerlich Sentiment geben wollen, und vorgeben, daß man die Vermischung des Viehes sans Comparaison nicht gleich dem Menschen dergl. nahe Bluts. Verwandtschaft vor unrecht ausgeben solle. Vom letztern ist zwar mein Werck hier nicht zu reden; sondern ich sage nur bloß von den Pferden, daß derjenige irrig thut, welcher der gleichen Vermischung, so, wie gedacht, zu nahe im Geblüte stehet, vornimmt. Immassen die hierüber angestellte Probe das klare Zeugniß giebet, daß nicht sonderlich was daraus werden wird, welches auch nebst mir noch viele hierinne, Verständige bejahen werden. Es ist

ist also nichts besser, als daß man einen fremden Hengst zu seiner Stute läßt.

§ 3.

Man hat auch öfters Stuten, die nicht roßig werden wollen. Denenselben ist also zu helfen: Man nehme 7 bis 8 Spanische Fliegen, und 1 Loth Bibergeil, pulverisire es und gebe es der Stute des Morgens auf dem ersten Futter mit ein. So kan man auch Hirsch-Brunst (welches kleine rothbraune hohle Schwämmlein sind, bald wie Morchel-Art, und in der Erde wachsen) zu Pulver stossen, und einer solchen Stute davon 3 Löffel voll, auch 3 Tage nach einander, eingeben. Solches macht die Stuten roßig.

§ 4.

Es beziehen sich auch zuweilen die Stuten nicht. Deswegen ist man her, ehe man den Hengst dabey läßt, und giebt der Stute fein gestossene Eyer-Schalen von den Eyern, woraus ein paar junge Tauben gekommen sind, auf einmahl ein. Und wenn der Hengst dieselbe beschält hat; alsdenn werden ihr noch einmahl solche gestossene Eyer-Schalen eingegeben; so bleibet und beziehet sie sich.

§ 5.

Eine Stute gehet 11 Monatte trächtig. Wenn sie nun fohlet, soll man sie wohl in Acht nehmen. So bald man merket, daß sie fohlen will, soll man ihr von Eisenhartem Wasser $\frac{1}{4}$ lb eingiessen, und ein paar Hände voll gelbe Violon grün oder gedörret, in 2 Maasß

P 5

Was

Wasser kochen, und solches auf die Helffte ein-
kochen lassen, und hernach der Stute eingiessen.
Auch giebt man ihr nach dem Fohlen Hafer,
Mehl oder rockene Kleyen, oder auch Wei-
zen-Gries-Mehl, im Sauffen.

§ 6.

Wenn eine Stute trächtig ist, soll man sie
auch nicht zu starck übertreiben, oder mit sel-
biger jagen; dennoch aber auch sie nicht bestän-
dig im Stalle stehen lassen, sondern täglich ein-
mahlerspazieren. Wenn ein Fohlen ein Bier-
tel-Jahr gesäuet hat; so kan man es schon ab-
setzen. Braucht man aber die Stute nicht in
der Arbeit; so kan man es auch länger säugen
lassen, desto stärker und besser werden sie.

§ 7.

Die jungen Fohlen gedeihen am besten, wenn
sie gute Weide haben und Mehl sauffen, oder
wenn man ihnen etwas Bier und Brodt mit-
geben kan. Brodt ist besonders eine rechte
Stärckung vor sie, wie auch vor die alten
Pferde, und hilfft einem Pferde bey der Ar-
beit ein Stück Brodt mehr, als ein Futter
Hafer. Dabey muß aber ein Fohlen auch
gut Heu bekommen. In den ersten zwey
Jahren muß es im Sommer Gras, und im
Winter gut Heu, wie auch etwas Uiberkeh-
rig vom Getreide haben. Viel hart Fut-
ter ist denen ein- und zweyjährigen Fohlen
schädlich. Im dritten Jahre aber kan man
selbige mit zum ordentlichen Seckerlinge und
Hafer Futter gewöhnen.

§ 8.

§ 8.

So muß man auch ein Fohlen, ehe es nicht dreyjährig ist, nicht mit einspannen oder reiten; sonst verkrüppeln sie bald. Dennoch aber, wenn man sie auch als dreyjährig mit anspannen, müssen sie doch nicht schwere oder viel Arbeit thun, bis sie erst vierjährig sind; alsdenn kan man ihnen schon mehr zumuthen. Wenn sie fünff Jahre sind; alsdenn müssen sie ihre völlige Arbeit thun können. Und wenn ein Pferd sechs Jahr alt geworden; so ist es völlig, wie es werden kan.

§ 9.

Ein Pferd kan auf etliche und zwanzig bis dreyßig Jahre alt werden, und wird ihr Alter hieran erkannt: wenn sie in das dritte Jahr kommen; so gehen ihnen die beyden vordersten Fohlen-Zähne weg, und bekommen sie dagegen gleich wieder breite Zähne. Im vierten zahnen sie wieder, und bekommen auf ieder Seite einen breiten Zahn. Im fünften zahnen sie ab, und bekommen wieder zwey breite Zähne. Im sechsten bekommen sie die Zacke-Zähne; theils bekommen sie auch wohl ein Jahreher. Dennoch aber ist an einem sechs-jährigen Pferde dieses noch recht wohl an seinen Zähnen zu sehen, daß der Kern noch schwarz und tieff in den Zähnen ist, und die Zähne auch noch nicht gar lang sind. Welches denn auch an einem siebenjährigen Pferde noch zu mercken, daß nemlich der Kern noch etwas hohl und schwarz in den Zähnen ist.

ist, welcher ihnen aber im achten Jahre vergehet. Denn der Kern wächst ihnen alsdenn heraus, und wird gelbe, die Zähne und Seiten-Zacken aber werden lang, und ist also die Erkenntniß des Pferde-Alters nach dem achten Jahre sehr mißlich.

§ 10.

So sind auch die Gruben über den Augen an einem jungen Pferde ziemlich gleich und noch voll, welche aber hernach immer tieffer hinein fallen, und an einem acht-neun- und mehrjährigen Pferde gar tieff werden.

§ 11.

Es werden auch die Pferde besonders am Kopfe herum grau, was nemlich die schwarzen, braunen und Sächse sind; die Schimmel aber werden vom Jahr zu Jahr weisser und heller, absonderlich die Blau- und Apfel-Schimmel, und bleiben die letztern insonderheit selten über acht Jahr schön blau und apfelflicht; sondern sie werden alsdenn schon heller, und endlich nach und nach ganz weiß.

§ 12.

Ein Zengst-Sohlen, so gerissen oder gewallachet werden soll, hat, wenn es drey Jahr alt ist, schon eine ziemlich starcke Natur, was auszustehen, und wird auch im Wachstume nicht so gehindert. Wenn solche aber im ersten und andern Jahre gerissen werden; so bleiben sie gemeiniglich schmahl, und wegen ihrer zarten Jugend werden sie auch zu rück

rück gehalten, daß solche nicht so gar gesetzt und breit werden.

§ 13.

Das Futter der Pferde anbelangend; so ist gar wohl bekannt, daß der Hafer ihr bestes Futter ist. Jedoch Pferde, die starcke Arbeit thun, füttert man mit Rocken, theils auch mit Gerste, oder Erbsen, Bohnen, Linsen und Wicken. Nach der Gerste schwingen die Pferde gar starck, und kan dieselbe, gleich dem Hafer, trocken gefüttert werden. Man muß aber den Staub fein ausschwingen, ehe man solche unter den Heckerling mengt; sonst ist sie den Pferden sehr schädlich. Die andern Früchte aber müssen im Wasser eingequellt werden; sonst füttern sie nicht gut, und sind hart zu verdauen. Wenn man Rocken und Bohnen schroten läßt; so kan man damit ein Pferd recht bald aufmästen. Es treibet die Pferde aus einander und macht sie ansehnlich. Wenn man ihnen auch dabey mit Del-Rüchen sauffen geben kan; so schwemmen sie sich gar bald auf. Die Spreu von der Gerste ist den Pferden dienlich, wenn ihnen davon etwas mit unter das Futter gegeben wird; solche räumet und curiret ihnen den Magen brav aus, und macht ihnen Appetit zum Fressen. Dennoch aber müssen sie auch nicht beständig damit gefüttert werden. Im Sommer eine zeitlang, als im May und Junio, denen Pferden mit unter Gras oder grüne Wicken gefüttert, ist eine rechte Arzeney vor sie.

Grum.

Grummet aber, so durre gemacht worden, ist denen Pferden gar nichts nütze, als wo-
von sie starck purgiren und matt werden.

§ 14.

Ein Pferd muß aber auch mit dem Sauffen in Acht genommen werden. Wenn sie er-
hitzt sind, muß man sie nicht sauffen lassen,
man habe sie denn erst etwas Heu fressen, auch
so sie gejaget, erst eine Weile vor dem Stal-
le herum führen lassen. Und läßt man sie auch
nach dem Heue sauffen; so muß man sie den-
noch nicht zu starck auf einmahl sauffen lassen,
sondern selbige abziehen, daß sie fein gemäch-
lich nach und nach sauffen. Man kan sie auch
wohl während der Arbeit im flüssenden Wasser
sauffen lassen, doch daß sie nicht zu starck ein-
fallen, sondern etliche mahl abziehen, und ih-
nen auch die Bisse im Maule lassen, daß sie nicht
so starcke Züge thun können. Sie müssen aber
auch gleich wieder darauf gehen; sonst verschla-
gen sie gar leichte, und crepirt alsdenn öftters
ein solches Pferd, oder es wird mit demselben
eine langweilige Cur.

§ 15.

Ein Pferd ist überhaupt zwar ein starckes
und hartes Thier; iedennoch aber auch dabey
vielerley Kranckheiten unterworffen, wo-
von ich in der Haus-Apothecke mit mehrern
handeln werde.

Das

Das CXIII Capitel.

Von Maul-Eseln oder Maul-Thieren.

§ 1.

Dieselben sind zwar unter dem gemeinen Manne eben nicht so gar gangbar, ausser was twan grosse Herren, iedoch auch an theils Orten die Müller haben. Weswegen ich von selbigen allhier nur etwas wenigens anführen will.

§ 2.

Die Maul-Thiere sind eigentlich nichts anders, als Bastarte oder Zwitter von einer Pferde-Stute und einem gemeinen Esel-Hengste. Kan man nun die Italienischen Esel-Hengste haben, welche ziemlich starck sind, und läßt damit eine grosse Pferde-Stute belegen; so werden die Maul-Thiere desto grösser und stärker. Sonst aber nimmt man auch nur die gewöhnlichen Mühl-Esel.

§ 3.

Die Beschälung geschieht folgender Gestalt: Es muß eine Stellage gemacht werden, daß die Stute tieff und der Hengst hoch stehet; sonst kommt er nicht hinauf. Und solche macht man von starcken Pfosten, daß man den Esel-Hengst hinauf führen; und die Pferde-Stute gleich unter ihm stehen kan. Hierbey muß aber auch eine ordentliche Esel-Stute aus seinem reinen Geschlechte untergezogen werden; sonst

sonst begehrt er nicht auf die Pferde, Stute zu springen. Wenn er nun die Esel-Stute vor sich stehen hat und sich aufhebet, um auf dieselbe zu springen; so wird alsbald die Pferde-Stute unter ihn geschoben und eingewiesen. Also macht er nach seiner Dummheit, an statt der Eselin, der Pferde-Stute wider sein Begehren ein Fohlen.

§ 4.

Dieselbigen Stuten aber, so einmahl zum Esel gebraucht worden, kommen nachhero gar selten von einem Hengste wieder zu. So ist auch zu mercken, daß die von Pferden und Eseln vermischten Maul-Thiere niemahls rossig werden, und die Hengste oder Stuten von dieser Art sich weder unter einander selbst, noch mit andern Pferden oder Eseln vermischen.

§ 5.

Nun sind zwar die Maul-Thiere recht nuzbare Thiere zur Arbeit. Sie nehmen mit schlechtem Futter vor lieb, und können auch eine weit grössere Last tragen, als ein Pferd. Nicht minder sind sie auch recht gut im Zuge und können eine Last trotz den besten Pferden ziehen. So gescheut aber, als ein Pferd, sind sie nicht, und bleiben dahero wohl nach dem gemeinen Sprichworte dumme Esel. Denn ein Esel, so anfangs zum Tragen gewöhnet wird, will sich nachgehends nicht ohne gross Mühe zum Ziehen schicken; und ein Maul Esel, so anfangs zum Ziehen angewöhnet worden, will sich hernach nicht wohl zum Tra

gen brauchen lassen, wiewohl sie es iedennoch annehmen und thun müssen. Es erfordert aber erst ziemliche Arbeit mit ihnen, und müssen sie erst recht derb durchgeschlagen werden, ehe sie eine andere Arbeit thun lernen, die sie anfangs nicht gewohnt gewesen. Unterdessen sind sie doch, wie schon erwehnet, nützliche und sehr arbeitsame Thiere.

Das CXIV Capitel. Vom Kind-Viehe.

§ I.

Das Kind-Vieh ist auch gar ein nutzbares Vieh. Man betrachte nur die Ochsen wegen ihrer Arbeit, da selbige in Ansehung des Ackerbaues einem Ackermanne fast noch mehr Nutzen schaffen, als ein Pferd. Und zwar aus dieser Raison, daß ich zwey Ochsen mit weit wenigern Unkosten erhalten und ausbringen kan, als ein einziges Pferd. Und wenn ein paar Ochsen im Winter gut Heu, Stroh und Spreu, und im Sommer satt Gras haben; so kan man mit ihnen die Suhren, die nicht allzuweit über Land gehen, und die Arbeit im Acker-Bau so gut, als mit ein paar Pferden, verrichten. Nur daß die Pferde im Reisen und auch bey geschwinderer Arbeit den Vorzug haben. Denn mit denen Ochsen gehet es etwas langsam. Wo man sie aber ein bißgen gut Schrot sauffen läßt, oder

oder ihnen auch auf das Sutter etwas mit aufzumengen giebt; so ziehen ein paar starcke Ochsen so eine schwere Last, als die Pferde, besonders die, so an den Köpfen oder Hörnern ziehen oder schieben, als welche allemahl mehr fortschieben können, als wie die, so theils Orten hier in Sachsen und in der Mark Brandenburg an den Zälsen ziehen müssen.

§ 2.

Man betrachte ferner im Vogtlande, in Thüringer, und Schwarz-Walde, und in mehreren Gebirgen, wie die Ochsen in den größten Bergen und Felsen ziehen und arbeiten auch theils in Karren ziehen müssen, und einen ordentlichen Karren-Sattel auf sich liegen haben, daß sie den Karren mit tragen. Und wegen des felsichten Bodens beschlägt man sie auch, wie die Pferde. Doch hat jede Schale oder Klaue ein besonders leichte Eisgen, mit schmeidigen Nägeln aufgeschlagen, und müssen also in denen Gebirgen schwere Lasten ziehen.

§ 3.

So denn ist der Ochse einem Hauswirte auch noch deshalb besonders nützlich, daß, wenn er alt wird, er doch noch gemästet und geschlachtet werden kan; aber ein alt Pferd bekommt der Schinder. Wie nöthig und nützlich aber sind nicht auch die Ochsen so wohl als alles Rind-Vieh, um der Düngung der Felder willen?

§ 4.

§ 4.

Hiernächst betrachte man nur die Rube, welche wegen ihrer Vorzucht, Butter, Schmalz und Käse zum menschlichen Unterhalte ganz unentbehrlich sind; aber auch ihre ordentliche Pflege und Wartung haben wollen. Welches zwar wohl schon einer jeden Bauern Magd bekannt genug seyn muß, daß nicht also hierbey weitläufftig aufzuhalten vor unnöthiger Richte, sondern nur etwas wenig von der Tuzung der Milch anführen will, weil hier eine vielerley Meynungen sind.

§ 5.

Einige seigen die Milch in Töpfen. Man nehmen zwar diese Geschirre nicht viel Platz ein, und der Rohm ist auch gleich bey einander. Allein in weiten Milch-Maschen oder in breiten und niedrigen Milch-Säßgen ist es dennoch viel besser, inmassen darinne die Milch besser und dünner aus einander zu stehen kommt; und man wird auch befinden, daß auf solche Art mehr Rohm gesammlet wird.

§ 6.

Sonst ist es auch am besten, daß man alsdenn erst den Rohm abnimmt, wenn die Milch darunter vollkommen geronnen ist, und der Rohm sich glatt ablösen läßt. Nimmt man solchen zu jung ab; so thut man sich Schaden. Wird er hingegen auch gar zu alt und schimmicht; so wird im Buttern nicht so geschwinde Butter. Welches auch geschieht, wenn die Rube altemelcke werden, mithin der Rohm

D. 2

nicht

nicht nur magerer wird, sondern auch lange stehen und aufgesamlet werden muß, bis man zum Buttern kommen kan; da denn manche Frau, wenn die Butter nicht bald werden will, gleich auf die besondern Gedancken fällt, sie wäre mit der Milch bezaubert.

§ 7.

Hervor will ich nun ein klein Mittel anführen. Nehmlich wenn sich der Rohm nicht gut zur Butter geben will; so werffe man nur Stückgen Butter hinein. Aber vor Zucker muß man sich hüten, daß dieser nicht in das Butter, Saß komme; sonst wird gewiß keine Butter, wenn man auch acht Tage butterte.

§ 8.

So denn ist zur Haushaltung auch die Schmalz-Butter sehr nützlich. Diese wird also gemacht: Wenn die ordentliche Butter fertig ist und rein ausgewaschen, aber nicht gesalzen worden; alsdenn thut man dieselbe in einen Kessel, und bringet sie mit mittelmäßigem Feuer zum Sieden; während dessen aber sie auch fein abgeschäumt und der Schaum weggenommen werden muß, und läßt man sie so lange kochen, bis sie nicht mehr schäumt, hernach wird sie in Töpfe oder Säßer gegossen. Dieses Schmalz ist weit besser, die Speisen damit anzumachen, als die Butter, und dauert auch ein ganzes Jahr.

§ 9.

Käse werden auch auf unterschiedliche Art gemacht. Einige schütten die geronnene Milch

Milch in ein Säßlein oder in grosse Töpfe,
und setzen selbige an die Wärme, bis sich die
Milch zum Qvarge coaguliret; alsdenn
hütten sie selbige in einen Leinwand-Sack,
beschweren solchen mit Steinen, und lassen
en also auf 24 Stunden liegen und vertropfen;
ernach aber drücken sie denselben mit den Hän-
den Klümpfgen-weise zusammen zu Käsen.

§ 10.

Anderere haben runde Käse-Näpffgen, so
nten Löcher haben, oder lange hölzerne Rin-
nen, und nehmen sodenn die geronnene Milch
gleich, wenn der Rohm davon abgenom-
men ist, und setzen solche in ihren Milch-Ae-
schen auf den warmen Ofen, daß sie nur zu-
ammen laufft. Oder da viel Milch vorrä-
tig ist, macht man einen Kessel voll Was-
ser heiß, und gießt das heiße Wasser auf die
Milch in den Aeschen; so laufft die Milch
sbald zusammen, daß sie wie eine gute Galler-
e oder Sulze wird, und alsdenn leget man sel-
be auch sogleich in die Näpffgen oder Rinnen.
Auf diese Art bekommt man von der Milch mehr
Käse, als vom ersten Qvarge, welcher allzu
euer und zu sehr ausgepreßt wird.

§ 11.

Gut und tüchtig Salz müssen die Käse
auch bekommen. So thut man auch wohl zu-
reich verschiedene Kräuter oder Saamen hin-
in, als gedörrten Thymian, oder grüne
Hollunder-Blüte, oder auch grün Ehren-
reis-Kraut, desgleichen Krauseminze,

N. 3

welche

welche die Käse schön gelblicht und wohl schmeckend macht; ferner Meyeran, wie auch Dill-Saamen, Kümmel, oder Anis, und auch wohl Coriander-Saamen, nachdem der Liebhaber ist.

§ 12.

Die delicatesten Käse aber werden von süßer Milch gemacht. Selbige werden, wie die Ziegen- oder Schaf-Käse mit der Milch, so im Kälber-Magen befindlich ist, und hierzu aufgehoben wird, geläwet, und werden dieselben fett und recht wohlgeschmackt. Allein wer dergleichen Käse machen will; der muß die Butter missen. Jedoch zu einem appetitlichen Apperit können doch welche gemacht, und fein Kümmel, Dille und Würz-Melcken hinein gethan werden.

Das CXV Capitel. Von Schafen.

§ 1.

Die alten Schäfer pflegen zu sagen: Das Schäfgen hat einen goldenen Fuß, und wollen hiermit anzeigen, daß, ob sie gleich zur Winters-Zeit fleißig auf der grünen Korn-Saat hüten und selbige abfressen lassen, solches dennoch, wenn es nur nach seiner Ordnung bey dem Froste geschieht, dem Korne nichts schadet, und, da sie beständig dabey pferchen, also auch dem Getreide zugleich wieder Düngung

gung geben, und auch, wo ihre Schaf-Triffen über das Feld gehen, und sie auch des Nachts in Horden liegen, auf solchen Feldern recht schönes Getreide wächst. Und ist in der That auch ein Schaf gar ein nützliches Vieh, welches nach Proportion der wenigen Inkosten, so man darauf verwenden muß, viel einbringeret.

§ 2.

Man sehe nur in die Bibel, wie gleich nach Erschaffung der Welt des Adams Sohn, Zabel, ein Schäfer gewesen. Wie sind nicht auch die Alt-Väter, als Abraham, Noth, Isaac, Jacob, Laban, und dergleichen mehr reiche oder wohlhabende Leute gewesen, die sich gleichwohl meistens mit Schafen ernähret haben? Der König David war ebenfalls ein Schäfer. Und überhaupt wird man von den Alt-Vätern finden, daß sie reich an Schafen gewesen, und damit grosse Familien ernähret haben, wie einem fleißigen Bibel-Leser nicht verborgen seyn kan.

§ 3.

Sonst dürffen wir auch nur die iezigen Zeiten der Welt beschauen, was nicht die Schäferereyen einbringen, und wird man auch so gar wenig arme Schäfer finden. Dahero der Schluß gar leicht zu machen, daß die Schafe allerdings was einbringen müssen. Und wenn es ein Hauswirt haben kan; so thut er recht klüglich, wenn er so viel Schafe hält, als er sich auszuwintern getrauet, massen sie auch in

der Thut was einbringen. Im Sommer ko-
sten sie nichts, als das Hüten, Lohn; und wenn
im Winter blache Gröste sind, so können sie
auch wohl erhalten werden.

§ 4.

Sie wollen aber auch in Acht genommen
seyn, besonders mit dem Hüten, damit sie
nicht in faulen und stinckenden Gründen
verhütet werden; wie auch die Lämmer
wenn sie abgesetzt sind, daß sie nicht in die
Wasser einfallen und sauffen dürfen, indem
es alsdenn gar leichte geschiehet, daß sie davon
crepiren; wie man denn auch überhaupt die
Schafe im Winter nicht verderben lassen
muß.

§ 5.

Man thut auch sehr wohl, wenn man auch
die Böcke nicht zeitig unter die Schafe bringt,
damit die Schafe nicht so zeitig böcken oder
stären, mithin auch die Lämmer nicht so zei-
tig kommen. Am besten ist es, wenn die
Lämmer nach Licht-Messe kommen; so hat
man doch etwan Hoffnung, daß die Schafe
bald hinaus geweidet werden können.

§ 6.

Bey dem Lammen der Schafe ist fleißig
nach ihnen zu sehen, und besonders den alten
Schafen die Wolle von den Eytern auszu-
rupfen, damit die Lämmer solche nicht mit
hinein saugen, welches ihnen schädlich ist;
auch kriegen sie davon dicke Bäuche, und
kommen selten auf.

§ 7.

§ 7.

Dafern man auch die Schafe nicht dollauf füttern kan; so muß man die Lämmer mit dabey füttern, und ist ihr bestes, wenn man selbigen Bier mit einem Löffel eingießet und darzu etwas Brodt giebet. Die welcken weissen Rüben, klein geschnitten, sind ein recht gutes Futter vor die Lämmer, oder auch die Ebisch-Beeren, wenn man solche mit unterfüttert. Wenn aber die Lämmer etliche Wochen werden; so füttert man sie mit Hafer.

§ 8.

Auf Johannis setzet man die Lämmer ab; und werden alsdenn die Schafe gemolcken, und von der Milch Butter und Käse gemacht. Es ist aber nicht rathsam, daß man die Schafe gar lange melcket. Denn es nimmt ihnen viel Kräfte weg, und kommen sie alsdenn schlecht in den Winter.

§ 9.

Sonst hat man unter den Schafen überhaupt zweyerley Gattungen. Als einige werden rein Vieh, oder rein Schmirger, die andern aber Schmier-Vieh genannt. Diese aber werden räudig, und auch eben daher Schmier-Vieh genannt. Solche Unreinigkeit steckt ihnen schon in der Natur, und stecken sie auch einander selbst an. Selbige werden nun gemeiniglich gegen das Früh-Jahr unrein, und auch theils im Sommer; da sie denn die Schäfer mit ihrer Gasse schmieren. Sie kochen nemlich Toback, und waschen die Flecken

cken damit; so heilen sie wieder ab, und werden auch daher dergleichen Schafe zweymahl geschoren. Doch hat man auch rein Vieh, so zweymahl geschoren wird. Die beste Wolle aber ist dennoch von dem reinen und einschürigen Viehe. Man hält zwar vor gewiß, daß von dem zweyschürigen Viehe auf zweymahl mehr Wolle, als von einschürigen auf einmahl, wird. Jedoch gilt auch jene nicht so viel im Gelde.

§ 10.

Wer sich Schafe kauffen will, hat besonders dahin zu sehen, daß er nichts von unreinem Viehe unter seine reine Heerde bringe. Denn jenes steckt die Heerde gleich an. So muß man auch nach deren Alter sehen. Ein Jährling bekommt vorne zwey breite Zähne; ein zweyjähriges hat deren viere, und ein dreyjähriges sechs; alsdenn werden sie zu sezig, das heißt so viel, als vollkommen. Werden sie schon älter; so ist nicht viel mit ihnen zu thun, massen sie nicht übrig alt werden.

§ 11.

Zur Zucht sind die vierzähningen die besten. Mit denen alten Schafen, die schon in das fünfte Jahr kommen, ist nichts besser, als daß sie ausgemerzet und geschlachtet werden; sonst überleben sie den Winter nicht gar wohl, besonders wenn ihnen die Zähne wackelnd werden und gar ausfallen. Es müssen aber auch wohl öfters die jungen Schafe mit

mit ausgemerzet werden, weil die Schafe einer schwachen Natur sind.

§ 12.

Ubrigens hat man von ihnen hieran eine gute Erkännniß: Wenn das Schaf-Vieh in den Augen so weiß wird; so ist es schon eine Marcke, daß es nicht richtig im Leibe ist. Einem gesunden Schafe sind die Augen und die Augen-Winckel und Niederlein fein roth. Besser unten in meiner Haus-Apothecke werde ich auch einige Recepte wider die vorkommenden Kranckheiten der Schafe anführen.

Das CXVI Capitel.

Von Ziegen.

§ 1.

Diese Art zahme Gemse solte billig ein Land- und Aekersmann auch mit zuziehen; allermassen selbige nicht nur gar nützlich, sondern auch zur menschlichen Gesundheit sehr ersprießlich sind. Was hat man nicht vor Nutzen von einer Ziege? Immassen solche doch alljährlich zwey junge, theils auch drey junge, welche appetitlich zu essen sind, bringen; nach diesem aber die gesunde und gute Milch geben, wovon Butter und Käse gemacht werden.

§ 2.

Die Butter von Ziegen-Milch ist eine recht heilsame Sache. Sie heilet innerlich
die

die preßhaffte Lunge und Nieren; wie ich denn Proben davon weiß, daß man die Butter bey Brüchen gebraucht und solche eine zeitlang an allen Speisen genossen hat, dadurch denn das gebrochene Netz wieder geheilet und der Patient gesund gemacht worden.

§ 3.

Die Milch zum Théee oder Coffé getruncken, reiniget und heilet innerlich Lunge und Leber. Die Molcken von dem Käsewercke kühlet besonders die innerliche Hitze, und schmecket wohl. Die Käse aber, zu viel genossen, machen Hitze.

§ 4.

Das Bocks-Blut ist Ruhmens werth vor geronnenen Geblüte, auch vor Stechen im Leibe. Es zertheilet und führet ab, heilet dabey die innerlichen Gebrechen. Man machet solches in einem mäßig heißen Back-Ofen dürrer, und pulverisiret es; alsdenn nimmt man davon einen halben Löffel voll in Essig ein, und hält sich im Bette warm; so treibet es den Schweiß und bringet das Geblüte in seine ordentliche Circulation. Within ist es eine gute Arzeney, und kan ein Hauswirth solches beständig im Hause aufheben.

§ 5.

Der Bocks-Talck ist ebenfalls sehr heilsam und unter die Heil- und Brand-Pflaster nützlich mit zu nehmen. Der beste aber ist von einem geschnittenen Bock. Ein Bock, so drey bis vier Jahr alt ist, hat offtermahls
auf

auf zwey Steine Talck im Leibe. Wenn man nun so einen jungen Bock ein Jahr gehen und alsdenn schneiden läßt; so werden es recht gute und starcke Böcke, auch viel besser als wenn sie gar zu jung geschnitten werden. Die so jung geschnittenen werden nicht so starck und breit, als wenn sie ein oder zwey Jahr ganz gegangen sind. Man muß sie deswegen schneiden lassen, weil die ganzen Böcke einen starcken und widerlichen Geruch haben. Doch ist selbiger im Früh-Jahre und Vor-Sommer nicht so starck, als wie etwan gegen Bartholomäi hin, da sie bocken und sich vermischen. Zu der Zeit kan man sie von ferne riechen, und sind sie auch alsdenn nicht gut zu essen.

§ 6.

Das Ziegen-Vieh ist so kostbar nicht zu erhalten; anermogen sie in den Ställen das Heu, so das Rind-Vieh oder die Pferde verbrösen, alle auflesen, und sind sie eingefräßig Vieh. Wenn man sie im Sommer entweder auf das Feld, oder noch besser, wo etwan Raine sind, darauf mit austreiben kan; so erhalten sie sich recht gut. In den guten Hölzern aber, oder in Waldungen, oder in Gärten sind sie nicht zu dulden, weil sie das junge Holz abfressen.

§ 7.

Eine gute Ziege giebt fast so viel Milch, als eine mittelmäßige Kuh, und kan man eher drey Ziegen, als eine Kuh, erhalten, weil sie so köstlich im Fressen nicht sind. Zudem wird auch ein Bock, so zwey oder drey Jahr

Jahr alt ist, öffters vor 5 bis 6 Thaler verkauft. Jedoch wenn sie Profit geben sollen; so müssen sie im Sommer mit auf die Weide gebracht werden können, alsdenn kosten sie gar wenig, oder nichts.

Das CXVII Capitel. Von Schweinen.

§ 1.

Ob wohl nach dem Alten Testament und denen Mosaischen Gesetzen die Schweine als unreine Thiere den Menschen zu essen verboten worden, welches die Juden auch noch also halten; so ist aber doch uns Christen nach dem Evangelio erlaubet, alle zur menschlichen Erhaltung dienende Speisen von Thieren, Vögeln, vierfüßigen und Feder-Vieh zu essen, wie Christus bey dem Matth. XV, 11 und 17 selbst spricht: Was zum Munde ingehet, das gehet in den Bauch, und wird durch den natürlichen Gang ausgeworffen. Es ist hiervon auch noch weiter nachzuschlagen bey dem Luc. X, 8, Apostel. Gesch. X, 15 und 1 Tim. IV, 3, 4, da es heist: Alle Creatur Gottes ist gut, und nichts verwerfflich, das mit Danksagung empfangen wird. Dahero auch die Schweine, als ein gar nutzbares Vieh, wohl zu erziehen und zu gebrauchen sind.

§ 2.

Und lob zwar das Schweine-Fleisch von hohen

hohen und vornehmen Herren oder reichen Personen nicht sonderlich ästimiret werden will, auch von einigen vor ungesund gehalten wird; so ist es jedoch vor den gemeinen und armen Mann ein sehr nützliches Fleisch, massen solches zum Abmachen der Gemüse wegen seiner Fettigkeit gar dienlich ist. Absonderlich ist bey einem Landmanne, sich und sein Gesinde zu sättigen, dieses Fleisch unter allen das beste.

§ 3.

Uiber dieses bringen auch die Schweine in der Zuzucht guten Nutzen. Unerwogen eine Zucht oder Saamen-Sau in der Nuzung aufer dem Dünger so gut, als eine Kuh, ist. In Betrachtung, daß, wenn eine Sau gut gehalten wird, selbige in einem Jahre wenigstens zweymahl wirfft. Und da sie nur 16 Wochen trächtig gehen; so währet es nicht einmal ein ganzes Jahr, daß sie zweymahl werffen. Denn was eine gute Sau ist; so hat dieselbe, wenn ihre Serckel kaum fünff oder sechs Wochen alt sind, schon wieder gebauet und Junge im Leibe.

§ 4.

Da man nun Sauen hat, die zu 9, 10 und 12 Serckel bringen; was giebt das nicht vor Nutzen? Allein sie müssen auch gut gefüttert werden. Und wenn man auch nur bloß die Serckel verkauft; was kan man nicht also daraus lösen? Wer aber Getreide einzuernsten und Vieh hat, daß er die jungen Schweine mit Spreu,

Spreu, oder anfangs mit etwas schlechten Körnern und Molcken erziehen kan; so nimt ein solcher Hauswirth nachgehends vor die erwachsenen Schweine desto mehr ein. Hierbey aber ist der beste Nutzen, wenn man solche in ein oder anderthalb Jahren verkaufft. Welches viel besser ist, als wenn man solche zwey bis drey Jahr füttert.

§ 5.

Die jungen Schweine müssen, so sie bald ein viertel Jahr alt sind, geschnitten werden. Die Zucht-Sauen braucht man etwan vier oder fünff Jahr; alsdenn ist es am besten, man mästet und schlachtet sie. Die Eber läßt man ebenfalls nicht längere Jahre gehen; so denn werden sie geschnitten und gemästet, und an deren Stelle wieder junge zugezogen.

§ 6.

Solcher Gestalt bringen die Schweine guten Nutzen, und besonders demjenigen noch mehrern, welcher das Bier-Brauen hat, dergleichen denen Brantwein-Brennern, welche selbige entweder mit dem Brantwein-Spülicht fett machen, oder auch nur junge Schweine aufziehen.

Das CXVIII Capitel.

Von Calecutischen oder Trut-Hünern.

§ 1.

Etliche Trut-Hüner in einem Acker. Gute

halten, ist gewiß nützlich; massen dieselben
sch gut lösen, wenn man Junge von ihnen
ehet; und besonders zum Brüten sind sie
ortrefflich. Man mag ihnen Eyer unterlegen,
das vor welche es sind; so brüten und füh-
ren sie die Jungen aus.

§ 2.

Wenn man fünff Trut-Hüner hat, wo-
ey aber auch ein Hahn seyn muß; so soll man
selbige zu gleicher Zeit setzen. Wäre es nun,
aß einige eher, als die andern brüten wol-
en; so legt man selbigen ein paar Eyer un-
ter, daß sie nur etwas unter sich haben, bis die
ndern auch darzu kommen, und setzet sie als-
enn zu gleicher Zeit. Und so man sie auf ihre ei-
ene Eyer setzet; so kan man einer Henne 18
is 20 Eyer unterlegen, selbige brüten sie in
vier Wochen aus.

§ 3.

Man muß aber auch die Zeit fein aufschrei-
en, wenn man sie setzet; und soll man sie zwey
der drey Tage vor dem Neuen Mond setzen,
aß die Jungen im letzten Viertel auskommen;
ernach aber die Jungen drey Hünern unter-
eben, daß sie solche führen, und zwey Hüner
ortbrüten lassen. Dabey aber ist auch in
acht zu nehmen, daß, wenn sie anfangen
durchzupicken, man die Jungen, so heraus
ind, immer von einigen weg nehmen und den
ndern untersetzen muß, damit diejenigen, so
ortsetzen sollen, die Jungen nicht unter sich be-
halten, bis sie beginnen recht lebendig zu wer-
den,

den; oder hervor wollen; sonst bleiben sie nicht gerne sitzen, sondern wollen mit den Jungen fort. Brächten sie aber solche nicht recht glücklich aus; so läßt man drey Trut-Züner fortbrüten. Denn es kan eine Trut-Zenne etliche und zwanzig bis dreyßig Junge führen. Doch muß man die Jungen nicht eher abnehmen, als bis sie unter der Alten recht trocken geworden, und also auf $1\frac{1}{2}$ Tag unter ihr sitzen lassen.

§ 4.

Hierbey ist auch zu mercken, daß, weil die Trut-Züner noch sitzen und brüten, man sie alle Tage von den Eyern abnehmen und füttern, auch beständig Wasser bey ihnen stehen haben muß. Hebt man sie nicht ab; so sollen sie wohl in ein paar Tagen von selbst nicht verlangen abzugehen, und dieses ist nichts nütze. Denn da man sie abhebet, wendet man zugleich die Eyer mit um. Und wenn sie wieder darauf steigen; so legen sie solche auch wieder zu rechte. Werden aber die Eyer nicht umgewendet; so wird nicht viel daraus.

§ 5.

Wenn nun die andern fort sitzen; so kan man ihnen Enten, oder Hof-Züner-Eyer unterlegen. Wenn diese aber zugleich auskommen sollen; so müssen sie erst 7 Tage auf denen Enten-Eyern brüten, und sodenn die Züner-Eyer nachgelegt werden, weil diese in drey, und die erstern in vier Wochen auskommen. Wenn sie denn diese wieder mit einander ausbringen; so kan

Kan man das junge Vieh wieder unter eine Alte stossen und die andern immer fortbrüten lassen. Wie denn, wenn man es von einer Trut-Zenne verlangt, sie ein ganzes Viertel-Jahr in einem Sitzen fortbrüetet.

§ 6.

Wenn man sie aber recht zum Brüten nützen will; so halte man sich dabey etliche Capaunen. Wenn nun die Trut-Züner ausgebrütet haben; so setze man die Jungen unter die Capaunen, daß sie selbige führen. Also können die Trut-Züner drey-mahl in einem Sitze ausbringen, wenn ihnen nehmlich die beyden ersten-mahl die Jungen abgenommen werden; die letzten aber führen sie sodenn selbst.

§ 7.

Ich habe Trut-Züner gesehen, und auch selbst gehabt, welche, da sie das erste mahl gut ausgebracht und die Jungen wenige Wochen geführet, alsdenn denselben Sommer noch einmahl gelegt und gebrütet haben. Da ich kan nicht entsinnen, daß ich einsmahls eine Trut-Zenne gehabt, die in einem Sommer 51 Stück jung Feder-Vieh, als Trut-Züner, Enten und Hof-Züner, ausgebrütet.

§ 8.

Nachdem ich kurz vorher gedacht, daß man das junge Feder-Vieh von Capaunen führen lassen soll; so will ich auch allhier anzeigen, wie man selbige darzu bringet. Man muß nehmlich den Capaun mit Brantwein voll säufsen, jedoch nicht allzu stark, sondern ihm et-

man einen halben Löffel voll eingiessen; sonst stirbet er. Wenn er nun taumelt; so setzet man ihn unter ein Sieb, oder in ein weites und niedriges Faß, bedecket es, und setzet ihm die Zungen unter. Wenn man ihn aber in kein Faß setzet: so muß man etwas um ihn herum machen, daß die Zungen nicht hervor laufen können. Wenn nun der Capaun den Rausch ausgeschlafen hat; so behält er die Zungen, und führet sie so gut, als ob er sie selbst ausgebrütet hätte.

§ 9.

Die Erziehung der jungen Trut. Züner betreffend; so wollen selbige zwar viele vor zart und weichlich halten, und ist auch freylich an dem, daß, wenn man sie nicht in Acht zu nehmen weiß, man derselben nicht viel davon bringen wird. Doch verfährt man mit ihnen wohl also am besten: Wenn die Jungen ausgekrochen sind; so lasse man selbige erstlich recht wohl bebrüten und trocken werden; alsdem muß man sie in eine warme Stube nehmen und giebt ihnen ein paar Tage harte Eyer. Doch nur das Weiße davon, klein gehackt, und Quarck oder Käsewerck, so aber nicht von gar saurer Milch gemacht und die Molcken auch fein ausgepresset seyn muß. Wobey mercken, daß man nicht mehr Sutter anmachen, als sie in einem Tage auffressen; sonst wenn es stehen bleibt, wird es sauer, und ist ihnen schädlich. Dabey giebt man ihnen fein reines Wasser. Man wirfft ihnen auch

wohl zuweilen Gundermann und Liebstockel
in das Sauffen.

§ 10.

Ferner wenn sie ein paar Tage alt sind, so
nimmt man Lauch oder Schnittlauch,
schneidet solchen ganz klein, und menget ihn
unter den Quark. Auch kocht man ausge-
machten Hirse zu einem recht dicken Brey,
und giebt ihnen solchen auch Wechsels weise,
wie auch unausgemachten Hirse und Buch-
weizen-Grütze. Wenn sie 4 bis 5 Tage alt
sind; so steckt man einem jeden ein ganzes
Pfeffer-Korn, in etlichen Tagen aber wie-
der einem jeden eines ein, und continuiret al-
so auf 14 Tage mit dem Futter. Nach die-
sem kan man ihnen schon stärckere Speise geben,
als etwan Gersten Graupen, dabey aber noch
bis in die 3 Wochen Käsewerck. Alsdenn
nimmt man Erbsen, und kochet sie, daß sie
weich und starck werden, läffet solche erkal-
ten, und füttert sie damit; da sie denn begin-
nen gut davon zu wachsen. Man giebt ihnen
auch zuweilen Lauch und Gundermann klein
gehackt, unter das Käsewerck. So ist der
Sallat auch recht gut vor sie, denselben klein
geschnitten, und ihnen mit gegeben, wie auch
Möhren oder Mohr-Rüben, ebenfalls klein
geschnitten, dabey aber in 5 bis 6 Tagen wie-
derum ein ganz Pfeffer-Korn eingesteckt; so
werden sie gewiß gedeyen.

§ 11.

Auch muß man sie nicht naß werden, oder

R 3

in

in den Regen lassen, besonders wenn sie noch gar jung sind. Es ist ihnen zwar sehr dienlich, daß man sie in die Lust und warme Sonne und auf den grünen Rasen, aber bey Zeiten aus dem Regen bringet. Zuweilen werden sie auch wohl aufstutzig, daß man nicht weiß, was ihnen geschehen. Alsdenn aber nimmt man sie gleich, und steckt ihnen ein Pfeffer-Korn mit Butter, oder ein Stücklein Knoblauch ein, oder man läßt ein bis zwey Tropfen Berg-Öel auf ein bißgen Brodt fallen, und steckt ihnen solches auch ein.

§ 12.

Man muß auch darnach sehen, ob sie etwan den Pips bekommen. Dieses geschieht zuweilen von Verkältung des Magens. Es passiert auch wohl, daß sie den Pips alle auf einmal bekommen. Alsdenn muß man geschwinde hinter her seyn, und ihnen den Pips mit einem sanbern Messerlein oder mit einer Steck-Nadel von der Zunge abnehmen, solchen in Butter drücken, die Butter aber ein wenig mit Ofen-Rus bestreuen, und ihnen also einstecken, auch die Schnäbel mit Knoblauch reiben, und den andern Tag drauff ein Pfeffer-Korn einstecken.

§ 13.

Wenn sie nun etliche Wochen alt sind; so ist am besten, wenn man sie im Grase nach ihrem Gefallen umher gehen lassen kan, dabey aber auch fleißig füttert und zum Sallat gewöhnet, so darff man ihnen nur blossen Sallat und

ge

gerochte Erbsen geben, oder auch, so sie stärker werden, den Sallat mit Kleyen anmen- gen. Wenn sie denn erst in die Stoppeln auf dem Felde mit lauffen können; alsdenn kommen sie gut und bald in die Höhe, und bringen guten Nutzen.

Das CXIX Capitel. Von Gänsen.

§ 1.

Billig muß ein Haushalter auf seinem Gute auch Gänse haben, weil solche zur Unterhaltung derer Betten sehr nöthig sind. Sie bringen auch das ihrige mit der Zuzucht ganz gut ein; sie wollen aber auch recht wohl in Acht genommen seyn.

§ 2.

Eine Gans, die man zum Brüten hat, muß vor Weyhnachten gut gefüttert werden, damit sie einen guten Eyer-Stock setze, indem manche Gans nicht so viel Eyer legt, als sie ausbrüten kan. Und ist solches alsdenn schon ein Schade, wenn man eine Gans den Winter hindurch füttert, und gleichwohl im Früh- linge keine Junge zu gewarten hat. Nach Weyhnachten aber müssen sie nicht so starck gefüttert werden. Denn sonst werden die Eyer zu fett und taugen nicht zum Brüten.

§ 3.

Wenn nun die Gänse um Fastnachten anfangen

fangen zu legen; so muß man die Eyer sammeln, bis sie ausgeleget haben. Die Eyer müssen aber auch nicht in so gar starcke Wärme oder Kälte geleyet werden. Wenn denn eine Gans brüten und sitzen will; so soll sie auf einen Ort gesezet werden, wo sie mit Ruhe sitzt, und muß auch den Brut-Gänsen gut Futter und Sauffen gegeben werden. Man wirfft sie auch alle Tage einmahl von den Eyern ab, und wendet die Eyer allezeit dabey um. In vier Wochen kommen die Jungen aus.

§ 4.

Wie nun theils Gänse mit dem Legen etwas lange zubringen, ehe sie die Eyer alle bekommen; so werden die ersten Eyer ziemlich alt, dergleichen alt Ey aber ist zum Brüten allezeit schwächer; und kommt daher auch auf 2 bis 3 Tage später aus, als ein frisch gelegtes Ey. Welches bey allem Seder, Viehe anzumercken.

§ 5.

Siehet man denn, daß einige junge Gänse auskommen; so soll man die andern Eyer probiren, ob sie gut sind. Und dieses geschieht also: Man macht rein Wasser laulich, daß es aber nicht zu kalt, noch zu warm sey, und leget die Eyer sachte in das Wasser. Welche Eyer nun gut, und darinne lebendige Junge sind, die regen sich in den Eyern; daß also ein Ey, welches oben auf dem Wasser schwimmt, sich hin und her kippelt. Die Eyer

Eyer aber, so sich nicht regen, sind nichts nütze, und bald wegzuerwerfen. Denn man hält sonst nur die alte Gans mit Sizen auf; und es ist auch den Jungen besser, wenn die Alte selbige unter sich nehmen kan, als wenn sie nur im Seder-Topfe aufgehoben werden müssen.

§ 6.

Der jungen Gänse ihr bestes Sutter sind Brenn Tresseln; solche ganz klein gehackt, auch etwas Petersilge und Gundermann mit unter, desgleichen hierzu Quarck genommen. Man gebe auch den jungen Gänsen einen Tag um den andern Vermuth, Kraut mit unter ihr Sutter, solches erhält sie gesund; besonders aber der Sommer-Rocken. Wenn man mit selbigem die jungen Gänse, da sie in die Seder schiessen wollen, füttert; so werden ihnen die Federn bald ausfahren.

§ 7.

Insonderheit ist denen jungen Gänsen der Brach-Monat sehr hart. Sie fangen alsdenn nicht allein an in die Seder zu schiessen, sondern sie werden auch von dem Kleinen Geschmeisse oder den Fliegen geplagt. Sind sie nun um den Kopf herum so gar schlecht mit Federn bewachsen; so kriechet ihnen das kleine Geschmeisse in die Ohren, und plaget sie an den Köpfen gar sehr, davon sie leicht sterben.

§ 8.

Demselben soll man nun also vorkommen: Erstlich muß man sie gut mit Sommer-Rocken

cken füttern, daß die Federn bald heraus kommen und ihnen die Köpfe und Ohren bedecken. Ferner nehme man Wagen Theer oder Stäncker, und beschmiere sie damit am Genicke und Kopfe, und auch etwas am Halse hinunter; so werden die Fliegen und Mücken nicht so auffallen. Auch hilft hiervor Baumöl, desgleichen Leinöl, wenn man sie damit bestreicht.

§ 9.

Wenn sie so gehen und mit den Köpfen schütteln, auch die Hälse öfters ausdehnen, und sich der Fliegen immer mit den Schnäbeln erwehren wollen, sonst aber auch wie ganz traurig gehen; alsdenn ist es hohe Zeit, daß ihnen geholffen werde. Wenn aber die jungen Gänse erst durch den Brach Monat, und ihnen die Federn meistens heraus sind; alsdenn haben sie gewonnen.

§ 10.

Es ernähren sich die Gänse gar leichte, wo sie nur Gras haben können, und sind ohne die Zuzucht besonders mit den Federn gut zu nutzen; allermassen man den alten Gänsen im Sommer ein paar mahl, den Gänserten aber gern des Jahres dreymahl die Federn ausrupfen kan.

Das

Das CXX Capitel.

Von Enten.

§ 1.

Wo die Enten Wasser haben können; so sind sie ein nützliches Vieh. Wenn man sie aber ohne dieses erhalten soll; so kommt nicht viel daran heraus, weil sie einer geizigen und gefräßigen Natur sind. Im Wasser aber ernähren sie sich gar leicht. Jedoch wo man kleine Fische darinne behalten will; so müssen sie daselbst weg bleiben. Denn sie lassen nicht viel davon aufkommen, und können selbige so gut, als der Fisch-Otter, heraus holen, mithin die Wasser von Fischen ganz rein machen. Sonst aber bringen sie das Ihrige gut ein, im massen die Enten ziemlich viel Eyer legen. Denn es legen theils Enten wohl ein Schock und mehr Eyer. Sie brüten auch gut, und die Jungen ziehen sich unter dem Feder-Viehe am leichtesten auf.

§ 2.

Wenn sie nur ein paar Tage alt sind, und man sie auf ein Pfüßgen oder auf einen Tümpfel bringen kan; so suchen sie ihre Nahrung schon mit. Etliche Tage füttert man sie mit Orarck, und schneidet ihnen etwas Lauch und junge Nesseln darunter. Wenn man auch alsdenn nur Sallat, Möhren, Kräutig und auch Möhren hat, solche klein hackt, und mit Kley

Kleyen anmenger; so wachsen sie gut davon auf.

§ 3.

Es ist aber die Enten- Art mit einem gar hitzigen Magen versehen; allermassen sie gar offte fressen wollen. Ehe man es sich versiehet; so sind sie schon wieder hungerig. Wo man auch Trebern von den Bier- Brauern haben kan; so sind die Enten damit ebenfalls gut zu füttern. So sie aber nur in etwas erwachsen; so suchen sie ihre Nahrung an Fröschen, Würmern, und allerhand Geschmeiße im Wasser, und sind gar leichte aufzubringen.

§ 4.

Und wie gedacht, wo sie Wasser haben können; so sind sie gar nützlich, inmassen eine alte Ente bis 20 Junge auf einmahl gar gut ausbrüten kan, ohne die überleyen Eyer zu rechnen, welche man von Trut- oder Hof- Zünnern ausbrüten lassen kan. Sie sind auch gar gut zum Speisen, und kan manche Mahlzeit damit weggebracht werden. Wenn die Eischeln gerathen; so kan man die Enten damit fein fett machen, und fressen sie solche gar gerne. Mithin kosten sie nicht so viel, als die Gänse oder Trut- Züner, auf einmahl. Die Federn von den Enten anlangend; so sind solche zwar auch gut in die Betten zu gebrauchen; iedoch sind sie schwerer, als Gänse- Federn.

Das

Das CXXI Capitel. Von Hof-Hünern.

§ I.

Diese sind wegen ihres vielen Eyerlegens in grossen u. kleinen Haushaltungen gar nützlich. Und ob man sie auch schon aus der Hand füttern müste; so bringen sie das Ihrige dennoch ein. Also wenn ein Mann nur ein Häusgen und einen hübschen grossen Garten, darinne sie herum gehen, und sich erweiden können, da sie im Grase und Erdboden allerhand Würmer und Geschmeisse, auch Sand-Körner finden, selbiger aber danebst auch zwey Acker Seld hat, und sich etwan 120 Hünen u. 10 Hähne anschafft, sodenn aber von dem Selde die erbaueten Früchte an seine Hünen anwendet; so kan er sich ohne weitem Verdienst mit Frau und Kindern gar reichlich erhalten und ernähren. Und da auch vielleicht das Getreide von zwey Acker Seld nicht ganz zulanget, und er gleich noch etwas dazu kauffen muß; so bringen sie es doch doppelt ein, besonders wo volkreiche Städte und die Eyer in gutem Abgange sind. Denn er hat alsdenn nicht allein die Eyer, sondern er ziehet auch ein ziemlich Theil junge Hünen und Capaunen mit zu, daß also ein ehrlicher Profit daraus zu machen ist. Und hat man auch nur in einer kleinen Haushaltung 5 bis 6 Hünen; so hat man

man doch jährlich seine benötigten Eyer davon.

§ 2.

Hierbey muß man auch Sorge haben, daß man die Hühner zur Winterszeit in einem feinen warmen Stalle hat. Sehr zuträglich ist ihnen, wo sie an einem Schornsteine oder solchen Orten im Winter sitzen können, da sie den Rauch mit haben, welches ihnen zum Legen gar dienlich ist. Denn die Kälte und der Frost hält den Hühnern die Eyer zurück. Derowegen sie im Winter so gut nicht legen, absonderlich wo sie kalt sitzen müssen. So soll man sie auch im Winter besonders mit Gersten-Malz und Brenn-Nessel-Saatmen, wie auch mit Brodte, so von halb Rothen und halb Gersten-Mehle gebacken ist, mit unterfüttern, darnach legen sie starck; mit bloßem Rothen aber soll man sie nicht füttern, wovon sie gerne den Pips bekommen. Heyden-Korn ist ihnen ebenfalls gar zuträglich. So kan man auch den Hühnern zuweilen Fœnum Græcum oder Sieben Zeiten mit füttern, wovon sie gut legen.

§ 3.

Wenn man die Eyer aufbehalten will; so soll man sie auf einen Boden in Asche, Kleyen, oder Heckerling, und zwar alle auf den Spizen neben einander, setzen. Denn so bleiben sie besser, als wenn sie auf der langen Seite liegen.

§ 4.

§ 4.

Wenn man gedenckt Capaunen zu ziehen; so muß man die Hühner im März und April schon brüten lassen, und hiervon die jungen Zähne gegen Jacobi kappen. Welche nach Jacobi gekappt werden, taugen nicht viel, und sterben gerne. So soll man auch von den ersten jungen Hühnern welche polären (auch kappen). Solche gekappte Hühner legen vortreflich wohl; sie brüten aber nicht.

§ 5.

Wenn man die Hühner mit Eiern zum Brüten setzen will; so muß man die frischgelegten Eier darzunehmen, die Eier aber auch zuvor besehen, ob sie gut sind. Nämlich man hält das Ei gegen die Sonne. Ist nun oben am dicken Ende ein schwarzes rundes Ringelgen, wie ein Pfennig groß, zu sehen; so ist das Ei gut. Denn solches Fleckgen ist der Zahnen-Tritt. Ist aber dieses nicht im Eye zu sehen; so kommt kein junges Küchlein daraus. Deswegen auch, da mancher die Eier so unbesehen unterleget, oder keine Wissenschaft davon hat, er sodenn auch gar wenig Küchlein bekommt.

§ 6.

Die jungen Hühner sind anfangs am besten mit Buch-Weizen oder Heyde-Grünze und Quarell zu füttern, bis sie nachgehends die Körner heben können. Rocken aber ist ihnen schädlich, und bekommen sie davon gerne den Pips. Diesem nun auch zu helfen; so muß

muß man ein spitziges Messerlein oder eine Nadel nehmen, die Zunge, welche vom Pipse welck und vorne heraus gang hornig ist, heraus halten, und unter der Zunge auf die Mitten hinterwärts mit dem Messer oder der Nadel gang subtil unter die harte und welcke Haut stechen, den Daumen feste darauf halten, und vorwärts nach der Spitze zu hinaus die harte Haut abziehen. Sonst ist keine Hülffe, wenn diese Haut nicht von der Zunge kommt. Diese nimmt man alsdenn mit einem bißgen Butter und steckt sie der Henne in den Hals hinein, daß sie selbige hinunter schlucken muß. Man nimmt auch wohl etwas Pfeffer mit auf die Butter, welches desto besser ist, ingleichen Ofen-Rus schadet ihnen auch nicht. Wenn man ihnen denn solches eingesteckt hat; so ziehet man ein dünnes Federlein unter dem Flügel aus, und störet damit die Nasen-Löcher rein aus, läßt auch wohl die Feder also ein paar Tage in den Nasen-Löchern durchgezogen stecken. Denn wenn sie in der Nase verstopft sind: so können sie nicht recht fressen und gehen traurig. Hilfft man ihnen nicht bald, und macht die Nasen-Löcher auf; so sterben sie leicht. Sonst kan man den Hünern auch zuweilen Meister-Wurzel, Eyser-Wurzel und Qwendel in das Sauffen schmeissen; solches erhält sie gesund.

§ 7.

Überhaupt ist ein Zahn ein garnützliches Vieh, der Zahn auch besonders so accurat, als

Is eine Uhr im Hause; anerkennen er des Morgens frühe theils um 1 oder halb 2 Uhr krähet, und so fort alle Stunden continuiert, bis es Tag ist. Es ist auch an seinem Schrey so viel zu bemerken: Wenn er des Morgens das erste mahl krähet, so krähet er nur wenig; die andere Stunde etwas mehr; und je weiter es gegen den Tag kommt, desto öfters schreyet er. Wie denn derselbe auch bey Veränderung des Wetters vor Abends, der doch Abends um 9 oder 10 Uhr krähet. Welches ein gewisses Zeichen ist, daß sich das Wetter verändern wird. Allzu alt aber muß man weder Huhn, noch Hahn, werden lassen. Wenn sie auf 5 bis 6 Jahr genuset worden; so kan man die alten abschaffen, und dagegen junge erziehen.

Das CXXII Capitel. Von Tauben.

§ 1.

Man hat zwar der Tauben gar vielerley Gattungen, welche ich aber alle hier anzuführen vor unnöthig erachte; sondern ich will gegenwärtig bloß von den Feldflächtern oder den gemeinen Feld-Tauben handeln: In Erwähnung, daß diese unter allen Tauben in der Tugung den Vorzug haben und behalten. Betrachtet man die zahmen oder Haus-Tauben durchgängig; so müssen sie Jahr aus Jahr

S

ein

ein gefüttert werden. Wenn man also dieses Futter zusammen rechnet; so kommen einem alsdenn die jungen Tauben ziemlich hoch im Werthe zu stehen. Allein die Seldflüchter suchen sich ihre Nahrung in den Seldern und auf den Stroh-Höfen; und brauchen also gar wenig Futter, ausser bey hartem Frost und Schnee, da sie nur täglich einmahl gefüttert werden, und vor der Erndte, wenn alles Getreide aufgeschossen und noch gar keines reiff ist. Haben sie aber alsdenn gleich Junge; so müssen diese nothwendig verderben, wenn die alten nicht etwas Futter bekommen, daß sie ihren Jungen davon geben können.

§ 2.

Was halbweg gute Tauben sind, die müssen im Sommer auf 6 paar Junge ausbringen. Es brüten auch wohl viele schon zeitlich als im Februar und März. Kommen aber harte Fröste; so gehen Eyer und Junge dar-
auf. Am besten ist es, wenn sie erst zu Ausgang des Merzen anfangen zu brüten.

§ 3.

Und obgleich die Seld-Tauben einem Hauswirte und Ackersmann gar sehr wenig Kosten so bringen sie ihm dennoch guten Nutzen. Man schäzet nemlich die Nutzung und den Profit von 19 paar Tauben so hoch, als wenn man einen Ochsen gemästet hat, und ihn verkauft. Denn rechnet man seine Mast, und nimmt alsdenn daraus, was zum Profit übrig bleibt; so bringen 19 paar Tauben eben so viel ein.

in, als jener. Jedoch muß man sie eben nicht
nur so ungeachtet fliegen lassen; sondern es müs-
sen solche auch gepflegt werden.

§ 4.

Man muß ihnen schon um den Peters-Tag
ihre Nester, Schläge und Beuten aussäubern;
wiewohl auch einige gar eben diesen Tag, so
den 22 Februar gefällig ist, aus Aberglauben
dazu nehmen wollen. Auch soll man ihnen im-
mer alle Jahre etwas, als Nester oder Bei-
ten, von neuem nachbauen. Sie lieben die-
es gar starck, und hecken fleißiger, bleiben auch
lieber, wenn immer etwas nach- und frisch ge-
bauet wird. So müssen auch ihre Flug-Lo-
cher nicht gegen Norden oder Westen gekeh-
ret seyn, welche Winde sie nicht so gerne lei-
den, als wenn sie gegen Osten oder Süden ge-
richtet sind. Denn sie sitzen überaus gerne, wo
sie die Sonne früh bey Zeiten anscheinen kan-
In denen Beuten und Tauben-Pfeilern he-
cken sie gerne auswendig unter den Haus- und
Scheuer-Dächern, wie auch in Schlägen,
die hoch im Hause sind. Besonders aber will
jeder Taubert mit seiner Täubin sein à partes
Sach haben, und leidet der Taubert keinen an-
dern nahe bey sich; es setzen sich auch die Täu-
binnen nicht gerne eine an die andere. Dahes-
so ist am besten, so sie unterschiedene Sache
haben.

§ 5.

Im Frühlinge soll man die ersten jungen
Tauben ausfliegen lassen; aber nach der

Erndte keine mehr. Denn es wird aus den späten Tauben nicht viel. Es gehen zwar auch theils von den jungen Tauben nach andern Tauben-Schlägen hin; sie kommen aber doch zur künftigen Zeck-Zeit gemeiniglich wieder an den Ort, wo sie ausgebrütet worden. Die alten beißigen Täuberte sind nicht zu dulden. Wie es denn solche alte Täuberte giebt, welche die andern Tauben vielfältig bey sich herum wegbeissen, und vielen Platz alleine einnehmen, da sie keine andere leiden wollen. Mit diesem ist es am besten, man schaffe sie ab. Und obgleich die Tauben keine Galle haben; so ist dennoch viel Zorn in ihnen, wenn man nur siehet, wie sich die Täuberte um die Täubinnen beissen und einander mit den Flügeln schlagen können.

§ 6.

Die verdrießlichste Sache aber mit dem Tauben-Vieh ist diese, daß einige boshafftig gesinnte Leute ihrem Nächsten die Tauben wegfangen, und solche weiter verhandeln. Jenen fliegen sie auch wohl wieder weg, und wieder zu ihrem rechten Herrn; da ist denn derselbe um das Geld betrogen. Diesem aber dessen sie anfangs gewesen, ist wegen der Zeck-Zeit auch Schaden geschehen. Also ist es ein boshaffter Diebstahl.

§ 7.

Einige wollen nun wohl durch *sympathetische Kunst* Stückgen die Tauben bannen, so ich aber an seinem Ort gestellet seyn lasse.

Als

Also wenn sie die Tauben in den Schlag setzen; so ziehen sie ihnen drey Sederlein unter dem rechten Flügel aus, bohren ein Loch in den Schlag, stecken die Sederndahinein, und einen Pflock vor, daß sie nicht wieder heraus fallen können, und sagen, so lange die Sedernd im Loche blieben, fliege keine Taube weg. Andere nehmen dieses vor, daß sie die Taube drey-mahl rund herum schwencken, und sie alsdenn hinterwärts in den Schlag werffen. Und noch andere meynen, wenn eine Schleife oder ein Auge von einem Strange; woran ein Stück Vieh im Wagen oder Geschirre gezogen hat, von ungefähr und ungesucht gefunden, hiervon etwas auf glüende Kohlen gelegt, und die Tauben, ehe man sie in den Schlag und in die Beite setzt, damit geräuhert würden; so sollten sie auch nicht begehren weg zu fliegen.

§ 8.

Ich meines Ortes aber habe dieses vor das beste befunden, daß man denen Tauben eine Sule oder Beize vorsehe. Und diese wird also gemacht: Man mache Kästlein von guten hienichtten Brettern, zu einer oder zwey Ellen lang, nach Gefallen, und auf $\frac{3}{4}$ Ellen breit, und 8 Zoll tieff. Ferner nehme man hiezu feinen Leimen, der mehr sandig ist, als daß er weißthonigt wäre. Ist er von einer alten Keller-Wand, oder von einem alten Back-Ofen; so ist es desto besser. Selbigen befeuchte man etwas, und knete ihn durch; iedoch daß

er nicht zu dünnflüssig wird. Also läßt man solchen einen Tag liegen. Des andern Tages nimmt man etliche Hände voll Salz, eine Hand voll ganz klein geschnittene Eberwurzel, desgleichen Liebstockel-Kraut auch so viel streuet und knetet es in den Leimen. Da es nun etwas feste geworden; so nimmt man Zerings-Lacke, weicht solchen damit an, und knetet es durch einander. Alsdenn thut man selbiges in den Kasten; immittelst aber wird immer Anis darzwischen geschüttet und in den Kasten hinein gedrückt. Wenn er bald voll ist; so streuet man auch Hanff-Körner mit unter, und schläget solches alles mit dem Leimen feste ein, und auch noch einen Hauffen oben darauf. Ferner nimmt man Wicken und Hanff-Körner, streuet sie dicke, oben auf den ganzen Hauffen herum, und drückt sie auch etwas mit ein. Man kan auch Meister-Wurzel, Hasel-Wurzel, und Coriander-Samen mit unter die Sulze oder Beize nehmen.

§ 9.

Solches wird nun den Tauben in ihren Schlag und bey ihren Pfeilern und Beuten hingesezt; sie mögen es gar gerne aushacken bleiben also gerne, und ziehen nicht leicht davon weg. Wenn sie es denn zum Theil heraus gehackt haben; so menget man es wieder mit Salz und Zerings-Lacke an. Ist es aber meistens heraus; so muß man es ganz frisch wieder anrichten. Es ist gewiß gut und nützlich.

Das

Das CXXIII Capitel.

Von Wartung der Bienen.

§ I.

Es sind zwar die Bienen zum menschlichen Nutzen recht wunderbare Geschöpfe, in Betrachtung, daß sie das edle, heilsame und hoch nuzbare Wachs und Honig aus allerhand Blumen und Kräutern bereiten und perfectioniren; iedoch aber auch, so sie Menschen oder Vieh mit ihrem Stachel stechen, als ein echtes Gift, wie es denn auch davon sehr auslaufft. Man betrachte nur den Bau ihres Gewürckes oder der Wachs-Kusten, worin sie das Honig bringen, wie solche alle so accurat und sechseckigt, eine wie die andere, und auch diese Sechs-Ecken, Cirkel und Winkelrecht sind. So wissen sie auch die Löcher von beyden Seiten so künstlich einzurichten, daß nicht ein Loch mit seinem Boden gerade auf den andern trifft, sondern auf den Ecken stehet, damit es desto mehrern Halt hat. Und ist deren kunstreiche Eigenschafft nicht nur nicht gnugsam zu bewundern, sondern auch nicht möglich, solche alle zu erforschen. Gleichwie sie aber so kunstreiche Baumeister und Laboranten sind; also wollen sie auch besonders eine ordentliche Pfllegung und Wartung haben.

§ 4

§ 2.

§ 2.

Die Bienen haben einen König oder Weiser, dem sie als Unterthanen anhängen, und welchen sie stets bewachen; wie er denn auch nicht mit nach der Nahrung ausfliehet, sondern bloß in seiner Burg und Residenz bleibt, und nur als ein Weiser unter den Bienen in ihrem Stocke oder Beute zuweilen herum marschieret, damit sie desto fleißiger seyn und alles accurat einrichten müssen. Es ist auch vor einen Bienen-Liebhaber nöthig, daß er diesen Bienen-König kennen lerne. Solcher ist nun noch um die Helffte grösser oder länger, als die andern Bienen, hat aber nach seiner Proportion nicht allzu lange Flügel, siehet gelblicht aus und hat auch einen Stachel.

§ 3.

Ferner sind die Trahnen oder Wasser-Träger auch wieder anders gestaltet, und fast noch einmahl so starck und dicke als eine rechte Biene, sehen schwarz aus, haben aber keinen Stachel, und werden allemahl mit den jungen Bienen gezeuget, aber auch gegen den Herbst von den alten Bienen todt gemacht, wie hernach weiter folgen wird.

§ 4.

Wer nun Lust hat, Bienen zu kauffen und anzubauen, der thue solches ja nicht auf hinterlistige Art, um selbige erwan seinem Nächsten, welcher sie aus Noth verkauffen muß, abzuzwacken und abzubringen, oder mi-
Ge

Gewalt wegzunehmen, oder sonst durch betrügerlichen Tausch und dergleichen Handlung an sich zu bringen; sonst wird gewiß nicht viel Glück dabey seyn. Wie denn gar vielfältig wahrgenommen worden, daß solche, mit List und halb unrechter Handlung an sich gebrachte Bienen nicht lange gedauert haben, und bald ausgegangen sind. Sondern wer Bienen kauffen oder haben will, der bezahle solche nach dem ordentlichen Werthe und rechtmäßiger Handlung.

§ 5.

Hierbey muß man aber auch die Bienen selbst betrachten, wie sie beschaffen sind. Die besten von ihnen sind die, welche erst ein oder zwey Jahr alt sind, sonst aber fein fleißig fliegen, auch brav sausen, und um sich herum stechen. Diese halte ich vor gute fleißige Bienen. Wenn man denn auch befindet, da man in ihren Stock oder Beute schauet, ob sie auch volkreich, das ist, ob viel Bienen darinne sind, daß sie ein fein reinliches Gewürcke, und selbiges besonders nach den Seiten zu, wie auch tieff herunter gebauet haben; so judiciret man schon, daß sie fleißig sind.

§ 6.

Die Sortführung der Bienen geschieht am besten im März. Oder kaufft man nur junge Schwärme, so wie sie aus den Stöcken gekommen; so trage man sie gleich weg. Ferner müssen die Bienen auch einen guten Ort haben, wo sie stehen oder liegen sollen, nehme

lich mit den Flug-Löchern gegen Mittag, damit auch die Sonne gut an ihre Flug-Löcher scheinen kan; und soll man das hintere Theil der Stöcke nach Mitternacht zu also liegen haben, daß sie vor Schauer, Wind und Regen sicher sind, und daß die Sturmwinde nicht in ihre Flug-Löcher hinein stoßen können.

§ 7.

Die Arten derer Stöcke hat man unterschiedlich. In denen Holz-Ländern hat man hohe stehende Holz-Stöcke oder Beuten. So machen auch einige dieselben von vier Brettern, so 3 Fuß hoch und 1 Fuß breit sind. Es sind auch die stehenden hohen grossen Stöcke ganz gut, besonders wegen der Dieberey, weil sie nicht so leichte fortzutragen sind, und die Bienen arbeiten auch gut darinne. Jedoch gehet es mit den Bret-Stöcken auch an. Ferner hat man auch die Stroh-Stöcke, so theils stehende, und theils liegende gemacht werden. Die liegenden aber sind dennoch die besten, zumahl wegen des Beschneidens, und weil man auch in selbigen gar beqvem nach den Bienen sehen kan. Jedoch wer auf viel Schwärme hält, dem sind die stehenden Stöcke zu rathen. Denn das ist gewiß, daß die stehenden Stöcke mehr schwärmen, als die liegenden; in den liegenden aber wird mehr Honig. Am besten ist es, daß, wer viel Bienen hat, derselbe stehende und liegende Stöcke unter einander habe. Besonders sind die Stroh-

Stroh-Stöcke, die Schwärme einzuschlagen, und zu allem am bequemsten.

§ 8.

Man muß aber auch fleißig nach den Bienen sehen, daß ihnen die Raub-Bienen keinen Einfall thun. Denn diese können die guten Bienen in etlichen Tagen ruiniren. Es giebt auch solche gottlose böse Leute, welche Raub-Bienen machen, da sie ihren Bienen etwas geben, daß sie alsdenn so fort nach anderer Leute Bienen fliegen. Und wenn sie einen Stock recht anfallen; so ist es in zwey oder drey Tagen mit ihnen aus. Alsdenn fallen sie in die andern auch ein, und wird es also mit ihnen je länger je schlimmer. Gemeiniglich aber werden sie die schwachen Stöcke zuerst angreifen. Denn wenn ein Stock Bienen fein volkreich ist und Honig hat; so sind die Bienen starck, und legen sich dichte in und vor das Flug-Loch, und halten also die fremden Bienen zurück. Daran kan man es gewahr werden, wenn sie sich vor den Stöcken mit einander herum beißen, daß fremde Bienen an denen Stöcken anfallen.

§ 9.

Solchen muß man nun bey Zeiten abzuheffen suchen. Man macht nemlich seine eigene Stöcke des Abends späte oder früh vor Tage zu. Doch wenn man sie zumacht; so muß man Seder-Spuhlen, welche an beyden Enden abgeschnitten sind, mit in die Flug-Löcher stecken, wodurch die eingesperrten Bienen Luft bekom-

bekommen können, weil es ihnen sonst schadet, wenn sie keine Luft haben, massen sie mit ihrem Brausen und Brieden das Werck und Honig im Stocke warm und weich machen. Hat man nun die Stöcke zugemacht; so nimmt man diejenigen, wovor die Raub-Bienen ihren Anfall gehabt, weg, und legt leere Stöcke dahin; in welche man aber auch entweder von Blech oder starcken Papier Röhren in die Flug-Löcher macht, die auswendig weit und inwendig enge sind, daß die fremden Bienen wohl hinein, aber nicht wieder heraus kriechen können. Sodenn schmieret man auch etwas Honig hinein; so werden sie desto fleißiger einkriechen.

§ 10.

Will man nun ausforschen, wo solche Raub-Bienen hin gehören; so lasse man nur Nachmittags einige von den Arrestanten heraus. Es muß aber einer dabey hin treten, und solche, wie sie heraus kommen, mit Mehl bestreuen; ein anderer hingegen oder auch mehrere müssen zusehen, wo die Bienen hinwärts ziehen, und bey denjenigen hingehen, von denen man vermuthet, daß sie solche Bienen haben möchten. Wenn nun die Bienen immer mit ihren weissen Röcken so einzeln, wie sie heraus gelassen werden, daselbst wieder ankommen und nach ihren Stöcken wollen; so siehet man sie schon von ferne und so weiß in ihre Stöcke ziehen.

§ 11.

§ II.

Wer dergleichen Bienen hat, ist schuldig den Schaden zu ersetzen, und die Raub-Bienen todt zu machen. Wird gemuthmaßet, daß selbiger seine Bienen mit Fleiß zu Raub-Bienen gemacht hat; so ist er ausser der Ersetzung aller Schäden noch darzu schuldig, eine besondere Straffe zu leiden. Einige aber werden auch wohl aus Hunger Raub-Bienen. Denn da ihnen ihr Eigenthümer im Frühjahre, so sie nicht ihr Auskommen haben, nichts giebet, hernach aber herkommt, und ihnen etwan einmahl Schieren-Honig, und zwar am Tage, bey warmen Sonnenscheine, giebet; alsdenn gehen sie bald fort, und rauben. Ausser dem kan man auch wohl wider Willen Raub-Bienen machen. Wenn man nemlich die schwachen Stöcke füttert, und ihnen Schieren-Honig, und zwar des Morgens, oder am Tage, da besonders gut Wetter ist, aber nur einigen Stöcken etwas, und den andern nichts giebet; so riechen diese das Honig gar bald, und fallen bey ihren eigenen Cameraden ein, und machen alsdenn die starcken die schwachen todt. Auf diese Art hat man nun aus seinen eigenen Bienen Raub-Bienen gemacht. Um also dieses zu verhüten; so müssen die Bienen, wenn sie ja gefüttert werden müssen, des Abends eingesetzt, und ihnen das Honig nicht allein, sondern etwas frisches und reines Wasser mit darunter gegeben werden. Wäre aber ein völleriger

liger Regen Tag; so kan man sie wohl am Tage füttern. Denn bey solchem Wetter gehen die Bienen nicht aus den Stöcken.

§ 12.

So kan man auch fremde Bienen nach sich ziehen und zu Raub Bienen machen; wenn man etwan bey warmen Tagen seine Bienen beschneidet, und in dem Garten, oder auswendig an den Stöcken herum fein viel frisches Honig schmieret. Riechen es nun die fremden Bienen; so kommen sie gar bald und suchen erst das auswendige herum ab. Hernach riechet das inwendige noch stärker; so gehet es denn auch darüber her. Es können aber auch die eigenen dabey liegenden Bienen, so nicht beschnitten worden, dadurch ebenfalls verleitet werden, daß sie Räuber werden. Dero wegen soll man bey dem Beschneiden fein reinlich und behutsam mit dem Honige umgehen, daß es nicht so auswendig an den Stöcken herum geschmieret, oder im Garten bey den Stöcken herum geworffen werde. Auch soll man, wenn beschnitten wird, die andern Stöcke, so dabey liegen und nicht zu beschneiden sind, einen Tag fein zumachen; da denn die beschnittenen Bienen in 24 Stunden das Honig schon wieder herauf und in Ordnung gebracht haben, und den andern Tag wieder mit einander ausfliegen können.

§ 13.

Will man sich aber auch die Mühe, wie oben angeführet, nicht geben, des Nachbars Raub

Raub-Bienen auszumachen; so darff man nur die eingefangenen Bienen verbrennen; oder aber, so es noch im Anfange ist und die Raub-Bienen noch nicht so sehr Uiberhand genommen, seinen Bienen dieses Pulver des Abends mit halb Honig und Wasser geben. Als nemlich Beer, Wurtzel, Biebergeil, und Kampfer, jedes vor 6 Pfennige, unter einander gemischt, und iedem Stocke Bienen ein bis zwey Messer-Spitzen voll gegeben; solches stärcket die Bienen, daß sie sich besser gegen die Raub-Bienen wehren, und solche übermannen können. Uiber dieses ist auch schon der Geruch davon den Raub-Bienen zuwider. Es ist ein heßlicher Verdruß, wenn man so mit den fremden oder Raub-Bienen geplaget wird. Und wenn es im Früh-Jahre oder Vor-Sommer geschieht; so bekommt man hernach auch nicht viel junge Schwärme.

§ 14.

Ferner hat man wohl Acht zu geben, wenn die Bienen schwärmen wollen. Die besten Schwärme sind, welche im May kommen, und auch noch vor Johannis; nach Johannis sind sie nicht mehr viel nütze, massen sie nicht recht völlig eintragen können, wenn nicht ein recht guter Anfang des Herbstes wird. Man mercket es aber sonderlich an den grossen Bienen oder Thranen, wenn diese beginnen aus- und einzufliegen. Erstlich fliegen sie etwan nur um den Mittag herum, iedoch nicht viele, und bleiben auch nicht lange aussen.

Den

Den folgenden Tag fliegen sie schon stärker, und kommen auch früher zum Vorschein. Diese grosse Bienen brausen stark, wenn sie ausfliegen und wiederkommen, und sind also damit die Vorboten zum baldigen Schwärmen. So legen sich auch die Bienen, welche bald schwärmen wollen, dicke voll, besonders gegen Abend und des Nachts, in das Flug-Loch, theils auch heraus. Und wenn sie des Morgens zum Flug-Loche heraus kommen, und über demselben an dem Stocke etwas hinauf, und hin und wieder am Flug-Loche gegen einander und zusammen lauffen; so ist es schon ein Zeichen, daß sie diesen oder den kommenden Tag gewiß schwärmen wollen.

§ 15.

Die ersten oder Vor-Schwärme kommen Vormittags um 8, 9 oder 10 Uhr; die Nach-Schwärme aber zu und nach Mittage. Wenn der Vor-Schwarm heraus ist; so kommt der andere Schwarm 9 Tage darnach, und der dritte wieder nach diesem drey Tage darauf. Der erste Schwarm hat nur einen Weiser; Der andere und folgende aber haben zwey und drey Weiser.

§ 16.

Wenn nun ein Schwarm ausziehet; so kommen die grossen Bienen gar häufig mit, und sind solche bey diesem Marsche gleichsam die Trompeter und Music. Man nimmt denn auch wohl eine alte Sense, oder einen

Mör.

Mörfel, und klimpert damit bey wahren dem Schwärmen, etliche aber pfeiffen darzu, weil man vor gewiß hält, daß sich der Weiser wegen dieses Klanges nicht zu weit machet und bald anleget. Wo nun der Weiser oder König anfällt, daselbst fallen seine Unterthanen auch an und bedecken ihn. Die grossen Bienen oder Thranen aber ziehen alle wieder in den alten Stock.

§ 17.

Wenn sie sich nun angehängt haben; so läßt man sie etwan eine halbe Stunde hängen, daß sie sich dichte und besser zusammenziehen. Inmittest macht man so nahe dabeey, als es sich thun läßt, eine Stellage auf Stühlen; daß man den Stock mit den jungen Bienen darauf setzen oder legen kan. Hängen sie hoch auf dem Baume; so werden sie auch unter den Baum gebracht. Den Stock aber muß man vorher mit Melissen oder tauen Nesseln, wie auch mit Rühn-Bast oder wilden Rosmarin fein ausreiben, und über das Flug-Loch einen dünnen Strich Wachs anleben, woran sie sich bald anhängen.

§ 18.

Hierbey ist auch anzumercken, daß, wie man den Stock inwendig, entweder in die Runde, oder der Länge nach, ausreibet, also auch die Bienen ihr Gewürcke oder ihre Ruten ansetzen. Als da man im Stocke rund herum reibet; so bauen sie rund. Reibet man aber lang weg; so bauen sie auch lang. Wel-

ches ich auch selbst in der That also befunden habe.

§ 19.

Sind nun die Bienen zusammen gezogen; so hält man den Stock darunter, und schüttelt oder streicht sie mit einem Glederwische in den Stock hinein, legt ihn so fort hin auf seine Stellage, und deckt ein Tuch darüber. Ist der Weiser mit hinein gekommen; so ziehen sie sich gar bald hinein. Ist dieses nicht; so ziehen sie bald wieder aus; und suchen ihren König.

§ 20.

Muß aber der Schwarm in einen grossen stehenden Holz-Stock gebracht werden; so schlägt man die Bienen in ein Sieb, und bedeckt solches mit einem Tuche. Wenn sie sich nun darinne zusammen ziehen; so thut man am besten, man suche den König oder Weiser, und setze ihn in ein Weiser-Häusgen. Alsdenn gehe man mit dem Weiser und denen noch im Siebe seyenden Bienen hin zum Stocke, setze also den Weiser in seinem Häusgen und die Bienen dabey hinein; so werden sie sich gar bald um ihn herum hängen.

§ 21.

Wo nun aber der Schwarm anfangs angefallen ist und sich angeleget hat, daselbst muß man mit dem Rauch-Topfe hin, worinne man von Weiden, Buchen, oder Pappeln faul Holz hat, oder aber solche dünne Stock-Schwämme, so an den Bircken-Stöcken wach-

wachsen; sind auch recht gut darzu. Also muß man den Ort beräuchern, daß sie sich davon weg und zu ihrem Weiser hinein ziehen. Des Abends läßt man den Weiser aus seinem Bauer heraus, und frey unter sein Volk lauffen, welches auch zugleich schon seine Nahrung mit sich gebracht hat. Denn so bald die Bienen-Schwärme nur eingeschlagen haben und sich zusammen ziehen; so bauen sie auch in ein paar Stunden schon so grosse Gewürcke oder Kusten, als eines Singers lang, und noch breiter.

§ 22.

Einige wollen zwar die Schwärme, so aus stehenden Stöcken gekommen, nicht in liegende, und die aus den liegenden nicht in stehende einschlagen, mit dem Vorgeben, sie wären es in einem solchen gegen ihren alten Stock dermassen veränderten Stocke nicht gewohnet, also zu arbeiten; mithin wären sie entweder nicht so fleißig, oder zögen gar wieder heraus. Es befindet sich aber nicht an dem; sondern ich habe hiervon selbst mehr, als eine Probe gemacht, und thut es denen Bienen gar nichts. Wenn sie sonst Lust zu bleiben haben; so mag der Stock hoch, oder niedrig seyn.

§ 23.

Zuweilen sind sie auch ganz und gar nicht zu erhalten. Und wenn man sie gleich zwey bis drey mahl einschlägt, so gehen sie doch wohl noch fort, und dem Walde zu. Wenn
 2 sie

sie nun nicht rechte Lust sich anzulegen haben; so hat man eine Brodt-Streiche, von Korn-Aehren gemacht, wie die Becker haben, und schwenckt damit rein Wasser in die Luft über sie hinaus, oder man hat eine Sprütze, und sprühet damit über den Schwarm her. Einige nehmen auch feinen Sand, und werffen damit in die Luft, daß sie sich her unterwärts nähern und anlegen. Es helfen zwar auch diese Methoden vielmahls: Jedoch was sich nicht gerne aufhalten will, gehet doch fort.

§ 24.

Einige fallen auch, wenn sie eine Weile herum geschwärmet, wieder auf den alten Stock. Diese aber haben meistens einen matten Weiser, oder der nicht Lust fort hat. Solches geschiehet wohl zuweilen zwey bis drey mahl, und tribuliret man selbige zu viel; so gehen sie in alle Welt. Deshalb da es irgend schon einmahl also passiret wäre, sie zögen aber den noch wieder ein, und schwärmeten hernach des andern Tages von neuem; so muß man den Weiser unter ihnen heraus suchen, und in das Weiser-Häusgen thun, und solches in den Stock setzen, damit die Bienen dahinter her hinein ziehen. Sodenn läßt man den Weiser also auf drey Tage im Häusgen, ehe man ihn frey lauffen läßt. Denn also bleibet der Schwarm noch eher, als sonst.

§ 25.

Das Weiser-Häusgen ist von Drat, und also

also gemacht: Man nimmt zwey weite gedres-
 hete hölzerne Scheibgen, Fingers dicke,
 vorein der Drat, etwan eines guten Fingers
 lang, hinein gestochen wird, daß es wie ein
 rundes Gegeritter wird. In dem einen Scheib-
 gen oder Boden ist ein Löchlein, so groß,
 daß man die Biene gemächlich hinein stecken,
 und mit einem Pflöcke verwahren kan.

§ 26.

Wenn nun die andern oder die Nach-
 Schwärme kommen, welche wohl zwey bis
 drey Weiser haben, und wenn sie den anfal-
 en sollen; so hängen sie entweder breit oder
 Klümpgen-weise aus einander. Da ist es
 denn nöthig, daß man die Weiser suche und
 nur einen davon einsetze, die andern aber todt
 mache. Jedoch wenn sie auch gleich mit in
 den Stock kommen; so machen sie doch die
 Bienen selber todt, und behalten nur den ei-
 nen Weiser.

§ 27.

Geschieht es denn, daß ein Schwarm
 schon heraus ist und sich angeleget hat, an
 selbigen aber sich gar noch auch ein anderer an-
 legen wolte; so muß man den erstern mit ei-
 nem Tuche zudecken, so fällt der andere nicht
 darauf. Kommen aber nur kleine Schwär-
 me; so kan man ihrer wohl zwey in einen
 Stock schlagen. Jedoch ist dieses dabey zu
 observiren, daß, wenn beyde Schwärme zu-
 sammen hinein sind, man solche recht zusam-
 men räuchern muß. Sonst geschieht es, daß

2 3

ein

ein Schwarm den andern heraus und gar todt beisset. Wenn sie aber recht mit dem Rauche unter einander gejaget werden; so leiden sie sich, und werden recht gute Stöcke daraus.

§ 28.

Zuweilen schwärmen auch wohl just zwey oder drey Schwärme zusammen. Da nun aber beyde in einem Stocke zu viel werden möchten; so schlägt man sie in ein Sieb zusammen. Hernach thut man sie in ein weites Saß, und läßt selbige also über Nacht darinnen; so werden sie sich des Nachts ein ieder besonders ziehen: da man sie denn des Morgens darauf einen ieden besonders in einen Stock schlagen kan. Wenn aber gar schwache Schwärme kommen, besonders nach Johannis; so ist es nicht besser, als man bringet sie wieder auf den alten Stock.

§ 29.

Dieses macht man also: Wenn der Schwarm sich angeleget hat; so muß man ihn in ein Sieb schlagen, hernach die Weiser suchen, selbige todt machen, und die Bienen wieder zum alten Stocke tragen, in welchen sie alsdenn wieder hinein ziehen. Es ist auch den alten Stöcken besser, weil sie sich öfters ganz krafftlos geschwärmet haben und ziemlich von Volcke gekommen sind. Wenn also das junge Schwärmen wieder zu ihnen hinein kommt; so arbeiten sie desto besser.

§

§ 30.

Wenn denn etwan im Iulio hin die Blumen in den Feldern, Gärten und Wiesen ziemlich vergangen sind; so thut man am besten, daß die Bienen in einen Wald gebracht werden, und zwar, welches wohl zu mercken, in einen solchen, wo viel Heyde-Kraut ist. Wenn dieses anfänget zu blühen; so tragen sie recht scharff davon ein. Wie man denn an einigen Orten in den Heyden besondere Vertter darzu aussiehet, und dieselben wohl auf eine Meile und weiter umher auf einem Plaze, wo viel Heyde-Kraut ist, zusammen gebracht werden, wobey aber auch ein Wächter gehalten wird. Und läßt man sie also bis gegen Martini draussen stehen.

§ 31.

Die nun gut und brav starck eingetragen haben, werden, ehe man sie hinaus in die Heyde bringet, auf Jacobi beschnitten. Wenn sie denn hinaus kommen; so schaffen sie sich bald wieder mehr Vorrath an. Die Gewürcke oder Kusten bauen sie in 14 Tagen, oder längstens in drey Wochen, wieder so voll, als sie das Jahr bauen wollen. Mit dem Honig-Eintragen aber währet es etwas länger, weil immer zu ihrer Nahrung etwas davon abgehet. Die Bienen aber, so nicht in den Wald hinaus getragen werden, läßt man bis gegen Michaelis unbeschnitten.

§ 32.

Zum Beschneiden selbst muß man ein paar
 4 hier

hierzu gemachte Bienen-Messer haben, die auf eine halbe Elle lang sind, davon das eine auf $1\frac{1}{2}$ Zoll breit, vorne gerade und ohne Spitze ist, und so wohl vorne, als an den Seiten, eine Schneide hat. Das andere aber muß vorwärts als ein Hacken herum gebeuget seyn; doch ist es breit, und in dem Hacken schneidend. Hat man nun einen liegenden Stock; so nimmt man den Topf mit dem Rauche am hintersten Boden oder Schweisfe, und räuchert denen Bienen damit vorwärts hin; worauf man sie denn ganz gut beschneiden kan. Die stehenden Strohkstöcke aber legt man um, und räuchert die Bienen hinauf. In den Holzstöcken werden sie auch hinauf und hinterwärts geräuchert.

§ 33.

Wer im Herbst beschneidet, muß auch dahin bedacht seyn, daß er nicht allzu viel wegnehme, und die Bienen sodenn im Winter gar darauf gehen müssen. Denn was man gleich etwan überley läßt, findet man doch noch im Früh-Jahre wieder. Zumahl da man ja nicht wissen kan, wie die Winter kommen, und ob sie lange hinaus dauern werden. Und ist hierbey zu mercken, daß sie im harten Winter nicht so starck zehren, als wenn es ein gelinder Winter ist. Denn bey hartem Frost sitzen sie stille. Mercken sie aber gelinde Wetter; so rühren sie sich bald, und alsdenn zehren sie auch desto mehr. Und wenn
sie

sie auch an einem Orte liegen, wo sie öffters angerüttelt werden, daselbst zehren sie allezeit mehr, als wo sie stille und mit Frieden liegen bleiben.

§ 34.

Hat man nun junge Schwärme, die wohl Gebäude oder Gewürcke genung, aber nicht viel Honig eingeschafft haben, denen soll man im October hin auf diese Art helfen, daß man aus einem guten und vollen Stocke ein oder zwey gute Scheiben Honig heraus schneidet, und solche in den schwachen hinein setzt. Man muß aber ein Bretzen hinein machen, daß man selbige darauf setzen kan. Wenn es ordentlich und gleich ihrem Gebäude hinauf gesetzt wird; so kleistern sie es oben an, und führen auch, so viel sie in ihre Kuste hinein bringen können, in zwey Tagen alles hinein. Dieses hilft ihnen zu ihrer Winter-Zehrung ein weit mehrers, als wenn man hernach erst im Winter mit dem Futter öffters kommen muß; und zehren sie auch so ordentlich, daß, wenn bald der Frühling kommt, sie sich ohne weiteres Füttern durchbringen.

§ 35.

Im Winter muß man auch darnach sehen, daß die Mäuse nicht zu den Bienen hinein kriechen. Denn dieses Ungeziefer ruiniret bald einen guten Stock, und können sie das Honig sammt dem Wachse völlig heraus fressen. Ist es nun kalt, und die Bienen werden durch die Mäuse rege; so lauffen sie zum Stocke heraus

aus und kommen in der Kälte um das Leben. Oder ist das Honig ausgefressen; so müssen sie auch crepiren.

§ 36.

So müssen auch die Stöcke mit Stroh etwas vermachtet werden, daß der Frost und Rohreiß nicht so in sie schlage, welches ihnen auch schadet. Man verstopfet und verkleibet sie also wohl. Allein etwas Luft müssen sie doch behalten; sonst beschlagen und beschimmeln die Rusten, und verderben also die Bienen.

§ 37.

Noch eine Hülffe vor die schwachen Stöcke, welche wohl Gebäude oder Rusten genannt gebauet haben, aber gar schwach an Volcke sind, ist auf diese Art zu thun: Man legt erstlich auf ein paar Holzlein eine leere Ruste oder ein Stück Gewürcke aus einem guten und vollen Stocke, und alsdenn darauf auch Stücken Honig; so werden die Bienen bald auf das Honig fallen, und auf der Rust herum kleben. Hernach nimmt man solches mit denen darauf ganz voll sitzenden Bienen, und trägt es in den schwachen Stock. Sie müssen aber unter einander geräuchert werden, und bewahret man selbige auf acht Tage bey einander; so werden sie sich schon zusammen gewöhnen und bey einander bleiben.

§ 38.

Dieses geschiehet nun um Martini, damit sie sodenn im Winter desto besser bey einander

der sich wärmen können. Denn sind sie gar zu schwach am Volcke; so erfrieren sie im Winter. Hat man nun schwache Stöcke; so muß man bald nach Licht-Messe darnach sehen, ob sie noch Nahrung haben, sonst muß man ihnen halb Honig und halb Wasser hinein setzen. Wenn es aber nicht gar Noth thut; so muß man sie so zeitig nicht füttern.

§ 39.

So muß man auch, wenn es Kalt ist oder Schnee hat, die Bienen nicht anstören oder den Stock aufmachen, daß sie heraus können. So bald sie heraus kommen, liegen sie auch da u. sterben. Muß man aber ja bey noch kalter Witterung füttern; so müssen doch die Bienen nicht heraus gelassen, sondern lieber gar in eine Stube genommen, und darinnen gefüttert werden. Wenn etwan auch das Honig auf das Früh-Jahr sehr rar, und nicht zu bekommen wäre; so kochet man süße gebackene Birnen und giebt den Bienen die Brühe davon, oder auch Zucker-Wasser, wovon sie sich ebenfalls erhalten. Daferne aber der Winter lange hinaus dauert, und die Bienen nicht bald einen warmen Tag bekommen, daß sie sich reinigen können, und sie also ihre Excrementa, die sie den Winter über in sich behalten, auf ihre Gewürcke oder Rosten hin schmeissen müssen; so erkranken sie gar leicht. Wenn sie ieden noch nur bey Zeiten heraus und sich vollends darauf reinigen können; so gehet es doch noch an. Sonst aber bekommen sie die Ruhr,
und

und werffen auf ihren Rusten, Flug-Löchern und an denen Stöcken herum rothe Excrementa; da sie denn, wenn ihnen nicht geholfen wird, Drauf gehen.

§ 40.

Jedoch kan ihnen noch mit diesem Pulver geholfen werden. Man nimmt nemlich Beer-Wurzel, Biebergeil, Senchel, Muscaten-Nüsse und Granat-Schalen, jedes vor 6 Pf. Solches muß unter einander zu einem feinen Pulver gemacht werden. Alsdenn nimmt man zwey Löffel voll Honig, und einen Löffel voll Wasser darunter, thut es auf einen irdenen Teller, und eine gute Messer-Spize von diesem Pulver darein, und sethet es den Bienen des Abends, oder bey Regen-Wetter des Morgens hinein, um davon zu fressen; so reinigen sie sich, und werden wieder gesund. Und wenn auch die Bienen, ob sie gleich gesund sind, nach der Setze-Zeit ein par mahl von diesem Pulver alle mit einander bekommen; so ist es ihnen ebenfalls gar gut, indem sie sich davon reinigen und stärken.

§ 41.

Im Merck, auf Mariä Verkündigung, sollen die Bienen gefeget und beschnitten werden. Man muß ihnen aber auch auf diese Art mit dem Beschneiden helfen: Die Lager-Stöcke sollen ein Jahr vom hintersten, und das andere Jahr darauf vom vordersten Ende hinein beschnitten werden; die stehenden aber schneidet man in einem Jahre die eine

eine Helffte hinauf, und das andre Jahr nimmt man die vor dem Jahre darinne gelassene Helffte am Gewürcke und an den Rusten weg. Und dieses aus der Ursache, weil, wo man im Frühlinge das Gewürcke weg-schneidet, sie alsdenn wieder neues hinein bauen. Also behalten sie allemahl das neue Gewürcke, und das alte kommt heraus. Inmassen in dem alten Gewürcke sich viel Bienen-Brodt setzet, auch wohl gar Rust-Maden darinne wachsen. Das neue aber ist iedertzeit reiner. Jedoch muß man auch die Bienen fein von der Seite, wo man beschneiden will, mit dem Rauche wegtreiben, damit man ihrer nicht zu viele umbringe. Allermassen man eine gute Biene im Früh-Jahre so hoch, als 3 Pfennige, schätzen kan.

§ 42.

Sonst soll man auch mit dem Beschneiden dahin sehen, daß man ihnen nicht alles wegnehme. Denn sonst, da etwan im April noch starcke Schlacker, Wetter kommen, daß sie nichts schaffen und sich daraus ernähren können; so werden die Bienen schwach, und schadet ihnen solches an dem Schwärmen. Welches auch geschiehet, wenn sie schon Brut zu jungen Bienen gesezet haben, welche als weisse, safftige und dicke Maden aussehen, und aufwärts am meisten in dem Gewürcke stecken. Findet man nun dergleichen im Schneiden; so muß man behutsam damit umgehen, daß man nicht zu hoch hinauf komme, und sie also mit weg-

weggeschnitten werden, sonst wird der erste Bienen-Schwarm hierdurch geschwächt.

§ 43.

Ferner muß man die Rusten oder Gewürcke, welche stehen bleiben, und gar tieff hinunter gebauet sind, unten einer Over-Hand breit abschneiden, daß der Stock und die Bienen zum Ausführen mehrern Platz und Luft bekommen. Zumahl wenn sich auch etwan unten Rust-Maden generirten, daß sie die Rusten nicht erlangen und in denselben hinauf kriechen können. Wie denn die Rust-Maden manchen Bienen-Stock verderben. Derwegen muß der Stock so wohl bey dem Beschneiden, als auch nach diesem, so die Bienen ihr Gewürcke wieder gerade machen und in Ordnung bringen, davon sich denn unten Krümlein sammeln, solche wieder einige mahl mit einem Slederrwische ausgefegget werden. Denn sonst wachsen bald Rust-Maden darinne. Wenn sich aber dennoch Rust-Maden im Gewürcke erzeugeten, welche die Bienen nicht nur verdrießlich zu ihrer Arbeit machen, sondern auch beständig an ihnen herum kriechen; so muß man solche todt machen und heraus schaffen. Denn sonst werden die Bienen darüber allzu matt. Dieses mercket man bald an ihnen, wenn sie nicht Lust zum Fliegen haben. Daher muß man solche matten Bienen lieber austreiben.

§ 44.

Und dieses ist am besten, wenn die Kirschen blü.

blähen. Alsdenn nimmt man einen leeren Stock, leget ihn auf die Stelle, wo der schwache Stock Bienen gelegen, welchen man vorher zugemacht und weggenommen hat, und macht erstlich in den leeren Stock oben an der Crone hinauf auf diese Art ein Nest: Nämlich man macht einer Spanne weit hinunter ein Bretlein; darauf setzet man ein paar reine Rosten, so aus dem bösen Stocke geschnitten worden; und schneidet alsdenn weiter und behutsam nach dem Honige hinein, so, daß man ein paar gute und reine Stücken, oder so viel ihrer zu haben, heraus bringen kan. Selbige setzet man gleichfalls in den neuen Stock auf das Bretlein, und dieses wird mit Hölzern angesteckt, daß es so stehen bleibt.

§ 45.

Alsdenn legt man die beyden Stöcke mit den weiten und offenen Enden dichte an einander, und räuchert den bösen Stock zum Flug-Loche starck hinein. Auch nimmt man in die Hände ein paar Stöcke, und trommelt damit auswendig an dem bösen Stocke; so lauffen die Bienen aus diesem heraus, und in den neuen hinein. Mercket man nun, daß sie hinüber sind, so nimmt man den alten Stock weg, und machet den neuen zu. Jedoch so, daß sie im Flug-Loche Lust-Röhren haben. Man muß aber auch so gleich den alten Stock vollends ausschneiden, und visitiren, ob auch der Weiser mit fort ist. Findet man

man solchen noch zurücke, so setzet man ihn in ein Weiser-Zäusgen und zu den Bienen hinein, welche ihn denn auch mit Freuden aufnehmen werden. Hernach läßt man sie auf 8 Tage also zugemacht im Stocke stecken. Alsdenn aber macht man das Flug-Loch auf, und läßt ihnen ihre Freyheit.

S 46.

Es geschieht auch wohl, daß die Bienen im Frühlunge krank werden, wenn sie Weiserlos sind, da sie nehmlich entweder gar keinen, oder einen kranken Weiser haben. Dahero sie wenig ausfliegen, matt werden, und nicht arbeiten. Diesen hilft man nun also: Man nimmt einen Weiser, welchen man im Sommer von den übrigen Weisern abgesondert und so lange im Honige verwahret hat, und steckt ihn mit einem Hölzlein an ihre Rüksten oder Gewürcke, und schneidet ihn von hinten zu auf, da sie ihn denn aussaugen und davon einen andern Weiser zeugen. Oder man hacke den Weiser klein, und schmiere selbigen an ihre Gewürcke, worinne Brut ist; so zeugen sie auch einen neuen Weiser. Oder noch besser, man schneide in dem matten Stocke ein paar Blätter von ihrem Gewürcke hinten ab, wenn keine Brut darinne zu sehen, sonst aber nicht, und gehe zu einem starken und vollen Stocke, und schneide in demselben auch ein paar Blätter vom Gewürcke ab, worinnen aber Brut ist, und setze solche dem matten Stocke fein ordentlich in sein Gewür-

entweder unten in den Stock warme Steine, oder, welches noch besser, den Stock selbst in eine warme Stube legen, sodenn Honig in Wasser rühren, und die Bienen damit besprengen; wovon sie wieder aufleben. Der gleichen habe ich selbst probiret, daß ich nemlich die matten Bienen, an denen man fast kein Leben mehr gespüret, fein mit Honig worunter ein wenig Wasser gemischt gewesen besprenget, und in eine warme Stube gelegt habe; da sie denn bald zu sich selbst gekommen sind und angefangen haben zu brausen. Nachgehends aber muß man sie auch fleißig füttern, damit sie zu Kräften kommen. Auf diese Art habe ich solche halb todte Stöcke wieder aufgepicket; und haben selbige alsdenn den Sommer darauf recht viel Honig eingeschafft, aber nicht geschwärmet.

§ 49.

Wo man einen Stock Bienen erhalten kan, so thut man weit besser, als daß man solchen austicht, ins besondere im Frühlinge, wenn man gleich etwas Mühe mit ihnen hat. Wenn sie auch nur halbweg sind und nur einige Tage gut Wetter bekommen; so erholen sie sich in Zeit von 8 bis 14 Tagen recht gut.

§ 50.

Hierbey ist annoch zu gedencken, daß wenn zuweilen, nachdem die Bienen geschwärmet haben, etwan lange anhaltendes Regen Wetter einfällt, und die jungen Schwärme nicht ausfliegen und ihre Nahrung hohlen können.

nen

nen, man sie mit halb Honig und halb Wasser füttern muß; sonst werden sie zu schwach, oder gehen denn gar darauf. Wenn sie aber bey Kräftten erhalten werden; so arbeiten sie auch nachmahls bey gutem Wetter desto leistungsfähiger.

Das CXXIV Capitel.

Von allerhand Mastungen.

§ I.

Pferde gut bey Leibe zu machen.

So giebt man ihnen erstlich ein gutes Griespulver, wie hernach in der Haus-Apotheke beschrieben werden soll. Alsdenn muß man denen Pferden fein kurz geschnittenen Gersteling machen, und hierzu Roggen oder auch Feld-Bohnen schroten lassen. Also giebt man denen Pferden alle Tage ihre ordentliche sechs bis sieben Futter, worzu man allemahl drey Theile Roggen- und ein Theil Bohnenschrot nimmt. Dabey aber giebt man ihnen auch fleißig zu sauffen, besonders weicht man Mel-Ruchen ein, und läßt sie davon sauffen, wovon sie denn in kurzer Zeit dicke und fett werden. Einige nehmen auch eine Wolffs-Gurgel, und lassen das Pferde-Futter, ehe sie es ihnen eingeben, durch die Gurgel laufen; solches soll denen Pferden guten Appetit machen, und sollen sie auch davon wohl zunehmen.

nehmen. Jedoch muß ihnen dabey zugleich gut Heu gegeben werden.

§ 2.

Rind-Vieh zu mästen.

Wenn man Kürbisse, rothe Rüben, und auch Möhren hat, und solche in einem Stampf Troge fein klein stampfft, hierzu aber auch Stroh und Grummet unter einander schneiden läßt, und solches mit obigen Sachen anmenget, desgleichen Gersten fein klar schroten läßt, und davon allezeit ein paar Hände voll in das Sauffen rühret; so treibet sie solches erst gut aus einander. Nach diesem aber läßt man Erbsen oder Bohnen schroten. Und wenn die Kürbisse und das Rüben-Zeug alle sind; so mengt man den Heckerling mit diesem Schrote an. Wenn man auch anbey Brantwein-Spülicht hat, und solches dem Rind-Viehe zu sauffen giebet; so mästet es recht gut. Bey dem Spülicht aber muß man Stroh mit füttern; solches hält das Spülicht besser an, und ist es auch alsdenn nicht so hitzig. Dafern man aber dem Rind-Viehe Wechselfeise Grummet mit aufstrecken kan; so ist es desto besser.

§ 3.

Schaf-Vieh zu mästen.

Diesem giebt man blossen Haser und gut Heu, auch mit unter Wicken- und Linsen-Stroh zu fressen; so wird dasselbe in kurzer Zeit fett.

§ 4.

§ 4.

Schweine zu mästen.

Denen Sauen oder Schweinen kan man anfangs allerhand Rüben stampfen und geben, jedoch darzwischen Gersten-Schrot mit heissem Wasser einrühren, und ihnen solches zu sauffen geben. Einige geben ihnen auch die Gerste so ganz, und kochen dieselbe so lange, bis sie auffspringet, worauf sie solche denen Schweinen geben. Es taugt aber nicht viel, immassen sie die Gerste nicht recht verdauen, und viele wieder ganz von sich geben. Noch besser aber sind Sau- oder Feld-Bohnen und Erbsen, diese geschrotten und den Schweinen mit warmen Wasser eingerührt; solches macht den derbesten Speck. Die Eicheln sind auch gut zum Mästen. Hierbey aber müssen sie vollauf frisch Kleyen-Sauffen haben; sonst sie ihnen zu hitzig. Wo aber die Schweine im Walde nach der Eichel- und Buch-Nast getrieben werden können, daselbst mästen sie noch besser, weil sie in der Erde mit wachen und die Erd-Nast, welche kühlet, mit haben. Mit dem Brantwein-Spülicht mästen sie auch recht gut, und muß ihnen davon so viel gegeben werden, als sie sauffen mögen. Viel Schmeer giebt es zwar wohl nicht vom puren Spülicht; aber gut fett Fleisch bekommen sie bald davon. Wenn man ihnen über etwas Gersten-Schrot mit giebet; so ist es schon besser. Oder giebt man ihnen alle Tage etwas eingeqwellte Erbsen; so thut es

ihnen recht gut, solche halten an, und kriegen sie alsdenn so wohl derben Speck, als Schmeer.

§ 5.

Trut-Sähne zu mästen.

Vor diese läßt man halb Gersten- und halb Erbsen- oder Bohnen-Mehl machen. Davon macht man hernach Nudeln, meistens eines Singers starck, und steckt ihnen von selbigen alle Tage viermahl ein. Die Nudeln aber müssen alle Tage frisch gemacht werden. Dabey ist aber auch in Acht zu nehmen, daß man sie nicht überfüllt; sonst crepiren sie. Hiernächst steckt man ihnen einen Tag um den andern 3 bis 4 ganze Pfeffer-Körner mit ein, und giebt ihnen auch fleißig zu sauffen. Kan man Brannrwein Spülicht haben, und setzt ihnen solches mit hin zu sauffen; so ist es recht gut. Dabey muß man sie aber nicht umher lauffen lassen, sondern in einem engen Stalle stehen haben. Von Eicheln werden sie auch fett, wenn man ihnen solche zu fressen giebet. Zuweilen lauffen ihnen die Kröpfe auf; so nimmt man denn klein gestossenen Senff. und mischet solchen unter ein wenig Gersten-Mehl und ein wenig Pfeffer, macht etliche kleine Kügelein, und steckt sie ihnen ein.

§ 6.

Gänse zu mästen.

Man kan alte und junge Gänse bald fett machen. Als man läßt halb Gersten und halb Erbsen zu Mehle machen, und machet
hier.

hiervon Tüdeln, fast wie Singers dicke; die Tüdeln müssen aber nicht trocken seyn, und alle Tage frisch gemacht werden. Hierzu muß man von Bretern kleine Sächer oder Kästen machen, daß die Gänse nur darinne sitzen können. Wo sie aber mit dem Hintern sitzen, müssen nur Sprossen seyn, daß die Excrementa durchfallen können. Ferner muß man ihnen dieses Pulver mit geben: Antimonium crudum und gebrannten Ziegelstein, jedes 1 lb, das Antimonium klar, den Ziegelstein aber gröblich zerstoßen, unter einander gemischt, und ihnen auf die Tüdeln mit gegeben. Zwar giebt man ihnen von diesem Pulver täglich nur einmahl, die Tüdeln aber öfter. Jedoch muß man auch mit den Tüdeln seine ordentliche Zeit und Stunden halten, entweder zu 6 oder 8 Stunden, nachdem man sie bald fett haben will. Man muß sie aber auch ja nicht überfüllen. Denn man kan ihnen mit einer Tüdel zu viel thun, daß sie plötzlich sterben. So nimmt man auch rohes Gersten-Kern-Mehl, und macht Tüdeln daraus; alsdenn legt man sie auf den warmen Ofen, daß sie etwas trocknen, und stopft hiermit die Gänse, welche davon auch bald fett werden. Sonst müssen auch dieselben jederzeit frisch Wasser zu sauffen haben.

§ 7.

Capaunen zu mästen.

Diese muß man auch in engen Kästen sitzen haben, und kan man sie mit Tüdeln von

Weizen und Gersten-Mehl bald fett machen. Zuweilen aber kan man ihnen etwas Senff mit einstecken. So gebe man ihnen auch Brantwein-Spülicht mit zu sauffen. Recht delicat am Geschmacke werden die Capaunen, wenn man Heyde-Grüze kocht, daß er recht steiff werde, und ihnen selbigen zu fressen giebt. Noch geschwinder aber werden sie vom gekochten Hirse fett. Und wenn man ihnen entweder geronnene, noch besser aber süsse Milch mit dabey zu sauffen giebet; so werden sie desto eher fett und noch angenehmer zum Speisen. Die Polärten Zühner mästen sich ebenfalls auf diese Art sehr gut.

Das CXXV Capitel.

Vom Schlachten, Einsalzen und Räuchern.

§ 1.

Was zum Einpeckeln und Räuchern geschlachtet werden soll, darzu ist die beste Zeit im Decembri und Ianuario; und hält man sonderlich darauf, daß man nach dem Neuen Mond oder im Ersten Viertel das Vieh abschlachten solle, weil es im Zunehmen des Monden in seinen Kräfften völliger ist, als im Abnehmen. Nun ist zwar allhier mein Vorhaben nicht, von groß begüterten und vornehmen Leuten zu sagen. Denn diese können ohne dem wohl das ganze Jahr hindurch schlach-

schlachten und frisch Fleisch haben, daß sie sich also aus dem eingesalzenen oder geräucherten nicht viel machen. Sondern ich will nur dem Landmanne zum besten mit kurzem anführen, was zu dessen nützlichen Schlachten dienlich ist.

§ 2.

Es ist wohl an dem, daß bey vielen wegen Armuth nichts geschlachtet werden kan. Bey vielen aber wird dessen Nutzen nicht recht beobachtet, und dencken sie, sie können ja alle Tage bey den Metzgern frisch Fleisch bekommen. Allein wer halbweg eine Haushaltung hat, und sich nur ein oder zwey Schweingen, wenn ja sonst nichts mehr zu erzeugen wäre, mit aufziehet, solche hernach schlachtet und räuchert, der behilfft sich alsdenn damit den ganzen Sommer hindurch, da ohne dem zu der Zeit viel Fleisch nicht sonderlich gut, als wie im Herbst und Winter ist.

§ 3.

Hat man aber ein paar Schweine aufgezogen, und mästet solche im Herbst durch, da die Mastung am ersten zu haben ist; so stellet man das nützlichste Schlachten also an: Als gesetzt, man hätte ein oder zwey Schweine, und ein Rind; so schlachte man solche zusammen. Ist kein Rind vorhanden; so schlachte man ein Kalb darzu. Sind die Schweine, und das Rind oder Kalb abgestochen, und das Blut gefangen; so setze man das erstere besonders, und das Rinds-

oder Kalbs Blut auch a parte. Ist nun das Vieh ausgeschlachtet, die Schweine aus den Haaren, und die Gedärme ausgenommen; so wird alsdenn zum nützlichen Würstern gemacht geschritten.

§ 4.

Man setzet nehmlich einen Kessel mit Wasser auf, und wirfft das Herz, die Lunge, Zunge und Nieren vom Schweine, ingleichen das Rinder-Hertz, und die Nieren, nebst etwas Lunge, oder das Kalber-Geschlincke, in den Kessel. Anbey muß zwar auch vom Schweine unter der Kehle und vom Brust-Kerne nach der Keule zu der Bauch oder die Dünnungen mit abgestochen und in den Kessel geworffen werden. Die Lebern aber müssen nicht so bald in den Kessel kommen; sonst werden sie zu harte. Die Rinds-Leber taugt zu den Würsten auch nicht viel.

§ 5.

Die Schweins-Därme werden indessen fein rein gemacht, und mit Salze brav abgeschleimet; wie man denn auch von den engen Rinder-Därmen zu Brat-Würsten nimmt. Alsdenn nimmt man das Fleischwerck heraus, und hacket Hertz, Lunge, Leber und Nieren ganz klein; der Zunge aber wird nur die Haut abgezogen, und selbige der Länge nach in der Mitten einmahl entzwey geschnitten und bey Seite gelegt. Ferner nimmt

nimmt man das Fett, ziehet die Schwarten ab, und schneidet das Fett würfflicht.

§ 6.

Was denn nun zu guten, dauerhaftten und geräucherten Würsten kommen soll; dazu nimmt man das Schweins-Blut meistens theils und nur ein wenig Kälber-Blut, dagegen aber fein viel geschnitten Fett, und nach Proportion etwan auf die Helffte von der unter einander gehackten Leber, Lunge, und Hertz darunter; sodenn thut man Pfeffer, Ingber, Nelcken, und Salz hinein, nebst trocken gemachten Meyeran. So kan man auch von der neuen oder süßen Würze und etwas Citron-Schalen mit darein nehmen. Besonders müssen die Würste ja ihr ordentliches Salz haben. Hierauf füllt man den Magen und die grossen Därme, ausser dem Ende-Darm und Mast-Darm nicht, und so viel hinein, als wie sie nur ertragen können. Nachgehends nimmt man die Zunge, und steckt ein Duzend ganze Nelcken und Citron-Schalen hinein, hernach aber die Zunge also in den Ende-Darm, und von dem eingemachten Blutwercke mit Leber und Fettwercke darzu hinein. Es wird aber die Zungen-Wurst am appetitlichsten, so sie geräuchert wird.

§ 7.

Wenn nun dieses erstere zu den Würsten eingefüllet ist; alsdenn nimmt man die andere Schweins-Sarbe, und etwas Kinder- oder Kalbs-Blut, ferner das Leberwerck und Fett

Sett auch vollends darunter, auffser daß man etwas vom Leberwercke zu etlichen kleinen Leber-Würstgen, so frisch weg zu essen, zurücke läßt. Solches salzet und würzet man, eben wie zu den vorigen, und füllt es alsdenn auch zu den Würsten ein. Diese Würste sind nun frisch zu essen, weil hierinne das Kinds- oder Kalbs Blut ist; immassen solches zum Räuchern zu spröde und trocken wird. Die erstern aber werden besonders zum Räuchern genommen.

§ 8.

Also ist nur noch der Mast-Darm übrig. Hiervon wird nun die Sirn-Wurst also gemacht: Man nimmt ein gutes Theil Zwiebeln und vom fetten Wurst-Fleische, und brätet die Zwiebeln nebst etwas Semmel; iedoch diese nach Gefallen. Wenn nun die Zwiebeln recht gut gebraten und meistens wieder erkaltet sind; alsdenn nimmt man das Gehirn aus dem Schweins-Kopfe und etwas Leberwerck, Pfeffer, Ingber, Nelcken, kleine Rosinen, Citron-Schalen, und Salz, menget solches mit den gebratenen Zwiebeln unter einander, und füllet es in den fetten Mast-Darm. Aus dem wenigen übriggebliebenen Leberwercke werden etwan ein paar Leber-Würstgen gemacht.

§ 9.

Endlich müssen die Würste alle zusammen recht gar gekocht, der Magen und die grossen Würste aber nach diesem gleich gepresset werden.

werden. Auf diese Art werden die Würste nützlich gemacht. Wie man aber bey vielem Haus-Schlachten siehet; so nehmen sie gar wenig Leber- oder Fleischwerck unter die Farbe, und machen also Blut-Würste, die doch gar nicht in den Rauch dienen, denn das Blut dorret aus und hat nach dem Rauche keine Krafft. Das Leberwerck hingegen füllen sie besonders zu Würsten. Was aber dieses hernach vor schöne Würste im Rauche werden, ist leicht zu erachten. Sie werden nemlich trocken und fallen aus einander, wie faul Holz. Allein wenn man das Leberwerck, wie ich hier oben angeführet, nebst dem Sette unter die Farbe menget; so giebt eines dem andern Geschmeidigkeit und Krafft. Es werden auch auf diese Art mehr Würste, und können ja sodenn die letztern frisch gespeiset, und die andern bis in den Sommer aufbehalten werden.

§ 10.

So ist auch eine gute Brat- oder Knack-Wurst vornehmlich in einer Haushaltung nützlich. Und diese werden am besten also gemacht: Man schneidet vom Schweine aus, was nur ohne Schaden der Schincken abgehen kan. Dienlich ist es, so man das Fleisch erst recht austühlen läßt, und wenn die Würste auch erst den andern Tag gemachet werden. Wenn das Schweine-Fleisch fett ist; so kan man gar füglich den dritten Theil derb Rind-Fleisch darunter nehmen. Ist es aber nicht fett;

fett; so darff man auch so viel Rind Fleisch nicht darzu nehmen. Solches hacket man klein; auch wird Salz und etwas Salpeter darauf geschmissen, und mit durchgehacket. Alsdenn nimmt man ganze Pfeffer. Körner und etwas gestossenen Pfeffer, desgleichen neue oder süsse Würze, Kümmel und Coriander, auch kan man Fenchel mit darunter nehmen, hacket solches durch einander, und endlich wird alles fein verb eingefüllt.

§ 11.

Diese Würste werden gewiß so dauerhafft, daß man sie wohl ein ganz Jahr nach dem Rauche aufheben kan. Wenn sie also gefüllt sind; so läßt man selbige ein paar Tage so liegen, und alsdenn drückt man sie von beyden Enden hinein dichter und fester nach, bindet beyde Ende zusammen, und hāget sie also in der Stube etliche Tage auf, daß sie abtrocknen und hernach in den Rauch gebracht werden können.

§ 12.

Mit dem Einsalzen wird also verfahren: Es werden vom Rinde die Ribben in Schrote gehauen und zum Räuchern auf diese Art eingesalzen. Man streuet erstlich in ein Faß auf den Boden Salz, und leget hernach eine Schicht Fleisch, das Salz aber muß fein an die Knochen eingerieben werden; alsdenn streuet man wieder Salz darüber, und kommt also immer Schicht weise Salz und Fleisch unter einander. Hierbey aber ist zu mercken, daß

daß man unter das Salz auch etwas Salpeter mischen soll. Und wenn man zu einem ganzen Rinde nur vor 1 Gr. Salpeter hat; so ist es schon genug. Es erhält dieser das Fleisch vor denen Schmöch, Sliegen, und wird selbiges davon schön roth. Kan man aber Salpeter. Salz haben, und dieses mit darunter nehmen; so ist es desto besser.

§ 13.

Die Keulen, Blätter und Dünnungen sind noch nützlicher zum Einpeckeln, wiewohl sie ebener massen auch in den Rauch dienen. Jedoch wie gedacht, so sind sie zu Peckel-Fleisch dennoch appetitlicher. Hierzu muß man nun eine Tonne haben, die zwey Böden hat und zugespündet werden kan. Als denn hauet man das Fleisch in ziemlich grosse Stücke; Die Dünnungen aber schneidet man in langen Strichen, und bestreuet sie auf beyden Seiten mit nachfolgendem Salze; hernach rollet man sie zusammen, und bindet einen Bind-Saden darum, daß sie wie Würste werden. Ferner streuet man unten auf den Boden erstlich Salz, welches mit Salpeter vermischt ist, wie auch Rosmarin und einige Lorbeer-Blätter. Wenn man denn eine Schicht Fleisch geleyet hat; so kommt wieder eben dieses Salz, Rosmarin und Lorbeer-Blätter darauf, und also fort, bis es alles hinein ist.

§ 14.

Hierbey ist aber auch zugeudencken, daß man das Peckel-Fleisch recht dichte auf einander hin-

hinein drücken muß, und selbiges, wie alles Fleisch zum Einsalzen, ein paar Tage vorher aufgehangen, wohl abgekühlet und etwas abgetrocknet werden soll; so dauert es desto länger. Man muß aber auch das Salz zum Einsalzen nicht sparen; sonst dauert es auch nicht.

§ 15.

Das Schweine-Fleisch bedarff nicht mehrere Umstände, ausser daß man die Füße und den Kopf vom Schweine ab, und den Rücken-Knochen heraus hanet, und also die zwey Seiten sammt den Schincken ganz und dran läßt, solche brav mit Salz und vermischtem Salpeter bereibet, und alsdenn die Seiten also in einen Trog oder in eine grosse Mulde leget, und unten, wie oben, auf ieder Seite das vermischte Salz streuet. Es ist auch besser, wenn dasselbige im Ganzen gelassen wird, als wenn man es so Stückgen-weise zerhackt, weil die Stückgen alle rund herum beräuchern. Ist es aber im Ganzen; so sind doch die mittelsten an zwey Seiten rein.

§ 16.

Wenn das Peckel-Fleisch etwan 8 Tage gestanden hat, daß das Salz darauf anfängt zu schmelzen; so spündet man es feste zu, leget es in eine Cammer, oder in ein Gewölbe, kollert es öfters herum, daß die Lacke das Fleisch fein durchziehe, und kan man es denn gegen den Sommer aufmachen. Solte man aber mercken, noch ehe man es aufmachet, daß nicht

nicht viel Lacke darinnen wäre; so muß man Salz-Wasser machen, und solches zur Lacke einfüllen.

§ 17.

Kind- und Schweine-Fleisch muß zum wenigsten 14 Tage so eingesalzen liegen, und fleißig oder täglich mit seiner Lacke übergoßen werden, damit sie das Fleisch recht durchziehe; aber Kalb- und Schöpfens-Fleisch läßt man über 8 bis 10 Tage nicht im Salze liegen, wenn man es räuchern will. NB. Zum eingesalzenen oder Peckel-Fleische soll sich keine Weibs-Person nähern, wenn sie ihre monatliche Zeit hat; es verderbet sonst gar leicht.

§ 18.

Mit dem Räuchern muß man nicht weniger behutsam umgehen. Denn wenn das Fleisch noch so wohl eingesalzen, und die Würste noch so wohl gemacht worden; so können sie noch erst mit dem Räuchern verderbet werden. Die Roth-Würste werden, wenn sie nur ein paar Tage gelegen haben, in den Rauch gebracht; die Brat-Würste aber müssen wohl bis 6 Tage hängen, ehe man sie in den Rauch bringet. Wo nun oben am Schornstein besondere Rauch-Cammern gemacht sind, daß man durch ein Vorscheibe-Thürlein nach Gefallen viel oder wenig Rauch in die Cammer hinein lassen kan; so ist es recht gut. Nachdem aber viele Hauswirte keinen solchen Platz darzu haben, oder nicht so viel
A dran

dran wenden wollen; so muß man alsdenn damit in den Küchen-Schornstein fahren.

§ 19.

Bei den Würsten ist besonders in Acht zu nehmen, daß sie nicht in starcken Rauch gebracht werden, sondern ganz von ferne hängen, damit sie der Rauch nur allmählich treffe; auch müssen sie nicht gerade über den Feuer-Herd oder das Ofen-Loch gebracht werden, daß sie nicht einen allzu hitzigen Rauch bekommen. Je sacher die Würste räuchern, je besser ist es. Wenn sie nun etwa 14 Tage so von ferne gehangen haben und recht welck geworden sind; alsdenn hänget man sie näher oder besser im Schornsteine hinauf, doch nicht an der Seite, wo der hitzige Rauch so anschläget. Die Roth-Würste müssen nicht, außer die gar grossen, so lange hängen, als die Brat-Würste. Wenn sie sich etwas harte angreifen; so müssen sie herausgenommen werden, damit sie ja nicht beinahe harte räuchern. Desgleichen müssen die Brat-Würste auch nicht so nahe an der Hitze hängen, und wenn sie sich hart angreifen, auch abgenommen werden. Insonderheit aber muß man, wenn harte Fröste kommen, entweder die Nacht über einen mäßigen Schmauch halten; oder die Würste gar abnehmen, daß sie nicht gefrieren, sonst verderben sie.

§ 20.

Das Fleisch muß ebenfalls bis 12 Tage von ferne

ferne hängen; daß sich der Rauch erstlich nur allmächtig hinein und daran ziehet: denn sonst, wenn es so gleich in starcken Rauch gebracht wird, räuchert es nicht durch, und wird besonders an den Knochen gelbe und schmierig. Nach diesem aber kan man es schon näher oder besser zum Rauche hängen; iedoch auch nicht allzu nahe. Je sächter es räuchert, desto besser räuchert es durch: wenn man denn mercket, daß es bald etwas harte werden will; so kan man es höher hinauf hängen, damit es vollends räuchere. Jedennoch aber so beinharte muß man es auch nicht ausdorren lassen. Am besten ist es, wenn es hübsch gelbe geräuchert ist.

§ 21.

Hierbey ist noch anzuführen, daß, wenn man Fleisch oder Würste räuchern will, man kein Kienichtes Holz brennen muß; im massen sonst das Fleisch und die Würste einen bitterlichen Geschmack bekommen. Allwo Wachholder-Holz ist, solches ist das beste zum Rauche; nächst diesem aber das Ellern- oder Elsen- oder Erlen-Holz. Und wenn das Fleisch oder die Würste etwan 10 Tage gehangen haben, und man alsdenn laubichtes Erlen-Holz im Ofen und auf dem Herde, oder des Nachts à parte zu einem mäßigen Schmauche brennen kan; so räuchern sie davon schön gelbe, und bekommen auch einen so guten Geschmack, als vom Wachholder-Holze. Sodenn ist das Buchene Holz auch

recht gut zum Räuchern, und mit Eichen, Rüstern, Bircken, und Aspen, Holze gehet es auch wohl noch an; nur mit Kienichten ist nichts zu thun, und verderbet man damit den guten Geschmack des Fleisches; wie es denn auch davon gar sehr schwarz u. schmierig wird.

Das CXXVI Capitel. Vom Seiffe-Sieden.

§ 1.

Hierzu gehöret ein grosser Kessel, welcher zwar eben nicht besonders nur wegen des Seiffe-Siedens angeschafft werden muß; sondern man kan auch hierzu einen Kessel gebrauchen, welchen man sonst in einer Haushaltung hat. Ferner muß hierzu ein ordentliches Aschen-Saß gemacht werden. Solches kan auf $4\frac{1}{2}$ Fuß hoch, und oben $2\frac{1}{2}$ Fuß breit, unten aber etwas enger seyn. Unten in dem Boden ist ein Zapfen-Loch, und darinnen ein Zapfen. Desgleichen muß ein Creutz von zwey etwan Arms starcken Stücken Stangen auf dem Boden eingepaßt seyn. Auf diesem Creuze wird noch ein Boden gemacht, welcher also eingerichtet ist, daß, wenn er auf dem Creuze liegt, er rund herum am Saße anstosset. In diesen Boden müssen viel kleine Löcher eingebohret, und endlich auch eine Keule, die Asche einzustampfen, gemacht werden.

§ 2.

Man kan also 3 Scheffel Dresdnisch Maas Asche,

Asche, welche aber gehäufft gemessen wird, und hierzu 6 Mehen ungelöschten Kalck nehmen. Die Asche muß ganz klar gesiebet, und mit warmen Wasser angefeuchtet, dabey immer umgeschippet, und etwas mit unter angefeuchtet werden. Wenn sie sich denn durch und durch so feuchte gezogen hat, daß man sie in der Hand zu einem Ballen drücken kan; alsdenn schippet man selbige auf einen Hauffen, machet oben in diesen Hauffen Asche eine Grube, schüttet den Kalck alle auf einmahl hinein, überdeckt solchen mit Asche und Tüchern, und läffet es also liegen, bis die Asche oben von einander bricht. Nach diesem wird selbige recht wohl unter einander geschippet.

§ 3.

Ferner muß auf den löcherichten Boden im Fasse lang Roggen-Stroh fein ordentlich geschichtet werden, daß die Asche nicht durch die Löcher fallen kan. Sodenn schüttet man die Asche nach und nach in das Faß hinein, stampfet aber immittelt dieselbe mit der Reule feste ein, bis sie alle hinein ist.

§ 4.

Wenn man nun das Sieden anstellen will; so geußt man 8 bis 9 Eymen voll laulicht Wasser auf die Asche, und zwar nach und nach; so, daß sich das Wasser mit einziehet, und läset solches über Nachts darauf stehen. Des andern Morgens zapfet man die Lauge ab, und thut selbige in ein reines Faß, decket es zu,

u. geußt wieder 6 bis 7 Eymen voll Wasser darauf, läßet es auch wieder bis auf den andern Morgen so stehen, und zapfet sie alsdenn auch ab, geußt sie noch einmahl auf, und zapfet endlich den Tag darauf alle Lauge ab. Nach diesem nimmt man von der ersten abgezapfften Lauge, und thut ihrer 4 Eymen voll in den Kessel, macht auch so gleich Feuer darunter. Und wenn die Lauge eine Stunde gekocht hat, so schüttet man 30 lb Talck hinein, und läßet es so fort kochen, nimmt sodenn die zuletzt abgezapffte Lauge zur Hand, und geußt sie immer nach und nach zu, bis sie alle ist.

§ 5.

Hierbey ist zu mercken, daß die Lauge mit dem Talcke beständig und so lange, bis sie volends gar ist, mit einem Rühr Holze umgerühret werden, und man dabey beständig andere Lauge bey der Hand haben muß, immassen die Seisse öffters begehret überzulauffen, damit man sie gleich mit der Lauge abkühlen, und ihr das Überlauffen verwehren kan. Solte aber die Lauge etwan zu starck seyn, welches man hieran mercket, wenn dieselbe unten im Kessel anfängt anzubrennen; so muß man nicht starcke Lauge, sondern heiß Wasser zugiessen, worauf sie bald schwächer wird.

§ 6.

Wenn sie nun wieder eine Stunde gekochet, der Talck aber mit der Lauge sich noch nicht vermischet hat, und oben auf noch
Talck

Talck stunde; so ist die Lauge zu schwach. Also muß man 1 lb Potasche darzu hinein schütten; so giebet sich der Talck bald unter die Lauge. Wenn sie hierauf wiederum 1 $\frac{1}{2}$ Stunde gekocht hat; so thut man vor 2 Gr. Leim darein, und läßt sie wieder 1 $\frac{1}{2}$ Stunde kochen. Alsdenn muß man selbige probiren, ob sie bald gar ist.

§ 7.

Nehmlich man geußt etwas davon in eine eiserne Kelle, thut auch ein wenig Salz darzu, und läßt sie erkalten. Ist selbige nun durchaus hart in der Kelle, so ist sie gar. Ist sie aber inwendig noch weich; so muß man sie noch eine Stunde kochen. Alsdenn thut man 2 Meßen Salz hinein, und läßt sie hiermit wieder eine Stunde kochen; sie muß aber auch fleißig gerühret werden. Nachmahls thut man noch vor 3 Gr. Hausblase, Harz oder weiß Pech hinein, und läßt sie noch eine Stunde kochen; alsdenn ist die Seiffe gut.

§ 8.

Es muß aber auch alsbald alles Feuer unter dem Kessel weggenommen werden. Die Seiffensieder haben zwar ihre besondere Kasten und Formen, die Seiffe darein zu gießen. Allein wer nur vor sich ins Haus kocht, läßt sie im Kessel erkühlen.

§ 9.

So kan man auch von allerhand Fett, Beinen oder Knochen, und dergleichen Materien

mehr, Seiffe machen, welche eine gute Hausfrau zusammen sammelt, bis sie einen Sod thun kan. Zu solchen fetten Sachen aber muß die Lauge recht starck seyn, und an stat laulichten Wassers heiß kochendes Wasser auf die Asche gegossen werden, und auch etwas mehr Kalck unter der Asche seyn.

§ 10.

Ferner hat auch eine Hausfrau noch diesen Nutzen von der eingemachten Asche, daß, wenn die Seiffen-Lauge hiervon gebraucht ist, und sie hernach die Asche also im Sasse stehen läßt, sie selbige wohl noch ein halb Jahr brauchen kan. Also wenn sie etwan zum Scheuern oder Waschen Lauge nöthig hat; so geußt sie nur wieder Wasser darauf, und läßt es eine Nacht drauf stehen, da sie denn den andern Tag schon wieder Lauge abzapfen und zu ihrem Gebrauche nehmen kan.

§ 11.

Wohlriechende Seiffe zu machen.

Nimm 1 lb Seiffe, schneide selbige klein, befeuchte sie hernach mit Rosen-Wasser, thue auch Nelcken und Violon-Wurzel, jedes 2 Loth, darunter, stosse solches in einem Mörsel unter einander, und lasse es also die Nacht über in einem Topfe stehen. Ferner nimm den andern Tag Muscaten-Nüsse 1 Loth, Storax 1 Loth, Spick-Öel $\frac{1}{2}$ Loth, thue solches unter diese Seiffe, stosse es recht wohl unter einander, mache alsdenn Kugeln daraus, und lasse sie trocken werden. Es ist eine gute Seiffe zum Barbieren.

§ 12.

§ 12.

Eine andere Seiffe zum Barbieren, und die Hände zu waschen.

Man nehme Venedische Seiffe nach Gefallen, so viel man will, und schabe selbige, alsdenn befeuchte man sie mit Rosen-Wasser, setze sie etliche Tage an die Sonne, und stosse solches hernach wohl unter einander. Ferner geußt man noch mehr Rosen-Wasser darüber, setzet sie auf das Feuer und läßt das Rosen-Wasser einsieden. Nachgehends thut man noch drunter Violon-Wurz 8 Loth, Stärck-Mehl 12, flüssigen Storax und Spick-Öel, jedes 2 Loth, solches fein darein geknetet, alsdenn zu Ballen gedruckt und trocken werden lassen; so ist sie gut.

Das CXXVII Capitel.

Vom Branntwein-Brennen.

§ 1.

Es ist zwar wohl an dem, daß verschiedene Tractate vom Distilliren über den Kolben, wie auch mit dem Balneo Mariæ und nach der Chymischen Kunst allerhand Wasser, Elixire, Aquavite, und dergleichen zu machen, am Tage liegen. Allein den Grund und das Fundament, den Branntwein aus der ersten und rohen Materie zu brennen, läßt man zurücke, und stellet bloß vor, daß das Branntwein-Brennen ohne dem gar gemein, und fernern Unterricht davon zu geben unnöthig wäre. Nun befindet es sich zwar auch in der That also, daß nemlich das

¶ 5

Brannt-

Branntwein-Brennen gar gemein ist, und so wohl in Städten, als auch so gar auf den kleinsten Dörffern geübt wird. Aber wie denn? von vielen wird es mit schlechtem Nutzen tractiret, oder doch, wenn ja Nutzen heraus kommen soll, ein so liederliches und elendes Zeug gemacht, daß man es kaum genießen kan. Wird ja auch noch zum Abziehen und Distilliren et was gekauft; so kommt dennoch von solcher Waare oftmahls kaum das Wehr-Geld wieder heraus, und geschieht alsdenn die Mühe alle umsonst. Woher aber kommt dieses? Eben meistens daher, daß das Branntwein-Brennen so gar sehr gemein ist, und wenn etwan eine alte Bauers-Frau nicht mehr sonderlich was thun will, oder selbst gerne den Branntwein trinckt, oder ein Handwercker oder Tage-Löhner nicht mehr bey dem Handwercke oder seiner beständigen Arbeit bleiben will, er sich alsdenn eine Branntwein-Blase anschafft, und Branntwein kocht. Denn ob es wohl an und vor sich auch ziemliche Arbeit erfordert; so ist es doch nur Rückweise, und hat man nicht nöthig in beständiger Hände-Arbeit zu liegen, sondern man kan auch viele Stunden dabey spaziren gehen. Weil es denn so gar Überhand genommen hat, und doch ein jeder dabon leben will; so muß nothwendig der Branntwein wohlfeil gegeben werden, wonach freylich der gemeine Mann siehet. Wenn er nur sein viel vor das Geld bekommt; so kauft er desto eher.

§ 2.

Solches verleitet denn auch manchen Apotheker, Laboranten, und dergleichen Leute, die aus dem Branntweine allerhand abziehen, daß, da sie sonst schon gewohnt sind, vieles vor das Geld zu kauffen, sie he. nach manchen aufrichtigen Branntwein-Brenner dringen, so er was los werden will, seine gute Waare auch um einen geringern Preis, als sie doch wohl gegen die schlechte zu rechnen, werth wäre, hinzugeben. Hingegen sind auch diese mit ihren Sachen so heimlich, daß, ob sie gleich manchem aus Freundschafts Scheine vom Branntwein Brennen etwas zeigen, sie ihm dennoch die rechten Fundamenta nicht an den Tag geben. Daher wird denn hernach vieles Getreide durch Unwissenheit mit dem Branntwein-Brennen unnützlich verthan.

§ 3.

Mancher wendete wohl gerne mehr Fleiß und Arbeit daran, wenn er es auch nur recht anzugreifen wüßte. Ich versichere aber, daß man das Branntwein-Brennen nicht so schlecht und nur obenhin tractiren oder ansehen, und etwan nur das Abziehen der Alqavite gegen jenes vor Kunst-Stücke erachten muß; sondern man glaube nur, daß darinnen mehr Kunst bestehet, aus dem rohen und durch das Feuer noch nicht gereinigten Wesen einen Spiritum oder Branntwein heraus zu bringen; wiewohl das Distilliren gewiß auch Wissen schafft

schafft haben will. Jedoch hat man hierzu schon einen Spiritum, welcher aus dem rohen bereits einmahl durch das Feuer gereinigt ist. NB. Hier ist aber nicht die Rede vom Distilliren der Kräuter, Wurzeln oder Mineralischen Wasser; sondern bloß von dem, was durch den Branntwein fabriciret werden kan.

§ 4.

Gleichwie mir nun vielfältig vorgekommen, daß, wie vorher gedacht, viele mit dem Branntwein-Brennen ganz unwissend und ohne Fundament verfahren, mancher aber dennoch gerne hierinne einen bessern Grund fassen möchte; also will ich nunmehr meinem Neben-Christen auch die nützlichste Art, Branntwein zu brennen, hierbey aufrichtig mittheilen. Dieses aber nehme ich gleich voraus, daß man das Branntwein-Brennen nicht etwan auf die leichte Achsel fassen, und hier oder da etwas davon abknippen und ersparen wolle. Denn man kan mit zwey oder drey Groschen, so man etwan abzubrechen, oder da man also mehr Profit zu machen gedencket, einen ganzen Brand Branntwein verderben.

§ 5.

Wer also ein Branntwein-Brennen anstellen will, der muß zuvor auch das Wasser erkundigen und probiren. Dieses ist das vornehmste Stükke zum Branntweine; anerkennen nicht alle Wasser guten Branntwein geben. An und vor sich geben wohl alle Wasser

fer Branntwein, der einen guten Geschmack bekommen muß; aber gar wenige einen Spiritum, daß also, wenn der Branntwein gut seyn soll, dessen nicht viel wird, und dahero kaum die Unkosten, geschweige Profit davon heraus kommt. Weshalben denn mancher Branntwein-Brenner nicht ohne Schaden fort continuiren kan. Und wenn auch alles noch so gut eingerichtet und darzu genommen und ordentlich tractiret wird, das Wasser aber an und vor sich selbst keinen innerlichen Spiritum hat; so wird dennoch nichts einträgliches daraus kommen.

§ 6.

Das Wasser ist also zu judiciren, und für das beste zu halten:

- 1) So es im Sommer kalt, und im Winter warm ist.
- 2) Wenn das Wasser, so man es aus dem Brunnen schöpffet und in ein Glas gießet, Perlen wirfft, die von unten herauf auf die oberste Fläche steigen, und sich am Glase anlegen; dieses hat schon einen flüchtigen Geist in sich.
- 3) Welches bald und starck bey dem Feuer einsiedet; woraus zu schliessen, daß darinnen schon ein hiziger Spiritus ist, welcher sich bald durch des Feuers Hitze evaporiret u. aufsteiget.
- 4) In welchem die Zülsen-Früchte bald und weich kochen.
- 5) Worinnen die Seiffe starck schäumet.

§ 7.

Ferner ist nach dem Getreide zu sehen. Besonders ist der Roggen, welcher auf hohen und san-

sandigen Feldern erwächset, allemahl der beste. Weizen, so nicht allzu eifrig und nicht in allzu moderig faulen Fleckern erwachsen, ist der nützlichste. Holz, das nicht allzu flüchtig Feuer giebt, muß auch hierzu seyn; da denn vornehmlich das eichene zu nutzen, welches an und vor sich selbst zwar nicht eine allzu schnelle, jedoch eine dauerhafte Hitze giebt. Die Einrichtung der Gefäße betreffend; so will ich solche eben nicht weitläufftig beschreiben: denn dieses ist so schon überall zu sehen; sondern ich will allhier nur das wirkliche Brennen vorstellen.

§ 8.

Vorher mache man Roggen- oder Gersten-Maltz; und zwar so: Erstlich wird der Roggen 24 Stunden in reines kaltes Wasser eingeweicht; hernach geußt man das Wasser rein ab, und läßt es also wiederum 24 Stunden vertrieffen; alsdenn schüttet man den Roggen auf einen gedielten Boden, und bringet ihn da selbst auf einen Hauffen, daß er auf eine halbe Elle hoch auf einander liege, zugleich aber auch fein gerade von oben her und darneben zusammen gemacht werde; und endlich werden Säcke oder Tücher darauf gedeckt. Wenn warm Wetter ist; so wächst der Roggen schon in zwey oder drey Tagen; in der Kälte aber liegt er wohl acht Tage. Man greiffet so denn in den Hauffen hinein. Wenn es inwendig warm wird; so wächst er auch schon. Also nimmt man unten etwas heraus, und

und besiehet es, ob es gewachsen. Wenn die Reime fein Kraus heraus sind; so muß man es gleich umbrechen, und nicht länger liegen lassen, damit es sich nicht erhitze und in die Grase Reimen schiesse. Die zusammen gewachsenen Klümper reibet man subtil aus einander, und bringet sie auch etwas dünner aus einander. Hierauf muß man nun alle Tage darnach sehen, und es durchrühren, daß es nicht heiß werde, oder man nimmet einen Rechen, und ziehet es weiter aus einander. Die zusammen gewachsenen Klümper aber müssen fein durch die Hände aus einander gerieben, und so denn täglich ein oder zwey mahl mit einem Rechen umgerechet und dünner gezogen werden, bis die Körner wieder so hart werden, daß sie sich schroten lassen. Dieses Lust-Malz ist hernach besser, als wenn es bey Feuer, oder von der Hitze gedorret wird.

§ 9.

So macht man auch Gersten-Malz eben auf diese Art. Jedoch die Gerste muß länger, und auf zwey, auch wohl drey Tage, eingeweicht werden. Dieses ist die Probe davon, wenn man sehen will, ob sie genug geweicht hat. Man nehme ein Gersten-Korn, und drücke es mit dem Nagel von einander. Wenn man damit schreiben kan, wie mit Kreide; so hat sie genug geweicht, und wird sie als denn eben so, wie der Roggen, tractiret.

§ 10.

Hier will ich nun eine Einrichtung zu einem
Dress

Dresdner halben Scheffel Getreide setzen. Also nehme man ein Viertel Roggen, und ein Viertel Roggen-Malz; noch besser aber ist es mit einem Viertel Weizen, und einem Viertel Roggen und einer Meye Gersten-Malz. Das Gersten-Malz macht eine gute Jährung, und hebet sich auch davon der Meisch desto besser im Brennen, der Branntwein wird auch davon lieblich. Man kan auch anstat der 2 Megen Roggen 3 Megen Haser nehmen, von diesem wird eben so viel Branntwein, als von jenen 2 Megen, darnebst auch angenehmen Geschmacks. Diesen halben Scheffel und die Meye lasse man schroten, daß der Schrot fein griesicht und auf Grützen-Art werde, und nicht zu viel ganze Körner darunter bleiben.

§ 11.

Als denn mache man eine Blase mit Wasser heiß, und feuchte den Schrot damit an, rühre es im Meisch-Sasse recht wohl durch einander, daß keine weisse Klumper darinne bleiben, decke den Deckel auf das Meisch-Saß, und mache immittelst noch eine Blase voll Wasser heiß; solches muß aber recht kochend werden. Hernach giesse man selbiges auf den Schrot, und rühre es fleißig durch, daß es sich fein ausbraue, und decke es wieder mit dem Deckel zu.

§ 12.

Wenn bald eine Stunde vorüber ist; so nimm einen Theil von diesem heißen Meisch, thue solchen in ein paar Eimer, fühle selbigen
et

etwas ab, daß er nicht mehr zu heiß ist, und schütte die Hefen hinein. Hierzu muß man, wenn die Hefen frisch sind, ihrer einen guten halben Eimer voll nehmen, und sie bey den warmen Ofen setzen. Daß sie in das Jähren kommen. Diese Tractirung der Hefen nützet so viel, daß man sehe, ob auch die Hefen gut sind. Denn wären die Hefen zu schwach, oder nicht kräftig genug; so kan man ihrer bey dem Abkühlen noch mehr nehmen.

§ 13.

Wenn nun hierauf wiederum meistens eine Stunde vorbey, und es also bald zwey Stunden ist, da man das kochende Wasser auf den Schrot gegossen hat; alsdenn muß man ihn abkühlen, und ihm die Hefen geben. Hierzu muß man ein Maas haben, mit welchem man so viel davon hinein gießet, daß man den Meisch in drey, oder, da die Blase nicht groß ist, in vier Blasen bringen kan. Bey dem Abkühlen gießet man die Hefen mit hinein, und decket es alsdenn feste zu.

§ 14.

Es müssen also die Hefen hinein kommen, da der Meisch noch sein warm, aber auch nicht mehr heiß ist. Denn sonst würde man lethern Salls die Hefen verbrühen. Und ist er zu kalt, so giehet er nicht gut, und wird auch nicht so sauer. Ist es ja Sache, daß bey harter Kälte der Meisch nicht gut säuert; so kan man bey dem Abkühlen eine gute Hand voll Sauerteig mit hinein werffen. Wenn man

¶

auch

auch ein brav grosses Stücke Hausbacken Brodt mit in den Meisch werffen kan; so giebet er desto bessern und mehrern Branntwein.

§ 15.

Wenn nun der Meisch etliche Stunden so gestanden hat und anfängt sich zu rühren und zu jähren; so ist es gut. Und wenn er denn auch eine fein hohe Jähre bekommt und sich überkollert; so ist es recht gut. Kriegt aber der Meisch keine gute Jähre; so ist schon Schaden dabey, und noch mehr, wenn der Meisch nicht sauer wird, da er denn gar schwachen und wenig Branntwein giebt. Alsdenn bleibt der Meisch zwey Tage, und, wenn es kalt ist, wohl noch länger so zugedeckt stehen, daß er sich setzt, und oben auf fein helle wird. Nach diesem füllet man ihn in die Blase. Jedoch muß diese nicht bis an den Hals voll gefüllet werden, sondern daß eine gute Over-Hand darunter fehle; sonst steigt der Meisch in den Gut.

§ 16.

Wenn man denn hierauf Feuer darunter gemacht hat; so rühret man auch den Meisch öffters um, daß er durchhize und nicht anbrenne. Wenn aber der Meisch in der Blase so heiß ist, daß er bald kochen will, (welches man hieran mercket, wenn man das Rührholz, womit man ihn umrühret, angreiff oder auf die Hand hält, und solches brennen will); so macht man den Gut auf die Blase, und bindet solchen mit nassen Lappen, und auch die Röh-

Röhren wohl zu, daß der Dampf und Spiritus nicht so hindurch verfliege. Alsdenn legt man ein Säßgen unter die Röhren, worauf man einen Trichter setzet, und in dem Trichter hat man ein Silz-Sützgen, wodurch der Läufer gehet. Das Silz-Sützgen hält die Setzzeit, so mit heraus kommt, zurücke. An dem Läufer-Säßgen hat man ein Maas, wie viel man lauffen lassen will. Wenn man auf 16 oder 17 Kannen hat; so ist es schon gut. Dabeu muß man auch in Acht nehmen, daß man die Blase nicht mit allzu starckem Feuer treibe; sonst geht der Läufer zu warm, und hat man Schaden davon, sondern er muß nur ganz gemächlich schirren und kalt gehen.

§ 17.

Also verfähret man hernach mit dem übrigen Meisch auch, bis alle drey oder vier Blasen abgetrieben sind. Doch muß bey jeder Ueberbringung der Blase dieselbe auch visitiret werden, daß sie nicht angebrannt sey. Denn wenn sie nur bey einer Blase etwas angebrannt ist, und nicht gleich wieder los geschauert wird, und also die andere Blase darauf hinein kommt; so klebet der Meisch gleich an, und wird es Alsdenn mit dem Brande noch schlimmer.

§ 18.

So muß auch bey Zumachung der Blase so viel Holz, als nöthig, darunter gestochen, und so bald die Röhren unter dem Hute anfangen heiß zu werden, sogleich das Ofen-Loch und die Zug-Löcher zugemacht werden. Blei-

ben aber diese zu lange offen, und das Feuer brennt zu helle; so schiesset der Meisch in den Zut und die Röhren, und schadet es also viel. Wäre es jedoch damit gleichwohl versehen worden, daß man zu lange verweilet hätte; oder nach diesem der Läuter zu starck und warm gienge; so nimmt man einen Lappen, so in Kalt Wasser getaucht worden, und legt ihn auf den Zut, da es denn bald wieder nachläßt. Wie denn überhaupt bey ieder Blase allezeit das warme Wasser aus dem Kühl Sasse gebracht werden, und wieder Kalt Wasser hinein kommen muß. Und soll das Wasser im Kühl Sasse keinmahl recht heiß, sondern bald abgekühlet werden; sonst ist es Schaden.

§ 19.

Wenn nun der Läuter vom Meische alle abgetrieben ist; alsdenn scheuert man Tages darauf die Blase recht rein und blanck mit Asche und Leimen, und geußt sodenn den Läuter alle hinein. Es ist aber hierbey dahin zu sehen, daß die Blase ja nicht voll sey; sondern man läßt auf eine Spanne hoch daran fehlen.

§ 20.

Nachdem man aber auch dem Brannntwein einen Geschmack geben will; so wirfft man auch die darzu nöthigen Ingredientien hinein. Als auf einen halben Schessel Maltz gerechnet, nimmt man ein gut halb Löffel frischen Kümmel. Ist er aber nicht recht starck; so muß man ein Löffel mehr nehmen. Am besten ist es, so man solchen gröblich zerstößet. Anis

nimmt

nimmt man auch ein halb Nössel, wenn er darnach schmecken soll, oder auch Wachholder-Beeren $\frac{1}{2}$ Nössel, und also weiter, nachdem und wie man dem Branntweine einen starcken oder schwachen Geschmack geben will. Ausser dem aber werffe man auch eine Rinde Brodt und eine Hand voll Salz hinein.

§ 21.

Der Zut und die Röhren müssen feste mit Strichen Leinwand und Mehle verkleistert werden. Auf das Säßgen, so unter den Röhren zum Branntweine stehet, muß ein Trichter gesetzt, und in denselben etwas reine Baum-Wolle und ein rein wollen Lappgen gelegt werden, daß der Branntwein dadurch filtrire. Unter der Blase macht man anfangs nur gemächlich Feuer, und alsdenn nach und nach etwas stärker, jedoch nicht allzu stark. Wenn nun der Branntwein anfängt zu tropfen; so stecket man so viel Holz, als nöthig, unter, und giebt bey den Röhren Achtung, ob sie unter dem Zute heiß werden; da man denn den Ofen fein dichte zumachen und verschmieren muß, damit er in einerley Gange bleibe.

§ 22.

Das erste, als den Vorsprung, läßt man so lange lauffen, bis er helle wird. Alsdenn nimmt man das Trübe erst weg, und läßt hernach den Branntwein so gemächlich gehen, daß er zwar nicht gar zu sachte tropffe, aber auch ja nicht zu stark lauffe. Denn wenn

ihm nicht mit dem dichten Zuschmieren aller Zug-Löcher gewehret wird; so gehet er warm, und wird trübe, wie Wolcken, hat auch keinen guten Geschmack. Unbey hat man auch ein Steckgen, womit man in dem Säßgen messen kan, wie viel herunter gelauffen ist; da man denn auch denselben, welcher noch im Lauffen ist, kostet, wie er noch schmeckt, daß man sich darnach richte. Noch besser aber ist es, so man bald genug zu haben gedencet, man nehme Branntwein aus dem Säßgen, giesse solchen hochhaltende in ein Glas u. sehe zu, ob er perlet. Wenn die Perlen stehen bleiben; so ist er noch recht gut. Wenn sich aber die Perlen bald zerschlagen; so ist es Zeit, daß man den Branntwein abnehme. Denn sonst wird er, dafern man mehr lauffen läßt, trübe und schwach. Man kan es gar leicht versehen, wenn gleich der Branntwein noch gut schmeckt, und man läßt kaum ein Nößel (oder auch noch weniger) zu viel lauffen; so wird der ganze Branntwein trübe. Derowegen ist dieses mit den Perlen die beste Probe.

§ 23.

Der erste und noch allzu starcke Branntwein hält zwar keine solche Perlen, gleichwie der schwache. Wenn er aber seine rechte Dossin hat, nemlich da er unter einander gelauffen, und die Perlen hält; alsdenn ist und bleibt er gut, ausser wenn er, wie oben gedacht, zu warm gehet. Weshalben man sich nicht eben allemahl auf seine gewisse Maasse oder Kan-

Kannen verlassen kan. Allermassen das Getreide nicht eines, wie das andere, gleich viel Branntwein giebet, und werden manchemahl aus einem Dresdner Scheffel Roggen 24, 27, 28 bis 30 Dresdner Kannen zuweilen aber wohl kaum 21 Kannen. Und wenn auch das Getreide von einem Korn-Boden genommen, und gleich hinter einander in einer Woche gebrennet wird; so giebt es doch vielfältig von einem Brande so viel Branntwein nicht, wie vom andern, daß also hierinne keiner Flug genug werden kan.

§ 24.

Die beste Zeit zum Branntwein-Brennen ist der Herbst, Winter und Frühling, wenn es aber bereits warm wird, und besonders erst der Hollunder blühet; alsdenn brennt es sich nicht gar gut, und giebt es auch wenig Branntwein. Wenn man denn im Winter Vorrath machen und auffüllen kan; so hat man im Sommer guten Branntwein, besonders wenn er in Gefäßen aufbehalten wird, worauf Wein gelegen hat, in solchen Fässern wird er recht gut, und bekommt einen weinlichen Geschmack.

§ 25.

Schließlich will ich allhier noch diese nützlichen Handgriffe bey dem Branntweins-Brennen mit anführen: Wenn man allemahl etwas Kümmel bey dem Branntwein-Läutern mit hinein wirfft, und solchen zuvorher

gröblich zerstoßen hat; so macht selbiger den Branntwein scharff und starck.

§ 26.

Desgleichen nimmt man 4 Loth weissen Zimet, und 2 Loth Weinstein-Salz, auf einen halben Dresdner Scheffel gerechnet, und wirfft solchen mit in die Blase zum Läuter, wenn man Branntwein machen will; so wird der Branntwein stärker, und bekommt dem Geschmack nach mehr Feuer, iedoch aber auch einen lieblichen Nachgeschmack.

§ 27.

Dem trüben Branntweine zu helfen.

Wenn, wie oben gedacht, der Branntwein zu warm gegangen, oder zu viel schwacher darunter gelauffen, und trübe geworden ist, so werffe man etwas Salz hinein, lasse ihn ein Paar Tage also stehen, und alsdenn durch Lösch-Papier und Baumwolle lauffen. Wird er nicht gleich auf einmahl gut; so muß man ihn noch ein oder zweymahl durchlauffen lassen. Man muß aber auch allemahl wieder frisch Lösch-Papier und frische Baum-Wolle dazu nehmen. Hierdurch wird er helle und klar.

Das CXXVIII Capitel.

Allerhand Branntweine und Aquavite zu bereiten.

§ 1.

Pomeranze · Aquavit.

Nimm 4 lb Pomeranze · Schalen, beisse solche etliche Tage in 5 Kannen Branntwein; hernach geuß noch 7 Kannen Branntwein dazu, und ziehe solchen in einer Abzieh Blase ab. Nach diesem nimm 2 lb geläuterten Zucker, in Wasser zerlassen auf eine Kanne abgezogenen Branntwein $\frac{1}{2}$ Mößel Wasser gerechnet, und mische es unter einander; lege auch etwas gelbes Sandel · Holz mit in den Branntwein, und filtrire es also durch Lösch · Papier.

§ 2.

Also kan man auch mit mehrern andern Sachen verfahren, als mit Zimmet, Citronen · Schalen, Kümmel, Anis, Cordemummen, Wachholder, und dergleichen, daß man die Species erst in guten Branntwein einweicht, alsdenn aber mehr zugießet, und ihn überziehet. Hierbey aber ist zu mercken, daß man auch nach Beschaffenheit der Specierum den Aquavit färben muß, welches ihm denn mehr Ansehen macht, als z. E. mit rothem Sandel roth, mit gelbem Sandel gelb, oder auch mit Coccionellen roth, desgleichen mit Saffran gelbe, mit Lack · Mus auf Violet, mit Bären · Klau, Krause · Münze und Creutz · Beeren grün, u.

§ 5

§. 10.

f. w. Es werden aber diese Sachen nur hinein
gehangen, oder ganz darein gelegt.

§ 3.

Mit gebranntem Zucker kan man auch
dem gemeinen Brantweine eine schöne gel-
be Farbe machen. Man nimmt nemlich 3
Loth weissen feinen Zucker, leget solchen auf
einen gebrannten Dach-Stein und auf Koh-
len. Wenn denn der Zucker anfängt darauf
zu schmelzen und aufzujähren; alsdenn
nimmt man ihn wieder weg, machet ihn klein,
und thut solchen in 3 Maas Brantwein.
Worauf der Brantwein in einer Stunde eine
schöne gelbliche Couleur hat.

§ 4.

Hierbey ist auch zu mercken, daß man die A-
gravite mit Zucker-Wasser absüssen, und die-
ses Zucker-Wasser vorher also bereitet werden
muß; Als auf eine Kanne Wasser wird ein
halb Pfund Zucker genommen, und solches mit
einander aufgesotten. Hernach läßt man sel-
biges erkalten, und alsdenn wird davon so viel
unter den abgezogenen Spiritum gethan, als
er vertragen kan. Denn allzustarck ist er ohne
Zucker-Wasser nicht zu trincken. Hingegen
wenn man allzu viel Zucker-Wasser darunter
thut; so wird er davon nicht nur gar trübe, son-
dern auch zu schwach.

§ 5.

Kirsch-Brantwein oder Ratafia.

Nimm Kirschen, wenn sie recht reiff sind;
stosse solche in einem Mörsel mit Kernen und
als

allem, und setze sie sodenn ein paar Tage in den Keller; so separiret sich der Safft von den Hülßen und Kernen. Nach diesem drücke den Safft durch ein Tuch davon aus, die Kerne aber, und was im Tuche geblieben, ziehe mit gutem Brantweine ab. Unter zwey Kannen dieses abgezogenen Brantweins nimm eine Kanne von dem Safft, und ein Pfund klein gestossenen Zucker, vermische solches mit einander, und alsdenn hänge darein etwas ganzen Zimmet und Nelcken, in einem Säcklein.

§ 6.

Perfico zu machen.

Nimm grüne Pfirsich-Blätter 4 Hände voll, weiche solche in 2 Kannen rectificirten Brantwein, alsdenn geuß 3 Mößel Brunnen-Wasser darzu, und destillire es in einer Kleinen Blase, lasse aber nicht zu viel lauffen. Wenn es weißlicht kommt; so muß man es wegnehmen. Ferner nimm ausgeschälte Pfirsich-Kerne und bittere Mandeln, jedes $\frac{1}{4}$ lb, frische Kuh-Milch 1 Kanne, stosse die Mandeln und Pfirsich-Kerne in einem Mörsel unter einander zu einer Milch, presse solche durch ein Tuch, thue hierzu $\frac{1}{2}$ Pf. Zucker, und mische es unter den abgezogenen Brantwein, lasse es also etliche Tage stehen, und hernachmahls durch Lösch-Papier lauffen.

§ 7.

§ 7.

Rosolis, oder Ros Solis zu machen.

Nimm Anis 2 Loth, Langen Pfeffer $\frac{1}{2}$ Ov. Muscaten-Blüte 1 Ov. Coriander-Saamen 1 Ov. Zimmet 3 Loth, Nelcken $\frac{1}{2}$ Ov. nebst einer frischen Citrone und einer frischen Pomeranze; diese Species zusammen zerschnitten und zerstoßen, hierauf 3 Kannen rectificirten Brantwein gegossen, und 24 Stunden so einweichen lassen, hernach noch 3 Kannen Brunnen-Wasser darzu gethan, und also zusammen abgezogen, endlich aber 1 lb Zucker mit einer Kanne Brunnen-Wasser abgesotten, und darzu gethan. Ist es noch zu starck; so muß man mehr Brunnen-Wasser und Zucker zugiessen. Nach diesem wird Coccionelle und Alaun, jedes 1 Ov. mit Wasser in einem Mörser klar gerieben und darein geschüttet. Solches läßt man ein paar Tage also stehen, und endlich wird es durch Lösch-Papier filtrirt.

§ 8.

Dankiger Kümmel-Aqvavit.

1 lb Kümmel, 4 Loth Senehel, 4 Loth Anis, 4 Loth trockene Citron-Schalen, 3 Loth Viole-Wurzel, dieses alles zerschnitten und zerstoßen, mit 3 Kannen rectificirten Brantwein 24 Stunden eingeweicht, alsdenn noch 3 Kannen Brunnen-Wasser zugegossen, und destillirt, wenn es aber anfängt weiß zu laufen, abgenommen, alsdenn $1\frac{1}{2}$ lb Zucker mit drey

Drey Möffel Brunnen-Wasser abgefotten, solches hernach erkalten lassen und zu dem Spiritu gethan, und nachmahls, wie oben gelehrt, filtrirt.

§ 9.

Dankiger Doppel-Anis.

1 lb Anis, 4 Loth Kümmel, 3 $\frac{1}{2}$ Loth trockene Citron-Schalen, 3 Loth Violon-Wurzel, in 3 Kannen rectificirten Brantwein eingeweicht, und 3 Kannen Wasser nachgegossen, hernach, wie den Kümmel, abgezogen, und mit 1 $\frac{1}{2}$ lb Zucker und 3 Möffel Brunnen-Wasser abgefüßt. Man kan auch, so man keinen rectificirten oder abgezogenen Brantwein hat, wie viel man sonst des Wassers und rectificirten Brantweins zu dem hier beschriebenen Aquavite braucht, an dessen stat nur so viel Kannen guten Korn-Brantwein nehmen, und ihn auch damit destilliren, und alsdenn mit Zucker-Wasser absüssen.

§ 10.

Orangen-Wasser.

Nimm Spiritum Vini und Brunnen-Wasser, jedes 1 Kanne und vor 6 Pf. Semmel, und destillire es, geuß alsdenn 1 Kanne Orangen-Wasser darunter; ferner nimm 1 lb feinen Zucker, klar gestossen, und drunter gemischt.

§ 11.

Mastix-Wasser.

Nimm 4 Loth Mastix, 2 Loth Zimmet,
Eor

Cordemummen, Nelcken, und Muscaten
Nüsse, jedes $\frac{1}{2}$ Loth, zusammen gestossen und
zerschnitten, solches mit 3 Kannen Spiritus Vi-
ni und 3 Kannen Wasser destillirt, und mit
 $\frac{3}{4}$ lb Zucker und 2 Kannen Wasser abge-
füßt.

§ 12.

Cordemummen-Aqvavit.

4 Loth Cordemummen, 1 Loth trockene
Citron-Schalen, Zimmet 1 Loth, Nelcken
3 lb. dieses mit 3 Kannen Spiritus Vini und 3
Kannen Wasser destillirt, und mit $\frac{3}{4}$ lb Zucker
und 2 Kannen Brunnen-Wasser abgefüßt.

§ 13.

Krause-Münze-Aqvavit.

6 Hände voll grüne Krause-Münze mit
6 Kannen Korn-Branntwein destillirt, und
mit 1 $\frac{1}{2}$ lb Zucker und 2 Kannen Wasser ab-
gefüßt.

§ 14.

Sellery-Aqvavit.

Sellery-Wurzeln mit dem Kraute, 6
Hände voll, und Sellery-Saamen 6 Loth,
mit 6 Kannen Korn-Branntwein abgezogen,
und mit 1 lb Zucker und 1 $\frac{1}{2}$ Kannen Brun-
nen-Wasser abgefüßt.

§ 15.

Spiritum Vini zu machen.

Man nehme guten Korn-Branntwein 12
Kannen, und destillire oder ziehe selbigen ohne
andere Zuthat auf einer kleinen Blase ab, bis
man

man siehet, daß es weißlicht kommen will, und nicht mehr recht schmecket, da man etwan 6 bis 7 Kannen haben wird. Dieses ist alsdenn der Spiritus Vini, oder der rectificirte Branntwein, so bey vorstehenden Aquaviten zu gebrauchen, nicht minder aber auch zu nachstehenden sehr nützlich ist. Will man ihn nun noch stärker haben; so ziehe man selbigen noch einmahl ab, da er denn desto mehr wirket und die Kräfte aus den Ingredientien noch besser ausziehet.

§ 16.

Aquam Carminativam, oder Colicis-
Wasser zu machen.

Man nehme 6 Hände voll Römische Camillen, 4 Hände voll Pomerangen-Schalen, und zwar nur das äußerste davon, ferner eine Hand voll Vermuth, Tausend-Gülden-Kraut, Wohlgemuth, Bittern-Klee Polley, jedes eine halbe Hand voll, Dill-Saamen 4 Loth, Kümmel, Fenchel, und Anis, jedes 2 Loth, Carden-Benedicten-Saamen $\frac{1}{2}$ Loth; zerstoße und zerschneide alles, und weiche es in 6 Kannen guten Branntwein auf 8 Tage ein, und ziehe es alsdenn in der Blase über.

§ 17.

Auf andere Art die Branntweine und
Aquavite zu machen;

und zwar erstlich

Anis-Essenz.

Nimm Anis $\frac{1}{2}$ lb, stoße selbigen gröblich,
und

und weiche ihn in ein Mößel guten Branntwein, noch besser aber in Spiritum Vini, eine Nacht ein; alsdenn filtrire ihn durch Lösch-Papier; der Anis aber muß auch in den Filter-Zut gethan, und noch 1 $\frac{1}{2}$ Kanne guter Branntwein gemächlich auf den Anis gegossen und durchfiltriret werden. Wenn man auch ein paar Muscaten-Blumen, Nelcken, etwas Coriander-Saamen, und langen Pfeffer gröblich zerstoßt, und nebst etwas klar gestossenem Zucker, darzu in den Filter-Zut thut; so kan man noch eine Kanne Branntwein mehr darüber filtriren, und wird er alsdenn wie der destillirte Ros Solis. So kan man auch diese Species, ohne sie vorher einzuweichen, in den Filter-Zut von Lösch-Papiere thun, und guten Branntwein darüber filtriren; da man denn gleich, wenn man es verlangt, Ros Solis vorzusetzen hat. Wenn er etwan trübe ist; so muß man ihn noch einmahl durch reines Lösch-Papier filtriren. Will man aber diese letztern Species nicht zum Anis thun; so hat man auch schon von dem bloßen Anis eine recht schön couleurte Anis-Essenz, und ist dieselbe auch ohne Zucker an sich selbst süße.

§ 18.

Guten Kümmel-Branntwein, oder Essenz.

Nimm 1 lb Kümmel, gröblich zerstoßen, und $\frac{1}{4}$ lb Zucker, gestossen darunter gemischt, und

und in den Siltrir-Zut, hierzu aber auch noch vor 3 Pf. Syrup gethan, und darüber 2 Kannen guten Brantwein filtriret. Ist er ja trübe; so wird er noch einmahl durch reines Lösch-Papier filtriret, da er denn eine schöne Couleur, wie rother Wein, bekommt, und dem abgezogenen Rummel fast gleich ist.

§ 19.

Pomeranzen : Essenz.

Nimm grüne Pomeranzen : Schalen, zerschnitten, auf 4 Hände voll, und geuß 2 Kannen guten starcken Brantwein darauf, laß es an der Sonne oder auf einem warmen Ofen destilliren, und Asche oder Sand um die Flasche bis an die Helffte hinauf gemacht, und also etwan 14 Tage stehen lassen, aber alle Tage umgeschüttelt, hernach filtriret, und mit Zucker-Wasser nach Gefallen abgefüßt; so hat man Pomeranzen-Aqvavit.

§ 20.

Auf eine andere Art Pomeranzen : Aqvavit zu machen.

Nimm trockene Pomeranzen-Schalen, aber nur das äußerste davon, auf 2 Pf., u. 3 Mößel Spiritus Vini, solches zusammen in eine gläserne Flasche gethan, und auf den warmen Ofen in Asche oder Sand 14 Tage gesetzt, alle Tage umgerüttelt, alsdenn abgeseigt, und hernach mit Zucker-Wasser abgefüßt, und durch Lösch-Papier filtrirt.

3

§ 21.

§ 21.

Bittern Magen-Branntwein.

Eine halbe Hand voll trockene Wermuth mit den Knospen, eine Handvoll bittern oder Ziegen-Klee, eine halbe Hand voll Cardus Benedicten, eine halbe Hand voll Tausend Guldten-Kraut, 1 Loth trockenen Calmus 1 Loth Bibenell-Wurzel, $\frac{1}{2}$ Loth Aron-Wurzel, hierauf 2 Kannen guten starcken Branntwein gegossen, und auf einem warmen Ofen, oder ander Sonne destilliret, und hernach abgeseiget.

§ 22.

Schieler-Branntwein.

Man nehme eine Meße gute reife Kirschen, den dritten Theil so viel Himbeeren, und auch so viel Johannis-Beeren, und halb so viel Heidel-Beeren, stosse solches alles unter einander in einem Mörsel, lasse es die Nacht stehen, nach diesem presse man es durch ein Tuch, alsdenn zu einer Kanne dieses Safts 1 $\frac{1}{2}$ Kanne guten Branntwein, 1 Pf. geläuterten Zucker, etliche Würz-Nelcken, etwas weissen Pfeffer, Muscaten-Blüthe, und Coriander-Samen, so viel man zwischen 3 Fingern hält, alles zusammen in eine Glasche gethan, und etliche Tage weichen lassen, täglich umgerühret, und nachmahls durch Lösch-Papier filtriret. Ist es auf einmahl nicht helle; so muß man es

es mehrmahls filtriren. Dieses ist ein angenehmer und schöner Branntwein.

§ 23.

Weissen Ratafia, oder Kirsch-Kern-Wasser zu machen.

Nimm 1 Pf. Kirsch-Kerne, und 1 Pf. Morellen-Kerne, stosse solche wohl in einem Mörsel, geuß hierauf 6 Kannen Spiritus Vini, und thue noch darzu 1 Loth Zimmet, $\frac{1}{2}$ Loth Nelcken, 1 Qu. Coriander, lasse es also 8 Tage auf einem warmen Ofen stehen, mische sodenn 2 Kannen Wasser, mit $\frac{1}{2}$ Pf. Zucker gesotten, darzu, und filtrire es, bis es helle ist.

§ 24.

Auf andere Art Kirsch-Branntwein zu machen.

Nimm 2 Pf. getrocknete Kirschen, stosse solche in einem Mörsel, geuß hierauf 6 Kannen Branntwein, und thue noch darzu 4 Loth bittere Mandelu, $\frac{1}{2}$ Loth Nelcken, und 1 $\frac{1}{2}$ Pf. Zucker, lasse es also 8 Tage beizen, und seige es alsdenn durch Lösch-Papier; endlich thue hierzu noch vor 6 Pf. Syrup, so wird es schöne roth.

§ 25.

Schleedorn-Branntwein.

Nimm reife Schlee-Dornen eine Meße, weiche sie in 6 Kannen guten Branntwein,

3 2

ferner

ferner grabe von Schlee-Dornen die Wurzeln aus, und nimm die Schalen von den Wurzeln, zwey gute Hände voll, thue sie zu den Schlee-Dornen in den Brantwein, uebst 1 Qv . Nelcken, $\frac{1}{2}$ Loth Coriander, und 1 Qv . Cubeben, lasse solches auf einem warmen Ofen oder an der Sonne 14 Tage destilliren, und seige es alsdenn ab. Will man es süsse haben; so thut man Zucker und Syrup hinzu, und filtrirt es durch Lösch-Papier, da es denn eine schöne Couleur kriegt, welche aber noch schöner wird, wenn man gedörte Heidel-Beeren darzu thut. Dieses ist ein recht gesunder Brantwein, und reiniget das Blut unvergleichlich.

§ 26.

Krausemünzen-Brantwein.

Wenn man recht Gras, und schön grünen Brantwein machen will; so nehme man 4 Hände voll grüne Krausemünze, und zupfe die Blätter ab, wasche dieselben mit reinem Wasser ab, und drücke sie etwas aus; hernach thue man solche in eine gläserne Flasche, giesse 6 Kannen guten starcken Brantwein darauf, und lasse es 14 Tage an der Sonne destilliren, oder man setze es auf einen warmen Ofen, thue flargesiebete Asche darum herum, daß die Flasche auf die Helffte in der Asche stehe, und lasse es also auf 8 Tage stehen; so wird der Brantwein schön grün und hat seinen guten Geschmack nach Krausemünze.

Nimmt

Nimmt man aber auch noch Bären-Klau-
Kraut mit darzu; so wird er recht Grase-grün,
das Kraut aber muß auch vorher gewaschen wer-
den. Sonst ist hierbey zu mercken, daß alle
Kräuter, so eine Couleur geben, mit Bräntwein
oder Spiritu Vini übergesezt, u. nicht in der
Blase übergezogen werden müssen, weil sie
sonst die Couleur verlieren; mithin werden sie
nur, wie gezeiget, eingebeizt, da sie denn eine
schöne Couleur bekommen. Besonders wenn
die Kräuter vorher gewaschen werden; so be-
kommen selbige allezeit eine helle und schöne
Couleur.

§ 27.

Citronen-Branntwein.

Nimm von 4 frischen Citronen die Scha-
len, und geuß 3 Kannen Branntwein darauf;
laß es an der Sonne oder auf einem warmen
Ofen 8 Tage destilliren; nach diesem nimm ei-
ne Citrone und ein Stücke Zucker, und reibe
die Citrone auf dem Zucker, daß das Gelbe
abgehet und sich in den Zucker ziehet; alsdenn
schabe das Gelbe ab, und reibe ferner die Ci-
trone so lange, bis alles Gelbe davon ab ist;
hernach thue diesen gelb geriebenen Zucker in
den Branntwein; so wird er davon schön gel-
be, und hat auch einen guten Geruch und
Geschmack.

§ 28.

Branntwein zu parsumiren.

Wenn man die Aquavite wohlriechend

3 3

ma

machen will; so hänge man nur ein oder zwey Gran Bisem hinein, solches giebt wohl auf 6 Kannen Branntwein einen guten Geruch. Oder aber man nehme 4 Gran Ambra und 2 Gran Bisem, wie auch eines Eys groß feinen Zucker. stosse dieses unter einander zu einem feinen Pulver, und verwahre es in einem Schächtlein zum Gebrauch. Will man nun Aquavite parsumiren; so nehme man davon so viel, als man zwischen drey Fingern in den Spitzen hält, und thue es in den Branntwein. Man kan ihn also nach Gefallen starck oder schwach machen; und diesen parsumirten Zucker kan man wohl Jahr und Tag also im Vorrathe liegen haben.

§ 29.

Branntwein von Wein-Trestern zu machen.

Man nehme die Wein-Trester, so wie sie von der Kelter kommen, thue solche in Büten oder grosse Säffer, und stampe sie etwas ein; alsdenn schmiere man über die ganzen Trester herüber Leimen, einen Zoll hoch, daß keine Luft hinein, oder der Dunst heraus dringen kan. Wenn sie nun auf 2 $\frac{1}{2}$ Wochen also gestanden haben; so macht man ein Löchlein hinein, und probiret, ob sie eine Säure bekommen. Wo nicht; so macht man sie wieder zu, und läßt sie noch länger stehen, bis sie sauer werden. Jedoch muß man auch in Acht nehmen, daß sie nicht allzu lange stehen, und
gar

gar faulen. Alsdenn thut man sie in die Blase, doch nur den dritten Theil, oder etwas drüber, und geußt Wasser darein. Doch muß die Blase nicht voll werden, sondern der vierte Theil daran fehlen; sonst steigen die Trester in den Hut. Solche werden alsdenn, wie der Korn-Branntwein, gebrannt. Wenn man auch etwas Wein-Hefen mit in die Blase gießen kan; so wird der Branntwein desto besser, und bekommt er fast einen solchen Geschmack, wie Wein-Hefen, oder Franz-Branntwein.

§ 30.

So kan man auch von Aepfeln und Birnen Branntwein machen, das Obst aber wird mit unter dem Korn-Meische gebrannt. Desgleichen werden auch ein paar Mezen Ebesch, oder Vogel-Beeren mit in den Korn-Meisch geworffen, welchen man, wie sonst gewöhnlich, einmachet. Also werden die Ebisch-Beeren mit hinein geworffen, da man ihn abzühlet, und wird alsdenn hiervon nicht allein mehr Branntwein, sondern er bekommt auch einen angenehmen Geschmack, und ist auch dem Magen gar dienlich.

Das CXXIX Capitel.
 Allerhand Eßig zu machen,
 und zwar erstlich
 Korn-Eßig.

§ 1.

Der Korn-Eßig wird also gemacht: Man nehme 1 Viertel Getreide, als 2 Meßen Weizen, 1 Meße Gerste, und 1 Meße Korn; das Getreide aber muß erst gemälzet, und nach diesem geschroten werden. Hierzu muß man nun zwey Butten haben, als eine, worein der Meisch geschlagen, und die andere, worein das Gut geschlagen und angestellet wird. In einer Butte muß außer dem ordentlichen Bodar: noch ein anderer Boden gemacht werden, welcher voller Löcher gebohret ist, und auf hierzu gemachte Stücken Stangen über den ordentlichen Boden in der einen Butte gelegt wird.

§ 2.

Alsdenn macht man in einem Kessel Wasser warm, schüttet den Schrot in die Gut-Butten, und feuchtet ihn an, daß er durch und durch naß werde; so gleich aber wird wieder ein Kessel Wasser kochend gemacht und auf den Schrot gegossen, und fleißig durchgerühret. Nachdem man nun etwan einen Kessel hat, der nicht groß ist; so muß noch einmahl kochend Wasser gemacht werden.

§ 3.

Hernach nimmt man Meisch, und kochet des-

dessen einen Kessel voll. In dem Sasse, worinnen der Boden lieget, muß ein langer Zapffen seyn, und so denn über dem löcherigen Boden lang Stroh fein ordentlich geschichtet werden, daß kein Meisch mit durchfahren kan. Nach diesem schlägt man den kochenden Meisch hinein auf das Stroh, und so denn wird noch ein Kessel Meisch eingeschlagen, und gekocht. Inmittlest wird, was noch in der Butte zurücke ist, hinüber auf den andern Meisch geschlagen, und diese Butte rein gewaschen. Hat der andere Meisch auch wieder eine weile gekocht; so wird er zu dem ersten Meisch übergeschlagen und abgezapfet, und in die Gut-Butte die Würze gethan.

§ 4.

Auf ein Viertel Malz macht man eine Tonne Eßig. Alsdenn stellet man in etlichen Stunden die Würze zur Jahre an. Man nimmt etwas Zesen, Salz und Sauerteig, und gießet es in die Würze, weil sie noch warm ist; ganz heiß aber muß sie nicht seyn. Wenn selbige nun anfängt zu jähren; so kan man eine gute Hand voll Erbsen rösten, und sie in die Jahre werffen. Es muß aber die Butte fein wohl zugedeckt seyn, und etliche Tage also stehen bleiben; so ist es Eßig.

§ 5.

Man kan die Jahre auch also anstellen: Nimm von der heißen Würze, sobald sie abgezapfet ist, einen Eimer voll, geuß solche in zwey Eimer, daß es etwas kühler wird; thue

so denn 4 bis 5 Kannen Zesen und etwas Sauerteig hinein, und setze es in die Wärme, daß es also in den Eymern jieret. Wenn es denn in der Jahre ist: so wirff noch etwas Salz, Pfeffer und Myrrhen hinein, laß es eine Weile stehen, und stelle hernach die ganze Würze damit an.

§ 6.

So kan man auch das Eßigmachen also anstellen: Gieb der Würze Zesen, aber fein warm und zu rechter Zeit. Wenn sie nun in die Jahre tritt; So nimm Erbsen, Salz und Myrrhen, koche dieselben in einem Mößel Wein-Eßig auf, geuß solches, da es zwar noch warm, aber nicht heiß ist, in die Jahre, und decke das Faß zu, so hat man in etlichen Tagen recht guten Eßig.

§ 7.

Branntwein-Eßig zu machen.

Wenn man den Branntwein abgeläutert, und eben so viel lauffen lassen, als gut gewesen; so läßt man den schlechten Branntwein immer fort lauffen, so lange er nur noch nach etwas schmecket, und kan man wohl auf 36 bis 40 Kannen lauffen lassen. Solcher wird alsdenn in ein Faß gebracht und in eine warme Stube gelegt, zugleich aber auch Sauerteig und geröstete Erbsen darein gethan; so wird er sauer. Wenn man ihn aber geschwinde sauer haben will; so muß man drey Kannen Branntwein-Eßig so unten in dem Fasse und gleich.

gleichsam die Mutter davon ist, in den schlechten Branntwein gießen. Oder es wird ein Mößel Wein-Eßig mit Erbsen gesotten, und hinein geschüttet; so wird er desto eher sauer.

§ 8.

Sonst machen auch einige den Branntwein-Eßig auf diese Art: Sie lassen nehmlich, wenn sie von einem Dreßdner Scheffel Getreide Branntwein abgeläutert haben, an schlechtem oder Nachgange auf 40 bis etliche und vierzig Kannen lauffen, thun solchen in ein Faß, und wenn sie nun wieder einen Scheffel einmischen, so schöpfen sie 10 bis 12 Kannen, auch wohl noch mehr von dem dünnen und noch warmen Meisch ab, und gießen solchen unter erst angeführten Nachgang; wovon denn auch bald guter Branntwein-Eßig wird. Jedoch habe ich bey diesem Eßig-Anstellen bemercket, daß der Eßig zwar bald sauer wird, aber nicht so helle aussiehet, wie jener erstere; sondern er wird etwas trübe, obiger aber wird so helle, als Wein-Eßig.

§ 9.

Wein-Eßig zu machen.

Man nehme ein Mößel Wein-Eßig, siede solchen mit Salz, Pfeffer und Sauerteig nur in einem Sode auf, gieße es nachgehends zusammen in ein Faß, worinne man Wein-Eßig haben will, und fülle alsdenn den Wein darauf; iedennoch aber muß das Faß nicht voll gegossen werden.

§ 10.

§ 10.

Auf eine andere Art Wein-Eßig zu machen.

Man nimmt $\frac{1}{2}$ Pfund Wein-Trester, 2 Loth Pfeffer, $\frac{1}{4}$ Pfund Bertram-Wurzel, eine kleine Hand voll geröstete Gersten, solches gestossen, zusammen in einen Topf gethan, und scharfen Eßig darauf gegossen, und zu einem Brey gerühret, hernach auf einen warmen Ofen gesetzt, und eintrocknen lassen, so denn wieder mit Eßig angefeuchtet, und wieder eintrocknen lassen, und also 4 bis 5 mahl wiederholet, nach diesem solches alles klein gestossen, hierunter Sauerteig gemenget, und Kugeln daraus gemacht, und solche zum Wein-Eßig Anstellen in den Wein hinein gelegt.

§ 11.

Oder eine Kanne Wein mit 1 Loth langem Pfeffer und einer Hand voll Salz gesotten, und in das Faß gethan; so wird auch bald Eßig werden.

§ 12.

So macht man auch von Obst und allerley Früchten Eßig. Man stampfet nehmlich das Obst, und geußt Wasser mit darein. Wenn es 8 Tage gestanden hat; so seiget man das Wasser ab, preßt die Zülsen aus, thut solches in ein Faß, und stellet es nachgehends, wie oben bey andern Eßigen angeführet worden, mit Eßig und dergleichen an.

Das

Das CXXX Capitel.

Allerhand Haus-Geträncke zu bereiten ;

Und zwar erstlich

Obst-Most zu machen.

§ 1.

Man macht so wohl von guten und gepfropfften Birnen und Aepfeln, als auch aus wilden Aepfeln und Birnen Obst-Most; jedoch sind die guten oder allerhand gepfropffte Birnen hierzu die besten. Wiewohl man nun hierzu Lande von dergleichen Geträncke wenig oder gar nichts findet ; so wird doch in den Wein-Ländern, wo das Bier gar rar ist, dergleichen Obst-Most von gar vielen gemacht, und solcher an stat des schlechten Weins getruncken. Es wird aber derselbe also bereitet:

§ 2.

Erstlich gehöret hierzu folgendes Geräthe: Ein Most-oder Mahl-Trog, welcher auf 5 bis 6 Ellen lang, und im Lichten auf 1 Fuß breit ausgehauen, jedoch krumm und als ein Viertel eines Zirckels ist. Die Tieffe ist in der Mitte auf 1 Fuß, und nach dem Ende zu etwas flacher. Hierbey muß aber auch ein Mahl-Stein seyn, und hierzu nimmt man einen Mühlen-Unter-Stein, welcher an eine Stange, so auf 9 bis 10 Ellen lang ist, angemacht wird. Die Stange wird mit ihrem starcken Ende an eine Säule und Wirbel befestiget, und muß so accurat eingerichtet.

gerichtet seyn, daß, wenn man mit der Stange den Stein fort rückt, solcher in dem Troge hin und her lauffen kan. Endlich ist auch eine Presse nöthig, welche jedoch eben nicht gar groß seyn darff.

§ 3.

Der Most an sich selber wird folgender Gestalt bereitet: Man nimmt gute safftige Birnen, und schüttet ihrer etwan ein paar oder drey Mergen auf einmahl in den Trog; alsdenn wird der Stein in dem Troge hin und her getrieben, die Birnen aber werden mit einem Rührholz öfters zusammen gestossen, und wenn sie bald klein sind, drey bis vier Kannen Brunnen-Wasser darein gegossen; so, daß man, nachdem der Most starck oder schwach werden soll, auch die Dosis vom Wasser darnach einrichtet.

§ 4.

Wenn nun die Birnen klein gemahlen sind; so werden solche in ein Saß geschüttet, und so fort an die andern Birnen, so viel man ihrer hat, auch klein gemahlen, und zusammen in Butten oder Wannen geschüttet, darinne man sie auf 3 Tage also stehen läßt. Nachmahls werden dieselben auf die Presse gebracht, und, wie der Wein, ausgepresst, und endlich in Säffer gefüllet.

§ 5.

Dieses ist ein gutes Getrânck, auch süsse, und dauert über ein Jahr. Wenn auch wild Obst mit drunter gemahlen wird; so dauert
ert

ert der Most wohl 2 bis 3 Jahr. Dieser Most ist nun zwar so süsse nicht, als der erstere; dennoch aber hertzhafft zu trincken.

Das CXXXI Capitel. Meth zu machen.

§ 1.

Wenn man 50 Kannen Wasser nimmt; so kommen darzu 6 Kannen Honig. Solches läßt man nun mit gemächlichem Feuer in einem Kessel auf ein Dritttheil einsieden und fein verschläumen, daß es helle werde. Nachdem es halb eingesotten; so thut man Ingber, Zimmet, Nelcken, Galgant, Muscaten, Nüsse, Cordemummen und dergleichen hinein, läßt es erkalten, thut es in ein Faß, das Faß aber muß nicht ganz voll gefüllet werden, sondern auf drey oder Singer breit daran fehlen, und so denn läßt man es verjähren.

§ 2.

Soll aber der Meth lange dauern; so muß er desto mehr einsieden. Wenn er eine Weile gesotten hat; so thut man etwas Hopfen oder Wohlgemuth, und ein wenig Salbey hinein, und läßt ihn hiermit vollends recht einsieden. Nach diesem wird er durch ein Tuch oder einen wollenen Sack geseiget, und in das Faß gethan. Will man ihm aber noch einen stärkeren Geschmack geben; so hänget man gut Gewürze hinein. Der Meth jieret von sich selbst, und darff man ihn mit nichts zum Jähren anstellen.

Das

Das CXXXII Capitel. Vom Biere.

§ 1.

Ein Bier jährend zu machen.

Hierzu nimmt man ein gut Stücke Alaun, dieselbe gestossen in ein Geschirr gethan, etliche Kannen Bier darauf gegossen, und also stehen lassen, bis es jieret, und solches hernach in das Bier gegossen; so wird es gut jähren.

Oder

Wenn ein Lager-Bier wieder aufstossen soll; so nimmt man drey Hände voll Mehl von Zeides Korn, und rührt solches mit Bier an; doch so, daß es ganz dünne werde, setzet es an einen warmen Ort, daß es anfängt zu gehen, und alsdenn wird es in das Saß geschüttet; so stößt das Bier wieder auf.

§ 2.

Sauern Bieren zu helfen.

Hänge eine Hand voll Weizen-Körner hinein.

Oder

Wenn der Safer beginnt gelb reiff zu werden; so nimme ein Büschel Safer, und hänge es in das Bier.

Oder

Man backe Gersten-Brodt, nehme solches so warm, als es aus dem Ofen kommt, breche es von einander, lege solches gleich auf den Spund

Spund des Bier-Sasses, und lasse es darauf
legen; solches zicket die Säure aus dem Biere.

§ 3.

Wenn ein Bier sauer werden will.

Brenne Asche von Beyfuß, und nimm auch
Buch-Asche darzu, von jedem 1 Hand voll, geuß
Bier darauf, rühre es zu einem Brey, schütte
solchen in das Bier, rühre es mit einem Besen
unter einander, und laß es so denn ruhen, bis es
schon sezt; so wird es wieder gut zu trincken.

§ 4.

Daß ein Bier nicht sauer werde.

So hänge Centaurien und Bertram nebst
Orbeeren in das Bier.

Oder

Wirff ein Stückgen fetten Riehn darein.

Oder

Hänge Linden- und Nuß-Blätter nebst
Beyfuß in das Bier; so wird es nicht sauer.

Oder

Lege Kiesel-Steine aus einem fließenden
Wasser darein.

Oder

Thue ein frisch Ey so ganz mit der Schaafe
in das Bier, und nimm von Hollunder einen
grünen Stock, so erst ein Schoß von einem
Jahre alt ist, lasse das Laub oben daran, ste-
cke das Glatte in das Bier, ehe man es an-
zapfet, oben zum Spunde hinein, daß das
Laub außer dem Sasse bleibe, und schmiere
das Spund-Loch um den Hollunder mit ei-

Ma

nem

nem dicken Stück Leimen zu; so erhält sich das Bier vor der Säure.

§ 5.

Wenn ein Bier vom Sahren trübe geworden.

So nimm eine Hand voll Salz, mache es heiß, vermenge es mit etwas Wasser, geuß solches in das Bier, und laß es also die Nacht ruhen; so setzt es sich wieder, und wird helle.

§ 6.

Wenn ein Bier fast ganz Eßig-sauer geworden.

So nimm 2 Kannen Brunnen-Wasser, und Koche selbiges; alsdenn schütte vor 9 Pf. Pottasche hinein, und rühre es wohl um; hierauf lasse es also stehen, bis es sich wieder setzt, und oben helle wird; nach diesem geuß das helle Wasser oben ab, und in das Bier-Saß; so ist in etlichen Stunden auch das sauerste Bier wieder gut zu trincken. Jedoch muß das Bier auch bald ausgetruncken werden; sonst so es in zwey oder drey Tagen wieder zum Zapfen gegangen, wird es wieder sauer, und ist ihm alsdenn so gut nicht, als das erste mal zu helffen. Jedennoch aber wird selbigem auch auf diese Art geholffen: Man nehme Asche und ein gut Stück Kreide, stosse selbige klein, und vermische sie mit der Asche; alsdenn Brunnen-Wasser darauf gegossen, und brav unter einander geqvirlt, und in das Bier-Saß gegossen; so vergehet die Säure, und schmeckt das Bier wieder gut.

Regi

Register.

II.

- A** Abblaten des Tobacks, wie damit zu verfahren? 26
Abgänge vom Horne, f. Horn.
Ablactiren, f. Bäume.
Absenkung der Weinstöcke, f. Weinstöcke.
Absäßen, f. Branntwein.
Abziehung des Weins, f. Wein.
Acker, f. Brach; Aecker; Erdboden; Weizen; Aecker.
Ackerbau, f. Feldbau.
Ackerhacken, deren Beschaffenheit und Gebrauch
20 ff. 26
Ackersmann, f. Pflugmann.
Aepfel Branntwein, f. Branntwein.
Aepfel-Most, f. Obst; Most.
Alant Wein, f. Wein.
Allgemeiner Roggen, dessen Beschaffenheit und
Gebrauch 36
Ameisen an den Bäumen, f. Bäume.
Anis, dessen Beschaffenheit, Anbau und Nutzung
66 f. 165
Anis-Aquavit zu machen 345
Anis-Essenz zu machen 351 f.
Aquam Carminativam, oder Coltickens-Wasser zu machen
351
Aquavit, f. Branntwein.
Asche, deren Nutzen und Schaden bey Düngung der
Felder 11 f. besonders der von denen Seiffensie-
bern ibid. Salz-Asche giebt auch eine gute
Düngung 17, auch düngt und bessert solche die
Wiesen recht gut 229 f.
Aschen-Saß, wie solches anzurichten? 324
Aufdrift, wenn und wie solche zu machen? 41
Auffüllung des Weins, f. Wein.
Ausgeitzen der Kürbisse, wie solche geschiehet? 101
A a 2 Ausß

Register.

Aust-Hafer, f. Schwarzer Aust-Hafer, und weisser Aust-Hafer.

B.

Bäume, wie solche von Kernen zu ziehen? 182 f.
wenn und wie die Stämmlein zu verpflanzen?
183 ff. wenn und wie selbige zu oculiren? 186 ff.
was bey dem Pfropfen zu beobachten? 188 f.
und wie solche zu ablactiren? 189 ff. wie selbige
mit Vorthail zu versetzen und zu pflanzen?
193 ff. wie die alten besonders zu pflegen? 196 ff.
dienliche Mittel wider den Krebs, den Wurm,
und die Ameisen an den Bäumen 198 ff.

Bart-Hafer, f. Rauber Hafer.

Basilicken, f. Basilien.

Basilien, oder Basilicken, deren Erbauung und
Gebrauch 160 f.

Baum-Garten, wie solcher anzulegen? 182 ff.

Baum-Wachs, wie gutes zu machen? 191 f.

Beet, f. Mist-Beete.

Beitze, f. Tauben

Beschneidung der Wein-Stöcke, f. Wein-Stöcke.

Bettgens-Pflüge, deren Beschaffenheit und Gebrauch
18 f.

Bibenell, f. Pimpinell.

Bienen, wie solche zu pflegen und zu warten? 279 ff.
was bey deren Erkauff- und Anbauung zu beob-
achten? 280 f. welches die besten? 281. wenn
und wie solche am besten fortzuführen? 281, was
man zu beobachten hat, wenn die Bienen schwär-
men? 287, welches die besten Schwärme sind?
ibid. woran es zu mercken, daß sie bald schwär-
men wollen? 287 f. Unterschied derer Schwär-
me? 288, was man zu thun hat, daß sie sich
nicht allzuweit machen und anlegen? 288 ff.
wie solche in die Stöcke zu bringen? 289 ff.
Nutzen des Räucherns hierbey 290 f. wenn und
wie solche zu beschneiden? 295 f. 300 ff. wie des-
sen schwachen Stöcken zu helfen? 297 ff. wenn
und

Register.

und wie sie zu füttern? 299, 306 f. woher sie
die Ruhr bekommen? 300 f. wie und wodurch
derselben zu steuern? 300, wie die matten Bie-
nen auszutreiben? 302 ff. wie ihnen zu helfen,
wenn sie Weiserlos sind? 304 ff.

Bienen (Raub), f. Raub-Bienen.

Bienen-König, oder Weiser, dessen Verrichtung
280, wie und woran er zu erkennen? *ibid.*

Bienen-Kraut, f. Melisse.

Bienen-Schwärme, f. Bienen.

Bienen-Stöcke, deren unterschiedliche Arten und
Beschaffenheit 282, 289, wie und wohin solche
zu setzen? 281 f. wie solche vor dem Winter zu
verwahren? 297 f.

Bier, wie solches jährend zu machen? 368, sauern
Bieren zu helfen 368 f. wenn ein Bier saures
werden will? 369, daß solches nicht sauer wer-
de? 369 f. wenn solches vom Fahren trübe ge-
worden? 370, wenn selbiges fast ganz Eßig-sau-
er geworden *Ibid.*

Birn-Branntwein, f. Branntwein.

Birn-Most, f. Obst-Most.

Bitter-Kalck, f. Kalck.

Bitterer Magen Branntwein, f. Magens-Brannt-
wein.

Blau-Kohl, f. Braun-Kohl.

Blau Lilien, deren Nutzbarkeit und Erbauung
171 f.

Blosse Gerste, oder Nackende Gerste, deren Be-
schaffenheit 40 f. und Gebrauch 42

Blumen Kohl, dessen Erzeugung 136

Bocks-Blut, dessen Nutzbarkeit 252

Bocks-Talck, dessen Nutzbarkeit 252 f.

Bös-Kohl, eine Art rothe Rüben 125

Bohnen, deren unterschiedliche Arten, Anbau und
Nutzung 47 f. 149 ff.

Boll, f. rother Boll.

Bollen, f. Zwiebeln.

Register.

- Borragen**, dessen Nutzbarkeit 162
Brach-Aecker, wie solche zum Winter-Weizen zuzurichten? 26, wie zum Winter-Roggen? 33 ff. und wie zum Sommer-Roggen? 37
Brand im Weizen, s. Weizen.
Branntwein, wie demselben ein Geschmack zu geben? 340 f. wie dem trüben Brantweine zu helfen? 344 allerhand Brantweine und Aqvavite zu bereiten 345 ff. wie solche zu färben? 345 f. wie selbige mit Zucker-Wasser abzusüßen? 346, wie solche zu parfümiren? 357 f. wie von Wein-Trestern zu machen? 358 f. ingleichen von Aepfeln und Birnen 359
Branntwein-Brennen, wie solches nützlich anzustellen? 329 ff. wie das darzu dienliche Wasser zu erforschen und zu probiren? 332 f. wie das Getreide darzu beschaffen seyn muß? 333 f. wie das Roggen- oder Gersten-Malz zu machen? 334 ff. wie solches zu schroten? 336, wie als denn der Meisch zu tractiren und abzukühlen? 336 ff. wie mit demselben ferner zu verfahren? 338 ff. wie der Läuter abzutreiben? 340, wie und woran zu erkennen, ob der überlauffende Brantwein noch gut und starck genug ist? 342 f. welches die beste Zeit zum Brantwein-Brennen? 343, noch einige nützliche Hand-Griffe bey demselben 343 f.
Branntwein-Eßig zu machen 362 f.
Brat-Würste, wie selbige zu machen? 317 f.
Braun-Kohl, oder Krauser, Blau- und Grün-Kohl, dessen unterschiedene Arten 137 ff. dessen Anbau und Nutzung 99 f. 137 ff.
Buch Weizen, s. Heide-Korn.
Bursfeldische Rübgen, s. kleine Steck-Rübgen.
Burgel-Kraut, s. Portulac.
Butter, wie solche zu machen? 243 f.

C.

Calecutische Hüner, s. Trut-Hüner.

Canar

Register.

Lanarien: Saamen, dessen Beschaffenheit, Anbau und Nutzung	55 f.
Capaune, wie man selbige dargu bringen kan, daß sie die jungen Hünner führen? 259 f. wie solche zu ziehen? 271, wie sie zu mästen?	311 f.
Carden: Benedikten, deren Erbauung und Nutzbarkeit	168
Citronen: Brantwein zu machen	357
Citron: Schaalet: Aqvavit zu machen	345
Colicken: Wasser, f. <i>Aquam Carminativam</i> .	
Corallen: Weitzen, f. Dünckel: Weitzen	
Cordemummen: Aqvavit zu machen.	345, 350
Creutz: Salbey, deren Beschaffenheit.	158
Cucumern, f. Gurcken.	
Cummers: Waid, wie solcher zu zeugen?	74
D.	
Dantziger Doppel: Anis zu machen	349
Dantziger Bümmel: Aqvavit zu machen	348 f.
Dicker Wein, f. Wein.	
Dille, oder Tille, deren Erbauung und Nutzbarkeit	163
Dörter, dessen Beschaffenheit, Anbau und Nutzung	65
Dünckel, oder Spelt, dessen Beschaffenheit und Nutzung 31 f. wenn und wie solcher zu säen?	32
Dünckel: Weitzen, wird sonst auch Corallen: Weitzen oder Lintorn genannt 39, dessen Beschaffenheit und Nutzen	39 f.
Dünger, dessen verschiedene Arten 7 ff. wie solcher zu machen? Ibid. besonders verbessert der aus den Ställen und Höfen die Wiesen recht gut 230 f. wie damit zu verfahren?	231
E.	
Egen, deren unterschiedene Arten und Gebrauch	22 f.
Eichel: Hafer, f. schwarzer Aust: Hafer, weisser Aust: Hafer.	
Eicheln, deren Nutzen bey der Schwein: Mast	209
Na 4	Ein:

Register.

- Einbrennen, f. Wein Fässer.
 Einkorn, f. Dünkel Weizen.
 Einlegung der Wein Stöcke, f. Wein Stöcke.
 Einpeckeln, f. Peckel Fleisch.
 Einsaltzen, wie damit zu verfahren? 318 ff.
 Einschlag, f. Wein Einschlag.
 Einschlagen, f. Wein Fässer.
 Endivien, deren Beschaffenheit und Erbauung 144
 Enten, deren Beschaffenheit und Erziehung 267 ff.
 Erbrechung der Wein Stöcke, f. Wein Stöcke.
 Erbsen, f. Zucker Erbsen.
 Erbsen, deren unterschiedliche Arten, Saat Zeit
 und Nutzung 45 f.
 Erd Apfel, deren unterschiedene Arten, Erbau und
 Nutzung 94 ff. 153 f.
 Erd Birnen, deren Beschaffenheit 94, deren Erzeu-
 gung und Nutzung 152 f.
 Erd Boden, dessen hauswirthschaftliche Erkenntniß
 1 ff. dessen vornehmste und nützlichste Eigenschafft
 ten 2 f. welche hingegen nicht viel nütze ist 3 f.
 Erde, Holz Erde oder von faulem Holze und Bäu-
 men giebt eine gute Düngung 17
 Erd Glöbe, wie selbige zu vertreiben? 180 ff.
 Erfarter Kettige, deren Beschaffenheit 100, 130
 Erndte, woher es kommt, daß solche nicht alle Jah-
 re einander gleich ist? 4 ff.
 Esel, f. Maul Thiere.
 Esel Mist, wo und wie derselbe am nützlichsten zu ge-
 brauchen? 7 f.
 Esig, wie dessen allerhand Arten zu machen? 360 ff.
 Eyer, f. Gänse Eyer und Hühner Eyer.

F.

- Faul Holz, f. Erde.
 Feld Bau, wie und auf was Art solcher zu verbessern? 4 ff. 7 ff.
 Felder, f. Erd Boden.
 Felder düngen, f. Dünger.
 Feldflüchter, oder Feld Tauben, f. Tauben.
 Feld,

Register.

- Feld-Tauben, f. Tauben.
 Fenchel, dessen Anbau und Nutzung 67 ff. 164 f.
 Feuer-Bohnen, f. grosse Feuer-Bohnen.
 Fimmel, eine Art Hanff, dessen Beschaffenheit und Gebrauch 93
 Flachs, dessen verschiedene Arten und Nutzung 91 f.
 Fleisch Einsaltzen, f. Einsaltzen.
 Fleisch Räuchern, f. Räuchern.
 Flug-Hafer, dessen Beschaffenheit 44
 Fanum Gracum, f. Sieben Zeiten.
 Fohlen, wenn solche abzusetzen? 234, wie sie zu warten und zuzuziehen? 234 f.
 Franz-Bohnen, f. Krick Bohnen.
 Frühlings Wasser, f. Wiesen.
 Früh-Reitisse, deren Beschaffenheit und Erzeugung 129
 Fuchschwanz, eine Frucht, dessen Beschaffenheit und Anbau 55
 Füllen, f. Fohlen.

G.

- Gänse, deren Nutzbarkeit und Erziehung 263 ff. wie selbige zu mästen? 210 f.
 Gänse-Eyer, wie solche zu probiren, ob sie gut sind? 264 f.
 Garbe, f. Kümmel.
 Garten, f. Baum-Garten, und Küchen-Garten.
 Garten-Gewächse, deren Erbauung 116 ff.
 Garten-Kettige, deren Beschaffenheit und Erzeugung 130 f.
 Garten-Sallat, oder Lactuc, dessen unterschiedene Gattungen und Erbauung 140 ff.
 Geiz, oder Nachwachs, was bey dem Toback so genennet werde? 85, 90
 Gelbe Rüben, f. Möhren.
 Gelber Hirse, f. Hirse.
 Gerben, was solches in der Mühle heisset? 81
 Gerste, f. Linsen-Gerste, und Wicken Gerste.

Register.

- Gerste, deren unterschiedene Arten und Gebrauch 40 ff.
- Gersten-Maltz, s. Brantwein-Brennen.
- Giesse-Kohl, oder Schnitt-Kohl, dessen Erzeugung 137
- Glatter Weizen, s. Kolben-Weizen.
- Goldfarbigter Wein, s. Wein.
- Grauer Hirse, s. Hirse.
- Grauer Weizen, dessen Beschaffenheit 25
- Grindel-Kette, wie es mit deren Forthängen zu halten? 23
- Große Bohnen, deren Erzeugung und Nutzung 149
- Große Feuer-Bohnen, deren Beschaffenheit und Erbauung 149 f.
- Große Gerste, oder Platt-Gerste, deren Beschaffenheit 40, unterschiedliche Arten 41, und Gebrauch 42
- Grosser Mangolt, eine Art rothe Rüben 125
- Grün-Kohl, s. Braun-Kohl.
- Gurcken, oder Cucumern, deren Erzeug- und Nutzung 103 f. 146 f.
- Gyps, s. Kalk.

H.

- H. drey H können einem Hauswirte bald herunter, und auch bald aufhelfen 169 f. wie solches zu verstehen und auszulegen? Ibid.
- Haar-Weizen, s. Knäspel-Weizen.
- Hacken s. Acker-Hacken.
- Hacken der Wein-Stöcke, s. Wein-Stöcke.
- Haser, dessen unterschiedliche Arten und Beschaffenheit 43 f. was bey dessen Anbau zu beobachten? 44 f.
- Hahn, dessen Nutzbarkeit in einer Haushaltung 271
- Hahnen-Trit, was in einem Ey so genennet wird? 271
- Hanff, dessen Beschaffenheit, Anbau und Nutzung 92 ff.
- Haupte

- Haupt:Kobl, f. Weiß:Kobl.
- Haus; Getränke von allerhand Arten zu bereiten 365 ff.
- Haus:Schlachten, f. Schlachten.
- Haus:Tauben, f. Tauben.
- Heften der Wein Stöcke, f. Wein:Stöcke.
- Heide:Korn, oder Buch:Weitzen, dessen unterschiedliche Arten, Beschaffenheit, Anbau und Nutzung 58 ff.
- Hengst:Fohlen, wenn solche zu reissen, oder zu walslachen? 236
- Hierse, dessen unterschiedene Arten, Anbau und Nutzung 53 f.
- Hirn:Wurst, wie solche zu machen? 316
- Hof:Hüner, deren Nutzbarkeit und Erziehung 269 ff.
wie ihnen wider den Pips zu helfen? 271 f.
- Holländischer Klee, dessen Beschaffenheit, Anbau und Nutzung 96 ff.
- Holtz:Erde, f. Erde.
- Hopsen, dessen Nutzbarkeit und Erbauung 108 ff.
woran dessen Güte zu erkennen? 114
- Hopsen:Garten, wie solcher anzulegen? 108 ff.
- Horn, dessen Abgang bey denen Rammachern giebt eine gute Düngung 16
- Hüner, f. Hof:Hüner, und Trutz:Hüner.
- Hüner:Eyer, wie solche zu probiren, ob sie gut sind? 271
- Hüner:Mist, wo und wie derselbe am nützlichsten zu gebrauchen? 7 f. auch düngt und bessert er die Wiesen überaus wohl 229
- J.
- Jäten im Weinberge, f. Weinberg.
- Josop, oder Rosop, dessen Nutzbarkeit 166 f.
- K.
- Käse, wie selbige zu machen? 244 ff.
- Kalk, dessen Gebrauch zu Düngung der Felder 12 ff.
wie solcher darzu zu bereiten, und wie damit weiter zu verfahren? 12 ff.
- Kalk:

Register.

Kalck-Sauffen, wie solche zu machen?	14
Kammacher, f. Horn.	
Kapp-Saamen, dessen Beschaffenheit und Erzeugung 135 f. wie solcher zu zeugen?	180
Keilen, was dabey zu beobachten?	23
Kerbel, f. Körbel.	
Kichern, deren Beschaffenheit, Saat-Zeit und Gebrauch	46
Kirsch-Branntwein, oder Katsia zu machen 346 f. 355, wie besonders der weisse zu machen	355
Kirsch-Wein, f. Wein.	
Klee, f. Holländischer Klee.	
Kleine Gerste, deren Beschaffenheit 40, Saat-Zeit 42, und Gebrauch	Ibid.
Kleine Steck-oder Bursfeldische Rüben, deren Beschaffenheit	134
Knaak-Würste, wie selbige zu machen?	317 f.
Knaspel-Weizen, oder Saar Weizen, woher derselbe also benennet wird? 25, dessen Nutzen wo selbige am meisten gebauet wird?	Ibid. Ibid.
Knoblauch, dessen verschiedene Arten, Erbau- und Nutzung	128
Körbel, oder Kerbel, dessen Erzeugung	159
Kohl, f. Blumen-Kohl; Bös-Kohl; Braun-Kohl; Gieste-Kohl; Plumagen-Kohl; Weiß-Kohl; Welsch-Kohl, und Winter-Kohl.	
Kohlzaby, deren Anbau und Nutzung 99 f. 136, wie der Saamen davon zu zeugen?	178
Kohl-Rüben, deren Anbau und Nutzung 99 f. 136, wie der Saamen davon zu zeugen?	178
Kolben-Weizen, oder glatter Weizen, dessen Beschaffenheit und Nutzen	25, 29
Königer Wein, f. Wein.	
Korn, oder Roggen, f. Sommer-Roggen; Stauden-Roggen; Stoppel-Korn, und Winter-Roggen.	
Korn-Eßig, zu machen	360 ff.
Kräut-Garten, f. Küchen-Garten.	
Kräut-	

Register.

Bräuter-Wein, f. Wein.	
Brausemünze, deren Erbauung und Nutzbarkeit	168
Brausemünzen-Aquavit zu machen	350, 356 f.
Brauser Kohl, f. Braun-Kohl.	
Braut-Felder, wie solche zur Weizen-Saat zuzurich-	
ten? 30, desgleichen zu Winter-Roggen	33
Krebs an den Bäumen, f. Bäume.	
Breen, f. Meer-Kettig.	
Bresse, deren Erbau- und Nutzung	159 f.
Brick-Bohnen, oder Franz-Bohnen, deren Beschaf-	
fenheit und Erzeugung	47, 150 f.
Büchen-Garten, oder Kräut-Garten, wie solcher zu	
bestellen	116 ff.
Büchen-Speisen, welche in Feldern erbauet werden	98 ff.
Bübe, deren Nutzbarkeit in einer Haushaltung	243 ff.
Bümmel, f. Schwarz-Bümmel.	
Bümmel, oder Garbe, dessen Anbau und Nutzung	70 ff. 165
Bümmel-Aquavit zu machen	345, 352 f.
Bürbisse, deren Anbau und Nutzung	101 f. 145 f.
E.	
Lacluc, f. Garten-Sallat.	
Lämmer, wie solche zuzuziehen?	248 f.
Läuter, f. Branntwein.	
Lange Kettige, f. Rüben-Kettige.	
Laub-Dünger, was davon zu halten?	9 f.
Lauch, oder Schnittlauch, dessen Beschaffenheit und	
Anlegung	127
Lavendel, f. Spicke.	
Leber-Stein, dessen Nutzbarkeit zu Düngung der	
Felder	16
Lein, wie solcher vom Flachse zu unterscheiden?	91,
dessen Anbau und Nutzung	91 f.
Lilien, f. blaue Lilien, und weisse Lilien.	
Lilien-Wel, dessen Zubereitung und Gebrauch	171
Lin:	

Register.

Linsen, deren unterschiedliche Arten, Beschaffenheit, Saat-Zeit und Gebrauch	49 f.
Linsen: Gerste, deren Beschaffenheit, Anbau und Gebrauch	50 ff.
Löffel-Kraut, dessen Erzeug: und Nutzung	161

M.

Magen-Branntwein, bitttern, zu machen	354
Majoran, s. Meyeran.	
Maltz, s. Branntwein Brennen.	
Mangolt, s. grosser Mangolt.	
Mastix-Wasser zu machen	349 f.
Mastung, allerhand Arten derselben	307 ff.
Mauer-Kalk, s. Kalk.	
Maul-Esel, s. Maul-Thiere.	
Maul-Thiere, oder Maul-Esel, deren Erzeugung und Nutzbarkeit	239 ff.
Meer-Kettig, oder Kreen, dessen Anbau und Nu- zung	106 ff. 133 f.
Mehr-Zwiebeln, deren Erzeug: und Nutzung	127
Meisch, s. Brantwein-Brennen.	
Melde, deren Erzeugung und Nutzen	163 f.
Melisse, oder Bienen-Kraut, deren Erzeugung und Nutzen	167
Melonen, deren Beschaffenheit und Erzeugung	147 f.
Meth zu machen	367
Meyeran, oder Majoran, dessen Erbauung und Nutzen	154 ff.
Milch, deren Nutzung	243 f.
Mist, s. Dünger.	
Mist aus denen Schlacht-Höfen, giebt eine gute Düngung	15
Mist-Beete, wie solche zu machen und zu pflegen?	175 ff.
Mist machen, s. Dünger.	
Mist-Pfüge, oder Mist-Lacke, düngert und verbess- sert die Felder üb- raus wohl	229
Möhren, Mohr-Rüben, oder gelbe Rüben, deren Anbau	Anbau

Register.

- Anbau und Gebrauch 98, 124, wie der Saamen davon zu zeugen? 178
- Mohn, dessen Erbauung 100
- Mohr-Rüben, s. Möhren.
- Monterey-Sallat, dessen Erzeugung 142
- Moos-Dünger, was davon zu halten? 9 f.
- Morast, s. Teich-Schlamm.
- Most, wie solcher gemacht wird? 207, wie er lange Zeit süsse zu behalten? 209 f. Siehe Wein.
- Most (Obst.) s. Obst-Most.
- Most-Trog, oder Mahl-Trog, dessen Beschaffenheit und Gebrauch 365 f.
- Münch, eine Art Saffran, dessen Beschaffenheit 79
- N.
- Nachwachs, s. Getz.
- Nackende Gerste, s. blosser Gerste.
- Nonne, eine Art Saffran, dessen Beschaffenheit 79
- O.
- Obst-Esig zu machen 364
- Obst-Most von Birnen und Aepfeln, wie solcher zu machen? 365 f.
- Ochsen, deren Nutzbarkeit in einer Haushaltung
- Oculiren, s. Bäume. (241 f.)
- Orangen-Wasser zu machen 349
- P.
- Parfumiren, s. Brantwein.
- Pasternat-Wurzeln, s. Pastinack.
- Pastinack, Pastinat, oder Pasternat-Wurzeln, deren Beschaffenheit und Erzeugung 105 f. 121, wie der Saamen davon zu zeugen? 178
- Peckel-Fleisch, wie solches zu bereiten? 319 ff.
- Persico zu machen 347
- Peterlein, s. Petersilge.
- Petersilge, und Petersilgen-Wurzeln, deren Erbau und Nutzung 105, 123 f. wie der Saamen davon zu zeugen? 178
- Petersilgen-Wurzeln, s. Petersilge.
- Pfählen der Wein-Stöcke, s. Wein-Stöcke.

Pfeke

Register.

- Pfeffer, f. Spanischer Pfeffer.
 Pfeffer-Kraut, dessen Erbauung und Gebrauch 170 f.
 Pferde, wie solche zuzuziehen? 231 ff. wie und wor-
 an ihr Alter zu erkennen? 235 f. wie sie mit dem
 Sauffen in Acht zu nehmen? 238, wie solche gut
 ben Leibe zu machen? 307 f.
 Pferde-Fütter, welches das beste? 237 f. und wie sol-
 ches zuzurichten? Ibid.
 Pferde-Mist, wo und wie derselbe am nützlichsten zu
 gebrauchen? 7 f.
 Pflug-Eisen, f. Pflug-Schaar.
 Pflugmann, was solcher zu beobachten hat? 19, 21 f.
 Pflug-Schaar, deren Beschaffenheit 20, und Ge-
 brauch 22 f.
 Pflüge, deren Nutzbarkeit und unterschiedliche Be-
 schaffenheit 18 ff.
 Pflügen, Beschreibung des darzu nöthigen Geschirrs
 oder Geräthes 17 ff.
 Pfropfen, f. Bäume.
 Pimpinell, oder Bibenell, dessen Nutzbarkeit 162
 Pips, f. Hof-Hüner, und Trut-Hüner.
 Pirl-Stein, f. Schmirrl.
 Platt Gerste, f. grosse Gerste.
 Plumagen-Kohl, dessen Beschaffenheit und Erbau-
 ung 138 f.
 Pomeranzen-Agarvit zu machen 345, 353
 Portulac, oder Burtzel-Kraut, dessen Beschaffen-
 heit, Erbauung und Gebrauch 161

D.

Doendel, f. Thymian.

N.

- Räuchern, bey den Bienen, f. Bienen.
 Räuchern, des Fleisches und der Würste, was dabey
 zu beobachten? 321 ff. welches Holz hierzu am dien-
 lichsten zu gebrauchen? 323 f.
 Rändige Schafe, f. Schafe.
 Rapunzel, deren Erzeugung 162 f.
 Ratasia, f. Birsch-Branntwein.

Raub:

Register.

Raub-Bienen, deren Schädlichkeit 203, wie solchen
 zu wehren? 283 f. 287, was der Eigenthümer da-
 bey zu thun hat? 285. wie solche es auch wohl
 aus Hunger werden? ibid. wie selbiges zu verhü-
 ten? 285 f. auf was vor Art man fremde Bienen
 nach sich ziehen und zu Raub-Bienen machen kan?
 286, wie solchem vorzukommen? ibid.
 Raub- oder Bart-Haser, dessen Beschaffenheit 43
 gute, deren Erbauung und Nutzbarkeit 167
 Regen-Wasser, düngt und bessert die Wiesen über-
 aus wohl 229
 Regolen, wie damit zu verfahren? 117 ff. 202
 ein Vieh, oder Rein-Schmitzer, eine Art Schaf-
 Vieh 249
 Rettige, s. Rüben-Rettige.
 Rettige, deren Beschaffenheit und Nutzung 100, un-
 terschiedliche Arten und Erzeugung, 130 f. Erzeu-
 gung des Saamens 178
 Rettisse, deren unterschiedliche Gattungen und Erzeu-
 gung 129
 Rind-Vieh, dessen Nutzbarkeit 241 ff. wie solches zu
 mästen? 308, wo und wie der Mist am nützlich-
 sten zu gebrauchen? 7 f.
 Roggen, s. Sommer-Roggen, Stauden-Roggen,
 und Winter-Roggen.
 Roggen-Malz, s. Branntwein-Brennen.
 Rosolis, oder Ros Solis, zu machen 348
 Rosse, s. Pferde.
 Rosmarin, dessen Erzeugung und Nutzbarkeit 169 f.
 Wein, s. Wein.
 Rost im Weizen s. Weizen.
 Rothe Rüben, deren unterschiedliche Arten 125, de-
 ren Anbau und Gebrauch 99, 124 ff. Erzeugung
 des Saamens 178
 Rother Boll, dessen Erzeugung und Gebrauch 128
 Rüben, s. Kohl-Rüben; Möhren; rothe Rüben,
 und weisse Rüben. (129)
 Rüben-Rettige, deren Beschaffenheit und Erzeugung

Register.

Rübe:Saamen, f. Sommer:Rübe:Saamen, und Winter:Rübe:Saamen; desgleichen weisse Rüben.

Rübgen, f. kleine Steck:Rübgen.

Rust im Weizen, f. Weizen.

Rust:Madon, wie selbigen zu wehren?

302 ff.

S.

Saamen, dessen Zeugung von allerhand Arten 178 ff.
 Saat:Zeit, zum Winter:Weizen 27, zum Sommer:Weizen 30, zum Dünckel oder Spelt 32, zum Winter:Koggen 35, zum Sommer:Koggen 37, zum Stoppel:Korne ibid. zur Winter:Gerste 41, zur Sommer:Gerste 41 f. zur Stoppel:Gerste 41, zur kleinen Gerste 42, zum Hafer 44, zu Erbsen 45, zu Kicher 46, zu Linsen 46.

Säge:Späne, deren Nutzbarkeit zu Düngung der Felder.

Saffran, dessen unterschiedliche Arten 79, deren Beschaffenheit, Anbau, und Nutzung 78 ff.

Salbey, deren unterschiedene Arten, Erzeugung und Nutzung 158.

Sallat, f. Garten:Sallat, und Monterey:Sallat.

Salpeter, giebt eine gute Düngung 16, und besser auch die Wiesen 23.

Saltz:Asche, f. Asche. (9)

Sand:Gut, was bey dem Toback darunter zu verstehen.

Sand:Kettige, deren Beschaffenheit, Erzeugung und Gebrauch 100, 130.

Sau:Bohnen, deren Beschaffenheit 4.

Sauer Bier, f. Bier.

Saurer Wein, f. Wein.

Schafe, deren Nutzbarkeit und Pflegung 246 ff. besonders wenn sie lammen 248, deren unterschiedliche Gattungen 249, wie dem unreinen oder Schmier:Viehe zu helfen? 249 f. welche die beste Wolle geben? 250, wie deren Alter u. Gesundheit erkennen? 250 f. wie solche zu mästen? 308 f. der nützlichste Gebrauch des Mistes 7.

Scha

Register.

- Scharlotten: Zwiebeln, deren Erzeugung u. Nutzen 129
 Schieler: Branntwein zu machen 354
 Schimmelichter Wein, f. Wein.
 Schlachten, wie solches in einer Haushaltung nützlich anzustellen? 312 ff.
 Schlacht: Hölse, f. Mist.
 Schlamm, f. Teich: Schlamm.
 Schlee: Dorn: Branntwein zu machen 355 f.
 Schlehen: Wein, f. Wein.
 Schmalz: Butter, wie solche zu machen? 244
 Schmier Vieh f. Schafe.
 Schminck: Bohnen, deren Beschaffenheit 47, deren unterschiedene Gattungen und Erbauung 149 f.
 Schmiel: oder Pirl: Stein, dessen Nutzbarkeit zu Düngung der Felder 16
 Schnitt: Kohl, f. Gieste: Kohl.
 Schnittlauch, f. Lauch.
 Schwaden, dessen Beschaffenheit, Einsammlung und Gebrauch 56 f.
 Schwarzer Aast: oder Eichel: Haser, dessen Beschaffenheit 44
 Schwarz: Kammel, dessen Erzeugung und Nutzbarkeit 166
 Schwarz: Salz aus den Salz: Rothen, düngt und bessert die Wiesen recht gut 236
 Schweine, deren Erziehung und Nutzbarkeit 254 ff. wenn die jungen zu schneiden 256, wie selbige zu mästen? 309 f. des Fleisches Nutzbarkeit 254 f. wo und wie der Mist am nützlichsten zu gebrauchen? 7 f.
 Schwerer Wein, f. Wein.
 Seiffe, wohlriechende zu machen 328, andere gute Seiffe zum Barbieren u. die Hände zu waschen 329, wie das zum Sieden nöthige Geräthe beschaffen seyn muß? 324, wie die Asche darzu zuzurichten? 324 f. f. Asche. wie das Sieden selber anzustellen? 325 ff.
 Sallery, oder zahmer Wegewart, dessen unterschiedliche Arten, Erbau. und Nutzung 131 ff.
 Sallery: Agoravit, zu machen 350

Register.

Senff, dessen Erbau- und Nutzung	105, 166
Sieben-Teiten, oder <i>Fenum Græcum</i> , dessen Beschaffenheit, Anbau und Nutzung	76 f.
Sommer-Gerste, deren Saat-Zeit	41 f.
Sommer-Roggen, oder Sommer-Korn, wo und wie selbiges am nutzbarsten zu bauen? 36 ff. dessen Saat-Zeit 37, dessen Unbequemlichkeiten.	37 f.
Sommer-Kübe-Saamen, dessen Beschaffenheit, Anbau und Nutzung	63 ff.
Sommer-Weitzen, dessen unterschiedene Arten und Beschaffenheit 29 f. wo und wie solcher zu bauen? 30	
Spanischer Pfeffer, dessen Erzeugung und Nutzbarkeit	164
Spargel, wiesolcher anzulegen? 172 ff. der Schoten Erzeugung und Gebrauch	151 f.
Spelt, s. Dinkel.	
Spicke, Spicanard, oder Lavendel, deren Erbauung und Nutzung	157 f.
Spinat, dessen Erzeugung und Nutzen	160
<i>Spiritus Vini</i> zu machen	350 f.
Stauden-Roggen, oder Stauden-Korn, dessen Beschaffenheit und Nutzen	36
Steck-Rüben, s. kleine Steck-Rüben.	
Stengel-Erbisen, s. Zucker-Erbisen.	
Stoppel-Gerste, wenn und wie solche zu säen?	41
Stoppel-Korn wenn und wie solches zu säen?	37
Sticheln der Wein-Stöcke, s. Wein-Stöcke.	
Stinkender Wein, s. Wein.	
Stuten, wie ihnen zu helfen, wenn sie nicht rosig werden wollen? 233. oder dafern sie sich nicht beziehen <i>ibid.</i> wie sie zu pflegen, wenn sie fohlen?	
Sulze, s. Tauben.	(233 f.)
Z.	
Tangel-Dünger, dessen Nutzbarkeit	10
Tartoffeln, deren Beschaffenheit	94
Tauben, Nutzbarkeit und Vorzug der Feld-Tauben vor den zahmen oder Haus-Tauben 273 ff. wie solche zu pflegen und zu erziehen? 275 ff. wie die Sulze oder Beize vor selbige zu machen?	277 f.
	Tauben

Register.

Tauben bannen, was davon zu halten?	276 f. wo und wie der Mist am nützlichsten zu gebrauchen?	7 f.
auch dünget u. bessert er die Wiesen überaus wohl	229	
Teich: Schlamm, dessen Nutzen und Schaden bey Düngung der Felder	10 f.	
Thymian, oder Owendel, dessen Erbau und Nutzung Tille, f. Dille.	(156 f.	
Toback, dessen Anbau: und Nutzung	81 ff.	
Trähnen oder Wasserträger, bey denen Bienen, deren Gestalt	280	
Trester-Branntwein, f. Branntwein.		
Trübes Bier, f. Bier. Branntwein, f. Branntwein. Wein, f. Wein.		
Trut: Hühner, oder Catecutische Hühner, deren Nutzbarkeit und Erziehung	256 ff. wie ihnen der Pisp zu benehmen?	262. wie solche zu mästen?
	310	
Türkischer Weizen, dessen Beschaffenheit, Erbau: und Nutzung	42 f.	

U. V.

Uebelriechender Wein, f. Wein.	
Uebel schmeckender Wein, f. Wein.	
Vieh: Zucht, Anweisung zu derselben	231 ff.
Ungelöschter Kalck, f. Kalck.	
Unrein Vieh, f. Schafe, Wein, f. Wein.	
Unterwenden, was darunter zu verstehen?	26

W.

Wachholder-Agaravit zu machen	345
Wässerung der Wiesen, f. Wiesen.	(117 ff.
Wage zum Regolen, deren Einrichtung u. Gebrauch	
Waid, dessen Beschaffenheit, Anbau u. Nutzung	71 ff.
Darre, deren Beschaffenheit u. Gebrauch	75, Mühl:
le, deren Beschaffenheit und Gebrauch	74
Wallachen, f. Gengst: Fohlen.	(24
Walzen, wenn und wie solches nützlich anzustellen?	
Wasser, die besten zur Wässerung der Wiesen?	228
Wasserträger, bey den Bienen, f. Thränen.	
Wegwart, (zahmer) f. Sallery.	
Weicher Wein, f. Wein,	

Register.

- Wein, dessen Nutzbarkeit, und beste Arten 200 f.
 Zubereitung des rothen 208 f. den Wein
 süsse zu machen 212 f. Mittel für alle Gebre-
 chen der Weine 213, vor dicken und zähen Wein
 213, 214, 222 f. wenn einem Weine die ordentli-
 che Krafft vergehen will 213, weichem Weine zu
 helfen 214. übel-schmeckenden und trüben Weinen zu
 helfen 215, 222 f. schimmelichten Wein zu rechts
 zu bringen 215, wie man dem nach Eßig schmecken-
 den Weine helfen soll? 216, wenn ein Wein konig
 ist 216 f. Bermuth und andere Weine von Kräutern
 und Wurzeln zu machen 217 f. Rosmarin-Wein
 218, guten Rirschwein zu machen 218 f. Schlehens-
 Wein 219 f. Allant-Wein 220, Citronen-Wein 221,
 weissen Wein in rothen, u diesen wieder in weissen zu
 verwandeln 221, 224, den Wein wohl geschmact und
 starck zu machen 221, Wein zu machen, daß er fast dem
 Ungarischen gleich werde 222, zu probiren, ob im
 Weine oder Moste Wasser sey? 223, solches daraus
 zu ziehen ibid. den Wein recht goldfarbigt zu machen
 224, die schweren, unreinen und stinckenden Weine
 zu verbessern 224, wenn der Wein nach dem Fasse
 riecht ibid. sauern Wein süßer zum Trincken zu ma-
 chen ibid. Wein abziehen 210, auffüllen 210
- Weinban, wie solcher anzustellen, und was dabey
 zu beobachten? 202 ff.
- Wein-Berg, wie dergleichen anzulegen und zu unter-
 halten? 200 ff. wenn und wie solcher zu düngen
 und zu regolen? 202, wenn und wie darinne zu
 jäten? 206
- Wein-Einschlag, wie dergleichen zu machen und zu
 gebrauchen? 210 ff.
- Wein-Eßig zu machen 363 f.
- Wein-Fässer, wie dieselben einzubrennen oder einzus-
 schlagen? 208, 211 f.
- Wein-Känste 209 ff.
- Wein-Lese, wie solche anzustellen? 207, was nach
 derselben zu beobachten? 208 f.
- Wein

Register.

- Wein-Reben, f. Wein-Stöcke. (210 ff.)
- Wein-Späne, wie solche zu machen u. zu gebrauchen?
- Wein-Stöcke, wenn und wie solche zu schneiden?
 203 f. wie die jungen abzusencken und einzulegen?
 204 f. wie solche zu hacken? 205 f. wie sie zu sticheln
 und zu pfählen? 205, wenn und wie das junge
 Holz zu erbrechen? f. wie die Reben daran heff-
 ten? 206, wie mit ihnen nach der Wein-Lese zu vers-
 fahren? 208 f.
- Wein-Trester-Branntwein, f. Branntwein.
- Weiser, f. Bienen-König.
- Weiser-Häusgen, dessen Nutzbarkeit und Beschaffen-
 heit 292 f.
- Weiserlose Bienen, f. Bienen.
- Weisse Lilien, deren Nutzbarkeit und Erbauung 171 f.
- Weisse Rüben, deren Anbau und Nutzung 98 f. 134 f.
 Erzeugung des Saamens. 178
- Weisser Aust-Haser, dessen Beschaffenheit 44
- Weisser Haser, dessen Beschaffenheit 43
- Weisser Ratasia, f. Kirsch-Branntwein.
- Weisser Wein, f. Wein.
- Weisser Weitzen, dessen Beschaffenheit 25
- Weiß-Kohl, oder Haupt-Kohl, dessen Anbau und
 Nutzung 99 f. 135 f.
- Weitzen, f. Dünckel-Weitzen; Sommer-Weitzen,
 Türkischer Weitzen; und Winter-Weitzen.
- Weitzen, wenn und wie solcher am besten zu säen? 27,
 wie selbiger zum Säen anzumachen? 28 f. wie dem
 Brande darinne abzuheffen? ibid. wie der Rost oder
 Rost in demselben zu vertreiben? 29
- Weitzen (Buch:) f. Heide-Korn.
- Weitzen-Aecker, wie solche beschaffen seyn müssen?
 26, und wie selbige anzurichten? ibid.
- Welsch-Kohl, dessen Anbau und Nutzung 99 f. 136
- Wermuth-Wein, f. Wein. (48 f.)
- Wicken, deren Anbau, Beschaffenheit und Nutzung
- Wicken-Gerste, deren Anbau und Nutzung 52 f.
- Wiesen, wie selbige zu verbessern? 226 ff. wenn und
 wie

Register.

- wie sie zu wässern? ibid. wie die Winter- und Früh-
 lings-Wasser davon abzu ziehen? 228 f.
 Wind-Pflüge, deren Beschaffenheit und Gebrauch 19 f.
 Winter-Gerste, wo und wie solche gebauet wird? 41,
 deren Saat-Zeit ibid.
 Winter-Kohl, dessen Erzeugung 136 ff.
 Winter-Korn, s. Winter-Roggen.
 Winter-Roggen, oder Winter-Korn, wo und wie
 selbiges zu bauen? 32 ff. dessen Saat-Zeit 35 f. und
 verschiedene Arten 36
 Winter-Kübe-Saamen, dessen Beschaffenheit, An-
 bau, Nuzung und Einerndtung 60 ff.
 Winter-Wasser, s. Wiesen.
 Winter-Weitzen, dessen unterschiedene Arten und
 Beschaffenheit 25 ff.
 Winter-Zwiebeln, wie der Saamen davon zu zeugen?
 Wolle, s. Schafe. (178
 Würste, wie solche nüzlich zu machen? 314 ff.
 Würste räuchern, s. Räuchern.
 Wurm an den Bäumen, s. Bäume.
 Wurm im Getreide, wie solcher zu vertreiben? 38 f.
 Wurtzel-Wein, s. Wein.

Y.

Ysop, s. Isop.

Z.

- Zäber Wein, s. Wein.
 Zibollen, s. Zwiebeln.
 Ziegen, deren Erziehung und Nuzbarkeit 251 ff.
 Ziegen-Butter, deren Nuzbarkeit 251 f.
 Ziegen-Milch, deren Nuzbarkeit 252
 Zimmet-Aqvavit zu machen 345
 Zucht- oder Saamen-Sau, deren Nuzbarkeit 25 f.
 Zucker-Erbfen, oder Stengel-Erbfen, deren Erzeug.
 Zucker-Wasser, s. Branntwein. (151
 Zucker-Wurtzeln, deren Erzeugung 126
 Zwiebeln, s. Mehr-Zwiebeln; Scharlotten-Zwie-
 beln, und Winter-Zwiebeln. (126
 Zwiebeln, Bollen, oder Zibollen, deren Erzeug. 105 f.

E N D E

Stückliche

Saus-Apothecke,

Darinnen viele

Kräuter und Wurkeln

nach ihrer Beschaffenheit und Würckung,

Desgleichen

wie von wilden Thieren, Vögeln

und Fischen

zur Arzneyen dienliche Sachen,

Nebst vielen andern,

so wol zur menschlichen Gesundheit,

Als auch

Vor Pferde = Kind = Schwein =

und Schaaf = Vieh

und allerhand bey ihnen vorfallende

Seuchen und Kranckheiten,

dienliche und bewährte Mittel

beschrieben werden.

Leipzig,

Ben Carl Ludwig Jacobi.

1747.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY

AND
ZOOLOGICAL GARDEN
OF LONDON

GEORGE ALFRED SNEYD
1871-1901

PRESENTED BY THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY

AND ZOOLOGICAL GARDEN
OF LONDON

TO THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY

AND ZOOLOGICAL GARDEN
OF LONDON

AND ZOOLOGICAL GARDEN
OF LONDON

AND ZOOLOGICAL GARDEN
OF LONDON

AND ZOOLOGICAL GARDEN
OF LONDON

AND ZOOLOGICAL GARDEN
OF LONDON

Haus = Apotheke.

In sorgfältiger Haus-Vater und eine fleißige Haus-Mutter lassen sich auch höchstens angelegen seyn, allerhand Kräuter, Wurzeln, Sette, und dergleichen, so wohl für sich, ihre Kinder, und Gesinde, als auch vor das Vieh, zu rechter Zeit einzusammeln und behutsam zu verwahren, allermassen öftters Kranckheiten, Seuchen und sonst allerhand Zufälle sich ereignen, damit bedürffenden Falls selbige gleich bey der Hand zu haben, und zur Noth zu gebrauchen seyn, deren also hierbey viele erstlich der Reihe nach angemerket, und so denn auch deren Composition und Würckungen angezeigt werden sollen.

I. Abschnitt.

Von allerhand Kräutern und Wurzeln.

1.) **S**ünder-Grün, ist ein herrliches Wund-Kraut, zu allen frischen Wunden, heilet auch die bösen Geschwüre im Halse und Leibe, führet den Schleim aus dem Leibe, stillt den Durchfall; eröffnet und treibet auch alles Böse aus dem Leibe heraus. Hiervon wird im May ein Wasser gebrannt, welches zu Wunden

den recht nützlich ist, wenn selbiges so wohl eingegeben, als auch die Wunden damit ausgewaschen werden. Es wächst an den Bäumen hinauf, wie auch an alten Stämmen und Felsen.

2.) Heyter-Tessell, ist auch ein gutes Wundkraut, und heilet auch den bösen Grind, wenn hiervon ein Wasser gesotten wird; die jungen Heyter-Tesseln getrocknet, wie auch von den alten den Saamen, ist beydes gut unter die Brust-Pulver, eröffnet die Brust, und vertreibt den alten Husten. Die Blätter von diesen Tesseln, und zwar von den grossen, mit starckem Wein gesotten, und Pflasterweise auf die Milz gelegt, benehmen die Geschwulst; mit Saltz gestossen, heilen sie die Bisse der tollen Hunde, auch alte faule Schäden; äßen das faule Fleisch aus, heilen die Lendensucht, und machen schwitzen, wenn die Haut damit bestrichen wird; sie müssen aber vorher mit Baum-Oel gesotten werden.

3.) Baldrian, wächst an quelligen Orten, besonders in Gebürgen, blühet weisslich, trägt blaue Beeren, und ist ein gut Wundkraut, heilet die Wunden, Brüche, und Geschwüre, ist auch innerlich gut vor die Lunge, Seitenstechen, und kurtzen Arthem, öffnet die Nieren und die Leber, treibet den Gifft ab, wie auch den Schweiß und Urin.

4.) Osterluccey, stehet theils in Gärten, auch Weinbergen, hat ein Blatt, fast wie ein gemahletes Herz, ist vortrefflich zu Wunden und

und alten Schäden ; die Blätter getrocknet, und in die alten Schäden gestreuet, nimmt das wilde Fleisch heraus, und heilet an Menschen und Vieh ; innerlich eröffnet es die Verstopfung, zertheilet den Schleim, reiniget alle böse Feuchtigkeiten, treibet die todte Geburt ab, lindert das Podagra, ist gut für den Gifft.

5.) Hunds-Zunge, ist kalt und trocken im andern Grad ; mit Schweine = Fett geröstet, heilet es den Brand, und tolle Hunds-Bisse, auch das kahle Haupt damit gesalbet und übergelegt, machet die Haare wachsen ; mit Wein gesotten und getruncken, befördert es den Stuhlgang ; den Saft mit Rosen = Honig gesotten, bis der Saft einigermaßen eingesotten, ist gut vor die Geschwüre, so von kalten Flüssen herkommen ; das Wasser, welches hievon gebrannt wird, ist gut vor die Feig = Wurzeln, alle Morgen 3. Loth eingenommen, bis sie vergehen ; wo sie auswendig mit einem von diesem Wasser benetzten Tüchlein übergelegt werden, so vergehen sie. Ist gut zu allen Wunden.

6.) Johannis-Kraut, Lat. *Hypericum*, hat grüne und lange Blätter, treibet den Harn, zertheilet das geronnene Geblüt, fördert die Geburt, stärcket das Haupt, heilet die Wunden, Geschwüre und Beulen, treibet den Schweiß, und machet gute Nahrung.

7.) Das klein-blätterige Johannis-Kraut, blühet gelb ; so man es reibet, ist der Saft roth. Es ist ein trefflich Wund = Kraut ; von dessen Blumen wird das Johannis-Oel

gemachet, wie weiter unten gedacht werden soll.

8.) Eisen = Kraut, das Kraut und die Wurzel mit Wasser oder Wein gesotten und getruncken, reiniget der Frauen Mutter, bringet ihre Zeit; das gebrannte Wasser ist gut den gebährenden Weibern; wann die Zeit zur Geburt sich äussern will, eingenommen, befördert dieselbe; das gesottene Wasser oder Wein vertreibet den Stein; mit solchem den Mund ausgewaschen, ist gut vor das faule Zahn = Fleisch, desgleichen zur Leber, und geschwollenen Miltz, auch vor die Lunge; drey Wurzeln mit drey Blättlein gesotten, vertreibet das drey = tägige Fieber; vor das viertägige aber werden vier Blätter und vier Wurzeln genommen. So ist das gebrannte Wasser auch gut vor das Fieber, vor enge Brust, schweren Athem, und für die Geschwüre der Lungen, stärcket die Leber, bringet dem Menschen eine gute Farbe, hilfft für Schmerzen des Magens, für Verstopffung der Leber und Miltz, auch für den Lenden = und Blasen = Stein, zertheilet denselben, desgleichen für Verstopffung des Magens, des Bauches und der Eingeweyde, für Blattern am Leibe, Grimmen und Blut = Harnen; alle Morgen nüchtern getruncken, vertreibet es die Würme im Leibe. Dieses Wasser ist besonders gut vor Kopff = Schmerzen, oft damit bestrichen, und mit einem Tüchlein übergelegt; desgleichen für langwierige Kranckheiten, da man

man nicht weiß, wo sie herkommen; ferner für Feigwartzen, für Löcher an der Frauen Gemächte, solche damit gewaschen, und damit benetzte Tüchlein übergelegt.

9.) Weisser Diptam, hat Blätter wie die Weyden, blühet weiß, heilet überaus gut, innerliche und äußerliche Wunden, fördert die Geburt, öffnet die Verstopfung, treibet Schweiß und Harn, tödtet die Würme, zertheilet die Glüße, stillt den Schlag, Schwindel und Hauptwehe, machet helle Augen.

10.) Braune Dofte, hat blaue Blüthen, heilet innerliche Geschwüre, reiniget das böse scorbutische Geblüt, widerstehet dem Gifft, tödtet und treibet die Würme aus, heilet innerliche Wunden, eröffnet die Verstopfung, und ist auch sonst besonders gut vor Menschen und Vieh.

11.) Leber-Kraut, hat runde zackigte Blätter, wächst an feuchten steinigten Orten, stärcket das Hertz und die Leber, heilet innerliche Wunden, führet die Galle ab.

12.) Natter-Wurtz, oder Natter-Zunge, davon getruncken, stärcket die Natur des Menschen, ist gut vor alten Husten, und sänfftiget die Lunge; mit Wasser gesotten und die krätzige Haut damit gewaschen, reiniget und heilet die Haut; die Wurtzel ist gut vor die Pestilenz, und vor Glüße, so im Haupte heraus fallen, gepülvert eingenommen; der Saft machet die Augen klar, desgleichen zertheilet solche das geronnene Geblüt im Leibe, wenn

die Wurtzel mit deren Wasser eingenommen wird, ist gut für Zahnwehe, und reiniget das Haupt. Deren Wasser ist gut für die Pestilenz, vertreibt den Husten und böse Feuchtigkeit von der Brust, und macht Harnen. Baumwolle in dieses Wasser geneht, heilet frische Wunden, wenn solche übergelegt wird, stillt das Bluten der Wunden, und heilet sie; mit Baumwolle das Wasser in die Nase gethan, verzehret die *Polypus* und das stinkende Fleisch in der Nase, heilet auch den Krebs, solchen damit gewaschen, und Tücher darüber gelegt.

13.) Bibenelle, widerstehet dem Gifte und der Pestilenz, ist gut vor den bösen Husten, reiniget die Brust, und zermalmet den Stein in der Blasen, befördert die Dauung des kalten Magens, öffnet Lunge und Leber, reiniget das Geblüte, treibet Schweiß und Urin, zertheilet geronnen Geblüt, reiniget die Nieren und Lenden, ist gut den Frauen, denen ihre Mutter erkaltet ist, und bringet ihre Zeit; ist auch gut für die Gicht in den Gliedern; nüchtern auf 4. Loth von deren Wasser getruncken, behütet den Menschen denselben Tag vor unnatürlicher Krankheit, ist auch ein gut Wund-Kraut, und ein rechtes Präservativ vor den Menschen, solches in Brantwein geweicht, und des Morgens davon getruncken.

14.) Breitwegerich, hiervon im Mayen ein Wasser gebrannt, reiniget die Thieren, treibet den Stein aus, eröffnet Lunge und Leber, ist gut vor die Wassersucht, vor den Husten, für heiße

heisse Geschwulst und Blattern, für alle Ruhr, vor den Fluß der Weiber, solchen zu stillen, desgleichen vor die Mutter, vertreibet die andere Geburt, nimmit die Augen-Geschwäre weg, heilet den Gifft, ist gut für zauberische Liebe, für Schmerzen der Miltz, und für die Pestilenz, heilet alle Fisteln und Schäden, in die Fisteln gelegt, hilfft auch vor die Schmerzen der Augen und Ohren, heilet giftige Bisse und Stiche, ist für unnatürliche als die fliegende Hitze, dienlich, machet auch das Fleisch wachsend, und ist so wohl innerlich, als äußerlich, zu gebrauchen.

15.) Spitzwegerich, hat auch die Würckung des grossen, und ist ein bewährtes Wund-Kraut. Wann der Saft aus diesem Kraute in die Wunden hinein gedrucket wird, heilet er selbige, und läst kein wild Fleisch hinein kommen, reiniget die Mutter, und das Geblüt, ist innerlich und äußerlich heilsam; ist auch gut vor böse Hälse, wenn solche inwendig etwan löcher bekommen, mit in einem Gurgel-Wasser zu kochen, und damit den Hals ausgegurgelt.

16.) Ochsen-Zunge, blühet schön dunkelblau, ist ein Hertz-Kraut, die Blütthe besonders stärcket das Hertz, ist gut vor Ohnmachten, Hertz-Zittern, Melancholey, hitzige Fieber, widerstehet dem Gifft, stillt der Lungen Hitze und Schmerzen.

17.) Mayen-Blümlein, stärcken das Haupt, vertreiben kalte Flüsse, Schwindel, Gicht und

Ohnmachten, machen gut Gedächtniß, widerstehen dem Gifft, tödten die Würme, mehrren die Milch, machen klare Augen, stillen das Zittern der Glieder, fühlen die hitzigen Entzündungen, reinigen das Gehirn, lindern die reißende Gicht = Schmerzen, und sind sehr nützliche Blümlein.

18.) Gänse-Blümlein, diese, wie auch das Kraut, stillen den schwindfüchtigen Husten, fühlen die Leber, heilen die Bräune und innerliche Wunden, reinigen das Geblüt und zertheilen es ordentlich, sind gut für Engbrüstigkeit und kurtzen Athem, und vor erlähmte Glieder.

19.) Scabiosen, deren Blüthen sind vorzüglich vor die Lunge und Gebrechen der Leber, reinigen das Geblüt, schlagen die übrige Hitze darnieder, sind gut für alten Husten, treiben den Urin, reinigen die Blase, erweichen die Verstopffungen, und sind zu allen innerlichen Gebrechen nützlich und heilsam.

20.) Feld-oder Feuer-Melcke, ist eine recht vollkommene Hertz und Lungen-Blume, stärcket das Hertz, præcaviret vor der Schwindsucht, reiniget die Lunge, Leber und Miltz, heilet innerlich alle Gebrechen, vertreibt den alten Husten, eröffnet die Lufft-Röhren, und den zähen Schleim.

21.) Brunnen-Kresse, heilet alle innerliche Gebrechen und Wunden, vertreibt das scorbutische Geblüt, zermalmet den Stein, Gries und Sand, eröffnet die Miltz, dienet vor Lun-
ge

ge und Leber, tödtet die Würmer, zertheilet
geronnenen Geblüte, und ist ein sehr heilsam
Kraut, so innerlich und äußerlich alle Schä-
den curiret. So sie des Frühjahrs öftters ge-
nossen wird, curiret sie alle innerliche Gebre-
chen, und præserviret vor der Schwindsucht.

22.) Schaafgarbe, ist ein vortrefflich
Wund-Kraut, sowohl innerlich als äußer-
lich, treibet den Harn, und führet den Stein
ab, heilet und curiret alle alte und frische Schä-
den, zertheilet geronnenes Geblüt, ist gut vor
Schwindsucht und Lungen-Geschwüre,
auch unter heilsame Pflaster. Das gebrann-
te Wasser, so im May bereitet wird, davon
Frühmorgens nüchtern getruncken, und das
Hertz-Grüblein, wo der Magen-Mund stehet,
damit gewaschen, erwärmet den kalten Ma-
gen, hiervon getruncken, benimmt die Spul-
würmer im Leibe, und bringet dem, so seine
Farbe vom übrigen Bluten verlohren, dieselbi-
ge wieder, reiniget auch das Geblüte, und hei-
let alle Wunden.

23.) Gänserich, ist vor versehrte Därme,
wie auch vor Fisteln, geronnen Geblüt, so vom
Stoffen oder Gallen herkommt, innerliche und
äußerliche Schäden, ziehet die Hitze aus dem
Leibe, ist gut vor flüssige Geschwäre, Zahit-
weh und Mund-Gäule.

24.) Täschel-Kraut, ist sehr gut vor Blut-
Ausspen, und Lungensucht; klein gerie-
ben und mit Zucker vermischet, täglich genossen,
heilet alle innerliche Gebrechen, und auch die
Brü-

Brüche, widerstehet dem Gifft, ist gut vor giftiger Thiere Bisse, und ein vortrefflich heilendes Kraut, jedoch innerlich noch besser, als äußerlich.

25.) Glied-Kraut, wird überall an steinigten Hügeln und Reinen gefunden, hat weißgelbe Blümlein, heilet alle Wunden, und Kugel-Schüsse, ist gut vor Entzündung der Wunden, vor dem Brand und Feuer, widerstehet auch dem Gifft.

26.) Fette Henne, ist ein recht gut Wundkraut, heilet alle Schäden, so nur die Blätter darauf gelegt werden.

27.) Klein Mäuse-Gehrlein, wächst gerne an durren und sandigen Hügeln, es kühlet, trucknet, ziehet zusammen und heilet, thut sonderlich gut der verletzten Lunge, und ist gut vor Blutausspeyen.

28.) Tausendgülden-Kraut, ist ein bitteres, aber sehr nützlich Kraut, dienet vor Lunge, Leber und Milz-Beschwerden, öffnet den zähen Schleim des Magens, machet Appetit zum Essen, reiniget die Blase und Nieren, wie auch das Geblüt, ist sehr heilsam und fast zu allen innerlichen Gebrechen dienlich und nach seinem Namen auch so kostbar und noch besser, als Gold, zur menschlichen Gesundheit, verursacht Wärme, stillt den Husten und Bauch-Wehe, und heilet alle innerliche Gebrechen.

29.) Erdbeer-Kraut, kühlet die hitzigen bösen Hälse, reiniget den Schleim, und das Ge

geblüt, ist gut der Leber, treibet auch den Urin, t sonderlich vor innwendige Verschleimungen sehr nützlich.

30.) Scharley ist besonders vor hitzige und erschleimte Hälse, heilet die aufgebrochene Mandeln, benimmt die Hitze und reiniget dieselben, ist ein Wund- und heilsam Kraut.

31.) Isop, wird auch sehr nützlich zu bösen Halsen gebraucht, benimmt die Hitze, und heilet die Löcher im Halse, reiniget das scorbutische Geblüt, und ist ein heilsam Kraut.

32.) Geld-Kümmel, oder wilder Thymian, reiniget das Geblüt, ist heilsam zu bösen Halsen, dienet der Lunge, Leber und Milz, ist ein gut Wund-Kraut, besonders innerlich und äußerlich zu alten Schäden, auch zu innerlichen Geschwären, ist gut vor das Haupt, und den Schwindel, stärcket die Nutter und Nieren, fördert den Schweiß, Urin und die Nachgeburt, führet den Blasen- und Nieren-Stein ab, widerstehet auch dem Gifft.

33.) Schlangen-Kraut, über frische Wunden gelegt, heilet sie bald, solche Blätter in Wein gesotten, und über Ferssen, so vom Frost aufgebrochen, gelegt, heilet selbige und benimmt den Schmerzen. Schlangen-Wurz gesotten oder in heisser Asche gebraten, zerstoßen, mit Honig vermischt und als eine Latwerge gebraucht, ist gut vor alten Husten, und Reichen, auch denen Glüssen, die vom Haupte auf die Brust fallen, zertheilet und führet den Schleim aus, ist gut vor Lunge und Leber. Der Saft, aus

aus dem Saamen oder Beeren gepresset, mit Camillen und Baum-Oel vermischet, und in die Ohren getröpfelt, stillt den Schmerz der Ohren; ein Tüchlein in diesen Saft geneckt verzehret die Geschwulst in der Nase.

34.) Camillen, oder Halmichen, sind gut bey bösen Halsen, mit unter das Gurgel-Wasser, vertreibt Geschwulst, reinigen den Schleim, heilen innerlich die hitzigen Geschwäre, zertheilen die Flüsse, im Fuß-Bade gebrauchet, reinigen das Geblüt, zertheilen auch alle Flüsse im Haupte, sind gut vor Rücken-Schmerzen, Nieren und Lenden-Wehe und werden auch zum Bade gebraucht.

35.) Welschwegerich, wächst an sumpfigten Orten, hat kleine schmale Blätter, welche auf der Erden umhergebreitet liegen, haben einen runden Stengel, anderthalbe Spannen hoch, daran lichtgrüne Blümlein, als Glöcklein, ist innerlich und äußerlich vor Verwundung und Geschwäre, vor den Durchlauff und Blut ausspeien in gleichen vor die verletzte Lunge, fühlet die Leber, dienet in Schwind und Wassersucht, tödtet die Würme, treibet den Stein, und dient wider den Giff und giftige Bisse.

36.) Scordien, wächst in nassen Wiesen, hat breitliche ausgezäcete Blätter, ist bitter, dienet vor Lunge und Leber, ist ein Präservativ vor die Schwindsucht, reiniget das Geblüt, die Blase und Nieren, ist gut vor Reichen und Husten, löset den zähen Schleim von

der Brust, heilet alle innerliche Geschwäre der Lungen, Leber und Milz.

37.) Bitter-Alee, oder Ziegen-Alee, auch drey Blatt genannt, hat ziemlich große und dicke Blätter, deren je drey auf einem Stengel stehen, wie der allgemeine Alee, reiniget die Brust, ist gut vor den alten Husten, und die Schwindsucht, kühlet die Leber, reiniget die Nieren, löset den zähen Schleim im Magen, hilfft der Verdauung, reiniget das Geblüt, und heilet innerlich recht gut.

38.) Ehrenpreis, dienet wider die Pest und andere anfallende Kranckheiten, heilet die Lunge vom Grunde heraus, machet Schweiß, stillt den Husten, treibet das scorbutische Geblüt, reiniget und wärmet die Mütter, hilfft zur Fruchtbarkeit, führet den Nieren- und Blasen-Stein ab, eröffnet die verstopffte Milz und Leber, stärcket das Gedächtniß, vertreibet das Jucken der Haut, innerlich hiervon eine Decoctio gebraucht, heilet den Haar-Wurm am menschlichen Leibe, ist gut für Flecken und Zitter-Nähler, heilet auch die alten-faulen Schäden. Das Wasser oder der Saft hievon, heilet recht gut in allen Wunden. Es wird auch mit Recht Ehrenpreis benennet, allermassen solches so wohl innerlich als äußerlich sehr heilsam und nützlich ist.

39.) Lungen-Kraut, ist ein dörres Kraut, fast wie die Schwämme erwachsen, an den Bäumen, sonderlich an Eichen und Ebschen, an den letzten ist das beste, hat keinen Stengel,
ist

ist innerlich gut zu den Wunden, und auch vortrefflich gut vor die Lunge, heilet deren Geschwüre, hilfft vor Blut ausspeyen und die Schwindsucht.

40.) Zussflattig, wächst in fetten Feldern und Wiesen, ist ein gutes Kraut vor die Schwindsucht, löschet und dämpffet alle Hitze, ist gut vor Engbrüstigkeit, Zusten und schweren Athem, kühlet die Entzündungen, und Versehrung der Lunge, eröffnet die Geschwüre, und ist zu allerley innerlichen Gebrechen ein heilsam Kraut.

41.) Borrägen, ist gut vor Lunge und Leber, stärcket das Hertz, treibet das melancholische dicke Geblüt aus, machet einen fröhlichen Muth, erquicket die Lebens-Geister, vertreibet die Traurigkeit, den Schwindel und das Hertz-Zittern, widerstehet dem Gifft, erweichet die Geschwüre, und vermehret die Milch.

42.) Geiß-Kraute, ist ein edles Kraut wider den Gifft, treibet Schweiß, heilet giftiger Thiere Bisse, vertreibet die Schlangen und Würme, und stärcket den ganzen Leib.

43.) Braunelle, ist gut vor die Bräune, und bösen Häuse, heilet alles innerliche und äußerliche, zertheilet das geronnene Geblüte, curiret Lunge und Leber, auch die Gurgel, und deren Entzündung, öffnet die Lufft-Röhren, und ist ein gut Wund-Kraut.

44.) Thorant, hat roth- und weißlicht-länglichte Blumen, wächst mehr in Gebürgen,
als

als im ebenen Lande, und soll besonders vor die
Zauberey gut und probat seyn.

45.) Waldmeister, reiniget das Geblüt,
und treibet es aus dem Leibe, stärcket das Hertz,
eröffnet die erhitzte Galle, ist gut der Leber,
befördert die Geburt, hilfft vor Kopff-
Schmerzen, heilet alle innerliche Wunden,
und ist auch äußerlich gut unter die Heil-Pfla-
ster.

46.) Sannickel, ist eines von den stärcksten
Wund-Kräutern, heilet auch den Bruch, he-
let innerlich und äußerlich, leimet und hefftet
die Wunden zusammen, curiret alle Fisteln und
Spaltungen, Geschwüre und Beulen, hilfft
der versehrten Lungen, dient wider offne
Brüche, Blut ausspeyen und alle Schäden,
sie sind innerlich, oder äußerlich, und ist in
Pflastern, Salben und Träncken, sehr wohl
zu gebrauchen.

47.) Bären-Klau, ist ein trefflich erwei-
chendes Kraut vor die Leber, treibet den
Schleim, heilet die Lunge, dient vor die
Schwindsucht, und kurzen Arthem, reiniget
die Blase, und ist ein recht heilsam Kraut in-
nerlich zu gebrauchen.

48.) Carden-Benedicten-Kraut, ist ein
vortrefflich Schweistreibendes Kraut, stär-
cket das Hertz, und die Gemüths-Geister, ver-
dünnet das Geblüt, treibet den Urin; beson-
ders ist es ein durchdringend und Schweiß-
machendes Kraut, auch sehr nützlich vor das
Kalte Fieber, und vertreibet solches.

b

49.) Je

49.) Zelänger je lieber, hat einen langen Stengel, weisse kölbigte Blumen, längliche grüne Blätter, zertheilet das geronnene Geblüt, heilet innerliche Wunden, öffnet die verstopffte Leber, treibet den Nieren- und Blasen-Stein aus.

50.) Eberitte, ist ein herrlich Wundkraut, heilet die Wunden und innerliche Geschwäre, wenn diß Kraut grün gequetscht und aufgeleget wird, ist gut bey bösen Halsen, eröffnet den Schleim, vertreibet die Hitze, ist gut vor Lunge und Leber.

51.) Ottermennig, ist ein gutes Leberkraut, auch gut vor contracte Glieder. Dieses Krautes Safft getruncken, vertreibet die Pestilenz, heilet die böse Miltz, aller giftigen Thiere Bisse, also aufgelegt, auch böse Geschwüre, davon sich der Krebs und Wölff erhebet, es hilfft und heilet denselben, vertreibet den Zaarwurm, ist gut denen zerschnittenen und zerschlagenen Gliedern, treibet auch den Stein ab, vertreibet das Bauch-Wehe. Die Wurzel in Wein gesotten, ist gut vor erfrohrne und erlähmte Glieder, zu Bädern, auch davon getruncken, hilfft es vor die rothe Ruhr. Das davon gebrannte Wasser ist gut vor den Husten, machet ein klar Gesicht, hilfft vor die Wassersucht, vor die Geschwulst, und auch vor das viertägige Fieber.

52.) Beyfuß, rother Beyfuß, in Wein gesotten, bringt den Frauen ihre Zeit, macht Larnen, hilfft den Gebährerinnen, treibet die
tödtliche

tochte Geburt, und den Stein aus, erwärmet den kalten Magen, eröffnet die Verstopfung der Milz und Leber, so von Kälte entstehet, ist gut vor die Gelbesucht, und vor giftige Würmer, wie auch für die Bähr-Mutter, bricht der Frauen Krankheit den Brunnen, und ist auch gut vor das Gesicht.

§ 3.) Maßlieben-Blumen und Wurtzel im Herbst gesammelt, und in guten Wein gesotten, sind gut für den Krampff, in Wasser gesotten vertreiben sie alle Flecken am Leibe, dienen vor lahme Glieder, und auch vor das geschwollene Gemächte des Mannes, solches damit gebähet, die Wurtzel zerknirschet und drüber gelegt, nimmt alle Geschwulst weg, macht Appetit zum Essen, heilet zerbrochene Ribben, Beine und Wunden, innerlich täglich 3. Loth vom gebrannten Wasser eingenommen, erweicht den Bauch, heilet versehrte Därme, und stärket die lahmen Glieder.

§ 4.) Heydnisch Wund-Kraut, dieses ist, gleich dem Sannickel eines der besten Wund-Kräuter, heilet alle innerliche und äußerliche Wunden, Stiche und faule Schäden, wird sonderlich in den Wund-Träncken gebraucht; das hiervon gebrannte Wasser heilet auch alle Versehrung der heimlichen Glieder an Manns- und Weibs-Personen.

§ 5.) Gundermann, dieses Kraut eröffnet und säubert die Brust, treibet die monatliche Blume und den Stein, auch den verhaltenen Urin, reiniget Lunge und Nieren von der

tartarischen Feuchtigkeit, und den Schleim, ist gut vor böse Hälse, damit gegurgelt, reiniget und heilet den Hals, ist gut vor das Hüft-Weh, Blut auswerffen, geronnen Geblüt, Pest, Durchfall, rothe Ruhr, Miltzsucht, und Tieren-Weh, sonderlich die Blumen äußerlich in Bädern gebraucht resolviret den Stein, und in Clystiren die Colicke, heilet Wunden, Schäden, Gisteln, Krebs, Podagra, und Hüner-Augen, dienet vor Hertz-Pochen, Miltz-Schmerzen und Schwind-Sucht.

56.) Weiße Bethonien, oder Schlüssel-Blumen, dienen vor Glieder-Weh, Wassersucht, kalte Gebrechen des Haupts, Kopff-Schmerzen, Fallende-Sucht, verstopfte Tieren und den Blasen-Stein, vor die Sicht und Podagra, vor Geschwulsten und Flecken im Angesichte, vor Ohnmachten und Schlag-Flüsse. Die Wurtzel ist gut vor Zahnwehe, in Essig gebeist, und solchen in die Nase gezogen; das gebrannte Wasser erwärmet den kalten Magen, und die kühle Leber.

57.) Allraun, die Rinde dieser Wurtzel pfleget nicht allein hefftig zu erkälten, sondern auch nicht wenig zu vertrocknen, die inwendige Rinde aber ist nichts nütze, sie treibet den Schleim und die schwarze Galle aus, bringet den verlohrenen Schlaf wieder, zertheilet die Kröpfte und alle andere Geschwulsten.

58.) Meister-Wurtzel, ist zu gar vielen Kranckheiten und Gebrechen dienslich, sie widersteht

derstehet dem Gifft, zertheilet das geronnene Geblüte, eröffnet Lunge und Leber, und ist auch sehr gut vor das Vieh.

59.) Bär-Wurtzel, dienet vor Aufblähung des Magens, eröffnet die Leber, widerstehet dem Gifft, ist vor Reissen im Leibe und vor die Colicke sehr dienslich, treibet den Urin, befördert die Geburt, und reiniget die Mutter.

60.) Eber-Wurtzel, das Kraut siehet den Disteln gleich, blühet weißlicht, wie Disteln, riechet starck, treibet den Gifft, die Würmer, den Schleim, den Schweiß und das scorbutische Geblüte aus, stärcket die Natur, eröffnet die Miltz und Leber, und vermehret die Lebens-Geister.

61.) Engelsfüsse, wächst an felsigten Bergen, auch um alte Eichen und blühet nicht; eröffnet die Leber und Miltz, heilet die Lunge, und alle innerliche Geschwür, treibet und reiniget das scorbutische Geblüte, die Galle und den Schleim aus dem Leibe, ist auch allen innerlichen Theilen sehr gesund.

62.) Engzian, siehet wie Weyden-Blätter, bringt gelbe Blumen, wächst unter Stein-Felsen, zertheilet das geronnene Geblüt, treibet den Stein, Gifft, Schleim und Würmer, heilet innerliche Wunden, reiniget die Mutter, stärcket den Magen und die Lunge.

63.) Rother Wiederthron, wächst bald wie Moos, dichte an der Erde herum, bekommt dünne Stengel und weisse Blümgen. daran,

reiniget und verändert die Natur, stärcket das Herz und die Nieren.

64.) Schwalben = Wurtzel, ist überaus heissam, sowohl innerlich, als äußerlich, zu allen Wunden, reiniget das Geblüte, und heilet auch den Brind.

65.) Gold = Wurtzel, wächst wie Knoblauch, die Wurtzel ist gelb, blühet blau, eröffnet die Miltz und Leber, widerstehet den giftigen Nebeln, reiniget die Mutter, vertreibt die Geschwulst, heilet die innerlichen Schäden, und schärffet das Gesicht.

66.) Linbeer, ist ein schwarzes Beerlein, wächst einer Hand hoch, blühet nicht; sie wird dem Bezoar gleich gerechnet, hat auch deren Tugend, widerstehet dem Gifte, hilft vor Zorn und Raserey, heilet die hitzigen offenen Schäden, kühlet und trocknet das inflammirte Geblüte, und löschet den Brand.

67.) Aron-Kraut, blühet Violblau, vertreibt die böse Feuchtigkeiten, reiniget das kleine Geäder, heilet die Brüche; die Wurtzel stärcket den Magen, befördert die Verdauung, reiniget Miltz und Leber, heilet die innerlichen Wunden, treibet den Nieren- und Blasen-Stein.

68.) Tormentill, wächst in trockenen Wäldern, widerstehet dem Gifte, treibet den Schweiß, stärcket das Herz, verzehret den überflüssigen Schleim, treibet die kalten Flüsse und Feuchtigkeiten ab, stillt das Blut, und ist denen Lungensüchtigen besonders vor das Blutspeyen gut.

69.) Klei-

69.) Kleiner Enzian, hat fast gleiche Wür-
kung mit dem vorigen, eröffnet Miltz und Le-
ber, stärcket den schwachen Magen, treibet
den Schleim, und die Würmer ab, stillt den
Husten und das Reichen, zertheilet das geron-
nene Geblüte, reiniget die Mutter, und heilet
giftiger Thiere Bisse.

70.) Pestilenz-Wurtzel, widerstehet den
giftigen Nebeln, heilet die fressenden Wun-
den, ist gut vor Bauch-Grimmen, schweren
Athem und Husten, treibet den Schleim, Stein
und Urin.

71.) Sauerampffer, ist ein Hertz-stär-
ckendes Kraut, vor hitzige Kranckheiten
dienlich, löschet den Durst, stärcket das Hertz,
den Magen und die Leber, widerstehet dem
Gifft, ist heilsam vor Geschwüre und Wun-
den.

72.) Garren-Kraut, eröffnet die Miltz und
Leber, stillt den Brand, heilet innerliche alte
Schäden, machet fruchtbar; die Wurtzel
ist gut, aber das Kraut nicht. An dieser Wur-
zel ist es was besonders, daß, wenn sie im Herbst
recht zeitig ist, und man solche die Quere durch-
schneidet, sie jedesmahl ein J. und E. präsenti-
ret, welches weiß ist, obgleich die Wurtzel
schwarz aussiehet.

73.) Hasel-Wurtzel, hat purpur braune
Blumen, wächst in schattigen Wäldern;
ist vor Reichen, erkälteten Magen und Leber,
ingleichen vor Haupt-Schmerzen, und treibet
den Schleim.

74.) **Wermuth**, ist dem Magen gut, befördert die Verdauung, vertreibt die **Blehnungen**, machet Appetit, ist gut vor **Reissen** im Leibe, und die **Colicke**, treibet den **Schleim**, und reiniget die **Rehle**.

II. Abschnitt.

Von wilden Thieren und Vögeln, ingleichen von denen Fischen, zur Arzney nützliche Sachen.

1.) **Om Hirsche**, wird von dessen **Gehörn** der **Spiritus cornu cervi** gemacht, und aus dem weichen **Kolben** ein gut **Wasser** gebrannt, welches die innerliche **Hitze** dämpffet.

Desen **Unschlitt** ist überall heilsam, sowohl in **Pflastern** zu frischen **Wunden**, als auch vor dem **Brand** zu nehmen, nicht weniger zu alten faulen **Schäden**, ziehet die **Müdigkeit** aus den **Füssen**, heilet die **Blasen** und machet die **Haut** hart.

Die **Hirsch-Thränen** sind vortreflich vor gebährende **Weiber** einzugeben, wenn die **Wehen** etwan nachlassen wollen, treiben auch die **Nachgeburt**, ingleichen widerstehen sie dem **Gifft**, eingenommen und aufgebunden, wie auch vor **Hertzklopffen**.

Das **Hirsch-Crenz** aus dessen **Hertze**, wird dem **Bezoar** gleich gehalten, widerstehet dem **Gifft**, wird den gebährenden **Weibern** eingegeben, befördert die **Geburt**; so wird es auch vor die böse **Brandsheit** eingegeben, ist auch

auch gut vor die Melancholey, wider das Hertz-
Klopfen, und die güldene Ader.

Der Hirschpinfel oder die männliche Ruthe
vom Hirsche, ist gut vor das böse Wesen, oder
die fallende Kranckheit, auch vor das Viehe.

Das Marck aus den Knochen ist sehr heils-
sam, vor frische Wunden, Brand-Schäden,
und Brüche, vor Creutz-und Rücken-Schmer-
zen, wenn auch die Juncturen und Nerven
steiff und kurz werden wollen, damit warm ge-
schmieret. Das Wasser (der Urin) vom
Hirsche ist wider die Miltz-Beschwerden
einzugeben.

Die Schalen sind gut vor das böse Wesen
einzugeben.

Der gebackene oder gedörrete Schweiß
thut mehr Würckung, als Bocks-Blut, vor
Verrenckung und Verdriß thun, oder Ver-
renckung im Leibe, und ist auch gut vor Ste-
chen im Leibe, einen halben Löffel voll in Es-
sig eingenommen.

Das Hirsch-Marck ist auch gut vor Schlan-
gen- und giftige Bisse.

Das Wasser aus der Blase ist gut vor
Miltzwehe, und Blehen des Magens und in
dem Eingeweyde, ingleichen vor die Ohren-
Geschwüre, etwas eingetröpfelt.

Die Lunge und Drossel, im Rauche gedör-
ret, hernach gestossen und mit Honig vermischt,
vertreibet den Husten.

Das Unschlitt mit Esig, stillt das Blut.

Gebrannt Hirschhorn ist vor das böse Wes-

sen oder die fallende Kranckheit, öffters damit geräuchert, desgleichen mit Essig und Rosen-Oel vermischet, stillet das Hauptweh, wenn solches damit bestrichen wird; unter das Zahn-Pulver ist es recht köstlich, stärckt die wackelnden Zähne, benimmt auch die Schmerzen, ist dienlich vor Haupt-Flüsse und Blutspeyen, treibet die Würmer aus dem Leibe, und dient auch vor die Gelbesucht, wenn dieses Pulver mit Wein eingenommen wird.

2.) Vom Rehe, ist das Unschlitt sehr heilsam unter die Wund-Pflaster, auch vor Brand-Schäden zu nehmen.

3.) Von wilden Sauen, das kurz Wildpret, die Geilen und das Gehirn, zu Pulver gebrannt, soll gut vor die böse Kranckheit seyn; vom Schmalz und der Galle eine Salbe gemacht, lindert das Podagra. Das Gehirn ist gut für Schlangen-Bisse, das Gehirn mit Schweiß vom kurz Wildpret, ist vor brennende Geschwüre und Carbuncel; die Leber erwecket die Schlassvergeffenen, Steinlein, so in der Bachen Leber gefunden werden, mit Wein gebraucht, vertreiben den Stein; des Keylers Lunge vertreibet die Trunckenheit; die Galle vertreibt die Kröpfe und Drüsen; innerlich gebraucht ist sie auch gut vor Miltz-Beschwerden; von der Lunge mit dessen Schmalz aufgelegt, heilet erfrohrne Glieder; die Galle heilet auch flechtende Geschwäre, desgleichen sind auch die Kinnbacken gut vor flechtende Geschwäre, und

und zu Brüchen; das Wasser, so es in seiner Blase im Rauche gedorret wird, ist gut vor Blasen-Weh einzunehmen, treibet auch den Stein ab, und dient auch vor die Wassersucht; die Schweins-Blase, samt den Wasser gebraten, ist gut für die, so das Wasser nicht halten können; das Wasser, oder der Harn ist auch gut vor übeles Gehör, in die Ohren getröpfelt, auch vor Ohren-Schmerzen. Die Losung mit warmen Wein getruncken, dienet vor die rothe Ruhr, und den zerschlagenen Gliedern; die Losung einer Bache, so noch nicht gesetzt hat, ist kräftig; aber des Schweins seine ist noch viel besser; das Feist ist gut, die zerstoßenen Glieder zu erweichen, zu erwärmen, und zu reinigen, auch vor die Müdigkeit; die Losung ist frisch und warm gut wider den Blut-Fluß der Nasen.

4.) Vom Bär, die Galle ist gut vor die böse Krankheit oder Schwere Noth; Bär-Fett macht Haar wachsen, ist vortrefflich zu Nier- oder Leibes-Brüchen, damit geschmieret, auch einigemahl eingenommen, und eine Zeitlang damit angehalten, heilet das Nier; die Galle ist auch gut vor die Gelbesucht.

5.) Vom Wolffe, das Hertz gebrannt ist vor die fallende Krankheit, das Haupt denen, so nicht schlaffen können, in das Bette gelegt, bringet ihnen den Schlaf wieder; die Leber und Lunge ist vor die Schwindsucht sehr gut; die Augen, vor Augen-Krankheiten aufgelegt, curiren solche; man soll aber das rechte
Wolffs-

Wolffs=Huge zum rechten, und das linck
zum lincken gebrauchen. Des Wolffe
Wildpret gekocht und gegessen, ist vor Me
lancholey. Die Zähne von jungen Wölffen
sind Mondsüchtigen einzugeben. De
Schlund und die Lufftröhre befördert der
Appetit. Das Fett erwärmet und heilet di
innern Glieder des Leibes; das Wildpret
geräuchert und gepulvert, ist gut vor die Epi
lepsie, und die Losung vor die Colicke einge
nommen. Die Wolffs=Zähne den kleinen
Kindern, so Zähne bekommen wollen, ange
hängen, und damit das Zahn=Fleisch öftters
berühret, und sie auch mit dem Zahn=Fleisch
drauff kauen lassen, machen, daß die Zähne
leichte heraus kommen.

6.) Vom Fuchse, so das Wildpret im
Baum=Del gesotten wird, erweicht solches
Beulen und harte Geschwäre. Item den
Fuchs in Wasser gesotten, und sich damit ge
waschen, hilfft vor Glieder=Schmerzen. Die
Lunge ist ein trefflich Mittel vor die Lungen
und Schwindsucht, täglich davon etwas ein
genommen. Das Fett ist sehr heilsam, zu fri
schen Wunden und erfrohrenen Gliedern,
auch vor die fallende Sucht einzugeben.

7.) Vom Biber, die Geile, wenn sie abge
löset und in einer Küchen aufgehangen und ge
dorret wird, bleibet alsdenn wohl 6. Jahr gut;
deren Tugend und Krafft ist, aufzulösen, an
zuziehen und die andrigen Oerter zu stärcken.
Sie dienet vor die fallende Sucht, und andere
Gebre-

Gebrechen des Haupts, so von der Kälte herkommen, wider den Schlag der Zungen; mit Rauten-Safft eingegeben, dienet sie vor Vergessenheit und Schläffrigkeit; in die Nase geschnuupft, beweget sie das Gehirn; vor den Krampff und das Zittern der Glieder, wie auch vor die Feuchtigkeit des Gehirns wird sie mit Poley getruncken; vor Colicke und Blehen aber mit Wein eingenommen. Sie bringet der Frauen Zeit, fördert die Geburt, dienet vor Ohnmachten, stärcket das Haupt, ist auch der Lunge, und zu gar vielen Gebrechen des Leibes gut.

8.) Vom Dachse, das Fett des Dachs ist seiner Güte wegen sehr vieles werth und hoch zu achten. Es ist besonders gut vor verrenckte und verstauchte Glieder, damit geschmieret, innerlich vor geronnenen Geblüt und Stechen im Leibe, vor allerhand Passiones, so vom Gallen herkommen, erweicht und bringet sowohl innerlich als äußerlich, alles verrenckte und verstauchte wieder zu rechte, erweicht und heilet innerliche Geschwäre, ist heilsam vor Lunge, Leber und Nieren, eröffnet den ganzen Leib, ist durchdringend und treibet Schweiß.

9.) Vom Hasen, der Kopff, in einem Topffe zu Asche gebrannt, macht Haut und Haar bey Menschen und Thieren wachsend, ist auch recht gut unter das Zahn-Pulver, macht die Zähne weiß und befestiget selbige, nimmt den Scorbüt hinweg; Der Urin ist gut vor das schwere Gehör, der Leib aber muß vorher

pur-

purgieret werden, alsdann tröpfelt man Haasen-Urin in ein Ohr hinein, und leget sich auf das andere eine weile. So man den Urin gleich warm haben kan, ist es desto besser; besonders ist solcher gut, wann das üble Gehör vom Schlagen herkommt. Das Gehirn ist gut vor das Zittern der Glieder, damit geschmieret. Wenn auch die Kinder beginnen Zähne zu bekommen, ist nichts bessers, als daß man ihnen das Zahn-Fleisch mit Haasen-Gehirn bestreiche, wovon die Zähne sehr leicht durchbrechen. Aus der Haasen-Galle wird ein Extract vor blinde Augen gemacht; es hilft auch vor schweres Gehör. Die Augen sind den Schwängern Weibern gut, zu Beförderung der Geburt, besonders von demjenigen, so im Mertz geschossen worden. Junge Haasen, so noch in Mutterleibe liegen, aber schon lebendig gewesen sind, zu Pulver gebrannt, sind den Weibern so gebähren wollen, recht gut; dieses Pulver unter eine Salbe mit genommen, hilft vor erfrohrne Glieder. Die Nieren gepulvert und eingenommen, treiben den Stein. Desgleichen ist auch die Haasen-Losung vor Stein-Schmerzen. Das Hertz ist dienlich vor die fallende Sucht, Leber und Lunge; gedörret und gepulvert, dienet sie vor dem Bauch-Fluß. Der Haasen-Schweiß vertreibet die Sommer-Flecken, damit geschmieret. Das Fett ziehet alle Geschwäre auf, ist auch gut vor Hühner-Augen, ziehet auch eingestochene Dornen und dergleichen aus. Der Haasen-Sprung,

so in den Hinterläufften im Gelencke sitzt und ein klein Beinlein ist, gepulvert, befördert zur leichten Geburt, ist auch gut vor die Colicke.

10.) Von Wilden Katzen, das Fett ist heilsam, wird auch vor die fallende Sucht eingegeben.

11.) Von Wiesel, die Wiesel mit dem Schweisse zu Asche gebrannt, hilft vor Melancholey, heilet auch die Maltzern und böse Blattern. So dieses Pulver mit Wachse zu einem Pflaster gemacht wird, hilft es den Schmerzen der Achseln; der Schweiß lindert das Podagra.

12.) Vom Hunde, das Pulver von den Zähnen ist gut vor das Zahnwehe und Zahnfleisch. Die Milch des Hundes treibet die todte Geburt aus. Der Urin ist gut, die Wartsen damit zu vertreiben, benimmt auch die Krätze der Haut. Zunds-Blut und die Galle ist gut vor das Augen triessen und die Flecken der Augen, damit gestrichen. Zunds-Milch heilet die Schmerzen der Ohren, hinein getropfelt. Das Fett der Hunde eingenommen, heilet innerlich die schadhafte Lunge und Leber, ist gut vor den alten Husten, und eröffnet die Lufftröhren. Der weisse Zunds-Koth ist gut vor die Gelbesucht. Desgleichen der Koth zu Asche gebrannt, und dessen Urin drunter gemischt, vertreibet die Wartsen. Die Galle dienet vor das Podagra, darauf gestrichen. Von den geschnittenen Zunden ist das Fett besser,

besser, als von andern, vor innerliche Gebrechen einzunehmen.

13.) Vom Adler, des Adlers Gehirn und Galle mit Honig vermischt, bringet die Klarheit des Gesichtes wieder.

14.) Vom Habicht, das Fett vom Habichte, in Rosen-Oel gesotten, vertreibet die Dunkelheit der Augen.

15.) Vom Käuzlein, das Käuzlein gesotten und gegessen, ist vor die Melancholey dienlich, wie auch vor die Gicht; der Schweiß getruncken, dienet vor Engbrüstigkeit, und schweren Athem, wie auch das ganze Wildpret davor gut ist; die Fänge zu Pulver gebrannt, machen lautere Augen; desgleichen macht das Fett desselben auch ein scharffes Gesicht; der Schweiß aufgestrichen macht Haar-Ausfallen, oder daß sie nicht wieder nachwachsen, damit geschmieret.

16.) Von Gänsen, Gänse-Fett mildert und säfftiget, ist dienlich zu geschrundenen Leßzen und Angesicht, stillt auch der Ohren-Schmerzen; das Gänse-Schmalz erweicht harte Geschwäre dasselbe mit Zwiebel-Saft in die Ohren getropffet, treibet das eingegangene Wasser aus.

17.) Vom Storch, junge Störche gegessen, sind vor das Augentrieffen, und dienen vor den Gifft, desgleichen zu brennenden heimlichen Geschwären, mit Wein gekocht. Storchs-Roth, mit Wasser getruncken, ist vor die fallende Sucht. Desgleichen den Magen

Magen vorhero rein gemacht und zu Pulver gebrannt, ist ein Experiment vor die fallende Sucht oder schwere Noth. Das Fett ist sehr heilsam, besonders vor verstauchte und verrenckte Glieder, mit Dachs-Fett gemischt, und damit warm geschmieret, curiret selbige.

18.) Von Tauben, und besonders von wilden Tauben, Tauben-Blut, vom Männlein aus denen Adern unter den Flügeln heraus genommen, hilfft den rothblütigen Augen, desgleichen vor das Podagra. Tauben-Koth, mit Eßig und Lein-Saamen vermischt, heilet die brennenden Geschwüre und Carbunkel. Desgleichen ist der Koth gut vor die Krätze und Raude, dienet auch vor Bauch-Grimmen, im Clystier gebraucht.

19.) Von Krähen, das Gehirn in Speise genommen, ist gut vor Hauptwehe. So heilet es auch sehr wohl die erfrorenen Glieder. Der Koth ist vor die rothe Ruhr und Bauch-Grimmen gut einzunehmen.

20.) Von Schwalben, selbige zu Pulver gebrannt und mit Honig vermischt, vertreibet die Dunkelheit der Augen; es dienet auch vor das Schwellen des Halses und des Häpffleins, damit gegurgelt, den Koth gekocht und getruncken, dienet vor würender Hunde Biß; desgleichen erweicht er auch harte Geschwüre und Geschwulsten.

21.) Vom Melan, die Leber dient vor die fallende Sucht, zu Pulver gemacht, und mit eingegeben.

c

22.) Von

22.) Von der Turtel-Taube, so man eine Turtel-Taube hat, und bekommt einer den Rothlauff oder die Rose, und streicht den schadhafften Ort mit der Turtel-Taube, so vergehet sie wieder. Vor die Flecken in den Augen soll der Turtel-Tauben Roth gut seyn. Das warme Blut von ihnen in die Ohren gesträuffelt, soll den geschlagenen und schwärenden Ohren helfen. So ist auch der Schweiß gut vor die rothe Ruhr; wie auch hiervor gut ist, so man die ganze Turtel-Taube speiset. Die Asche von einer gebrannten Turtel-Taube ist für den übrigen Weiber-Fluß, ingleichen vor die Ruhr und den Durchlauff, selbige eingenommen.

23.) Vom wilden Enten, das Fett derer wilden Enten ist sowohl innerlich, als äußerlich, wider das Reißen in den Gliedern, Stechen der Seiten, und vor allerhand Zufälle der Nerven sehr dienlich, und mit Nutzen gebrauchen. Der Roth, auf giftiger Thiere Bisse gelegt, ziehet den Gift aus.

24.) Vom Sperlinge, die Eyer befördern starck das Venus-Spiel; desgleichen das Gehirn, mit Gewürze genossen. Der Roth, wenn er noch warm, und erst augenblicklich von dem Vogel gefallen ist, vertreibet die Sommer-Flecken, wenn man die Haut damit so warm streichet.

25.) Von Lerchen, solche gesotten und die Brühe getruncken, ist vor die Colicke. Eine Lerche mit Federn und Eingeweide in einem Topffe

Topffe zu Pulver gebrannt, und von diesem Pulver ein oder zwey Löffel voll in warmen Wasser eingenommen, dienet wider alle Arten des Bauchgrimms, auch wider die Darmgicht, etliche Tage damit angehalten; oder man soll das Hertz einer Lerchen lebendig heraus reißen, und dem Patienten auf die Luffte binden, solches ist vor die Darm-Gicht und das Reißen sehr gut. So wird auch der Lerchen frischer Schweiß, mit scharffen Eßig getruncken, sehr wider den Stein gerühmet.

26.) Von der Aglaster, die Aglaster gesotten oder gebraten, und gegessen, dienet denenjenigen, welchen etwann durch böse Leute ihre Mannschafft benommen, und die also zu dem Venus-Kampffe untüchtig gemacht worden. Von der Galle in die Augen getröpffet, ist densjenigen gut, welche viel mit Schnee umgehen müssen. Die Aglaster abgezogen und in weissen Wein recht mürbe gekocht, mit der Brühe zerstoßen; und 3. Tage lang in die Sonne gestellt, hiermit so denn ein rein Tüchlein benezt, curiret die rothen dunkeln Augen, mildert die Hitze und den Dampff. Junge Aglastern gegessen, benehmen die Schärffe des Gesichtes.

27.) Vom Pfauen, die Galle ist von grosser Tugend, und dienet vor die Augen-Flüsse; der Roth lindert das Podagra.

28.) Von Rebhünern, dieselben öfters gegessen, vermehret die Milch und den Saamen. Die Rebhüner-Leber bey gelinder

Wärme gedorret, und gepülvert, ist dienlich für die fallende Sucht, und auch für die G. l. besucht, wie auch dieselbe mit Schaafgarben-Wasser eingenommen, ist vor das Fieber. Die Galle ist gut vor Augen-Flüsse und Dunkelheit der Augen. Rebhüner mit Quitten gekocht und gegessen, auch die Brühe getruncken, machet den Magen frisch, und ist gut vor die Darmgicht. Die Schlaff-Adern mit der Galle alle Monath bestrichen, soll das Gedächtniß vermehren. Rebhüner gesotten oder gebraten gegessen, stillt auch den Blut-Gang. Rebhüner-Eyer gegessen, bringet die verlohrene Mannheit wieder, stärcket die Natur, und machet fruchtbar. Der Dotter aus denen Eyern genossen, stärcket das Herz.

29.) Vom Holtzschreyer oder Heger, diesen Vogel gebraten und gegessen, ist denjenigen dienlich, so durch Zauberey um ihre Mannschafft gekommen. Den Holtzschreyer zu Asche gebrannt und solche Asche in die Augen geblasen, stärcket das Gesicht. Desgleichen wenn diese Asche mit Fenchel-Wasser über die Augen geschlagen wird, sollen sie gleichfalls davon gestärcket und von aller Entzündung, Röthe, Schmerzen und Flecken befreyet werden.

30.) Von der Fledermaus, das Schmalz oder die Salbe hiervon, verhält der Jungfrauen Brüste, groß zu werden; ihre Asche schärfft das Gesicht, dient zu den Flecken und Werlein der Augen.

31.) Vom

31.) Vom Alale, das Fett ist vor das Gehör dienlich. Wenn der Alal ausgebraten wird, läßt man es auf Lorbeer-Blätter trieffen, drückt alsdenn das Fett aus, läßt es in das Ohr trieffen, und stopfft das Ohr mit Baumwolle zu. Man kan auch pur das Fett nehmen und Anieß-Oel drunter mischen, ist sehr gut vor übles Gehör, der Kopff ist gut vor die Wargen des Leibes. Man bestreicht die Wargen mit dem blutigen Kopffe, und gräbet solchen alsdenn in die Erde. So wie der Kopff faulet; also vergehen auch die Wargen. Warmes Alal-Blut mit Wein eingenommen, stillt die Colicke.

32.) Vom Karpffen, die Galle ist ein gewisses Remedium vor die Rose oder den Rothlauff, mit der Galle bestrichen, oder dieselbe auf Kohlen gelegt, und den Rauch hiervon an die Rose gehen lassen, das Fett ist vor hitzige Nerven-Kranckheiten. Der Karpffen-Stein, so ein dreyeckiger Stein in dessen Kopffe ist, ist gut vor die Colicke und Stein-Schmerzen, auch vor die fallende Sucht oder schwere Noth, eingenommen, wie auch die zwey kleinen Steinlein vor den Schlag und das Bluten sehr dienlich sind.

33.) Von Heringen, ist die Seele, wie man es zu nennen pfleget, eine gute Artzeney, vor den verhaltenen Urin, derer etliche genommen und in warmen Brunnen-Wasser gerühret, biß sie zergangen, und also warm eingetrunkken, treibet den Urin, und reiniget die Blase.

34.) Vom Zechte, die Zecht-Zähne und Kiefern gepulvert, sind dienlich vor Seiten-Stecken, und verdunnen das gestockte Geblüt. Das Zecht-Zett ist ein gewisses Remedium vor Catarrhen und Husten; selbiges wird warm auf die Fuß-Sohlen geschmieret; auch brauchet man es sehr nützlich bey kleinen Kindern vor den Husten, auf vorige Art appliciret, und auch auf die Brust gestrichen, stillt den Husten. Das Hertz vom Zechte wird vor das Sieber eingenommen, und frisch gegessen, wenn der Paroxysmus eintritt.

35.) Von Pärshen, die Steine, so gleich am Anfange des Rück-Grads gefunden werden, sind dienlich vor den Stein, und reinigen die Thieren, äußerlich zu Zahnpulvern, und in die Wunden, solche zu trocknen; auch werden sie eingenommen, den Harn und Schweiß zu treiben.

36.) Von Forellen, mit dem Fett der Forellen die Feigwarzen und Schwinden des Hintern bestrichen, vertreibt selbige; die Zähne werden mit den Kiefern, so nicht gesotten worden, gepulvert und vor die fallende Sucht eingegeben, und dienen auch vor Schmerzen bey dem Monatlichen Flusse. Die Steinlein, am Kopffe sind gleich denen Karpffen-Steinen zu gebrauchen.

37.) Von Schleyen, diese sind gut vor die gelbe Sucht, lebendig auf den Nabel gebunden, bis sie sterben, und so dann wieder eine andere auf gleiche Weise aufgebunden, benehmen

die

die gelbe Sucht. Schleyen zerschnitten, und auf die Puls-Adern der Hände und Füße gebunden, benehmen die febrilische Hitze; dergleichen werden sie auch eben so nützlich vor Haupt- und Gelenck-Schmerzen gebraucht. Schleyen zu Asche gebrannt, sind gut vor den weissen Fluß einzu nehmen. In bösen Fiebern bindet man einen ganzen aufgeschnittenen Fisch auf die Fuß-Sohlen; so ziehet er das Gift heraus. Die Galle dienet vor die Ohren-Beschwerden. Der Stein im Kopffe ist so nützlich, als der Karpffen-Stein, in dergleichen Kranckheit zu gebrauchen.

38.) Von der Asche, das Fett der Aschen abstergiret die Flecken der Augen, nimmit auch die Sclle von den Augen weg, und heilet die Flecken aus, wenn man das Fett in der Sonne in einen Glase ausdistilliren läßt, und mit einem Federlein täglich hinein streichet; so nimmit selbiges nach und nach die Sclle weg und heilet auch die Flecken, ist sehr kostbar zu diesen Augen-Mängeln. Es nimmit auch die Flecken der Haut weg, und erfüllet die Narben derer Kinder-Vocken, damit geschmieret.

39.) Von der Quappe, oder Altraupe, deren Fett nimmit die Sclle der Augen weg. Wenn es vorhero in einem Glase an der Sonne ausdistilliret und täglich mit einem Federlein hinein gestrichen wird; so ist es ebener massen gleich dem Aschen-Fette, in dergleichen Mangel sehr dienlich.

40.) Vom Krebsse sind die Steine vortreff-

lich

lich nützlich, vor Colicke und Seiten=Stechen, vor den Sod und die Säure des Magens, wie auch vor innerliche Hitze einzunehmen, und werden sehr nützlich und vielfältig in der Medici, und auch besonders unter Augen=Wässern gebraucht. So einem auch was in ein Auge gestäubet oder hinein gesprungen wäre; so nehme man einen Krebs=Stein, und stecke ihn unter das Augen=Lied, halte das Auge zu, daß er darinne bleiben muß, solcher Stein reiniget und führet alles aus dem Auge heraus, und ist hierzu so kostbar, als eine gute Perle, benimmt die Hitze im Auge.

41.) Vom Froschleichen wird ein gutes Wasser gebrannt, welches kühet und heilet, wie auch ein gut heilend Pflaster gemacht.

42.) Von Kröten, fange im Sommer einige von den grossen Kröten mit einem spitzen Stocke, spieße sie darauf und stecke sie also hin auf einen Zaun, daß sie trocken und dürr werden; eine solche dürr Kröte ziehet den Gifft aus, wenn man sie aufbindet, wie auch die pestilentialische Beulen. Bindet man sie auf den Nabel; so verhütet sie die Mutter=Glüffe. Legt man sie auf die Fußsohlen; so vertreibet sie Haupt= und Hertz=Brancfheiten, Taubesucht und Fieber: Wenn sie einmahl gebraucht ist; so vergräbet man solche, und ist diese nicht wieder zu gebrauchen.

43.) Von Schnecken; solche kühlen und heilen, dienen der Lunge, sie werden innerlich vor Lungen=Beschwerung und Husten ge-

gebraucht, und zwar ohne Salz gesotten und also gegessen. Die Häuslein sind fast den Krebs-Schaalen und Steinen gleich; zerstoßen, und eingenommen, treiben sie den Stein und den Urin. Besonders sind sie dem Wasser-süchtigen dienlich einzunehmen, führen dieselbe ab, und curiren selbige. Es trocknet dieses Pulver auch die geschrundenen Hände und heilet; es ist auch gut vor wütender Hunde Bisse einzugeben.

III. Abschnitt.

Vielerley dienliche Recepte, und Erstlich vor den Menschen.

1. Das Haupt zu purgieren.

Seine Aloes mit Kohl-Blatt-Safft gekocht, und mache Pillen davon; ein Scrupel davon eingenommen, wenn man des Abends zu Bette gehet, reiniget das Haupt.

2. Die Gicht zu curiren.

Nimm eine gute Hand voll Pfeffer, wickle ihn in ein groß Kletten-Blatt, und vergrabe es in kalte Asche; über diese schütte alsdenn heiße Asche und Kohlen, laß es also rösten, und wenn es wohl geröstet ist, lege es auf den schmerzenden Ort und verändere es Abends und Morgens, so vergehet die Gicht.

3. Ein viertägiges Fieber zu vertreiben.

Nimm Gold-Räfer, wickle sie in Spinnewebe, und hänge sie den Patienten an, es vergehet das Fieber davon; trage es aber hernach in ein fließend Wasser.

4. Vor die Colicke.

Libisch-Wurtz, in Wasser gesotten, und mit ein wenig Butter und Honig vermischt, gieß es dem Patienten zu trincken.

5. Ein anders dergleichen.

Eine Messer-Spitze voll von der Licht-Schnuppe in Bier oder Wein eingegeben.

6. Die Bräune zu curiren.

Nimm junge Schwalben, samt dem Nesten, worinnen sie sitzen, und verbrenne solche zu Pulver, mische hierunter Lein-Öel und Wachs, und mache es zu einem Pflaster, und also Pflasterweise übergelegt.

7. Wider die Schweiß- und Leber-Flecken im Gesichte.

Nimm das Blut von einer weißen Henne, bestreiche das Angesicht damit, und laß es trocknen, darnach wische es rein wieder ab; so vergehen die Flecken.

8. Zeischerkeit zu curiren.

Aquavit mit Zucker vermischt, wie ein Bry, und des Abends eingenommen.

9. Vor die Leich-Dornen und Lünen-Augen.

Präparirten Todten-Kopff mit grünen Wachse

Wachse vermischet, und hievon ein Pfläpffen gemacht, das sich just über das Züner-Auge schicket, das Züner-Auge vorher beschnitten und aufgebunden, 3. Wochen liegen lassen, heilet das Züner-Auge heraus.

10. Vor die Warzen.

Bleyweiß mit Weinstein-Oel vermischet, und die Warzen damit geschmieret, nimmt die Warzen weg.

11. Ein anders.

Kalck-Wasser mit Weyd-Aische und ungelöschten Kalcke vermischet, beizet die Warzen aus.

12. Desgleichen

Anacardis mit Honig vermischet, oder Bastien-Saamen gepulvert, und auf die Warzen gestreuet.

13. Noch ein anders.

Nimm Speck, so ungesalzen, reibe damit die Warzen, und vergrabe den Speck unter einer Dach-Trauffe oder feuchten Erdreiche.

14. Ein Blutreinigendes Wasser.

Erlen-Rinden 2. Loth, Engelsfuß-Wurzel, Entzian-Wurzel, Alland-Wurzel, Aaron-Wurzel, jedes 1. Loth, Citronen-Schaa-len 3. Loth, Gamanderlein, Carden-Benedikten, Vermuth, Bitter-Klee, Erdrauch, jedes eine Hand voll, Senff-Saamen, Löffel-Kraut-Saamen, Brunnentress-Saamen, jedes 1. Loth, Anis, Coriander, jedes 2. Loth; zerschneide und stosse alles gröblich, geuß 4. Kannen

nen guten Wein drauf, und laß es etliche Tage weichen, nachmahls noch 2. Kannen Wasser zugegossen, und in einer Blase übergezogen, hiervon täglich ein paar Thee = Schälgen getruncken, reiniget das Geblüt.

15. Ein Wasser vor den Stein.

Zaarstrang = Wurtzel, Althee = Wurtzel, grosse Kletten = Wurtzel, Petersilgen = Wurtzel, Süßholz, jedes 3. Loth, Pfirsche Kerne, Kirsch = Kerne und Lanebutten = Kerne, jedes 1 $\frac{1}{2}$. Loth. Anieß, Fenchel, jedes 2. Loth, Meloten = Blumen, Wull = Kraut = Blumen, Camillen = Blumen, Steinbrech = Blumen, jedes eine halbe Hand voll, Spitzwegerich = Kraut, Erdbeer = Kraut, Löffel = Kraut, jedes eine Hand voll; alles gräblich zerschnitten und zerstoßen, und etliche Tage in 4. Kannen guten Brantwein geweicht, nachmahls 4. Kannen Wasser zugegossen und abgezogen, hiervon täglich des Morgens, Mittags und Abends ein paar Thee = Köpfgn getruncken. Wann aber keine Stein = Schmerztzen vorhanden sind; so trincke man nur die Helffte also täglich.

16. Pestilenz = Pillen.

Aloes Hepatica, rothe Myrrhen, Mithridat (Damasc.) jedes 4. Loth. Orientalischen Saffran, 1. Loth solches untereinander gemischt und davon Pillen, wie Pfeffer = Körner groß, gemacht.

Gebrauch

Von diesen Pillen nimmt man im Anfange der

der Pest 12. bis 14. in 24. Stunden ein, und darauf geschwizet; sonst aber nimmt man alle Morgen oder über den andern Tag 2. oder 3. Stück in Thee mit ein, und sind dieselben dienlich wie folget:

1.) Sie stärcken das Gedächtniß. 2.) Erquickten das Hertz. 3.) Erfrischen das Gesicht. 4.) seynd gut dem Haupte. 5.) Im Anfange des Fiebers nimmt man 12. bis 14. Stück und schwizet drauf. 6.) Dienen sie in der Contractur und Lähme. 7.) Widerstehen sie dem Schlage. 8.) Vor dem Uderlassen soll man 10. bis 12. Stück nehmen. 9.) Wenn man zu viel getruncken, etliche nach belieben. 10.) In der ungarischen Kranckheit. 11.) So jemand Gifft in den Leib bekommen hat; nehme er eine Dosis von 14. Stück und schwize darauf.

17. Gute und bewährte Pillen.

Zittwer, Anacardis, Aloes-Holtz, Mumie, Muscaten-Blumen, Würtz-Telcken, Cubeben, Muscaten-Tüsse, Orientalischen Saffran, Senes-Blätter, feinen Turbith, jedes 10. Gran, gute Rhabarber, 2. Drachma 1½. Scrupel. Aloe succ. 3. dr. alles zu Pulver, und davon mit Rosen-Zönig eine Massam, und hiervon endlich Pillen, als eine Erbse so groß, gemacht.

Gebrauch.

Diese Pillen kan jedes nach Belieben, klein und groß, brauchen, eine halbe Stunde vor der Mittags, oder nach der Abend-Mahlzeit, von 1. 4. bis

4. bis 5. Stück, worinne man beliebet sie einzunehmen, sind gut vor dem Magen, conserviren selbigen, præcipitiren die aufsteigenden Dünste, so sonst das Kopffweh verursachen; sie laxiren gelinde und ohne Angreiffung der Natur, machen auch sonst nicht die geringste Alteration im Magen, oder einige Incommodität. Wenn man sie aber als eine rechte Cur, sich vor vielen Kranckheiten zu præserviren, gebrauchen will; so nimmt man im Frühlunge und Herbst einen Tag eine, den andern zwey, den dritten drey, den vierten viere, den fünften fünffe, so purgiren sie den Leib ganz gemächlich, als sonst nicht leicht eine Medicin, ohne Angreiffung der Natur. Sie führen die Galle gemächlich aus, dienen gut vor die Augen, machen den Kopff ganz leicht, stärcken und erhalten die Glieder, treiben böse Feuchtigkeit aus, erhalten die Zähne vor Fäulung, vertreiben den übelriechenden Athem, verursachen gute Ruhe und Schlaf. Wenn sie einige mahl des Jahrs gebraucht werden; so verhindern sie viele Kranckheiten.

18. Pillen zur Leber.

Rhabarber, Lerchen-Schwamm, Alöes ana 2. Loth, mit Rosen-Zönig zu einer Massa, und diese zu Pillen, wie die Wicken groß gemacht, dienen vor Leber-Beschwerung oder hitzige Leber; 7. bis 8. Stück des Morgens und Abends eingenommen.

19. Pur-

19. Purgier Trancf vor die Haupt=
Glüsse.

Cardemumen, Cubeben, ana 1. Qu. weis=
sen Ingber, Zittwer, ana 1. Qu. Braune
Bethonien, Augentrost, Rosmarin-Blü=
the ana eine Hand voll, Wacholder-Beern ei=
nen Löffel voll, Lerchenschwamm, 3. Qu. Sen=
nes-Blätter 2. Loth, geschnitten und gröblich
zerstossen und in ein Säcklein gethan, in ein rein
Geschirr gelegt, und 1. Kanne Wein darüber
gegossen und 24. Stunden stehen lassen.

Gebrauch.

Von diesem Wasser trinckt man Mittags
und Abends den ersten Truncf bey dem Essen.

20. Vor den Husten.

Allant-Wurzel gestossen, und mit Canari=
en-Zucker vermischt, des Morgens, Mittags
und Abends hiervon 3. Messer-Spißen voll ge=
nossen, oder die Allant-Wurzel unter den
Rauch-Toback gemischt und also mit geraucht,
vertreibt den Husten.

21. Ein Pulver zu Stärckung des
Gesichts.

Senchel 2. Loth, Anis $\frac{1}{2}$ Loth. gelben Senff,
Kümel, Coriander, so zuvor eine Nacht in Eßig
gelegen, ana 1. Qu. Zimmt, 1. Qu. Galgant,
Wurtz-Telcken, Muscaten-Lüsse, Ingber,
Cubeben, Cardemummen, Calmus, ana $\frac{1}{2}$ Qu.
Augentrost mit den Blumen, Baldrian=
Wurzel ana 1. Loth, Edle Salbey, Rosma=
rien, Genssen-Wurzel ana $\frac{1}{2}$ Qu. diese Stü=
cke

cke untereinander zu einem Pulver gemacht, und Zucker darunter gethan, in einer Schachtel verwahret, hievon alle Abende bey dem Schlaffen gehen eine gute Messer-Spitze voll genommen.

22. Marggrafen-Pulver vor den bösen Zufall zu gebrauchen.

Nimm Pöonien-Wurtzel, so im zunehmenden Mond, vor Aufgang der Sonnen, gegraben worden, mit Golde, 1. Loth, Eichen-Müspel, Elffenbein, geschabt und zu feinem Pulver gemacht, Elends-Blauen, gebrannt, Elffenbein, gebrannt Hirschhorn, rothe Corallen, weisse Corallen, präparirte Perlen, jedes $\frac{1}{2}$ Qu. dieses alles zu einem feinen Pulver gemacht, und untereinander gemischt, auf einen saubern Bogen Papier gethan und 20. feine geschlagene Gold-Blätter darunter geschnitten, und kan davon einem Kinde 8. Pfeffer-Körner schwer, einem Kinde von 1. Jahr aber 10. Pfeffer-Körner schwer eingegeben werden.

23. Für den Schnupffen oder Glüße im Haupte.

Koche Bibenell in Weine, des Abends heiß und des Morgens kalt getruncken: Auch streue man ein wenig Canarien-Zucker auf Kohlen, und lasse sich den Rauch in die Nase gehen, solches öffnet den verstopfften Fluß im Haupte.

24. Das Haupt zu purgiren.

Nimm Schlüssel-Blumen-Safft, vermische ihn mit Milch, und lasse dir es mit einem Feder-

Jeder=Kiel in die Nase blasen; es purgieret das Haupt vortrefflich.

25. Für Haupt=Wehe, so von Trunkenheit herkommt.

Nimm den Saft von Lichen=Blättern, mit Oel und Essig vermischt, und reibe öftters die Schläffe damit.

26. Ein herrlich Augen=Wasser.

Nimm Fenchel, Augentrost, das Weisse von den Rosen, Agley, Tauben=Kraut und Raute, jedes eine Hand voll, hierzu die Leber von einem Ziegen=Bocke, für Frauenzimmer von einer Ziegen, hacke sie klein, geuß Augentrost=Wasser darüber, und ziehe es im Kolben über; so bekommt man hieraus ein Wasser, welches die Augen über alle massen stärket.

27. Ein vortrefflicher Umschlag zu den Augen.

Nimm das Weisse von einem Ey, und ein Stücklein Allaun, und rühre in einem reinen Napfflein mit diesem Allaun, solchen in den Fingern haltende, das Eyweiß, bis es ein Schaum wird, wie der Schaum von Seiffen, thue ein wenig Safran darzu, und alsdenn diesen Schaum in ein rein weiß Leinwand=Tüchlein, und lege es auf das Auge, es nimmt alle Geschwulst, Hitze und Striemen aus den Augen, so von Verletzungen, Schlaggen oder Fallen herkommen.

28. Ein herrlich Mittel vor verletzte Augen.

Nimm Quitten-Kerne, grüne oder trücfene, und weiche selbige in Rosen-Wasser ein, so wird hiervon ein Schleim; diesen Schleim nimm und thue ein wenig Saffran und Mutter-Milch darein, lege solches Pflaster-weise mit reinen Leinwand-Lappgen auf das krancke Auge; es benimmt die Hitze und heilet die Verletzung der Augen vortrefflich.

29. Die Nase zu reinigen.

Nimm den Saft von Mangolt, und ziehe solchen in die Nase, es reiniget die Nase von dem zähen zusammen gebackenen Seuge, und macht dem Haupte Luft.

30. Vor das Nasen-Bluten.

Nimm Ambra oder gelben Bernstein und stosse es gröblich, solches auf Kohlen geschüttet und den Rauch in die Nase durch einen Trichter gehen lassen.

31. Vor unmaßige Hitze des Mundes.

Spitz-Wegerich in rothen Wein gesotten, und das abgekochte in den Mund gehalten, so warm es nur zu erleiden ist; solches ziehet die Hitze aus.

32. Für Zahnwehe.

Nimm Epheu-Beeren, und zerreiße sie, alsdann koch sie in weissen Wein-Esig, mit dem gesotte

gesottenen Wasser spühle den Mund aus, und lege die Beeren heiß auf den Backen.

33. Vor den Salzstein an den Zähnen und scorbutischen Zahnfleische.

Nimm Bertram = Wurtzel, lege sie 24. Stunden in guten Eßig, und wasche alsdenn täglich die Zähne und das Zahnfleisch mit diesem Eßig; so werden sie rein werden.

34. Vor den weissen Schorff im Angesichte.

Man nehme ein Loßel Eßig, zerlasse darinne 1. Loth Campfer, und lasse es also 14. Tage stehen, nachgehends wasche man das Angesicht damit alle Morgen frühe; so werden die weißschorffichten Flecken vergehen.

35. Vor den Schwind oder Verschwind, theils nennen es auch Flechten, im Angesichte.

Man nehme den Schweiß von den Genstern, und schmiere selbigen fleißig drauf; so vergehet er, wie auch vom nüchtern Speichel.

36. Vor die Colicke.

Laasen = Sprung oder den Schwanz zu Pulver gemacht, und in Bier oder Branntwein eingenommen.

Oder:

Biebergeil-Oel in Butter-Wasser eingenommen, stillt die Colicke.

37. Wer das Wasser nicht halten kan, Der nehme von den Fischen, so in den Hechten

ten gefunden werden, mache sie zu Pulver, und nehme solches ein.

38. Vor den weissen Fluß der Weiber.

Zeide-Blumen, Maus-Oehrlein und Do-
sten, jedes gleichviel, zu Pulver gemacht, hie-
zu noch so viel Zucker gemischt, und von solchen
des Abends und Morgens eine Messerspiße voll
eingenommen.

39. Vor die rothe Ruhr.

Nimm Blut aus des Patienten Stuhl-
gang, und tüncke ein breit Hölzlein darein; so
denn stecke das Hölzlein in ein Stücke Speck,
und lasse es darinnen stecken; nimm auch ein
Stücke Speck von einem ungeschnittenen
Borck-Schweine, und lasse es über einem Feu-
er zergehen, hievon wird alsdenn einem Kinde
ein Löffel voll, einen alten Menschen aber zwey
Löffel voll eingegeben.

40. Ein anders vor die rothe Ruhr.

Bolus Armenus, Lichen-Wispel, Fluß-
baum Schwamm, Meister-Wurtzel, Terra
Sigillata, jedes 2. Loth, zu Pulver gemacht,
und dem Patienten in rothen Weine oder
Kindfleisch-Brühe eingegeben.

41. Vor den Husten.

Nimm gute Zeigen, Süßholz, braunen
Zucker = Candis, kleine Rosinen, Fenchel-
Saamen, Isop, Alttich-Blätter, Wull-
Kraut, jedes eine Hand voll, thue solches in
einen verglasurten Topff, und geuß vier Kan-
nen

nen Brunnen = Wasser drauf, solches wird alsdenn auf den dritten Theil eingekocht, nach diesem etwas Zucker hinein gethan, und alle Tage hiervon ein guter Truncf gethan.

42. Oder:

Nimm Gold=Wurzel, Allant=Wurzel, Braunellen=Kraut, Violen=Kraut und Wurzel, jedes eine Hand voll, geuß 4. Kannen Wasser darauf, laß es auf die Helffte einkochen, und hiervon des Abends und Morgens ein paar Thee-Schälgen getruncken.

43. Vor die rothe Ruhr, den Weissen-und andere Bauch=Glüsse.

Die rothe Tormentill=Wurzel, mit rothem Weine getruncken, stillt die rothe Ruhr; die Weisse mit weissen Weine und Wegbreiten=Wasser getruncken, stillt den weissen Fluß bey Männern und Frauen; diese Wurzel gepülvert 1. Qu. hierzu eine Muscaten=Kuß, und einen Eyer=Dotter genommen, solches in einem eisernen grossen Löffel mit Haber=Mehl zu einem dünnen Teige gemischt, alsdenn auf einem Steine als Kuchen gebacken, und fein umgewandt, daß es durchbacke, so denn aber, wenn es 3. oder 4. Tage alt ist, zu sich genommen, solches stillt alle Bauch=Glüsse.

44. Vor die Bräune.

Nimm eine Natter, oder Viper genannt, binde sie an einen rohen Carmesin-rothen Faden Seide, und diesen etliche mahl so herum gewickelt,

wickelt, daß sie darinne ersticken muß. Wenn man diesen Faden nimmt, und dem Menschen, so die Bräune hat, um den Hals bindet; so vergehet sie.

45. Oder:

Nimm ein Schwalben-Nest, solches klein gestossen und in Weine gekocht, und warm um den Hals gebunden.

46. Oder:

Süß-Holz, Feigen und Wein-Beeren, jedes 2. Loth, in Wasser gesotten, und getruncken, heilet das Geschwür und leget sich auch das Reichen davon.

47. Vor die Rose.

Gebrannte Girschhorn, Carden-Benedicten, Rhabarbar und Lorbeeren, gepulvert, mit Hollunder-Muß vermischt, und dem Patienten eingegeben, und ihn darauf schwitzen lassen.

48. Ein Rühl-Trank in hitziger Krankheit.

Nimm Lindenblüth-Wasser, Sauer-Ampfer-Wasser, Holunderblüth-Wasser, ana 1. Qu. blau Veilgen-Safft, und 1. gr. 6. pf. Salpeter-Küglein, untereinander gemischt und davon getruncken.

49. Vor einen bösen Hals.

Salbey, Raute, Verben-Kraut, Biebergeil, Bertram, und Artig-Kraut, in Wein gesotten, und damit gegurgelt, es benimmt

nimmt die Hitze, Geschwulst und Schleim aus dem Halse, fleißig damit gegurgelt.

50. Ein anders vor den bösen Hals.

Johannis-Kraut, Raute, Salbey und Braunelle, jedes eine Hand voll, in Wasser gesotten, und den Hals fleißig damit gegurgelt.

51. Oder:

Nimm Salbey, Ysow und Scharley, in Milch gesotten, und damit gegurgelt, löset den Schleim auf, und heilet die aufgebrochene Mandeln.

52. Vor einen bösen Hals, so inwendig aufgebrochen.

Nimm spitzen Wegerich, Schaafgarbe und Grundheil, jedes eine Hand voll, Sannickel und Waldmeister eine halbe Hand voll, siede es in Wasser den dritten Theil ein, und damit gegurgelt; es heilet die Löcher im Halse.

53. Vor die Schwindsucht.

Fuchs-Lunge, Storch-Schnabel, Hasel-Wurzel, Heydnisch-Wund-Kraut, Zoll-Wurzel, jedes 3. Loth, rothe Myrrhen 1½. Loth, zu einem Pulver gemacht, und hiervon alle Morgen 3. Messerspißen voll in laulich warm gemachten Biere oder Weine eingenommen.

54. Ein anders vor die Schwindsucht.

Gänse-Blumen-Stöckgen, Kraut und Blumen, Lyter-Tesseln, Erdbeer-Kraut, Birnbaum-Mistel, Lungen-Kraut, Maus-Oehrlein, Sauer-Ampffer, Brunnen-Kresse, jung Hollunder-Laub, Bibenell, Meister-Wurzel und Höfflattig, jedes gleich viel, un-

tereinander zu einem Pulver gemacht, worunter Zucker gemischt wird, solches zu versüßen. Von diesem Pulver Morgens und Abends drey Messerspißen so trocken eingenommen. Es löset den Schleim von der Lunge ab, reiniget und heilet selbige, reiniget auch das Geblüt und innerliche Gebrechen.

55. Vor einen bösen Hals, wenn die Mandeln oder der Zapffen angelaußen oder aufgebrochen.

Nimm Erdbeer-Kraut, Klapper-Rosen, oder Knack-Rosen, so in den Lust-Gärten, oder auch die im Weizen wachsen. jedes eine Hand voll, und $\frac{1}{2}$ Qu. rothe Myrrhen, 1 Loth feinen Zucker, in Milch gekocht, und damit gegurgelt; noch besser aber mit einer Spritze hinein spritzen lassen, heilet und reiniget vortrefflich.

56. Vor die Schwindsucht ein Trank.

Jung Eichen-Laub, jung Eschen-Laub, und die Schaale von den Wurzeln des Eschen-Baumes in Wein gekocht, und täglich davon getruncken.

57. Vor die gelbe Sucht.

Gehe vor der Sonnen Aufgang an einem Wegwart-Stock und grabe die Wurtzel unzerstoßen aus, lasse den Patienten seinen Urin darein lauffen, und die Wurtzel wieder hinein gesetzt, und also stehen lassen; so wie die Wurtzel anwächst, so vergehet die Gelbesucht. Dieses ist eine Sympathie.

58. Oder:

Eine Schleye auf den Leib gebunden, biß sie stir-

stirbet ; und wieder eine andere aufgebunden, also und continuiert ; solche Fische ziehen die Gelbesucht aus.

59. Oder:

Nimm 7. oder 9. Kopff-Läuse, und gieb sie dem Patienten in Bier oder Weine, jedoch ihm unwissend, ein, vertreibt die Gelbesucht.

60. Oder:

Den Saft aus einem Rosapffel eingegeben.

61. Ein Tranc vor die Gelbesucht.

Nimm Lilien-Wurtzel, Hirsch-Zunge und Endivien, Süßholz, Kürbiß-Kerne, Tausendgülden-Kraut, Lippig- und Fenchel-Wurtzel, Leber-Kraut, Eisen-Kraut, Wurtzel, Schöllwurtzel, Fünffinger-Kraut und Gold-Wurtzel, jedes gleich viel, gröblich zerschnitten, und mit Wasser gekocht, daß der dritte Theil davon einsiedet, alsdenn abgeseiget und mit Zucker süsse gemacht, davon täglich etliche mahl getruncken.

62. Vor die Pest.

Nimm ein Stücklein von der weissen Dip-tam-Wurtzel, und weiche selbige in Eßig, und nimm alle Morgen ein Stücklein davon und nüchtern gegessen, ist ein Präservativ vor die Pest und unreine Luft.

63. Vor das dreytägige Fieber.

Nimm eine Heuschrecke, wie solche auf den Wiesen hüpfen ; diese mit einem Bißlein Ro-cken-Brodt und ein wenig Saltz dem Patienten in ein Tüchlein an den Hals gehänget, ihn aber es nicht wissen lassen. Wenn es 9. Tage

gehangen; so nimmt man es ab und trägt es in ein fließend Wasser. Solches vertreibet das Fieber.

64. Ein anders vor das Fieber.

Nimm Kocken = Brodt = Krume, darzu so viel Honig und etliche alte Spinnweben, nebst ein wenig Salz und Wein = Essig, hache es wohl untereinander, und binde es dem Patienten an dem Tage, wenn das Fieber kommen will, auf die bloße Haut, Mittags um 12. Uhr, lasse es also drey Tage anhängen, und nimm es eben wieder in dieser Stunde ab. trage es so denn in ein fließendes Wasser. Solte es ja das erste mahl nicht helfen; so thue es vorbeschriebener massen noch einmahl.

65. In langwierigen Fiebern.

Binde dem Patienten eine Creutz = Spinne, so in eine Tusch gesteckt worden, unwissend am Halse an.

66. Vor das Fieber.

Wenn das Fieber kommen will; so nimm ein warm Brodt. mache unten ein Loch hinein, geuß darein Brantwein, und lege es dem Patienten mit dem Loche auf dem Bauch, laß es darauf liegen, so lange das Fieber währet; alsdenn nimm es ab, und gieb es den Sauen zu fressen.

67. Vor das Zahnwehe.

Drachen = Blut, gebrannte Alaun, Weyrauch, Mastix, Salz, Granaten = Schaalen, jedes gleich viel, untereinander gepulvert, und mit Rosen = Zucker und Honig vermischet; solches

ches auf die schmerzenden Zähne gelegt, oder in Essig geweicht und das Zahnfleisch und die Zähne damit gewaschen.

68. Den Krebs zu vertreiben.

Theophrastus Paracelsus lehret, man solle einen lebendigen Krebs nehmen, und ihm die Scheeren verbinden, daß er nicht kneippen könne, selbigen alsdenn über einen Krebs-Schaden, der nicht offen wäre, binden, und ihn so lange darauf lassen, biß er stirbet; so solle von diesem Krebs, der im Fleische steckende Krebs, auch getödtet werden, und selbiger machen, daß er vergehe; wäre der Schaden aber schon offen, so soll es doch hierdurch so weit gebracht werden, daß der Krebs nicht weiter um sich fresse, und mit guten Pflastern zu heilen wäre.

69. Eine gute Krebs-Salbe zu alten Schäden.

Nimm ein Schock Krebse, schäle sie also roh, und nimm das Fleisch davon, hierunter thue Vermuth, und alt Schmeer, auch Butter und ein wenig Grünspan und Blasen-Harz, dieses unter einander klein gehackt, und zu einer Salbe gemacht.

70. Schwarze Zähne weiß zu machen.

Nimm weiße Riesel-Steine, Bertram-Wurtzel, und gebrannte Alaun, stosse solches alles untereinander zu einem feinen Pulver, und reibe die Zähne damit.

71. Oder:

Brenne Rosmarin-Blätter und Stengel

zu Kohlen, und reibe die Zähne fleißig damit.
 72. Eine sympathetische Cur vor
 das Podagra.

Wenn das letzte Viertel des Monden eingetreten, so haue einen Ast von einer Weyde, und richte selbigen zu einer Satz-Weyde zu, lasse den Patienten auch an diesem Tage schröpfen, habe aber dabey einen grossen Topff stehen, in welchen des Patienten Urin ein paar Tage aufgesamlet worden, geuß das Blut bey dem Schröpfen immer so warm, als es in den Köpfen gezogen wird, darein, biß ausgeschröpft ist; alsdann stecke die Satz-Weyde mit dem Ende, womit sie in die Erde gesteckt wird, in den Topff mit dem Urin und Blute; nach diesem wird drey Tage vor dem Neumond ein Loch in die Erde gemacht, so tieff die Satz-Weyde hinein soll, und der Urin und das Blut hinein geschüttet, und die Satz-Weyde hinein gestochen, und das Loch feste zugemacht; laß sie also stehen, in vier Wochen schröpfte wieder drey Tage vor den Neuen Mond, und mache es auch mit dem Urin also, öffne oben an der Satz-Weyde die Erde etwas, und geuß es hinein, und in vier Wochen abermahl also gemachet, so wird das Podagra vergehen, oder doch wenigstens hierdurch lange Zeit Linderung verschafft. Es soll aber mit der Satz-Weyde im Frühlinge geschehen, wenn man Wenden steckt; auch soll, wann die Weyde gesteckt und geschröpft wird, der Mond nicht in den Fischen seyn.

73. Vor

73.) Vor die hitzige Geschwulst der
Wassersucht.

Man soll fleißig Molken trincken, und auch
Suppen davon essen, solches kühlt die Hitze und
setzt die Geschwulst.

74. Den Frauen die Milch zu mehrren.

Trage Bienenell im Busen, solche vermehret
die Milch.

75. Weiche Brüste hart zu machen.

Nimm Lette und Eyerklar, unzeitige
Gall-Aepffel, Mastix und Weyrauch gestos-
sen, darunter warmen Essig gemischt und sol-
ches Pflaster=weise aufgelegt.

76. Der Weiber Blume zu befördern.

Sarinac=Zucker, Lorbeern, Ingber und
Zönig, jedes gleich viel vor 1. gr. Bach=Mün-
ze, Tausendgülden-Kraut, und Sathbaum,
jedes eine Hand voll, zu Pulver gemacht, und
das Zönig und etwas Bienenell-Wasser dar-
unter gethan, zu einer Latwerge gemacht, und
täglich eine Messerspiße voll davon gegessen.

77. Welche Frau ihre Zeit oder in der Ge-
bähr-Zeit etwas verlegen hat.

Die nehme Hasel-Wurzel-Wasser ein, sol-
ches treibet todte und lebendige Geburt weg,
und reiniget die Mutter.

78. Den Frauen Milch zu machen.

Nimm Fenchel-Kraut, Bienenell-Kraut,
und weisse Hirsch-Wurzel, solche in Wein ge-
sotten, und davon alle Tage getruncken.

79. Frauenfruchtbar zu machen.

Cerussa und Weyrauch, wie in den Kirchen

gebraucht wird, jedes ein Qu. So du mit der Frauen zuschaffen gehabt hast; so thue es in der Mutter Leib, oder gieb ihr Milch zu trincken, oder den Magen von einem Hasen und die Testiculos von einem Bocke. Darnach so ihre Monath=Weise vorbey ist, und du mit ihr wieder zu schaffen hast, wird sie empfangen.

80. Oder:

Vier Messer=Scheiden genommen, und von den vier Ecken eines Tisches geschabet, und eingegeben, macht fruchtbar.

81. Ein gutes Heil=Pflaster.

Griechisch=Pech, Schwefel und Weyrauch, jedes gleich viel; solches unter Eyerklar vermischet und zu einem Pflaster gemacht.

82. Ein ander Heil=Pflaster.

Tannen=Hartz 4. Loth, Terpentin und Johannis=Kraut, jedes 2. Loth, Weyrauch, Mastix, Muscaten=Blumen, Sarcocolla, Mumia, jedes 1. Loth, unter einander zergehen lassen, und zu einem Pflaster gemacht.

83. Eine grüne Heil=Salbe.

Mayen=Butter, Honig=Buchen, Wachs, Grünspan, alt Schmeer, Osterlucy, Schaaß=Garbe, Hunde=Riebe, Blasen=Hartz, Terpentin, Eyter=Vesseln, Maywürmer=Oel, Schöll=Kraut, Züner=Darm, Erlen=Laub, jung Holunder=Laub, etwas Pfunde, die Kräuter ganz klein gehackt, die Gummata aufgelöst, und mit dem alten Schmeer und der Butter zergehen lassen, die Kräuter hinein geschüttet, und verb kochen lassen, und alsdenn ein

ein wenig Grünspan hinein geworffen, ist sehr heilsam zu allen Schäden.

84. Vor die Feig-Wartzen.

Braun-Wurtzel mit dem Kraute in Wein gesotten, und gestossen, und übergelegt, heilet die Feig-Wartzen.

85. Für Verstopffung der Niltz und Leber.

Wegwart, Endivien, und Hirsch-Zungen-Safft, mit Wasser und ein wenig Essig gesotten, und Zucker darunter gemischt, und diesen Tranck getruncken.

86. So sich einer was im Leibe zerstoßen oder zerbrochen.

Nimm Isop, Salbey und Honig, in Wein gesotten, und getruncken.

87. Vor den Husten.

Nimm Holl-Wurtzel, Enzian, Süßholz und Honig, untereinander gemischt, stillet den Husten, öffnet und reiniget die Brust, und Lunge.

88. Die Frauen fruchtbar zu machen.

Meister-Wurtz, Melisse, Beyfuß und Rosmarin, in Wasser gesotten, reiniget die Mutter, und macht geschickt zu empfangen; desgleichen Wasser-Wegerich-Kraut und Tormentille in Wein gesotten, hat die Krafft der Frauen Saamen zu stärcken, so sie mit dem Manne zuschaffen haben, solches vor- und nachhero getruncken.

89. Vor den Stein.

Verben-Wurtzel, Heydnisch Wund-Kraut,

Kraut, und grosse Kletten-Wurzel, zu Pulver gemacht, und eingenommen.

90. Vor die böse Kranckheit.

Grabe Gänse-Stöckgen, und lege solche dem Patienten unwissend in das Bette unter seinen Leib; es hilfft.

91. Vor die böse Kranckheit der Kinder.

Kindern, so unter sieben Jahren sind, giebt man s. v. Dreck aus einem Storchs-Neste, darinne Junge sind, in was man beliebt ein.

92. Oder.

Mooß von einen armen Sünder-Kopffe, zu Pulver gemacht, und in Lindenblüth-Wasser eingegeben; es hilfft.

93. Eine sympathetische Cur vor allerhand Kranckheiten.

Man nehme ein Stück Schweine-Fleisch, und siede es in des Patienten Wasser, biß es gar einsiedet, und wieder frischen Urin drauf gegossen und eingesotten; dieses hernach auch zum dritten mahle gethan, und alsdenn den Zunden oder Sauen zu fressen gegeben, soll vor alle Kranckheiten dienlich seyn; bey Wunden und Wund-Fiebern aber nicht.

94. Vor die Würme der kleinen Kinder.

Nimm Baldrian-Wurzel, Zittwer-Saamen, Wurm-Saamen, und Indianische Rhabarber, unter einander gestossen, und zu einem Pulver gemacht, und eine Messerspiße voll in Milch eingegeben.

95. Wenn die Kinder das Wasser nicht lassen können.

So nimm 5. 7. oder 9. Tropffen Rettig= Safft, und gieb ihnen solchen mit Mutter= Milch; er wird das Wasser bald treiben.

96. Vor geronnenen Geblüt im Leibe.

Nimm Saffran und Lorbeeren, jedes ein halb Quentlein, solches gepülvert, und mit warmer Milch eingetrunknen; es zertheilet und führet das geronnene Geblüt ab.

97. Vor den Wurman Menschen und Viehe.

Man muß sich umsehen, wo viel Molche sind und wohnen, und sonderlich acht geben, wo sie nach dem Regen zu kriechen pflegen, dahin lege einen Gürtel, daß sie darüber kriechen, je mehr je besser; solche Gürtel umgebunden, widerstehen dem Wurme, daß keiner mehr am Menschen und Viehe bleibet; soll also eine Sympathetische Würckung haben.

98. Den reitenden Wurm am Halse, oder sonsten, Kröpfse oder Seydrüsen zu vertreiben.

Nimm Braun-Wurzel, die Knoten davon, aber in ungerader Zahl soll man sie nehmen, und selbige so frisch an den Hals gehängt, daneben brauche auch täglich von dieser Wurzel 1. Qu. eingenommen.

99. Brand-Schäden zu heilen.

Nimm Schaafs-Talg, und Schaafs-Mist, und die innerste Rinde von der Hollunder-Staude, solches zu einer Salbe gemacht; wenn man sich mit heißen Wasser oder Brühe verbrannt oder gebrühet hat, mit dieser Salbe geschmie-

geschmieret, es löscht den Brand und heilet ohne Narben.

100. Vor Brand-Schäden, so mit siedendem Wasser, Brühe, und was es sonst sey, geschehen.

Wenn man sich gebrühet oder verbrannt hat, ist der frische Kuh-Mist oder die Excremente ein über die massen gutes Remedium, sogleich auf den Brand-Schaden als Pflaster gelegt, und wenn es ein bißgen gelegen und warm oder trocken werden will, immer wieder frischen drauf gelegt; es ziehet den Brand in etlichen Stunden aus, und ist vielmahl sowohl an Menschen, als Vieh, probat befunden worden.

101. Oder:

Man nimmit Tinte und streichet sie gleich frisch auf den Brand, wenn es erst geschehen, ist gewiß auch sehr gut.

102. Noch ein Mittel vor die Brand-Schäden.

Man schlage gleich Bierhefen auf den verbrannten Ort, solche ziehen den Brand bald aus; oder schlage alsbald Saltz auf den verbrüheten oder verbrannten Fleck, es ziehet den Brand ebenfalls gleich aus.

103. Eine köstliche Brand-Salbe.

Nimm Zirsch-Unschlit, Lein-Öel und Bleyweiß, jedes vor 6.pf. Wachs vor 2.pf. lasse in einem irdenen Tiegel das Zirsch-Unschlit, Lein-Öel und Wachs untereinander zergehen, und recht heiß werden; alsdenn schütte das gepulverte Bleyweiß hinein, rühre es mit einer

Spah-

Spahtel oder einem reinen Kellgen fein durch;
nimm es hierauf vom Feuer, es muß aber her-
nach noch beständig gerühret werden, bis es kalt
und steiff wird. Denn sonst fällt ohne das stetig-
ge Rühren das Bleyweiß auf den Grund, und
menget sich nicht in die anderen Species. Es
ist eine vortreffliche Salbe, wenn gleich Haut
und Haare herunter gebrühet sind, so heilet den-
noch diese Salbe, täglich zwey bis drey mahl
Pflaster-weise aufgelegt.

104. Vor erfrohrne Glieder.

Wer sich was erfrohren hat, nehme gleich
Schnee und setze oder halte das Glied hinein.
Der Schnee beisset zwar, jedoch wenn er auf-
höret, wieder frischen, aber recht dicke drauf
gethan, solches ziehet den Frost aus. Oder
setze die Füße in kaltes Brunnen-Wasser.

105. Oder:

Nimm gefrohren Sauerkraut; ist es nicht
gefrohren, so nimm das rohe Sauerkraut aus
dem Sasse, und lege es hinaus, daß es friehret,
und alsdenn aufgelegt, solches ziehet den Frost
vollkommen aus. Ist offtmals probiret.

106. Oder:

Nimm Gehirn aus den Krähen-Köpfen;
aber es muß von den Schild-Krähen, so blau
und schwarz aussehen, seyn, und lege es Pfla-
ster-weise auf den Ort, wo was erfrohren ist,
es sey an Händen oder Füßen, am Kopffe und
Gesichte; es hilft wieder. Am besten ist es,
wenn man das Krähen-Gehirn gleich so warm
aus dem Kopffe haben und auflegen kan.

107. Wenn die Hände oder Füße von erlittenem Froste aufgebrochen.

So mache dieses Pflaster: Nimm Hirsch-Unschlitt, Fuchs-Fett 3. Loth, Baum-Oel und Lein-Oel, jedes 2. Loth, Hünner-Fett, 1. Loth, Bleyweiß $\frac{1}{2}$. Loth, Wachs $\frac{1}{2}$. Loth, lasse das Wachs, Unschlitt, die Fette und Oele in einen irdenen Geschirr über Kohl-Feuer warm werden; alsdenn thue das Bleyweiß dazu, und lasse es untereinander etwas kochen, anben wird es wohl durchgerühret, und vom Kohl-Feuer abgehoben, aber dennoch so lange gerühret, biß es steiff wird und stehet. Solches Pflaster-weise übergelegt, heilet den aufgebrochenen Frost-Schaden von Grunde aus.

108. Ein gutes Magen-Elixir.

Zittwer-Wurtzel, Calmus, rothen Enzian, Galgant, Pomeranzen-Schaalen, Zimmet, jedes $\frac{1}{2}$. Loth, Tausendgülden-Kraut, Scordien, Wermuth-Knopffen, jedes eine Hand voll, zusammen gröblich klein gemacht, und abgezogenen Brantwein drauf gegossen, auf einen warmen Ofen in Asche 8. Tage gesetzt, ist sehr gut vor den Magen, und reiniget auch das Geblüte.

109. Elixir pectorale.

Aloesoccotrin. Rothe Myrrhen, jedes 2. Loth, Lerchen-Schwamm 3. Qu. gute Rhabarber 1. Loth, gröblich zerstoßen, und eine gute Kanne Brantwein drauf gegossen, auf einen warmen Ofen 3. Tage gesetzt, ist vor

vortrefflich vor Magen-Beschwerden, Colicke und Mutter-Beschwerden, es laxiret sanfftiglich, wenn man einen halben Löffel voll auf einmahl in Brantwein oder Thee einnimmt.

110. Ein gutes Zahn-Pulver.

Gebrannt Hirschhorn, calcinirte Eyer-Schaalen, Tobacks-Asche, gebrannten Weinstein, Bimstein und Violett-Wurzel, jedes gleich viel, zu einem feinen Pulver untereinander gemischt, und mit einem leinwandenen Tüchlein die Zähne täglich gerieben, machet die Zähne schön weiß, nimmt den Schaarbock, und den übeln Geruch, so von hohlen Zähnen herkommt, weg.

111. Die Zähne zu reinigen.

Nimm Spiritum Salis, vermische solchen mit Honig, und reibe die Zähne und das Zahnfleisch damit, und solche hierauf mit Wasser nachgewaschen, nimmt den Schaarbock von den Zähnen, reiniget das Zahnfleisch, und macht es wachsend, und die Zähne feste.

112. Magen-Elixir.

Aloe soccotr. 3ß Rhabarb. orient. ʒij. Croc. orient. Agar. Myrrh. elect. aa. ʒj. Zedoar. Enzian. Theriac. Androm. aa. 3ß. Dieses alles zerstoßen und darauf 1. Kanne Spiritus Vini gegossen, solches etliche Tage in der Wärme stehen lassen, und einige mahl umgerühret, hernach abgegossen, und einen Löffel voll in Bier oder Brantwein eingenommen.

113. Gist = Tinctur.

2. Loth saubere Aloes 1. Qu. orientalischen Saffran $\frac{1}{2}$. Loth, gute Rhabarbar. 1. Qu. Lerchen = Schwamm 1. Qu. Myrrhen 1. Qu. Zittwer $\frac{1}{2}$. Qu. Engian 1. Loth, Theriac. Androm. 1. Qu. Angelic. 1. Qu. Mland $\frac{1}{2}$. Loth Spiritus Cornu Cervi, zerstoßen, darauf ein gut Löffel Rhein = Wein gegossen, und in der Wärme etliche Tage stehen lassen und umgerühret; zum Gebrauch einen Löffel voll in Bier oder Thee eingenommen.

114. Doct. Limmers von Zerbst Elixir
Proprietatis.

4. Loth Myrrhen, $\frac{1}{2}$. Loth Saffran, $\frac{1}{2}$. Loth Rhabarber, 1. Loth Aloe. Solches zerstoßen und $1\frac{1}{2}$. Maas guten Brantwein darauf gegossen.

115. Magen = Essenz.

3. Loth vom besten Zimmet, 2. Loth Muscaten = Blüth, 1. Loth Nelken, 1. Loth ausgetrocknete Cardemummen, $\frac{1}{2}$. Qu. langen weissen Pfeffer, hierauf guten Spiritus Vini 1. Maas gegossen, daß die Species davon überdeckt seyn, und auf einen warmen Ofen 8. Tage in Asche gesetzt, und täglich umgerühret; zum Gebrauch nimmt man 40. bis 50. Tropffen in Bier oder schlechten Brantwein ein.

116. Zahn = Pulver.

Nimm einen Hasen = Kopff, brenne ihn auf einer eisernen Schippe zu Pulver, alsdenn nimm 3. Muscaten = Nüsse, ebenfalls zu Asche
ge

gebrennt, ferner Violen = Wurtzel, Wein = stein und Bimsstein, jedes vor 3. pf. stosse solches alles fein klar, und mische es untereinander. Solches nimmt alle Unreinigkeit von den Zähnen hinweg, macht sie schön weiß, und erhält sie vor der Fäulung.

117. Tropffen vor Pest, Melancholey, Scharbock, Magen = Beschwerden und vor allerhand Brancckheiten, wie sie auch Namen haben mögen.

Aloe 2. Loth, $1\frac{1}{2}$. Qu. Saffran, $\frac{1}{2}$. Loth Rhabarbar. $\frac{1}{2}$. Qu. Zittwer, 3. Qu. Myrrhen, $1\frac{1}{2}$. Qu. Ruzian, $1\frac{1}{2}$. Loth Theriac, $1\frac{1}{2}$. Qu. Tormentille, $1\frac{1}{2}$. Qu. Campfer, $1\frac{1}{2}$. Qu. Biebergeil, 3. Qu. Meyran, $1\frac{1}{2}$. Qu. weissen Diptam, $1\frac{1}{2}$. Qu. Angelica, 2. Loth Mastix. Diese Species alle klein gestossen, alsdenn in eine gläserne Flasche gethan, $1\frac{1}{2}$. Maasß vom besten Rheinischen Brantwein drauf gegossen, das Glas wohl zugemachet, und in der Sonnen, oder auf einem warmen Ofen in Asche distilliren lassen, bis die Species in veram Essentiam, und eine dicke rothe Tinctur draus wird; alsdenn ist sie gut. Hiervon kan man des Morgens und Abends 6. 7. bis 8. Tropffen in Thee, oder womit man beliebet, bey anstossender Krancckheit aber einen halben bis einen ganzen Löffel voll einnehmen und drauf schwitzen.

118. Ein Brust = Pulver.

Lungen = Kraut 2. Hände voll, Ehrenpreis, Zufflattig und Majoran, jedes 4. Hän =

de voll, Scordien 1. Loth, Salbey und Ysop jedes eine Hand voll, Schlüssel-Blumen 3. Hände voll, Süßholz 6. Loth, Galgant 1. Loth, Lung-Wurzel 1. Loth, Zimmet 4. Loth, Muscaten-Nuß 2. Loth, Aniß, Zittwer, Fuchs-Lunge, jedes 2. Loth, gewundenen Zucker und Canarien-Zucker, jedes 8. Loth. Diese Stücke alle klein gestossen, und durch ein Haar-Sieb geschlagen, alles wohl untereinander gemischt, davon alle Tage des Morgens und Abends drey Messerspißen voll trocken zu nehmen.

119. Brust-Getränk.

Ysop, Lungen-Kraut, Leber-Kraut, Creutz-Salbey, Ehrenpreis, wilde Salbey, Borrage-Blüthen, gelesene Gersten-Körner jedes eine Hand voll, Hirsch-Zungen 30. Blättlein, Eibeben 12. Stück die Kern, so inwendig sind, heraus gethan, Seigen 12. Stück Fenchel-Saamen, 3. Löffel voll, guten reinen Honig 3. Löffel voll, Süßholz, Engelsfuß, Muscaten-Blüthe, Zimmet-Kinde, Galgant, jedes 1. Qu. kleine Rosinen 8. Loth, alles gröblich zerschnitten und zerstoßen, koche es in acht Maasß Bier, davon des Tages zweymahl früh und Abends ein halb Noßel getruncken.

120. Gute Pillen zum Lariren.

Aloe soccotr. 3ij ☉ Myrrhen 3ß. Venedischen Nithridat 3ß. Mastix 3ß. Crocum oriental. 1/2 thl. zu einer Massa gemacht, auf eine Dosis sind 20. Gran zu nehmen.

121. Blut-

121. Blutreinigender Trancf.

5. Loth Sassafras, 4. Loth Lignum Sanct.
Hirsch-Zungen, Cardenbenedicten, Wer-
muth, Lorbeer-Kraut, Tausendgülden-
Kraut, Scordien, jedes 3. pf. Bibenell-Wur-
zel, Christ-Wurtzel, Violen-Wurtzel, jedes
1. Loth, Alland 2. Loth, Fenchel und Anies, je-
des 1. Loth, Antimonium crud. 4. Loth. Dies-
se Species alle gröblich zerschnitten, und in einen
grossen Topff gethan, 12. Maas Wasser
drauf gegossen, das Antimonium aber in ein
Leinwand-Säcklein gethan und an einem Fas-
den hinein gehangen, den Topff zugedeckt, und
solches den dritten Theil lassen einkochen; hie-
von des Morgens, Nachmittags und bey dem
Schlafen gehen, ein halb Löffel getruncken,
als Thee, reiniget das Geblüt über die massen
wohl, und erneuert den ganzen Körper.

122. Vor den Husten.

Nimm vor 6. pf. Kettig und 6. pf. Zucker,
reibe die Kettige auf einem Reibe-Eisen, und
thue den Zucker darunter, drücke durch ein Tuch
den Saft davon aus, thue in diesen Saft
Violen-Saft, Baum-Oel und Rheinischen
Brantwein, jedes vor 6. pf. thue solches zusam-
men in eine gläserne Flasche, und lasse es an der
Sonne destilliren; hiervon nimm Abends und
Morgens einen Löffel voll ein.

123. Johannis-Oel zu machen.

Nimm Johannis-Kraut, ehe die Blumen
ganz aufblühen, und siede selbige in Baumöl,
e 5 drücke

drücke sie aus, und nimm frische Johannis-Blumen, thue solche mit dem Oele in eine gläserne Flasche, und laß es an der Sonnen destilliren. Dieses Oel ist sehr heilsam, innerlich und äußerlich; innerlich wird ein halber Löffel voll eingenommen, äußerlich curiret es alle alte faule Schäden, solche damit geschmieret.

124. Weiß Lilien-Oel zu machen.

Nimm weiße Lilien-Blätter, so frisch vom Stengel kommen, thue sie in ein reines Geschirr, und geuß Baum-Oel drauf, hernach lasse es an der Sonne destilliren. Es ist ein vortrefflich heilsames Oel, sowohl auf Wunden und faulen Schäden, als auch vor Brand-Schäden. Man nimmt ein Lilien-Blatt aus diesem Oele, schmieret vorher den Schaden mit diesem Oele, und legt so dann ein Lilien-Blatt drauf.

125. Das Mercurialische Wasser zu machen.

Nimm Mercurium sublimat. 3ß. 2. pf. Alaun, und eine Hand voll Saltz, thue solches in ein Maasß Wasser und eine Nacht darinnen weichen lassen, alsdenn solches gekocht, und wieder stehen lassen, so ist es gut zum Gebrauch. Dieses Mercurialische Wasser ist gut vor die Krätze und Raude, damit gewaschen, auch vor Flechten im Gesichte und Schädigkeit; es reiniget die Haut von aller Unsauberkeit. Man kan solches auch am ganzen Leibe, wo man es nöthig hat, gebrauchen.

126. Vor das Fieber.

Vor. 3. pf. Todten-Körner, 1. pf. Allaune, 3. pf. Zimmet, 6. pf. Wachholder-Safft, 3. pf. Nelcken, solches untereinander gemischt, daß es wie eine Salbe wird. Alsdenn nimm ein Stücke dünnes Leder, und schneide davon einen grossen runden Fleck, der über den Magen als ein paar gute Hände breit reiche, schmiere diese Salbe auf das Leder, und lege es über den Magen, binde noch ein breit Tuch drüber, und laß es etliche Tage liegen; alsdenn, so es sich ausgezehret, nochmahls frisch geschmieret. Solches vertreibet das Fieber, und ist an Kindern und Alten probiret worden.

127. Ein herrlich Pflaster zu machen.

1. Mennige, 2. Galmey, 3. Gold, 4. Silber-Blätte, 5. Lein-Oel, 6. Lorbeer-Oel, 7. Wachs, 8. Colophonium-Hartz, 9. Sürniß, 10. Terpentin, 11. Opopanax, 12. Galbanum, 13. Serapium, 14. Ammoniacum Durelli, 15. gelben Agstein, 16. Olibanum, 17. Alexandrische Myrrhen, 18. Aloen Hepaticam, 19. Mumiam, 20. Magnet, 21. Blut-Stein, 22. rothe Corallen, 23. Perlen-Mutter, 24. Drachen-Blut, 25. Terram Siggillatam, 26. weissen Vitriol, 27. Flores Antimonii, 28. Crocum Martis, 29. Camphora, 30. weiß Hartz. Thue das Hartz mit dem Wachse in eine Pfanne, und laß es zergehen; darnach werden die Gummata auch darzu gethan und stetig umgerühret, daß die Gummi

mi nicht knolligt werden, und mit sanfften Feuer tractiret, daß ihre Kräfte nicht im Feuer bleiben; darnach thue auch den Terpentinen und zum letzten die Oele darzu, mit stetem umrühren, daß die Gummi nicht knolligt, und in sanfftesten Feuer erhalten werden, sonst verlieret es alle seine Kräfte. Man kan von jedem Stücke nehmen, wie viel man will.

Gebrauch:

Erstlich ziehet es alles aus den Wunden, als eingeschossene Kugeln, Eisen, Stahl, Glas, Holtz; 2.) heilet es alle verbrannte Schäden, 3.) alle stinckende Geschwäre und Wunden, 4.) den kalten Brand, 5.) tödtet es den Wurm, er sey, wo er wolle, 6.) stillt es das Gliedwasser, 7.) heilet es den um sich fressenden Krebs, 8.) heilet es Bein- und Arm-Brüche, auch zerbrochene Ribben, 9.) alle zerstoßene und zerquetschte Glieder, 10.) die entzween geschlagene Hirnschaalen, 11.) die erfrohrenen Glieder, die Leichdornen und Hühner-Augen, 12.) zertheilet es zwischen der Haut das Geblüt, und läßt nichts zur Verstockung kommen, 13.) heilet es die Gisteln. Seine Kräfte sind nicht alle zu erzehlen; denn es heilet alles, und behält seine Krafft 10. Jahr lang.

128. Vor das Fieber.

Nimm Regen-Würmer, wasche sie in Wein, thue sie auf ein eisern Blech, und brenne selbige zu Pulver, darvon gieb den Patienten, wann der Paroxysmus kommen will, $\frac{1}{2}$ Qu. mit Wegbreit-Wasser ein.

129. Ein berühmtes Wurm-Pulver.

Nimm Rhabarbara, Corallen-Moos, gebrannt Hirschhorn, und Vermuth-Saamen, jedes 2. Qu. mache es zu einem saubern Pulver, und menge 5. Tropffen Wachholder-Oel drunter. Hiervon wird von einem Scrupel bis auf 1. Qu. nachdem das Kind alt ist, alle Morgen und Abends eingegeben.

130. Ein berühmtes Niese-Pulver vor die Glüsse, so von Kälte herrühren.

Nimm Hasel-Wurtzel 1. Qu. Biebergeil $\frac{1}{2}$ Qu. Muscaten-Lüffe, Rosmarin, und Lavendel-Blüte jedes 1. Qu. mache es zu einem reinen Pulver, und brauche davon nach Gefallen.

131. Ein bewährtes Mittel vor das Fieber.

Nimm Storch-Schnabel-Kraut, und Teuffels-Abbiß-Wurtz, jedes 3j. Koche es in einem Maaß Wasser, lasse es einsieden bis auf ein Mößel, und theile es in drey Theile. Wenn denn der Paroxysmus antreten will, so trincke ein Theil davon; und wenn er wieder kommen will, das andere Theil; und so ja das Fieber wieder kommen wolte, das dritte Theil auch. Deffters hat man nicht nöthig, das dritte Theil einzunehmen, weil es sich bey dem ersten oder andern Einnehmen schon verlieret. Es hilfft auch in hitzigen Fiebern.

132. Wider das Gift.

Nimm einen gerechten Sapphier, tuncfe denselben in Wachholder-Oel, und mache damit

mit einen Zirkel, um den Plaz, wo das Giffte ist, so kan das Giffte nicht weiter, und muß in diesem Zirkel aufbrechen.

133. Vor erfrohrne Glieder.

Nimm unausgelassenen Ziegen = Talg, Zirsch = Unschlitt, Rheinberger = Schmeer, und gelb Hartz, eines so viel, als des andern, lasse es über einem Feuer untereinander zergehen, und Pflaster = Weise aufgelegt. Es hilft.

134. Vor das Brechen.

Nimm die Rinde von einem grossen Brodte, oder Pfeffer = Kuchen, röste sie fein braun, und geuß Rosen = oder andern Essig drauf, mache es wohl naß; Hernach nimm Rümme, und Zimmet = Rinden, jedes gleich viel, klein gestossen, streiche es auf die nasse Rinde, und lege es dem Menschen über den ganzen Bauch bis an die Schaam, von der Hertz = Grube an. Wann es trocken ist, mache es wieder naß, und streiche wiederum das Gewürze drauf. Es ist vor das Brechen gut, bey jungen und alten Leuten.

135. Vor eine schwangere Frau stets zu gebrauchen.

Nimm gedörret Maltz, stosse es klein, siebe es durch ein Sieblein, daß es fein klar wird, und nimm hierzu so viel Muscaten = Rüffe, wie auch so viel Fenchel = Saamen und Salz, und vermische es zusammen. Solches trage ein schwanger Weib an ihren Gürtel, und wenn ihr

Ihr etwas zustoßet, soll sie des Pulvers gebrauchen, so viel als man auf einem Groschen halten kan. Dieses bewähret mit Gottes Hülffe viel sorgliche Zufälle, an der Mutter und Kinde.

136. Vor Blut=Zuspeyen.

Nimm Mausöhrlein = Kraut, Gundel-Reben, Benedikten=Wurtzel, Wall-Wurtzel siede selbige in halb Wein und halb Wasser, und trincke oft darvon.

IV. Abschnitt.

Von allerhand

Gebrechen, Kranckheiten und Zufällen, derer Rosse oder Pferde.

1. Ein Ross zu purgiren.

In halb Maas Wein-Eßig, darinnen 3. oder 4. Eyer des Nachts über eingeweicht, des Morgens dem Rosse eine Lungen=Alder geschlagen, und das Blut darunter gemischt, und solches dem Pferde eingegossen; so wird es purgiren.

2. Eine Buch = Salbe und vor Verrenckungen.

Althee, Lohr-Oel, Popolium, Camfett, Terpentin-Oel, Spick-Oel, Dachs-Fett, Bilsen-Oel, Glieder-Fett, Wacholder-Oel, Ziegel-Oel, Regen=Würmer-Oel, solches alles untereinander gemischt, und wo ein Pferd Buch=

Buchlahm wäre, oder sich sonst was gerückt hätte, solches damit geschmieret, dieses hilft.

3. Wann ein Roß verschlagen hat.

Nimm Lacke vom Pöckel = Rind = Fleische, Koche sie in einem Topffe und schäume sie so lange ab, bis kein Schaum mehr kommt. Hierunter wird auch genommen Venedischer Theriac, ein Stücklein von einem weissen Wiesel = Felle, Saffran, Biebergeil, Lorbeer, und Sathe = Baum. Hierzu noch ein Trössel Wein gethan, solches dem Pferde laulich eingegeben, und selbiges fein warm zugedeckt, ist vielmahls probat befunden worden. Anbey aber ist auch bey einem solchen Pferde nöthig, ihm die Lungen = Ader zu schlagen.

4. Ein anders.

Nimm drey Haare vom heimlichen Orte, und gieb sie dem Pferde auf ein bißgen Brod, oder womit sie am besten hinein zu bringen, und zwar sind vor einen Hengst oder ein Wallachen = Pferd von einer Manns = vor eine Stuten aber von einer Weibs = Person die Haare zunehmen. Ist vielmahls probat befunden worden.

5. So ein Roß was im Leibe zerbrochen hat.

Nimm Osterlucsey, Nacht = Schatten, Glöh = Kraut, Scabiosen, Schöll = Kraut, Tausend = Gilden = Kraut, junge Hollunder = Blätter, Schwarz = Wurzel mit dem Kraute, etwas Pfunde, und Braun = Wurzel =

Bel-Kraut, alles zusammen in Bier gesotten,
und dem Rosse eingegossen.

6. Ein guter Einschlag, so ein Ross ver-
schlagen hat.

Nimm Salz, Knoblauch, und Zwiebeln,
brate sie über Kohlen, schlage es dem Pfer-
de warm ein, und folgendes nach:

Nimm Sauer-Kraut, Sauer-Teig und
Essig, in einem Tiegel zu rechte gemacht, und
solches eingeschlagen, ziehet die Hitze aus.

7. Wenn ein Pferd verfangen hat:

Nimm ein Hemde von einer Jungfrau, dar-
innen sie ihre Zeit gehabt hat, solches in ein Saß
geweicht und das Pferd davon sauffen lassen,
wie auch selbiges mit dem Hemde über und über
bestrichen, hilft gewiß.

8. Ein sehr heilsam Pulver.

Sarren-Kraut und Wurtzel, Wermuth
und Hollunder-Blätter zwey mahl so viel,
als Wermuth, hacke die Kräuter durch ein-
ander, mische gestossenen Zucker darunter, und
nimm Wein-Gesen, wie sie aus dem Gasse kom-
men, thue alles zusammen in einen neuen
Topff, und verkleibe ihn feste. Gehe solchen
hernach in eine Gluth, und alles darinnen zu
Pulver verbrannt. Solches heilet recht
gut.

9. Ein Dörr-Pflaster, das Leben zurück
zu treiben.

Nimm ungelöschten Kalk, und von etli-
chen Eyern das Weiße, Grünspan, Brann-
f
tewein

terwein und ein wenig Mercurium, mische es untereinander, und lege es mit Hanffwerck in den Fuß.

10. Wenn ein Pferd die Würmer beißen.

Holl-Wurtzel, Braun-Wurtzel, Bursa Pastoris-Kraut, Meister-Wurtzel, Sathé-Baum, Teuffels-Dreck, Baldrian-Wurtzel, Zittwer-Saamen, ana 1. ggr. Venedische Seife vor 6. pf. untereinander klein gestossen und dem Pferde mit Eßig eingegeben.

11. Ein anders vor die Würmer.

Ein Stück gute Kreyde mit Wein-Eßig klar gerieben, und dem Pferde eingegossen.

12. Vor das Schwinden derer Kasse.

1. ggr. Honig, Federweiß, Spanische Ziegen, Spießglas, Spick-Oel, jedes vor 1. gr. zu einer Salbe untereinander gemischt, das Pferd niedergeworffen, demselben auf den Schwind ein Loch einer Handbreit hinein geschnitten, und die Haut mit einem glatten Stocke, so vorne rund zugeschnitten ist, abgestossen; dabey aber ist in Acht zu nehmen, daß dem Pferde nicht in das Fleisch oder durch das dünne Häutgen gestossen werde. Alsdenn nimm drey weiße Federn, und streiche diese Salbe damit hinein, laß solche 3. Tage darinnen stecken, bis es recht schwäret; sodann werden solche wieder heraus genommen. Unter dem Loche aber muß auch ein Loch in die Haut geschnitten

geschnitten werden, damit sich die Materie abziehen kan, und nicht unter der Haut stecken bleibe; sonst faulet es unter sich. Wenn es erst im schwären ist; so giesse man nur Johannis-Oel und Lohr-Oel hinein, biß es hell ist. Diese Cur muß im zunehmenden Mond geschehen.

13. Wenn ein Roß sich verfangen hat.

Weissen Bolus, Asa foetida und Sathes-Baum, dem Pferde auf das Gebiß gebunden, und in den Mund gesteckt, dabey aber auch daselbe warm zugedeckt.

14. Vor das Schwinden an Menschen und Vieh.

Suche rothe Schnecken, thue sie in einen Topff, und koeche ihn veste zu, setze solchen auf Kohlen, daß die Schnecken darinnen zergehen, woraus ein schön Oel wird. Solches ist recht gut vor das Schwinden.

15. Wenn ein Roß geschwollen ist.

Nimm Osterlucsey, Glöh-Pfeffer, Altzig, Beyfuß, Odermennige, Nacht-Schatten, Schöll-Kraut, Schwarz-Wurzel, samt dem Kraute, auch jung Erlen-Laub, untereinander gröblich zerschnitten, und in Bier oder Wein gekocht, und aufgebunden.

16. Wenn ein Pferd unter dem Sattel sehr geschwollen ist.

Nimm rothen Bolus, Bolus Armentis, Sauerteig, sieben oder acht Eyer, Branntwein,

wein, Eßig, Leimen, Wein-Zefen, etwas Rüh-Roth, alles untereinander gemischt, und die Geschwulst damit bestrichen. So bald es anfängt trocken zu werden, das trockene subtil abgekrakt, und wieder frisches drauf gestrichen; so wird sich die Geschwulst bald verziehen.

17. Wenn ein Pferd geschlagen worden.

Nimm weiß Lilien-Oel, Regen-Würmer-Oel, Baum-Oel; Lohr-Oel, Poponium, Althee, Gelenck-Zett, Dachs-Zett, jedes vor 6. pf. mische es untereinander zu einer Salben, und schmiere solches dem Pferde fein warm ein.

18. Vor den Kropff der Kasse.

Foenum Græcum; so viel man zwischen drey Fingern hält, Sathe-Baum den 3ten Theil, Scordien, so viel man zweymahl zwischen drey Fingern hält, des Morgens nüchtern dem Pferde mit einer Löschpapiernen Düte eingestochen, und selbiges eine Stunde drauf ohne Futter gelassen.

19. Für Felle der Augen.

2. Qu. Myrrhen, 1. Qu. Saffran, 2. Loth Honig, zu einer Salbe gemacht, und solche dem Pferde mit einer Feder in das Auge gestrichen.

20. Wenn ein Pferd sehr verschlagen hat.

Nimm Teuffels-Dreck, Saffran und Biebergeil, jedes vor 4. gr. und rühre solches in Eßig, und etwas Menschen-Roth mit darein,

ein, das Pferd mit dem Kopffe in die Höhe gebunden, ihm solches in die Nasen-Löcher mit einem Horne eingegossen, und darauf dasselbe warm geritten. Es hilft dem Pferde, und wenn es auch auf den Tod verschlagen hätte.

21. Wenn ein Pferd geschlagen worden und schwillt.

Lohr-Öel, Popolium, Althee-Ram-Fett, Dachs-Fett, Fuchs-Fett, weiß Lillen-Öel, Regenwürmer-Öel, jedes vor 6. pf. solches untereinander warm zergehen lassen, und damit geschmieret.

22. Wenn ein Pferd das schneidende Wasser hat.

Nimm Leinen aus der Erden, den die Sonne nicht beschienen hat, rühre solchen in Wasser, und laß das Pferd davon sauffen.

23. Wenn ein Pferd vernagelt worden.

Dem gieb Verben-Kraut zu fressen, oder Hirse-Saamen in heißem Schmeer gesotten und aufgeschlagen.

24. Wenn ein Roß ausgekötet.

Erstlich muß es wieder eingezogen werden, alsdenn Lein-Saamen gekocht, biß er aufspringet; ferner nimm Brod-Krumen, nebst etwas Hen-Saamen und Hopffen darunter, und dieses alles, so warm es zu leiden ist, dem Pferde aufgeschlagen.

25. Ein Pferd muthig zu machen.

Gieb ihm Spanische Mücken zu fressen; die Köpffe aber müssen abgeschnitten seyn.

26. Ein schwarz Heil = Pflaster.

1. Loth Gall = Nepffel, 1. Loth Grünspan, Allaune, Weinstein, Weyrauch, Gummi, Mastix, Kupffer = Wasser, jedes 1. Loth, und 1. Mößel guten Eßig, laß es eine Stunde damit kochen; geuß hernach ein Mößel guten Brantwein drauf, und lasse es wieder damit kochen; es ist sehr bewährt.

27. Ein köstlich Wasser zu allen Schäden.

Schwarz = Wurtzel mit dem Kraute, Osterlucy mit der Wurtzel, Tormentille, Nachschatten, Hasen = Pappeln, Båse = Pappeln, alles mit Kraut und Wurtzeln, Camillen, Winter = Grün, Winter = Blumen, Glöhpfeffer, dieses gröblich zerschnitten und zusammen in einen neuen Topff gethan, drey Kannen Wein darauf gegossen, und es auf den dritten Theil einsieden lassen. Dieses Wasser ist vor alle Schäden und Wunden, solche damit gewaschen; es heilet alles vom Grunde heraus, und läßt kein wild Fleisch im Schaden, heilet auch den Brand.

28. Ein anders heilend Wasser vor die Pferde.

Allaun und Kupffer = Wasser gebrannt, weissen Arsenicum, Mercurium sublimatum, gebrannten Weinstein, weissen Victriol untereinander gemischt und frisch Brunnens Wasser darauf gegossen, heilet die Schäden, so faul und wild Fleisch haben, an frischen Wunden aber ist es zu starck.

29. Ein

29. Ein Pulver zum Heilen.

Allan und Kupffer = Wasser gebrannt, hierzu Grünspan, Glöb = Pfeffer, Osterlucy, Schwartz = Wurtzel, Wull = Kraut und Lartz, alles gepulvert, und untereinander gemischt. Solches Pulver wird in den Schaden gestreuet, heilet alle Wunden und lasset kein wild Fleisch wachsen.

30. Eine grüne Heil-Salbe.

Terpentin, Grünspan, Lein-Oel, Hirsch-Unschlitt, Wachs, ein wenig Speck, den Speck, das Unschlitt und Wachs zergehen lassen, alsdenn den Terpentin und das Lein-Oel hinein gethan, und stets gerühret, man muß es aber nicht überlauffen lassen, nach diesem wird der Grünspan auch hinein geworffen.

31. Das Gied-Wasser zu verstellen.

Vor 1. gr. Bleyweiß mit Eyerklar zerschlagen und mit Hanffwerck aufgelegt; oder gieb dem Pferde Ochsen-Zungen und grosse Kletten-Wurtzel in das Futter; es hilft und stillt das Gied-Wasser.

32. Ein Roß zu purgiren.

Mangold-Blätter 1. Loth, Senes-Blätter und Lorbeern, jedes 2. Loth, gestossen; ferner Venedische Seiffen 1. Loth, dieses alles in Ziegen-Milch gekocht, und dem Rosse warm eingegeben.

33. Vor die Darm-Strenghe und dieselbe zu erkennen.

Ein damit behafftetes Pferd laufft auf, fällt nieder in die Streu, stehnet, und siehet sich immer

mer nach den Seiten um. Diesem abzuheffen, so nimm Hunde-Zett, Sade-Baum, Foenum Græcum, Lorbeeren, jedes 1. Loth, Baum-Oel 6. pf. Angelicke, dieses untereinander lassen warm werden, und solches alsdenn dem Pferde eingegossen. Hilfft es das erstemahl nicht; so muß man es noch einmahl zurechte machen und eingiessen.

34. Ein gut Fress-Pulver.

Eber-Wurtzel, Knoblauch, Meister-Wurtzel, Asla foetida. Menschen-Bein, Hasel-Wurtzel, Lorbeeren, jedes 2. Loth, untereinander zu einem Pulver gemacht, und davon dem Pferde auf das Futter gegeben oder eingesteckt. Solches hält die Pferde gut bey Leibe.

35. Ein ander Fress-Pulver.

Gute Gold-Wurtzel, Allfranken und Foenum Græcum, zu einem Pulver gemacht und den Pferden auf das Futter gegeben.

36. Ein vortrefflich Fress-Pulver.

Allant-Wurtzel, Rhabarbar, Angelicke, blaue Lilien-Wurtzel, Eber-Wurtzel, jedes vor 6. pf. Hepar Antimonii vor 8. pf. Asla foetida 1. gr. ungenützten Schwefel 6. pf. Sade-Baum, Lorbeeren, Foenum Græcum, Wacholder-Beeren, Scordien, jedes vor 3. pf. alles klein gestossen und untereinander gemischt, hievon alle Morgen den Pferden auf das Futter gegeben, solches macht denen Pferden guten Appetit, reiniget den Magen, das Gedärme und Geblüt, erhält sie bey Gesundheit und führet die Drusen ab, wenn man dieses Pul-

Pulver im Frühlinge denen Pferden einige Wochen mit füttert.

37. Wenn ein Pferd niederfällt und krank thut, daß man nicht weiß, was ihm fehlet.

So grabe Wald-Sahren-Wurtzel, nimm ein Stücklein dieser Wurtzel, und ein wenig Kerbel-Kraut-Wurtzel, und binde es dem Pferde unter die Zunge; es wird bald aufstehen, stallen und misten, und besser werden.

38. Vor das Kröpfen oder Drusen der Pferde.

Nimm das Lungen-Kraut, so an den Ebschen-Bäumen wächst, koche solches in Wasser, und begeuß den Pferden damit das Futter; es führet den Kropff ab. Desgleichen nimm auch Meerrettig oder Green, schneide solchen ganz klein, und gieb ihm dem Pferde etliche mahl mit auf das Futter; es eröffnet die Drusen an der Kehlen und vor der Lungen. Ferner gieb ihm auch Lein-Saamen mit auf das Futter, und von Lein-Öl-Kuchen zu sauffen.

39. Wenn der Kropff nicht aufbrechen will.

So nimm Zaasen-Fett und schmiere nur ein klein Fleckgen auf die Beulen oder den Kropff, so frisset dieses bald ein Loch hinein.

40. Oder:

Wenn die Kropff-Beulen nicht weich werden wollen; so koche Lein-Saamen und Hopffen, und lege dieses zusammen dem Pferde so warm auf, als es zu erleiden stehet.

f 5

41. Oder:

41. Oder:

Nimm vor 1. gr. Lohr-Oel und vor 6. pf. Grünspan, laß es untereinander warm werden, und fleißig durchgerühret, sonst bleibet der Grünspan unten liegen; hierauf so warm, als es zu leiden stehet, das Pferd alle Tage ein paar mahl damit geschmieret; solches machet die Geschwäre und Beulen weich, daß man sie mit einer Gliete aufmachen kan; oder sie mit Hasen-Fett aufziehen lassen. Es heilet auch diese Salbe zugleich mit.

42. Vor Sella auf den Augen.

Römischen Victriol, Ingwer, Campfer, blauen Calizen-Stein, jedes 1. Loth, gestossen, untereinander gemischt, und in ein Glas alten Wein gethan, lasse es 30. Tage an der Sonnen destilliren, und solchen Wein hernach dem Pferde mit einer Raben-Feder in die Augen gestrichen.

43. Ein köstlich Augen-Wasser.

Korn-Blumen-Wasser, Rittersporn-Wasser, Lindenblüt-Wasser, Poley-Wasser, Agtstein-Oel, Malvasier, jedes 3. Loth, untereinander gemischt, und mit einer Feder eingestrichen.

44. Ein Pulver vor böse Augen derer Rosse.

Einen schwarzen Hunds- oder Katzen-Kopff zu Pulver gebrannt, weissen Calizen-Stein und Schiefer-Stein gepülvert, und solches alles untereinander gemischt, und dem Pferde in die Augen geblasen.

45. Ein

45. Ein gut Augen-Wasser vor Menschen und Rosse.

Die rothen Aineisen-Eyer in ein Glas gethan, solches in einen Brodt-Teig geschlagen, und selbiges gleich dem andern Brodte gebacken; alsdenn das Brodt aufgebrochen, so findet ihr ein schönes Oel darinnen, welches vortrefflich vor blöde Augen und Blinde ist, drey oder vier Tropffen in das Auge gethan.

46. Einanders vor Felle der Augen derer Rosse.

Iben-Laub, (die Blätter wachsen an den Mauren, sind dicke und feiste Blätter,) zerstoßen und scharffen Wein-Eßig darauf gegossen, Tag und Nacht drauff stehen lassen, hernach durch ein Tüchlein gedrückt, solches des Abends und Morgens mit einer Feder eingestrichen, nimmt das Fell weg.

47. Oder:

Schmalz von einer weissen Gans in der Sonnen destilliret, und hierunter weissen Calitzen-Stein gemischt, und in die Augen gestrichen, nimmt auch das Fell weg.

48. Oder:

Storch-Fett, in der Sonnen destilliret und in die Augen gestrichen, nimmt gemächlich das Fell weg und heilet das Auge.

49. Den Zauch in den Augen zu schneiden.

Nimm eine Fleh-Nadel, stich damit das weisse aufgetretene Fleisch in dem Augen-Winckel durch, ziehe es heraus, und schneide es behutsam weg; alsdenn führe das Pferd in einen

nen dunkeln Stall; es muß aber darnach gesehen werden, daß sich das Pferd nicht an den Augen scheuren kan. Denn sonst kan es um die Augen kommen. Gleich nach dem Schneiden muß es mit Wein und frischen Brunnenwasser ausgewaschen, nachgehends aber mit obig beschriebenen Augen-Wasser gewaschen werden, biß es heil wird.

§ 0. Vor den Rotz.

Gieb dem Pferde den siebenden Tag nicht zu sauffen, sondern reite es warm, und lasse es darauf jung Bier satt sauffen; so wird es besser.

§ 1. Einanders vor den Rotz.

Nimm junge Zunde, die noch blind sind, brenne sie zu Pulver, und gieb solches dem Pferde auf das Futter, blase es ihm auch in die Nasen-Löcher, so wird es besser mit ihm. Desgleichen werden auch von einigen die Nieren von einem Pferde zu Pulver gebrannt, und rotzigen Pferden in die Nasen-Löcher geblasen.

§ 2. Oder:

Nimm Wegwart-Wurzel mit dem Kraute, und gieb es dem Pferde mit auf sein Futter; desgleichen einen Kohlschwarzen Hund zu Pulver gebrannt und dem Pferde in die Nasen-Löcher geblasen; oder nimm drey schwarze Roth-Käfer, brenne solche zu Pulver, und gieb dem Pferde 3. Morgen, jeden 3. Käfer auf das Futter.

§ 3. Vor die Druse.

Rothe Myrrhen, Foenum Græcum, Schwal-

Schwalben = Wurtz, weisse Liese = Wurtz, jedes vor 1. gr. Sadebaum, Saffran, Bathengel = Wurtz, jedes 6. pf. und etwas Sperlings = Roth, untereinander zu einem Pulver gemacht; hievon ein gut Theil in Ziegen = Milch gekocht und dem Pferde etliche mahl eingegossen. Solches treibet gewaltiglich die Druse ab, und reiniget das Pferd.

54. Wenn sich ein Pferd im Creutze was zerbrochen hat.

So schneide es auf dem Creutze etwas auf, und geuß folgende Oele darein, als Spick = Oel, Wacholder = Oel, Terpentin = Oel, Johannis = Oel und Ziegel = Oel, untereinander eines so viel, wie des andern, solches heilet überaus gut.

55. Wenn ein Pferd kurtzen Achem hat, oder Quarschlechtig ist.

So quelle Foenum Græcum in Wein, und gieb es ihm auf sein Futter zu fressen, oder aber nimm Enzian = und Liebstockel = Wurtzel, mache sie zu Pulver, und gieb ihm solches 9. Tage auf das Futter zu fressen, lasse ihm auch in 14. Tagen 3. mahl die Sporn = Adern und nach diesem füttere es wieder eine Zeitlang mit Foenogracio.

56. Vor die Glos = Gallen.

Brenne die Glos = Gallen mit einem heissen Eisen, daß die Haut schrumpfet, darnach lege heiß Rocken = Brodt darauf, laß es drey Tage also liegen; ferner nimm weiß Hartz und altes Schmeer, unter einander gesotten, schmiere es damit, und Grünspan darein geworffen; oder
nimm

nimm weissen Weyrauch und lege ihn darauf, bis den dritten Tag, schmiere es auch wieder mit der vorigen Salbe, und thue ein wenig Grünspan darein.

57. Wenn ein Pferd unter dem Sattel oder mit dem Kummer oder Sellen gedrückt und geschwollen ist.

So nimm Brantwein und Seiffe, wasche die Geschwulst mit dem Brantwein, und reibe sie zugleich mit der Seiffe, daß es prall schäumt, hernach schmiere solchen Schaum über die ganze Schwulst; so wird sich dieselbe bald wieder setzen. Solches muß man des Tages zweymahl thun, bis es wieder gut ist.

58. Oder:

Nimm Eßig und Leimen, nebst etwas Rüh-Roth, untereinander gerührt, und also auf die Geschwulst geschmieret, es nimmt gewiß die Geschwulst weg.

59. Wenn ein Pferd einen Schwamm in der gedruckten Geschwulst bekommt.

So muß man das Pferd niederwerffen, und den Schwamm heraus schneiden, alsdenn aber kan es mit vorherbeschriebenem Wund-Pulver oder Wasser geheilet werden. Ist nun der Schwamm so sehr groß nicht, daß man doch noch einen Sattel drauf bringen kan (hier ist aber zuverstehen, wenn man eine Kammer oder Höhlung in das Sattel-Rücken macht, und also der offene Schaden nur so groß ist, daß auch

auch eine Kammer im Sattel solchen bedecke und nicht hart drauf liege) so kan man mit dem Pferde folgende Cur vornehmen. Besonders wer mit dem Pferde fort muß, und es nicht wohl wissen kan, der schneide, wann es nöthig, den Schwamm. Ist aber nur erst ein Ansatz davon da, oder der Schwamm nicht allzugroß; so nehme man die Cur also vor: Erstlich gieb dem Pferde dieses Pulver, als rothen Bolus, grauen Roß-Schwefel, Lintian, Schwalben-Wurtzel, Lorbeeren, Asa foetida, jedes 1½ Loth, gepülvert und untereinander gemischt; alsdenn theile dieses Pulver in drey Theile, und gieb ihm solches drey Tage nach einander früh vor der Sonnen Aufgang, und zwar jeden Tag einen Theil davon ein; anben aber wasche den Schaden mit frischem Wasser aus, und lege so denn Hansffwerck drauf, daß der Schaden reine bleibet. Wenn nun eine Kammer in dem Sattel-Rücken gemacht ist; so kan man den Sattel auflegen und das Pferd dabey jedoch reiten. Solte sich aber der Schwamm nach Verlangen nicht bald geben; so nimm Krumm-Holz-Oel, und geuß davon etwas hinein, dieses frisset den Schwamm vollends weg. Solches kan man etliche Tage, und nur des Tages einmahl thun, alsdenn aber vorbeschriebenes Pulver noch einmahl machen lassen, und, wie bereits gezeiget, dem Pferde eingeben. Es muß der Schaden also auch unter dem Sattel heil werden.

60. Vor Verrencung, wenn sich ein Pferd am Blate, Schenckeln, Keulen, oder Kotten verstaucht oder verrencet hat, daß man fast nicht recht weiß, wo es ihm fehlet.

So nimme folgende Salbe, als Althea, Popolium, Lohr=Öel, Ziegel=Öel, Spick=Öel, Regenwürmer=Öel, Schnecken=Öel, Sranzosen=Öel, Oleum Petri, blauen Victriol, Pyterbeinig, Campfer, Terpentin=Öel, Dachs= Fett, jedes vor 3. pf. und mische es untereinander zu einer Salbe, schmiere alsdenn damit das Pferd auf dem Orte, wo man die Verrencung muthmasset, fein warm ein. Ist nun der rechte Fleck getroffen, so wird der Schaden in 24. Stunden etwas dicke werden. Alsdenn schmieret man ihn noch zwey oder drey Tage, jeden Tag einmahl, wieder, wie zu erst. Hernach läßt man etwan einen Tag fehlen, und so dann wieder ein paar Tage geschmieret, so wird sich der Schaden und die Lähmigkeit schon geben. Wäre es aber dennoch nicht recht völlig gut; so schmieret man es wieder ein paar mahl einen Tag um den andern. Wobey jedoch zu mercken, daß, weil die Salbe stark ist, man auch nicht allzusehr damit hinein stürme, sondern es viel lieber gemächlich heilen lassen. Wäre nun aber mit dem schmieren das erste mahl der rechte Fleck nicht, sondern ein gesunder Fleck getroffen worden; so läuft es nicht auf, oder wird nicht dicke. Dannenhero muß man einen andern Fleck damit schmieren. Und ist

Ist also dieses die Probe an dieser Salbe, daß der verlegte Glect anfangs schwillt; mit mehrerm schmieren aber vollkommen heilet.

61. Vor den Strauch=Fuß.

Wagenschmier, und Schweine= Fett, eine Hand voll Kalck, 4. Loth Grünspan, 3. Loth Birchsen= Pulver, 6. Loth grauen Schwefel, dieses zu einer Salbe gemacht, und im abnehmenden Mond fleißig damit geschmieret.

62. Wenn ein Roß Blut stallet.

So schlage dem Pferde 3. Morgen nacheinander die Sporn= und Lungen= Ader, und als denn gieb ihm dieses Pulver: 1. Loth Krebs= Steine, Böcks= Blut und gebrannt Zirsch= Horn, jedes 1. Loth; mache dieses untereinander zu einem Pulver, und gieb es dem Pferde auf zweymahl ein; Oder nimmit Gerste, brenne selbige zu Pulver, und gieb solches dem Pferde ein.

63. Vor die schwere Kranckheit der Pferde.

Dergleichen Pferde gehen und taumeln, sperren das Maul auf, und fallen endlich zu Boden. Hiervor ist folgendes zu gebrauchen: $\frac{1}{2}$. Mößel Linden= Blüth= Wasser, $\frac{1}{2}$. Loth Venedischen Theriac, $\frac{1}{2}$. Mößel Eichen= Laub= Wasser, 1. Loth gebrannt Zirsch= Horn, dieses thue zusammen in ein Mößel Bier, mache es warm, und geuß es dem Pferde ein, nach diesem die Lungen= und Sporn= Adern drauff gelassen.

64. Wenn ein Pferd wund in Fesseln ist.

Nimm 1. Pfund alt Schmeer, 1. Loth Schieß=

Schieß-Pulver, 3. Loth Schwefel, Grünspan, Alaun, Kupffer-Wasser, jedes 2. Loth, mische dieses untereinander, und mache eine Salbe daraus; schmiere sodenn damit alle Ta-ge einmahl dem Pferde die Fesseln, so heilen selbige.

65. Vor das Schwellen derer Pferde.

Man nehme Leinwand, tauche dieselbe etliche mahl in Groschleich-Wasser, und lasse solche zum Sattel-Küssen nehmen. Oder auch, so man das Pferd abgesattelt oder die Kummerte abgelegt, soll man dem Pferde mit Urin die gedruckte Stäte waschen, so schwillt es nicht.

V. Abschnitt.

Allerhand Urkenen-Mittel vor das Rind-Vieh.

1. Daß einer Kuh die Nutzung nicht genommen werden kan.

¶ Wenn eine junge Kuh das erste mahl kalbet; so gieb ihr ein Stücke von dem Netze ein, so bekommst du eine gesunde nutzbare Kuh, und kan ihr der Nutzen nicht genommen werden.

2. So eine Staupe oder Seuche unter das Vieh kommt.

So nim von dem gestorbenen Viehe die Leber, ferner Teuffels-Abbiß und Salz, und von einem gepulverten Storche; dieses alles zu einem Pulver gemacht, und solches dem Viehe

he eingegeben, so erhält sich das Vieh vor der Staupe.

3. Ein anders.

Nimm ein Stücke Aas von dem gestorbenen Viehe, und dörre es im Back-Ofen, hierzu thue Scordien, Angelicke, Meister-Wurtzel, Knoblauch, Schwartz-Wurtzel und Ehrenpreis, zerstoße und zerreib es untereinander, und gieb es deinem Viehe des Morgens nüchtern ein, und eine Stunde darauf fasten lassen.

4. Wenn eine fliegende Seuche unter das Vieh kommt.

So gieb ihm Campher, Weyrauch und Schwartz-Kümmel, täglich auf einer Schnitte Saltz und Brodt ein.

5. Ein anders.

Nimm Angelicke, Rhabarbar, Val-drian-Kraut und Wurtzel, Fatter-Wurtzel, Knoblauch und Scordien, untereinander zu einem Pulver gemacht, und dem Viehe des Morgens und Abends eingegeben.

6. Vor ungesunde Nebel, die dem Viehe leicht schaden.

Wer Vieh hat, soll jederzeit ein fassgen Ständer im Hause haben, und davon dem Viehe des Morgens, ehe man es austreibet, mit einer hölzernen Kelle etwas in den Hals reiben, und auch etwas auf die Nase schmieren, solches lecket sich das Vieh auch ab und ein. Es ist ihm recht gesund, und schaden ihm die Nebel nicht. Solches muß auch geschehen, wenn Sonnen- oder Monden-Finsternisse einfallen, sie mögen

mögen sichtbar, oder unsichtbar seyn, immassen bey solchen Tagen die Luft dem Viehe auch schädlich ist. Auch soll man dem Viehe alle Wochen ein paar mahl Ständer geben, wenn Vieh-Seuchen grafiren.

7. Wenn ein Vieh Gifft gefressen hat.

So nimm drey Messerspitzen voll Mithridat, süsse Milch, Wacholder-Beeren und Bibenell-Wurtzel, die Wacholder-Beeren und Bibenell-Wurtzeln stosse in einem Mörser, und vermische es mit dem Mithridat und der Milch, und geuß es so denn dem Viehe ein. Man erkennet solches an dem Viehe, wenn es jähling vom Gifft aufgeblehet wird.

8. Wenn ein Vieh von einer Wiesel oder von einem vergifteten Thiere verletzt worden.

Ein Zell von einer weissen Wiesel ist vor dergleichen Zufälle sehr diensam. Wenn man den Ort, wo es verletzt worden, mit dem weissen Wiesel-Zelle streichet; so benimmt es gar bald die Geschwulst und das Gifft.

9. Ein anders.

Brenne eine Wiesel zu Pulver, und verwahre solches zum Gebrauch. Alsdenn nimm, wenn es nöthig ist, von diesem Pulver, nebst Knoblauch, Liebstöckel- und Meister-Wurtzel, reibe und stosse es untereinander, und gieb es dem Viehe mit Menschen-Harn oder scharffen Essig ein.

10. Vor den inwendigen Brand des Rind-Viehes.

Wenn

Wenn das Rind = Vieh den inwendigen Brand hat; so stehet es stille, und käuert nicht wieder, da man ihm denn bald also vorkommen muß: Nimm einen Schuß Schieß = Pulver, Breyde und blaue Lilien = Wurtzel, mache die Wurtzel und Breyde klein, hernach nimm ein halb Löffel Mist = Lacke, und geuß es damit dem Viehe ein.

11. Oder:

Nimm 2. Löffel Asche, Schieß = Pulver und Schwefel, jedes einen halben Löffel voll, und geuß es dem Viehe mit Lösch = Wasser aus einem Schmiede = Lösch = Troge oder mit warmer Kuh = Milch ein; so wird es bald besser werden.

12. Vor den kalten Brand.

Diesen erkennet man leicht daran: Wenn man dem Viehe die Haut auf dem Rücken aufziehet; so knacktet selbige, und das Maul und die Ohren sind ihm kalt. Es ist aber auch solchem am geschwindesten also zu helfen nöthig: Man ziehe dem Viehe die Haut über den Rücken lang bis auf das Creutze auf, und immer so hin und wieder, auf dem Rücken und Creutze bis an den Schwanz, die Haut zwischen den Fingern aufgezogen, bis man fühlet, daß die Haut nicht so sehr veste anliege und knacke. Hierbey aber ist auch nöthig, ihm folgendes einzugeben: Nimm einen halben Löffel voll Schieß = Pulver und einen halben Löffel voll Pfeffer, klein gestossen und gerieben, thue solches in ein Löffel Eßig, rühre es untereinander und gieb es dem Viehe ein.

ein. Das Stück Vieh aber muß man mit dem Kopffe über sich aufbinden, und also eine Viertel-Stunde stehen lassen; so wird es sich bald bessern. Es sackelt der kalte Brand nicht lange. Wenn man es nicht bald gewahr wird, und dem Viehe mit dienlichen Mitteln zu Hülffe kommt; so ist es in etlichen Stunden todt.

13. Vor die Beulen am Kind-Viehe.

Haue die Beule mit einer Gliede auf, daß Blut und Wasser heraus dringet, und reibe es mit der Hand, daß es fein ausgehet. Nach diesem mache folgenden Umschlag: Nimm neuen Leimen, Schieß-Pulver, Knoblauch, und Angelicke, mache solches alles klein, und rühre es mit dem Leimen, als wie einen Bren; als denn schmiere es dem Viehe auf der ganzen Beule herum. Hilfft es gleich nicht auf einmal; so muß man es öftters bestreichen, bis die Beule weg ist.

14. Oder:

Nimm Lohr-Oel, Ziegel-Oel, jedes gleichviel, und etwas Grünspan darunter, solches mit einander warm zergehen lassen, dabey aber auch wohl umgerühret, und so warm, als es zu erleiden stehet, auf die Beule geschmieret; so erweicht es die Beulen, daß sie alsdenn aufgemacht werden können.

15. Vor die Lungen-Fäulung.

Nimm Schwalben-Wurzel, Scordien, Wacholder-Beeren, und Waldmeister, solches untereinander zu Pulver gemacht, und davon

davon täglich des Morgens und Abends dem Viehe 3. Messer-Spißen voll auf Salz und Brodt eingestrichen.

16. Oder:

Nimm Lungen-Kraut von den Lichen, Bünzel-Wurzel, Schwarz-Wurzel, Schwalben-Wurzel, und klein Maus-Gehrlein, und wirff es dem Viehe in das Sauffen, und alle zwey Tage wieder frisch hinein geworffen; es heilet und reiniget Lunge und Leber, und macht das Vieh ganz munter.

17. Vor die Darm-Sicht.

Nimm Tormentill-Wurzel und Kraut, Aron-Wurzel und Vermuth, stosse alles zu Pulver, und stecke es dem Viehe mit einer Schüttele Brodt und Salz ein, oder nimm dieses Pulver, und geuß es dem Viehe mit Ehrenpreis-Wasser ein.

18. Wenn sich ein Vieh versangen hat.

So muß man ihm die Lungen-Adern lassen; alsdenn nimm ein neugelegtes Ey, und pulverisirtes Lichen-Laub, Sadebaum, und vor 6. pf. Saffran, darunter gemischt, und solches dem Viehe mit Menschen-Harn eingegossen; anbey aber stich ihm auch im Maul den Kern, daß es blutet.

19. Vor das Rothe bey dem Viehe.

Wenn ein Stück Vieh roth harnet; so greiffst es selbiges auch so an, daß es erstlich

matt wird, und alsdenn auch gar darüber stirbet. Diesem helffe man also: Nimm den Pinsel oder die Ruthe von einem Hirsche reibe solche auf einem Reibe-Eisen, und geuß es dem Viehe mit Eßig ein. Gundermann-Wasser ist noch besser, wirff ihm aber auch zugleich Lichen-Laub und Gundermann-Kraut in das Sauffen.

20. Ein anders vor das Rothe, eine sympathetische Cur.

Nimm das Stücke Vieh, so roth harnet, ziehe es auf einen Rasen-Gleck, und lasse es darauf stehen, bis es harnet, und gieb hierauf Achtung, wo es hin harnet, diesen Gleck Rasen schneide so gleich mit dem rothen Harne aus, und hänge ihn so umgekehrt auf einen Zaun-Pfahl, daß ihn die Sonne bescheinen kan. So wie das Stücklein Rasen durre wird; also vergehet auch das rothe Wasser an demselben Stücke Viehe. Dieses ist ein sehr bewährtes Mittel.

21. Vor den Hauch in den Augen.

Stich mit einer Nadel durch das wilde Fleisch, so in den Winkeln des Auges ist, und schneide es weg; alsdenn wasche solches mit brauner Butter und gutem heilenden Wasser.

22. Vor das Fell in den Augen.

Nimm Rade-Körner, so in der Gersten sind, stosse solche zu Mehle, und blase es dem Viehe ein; es nimmt das Fell gänglich weg.

23. Oder:

23. Oder:

Nimm Schnecken-Häuser und Schiesser-Stein, pulverisire solches recht fein, und blase es dem Viehe mit einer Feder-Viele täglich einmal in die Augen; solches nimmt die Felle behutsam weg.

24. Vor bezaubert Vieh.

Johannis-Kraut, Allermann-Harnisch, weissen Dorant, braunen Dorant, braune Dosten, Gilden-Wiedertthon, Wiedertthon, Beruffen-Kraut, Melisse, Schwarz-Kümmel, Dülle, Teuffels-Albbiß, Asa foetida, Irons-Wurzel, Weyrauch, Myrrhen, Grün-Marck, Feld-Kümmel, Knoblauch, weisse Lilien-Blätter, jedes vor 1. gr. schneide die Kräuter nur gröblich durch, und mische so denn alles untereinander; nimm eine Kohl-Pfanne mit glühenden Kohlen, gehe damit in den Stall zum Viehe, und räuchere unter ein jedes Stück Vieh, mache den Stall veste zu, daß der Rauch darinnen bleibe; verkauffe oder borge aber denselben Tag niemand was aus deinem Hause, es mag kommen, wer da will.

25. Ein anders vor bezaubert Vieh.

Nimm das Geschlinck von einem Stücke Vieh, so eben wegen Bezauberung gestorben ist, greiffe es aber nicht mit den blossen Händen an, laß es auch nicht auf die bloße Erde kommen, stecke so dann das Hertz, die Lunge und Leber dichte voller Steck-Nadeln, und häng

gees also in den Rauch ; so wirst du Wunder sehen, daß die Heye kommen und etwas bey dir wird haben wollen. Gieb ihr aber nichts, als einen Puckel voll Schläge ; so wird sie dich wohl ferner hin zufrieden lassen. Endlich trage es vor der Sonnen Aufgang in ein fließend Wasser.

26. Wenn dem Viehe die Milch genommen worden.

So stecke das Sauge-Tuch voller Steck-Nadeln, und hänge es in den Rauch ; so wird sich die Heye einfinden, und sich beklagen. Oder geuß von allen Kühen die Milch zusammen in das Butter-Faß, stosse ein glüend Eisen hinein, und laß es darinne erkalten ; oder nimm ein paar Sicheln, mache dieselben glüend, und fühle sie also über das Creuz haltende durch die Milch ; oder nimm die übrige Milch von deinem Viehe, thue sie in ein Faß, hosiere darein, und rühre es alle Tage um ; so bekommt die Heye einen f. v. Dreck, und läßt dich mit Frieden.

27. Vor die Würme bey dem Kind-Viehe.

Nimm Knoblauch, drey-oder vier Zehen, und Toback, eines halben Fingers lang, schneide beydes ganz klein, und mische drey Messer-Spizen voll Pfeffer, und zwey Messer-Spizen voll geschabte Breyde darunter, hernach geuß solches mit einem halben Rössel Essig dem Viehe ein, und auch eben diesem Stücke Bleh Menschen-Harn in die Ohren.

28. So

28. So ein Vieh krank wird, daß man nicht weiß, was ihm fehlt.

Nimm drey Finger-Hirt voll gelben Senff, solchen klein gestossen, hierunter etwas Wermuth-Kraut und Meister-Wurzel klein geschnitten, und dem Viehe mit Essig eingegeben.

29. Oder:

Nimm Alaun und Salz, solches untereinander zerstoßen und vermischt, und dem Viehe also eingegeben.

30. Wenn dem Viehe das Maul gesperret ist, daß es nicht fressen kan.

So nimm das Futter, so es mit dem Maulte angreift und nicht hinunter bringen kan, sondern wieder heraus fallen läßt, wirff es in das Feuer, und verbrenne es. Oder nimm das Futter und reibe ihm das Maul und die Zähne damit, und so denn verbrenne es.

31. Vor den Husten des Viehes.

Hohle bey einem Becken Lösch-Wasser, darinne sie diekehr-Wische zu löschen pflegen, darin rühre Kockene Aleyen, und gieb es dem Viehe zu sauffen.

32. Oder:

Nimm Schwefel, Lorbeeren, Wermuth und Entian, solches untereinander zu einem Pulver gemacht, und dem Viehe einen Tag um den andern auf das Futter gegeben; so wird der Husten nachlassen. Oder nimm
Hirsch

Hirsch-Zunge, rothen Mangold, und Zeyter-Lesseln, in Wasser gesotten, und dem Viehe etliche Tage nichts anders, als dieses Wasser, zu sauffen gegeben.

33. Wenn ein Stück Vieh nichts verrichten kan.

Koche Lein-Saamen mit Wasser, und gieb es ihm zu sauffen; oder koche Hollunder-Wurtzel im Wasser, und geuß ihm ein Löffel davon ein; oder stecke ihm von ein paar Zeringen die Milch ein.

34. Von den Durchlauff der Kälber.

Nimm geräuchert Rind-Fleisch, reibe es fein klein auf einem Reibe-Eisen, und ferner gebackene Quitten gestossen, untereinander gemischt, und mit Bier eingegossen; oder koche Holtz-Birnen in Wasser, und thue vor 3. pf. Terra Sigillata darein; es stillt den Durchlauff der Kälber.

VI. Abschnitt.

Vor die Schweine.

1. Vor die Bräune der Schweine.

WENN die Schweine die Bräune haben; so bekommen sie dicke Häuse und Zungen, und wenn ihnen nicht geholffen wird; so müssen sie ersticken. So bald man nun dergleichen an ihnen gewahr wird, soll man den Schwe-

Schweinen die Ader unter der Zunge lassen, und gleich einen halben Löffel voll Schieß-Pulver, und auch so viel Schwefel in warmer Kuh- oder Ziegen-Milch eingiessen.

2. Ein ander Mittel vor die Bräune.

Es pflegen auch mehrere Schweine die Bräune zu bekommen, wenn sie erst eines hat, und ist fast, als ob sie einander anstecken; es rühret aber vielmehr vom Geblütthe her. Also soll man auch denen noch gesunden Schweinen bey Zeiten die Ader unter der Zunge lassen. Im Julio und Augusto bricht es öftters sehr aus; derowegen soll man ihnen zuvor kommen, und nach der Aderlässe folgendes Pulver eingeben: Als 1. Pfund Lorbeeren, $\frac{1}{2}$ Pfund grauen Schwefel, 1. Pfund Kreyde, $\frac{1}{4}$ Pfund Schieß-Pulver, solches pulverisirt und untereinander gemischt, hiervon alsdenn in den schweren Monathen einem grossen Schweine 3. Loth, einem mitteln 2. Loth, einem kleinen $1\frac{1}{2}$ Loth, in ihr Fressen gegeben, solches conserviret die Schweine, und erhält sie bey Gesundheit.

3. Die Schweine bey Gesundheit zu erhalten.

So nehme man einen gestreiffen Fuchs, und räuchere ihn; alsdenn lege man solchen in das Trancß-Faß, worinnen den Schweinen ihr Trancß gesammlet wird, und lasse den Fuchs beständig darinnen liegen. Dieses erhält die Schweine bey Gesundheit, ist von vielen

vielen probiret, und befunden worden, daß es den Schweinen vollkommen gut ist. Wenn ein Fuchs ein paar Monathe oder länger im Trancke gelegen hat; so muß man wieder einen andern hinein legen.

4. Vor die Finner der Schweine.

Wenn die Schweine eine heischere Stimme haben, und ihnen die Borsten, so zwischen den Ohren stehen, unten rothteulig werden, auch unter der Zunge der Kehle zu man die weissen Tüpfgen von den Finnen bey einigen, aber bey allen nicht, gewahr wird; so soll man öfters einen Brand von eichen Holze in ihrem Sauffen abfühlen.

5. Oder:

Man soll ihnen Schieß-Pulver und Lorbeer, etliche Tage nach einander in ihr Sauffen, oder auch Seiffen-Lauge mit unter zu sauffen geben.

VII. Abschnitt.

Vor das Schaaf-Bieh.

1. Wenn ein Schaaf aufstüzig wird.

So gieb ihm bald Salz und Wermuth untereinander gemischt zu lecken.

2. Wenn ein Schaaf jähling geschwillet.

Dieses ist eine Anzeige, daß es was Giffiges mit hinein gefressen hat. Solchem gleich

zu helfen, so nimmi guten Theriac, und gieb ihm davon eine gute Messer-Spiße voll auf einem bißgen Brod ein.

3. Vor böse Gleythen an den Mäulern der Schaafe.

Diese bekommen sie von Kräutern, wenn ein böser Mehl-Thau darauf gefallen ist, daß ihnen die Mäuler gründicht werden; so nimmi Ysop und Saltz, jedes gleich viel, zerstoffe und vermenge es untereinander, reibe ihnen den Mund, die Lippen und den Gaumen am Saltze damit ab.

4. Die Schaafe bey Gesundheit zu erhalten.

Wermuth, Salbey, Tausend-Gulden-Kraut, Reinfahr, Bitter-Klee, Lungen-Kraut, Scordien und Zufflattrig, diese Kräuter im Schatten gedörret und gepülvert, jedes gleich viel, hierzu Anis-Saamen, und jung Eschen-Lichen- und Erlen-Laub, nebst Hasel-Palmen auch gepülvert, solches alles untereinander gemischt, und den Schaaßen wöchentlich ein paar mahl mit unter ihrem Saltze im Herbst und im Frühjahre gegeben, erhält dieselben bey guter Gesundheit, und hindert viel Kranckheiten und Zufälle.

E N D E.

Regi-

III (O) III

Register.

I. Abschnitt.

Von allerhand Kräutern und Wurzeln, und wo
für selbige zu gebrauchen. pag. 3.

II. Abschnitt.

Von wilden Thieren und Vögeln, imgleichen
von denen Fischen, zur Arkenen nützliche
Sachen. pag. 24.

III. Abschnitt.

Vielerley dienliche Recepte, und erstlich vor
den Menschen. pag. 41.

IV. Abschnitt.

Von allerhand Gebrechen, Kranckheiten und
Zufällen, derer Rosse oder Pferde. p. 79.

V. Abschnitt.

Von allerhand Arkenen, Mittel vor das Rind-
Vieh. pag. 98.

VI. Abschnitt.

Von allerhand Arkenen, Mittel vor die Schwei-
ne. pag. 108.

VII. Abschnitt.

Von allerhand Arkenen, Mittel vor die Schaa-
fe. pag. 110.

III (O) III

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

J 747

D 633g