Приложение къ „Ежегоднику Зоологическаго Музея Императорской Академіи
Наукъ,“ Т. XI—XIV, 1906—1909 г.

Beilage zum „Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des
Sciences,“ Bd. XI—XIV, 1906—1909.

QL
522.4
08X
Bd. I
ENT

VERZEICHNIS

DER PALAEARKTISCHEN HEMIPTEREN

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

IHRER VERTEILUNG IM RUSSISCHEN REICHE

[Vorgelegt am 11. Februar 1904].

von

B. Oshanin.

I. Band

Heteroptera.

[? 1910, see overleaf]

ST. PETERSBURG. 1906 — 1909.

BUCHDRUCKEREI DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.
Wass. Ostr., 9. Linie, № 12.

Gedruckt auf Verfügung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
Januar 1910.

Für den Beständigen Secretär, Fürst *B. Golitzin*.

Inhalts-Verzeichnis

des I. Bandes.

Vorwort	I
Verzeichnis der benutzten Literatur	X

Subordo Heteroptera	1
Sectio Gymnocerata	1
Fam. Pentatomidae	1
Subf. Plataspina	1
Subf. Cydnina	6
Subf. Scutellerina	27
Div. Elvisuraria	27
Div. Scutelleraria	28
Div. Odontoscelaria	29
Div. Odontotarsaria	33
Div. Eurygastraria	40
Subf. Graphosomina	49
Div. Tarsaria	49
Div. Trigonosomaria	53
Div. Graphosomaria	60
Div. Podoparia	68
Subf. Pentatomina	72
Div. Halyaria	72
Div. Sciocoraria	75
Div. Dorpiaria	84
Div. Mecedaria	85
Div. Diploxyaria	86
Div. Aeliaria	86
Div. Eusarcoraria	93
Div. Carpocoraria	100
Div. Hoplistoderaria	124
Div. Antestiaria	124
Div. Holcogastraria	125
Div. Strachiararia	125
Div. Trochiscocoraria	139
Div. Compastaria	140
Div. Pentatomaria	140

Div. Nezararia	143
Div. Menidaria	150
Subf. Asopina	151
Subf. Dinidorina	161
Subf. Tesseratomina	163
Subf. Phyllocephalina	163
Subf. Acanthosomina	165
Subf. Urolabidina	173
Fam. Corcidae	177
Subf. Gonocerina	177
Div. Mictaria	177
Div. Homoeoceraria	178
Div. Colpuraria	180
Div. Anisoscelaria	180
Div. Physomeraria	181
Div. Gonoceraria	182
Div. Centrosclidaria	185
Div. Spathoceraria	193
Div. Prionotylaria	195
Div. Phylломорpharia	196
Subf. Pseudophloeina	197
Subf. Alydina	207
Div. Stenocephalaria	207
Div. Microlytraria	211
Div. Leptocorisaria	212
Div. Alydaria	213
Subf. Corizina	218
Fam. Berytidae	236
Div. Berytaria	236
Div. Metacantharia	242
Fam. Lygaeidae	245
Subf. Lygaeina	245
Div. Lygaearia	245
Div. Orsillaria	259
Subf. Cymina	266
Div. Cymaria	266
Div. Ischnorhyncharia	268
Subf. Blissina	270
Subf. Henestarina	274
Subf. Geocorina	276
Subf. Artheneina	287
Subf. Heterogastrina	289
Subf. Pachygronthina	292
Subf. Oxycarenina	293
Subf. Bledionotina	303
Subf. Aphanina	303
Div. Myodocharia	303
Div. Rhyparochromaria	309

Div. Aphanaria	343
Div. Gonianotaria	364
Div. Lethacaria	370
Subf. Pyrrhocorina	387
Div. Pyrrhocoraria	388
Div. Largaria	392
Fam. Tingididae	395
Subf. Piesmina	395
Subf. Tingidina	400
Div. Cantacaderaria	400
Div. Tingidaria	401
Div. Serenthiaria	457
Fam. Aradidae	463
Subf. Aradina	463
Subf. Mezirina	478
Fam. Hebridae	482
Fam. Hydrometridae	484
Subf. Mesoveliina	484
Subf. Hydrometrina	485
Subf. Veliina	487
Subf. Gerridina	490
Fam. Phymatidae	501
Fam. Henicocephalidae	504
Fam. Reduviidae	505
Subf. Emesina	505
Div. Stenolemaria	505
Div. Leistarcharia	509
Div. Emesaria	510
Div. Metapteraria	511
Subf. Saicina	512
Subf. Tribelocephalina	513
Subf. Stenopodina	513
Subf. Holoptilina	521
Subf. Reduviina	522
Subf. Piratina	534
Subf. Ectrichodina	540
Subf. Harpactorina	544
Fam. Nabidae	563
Subf. Pachynomina	563
Subf. Prostemma	564
Subf. Nabina	568
Fam. Acanthiidae	581
Subf. Acanthiina	581
Subf. Leptopina	603
Fam. Aëpophilidae	605
Fam. Ceratocombidae	606
Subf. Ceratocombina	606
Subf. Schizopterina	608

Fam. Cimicidae	609
Fam. Polycetenidae	612
Fam. Anthocoridae	613
Subf. Anthocorina	613
Div. Lyctocoraria	613
Div. Anthocoraria	619
Div. Xylocoraria	633
Subf. Termatophylina	638
Subf. Microphysina	638
Fam. Isometopidae	643
Fam. Capsidae	645
Div. Bryocoraria	645
Div. Myrmecoraria	647
Div. Capsaria	649
Div. Miraria	761
Div. Myrmecophyaria	781
Div. Laboparia	783
Div. Pilophoraria	806
Div. Dicypharia	810
Div. Fulviaria	817
Div. Cremnocephalaria	818
Div. Cyllocoraria	826
Div. Nasocoraria	855
Div. Oncotylaria	856
Div. Camptotylaria	887
Div. Hypselocaria	888
Div. Cremnorhinaria	889
Div. Boopidocoraria	889
Div. Plagiognatharia	890
Sectio Cryptocerata	955
Fam. Galgulidae	955
Subf. Pelogonina	955
Subf. Mononychina	956
Fam. Naucoridae	957
Div. Aphelochiraria	957
Div. Naucoraria	959
Div. Laccocoraria	960
Fam. Belostomidae	962
Fam. Nepidae	966
Fam. Notonectidae	971
Subf. Pleina	971
Subf. Notonectina	972
Fam. Corixidae	978

Herr Dr. L. Bergzoth
hochachtungsvoll
der Verfasser

Приложеніе къ „Ежегоднику Зоологическаго Музея Императорской Академіи
Наукъ,“ Т. XI, 1906 г.

Beilage zum „Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des
Sciences,“ Bd. XI, 1906.

Adresse: B. Oshanin, Akademie der Wissenschaften, Zoologisches Museum
St. Petersburg, Russland.

VERZEICHNIS

DER PALAEARKTISCHEN HEMIPTEREN

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

IHRER VERTEILUNG IM RUSSISCHEN REICHE

[Vorgelegt am 11. Februar 1904].

von

B. Oshanin.

I. Band

Heteroptera.

I. Lieferung

Pentatomidae-Lygaeidae.

ST. PETERSBURG. 1906.

BUCHDRUCKEREI DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Wass. Ostr., 9. Linie, № 12.

Приложение къ „Ежегоднику Зоологическаго Музея Императорской Академіи
Наукъ,“ Т. XI, 1906 г.

Beilage zum „Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des
Sciences,“ Bd. XI, 1906.

VERZEICHNIS DER PALAEARKTISCHEN HEMIPTEREN

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

IHRER VERTEILUNG IM RUSSISCHEN REICHE

[Vorgelegt am 11. Februar 1904].

VON

B. Oshanin.

I. Band

Heteroptera.

I. Lieferung

Pentatomidae-Lygaeidae.

ST. PETERSBURG. 1906.

BUCHDRUCKEREI DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Wass. Ostr., 9. Linie, № 12.

Gedruckt auf Verfügung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
September 1906. *S. v. Oldenburg*, beständiger Secretär.

VORWORT.

Die vorliegende Arbeit ist durch zwei Bedürfnisse hervorgeufen worden, und deswegen werden in derselben zwei verschiedene Ziele verfolgt: erstens, das Studium der paläarktischen Hemipteren durch Literaturangaben zu erleichtern, und zweitens, eine Zusammenstellung unserer Kenntnisse der Rhynchotenfauna des Russischen Reiches zu liefern. In den letzten vier Decennien ist die Zahl der grösseren Werke und der kleineren Abhandlungen, in denen Hemipteren beschrieben sind, sehr stark gestiegen und, um einen klaren Blick bei der Bestimmung der Insekten dieser Ordnung zu haben, ist bei jeder Art eine Liste der meisten, und zwar der neueren und ausführlicheren Beschreibungen derselben, unbedingt notwendig. Wir besitzen zwar den vortrefflichen «Catalogue général des Hémiptères par LETHIERRY et SÉVÉRIN», in dem auch die Literatur bei jeder Art angegeben ist, aber von diesem Werke ist bloss ungefähr die Hälfte erschienen, und nach dem Tode des grossen Meisters LETHIERRY scheint der Abschluss des ganzen Unternehmens etwas problematisch zu sein. Andererseits ist in dieser Arbeit die neuere Literatur nicht genügend ausgenutzt, was bei dem Plane des Kataloges unvermeidlich war. Zu den besten Hilfsquellen bei der Bestimmung der Arten gehören, wie bekannt, die analytischen Tabellen, und von diesen sind in der neueren Zeit mehrere publiziert worden, die die Unterscheidung zuweilen von bloss zwei oder drei nahestehenden Arten mancher Gattungen im Wesentlichen fördern und erleichtern. Aber in dem Kataloge von LETHIERRY und SÉVÉRIN sind

solche synoptische Tabellen meistens nur dann citiert, wenn in denselben neue Arten beschrieben sind.

Auch bei mir ist die Literatur einer jeden Art nicht mit einer erschöpfenden Vollständigkeit gegeben, und zwar habe ich die älteren Werke nur dann citiert, wenn es sich um eine erste Beschreibung einer neuen Art oder auch um eine Synonymie handelt. Ausführliche Citate der älteren Autoren haben nach meiner Ansicht keinen praktischen Wert: wer wird jetzt zur Insektenbestimmung die Werke der alten Meister wie LINNÉ, ROSSI, SCOPOLI, FABRICIUS, FALLEN benutzen? Es ist deswegen gänzlich unnötig die Citate aus denselben anzuführen, den Fall natürlich ausgenommen, wenn es sich um eine Beschreibung unter einem neuen Namen handelt. Im Gegenteil bin ich bestrebt gewesen, so viel wie möglich alle Beschreibungen die in analytischer Form in der neueren Zeit publiziert worden sind, anzugeben, und habe zu diesem Zwecke auch die mir zugänglichen Werke über exotische Rhynchoten wie die «Hemiptera africana» von SÄTL, oder die «Fauna of British India. Rhynchota» von DISTANT benutzt. Auch die Abbildungen sind von mir so vollständig wie möglich aufgeführt.

Was die Grenzen der paläarktischen Region betrifft, so bin ich der Deutung von A. R. WALLACE gefolgt. Ich weiss wohl, dass Nord-Canada, das Hudsonbay-Gebiet und Alaska eine Fauna besitzen, die entschieden einen paläarktischen Charakter hat. Zwei Gründe aber hielten mich davon ab, dieselbe in mein Verzeichnis einzuverleiben. Erstens, meine fast gänzliche Unkenntnis der amerikanischen Literatur über Hemipteren und die Schwierigkeit, mir dieselbe zu verschaffen. Selbst in den Bibliotheken von St. Petersburg sind nicht alle Publikationen der so zahlreichen amerikanischen Akademien und wissenschaftlichen Gesellschaften vorhanden; an meinem Wohnort aber ist keine einzige zu finden und, wenn ich dieselbe zu benutzen gewünscht hätte, wäre es notwendig gewesen, sie für schweres Geld zu verschreiben, was meine bescheidenen Mittel mir nicht erlauben. Zweitens, ist

es sehr schwierig, den nördlichsten holarktischen Teil Amerika's von dem südlicheren, der eine ausgeprägt nearktische Fauna beherbergt, abzugrenzen. Schon auf dem britischen Gebiete, nördlich vom St. Lorenz-Strome findet man eine Menge charakteristisch nearktischer Hemipteren-Gattungen wie z. B. *Homaemus*, *Pangaeus*, *Perillus*, *Brochymena*, *Euschistus*, *Hymenarcys*, *Coenus*, *Thyanta*, *Mormidea*, *Cosmopepla* und *Banasa* unter den Pentatomiden, oder *Enchenopa*, *Archasia*, *Entylia*, *Ceresa*, *Stictocephala*, *Cyrtosia*, *Thelia*, *Telamona*, *Publilia*, *Carynota*, *Ophiderma*, *Tragopa* und *Platycotis* unter den Membraciden. Also, wenn man die grossen Seen und den St. Lorenz-Strom als die südliche Grenze der holarktischen Fauna im Osten von Nord-Amerika annimmt, was am einfachsten und vom Standpunkte der Geologie am berechtigtesten ist, so werden damit in die paläarktische Fauna eine Menge ihr ganz wildfremder Gattungen aufgenommen. Ob eine andere natürlichere faunistische Grenze in Amerika zu ermitteln ist, kann ich nicht sagen, und so lasse ich ganz Amerika aus meinem Verzeichnis aus, und lasse mit Wallace das paläarktische Gebiet im Osten durch die Behringsstrasse, im Westen aber durch das Meer zwischen Island und Grönland abgrenzen.

Eine zweite Frage ist, wie man die südliche Grenze unserer Region innerhalb Asiens ziehen soll. In West- und Central-Asien bietet dieselbe keine grossen Schwierigkeiten. Arabien, den äussersten südlichen Küstensaum ausgenommen, hat eine paläarktische Fauna; ganz Persien, Afganistan und Beludjistan sind auch paläarktisch. Von den vorderindischen Ländern sind Sind und das ganze Gebiet am oberen Indus, von Ladak an gerechnet, unbedingt in unsere Region einzuschliessen. Das eigentliche Kashmir hat schon eine Mischfauna, in welcher echt paläarktische Gattungen und Arten mit solchen vom orientalischen d. h. indischen Ursprung zu einem Ganzen verschmolzen sind; aber, da die letzteren vorzuherrschen scheinen, so bleibt Kashmir besser aus unserer Region ausgeschlossen. Ganz Tibet ist, wie bekannt, paläarktisch. Was China betrifft, konnte ich eine lange Zeit keine

befriedigende Lösung erdenken. Dass Nord-China mit den Provinzen Kan-Su, Shan-Si und Petshi-Li paläarktisch ist, freilich mit einiger Beimischung von orientalischen und zwar hinterindischen und malayischen Formen, schien mir gut erwiesen zu sein. Die Schwierigkeit begann mit der Provinz Sze-Tshwan und dem Teil der chinesischen Niederung, die südlich von Hoangho liegt. Der orientalische Zug in der Hemipteren-Fauna ist in diesen Teilen des Chinesischen Reiches viel stärker ausgeprägt, als in den nördlicher gelegenen Landschaften, aber nichts desto weniger hat diese Fauna viele Genera und einige Species mit Süd-Sibirien gemein. Da die Hemipteren des Amur-Gebietes noch lange nicht erschöpfend und die der Mandjuri fast garnicht erforscht sind, so ist wohl zu vermuten, dass viele mittelchinesische Arten auch bis in diese Gegenden sich verbreiten, was schon von mehreren gut erwiesen ist. Deswegen habe ich mich endlich entschlossen, für die Südgrenze unserer Region innerhalb China's dem Vorschlag von Dr. KOBELT zu folgen. Derselbe sagt¹⁾: «Ihre Südgrenze liegt für die Säugetiere in der Bergkette, welche sich vom Steilhang des Hochlandes dem Wendekreise parallel und nicht allzuweit nördlich von ihm als Miao-ling oder Mei-ling und später als Nan-ling nach Osten und dann wieder als Tajuling der Meeresküste parallel nordöstlich bis zur Mündung des Jangtse zieht.» Deswegen ist in mein Verzeichnis die Fauna des grössten Teiles des gewaltigen Chinesischen Kaiserreiches eingeschlossen, mit der Ausnahme derjenigen, die ihre Heimat in den Provinzen Junnan, Kwang-si, Kwang-tung, Fokien und in dem südlichsten Teile der Provinz Tshc-kiang hat. Wenn bei einer Art die Verbreitung einfach durch «China» angegeben ist, so ist diese Art von mir nicht aufgenommen worden. Ganz Japan betrachte ich endlich als zur paläarktischen Region gehörig; Formosa und die Liu-kiu Inseln bleiben dabei ausgeschlossen.

1) KOBELT. Studien zur Zoogeographie. Die Mollusken der paläarktischen Region. Wiesbaden 1897, p. 123.

Bei dieser Begrenzung war ich genötigt, eine nicht geringe Anzahl von Repräsentanten echt orientalischer Genera in mein Verzeichnis aufzunehmen. Dasselbe ist dadurch umfangreicher geworden, als der Katalog der paläarktischen Hemipteren von Dr. PUTON, in dem die japanischen und chinesischen Arten keinen Platz haben. Es ist möglich, dass einige Beschreibungen der letztgenannten Arten mir unbekannt geblieben sind, ich will aber hoffen, dass die geehrten Herrn Collegen über solche unwillkürliche Fehler mit Nachsicht urteilen werden. In der systematischen Einteilung der an exotischen Gattungen reichen Familien habe ich meistens die Meinungen des gründlichsten Kenners der gesammten Hemipteren und zwar des leider zu früh verstorbenen Prof. C. STÅL angenommen. Deswegen weicht die Reihenfolge der Gattungen der Pentatomiden, Coreiden, Reduviiden und besonders der Fulgoriden in meinem Verzeichnisse nicht unerheblich von der Anordnung in dem Kataloge von Dr. PUTON ab. Der letzte Autor hat die von FIEBER vorgeschlagene Classification der Homopteren benutzt, diese aber ist nach meiner Meinung sehr künstlich, was auch wohl zu erwarten war, da FIEBER nur die paläarktischen Hemipteren kannte, und auf den letzten allein ein natürliches System zu gründen selbstverständlich gar nicht möglich ist.

In der Nomenclatur bin ich, einige seltene Fälle ausgenommen, der letzten 4. Ausgabe des Puton'schen Kataloges gefolgt, und deswegen citiere ich denselben, ebenso wie den «Catalogue général des Hémiptères par LETHIERRY et SÉVÉRIN» nur in dem Falle, wenn der von mir angenommene Name von demjenigen, der in den beiden genannten Werken steht, abweicht.

Was die geographische Verbreitung der Arten betrifft, so habe ich erstens in lateinischer Sprache die allgemeine Verbreitung jeder Art in allen Ländern angegeben, ohne die Werke zu citieren, aus welchen diese Angaben entnommen sind. Dann folgen in deutscher Sprache ausführlichere Daten über die Verbreitung innerhalb des Russischen Reiches. Für das mittlere Europäische

Russland sind die Provinzen (Gouvernements) und die Distrikte genannt, wo die betreffende Art aufgefunden worden ist. Bei der nicht sehr grossen Ausdehnung der meisten mittlerrussischen Distrikte und deren Einförmigkeit in klimatischer und floristischer Beziehung sind detailliertere Lokalitätsangaben überflüssig. Für Finland, Nord-Russland, Sibirien und den Kaukasus sind aber meistens von mir die einzelnen Fundorte der Arten genannt, um dadurch die Daten zu bewahren die möglicherweise eine hohe Bedeutung haben für das Ermitteln der Verbreitungsgrenzen in horizontaler respective in vertikaler Richtung. Nach jeder Angabe folgt in Klammern das Citat des Werkes, aus dem ich dieselbe geschöpft habe. Diese Citationen sind gekürzt. Sie enthalten bloss den Namen des Autors und die Nummer unter der das betreffende Werk in meinem Literaturverzeichnisse steht. So bedeutet z. B. (Fl. 1) — FLOR'S Werk: «Die Rhynchoten Livlands in systematischer Folge beschrieben», und (Reut. 103) — die REUTER'Sche Monographie der Gattung *Reduvius*. Wenn eine Angabe nicht aus Literatur-Quellen, sondern aus meiner Hemipteren-Sammlung oder aus meinen Notizbüchern entnommen ist, so ist dieselbe durch die Abkürzung (Osh.) bezeichnet.

Hier finde ich es am geeignetsten eine unerlässliche Erklärung über das Verzeichnis der benutzten Literatur zu geben. Es sind in demselben die Werke mehrerer Autoren nicht in chronologischer Folge angegeben, so dass manchmal eine später erschienene Arbeit früher als die älteren steht. Die Ursache dieser misslichen Sachlage liegt in dem Umstande, dass ich meine Arbeit schon vor ungefähr 25 Jahren begonnen habe, als meine hemipterologische Bibliothek noch sehr lückenhaft war. Die Schriften die ich später nach und nach von den geehrten Herrn Collegen in so liebenswürdiger Weise erhalten, oder die ich mir selbst angeschafft habe, wurden sogleich excirpiert und deren Titel in mein Verzeichnis sofort eingetragen. Gegenwärtig die Reihenfolge der Werke zu ändern wäre nur möglich bei der Bedingung, dasselbe auch in allen betreffenden Citationen zu thun. Für die

Riesenarbeit hat mir aber Zeit und Mut gefehlt, und nach längerem Zögern habe ich mich entschlossen, mein Buch ohne diese Verbesserung der entomologischen Welt vorzulegen.

Für die russischen und asiatischen Lokalitäts-Namen habe ich die Transcription angenommen, die von dem zweiten internationalen zoologischen Kongresse in Moskau dekretiert ist. Diese Umschreibungs-Art ist auf der folgenden Tabelle dargestellt.

Russi- sches Al- phabet.	Ange- nommene Trans- cription.	LAUTWERT.		Russi- sches Al- phabet.	Ange- nommene Trans- cription.	LAUTWERT.	
		In deutscher Schreib- weise.	In fran- zösischer Schreib- weise.			In deutscher Schreib- weise.	In fran- zösischer Schreib- weise.
а	a	a	a	с	s	ss u. sz	(devant une co- sonne). s
б	b	b	b	т	t	t	t
в	v	w	v	у	u	u	ou
г	g	g	g (devant a, o, u)	ф	f	f u. v	f
д	d	d	d	х	kh	ch	—
е	e	e	e	ц	ts	z	—
ж	j	—	j	ч	tsh	tseh	tch
з	z	S (zwischen zwei Vokalen)	z	ш	sh	seh	ch
и	i	i	i	щ	shtsh	sechtsch	chtech
к	k	k	k	ы	î	—	—
л	l	l	l	ь	y	j	i
м	m	m	m	э	e	e	e
н	n	n	n	ю	yu	ju	you
о	o	o	o	я	ya	ja	ya
п	p	p	p	й	iy	ij	iy
р	r	r	r				

Das *w* hat denselben Laut wie im englischen d. h. den eines kurzen *u*. Die lateinischen Buchstaben *c*, *q* und *x* werden

garnicht bei der Transcription gebraucht. Von dieser Umschreibungsart bin ich bloss bei der Wiedergabe solcher russischen Ortsnamen abgewichen, die sich in der deutschen Sprache in einer anderer Form eingebürgert haben: so schreibe ich z. B. Moskau statt Moskva und Kaukasus statt — Kavkaz. Was die russischer Autorennamen betrifft, so habe ich die von ihnen selbstgebrauchte Schreibweise angenommen und schreibe Motschulsky und Jakovlev und nicht Motshulskiy und Yakovlev.

Früher wollte ich auch die Nährflanzen, auf welchen die phytophagen Arten gefunden wurden, angeben, aber dieser Wunsch scheiterte vollständig an den Klippen der pflanzlichen Synonymie. Um aus dem Gewirr der verschiedenen lateinischen Pflanzennamen das Richtige herauszufinden, und auch für die von mehreren Autoren gebrauchten französischen, englischen, deutschen u. s. w. Benennungen der Gewächse die jetzt gebräuchlichen wissenschaftlichen Namen zu ermitteln, dazu sind recht tüchtige Kenntnisse in der systematischer Botanik unbedingt notwendig, und dieselben fehlen mir leider vollständig. Eine Arbeit dieser Art, und zwar, wenn sie ein so ausgedehntes Areal wie die ganze paläarktische Region betrifft, kann meiner Ansicht nach nur in Collaboration von einem Entomologen und einem Botaniker unternommen werden, um groben Fehlern zu entgehen.

Mein Verzeichnis umfasst die Heteropteren, die Auchenorrhynchen Homopteren und, von den Sternorhynchen nur die Familie der Psylliden. Die Aphiden und die Cocciden sind unberücksichtigt geblieben, weil ich mich niemals mit dem Studium derselben befasst habe. Zur Entschuldigung dieser Lücke will ich bloss darauf hinweisen, dass diese beiden Gruppen auch in dem vortrefflichen Katalog von Dr. Puton fehlen, und dass es sehr selten ist, dass in der neueren Zeit ein Entomolog die Ordnung der Hemipteren in ihrem Gesamtumfange zu studieren gewagt hat.

Bei der Entlegenheit meines Wohnortes von allen wissenschaftlichen Centren wäre ich nicht im Stande gewesen, meine

Arbeit überhaupt zu beginnen, wenn nicht die hochgeehrten Herrn Collegen in liebenswürdigster Weise ihre Schriften mir zugesandt hätten. Von der «Société des Naturalistes de Moscou» habe ich auch Bücher zur Benutzung bekommen. Endlich, im vergangenen Sommer, konnte ich zwei Monate lang mich in St. Petersburg aufhalten und in den Bibliotheken des Zoologischen Museums der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und der Entomologischen Gesellschaft arbeiten, wobei mir von den bezüglichlichen Behörden jede mögliche Erleichterung und Hilfe durch Rat und That erwiesen wurden. Allen diesen Herrn spreche ich meinen herzlichsten und innigsten Dank aus, ohne ihre werteste Unterstützung wäre es mir unmöglich gewesen, das vorliegende Buch zu Ende zu bringen.

Tashkent,

d. 28. Januar 1904.

Verzeichnis der benutzten Literatur.

In den Klammern sind die hier gebrauchten Abkürzungen angegeben. Die nicht von mir persönlich durchgesehenen Werke sind durch ein * bezeichnet, die Arbeiten, die ich während des Druckes erhalten habe und die deswegen nicht in der vorliegenden ersten Lieferung ausgenutzt werden konnten, sind mit † gekennzeichnet.

Acta societatis scientiarum Fennicae. Helsingfors. (Act. Soc. Sc. Fenn.).

AHRENS. (Ahr.).

1. Fauna Insectorum Europae. 1—3. Halae 1813. (Fn. Eur.)
Vide GERMAR.

AMYOT. (Am.).

1. Entomologie française. Rhynchotes. Méthode mononymique. Paris 1848. (Mét. mon.).

Amyot et Audinet-Serville (Am. S.).

1. Histoire naturelle des insectes. Hémiptères. Paris. 1843. (Hém.).

Annalen des K. K. naturhistorischen Hofmuseums. (Ann. Hofm. Wien.).

Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. (An. Soc. Esp. H. N.).

Annales de la Société Entomologique de France. Paris.
(Ann. S. E. Fr.).

Annales de la Société Linnéenne de Lyon. (Ann. S. Linn.
Lyon.).

Annales Musei Nationalis Hungarici (Ann. M. N. Hung.).

Annali dell' Accademia degli aspiranti naturalisti. Napoli.
(Ann. Ac. asp. nat.).

Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova.
(Ann. M. S. N. Gen.).

Annals and Magazine of Natural History. London. (Ann.
Mag. N. H.).

Annotationes zoologicae japonenses, auspiciis societatis
zoologicae tokyonensis. Tokyo. (Annot. zool. Jap.).

Annuario del museo zoologico di Napoli. (Ann. Nap.).

Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale
des Sciences de St.-Pétersbourg. (Ann. Ac. Pét.).

D'ANTESSANTY. (Antess.).

1. Diagnose d'un Lygéide nouveau de Bretagne (Rev. d'Ent. IV,
1885, p. 112).

2. Quelques Hémiptères du Calvados (Rev. d'Ent. 1886, V,
pp. 102—105).

3. Description d'un Lygéide nouveau de la Loire-Inférieure.
(Rev. d'Ent. 1888, VII, p. 383).

Arbeiten der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische
Kultur. (Arb. Sch. G. vat. Kult.).

ARNOLD. — АРНОЛЬДЪ. (Arn.).

1. Каталогъ насѣкомыхъ Могилевской губернии. (Catalogus insectorum provinciae Mohileviensis) С. Петербургъ 1902. (Полужесткокрылыя стр. 65—69).

ASSMANN. (Assm.).

1. Verzeichniss der bisher in Schlesien aufgefundenen wanzenartigen Insekten. Breslau 1854.

ATKINSON. (Atk.).

1. Notes on Indian Rhynchota. Homoptera. (Journ. of the Asiatic Soc. of Bengal 1884, p. 210—233; 1885, p. 5—23; p. 76—117; p. 127—158; 1886, p. 12—83; p. 143—223).

2. Notes on Indian Rhynchota. Heteroptera. Pentatomidae. (Journ. Asiat. Soc. Bengal. 1887, p. 22—61; p. 145—205; 1888, p. 1—72; p. 118—184; 1889, p. 20—109).

3. Catalogue of the Capsidae. (Journ. Asiat. Soc. Beugal, 1889, Suppl. p. 25—200). (Cat.).

AUTRAN.

Conf. Reut. 75.

VON BAERENSPRUNG. (Bär.).

1. Catalogus Hemipterorum Europae. Berlin. 1860. (Cat.).

2. Myrmedobia und Lichenobia, zwei neue einheimische Rhynchoten-Gattungen. (Berl. Ent. Z. I, 1857, p. 161—168).

3. Neue und seltene Rhynchoten der europäischen Fauna. (Berl. Ent. Z. II, 1858, p. 188—208, t. 2; 1859, p. 329—338, t. 6).

BAKER. (Bak.).

1 A new Subfamily of the Jassidae (Psyche, VIII, 1897, p. 76).

BECKER. (Beck.).

1. Reise in die Kirgisensteppe, nach Astrachan und an das Kaspische Meer (Bull. S. N. Mosc. 1866, № 3, p. 163—207).

2. Noch einige Bemerkungen über Astrachaner und Sareptaër Pflanzen und Insekten (Bull. S. N. Mosc. 1867, № 1, p. 104—115).

Anmerkung. Von demselben Autor sind noch mehrere andere Aufsätze in den Bulletins der Moskauer Gesellschaft veröffentlicht worden (Conf. Bianchi 5), ich konnte sie nicht sehen; aber die in denselben bekannt gemachten Fundorte der Hemipteren sind von Hr. JAKOVLEV wiedergegeben.

BELKE. (Belk.).

1. Esquisse de l'histoire naturelle de Kamenietz-Podolski. (Bull. S. N. Mosc. 1859, № 1, p. 24—106).

2. Notice sur l'histoire naturelle du district de Radomysl (Gouvernement de Kief) (Bull. S. N. Mosc. 1866, № 2 p. 517—519).

BERGROTH. (Bergr.).

1. Remarques sur le nouveau catalogue des Hémiptères de la faune paléarctique du Dr. PUTON. (Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 146—148).

1a. Zur nördlichen Verbreitung einiger Insecten-Arten (Karsch Entom. Nachr. 1886, p. 379).

2. Note sur le genre *Henschiella* Horv. (Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 319).

3. Deux Réduvides nouveaux paléarctiques. (Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 56—58).

3a. Contribution à l'étude des Pentatomides. (Rev. d'Ent. X, 1891, p. 200—235).

4. Nouvelle espèce paléarctique du genre *Coptosoma* Lap. (Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 355).

4a. Les *Ranatra* paléarctiques. (Rev. d'Ent. 1892, XI, p. 127).

5. *Aradidae* novae. (Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 258—261).

6. Notes synonymiques. (Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 262—264).

7. Note sur deux *Gérrides* paléarctiques. (Rev. d'Ent. XII, 1893, p. 209—210).

8. Fortsätta bidrag till *Aradidernas* kännedom. (Ent. Tidskr. 1894, p. 97—118).

9. Ein neuer *Aradus* aus Oesterreich. (Wien. Ent. Zeit. 1894, p. 189).

10. Genre nouveau paléarctique d'*Holoptilinae* (*Reduviidae*). (Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 186—187).

11. Additions et rectifications au Catalogue des Hémiptères de la faune paléarctique par le docteur A. PUTON 4 éd. (Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 254—255).

Berichte über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie von Erichson, Schaum, Gerstäcker, Brauer, Bertkau und Lucas während der Jahre 1838—1899. (Ber.).

Berliner Entomologische Zeitung. (Berl. E. Z.).

BIANCHI. — В. Л. БИАНКИ. (Bianch.).

1. On two new forms of the Heteropterous family Gerridae. (Ann. Acad. Pét. 1896, p. 69—76).

2. De speciebus duabus novis generis Nabis Latr. (ibid. 1896, p. 113—111).

3. О состояніи нашихъ познаній фауны Hemiptera Heteroptera С.-Петербургской губ. (ibid. 1897 p. I—IV).

4. Acanthia (Calacanthia) trybomi (J. Sahlb.) съ Новой Земли (ibidem, 1897, p. 362—364).

5. Enumeratio operum opusculorumque ad faunam Hemipterorum-Heteropterorum Imperii Rossici pertinentium 1798—1897 (ibidem 1898, p. 289—323).

6. Ad cognitionem Phymatidarum mundi antiqui (ibidem 1899, p. 221—236).

BLANCHARD (Blanch.).

*1. Histoire naturelle des Insectes Orthoptères, Neuroptères, Hémiptères, Hyménoptères, Lépidoptères et Diptères. Paris, 1840—41. (Hist. nat.).

BOHEMAN (Boh.).

1. Nya svenska Homoptera (K. Vet. Ak. Handl. 1845, p. 21—63; 1847, p. 260—268).

*2. Bidrag till Gotlands Insektfauna. (K. Vet. Ak. Handl. 1849, p. 195—267).

*3. Nya svenska Hemiptera. (Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852, p. 49—60; p. 65—80).

4. Entomologiska anteckningae under en resa i norra skåne och södra Halland, år 1862. (Öfv. Vet. Ak. Förh. 1862, p. 57—85).

BOLIVAR Y CHICOTE. (Bol. y Chic.).

1. Enumeracion de los Hemipteros observados en España y Portugal. (Ann. Soc. Esp. H. N. vol. 8, p. 147—186). (ENUM.).

BREDDIN (Bred.).

1. Hemiptera Heteroptera nova. (Rev. d'ent. XVIII, 1899, p. 80—82).

2. *Materiae ad cognitionem subf. Pachycephalini (Lybantini olim).*
(Rev. d'ent. XIX, 1900, p. 194—217).

3. *Neue Gattungen und Arten der Reduviiden-Gruppe Ectrichodiinae* (Zool. Anz. XXVI, 1903, p. 508—514).

†4. *Ueber Bolbocoris? reticulatus Dall.* (Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 29—31).

BRULLÉ.

*1. *Expédition scientifique de Morée. III, prt. 1, Insectes.* Paris. 1832, p. 64—400. (**Exp. Morée.**).

*2. *Histoire naturelle des Insectes (Coléoptères, Orthoptères et Hémiptères), traitant de leur organisation et de leurs mœurs en général par V. Audouin et comprenant leur classification et la description des espèces par.....* Paris vol. IX, 1835 (**Hist. Ins.**).

BUCKTON G. B. (**Buckt.**).

1. *Monograph of the British Cicadae or Tettigidae.* London. Vol. I, 1890, Vol. II, 1891. (**Mon. Br. Cic.**).

Buletinul Societatii de Stiinte din Bucuresti-Romania.
(**Bulet. Soc. Sci. Buc.**).

Bulletin de la Société Entomologique de France. (**Bull. S. E. Fr.**).

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
(**Bull. S. N. M.**).

Bulletino della Società Entomologica Italiana. Firenze.
(**Bull. S. Ent. Ital.**).

BURMEISTER. (**Burm.**).

1. *Genera quaedam Insectorum iconibus illustravit et descripsit...*
Berolini. 1838—1846. (**Gen. Ins.**).

2. *Handbuch der Entomologie. Band II. Erste Abtheilung. Schnabelkerfe. Rhynchota.* Berlin. 1835. (**Handb.**).

*3. *Rhyngota seu Hemiptera, gesammelt auf einer Reise um die Erde.* (Acta Ac. Leop. Carol. 1834, p. 219—284).

CEDERHJELM. (Ced.).

1. Faunae ingrcae prodromus, exhibens methodicam descriptionem Insectorum agri Petropolensis. Lipsiae. 1798. (**Fn. ingr.**).

CHICOTE. (Chic.).

1. Adiciones a la enumeracion de los Hemipteros observados en España y Portugal. (An. Soc. Esp. H. N. vol. 9, p. 185—203).

COQUEBERT. (Coqu.).

*1. Illustratio iconographica Insectorum, quae in Museis parisinis observavit et in lucem dedit J. C. Fabricius. Parisiis. 1789—1804. (**Illustr.**).

COSTA, ACHILLE.

*1. Cimicum regni Neapolitani Centuria 1, 1838; cent. 2, decas 1—5, 1843; decas 6—10, 1847; centuria 3 et 4, 1852. Napoli. (**Cim. Cent.**).

2. Mémoire pour servir à l'histoire des Hémiptères des Deux Siciles. (Ann. S. E. Fr. 1841, p. 279—308).

*3. Additamenta ad Centurias Cimicum regni Neapolitani. Napoli. 1860. (**Addit.**).

*4. Rivista de generi e delle specie di Folgoridei e Dictiophoridei dell' Italia meridionale continentale (Annuar. del. Museo Zoolog. d. Napoli. 1862, p. 60).

*5. Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda. (Atti Acad. Napoli, vol. IX, 1882, p. 398).

*6. Relazione di un viaggio zoologico per l'Egitto, la Palestina e le coste della Turchia Asiatica. Napoli. 1875. (**Viag. Egit.**).

COSTA, ORONZIO.

1. Fauna de regno di Napoli. Emitteri. (**Faun. Nap.**).

CURTIS (Curt.).

*1. British Entomology. 16 volumes. London. 1823—1840. (**Br. Ent.**).

*2. Characters of some undescribed genera et species indicated in the Guide to an arrangement of British Insects. (Entom. Magaz. 1833, p. 186—199).

DAHLBOM. (Dahlb.).

*1. Anteckningar öfver Insekter som blifvit observerade på Gotland och i en del af Calmare län. (Vet. Ak. Handl. 1850, pp. 155—229).

CYRILLO. (Cyr.).

*1. Entomologiae neapolitanae specimen primum. Napoli. 1787. (Ent. Neap.).

DALLAS. (Dall.).

1. List of the specimens of the Hemipterous insects in the collection of the British Museum. London; vol. 1, 1851; vol. 2, 1852. (List.).

*2. Note on the British species belonging to the genus Acanthosoma Curt. (Trans. Ent. S. Lond. 1851. pp. 109—114).

DALMAN. (Dalm.).

*1. Analecta entomologica. Holmiae. 1823. (Anal. ent.).

DE GEER. (De G.).

*1. Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. Stockholm 1752—1778. (Mém.).

DISTANT. (Dist.).

1. Descriptions of new species of Hemiptera collected by Dr. Stoliczka during the Forsyth expedition to Kashgar in 1873—1874. (Trans. Ent. S. Lond. 1879, pp. 121—126).

2. Scientific results of the second Yarkand Mission, based upon the collections and notes of the late Ferdinand Stoliczka. Rhynchota. Calcutta. 1879. (Sc. res. Jark. Miss.).

2a. Notes on exotic Rhynchota with descriptions of new species. (Trans. E. S. Lond. 1880, pp. 147—153, t. 5.).

3. Notes on a small collection of Rhynchota from Tokei, Japan. (Ann. Mag. Nat. Hist. 1881, July, pp. 27—29).

4. First Report on the Rhynchota collected in Japan by Mr. George Lewis. (Trans. Ent. S. Lond. 1883, pp. 413—443, tt. 19 et 20).

5. A Monograph of Oriental Cicadidae London 1889—1892. (Mon. Or. Cic.).

6. The Fauna of British India, including Ceylon and Burma.

Rhynchota vol. 1. (Heteroptera) London 1902. Vol. 2, 1903, 1904. (Fn. Br. Ind.).

Ausserdem mehrere Aufsätze in den Transactions of the Entomological Society of London und in den Annals and Magazine of Natur. History.

DOHRN, ANTON. (Dhrn.).

1. Catalogus Hemipterorum. Stettin. 1859. (Cat.).

2. Beiträge zu einer monographischen Bearbeitung der Familie der Emesina. (Linnea entom. 14, pp. 206—255; vol. 15, pp. 42—76).

3. Synonymische Bemerkungen über Hemipteren. (Stett. Ent. Zeit. 1858, pp. 228—230).

*4. Hemipterologische Miscellaneen. (Stett. Ent. Zeit. 1860, pp. 99—109, pp. 158—162).

*5. Drei neue europäische Heteroptera. (Stett. Ent. Zeit. 1862, pp. 210—211).

DONOVAN. (Donov.).

*1. The Natural History of British Insects. London. 1792—1813 (Br. Ins.).

DOUGLAS. (Doug.).

Mehrere Aufsätze meistens in Entomologists Monthly Magazine veröffentlicht.

DOUGLAS AND JOHN SCOTT. (Doug. Sc.).

1. The British Hemiptera. Vol. 1. Hemiptera-Heteroptera. London. 1865. (B. H.).

2. A. Catalogue of British Hemiptera: Heteroptera and Homoptera (Cicadaria and Phytophthires). London. 1876. (Cat.).

Ausserdem noch viele Aufsätze in Entomologists Monthly Magazine.

DUDA.

1. Soustavný přehled hmyzu polokřídleho (Hemiptera Heteroptera) v Čechách až dosud pozorovaneho. Hradec Králové. 1884.

*2. Beiträge zur Kenntniss der Hemipteren-Fauna Böhmens. (Wien. Ent. Zeit. 1885 et 1886).

DUFOR. (Duf.).

*1. Description de *Xylocoris rufipennis*, Hémiptère nouveau. (Ann. S. E. Fr. 1831, pp. 423—426).

*2. Mémoire sur les genres *Xylocoris*, *Leptopus* et *Velia*. (Ann. S. E. Fr. 1833, pp. 104—118).

3. Recherches anatomiques et physiologiques sur les Hémiptères. (Mém. des sav. étrang. à l'Acad. d. Sciences. 1833, vol. 4, pp. 129—462). (Rech. anat.).

*4. Description de trois Hémiptères européens nouveaux (Ann. S. E. Fr. 1834, pp. 341—357).

*5. Description de deux espèces nouvelles d'*Aradus* des Pyrénées. (Ann. S. E. Fr. 1844, pp. 447—454).

*6. Nouvelle espèce d'*Aradus*. (Ann. S. E. Fr. 1845, pp. 225—226).

*7. Sur une espèce nouvelle du genre *Dictyophora*. (Ann. S. E. Fr. 1849, pp. 98—105).

*8. Description d'une nouvelle espèce de Lygéites, *Rhyparochromus brachiidens*. (Ann. S. E. Fr. 1851, pp. 327—328).

*9. Mémoire sur une espèce nouvelle de *Belostoma*. (Mém. Soc. d. Sc. de Liège, 1855, pp. 186—198).

*10. Essai monographique sur les Bélostomides. (Ann. S. E. Fr. 1863, pp. 373—400).

DWIGUBSKY. (Dw.).

1. Primitiae Faunae Mosquensis, seu enumeratio animalium quae sponte circa Mosquam vivunt. Mosquae. 1802.

EDWARDS. (Edw.).

1. A Synopsis of British Hemiptera-Cicadina. Part 1. (Trans. E. S. Lond. 1886, pp. 41—129, tt. 1—2); Part 2 (ibidem 1888, pp. 13—108, t. 3). (Synop. 1, 2.).

2. British Hemiptera: Additions and corrections. (Ent. M. Mag. 1894, pp. 101—106).

3. The Hemiptera Homoptera of the British Islands. London. 1896. (Hem. Hom. Br. Isl.).

4. Notes on the genus *Chloriona* Fieb., with description of a new species. (Ent. M. Mag. 1898, pp. 58—62).

5. Ausserdem noch mehrere Mittheilungen in der letztgenannten Zeitschrift.

v. ELLENRIEDER. (Ellenr.).

*1. Eerste Bijdrage tot de Kennis der Hemipteren van den

Indischen Archipel (Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 24, 1862, pp. 130—174, t. 6).

Entomologische Nachrichten. Berlin. (Ent. Nachr.).

Entomologisk Tidskrift utgifven af Entomologiska Föreningarna i Stockholm. (Ent. Tidskr.).

Entomologiske Meddelelser. Kjøbenhavn. (Ent. Medd.).

The Entomologist: an Illustrated Journal of General Entomology. London. (Entom.).

The Entomologist's Monthly Magazine. (Ent. M. Mag.).

ESCHERICH. (Escher.).

1. Beitrag zur Hemipterenfauna Kleinasiens (Ent. Nachr. 23, 1897, pp. 124—127).

EVERSMANN. (Evrsm.).

1. Insecta Wolgam fluvium inter et montes Uralenses observata. Rhynchota, Orthoptera, Libellulina (Bull. S. N. Mosc. 1837, vol. 10, pp. 33—39).

*2. Die thränenden Weiden. (Bull. S. N. Mosc. 1842, vol. 15, pp. 797—800).

3. Cicadae Volgo-Uralenses. (Bull. S. N. Mosc. 1859, 1, pp. 147—151).

FABRICIUS. (F.).

*1. Systema entomologiae sistens Insectorum classes, ordines, genera, species adjectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. Flensburgi et Lipsiae. 1775. (Syst. ent.).

*2. Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris, adjecta mantissa specierum nuper detectarum. Chilonii. 1776. (Gen. Ins.).

*3. Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas. Hafniae. 1787. (Mant. Ins.).

*4. Entomologia systematica emendata et aucta. Hafniae. Vol. 1—4. 1792—1794. (Ent. syst.).

*5. Supplementum Entomologiae systematicae. Hafniae. 1798. (Suppl.).

6. Systema Rhyngotorum secundum ordines, genera, species, adjectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. Brunsvigae. 1803. (S. R.).

*7. Reise nach Norwegen mit Bemerkungen aus der Naturhistorie und Oekonomie. Hamburg. 1779. (Reis. Norw.).

*8. Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin, adjectis observationibus, descriptionibus. Hamburgi et Kilonii. 1781. (Spec. Ins.).

FAIRMAIRE. (Fairm.).

*1. Revue de la tribu des Membracides. (Ann. S. E. Fr. 1846, pp. 235—320; pp. 479—531).

*2. Description du Centrotus chloroticus, espèce nouvelle. (Ann. S. E. Fr. 1851, Bull. p. LXXXVI).

3. Musée scolaire Deyrolle. Histoire naturelle de la France. 11-e partie Hémiptères. Paris. (Hém.).

4. Notes sur quelques Hémiptères du Maroc. (Rev. d'Ent. 4, 1885, pp. 351—355).

FALLEN. (Fall.).

*1. Monographia Cimicium Sueciae. Hafniae. 1818. (Mon. Cim.).

*2. Hydrocorides et Naucorides Sueciae. Lund. 1814. (Hydr.).

*3. Specimen novam Hemiptera disponendi methodum exhibens. Lund. 1814. (Spec. Hem.).

4. Hemiptera Sueciae. Londini Gothorum. 1826—1824. Cicadariae (Hem. Sv. Cic.), Cimicides (Hem. Sv. Cim.).

FALLOU.

1. Liste d'Hémiptères de Pékin. (Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 110).

2. Diagnoses d'Homoptères nouveaux. (Rev. d'Ent. IX, 1890, pp. 351—354).

3. Diagnoses d'Hémiptères nouveaux. (Rev. d'Ent. X, 1891, pp. 5—10).

FERRARI. (Ferr.).

1. Hemiptera agri ligustici hucusque lecta. (Ann. M. S. N. Gen. vol. 6, 1874, pp. 116—208). (Hem. Lig.).

2. Hemiptera ligustica adjecta et emendata (Ann. M. S. N. Gen. vol. 12, 1878, pp. 61—96).

3. Cicadaria agri ligustici hucusque lecta. (Ann. M. S. N. Gen. vol. 18, 1882, pp. 75—165). (**Cic. lig.**).

4. Materiali per lo studio della fauna tunisina raccolti da G. e L. Doria. (Ann. M. S. N. Gen. ser. 2, vol. 1, 1884, pp. 439—522).

5. Rhynchota tridentina a March. Jacopo e Laura Doria lecta anno 1884. (Ann. M. S. N. Gen. ser. 2, vol. 2, 1885, pp. 401—423).

6. Rincoti omotteri raccolti nell' Italia centrale e meridionale dal Prof. Cavanna. (Bull. S. Ent. Ital. 17, pp. 269—292).

7. Elenco dei Rincoti ligustici fin'ora osservati. (Ann. M. S. N. Gen. ser. 2, vol. 12, 1892, pp. 549—576).

8. Res ligusticae. V Psyllidae raccolte in Liguria. (Ann. M. S. N. Gen. 26, 1888, pp. 74—77).

9. Elenco dei Rincoti sardi. (Ann. M. S. N. Gen. 26, 1888, pp. 547—570).

FERRARI, EUGEN VON. (**E. v. Ferr.**).

1. Die Hemipteren-Gattung *Nepa* Latr., monographisch bearbeitet. (Annal. d. K. K. Naturhistor. Hofmuseums. vol. 3, 1888, pp. 161—194, t. 8 et 9). (**Nepa**).

FIEBER. (**Fieb.**).

1. Die europäischen Hemiptera. Halbflügler. (Hemiptera Heteroptera). Nach der analytischen Methode bearbeitet. Wien. 1861. (**Eur. Hem.**).

2. Katalog der europäischen Cicadinen, nach Originalien und Benützung der neuesten Literatur. Wien. 1872. (**Kat. Cic.**).

3. Genera Hydrocoridum secundum ordinem naturalem in familias disposita. Pragae. 1851. (**Gen. Hydr.**).

3a. Synopse aller bisher in Europa entdeckten Arten der Gattung *Corisa* (Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, pp. 505—539, t. 10).

4. Species generis *Corisa*. Pragae 1851. (**Coris.**).

5. Entomologische Monographien. Prag. 1844. (**Ent. Mon.**).

6. Rhynchotographien. Prag. 1851. (**Rhynchot.**).

7. Criterien zur generischen Theilung der Phytocoriden. (Wien. E. Mon. 1858, pp. 289—347). (**Cr. Phyt.**).

7a. Die Familie der Berytidae. (Wien. E. Mon. 1859, pp. 200—209).

7b. Die europäischen Arten der Gattung *Salda* F. (Wien. E. Mon. 1859, pp. 230—241).

7c. Exegesen in Hemipteren. (Wien. E. Mon. 1860, pp. 257—272).

7d. Die Gattung *Ophthalmicus* monographisch nach der analytischen Methode bearbeitet. (Wien. E. Mon. 1861, pp. 266—285).

7e. Die europäischen Arten der Hemipteren-Gattung *Phimodera* Germ. (Wien. E. Mon. 1863, pp. 1—9).

7f. Erörterungen zur Nomenclatur der Rhynchoten Livlands. (Wien. E. Mon. 1863, pp. 53—63).

8. Die europäischen *Aelia*-Arten. (Verh. Z. B. Ges. Wien, 1868, pp. 465—478). (*Aelia*).

9. Neuere Entdeckungen in europäischen Hemipteren. (Wien. E. Mon. 1864, pp. 65—86; pp. 205—234; pp. 320—334).

10. Dodecas neuer Gattungen und neuer Arten europäischer Hemiptera. (Verh. Z. B. Ges. Wien. 1870, pp. 243—264).

11. Neue Gattungen und Arten in Homoptern. (Verh. Z. B. Ges. Wien, 1866, pp. 497—516).

12. Grundzüge zur generischen Theilung der Delphacini. (Verh. Z. B. Ges. Wien. 1866, pp. 517—534). (*Delph.*).

13. Synopse der europäischen Arten *Tettigometra*. (Verh. Z. B. Ges. Wien, 1865, pp. 561—572).

14. Europäische neue oder wenig bekannte Bythoscopida. (Verh. Z. B. Ges. Wien, 1868, pp. 449—464). (*Byth.*).

15. Synopse der europäischen Deltoccephali. (Verh. Z. B. Ges. Wien, 1869, pp. 201—222). (*Delt.*).

16. Beiträge zur Kenntniss der Schnabelkerfe. (Weitenweber's Beiträge zur gesammten Natur- und Heilwissenschaft. Band 1, 1836, pp. 97—111; pp. 337—355). (*Weit. Beit.*).

17. Beiträge zu Dr. Kirschbaum's Cicadinen. (Verh. Z. B. Ges. Wien, 1872, pp. 27—34).

18. Les Cicadines d'Europe d'après les originaux et les publications les plus récentes. Traduit de l'allemand par F. Reiber. (Rev. et Magas. d. zoologie, 1875, pp. 288—416; 1876, pp. 11—268; 1877, pp. 1—45; 1878, pp. 270—308; 1879, pp. 65—160).

19. Les Cicadines d'Europe du groupe des Typhlocybini. Traduit par F. Reiber. Avec des additions par L. Lethierry. (Rev. d'Ent. 1884, pp. 40—67; pp. 92—132; pp. 150—162).

20. Description des Cicadines d'Europe des genres *Cicadula* et *Thamnotettix*. Traduit de l'allemand par F. Reiber. Avec des addi-

tions par L. Lethierry. (Rev. d'Ent. 1885, pp. 40—110). (Cic., Thamn.).

FLOR. (Fl.).

1. Die Rhynchoten Livlands in systematischer Folge beschrieben. Dorpat. Band 1, 1860. Band 2, 1861. (R. L.).

2. Rhynchoten aus dem Kaukasus und von der Grenze Persiens. (Bull. S. N. Mosc. 1861, № 2, pp. 619—623).

3. Zur Kenntniss der Rhynchoten. Beschreibung neuer Arten aus der Familie Psyllodea. (Bull. S. N. Mosc. 1861, № 2, pp. 331—422). (Psyll.).

*4. Rhynchotorum livonicorum descriptio. Longiscuti. Dorpat. 1856.

FOERSTER. (Foerst.).

*1. Uebersicht der Gattungen und Arten in der Familie der Psylloden. (Verhandl. d. Naturhist. Vereins d. preuss. Rheinlandes. V, 1848, pp. 65—98). (Psyll.).

FOKKER. (Fok.).

†1. Hemiptera Heteroptera uit Kirghizie en Astrakhan. — Hemiptera van den Ural.-Hemiptera uit Turkestan. — Hemiptera uit Spanje. — Bijdrage tot de Kennis de fauna van het eiland Texel.-Hemiptera van Thüringen. — Hemiptera gevangen in de Provincie Oran, Algerie door Dr. O. Schmiedeknecht. — Hemiptera uit Egypte. — Hemiptera uit Zwitserland, Tyrol en Noord Italie. — Catalogus der in Nederland voorkomende Hemiptera № 6. Addenda et corrigenda. (Tidschr. v. Entom. XLII, 1899, pp. 3—36).

FORSTER (Forst.).

*1. Novae species Insectorum. Centuria 1, London. 1771. (Nov. spec. Ins.).

FOURCROY (Fourcr.).

*1. Entomologia parisiensis, sive catalogus Insectorum, quae in agro parisiensi reperiuntur. Parisiis. 1785. (Ent. paris.).

FREY-GESSNER (Fr. G.).

*1. Verzeichniss schweizerischer Insekten. (Mitth. Schw. Ent. Ges. 1863—1871).

GARBIGLIETTI. (Garb.).

*1. Catalogus methodicus et synonymicus Hemipterorum Heteropterorum Italiae indigenorum. (Bull. S. Ent. Ital. 1869, pp. 41, 105, 181 et 270).

GEBLER (Gehl.).

1. Bemerkungen über die Insecten Sibiriens, vorzüglich des Altai. (Ledebours Reise, vol. 2, pars 2, p. 228).

*2. Insecta Siberiae rariora, decas prima. (Mém. Soc. Nat. Mosc. 1817, vol. 5, pp. 315—333).

GEOFFROY. (Geoffr.).

In Fourcroy. Entomologia parisiensis: vide **Fourcr.** 1.

GERMAR. (Germ.).

*1. Reise nach Dalmatien. Leipzig. 1817. (**Reis. Dalm.**).

2. Fauna Insectorum Europae. Halae. Fasc. 3—24. 1817 et sequ. (**Fn. Eur.**).

*3. Bemerkungen über einige Gattungen der Cicadarien. (Magaz. Entom. 3, pp. 177—227 et vol. 4, pp. 1—106).

*4. Species Cicadarium enumeratae sub genera distributae. (Thon Archiv, vol. 2, pp. 37—57).

*5. Conspectus generum Cicadarium. (Siberm. Rev. ent. vol. 1, pp. 174—184).

*6. Zeitschrift für die Entomologie. (**Zeit. Ent.**).

*7. Beiträge zu einer Monographie der Schildwanzen. (Germ. Zeit. Ent. vol. 1, pp. 1—146).

GILLETTE (Gill.).

1. American Leaf-hoppers of the subfamily Typhlocybinae. (Proc. U. S. Nat. Mus. 20, 1898, pp. 709—773 cum fig.).

GMELIN (Gmel.).

*1 Caroli a Linné Systema Naturae. Editio XIII aucta, reformata. Lipsiae. 1788—1893. (**Syst. Nat.** ed. 13).

GOEZE.

*1. Entomologische Beiträge zu des Ritter Linné zwölften Ausgabe des Natursystems. Leipzig, vol. 2, 1778. (**Ent. Beit.**).

GORSKI (Gki.).

1. *Analecta ad entomographiam provinciarum occidentali-meridionalium Imperii Rossici*. Berolini. 1852. (*Anal.*).

GREDLER. (Gredl.).

1. *Rhynchota tirolensia*. Hemiptera-Heteroptera. (Verh. Z. B. Ges. Wien, 1870, pp. 69—108).

GUÉRIN-MÉNEVILLE (Guér.).

*1. *Iconographie du règne animal de Cuvier*. Vol. VII. Paris. 1829—1843. (*Iconogr.*).

2. *Magasin de Zoologie, d'anatomie et de paléontologie*. (*Mag. zool.*).

HAGEN. (Hag.).

*1. Die Sing-Cicaden Europas. (Stett. Ent. Zeit. 1855, pp. 340—358, pp. 379—386; 1856, pp. 27—37; pp. 66—91; pp. 131—142, pp. 381—383).

2. *Zusätze zur Monographie der Sing-Cicaden Europas*. (Stett. Ent. Zeit. 1858, pp. 135—137).

3. *Cicades de la Russie*. (Motsh. Etud. entom. 6, p. 42).

HAHN. (Hhn.).

1. Die wanzenartigen Insekten, getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben. Nürnberg. Band 1, 2 und 1 und 2 Heft des 3. Bandes. 1831—1835. (*W. I.*). (Conf. H. S. 3).

HANDLIRSCH (Handl.).

1. *Monographie der Phymatiden*. (Annal. K. K. Hofmus. Wien. Bnd. 12, pp. 127—230, tt. 4—11). (*Mon. Phym.*).

HANSEN. (Hans.).

1. Gamle og nye Hovedmomenter till Cicadariernes Morphologi og Systematik. (Entom. Tidskr. 1890, pp. 19—76).

HARRIS (Harr.).

*1. *An Exposition of English Insects, etc*. London. 1776. (*Exp. Engl. Ins.*).

HARTIG (Hart.).

*1. Versuch einer Eintheilung der Pflanzenläuse (Phytophtires Burm.) nach der Flügelbildung. (Germar. Zeitschr. Entom. vol. 3, 1841, pp. 358—376).

HERRICH-SCHÄFFER. (H. S.).

1. Nomenclator entomologicus. Regensburg. 1835. (Nomencl.).

2. Faunae Insectorum Germaniae initia. Regensburg 1829—1844 Heft 111—190. (Fortsetzung von Panzer № 1) (Fn. Germ.).

3. Die wanzenartigen Insecten, getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben. Nürnberg. 1836—1853. (Vom Band 3 Heft 3 bis Band 9. Fortsetzung von Hahn № 1). (W. I.).

4. Alphabetisch synonymisches Verzeichniß der wanzenartigen Insecten. Nürnberg. 1853.

Horae Societatis entomologicae rossicae. (Hor. S. E. Ross.).

HORVÁTH. (Horv.).

1. Monographia Lygaeidarum Hungariae. Magyarországi bodobacz félcinek magánrajza. Budapest. 1875. (Mon. Lyg.).

2. Die Hemipteren-Gattung Plinthisus. (Verh. Z. B. Ges. Wien. XXVI, 1876, pp. 721—736).

3. Magyarországi vízenjáró poloskái. Die Wasserläufer der ungarischen Hemipteren-Fauna. (Termesz. Füzet, II, 1878, pp. 126—145, t. 6). (Wass. Ung.).

4. Beitrag zur Hemipteren-Fauna-Transkaukasiens. (in Schneider, Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntniss der Kaukasusländer auf Grund seiner Sammelbeute. Dresden. 1878, pp. 72—86).

4a. Hemipterologisches aus Transkaukasien. (Sitzungsb. d. naturw. Gesellsch. „Isis“ in Dresden, 1879, pp. 93—97).

5. Hemiptera-Heteroptera a Dom. Joanne Xantus in China et in Japonia collecta. (Termesz. Füzet. III, 1879, pp. 141—152, t. 7).

5a. Hemiptera nova vel minus cognita. (Termesz. Füzet V, 1881, pp. 39—42).

6. Ueber einige Lygaeiden. (Wien. Ent. Zeit. I, 1882, pp. 143—149).

7. Die europäischen Podopariden. (Wien. Ent. Zeit. II, 1883, pp. 133—138, et 161—167).

8. Diagnoses Hemipterorum. (Termész. Füzet. VIII, 1884, pp. 9—15 et pp. 315—320).

9. Révision du genre *Eremocoris* Fieb. (Rev. d'Ent. II, 1883, pp. 1—13).

10. Eine Lygaeiden-Art aus Griechenland. (Wien. Ent. Zeit. 1882, p. 254).

11. Heteroptera anatolica in regione Brussae collecta. (Termész. Füzet. VII, 1883, pp. 1—10).

12. Note sur les Hémiptères du Haut Balcan et de la Dobroudja. (Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, pp. CXIV—CXVI).

13. Ueber *Centrocoris variegatus* Kolen. und seine Verwandten. (Wien. Ent. Zeit. III, 1884, pp. 111—115).

14. Hémiptères nouveaux. (Rev. d'Ent. IV, 1885, pp. 320—324).

15. Nouvelle révision du genre *Plinthisus*. (Rev. d'Ent. V, 1886, pp. 215—222).

15a. Die Hemipteren des Talysch-Gebietes nach den neuesten Materialien bearbeitet. (In G. Radde Die Fauna und Flora des Südwestlichen Caspi-Gebietes. 1866. pp. 246—254).

16. Notes additionnelles sur les Hémiptères-Hétéroptères des environs de Goricie. (Rev. d'Ent. VI, 1887, pp. 69—74).

17. Description de deux Hémiptères nouveaux de France. (Rev. d'Ent. VI, 1887, pp. 253—254).

18. Note emitterologica. (Bull. S. E. Ital. 1887, pp. 278—285).

19. Izlet u Podsused u Zagrebačkoj okolici mjeseca Novembra. (Glasnik Hrvtsk. narovoslavnago društva. Zagreb, 1888, pp. 267—274).

20. Matériaux pour servir à l'étude des Hémiptères de la faune paléarctique. (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 168—189).

21. Uebersicht der europäischen Cymus-Arten. (Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, pp. 309—310).

22. Essai monographique sur le genre *Trigonosoma*. (Rev. d'Ent. VIII, 1889, pp. 33—49).

23. Analecta ad cognitionem Heteropterorum himalayensium. (Termész. Fü. XII, 1889, pp. 29—40).

24. Beitrag zur Hemipteren-Fauna von Turkmenien. (Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, pp. 169—174).

25. Notes synonymiques et géographiques sur les Hémiptères paléarctiques. (Rev. d'Ent. VIII, 1889, pp. 325—331).

26. Synopsis des Nysius paléarctiques. (Rev. d'Ent. IX, 1890, pp. 185—191).

27. Trois Bérytides nouveaux d'Europe. (Rev. d'Ent. X, 1891, pp. 47—49).

28. Hémiptères recueillis dans l'Arménie russe avec la description d'espèces et variétés nouvelles. (Rev. d'Ent. X, 1891, pp. 68—81).

29. Synopsis of the genus *Scolopostethus*. (Ent. M. Mag. XXVII, 1891, pp. 116—119).

30. Chasses hivernales dans le midi de la France. (Rev. d'Ent. XI, 1892, pp. 128—140).

31. Nouvelle révision du genre *Scolopostethus*. (Rev. d'Ent. XI, 1892, pp. 253—256).

32. Eine neue Hemipterengattung aus der Familie der Lygaeiden. (Wien. Ent. Zeit. X, 1891, pp. 129—131)

33. Uebersicht der Hemipteren-Gattung *Campylostira* Fieb. (Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, pp. 309—313).

34. Prilog k hemipterskoj fauni bugarskoj. (Glasnik Hrvatskago naravoslavnago Društva, V, 1890, pp. 1—3. Separat).

35. Hemiptera nonnulla nova asiatica. (Termész. Füzet., XV, 1892, pp. 134—137).

36. Hemiptera in „Keletázsiai utazásának tudományos eredménye“ (Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise in Ost-Asien von Gr. Béla Széchenyi, pp. 693—698). (Szech. Hem.).

37. Eine neue *Anthocoris*-Art aus Deutschland. (Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 171).

38. Hémiptères recueillis dans la Russie méridionale et en Transcaucasie. (Rev. d'Ent. XIII, 1894, pp. 169—189).

39. Notes sur quelques Capsides. (Rev. d'Ent. XIII, 1894, pp. 190—193).

40. Révision des *Sehirus* noirs. (Rev. d'Ent. XIV, 1895, pp. 128—130).

41. Hémiptères nouveaux d'Europe et des pays limitrophes. (Rev. d'Ent. XIV, 1895, pp. 152—165).

42. Species generis *Pionosomus* Fieb. (Termész. Füzet. XVIII, 1895, pp. 39—41).

43. Hemiptera nova turkestanica. (Termész. Füzet. XVIII, 1895, pp. 221—225).

44. Notes sur le genre *Trigonosoma*. (Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 231).

45. Hemiptera nova palaeartica. (Termész. Füzet. XIX, 1896, pp. 322—329).

46. Species generis Galeatus Curt. (Termész. Füzet. XX, 1897, pp. 455—460).
47. Homoptera nova ex Hungaria. (Termész. Füzet. XX, 1897, pp. 620—643).
48. Description d'Hémiptères nouveaux et notes diverses. (Rev. d'Ent. XVI, 1897, pp. 81—97).
49. Capsidae novae aut minus cognitae. (Termes. Füzet. XXI, 1898, pp. 501—505).
50. Quatre espèces et quatre variétés nouvelles d'Hétéroptères paléarctiques. (Rev. d'Ent. XVII, 1898, pp. 67—71).
51. Hétéroptères recueillis par M. le Dr. A. FOREL en Algérie. (Ibidem XVII, 1898, pp. 148—155).
52. Remarques synonymiques sur les Hétéroptères paléarctiques. (Ibidem XVII, 1898, pp. 275—281).
53. Espèces et variétés nouvelles de Lygaearia paléarctiques. (Ibidem XVII, 1898, pp. 281—284).
54. Tingitidae novae palaearticae. (Termész. Füzet. XXV, 1902, pp. 593—600).
- *55. Remarques sur divers Hémiptères (Ann. S. E. Fr. 1881, Bull. pp. XXXIII—XXXV).
56. Fauna Regni Hungariae. Animalium Hungariae hucusque cognitorum enumeratio systematica. Budapest. 1897. III, Arthropoda. Insecta. Hemiptera (Separatabdruck) pp. 5—72). (Fn. R. Hng.).
- *57. La punaise des choux et ses variétés. (Rovart. Lapok, 1885, pp. 74—81, Suppl. pp. 12—14).
58. Sur le *Scirrus maculipes* et espèces affines. (Rev. d'Ent. XVIII, 1899, pp. 82—84).
59. Synopsis des Micronecta paléarctiques. (Ibidem XVIII, 1899, pp. 101—104).
60. Hemiptera Caucasia. (in Museum Caucasicum. Die Sammlungen des Kaukasischen Museums im Vereine mit Special Gelehrten bearbeitet und herausgegeben von Dr. GUSTAV RADDE. Tiflis. 1899. Band. 1. Zoologie pp. 459—470).
61. Hemiptera transaspica. (Ibidem pp. 470—472).
62. Monographia generis *Aphelocheirus*. (Termesz. Füzet. XXII, 1899, pp. 256—267).
63. Hémiptères de l'île de Yesso (Japon). (Ibidem pp. 365—374).
64. Heteroptera nova Europae regionumque confinium in Museo nationali hungarico asservata. (Ibidem pp. 444—451).

65. Species nova Jassidarum ex Hispania. (Ibidem XXIII, 1900, p. 128).

66. Hémiptères du voyage de M. Martinez Escalera dans l'Asie Mineure. (Ibidem XXIV, 1901, pp. 469—485).

67. Szerbia Hemiptera-Faunája (Fauna Hemipterorum Serbiae). (Ann. M. N. Hung. 1, 1903, pp. 3—28).

68. Conspectus specierum generis Graphosoma. (Ann. M. N. Hung. 1, 1903, pp. 345—354).

69. Pentatomidae novae extraeuropaeae. (Ann. M. N. Hung. 1, 1903, pp. 400—409).

70. Synopsis generis Doratura Sahlb. (Ann. M. N. Hung. 1, 1903, pp. 451—459).

71. Homoptera quinque nova ex Hungaria. (Ann. M. N. Hung. 1, 1903, pp. 472—476).

†72. Adnotationes synonymicae de Hemipteris palaearcticis. (Ann. M. N. Hung. 1, 1903, pp. 555—558).

73. Trois Tingidides nouveaux d'Algérie. (Rev. d'ent. XXII, 1903, pp. 77—79).

74. Species palaearcticae generis Caliscelis Lap. (Ann. M. N. Hung. II, 1904, pp. 378—385).

†75. Insecta heptapotamica a DD. Almásy et Stummer-Trauttfels collecta. I, Hemiptera. (Ann. M. N. Hung. II, 1904, pp. 574—590).

76. Hydrocorisae tres novae. (Ann. M. N. Hung. II, 1904, pp. 594—595).

†77. Konyhasós és szikes területeink rovarfaunája. (Die Insekten-Fauna unseres Salzbodens). (Külön lenyomat az Allatani Közlemények II, pp. 206—211).

†78. Berytidae novae. (Ann. M. N. Hung. 3, 1905, pp. 56—60).

79. Species generis Ommatidiotus Spin. (Ann. M. N. Hung. 3, 1905, pp. 378—387).

†80. Hémiptères nouveaux du Japon. (Ann. M. N. Hung. 3, 1905, pp. 413—423).

81. Tingitidae novae vel minus cognitae e regione palaearctica. (Ann. M. N. Hung. 3, 1905, pp. 556—572).

HÜEBER. (Hüb.).

1. Fauna Germanica. Hemiptera Heteroptera. Systematisches Verzeichniss der bis jetzt in Deutschland gefundenen Wanzen, nebst

Angabe ihrer Fundorte, Benennungen und Beschreibungen. Ulm. Heft 1, 2, 3. 1891—93.

2. Synopsis der deutschen Blindwanzen. (Hemiptera Heteroptera, Fam. Capsidae. Stuttgart. Vol. 1, Hefte 1—7, 1894—1902. (Blindw.).

HUMMEL. (Hum.).

1. Essais entomologiques. St. Pétersbourg. № 1—7, 1829.

IVANOFF — ИВАНОВЪ, П. В. (Iv.).

1. Перечень видовъ клоповъ (Hemiptera-Heteroptera), встрѣчающихся въ г. Купянскѣ и его окрестностяхъ. П. Иванова и А. Черная. (Тр. Общ. Исп. Прир. Харьк. Унив. IV, 1871, pp. 71—75)¹⁾.

2. Списокъ кобылокъ, Cicadina, окрестностей Купянска, съ таблицами для различенія родовъ и видовъ этихъ насекомыхъ. (Тр. Общ. Исп. Прир. Харьк. Унив. XIX, 1885). (Спис. Коб. Pagination nach dem Separatabdrucke citirt).

Извѣстія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи. Москва. (И. О. Л. Е. А. Э.).

ЯСНОНТОВ. — ЯХОНТОВЪ, А. А. (Jach.).

1. Замѣтка о распространеніи *Cicadetta montana* въ средней Россіи. (Rev. russ. d'ent. III, 1903, p. 313).

JACQUIN. (Jacq.).

*1. Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia. Vindobonae, 1878—1881. (Collectanea.).

ЯКОВЛЕВ. — В. Е. ЯКОВЛЕВЪ. (Jak.).

*1а. Hemiptera Heteroptera Приволжской фауны. (Ученія записк. Казанск. Универс., отд. физ.-мат. и медиц. наукъ 1864, вып. 1).

1. Die Hemipteren der Wolga-Fauna. (Hor. S. E. Ross. IV, 1870, pp. 145—163).

1) Aus dieser Arbeit citire ich bloss die Beschreibungen neuer Arten von KRINICKY, da alle andere Angaben von JAROSCHIEWSKI (Conf. Jar. 1) wieder veröffentlicht waren.

2. Materialien zur entomologischen Fauna der Wolga-Gegend. (Horae S. E. Ross. VI, 1871, pp. 109—120).

3. Матеріалы для энтомологической фауны приволжскаго края. (Тр. Р. Э. Общ. VI, 1871, pp. 3—34, t. 1).

4. Hemiptera Heteroptera Астраханскаго края. (Bull. S. N. Mosc. 1874, № 2, pp. 218—277, t. 10).

5. Полужесткокрылыя, Hemiptera Heteroptera, Астраханскаго края. (Bull. S. N. Mosc. 1875, № 3, pp. 145—174).

6. Полужесткокрылыя, Hemiptera Heteroptera, русской фауны. (Bull. S. N. Mosc. 1875, № 4, pp. 248—270, t. 1).

7. Новыя полужесткокрылыя Hemiptera Heteroptera русской фауны. (Bull. S. N. Mosc. 1876, № 3, pp. 85—124).

8. Матеріалы для энтомологической фауны Европейской Россіи. I—III. (Тр. Р. Э. Общ. VII, 1874, pp. 7—43).

8a. Дополнительные данныя относительно полукрылых насѣкомыхъ (Hemiptera Heteroptera) обитающихъ въ Петербургской губерніи. (Тр. Р. Э. Общ. VII, (1873). 1874, pp. 63—64).

9. Матеріалы для энтомологической фауны Европейской Россіи. IV. (Тр. Р. Э. Общ. VIII, 1876, pp. 46—82).

9a. Описаніе новыхъ полужесткокрылыхъ русской фауны. (Тр. Р. Э. Общ. IX 1875—1876) p. 216—231).

10. Новыя полужесткокрылыя Hemiptera Heteroptera Астраханской фауны. Второе дополненіе. (Bull. S. N. Mosc. 1877, № 2, pp. 269—300).

11. Описаніе новыхъ видовъ изъ семейства Aradides. (Bull. S. N. Mosc. 1878, № 1, pp. 129—139).

12. Новыя полужесткокрылыя (Hemiptera Heteroptera) русской фауны. (Bull. S. N. Mosc. 1880, № 1, pp. 127—144).

13. Матеріалы для фауны полужесткокрылыхъ Россіи и соедѣнныхъ съ ней странъ. I—III. (Bull. S. N. Mosc. 1880, № 1, pp. 157—173).

14. Матеріалы для фауны полужесткокрылыхъ Россіи и соедѣнныхъ съ ней странъ. IV. (Bull. S. N. Mosc. 1880, № 2, pp. 385—398).

15. Полужесткокрылыя (Hemiptera Heteroptera) фауны Россіи и соедѣнныхъ съ ней странъ. (Тр. Р. Э. Общ. XI, 1880, pp. 200—220).

16. Полужесткокрылыя (Hemiptera Heteroptera) сѣверной Персіи. (Тр. Р. Э. Общ. X, 1877, pp. 67—98).

17. Полужесткокрылыя (Hemiptera - Heteroptera) Кавказскаго края. (Тр. Р. Э. Общ. XII, 1880—1881, pp. 3—176).

18. Матеріалы для фауны полужесткокрылых Россіи и сосѣднихъ ей странъ. V—VIII. (Bull. S. N. Mosc. 1881, № 1, pp. 194—214).

19. Матеріалы для фауны полужесткокрылыхъ Россіи и сосѣднихъ странъ. IX. (Bull. S. N. Mosc. 1881, № 4, pp. 345—371).

20. Матеріалы для фауны полужесткокрылыхъ Россіи и сосѣднихъ странъ. X. (Bull. S. N. Mosc. 1882, № 3, pp. 98—112).

21. Матеріалы для фауны полужесткокрылыхъ Россіи и сосѣднихъ странъ. XI. (Bull. S. N. Mosc. 1883, № 1, pp. 103—108).

22. Матеріалы для фауны полужесткокрылыхъ Россіи и сосѣднихъ странъ. XII. (Bull. S. N. Mosc. 1883, № 2, pp. 423—437).

23. Матеріалы для фауны полужесткокрылыхъ Россіи и сосѣднихъ странъ. XIII—XIV. (Bull. S. N. Mosc. 1883, № 3, pp. 118—127).

24. Hemiptera Heteroptera des Astrachanischen Gebietes. Полужесткокрылыя Астраханскаго края. (Horae S. E. Ross. XVIII, 1883—1884, pp. 141—243).

25. Новые виды рода *Jalla* Hahn. (Bull. S. N. Mosc. 1884, № 3, pp. 161—166).

26. Hemiptera Heteroptera aus Achal-Tekke. Полужесткокрылыя Ахаль-Теккинскаго района. (Horae S. E. Ross. XIX, 1885, pp. 98—129).

27. Матеріалы для фауны полужесткокрылыхъ Россіи и сосѣднихъ странъ. XV—XVIII. (Bull. S. N. Mosc. 1885, № 3, pp. 78—90).

28. Полужесткокрылыя (Hemiptera Heteroptera) Кавказскаго края II. (Тр. Р. Э. Общ. XIII, 1881—82, pp. 85—140).

28a. Матеріалы для фауны полужесткокрылыхъ Россіи и сосѣднихъ ей странъ. (Тр. Р. Э. Общ. XIII, 1881—82, pp. 141—152).

28b. Новые виды изъ семейства *Capsides*. (Тр. Р. Э. Общ. XIII, 1881—82, pp. 169—175).

29. Neue Rhynchoten der russischen Fauna. (Revue mensuelle d'Entom. I, 1883, pp. 14—16 et 121—122).

*29a. *Pycnopterna suturalis* n. sp. (Revue mensuelle d'Ent. 1, 1883, p. 110).

30. Новыя полужесткокрылыя окрестностей Иркутска (Hemiptera Heteroptera irkutensia nova). (Horae S. E. Ross. XXIII, 1889, pp. 50—71).

31. Матеріалы для фауны полужесткокрылыхъ Сибири. (Hemip-

tera Heteroptera sibirica). (Horae S. E. Ross. XXIII, 1889, pp. 72—82).

32. Новые Pentatomidae русско-азиатской фауны. (Horae S. E. Ross. XXI, 1887, pp. 297—311).

33. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta. XVI. Hemiptera Heteroptera. (Horae S. E. Ross. XXIV, 1890, pp. 235—243).

34. Къ фаунѣ полужесткокрылыхъ Россіи и сосѣднихъ странъ. (Horae S. E. Ross. XXIV, 1890, pp. 311—348).

35. Insecta a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. XVII. Hemiptera Heteroptera. (Horae S. E. Ross. XXIV, 1890, pp. 540—560).

36. Peritrechus русской фауны. (Horae S. E. Ross. XXVI, 1892, pp. 228—231).

37. Полужесткокрылые (Hemiptera Heteroptera) Иркутской губерніи. (Horae S. E. Ross. XXVII, 1893, pp. 282—310).

38. Новые Reduviidae палеарктической фауны. (Horae S. E. Ross. XXVII, 1893, pp. 319—325).

39. Homoptera окрестностей Иркутска. (Horae S. E. Ross. XXV, pp. 425—427).

40. Новые полужесткокрылые (Hemiptera Heteroptera) палеарктической области. (Horae S. E. Ross. XXVIII, 1894, pp. 128—139).

41. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique. (Rev. russe d'Ent. I, 1901, pp. 33—35).

42. Description d'un nouveau genre de Réduviides. (Rev. russ. d'ent. I, 1901, pp. 101—102).

43. Новый представитель рода Engistus въ русской фаунѣ. (Rev. russ. d'ent. II, 1902, pp. 13—15).

44. Hémiptères Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique II, III. (Rev. russ. d'ent. II, 1902, pp. 63—70 et 335—340).

45. Peribalus Mls. et Rey палеарктической фауны. (Rev. russ. d'ent. II, 1902, pp. 157—159).

46. Замѣтки о полужесткокрылыхъ Hemiptera - Heteroptera русской фауны. (Rev. russ. d'ent. II, 1902, pp. 274—277).

47. Un nouveau Coriomeris (Hemiptera-Heteroptera, Coreidae) des Alpes de la Suisse. (Rev. russ. d'ent. II, 1902, pp. 347—349).

48. Замѣтки о полужесткокрылыхъ (Hemiptera - Heteroptera). (Hor. S. E. Ross. XXXIV, 1899—1900, pp. 517—523).

49. Новые виды рода Stenocephalus Latr. (Hor. S. E. Ross. XXXV, 1902, pp. 202—209).

50. Новые виды рода *Eusarcoris* Hhn. съ дальняго Востока. (Hor. S. E. Ross. XXXV, 1902, pp. 598—602).

51. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique. IV—VII (Rev. russ. d'ent. III, 1903, pp. 1—4, 81—84, 191—196, 289—293).

52. Новые виды рода *Phimodera* Germ. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae) русской фауны. (Hor. S. E. Ross. XXXVI, 1903, pp. 183—191).

53. *Vachiria* Stål (Hemiptera-Heteroptera, Reduviidae) среднеазиатской фауны. (Hor. S. E. Ross. XXXVI, 1903, pp. 199—203).

54. Полужесткокрылые (Hemiptera-Heteroptera) Иркутской губернии II. (Hor. S. E. Ross. XXXVI, 1903, pp. 317—324).

55. Обзоръ видовъ р. *Neottiglossa* Curt. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae) палеарктической фауны. (Hor. S. E. Ross. XXXVI, 1903, pp. 325—331).

†56. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique VIII. (Rev. russ. d'ent. III, 1903, pp. 377—380).

†57. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique IX. (Rev. russ. d'ent. IV, 1904, pp. 23—26).

†58. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique. X. (Rev. russ. d'ent. IV, 1904, pp. 93—95).

†59. *Geocoris* (*Piocoris*) *chinensis* n. sp. и палеарктическіе виды подрода *Piocoris* Stål. (Rev. russ. d'ent. IV, 1904, pp. 170—171).

†60. *Palomena limbata* n. sp. и ея палеарктическіе сородичи. (Hor. S. E. R. XXXVII, 1904, p. 71—72).

†61. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique. XI. (Rev. russ. d'ent. IV 1904, pp. 292—294).

†62. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique. XII. (Rev. russ. d'ent. V, 1905, pp. 49—52).

†63. Къ познанію рода *Carpocoris* *Kolenati*; подродъ *Anthemina* M. R. (Rev. russ. d'ent. V, 1905, pp. 99—102).

†64. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique. XIII. (Rev. russ. d'ent. V, 1905, pp. 114—118).

†65. Обь одномъ новомъ родѣ семейства Pentatomidae. (Rev. russ. d'ent. V, 1905, pp. 142—143).

JAROSCHIEWSKI. — ЯРОШЕВСКИЙ В. (Jar.).

1. Списокъ Hemiptera-Heteroptera, собранныхъ преимущественно въ Харьковъ и его окрестностяхъ. (Тр. Общ. Испыт. Прир. Харьк. Унив. VIII, 1874, pp. 51—93).

KIRBY.

*1. Fauna boreali-americana or the Zoology of the Northern Parts of British America, containing descriptions of the objects of natural history collected on the late northern land expeditions, under command of Captain Sir John Franklin by John Richardson. Part IV. The Insects by W. Kirby. London. 1837. (Fn. bor. amer.).

KIRKALDY. (Kirk.).

1. Anmerkungen über bemerkenswerte Nabinen. (Wien. Ent. Zeitsch. XX, 1901, pp. 219—225).

2. Revision of the Notonectidae I. (Trans. S. E. Lond. 1897, pp. 393—426).

3. Sur quelques Hémiptères aquatiques nouveaux ou peu connus. (Rev. d'Ent. XVIII, 1899, pp. 85—96).

4. Notes on some Rhynchota collected chiefly in China and Japan by Mr. Fletcher. (The Entomol. XXXIV, 1901, pp. 49—52).

*5. Artikel „Hemiptera“ in FORBES. The Natural History of Sokotra and Abd-el-Kuri. Liverpool. 1903. (Forbes Nat. Hist. Sok.).

6. Ueber Notonectiden. (Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, pp. 93—135).

Ausserdem viele Aufsätze meistens bibliographischen und synonymischen Inhaltes in der Zeitschrift „The Entomologist“ veröffentlicht.

KIRSCHBAUM. (Kbm.).

1. Rhynchographische Beiträge. Die Capsinen der Gegend von Wiesbaden. (Jahrbücher d. Vereins für Naturk. im Herzogthum Nassau, 1855, pp. 163—348). (Caps.).

2. Die Cicadinen der Gegend von Wiesbaden und Frankfurt a. M. nebst einer Anzahl neuer oder schwer zu unterscheidender Arten aus anderen Gegenden Europa's tabellarisch beschrieben. (Jahrb. d. Nassauisch. Vereins für Naturk. XXI, XXII — Separatausgabe: Wiesbaden. 1868). (Cicad. Pagination der Separatausgabe).

KLUG.

*1. Symbolae physicae, seu Icones et descriptiones Insectorum, quae ex itinere per Africam borealem et Asiam F. G. Hemprich et C. H. Ehrenberg studio novae et illustratae redierunt. Berolini. 1829—1845. (Symb. phys. dec.).

КОЕРРЕН. — О. П. Кёппенъ. (Körr.).

1. Вредныя насѣкомыя. Изданіе Департамента Земледѣлія и Сельской Промышленности. С.-Петербургъ 1, 1881; II, 1882; III 1883. (Полужесткокрылыя III, pp. 394—414).

КОЛЕНАТИ. (Kolen. et Kl.).

1. Meletemata entomologica. Fasc. II Hemiptera Caucasi. Tesseratomidae monographice dispositae. Petropoli. 1845. Spec. 1—119. Fasc. IV Hemiptera Caucasi. Pentatomidae monographice dispositae. Petropoli 1846. Sp. 120—203. Fasc. VI Hemipterorum Heteropterorum Caucasi Harpagocorisidae monographice dispositae. (Bull. S. N. Mosc. 1856, № 4, pp. 419—502, sp. 203—280). Fasc. VII Homoptera (Bull. S. N. Mosc. 1857, № 2, pp. 394—429). (Melet).

КОЛЕВНИКОВ. Кожевниковъ. (Koj.).

1. Дополненіе къ спискамъ животныхъ Московской губерніи. (Дневникъ Зоологич. Отдѣленія Общества Любит. Естнотн. Антропологии и Этнографіи т. 3, № 4. Москва. 1902, pp. 17.

Kongliga Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.
(K. Sv. V. A. Handl.).

КОУШАКЕВИЧЪ А. (Kusch.).

1. Sur le genre Pterotmetus. (Motschulsky. Etudes entomologiques, II, pp. 21—24).

2. Micropus Signoreti A. Kusch. (Hor. S. E. Ross. 1, 1861, pp. 69—70).

3. Нѣсколько новыхъ видовъ полужесткокрылыхъ насѣкомыхъ. (Hor. S. E. Ross. IV, (1867—1869), 1870, pp. 97—101.

КÜSTER. (Küst.).

1. Beiträge zur europäischen Rhynchotenfauna. (Stett. E. Zeit. XIII, 1852, pp. 386—397).

КУНЛГАТЦ. — (Kuhlg.).

1. Uebersicht über die indo-australischen Coptosoma-Arten aus der Verwandtschaft von Coptosoma cinctum Eschz. (Arch. f. Naturg. 1901. Beiheft pp. 205—264, tt. 8, 9).

KUPKA.

1. Beitrag zur Cicadinen-Gattung Alebra. (Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 38).
2. Ein neuer Athysanus. (Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 65).

LAMARK. (Lam.).

- *1. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Vol. III, Paris, 1816. (Hist. nat.).

LAPORTE DE CASTELNAU. (Lap.).

1. Essai d'une classification systématique de l'ordre des Hémiptères. (Magas. d. Zoologie, 1832, № 52—55). (Essai. Pagination nach der Separatausgabe).

LATREILLE. (Latr.)

- *1. Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes. Paris. 1802—1805. (Hist. nat. ins.).

LE PELETIER et SERVILLE. (Le P. S.).

- *1. Les insectes dans l'Encyclopédie méthodique, vol. X. (Enc. méth.).

LETHIERRY. (Leth.).

1. Hémiptères nouveaux. (Pet. nouv. ent. I, p. 444 et 449).
2. Catalogue des Hémiptères du département du Nord. 2 édition. Lille. 1874. (Cat. Nord.).
3. Homoptères nouveaux d'Europe et des contrées voisines. (Ann. S. E. Belg. Compt. rendus. I, 1876, pp. LXXVI—LXXXVIII; II, 1878, pp. XXV—XXXI).
- †4. Homoptères de Provence. (Rev. d'Ent. II, 1883, p. 43).
- 4a. Description de deux Cicadines nouvelles. (Rev. d'Ent. IV, 1885, pp. 111—112).
5. Description de quatre Homoptères nouveaux d'Irkoutsk. (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 252—254).
6. Description de deux Homoptères nouveaux d'Irkoutsk. (Rev. d'Ent. VIII, 1889, pp. 81—82).
7. Contributions à la faune algérienne. Liste des Hémiptères recueillis par M. Desbroches des Loges et description des espèces nouvelles. (Rev. d'Ent. VIII, 1889, pp. 310—318).

8. Relevé des Hémiptères recueillis en Portugal et en Espagne par M. van Volxem. (Ann. S. Ent. Belg. XX, 1877, pp. 34—43).

9. Sur quelques Hémiptères de Belgique. (Ann. S. Ent. Belg. 1882, Comptes rendus. Séance d. 7 Octobre 1882).

10. Note sur les Hémiptères intéressants du Pas-de-Calais. (Mém. d. l. Soc. Linn. d. Nord d. l. France, vol. VII).

11. Description d'un nouveau genre d'Homoptères d'Europe et note sur le Delphax lugubris. (Rev. d'Ent. XI, 1892, pp. 69—70).

12. Hémiptères recueillis par Rabot sur le Petschora. (Ann. S. E. Franc. 1892. Bull. p. XXVIII). (Dasselbe Verzeichniss auch in Rabot. A travers la Russie boréale. Paris, 1894, p. 312).

Ausserdem siehe FIEBER N.º 19 et 20; PUTON N.º 6 et 16.

LETHIERRY ET SÉVÉRIN. (Leth. Sev.).

1. Catalogue général des Hémiptères. Tome I Hétéroptères. Pentatomidae, Bruxelles, 1893. Tome II Hétéroptères. Coreidae, Berytidae, Lygaeidae, Pyrrhocoridae; Bruxelles, 1894. Tome III Hétéroptères. Tingidae, Phymatidae, Aradidae, Hebridae, Hydrometridae, Henicocephalidae, Reduvidae, Saldidae, Aërophilidae, Ceratocombidae, Cimicidae, Anthocoridae, Berlin, 1896. (Cat. Hém.).

LINNÉ. (L.).

*1. Systema naturae. Holmiae. Editio X, 1758; Editio XII, 1767. (Syst. Nat.).

*2. Fauna Suecica. Holmiae. 1761. (Fn. Sv.).

LÖW, DR. FRANZ. (Löw.).

1. Zur Biologie und Charakteristik der Psylloden nebst Beschreibung zweier neuer Species der Gattung Psylla. (Verh. Z. B. Ges. Wien. XXVI, 1876, pp. 187—216).

2. Beiträge zur Kenntniss der Psylloden. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXVII, 1877, pp. 123—154).

3. Zur Systematik der Psylloden. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXVIII, 1878, pp. 585—610).

4. Mittheilungen über Psylloden. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXIX, 1879, pp. 549—598).

5. Turkestanische Psylloden. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXX, 1880, pp. 251—266).

6. Beiträge zur Biologie und Synonymie der Psylloden. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXXI, 1881, pp. 157—170).

*6a. Beschreibung von zehn neuen Psylloden-Arten. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXXI, 1881, pp. 255—268).

7. Revision der paläarktischen Psylloden in Hinsicht auf Systematik und Synonymie. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXXII, 1882, pp. 227—254).

8. Zur Charakteristik der Psylloden-Genera Aphalara und Rhinocola. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXXII, 1882, pp. 1—6).

9. Neue Beiträge zur Kenntniss der Psylliden. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXXVI, 1886, pp. 149—170).

10. Espèce nouvelle de Psyllide. (Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 278).

11. Description d'une espèce nouvelle d'Amblyrhina et tableau synoptique des espèces de ce genre des Psyllides. (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 381—382).

12. Uebersicht der Psylliden von Oesterreich-Ungarn mit Einschluss von Bosnien und der Herzegovina, nebst Beschreibung neuer Arten. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXXVIII, 1888, pp. 5—40).

13. Eine neue Psylla-Art. (Wien. Ent. Zeit. I, 1882, pp. 92—94).

14. Catalog der Psylliden des paläarktischen Faunen-Gebietes. (Wien. Ent. Zeit. 1882, pp. 209—214).

15. Eine neue Trioza-Art. (Wien. Ent. Zeit. II, 1883, pp. 83—86).

LÖW, PAUL. (P. Löw).

1. Eine verkannte Cicadine. (Wien. Ent. Zeit. I, 1882, pp. 55—60).

2. Zur Synonymie der Cicadinen. (Wien. Ent. Zeit. II, 1883, pp. 15—17; 37—39).

3. Hemipterologische Notizen. (Wien. Ent. Zeit. II, 1883, pp. 57—62).

4. Beiträge zur Kenntniss der Cicadinen. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXXV, 1885, pp. 343—358).

LUCAS. (Luc.).

1. Exploration scientifique de l'Algérie. Histoire naturelle des animaux articulés. Paris. 1849, vol. III, pp. 40—109. (Expl. Alg. Hem.).

MARSHALL. (Marsch.).

1. An Essay towards a knowledge of british Homoptera. (Ent. M. Mag. vols I, II and III).

2. Notes on some corsican insects. Hemiptera. (Ent. M. Mag, VIII, p. 191).

Ausserdem noch mehrere Aufsätze in derselben Zeitschrift.

MATSUMURA, DR. SHONEN. (Mats.).

1. Uebersicht der Fulgoriden Japans. (Entomolg. Nachr. her. v. Karsch. XXVI, 1900, pp. 209—213, 257—270).

†2. A summary of Japanese Cicadidae. (Annot. Zool. Japon. 2, pp. 1—19.

3. Monographie der Jassinen Japans. (Termesz. Füzet. XXV, 1902, pp. 353—404).

4. Zwei neue paläarktische Jassiden-Arten. (Sitzungsb. d. Gesell. Naturf. Freunde zu Berlin. 1900, pp. 232—235).

MAYR, DR. GUSTAV. (Mayr).

1. Diagnosen neuer Hemipteren. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XIV, 1864, pp. 903—914).

2. Hemipterologische Studien. Die Belostomiden. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XIII, 1863, pp. 339—364).

3. Die Belostomiden monographisch bearbeitet. (Verh. Z. B. Ges. Wien, XXI, 1871, pp. 399—440).

4. Novara-Expedition. Zoologischer Theil. Vol. II, pars 1. Hemiptera. Wien, 1866. (Nov.).

MAYR, MATTHAEUS. (M. Mayr.).

1. Rhynchota tirolensia. II Hemiptera Homoptera. (Bericht des naturwissenschaftlich-medicinischen Vereins in Innsbruck, 1880).

2. Tabellen zum Bestimmen der Familien und Gattungen der Cicadinen von Centraleuropa. Innsbruck, 1884. (Separatabdruck aus den Programmen des K. K. Gymnasiums von Hall in den Schuljahren 1882—83 und 1883—84). (Tab.).

MAZARAKY. — МАЗАРАКІЙ В. В. (Maz.).

1. Экскурси въ окрестностяхъ С.-Петербурга весной 1901 года. (Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1903, pp. XXXV—XLIV).

Meddelanden of Societeten pro fauna et flora fennica. Helsingfors. (Medd. Soc. F. F. F.).

MELGUNOV. (CONF. ТИХОМИРОВ). (Melg.).

1. I. A. DWIGUBSKY. Primitiae Faunae Mosquensis. Издание второе. Опытъ представителей Московской фауны. Подъ общою редакціею Мельгунова. (Congrès internationaux d'Anthropologie et d'Archéologie préhistorique et de Zoologie. Matériaux rassemblés par le comité d'organisation des congrès. Moscou, 1892).

MELICHAR. (Mel.).

1. Cicadinen (Homiptera Homoptera) von Mittel-Europa. Berlin, 1896. (Cicad.).

2. Eine neue Homopteren-Art. (Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, pp. 205—206).

3. Einige neue Homopteren-Arten und- Varietäten aus Dalmatien und dem Küstenlande. (Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, pp. 67—72).

4. Deux Homoptères nouveaux. (Rev. d'Entom. XV, 1896, pp. 287—288).

5. Beitrag zur Kenntniss der Homopteren-Fauna von Sibirien und Transbaikal. (Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, pp. 33—45).

6. Eine neue Art der Homopteren-Gattung Aphrophora. (Wien. E. Zeit. XIX, 1900, pp. 58—60).

7. Eine neue Homopteren-Art aus Schleswig-Holstein. (Wien. E. Zeit., XVII, 1898, pp. 67—69).

8. Beitrag zur Kenntniss der Homopteren-Fauna von Tunis. (Wien. E. Zeit., XVIII, 1899, pp. 175—190).

9. Homopterologische Notizen. (Wien. E. Zeit., XVIII, 1897, pp. 147, 188; 1899, p. 238).

10. Über die Homopteren-Art Rhytistylus pellucidus (Fieb.). (Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900 pp. 268—270).

11. Eine neue Homopteren-Gattung und Art aus der Gruppe Delphacini. (Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, pp. 55—56).

12. Einige neue Homopteren. (Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, pp. 75—80).

*13. Einige neue Homopteren Arten und Varietäten. (Verh. Z. B. Ges. Wien. XLVI, 1896, pp. 176—180).

14. Monographie der Ricaniiden. (Ann. Hofmus. Wien. vol. XIII, pp. 197—359, tt. 9—14).

15. Quelques espèces nouvelles de Jassides. (Rev. d'Ent. XVII. 1898, pp. 63—67).

16. Monographie der Acanaloniiden und Flatiden (Homoptera).

(Ann. Hofmus. Wien. vol. XVI, 1901, pp. 178—258 et vol. XVII, 1902, pp. 1—253, tt. 1—9).

17. Homopteren aus West-China, Persien und dem Süd-Ussuri-Gebiete gesammelt von Potanin, Berezovski, Zarudny und Jankovski. (Ann. Acad. Pét. vol. VII, 1902, pp. 76—146, t. 5).

18. Eine neue Homopteren-Art aus Istrien. (Verh. Z. B. Ges. Wien. LI, 1901, pp. 211—212).

19. Rozbor Křísů palearktických z čeledi Membracidae a Cercopidae. (Věstník klubu přírodovědeckého v Prostějově za rok 1901). (Membr. Cerc.).

20. Homopteren-Fauna von Ceylon. Mit 217 Figuren auf 6 Tafeln. Berlin. 1903. (Hom. Ceyl.).

21. Eine neue Triecphora-Art. (Wien. Ent. Zeitsch. XXII, 1903, p. 282).

MÉNÉTRIÉS. (Mén.).

1. Description des insectes recueillis par feu M. Lehman. (Mém. d. l'Acad. Imp. d. S. Petersb. VI, 1849, pp. 217—328).

*2. Insecten gesammelt in der Gegend von Nachitschewan und im nördlichen Persien, bestimmt von Ménétriés in: „Buhse Aufzählung der auf einer Reise durch Transkaukasien und Persien gesammelten Pflanzen“. (Nouv. Mém. d. l. Soc. Nat. Moscou XII, 1860, pp. 247—248).

MEYER-DÜR. (Mey.).

1. Verzeichniss der in der Schweiz einheimischen Rhynchoten. Die Familie der Capsini. Solothurn. 1843. (Caps.).

Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. (Mitth. Schw. Ent. Ges.).

Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. Gratz. (Mitth. nat. Ver. Steierm.).

MJÖBERG. (Mjöb.).

1. En i Sverige funnen ny Aradid. (Ent. Tidskr. XXIV, 1903, pp. 79—80).

МОКРЗЕТЗКУ. — МОКРЖЕЦКИЙ. (Mokr.).

1. Хлѣбная черепашка въ Крыму (клопъ Eurygaster maurus Fabr.). Симферополь, 1894. (Eur. maur.).

MONTANDON. (Mont.).

1. Description d'un Hémiptère-Hétéroptère nouveau et notes additionnelles. (Rev. d'Ent. IV, 1885, pp. 113—115).

2. Hémiptères-Hétéroptères de la Moldavie et description de deux nouveaux Eurygaster. (Rev. d'Ent. IV, 1885, pp. 164—172).

3. Description d'un Hémiptère Hétéroptère nouveau. (Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 280).

4. Hémiptères-Hétéroptères des environs de Gorice (Illyrie) et description d'une espèce nouvelle. (Rev. d'Ent. V, 1886, pp. 105—111).

5. Hémiptères-Hétéroptères de la Dobroudja. (Rev. d'Ent. V, 1886, pp. 257—264).

6. Description d'Hémiptères-Hétéroptères nouveaux et notes sur quelques Hémiptères recueillis par M. Bedel en Algérie. (Rev. d'Ent. VI, 1887, pp. 64—68).

7. Lygaeides nouveaux de la faune paléarctique. (Rev. d'Ent., VIII, 1889, pp. 287—292).

8. Hémiptères-Hétéroptères paléarctiques nouveaux. (Rev. d'Ent., IX, 1890, pp. 174—180).

9. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux. (Rev. d'Ent. XI, 1892, pp. 265—273).

10. Espèces d'Hémiptères-Hétéroptères d'Algérie et de Tunisie. (Rev. d'Ent. XVII, 1897, pp. 97—104).

11. Les Plataspides du Museum d'Histoire Naturelle de Paris. (Ann. S. E. Fr. 1896, pp. 436—464).

12. Plataspidae. Nouvelle série d'études et descriptions. (Ann. S. E. Belg. XL, 1896, pp. 86—134).

13. Hemiptera Cryptocera. S. F. Mononychidae. (Buletinul Societații de Științe din București-Romania VIII, 1899, pp. 392—407).

14. Hemiptera-Heteroptera. Espèces nouvelles de la faune paléarctique. (Buletinul Societații de Științe din București-Romania IX, 1900, pp. 155—160).

15. Contributions à la faune entomologique de la Roumanie. (Buletinul Societații de Științe din București-Romania IX, 1900, pp. 746—753).

MOTSCHULSKY. (Motsch.).

1. Catalogue des insectes rapportés des environs du fl. Amour.

depuis la Schilka jusqu'à Nikolaevsk. (Bull. S. N. Mosc. 1859, № 4, pp. 485—507).

2. Etudes Entomologiques. Vols 1—10. Helsingfors et Dresde, 1853—1861. (**Et. ent.**).

MÜLLER. (Müll.).

*1. Fauna Insectorum Fridrichsdaliana. Hafniae. 1764. (**Fn. Ins. Fridr.**).

*2. Manipulus Insectorum Taurinensium. (Mélanges Soc. Royale de Turin, 1766). (**Manip. ins. Taurin.**).

*3. Zoologiae Danicae prodromus. Hafniae. 1776. (**Zool. Dan.**).

MULSANT. (Muls.).

1. Opuscules entomologiques. Lyon, 1852 et suiv. (**Op. ent.**).

MULSANT et REY. (M. R.).

1. Description de quelques Hémiptères-Homoptères nouveaux ou peu connus. (Ann. Soc. Lin. Lyon, II, 1855, pp. 197—249 et Op. ent. VI, 1855, pp. 97—149).

*2. Description de quelques Hémiptères Hétéroptères nouveaux ou peu connus. (Ann. Soc. Lin. Lyon, 1856, pp. 119—132 et Op. ent. VII, 1856, pp. 119—132).

3. Histoire naturelle des punaises de France. Paris.

Vol. I. Scutellérides, 1865. (**Scut.**).

Vol. II. Pentatomides, 1866. (**Pent.**).

Vol. III. Coréides, Alydides, Berytides, Sténocéphalides. 1870. (**Cor.**).

Vol. IV. Réduvides, Emésides, 1873. (**Réd., Emés.**).

Vol. V. Lygéides. Pyrrhocoriens-Lygéens 1879. (**Lyg.**).

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie. Batavia. (**Nat. Tidschr. Ned. Ind.**).

Notiser ur Sällskapetets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar. Helsingfors. (**Not. S. F. F. F. F.**).

NOUALHIER. (Noual.).

1. Voyage de M. Ch. Alluaud aux îles Canaries 2-e mémoire. Hé-

miptères Gymnocèrates et Hydrocorises. (Ann. S. E. Fr. 1893, pp. 5—18).

2. Note sur le genre Ploiaria Scop. Reut. (Emesodema Spin., Cerascopus Hein.) et description de quatre espèces nouvelles paléarctiques. (Rev. d'Ent. XIV, 1895, pp. 166—170).

3. Supplément à la liste des Hémiptères d'Akkès (en collaboration avec M. Puton). (Rev. d'Ent. XIV, 1895, pp. 170—177).

*4. Hémiptères recueillis par M. A. Fauvel à Madère en mai et en juin 1896. (Rev. d'Ent. XVI, 1897, pp. 76—80).

Ausserdem s. Put. 28.

Öfversigt af Finska Vetenskaps Societetens Förhandlingar. Helsingfors. (Öfv. Finsk V. S. Förh.).

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. Stockholm, (Öfv. S. V. A. Förh.).

OLIVIER. (Ol.).

*1. Encyclopédie méthodique, dictionnaire des insectes. Paris 1789—1825. (Enc. méth.).

OSHANIN. — ОПШАНИНЪ. (Osh.).

1. Списокъ полужесткокрылыхъ насѣкомыхъ губерній Московскаго учебнаго округа. (Изв. Общ. Л. Е. А. Э. т. VI вып. 3. Москва. 1870).

2. О полужесткокрылыхъ насѣкомыхъ Зеравшанской долины. (И. О. Л. Е. А. Э. т. VIII, вып. I, 1870, pp. 194—213).

3. Описание новыхъ видовъ полужесткокрылыхъ насѣкомыхъ. (Bull. S. N. Mosc. 1870, № 1, pp. 128—135).

4. О сибирскихъ полужесткокрылыхъ насѣкомыхъ. (И. О. Л. Е. А. Э. VIII, вып. I, pp. 97—108).

5. О полужесткокрылыхъ собранныхъ В. Н. Ульянинымъ по пути отъ Петербурга до Архангельска. (И. О. Л. Е. А. Э. VIII, р. 396).

6. Матеріалы для фауны полужесткокрылыхъ Туркестана. (Зап. Турк. Отд. О. Л. Е. А. Э. т. I, вып. I, Ташкентъ 1879, pp. 99—163).

7. Зоогеографическій характеръ фауны полужесткокрылыхъ Туркестана. (Записк. Русск. Геогр. Общ. т. XXIII, № 1, С.-Петербургъ, 1891 г.). (Зоол. Хар. Пол. Турк.).

OSTEN-SACKEN. (ОСТЕНЪ-САКЕНЪ, Баронъ Р. фонъ-дёръ). (O. S.).

1. Очеркъ современнаго состоянія познанія энтомологической фауны окрестностей Санкт-Петербурга. (Журн. Мин. Народн. Просвѣщ. 1857, № 12, pp. 1—166. Hemiptera in pp. 146—147).

PALISOT DE BEAUVOIS. (Pal. d. Beauv.).

*1. Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans le royaume d'Owaré, à S. Domingue et dans les Etats-Unis. Paris. 1805—1821. (Ins. Afr. Am.).

PALLAS. (Pall.).

1. Reisen durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches in den Jahren 1768—1774. Petersbourg 1771—1776. (Reisen).

PANZER. (Panz.).

1. Faunae Insectorum Germaniae initia oder Deutschlands Insecten. Nürnberg 1793—1805. (Fn. Germ.).

*2. Schäfferi Icones Insectorum circa Ratisbonam indigenorum enumeratio systematica. Erlangen. 1804. (Sch. Ic. ins.).

PACZOSKI. — ПАЧОССКИЙ. (Patsch.).

1. Матеріалы для фауны Hemiptera-Heteroptera юго-западной Россіи. (Записк. Кіевск. Общ. Естествоиспытателей. X, вып. II, pp. 411—420).

PETAGNA. (Pet.).

*1. Specimen insectorum ulterioris Calabriae. Francofurtae. 1787. (Spec. ins. Calabr.).

*2. Institutiones entomologicae. Napoli. 1792. (Inst. ent.).

Petites nouvelles entomologiques. (Pet. nouv. ent.).

PIC.

1. Correction et notes hémiptérologiques. (Rev. d'Ent. XIV, 1895, pp. 177—178).

PODA.

*1. Insecta Musei Graecensis. Graecii. 1761. (Ins. Graec.).

POLLICH. (Poll.).

*1. Von den Insecten die in Linnes Natursystem nicht befindlich sind. (Bemerkungen d. Churpfälzischen Oekonomischen Gesellschaft 1779, pp. 252—287).

(Auch unter dem Titel „De insectis quae in Cel. Linnaei Syst. Nat. prostant“ in Nova Acta Academ. Leopoldino-Caesareae Naturae Curiosorum, VII, 1783 veröffentlicht).

PREYSSLER. (Preysl.).

*1. Verzeichniss und Beschreibung minder bekannter Insekten. (Mayer Sammlung physik. Aufsätze, I, Dresden, 1791).

PROVANCHER. (Prov.).

1. Petite faune entomologique du Canada et particulièrement de la province de Québec. Vol. III. Les Hémiptères. Québec. 1890. (Hem. Can.).

Psyche, a Journal of Entomology. Published by the Cambridge Entomological Club. Cambridge U. S. (Psyche).

PUTON. (Put.).

1. Catalogue des Hémiptères Hétéroptères d'Europe. Paris. 1869.

2. Description de trois Hémiptères nouveaux du Sahara algérien. (Ann. S. E. Fr. 1869, pp. 139—144).

3. Les Coréides de MM. Mulsant et Rey. (Ann. S. E. Fr. 1871, pp. 303—314).

4. Notes pour servir à l'étude des Hémiptères. (Ann. S. E. Fr. 1873, pp. 11—26).

5. Hémiptères nouveaux. (Pet. nouv. ent. I, pp. 435, 439, 452).

6. Faunule des Hémiptères de Biskra (en collaboration avec Le-thierry). (Ann. S. E. Fr. 1876, pp. 13—56).

7. Notes pour servir à l'étude des Hémiptères, 2-e partie. (Ann. S. E. Fr. 1874, pp. 213—234).

8. Notes pour servir à l'étude des Hémiptères, 3-e partie. (Ann. S. E. Fr. 1876, pp. 275—290).

9. Catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Cicadines et Psyllides) d'Europe et du bassin de la Méditerranée, 2-e édition. Paris. 1875.

10. Synopsis des Hémiptères Hétéroptères de France: Vol. 1, prt. 1, Lygaeides, Paris, 1878; prt. 2 Tingidides, Phymatides, Aradides, Hebrides, Hydrometrides; Paris, 1879; prt. 3, Réduvides, Saldides, Hydrocorises, Paris, 1879; Vol. 2, prt. 4 Pentatomides, Coréides, Berytides, Remiremont, 1881. (*Synops.*).

10a. Notes sur la synonymie et l'habitat de quelques Hémiptères. (Ann. S. E. Fr. 1881, Bull. pp. XXIX—XXX).

11. Enumération des Hémiptères récoltés en Syrie par M. Abeille de Perrin. (Mitth. Schw. Ent. Ges. VI, 1881, pp. 119—129).

12. Deux espèces nouvelles de Cicadides. (Rev. d'Ent. II, 1883, p. 45).

13. Pluie de Corisa. (Rev. d'Ent. I, 1882, p. 22).

13a. Hémiptères nouveaux. (Rev. d'Ent. III, 1884 pp. 85—88 et 312—313).

13b. Notes hémiptérologiques. (Rev. d'Ent. III, 1884, pp. 142—149).

13c. Captures d'Hémiptères et description d'une variété nouvelle. (Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 356).

14. Catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Cicadines et Psyllides) de la faune paléarctique. 3-e édition. Caën, 1886. (*Cat. 1886*).

15. Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune paléarctique. (Rev. d'Ent. VI, 1887, pp. 96—105).

16. Hémiptères nouveaux de l'Algérie (en collaboration avec. Lethierry. (Rev. d'Ent. VI, 1887, pp. 298—311).

17. Hémiptères nouveaux ou peu connus et notes diverses. (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 103—110).

18. Un genre nouveau d'Hémiptères et notes diverses. (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 255—257).

19. Description de six espèces nouvelles d'Hémiptères. (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 362—368).

20. Excursions hémiptérologiques à Ténériffe et à Madère par. M. Noualhier avec l'énumération des espèces récoltées et la description des espèces nouvelles par le Dr. Puton. (Rev. d'Ent. VIII 1889, pp. 293—310).

21. Une douzaine d'Hémiptères nouveaux et notes diverses. (Rev. d'Ent. IX, 1890, pp. 227—236).

22. Exploration scientifique de la Tunisie. Enumération des Hémiptères recueillis en Tunisie en 1883 et 1884. Paris. 1886. (*Enum. Hem. Tun.*).

23. Hémiptères nouveaux ou peu connus et notes diverses. (Rev. d'Ent. XI, 1892, pp. 24—36).

24. Description de trois Hémiptères nouveaux. (Rev. d'Ent., XI, 1892, pp. 71—72).

25. Notes hémiptérologiques. (Rev. d'Ent. XI, 1892, pp. 318—319).

26. Hémiptères nouveaux et notes diverses. (Rev. d'Ent. XIII, 1894, pp. 114—116).

27. Hémiptères nouveaux. (Rev. d'Ent. XIV, 1895, pp. 83—91).

28. Supplément à la liste des Hémiptères d'Akkés (avec M. Noualhier). (Rev. d'Ent. XIV, 1895, pp. 170—177).

29. Hémiptères nouveaux. (Rev. d'Ent. XV, 1896, pp. 232—234).

30. Description d'un Cicadine nouvelle. (Rev. d'Ent. XV, 1896, pp. 265—266).

31. Catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Cicadines et Psyllides) de la faune paléarctique. 4-me édition. Caën, 1899. (Cat.).

32. Hémiptères nouveaux. (Rev. d'Ent. XVII, 1898, pp. 166—176).

33. Quatre Hémiptères nouveaux. (Rev. d'Ent. XVII, 1898, pp. 273—274).

Ausserdem s. REIBER.

RADDE, GUSTAV.

Conf. Horv. 15a, 60, 61.

RAMBUR. (Rmb.).

*1. Faune entomologique de l'Andalousie. Paris, 1842. (Faun. And.).

RAZOUROWSKY. (Razoum.).

*1. Histoire naturelle de Jorat et de ses environs. Lausanne 1789. (Hist. Jor.).

REIBER et PUTON. (Reib.).

1. Catalogue des Hémiptères-Hétéroptères de l'Alsace et de la Lorraine. (Bull. d. l. Soc. d'hist. natur. de Colmar, 1875—1876. (Cat. Hét. Pagination der Separatausgabe).

2. Catalogue des Hémiptères-Homoptères (Cicadines et Psyl-

lides) de l'Alsace et de la Lorraine. (Bull. d. l. soc. d'hist. nat. de Colmar, 1879—1880) (**Cat. Hom.** Pagination der Separatausgabe).

3. Supplément au Catalogue des Hémiptères-Hétéroptères de l'Alsace et de la Lorraine. (Bull. d. l. Soc. d'hist. nat. de Colmar, 1879—1880).

RETZIUS. (**Retz.**).

*1. Caroli de Geer Genera et species Insectorum. Lipsiae 1783. (**Gen. sp. ins.**).

REUTER, ENZIO. (**E. Reut.**).

1. Entomologiska meddelanden från Societas pro Fauna et Flora fennica sammanträden åren 1884—1889. (Entom. Tidskr, XI, 1890, pp. 113—130).

REUTER O. M. — (**Reut.**).

1. Pargas Sockens Heteroptera företecknade af... (Not. Sällsk. F. Fl. Fenn. förh. XI, 1870, pp. 309—326).

2. Öfversigt af Sveriges Berytidae. (Öfv. K. Sv. Vet. Ak. Förh. 1870, pp. 597—603).

3. Bidrag till nordiska Capsiders Synonymi. (Not. Sällsk. F. Fl. Fenn. förh. XIV, 1873, pp. 1—25).

4. Acanthiidae americanae descriptae ab.... (Öfv. K. Vet. Ak. Förh. 1871, pp. 557—567).

5. Skandinaviens och Finlands Aradider, beskrifne af..... (ibidem, 1872, № 5, pp. 47—62). (**Sk. Arad.**).

6. Skandinaviens och Finlands Reduviider, beskrifne af.... (ibidem, 1872, № 6, pp. 59—66). (**Sk. Reduv.**).

7. Skandinaviens och Finlands Nabider, beskrifne af..... (ibidem, 1872, № 6, pp. 67—77). (**Sk. Nab.**).

8. Nabidae novae et minus cognitae. Bidrag till Nabidernas kännedom (ibidem 1872, № 6, pp. 79—96). (**Nab. nov.**).

9. Skandinaviens och Finlands Acanthiider, beskrifne af.... (ibidem, 1871, pp. 403—429). (**Sk. Acanth.**).

10. Nya Svenka Capsider, antecknade af.... (ibidem, 1874, № 4, p. 45—49).

11. Bidrag till kännedomen om några Hemipterers Dimorphism. (ibidem, 1875, pp. 49—58).

12. Vacat.

13. Revisio critica Capsinarum, praecipue Scandinaviae et Fenniae. Helsingfors, 1875. I, pp. 1—101; II, p. 1—190).

Anmerkung. Der zweite Teil dieses Werkes ist auch unter dem Titel erschienen: Hemiptera Gymnocerata Scandinaviae et Fenniae disposuit et descripsit Pars I Cimicidae (Cap-sina). (Acta Soc. pro f. fl. fenn. I, 1875, pp. 16—206). Ich citiere immer die Separatausgabe als **Rev. cr. Caps. 2.**

14. Genera Cimicidarum Europae disposuit (Bihang till. Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. III, 1875, № 1, pp. 1—66). (**Gen. Cim.**).

15. Species europeae generis Phytocoris Fall. auct. (Ann. Soc. Ent. Fr. 1877, pp. 13—34).

16. Catalogus Psyllodearum in Fennia hactenus lectarum. (Meddel. Soc. pro F. Fl. fennica, I, 1876, pp. 69—77).

17. Hemiptera Gymnocerata Europae. Hémiptères Gymnocérates d'Europe, du bassin de la Méditerranée et de l'Asie russe, décrites par Helsingfors. I (Acta Soc. Scient. Fennicae XIII, 1884, pp. 1—188. Vide sub. №№ 32, 93 et 112). — (**H. G. E. 1**).

18. British Hemiptera-Heteroptera. Additional species. (Ent. Month. Mag. XIII, pp. 85—86).

19. Diagnosis of a new species of Psallus. (ibidem XIII, p. 154).

20. Captures of Hemiptera-Heteroptera in Scotland. (Ent. Month. Mag. XIV, p. 186).

21. Remarks on some British Hemiptera-Heteroptera. (Ent. M. Mag. XIV, p. 242, XV, p. 66 et XVI, p. 12).

22. Is *Cyllocoris flavonotatus* Boh. a *Cyllocoris* or a *Globiceps*. (Ent. M. Mag. XV, p. 113).

23. Neue Phytocorarien diagnostisch beschrieben. (Deutsche Ent. Zeit. XXI, 1877, pp. 25—32).

24. Diagnoses Hemipterorum novorum. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXI, 1878—1879, pp. 30—41).

25. De Hemipteris e Sibiria orientali nonnullis adnotationes criticae. (ibidem pp. 42—63).

26. Till en djurgeografisk fråga, ett litet bidrag. (ibidem, pp. 64—83).

27. Note on Gerris thoracica. (Entom. Month. Mag. XVI, p. 67.).

28. Till kännedomen om mimiska Hemiptera och deras lefnads historia. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXI, 1878—1879, pp. 141—198).

29. Capsidae Turkestanæ. Diagnoser öfver nya Capsider från Turkestan. (Öfv. Fin. V. S. Förh. XXI, pp. 199—206).

30. Diagnoses Hemipterorum novorum, II, scripsit... (Öfv. Finsk Vet. S. Förh, XXII, 1880, pp. 9—24).

31. Anteckningar om *Coriscus lineatus* Dahlb. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXII, 1880, p. 25—32).

*31a. (Hemiptera in) Mäklin Coleoptera insamlade under den Nordenskiöld'ska Expeditiones 1875 på några öar vid Norges Nordvestkust, på Novaja Semlja och ön Waigatsch samt vid Jenissej i Sibirien. (Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. XVIII, 1880, N 1, pp. 14, 31 et 47).

32. Hemiptera Gymnocerata Europæ. Hémiptères Gymnocérates d'Europe, du bassin de la Méditerranée et de l'Asie russe, décrites par.... Helsingfors vol. II, 1879, pp. 189—312; vol. III, 1884, pp. 313—568. (Acta Soc. Scient. Fennic. XIII, 1884). (H. G. E. 2 et 3).

33. Hemiptera im „Zoologischer Jahresbericht 1879, herausgegeben von der Zoologischen Station zu Neapel. Leipzig. 1880, pp. 488—543.

34. Nya bidrag till Åbo och Ålands skärgårds Hemipter-fauna. (Meddel. of Societ. pro F. Fl. fenn. V, 1880, pp. 160—236).

35. *Heegeria* nov. gen. Alydiorum europæorum descriptum a.... (Verh. Z. B. Ges. Wien. XXXI, 1881, pp. 211—214).

36. *Analecta hemipterologica*. Zur Artenkenntniss, Synonymie und geographischen Verbreitung palaearktischer Heteropteren. (Berl. Ent. Zeitsch. XXV, 1881, pp. 155—196).

37. En ny art *Aradus* från Lappland, bekrifven af... (Medd. Societ. pro F. Fl. fenn. VII, 1881, pp. 139—143).

38. *Ad cognitionem Reduviidarum mundi antiqui*. (Acta Soc. Scient. Fennicæ XII, 1881, pp. 269—339; — Separat: Helsingfors 1881, pp. 1—71). (*Ad cogn. Reduv.* Pagination nach der Separatausgabe citirt).

39. *Monographia generis Oncocephalus* Klug proximeque affinium. (Acta Soc. Scient. Fennicæ XII, 1882, pp. 675—758; Separat: Helsingfors, 1882, pp. 1—86). — (*Oncoc.* Pagination der Separatausgabe).

40. Hemiptera-Heteroptera austriaca, mm. Maji-Augusti a J. A. Palmén collecta. Enumeravit..... (Verh. Z. B. Ges. Wien, 1875, pp. 83—88).

41. *Acanthosomina* et *Urolabidina* nova et minus cognita. (Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, pp. 67—86).

42. Finlands och den Skandinavisk Halföns Hemiptera Heteroptera. (Entom. Tidskr. I, 1880, pp. 113—145; II, 1881, pp. 61—93; III, 1882, pp. 65—81, 105—121, 163—172; V, 1884, pp. 173—185).

43. Ad cognitionem Heteropterorum Africae occidentalis. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Fösh. XXV, 1882, pp. 1—43).

*44. *Actitocoris* novum Hemipterorum genus e Fennia australi. (Medd. Soc. F. Fl. Fennic. II, 1878, pp. 194—197).

45. Sibiriska Hemiptera, antecknade af.... (Öfv. Fin. Vet. Soc. Förhandl. XXVI, 1883, pp. 22—35).

46. Ad cognitionem Aradidarum palaeartearum scripsit..... (Wien. Ent. Zeit. III, 1884, pp. 129—137).

47. Species Capsidarum regionis palaearticae descripsit..... (Cmpt.-rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, pp. XLIII—XLIX).

48. Genera nova Hemipterorum descripsit..... I et II. (Wien. Ent. Zeitschr. I, 1882, pp. 89—91).

49. Ad cognitionem Lygaeidarum palaeartearum scripsit..... (Rev. d'Entom. IV, 1885, pp. 199—233).

50. Федченко А. П. Путешествіе въ Туркестанъ. Томъ II. Зоогеографическія изслѣдованія. Ч. V Полужесткокрылыя. Обработка д-ръ Рейгеръ. Пер. А. А. Тихомирова и А. И. Кронеберга. Москва, 1887, pp. 1—39. — (Пол. Турк. 1).

51. Från Dalarö i September 1880. Entomologisk skizz. (Entom. Tidskr. 1880, pp. 201—208).

52. Till kännedomen om Skandinaviens Psylloder. (Entom. Tidskr. 1881, pp. 145—172).

*53. Diagnoses quatuor novarum Pentatomidarum. (Ent. Month. Mag. XVII, 1881, pp. 233—234).

54. Eine neue Eusarcoris-Art aus dem Caucasus. (Wien. Ent. Zeitschr. I, 1882, pp. 233—234).

*55. Description d'une nouvelle espèce d'Hémiptère. (Ann. Soc. Ent. Fr. 1882, Bull. p. CXXX).

56. Eine neue Cimex-Art aus der Wiener-Gegend. (Wien. Ent. Zeitschr. I, 1882, pp. 306—307).

*57. Labops Putoni n. sp. Capsidarum e Gallia. (Rev. d'Ent. I, 1882, pp. 306—307).

58. Två nya Piezostethus-arter från Sverige och Finland beskrifne af..... (Entom. Tidskr. IV, 1883, pp. 135—138).

59. Entomologiska Meddelanden från Societas pro Fauna et Flora Fennica sammanträden åren 1882 och 1883. Hemiptera. (Entom. Tidskr. V, 1884, pp. 170—171).

*60. Några ord om de europeiska arterna af släktet *Anthocoris* Fall. Fieb. (Meddel. Soc. F. Fl. Fenn. IX, 1882, pp. 78—81).

*61. Trois nouvelles espèces de *Capsides* de France. (Rev. d'Ent. II, 1883, pp. 251—254).

62. Description d'une espèce nouvelle du genre *Eurydema* et quelques mots sur la synonymie de trois autres espèces. (Rev. d'Ent. III, 1884, pp. 67—69).

63. Genera nova Hemipterorum descripsit.... III et IV. (Wien. Ent. Zeitschr. III, 1884, pp. 1—3, 218—219).

64. Synonymisches über Hemipteren. (Rev. mens. d'Ent. I, 1884, pp. 131—135).

65. Hemiptera duo nova e Fennia. (Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XI, 1885, pp. 164—167).

*66. The European Species of the genus *Clinocoris* Hhn, Stål. (Ent. Monthl. Mag. XXII, 1885, pp. 37—39).

67. Noch einiges über paläarktische *Aradiden*. (Wien. Ent. Zeitsch. IV, 1885, pp. 147—151).

68. Synonymische Bemerkungen über Hemipteren. (Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, pp. 39—47).

69. Ueber einige russische Hemipteren. (Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, pp. 158—159).

70. Monographia *Anthocoridarum* orbis terrestris. (Acta Soc. Scient. Fennicae XIV, 1889, pp. 555—758; Separatausgabe: Helsingfors. 1884). (Mon. Anth. Ich citiere die Separatausgabe).

71. *Reduviidae novae et minus cognitae descriptae*. (Rev. d'Ent. VI, 1887, pp. 149—167).

72. Notes additionelles sur les Hémiptères des environs de Gorice (Illyrie). (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 57—61).

73. Description d'une nouvelle espèce du genre *Dicyphus* Fieb. Reut. (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 61—63).

74. Hemiptera sinensia enumeravit ac novas species descripsit.... (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 63—69).

75. Hemiptera amurensia enumerant E. Autran et O. M. Reuter, novas species descripsit O. M. Reuter. (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 199—202).

76. Heteroptera nova in Graecia a D. E. V. Oertzen lecta. (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 223—228).

77. Notes géographiques sur les Hétéroptères paléarctiques. (Rev. d'Ent. IX, 1890, pp. 237—245).

78. Capsidae novae e Rossia meridionali. (Rev. d'Ent. IX, 1890, pp. 255—260).

79. Adnotationes hemipterologicae. (Rev. d'Ent. IX, 1890, pp. 248—254).

80. Capsidae novae ex Africa boreali. (Rev. d'Ent. IX, 1890, pp. 255—260).

81. Notes sur quelques Hémiptères de Madère. (Rev. d'Ent. IX, 1890, pp. 260—262).

82. Conspectus specierum generis *Mustha*. (Rev. d'Ent. IX, 1890, pp. 262—264).

83. Ad cognitionem *Nabidarum*. (Rev. d'Ent. IX, 1890, pp. 289—309).

84. Notes synonymiques. (Rev. d'Ent. VI, 1886, pp. 120—122).

85. Nya tillägg till Prof. Schiödtes „Fortegnelse over de i Danmark levende Taeger“. (Entomol. Meddelelser 1888, pp. 101—113).

86. *Calocoris Costae* n. sp. (Wien. E. Zeit. VII, 1888, pp. 99—100).

87. Revisio synonymica Heteropterorum palaeartieorum quae descripserunt auctores vetustiores. (Linnaeus 1758 — Latreille 1806). Helsingfors. 1888. (Rev. syn.).

88. En ny *Ceratocombus* från Finland. (Medd. Soc. pro F. Fl. Fenn. Förh. XV, 1889, pp. 154—157).

89. Capsidae sicilianae novae et minus cognitae. (Naturalista siciliano, 1890, pp. 1—4).

90. Descriptio speciei novae sicilianae generis *Plagiognathus* (Naturalista siciliano, 1888, p. 236).

91. Species novae generis *Acanthia* Fab., Latr. (Rev. d'Ent. X, 1891, pp. 21—24).

92. Ein falscher und ein echter *Sthenarus*. (Wien. Ent. Zeitschr. X, 1891, pp. 49—51).

93. Hemiptera Gymnocerata Europae. Vol. IV. (Acta Soc. Scient. Fennicae, XXIII № 1. Separatausgabe: Helsingfors, 1891). Conf. Reut. 17, 32 et 112. (H. G. E. 4).

94. Griechische Heteroptera gesammelt von E. v. Oertzen und J. Emge. (Berl. Ent. Zeit. XXXVI, 1891, pp. 17—34).

95. Hemiptera-Heteroptera från trakterna kring Sajanska bärgskedjan insamlade af K. Ehnberg och R. Hammaström. (Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. XXXIII, 1891, pp. 166—208).

96. De skandinaviskt-finska Acanthia — (Salda-) arterna af saltatoria-gruppen. (Meddel. Soc. p. F. Fl. Fennica, XVII, 1891, pp. 144—160).

97. Hétéroptères de Suez. (Rev. d'Ent. X, 1891, pp. 137—149).

98. Monographia generis Holotrichius Burm. (Act. Soc. Scient. Fennicae XIX, № 3, 1891). — (**Holotr.**).

99. Monographia Ceratocombidarum orbis terrestris. (Acta Societ. Scient. Fennicae XIX, № 6, 1892). — (**Cerat.**).

100. Mehrere kürzere Mittheilungen in den Sitzungen der Gesellschaft „pro Fauna et Flora fennica“. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. IX, XIII).

101. Conspectus specierum generis Trigonotylus. (Ent. Month. Mag. XXIX, 1893, pp. 110—111).

102. Lygaeidae tres palaearticae. (Rev. d'Ent. XII, 1893, pp. 214—216).

103. Monographia generis Reduvius Fabr., Lam. (Acta Soc. Scient. Fennicae XIX, № 15, Helsingfors, 1892). — (**Mon. Reduv.**).

104. Ad cognitionem Capsidarum. II Capsidae palaearticae. (Rev. d'Ent. XIII, 1894, pp. 128—154).

105. Ad cognitionem Capsidarum. III Capsidae ex Africa boreali. (Rev. d'Ent. XIV, 1895, pp. 131—142).

106. Species nova generis Capsidarum Allodapus Fieb. (Wien. Ent. Zeitschr. XIV, 1895, p. 115).

107. Species nova generis Harpactor. (Wien. Ent. Zeitschr. XIV, 1895, p. 116).

108. Zur Kenntniss der Capsiden-Gattung Fulvius Stål. (Entom. Tidskr. XVI, 1895, pp. 129—154).

109. Species palaearticae generis Acanthia Fabr., Latr. (Acta Soc. Scient. Fennicae XXI, № 2, Helsingfors, 1895). — (**Acanth.**).

110. Die Capsiden-Gattung Grypocoris. (Wien. Ent. Zeitschr. XV, 1896, pp. 254—257).

111. Quelques Hémiptères du Maroc. (Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, pp. 186—187).

112. Hemiptera Gymnocerata Europae. Vol. V. Helsingfors, 1896. — Conf. Reut. 17, 32 et 93). — (**H. G. E. 5**).

113. Beschreibung zwei neuer Capsarien, nebst Bemerkungen über zwei früher bekannten Arten dieser Gruppe. (Wien. Ent. Zeitschr. XVI, 1897, pp. 197—200).

114. Capsidae novae mediterraneae descriptae. I. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLII, 1899, pp. 131—162).

115. Heteroptera palaeartica nova et minus cognita descripsit. . . I. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLII, 1900, pp. 209—239).

116. Hemiptera Gymnocerata in Algeria meridionali a DD. Dr. H. Kraus et Dr. J. Vosseler collecta. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLII, 1900, pp. 240—258).

117. Capsidae novae mediterraneae descriptae II. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLII, 1900, pp. 259—267).

118. Heteroptera palaeartica nova et minus cognita descripsit. . . II. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLII, 1900, pp. 268—281).

119. Capsidae rossicae descriptae. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, pp. 161—194).

120. Capsidae novae mediterraneae descriptae. III. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, pp. 195—213).

121. Anteckningar om finska Heteroptera. (Meddel. Soc. F. Fl. Fennica. XXVI, 1900, pp. 124—130).

122. De finska arterna af *Aradus lugubris*-gruppen. (Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXVI, 1900, pp. 131—139).

123. Monographia generis *Tarisa* Am. et Serv. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, pp. 25—48).

124. Miscellanea Hemipterologica. Hemipterologische Mittheilungen. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIV, 1902, pp. 141—188).

125. Capsidae novae mediterraneae descriptae IV. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIV, 1902, pp. 51—70).

126. Tre för Finland nya Hemiptera-Heteroptera. (Medd. Soc. F. Fl. Fenn. XXVII, 1902, pp. 143—145).

127. New Species of Capsidae captured by Mr. G. C. Champion in Spain in 1901 and 1902. (Ent. Month. Mag. XXXIX, 1903, pp. 119—121).

128. Herr Embr. Strands „Norske Fund af Hemiptera.“ (Entomol. Tidskr. XXIV, 1903, pp. 73—75).

129. Description of a new species of the genus *Globiceps* from Spain. (Ent. Month. Mag. XI, 1904, pp. 51—52).

130. Capsidae duae e Corea. (Rev. russ. d'ent. IV, 1904, pp. 34—36).

131. Uebersicht der paläarktischen *Stenodema*-Arten. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLVI, 1903—1904, № 15, pp. 1—21. Separatausgabe).

132. Bemerkungen über einige *Phimodera*-Arten. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLVI, 1903—1904, № 17, pp. 1—15. Separatausgabe).

133. Capsidae novae mediterraneae descriptae. V. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLVII, 1904—1905, № 4, pp. 1—26. Separat-ausgabe).

134. Capsidae persicae a D^o. N. A. Zarudny collectae enumeratae novaeque species descriptae ab... (Ann. Mus. Zool. St. Petersburg. IX, 1904, pp. 5—16).

135. Capsidae chinenses et thibetanae haecenus cognitae enumeratae novaeque species descriptae. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLV, № 16, pp. 1—23).

136. Capsidae novae rossicae. II. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLVI, № 4, pp. 1—17).

137. Capsidae palaearcticae novae aut minus cognitae. (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLVI, № 14, pp. 1—18).

138. Capsidae in prov. Sz'tschwan Chinae a DD. G. Potanin et M. Berezowski collectae. (Ann. Mus. Zool. S. Pet. X, 1906, pp. 1—81).

139. Hemipterologische Spekulationen. I. Die Klassifikation der Capsiden. (Festschrift für Palmén. № 1. Helsingfors 1905). — (Klass. Caps.)

†140. Monographia generis Heteropterorum *Phimodera* Germ. scripsit... (Acta Soc. Scient. Fennicae, XXXIII, № 8, Helsingforsiae. 1906). — (Mon. Phimod.).

Revue d'Entomologie publiée par la Société Française d'Entomologie. Caën. (Rev. d'Ent.).

Revue et Magasin de Zoologie. Paris. (R. Z.).

Revue mensuelle d'Entomologie. St. Petersburg. (Rev. mens. d'ent.).

Revue russe d'Entomologie. Русское энтомологическое обозрѣніе, издаваемое Д. К. Глазуновымъ, Н. Р. Кокуевымъ, Н. Я. Кузнецовымъ, А. П. Семеновымъ, Т. С. Чичеринымъ, Н. Н. Ширяевымъ и А. И. Яковлевымъ. С.-Петербургъ. Ярославль. (Rev. russ. d'ent.).

REV.

1. Notes sur quelques Hémiptères et descriptions d'espèces nou-

velles ou peu connues. (Rev. d'Ent. VII, 1888, pp. 91—103 et 189—198).

2. Observations sur quelques Hémiptères et descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues. (Rev. d'Ent. IX, 1890, pp. 29—32).

3. Observations sur quelques Hémiptères-Homoptères et descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues. (Rev. d'Ent. X, 1891, pp. 240—256).

Risso.

*1. Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale. Paris, 1826—1827. (*Hist. nat.*).

Rossi.

*1. Fauna Etrusca, sistens insecta, quae in provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit... Liburni, 1790. (*Fn. Etr.*).

*2. Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas. Pisa 1792—1794. (*Mant. Ins.*).

Rovartani Lapok. Budapest. (Entomologische Zeitschrift). (*Rovart. Lapok*).

RUDOW. — (*Rud.*).

*1. Zur Kenntniss der Psylloden Norddeutschlands. (Programm der Realschule in Neustadt-Eberswalde, 1875). — (*Psyll.*).

RÜBSAAMEN. (*Rübs.*).

1. Mittheilungen über neue und bekannte Gallen aus Europa, Asien, Afrika und Amerika. (Karsh Entom. Nachr. 1899, p. 225 und folg.).

RUSIECKA. — (*Rus.*).

1. Monographie du genre Phantia Fieb. (Mitth. Schw. E. Ges. X, 1902, pp. 420—424).

СААКОВ. СААКОВЪ, А. И. (*Saak.*).

†1. Готтентотскій клопъ (Маврскій) (*Eurygaster maura* F.) и другія вредныя насѣкомыя и грибныя болѣзни въ Ахалкалакскомъ уѣздѣ. Тифлисъ 1902.

SAHLBERG, CARL. — (C. Shlb.).

*1. Observationes quasdam historiam Notonectidum imprimis Fennicarum illustrantes. Abaae, 1819. (Noton.).

SAHLBERG, JOHN. (J. Shlb. et J. S.).

1. Öfversigt af Finlands och den Skandinaviska halföns Cicadariae. (Not. Sällsk. pro Faun. Fl. Fenn. Förh. XII, 1871, pp. 1—506). — (Cicad.).

2. Entomologiska anteckningar från en resa i sydöstra Karelen sommaren 1866. (Not. Sällsk. Faun. Fl. Fenn. Förh. IX, 1867, pp. 161—197).

3. Bidrag till kännedomen om Finlands dimorpha Insektarter. (Not. Sällsk. Faun. Fl. Fenn. Förh. IX, 1867, pp. 199—220).

4. Hemiptera samlade i Torneå Lappmark år 1867 och uppräknade af.... (Not. Sällsk. Faun. Fl. Fenn. Förh. IX, 1867, pp. 221—233).

5. Hemiptera-Heteroptera samlade under en resa i ryska Karelen sommaren 1869. (Not. Sällsk. Faun. Fl. Fenn. Förh. XI, 1870, pp. 277—307).

6. Notes on certain species of the genus Orthostira. (Ent. M. Mag. X, p. 242).

7. Bidrag till Nordvestra Sibliens Insekt-fauna. Hemiptera-Heteroptera insamlade under expeditionerna till Obi och Jenesej 1876 och 1877. (K. Sv. Vet. Ak. Handl. X, № 4, 1878). (Bidr. NW. Sib.).

8. Synopsis Amphibicorisarum et Hydrocorisarum Fenniae. (Not. Sällsk. pro Faun. et Fl. fenn. XIV, 1875, pp. 243—301). (Syn. Amph.).

9. Hemiptera-Heteroptera nova fennica. (Not. Sällsk. Faun. Fl. Fenn. Förh. XIV, 1875, pp. 305—309).

10. Enumeratio Hemipterorum Gymnoceratorum Fenniae. (Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn. Förh. VII, 1881, pp. 1—109). (Gymn. Fenn.).

*11. Species nova Phimoderae in Fennia detecta. (Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn. Förh. II, 1878, pp. 198—200).

*12. Bidrag till det Nordenfjeldske Norges insektfauna. I. Hemiptera. (Christiania Vidensk. Selskab. Förh. 1880, № 9, pp. 1—13).

*13. Om högnordiska Salda-arten och deras utbrednings förhållanden. (Förh. vid. 12-te Skand. Naturf. mötet i Stockholm.

1880, pp. 533—538). (Auszug in Entom. Tidskr. I, 1880, pp. 167—168).

14. Bidrag till Tschuktsch-halföns Insektfauna. Coleoptera och Hemiptera insamlade under Vega-Expeditionen vid halföns norra och södra kust 1878—1879. Coleoptera och Hemiptera insamlade af Vega-Expeditionens medlemmar på Bering-ön den 15—18 Augusti 1879. (Vega Expeditionens vetenskapliga iakttagelser. Stockholm. Vol. IV, p. 1—71).

15. En nyart af Hemipter-släktet *Aradus* från Ryska Karelen. (Medd. Soc. Fh. Fl. Fenn. Förh. XIII, 1886, pp. 153—155).

16. Mehrere kleinere Mittheilungen in den Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar vols. VI, IX et XV.

SAHLBERG, REINHOLD FERDINAND. (Shlb.).

1. Monographia Geocorisarum Fenniae. Helsingforsiae, 1848. (Mon. Geoc.).

*2. Cicadae tres novae Fennicae. (Acta Soc. Fenn. I, 1842, pp. 85—92).

*3. Nova species generis *Phytocoris* ex ordine Hemipterorum descripta. (Acta Soc. Sciet. Fenn. I, 1842, pp. 411—412).

SAMOUELLE. (Sam.).

*1. Entomological cabinet, being a Natural History of British insects. London. 1833—1834. (Ent. cab.).

SAUNDERS. (Saund.).

1. Synopsis of British Hemiptera-Heteroptera. (Trans. E. S. Lond. 1875, pp. 117—159; et 245—309; 1876, pp. 613—655). (Syn. 1, 2 et 3).

2. The Hemiptera Heteroptera of the British Islands. London. 1892. (Hem. Het. Br.).

3. On Hemiptera-Heteroptera collected in Corsica by Champion. (Tran. Ent. S. Lond. 1894, pp. 243—247).

Ausserdem mehrere kleinere Aufsätze in The Entomologist's Monthly Magazine.

SAY.

*1. The complete of Writings of Thomas Say on the Entomo-

logy of North America edited by John L. Le Conte. New-York. 1859. (**Compl. Writ.**).

SCHELLENBERG. (Schell.).

*1. Das Geschlecht der Land- und Wasserwanzen in der Schweiz nach Familien geordnet. Zürich. 1800. (**Land. Wass. Wanz.**).

SCHILLING. (Schill.).

1. Hemiptera Heteroptera Silesiae systematice disposita. (Beitr. z. Entom. Schlesiens, 1829, pp. 34—93). (**Beitr.**).

*2. Ueber die in Schlesien und der Grafschaft Glatz gesammelten Arten der Gattung Pentatoma. (Arb. u. Veränd. d. Schlesischen Ges. f. vaterl. Kultur. 1843, p. 179).

SCHNEIDER. J. H. (Schn.).

1. Die Kartoffel Blattsauger *Psylla solani tuberosi* Schn., ein die Kartoffelfäule erzeugendes Insect. (Sitzungsb. d. Akadem. d. Wiss. in Wien, 1852, IX, pp. 8—27).

SCHNEIDER, OSCAR.

Conf. Horv. 4.

SCHOLTZ. (Schltz.).

*1. Prodromus zu einer Rhynchoten-Fauna von Schlesien. (Arb. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur. 1846, pp. 104—164).

SCHOUTEDEN. — Schout.

†1. Heteroptera. Fam. Pentatomidae. Subf. Scutellerinae. 1904. (In „Genera Insectorum dirigés par P. Wystman.“ Fasc. 24). — (**Gen. Scut.**).

†2. Heteroptera. Fam. Pentatomidae. Subf. Graphosomatinae. 1905 (In „Genera Insectorum dirigés par P. Wytsman“ Fasc. 30). — (**Gen. Graph.**).

SCHRANK. (Schrk.).

*1. Beiträge zur Naturgeschichte. Leipzig. 1776. (**Beitr.**).

*2. Enumeratio insectorum Austriae indigenorum. August. Vindelic. 1781. (**En. ins. Austr.**).

*3. Verzeichniss beobachteter Insecten im Fürstenthume Berch-

tesgaden. (Füessly neues Magaz. d. Entomol. 1785, vol. 2, p. 314—345). (Verz. Ins. Bercht.).

*4. Sammlung naturhistorischer und physikalischer Aufsätze. Nürnberg. 1796. (Samml. nat. Aufs.).

*5. Fauna Boica. Nürnberg. 1801. (Fn. Boic.).

SCHUMMEL. (Schumm.).

1. Versuch einer genauen Beschreibung der in Schlesien einheimischen Arten der Familie Ruderwanzen (Ploteres). Breslau, 1832. (Plot.).

SCOPOLI. (Scop.).

*1. Entomologia carniolica. Vindobonae. 1763. (Ent. Carn.).

*2. Deliciae faunae et florae insubricae. Ticini 1786—1788. (Del. fn. insubr.).

SCOTT, JOHN. (Scott).

1. Neue europäische Hemiptera. (Stett. Ent. Zeit. 1870, pp. 98—101).

2. Monograph of the British species belonging to the Hemiptera-Homoptera, family Psyllidae, together with the description of a genus which may be expected to occur in Britain. (Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, pp. 525—569). (Psyll.).

*3. Hemiptera collected in Japan by Mr. Lewis. (Ann. Mag. Nat. Hist. 1874, pp. 289, 360 et 436).

4. On a collection of Hemiptera from Japan. (Trans. E. S. Lond. 1880, pp. 305—317).

Ausserdem sehr viele Aufsätze, meistens in Collaboration mit Douglas verfasst und in The Entomologist's Monthly Magazine veröffentlicht.

SIGNORET. (Sign.).

1. Notice sur quelques Hémiptères nouveaux ou peu connus. (Ann. S. E. Fr. 1852, pp. 539—544).

2. Revue iconographique des Tettigonides. (Ann. S. E. Fr. 1853, pp. 13—40, 323—374, 661—688; 1854, pp. 5—28, 341—366, 483—496, 717—732; 1855, pp. 49—60, 225—240, 507—528, 765—836).

3. Essai monographique du genre *Micropus*. (Ann. S. E. Fr. 1857, pp. 23—32).

4. Description d'un nouveau genre de la tribu des Longicoxes, groupe des Emésides. (Ann. S. E. Fr. 1858, pp. 251—253).

5. Monographie du genre *Corizus*. (Ann. S. E. Fr. 1859, pp. 75—105). (**Mon. Coriz.**).

6. Hémiptères de Sicile, recueillis par Bellier de la Chavignerie. (Ann. S. E. Fr. 1860, pp. 738—740).

7. Espèces nouvelles ou peu connues d'Hémiptères trouvés en Corse par M. Bellier de la Chavignerie. (Ann. S. E. Fr. 1862, pp. 375—378).

8. Remarques à l'occasion de plusieurs Béliostomides par Lucas, L. Dufour et Signoret. (Ann. S. E. Fr. 1864, pp. 220—228).

9. Description de quelques Hémiptères nouveaux. (Ann. S. E. Fr. 1865, pp. 115—130).

10. Revue du groupe des Tettigometridés. (Ann. S. E. Fr. 1866, pp. 139—160). (**Tettig.**).

11. Essai sur les Jassides et plus particulièrement sur les Acocephalides. (Ann. S. E. Fr. 1879, pp. 47—92, 259—280; 1880, pp. 41—70, 189—212, 347—366).

12. Revue des Cydnides contenus dans la collection du Musée Civique d'histoire naturelle de Gênes. (Ann. d. M. S. N. Gen. XVI, 1881, pp. 621—657).

13. Révision du groupe des Cydnides de la famille des Pentatomides. (Ann. S. E. Fr. 1881, pp. 25—52 [1—28 du tirage à part], pp. 193—218 [29—54], pp. 319—332 [55—69], pp. 423—436 [70—82]; 1882, pp. 24—42 [83—102], pp. 145—168 [103—126], pp. 241—266 [127—152], pp. 465—484 [153—172]; 1883, pp. 33—60 [173—200], pp. 207—220 [201—214], pp. 357—374 [215—232], pp. 517—534 [233—250]; 1884, pp. 45—62 [251—268], pp. 117—128 [269—280]). (**Cydn.** Pagination nach der Separat-Ausgabe).

14. De quelques genres nouveaux et espèces nouvelles de l'ordre des Hémiptères faisant partie de la collection du Musée Civique de Gênes. (Ann. M. C. Genov. XV, 1880, pp. 531—545).

SILANTJEFF, A. СИЛАНТЬЕВЪ А. А (Sil.).

1. Зоологическія изслѣдованія на участкахъ экспедиціи Лѣснаго Департамента. (Труды Экспедиціи Лѣснаго Департамента т. IV,

вып. 2. С.-Петербургъ 1898 г. Приложение. Матеріалъ для изученія фауны участковъ Экспедиціи Лѣснаго Департамента. Систематическій списокъ животныхъ, найденныхъ на участкахъ въ 1894, 1895 и, отчасти, въ 1896 годахъ. Hemiptera-Heteroptera pp. XV—XVII).

SNELLEN VAN VOLLENHOVEN. (Vollenh.).

1. Essai d'une faune entomologique de l'archipel Indo-Néerlandais. La Haye. Vol. 1, 1863; vol. 3, 1868. (Fn. ent. Ind. Néerl.).

*2. De inlandsche Hemipteren beschreven en meerendeels ook afgebeeld. (Tijds. v. Entom. 1867 und folg.).

SPINOLA. (Spin.).

1. Essai sur le Fulgorelles, sous-tribu de la tribu de Cicadaïres, ordre des Rhyngotes. (Ann. S. E. Fr. 1839, pp. 133—454). (Fulg.).

2. Essai sur les insectes Hémiptères, Rhyngotes ou Hétéroptères. Paris. 1840. (Essai).

СОКОЛОВЪ. — СОКОЛОВЪ, Н. Н. (Sok.).

1. Маврекій (готтентотскій) клошъ или черенашка. (Тр. Бюро по Энтом. II, № 17. С.-Петербургъ, 1901).

SOFSKY.

*1. Matériaux pour servir à l'étude des insectes de la Russie. III. Un Hétéroptère nouveau du midi de la Russie. (Hor. S. E. Ross. 4, 1867, pp. 185—187).

SPEISER P. — (Speis.).

1. Die Hemipteren-Gattung Polyetenes Gigl. und ihre Stellung in System. (Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, pp. 373—380).

STÅL.

*1. Nya svenska Homoptera. (Öfv. V. A. Förh. X, 1853, pp. 174—177).

2. Kort öfversigt af Sveriges Delphax-arter. (Öfv. V. A. Förh. XI, 1854, pp. 189—197).

3. Nya Hemiptera. (Öfv. V. A. Förh. XI, 1854, pp. 230—255).

4. Hemipterologiska bidrag. (Öfv. V. A. Förh. XV, 1858, pp. 433—454).

5. Neue systematische Eintheilung der Homopteren (Stett. E. Zeit. XIX, 1858, pp. 233—234).

6. Beitrag zur Hemipteren-Fauna Sibiriens und des Russischen Nord-Amerika. (Stett. E. Zeit. XIX, 1858, pp. 175—198).

7. Nya svenska Hemiptera. (Öfv. V. A. Förh. XV, 1858, pp. 355—358).

8. Konglika Svenska Fregattens Eugenies resa omkring jorden 1851—1853. Stockholm. Vol. III. Zoologi. Insekter. (Hemiptera pp. 219—298). — (Freg. Eug. resa. Hem.).

9. Till kännedomen om Reduviini. (Öfv. V. A. Förh. XVI, 1859, pp. 175—204 et 363—386).

10. Till kännedomen om Coreida. (Öfv. V. A. Förh. 1859, pp. 449—475).

11. Novae quaedam Fulgorinorum formae speciesque insigniores. (Berl. Ent. Zeit. III, 1859, pp. 313—327).

12. Nova methodus Reduviina Burm. disponendi. (Berl. E. Zeit. III, 1859, p. 328).

*13. Zwei neue europäische Cimiciden - Gattungen. (Berl. E. Zeit. IV, 1860, pp. 276—277).

14. Genera nonnulla nova Cicadinorum. (Ann. S. E. Fr. 1861, pp. 608—622).

15. Nova methodus familias quasdam Hemipterorum disponendi. (Öfv. V. A. Förh. 1861, pp. 195—212).

16. Synopsis Lygaeidum et Coreidum Sueciae. (Öfv. V. A. Förh. 1862, pp. 203—225).

17. Novae vel minus cognitae Homopterorum formae et species. (Berl. E. Zeit. VI, 1862, pp. 303—315).

*17a. Beitrag zur Kenntniss der Fulgoriden. (Stett. E. Zeit. XXIV, 1863, p. 230 und folg.).

18. Hemiptera nonnulla nova vel minus cognita. (Ann. S. E. Fr. 1864, pp. 47—68).

19. Hemiptera africana. Holmiae. Vol. I, 1864; II et III, 1865; IV, 1866. (Hem. afr.).

20. Bidrag till Reduviidernas kännedomen. (Öfv. V. A. Förh. 1866, pp. 235—302).

21. Bidrag till Hemipterernas systematik. (Öfv. V. A. Förh. 1867, pp. 491—560).

22. Synopsis Saldarum Sueciae. (Öfv. V. A. Förh. 1868, pp. 387—393). — (**Syn. Sald.**).

23. Synopsis Hydrobatidum Sueciae. (Öfv. V. A. Förh. 1868, p. 395—398). — (**Syn. Hydr.**).

24. Hemiptera Fabriciana. Fabricianska Hemipterarter, efter de i Köpenhamn och Kiel förvarade typexemplaren granskade och beskrifne af.... Holmiae Vol. I. (Kong. Sv. V. Ak. Handl. VII, № 11, 1868), Vol. II (ibidem VIII, № 1, 1869). (**Hem. Fabr.**).

25. Bidrag till Membracidernas kännedomen. (Öfv. V. A. Förh. 1869, pp. 231—300).

26. Hemiptera insularum Philippinarum. (Öfv. V. A. Förh. XXVII, № 7, 1870, pp. 607—776).

27. Genera Pentatomidarum Europae. (Öfv. V. A. Förh. XXIX, № 3, 1872, pp. 31—40). (**Gen. Pent.**).

28. Genera Reduviidarum Europae. (Öfv. V. A. Förh. XXIX, № 6, 1872, pp. 43—48). — (**Gen. Reduv.**).

29. Genera Coreidarum Europae. (Öfv. V. A. Förh. XXIX, № 6, 1872, p. 49—56). — (**Gen. Cor.**).

30. Addenda ad Synopsin generum Pentatomidarum Europae. (Öfv. V. A. Förh. XXIX, № 6, pp. 56—58).

31. Genera Lygaeidarum Europae. (Öfv. V. A. Förh. XXIX, № 7, 1872, pp. 37—62). — (**Gen. Lyg.**).

32. Genera Tingitidarum Europae. (Öfv. V. A. Förh. XXXI, № 3, 1874, pp. 43—59). — (**Gen. Ting.**).

33. Enumeratio Hemipterorum. Bidrag till en företeckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden. Holmiae. Vol. I (Kon. Sv. Vet. Ak. Handl. IX, № 1, 1870); vol. II (ibidem X, № 4, 1872); vol. III (ibidem XI, № 2, 1873); vol. IV (ibidem, XII, № 1, 1874); vol. V (ibidem XIV, № 4, 1876). — (**En. Hem.**).

STEIN.

1. Die Gattung Prostemma Lap. (Berl. E. Zeit. I. 1857, pp. 81—96).

2. Die Gattung Ceraleptus Costa. (Berl. E. Zeit. II, 1858, pp. 68—76).

3. Ueber Acanthia intrusa Herr. Sch. (Berl. E. Zeit. IV, 1860, pp. 79—80).

4. Ueber einige Coreiden-Gattungen. (Berl. E. Zeit. IV, 1860, pp. 246—256).

*5. Einige neue Prostemma-Arten. (Deutsch. E. Zeit. 1878, p. 377).

STEPHENS. (Steph.).

*1. A systematical catalogue of British insects. London. 1829. (Cat. Br. Ins.).

STOLL.

1. Représentation exactement colorée d'après nature des Cigales et des Punaises qui se trouvent dans les quatre parties du monde, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Amsterdam. Vol. 1, Cigales, 1780; vol. 2, Punaises, 1788. (Cig. Pun.).

STROBL.

1. Steirische Hemiptera. (Mitth. Naturw. Ver. Steierrn. XXVI, 1899 pp. 170—224).

STRÖM.

*1. Beskrivelse over Norske Insekter med Anmærkingar. (Nye Samling af det Danske Videnskab Selskab Skriven 2, 1783).

SULZER. (Sulz.).

*1. Abgekürzte Geschichte der Insecten nach dem Linneischen System. Winterthur. 1776. (Gesch. Ins.).

SWEZEY. — (Swez.).

1. A preliminary Catalogue of the described species of the family Fulgoridae of North America, North of Mexico. Springfield, 1904. (Ohio Departm. of Agriculture, Division of Nursery and Orchard Inspection. Bulletin № 3).

Természetrájsi Füzetek. — Zeitschrift für Zoologie, Botanik etc. herausgegeben vom Kgl. Ungarischen National-Museum. Budapest. (Termesz. Füzet.).

THEN.

1. Katalog der österreichischen Cicadinen. Wien. 1886. (Separatabdruck aus dem Programm des k. k. Theresianischen-Gymnasiums in Wien). — (Kat.).

2. Neue Arten der Cicadinen - Gattungen Deltocephalus und

Thamnotettix. (Mittheil. d. Naturwiss. Ver. f. Steiermark, 1895, pp. 164—197).

3. Fünf Cicadinen - Species aus Österreich. (Mitth. Nat. Ver. Steierm. 1896, pp. 102—116).

4. Ueber einige Merkmale der Cicadinen *Deltocephalus rhombifer* und *D. Putoni*. (Mitth. Nat. Ver. Steierm. 1897, pp. 40—42).

5. Drei bekannte und eine neue Species der Cicadinen-Gattung *Deltocephalus*. (Mitth. Naturw. Ver. Steierm. 1898, pp. 126—140).

6. Beitrag zur Kenntniss der österreichischen Species der Cicadinen-Gattung *Deltocephalus*. (Mitth. Nat. Ver. Steierm. 1899, pp. 118—169).

THOMSON. (Thoms.).

1. Opuscula entomologica. Lund. 1869 et sequ. (Op. ent.).

THUNBERG. (Thunb.).

*1. Dissertatio entomologica de Hemipteris rostratis capensibus. Upsaliae, 1822. (Hem. rostr. cap.).

TIGNY.

*1. Histoire naturelle des Insectes. Paris. Vol. 4, 1813. (Hist. nat. ins.).

Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. (Tijds. v. Ent.).

ТИХОМИРОВЪ. ТИХОМИРОВЪ, А. А. (Tikh.).

1. (Enumeratio Hemipterorum Gubernii Mosquensis) in J. A. DWIGUBSKY Primitiae Faunae Mosquensis 1802. Изданіе второе подъ общемою редакціею П. П. МЕЛЬГУНОВА. Москва 1892. pp. 100—106. (Conf. Melg. 1).

Transactions of the Entomological Society of London. (Trans. S. E. Lond.).

Труды Бюро по Энтомологіи Ученаго Комитета Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. С.-Петербургъ. (Тр. Бюро Энт.).

Труды Русскаго Энтомологическаго Общества. (Тр. Р. Э.
Общ.).

TURTON. (Turt.).

- *1. A general system of nature. London. 1806, Vol. 2. (Gen.
syst. Nat.).

UHLER.

1. Check-List of the Hemiptera-Heteroptera of North America. Brooklyn. 1886.

2. Summary of the Hemiptera of Japan, presented to the United States National Museum by Professor Mitzukuri (Proceed. U. S. Nation. Museum. Vol. XI № 1108, pp. 255—297). (Proc. U. S. N. M. 19).

VARAVVA.-ВАРАВВА. (Var.).

1. Къ вопросу о цикадахъ (Cicadaea Fieb.), водящихся въ Россіи. Москва. 1889. (Цик.).

Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft
in Wien. (Verh. Z. B. Ges. Wien).

VILLERS. (Vill.).

*1. Caroli Linnaei entomologia, faunae suecicae descriptionibus
aucta. Lugduni. 1789. (Car. Lin. Entom.).

WALCKENAER. (Walck.).

*1. Faune Parisienne. Paris. 1802. (Fn. Paris.).

WALKER. (Walk.).

1. Catalogue of the specimens of Heteropterous Hemiptera in the collection of the British Museum. London. Pts 1—8. 1867—1873. (Cat.).

2. List of the specimens of Homopterous insects in the collection of the British Museum. London. Pts. 1—5. 1850—1858. (List).

WALLENGREN. (Wall.).

*1. Skandinavien Corisae. (Öfv. V. A. Förh. 1854, pp. 140—151).

2. Revision af Slägtet *Corisa* Latr., beträffande dess skandinaviska arter. (Ent. Tidskr. XV, 1894, pp. 129—164).

WASSILJEFF. — ВАСИЛЬЕВЪ, И. В. (Wass.).

1. Вредная черепашка (*Eurygaster integriceps* [Osch.] Put.) и новые методы борьбы съ ней при помощи паразитовъ изъ міра насѣкомыхъ. (Тр. Бюро по Эн. IV, № 11. С.-Петербургъ 1904).

WEBER und MOHR. (Web. et Mohr).

*1. Naturhistorische Reise durch einen Theil Schwedens. Göttingen. 1804. (Nat. Reise).

WESTHOFF. (Westh.).

*1. Zwei neue Hemipteren-Species aus der Familie Capsidae. (IX Jahresb. d. Westfäl. Provinz.-Versamml. f. Wissensch. u. Kunst. 1880).

WESTWOOD. (Westw.).

*1. An introduction to the modern classification of insects. London. 1839, 1840. (Intro.).

2. A Catalogue of Hemiptera in the collection of the Rev. F. W. Hope. London 1837. (Hope Cat.).

WHITE.

*1. Descriptions of two Hemipterous Insects. (Mag. Nat. Hist. ser. 2, vol. III, pp. 537—543).

*2. Descriptions on some Hemipterous Insects. (Trans. Ent. S. Lond. 1842, pp. 84—94).

WHITE, BUCHANAN. (B. White).

1. Notes on *Corixa*. (Ent. M. Mag. X, pp. 60 et 75).

Ausserdem mehrere Mittheilungen in derselben Zeitschrift.

Wiener Entomologische Monatschrift. (Wien. E. Mon.).

Wiener Entomologische Zeitung. (Wien. E. Zeit.).

WOLFF.

1. Abbildungen der Wanzen mit Beschreibungen. Erlangen. 1800—1811. (Wanz.).

WOLLASTON. (Woll.).

*1. Brief diagnostic characters of undescribed Madeiran insects. (Ann. Magaz. Nat. Hist. ser. 3, vol. I, 1858, pp. 113—124).

WYTSMAN P. (Wytsm.).

1. Genera Insectorum dirigés par.... (Conf. Schouteden 1, 2).

Записки Общества Испытателей Природы при Харьковскомъ Университетѣ. (Зап. Общ. Исп. Пр. Харьк. Ун.).

Записки Туркестанскаго Отдѣла Общества любителей естествознанія, антропологии и этнографіи. Ташкентъ. 1879. (Зап. Т. О. О. Л. Е. А. Э.).

ZETTERSTEDT. (Zett.).

*1. Fauna insectorum lapponica. Hammone. 1828. (Fn. Lapp.).

2. Insecta Lapponica descripta. Lipsiae. 1840. (Ins. Lapp.).

*3. Några nya svenska insect-arter. (K. Vet. Ak. Handl. 1818, 1819, 1824).

SUBORDO HETEROPTERA.

Heteroptera LATR. Familles naturelles du Règne animal (1825); AM. S. Hém. p. 11; REUT. H. G. E. 1, p. 11; *Frontirostria* ZETT. Ins. lapp, p. 257; FLOR. R. L. 1, p. 54; *Hemiptera* FIEB. Eur. Hem. p. 21.

Sectio Gymnocerata.

Geocorisiae LATR. Familles nat. d. Règne animal (1825); *Geocores* BURM. Handb. 2, p. 202; *Gymnocerata* FIEB. Gen. Hydr. p. 9; Eur. Hem. p. 22; FLOR. R. L. 1, p. 61; REUT. H. G. E. 1, p. 12.

Fam. Pentatomidae.

Pentatomidae STÅL. En. Hem. 5, p. 3; PUT. Synops 2, p. 1; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 114 et 116; *Cimicidae* KIRK. Entom. 32, p. 20.

Subf. Plataspina.

F. Arthropteridae FIEB. Eur. Hem. p. 27 et 379; *F. Arthropterrida* STÅL. Hem. afr. 1, p. 1; *Subf. Plataspina* STÅL. En. Hem. 5, p. 3; PUT. Synops. 2, p. 2.

Coptosoma LAP.

Coptosoma LAP. Essai p. 73; FIEB. Eur. Hem. p. 86 et 380; MULS. R. Scut. p. 8; STÅL. Hem. afr. 1, p. 9; En. Hem. 5, p. 4; *Globocoris* HEN W. J. 2, p. 40.

1. *scutellatum* GEOFFR.

Cimex scutellatus GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 195; *Cimex scarabaeoides* ROSSI Faun. Etr. 2, p. 229; *Tetyra globus* FABR. S. R. p. 143; WOLFF WAND. f. 3; *Globocoris globus* HHN W. I. 2, p. 41, f. 117; *Thyreocoris globus* GRSK. Anal. p. 56; *Coptosoma globus* KOLEN. Melet. ent. sp. 120; FLOR. R. L. 1, p. 76; FIEB. EUR. Hem. p. 380; MULS. R. Scut. p. 9; STÅL. En. Hem. 5, p. 14; JAK. Tp. P. Э. O. 11, стр. 202; PUT. Synops. 2, p. 3; JAK. Hor. S. E. R. 18, p. 157; LETH. et SÉV. Cat. 1, p. 7; *Coptosoma scutellatum* REUT. Rev. Syn., n° 1.

Europa media et meridionalis, Asia Minor; Fennia, Rossia, media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Finland: Kirjavalaks (J. S. 16); Livland, Kurland (Fl. 1); Mittel-Litauen (GK.); Radomisl. (Belk. 2); Gouv. Podolien: Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Dankov (Osh. 1); Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1); Wolga-Gebiet von Kazan bis Saratov (Jak. 1), von Sarepta bis Astrakhan (Jak. 24); Orenburg (Jak. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Kazumkent (Jak. 9), Gagri, Novorosiysk (Horv. 60), Sukhum-Kale, Poti, Kurgulutshai (Jak. 17); Gouv. Baku, Helenendorf (Horv. 4); Semiretshye (Osh. 7); Altai Gebiet (Gebl. 1), Barnaul (Jak. 6), Krasnoyarsk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37); Amur- und Ussuri-Gebiete (Jak. 15).

var. *dilatatum* MOTSCH.

Coptosoma dilatatum MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1859, 4, p. 501; *Coptosoma globus* var. *dilatatum* JAK. Tp. P. Э. Общ. 11, стр. 202.

Amuria.

Amur- und Ussuri-Gebiet (Jak. 15).

var. *anatolicum* HORV.

Coptosoma anatolicum HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 21.

Asia minor.

2. *costale* STÅL.

Coptosoma costale STÅL. Hem. afr. 1, p. 17; En. Hem. 5, p. 15. Syria, Cyprus. Regio aethiopica (Caffraria).

3. *tripolitanum* BERGR.

Coptosoma tripolitanum BERGR. Rev. d'Ent. 1890, p. 355.
Tripoli.

4. *josuae* HORV.

Coptosoma Josuae HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 400.
Palestina.

5. *putoni* MONT.

Coptosoma Putoni MONT. 1898. Sec. Put. Cat. p. 5.
Syria.

6. *biguttulum* MOTSCH.

Coptosoma biguttulum MOTSCH. BULL. S. N. Mosc. 1859, 4, p. 501; STÅL. En. Hem. 5, p. 14; Jak. Tr. P. Ž. Ošč. 11, стр. 202; MONT. Ann. S. E. Belg. 1894, p. 130; *Coptosoma chinense* SIGAN. Ann. S. E. Fr. 1881, Bull. p. XLII;
Amuria, Japonia, China (Pekin, prov. Kiangsi, Mupin).

7. *capitatum* JAK.

Coptosoma capitatum JAK. Tr. P. Ž. Ošč. 11, стр. 200 и 202.
Amuria.
Raddevka am Amur, Vladivostok (Jak. 15), Khabarovsk (Reut. 75).

8. *parvipictum* MONT.

Coptosoma parvipictum MONT. Rev. d'Ent. 1892, p. 281.
China (prov. Ngan-Hwei).

9. *sordidulum* MONT.

Coptosoma sordidulum MONT. Rev. d'Ent. 1892, p. 283.
China (prov. Ngan-Hwei).

10. *sandahli* REUT.

Coptosoma Sandahli REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 155.
Aegyptus.

11. *verrucosum* MONT.

Coptosoma verrucosum MONT. Ann. S. E. Fr. 65, 1896, p. 456.
Thibet (Mupin).

12. bifarium MONT.

Coptosoma bifarium MONT. Ann. S. E. Fr. 65, (1896), p. 450.

Thibet (Mupin). Regio orientalis, China australis.

13. distanti MONT.

Coptosoma Distanti MONT. Ann. S. E. Fr. 65 (1896), p. 451;
Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 20.

Thibet (Mupin). Regio orientalis (Naga Hills).

14. punctatissimum MONT.

Coptosoma punctatissimum MONT. Ann. S. E. Belg. 38 (1894),
p. 105.

Japonia; Shanghai Chinae. Regiones orientalis (Java) et
australica (Nova Caledonia).

15. cinctum ESCH.

Scutellera cincta ESCH. Naturw. Abhandl. Dorpat 1, p. 161
(1821); *Thyreocoris seminulum* BURM. Nov. Act. Acad. Leop. Carol.
16 (1834) Suppl. 1, p. 290; *Coptosoma cincta* STÅL. Enum. Hem. 5,
p. 13; MONT. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 24 (1894), pp. 134
et 136; Ann. S. E. Fr. 1896, p. 458; KUHLE. Archiv. f. Naturgesch.
1891 (Beiheft) p. 238, t. 9, ff. 15—18.

China media (prov. Tshekiang). Regio orientalis (Ins. Philip-
pinae).

16. lascivum BERGR.

Coptosoma lascivum BERGR. Wien. E. Zeit. 1892, p. 173;
KUHLE. Arch. f. Naturgesch. 1891 (Beiheft) p. 236.

China¹⁾. Regio orientalis (Indo-China, ins. Engano).

17. breviceps HORV.

Coptosoma breviceps HORV. Termesz. Füzet. 3 (1879), p. 142.

China (prov. Tshekiang).

18. siamicum WALK.

Coptosoma siamica WALK. Catal. 1, p. 89; *Coptosoma concin-
nula*, *bellula* et *inclusa* WALK. Catal. 1, pp. 94 et 95; *Coptosoma
Saundersi* LETH. et SEV. Cat. 1, p. 9; *Coptosoma sphaerula* LETH.
et SEV. (part.) Cat. 1, p. 9; *Coptosoma minima* ATK. Journ. As.

1) Ich stelle diese Art mit Zweifeln in mein Verzeichniss, da ich nicht weiss, in
welcher Provinz China's sie wohnt.

Soc. Beng. 57 (1889), p. 342; KUHLE. Arch. f. Naturg. 1901 Beitr. p. 224; *Coptosoma pygmaeum* MONT. Ann. S. E. Belg. 40 (1896), p. 120; KUHLE. Arch. f. Naturg. 1901, Beih. p. 224; *Coptosoma siamicum* DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 30.

China centralis (prov. Kiang-si). Regiones orientalis (Indo-China, Ceylon, India, ins. Sondaicae et Molluccae) et australica (Nova-Guinea, Australica borealis).

19. bituminatum MONT.

Coptosoma bituminatum MONT. Ann. S. E. Fr. 1896, p. 452.

China centralis (prov. Kiang-si).

20. horvathi MONT.

Coptosoma Horvathi MONT. Ann. S. E. Fr. 1896, p. 456.

China centralis (Kiang-si, Sze-tshwan).

21. prolaticeps MONT.

Coptosoma prolaticeps MONT. Ann. S. E. Belg. 38 (1894), p. 425.

China (prov. Ngan-Hwei).

22. semiflavum JAK.

Coptosoma semiflavum JAK. Horae. S. E. Ross. 24, p. 541.

Sze-tshwan Chinae.

23. cribrarium FAB.

Tetyra cribraria FAB. S. R. p. 143: *Thyreocoris id.* H. S. W. J. 4, p. 84, f. 416; *Coptosoma atomarium* (prt.) VOLLENH. Essai faun. entom. archip. ind. néerl. 1, p. 50; *Coptosoma xanthochlora* WALK. Cat. 1, p. 87; *Coptosoma cribrarium* VOLL. loc. cit. p. 50; STÅL. Hem. Fabr. 1, p. 6; En. Hem. 5, p. 12; ATK. As. Soc. Beng. 56, p. 31; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 22.

Japonia, China (Shen-si). Regio indica (China australis, India orientalis, Ceylon, Birma, Cochinchina), regio australica (Timor).

24. lobatum WALK.

Coptosoma lobata WALK. Catal. 1, p. 88.

China borealis.

25. mundum BERGR.

Coptosoma mundum BERGR. Wien E. Zeit. 1892, p. 172.
China ¹⁾.

Subf. Cydnina.

F. Cydnidae FIEB. Eur. Hem. p. 27; *F. Cydnida* STÅL. Hem. afr. 1, p. 18; *Subf. Cydnina* STÅL. En. Hem. 5, p. 17; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 116; *Trib. Cydnini* PUT. Synops. 2, p. 22.

Eucoria M. R.

Eucoria M. R. Scut. p. 12; PUT. Synops. 2, p. 5.

26. marginipennis M. R.

Eucoria marginipennis M. R. Scut. p. 13; PUT. Synops. 2, p. 5.
Gallia meridionalis, Hispania.

Thyreocoris SCHR.

Thyreocoris SCHR. Faun. boic. 2, p. 46; STÅL. En. Hem. 5, p. 22; *Coreomelas* AM. S. Hem. p. XIX et 67; FLOR. R. L. 1, p. 149; M. R. Scut. p. 14; *Corimelaena* WHITE Mag. Nat. Hist. 1839, p. 24; FIEB. Eur. Hem. p. 84 et 364; DOUGL. Sc. B. H. p. 58; JAK. HOR. S. E. R. 18, p. 160.

27. scarabaeoides L.

Cimex scarabaeoides L. Syst. Nat. p. 441; WOLFF Wanz. f. 4; *Cimex sphaericus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 276; *Cimex tuberculatus* ROSSI Fn. Etr. p. 229; *Coreomelas scarabaeoides* SHLB. Mon. Geoc. p. 17; FLOR. R. L. 1, p. 150; M. R. Scut. p. 15; *Odontoscelis id.* GORSK. Anal. p. 55; *Corimelaena id.* FIEB. Eur. Hem. p. 365; DOUGL. Sc. B. H. p. 58, t. 2, f. 2; PUT. Synops. 2, p. 6; JAK. HOR. S. E. R. 18, p. 161; SAUND. Synops. 1, p. 119; Hem. Het. Br. p. 15, t. 1, f. 2; LETH. Sev. Cat. 1, p. 13; *Thyreocoris id.* HEN W. I. 2, p. 47, f. 141; KOLT. Melet. ent. sp. 128; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 117; Rev. Syn., n° 21; *Coreomelas nigratarsis* GARB. Bull. Soc. Ent. Ital. 1869, p. 43.

1) Ich weiss nicht, aus welcher Provinz diese Art herstammt.

Suecia, Anglia, Germania, Hungaria, Helvetia, Gallia, Italia, Hispania, Algeria, Graecia, Bulgaria, Moldavia, Serbia, Rossia fere tota, Caucasus. Asia minor.

Finnland: Yläne (Shlb. 1), Österbotten (J. S. 10); St. Petersburg (Jak. 8); Liv.- und Kurland (Fl. 1); Moskau (Dw. 1); Mittel- und Süd Litauen (Gk. 1), Mogilev, Tshugujev (Jak. 8), Vilna, Kremenets, Kiev (Patsh. 1), Radomisl (Bel. 2), Olgopol (Horv. 18), Kishinev (Horv. 38), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Kazan (Jak. 1), Sarepta, Bogdo (Jak. 24); Kaukasus (Klt. 1), Derbent (Jak. 17), Tiflis, Baku (Horv. 4), Lirik (Horv. 15 a).

28. fulvinervis SCOTT.

Corimelaena fulvinervis SCOTT. Stett. E. Zeit. 1870, p. 98; PUT. Synops. 2, p. 6; LETH. SEV. Cat. 1, p. 12.

Hispania, Corsica.

Cephalocteus DUF.

Cephalocteus DUF. Ann. S. E. Fr. 1834, p. 347; FIEB. Eur. Hem. p. 83 et 362; M. R. Pent. p. 9; PUT. Synops. 2, p. 14; SIGN. Cydn. p. 9 et 14.

29. scarabaeoides FAB.

Cydnus scarabaeoides FABR. S. R. p. 186; *Cephalocteus histeroïdes* DUF. Ann. S. E. Fr. 1834, p. 347, t. 5. C, f. 1—7; FIEB. Eur. Hem. p. 362; M. R. Pent. p. 10; PUT. Synops. 2, p. 25; REUT. Rev. Syn., n° 22; LETH. SEV. Cat. 1, p. 60; *Cephalocteus scarabaeoides* STÅL. Hem. Fabr. 1, p. 7; SIGN. Cydn. p. 15, f. 1; BERGR. Ann. S. E. Fr. 1890, Bull. p. 66; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 82, f. 41.

Hispania, Marocco, Algeria; Caucasus.

Kaukasus (Sign. 13).

Anmerkung. Diese Art ist von IVANOFF für Kupyansk fälschlich angegeben; auch sind die Localitäten Kiev, Kremenets Lithauen, Podolien, Volinien sehr fraglich (conf. JAKOVL. 46, p. 274).

30. punctipennis STÅL.

Cephalocteus punctipennis STÅL. En. Hem. 5, p. 21; SIGN. Cydn. p. 16, f. 2; FAIRM. Rev. d'Ent. 1885, p. 353.

Marocco, Terra capensis.

Amblyottus AM. S.

Amblyottus AM. S. Hem. p. XXI et 92; FIEB. Eur. Hem. p. 83; M. R. Pent. p. 12; PUT. Synops. 2, p. 24.

31. dufouri AM. S.

Amblyottus Dufouri AM. S. Hem. p. 92; FIEB. Eur. Hem. p. 362; M. R. Pent. p. 13; PUT. Synops. 2, p. 25.

Gallia meridionalis.

Stibaropus DALL.

Stibaropus DALL. List. 1, p. 111 et 125; SIGN. Cydn. p. 10 et 19; *Pachynemis* JAK. Tp. P. 9. O. 8, стр. 54; *Schioedrella* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1881, Bull. p. CLVII.

32. henkei JAK.

Pachynemis Henkei JAK. Tp. P. 9. O. 8, стр. 56, т. 1, ф. 4; *Stibaropus id.* SIGN. Cydn. p. 22, f. 5.

Hungaria, Bulgaria, Rossia meridionalis.

Gouv. Astrakhan: Rîn-wüste (Jak. 5), Baskuntshak-See (Jak. 9), Sarepta, Astrakhan (Sign. 13); Krim: Eupatoria, Theodosia (Jak. 46).

33. laevicollis MONT.

Stibaropus laevicollis MONT. Rev. d'Ent. 1897, p. 97.

Tunisia.

Mesocricus HORV.

Mesocricus HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 315.

34. cribripennis HORV.

Mesocricus cribripennis HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 315.

Syria.

Byrsinus FIEB.

Byrsinus FIEB. Eur. Hem. p. 83 et 362; SIGN. Cydn. p. 11 et 121; *Byrsinus* sbg. *Psammozetus* M. R. Pent. p. 18; *Psammozetus* SIGN. Cydn. p. 11 et 123.

35. fossor MULS. R.

Byrsinus scarabaeoides FIEB. Eur. Hem. p. 363; *Cydnus* (*Byrsinus*) *fossor* M. R. Pent. p. 18; *Byrsinus fossor* SIGN. Cydn. p. 122, f. 99.

Hungaria, Bulgaria, Rossia meridionalis, Turkestan, Mongolia.
Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Fieb. 1); Turkestan (Jak. 46).

36. albipennis COSTA.

Cydnus albipennis COSTA Cim. regn. Neap. cent. 3, fragm. 4, p. 56, t. 3, f. 9; *Byrsinus sphaeridioides* FIEB. Eur. Hem. p. 363; *Cydnus* (*Psammozetus*) *albipennis* M. R. Pent. p. 19; *Psammozetus id.* SIGN. Cydn. p. 123, f. 100.

Hispania, Italia, Algeria.

Peribyssus PUT.

Peribyssus PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 363.

37. scutellaris PUT.

Peribyssus scutellaris PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 364.

Algeria.

Byrsinocoris MONT.

Byrsinocoris MONT. Bullet. Soc. Sci. Bucuresc. 9 (1900), p. 156.

38. nigroscutellatus MONT.

Byrsinocoris nigroscutellatus MONT. Bullet. Soc. Sci. Bucuresc. 9, (1900), p. 157.

Biskra.

Cydnus FABR.

Cydnus FABR. S. R. p. 184 (prt.); FIEB. Eur. Hem. pp. 83 et 363; PUT. Synops 2 p. 24; SIGN. Cydn. pp. 11 et 103; *Aethus* prt. DALL List, p. 110 et 112; STÅL. Hem. afr. 1, p. 19 et 20; *Aethus* SIGN. Cydn. p. 11 et 69.

39. hispidulus KLUG.

Cydnus hispidulus KLUG. Symb. phys. dec. 5, t. 43, f. 8; *Aethus id.* SIGN. Cydn. p. 77, f. 59.

Aegyptus, Arabia deserta, Syria.

40. sahlbergi REUT.

Cydnus Sahlbergi REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 222.
Corfu.

41. pilosus H. S.

Cydnus pilosus H. S. Faun. Germ. 126, 22; GRK. Anal. ent. p. 58; FIEB. Eur. Hem. p. 364; M. R. Pent. p. 24; PUT. Synops. 2, p. 26; *Cydnus zophozoïdes* RMB. Faun. And. p. 113; *Aethus setosus* WALK. Cat. Het. 1, p. 154; *Aethus pilosus* SIGN. Cydn. p. 78, f. 60.

Gallia meridionalis, Hispania, Algeria; Rossia meridionalis.
Regio aethiopica (Senegal).

Gouv. Podolien (Gk. 1).

42. nigrita FABR.

?*Cimex fusco-niger* GOEZE Ent. Beytr. 2, p. 270; ?*Cimex fumosus* GEOFF. in FOURCR. Ent. Par. p. 217; ?*Cimex pullus* GMEL. Syst. Nat. p. 2160; ?*Cimex ciliatus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2161; *Cimex nigrita* FABR. Ent. Syst. 4, p. 123. *Cydnus nigrita* FABR. S. R. p. 184; KOLNT. Melet. sp. 202; FIEB. Eur. Hem. p. 364; M. R. Pent. p. 26; PUT. Synops. 2, p. 27; SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 637; REUT. Ent. Tids. 1880, p. 117 (nota); SIGN. Cydn. p. 105, f. S5; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 90; *Cimex flavicornis* WOLFF WANZ. f. 63; *Cydnus picipes* HHN. W. I. 1, p. 165, f. S5; GRSK. Anal. p. 59; *Aethus nigropiceus* SCOTT. Ann. Mag. N. H. 1874, p. 294; *Aethus nigrita* REUT. Rev. Syn., n° 23.

Suecia, Germania, Gallia, Italia, Hungaria, Dobrudja, Tunisia.
Asia Minor, Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan;
China (Pekin), Japonia. Regio orientalis (Cochinchina. Burma).

Litauen, Warschau (Gk. 1), Tshuguyev (Jak. 6), G. Kishinev (Horv. 38), Sarepta (Jak. 4), Kharakhoy (Jak. 10); Nordabhang des westlich. Kaukasus (Klt. 1), Lagodekhi (Jak. 17); Mamudli am oberen Mushaveri (Horv. 4), Meskisches Gebirge, Georgievsk (Horv. 60); Tashkent (Jak. 6), Semiretshye (Osh. 7).

43. flavicornis FABR.

Cydnus flavicornis FABR. S. R. p. 184; HHN. W. I. 1, p. 170, f. S9; KLT. Melet. sp. 203; GKI Anal. p. 60; FLOR. R. L. 1, p. 163; FIEB. Eur. Hem. p. 363; M. R. Pent. p. 20; PUT. Sy-

nops. 2, p. 26; SIGM. ANN. M. S. N. GEN. 16, p. 635; CYDN. p. 114, f. 93, *Aethus id.* REUT. REV. SYN., n° 24; SAUND. ENT. M. MAG. 1899, p. 156.

Britania, Germania, Hungaria, Gallia, Hispania, Italia; Ins. Canarienses, Marocco, Tunisia, Aegyptus, Rossia media, Caucasus, Turkestan.

Livland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Litauen, Volynien, Warschau (Gk. 1), Kremenets, Radomisl (Patsh. 1); Kharkov, Zmiev (Jar. 1); Gouv. Orenburg (Jak. 1); Elisavetpol (Klt. 1); Askhabad (Jak. 26).

var. *fuscipes* M. R.

Cydnus fuscipes M. R. Pent. p. 22; *Cydnus flavicornis* var. *fuscipes* PUT. Synops. 2, p. 26.

Gallia meridionalis, Hispania, Malta.

var. *subinermis* REY.

Cydnus flavicornis var. *subinermis* REY L'Echange 1887.

Gallia.

44. *pilosulus* KLUG.

Cydnus pilosulus KLUG. Symb. phys. dec. 5, t. 43, f. 9; SIGM. ANN. M. S. N. GEN. 16, p. 636; CYDN. p. 115; *Cydnus dilutus* FERR. Hem. lig. p. 122; *Cydnus ovatulus* JAK. Bull. S. N. M. 1877, 2, p. 282.

Aegyptus, Ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Astrakhan (Jak. 10), Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Askhabad (Jak. 26), Tashkent (Jak. 10).

45. *lacconotus* FIEB.

Cydnus lacconotus FIEB. Eur. Hem. p. 363.

Bavaria, Sicilia, Graecia.

46. *rugosus* JAK.

Cydnus rugosus JAK. Bull. S. N. M. 1874, 2, p. 235; SIGM. CYDN. p. 116, f. 95.

Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 4).

Cl. Dr. PUTON hanc speciem ad *C. laconotum* FIEB. dubitanter refert. (PUT. Cat. p. 10; LETH. SEV. Cat. 1, p. 66).

47. comaroffi JAK.

Cydnus Comaroffi JAK. Tp. P. 9. O. 12, ctp. 21; SIGN. Cydn. p. 117, f. 94.

Caucasus.

Derbent (Jak. 17); Hamarat (Horv. 15 a).

48. pallidus PUT.

Cydnus pallidus PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 298.

Biskra Algeriae.

49. ?caucasicus KLT.

Cydnus caucasicus KLT. Melet. sp. 200, t. 15, f. 34.

Caucasus.

Kazbek (Klt. 1).

50. ?ibericus KLT.

Cydnus affinis var. *ibericus* KOLT. Melet. sp. 198.

Transcaucasia.

Imeretien (Klt. 1).

51. ?pallipennis DALL.

Aethus pallipennis DALL. List. 1, p. 114.

Aegyptus. Regio aethiopica (Sierra Leona).

Macroscytus FIEB.

Macroscytus FIEB. Eur. Hem. p. 83 et 362; STÅL. Hem. afr. 1, p. 19 et 23; M. R. Pent. p. 31; PUT. Synops. 2, p. 24; SIGN. Cydn. p. 12 et 153.

52. brunneus FABR.

Cydnus brunneus FABR. S. R. p. 185; H. S. Faun. Germ. 126, 21; GRK. Anal. p. 58; LUG. Expl. Alg. Hem. p. 93, t. 4, f. 1; *Cydnus spinipes* FABR. S. R. p. 186; *Cydnus proximus* RMB. Faun. And. p. 112; *Aethus badius* WALK. Cat. 1, p. 159; *Macroscytus brunneus* FIEB. Eur. Hem. p. 362; M. R. Pent. p. 32; SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 644; PUT. Synops. 2, p. 28; SIGN. Cydn.

p. 165, f. 136; REUT. Rev. Syn., n° 25; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 95; *Macroscytus opacus* STÅL. Hem. afr. 1, p. 26.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Graecia, Tunisia, Algeria, Marocco, Ins. Canarienses, Syria, Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan; China. Regiones orientalis (India, Ceylon, Burma) et aethiopica (Caffraria).

Podolien (Gk. 1); Caucasus: Aresh (Horv. 60); Transkaspisches Gebiet (Horv. 24), Askhabat (Jak. 26).

53. subaeneus DALL.

Aethus subaenus DIST. List. 1, p. 116; *Macroscytus javanus* MAYR. Verh. Z. B. Ges. Wien 1866, p. 361; Novara Hem. p. 8; SIGN. Cydn. p. 166, f. 137; *Aethus indicus* VOLLENH. Faun. ent. Ind. néerl. 3, p. 17; *Aethus aequalis* WALK. Cat. 1, p. 159; *Macroscytus japonensis* SCOTT. Ann. Mag. N. Hist. 1874, p. 294; SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 646; *Macroscytus subaeneus* DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 96, f. 48.

Japonia, China. Regio orientalis (Java, Sumatra, Burma, India).

54. niponensis SIGN.

Macroscytus niponensis SIGN. Cydn. p. 163, f. 134.

Japonia.

Geotomus MULS. R.

Geotomus M. R. Pent. p. 34; PUT. Synops. 2, p. 24; SIGN. Cydn. p. 12 et 173.

55. latiusculus HORV.

Geotomus latiusculus HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 217; SIGN. Cydn. p. 196 et 273; *Geotomus Jakowleffi* SIGN. Cydn. p. 189, f. 158.

Caucasus, Turkestan.

Lenkoran (Horv. 15 a), Zeravshan-Thal (Reut. 77), Samarkand (Horv. 48).

56. punctulatus COSTA.

Cydnus punctulatus COSTA Cimic. Cent. 2, dec. 6, p. 30, t. 5, f. 11; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 233; *Geotomus id.* M. R.

Pent. p. 35; SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 649; PUT. Synops. 2, p. 28; SAUND. Synops. 1, p. 120; Hem. Het. Br. p. 18, t. 1, f. 6; SIGN. Cydn. p. 194, f. 164; *Cydnus Helferi* FIEB. Eur. Hem. p. 364; *Aethus laevis* DOUG. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 238.

var. *laevicollis* COSTA.

Cydnus laevicollis COSTA Cimic. Cent. 2, dec. 6, p. 31, t. 5, f. 12; *Geotomus punctulatus* var. *laevicollis* PUT. Synops. 2, p. 29.

var. *bifoveolatus* H. S.

Cydnus bifoveolatus H. S. W. I. 9, p. 344; *Geotomus punctulatus* var. *bifoveolatus* M. R. Pent. p. 38.

var. *aciculatus* FIEB.

Cydnus aciculatus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 233; *Geotomus punctulatus* var. *aciculatus* M. R. Pent. p. 38.

var. *episternalis* MULS. R.

Geotomus punctulatus var. *episternalis* M. R. Pent. p. 38.

Germania, Anglia (Cornwales), Gallia, Hispania, Italia, Marocco, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Graecia, Hungaria, Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Japonia.

Sarepta (Jak. 10), Caucasus: Derbent (Horv. 60); Transkaspisches Gebiet (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26).

57. *antennatus* SIGN.

Geotomus antennatus SIGN. Cydn. p. 196, f. 165.

Syria.

58. *elongatus* H. S.

Cydnus elongatus H. S. W. I. 5, p. 96, f. 546; *Cydnus oblongus* RMB. Faun. Andal. p. 115; FIEB. Eur. Hem. p. 364; *Geotomus elongatus* M. R. Pent. p. 38; SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 652; PUT. Synops. 2, 29; SIGN. Cydn. p. 212, f. 176.

Hispania, Gallia, Helvetia, Hungaria, Romania, Graecia, Asia Minor, Syria, Algeria, Tunisia, Marocco; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta, Derbent (Jak. 17); Gouv. Baku, Elisabeththal (Horv. 4); Transkaspien (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26); Russ. Turkestan (Osh. 7).

59. ciliatitylus SIGX.

Geotomus ciliatitylus SIGX. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 652; Cydn. p. 197, f. 166.

Persia, Turkestan.

Russisch Turkestan (Osh. 7).

60. pygmaeus DALL.

Aethus pygmaeus DALL. Catal. 1, p. 129; *Cydnus rarociliatus* ELLENR. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indie 24, p. 139, t. 1, f. 7; VOLLENH. Faun. entom. Ind. néerl. 3, p. 18; *Aethus pallidicornis* VOLLENH. l. c. p. 17; *Geotomus apicalis* HORV. Termesz. Füzet. 3, p. 143; *Aethus nanulus* WALK. Cat. 1, p. 162; *Aethus platysomoides* WALK. Cat. 1, p. 163; *Aethus omicron* WALK. Cat. 3, p. 534; *Aethus palliditarsus* SCOTT. Trans. E. S. Lond. 1880, p. 309; *Geotomus subtristis* B. WHITE Ann. M. N. Hist. 1877, p. 110; *Geotomus jucundus* B. WHITE ibidem 1877, p. 111; ?*Cydnus minutus* MÖTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1866, 1, p. 75; SIGX. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 650; *Geotomus apicalis* HORV. Termesz. Füzet. 3. (1879), p. 143; *Geotomus pygmaeus* SIGX. Cydn. p. 191, f. 160; ATK. Journ. As. S. Beng. 56, p. 55; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 98, f. 49.

Japonia, China. Regio orientalis (India orientalis, Ceylon, Sumatra, Java). Regio australica (Nova Caledonia, Hawaii).

Anmerkung. Herr DISTANT sagt, dass ein Exemplar, das wahrscheinlich zu dieser Art gehörte und bloss eine Varietät von ihr bildete, auf dem Pamir zwischen Sarikol und dem Pändsh-Flusse gefunden war (Dist. 6). Diese Artbestimmung scheint mir zweifelhaft zu sein.

61. laticollis REUT.

Geotomus laticollis REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 223.

Tunisia.

Brachypelta AM. S.

Brachypelta AM. S. Hem. p. XXI et 89; FIEB. Eur. Hem. p. 83 et 361; M. R. Pent. p. 41; Put. Synops. 2, p. 25; *Cydnus* STÅL. Hem. afr. 1, p. 19; *Brachypeltus* SIGX. Cydn. p. 12 et 215.

62. aterrima FORST.

Cimex aterrimus FORST. Nov. Spec. Insect. p. 71; *Cimex niger* DEG. Mém. 3, p. 269; *Cimex spinipes* SCHR. Enum. p. 273; *Cimex calcaratus* SULZ. Kennz. p. 28, t. 11, f. 77 (nec L.); *Cimex carbonarius* GEOFF. in FOURC. Ent. par. 1, p. 217; *Cydnus tristis* FABR. S. R. p. 185; HBN W. I. 1. p. 161, f. 83; KLT. Melet. sp. 199; GORSK. Anal. p. 57; *Brachypelta elevata* UHL. Proc. Ac. Philad. 1860, p. 222; *Brachypelta aterrima* FIEB. Eur. Hem. p. 362; M. R. Pent. p. 42; PUT. Synops. 2, p. 30; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 191, f. 51; *Cydnus aterrimus* STÅL. Hem. afr. 1, p. 19; En. Hem. 5, p. 20; REUT. Rev. Syn. n° 26; *Brachypeltus aterrimus* SIEN. Cydn. p. 215, f. 186.

Germania, Gallia, Hispania, ins. Balearicae, Italia, Dobrudja, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Graecia, Asia Minor, Tunisia, Algeria, Marocco, insulae Canarienses, Madera; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Regiones orientalis (India), aethiopica (Terra capensis) et australica (Queensland).

Süd-Litauen, Volinien (Gk. 1), Radomisl (Belke 2), Yekaterinoslav (Jar. 1), Starobelsk (Sil. 1), Kamishin (Jak. 1), Bogdo (Jak. 4), Taurien (Jak. 6), Subalpine Zone im Kaukasus und Armenien (Klt. 1), Derbent, Etshmiadzin (Jak. 17), Tiflis, Alexandropol, Serdarabad am mittl. Araxes (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Suram, Elisabeththal (Horv. 4 a), Lenkoran (Horv. 15 a); Niederungen von Turkestan (Osh. 7).

var. *sanguinicollis* FABR..

Cydnus sanguinicollis FABR. S. R. p. 185; *Cydnus aterrimus* var. *b.* STÅL. Hem. Fabr. 1. p. 6.

Tanger.

var. *brunnipennis* FABR.

Cydnus brunnipennis FABR. S. R. p. 185; *Cydnus aterrimus* var. *c.* STÅL. Hem. Fabr. 1, p. 6.

Tanger.

var. *sareptana* JAK.

Brachypelta aterrima var. *sareptana* JAK. Bull. S. N. M. 1875, 3, p. 148.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 5).

Chilocoris MAYR.

Chilocoris MAYR. Verh. Z. B. Ges. Wien. 1864, p. 907; SIGN. Cydn. p. 12 et 233; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 104; *Amnestoïdes* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1880, Bull. p. VIII.

63. piceus SIGN.

Chilocoris piceus SIGN. Cydn. p. 234, f. 201; ATK. Journ. Beng. Soc. 56, p. 58; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 105.

Siberia orientali-meridionalis; Regio orientalis (India).

Vladivostok (Horv. 25).

64. nitidus MAYR.

Chilocoris nitidus MAYR. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 1864, p. 907; STÅL. En. Hem. 5, p. 21; SIGN. Cydn. p. 234; ATK. Journ. As. S. Beng. 56, p. 57; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 105, f. 55.

Japonia. Kashmir.

Amaurocoris STÅL.

Amaurocoris STÅL. Hem. afr. 1, p. 27 et 31; SIGN. Cydn. p. 13 et 242; *Eurycoris* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 115.

65. curtus BRULLÉ.

Cydnus curtus BRULLÉ in WEEB et BERTHELOT Animaux articulés recueillis aux Canaries p. 81; *Amaurocoris laticeps* STÅL. Hem. afr. 1, p. 31; SIGN. Cydn. p. 243, f. 206; *Eurycoris niger* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 115.

Insulae Canarienses, Algeria, Nubia, Aden, Syria, Turcomania. Regio aethiopica (Cap-Verde).

Transkaspien (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26).

66. orbicularis JAK.

Amaurocoris orbicularis JAK. Hor. S. E. Ross. 19, p. 110.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 26).

67. aspericollis PUT.

Amaurocoris aspericollis PUT. Hém. Tun. p. 15.

Tunisia.

68. candidus HORV.

Amaurocoris candidus HORV. Wien. Ent. Zeit. 1889, p. 173.
Turcomania.

Tekke-Oase, Artshman (Horv. 24).

Gnathoconus FIEB.

Gnathoconus FIEB. Eur. Hem. p. 84 et 366; MULS. R. Pent. p. 68; SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 656; Cydn. p. 13 et 246.

69. albomarginatus GOEZE.

Cimex albomarginatus GOEZE Ent. Beytr. 2, p. 250; FABR. S. R. p. 179; WOLFF WANZ. f. 62; *Cimex limbosus* GEOFF. in FOURC. Ent. Par. p. 217; *Cimex leucomelas* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2160; *Cimex minimus* SCHR. Faun. Boic. 2, p. 77; *Cydnus signatus* SCHILL. (sec. Put. Cat. p. 11); *Cydnus notatus* SCHILL. Arb. Ver. Schles. Ges. 1843, p. 184; *Cydnus albo-marginatus* HHN. W. I. 1, p. 167, f. 86; KOLEN. Mel. sp. 194; GRSK. Anal. p. 62; *Schirus id.* DOUGL. Sc. B. H. p. 236; SAUND. Synops. 1, p. 121; *Gnathoconus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 366; M. R. Pent. p. 69; PUT. Synops. 2, p. 34; SIGN. Cydn. p. 246, f. 209; SAUND. Hem. Het. Br. p. 21; *Gnathoconus limbosus* REUT. Rev. Syn. n° 32.

Germania, Anglia, Gallia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Hispania, Italia, Algeria, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Litauen (Gk. 1), Tshuguyev (Balassoglo!), Kiev, Radomisl (Patsb. 1), Kharkov (Jar. 1), Sarepta, Gouv. Orenburg (Jak. 1); alpine Zone von Kaukasus und Armenien (Klt. 1), Manglis (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Katharinenfeld, Suram, Ak-Bulak (Horv. 4 a), Lirik, Hamarat (Horv. 15 a); Niederungen von Turkestan (Osh. 7).

70. picipes FALL.

Cydnus picipes FALL. Hem. Suec. Cim. p. 20; *Cydnus albomarginatus* FLOR. R. L. 1, p. 156; *Gnathoconus costalis* FIEB. Eur. Hem. p. 366; *Schirus picipes* SAUND. Ent. M. Mag. 12, p. 154; *Gnathoconus picipes* MULS. R. Pent. p. 71; PUT. Synops. 2, p. 35;

REUT. Ent. Tidskr. 1880, p. 118; SIGN. Cydn. p. 249, f. 212; SAUND. Hem. Het. Br. p. 21, t. 2, f. 1.

Suecia, Anglia, Germania, Gallia, Hispania, Italia, Moldavia, Hungaria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Livland (Fl. 1), Radomisl (Blke 2), Sarepta (Jak. 4), Bogdo (Jak. 2); Petrovsk (Jak. 28), südl. Dagestan (Jak. 17); Turkestan im Gebirge (Osh. 7).

var. *fumigatus* COSTA.

Cydnius fumigatus COSTA Cim. Cent 3. p. 55; *Gnathoconus concolor* M. R. Pent. p. 73; PUT. Synops. 2, p. 35; *Gnathoconus cyaneonitens* FERR. Hem. lig. p. 124.

Gallia meridionalis, Italia, Hispania, Hungaria meridionalis.

71. *validus* JAK.

Gnathoconus validus JAK. Тр. Р. Э. Общ. 10, p. 76.

Persia borealis, Turkestan.

Turkestan (Osh. 7).

72. *notatus* JAK.

Gnathoconus notatus JAK. Т. Р. Э. Общ. 13, стр. 144.

Sibiria, Mongolia borealis, China.

Blagoveshtshensk (Jak. 28), Khabarovsk (Reut. 75), Irkutsk, Krasnoyarsk (Jak. 37).

73. *triguttulus* MOTSCH.

Schirus triguttulus MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1866, 3, p. 75; *Gnathoconus id.* SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 656; JAK. Тр. Р. Э. Общ. 13, p. 142; *Schirus triguttatus* SCOTT. Mag. Nat. Hist. 1874, p. 296; *Canthophorus id.* SIGN. Cydn. p. 266, f. 226.

Ussuri, Japonia, China (Pekin).

Ussuri-Land unter den 43° n. Br. (Jak. 28 a).

Crocistethus FIEB.

Crocistethus FIEB. Eur. Hem. p. 84 et 365; SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 656; Cydn. p. 13 et 251.

74. *waltli* FIEB.

Cydnius Waltlii FIEB. Weitenw. Beitr. z. Natur- u. Heilkunde 1836, 1, p. 352, t. 2, f. 30; ♀ *Crocistethus Waltlii* FIEB. Eur.

Hem. p. 365: ♂ *Crocistethus aereus* FIEB. Eur. Hem. p. 365; *Cyd-
nus aeneus* BRULLÉ in WEEB et BERTHELOT Anim. artic. recueil. aux
Canaries (1838); *Canthophorus Waltlii* M. R. Pent. p. 61; *Crocis-
tethus Waltlii* SIGN. Cydn. p. 251, f. 213; *Crocistethus aeneus*
PUT. Cat. p. 11.

Hispania, Italia, Serbia, Syria, Tunisia, Algeria, Marocco,
ins. Canarienses.

75. basalis FIEB.

Ochetostethus basalis FIEB. Eur. Hem. p. 366; *Crocistethus id.*
SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 656.

Sicilia, Algeria, Marocco.

Sehirus AM. S.

Sehirus Am. S. Hém. p. XXI et 96; *Legnotus* SCHJÖDTER in
KRÖYER Nat. Tidskr. 1849, p. 464; *Sehirus* MULS. R. Pent. p. 47;
SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 656; Cydn. p. 13 et 257; PUT.
Synopsis. 2, p. 30; *Tritomegas* Am. S. Hém. pp. XXI et 98; SIGN.
Cydn. pp. 13 et 256; *Adomerus* MULS. R. Pent. p. 66; SIGN. Cydn.
pp. 13 et 252; *Canthophorus* M. R. Pent. p. 55; SIGN. Cydn. pp. 14
et 261.

76. cypriacus DHEN.

Sehirus cypriacus DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 101; SIGN.
Cydn. p. 259, f. 219; HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 128.

Cyprus, Asia Minor.

77. planiceps HORV.

Sehirus planiceps HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 129.

Caucasus.

Kaukasus (Horv. 40).

78. horvathi REUT.

Sehirus Horvathi REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 221.

Tunisia.

79. luctuosus M. R.

Cimex niger spinipes DE GEER. Mém. 3, p. 269; *Cimex tristis*
HEN Icones. Cim. f. 10; *Cydinus morio* KOLEN. Melet. sp. 196;
GORSK. Anal. p. 61 (prt.); *Sehirus morio* SHLB. Mon. Geoc. p. 20;
FIEB. Eur. Hem. p. 367; DOUGL. Sc. B. H. p. 55, t. 2, f. 1; SIGN.

Cydn. p. 258 (prt.); SAUND. Synops. 1, p. 121; Hem. Het. Br. p. 20, t. 1, f. 10; *Sehirus luctuosus* Mls. R. Pent. p. 52; PUT. Synops. 2, p. 31; REUT. Ent. Tidskr. 1880, p. 118; Rev. Syn. n° 28; HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 129.

Suecia, Germania, Anglia, Gallia, Italia, Hungaria, Moldavia, Bulgaria, Asia Minor, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan.

Finland: Yläne, Ostrobotnien (Shlb. 1), Pargas (Reut. 34), Helsingfors (J. S. 10); Mittel- und Süd-Litauen (Gk. 1), Moskau? (Osh. 1), Tshuguyev, Novotscherkask (Jak. 6), Kazan, Saratov, Kamishin, Orenburg (Jak. 1), Seroglazinka, Astrakhan (Jak. 10); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Vladikavkaz, Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Tana-Thal (Horv. 60); Semiretschye (Osh. 7).

80. morio L.

Cimex morio L. FH. Sv. p. 250; WLEFF. Wanz. f. 64; *Cydnus id.* HHN. W. I. 1, p. 163, f. 84; FLOR R. L. 1, p. 159; *Cydnus affinis* H. S. FH. Germ. 114, 8; HHN. W. I. 3, p. 11, f. 237; *Sehirus affinis* FIEB. Eur. Hem. p. 367; HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 22; *Sehirus morio* M. R. Pent. p. 48; PUT. Synops. 2, p. 31; SIGN. Cydn. p. 218 (prt.); REUT. Ent. Tidskr. 1880, p. 118; REUT. Rev. Syn. n° 27; HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 129.

Suecia, Germania, Gallia, Hispania, ins. Balearicae, Italia, Moldavia, Hungaria, Algeria, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

St. Petersburg (Ced. 1), Liv- und Kurland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Kiev, Radomisl, Guv.: Volinien, Podolien, Kherson (Patsh. 1), Tshuguyev (Jak. 8), Kharkov, Zmiev, Kupvansk (Jar. 1), Mariupol, Bobrov (Sil. 1), Sizran, Khvalinsk, Sarepta (Jak. 1), Bogdo (Jak. 4), Orenburg (Mén. 1); Kertsh, Pyatigorsk (Hum. 1), Grusien (Klt. 1), Tiflis (Horv. 60), Derbent (Jak. 17); Turkestan, Semiretschye (Osh. 7); Verkholensk im G. Irkutsk (Jak. 37), Fl. Iret (Jak. 54).

Anmerkung. Die beiden letztgenannten Arten waren häufig von den Autoren verwechselt, daher auch die russischen Lokaltäten nicht als ganz sicher zu betrachten sind.

81. robustus HORV.

Sehirus robustus HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 129 et 130.

Armenia rossica.

Alagöz (Horv. 40), Eiljar (Horv. 60).

82. parens MULS. R.

Sehirus parens MULS. R. Pent. p. 52; HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 129; *Sehirus morio* HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 22.

Hungaria; Tauria, Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta, Krim, Turkestan (Horv. 40).

83. ovatus H. S.

Cydnus ovatus H. S. W. I. 5, p. 96, f. 545; *Sehirus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 367; M. R. Pent. p. 51; PUT. Synops. 2, p. 32 (nota); HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 22; Rev. d'Ent. 1895, p. 129.

Hungaria, Austria, Turcia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Jak. 4), Bogdo (Jak. 9), Krim (Horv. 40); Transkaukasien: Kodi (Horv. 4); Derbent (Horv. 60).

84. sexmaculatus RMB.

Cimex bicolor Scop. (nec L.) Ent. carn. p. 122; *Cydnus sexmaculatus* RMB. Faun. Andal. 2, p. 110; *Cydnus bicolor* KOLEN. Melet. sp. 191; *Sehirus rotundipennis* DOHRN. Stett. Ent. Zeit. 1862, p. 211; *Sehirus sexmaculatus* FIEB. Eur. Hem. p. 368; PUT. Synops. 2, p. 32; *Canthophorus (Tritomegas) id.* MULS. R. Pent. p. 55; *Tritomegas id.* SIGN. Cydn. p. 257.

Austria, Hungaria, Dobrudja, Bulgaria, Italia, Gallia meridionalis, Hispania; Rossia meridionalis, Caucasus, Asia Minor.

Olgopol (Horv. 18), Tshuguyev (Jak. 8), Kharkov, Zmiev, Kreis Mius (Jar. 1), Kishinev, Odessa (Horv. 38), Mariupol (Sil. 1), Novotsherkask (Jak. 6), Sarepta (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 4), Krim (Jak. 17), Sevastopol (Ulianin!); Kaukasus, Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Petrovsk, Delijan, Hadjiakent (Jak. 17), Gouv. Baku, Muganlo am Alazan, Mushaveri, Manglis (Horv. 4), Erivan (Horv. 38), Kazikoparan (Horv. 28).

85. bicolor L.

Cimex bicolor L. Syst. Nat. ed. 10, p. 446; WOLFF. Wanz. f. 60; *Cimex nubilosus* HARRIS Expos. Brit. Insects, p. 90, t. 26,

f. 8; *Cydnus bicolor* HHN. W. I. 1, p. 192, f. 99; GORSK. Anal. p. 63; FLOR. R. L. 1, p. 157; *Sehirus bicolor* FIEB. Eur. Hem. p. 368; DOUGL. Sc. B. H. p. 52; PUT. Synops. 2, p. 32; SAUND. Synops. 1, p. 120; Hem. Het. Br. p. 19, t. 1, f. 7; *Canthophorus id.* M. R. Pent. p. 58; *Tritomegas id.* SHLB. Monogr. Geoc. p. 21; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 119; SIGX. Cydn. p. 256; REUT. Rev. Syn. n° 29.

Europa tota, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Finland: Aland (Shlb. 1), Ostrobotnien (J. S. 10); St. Petersburg (Ced. 1); Mogilev (Arn. 1), Kurland, Livland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1), Vilna (Jak. 8), Moskau (Osh. 1), Kazan, Sarepta (Jak. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kremenets, Radomisl (Patsh. 1), G. Kiev (Hum. 1), Zmiev (Jar. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1), Kertsh; Pyatigorsk (Hum. 1); Goktsha-See (Fl. 1); Mushaveri, Tsalka (Horv. 4 a), Manglis, Sariyal an dem Gandsha-Flusse (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Erivan (Horv. 38); Polkovniklu, Kuban, Tana-Thal (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15 a); Semiretshye (Osh. 7), Altai-Bezirk (Gekl. 1); Waldzone von NW Sibirien: Yeniseysk, Tobolsk (J. S. 10); Irkutsk (Jak. 37), Pashka, Fl. Iret im G. Irkutsk (Jak. 54).

86. *delagrangiei* PUT.

Sehirus bicolor var. *Delagrangiei* PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 256; PUT. Cat. p. 10; *Sehirus Delagrangiei* HORV. Termesz. Füzet. 24 (1901) p. 471.

Asia Minor.

87. *dubius* SCOP.

Cimex dubius SCOP. Ent. carn. p. 121; WOLFF. Wanz. f. 61; *Cimex albomarginatus* SCHRK. Enum. ins. Austr. p. 275; *Cimex histriolus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 276; *Cimex viennensis* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2159; *Cimex albomarginellus* FABR. S. R. p. 178; *Cydnus id.* KLT. Molet. sp. 192; *Cydnus dubius* HHN. W. I. 1, p. 191, f. 98; GRSK. Anal. p. 62; FLOR. R. L. 1, p. 160; *Sehirus dubius* FIEB. Eur. Hem. p. 368; DOUGL. Sc. B. H. p. 53; SAUND. Synops. 1, p. 121; PUT. Synops. 2, p. 33; SAUND. Hem. Het. Br. p. 19, t. 1, f. 8; *Canthophorus dubius* M. R. Pent. p. 63;

SIGX. Cydn. p. 261, f. 221: REUT. Rev. Syn. n° 30; *Tritomegas dubius* REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 119.

Suecia, Germania, Anglia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Tunisia, Algeria, Graecia, Serbia, Asia Minor, Persia borealis, Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

St. Petersburg (Hum. 1); Livland (Fl. 1), Litanen (Gk. 1), Vilna, Kremenets, Podolien (Patsh. 1), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Starobelsk (Sil. 1), Khvalinsk (Jak. 2), Saratov (Jak. 8), Sarepta, Bogdo, Astrakhan (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1), Novotsherkask, Krim (Jak. 6), Kertsh (Balasoglo!), Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 9), Ararat (Jak. 6), Tiflis, Nukha, Helenendorf (Jak. 17), Semiretshye (Osh. 7), Altai-Bezirk (Gekl. 1), G. Irkutsk an der Biryussa (Fl. 1), Tor-Thal am Irkut-Flusse (Jak. 37).

var. *melanopterus* H. S.

Cydnus melanopterus H. S. Nomencl. p. 55; *Sehirus dubius* var. *melanopterus* PUT. Synops. 2, p. 33.

Gallia meridionalis, Hispania, Illyria, Algeria, Tunisia, Bulgaria, Serbia, Hungaria, Asia Minor, Cyprus, Persia, Tauria, Caucasus.

Krim (Put. 10), Bingol-dag auf dem Armenischen Plateau (Horv. 4), Ordubat, Igdîr (Horv. 28); Kazikoporan, Polkovniklu (Horv. 60).

88. *impressus* HORV.

Sehirus impressus HORV. Tormesz. Füzet. 4, p. 184; *Canthophorus id.* SIGX. Cydn. p. 262, f. 222.

Carinthia, Croatia.

89. *niveimarginatus* SCOTT.

Sehirus albomarginellus SHLB. Mon. Geoc. p. 21 (nec Fall.); *Canthophorus niveimarginatus* SCOTT Ann. Nat. Hist. 1874, p. 296; SIGX. Cydn. p. 263, f. 223; *Sehirus id.* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 143.

Fennia, Sibiria, China, Japonia.

Finland: Abo (Reut. 124); Sibirien: Oznatshennaya im Kr. Minusinsk (Reut. 95 et 124), Daurien (Reut. 124).

90. coeruleus REUT.

Sehirus coeruleus REUT. Ofv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 144.
Turcomania.

Kopet-Dag (Reut. 124).

91. maculipes MULS. R.

Cydnus maculipes M. R. Opusc. ent. 1, p. 97; *Sehirus id.* PUT.
Synops. 2, p. 34; SIGN. Cydn. p. 260, f. 220; HORV. Rev. d'Ent.
1899, p. 83; *Canthophorus id.* M. R. Pent. p. 65.

Gallia meridionalis, Hispania, Graecia, Creta.

92. congener JAK.

Sehirus congener JAK. Тр. П. Э. Общ. 12, стр. 25; HORV. Rev.
d'Ent. 1899, p. 83.

Caucasus.

Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Elisabetthal (Horv. 4
et 58).

93. micans HORV.

Sehirus maculipes FIEB. (nec Muls.) Eur. Hem. p. 368; *Sehirus
micans* HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 83 et 84.

Sicilia.

94. fuscipennis HORV.

Sehirus fuscipennis HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 83.

Gallia, Hispania.

95. steini SIGN.

Canthophorus Steini SIGN. Cydn. p. 264. f. 224.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Sign. 13).

96. variegatus SIGN.

Canthophorus variegatus SIGN. Cydn. p. 265, f. 225; DIST.
Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 418.

Japonia.

97. biguttatus L.

Cimex biguttatus L. Syst. Nat. 10 ed. p. 446; *Cydnus id.* HRN.
W. I. 1, p. 169, f. 88; KOLT. Melet. sp. 193; GORSK. Anal. p. 63;
FLOR. R. L. 1, p. 162; *Tritomegas id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 22;

REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 119; *Sehirus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 367; DOUGL. Sc. B. H. p. 54; PUT. Synops. 2, p. 34; SAUND. Synops. 1, p. 121; Hem. Het. Br. p. 20, t. 1, f. 9; *Canthophorus (Adomerus) id.* MULS. R. Pent. p. 66; *Adomerus id.* SIGN. Cydn. p. 253, f. 214; REUT. Rev. Syn. n° 31.

Europa tota; Rossia fere tota, Caucasus.

Gouv. Olonets (regio montana Kareliae rossicae) (J. S. 5); Mittel- und Süd-Finland bis Uleaborg (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Aland (Reut. 34); St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1), Kremenets, Kiev (Patsh. 1), Moskau (Osh. 1); Gouv. Ryazan: Spask (Osh.), Dankov, Yefremov (Osh. 1); Kozlov (Jak. 9), Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Kazan, Orenburg (Jak. 1); am Don und am Kuban, Nord-Abhang des Kaukasus (Klt. 1), Dagestan (Jak. 17).

var. *tibialis* PUT.

Sehirus biguttatus var. *tibialis* PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 25
Algeria.

var. *fallax* PUT.

Sehirus biguttatus var. *fallax* PUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 114.
Algeria.

var. *concolor* NICKERL.

Sehirus biguttatus var. *concolor* NICKERL. 1892 (sec. Put. Cat. p. 11).

Hungaria.

98. *marginatus* SIGN.

Lalervis marginata SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 656; *Adomerus marginatus* SIGN. Cydn. p. 254, f. 215.

Taurus.

99. *aeneus* WALK.

Sehirus aeneus WALK. Cat. 1, p. 169; Dist. Ann. Mag. N. Hist. 1899, p. 226.

Madera.

Ochetostethus FIEB.

Ochetostethus FIEB. Eur. Hem. pp. 84 et 365; M. R. Pent. p. 75; PUT. Synops. 2, p. 31; SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 16, p. 657; Cydn. pp. 14 et 267.

100. nanus H. S.

Cydnus nanus H. S. Faun. Germ. 126, 24; Klt. Melet. sp. 195, GORSK. Anal. p. 62; FLOR. R. L. 1, p. 155; *Cydnus pygmaeus* RMB. Faun. Andal. 2, p. 116; LUC. Expl. Alg. Hem. p. 94, t. 4, f. 2; *Cydnus opacus* SCHOLZ. Arb. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, 1846. p. 158; *Cydnus tarsalis* M. R. Opusc. ent. 1, p. 98. *Ochetostethus pygmaeus* FIEB. Eur. Hem. p. 366; *Cydnus cinnamomeus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 43; *Ochetostethus nanus* M. R. Pent. p. 76; PUT. Synops. 2, p. 35; SIGN. Cydn. p. 268, f. 228.

Germania, Gallia, Italia, Hispania, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria, Graecia, Bulgaria, Serbia, Hungaria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Livland (Fl. 1), Vilna (Jak. 8), Podolien (Gk. 1), Lipetsk (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Sarepta (Jak. 1), Bogdo, Astrakhan (Jak. 4), Grusien und Somkhetien (Klt. 1), Derbent (Jak. 17), Gouv. Baku (Horv. 4), Kazikoporan, Tiflis, Aresh (Horv. 60); Turkestan in Niederungen (Osh. 7), Irkutsk (Jak. 37).

101. brachyscytus REUT.

Ochetostethus brachyscytus REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 138. Suez.

Subf. Scutellerina.

F. Tetyrae (prt.) FIEB. Eur. Hem. p. 27; *Subf. Scutellerida* STÅL. Hem. afr. 1, p. 32; *Subf. Scutellerina* STÅL. Gen. Pent. p. 31; En. Hem. 3, p. 3; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 116; *Trib. Scutellerini* PUT. Synops. 2, p. 3.

Div. Elvisuraria.

Elvisuraria STÅL. En. Hem. 3. p. 3; Gen. Pent. p. 32; PUT. Synops. 2, p. 5.

Solenostethium SPIN.

Solenostedium SPIN. Essai p. 360; *Coeloglossa* GERM. Zeitschr. 1, p. 130; FIEB. Eur. Hem. p. 85 et 373; STÅL. Hem. afr. 1, p. 32 et 52; *Solenostethium* AM. S. Hem. p. XVI et 26; STÅL. Gen. Pent. p. 32; En. Hem. 3, p. 4; PUT. Synops. 2, p. 8.

102. lynceum FABR.

Tetyra lyncea FABR. S. R. p. 130; *Scutellera bilunulata* LEF. Mém. Soc. Linn. d. Paris 1827, p. 102, t. 5, f. 5; *Coeloglossa lyncea* H. S. W. I. 5, p. 60, f. 502; FIEB. Eur. Hem. p. 374; *Solenostethium lynceum* M. R. Scut. p. 57; STÅL. En. Hem. 3, p. 5; PUT. Synops. 2, p. 8; REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 212; *Solenostedium id.* REUT. Rev. syn. n° 2.

Insulae Balearicae, Gibraltar, Marocco, Algeria, Syria.

103. ledereri FIEB.

Coeloglossa Ledereri FIEB. Eur. Hem. p. 374; *Solenostethium id.* STÅL. En. Hem. 3, p. 5; REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 213.

Turcia, Syria, Cyprus.

Div. Scutelleraria STÅL.

Scutelleraria STÅL. En. Hem. 3, p. 3.

Poecilocoris DALL.

Poecilochroma WHITE Trans. E. S. Lond. 1842, p. 84; STÅL. En. Hem. 3, p. 8; *Poecilocoris* DALL. List. 1, p. 4; STÅL. Hem. afr. 1, p. 33; MAYR Novara Hem. p. 17; ATK. Journ. As. S. Beng. 56, p. 150; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 44.

Genus regionis orientalis.

104. lewisi DIST.

Poecilochroma Lewisi DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 419, t. 19, f. 1.

Japonia (ins. Nipon).

Anmerkung. SCOTT führt noch *P. ornatus* DALL. für Japan auf, nach DISTANT ist diese Ortsangabe unrichtig (Fn. Br. Ind. 1, p. 48).

Chrysocoris HHN.

Chrysocoris HHN. W. I. 2, p. 38; STÅL. En. Hem. 3, p. 9;
DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 54.

Genus regionis orientalis.

Subg. Eucorysses AM. S.

Eucorysses AM. S. Hém. p. 31; STÅL. Hem. afr. 1, p. 34;
MAYR. Novara Hem. p. 18; *Chrysocoris* subg. *Eucorysses* STÅL. En.
Hem. 3, p. 18; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 54.

105. *grandis* THNB.

Cimex grandis THNB. Nov. ins. sp. 2, p. 31, t. 2, f. 46; *Callidea* id. VOLLENB. Faun. ent. Ind. néerl. 1, p. 18; *Eucorysses*
superbus UHL. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 221; *Callidea distin-*
guenda UHL. ibidem 1861, p. 286; *Eucorysses grandis* STÅL. Berl.
Ent. Zeit. 1866, p. 154; *Chrysocoris* (*Eucorysses*) id. STÅL. En.
Hem. 3, p. 18; ATK. Journ. As. S. Beng. 56, p. 166; DIST. Fn.
Br. Ind. 1, p. 54.

Japania, China. Regio orientalis (Silhet, Siam, Bengal, Java,
Cochinchina, Burma).

Subg. Chrysocoris

Chrysocoris HHN. W. I. 2, p. 38 (prt.); STÅL. Hem. afr. 1,
p. 34; *Chrysocoris* subg. *Chrysocoris* STÅL. En. Hem. 3, p. 20;
DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 56.

106. *stolli* WOLFF.

Cimex Stollii WOLFF. Wanz. sp. 45, f. 45; *Scutellera Stockerus*
GUÉR. Voyage d. Coqué Ins. pp. 159 et 161; *Callidea porphyricola*
WALK. Cat. 1, p. 29; *Chrysocoris Stollii* STÅL. Hem. Fabr. 1, p. 11;
En. Hem. 3, p. 21; ATK. Journ. As. Soc. Beng. 56 (1887). p. 175;
DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 58.

China borealis et media (Shanghai). Regio orientalis (Formosa,
Indo-China, India).

Div. *Odontoscelaria* STÅL.

Odontoscelaria STÅL. En. Hem. 3, p. 4; Gen. Pent. p. 33;
PUT. Synops. 2, p. 4.

Odontoscelis LAP.

Odontoscelis LAP. Essai p. 74; FIEB. Eur. Hem. p. 86 et 378; DOUG. Sc. B. H. p. 59; STÅL. En. Hem. 3, p. 31, Gen. Pent. p. 33; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, p. 162 et 166; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 119; *Ursocoris* HHN. W. I. 2, p. 48; *Odonscelis* MULS. R. Scut. p. 17.

107. fuliginosa L.

Cimex fuliginosus L. Faun. Suec. p. 246; WOLFF. Wanz. f. 47; *Ursocoris id.* HHN. W. I. 2, p. 49, f. 142; *Odontoscelis id.* KOLEN. Melet. sp. 122; GORSK. Anal. p. 53; FLOR. R. L. 1, p. 152; FIEB. Eur. Hem. p. 378; DOUG. Sc. B. H. p. 60, t. 2, f. 3; STÅL. En. Hem. 3, p. 31; PUT. Synops. 2, p. 7; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 347; HORAE S. E. Ross. 18, p. 168 et 171; SAUND. Synops. 1, p. 119; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 120; REUT. Rev. Syn. n° 11; SAUND. Hem. Het. Br. p. 15, t. 1, f. 1; *Odonscelis id.* MULS. R. Scut. p. 18.

var. *litura* FABR.

Tetyra litura FABR. S. R. p. 51; *Ursocoris id.* HHN. W. I. 2, p. 50, f. 143; *Odontoscelis fuliginosa var. ♂* GORSK. Anal. p. 53;

var. *dorsalis* HHN.

Ursocoris dorsalis HHN. (nec FABR.) W. I. 2, p. 51, f. 144; *Odontoscelis id.* FIEB. Eur. Hem. p. 378;

var. *carbonaria* ZETT.

Tetyra carbonaria ZETT. Act. Holm. 1819, p. 70; *Odontoscelis id.* GORSK. Anal. p. 54.

Suecia, Germania, Anglia, Gallia, Hispania, Italia, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Graecia, Serbia, Hungaria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Livland (Fl. 1), Süd-Litauen, Volinien, Podolien (Gk. 1), Kremenets, Radomisl (Patsh. 1), Kharkov (Jar. 1), Kishinev (Horv. 38); Khvalinsk, Sarepta (Jak. 1), Bogdo (Jak. 4), Gouv. Orenburg (Jak. 1), Kaukasus, Dagestan, Grusien (Klt. 1), Derbent, Tiflis (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Kazikoporan, Utshdere (Horv. 60), Lirik (Horv. 15 a); Betuh-ko (Motsch!), Gouv. Baku (Horv. 24), Transkaspien an der Afganischen Grenze

(Horv. 61), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); G. Irkutsk, am Fusse der Lena-Berge (Jak. 37).

108. dorsalis FABR.

Tetyra dorsalis FABR. S. R. p. 139; *Arctocoris plagiatus* GERM. Zeitschr. 1, p. 48; H. S. W. I. 5, p. 38, f. 487; *Odontoscelis plagiatus* FIEB. Eur. Hem. p. 379; *Odontoscelis dorsalis* STÅL. En. Hem. 3, p. 31; PUT. Synops. 2, p. 7; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 120; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, p. 168 et 172; REUT. Rev. Syn. n° 12; *Odontoscelis dorsalis* M. R. Scut. p. 24; *Odontoscelis Komaroffi* JAK. Tp. P. Э. Оѳш. 12, стр. 14; Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 347.

var. *signata* FIEB.

Odontoscelis signata FIEB. Eur. Hem. p. 379; *Odontoscelis dorsalis* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 4, p. 347.

var. *lineola* RMB.

Odontoscelis lineola RMB. Faun. And. p. 107; FIEB. Eur. Hem. p. 397.

Suecia meridionalis, Germania, Gallia, Hungaria, Hispania, Italia, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Graecia, Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Odessa (Patsh. 1), Sarepta, Bogdo (Jak. 29), Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Karabag (Klt. 1), Gouv. Baku (Horv. 4), Murgab im Transkasp-Gebiet (Horv. 24), Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

109. hispidula JAK.

Odontoscelis hispidula JAK. Tp. P. Э. Оѳш. 8, стр. 51; Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 347; Horae S. E. Ross. 18, p. 168.

Aegyptus; Hungaria, Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan, Bogdo (Jak. 24), Semiretshye (Osh. 7).

110. minuta JAK.

Odontoscelis minuta JAK. Bull. S. N. M. 1881, 4, p. 345 et 347.

Caucasus.

Derbent (Jak. 19).

Irochrotus AM. S.

Arctocoris GERM. (prt.) Zeitschr. 1, p. 46; STÅL. Gen. Pent. p. 33; En. Hem. 3, p. 30; PUT. Synops. 2, p. 6; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, p. 162; *Irochrotus* AM. S. Hem. p. XVII et 39; FIEB. Eur. Hem. p. 86 et 377.

111. excisus REUT.

Irochrotus excisus REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 211.
Algeria.

112. lanatus PALL.

Cimex lanatus PALL. Reise 2, p. 729; *Pachycoris maculiventris* GERM. Zeitschr. 1, p. 109; *Arctocoris villosus* H. S. W. I. 5, p. 39, f. 489; *Arctocoris lanatus* H. S. W. I. 5, p. 39, f. 490; *Pachycoris hirta* COSTA. Ann. S. E. Fr. 1841, p. 306, t. 6, f. 10; *Odontoscelis maculiventris* GRSK. Anal. p. 52; *Irochrotus maculiventris* MULS. R. Scut. p. 30; *Irochrotus hirtus* FIEB. Eur. Hem. p. 378; *Arctocoris lanatus* STÅL. En. Hem. 3, p. 31; PUT. Synops. 2, p. 6; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, p. 163; *Irochrotus id.* REUT. Rev. Syn. n° 10; Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 210.

Italia, Graecia, Syria?, Algeria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria, Mandshuria (in mont. Khingan).

Podolien (Gk. 1), Kharkov (Jar. 1), Sarepta, Akhtuba-Steppen (Jak. 24), Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Ordubat (Horv. 28), Askhabad (Jak. 26), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), Akhal-Teke (Reut. 115); Altai-Bezirk (Gekl. 1), Ost-Sibirien (Reut. 33).

113. caucasicus JAK.

Arctocoris caucasicus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 4, p. 249; *Irochrotus id.* REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 209.

Syria; Caucasus, Sibiria.

Kurush (Jak. 6), Krasnoyarsk (Reut. 115).

114. caspius JAK.

Arctocoris caspius JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 146 et 4, p. 249; Hor. S. E. Ross. 18, p. 165; *Irochrotus id.* REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 209.

Rossia meridionalis.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 24).

115. tomentosus GERM.

Arctocoris tomentosus GERM. Zeitschr. f. Ent. 1, p. 49; H. S. W. I. 5, p. 38, f. 488.

Dongola Nubiae.

Anmerkung. In LETHIERRY et SÉVÉRIN, Catalogue général des Hémiptères 1, p. 47 ist diese Art auch für Sibirien angegeben.

116. mongolicus JAK.

Irochrotus mongolicus JAK. Rev. russe d'Ent. 1902, p. 63.

Mongolia occidentalis.

Holonotellus HORV.

Holonotellus HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 152.

117. maculicollis HORV.

Holonotellus maculicollis HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 152.

Persia septentrionalis.

Div. Odontotarsaria STÅL.

Odontotarsaria STÅL. En. Hem. 3, p. 4; Gen. Pent. p. 32; Put. Synops. 2, p. 4.

Alphocoris GERM.

Alphocoris GERM. Zeitschr. 1, p. 58; STÅL. Hem. afr. 1, p. 35 et 60; En. Hem. 3, p. 26; MAYR Novar. Hem. p. 13; *Sphenaspis* JAK. Tr. P. Э. Общ. 10, p. 72.

118. mucoreus KLUG.

Alphocoris mucoreus KLUG. Symb. phys. 5, t. 43, f. 4 et 5; STÅL. En. Hem. 3, p. 27; *Alphocoris larinoïdes* GERM. Zeitschr. 1, p. 60.

Algeria, Nubia. Regio aethiopica (Senegal).

119. curculionoïdes (JAK.).

Sphenaspis curculionoïdes JAK. Tr. P. Э. Общ. 10, p. 72.

Persia septentrionalis.

Odontotarsus LAP.

Odontotarsus LAP. Essai p. 68; FIEB. Eur. Hem. pp. 86 et 377; STÅL. Gen. Pent. p. 32; En. Hem. 3, p. 26; JAK. Hor. S. E.

Ross. 18, pp. 175 et 188; *Bellocoris* (prt.) HHN. W. I. 2, p. 43;
Odontarsus M. R. Scut. p. 47.

120. caudatus BURM.

Pachycoris caudatus (KLUG) BURM. Handb. 2, p. 392; H. S. W. I. 4, p. 28; f. 378; GORSK. Anal. p. 37; *Odontotarsus productus* SPIN. Essai p. 302; *Odontotarsus caudatus* FIEB. Eur. Hem. p. 377; STÅL. En. Hem. 3, p. 27; PUT. Synops. 2, p. 10; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 83; *Odontarsus id.* M. R. Scut. p. 58.

Hispania, Corsica, Italia, Dalmatia, Corfu, Aegyptus, Tunisia, Algeria, Marocco, insulae Canarienses; Rossia meridionalis.

Podolien (Gk. 1).

121. angustatus JAK.

Odontotarsus angustatus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 3, p. 120; ibidem, 1885, 3, p. 83.

Turkestan.

Turkestan (Jak. 23), Askhabad (Jak. 26).

122. lautus HORV.

Odontotarsus lautus HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 75.

Armenia rossica, Turcomania.

Ordubat, Turkmenien (Horv. 28).

123. flavus JAK.

Odontotarsus flavus JAK. Hor. S. E. R. 19, p. 102; Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 83.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 26).

124. robustus JAK.

Odontotarsus robustus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 3, p. 123; ibidem, 1885, 3, p. 83.

Caucasus, Turcomania.

Derbent (Jak. 23), Askhabad (Jak. 26).

125. freyi PUT.

Odontotarsus Freyi PUT. Rev. d'Ent. 1882, p. 22; *Odontotarsus oculatus* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 217.

Asia Minor, Aegyptus, Graecia.

126. callosus HORV.

Odontotarsus callosus HORV. Termész. Füzet. 19, p. 322.
Algeria.

127. horvathi PUT.

Odontotarsus Horvathi PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 24.
Algeria, Tunisia.

128. irroratus HORV.

Odontotarsus irroratus HORV. Termész. Füzet. 5, p. 218.
Morea, Asia Minor, Syria.

129. rugicollis JAK.

Odontotarsus rugicollis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 3, p. 121;
ibidem 1885, 3, p. 84.
Rossia or.-mer.
Orenburg (Jak. 24).

130. grammicus L.

Cimex grammicus L. Syst. Nat. 1, p. 716; *Cimex purpureolineatus* Rossi Faun. Etr. 2, p. 228; *Bellocoris purpureolineatus* HHN. W. I. 2, p. 43, f. 138; *Pachycoris grammicus* GRSK. Anal. p. 37; *Odontotarsus grammicus* KOLEN. Melet. sp. 133; FIEB. Eur. Hem. p. 377; STÅL. En. Hem. 3, p. 27; PUT. Synops. 2, p. 9; JAK. Horae S. E. Ross. 18, p. 190; Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 84; REUT. Rev. Syn. n^o 3; *Odontotarsus grammicus* M. R. Scut. p. 51.

Hispania, Gallia, Bavaria, Bohemia, Italia, Malta, Hungaria, Romania, Serbia, Graecia, Asia Minor, Syria, Algeria, Tunisia, Marocco; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Podolien (Gk. 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Starobelsk, Mariupol (Sil. 1), Khvalinsk, Sarepta (Jak. 1) Astrakhan (Jak. 4), Rin-Wüste (Jak. 5), Orenburg (Jak. 1), Krim (Motsch!), Transkaukasien (Klt. 1), Derbent (Jak. 8), Kazikoporan, Utsh-dere (Horv. 60), Kazumkent (Jak. 9), Lagodekhi (Jak. 17), Gouv. Baku, Muganlo (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Transkaspi-Gebiet (Horv. 24), Turkestan, Semi-retshye (Osh. 7).

var. *nigricornis* GARB.

Odontotarsus nigricornis GARB. Bull. S. E. Ital. 1. p. 44.
Italia.

131. impictus JAK.

Odontotarsus impictus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, pp. 81
et 84.

Turkestan.

Tashkent, Margelan (Jak. 27), Turkestan im Gebirge (Osh. 7).

Ellipsocoris MAYR.

Ellipsocoris MAYR. Verh. Z. B. Ges. Wien. 1864, p. 906;
Novar. Hem. p. 15; STÅL. Gen. Pent. p. 32; En. Hem. 3, p. 26.

132. trilineatus MAYR.

Ellipsocoris trilineatus MAYR. Verh. Z. B. Ges. Wien, 1864,
p. 906; STÅL. En. Hem. 3, p. 27.

Syria (Beyrut, Antilibanon).

Melanodema JAK.

Melanodema JAK. Tp. P. Э. Общ. 11, p. 205; Horae S. E.
Ross. 19, p. 99; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 69.

133. carbonarium JAK.

Melanodema carbonarium JAK. Tp. P. Э. Общ. 11 p. 206.

Persia, Turkestan.

Tashkent (Osh.).

Phimodera GERM.

Phimodera GERM. Zeitschr. 1, p. 60; FIEB. Eur. Hem. pp. 85
et 374; M. R. Seut. p. 40; STÅL. Gen. Pent. p. 32; En. Hem. 3,
p. 26; PUT. Synops. 2, p. 8; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, p. 175.

134. caucasica JAK.

Phimodera caucasica JAK. Hor. S. E. Ross. 36, pp. 185 et 187.
Transcaucasia.

Kurayli in Transkaukasien (Jak. 52).

135. humeralis DALM.

Tetyra humeralis DALM. Anal. entom. p. 94; *Phimodera id.* FLOR. R. L. 1, p. 83?; FIEB. Eur. Hem. p. 375?; Wien. Ent. Mon. 1863, p. 1?; STÅL. En. Hem. 3, p. 27; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 121; *Phimodera Bianchii* JAK. Hor. Soc. E. Ross. 36, p. 186 et 188.

Suecia meridionalis, Germania; Russia?

St. Petersburg (O. S. 1), Peterhof (Jak. 52), Livland (Fl. 1), Kharkov (Jar. 1).

136. galgulina H. S.

Podops galgulinus H. S. W. I. 4, p. 29, f. 379; KOL. Melet. sp. 127?; *Scutellera obtusata* KRYN. Тр. Харьк. Общ. Ист. II p. 4, p. 74?; *Phimodera galgulina* GRSK. Anal. p. 50?; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1863, p. 3; STÅL. En. Hem. 3, p. 27; JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 186; *Phimodera humeralis* JAK. ibid. p. 186.

Hungaria, Germania; Russia?

Litauen, Volinien (Gk. 1); Radomisl (Belke 2), Kharkov. (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Karabag? (Klt. 1).

Anmerkung. Herr JAKOWLEFF spricht die Meinung aus, dass diese Art sicher bloss für Ungarn festgestellt ist und, dass die russischen Fundortsangaben wahrscheinlich auf die *P. bufonia* zu beziehen sind (Jak. 52, p. 182).

137. bufonia PUT.

Phimodera galgulina M. R. Scut. p. 41; PUT. Synops. 2, p. 9; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, pp. 177 et 180; *Phimodera bufonia* PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 362; JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 186; *Phimodera Ivanovi* SEM. Rev. rus. d'Ent. 3, p. 150.

Gallia meridionalis, Russia meridionalis, Turcomania, Caucasus.

Kupyansk (Jak. 52), Saratov (Jak. 2), Sarepta (Jak. 4), Serog-lazinka im Gouv. Astrakhan (Jak. 10), Akhtuba-Steppen, Bogdo (Jak. 4); Petrovsk (Jak. 28); Mangishlak (Jak. 8).

138. picturata JAK.

Phimodera picturata JAK. Hor. S. E. Ross. 36, pp. 186 et 190. Sibiria occidentalis.

Kolbinsche Berge im Altai (Jak. 52).

139. distincta JAK.

Phimodera distincta JAK. Тр. П. Э. Общ. 11, p. 204; Hor. S. E. Ross. 18, pp. 178 et 184.

Rossia meridionalis.

Seroglazinka in G. Astrakhan (Jak. 24).

140. fumosa FIEB.

Phimodera galgulina FIEB. Eur. Hem. p. 375; *Phimodera fumosa* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1863, p. 5; STÅL. En. Hem. 3, p. 28; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, pp. 177 et 182.

Hungaria, Rossia meridionalis, Caucasus.

Gouv. Saratov (Jak. 24), Astrakhan (Jak. 4), Bogdo, Bishtshoko (Jak. 24), Orenburg (Fieb 7 e), Shamkhorî im Kaukasus (Jak. 17).

141. argillacea JAK.

Phimodera argillacea JAK. Rev. russe d'Ent. 1901, p. 34.

Mongolia (Sadjew).

142. protracta JAK.

Phimodera protracta JAK. Тр. П. Э. Общ. 12, p. 7.

Caucasus.

Akhti (Jak. 17).

143. flori FIEB.

Phimodera galgulina FLOR R. L. 1, p. 82; *Phimodera Flori* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1863, p. 6; STÅL. En. Hem. 3, p. 28.

Germania orientalis, Livonia.

Livland (Fl. 1, Fieb. 7 e).

144. lapponica ZETT.

Tetyra lapponica ZETT. Ins. Lap. p. 257; F. SHLB. Mon. Geoc. p. 16; *Phimodera id.* STÅL. En. Hem. 3, p. 28; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 121; REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 46, p. 14 (Separ.); *Phimodera fennica* J. SHLB. Medd. Soc. F. F. F. 2, 1878, p. 198; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 121; Medd. Soc. F. F. Fenn. 28, p. 45.

Lapponia, Fennia; Rossia borealis. Species stricte arctica (Reut. 26).

Uleåborg, Suonenjoki in N. Savolax (J. S. 10); Gouv. Petersburg: Jamburg (Bianch. 1).

145. mongolica REUT.

Phimodera mongolica REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 33, p. 173.
Mongolia borealis.

146. testudo JAK.

Phimodera testudo JAK. Hor. S. E. Ross. 28, p. 128.
Mongolia.

147. borealis JAK.

Phimodera borealis JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 81.
Sibiria.
Yakutsk (Jak. 51)

148. laevilinea STÅL.

Phimodera laevilinea STÅL. En. Hem. 3, p. 28; REUT. Öfv.
Finsk. Vet. Soc. Förh. 21, p. 44.
Turcomania, Sibiria.
Askhabad (Horv. 48); Daurien (Reut. 25), Minusinsk (Reut.
95), Kultuk am Baikal-See (Jak. 37).

149. collina JAK.

Phimodera collina JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 317.
Sibiria.
Irkutsk (Jak. 34).

150. carinata REUT.

Phimodera carinata REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 21, p. 45.
Sibiria.
Daurien (Reut. 25); Khantshinskoy Karaul im G. Irkutsk;
Krasnoyarsk (Jak. 37).

151. kiborti JAK.

Phimodera Kiborti JAK. Hor. S. E. Ross. 23, p. 72.
Sibiria.
Krasnoyarsk (Jak. 91).

152. amblygonia FIEB.

Phimodera amblygonia FIEB. Wien. Ent. Mon. 1863, p. 8;
STÅL. En. Hem. 3, p. 28; JAK. Hor. S. E. Ross. 18 p. 178 et 185.
Hungaria, Rossia meridionalis.
Sarepta (Fieb. 7 e), Bogdo (Jak. 4).

153. aridella JAK.

Phimodera aridella JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 82.

Turkestan.

Dyurt-Kul. (Jak. 51).

154. tuberculata JAK.

Phimodera tuberculata JAK. Bull. S. Nat. Mosc. 1874, 2, p. 229. Hor. S. E. Ross. 18, pp. 177 et 178.

Rossia meridionalis.

Sarepta, Astrakhan, Bogdo (Jak. 24).

155. oculata JAK.

Phimodera oculata JAK. Тр. П. Э. Общ. 11, p. 202; Hor. S. E. Ross. 18, pp. 178 et 186.

Rossia meridionalis, Turcomania.

Gouv. Orenburg (Jak. 24), Mangishlak (Jak. 15).

156. nodicollis BURM.

Podops nodicollis BURM. Handb. 2, p. 387; *Phimodera id.* STÅL. En. Hem. 3, p. 28; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 13.

Sibiria occidentalis.

Barnaul (Burm. 2).

Div. Eurygastraria STÅL.

Eurygastraria STÅL. Gen. Pent. p. 32; En. Hem. 3, p. 4; Put. Synops. 2, p. 5.

Ceratocranum REUT.

Ceratocephala JAK. Тр. П. Э. Общ. 12, p. 9; Hor. S. E. Ross. 19, p. 99; *Ceratocranum* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 248.

157. caucasicum JAK.

Ceratocephala caucasica JAK. Тр. П. Э. Общ. 12, p. 10.

Caucasus.

Etshmiadzin (Jak. 17).

var. *anthracinum* HORV.

Ceratocranum caucasicum var. *anthracinum* HORV. Rev. d'Ent.
1891, p. 75.

Caucasus.

Ordubad (Horv. 28).

Polyphyma JAK.

Polyphyma JAK. Тр. П. Э. Общ. 10, p. 73; Hor. S. E.
Ross. 19, p. 99.

158. *scrobiculata* JAK.

Polyphyma scrobiculata JAK. Тр. П. Э. Общ. 10, p. 74.

Persia septentrionalis.

159. *koenigi* JAK.

Polyphyma Koenigi JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 315.

Turcomania.

Transkaspi-Gebiet (Jak. 34).

Periphyma JAK.

Periphyma JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 312.

160. *batesoni* JAK.

Periphyma Batesoni JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 314.

Turkestan.

Steppe zwischen Kazalinsk und Karkaralinsk (Jak. 34).

161. *lethierryi* PUT.

Psacasta Lethierryi PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 11;
Cat. p. 7; *Periphyma id.* REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42,
p. 216.

Marocco, Algeria, Tunisia.

Psacasta GERM.

Psacasta GERM. Zeitschr. 1, p. 68; FIEB. Eur. Hem. pp. 86 et
375; STÅL Gen. Pent. p. 33; En. Hem. 3, p. 28; PUT. Synops. 2,
p. 10; JAK. Hor. S. E. Ross. 19, p. 99; *Ventocoris* HUN.
W. I. 2, p. 35.

Subg. *Psacasta* M. R.

Psacasta M. R. Scut. p. 33.

162. *marmottani* PUT.

Psacasta Marmottani PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 298.

Algeria, Tunisia.

163. *exanthematica* SCOP.

Cimex exanthematicus SCOP. Ent. carn. p. 121; *Cimex Allioni* GMEL. S. N. 1, p. 2132; *Tetyra pedemontana* FABR. S. R. p. 137; GORSK. Anal. p. 41; *Ventocoris pedemontanus* HBN. W. I. 2, p. 37, f. 134; *Scutellera albopunctata* KRYN. (sec. PUT. Cat. p. 6); *Psacasta Allioni* FIEB. Eur. Hem. p. 376; *Psacasta pedemontana* M. R. Scut. p. 33; *Psacasta exanthematica* STÅL. En. Hem. 3, p. 29; PUT. Synops. 2, p. 11; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, pp. 193 et 195; REUT. Rev. Syn. n° 5.

var. *minor* PUT.

Psacasta exanthematica var. *minor* PUT. Synops. 1, p. 11.

var. *herculeana* HORV.

Psacasta exanthematica var. *herculeana* HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 76.

Bohemia, Hungaria, Bavaria, Gallia, Hispania, Italia, montes Balcanici, Graecia, Asia Minor, Syria, Tunisia, Algeria, Madera; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kremenets (Patsh. 1), Podolien (Gk. 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Kamishin (Jak. 1), Saratov (Jak. 2), Sarepta, Akhtuba-Steppe (Jak. 4), Astrakhan (Jak. 24), Ordubat (Horv. 28), Turkestan (Osh. 7).

164. *transcaspica* JAK.

Psacasta transcaspica JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 311.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 34).

165. *cypria* PUT.

Psacasta cypria PUT. Mitth. Schw. E. Ges. 6, p. 119.

Cyprus, Asia Minor.

166. pallida REUT.

Psacasta pallida REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 141.
Syria.

167. affinis REUT.

Psacasta affinis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 214.
Rossia meridionalis.
Sarepta (Reut. 115).

168. cerinthe FABR.

Tetyra Cerinthe FABR. S. R. p. 140; *Tetyra pagana* FABR. S. R. p. 140; *Tetyra gentilis* FABR. S. R. Index. p. 20; *Tetyra hispana* RMB. Faun. And. 2, p. 99; *Psacasta nigra* GERM. Zeitschr. 1, p. 141; H. S. W. I. 5, p. 47, f. 498; *Psacasta Cerinthe* FIEB. Eur. Hem. p. 375; MLS. R. Scut. p. 36; STÅL. En. Hem. p. 29; PUT. Synops. 2, p. 12; REUT. Rev. Syn. n° 4.

Hispania, Corsica, Italia, Sicilia, Tunisia, Algeria, Marocco.

var. *argillacea* HORV.

Psacasta Cerinthe var. *argillacea* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1889. p. 173.

Turcomania.

Transkaspi-Gebiet (Horv. 26).

169. conspersa GERM.

Psacasta conspersa GERM. Zeitschr. 1, p. 71; FIEB. Eur. Hem. p. 376; STÅL. En. Hem. 3, p. 29; PUT. Synops. 2, p. 12; *Tetyra granulata* COSTA Atti Istit. d'incorr. 7, p. 400, t. 4, f. 13; *Tetyra conspersa* GORSK. Anal. p. 42.

Hispania, Gallia, Italia, Tunisia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Odessa (Walk. 1), Sarepta (Gk. 1); Kaukasus: Derbent, Kazumkent (Jak. 17).

Subg. *Cryptodontus* MULS. R.

Cryptodontus M. R. Scut. p. 36.

170. tuberculata FABR.

Tetyra tuberculata FABR. S. R. p. 139; H. S. Faun. Germ. 135, 2; GORSK. Anal. p. 42; *Psacasta id.* FIEB. Eur. Hem. p. 376; STÅL. En. Hem. 3, p. 29; PUT. Synops. 2, p. 12; REUT. Rev. Syn. n° 6; *Cryptodontus id.* MULS. R. Scut. p. 37.

Gallia meridionalis, Italia, Hispania, Marocco, Algeria, Syria, Hungaria; Rossia meridionalis.

Podolien (Gk. 1).

171. neglecta H. S.

Tetyra neglecta H. S. W. I. 4, p. 27, f. 377; GORSK. Anal. p. 42; *Psacasta neglecta* FIEB. EUR. Hem. p. 377; STÅL. En. Hem. 3, p. 29; PUT. Synops. 2, p. 13; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, p. 193; *Psacasta rugulosa* HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 22.

Italia, Hungaria, Serbia, Asia Minor; Rossia meridionalis.

Podolien (Gk. 1), Kishinev (Horv. 38), Kamishin (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1).

Emphylocoris REUT.

Emphylocoris REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 217.

172. testaceus REUT.

Emphylocoris testaceus REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 218.

Turkestan.

Djilarik und Kurday im G. Semiretshye (Reut. 115).

Promecocoris PUT.

Promecosoma JAK. Hor. S. E. Ross. 19, p. 99 et 103; *Promecocoris* PUT. Cat. 1886, p. 7.

173. laticollis JAK.

Promecosoma laticollis JAK. Hor. S. E. Ross. 19, p. 104.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 26).

174. stschurowskyi OSH.

Psacasta Stschurowskyi OSH. Изв. О. Л. Е. А. Э. 8, вып. 1, стр. 199; *Promecocoris pictus* JAK. Hor. S. E. Ross., 1887, p. 297.

Turkestan.

Urgut im Kreise Samarkand (Osh. 2), Transkaspi-Gebiet (Horv. 24), Askhabad (Jak. 32).

Xerobia STÅL.

Xerobia STÅL. En. Hem. 3, p. 29.

175. verruculosa STÅL.

Xerobia verruculosa STÅL. En. Hem. 3, p. 30.

Syria.

Eurygaster LAP.

Eurygaster LAP. ESSAI p. 69; FIEB. EUR. Hem. p. 84 et 368; MULS. R. Scut. p. 59; DOUGL. Sc. B. H. p. 54; STÅL. Gen. Pent. p. 33; En. Hem. 3, p. 29; PUT. Synops. 2, p. 11; JAK. HOR. S. E. Ross. 18, p. 197, vol. 19, p. 99.

176. hottentotus FABR.

Cimex hottentotus FABR. Syst. Ent. p. 699; *Cimex fuscocucullatus* GOEZE. Ent. Beitr. 2, p. 235; *Cimex fuscus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2134; *Tetyra hottentota* et *T. maroccana* FABR. S. R. p. 135 et 136; *Tetyra maroccanæ* GORSK. Anal. p. 38; H. S. Faun. Germ. 114, 6; *Eurygaster maroccanus* FIEB. EUR. Hem. p. 369; MULS. R. Scut. p. 66; PUT. Synops. 2, p. 14; Cat. p. 7; *Eurygaster hottentotus* STÅL. En. Hem. 3, p. 30; REUT. Rev. Syn. n° 9.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Algeria, Tunisia, Marocco, Asia Minor, Graecia; Rossia meridionalis.

Süd-Russland (Fieb. 1), Krim (Gk. 1), Sizran, Khvalinsk, Orenburg (Jak. 1), Bobrov (Sil. 1).

177. nigro-cucullatus GOEZE.

Cimex nigrocucullatus GOEZE. Ent. Beitr. 2, p. 235; *Cimex aethiops* GOEZE. Ent. Beitr. 2, p. 276; *Cimex secalina* GEOFF. in FOURCH. Ent. Par. p. 216; *Cimex cucullatus* GMEL. S. N. ed. 13 p. 2134; *Tetyra maura* (prt.) FABR. S. R. p. 136; *Tetyra nigra* FABR. S. R. p. 136; *Bellocoris maurus* HHN. W. I. 2, p. 44, f. 139; *Tetyra hottentota* GERM. Zeitschr. 1, p. 73; GORSK. Anal. p. 39; *Eurygaster hottentotus* KOLEN. Melet. sp. 131; FIEB. EUR. Hem. p. 369; DOUG. Sc. B. H. p. 66; M. R. Scut. p. 63; PUT. Synops. 2, p. 14; JAK. HOR. S. E. Ross. 18, pp. 198 et 201; Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 80; *Eurygaster niger* SAUND. Synops. 1, p. 119; Hem. Het. Br. p. 16, t. 1, f. 4; *Eurygaster fuscus* STÅL. En. Hem. 3, p. 30; *Eurygaster nigro-cucullatus* REUT. Rev. Syn. n° 8.

Hungaria, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Serbia, Romania, Turcia, Graecia, Tunisia, Algeria, Marocco; Rossia media et meridionalis, Caucasus. Regio Indica (Java), regio Australica (ins. Moluccae).

Kiev (Patsh. 1), Podolien (Gk. 1), Zenkov, Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Dankov (Osh. 1), Sarepta, Orenburg (Jak. 1), Transkaukasien (Klt. 1), Gouv. Baku: Muganlo (Horv. 4), Petrovsk (Jak. 28).

178. fokkeri PUT.

Eurygaster Fokkeri PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 318.

Tyrolia.

179. schreiberi MONT.

Eurygaster Schreiberi MONT. Rev. d'Ent. 1885, p. 171, t. 1, f. 2.

Illyria, Hungaria; Sibiria.

Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk, Iret (Jak. 54).

180. dilaticollis DOHRN.

Eurygaster dilaticollis DOHRN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 100; STÅL. En. Hem. 3, p. 30; JAK. Horae. S. E. Ross. 18, pp. 199 et 203; Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 81; *Eurygaster brevicollis* FIEB. Eur. Hem. p. 370.

Hispania, Italia, Hungaria, Bulgaria, Graecia, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus, Sibiria.

Sarepta (Jak. 24), Derbent (Jak. 8), Ararat (Jak. 17), Semi-retshye (Osh. 7), Sibirien (Reut. 36), Krasnoyarsk (Jak. 27), Irkutsk (Reut. 37).

181. laeviusculus JAK.

Eurygaster laeviusculus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 78. Sibiria.

Kultuk am Baikal-See (Jak. 27), Irkutsk (Jak. 54).

182. integriceps PUT.

Eurygaster integriceps PUT. Mitth. Schw. Ent. Ges. 6, p. 119; Synops. 2, p. 14; JAK. Horae S. E. Ross. 18, pp. 199 et 202; Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 81; ВАСИЛЬЕВЪ. Вредная черепашка и новые методы борьбы съ ней (Труды бюро по энтомол. т. IV, № 11; 1904).

Italia, Graecia, Syria, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Jak. 24), Bobrov, Starobelsk (Sil. 1), G. Kharkov, Yekaterinoslav, Saratov (Vas. l. c.) Kaukasus: Ordubat (Horv. 28), Aresh (Horv. 60); Gebiet der Tekke-Turkmenen (Horv. 24), Turkestan (Osh. 7), Tashkent (Put. 11).

var. **niger** REUT.

Eurygaster integriceps var. α *nigra* REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 219.

Attica.

var. **ferrugineus** REUT.

Eurygaster integriceps var. β . *ferruginea* REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 219.

Cyclades; Turkestan.

Beklarbek im Kreise Tshimkent (Reut. 115).

var. **testaceus** REUT.

Eurygaster integriceps var. γ *testacea* REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 219.

Morea; Turkestan, Turcomania.

var. **grisescens** REUT.

Eurygaster integriceps var. δ *grisescens* REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 219.

Turkestan.

Lisitsino (Reut. 115)¹).

var. **plagiatus** REUT.

Eurygaster integriceps var. ϵ *plagiata* REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 219.

Turkestan, Asia Minor.

183. **maurus** L.

Cimex maurus L. Faun. Suec. p. 246; WLFf. Wanz. f. 129; *Thyreocoris austriaca* SCHR. Faun. boic. 2, p. 68; *Cimex cinereus* GOEZE. Ent. Beytr. 2, p. 276; *Cimex Schranki* GOEZE. ibidem 2,

1) Dieses russische Dorf, das an der Poststrasse von Tshimkent nach Aulie-ata liegt, hat in den letzten Jahren officiell den Namen Vannovskoye erhalten.

p. 234; ?*Cimex testudinarus* FOURCR. Ent. paris. p. 195; *Cimex lineatus* SULZ. Kennz. p. 26, t. 11, f. 70 d; *Cimex cappatus* FOURCR. Ent. paris. p. 216; *Cimex Frischii* GOEZE. Entom. Beytr. 2, p. 234; *Eurygaster cognatus* HOPE. Cat. p. 11; *Eurygaster orientalis* HOPE. Cat. p. 11; *Tetyra maura* GORSK. Anal. p. 40; *Eurygaster maurus* KOLEN. Melet. sp. 129; SHLB. Mon. Geoc. p. 15; FLOR R. L. 1, p. 85; FIEB. Eur. Hem. p. 370; DOUGL. Sc. B. H. p. 65, t. 2, f. 5; MULS. R. Scut. p. 59; STÅL. En. Hem. 3, p. 30; SAUND. Synops. 1, p. 119; PUT. Synops. 2, p. 13; JAK. Horae S. E. Ross. 18, p. 59; Bull. S. N. Mose. 1885, 3, p. 81; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 122; REUT. Rev, Syn. n° 7; SAUND. Hem. Het. Br. p. 16, t. 1, f. 3. МОКР. Eur. maur.; СОКОЛОВЪ, Маврскій (готтентотскій) клопъ или черепашка. С.-Петербургъ, 1901, изданіе Деп. Землед. Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 68, f. 31.

var. **pictus** FABR.

Tetyra picta FABR. S. R. p. 136; *Bellocoris id.* HHN. W. I. 2, p. 45, f. 140; *Eurygaster maurus* β *picta* FIEB. Eur. Hem. p. 369.

var. **niger** FIEB.

Eurygaster maurus γ *niger* FIEB. Eur. Hem. p. 370.

var. **signatus** FIEB.

Eurygaster maurus δ *signata* FIEB. Eur. Hem. p. 370.

var. **notatus** FERR.

Hem. ligust. p. 119.

var. **griseus** REY.

Eurygaster maurus var. *griseus* REY. Rev. d'Ent. 1888, p. 91.

Europa fere tota, Africa borealis, Asia Minor, Syria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Japonia, China. Regio Indica (Hongkong, India orientalis).

Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Rautus, Kivinebb (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), Abo (Reut. 34); Gouv. Olonets: Tivdia (J. S. 5), Kirilov, Belozersk, Kolishkino (Osh. 5), St. Petersburg (O. S. 1), Livland, Kurland (Fl. 1); Gouv. Grodno, Warschau (Gk. 1); Vilna, Volinien, Radomisl (Patsh. 1), Podolien (Polnish Ukraine) (Walk. 1), Olgopol (Horv. 18), Smolensk (Fl. 1), Moskau, Spask im Gouv. Ryazan, Yelets (Osh. 1), Dankov,

Yefremov (Osh.), Tshuguyev (Motsch!), Kharkov, Zmiev, Kupyansk, Kreis Mius (Jar. 1), Bobrov, Starobelsk, Mariupol (Sil. 1), Kazan, Simbirsk (Jak. 1), Askuli im Gouv. Simbirsk (Lap. 1), Khvalinsk (Jak. 1), Tsaritsin (Jak. 3), Sarepta, Akhtuba-Steppen, Astrakhan, Bogdo (Jak. 4); Orenburg (Jak. 1), Novo-Tsherkask (Jak. 6), Krim im Theodosien-Distrikte für Cerealien höchst schädlich (Mokr. 1); Cis- und Transkaukasien (Klt. 1), Ararat, Delijan, Lagodekhi, Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Plateau von Gomereti, Elizabethpol (Horv. 4), Kuban, Thana-Thal, Michelsfeld, Kazikoporan (Horv. 60); Turkestan im Gebirge (Osh. 7); Altai-Bezirk (Geb. 1); Südlicher Theil der Waldzone von West-Sisirien: Yeniseysk, Antsiferovo (J. S. 7), Verchne-Suyetuk, Oznatshennaya, Abakan (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37); Pashki, Malta, Iret (Jak. 54); Amur (Motsh. 1), Vladivostok (Reut. 75).

184. sodalis HORV.

Eurygaster sodalis HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 221.

Turkestan.

Tashkent (Horv. 43).

185. minor MONT.

Eurygaster minor MONT. Rev. d'Ent. 1885, p. 172, t. 1, f. 3.

Gallia meridionalis.

Subf. Graphosomina.

F. Tetyrae FIEB. Eur. Hem. p. 26 (prt.); *Sbf. Pentatomina* STÅL. En. Hem. 5, p. 28 (prt.); *Tr. Graphosomini* PUT. Synops. 2, p. 4; *Subf. Graphosomidae* LETH. SEV. Cat. 1, p. 49; *Sbf. Graphosomatinae* DIST. Fn. Br. Ind. 1, pp. 22 et 70.

Div. Tarisaria STÅL.

Tarisaria STÅL. Gen. Pent. p. 33.

Tarisa AM. S.

Tarisa AM. S. Hem. p. 59; FIEB. Eur. Hem. p. 85 et 371; STÅL. Hem. afr. 1, p. 83; Gen. Pent. p. 33; JAK. Horae S. E. ROSS. 18, p. 235; REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 43, p. 25.

186. leprosa PUT.

Tarisa leprosa PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 452; Ann. S. E. Fr. 1876, pp. 21 et 23; REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 43, p. 26 et 29, t. 1, f. 1.

Algeria.

187. flavescens AM. S.

Tarisa flavescens AM. S. Hem. p. 60, t. 12, f. 3; FIEB. Eur. Hem. p. 372; MULS. R. Scut. p. 56; BOL. Y CHIC. Enum. t. 2, f. 1; REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 43, p. 26 et 31, t. 1, f. 2, et vol. 44, p. 142; *Tarisa ciliaris* JAK. Rev. russ. d'Ent. 1901, p. 33.

Madera, Hispania, Marocco, Tunisia, Graecia; Turcomania.

Turkmenien (Reut. 123), Koakhka (Jak. 41).

188. virescens H. S.

Tarisa virescens H. S. W. I. 9, p. 348, t. 342, ff. A et B; *Odontotarsus notoceras* KOL. Melet. in Bull. S. N. Mosc. 1856, 2, p. 497, t. 3, f. 4; *Tarisa id.* JAK. Tp. P. Э. Общ. 12, p. 14; Hor. S. E. Ross. 18, p. 237; PUT. Cat. p. 7; LETH. SEV. Cat. 1, p. 49; *Tarisa id. var.* PUT. Mitth. Schw. Ent. Ges. 6, p. 119; *Tarisa virescens* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 26 et 32 t. 1, f. 3a.

Syria, Asia Minor; Caucasus, Tauria, Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 10), Krim, Kaukasus (Klt. 1).

var. *obtusior* REUT.

Tarisa virescens var. obtusior REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 33, t. 1, f. 3.

Caucasus.

Derbent (Reut. 123).

189. spinifera REUT.

Tarisa spinifer REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 27 et 33, t. 1, f. 4.

Arabia meridionalis.

Anmerkung. Obwohl das südliche Arabien nicht mehr zur paläarktischen Region gehört, nehme ich doch diese Art in mein Verzeichnis auf, weil *Tarisa* eine exclusiv paläarktische Gattung darstellt.

190. setulosa MONT.

Tarisa setulosa MONT. Bull. Soc. Scienc. Bucar. 9, 1900, p. 155; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 27 et 35, t. 1, f. 5.

Algeria.

191. elevata REUT.

Tarisa subspinoso PUT. (nec KLUG) Ann. S. E. Fr. 1876, p. 23; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, p. 237 et 238; *Tarisa elevata* REUT. Öfv. Fin. Vet. S. Förh. 43, pp. 27 et 37, t. 1, f. 6.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan, Gouv. Orenburg (JAK. 24), Turkestan in Niederungen, Semiretshye (Osh. 7), Tashkent; Transkaspien: Repetek, Mulla-Kara (Reut. 123).

var. *luridula* REUT.

Tarisa elevata var. *luridula* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 37.

Persia (Teheran).

192. camelus REUT.

Tarisa camelus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, pp. 27 et 37, t. 2, f. 7.

Algeria, Tunisia.

var. *testacea* REUT.

Tarisa camelus var. *testacea* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 38.

Cum forma typica.

193. pallescens JAK.

Tarisa virescens FIEB. (nec H. S.) Eur. Hem. p. 372; PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 23; JAK. Horae S. E. Ross. 18, p. 237; PUT. Cat. p. 7; LETH. SEV. Cat. 1, p. 49; *Tarisa pallescens* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, pp. 28 et 38, t. 2, f. 8.

var. *virens* REUT.

Tarisa pallescens var. *virens* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 39.

var. **typica** REUT.

Tarisa pallescens var. *typica* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 39.

var. **incarnata** REUT.

Tarisa pallescens var. *incarnata* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 39.

var. **pallescens** JAK. (REUT.).

Tarisa pallescens JAK. Тр. П. Э. Общ. 6, p. 33; PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 23; *Tarisa virescens* var. *pallescens* JAK. HOR. S. E. Ross. 18, p. 238; *Tarisa* var. *pallescens* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 39.

Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Jak. 3), Astrakhan, Biryutshya Kosa (Jak. 4), Derbent (Jak. 17).

194. **fraudatrix** HORV.

Tarisa subspinosa var. *fraudatrix* HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 76; *Tarisa fraudatrix* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, pp. 28 et 40, t. 2, f. 9.

Persia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Krim; Sarepta, Astrakhan; Caucasus: Kulp, Aralikh, Erivan, Varvara, Nukha, Baku (Reut. 123); Ordubat (Horv. 28); Transkaspien: Merv, Amu-Darya; Sîr-Darya (Reut. 123).

var. **rosea** HORV.

Tarisa subspinosa var. *rosea* HORV. Rev. d'Ent. 1891 p. 77; *Tarisa fraudatrix* var. *rosea* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 41.

Cum forma *typica*.

195. **subspinosa** GERM.

Graphosoma subspinosa KLUG. Symb. phys. V t. 43, f. 7; GERM. Zeitschr. 1, p. 54; *Tarisa consimilis* REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 138; PUT. Cat. p. 7; LETH. SEV. Cat. p. 49; *Tarisa subspinosa* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, pp. 28 et 42, t. 2, f. 10; ibid. 44, p. 142.

Aegyptus.

Anmerkung. Prof. HORVATH (HORV. 60, p. 459) giebt folgende kaukasische Fundorte dieser Art an: Derbent, Kulp, Aresh. Wahrscheinlich bezieht sich diese Angabe auf die *T. fraudatrix*.

196. dimidiatipes PUT.

Tarisa dimidiatipes PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 452; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 22 et 23; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, pp. 28 et 44, vol. 44, p. 142.

Algeria.

197. adusta REUT.

Tarisa adusta REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, pp. 28 et 44, t. 2, f. 11.

Arabia meridionalis.

198. elongata HORV.

Tarisa elongata HORV. Termesz. Füzet. 22, p. 444; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, pp. 29 et 46, t. 2, f. 12.

Arabia meridionalis.

Anmerkung. Von diesen zwei letzten Arten muss ich dasselbe wiederholen, was schon oben von *T. spinifera* gesagt war.

Div. Trigonosomaria.

Trigonosomaria STÅL. Gen. Cor. p. 56; PUT. Synops. 2, p. 15.

Trigonosoma LAP.

Trigonosoma LAP. Essai p. 69; FIEB. Eur. Hem. p. 85 et 372; STÅL. Hem. afr. 1, p. 84; Gen. Coreid. p. 56; PUT. Synops. 2, p. 15; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, pp. 215 et 218; HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 33.

Subg. Trigonosoma HORV.

Glypheria MULS. R. Scut. p. 72; *Trigonosoma subg. Trigonosoma* HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 36.

199. rusticum FABR.

Cimex rusticus FABR. Spec. Ins. p. 339; *Cimex aeruginosus* CYRR. Ent. Neap. t. 6, f. 3; *Cimex Nigellae* FABR. Ent. Syst. 4, p. 82; WOLFF. Wanz. f. 86; *Tetyra flavipes* VILL. Entom. 1, p. 483; *Ventocoris Nigellae* HHN. W. I. 2, p. 36, f. 133; FIEB. Eur. Hem. p. 372; *Glypheria aeruginosa* MULS. R. Scut. p. 73; *Trigonosoma aeruginosa* PUT. Synops. 2, p. 16; JAK. Horae S. E. ROSS. 18, p. 220; *Trigonosoma (Trigonosoma) rusticum* HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 36; *Trigonosoma id.* REUT. Rev. Syn. n° 14.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Graecia, Algeria, Tunisia.

var. **advena** HORV.

Trigonosoma rusticum var. *advena* HORV. Rev. d'Ent. 1896, p. 231.

Asia centralis.

Turkestan (Horv. 44).

var. **anticum** PUT.

Trigonosoma rusticum var. *anticum* PUT. Rev. d'Ent. 1896, p. 233.

Algeria, Tunisia.

200. trigonum KRYN.

Scutellera trigona KRYN. Тр. Естеств. Харьк. Унив. 4, p. 6; *Trigonosoma id.* HORV. Termesz. Füzet. 24 (1901), p. 470; *Trigonosoma Nigellae* KLT. Melet. sp. 134; GRSK. Anal. p. 46.

Syria, Asia Minor, Hungaria, Bulgaria; Caucasus, Rossia meridionalis, Turkestan.

Podolien (Gk. 1), Volinien (Patsh. 1), Krim (Jak. 24), Grusien, Armenien (Klt. 1), Novorosiysk (Horv. 60), Apsheron (Jak. 17), Turkestan (Horv. 22).

Anmerkung. Die oben citierten Autoren führen für die Fundorte die *T. rusticum* an; aber Prof. HORVATH ist der Meinung, dass in Ungarn, Bulgarien, Südrussland, dem Kaukasus, sowie in Syrien und Kleinasien *T. trigonum* nicht aber *T. rusticum* vorkommt (Termesz. Füzet. 24, p. 470).

201. horvathi PUT.

Trigonosoma Horvathi PUT. Rev. d'Ent. 1896, p. 232.

Syria.

Subg. *Selenodera* HORV.

Trigonosoma MULS. R. Scut. p. 75; *Trigonosoma subg. Selenodera* HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 37.

202. obesum STÅL.

Trigonosoma obesum STÅL. Hem. afr. 1, p. 84; HORV. Rev. d'Ent. 1889, pp. 35 et 38.

Algeria, Aegyptus.

var. *humeralis* HORV.

Trigonosoma obesum var. *humeralis* HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 38.

Aegyptus.

203. halophilum JAK.

Trigonosoma halophilum JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 232, t. 10, f. 1; Horae S. E. Ross. 18, p. 220; HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 35 et 38.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), Seroglazinka im Gouv. Astrakhan (Jak. 10), Bogdo (Jak. 24), Fergana, Semiretshye (Horv. 22).

204. cribrosum HORV.

Trigonosoma cribrosum HORV. Rev. d'Ent. 1889, pp. 35 et 39.

Turkestan.

Semiretshye (Horv. 22).

205. fischeri H. S.

Trigonosoma Fischeri H. S. W. I. 9, p. 331; STÅL. Hem. afr. 1, p. 84; HORV. Rev. d'Ent. 1889, pp. 35 et 40; *Trigonosoma Baerensprungii* STÅL. Berl. Ent. Zeit. 1860, p. 277; *Trigonosoma Lehmanni* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 334; *Trigonosoma umbrosum* JAK. Tp. P. 9. Oбщ. 13, p. 145; *Trigonosoma confusum* KIRBY Journ. Linn. Soc. 1891, 24, p. 77.

Hispania, Aegyptus, Nubia, Cordofan, Asia Minor; Caucasus, Turcomania.

Apsheron (Jak. 28), Turkmenien (Fieb. 9).

206. productum JAK.

Trigonosoma productum JAK. HOR. S. E. ROSS. 19, p. 106;
HORV. REV. d'Ent. 1889, pp. 35 et 41.

Turkestan.

Askhabad (JAK. 26), Tshinaz am Sir-Darya (HORV. 22).

207. falcatum CYR.

Cimex falcatus CYR. Ent. Neap. t. 6, f. 9; *Cimex Desfontaini* FABR. Ent. Syst. 4, p. 89; *Trigonosoma Desfontaini* GERM. Faun. Eur. 21, 19; GORSK. Anal. p. 46; FIEB. Eur. Hem. p. 373; *Trigonosoma Bohemani* DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 100; *Trigonosoma falcatum* JAK. HOR. S. E. ROSS. 18, p. 79; HORV. REV. d'Ent. 1889, pp. 35 et 42; REUT. Rev. Syn. n° 13.

Italia, Sicilia, Marocco, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Graecia; Tauria, Caucasus, Turkestan.

Krim (Gk. 1), Kaukasus (JAK. 22), Samarkand (Mén. 1).

var. **reflexum** HORV.

Tetyra Desfontainii RMB. Faun. And. 2, p. 97; *Trigonosoma falcatum* M. R. Scut. p. 77; PUT. Synops. 2, p. 16; *Trigonosoma falcatum* var. *reflexum* HORV. REV. d'Ent. 1889, p. 43.

Gallia meridionalis, Hispania, Sicilia.

var. **desfontainei** HORV.

Cimex Desfontainii FABR. Ent. Syst. 4, p. 89; COQUEB. Illustr. Ins. 1, p. 39, t. 10, f. 5; *Trigonosoma falcatum* var. *Desfontainii* HORV. REV. d'Ent. 1889, p. 44.

Hispania, Algeria.

var. **balassogloi** HORV.

Trigonosoma falcatum var. *Balassogloi* HORV. REV. d'Ent. 1889, p. 44.

Turkestan.

Provinz Sir-Darya (HORV. 22).

var. **achivum** HORV.

Trigonosoma falcatum var. *achivum* HORV. REV. d'Ent. 1889, p. 44.

Graecia.

var. **orthoceras** HORV.

Trigonosoma falcatum var. *orthoceras* HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 44.

Calabria, Sicilia.

var. **ceriferum** HORV.

Trigonosoma ceriferum HORV. Rev. d'Ent. 1889, pp. 35 et 45. Turkestan.

Varzaminor am oberen Zerafshan (Osh.), Khodjent, Tashkent (Horv. 22); Semiretshye: Tshu, Atbash (Osh.).

208. putoni JAK.

Trigonosoma Putoni JAK. Тр. П. Э. Общ. 10, p. 75; ibidem 13, p. 144; HORV. Rev. d'Ent. 1889, pp. 35 et 46; *Trigonosoma Ståli* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 155.

Persia septentrionalis.

209. carinatum JAK.

Trigonosoma carinatum JAK. Hor. S. E. Ross. 21, p. 298; HORV. Rev. d'Ent. 1889, pp. 36 et 47.

Turkestan.

Tashkent (Jak. 32), Steppe zwischen Djizak und Tshinaz, Zerafshan-Thal (Horv. 22).

210. oschanini HORV.

Trigonosoma Oschanini HORV. Rev. d'Ent. 1889, pp. 36 et 47.

Turkestan.

Khodjent (Horv. 22).

211. modestum JAK.

Trigonosoma modestum JAK. Тр. П. Э. Общ. 11, p. 207; ibidem 13, p. 144; HORV. Rev. d'Ent. 1889, pp. 36 et 48.

Persia septentrionalis.

var. **martini** HORV.

Trigonosoma modestum var. *Martini* HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 48.

Algeria, Aegyptus; Transcaucasia.

Ordubat (Horv. 22).

212. oblongum HORV.

Trigonosoma oblongum HORV. Rev. d'Ent. 1889, pp. 36 et 49.

Transcaucasia.

Ordubat (Horv. 22).

Putonia STÅL.

Putonia STÅL. Gen. Cor. p. 57; JAK. HORV. S. E. Ross. 18, p. 216.

213. torrida STÅL.

Putonia torrida STÅL. Gen. Cor. p. 57; Bol. y Chic. Enum. t. 2, f. 3.

Hispania, Algeria, Tunisia, Aegyptus.

214. asiatica JAK.

Putonia asiatica JAK. Hor. S. E. Ross. 19, p. 108.

Turkestan, Caucasus.

Kaukasus: Ordubat (Horv. 28); Gen.-Gouv. Turkestan: Stadt Turkestan, Kosh-Mizgil und Bugun im Kreise Tshimkent (Jak. 26), Transkaspi-Gebiet (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26).

Crypsinus DOHRN.

Crypsinus DOHRN Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 100; MULS. R. Pent. p. 158; STÅL. Gen. Coreid. p. 57; JAK. Horae S. E. Ross. 18, pp. 216 et 231; *Cryptadius* FAIRM. Ann. S. E. Belg. 38, (1894) p. 395; PUT. Cat. p. 8.

215. angustatus BAER.

Eusarcoris angustatus BAER. Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 337, t. 6, f. 16; *Platysolen id.* FIEB. Eur. Hem. p. 354; *Crypsinus id.* DOHRN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 102; M. R. Pent. p. 158; JAK. Horae S. E. Ross. 18, p. 233.

Sardinia, Hungaria; Rossia meridionalis, Turkestan.

Kreis Sizran (Jak. 4), Sarepta (Fieb. 1), Khvalinsk, Astrakhan (Jak. 1), Bogdo (Jak. 4), das Wolga-Thal vom Gouv. Simbirsk an bis zur Mündung (Jak. 24); Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

Leprosoma BAER.

Leprosoma BAER. Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 336; FIEB. Eur. Hem. p. 396; STÅL. Hem. afr. 1, p. 85; Gen. Cor. p. 57; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, pp. 215 et 221.

216. incospicuum BAER.

Leprosoma incospicuum BAER. Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 336, t. 6, f. 10; FIEB. Eur. Hem. p. 396; JAK. Tp. P. Ə. Oбщ. 8, t. 2, f. 2a; Horae S. E. Ross. 18, p. 84.

Hispania?, Gallia meridionalis, Helvetia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Fieb. 1), Bogdo (Jak. 4), Nord-Kaukasus (Jak. 24), Petrovsk (Jak. 28).

217. carinatum MONT.

Leprosoma carinatum MONT. Bulet. Soc. Sci. Bucures. 4 (1895), p. 1 (separ.).

Romania.

218. reticulatum H. S.

Trigonosoma reticulatum H. S. W. I. 9, p. 332; *Leprosoma* id. STÅL. Hem. afr. 1, p. 85.

Aegyptus; Caucasus.

Ordubat (Horv. 28).

var. *olcesi* FAIRM.

Leprosoma Olcesii FAIRM. Rev. d'Ent. 1885, p. 354.

Marocco.

219. tuberculatum JAK.

Leprosoma tuberculatum JAK. Tp. P. Ə. Oбщ. 8, p. 53, t. 2, f. 1 et 2c; Hor. S. E. Ross. 18, p. 225.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Bogdo (Jak. 4), Seroglazinka im Gouv. Astrakhan; Turkestan am Sir-Darya und am Bugun (Jak. 24).

220. stali DOUGL. Sc.

Leprosoma Stali DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 29.

Palaestina.

Asaroticus JAK.

Asaroticus JAK. HOR. S. E. ROSS. 18, pp. 215 et 227.

221. solskyi JAK.

Leprosoma Solskyi JAK. TP. P. Э. ООЩ. 7, p. 42, t. 1, f. 7;
PUT. Cat. p. 8; *Asaroticus id.* JAK. HORÆ S. E. ROSS. 18, p. 229.

Rossia meridionalis.

Sarepta, Astrakhan, Bogdo, Gouv. Orenburg (Jak. 24).

Astirocoris JAK.

Astirocoris JAK. HOR. S. E. ROSS. 28, p. 130.

222. intermittens JAK.

Astirocoris intermittens JAK. HOR. S. E. ROSS. 28, p. 132.

Turkestan.

Div. Graphosomaria STÅL.

Graphosomaria STÅL. GEN. COR. p. 57; PUT. SYNOPS. 2, p. 15.

Bolbocoris AM. S.

Bolbocoris AM. S. HEM. p. 50; STÅL. HEM. afr. 1, p. 85; EN. HEM. 5, p. 28; *Dybowskyia* JAK. BULL. S. N. MOSC. 1876, 3, p. 85; TP. P. Э. ООЩ. 12, p. 9.

223. reticulatus DALL.

Bolbocoris reticulatus DALL. LIST. 1, p. 45; *Dybowskyia ussuriensis* JAK. BULL. S. N. MOSC. 1876, 3, p. 87; *Eurygaster incomptus* WALK. CAT. HET. 1, p. 67.

Ussuri Sibiriae; China, Japonia.

Ussuri 48° N. B. (Jak. 7).

Brachycerocoris COSTA.

Brachycerocoris COSTA RENDIE. ACAD. NAP. 1863, p. 191; STÅL. ÖFV. V. A. FÖRH. 1867, p. 502; EN. HEM. 5, p. 28; DIST. FN. BR. IND. 1, p. 71; *Teucus* STÅL. ANN. S. E. FR. 1865, p. 168; *Teressa* WALK. CATAL. 1, p. 113.

224. camelus COSTA.

Brachycerocoris camelus COSTA Rendic. Acad. Nap. 1863, p. 192; STÅL. En. Hem. 5, p. 31; DIST. Fn. Br. Ind. p. 71, f. 34; *Teressa terranea* WALK. Catal. 1, p. 113.

China borealis. Regio orientalis (Ceylon).

Vilpianus STÅL.

Vilpianus STÅL. Berl. Ent. Zeit. 4, p. 277; Gen. Cor. p. 58; M. R. Scut. p. 69; PUT. Synops. 2, p. 16; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, p. 216; *Acroplax* FIEB. Eur. Hem. p. 85 et 372.

225. galii WOLFF.

Cimex Galii WOLFF. Wanz. sp. 91, f. 91; *Trigonosoma id.* H. S. W. I. 4, p. 26, f. 376; GRSK. Anal. p. 47; *Acroplax id.* FIEB. Eur. Hem. p. 372; *Vilpianus id.* M. R. Scut. p. 70; PUT. Synops. 2, p. 16; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, p. 217; REUT. Rev. Syn. n° 15.

Gallia meridionalis, Italia, Austria, Hungaria, Serbia; Rossia meridionalis, Turkestan.

Volinien, Podolien (Gk. 1), Radomisl (Patsh. 1), Sarepta. Bogdo (Jak. 4), Turkestan (Osh. 7).

Sternodontus MULS. R.

Sternodontus M. R. Opusc. 7, p. 119; Scut. p. 85; STÅL. Gen. Cor. p. 58; PUT. Synops. 2, p. 47; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, pp. 205 et 211; ibidem 21, p. 305.

226. obtusus M. et R.

Scutellera subcarinata SERV. (sec. PUT. Cat. p. 8); *Ancyrosoma obtusangula* FIEB. Eur. Hem. p. 373; *Sternodontus obtusus* MULS. R. Opusc. 7, p. 119; Scut. p. 85; PUT. Synops. 2, p. 18.

Gallia meridionalis, Illyria, Hungaria, Aegyptus.

227. debilicostis PUT.

Sternodontus obtusus var. *debilicostis* PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 85; *Sternodontus debilicostis* PUT. Ibidem 1885, p. 356.

Illyria.

228. similis STÅL.

Ancyrosoma simile STÅL. Öfv. Sv. V. A. Handl. 1854, p. 232;
Sternodontus id. STÅL. En. Hem. 5, p. 31; REUT. Öfv. Fin. Vet.
Soc. Förh. 21, p. 47.

Sibiria.

Daurien (Stål. 3), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk
(Reut. 95); Krasnoyarsk (Jak. 37).

var. *ehnbergi* REUT.

Sternodontus similis var. *Ehnbergi* REUT. Fin. Vet. Soc. Förh. 33,
p. 175.

Sibiria.

Oznatshennaya (Reut. 95).

229. purpureus REUT.

Sternodontus purpureus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 21,
p. 48.

Sibiria.

Wahrscheinlich Daurien (Reut. 25).

230. binodulus JAK.

Sternodontus similis JAK. (nec STÅL) Hor. S. E. R. 18, p. 213;
Sternodontus binodulus JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 286.

Rossia meridionalis.

Sarepta, Bogdo, G. Orenburg (Jak. 24 et 27).

231. ampliatus JAK.

Sternodontus ampliatus JAK. Horae S. E. Ross. 21, p. 300.

Transcaucasia.

Ordubat (Jak. 32), Kazi-Koparan (Horv. 28).

Oplistochilus JAK.

Oplistochilus JAK. Horae S. E. Ross. 21, pp. 302 et 305.

232. pallidus JAK.

Oplistochilus pallidus JAK. Hor. S. E. Ross. 21, p. 305;
Sternodontus Nikolai OSH. Зоол. Xap. Typк. p. 30 (nom. nudum).

Turkestan.

Tashkent (Jak. 32).

Ancyrosoma AM. S.

Ancyrosoma AM. S. Hem. p. 49; FIEB. Eur. Hem. p. 85 et 373; MULS. R. Scut. p. 81; STÅL. Gen. Cor. p. 58; PUT. Synops. 2, p. 17; JAK. Horae S. E. Ross. 21, p. 305.

233. albolineatum FABR.

Cimex albolineatus FAB. Spec. Ins. 2, p. 342; WOLFF. Wanz., f. 89; *Cimex leucogrammus* GMEL. Syst. Nat. 1, p. 2131; *Cimex nervosus* Scop. Ent. Neap. 1, p. 5, t. 6, f. 10; *Ventocoris albolineatus* HHN. W. I. 2, p. 37, f. 135; *Trigonosoma albolineatum* KOLEN. Melet. sp. 135; GORSK. Anal. p. 45; *Ancyrosoma albolineatum* FIEB. Eur. Hem. p. 373; M. R. Scut. p. 82; PUT. Synops. 2, p. 18; *Ancyrosoma leucogrammes* REUT. Rev. Syn. n° 16.

Bohemia?, Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Dalmatia, Hungaria mer., Bulgaria, Romania, Serbia, Graecia, Asia Minor, Aegyptus, Tunisia, Algeria, Marocco, insul. Canarienses; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria occ.-mer.

Podolien (Gk. 1), Sarepta (Jak. 17), Orenburg (Jak. 1), Karabag (Klt. 1), Derbent, Lagodekhi, Elisn, Petrovsk (Jak. 17); Gouv. Baku: Anitino, Lenkoran (Horv. 4), Aresh (Horv. 60); Transkaspi-Gebiet (Horv. 24); Turkestan in Niederungen (Osh. 7); Altai-Bezirk (Gebl. 1).

var. **affine** WESTW.

Trigonosoma affine WESTW. Hope Catal. 1, p. 12; *Ancyrosoma affine* DIST. Ann. Mag. Nat. Hist. 1899, p. 48.

Aegyptus.

Tholagmus STÅL.

Tholagmus STÅL. Berl. Ent. Zeit. 1860, p. 276; Gen. Cor. p. 58; MULS. R. Scut. p. 89; PUT. Synops. 2, p. 17; JAK. Horae S. E. Ross. 18, p. 208; ibidem 21, p. 305; *Stiraspis* FIEB. Eur. Hem. p. 86 et 371.

234. flavolineatus FABR.

Cimex flavolineatus FAB. Suppl. Ent. Syst. p. 529; *Trigonosoma id.* GORSK. Anal. p. 45; *Stiraspis id.* FIEB. Eur. Hem. p. 371; *Tholagmus id.* MULS. R. Scut. p. 90; PUT. Synops. 2, p. 18; JAK.

Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 423; Horae S. E. Ross. 18, p. 210; REUT. Rev. Syn. n° 17.

Bohemia?, Hungaria meridionalis, Italia, Gallia, Hispania, Algeria, Tunisia, Graecia, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Podolien (Gk. 1), Saratov (Jak. 2), Sarepta, Bogdo (Jak. 41), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Kaukasus: Derbent, Kurgulutshay (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28).

var. *strigata* H. S.

Tetyra strigata H. S. Faun. Germ. 135, 1; *Tholagmus sardous* COSTA Atti Acad. sc. fis. matem. di Nap. 9, p. 398; *Tholagmus flavolineatus* var. *strigatus* HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 91.

Europa meridionalis.

235. nigricornis REUT.

Tholagmus nigricornis REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 220.

Turkestan.

Serafshan-Thal, Soch im Kreise Kokand; Beklarbek, Man-kent im Kreise Tshimkent; Vannovskoye im Kreise Aulie-ata (Reut. 115).

236. breviceps JAK.

Tholagmus breviceps JAK. Rev. mens. d'Ent. 1, p. 14; Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 422; HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 325; REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 221.

Turkestan.

Verniy (Jak. 22).

237. confinis HORV.

Tholagmus confinis HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 67; REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 220.

Deserta Kirgisorum.

Kirgisensteppe (Horv. 50).

238. chobauti PUT.

Tholagmus Chobauti PUT. Rev. d'Ent. 1898, p. 166.

Algeria, Aegyptus.

Graphosoma LAP.

Graphosoma LAP. Essai p. 70; FIEB. Eur. Hem. pp. 84 et 370; STÅL. Gen. Cor. p. 58; PUT. Synops. 2, p. 17; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, p. 205, vol. 21, p. 305; HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 345.

239. semipunctatum FAB.

Cimex semipunctatus FAB. Syst. Ent. p. 698; WOLFF. Wanz. f. 2; *Scutellera id.* HHN. W. J. 1, p. 175, f. 91; MLS. R. Scut. p. 95; *Trigonosoma id.* GORSK. Anal. p. 43; *Graphosoma id.* KOLEN. Melet. sp. 137; FIEB. Eur. Hem. p. 371; STÅL. En. Hem. 5, p. 31; PUT. Synops. 2, p. 19; REUT. Rev. Syn. n° 18; HORV. Ann. M. N. Hung. 1, pp. 345 et 346.

Bohemia, Bavaria, Gallia meridionalis, Italia, Hispania, insul. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Graecia, Hungaria meridionalis; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Dzungaria.

G. Podolien (Gk. 1); Krim: Vorontsof-Park (Ulianin!); Transkaukasien (Klt. 1), Petrovsk, Derbent, Kazumkent (Jak. 17), Tiflis (Horv. 4), Eilyar, Aresh (Horv. 60); Transkaspi-Provinz (Horv. 24), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Zaysan-See (Gebl. 1).

var. interruptum WHITE.

Graphosoma interruptum WHITE Mag. Nat. Hist. 1839, p. 541; STÅL. En. Hem. 5, p. 31; *Trigonosoma semipunctatum* var. *interruptum* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 277; Ann. M. N. Hung. 1, p. 347.

Teneriffa.

var. decipiens FERR.

Graphosoma semipunctatum var. *decipiens* FERR. Ann. M. C. S. N. Gen. 32 (1892), p. 551; HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 277; Ann. M. N. Hung. 1, p. 347.

Italia; Caucasus.

Tiflis (Horv. 52).

var. wilsoni WHITE.

Graphosoma Wilsoni WHITE Mag. Nat. Hist. 1839, p. 540; AM. S. Hém. p. 55; *Graphosoma semipunctata* var. *persica* FERR.

Hem. Lig. p. 120; PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 34; *Graph. semipunctatum* var. *Wilsoni* HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 347.

Asia Minor, Syria, Persia.

240. consimile HORV.

Graphosoma consimile HORV. Ann. M. N. Hung. 1, pp. 345 et 348.

Caucasus, Turkestan.

Kaukasus: Tiflis; G. Transkaspien: Askhabad; G. Sir-Darya: Tashkent (Horv. 68).

var. *personatum* HORV.

Graphosoma consimile var. *personatum* HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 349.

Caucasus.

Tiflis (Horv. 68).

241. melanoxanthum HORV.

Graphosoma melanacanthum HORV. Ann. M. N. Hung. 1, pp. 345 et 348.

Transcaucasia.

Russisch Armenien: Araxes-Thal, Kazikoporan, Kulp (Horv. 60).

242. lineatum L.

Cimex lineatus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 442; *Graphosoma* var. *flavipes* AM. Ann. S. E. Fr. 1845, p. 412; Meth. mon. p. 44; *Graphosoma lineata* var. *c.* STÅL. En. Hem. 5, p. 31; *Graph. lineatum* var. *flavipes* PUT. Cat. p. 9; *Graphosoma lineatum* HORV. Ann. M. N. Hung. 1, pp. 345 et 350 (forma typica).

Corsica, Algeria, Tunisia, Aegyptus.

var. *italicum* MÜLL.

Cimex italicus MÜLL. Man. Ins. Taur. p. 190; *Cimex nigrolineatus* FABR. Spec. Ins. 2, p. 341; WOLFF. Wanz. f. 1; *Tetyra Schanagini* GEBL. Mém. S. N. Mosc. 5, p. 323; *Scutellera nigrolineata* HHN. W. I. 1, p. 173, f. 90; *Trigonosoma lineata* GRKI. Anal. p. 44; *Graphosoma* id. KOLEN. Melet. sp. 136; FIEB. Eur. Hem. p. 371; STÅL. En. Hem. 5, p. 31; PUT. Synops. 2, p. 20; JAK. Hor. S. E. Ross. 18, p. 207; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 124; Rev. Syn. n° 19; PUT. Cat. p. 9; *Scutellera* id. MLS. R. Scut. p. 97; *Graphosoma lineatum* var. *italicum* HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 351.

Europa tota partibus borealibus exceptis; Asia minor, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Mogilev (Arn. 1), Mojaysk, Zvenigorod (Tikh. 1), Maloyaroslavets, Spask im G. Ryazan (Osh. 1), Yelets, Dankov, Kozlov (Osh.), G. Orel (Hum. 1), G. Kiev, Tshernigov, Yekaterinoslav (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Olgopol (Horv. 18), Odessa (Horv. 38), Fatej, Kharkov, Kupyansk, Zmiev (Jar. 1), Bobrov, Starobelsk, Mariupol (Sil. 1); Simbirsk, Samara (Jak. 1), Serniy-Gorodok, Station Krivolutsкая an der Kinel (Pall. 1), Saratov, Sarepta (Jak. 1), Rin-Wüste (Jak. 9), Orenburg (Jak. 1); der ganze Kaukasus (Klt. 1), Pyatigorsk (Hum. 1), Petrovsk (Jak. 9), Erivan, Khanat Talish, Daratshishag (Fl. 2), Tiflis, G. Baku, Muganlo, Khram-Thal, Manglis (Horv. 4), Alget-Thal (Horv. 4a), Temirkhan-Shura, Utsh-Dere, Derbent, Anitino (Horv. 60), Lenkoran, Lirik (Horv. 15 a); Kirgizen-Steppe (Mén. 1), Askhabad (Jak. 26); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Sibirien: Barnaul (Osh.), Yeniseysk (J. S. 7), Krasnoyarsk (Jak. 6), Irkutsk (Jak. 37), Malta (Jak. 54).

var. *reductum* Horv.

Graphosoma lineatum var. *reductum* Horv. Termesz. Füzet. 24 (1901), p. 470; Ann. M. N. Hung. 1, p. 352.

Asia Minor.

243. *rubrolineatum* Westw.

Scutellera rubrolineata Westw. in Hope Catal. p. 12; *Graphosoma crassa* Motsch. Etud. ent. 10, p. 22; *Graphosoma lineata* var. *a.* Stål. En. Hem. 5, p. 31; *Graphosoma rubrolineatum* Horv. Termesz. Füzet. 3, p. 143; Ann. M. N. Hung. 1, pp. 346 et 352.

Amuria, Corea, China media (Shanghai), Japonia.

Khabarovsk (Reut. 75).

Anmerkung. Ich weiss nicht, ob die Angabe des Herrn Distant, dass *G. lineatum* in Japan (Hakodate) vorkommt (Tr. E. S. Lond. 1883, p. 415), auf diese oder auf die vorhergehende Art zu beziehen ist, weil damals diese zwei Arten von den meisten Autoren zu einer Species vereinigt wurden.

244. ståli HORV.

Graphosoma lineata var. *d.* STÅL En. Hem. 5, p. 31; *Graphosoma lineatum* var. *Ståli* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 39; PUT. Cat. p. 9; *Graphosoma Ståli* HORV. Ann. M. N. Hung. 1, pp. 346 et 353.

Asia minor, Syria.

Derula MULS. R.

Derula M. R. Opusc. 7, p. 123; SCUT. p. 100; PUT. Synops. 2, p. 18; JAK. Horae S. E. Ross. 21, p. 305.

245. flavoguttata MULS. R.

Derula flavoguttata M. R. Opusc. 7, p. 124; SCUT. p. 102; BOL. Y CHIC. Enum. t. 3, f. 1; PUT. Synops. 2, p. 20; *Graphosoma oculata* BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 203, t. 2, f. 8; FIEB. Eur. Hem. p. 370.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor; Tauria, Caucasus.

Krim (Jak. 17); Kaukasus: Derbent (Jak. 17), Muganlo (Horv. 4).

246. longipennis OSCH.

Derula longipennis OSCH. Изв. О. И. Е. А. ЭТН. 8, вып. 1, p. 200.

Turkestan.

Ulus und Gus in der Prov. Samarkand (Osh. 2).

247. delagrangei PUT.

Derula Delagrangei PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 25.

Syria.

Div. Podoparia STÅL.

Podoparia STÅL Gen. Pent. p. 34; PUT. Synops. 2, p. 15.

Podops LAP.

Podops LAP. Essai p. 72; FIEB. Eur. Hem. pp. 82 et 349; MLS. R. SCUT. p. 105; DOUG. Sc. B. H. p. 72; STÅL Gen. Pent. p. 34; En. Hem. 5, p. 29; JAK. Horae S. E. Ross. 18, p. 239.

Subg. Podops HORV.

Podops subg. Podops HORV. Wien. Ent. Zeit. 1883, pp. 135 et 136.

248. *inuncta* FABR.

Cimex inunctus FABR. Syst. Ent. p. 700; WOLFF. Wanz. f. 5; *Podops inunctus* Gk. Anal. p. 48; FIEB. Eur. Hem. p. 350; DOUGL. Sc. B. H. p. 73, t. 2, f. 8; FERR. Hem. Lig. p. 121; BOL. Y CHIC. Enum. t. 3, f. 3; PUT. Synops. 2, p. 21; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 124; JAK. Horae S. E. ROSS. 18, p. 242; SAUND. Synops. 1, p. 120; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1883, pp. 135 et 136, t. 2, f. 1; REUT. Rev. Syn. n° 20; SAUND. Hem. Het. Br. p. 17, t. 1, f. 5.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Algeria, Hungaria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria.

Livland (Fl. 1), Mittel- und Süd-Litauen (Gk. 1); Kazan (Jak. 1), Novotsherkask (Jak. 6), zwischen Volga und Ural (Eversm. 1); Gouv. Baku (Horv. 4), Sibirien (Fl. 1).

249. *retowskyi* HORV.

Podops Retowskyi HORV. Wien. Ent. Zeit. 1883, pp. 135 et 137, t. 2, f. 2.

Tauria.

Theodosien (Horv. 7).

250. *calligera* HORV.

Podops calligera HORV. Rev. d'Ent. 1887, p. 253 et f. in p. 254.

Gallia.

Subg. Petalodera HORV.

Podops subg. Petalodera HORV. Wien. Ent. Zeit. 1883, pp. 135 et 138.

251. *buccata* HORV.

Podops buccata HORV. Wien. Ent. Zeit. pp. 135 et 138, t. 2, f. 3.

Algeria, Tunisia.

252. tangira FABR.

Tetyra tangira FABR. S. R. p. 138; *Podops tangira* FAIRM. Rev. d'Ent. 1885, p. 353; HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 171, t. 1, f. 2.
Mauritania.

253. dilatata PUT.

Podops dilatata PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 12, t. 1, f. 1; BOL. Y CHIC. Enum. t. 3, f. 2; PUT. Synops. 2, p. 22; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1883, pp. 136 et 162, t. 2, f. 4.

Hispania.

Subg. Opocrates HORV.

Podops subg. Opocrates HORV. Wien. Ent. Zeit. 1883, p. 161.

254. dalmatina HORV.

Podops dalmatina HORV. Wien. Ent. Zeit. 1883, pp. 136 et 162, t. 2, f. 5.

Dalmatia.

255. curvidens COSTA.

Podops curvidens COSTA Cimic. cent. 1, p. 68, f. 12; FERR. Hem. Lig. p. 121; PUT. Synops. 2, p. 21; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1883, pp. 136 et 162, t. 2, f. 6.

Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Dalmatia, Hungaria, Serbia, Graecia.

256. incerta HORV.

Podops incerta HORV. Wien. Ent. Zeit. 1883, pp. 136 et 163, t. 2, f. 7.

Dobrudja; Rossia meridionalis.

Astrakhan (Horv. 7).

257. gemellata HORV.

Podops gemellata HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 77.

Transcaucasia.

Ordubat (Horv. 28).

258. rectidens HORV.

Podops rectidens HORV. Wien. Ent. Zeit. 1883, pp. 136 et 164, t. 2, f. 8.

Hungaria, Dobrudja, Graecia.

259. annulicornis JAK.

Podops annulicornis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 280; Horae S. E. Ross. 18, p. 242; Horv. Wien. Ent. Zeit. 1883, pp. 136 et 164, t. 2, f. 9.

Rossia meridionalis, Caucasus.

Novotsherkask (Jak. 17), Sarepta (Jak. 10), Derbent (Jak. 17), Lenkoran (Jak. 24), Lirik (Horv. 7).

Scotinophara STÅL.

Scotinophara STÅL Öfv. S. V. A. Förh. 1867, p. 502; Gen. Pent. p. 34; Enum. Hem. 5, p. 29; Horv. Wien. Ent. Zeit. 1883, p. 165.

260. sicula COSTA.

Podops sicula COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 301, t. 6, f. 8; FIEB. Eur. Hem. p. 350; FERR. Hem. Lig. p. 121; Put. Synops. 2, p. 22; *Scotinophara id.* Horv. Wien. Ent. Zeit. 1883, p. 166, t. 2, f. 10.

Sardinia, Sicilia, Aegyptus.

var. **cornuta** HORV.

Scotinophara sicula var. *cornuta* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1883, p. 167, t. 2, f. 11.

In regione palaeartica hactenus haud inventa. Habitat in Senaar meridionali.

261. lurida BURM.

Tetyra lurida BURM. Nov. Act. Acad. Leopold. 16, Suppl. p. 288; *Scotinophara id.* STÅL En. Hem. 5, p. 33; ATK. Journ. As. S. Beng. 56, p. 194; *Podops id.* Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 74.

Japonia, China; Regio orientalis (Assam).

262. scotti HORV.

Scotinophara tarsalis SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 292; *Scotinophara Scotti* HORV. Termesz. Füzet. 3, p. 144.

Japonia.

263. horvathi DIST.

Scotinophara Horvathi DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 421, t. 19, f. 3.

Japonia.

264. scutellata SCOTT.

Scotinophara scutellata SCOTT Trans. E. S. Lond. 1880, p. 307;
Podops id. DIST. FN. BR. IND. 1, p. 77.

Japonia. Regio orientalis (Ceylon).

265. subalpina BERGR.

Podops Horvathi FOKKER Tijdschr. v. Entom. 1893, p. 16, t. 1,
ff. 1—3; *Scotinophara subalpina* BERGR. Rev. d'Ent. 1893, p. 153.

Tyrolia.

Subf. Pentatomina.

Fam. Macropeltidae FIEB. Eur. Hem. p. 26 (prt.); *subf. Pentatomina* STÅL Gen. Pent. p. 31 (prt.); *tr. Pentatomini* PUT. Synops. 2, p. 23; *subf. Pentatominæ* DIST. FN. BR. IND. 1, pp. 2. et 109.

Div. Halyaria STÅL.

Halyaria STÅL Gen. Pent. p. 35; DIST. FN. BR. IND. 1, p. 109.

Mustha AM. S.

Mustha AM. S. Hem. p. 106; FIEB. Eur. Hem. pp. 82 et 354;
STÅL Gen. Pent. p. 35; EN. Hem. 5, p. 37; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 2, p. 351.

266. spinosula LEF.

Halys spinosula LEF. Mag. Zool. 1831, p. et tab. 21; H. S. W. I. 4, p. 99, f. 446 et vol. 7, p. 56; KOL. Melet. sp. 167;
Mustha serrata AM. S. Hem. p. 106; FIEB. Eur. Hem. p. 355;
Mustha spinosula M. R. Pent. p. 364; REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 263.

Turcia, Graecia, Aegyptus, Asia minor, Persia, Mesopotamia;
Caucasus.

Elisabethpol (Klt. 1), Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28).

267. longispinis REUT.

Mustha longispinis REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 264.

Asia Minor.

268. incana STÅL.

Mustha incana STÅL. En. Hem. 5, p. 48; REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 263; *Mustha dentata* JAK. Тр. Р. Э. Общ. 10, p. 78, tab. 2, f. 1.

Persia.

Apodiphus SPIN.

Apodiphus SPIN. Essai p. 295; STÅL Gen. Pent. p. 35: En. Hem. 5, p. 37; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 115; *Apodiphya* AM. S. Hem. p. 108; FIEB. Eur. Hem. pp. 80 et 337; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 2, p. 351.

269. amygdali GERM.

Halys Amygdali GERM. Reise n. Dalmat. p. 284, t. 9, f. 4; *Halys hellenica* LEFEB. Mag. Zool. p. 24, f. 24; H. S. W. I. 5, p. 67, f. 512; KLT. Melet. sp. 168; *Halys exsculpta* BURM. Handb. 2, p. 362; *Apodiphya Amygdali* FIEB. Eur. Hem. p. 337.

Dalmatia, Italia, Turcia, Graecia, Asia Minor, Syria, Persia, Mesopotamia; Caucasus, Turcomania.

Karabág (Klt. 1), Etshmiadzin (Jak. 17), Nakhitshevan (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Transkaspi-Gebiet (Horv. 24).

270. integriceps HORV.

Apodiphus integriceps HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 172.

Turkestan, Kashmir.

Turkestan (Horv. 20).

271. pilipes HORV.

Apodiphus pilipes HORV. Termész. Füzet. 12, p. 29; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 116, f. 60.

Gilgit, Ladak.

Halys FAB.

Halys FAB. S. R. p. 180; DALL. List. p. 153; STÅL Hem. afr. 1, p. 100; Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 510; En. Hem. 5, p. 37; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 119.

272. dentata FAB.

Cimex dentatus FAB. Syst. Ent. p. 702; WOLFF. Wanz. f. 48; *Cimex sulcatus* THNB. Nov. Ins. sp. 2, p. 43; *Halys serrigera* et

H. serricollis WESTW. in HOPE Catal. 1, p. 23; *Halys dentata* FAB. S. R. p. 180; H. S. W. I. 7, p. 60, f. 724; STÅL En. Hem. 5, p. 44; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 7; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 119, f. 63.

Japonia, China. Regio orientalis (India, Ceylon, Indo-China).

Erthesina SPIN.

Erthesina SPIN. Essai p. 291; STÅL. Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 510; En. Hem. 5, p. 37; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 117.

273. fullo THNB.

Cimex fullo THNB. NOV. ins. sp. 2. p. 42, t. 2, f. 57; *Halys mucorea* FAB. S. R. p. 183; WOLFF. Wanz. f. 179; *Erthesina mucorea* SPIN. Essai p. 291; *Erthesina fullo* STÅL. En. Hem. 5, p. 45; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 5; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 117, f. 62; *Dalpada japonica* WALK. Cat. 1, p. 228.

Japonia, China. Regio orientalis (Formosa, Java, Indo-China, Ceylon, India).

Dalpada AM. S.

Dalpada AM. S. Hém. p. 105; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 508; En. Hem. 5, p. 36; DIST. Fn. Br. Ind. p. 109; *Udana* WALK. Catal. 3, p. 549.

274. cinctipes WALK.

Dalpada cinctipes WALK. Catal. 1, p. 229; DIST. Ann. Mag. N. Hist., 1899, p. 443.

China borealis.

275. clavata FABR.

Cimex clavatus FABR. Ent. Syst. Suppl. p. 532; *Halys id.* FABR. S. R. p. 181; *Dalpada id.* STÅL En. Hem. 5, p. 43; ATK. Journ. As. Soc. Beng. 1887, p. 203; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 113; *Halys latipes et concinna* WESTW. HOPE Cat. 1, p. 23; *Dalpada bulbifera* WALK. Cat. 1, p. 223; ATK. Journ. As. Soc. Beng. 1888, p. 1; *Dalpada consobrina* WALK. Cat. 1, p. 225.

Tibet (Yarkalo). Regio orientalis (India, Indo-China).

Carenoplistus JAK.

Carenoplistus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 349.

276. *acutus* SIGN.

• *Oestopis acuta* SIGN. Ann. M. S. N. Gen. 15, p. 534; *Carenoplistus Fixeni* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 351; Horae S. E. Ross. 21, p. 305.

Persia; Caucasus.

Semyonovka in Transkaukasien in 6000' Höhe (Jak. 19),
Ordubat (Jak. 32).

Div. *Sciocoraria*.

Sciocoraria STÅL Gen. Pent. p. 35; PUT. Synops. 2, p. 36;
Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 125.

Menaccarus AM. S.

Menaccarus AM. S. Hem. p. 100; STÅL Hem. afr. 1, p. 124;
Gen. Pent. p. 35; En. Hem. 5, p. 49; PUT. Synops. 2, p. 37;
Oploscelis M. R. Opusc. 1, p. 99; Seut. p. 83.

277. *arenicola* SCHOLTZ.

Sciocoris arenicola SCHLTZ. Arb. u. Ver. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur 1846, p. 52; FIEB. Rhynchotogr. p. 15; Eur. Hem. p. 356;
Oploscelis ciliata M. R. Opusc. 1, p. 99; Pent. p. 83, t. 1, f. 7;
Menaccarus pallidus PERRIS. Ann. Soc. Linn. Lyon 1857, p. 158;
Menaccarus arenicola PUT. Synops. 2, p. 37; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 226; JAK. Hor. S. E. Ross. 34, p. 517.

Hungaria, Silesia, Gallia meridionalis, Italia, Hispania, Algeria,
Persia; Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 1), Rin-Wüste (Jak. 5), Biryutshya-Kosa (Jak. 2),
Bogdo (Jak. 4), Gouv. Orenburg (Jak. 6).

Pododus AM. S.

Pododus AM. S. Hém. pp. XXII et 101; STÅL Hem. afr. 1, pp. 79 et 124; Enum. Hem. 5, p. 49.

278. divaricatus JAK.

Menaccarus divaricatus JAK. Tp. P. 9. O6m. 10, p. 76; PUT. Cat. p. 11.

Persia.

279. dohrnianus MULS. R.

Oploscelis dohrniana MULS. R. Pent. p. 86; *Menaccarus ovalis* PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 12; Synops. p. 38; *Menaccarus dohrnianus* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 227; *Menaccarus hirticornis* var. *ovalis* PUT. Cat. p. 11.

Sicilia, Algeria, Tunisia, Persia.

var. *hirticornis* PUT.

Menaccarus hirticornis PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 13; Synops. 2, p. 38.

Algeria.

Anmerkung. Prof. REUTER meint (Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 228), dass diese Form vielleicht als eine selbständige Art angesehen werden darf.

280. jakovleffi REUT.

Menaccarus Jakovleffi REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 145.

Tunisia.

281. deserticola JAK.

Menaccarus deserticola JAK. Hor. S. E. Ross. 34, p. 517 et 519; Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 289; *Menaccarus divaricatus* REUT. (nec JAK.) Öfv. F. V. Soc. Förh. 42, p. 228.

Rossia meridionalis, Turcomania.

Khanskaya stavka im G. Astrakhan (Jak. 48); Repetek in Transkaspien (Reut. 115).

282. transparens JAK.

Menaccarus transparens JAK. Hor. S. E. Ross. 34, pp. 517 et 520; Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 289.

Turcomania.

G. Transkaspien: Bakharden (Jak. 48).

283. eremita JAK.

Menaccarus eremita JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 289.

Turcomania.

Annau im G. Transkaspien (Jak. 51).

Masthletinus REUT.

Masthletinus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 49.

284. abbreviatus REUT.

Masthletinus abbreviatus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 49.

Sibiria.

Wahrscheinlich bei Irkutsk (Reut. 25), Kultuk am Baikalsee; Thal des Flusses Onon (Jak. 37).

285. nigriventris JAK.

Masthletinus nigriventris JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 50.

Sibiria orientalis.

Irkutsk, Kultuk am Baikalsee (Jak. 30), Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95); G. Irkutsk in den Lena-Bergen (Jak. 37).

Sciocoris FALL.

Sciocoris FALL. Cim. p. 20; FIEB. Eur. Hem. pp. 84 et 355; DOUGL. Sc. B. H. p. 61; MULS. R. Pent. p. 87; STÅL Gen. Pent. p. 35; En. Hem. 5, p. 49; PUT. Synops. 2, p. 37.

286. deltocephalus FIEB.

Sciocoris deltocephalus FIEB. Eur. Hem. p. 356; *Menaccarus* id. PUT. Synops. 2, p. 38.

Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus.

Astrakhan (Jak. 4), Bogdo (Jak. 5), Baku (Reut. 77).

287. dilutus JAK.

Sciocoris dilutus JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 191.

Kashgaria (Khami).

288. macrocephalus FIEB.

Sciocoris macrocephalus FIEB. Rhynchotogr. p. 19; Eur. Hem. p. 357; MULS. R. Pent. p. 89; PUT. Synops. 2, p. 39; JAK. Rev.

russ. d'Ent. 1903, p. 84; ♀ *Sciocoris basalis* FIEB. Rhynchotogr. p. 23; Eur. Hem. p. 357; ?*Sciocoris europaeus* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1862, p. 375; *Sciocoris conspurcatus* MULS. R. (nec KL.) Pent. p. 92.

Alsatia, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Turcia, Asia Minor, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kishinev (Horv. 38); Sarepta (Jak. 4), Kaukasus: Petrovsk (Jak. 17), Derbent, Kazikoporan (Horv. 60); Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

Anmerkung. F. FIEBER (Rhynchotogr. p. 28) sagt, dass diese Art von KOLENATI bei St. Petersburg gefunden worden ist. Diese Angabe scheint mir sehr zweifelhaft zu sein, und das desto mehr, als KOLENATI, wie erwiesen, auch andere unrichtige Lokalitäten angegeben hat.

var. *luteolus* FIEB.

Sciocoris luteolus FIEB. Eur. Hem. p. 356; *Sciocoris macrocephalus* var. *luteolus* PUT. Cat. p. 11.

Italia, Turcia.

289. placidus JAK.

Sciocoris placidus JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 84.
Sibiria.

Transbaikalien: Bura (Jak. 51).

290. ochraceus FIEB.

Sciocoris ochraceus FIEB. Eur. Hem. p. 357.

Turcia, Syria, Turkestan.

Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

291. agnatus JAK.

Sciocoris agnatus JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 191.
Turkestan.

An-kul in der Kirgisensteppe (Jak. 51).

292. convexiusculus PUT.

Sciocoris convexiusculus PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 439; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 24.

Algeria.

293. cambridgei DOUGL. Sc.

Sciocoris Cambridgei DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 30.

Syria.

294. pallens KLUG.

Sciocoris pallens KLUG. Symb. phys. Dec. 5, t. 44, f. 3; FIEB. Rhynchotogr. p. 18.

Aegyptus.

295. distinctus FIEB.

Sciocoris distinctus FIEB. Rhynchotogr. p. 26; Eur. Hem. p. 357; MLS. R. Pent. p. 114.

Carinthia, Hungaria; Rossia orientali-meridionalis, Sibiria.

Khvalinsk, Sarepta (Jak. 10), Yeniseysk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Pashki, Kultuk (Jak. 54), Yakutsk (Osh.).

Anmerkung. MULSANT giebt Klein-Russland (Ukrain) als das Vaterland dieser Art an. Es ist wahrscheinlich ein Druckfehler für Krain.

296. microphthalmus FLOR.

Sciocoris microphthalmus FLOR R. L. 1, p. 114; PUT. Synops. 2, p. 39; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 125; *Sciocoris umbrinus* PNZ. Faun. Germ. 93, 15; FIEB. Rhynchotogr. p. 16; Eur. Hem. p. 358; *Sciocoris curtipennis* MLS. R. Pent. p. 105.

Suecia, Germania, Gallia, Italia, montes Balcanici, Hungaria; Rossia, Caucasus, Sibiria; China.

Gouv. Olonets: Tshuya, Tirdia, Yalguba (J. S. 5); fast das ganze finnische zoogeographische Gebiet (J. S. 10), Kexholm, Sakkola, Kuolemajärvi (J. S. 2); Livland (Fl. 1), Moskau, Malo-yaroslavets (Osh. 1), Spask im Gouv. Ryazan, Kozlov (Osh.), Kazan, Simbirsk (Jak. 1), Derbent (Jak. 17); Krasnoyarsk (J. S. 7), Oznatshennaya und Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk, Irkutsk (Reut. 95), Kultuk (Jak. 54).

297. umbrinus WLEFF.

Cimex umbrinus WLEFF. Wanz. sp. 136, f. 136.; *Sciocoris brevicollis* FIEB. Rhynchotogr. p. 17; Eur. Hem. p. 358; *Sciocoris Fieberi* FLOR R. L. 1, p. 115; *Sciocoris umbrinus* M. R. Pent. p. 109;

PUT. Synops. 2, p. 40; REUT. Ent. Tidskr. 1880, p. 125; REUT. Rev. Syn. n° 34.

Suecia, Germania, Gallia, Hispania, Moldavia, Persia; Rossia septentrionalis et media, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finnland (J. S. 10), Pargas (Reut. 5), Kaitansaaari-Insel (J. S. 2); Gouv. St. Petersburg (Jak. 8), Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Starobelsk (Sil. 1), Volinien und Podolien (Patsh. 1); zwischen Volga und Ural (Eversm. 1); Yeniseysk, Ost-Sibirien (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37).

298. homalonotus FIEB.

Sciocoris homalonotus FIEB. Rhynchotogr. p. 24; Eur. Hem. p. 359; M. R. Pent. p. 113; PUT. Synops. 2, p. 40.

Tunisia, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Dalmatia, Hungaria.

299. angularis PUT.

Sciocoris angularis PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 298.

Teneriffa, Canaria, Palma.

300. fissus MULS. R.

Sciocoris fissus M. R. Pent. p. 97; PUT. Synops. 2, p. 41.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Algeria.

var. *scutellaris* PUT.

Sciocoris fissus var. *scutellaris* PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 147.

Algeria.

301. reflexus FIEB.

Sciocoris reflexus FIEB. Rhynchotogr. p. 23; Eur. Hem. p. 359.

Hispania.

302. assimilis FIEB.

Sciocoris assimilis FIEB. Rhynchotogr. p. 18; Eur. Hem. p. 359; PUT. Synops. 2, p. 42.

Germania.

303. ogivus JAK.

Sciocoris ogivus JAK. Hor. S. E. Ross. 28, p. 133.

Caucasus.

Tarsatshay im G. Elisabethpol (Horv. 38), Borjom (Jak. 40).

304. modestus HORV.

Sciocoris modestus HORV. Ann. M. N. Hung. 1, pp. 401 et 402.
Algeria.

305. maculatus FIEB.

Sciocoris maculatus FIEB. Rhynchot. p. 21; Eur. Hem. p. 360;
PUT. Synops. 2, p. 42; HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 402; *Sciocoris umbrinus* RMB. Faun. And. 2, p. 120; *Sciocoris auritus* MLS. R. Pent. p. 100.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Dalmatia, Graecia.

var. **obscurus** FERR.

Sciocoris auritus var. *obscurus* FERR. Hem. Lig. p. 124.
Italia.

306. sideritidis WOLL.

Sciocoris Sideritidis WOLL. Ann. Nat. Hist. 1858, p. 123;
HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 402.

Madera, insulae Canarienses, Sicilia.

307. leprieuri MLS. R.

?*Sciocoris Gravenhorsti* FIEB. Rhynchot. p. 22; Eur. Hem. p. 360; *Sciocoris Leprieuri* MLS. R. Pent. p. 104; HORV. Ann. M. Hung. 1, p. 402; *Sciocoris maculatus* var. *Gravenhorsti* PUT. Syn. 2, p. 42.

Algeria.

308. fumipennis PUT.

Sciocoris fumipennis PUT. Synops. 2, p. 41.

Italia, Istria, Dalmatia.

309. conspurcatus KLUG.

Sciocoris conspurcatus KLUG. Symb. phys. dec. 5, t. 44, f. 2;
FIEB. Rhynchotogr. p. 19.

Hispania; Tanger, Algeria, Aegyptus, Dongola.

310. sulcatus FIEB.

Sciocoris sulcatus FIEB. Rhynchotogr. p. 27; Eur. Hem. p. 360;
PUT. Synops. 2, p. 43; *Sciocoris angustipennis* MLS. R. Opusc. 1. p. 100; Pent. p. 93.

Dobrudja, Serbia, Hungaria, Italia, Gallia meridionalis, Hispania, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Astrakhan (Jak. 5), Derbent (Jak. 17), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7),

311. lautus HORV.

Sciocoris lautus HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 400.

Turcomania.

G. Transkaspien (Horv. 69).

312. helferi FIEB.

Sciocoris Helferi FIEB. Rhynchotogr. p. 25; Eur. Hem. p. 361; MULS. R. Pent. p. 114; PUT. Synops. 2, p. 44; ?*Halys lusitanicus* H. S. Faun. Germ. 114, 7.

Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Dalmatia, Romania, ins. Canarienses, Madera, Marocco, Algeria, Tunisia, Persia; Rossia meridionalis, Turkestan, Caucasus.

Orenburg (Jak. 2), Ordubat (Horv. 28), Transkaspi-Gebiet (Horv. 4), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

313. cursitans FABR.

Naucoris cursitans FABR. S. R. p. 111; *Sciocoris umbrinus* FLOR R. L. 1, p. 111; GKL. Anal. p. 65; *Cimex terreus* SCHR. Faun. boic. 2, p. 75; *Sciocoris terreus* FIEB. Rhynchotogr. p. 25; Eur. Hem. p. 361; M. R. Pent. p. 118; DGL. Sc. Br. H. p. 62, t. 2, f. 4; SAUND. Synops. 1, p. 122; PUT. Synops. 2, p. 43; Cat. p. 12; *Sciocoris cursitans* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 21; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 125; Rev. Syn. n° 33; SAUND. Hem. Het. Br. p. 23, t. 2, f. 2.

Europa fere tota, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria.

Livland, Kurland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1), Vilna (Jak. 8), Spask im Gouv. Ryazan (Osh.), Lipetsk (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Sizran, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4); Kaukasus: Petrovsk, Elisu (Jak. 17), Derbent (Horv. 60), Daratshitshag (Fl. 1), Elisabethpol (Osh.), Elisabeththal (Horv. 4); Irkutsk (Stål 6).

314. angusticollis PUT.

Sciocoris angusticollis PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 83.

Algeria.

315. capitatus JAK.

Sciocoris capitatus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 347.

Persia borealis.

316. ?cribrosus KLUG.

Sciocoris cribrosus KLUG. Symb. phys. dec. 5, t. 44, f. 4.

Arabia deserta.

Verisimiliter ad genus quoddam *Paramecocori* affine referenda species (STÅL En. Hem. 5, p. 127).

Dyroderes SPIN.

Dyroderes SPIN. Essai p. 311; MLS. R. Pent. p. 122; STÅL Gen. Pent. p. 35; En. Hem. 5, p. 49; PUT. Synops. 2, p. 37; *Doryderes* AM. et SERV. Hém. p. 121.

317. umbraculatus FABR.

Acanthia umbraculata FABR. Syst. Ent. p. 695; *Edessa marginata* FABR. S. R. p. 154; *Cimex umbraculatus* WLF. Wanz. f. 96; *Pentatoma aparines* L. DUF. Rech. anat. p. 31; *Sciocoris marginatus* GRSK. Anal. p. 66; FIEB. Rhynchotogr. p. 13; EUR. Hem. p. 355; *Dyroderes marginatus* M. R. Pent. p. 123; PUT. Synops. 2, p. 44; *Dyroderes umbraculatus* REUT. Rev. Syn. n° 36.

Bavaria?, Italia, Gallia meridionalis, Hispania, Marocco, Algeria, Syria, Asia Minor, Graecia, Serbia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Volinien, Podolien (Gk. 1), Radomisl (Patsh. 1), Kaukasus: Derbent (Jak. 17), Lirik (Horv. 15 a).

Anmerkung. Prof. EVERSMAHN führt diese Art für das Gebiet zwischen der Volga und dem Ural an, aber sie ist später von keinem Entomologen im süd-östlichen Russland gefunden worden.

Timuria HORV.

Timuria HORV. ANN. M. N. HUNG. 1, p. 402.

318. *melanocera* HORV.

Timuria melanocera HORV. ANN. M. N. HUNG. 1, p. 403.

Mongolia (Khangai), Kukunor.

Anmerkung. *Aelia elliptica* H. S. (W. I. 5, p. 79, f. 524), angeblich aus Sibirien, wird von Dr. HORVATH als wahrscheinlich zu dieser Gattung gehörig erwähnt. Aber, da diese Art von STÅL (En. Hem. 5, p. 52) als Varietät zu der äthiopischen *dimantisplana* gezogen ist, so wage ich nicht, dieselbe in mein Verzeichnis aufzunehmen.

Div. *Dorpiaria*.

Myrochea et genera affinia STÅL EN. HEM. 5, p. 52; *Dorpiaria* DIST. FN. BR. IND. 1, p. 128.

Laprius STÅL.

Laprius STÅL ÖFV. V. A. FÖRH. 1861, p. 200; EN. HEM. 5, p. 52; DIST. FN. BR. IND. 1, p. 129.

319. *gastricus* THNB.

Cimex gastricus THNB. HEM. ROSTR. CAP. 2, p. 1; *Paramecocris id.* STÅL ÖFV. V. A. FÖRH. 1855, p. 182; *Laprius id.* STÅL EN. HEM. 5, p. 52; ATK. JOURN. AS. S. BENG. 57, p. 14.

Japonia, China.

320. *varicornis* DALL.

Sciocoris varicornis DALL. LIST. 1, p. 136; *Laprius id.* STÅL EN. HEM. 5, p. 52; ATK. JOURN. AS. S. BENG. 57, p. 13; DIST. FN. BR. IND. 1, p. 130, f. 71.

China borealis, Japonia. Regio orientalis (insul. Philippinae, Indo-China, India).

Neodius BERGR.

Odius STÅL ÖFV. SV. V. A. FÖRH. 1867, p. 505; EN. HEM. 5, p. 55; *Neodius* BERGR. REV. D'ENT. 1891, p. 214; DIST. FN. BR. IND. 1, p. 131.

321. langei BREDDIN.

Neodius Langei BRED. Rev. d'Ent. 1899, p. 80.

Palaestina.

Div. Mecidaria

Mecidaria DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 140.

Mecidea DALL.

Mecidea DALL. List. 1, p. 131 et 139; STÅL Hem. afr. 1, p. 132; Gen. Cor. p. 58; En. Hem. 5, p. 34; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 140; *Cerataulax* SIGX. Ann. S. E. Fr. 1851, p. 335.

322. pallida STÅL.

Mecidea pallida STÅL Öfv. V. A. Förh. 1854, p. 233; Hem. afr. 1, p. 132; En. Hem. 5, p. 38.

Graecia, Algeria, Tunisia, Nubia superior, Syria.

Aenaria STÅL.

Aenaria STÅL En. Hem. 5, p. 55; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 141.

323. lewisi SCOTT.

Drinostia Lewisi SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 296;
Aenaria id. STÅL En. Hem. 5, p. 70; DIST. Ann. Mag. N. Hist. 1899, p. 432.

Japonia.

324. assimulans DIST.

Aenaria assimulans DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 421, t. 19, f. 4; Ann. Mag. N. Hist. 1899, p. 432.

Japonia.

Drinostia STÅL.

Drinosta STÅL Stett. Ent. Zeit. 1861, p. 143; En. Hem. 5, p. 55.

325. fissiceps STÅL.

Drinostia fissiceps STÅL Ann. S. E. Fr. 1865, p. 168; En. Hem. 5, p. 70.

China borealis.

Div. Diploxyaria

Gen. *Diploxyys* et affinia STÅL En. Hem. 5, p. 58.

Diploxyys AM. S.

Diploxyys AM. S. (prt.) Hém. p. 138; STÅL Hem. afr. 1, p. 126; En. Hem. p. 58; *Ancyrocoris* MAYR. Verh. Zool. B. Ges. Wien. 1864, p. 911.

326. cordofana MAYR.

Ancyrocoris cordofana MAYR. Verh. Z. B. Ges. Wien 1864, p. 911; *Diploxyis id.* STÅL Hem. afr. 4, p. 258; En. Hem. 5, p. 78. Aegyptus, Cordofan; Regio aethiopica (Senegal).

Div. Aeliaria

Div. Aeliaria STÅL Gen. Pent. p. 36; PUT. Synops. 2, p. 36.

Aelia FABR.

Aelia FABR. S. R. p. 188; FIEB. Eur. Hem. pp. 82 et 350; *Aelia* p. 465; DGL. Sc. B. H. p. 68; MLS. R. Pent. p. 128; STÅL Gen. Pent. p. 36; PUT. Synops. 2, p. 44.

327. acuminata L.

Cimex acuminatus L. Syst. Nat. 1, p. 723; *Cimex rostratus* DEG. Mém. 3, p. 271, t. 14, f. 12 et 13; *Cimex tesserophthalmus* SCHR. Enum. Ins. Aust. 1, p. 536; *Aelia pallida* KÜST. Stett. Ent. Zeit. 1852, p. 394; FLOR R. L. 1, p. 121; FIEB. Eur. Hem. p. 352; *Aelia rostrata* MLS. R. Pent. p. 135; *Aelia acuminata* SHLB. Mon. Geoc. p. 27; Gk. Anal. p. 71; DGL. Sc. B. H. p. 68, t. 2, f. 6; FIEB. *Aelia* p. 466, t. 5, f. 1; SAUND. Synops. 1, p. 122; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 126; PUT. Synops. 2, p. 45; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 93; REUT. Rev. Syn. n° 37; SAUND. Hem. Het. Br. p. 23, t. 2, f. 3.

Europa tota, Marocco, Algeria, Syria, Persia; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finnland, der nördlichste Punkt Idensalmi unter dem $63\frac{1}{2}^{\circ}$ n. B. (J. S. 10), Sakkola, Lappvesi (J. S. 2), Pargas

(Reut. 1), Gouv. St. Petersburg (Jak. 3), Livland, Kurland (Fl. 1), Yaroslavl, Moskau, Ryazan, Spask, Yelets (Osh. 1), Dankov, Lebedyan, Kozlov (Osh.), Lukoyanov (Osh. 1), Simbirsk (Jak. 1), Sizran, Khvalinsk (Jak. 2), G. Orel (Hum. 1), Kharkov (Jar. 1), Starobelsk, Bobrov (Sil. 1), ganz Litauen (Gk. 1), Vilna, Volinien, Kiev, Radomisl, Pereyaslavl im Gouv. Poltava, Gouv. Kherson (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Odessa, Kishinev (Horv. 38), Olgopol (Horv. 18), Sevastopol (Ulyanin!), Kertsch (Hum. 1); Sarepta (Jak. 1); Kaukasus: Petrovsk, Derbent (Jak. 9), Erivan (Fl. 1), Gouv. Baku, Manglis (Horv. 4), Kutais, Tiflis (Horv. 38); Kazikoporan, Aresh (Horv. 60); Askhabad (Jak. 26), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), Altai-Bezirk (Geb. 1), Krasnoyarsk (Jak. 6), Yeniseysk (J. S. 7), Minusinsk, Bergwerk Abakan, Irkutsk, Jakutsk (Reut. 95); Amurland (Motsch. 1).

var. *burmeisteri* Küst.

Aelia Burmeisteri Küst. Stett. Ent. Zeit. 1852, p. 392: FIEB. Eur. Hem. p. 353; FIEB. *Aelia* p. 467, t. 5, f. 2; *Aelia acuminata* var. *Burmeisteri* Put. Synops. 2, p. 45.

Germania, Italia, Hispania; Rossia media, Caucasus.

Sizran, Khvalinsk (Jak. 2)¹⁾, Gouv. Baku (Horv. 4), Helenendorf (Horv. 4 a).

328. *turanica* HORV.

Aelia turanica HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 221.

Turkestan.

Fergana (Horv. 43).

329. *granum* JAK.

Aelia granum JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 1.

Turkestan.

Alay (Jak. 51).

1) Ich weiss nicht, ob diese Angabe richtig ist, da Herr JAKOVLEFF später (Tr. P. ENT. Общ. 13, p. 95), über das Vorkommen von *A. Burmeisteri* im Kaukasus berichtend, ausdrücklich sagt «eine westeuropäische Art, die zum ersten Male in der Russischen Fauna gefunden ist».

330. aspersa JAK.

Aelia aspersa JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 2.
Kashgaria (Khami).

331. klugi HHN.

Aelia Klugii HHN. W. I. 1, p. 122, f. 64; SHLB. Mon. Geoc. p. 28; KOLEN. Melet. sp. 38; FLOR R. L. 1, p. 119; FIEB. Eur. Hem. p. 359; *Aelia* p. 468, t. 5, f. 3; MLS. R. Pent. p. 138; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 126; PUT. Synops. 2, p. 46; REV Rev. d'Ent. 1888, p. 93; *Aelia acuminata* COSTA Cimic. cent. 2, dec. 6—10, p. 26; *Aelia neglecta* DALL. List. 1, p. 223.

Suecia, Germania, Gallia, Italia, Hungaria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria.

Finland: Rautus, Sakkola (J. S. 2), Ladoga (Shlb. 1), St. Petersburg (Balasoglo!), Livland, Kurland (Fl. 1), Volinien, Podolien (Gk. 1), Moskau, Ryazan (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Gouv. Orenburg (Jak. 1), Tiflis, Elisabethpol (Klt. 1), Kazi-koporan (Horv. 28); Barnaul (Fl. 1), Krasnoyarsk (J. S. 7), Minusinsk, Oznatshennaya (Reut. 95), Irkutsk (Fr. Basnin!)?¹⁾.

332. sibirica REUT.

Aelia sibirica REUT. Öfv. Vet. Soc. Förh. 26, p. 31; *Aelia Henschi* MONT. Rev. d'Ent. 1886, p. 110; REV ibid. 1888, p. 93.

Italia, Illyria; Rossia meridionalis, Sibiria; China.

Sarepta, Krasnoyarsk, Irkutsk (Jak. 37), Minusinsk (Reut. 45).

333. syriaca HORV.

Aelia syriaca HORV. Ann. M. N. Hung. 1, pp. 403 et 404.
Syria.

334. notata REY.

Aelia notata REY. Rev. d'Ent. 1888. p. 92.

Gallia, Turkestan.

Kreis Samarkand und Katta-Kurgan (Osh.).

1) In meinen Aufzeichnungen steht diese Art mit einem Fragezeichen, vielleicht habe ich als diese Art die *A. sibirica* REUT. bestimmt.

335. germari KÜST.

Aelia Germari KÜST. Stett. E. Zeit. 1852, p. 389; FIEB. Eur. Hem. p. 351; *Aelia* p. 462, t. 5, f. 4; Muls. R. Pent. p. 130; Put. Synops. 2, p. 47; Horv. Ann. M. N. Hung. 1, p. 404.

Dalmatia, Italia, Marocco.

336. triticiperda POMEL.

Aelia triticiperda POMEL. Comptes-rendus Acad. Sc. 1889, p. 576; Horv. Ann. M. N. Hung. 1, p. 404.

Hispania, Algeria.

337. cognata FIEB.

Aelia cognata FIEB. *Aelia* p. 471, t. 5, f. 6; Put. Synops. 2, p. 47 (prt.); REY Rev. d'Ent. 1888, p. 94; Horv. Ann. M. N. Hung. 1, p. 405; *Aelia Germari* var. *cognata* Put. Cat. p. 12.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia.

338. melanota FIEB.

Aelia melanota FIEB. *Aelia* p. 470, t. 5, f. 5; REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 164; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 229; Horv. Ann. M. N. Hung. 1, p. 405; ♀ *Aelia obtusa* FIEB. *Aelia* p. 472, t. 6, f. 7.

Caucasus, Turkestan.

Kaukasus: Karabag (Fieb. 8), Ordubad (Horv. 28), Aresh (Horv. 60); Transkaspi-Provinz (Horv. 24), Turkestan (Osh. 7).

339. rostrata БОЖ.

Cimex acuminatus Pnz. Fn. Germ. 32, 17 (nec L.); *Aelia id.* Hhn. W. I. 1, p. 120, f. 63; KÜST. Stett. E. Zeit. 1852, p. 392; FIEB. Eur. Hem. p. 352; Muls. R. Pent. p. 131; *Aelia rostrata* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 50; FIEB. *Aelia* p. 474, t. 6, f. 9; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 126; Put. Synops. 2, p. 46; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 94; REUT. Rev. Syn. n° 38; Horv. Ann. M. N. Hung. 1, p. 405.

Suecia, Germania, Gallia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Romania, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Dankov, Kozlov (Osh. 1), Bobrov, Starobelsk, Mariupol (Sil. 1), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Tschuguyev, Krim (Motsch.!),

Kishinev, Odessa (Horv. 38); Volga-Thal von Kazan bis Astrakhan; G. Orenburg (Jak. 1); Kaukasus: Petrovsk (Jak. 9), Derbent (Jak. 8), Muganlo, Manglis (Horv. 4), Abastuman (Horv. 60).

var. *glebana* FERR.

Aelia rostrata var. *glebana* FERR. Hem. Lig. p. 125.

Italia.

340. furcula FIEB.

Aelia furcula FIEB. *Aelia* p. 473, t. 6, f. 8; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 231, f. 1 in p. 239; Horv. Ann. M. N. Hung. 1, p. 405; *Aelia simillima* REUT. l. c. 233, ff. 2 et 3 in p. 239.

Asia Minor, Dalmatia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan (Fieb. 8), Seroglazinka, Bogdo, Rin-Wüste (Jak. 10), Sevastopol (Uljanin!); Kaukasus: Butuh-ko (Motsch!), Ordubad (Horv. 28); Turkestan (Osh. 7), Kutentaysk, Golodnaya Step, Kr. Tshimkent: Beklarbek (Reut. 115).

341. cribrosa FIEB.

Aelia cribrosa FIEB. *Aelia* p. 475, t. 6, f. 10.

Hispania.

342. albovittata FIEB.

Aelia albovittata FIEB. *Aelia* p. 476, t. 16, f. 11.

Asia Minor, Syria.

343. virgata KLUG.

Aelia virgata (KLUG) H. S. W. I. 6, p. 67, f. 632; FIEB. Eur. Hem. p. 351; *Aelia* p. 477, t. 6, f. 12; MLS. R. Pent. p. 141.

Turcia, Graecia, Syria, Asia Minor; Rossia meridionalis.

Süd-Russland (Leth. Sev. 1).

344. producta KLUG.

Aelia producta (KLUG) H. S. W. I. Alph. Syn. Verzeichn. p. 7. Aegyptus.

345. fieberi SCOTT.

Aelia Fieberi SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 297; Stål. En. Hem. 5, p. 80.

Japonia.

Neottiglossa KIRBY.

Neottiglossa KIRBY in RICHARDS. Faun. bor. amer. 4, p. 276; STÅL Gen. Pent. p. 36; PUT. Synops. 2, p. 44; JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 325; *Aeliodes* DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 101; DGL. Sc. B. H. p. 70; MLS. R. Pent. p. 142; *Platysolen* FIEB. Eur. Hem. pp. 82 et 353.

346. *flavomarginata* LUC.

Pentatoma flavomarginata LUC. Expl. Alg. Hem. p. 89, t. 3, f. 10; *Platysolen griseus* FIEB. Eur. Hem. p. 353; *Aeliodes albo-marginata* MLS. R. Pent. p. 143; *Neottiglossa flavomarginata* PUT. Synops. 2, p. 47; JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 326.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria meridionalis, Dalmatia, Graecia, Asia Minor, Algeria, Marocco.

347. *pusilla* GMEL.

Cimex griseus nigropunctatus DE GEER. Mém. 3, p. 270; *Cimex pusillus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2160; *Cydnus inflexus* WOLFF. Wanz. f. 182; *Cimex perlatus* PANZ. Fn. Germ. 33, f. 182; *Sciocoris inflexus* KOLEN. Melet. sp. 153; *Pentatoma inflexa* GRSK. Anal. p. 76; *Aelia inflexa* SHLB. Mon. Geoe. p. 29; FLOR R. L. 1, p. 124; *Platysolen id.* FIEB. Eur. Hem. p. 354; *Aeliodes id.* DGL. Sc. B. H. p. 71, t. 2, f. 7; MLS. R. Pent. p. 146; SAUND. Synops. 1, p. 123; *Neottiglossa id.* REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 126; PUT. Synops. 2, p. 48; SAUND. Hem. Het. Br. p. 24, t. 2, f. 4; PUT. Cat. p. 12; *Aelia Panzeri* KRYN. Tr. Харьк. Общ. Прир. 4, p. 75; *Neottiglossa pusilla* REUT. Rev. Syn. n° 39; JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 327.

Europa fere tota; Rossia fere tota, Caucasus. Sibiria.

Finland am nördlichsten in Österbotnien (J. S. 10), Yläne, Tavastland, Nyland (Shlb. 1), SW. Karelien von Walamo bis Kirjola (J. S. 2), Pargas (Rent. 1); St. Petersburg, Petrozavodsk (Jak. 6). Dvorets am Mun-ozero (J. S. 10); Vologda (Ulianin!) Livland, Kurland (Fl. 1), Litauen, Bialowieza-Forst (Gk. 1), Olgopol (Horv. 18), Moskau (Osh. 1), Podolsk (Osh.), Spask im Gouv. Ryazan (Osh. 1), Kozlov (Jak. 9), Kharkov (Jar. 1), Mariupol (Sil. 1), Kazan, Sizran, Sergievsk, Sarepta (Jak. 1), zwischen Volga und Ural (Evrsm. 1); Gouv. Elisavetpol (Klt. 1); Altai-

Bezirk (Geb. 1), Gouv. Tomsk (Frau Basnin!), Yeniseysk (J. S. 7), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 54).

var. *lineolata* MULS. R.

Aeliodes lineolata MUS. R. Pent. p. 149; *Neottiglossa inflexa* var. *lineolata* PUT. Synops. 2, p. 48.

Hispania, Gallia meridionalis, Hungaria meridionalis; Caucasus.

Manglis (Horv. 4).

var. *obscura* J. SHLB.

Platysolen obscurus J. SHLB. Not. S. F. F. F. Förh. 1870, p. 281; *Neottiglossa obscura* REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 127; PUT. Cat. p. 12; *Neottiglossa pusilla* var. *obscura* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 233.

Rossia borealis.

Kandalaksha in russ. Lappland, Parantava am Vig-Flusse (J. S. 5); Nurmis in Nord-Karelien (J. S. 10).

348. *bifida* COSTA.

Aelia bifida COSTA Cimic. cent. 2, dec. 6—10, p. 27. t. 6, f. 9; *Aeliodes id.* MLS. R. Pent. p. 152; *Neottiglossa id.* PUT. Synops. 2, p. 49; JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 326.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Fiume, Marocco, Algeria, Asia Minor, Syria.

349. *leporina* H. S.

Pentatoma leporina H. S. Faun. Germ. 113, 7; *Platysolen id.* FIEB. Eur. Hem. p. 354; *Aeliodes id.* MLS. R. Pent. p. 155; *Neottiglossa id.* PUT. Synops. 2, p. 48; JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 326.

Germania, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Kharkov (Jar. 1), Novo-Tsherkask (Jak. 6), Sarepta (Jak. 4), Derbent (Jak. 17), Gouv. Baku, Manglis (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Kazikoporan, Tana-Thal (Horv. 60); Turkestan im

Gebirge (Osh. 7); Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Rent. 95), Irkutsk (Jak. 37).

350. *metallica* JAK.

Neottiglossa metallica JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3. p. 88;
Hor. S. E. Ross. 36, p. 326.

Sibiria.

Irkutsk (Jak. 37), Kultuk (Jak. 54), Ussuri unter dem 48° n. Br.
(Jak. 7).

351. *calva* JAK.

Neottiglossa calva JAK. Hor. S. E. Ross. 36, pp. 319 et 326.

Sibiria.

Irkutsk (Jak. 54).

352. *seorsa* JAK.

Neottiglossa seorsa JAK. Hor. S. E. Ross. 36, pp. 326 et 327.

Rossia media.

Moskau (Jak. 55).

353. *nigella* JAK.

Neottiglossa nigella JAK. Hor. S. E. Ross. 36, pp. 326 et 328.

Sibiria.

Yakutsk (Jak. 55).

354. *compta* JAK.

Neottiglossa compta JAK. Hor. S. E. Ross. 36, pp. 327 et 329.

Tauria.

Krim: Simferopol, Belbek (Jak. 55).

355. *cephalotes* JAK.

Neottiglossa cephalotes JAK. Hor. S. E. Ross. 36, pp. 327
et 329.

Tauria.

Krim: Friedenthal (Jak. 55).

Div. Eusarcocoraria.

Eysarcocoraria STÅL Gen. Pent. p. 36; *Eysarcocoraria* Dist.
Eu. Br. Ind. 1, p. 163.

Stagonomus GRSK.

Pentatoma subd. *Stagonomus* Gk. Anal. p. 81; *Dalleria* et *Onylia* MLS. R. Pent. pp. 180 et 185; STÅL Gen. Pent. p. 36; *Dalleria* PUT. Synops. 2, p. 50.

356. pusillus H. S.

Cimex pusillus H. S. Faun. Germ. 115, 9; *Eusarcoris binotatus* HHN. W. I. 2, p. 130, f. 212; FIEB. Eur. Hem. p. 333; *Eusarcoris pusillus* KLNT. Melet. sp. 158; *Dalleria pusilla* MLS. R. Pent. p. 180; PUT. Synops. 2, p. 53; *Stagonomus bipunctatus* PUT. Cat. p. 12.

Germania, Gallia, Italia, Serbia, Moldavia, Hungaria; Rossia media et meridionalis.

Kozlov (Osh.), Kharkov (Jar. 1), Sarepta (Jak. 4).

357. bipunctatus L.

Cimex bipunctatus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 444; *Pentatoma consimilis* COSTA Cim. cent. 2, dec. 6—10, p. 25, t. 5, f. 5; *Eusarcoris gibbus* FIEB. Eur. Hem. p. 333; *Dalleria pusilla* var. α MLS. R. Pent. p. 181; *Dalleria pusilla* var. *consimilis* PUT. Synops. 2, p. 53; *Dalleria bipunctata* REUT. Rev. Syn. p. 390, n° 39 a.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Graecia, Asia Minor, Syria.

358. grenieri SIGN.

Eusarcoris Grenieri SIGN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 116; *Dalleria id.* MLS. R. Pent. p. 183; *Dalleria pusilla* var. *Grenieri* PUT. Synops. 2, p. 53.

Gallia meridionalis.

359. plataspis HORV.

Dalleria plataspis HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 23.

Asia Minor; Turkestan.

Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

360. italicus GMEI.

Cimex bipunctatus FAB. spec. Ins. 2, p. 358 (nec L.); *Cimex italicus* GMEI. Syst. Nat. ed. 13, p. 2157; *Pentatoma bipunctata* H. S. Faun. Germ. 113, 10; GRSK. Anal. p. 81; *Pentatoma amoena* BRULLÉ Exp. Morée p. 70; *Eusarcoris bipunctatus* HHN.

W. I. 2, p. 68, f. 156; KOLEN. Melet. sp. 159; FIEB. Eur. Hem. p. 333; *Onylia bipunctata* MLS. R. Pent. p. 185; *Dalleria bipunctata* PUT. Synops. 2, p. 54; *Stagonomus italicus* REUT. Rev. Syn. n° 40; BERGR. Bull. S. E. Fr. 1891, p. 66; *Stagonomus amoenus* REUT. Rev. Syn. p. 391, n° 40.

Algeria, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria, Bulgaria, Serbia, Graecia, Asia Minor, Syria, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan¹⁾.

Podolien (Gk. 1), Olgopol (Horv. 18), Starobelsk (Sil. 1), Saratov (Jak. 2), Sarepta, Orenburg (Jak. 1), Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent (Jak. 8), Kurush (Jak. 9), Borjom, Manglis (Horv. 4), Uzurtali im G. Elisabethpol (Horv. 38), Novorosiysk, Tana-Thal (Horv. 60); Turkestan (Osh. 7).

Eusarcoris HHN.

Eysarcoris HHN. W. I. 2, p. 66; STÅL Gen. Pent. p. 37; *Eusarcoris* FIEB. Eur. Hem. p. 79 et 331; DGL. Sc. B. H. p. 74; MLS. R. Pent. p. 37; PUT. Synops. 2, p. 50; *Stollia* ELLENR. Nat. Tijdskr. Ned. Ind. 1862, p. 149; STÅL Em. Hem. 5, p. 59; *Ana-locus* STÅL Gen. Pent. p. 36; *Eusarcocoris* DIST. Fn. Br. Ind 1, p. 165.

361. aeneus SCOP.

Cimex aeneus SCOP. Ent. carn. p. 122; *Cimex perlatus* FABR. Ent. syst. 4, p. 125; WLF. Wanz. f. 65; *Cimex fucatus* ROSSI Faun. etr. 2, p. 235; *Pentatoma perlata* GRSK. Anal. p. 79; *Eysarcoris perlatus* HHN. W. I. 2, p. 67, f. 155; MLS. R. Pent. p. 173; PUT. Synops. 1, p. 55; *Eusarcoris aeneus* KOLEN. Melet. sp. 156; FIEB. Eur. Hem. p. 332; DGL. Sc. B. H. p. 76; SAUND. Synops. 1, p. 123; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 94; REUT. Rev. Syn. n° 41; SAUND. Hem. Het. Br. p. 26, t. 2, f. 6.

Germania, Britannia, Gallia, Italia, Hungaria, Moldavia, Algeria, Marocco; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria.

1) Diese Art ist in Bayern nach KITTEL und in Schlesien nach ASSMANN gefunden worden (HUEBER Faun. German. Het. Heft 1, S. 46), was mir sehr unwahrscheinlich vorkommt.

Moskau, Spask im G. Ryazan (Osh. 1), Mojaysk (Osh.), Mittel- und Süd-Litauen (Gk. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1); Kremenets, Kiev, Radomisl, Katshkarovka im G. Kherson (Patsh. 1), Kharkov (Jar. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 3), Seroglazinka (Jak. 10), zwischen Volga und Ural (Evrsn. 1); Kaukasus (Klt. 1), Gagri, Poti (Ulianin!); Yeniseysk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk und Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37); Amur (Jak. 6), Khabarovsk (Reut. 75).

var. *spiniollis* PUT.

Eysarcoris perlatus var. *spiniollis* PUT. Synops. 2, p. 56;
Eysarcoris aeneus var. *spiniollis* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 94.

Gallia meridionalis, Hungaria.

var. *ventralis* HORV.

Eysarcoris perlatus var. *ventralis* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 219.

Hungaria.

362. *kolenatii* REUT.

Eusarcoris binotatus KOLEN. Melet. sp. 155; *Eusarcoris Kolenatii* REUT. Wien. Ent. Zeit. 1882, p. 113.

Transcaucasia.

Elisabethpol (Klt. 1).

363. *melanocephalus* FABR.

Cimex melanocephalus FABR. Syst. Ent. p. 766; WOLFF. Wanz. f. 134; *Cimex venustissimus* SCHR. Entom. carn. p. 122; *Pentatoma melanocephala* GRSK. Anal. p. 78; *Eusarcoris melanocephalus* HHN. W. I. 2, p. 130, f. 211; KOLEN. Melet. sp. 157; FIEB. Eur. Hem. p. 332; DEL. Sc. B. H. p. 75, t. 2, f. 9; MLS. R. Pent. p. 170; SAUND. Synops. 1, p. 123; PUT. Synops. 2, p. 54; SAUND. Hem. Het. Br. p. 25, t. 2, f. 5; *Analocus melanocephalus* STÅL Gen. Pent. p. 36; *Eusarcoris venustissimus* REUT. Rev. Syn. n° 42.

Germania, Britannia, Gallia, Italia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Algeria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria; Japonia (Yesso).

Litauen (Gk. 1), Volinien, G. Kiev, Radomisl (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Kupyansk, Zmiev (Jar. 1), Sheki

in Transkaukasien (Klt. 1), Petrovsk (Jak. 17), Ararat (Jak. 6); Khabarovsk (Reut. 75).

364. *inconspicuus* H. S.

Pentatoma inconspicuum H. S. W. I. 7, p. 93; *Eusarcoris misellus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1853, p. 217; Hem. afr. 1, p. 135; *Eusarcoris pusillus* COSTA Cimic. cent. 2. dec. 6—10, p. 24; KLNT. Melet. sp. 158; *Eusarcoris Mayeti* prt. MLS. R. Opusc. 14, p. ; *Eusarcoris pseudoaeneus* JAK. Hor. S. E. Ross. 6, p. 117; *Eusarcoris epistomalis* MLS. R. Pent. p. 177; *Stollia misella* STÅL En. Hem. 5, p. 82; *Eusarcoris inconspicuus* PUT. Synops. 2, p. 55; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 95; JAK. Hor. S. E. Ross. 34, p. 522 et vol. 35, p. 602; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 167.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria, Romania, Serbia, Bulgaria, Graecia, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Nubia, Aegyptus, Syria, Persia septentrionalis; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan. Praeterea in regionibus aethiopica (Senegal, Caffraria, Terra Capensis) et orientali (India, ins. Philippinae) inventa species.

Astrakhan (Jak. 1), Seroglazinka im Gouv. Astrakhan (Jak. 10), Bogdo (Jak. 4); Kaukasus: Derbent, Belokani (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 9), Elisabeththal (Horv. 4), Umgegend vom Ararat (Jak. 6); Kutais (Horv. 38); Erzerum, Aresh (Horv. 60); Lenkoran (Horv. 15 a); Transkaspi-Gebiet (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26), Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

var. *simplex* PUT.

Eusarcoris inconspicuus var. *simplex* PUT. Synops. 2, p. 55; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 95.

Gallia meridionalis, Dalmatia.

var. *helferi* FIEB.

Eusarcoris Mayeti prt. MLS. R. Opus. 14, p. ; *Eusarcoris Helferi* FIEB. Eur. Hem. p. 332; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 95; PUT. Synops. 2, p. 55.

Gallia, Sicilia.

365. egenus JAK.

Eusarcoris egenus JAK. Hor. S. E. Ross. 34, p. 521 et vol. 35, p. 602.

Turkestan orientalis (Khami).

366. schmidtii JAK.

Eusarcoris Schmidtii JAK. Hor. S. E. Ross. 35, p. 600 et 602. Corea.

367. scutellaris JAK.

Eusarcoris scutellaris JAK. Hor. S. E. Ross. 19, p. 112; et vol. 35, p. 602.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 26).

368. brevisculus JAK.

Eusarcoris brevisculus JAK. Hor. S. E. Ross. 35, p. 598 et 602.

Corea.

369. potanini JAK.

Eusarcoris Potanini JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 542 et vol. 35, p. 602.

China (Kan-Su).

370. guttigerus THNB.

Cimex guttigerus THNB. Nov. ins. spec. 2, p. 32, f. 47; *Pentatomia nepalensis* et *P. punctipes* Westw. in Hope Cat. 1. p. 36; *Stollia guttigera* STÅL En. Hem. 5, p. 81; Ark. Journ. As. S. Beng. 57, p. 39; *Eusarcocoris id.* Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 165.

Japonia, China, Regio orientalis (Indo-China, Ceylon, India).

371. lewisi DIST.

Stollia Lewisi DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 423, t. 19, f. 6.

Japonia.

372. megaspilus WALK.

Eusarcoris megaspilus WALK. Catal. 2, p. 276; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 42.

China borealis.

373. parvus UHL.

Eysarcoris parva UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 258.

Japonia.

Sepontia STÅL.

Sepontia STÅL. Hem. afr. 1, p. 133; En. Hem. 5, p. 59; Dist. Fn. Br. Ind. p. 164.

374. aenea DIST.

Sepontia aenea DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 422.

Japonia.

Carbula STÅL.

Pentatoma subg. *Carbula* STÅL Hem. afr. 1, p. 140; *Carbula* STÅL En. Hem. p. 60; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 170.

375. putoni JAK.

Eusarcoris Putoni JAK. Тр. П. Э. Общ. 9, p. 216; *Carbula amurensis* REUT. Ent. M. Mag. 17, p. 233.

Sibiria.

Albazin am Amur (Jak. 9a).

376. humerigera UHL.

Pentatoma humerigera UHL. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 223; *Carbula id.* STÅL En. Hem. 5, p. 83.

Japonia.

377. eoa BERGR.

Carbula eoa BERGR. Rev. d'Ent. 1891, p. 204.

China.

Hermolaus DIST.

Hermolaus DIST. Faun. Br. Ind. 1, pp. 164 et 169.

378. amurensis HORV.

Hermolaus amurensis HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 405.

Amuria.

Vladivostok (Horv. 69).

Div. Carpocoraria.

Pentatomaria (prt.) STÅL Gen. Pent. p. 37; *Carpocoraria*
DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 148.

Gomphocranum JAK.

Gomphocranum JAK. Tp. P. Э. Общ. 10, p. 79.

379. christophi JAK.

Gomphocranum Christophi JAK. Tp. P. Э. Общ. 10, p. 80.

Persia septentrionalis.

Rubiconia DHRN.

Rubiconia DHRN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 102; MLS. R. Pent.
p. 162; STÅL Gen. Pent. p. 37; PUT. Synops. 2, p. 50; *Apariphe*
FIEB. Eur. Hem. pp. 80 et 337.

380. intermedia WLEFF.

Cydnus intermedius WOLFF. Wanz. sp. et f. 181; *Pentatoma*
lunatum H. S. Faun. Germ. 115, 11; *Pentatoma neglectum* H. S.
W. I. Index p. 156; *Eysarcoris intermedius* HHN. W. I. 2, p. 128,
f. 209; FLOR R. L. 1, p. 126; *Pentatoma intermedia* GORSK.
Anal. p. 74; *Eysarcoris Sahlbergi* STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858,
p. 177; *Apariphe intermedia* FIEB. Eur. Hem. p. 338; *Rubiconia*
intermedia MLS. R. Pent. p. 162; PUT. Synops. 2, p. 56; REUT.
Rev. Syn. n° 43.

Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Bulgaria, Moldavia, Hun-
garia; Rossia media et meridionalis, Sibiria; Mongolia (!) China,
Japonia.

Gdov im G. St. Petersburg (Bianch. 3), Livland (Fl. 1), Voli-
nien, Warschau (Gk. 1), Radomisl (Patsch. 1), Kishinev (Horv.
38), Biryutshya-Kosa (Jak. 2), Orenburg (Jak. 1); Gouv. Tomsk

(Fr. Basnin!), Krasnoyarsk (J. S. 7), Irkutsk (Stål 6), Verkhne-Suyetuk und Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95); Irkutsk (Jak. 37), Pashki, Kultuk (Jak. 54); Amur-Land (Jak. 6).

381. peltata JAK.

Rubiconia peltata JAK. Horæ S. E. Ross. 24, p. 543.

Tibet.

Staria DHEN.

Staria DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 101; Mls. R. Pent. p. 165; Stål Gen. Pent. p. 37; Put. Synops. 2, p. 49; *Rhacostethus* FIEB. Eur. Hem. pp. 79 et 331.

382. lunata HHN.

Eysarcoris lunatus HHN. W. I. 2, p. 127, f. 208; *Pentatoma impressum* H. S. Faun. Germ. 115, 10; *Cimex lobulatus* RMB. Faun. And. 2, p. 120; *Pentatoma lunata* GORSK. Anal. p. 72; *Sciocoris lunatus* KOLEN. Melet. sp. 154; *Rhacostethus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 331; *Staria id.* Mls. R. Pent. p. 165; Put. Synops. 2, p. 52.

Germania, Helvetia, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Romania, Graecia, Algeria, Asia Minor, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Podolien (Gk. 1), Novo-Tsherkask (Jak. 6), Krim (Motsh!), Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent (Jak. 9), Sukhum-Kale (Osh.), Novorosiysk (Horv. 60).

383. obscura JAK.

Staria obscura JAK. Тр. П. Э. Общ. 11, p. 208.

Persia septentrionalis.

384. christophi JAK.

Staria Christophi JAK. Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 85.

Caucasus.

Kazikoporan in Transkaukasien (Jak. 27).

Cnephosa JAK.

Cnephosa JAK. Тр. Р. Э. Общ. 11, p. 210.

385. flavomarginata JAK.

Cnephosa favomarginata JAK. Тр. Р. Э. Общ. 11, p. 211.

Persia septentrionalis, Caucasus.

Ordubat (Horv. 28), Kazikoporan (Horv. 60).

Risibia HORV.

Risibia HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 168.

386. xanthochila HORV.

Risibia xanthochila HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 169.

Sibiria.

Sibirien (Horv. 20).

387. geniculata HORV.

Risibia geniculata HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 406.

Caucasus; Syria.

Kulp im G. Erivan (Horv. 69).

Mormidella HORV.

Mormidella HORV. Termesz. Füzet. 12, p. 30; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 150.

388. paulii HORV.

Mormidella Paulii HORV. Termesz. Füzet. 12, p. 30. Dist. Fn. Br. Ind. p. 150, f. 89.

Turkestan, Kaschmir.

Karakazuk im Alai-Gebirge (Reut. 77).

Holcostethus FIEB.

Holcostethus FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 79 et 333; STÅL Gen. Pent. p. 37; En. Hem. 5. p. 57; Put. Synops. 2, p. 51.

389. analis COSTA.

Pentatoma analis COSTA Cimic. cent. *Holcostethus Jani* FIER. Eur. Hem. p. 334; *Holcostethus analis* PUT. Synops. 2, p. 56.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Sicilia, Algeria, Marocco.

Peribalus MLS. R.

Peribalus et Dryocoris MLS. R. Pent. p. 262; *Cimex* FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 338; *Peribalus* STÅL Gen. Pent. p. 37; PUT. Synops. 2, p. 51.

390. vernalis WOLFF.

Cimex baccarum SCHRANK. Ent. Ins. p. 272; *Cimex vernalis* WOLFF. Wanz. sp. et fig. 135; FIEB. Eur. Hem. p. 339; *Pentatoma vernalis* HHN. W. J. 2, p. 64, f. 153; SHLB. Mon. Geoc. p. 26; GORSK. Anal. p. 88; FLOR R. L. 1, p. 135, DGL. Sc. B. H. p. 82; SAUND. Synops. 1, p. 126; *Carpocoris id.* KOLEN. Melet. sp. 179; *Peribalus id.* Muls. R. Pent. p. 262; PUT. Synops 2, p. 57; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 127; Rev. Syn. n° 46; SAUND. Hem. Het. Br. p. 27, t. 2, f. 7; JAK. Rev. russ. d'ent. 2, p. 158.

Europa fere tota, insulae Canarienses, Tunisia, Syria, Persia; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Abo (Shlb. 1), Ostrobotnien, Helsingfors (J. S. 10), Livland (Fl. 1), Mittel-Litauen, Volinien (Gk. 1), Radomisl (Patsch. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Odessa (Horv. 38), Starobelsk (Sil. 1), Yaroslavl, Moskau, Spask im Gouv. Ryazan, (Osh. 1), Yefremov, Dankov, Lipetsk, Kozlov (Osh.), Kazan, Simbirsk, Sarepta (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1), Kaukasus (Klt. 1), Daratshitshag (Fl. 1), Derbent, Lagodekhi, Elisu, Ararat, Poti (Jak. 17); Gouv. Baku (Horv. 4), Kazikoporan, Tana-Thal (Horv. 60); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), NW Sibirien in der Bergzone und bei Yeniseysk (J. S. 7), Krasnoyarsk (Jak. 6), Verkhne-Suyetuk und Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37); Amur-Land? (Motsh. 1).

var. **stramineus** HORV.

Peribalus vernalis var. *stramineus* HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 222.

Turkestan.

Tashkent (Horv. 43).

391. strictus FAB.

Cimex strictus FABR. S. R. p. 179; *Cimex distinctus* FIEB. Eur. Hem. p. 339; *Peribalus distinctus* MLS. R. Pent. p. 265; PUT. Synops. 2, p. 57; *Peribalus strictus* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 28; REUT. Rev. Syn. n° 47. JAK. Rev. russ. d'ent. 2, p. 158.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Illyria, Bulgaria, Graecia, Mauritania, Syria.

392. inclusus DHEN.

Pentatoma inclusa DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 103; *Peribalus id.* MLS. R. Pent. p. 266; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 233; JAK. Rev. russ. d'Ent. 2, p. 158.

Rossia meridionalis, Caucasus.

Orenburg (Jak. 45), Sarepta (Jak. 1), Ararat (Jak. 28).

393. sphacelatus FABR.

Cimex sphacelatus FABR. Ent. Syst. 4, p. 120; WLF. Wanz. f. 95; *Cimex lynx* PNZ. Faun. Germ. 33, 17; *Pentatoma sphacelata* GRSK. Anal. p. 89; FLOR R. L. 1, p. 134; *Carpocoris sphacelatus* KLNT. Melet. sp. 180; *Pentatoma annulata* MLS. Opusc. 1, p. 105; *Holcostethus sphacelatus* FIEB. Eur. Hem. p. 334; *Dryocoris id.* MLS. R. Pent. p. 267; *Peribalus id.* PUT. Synops. 2, p. 58; REUT. Rev. Syn. n° 48; JAK. Rev. russ. d'ent. 2, p. 159.

Germania, Gallia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Italia, Hispania, Algeria; Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Livland (Fl. 1), Volinien, Podolien (Gk. 1), Sarepta (Jak. 3), Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1).

Anmerkung. Die russischen Lokalitäten sind unsicher (conf. Jakovl. 45, p. 159).

var. **suboblongus** REY.

Peribalus sphacelatus var. *suboblongus* REY. Rev. d'Ent. 1888, p. 95.

Gallia meridionalis.

394. albipes FABR.

Cimex albipes FABR. Spec. Ins. 2, p. 345; *Holcostethus congener* FIEB. Eur. Hem. p. 334; *Dryocoris albipes* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 29; *Peribalus albipes* PUT. Synops. 2, p. 58; REUT. Rev. Syn. n° 49; JAK. Rev. russ. d'ent. 2, p. 159.

Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Dalmatia, Syria.

395. capitatus JAK.

Peribalus capitatus JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 236; Rev. russe d'ent. 2, p. 159.

Turkestan orientalis.

Nia und Keria in Kashgarien (Jak. 33).

396. pallescens JAK.

Peribalus pallescens JAK. Rev. russ. d'ent 2, p. 159.

Mongolia (Sadjeu).

397. ovatus JAK.

Peribalus ovatus JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 319; Rev. russ. d'ent. 2, p. 158.

Sibiria.

Krasnoyarsk (Jak. 34).

398. peltatus JAK.

Peribalus peltatus JAK. Horae S. E. Ross. 28, p. 134; Rev. russ. d'ent. 2, p. 158.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 40).

399. breviceps HORV.

Peribalus breviceps HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 82; JAK. Rev. russe d'ent. 2, p. 159.

Sibiria orientalis.

Raddefka am Amur (Horv. 48).

Halyomorpha MAYR.

Halyomorpha MAYR. Verh. Z. B. Ges. Wien 1864, p. 911;
STÅL En. Hem. 5, p. 57; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 152.

400. picus FAB.

Cimex picus FAB. Ent. Syst. 4, p. 115; *Cimex marmoreus* FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 534; *Cimex cinnamomeus* WLEFF. WANDZ. f. 93; *Halys timorensis* WESTW. in Hope Catal. 1, p. 22; *Pentatoma Halys* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 182; *Pentatoma trivialis* DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 400; *Poecilometis mistus* UHL. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 223; *Halyomorpha timorensis* MAYR. Novara Hem. p. 50; *Dalpada remota* WALK. Cat. 1, p. 227. *Dalpada brevis* WALK. ibid. p. 226; *Dalpada proxima* WALK. ibid. p. 227; *Halyomorpha picus* STÅL En. Hem. 5, p. 75; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 23; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 152, f. 91.

Japonia, China, Regio orientalis (Ceylon, Assam, India, Indo-China, insulae Malayanae).

Palomena MLS. R.

Cimex FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 80 et 338; *Palomena* MLS. R. Pent. p. 277; STÅL Gen. Pent. p. 37; PUT. Synops. 2, p. 51.

401. viridissima PODA.

Cimex viridissimus PODA Ins. Mus. Graec. p. 56; FERR. Hem. Lig. p. 130; *Pentatoma prasinum* H. S. Fn. Germ. 115, 8; *Pentatoma prasina* var. α genuina et var. γ discolor GRSK. Anal. p. 94; *Carpocoris prasina* KOLEN. sp. 173; *Pentatoma prasina* FLOR (prt). R. L. p. 130; *Cimex id.* FIEB. Eur. Hem. p. 339; *Palomena viridissima* var. A. MLS. R. Pent. p. 278; *Palomena viridissima* PUT. Synops. p. 63; REUT. Rev. Syn. n° 45.

var. *subrubescens* GK.

Pentatoma prasina var. δ *subrubescens* GK. Anal. p. 95.

var. *simulans* PUT.

Palomena viridissima var. *simulans* PUT. Synops. 2, p. 63;
var. *rubicunda* WESTH. Ber. 12 Jähr. Vers. Westph. Prov. Ver. 1883, p. 43.

Germania, Gallia, Hispania, Italia, Moldavia, Hungaria, Algeria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria. India septentrionalis (Murree).

Livland (Fl. 1), Südl. Litauen, Volinien, Podolien (Gk. 1), Vilna, Kiev, Pereyaslawl (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Khar-kov (Jar. 1), Moskau, Spask im Gouv. Ryazan, Lukoyanov (Osh. 1), Sizran, Khvalinsk, Gouv. Orenburg (Jak. 1); Kaukasus (Klt. 1), Derbent (Jak. 17), Manglis (Horv. 4), Suram (Horv. 4a), Lenkoran, Utsh-Dere, Elbrus (Horv. 60); NW. Sibirien (Dist. 6), Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Khabarovsk (Reut. 75).

402. *prasina* L.

Cimex prasinus L. Fn. Suec. p. 249; *Cimex viridis totus* DE GEER Mém. 3, p. 266, t. 13, f. 1; *Cimex dissimilis* FABR. S. R. p. 167; FIEB. Eur. Hem. p. 339; FERR. Hem. Lig. p. 130; *Cimex viridis* HARR. Exp. Engl. Ins. p. 88, t. 26, f. 1; *Cimex discolor* WOLFF Wanz. f. 177; *Pentatoma prasina* var. β GRSK. Anal. p. 94; *Pentatoma prasina* FLOR (prt.) R. L. 1, p. 130; *Pentatoma dissimile* DGL. Sc. (prt.) B. H. p. 83, t. 3, f. 1; *Carpocoris dissimilis* KOL. Melet. sp. 174; *Palomena viridissima* var. *B. et C.* MLS. R. Pent. p. 278; SAUND. Synops. 1; p. 126; *Palomena dissimilis* REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 127; *Palomena prasina* PUT. Synops. 2, p. 62; REUT. Rev. Syn. n° 44; SAUND. Hem. Het. Br. p. 29, t. 3, f. 1.

Suecia, Britannia, Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Hispania, Algeria, Graecia, Syria, Moldavia, Serbia, Hungaria, Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

St. Petersburg (Ced. 1), Livland (Fl. 1); G. Novgorod (Jak. 6); Mogilev (Arn. 1), Podolsk (Koj. 1), Moskau, Spask, Yelets (Osh. 1), Gouv. Orel (Hum. 1); ganz Litauen (Gk. 1); Kiev, Kremenets, (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Fatej, Kharkov, Kupyansk, Zmiev, Kreis Mius (Jar. 1), Simbirsk, Khvalinsk, Saratov, Sarepta (Jak. 1); Kaukasus (Klt. 1); Sukhum-Kale (Jak. 1), Delijan (Horv. 38), Lenkoran, Tana-Thal (Horv. 60); Lirik (Horv. 15a), Turkestan im Gebirge, Semiretshye (Osh. 7); Altai-Bezirk (Gebl. 1), Krasnoyarsk (J. S. 7); Amurland (Motsh. 1).

var. *rhododactyla* HORV.

Palomena prasina var. *rhododactyla* HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 23.

Bulgaria, Asia Minor, Caucasus.

Kutais (Horv. 38).

403. angulata PUT.

Cimex angulatus PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 124; *Palomena longicornis* REY Echange 1887.

Algeria.

404. angulosa MOTSCH.

Cimex angulosus MOTSCH. Etud. ent. 10, p. 23; *Palomena id.* STÅL En. Hem. 5, p. 75; Dist. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 422.

Japonia.

405. rubricornis SCOTT.

Palomena rubricornis SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 300; STÅL En. Hem. 5, p. 75.

Japonia, Pekin Chinae.

406. amplificata DIST.

Palomena amplificata DIST. Trans. E. S. Lond. 1880, 3, p. 148, t. 5, f. 2; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 28.

Shantung Chinae.

407. spinosa DIST.

Palomena spinosa DIST. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 149, t. 5, f. 3; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 27; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 157, f. 93.

Tibet (Jarkalo), Regio orientalis (Punjab).

Chlorochroa STÅL.

Pentatoma FIEB. Eur. Hem. pp. 80 et 336; MLS. R. Pent. p. 271; STÅL Gen. Pent. p. 38; PUT. Synops. 2, p. 51; *Lioderma* subg. *Chlorochroa* STÅL En. Hem. 2, p. 33; *Pitedia* REUT. Rev. Syn. p. 124; *Chlorochroa* BERGR. Ann. S. E. Fr. 1890, Bull. p. 66.

408. juniperina L.

Cimex juniperinus L. Fn. Suec. p. 249; WOLFF Wanz. f. 51;?
Cimex flavoviridis GÖTZE Ent. Beitr. 2, p. 273; *Carpocoris juniperina* Kolen. Melet. sp. 175; *Pentatoma juniperina* HBN. W. I. 2, p. 61, f. 150; GRSK. Anal. p. 52; SHLB. Mon. Geoc. p. 26; FLOR R. L. 1, p. 132; DEL. Sc. B. H. p. 81; MLS. R. Pent. p. 272; SAUND. Synops. 1, p. 126; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 129; PUT. Synops. 2, p. 63; SAUND. Hem. Het. Br. p. 28, t. 2, f. 10; *Pentatoma juniperi* FIEB. Eur. Hem. p. 336; *Pitedia juniperina* REUT. Rev. Syn. n° 55.

Europa tota, Algeria, Asia Minor; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

Der nördlichste Punkt die Insel Sonostrov im Weissen Meere (J. S. 10), Gouv. Olonets (Karelia rossica in regione montana) (J. S. 5), ganz Finland (J. S. 10); Pargas (Reut. 1), Gouv. St. Petersburg (Jak. 8), Livland, Kurland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1), Kremenets, Klein-Russland (Patsch. 1), Yaroslavl, Moskau (Osh. 1), Kazan (Jak. 1), zwischen Volga und Ural (Evrsn. 1), Kaukasus (Klt. 1); G. Irkutsk: Jigalova an der Lena (Jak. 37); Khabarovsk (Reut. 75).

409. rubro-marginata REUT.

Pentatoma rubro-marginata REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 156; *Chlorochroa id.* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 234, f. 4 in pag. 239.

Hispania.

410. pinicola MLS. R.

Pentatoma pinicola MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 108; Pent. p. 274; FLOR R. L. 2, p. 578, FIEB. Eur. Hem. p. 336; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 129; PUT. Synops. 2, p. 64; *Pentatoma juniperinum* var. *longirostris* FLOR R. L. 1, p. 133; *Pentatoma macrorhampha* FIEB. Eur. Hem. p. 336; *Pentatoma planiuscula* REUT. Not. S. F. F. F. Förh. 14, p. 328.

Suecia, Germania, Hungaria, Helvetia, Gallia; Fennia, Rossia media, Caucasus.

Ostrobothnien, Abo (J. S. 10), Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1); Kharkov (Yar. 1), Transkaukasien: Manglis (Horv. 4).

var. *porphyrea* FIEB.

Pentatoma porphyrea FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 334;
Pentatoma juniperina var. *porphyrea* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881,
p. 166; *Pentatoma pinicola* var. *porphyrea* REUT. Öfv. Fin. Vet.
Soc. Förh. 44, p. 146.

Asia Minor.

Rhombocoris MAYR.

Rhombocoris MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien 1864, p. 912;
Cyrtochilus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, p. 252.

411. *regularis* H. S.

Pentatoma regulare H. S. W. I. 9, p. 322; *Rhombocoris syriacus* MAYR. Verh. Z. B. Ges. Wien 1864, p. 912; *Cyrtochilus flavolineatus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 4, p. 254, t. 1. f. 4; ibidem 1880, 1, p. 163.

Turcia, Asia Minor, Syria; Caucasus.

Gebirge bei Derbent, Yelenovka (Jak. 17), Ararat (Jak. 6), Argur (Fl. 2), Ordubat, Kazikoporan (Horv. 28), Akhti (Horv. 60).

412. *persicus* JAK.

Cyrtochilus persicus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 163.

Persia septentrionalis.

413. *fuscus* JAK.

Cyrtochilus fuscus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 165.

Persia septentrionalis.

Phaeocoris JAK.

Phaeocoris JAK. Horae S. E. Ross. 21, p. 306.

414. *semenovi* JAK.

Phaeocoris Semenovi JAK. Horae. S. E. Ross. 21, p. 308.

Altai Sibiriae.

Thal des Fl. Biy im Altai (Jak. 32).

Ochyrotylus JAK.

Ochyrotylus JAK. HOR. S. E. ROSS. 19, p. 113.

415. *helvinus* JAK.

Ochyrotylus helvinus JAK. HOR. S. E. ROSS. 19, p. 114.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 26).

416. *signoreti* JAK.

Ochyrotylus Signoreti JAK. HOR. S. E. ROSS. 19, p. 115.

Turkestan.

Yani-Kurgan im Kreise Tshimkent (Jak. 26).

Agatharchus STÅL.

Agatharchus STÅL EN. HEM. 5, p. 57; *Barbiger* JAK. TP. P. Э. ООЩ. 10, p. 87.

417. *tritaenia* HORV.

Agatharchus tritaenia HORV. REV. d'ENT. 1897, pp. 81 et 82.

Syria.

418. *montanus* JAK.

Barbiger montanus JAK. TP. P. Э. ООЩ. 12, p. 40; *Agatharchus id.* HORV. REV. d'ENT. 1897, p. 82.

Caucasus, Asia Minor.

Akhti in Dagestan (Jak. 12).

419. *linea* KLUG.

Pentatoma linea KLUG. SYMB. PHYS. DEC. 5, t. 44, f. 8; *Barbiger furvus* JAK. TP. P. Э. ООЩ. 10, p. 88 et t. 12, p. 42; *Agatharchus linea* STÅL EN. HEM. 5, p. 76; HORV. REV. d'ENT. 1897 p. 83.

Syria, Persia; Caucasus.

Kazikoporan (Horv. 28).

420. *herrichi* KOLEN.

Jalla Herrichii KOL. MELET. SP. 160, t. 15, f. 33; FIEB. EUR.

Hem. p. 340; *Barbiger id.* JAK. Тр. Р. Э. Общ. 12, p. 42; *Agatharchus id.* HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 83.

Transcaucasia.

Elisavetpol (Kol. 1), Tiflis (Horv. 60).

var. *aemulans* HORV.

Agatharchus Herrichii var. aemulans HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 83.

Caucasus.

Kaukasus (Horv. 43).

var. *sobrinus* HORV.

Agatharchus Herrichii var. sobrinus HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 83.

Caucasus.

Kaukasus (Horv. 43).

421. *jakowleffi* REUT.

Barbiger Jakowleffi REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 157; *Agatharchus id.* HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 83.

Asia Minor.

422. *jalloides* STÅL.

Agatharchus jalloides STÅL. En. Hem. 5, p. 76; HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 83; *Barbiger Saundersi* JAK. Тр. Р. Э. Общ. 10, p. 89 et t. 12, p. 40.

Persia.

423. *escalerai* HORV.

Agatharchus Escalerai HORV. Termesz. Füzet. 24, p. 472.

Asia Minor.

Mimulocoris JAK.

Mimula JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 320; *Mimulocoris* JAK. Rev. russe d'ent. 2, p. 275 et 376.

424. *nigrita* JAK.

Mimula nigrita JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 321.

Turkestan.

Fergana Provinz (Jak. 34).

425. maureri JAK.

Mimula Maureri JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 322.

Turkestan.

Prov. Fergana (Jak. 34).

Carpocoris KOLEN. STÅL.

Carpocoris KLNT. (prt.) Melet. 4, p. 45; *Mormidea* FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 80 et 334; *Carpocoris* subg. *Carpocoris* et *Antheminia* MLS. R. Scut. p. 237 et 238; *Carpocoris* STÅL Gen. Pent. p. 37; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 157.

426. coreanus DIST.

Carpocoris coreanus DIST. Ann. Mag. Nat. Hist. 1899, p. 436.

Corea.

427. fuscispinus BOH.

Cimex nigricornis WOLFF Wanz. f. 132 a et b; *Pentatoma id.* HHN. W. I. 2, p. 58, f. 147; GRSK. (prt.) Anal. p. 96; DOUGL. Sc. (prt.) B. H. p. 78; *Cimex fuscispinus* BOH. K. Vet. Ak. Handl. 1849, p. 241; *Carpocoris nigricornis* KOLEN. Melet. sp. 170; *Pentatoma Hahni* FLOR Rhynchot. livonic. deser. Longise. (1856), *Pentatoma fuscispinum* FLOR R. L. 1, p. 140; *Mormidea nigricornis* FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 335; *Carpocoris baccarum* MLS. R. Pent. p. 238; PUT. Synops. 2, p. 59; *Carpocoris fuscispinus* REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 128; Rev. Syn. n° 50; SAUND. Hem. Het. Br. p. 27, t. 2, f. 8.

Europa media et meridionalis; ins. Canarienses, Madeira, Africa borealis, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Japonia, China; ins. Sandwichenses.

St. Petersburg (Bianch. 3), Livland (Fl. 1), Mittel- und Süd-Litauen, Volinien, Warschau (Gk. 1), Olgopol (Horv. 18); Kamenets-Podolski (Belk. 1), Starobelsk, Bobrov (Sil. 1), Moskau, Kolumna, Spask im Gouv. Ryazan, Maloyaroslavets (Osh. 1), Yefremov, Dankov, Kozlov (Osh.), Lukoyanov (Osh. 1); zwischen Volga

und Ural (Evrsm. 1); Kaukasus: Alti-Agatsh, Shemakha, Erivan (Fl. 1), Gagri (Ulianin!), Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28) Aralikh (Horv. 38), Kazikoporan, Aresh (Horv. 60); Transkaspi-Gebiet: Yolatan, Islam-Tsheshme (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Yeniseysk, Krasnoyarsk (J. S. 7), Kreis Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Yakutsk (Osh.), Alikan in Transbaikalien, Sretensk, Kamen-Ribolov am Khanka-See (Frau Basnin!).

428. purpureipennis DE GEER.

? *Cimex pudicus* PODA Ins. Mus. Graec. p. 56; *Cimex baccarum* SCOP. Ent. carn. p. 123 (nec. L.); *Cimex purpureipennis* DE G. Mém. 3, p. 258, t. 13, f. 15; ? *Cimex cinctus* SCHR. Beytr. Nat. p. 78; *Cimex incarnatus* GOEZE Ent. Beytr. 2, p. 274; *Cimex carneus* GMEL. Syst. Nat. Ed. 13, p. 2147; *Cimex nigricornis* FAB. S. R. p. 157; WOLFF Wanz. f. 132 b—d; *Pentatoma eryngii* HHN. W. I. 2, p. 59, f. 148; *Pentatoma nigricornis* var. *eryngii* GRSK. Anal. p. 97; *Carpocoris Eryngii* KLT. Melet. sp. 171; *Mormidea nigricornis* SHLB. Mon. Geoc. p. 30; FIEB. Eur. Hem. p. 335 (part.); *Pentatoma Wilkinsoni* HOPE Cat. 1, p. 35; *Pentatoma pallida* DALL. List. 1, p. 234; *Pentatoma nigricornis* DGL. Sc. B. H. p. 78 (prt.); *Carpocoris nigricornis* MLS. R. Pent. p. 242; PUT. Synops. 2, p. 60; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 128; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 158, f. 94; *Carpocoris purpureipennis* REUT. Rev. Syn. n° 51.

Europa fere tota, Mauritania, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria, Persia; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Mongolia, Japonia. Regio orientalis (Kashmir).

Gouv. Olonets (Karelia rossica in regionibus montana et campestri (J. S. 5); Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Wasa (J. S. 10), Nyland, Tavastland, Aland (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1); St. Petersburg (O. S. 1), Vitegra, Kirilov (Ulianin!), G. Tver (Hum. 1), Yaroslavl (Osh. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Litauen, Volinien (Gk. 1), Kiev, Kremenets, G. Kherson (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1); Kharkov, Kupyansk, Zmiev, Kreis Mius (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Smolensk, Tver (Fl. 1), Gouv. Moskau, Spask (Osh. 1), Dankov, Kozlov

(Osh.), Volga-Gegend von Kazan bis Astrakhan (Jak. 1), Bogdo (Jak. 9), Perm (Teploukhov!), Orenburg, Kirgisiensteppe (Jak. 1), Novaya-Alexandrovskaya (Mén. 1); Grusien, Armenien (Klt. 1), Daratshitshag, Shemakha (Fl. 1), Kharat-Talush (Fl. 2), Elisabeththal, Manglis, Muganlo, G. Baku, Anitino (Horv. 4), Ordubat (Horv. 24), Tuapse (Horv. 4a), Kutais (Horv. 38); Atskur, Artvin, Novorosiysk (Horv. 60); Lenkoran (Horv. 15a); Askhabad (Jak. 26), Tashkent (Jak. 6), Semiretshye (Osh. 7), Omsk (Osh.), Altai-Bezirk (Geb. 1), Krasnoyarsk (Jak. 6), Atshinsk (Frau Basnin!), Irkutsk (Stål 6), Kreis Minusinsk (Reut. 95), Ust-Baley und Ust-Kut im G. Irkutsk, Alikan in Transbaikalien (Frau Basnin!), Amur-Land (Motsch. 1), Khabarovsk (Reut. 75).

var. *tarsatus* Mls. R.

Carpocoris tarsata Mls. R. Pent. p. 246; *Carpocoris nigricornis* var. *tarsatus* Put. Synops. 2, p. 60.

Gallia meridionalis.

429. *melanocerus* Mls. R.

Carpocoris melanocerus Mls. R. Pent. p. 247; Put. Synops. 2, p. 60.

Hispania, Gallia, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Bulgaria; Caucasus.

Transkaukasien: Ak-Bulak (Horv. 4a), Pasanaur (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28).

430. *lunulatus* Goeze.

Cimex lunulatus Goeze Ent. Beitr. 2, p. 275; *Cimex lynx* Fabr. Ent. Syst. 4, p. 110; Wolff Wanz. f. 94; *Pentatoma lynx* Grsk. Anal. p. 90; *Mormidea lynx* Fieb. Eur. Hem. p. 336; *Carpocoris lynx* Mls. R. Pent. p. 254; Put. Synops. 2, p. 61; *Carpocoris lunulatus* Reut. Rev. Syn. n° 52.

Germania, Austria, Gallia, Italia, Hispania, Serbia, Bulgaria, Romania, Hungaria, Rossia media, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Regio nearctica (Western States).

Süd-Litauen, Warschau (Gk. 1), Volinien, Kiev, G. Kherson (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), G. Yekaterinoslav, Kharkov,

Zmiev (Jar. 1), Starobelsk (Sil. 1), Odessa (Horv. 38), Sizran, Khvalinsk, Saratov (Jak. 2), Kamishin, Sarepta, Astrakhan (Jak. 1), Bogdo, Rîn-Wüste (Jak. 4); Kaukasus: Karabag (Klt. 1), Derbent, Petrovsk, Ararat (Jak. 17), Kazikoporan (Horv. 28), Kulp (Horv. 60); Askhabad (Jak. 26), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Djungarien (Jak. 6), Krasnoyarsk (J. S. 7), Irkutsk (Stål 6).

var. **pusio** KOLEN.

Carpocoris pusio KLNT. Melet. sp. 172, t. 16, f. 39; *Mormidea* id. FIEB. Eur. Hem. p. 336; *Carpocoris lynx* var. *pusio* PUT. Synops. 2, p. 61.

Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Süd-Russland (Reut. 124); Karabag (Kol. 1); Turkestan, Sibirien (Reut. 124).

var. **longiceps** REUT.

Carpocoris lynx var. *longiceps* REUT. Öfv. Fin. Vet. S. Förh. 26, p. 32.

Sibiria.

Minusinsk (Reut. 95).

var. **decolor** FERR.

Carpocoris lynx var. *decolor* FERR. Hem. agr. Ligust. p. 129. Italia.

431. **alienus** REUT.

Carpocoris alienus REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 33, p. 176. Turkestan, Sibiria.

Samarkand; Verkhne Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

432. **?basicornis** MOTSCH.

Mormidea basicornis MOTSCH. Bull. Soc. N. Mosc. 1866, vol. 39, p. 187.

Japonia.

— Species incerti loci systematici.

Codophila Mls. R.

Mormidea FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 80 et 334; *Carpocoris* subg. *Codophila* Mls. R. Pent. p. 237; *Codophila* STÅL Gen. Pent. p. 38; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 158.

433. *varia* FABR.

Cimex varius FABR. Mant. Ins. p. 284; *Cimex lunula* FABR. S. R. p. 158; *Cimex Eryngii* GERM. Reise n. Dalmatien p. 233; ♂ *Pentatoma distinguenda* COSTA Cimic. cent. 2, p. 21, t. 5. f. 2; ♀ *Pentatoma laborans* COSTA ibidem, p. 20, t. 5, f. 1; *Carpocoris bilunulata* KOLEN. Melet. sp. 176, t. 16, f. 35 et 36; *Mormidea varia* FIEB. Eur. Hem. p. 335; *Carpocoris lunula* Mls. R. Pent. p. 250, PUT. Synops. 2, p. 61; *Carpocoris varius* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 29; REUT. Rev. Syn. n° 53.

Tunisia, Algeria, Marocco, ins. Canarienses, Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Hungaria, Romania, Graecia, Asia Minor, Syria, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Podolien (Gk. 1), Sevastopol (Ulianin!), Kertsh (Hum. 1); Sarepta, Gouv. Astrakhan (Jak. 17); Pyatigorsk (Hum. 1); Gouv. Elisavetpol, Karabag (Klt. 1), Gagri (Ulianin!), Derbent (Jak. 8), Petrovsk (Jak. 9), Kurush (Jak. 17), Ordubat, Kazikoporan (Horv. 28) Akti, Novorosiysk (Horv. 60); Transkaspi-Gebiet (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

var. *maculicollis* DALL.

Pentatoma maculicollis DALL. List. 1, p. 234 (1851); *Pentatoma arabica* STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1854, p. 233; *Codophila maculicollis* STÅL En. Hem. 5, p. 76; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 32. Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 159, f. 95; *Carpocoris varius* var. *maculicollis* HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 92.

Tunisia, Aegyptus, Arabia Petraea. Regiones aethiopica (Abessinia) et orientalis (India septentrionalis, Bombay).

Dolycoris Mls. R.

Mormidea FIEB. (prt.). Eur. Hem. pp. 80 et 334; *Carpocoris* subg. *Dolycoris* Mls. R. Pent. p. 238; *Dolycoris* STÅL Gen. Pent. p. 38.

434. *baccarum* L.

Cimex baccarum L. Faun. Suec. p. 249; WOLFF Wanz. f. 57; ?*Cimex nebulosus* PODA Ins. Gr. p. 56; *Cimex Verbasci* DEG. Mem. 3, p. 257, t. 14, f. 5; *Cimex subater* HARR. Exp. Engl. Ins. p. 90, t. 26, f. 7; *Cimex albidus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2161; *Pentatoma baccarum* HHN. W. I. 2, p. 63, f. 152; SHLB. Mon. Geoc. p. 26; GORSK. Anal. p. 88; FLOR R. L. 1, p. 137; DGL. Sc. B. H. p. 80; *Pentatoma confusa* WESTW. in Hope Catal. 1, p. 8; *Aelia depressa* HOPE Cat. 1, p. 32; *Carpocoris baccarum* KLNT. Melet. sp. 181; SAUND. Hem. Het. Br. p. 28, t. 2, f. 9; *Mormidea baccarum* FIEB. Eur. Hem. p. 335; *Carpocoris Verbasci* MLS. R. Pent. p. 258; PUT. Synops. 2, p. 62; *Pentatoma Verbasci* SAUND. Synops. 1, p. 125; *Dolycoris baccarum* REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 128; Rev. Syn. n° 54; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 159.

Europa tota, insulae Canarienses, Madeira, Africa borealis, Syria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Japonia, China, Tibet; praeterea in regionibus orientali (Bombay, Bengalía, Kashmir) et nearctica (America septentrionalis) inventa species.

Gouv. Arkhangelsk und Olouets («frequentissime occurit in Karelia rossica» J. S. 5); Mittel- und Süd-Finland, geht nördlich bloss bis Wasa d. h. bis 63° n. Br. (J. S. 10), S. O. Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), St. Petersburg, (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Vitegra (Ulianin!), Tver (Hum. 1), Litauen (Gk. 1), Slutsk (Jak. 6), Volinien, Kiev, Radomisl, Pereyaslawl, Kotshkarovka im Gouv. Kherson, Nikolayev, Odessa (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), G. Yekaterinoslav, Zenkov, Kharkov, Zmiev, Kreis Mius (Jar. 1), Kishinev, Odessa (Horv. 38), Starobelsk, Bobrov (Sil. 1), Yaroslavl, Moskau, Bronnitsi, Peremishl, Ryzan, Spask (Osh. 1), Yefremov, Dankov, Kozlov, Knyaginín (Osh.), Wolga-Gegend von Kazan bis Astrakhan (Jak. 1), Bogdo, Rin-Wüste (Jak. 9), Orenburg (Mén. 1), Sevastopol, Kertsh (Ulianin!) Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Pyatigorsk (Hum. 1), Gagri (Ulianin!), Mamudli, Azuret-Thal, Mugan-Steppe (Horv. 4), Petrovsk, Derbent, Kurush (Jak. 9), Ordubat, Kazikoporan (Horv. 28), Kutais (Horv. 38), Tana-Thal (Horv. 60); Trans-

kaspi-Gebiet: Yolatan, Ak-Rabat, Sarı-Yasi (Horv. 24); Kashgarien: Nia, Keria (Jak. 33); Turkestan, Semiretsbye (Osh. 7); Omsk (Osh.), Altai-Bezirk (Gebl. 1), Krasnoyarsk, südl. Theil der Waldzone in W. Sibirien (J. S. 7); Kreis Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), am Flusse Ilim (Jak. 37), Ust-Kut im Gouv. Irkutsk, Sretensk (Frau Basnin!), Khabarovsk (Reut. 75).

var. *brevipilis* REUT.

Dolycoris baccarum var. *brevipilis* REUT. Fin. Vet. Soc. Förh. 33, p. 176.

Sibiria.

Kreis Minusinsk (Reut. 95).

435. varicornis JAK.

Mormidea varicornis JAK. Тр. П. Э. Общ. С, p. 58; *Dolycoris* id. HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 24.

Hungaria, Asia Minor; Rossia meridionalis, Turkestan, Sibiria.

Sarepta (Horv. 25), Bogdo (Jak. 9), Turkestan im Gebirge (Osh. 7), Sibirien (Reut. 77).

436. indicus STÅL.

Dolycoris indicus STÅL En. Hem. 5, p. 76; ATK. Journ. As. Soc. Bengal. vol. 57, p. 2, 1888, p. 32; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 160 f. 96.

Pekin Chinae. Regio indica (India).

437. alluaudi NOUAL.

Carpocoris Alluaudi NOUAL. Ann. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 7. Canaria.

438. baicalensis JAK.

Dolycoris baicalensis JAK. Horae S. E. Ross. 28, p. 135.

Sibiria orientalis.

Irkutsk, Kultuk (Jak. 40).

Chroantha STÅL.

Chroantha STÅL Gen. Pent. p. 38; *Poecilocoris* JAK. Тр. П. Э. Общ. 10, p. 81.

439. ornatula H. S.

Cimex ornatulus H. S. W. I. 6, p. 93, f. 664; *Cimex notatus* KLUG Symb. phys. dec. 5, t. 44, f. 9; *Pentatoma humerosa* DALL. List. 1, p. 240; *Pentatoma (Veterna) ornatula* STÅL Hem. afr. 1, p. 158; *Poecilocoris scitulus* JAK. Tp. P. 9. Общ. 10, p. 83, t. 2, f. 2.

Hispania, Dalmatia, Sicilia, Graecia, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria, Persia borealis; Turcomania; Aden Arabiae.

Transkaspi-Gebiet: Gipfel des Ak-dag (Horv. 24).

Brachynema Mls R.

Brachynema Mls. R. Opusc. 1, p. 107; Pent. p. 282; FIEB. Eur. Hem. pp. 80 et 339; STÅL Gen. Pent. p. 38; PUT. Synops. 2, p. 52; *Oncoma* FIEB. Eur. Hem. pp. 79 et 333.

440. cinctum FABR.

Cimex cinctus FABR. Syst. Ent. p. 712; *Cimex Forskåli* GMEL. Syst. Nat. ed. 13 p. 2150; *Cimex purpureo-marginatus* RMB. Faun. And. 2, p. 121; *Cimex tarsatus* KLUG Symb. phys. dec. 5, t. 44, f. 12; *Brachynema roseipennis* Mls. R. Opusc. 1, p. 106; *Brachynema cinctum* FIEB. Eur. Hem. p. 340; Mls. R. Pent. p. 282; PUT. Synops. 2, p. 64; REUT. Rev. Syn. n° 56.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Graecia, Algeria, Tunisia, Aegyptus, ins. Canarienses.

var. flavatum FABR.

Brachynema cinctum var. *flavatum* HORV. Termesz. Füzet. 19, p. 322.

Gallia meridionalis, Corsica.

var. splendidum MONT.

Brachynema cinctum var. *splendidum* MONT. Bullet. Soc. Sci. Bucur. 9 (1900), p. 158.

Biskra.

var. miniatulum MONT.

Brachynema cinctum var. *miniatulum* MONT. Bullet. Soc. Sci. Bucur. 9 (1900), p. 158.

Gallia meridionalis.

441. *simonyi* HORV.

Brachynema Simonyi HORV. Termész. Füzet. 19, p. 323.

Insulae Canarienses.

442. *triguttatum* FIEB.

Brachynema triguttatum FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 262.

Hispania, Dalmatia.

443. *hypocrita* PUT.

Brachynema triguttatum var. *hypocritum* PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 15; Rev. d'Ent. 1887, p. 96; *Brachynema hypocrita* PUT. Catal. p. 15.

Algeria, Tunisia.

var. *exul* HORV.

Brachynema hypocrita var. *exul* HORV. Termész. Füzet. 19, p. 323.

Algeria.

444. *venustulum* MONT.

Brachynema venustulum MONT. Bullet. Soc. Sci. Bucur. 9 (1900), p. 158.

Algeria.

445. *signatum* JAK.

Brachynema signatum JAK. Tr. P. Ž. Общ. 12, p. 37.

Caucasus.

Derbent, Kurgulutshay (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Tiflis (Jak. 28).

446. *turanicum* HORV.

Brachynema turanicum HORV. Wien. Ent. Zeit. 1889, p. 173.

Turcomania.

Artshman und Gipfel des Ak-dag im Transkaspi-Gebiet (Horv. 24).

447. *baerensprungi* MLS. R.

Pentatoma Baerensprungi MLS. R. Opusc. ent. 13, p. 185; *Brachynema id.* MLS. R. Pent. p. 285.

Germania.?

448. virens KLUG.

Cimex virens KLUG Symb. phys. dec. 5, t. 44, f. 11; *Rhaphigaster Germari* KOLEN. Melet. sp. 184, t. 16, f. 38; *Oncoma Germari* FIEB. Eur. Hem. p. 333; *Brachynema virens* MLS R. Pent. p. 286; PUT. Synops. 2, p. 65.

Gallia meridionalis, Tunisia, Aegyptus, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta, Yenotayevsk, Astrakhan (Jak. 4), Akhtuba-Steppen, Rin-Wüste (Jak. 5), Gouv. Orenburg (Jak. 3); Transkaukasien an der persischen Grenze (Klt. 1), Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Horv. 60); Transkaspi-Gebiet (Horv. 24), Mangishlak, Krasnovodsk (Jak. 4), Askhabad (Jak. 26), Samarkand (Mén. 1), Tashkent, Djungarien (Jak. 6), Kirgisensteppe (Jak. 6); Kashgarien: Nia, Keria, Tshertshen (Jak. 33).

var. **flavomarginatum** JAK.

Pentatoma anabasis BECK. Bull. S. N. Mosc. 1867, 1, p. 110; *Oncoma Germari* var. *flavomarginatus* JAK. Tp. P. 9. Общ. 6, p. 14.

Habitat cum forma typica.

var. **griseum** JAK.

Oncoma Germari var. *grisea* JAK. Tp. P. 9. Общ. 6, p. 32.

Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 3).

var. **alternatum** HORV.

Brachynema virens var. *alternatum* HORV. Termesz. Füzet. 22, p. 444.

Algeria.

449. melanotum JAK.

Brachynema melanotum JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2 p. 240.

Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 4).

450. ruficorne REUT.

Brachynema ruficorne REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 235.

Turkestan.

Sir-Darya (Reut. 115).

Cellobius JAK.

Cellobius JAK. Hor. S. E. Ross. 19, p. 116.

451. abdominalis JAK.

Cellobius abdominalis JAK. Hor. S. E. Ross. 19, p. 117.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 26).

var. *ferrugatus* HORV.

Cellobius abdominalis var. *ferrugatus* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1889, p. 174.

Turcomania.

Alt-Merv (Horv. 24).

452. gentilis JAK.

Cellobius gentilis JAK. Rev. russe d'Ent. 1901, p. 34.

Mongolia occidentalis.

Agonoscelis SPIN.

Agonoscelis SPIN. Essai p. 327; STÅL Hem. afr. 1, p. 177; En. Hem. 5, p. 60; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 189; *Neuroscia* AM. S. Hém. p. 109.

453. nubila FAB.

Cimex nubilus FAB. Syst. Ent. p. 712; WOLFF Wanz. f. 54; *Pentatoma grata* PALIS. Ins. p. 129, Hém. t. 9, f. 5; *Aelia nubila* HHN. W. I. 3, p. 29, f. 251; *Agonoscelis indica* SPIN. Essai p. 329; *Aelia crucifera* WESTW. in Hope Catal. 1, p. 32; *Neuroscia grata* AM. S. Hém. p. 109; *Neuroscia sulciventris* ELLENR. Nat. Tijdschr. Ned. Indie 1862, p. 144, f. 11; *Agonoscelis nubila* STÅL En. Hem. 5, p. 85; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 48; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 189.

Japonia, China. Regio orientalis (insulae Philippinae, Indo-China, Ceylon, India).

Div. Hoplistoderaria.

Hoplistoderaria DIST. FN. BR. IND. 1, p. 174.

Alcimocoris BERGER.

Alcimus DALL. LIST. 1., p. 218; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 511; EN. HEM. 5, p. 61; *Alcimocoris* BERGER. REV. D'ENT. 1891 p. 214; DIST. FN. BR. IND. 1, p. 175.

454. japonensis SCOTT.

Alcimus japonensis SCOTT TRANS. E. S. LOND. 1880, p. 310.
Japonia.

455. borealis DIST.

Alcimus borealis DIST. TRANS. E. S. LOND. 1883, p. 423.
Japonia.

456. potanini HORV.

Alcimocoris Potanini HORV. TERMÉSZ. FÜZET. 15, p. 134.
Wey-ho Chinae borealis.

Div. Antestiaria.

Antestiaria DIST. FN. BR. IND. 1, p. 180.

Plautia STÅL.

Plautia STÅL HEM. AFR. 1, p. 191; Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 514; EN. HEM. 5, p. 64; DIST. FN. BR. IND. 1, p. 180.

457. fimbriata FABR.

Cimex fimbriatus F. S. R. p. 175; H. S. W. I. 5, p. 63, f. 505; *Pentatoma fimbriolatum* H. S. W. I. 7, p. 102, f. 768; *Pentatoma crossota* DALL. LIST. 1, p. 252; *Plautia fimbriata* STÅL HEM. AFR. 1, p. 191; EN. HEM. 5, p. 92; DIST. TRANS. ENT. S. LOND. 1883, p. 425; ATK. JOURN. ASIAT. S. BENG. 57, p. 124; DIST. FN. BR. IND. 1, p. 181, f. 108; *Plautia Ståli* SCOTT ANN. M. N. HIST. 1874, p. 295.

Japonia, China. Regiones orientalis (Java, Indo-China, India, Ceylon), et aethiopica (Madagascar).

458. splendens DIST.

Plautia splendens DIST. Trans. E. S. Lond. 1900, p. 171.

Japonia.

Div. Holcogastraria.

Holcogaster FIEB.

Holcogaster FIEB. Eur. Hem. pp. 80 et 337; STÅL Gen. Pent. p. 39; PUT. Synops. 2, p. 52; *Aulacetrus* MLS. R. Pent. p. 190.

459. fibulata GERM.

Pentatoma fibulata Germ. Faun. Eur. 14, p. 10; GRSK. Anal. p. 91; *Holcogaster fibulatus* FIEB. Eur. Hem. p. 337; PUT. Synops. 2, p. 67; *Aulacetrus fibulatus* MLS. R. Pent. p. 191.

Helvetia meridionalis, Gallia meridionalis, Italia, Hispania, Teneriffa, Algeria, Tunisia, Graecia, Syria; Rossia meridionalis. Podolien (Gk. 1).

var. **exilis** HORV.

Holcogaster fibulata var. *exilis* HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 406.

Algeria, Tunisia, Graecia.

Div. Strachiararia STÅL.

Strachiararia STÅL Gen. Pent. p. 39; PUT. Synops. 2, p. 37; *Eurydemaria* DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 187.

Eurydema LAP.

Eurydema LAP. Essai p. 61; STÅL Gen. Pent. p. 39; En. Hem. 5, p. 60; *Strachia* HRN. W. I. 1, p. 180; FIEB. Eur. Hem. pp. 80 et 341; DGL. Sc. B. H. p. 84; MLS. R. Pent. p. 203;

460. ornatum L.

Cimex ornatus L. Faun. Suec. p. 251; WOLFF Wanz. f. 15; *Pentatoma ornata* var. α GRSK. Anal. p. 85; *Strachia ornata* H. S.

W. I. 3, p. 12, f. 238; FIEB. Eur. Hem. p. 342, Mls. R. Pent. p. 204; PUT. Synops. 2, p. 69; *Eurydema ornatum* KOLEN. Melet. sp. 144; REUT. Rev. Syn. n° 61.

Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Hispania, ins. Canarienses, Algeria, Creta, Syria, Asia Minor, Hungaria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Litauen (Gk. 1), Vilna, Kremenets, Radomisl, Kiev, Podolien (Patsh. 1). Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Bobrov, Starobelsk, Mariupol (Sil. 1), Kishinev (Horv. 38), Volga-Gegend von Kazan bis Astrakhan (Jak. 1); ganz Kaukasien (Jak. 17), Pyatigorsk (Hum. 1), Derbent (Jak. 9); Gouv. Baku, Khram-Thal, Azuret-Thal (Horv. 4), Ararat (Jak. 6); Tiflis, Tarsatshay (Horv. 38), Talish (Fl. 2), Transkaspi-Gebiet, Oase der Tekke (Horv. 24); Turkestan (Osh. 7).

var. *pectorale* FIEB.

Strachia ornata var. *pectoralis* FIEB. Eur. Hem. p. 342; PUT. Synops. 2, p. 69.

Europa media et meridionalis; Rossia media et meridionalis.

Yelets (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Sevastopol, Südküste der Krim (Ulianin!), Kaukasus (Horv. 60).

var. *dissimile* FIEB.

Strachia ornata var. *dissimilis* FIEB. Eur. Hem. p. 342; PUT. Synops. 2, p. 69.

Europa meridionalis, Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus.

Zenkov, Kharkov, Kreis Mius (Jar. 1): Azuret-Thal im Kaukasus (Horv. 4a).

var. *hoffmanseggi* GORSK.

Eurydema herbacea HHN. W. I. 3, p. 13, f. 239; *Pentatoma ornata* var. *Hoffmanseggi* GRSK. Anal. p. 85.

Hispania, Hungaria merid.; Rossia meridionalis.

Süd Podolien (Gk. 1).

var. **ventrale** KOLEN.

Eurydema ornatum var. *ventrale* KLINT. Melet. sp. 145.

Hungaria; Caucasus.

Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1).

var. **fallenii** GRSK.

Pentatoma ornata var. *Fallenii* GRSK. Anal. p. 87.

Lithuania; Hungaria.

Vilna (Gk. 1).

461. blandum HORV.

Eurydema blandum HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 407.

Asia Minor.

var. **albicans** HORV.

Eurydema blandum var. *albicans* HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 407.

Asia Minor.

462. pulchrum WESTW.

Pentatoma pulchra WESTW. Hope Cat. 1, p. 34; *Eurydema sumatrana* ELLENR. Natur. Tijdschr. Ned. Ind. 1862, p. 152; *Strachia designata* WALK. Catal. Hem. 2, p. 327; *Eurydema pulchrum* STÅL En. Hem. 5, p. 86; ATK. Journ. As. S. Berg. 57, p. 55; DIST. Fn. Br. Ind. p. 190, f. 114; *Eurydema amoenum* HORV. Termesz. Füzet. 3, p. 144, t. 7, f. 1.

Japonia, China. Regiones orientalis (Java, Sumatra, Burma, Sikkim, Assam) et australica (Queensland).

463. spectabile HORV.

Eurydema spectabile HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 219, t. 5, f. 3 et 4; MONT. Rev. d'Ent. 1886, p. 259.

Dalmatia, Turcia, Syria; Tauria.

Krim: Sudak, Dvuyakorniy (Horv. 25).

464. wilkinsi DIST.

Eurydema Wilkinsi DIST. Trans. E. S. Lond. 1879, p. 123; Sc. res. Yark. Miss. p. 5, f. 4; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 54; *Strachia conspicua* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 206.

Turkestan, Kashgaria.

Bik-Baul im Kreise Kazalinsk (Jak. 18), Petroalexandrovsk, Perovsk, Kuldja (Osh.); Jangi-hissar bei Yarkand (Dist. 1), zwischen Lob-Nor und Tshertshen (Jak. 33).

465. putoni JAK.

Strachia Putoni JAK. Тр. Р. Э. Общ. 10, p. 84, t. 2, f. 3.

Persia septentrionalis.

466. adustum JAK.

Strachia adusta JAK. Тр. Р. Э. Общ. 10, p. 86.

Persia septentrionalis.

467. festivum L.

Cimex festivus L. Syst. Nat. ed. 12, p. 723; WOLFF Wanz. f. 58; *Cimex fallax* SCHLTZ. Arb. schles. Ges. f. vaterl. Kultur 1846, p. 154; *Pentatoma pictum* H. S. Faun. Germ. 116, 12 et 13; *Strachia picta* HHN. W. I. 3, p. 14, f. 240; FIEB. Eur. Hem. p. 343; PUT. Synops. 2, p. 70; *Eurydema pictum* KOLEN. Melet. sp. 151; *Cimex fallax* SCHOLTZ Prodrom. p. 154; *Erydema festivum* REUT. Rev. Syn. n° 63; Dist. Frn. Br. Ind. p. 191.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Turcia, Graecia, Tunisia, Aegyptus, Algeria, Marocco, ins. Canarienses, Syria; Rossia media et meridionalis, Turkestan; China, Kashmir.

Spask im Gouv. Ryazan (Osh. 1), G. Kiev und Kherson (Hum. 1), Olgopol (Horv. 18); Kharkov, Zmiev, Kreis Mius (Jar. 1), Starobelsk, Mariupol (Sil. 1), Odessa, Kertsh (Ulianin!), Sarepta (Jak. 3), Astrakhan (Jak. 4); ganz Kaukasien (Jak. 17), Grusien, Somkhetien, Armenien (Klt. 1), Tiflis, Manglis, Gouv. Baku (Horv. 4), Sariyal bei Elisavetpol (Horv. 4a), Akstafa (Horv. 38), Tbatani (Horv. 60), Petrovsk, Derbent (Jak. 9); Turkmenien (Mén. 1), Askhabad (Jak. 26), Tashkent (Jak. 6), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Kashgarien: Tshertshen (Jak. 33).

var. **chloroticum** HORV.

Eurydema festivum var. *chloroticum* HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 78.

Serbia; Rossia meridionalis, Tauria, Caucasus; Syria.

Sarepta, Krim, Kaukasus, Ordubat (Horv. 28), Kazikoporan (Horv. 60).

var. **decoratum** H. S.

Pentatoma decoratum H. S. Faun. Germ. 116, 14; *Strachia pustulata* FIEB. WEITENW. Beitr. 1836, p. 352, t. 2, f. 31; Eur. Hem. p. 343; *Strachia decorata* MLS. R. Pent. p. 214; Put. Synop. 2, p. 72; *Eurydema festum* var. *decoratum* HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 187.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Serbia, Hungaria, peninsula Balcanica; ins. Canarienses, Marocco, Tunisia, Asia Minor, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan; China; India orientalis.

Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Odessa, Sevastopol (Horv. 38), Khvalinsk, Kamishin (Jak. 1), Sarepta, Bogdo, Astrakhan (Jak. 4), Rin-Wüste (Jak. 5); ganz Kaukasien (Jak. 17), Derbent (Jak. 9), Borjom, Tiflis, Muganlo, Sarî-yal an der Gandja, G. Baku, Anitino, Mugan-Steppe (Horv. 4), Akstafa (Horv. 38), Manglis, Polkovniklu, Utsh-Dere (Horv. 60); Askhabad (Jak. 26), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

var. **christophi** JAK.

Strachia decorata var. *Christophi* JAK. Тр. Р. Э. Общ. С, p. 58.

Hungaria; Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 9).

var. **mehadiense** HORV.

Eurydema decoratum var. *Mehadiense* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 219.

Hungaria.

var. **simplex** REY.

Eurydema decoratum var. *simplex* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 96.

Gallia.

var. *simplicissimum* REY.

Eurydema decoratum var. *simplicissima* REY Rev. d'Ent.
1888, p. 96.

Corsica.

468. maracandicum OSH.

Eurydema maracandica OSH. ИЗВ. ОБЩ. Л. ЕСТ. АНТР. ЭТН. 8,
p. 202.

Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Guryev, Astrakhan (Jak. 4), Seroglazinka im Gouv. Astrakhan (Jak. 10); Transkaukasien: Mamudli (Horv. 4); Samarkand (Osh. 2), Tashkent (Jak. 6).

469. coloratum JAK.

Strachia colorata JAK. Bull. S. N. Mose. 1881, 4, p. 352.

Persia septentrionalis; Caucasus.

Ordubat (Horv. 28).

470. fieberi FIEB.

Eurydema Fieberi (SCHUM.) FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 353, t. 2, f. 32; *Pentatoma dominulum* H. S. Faun. Germ. 112, 16; *Pentatoma ornata* var. *Schäfferi* GORSK. Anal. p. 85; *Strachia dominula* FIEB. Eur. Hem. p. 344; MULS. R. Pent. p. 221; *Eurydema Fieberi* REUT. Rev. Syn. n° 64.

Germania, Gallia, Hungaria, Serbia, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus.

Süd-Volinien (Gk. 1), Sarepta (Jak. 1), G. Orenburg (Jak. 6), Sarıyal in Transkaukasien (Horv. 4).

var. *armeniacum* KOLEN.

Eurydema armeniacum KLXT. Melet. sp. 150, t. 15, f. 32.

Caucasus, Asia Minor.

Alexandropol, Kreis Bombak (Klt. 1), Kazikoporau (Horv. 66).

var. *herbaceum* H. S.

Pentatoma herbaceum H. S. Faun. Germ. 115, 12; *Eurydema* id. KOLEN. Melet. sp. 148.

Hispania, Hungaria; Caucasus.

Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1).

var. *meyeri* FIEB.

Strachia Meyeri FIEB. Eur. Hem. p. 344.

Hispania, Dalmatia.

var. *caucasicum* JAK.

Strachia dominula var. *caucasica* JAK. Тр. П. Э. Общ. 7, p. 22.

Caucasus; Persia septentrionalis, Asia Minor.

Derbent (Jak. 8), Borjom, Araxes-Thal (Horv. 66).

var. *caligatum* HORV.

Eurydema Fieberi var. *caligatum* HORV. Termesz. Füzet. 24 (1901), p. 473.

Asia Minor.

471. scutellatum JAK.

Strachia scutellata JAK. Rev. mens. d'Ent. 1883, 1, p. 14;
Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 424.

Turkestan.

Kuldja (Jak. 22).

472. cognatum FIEB.

Strachia cognata FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 231; Put.
Synops. 2, p. 72.

Gallia meridionalis, Lusitania.

var. *aeneiventer* REY.

Eurydema cognatum var. *aeneiventer* REY Rev. d'Ent. 1888,
p. 96.

Gallia meridionalis.

var. *apicale* NOUALH.

Eurydema cognatum var. *apicale* NLHR. Rev. d'Ent. 1897,
p. 77.

Madeira.

473. rotundicollis DHEN.

Strachia rotundicollis DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 108,
t. 3. f. 4; *Strachia dominula* var. *rotundicollis* PUT. Synops. 2.
p. 71.

Helvetia, Pyrenaei.

474. sexpunctatum GEBL.

Cimex sexpunctatus L. Mus. Lud. Ulr. p. 175?; Gebl. Mém. S. N. Mosc. 5, p. 332; *Eurydema Gebleri* KOLEN. Melet. sp. 148, t. 15, f. 30; *Strachia Gebleri* FIEB. Eur. Hem. p. 342; MLS. R. Pent. p. 226; *Strachia picturata* STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 178; *Eurydema sexpunctatum* STÅL En. Hem. 5, p. 85; *Eurydema Gebleri* REUT. Rev. Syn. n° 65.

Caucasus, Turkestan, Sibiria; Tibet (Yarkalo).

Kaukasus: Sheki, Shirvan, Baku (Klt. 1), Semiretshye (Osh. 7), Altai-Bezirk (Gebl. 1), Kreis Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Yakutsk (Osh.), Ust-Keran in Transbaikalien, Sretensk (Fr. Basnin!), Amurland (Jak. 6), Khabarovsk (Reut. 75).

475. dominulus SCOP.

Cimex dominulus SCOP. Ent. carn. p. 124; *Cimex cordiger* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 277; *Pentatoma fimbriolatum* GERM. Faun. Germ. 17, 9; *Eurydema ornata* SHLB. Mon. Geoc. p. 24; *Pentatoma ornata* var. *festiva et fimbriolata* GRSK. Anal. p. 86; *Eurydema ornatum* FL. (prt.) R. L. 1, p. 144; *Strachia ornata* DEL. Sc. (prt.) B. H. p. 85; *Strachia festiva* HHN. W. I. 1, p. 181, f. 93; FIEB. Eur. Hem. p. 342; MLS. R. Pent. p. 215, SAUND. Synops. 1, p. 124; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 130; PUT. Synops. 2, p. 72; SAUND. Hem. Het. Br. p. 30, t. 3, f. 2; *Eurydema dominulus* REUT. Rev. Syn. n° 62.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Italia, Hungaria, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria usque ad Kamtshatkam et Ussuri; Sindh Indiae orientalis.

Finland: Nyland, Tavastland, am Ladoga-See (Shlb. 1), Sakkola (J. S. 5), Petrozavodsk (J. S. 10), G. S. Petersburg, Svir (Jak. 8), Livland (Fl. 1), Mogilev (Sil. 1), Litauen (Gk. 1), Kremenets, Kiev, Gouv. Kherson und Podolien (Patsh. 1), Kishinev, Odessa (Horv. 38); Yaroslavl, Dmitrov, Moskau, Knyaginín (Osh. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Sarepta (Jak. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent (Jak. 8), Delijan (Horv. 38); Altai-Bezirk (Gebl. 1); Waldzone von W. Sibirien: Yeniseysk, Melnitsa unter d. 65° 35' n. Br., Untere-Tunguzka (J. S. 7), Ir-

kutsk (Stål 6), Baikal (Jak. 6), Yakutsk (Osh.), S. Amurland (Jak. 6), Ussuri-Land (Jak. 17), Kamtshatka (Jak. 6).

var. **lesghicum** KOLEN.

Eurydema lesghicum KOLEN. Melet. sp. 149, t. 15, f. 31;
Eurydema dauricum MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1859, 4, p. 502;
STÅL En. Hem. p. 86.

Caucasus, Sibiria.

Berg Salvat in Dagestan, Nukha (Klt. 1), Verkhue-Suyetuk
im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Daurien (Motsch. 1), Khabarovsk
(Reut. 75), Turkestan (Reut. 95).

var. **albiventre** JAK.

Strachia festiva var. *albiventris* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876,
3, p. 105.

Amur Sibiriae.

Khabarovsk (Reut. 75).

var. **albovariatum** REUT.

Eurydema dominulus var. *albo-variatum* REUT. Finsk. Vet.
Soc. Förh. 33, p. 177.

Sibiria.

Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

476. distinctum JAK.

Strachia distincta JAK. Тр. П. Э. Общ. 12, p. 44.

Transcaucasia.

Etshmiadzin (Jak. 17).

477. oleraceum L.

Cimex oleraceus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 446; WLF. Wanz. f. 16;
Cimex flavatus SCHR. Beiträge z. Naturg. p. 79; *Cimex flavoma-*
culatus GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 277;? *Cimex albomarginatus* GOEZE
Ent. Beitr. 2, p. 275; *Pentatoma oleracea* GORSK. Anal. p. 83;
Strachia oleracea HНХ. W. I. 1, p. 182, f. 94; FIEB. Eur. Hem.
p. 345; DEL. Sc. B. H. p. 86, t. 3, f. 2; MLS. R. Pent. p. 226;
SAUND. Synops. 1, p. 125; PUT. Synops. 2, p. 73; SAUND. Hem. Het.
Br. p. 31, t. 3, f. 3; *Eurydema oleraceum* KOLEN. Melet. sp. 141;

SHLB. Mon. Geoc. p. 25; FLOR R. L. 1, p. 146; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 130; Rev. Syn. n° 66.

Europa tota, Asia Minor; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

G. Olonets (Karelia Rossica in regione montana J. S. 5), Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Gamla-Karleby unter d. 64° n. Br.; Kuolemajärvi in SO. Karelien (J. S. 2); St. Petersburg (O. S. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1), Mogilev, Vilna (Jak. 8.), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Olgopol (Horv. 18), ganz SW. Russland (Patsh. 1); Radomisl (Belke 2); Yaroslavl, Moskau, Kolomna, Peremishl, Ryazan, Spask, Yelets (Osh. 1), Yefremov, Dankov, Kozlov (Osh!), Orel (Hum. 1), Tshernigov (Jak. 6), Tshuguyev (Jak. 8); Kharkov, Zmiev, Kupyansk, Zenkov, Kreis Mius (Jar. 1), Bobrov, Starobelsk, Mariupol (Sil. 1); Kazan, Gouv. Simbirsk und Samara (Jak. 1), Khvalinsk (Jak. 8), Sarepta, Astrakhan, Bogdo (Jak. 4), Akhtuba-Steppen (Jak. 5); Sevastopol (Ulianin!); in ganz Kaukasien (Jak. 17), Kuban (Horv. 60), Derbent, Kurush (Jak. 9), Tiflis, Muganlo, Manglis, Tsalka (Horv. 4), Erivan (Fl. 1), Daratshitshag (Fl. 2), Kazikoporan (Horv. 28); Turkestan im Gebirge, Semiretshye (Osh. 7); Altai-Bezirk (Gekl. 1), Yeniseysk (J. S. 7), Krasnoyarsk (Jak. 6), Oznatshennaya und Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6).

var. **consimile** HORV.

Eurydema oleraceum var. *consimile* HORV. Rovartani Lapok 2, p. 74.

Hungaria.

var. **paradoxum** HORV.

Eurydema oleraceum var. *paradoxum* HORV. Rovartani Lapok 2, p. 74.

Hungaria.

var. **insidiosum** MULS. R.

Strachia oleracea var. *insidiosa* MLS. R. Pent. p. 229; PUT. Synops. 2, p. 73.

Gallia meridionalis, Hungaria.

var. *triguttatum* HORV.

Eurydema oleraceum var. *triguttatum* HORV. ROVARTANI Lapok 2,
p. 74.

Hungaria.

var. *annulatum* FALL.

Cimex annulatus FALL. Mon. Cim. p. 49. *Pentatoma oleracea*
var. *Zetterstedti* GORSK. Anal. p. 84.

Hungaria, Syria; Caucasus.

Dagestan, Kazikoporan (HORV. 60).

var. *nigripes* HORV.

Eurydema oleraceum var. *nigripes* HORV. ROVARTANI Lapok 2,
p. 74.

Hungaria.

var. *albomarginellum* FABR.

Cimex albomarginellus FABR. S. R. p. 178; *Eurydema id.*
STÅL Hem. Fabr. 1, p. 30.

Holstinia.

var. *angulare* KOLEN.

Eurydema oleraceum var. *angularis* KLT. Melet. var. 142.

Rossia, Transcaucasia.

St. Petersburg, Alexandropol (Klt. 1).

var. *atavus* HORV.

Eurydema oleraceum var. *atavus* HORV. ROVARTANI Lapok 2,
p. 80.

Hungaria.

478. consobrinum PUT.

Strachia consobrina PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 124.

Algeria.

var. *uniforme* PUT.

Eurydema consobrinum var. *uniforme* PUT. Rev. d'Ent. 1889,
p. 307.

Algeria.

var. *petulans* HORV.

Eurydema consobrina var. *petulans* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 152.

Algeria.

479. nigriceps REUT.

Eurydema nigriceps REUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 67.

Algeria.

var. *collare* HORV.

Eurydema nigriceps var. *collare* HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 408.

Algeria.

480. lineola BAER.

Strachia lineola BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 205, t. 2, f. 9; FIEB. Eur. Hem. p. 345; MLS. R. Pent. p. 232; *Eurydema* id. REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 236.

Hispania, Algeria.

481. cyaneum FIEB.

Strachia cyanea FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 232; MLS. R. Pent. p. 232; PUT. Synops. 2, p. 74.

Gallia meridionalis, Hispania.

482. rugulosum DHEN.

Strachia rugulosa DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 103, t. 3, f. 6; FIEB. Eur. Hem. p. 345; PUT. Mitth. Schw. Ent. Ges. 6, p. 120.

Graecia, Asia Minor, Cyprus, Syria, Aegyptus, Abessinia.

var. *nigrorubra* REUT.

Eurydema rugulosum var. *nigrorubra* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 237.

Turcia, Asia Minor, Palaestina.

483. formosum PUT.

Strachia rugulosa var. *an sp. n.?* PUT. Mitth. Schw. E. Ges. 1881, p. 120, *Eurydema formosum* PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 83.
Syria.

484. placens WALK.

Strachia placens WALK. Zoolog. 1870, p. 2340.

Sinai.

485. rugosum MOTSCH.

Eurydema rugosa MOTSCH. Etud. ent. 10, p. 22; STÅL En. Hem. 5, p. 86; DIST. Ann. Mag. Nat. Hist. (5), 8, p. 28; *Strachia signata* WALK. Catal. 2, p. 328.

Japonia.

486. marginiferum WALK.

Strachia marginifera WALK. Catal. 2, p. 328.

China borealis.

Stenozygum FIEB.

Stenozygum FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 340 et 345; STÅL Hem. afr. 1, p. 182; Gen. Pent. p. 39; En. Hem. 5, p. 61; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 192; *Nitilia subg. Minodia* MLS. R. Pent. p. 199.

487. coloratum KLUG.

Cimex coloratus KLUG Symb. phys. dec. 5; *Cimex variegatus* KLUG ibidem t. 44, f. 5; *Stenozygum variegatum* FIEB. Eur. Hem. p. 345; *Nitilia (Minodia) variegata* MLS. R. Pent. p. 199; *Stenozygum coloratum* STÅL En. Hem. 5, p. 86.

Turcia, Syria, Cyprus; Nubia.

Bagrada STÅL.

Bagrada STÅL Stett. Ent. Zeit. 1862, p. 105; Hem. afr. 1, p. 187; Gen. Pent. p. 39; En. Hem. 5, p. 61; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 193; *Nitilia subg. Nitilia* MLS. R. Pent. p. 197.

488. stolidum H. S.

Eurydema stolidum H. S. W. I. 4, p. 101, f. 448; *Strachia id.* FIEB. Eur. Hem. p. 344; *Nitilia id.* MLS. R. Pent. p. 197; *Bagrada id.* STÅL En. Hem. 5, p. 87.

Hungaria, Turcia, Graecia; Rossia meridionalis, Turkestan.

Sevastopol (Ulianin!), Eupatoria (Jak. 46); Sarepta (Jak. 3), Gouv. Orenburg (Jak. 6), Semiretshye (Osh. 7).

489. elegans PUT.

Bagrada elegans PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 14, t. 1, f. 2.
Hispania.

490. kaufmanni OSH.

Stenozygum Kaufmanni OSH. Изв. Общ. Л. Ест. Антр. Этн. 8, вып. 1, p. 203.

Turkestan.

Samarkand (Osh. 2), Turkestan (Osh. 7).

491. poecila KLUG.

Cimex poecilus KLUG Symb. phys. dec. 5, t. 44, f. 5; *Bagrada id.* STÅL En. Hem. 5, p. 88; *Strachia amoenula* WALK. Zool. 1870, p. 2340.

Asia Minor, Arabia.

var. *abeillei* PUT.

Bagrada Abeillei PUT. Mitth. Schw. E. Ges. 6, p. 121.

Syria.

var. *funerea* HORV.

Bagrada poecila var. funerea HORV. Termesz. Füzet. 24 (1901), p. 473.

Asia Minor.

492. hilaris BURM.

STOLL Pun. f. 238; *Cimex hilaris* BURM. Handb. 2 p. 368; *Cimex hebraicus* GERM. in Silb. Revue 5, p. 177; *Cimex pictus* H. S. W. I. 5, p. 64, f. 508; *Cimex jucundus* KLUG Symb. phys. dec. 5, t. 44, f. 6; *Bagrada hilaris* STÅL Hem. afr. 1, p. 187; En. Hem. 5, p. 88.

Arabia deserta, Algeria; regio aethiopica (Africa meridionalis).

493. picta FABR.

Cimex pictus FABR. S. R. p. 177; WOLFF Wanz. f. 17; *Bagrada id.* STÅL En. Hem. 5, p. 88; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 58; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 193, f. 116.

Bagdad (sec. Cl. Walker); regio orientalis (India); regio aethiopica (Abessinia).

Capnoda JAK.

Capnoda JAK. Horae S. E. Ross. 21, p. 309.

494. nigroaenea JAK.

Capnoda nigroaenea JAK. Horae S. E. Ross. 21, p. 310.

Dzungaria.

Djungarien (Jak. 32).

495. batesoni JAK.

Capnoda Batesoni JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 324.

Turkestan, Mongolia borealis.

Steppe zwischen Kazalinsk und Karkaralinsk (Jak. 34).

496. caucasica HORV.

Capnoda caucasica HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 83.

Caucasus.

Kurush in Dagestan (Horv. 48).

Div. *Trochiscocoraria*.

Trochiscocoris REUT.

Trochiscus JAK. Tp. P. 9. O6III. 12, p. 46; *Trochiscocoris* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 249.

497. hemipterus JAK.

Trochiscus hemipterus JAK. Tp. P. 9. O6III. 12, p. 47.

Caucasus.

Kazumkent (Jak. 17).

498. sanguinolentus HORV.

Trochiscocoris sanguinolentus HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 153.

Asia Minor.

499. rotundatus HORV.

Trochiscocoris rotundatus HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 154.

Hungaria meridionalis; Caucasus.

Kaukasus: Tana-Thal (Horv. 60).

Div. Compastaria.

Compastaria DIST. FN. BR. IND. 1, p. 196.

Homalogonia JAK.

Homalogonia JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, № 3, p. 89; DIST. FN. BR. IND. 1, p. 202.

500. obtusa WALK.

Pentatoma obtusa WALK. Cat. 3, p. 560; *Homalogonia maculata* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 90; PUT. Cat. p. 14; *Compastes obtusus* DIST. ANN. M. NAT. HIST. 1881, № 7, p. 28; *Homalogonia id.* DIST. FN. BR. IND. 1, p. 202, f. 125.

Ussuri Amuriae; Japonia, China borealis. Regio orientalis (India).

Ussuri unter d. 48° n. Br. und Küsten des Japanischen Meeres unter d. 43° n. Br. (JAK. 7).

Div. Pentatomaria.

Tropicoraria DIST. FN. BR. IND. 1, p. 203.

Pentatoma OLIV.

Pentatoma OLIV. ENC. MÉTH. 4, p. 25; REUT. REV. SYN. p. 130; *Tropicoris* HHN. W. I. 2, p. 52; FIEB. EUR. HEM. p. 79 et 330; DGL. SC. B. H. p. 97; MLS. R. PENT. p. 332; STÅL GEN. PENT. p. 39; EN. HEM. 5, p. 69; PUT. SYNOPS. 2, p. 52.

501. rufipes L.

Cimex rufipes L. FAUN. SUEC. p. 248; WOLFF WANZ. f. 9; SHLB. MON. GEOG. p. 31; FLOR R. L. 1, p. 107; ?*Cimex notatus* PODA INS. MUS. GRAEC. p. 56; *Pentatoma viridiaenea* PAL.-BEAUV. INS. SEC. STÅL; *Pentatoma rufipes* GRSK. ANAL. p. 98; *Tropicoris rufipes* HHN. W. I. 2, p. 54, f. 145; KOLEN. MELET. SP. 169; FIEB. EUR. HEM. p. 330; DGL. SC. B. H. p. 98, t. 3, f. 8; SAUND. SYNOPS. 1, p. 128; MLS. R. PENT. p. 332; STÅL EN. HEM. 5, p. 106; PUT.

Synops. 2, p. 67; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 129; SAUND. Hem. Het. Br. p. 32, t. 3, f. 5; *Pentatoma rufipes* REUT. Rev. Syn. n° 60.

Europa tota; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria; Japonia.

SW. Finland, Aland, Ostrobotnien (J. S. 10), Abo (Reut. 42); S. Petersburg, (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1) Mogilev (Arn. 1), Litauen, Volinien, Podolien (Gk. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kremenets, Kiev, Radomisl (Patsh. 1), Fatej, Zmiev (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1) Smolensk (Fl. 1), Moskau (Dw. 1), Mojaysk (Tikh. 1); Podolsk (Koj. 1), Kazan, Buinsk, Simbirsk, Korsun, Khvalinsk (Jak. 1), Samara (Jak. 3), Orenburg (Jak. 1); Kaukasus, Grusien (Klt. 1), Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Manglis (Horv. 4); Tskhra-Tskhoro (Horv. 60); Novaya-Alexandrovskaya (Mén. 1); Altai-Bezirk (Geb. 1), Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95); Irkutsk (Reut. 37), Alikan in Transbaikalien (Frau Basnin!), Amurland (Motsch. 1), Sretensk (Frau Basnin!).

var. **moestus** REUT.

Tropicoris rufipes var. *moesta* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 156.

Styria superior.

502. *nigricornis* REUT.

Tropicoris nigricornis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 31.

Transcaucasia.

Imeretien (Reut. 24).

503. *metallifer* MOTSCH.

Tropicoris metalliferus MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1859, 4, p. 501; *Tropicoris Basnini* OSH. ibid. 1870, 1, p. 128; *Tropicoris metallifer* STÅL. En. Hem. 5, p. 106.

Sibiria orientalis.

Irkutsk (Stål 33), Kiakhta (Osh. 3), Amurland (Motsch. 1), Blagovyeshstshensk (Frau Basnin!), Khabarovsk (Reut. 75).

504. semiannulatus MOTSCH.

Tropicoris semiannulatus MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1859, 4, p. 501; STÅL En. Hem. 5, p. 106.

Amur et Ussuri Sibiriae.

Amurland (Motsch. 1), Vladivostok (Reut. 75).

505. davidi SIGN.

Tropicoris Davidi SIGN. Ann. S. E. Fr. 1880, Bull. p. XXXV.

Pekin Chinae.

506. armandi FALL.

Tropicoris Armandi FALLOU Le Naturaliste 1881, p. 340.

Pekin Chinae.

507. japonicum DIST.

Tropicoris japonicus DIST. Ent. M. Mag. 19, p. 76.

Japonia; Sibiria orientalis.

Amurland (Put. 31).

Lelia WALK.

Rhaphigaster subg. *Prionochilus* DALL. Trans. Ent. Soc. Lond. 1849, p. 191; *Prionochilus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 519; En. Hem. 5, p. 69; *Lelia* WALK. Cat. 2, p. 406; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 26; *Renardia* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 99.

508. decempunctata MOTSCH.

Tropicoris decempunctatus MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1859, p. 501; *Renardia id.* JAK. ibidem 1876, 3, p. 101; *Prionochilus id.* STÅL En. Hem. 5, p. 107.

Amur et Ussuri Sibiriae; Japonia.

Shilka (Jak. 7), Khabarovsk (Reut. 75); Ussuriland, am Japanischen Meere unter d. 43° n. Br. (Jak. 7).

509. porrigens WALK.

Lelia porrigens WALK. Catal. 2, p. 407.

Japonia.

Acrocorisellus PUT.

Acrocoris JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 102; *Acrocorisellus* PUT. Catal. p. 13.

510. *serraticollis* JAK.

Acrocoris serraticollis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 104.

Ussuri Sibiriae.

Ussuri-Thal unter d. 48° n. Br. (Jak. 7).

Div. *Nezararia*.

Nezaria DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 218.

Nezara AM. S.

Nezara AM. S. Hém. p. 143; FIEB. Eur. Hem. pp. 78 et 329; STÅL Hem. afr. 1, p. 192; Gen. Pent. p. 38; En. Hem. 5, p. 63; MULS. R. Pent. p. 288; PUT. Synops. 2, p. 52; *Acrosternum* FIEB. Eur. Hem. pp. 79 et 331; STÅL Gen. Pent. p. 38; En. Hem. 5, p. 63.

511. *satunini* JAK.

Nezara Satunini JAK. Rev. russ. d'Ent. 3, p. 290.

Caucasus.

Tiflis (Jak. 51).

512. *breviceps* JAK.

Nezara breviceps JAK. Horae Soc. E. Ross. 24, p. 323.

Caucasus.

Stat. Varvara in Transkaukasien (Jak. 34).

513. *millierei* MULS. R.

Nezara Millierei MLS. R. Pent. p. 290; HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 173, t. 1, f. 4; NOUALH. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 8; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 236, f. 7 in p. 239.

Ins. Canarienses, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria meridionalis, Syria; Turcomania, Turkestan.

Askhabad (Jak. 26), Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

var. *rosea* NOUALH.

Nezara Millierei var. *rosea* NOUALH. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 8.
Ins. Canarienses.

514. heegeri FIEB.

Acrosternum Heegeri FIEB. Eur. Hem. p. 331; *Rhaphigaster incertus* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1861, p. 935; *Nezara id.* STÅL Hem. afr. 1, p. 192; *Nezara Heegeri* Mls. R. Pent. p. 292; PUT. Synops. 2 p. 65; HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 173, t. 1, f. 3; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 231, f. 6 in p. 239.

Gallia meridionalis, Corsica, Dalmatia, Hungaria meridionalis, Syria, Tunisia, Algeria, ins. Canarienses; Aden. Regio aethiopica (Somali, Madagascar).

var. *submarginata* STÅL.

Rhaphigaster submarginatus STÅL Stett. E. Zeit. 1861, p. 144;
Nezara incerta var. *b.* STÅL Hem. afr. 1, p. 193.

Aegyptus.

var. *rubescens* NOUALH.

Nezara Heegeri var. *rubescens* NOUALH. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 8.

Ins. Canarienses.

515. sahlbergi REUT.

Nezara Sahlbergi REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 236, f. 5 in p. 239.

Turkestan.

Sir-Darya (wahrscheinlich bei Tshinaz) (Reut. 115).

516. amurensis REUT.

Nezara amurensis REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 200.

Amuria.

Khabarovsk (Reut. 75).

517. viridula L.

Cimex viridulus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 444; *Cimex variabilis* WILL. En. auct. p. 505; *Cimex spirans* FABR. Ent. Syst. Suppl.

p. 533; *Cimex smaragdulus* FABR. Syst. Ent. p. 711; WILFF. Wanz. f. 53; *Cimex viridissimus* WOLFF Wanz. f. 52; *Cimex hemichloris* GERM. Silb. Rev. ent. 1837, p. 166; *Pentatoma unicolor, subsericea, Lei, 3-punctigera, proxima, chinensis, chloris et propinqua* Westw. in HOPE Cat. p. 38 et 39; *Rhaphigaster subsericeus* DALL. List. 1, p. 275; *Rhaphigaster orbus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1853, p. 221; *Pentatoma plicaticollis* LUC. Exp. Alg. Hem. p. 87, t. 3, f. 9; *Rhaphigaster smaragdulus* KOLEN. Melet. sp. 182; *Pentatoma smaragdula* GORSK. Anal. p. 103; *Nezara smaragdula* FIEB. Eur. Hem. p. 330; *Nezara prasina* MLS. R. Pent. p. 295; *Nezara viridula* STÅL Hem. afr. 1, p. 193; Enum. Hem. 2, p. 41 et vol. 5, p. 91; PUT. Synops. 2, p. 66; REUT. Rev. Syn. n^o 59; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 220, f. 139.

var. **torquata** FABR.

Cimex torquatus FABR. Syst. Ent. p. 710; *Pentatoma flavicollis* PALIS. Ins. p. 185; *Pentatoma flavicornis* PALIS. Ins. Hém. t. 11, f. 4; *Rhaphigaster torquatus* H. S. W. I. 4, p. 100, f. 447; *Nezara viridula* var. *b.* STÅL Hem. afr. 1, p. 194; *Nezara viridula* var. *torquata* PUT. Synops. 2, p. 66.

var. **hepatica** HORV.

Nezara viridula var. *hepatica* HORV. Ann. M. N. Hung. 1, p. 406.

var. **aurantiaca** COSTA.

Nezara aurantiaca COSTA Atti Acc. Napol. (2), 1, № 9, p. 58.

Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Corfu, Graecia, ins. Canarienses, Madeira, Mauritania, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria, Persia, Hungaria meridionalis; Rossia meridionalis, Caucasus; China, Japonia. Praeterea in regionibus aethiopica tota, orientali, australica (Lombok, Nova-Zelandia), neotropica (insulae Indiae Occidentalis) et neartica (Texas) inventa.

Podolien (Gk. 1), Sarepta (Jak. 4), Karabag (Klt. 1), Lenkoran (Horv. 4), Utsh-Dere (Horv. 60).

518. rubripennis JAK.

Nezara rubripennis JAK. Hærae S. E. Ross. 24, p. 544.

China: Sze-Tshwan.

519. antennata SCOTT.

Nezara antennata SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 299;
STÅL En. Hem. 5, p. 91; HORV. Termesz. Füzet. 12, p. 31; DIST.
Fn. Br. Ind. 1, p. 220.

Japonia, China, Tibet (Jarkalo).

var. *icterica* HORV.

Nezara antennata var. *icterica* HORV. Termesz. Füzet. 12, p. 31.
Japonia. Regio orientalis (Himalaya).

var. *balteata* HORV.

Nezara antennata var. *balteata* HORV. Termesz. Füzet. 12, p. 32.
Japonia. Regio orientalis.

Zangis STÅL.

Zangis STÅL Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 514; En. Hem. 5;
p. 64; DIST. Fn. Br. Ind. p. 221.

520. melanosticta VOLLENH.

Rhaphigaster melanostictus VOLL. Versl. Ak. Amst. Nat. 1868,
p. 187; *Zangis id.* STÅL En. Hem. 5, p. 93.

Japonia. Regio orientalis (Java).

Piezodorus FIEB.

Piezodorus FIEB. Eur. Hem. pp. 78 et 329; Mls. R. Pent. p. 300;
DGL. Sc. B. H. p. 99; STÅL Gen. Pent. p. 38; En. Hem. 5, p. 66;
PUT. Synops. 2, p. 52.

521. lituratus FABR.

?*Cimex bilobus* GMEL. Syst. Nat. 13, p. 2149; *Cimex lituratus*
FABR. Ent. Syst. 4, p. 114; *Cimex incarnatus* GERM. Faun. Europ.
4, 23; *Pentatoma purpuripennis* HHN. W. I. 2, p. 62, f. 151;
GRSK. Anal. p. 101; *Rhaphigaster incarnatus* KOLEN. Melet. sp. 183;
Piezodorus Degeeri FIEB. Eur. Hem. p. 329; *Piezodorus purpuri-*
pennis DGL. Sc. B. H. p. 100, t. 3, f. 9; *Piezodorus incarnatus*
MLS. R. Pent. p. 301; PUT. Synops. 2, p. 66; *Rhaphigaster pa-*

rilis WALK. Catal. 2, p. 374; *Piezodorus lituratus* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 31; SAUND. Synops. 1, p. 126; REUT. Rev. Syn. n° 58; SAUND. Hem. Het. Br. p. 31, t. 3, f. 4.

var. *alliaceus* GERM.

Pentatoma alliaceum GERM. Faun. Eur. 9, 24; *Pentatoma purpuripennis* var. *griseo-viridis* GRSK. Anal. p. 101; *Piezodorus incarnatus* var. *alliaceus* PUT. Synops. 2, p. 67.

Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Graecia, Madeira, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria, Persia; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Süd-Litauen, Volinien, Podolien (Gk. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kiev (Patsh. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Dankov, Kozlov (Osh. 1), Kazan, Sizran, Khvalinsk (Jak. 1), Orenburg (Jak. 1), Gouv. Elisavetpol (Klt. 1), Derbent, Erivan (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Ordubat (Horv. 28), Semiretshye (Osh. 7).

522. *punctipes* PUT.

Piezodorus punctipes PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 298.

Teneriffa.

523. *leprieuri* SIGN.

Piezodorus Leprieuri SIGN. Ann. S. E. Fr. 1880, Bull. p. CXXXV.

Aegyptus.

524. *martini* PUT.

Piezodorus Martini PUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 227.

Caucasus; Syria.

Yevlakh im Kura-Thale (Put. 21).

525. *rubrofasciatus* FAB.

Cimex rubrofasciatus FAB. Mant. ins. 2, p. 293; *Cimex Hübnéri* GMEL. Syst. Nat. ed. 18, p. 2151; *Cimex flavescens* FAB. S. R. p. 168; *Rhaphigaster flavolineatus* WESTW. in Hope Catal. 1, p. 31;

Rhaphigaster virescens AM. S. Hém. p. 148; *Nezara pellucida* ELLENR. Nat. Tijd. Ned. Ind. 1862, p. 157, f. 26; *Rhaphigaster oceanicus* MONTR. Ann. S. Linn. Lyon 1865, p. 224; *Piezodorus rubrofasciatus* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 32; En. Hem. 5, p. 100; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 143; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 224, f. 142.

Japonia, China. Regio aethiopica: (Sansibar, Abessinia); reg. indica: (Insulae Philippinae et Sondaicae, India), regio australica: (Australia borealis, Nova Caledonia, Ovalau, Taiti).

Anchesmus STÅL.

Anchesmus STÅL En. Hem. 5, p. 66.

526. *ruficornis* STÅL.

Anchesmus ruficornis STÅL En. Hem. p. 100.

Aegyptus.

Rhaphigaster LAP.

Rhaphigaster LAP. Essai p. 59; FIEB. Eur. Hem. pp. 78 et 329; MLS. R. Pent. p. 303; STÅL Gen. Pent. p. 38; PUT. Synops. 2. p. 52.

527. *nebulosa* PODA.

Cimex nebulosus PODA Ins. Mus. Graec. p. 56; *Cimex sagittifer* GOEZE Ent. Beytr. 2, p. 274; *Cimex lentiginosus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2135, ?*Cimex atomarius* FABR. Syst. Ent. p. 712; *Cimex griseus* PET. Inst. Ent. 1, p. 634; FAB. S. R. p. 171; WOLFF WANDZ. f. 56; *Cimex interstinctus* SCHR. Ed. Ins. Austr. p. 273; *Cimex punctipennis* ILLIG. in Rossi Faun. etr. 2, p. 372; *Pentatoma stigmatica* PALIS. Ins. Hem. tab. 9, f. 3; *Pentatoma punctipennis* GRSK. Anal. p. 100; *Rhaphigaster grisea* KOLNT. Melet. sp. 185; FIEB. Eur. Hem. p. 329; MLS. R. Pent. p. 303; PUT. Synops. 2, p. 67; *Rhaphigaster sagittifer* REUT. Rev. Syn. n° 59.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, peninsula Balcanica, Rhodos, Algeria, Asia Minor, Persia; Rossia media et meridionalis, Caucasus; Songaria, Turkestan orientalis, China.

Volinien, Podolien (Gk. 1), Radomisl (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Tsaritsin (Jak. 4), Sa-repta (Jak. 1), Seroglazinka (Jak. 5), Astrakhan (Jak. 10), Sevastopol (Ulianin!); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Erivan, Ararat (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Manglis (Horv. 60); Lenkoran (Horv. 15a); Djungarien (Jak. 6); Kashgarien: Tshertschen (Jak. 33).

var. **impunctata** GARB.

Raphigaster nebulosa var. *impunctata* GARB. sec. PUT. Cat. p. 16. Italia.

var. **brevispina** HORV.

Rhaphigaster grisea var. *brevispina* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1889, p. 174.

Turkestan.

Tashkent, Transkaspi-Gebiet (Horv. 24).

528. **mongolica** PUT.

Rhaphigaster mongolica PUT. Rev. d'Ent. 1898, p. 273.

Turkestan orientalis (Karashar).

Catacanthus SPIN.

Catacanthus SPIN. Essai p. 352; STÅL En. Hém. 5, p. 62; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 218.

529. **incarnatus** DRURY.

Cimex incarnatus DRURY Illustr. Nat. Hist. 2, p. 67, t. 36, f. 5; *Cimex nigripes* FAB. Syst. Ent. p. 710; WILFF. Wanz. f. 11; *Cimex melanopus* GMEL. Syst. Nat. 1, p. 2149; *Cimex aurantius* SULZ. Geseh. Ins. p. 96, t. 10, f. 10; *Catacantus incarnatus et C. aurantius* AM. S. Hém. p. 142; *Catacanthus incarnatus* STÅL En.

Hem. 5, p. 89; ATK. Journ. As. S. Beng. 57, p. 71; DIST. FN. Br. Ind. 1, p. 218, f. 138; STOLL Pun. ff. 10 et 39.

Corea, China. Regio indica (Insulae Philippinae et Sondaicae, India, Ceylon).

Div. Menidaria.

Menidaria DIST. FN. Br. Ind. 1, p. 225.

Menida MOTSCH.

Menida MOTSCH. Etud. ent. 10, p. 23; STÅL EN. Hem. 5, p. 66; DIST. FN. Br. Ind. 1, p. 226; *Stromatocoris* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 92; *Neostrachia* SAUND. Ent. M. Mag. 14, p. 103; BRED. Ent. Nachr. 24, p. 113.

530. violacea MOTSCH.

Menida violacea MOTSCH. Etud. ent. 10, p. 23; STÅL EN. Hem. 5, p. 97.

Amuria; Japonia.

Raddevka am Amur, Vladivostok (Horv. 25).

531. scotti JAK.

Stromatocoris amoenus JAK. (nec STÅL) Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 92; *Menida Scotti* JAK. PUT. Catal. p. 94.

Amuria; China.

Am Ussuri unter d. 48° n. Br. (Jak. 7).

var. *sinensis* REUT.

Menida Scotti var. *sinensis* REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 64.

Pekin Chinae.

532. musiva JAK.

Stromatocoris musivus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 96; *Menida japonica* DIST. Tr. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 425, t. 19, f. 7.

Amuria; Japonia.

Khabarovsk (Reut. 75), Ussuri unter dem 48° n. Br. (Jak. 7).

533. quadrimaculata HORV.

Menida quadrimaculata HORV. Termesz. Füzet. 15, p. 134.

Turcomania, Turkestan; Mongolia.

G. Transkaspien: am Fl. Tedjen; Dort-Kuyu; Turkestan (Jak. 46).

534. formosa WESTW.

Pentatoma formosa WESTW. Hope Cat. 1, p. 34; *Rhaphigaster spectandus* STÅL Freg. Eug. resa Hem. p. 230; *Rhaphigaster albidens* ELLENR. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 24, p. 159; *Menida formosa* STÅL En. Hem. 5, p. 99; Atk. Journ. As. Soc. Beng. 57 (1888), p. 140; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 226, f. 143.

China (Shanghai). Regio orientalis (Indo-China, India, Malacca, ins. Sondaicae).

535. hellenica SAUND.

Neostrachia hellenica SAUND. Ent. M. Mag. 14, p. 103; BRED. Ent. Nachr. 24, p. 114; *Menida id.* BEGER. Rev. d'Ent. 1901, p. 255.

Graecia.

Genus incertae sedis.

Balsa WALK.

Balsa WALK. Catal. 2, p. 410.

536. extenuata WALK.

Balsa extenuata WALK. Catal. 2, p. 410.

China borealis.

Subf. Asopina.

Subf. Asopida STÅL Hem. afr. 1, p. 32; *subf. Asopina* STÅL Gen. Pent. p. 31; *Trib. Asopini* PUT. Synops. 2, p. 23; *subf. Asopinae* DIST. Fn. Br. Ind. 1, pp. 2 et 243.

Pinthaeus STÅL.

Platynopus FIEB. Eur. Hem. p. 81 et 348; MLS. R. Pent. p. 335; PUT. Synops. 2, p. 77; *Cimex subg. Pinthaeus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 497; Gen. Pent. p. 40.

537. *sanguinipes* FABR.

Cimex sanguinipes FABR. Spec. Ins. 2, p. 344; *Asopus id.* GORSK. Anal. p. 120; *Asopus Genei* COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 299, t. 6, f. 7; *Platynopus sanguinipes* H. S. W. I. 4, p. 101, f. 449; FIEB. Eur. Hem. p. 348; MLS. R. Pent. p. 336; PUT. Synops. 2, p. 78; *Pinthaeus sanguinipes* STÅL En. Hem. 1, p. 46; REUT. Rev. Syn. n° 73.

Germania, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Graecia, Asia Minor; Rossia meridionalis, Amur Sibiriae.

Podolien (Gk. 1), Kharkov (Jar. 1), Gouv. Orenburg (Jak. 1), Khabarovsk (Reut 75).

Glypsus DALL.

Glypsus DALL. List. 1, p. 93; STÅL Hem. afr. 1, p. 63; En. Hem. 1, p. 43; DIST. Fn. Br. Ind. pp. 243 et 251.

538. *luridus* DALL.

Glypsus luridus DALL. List. 1, p. 93; STÅL En. Hem. 1, p. 47. Corea.

Neocazira DIST.

Neocazira DIST. Tr. E. S. Lond. 1883, p. 420.

539. *confragosa* DIST.

Neocazira confragosa DIST. Tr. E. S. Lond. 1883, p. 420, t. 19, f. 2.

Japonia.

Audinetia ELLENR.

Audinetia ELLENR. Nat. Tijdschr. Ned. Indic. 24 (1864), p. 136;
STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1867, p. 496; Enum. Hem. 1, p. 45;
Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 252.

540. spinidens FABR.

Cimex spinidens FABR. Mant. Ins. 2, p. 285; *Asopus geometricus* BURM. Handb. 2, p. 380; *Pentatoma aliena* WESTW. Hope Cat. 1, p. 40; *Audinetia aculcata* ELLENR. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 24, p. 137, t. 1, f. 1; *Arma spinidens* VOLL. Faun. ent. Ind. néerl. 3, p. 10, *Cimex (Audinetia) id.* STÅL En. Hem. 1, p. 45; *Audinetia id.* Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 253, f. 160.

Asia Minor. Praeterea in regionibus: indica (India, ins. Sondaicae et Moluccenses), australica (Nova Guinea, Tahiti, Fidji), aethiopica (Abessinia), neotropica (Mexico) inventa species.

Picromerus AM. S.

Picromerus AM. S. Hem. p. 84; FIEB. Eur. Hem. pp. 81 et 349; DGL. Sc. B. H. p. 95; M. R. Pent. p. 338; PUT. Synops. 2, p. 77; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 251; *Cimex subg. Cimex* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 417; Gen. Pent. p. 40.

541. bidens L.

Cimex bidens L. Syst. Nat. ed. 10, p. 443; WOLFF Wanz. f. 7; *Cimex bilobus* SCHR. En. Ins. Austr. p. 268; *Arma bidens* HUN. W.I. 1, p. 92, f. 51; KOLT. Melet. sp. 163; *Asopus id.* GRSK. Anal. p. 120; FLOR R. L. 1, p. 92; *Picromerus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 18; FIEB. Eur. Hem. p. 349; MLS. R. Pent. p. 339, f. 20; DGL. Sc. B. H. p. 96, t. 3, f. 7; SAUND. Synops. 1, p. 128; PUT. Synops. 2, p. 79; REUT. Rev. Syn. n^o 74; SAUND. Hem. Het. Br. p. 33, t. 3, f. 6; *Cimex (Cimex) id.* STÅL En. Hem. 1, p. 45; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 131.

Europa fere tota, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten in Ostrobotnien und bei Polvijärvi in N. Karelien (J. S. 10), SO Karelien (J. S. 2),

Pargas (Reut. 1), Abo (Reut. 34); Gouv. Olonets (Karelia rossica J. S. 5), St. Petersburg (Jak. 6), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Litauen, Bialowieza-Forst, Warschau (Gk. 1), Slutsk (Jak. 6), Kremenets, Kiev, Podolien (Patsh. 1), Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Yaroslavl, Klin, Mojaysk, Spask (Osh. 1), Dankov, Lipetsk (Osh.), Bobrov (Sil. 1), Kazan, Simbirsk, Orenburg (Jak. 1), Kertsh (Hum. 1); Kaukasus (Klt. 1); Kumsan im Gebirge im Kreise Tashkent (Osh.); Krasnoyarsk (Jak. 6), Ozna-tshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Sretensk (Fr. Basnin!), Khabarovsk (Reut. 75).

542. longicollis JAK.

Picromerus longicollis JAK. Rev. russ. d'ent. 2, p. 335.

Amuria.

Vladivostok (Jak. 44).

543. nigrident FAB.

Cimex nigrident FAB. S. R. p. 156; *Stiretrus maculicornis* MLS. R. Opusc. 1, p. 95; *Picromerus nigrident* MLS. R. Pent. p. 341; PUT. Synops. 2, p. 72; REUT. Rev. Syn. n° 75; *Cimex* (*Cimex*) *id.* STÅL En. Hem. 1, p. 46.

Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Turcia, Creta, Algeria, Mauritania; Transcaucasia.

Transkaukasien (Jak. 46).

544. conformis H. S.

Asopus conformis H. S. W. I. 6, p. 72, f. 640; *Picromerus nigrident* FIEB. Eur. Hem. p. 349; *Picromerus conformis* MLS. R. Pent. p. 343; PUT. Synops. 2, p. 80; *Cimex* (*Cimex*) *conformis* STÅL En. Hem. 1, p. 46.

Helvetia, Hungaria, Turcia, Asia Minor; Tauria, Caucasus.

Krim: Alkadar; Transkaukasien: Borjom (Jak. 46), Lenkoran (Put. 21).

545. fuscoannulatus STÅL.

Picromerus fusco-annulatus STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 176; *Cimex (Cimex) id.* STÅL En. Hem. 1, p. 46.

Siberia.

Irkutsk (Stål 6), Amurland (Motsch. 1).

546. angusticeps JAK.

Picromerus angusticeps JAK. Тр. Р. Э. Общ. 11, p. 212.

Amur Sibiriae.

Raddevka am Amur (Jak. 15).

547. vicinus SIGN.

Picromerus vicinus SIGN. Ann. S. E. Fr. 1880, Bull. p. XXXIV.

Pekin Chinae.

548. lewisi SCOTT.

Picromerus Lewisi SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 293.

Japonia, China.

549. similis DIST.

Picromerus similis DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 421.

Japonia.

Dinorhynchus JAK.

Dinorhynchus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 107; *Neoglypsus* DIST. Ann. Mag. Nat. Hist. 1881, p. 27.

550. dybowskyi JAK.

Dinorhynchus Dybowskyi JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 109; *Neoglypsus viridicatus* DIST. Ann. Mag. Nat. Hist. 1881, p. 27.

Insula Askold; Japonia.

Askold-Insel im Japanischen Meere (Jak. 7).

Asopus BURM. STÅL.

Asopus BURM. Nov. Act. Acad. Leop. 16, Suppl. p. 292; STÅL

Hem. afr. 1, p. 63; En. Hem. 1, p. 56; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 254; *Amyotea* ELLENR. Nat. Tijds. Ned. Ind. 1862, p. 137; *Parastrachia* DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 424.

551. japonensis SCOTT.

Asopus japonensis SCOTT Tr. E. S. Lond. 1880, p. 308; HORV. Termész. Füzet. 22 (1899), p. 374; *Parastrachia fulgens* DIST. Trans. E. Soc. Lond. 1883, p. 425, t. 19, f. 5.

Japonia.

Arma HHN.

Arma HHN. W. I. 1, p. 91; FIEB. Eur. Hem. pp. 81 et 347; M. R. Pent. p. 344; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 498; Gen. Pent. p. 40; PUT. Synops. 2, p. 78.

552. custos FAB.

Cimex custos FAB. S. R. p. 157; WOLFF Wanz. f. 131; *Asopus custos* GRSK. Anal. p. 119; FLOR R. L. 1, p. 94; *Arma id.* HHN. W. I. 1, p. 95, f. 52; KOLT. Melet. sp. 166; FIEB. Eur. Hem. p. 348; M. R. Pent. p. 345; STÅL Ed. Hem. 1, p. 58; PUT. Synops. 2, p. 80; REUT. Rev. Syn. n^o 76.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Bulgaria, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria; Japonia, China.

Gouv. Novgorod (Jak. 6), Livland (Fl. 1), Mittel- und Süd-Litauen (Gk. 1), Volinien, Kiev (Patsh. 1), Kharkov, Kreis Mius (Jar. 1), Kazan (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), Kaukasus (Klt. 1), Derbent (Jak. 17); Sibirien bis zum Japanischen Meere (Jak. 17), Irkutsk (Stål 6), an der Mündung der Mittlren Tunguzka (J. S. 7), Khabarovsk (Reut. 75).

553. insperata HORV.

Arma insperata HORV. Termesz. Füzet. 22, p. 445.

Graecia.

554. discors JAK.

Arma discors JAK. Rev. russe d'Ent. 1902, p. 64.
Mongolia (Gross-Khingan).

555. chinensis FALLOU.

Arma chinensis FALL. Le Naturaliste 1887. p. 36.
Pekin Chinae.

556. ?japonica WALK.

Arma japonica WALK. Catal. 3, p. 533.
Japonia.

557. ?abbreviata MOTSCH.

Arma abbreviata MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1866, vol. 49,
p. 137.
Japonia.

Podisus H. S.

Podisus H. S. W. I. 9, p. 296; *Podisus* subg. *Troilus* STÅL
Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 497; *Troilus* STÅL Gen. Pent. p. 40;
Asopus FIEB. Eur. Hem. p. 348; DEL. Sc. B. H. p. 93; *Podisus*
FIEB. Eur. Hem. p. 81; MLS. R. Pent. p. 347; PUT. Synops. 2,
p. 78; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 253.

558. luridus FABR.

Cimex luridus FABR. Syst. Ent. p. 701; *Cimex serrulatus*
MULL. Zool. Dan. p. 105; *Cimex dentatus* SCHR. En. Ins. Austr.
p. 268; *Cimex beryllinus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2148; *Ci-*
mex elector FAB. S. R. p. 160. *Arma lurida* KOLEN. Melet. sp. 164;
Pentatoma sublurida HOPE Cat. p. 41; *Asopus luridus* GRSK. Anal.
p. 117; FLOR R. L. 1, p. 95; FIEB. Eur. Hem. p. 348; DEL. Sc.
B. H. p. 94, t. 2, f. 6; *Podisus luridus* MLS. R. Pent. p. 347;
SAUND. Synops. 1, p. 124; PUT. Synops. 2, p. 80; SAUND. Hem.
Het. Br. p. 34, t. 3, f. 7; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 254, f. 161.
Podisus (Troilus) luridus STÅL En. Hem. 1, p. 48; *Troilus id.*
REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 132; Rev. Syn. n° 77; PUT. Cat. p. 17.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Graecia, Molda-

via, Hungaria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria. Regio orientalis (India septentrionalis, Burma).

Gdov im G. St. Petersburg (Bianchi 3), Livland (Fl. 1), Litauen, Warschau (Gk. 1), Radomisl (Patsh. 1), Moskau (Osh. 1), Sarepta (Jak. 5), Kaukasus (Klt. 1); Tana-Thal (Horv. 60); Sibirien: Krasnoyarsk (J. S. 7).

var. *angustus* REUT.

Troilus luridus var. *angustus* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 156.

Helvetia.

Rhacognathus FIEB.

Rhacognathus FIEB. Eur. Hem. pp. 81 et 347; DGL. Sc. B. H. p. 91; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 498; Gen. Pent. p. 40; *Asopus* M. R. Pent. p. 350; PUT. Synops. 2, p. 78.

559. *punctatus* L.

Cimex punctatus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 443; WOLFF Wanz. f. 173; *Cimex variegatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 235; *Cimex annularis* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 215; *Eysarcoris* id. HHN. W. I. 2, p. 69, f. 157; *Arma* id. KOLEN. Melet. sp. 165; *Zicrona* id. SHLB. Mon. Geoc. p. 19; *Asopus* id. GRSK. Anal. p. 115; FLOR R. L. 1, p. 91; M. R. Pent. p. 350; PUT. Synops. 2, p. 81; SAUND. Hem. Het. Br. p. 35, t. 3, f. 6; *Rhacognathus* id. FIEB. Eur. Hem. p. 347; DGL. Sc. B. H. p. 92, t. 3, f. 5; SAUND. Synops. 1, p. 124; STÅL En. Hem. 1, p. 32; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 132; Rev. Syn. n° 78.

Lapponia, Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Moldavia, Hungaria; Rossia septentrionalis et media, Caucasus, Sibiria; China aut Japonia.

Kandalaksha in Russ. Lappland (J. S. 10), Arkhangelsk (Jak. 6), Petrozavodsk (J. S. 5); grösster Teil Finlands (J. S. 10), Uleåborg, Yläne, Helsingfors (Shlb. 1), Rautus, Mola in SO. Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), Abo, Uskela (Reut. 34); St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), S. Litauen, Volinien

(Gk. 1), Radomisl (Patsh. 1), Smolensk (Fl. 1), Moskau, Ruza, Mojaysk (Osh. 1), Dankov (Osh.), Bobrov (Sil. 1), Kazan, Sarepta (Jak. 1); Kaukasus (Klt. 1); Altai, Krasnoyarsk (Jak. 6), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95); Irkutsk (Jak. 37), im Lena-Thale bis zu Jigansk (Jak. 54); Ussuri-Land (Jak. 17).

560. callosus HORV.

Rhacognathus callosus HORV. ANN. M. N. Hung. 1, p. 408.

Amuria.

Raddevka am Amur (Horv. 69).

Jalla HHN.

Jalla HHN. W. I. 1, p. 100; FIEB. Eur. Hem. pp. 81 et 346; MLS. R. Pent. p. 355; DEL. Sc. B. H. p. 89; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 497; Gen. Pent. p. 40; PUT. Synops. 2, p. 78.

561. dumosa L.

Cimex dumosus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 445; *Asopus id.* GRSK. Anal. p. 116; *Jalla id.* HHN. W. I. 1, p. 101, f. 54 et 55; KOLEN. Melet. sp. 161; FIEB. Eur. Hem. p. 347; M. R. Pent. p. 356; DEL. Sc. B. H. p. 90, t. 3, f. 4; SAUND. Synops. 1, p. 124; STÅL EN. Hem. 1, p. 34; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 131; PUT. Synops. 2, p. 81; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1884, 3, p. 166; REUT. Rev. Syn. n° 79; SAUND. Hem. Het. Br. p. 35, t. 3, f. 9; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 239, fig. 8.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Bulgaria, Moldavia, Hungaria, Algeria, Asia Minor, Persia; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Petrozavodsk (E. Reut. 1), St. Petersburg (Hum. 1, Bian. 3), Mittel-Litauen, Warschau (Gk. 1), Kremenets, Kiev, Podolien (Patsh. 1), Zmiev (Jar. 1), Bogdo (Jak. 4), Gouv. Orenburg (Jak. 1); Kaukasus (Klt. 1), Derbent (Jak. 17), Turkestan im Gebirge, Semiretshye (Osh. 7); Altai-Bezirk (Gekl. 1), Irkutsk (Jak. 37), Khabarovsk (Reut. 75).

var. *nigriventris* FIEB.

Jalla nigriventris FIEB. Eur. Hem. p. 347; PUT. Synops. 2, p. 81; *Jalla anthracina* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1884, 3, p. 162.

Gallia meridionalis, Turcia, Graecia, Hungaria.

562. subcalcarata JAK.

Jalla subcalcarata JAK. Bull. S. N. Mosc. 1884, 3, p. 163 et 166.

Turkestan, Sibiria; Mongolia borealis, China.

Djungarien (Jak. 25); G. Irkutsk: Tor-Thal, Khantshin-karaul im Sayan-Gebirge (Jak. 37).

563. subdilatata REUT.

Jalla subdilatata REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 238, fig. 9.

Algeria.

Zicrona AM. S.

Zicrona AM. S. Hem. p. 86; FIEB. Eur. Hem. pp. 81 et 346; M. R. Pent. p. 360; DGL. Sc. B. H. p. 88; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 499; Gen. Pent. p. 40; PUT. Synops. 2, p. 78.

564. coerulea L.

Cimex coeruleus L. Syst. Nat. 1, p. 722; WOLFF Wanz. f. 18; *Pentatoma coeruleum* HBN. W. I. 2, p. 65, f. 154; *Pentatoma concinna* WESTW. HOPE Cat. p. 39; *Pentatoma violacea* WESTW. HOPE Cat. p. 39; *Zicrona illustris* AM. S. Hem. p. 86; VOLLENH. Faun. ent. Ind. Néerland. 3, p. 15; *Asopus coeruleus* KOLEN. Melet. sp. 162; GRISK. Anal. p. 114; FLOR R. L. 1, p. 90; *Zicrona coerulea* SHLB. Mon. Geoc. p. 19; FIEB. Eur. Hem. p. 346; M. R. Pent. p. 360; DGL. Sc. B. H. p. 88, t. 3, f. 3; STÅL En. Hem. 1, p. 36; SAUND. Synops. 1, p. 123; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 132; PUT. Synops. 2, p. 82; REUT. Rev. Syn. n° 80; SAUND. Hem. Het. Br. p. 36, t. 3, f. 10; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 255, f. 163.

Europa tota, Africa septentrionalis, Syria; Rossia tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria, Kashgaria, Mongolia, Japonia, China. Regiones: orientalis (Hindostan, Burma, Malacca, Borneo, Java) et nearctica (America septentrionalis).

Russisch-Lappland (Reut. 42), Torneå-Lappland in der Waldzone bei Hetta (J. S. 4); fast ganz Finland, am nördlichsten bei Muonioniska unter d. 67° n. Br. (J. S. 10), Yläne, Tavastland, Nyland (Shlb. 1), Uskela (Reut. 34), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); Gouv. Olonets (regiones montana et campestris Kareliae rossicae J. S. 5); St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kishinev (Horv. 38); Kremenets, Radomisl, Kotshkarovka im Gouv. Kher-son (Patsh. 1), Tshernigov (Jak. 8), Olgopol (Horv. 18), Khar-kov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Starobelsk, Mariupol (Sil. 1), Tver (Hum. 1), Yaroslavl, Moskau (Osh. 1), Spask, Dankov, Kozlov, Knyagin (Osh.); Wolga-Land von Kazan bis Astrakhan, Sergievsk, Orenburg (Jak. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Laylashi am Ladjanuri (Horv. 4), Derbent (Jak. 9), Ordubat (Horv. 28); Elisabeththal (Horv. 4a), Elbrus (Horv. 60); Transkaspi-Provinz: Yolatan, Bish-berma (Horv. 24), Kirgisen-Steppen (Mén. 1), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), Altai-Bezirk (Geb. 1), Oznatshennaya im Kreise Minusins (Reut. 95) Irkutsk (Jak. 87), Fl. Viski im G. Jakutsk (Jak. 54); Khabarovsk (Reut. 75), Kash-garien (Jak. 33).

Subf. Dinidorina.

Dinidorina STÅL Gen. Pent. p. 32; En. Hem. 1, p. 79; Dist. Fn. Br. Ind. 1, pp. 3 et 279.

Aspongopus LAP.

Aspongopus LAP. Essai p. 58; FIEB. Eur. Hem. p. 79 et 330; MLS. R. Pent. p. 234; STÅL Hem. afr. p. 212; Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 522; Gen. Pent. p. 40; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 281.

565. *viduatus* FABR.

Cimex viduatus FAB. Ent. Syst. 4, p. 117; *Pentatoma nigro-violacea* PALIS. Ins. p. 83, t. 7, f. 4; *Aspongopus unicolor* H. S. W. I. 4, p. 93, f. 433; *Aspongopus niger* FIEB. Eur. Hem. p. 330;

MLS. R. Pent. p. 234; *Aspongopus viduatus* STÅL Hem. afr. 1, p. 216; En. Hem. 1, p. 83; REUT. Rev. Syn. n° 81.

Turcia, Asia Minor, Syria, Aegyptus, Nubia. Regio aethiopica (Guinea, Somali).

566. chinensis DALL.

Aspongopus chinensis DALL. List. 1, p. 349; STÅL En. Hem. 1, p. 85; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 285.

China media (Shanghai). Regio orientalis (Assam, Sikkim).

Megymenum LAP.

Megymenum LAP. Essai p. 52; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 522; En. Hem. 1, p. 86; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 285; *Pseudaradus* BURM. SILBERM. Rev. Ent. 1834, p. 19; *Amaurus* BURM. Nov. Acta Acad. Leop. 16, Suppl. p. 294; *Platydius* WESTW. Zool. Journ. 1835, p. 446.

567. spinosum BURM.

Amaurus spinosus BURM. Nov. Act. Acad. Leop. 16, p. 294, t. 41, f. 7; Handb. 2, p. 350; *Megymenum id.* STÅL En. Hem. 1, p. 87.

Japonia. Regio indica (insulae Philippinae).

568. tauriforme DIST.

Megymenum tauriforme DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 427.

Japonia.

Cyclopelta AM. S.

Cyclopelta AM. S. Hem. p. 172; STÅL En. Hem. 1, p. 80; LETH. Sev. Cat. 1, p. 235; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 279; *Dinidor* STÅL Hem. afr. 1, p. 211; Öfv. V. A. Förh. 1867, p. 522.

569. parva DIST.

Cyclopelta parva DIST. Ann. Mag. Nat. Hist. (5), 6, p. 220; Fn. Br. Ind. 1, p. 280.

China septentrionalis (Shantung). Regio orientalis: China australis (Kiu-kiang), Rangun, Pegu.

Subf. Tesseratomina.

Subf. Tesseratomida STÅL Hem. afr. 1, p. 33; *subf. Tesseratomina* STÅL En. Hem. 1, p. 60; DIST. Fn. Br. Ind. 1, pp. 3 et 256.

Eusthenes LAP.

Eusthenes LAP. ESSAI p. 64; STÅL Hem. afr. 1, p. 225; En. Hem. 1, p. 70; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 263.

570. saevus STÅL.

Eusthenes saevus STÅL Trans. E. S. Lond. 1863, p. 597; En. Hem. 1, p. 72; ATK. Jour. As. Soc. Beng. 58, p. 68; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 265.

China borealis et media. Rigio orientalis (India).

Eurostus DALL.

Eurostus DALL. List, 1, p. 342; STÅL Hem. afr. 1, p. 225; En. Hem. 1, p. 70; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 268.

571. validus DALL.

Eurostus validus DALL. List, 1, p. 343, t. 11, f. 2; ATK. Journ. As. Soc. Beng. 58, p. 69.

China media (Shanghai, Sobsam-Timbu).

572. moutoni MONT.

Eurostus Moutoni MONT. Ann. S. E. Belg. 58 (1894), p. 636.

China media (prov. Ngan-hwei).

Subf. Phyllocephalina.

Subf. Phyllocephalida STÅL Hem. afr. 1, p. 32; *subf. Phyllocephalina* STÅL Gen. Pent. p. 32; *trib. Phyllocephalini* PUT. Synops. p. 23; *subf. Phyllocephalinae* DIST. Fn. Br. Ind. 1, pp. 3 et 289.

Schizops SPIN.

Schizops SPIN. ESSAI p. 297; FIEB. Eur. Hem. p. 340; M. R.

Pent. p. 235; STÅL Gen. Pent. p. 40; En. Hem. 5, p. 118; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 293.

573. aegyptiaca LEFEB.

Pentatoma aegyptiaca LEF. GUÉR. Mag. Zool. 1, t. 20; *Phyllocephala id.* H. S. W. I. 7, p. 69, f. 739; *Schizops id.* FIEB. Eur. Hem. p. 341; Mls. R. Pent. p. 235; STÅL Hem. afr. 1, p. 240; PUT. Synops. 2, p. 82.

Corsica, Turcia, Aegyptus, Nubia.

Gonopsis AM. S.

Gonopsis AM. S. Hém. p. 180; STÅL En. Hem. 5, p. 118; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 295.

574. affinis UHL.

Dichelops affinis UHL. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 240; *Gonopsis id.* STÅL En. Hem. p. 121; *Macrina vacillans* WALK. Catal., 3, p. 497.

Japonia, China.

Diplorhinus AM. S.

Diplorhinus AM. S. Hém. p. 178; STÅL En. Hem. 5, p. 118; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 297.

575. sinensis WALK.

Diplorhinus sinensis WALK. Catal. 3, p. 494.

China septentrionalis.

Tetroda AM. S.

Tetroda AM. S. Hém. p. 177; STÅL En. Hem. 5, p. 118; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 298.

576. histeroides FAB.

Acanthia histeroides FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 526; *Aelia furcata* FAB. S. R. p. 188; *Phyllocephala furcata* H. S. W. I. 7, p. 70, f. 738; *Megarhynchus quadrispinosus* WESTW. HOPE Cat. 1, p. 19; *Tetroda histeroides* AM. S. Hém. p. 178; VOLLENH. Faun. Ent. Ind.

Néerl. 3, p. 41; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 41; En. Hem. 5, p. 122; ATK. Journ. As. S. Beng. 58, p. 104; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 299, f. 191; STOLL Pun. f. 197.

Japonia. Regio orientalis (Sikkim, Assam, Burma, peninsula Malayana, Java).

Megarhynchus LAP.

Megarhynchus LAP. ESSAI p. 65; AM. S. Hém. p. 179; STÅL Hem. afr. 1, p. 234; En. Hem. 5, p. 118; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 301.

577. rostratus FAB.

Aelia rostrata FAB. S. R. p. 183; *Lygaeus hastatus* FAB. S. R. p. 239; *Megarhynchus elongatus* LAP. ESSAI p. 65; *Megarhynchus hastatus* DALL. List. 1, p. 361; VOLLENH. ESSAI Faun. ent. Ind. Néerl. 3, p. 42; *Megarhynchus rostratus* AM. S. Hém. p. 180; H. S. W. I. 9, p. 303, f. 999; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 41; En. Hem. 5, p. 123; ATK. Journ. As. S. Beng. 58, p. 107; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 302, f. 193.

China septentrionalis. Regio orientalis (Hong-kong, insulae Philippinae, Java, Sumatra, Indo-China, Sikkim, Assam).

Subf. *Acanthosomina*.

Subf. Acanthosomida STÅL Hem. afr. 1, p. 33; *subf. Acanthosomina* STÅL Gen. Pent. p. 32; En. Hem. 5, p. 108; *trib. Acanthosomini* PUT. Synops. 2, p. 23; *subf. Acanthosomatinae* DIST. Fn. Br. Ind. 1, pp. 3 et 313.

Acanthosoma CURT.

Acanthosoma CURT. Br. Ent. 1, p. 28; FIEB. Eur. Hem. pp. 78 et 327; MLS. R. Pent. p. 308; STÅL Gen. Pent. p. 39; En. Hem. 5, p. 110; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 315.

578. forcipatum REUT.

Acanthosoma forcipatum REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 76. Asia centralis.

Tarbagatai (Reut. 41); Fergana- Provinz: Pasha-ata (Osh.).

579. labiduroïdes JAK.

Acanthosoma labiduroïdes JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 2, p. 387.

Amuria.

Raddevka am Amur, Vladivostok (Jak. 14).

580. crassicaudum JAK.

Acanthosoma crassicauda JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 2, pp. 386 et 390.

Amuria.

Vladivostok (Jak. 14).

581. forficula JAK.

Acanthosoma forficula JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 2, pp. 387 et 392.

Amuria.

Vladivostok (Jak. 14).

582. denticaudum JAK.

Acanthosoma denticaudum JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 2, pp. 387 et 394; REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 202, f. 2; ♀ *Acanthosoma serratula* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 74.

Amuria.

Nikolayevsk am Amur (Jak. 14), Khabarovsk (Reut. 75).

583. frater REUT.

Acanthosoma frater REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 73.

Amuria.

Amur (Reut. 41).

584. vicinum REUT.

Acanthosoma vicina REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 146.
Mongolia, Mandjuria.

585. haemorrhoidale L.

Cimex haemorrhoidalis L. Syst. Nat. ed. 10, p. 444; WOLFF Wanz. f. 10; *Cimex pabulinus* HARRIS Expos. of Engl. Insects, p. 88, t. 26, f. 2; *Cimex bidens* SULZ. Kennz. p. 27, t. 11, f. 72. *Cimex*

sanguineotuberculatus GOEZE Ent. Beytr. 2, p. 275; *Cimex pun-gens* GEOFFR. in FOURC. Ent. Par. p. 15; *Cimex carunculatus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2135; *Cimex retusus* THUNB. Diss. rostr. cap. 2, p. 5; *Clinocoris haemorrhoidalis* HHN. W. I. 2, p. 71, f. 158; *Acanthosoma haemorrhoidale* KOLEN. Melet. sp. 186; GRSK. Anal. p. 106; FLOR R. L. 1, p. 99; FIEB. Eur. Hem. p. 397; MLS. R. Pent. p. 309; DGL. Sc. B. H. p. 107, t. 4, f. 1; SAUND. Synops. 1, p. 127; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 387; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 127; PUT. Synops. 2, p. 75; REUT. Rev. Syn. n° 67; SAUND. Hem. Het. Br. p. 39, t. 4, f. 1.

Succia, Britannia, Gallia, Helvetia, Germania, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Persia septentrionalis; Rossia media, Caucasus, Sibiria.

St. Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1); Mogilev (Arn. 1), Litauen, Volinien (Gk. 1), Vilna, Kremenets, Radomisl (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1); Moskau, Maloyaroslavets, Spask (Osh. 1), Kazan, Sarepta (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1), Kreis Mius (Jar. 1), Kaukasus (Klt. 1), Derbent, Tshaykent, Adjikent (Jak. 17), Manglis (Horv. 4), Tana-Thal (Horv. 60), Lirik (Horv. 15a); Altai-Bezirk (Gebl. 1), Yeni-seysk (J. S. 7), Krasnoyarsk (Jak. 6), Irkutsk ((Stål 6), Amurland (Motsch. 1), ganz Sibirien bis zum japanischen Meere (Jak. 14).

586. axillare JAK.

Acanthosoma axillaris JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 52.

Sibiria orientalis, Amuria.

Irkutsk, Raddevka am Amur (Jak. 30); Iret-Fluss im G. Irkutsk (Jak. 54).

587. spinicolle JAK.

Acanthosoma spinicollis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 2, pp. 387 et 396.

Amuria.

Raddevka am Amur (Jak. 14).

588. angulatum JAK.

Acanthosoma angulatum JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 2, pp. 387 et 397.

Siberia.

Krasnoyarsk; G. Irkutsk am Fl. Iret (Jak. 54), Sretensk (Jak. 14).

589. virens REUT.

Acanthosoma virens REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 74.

Amuria.

Amurland (Reut. 41).

590. distinctum DALL.

Acanthosoma distinctum DALL. List. 1, p. 304; STÅL En. Hem. 5, p. 113; REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 75; ATK. Journ. As. Soc. Beng. 58, p. 22; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 316, f. 198.

Japonia. Regio orientalis (Himalaya, Pendjab).

Sastragala AM. S.

Sastragala AM. S. Hém. p. 155; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 638; En. Hem. 5, p. 110; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 318.

591. scutellata SCOTT.

Acanthosoma scutellata SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 301; *Sastragala id.* STÅL En. Hem. 5, p. 113.

Japonia.

Elasmotethus FIEB.

Elasmotethus FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 78 et 328; STÅL Gen. Pent. p. 39; *Oxydalus* MLS. R. Pent. p. 324.

592. interstinctus L.

Cimex interstinctus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 445; *Cimex dentatus* DE G. Mém. 3, p. 260; *Cimex haematogaster* SCHR. Enum. Ins. Austr. p. 270; *Cimex bidens* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2149; *Cimex arboreus* GMEL. ibidem p. 2160; *Pentatoma Stollii* LEP. SERV. Encycl. méth. 10, p. 53; *Cimex collaris* FABR. S. R. p. 170; *Cimex lituratus* ZETT. Ins. lapp. p. 259; *Acanthosoma haematogaster* KOLEN. Melet. sp. 187; SHLB. Mon. Geoc. p. 32; GORSK. Anal. p. 107; *Acanthosoma dentatum* FLOR R. L. 1, p. 101; DGL. Sc.

B. H. p. 104; SAUND. Synops. 1, p. 127; PUT. Synops. 2, p. 75; SAUND. Hem. Hët. Br. p. 39, t. 4, f. 2; *Elasmotethus dentatus* FIEB. Eur. Hem. p. 328; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 131; REUT. Rev. Syn. n° 69; *Oxydalus id.* Mls. R. Pent. p. 324; *Acanthosoma interstinctum* PUT. Cat. p. 18.

Laponia, Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hungaria; Rossia septentrionalis et media, Caucasus, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Valaam-Insel (J. S. 2), Pargas (Reut. 1); Gouv. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5); St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1), Yaroslavl (Osh. 1), Tver (Hum. 1), Smolensk (Fl. 1), Klin, Moskau, Maloyaroslavets (Osh. 1), Kozlov, Ranenburg (Osh.), Orel (Fl. 1); zwischen Wolga und Ural (Jak. 1); Kaukasus bis zur oberen Grenze der Waldzone (Klt. 1), Kurush (Jak. 7), Semiretshye (Osh. 7); Altai-Bezirk (Gebl. 1), Krasnoyarsk (Jak. 6), Waldzone des Yenisey-Thales bis zur Mündung der Mittleren Tunguzka (J. S. 7), Oznatshennaya und Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Amurland (Motsch. 1), Khabarovsk (Reut. 75), Khanka-Sec (Fr. Basnin!).

593. minor HORV.

Elasmotethus minor HORV. Termesz. Füzet. 22, p. 445.

Hungaria, Tyrolis; Rossia media.

G. Moskau: Podolsk (Koj. 1).

594. humeralis JAK.

Elasmotethus humeralis JAK. Rev. mens. d'ent. 1883, p. 15; Bull. S. N. Mosc. 1883, 2 p. 426.

Amuria.

Vladivostok (Jak. 22).

595. matsumurae HORV.

Elasmotethus Matsumurae HORV. Termész. Füzet. 22 (1899), p. 366.

Japonia (Jesso).

Clinocoris HHN. STÅL.

Clinocoris HHN. (prt.) W. I. 2, p. 70; STÅL Gen. Pen. p. 39; En. Hem. 5, p. 110; *Sastragala* FIEB. Eur. Hem. p. 78 et 327; *Elasmostethus* FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 78 et 328; DIST. FN. BR. Ind. 1, p. 326; *Elasmucha* STÅL Ann. S. E. Fr. 1864, p. 54; *Meadorus* MLS. R. (prt.) Pent. p. 315.

596. *ferrugatus* FAB.

Cimex ferrugatus FAB. Mant. Ins. Appendix, p. 382; *Cimex ferrugator* FABR. S. R. p. 162; *Cimex bispinus* WOLFF Wanz. f. 8; PNZ. Faun. Germ. 26, 23; ?*Cimex ictericus* PET. Spec. Ins. Cal. p. 41; *Cimex adustus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2148; *Clinocoris ferrugator* HHN. W. I. 2, p. 72, f. 159; *Acanthosoma id.* KOLEN. Melet. sp. 190; *Acanthosoma bispina* GRSE. Anal. p. 105, FLOR R. L. 1, p. 105; *Sastragala bispina* SHLB. Mon. Geoc. p. 33; *Sastragala ferrugator* FIEB. Eur. Hem. p. 327; MLS. R. Pent. p. 313; *Sastragala ferrugata* PUT. Synops. 2, p. 75; *Elasmucha ferrugata* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 39; REUT. Rev. Syn. n° 70; *Clinocoris id.* REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 134; *Elasmostethus id.* PUT. Cat. p. 18.

Suecia, Britannia, Germania, Gallia, Helvetia, Moldavia, Hungaria; Rossia media, Caucasus, Sibiria.

Süd-Finland (Shlb. 1); Uskela, Nyland, Janakkala, N.-Küsten des Ladoga-Sees, am nördlichsten bei Parikkala unter d. 62 °n. Br. (J. S. 10), Kexholm (J. S. 2); St. Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1), Litauen, Volinien (Gk. 1), Moskau (Osh. 1), Kazan, Buinsk, Simbirsk, Korsun, Orenburg (Jak. 1); Kaukasus, Transkaukasien (Klt. 1); Altai-Bezirk (Gebl. 1), Yeniseysk, Mündung der Mittleren Tunguzka (J. S. 7), Karelka im Gouv. Yeniseysk (Fr. Basnin), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Fl. Iret (Jak. 54), Amurland (Motsch. 1).

597. *fieberi* JAK.

Cimex agathinus var. γ FALL. Cim. p. 24; *Acanthosoma grisea* var. γ GORSK. Anal. p. 110; FLOR R. L. 1, p. 103; ?*Acanthosoma picicolor* WESTW. HOPE Catal. p. 30; *Elasmostethus Fieberi* JAK. Учен. Зап. Каз. Унив. 1864, 1, p. 125; PUT. Synops. 2, p. 76;

Cat. p. 18; *Clinocoris id.* REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 135; *Elasmucha grisea* REUT. Rev. Syn. n° 71.

Gallia, Helvetia, Hungaria, Germania, Dania, Suecia; Rossia media, Sibiria.

Finland: Nyland, Kirjola, Ruovesi, Teisko (J. S. 10); St. Petersburg (Jak. 8), Livland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1), Klin, Moskau (Osh. 1), Nijniy-Novgorod, Kazan (Jak. 1), Sarepta (Jak. 5), Orenburg, Ural-Gebirge zwischen den 65° und 69° n. Br. (Jak. 6); Waldzone des Yenisey-Thales: Antsiferovo, Vorogovo, Kholmogorovo, Verkhne-Imbatsk (J. S. 7), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37); Baikal, Kharmanniy Khrebet (Reut. 26).

Anmerkung. Prof. Reuter sagt (Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 188), dass diese Art bei Tashkent gefunden worden ist. Diese Angabe beruht bestimmt auf einem Irrtum, da alle bisher beobachteten turkestanischen Repräsentanten der subfam. *Acanthosimina* bloss hoch im Gebirge vorkommen.

598. griseus L.

Cimex griseus L. Fn. Suec. p. 249; *Cimex Betulae* DE G. Mém. 3, p. 261; *Cimex Alni* STROEM. Beskr. Norske Ins. f. 31; *Cimex agathinus* FAB. S. R. p. 170; WOLFF Wanz. f. 55; *Acanthosoma interstinctum* KOLEN. Melet. sp. 189; SAUND. Hem. Het. Br. p. 40, t. 4, f. 3; *Acanthosoma griseum* SHLB. Mon. Geoc. p. 33; GORSK. Anal. p. 110; FLOR R. L. 1, p. 102; DGL. Sc. B. H. p. 101; SAUND. Synops. 1, p. 127; *Elasmotethus griseus* FIEB. Eur. Hem. p. 328; PUT. Cat. p. 18; *Meadorus interstinctus* MLS. R. Pent. p. 316; *Elasmotethus id.* PUT. Synops. 2, p. 76; *Clinocoris griseus* REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 134; *Elasmucha interstincta* REUT. Rev. Syn. n° 72.

Europa fera tota; Rossia fera tota, Caucasus, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland bis Nurmis in N. Karelien und bis Ostrobothnien (J. S. 10), SO. Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1); Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Sil. 1), Litauen (Gk. 1), Volinien, Kiev (Patsh. 1), Radomisl (Belk. 2), Tver (Hum. 1), Yaroslavl, Gouv. Moskau, Ryazan, Spask (Osh. 1),

Dankov, Kozlov (Osh.), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Kazan, Saratov, Orenburg (Jak. 1), Kaukasus bis zur oberen Grenze der Waldzone (Klt. 1), Tana-Thal (Horv. 60); Altai-Bezirk (Geb. 1), Barnaul (Osh.), Amginskaya Sloboda, Krasnoyarsk (Jak. 6), Nikulino in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7), Minusinsk, Irkutsk (Reut. 95), Amurland (Motsch. 1), Sretensk (Fr. Basnin!); wahrscheinlich bis zur südlichen Grenze der Birke verbreitet (Jak. 8).

599. antennatus REUT.

Clinocoris antennatus REUT. Ent. M. Mag. 22, p. 37; *Elasmostethus id.* PUT. Cat. p. 18.

Graccia, Syria.

600. dorsalis JAK.

Elasmostethus dorsalis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 106; PUT. Cat. p. 18; *Clinocoris Ståli* J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 16; *Elasmostethus Davidi* FALLOU Rev. d'Ent. 1891, p. 7.

Sibiria, China.

Krasnoyarsk (J. S. 7), Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), G. Irkutsk im Sayan-Gebirge (Jak. 37); Us-suriland (Jak. 7).

601. signoreti SCOTT.

Elasmucha signoreti SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 303; *Clinocoris id.* STÅL En. Hem. 5, p. 114.

Japonia.

602. putoni SCOTT.

Elasmucha Putoni SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 302; *Clinocoris id.* STÅL En. Hem. 5, p. 114.

Japonia.

603. scotti REUT.

Clinocoris Scotti REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 82.

Japonia.

604. gramineus DIST.

Clinocoris gramineus DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 426, t. 19, f. 8.

Japonia.

605. nubilus DALL.

Acanthosoma nubilum DALL. List. 1, p. 305; *Clinocoris id.* DIST. Tr. Ent. S. Lond. 1883, p. 416.

Japonia; China (Hongkong).

606. rufescens JAK.

Elasmotethus rufescens JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 548.

China (prov. Sze-tshwan).

Cyphostethus FIEB.

Cyphostethus FIEB. Eur. Hem. pp. 78 et 328; STÅL Gen. Pent. p. 39; PUT. Synops. 2, p. 74; *Meadorus* MLS. R. (prt.) Pent. p. 315.

607. tristriatus FAB.

Cimex tristriatus FAB. Mant. Ins. p. 293; *Cimex lituratus* PNZ. Faun. Germ. 40, 19; WOLFF Wanz. f. 14; *Acanthosoma picta* CURT. Br. Ent. 1, t. 28; DGL. Sc. B. H. p. 105, t. 4, f. 2; *Acanthosoma pictipenne* CURT. Trans. E. S. Lond. 1852, p. 271; *Acanthosoma clypeatum* BURM. Handb. 2, p. 361; GRSK. Anal. p. 109; *Acanthosoma lituratum* KOLEN. Melet. sp. 188; *Cyphostethus lituratus* FIEB. Eur. Hem. p. 328; *Meadorus lituratus* MLS. R. Pent. p. 319; *Acanthosoma tristriatum* SAUND. Synops. 1, p. 127; *Cyphostethus tristriatus* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 39; PUT. Synops. 2, p. 77; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 135; Rev. Syn. n^o 68; SAUND. Hem. Het. Br. p. 41, t. 4, f. 4.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Moldavia, Serbia, Graecia; Rossia media, Caucasus.

Mittel- und Süd-Litauen (Gk. 1), Ciskaukasien (Klt. 1).

Subf. Urolabidina.

Fam. Urostylidae DALL. List. 1, p. 313; *subf. Urolabidina*

STÅL EN. Hem. 5, p. 115; *sb.* *Urostylinae* DIST. Fn. Br. Ind. pp. 3 et 303.

Urostylis WESTW.

Urostylis WESTW. (prt.) in HOPE Cat. p. 45; DALL. List. 1, p. 313; ATK. Journ. As. S. Beng. 58, p. 43; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 306; REUT. Ent. M. Mag. 1905, p. 65.

608. *flavo-annulata* STÅL.

Urostylis flavoannulata STÅL Öfv. V. A. Förh. 1854, p. 233; ibidem 1856, p. 61; EN. Hem. 5, p. 116.

Siberia; China.

Irkutsk (Stål 6), Transbaikalien, Amurland (Jak. 37).

609. *virescens* REUT.

Urostylis virescens REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 200, f. 1.

Amur.

Khabarovsk (Reut. 75).

610. *geniculata* JAK.

Urostylis geniculata JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 74.

Amur.

Amurland (Jak. 31).

611. *musivus* JAK.

Urostylis musivus JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 547.

China (Kan-Su).

612. *pallescens* JAK.

Urostylis pallescens JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 545.

China (Kan-Su).

613. *striicornis* SCOTT.

Urostylis striicornis SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 360; STÅL EN. Hem. 5, p. 116.

Japonia.

614. annulicornis SCOTT.

Urostylis annulicornis SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 360;
STÅL En. Hem. 5, p. 116.

Japonia.

615. westwoodi SCOTT.

Urostylis Westwoodi SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 361;
STÅL En. Hem. 5, p. 116.

Japonia.

616. lateralis WALK.

Urostylis lateralis WALK. Catal. 2, p. 412.

China borealis.

Urochela DALL.

Urochela DALL. Trans. E. S. Lond. 1850, 1, p. 2; List. 1,
p. 313; STÅL En. Hem. 5, p. 115; ATK. Journ. As. S. Beng. 58,
p. 38; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 309; REUT. Ent. M. Mag. 1905,
p. 65.

617. falloui REUT.

Urochela Falloui REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 65.

Pekin Chinae.

618. luteo-varia DIST.

Urochela luteovaria DIST. Ann. M. N. Hist. 1881, p. 28.

Japonia.

Urolabida WESTW.

Urolabida WESTW. in HOPE Catal. 1, p. 45; DALL. List. 1,
p. 313; STÅL En. Hem. 5, p. 117; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 303;
Calliprepes WHITE Mag. Nat. Hist. 1839, p. 543; *Typhlocoris*
H. S. W. I. 3, p. 79.

619. sinensis REUT.

Urolabidina sinensis REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 64.

Pekin Chinae.

Paroruchela REUT.

Paroruchela REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 83.

620. *quadrinotata* REUT.

Paroruchela quadrinotata REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 83.

Amur; China.

Amurland (Reut. 41).

Fam. Coreidae.

Coreidae FIEB. EUR. Hem. p. 26; STÅL Hem. afr. 2, p. 1; PUT. Synops. 2, p. 83; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 331; *Fam. Lygaeidae* KIRK. Entom. 32, p. 220.

Subf. Gonocerina.

Coreina STÅL Gen. Cor. p. 49; En. Hem. 3, p. 33; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 332; *Prionotylini et Gonoceraria* PUT. Syn. 2, pp. 83 et 84; *Centrosclinae* KIRK. Entom. 32, p. 220.

Div. Mictaria.

Mictaria STÅL En. Hem. 3, p. 34; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 332; *Mictidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 5.

Mictis LEACH.

Mictis LEACH Zool. misc. 1, p. 92; STÅL En. Hem. 3, p. 39; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 344; *Cerbus* HAHN W. I. 1, t. 1, f. 1, B—E; BURM. Handb. 2, p. 339.

621. *falloui* REUT.

Mictis Falloui REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 65.

Pekin Chinae.

622. *tenebrosa* FABR.

Cimex tenebrosus FABR. Mant. Ins. 2, p. 288; *Cerbus umbilicatus* H. S. W. I. 6, p. 51, f. 611; *Mictis fasciatus* WESTW. HOPE Cat. 2, p. 11; *Mictis nigricornis* DALL. List, 2, p. 400; *Mictis*

tenebrosa STÅL En. Hem. 3, p. 45; Dist. Fn. B. Ind. 1, p. 344, f. 209.

China media (Thin-thong); Regio orientalis (Peninsula Malayana, Indo-China, Assam, Sikkim).

623. serina DALL.

Mictis serina DALL. List 2, p. 403; STÅL En. Hem. 3, p. 46.

China media (Thin-thong) et australis (Hongkong).

Ochrochira STÅL.

Ochrochira STÅL En. Hem. 3, p. 39; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 342.

624. fuliginosa UHL.

Discogaster fuliginosus UHL. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 225; *Menenotus tuberculipes* MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1866, 1, p. 187; *Mictis japonica* WALK. Catal. 4, p. 23; *Ochrochira fuliginosa* Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 121.

Japonia.

Div. Homoeoceraria STÅL.

Homoeoceraria STÅL En. Hem. 3, p. 35; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 354. *Homoeoceridae* LETH. Sev. Cat. 2, p. 35.

Homoeocerus BURM.

Homoeocerus BURM. Handb. 2, p. 316; STÅL Hem. afr. 2, p. 63; En. Hem. 3, p. 57; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 355; *Ceratopachys* WESTW. HOPE Cat. 2, p. 22; *Prismatocerus* A. S. Hém. p. 185; *Philonus* DALL. List. 2, p. 448; *Tliponius* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 464; *Anacanthus* UHL. Proc. Ac. Philad. 1860, p. 227; *Anacanthocoris* UHL. ibid. 1861, p. 227; *Diocles et Tagus* STÅL Hem. afr. 2, pp. 5, 67 et 68.

625. dilatatus HORV.

Homoeocerus dilatatus HORV. Termesz. Füzet. 3, p. 145, t. 7, f. 2.

Amuria; China.

Vladivostok (Horv. 25).

626. punctipennis UHL.

Gonocerus punctipennis UHL. Proc. Acad. Philadel. 1860, p. 226; *Homoeocerus id.* STÅL En. Hem. 3, p. 63.

Japonia.

627. singalensis STÅL.

Tliponius cingalensis STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 465; *Homoeocerus singalensis* STÅL En. Hem. 3, p. 60; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 365.

China borealis. Regio orientalis: China meridionalis, Ceylon.

628. unipunctatus THUNB.

Cimex unipunctatus THUNB. Nov. ins. spec. 2, p. 38, t. 2, f. 52; *Tliponius id.* STÅL Berl. Ent. Zeit. 1866, p. 160; *Homoeocerus id.* STÅL En. Hem. 3, p. 60.

Japonia, China.

629. striicornis SCOTT.

Homoeocerus striicornis SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 362; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 360.

Japonia, China. Regio orientalis (India, Ceylon).

630. concoloratus UHL.

Anacanthus concoloratus UHL. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 225; *Homoeocerus id.* STÅL En. Hem. 3, p. 62.

Japonia, China.

631. marginatus UHL.

Homococerus marginatus UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 260.

Japonia.

632. chinensis DALL.

Homoeocerus chinensis DALL. List. 2, p. 447; STÅL En. Hem. 3, p. 63.

China media (Delta flum. Yang-tze). Regio orientalis (Hong-kong).

Div. Colpuraria.

Lybantaria STÅL EN. Hem. 3, p. 35; *subf. Lybantidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 42; *subf. Pachycephalini* BRED. Rev. d'Ent. 1900, p. 194; *Colpuraria* DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 376.

Colpura BERGR.

Lybas DALL. List. 2, p. 463; STÅL Hem. afr. 2; p. 6; Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 653; EN. Hem. 3, p. 66; *Colpura* BERGR. Rev. d'Ent. 1894, p. 154; BRED. Rev. d'Ent. 1900, p. 195; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 377.

633. obscura DALL.

Lybas obscurus DALL. List. 2, p. 463, t. 14, f. 2; STÅL EN. Hem. 3, p. 68; LETH. SEV. Cat. 3, p. 42; *Colpura obscura* BRED. Rev. d'Ent. 1900, p. 195; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 377.

Corea. Regio orientalis (Java, Sumatra, Malacca, Khasi Hills).

Hygia UHL.

Pachycephalus UHL. Proc. Acad. Philadel. 1860, p. 225; STÅL EN. Hem. 3, p. 66; BRED. Rev. d'Ent. 1900, p. 195; LETH. SEV. Cat. 2, p. 43; *Hygia* UHL. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 287; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 380.

634. opacus UHL.

Pachycephalus opacus UHL. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 226; STÅL EN. Hem. 3, p. 68; LETH. SEV. Cat. 2, p. 43.

Japonia, China media.

Div. Anisoscelaria STÅL.

Anisoscelaria STÅL EN. Hem. 3, p. 35; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 381; *Anisoscelidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 42.

Leptoglossus GUÉR.

Leptoglossus GUÉR. Voy. de la Coquille. Insectes. p. 174; STÅL EN. Hem. 1, p. 160 et vol. 3, p. 68; *Anisoscelis* SPIN. Essai p. 200;

Theognis STÅL Stett. E. Zeit. 1862, p. 294; Öfv. V. Ak. Förh. 1867, p. 544; Hem. afr. 3, pp. 8 et 85.

635. membranaceus FABR.

Cimex membranaceus FABR. Spec. Ins. 2, p. 351; *Lygaeus id.* FABR. S. R. p. 209; WOLFF Ic. f. 22; *Cimex Momordicae* FORST. Descript. animalium in itinere ad maris austr. terras observat. p. 86; *Anisoscelis flavopunctatus* SIGN. in MAILLARD Not. sur l'île de la Réunion. Ins. p. 27, t. 21, f. 4; *Anisoscelis orientalis* DALL. List. 2, p. 454; *Theognis membranaceus* STÅL Hem. afr. 2, p. 86; *Leptoglossus id.* STÅL En. Hem. 3, p. 68; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 382, f. 224; STOLL Pun. f. 73.

Insulae Canarienses: Canaria. Regiones aethiopica (Guinea, Senegal, Caffraria, ins. Reunion), indica (Tranquebar, Khasi Hills, Ceylon, Java, ins. Philippinae), australica (Australia borealis).

Div. Physomeraria STÅL.

Physomeraria STÅL En. Hem. 3, p. 36; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 383; *Physomeridae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 57.

Physomerus BURM.

Physomerus BURM. (prt.) Handb. 2, p. 341; Am. S. Hém. p. 196; STÅL Hem. afr. 2, p. 3; En. Hem. 3, p. 69; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 383.

636. grossipes FABR.

Lygaeus grossipes FAB. S. R. p. 203; *Physomerus id.* BURM. Handb. 2, p. 341; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 45; En. Hem. 3, p. 70; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 383, f. 225; *Lygaeus calcar* FAB. S. R. p. 214; *Physomerus id.* H. S. W. I. 6, p. 60, f. 621; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 45; En. Hem. 3, p. 70; *Coreus oedimerus* BURM. Nov. Act. Ac. Leop. 1834, Suppl. p. 296; *Physomerus id.* STÅL En. Hem. 3, p. 70; *Physomerus delineatus* WALK. Cat. 4, p. 59.

Corea, Japonia. Regio indica (Java, Burma, Ceylon, India).

Acanthocoris AM. S.

Acanthocoris AM. S. Hém. p. 213; STÅL Hem. afr. 2, p. 53; En. Hem. p. 70; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 385.

637. sordidus THNB.

Cimex sordidus THNB. NOV. ins. spec. 2, p. 44; *Acanthocoris scaber* STÅL (prt.) Berl. Ent. Zeit. 1866, p. 10, *Acanthocoris sordidus* STÅL En. Hem. 3, p. 71.

Japonia.

Div. Gonoceraria.

Gonoceraria STÅL Gen. Cor. p. 51; En. Hem. 3, p. 36; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 389; *Gonoceridae* LETH. SEV. Catal. 2, p. 64.

Gonocerus LATR.

Gonocerus LATR. Fam. natur. p. 420; FIEB. Eur. Hem. pp. 59 et 229; MLS. R. Cor. p. 35; STÅL Gen. Cor. p. 51; En. Hem. 3, p. 75; PUT. Syn. 2, p. 87.

638. juniperi H. S.

Gonocerus compressicornis LATR. Hist. nat. 12, p. 203 (nec WLEFF.); *Gonocerus Juniperi* H. S. W. I. 4, p. 99, f. 445; KOIL. Melet. sp. 10; GRSK. Anal. p. 145; FIEB. Eur. Hem. p. 229; REUT. Rev. syn. n° 96; PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 319; ?*Gonocerus versicolor* H. S. W. I. 6, p. 58, f. 619; *Gonocerus Juniperi* var. *obtusangulus* PUT. Rev. d'Ent. 1892 p. 26.

Germania, Hungaria, Graecia, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus.

Podolien (Gk. 1), Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Aresh (Horv. 60).

var. *triquetricornis* RMB.

Gonocerus triquetricornis RMB. Fn. And. 2, p. 136; *Gonocerus Juniperi* MLS. R. Cor. p. 40; PUT. Synops. 2, p. 92.

Gallia, Hispania, Italia, Tunisia(?).

639. insidiator FABR.

Coreus insidiator FABR. S. R. p. 198; *Coreus chloroticus* DUF. Rech. anat. p. 163; *Gonocerus insidiator* GRSK. Anal. p. 144; FIEB. Eur. Hem. p. 229; MLS. R. Cor. p. 38; PUT. Synops. 2, p. 92; REUT. Rev. Syn. n° 95.

Italia, Gallia meridionalis, Hispania, Marocco, Algeria; Russia meridionalis.

Podolien (Gk. 1); Simbirsk, Saratov (Jak. 1).

var. *imitator* REUT.

Gonocerus insidiator var. *imitator* REUT. Berl. E. Zeit. 1891, p. 20.

Graecia.

640. carreti PUT.

Gonocerus Carreti PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 84.

Algeria, Tunisia.

641. acuteangulatus GOEZE.

Cimex acuteangulatus GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 242; *Cimex acutus* GEOFFR. in FOURC. Ent. Par. p. 201; *Coreus venator* FAB. Ent. Syst. IV, p. 28; WOLFF Wanz. f. 21; *Coreus crudus* NEWM. Ent. Mag. 5, p. 144; *Gonocerus venator* KOLEN. Melet. sp. 9; GRISK. Anal. p. 144; FIEB. Eur. Hem. p. 229; DGL. Sc. B. H. p. 114, t. 4, f. 5; MLS. R. Cor. p. 36; SAUND. Synops. 1, p. 129; PUT. Synops. 2, p. 92; SAUND. Hem. Het. Br. p. 47, t. 4, f. 9; *Gonocerus acutangulatus* REUT. Rev. Syn. n° 94.

Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Graecia, Asia Minor; Russia media et meridionalis, Caucasus.

Volinien und Podolien (Gk. 1), Radomisl (Belke 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov (Jar. 1), Sarepta (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (Jak. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), ?Pyatigorsk (Hum. 1), Derbent (Jak. 9), Khram-Thal, Gouv. Baku (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Aresh (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15a).

var. *acutangulus* PUT.

Gonocerus venator var. *acutangulus* PUT. Synops. 2, p. 92.

Hispania, Syria.

var. *simulator* REUT.

Gonocerus venator var. *simulator* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 20.

Graecia; Caucasus.
Kaukasus (Put. 31).

642. lictor HORV.

Gonocerus lictor HORV. Termesz. Füzet. 3 (1879), p. 146,
t. 7, f. 3.

China media (Thin-thong).

Plinachtus STÅL.

Plinachtus STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 470; Hem. afr. 2,
p. 81; En. Hem. 3, p. 75; DIST. Fn. Br. Ind. I, p. 390.

643. bicoloripes SCOTT.

Plinachtus bicoloripes SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 363.
Japonia.

644. similis UHL.

Plinachtus similis UHL. Poroc. U. S. N. Mus. 19, p. 261.
Japonia.

Cletus STÅL.

Cletus STÅL Freg. Eug. resa, Ins. p. 236; Hem. afr. 2, p. 75;
En. Hem. 3, p. 75; MAYR Novara Hem. p. 118; DIST. Fn. Br.
Ind. 1, p. 392.

645. trigonus THNB.

Cimex trigonus THNB. Nov. ins. sp. 2, p. 37; *Coreus pugnator*
FAB. S. R. p. 197; *Gonocerus acutus* DALL. List. 2, p. 495; *Cle-*
tus bistillatus DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 403; *Cletus pu-*
gnator STÅL Hem. Fabr. 1, p. 60; *Cletus trigonus* STÅL Freg. Eug.
resa, Hem. p. 237; En. Hem. 3, p. 78; MAYR Novara Hem.
p. 119; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 394.

Japonia. Regio orientalis (insulae Philippinae, Borneo, Ben-
galia, Ceylon).

646. rusticus STÅL.

Cletus rusticus STÅL Freg. Eug. resa, p. 237; En. Hem. 3,
p. 78.

Japonia, China (Hongkong).

647. bipunctatus H. S.

Gonocerus bipunctatus H. S. W. I. 6, p. 9, f. 566; *Gonocerus pugnator* DALL. (nec Fabr.) List. p. 495; *Cletus bipunctatus* STÅL E. H. 3, p. 78; *Cletus pugnator* LETH. et SEV. Cat. 2, p. 66.

Japonia. Regio orientalis (Java).

Div. Centroscelidaria.

Corearia STÅL Gen. Cor. p. 51; En. Hem. 3, p. 37; *Centroscelidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 69.

Verlusia SPIN.

Verlusia SPIN. (prt.) Essai p. 145; FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 59 et 228; MLS. R. (prt.) Cor. p. 16; DGL. Sc. B. H. p. 115; PUT. (prt.) Synops. 2, p. 87; STÅL Gen. Cor. p. 51; *Syromastes* REUT. Rev. Syn. p. 160.

648. quadrata FABR.

Coreus quadratus FAB. Ent. Syst. 4, p. 132; WOLFF Wanz. f. 67; HHN. W. I. 2, p. 104, f. 187; KOLEN. Melet. sp. 8; *Syromastes quadratus* GRSK. Anal. p. 128; *Verlusia quadrata* SHLB. Mon. Geoc. p. 35; *Verlusia rhombea* FIEB. Eur. Hem. p. 229; MLS. R. Cor. p. 18; DGL. Sc. B. H. p. 116, t. 4, f. 6; SAUND. Synops. 1, p. 129; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 137; PUT. Synops. 2, p. 91; SAUND. Hem. Het. Br. p. 46, t. 4, f. 8; *Syromastes quadratus* REUT. Rev. Syn. n° 91.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Bulgaria, Graecia, ins. Canarienses, Algeria, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Abo (Reut. 42); Spask im Gouv. Ryazan (Osh. 1), Süd-Litauen, Warschau (Gk. 1), Kiev, Radomisl, Nikolayev (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov (Jar. 1), Starobelsk (Sil. 1), Odessa (Horv. 38); Sarepta (Jak. 4), Astrakhan (Jak. 5); ganz Kaukasien (Jak. 17), Derbent (Jak. 8) Petrovsk (Jak. 9), Tiflis, Manglis, Gouv. Baku (Horv. 4), Kazumkent, Tana-Thal (Horv. 60); Askhabad (Jak. 26), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

var. *rhombea* L.

Cimex rhombeus L. Syst. Nat. Ed. 12, p. 718; *Verlusia sinuata* FIEB. Eur. Hem. p. 229; PUT. Ann. S. E. Fr. 1871, p. 313; *Verlusia rhombea* var. *sinuata* PUT. Synops. 2, p. 91; *Syromastes rhombeus* REUT. Rev. Syn. n° 92.

Europa meridionalis, Teneriffa, Canaria, Africa septentrionalis, Syria; Tauria, Caucasus, Turcomania.

Süd-Küste der Krim, Kaukasus (Jak. 17), Khram-Thal (Horv. 4); Transkaspi-Provinz (Horv. 24).

Haploprocta STÅL.

Verlusia (prt.) FIEB. Mls. R. et PUT.; *Haploprocta* STÅL Gen. Cor. p. 51; *Platymelus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 150.

649. *sulcicornis* FAB.

Coreus sulcicornis FAB. Ent. Syst. 4, p. 132; *Verlusia rotundiventris* SPIN. Essai p. 147; *Syromastes sulcicornis* H. S. W. I. 4, p. 98, f. 442; GRSK. Anal. p. 129; *Verlusia sulcicornis* FIEB. Eur. Hem. p. 228; Mls. R. Cor. p. 19; PUT. Synops. 2, p. 91; *Verlusia sinuata* Mls. R. Cor. p. 21; *Verlusia Reyi* PUT. Ann. S. E. Fr. 1871, p. 314; *Syromastes sulcicornis* REUT. Rev. Syn. n° 93.

Italia, Gallia meridionalis, Hispania, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria, Asia Minor, Graecia; Rossia meridionalis.

Podolien (Gk. 1).

650. *umbrina* JAK.

Haploprocta umbrina JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 105.

Transcaucasia.

Ordubat (Jak. 20).

651. *pustulifera* STÅL.

Verlusia pustulifera STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 475; *Platymelus Christophi* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 151, t. 1, f. 9.

Turkestan; Persia.

Am Sir-Darya (Stål 10), Kuldja (Wilkins!).

Anmerkung. Herr JAKOVLEFF hat Sarepta als das Vaterland seines *Platymelus Christophi* angegeben, doch ist diese Angabe irrtümlich (conf. Jakov. 46, p. 276).

652. semenovi JAK.

Haploprocta Semenowi JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 550.

Gobi.

Enoplops Am. S.

Coreus FAB. (prt.) S. R. p. 191; STÅL Gen. Cor. p. 51; *Enoplops* AM. S. Hem. p. 208; FIEB. Eur. Hem. pp. 59 et 230; DGL. Sc. B. H. p. 111; MLS. R. Cor. p. 26; PUT. Synops. 2, p. 86; *subg. Paethrocoris* KOLEN. Melet. 2, p. 48.

653. cornutus H. S.

Cimex scapha WOLFF WANZ. f. 66; *Coreus cornutus* H. S. Nomencl. p. 41; W. I. 9, p. 250; *Enoplops ventralis* DHRN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 106; *Enoplops cornuta* FIEB. Eur. Hem. 230; PUT. Synops. 2, p. 90.

Hispania, Sicilia, Algeria, Tunisia.

654. bos DHRN.

Coreus scapha COQUEB. Ill. Ic. Ins. 2, p. 82, t. 19, f. 5; *Enoplops bos* DHRN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 106; FIEB. Eur. Hem. p. 231; MLS. R. Cor. p. 30; PUT. Synops. 2, p. 90; *Enoplops cornuta* MLS. R. Cor. p. 29; *Coreus bos* REUT. Rev. Syn. n° 85.

Hispania, Marocco, Algeria, Tunisia.

var. *erecticornis* REUT.

Coreus bos var. *erecticornis* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 268.

Tanger.

655. scapha FABR.

Coreus scapha FABR. S. R. p. 193; HHN. W. I. 2, p. 103, f. 186; KOLEN. Melet. sp. 7; SAUND. Synops. 1, p. 130; REUT. Rev. Syn. n° 84; *Cimex marginatus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 201; *Syromastes scapha* GRISK. Anal. p. 126; FLOR R. L. 1, p. 171;

Enoplops id. FIEB. Eur. Hem. p. 230; Mls. R. Cor. p. 27; DEL. Sc. B. H. p. 112, t. 4, f. 4; PUT. Synops. 2, p. 89; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 205; SAUND. Hem. Het. Br. p. 44, t. 4, f. 6.

Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Moldavia, Bulgaria, Hungaria, Asia Minor, Algeria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria.

Livland (Fl. 1), Süd-Volinien, Podolien (Gk. 1), Tshuguyev (Jak. 8), Radomisl (Belke 2), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Zmiev, Kupyansk, Kreis Mius (Jar. 1), Kazan (Jak. 1); zwischen Wolga und Ural (Eversm. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Altı-agatsh (Fl. 2), Manglis (Horv. 4); Derbent, Tana-Thal (Horv. 60); Riddersk im Gouv. Tomsk (Jak. 6).

var. *curvidens* PUT.

Enoplops scapha var. *curvidens* PUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 356.

Italia, Styria.

var. *illyricus* HORV.

Coreus scapha var. *illyricus* HORV. Rev. d'Ent. 1887, pp. 70 et 74, f. 1.

Illyria, Italia; Caucasus.

Kazbek, Tiflis, Borjom (Put. 21).

656. *sibiricus* JAK.

Enoplops sibirica JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 54.

Turkestan, Sibiria orientalis; Mongolia borealis, China.

Turkestan (Reut. 95); Irkutsk, Kultuk, Kyakhta, am Fl. Onon (Jak. 30).

657. *disciger* KOLEN.

Coreus (Palethrocoris) disciger KOLEN. Melet. sp. 6, t. 7. f. 4; *Palethrocoris disciger* FIEB. Eur. Hem. p. 389; *Enoplops discigera* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 205.

Graecia, Syria; Caucasus.

Karabag (Klt. 1), Ordubat (Horv. 28).

658. heinsi OSH.

*Palethrocoris Heintzi*¹⁾ OSH. Изв. Общ. Люб. Ест. А. ЭТН. 8, вып. 1, p. 205; *Enoplops id.* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 205.

Turkestan.

Ulus und Djam im Kreise Samarkand (Osh. 2).

659. eversmanni JAK.

Enoplops Eversmanni JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 203.
Songaria.

Syromastes LATR.

Syromastes LATR. (prt.) Fam. nat. p. 420; FIEB. Eur. Hem. pp. 59 et 228; DEL. Sc. B. H. p. 109; MLS. R. Cor. p. 22; STÅL Gen. Cor. p. 52; PUT. Synops. 2, p. 87; *Mesocerus* REUT. Rev. Syn. p. 158.

660. marginatus L.

Cimex marginatus L. Faun. suec. p. 248; WOLFF Wanz. f. 20; *Cimex auriculatus* DE G. Mém. 3, p. 272; *Cimex rostratus* GOEZE Ent. Beytr. 2, p. 242; *Cimex tipularius* HARR. Exp. Brit. Ins. p. 89, t. 26, f. 3; *Cimex venator* COQUEB. Ill. Ic. Ins. 2, p. 82, t. 19, f. 7; *Coreus marginatus* HHN. W. I. 2, p. 102, f. 185; *Syromastes marginatus* KOLEN. Melet. sp. 11; SHLB. Mon. Geoc. p. 37; GRSK. Anal. p. 125; FLOR R. L. 1, p. 172; FIEB. Eur. Hem. p. 228; MLS. R. Cor. p. 23; DEL. Sc. B. H. p. 110, t. 4, f. 3; SAUND. Synops. 1, p. 130; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 137; PUT. Synops. 2, p. 90; SAUND. Hem. Het. Br. p. 45, t. 4, f. 7; *Mesocerus id.* REUT. Rev. Syn. n° 90.

Europa tota, Asia Minor, Persia; Rossia fera tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Japonia, China (Pekin).

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Uleåborg (J.S. 10), Pargas (Reut. 1); Gouv. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5); St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Yaroslavl, Gouv. Moskau, Ryazan,

1) Nomen specificum olim a me false scriptum.

Spask, Maloyaroslavets (Osh. 1), Orel (Hum. 1), Tshuguyev, Tshernigov (Jak. 6); ganz Litauen (Gk. 1), Volinien, Kiev, Radomísl, Pereyaslavl, Gouv. Kherson (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18); Kamenets-Podolski (Belk. 1); Kishinev (Horv. 38); Zenkov, Fatej, Kharkov, Zmiev, Kupyansk, Kreis Mius (Jar. 1), Mariupol, Starobelsk, Bobrov (Sil. 1), Gouv. Kazan, Simbirsk und Saratov (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Astrakhan (Jak. 2), Orenburg (Mén. 1); ganz Kaukasien (Jak. 17), Kutais (Osh.), Borjöm, Manglis, Gouv. Baku (Horv. 4), Erivan, Daratshitshag (Fl. 1), Derbent (Jak. 9), Ordubat (Horv. 28); Arakhli am Khram, Elisabeththal, Hochplateau von Tsalka, Tuapse (Horv. 4a); Akstafa, Delijan (Horv. 38); Kazikoporan, Tana-Thal, Elbrus (Horv. 60); Askhabad (Jak. 26), ganz Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), Altai-Bezirk (Geb. 1), Krasnoyarsk, Waldzone des Yenisei-Thales bis Antsiferovo unter d. 59° 10' n. Br. (J. S. 7); Karelka im Gouv. Yeniseysk, Ust-Baley im G. Irkutsk (Fr. Basnin!); Verkhne Suyetuk, Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Amurland (Motsch. 1), Khabarovsk (Reut. 75).

var. *inermis* KOLEN.

Syromastes marginatus var. *inermis* KOLEN. Melet. 2, p. 52.

Caucasus; Hungaria.

Kaukasus (Klt. 1).

var. *fundator* H. S.

Syromastes fundator H. S. W. I. 4, p. 98, f. 444; Flor Bull. S. N. Mosc. 1861, 2, p. 620; *Syromastes longicornis* COSTA (sec. PUT. Cat. p. 20); *Syromastes marginatus* var. *fundator* PUT. Synops. 2, p. 90.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Sicilia, Syria; Transcaucasia; Hungaria.

Transkaukasien: Anitino, Khram-Thal (Horv. 4); Khanat Talish (Fl. 2), Poti (Osh.), Erivan (Horv. 38).

661. *potanini* JAK.

Syromastes Potanini JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 551.

China: Kan-Su.

Centrocoris KOLEN.

Centrocoris KOLEN. Melet. 2, p. 45; STÅL Gen. Cor. p. 52; *Centrocarenus* Fieb. Eur. Hem. pp. 60 et 231; PUT. Synops. 2, p. 86; *Coreus* Mls. R. Cor. p. 30.

662. annae PUT.

Centrocarenus Annae PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 435; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 24; *Centrocoris id.* HORV. Wien. Ent. Zeit. 3, p. 115.

Algeria.

663. degener PUT.

Centrocarenus degener PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 435; PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 25; *Centrocoris id.* HORV. Wien. Ent. Zeit. 3, p. 115.

Algeria.

664. marmottani PUT.

Centrocoris Marmottani PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 299.

Algeria.

665. spiniger FAB.

Coreus spiniger FAB. S. R. p. 194; *Centrocoris pallescens* KOL. Melet. sp. 5, t. 7. f. 3; *Syromastes spiniger* GRSK. Anal. p. 127; *Centrocarenus spiniger var. pallescens* FIEB. Eur. Hem. p. 231; *Centrocoris spiniger* HORV. Wien. Ent. Zeit. 3, p. 113, f. 1; REUT. Rev. Syn. n° 83.

Algeria, Marocco, Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Hungaria, Dalmatia, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomania.

Podolien (Grsk. 1), Astrakhan? (Jak. 5); Krim: Yalta, Theodosia (Horv. 13); Kaukasus: Karabag (Klt. 1), Derbent (Jak. 9), Ordubat (Horv. 28), Erivan (Horv. 38); Tiflis, Anitino, Utsh-Dere, Aresh (Horv. 60); Transkaspi-Provinz (Horv. 24).

666. variegatus KOLEN.

Centrocoris variegatus KOLEN. Melet. sp. 4, t. 7, f. 2; HORV. Wien. Ent. Zeit. 3, p. 114, f. 2 in p. 113; *Centrocarenus spiniger var. nigricans* FIEB. Eur. Hem. p. 231.

Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Dalmatia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Graecia, Asia Minor, Syria, Tunisia, Algeria; Caucasus.

Ganz Kaukasus (Jak. 17), Petrovsk, Derbent (Jak. 9), Gouv. Elisavetpol (Klt. 1), Ordubat, Kazikoparan (Horv. 28).

667. subinermis REY.

Centrocoris variegatus var. *subinermis* REY L'Echange, 1887, № 36; *Centrocoris subinermis* HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 149.

Hispania, Algeria.

668. volxemi PUT.

Centrocarenus Volxemi PUT. Ann. S. E. Fr. 1878, Bull. p. CXXIX; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 105; *Centrocarenus coroniceps* JAK. Тр. П. 9. Общ. 12, p. 50; *Centrocoris Volxemi* HORV. Wien. Ent. Zeit. 3, p. 115.

Caucasus, Turkestan, Songaria.

Kaukasus: Ordubat (Horv. 28), Ararat (Jak. 17), Logodekhi (Jak. 28); Transkaspi-Provinz: Sari-Yassi (Horv. 24), Prov. Sir-Darya und Semiretshye (Osh. 7); Djungarien (Jak. 17).

669. balassogloi JAK.

Centrocarenus Balassogloi JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 103; *Centrocoris id.* HORV. Wien. Ent. Zeit. 3, p. 115.

Turkestan.

Askhabad (Jak. 26), Tash-Suat im Kreise Tshimkent (Jak. 20); Tshertshen in Kashgarien (Jak. 33).

670. elegans BRULLÉ.

Coreus elegans BRULLÉ in WEEB. Anim. artic. recueillis aux Canaries p. 79, t. 3, f. 1; *Centrocoris id.* PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 309.

Insulae Canarienses.

Cercinthus STÅL.

Cercinthus STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 475; Gen. Cor. p. 52; *Coccodocephalus* FIEB. Eur. Hem. pp. 60 et 231.

671. griseus FIEB.

Coccodocephalus griseus FIEB. Eur. Hem. p. 232.

Turcia.

672. lehmanni KOLEN.

Centrocoris Lehmanni KOLEN. Melet. 6 in Bull. S. N. Mosc. 1856, 2, p. 496; *Cercinthus id.* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 475.

Tunisia, Aegyptus, Syria; Turkestan, Turcomania.

Kirgisen-Steppe, Wüste Kizil-Kum (Klt. 1), Turkmenien (Horv. 25), Askhabad (Jak. 26).

var. *chobauti* PUT.

Cercinthus Lehmanni var. *Chobauti* PUT. Rev. d'Ent. 1896, p. 233.

Algeria.

Div. Spathoceraria.

Atractaria STÅL Gen. Cor. p. 52.

Spathocera STEIN.

Spathocera STEIN Berl. Ent. Zeit. 1860, p. 253; FIEB. Eur. Hem. p. 215; MLS. R. Cor. p. 94; DGL. Sc. B. H. p. 120; PUT. Synops. 2, p. 86; *Atractus* LAP. Essai p. 45; FIEB. Eur. Hem. p. 55; STÅL Gen. Cor. p. 52.

673. laticornis SCHILL.

Coreus laticornis SHILL. Beitr. p. 42, t. 2, f. 2; *Atractus cinereus* LAP. Essai p. 46; *Pseudophloeus laticornis* GRSK. Anal. p. 156; *Spathocera id.* FIEB. Eur. Hem. p. 215; MLS. R. Cor. p. 96; PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 15; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 75; PUT. Synops. 2, p. 89; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 101.

Germania, Gallia, Italia, Hungaria, Serbia; Rossia media et meridionalis.

Süd-Litauen, Volinien (Gk. 1), Radomisl (Belke 2), Kozlov (Osh. 1), Kupyansk (Jar. 1), Sarepta, Astrakhan, Bogdo (Jak. 4).

674. albomaculata JAK.

Spathocera albomaculata JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 55.

Siberia orientalis.

G. Irkutsk (Jak. 30).

675. obscura GERM.

Aradus obscurus GERM. Faun. Ins. Eur. 22, 11; *Spathocera id.* STEIN Berl. Ent. Zeit. 1860, p. 254; PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 15; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 75; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 101.

Graecia, Hungaria; Rossia meridionalis, Turkestan; Mongolia borealis.

Sarepta (Fieb. Manuscr!), Semiretshye (Kushakevitsh!).

676. dalmani SCHILL.

Coreus Dalmani SCHILL. Beitr. p. 41, t. 1, f. 1; *Arenocoris id.* HHN. W. I. 2, p. 112, f. 193; *Pseudophloeus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 49; GRSK. Anal. p. 154; *Spathocera id.* FIEB. Eur. Hem. p. 216; DEL. Sc. B. H. p. 122, t. 4, f. 8; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 75; PUT. Synops. 2, p. 89; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 101; SAUND. Hem. Het. Br. p. 43, t. 4, f. 5; *Spathocera lobata* MLS. R. Cor. p. 101; PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 16; *Atractus Dalmani* SAUND. Synops. 1, p. 130; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 137.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia; Rossia media.

Aland (Shlb. 1), Nyland (J. S. 10), Hapsal (Jak. 6), Süd-Litauen, Volinien (Gk. 1).

677. diffinis HORV.

Spathocera diffinis HORV. Termész. Füzet. 22, p. 446.

Algeria.

678. lobata H. S.

Pseudophloeus lobatus H. S. W. I. 6, p. 6, f. 561; GRSK. Anal. p. 154; *Spathocera id.* FIEB. Eur. Hem. p. 216; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 75; PUT. Synops. 2, p. 89; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 101; *Spathocera Dalmani* Muls. R. Coreid. p. 99.

Algeria, Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Podolien (Gk. 1), Kharkov (Jar. 1), Sarepta (Jak. 9), Astrakhan (Jak. 3), Bogdo (Jak. 4); Transkaukasien: Elisabeththal (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Petrovsk (Jak. 28); Transkaspi-
Provinz (Horv. 24); Alai-Gebirge 6000' hoch, Semiretshye (Osh.).

679. stâli PUT.

Spathocera Stâli PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 14; FERR. Mus. S. N. Gen. 12, p. 75.

Hispania, Algeria.

680. tuberculata HORV.

Atractus tuberculatus HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 219.

Dalmatia, Hungaria, Hercegovina.

681. tenuicornis JAK.

Spathocera tenuicornis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 98.
Persia; Turkestan, Caucasus.

Erivan (Horv. 38), Station Kosh-Mizgil im Kreise Tshimkent (Jak. 20).

Div. Prionotylaria.

Div. Prionotylaria STÅL Gen. Cor. p. 52; *trib. Prionotylini* PUT. Synops. 2, p. 83; *Prionotylidae* LETH. Sev. Cat. 2, p. 87.

Prionotylus FIEB.

Prionotylus FIEB. Eur. Hem. p. 55 et 215; STÅL Gen. Cor. p. 52; *Myrmidius* COSTA Annuar. d. Museo zoologico d. Univers. d. Napoli 2, p. 135; *Sudalus* MLS. R. Cor. p. 176.

682. brevicornis MLS. R.

Chorosoma brevicorne MLS. R. Opusc. 1, p. 111; *Prionotylus Helferi* FIEB. Eur. Hem. p. 215; *Sudalus brevicornis* MLS. R. Cor.

p. 176; *Myrmidius flavidus* COSTA Ann. M. Z. Univ. Nap. 2, p. 135, t. 1, f. 4; *Prionotylus brevicornis* PUT. Synops. 2, p. 84; *f. macr.* PUT. Rev. d'Ent. 1882, p. 114.

Gallia meridionalis, Italia, Hispania, Mauritania, Algeria, Tunisia, Syria.

Div. Phyllomorpha.

Phyllomorpha STÅL Gen. Cor. p. 52; En. Hem. 3, p. 37; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 399; *Phyllomorphidae* LETH. Sev. Cat. 2, p. 89.

Phyllomorpha LAP.

Phyllomorpha LAP. Essai p. 47; FIEB. Eur. Hem. pp. 55 et 214; Mls. R. Cor. p. 10; STÅL Gen. Cor. p. 52; En. Hem. 3, p. 80; PUT. Synops. 2, p. 86; *Phyllophyta* STÅL En. Hem. 3, p. 80; *Craspedum* RAMB. Faun. Andal. 2, p. 139.

683. laciniata VILL.

Cimex laciniatus VILL. Carol. Linn. Entomologia 1, p. 493, t. 3, f. 20; *Coreus paradoxus* AHR. Faun. ins. Eur. 1, 24; *Coreus gallicus* GERM. Faun. Ins. tab. cent. 1, n° 55; *Coreus histrix* LATR. NOUV. Diet. Hist. Nat. 8, p. 55, t. 21 B, f. 8; *Phyllomorpha erinaceus* H. S. W. I. 6, p. 103, f. 673; *Phyllomorpha paradoxa* KOLEN. Melet. sp. 2; *Phyllomorpha laciniata* GRSK. Anal. p. 142; FIEB. Eur. Hem. p. 214; Mls. R. Cor. p. 12; PUT. Synops. 2, p. 87; REUT. Rev. Syn. n° 82.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria meridionalis, Turcia, Graecia, Marocco, Tunisia, Syria, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Podolien (Gk. 1), Karabag (Klt. 1), Ordubat (Horv. 28), Tiflis (Horv. 60).

684. algerica LUC.

Phyllomorpha algerica LUC. Expl. sc. Alg. Hem. p. 61, t. 2, f. 5; PUT. Synops. 2, p. 87; REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 249.

Algeria, Aegyptus.

685. lacerata H. S.

Phyllomorpha lacerata H. S. Nomencl. p. 41; Put. Synops. 2, p. 87; *Phyllomorpha erinaceus* KOLEN. Melet. sp. 1; *Phyllomorpha persica* WESTW. Arcan. entom. 1, p. 8, t. 1, f. 4; *Phyllophya persica* STÅL En. Hem. 3, p. 80.

Italia, Sicilia, Albania, Algeria, Syria, Persia; Caucasus, Turkestan.

Elisavetpol (Klt. 1), Erivan (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28); Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

Anmerkung. Zur Unterf. *Gonocerina* gehören noch zwei Arten, nämlich: *Hebecerus persicus* KOLEN. (Melet. 2, p. 66, sp. 29, t. 8, f. 9) und *Centrocoris westwoodi* KOLEN. (Ibidem p. 46, sp. 3, t. 7, f. 1). Nach KOLENATI wurde die erste in Karabag auf *Paliurus aculeatus* und die zweite in Karabag und in Persien gefunden. *Hebecerus persicus* erwies sich als synonym mit *Merocoris tristis* PERTY, und *Centrocoris westwoodi* ist mit *Vilga acanthion* DALL. synonym. Diese beiden Arten stammen aus Brasilien. Es ist sehr schwer deshalb das Vorkommen dieser Arten im Kaukasus anzunehmen. In der letzten Zeit sind diese Arten auch aus der Zahl der paläarktischen Hemipteren ausgeschlossen worden, und sind in den letzten Ausgaben des Kataloges von Dr. PUTON nicht aufgeführt.

Subf. Pseudophloeina STÅL.

Pseudophloeina STÅL Gen. Cor. p. 50; En. Hem. 3, p. 34; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 401; *Corearia* Put. Synops. 2, p. 85; *Pseudophlocidae* LETH. Sev. Cat. 2, p. 91.

Pseudophloeus BURM.

Pseudophloeus BURM. Handb. 2, p. 308; FIEB. Eur. Hem. pp. 56 et 217; STÅL Gen. Cor. p. 52; Put. Synops. 2, p. 93.

686. falleni SCHILL.

Cimex Falleni SCHILL. Beitr. p. 46, t. 1, f. 2; *Arenocoris Falleni* HHN. W. I. 2, p. 112, f. 192; *Atractus lituratus* CURT. Brit. Ent. 10, pl. 500; *Pseudophloeus Falleni* GRSK. Anal. p. 153;

FIEB. Eur. Hem. p. 217; DEL. Sc. B. H. p. 124, t. 4, f. 9; MULS. R. Cor. p. 88; SAUND. Synops. 1, p. 131; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 138; PUT. Synops. 2, p. 95; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 103; SAUND. Hem. Het. Br. p. 48, t. 4, f. 10.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Romania, Hungaria, Corfu, Tunisia, Algeria, ins. Canarienses; Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Süd-Litauen, Volinien (Gk. 1), Sarepta (Jak. 10); Petrovsk, Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28).

687. intermedius JAK.

Pseudophloeus intermedius JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 101.

Turcomania.

Krasnovodsk (Jak. 20), Askhabad (Jak. 26).

688. waltli H. S.

Coreus Waltli H. S. Faun. Germ. 127, 6; *Coreus hispanus* RMB. Faun. Andal. 2, p. 134; *Pseudophloeus Waltli* GRSK. Anal. p. 153; FIEB. Eur. Hem. p. 218; MLS. R. Cor. p. 86; PUT. Synops. 2, p. 95; *Pseudophloeus auriculatus* FIEB. Eur. Hem. p. 217; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 103.

Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Graecia, Syria, Cyprus, Tunisia, Algeria, ins. Canarienses; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Podolien (Gk. 1), Sarepta (Jak. 10); Kaukasus (Jak. 17), Elisabeththal (Horv. 4), Ordubat, Atskhur (Horv. 28), Petrovsk (Jak. 28); Askhabad (Jak. 26), Osh (Kushakevitsh!).

689. angustus REUT.

Pseudophloeus angustus REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 139.

Aegyptus, Algeria.

Bathysolen FIEB.

Bathysolen FIEB. Eur. Hem. pp. 56 et 216; STÅL Gen. Cor. p. 52; PUT. Synops. 2, p. 93.

690. nubilus FALL.

Coreus nubilus FALL. Cim. p. 39; *Arenocoris id.* HHN. W. I. 2, p. 111, f. 191; *Pseudophloeus dentipes* BOH. Öfv. Vet. A. Förh. 1852, p. 51; *Atractus nubilus* KOLEN. Melet. sp. 14; *Pseudophloeus id.* GRSK. Anal. p. 152; FLOR R. L. 1, p. 180; MLS. R. Cor. p. 91; DGL. Sc. B. H. p. 125; *Bathysolen id.* FIEB. Eur. Hem. p. 217; SAUND. Synops. 1, p. 131; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 139; PUT. Synops. 2, p. 96; SAUND. Hem. Het. Br. p. 49, t. 5, f. 1.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Graecia, Hungaria, Serbia; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Livland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1), Podolien, Kremenets (Patsh. 1), Moskau, Lukoyanov (Osh. 1); Kharkov (Jar. 1), Tsarevokokshaysk, Sizran, Sarepta (Jak. 1), Krim (Fl. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Mtskhét (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Suram (Horv. 4a); Kreis Tashkent im Gebirge 5500' hoch, Andidjan, Otar in Semiretshye (Osh.).

Arenocoris HHN.

Arenocoris HHN. W. I. 2, p. 109; FIEB. Eur. Hem. pp. 56 et 216; MLS. R. Cor. p. 75; STÅL Gen. Cor. p. 53; PUT. Synops. 2, p. 93.

691. spinipes FALL.

Coreus spinipes FALL. Cim. p. 38; *Pseudophloeus id.* GRSK. Anal. p. 152; *Atractus id.* KOLEN. Melet. sp. 13; *Arenocoris id.* HHN. W. I. 2, p. 110, f. 190; SHLB. Mon. Geoc. p. 48; FIEB. Eur. Hem. 216; MLS. R. Cor. p. 76; PUT. Synops. 2, p. 96; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 139.

Suecia, Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria; Fennia, Rossia media, Caucasus, Sibiria.

Finland: Yläne, Helsingfors (Shlb. 1), Abo, Parikkala (J. S. 10); St. Petersburg (Mots. 2), Litauen, Volinien (Gk. 1), Sizran (Jak. 1); Ost-Kaukasus (Klt. 1); Yeniseysk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37).

Nemocoris SHLB.

Nemocoris SHLB. Mon. Geoc. p. 41; FIEB. Eur. Hem. p. 389; STÅL Gen. Cor. p. 53; PUT. Synops. 2, p. 94; *Aoplochilus* FIEB. Eur. Hem. pp. 56 et 218.

692. *falleni* SHLB.

Nemocoris Falleni SHLB. Mon. Geoc. p. 42; FIEB. Eur. Hem. p. 390; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 139; PUT. Synops. 2, p. 97; *Coreus neglectus* H. S. W. I. 9, p. 256; *Ceraleptus maculatus* STEIN Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 75; *Aoplochilus marginatus* FIEB. Eur. Hem. p. 218.

Suecia, Germania, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria; Fennia. Yläne (Shlb. 1), Abo (J. S. 10).

Ceraleptus COSTA.

Ceraleptus COSTA Cimic. cent. 2, p. 11; FIEB. Eur. Hem. pp. 57 et 219; MLS. R. Cor. p. 63; STÅL Gen. Cor. p. 53; PUT. Synops. 2, p. 94.

693. *lividus* STEIN.

Ceraleptus lividus STEIN Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 75; MLS. R. Cor. p. 64; SAUND. Synops. 1, p. 131; PUT. Synops. 2, p. 99; SAUND. Hem. Het. Br. p. 50, t. 5, f. 2; *Ceraleptus squalidus* FIEB. Eur. Hem. p. 219; DGL. Sc. B. H. p. 127, t. 5, f. 1; *Coreus dif-
ficilis* VOLLENH. Tijds. v. Entom. 1869, p. 56, t. 1, f. 5.

Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Italia, Hispania.

694. *obtus* BRULLÉ.

Coreus obtusus BRULLÉ in WEBB et BERTH. Hist. nat. des Iles Canar. p. 80; *Ceraleptus squalidus* COSTA Cimic. cent. 2, p. 12, t. 4, f. 7; STEIN Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 73; MLS. R. Cor. p. 67; PUT. Synops. 2, p. 98; LETH. Sev. Cat. 2, p. 94; *Ceraleptus leptocerus* FIEB. Eur. Hem. p. 219; ?*Arenocoris aegyptius* WESTW. HOPE Cat. 2, p. ...

Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Dalmatia, Hungaria, Turcia, Teneriffa, Aegyptus, Syria; Caucasus, Turcomania.

Derbent (Horv. 60); Tekke-Gebiet in d. Prov. Transkaspien (Horv. 24).

var. *bellieri* SIGN.

Ceraleptus Bellieri SIGN. Ann. S. E. Fr. 1862, p. 375; MLS. R. Cor. p. 73.

Corsica.

var. *lugens* HORV.

Ceraleptus obtusus var. *lugens* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 68. Graecia, Hungaria.

var. *armeniacus* HORV.

Ceraleptus lugens var. *armeniacus* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 68.

Caucasus.

Alagöz in Russisch Armenien (Horv. 50).

var. *distinguendus* STEIN.

Ceraleptus distinguendus STEIN Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 75. Asia Minor.

695. *gracilicornis* H. S.

Coreus gracilicornis H. S. Faun. Germ. 135, 5; *Ceraleptus id.* STEIN Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 71; FIEB. Eur. Hem. p. 219; M. R. Cor. p. 70; PUT. Synops. 2, p. 98.

Hispania, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Turcia, Graecia, Algeria, Marocco, Asia Minor, Persia septentrionalis; Rossia meridionalis, Caucasus.

Podolien (Polnish Ukraine Walk. 1); Kamenets-Podolski (Belk. 1); Pyatigorsk, Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Gouv. Baku (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28).

Microtelocerus REUT.

Microtelocerus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 268.

696. testaceus REUT.

Microtelocerus testaceus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 269.

Turkestan.

Fan-Thal im Gouv. Samarkand (Reut 118).

Loxocnemis FIEB.

Loxocnemis FIEB. Eur. Hem. pp. 57 et 221; STÅL Gen. Cor. p. 53; PUT. Synops. 2, p. 94.

697. dentator FAB.

Coreus dentator FAB. S. R. p. 198; *Coreus alternans* H. S. Faun. Germ. 135, 4; W. I. 9, p. 256; *Coreus Dufouri* LUC. Expl. Alg. Hem. p. 49, t. 2, f. 1; *Coreus brevicornis* RMB. Faun. Andal. 2, p. 138; *Loxocnemis dentator* FIEB. Eur. Hem. p. 222; MLS. R. Cor. p. 58; PUT. Synops. 2, p. 100; REUT. Rev. Syn. n° 87.

Bavaria, Helvetia, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria mer., Graecia, Marocco, Algeria, Asia Minor; Rossia meridionalis.

Radomisl (Belke 2), Sarepta (Jak. 4).

Bothrostethus FIEB.

Bothrostethus FIEB. Eur. Hem. pp. 57 et 222; STÅL Gen. Cor. p. 53; PUT. Synops. 2, p. 94.

698. annulipes COSTA.

Merocoris dentator HHN. (nec FABR.) W. I. 2, p. 107, f. 189; *Merocoris annulipes* COSTA Cimic. cent. 2, p. 9, t. 4, f. 5; *Coreus dentator* GRSK. Anal. p. 149; *Bothrostethus denticulatus* FIEB. Eur. Hem. p. 222; PUT. Synops. 2, p. 99; *Loxocnemis annulipes* MLS. R. Cor. p. 60; *Bothrostethus annulipes* JAK. Rev. russ. d'Ent. 3, p. 291.

Germania, Gallia, Hispania, Italia, Graecia; Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Volinien, Warschau (Gk. 1), Tsarevokokshaysk, Kazan, Sarepta (Jak. 1); Pyatigorsk, Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28).

var. *sabulicola* HORV.

Bothrostethus annulipes var. *sabulicola* HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 159.

Hungaria.

699. elevatus FIEB.

Bothrostethus elevatus FIEB. Eur. Hem. p. 222; PUT. Synops. 2, p. 100; JAK. Rev. russ. d'Ent. 3, p. 291.

Gallia meridionalis, Italia, Austria, Serbia, Macedonia, Graecia, Algeria, Tunisia; Tauria, Caucasus.

Krim: Sudak, Balaklava (HORV. 25); Transkaukasien: Ordubad (HORV. 28).

700. subinermis PUT.

Bothrostethus elevatus var.? *subinermis* PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 257.

Sardinia, Marocco, Tunisia, Asia Minor.

701. rufulus JAK.

Bothrostethus rufulus JAK. Rev. russ. d'Ent. 3, p. 291.

Caucasus.

G. Tiflis: Mtskhet (JAK. 51).

702. luteus FIEB.

Bothrostethus luteus FIEB. Eur. Hem. p. 223.

Turcia.

703. lucasi PUT.

Gonocerus annulipes LUC. (nec COSTA) Expl. Alg. Hem. p. 63, t. 2, f. 2; *Bothrostethus Lucasi* PUT. Cat. 1886, p. 17.

Hispania, Algeria.

Coreus FABR.

Coreus FABR. S. R. p. 191 (prt.); BURM. Handb. 2, p. 309; AM. S. Hém. p. 199; FIEB. Eur. Hem. pp. 57 et 220; PUT. Synops. 2, p. 95; *Coriomeris* WESTW. HOPE Cat. 2, p. 6; REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 42, p. 270; *Merocoris* HHX. W. I. 2, p. 105 (prt.); *Dasycoris* DALL. List. 2, p. 519; STÅL Gen. Cor. p. 53; MLS. R. Cor. p. 46.

704. scabricornis PNZ.

Coreus scabricornis PNZ. Fn. Germ. 99, sp. 21; GRSK. Anal. p. 147; FIEB. Eur. Hem. p. 220; *Merocoris denticulatus* HHN. W. I. 2, p. 106, f. 188; *Coreus pilicornis* FLOR R. L. 1, p. 176; *Dasycoris scabricornis* REUT. Ent. Tidskr. 1880, p. 140.

Suecia, Germania, Gallia, Graecia, Hungaria, Serbia; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria; China (Pekin).

Livland, Kurland (Fl. 1), Volinien (Gk. 1), Starobelsk (Sil. 1), Kharkov (Jar. 1), Sarepta (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (Eversm. 1); Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28); Semiretshye (Osh. 7); Irkutsk (Jak. 37).

705. alpinus HORV.

Dasycoris scabricornis M. R. Cor. p. 55 (nec PNZ.); *Coreus id.* PUT. Synops. 2, p. 101; *Coreus alpinus* HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 155.

Gallia, Helvetia.

706. alticola JAK.

Coriomeris alticola JAK. Rev. d'Ent. 1902, p. 348.
Helvetia.

707. vitticollis REUT.

Coriomeris vitticollis REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 270; et vol. 44, p. 148.

Caucasus, Turkestan.

Baku; Samarkand, Lisitsino (im Kreise Aulie-ata, dieses Dorf heisst jetzt Vannovskoye); Kreis Pishpek: Dshil-arik, Konstantinovskaya (Reut. 118).

708. pallidus REUT.

Coriomeris pallidus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 272 et vol. 44, p. 148.

Turkestan.

Transkaspien: Dort-kuyu; Semiretshye: Kendik-tau (Reut 118).

709. hirticornis FABR.

Coreus hirticornis FABR. S. R. p. 198; Coqu. Ill. ins. 1, t. 10, f. 8; BURM. Handb. 2, p. 304; GRSK. Anal. p. 146; *Coreus hir-*

sutus FIEB. Eur. Hem. p. 221; PUT. Synops. 2, p. 102; *Dasycoris dorsalis* MLS. R. Cor. p. 148; *Dasycoris hirticornis* HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 25; REUT. Rev. Syn. n° 89; *Coriomeris id.* REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 42, p. 273.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria, Romania, Graecia, Asia Minor, Mauritania; Rossia meridionalis, Caucasus.

Podolien (Gk. 1), Odessa (Horv. 38), Vorontsov Park an der Südküste der Krim (Ulianin!); Transkaukasien (Horv. 5), Ordubad (Horv. 28), Suram (Horv. 4a), Derbent, Aresh, Manglis, Tana-Thal (Horv. 60); Transkaspi-Provinz (Horv. 28).

710. *affinis* H. S.

Coreus affinis H. S. W. I. 4, p. 97, f. 441; *Coreus hirticornis* FIEB. Eur. Hem. p. 221; ?*Merocoris serratus* COSTA Cim. Reg. Neap. Cent. 2, p. 7, t. 4, f. 3; *Dasycoris pilicornis* MLS. R. Cor. p. 51; *Coreus pilicornis* PUT. Synops. 2, p. 102; *Coriomeris affinis* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 274.

Germania, Britannia, Helvetia, Gallia, Hispania, Graecia, Algeria, Aegyptus, ins. Canarienses, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus.

Kharkov, Zmiev, Kupjansk (Jar. 1), Sarepta (Jak. 4); Derbent, Kazumkent (Jak. 6), Tiflis (Jak. 17), Manglis, Alexanderhelf (Horv. 4), Ordubad (Horv. 28), Kvirili (Horv. 38).

711. *spinolae* COSTA.

Merocoris Spinolae COSTA Cim. cent. 1, p. 33, f. 5; *Coreus Wolff* GRSK. Anal. p. 148; *Coreus Spinolae* FIEB. Eur. Hem. p. 220; PUT. Synops. 2, p. 103; *Dasycoris id.* MLS. R. Cor. p. 53; *Coreus affinis var. Spinolae* PUT. Cat. p. 21; LETH. SEV. Cat. 2, p. 95; *Coriomeris SPINOLAE* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 274.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria meridionalis, Bulgaria, Marocco, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus.

Süd-Volinien (Gk. 1); Sarepta, zwischen Wolga und Ural (Jak. 1), Bogdo (Jak. 4); Kaukasus: Derbent, Kazumkent, Shamkhor, Lagodekhi (Jak. 17).

var. *fraudatrix* REUT.

Coriomeris Spinolae var. *fraudatrix* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 274.

Gallia meridionalis, Graecia.

712. *denticulatus* Scop.

Cimex denticulatus Scop. Ent. carn. p. 125; ?*Cimex indus* β PODA Ins. Graec. p. 58; ?*Cimex spinosulus* SULZ. Abg. Gesch. Ins. p. 98, t. 10, f. 16; ?*Cimex fimbriatus* GEOFFR. in FOURC. Ent. Par. p. 202; ?*Cimex spinoso-marginatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 243; *Cimex immaculatus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2147; *Cimex hirticornis* PNZ. Faun. Germ. 92, 17; *Coreus hirticornis* Fl. R. L. 1, p. 177; PUT. Synops. 2, p. 101; *Dasycoris hirticornis* DGL. Sc. B. H. p. 118, t. 4, f. 7; SAUND. Synops. 1, p. 131; *Coreus pilicornis* BURM. Handb. 2, p. 309; FIEB. Eur. Hem. p. 221; *Dasycoris pilicornis* REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 140; *Coreus denticulatus* GRSK. Anal. p. 148; SAUND. Hem. Het. Br. p. 51, t. 5, f. 3; *Dasycoris denticulatus* MLS. R. Cor. p. 48; REUT. Rev. Syn. n° 88; *Coriomeris id.* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 275.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Romania, Serbia, Bulgaria, Hungaria, Algeria, Tunisia, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Livland (Fl. 1), Süd-Litauen (Gk. 1), Radomisl (Belke 2), zwischen Wolga und Ural (Jak. 4), Ararat (Jak. 6), Kazikoporan (Horv. 28), Kutais (Horv. 38); Yolatan in Transkaspien (Horv. 24); Irkutsk (Stål 6).

Strobilotoma FIEB.

Strobilotoma FIEB. Eur. Hem. p. 56 et 218; MLS. R. Cor. p. 81; STÅL Gen. Cor. p. 53; PUT. Synops. 2, p. 95.

713. *typhaecornis* FAB.

Coreus typhaecornis (*clavicornis*) FAB. S. R. p. 198 et emendanda; *Coreus dentator* AHR. Faun. Eur. 1, 23; ♂ *Pseudophloeus typhaecornis* GRSK. Anal. p. 155; ♀ *Pseudophloeus obscurus* H. S. W. I. 6, p. 5, f. 560; GRSK. Anal. p. 155; ♀ *Atractus Genei* SPIN. Essai p. 212; *Strobilotoma typhaecornis* FIEB. Eur. Hem.

p. 218; Mls. R. Cor. p. 81; Put. Synops. 2, p. 103; REUT. Rev. Syn. n° 86.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Graecia, Tunisia, Algeria, Syria, Mesopotamia; Rossia meridionalis.

Volinien, Podolien (Gk. 1).

var. *divergens* REUT.

Strobilotoma typhaecornis var. *divergens* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 270.

Algeria, Sicilia, Graecia.

Subf. Alydina.

Subf. Alydina STÅL Gen. Cor. p. 50; En. Hem. 3, p. 34; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 407.

Div. Stenocephalaria.

Div. Stenocephalaria STÅL Gen. Cor. p. 53; En. Hem. 3, p. 84; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 405; *trib. Stenocephalini* PUT. Synops. 2, p. 84; *subf. Stenocephalidae* LETH. Sev. Cat. 2, p. 97.

Stenocephalus LATR.

Stenocephalus LATR. Essai p. 31; FIEB. Eur. Hem. pp. 57 et 223; DGL. Sc. B. H. p. 140; Mls. R. Cor. p. 243; STÅL Gen. Cor. p. 53; En. Hem. 3, p. 85; PUT. Synops. 2, p. 106; *Dicranomerus* HHN. W. I. 1, p. 230.

714. medius Mls. R.

Stenocephalus medius Mls. R. Cor. p. 248; FERR. Hem. lig. p. 138; PUT. Synops. 2, p. 108; HORV. Bull. S. E. Ital. 1887, p. 278; JAK. Hor. Soc. E. Ross. 35, p. 204.

Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Asia Minor; Rossia media, Turkestan.

Khvalinsk (Jak. 49); Semiretshye, Kuldja (Osh.).

var. *brevis* HORV.

Stenocephalus medius var. *brevis* HORV. Termész. Füzet. 22, p. 448.

Caucasus.

Lenkoran (Horv. 64).

715. sibiricus JAK.

Stenocephalus sibiricus JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 76; ibid. 35, p. 204.

Turkestan, Sibiria.

Turkestan, Altai (Reut. 77), Atshinsk (Jak. 31), Gross-Kizas, Zufluss des Abakan in Kreise Kuznetsk; G. Yakutsk (Jak. 49).

716. crassicornis HORV.

Stenocephalus crassicornis HORV. Bull. S. E. Ital. 1887, p. 279.

Asia Minor.

717. agilis SCOP.

Cimex agilis SCOP. Ent. carn. p. 126; *Cimex monilis* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 202; *Cimex quinquepunctatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 278; *Cimex Geoffroyi* PETAGNA Spec. Ins. Cal. p. 42; *Cimex multicolor*, *C. nussax*, *C. celer* et *C. melanochrus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, pp. 2136, 2173, 2182 et 2184; *Cimex gonymelas* DON. Nat. Hist. Br. Ins. 7, p. 5, t. 218, f. 1; ?*Cimex variegatus* PODA Ins. Mus. Graec. p. 59; *Coreus nugax* FAB. S. R. p. 200; *Lygaeus id.* WOLFF Wanz. f. 30; *Dicranomerus id.* HHN. W. I. 1, p. 22, f. 13; *Stenocephalus nugax* KOLEN. Melet. sp. 16; GRSK. Anal. p. 133; *Stenocephalus agilis* FIEB. Eur. Hem. p. 223; MLS. R. Cor. p. 245; DGL. Sc. B. H. p. 141, t. 5, f. 6; FERR. Hem. lig. p. 139; SAUND. Synops. 1, p. 134; PUT. Synops. 2, p. 107; HORV. Bull. S. E. Ital. 1887, p. 279; REUT. Rev. Syn. n° 100; SAUND. Hem. Het. Br. p. 53, t. 5, f. 5; JAK. Hor. S. Ent. Ros. 35, p. 204.

Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Graecia, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria.

Süd-Litauen; Warschan (Gk. 1), Kremenets, Kiev, Radomisl, Podolien (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Starobelsk, Bobrov (Sil. 1), Moskau,

Dankov (Osh. 1), Kazan, Simbirsk, Saratov, Kamishin (Jak. 1), Khvalinsk (Jak. 2), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Daratshitshag (Fl. 2), Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 9), Mamudli, Plateau von Gomereti, Gouv. Baku (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Erivan (Horv. 38), Kazikoporan, Aresh (Horv. 60); Tashkent, Zeravshan-Thal (Jak. 49); Altai-Bezirk (Geb. 1), Krasnoyarsk, Yeniseysk, Antsiferovo (J. S. 7).

var. *femoratus* PUT.

Stenocephalus agilis var. *femoralis* NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 9 (nec REUT.); *Stenocephalus agilis* var. *femoratus* PUT. Cat. p. 22.

Ins. Canarienses, Algeria.

718. robustus JAK.

Stenocephalus robustus JAK. Hor. S. E. Ross. 35, pp. 204 et 207.

Transcaucasia.

Ordubat (Jak. 49).

719. tunetanus HORV.

Stenocephalus tunetanus HORV. Bull. S. E. Ital. 1887, p. 279.

Tunisia, Algeria.

720. marginicollis PUT.

Stenocephalus agilis var. *marginicollis* PUT. Synops. 2, p. 107;

Stenocephalus marginicollis HORV. Bull. S. E. Ital. 1887, p. 280.

Gallia meridionalis.

721. pruinus HORV.

Stenocephalus pruinus HORV. Bull. S. E. Ital. 1887, p. 280.

Carniolia.

722. ferghanensis HORV.

Stenocephalus ferghanensis HORV. Bull. S. E. Ital. 1887, p. 280; JAK. Hor. S. E. Ross. 35, p. 203.

Persia; Transcaucasia, Turkestan.

Transkaukasien, Transkaspi-Provinz, Tashkent (Horv. 24), Ordubat (Horv. 28), G. Transkaspien: Nukhur, Bakharden, Gaudan; Ulyang am Fl. Degi in der Bukharei; G. Samarkand: Takhta-Karatsha, Karatyube (Jak. 49); G. Fergana (Horv. 18).

723. setulosus FERR.

Stenocephalus setulosus FERR. Hem. lig. p. 139; HORV. Bull. S. E. Ital. 1387, p. 280; JAK. Hor. S. E. Ross. 35, p. 204.

Gallia meridionalis, Italia, Asia Minor; Caucasus.

Ordubat (Horv. 28), Erivan (Horv. 38); Ardanutsh im G. Kutais (Jak. 49).

724. albipes FAB.

Reduvius albipes FAB. Spec. Ins. p. 382; *Cimex leucopus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2195; *Stenocephalus neglectus* H. S. W. I. 3, p. 55, f. 272; *Stenocephalus nugax* var. GRSK. Anal. p. 133; *Stenocephalus neglectus* KOLEN. Melet. sp. 15; FIEB. Eur. Hem. p. 223; DGL. Sc. B. H. p. 142; MLS. R. Cor. p. 249; SAUND. Synops. 1, p. 135; FERR. Hem. lig. p. 138; PUT. Synops. 2, p. 108; SAUND. Hem. Het. Br. p. 54; *Stenocephalus albipes* STÅL Gen. Cor. p. 53; HORV. Bull. S. E. Ital. 1887, p. 281; REUT. Rev. Syn. n° 101; JAK. HORV. S. E. Ross. 35, p. 203.

Britannia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Malta, Hungaria, Serbia, Romania, Bulgaria, Asia Minor, Syria, Marocco; Rossia meridionalis, Caucasus.

Podolien (Gk. 1), Olgopol (Horv. 18), Odessa (Horv. 38), Proskurov, Kamenets-Podolski (Jak. 49), Kozlov (Jak. 6), Astrakhan (Jak. 2), Sarepta, Kertsh, Eupatoria (Jak. 49); Kaukasus (Jak. 17), Elisavetpol, Armenien (Klt. 1), Derbent (Jak. 6), Manglis, Gouv. Baku (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Suram (Horv. 4a), Tiflis (Horv. 38). Abastuman (Horv. 60).

725. marginatus FERR.

Stenocephalus marginatus FERR. Hem. lig. p. 139; HORV. Bull. S. E. Ital. 1887, p. 281; JAK. Hor. S. E. Ross. 35, p. 203; *Stenocephalus albomarginatus* JAK. Tp. P. 9. O6M. 10, p. 90.

Persia; Turkestan.

Transkaspi-Provinz (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26); Steppen der Kreise Tashkent und Khodjent (Osh.); Kizil-Kum Wüste; Batamkum am Fl. Surkhan in der Bukharei (Jak. 49).

726. putoni HORV.

Stenocephalus Putoni HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 84; JAK. Hor. S. E. Ross. 35, p. 203.

Syria.

727. dimidiatus JAK.

Stenocephalus dimidiatus JAK. Hor. S. E. Ross. 35, pp. 203 et 206.

Persia (Khorasan).

728. bianchii JAK.

Stenocephalus Bianchii JAK. Hor. S. E. Ross. 35, pp. 203 et 204.

Persia (Kirman).

729. femoralis REUT.

Stenocephalus femoralis REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 66.

Pekin Chinae.

730. horvathi REUT.

Stenocephalus Horvathi REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 67.

Pekin Chinae.

731. pallidus SIGN.

Stenocephalus pallidus SIGN. Ann. S. E. Fr. 1879, p. 58.

Arabia.

Div. Micrelytraria.

Div. Micrelytraria STÅL Gen. Cor. p. 53; En. Hem. 3, p. 84; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 407; *subf. Micrelytridae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 99.

Micrellytra LAP.

Micrellytra LAP. ESSAI p. 27; FIEB. EUR. Hem. pp. 58 et 224; MLS. R. Cor. p. 169; STÅL Gen. Cor. p. 53; EN. Hem. 3, p. 88; PUT. Synops. 2, p. 103; *Actorus* BURM. Handb. 2, p. 327.

732. *fossularum* ROSSI.

Cimex fossularum ROSSI Faun. etr. 2, p. 253; *Alydus apterus* DUF. Rech. anat. p. 169; *Micrellytra fossularum* AM. S. Hem. p. 231, t. 5, f. 4; GRISK. Anal. p. 134; FIEB. EUR. Hem. p. 224; MLS. R. Cor. p. 170; PUT. Synops. 2, p. 104; REUT. Rev. Syn. n° 97; *Actorus fossularum* H. S. W. I. 6, p. 101, f. 672.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria meridionalis, Graecia, Algeria, Tunisia, Marocco; Rossia meridionalis.

Podolien (Gk. 1).

Paraplesius SCOTT.

Paraplesius SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 364.

733. *unicolor* SCOTT.

Paraplesius unicolor SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 364. Japonia.

Div. Leptocorisaria.

Div. Leptocorisaria STÅL Gen. Cor. p. 54; EN. Hem. 3, p. 85; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 409; *sbf. Leptocorisidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 102.

Leptocorisa LATR.

Leptocorisa LATR. Fam. nat. p. 421; FIEB. EUR. Hem. pp. 58 et 223; STÅL Gen. Cor. p. 54; EN. Hem. 3, p. 86; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 409; *Rhabdocoris* KOLEN. Melet. 2, p. 67; *Gerris* STÅL Hem. afr. p. 87.

734. *acuta* THUNB.

Cimex acutus THUNB. Nat. Ins. sp. 2, p. 34; *Cimex angustatus* FABR. Mant. Ins. 2, p. 308; *Gerris id.* STÅL Hem. FABR. 1, p. 66;

Cimex angustus GMEL. Syst. Nat. p. 2193; *Gerris oratorius* FABR. Ent. Syst. 4, p. 191; *Myodochus trinotatus* H. S. W. I. 8, p. 95, f. 863; *Leptocorisa maculiventris* DALL. List 2, p. 484; *Rhabdocoris arcuata* KOLEN. Melet. sp. 31, t. 8, f. 11; *Leptocorisa id.* FIEB. Eur. Hem. p. 225; *Leptocorisa acuta* STÅL En. Hem. 3, p. 86; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 410.

Caucasus? Praeterea in regionibus indica (China, insulae Philippinae et Sondaicae, India) et australica inventa species. Salvat-Berg in Dagestan (Klt. 1).

Anmerkung. Herr Putox hat diese Art in seinen Katalog nicht aufgenommen, da er ihr Vorkommen im Kaukasus bezweifelte. Die Gattung *Leptocorisa* hat aber eine weite Verbreitung: sie hat Repräsentanten in der Indischen, Aethiopischen, Australischen und Neotropischen Regionen, und mir erscheint es gar nicht befremdend, dass eine von den zu ihr gehörenden Arten auch in dem Kaukasus vorkommen soll. Aus diesem Grunde lasse ich *Leptocorisa arcuata* in der Zahl der paläarktischen Hemipteren.

735. *varicornis* FAB.

Gerris varicornis FAB. S. R. p. 260; WOLFF Wanz. f. 196; STÅL Hem. FABR. 1, p. 67; *Leptocorisa flavida* GUÉR. Voy. d. l. Coquille, Ins. p. 178, t. 12, f. 12; *Leptocorisa chinensis* DALL. List. 2, p. 483; *Leptocorisa varicornis* STÅL En. Hem. 3, p. 86; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 409, f. 241.

Japonia, China. Regio orientalis (insulae Philippinae, Malacca, Ceylon, Indo-China, India).

Div. Alydaria.

Div. Alydaria STÅL Gen. Cor. p. 54; En. Hem. 3, p. 85; Dist. Fn. Br. Ind. p. 412.

Heegeria REUT.

Heegeria REUT. Verh. Z. B. G. Wien 1881, p. 211.

736. *tangirica* SAUND.

Alydus tangiricus SAUND. Ent. M. Mag. 14, p. 104; *Heegeria adspersa* REUT. Verh. Z. B. G. Wien 1881, p. 212, t. 14.

Marocco, Sicilia.

Riptortus STÅL.

Riptortus STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 460; Hem. afr. 2, p. 93; En. Hem. 3, p. 90; Dist. Fn. Br. Ind. 1, p. 413.

737. *clavatus* THUNB.

Cimex clavatus THUNB. Nov. ins. spec. 2, p. 34, t. 2, f. 4; *Camptopus annulatus* UHL. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 225; *Riptortus clavatus* STÅL En. Hem. 3, p. 93.

Japonia.

Camptopus AM. S.

Camptopus AM. S. p. 224; FIEB. Eur. Hem. pp. 58 et 224; Mls. R. Cor. p. 161; STÅL Gen. Cor. p. 54; En. Hem. 3, p. 91; PUT. Synops. 2, p. 104.

738. *lateralis* GERM.

Coreus lateralis GERM. Reise n. Dalmat. p. 491; *Alydus Germanii* DUF. Rech. anat. p. 167; *Alydus annulatus* BRULLÉ Exp. Morée 3, p. 73, t. 4, f. 3; *Alydus lateralis* H. S. W. I. 5, p. 99, f. 549 et 550; KOLEN. Melet. sp. 27; GRSK. Anal. p. 131; *Camptopus lateralis* FIEB. Eur. Hem. p. 225; Mls. R. Cor. p. 192; PUT. Synops. 2, p. 105. Descriptio larvae et nymphae: Reut. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 164.

Germania meridionalis, Hispania, Gallia, Italia, Hungaria, Dalmatia, Serbia, Romania, Turcia, Graecia, Madeira, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan; India sept.-occ. (Sindh).

Kremenets (Patsh. 1), Podolien (Gk. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Sarepta (Jak. 1), O. Kaukasus (Jak. 17), Petrovsk, Derbent, Kazumkent (Jak. 9), Elisavetpol (Klt. 1), Alti-agatsh (Fl. 2), Manglis, Gouv. Baku (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Helenendorf (Horv. 4a), Kutais (Horv. 38), Kuban, Abastuman, Artvin, Aresh, Polkovniklu (Horv. 60); Turkestan (Reut. 28), Askhabad (Jak. 26), Gissar, Karategin, Provinzen Samarkand, Fergana, Sir-Darya und Semiretshye (Osh.).

var. **brevipes** H. S.

Alydus brevipes H. S. W. I. 5, p. 101, f. 551; *Camptopus lateralis* var. *brevipes* PUT. Synops. 2, p. 105.

Gallia, Turcia, Hungaria.

var. **obscurus** REUT.

Camptopus lateralis var. *obscurus* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 263.

Madeira, Aegyptus.

739. tragacanthae KOLEN.

Alydus Tragacanthae KOLEN. Melet. sp. 28, t. 8, f. 7; *Camptopus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 225.

Asia Minor; Caucasus, Turkestan.

Transkaukasien: Alexandropol (Klt. 1), Ordubad, Kazikoporan, Azkhur (Horv. 28), Tiflis (Horv. 60); Gebirge von Shakhryabz (Osh.).

740. bifasciatus FIEB.

Camptopus bifasciatus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 323.

Asia minor, Caucasus.

Ordubad (Horv. 28).

741. illustris HORV.

Camptopus illustris HORV. Termesz. Füzet. 22, p. 447.

Transcaucasia.

Erivan (Horv. 64).

Eremoplanus REUT.

Eremoplanus REUT. Wien. Ent. Zeit. 1882, p. 89.

742. mucronatus REUT.

Eremoplanus mucronatus REUT. Wien. Ent. Zeit. 1882, p. 90.

Arabia Deserta.

Alydus FAB.

Alydus FAB. S. R. p. 248; FLOR R. L. 1, p. 181; FIEB. Eur.

Hem. pp. 58 et 225; DGL. Sc. B. H. p. 142; Mls. R. Cor. p. 165; STÅL Gen. Cor. p. 54; En. Hem. 3, p. 90; PUT. Synops. 2, p. 104.

743. calcaratus L.

Cimex calcaratus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 450; ? *Cimex dauci* SCHR. Faun. Boic. p. 79; *Lygaeus tibialis* FAB. Ent. Syst. suppl. p. 541; *Lygaeus calcaratus* WOLFF Wanz. f. 138; *Alydus calcaratus* HHN. W. I. 1, p. 198, f. 101; SHLB. Mon. Geoc. p. 38; GRSK. Anal. p. 130; FLOR R. L. 1, p. 183; FIEB. Eur. Hem. p. 226; DGL. Sc. B. H. p. 143, t. 5, f. 7; SAUND. Synops. 1, p. 134; Mls. R. Cor. p. 166; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 141; PUT. Synops. 2, p. 105; REUT. Rev. Syn. n° 99; SAUND. Hem. Het. Br. p. 52, t. 5, f. 4. Descriptio larvæ et nymphae: REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 21, p. 159.

Europa fere tota, Algeria, Persia; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Regio nearctica (Northern States).

Süd-Finland: Åland, Åbo, am nördlichsten bei Parikkala in Ladoga-Karelien (J. S. 10), Satakunda (Reut. 42), Livland, Kurland (Fl. 1), Süd-Litauen, Warschau (Gk. 1), Volinien, Radomisl (Patsh. 1), Moskau, Dankov, Kozlov (Osh. 1), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Kazan, Simbirsk, Khvalinsk, Sarepta, Orenburg (Jak. 1); Kaukasus: Javellan (Fl. 1), Kazumkent, Kurush, Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 9); Gebirge im Kreise Tashkent, Semiretshye, Kuldja (Osh.); Krasnoyarsk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Kultuk (Jak. 37).

var. hirsutus KOLEN.

Alydus hirsutus KOLEN. Melet. sp. 26, t. 8, f. 8; *Alydus atratus* MORSCH. Bull. S. N. Mosc. 1859, 4, p. 502; *Alydus calcaratus* var. *ater* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 4, p. 256; *Alydus calcaratus* var. *hirsutus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 159.

Fennia, Rossia media, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Mongolia borealis.

Finland: Nagu, Kimito, häufiger als die typische Form (Reut. 28); Bikhov (Arn. 1), Elisavetpol, Karabag, Strand des

Kaspischen Meeres (Klt. 1); Turkestan (Reut. 95); Krasnoyarsk (Jak. 6), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95); Amurland (Motsch. 1).

744. rupestris FIEB.

Alydus rupestris FIEB. Eur. Hem. p. 226; Mitth. Schw. Ent. Ges. 4, t. 1, f. 5; Mls. R. Cor. p. 168; Put. Synops. 2, p. 106; Reut. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 161 (cum descr. nymphæ).

Silesia, Helvetia, Tyrolis.

Megalotomus FIEB.

Megalotomus FIEB. Eur. Hem. pp. 58 et 226; Stål Gen. Cor. p. 54; En. Hem. 3, p. 90; Put. Synops. 2, p. 104; *Huphus* Mls. R. Cor. p. 158.

745. junceus SCOP.

Cimex junceus SCOP. Ent. carn. p. 135; *Alydus limbatus* (Klug) H. S. Faun. Germ. 135, 12; *Alydus pavidus* GRSK. Anal. p. 131; *Megalotomus limbatus* FIEB. Eur. Hem. p. 226; Put. Synops. 2, p. 106; *Huphus limbatus* Mls. R. Cor. p. 158; *Megalotomus junceus* REUT. Rev. Syn. n° 98. Descriptio nymphæ: REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 163.

Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Hungaria; Rossia media, Sibiria; China.

Bobrov (Sil. 1), Kazan (Jak. 1); Kolivan (Gk. 1), Barnaul, Amurland (Reut. 77), Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

746. costalis STÅL.

Megalotomus costalis STÅL En. Hem. 3, p. 92.

Japonia.

747. ornaticeps STÅL.

Alydus ornaticeps STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 178; *Alydus sareptanus* BÄR. Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 334, t. 6, f. 7; *Megalotomus sareptanus* FIEB. Eur. Hem. p. 227; *Huphus id.* Mls. R. Cor. p. 160.

Rossia meridionalis, Turkestan, Sibiria.

Kharkov (Jar. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Perovsk, Kuldja (Osh.); Krasnoyarsk (J. S. 7), O. Sibirien (Reut. 77), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Tor-Thal (Jak. 37).

748. castaneus REUT.

Megalotomus castaneus REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 66.

Pekin Chinae.

Subf. Corizina.

Subf. Corizina STÅL Gen. Cor. p. 50; En. Hem. 3, p. 34; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 416; *trib. Corizini* PUT. Synops. 2, p. 84; *subf. Corizidae* LETH. SEV. 2, p. 114.

Corizomorpha JAK.

Corizomorpha JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 107.

749. janowskyi JAK.

Corizomorpha Janowskyi JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 109.

Turkestan.

Askhabad (Jak. 26), Steppen bei Tashkent und zwischen Tshinaz und Djizak (Osh.), Kuldja (Jak. 20).

Therapha AM. S.

Corizus FALL. (prt.) Cim. p. 40; *Therapha* AM. S. Hem. p. 244; FIEB. Eur. Hem. pp. 60 et 232; DGL. Sc. B. H. p. 128; PUT. Synops. 2, p. 109; *Corizus* MLS. R. Cor. p. 144; STÅL Gen. Cor. p. 55.

750. hyoscyami L.

Cimex Hyoscyami L. Syst. Nat. ed. 10, p. 447; *Cimex apterus* HARR. Exp. Engl. Ins. p. 91, t. 26, f. 12; *Lygaeus hyosciami*

WOLFF Wanz. f. 27; *Corizus id.* HEN. W. I. 1, p. 18, f. 10; KOLEN. Melet. sp. 18; GRSK. Anal. p. 158; FLOR R. L. 1, p. 196; MLS. R. Cor. p. 145; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 142; *Therapha id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 44; FIEB. Eur. Hem. p. 232; DEL. Sc. B. H. p. 129, t. 5, f. 2; SAUND. Synops. 1, p. 132; PUT. Synops. 2, p. 110; SAUND. Hem. Het. Br. p. 55, t. 5, f. 6; *Corizus id.* REUT. Rev. Syn. n° 102. Descriptio larvae J. SHLB. Gymn. Fenn. p. 20.

Europa fere tota, Africa septentrionalis, Asia Minor, Syria, Persia; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; China (Pekin).

Mittel- und Süd-Finland bis zu Ostrobotnien (J. S. 10), Yläne, Tavastland, Nyland, Ladoga (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), SO. Karelän (J. S. 2); Gouv. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica passim J. S. 5); Livland, Kurland (Fl. 1), Polotsk (Jak. 8), Mogilev (Arn. 1), Litauen (Gk. 1), Kremenets, Kiev, Radomisl (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Balk. 1), Odessa (Horv. 38); Olgopol (Horv. 18); G. Yekaterinoslav, Kharkov, Kupyansk, Zmiev (Jar. 1), Starobelsk, Bobrov (Sil. 1), Smolensk (Fl. 1), Yaroslavl, Gouv. Moskau, Spask, Maloyaroslavets (Osh. 1); Wolga-Gegend von Kazan bis Astrakhan; zwischen Wolga und Ural (Jak. 1); Krim (Hum. 1), Kertsh (Ulianin!); ganz Kaukasus (Jak. 17), Tiflis, Manglis, Gouv. Baku (Horv. 4), She-makha (Fl. 1), Derbent (Jak. 8), Ak-Bulak (Horv. 4a), Erivan, Kvirili (Horv. 38), Kulp, Borjom, Aresh, Tana-Thal, Derbent, Martkobi (Horv. 60); Transkaspi-Provinz (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26); ganz Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), Tashkent (Jak. 8); Kashgarien: Nia, Keria (Jak. 33); Altai-Bezirk (Gebl. 1), Krasnoyarsk, Albazin (Jak. 6), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Yakutsk (Fl. 1), Khabarovsk (Reut. 75).

var. *nigridorsum* PUT.

Therapha nigridorsum PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 435; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 26; *Therapha Hyoscyami* var. *nigridorsum* PUT. Synops. 2, p. 110.

Lusitania, Algeria, Tunisia; Turkestan.

Turkestan (Horv. 48).

var. *flavicans* PUT.

Therapha Hyoscyami var. *flavicans* PUT. Synops. 2, p. 110.

Europa meridionalis; Caucasus; Persia, Syria, Algeria.

Ordubat (Horv. 28).

var. *limbatus* REUT.

Corizus hyoscyami var. *limbatus* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 275.

Turkestan.

Djil-arik in Semiretshye (Reut. 118).

Liorhyssus STÅL.

Rhopalus FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 60 et 232; *Liorrhysus* STÅL Gen. Cor. p. 55; En. Hem. 3, p. 97; *Colobatus* MLS. R. Cor. p. 137; *Corizus* subg. *Liorhyssus* PUT. Synops. 2, p. 116; Cat. p. 22.

751. *hyalinus* FAB.

Coreus hyalinus FAB. S. R. p. 201; *Corizus gracilis* H. S. Faub. Germ. 127, 2; W. I. 6, p. 1, t. 181, f. c; GRSK. Anal. p. 163; SIGN. Monog. Coriz. p. 88; *Corizus truncatus* RMB. Faun. Andal. 2, p. 144; STÅL Hem. afr. 2, p. 117; *Rhopalus truncatus* FIEB. Eur. Hem. p. 234; *Colobatus gracilis* MLS. R. Cor. p. 137; *Liorhyssus hyalinus* STÅL En. Hem. 1, p. 222 et vol. 3, p. 98; *Corizus (Liorhyssus) hyalinus* PUT. Synops. 2, p. 116; SAUND. Ent. M. Mag. 1903, p. 294; *Rhopalus id.* REUT. Rev. Syn. n° 105.

Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Hispania, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria, Graecia, Moldavia, Serbia, Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan; Japonia. Regiones aethiopica (Terra capensis), australica (Nova Hollandia), neotropica (Chile, Americae insulae, Mexico) et ne-arctica (Texas, California, Nebraska, Dakota).

Volinien und Podolien (Gk. 1), Yekaterinoslav, Kharkov (Jar. 1), Khvalinsk (Jak. 2), Sarepta, Astrakhan (Jak. 8), Der-

bent (Jak. 17), Gouv. Baku (Horv. 24), Askhabad (Jak. 27),
Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

var. *sanguineus* COSTA.

Rhopalus sanguineus COSTA Cimic. cent. 3, p. 14, t. 6, f. 8;
SIGN. Monog. Coriz. p. 104; DOHRN Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 107;
MLS. R. Cor. p. 140; *Corizus siculus* SIGN. Monog. Cor. p. 91;
Rhopalus Victoris MLS. R. Cor. p. 123.

Gallia meridionalis, Italia, Sicilia, Cyprus, ins. Canarienses;
Rossia meridionalis. Regio aethiopica (Terra capensis).

Sarepta (Dhrn. l. c.).

var. *nigrinus* PUT.

Corizus (Liorhyssus) hyalinus var. *nigrinus* PUT. Synops. 2,
p. 117.

Gallia meridionalis.

var. *marginatus* JAK.

Corizus marginatus JAK. Тр. Р. Э. Общ. 6, p. 10.

Rossia meridionalis, Caucasus.

Astrakhan, Seroglazinka (Jak. 10), Derbent (Jak. 9), Or-
dubats (Horv. 28).

var. *dilatipennis* SIGN.

Corizus dilatipennis SIGN. Monog. Coriz. p. 89.

Nubia.

var. *rubricatus* REUT.

Liorhyssus hyalinus var. *rubricatus* REUT. Öfv. Finsk. Vet.
Soc. Förh. 42, p. 276.

Aegyptus.

752. *natalensis* STÅL.

Corizus natalensis STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 31; SIGN.
Monog. Coriz. p. 87; STÅL Hem. afr. 2, p. 118; *Corizus puncti-
cornis* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 32; *Liorhyssus natalensis*
STÅL En. Hem. 3, p. 98.

Aegyptus, ins. Canarienses. Regio aethiopica (Caffraria).

Corizus FALL.

Corizus FALL. Cim. p. 40 (prt.); FIEB. Eur. Hem. pp. 60 et 234 (prt.); *Rhopalus* SCHILL. (prt.) Beitr. p. 36; STÅL Gen. Cor. p. 55; *Corizus subg. Corizus* PUT. Synops. 2, p. 112.

753. *maculatus* FIEB.

Coreus crassicornis LATR. Hist. nat. 12, p. 206 (nec. L.); *Corizus intricatus* EVERSM. in litt.; *Corizus maculatus* FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 349, t. 2, f. 26; H. S. W. I. 6, p. 2, f. 559; KOLEN. Melet. sp. 22; GRISK. Anal. p. 162; FLOR R. L. 1, p. 193; SIGX. Mon. Coriz. p. 93; FIEB. Eur. Hem. p. 235; DGL. Sc. B. H. p. 133; SAUND. Synops. 1, p. 133; PUT. Synops. 2, p. 116; SAUND. Hem. Het. Br. p. 57, t. 5, f. 8; *Corizus Ledi* BOHEM. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 54; SIGX. Monog. Coriz. p. 94; *Rhopalus maculatus* SHLB. Monog. Geoc. p. 46; MLS R. Cor. p. 125; STÅL Gen. Cor. p. 55; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 143; Rev. Syn. n° 106.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Sicilia, Asia Minor, Moldavia, Serbia, Hungaria; Fennia, Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria; Japonia.

Abo (Shlb. 1), Livland (Fl. 1), Kirilov (Ulianin!), Yaroslavl, Moskau, Ryazan (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Kazan (Jak. 1), Podolien (Gk. 1); W. Kaukasus, Grusien (Klt. 1), Kutais, Derbent (Jak. 17), Gelati (Horv. 38); Semiretshye (Osh. 7); Yeni-seisk (J. S. 7), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Iret, Pashki (Jak. 54).

var. *meridionalis* JAK.

Corizus meridionalis JAK. Horae S. E. Ross. 6, p. 116; *Corizus maculatus* var. *meridionalis* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 273.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 10), Astrakhan (Jak. 2).

754. *reuteri* LETH. et SEV.

Rhopalus (Aeschynteles) robustus REUT. (nec WESTW.) Finsk. Vet. Soc. Förh. 33, p. 179; *Corizus Reuteri* LETH. et SEV. Cat. 2, p. 119.

Sibiria.

Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

755. angularis REUT.

Rhopalus (Aeschynoteles) angularis REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 67.

Pekin Chinae.

756. subrufus GMEL.

? *Cimex subrufus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2168; *Lygaeus capitatus* FABR. Ent. Syst. 4, p. 169; WOLFF Wanz. f. 72; *Corizius id.* HHN. W. I. 3, p. 3, f. 228; KOLEN. Melet. sp. 25; GRSK. Anal. p. 161; FLOR R. L. 1, p. 192; FIEB. Eur. Hem. p. 235; SIGN. Monog. Coriz. p. 82; DGL. Sc. B. H. p. 133, t. 5, f. 3; SAUND. Synops. 1, p. 133; PUT. Synops. 2, p. 112; SAUND. Hem. Het. Br. p. 58, t. 5, f. 9; *Rhopalus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 46; MLS. R. Cor. p. 131; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 144; *Rhopalus subrufus* REUT. Rev. Syn. n° 108.

Europa fere tota, Algeria, Syria, Asia Minor; Rossia fere tota, Caucasus; in regionibus aethiopica, indica et neotropica etiam inventa species.

Finland: Abo, Imatra (Shlb. 1), Thusby, Helsingfors, Teisko, Saimakanal, Kirjavalaks (J. S. 10); Livland, Kurland (Fl. 1), Litaunen (Gk. 1), Kremenets, Radomisl (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kishinev (Horv. 38), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Moskau, Spask (Osh. 1), Kazan, Simbirsk, Khvalinsk, Sarepta, Orenburg (Jak. 1); Grusien (Klt. 1), Daratshitshag (Fl. 1), Derbent, Gagri (Jak. 17), Alexanderhilf, Elisabeththal (Horv. 4), Suram (Horv. 4a), Kutais, Gelati, Delijan (Horv. 38), Abastuman, Tana-Thal (Horv. 60), Lenkoran, Lirik (Horv. 15a); Verkhne-Suyetuk, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

757. conspersus FIEB.

Corizus conspersus FIEB. Weit. Beitr. p. 350, t. 2, f. 27; Eur. Hem. p. 236; PUT. Synops. 2, p. 114; *Corizus guttatus* SIGN. Monog. Coriz. p. 83; *Rhopalus conspersus* MLS. R. Cor. p. 127.

Gallia, Helvetia, Germania, Bulgaria, Moldavia, Serbia, Hungaria; Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Kexholm? (J. S. 10); G. Moskau: Podolsk (Koj. 1), Olgopol (Horv. 18), Simbirsk, Sizran, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4); Derbent (Jak. 17).

758. distinctus SIGN.

?*Cimex nervosus* Scop. Ent. Carn. p. 129; ?*Cimex trinervis* Gmel. Syst. Nat. ed. 13, p. 2182; *Corizus capitatus* Costa Cim. Regn. Neap. cent. 1, p. 30; *Corizus distinctus* SIGN. Monog. Coriz. p. 83; Put. Synops. 2, p. 113; *Corizus conspersus* var. β Fieb. Eur. Hem. p. 236; *Rhopalus distinctus* Mls. R. Cor. p. 127; Reut. Rev. Syn. n^o 107.

Germania, Gallia, Hispania, Italia, Serbia, Moldavia, Hungaria; Caucasus.

Ordubet (Horv. 28).

759. parumpunctatus SCHILL.

Rhopalus parumpunctatus Schill. Beitr. 1, p. 53; Hbn. W. I. 3, p. 4, f. 229; Mls R. Cor. p. 133; Reut. Ent. Tidsk. 1880, p. 144; *Corizus pratensis* Fall. Cim. p. 42; Grsk. Anal. p. 162; Flor R. L. 1, p. 195; *Corizus magnicornis* Kolen. Melet. sp. 24; *Corizus parumpunctatus* SIGN. Mon. Coriz. p. 85; Fieb. Eur. Hem. p. 236; Del. Sc. B. H. p. 135; Saund. Synops. 1, p. 133; Put. Synops. 2, p. 114; Saund. Hem. Het. Br. p. 59, t. 5, f. 10.

Europa fera tota, ins. Canarienses, Algeria, Syria, Asia Minor, Persia; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

Gouv. Olonets: Maanselkä, Tivdia, Kontshozero, Myatusov (J. S. 5); Finland: Aland, Abo, Nyland (J. S. 10), Pasuri, Kirjola in SO. Karelien (J. S. 2); Livland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1); Moskau, Spask, Knyagin, Lukoyanov (Osh. 1), Kozlov (Jak. 9), Kazan, Sizran, Simbirsk, Khvalinsk (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 10), Radomisl (Belk. 2), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Olgopol (Horv. 18); Kishinev, Odessa (Horv. 38); Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Bobrov, Starobelsk (Sil. 1); Kaukasus: Elisavetpol (Klt. 1), Manglis (Horv. 4), Tarsatshay, Delijan (Horv. 38);

Kazikoporan, Tiflis, Abastuman (Horv. 60); Turkestan im Gebirge (Osh. 7); Altai-Bezirk (Gekl. 1), Krasnoyarsk, Yeniseysk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

760. rufus SCHILL.

Coreus capitatus PNZ. Faun. Germ. 92, f. 12 (nec Fabr.), *Rhopalus rufus* SCHILL. Beitr. p. 52; Mls. R. Cor. p. 135; *Corizus rubescens* KOLEN. Melet. sp. 20, t. 7, f. 6; *Corizus rufus* FIEB. Eur. Hem. p. 236; PUT. Synops. 2, p. 115; *Rhopalus rufus* REUT. Rev. Syn. n° 109.

Gallia, Germania, Hungaria, Graecia; Rossia orientalis, Caucasus.

Kazan, Khvalinsk, Orenburg (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Karabag (Klt. 1).

var. lepidus FIEB.

Rhopalus lepidus FIEB. Eur. Hem. p. 234; *Corizus rufus* var. *lepidus* PUT. Synops. 2, p. 115.

Gallia meridionalis, Italia, Corsica, Hispania, Algeria, Tunisia, Syria; Rossia meridionalis, Turkestan.

Astrakhan, Bogdo (Jak. 10); Kashgarien: Nia, Keria (Jak. 33).

761. latus JAK.

Corizus latus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1882, 3, p. 109.

Sibiria.

Sibiria: Iret, Irkutsk (Jak. 54); Raddevka am Amur, Vladivostok (Jak. 20).

Rhopalus SCHILL.

Rhopalus SCHILL. Beitr. p. 36 (prt.); *Brachycarenum* FIEB. Eur. Hem. p. 60 et 236; Mls. R. Cor. p. 142; STÅL Gen. Cor. p. 55; *Corizus subg. Rhopalus* PUT. Cat. p. 23.

762. tigrinus SCHILL.

Rhopalus tigrinus SCHILL. Beitr. p. 53, t. 2, f. 1; REUT. Ent.

Tidsk. 1880, p. 144; *Corizus laticeps* Boh. Vet. Ak. Handl. 1849, p. 244; *Corizus gemmatus* COSTA Cimic. cent. 3 et 4, p. 13, t. 6, f. 7; *Corizus pudicus* RMB. Faun. Andal. p. 143; *Heterogaster punctosus* WALK. Cat. Het. 5, p. 72. *Corizus tigrinus* HHN. W. I. 3, p. 5, f. 230; GRSK. Anal. p. 160; SIGN. Monog. Coriz. p. 84; PUT. Synops. 2, p. 117; *Brachycarenum id.* FIEB. Eur. Hem. p. 237; MLS. R. Cor. p. 142.

Suecia, Germania, Gallia, Italia, Hispania, Hungaria, Serbia, Moldavia, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Bogorodsk (Osh. 1), Bryansk (Jak. 17), Volinien (Gk. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kishinev, Odessa, Sevastopol (Horv. 38), Kharkov (Jar. 1), Sizran, Khvalinsk, Sarepta, Astrakhan (Jak. 1); Kaukasus: Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Tiflis, Akstafa (Horv. 38), Sariyal, Elisabeththal (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28); Transkaspi-Provinz (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

763. languidus HORV.

Corizus languidus HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 78.

Caucasus.

Ordubat (Horv. 28), Erivan, Aralikh (Horv. 38).

Stictopleurus STÅL.

Rhopalus FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 60 et 232; *Stictopleurus* STÅL Gen. Cor. p. 55; En. Hem. 3, p. 98; *Corizus subg. Stictopleurus* PUT. Cat. p. 22.

764. crassicornis L.

Cimex crassicornis L. Syst. Nat. ed. 10, p. 448; WOLFF Wanz. f. 140; *Cimex punctattonervosus* GOEZE Ent. Beytr. 1, p. 265; *Cimex subfuscus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2184; ? *Cimex sabulosus* GEOFFR in FOURC. Ent. Par. p. 202; ? *Cimex alatus* MÜLL. Zool. Dan. p. 106; *Coreus cellulatus* BRULLÉ Exp. Morée 3, p. 72; *Corizus Panzeri* DUF. Rech. anat. p. 166; *Corizus crassicornis* KOLEN. Melet. sp. 23; GRSK. Anal. p. 160; SIGN. Monog. Coriz. p. 79; FLOR R. L. 1, p. 190; DEL. Sc. B. H. p. 131; SAUND.

Synops. 1, p. 132; PUT. (prt.) Synops. 2, p. 111; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 97; SAUND. Hem. Het. Br. p. 56, t. 5, f. 7; *Rhopalus crassicornis* HHN W. I. 3, p. 2. f. 227; SHLB. Mon. Geoc. p. 45; FIEB. Eur. Hem. p. 234; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 143; REUT. Rev. Syn. n° 104; *Rhopalus Abutilon* MLS. R. Cor. p. 115.

Europa tota, ins. Canarienses, Tunisia, Syria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Japonia.

Mittel- und S. Finland bis zu Ostrobotnien und N. Karelien d. h. bis zum 63° n. Br. (J. S. 10), SO. Karelien (J. S. 2), Pargos (Reut. 1), Gouv. Olonets (regiones montana et campestris Kareliae rossicae J. S. 5); St. Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1), Kremenets, Radomisl, Podolien (Patsh. 1), Kharkov (Jar. 1), Kishinev, Odessa (Horv. 38), Mariupol, Bobrov (Sil. 1), Gouv. Moskau, Ryazan, Lukoyanov (Osh. 1), Kazan, Simbirsk, Khvalinsk, Sarepta, Orenburg (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 2); Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Kutais (Jak. 17), Mushaveri (Horv. 4); Ak-Bulak (Horv. 4a), Petrovsk (Jak. 28), Sukhum, Abastuman (Horv. 60); Transkaspi-Provinz (Horv. 24), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), Altai-Bezirk (Gebl. 1), Barnaul (Osh.), Krasnoyarsk, Waldzone des Yenisey-Thales bis zu Fatyanovsk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37), Listvenitshnoye im Gouv. Irkutsk (Frau Basnin!), Amurland (Motsch 1).

var. *maculatus* FIEB.

Rhopalus crassicornis var. *maculatus* FIEB. Eur. Hem. p. 234; *Corizus* id. REY Rev. d'Ent. 1888, p. 97.

Cum forma typica.

var. *pictus* HORV.

Corizus crassicornis var. *pictus* HORV. SCHN. Beitr. z. Kenntn. d. Cauc. Länd. p. 76.

Transcaucasia.

Gouv. Baku (Horv. 24).

var. *anticus* REY.

Corizus crassicornis var. *anticus* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 97.

Ins. Canarienses, Gallia.

var. *maculicollis* REY.

Corizus crassicornis var. *maculicollis* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 97.

Cum forma typica.

var. *umbrinus* REY.

Corizus crassicornis var. *umbrinus* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 98.

Cum forma typica.

var. *griseus* FIEB.

Rhopalus crassicornis var. *griseus* FIEB. EUR. Hem. p. 233; *Corizus id.* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 98.

Cum forma typica.

765. *abutilon* ROSSI.

Cimex abutilon ROSSI Faun. etr. 2, p. 242; ?*Cimex magnicornis* FAB. Ent. Syst. 4, p. 168; *Coreus crassicornis* FAB. Ent. Syst. 4, p. 168; *Corizus substriatus* BURM. Handb. 2, p. 366; *Rhopalus magnicornis* SHLB. Mon. Geoc. p. 45; *Corizus Abutilon* SIGN. Mon. Coriz. p. 77; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 8, p. 23; SAUND. Synops. 1, p. 132; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 98; *Rhopalus Abutilon* FIEB. EUR. Hem. p. 233; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 143; Rev. Syn. n° 103; *Corizus crassicornis* var. *Abutilon* PUT. Synops. 2, p. 111.

Europa fere tota, Algeria, Syria; Fennia, Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria.

Finland: Abo (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Kexholm (J. S. 5), Aland, Lojo, Kirjavalaks, Ostrobothen, Svir (J. S. 10), Moskau, Ryazan, Spask (Osh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kishinev, Odessa, Sevastopol (Horv. 38), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Kazan, Simbirsk (Jak. 1), Khvalinsk (Jak. 2), Gouv. Astrakhan (Jak. 10); Transkaukasien: Manglis, Anitino, Mugan-Steppe (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Petrovsk (Jak. 28), Tiflis, Polkovniklu, Aresh (Horv. 60); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Krasnoyarsk, Yeniseysk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk, Irkutsk (Reut. 95).

var. **flavescens** FIEB.

Rhopalus Abutilon var. *flavescens* FIEB. Eur. Hem. p. 233;
Rhopalus Signoreti Mls. R. Cor. p. 118; *Corizus Abutilon* var.
flavicans REY Rev. d'Ent. 1888, p. 98.

Cum forma typica.

var. **pictus** FIEB.

Rhopalus Abutilon var. *pictus*. FIEB. Eur. Hem. p. 233; *Co-*
rizus id. REY Rev. d'Ent. 1888, p. 99.

Cum forma typica.

Kvirili, Tiflis (Horv. 38).

var. **subtomentosus** REY.

Rhopalus crassicornis Mls. R. Cor. p. 120; *Corizus subtomen-*
tosus REY Rev. d'Ent. 1888, p. 99.

Cum forma typica.

766. sericeus HORV.

Corizus sericeus HORV. Termész. Füzet. 19, p. 323.

Rossia meridionalis.

Indersk im Kreise Uralsk (Horv. 45).

767. pallidus J. SHLB.

Rhopalus (Stictopleurus) pallidus J. SHLB. Bidr. NW. Sib.
p. 17.

Siberia.

Krasnoyarsk, Irkutsk (J. S. 7).

768. unicolor JAK.

Rhopalus unicolor JAK. Тр. П. Э. Общ. 7, p. 40, t. 1, f. 6.

Rossia meridionalis, Siberia.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 8); Tunka im G. Irkutsk (Jak. 37),
Irkutsk (Jak. 54).

769. nysioïdes REUT.

Rhopalus (Stictopleurus) nysioïdes REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc.
Förh. 33, p. 178.

Siberia.

Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

770. angustus REUT.

Stictopleurus angustus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 276.

Turkestan.

Golodnaya Step (Rent. 118).

Maccevethus DALL.

Maccevethus DALL. List. 2, p. 520; MLS. R. Cor. p. 105; STÅL Gen. Cor. p. 55; PUT. Synops. 2, p. 109.

771. lineola FAB.

Cimex lineola FAB. Mant. insect. 2, p. 302; *Myrmus errans* HEN W. I. 3, p. 1, f. 226; *Corizus caucasicus* KOLEN. Melet. sp. 19, t. 7, f. 5; *Corizus errans* GRSK. Anal. p. 159; *Rhopalus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 233; *Maccevethus id.* MLS. R. Cor. p. 106; PUT. Synops. 2, p. 117; ♂ *Maccevethus corsicus* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1862, p. 376; MLS. R. Cor. p. 108; *Corizus lineola* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 68; *Maccevethus id.* REUT. Rev. Syn. n° 111.

Italia, Corsica, Gallia, Hispania, Marocco, Algeria, Tunisia, Asia minor, Graecia, Bulgaria, Serbia, Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Podolien (Gk. 1), Bogdo, Inderskoye-See (Jak. 17); Kaukasus (Klt. 1), Derbent (Jak. 9), Ordubat (Horv. 28), Polkovniklu, Tiflis (Horv. 60); Mangishlak (Jak. 9), Transkaspi-Provinz (Horv. 24), Turkestan, Semiretshye (Osh.).

var. *errans* F.

Coreus errans FAB. S. R. p. 200; *Cymus baeticus* RMB. Faun. and. p. 141; *Maccevethus lineola* var. *ruficornis* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. 42, p. 242 et 277; *Mac. lineola* var. *errans* HORV. Termesz. Füzet. 24 (1901), p. 474.

Hispania, Algeria, Asia minor.

var. *chobauti* HORV.

Maccevethus lineola var. *Chobauti* HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 155.

Gallia meridionalis.

772. persicus JAK.

Maccevethus persicus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 354;
REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 277.

Persia septentrionalis, Turkestan.

Vannovskoye im Kreise Aulie-ata (Reut. 118).

773. ?lativentris MOTSCH.

Maccevethus lativentris MOTSCH. Bull. S. N. Moscou 1866, 1,
p. 188; STÅL En. Hem. 3, p. 100.

Japonia.

Anmerkung. Prof. STÅL stellt diese Art unter die „Species
incertae subfamiliae“.

Camptocoris PUT.

Camptonotus JAK. Horae S. E. Ross. 19, p. 118; *Camptocoris*
PUT. Cat. 1886, p. 19.

774. maculatus JAK.

Camptonotus maculatus JAK. Horae S. E. Ross. 19, p. 119.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 26).

Agraphopus STÅL.

Agraphopus STÅL Gen. Cor. p. 56; PUT. Synops. 2, p. 109;
Leptoceraea JAK. Тр. П. Э. Общ. 7, p. 36.

775. lethierryi STÅL.

Agraphopus Lethierryi STÅL Gen. Cor. p. 56; JAK. Тр. П. Э.
Общ. 11, p. 215; PUT. Synops. 2, p. 118.

Algeria, Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Illyria,
Dobrudja, Hungaria meridionalis, Aegyptus, Syria; Rossia meri-
dionalis, Caucasus.

Krim: Eupatoria; Astrakhan (Jak. 46); Transkaukasien: La-
godekhi (Jak. 17), Madshalas (Horv. 60).

776. ornatulus JAK.

Agraphopus ornatulus JAK. Тр. П. Э. Общ. 11, p. 213.

Caucasus.

Petrovsk (Jak. 15).

777. mongolicus JAK.

Agraphopus mongolicus JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 237.

Turkestan orientalis.

Nia und Keria in Kashgarien (Jak. 33).

778. suturalis REUT.

Agraphopus suturalis REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 278.

Turkomannia.

Repetek in der Transkaspi-Provinz (Reut. 118).

779. virescens REUT.

Agraphopus virescens REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 278.

Turkestan.

Turkestan (Reut. 118).

780. viridis JAK.

Leptoceraea viridis JAK. Тр. П. Э. Общ. 7, № 2, p. 37, t. 1, f. 5; *Agraphopus id.* JAK. Тр. П. Э. Общ. 11, p. 215; HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 85.

Tunisia, Turcia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Astrakhan (Jak. 4); Derbent (Jak. 9).

781. femoralis HORV.

Agraphopus femoralis HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 84; *Leptoceraea turanica* OSH. (nom. nudum.) Зоол. характ. Пол. Турк. p. 33.

Gallia meridionalis, Turkestan.

Niederung von Turkestan (Osh. 7).

Myrmus HHN.

Myrmus HHN. W. I. 1, p. 81; FIEB. Eur. Hem. pp. 59 et 227;

DGL. Sc. B. H. p. 136; Mls. R. Cor. p. 109; Stål Gen. Cor. p. 56; Put. Synops. 2, p. 110.

782. miriformis FALL.

Coreus miriformis FALL. Mon. Cim. p. 60; *Lygaeus micropterus* BURREL Trans. Ent. Soc. Lond. 1807, 1, p. 73, t. 1; *Chorosoma miriforme* GRSK. Anal. p. 136; SHLB. Mon. Geoc. p. 39; FLOR. R. L. 1, p. 186; *Myrmus miriformis* HHN. W. I. p. 82, f. 46 et 47; FIEB. Eur. Hem. p. 228; DGL. Sc. B. H. p. 137, t. 5, f. 4; SAUND. Synops. 1, p. 133, Mls. R. Cor. p. 109; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 194; Put. Synops. 2, p. 118; SAUND. Hem. Het. Br. p. 59, t. 6, f. 1.

Laponia, Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Italia, Romania, Serbia, Hungaria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

Grösster Theil von Finland bis zu Uleåborg (J. S. 10), Yläne, Abo, Ladoga (J. S. 3), Pargas (Reut. 1); Gouv. Olonets: form. macropt. am Munozero, f. brachypt. häufig in Russisch Karelien (J. S. 5); St. Petersburg (Motsh. 2), Livland, Kurland (Fl. 1), N. Litauen (Gk. 1), Polotsk, Mogilev (Jak. 9), Radomisl (Belke 2), Podolien (Polnisch Ukraine, Walk. 1), Kharkov, Fatej (Jar. 1), Yaroslavl, Gouv. Moskau, Spask, Lukoyanov (Osh. 1), Kazan (Jak. 1), Khvalinsk, Sizran (Jak. 2), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), Seroglazinka im Gouv. Astrakhan (Jak. 10), zwischen Volga und Ural (Evrsm. 1); Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28); Semi-retshye (Osh. 7); Krasnoyarsk (J. S. 7), Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

783. longiventris HORV.

Myrmus longiventris HORV. Terméz. Füzet. 19, p. 324.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Put. 29); Alay (Horv. 45).

784. calcaratus REUT.

Myrmus calcaratus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 33, p. 181.

Sibiria.

Kreis Minusinsk: Oznatshennaya (Reut. 95).

785. tenuicornis JAK.

Myrmus tenuicornis JAK. Rev. russ. d'ent. 2, p. 337.

China borealis (Gross-Khingon).

786. hirsutus JAK.

Myrmus hirsutus JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 192.

Tauria.

Theodosia (Jak. 51).

Chorosoma CURT.

Chorosoma CURT. Brit. Ent. 7, p. 297; FIEB. Eur. Hem. p. 58 et 227; DGL. Sc. B. H. p. 138; MLS. R. Cor. p. 173; STÅL Gen. Cor. p. 56; PUT. Synops. 2, p. 110.

787. longicolle REUT.

Chorosoma longicolle REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 279.

Turcomannia.

Repetek (Reut. 118).

788. schillingii SCHILL.

Rhopalus Schillingii (SCHILL). SCHILL. Beitr. p. 55; H. S. W. I. 4, p. 74, f. 402; *Chorosoma arundinis* CURT. Br. Ent. 7, f. 297; GRSK. Anal. p. 137; *Rhopalus arundinis* KOLEN. Melet. sp. 17; *Chorosoma Schillingii* FIEB. Eur. Hem. p. 227; DGL. Sc. B. H. p. 139, t. 5, f. 5; SAUND. Synops. 1, p. 134; MLS. R. Cor. p. 174; PUT. Synops. 2, p. 119; REUT. Entom. Tidsk. 1881, p. 61; SAUND. Hem. Het. Br. p. 60, t. 6, f. 2; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 280.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Polangen, Litauen, Warschau (Gk. 1), Kharkov (Jar. 1), Sizran (Jak. 2), Khvalinsk, Kamishin, Sarepta, Orenburg (Jak. 1), Bogdo, Astrakhan (Jak. 4), Seroglazinka (Jak. 10), Kertsh (Uliannin!); Kaukasus (Klt. 1), Derbent, Kazumkent (Jak. 9), Tiflis,

Aralıkh (Horv. 38); Mangishlak (Jak. 8), Gipfel des Akdag in Transkapien (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26); Turkestan, Semi-retshye (Osh. 7), Beklar-bek, Aulie-ata, Kendik-tau (Reut. 118).

789. punctipes FIEB.

Chorosoma punctipes FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 257; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 281.

Germania.

790. macilentum STÅL.

Chorosoma macilentum STÅL. Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 179; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 280.

Sibiria.

Krasnoyarsk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6).

Fam. Berytidae.

Fam. Berytidae FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 200. Eur. Hem. p. 26; STÅL Hem. afr. 3, p. 119; DIST. Fn. Br. Ind. 1, p. 421; *Fam. Lygaeidae subf. Berytina* STÅL En. Hem. 4, p. 127.

Div. Berytaria.

Berytaria PUT. Synops. 2, p. 120; *subf. Berytidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 127.

Neides LATR.

Neides LATR. Hist. nat. 12, p. 209; FIEB. Wien. E. Mon. 1859, p. 202; Eur. Hem. pp. 54 et 209; DEL. Sc. B. H. p. 160; STÅL En. Hem. 4, p. 128; MLS. R. Cor. p. 202; PUT. Synops. 2, p. 121; *Berytus* FAB. (prt.) S. R. p. 264; REUT. Rev. Syn. p. 178, *Berytus subg. Sphalerocoris* FLOR R. L. 1, p. 205.

791. *aduncus* FIEB.

Neides aduncus FIEB. Wien. E. Mon. 1859, p. 200; Eur. Hem. p. 209; MLS. R. Cor. p. 209; PUT. Synops. 2, p. 123.

Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Albania, Graecia, Algeria, Teneriffa.

792. *tipularius* L.

Cimex tipularius L. Faun. Suec. p. 258; ? *Cimex araneoides* GOEZE Ent. Beytr. 2, p. 280; *Berytus tipularius* WOLFF WANZ. f. 198; HHN. W. I. 1, p. 133, f. 68; GRSK. Anal. p. 139; FLOR R. L. 1, p. 206; Reut. Rev. Syn. n° 112; *Neides tipularius* SHLB. Mon. Geoe. p. 40; FIEB. Wien. E. Mon. 1859, p. 203; Eur. Hem. p. 209; Wien. Ent. Mon. 8, p. 321; DEL. Sc. B. H. p. 162;

SAUND. Synops. 1, p. 138; MLS. R. Cor. p. 203; REUT. Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 597; Ent. Tidsk. 1881, p. 67; PUT. Synops. 2, p. 122; SAUND. Hem. Het. Br. p. 61, t. 6, f. 3; (form. brach.) *Neides parallelus* FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 322; MLS. R. Cor. p. 207; SAUND. Synops. 1, p. 138; *Neides depressus* DGL. Sc. B. H. p. 161, t. 6, f. 2.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Moldavia, Serbia, Graecia; Fennia, Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Finland: Yläne, Helsingfors (Shlb. 1), Sakkola, Ostrobotnien (J. S. 10), Livland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Litauen (Gk. 1), Kremenets, Kiev, Radomisl (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1); Kharkov, Zmiev, Fatej (Jar. 1), Dankov (Osh. 1), Kazan (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Transkaukasien: Elisabeththal (Horv. 4); Turkestan (Osh. 7).

var. *brevipennis* PUT.

Berytus tipularius var. *brevipennis* PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 91.

Asia Minor.

var. *immaculatus* WESTH.

Neides tipularius var. *immaculatus* PUT. Cat. p. 23.

Germania, Hungaria, Serbia.

793. *favosus* FIEB.

Neides favosus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 203; Eur. Hem. p. 209; MLS. R. Cor. p. 206; PUT. Synops. 2, p. 122.

Germania, Gallia.

Berytus FAB.

Berytus FAB. (prt.) S. R. p. 240; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 203; Eur. Hem. pp. 54 et 209; DGL. Sc. B. H. p. 149; MLS. R. Cor. p. 211; PUT. Synops. 2, p. 121; *Neides* LATR. (prt.) Hist. nat. 12, p. 209; REUT. Rev. Syn. p. 178.

794. hirticornis BRUL.

Neides hirticornis BRUL. Hist. nat. (Hém.) p. 355; *Neides trichocerus* SCHOLZ Arb. schles. Ges. f. vaterl. Kultur 1846, p. 151; *Berytus hirticornis* FLOR Wien. Ent. Mon. 1862, p. 45; MLS. R. Cor. p. 212; FERR. Hem. lig. p. 143; PUT. Synops. 2, p. 123; *Berytus Ferrarii* GARR. Bull. S. E. Ital. 1, p. 110; *Berytus pilicornis* FLOR Wien. Ent. Mon. 1862, p. 45; PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 275.

Bohemia, Germania, Hungaria, Gallia, Italia, Teneriffa; Turkestan.

Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

795. pilipes PUT.

Berytus pilipes PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 495; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 275.

Graecia, Algeria.

796. setipennis SAUND.

Berytus setipennis SAUND. Ent. M. Mag. 13, p. 102.

Malta, Graecia.

797. clavipes FAB.

Cimex clavipes FAB. Syst. Ent. p. 729; *Cimex suecicus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2194; *Berytus clavipes* GRISK. Anal. p. 140(?); FLOR R. L. 1, p. 205; FIEB. Wien. E. Mon. 1859, p. 205; EUR. Hem. p. 211; DGL. Sc. B. H. p. 154; MLS. R. Cor. p. 231; REUT. Öfv. V. A. Förh. p. 599; SAUND. Synops. 1, p. 137; FERR. Hem. lig. p. 143; PUT. Synops. 2, p. 124; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 68; SAUND. Hem. Het. Br. p. 64, t. 6, f. 5; *Berytus angustipennis* COSTA Addit. Cent. Cimic. r. Neap. p. 15; MLS. R. Cor. p. 230; REUT. Berl. Ent. Zeit. 1877, p. 428; *Berytus stettinensis* DOHRN Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 105; *Berytus longicollis* MLS. R. Cor. p. 225; (f. macr.) *Berytus vittatus* FIEB. (prt.) Wien. Ent. Mon. 1859, p. 205; EUR. Hem. p. 210; *Neides clavipes* REUT. Rev. Syn. n° 113.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Italia, Serbia, Moldavia, Hungaria; Fennia, Rossia media, Sibiria.

Finland: Yläne (J. S. 10); Gouv. Olonets: Tivdia, Myatusov (J. S. 5), S. Petersburg (Motsh. 2), Livland (Fl. 1), Litauen?

(Gk. 1), Kharkov (Jar. 1), Kazan (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4); Semiretshye (Osh. 7); Tobolsk, Yeniseysk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37).

var. *hybrida* HORV.

Berytus clavipes var. *hybrida* HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 47.
Romania.

798. caucasicus KOLEN.

Berytus caucasicus KOLEN. Melet. sp. 30, t. 8, f. 10.

An *Berytus clavipes* FAB.?

Caucasus.

Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1).

799. consimilis HORV.

Berytus consimilis HORV. Rev. d'Ent. 1885, p. 320.

Hungaria, Serbia, Graecia.

800. minor H. S.

Berytus minor H. S. Nomencl. p. 43; FLOR. R. L. 1, p. 204 et vol. 2, p. 581; FIEB. Wien. E. Mon. 1859, p. 206; Eur. Hem. p. 211; DGL. Sc. B. H. p. 157, t. 6, f. 1; MLS. R. Cor. p. 236; FERR. Hem. lig. p. 143; SAUND. Synops. 1, p. 137; REUT. Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 600; Ent. Tidsk. 1881, p. 69; PUT. Synops. 2, p. 124; SAUND. Hem. Het. Br. p. 63; *Berytus clavipes* HHN. W. I. 1, p. 135, f. 69, SHLB. Mon. Geoc. p. 41; *Berytus Fieberi* DOHRN Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 105; *Berytus commutatus* DGL. Sc. B. H. p. 158; (form. macr.) *Berytus vittatus* FIEB. (prt). Wien. E. Mon. 1859, p. 205; Eur. Hem. p. 210; (f. macr.) *Berytus cognatus* FIEB. Wien. E. Mon. 1859, p. 205; Eur. Hem. p. 211; DGL. Sc. B. H. p. 153; MLS. R. Cor. p. 224; REUT. Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 601.

Europa fere tota; Rossia borealis et media, Sibiria.

Mittel und Süd-Finland bis Uleåborg (J. S. 10), Tavastland, Abo (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Kivinebb, Sakkola in SO. Karelän (J. S. 2), Kozelma im G. Olonets (J. S. 5), Livland (Fl. 1), Moskau, Mojaysk (Osh. 1), Olgopol (Horv. 18); Yeniseysk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37).

801. montivagus MEY.

Berytus montivagus MEY. Stett. Ent. Zeit. 1841, p. 89; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 204; EUR. Hem. p. 210; DGL. Sc. B. H. p. 151; MLS. R. Cor. p. 215; FERR. Hem. lig. p. 43; SAUND. Synops. 1, p. 136; REUT. Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 600; Ent. Tidsk. 1881, p. 69; PUT. Synops. 2, p. 125; SAUND. Hem. Het. Br. p. 64.

Succia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Moldavia, Graecia, Bulgaria, Asia Minor; Rossia media, Caucasus.

Dankov (Osh. 1), Ordubat (Horv. 28).

var. rotundatus FLOR.

Berytus rotundatus FLOR. Wien. Ent. Mon. 1862, p. 44; MLS. R. Cor. p. 219; *Berytus montivagus* var. *rotundatus* PUT. Synops. 2, p. 125.

Hungaria, Gallia meridionalis, Teneriffa; Caucasus.

Ordubat (Horv. 28).

802. geniculatus (FIEB.) HORV.

Berytus geniculatus HORV. Rev. d'Ent. 1885, p. 321.

Gallia, Helvetia, Hungaria, Romania, Graecia; Tauria, Caucasus.

Krim (Horv. 14); Petrovsk, Derbent (Jak. 28).

803. brevicornis HORV.

Berytus brevicornis HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 49.

Herzegovina.

804. signoreti FIEB.

Berytus signoreti FIEB. Wien. E. Mon. 1859, p. 204; EUR. Hem. p. 210; DGL. Sc. B. H. p. 150; MLS. R. Cor. p. 220; PUT. Synops. 2, p. 126; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 69; SAUND. Hem. Het. Br. p. 64; *Berytus dribergensis* VOLLENH. Tijd. v. Ent. 2 ser. 4, p. 64, t. 1, f. 9; (f. brach.) *Berytus pygmaeus* LETH. Cat. Nord. p. 12; REUT. Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 602; FERR. Hem. lig. p. 146; SAUND. Synops. 1, p. 136; (f. brach.) *Berytus gracilis* MLS. R. Cor. p. 227.

Suecia, Hollandia, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Hungaria, Moldavia, Graecia, Asia Minor; Turkestan.

Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

805. striola FERR.

Berytus striola FERR. Hem. lig. p. 144; *Berytus procerus* HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 48.

Gallia, Corsica, Italia, Hungaria, Romania, Algeria.

806. affinis REUT.

Berytus affinis REUT. Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 602; Ent. Tidsk. 1881, p. 70.

Suecia.

807. crassipes H. S.

Berytus crassipes H. S. Nomencl. p. 43; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 206; Eur. Hem. p. 211; DEL. Sc. B. H. p. 156; MLS. R. Cor. p. 234; FERR. Hem. lig. p. 143; SAUND. Synops. 1, p. 137; REUT. Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 602; Ent. Tidsk. 1881, p. 70; PUT. Synops. 2, p. 126; SAUND. Hem. Het. Br. p. 63, t. 6, f. 4.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Italia, Moldavia, Hungaria; Fennia, Rossia, Sibiria.

Finland: Aland, Parikkala, Kirjavalaks (J. S. 10); Gouv. Olonets, Munozero, Svir (J. S. 10), Kishinev (Horv. 38); Irkutsk (Jak. 37).

var. *intermedius* MONT.

Berytus crassipes var. *intermedius* MONT. Rev. d'Ent. 1887, p. 64.

Montes Carpathici.

808. distinguendus FERR.

Berytus distinguendus FERR. Hem. lig. p. 148.

Gallia, Italia, Hungaria, Serbia.

809. costulatus JAK.

Berytus costulatus JAK. Rev. russ. d'Ent. 2, p. 338.

Tauria.

Tarnair im Kreise Sevastopol (Jak. 44).

Apoplymus FIEB.

Apoplymus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 206; Eur. Hem. p. 54 et 212; MLS. R. Cor. p. 198; PUT. Synops. 2, p. 121.

810. pectoralis FIEB.

Apoplymus pectoralis FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 206; Eur. Hem. p. 212; MLS. R. Cor. p. 199; PUT. Synops. 2, p. 126.

Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Albania, Graecia, Asia Minor.

Div. Metacantharia PUT.

Div. *Metacantharia* PUT. Synops. 2, p. 121; *sb.* *Metacanthidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 131.

Cardopostethus FIEB.

Cardopostethus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 207; Eur. Hem. p. 54 et 212; MLS. R. Cor. p. 197; PUT. Synops. 2, p. 127; *Metacanthus* MLS. R. Cor. p. 194.

811. annulosus FIEB.

Cardopostethus annulosus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 208; Eur. Hem. p. 213; MLS. R. Cor. p. 198; PUT. Synops. p. 127; *Metacanthus meridionalis* MLS. R. Cor. p. 194.

Hispania, Gallia, Corsica, Hungaria, Algeria.

Megalomerium FIEB.

Megalomerium FIEB. Wien. Ent. Mon. 1854, p. 208; Eur. Hem. p. 54 et 213; PUT. Synops. 2, p. 122; *Metacanthus* COSTA (prt.) Cim. cent. 1, p. 27.

812. meridionale COSTA.

Berytus meridionalis COSTA Cimic. cent. 1, p. 27, f. 4; *Megalomerium pallidum* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 208; Eur. Hem. p. 213; *Cardopostethus fulvus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 155; *Megalomerium meridionale* PUT. Synops. 2, p. 128.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Moldavia, Graecia, Asia Minor; Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Jak. 5), Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

813. lineatum JAK.

Cardopostethus lineatus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 153.

Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 5).

Metatropis FIEB.

Metatropis FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 207; Eur. Hem. p. 55 et 213; DGL. Sc. B. H. p. 147; MLS. R. Cor. p. 190; PUT. Synops. 2, p. 122.

814. rufescens H. S.

Berytus rufescens H. S. Nomencl. p. 43; FLOR. R. L. 1, p. 208; *Berytus elegans* BURM. Handb. 2, p. 313; *Berytus Sieberi* SPIN. Essai p. 206; *Berytus annulatus* GRSK. Anal. p. 141; *Metatropis rufescens* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 207; Eur. Hem. p. 213; DGL. Sc. B. H. p. 148, t. 5, f. 9; SAUND. Synops. 1, p. 135; MLS. R. Cor. p. 192; PUT. Synops. 2, p. 129; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 71; SAUND. Hem. Het. Br. p. 66, t. 6, f. 6.

Germania, Belgia, Britannia, Gallia, Italia, Hungaria; Fennia, Rossia media.

Finland: Yläne, Abo, Teisko, Ruovesi, Ostrobothnien (J. S. 10), Livland (Fl. 1), Litauen (Gk. 1).

Metacanthus COSTA.

Metacanthus COSTA (prt.) Cimic. cent. 1, p. 27; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 209; Eur. Hem. p. 55 et 213; DGL. Sc. B. H. p. 145; PUT. Synops. 2, p. 122; *Armanus* MLS. R. Cor. p. 187; *Gampsocoris* FUSS Mitth. Ver. z. Hermannst. 1852, p. 73.

815. elegans CURT.

Neides elegans CURT. Brit. Ent. 4, p. et f. 150; *Berytus punctipes* GERM. Faun. Eur. 7, 21; *Berytus annulatus* BURM. Handb. 2, p. 314; *Berytus elegans* GRSK. Anal. p. 141; *Gampsocoris transsylvahicus* FUSS Mitth. Ver. z. Hermannstadt, 1852, p. 73; *Metacanthus elegans* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 209; Eur. Hem. p. 214, PUT. Synops. 2, p. 128; *Metacanthus punctipes* DGL. Sc. B. H. p. 146, t. 5, f. 8; SAUND. Synops. 1, p. 135; Hem. Het. Br. p. 65, t. 6, f. 7; *Armanus punctipes* MLS. R. Cor. p. 188.

Germania, Britannia, Gallia, Italia, Hungaria, Romania, Serbia, Graecia, Algeria; Rossia media, Turkestan.

Süd-Litauen (Gk. 1); Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

Fam. Lygaeidae.

Lygaeidae STÅL Gen. Lyg. p. 37; PUT. Synops. 1, p. 6; *Lygaeidae* + *Pyrrhocoridae* FIEB. Eur. Hem. pp. 25 et 26; *Lygaeida* + *Pyrrhocorida* STÅL Hem. afr. 2, p. 120 et vol. 3, p. 1; DIST. FN. Br. Ind. 2, p. 1; *Myodochidae* KIRK. Entom. 32, p. 220.

Subf. Lygaeina.

Subf. Lygaeina STÅL Gen. Lyg. p. 37; EN. Hem. 4, p. 98; DIST. FN. Br. Ind. 2, p. 1; *Trib. Lygaeini* PUT. Synops. 1, p. 7; *subf. Lygaeidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 135; *Astacopinae* KIRK. Ent. 32, p. 220.

Div. Lygaearia.

Div. Lygaearia STÅL Gen. Lyg. p. 40, EN. Hem. 4, p. 98; PUT. Synops. 1, p. 8; DIST. FN. Br. Ind. 2, p. 2.

Lygaeus FAB.

Lygaeus FAB. (prt.) Ent. Syst. 4, p. 133; FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 44 et 164; STÅL Gen. Lyg. p. 41; EN. Hem. 4, p. 99; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 199; DIST. FN. Br. Ind. 2, p. 5; *Eulygaeus* REUT. Rev. Syn. p. 180.

Subg. Lygaeus FABR.

Graptolomus et Spilostethus STÅL Hem. Fabr. 1, p. 75; Gen. Lyg. p. 41; EN. Hem. 4, p. 104; *Lygaeodon* PUT. Ann. S. E. Fr. 1869, p. 139; *subg. Lygaeus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 199; PUT. Cat. p. 24.

816. saxatilis Scop.

Cimex saxatilis Scop. Ent. carn. p. 128; *Cimex tessellatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 265; *Lygaeus saxatilis* WOLFF Wanz. f. 23; HBN. W. I. 2, p. 6, f. 119; KOLEN. Melet. sp. 35; FIEB. Eur. Hem. p. 165; MULS. R. Lyg. p. 21; PUT. Synops. 1, p. 10; HORV. Mon. Lyg. p. 17; MLS. R. Lyg. p. 21; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 429; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 201; *Eulygaeus id.* REUT. Rev. Syn. n° 118.

Gallia, Germania, Helvetia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Graecia, Marocco, Algeria, Syria, Persia; Rossia meridionalis, Tauria, Caucasus, Turkestan. Regio indica (Sindh, Kashmir).

Kamenets-Podolski (Belk. 1), Krim (Jak. 6); Kaukasus bis zur Höhe von 12000' (Jak. 17), Tiflis, Elisavetpol (Klt. 1), Elisabeththal (Horv. 4), Goktsha, Shemakha, Javellan (Fl. 2), Ararat (Jak. 6), Ordubat (Horv. 28), Derbent, Eilyar, Kazikoporan, Novorosiysk, Utsh-Dere (Horv. 69); Askhabad (Jak. 26), Turkestan (Osh. 7).

var. *lusitanicus* H. S.

Lygaeus lusitanicus H. S. W. I. 9, p. 197.

Lusitania, Algeria.

var. *montivagus* HORV.

Lygaeus saxatilis var. *montivagus* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 281.

Kashmir.

817. longulus DALL.

Lygaeus longulus DALL. List. 2, p. 545; STÅL Gen. Lyg. p. 41; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 201; *Lygaeodon Marmottani* PUT. Ann. S. E. Fr. 1869, p. 139; *Lygaeus concinnus* FERR. Ann. M. S. N. Gen. ser. 2, vol. 1, p. 462 (nec DALL.); *Lygaeus macilentus* LETH. (nec STÅL) Ibid. 1885, p. 14.

Algeria, Tunisia, Aegyptus, Aden Arabiae. Regio aethiopica (Abessinia, Shoa).

818. festivus THUNB.

Lygaeus festivus THUNB. Hem. rostr. cap. 4, p. 3; STÅL Hem.

afr. 2, p. 135; En. Hem. 4, p. 106; *Lygaeus furcula* H. S. W. I. 9, p. 197; *Lygaeus spinipes* SIGX. Ann. S. E. Fr. 1861, p. 946; *Lygaeus Saundersi* Mls. R. Opusc. 14, p. 225; Lyg. p. 20; *Lygaeus planitiae* DIST. Natural. in Transvaal. Appendix p. 252, t. 3, f. 7.

Hispania, Algeria. Regio aethiopica (Shoa, Sierra-Leona, Caffraria, Transvaalia, Madagascar, ins. Bourbon).

819. *pandurus* SCOP.

Cimex pandurus SCOP. Ent. carn. p. 126; *Cimex militaris* FAB. Syst. Ent. p. 717; *Cimex civilis* FAB. Mant. ins. 2, p. 298; *Lygaeus id.* WOLFF Wanz. f. 25; *Lygaeus lagenifer.* DUF. Rech. anat. p. 173, t. 3, f. 23; *Lygaeus militaris* KOLEN. Melet. sp. 37; FIEB. Eur. Hem. p. 166; STÅL Hem. afr. 2, p. 133; En. Hem. 4, p. 105; PUT. Synops. 1, p. 10; Mls. R. Lyg. p. 18; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 429; *Lygaeus pandurus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 201; *Eulygaeus id.* REUT. Rev. Syn. n° 117.

Hispania, Gallia meridionalis, Helvetia, Italia, Tyrolia, Styria, Hungaria meridionalis, Serbia, Dalmatia, Bulgaria, Graecia, ins. Canarienses, Madeira, Africa septentrionalis, Syria, Persia; Caucasus, Turkestan. Praeterea in regionibus aethiopica (Sierra-Leona), orientali (Murree, Bengalia, Birmania, ins. Philippinae) et australica (Queensland) inventus.

Grusien, Somkhetien, Karabag, Armenien (Klt. 1), Ordubat (Horv. 28); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

var. *militaris* FABR.

Cimex militaris FABR. Syst. Ent. p. 717; *Lygaeus militaris* var. *a.* STÅL Hem. afr. 2, p. 134; *Lygaeus pandurus* var. *militaris* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 149.

Algeria, Europa meridionalis, Syria.

var. *elegans* WOLFF.

Lygaeus elegans WOLFF. Wanz. f. 106; H. S. W. I. 9, p. 199; STÅL Hem. afr. 2, p. 134; *L. (Spilostethus) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 105; *Lygaeus pandurus* var. *NOUALH.* Ann. S. E. Fr. 1893, p. 9; BERGR. Ann. S. E. 1894, Bull. p. 225.

Ins. Canarienses; regio aethiopica (Terra Capensis).

Anmerkung. Prof. HORVATH (Rev. d'Ent. 1898, p. 282) ist der Meinung dass die Heimat des *L. pandurus* var. *asiaticus* KOL. unrichtig von KOLENATI angegeben war. Diese Varietät wurde nur von KOLENATI für den Kaukasus angegeben, alle bekannte Exemplare stammen aus Madagascar und die Maskarenen-Inseln. Deswegen ist diese Form aus der paläarktischen Fauna zu streichen, was auch Dr. PUTON in der 4. Ausgabe seines Kataloges gemacht hat.

820. rubriceps HORV.

Lygaeus rubriceps HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 282.

Rossia meridionalis, Turcomania, Turkestan, Persia.

Sarepta; Askhabad, Turkestan (Horv. 53).

821. equestris L.

Cimex equestris L. Syst. Nat. ed. 10, p. 447; *Cimex speciosus* SCOP. Ent. carn. p. 127; *Cimex punctum-album* POLL. Nov. Acta Leop. 7, p. 134; *Cimex Hyosciami* SULZ. Kennz. p. 28, t. 11, f. 75; *Lygaeus equestris* WOLFF Wanz. f. 24; HHN. W. I. 1, p. 21, f. 12; KOLEN. Melet. sp. 38; SHLB. Mon. Geoc. p. 53; FLOR R. L. 1, p. 222; FIEB. Eur. Hem. p. 166; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 2; PUT. Synops. 1, p. 9; HORV. Mon. Lyg. p. 18, f. 1—4, 6, 7; MLS. R. Lyg. p. 16; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 429; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 63; Rev. d'Ent. 1885, p. 201; SAUND. Hem. Het. Br. p. 69, t. 6, f. 8; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 7; *Eulygaeus id.* REUT. Rev. Syn. n° 116.

Europa fere tota, Africa septentrionalis, Syria, Persia; Fennia, Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Japonia. Regio orientalis (Punjab).

Finland: Nyland (Shlb. 1), Ostrobotnien, Kimito, Nedendal, Uskela, Aland (J. S. 10); Livland, Kurland (Fl. 1), Litauen, Volinien, Radomisl, Pereyaslawl, Odessa (Patsh. 1), Tshuguyev (Jak. 8), Kiev, Kherson (Hum. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov, Kupyansk, Zmiev, Kreis Mius, Fatej (Jar. 1), Bobrov, Mariupol (Sil. 1), Moskau, Kolomna, Ryazan, Dankov, Tambov (Osh. 1), Simbirsk, Khvalinsk, Saratov, Kamishin (Jak. 2), Bashkirien (Mén. 1), Orenburg (Jak. 1); Krim (Hum. 1), Sevastopol (Horv. 38), Kertsh (Ulianin), Biryutshya

Kosa (Beck. 1); ganz Kaukasus (Jak. 17), Pyatigorsk (Hum. 1), Grusien (Klt. 1), Erivan, Javellan, Djafarabad, Goktsha (Fl. 1), Nukha (Fl. 2), Petrovsk, (Jak. 9), Derbent (Jak. 8), Ararat (Jak. 6), Gouv. Baku, Katarinenfeld, Manglis, Anitino, Lenkoran (Horv. 4), Ordubat, Kazikoparan, Atskhur (Horv. 28), Erivan (Horv. 38), Polkovniklu, Tana-Thal, Aresh, Lom-mta, Kuban (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15a); Mangishlak (Jak. 6), As-khabad (Jak. 26); Turkestan, Semiretshye (Jak. 26); Kashgarien: Kudjar, Sandju (Dist. 1), Nia, Keria (Jak. 33), Omsk (J. S. 7), Altai-Bezirk (Geb. 1), Kolivan. Zmiyovsk (Osh.), Karelka im Gouv. Yeniseysk (Frau Basnin!), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

var. *lactans* HORV.

Lygaeus equestris var. *lactans* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 283.

Algeria.

822. *creticus* LUC.

Lygaeus creticus LUC. Rev. Mag. Zool. 1854, p. 280; FIEB. Eur. Hem. p. 165; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 201; *Lygaeus bisbipunctatus* COSTA Ann. Mus. Zool. Nap. 2, p. 106; *Lygaeus sexmaculatus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 112.

Italia, Graecia, Syria.

823. *hanseni* JAK.

Lygaeus Hanseni JAK. Rev. mens. d'Ent. 1, p. 15; Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 427; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 201.

Turkestan orientalis, Sibiria, Mongolia borealis, China (Pekin).

Kashgarien: Nia, Keria (Jak. 33); Minusinsk, Irkutsk (Jak. 22), Amurland (Reut. 95).

824. *theraphoides* JAK.

Lygaeus theraphoides JAK. Horae. S. E. Ross. 24, p. 552.

Sze-tshwan Chinae.

Subg. *Cosmopleurus* STÅL.

Subg. Cosmopleurus STÅL Gen. Lyg. p. 41; En. Hem. 4, p. 105; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 199.

825. *fulvipes* DALL.

Lygaeus fulvipes DALL. List 2, p. 536; STÅL Hem. afr. 2, p. 138; *Lygaeus (Cosmopleurus) fulvipes* STÅL En. Hem. 4, p. 108.

Algeria, Aegyptus, Nubia, Persia.

Subg. *Melanocoryphus* STÅL.

Lygaeus prt. et *Lygaeosoma* prt. FIEB.; *Lygaeus subg. Melanocoryphus* STÅL Gen. Lyg. p. 41; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 199; *Melanocoryphus* STÅL En. Hem. 4, p. 99.

826. *tristrami* DGL. Sc.

Lygaeus punctum KOLEN. (nec. Fab.) Melet. sp. 40; *Lygaeosoma Tristrami* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 31; *Lygaeus affinis* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 4, p. 275, t. 1, f. 1; *Melanocoryphus Tristrami* STÅL En. Hem. 4, p. 112; *Lygaeus id.* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 429; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 202.

Hungaria, Bulgaria, Turcia, Graecia, Syria, Persia; Tauria, Caucasus, Turkestan.

Krim (Reut. 36); Kaukasus, Grusien (Klt. 1), Elisabeththal, G. Baku (Horv. 4), Petrovsk, Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

var. *divulsus* HORV.

Lygaeus Tristrami var. *divulsus* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 283.

Anatolia.

827. *albomaculatus* GOEZE.

Cimex albomaculatus GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 264; *Cimex apuanus* ROSSI Mant. Ins. p. 54; *Cimex Vilburgensis* POLL. Bemerk. Churpfälz. Oek. Ges. 1779, p. 258; *Cimex maculosus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13. p. 2184; *Cimex nobilis* FOURCR. Ent. paris. p. 199; ? *Cimex nigrostriatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 279; *Lygaeus punctum* FAB. S. R. p. 224; WOLFF. Wanz. f. 70; *Lygaeus ventralis*

KOLEN. Melet. sp. 39, t. 9, f. 13; *Lygaeus apuans* FIEB. Eur. Hem. p. 165; HORV. Mon. Lyg. p. 18; MLS. R. Lyg. p. 23; PUT. Synops. 1, p. 11; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 429; *Melanocoryphus apuans* STÅL En. Hem. 4, p. 112; *L. (Melanocoryphus) albomaculatus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 202; *Eulygaeus albomaculatus* REUT. Rev. Syn. n° 119.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Corsica, Italia, Hungaria, Serbia, Graecia, Algeria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Zwischen Wolga und Ural (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 3); Kaukasus: Karabag (Klt. 1), Derbent, Kazumkent (Jak. 17), Khram-Thal (Horv. 4), Suram (Horv. 4a), Erivan (Horv. 38), Kazikoporan, Polkovniklu (Horv. 60); Askhabad (Jak. 26), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

828. *superbus* POLL.

Cimex superbus POLL. Bemerk. Churpfälz. Oek. Ges. 1779, p. 257; *Cimex punctatoguttatus* FAB. Spec. Ins. 2, p. 365; *Cimex discolor* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2173; *Lygaeus Schummeli* SCHILL. Beitr. p. 60, t. 2, f. 4; *Lygaeus punctatoguttatus* KOLEN. Melet. sp. 41; HORV. Mon. Lyg. p. 19; MLS. R. Lyg. p. 25; PUT. Synops. 1, p. 11; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 429; *Lygaeus guttatus* RMB. Faun. And. p. 155; *Melanocoryphus punctatoguttatus* STÅL En. Hem. 4, p. 112; *L. (Melanocoryphus) superbus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 202; *Eulygaeus superbus* REUT. Rev. Syn. n° 120.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Corfu, Hungaria, Serbia, Graecia, Teneriffa, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Orenburg (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 4), Sevastopol (Jak. 9); Grusien, Armenien (Klt. 1), Derbent, Ararat (Jak. 17), Mugan-Steppe (Horv. 4), Akstafa, Erivan (Horv. 38), Ordubat (Horv. 28), Manglis (Horv. 60); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

var. *syriacus* REUT.

L. (Melanocoryphus) superbus var. *syriacus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 202.

Syria.

var. **monostigma** HORV.

Lygaeus superbus var. *monostigma* HORV. Rev. d'Ent. 1898,
p. 152.

Algeria, Hispania, Corfu.

var. **melanogaster** HORV.

Lygaeus superbus var. *melanogaster* HORV. Rev. d'Ent. 1898,
p. 283.

Hispania.

829. fulvescens PUT.

Melanocoryphus fulvescens PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 452;
Ann. S. E. Fr. 1876, p. 27; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 202.

Algeria.

830. sefrensis REUT.

Lygaeus (Melanocoryphus) sefrensis REUT. Öfv. Finsk. Vet.
Soc. Förh. 42, p. 243.

Algeria.

831. gibbicollis COSTA.

Lygaeosoma gibbicollis COSTA Rend. Acad. sc. fis e mat. Nap. 21,
p. 200; *Lygaeus (Melanocoryphus) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885,
p. 202.

Hispania, Sardinia, Italia, Algeria, Tunisia.

832. heydeni PUT.

Lygaeus (Melanocoryphus) Heydeni PUT. Rev. d'Ent. 1892,
p. 71.

Turkestan.

Alaï-Berge (Put. 24).

833. putoni REUT.

Melanocoryphus Putoni REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44,
p. 149.

Hispania.

834. japonicus WALK.

Lygaeus japonicus WALK. Catal. 5, p. 58.

Japonia.

Species incertae sedis.

Tropidothorax BERGR.

Lygaeus prt. FIEB.; *Melanospilus* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 75; Gen. Lyg. p. 40; En. Hem. 4, p. 99; HORV. Mon. Lyg. p. 15; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 199; *Lygaeus* REUT. Rev. Syn. n° 115; *Tropidothorax* BERGR. Ann. S. E. Belg. 38, p. 547.

835. leucopterus GOEZE.

Cimex leucopterus GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 442; ? *Cimex familiaris* FAB. Spec. insect. 2, p. 363; ? *Cimex stellifer* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 198; *Lygaeus venustus* H. S. Nomencl. p. 44; PUT. Synops. 1, p. 9; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 429; *Lygaeus familiaris* PNZ. Faun. Germ. 79, 20; KOLEN. Melet. sp. 34; FLOR R. L. 1, p. 221; FIEB. Eur. Hem. p. 165; MLS. R. Cor. p. 15; PUT. Cat. p. 24. *Melanospilus venustus* HORV. Mon. Lyg. p. 16; *Lygaeus leucopterus* REUT. Rev. Syn. n° 115.

Germania meridionalis, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Romania, Graecia, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kharkov (Jar. 1), Wolga Gegend von Sarepta bis Astrakhan (Jak. 4), Transkaukasien (Klt. 1); Pyatigorsk (Hum. 1), Petrovsk (Jak. 28), Gomereti-Plateau (Horv. 4a), Derbent, Shamkhor, Erivan (Jak. 17), Tiflis, Gouv. Baku (Horv. 4); Samarkand (Mén. 1), Turkestan (Osh. 7).

Anmerkung. Prof. FLOR führt diese Art unter die livländischen Hemipteren an, da er zwei Exemplare derselben in der GIMMERTHAL'schen Sammlung gesehen hat. Er hatte selbst nie diese Art in Livland gefunden, und ihr dortiges Vorkommen scheint mir sehr zweifelhaft zu sein. CEDERHJELM führt diese Art unter den Namen *Lygaeus familiaris* FABR. auch für S. Petersburg an, wo dieselbe, so viel mir bekannt, von keinen späteren Entomologen wiedergefunden worden ist.

836. crucifer MOTSCH.

Lygaeus crucifer MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1859, p. 502;

Lygaeus venustus var. *marginatus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 110; *Melanospilus elegans* DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 428, t. 19, f. 9; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 200; *Lygaeus Jakowleffi* LETH. SEV. Cat. 2, p. 143.

Amur et Ussuri Sibiriae, Japonia.

Khabarovsk (Reut. 75), Ussuri unter den 48° n. B. (Jak. 7), Nikolsk (Horv. 52).

var. *sinensis* REUT.

Lygaeus marginatus var. *sinensis* REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 68.

Pekin Chinae.

837. belogolowi JAK.

Lygaeus Belogolowi JAK. HOR. S. E. ROSS. 24, p. 327.

China (Tian-tsin).

Graptostethus STÅL.

Lygaeus subg. *Graptostethus* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 75; Gen. Lyg. p. 42; *Graptostethus* STÅL En. Hem. 4, p. 99; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 200; DIST. Hem. Br. Ind. 2, p. 8.

838. servus FAB.

Lygaeus servus FAB. Mant. ins. 2, p. 300; S. R. p. 223; STÅL Hem. afr. 2, p. 139; *Lygaeus incomptus* H. S. W. I. 8, p. 104, f. 875; *Lygaeus manillensis* STÅL Freg. Eug. resa. Hem. p. 240; *Lygaeus ornatus* UHL. Proceed. Acad. Philad. 1860, p. 227; *Graptostethus servus* STÅL En. Hem. 4, p. 117; REUT. Rev. Syn. n° 126; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 8, f. 4.

Hispania, Graecia, Algeria, Aegyptus, Arabia, Syria, China. Praeterea in regionibus aethiopica (Sierra-Leona, Madagascar, ins. Mauritius), orientali (India, Ceylon, Burma, Java, ins. Philippinae) et australica (ins. Guam et Fidschi) inventus.

var. *maculicollis* GERM.

Lygaeus maculicollis GERM. Faun. Eur. 24, 16; FIEB. Eur. Hem. p. 165; *Lygaeus rubricosus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1854,

p. 235; *Graptostethus servus* var. *maculicollis* LETH. SEV. Cat. 2, p. 148.

Marocco, Algeria, Hispania, Sicilia, Dalmatia, Graecia, Asia Minor, Syria.

Hormopleurus HORV.

Hormopleurus HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 9; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 200.

839. nysioïdes HORV.

Hormopleurus nysioïdes HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 9.
Syria.

Melanotelus REUT.

Melanotelus REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 200; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 12.

840. villosulus STÅL.

Lygaeus villosulus STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 32; Hem. afr. 2, p. 139; *Lygaeosoma* id. STÅL En. Hem. 4, p. 118; *Melanotelus* id. REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 203.

Algeria, Aden Arabiae; regio aethiopica (Cassiraria).

Apterola MLS. R.

Apterola MLS. R. Opusc. ent. 14, p. 390; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 200; *Graphostethus* MLS. R. Lyg. p. 26.

841. pedestris STÅL.

Lygaeus pedestris STÅL Berl. Ent. Zeit. 10, p. 162; *Apterola Kunkeli* MLS. R. Opusc. 14, p. 44; *Graphostethus pedestris* MLS. R. Lyg. p. 27; *Apterola* id. REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 203.

Hispania, Sicilia, Algeria, Tunisia.

842. rubicunda STÅL.

Graptostethus rubicundus STÅL Gen. Lyg. p. 42; *Apterola* id. REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 203.

Syria.

843. lowni SAUND.

Lygaeosoma Lownii SAUND. Ent. M. Mag. 13, p. 103; *Apterola id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 203.

Syria; Turkestan, Caucasus.

Ordubat (Horv. 28); Samarkand (Reut. 49), Djizak (Osh.).

844. iberica HORV.

Apterola iberica HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 283.

Hispania.

Lygaeosoma SPIN.

Lygaeosoma SPIN. (prt.) Essai p. 254; Fieb. (prt.) Eur. Hem. pp. 45 et 167; STÅL En. Hem. 4, p. 99; HORV. Mon. Lyg. p. 19; PUT. Synops. 1, p. 8; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 200; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 13; *Lygaeosoma subg. Lygaeosoma* STÅL Gen. Lyg. p. 42.

845. reticulatum H. S.

Heterogaster (Cymus) reticulatus H. S. W. I. 4, p. 77, f. 405; *Lygaeosoma sardeum* SPIN. Essai p. 256; LUC. Expl. Alg. Hem. p. 68, t. 2, f. 4; *Lygaeus variabilis* RMB. Faun. Andal. p. 192; *Lygaeosoma reticulatum* FIEB. Eur. Hem. p. 168, STÅL En. Hem. 4, p. 118; HORV. Mon. Lyg. p. 20; MLS. R. Lyg. p. 29; PUT. Synops. 1, p. 11; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 205.

Bohemia, Bavaria, Helvetia, Hispania, Gallia meridionalis¹⁾, Italia, Corfu, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Canaria, Teneriffa, Marocco, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria, Mongolia.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), Bogdo (Jak. 9); Kaukasus: Derbent, Delijan, Tsarskie-Kolodtsi, Tiflis (Jak. 17), Kodi (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Petrovsk (Jak. 28), Mugan (Horv. 60); Transkaspi-Provinz (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Irkutsk (Jak. 37).

var. *erythropterum* PUT.

Melanocoryphus erythropterus PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 276. *Lygaeosoma id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 205; *Lygaeo-*

1) In insulis Normanicis (Guernsey) autem inventa species.

soma reticulatum var. *erythropterum* PUT. REV. d'Ent. 1895, p. 171.

Graecia, Naxos, Syria, Asia Minor, ins. Canarienses.

var. *numidicum* PUT.

Lygaeosoma reticulatum var. *numidicum* PUT. REV. d'Ent. 1887, p. 96.

Algeria.

846. *angulare* REUT.

Lygaeosoma angulare REUT. REV. d'Ent. 1885, p. 206.

Corfu.

***Arocatus* SPIN.**

Arocatus SPIN. Essai p. 257; FIEB. EUR. HEM. pp. 45 et 167; STÅL GEN. LYG. p. 42; HORV. MON. LYG. p. 20; PUT. SYNOPS. 1, p. 8; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 15; *Tetralaccus* FIEB. EUR. HEM. p. 44 et 164.

847. *melanocephalus* FAB.

Lygaeus melanocephalus FAB. S. R. p. 224; *Arocatus id.* FIEB. EUR. HEM. p. 167; PUT. SYNOPS. 1, p. 12; HORV. MON. LYG. p. 21; MLS. R. LYG. p. 33; REUT. REV. SYN. n° 122.

Hispania, Gallia, Italia, Germania, Hungaria; Rossia orientalis, Caucasus, Asia Minor.

Kazan (Jak. 6), Sarepta (Jak. 4), Gouv. Orenburg (Jak. 17); Kaukasus: Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Ordubad (Horv. 28), Suram (Horv. 4a).

848. *fasciatus* JAK.

Aracatus fasciatus JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 328.

Transbaikalia Sibiriae, Japonia (Yesso).

Troitskosavk (Jak. 34).

849. *roeselii* SCHILL.

Lygaeus Roeselii SCHILL. Beitr. p. 60, t. 3, f. 2; *Tetralaccus id.* FIEB. EUR. HEM. p. 164; *Arocatus id.* PUT. SYNOPS. 1, p. 12; MLS. R. LYG. p. 32; REUT. REV. SYN. n° 123.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Asia Minor, Hungaria; Caucasus.

Kaukasus: Derbent, Lagodekhi (Jak. 17).

var. *intermedius* PUT.

Arocatus Roeselii var. *intermedius* PUT. Synops. 1, p. 13.

Corsica.

850. longiceps STÅL.

Arocatus longiceps STÅL Gen. Lyg. p. 42.

Italia, Graecia, Caucasus.

Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28).

851. rufipes STÅL.

Arocatus rufipes STÅL Gen. Lyg. p. 42.

Siberia?

Sibirien? (Stål 31).

852. melanostoma SCOTT.

Arocatus melanostoma SCOTT. Ann. Mag. Nat. Hist. 1874, p. 426; *Arocatus maculifrons* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 208.

Ussuri Sibiriae, China (Pekin), Japonia.

Vladivostok (Jak. 18).

853. sericans STÅL.

Lygaeus sericans STÅL Freg. Eug. resa Hem. p. 240; *Arocatus id.* STÅL En. Hem. 4, p. 116; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 15.

Japonia, China. Regio orientalis (Pondichery).

854. fallaciosus PUT.

Arocatus fallaciosus PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 85.

Aden.

Caenocoris FIEB.

Caenocoris FIEB. Eur. Hem. pp. 44 et 166; STÅL Gen. Lyg. p. 43; En. Hem. 4, p. 99; PUT. Synops. 1, p. 9; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 16.

855. nerii GERM.

Lygaeus Nerii GERM. Faun. Eur. 24, 17; *Caenocoris Nerii* FIEB. Eur. Hem. p. 166; PUT. Synops. 1, p. 13; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 16, f. 10.

Gallia meridionalis?, Sicilia, Graecia, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria, Anatolia, Persia, Sind.

Paranysius HORV.

Paranysius HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 156.

856. fraterculus HORV.

Paranysius fraterculus HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 157.

Armenia rossica.

Alagöz (Horv. 40).

Div. Orsillaria.

Orsillaria STÅL Gen. Lyg. p. 43; En. Hem. 4, p. 98; PUT. Synops. 1, p. 9; MLS. R. Lyg. p. 35.

Orsillus DALL.

Orsillus DALL. List. 2, p. 551; STÅL Gen. Lyg. p. 43; En. Hem. 4, p. 119; MLS. R. Lyg. p. 35; PUT. Synops. 1, p. 9; *Mecorhamphus* FIEB. Eur. Hem. pp. 46 et 173; *Macrorhamphus* JAK. Tp. P. Э. Общ. 9, p. 218.

857. maculatus FIEB.

Mecorhamphus maculatus FIEB. Eur. Hem. p. 173; *Orsillus longirostris* MLS. R. Opusc. 14, p. 232; *Macrorhamphus caucasicus* JAK. Tp. P. Э. Общ. 9, p. 220; *Orsillus maculatus* PUT. Synops. 1, p. 13; MLS. R. Lyg. p. 36.

Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Graecia, Creta; Caucasus.

Derbent (Jak. 17).

858. depressus DALL.

Orsillus depressus DALL. List. 2, p. 551, t. 15, f. 2; MLS. R. Lyg. p. 39; PUT. Synops. 1, p. 14; *Heterogaster id.* MLS. R. Opusc.

ent. 1, p. 112; *Heterogaster graminis* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 120.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria, Tunisia.

Anmerkung. Diese Art ist von Dr. PUTON in der 3-en Auflage seines Kataloges auch für Russland angegeben, aber in seiner letzten Ausgabe ist dieses Habitat ausgeschlossen.

859. *reyi* PUT.

Orsillus Reyi PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 126; Synops. 1, p. 14; Mls. R. Lyg. p. 40; *Orsillus planus* Mls. R. Opusc. ent. 14, p. 236.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Dalmatia, Graecia, Algeria.

Nysius DALL.

Nysius DALL. List. 2, p. 551; FIEB. Eur. Hem. p. 45 et 168; DOUGL. Sc. B. H. p. 225; STÅL Gen. Lyg. p. 43; En. Hem. 4, p. 119; PUT. Synops. 1, p. 9; Mls. R. Lyg. p. 43; HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 185; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 17.

Subg. *Nithecus* HORV.

Nysius subg. Nithecus HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 187.

860. *horvathi* JAK.

Nysius Horvathi JAK. Horae, S. E. Ross. 23, p. 57; *Nysius (Nithecus) id.* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 187.

Siberia orientalis.

Irkutsk (Jak. 30).

861. *jacobeae* SCHILL.

Heterogaster Jacobaeae SCHILL. Beitr. p. 87, t. 8, f. 2; *Pachymerus fragariae* BOH. Öfv. S. V. A. Förh. 1852, p. 52; *Cymus (Artheneis) jacobaeae* FLOR R. L. 1, p. 290; *Nysius jacobaeae* FIEB. Eur. Hem. p. 168; PUT. Synops. 1, p. 15; HORV. Mon. Lyg. p. 22; M. R. Lyg. p. 45; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 64; *Nysius (Nithecus) id.* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 187.

Suecia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Hungaria, Moldavia; Rossia septentrionalis et media, Sibiria media.

Die ganze finnische zoogeographische Provinz, am nördlichsten bei Umba (66° 40' n. Br.) in Russ. Lappland (J. S. 10); Gouv. Olonets (regiones montana et campestris Kareliae rossicae (J. S. 5), Livland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 9), Gouv. Moskau (Osh. 1); Krasnoyarsk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

Subg. Nysius HORV.

Nysius subg. Nysius et Macroparius STÅL Gen. Lyg. p. 43; *Nysius subg. Nysius* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 187.

862. thymi WOLFF.

Lygaeus Thymi WOLFF. Wanz. f. 143; *Heterogaster Thymi* SHLB. Mon. Geoc. p. 52; *Cymus (Artheneis) ericae* FLOR R. L. 1, p. 292; *Nysius thymi* FIEB. Eur. Hem. p. 169; DOUGL. Sc. B. H. p. 226, t. 8, f. 4; SAUND. Synops. 1, p. 142; PUT. Synops. 1, p. 16; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 17; HORV. Mon. Lyg. p. 48; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 64; Rev. Syn. n° 124; SAUND. Hem. Het. Br. p. 70, *Nysius maculatus* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 8, p. 27, *Nysius punctipennis* THOMS. Opusc. ent. p. 182; *Nysius (Nysius) thymi* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 188.

Suecia, Germania, Gallia, Britannia, Lusitania, Hispania, Italia, Hungaria, Moldavia, Serbia; Rossia fere tota, Turkestan, Sibiria. America septentrionalis (British North America).

Russisch Karelien (J. S. 5), die ganze finnische faunistische Provinz bis zu den Bergen von Lappland (J. S. 10); wald- und subalpine Zone von Torneå Lappmark (J. S. 4), SO Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), S. Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1), Volinien (Patsh. 1), Gouv. Moskau, Spask (Osh. 1), Peremishl (Osh.); die ganze Wolga-Gegend von Kazan bis zur Mündung (Jak. 4), Kharkov, Yekaterinoslav (Jar. 1); Kaukasus? (Klt. 1), Mangishlak (Jak. 6), Turkestan im Gebirge (Osh. 7); Dudinka in der Taiga-Zone des Yenisey-Thales, Krasnoyarsk (J. S. 7),

Kreis Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Amurland (Motsh. 1), Kamtshatka (Stål. 6).

863. ericae SCHILL.

Heterogaster Erica SCHILL. Beitr. p. 86, t. 7, f. 10; *Nysius maculatus* FIEB. Eur. Hem. p. 168; *Nysius gracilis* SCOTT. Stett. Ent. Zeit. 1870, p. 98; ?*Nysius albidus* JAK. Horae S. E. Ross. 4, p. 152; *Nysius (Nysius) ericae* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 188.

Gallia, Germania, Helvetia, Austria, Hungaria, Romania, Serbia, Aegyptus, Algeria; Rossia meridionalis, Tauria, Turkestan.

Sarepta (Horv. 26), Astrakhan (Jak. 1); Krim: Theodosia, Kishlaf; Turkestan: Fergana, Alai (Horv. 26); Verkhne-Suyetuk, Minusinsk (Reut. 95).

var. **obscuratus** HORV.

Nysius ericae var. *obscuratus* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 188. Lapponia, Turkestan, Sibiria; China.

Russisch Lappland: Kola, Kashkarantsa, oberer Lauf des Lutto-Flusses; Finnisches Lappland: Karesuanto (Reut. 126); Gebirge im Gouv. Samarkand (Iskander-kul) und Fergana (Shakhimardan, Karakazuk, Isfayram, Tshiburgan); Irkutsk (Horv. 26).

864. cymoides SPIN.

Artheneis cymoides SPIN. Essai p. 252; *Heterogaster exilis* COSTA Cimic. cent. 3 et 4, p. 17; *Nysius fuliginosus* FIEB. Eur. Hem. p. 170; *Nysius thoracicus* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1, p. 143; *Nysius (Nysius) cymoides* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 189.

Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Austria meridionalis, Hungaria, Romania, Graecia, Algeria, Aegyptus, Syria; Tauria, Transcaucasia, Turkestan.

Krim: Theodosia; Kaukasus: Baku, Igdir; Transkaspien: Askhabad; Turkestan: Djizak (Horv. 26).

865. graminicola KOL.

Heterogaster graminicola KOLEN. Melet. sp. 21; *Nysius id.*

FIEB. Eur. Hem. p. 169; *Nysius senecionis* PUT. Synops. 1, p. 16; *Nysius (Nysius) graminicola* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 189.

Germania, Gallia, Hispania, Italia, Dalmatia, Graecia, Asia Minor, Syria, Algeria, Aegyptus; Transcaucasia, Turkestan.

Gouv. Elisavetpol (Klt. 1), Kutais, Gelati, Kvirili (Horv. 38); Derbent (Horv. 60); Turkestan (Horv. 26), Aulie-ata, Perovsk (Osh.).

866. senecionis SCHILL.

Heterogaster senecionis SCHILL. Beitr. p. 87, t. 8, f. 1; *Nysius id.* FIEB. Eur. Hem. p. 169; HORV. Mon. Lyg. p. 23; *Nysius (Nysius) id.* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 189.

Gallia, Italia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Dalmatia, Bosnia, Serbia, Romania, Anatolia, Algeria, Tunisia meridionalis; Transcaucasia, Turkestan. Regio aethiopica (Sudan).

Sarepta (Jak. 4), Odessa (Horv. 38); Transkaukasien: Mushaveri (Horv. 4), Kutais, Gelati (Horv. 38), Derbent (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15a); Turkestan (Horv. 26).

867. stâlianus HORV.

Nysius graminicola STÅL (nec. Kol.) Gen. Lyg. p. 43; PUT. Synops. 1, p. 15; M. R. Lyg. p. 46; ?*Cymus immunis* WALK. Cat. 5, p. 142; *Nysius (Nysius) Stâlianus* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 189.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Graecia, Asia Minor, Algeria, Madeira, ins. Canarienses.

868. contiguus WALK.

Nysius contiguus WALK. Catal. 5, p. 69; HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 278; *Nysius proximus* WALK. Cat. 5, p. 69; *Heterogaster atriclava* WALK. Cat. 5, p. 73.

Madeira.

869. lineatus COSTA.

Heterogaster Ericac BOH. Vet. Akad. Handl. 1850, p. 245; *Heterogaster lineatus* COSTA. Cimic. cent. 3 et 4, p. 17; *Cymus helveticus* H. S. W. I. 9, p. 203; *Nysius obsoletus* FIEB. Eur. Hem. p. 169; *Nysius punctipes* JAK. Тр. Р. Э. Оѣм. 6, p. 9; *Nysius*

punctipennis REUT. Not. Soc. F. F. F. Förh. 11, p. 315; J. SHLB. *ibid.* 11, p. 283; *Nysius helveticus* PUT. Synops. 1, p. 17; HORV. Mon. Lyg. p. 23; M. R. Lyg. p. 51; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 65; *Nysius (Nysius) lineatus* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 189.

Suecia, Germania, Gallia, Helvetia, Hungaria, Italia, Hispania, Herzegovina, Bulgaria, Serbia; Fennia, Rossia verisimiliter tota, Caucasus, Sibiria.

Gouv. Olonets: Kontshozero (J. S. 5); Finnland: Yläne (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), Åland (J. S. 10); Bobrov, Starobelsk (Sil. 1), Astrakhan (Jak. 3), Petrovsk (Jak. 28); Irkutsk (Jak. 37).

var. **brunneus** FIEB.

Nysius brunneus FIEB. Eur. Hem. p. 169; *Nysius Scotti* SAUND. Ent. M. Mag. 6, p. 1; *Nysius lineatus* var. *brunneus* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 189; *Nysius lineatus* SAUND. Hem. Het. Br. p. 70, t. 6, f. 9.

Germania, Gallia, Britannia, Hungaria.

870. *eximius* STÅL.

Nysius eximius STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 180; REUT. Öfv. Sv. Vet. Ak. Förh. 21, p. 51; *Nysius (Nysius) id.* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 190.

Sibiria.

Irkutsk (Stål 6).

871. *expressus* DIST.

Nysius expressus DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 429.

Japonia.

872. *plebejus* DIST.

Nysius plebejus DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 429.

Japonia.

Sugb. *Anorthus* HORV.

Nysius subg. Anorthus HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 190.

873. *atlantidum* HORV.

Nysius (Anorthus) Atlantidum HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 190.

Insulae Azoricae.

Subg. *Ortholomus* STÅL.

Nysius subg. Ortholomus STÅL Gen. Lyg. p. 43; HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 190.

874. punctipennis H. S.

Heterogaster punctipennis H. S. 4, p. 75, f. 403; *Lygaeus thymi* FALL. Cim. p. 49; *Cymus (Artheneis) thymi* FLOR R. L. 1, p. 293, *Nysius pubescens* J. SHLB. Not. Soc. F. F. F. Förh. 11, p. 171; *Nysius punctipennis* FIEB. Eur. Hem. p. 170; PUT. Synops. 1, p. 17; HORV. Mon. Lyg. p. 24; M. R. Lyg. p. 52; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 65; *Nysius (Ortholomus) punctipennis* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 190.

Suecia, Germania, Gallia, Hispania, Hungaria, Bosnia, Serbia, Romania, Graecia, Italia; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Gouv. Olonets: Voznesenye, Myatusov (J. S. 5); Finnland: Helsingfors, SO. Karelien (Pyhäjärvi, Sakkola, Walkjärvi, Rautus, Kirjola) (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), am nördlichsten bei Parikkala unter den 62° n. Br. (J. S. 10); Livland (Fl. 1), Moskau, Mojaysk, Peremışhl (Osh. 1); Sarepta, Astrakhan, Seroglazinka, Yandiki (Jak. 10), Biryutshya Kosa (Jak. 2); Krim (Horv. 26), Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28); Turkestan (Horv. 26), Semiretshye (Osh. 7); Irkutsk (Stål 6), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk, Yakutsk, Amurland (Reut. 95).

875. longicornis PUT.

Nysius longicornis PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 439; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 27; *Nysius (Ortholomus) id.* HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 190.

Algeria.

var. *pallescens* PUT.

Nysius longicornis var. *pallescens* PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 300; HORV. Rev. d'Ent. 1890, p. 190.

Algeria.

876. perplexus PUT.

Nysius perplexus PUT. Rev. d'Ent. 1898, p. 166.

Algeria.

877. ?mundus WALK.

Nysius mundus WALK. Cat. 5, p. 69.

Madeira.

Subf. Cymina.

Subf. Cymina STÅL Gen. Lyg. p. 37; En. Hem. 4, p. 123;
DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 1; *Trib. Cymini* PUT. Synops. 1, p. 7;

Sbf. Cymidae LETH. SEV. Cat. 2, p. 158.

Div. Cymaria STÅL.

Cymaria STÅL Gen. Lyg. p. 44; En. Hem. 4, p. 123.

Cymus HHN.

Cymus HHN. W. I. 1, p. 76; FIEB. Eur. Hem. pp. 52 et 203;
DGL. Sc. B. H. p. 234; STÅL Gen. Lyg. p. 44; En. Hem. 4, p. 125;
PUT. Synops. 1, p. 18; HORV. Wien. E. Zeit. 1888, pp. 309—310;
DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 21.

878. simplex HORV.

Cymus glandicolor var. *simplex* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1882,
p. 145; RADDE Faun. u. Flora de SW. Caspi-Gebietes p. 249;
Cymus simplex HORV. Wien. Ent. Zeit. 1888, p. 310.

Caucasus.

Lenkoran (Horv. 6).

879. glandicolor HHN.

?*Lygaeus clavicularius* FALL. Mon. Cimic. p. 64; *Cymus glandi-*
color HHN. W. I. 1, p. 77, f. 45; FLOR. R. L. 1, p. 299; FIEB.
Eur. Hem. p. 203; DGL. Sc. B. H. p. 236; PUT. Synops. 1, p. 19;
SAUND. Synops. 1, p. 158; HORV. Mon. Lyg. p. 26; REUT. Ent.
Tidsk. 1881, p. 66; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1888, p. 310;
SAUND. Hem. Het. Br. p. 71, t. 6, f. 10; *Cymus clavicularius* SHLB.
Mon. Geoc. p. 72; REUT. Ann. Soc. Ent. Fr. 1874, p. 560.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Italia, Hungaria, Serbia,
Moldavia, Graecia, Algeria, Asia Minor; Rossia fera tota, Cau-
casus, Turkestan, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finnland bis zu Uleåborg (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Nyslot (Jak. 6); Gouv. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5); St. Petersburg, Luga (Jak. 9), Vitegra, Kirilov (Ulianin!); Livland, Kurland (Fl. 1); Gouv. Moskau, Ryazan, Lukoyanow (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1); Kazan, Orenburg (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 4), Biryutshya-Kosa (Jak. 2), Derbent (Jak. 17); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Krasnoyarsk (J. S. 7), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

var. *marginatus* PUT.

Cymus glandicolor var. *marginatus* PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 86.

Hispania.

880. *obliquus* HORV.

Cymus obliquus HORV. Wien. Ent. Zeit. 1888, p. 310.

Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Bosnia.

881. *melanocephalus* FIEB.

Cymus melanocephalus FIEB. Eur. Hem. p. 203; SAUND. Ent. M. Mag. 11, p. 262; Synops. 1, p. 159; PUT. Synops. 1, p. 19; HORV. Mon. Lyg. p. 26; Wien. Ent. Zeit. 1888, p. 310; SAUND. Hem. Het. Br. p. 72.

Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor; Marocco, Algeria; Caucasus, Turkestan.

Derbent (Horv. 60); Turkestan (Osh. 7).

882. *clavculus* HHN.

?*Lygaeus clavculus* FALL. Mon. Cimic. p. 64; *Lygaeus Caricis* FALL. Cimic. p. 51; *Cymus clavculus* HHN. W. I. 1, p. 77, f. 44; KOLEN. Melet. sp. 63; FLOR R. L. 1, p. 300; FIEB. Eur. Hem. p. 204; DEL. Sc. B. H. p. 235, t. 8, f. 8; PUT. Synops. 1, p. 19; HORV. Mon. Lyg. p. 26; SAUND. Synops. 1, p. 159; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 66; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1888, p. 310; SAUND.

Hem. Het. Br. p. 72; *Cymus aridellus* REUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 560.

Europa fere tota, Algeria, Asia Minor; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria. Regio nearctica (America septentrionalis).

Finland: Pargas, Helsingfors, Parikkala (J. S. 10); Gouv. Olonets: Myatusov (J. S. 5), Gouv. Petersburg (Jak. 8), Livland (Fl. 1); Radomisl, Volinien (Patsh. 1); Moskau, Kolomna (Osh. 1), Khvalinsk, Sızran (Jak. 1); Wolga-Gegend von Sarepta bis Astrakhan (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1), Kharkov (Jar. 1), Kishinev, Odessa (Horv. 38); Kaukasus (Klt. 1), Gouv. Baku (Horv. 4), Suram (Horv. 4a), Derbent (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15a); Turkestan (Osh. 7); Yeniseysk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37).

883. foliaceus MOTSCH.

Cymus foliaceus MOTSCH. sec. PUT. Cat. p. 26.

Sibiria.

Sibirien (Put. 31).

884. aurescens DIST.

Cymus aurescens DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 430, t. 19, f. 10.

Japonia.

Cymodema SPIN.

Cymodema SPIN. Essai p. 213; FIEB. Eur. Hem. pp. 52 et 204; STÅL Gen. Lyg. p. 44; En. Hem. 4, p. 126; PUT. Synops. 1, p. 18; *Bedus* STÅL Freg. Eug. resa Ins. p. 251.

885. tabidum SPIN.

Cymodema tabidum SPIN. Essai p. 213; FIEB. Eur. Hem. p. 204; PUT. Synops. 1, p. 19.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Italia, Graecia, Marocco. Regio nearctica (Western States of N. America).

Div. Ischnorhyncharia.

Ischnorhyncharia STÅL Gen. Lyg. p. 44; En. Hem. 4, p. 123.

Ischnorhynchus FIEB.

Kleidocerus WESTW. Hope Cat. 2; PUT. Synops. 1, p. 18; *Cymus* subg. *Lyctus* FLOR R. L. 1, p. 294; *Ischnorhynchus* FIEB. Eur. Hem. pp. 51 et 199; DGL. Sc. B. H. p. 232; STÅL Gen. Lyg. p. 44; En. Hem. 4, p. 123.

886. *resedae* PNZ.

Lygaeus Resedae PNZ. Faun. Germ. 40, 20; *Lygaeus puncti-collis* FALL. Hem. S. 1, p. 95; *Lygaeus didymus* ZETT. Act. Holm. 1819, p. 71; *Lygaeus geminatus* SAY Compl. Writ. 1, p. 330; *Cymus Resedae* KOLEN. Melet. sp. 64; SHLB. Mon. Geoc. p. 71; *Cymus (Lyctus) Resedae* FLOR R. L. 1, p. 296; *Cymus franciscanus* STÅL Freg. Eug. resa Ins. p. 252; *Ischnorhynchus didymus* FIEB. Eur. Hem. p. 199; SAUND. Synops. 1, p. 158; *Ischnorhynchus Resedae* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 2, p. 217; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 66; Rev. Syn. n° 125; SAUND. Hem. Het. Br. p. 73, t. 7, f. 1; *Kleidocerus didymus* PUT. Synops. 1, p. 19; *Kleidocerus Resedae* HORV. Mon. Lyg. p. 27.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Moldavia; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria. Praeterea in regione naeartica (S. Carolina, New-Jersey, California) inventus.

Finland bis zu Lappajärvi (63° 20' n. Br.) in S. Ostrobotnien (J. S. 10), Abo, Yläne, Nyland (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1); Svyatnavolok im G. Olonets (J. S. 5), St. Petersburg (O. S. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Volinien (Patsh. 1), Moskau, Kolomna, Ryazan, Spask (Osh. 1), Kazan, Simbirsk (Jak. 1), Katarinenstadt (Jak. 2), Sarepta (Jak. 10), zwischen Wolga und Ural (Ev. 1), Kharkov (Jar. 1); Grusien (Klt. 1), Suram (Horv. 4), Tana-Thal (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15a); Irkutsk (Stål 6).

var. *flavicornis* DUDA.

Ischnorhynchus didymus var. *flavicornis* DUDA Wien. Ent. Zeit. 1885, p. 170.

Bohemia, Hungaria.

887. *geminatus* FIEB.

Ischnorhynchus geminatus FIEB. Eur. Hem. p. 200; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 2, p. 218; SAUND. Synops. 1, p. 158; Hem. Het.

Br. p. 74; *Ischnorhynchus Resedae* DEL. Sc. B. H. p. 233, t. 8, f. 7; *Kleidocerus geminatus* PUT. Synops. 1, p. 20.

Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Graecia.

var. *griseus* PUT.

Ischnorhynchus geminatus var. *griseus* PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 299; ? *Cymus truncatulus* WALK. Cat. 5, p. 142.

Madeira, ins. Canarienses.

888. *nubilus* DIST.

Ischnorhynchus nubilus DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 430.

Japonia.

889. *privignus* HORV.

Ischnorhynchus privignus HORV. Rev. d'Ent. 1894, p. 180.

Caucasus.

Kvirili im G. Kutais, Lenkoran (Horv. 38).

Pylorgus STÅL.

Pylorgus STÅL En. Hem. 4, p. 123.

890. *colon* THNB.

Cimex colon THNB. Nov. ins. sp. 3, p. 57; *Pylorgus id.* STÅL En. Hem. 4, p. 125.

Japonia.

Subf. Blissina.

Subf. Blissina STÅL Gen. Lyg. p. 37; En. Hem. 4, p. 129; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 2. *Trib. Blissini* Synops. 1, p. 7; *Sbf. Blissidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 162.

Ischnodemus FIEB.

Ischnodemus FIEB. (prt.) Weit. Beitr. 1836, 1, p. 337; Eur. Hem. pp. 44 et 163; STÅL Gen. Lyg. p. 44; En. Hem. 4, p. 129; PUT. Synops. 1, p. 20; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 27; *Micropus*

SPIN. Essai p. 218 (prt.); SIGN. Ann. S. E. Fr. 1857, pp. 23—32, t. 2 (prt.).

891. sabuleti FALL.

Lygaeus sabuleti FALL. Cimic. p. 62; *Ischnodemus quadratus* FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 338, t. 2, f. 11; *Pachymerus decurtatus* H. S. W. I. 4, p. 10, f. 355; *Pachymerus parallelus* COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 290, t. 6, f. 5; *Pachymerus brachypterus* RMB. Faun. And. 2, p. 153; *Micropus sabuleti* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1857, p. 29, t. 2, f. 7 et 8; *Ischnodemus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 163; DEL. Sc. B. H. p. 220, t. 8, f. 2; PUT. Synops. 1, p. 21; HORV. Mon. Lyg. p. 29; SAUND. Synops. 1, p. 157; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 72; Rev. d'Ent. 1885, p. 207 et 208; SAUND. Hem. Het. Br. p. 75, t. 7, f. 2.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Romania, Serbia, Graecia, Syria; Rossia, Caucasus, Turkestan.

Russisch Lappland: Sonostrov; Finnland: Pargas, Aland (J. S. 10); Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), Sharapovskoy Promisel (Jak. 5), Kishinev (Horv. 38); Derbent, Kazumkent (Jak. 17), Borjom, G. Baku (Horv. 4), Erivan 38; Tashkent (Reut. 49), Semiretshye (Osh. 7).

892. caspius JAK.

Ischnodemus caspius JAK. Tp. P. 9. O6M. 6, p. 26, t. 1, f. 5; REUT. Rev. d'Ent. 1885, pp. 207 et 210.

Graecia; Rossia meridionalis, Turkestan.

Astrakhan, Biryutshya Kosa (Jak. 3); Turkestan (Reut. 49).

893. jaxartensis REUT.

Ischnodemus jaxartensis REUT. Rev. d'Ent. 1885, pp. 207 et 209.

Turkestan.

Tshinaz (Osh.).

894. genei SPIN.

Micropus Genei SPIN. Essai p. 221; SIGN. Ann. S. E. Fr. 1857, p. 30, t. 2, f. 9; *Ischnodemus decurtatus* FIEB. Eur. Hem. p. 164; *Ischnodemus Championi* SAUND. Ent. M. Mag. 13, p. 103;

Ischnodemus Genei PUT. Synops. 1, p. 21; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 207.

Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Austria, Graecia, Asia Minor, Algeria, Tunisia, Marocco.

Anmerkung. Die Angabe von Pr. v. SIEBOLD, dass diese Art in Prov. Preussen vorkommt, scheint mir sehr zweifelhaft.

895. suturalis HORV.

Ischnodemus suturalis HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 26; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 207 et 209.

Asia Minor.

896. obnubilus DIST.

Ischnodemus obnubilus DIST. Trans. S. E. Lond. 1883, p. 431, t. 19, f. 11.

Japonia.

Iphicrates DIST.

Iphicrates DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 27.

897. spinicaput SCOTT.

Ischnodemus spinicaput SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 426; *Iphicrates id.* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 27 (ut typus gen.).

Japonia.

Dimorphopterus STÅL.

Dimorphopterus STÅL Gen. Lyg. p. 44; En. Hem. 4, p. 129; PUT. Synops. 1, p. 20; *Ischnodemus* FIEB. (prt.).

898. spinolae SIGN.

Micropus Spinolae SIGN. Ann. S. E. Fr. 1857, p. 30, t. 2, f. 10; *Ischnodemus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 164; *Dimorphopterus id.* PUT. Synops. 1, p. 21; HORV. Mon. Lyg. p. 30, f. 8.

Gallia, Italia.

var. *geniculatus* HORV.

Dimorphopterus Spinolae var. *geniculatus* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 220.

Hungaria.

899. blissoïdes BÄR.

Micropus blissoïdes BÄR. Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 333, t. 6, f. 2; *Ischnodemus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 163; *Micropus Signoreti* KUSCH. Horae S. E. Ross. 1, p. 69, t. 1, f. 4; *Dimorphopterus id.* STÅL Gen. Lyg. p. 45; *Ischnodemus staphylinus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 244.

Romania, Graecia, Turcia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Jak. 4), Yenotayevsk (Jak. 1); Transkaukasien (Horv. 4a).

900. obsoletus JAK.

Ischnodemus obsoletus JAK. Тр. П. Э. Общ. 12, p. 69; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 207 et 211; PUT. Cat. p. 27.

Caucasus, Turkestan.

Derbent (Jak. 17); Tshinaz im Kreise Tashkent (Osh.).

Anmerkung. Obwohl HH. REUTER und PUTON diese Art zur Gattung *Ischnodemus* rechnen, ist meiner Ansicht nach ihr richtiger Platz in der G. *Dimorphopterus*.

901. thoracicus JAK.

Dimorphopterus thoracicus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 210.

Ussuri Sibiriae.

Vladivostok (Jak. 18).

Blissus BURM.

Blissus BURM. Handb. 2, p. 290; STÅL Gen. Lyg. p. 45; En. Hem. 4, p. 130; PUT. Synops. 1, p. 20; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 28.

902. hirtulus BURM.

Blissus hirtulus BURM. Handb. 2, p. 290; KLUG. Symb. phys. dec. 5, t. 43, f. 10; STÅL En. Hem. 4, p. 133; *Micropus curtulus* DHRN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 161, t. 1, f. 12; *Ischnodemus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 388.

Gallia meridionalis?, Hispania, Sicilia, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Abessinien.

903. doriae FERR.

Blissus Doriae FERR. Hem. lig. p. 150; PUT. Synops. 1, p. 22; SAJO in KATTER'S Entom. Nachr. 1880, p. 235; HORV. Mon. Lyg. p. 31, f. 9.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Illyria, Hungaria, Romania, Asia Minor; Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 5).

var. **obscurus** REUT.

Blissus Doriae var. *obscurus* REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 223. Attica.

904. putoni JAK.

Blissus Putoni JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 156, t. 1, f. 6.

Rossia meridionalis, Caucasus.

Rin-Wüste, Bogdo (Jak. 5); Ordubat (Horv. 28).

905. albipennis DALL.

Blissus albipennis DALL. List. 2, p. 583; STÅL En. Hem. 4, p. 133.

Hispania.

906. pallipes DIST.

Blissus pallipes DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 432.

Japonia.

907. bicoloripes DIST.

Blissus bicoloripes DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 432, t. 19, f. 12.

Japonia.

Subf. Henestarina.

Subf. Henestarina STÅL Gen. Lyg. p. 37; *Trib. Henestarini* PUT. Synops. 1, p. 7; *Sbf. Henestaridae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 167.

Henestaris SPIN.

Henestaris SPIN. Essai p. 228; FIEB. Eur. Hem. pp. 46 et 173; DGL. Sc. B. H. p. 227; STÅL Gen. Lyg. p. 45; PUT. Synops. 1, p. 22.

908. *laticeps* CURT.

Heterogaster laticeps CURT. Brit. Ent. p. 597; f. 597; *Henestaris Spinolae* COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 304; FIEB. Eur. Hem. p. 174; *Henestaris Genei* SPIN. Essai p. 230; *Henestaris hispana* RMB. Faun. And. 2, p. 145; *Henestaris laticeps* DGL. Sc. B. H. p. 229, t. 8, f. 5; SAUND. Synops. 1, p. 142; PUT. Synops. 1, p. 22; HORV. Rev. d'Ent. 1892, p. 137; SAUND. Hem. Het. Br. p. 75, t. 7, f. 3.

Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Graecia, Algeria, Tunisia, Marocco; Caucasus.

Derbent (Horv. 60).

909. *halophilus* BURM.

Cymus halophilus BURM. Hand. 2, p. 292; *Henestaris id.* HORV. Mon. Lyg. p. 32; SAUND. Ent. M. Mag. 1891, p. 298; HORV. Rev. d'Ent. 1892, p. 137; SAUND. Hem. Het. Br. p. 76, t. 7, f. 4; *Henestaris geocoriceps* ANTESS. Rev. d'Ent. 1885, p. 112.

Germania, Britannia, Gallia, Illyria, Hungaria, Dobrudja, Russia meridionalis, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan (Horv. 60); Tashkent, Perovsk (Osh.), Iliysk, Kok-djigde (Horv. 75).

Anmerkung. Ich weiss nicht, ob die als *H. halophilus* aus dem Kaukasus (Petrovsk, Derbent) von Herrn JAKOVLEFF determinierten Exemplare (JAK. 17) zu dieser oder zur vorigen Art gehören.

910. *irroratus* HORV.

Henestaris irroratus HORV. Rev. d'Ent. 1882, p. 136.

Gallia meridionalis.

Engistus FIEB.

Engistus FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 69; STÅL Gen. Lyg.

p. 45; PUT. Synops. 1. p. 22; *Brachypterna* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 247.

911. boops DUF.

Ophthalmicus boops DUF. Ann. S. E. Fr. 1857, p. 69; *Ophthalmicus Genei* COSTA Ann. Mus. Zool. Nap. 2, p. 106; *Engistus Brucki* FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 70, t. 1, f. 2; *Engistus boops* PUT. Synops. 1, p. 22.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Graecia, Tunisia, Algeria, Aegyptus.

var. *exsanguis* STÅL.

Engistus exsanguis STÅL Gen. Lyg. p. 45.

Algeria.

912. salinus JAK.

Brachypterna salina JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 248, t. 10, f. 2; *Engistus id.* JAK. ibidem, 1877, 2, p. 283.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 10); Turkestan in d. Steppen (Osh. 7).

913. marmoratus JAK.

Engistus marmoratus JAK. Rev. russe d'Ent. 1902, p. 13.

Tauria.

Krim: Eupatoria (Jak. 43).

914. comendatorius PUT.

Engistus comendatorius PUT. Synops. 1, p. 23; BOL. y CHIC. Enumer. p. 161; *Engistus Brucki* STÅL Gen. Lyg. p. 45.

Hispania.

915. unicolor JAK.

Engistus unicolor JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 284.

Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 10).

Subf. Geocorina.

Subf. Geocorina STÅL Gen. Lyg. p. 38; En. Hem. 4, p. 133; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 2; *Trib. Geocorini* PUT. Synops. 1, p. 7; *subf. Geocoridae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 168.

Piocoris STÅL.

Piocoris STÅL Gen. Lyg. p. 45; *Ophthalmicus* FIEB. (prt.); *Geocoris* LETH. et SÉV. (prt.): *Geocoris* sbg. *Piocoris* PUT. Cat. p. 27.

916. *erythrocephalus* LEP.

Salda erythrocephala LEP. ENC. 10, p. 35; *Ophthalmicus frontalis* H. S. W. I. 4, p. 23, f. 371; *Ophthalmicus erythrocephalus* FIEB. Ent. Mon. p. 115, t. 9, f. 24; Wien. Ent. Mon. 1861, p. 270; Eur. Hem. p. 174; *Piocoris id.* HORV. Mon. Lyg. p. 34; *Geocoris id.* PUT. Synops. 1, p. 24; REUT. Rev. Syn. n° 127; JAK. Rev. russ. d'ent. 1904, p. 171.

Hispania, Gallia meridionalis, Illyria, Hungaria, Romania, Serbia, Turcia, Graecia, Algeria, Marocco, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus.

Radomisl (Belke 2), Katarinenstadt, Sarepta (Jak. 2); Derbent (Jak. 16), Polkovniklu, Aresh, Tiflis (Horv. 60).

var. *littoreus* HORV.

Geocoris erythrocephalus var. *littoreus* HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 157.

Gallia meridionalis.

917. *luridus* FIEB.

Ophthalmicus luridus FIEB. Ent. Mon. p. 114, t. 9, f. 23; Wien. Ent. Mon. 1861, p. 268; FERR. Hem. lig. p. 153; *Ophthalmicus erythrops* DUF. Ann. S. E. Fr. 1857, p. 69; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1861, p. 269; *Piocoris obesus* STÅL Gen. Lyg. p. 45.

Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria, Mesopotamia, Persia; Caucasus.

Kaukasus (Reut. 77).

918. *putonianus* BERGR.

Geocoris (Piocoris) piceus PUT. (nec Say) Rev. d'Ent. 1892, p. 72; *Geocoris Putonianus* BERGR. Ibidem 1892, p. 264; JAK. Rev. russ. d'ent. 1904, p. 171.

Turkestan.

Alai-Berge (Put. 24).

Geocoris FALL.

Geocoris FALL. Spec. Hem. disp. meth. exhib. p. 10; STÅL Gen. Lyg. p. 46; En. Hem. 4, p. 133; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 29; *Ophthalmicus* SCHILL. (prt.) Beitr. p. 62; FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 46 et 174.

919. grylloides L.

Cimex grylloides L. Faun. Suec. p. 245; *Acanthia id.* WOLFF Wanz. f. 41; *Ophthalmicus id.* HBN. W. I. 1, p. 86, f. 48; FLOR R. L. 1, p. 306; FIEB. Ent. Mon. p. 123, t. 10, f. 7; Wien. Ent. Mon. 1861, p. 276; Eur. Hem. p. 175; *Geocoris id.* HORV. Mon. Lyg. p. 35; PUT. Synops. 1, p. 24; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 72; Rev. Syn. n^o 128.

Suecia, Germania, Gallia, Italia, Hungaria; Rossia media, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Livland, Kurland (Fl. 1), Dankov (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Sızran, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1); Derbent (Jak. 28); Semiretshye (Osh. 7); Sibirien: Minusinsk, Oznatshennaya, Verkhne-Suyetuk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Amurland (Reut. 95).

920. dispar WAGA.

Ophthalmicus dispar WAGA Ann. S. E. Fr. 1839, p. 525, t. 1, f. 1 et 2; FIEB. Ent. Mon. p. 124, t. 10, f. 8 et 9; *Ophthalmicus Ullrichii* FIEB. Ent. Mon. p. 122, t. 10, f. 6; Wien. Ent. Mon. 1861, p. 276; Eur. Hem. p. 175; *Geocoris dispar* HORV. Mon. Lyg. p. 35; REUT. Berl. Ent. Ges. 1881, p. 168.

Gallia, Germania, Hungaria; Rossia media, Sibiria.

Polen (Fieb. 1), G. Suvalki (Waga l. c.), Dankov, Kozlov (Osh. 1), Sızran, Khvalinsk (Jak. 1); Irkutsk (Stål 6), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Amurland (Reut. 77).

921. megacephalus Rossi.

Cimex megacephalus Rossi Faun. etr. sp. 1332; *Ophthalmicus lapponicus* ZETT. Ins. lapp. p. 266; FIEB. Eur. Hem. p. 175; *Geocoris albipennis* FALL. Cimic. p. 70; *Ophthalmicus albipennis* SHLB. Mon. Geoc. p. 73; FLOR R. L. 1, p. 309; *Ophthalmicus phoeopterus*

GERM. Rev. Ent. 1837, p. 136; *Ophthalmicus megacephalus* FIEB. Eur. Hem. p. 176, Wien. Ent. Mon. 1861, p. 283; *Geocoris lapponicus* REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 73; *Geocoris megacephalus* REUT. Rev. Syn. n° 126.

Lapponia, Suecia, Germania, Gallia, Italia, Serbia; Rossia borealis et media, Turkestan, Sibiria.

Gouv. Arkhangelsk und Olonets (Russisch Karelrien bis zum Weissen Meere (J. S. 5); Finland am nördlichsten bei Uleåborg (J. S. 10), Ostrobotnien, Nyland, Yläne (Shlb. 1), Pargas (Rent. 1), Pyhäjärvi in SO. Karelrien (J. S. 2), Livland (Fl. 1); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), Irkutsk (Stål 6), Baikal, Kharmanoy Khrebet (Rent. 26).

var. *pubescens* JAK.

Ophthalmicus pubescens JAK. Тр. Р. Э. Общ. 6, p. 29, t. 1, f. 7.

Rossia meridionalis, Caucasus.

Astrakhan (Jak. 3); Ordubat (Horv. 28), Petrovsk (Jak. 28).

922. *desertorum* JAK.

Ophthalmicus desertorum JAK. Тр. Р. Э. Общ. 6, p. 30, t. 1, f. 8; *Geocoris id.* PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 290.

Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 3).

923. *scutellaris* PUT.

Geocoris scutellaris PUT. Enum. Hém. Tun. p. 15.

Tunisia, Algeria.

924. *pygmaeus* FIEB.

Ophthalmicus pygmaeus FIEB. Eur. Hem. p. 175; Wien. Ent. Mon. 1861, p. 282.

Hispania, Italia.

925. *maurus* JAK.

Geocoris maurus JAK. Rev. mens. d'ent. 1883, 1, p. 15; Bull. S. N. Mosc. 1883, 1, p. 429.

Turcomania.

Krasnovodsk (Jak. 22).

926. oshanini JAK.

Ophthalmicus Oschanini JAK. Тр. П. Э. Общ. 6, p. 27, t. 1, f. 6.

Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 3).

927. alaiensis REUT.

Geocoris alaiensis REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 211.

Turkestan.

Katta - Karamuk im Alai; Djil - arık in der Buam - Schlucht (Osh.).

928. turkestanicus JAK.

Geocoris turkestanicus JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 329.

Turkestan.

Verniy? (Jak. 34).

929. acuticeps SIGN.

Geocoris acuticeps SIGN. Ann. S. E. Fr. 1881, Bull. p. L.

Aegyptus.

930. pallidipennis COSTA.

Ophthalmicus pallidipennis COSTA Ann. Acad. Aspir. Natur. Napoli 1843, p. 293; FIEB. Eur. Hem. p. 177; Wien. Ent. Mon. 1861 p. 280; *Ophthalmicus angularis* FIEB. Ent. Mon. p. 118, t. 10, f. 1; *Geocoris pallidipennis* PUT. Synops. 1, p. 25.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Tunisia.

Anmerkung. Die Angabe von KITTEL, dass *G. pallidipennis* bei Augsburg vorkommen soll, erscheint mir zweifelhaft zu sein.

var. semipunctatus FIEB.

Ophthalmicus semipunctatus FIEB. Eur. Hem. p. 176; Wien. Ent. Mon. 1861, p. 283.

Gallia meridionalis, Italia, Hispania.

931. sculus FIEB.

Ophthalmicus albipennis COSTA Ann. Acad. Aspir. Natur. 1, p. 307; *Ophthalmicus sculus* FIEB. Ent. Mon. p. 117, t. 9, f. 27; Wien. Ent. Mon. 1861, p. 277; Eur. Hem. p. 176; *Ophthalmicus angularis* KOLEN. Melet. sp. 66; *Ophthalmicus pallidipennis* DUF. in Am. S. Hem. p. 261; *Geocoris sculus* HORV. Mon. Lyg. p. 36; PUT. Synops. 1, p. 24.

Hispania, Gallia, Italia, Hungaria, Corfu, Graecia, Algeria, Tunisia, Marocco; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Astrakhan (Jak. 1); Karabag (Klt. 1); Askhabad (Jak. 26), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

var. *occipitalis* DUF.

Ophthalmicus occipitalis DUF. Ann. S. E. Fr. 1857, p. 70; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1861, p. 277.

Algeria, Aegyptus.

var. *mediterraneus* PUT.

Geocoris sculus var. *mediterraneus* PUT. Synops. 1, p. 25.

Corsica, Hungaria meridionalis.

var. *aremarius* JAK.

Ophthalmicus arenarius JAK. Horae S. E. Ross. 4, p. 151.

Hungaria, Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomannia.

Sarepta (Jak. 9), Astrakhan, Bogdo (Jak. 4), Yandiki, Sero-glazinka im G. Astrakhan (Jak. 10); Kaukasus: Kazumkent (Horv. 60); Transkaspien: Neu-Merv (Horv. 61).

var. *albidus* JAK.

Ophthalmicus arenarius var. *albidus* JAK. Tp. P. Э. Общ. 6, p. 31, t. 1, f. 9.

Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 3).

932. persicus FERR.

Ophthalmicus persicus FERR. Hem. lig. p. 154.

Persia.

933. collaris PUT.

Geocoris thoracicus PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 452; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 28; *Geocoris collaris* PUT. Ann. S. E. Fr. 1878, Bull. p. XXXII.

Algeria, Tunisia, Aegyptus, Aden Arabiae.

var. **confluens** PUT.

Geocoris thoracicus var. *confluens* PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 29.

Algeria.

934. timidus PUT.

Ophthalmicus timidus PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 16.

Teneriffa, Algeria, Aegyptus.

935. cardinalis PUT.

Geocoris cardinalis PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 452; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 29; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 244.

Algeria.

936. hispidulus PUT.

Geocoris hispidulus PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 452; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 30.

Algeria, Aegyptus.

937. erythrophthalmus REUT.

Geocoris erythrophthalmus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 9.

Turcia.

938. jakowleffi SAUND.

Geocoris Jakowleffi SAUND. Ent. M. Mag. 14, p. 103.

Tanger.

939. ater FAB.

Acanthia atra FAB. Mant. Ins. p. 278; WOLFF Wanz. f. 40; *Acanthia nigra* WALK. Fn. Par. p. 338; *Salda unistria* LATR. Hist. Nat. p. 219; *Ophthalmicus ater* HHN. W. I. 3, p. 88, f. 49

et 50; SHLB. Mon. Geoc. p. 73; FLOR R. L. 1, p. 308; FIEB. Ent. Mon. p. 121, t. 10, f. 5; Eur. Hem. p. 177; Wien. Ent. Mon. 1861, p. 272; *Salda uliginosa* SAY Compl. Writ. 1, p. 337; *Ophthalmicus niger* DALL. List. 2, p. 586; *Ophthalmicus lateralis* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1861, p. 271; *Geocoris uliginosus* STÅL En. Hem. 4, p. 136; *Geocoris ater* PUT. Synops. 1, p. 26; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 73; Rev. Syn. n° 129.

Suecia, Germania, Helvetia, Gallia, Italia; Rossia fere tota, Caucasus. Turkestan, Sibiria. Regio nearctica (Pensylvania, Western United States).

Finland: Yläne, Nyland (Shlb. 1), Rautus, Kexholm in Karelien (J. S. 2); Kontshozero im G. Olonets (J. S. 5), St. Petersburg (Motsh. 2), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), Moskau, Bronnitsi, Ryazan (Osh. 1), Tshuguyev (Jak. 8), Kharkov (Jar. 1), Kremenets, Podolien (Patsh. 1), Kazan (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (Eversm. 1); Kaukasus: Dushet (Jak. 17); Semiretshye (Osh. 7); Irkutsk (Jak. 37).

940. *albipennis* FAB.

Salda albipennis FAB. S. R. p. 114; *Ophthalmicus alborittatus* COSTA Ann. Mus. Zool. Nap. 2, p. 99; *Ophthalmicus albipennis* FIEB. Ent. Mon. p. 120, t. 10, f. 4; H. S. W. I. 4, p. 22, f. 370; FIEB. Eur. Hem. p. 177; Wien. Ent. Mon. 1861, p. 273; *Geocoris id.* HORV. Mon. Lyg. p. 36; PUT. Synops. 1, p. 26; REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 249; REUT. Rev. Syn. n° 130.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Turcia, Corfu, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 10); Kaukasus: Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Ordubat (Horv. 28); Askhabad (Jak. 26), Turkestan (Osh.).

var. *steveni* LEP.

Salda Steveni LEP. Encycl. méth. 10, p. 321; *Ophthalmicus id.*

FIEB. Ent. Mon. p. 122; *Ophthalmicus albipennis* var. *Stevensi*
FIEB. Eur. Hem. p. 177.

Gallia, Turcomania.

G. Transkaspien (Horv. 24).

var. *ataenius* REUT.

Geocoris albipennis var. *ataenius* PUT. Rev. d'Ent. 1895,
p. 171.

Syria.

941. lineola RMB.

Ophthalmicus lineola RMB. Faun. Andal. p. 146; FIEB. Ent.
Mon. p. 122; Eur. Hem. p. 177; Wien. Ent. Mon. 1861, p. 274;
Geocoris id. PUT. Synops. 1, p. 26.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Graecia, Tunisia; Cau-
casus.

Kaukasus: Kulp (Horv. 60).

var. *distinctus* FIEB.

Ophthalmicus distinctus FIEB. Eur. Hem. p. 177; Wien. Ent.
Mon. 1861, p. 274; *Geocoris lineola* var. *distinctus* PUT. Sy-
nops. 1, p. 26.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Italia, Dalmatia,
Persia.

942. hirticornis JAK.

Geocoris hirticornis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 355.
Persia septentrionalis.

943. fedtschenkoi REUT.

Geocoris Fedtschenkoi REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 212.

Aegyptus, Turkestan.

Tashkent (Reut. 49).

944. henoni PUT.

Geocoris Henoni PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 26.

Aegyptus.

945. chloroticus PUT.

Geocoris chloroticus PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 103.
Lusitania.

946. nigriceps REUT.

Geocoris nigriceps REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 140.
Aegyptus.

947. tuberculifrons JAK.

Geocoris tuberculifrons JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 554.
Mongolia.

948. variabilis JAK.

Geocoris variabilis JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 555.
Mongolia.

949. hyalinus FIEB.

Ophthalmicus hyalinus FIEB. Wien. Ent. Mon. 5, p. 277;
Wien. Ent. Mon. 1861, p. 277; *Geocoris id.* STÅL En. Hem. 4,
p. 137.

Sahara.

950. varius UHL.

Ophthalmicus varius UHL. Proc. Acad. Philadel. 1860, p. 229;
Geocoris id. STÅL En. Hem. 4, p. 134.

Japonia.

951. proteus DIST.

Geocoris proteus DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 432,
t. 20, f. 1 et 2.

Japonia.

952. limbatellus HORV.

Geocoris limbatellus HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 222.
Turkestan.

Alai (Horv. 43).

953. *colon* FIEB.

Ophthalmicus colon FIEB. Ent. Mon. p. 119, t. 10, f. 2; Wien. Ent. Mon. 1861, p. 284; *Geocoris id.* STÅL En. Hem. 4, p. 135.

China (Shantung). Regio orientalis: Ins. Philippinae, Indo-China.

954. *marginicollis* DOHRN.

Geocoris marginicollis A. DOHRN. Stett. E. Zeit. 1860, p. 405; STÅL En. Hem. 4, p. 137; *Ophthalmicus id.* FIEB. Wien. E. Mon. 1861, p. 280.

China media (Shanghai). Regio orientalis (Ceylon).

Mallocoris STÅL.

Mallocoris STÅL Gen. Lyg. p. 46; *Geocoris* (prt.) LETH. et SEV. Cat. 2. p. 169; *Geocoris sbg. Mallocoris* PUT. Cat. p. 28.

955. *discifer* STÅL.

Mallocoris discifer STÅL Gen. Lyg. p. 46.

Algeria.

Stenophthalmicus COSTA.

Stenophthalmicus COSTA Viag. Egit. p. 17.

956. *fayoumensis* COSTA.

Stenophthalmicus fayoumensis COSTA Viag. Egit. p. 17; FAIRM. Rev. d'Ent. 1885, p. 355.

Aegyptus.

957. *tingitanus* FAIRM.

Germalus tingitanus FAIRM. Rev. d'Ent. 1885, p. 354.

Marocco.

958. *biskrensis* PUT.

Stenophthalmicus biskrensis PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 301.

Algeria: Biskra.

959. mixtus MONT.

Stenophthalmicus mixtus MONT. Rev. d'Ent. 1897, p. 98.
Tunisia.

Subf. Artheneina.

Subf. Artheneina STAL Gen. Lyg. p. 38; *Trib. Artheneini* PUT.
Synopsis. 1, p. 7; *subf. Artheneidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 174.

Artheneis SPIN.

Artheneis SPIN. Essai p. 250; FIEB. Eur. Hem. pp. 51 et 200;
STAL Gen. Lyg. p. 47; PUT. Synopsis. 1, p. 27.

960. foveolata SPIN.

Artheneis foveolata SPIN. Essai p. 253; FIEB. Eur. Hem. p. 200;
PUT. Synopsis. 1, p. 27.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Algeria, Rossia
meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Jak. 10), Astrakhan (Jak. 4), Turkestan (Osh. 7).

961. hircanica KOLEN.

Cymus hircanicus KOLEN. Melet. sp. 65, t. 10, f. 21; H. S.
W. I. f. 965; *Artheneis hircanica* FIEB. Eur. Hem. p. 200.

Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Astrakhan (Jak. 4), Karabag, G. Elisavetpol (Klt. 1), Kata-
rinenfeld in Transkaukasien (Horv. 4), Derbent (Horv. 60); Tur-
kestan (Osh. 7), Temirlik (Horv. 75).

962. alutacea FIEB.

Artheneis alutacea FIEB. Eur. Hem. p. 200.

Sicilia, Algeria, Tunisia, Creta, Syria, Asia Minor; Rossia
meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Süd-Russland (Put. 14), Ordubad (Horv. 28), Aralikh
(Horv. 38); Derbent (Horv. 60); Tsharvak im G. Transkaspien
(Horv. 24), Turkestan (Osh. 7), Iliysk (Horv. 75).

Chilacis FIEB.

Chilacis FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 74; DGL. Sc. B. H. p. 230; STÅL Gen. Lyg. p. 47; PUT. Synops. 1, p. 27.

963. *typhae* PERR.

Heterogaster Typhae PERR. Ann. S. Lin. Lyon 1857, p. 159; *Chilacis id.* FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 75, t. 1, f. 8; DGL. Sc. B. H. p. 231, t. 8, f. 6; PUT. Synops. 1, p. 27; SAUND. Synops. 1, p. 159; Hem. Het. Br. p. 77, t. 7, f. 5; *Holcocranum megacephalum* JAK. Tp. P. 9. Ообщ. 7, p. 37, t. 1, f. 4.

Britannia, Batavia, Gallia, Helvetia, Germania, Hungaria; Russia meridionalis, Caucasus.

Starobelsk (Sil. 1), Astrakhan (Jak. 5), Derbent (Jak. 17).

Holcocranum FIEB.

Holcocranum FIEB. Eur. Hem. p. 52 et 201; PUT. Synops. 1, p. 27.

964. *saturejae* KOLEN.

Cymus Saturejae KOLEN. Melet. sp. 62, t. 10, f. 20; *Holcocranum id.* FIEB. Eur. Hem. p. 201; PUT. Synops. 1, p. 28.

Gallia meridionalis, Italia, Hungaria, Romania, Marocco; Russia meridionalis, Caucasus.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Transkaukasien (Klt. 1), Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28).

965. *diminutum* HORV.

Holcocronum diminutum HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 68.

Turkestan.

Tashkent (Horv. 50).

Thaumastella HORV.

Thaumastella HORV. Termész. Füzet. 19, p. 325.

966. aradoides HORV.

Thaumastella aradoides HORV. Termesz. Füzet. 19, p. 325.
Algeria.

Anmerkung. Dr. HORVATH meint, dass diese Gattung wahrscheinlich eine besondere Subfamilie der Lygaeiden bilden muss, die in die Nähe der Artheneina zu stellen ist.

Subf. Heterogastrina.

Subf. Heterogastrina STÅL Gen. Lyg. p. 40; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 2; *Trib. Heterogastrini* PUT. Synops. 1, p. 8; *subf. Heterogastridae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 176.

Heterogaster SCHILL.

Heterogaster SCHILL. Beitr. p. 84; STÅL Gen. Lyg. p. 62; PUT. Synops. 1, p. 28; *Phygas* FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 348; *Phygadicus* FIEB. Eur. Hem. pp. 52 et 201; DEL. Sc. B. H. p. 221.

967. catariae GEOFFR.

Cimex Catariae GEOFFR. in FOURCER. Ent. Par. p. 203; *Cimex naevius* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2184; *Heterogaster rufescens* H. S. Faun. Germ. 135, 17; HORV. Mon. Lyg. p. 99; LETH. SEV. Cat. 2, p. 176; *Phygas Nepetae* FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 348, t. 2, f. 24; *Phygadicus Nepetae* FIEB. Eur. Hem. p. 201; *Heterogaster Nepetae* PUT. Synops. 1, p. 28; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 201; *Heterogaster catariae* REUT. Rev. Syn. n° 168.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Jak. 1); Kaukasus: Derbent, Kurush (Jak. 17), Manglis, Mamudli (Horv. 4), Delijan (Horv. 38); Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

var. *bicolor* KOLEN.

Heterogaster bicolor KOLEN. Melet. sp. 58, t. 9, f. 16.

Hungaria; Caucasus; Syria.

Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1).

var. *cinnamomeus* HORV.

Heterogaster rufescens var. *cinnamomeus* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1882, p. 147.

Hungaria.

968. *affinis* H. S.

Heterogaster affinis H. S. W. I. 4, p. 75, f. 404; HORV. Mon. Lyg. p. 99; *Phygadeuon semicolon* FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 349, t. 2, f. 25; *Phygadeuon id.* FIEB. Eur. Hem. p. 202; *Heterogaster id.* PUT. Synops. 1, p. 29; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 201.

Germania, Gallia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Algeria, Asia Minor; Tauria, Caucasus.

Krim (Reut. 36); Kaukasus: Abastuman (Horv. 60).

var. *rubricatus* PUT.

Heterogaster affinis var. *rubricatus* PUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 228.

Hungaria, Serbia; Caucasus.

Tiflis, Borjom (Put. 21), Tana-Thal, Aresh (Horv. 60).

969. *nasutus* HORV.

Heterogaster nasutus HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 157.

Algeria.

970. *distinctus* JAK.

Heterogaster distinctus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 202.

Persia borealis; Caucasus.

Ordubad (Horv. 28).

971. *artemisiae* SCHILL.

Heterogaster Artemisiae SCHILL. Beitr. p. 88, t. 8, f. 3; HORV. Mon. Lyg. p. 100; PUT. Synops. 1, p. 29; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, p. 202; SAUND. Hem. Het. Br. p. 79, t. 7, f. 6; *Heterogaster Coronillae* KOLEN. Melet. sp. 59, t. 8, f. 17; *Phygadeuon Artemisiae* FIEB. Eur. Hem. p. 202; DEL. Sc. B. H. p. 224; SAUND. Synops. 1, p. 157.

Britannia, Germania, Serbia, Moldavia, Hungaria, Helvetia, Italia, Gallia, Teneriffa, Algeria, Syria; Rossia media, Caucasus, Turkestan.

Kazan (Jak. 1); Kaukasus (Klt. 1), Lagodekhi, Yelenovka (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Petrovsk (Jak. 28); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

972. urticae FAB.

Lygaeus Urticae FAB. S. R. p. 231; *Heterogaster id.* HHN. W. I. 1, p. 73, f. 43; SHLB. Mon. Geoc. p. 52; HORV. Mon. Lyg. p. 100; PUT. Synops. 1, p. 29; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 202; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 73; Rev. Syn. n° 167; SAUND. Hem. Het. Br. p. 78; *Heterogaster notatipes* WALK. Cat. 5, p. 73; *Phygadicus id.* FLOR R. L. 1, p. 302; FIEB. Eur. Hem. p. 202; DEL. Sc. B. H. p. 221, t. 8, f. 3; SAUND. Synops. 1, p. 156.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Corsica, Hungaria, Serbia, Moldavia, Graecia, Teneriffa, Canaria, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Finland: Yläne, Abo (Shlb. 1), Aland, Hochland (J. S. 10), Livland (Fl. 1), Vilna (Jak. 8), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Dankov (Osh. 1), Kazan (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4); zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Derbent (Jak. 9), Abastuman (Horv. 60); Turkestan im Gebirge (Osh. 7).

973. parens JAK.

Heterogaster parens JAK. Rev. russe d'Ent. 1902, p. 65.

Turkestan.

Alay-Thal (Jak. 44).

Platyplax FIEB.

Platyplax FIEB. Eur. Hem. pp. 52 et 202; STÅL Gen. Lyg. p. 62; PUT. Synops. p. 28.

974. salviae SCHILL.

Heterogaster Salviae SCHILL. Beitr. p. 85, t. 3, f. 3; *Hetero-*

gaster Waltlii KOLEN. Melet. sp. 60, t. 9, f. 18; *Platyplax Salviae* FIEB. Eur. Hem. p. 203; HORV. Mon. Lyg. p. 102; PUT. Synops. 1, p. 30.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Corsica, Italia, Hungaria, Serbia, Algeria, Tunisia, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Ryazan, Dankov (Osh. 1), Kazan, Sîzran, Khvalînsk, Saratov (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (EVRSM. 1), Olgopol (HORV. 18), Kharkov, Zmiev (Jar. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1); Turkestan im Gebirge, Semiretshye (Osh. 7).

975. inermis RMB.

Pachymerus inermis RMB. Faun. And. 2, p. 152; *Platyplax id.* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1882, p. 148.

Hispania, Dalmatia, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Graecia.

Chauliops SCOTT.

Chauliops SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 428; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 35.

976. fallax SCOTT.

Chauliops fallax SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 428; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 35, f. 24.

Japonia. Regio orientalis (Ceylon).

Subf. Pachygronthina.

Subf. Pachygronthina STÅL En. Hem. 4, p. 138; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 2; *Teracriina* STÅL Gen. Lyg. p. 39; *Pachygronthidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 179.

Cymophyes FIEB.

Cymophyes FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien, 1870, p. 247; STÅL Gen. Lyg. p. 47.

977. ochroleuca FIEB.

Cymophyes ochroleuca FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 248, t. 5, f. 5.

Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta, Derbent (Jak. 17); Steppen von Turkestan (Osh. 7).

978. decolor STÅL.

Cymophyes decolor STÅL Gen. Lyg. p. 47.

Algeria, Aegyptus.

Pachygrontha GERM.

Pachygrontha GERM. Silb. Rev. 5, p. 152; STÅL Hem. afr. 2, p. 147; En. Hem. 4, p. 138; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 40; *Atractophora* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1853, p. 260; *Peliosoma* UHL. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 229; *Dilophos* MONTR. Ann. S. Lin. Lyon. 1865, p. 226.

979. antennata UHL.

Peliosoma antennata UHL. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 229;

Pachygrontha nigriventris REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 157.

Amur Sibiriae; Japonia.

Amurland (Reut. 36).

980. similis UHL.

Pachygrontha similis UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 264.

Japonia.

Subf. Oxycarenina.

Subf. Oxycarenina STÅL Gen. Lyg. p. 39; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 2; *trib. Oxycarenini* PUT. Synops. 1, p. 8; *sb. Oxycarenidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 182.

Anomaloptera AM. S.

Anomaloptera AM. S. Hem. p. 302; FIEB. Eur. Hem. p. 204; STÅL Gen. Lyg. p. 48; PUT. Synops. 1, p. 30.

981. helianthemi AM. S.

Anomaloptera Helianthemi AM. S. Hem. p. 302; FIEB. EUR. Hem. p. 204; PUT. Synops. 1, p. 31 et 240.

Gallia meridionalis, Corsica, Hispania.

Philomyrmex SHLB.

Philomyrmex SHLB. Mon. Geoc. p. 82; FIEB. EUR. Hem. p. 389; STÅL Gen. Lyg. p. 48.

982. insignis SHLB.

Philomyrmex insignis SHLB. Mon. Geoc. p. 83; FIEB. EUR. Hem. p. 389; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 74.

Fennia.

Kexholm (J. S. 5), Ostrobothnien, Insel Konevets (J. S. 10).

983. viduus STÅL.

Oxycarenum viduus STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 181; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 51.

Sibiria.

Sibirien (Stål 6), Irkutsk (Jak. 37).

Jakowleffia PUT.

Jakowleffia PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 512.

984. setulosa JAK.

Anomaloptera setulosa JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 261, t. 10, f. 5; *Jakowleffia id.* PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 512.

Rossia meridionalis, Turkestan; Mongolia borealis.

Sarepta (Jak. 5), Astrakhan, Alexandrovskoy Fort im Mangishlak (Jak. 4); Gebirge von Turkestan (Osh. 7).

Camptotelus FIEB.

Camptotelus FIEB. EUR. Hem. pp. 53 et 204; STÅL Gen. Lyg. p. 48; PUT. Synops. 1, p. 30.

985. lineolatus SCHILL.

Heterogaster lineolatus SCHILL. Beitr. p. 89, t. 8, f. 4; *Heterogaster costatus* H. S. W. I. 6, p. 34, f. 592; *Oxycareus lineolatus* FIEB. Rhynchotog. p. 42; *Camptotelus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 205; STÅL Gen. Lyg. p. 48; HORV. Mon. Lyg. p. 40; PUT. Synops. 1, p. 31.

Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Hungaria, Romania; Russia.

Kharkov (Jar. 1), Kamishin (Jak. 9), Sarepta (Jak. 4).

986. parallelus HORV.

Camptotelus parallelus HORV. Rev. d'Ent. 1894, p. 181.

Caucasus.

Erivan (Horv. 38).

987. costalis H. S.

Stenogaster costalis H. S. W. I. 9, p. 216; *Camptotelus id.* STÅL Gen. Lyg. p. 49; HORV. Mon. Lyg. p. 40; PUT. Synops. 1, p. 32.

Hungaria, Germania, Gallia, Marocco.

Macropterna FIEB.

Macropterna FIEB. Eur. Hem. p. 52 et 208; STÅL Gen. Lyg. p. 49; PUT. Synops. 1, p. 30.

988. inermis FIEB.

Oxycareus inermis FIEB. Rhynchotog. p. 40; *Macropterna inermis* FIEB. Eur. Hem. p. 208; *Macropterna Lethierryi* SAUND. Ent. M. Mag. 12, p. 221.

Serbia, Graecia, Syria, Tunisia.

989. convexa FIEB.

Oxycareus convexus FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 345, t. 2, f. 20; Rhynchotog. p. 44; *Macropterna id.* FIEB. Eur. Hem. p. 208; PUT. Synops. 1, p. 32.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Italia, Tunisia.

var. *conica* REY.

Macropterna convexa var. *conica* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 99.

Tunisia.

990. *gibbicollis* PUT.

Macropterna gibbicollis PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 96.

Tunisia.

991. *marginalis* FIEB.

Macropterna marginalis FIEB. Eur. Hem. p. 208; PUT. Synops. 1, p. 32; *Macropterna foveicollis* COSTA Atti Acad. sc. fis. matem. Napoli 9, № 6, p. 42, f. 14.

Gallia meridionalis, Italia.

992. *bicolor* SCOTT.

Macropterna bicolor SCOTT. Ent. M. Mag. 8, p. 193; PUT. Synops. 1, p. 33.

Corsica.

993. *ornata* JAK.

Macropterna ornata JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 331.

Turcomania.

G. Transkaspien (Jak. 34).

Leptodemus REUT.

Leptodemus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 244.

994. *minutus* JAK.

Macropterna minuta JAK. Tp. P. Э. Общ. 8, p. 64; *Camptotelus* id. PUT. Cat. p. 29; LETH. SEV. Cat. 2, p. 182; *Leptodemus* id. REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 246 nota.

Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Jak. 10), Astrakhan (Jak. 9); Ordubat (Horv. 28); Niederungen von Turkestan (Osh. 7).

var. *pallidula* REUT.

Leptodemus minutus var. *pallidula* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 245.

Algeria.

var. *albicans* REUT.

Leptodemus minutus var. *albicans* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 245 nota.

Turkestan.

Shakhimardan (Reut. 116).

Microplax FIEB.

Microplax FIEB. Eur. Hem. pp. 53 et 207; STÅL Gen. Lyg. p. 49; PUT. Synops. 1, p. 31.

995. *plagiata* FIEB.

Oxycarenum plagiatus FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 342, t. 2, f. 4; Rhynchotog. p. 44; *Microplax id.* FIEB. Eur. Hem. p. 207.

Hispania, Sicilia, Tunisia, Marocco.

996. *interrupta* FIEB.

Oxycarenum interruptus FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 345, t. 2, f. 19; Rhynchotogr. p. 43; *Heterogaster lineolatus* H. S. Faun. Germ. 121, 8 (nec SCHILL); *Microplax interrupta* HORV. Mon. Lyg. p. 41; PUT. Synops. 1, p. 33.

Tunisia, Algeria, Hispania, Gallia, Corsica, Italia, Bohemia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Jak. 4), Astrakhan, Rîn-Wüste, Bogdo (Jak. 4); Kaukasus (Jak. 17), Elisabeththal (Horv. 4), Kvirili, Erivan (Horv. 38), Derbent, Tiflis (Horv. 60); G. Transkaspien (Horv. 24); Turkestan im Gebirge (Osh. 7); Prjevalsk (Horv. 75).

997. *albofasciata* COSTA.

Pachymerus albofasciatus COSTA Cim. regn. Neap. cent. 2; *Microplax dimidiatus* FIEB. Eur. Hem. p. 208; *Microplax albofasciata* PUT. Synops. 1, p. 33.

Hispania, Gallia, Italia, Romania, Hungaria merid., Graecia, Asia Minor, Anatolia.

998. limbata FIEB.

Microplax limbata FIEB. Wien. Ent. Mon. S, p. 320.

Asia Minor, Syria.

Brachyplax FIEB.

Brachyplax FIEB. Eur. Hem. pp. 53 et 206; STÅL Gen. Lyg. p. 49; PUT. Synops. 1, p. 31.

999. palliata COSTA.

Pachymerus palliatus COSTA Cim. Regn. Neap. Cent. 3, p. 28, f. 11; *Stenogaster tenuis* MLS. R. Ann. S. Lin. Lyon. 1857, p. 103; *Brachyplax albidus* FIEB. Eur. Hem. p. 206; *Brachyplax palliata* PUT. Synops. 1, p. 34.

Hispania, Gallia, Italia, Hungaria, Serbia, Graecia, Asia Minor; Caucasus, Tauria, Turkestan.

Sevastopol (Horv. 38); Erivan (Jak. 17), Derbent (Horv. 60); Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

var. **rufipes** COSTA.

Brachyplax palliata var. *rufipes* COSTA PUT. Cat. p. 29.

Sardinia.

var. **linearis** SCOTT.

Brachyplax linearis SCOTT. Ent. M. Mag. S, p. 193; PUT. Synops. 1, p. 34.

Gallia meridionalis, Corsica, Hungaria.

Metopoplax FIEB.

Metopoplax FIEB. Eur. Hem. p. 53 et 207; STÅL Gen. Lyg. p. 50; PUT. Synops. 1, p. 31.

1000. ditomoïdes COSTA.

Pachymerus ditomoïdes COSTA Cim. Neap. cent. 2, p. 36, t. 3,

f. 8; *Metopoplax id.* FIEB. Eur. Hem. p. 207?; PUT. Synops. 1, p. 240.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Tunisia; Caucasus.
Kaukasus (Horv. 60).

1001. origani KOLEN.

Stenogaster ditomoïdes H. S. W. I. 9, p. 216, f. 964 (nec COSTA); *Cymus Origani* KOLEN. Melet. sp. 61, t. 10, f. 19; *Microplax interrupta* FIEB. Eur. Hem. p. 208; *Metopoplax ditomoïdes* HORV. Mon. Lyg. p. 42.

Hungaria, Serbia, Romania, Turcia, Graecia, Asia Minor, Tunisia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Jak. 4), Odessa, Sevastopol (Horv. 38); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent (Jak. 17), Tiflis, Yelenovka, Erivan (Horv. 38), Aresh (Horv. 60).

var. **fuscinervis STÅL.**

Metopoplax fuscinervis STÅL Gen. Lyg. p. 50; PUT. Synops. 1, p. 241; *Metopoplax decipiens* COSTA 1884 sec. PUT. Cat. p. 29; *Metopoplax Origani* var. *cingulatus* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 5; *Metopoplax Origani* var. *fuscinervis* HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 326.

Lusitania, Sardinia, Italia, Hungaria, Romania, Algeria, Tunisia, Syria; Turkestan.

Turkestan im Gebirge (Osh. 7).

Oxycarenum FIEB.

Oxycarenum FIEB. Weit. Beitr. p. 339; Eur. Hem. pp. 53 et 205; STÅL (prt.) Gen. Lyg. p. 50; PUT. (prt.) Synops. 1, p. 31; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 43; *Stenogaster* HHN. W. I. 3, p. 16.

1002. lavaterae FAB.

Lygaeus Lavaterae FAB. S. R. p. 240; *Stenogaster tardus* HHN. W. I. 3, p. 16, f. 241; FIEB. Rhynchotog. p. 41; *Stenogaster siculus* H. S. W. I. 9, p. 217; *Oxycarenum Lavaterae* FIEB. Eur. Hem. p. 205; PUT. Synops. 1, p. 35; REUT. Rev. Syn. n° 131.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Hungaria meridionalis, Tunisia, Algeria, Marocco, Teneriffa.

1003. hyalinipennis COSTA.

Aphanus tardus var. *hyalinipennis* COSTA Cim. Reg. Neap. cent. 1, p. 45; *Oxycarenum leucopterus* FIEB. Rhynchotog. p. 42; Eur. Hem. p. 206; *Oxycarenum cruralis* STÅL Hem. afr. 2, p. 151; *Oxycarenum cincticornis* WALK. Zoolog. 1870, p. 2379; *Oxycarenum hyalinipennis* PUT. Synops. 1, p. 35.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Graecia, Syria, Aegyptus, Marocco. Regio indica (Siam).

1004. roseus LETH.

Oxycarenum roseus LETH. Ann. S. E. Belg. 20, p. 36.

Gibraltar.

1005. collaris MLS. R.

Stenogaster collaris MLS. R. Ann. S. Lin. Lyon. 1852, p. 102; *Stenogaster pallens* H. S. W. I. 9, p. 215, f. 963; *Oxycarenum pallens* FIEB. Eur. Hem. p. 206; PUT. Synops. 1, p. 35; *Oxycarenum collaris* HORV. Mon. Lyg. p. 44.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria, Serbia, Algeria, Tunisia, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kharkov (Jar. 1), Kishinev (Horv. 38), Katharinenstadt im G. Samara (Jak. 1), Sarepta, Bogdo, Astrakhan (Jak. 4); Kaukasus: Derbent, Kazumkent, Somakli (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Petrovsk (Horv. 4a), Erivan (Horv. 38), Tiflis (Horv. 60); G. Transkaspien: Yolatan (Horv. 24), Krasnovodsk (Jak. 17); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

1006. modestus FALL.

Lygacus modestus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 57; *Oxycarenum spitzii* FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 340, t. 2, f. 12; Rhynchotog. p. 40; *Heterogaster basalis* H. S. Faun. Germ. 138, 18; *Heterogaster Schillingii* SCHOLTZ Arb. Veränd. schles. Ges. vaterl. Kultur 1846, p. 142; *Stenogaster Fallenii* SHLB. Mon. Geoc. p. 69; *Pachymerus quinquemaculatus* MLS. R. Ann. S. Lin. Lyon. 1857, p. 100;

Oxycarenum modestus FLOR R. L. 1, p. 285; FIEB. Eur. Hem. p. 206; HORV. Mon. Lyg. p. 43; PUT. Synops. 1, p. 36; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 74.

Gallia, Helvetia, Germania, Illyria, Hungaria, Suecia; Fennia, Rossia media, Caucasus.

Finland: Abo (Shlb. 1), Uskela, Kangasala im Tavastlande, Parikkala (J. S. 10), Kexholm (J. S. 5); Livland (Fl. 1), Sarepta (Jak. 10); Kaukasus (Jak. 17).

Macroplax FIEB.

Macroplax FIEB. Eur. Hem. pp. 53 et 206.

1007. *preyssleri* FIEB.

Oxycarenum Preyssleri FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 313, t. 2, f. 17; Rhynchotog. p. 43; PUT. Synops. 1, p. 36; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 75; *Stenogaster fuscovenosus* DHLB. Vet. Akad. Handl. 1850, p. 221; *Oxycarenum lineolatus* FLOR R. L. 1, p. 283; *Macroplax Preyssleri* FIEB. Eur. Hem. p. 207; HORV. Mon. Lyg. p. 45.

Suecia, Germania, Gallia, Italia, Hungaria, Moldavia; Fennia, Livonia.

Aland (J. S. 10), Livland (Fl. 1).

1008. *vicina* PUT.

Macroplax vicina PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 299; NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 10.

Ins. Canarienses.

1009. *fasciata* H. S.

Pedeticus marmoratus LAP. Essai p. 52; *Heterogaster fasciatus* H. S. Faun. Germ. 135, 19; *Heterogaster guttula* H. S. Nomencl. p. 46; *Aphanus insignis* COSTA Cimic. cent. 1, p. 45, t. 1, f. 7; *Oxycarenum Helfereri* FIEB. Weit. Beitr. p. 343, t. 2, f. 16; Rhynchotog. p. 39; PUT. Synops. 1, p. 36; *Macroplax Helfereri* FIEB. Eur. Hem. p. 207; *Macroplax fasciata* HORV. Mon. Lyg. p. 45.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Austria infe-

rior, Hungaria, Graecia, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria; Tauria, Caucasus, Turcomania.

Sevastopol (Horv. 38); Derbent (Jak. 17), Suram (Horv. 4a), Gelati (Horv. 38), Ordubat (Horv. 28); Askhabad (Jak. 26).

Bycanistellus REUT.

Bycanistes STÅL Gen. Lyg. p. 50; *Bycanistellus* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 249.

1010. naso STÅL.

Bycanistes naso STÅL Gen. Lyg. p. 50.
Algeria, Marocco.

1011. costalis LETH.

Bycanistes costalis LETH. Ann. S. E. Belg. 20, p. 36.
Lusitania, Graecia.

Auchenodes HORV.

Auchenodes HORV. Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 129.

1012. capito HORV.

Auchenodes capito HORV. Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 130.
Caucasus.
Ordubat (Horv. 28).

1013. conspersus JAK.

Microplax conspersa JAK. Horae S. E. Ross. 19, p. 23; *Auchenodes id.* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 130.

Turkestan.

G. Transkaspien (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26); Turkestan in Niederungen, Semiretshye (Osh. 7).

Joppeicus PUT.

Joppeicus PUT. Mitth. Schw. E. Ges. 6, p. 123; BERGR. Rev. d'Ent. 1898, p. 188.

1014. paradoxus PUT.

Joppeicus paradoxus PUT. Mitth. Schw. Ent. Ges. 6, p. 124.
Syria.

Subf. Bledionotina.

Bledionotina REUT. Ann. S. E. Fr. 1878, p. 144; *subf. Bledionotidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 187.

Bledionotus REUT.

Bledionotus REUT. Ann. S. E. Fr. 1878, p. 144.

1015. systellonotoïdes REUT.

Bledionotus systellonotoïdes REUT. Ann. S. E. Fr. 1878, p. 144.

Turcia, Syria.

Subf. Aphanina.

Subf. Myodochina STÅL Gen. Lyg. p. 40; En. Hem. 4, p. 142; *tr. Pachymerini* PUT. Synops. 1, p. 8; *tr. Aphanini* PUT. Cat. p. 30; *subf. Aphanidae* LETH. SEV. Cat. 2, p. 188; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 2.

Div. Myodocharia.

Myodocharia STÅL Gen. Lyg. p. 51; En. Hem. 4, p. 142; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 47; *Plociomeraria* PUT. Synops. 1, p. 37.

Paromius FIEB.

Paromius FIEB. Eur. Hem. pp. 45 et 170; STÅL Gen. Lyg. p. 51; PUT. Synops. 1, p. 38; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 50; *Pamera subg. Paromius* STÅL En. Hem. 4, p. 148; *Stenocoris* RMB. Faun. Andal. p. 139.

1016. leptopoïdes BAER.

Plociomerus leptopoïdes BAER. Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 330, t. 6, f. 1; *Paromius leptopoïdes* FIEB. Eur. Hem. p. 171; PUT. Synops. 1,

p. 38; FERR. ANN. M. S. N. GEN. 12, p. 77; JAK. TP. P. Э. Общ. 12, p. 78.

Germania (prope oppidum Crefeld), Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Italia, Graecia, Hungaria meridionalis; Caucasus; Syria.

Transkaukasien: Katharinenfeld (Horv. 4), Derbent (Jak. 17), Lenkoran (Horv. 15a).

1017. gracilis RMB.

Stenogaster gracilis RMB. Faun. And. p. 139; *Pachymerus nabiformis* COSTA Cimic. cent. 2; *Rhyparochromus proximus* DALL. List. 2, p. 579; *Rhyparochromus natalensis* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 34; *Plociomerus nabiformis* BAER. Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 331, t. 6, f. 3; *Plociomerus nabizoïdes* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1861, p. 951; *Paromius nabiformis* FIEB. Eur. Hem. p. 171; *Paromius gracilis* FIEB. Eur. Hem. p. 171; PUT. Synops. 1, p. 38; FERR. ANN. M. S. N. GEN. 12, p. 77; *Plociomerus proxima* STÅL Hem. afr. 2, p. 157; *Pamera (Paromius) proxima* STÅL En. Hem. 4, p. 148.

Algeria, Marocco, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Graecia, Hungaria meridionalis; Caucasus, Turkestan. Regio aethiopica (Sierra Leona, Africa meridionalis, Madagascar).

Kaukasus: Kurgulutshay (Jak. 17), Hissar im Chanate Bukhara (Osh.).

1018. ejuncidus DIST.

Pamera ejuncida DIST. Trans. S. E. Lond. 1883, p. 433, t. 20, f. 3.

Japonia.

1019. exiguus DIST.

Pamera exigua DIST. Trans. S. E. Lond. 1883, p. 434; *Paromius id.* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 51.

Japonia. Regio orientalis (Ceylon).

1020. jejunus DIST.

Pamera jejuna DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 434.

Japonia.

Pamera SAY.

Pamera SAY Compl. Writ. 1, p. 332; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 51; *Plociomerus* AM. SERV. (nec SAY) Hém. p. 255; FIEB. (prt.) Eur. Hém. p. 45 et 171; PUT. Synops. 1, p. 38; *Diplonotus* STÅL Gen. Lyg. p. 51; *Pamera* STÅL EN. Hém. 4, p. 152; *Gyndes* STÅL Stett. E. Zeit. 1862, p. 314; *Orthaca* DALL. List. 2, p. 532 et 580.

1021. fasciata FIEB.

Plociomerus fasciatus FIEB. Eur. Hém. p. 172.

Sicilia.

1022. fracticollis SCHILL.

Pachymerus fracticollis SCHILL Beitr. p. 82, t. 7, f. 6; HHN. W. I. 1, p. 66, f. 40; FLOR R. L. 1, p. 229; *Pachymerus insectus* BOH. Vet. Ak. Handl. 1849, p. 250; *Plociomerus fracticollis* SHLB. Mon. Geoc. p. 70; FIEB. Eur. Hém. p. 172; DEL. Sc. B. H. p. 170, t. 6, f. 5; SAUND. Synops. 1, p. 141; PUT. Synops. 1, p. 40; SAUND. Hém. Het. Br. p. 81, t. 7, f. 7; *Diplonotus id.* STÅL Gen. Lyg. p. 51; HORV. Mon. Lyg. p. 49; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 76.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria; Fennia, Rossia media et meridionalis.

Süd-Finland, am nördlichsten bei Wilmanstrand (J. S. 10), Yläne, Nyland, Eknäs (Shlb. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau, Ryazan (Osh. 1), Olgopol (Horv. 18).

var. *collaris* BAER.

Plociomerus collaris BAER Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 332.

Italia.

1023. capitata HORV.

Diplonotus capitatus HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 221.

Caucasus.

Lenkoran (Horv. 15a).

1024. calcarata PUT.

Plociomerus colcaratus PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 436; Ann.

S. E. Fr. 1876, p. 31; Synops. 1, p. 39; ?*Plociomerus annulipes* BAER Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 332, t. 6, f. 4; FIEB. Eur. Hem. p. 172.

Italia, Gallia meridionalis, Hispania, Marocco, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria.

1025. *lurida* HBN.

Pachybrachius luridus HBN. Icones ad Monogr. Cimicid. fasc. 1, n° 18; *Pachymerus id.* FLOR R. L. 1, p. 227; *Pachymerus sabuleti* H. S. W. I. 4, p. 11, f. 356; *Plociomerus luridus* FIEB. Eur. Hem. p. 172; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 7, p. 176; SAUND. Synops. 1, p. 141; PUT. Synops. 1, p. 40; SAUND. Hem. Het. Br. p. 82, t. 7, f. 8; *Diplonotus id.* STÅL Gen. Lyg. p. 51; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 77.

Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria; Fennia, Rossia media.

Finland: Pyhäjärvi, Insel Hochland, Insel Konevets (J. S. 10); Livland, (Fl. 1), Moskau (Osh. 1).

1026. *rustica* SCOTT.

Diplonotus rusticus SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 430. Japonia.

1027. *hemiptera* SCOTT.

Diplonotus hemipterus SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 431. Japonia.

1028. *lateralis* SCOTT.

Diplonotus lateralis SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 432. Japonia.

1029. *sinae* STÅL.

Rhyparochromus Sinae STÅL Freg. Eug. Resa, Hem. p. 246; *Pamera (Orthaea) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 151.

Japonia, China.

1030. *picta* SCOTT.

Pamera picta SCOTT Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 311. Japonia.

1031. nietneri DHEN.

Plociomerus Nietneri DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 404;
Pamera (Orthaea) id. STÅL En. Hem. 4, p. 151; DIST. Fn. Br.
Ind. 2, p. 53.

Japonia, China. Regio orientalis (ins. Philippinae, Java,
Ceylon, Burma).

1032. pallicornis DALL.

Rhyparochromus pallicornis DALL. List. 2, p. 573; *Plocio-*
merus disco guttatus DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 404; *Pa-*
mera (Gyndes) pallidicornis STÅL En. Hem. 4, p. 151; *Pamera*
pallicornis DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 52, f. 38.

Japonia. Regio orientalis (ins. Philippinae, Ceylon, Burma).

1033. albomarginata SCOTT.

Gyndes albomarginatus SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 437.
Japonia.

1034. erubescens DIST.

Pamera erubescens DIST. Trans. S. E. Lond. 1883, p. 434.
Japonia.

1035. festiva DIST.

Pamera festiva DIST. Trans. S. E. Lond. 1883, p. 436.
Japonia.

1036. scotti DIST.

Diplonotus luridus SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 432;
Pamera Scotti DIST. ibidem, 1901, p. 479; Fn. Br. Ind. 2, p. 54.
Japonia. Regio orientalis (Burma, Assam, Ceylon).

Plociomeria SAY.

Pamera subg. Plociomeria SAY Compl. writ. 1, p. 335; *Plo-*
ciomeria STÅL En. Hem. 4, p. 144.

1037. japonica DIST.

Plociomeria japonica DIST. Tr. Ent. S. Lond. 1883, p. 437.
Japonia.

1038. ?*rufipes* MOTSCH.

Plociomerus rufipes MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1866, 1, p. 188.
Japonia.

Ligyrocoris STÅL.

Plociomerus (prt.) FIEB.; *Ligyrocoris* STÅL Gen. Lyg. p. 51;
En. Hem. 4, p. 144.

1039. *sylvestris* L.

Cimex sylvestris L. Syst. Nat. ed. 10, p. 449; *Lygaeus sylvestris* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 61 (nec FAB.); *Pachymerus id.* FLOR R. L. 1, p. 231; *Plociomerus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 70; FIEB. Eur. Hem. p. 171; PUT. Synops. 1, p. 39; *Pamera contracta* SAY Compl. writ. 1, p. 332; *Plociomerus Luchsii* BAER Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 330, t. 6, f. 2; *Ligyrocoris sylvestris* STÅL En. Hem. 4, p. 145; HORV. Mon. Lyg. p. 49; HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 277; *Ligyrocoris Luchsii* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 168; Ent. Tidsk. 1881, p. 76; *Ligyrocoris contractus* LETH. Sev. Cat. 2, p. 190.

Lapponia, Suecia, Germania, montes Galliae et Hungariae; Rossia borealis et media, montes Caucasici, Sibiria. Regio nearctica (America borealis).

Torneå, Lappland bei Muonioniska in der Waldzone (J. S. 4), ganz Finland (J. S. 10), Abo, Åland (Reut. 34), Pargas (Reut. 1); Gouv. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota (J. S. 5), Petrozavodsk (Jak. 6), St. Petersburg, (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Kremenets, Podolien (Patsh. 1), Ruza, Spask (Osh. 1), Simbirsk (Jak. 6); Kaukasus: Kurush (Jak. 17); Krasnoyarsk, (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya, Omay im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Baikal, Kharmannoy Khrebet (Reut. 26), Sayan-Gebirge an den Irkutquellen (Jak. 37).

1040. *terminalis* UHL.

Ligyrocoris terminalis UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 262.
Japonia.

Marmottania PUT.

Marmottania PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 302.

1041. simoni PUT.

Marmottania Simonis PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 303.

Biskra Algeriae.

Prosomaeus SCOTT.

Prosomaeus SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 435.

1042. brunneus SCOTT.

Prosomaus brunneus SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 436.

Japonia.

Div. Rhyparochromaria.

Rhyparochromaria STÅL Gen. Lyg. p. 51; En. Hem. 4, p. 142;
PUT. Synops. 1, p. 37; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 59.

Noualhiera PUT¹⁾.

Noualhiera PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 300.

1043. coracipennis PUT.

Noualhiera coracipennis PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 301.

Teneriffa.

1044. quadripunctata BRULLÉ.

Aphanus quadripunctatus BRULLÉ in WEEB. et BERTHAL. Anim.
artic. recuill. aux Canaries p. 80, t. 3, f. 2; *Noualhiera id.* PUT.
Rev. d'Ent. 1889, p. 301; *Thaumastopus alacer* WALK. Cat. 5,
p. 147.

Ins. Canarienses.

1) Anmerkung. Obwohl Dr. PUTON (Catal. p. 30) diese Gattung zwischen *Marmottania* und *Paromius* gestellt hat, kann dieselbe nach der Form des Pronotum nicht in die *Div. Myodocharia* eingereiht werden.

Rhyparochromus CURT.

Rhyparochromus CURT. (prt.) Brit. Ent. 13, pl. 612; DEL. Sc. B. H. p. 201; PUT. Synops. 1, p. 42; *Megalonotus* FIEB. Eur. Hem. pp. 47 et 181; *Rhyparochromus* subg. *Rhyparochromus* STÅL Gen. Lyg. p. 52.

1045. *antennatus* SCHILL.

Pachymerus antennatus SCHILL. Beitr. p. 76, t. 8, f. 10; HHN. W. I. 1, p. 58, f. 35; FLOR R. L. 1, p. 252; *Rhyparochromus antennatus* SHLB. Mon. Geoc. p. 64; DEL. Sc. B. H. p. 206; SAUND. Synops. 1, p. 153; HORV. Mon. Lyg. p. 53; PUT. Synops. 1, p. 49; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 85; SAUND. Hem. Het. Br. p. 85, t. 7, f. 9; *Megalonotus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 181.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria; Rossia borealis et media, Caucasus, Turkestan.

Finland, am nördlichsten bei Kuusamo unter dem 67° n. Br. (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Nykyrka in SO. Karelän (J. S. 2), Konevets-Insel im Ladoga-See, Dvoretz am Kontshozero im G. Olonets (J. S. 5), Petersburg (Motsch 2), Livland (Fl. 1), Lipetsk (Osh. 1), Simbirsk (Jak. 1); Transkaukasien: Mamudli (Horv. 4); Turkestan (Osh. 7).

1046. *hirsutus* FIEB.

Pachymerus antennatus H. S. Faun. Germ. 120, 7 (nec SCHILL); *Megalonotus hirsutus* FIEB. Eur. Hem. p. 181; *Rhyparochromus id.* PUT. Synops. 1, p. 49; HORV. Mon. Lyg. p. 53.

Germania, Gallia, Helvetia, Hungaria, Moldavia; Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Im Kaukasus die forma macroptera (Put. 10), Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Laylashi am Ladjanuri (Horv. 4); Semiretshye (Osh. 7); Irkutsk (Jak. 37).

1047. *tricolor* HORV.

Rhyparochromus tricolor HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 158.
Asia Minor.

1048. lederi HORV.

Rhyparochromus Lederi HORV. Termesz. Füzet. 4, p. 184.

Transcaucasia.

Transkaukasien: Lenkoran (Horv. 15a).

1049. setosus PUT.

Megalonotus setosus PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 440; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 278.

Algeria, Syria.

1050. colon PUT.

Megalonotus colon (FIEB.) PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 214, t. 7, f. 5.

Serbia, Graecia, Syria; Caucasus, Turcomania.

Derbent (Horv. 60); Turkmenien (Horv. 25).

1051. praetextatus H. S.

Pachymerus praetextatus H. S. W. I. 4, p. 12, f. 357; *Rhyparochromus maculipennis* CURT. Br. Ent. 13, t. 612; *Pachymerus femoralis* BOH. Vet. Ak. Handl. 1849, p. 249; *Megalonotus praetextatus* FIEB. Eur. Hem. p. 181; *Rhyparochromus id.* DEL. Sc. B. H. p. 205; SAUND. 1, p. 153; HORV. Mon. Lyg. p. 55; PUT. Synops. 1, p. 50; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 85; SAUND. Hem. Het. Br. p. 86, t. 7, f. 10.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Hungaria, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria, Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov (Jak. 1); Mushaveri in Transkaukasien (Horv. 4), Derbent (Jak. 28), Meskishes Gebirge (Horv. 60).

var. **obscuratus** NOUAL.

Rhyparochromus praetextatus var. *obscuratus* NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 10.

Ins. Canarienses.

1052. longipilis PUT.

Rhyparochromus longipilis PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 312.
Algeria, Syria.

1053. nitidicollis PUT.

Megalonatus nitidicollis PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 213;
Rhyparochromus id. PUT. Synops. 1, p. 50.
Corsica.

1054. puncticollis LUC.

Rhyparochromus puncticollis LUC. Expl. Alg. Hem. p. 77,
t. 3, f. 1; PUT. Synops. 1, p. 50; *Rhyparochromus luctuosus* LUC.
Expl. Alg. Hem. p. 77, t. 2, f. 9; *Megalonotus niger* FIEB. Eur.
Hem. p. 182.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Italia, Corfu, Graecia,
Algeria, Tunisia, Marocco.

var. **nigrofemoratus** PUT.

Rhyparochromus nigrofemoratus PUT. Rev. d'Ent. 1889,
p. 302.

Ins. Canarienses.

var. **nigripes** HORV.

Rhyparochromus puncticollis var. *nigripes* HORV. Rev. d'Ent.
1892, p. 138.

Gallia meridionalis.

1055. brevicornis PUT.

Rhyparochromus brevicornis PUT. Rev. d'Ent. 1883, p. 13.
Syria¹⁾.

1056. maximus PUT.

Rhyparochromus maximus PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 173.
Syria.

1) In meiner Arbeit «Зоогеогр. характ. фаун. полужестк. Туркестана»
habe ich diese Art irrtümlich als in Turkestan vorkommend angegeben, dieselbe
ist bis jetzt noch nicht in Mittelasien gefunden worden.

1057. dilatatus H. S.

Pachymerus dilatatus H. S. W. I. 6, p. 33, f. 591; *Pachymerus obscurus* Mls. R. Ann. S. Lin. Lyon 1852, p. 97; *Rhy-parochromus dilatatus* Dgl. Sc. B. H. p. 204, t. 7, f. 6; Horv. Mon. Lyg. p. 54; SAUND. Synops. 1, p. 153; Put. Synops. 1, p. 51; SAUND. Hem. Het. Br. p. 83.

Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Graecia; Caucasus.

Kaukasus: Tana-Thal (Horv. 60).

1058. mixtus Horv.

Rhyporochromus mixtus Horv. Rev. d'Ent. 1887, p. 254; REY Ibid. 1888, p. 100.

Gallia, Helvetia.

1059. chiragra FAB.

Lygaeus chiragra FAB. S. R. p. 223; ?*Pachymerus tibialis* HHN. W. I. 1, p. 23, f. 14; *Pachymerus chiragra* HHN. W. I. 1, p. 56, f. 34; KOLEN. Mølet. sp. 51; FLOR R. L. 1, p. 254; *Rhy-parochromus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 63; Dgl. Sc. B. H. p. 203; SAUND. Synops. 1, p. 152; Horv. Mon. Lyg. p. 54; Put. Synops. 1, p. 51; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 86; Rev. Syn. n° 133; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 101; SAUND. Hem. Het. Br. p. 84, t. 8, f. 1; *Megalonotus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 182.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Moldavia, Graecia, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria sept.-occid.

Finland, am nördlichsten bei Parikkala unter dem 62° n. Br. (J. S. 10), Abo, Nyland (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Kexholm, Konevets-Insel (J. S. 5), St. Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1), Yaroslavl, Moskau (Osh. 1), Volinien (Patsh. 1), Tsarevokokshaysk, Kazan, Simbirsk, Orenburg (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan, Bogdo (Jak. 4), Olgopol (Horv. 18), Kishinev (Horv. 38), Khar-kov (Jar. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Dushet (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Martkobi, Derbent (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15a); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Yeni-seysk, Fatyanovsk (J. S. 7).

var. *emarginatus* REY.

Rhyparochromus chiragra var. *emarginatus* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 101.

Gallia.

var. *nigricornis* DEL.

Rhyparochromus chiragra var. *nigricornis* DEL. Ent. M. Mag. 11, p. 266; PUT. Synops. 1, p. 51.

Britannia, Algeria, Hungaria.

var. *sabulicola* THOMS.

Lygaeus (Rhyparochromus) sabulicola THOMS. Opusc. ent. 3, p. 190; *Rhyparochromus id.* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 266; SAUND. Synops. 1, p. 152; PUT. Synops. 1, p. 52; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 101.

Suecia, Britannia, Gallia, Hispania, Corsica, Illyria, Romania, Syria; Caucasus.

Mamudli in Transkaukasien (Horv. 4), Suram (Horv. 4a).

var. *incertus* REY.

Rhyparochromus sabulicola var. *incertus* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 101.

Gallia.

1060. *villosus* JAK.

Megalonotus villosus JAK. Тр. П. Э. Общ. С, p. 62.

Caucasus.

Kurush im Kaukasus (Jak. 9).

1061. *translucidus* PUT.

Rhyparochromus translucidus PUT. Rev. d'Ent. 1898, p. 167.
Algeria.

1062. *?dimidiatus* CURT.

Rhyparochromus dimidiatus CURT. Brit. Ent. 13, t. 612;
DEL. Sc. B. H. p. 207.

Britannia.

Allocentrum BERGR.

Phoroneus STÅL Hem. afr. 2, p. 154 et 162; En. Hem. 4, p. 156 (nom. praeoc.); *Allocentrum* BERGR. Ann. S. E. Belg. 38 (1894), p. 547.

1063. brevicolle HORV.

Allocentrum brevicolle HORV. Termesz. Füzet. 22, p. 448.

Syria.

1064. heteronotum PUT.

Rhyparochromus heteronotus PUT. Enum. Hém. Tur. p. 16; Catal. p. 31; *Allocentrum id.* HORV. Termesz. Füzet. 22, p. 448.

Tunisia, Algeria.

Alampes HORV.

Alampes HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 10.

1065. longiusculus HORV.

Alampes longiusculus HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 10.

Graecia.

Piezoscelis FIEB.

Piezoscelis FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 244; PUT. Synops. 1, p. 42; *Rhyparochromus subg. Piezoscelis* STÅL Gen. L'yg. p. 52.

1066. staphylinus RMB.

Pachymerus staphylinus RMB. Faun. And.; *Pterotmetus antennatus* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 122; *Piezoscelis antennata* FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 245, t. 5, f. 2; *Megalotus angustatus* FIEB. Eur. Hem. p. 181; *Piezoscelis staphylinus* PUT. Synops. 1, p. 52; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 216.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Sicilia, Marocco, Algeria, Syria.

1067. *punctata* LUC.

Rhyparochromus punctatus LUC. Expl. Alg. Hem. p. 76, t. 2, f. 7; *Piezoscelis Putoni* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 215.

Algeria, Tunisia, Syria.

Proderus AM.

Proderus AM. Méth. mon. p. 95; FIEB. Eur. Hem. p. 45 et 172; STÅL Gen. Lyg. p. 52; PUT. Synops. 1, p. 41; *Stenocarenum* JAK. Тр. П. Э. Общ. 9, p. 221.

1068. *suberythropus* COSTA.

Pachymerus suberythropus COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 292, f. 3; *Pterotmetus id.* BAER Berl. E. Zeit. 1852, p. 202; *Rhyparochromus flavipes* LUC. Expl. Alg. Hem. p. 73, t. 3, f. 2; *Proderus flavipes* FIEB. Eur. Hem. p. 173; *Proderus suberythropus* PUT. Synops. 1, p. 43; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 213.

Italia, Corsica, Gallia meridionalis, Hispania, Teneriffa, Marocco, Algeria, Tunisia.

1069. *amabilis* PUT.

Proderus amabilis PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 17; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 213 et 214.

Algeria.

1070. *bellevoyei* PUT.

Proderus Bellevoyei PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 452; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 277; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 214.

Graecia, Syria.

1071. *crassicornis* JAK.

Proderus crassicornis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 4, p. 260, t. 1, f. 2; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 214; *Stenocarenum vulsus* JAK. Тр. П. Э. Общ. 9, p. 223.

Corfu, Asia Minor; Caucasus.

Derbent, Erivan (Jak. 17).

Icus FIEB.

Icus FIEB. Eur. Hem. pp. 46 et 173; Put. Synops. 1, p. 41.

1072. angularis FIEB.

Icus angularis FIEB. Eur. Hem. p. 173; Put. Synops. 1, p. 43;
Megalonotus marginatus JAK. Tp. P. Э. Общ. 7, p. 36, t. 1, f. 3.

Gallia meridionalis, Italia, Sicilia, Algeria, Syria, Romania;
Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 5), Derbent (Jak. 17); Turkestan
(Osh. 7).

var. *corsicus* PUT.

Icus angularis var. *corsicus* PUT. Synops. 1, p. 43.

Corsica.

var. *hungaricus* HORV.

Megalonotus hungaricus HORV. Pet. nouv. ent. 1, p. 455; *Icus*
angularis var. *hungaricus* HORV. Mon. Lyg. p. 52, f. 10; Put.
Synops. 1, p. 44.

Hungaria; Caucasus.

Lenkoran (Horv. 15a).

Homoscelis HORV.

Homoscelis HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 11.

1073. ruficollis HORV.

Homoscelis ruficollis HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 11.

Corfu, Syria.

Tropistethus FIEB.

Tropistethus FIEB. Eur. Hem. p. 48 et 184; DEL. Sc. B. H.
p. 200; STÅL Gen. Lyg. p. 52; Put. Synops. 1, p. 41; Dist. Fn.
Br. Ind. 2, p. 70.

1074. holosericeus SCHLTZ.

Pachymerus holosericeus SCHOLTZ Arb. u. Veränd. d. schles.

Ges. f. vaterl. Kult. 1845, p. 19; *Pachymerus sabuleti* HHN. W. I. 2, p. 120, f. 201; *Pachymerus spinigerellus* BOH. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 57; *Tropistethus ochropterus* FIEB. Eur. Hem. p. 184; *Scolopostethus obscurus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 117; *Tropistethus holosericeus* DGL. Sc. B. H. p. 200, t. 7, f. 5; SAUND. Synops. 1, p. 149; PUT. Synops. 1, p. 44; REUT. Ent. Tidsk. 1, p. 85; SAUND. Hem. Het. Br. p. 87, t. 8, f. 2; *Tropistethus sabuleti* HORV. Mon. Lyg. p. 51.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Hungaria, Bulgaria, Romania, Graecia, Algeria; Fennia, Rossia meridionalis, Caucasus.

Finland: Abo (Reut. 100), Kharkov (Jar. 1); Katharinenfeld in Transkaukasien (Horv. 4), Suram (Horv. 4a), Derbent (Jak. 28), Lenkoran (Horv. 15a).

var. **subfasciatus** FERR.

Tropistethus holosericeus var. *subfasciatus* FERR. Hem. lig. p. 161.

Italia.

var. **fasciatus** FERR.

Tropistethus holosericeus var. *fasciatus* FERR. Hem. lig. p. 161.

Italia.

var. **albidipennis** HORV.

Tropistethus holosericeus var. *albidipennis* HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 173, t. 1, f. 5.

Corsica, Dalmatia, Corfu, Gallia meridionalis; Caucasus.

Kutais, Kvirili (Horv. 38).

1075. majusculus HORV.

Tropistethus holosericeus var. *majuscula* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 222; *Tropistethus majusculus* HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 92.

Transcaucasia.

Kaukasus (Horv. 48), Lirik und Razano im Kr. Lenkoran (Horv. 15a).

1076. gentilis HORV.

Tropistethus gentilis HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 174, t. 1, f. 6.

Belgica, Croatia, Dalmatia, Herzegovina.

1077. nitidicollis PUT.

Tropistethus nitidicollis PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 97.

Tunisia, Gallia meridionalis.

1078. seminitens PUT.

Tropistethus seminitens PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 302; NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 11.

Madera, ins. Canarienses.

1079. canariensis NOUAL.

Tropistethus canariensis NOUALH. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 11.

Ins. Canarienses.

1080. antennatus SCOTT.

Tropistethus antennatus SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 429.

Japonia.

1081. pallipes REUT.

Tropistethus pallipes REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 149.

Hispania.

Parapolycrates REUT.

Parapolycrates REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 216.

1082. ciliatus REUT.

Parapolycrates ciliatus REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 216.

Rossia meridionalis.

Bogdo (Reut. 49).

Metastenothorax REUT.

Metastenothorax REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 1.

1083. punctatipennis REUT.

Metastenothorax punctatipennis REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 2 cum figura.

Graecia.

Pterotmetus AM. S.

Pterotmetus AM. S. Hem. p. 256; FIEB. Eur. Hem. pp. 47 et 182; PUT. Synops. 1, p. 41; *Aphanosoma* STÅL Gen. Lyg. p. 52.

1084. staphylinoïdes BURM.

Pachymerus staphylinoïdes BURM. Handb. 2, p. 294; FLOR R. L. 1, p. 259; *Pachymerus staphyliniformis* SCHILL. Beitr. p. 77, t. 3. f. 4; HHN. W. I. 1, p. 226, f. 118; *Plociomerus brachypterus* BOH. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 105; *Pterotmetus staphylinoïdes* FIEB. Eur. Hem. p. 183; HORV. Mon. Lyg. p. 56; PUT. Synops. 1, p. 47; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 86.

Suecia, Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Hispania, Moldavia, Serbia, Hungaria; Rossia borealis et media, Caucasus Turkestan, Sibiria.

Finland: Abo (Reut. 42), Pargas (Reut. 1), Kirjola in SO. Karelén, Ostrobothnien, Yläne (J. S. 2); G. Olonets: Kontshozero, Tivdia, Petrozavodsk, Yalguba, Myatusov (J. S. 5), St. Petersburg (Motsch. 2), Livland (Fl. 1), Dankov (Osh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Simbirsk. Sarepta (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Derbent (Jak. 17), Mamudli (Horv. 4a); Turkestan im Gebirge (Osh. 7); zwischen Krasnoyarsk und Yeniseysk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål. 6).

var. *dimidiatus* FIEB.

Pterotmetus dimidiatus FIEB. Eur. Hem. p. 182.

Gallia, Hispania, Algeria.

1085. parnassius HORV.

Pterotmetus parnassius HORV. Wien. Ent. Zeit. 1, p. 254.
Graecia.

Ischnocoris FIEB.

Ischnocoris FIEB. EUR. Hem. pp. 47 et 179; STÅL Gen. Lyg. p. 60; PUT. Synops. 1, p. 42.

1086. hemipterus SCHILL.

Pachymerus hemipterus SCHILL. Beitr. p. 77, t. 6, f. 11; KOLEN. Melet. sp. 48; *Pachymerus staphyliniformis* HHN. W. I. 1, p. 61, f. 37; *Pachymerus pallidipennis* H. S. W. I. 9, p. 210; *Ischnocoris pallidipennis* FIEB. EUR. Hem. p. 180; *Ischnocoris hemipterus* HORV. Mon. Lyg. p. 84; PUT. Synops. 1, p. 48; REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 169; *Ischnocoris sinuatocollis* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 22, p. 9.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Moldavia, Graecia; Rossia media, Caucasus.

Kazan, Sergievsk, Orenburg (Jak. 1), Sarepta (Jak. 10); Kaukasus: Kazbek (Klt. 1), Mamudli (Horv. 4).

1087. angustulus BOH.

Pachymerus angustulus BOH. Öfv. V. A. Förh. 1853, p. 56; *Pachymerus oculatus* FLOR R. L. 1, p. 257; *Ischnocoris intermedius* HORV. Ann. S. E. Fr. 1880, Bull. p. LXIV; ibid. 1881, Bull. p. XXX; *Hypnophilus hemipterus* DGL. Sc. B. H. p. 209; *Ischnocoris hemipterus* J. SHLB. Gymn. Fenn. p. 25; SAUND. Synops. 1, p. 149; *Ischnocoris angustulus* REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 87; SAUND. Hem. Het. Br. p. 87, t. 8, f. 3.

Suecia, Britannia, Germania, Gallia, Hispania, Algeria; Rossia borealis, Fennia, Livonia.

Finland: Tammerfors (J. S. 3), Abo, Parikkala (J. S. 10), Pargas (Reut. 1); G. Olonets: Kontshozero, Myatusov (J. S. 5), Livland (Fl. 1).

var. *nigricans* PUT.

Ischnocoris hemipterus var. *nigricans* PUT. Synops. 1, p. 48;
Ischnocoris angustulus var. *nigricans* PUT. Catal. p. 26.

Corsica, Hispania, Marocco.

1088. *punctulatus* FIEB.

Ischnocoris punctulatus FIEB. Eur. Hem. p. 180; PUT. Synops. 1, p. 48; HORV. Mon. Lyg. p. 84; *Ischnocoris flavipes* SIEN. Ann. S. E. Fr. 1862, p. 123.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Romania, Hungaria, Graecia, Algeria, Marocco; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Sarepta (Jak. 5); Transkaukasien: Elisabeththal (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Tiflis (Horv. 60); G. Transkaspien (Horv. 24), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Krasnoyarsk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37).

1089. *laticeps* SAUND.

Ischnocoris laticeps SAUND. Ent. M. Mag. 1893, p. 100.

Marocco.

1090. *latiusculus* NOUAL.

Ischnocoris latiusculus NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 11.

Ins. Canarienses.

1091. *mundulus* WALK.

Rhyparochromus mundulus WALK. Cat. 5, p. 94; *Ischnocoris* id. Horv. Rev. d'Ent. 1898, p. 278.

Madera.

Macrodema FIEB.

Macrodema FIEB. Eur. Hem. pp. 47 et 180; PUT. Synops. 1, p. 41; *Hypnophilus* DEL. Sc. B. H. p. 208; *Hypnobioides* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 185; *Macrodema* subg. *Macrodema* STÅL Gen. Lyg. p. 52 (prt.).

1092. micropterus CURT.

Rhyparochromus micropterus CURT. Brit. Ent. 13, t. 612; *Pachymerus hirsutulus* SCHOLTZ Arb. Ver. schles. Ges. f. vaterl. Kultur 1846, p. 147; *Pachymerus gracilis* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 54; *Pterotmetus Menetriesi* KUSCH. in MOTSCH. Et. ent. 2, p. 23; *Pachymerus subaeneus* (f. maer.) H. S. W. I. 6, p. 36, f. 594; *Pachymerus hemipterus* FLOR R. L. 1, p. 261; *Macrodera hirsutula* FIEB. Eur. Hem. p. 180; *Macrodera nigra* SIGX. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 123; *Pterotmetus gracilis* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1861, p. 216; *Hypnophilus micropterus* DGL. Sc. B. H. p. 208, t. 7, f. 7; *Macrodera micropterus* PUT. Synops. 1, p. 47; SAUND. Synops. 1, p. 149; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 87; SAUND. Hem. Het. Br. p. 88, t. 8, f. 4.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Hungaria; Rossia septentrionalis, Fennia, Livonia.

Finland: Pargas (Reut. 1), Helsingfors, Pyhäjärvi in Karelien (J. S. 10), Nykyrka (J. S. 2); G. Olonets: Kontshozero, Myatusov (J. S. 5), St. Petersburg (Motsch. 2), Livland (Fl. 1).

Pionosomus FIEB.

Pionosomus FIEB. Eur. Hem. p. 48 et 185; DGL. Sc. B. H. p. 194; PUT. Synops. 1, p. 42; HORV. Termész. Füzet. 18, p. 39; *Macrodera subg. Macrodera* (prt.) STÅL Gen. Lyg. p. 52.

1093. monochrous JAK.

Pionosomus monochrous JAK. Hor. S. E. Ross. 23, p. 59; HORV. Termész. Füzet. 18, p. 39.

Siberia.

Irkutsk (Jak. 30), Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 121).

1094. opacellus HORV.

Pionosomus opacellus HORV. Termész. Füzet. 18, p. 40.

Hungaria; Rossia meridionalis.

Sarepta (Horv. 42).

1095. varius WOLFF.

Lygaeus varius WOLFF Wanz. f. 142; *Lygaeus bimaculatus* ZETT. Vet. Ak. Handl. 1819, p. 73; *Pachymerus varius* HHN. W. I. 1, p. 69, f. 42; FLOR R. L. 1, p. 256; *Pterotmetus id.* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1862, p. 216; *Pionosomus varius* FIEB. Eur. Hem. p. 185; DEL. Sc. B. H. p. 195, t. 7, f. 3; SAUND. Synops. 1, p. 150; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 88; Rev. Syn. n^o 134; SAUND. Hem. Het. Br. p. 89, t. 8, f. 5; HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 40; REUT. Medd. Soc. pro F. F. Fenn. Förh. 1900, p. 125, f. 2; *Macrodema varium* HORV. Mon. Lyg. p. 57; *Pionosomus alloconotus* REUT. Medd. Soc. F. F. Fenn. Förh. 1900, p. 125, f. 1.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Konevets im Ladoga-See (J. S. 10, Reut. 121), G. Petersburg (Jak. 8), Livland, Kurland (Fl. 1), Kharkov (Jar. 1), Sizran, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta, Bogdo, Astrakhan, Shara-povskoy Promisel (Jak. 4), Seroglazinka, Yandiki (Jak. 10), zwischen Wolga und Ural (Evrsn. 1); Petrovsk (Jak. 28); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Irkutsk (Jak. 37).

Anmerkung. Vielleicht ist in einigen von diesen Angaben der *P. varius* mit der vorhergehenden oder mit der folgenden Art verwechselt worden.

1096. persimilis HORV.

Pionosomus persimilis HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 40.

Turkestan.

Margelan (Horv. 42).

1097. trichopterus THOMS.

Lygaeus trichopterus THOMS. Opusc. ent. 3, p. 339; *Pionosomus id.* REUT. Ent. Tidskr. 1881, p. 89; HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 41.

Suecia.

1098. depressus HORV.

Pionosomus depressus HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 41.

Italia.

1099. fuscipes HORV.

Pionosomus heterotrichus forma brachyptera HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 12; *Pionosomus fuscipes* HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 41.

Tauria.

Koktebel (Horv. 42).

1100. heterotrichus HORV.

Pionosomus heterotrichus HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 11; ibid. 18, p. 41.

Tauria.

Sudak (Horv. 42).

Aoploscelis FIEB.

Aoploscelis FIEB. Eur. Hem. pp. 47 et 180; Put. Synops. 1, p. 42; *Macrodema subg. Aoploscelis* STÅL Gen. Lyg. p. 52.

1101. bivirgatus COSTA.

Pachymerus bivirgatus COSTA Cimic. cent. 3 et 4 fragm.; *Aoploscelis bilineatus* FIEB. Eur. Hem. p. 181; *Aoploscelis bivirgatus* Put. Synops. 1, p. 49.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Sardinia, Italia, Herzegovina, Graecia, Marocco, Syria.

Lamprodema FIEB.

Lamprodema FIEB. Eur. Hem. pp. 48 et 184; STÅL Gen. Lyg. p. 53; Put. Synops. 1, p. 41; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 71.

1102. maurum FAB.

Lygaeus maurus FAB. S. R. p. 238; *Pachymerus nitidulus* H. S. W. I. 4, p. 96, f. 439; *Lamprodema maurum* FIEB. Eur. Hem. p. 185; JAK. Tp. P. Ž. Оѣм. 7, p. 16; HORV. Mon. Lyg. p. 58; Put. Synops. 1, p. 46; REUT. Rev. Syn. n° 135.

Bohemia, Gallia, Italia, Hispania, Teneriffa, Canaria, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria, Graecia, Romania, Serbia, Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Tshuguyev (Jak. 8), Khvalinsk, Saratov (Jak.), Sarepta, Bogdo, Astrakhan (Jak. 4); Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Batum (Jak. 28); Mangishlak (Jak. 8); G. Transkaspien: Artshman (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

1103. weyersi PUT.

Lamprodema Weyersi PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 97.

Hispania, Sardinia.

1104. rufipes REUT.

Lamprodema rufipes REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 33, p. 182.

Mongolia borealis.

1105. brevicolle FIEB.

Lamprodema brevicolle FIEB. Eur. Hem. p. 185; JAK. Tp. P. 9. Оóm. 7, № 2, p. 16.

Dalmatia; Rossia meridionalis, Caucasus; Ladak.

Astrakhan (Jak. 4); Derbent, Etshmiadzin (Jak. 17).

Plinthisus FIEB.

Plinthisus FIEB. Eur. Hem. p. 46 et 177; DGL. Sc. B. H. p. 211; STÅL Gen. Lyg. p. 53; PUT. Synops. 1, p. 41; HORV. Verh. Z. B. Ges. Wien 1876, pp. 721—736; HORV. Rev. d'Ent. 1886, pp. 216—222.

Subg. Plinthisomus FIEB.

Plinthisomus FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 213; PUT. Synops. 1, p. 41; HORV. Plinth. p. 724; Rev. d'Ent. 1886, p. 215.

1106. lusitanicus HORV.

Plinthisus lusitanicus HORV. Rev. d'Ent. 1886, p. 216.

Lusitania.

1107. megacephalus HORV.

Plinthisus megacephalus HORV. Pet. nouv. ent. 2, p. 81; HORV. Plinth. p. 725; Rev. d'Ent. 1886, p. 216.

Hispania.

1108. fasciatus HORV.

Plinthisus fasciatus HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 222; Rev. d'Ent. 1886, p. 216.

Dalmatia, Corfu, Graecia, Creta.

1109. pygmaeus HORV.

Plinthisus pygmaeus HORV. Wien. Ent. Zeit. 1, p. 145; Rev. d'Ent. 1886, p. 216.

Hispania.

1110. minutissimus FIEB.

Plinthisus minutissimus FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 213; PUT. Synops. 1, p. 44; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 78; HORV. Plinth. p. 725; Rev. d'Ent. 1886, p. 216 et 221.

In societate formicarum. Gallia meridionalis, Italia, Dalmatia, Graecia, Sicilia, Algeria.

1111. pusillus SCHOLTZ.

Pachymerus pusillus SCHOLTZ Arb. Ver. schles. Ges. f. vaterl. Kult. 1846, p. 41; *Rhyparochromus coleoptratus* SHLB. Mon. Geoc. p. 60; *Plinthisus latus* (form. macr.) REUT. Not. S. F. F. F. Förh. 1870, p. 320, t. 1, f. 5; *Plinthisus Mellae* FERR. Hem. lig. p. 158; *Plinthisus pusillus* FIEB. Eur. Hem. p. 178; PUT. Synops. 1, p. 44; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, 78; HORV. Mon. Lyg. p. 59; Plinth. p. 726; Rev. d'Ent. 1886, p. 216 et 221; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 89.

Suecia, Dania, Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Moldavia; Fennia, Caucasus.

Mittel- und Süd-Finland bis S. Ostrobothnien (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); Kaukasus (Horv. 15).

Subg. *Isiosecytus* HORV.

Subg. Isiosecytus HORV. Plinth. p. 727; Rev. d'Ent. 1886, p. 216.

1112. *reyi* PUT.

Plinthisus Reyi PUT. Rev. d'Ent. 1, p. 185, HORV. Rev. d'Ent. 1886, p. 216.

Gallia meridionalis, Hispania.

1113. *ptilioïdes* PUT.

Plinthisus ptilioïdes PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 452; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 276; HORV. Plinth. p. 727; Termesz. Füzet. 5, p. 39; Rev. d'Ent. 1886, p. 217 et 221.

Sardinia, Sicilia, Dalmatia, Corfu, Syria; Caucasus.

Kaukasus (Reut. 77).

1114. *bicolor* REY.

Plinthisus bicolor REY Rev. d'Ent. 1888, p. 101.

Patria ignota.

1115. *saundersi* HORV.

Plinthisus Saundersi HORV. Ent. M. Mag. 1893, p. 100.

Gibraltar.

Subg. *Plinthisus* FIEB.

Subg. Plinthisus FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 214; PUT. Synops. 1, p. 41; HORV. Plinth. p. 727; Rev. d'Ent. 1886, p. 217.

1116. *subtilis* HORV.

Plinthisus subtilis HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 39; Rev. d'Ent. 1886, p. 217.

Syria.

1117. *laevigatus* PUT.

Plinthisus laevigatus PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 142; HORV. ibidem 1886, p. 217.

Hispania.

1118. pilosellus HORV.

Plinthisus pilosellus HORV. Pet. nouv. ent. 2, p. 81; Plinth. p. 728; Rev. d'Ent. 1886, p. 217.

Hispania, Marocco.

1119. putoni HORV.

Plinthisus Putoni HORV. Pet. nouv. ent. 2, p. 81; Put. Synops. 1, p. 46; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 78; HORV. Plinth. p. 729; Wien. Ent. Zeit. 1882, p. 146; Rev. d'Ent. 1886, p. 217 et 222.

Italia, Gallia meridionalis, Hispania, Lusitania, Marocco, Algeria, Tunisia.

var. **coarctatus** HORV.

Plinthisus Putoni var. *coarctatus* HORV. Pet. nouv. ent. 2, p. 81; Plinth. p. 729.

Lusitania, Algeria.

1120. elongatus HORV.

Plinthisus elongatus HORV. Rev. d'Ent. 1886, p. 218.

Graecia.

1121. hungaricus HORV.

Plinthisus hungaricus HORV. Mon. Lyg. p. 60, f. 12; Rev. d'Ent. 1886, p. 218 et 222; *Plinthisus convexus* HORV. Plinth. p. 729; Put. Synops. 1, p. 46.

Corsica, Italia, Hungaria, Dalmatia, Romania, Graecia, Syria, Anatolia, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomania.

Sarepta (Horv. 2); Kaukasus (Horv. 15), Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Erivan (Horv. 38); G. Transkaspien (Horv. 24).

var. **globosus** HORV.

Plinthisus hungaricus var. *globosus* HORV. Rev. d'Ent. 1886, p. 218.

Habitat cum forma typica.

1122. longicollis FIEB.

Plinthisus longicollis FIEB. Eur. Hem. p. 178; PUT. Synops. 1, p. 46; HORV. Plinth. p. 731; Rev. d'Ent. 1886, p. 218; *Plinthisus pubescens* FERR. Hem. lig. p. 157; *Plinthisus flavipes* FERR. ibid. p. 156.

Helvetia, Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Sicilia, Albania, Asia Minor, Syria, Tunisia, Algeria; Caucasus, Turkestan.

Petrovsk (Jak. 28); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

var. **brevicollis** FERR.

Plinthisus flavipes var. *brevicollis* FERR. Hem. lig. p. 157.

Italia.

1123. humilis HORV.

Plinthisus humilis HORV. Rev. d'Ent. 1886, p. 219.

Syria.

1124. angulatus HORV.

Plinthisus angulatus HORV. Pet. nouv. ent. 2, p. 81; Plinth. p. 731; Rev. d'Ent. 1886, p. 219.

Teneriffa, Syria, Persia.

1125. obsoletus HORV.

Plinthisus obsoletus HORV. Rev. d'Ent. 1886, p. 219.

Syria.

1126. mehadiensis HORV.

Plinthisus mehadiensis HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 40; Rev. d'Ent. 1886, p. 219.

Hungaria, Graecia.

1127. major HORV.

Plinthisus major HORV. Pet. nouv. ent. 2, p. 81; Plinth. p. 732; Rev. d'Ent. 1886, p. 219 et 222.

Algeria, Syria.

1128. flavipes FIEB.

Plinthisus flavipes FIEB. Eur. Hem. p. 178; HORV. Plinth. p. 733; Rev. d'Ent. 1886, p. 219 et 221.

Hispania, Italia, Sicilia.

1129. coracinus HORV.

Plinthisus flavipes var. *coracinus* HORV. Plinth. p. 733; *Plinthisus coracinus* HORV. Rev. d'Ent. 1886, p. 220 et 221.

Graecia.

1130. brevipennis LATR.

Lygaeus brevipennis LATR. Gen. Crust. Ins. 3, p. 123; f. macr. *Pachymerus bidentulus* H. S. W. I. 6, p. 31, f. 588; f. macr. *Plinthisus bidentulus* FIEB. Eur. Hem. p. 178; DEL. Sc. B. H. p. 212; HORV. Mon. Lyg. p. 60; SAUND. Synops. 1, p. 154; *Pachymerus bidenticulatus* COSTA (f. macr.) sec. PUT. Cat. p. 32; f. brach. *Pachymerus brevipennis* HHN. W. I. 1, p. 59, f. 36; f. brach. *Plinthisus brevipennis* FIEB. Eur. Hem. p. 178; DEL. Sc. B. H. p. 211, t. 7, f. 8; SAUND. Synops. 1, p. 154; f. brach. *Plinthisus longipennis* FERR. Hem. Lig. p. 157; HORV. Mon. Lyg. p. 60, f. 11; *Plinthisus brevipennis* PUT. Synops. 1, p. 45; HORV. Plinth. p. 734; Rev. d'Ent. 1886, p. 220 et 222; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 89; SAUND. Hem. Het. Br. p. 90, t. 8, f. 6.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Corsica, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Africa borealis; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta? (Jak. 9); Derbent (Jak. 17); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

1131. autrani HORV.

Plinthisus Autrani HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 152.

Algeria.

1132. convexus FIEB.

Plinthisus convexus FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 214; HORV. Rev. d'Ent. 1886, p. 220.

Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Fieb. 9); Kaukasus (Horv. 15), Lenkoran (Horv. 15a).

1133. marginatus FERR.

Plinthisus marginatus FERR. Hem. lig. p. 158; HORV. Plinth. p. 734; Rev. d'Ent. 1886, pp. 220 et 222; *Plinthisus Horvathi* SAUND. Ent. M. Mag. 14, p. 104.

Persia, Syria.

1134. vestitus JAK.

Plinthisus vestitus JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 63.

Sibiria orientalis.

G. Irkutsk in den Lena-Bergen (Jak. 37).

1135. sibiricus JAK.

Plinthisus sibiricus JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 65.

Sibiria orientalis.

Irkutsk (Jak. 30),

Lasiosomus FIEB.

Lasiosomus FIEB. Eur. Hem. pp. 48 et 185; STÅL Gen. Lyg. p. 53; PUT. Synops. 1, p. 42.

1136. enervis H. S.

Pachymerus enervis H. S. W. I. 6, p. 37, f. 618; *Lasiosomus enervis* FIEB. Eur. Hem. p. 186; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 8, p. 26; PUT. Synops. 1, p. 52; HORV. Mon. Lyg. p. 61; SAUND. Synops. 1, p. 155; Hem. Het. Br. p. 91, t. 8, f. 7.

Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hungaria; Transcaucasia.

Transkaukasien: Elisabeththal (Horv. 4), Martkobi (Horv. 60).

1137. pallipes SCOTT.

Lasiosomus pallipes SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 429. Japonia.

Acompus FIEB.

Acompus FIEB. Eur. Hem. pp. 48 et 186; DGL. Sc. B. H. p. 217; STÅL Gen. Lyg. p. 53; PUT. Synops. 1, p. 42.

1138. rufipes WOLFF.

Lygaeus rufipes WOLFF Wanz. f. 145; *Ophthalmicus Lonicerae* SCHILL. Beitr. p. 63, t. 2, f. 3; *Pachymerus pallipes* H. S. Faun. Germ. 121, 2; *Pachymerus dubius* RMB. Faun. And. p. 152; *Beosus clavatus* SHLB. Mon. Geoc. p. 67; *Pachymerus clavatus* FLOR R. L. 1, p. 244; *Pachymerus bisignatus* BOH. Vet. Ak. Handl. 1859, p. 104; *Pachymerus tessela* COSTA Cim. R. Neap. cent. 3, p. 25; *Acompus rufipes* FIEB. Eur. Hem. p. 186; DGL. Sc. B. H. p. 218, t. 8, f. 1; HORV. Mon. Lyg. p. 62; PUT. Synops. 1, p. 53; SAUND. Synops. 1, p. 155; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 90; Rev. Syn. n° 136; SAUND. Hem. Het. Br. p. 92, t. 8, f. 8.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Lusitania, Hispania, Hungaria, Moldavia, Algeria, Syria; Fennia, Rossia media, Caucasus, Sibiria.

S. Finland: Yläne (J. S. 10), Pargas (Reut. 1); Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1); Derbent (Jak. 17); Yeniseysk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37), Ussuri-Land (Jak. 17).

Stygnocoris DGL. SC.

Stygnus FIEB. Eur. Hem. pp. 49 et 186; STÅL Gen. Lyg. p. 53; PUT. Synops. 1, p. 43; *Stethotropis* FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 245; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 6, p. 241; *Stygnocoris* DEL. Sc. B. H. p. 213.

1139. rusticus FALL.

Lygaeus rusticus FALL. (f. b.) Hem. Suec. Cim. p. 64; *Pachymerus rusticus* HHN. (f. b.) W. I. 1, p. 223, f. 116; FLOR R. L. 1, p. 241; *Beosus id.* SHLB. (f. b.) Mon. Geoc. p. 67; *Stygnus id.* FIEB. (f. b.) Eur. Hem. p. 186; *Stygnocoris id.* DGL. Sc. (f. b.) p. 214, t. 7, f. 9; *Stethotropis incana* FIEB. (f. m.) Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 245, t. 5, f. 3; DGL. Sc. (f. m.) Ent. M. Mag. 6, p. 242; *Stygnocoris rusticus* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 184; HORV. Mon. Lyg. p. 64; SAUND. Synops. 1, p. 155; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 91; *Stygnus rusticus* PUT. Synops. 1, p. 53; SAUND. Hem. Het. Br. p. 93.

Lapponia, Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia,

Lusitania, Hispania, Moldavia, Serbia, Hungaria; Rossia borealis et media.

Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelrien (J. S. 2); G. Olonets: Tivdia (J. S. 10); Petersburg (Jak. 9), Livland, Kurland (Fl. 1), Kazan (Jak. 1), Sarepta (Jak. 17), Kharkov (Jak. 1).

Anmerkung. Herr JAKOVLEFF sagt (Tp. P. Ž. Общ. 12, p. 83), dass diese Art von KOLENATI im Kaukasus gefunden worden ist; dies ist aber nicht richtig, da der letztgenannte Autor unter den Kaukasischen Hemipteren den *Pachymerus rusticus* var. *arenarius* HHN. nennt (Melet. entom. 2, p. 83, sp. 53), und diese Varietät als *Stygn. arenarius* = *St. fuliginus* GEOFFR. zu deuten ist.

var. *agricola* WESTH.

Stygnocoris rusticus var. *agricola* PUT. Cat. p. 33.

Germania.

1140. *mandibularis* MONT.

Stygnocoris mandibularis MONT. Rev. d'Ent. 1889, p. 287.

Algeria.

1141. *truncatus* HORV.

Stygnus truncatus HORV. Ent. M. Mag. 1893, p. 101.

Gibraltar.

1142. *pedestris* FALL.

Lygaeus pedestris FALL. Hem. Suec. Cim. 1, p. 64; *Pachymerus sabulosus* SCHILL. Beitr. p. 81; HHN. W. I. 1, p. 224, f. 117; FLOR R. L. 1, p. 243; *Rhyparochromus pubescens* CURT. Brit. Ent. 13, t. 612; *Pachymerus pedestris* KOLEN. Melet. sp. 54; *Rhyparochromus sabulosus* SHLB. Mon. Geoc. p. 58; *Stygnus sabulosus* FIEB. Eur. Hem. p. 187; *Peritrechus rufipes* GARR. Bull. S. E. Ital. 1, p. 115; *Stygnocoris sabulosus* DEL. Sc. B. H. p. 215; SAUND. Synops. 1, p. 156; *Stygnus pedestris* PUT. Synops. 1, p. 54; SAUND. Hem. Het. Br. p. 94; *Stygnocoris id.* HORV. Mon. Lyg. p. 64; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 92.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Corsica, Italia,

Hungaria, Moldavia, Graecia, Syria; Rossia borealis et media, Caucasus, Sibiria.

G. Olonets und Arkhangelsk (Karelia rossica tota J. S. 5), am nördlichsten bei Kem (J. S. 10), Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), S. Ostrobotnien (Reut. 4), Pargas (Reut. 1), Pyhäjärvi, Kirjola in SO. Karelien (J. S. 2), G. Livland (Fl. 1), Volinien (Patsh. 1), Kreis Khvalinsk (Jak. 9); Karabag, Armenien, Grusien (Klt. 1), Mamudli (Horv. 4); Waldzone des Yenisey-Thales an der Mündung der Mittleren Tunguzka (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37).

1143. fuliginus GEOFFR.

Cimex fuliginus GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 205; *Cimex punctulatus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2185; *Pachymerus arenarius* HHN. W. I. 1, p. 43, f. 27; *Rhyparochromus obtusus* CURT. Brit. Ent. 13, t. 612; *Pachymerus curtulus* COSTA Cim. R. Neap. cent. 3, p. 23; *Pachymerus rusticus var. arenarius* KOLEN. Melet. sp. 53; *Rhyparochromus arenarius* SHLB. Mon. Geoc. p. 59; *Stygnus arenarius* FIEB. Eur. Hem. p. 187; PUT. Synops. 1, p. 53; SAUND. Hem. Het. Br. p. 94, t. 8, f. 9; *Stygnocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 216; HORV. Mon. Lyg. p. 65; SAUND. Synops. 1, p. 156; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 91; *Stygnocoris fuliginus* REUT. Rev. Syn. n° 137.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hungaria, Moldavia, Graecia, Italia, Hispania, Madeira, Algeria, Syria; Fennia, Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

S. Finland: Yläne, Helsingfors, Parikkala (J. S. 10), Ladoga-Karelien (Reut. 42); Sarepta (Jak. 5); Grusien (Klt. 1), Elisabeththal (Horv. 4), Petrovsk (Jak. 28); Turkestan im Gebirge (Osh. 7); G. Irkutsk in den Lena-Bergen (Jak. 37).

var. **decipiens FERR.**

Stygnus arenarius var. decipiens FERR. ANN. M. S. N. Gen. 12, p. 80.

Italia.

1144. *faustus* HORV.

Stygnocoris faustus HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 174.

Gallia meridionalis, Italia, Dalmatia, Hungaria, Asia Minor.

1145. *subglaber* PUT.

Stygnus subglaber PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 303; NOUALH. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 12.

Teneriffa.

1146. *pygmaeus* SHLB.

Rhyparochromus pygmaeus SHLB. Mon. Geoc. p. 60; *Lygaeus* (*Stygnus*) *pilosulus* THOMS. Opusc. cent. 3, p. 188; *Stygnus cimbrius* GREDL. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 84; *Stygnocoris pygmaeus* REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 91.

Suecia, Dania, Germania, Austria, Hungaria, Moldavia; Rossia borealis, Fennia.

Finland, am nördlichsten bei Kuusamo (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Aland (Reut. 34), Kirjola (J. S. 2); G. Olonets: Kontshzero, Yalguba, Myatusov (J. S. 5), Petersburg (Reut. 36).

1147. *mayeti* PUT.

Stygnus Mayeti PUT. Ann. S. E. Fr. 1879, Bull. p. XVI; PUT. Synops. 1, p. 241.

Gallia, Algeria, Syria; Caucasus.

Kaukasus (Horv. 25).

Lasiocoris FIEB.

Lasiocoris FIEB. Eur. Hem. p. 47 et 183; STÅL Gen. Lyg. p. 53; PUT. Synops. 1, p. 43; JAK. Tp. P. Энт. Общ. 13, p. 147; *Pezocoris* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 158.

1148. *anomalus* KOLEN.

Pachymerus anomalus KOLEN. Melet. sp. 42, t. 9, f. 14; *Pachymerus villosus* MLS. R. Ann. S. Lin. Lyon 1852, p. 94; *Lasiocoris anomalus* FIEB. Eur. Hem. p. 183; PUT. Synops. 1, p. 54; *Lasiocoris Flori* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 67.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Fiume, Syria;
Caucasus.

Ararat (Klt. 1), Ordubat (Horv. 28).

var. *aeneiceps* BAER.

Beosus aeneiceps BAER Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 333, t. 6.
f. 5; *Lasiocoris aeneiceps* FIEB. Eur. Hem. p. 183; *Pachymerus*
stabianus COSTA sec. PUT. Cat. p. 33.

Italia, Graecia; Tauria.

Krim (Jak. 17).

1149. *antennatus* MONT.

Lasiocoris antennatus MONT. Rev. d'Ent. 1889, p. 288.

Turcia, Graecia, Syria.

1150. *crassicornis* LUC.

Lygaeus crassicornis LUC. Expl. Alg. Hem. p. 67, t. 2, f. 3;
Lasiocoris id. PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 215.

Algeria, Asia Minor; Turcomania.

Askhabad (Jak. 26).

1151. *albomaculatus* JAK.

Lasiocoris albomaculatus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 2.
p. 433.

Turkestan.

G. Transkaspien (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26), Turkestan
(Jak. 22).

1152. *apicimacula* COSTA.

Pachymerus apicimacula COSTA Cimic. Regn. Napol. cent. 3;
Pezocoris villosus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 160,
t. 1, f. 3.

Graecia, Marocco, Algeria, Syria, Italia; Rossia meridionalis.
Sarepta (Jak. 5).

Hyalocoris JAK.

Hyalocoris JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 250; Тр. Р. Эн-т.
Общ. 13, p. 147.

1153. pilicornis JAK.

Hyalocoris pilicornis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 253, t. 10, f. 3.

Algeria; Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Jak. 5), Astrakhan (Jak. 4); Artshman im G. Transkaspian (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26), Turkestanische Steppen, Semiretshye (Osh. 7); Kashgarien: zwischen Lob-Nor und Tshertshen (Jak. 33).

1154. longicollis JAK.

Hyalocoris longicollis JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 332.

Turcomania.

G. Transkaspian (Jak. 34).

Hadrocnemis JAK.

Hadrocnemis JAK. Тр. П. Э. Общ. 13, p. 147.

1155. crassicornis JAK.

Hadrocnemis crassicornis JAK. Тр. П. Э. Общ. 13, p. 149; Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 433.

Deserta Kirgisorum.

Yaman-Kargala in der Kirgisen-Steppe (Jak. 28a).

1156. rufescens JAK.

Hadrocnemis rufescens JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 432.

Turkestan.

Turkestan (Jak. 22).

Leptomelus JAK.

Leptomelus JAK. Тр. П. Э. Общ. 13, p. 147 et 150.

1157. dorsatus JAK.

Leptomelus dorsatus JAK. Тр. П. Э. Общ. 13, p. 151; *Pezocoris Reuteri* MONT. Rev. d'Ent. 1889, p. 289.

Persia septentrionalis; Turkestan.

Pamir (Mont. 7).

Peritrechus FIEB.

Peritrechus FIEB. Eur. Hem. pp. 48 et 183; DGL. Sc. B. H. p. 187; PUT. Synops. 1, p. 43; JAK. Tp. P. 9. O6M. 13, p. 147; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 75; *Peritrechus* et *Pasatus* STÅL Gen. Lyg. p. 54.

1158. *sylvestris* FAB.

Cimex sylvestris FAB. Spec. Ins. 2, p. 368; *Cimex Lundii* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2178; ? *Cimex denigratus* GMEL. ibidem p. 2187; *Cimex sylvanus* TURT. Syst. Nat. 2, p. 665; *Pachymerus luniger* SCHILL. Beitr. p. 67, t. 3, f. 1; *Lygaeus Sahlbergi* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 56; *Peritrechus luniger* FIEB. Eur. Hem. p. 184; DGL. Sc. B. H. p. 188, t. 7, f. 1; PUT. Synops. 1, p. 56; SAUND. Synops. 1, p. 153; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 80; JAK. Hor. S. E. Ross. 26, p. 229; SAUND. Hem. Het. Br. p. 96; *Pasatus luniger* STÅL Gen. Lyg. p. 54; *Peritrechus sylvestris* REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 92; Rev. Syn. n° 138.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Lusitania, Italia, Hungaria, Graecia, Algeria.

1159. *angusticollis* SHLB.

Beosus angusticollis SHLB. Mon. Geoc. p. 66; *Rhyparochromus crassicornis* DALL. List. 2, p. 571; *Peritrechus angusticollis* FIEB. Eur. Hem. p. 183; PUT. Synops. 1, p. 56; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 80; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 93; JAK. Hor. S. E. Ross. 26, p. 229.

Suecia, Germania, Gallia; Rossia borealis, Caucasus, Sibiria.

Ganz Finland (J. S. 10), Kuusamo (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Kirjola (J. S. 2); G. Olonets (regiones montana et campestris Kareliae Rossicae (J. S. 5); Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Horv. 60); G. Tobolsk, Irkutsk (Jak. 36).

1160. *pusillus* HORV.

Peritrechus pusillus HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 12.

Graecia, Syria.

1161. geniculatus HHN.

Pachymerus geniculatus HHN. W. I. 1, p. 68, f. 41; *Lygaeus* (*Peritrechus*) *puncticeps* THOMS. Opusc. ent. 3, p. 193; *Peritrechus geniculatus* HORV. Mon. Lyg. p. 66; PUT. Synops. 1, p. 55; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 80; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 92 et 1882, p. 65; JAK. Hor. S. E. Ross. 26, p. 229; SAUND. Hem. Het. Br. p. 97, t. 8, f. 10.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Lusitania, Italia, Hungaria, Moldavia, Algeria, Tunisia, Persia; Fennia, Rossia meridionalis, Caucasus.

Süd-Finland: Aland, Yläne, Helsingfors (J. S. 10), Abo (Reut. 42); Sarepta (Jak. 10); Derbent (Jak. 17), Mamudli (Horv. 4a).

1162. putoni HORV.

Peritrechus Putoni HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 223.

Turkestan.

Tashkent (Horv. 43).

1163. gracilicornis PUT.

Peritrechus gracilicornis PUT. Pet. nouv. ent. 1877, p. 117; Synops. 1, p. 55; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 15, p. 201; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 80; JAK. Horae S. E. Ross. 26, p. 229; SAUND. Hem. Het. Br. p. 97.

Britannia, Gallia, Tyrolis, Hungaria, Serbia, Moldavia, Graecia, Italia, Hispania, Madera, Marocco, Algeria, Tunisia, Aegyptus; Rossia meridionalis, Transcaucasia, Turkestan.

Odessa; Transkaukasien: Kvirili (Horv. 38), Mamudli, Elisabeththal (Horv. 4), Meskisches Gebirge, Derbent (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15a); Turkestan (Jak. 36).

1164. rhomboïdalis PUT.

Peritrechus gracilicornis var. *rhomboïdalis* PUT. Pet. nouv. ent. 1877, p. 117; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 80; *Peritrechus rhomboïdalis* PUT. Cat. p. 33.

Syria.

1165. nubilus FALL.

Lygaeus nubilus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 54; *Rhyparochromus irroratus* CURT. Brit. Ent. 13, t. 612; *Pachymerus nubilus* PNZ. Faun. Germ. 121, 5; FLOR R. L. 1, p. 246; *Peritrechus nubilus* FIEB. Eur. Hem. p. 184; DGL. Sc. B. H. p. 189; HORV. Mon. Lyg. p. 66; PUT. Synops. 1, p. 55; SAUND. Synops. 1, p. 154; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 80; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 92, 1882, p. 65; JAK. Hor. S. E. Ross. 26, p. 230; SAUND. Hem. Het. Br. p. 97, t. 9, f. 1.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Hungaria, Romania, Algeria, Persia; Rossia, Caucasus.

Helsingfors (J. S. 10), S. Petersburg (Hum. 1)?; Livland (Fl. 1), Kazan, Simbirsk (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 10), Kharkov (Jar. 1); Daratshitshag im Kaukasus (Fl. 1), G. Baku (Horv. 4), Kvirili (Horv. 38).

var. **tibialis** HORV.

Peritrechus nubilus var. *tibialis* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 222; RADDE Fauna u. Flora S. W. Caspi-Gebietes, p. 250.

Gallia, Hungaria, Romania, Graecia; Caucasus; Marocco.

Lenkoran (Horv. l. e.).

1166. insignis JAK.

Peritrechus insignis JAK. Hor. S. E. Ross. 26, p. 230.

Caucasus.

Derbent (Jak. 36).

1167. ambiguus HORV.

Peritrechus ambiguus HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 175.

Hungaria, Graecia; Caucasus.

Sukhoy-Fontan im G. Erivan (Horv. 38).

var. **pallipes** MONT.

Peritrechus ambiguus var. *pallipes* MONT. Rev. d'Ent. 1889, p. 290.

Romania.

1168. meridionalis PUT.

Peritrechus meridionalis PUT. Pet. nouv. ent. 1877, p. 117; Synops. 1, p. 56; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 80; JAK. Horae S. E. Ross. 26, p. 230.

Gallia meridionalis, Corsica, Hungaria, Albania, Graecia, Algeria, Syria; Transcaucasia.

Transkaukasien (Horv. 4), Baku, Lenkoran (Reut. 77).

var. *fuscatus* FERR.

Peritrechus meridionalis var. *fuscatus* FERR. Ann. Mus. Civ. Gen. 1888, p. 557.

Sardinia.

1169. flavicornis JAK.

Peritrechus flavicornis JAK. Тр. П. Э. Общ. 10, p. 90; Horae S. E. Ross. 26, p. 230.

Rossia orientalis; Persia borealis.

G. Orenburg (Jak. 36).

1170. dissimilis HORV.

Peritrechus dissimilis HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 223.

Asia centralis.

Turkestan (Horv. 43).

1171. oculatus JAK.

Peritrechus oculatus JAK. Horae S. E. Ross. 19, p. 121; ibidem, 26, p. 230.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 26).

Anepsiocoris PUT.

Anepsius PUT. Ann. S. E. Fr. 1869, p. 142; STÅL Gen. Lyg. p. 54; *Anepsiocoris* PUT. Catal. p. 27.

1172. encaustus PUT.

Anepsius encaustus PUT. Ann. S. E. Fr. 1869, p. 143.

Biskra.

Div. Aphanaria.

Div. Beosaria STÅL Gen. Lyg. p. 54; En. Hem. 4, p. 143;
Put. Synops. 1, p. 37.

Esuridea REUT.

Esuridea REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 260.

1173. maculata REUT.

Esuridea maculata REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 261.

Madera.

Hyalochilus REUT.

Hyalochilus FIEB. Eur. Hem. pp. 49 et 190; STÅL Gen. Lyg.
p. 55; Put. Synops. 1, p. 57; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 217.

1174. ovatulus COSTA.

Cymus ericae COSTA (nec SCHILL) sec. Put. Cat. p. 34; *Cymus
ovatulus* COSTA Cim. regn. Neap. cent. 3; *Hyalochilus cordiger*
FIEB. Eur. Hem. p. 190; *Hyalochilus mediterraneus* FERR. Ann.
Mus. Civ. Gen. 1888, p. 557; Put. Rev. d'Ent. 1889, p. 296;
Hyalochilus ovatulus Put. Synops. 1, p. 58.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Teneriffa, Al-
geria, Asia Minor; Rossia meridionalis.

Sarepta (Reut. 36).

1175. dolosus HORV.

Hyalochilus ovatulus FERR. Ann. M. Civ. Gen. 1888, p. 557;
Put. Rev. d'Ent. 1889, p. 296; *Hyalochilus dolosus* HORV. Rev.
d'Ent. 1897, p. 85.

Hungaria, Dalmatia, Graecia, Italia, Corfu, Asia Minor.

Microtoma LAP.

Microtoma LAP. Essai p. 33; FIEB. Eur. Hem. pp. 50 et 193;
STÅL Gen. Lyg. p. 57; Put. Synops. 1, p. 58; REUT. Rev. d'Ent.
1885, p. 217; *Polyacanthus* LAP. Essai p. 84.

1176. *atrata* GOEZE.

Cimex atratus GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 268; *Cimex atramentarius* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 211; *Cimex carbonarius* ROSSI Faun. Etr. 2, p. 244, t. 7, f. 7; *Lygaeus aterrimus* FAB. S. R. p. 229; WOLFF Wanz. f. 192; *Lygaeus Echii* PNZ. Faun. Germ. 72, 22; *Pachymerus Echii* HHN. W. I. 1, p. 137, f. 70; *Lygaeus ater* THNB. Diss. Hem. rostr. cap. 4, p. 3; *Pachymerus carbonarius* KOLEN. Melet. sp. 43; *Microtoma carbonaria* FIEB. Eur. Hem. p. 193; PUT. Synops. 1, p. 60; HORV. Mon. Lyg. p. 70; *Microtoma atrata* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 220; Rev. Syn. n° 140.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Dobrudja, Graecia, Marocco, Algeria, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan. Regio nearctica (Eastern United States).

Podolien (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Odessa (Dall. 1), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Pyatigorsk (Hum. 1), Derbent, Delijan, Tiflis, Mtskheth, Yelenovka (Jak. 17), Elisabeththal, Sariyal (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28); Kirgisensteppe (Klt. 1), Samarkand (Mén. 1), Semiretshye (Osh. 7).

var. *opacipennis* REUT.

Microtoma atrata var. *opacipennis* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 221.

Cum forma typica.

1177. *syriaca* REUT.

Microtoma syriaca REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 220.

Syria, ins. Canarienses.

Trapezonotus FIEB.

Trapezonotus FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 50 et 190; DAL. Sc. B. H. p. 190; STÅL (prt.) Eu. Hem. 4, p. 159; PUT. (prt.) Synops. 1, p. 57; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 218.

Subg. *Gnopherus* STÅL.

Gnopherus STÅL Gen. Lyg. p. 55.

1178. anorus FLOR.

Pachymerus anorus FLOR R. L. 1, p. 263; *Trapezonotus nigripes* FIEB. Eur. Hem. p. 191; *Trapezonotus anorus* REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 66.

Suecia, Gallia, Austria, Hungaria, Bosnia, Moldavia; Rossia borealis et media, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland: Jämsä in Tavastland, Parikkala, Helsingfors (J. S. 10), Konevets-Insel, Soozerye, Petrozavodsk (J. S. 5), Esthland (Reut. 26), Livland (Fl. 1), Vilna (Jak. 8), Tsarevokokshaysk, Kazan, Simbirsk (Jak. 1); NW. Sibirien zwischen d. 58° 15' und 59° 20' n. Br. (Reut. 26), Krasnoyarsk, Yeniseysk, Kholmogorovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37).

1179. subtilis JAK.

Trapezonotus subtilis JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 59.

Sibiria orientalis; Mongolia borealis.

Irkutsk (Jak. 30), Kultuk (Jak. 37).

Subg. Trapezonotus FIEB.

Trapezonotus STÅL Gen. Lyg. p. 55.

1180. distinguendus FLOR.

Pachymerus distinguendus FLOR R. L. 1, p. 266; *Lygaeus (Trapezonotus) convivus* THOMS. Opusc. ent. 1, p. 192; *Trapezonotus distinctus* DEL. Sc. Ent. Annual 1863, p. 145, f. 4; B. H. p. 191; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 215; *Trapezonotus distinguendus* STÅL Gen. Lyg. p. 55; SAUND. Synops. 1, p. 148; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 66; SAUND. Hem. Het. Br. p. 98, t. 9, f. 2.

Suecia, Germania, Britannia; Rossia borealis et media, Sibiria.

Tshuya im G. Arkhangelsk (J. S. 5), Aland, Wiborg (Reut. 26), Helsingfors (J. S. 10), Livland (Fl. 1); Kolpatshevo an der Ob, Omsk, Vorogovo am Yenisey (J. S. 7).

1181. convivus STÅL.

Rhyparochromus convivus STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 180;
Trapezonotus id. STÅL Gen. Lyg. p. 55.

Sibiria.

Irkutsk (Stål 6), Telma in demselb. Gouv. (Jak. 54).

1182. arenarius L.

Lygaeus arenarius LINN.? Fn. Sv. p. 254; CEDERH. Fn. Ingr. p. 275; *Lygaeus agrestis* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 55; *Lygaeus sylvaticus* PNZ. Faun. Germ. 93, 16; *Pachymerus agrestis* HEN. W. I. 1, p. 25, f. 15; FLOR R. L. 1, p. 265; *Rhyparochromus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 56; LUC. Expl. Alg. Hem. t. 2, f. 6; *Trapezonotus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 191; DEL. Sc. B. H. p. 192, t. 7, f. 2; STÅL Gen. Lyg. p. 56; HORV. Mon. Lyg. p. 68; PUT. Synops. 1, p. 59; SAUND. Synops. 1, p. 148; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 68; Rev. Syn. n° 139; SAUND. Hem. Het. Br. p. 99; ♀ *Trapezonotus psammobius* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 117; *Trapezonotus arenarius* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 276.

Laponia, Suecia, Britannia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Moldavia, Graecia, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Pyalitsa in Russisch Lappland, ganz Finland (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), S. Petersburg (Ced. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau, Dankov, Lipetsk (Osh. 1), Tshuguyev (Jak. 8), Kharkov (Jar. 1), Tsarevokokshaysk, Kazan, Simbirsk, Sîzran, Khvalînsk (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan, Bogdo (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1); Kaukasus: Kurush, Semyonovka (Jak. 17), G. Baku (Horv. 4), Taparovan (Horv. 4a); Semiretshye (Osh. 7); Omsk, Thal des Yenisey-Flusses in der Berg- und Wald-zone, nordwärts bis Turukhansk (J. S. 7), Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37); Amurland (Motsch. 1), Kamtshatka (Stål 6).

1183. dispar STÅL.

Trapezonotus dispar STÅL Gen. Lyg. p. 56; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 12, p. 222; HORV. Mon. Lyg. p. 69; PUT. Synops. 1, p. 59.

Britannia, Gallia, Lusitania, Hungaria, Moldavia, Syria; Caucasus, Turkestan.

Kaukasus (Horv. 60), Hamarat im Kr. Lenkoran (Horv. 15 a); Turkestan im Gebirge, Semiretshye (Osh. 7).

var. **seductor** HORV.

Trapezonotus agrestis var. *seductor* HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 27; *Trapezonotus dispar* var. *seductor* PUT. Cat. p. 28.

Asia Minor; Transcaucasia.

Hamarat in Transkaukasien (Horv. 11).

1184. breviceps JAK.

Trapezonotus breviceps JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 358.

Transcaucasia.

Batum (Jak. 19).

1185. ullrichi FIEB.

Pachymerus Ullrichii FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 347, t. 2, f. 23; *Pachymerus discors* COSTA Cim. regn. Neap. cent. 2; *Trapezonotus Ullrichii* FIEB. Eur. Hem. p. 191; STÅL Gen. Lyg. p. 56; HORV. Mon. Lyg. p. 69; PUT. Synops. 1, p. 59; SAUND. Ent. M. Mag. 1892, p. 8; Hem. Het. Br. p. 99, t. 9, f. 3.

Germania, Britannia, Gallia, Lusitania, Corsica, Italia, Hungaria, Graecia, Creta, Asia Minor, Algeria; Turkestan.

Turkestan im Gebirge (Osh. 7).

Sphragisticus STÅL.

Trapezonotus subg. *Sphragisticus* (prt.) STÅL Gen. Lyg. p. 55; *Sphragisticus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 218.

1186. nebulosus FALL.

Lygaeus nebulosus FALL. Hem. Succ. Cim. p. 54; *Pachymerus* id. HAHN. W. I. 1, p. 46, f. 29; FLOR R. L. 1, p. 268; *Rhyparochromus* id. SHLB. Mon. Geoc. p. 56; *Trapezonotus* id. FIEB. Eur. Hem. p. 190; STÅL Gen. Lyg. p. 55; En. Hem. 4, p. 159; HORV.

Mon. Lyg. p. 67; PUT. Synops. 1, p. 58; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 66; *Pamera fallax* SAY Compl. writ. 1, p. 334.

Suecia, Germania, Helvetia, Gallia, Hungaria, Moldavia; Rossia fere tota, Turkestan, Sibiria. Regio nearctica: (United states).

Ostrobothnien, südl. Finland (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Nyland (Reut. 42), SO. Karelien (J. S. 2), G. Olonets (regio montana Kareliae rossicae (S. 5), Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Kremenets (Patsh. 1), Kharkov (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Yaroslavl, Moskau, Dankov, Lipetsk (Osh. 1), Kazan, Simbirsk, Khvalinsk, Kamishin (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Astrakhan (Jak. 3), Biryutshya Kosa (Jak. 2), Orenburg (Jak. 1); Semiretshye (Osh. 7); Spirino in der Waldzone des Ob-Bassin's, Krasnoyarsk, Yeniseysk (J. S. 7), Oznatshennaya im Kreise Minuinsk, Yakutsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Baikal, Kharmannoy Khrebet (Reut. 26).

Calyptonotus DGL. SC. REUT.

Calyptonotus DGL. SC. (prt.) Br. Hem. p. 171; *Pachymerus subg. Calyptonotus* STÅL Gen. Lyg. p. 57; En. Hem. 4, p. 160; *Calyptonotus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 218.

1187. rolandri L.

Cimex Rolandri L. Faun. Suec. p. 255; *Lygaeus Rolandri* WOLFF Wanz. f. 193; *Rhypparochromus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 194; *Pachymerus id.* KOLEN. Melet. sp. 45; PUT. Synops. 1, p. 60; HORV. Mon. Lyg. p. 72; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 68 et 69; *Calyptonotus id.* DGL. SC. Br. H. p. 172; SAUND. Synops. 1, p. 146; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 221; Rev. Syn. n° 141; SAUND. Hem. Het. Br. p. 101, t. 9, f. 4.

Europa fere tota, ins. Canarienses, Madera, Marocco, Algeria, Tunisia, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Volinien, Kiev, Nikolayev (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1),

Starobelsk, Mariupol (Sil. 1), Kazan, Simbirsk, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Kaukasus: Derbent (Jak. 17), Mamudli, Manglis (Horv. 4), Armenien (Klt. 1), Ordubat (Horv. 28), Lenkoran (Horv. 15a); Transkaspien: Alt-Merv, Yolatan (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

var. *morio* GRADL.

Rhyparochromus Rolandri var. *morio* GRADL Ent. Nachr. 7, p. 308; *Calyptonotus id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 221.

Cum forma typica.

var. *angustulus* REUT.

Microtoma angustulum REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 10; *Calyptonotus Rolandri* var. *angustulus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 221.

Graecia.

?var. *maroccanus* FAB.

Lygaeus maroccanus FAB. Ent. Syst. 4, p. 163; S. R. p. 229; ?*Calyptonotus Rolandri* var. *maroccanus* REUT. Rev. Syn. n° 142.

Marocco.

1188. *aethiops* DEL. SC.

Calyptonotus aethiops DEL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 65; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 221.

Syria, Aegyptus.

Aphanus LAP.

Pachymerus LEP. et S. (prt.) Encycl. méth. 10, p. 322; STÅL Gen. Lyg. p. 57; En. Hem. 4, p. 159; PUT. Synops. 1, p. 58; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 218; *Aphanus* LAP. (prt.) Essai p. 35; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 79; *Rhyparochromus* FIEB. Eur. Hem. p. 50 et 193; *Beosus* FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 51 et 196; *Calyptonotus* DEL. Sc. (prt.) B. H. p. 171.

Subg. *Microtomideus* REUT.

Pachymerus subg. Microtomideus REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 218.

1189. *moerens* REUT.

Pachymerus (Microtomideus) moerens REUT. Rev. d'Ent. 1885, pp. 221 et 222.

Syria, Persia.

1190. *leucodermus* FIEB.

Rhyparochromus leucodermus FIEB. Eur. Hem. p. 194; *Microtoma id.* PUT. Synops. 1, p. 60; *Pachymerus (Microtomideus) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, pp. 221 et 222.

Hispania, Italia, Sicilia, Malta, Algeria, Tunisia, Marocco.

1191. *carbonarius* RMB.

Pachymerus carbonarius RMB. Faun. And. p. 148; REUT. Rev. d'Ent. 1886, p. 120; *Pachymerus (Microtomideus) dasynemesis* REUT. Rev. d'Ent. 1885, pp. 221 et 223.

Hispania, Algeria, Marocco.

1192. *fuentei* PUT.

Aphanus Fuentei PUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 114.

Hispania.

Subg. *Graptopeltus* STÅL.

Pachymerus subg. Graptopeltus STÅL Gen. Lyg. p. 57; En. Hem. 4, p. 160; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 219.

1193. *adpersus* MLS. R.

Pachymerus adpersus MLS. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852, p. 96; PUT. Synops. 1, p. 61; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 68 et 69; *Pachymerus sordidus* EVERSM. (nomen nudum); *Rhyparochromus adpersus* FIEB. Eur. Hem. p. 194; *Pachymerus (Graptopeltus) adpersus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 223.

Suecia, Gallia, Hispania, Italia, Austria; Rossia orientalis, Sibiria; Mongolia borealis

Kazan, Orenburg (Jak. 1); Krasnoyarsk, Yeniseysk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 27), Albazin (Jak. 26), Khabarovsk (Reut. 75).

var. **putoni** FOKKER.

Aphanus adpersus var. *Putoni* FOKK. Tijdschr. v. Entom. 42, (1892), p. 3.

Algeria.

1194. japonicus STÅL.

Pachymerus (Graptopeltus) japonicus STÅL En. Hem. 4, p. 160; Dist. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 437.

Japonia.

1195. angustatus MONT.

Graptopeltus angustatus MONT. Rev. d'Ent. 1889, p. 290.

Amur.

Amurland (Mont. 7).

1196. validus HORV.

Pachymerus validus HORV. Mon. Lyg. p. 72, t. 1, f. 13; *Pachymerus (Graptopeltus) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 224.

Hungaria, Serbia, Graecia; Caucasus.

Derbent (Jak. 17).

1197. consors HORV.

Pachymerus consors HORV. in SCHNEIDER Beitr. Kenntn. Kauk. Länd. p. 78; *Microtoma morio* REUT. Öfv. F. V. S. Förh. 21, p. 10; *Pachymerus (Graptopeltus) consors* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 224.

Gallia meridionalis, Hungaria, Graecia, Asia Minor, Persia; Tauria, Caucasus.

Krim; Yelisavetpol (Reut. 36), G. Baku (Horv. 4), Erivan (Horv. 38), Borjom (Horv. 60).

var. **lethierryi** MONT.

Graptopeltus validus var. *Lethierryi* MONT. Rev. d'Ent. 1889,

p. 291; PUT. Cat, p. 34; *Aphanus consors* var. *Lethierryi* HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 92.

Corfu.

1198. albomaculatus SCOTT.

Calyptonotus (*Rhaglius*) *albomaculatus* SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 439; *Pachymerus* (*Graptopeltus*) *id.* REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 68.

Pekin Chinae, Japonia.

1199. lynceus FAB.

Cimex lynceus FAB. Syst. Ent. p. 722; *Lygaeus collinus* SCHR. En. Ins. Austr. p. 287; *Rhyparochromus lynceus* FIEB. Eur. Hem. p. 194; *Calyptonotus id.* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 239; SAUND. Synops. 1, p. 146; *Pachymerus id.* HHN. W. I. 1, p. 44, f. 28; PNZ. Faun. Germ. 118, 10; FLOR R. L. 1, p. 273; PUT. Synops. 1, p. 60; HORV. Mon. Lyg. p. 73; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 68 et 69; *Pachymerus* (*Graptopeltus*) *id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 224; Rev. Syn. n° 143; *Aphanus id.* SAUND. Hem. Het. Br. p. 101, t. 9, f. 5.

Scandinavia, Britannia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Moldavia; Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Livland, Kurland (Fl. 1), Dankov, Kozlov (Osh. 1), Kazan, Orenburg (Jak. 1), Sevastopol (Jak. 9); Kaukasus: Derbent, Tshaykent, Delijan (Jak. 17), Mamudli (Horv. 4).

Subg. Liolobus REUT.

Pachymerus subg. Liolobus REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 219.

1200. walkeri SAUND.

Calyptonotus Walkeri SAUND. Ent. M. Mag. 12, p. 221; *Pachymerus* (*Liolobus*) *id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 224.

Melita, Herzegovina, Dalmatia.

1201. pallidicornis REUT.

Aphanus (Liolobus) pallidicornis REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 140.

Suez.

Subg. Elasmolomus STÅL.

Elasmolomus STÅL Gen. Lyg. p. 58; *Pachymerus subg. Elasmolomus* STÅL En. Hem. 4, p. 160; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 219.

1202. sordidus FAB.

Cimex sordidus FAB. Mant. ins. 2, p. 302; *Beosus id.* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 78; *Pachymerus (Elasmolomus) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 161; *Aphanus id.* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 79, f. 8; *Rhyparochromus pallens* DALL. List. 2, p. 507.

Pekin Chinae. Regio indica: Bengalía, Assam, Burma, Ceylon.

Subg. Bleteogonus REUT.

Pachymerus subg. Bleteogonus REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 219.

1203. beckeri FREY.

Rhyparochromus Beckeri FREY Mitth. Schw. Ent. Ges. 1863, p. 118; *Rhyparochromus Baeri* JAK. Horae S. E. Ross. 4, p. 153; *Trapezonotus Beckeri* STÅL Gen. Lyg. p. 56; *Pachymerus (Bleteogonus) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 225.

Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Kaukasus: Derbent, Kurgulutshay, Yelenovka (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Horv. 60), G. Baku (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28); Turkestan (Reut. 49), Semiretshye (Osh. 7).

var. *flavicornis* REUT.

Pachymerus (Bleteogonus) Beckeri var. flavicornis REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 225.

Turkestan.

Turkestan (Reut. 49).

1204. currax HORV.

Aphanus currax HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 224.

Turkestan.

Margelan (Horv. 43).

1205. circumcinctus REUT.

Pachymerus (Bleteogonus) circumcinctus REUT. Rev. d'Ent. 1885, pp. 225 et 226.

Turkestan.

G. Transkaspien (Horv. 24), Turkestan (Reut. 49).

Subg. Xanthochilus STÅL.

Pachymerus subg. Xanthochilus STÅL Gen. Lyg. p. 57; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 219.

1206. quadratus FAB.

Lygaeus quadratus FAB. S. R. p. 232; *Pachymerus id.* HBN. W. I. 1, p. 50, f. 31; PUT. Synops. 1, p. 63; HORV. Mon. Lyg. p. 73; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 68 et 69; *Rhyparochromus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 55; *Beosus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 196; *Calyptonotus id.* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 241; SAUND. Synops. 1, p. 146; *Pachymerus (Xanthochilus) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 227; Rev. Syn. n^o 145; *Aphanus id.* SAUND. Hem. Het. Br. p. 102, t. 9, f. 7.

Succia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Corfu, Serbia, Romania, Hungaria, Algeria, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

S. Finland? (J. S. 10), Radomisl (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Bogdo, Astrakhan (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Kaukasus: Kazikoporan (Horv. 60), Derbent (Jak. 17), Tsalka-Plateau (Horv. 4), Mamudli (Horv. 4a), Petrovsk (Jak. 28), Ordubat (Horv. 28), Lenkoran (Horv. 15a); Turkestan (Osh. 7).

1207. reuteri HORV.

Pachymerus (Xanthochilus) Reuteri HORV. Rev. d'Ent. 1885, p. 321.

Gallia meridionalis, Italia, Dalmatia, Graecia, Hungaria meridionalis; Tauria.

Sevastopol, Theodosia (Horv. 14).

1208. saturnius ROSSI.

Cimex saturnius ROSSI Faun. etr. sp. 1331, t. 7, f. 8; *Pachymerus rhombeus* FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 346, t. 2, f. 21; *Pachymerus rhombimacula* COSTA Cim. R. Neap. cent. 2, p. 33; *Beosus sarturnius* FIEB. Eur. Hem. p. 196; *Pachymerus id.* PUT. Synops. 1, p. 63; *Pachymerus (Xanthochilus) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 227; Rev. Syn. n^o 144.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Italia, Dalmatia, Fiume, Corfu, Algeria, Tunisia, Marocco, ins. Canarienses; Rossia orientali-meridionalis.

Orenburg (Jak. 1).

1209. minusculus REUT.

Pachymerus (Xanthochilus) minusculus REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 227.

Corfu, Graecia.

1210. douglasi FIEB.

Beosus Douglasi FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 217; *Rhy-parochromus Ghilianii* GARR. Bull. S. E. Ital. 1, p. 118; *Pachymerus Douglasi* PUT. Synops. 1, p. 63; *Pachymerus (Xanthochilus) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 227.

Hispania, Corsica, Italia.

1211. luridus JAK.

Pachymerus luridus JAK. Tp. P. Э. Оощ. 10, p. 92; *Pach. (Pachymerus) luridus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 228.

Persia septentrionalis.

Subg. Aphanus LAP.

Pachymerus subg. Melandiscus et Raglius STÅL Gen. Lyg. p. 57; En. Hem. 4, p. 160; *Pachymerus subg. Pachymerus* REUT.

Rev. d'Ent. 1885, p. 220; *Aphanus subg. Aphanus* PUT. Cat. 1886, p. 28.

1212. inarimensis COSTA.

Pachymerus inarimensis COSTA Addit. Cimic. Regn. Neapol. 1860; *Rhyparochromus tristis* FIEB. Eur. Hem. p. 194; *Pachymerus id.* PUT. Synops. 1, p. 62; *Pach. (Pachymerus) inarimensis* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 228.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Corsica, Graecia, Algeria; Turkestan.

Turkestan, Semiretskhye (Osh. 7).

1213. consimilis REUT.

Aphanus (Aphanus) consimilis REUT. Rev. d'Ent. 1893, p. 214.

Turkestan.

Turkestan (Reut. 102).

1214. pineti H. S. REUT.

Pachymerus pineti H. S. W. I. 4, p. 95, f. 438; *Calyptonotus Putoni* SAUND. Ent. M. Mag. 12, p. 221; *Pach. (Pachymerus) Putoni* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 228; *Pachymerus pineti* REUT. Rev. Syn. p. 205, (nota 2).

Hispania, Algeria.

1215. confusus REUT.

? *Cimex triguttatus* FABR. Syst. Ent. p. 724 (non LINN.); *Rhyparochromus pineti* FIEB. Eur. Hem. p. 195; *Pachymerus id.* HORV. Mon. Lyg. p. 76; PUT. Synops. 1, p. 64; *Pach. (Pachymerus) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 228; *Pachymerus confusus* REUT. Rev. d'Ent. 1886, p. 120; Rev. Syn. n° 149; *Aphanus pineti var. confusus* PUT. Cat. p. 35.

Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Jak. 10); Transkaukasien: Manglis (Horv. 4), Delijan (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28).

var. *nigripes* PUT.

Pachymerus confusus var. *nigripes* PUT. Rev. d'Ent. 1886, p. 121 (nota).

Algeria.

1216. alboacuminatus GOEZE.

Cimex alboacuminatus GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 266; *Cimex apicalis* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Paris, p. 204; *Cimex cinereus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2184; *Lygaeus pedestris* PNZ. Faun. Germ. 92, 14; *Cimex Bardanae* PREYSSL in Mayer Samml. phys. Aufsätze. 1, p. 102, f. 14; *Pachymerus insignis* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 53; *Pachymerus pedestris* HHN. W. I. 1, p. 62; KLT. Melet. sp. 47; FLOR R. L. 1, p. 275; PUT. Synops. 1, p. 64; *Rhyparochromus mundulus* DHRN. Stett. E. Zeit. 1860, p. 160; *Rhyparochromus pedestris* FIEB. Eur. Hem. p. 195; *Calypotonotus id.* DGL. Sc. B. H. p. 174; SAUND. Synops. 1, p. 147; *Aphanus id.* SAUND. Hem. Het. Br. p. 103, t. 9, f. 8; *Pachymerus caffer* STÅL (nec THUNB.) Gen. Lyg. p. 57; HORV. Mon. Lyg. p. 76; *Rhyparochromus concinnulus* WALK. Cat. 5, p. 93; *Pachymerus Bardanae* REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 69 et 71; *Pach. (Pachymerus) alboacuminatus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 228; Rev. Syn. n° 150.

Suecia, Britannia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, ins. Canarienses, Madera, Marocco, Algeria, Persia borealis, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Livland (Fl. 1), Tshuguyev (Jak. 8), Olgopol (Horv. 18), Kishinev (Horv. 38), Kharkov, Zmiev, Kupyansk, Zenkov (Jar. 1), Kazan, Simbirsk, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Kaukasus, Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Lars, Mtskheth, Dushet, Tiflis, Erivan (Jak. 17), Elisabeththal, Gandja, Mamudli, Manglis (Horv. 4), Petrovsk (Jak. 28); Turkestan (Osh. 7).

var. *funereus* PUT.

Pachymerus pedestris var. *funereus* PUT. Synops. 1, p. 65.

Gallia meridionalis, Teneriffa, Canaria, Marocco; Caucasus; Asia Minor.

Ordubad (Horv. 28).

var. *flavatus* HORV.

Pachymerus Bardanae var. *flavatus* HORV. Wien. Ent. Mon. 1882, p. 147.

Rossia meridionalis, Caucasus.

Krim, Kaukasus (Horv. 6), Ordubat (Horv. 28), Erivan (Horv. 38).

1217. *vulgaris* SCHILL.

Lygaeus pini WOLFF Wanz. f. 71 (nec L.); *Pachymerus vulgaris* SCHILL Beitr. p. 65, t. 5, f. 18; HHN. W. I. 1, p. 41, f. 26; KOLEN. Melet. sp. 49; PUT. Synops. 1, p. 62; HORV. Mon. Lyg. p. 75; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 69 et 70; *Rhyparochromus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 195; *Pach. (Pachymerus) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 229; Rev. Syn. n° 148.

Suecia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Moldavia, Graecia, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Zmiev, Kupyansk, Zenkov, Fatej (Jar. 1), Mariupol (Sil. 1), Kazan (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Kaukasus (Klt. 1): Djafarabad bei Nukha (Fl. 2), Derbent, Delijan, Karavan-Sarai, Sukhum-Kale (Jak. 17), Rion-Thal, Manglis (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Petrovsk (Jak. 28), Lenkoran (Horv. 15a).

var. *homoeopus* HORV.

Aphanus vulgaris var. *homoeopus* HORV. Termesz. Füzet. 22, p. 448.

Transcaucasia.

Erivan, Lenkoran (Horv. 64).

1218. *pini* L.

Cimex Pini L. Faun. Suec. p. 255; *Cimex collinus* SCOP. Ent. Carn. p. 130; *Cimex crucifer* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 203; *Cimex circulus punctatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 280; *Cimex circulus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2182; *Cimex collium* GMEL. ibidem, p. 2189; ? *Cimex sylvaticus* CED. Faun. Ingr. p. 274; *Rhyparochromus Pini* SHLB. Mon. Geoc. p. 55; FIEB. Eur. Hem.

p. 195; *Calyptonotus id.* DGL. Sc. B. H. p. 173, t. 6, f. 6; SAUND. Synops. 1, p. 146; *Pachymerus id.* HHN. W. I. 1, p. 38, f. 25; KOLEN. Melet. sp. 44; FLOR R. L. 1, p. 269; PUT. Synops. 1, p. 61; HORV. Mon. Lyg. p. 75; REUT. Ent. Tidsk. 1882, pp. 68 et 70; *Pach. (Pachymerus) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 229; Rev. Syn. n° 146; *Aphanus id.* SAUND. Hem. Het. Br. p. 103, t. 9, f. 6.

Europa fere tota, Asia Minor, Persia; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Tibet.

G. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5); Finland bis Wasa und Ilomants unter dem 63° n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1); Jaroslavl, Moskau, Spask, Knyagin (Osh. 1), G. Kazan, Simbirska und Saratov, Sarepta (Jak. 1), in der Wolga-Gegend bloss bis Sarepta (Jak. 9), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kremenets (Patsh. 1), Zenkov, Fatey, Kharkov, Zmiev, (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1); Kaukasus (Klt. 1), Daratshitshag (Fl. 1), Mamudli (Horv. 4); Semiretshye (Osh. 7); Altai-Bezirk (Gekl. 1), Omsk, Krasnoyarsk, südlicher Teil der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7), Kreis Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Pashki im Kr. Irkutsk (Jak. 54).

var. *intermedius* PUT.

Aphanus Pini var. *intermedius* PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 104.

Algeria.

1219. *phoeniceus* ROSSI.

Cimex phoeniceus ROSSI Faun. etr. Mant. sp. 508; ? *Cimex horologium-rubrum* GOETZE Ent. Beitr. 2, p. 280; ? *Cimex insignitus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2182; *Rhyparochromus phoeniceus* FIEB. Eur. Hem. p. 195; *Pachymerus id.* PNZ. Faun. Germ. 118, 15; PUT. Synops. 1, p. 62; HORV. Mon. Lyg. p. 74; REUT. Ent. Tidsk. 1882, pp. 68 et 70; *Pach. (Pachymerus) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 229; Rev. Syn. n° 147.

Norvegia, Germania, Batavia, Gallia, Helvetia, Hispania,

Italia, Corfu, Hungaria, Serbia, Moldavia, Bulgaria, Graecia, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Jak. 5); Kaukasus: Petrovsk, Derbent, Delijan (Jak. 17), Mamudli, Manglis (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28).

var. *sanguineus* DGL. Sc.

Calyptonotus sanguineus DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 32.

Hungaria, Serbia, Bulgaria; Caucasus; Syria.

Kaukasus (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28).

var. *autrani* HORV.

Aphanus phoeniceus var. *Autrani* HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 86.

Hispania.

1220. *ibericus* BAER.

Rhyparochromus ibericus BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 200, t. 2, f. 5; FIEB. Eur. Hem. p. 194; *Pachymerus* (*Pachymerus*) *id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 229.

Andalusia.

Subg. *Ragliodes* REUT.

Pachymerus subg. *Ragliodes* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 220.

1221. *delineatus* RMB.

Pachymerus delineatus RMB. Faun. And. p. 151; *Rhyparochromus id.* BAER Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 199; *Pachymerus* (*Ragliodes*) *id.* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 229.

Andalusia.

Species gen. *Aphani* incerti subgeneris.

1222. *nigro-ruber* STÅL.

Rhyparochromus nigro-ruber STÅL Öfv. V. A. Förh. 1858, p. 440; *Rhyparochromus princeps* DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 160, t. 1, f. 2; FIEB. Eur. Hem. p. 196.

Cyprus, Italia.

1223. albomarginatus UHL.

Pachymerus albomarginatus UHL. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 227; STÅL Ent. Hem. 4, p. 167.

Japonia.

Beosus AM. S.

Beosus AM. S. Hem. p. 254; STÅL Gen. Lyg. p. 58; PUT. Synops. 1, p. 58; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 220; *Ischnotarsus* FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 50 et 191.

1224. quadripunctatus MÜLL.

Cimex quadripunctatus MÜLL. Manip. Ins. Taur. 3, p. 191; *Aphanus erythropterus* BRULLÉ Exp. Morée Hém. p. 75, t. 31, f. 4; *Pachymerus pulcher* H. S. W. I. 4, p. 13, f. 358; *Pachymerus ibericus* KOLEN. Melet. 1, p. 79, sp. 46, t. 9, f. 15; *Ischnotarsus pulcher* FIEB. Eur. Hem. p. 192; *Beosus erythropterus* HORV. Mon. Lyg. p. 78; PUT. Synops. 1, p. 65; *Beosus quadripunctatus* REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 220; Rev. Syn. n° 151.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Corfu, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Syria, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria orientalis.

Sarepta, Astrakhan, Biryutshya Kosa (Jak. 4); Grusien (Klt. 1), Petrovsk, Derbent, Tiflis, Sali-Ogli, Shamkhorî, Mtskhet, Ararat (Jak. 17), Sukhum-Kale (Osh.), Rion- und Ladjanuri-Thäler, Elisabeththal, Mamudli (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Aresh (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15a); G. Transkaspien (Horv. 24), Turkestan (Osh. 7); Martagan in O. Sibirien (Horv. 25).

1225. maritimus SCOP.

Cimex maritimus SCOP. Ent. carn. p. 129; *Lygaeus luscus* FAB. S. R. p. 231; WOLFF Wanz. f. 139; *Pachymerus quadratus* PNZ. Faun. Germ. 92, 11; *Pachymerus luscus* HHN. W. I. 1, p. 48, f. 30; *Beosus quadratus* AM. S. Hem. p. 284; *Ischnotarsus luscus* FIEB. Eur. Hem. p. 192; *Dieuches id.* DGL. Sc. B. H. p. 180, t. 6, f. 8; SAUND. Synops. 1, p. 145; *Rhyparochromus luscinus* WALK. Cat. 5, p. 93; *Beosus luscus* HORV. Mon. Lyg. p. 79; PUT. Synops. 1, p. 65; REUT. Rev. Syn. n° 152; SAUND.

Hem. Het. Br. p. 104, t. 9, f. 10; *Beosus maritimus* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 278.

Britannia, Germania, Gallia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Graecia, Italia, Hispania, Madera, Marocco, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomania.

Zmiev (Jar. 1), Sarepta (Jak. 4); Kaukasus: Sajand (Fl. 2), Erivan, Mtskhét, Elisu (Jak. 17), Mamudli, Mushaveri-Thal (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Petrovsk (Jak. 28), Tana-Thal (Horv. 60); Transkaspien: Bish-Beurma (Horv. 24).

var. *sphragidimium* FIEB.

?*Cimex cinereus* PODA Ins. Gr. p. 59; *Ischnotarsus sphragidimium* FIEB. Eur. Hem. p. 192; *Beosus luscus* var. *sphragidimium* PUT. Synops. 1, p. 65; REUT. Rev. Syn. n° 153.

Italia, Gallia, Hispania, Lusitania, ins. Canarienses, Algeria.

var. *buyssoni* MONT.

Beosus luscus var. *Buyssoni* MONT. Rev. d'Ent. 1889, p. 292.
Gallia meridionalis.

1226. *simplex* JAK.

Beosus simplex JAK. Rev. mens. d'ent. 1883, 1, p. 16; Bull. S. N. Mosc. 1883, 2, p. 431.

Turkestan.

Verniy (Jak. 22).

Dieuches DOHRN.

Dieuches DHRN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 160; STÅL Gen. Lyg. p. 58; En. Hem. 4, p. 159; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 220; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 82; *Ischnotarsus* FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 50 et 191; *Metochus* SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 433.

1227. *syriacus* DHRN.

Dieuches syriacus DHRN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 160;

STÅL EN. Hem. 4, p. 161; *Ischnotarsus melanotus* FIEB. EUR. Hem. p. 192.

Graecia, Syria.

1228. armipes FAB.

Lygaeus armipes FAB. E. S. 4, p. 164; S. R. p. 231; *Lygaeus albostriatus* FAB. S. R. p. 229; *Beosus albostriatus* STÅL Hem. afr. 2, p. 168; *Dieuches armipes* STÅL EN. Hem. 4, p. 161; REUT. Rev. Syn. n° 154; *Dieuches Ragusae* PUT. Bull. S. E. Ital. 7, p. 255.

Hispania, Gallia meridionalis, Sicilia, Marocco, Algeria, Tunisia. Regio aethiopica: (Senegal, Sierra Leona, Calabar, Africa meridionalis).

1229. mucronatus STÅL.

Beosus mucronatus STÅL Hem. afr. 2, p. 168; *Dieuches id.* STÅL EN. Hem. 4, p. 161; PUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 235.

Aegyptus, Nubia.

1230. dissimilis DIST.

Dieuches dissimilis DIST. Trans. S. E. Lond. 1883, p. 438. Japonia.

1231. abbreviatus SCOTT.

Metochus abbreviatus SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 434; *Dieuches id.* HORV. Termesz. Füzet. 3, p. 147.

Japonia.

1232. schmitzi REUT.

Dieuches Schmitzi REUT. Rev. d'Ent. 1893, p. 216.

Madera.

Paradienches DIST.

Paradienches DIST. Trans. S. E. Lond. 1883, p. 438.

1233. lewisi DIST.

Paradienches Lewisi DIST. Trans. S. E. Lond. 1883, p. 439, t. 20, f. 4.

Japonia.

Poeantius STÅL.

Poeantius STÅL Hem. afr. 2, pp. 154 et 163; En. Hem. 4, p. 159; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 85.

1234. lineatus STÅL.

Poeantius lineatus STÅL En. Hem. 4, p. 162.

Japonia. Regio indica (ins. Philippinae).

Div. Gonianotaria.

Gonianotaria STÅL Gen. Lyg. p. 58; PUT. Synops. 1, p. 37.

Neurocladus FIEB.

Neurocladus FIEB. Eur. Hem. pp. 51 et 198; STÅL Gen. Lyg. p. 59; PUT. Synops. 1, p. 66; *Acanthocnemis* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 124; *Acompomorpha* JAK. Tp. P. 9. Общ. 12, p. 89.

1235. brachiidens DUF.

Rhyparochromus brachiidens DUF. Ann. S. E. Fr. 1851; *Neurocladus ater* FIEB. Eur. Hem. p. 199; PUT. Synops. 1, p. 68; *Acanthocnemis brachiidens* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 124; *Acompomorpha aterrima* JAK. Tp. P. 9. Общ. 12, p. 91.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, ins. Canarienses, Algeria, Tunisia, Syria, Creta, Serbia; Caucasus, Turkestan.

Kaukasus: Derbent, Mtskhet, Tiflis (JAK. 17), Aresh (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15 a); Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

Ischnopeza FIEB.

Ischnopeza FIEB. Eur. Hem. pp. 51 et 198; STÅL Gen. Lyg. p. 59; PUT. Synops. 1, p. 66.

1236. hirticornis H. S.

Pachymerus hirticornis H. S. W. I. 9, p. 210; *Rhyparochromus scaphula* BAER Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 198, t. 2, f. 6; *Ischnopeza scaphula* FIEB. Eur. Hem. p. 198; *Ischnopeza hirticornis* PUT. Synops. 1, p. 68.

Hispania, Gallia meridionalis, Dalmatia, Graecia, Algeria, Syria; Caucasus.

Derbent (Jak. 17), Elisabeththal (Horv. 4), Kazikoporan (Horv. 28).

1237. pallipes PUT.

Ischnopeza pallipes PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 27.

Algeria, Syria.

Emblethis FIEB.

Emblethis FIEB. Eur. Hem. pp. 51 et 197; STÅL Gen. Lyg. p. 59; PUT. Synops. 1, p. 66; *Platychilus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 256.

1238. griseus WOLFF.

Lygaeus griseus WOLFF Wanz. f. 107; *Emblethis arenarius* FIEB. Eur. Hem. p. 198; PUT. Synops. 1, p. 67; HORV. Mon. Lyg. p. 81; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 3, p. 126; *Emblethis griseus* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 170; Rev. Syn. n° 156.

Germania, Gallia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Italia, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Regio nearctica (United States).

Dankov (Osh. 1), Zenkov, Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Simbirsk (Jak. 6), Sarepta, Astrakhan, Bogdo (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1), Theodosia (Ulianin!); Kaukasus: Etshmiadzin, Belokanî (Jak. 17), Mamudli (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Petrovsk (Jak. 28), Tiflis (Horv. 60); Mangishlak (Jak. 6); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Irkutsk (Jak. 54).

1239. bullatus FIEB.

Emblethis arenarius var. *bullatus* FIEB. Eur. Hem. p. 198; PUT. Synops. 1, p. 67; *Emblethis bullatus* JAK. Tp. P. Ž. Oбщ. 12, p. 93; Bull. S. N. Mosc. 1883, 3, p. 126.

Gallia, Italia, Hungaria; Caucasus.

Kaukasus: Mtskhet, Belokanî (Jak. 17), Suram (Horv. 4a).

1240. denticollis HORV.

Emblethis arenarius var. *denticollis* HORV. Schneid. Beitr. Kenntn. d. Kauk. Länd. p. 79; *Emblethis denticollis* HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 12.

Germania?, Hungaria; Rossia meridionalis, Transcaucasia; Syria.

Olgopol (Horv. 18), Odessa (Horv. 38), G. Baku (Horv. 4), Mushaveri (Horv. 4a), Lenkoran (Horv. 15a).

var. **anodon** HORV.

Emblethis denticollis var. *anodon* HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 176.

Hungaria.

1241. pallens REUT.

Emblethis pallens REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 230.

Hispania, Marocco, Algeria, Tunisia.

1242. tenellus JAK.

Emblethis tenellus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 3, p. 124.

Persia septentrionalis.

1243. angustus MONT.

Emblethis angustus MONT. Rev. d'Ent. 1890, p. 175.

Gallia meridionalis, Corsica, Algeria, Aegyptus, Mongolia borealis.

1244. verbasci FAB.

Lygaeus Verbasci FAB. S. R. p. 235; *Lygaeus pilifrons* ZETT. Vet. Ak. Handl. 1819, p. 71; *Pachymerus marginepunctatus* H. S. Faun. Germ. 118, 7; *Emblethis platychilus* FIEB. Eur. Hem. p. 197; *Emblethis Verbasci* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 79; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 9, p. 4; HORV. Mon. Lyg. p. 80; SAUND. Synops. 1, p. 146; PUT. Synops. 1, p. 66; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 72; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 3, p. 126; REUT. Rev. Syn. n° 155; SAUND. Hem. Het. Br. p. 105, t. 9, f. 9.

Suecia, Britannia, Germania, Helvetia, Hungaria, Graecia,

Romania, Italia, Gallia, Hispania, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Tibet.

Sarepta (Jak. 5); Kaukasus: Derbent, Delijan (Jak. 17), Manglis (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Suram (Horv. 4a), Meskisches Gebirge (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15a); Transkaspien am Murgab (Horv. 24), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), Krasnoyarsk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37).

var. **bullans** PUT.

Emblethis Verbasci var. *bullans* PUT. Synops. 1, p. 67.

Gallia, Hungaria; Caucasus.

Mamudli (Horv. 4a).

var. **minor** MONT.

Emblethis Verbasci var. *minor* MONT. Rev. d'Ent. 1890, p. 177.

Gallia meridionalis, Algeria.

var. **major** MONT.

Emblethis Verbasci var. *major* MONT. Rev. d'Ent. 1890, p. 177.

Algeria, Palaestina.

1245. **brachynotus** HORV.

Emblethis brachynotus HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 86.

Hungaria.

1246. **ciliatus** HORV.

Emblethis ciliatus HORV. Mon. Lyg. p. 81, t. 1, f. 14; PUT. Synops. 1, p. 67; JAK.Bull. S. N. MOSC. 1883, p. 3, p. 127.

Graecia, Romania, Hungaria, Austria inferior; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan, Bogdo (Jak. 10); Kaukasus: Derbent (Jak. 17), Mamudli (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28); G. Transkaspien (Horv. 24), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

1247. dilaticollis JAK.

Platychilus dilaticollis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 259, t. 10, f. 4; *Emblethis id.* JAK. ibidem 1883, 3, p. 127.

Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Astrakhan (Jak. 4), Ordubat (Horv. 28), Derbent (Horv. 60); Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

1248. solitarius JAK.

Emblethis solitarius JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 356; ibidem 1883, p. 127.

Turkestan.

Station Konstantinovskaya im Kreise Kazalinsk (Jak. 19).

1249. gracilicornis PUT.

Emblethis gracilicornis PUT. Rev. d'Ent. 1883, p. 13.

Arabia.

1250. irroratus JAK.

Emblethis irroratus JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 61.

Sibiria orientalis; Mongolia.

Irkutsk (Jak. 30).

1251. parvus MONT.

Emblethis parvus MONT. Rev. d'Ent. 1890, p. 174.

Algeria, Marocco.

Gonianotus FIEB.

Gonianotus FIEB. Eur. Hem. pp. 51 et 197; STÅL Gen. Lyg. p. 59; PUT. Synops. 1, p. 66.

1252. marginepunctatus WOLFF.

Lygaeus marginepunctatus WOLFF Wanz. f. 144; *Pachymerus id.* HHN. W. I. 1, p. 52, f. 32; *Lygaeus littoralis* ZETT. Vet. Ak. Handl. 1819, p. 72; *Rhyparochromus marginatus* DHLB. Vet. Ak. Handl. 1850, p. 218; *Pachymerus derelictus* COSTA Cim. R. Neap. cent. 3, p. 18; *Gmianotus marginepunctatus* FIEB. Eur.

Hem. p. 197; HORV. Mon. Lyg. p. 83; PUT. Synops. 1, p. 67; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 72; Rev. Syn. n° 157.

Suecia, Germania, Helvetia, Hungaria, Italia, Gallia, Hispania, insulae Canarienses, Madera, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Persia; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Regiones: nearctica (United States) et neotropica (Guatemala).

Kexholm (J. S. 2), S. Petersburg (Hum. 1); Simbirsk, Khvalinsk, Kamishin (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan, Bogdo (Jak. 4), Biryutshya Kosa (Jak. 2), Orenburg (Jak. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Zenkov, Kharkov (Jar. 1); Sevastopol (Ulianin!); Kaucasus: Sajand, Binab (Fl. 2), G. Transkaspien (Horv. 24); Pamir zwischen Sarikol und dem Pandj (Dist. 2); Altai Bezirk (Gehl. 1).

1253. barbarus MONT.

Gonianotus barbarus MONT. Rev. d'Ent. 1890, p. 177.

Teneriffa, Algeria, Tunisia, Aegyptus.

1254. galactodermus FIEB.

Gonianotus galactodermus FIEB. Eur. Hem. p. 197.

Hispania, Italia; Caucasus.

Ordubat (Horv. 28), Erivan (Horv. 38).

Diomphalus FIEB.

Diomphalus FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 70; STÅL Gen. Lyg. p. 59.

1255. hispidulus FIEB.

Diomphalus hispidulus FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 71, t. 1, f. 4; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 255.

Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Tsaritsin (Jak. 8), Sarepta, Astrakhan, Bogdo (Jak. 4), Sero-glazinka, Yandiki im G. Astrakhan (Jak. 10); Ordubat (Horv. 28); G. Transkaspien (Horv. 24); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

1256. *annulicornis* JAK.

Diomphalus annulicornis JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 332.
Siberia orientalis.

Troitskosavsk (Jak. 34).

Div. Lethaearia.

Lethaearia et Drymaria STÅL Gen. Lyg. p. 59; *Lethaearia* STÅL En. Hem. 4, p. 143; *Drymaria* PUT. Synops. 1, p. 38.

Lethaeus DALL.

Lethaeus DALL. List. 2, p. 557; FIEB. Eur. Hem. pp. 50 et 193; STÅL Gen. Lyg. p. 59; En. Hem. 4, p. 164; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 87; *Coptoneurus* PUT. Ann. S. E. Fr. 1869, p. 141; *Mimicus* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 65.

1257. *picipes* H. S.

Pachymerus picipes H. S. W. I. 9, p. 210.

Turcia, Syria, Kurdistan; Caucasus.

Ordubat (Reut. 77).

1258. *fulvovarius* PUT.

Lethaeus fulvovarius PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 142.

Syria, Algeria. Regio aethiopica (Angola).

1259. *foreli* HORV.

Lethaeus Foreli HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 159.

Algeria.

1260. *cribratissimus* STÅL.

Rhyparochromus cribratissimus STÅL Öfv. V. A. Förh. 1858, p. 441; DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 161; *Lethaeus niger* FIEB. Eur. Hem. p. 193; *Lethaeus dalmatinus* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 40.

Dalmatia, Bulgaria, Turcia, Graecia, Cyprus, Creta, Syria.

1261. syriacus HORV.

Lethaeus syriacus HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 27.

Graecia, Asia Minor, Syria.

1262. lethierryi PUT.

Coptoneurus Lethierryi PUT. Ann. S. E. Fr. 1869, p. 142.

Algeria, Tunisia, Aegyptus, Arabia deserta, Aden.

var. **canariensis** NOUAL.

Lethaeus Lethierryi var. *canariensis* NOUAL. Ann. S. E. Fr.

1893, p. 12.

Ins. Canarienses.

1263. nitidus DEL. SC.

Mimicus nitidus DEL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 66.

Graecia, Syria.

1264. dallasi SCOTT.

Lethaeus Dallasi SCOTT Ann. M. N. Hist. 1874, p. 438.

Japonia.

1265. lewisi DIST.

Lethaeus Lewisi DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 440,
t. 20, f. 7.

Japonia.

Drymus FIEB.

Drymus FIEB. Eur. Hem. pp. 46 et 178; DEL. Sc. B. H. p. 196; STÅL Gen. Lyg. p. 60; PUT. Synops. 1, p. 69; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 92; *Lampronotus* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 214; *Lamproplax* DEL. Sc. ibid. p. 365; *Drymocoris* JAK. Тр. П. Э. Общ. 9, p. 223.

1266. pilipes FIEB.

Drymus pilipes FIEB. Eur. Hem. p. 179; DEL. Sc. B. H. p. 199; PUT. Synops. 1, p. 70; SAUND. Synops. 1, p. 151; Hem. Het. Br. p. 116, t. 10, f. 7.

Britannia, Gallia, Hispania, Corsica, Italia, Austria, Hungaria, Graecia; Tauria.

Theodosia (Horv. 24).

1267. scambus STÅL.

Drymus scambus STÅL Gen. Lyg. p. 61; PUT. Synops. 1, p. 70.

Gallia meridionalis, Hispania, Algeria.

1268. pilicornis MULS. R.

Pachymerus pilicornis MULS. Opusc. ent. 1, p. 118; *Rhyparochromus pilicornis* DEL. Sc. B. H. p. 202; *Drymus latus* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 8, p. 25; *Drymus pilicornis* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 184; PUT. Synops. 1, p. 71; SAUND. Synops. 1, p. 151; Hem. Het. Br. p. 116, t. 10, f. 8.

Britannia, Gallia, Helvetia, Silesia, Italia, Austria, Hungaria, Moldavia; Caucasus.

Mamudli (Horv. 4a).

1269. confusus HORV.

Rhyparochromus pilicornis HORV. (nec MLS.) Mon. Lyg. p. 53; *Drymus confusus* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 41.

Gallia, Helvetia, Illyria, Hungaria; Caucasus.

Transkaukasien (Horv. 5).

1270. sylvaticus FAB.

Lygaeus sylvaticus FAB. S. R. p. 229; *Pachymerus id.* HBN. W. I. 1, p. 221, f. 115; KOLEN. Melet. sp. 50; FLOR R. L. 1, p. 247; *Rhyparochromus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 57; *Drymus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 179; DEL. Sc. B. H. p. 196; HORV. Mon. Lyg. p. 91; SAUND. Synops. 1, p. 151; PUT. Synops. 1, p. 71; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 78; Rev. Syn. n° 161; SAUND. Hem. Het. Br. p. 115.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hungaria, Moldavia, Hispania, Algeria, Asia Minor; Rossia fera tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Jyväskylä in SO. Karelien (J. S. 2); G. Olonets (regiones montana et

campestris Kareliae rossicae J. S. 5); Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1), Slutsk (Jak. 6), Kremenets, Podolien (Patsh. 1); Moskau (Osh. 1), Kazan (Jak. 9), G. Orenburg (Jak. 6); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Kurush, Derbent, Erivan (Jak. 17), Tshatdag, Mamudli (Horv. 4), Petrovsk (Jak. 28), Abastunan (Horv. 60), Lirik (Horv. 15a); Semiretshye (Osh. 7); Waldzone von SW. Sibirien (J. S. 7); Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 54).

var. **orthopus** HORV.

Drymus sylvaticus var. *orthopus* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 222.

Hungaria; Caucasus.

Lirik im Kr. Lenkoran (Horv. 15a).

var. **picinus** REY.

Drymus sylvaticus var. *picinus* REY Echange 1888; *Drymus sylvaticus* var. *niger* d'ANTESS. 1891 sec. PUT. Cat. p. 36; *Drymus sylvaticus* var. *Ryei* SAUND. Hem. Het. Br. p. 115.

Britannia, Gallia, Hungaria.

1271. assimilis HORV.

Drymus assimilis HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 87.

Algeria.

1272. confinis REUT.

Drymus confinis REUT. Rev. d'Ent. 1893, p. 216.

Algeria.

1273. brunneus SHLB.

Rhyparochromus brunneus SHLB. Mon. Geoc. p. 57; *Pachymerus pallidulus* H. S. W. I. 9, p. 211; *Drymus notatus* FIEB. Eur. Hem. p. 179; *Drymus brunneus* DGL. Sc. B. H. p. 198, t. 7, f. 4; HORV. Mon. Lyg. p. 92; SAUND. Synops. 1, p. 151; PUT. Synops. 1, p. 71; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 78; SAUND. Hem. Het. Br. p. 116, t. 10, f. 6.

Laponia, Suecia, Britannia, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Hungaria, Moldavia, Asia Minor; Rossia borealis et media, Caucasus, Sibiria.

Fast die ganze finnische faunistische Provinz (J. S. 10), Lappland, Tavastland, Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Abo, Ispois (Reut. 34), Mohla in SO. Karelien (J. S. 2); Myatusov im G. Olonets (J. S. 5); Petersburg, Luga, Polotsk, Mogilev (Jak. 9), Moskau (Osh. 1), Kazan (Jak. 1), Zenkov, Kharkov (Jar. 1); Transkaukasien: Alget-Thal, Mamudli (Horv. 4), Mushaveri, Suram, Ak-Bulak (Horv. 4a), Meskisches Gebirge (Horv. 60), Lenkoran, Lirik, Hamarat (Horv. 15a); Nikulina und Verkhne-Imbatsk in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7).

1274. pumilio PUT.

Drymus pumilio PUT. Synops. 1, p. 71.

Gallia.

1275. parvulus JAK.

Drymus parvulus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 211. Sibiria.

Vladivostok (Jak. 18), G. Irkutsk: Kultuk, Quellen des Fl. Irkut, Sayan-Gebirge (Jak. 37), Irkutsk (Jak. 54).

1276. lathridioides PUT.

Drymus lathridioides PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 303.

Madera.

1277. marginatus DIST.

Drymus marginatus DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 440, t. 20, f. 6.

Japonia.

1278. piceus FLOR.

Pachymerus piceus FLOR R. L. 1, p. 251; *Megalonotus piceus* FIEB. Wien. Ent. Mon. 7, p. 55; *Lampronotus Sharpi* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 244, t. 2, f. 1; *Lamproplax Sharpi* DEL. Sc. ibidem 4, p. 265; *Lamproplax piceus* DEL. Sc. ibidem 11, p. 184;

SAUND. Synops. 1, p. 150; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 79; *Drymus piceus* PUT. Synops. 1, p. 242; SAUND. Hem. Het. Br. p. 117, t. 10, f. 9; *Drymocoris gibbosus* JAK. Tp. P. 9. Общ. 9, p. 225.

Britannia, Gallia; Fennia, Livonia, Sibiria.

Finland: Helsingfors, Pyhäjärvi (J. S. 10), Kreis Luga im G. S. Petersburg (Jak. 9a), Livland (Fl. 1); Kholmogorovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7).

1279. *membraneus* DIST.

Lamproplax membraneus DIST. Tr. E. S. Lond. 1883, p. 440, t. 20, f. 5.

Japonia.

var. *pallescens* DIST.

Lamproplax membraneus var. *pallescens* DIST. Trans. E. S. Lond. 1883, p. 441.

Japonia.

Eremocoris FIEB.

Eremocoris FIEB. Eur. Hem. pp. 49 et 187; DGL. Sc. B. H. p. 176; STÅL Gen. Lyg. p. 60; En. Hem. 4, p. 163; PUT. Synops. 1, p. 69; HORV. Rev. d'Ent. 1883, pp. 1—12, t. 1.

1280. *plebejus* FALL.

Lygaeus plebejus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 59; *Lygaeus sylvestris* PNZ. Faun. Germ. 92, 10; *Pachymerus sylvaticus* HHN. W. I. f. 33; *Rhyparochromus plebejus* SHLB. Mon. Geoc. p. 61; *Pachymerus id.* FLOR R. L. 1, p. 249; *Eremocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 188; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 242; HORV. Mon. Lyg. p. 89; SAUND. Synops. 1, p. 143; PUT. Synops. 1, p. 72; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 80; HORV. Rev. d'Ent. 1883, p. 4, t. 1, ff. 1 et 2; REUT. Rev. Syn. n° 158; SAUND. Hem. Het. Br. p. 108.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Moldavia; Rossia borealis et media, Caucasus.

Mittel- und Süd-Finland bis Uleåborg (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Pyhäjärvi in SO. Karelän (J. S. 2); G. Olonets: Mya-

tusov, Kontshozero (J. S. 5); Petersburg (Jak. 8), Livland (Fl. 1), Kazan (Jak. 1); Transkaukasien: Meskisches Gebirge (Horv. 60).

var. *gibbicollis* HORV.

Eremocoris plebejus var. *gibbicollis* HORV. Rev. d'Ent. 1883, p. 4.

Gallia, Asia Minor.

var. *caucasicus* HORV.

Eremocoris plebejus var. *caucasicus* HORV. Rev. d'Ent. 1883, p. 4. Caucasus.

Transkaukasien: Meskisches Gebirge, Lirik (Horv. 9), Suram, Ak-Bulak (Horv. 4 a et 15 a).

1281. *podagricus* F.

Lygaeus podagricus FAB. S. R. p. 232; *Eremocoris erraticus* var. DEL. Sc. B. H. p. 178; *Eremocoris icaunensis* POPULUS Cat. d. Hémipt. de l'Yonne p. 28; HORV. Mon. Lyg. p. 89, f. 15; *Eremocoris alpinus* var. *icaunensis* PUT. Synops. 1, p. 73; *Eremocoris podagricus* HORV. Rev. d'Ent. 1883, p. 5, t. 1, f. 3, 5—7; REUT. Rev. Syn. n° 159; SAUND. Hem. Het. Br. p. 107, t. 10, f. 2.

Britannia, Belgica, Gallia, Italia, Germania, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Bulgaria; Caucasus.

Transkaukasien: Alexanderhlf (Horv. 4).

var. *alpinus* GARB.

Rhyparochromus alpinus GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 118; *Eremocoris alpinus* PUT. Synops. 1, p. 73; *Eremocoris podagricus* var. *alpinus* HORV. Rev. d'Ent. 1883, p. 6, t. 1, f. 4.

Gallia, Alsatia, Corsica, Alpes Italici, Hungaria; Caucasus. Ordubat (Horv. 28).

1282. *fraternus* HORV.

Eremocoris fraternus HORV. Rev. d'Ent. 1883, p. 7, t. 1, ff. 8 et 9.

Caucasus.

Transkaukasien: Lenkoran, Lirik, Tiflis (Horv. 9).

var. *longirostris* HORV.

Eremocoris fraternus var. *longirostris* HORV. Rev. d'Ent. 1883, p. 7.

Cum forma typica.

1283. maderensis WOLL.

Rhyparochromus maderensis WOLL. Ann. Mag. Nat. Hist. 1858, p. 123; *Eremocoris id.* HORV. Rev. d'Ent. 1883, p. 8, t. 1, f. 10 et 11.

Madera.

1284. erraticus FAB.

Lygaeus erraticus FAB. S. R. p. 232; *Rhyparochromus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 62; *Pachymerus id.* FLOR R. L. 1, p. 279; *Eremocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 188; PUT. Synops. 1, p. 72; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 79; HORV. Rev. d'Ent. 1883, p. 10, t. 1, ff. 14 et 15; REUT. Rev. Syn. n° 160.

Laponia, Suecia, Germania, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Hungaria; Rossia borealis et media, Caucasus, Sibiria.

Die ganze Finnische faunistische Provinz (J. S. 10), Waldzone von Torneå, Lappmark (J. S. 4), Aland (Reut. 34), Pargas (Reut. 34), SO. Karelien (J. S. 2); G. Arkhangelsk und Olonets (J. S. 5); G. Petersburg (Jak. 8), Livland, Kurland (Fl. 1); Moskau, Dankov (Osh. 1), Kazan, Simbirsk, Sarepta (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsn. 1); Kaukasus: Lagodekhi (Jak. 17); Nikulina in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37).

1285. fenestratus H. S.

Cimex errans TUR. (nec WOLFF) Gen. Syst. Nat. p. 665; *Pachymerus fenestratus* H. S. W. I. 4, p. 95, f. 437; *Eremocoris erraticus* DEL. Sc. B. H. p. 177, t. 6, f. 7; *Eremocoris podagricus* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 265; SAUND. Synops. 1, p. 143; HORV. Mon. Lyg. p. 90; *Eremocoris erraticus* var. PUT. Synops. 1, p. 72; *Eremocoris fenestratus* HORV. Rev. d'Ent. 1883, p. 11, t. 1, ff. 17—19; SAUND. Hem. Het. Br. p. 107, t. 10, f. 1.

Britannia, Gallia, Corsica, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Graecia, Algeria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kamenets-Podolski? (Belk. 1); Gelati im G. Kutais (Horv. 38); Turkestan im Gebirge (Osh. 7).

1286. obscuratus MONT.

Eremocoris obscuratus MONT. Bulet. Soc. Sci. Bucures. 4 (1895), p. 2 (separ.).

Romania.

1287. angusticollis JAK.

Eremocoris angusticollis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881. 1, p. 211.

Amuria.

Vladivostok (Jak. 18).

1288. planus UHL.

Eremocoris planus UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 263.

Japonia.

Scolopostethus FIEB.

Scolopostethus FIEB. Eur. Hem. pp. 49 et 188; DGL. Sc. B. H. p. 181; STRÅL Gen. Lyg. p. 60; PUT. Synops. 1, p. 69; HORV. Rev. d'Ent. 1892, pp. 253—256; ? *Tritomacera* COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 297.

1289. pictus SCHILL.

Pachymerus pictus SCHILL Beitr. p. 79, t. 7, f. 1; HHN. W. I. 1, pp. 64 et 140, f. 39; KOLEN. Melet. sp. 52; *Lygaeus id.* THOMS. Opusc. ent. 1, p. 201; *Rhyparochromus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 63; *Pachymerus podagricus var. 1* FLOR R. L. 1, p. 279; *Scolopostethus pictus* FIEB. Eur. Hem. p. 189; DGL. Sc. B. H. p. 182; LETH. Cat. Nord. p. 19; HORV. Mon. Lyg. p. 86; SAUND. Synops. 1, p. 144; PUT. Synops. 1, p. 73; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 81; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 81; EDW. Ent. M. Mag. 25, p. 278; HORV. Ent. M. Mag. 1891, p. 118; Rev. d'Ent. 1892, p. 253; SAUND. Hem. Het. Br. p. 111, t. 10, f. 3.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Corsica, Italia, Hungaria, Serbia, Moldavia, Asia Minor; Fennia, Rossia, Caucasus; Syria.

Finland: Yläne (Shlb. 1), Vasa (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Abo (Reut. 34), Kuolomajärvi, Kirjola in SO. Karelien (J. S. 2), St. Petersburg (Motsch. 2), Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Kazan (Jak. 1), Perm (Teploukhov!), Sarepta (Jak. 4), Olgopol (Horv. 18), Zenkov, Kharkov (Jar. 1); Karabag, Elisavetpol (Klt. 1), Ak-Bulak (Horv. 4a), Meskisches Gebirge (Horv. 60).

var. *antennalis* HORV.

Scolopostethus pictus var. *antennalis* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 41.

Hungaria.

1290. *grandis* HORV.

Scolopostethus grandis HORV. Termesz. Füzet. 4, p. 187; Ent. M. Mag. 1891, p. 118; Rev. d'Ent. 1892, p. 254; SAUND. Hem. Het. Br. p. 111; *Scolopostethus punctatus* EDW. Ent. M. Mag. 25, p. 279.

Britannia, Gallia, Hungaria, Bosnia.

1291. *decoratus* HHN.

Pachymerus decoratus HHN. W. I. 1, p. 139, f. 71; *Lygaeus podagricus* FALL. (prt.) Hem. Suec. Cim. 1, p. 63; *Pachymerus podagricus* FLOR (prt.) R. L. 1, p. 277; *Scolopostethus ericetorum* LETH. Cat. Nord. p. 19; DEL. Ent. M. Mag. 11, p. 264; SAUND. Synops. 1, p. 145; *Lygaeus melanocerus* THOMS. Opusc. ent. 1, p. 202; *Scolopostethus decoratus* HORV. Mon. Lyg. p. 87; FERR. Ann. S. N. Gen. 12, p. 81; PUT. Synops. 1, p. 75; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 82; EDW. Ent. M. Mag. 25, p. 279; HORV. Ent. M. Mag. 1891, p. 118; Rev. d'Ent. 1892, p. 254; SAUND. Hem. Het. Br. p. 112, t. 10, f. 4.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Hungaria, Moldavia, Graecia, Asia Minor, Algeria; Fennia, Livonia, Caucasus, Turkestan.

Süd-Finland, am nördlichsten bei Parikkala und Teisko

(J. S. 10); St. Petersburg (Motsch. 2), Livland (Fl. 1); Transkaukasien: Laylashi (Horv. 4), Lenkoran (Horv. 15a); Turkestan (Osh. 7).

var. *brevis* SAUND.

Scolopostethus brevis SAUND. Ent. M. Mag. 13, p. 221; *Scolopostethus decoratus* var. *brevis* HORV. Rev. d'Ent. 1892, p. 253.

Malta.

1292. *affinis* SCHILL.

Pachymerus affinis SCHILL. Beitr. p. 80; *Lygaeus podagricus* var. *b.* FALL. Hem. Suec. Cim. 1, p. 63; *Pachymerus podagricus* FLOR (prt.) R. L. 1, p. 277; *Lygaeus podagricus* THOMS. Opusc. ent. 1, p. 201; *Scolopostethus affinis* FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 189; *Scolopostethus adjunctus* DGL. Sc. B. H. p. 183, t. 6, f. 9; *Scolopostethus podagricus* LETH. Cat. Nord. p. 20; *Scolopostethus affinis* REUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 561; HORV. Mon. Lyg. p. 86; SAUND. Synops. 1, p. 145; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 82; DGL. Ent. M. Mag. 11, p. 263; PUT. Synops. 1, p. 74; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 81; EDW. Ent. M. Mag. 25, p. 279; HORV. Ent. M. Mag. 1891, p. 118; Rev. d'Ent. 1892, p. 254; SAUND. Hem. Het. Br. p. 111.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Hungaria, Serbia, Moldavia, Syria; Fennia, Rossia, Caucasus, Sibiria.

Nyslot (Jak. 6), Vologda (Ulianin!), Moskau, Zvenigorod, Volokolamsk, Ryazan (Osh. 1), Vilna (Jak. 8); Kazan, Simbirsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1), Fatèj, Kharkov (Jar. 1); Kaukasus: Lars (Jak. 17), Mushaveri (Horv. 4), Khadjikent (Horv. 4a), Derbent, Tiflis (Horv. 60), Lenkoran, Lirik, Hamarat (Horv. 15a); Tobolsk, Yeniseysk (J. S. 7).

1293. *patruelis* HORV.

Scolopostethus patruelis HORV. Rev. d'Ent. 1892, pp. 138 et 255.

Gallia meridionalis.

1294. thomsoni REUT.

Scolopostethus adjunctus HORV. (nec DGL. Sc.) Mon. Lyg. p. 87; SAUND. Synops. 1, p. 144; PUT. Synops. 1, p. 75; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 82; *Lygaeus decoratus* THMS. Opusc. ent. 1, p. 201; *Scolopostethus decoratus* LETH. Cat. Nord. p. 20; *Scolopostethus Thomsoni* REUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 562; FERR. Ann. S. N. Gen. 12, p. 81; HORV. Ent. M. Mag. 1891, p. 118; Rev. d'Ent. 1892, p. 254.

Britannia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Hungaria, Serbia, Graecia, Teneriffa, Madera, Algeria; Rossia, Transcaucasia. Regio nearctica (Canada, California).

Mittel- und Süd-Finland bis S. Ostrobothnien (J. S. 10, Reut. 124), G. Moskau: Podolsk (Koj. 1); Transkaukasien (Horv. 29), Gelati (Horv. 38), Derbent, Tiflis (Horv. 60).

var. *neglectus* EDW.

Scolopostethus neglectus EDW. Ent. M. Mag. 25, p. 279; SAUND. Hem. Het. Br. p. 112.

Britannia.

1295. cognatus FIEB.

Scolopostethus cognatus FIEB. Eur. Hem. p. 189; PUT. Synops. 1, p. 74; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 81; HORV. Ent. M. Mag. 1891, p. 118; Rev. d'Ent. 1892, p. 255.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Italia, Syria, Hungaria meridionalis.

1296. pilosus REUT.

Lygaeus affinis FIEB. Eur. Hem. p. 189 (prt.); THMS. Opusc. ent. 1, p. 201; *Scolopostethus id.* LETH. Cat. Nord. p. 20; *Scolopostethus pilosus* REUT. Öfv. Vet. A. Förh. 1875, N5, p. 50; HORV. Mon. Lyg. p. 88; PUT. Synops. 1, p. 75; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 81; REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 81; HORV. Ent. M. Mag. 1891, p. 119; Rev. d'Ent. 1892, p. 256; *Scolopostethus maderensis* REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 158 (forma macr.).

Suecia, Gallia, Germania, Hispania, Hungaria, Italia,

Moldavia, Madera, ins. Canarienses; Fennia, Rossia borealis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Finland: Yläne, Helsingfors, Pyhäjärvi, Parikkala, Lahtis in Tavastland (J. S. 10); Petersburg (Jak. 6); Kaukasus (Horv. 60); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Kholmogorovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7).

1297. puberulus HORV.

Eremocoris puberulus HORV. Rev. d'Ent. 1887, p. 70; Ent. M. Mag. 1891, p. 119; Rev. d'Ent. 1892, p. 255; SAUND. Hem. Het. Br. p. 112; *Eremocoris adjunctus* EDW. Ent. M. Mag. 25, p. 279.

Britannia, Gallia, Austria, Hungaria, Romania.

1298. lethierryi JAK.

Scolopostethus Lethierryi JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 285; HORV. Ent. M. Mag. 1891, p. 119; Rev. d'Ent. 1892, p. 255.

Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Astrakhan (Jak. 10), Transkaukasien: Mamudli (Horv. 4a); Turkestan (Horv. 31).

1299. abdominalis JAK.

Scolopostethus abdominalis JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 557.

Sze-Tshwan Chinae.

1300. ?aphanoïdes COSTA.

Tritomacera aphanoides COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 297.

Sicilia.

Thaumastopus FIEB.

Thaumastopus FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 246; STÅL Gen. Lyg. p. 61; *Notochilus subg. Thaumastopus* PUT. Synops. 1, pp. 69 et 76.

1301. marginicollis LUC.

Rhyparochromus marginicollis LUC. Expl. Alg. Hem. p. 75, t. 2, f. 8; *Thaumastopus flavipes* FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 247, t. 5, f. 4; JAK. Tp. P. 9. O6M. S, N1, p. 66; *Notochilus (Thaumastopus) marginicollis* PUT. Synops. 1, p. 76.

Hispania, Marocco, Algeria, Tunisia, Creta; Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Fieb. 10); Derbent (Jak. 17), G. Baku (Horv. 4), Tiflis (Horv. 60).

var. **pallescent** JAK.

Thaumastopus flavipes var. *flavescens* JAK. Tp. P. 9. O6M. S, N1, p. 66.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 9).

1302. taurus COSTA.

Pachymerus taurus COSTA 1860, sec. PUT. Cat. p. 37; *Scolopostethus longicollis* FIEB. Eur. Hem. p. 189; *Notochilus (Thaumastopus) longicollis* PUT. Synops. 1, p. 76.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Sicilia, Algeria, Tunisia, Syria.

1303. noviburgensis d'ANTESS.

Notochilus (Thaumastopus) noviburgensis d'ANTESS. Rev. d'Ent. 1888, p. 383.

Gallia.

1304. gandolphei PUT.

Notochilus Gandolphei PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 124; ?*Rhyparochromus impressicollis* LUC. Expl. Alg. p. 75, t. 2, f. 10.

Algeria.

1305. cinnamomeus HORV.

Thaumastopus cinnamomeus HORV. Termesz. Füzet. S, p. 316. Syria.

Taphropeltus STÅL.

Taphropeltus STÅL Gen. Lyg. p. 61; *Notochilus* subg. *Taphropeltus* PUT. Synops. 1, pp. 69 et 76.

1306. contractus H. S.

Pachymerus contractus H. S. W. I. 4, p. 97, f. 440; *Scolopostethus* id. FIEB. Eur. Hem. p. 188; DGL. Sc. B. H. p. 186; SAUND. Synops. 1, p. 145; *Notochilus* (*Taphropeltus*) id. PUT. Synops. 1, p. 76; SAUND. Hem. Het. Br. p. 113, t. 10, f. 5; *Taphropeltus* id. HORV. Mon. Lyg. p. 93.

Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Romania, Graecia, Tunisia, Algeria; Caucasus; Syria.

Kaukasus (Fieb. 1), Elisabeththal (Horv. 4), Lirik (Horv. 15a).

1307. hamulatus THOMS.

Lygaeus hamulatus THOMS. Opusc. ent. 1, p. 200; *Taphropeltus contractus* REUT. Ent. Tidsk. 1881, p. 82; *Notochilus obscurior* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 102; *Taphropeltus hamulatus* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 249.

Suecia, Gallia, Austria, Dalmatia, Hungaria; Caucasus.

Kaukasus (Horv. 25).

1308. andrei PUT.

Notochilus (*Taphropeltus*) *Andrei* PUT. Ann. S. E. Fr. 1877, Bull. p. XXXIV; Synops. 1, p. 77.

Gallia meridionalis.

1309. nervosus FIEB.

Scolopostethus nervosus FIEB. Eur. Hem. p. 189; *Notochilus* (*Taphropeltus*) id. PUT. Synops. 1, p. 78.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Italia, Dalmatia, Graecia, Algeria, Tunisia.

1310. intermedius PUT.

Notochilus nervosus var. *intermedius* PUT. Mitth. Schw. Ent.

Ges. 6, p. 123; *Notochilus intermedius* HORV. Termész. Füzet. 24 (1901), p. 475.

Syria, Asia Minor, Graecia.

1311. limbatus FIEB.

Notochilus limbatus FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 257; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 265; *Scolopostethus crassicornis* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 8, p. 24; *Notochilus (Taphropeltus) limbatus* PUT. Synops. 1, p. 78; SAUND. Synops. 1, p. 144; SAUND. Hem. Het. Br. p. 113.

Britannia, Gallia, Hispania.

Notochilus FIEB.

Notochilus FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 68; STÅL Gen. Lyg. p. 61; *Notochilus subg. Notochilus* PUT. Synops. 1, pp. 69 et 79.

1312. crassicornis BAER.

Pterotmetus crassicornis BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 202, t. 2, f. 7; FIEB. Eur. Hem. p. 388; *Notochilus Abeillei* PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 124; *Notochilus (Notochilus) mitellatus* PUT. Synops. 1, p. 79.

Gallia meridionalis, Hispania, Italia.

1313. ferrugineus MLS. R.

Pachymerus ferrugineus MLS. R. Ann. S. Lin. Lyon 1852, p. 101; *Pachymerus mitellatus* COSTA sec. PUT. Cat. p. 37; *Notochilus ferrugineus* FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 69, t. 1, f. 2; PUT. Synops. 1, p. 79; *Scolopostethus rubefactus* GARR. Bull. S. E. Ital. 1, p. 117.

Gallia meridionalis, Italia, Hispania, Graecia.

1314. damryi PUT.

Notochilus Damryi PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 124; PUT. Synops. 1, p. 80; Rev. d'Ent. 1892, p. 319.

Gallia meridionalis, Corsica, Sardinia, Dalmatia.

Camptocera JAK.

Camptocera JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 286.

1315. horvathi JAK.

Camptocera Horvathi JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 287;
? *Rhyparochromus glaberrimus* WALK. Cat. 5, p. 94.

Hispania, Italia, Sicilia, Madera, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Astrakhan (Jak. 10); Kaukasus: Derbent, Kurgulutshai (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28); Askhabad (Jak. 26).

var. *angustula* PUT.

Camptocera angustula PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 303.

Algeria, Syria.

Orsillodes PUT.

Gastrodes subg. *Orsillodes* PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 144.

1316. longirostris PUT.

Gastrodes (Orsillodes) longirostris PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 143.

Algeria.

Gastrodes WESTW.

Platygaster SCHILL. Beitr. p. 82; STÅL Gen. Lyg. p. 62; *Gastrodes* WESTW. Intr. Mod. Class. Ins. 2, Synops. p. 122; DEL. Sc. B. H. p. 165; PUT. Synops. 1, p. 69; *Homalodema* FIEB. Eur. Hem. pp. 49 et 187; *Pachymerus* subg. *Ancylopus* FLOR R. L. 1, p. 226.

1317. abietis L.

Cimex Abietis L. Faun. Suec. p. 257; *Platygaster* id. KOLEN. Melet. sp. 57; STÅL Gen. Lyg. p. 62; HORV. Mon. Lyg. p. 94; *Pachymerus (Ancylopus)* id. FLOR R. L. 1, p. 233; *Homalodema* id. FIEB. Eur. Hem. p. 187; *Gastrodes* id. DEL. Sc. B. H. p. 167; SAUND. Synops. 1, p. 140; PUT. Synops. 1, p. 80; REUT. Ent.

Tidsk. 1881, p. 83; Rev. Syn. n° 162; SAUND. Hem. Het. Br. p. 119, t. 11, f. 1.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Corsica, Hungaria, Moldavia; Fennia, Rossia, Caucasus, Sibiria.

Finland: Helsingfors, Kangasala im südl. Tavastlande (J. S. 10), Yläne, Konevets-Insel (J. S. 5), Viborg (Jak. 6); Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), G. Tver (Hum. 1), Volinien (Patsh. 1), Kazan (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Kaukasus (Klt. 1); Kultuk im G. Irkutsk (Jak. 37).

1318. ferrugineus L.

Cimex ferrugineus L. Syst. Nat. ed. 12, p. 730; *Lygaeus grossipes* DE GEER Mém. 3, p. 308, t. 15, ff. 20, 21; *Platygaster ferrugineus* HHN. W. I. 3, p. 34, f. 254; KOLEN. Melet. sp. 55; STÅL Gen. Lyg. p. 62; HORV. Mon. Lyg. p. 94; *Rhyparochromus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 64; *Pachymerus (Ancylopus) id.* FLOR R. L. 1, p. 235; *Gastrodes id.* DGL. Sc. B. H. p. 168, t. 6, f. 4; SAUND. Synops. 1, p. 140; PUT. Synops. 1, p. 80; Reut. Ent. Tidsk. 1881, p. 83; SAUND. Hem. Het. Br. p. 118, t. 10, f. 10; *Homalodema id.* FIEB. Eur. Hem. p. 187; *Gastrodes grossipes* REUT. Rev. Syn. n° 163.

Suecia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Corsica; Moldavia, Hungaria; Fennia, Rossia, Caucasus.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Tuovilanlaks (63° 20' n. Br.) im nördl. Savolaks (J. S. 10), Aland, Uskela (Reut. 34); S. Petersburg (O. S. 1), Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Vyatka (Jak. 6), Kazan, Simbirsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 5), Grusien (Klt. 1), Delijan (Horv. 38).

1319. japonicus STÅL.

Platygaster japonicus STÅL En. Hem. 4, p. 164.

Japonia.

Subf. Pyrrhocorina.

Fam. Coecigenae AM. S. Hem. p. 265; *fam. Pyrrhocoridae* FIEB. Eur. Hem. p. 25; STÅL Hem. afr. 3, p. 1; LETH. et SEV.

Cat. 2, p. 237; STÅL En. Hem. 1, pp. 90—124; DIST. FN. BR. Ind. 2, p. 94; *subf. Pyrrhocatorina* STÅL Gen. Lyg. p. 40; En. Hem. 4, p. 167; *tr. Pyrrhocatorini* PUT. Synops. 1, p. 6.

Div. Pyrrhocatoraria.

Subf. Pyrrhacorida STÅL Hem. afr. 3, p. 1; En. Hem. 1, p. 101; LETH. SEV. Cat. 2, p. 243; DIST. FN. BR. Ind. 2, p. 99.

Scantius STÅL.

Scantius STÅL Hem. afr. 3, p. 10; En. Hem. 1, p. 103; Gen. Lyg. p. 62; DIST. FN. BR. Ind. 2, p. 117; *Pyrrhocatoris* (prt.) FIEB. EUR. Hem. p. 162; PUT. Synops. 1, p. 81.

1320. aegyptius L.

Cimex aegyptius L. Syst. Nat. ed. 10, p. 447; *Cimex italicus* ROSSI Faun. etr. 2, p. 241, t. 7, f. 1; *Platynotus aegyptius* HHN. W. I. 2, p. 10, f. 121; *Platynotus italicus* KOLEN. Melet. sp. 33; *Pyrrhocatoris aegyptius* FIEB. EUR. Hem. p. 163; PUT. Synops. 1, p. 82; MULS. R. Lyg. p. 8; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 159; *Scantius id.* STÅL En. Hem. 1, p. 116; REUT. Rev. Syn. n° 165.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Fiume, Dalmatia, Graecia, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria; Tauria, Caucasus, Turkestan.

Sevastopol (Jak. 9); Grusien, Karabag, G. Elisavetpol (Klt. 1), Derbent (Jak. 17), Aresh (Horv. 60); G. Transkaspien: Alt-Merv (Horv. 24); Turkestan (Osh. 7).

1321. forsteri FAB.

Cimex Forsteri FAB. Spec. Ins. p. 368; *Cimex clavimanus* FAB. Mant. ins. 2, p. 302; *Cimex deustus* THUNB. Nov. ins. spec. 3, p. 58; *Pyrrhocatoris clavimanus* H. S. W. I. 8, p. 102, f. 871; *Pyrrhocatoris Forsteri* H. S. W. I. 8, p. 102, f. 872; *Dermatinus centralis* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1861, p. 952; *Scantius Forsteri* STÅL Hem. afr. 3, p. 10; En. Hem. 1, p. 117; REUT. Rev. Syn. n° 166.

Syria, Persia. Regio aethiopica: (Sierra Leona, Mozambique, Terra capensis, Madagascar).

1322. subapterus SPIN.

Astemma subapterum SPIN. Essai p. 179; *Scantius id.* STÅL En. Hem. 1, p. 117; *Pyrhcoris id.* PUT. Cat. p. 38.

Barbaria.

Pyrhcoris FALL.

Pyrhcoris FALL. Hem. Suec. Cim. p. 45; FLOR R. L. 1, p. 210; FIEB. (prt.) Eur. Hem. pp. 43 et 162; PUT. (prt.) Synops. 1, p. 81; STÅL En. Hem. 1, p. 103; Gen. Lyg. p. 62; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 116; *Platynotus* SCHILL. Beitr. p. 37; *Meganotus* LAP. Essai p. 38.

1323. apterus L.

Cimex apterus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 447; *Lygaeus id.* WOLFF Wanz. f. 102; *Pyrhcoris californiensis* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 45; *Platynotus apterus* HHN. W. I. 1, p. 19, f. 11; KOLEN. Melet. sp. 32; *Pyrhcoris id.* FLOR R. L. 1, p. 212; FIEB. Eur. Hem. p. 162; DEL. Sc. B. H. p. 164, t. 6, f. 3; SAUND. Synops. 1, p. 138; HORV. Mon. Lyg. p. 96; MLS. R. Lyg. p. 3; STÅL En. Hem. 1, p. 115; PUT. Synops. 1, p. 81; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 159; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 73; Rev. d'Ent. 1885, p. 231; Rev. Syn. n° 164; SAUND. Hem. Het. Br. p. 120, t. 11, f. 2; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 116, f. 85.

Suecia, Britannia, Germania, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Moldavia, Graecia, Marocco, Algeria, Tunisia, Mesopotamia, Syria; Rossia, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Praeterea in regionibus orientali (Cochin) et neotropica (Costa-Rica) inventa species.

St. Petersburg (Ced. 1), Livland, Kurland (Fl. 1); Mogilev (Arn. 1), Moskau, Ryazan, Maloyaroslavets, Lukoyanov (Osh. 1); das ganze SW. Russland (Patsh. 1), Radomisl (Belke 2), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1); Kishinev (Horv. 38), Kharkov, Kupyansk, Zmiev, Fatej, Kreis Mius (Jar. 1); Mariupol, Starobelsk, Bobrov (Sil. 1), Wolga-Gegend von Kazan bis

Astrakhan (Jak. 1), Simbirsk (Fl. 1), Biryutshya-Kosa (Jak. 2), Bogdo (Jak. 4), Orenburg (Mén. 1), Kertsh (Hum. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Tiflis, Erivan (Jak. 17), Manglis (Horv. 4), Kutais (Horv. 38), Lenkoran (Horv. 15a); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7); Tyumen, Omsk (J. S. 7), Kolivan (Gebl. 1).

var. **carbonarius** HORV.

Pyrrhocoris apterus var. *carbonarius* HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 159.

Gallia meridionalis.

1324. marginatus KOLEN.

Platygaster marginatus KOLEN. Melet. sp. 56, t. 10, f. 22; *Pyrrhocoris* id. FIEB. Eur. Hem. p. 162; HORV. Mon. Lyg. p. 97; Mls. R. Lyg. p. 10; STÅL En. Hem. 1, p. 116; PUT. Synops. 1, p. 81; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 159; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 231.

Germania, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Graecia, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Olgopol (Horv. 18), Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Fieb. 1), Tiflis (Klt. 1), Derbent, Erivan (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7).

1325. niger REUT.

Pyrrhocoris niger REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 223; Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 24.

Ins. Creta; Caucasus.

Ordubat (Horv. 28).

1326. fuscopunctatus STÅL.

Pyrrhocoris fuscopunctatus STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 182; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 231.

Sibiria orientalis; Mongolia borealis.

Irkutsk (Stål 6).

1327. sibiricus KUSCH.

Pyrrhocoris sibiricus KUSCH. Horae S. E. Ross. 4, p. 98; JAK.

Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 160; *Pyrrhocoris maculicollis* WALK. Cat. 5, p. 171.

Siberia orientalis; China.

Kyakhta (Kusch. l. c.).

1328. tibialis STÅL.

Pyrrhocoris tibialis STÅL En. Hem. 4, p. 168; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 231; *Pyrrhocoris coriaceus* SCOTT Ann. Mag. N. Hist. 1874, p. 440; *Pyrrhocoris dispar* JAK. Tp. P. 9. Общ. 13, p. 161.

Siberia orientalis; Japonia, Pekin Chinae.

O. Sibirien am Fl. Onon (Reut. 49).

1329. sinuaticollis REUT.

Pyrrhocoris sinuaticollis REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 232.

Ussuri Sibiriae.

Vladivostok (Reut. 49).

1330. fieberi KUSCH.

Pyrrhocoris Fieberi KUSCH. Horae S. E. Ross. 4, p. 97, t. 2, f. 1; STÅL En. Hem. 2, p. 131; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 159; REUT. Rev. d'Ent. 1885, p. 233.

Siberia.

Amurland (Kusch. l. c.) Khabarovsk (Reut. 49).

1331. sordidus JAK.

Pyrrhocoris sordidus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 160.

Persia borealis.

***Pyrrhopeplus* STÅL.**

Pyrrhopeplus STÅL En. Hem. 1, pp. 103 et 115; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 115.

1332. carduelis STÅL.

Pyrrhocoris carduelis STÅL Berl. Ent. Zeit. 1863, p. 404;
Pyrrhopeplus id. STÅL En. Hem. 1, p. 115.

Regio orientalis (Hongkong Chinae).

var. *posthumus* HORV.

Pyrrhopleus carduelis var. *posthumus* HORV. Szech. Hem. p. 695; Termesz. Füzet. 15, p. 135.

Tibet (Yarkalo).

Dysdercus AM. S.

Dysdercus AM. S. Hem. p. 272; STÅL Hem. afr. 3, p. 13; En. Hem. 1, p. 103; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 118; *Astemma* LAP. Essai p. 37 (prt.); *Piezodera* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1861, p. 953.

1333. *crucifer* STÅL.

Dysdercus crucifer STÅL En. Hem. 1, p. 118; *Astemma id.* KIRK. Wien. E. Zeit. 1902, p. 172.

Japonia (Yokohama). Regio indica (ins. Philippinae, Pulo-Laut).

Anmerkung. Dr. PUTON (Rev. d'Ent. 1887, p. 88) hat *Dysdercus Konowi* sp. n. nach einem Exemplare beschrieben, das bei Minden in Westfalen gefunden war. Es ist aber unbedingt anzunehmen, dass diese Wanze bloss zufällig aus den Tropen nach Deutschland verschleppt worden ist.

Div. *Largaria*.

Subf. Largida STÅL Hem. afr. 3, p. 1; En. Hem. 1, p. 90; LETH. SEV. Cat. 2, p. 237; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 94.

Physopelta AM. S.

Physopelta AM. S. Hém. p. 271; STÅL Hem. afr. 3, p. 2; En. Hem. 1, p. 91; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 97.

1334. *cincticollis* STÅL.

Physopelta cincticollis STÅL Berl. E. Zeit. 1863, p. 392; En. Hem. 1, p. 101; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 97.

Japonia. Regio orientalis (Sikkim, Assam, Malabar).

1335. gutta BURM.

Pyrrhocoris gutta BURM. Handb. 2, p. 285; *Physopelta bimaculata* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 186; *Physopelta gutta* STÅL Berl. E. Zeitschr. 1863, p. 391; En. Hem. 1, p. 99; Distr. Fn. Br. Ind. 2, p. 97, f. 75.

Japonia, China. Regio indica (Manila, Java, Burma, Assam, Ceylon).

Приложение къ „Ежегоднику Зоологическаго Музея Императорской Академіи
Наукъ,“ Т. XIII, 1908 г.

Beilage zum „Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des
Sciences,“ Bd. XIII, 1908.

VERZEICHNIS DER PALAEARKTISCHEN HEMIPTEREN

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

IHRER VERTEILUNG IM RUSSISCHEN REICHE

[Vorgelegt am 11. Februar 1904].

von

B. Oshanin.

I. Band

Heteroptera.

II. Lieferung

Tingididae — Acanthiidae.

Seiten 395 — 586.

ST. PETERSBURG. 1908.

BUCHDRUCKEREI DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.
Wass. Ostr., 9. Linie, № 12.

Приложение къ „Ежегоднику Зоологическаго Музея Императорской Академіи
Наукъ,“ Т. XIII, 1908 г.

Beilage zum „Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des
Sciences,“ Bd. XIII, 1908.

VERZEICHNIS DER PALAEARKTISCHEN HEMIPTEREN

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

IHRER VERTEILUNG IM RUSSISCHEN REICHE

[Vorgelegt am 11. Februar 1904].

von

B. Oshanin.

I. Band

Heteroptera.

II. Lieferung

Tingididae — Acanthiidae.

Seiten 395 — 586.

ST. PETERSBURG. 1908.

BUCHDRUCKEREI DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.
Wass. Ostr., 9. Linio, № 12.

Gedruckt auf Verfügung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
October 1908. *S. v. Oldenburg*, Beständiger Secretär.

Fam. Tingididae.

Tingididae FIEB. EUR. Hem. p. 24; STÅL Hem. afr. 3, p. 25; EN. Hem. 3, p. 115; Gen. Ting. p. 43; PUT. Synops. 1, p. 5; DIST. FN. BR. Ind. 2, p. 122; *Tingidae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 1.

Subf. Piesmina.

Subf. Piesmina STÅL EN. Hem. 3, p. 115; Gen. Ting. p. 44; trib. *Piesmini* PUT. Synops. 1, p. 84; *subf. Piesmidae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 1; *subf. Piesminae* HORV. ANN. M. N. HUNG. 1906, p. 2.

Piesma LEP. S.

Tingis subg. Piesma LEP. S. Enc. méth. 10, p. 653; *Zosmenus* LAP. Essai p. 49; FLOR R. L. 1, p. 310; FIEB. EUR. Hem. p. 35 et 116; DGL. Sc. B. H. p. 237; *Aspidotoma* CURT. Entom. Mag. 1833, 1, p. 196; *Zosmerus* BURM. Handb. 2, p. 262; *Piesma* STÅL EN. Hem. 3, p. 115; Gen. Ting. p. 44; PUT. Synops. 1, p. 84; HORV. ANN. M. N. HUNG. 1906, p. 2.

1336. *capitata* WOLFF.

Acanthia capitata WOLFF. Wanz. f. 125; *Zosmenus capitatus* FIEB. Ent. Mon. p. 34, t. 2, f. 18; EUR. Hem. p. 117; SHLB. Mon. Geoc. p. 128; FLOR R. L. 1, p. 315; DGL. Sc. B. H. p. 240; JAK. TP. P. 9. ОБЩ. 7, p. 26; *Piesma maculatum* COSTA Cim. Cent. 2, p. 21, t. 3, f. 4; *Zosmenus Stephensi* (f. brach.) FIEB. Ent. Mon. p. 35, t. 2, f. 20—21; EUR. Hem. p. 117; JAK. TP. P. 9. ОБЩ. 7, p. 26; *Tingis collaris* ZETT. Faun. lapp. p. 481; *Tingis pedicularis* H. S. FN. Germ. 118, 19; *Piesma pallidum* COSTA Addit. Cent. Cimic; p. 37, t. 1, f. 8—9; *Piesma capitata* PUT. Synops. 1, p. 87;

SAUND. Synops. 2, p. 246; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 110; SAUND. Hem. Het. Br. p. 122, t. 11, f. 4; HORV. Ann. M. N. Hung. 1906, p. 2; MUŽ. Ting. p. 48, f. 1; *Zosmenus id.* REUT. Rev. Syn. n° 170; *Piesma capitata* var. *declivis et divergens* REY Echange, 1893, p. 97.

Europa tota, Aegyptus, Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Mongolia septentrionalis.

Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10): Nykyrka und Kirjola in SO. Karelien (J. S. 2), G. Olonets (regiones montana et campestris Kareliae rossicae (J. S. 2), St. Petersburg (Jak. 8a), Livland (Fl. 1), Moskau, Lukoyanov (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Volinien (Eichw. 1), Kishinev (Horv. 38), Wolga-Gegend von Kazan bis Astrakhan (Jak. 1), Sarepta (Jak. 10), Krim: Kertsh (Jak. 66), Agarmish (Jak. 72); Transcaucasien Araxes-Thal (Horv. 82); Turkestan im Gebirge (Osh. 7), Kumsan (Osh.), Dshilarik (Horv. 82); Tobolsk, Yeniseysk, an d. Mündung der Mittleren Tunguzka (J. S. 7), Irkutsk (Stål 6).

1337. *maculata* LAP.

Zosmenus maculatus LAP. Essai, p. 49; *Tingis capitata* var. β FALL. Hem. Suec. Cim. p. 150; *Piesma capitatum* COSTA Cim. Cent. 1, p. 25; *Tingis antica* (f. br.) STEPH. Syst. Cat. Brit. Ins. p. 5; *Zosmenus Laportei* FIEB. Ent. Mon. p. 33, t. 2, f. 17; Eur. Hem. p. 117; FLOR. R. L. 1, p. 313; DEL. Sc. B. H. p. 239; JAK. Tp. P. 9. Oбщ. 7, p. 26; *Zosmenus anticus* FIEB. Ent. Mon. p. 34, t. 2, f. 19; Eur. Hem. p. 117; SHLB. Mon. Geoc. p. 128; KOLEN. Melet. sp. 205; JAK. Tp. P. 9. Oбщ. 7, p. 26; *Piesma Laportei* SAUND. Synops. 2, p. 246; *Piesma maculata* PUT. Synops. 1, p. 86; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 110; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 3; MUŽ. Ting. p. 49.

Europa fere tota, Marocco, Tunisia, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria; Mongolia septentrionalis.

Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Kuolomajärvi in SO Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), Neuschlot (Jak. 6); G. Olonets: Tivdia (J. S. 10), Petrozavodsk (Jak. 6), G. St. Petersburg (Jak. 8), Livland (Fl. 1), Moskau, Ryazan, Dankov (Osh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kishinev, Odessa (Horv. 38), Kharkov (Jar. 1), Sarepta,

Astrakhan (Jak. 4); zwischen Volga und Ural (Evrrsm. 1); Eupatoria, Feodosia (Jak. 66), Agarmish (Jak. 72); Ciskaukasien (Klt. 1), Vladikavkaz, Derbent (Jak. 17), Suram (Horv. 4a); Tobolsk, Krasnoyarsk, Yeniseysk (J. S. 7), Leush (Reut. 45), Irkutsk (Jak. 37), Olekminsk (Horv. 82).

var. *viridis* JAK.

Zosmenus viridis JAK. Тр. Р. Э. Общ. 6, p. 7; ibidem 7, p. 26, t. 1, f. 14; *Piesma maculata* var. *viridis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 3.

Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Jak. 8), Astrakhan (Jak. 4), Petrovsk (Jak. 28), Turkestan (Osh. 7), Iski-Tashkent (Osh.).

1338. *quadrata* FIEB.

?*Acanthia clavicornis* FABR. Syst. Ent. p. 694; *Zosmenus quadratus* FIEB. Ent. Mon. p. 31, t. 2, f. 7, 9 et 11; Eur. Hem. p. 116; DGL. Sc. B. H. p. 238, t. 8, f. 9; JAK. Тр. Р. Э. Общ. 7, p. 23; REUT. Rev. Syn. n° 169; *Piesma quadrata* PUT. Synops. 1, p. 85; REUT. Ent. Tidskr. 1882, p. 110; SAUND. Synops. 2, p. 246; Hem. Het. Br. p. 121, t. 11, f. 3; HORV. Ann. M. N. Hung. 1906, p. 3; Муž. Ting. p. 48; *Piesma quadrata* var. *rotundicollis* REY Rev. d'ent. 7, 1888, p. 189.

Europa fere tota, Tunisia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Eupatoria (Jak. 66); Caucasus: Derbent (Horv. 82); Turkestan (Osh. 7), Margelan (Horv. 82), Tashkent, Djamantî (Osh.); Irkutsk (Jak. 37), Nikolskaya, Jigalovo (Horv. 82).

var. *dilatata* JAK.

Zosmenus dilatatus JAK. Тр. Р. Э. Общ. 7, p. 24 et 28, t. 1, f. 10; *Piesma quadrata* var. *dilatata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 3.

Gallia meridionalis, Hungaria, Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 8).

1339. variabilis FIEB.

Zosmenus variabilis FIEB. Ent. Mon. p. 32, t. 2, f. 8, 10, 12—16; Eur. Hem. p. 117; *Zosmenus maculatus* JAK. Тр. П. Э. Общ. 7, p. 24; *Piesma variabilis* PUT. Synops. 1, p. 85; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 3; Муž. Ting. p. 48; *Piesma variabilis* var. *brevicornis* REY Rev. d'Ent. 7, 1888, p. 189.

Gallia, Germania, Austria, Hungaria, Graecia, Italia, Algeria; Rossia, Tauria, Sibiria.

Lipetsk (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Krim: Eupatoria, Feodosia (Horv. 82), Kertsh (Jak. 72); Irkutsk (Stål 6).

1340. salsolae BECK.

Zosmenus salsolae BECK. Bull. S. N. Mosc. 1867, 1, p. 113; *Zosmenus Kolenatii* JAK. Тр. П. Э. Общ. 7, p. 24; *Piesma Salsolae* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 3.

Gallia, Hungaria, Romania, Graecia; Rossia meridionalis, Tauria, Transcaucasia, Turkestan.

Kishinev (Horv. 38), Tshuguyev? (Jak. 8), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Eupatoria; Araxes-Thal (Horv. 82).

1341. silenes HORV.

Zosmenus Silenes HORV. Rev. d'Ent. 7, 1888, p. 176; *Piesma id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 3.

Hungaria.

1342. convexicollis JAK.

Zosmenus convexicollis JAK. Тр. П. Э. Общ. 7, p. 25 et 29, t. 1, f. 12; *Piesma id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 3.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 4).

1343. pupula PUT.

Piesma pupula PUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 297; Synops. 1, p. 86; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 4.

Corsica, Hispania, Algeria.

1344. tenella HORV.

Piesma tenella HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 4 et S.
Turcomania.

Turkmenien (Horv. 82).

1345. kolenatii FIEB.

Piesma Laportei KOL. (nec. FIEB.) Melet. sp. 204; *Zosmenus Kolenatii* FIEB. Eur. Hem. p. 116; *Zosmenus atriplicis* FREY. Mitth. Schw. E. Ges. 1, 1863, p. 118; *Zosmenus viridulus* JAK. Tp. P. Э. Общ. 6, p. 5 et vol. 7, p. 25, t. 1, f. 13 (f. br. ♀); *Zosmenus minutus* JAK. Tp. P. Э. Общ. 6, p. 6, et vol. 7, p. 25 (f. br. ♂); *Zosmenus chenopodii* JAK. Tp. P. Э. Общ. 7, p. 24 et 29, t. 1, f. 9; *Piesma atriplicis* PUT. Synops. 1, p. 86 (prt.); *Piesma Kolenatii* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 4.

Romania; Rossia meridionalis, Tauria, Caucasus, Turkestan.

Kishinev (Horv. 38), Teleshevo, Sarepta, Astrakhan; Feodosia, Eupatoria; Caucasus: Derbent; Turkestan: Margelan, Kokdjigde im G. Semiretschye (Horv. 82).

1346. rotundata HORV.

Piesma atriplicis STÅL Gen. Ting. p. 44 (nec. FREY); PUT. Synops. 1, p. 86 (prt.); *Piesma rotundata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 4 et 9.

Algeria, Tunisia, Graecia; Caucasus.

Kaukasus (Horv. 82).

var. *pygmaea* HORV.

Piesma rotundata var. *pygmaea* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 4 et 9.

Syria.

1347. kochiae BECK.

Zosmenus Kochiae BECK. Bull. S. N. Mosc. 1867, 1, p. 113; JAK. Tp. P. Э. Общ. 6, p. 5; et vol. 7, p. 25, t. 1, f. 11; *Zosmenus porcatus* HORV. Berl. Ent. Zeit. 1874, p. 332; *Zosmenus Fieberi* JAK. Tp. P. Э. Общ. 7, p. 24 et 27, t. 1, f. 8 (f. macr.); *Piesma Kochiae* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 4.

Hungaria, Romania, Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kharkov (Jak. 17), Sarepta, Astrakhan (Jak. 17); Kurgulutshay im Kaukasus (Jak. 17); Turkestan (Osh. 7), Tashkent (Osh.); Djilarik im G. Semiretshye (Horv. 82), Kuldja (Wilkins!).

Subf. Tingidina.

Subf. Tingitina STÅL En. Hem. 3, p. 115; Gen. Ting. p. 44; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, p. 2; *trib. Tingidini* PUT. Synops. 1, p. 84; *subf. Tingidae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 4.

Div. Cantacaderaria.

Cantacaderaria STÅL En. Hem. 3, p. 116; Gen. Ting. p. 45; PUT. Synops. 1, p. 87; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 122; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 10.

Cantacader AM. S.

Cantacader AM. S. Hem. p. 299; FIEB. Eur. Hem. pp. 35 et 117; STÅL En. Hem. 3, p. 116; Gen. Ting. p. 46; PUT. Synops. 1, p. 88; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 123; *Taphrostethus* FIEB. Ent. Mon. p. 40.

1348. laticollis HORV.

Cantacader quadricornis var. *staudingeri* PUT. Synops. 1, p. 88 (nec. Bär.); *Cantacader laticollis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 10 et 11 c. fig.

Algeria.

1349. quadricornis LEP. S.

Piesma quadricornis LEP. S. Enc. Méth. 10, p. 653; *Taphrostethus Staudingeri* BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 205, t. 2, f. 10; *Cantacader quadricornis* PUT. Synops. 1, p. 88; HORV. Ann.

M. N. Hung. 4, 1906, p. 11 et 12 c. fig.; *Cantacader Staudingeri* var. *Doriae* FERR. Hem. lig. p. 169.

Algeria, Marocco, Hispania, Gallia meridionalis, Corsica; Tauria.

Krim: Otuzi (Jak. 72).

Anmerkung. Ivanoff führt diese Art für Kupyansk im G. Khar-kov an; aber mir scheint diese Angabe sehr zweifelhaft zu sein, da von Niemanden dieselbe soweit nach Norden gefunden worden ist.

var. *nubilus* HORV.

Cantacader quadricornis var. *nubilus* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 11 et 12 c. fig.

Asia Minor; Caucasus.

Batum (Jak. 28), Sukhum, Gelati (Horv. 82), Laylashi in Svanetien (Horv. 4), Tiflis, Belokani (Jak. 17), Lenkoran (Horv. 82).

1350. *angulipennis* HORV.

Cantacader quadricornis FIEB. Eur. Hem. p. 118 (nec Lep. S.); *Cantacader angulipennis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 10 et 12 c. fig.

Hispania.

1351. *lethierryi* SCOTT.

Cantacader Lethierryi SCOTT Ann. Mag. Nat. Hist. 1874, p. 443.

Japonia.

1352. ? *nigripes* MOTSCH.

Monanthia nigripes MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1863, 3, p. 91. Algeria.

Div. Tingidaria.

Tingitaria STÅL. En. Hem. 3, p. 116; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 10; *Tingidaria* PUT. Synops. 1, p. 88; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 130.

Campylostira FIEB.

Campylosteira FIEB. Ent. Mon. p. 42; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 13; *Campylostira* FIEB. Eur. Hem. p. 36 et 131; DGL. Sc. B. H. p. 257; STÅL En. Hem, 3, p. 118; Gen. Ting. p. 52; PUT. Synops. 1, p. 91; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 309—311.

1353. bosnica HORV.

Campylostira bosnica HORV. Ent. Zeit. 1892, p. 309 et 311; *Campylosteira id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 15.

Bosnia.

var. *diluta* HORV.

Campylosteira bosnica var. *diluta* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 309 et 312; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 15.

Bosnia.

1354. pilicornis HORV.

Campylosteira pilicornis HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 16 et 19.

Syria.

1355. maroccana PUT.

Campylostira maroccana PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 100; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 310; *Campylosteira id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 16.

Marocco.

1356. falleni FIEB.

Campylosteira Falleni FIEB. Ent. Mon. p. 43, t. 3, f. 23—26; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 16; MUŽ. Ting. p. 52; *Campylostira id.* FIEB. Eur. Hem. p. 132.

Bohemia.

1357. orientalis HORV.

Campylostira orientalis HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 223; *Campylostira Falleni* var. *orientalis* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892,

p. 310 et 312; *Campylosteira orientalis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 16.

Hungaria, Romania; Tauria, Transcaucasia.

Feodosia (Jak. 66), Lenkoran (Horv. 15a).

var. *miridita* HORV.

Campylosteira Falleni var. *miridita* HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 558; *Campylosteira orientalis* var. *miridita* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 16.

Albania.

var. *suspecta* HORV.

Campylostira Falleni HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 310; *Campylostira Falleni* var. *suspecta* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 310; *Campylosteira orientalis* var. *suspecta* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 16 et 20.

Hungaria, Romania.

1358. *libanotica* HORV.

Campylosteira libanotica HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 17 et 21.

Syria.

1359. *verna* FALL.

Tingis verna FALL. Hem. Suec. Cim. p. 147; *Monanthia id.* H. S. W. I. 4, p. 64, f. 398; ?*Campylosteira id.* FIEB. Ent. Mon. p. 45, t. 3, f. 38; KOLEN. Melet. sp. 210; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 17; MUŽ. Ting. p. 52; *Campylostira id.* FIEB. Eur. Hem. p. 132; DGL. Sc. B. H. p. 258; PUT. Synops. 1, p. 92; REUT. Ent. Tidskr. 1882, p. 113; SAUND. Hem. Het. Br. p. 124, t. 11, f. 6; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 310; Rev. d'Ent. 1898, p. 279; *Campylosteira brachycera* FIEB. Ent. Mon. p. 43, t. 3, ff. 27—32; *Campylostira brachycera* FIEB. Eur. Hem. p. 132; DGL. Sc. B. H. p. 259, t. 9, f. 6; SAUND. Synops. 2, p. 246.

Suecia, Dania, Germania, Batavia, Belgica, Hollandia, Britannia, Gallia, Hispania, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Moldavia; Rossia media, Caucasus.

Kazan (Jak. 1); Transkaukasien (Klt. 1), am Alget (Horv. 4).

var. *latipennis* HORV.

Campylostira verna var. *latipennis* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 310; *Campylosteira id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 17; Muž. Ting. p. 52.

Gallia, Germania, Hungaria, Moldavia.

1360. sinuata FIEB.

Campylostira sinuata FIEB. Eur. Hem. p. 132; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 311; *Campylosteira id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 17, t. 1, f. 3.

Germania, Transcaucasia.

Lenkoran (Horv. 82).

1361. eximia HORV.

Campylostira eximia HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 311 et 313; *Campylosteira id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 17.

Turkestan.

Tashkent (Horv. 33).

1362. serena HORV.

Campylosteira serena HORV. Termesz. Füzet. 25, 1902. p. 593; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 17.

Hispania.

1363. dispar HORV.

Campylosteira dispar HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 558; ibidem, 4, 1906, p. 18.

Algeria, Tunisia.

1364. perithrix PUT.

Campylostira perithrix PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 99; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 309; *Campylosteira id.* HORV; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 18.

Algeria.

var. *cognata* HORV.

Campylosteira cognata HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905,

p. 559; *Campylosteira perithrix* var. *cognata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 18.

Algeria.

1365. sororcula HORV.

Campylosteira sororcula HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 560; ibidem, 4, 1906, p. 18.

Algeria.

1366. pilifera REUT.

Campylostira pilifera REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 12; PUT. REV. d'Ent. 1887, p. 100; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 309; *Campylosteira pilifera* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 161; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, p. 18.

Graecia, Corfu.

var. *humilis* HORV.

Campylosteira pilifera var. *humilis* HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 560; ibidem, 4, 1906, p. 19.

Corfu.

var. *diminuta* HORV.

Campylosteira pilifera var. *diminuta* HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 561; ibidem. 4, 1906, p. 19.

Graecia.

1367. ciliata FIEB.

Campylosteira ciliata FIEB. Ent. Mon. p. 44, t. 3, f. 33—37; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 19; MUŽ. TING. p. 53; *Campylostira id.* FIEB. Eur. Hem. p. 132; PUT. REV. d'Ent. 1887, p. 100; HORV. Wien. Ent. Zeit. 1892, p. 309.

Bohemia.

1368. parvula FERR.

Campylostira parvula FERR. Hem. lig. p. 172; HORV. Wien. Ent. Zeit. p. 1892, p. 310; *Campylosteira parvula* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 19.

Persia.

Acalypta WESTW.

Acalypta WESTW. Intr. Mod. Class. Ins. 2, Synops. p. 121; STÅL EN. Hem. 3, p. 118; Gen. Ting. p. 51; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 13; *Orthosteira* FIEB. Ent. Mon. p. 46; *Orthostira* FIEB. Eur. Hem. pp. 36 et 130; DGL. Sc. B. H. p. 260; PUT. Synops. 1, p. 91.

1369. musci SCHR.

Cimeæ Musci SCHR. EN. Ins. Austr. p. 265; *Orthosteira cassidea* FIEB. Ent. Mon. p. 47, t. 3, f. 39—42; *Campylostira cassidea* KOLEN. Melet. sp. 211; *Orthostira cassidea* FIEB. Eur. Hem. p. 130; *Orthostira Musci* PUT. Synops. 1, p. 94; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 82; *Acalypta id.* REUT. Rev. Syn. n° 171; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 24 et 28; MUŽ. Ting. 53, f. 3.

Italia, Gallia, Belgica, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Bosnia, Herzegovina, Romania; Caucasus.

Kaukasus (Klt. 1), Sariyal in Transkaukasien (Horv. 4).

var. *ditata* PUT.

Acalypta Musci STÅL Gen. Ting. p. 51; *Orthostira Musci* var. *ditata* PUT. Synops. 1, p. 94; *Acalypta id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 24; MUŽ. Ting. p. 53.

* Cum forma typica.

1370. samara PUT.

Orthostira samara PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 98; *Acalypta id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 24.

Helvetia meridionalis.

1371. uniseriata PUT.

Orthostira uniseriata PUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 297; Synops. 1, p. 94; *Acalypta id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 24.

Caucasus.

Kaukasus (Put. 10), Soganlidag, Suram, Elisabetthal (Horv. 4a), Meskisches Gebirge (Horv. 60), Abastuman, Svanetien (Horv. 82).

1372. *nigrinervis* STÅL.

Acalypta nigrinervis STÅL Gen. Ting. p. 52; *Orthostira id.* PUT. Synops. 1, p. 95; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 82; *Acalypta id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 24.

Gallia meridionalis, Hispania.

1373. *brunnea* GERM.

Tingis brunnea GERM. Faun. Eur. 18, 23; *Monanthia id.* H. S. W. I. 4, p. 25 et 53, f. 374; *Orthostira concinna* DGL. Sc. B. H. p. 260; FIEB. Wien. Ent. Mon. 8, p. 211; *Acalypta brunnea* STÅL Gen. Ting. p. 51; SAUND. Synops. 2, p. 251; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 24; MUŽ. Ting. p. 54; *Orthostira id.* PUT. Synops. 1, p. 95; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 82; SAUND. Hem. Het. Br. p. 126, t. 11, f. 7.

Britannia, Gallia, Helvetia, Belgica, Germania, Austria.

1374. *suturalis* PUT.

Orthostira suturalis PUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 297; PUT. Synops. 1, p. 95; *Acalypta id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 24 et 29.

Hispania.

1375. *finitima* PUT.

Orthostira finitima PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 313; *Acalypta id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 25.

Gallia meridionalis.

1376. *carinata* PANZ.

Tingis carinata PANZ. Fn. Germ. 99, 20; FIEB. Ent. Mon. p. 52, t. 4, f. 10; *Tingis cassidea* FALL. Mon. Cim. Sv. p. 37; *Tingis cervina* GERM. Faun. Eur. 18, 22; *Monanthia cervina* H. S. W. I. 4, p. 26 et 53, f. 375 et t. 129, f. C; FLOR R. L. 1, p. 341; ?*Monanthia fracta* H. S. W. I. p. 53 et 63; ?*Monanthia acuminata* H. S. W. I. p. 63; *Orthosteira cervina* FIEB. Ent. Mon. p. 48, t. 4, f. 1—3; SHLB. Mon. Geoc. p. 129; *Orthostira cervina* FIEB. Eur. Hem. p. 130; Wien. Ent. Mon. 8, p. 212; DGL. Sc. B. H. p. 262, t. 9, f. 7; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 82; PUT. Synops. 1, p. 96; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 114; SAUND. Hem. Het. Br. p. 126, t. 11, f. 8; JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 301;

Acalypta cassidea STÅL Gen. Ting. p. 52; *Acalypta cervina* SAUND. Synops. 2, p. 252; *Acalypta carinata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 25.

Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Austria, Hungaria, Romania; Rossia septentrionalis et media.

Fast das ganze Finland, am nördlichsten bei Kuusamo; Kandalaksha in Russisch Lappland (J. S. 10), Yalguba im G. Olonets (J. S. 5), St. Peterburg, Luga (Jak. 9), Livland (Fl. 1), Valday (L. B. 1).

var. *angustula* HORV.

Acalypta cervina var. *angustula* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 69; *Acalypta carinata* var. *angustula* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 25.

Gallia, Germania, Austria, Hungaria, Romania; Rossia septentrionalis, Livonia.

Olenitsa in Russisch Lappland, Finland, Livland (Horv. 82).

1377. *carpathica* HORV.

Acalypta carpathica HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905 p. 561 et vol. 4, p. 25.

Romania (Sinaia).

1378. *sordida* JAK.

Orthostira sordida JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 301 et 302; *Acalypta id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 25.

Sibiria.

Irkutsk (Jak. 37).

1379. *sibirica* JAK.

Acalypta sibirica JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 4; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 26.

Sibiria.

Irkutsk (Jak. 51).

1380. *platychila* FIEB.

Orthostira platycheila FIEB. Ent. Mon. p. 53, t. 4, f. 15—18; *Orthostira platychila* FIEB. Eur. Hem. p. 130; REUT. Öfv. V.

A. Förh. 1875, № 5, p. 50; PUT. Synops. 1, p. 97; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 83; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 115; JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 301; *Monanthia (Orthosteira) intermedia* FLOR R. L. 1, p. 339; *Monanthia nigrina* VOLL. Hem. Hct. Neerland. p. 277, t. 9, f. 9; *Acalypta platycheila* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 26; Muž. Ting. 54.

Suecia, Germania, Batavia, Gallia, Austria, Hungaria; Rossia septentrionalis et media, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Ruovesi und Nyslott (J. S. 10), Yläne (J. S. 5), Pargas (Reut. 1), Aland (Reut. 16), Svyatnavolok und Myatusov im G. Olonets (J. S. 5), Livland (Fl. 1); Kholmogorovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 10).

1381. sejuncta HORV.

Acalypta sejuncta HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 561 et vol. 4, 1906, p. 26.

Syria, Transcaucasia.

Araxes-Thal in Russisch Armenien (Horv. 81).

1382. heteropepla HORV.

Acalypta heteropepla HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 303.

Algeria.

1383. acutangula JAK.

Orthostira acutangula JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 127; Hor. S. E. Ross. 27, p. 302; *Acalypta id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 26.

Rossia meridionalis, Sibiria.

Sarepta (Jak. 12); Irkutsk, Tunka (Jak. 37).

1384. elinoïdes JAK.

Orthostira elinoïdes JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 302; *Acalypta id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 26.

Sibiria.

Irkutsk (Jak. 37).

1385. *nigrina* FALL.

Tingis nigrina FALL. Mon. Cim. p. 37; Hem. Svec. Cim. p. 145; H. S. Fn. Germ. 118, 16; *Tingis pusilla* FALL. Mon. Cim. p. 38; Hem. Svec. Cim. p. 146; *Monanthia nigrina* H. S. W. I. 4, p. 52 et 62, t. 125, f. G; FIEB. Ent. Mon. p. 63, t. 5, f. 23—24; FLOR R. L. 1, 334; *Orthosteira cinerea* FIEB. Ent. Mon. p. 52 et 110, t. 4, f. 11—14; SHLB. Mon. Geoc. p. 130; *Orthostira nigrina* FIEB. Eur. Hem. p. 131; REUT. Öfv. V. A. Förh. 1875, № 5, p. 50; FERR. Ann. M. S. Gen. 12, p. 83; PUT. Synops. 1, p. 98; REUT. Ent. Tidskr. 1882, p. 115; SAUND. Hem. Het. Br. p. 127, t. 11, f. 9; *Monanthia carinata* VOLL. Hem. Het. Neerl. p. 280, t. 10, f. 1; *Acalypta nigrina* SAUND. Synops. 2, p. 253; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 26; MUŽ. Ting. p. 54.

Europa septentrionalis et media, Italia; Fennia, Rossia septentrionalis, Livonia, Tauria.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Idensalmi unter dem 63° 30' n. Br. (J. S. 10), Pyhäjärvi in SO. Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), G. Olonets (regiones montana et campestris Kareliae rossicae, J. S. 5), Livland (Fl. 1); Krim: Terke-Yayla (Jak. 66).

1386. *marginata* WOLFF.

Acanthia marginata WOLFF Wanz. f. 126; FIEB. Ent. Mon. p. 50, t. 4, f. 8; *Monanthia pusilla* H. S. W. I. 4, p. 24, 53 et 64, f. 373 et t. 129, f. F; *Orthosteira macrophthalma* FIEB. Ent. Mon. p. 49, t. 4, f. 4—7; SHLB. Mon. Geoc. p. 129; *Orthosteira pusilla* FIEB. Ent. Mon. p. 51, t. 4, f. 9; *Monanthia (Orthosteira) cinerea* FLOR R. L. 1, p. 337; *Orthostira pusilla* FIEB. Eur. Hem. p. 131; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 83; *Orthostira cylindricornis* THOMS. Opusc. ent. 4, p. 401; *Acalypta macrophthalma* SAUND. Synops. 2, p. 253; REUT. Rev. Syn. n° 172; *Orthostira macrophthalma* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 173; PUT. Synops. 1, p. 98; REUT. Öfv. V. A. Förh. 1875, № 5, p. 51; Ent. Tidskr. 1882, p. 116; SAUND. Hem. Het. Br. p. 128; *Orthostira acutispinis* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 1886, p. 233; *Acalypta marginata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 26, t. 1, f. 5; MUŽ. Ting. p. 54.

Europa septentrionalis et media, Italia, Serbia, Bulgaria; Fennia, Rossia septentrionalis, Livonia, Caucasus, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Kuusamo unter dem 66° 40' n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Parikkala; Gorki am Svir-Flusse im G. Olonets (Reut. 100), Livland (Fl. 1), Bolgari bei Kazan (Horv. 84); Russisch-Armenien (Horv. 82); Irkutsk (Jak. 37).

1387. elegans HORV.

Acalypta elegans HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 27 et 32. Sibiria orientalis.

Ust-Kutsk im G. Irkutsk, Ust-Aldan im G. Jakutsk, Batilim (Horv. 82).

1388. gracilis FIEB.

Orthosteira gracilis FIEB. Ent. Mon. p. 54, t. 4, f. 19—21; *Monanthia* (*Orthosteira*) *parvula* FLOR R. L. 1, p. 335; *Orthostira gracilis* FIEB. Eur. Hem. p. 131; REUT. Öfv. V. S. Förh. 1875, № 5, p. 51; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 83; PUT. Synops. 1, p. 99; REUT. Ent. Tidskr. 1882, p. 116; *Orthostira biseriata* THMS. Opusc. ent. 4, p. 402; *Orthostira recticosta* THMS. Opusc. ent. 4, p. 402 (= f. macr.); *Orthostira propinqua* FERR. Hem. lig. p. 171; *Orthostira parvula* varr. *biseriata et recticosta* FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 83; *Orthostira gracilis* var. *propinqua* FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 84; *Acalypta gracilis* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 5, p. 165; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 27; Muz. Ting. p. 55.

Suecia, Dania, Germania, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Romania; Rossia septentrionalis et media, Sibiria.

Süd-Finland, am nördlichsten bei Parikkala (J. S. 10), Rautus, Sakkola, Walkjärvi, Räisälä, Kexholm in SO. Karelien (J. S. 2); G. Olonets: Soozerye (J. S. 5), Kontshozero (J. S. 10), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1); Irkutsk (Jak. 37).

1389. hellenica REUT.

Acalypta hellenica REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 224; Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 25; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 27.

Gallia meridionalis, Italia, Corsica, Dalmatia, Herzegovina, Graecia; Tauria.

Feodosia (Horv. 25).

1390. parvula FALL.

Tingis parvula FALL. Mon. Cim. p. 37; Hem. Svec. Cim. p. 145; *Monanthia obscura* H. S. W. I. 4, p. 23, 53 et 63, f. 372; *Orthosteira obscura* FIEB. Ent. Mon. p. 54, t. 4, f. 22—25; SHLB. Mon. Geoc. p. 130; *Monanthia parvula* FIEB. Ent. Mon. p. 66; *Orthostira obscura* FIEB. Eur. Hem. p. 131; DGL. Sc. B. H. p. 263; *Orthostira parvula* REUT. Öfv. V. A. Förh. 1875, № 5, p. 51; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 83; PUT. Synops. 1, p. 99; REUT. Ent. Tidskr. 1882, p. 116; SAUND. Hem. Het. Br. p. 127, t. 11, f. 10 et 10a; *Orthostira parvula* varr. *macroptera*, *pallescens*, *major* (= ♀) et *minor* (= ♂) FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 83; *Campylostira parvula* varr. *fuscicornis* et *minor* REY. Echange, 1893, p. 97; *Acalypta parvula* SAUND. Synops. 2, p. 253; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 27; Muž. Ting. p. 55.

Suecia, Germania, Batavia, Britannia, Belgica, Gallia, Helvetia, Hispania, Lusitania, Italia, Austria, Hungaria, Algeria; Fennia.

Süd-Finland: Vasa (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Abo (Reut. 34), Pyhäjärvi, Walkjärvi, Kexholm in SO. Karelien (J. S. 2).

1391. subtilis REUT.

Orthostira subtilis REUT. Ann. S. E. Fr. 1882, Bull. p. CXXX; *Acalypta id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 27 et 34.

Transcaucasia.

Lenkoran (Reut. 55), Talish (Horv. 82).

1392. paradoxa JAK.

Orthostira paradoxa JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 128; *Acalypta id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 27 et 34.

Rossia meridionalis, Sibiria.

Sarepta (Jak. 12); Lena-Berge bei Irkutsk (Jak. 37).

Biskria PUT.

Dictyonota subg. Biskria PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 440; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 32; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 85;

Biskria LETH. SEV. Cat. 3, p. 10; HORV. ANN. M. N. HUNG. 4, 1906, p. 13.

1393. gracilicornis PUT.

Dictyonota (Biskria) gracilicornis PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 440; ANN. S. E. FR. 1876, p. 32; *Biskria id.* HORV. ANN. M. N. HUNG. 4, 1906, p. 35.

Algeria.

1394. sareptana JAK.

Dictyonota sareptana JAK. Тр. П. Э. Общ. 8, p. 67, t. 2, f. 7; *Biskria id.* HORV. ANN. MUS. HUNG. 4, 1906, p. 35.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 9).

var. *adelpha* HORV.

Biskria sareptana var. adelpha HORV. ANN. MUS. HUNG. 3, 1905, p. 563 et vol. 4, 1906, p. 35.

Tauria.

Feodosia (Horv. 81).

1395. lepida HORV.

Biskria lepida HORV. ANN. MUS. HUNG. 3, 1905, p. 562 et vol. 4, 1906, p. 35.

Tunisia.

Dictyonota CURT.

Dictyonota CURT. Brit. Ent. 4, t. 154; FIEB. EUR. Hem. p. 36 et 126; PUT. Synops. 1, p. 9 (prt.); HORV. ANN. M. N. HUNG. 4, 1906, p. 13.

Subg. Dictyonota CURT. HORV.

Scraulia STÅL Gen. Ting. p. 50; *Dictyonota subg. Scraulia* PUT. Synops. 1, p. 100 et 101; FERR. ANN. M. S. N. Gen. 12, p. 84; *Dictyonota subg. Dictyonota* HORV. ANN. M. N. HUNG. 4, 1906, p. 36.

1396. albipennis BAER.

Dictyonota albipennis BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 207, t. 2, f. 12; FIEB. Eur. Hem. p. 127; PUT. Synops. 1, p. 102 (prt.); HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 36.

Corsica, Italia septentrionalis.

1397. pulchella COSTA.

Dictyonota pulchella COSTA Cim. Cent. Addit. p. 9; Atti d. R. Acad. d. Sc. fis. e mat. di Napoli, 1, 1863, t. 4, f. 7; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 36 et 39; *Dictyonota Aubei* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 118; *Scraulia id.* STÅL Gen. Ting. p. 50; *Dictyonota albipennis* FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 84; PUT. Synops. 1, p. 102 (prt.).

Gallia meridionalis, Italia, Hispania, Marocco, Algeria, Tunisia.

1398. marmorea BAER.

Dictyonota marmorea BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 206, t. 2, f. 11; FIEB. Eur. Hem. p. 127; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 84; PUT. Synops. 1, p. 102; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 36; *Scraulia id.* STÅL Gen. Ting. p. 50.

Gallia meridionalis, Corsica, Hispania.

1399. strichnocera FIEB.

Dictyonota Eryngii CURT. Brit. Ent. 4, t. 154, f. 2—4, 6 et 9; *Dictyonota crassicornis* H. S. W. I. 4, p. 74, t. 129, f. B; *Dictyonota strichnocera* FIEB. Ent. Mon. p. 95, t. 8, f. 4—7; Eur. Hem. p. 127; DGL. Sc. B. H. p. 256; SAUND. Synops. 2, p. 251; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 82; PUT. Synops. 1, p. 102; SAUND. Hem. Het. Br. p. 129, t. 12, f. 2; HORV. Ann. M. Hung. 4, 1906, p. 35; MUŽ. Ting. p. 56; *Scraulia id.* STÅL Gen. Ting. p. 50; *Dictyonota idonea* JAK. Rev. russ. d'Ent. 3, p. 291.

Britannia, Belgica, Gallia, Batavia, Germania, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Romania; Rossia media et meridionalis.

Dankov (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Sarepta (Jak. 4), Aleshki im G. Taurien (Jak. 51).

1400. fuliginosa COSTA.

Dictyonota fuliginosa COSTA Cimic. Cent. 3, p. 10, t. 6, f. 5;

SAUND. Synops. 2, p. 251; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 84; PUT. Synops. 1, p. 101; SAUND. Hem. Het. Br. p. 129, t. 12, f. 3; HORV. M. N. Hung. 4, 1906, p. 37; *Dictyonota Fieberi* (FÖRST.) FIEB. Eur. Hem. p. 127; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 245, t. 2, f. 2; *Scraulia Fieberi* STÅL Gen. Ting. p. 50.

Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Germania, Helvetia, Italia, Hispania, Lusitania.

Subg. *Alcletha* KIRK.

Dictyonota STÅL Gen. Ting. p. 49; *Dictyonota subg. Dictyonota* PUT. Synops. 1, p. 100; *Alcletha* KIRK. Entom. 1900, p. 241; *Dictyonota subg. Alcletha* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 37.

1401. *lugubris* FIEB.

Dictyonota lugubris FIEB. Eur. Hem. p. 126; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 37.

Serbia.

1402. *aethiops* HORV.

?*Dictyonota truncaticollis* PUT. Synops. 1, p. 100; *Dictyonota aethiops* HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 563 et vol. 4, 1906, p. 37 et 41.

Gallia meridionalis, Corsica, Hispania, Algeria.

1403. *tricornis* SCHR.

Acanthia tricornis SCHR. Faun. Boic. 2, p. 67; *Tingis crassicornis* FALL. Mon. Cim. p. 38; Hem. Suec. Cim. p. 147; *Tingis erythrophthalma* GERM. Faun. Eur. 3, 25; *Dictyonota crassicornis* FIEB. Ent. Mon. p. 92, t. 7, f. 42—47; SHLB. Mon. Geoc. p. 134; FLOR R. L. 1, p. 358; FIEB. Eur. Hem. p. 127; DGL. Sc. B. H. p. 255, t. 9, f. 5; STÅL Gen. Ting. p. 49; SAUND. Synops. 2, p. 250; PUT. Synops. 1, p. 100 (cum var. *erythrophthalma*); REUT. Ent. Tidskr. 1882, p. 117; SAUND. Hem. Het. Br. p. 128, t. 12, f. 1; *Tingis pilicornis* H. S. Faun. Germ. 118, 17; *Dictyonota id.* H. S. W. I. 4, p. 74, f. 401; FIEB. Ent. Mon. p. 95, t. 8, f. 8—9; *Campylosteira id.* KOLEN. Melet. sp. 215; *Piesma marginatum* BURM. Handb. 2, p. 258; *Dictyonota erythrophthalma* FIEB. Ent. Mon. p. 94, t. 8,

f. 1—3; Eur. Hem. p. 127; *Dictyonota truncaticollis* COSTA Addit. Cim. Neap. p. 7, t. 1, f. 4; *Monanthia lurida* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, 1869, p. 274; *Dictyonota erythrocephala* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 275; *Dictyonota tricornis* REUT. Rev. Syn. n° 173; Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 37 et 41; Muž. Ting. p. 55.

Europa tota, Algeria, Asia Minor, Persia; Rossia tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Kihelysvaara unter dem 62° 30' n. Br. (J. S. 10), Aland (Reut. 42), Yläne (Shlb. 1), Räisälä, Sakkola, Rautus in SO. Karelien (J. S. 2); G. S. Petersburg (Jak. 8), Livland, Kurland (Fl. 1), Polotsk, Mogilev (Jak. 8), Dankov (Osh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kupyansk (Jar. 1); Krím: Eupatoria, Feodosia, Simferopol (Jak. 66), Stariy-Krím (Jak. 72); Kaukasus (Klt. 1), Tiflis (Horv. 60), Eriwan (Horv. 38), Derbent (Jak. 17); Turkestan im Gebirge: Gross-Karamuk im Alay-Thale, Kumsan; G. Semiretshye: Pishpek, Uzun-Agatsh (Osh.); Sibirien: Tobolsk (Reut. 45), Irkutsk (Jak. 37).

var. *cicur* HORV.

Dictyonota tricornis var. *cicur* HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 563 et vol. 4, 1906, p. 37.

Hungaria.

1404. *aridula* JAK.

Dictyonota aridula JAK. Rev. russ. d'Ent. 1902, p. 66; Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 37 et 42; *Dictyonota tricornis* form. *brachypt.* Horv. l. c. 3, 1905, p. 563.

Hungaria, Graecia; Tauria.

Krím: Eupatoria (Jak. 66).

Subg. *Kalama* PUT.

Dictyonota subg. Kalama PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 34; Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 38.

1405. reuteri HORV.

Dictyonota (Kalama) Reuteri HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 38 et 42.

Syria.

1406. theryi MONT.

Kalama Théryi MONT. Rev. d'Ent. 1897, p. 99; *Dictyonota (Kalama) id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 38.

Algeria.

1407. putoni STÅL.

Dictyonota Putonii STÅL Gen. Ting. p. 50; *Dictyonota (Kalama) id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 38.

Algeria.

1408. brevicornis FERR.

Dictyonota Putonii var. *brevicornis* FERR. Ann. M. S. N. Gen. 1881, p. 474; *Dictyonota (Kalama) brevicornis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 38.

Tunisia.

1409. coquereli PUT.

Dictyonota (Kalama) Coquereli PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 34; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 38.

Algeria.

Subg. Elina FERR.

Dictyonota sbg. *Elina* FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 84; PUT. Synops. 1, p. 103; Rev. d'Ent. 1895, p. 86—87; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 38.

1410. iberica HORV.

Dictyonota (Elina) iberica HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 564 et vol. 4, 1906, p. 38.

Hispania meridionalis.

1411. sicardi PUT.

Dictyonota (Elina) Sicardi PUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 115 et 1895, p. 87; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 38.

Tunisia.

1412. fuentei PUT.

Dictyonota (Elina) Fuentei PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 86; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 39.

Hispania.

1413. henschi PUT.

Dictyonota Putoni FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 85; PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 87 ♂; *Dictyonota (Elina) Henschi* PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 72 et 1895, p. 87; HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 565, et vol. 4, 1906, p. 39; *Dictyonota (Elina) eupatoriae* JAK. Rev. russ. d'Ent. 1902, p. 67.

Italia, Hungaria; Tauria.

Krîm: Eupatoria (Jak. 44).

1414. beckeri JAK.

Dictyonota Beckeri JAK. Tp. P. 3. O6III. 6, p. 25; *Dictyonota (Elina) id.* FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 84; PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 86; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 39.

Romania; Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 3).

1415. marqueti PUT.

Dictyonota (Elina) Marqueti PUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 297; Synops. 1, p. 103; Rev. d'Ent. 1895, p. 86; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 39.

Gallia meridionalis.

Derephysia SPIN.

Derephysia SPIN. Essai p. 166; FIEB. Eur. Hem. p. 36 et 128; DEL. Sc. B. H. p. 253; STÅL En. Hem. 3, p. 118; Gen. Ting. p. 48; PUT. Synops. 1, p. 91; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 13.

1416. sinuatocollis PUT.

Derephysia foliacea var. *sinuatocollis* PUT. Synops. 1, p. 104;
Derephysia sinuatocollis HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 45.
Gallia meridionalis.

1417. brevicornis REUT.

Derephysia brevicornis REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 224; Berl.
Ent. Zeit. 1891, p. 25; HORV. M. N. Hung. 4, 1906, p. 45.
Graecia.

1418. foliacea FALL.

Tingis foliacea FALL. Mon. Cim. p. 39; Hem. Suec. Cim. p. 149;
H. S. Faun. Germ. 118, 18; *Derephysia id.* FIEB. Ent. Mon. p. 99,
t. 8, f. 23—27; Eur. Hem. p. 128; KOLEN. Melet. sp. 214; SHLB.
Mon. Geoc. p. 135; FLOR R. L. 1, p. 364; DGL. Sc. B. H. p. 254,
t. 9, f. 4; PUT. Synops. 1, p. 104; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 117;
SAUND. Synops. 2, p. 250; Hem. Het. Br. p. 130, t. 11, f. 4; HORV.
M. N. Hung. 4, p. 45; Muž. Ting. p. 56.

Europa tota, Algeria, Asia Minor; Rossia media, Caucasus,
Turkestan, Sibiria.

Süd-Finland, am nördlichsten bei Tuovilanlaks im nördlichen
Savolaks (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Aland (Reut. 34), SO.
Karelien (J. S. 2), G. St. Petersburg (Jak. 8), Livland, Kurland
(Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Kremenets (Patsh. 1); Ciskaukasien
(Klt. 1); Bish-Tash im Kreise Aulie-ata (Osh.), Ottuk, Tamga,
Kadji im Semiretshye (Balassoglo!), Djil-arik (Horv. 82); Irkutsk
(Jak. 37).

var. **biroi** HORV.

Derephysia foliacea var. *Biroi* HORV. Termész. Füzet. 19,
p. 326; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 46.

Croatia.

1419. lugens HORV.

Derephysia lugens HORV. Termész. Füzet. 25, p. 593; Ann. M.
N. Hung. 4, 1906, p. 46.

Serbia, Bulgaria.

1420. rectinervis PUT.

Derephysia rectinervis PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 304; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 46.

Algeria.

1421. nigricosta HORV.

Derephysia nigricosta HORV. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 5, 1905, p. 272; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 46.

Hispania.

1422. cristata PNZ.

Tingis cristata PNZ. Faun. Germ. 99, 19; *Derephysia id.* FIEB. Ent. Mon. p. 100, t. 8, f. 28—33; Eur. Hem. p. 128; FLOR R. L. 1, p. 362; REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 33, p. 184; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 46; Muž. Ting. p. 56.

Germania, Austria, Hungaria; Rossia media et meridionalis, Sibiria.

Livland (Fl. 1), Vilna (Jak. 8), Volinien (Eichw. 1), Lipetsk (Osh. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Eupatoria (Jak. 66); Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

Hyalochiton HORV.

Galeatus subg. Hyalochiton HORV. Ann. Mus. Hung. 3, (1905), p. 566; *Hyalochiton* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 13.

1423. komarovi JAK.

Galeatus Komaroffi JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 130 et 133; HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 456; *Galeatus debilis* MONT. Rev. d'Ent. 1887, p. 65; *Galeatus Komarovi* JAK. Hor. S. E. Ross. 37, p. 236; *Hyalochiton Komaroffi* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 48.

Gallia, Austria, Hungaria, Herzegovina; Tauria, Kaukasus.

Krím: Sudak (Horv. 46), Agarmish, Sevastopol (Jak. 72); Kaukasus: Derbent (Jak. 12).

1424. syrmienis HORV.

Galeatus syrmienis HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 88; Termesz. Füzet. 20, p. 456 et 458; *Hyalochiton id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 48.

Hungaria.

1425. colpochilus HORV.

Galeatus colpochilus HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 456 et 459; *Hyalochiton id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 48.

Hispania.

var. *consimilis* HORV.

Galeatus consimilis HORV. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 5, 1905, p. 273; *Hyalochiton colpochilus var. consimilis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 48.

Hispania.

1426. multiseriatus REUT.

Galeatus multiseriatus REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 225; Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 26; HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 456; *Hyalochiton id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 48.

Graecia.

1427. strumosus HORV.

Galeatus strumosus HORV. Termesz. Füzet. 25, p. 594; *Hyalochiton id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 48.

Asia Minor.

Galeatus CURT.

Galeatus CURT. Ent. Mag. 1, p. 196, STÅL En. Hem. 3, p. 118; Gen. Ting. p. 48; Put. Synops. 1, p. 92; HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 455—460 (prt.); Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 131; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 13; *Tingis* FIEB. Eur. Hem. p. 86 et 128 (prt.).

1428. inermis JAK.

Tingis inermis JAK. Тр. П. Э. Общ. С, p. 68, t. 2, f. 8; Ga-

leatus id. JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 130; HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 455; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 49.

Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Astrakhan (Jak. 4); Derbent (Jak. 28); Turkestan (Osh. 7): Nikolayevskoye am rechten Syr-Darya-Ufer, Khodjent, Tshinaz, Tashkent, Shapovalovka im Kr. Aulie-ata; Ost-Bukharei: Tash-Kurgan und Sari-djuy (Osh.).

1429. brevispinus JAK.

Galeatus brevispinus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 130 et 131; HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 455; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 50.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 12).

1430. sinuatus H. S.

Tingis sinuata H. S. W. I. 4, p. 68, t. 394; FIEB. Ent. Mon. p. 108, t. 9, f. 32; Eur. Hem. p. 129; *Tingis perspicuus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 162, t. 1, f. 7 (f. macr.); *Galeatus id.* JAK. ibid. 1880, 1, p. 130; *Galeatus sinuatus* STÅL Gen. Ting. p. 48; HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 455; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 50.

Germania, Austria, Hungaria; Rossia.

Dankov (Osh. 1), Sarepta (Jak. 5).

1431. scrophicus SAUND.

Galeatus scrophicus SAUND. Ent. M. Mag. 13, p. 103; HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 455; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 50; *Galeatus semilucidus* JAK. Rev. mens. d'Ent. 1, p. 121.

Graecia, Algeria, Aegyptus, Nubia; Caucasus, Turkestan.

Ordubad (Horv. 28); Steppen von Turkestan (Osh. 7): Tashkent, Kuyluk, Sharaphkana im Kreise Tashkent, Zaamin im Kr. Djizak, Düşhambe in der östlichen Bucharei (Osh.).

1432. cellularis JAK.

Galeatus cellularis JAK. Rev. mens. d'Ent. 1, p. 121; HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 456; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 50.

Turkestan.

Turkestan (Jak. 29): Djan-bulak und Nadejdinskoye im Kr. Khodjent, Tashkent, Tshinaz und Sharapkhana im Kr. Tashkent, Tshiyli im Kr. Perovsk, Ulakhöl, Kuyuk (Osh.), Kuldja (Wilkins!).

1433. angusticollis REUT.

Tingis spinifrons H. S. (nec FALL.) W. I. 4, p. 67; FIEB. Ent. Mon. p. 104, t. 9, f. 6—12; Eur. Hem. p. 129; *Galeatus id.* STÅL Gen. Ting. p. 48; *Galeatus angusticollis* REUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 563; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 130; HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 456; Ann. M. N. Hung. 4. 1906, p. 50; Muž. Ting. p. 57.

Belgica, Helvetia, Germania, Austria. Hungaria.

1434. spinifrons FALL. REUT.

Tingis spinifrons FALL. Mon. Cim. p. 38; Hem. Suec. Cim. p. 148; GERM. Fn. Eur. 13, 18; *Tingis affinis* H. S. W. I. 3, p. 73, f. 290; FIEB. Ent. Mon. p. 106, t. 9, f. 13—16; Eur. Hem. p. 129; SHLB. Mon. Geoc. p. 136; FLOR R. L. 1, p. 366; *Galeatus affinis* STÅL Gen. Ting. p. 48; *Galeatus spinifrons* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 131; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 118; HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 456; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 50; Muž. Ting. p. 57, f. 4.

Suecia, Germania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria; Rossia Turkestan, Sibiria; Japonia.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Nurmis unter dem 63° 40' n. Br. (J. S. 10), Pargas (Rent. 1), SO. Karelän (J. S. 2), G. S. Petersburg (Jak. 8), Livland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Kamenets-Podolski? (Belk. 1), Kharkov (Jar. 1); Turkestan im Gebirge (Osh. 7): Kizildjar im Alay Gebirge (Osh.); Irkutsk, Kultuk (Jak. 37).

1435. maculatus H. S.

Tingis maculata H. S. W. I. 4, p. 68, f. 393; FIEB. Ent. Mon. p. 107, t. 9, f. 21; Eur. Hem. p. 130; *Tingis Pyri* H. S. W. I. 3, p. 74, f. 291; *Tingis cristatus* SCHILL. Arb. Schl. Ges. Vat. Kult. 1837, p. 106; *Tingis subglobosa* H. S. W. I. 4, p. 68; FIEB. Ent. Mon. p. 106, t. 9, f. 17—20; KOLEX. Melet. sp. 217; *Galeatus maculatus* STÅL Gen. Ting. p. 48; PUT. Synops. 1, p. 105;

JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 131; HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 457; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 51; Muž. Ting. p. 57.

Hispania, Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Austria, Hungaria; Caucasus.

Beshtau bei Pyatigorsk (Klt. 1).

1436. major PUT.

Galeatus maculatus var. *major* PUT. Enum. Hém. Tun. p. 5; Synops. 1, p. 105; *Galeatus major* HORV. Termesz. Füzet. 20, p. 457; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 51.

Algeria, Tunisia.

1437. decorus JAK.

Galeatus decorus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 131 et 134; HORV. Ann. Mus. Hung. 3, 1905, p. 566; ibid. 4, 1906, p. 51.

Hungaria, Romania; Rossia.

Khvalinsk (Jak. 2).

1438. Peckhami ASHMEAD.

Sphaerocysta Peckhami ASHM. Entom. Amer. 3, p. 156; *Galeatus id.* UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 265.

Japonia. Regio nearctica (Canada, Wisconsin).

Aconchus HORV.

Galeatus subg. Aconchus HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 566; *Aconchus* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 14.

1439. urbanus HORV.

Galeatus (Aconchus) urbanus HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 565; *Aconchus id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 54.

Italia.

Stephanitis STÅL.

Tingis FIEB. Eur. Hem. p. 36 et 128 (prt.); PUT. Synops. 1, p. 92; Cat. p. 40; *Stephanitis* STÅL En. Hem. 3, p. 119; Gen.

Ting. p. 53; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 14; *Cadamustus* DIST. Ann. S. E. Belg. 1903, p. 47; *Maecenas* KIRK. Entom. 1904, p. 280.

1440. rhododendri HORV.

Stephanitis Rhododendri HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 567; et vol. 4, 1906, p. 54.

Hollandia, (verisimiliter species importata: sec. cl. FOKKER habitat in *Rhododendris cultis*).

1441. pyri FABR.

Acanthia Pyri FABR. Syst. Ent. p. 696; *Cimex appendiceus* GEOFF. in FOURCR. Ent. Paris. p. 212; *Tingis Pyri* FABR. S. R. p. 126; GUÉR. Icon. Règne Anim. 3, t. 56, f. 13; H. S. W. I. 4, p. 69, f. 395; FIEB. Ent. Mon. p. 102, t. 8, f. 34—46; Eur. Hem. p. 129; PUT. Synops. 1, p. 105; REUT. Rev. Syn. n° 174; PUT. Cat. p. 40; *Tingis marginata* LAM. Hist. Nat. 3, p. 504; *Stephanitis Pyri* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 54; MUŽ. Ting. p. 58.

Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Serbia, Turcia, Graecia, Asia Minor, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan; Japonia.

G. S. Petersburg (Jak. 8), Kiev (Patsch. 1), Kharkov (Jar. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1); Krim (Jak. 66); Kaukasus: Soganli-Dag (Horv. 4), Derbent, Erivan (Jak. 17); Ordubat (Horv. 28), Kutais (Horv. 38), Lenkoran (Horv. 15a); Turkestan (Horv. 82); Tashkent (Osh.).

1442. pyrioides SCOTT.

Tingis pyrioides SCOTT Ann. M. N. Hisu. (4), 14, 1874, p. 440; *Stephanitis Azaleae* HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 568; ibid. 4, 1906, p. 55.

Japonia, (autem in Hollandiam importata species).

1443. chlorophana FIEB.

Tingis chlorophana FIEB. Eur. Hem. p. 129; *Stephanitis id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 568; ibid. 4, 1906, p. 55.

Hispania, Lusitania.

1444. oberti KOLEN.

Tingis Pyri FALL. Mon. Cim. p. 39; Hem. Suec. Cim. p. 149; SHLB. Mon. Geoc. p. 136; *Dictyonota Oberti* KOLEN. Melet. sp. 216; *Tingis Oberti* FLOR R. L. 1, p. 369; *Stephanitis Oberti* REUT. Ent. Tidskr. 1882, p. 118; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 55.

Suecia, Batavia, Germania, Austria; Fennia, Rossia septentrionalis et media, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), am nördlichsten bei Parikkala (Reut. 42), Pargas (Reut. 1), Walkjärvi, Nykyrka in Karelien (J. S. 2), Nyslott (Jak. 6); G. Olonets: Tivdia (J. S. 10), Livland (Fl. 1), Spask im G. Ryazan (Osh.); G. Tobolsk: Tyumen (Jak. 46).

Anmerkung. Die Angabe von Kolenati, dass diese Art in Transkaukasien (Pambaki, Erivan) vorkommt, ist unrichtig. (JAKOV. Rev. russ. d'ent. 1902, p. 276).

Elasmotropis STÅL.

Elasmotropis STÅL Gen. Ting. p. 54; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 14.

1445. selecta HORV.

Phyllontocheila testacea var. *selecta* HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 79; *Elasmotropis selecta* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 57.

Rossia meridionalis, Transcaucasia.

Sarepta (Horv. 82); Ordubat (Horv. 28).

1446. testacea H. S.

Tingis testacea H. S. Faun. Germ. 118, 23; *Monanthia testacea* H. S. W. I. 4, p. 52 et 60, t. 125, f. H—I; PUT. Synops. 1, p. 111; *Monanthia Echinopsis* FIEB. Ent. Mon. p. 62, t. 5, f. 19—22; *Monanthia Echinopsidis* FIEB. Eur. Hem. p. 122; *Elasmotropis testacea* STÅL Gen. Ting. p. 54; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 57; MUŽ. Ting. p. 58; *Phyllonthocheila testacea* LETH. SEV. Cat. 3, p. 17; PUT. Cat. p. 41.

Germania, Austria, Hungaria; Rossia media, Caucasus.

Kharkov, Kupyansk (Yar. 1); Derbent (Jak. 9), Petroksv (Jak. 28).

Anmerkung. Vielleicht gehören die russischen und kaukasischen Exemplare nicht zu der Stammform, sondern zu der folgenden Varietät dieser Art.

var. *vicina* HORV.

Elasmotropis testacea var. *vicina* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 57 et 58.

Aegyptus, Syria; Rossia meridionalis.

Sarepta (Horv. 82).

var. *platydera* HORV.

Elasmotropis testacea var. *platydera* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 57 et 58.

Hungaria, Bulgaria.

var. *egena* PUT.

Monanthia testacea var. *egena* PUT. Synops. 1, p. 111; *Elasmotropis id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 57 et 58.

Algeria, Tunisia.

1447. *distans* JAK.

Monanthia (Platychila) distans JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 2; *Elasmotropis distans* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 57.

Mongolia.

Lasiacantha STÅL.

Tingis subg. *Lasiacantha* STÅL En. Hem. 3, p. 130; *Lasiacantha* STÅL Gen. Ting. p. 56; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 14.

1448. *hedenborgi* STÅL.

Tingis (Lasiacantha) Hedenborgii STÅL En. Hem. 3, p. 130; *Lasiacantha id.* STÅL Gen. Ting. p. 56; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 59.

Syria, ins. Cyprus.

1449. gracilis H. S.

Tingis gracilis H. S. Faun. Germ. 118, 20; Horv. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 569; *Monanthia setulosa* var. *gracilis* FIEB. Ent. Mon. p. 69, t. 5, f. 37—38; Eur. Hem. p. 122; *Derephysia setulosa* var. *capucina* KOLEN. Melet. sp. 213; *Monanthia piligera* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 273; *Monanthia cucullifera* PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 105; *Lasiacantha gracilis* Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 59.

Italia, Germania, Austria, Hungaria; Rossia meridionalis. Tauria, Caucasus.

Sarepta (Put. 17); Krim: Feodosia, Agarmish (Jak. 72); Kaukasus: Derbent (Horv. 81).

1450. capucina GERM.

Acanthia Cardui SCHELLENB. Land u. Wasserw. p. 21, t. 6, f. 2; *Tingis capucina* GERM. Faun. Eur. 18, 24; *Monanthia setulosa* FIEB. Ent. Mon. p. 68, t. 5, f. 34—36; Eur. Hem. p. 122; *Derephysia setulosa* var. *gracilis* KOLEN. Melet. sp. 213; *Monanthia gracilis* FLOR R. L. 1, p. 343; *Lasiacantha setulosa* STÅL Gen. Ting. p. 56; *Monanthia capucina* PUT. Synops. 1, p. 113; *Platy-chila capucina* REUT. Rev. syn. n° 179; *Lasiacantha capucina* Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 59; Muž. Ting. p. 58.

Gallia, Italia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia media et meridionalis, Tauria, Caucasus.

Livland (Fl. 1), Kharkov (Jar. 1), Kishinev (Horv. 38), Simbirsk (Jak. 1), Katarinenstadt (Jak. 2), Sarepta, Biryutshya Kosa (Jak. 4); Krim: Simferopol (Jak. 66), Sarabuz, Agarmish (Jak. 72); Kaukasus (Horv. 82), Petrovsk (Jak. 28).

1451. histricula PUT.

Monanthia (Lasiacantha) histricula PUT. Ann. S. E. Er. 1878, Bull. p. LXIX; *Monanthia id.* PUT. Synops. 1, p. 243; *Lasiacantha id.* Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 60.

Hispania, Gallia meridionalis.

Phyllontochila FIEB. STÅL.

Monanthia subg. *Phyllontocheila* FIEB. Ent. Mon. p. 59 (prt.);

Phyllontochila STÅL En. Hem. 3, p. 120; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 130 et 135, (prt.); LETH. ET SEV. Cat. 3, p. 16 (prt.).

1452. debilis UHL.

Phyllontochila debilis UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 265.
Japonia.

Tingis FABR.

Tingis FABR. S. R. p. 124; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 91; En. Hem. 3, p. 122; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 14; *Monanthia* FIEB. Ent. Mon. p. 59 (prt.); Eur. Hem. p. 119 (prt.); PUT. Synops. 1, p. 117; *Phyllontocheila* PUT. Cat. p. 40.

Subg. Lasiotropis STÅL.

Lasiotropis STÅL Gen. Ting. p. 55; LETH. SEV. Cat. 3, p. 17; *Phyllontocheila* subg. *Lasiotropis* PUT. Cat. p. 41; *Tingis* subg. *Lasiotropis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 61.

1453. ragusana FIEB.

Monanthia ragusana FIEB. Eur. Hem. p. 121; HORV. Ann. S. E. Fr. 1881, Bull. p. XXXIV; *Monanthia ovatula* JAK. Tp. P. 9. Общ. 10, p. 92; *Tingis* (*Lasiotropis*) *ragusana* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 61, t. 1, f. 9.

Gallia, Germania, Austria meridionalis, Hungaria, Dalmatia, Romania, Graecia; Tauria, Caucasus; Persia septentrionalis.

Krim: Kishlaff (Horv. 81), Alma (Jak. 66), Agarmish (Jak. 72); Kaukasus: Derbent (Horv. 60).

1454. trichonota PUT.

Monanthia clavicornis BURM. Handb. 2, p. 260 (nec FAB.); *Monanthia trichonota* PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 216; PUT. Synops. 1, p. 112; *Lasiotropis trichonota* STÅL Gen. Ting. p. 55; *Tingis* (*Lasiotropis*) *id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 61.

Gallia meridionalis, Lusitania, Graecia.

1455. hellenica PUT.

Monanthia hellenica PUT. Ann. S. E. Fr. 1879, Bull. p. LXVIII;
Monanthia (Lasiotropis) corniculata JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903,
p. 3; *Tingis (Lasiotropis) hellenica* HORV. Ann. M. N. Hung. 4,
1906, p. 62.

Graecia, Creta, Syria, Asia Minor; Tauria.

Krim: Alushta (Jak. 51).

1456. ajugarum FREY.

Monanthia ajugarum FREY. Mitth. Schw. Ent. Ges. 4, p. 22,
t. 1, f. 4; *Monanthia ragusana* PUT. Synops. 1, p. 112; *Tingis*
(*Lasiotropis*) *ajugarum* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 62.

Gallia, Helvetia meridionalis. Italia, Dalmatia, Algeria.

1457. ciliaris PUT.

Monanthia ciliaris PUT. Ann. S. E. Fr. 1879, Bull. p. LIX;
✓ *Monanthia Balassogloi* JAK. Тр. П. Э. Общ. 12, p. 103; *Tingis*
(*Lasiotropis*) *ciliaris* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 62.

Hungaria, Graecia. Syria, Asia Minor; Tauria, Caucasus.

Krim: Sevastopol, Agarmish (Jak. 72); Kaukasus: Derbent,
Tshaykent (Jak. 17).

1458. reticulata H. S.

Monanthia reticulata H. S. W. I. 3, p. 72, f. 288; DGL. Sc.
Br. H. p. 250; SAUND. Synops. 2, p. 247; *Tingis costata* SCHILL.
Arb. Schles. Ges. Vaterl. Kultur, 1837, p. 105; *Monanthia ciliata*
FIEB. Ent. Mon. p. 67, t. 5, ff. 31—33; Eur. Hem. p. 122; PUT.
Synops. 1, p. 113; SAUND. Hem. Het. Br. p. 133, t. 12, f. 7;
Lasiotropis id. STÅL Gen. Ting. p. 55; LET. SEV. Cat. 3, p. 18;
PUT. Cat. p. 41; *Derephysia reticulata* KOLEN. Melet. sp. 212;
Phyllontocheila id. BERGR. Rev. d'Ent. 1901, p. 255; *Tingis (La-*
siotropis) reticulata HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 62;
Муž. Ting. p. 58.

Germania, Batavia, Britannia, Belgica, Gallia, Helvetia, Au-
stria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia, Tauria, Caucasus.

Valday im. G. Novgorod (L. B. 1); Simferopol (Jak. 66);
Kaukasus und Trauskaukasien (Klt. 1), Elisabethpol (Horv. 82).

Subg. *Tingis* FABR. HORV.

Monanthia subg. *Platycheila* FIEB. EUR. HEM. p. 119; PUT. Synops. p. 107 (prt.); *Phyllontochila* LETH. ET SEV. Cat. 3, p. 16 (prt.); *Phyllontocheila* subg. *Platycheila* PUT. Cat. p. 40; *Tingis* subg. *Tingis* HORV. ANN. M. N. HUNG. 4, 1906, p. 62.

1459. *auriculata* COSTA.

Monanthia Cardui H. S. W. I. 4, p. 61, t. 127, f. B; *Catoplatus auriculatus* COSTA Cimic. cent. 2, p. 255, t. 3, f. 3; *Monanthia sinuata* FIEB. Ent. Mon. p. 60, t. 5, f. 12—15; EUR. HEM. p. 120; *Monanthia unicolor* GABR. Bull. S. E. Ital. 1, p. 274; *Monanthia auriculata* PUT. Synops. 1, p. 109; *Tingis* (*Tingis*) *auriculata* HORV. ANN. M. N. HUNG. 3, p. 568; ibidem 4, 1906, p. 62; MUŽ. Ting. p. 59.

Gallia, Helvetia, Hispania, Lusitania, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Bulgaria, Serbia, Graecia, Asia Minor, Syria, Algeria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Olgopol (Horv. 18), Astrakhan (Jak. 4); Krim: Eupatoria, Simferopol (Jak. 66), Shakhmamay (Jak. 72); Transkaukasien am Mushaveri (Horv. 4), Derbent (Jak. 17), Erivan (Horv. 38), Ordubat (Horv. 28), Polkovniklu (Horv. 60); Turkestan (Osh. 7): Tashkent, Kumsan (Osh.).

var. *dauci* HORV.

Tingis (*Tingis*) *auriculata* var. *dauci* HORV. ANN. M. N. HUNG. 3, 1905, p. p. 568; ibidem. 4, 1906, p. 62.

Romania, Hungaria.

1460. *sinuaticollis* JAK.

Monanthia (*Platycheila*) *sinuaticollis* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 1, p. 103; *Tingis* (*Tingis*) *id.* HORV. ANN. M. N. HUNG. 4, 1906, p. 62.

Caucasus.

Derbent (Jak. 21).

1461. ampliata H. S.

Monanthia ampliata H. S. W. I. 4, p. 62, f. 397a; FIEB. Ent. Mon. p. 59, t. 5, f. 10—11; Eur. Hem. p. 120; DGL. Sc. B. H. p. 252, t. 9, f. 3; SAUND. Synops. 2, p. 248; PUT. Synops. 1, p. 108; SAUND. Hem. Het. Br. p. 132, t. 12, f. 5; *Tingis id.* STÅL Gen. Ting. p. 54; *Tingis (Tingis) ampliata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 63; Muž. Ting. p. 59.

Britannia, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Austria, Hungaria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Moskau (Osh. 1), Kreis Khvalinsk (Jak. 9), Sarepta, Astrakhan, Sharapovskiy Promisel (Jak. 4); Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 8); Turkestan (Osh. 7): Tshinaz, Tashkent, Katta-Karamuk und Daraut-Kurgan im Alay-Thale (Osh.); Antsiferovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7).

1462. deserticola HORV.

Tingis (Tingis) deserticola HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 63 et 71.

Turkestan.

Am Fl. Tshu (Horv. 82).

1463. similis DGL Sc.

Monanthia similis DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 259; *Monanthia ampliata var. similis* SAUND. Trans. S. E. Lond. 1875, p. 248; Hem. Het. Br. p. 132; *Tingis (Tingis) similis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 63.

Patria ignota.

1464. cardui L.

Cimex Cardui L. Syst. Nat. ed. 10, p. 443; ? *Cimex minutulus* GOEZE. Ent. Beytr. 2, p. 277; *Acanthia clavicornis* PNZ. Faun. Germ. 3, 24; *Monanthia Cardui* H. S. W. I. 4, p. 61, t. 127, f. A; FIEB. Ent. Mon. p. 61, t. 5, ff. 1—8; SHLB. Mon. Geoc. p. 131; FLOR R. L. 1, p. 345; FIEB. Eur. Hem. p. 120; DGL. Sc. B. H. p. 251; SAUND. Synops. 2, p. 248; PUT. Synops. 1, p. 108; SAUND. Hem. Het. Br. p. 133; *Tingis id.* STÅL Gen. Ting. p. 54; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 119; *Platychila id.* REUT. Rev. Syn. n^o 178; *Tingis (Tingis) Cardui* HORV. 4, 1906, p. 63; Muž. Ting. p. 59.

Europa fere tota, Teneriffa, Marocco, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Persia; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Aland, Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Pyhäjärvi, Sakkola, Imatra (J. S. 2); Tivdia im G. Olonets (J. S. 5), St. Petersburg (Ced. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Vilna (Jak. 9), Volinien (Patsh. 1), Zenkov (Jar. 1), Moskau, Lukoyanov (Osh. 1), Simbirsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1); Transkaukasien: Manglis, Mushaveri (Horv. 4), Martkobi (Horv. 60); Turkestan im Gebirge (Osh. 7), Nitschke im oberen Alay-Thale (Osh.); Isker bei Tobolsk (Horv. 84), Antsiferovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7).

var. *cognata* FIEB.

Monanthia cognata FIEB. EUR. Hem. p. 121; *Monanthia Cardui* var. *cognata* PUT. Synops. 1, p. 109; *Tingis Cardui* var. *cognata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 63.

Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Algeria, Rossia meridionalis.

Kharkov (Jar. 1).

var. *maderensis* REUT.

Monanthia Cardui var. *maderensis* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 262; *Tingis (Tingis) Cardui* var. *maderensis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 63.

Madera.

1465. *angustata* H. S.

Monanthia angustata H. S. W. I. 4, p. 61, f. 397b; FIEB. Ent. Mon. p. 62, t. 5, f. 16—18; EUR. Hem. p. 121; PUT. Synops. 1, p. 110; HORV. Ann. S. E. Fr. 1881, p. XXXIV; SAUND. Ent. M. Mag. 25, p. 34; Hem. Het. Br. p. 134, t. 12, f. 6; *Catoplatus parallelus* COSTA Cimic. cent. 2, p. 19; FIEB. EUR. Hem. p. 383; *Catoplatus variolosus* COSTA Cimic. Cent. 2, p. 20, t. 3. f. 2; FIEB. EUR. Hem. p. 383; *Monanthia brachycera* FIEB. EUR. Hem. p. 121; *Monanthia angustata* var. *sympatica* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 41; *Monanthia Fieberi* PUT. Cat. 1886, p. 33; *Monanthia (Platychila) taurica* JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 193; *Tingis*

(*Tingis*) *angustata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 63 et 73; Muž. Ting. p. 59.

Britannia, Gallia, Italia, Germania, Austria, Hungaria, Bosnia, Herzegovina, Albania, Serbia, Graecia, Algeria; Rossia meridionalis.

Simferopol (Jak. 51).

var. *diminuta* HORV.

Tingis (*Tingis*) *angustata* var. *diminuta* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 63 et 74.

Hispania.

1466. *leptochila* HORV.

Tingis (*Tingis*) *leptochila* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 64 et 74.

Turkestan.

Tashkent (Horv. 82), Tshinaz (Osh.), Mikhaylovo, Aulie-ata (Horv. 82), Biylükul (Osh.), Verniy (Horv. 82).

1467. *crispata* H. S.

Derephysia crispata H. S. W. I. 4, p. 72, f. 399; *Monanthia* id. FIEB. Ent. Mon. p. 66, t. 5, f. 28—30; Eur. Hem. p. 384; PUT. Synops. 1, p. 110; *Tingis* (*Tingis*) id. HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 64.

Gallia meridionalis, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Bulgaria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan septentrionalis.

Kharkov (Jar. 1), Sarepta, Caucasus (Horv. 82); Kuldja (Wilkins!).

1468. *laetabilis* HORV.

Phyllontocheila laetabilis HORV. Rev. d'Ent. 1903, p. 77; *Tingis* (*Tingis*) id. HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 64.

Algeria.

1469. *lanigera* PUT.

Monanthia lanigera PUT. Enum. Hem. Tun. p. 16; *Tingis* (*Tingis*) id. HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 64.

Algeria, Tunisia.

1470. denudata HORV.

Tingis (Tingis) denudata HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 64 et 75.

Algeria, Aegyptus.

1471. fuentei HORV.

Tingis (Tingis) Fuentei HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 64 et 76.

Hispania.

1472. rotundicollis JAK.

Monanthia (Platychila) rotundicollis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1883, 1, p. 105; *Tingis (Tingis) id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 65.

Dalmatia, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Romania, Graecia, Asia Minor; Caucasus.

Derbent (Jak. 17).

1473. grisea GERM.

Tingis grisea GERM. Faun. Eur. 15, 13; *Monanthia id.* H. S. W. I. 4, p. 52 et 60, t. 125, f. D; FIEB. Ent. Mon. p. 64, t. 5. ff. 25—27; Eur. Hem. p. 120 et 383; PUT. Synops. 1, p. 110; *Monanthia pallida* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 273; *Lasiotropis grisea* STÅL Gen. Ting. p. 55; *Tingis (Tingis) id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 65; MUŽ. Ting. p. 60.

Gallia, Italia, Germania, Austria, Hungaria, Romania, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Jak. 4); Transkaukasien am Mushaveri (Horv. 4), Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 17); Turkestan in Niederungen (Osh. 7): Tashkent, Srentenskoye im Kr. Khodjent, Saridjuy in der östlichen Bucharei (Osh.).

1474. strictula PUT.

Monanthia (Platychila) strictula PUT. Ann. S. E. Fr. 1878, Bull. p. LXVI; *Tingis (Tingis) id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 65.

Algeria, Hispania.

1475. *stupidula* HORV.

Tingis (Tingis) stupidula HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 65 et 77.

Syria.

1476. *demissa* HORV.

Tingis (Tingis) demissa HORV. Ann. Hofm. Wien 20, p. 182; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 65 et 78.

Asia Minor.

1477. *brevicornis* HORV.

Phyllontocheila brevicornis HORV. Termesz. Füzet. 25, p. 595; *Tingis (Tingis) brevicornis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 65 et 78.

Transcaucasia, Turcomania, Turkestan.

Russisch Armenien; Prov. Transkasprien: Pereval, Askhabad; Kr. Aulie-ata: Mikhaylovo (Horv. 82).

1478. *suavis* HORV.

Phyllontocheila suavis HORV. Termesz. Füzet. 25, p. 525; *Monanthia (Lasiotropis) longipennis* JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 2; *Tingis (Tingis) suavis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 65.

Turcomania.

G. Transkasprien: Bish-berma (Horv. 54), Pereval (Horv. 82), Gyaurs (Jak. 51).

1479. *elongata* FIEB.

Monanthia elongata FIEB. Eur. Hem. p. 121; ?*Monanthia parallela* PUT. Synops. 1, p. 110; *Phyllontocheila fallax* HORV. Termesz. Füzet. 25, p. 596; *Phyllontocheila proluxa* HORV. Termesz. Füzet. 25, p. 597; *Tingis (Tingis) elongata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 65, t. 1, f. 8.

Algeria, Hispania, Serbia.

1480. *helvina* JAK.

Monanthia (Platychila) helvina JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876,

3, p. 111; *Tingis helvina* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 85.

SO. Sibiria.

Ussuri unter dem 48° n. Br. (Jak. 7).

Subg. *Tropidochila* FIEB.

Monanthia subg. *Tropidocheila* FIEB. Ent. Mon. p. 72; *Monanthia* subg. *Tropidochila* FIEB. Eur. Hem. p. 120; PUT. Synops. 1, p. 107; *Tingis* (prt.) et *Lasiotropis* (prt.) STÅL Gen. Ting. p. 54 et 55; *Phyllontocheila* subg. *Tropidochila* PUT. Catal. p. 41; *Tropidochila* LETH. ET SEV. Catal. 3, p. 19; *Tingis* subg. *Tropidocheila* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 65.

1481. *valida* PUT.

Monanthia (*Lasiotropis*) *valida* PUT. Ann. S. E. Fr. 1878, Bull. p. LXVIII; *Tingis* (*Tropidocheila*) *valida* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 66.

Asia Minor, Syria, Persia.

var. *biseriata* HORV.

Phyllontocheila *valida* var. *biseriata* HORV. Termesz. Füzet. 25, p. 600; *Tingis* (*Tropidocheila*) *valida* var. *biseriata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 66.

Turkestan.

Varzaminor am oberen Zerafshan (Horv. 54), Beklar-bek im Kr. Tshimkent, Djil-arik im Kr. Pishpek (Horv. 82).

var. *discessa* HORV.

Phyllontocheila *valida* var. *discessa* HORV. Termesz. Füzet. 25, p. 600; *Tingis* (*Tropidocheila*) *valida* var. *discessa* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 66.

Turkestan.

Varzaminor (Horv. 54).

1482. *pilosa* HUMM.

Tingis pilosa HUMM. Ess. ent. 4. p. 69; REUT. Berl. Ent. Zeit.

1885, p. 44; *Monanthia angusticollis* H. S. W. I. 3, p. 72, f. 289; Put. Synops. 1, p. 114; *Monanthia Cardui* SCHILL. Arb. Schles. Ges. 1837, p. 105; *Monanthia pilosa* FIEB. Ent. Mon. p. 79, t. 6, f. 36—37; Eur. Hem. p. 122; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 136; *Lasiotropis pilosa* STÅL Gen. Ting. p. 55; *Tingis (Tropidocheila) pilosa* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, p. 66 et 79; Muž. Ting. p. 60.

Gallia, Belgica, Germania, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Moskau, Ryazan, Efremov, Lipetsk (Osh. 1), Vilna, Tshernigov, Khvalinsk (Jak. 6), Olgopol (Horv. 18), Fatej, Kharkov, Yekaterinoslav (Jar. 1); Kaukasus: Derbent (Jak. 28); Semiretshye: Temirlik (Horv. 75); Sibirien: Omsk, Yeniseysk (Horv. 82), Minusinsk (Reut. 95), Vladivostok (Horv. 82).

var. *amplicosta* MONT.

Lasiotropis amplicosta MONT. Rev. d'Ent. 1897, p. 100; *Tingis (Tropidocheila) pilosa* var. *amplicosta* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 66.

Algeria.

var. *antennalis* PUT.

Monanthia Kiesenwetteri var. *antennalis* PUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 297; Synops. 1, p. 115; *Monanthia tenuicornis* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 138; *Tingis (Tropidocheila) pilosa* var. *antennalis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 66.

Rossia meridionalis, Turkestan, Sibiria; Mongolia septentrionalis.

Sarepta (Jak. 12); Turkestan: Alay-Berge, Dshil-arik im Kr. Pishpek; O. Sibirien: Burdukovo, Jigalovo (Horv. 82).

1483. *granadensis* HORV.

Tingis (Tropidocheila) granadensis HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 67 et 80.

Hispania.

1484. Kiesenwetteri Muls.

Monanthia Kiesenwetteri Muls. R. Ann. S. L. Lyon, 1852, p. 135; FIEB. Eur. Hem. p. 383; Put. Synops. 1, p. 115; *Monanthia villosa* Costa Cimic. cent. 3, p. 11, t. 6, f. 6; *Lasiotropis Kiesenwetteri* Stål Gen. Ting. p. 56; *Tingis (Tropidocheila) Kiesenwetteri* Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 67.

Algeria, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria. Romania, Asia Minor; Tauria, Turkestan, Sibiria.

Krim: Alma (Jak. 66); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7): Tashkent, Aulie-ata, Orlov (Osh.), Talka-Schlucht (Wilkins!); Sibirien: Krasnoyarsk, Yeniseysk, Antsiferovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37).

1485. pauperata Put.

Monanthia Kiesenwetteri var. *pauperata* Put. Pet. nouv. ent. 2, p. 257; Synops. 1, p. 115; *Monanthia (Tropidocheila) angustipennis* Jak. Tp. P. 9. Общ. 12, p. 107; *Phyllontocheila pilosa* Horv. Rev. d'Ent. 1898, p. 279; Put. Cat. p. 41; *Tingis (Tropidocheila) pauperata* Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 67.

Hispania, Gallia meridionalis, Albania, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus.

Kishinev (Horv. 38), Sarepta (Horv. 82); Kaukasus: Derbent, Tiflis, Novo-Nikolayevka in russ. Armenien (Horv. 82), Erivan (Horv. 38).

1486. reuteri Horv.

Tingis (Tropidocheila) Reuteri Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 67 et 81.

Turcomania.

Askhabad (Horv. 82).

1487. cappadocica Horv.

Tingis (Tropidocheila) cappadocica Horv. Ann. Hofm. Wien 20, p. 183; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 67 et 82.

Asia Minor.

1488. *pusilla* JAK.

Monanthia pusilla JAK. Тр. Р. Э. Общ. 7, p. 33; *Tingis (Tropidocheila) pusilla* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 67.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 4).

1489. *caucasica* JAK.

Monanthia caucasica JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 137; *Tingis (Tropidocheila) id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 67.

Herzegovina, Hungaria; Tauria, Caucasus.

Krim: Eupatoria, Friedenthal (Horv. 82), Stariy Krim, Agarmish (Jak. 72); Derbent (Jak. 12).

1490. *juvenca* HORV.

Phyllontocheila juvenca HORV. Termesz. Füzet. 25, p. 598; *Tingis (Tropidocheila) id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 68.

Hispania, Algeria.

1491. *torpida* HORV.

Tropidochila geniculata var. REUT. Bull. S. E. Fr. 1900, p. 187; *Phyllontocheila geniculata* var. *torpida* HORV. Term. Füzet. 25, p. 597; *Tingis (Tropidocheila) torpida* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 68.

Hispania, Marocco, Algeria, Tunisia.

1492. *geniculata* FIEB.

Monanthia geniculata FIEB. Ent. Mon. p. 75, t. 6, f. 19—21; Eur. Hem. p. 124; Put. Synops. 1, p. 115; *Tingis (Tropidocheila) id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 68, t. 1, f. 7; Muž. Ting. p. 60.

Gallia, Hispania, Italia, Germania, Austria, Hungaria, Bosnia, Bulgaria, Romania, Graecia, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Dankov (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Kr. Khvalinsk (Jak. 1); Eupatoria, Feodosia, Simferopol (Jak. 66), Agarmish (Jak. 72); Kaukasus: Elisavetpol, Elisabetthal, Mamudli, Dumanis (Horv. 4), Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Tiflis (Horv. 60).

1493. griseola PUT.

Monanthia geniculata var. *griseola* PUT. Synops. 1, p. 116; *Tingis* (*Tropidocheila*) *griseola* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 68.

Gallia meridionalis, ins. Baleares, Italia, Dalmatia, Herzegovina, Graecia.

var. *miscella* HORV.

Phyllontacheila miscella HORV. Termesz. Füzet. 25, p. 598; *Tingis* (*Tropidocheila*) *griseola* var. *miscella* Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 68.

Sardinia, Sicilia. Algeria.

1494. insularis HORV.

Phyllontocheila insularis HORV. Termesz. Füzet. 25, p. 599; *Tingis* (*Tropidocheila*) *insularis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 68.

Madeira.

1495. maculata H. S.

Monanthia maculata H. S. W. I. 4, p. 56, t. 123, f. 389 et A—C; PUT. Synops. 1, p. 116; *Monanthia Stachydis* FIEB. Ent. Mon. p. 73, t. 6, f. 13—15; Eur. Hem. p. 123; *Tingis* (*Tropidocheila*) *maculata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 69; MUŽ. Ting. p. 61.

Gallia, Italia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria; Rossia.

Kreis Khvalinsk (Jak. 9).

1496. liturata FIEB.

Monanthia liturata FIEB. Ent. Mon. p. 74, t. 6, f. 16—18; Eur. Hem. p. 123; PUT. Synops. 1, p. 116; *Tingis* (*Tropidocheila*) *id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 69 et 84.

Gallia merieionalis, Hispania, Lusitania, Sicilia, Tunisia, Algeria, Marocco.

Catoplatus SPIN.

Catoplatus SPIN. Essai p. 167; STÅL. En. Hem. 3, p. 121; Gen. Ting. p. 57; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 14; *Monanthia* subg. *Catoplatus* PUT. Synops. 1, p. 107.

1497. fabricii STÅL.

Tingis costata FALL. Mon. Cim. p. 36 (nec FABR.); Hem. Suec. Cim. p. 143; GERM. Faun. Eur. 18, 21; *Monanthia costata* H. S. W. I. 4, p. 55, t. 123, f. 390 et D—G; FIEB. Ent. Mon. p. 72, t. 6, f. 10—12; SHLB. Mon. Geoc. p. 132; FIEB. Eur. Hem. p. 123; FLOR R. L. 1, p. 347; DGL. Sc. B. H. p. 248; SAUND. Synops. 2, p. 248; PUT. Synops. 1, p. 117; SAUND. Hem. Het. Br. p. 134, t. 12, f. 8; *Tingis Fabricii* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 93; *Monanthia oblonga* GABR. Bull. S. E. Ital. 1, p. 274; *Catoplatus costatus* STÅL Gen. Ting. p. 58; *Catoplatus Fabricii* REUT. Ent. Tidskr. 1882, p. 119; Rev. Syn. n^o 180; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 85; MUŽ. Ting. p. 61.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Romania; Rossia septentrionalis et media.

Süd-Finland, am nördlichsten bei Parikkala unter dem 61° 30' n. Br. (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Kivinebb in SO. Karelien (J. S. 2); Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1).

1498. dilatatus JAK.

Monanthia dilatata JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 140; *Monanthia (Catoplatus) Krueperi* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 11; *Catoplatus dilatatus* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 85.

Caucasus, Asia Minor, Syria.

Derbent, Dushet (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28).

1499. crassipes FIEB.

Monanthia crassipes FIEB. Eur. Hem. p. 123; *Catoplatus id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 86, f. 4 in p. 88.

Serbia.

1500. anticus REUT.

Monanthia (Catoplatus) antica REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 11; *Catoplatus id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 86.

Corfu, Macedonia, Asia Minor.

var. *syriacus* HORV.

Catoplatus anticus var. *syriacus* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 86 et 88.

Syria; Tauria.

Eupatoria (Jak. 72).

1501. carthusianus GOEZE.

Cimex carthusianus GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 268; *Tingis Eryngii* LATR. Hist. Nat. Crust. Ins. 12, p. 253; *Tingis melanocephala* PNZ. Faun. Germ. 100, 21; *Monanthia id.* H. S. W. I. 4, p. 54; *Monanthia albida* FIEB. Eur. Hem. p. 124; *Monanthia Eryngii* PUT. Synops. 1, p. 117; *Catoplatus carthusianus* REUT. Rev. Syn. n° 181; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 86; Muž. Ting. p. 61.

Algeria, Marocco, Lusitania, Hispania, Gallia, Italia, Germania, Austria, Hungaria, Romania, Graecia, Asia Minor, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4); Krim: Eupatoria, Aibeli, Feodosia, Izyumovka, Kertsh (Jak. 66), Stariy Krim, Agarmish, Shakhmamay (Jak. 72); Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 17), Khram-Thal (Horv. 4).

Anmerkung. Vielleicht sind die süd-russischen und die kaukasischen Exemplare zur *var. albidus* oder zu *C. nigriceps* HORV. zu ziehen.

var. *albidus* H. S.

Monanthia albida H. S. W. I. 4, p. 54, f. 396 et t. 125, f. B; *Monanthia Schäfferi* FIEB. Ent. Mon. p. 78, t. 6, f. 31—35, *Catoplatus dacicus* MONT. Bulet. Soc. Sci. Bucures. 4, 1895, p. 160; *Catoplatus carthusianus* var. *albidus* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 86; Muž. Ting. p. 61.

Bohemia, Hungaria, Serbia, Romania.

1502. nigriceps HORV.

Monanthia melanocephala FIEB. Ent. Mon. p. 77, t. 6, f. 26—30 (nec PNZ.); KOLEN. Melet. sp. 206; PUT. Synops. 1, p. 118; *Monanthia Eryngii* FIEB. Eur. Hem. p. 124; *Catoplatus nigriceps* HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 569; ibidem 4, 1906, p. 86.

Bavaria, Austria, Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Horv. 82); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Ordubad (Horv. 28), Akstafa (Horv. 38), Derbent, Kazikoporan (Horv. 60).

1503. olivieri Put.

Monanthia (Catoplatus) Olivieri Put. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 18; Synops. 1, p. 117; *Catoplatus id.* Stål Gen. Ting. p. 58; Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 86.

Sardinia, Algeria, Tunisia.

1504. flavipes Horv.

Monanthia flavipes Horv. Berl. Ent. Zeit. 1874, p. 334; *Monanthia Horvathi* Put. Synops. 1, p. 119; *Catoplatus flavipes* Berger. Rev. d'Ent. 1901, p. 225; Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 86.

Gallia, Austria, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Romania; Tauria. Krim: Agarmish (Jak. 72).

1505. hilaris Horv.

Catoplatus hilaris Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 87 et 90.

Syria.

1506. fulvicornis Jak.

Monanthia (Catoplatus) fulvicornis Jak. Hor. S. E. Ross. 24, p. 334; *Catoplatus id.* Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 87.

Caucasus, Turcomania, Turkestan; Afganistan.

Kaukasus, Kulp im G. Erivan (Horv. 82); G. Transkaspien: Askhabad (Jak. 34), Merv, Serachs; Turkestan: Sir-Darya, Tashkent, Beklar-bek, Mikhaylovo (Horv. 82).

1507. citrinus Horv.

Catoplatus citrinus Horv. Rev. d'Ent. 1897, p. 89; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 87.

Turkestan.

Samarkand (Horv. 48), Djil-arik (Horv. 82).

1508. distinctus MONT.

Catoplatus distinctus MONT. Bulet. Soc. Sci. Bucuresc. 4, 1895, p. 160; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 87.
Romania.

Copium THUNB.

Copium THUNB. Hem. rostr. cap. 2, p. 8; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 14; *Eurycera* LAP. Essai p. 49; STÅL En. Hem. 3, p. 120; Gen. Ting. p. 57; PUT. Synops. 1, p. 92; *Lacometopus* FIEB. Ent. Mon. p. 96; Eur. Hem. p. 35 et 119.

1509. cornutum THUNB.

Cimex clavicornis GEOFFR. in FOURC. Ent. Par. p. 212; *Acanthia id.* PNZ. Faun. Germ. 23, 23; *Tingis punctata* LAM. Hist. Nat. anim. s. vert. 3, p. 504; *Copium cornutum* THUNB. Hem. rostr. cap. 2, p. 8; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 91; MUŽ. Ting. p. 62, f. 5; *Eurycera nigricornis* LAP. Essai p. 49; *Eurycera clavicornis* H. S. W. I. 4, p. 67, f. 400; PUT. Synops. 1, p. 106; JAK. Tp. P. Ž. OČM. 12, p. 103; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 190 c. fig.; *Lacometopus clavicornis* FIEB. Ent. Mon. p. 97, t. 8, f. 10—16; KOLEN. Melet. sp. 207; FIEB. Eur. Hem. p. 119; FRAUENFELD Verh. Z. B. Ver. Wien 1853, p. 160, f. 6; RÜBSAAMEN Bull. S. N. Moscou 1895, 3, p. 498, t. 15, f. 8; *Eurycera cornuta* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 170; Rev. Syn. n° 175.

Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Graecia, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Tauria, Caucasus.

Volinien (Patsch. 1), Kupyansk (Jar. 1); Krim: Simferopol, Feodosia (Jak. 66), Stariy Krim, Agarmish (Jak. 72); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Poti, Elislu, Petrovsk (Jak. 17), Derbent (Horv. 60).

Anmerkung. Die Angabe von Prof. Dwigubsky, dass diese Art bei Moskau vorkommt, scheint mir sehr unwahrscheinlich zu sein.

1510. teucarii HOST.

Cimex Teucarii HOST in JAQUIN Collectanea 2, p. 255, t. 18,

f. 1; *Lacommetopus id.* FRAUENFELD Verh. Z. B. Ver. Wien 1853, f. 5; FIEB. Eur. Hem. p. 119; RÜBSAAMEN Bull. S. N. Mosc. 1895, 3, p. 429, t. 16, f. 1, 4 et 37—39; *Eurycera id.* PUT. Synops. 1, p. 106; JAK. Tp. P. Э. Общ. 12, p. 103; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 191 c. fig.; REUT. Rev. Syn. n^o 176; *Copium Teucriti* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 92.

Garmania, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Dalmatia; Tauria, Caucasus.

Krim: Karasu (Rübs. 2), Eupatoria, Agarmish (Jak. 72); Caucasus: Novorosiysk (Rübs. 2).

var. *intermedium* REY.

Eurycera intermedium REY Rev. d'Ent. 1888, p. 191 c. fig.; *Copium Teucriti* var. *intermedium* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 92.

Corsica, Sardinia, Bulgaria.

var. *brevicorne* JAK.

Eurycera brevicornis JAK. Tp. P. Э. Общ. 12, p. 103; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 191 c. fig.; ?*Eurycera magnicornis* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 191 c. fig.; *Copium Teucriti* var. *brevicorne* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 92.

?Gallia, Tunisia, Syria, Asia Minor, Romania; ?Tauria, Caucasus.

Eupatoria? (Jak. 66), Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28).

1511. *adumbratum* HORV.

Eurycera adumbrata HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 79; *Copium id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 92.

Transcaucasia; Syria.

Ordubat (Horv. 28).

Anmerkung. Zu dieser Gattung gehört auch *Copium costatum* FABR. (= *Acanthia costata* FABR. Ent. Syst. 4, p. 77; *Tingis id.* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 92; *Eurycera id.* STÅL Enum. Hem. 3, p. 129), das nach der Angabe von FABRICIUS im nördlichen Europa vorkommen soll. Prof. HORVATH

ist der Meinung, dass es eine exotische und zwar eine afrikanische Art ist (Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 94).

Physatochila FIEB.

Monanthia subg. Physatocheila FIEB. Ent. Mon. p. 80 (prt.); *Monanthia subg. Physatochila* FIEB. Eur. Hem. p. 120 (prt.); PUT. Synops. 1, p. 107 (prt.); *Physatochila* STÅL En. Hem. 3, p. 120; Gen. Ting. p. 56; *Physatocheila* PUT. Catal. p. 42; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 15; *Phyllochisme* KIRK. Entom. 1904, p. 280.

1512. *delicatula* HORV.

Physatocheila delicatula HORV. Rev. d'Ent. 1903, p. 78; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 94.

Algeria.

1513. *municeps* HORV.

Physatocheila municeps HORV. Rev. d'Ent. 1903, p. 78; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 94.

Algeria.

1514. *dumetorum* H. S.

Monanthia quadrimaculata COSTA Cimic. Cent. 1, p. 22, t. 1, f. 3; VOLL. Hem. Het. Neerland. p. 276, t. 9, f. 8; *Monanthia dumetorum* H. S. W. I. 4, p. 57, t. 124, f. 391 et A, B, D, E; FIEB. Ent. Mon. p. 82, t. 7, f. 4—6; Eur. Hem. p. 125; DEL. Sc. B. H. p. 246, t. 9, f. 2; SAUND. Synops. 2, p. 249; PUT. Synops. 1, p. 120; SAUND. Hem. Het. Br. p. 135; *Tingis Oxyacanthae* CURT. Brit. Ent. 16, t. 741; *Physatochila dumetorum* STÅL Gen. Ting. p. 57; *Physatocheila id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 94; MUŽ. Ting. p. 62.

Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Hispania, Lusitania, Italia, Germania, Austria, Hungaria, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Aegyptus; Rossia meridionalis, Tauria.

Sarepta; Krim: Korbekli (Jak. 75).

1515. *confinis* HORV.

Tingis quadrimaculata KOLEN. Melet. sp. 208; *Physatocheila*

confinis Horv. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 570; ibidem, 4, 1906, p. 94.

Hungaria, Dalmatia, Herzegovina, Graecia, Turcia; Rossia meridionalis, Caucasus; Asia Minor, Syria.

Rossia meridionalis (Horv. 82), ?Sarepta (Jak. 4¹); Krim: Koktebel; Transkaukasien: Araxes-Thal (Horv. 81), Manglis, Khram-Thal (Horv. 4).

1516. *quadrinaculata* WOLFF.

Acanthia quadrinaculata WOLFF Wanz. f. 127; *Tingis corticea* H. S. Faun. Germ. 118, 22; *Monanthia quadrinaculata* H. S. W. I. 4, p. 58, t. 125, f. A; FIEB. Ent. Mon. p. 81, t. 7, f. 1—3; SHLB. Mon. Geoc. p. 132; FLOR R. L. 1, p. 350; FIEB. Eur. Hem. p. 124; DGL. Sc. B. H. p. 247; SAUND. Synops. 2, p. 249; PUT. Synops. 1, p. 120; SAUND. Hem. Het. Br. p. 135, t. 12, f. 9; *Physatochila id.* STÅL Gen. Ting. p. 57; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 120; Rev. Syn. n^o 182; *Physatocheila id.* Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 94; MUŽ. Ting. p. 62.

Suecia, Germania, Britannia, Belgica, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Romania; Rossia septentrionalis et media, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Abo (Fall. 1), Pyhäjärvi, Walkjärvi, Rautus (J. S. 2); Kontshozero im G. Olonets (J. S. 10), Valday (L. B. 1), Livland; Kurland (Fl. 1), G. Moskau, Efremov, Dankov (Osh. 1), Fatej, Kharkov (Jar. 1), Kazan, Simbirsk (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsn. 1); ?Derbent (Jak. 17); Leush am Ob (Reut. 45), Yeniseysk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37), Raddevka am Amur (Horv. 82).

1517. *distinguenda* JAK.

Monanthia distinguenda JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 139; *Physatocheila id.* Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 95.

Rossia meridionalis, Turkestan.

1) Herr JAKOVLEV gibt in dem betreffenden Artikel an, dass bei Sarepta *Monanthia dumetorum* H. S. vorkommt; ich vermute aber, dass unter diesem Namen die *P. confinis* Horv. zu verstehen ist.

Sarepta (Jak. 12); Tashkent, Tshinaz, Dmitrovka im Kr. Aulie-ata (Osh.).

1518. fieberi SCOTT.

Monanthia Fieberi SCOTT. Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 14, 1874, p. 442; *Physatochila id.* LETH. SEV. Cat. 3, p. 21.

Japonia.

1519. monstrosa SCOTT.

Monanthia monstrosa SCOTT. Ann. Mag. Nat. Hist. 4 (14), 1874, p. 441; *Physatochila id.* LETH. SEV. Cat. 3, p. 21.

Japonia.

Oncochila STÅL.

Oncochila STÅL. En. Hem. 3, p. 121; Gen. Ting. p. 57; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 15.

1520. simplex H. S.

Tingis simplex H. S. Faun. Germ. 118, 21; *Monanthia id.* H. S. W. I. 4, p. 59, t. 125, f. F; DGL. Sc. B. H. p. 245; SAUND. Synops. 2, p. 250; PUT. Synops. 1, p. 119; SAUND. Hem. Het. Br. p. 136, t. 12, f. 10; *Physatochila id.* LETH. SEV. Cat. 3, p. 21; PUT. Cat. p. 42; *Oncochila id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 96; MUŽ. Ting. p. 63.

Britannia, Belgica, Gallia, Helvetia, Italia, Germania, Austria, Hungaria, Bosnia, Romania; Rossia meridionalis, Tauria, Caucasus, Turkestan.

Bogdo (Jak. 4); Alma, Kertsh (Jak. 66), Agarmish (Jak. 72); Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 17), russisch Armenien (Horv. 82); Dmitrovka im Kr. Aulie-ata (Osh.).

1521. scapularis FIEB.

Monanthia scapularis FIEB. Ent. Mon. p. 80, t. 6, f. 38—40; Eur. Hem. p. 125; HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 326; *Physatochila id.* LETH. SEV. Cat. 3, p. 21; PUT. Cat. p. 42; *Oncochila id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 96; MUŽ. Ting. p. 63.

Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia, Sibiria.

Kharkov (Jar. 1), Taurien: Stariy Krîm, Agarmish (Jak. 72); Yeniseysk, Antsiferovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7).

Leptodictya STÅL.

Leptodictya STÅL En. Hem. 3, p. 121 et 227.

1522. ?lewisi SCOTT.

Leptodictya ?Lewisi SCOTT. Trans. Ent. S. Lond. 1880, p. 14. Japonia.

Monanthia LEP. ET SERV.

Monanthia LEP. SERV. Enc. méth. 10, p. 653; FIEB. Eur. Hem. p. 36 et 119 (prt.); *Monanthia subg. Monanthia* STÅL En. Hem. 3, p. 122 et 133; PUT. Synops. 1, p. 107; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 144; *Monanthia* STÅL Gen. Ting. p. 58 (prt.); HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 15; *Dictyla* STÅL Gen. Ting. p. 57.

1523. montandoni HORV.

Monanthia Montandoni HORV. Rev. d'Ent. 1885, p. 322; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 98; *Physatocheila id.* PUT. Cat. p. 42.

Romania, Tauria.

Genitshesk (Horv. 82).

var. *rivalis* HORV.

Monanthia Montandoni var. rivalis HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 570; ibidem 4, 1906, p. 98.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Horv. 81).

1524. ruficeps HORV.

Monanthia ruficeps HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 571; ibidem 4, 1906, p. 98.

Tunisia.

1525. sahlbergi HORV.

Monanthia Sahlbergi HORV. ANN. M. N. HUNG. 4, 1906, p. 98 et 100.

Turkestan.

•Beklar-bek im Kr. Tshimkent (Horv. 82).

1526. subdola HORV.

Monanthia subdola HORV. ANN. M. N. HUNG. 3, 1905, p. 571; ibidem, 4, 1906, p. 98.

Transcaucasia, Turkestan.

Araxes-Thal (Horv. 81); Djil-arik im Kr. Pishpek (Horv. 82).

1527. platyoma FIEB.

Monanthia platyoma FIEB. EUR. HEM. p. 125; REUT. REV. d'Ent. 1890, p. 250; REUT. Öfv. Fin. Vet. S. Förh. 44, p. 51; HORV. ANN. M. N. HUNG. 4, 1906, p. 98; MUŽ. TING. p. 63; *Dictyla id.* STÅL Gen. Ting. p. 57; *Physatocheila id.* PUT. CATAL. p. 42.

Germania, Austria, Hungaria, Romania, Graecia, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Tauria, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Dankov, Lipetsk (Osh. 1), Tshuguyev (Jak. 9), Sarepta, Astrakhan, Biryutshya Kosa (Jak. 4); Eupatoria, Feodosia, Kertsh (Jak. 66), Agarmish (Jak. 72); Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 17), Eilyar (Horv. 60), Ordubat (Horv. 28); Turkestan (Reut. 77): Djil-arik, Kok-djigde (Horv. 82); Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Verkhne-Suyetuk, Yakutsk, Nikolskaya (Horv. 82).

1528. putoni MONT.

Monanthia Putoni MONT. BULET. SOC. SCI. BUCURES. 4, 1895, p. 161; HORV. ANN. M. N. HUNG. 4, 1906, p. 98.

Hungaria, Romania, Tauria, Asia Minor.

Aib-eli in d. Krim (Horv. 82).

var. *pulla* HORV.

Monanthia Putoni var. *pulla* HORV. ANN. M. N. HUNG. 3, 1905, p. 572; ibidem 4, 1906, p. 98.

Hungaria, Romania, Graecia, Sardinia, Tunisia.

✓ 1529. *nassata* PUT.

Monanthia reticulata RMB. Faun. And. 2, p. 166; FIEB. Ent. Mon. p. 90 (nec H. S.); *Monanthia convergens* COSTA Cimic. Cent. 2, p. 19 (nec H. S.); *Monanthia nassata* PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 436; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 279; Synops. 1, p. 122; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 99.

Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Hungaria, Dalmatia, Graecia, Asia Minor; Tauria; Aegyptus, Tunisia, Algeria, insulae Canarienses. Regio aethiopica (Erythraea).

Krim: Agarmish (Jak. 72).

✓ 1530. *symphyti* VALLOT.

Tingis Symphyti VALLOT Mém. d. l'Acad. de Dijon 1828—29, p. 99; *Tingis humuli* H. S. Nomencl. 1, p. 58; *Monanthia costata* BURM. Handb. 2, p. 261; H. S. W. I. 4, p. 15, f. 362; *Monanthia vesiculifera* FIEB. Ent. Mon. p. 87, t. 7, f. 25—26; Eur. Hem. p. 126; STÅL Gen. Ting. p. 59; PUT. Synops. 1, p. 123; *Monanthia Symphyti* HORV. Rev. d'Ent. 1889, p. 326; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 99; Muž. Ting. p. 64.

Algeria, Gallia, Batavia, Germania, Helvetia, Italia, Dalmatia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus, Sibiria.

Süd-Russland (Horv. 82); G. Taurien: Tshalduk (Jak. 66); Kaukasus: Derbent, Kurush, Delijan (Jak. 17), Suram (Horv. 4a), Tana-Thal (Horv. 60), Petrovsk, Kazumkent, Sumista, Borjom, Lagodekhi (Horv. 82); Yeniseysk (J. S. 7), Oznatshennaya (Reut. 95).

1531. *indigena* WOLL.

Tingis indigena WOLL. Ann. Mag. Nat. Hist. (3), 1, 1858, p. 124; *Monanthia id.* STÅL Gen. Ting. p. 58; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 99.

Madeira, insulae Canarienses.

✓ 1532. *humuli* FABR.

?*Cimex clavicornis* L. Syst. Nat. ed. 10, p. 442; *Acanthia Humuli* FABR. Ent. Syst. 4, p. 77; *Tingis id.* FABR. S. R. p. 126;

?*Tingis clavicornis* FALL. Mon. Cim. p. 42; *Tingis convergens* H. S. Nomencl. p. 59; *Monanthia convergens* H. S. W. I. 4, p. 15, f. 361; *Monanthia humuli* FIEB. Ent. Mon. p. 84, t. 7, f. 17—18; FLOR R. L. 1, p. 335; FIEB. Eur. Hem. p. 125; DGL. Sc. B. H. p. 244; STÅL Gen. Ting. p. 59; PUT. Synops. 1, p. 122; SAUND. Synops. 2, p. 249; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 120 et 163; Rev. Syn. n° 184; SAUND. Hem. Het. Br. p. 136, t. 13, f. 1; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 99; MUŽ. Ting. p. 64; DESCRIPTIO LARVAE: J. SHLB. Gymn. Fenn. p. 40.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Lusitania, Helvetia, Austria, Hungaria, Romania; Fennia, Rossia.

Finland: Hauho, Pyhäjärvi, Tammerfors, Teisko (J. S. 10); Livland, Kurland (Fl. 1); G. Orenburg (Jak. 1), Biryutshya Kosa (Jak. 2).

1533. *lupuli* H. S.

Monanthia lupuli H. S. W. I. 4, p. 13, f. 359; FIEB. Ent. Mon. p. 85, t. 7, f. 19—21; FLOR R. L. 1, p. 354; FIEB. Eur. Hem. p. 126; STÅL Gen. Ting. p. 59; PUT. Synops. 1, p. 121; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 121; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 99; MUŽ. Ting. p. 64.

Hispania, Gallia, Italia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Bulgaria, Romania; Rossia septentrionalis et media, Caucasus, Sibiria.

Tivdia, Myatusov im G. Olonets (J. S. 5), Livland (Fl. 1); Derbent, Erivan (Jak. 17); Irkutsk (Jak. 37).

1534. *echii* SCHRK.

Cimex clavicornis SCHRK. Enum. Ins. Austr. p. 265 (nec L.); *Cimex Echii* SCHRK. in FÜESSLY Neu. Mag. f. d. Liebhab. d. Entom. 1, 1782 p. 276 (prt.); *Acanthia Echii* SCHRK. Faun. Boic. 2, p. 65; WOLFF Wanz. f. 124; *Monanthia Echii* H. S. W. I. 4, p. 14, f. 360 et t. 124, f. C; REUT. Rev. Syn. n° 183; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 99; MUŽ. Ting. p. 64; *Monanthia Wolffii* FIEB. Ent. Mon. p. 86, t. 7, f. 22—24; SHLB. Mon. Geoc. p. 133; FLOR R. L. 1, p. 352; FIEB. Eur. Hem. p. 125; STÅL Gen. Ting. p. 59; PUT. Synops. 1, p. 120; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 120; LETH. ET SEV. Cat. 3, p. 24.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Hispania, Lusitania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Romania, Serbia, Graecia, Algeria, Syria, Asia Minor, Persia septentrionalis; Fennia, Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Finland: Yläne (Shlb. 1), Livland (Fl. 1), Yefremov, Dankov, Lipetsk (Osh. 1), Kremenets (Patsh. 1), Kishinev (Horv. 38), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Starobelsk (Sil. 1), Kazan, Simbirsk, Khvalinsk, Kamishin (Jak. 1), Katarinenstadt (Jak. 2), Sarepta (Jak. 4); Feodosia, Kertsh (Jak. 66), Agarmish (Jak. 72); Kaukasus: Derbent, Kazumkent, Kurgulutshay (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), G. Elisavetpol, Kvirili (Horv. 38), Tiflis, Abastuman, Tana-Thal (Horv. 60); Turkestan (Osh. 7): Tashkent, Kumsan, Dmitrovka (Osh.), Prjevalsk (Horv. 75); Omsk (Horv. 84).

✓ 1535. *rotundata* H. S.

Tingis Echii FABR. S. R. p. 126 (nec SCHRK.); KOL. Melet. sp. 209; *Tingis rotundata* H. S. Nomencl. 2, p. 59; *Monanthia rotundata* H. S. W. I. 4, p. 52, t. 124, f. 392 et F—G, t. 125, f. E; REUT. Rev. Syn. n° 185; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 99; MUŽ. Ting. p. 64; *Monanthia Echii* FIEB. Ent. Mon. p. 88, t. 7, f. 27—32; EUR. Hem. p. 126; STRÅL Gen. Ting. p. 59; PUT. Synops. 1, p. 123.

Germania, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Olgopol (Horv. 18), Kharkov (Yar. 1); Eupatoria, Feodosia, Suundji, Terke-Yayla (Jak. 66); Grusien, Armenien (Klt. 1); Turkestan (Osh. 7): Tashkent, Iski-Tashkent, Kumsan, Nikolayevskoye im Kr. Khodjent (Osh.).

Monostira COSTA.

Monosteira COSTA Addit. Cimic. Neap. p. 7; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 15; *Monanthia subg. Monosteira* PUT. Synops. 1, p. 107.

Subg. *Monostira* HORV.

Monosteira subg. Monosteira HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 104 et 105.

1536. *lobulifera* REUT.

Monosteira lobulifera REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 225; Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 27; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 104. Graecia, Syria.

1537. *unicostata* MLS. R.

Monanthia unicostata MLS. R. Ann. S. Lin. Lyon, 1850—52, p. 134; FIEB. Eur. Hem. p. 383; STÅL Gen. Ting. p. 58; PUT. Synops. 1, p. 124; *Monanthia aliena* FIEB. Eur. Hem. p. 124; *Monosteira unicostata* COSTA Add. Cim. Neap. p. 7, t. 1, f. 3; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 104.

Gallia meridionalis, Hispania, Lusitania, Italia, Hungaria, Dalmatia, Romania, Turcia, Graecia, Asia Minor, Syria, Tunisia, Algeria, Marocco; Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomania.

Rin-Wüste im G. Astrakhan (Jak. 4); Caucasus: Petrovsk (Jak. 28), Katarinenfeld (Horv. 4), Helenendorf (Horv. 4a), Lenkoran (Horv. 15a); Turkmenien (Horv. 82), Askhabad (Brancs. 1).

var. *buccata* HORV.

Monosteira buccata HORV. Termesz. Füzet. 25, p. 609; *Monosteira unicostata* var. *buccata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 104.

Hispania.

1538. *discoidalis* JAK.

Monanthia (Monosteira) discoidalis JAK. Bull. S. M. Mosc. 1883, 1, p. 107; *Monosteira discoidalis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 104.

Turkestan.

Merv, Samarkand (Horv. 82), Djizak, Nikolayevskoye und Nadejdinskoye in Kr. Khodjent (Osh.), Artsha-Mazar im G. Fer-

gana (Jak. 21), Tshinaz, Iski-Tashkent, Perovsk, Tshiyli, Mikhaylovskoye (Osh.), Tokmak (Horv. 82).

1539. inermis HORV.

Monosteira inermis HORV. Termesz. Füzet. 22, p. 449; Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 105.

Turkestan.

Turkestan (Horv. 64): Divana-Kishlak im Kr. Kokand, Aim-Kul, Tshinaz, Iski-Tashkent, Tashkent, Bayga-Kum im Kr. Perovsk (Osh.).

1540. minutula MONT.

Monosteira minutula MONT. Rev. d'Ent. 1897, p. 101; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 105.

Algeria, Aegyptus.

1541. capitata JAK.

Monanthia capitata JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 110; *Monosteira capitata* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 105.

Amuria.

Ussuri-Land unter d. 48° n. Br. (Jak. 7).

Subg. *Phaenotropis* HORV.

Monosteira subg. Phaenotropis HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 105 et 106.

1542. parvula SIEN.

Monanthia parvula SIEN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 117; PUT. Synops. 1, p. 124; *Monosteira id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 105.

Gallia meridionalis.

> **1543. cleopatra** HORV.

Monosteira cleopatra HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 572; ibidem, 4, 1906, p. 105.

Aegyptus.

Urentius DIST.

Urentius DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 130 et 134.

1544. chobauti HORV.

Urentius Chobauti HORV. Ann. A. N. Hung. 5, 1907, p. 304.
Gallia meridionalis, Hispania.

Anmerkung. Die Gattung *Urentius* muss wahrscheinlich neben
Galeatus und *Stephanitis* gestellt werden.

Div. Serenthiaria.

Serenthiaria STÅL En. Hem. 3, p. 116; Gen. Ting. p. 46; PUT.
Synopsis. 1, p. 88; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 126; HORV. Ann. M.
N. Hung. 4, 1906, p. 10.

Serenthia SPIN.

Serenthia SPIN. Essai p. 168; STÅL En. Hem. 3, p. 117; Gen.
Ting. p. 46; PUT. Synopsis. 1, p. 89; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 127;
Agramma WESTW. Class. Ins. Synopsis. p. 120; FLOR R. L. 1, p. 322;
FIEB. Eur. Hem. p. 35 et 118; DEL. Sc. B. H. p. 242.

1545. atricapilla SPIN.

Serenthia atricapilla SPIN. Essai p. 168; STÅL Gen. Ting.
p. 47; PUT. Synopsis. 1, p. 89; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906,
p. 107; *Agramma atricapilla* FIEB. Eur. Hem. p. 118; *Serenthia*
brevirostris JAK. Rev. russe d'Ent. 1901, p. 35.

Marocco, Algeria, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Dal-
matia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor; Rossia
meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Kertsh (Jak. 66); Derbent
(Jak. 17); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7): Tashkent, Perovsk,
Biyłukul im Kreise Aulie-ata, Atbash im Narin-Thale (Osh.),
Nukus an der Delta des Amu-Darya (Jak. 41).

var. *mendax* HORV.

Serenthia atricapilla var. *mendax* HORV. Ann. M. N. Hung. 4,
1906, p. 107 et 111.

Turkestan.

Mikhaylovo (Horv. 82).

var. *pallens* Horv.

Serentia atricapilla var. *pallens* Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 107 et 111.

Aegyptus.

➤ 1546. *tropidoptera* Flor.

Agramma tropidopterum Flor R. L. 1, p. 326; *Serentia id.* Stål Gen. Ting. p. 47; Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 107, t. 1, f. 1.

Livonia, Ingria.

Livland (Fl. 1), Petersburg, Yamburg (Bianch 3).

1547. *globiceps* Horv.

Serentia globiceps Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 108 et 111.

Syria.

✕ 1548. *ruficornis* Germ.

Tingis ruficornis Germ. Faun. Eur. 15, 12; *Agramma id.* Fieb. Ent. Mon. p. 38, t. 3, f. 1—6; Eur. Hem. p. 118; *Serentia id.* Stål Gen. Ting. p. 47; Put. Synops. 1, p. 90; Horv. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 108; Muž. Ting. p. 61.

Gallia, Lusitania, Italia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria; Turkestan.

Turkestan in Niederungen (Osh. 7): Tashkent, Biylükul im Kr. Aulie-ata (Osh.)

1549. *dubia* Horv.

Serentia ruficornis var. *dubia* Horv. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 556; *Serentia dubia* Horv. ibid. 4, 1906, p. 108 et 112.

Algeria.

var. *imbecilla* Horv.

Serentia femoralis var. *imbecilla* Horv. Ann. M. N. Hung. 3,

1905, p. 557; *Serenthia dubia* var. *imbecilla* HORV. ibidem, 4, 1906, p. 108 et 113.

Mauritania.

1550. *turanica* HORV.

Serenthia turanica HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 556 et vol. 4, p. 108.

Turkestan.

Iliysk (Horv. 82).

1551. *umbrosa* HORV.

Serenthia umbrosa HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 109 et 113.

Algeria.

1552. *nigra* FIEB.

Agramma nigra FIEB. Ent. Mon. p. 40; Eur. Hem. p. 118; *Serenthia nigra* STÅL Gen. Ting. p. 46; HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 109.

Sicilia, Tunisia, Algeria.

var. *collaris* HORV.

Serenthia nigra var. *collaris* HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 558 et vol. 4, 1906, p. 109.

Sicilia.

1553. *confusa* PUT.

Serenthia laeta COSTA Cim. Cent. 1, p. 24; H. S. W. I. 4, f. 338; *Serenthia femoralis* var. *confusa* PUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 297; Synops. 1, p. 90; *Serenthia confusa* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 109 et 114.

Hispania, Gallia, Italia, Germania, Dalmatia, Hungaria, Serbia, Bosnia, Romania, Graecia, Asia Minor; Rossia meridionalis. Süd-Russland (Horv. 82).

var. *antennata* HORV.

Serenthia femoralis var. *antennata* HORV. Ann. M. N. Hung. 3,

1905, p. 556; *Serenthia confusa* var. *antennata* HORV. ibidem 4, 1906, p. 109 et 114.

Hungaria, Romania; Turkestan.

Aulie-ata (Horv. 82).

var. *thoracica* HORV.

Serenthia femoralis var. *thoracica* HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 557; *Serenthia confusa* var. *thoracica* HORV. ibid. 4, 1906, p. 109 et 114.

Hungaria.

var. *fallax* HORV.

Serenthia confusa var. *fallax* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 109 et 114.

Hungaria; Rossia media et meridionalis.

Kazan, Sarepta (Horv. 82).

➤ 1554. *melanoscelis* HORV.

Serenthia melanoscelis HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 110 et 114.

Algeria.

➤ 1555. *laeta* FALL.

Tingis laeta FALL. Hem. Suec. Cim. p. 151; GERM. FAUN. EUR. 10, 14; *Picsma tricolor* LAP. Essai p. 48; *Agramma laeta* FIEB. Ent. Mon. p. 37, t. 2, f. 22—28; Eur. Hem. p. 119; DEL. Sc. B. H. p. 242, t. 9, f. 1; *Serenthia laeta* H. S. W. I. 4, p. 49, t. 122, f. B—F et. 125, f. C; STÅL Gen. Ting. p. 46; SAUND. Synops. 2, p. 246; PUT. Synops. 1, p. 90; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 111; SAUND. Hem. Het. Br. p. 123, t. 11, f. 5; HORV. Ann. Mus. Hung. 3, 1905, p. 557 (f. macr.); ibid. 4, 1906, p. 110; MUŽ. Ting. p. 49, f. 2.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Lusitania, Hispania, Corsica, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Graecia; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria.

G. Petersburg (Jak. 8), Dankov (Osh. 1), Kiev (Patsh. 1),

Feodosia (Jak. 66), Eupatoria (Jak. 72), Sarepta, Astrakhan, Biryutshya Kosa (Jak. 4); Derbent (Jak. 17); G. Irkutsk (Jak. 37).

↘ var. *apicicornis* HORV.

Serenthia laeta var. *apicicornis* HORV. Ann. Mus. N. Hung. 3, 1905, p. 557 et vol. 4, p. 110 et 115.

Austria meridionalis.

↘ var. *femoralis* THOMS.

Agramma femoralis THOMS. Opusc. ent. 1, p. 397; *Agramma laeta* FLOR R. L. 1, p. 324; *Serenthia femoralis* STÅL Gen. Ting. p. 46; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 111; Rev. d'Ent. 1890, p. 249; *Serenthia laeta* var. *femoralis* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 110.

Marocco, Illyria, Romania, Hungaria, Germania, Suecia; Fennia, Livonia, Rossia media, Sibiria.

Finland: G. Nyland (Reut. 42), der ganze Karelische Isthmus, Parikkala in Ladoga — Karelien, am Svir-Flusse (J. S. 10), Perguba (Horv. 82); Livland (Fl. 1), Kazan (Horv. 84); Krasnoyarsk, Yeniseysk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37), Zima, Yakutsk (Horv. 82).

var. *poppii* HORV.

Serenthia laeta var. *Poppii* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 110 et 116.

Rossia septentrionalis.

Zaonejskoye Kosmozero (Horv. 82).

↘ 1556. *blandula* HORV.

Serenthia blandula HORV. Ann. Mus. Hung. 3, 1905, p. 558 et vol. 4, 1906, p. 110.

Caucasus; ins. Lesbos.

Kaukasus (Horv. 81).

>1557. *minuta* HORV.

Agramma minutum HORV. Berl. Ent. Zeit. 1874, p. 333;
Agramma depressa JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 265, t. 10,
f. 6; *Serenthia minuta* HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 110.

Austria, Hungaria, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus,
Sibiria.

Sarepta (Jak. 4), Petrovsk (Jak. 28); G. Irkutsk (Jak. 37).

Fam. Aradidae ¹⁾.

Aradidae FIEB. Eur. Hem. p. 24; STÅL Hem. afr. 3, p. 30; En. Hem. 3, p. 135; PUT. Synops. 1, p. 4 et 128; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 153.

Subf. Aradina.

Aradina STÅL En. Hem. 3, p. 135; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 153; *subf. Aradidae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 31.

Aradus FAB.

Aradus FAB. S. R. p. 116 (prt.); FIEB. Eur. Hem. p. 34 et 110; FLOR R. L. 1, p. 377; DGL. Sc. B. H. p. 269; STÅL En. Hem. 3, p. 135; PUT. Synops. 1, p. 128; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 157; *Piestosoma* LAP. Essai p. 53; *Stenopterus* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 120; *Leptopterus* PUT. Catal. 2 éd. p. 32; *Aneurisoma* COSTA Cim. Cent. Addit.

1558. *versicolor* H. S.

Aradus versicolor H. S. W. I. 4, p. 93, f. 541; FIEB. Eur. Hem. p. 110; PUT. Synops. 1, p. 129; REUT. Rev. Syn. n^o 189; *Coreus spiniger* SCHELLENB. Geschl. d. Land-u. Wass.-Wanz. p. 19, t. 5, f. 2 (nec FAB.).

Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Dalmatia, Hungaria, Romania, Graecia; Tauria, Caucasus, Asia Minor.

Krim (Reut. 36), Alma (Jak. 66); Kaukasus: Akstafa, Karavan-saray (Jak. 17), Kutais (Horv. 4), Suram (Horv. 4a).

1) Kirkaldy ist der Meinung, dass die Aradiden unmittelbar nach den Pentatomiden zu stellen sind.

1559. *spinicollis* JAK.

Aradus spinicollis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 166.
Amuria.

Vladivostok (Jak. 13).

1560. *diversicornis* HORV.

Aradus diversicornis HORV. Schneid. Beitr. Kenntn. Kauk. Länd.
p. 80.

Transcaucasia.

Lenkoran (Horv. 4).

1561. *distinctus* FIEB.

Aradus distinctus FIEB. Eur. Hem. p. 111; Put. Synops. 1,
p. 132.

Austria, Hungaria, Romania; Rossia meridionalis.

Olgopol (Horv. 18).

1562. *eversmanni* JAK.

Aradus Eversmanni JAK. Bull. S. N. Mosc. 1878, 1, p. 131.
Rossia.

G. Orenburg (Jak. 11).

1563. *komarowi* JAK.

Aradus Komarowii JAK. Horae S. E. Ross. 19, p. 122.

Turcomania.

Piket Tshulli bei Askhabad (Jak. 26).

1564. *pallescens* H. S.

Aradus pallescens H. S. W. I. 5, p. 92, f. 540; FIEB. Eur.
Hem. p. 111; Put. Synops. 1, p. 131; *Aradus cinnamomeus* H. S.
Nomencl. p. 59 (nec PNZ).

Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria.

1565. *depressus* FAB.

Aradus depressus FAB. S. R. p. 119; H. S. W. I. 5, p. 93,
f. 542; KOLEN. Melet. sp. 227; SHLB. Mon. Geoc. p. 144; FLOR R.

L. 1, p. 391; FIEB. Eur. Hem. p. 112; DGL. Sc. B. H. p. 271, t. 9, f. 9; SAUND. Synops. 2, p. 253; REUT. Sk. Arad. p. 50; Ent. Tidsk. 1882, p. 76; PUT. Synops. 1, p. 130; REUT. Rev. Syn. n^o 191; SAUND. Hem. Het. Br. p. 139, t. 13, f. 3; *Acanthia id.* WLF. Wanz. f. 123; ?*Acanthia plana* FABR. Ent. Syst. 4, p. 73; ?*Acanthia alata* FABR. ibidem p. 76.

Scandinavia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Moldavia, Hungaria, Serbia, Persia borealis; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

Süd-Finland, am nördlichsten bei Leppävirta (60° 48' n. Br.) im nördl. Savolaks (J. S. 10), Yläne, Nyslott (Shlb. 1), Kivinebb in Karelien (J. S. 2); S. Petersburg (Jak. 6), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Volinien, Podolien (Patsh. 1), G. Orenburg (Jak. 1); Krim: Tavel (Jak. 75); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Mamudli (Horv. 4), Meskisches Gebirge (Horv. 60); am Irtish unter dem 59° n. Br. (J. S. 7).

var. *leptocerus* HORV.

Aradus depressus var. *leptocerus* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 223.

Caucasus.

Lenkoran (Horv. 15a).

1566. consentaneus HORV.

Aradus consentaneus HORV. Ann. Mus. Hung. 3, 1905, p. 415.
Japonia (Yesso).

1567. dissimilis COSTA.

Aradus dissimilis COSTA Cimic. Cent. 2, p. 254, t. 3, f. 1.
Italia, Romania.

1568. truncatus FIEB.

Aradus truncatus FIEB. Eur. Hem. p. 112; PUT. Synops. 1, p. 131.

Germania, Gallia, Hungaria, Bulgaria, Romania; Fennia.
Finland: Jaakkimvaara (J. S. 16).

1569. lawsoni SAUND.

Aradus Lawsoni SAUND. Ent. M. Mag. 14, p. 59; Hem. Het. Br. p. 139, t. 13, f. 5.

Anglia.

1570. kuthyi HORV.

Aradus Kuthyi HORV. Termész. Füzet. 22, p. 449.

Hungaria.

1571. erosus FALL.

Aradus erosus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 137; SHLB. Mon. Geoc. p. 143; FIEB. Eur. Hem. p. 112; REUT. Sk. Arad. p. 51; Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 171; Ent. Tidsk. 1882, p. 76; *Aradus tristis* H. S. W. I. 8, p. 116; *Aradus armatus* KOLEN. Melet. sp. 224?; FIEB. Eur. Hem. p. 112.

Suecia, Germania, Tyrolis, Moldavia; Rossia septentrionalis, Caucasus?

Finland: Yläne (Reut. 5), Petersburg (Reut. 36); Kaukasus am Urup-Flusse? (Klt. 1).

1572. brevicollis FALL.

Aradus brevicollis FALL. Hem. Suec. Cim. p. 137; SHLB. Mon. Geoc. p. 143; FLOR R. L. 1, p. 390; REUT. Sk. Arad. p. 52; Ent. Tidsk. 1882, p. 77; PUT. Synops. 1, p. 132.

Scandinavia, Germania; Rossia septentrionalis, Amur Sibiriae.

Finland: Runsa, Pargas (Reut. 5), Yläne, Vasa (J. S. 10); St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1); Khabarovsk (Reut. 75).

1573. melas JAK.

Aradus melas JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 168.

Amuria.

Vladivostok (Jak. 13).

1574. crenatus SAY.

Aradus crenatus SAY New Harmony Indiana. Dec. 1831; Compl. Writ. 1, p. 352; *Aradus dilatatus* DUF. Ann. S. E. Fr. 1845,

p. 452, t. 10, f. 1; FIEB. Eur. Hem. p. 113; REUT. Sk. Arad. p. 53; Ent. Tidskr. 1882, p. 77; PUT. Synops. 1, p. 133; *Aradus conspicuus* H. S. Nomencl. p. 59; *Aradus corticalis* H. S. W. I. 5, p. 90, f. 538 (nec L.); KOLEN. Melet. sp. 222; *Aradus annulipes* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 25.

Suecia, Germania, Gallia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Romania, Graecia, Asia Minor; Tauria, Caucasus. Regio nearctica (United States).

Krim: Alsu (Jak. 75); Transkaukasien (Horv. 5): Derbent (Jak. 17), Tiflis (Klt. 1), Suram, Ak-Bulak (Horv. 4a), Lenkoran (Horv. 15a).

var. *nigricans* REUT.

Aradus dilatatus var. *nigricans* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 27.

Graecia.

1575. *crassicornis* BOH.

Aradus crassicornis BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 26; FIEB. Eur. Hem. p. 113; REUT. Sk. Arad. p. 55; Ent. Tidskr. 1882, p. 78.

Suecia, Germania.

1576. *serbicus* HORV.

Aradus serbicus HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 177; Ann. M. N. Hung. 1, p. 12.

Serbia.

1577. *corticalis* L.

Cimex corticalis L. Faun. Sv. sp. 916; *Acanthia id.* WOLFF Wanz. f. 81; *Aradus complanatus* H. S. W. I. 5, p. 95, f. 542; *Aradus corticalis* SHLB. Mon. Geoc. p. 142; FLOR R. L. 1, p. 388; FIEB. Eur. Hem. p. 112; DGL. Sc. B. H. p. 272; REUT. Sk. Arad. p. 54; Ent. Tidskr. 1882, p. 78; SAUND. Synops. 2, p. 254; PUT. Synops. 1, p. 133; BERGR. Rev. d'Ent. 1887, p. 244; REUT. Rev. Syn. n° 192; SAUND. Hem. Het. Br. p. 138, t. 13, f. 13; *Aradus melanocholicus* PUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 297; Synops. 1, p. 134.

Lapponia, Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Germania, Hungaria, Serbia; Rossia fere tota, Sibiria.

Lappland und ganz Finland (Reut. 5), Vasa (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Karelien (Reut. 42); Petersburg (Ced. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), G. Moskau, Kr. Ruza (Jak. 70), Volinien, Kiev (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Khvalinsk, Sîzran (Jak. 1), Sârepta (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1); Krim: Yenîsala (Jak. 75); Altai-Bezirk (Geb. 1), Waldzone des Yenisey-Thales: Antsiferovo, Yeniseysk (J. S. 7), Kultuk im G. Irkutsk (Jak. 37), Iret (Jak. 54).

var. *annulicornis* FABR.

Aradus annulicornis FABR. S. R. p. 118; FIEB. Eur. Hem. p. 113; PUT. Synops. 1, p. 134; REUT. Rev. Syn. n^o 193; *Aradus corticalis* var. *annulicornis* BERGR. Rev. d'Ent. 1887, p. 245.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Romania, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus, Sibiria.

Sarepta (Jak. 4); Transkaukasien (Horv. 4a), Ordubât (Horv. 28), Tomsk (J. S. 7).

1578. *planus* FAB.

Aradus planus FAB. S. R. p. 120; KOLEN. Melet. sp. 223; FIEB. Eur. Hem. p. 112.

Germania, Helvetia, Austria, Hungaria; Rossia media, Caucasus, Sibiria.

Volinien (Patsh. 1); Dagestan; Barnaul (Klt. 1).

1579. *betulinus* FALL.

Aradus betulinus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 135; SHLB. Mon. Geoc. p. 142; FIEB. Eur. Hem. p. 113; REUT. Sk. Arad. p. 53; Ent. Tidsk. 1882, p. 78; PUT. Synops. 1, p. 133; BERGR. Rev. d'Ent. 1887, p. 244; *Aradus brevicollis* H. S. W. I. 5, p. 94, f. 543 (nec FALL.).

Suecia, Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Sicilia, Hungaria, Romania; Fennia, Rossia septentrionalis et media, Sibiria.

Finland: Kuusamo, Yläne (J. S. 10), Tavastland (Reut. 5), Abo (Reut. 42); Petersburg (Jak. 6), Mogilev (Arw. 1); Yeniseysk (J. S. 7).

1580. notatus REY.

Aradus notatus REY REV. d'Ent. 1888, p. 192.

Gallia.

1581. pictus BAER.

Aradus varius FALL. Mon. Cim. p. 34 (nec FABR.); SHLB. Mon. Geoc. p. 138; FLOR R. L. 1, p. 386; FIEB. Eur. Hem. p. 114; REUT. Sk. Arad. p. 57; Ent. Tidsk. 1882, p. 79; PUT. Synops. 1, p. 137; Cat. p. 43; REUT. Rev. Syn. n° 195; *Aradus pictus* BAER. Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 338, t. 6, f. 12; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 151.

Lapponia, Suecia, Germania, Belgica, Gallia, Helvetia, Hungaria, Romania, Graecia; Rossia septentrionalis et media, Sibiria.

SW. Finland: Yläne (J. S. 10), Nyland (Reut. 42), Pargas (Reut. 1); Livland (Fl. 1), Kharkov (Yar. 1); arktische Zone des Yenisey-Thales: Turukhansk, Mündung der Kureyka (J. S. 7); G. Irkutsk: Jigalovo an der Lena (Jak. 37).

1582. betulae L.

Cimex Betulae L. Faun. Suec. sp. 918; *Aradus Betulae* H. S. W. I. 5, p. 89, f. 537; SHLB. Mon. Geoc. p. 138; FLOR R. L. 1, p. 384; FIEB. Eur. Hem. p. 114; REUT. Sk. Arad. p. 56; Ent. Tidsk. 1882, p. 79; PUT. Synops. 1, p. 138; REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 132; 1885, p. 150; Rev. Syn. n° 194; *Aradus varius* FABR. Suppl. Ent. Syst. p. 526; *Aradus ellipticus* DUF. Ann. S. E. Fr. 1844, p. 453, t. 10, f. 5—6; KOLEN. Melet. sp. 219; ♂ *Aradus geneonymus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 276.

Lapponia, Suecia, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Hungaria, Serbia, Moldavia, Syria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

Finland, am nördlichsten bei Kuusamo unter dem 66° 30' n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); G. Arkhangelsk und Olonets (regiones montana et paludosa Kareliae rossicae (J. S. 5), Petersburg (Ced. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), G. Moskau (Jak. 70), Radomisl, Volinien (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kupyansk (Jar. 1), Kazan, Sarepta, Orenburg (Jak. 1); Stariy-Krim (Jak. 72); Kaukasus (Klt. 1), Suram (Horv. 4a), Derbent

(Jak. 17), Utsh-dere, Lom-mta (Horv. 60), Ordubat (Horv. 28); Altai-Bezirk (Geb. 1), Tobolsk, Sosva, Yeniseysk (J. S. 7), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk, Markovo, Kultuk, Irkut-Quellen (Jak. 37), Iret, Pashki (Jak. 54).

var. *simulans* REUT.

Aradus betulae var. *simulans* REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 132.

Graecia, Amuria.

Amurland (Reut. 46).

1583. brenskei REUT.

Aradus Brenskei REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 131; 1885, p. 150.

Gallia, Sardinia, Sicilia, Hungaria, Romania, Graecia, Syria.

1584. krueperi REUT.

Aradus caucasicus PUT. Synops. 1, p. 138 (nec KOL.); *Aradus Krueperi* REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 130; 1885, p. 149.

Marocco, Corsica, Hungaria, Graecia, Asia Minor.

1585. hieroglyphicus SHLB.

Aradus hieroglyphicus J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 22; REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 131; 1885, 150.

Sibiria.

Yeniseysk (J. S. 7), Oznatshennaya im Kr. Minusinsk (Reut. 95).

1586. turkestanicus JAK.

Aradus turkestanicus JAK. Hor. S. E. Ross. 28, p. 138.

Turkestan.

Tashkent (Jak. 40).

1587. caucasicus KOLEN.

Aradus caucasicus KOL. Melet. sp. 221; FIEB. Eur. Hem. p. 114; REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 130; 1885, p. 150.

Tauria, Caucasus.

Krim an den Quellen d. Fl. Alma (Jak. 72); Somkhetien (Kol. 1), Derbent, Lagodekhi, Etshmiadzin (Jak. 17), Tana-Thal (Horv. 60).

1588. sareptanus JAK.

Aradus sareptanus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1874, 2, p. 268, t. 10, f. 7.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 4).

1589. megerlei REUT.

Aradus crenaticollis FIEB. Eur. Hem. p. 113 (nec SHLB.); *Aradus Megerlei* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 172.

Germania, Tyrolis.

1590. anisotomus PUT.

Aradus annulicornis SHLB. Mon. Geoc. p. 140 (nec FAB.); REUT. Sk. Arad. p. 60; *Aradus anisotomus* PUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 297; Synops. 1, p. 137; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 80; *Aradus ampli-collis* JAK. Hor. S. E. Ross. 23, p. 78.

Suecia; Fennia, Sibiria.

Eine ausschliesslich arktische Art (Reut. 26); Finland: Yläne (J. S. 10); Berg- und Wald-Zonen von NW Sibirien (J. S. 7), Oznatschennaya im Kr. Minusinsk (Reut. 95), Pashki im Kr. Irkutsk (Jak. 54).

1591. signaticornis SHLB.

Aradus signaticornis SHLB. Mon. Geoc. p. 141; FLOR R. L. 1, p. 390; FIEB. Eur. Hem. p. 113; REUT. Sk. Arad. p. 61; Ent. Tidsk. 1882, p. 80; PUT. Synops. 1, p. 137.

Rossia septentrionalis.

Finland: Yläne, Parikkala (J. S. 10); Petersburg (Jak. 6), Livland (Fl. 1).

1592. pulchellus J. SHLB.

Aradus pulchellus J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 23.
Sibiria.

Antsiferovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7).

1593. cedri PUT.

Aradus Cedri PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 20.

Algeria.

1594. reuterianus PUT.

Aradus Reuterianus PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 279;
Synopsis. 1, p. 132.

Gallia meridionalis, Corsica, Dalmatia.

1595. lugubris FALL.

Aradus lugubris FALL. Hem. Suec. Cim. p. 139; SHLB. Mon. Geoc. p. 141; H. S. W. I. 8, p. 114, f. 888; FLOR R. L. 1, p. 382; FIEB. Eur. Hem. p. 114; REUT. Sk. Arad. p. 60; Ent. Tidsk. 1882, p. 76 et 107; PUT. Synopsis. 1, p. 136; REUT. Rev. Syn. n^o 196; Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 136; Medd. Soc. pro F. F. Fenn. Förh. 1900, p. 134; *Aradus Gebleri* KOLEN. Melet. sp. 226; *Aradus affinis* KIRBY in RICH. Faun. bor. amer. 4, p. 279; *Aradus rectus* SAY Compl. writ. 1, p. 352.

Lapponia, Suecia, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Moldavia, Hungaria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Japonia. Regio nearctica (Missouri, Florida).

Ganz Finland, am nördlichsten bei Kilpisjärvi in Lappland unter dem 69° n. Br. (J. S. 10), Wald- und Subalpine Zonen in Torneå Lappland (J. S. 4), SO. Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), Jokonga an der Murman-Küste (Reut. 122), Nord-Ural (Leth. 12), Petersburg (Jak. 6), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Kremenets (Patsh. 1), Kazan (Jak. 1), Saratov (Fl. 1), Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Jak. 6); Kertsh (Jak. 72); am nördl. Abhänge des Kaukasus (Klt. 1), Suram (Horv. 4a); Turkestan (Reut. 46); Sibirien an der Biryusa (Reut. 26), Altai Bezirk (Geb. 1), Barnaul (Klt. 1), Wald- und arktische Zonen des NW. Sibirien bis zu Turukhansk (J. S. 7), Toyanov gorodok bei Tomsk (Horv. 84), Irkutsk, Kultuk, Sayan-Gebirge (Jak. 37), Kamtschatka (Reut. 122).

var. *nigricornis* REUT.

Aradus lugubris var. *nigricornis* REUT. Medd. Soc. pro F. F. Fenn. F. 1900, p. 134.

Fennia.

Finland: Salla (Reut. 122).

1596. *laeviusculus* REUT.

Aradus laeviusculus REUT. Not. S. F. F. F. Förh. 14, p. 329; Ent. Tidsk. 1882, p. 76 et 107; Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 135; Med. Soc. F. Fl. Fenn. Förh. 1900, p. 136; ♀ *Aradus angusticollis* REUT. Medd. Soc. F. F. Fenn. 7, p. 140; Ent. Tidsk. 1882, p. 75 et 105; Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 133.

Norvegia, Lapponia; Fennia.

Muonioniska in Torneå Lapland (Reut. 37), Yläne in Finland (J. S. 10), Orivesi, Samatti, Karislojo (Reut. 122).

var. *simillimus* REUT.

Aradus simillimus REUT. Not. S. F. F. F. Förh. 14, p. 329; Ent. Tidsk. 1882, p. 107; Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 134; *Aradus laeviusculus* var. *simillima* REUT. Med. Soc. pro F. F. Fenn. Forh. 1900, p. 136.

Fennia.

Finland (Reut. 95), Inari (Reut. 122).

1597. *hahni* REUT.

Aradus Hahni REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 135.

Germania.

1598. *bimaculatus* REUT.

Aradus bimaculatus REUT. Sk. Arad. p. 58; Ent. Tidsk. 1882, p. 76 et 106; Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 135; Medd. Soc. F. Fl. Fenn. Förh. 1900, p. 135.

Suecia.

1599. *wagneri* JAK.

Aradus Wagneri JAK. Зап. Каз. Унив. 1864, 1, p. 113.

Rossia.

Kazan (Jak. 1).

1600. sordidus HORV.

Aradus sordidus HORV. Berl. Ent. Zeit. 1874, p. 335; REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 135.

Austria, Hungaria.

1601. aterrimus FIEB.

Aradus aterrimus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 210; DGL. Sc. B. H. p. 274; SAUND. Synops. 2, p. 254; PUT. Synops. 1, p. 136; REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 133; SAUND. Hem. Het. Br. p. 140; REUT. Med. Soc. F. Fl. Fenn. Förh. 1900, p. 137.

Hispania, Gallia, Britannia, Romania; Fennia.

Finland (J. S. 10).

var. **moestus** REUT.

Aradus moestus REUT. Sk. Arad. p. 59; Ent. Tidsk. 1882, p. 81; Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 133; PUT. Cat. p. 43; *Aradus aterrimus* var. *moestus* REUT. Medd. Soc. pro F. F. Fenn. Förh. 1900, p. 137.

Suecia.

var. **diversicollis** REUT.

Aradus aterrimus var. *diversicollis* REUT. Med. Soc. pro F. F. Fenn. Förh. 1900, p. 137.

Finland: Kontiolaks (Reut. 122).

1602. angularis J. SHLB.

Aradus angularis J. SHLB. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 1886, p. 153; REUT. ibid. 1900, p. 134.

Rossia septentrionalis, Fennia.

Finland: Nuortijaur, Inari (Reut. 122); Petrozavodsk (J. S. 15).

1603. flavicornis DALM.

Aradus flavicornis DALM. Anal. p. 88; STÅL Hem. afr. ³2, p. 37; En. Hem. 3, p. 136; PUT. Synops. 1, p. 135; *Aradus leucotomus* COSTA Ann. Mus. Zool. Nap. 2, p. 143, t. 2, f. 2; *Aneurisoma*

Lucasi Costa Cim. cent. Addit.; *Aradus flavomaculatus* Luc. Expl. Alg. Hem. p. 56, t. 1, f. 8; Put. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 19.

Hispania, Corsica, Italia, Algeria, Tunisia. Regio aethiopica (Sierra Leona, Caffraria).

1604. *macrophthalmus* JAK.

Aradus macrophthalmus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1878, 1, p. 130.

Caucasus.

Derbent (Jak. 11).

1605. *montandoni* REUT.

Aradus Montandoni REUT. Wien. Ent. Zeit. 1885, p. 147.

Romania.

1606. *nemtschinowi* JAK.

Aradus Nemtschinowi JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 334.

Sibiria.

Sayan-Gebirge an den Quellen des Irkut (Jak. 37), Station Ovsyanka an der Zeya (Jak. 34).

1607. *crenaticollis* SHLB.

Aradus crenaticollis SHLB. Mon. Geoc. p. 139; Flor R. L. 1, p. 381; REUT. Sk. Arad. p. 58; Ent. Tidsk. 1882, p. 75 et 106; Put. Synops. 1, p. 137; REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 134; REUT. Medd. Soc. pro F. F. Fenn. 1900, p. 137.

Suecia, Austria, Italia; Fennia, Rossia media, Sibiria.

Finland: Uleåborg, Yläne (Shlb. 1), Jokkis, Laukkas im nördl. Tavastlande (J. S. 10), Petrozavodsk (J. S. 5), Livland (Fl. 1), Kazan (Reut. 77); Inserovo in der Waldzone des Yenisey-Tales (J. S. 7), Kultuk (Jak. 37).

1608. *selectus* JAK.

Aradus selectus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1878, 1, p. 132.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 11).

1609. *vitiosus* JAK.

Aradus vitiosus JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 77.

Amuria.

Am Amur und an der Shilka (Jak. 31).

1610. *bergrothi* JAK.

Aradus Bergrothi JAK. Hor. S. E. Ross. 28, p. 136.

Turkestan.

Tashkent (Jak. 40).

1611. *morio* JAK.

Aradus morio JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 336.

Sibiria.

Pashki im. Kr. Irkutsk (Jak. 54), unterhalb Kirensk an der Lena (Jak. 37), Station Ovsyanka an der Zeya (Jak. 34).

1612. *parvicollis* STÅL.

Aradus parvicollis STÅL. En. Hem. 3, p. 137.

Herzegovina, Graecia, Cyprus.

1613. *mirus* BERGR.

Aradus mirus BERGR. Wien. Ent. Zeit. 1894, p. 189.

Austria.

1614. *cinnamomeus* PNZ.

Aradus cinnamomeus PNZ. Faun. Germ. 100, 20; FIEB. Eur. Hem. p. 111; REUT. Sk. Arad. p. 49; Ent. Tidsk. 1882, p. 76; PUT. Synops. 1, p. 130; REUT. Rev. Syn. n° 190; *Aradus leptopterus* GERM. Faun. Eur. 17, 8; H. S. W. I. 5, p. 91, f. 539; FLOR R. L. 1, p. 394; SIGN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 120; *Aradus Perrisii* DUF. Ann. S. E. Fr. 1845, p. 225, t. 3, f. 3; *Aradus albopunctatus* SCHOLTZ Arb. u. Veränd. Schlès. Ges. f. vaterl. Kult. 1847, p. 116.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria; Rossia septentrionalis et media. Regio nearctica (Texas).

Nurmis in Finland, Gorki am Svir-Flusse (J. S. 10), Livland (Fl. 1), Tshuguyev (Jak. 6), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Sizran, Khvalinsk (Jak. 1).

1615. ussurensis JAK.

Aradus ussurensis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 113.

Amuria.

Ussuri unter dem 48° n. Br. (Jak. 7).

1616. stenopterus BERGR.

Stenopterus Perrisii SIGN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 120 (nec DUF.); *Leptopterus id.* PUT. ibidem 1876, 281; Cat. p. 43; *Aradus stenopterus* BERGR. Rev. d'Ent. 1887, p. 147.

Algeria.

1617. lauri NOUAL.

Aradus Lauri NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 13.

Teneriffa.

1618. orientalis BERGR.

Aradus orientalis BERGR. Ent. M. Mag. 22, p. 7.

Japonia.

1619. emarginatus BERGR.

Aradus emarginatus BERGR. Ent. M. Mag. 22, p. 8.

China (Pekin).

1620. brevirostris HORV.

Aradus brevirostris HORV. Zichy Reise, 2, p. 266.

Sibiria.

Tulun (Horv. 84).

1621. tauricus JAK.

Aradus tauricus JAK. Rev. russ. d'Ent. 6, 1906, p. 220 (1907).

Tauria.

Kozmodamian Kloster an den Quellen des Alma-Flusses (Jak. 72).

1622. ?griseus FABR.

Acanthia grisea FABR. Syst. Ent. 4, p. 74; *Cimex grisatus* TURR. Syst. Nat. 2, p. 612; *Aradus sp.?* REUT. Rev. syn. n° 201.

Barbaria.

1623. ?*muricatus* HUMM.

Aradus muricatus HUMM. Essai entom. 6, p. 47.

Caucasus.

Pyatigorsk (Humm. 1).

Anmerkung. Nach Dr. Bergroth kann diese Art sicher nicht zur Gattung *Aradus* gehören (Rev. d'Ent. 1887, p. 147).

Subf. Mezirina.

Brachyrhynchina STÅL En. Hem. 3, p. 135; BERGR. Ent. Tidskr. 1894, p. 118; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 156; *subf. Brachyrhynchidae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 39.

Calisius STÅL.

Calisius STÅL Rio-Jan. Hem. 1, p. 61; Hem. afr. 3, p. 30; En. Hem. 3, p. 138; BERGR. Ent. Tidskr. 1894, p. 98; *Aradosyrtis* COSTA Ann. Mus. Zool. Nap. 2, p. 132; PUT. Synops. 1, p. 129.

1624. *ghilianii* COSTA.

Aradosyrtis Ghilianii COSTA Ann. Mus. Zool. Nap. 2, p. 133, t. 1, f. 6; STÅL En. Hem. 3, p. 138; PUT. Synops. 1, p. 140; *Aradus pygmaeus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 276.

Gallia meridionalis, Italia, Syria.

Mezira AM. S.

Brachyrhynchus subg. Brachyrhynchus LAP. Essai p. 54 (nom. praeocc. SÉLYS, Aves, 1831); *Brachyrhynchus* FIEB. Eur. Hem. p. 34 et 115; STÅL Hem. afr. 3, p. 32; En. Hem. 3, p. 140; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 159; *Mezira* AM. S. Hem. p. 305; FIEB. Eur. Hem. p. 34 et 115; STÅL En. Hem. 3, p. 140; PUT. Synops. 1, p. 128; BERGR. Canad. Entom. 1906, p. 202; *Arictus* STÅL Hem. afr. 3, p. 31.

1625. basalis FIEB.

Brachyrhynchus basalis FIEB. Eur. Hem. p. 115.
Andalusia, Graecia.

1626. tremulae GERM.

Aradus Tremulae GERM. Faun. Eur. 5, 21; KOLEN. Melet. sp. 218; *Dysodius id.* H. S. W. I. 8, p. 121, f. 886; *Mezira id.* FIEB. Eur. Hem. p. 115; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1878, 1, p. 135; ibidem 1880, 1, p. 171; *Brachyrhynchus dilatatus* (KLUG) BURM. Handb. 2, p. 255.

Suecia, Germania, Italia, Hungaria; Livonia, Caucasus, Ussuri Sibiriae.

Livland, Kurland (Fieb. 1); Dagestan (Klt. 1), Derbent (Jak. 17); Ussuri-Land (Jak. 11).

1627. atra JAK.

Mezira atra JAK. Bull. S. N. Mosc. 1878, 1, p. 136; ibidem 1880, 1, p. 171.

Ussuri Sibiriae.

Ussuri-Land unter dem 48° n. Br. (Jak. 11).

1628. castanea JAK.

Mezira castanea JAK. Bull. S. N. Mosc. 1878, 1, p. 137; ibidem 1880, 1, p. 171.

Ussuri Sibiriae.

Ussuri-Land unter dem 48° n. Br. (Jak. 11).

1629. setosa JAK.

Mezira setosa JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 171.

Ussuri Sibiriae.

Vladivostok (Jak. 13).

1630. brevicornis REUT.

Mezira brevicornis REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 136.

Ussuri Sibiriae.

Vladivostok (Reut. 46).

1631. *oviventris* REUT.

Mezira oviventris REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 137.

Amur et Ussuri Sibiriae.

Khabarovsk (Reut. 75), Vladivostok (Reut. 46).

1632. *scabrosa* SCOTT.

Mezira scabrosa SCOTT Ann. M. N. Hist. (4), 14, 1874, p. 444.

Japonia.

1633. *verrucigera* BERGR.

Brachyrrhynchus verruciger BERGR. Rev. d'Ent. 1892, p. 261;
Ent. Tidskr. 1894, p. 108.

Amuria. Regio orientalis (Sumatra).

Amurland (Bergr. 5). Vielleicht ist diese Angabe irrtümlich,
da diese Art in der letzten Zeit in Sumatra erbeutet wurde.

Aneurus CURT.

Aneurus CURT. Brit. Ent. 2, p. 86; FLOR R. L. 1, p. 395;
FIEB. Eur. Hem. p. 35 et 116; DGL. Sc. B. H. p. 267; STÅL. En.
Hem. 3, p. 140; PUT. Synops. 1, p. 128; DIST. Fn. Br. Ind. 2,
p. 166.

1634. *laevis* FAB.

Acanthia laevis FABR. Syst. Ent. p. 695; *Acanthia Carpini*
SCHR. Fn. Boic. 2, p. 63; *Aradus avenius* DUF. Rech. Hém. p. 54.
t. 4, f. 36—37; *Aneurus levis* BRULLÉ Hist. Ins. 9, p. 335, t. 23,
f. 3; *Aneurus laevis* H. S. W. I. 9, p. 141, f. 951; FLOR R. L. 1.
p. 397; KOLEN. Melet. sp. 228; FIEB. Eur. Hem. p. 116; DGL. Sc.
B. H. p. 268, t. 9, f. 8; REUT. Sk. Arad. p. 62; Ent. Tidskr.
1882, p. 108; SAUND. Synops. 2, p. 253; PUT. Synops. 1, p. 139;
REUT. Rev. Syn. n° 202; SAUND. Hem. Het. Br. p. 141, t. 13, f. 2;
Aneurus tuberculatus MjöB. Ent. Tidskr. 1903, p. 79.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hispania,
Helvetia, Hungaria, Bulgaria, Marocco, Asia Minor; Rossia
fere tota, Caucasus, Sibiria.

Finland; Abo, Jockis (Reut. 5), Vasa (J. S. 10), Räisälä in SO. Karelien (J. S. 2); Petersburg (Jak. 9), Belozersk (Ulianin!), Livland, Kurland (Fl. 1), Volinien (Patsh. 1), Zmiev (Jar. 1), Kazan (Jak. 5), Wolga-Gegend bis Sarepta (Jak. 17), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Krim: Simferopol (Jak. 66); Kaukasus, Grusien (Klt. 1), Karavan-Saray (Jak. 17), Karta-Mta bei Borjom, Sariyal (Horv. 4), Zakatali (Jak. 28), Meškisches Gebirge, Utsh-dere (Horv. 60), Lirik, Hamarat (Horv. 15a); Irkutsk (Jak. 37).

1635. macrotylus JAK.

Ancurus macrotylus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 169.

Ussuri Sibiriae.

Vladivostok (Jak. 13).

Fam. Hebridae.

Hebridae FIEB. Eur. Hem. p. 23; PUT. Synops. 1, p. 4 et 141; J. SHLB. Syn. Amph. p. 264; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 167; *Hebroidea* FLOR R. L. 1, p. 371; *Naeogeidae* KIRK. Trans. Am. Ent. Soc. 32, 1906, p. 156.

Hebrus CURT.

Hebrus CURT. Ent. Mag. 1833, p. 199; FLOR R. L. 1, p. 372; FIEB. Eur. Hem. p. 32 et 104; DEL. Sc. B. H. p. 265; PUT. Synops. 1, p. 142; J. SHLB. Syn. Amph. p. 265; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 167; *Naeogaues* LAP. Essai p. 34.

1636. pusillus FALL.

Lygaeus pusillus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 65; *Hebrus pygmaeus* BURM. Handb. Ent. 2, p. 214; *Hebrus pusillus* KOLEN. Melet. sp. 260; SHLB. Mon. Geoc. p. 127; FLOR R. L. p. 374; FIEB. Eur. Hem. p. 104; DEL. Sc. B. H. p. 266, t. 19, f. 4; SAUND. Synops. 1, p. 142; J. SHLB. Syn. Amph. p. 266; HORV. Wass. Ung. p. 5, t. 6, f. 1; PUT. Synops. 1, p. 142; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 164; SAUND. Hem. Het. Br. p. 142, t. 13, f. 6; *Hebrus sericeus* COSTA Annuar. Mus. Zool. Nap. 1864, p. 125.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Lusitania, Italia, Hungaria, Serbia, Moldavia, Turcia, Algeria, ins. Canarienses; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan.

Finland: Yläne, Nyland (Shlb. 1), SO. Karelien (J. S. 2); G. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5), Livland (Fl. 1), Polotsk, Mogilev (Jak. 8), Astrakhan (Jak. 3); Krim: Eupatoria (Jak. 68); Ciskaukasien (Klt. 1), Ordubat (Horv. 28), Lenkoran (Horv. 15a); Tashkent (Osh.).

var. *erythrocephalus* LAP.

Naeogaeus erythrocephalus LAP. Essai p. 34.

Cum forma typica.

var. *rufescens* REY.

Hebrus pusillus var. *rufescens* REY. Echange, 1893, p. 109.

Gallia.

1637. ruficeps THOMS.

Hebrus ruficeps THOMS. Opusc. ent. 1, p. 395; J. SHLB. Syn. Amph. p. 266; PUT. Synops. 1, p. 142; REUT. Ent. Tidsk. p. 164; SAUND. Hem. Het. Br. p. 143.

Suecia, Dania, Germania, Batavia, Britannia, Gallia, Illyria, Hungaria, Romania; Fennia, Sibiria.

Finland: Helsingfors, Pargas, Hollola im S. Tavastlande, Parikkala in Ladoga Karelien (J. S. 10); Irkutsk (Jak. 54).

var. *transversalis* REY.

Hebrus ruficeps var. *transversalis* REY. Echange, 1893, p. 109.

Montes Carpathicae.

1638. syriacus HORV.

Hebrus syriacus HORV. Termész. Füzet. 19, p. 326.

Syria.

1639. letzneri SCHLTZ.

Hebrus Letzneri SCHOLTZ Arb. Veränd. schles. Ges. f. vaterl. Kult. 1846, p. 5; FIEB. Eur. Hem. p. 104.

Silesia, Tyrolis.

1640. montanus KOLEN.

Hebrus montanus KOLEN. Melet. sp. 261; HORV. in SCHN. Beitr. Kenntn. Kauk. Länder. p. 83.

Hungaria, Caucasus.

Am See Sullü-göl im Karabag (Klt. 1), Süd Dagestan (Jak. 17), Karta-Mta bei Borjom (Horv. 4), Lenkoran (Horv. 15a), Ordubat (Horv. 28).

Fam. Hydrometridae.

Hydrometridae PUT. Synops. 1, p. 5 et 143; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 165; LETH. SEV. Cat. 3, p. 53; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 168; *Gerridae* KIRK. Tr. Am. Ent. Soc. 1906, p. 154.

Subf. Mesoveliina.

Fam. Hydroëssae FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 23; *fam. Mesovelidae* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 3; *trib. Mesovelini* PUT. Synops. 1, p. 143; *subf. Mesoveliina* REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 165; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 168; *sbf. Mesovelidae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 53.

Mesovelina MLS. R.

Mesovelina MLS. R. Ann. S. Lin. Lyon 1852, p. 138; FIEB. Eur. Hem. p. 33; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 4; J. SHLB. Syn. Amph. p. 259; PUT. Synops. 1, p. 146; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 168; *Fieberia* JAK. Tp. P. 9. Общ. 7, p. 36.

1641. *furcata* MLS. R.

Mesoveila furcata MLS. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852, p. 138; FIEB. Eur. Hem. p. 105; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 5, t. 1, f. 1; SAUND. Synops. 3, p. 641; PUT. Synops. 1, p. 146 (prt.); REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 166; SAUND. Hem. Het. Br. p. 146, t. 13, f. 7; HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 160; KIRK. Entom. 32, t. 1, f. 6; *Fieberia lacustris* JAK. Tp. P. 9. Общ. 7, p. 37, t. 1, f. 1; *Mesovelina parva* (f. brach.) J. SHLB. Syn. Amph. p. 260.

Britania, Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Italia, Hungaria, Romania, Marocco, Algeria, Aegyptus, Syria; Fennia, Rossia, Turcomannia, Sibiria. Regio australica (Ins. Lombok).

Das ganze südwestl. Finland, am nördlichsten bei Idensalmi im nördl. Savolaks, unter dem 63° 40' n. Br.; W. Finland: Pargas, Käkars, Yläne, Teisko; G. Olonets: Tivdia (J. S. 10); Astrakhan (Jak. 4); Transkaspien: Bayram-Ali (Osh.); Irkutsk (Jak. 37).

1642. vittigera HORV.

Mesovelica furcata f. *macroptera* PUT. Synops. 1, p. 147; *Mesovelica vittigera* HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 160.

Aegyptus, Gallia meridionalis.

Subf. Hydrometrina.

Fam. Limnobatidae FIEB. Eur. Hem. p. 23; *fam. Hydrometrina* STÅL Hem. afr. 3, p. 166; *trib. Hydrometrini* PUT. Synops. 1, p. 144; *subf. Hydrometrina* REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 165; *subf. Hydrometrinae* LETH. Sév. Cat. 3, p. 54.

Hydrometra LATR.

Hydrometra LATR. Préc. d. caract. gén. d. ins. p. 86; STÅL Hem. afr. 3, p. 166; PUT. Synops. 1, p. 147; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 166; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 170; *Limnobates* BURM. Handb. 2, p. 210; FIEB. Eur. Hem. p. 32 et 103; DGL. Sc. B. H. p. 575; J. SHLB. Syn. Amph. p. 267.

1643. stagnorum L.

Cimex stagnorum L. Faun. Suec. p. 257; *Cimex acus* DEG. Mém. 3, p. 332, t. 15, ff. 24—25; *Cimex lineola* SULZ. Abg. Gesch. p. 98, t. 10, f. 17; *Cimex pallipes* ROEM. Gen. Ins. p. 80; *Cimex angustatus* THUNB. Dissert. entom. nov. insect. spec. sistens, p. 59; *Limnobates stagnorum* HERR. Sch. W. I. 9, p. 119, t. 304; KOLEN. Melet. sp. 267?; FIEB. Eur. Hem. p. 103; DGL. Sc. B. H. p. 576, t. 19, f. 7; *Hydrometra id.* PUT. Synops. 1, p. 148; HORV. Wass. Ung. p. 12; SAUND. Synops. 3, p. 635; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 166; Rev. Syn. n° 333; SAUND. Hem. Het. Br. p. 148,

t. 13, f. 9; REUT. Medd. Soc. pro F. F. Förh. 1900, p. 126 fig. 6, 7 et 8; HORV. Termesz. Füzet. 22, p. 451; KIRK. Entom. 32, t. 1, f. 5, 10.

Suecia, Britannia, Gallia, Germania, Belgica, Batavia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Italia, Hispania, Lusitania, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Syria; Rossia, Caucasus, Sibiria.

Moskau (Osh. 1), Radomisl, Volinien (Patsh. 1), Astrakhan, Biryutshya Kosa (Jak. 4); Sevastopol (Jak. 72); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15a), Tshaikent (Jak. 17), Elisabettal (Horv. 4); Yenisaysk (J. S. 7).

Anmerkung. Mehrere der russischen Fundorte sind wahrscheinlich nicht auf diese Art, sondern auf *H. gracilentata* HORV. zu beziehen.

1644. *gracilentata* HORV.

Hydrometra stagnorum SCHUMM. Plot. p. 14, t. 1, ff. 1—6; *Limnobates id.* J. SHLB. Syn. Amph. p. 268; *Hydrometra gracilentata* HORV. Termesz. Füzet. 22, (1899), p. 450; REUT. Medd. Soc. F. F. Fenn. Förh. 1900, p. 126, ff. 3—5.

Hungaria, Germania; Fennia, Rossia septentrionalis, Caucasus.

Finland: Ostrobotnien, Pulsa, Teisko, Parikkala (Reut. 121); S. Petersburg? (Ced. 1); G. Olonets am Svir-Flusse (J. S. 10); Valday (L. B. 1), Moskau (Jak. 70); Krim: Alupka (Jak. 66); Transkaukasien (Reut. 121).

1645. *procera* HORV.

Hydrometra procera HORV. Ann. Mus. Hung. 3, 1905, p. 416. Japonia (Yesso).

1646. *vittata* STÅL.

Hydrometra vittata STÅL Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 705; HORV. Termesz. Füzet. 1879, p. 149; DIST. Ann. M. N. Hist. 1903, p. 255; FN. Br. Ind. 2, p. 170, f. 123; HORV. Ann. Mus. Hung.

3, 1905, p. 417; *Limnobates albolineatus* SCOTT Ann. M. N. Hist. (4), 14, 1874, p. 447; *Hydrometra Greeni* KIRK. Entom. 1898, p. 2.

Japonia, China. Regio orientalis (ins. Phillippinae, penins. Transgangetica, Bombay).

Subf. Veliina.

Fam. Hydroëssae FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 23; *fam. Veliida* STÅL Hem. afr. 3, p. 167; *fam. Veliidae* DGL. Sc. B. H. p. 42; *trib. Veliini* PUT. Synops. 1, p. 145; *subf. Veliina* REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 165; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 171; *subf. Velidae* LETH. Sev. Cat. 3, p. 55.

Rhagovelia MAYR.

Rhagovelia MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien, 1865, p. 445; Novara Hem. p. 180; KIRK. Entom. 34, p. 286; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 171; *Baecula* STÅL Hem. afr. 3, p. 167; *Neovelina* B. WHITE Journ. Lin. Soc. Lond. 14 (1879), p. 487; *Trochopus* CARP. Ent. M. Mag. 1898, p. 78.

1647. *nigricans* BURM.

Velia nigricans BURM. Handb. 2, p. 213; *Rhagovelia infernalis* BUTL. Ann. Mag. N. Hist. (4), 14, 1876, p. 411; *Rhagovelia nigricans* KIRK. Entom. 34, p. 310 et vol. 35, p. 63.

Syria, Aegyptus. Regiones aethiopica (Abessinia, insulae Seychellenses et Mascarenæ) et orientalis (ins. Philippinae).

Microvelia WESTW.

Microvelia WESTW. Ann. S. Fr. 1834, p. 647; DGL. Sc. B. H. p. 573; J. SHLB. Medd. S. f. fl. fenn. 1, 1876, p. 38; PUT. Synops. 1, p. 149; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 167; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 174; *Hydroëssa* BURM. Handb. 2, p. 213; FIEB. Eur. Hem. p. 33 et 104; FLOR. R. L. 1, p. 747; STÅL Hem. afr. 3, p. 167;

Velimorpha CARLINI Ann. Mus. S. N. Gen. 35, 1895, p. 120.

1648. pygmaea DUF.

Velia pygmaea DUF. Ann. S. E. Fr. 1833, p. 115, t. 6, f. 1; *Hydroëssa reticulata* BURM. Handb. 2, p. 213; *Hydroëssa pygmaea* FLOR R. L. 1, p. 749; FIEB. Eur. Hem. p. 104; KIRK. Entom. 32, t. 1, f. 12, 13; *Microvelia pygmaea* DGL. Sc. B. H. p. 574, t. 19, f. 3; SAUND. Synops. 1, p. 149; HORV. Wass. Ung. p. 6; SAUND. Hem. Het. Br. p. 150, t. 13, f. 10.

Germania, Batavia, Britannia, Gallia, Hungaria, Lusitania, Serbia, Marocco, Tunisia; Livonia, Turkestan, Sibiria.

Livland (Fl. 1); Andidjan (Osh.); G. Irkutsk (Jak. 37).

1649. nilicola COSTA.

Microvelia nilicola COSTA Mem. Ac. Sc. fis. Nap. 7 (1875), p. 17.

Aegyptus.

1650. schneideri SCHOLTZ.

Hydroëssa Schneideri SCHOLZ. Arb. u. Veränd. schles. Ges. f. vaterl. Kult. 1846, p. 5; FIEB. Eur. Hem. p. 105; ?*Velia nana* SCHILL. Arb. schles. Ges. vaterl. Kult. 1838, p. 56; *Hydroëssa pygmaea* THMS. Opusc. ent. 4, p. 394; *Microvelia Schneideri* J. SHLB. Medd. S. f. f. fenn. 1, 1876, p. 89; PUT. Synops. 1, p. 149; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 167.

Suecia, Germania, Belgica, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Corsica, Moldavia, Hungaria; NW. Rossia.

Lappland: Muonioniska; Finland: Abo (Reut. 42), Pyhäjärvi, Parikkala in Karelien; G. Olonets: Sermaks, Gorki; Livland (J. S. 10).

1651. douglasi SCOTT.

Microvelia Douglasi SCOTT Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 14, 1874, p. 448.

Japonia.

Velia LATR.

Velia LATR. Gen. Crust. et Ins. 3, p. 132; FLOR R. L. 1, p. 744; FIEB. Eur. Hem. p. 33 et 105; STÅL Hem. afr. 3, p. 167; DGL. Sc. B. H. p. 569; J. SHLB. Syn. Amph. p. 262; PUT. Synops. 1, p. 149; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 172.

1652. rivulorum FAB.

Cimex rivulorum FAB. Syst. ent. p. 728; *Cimex impennis* TURK. Syst. nat. 2, p. 270; *Hydrometra rivulorum* FAB. S. R. p. 259; *Hydrometra aptera* FAB. S. R. p. 259; *Velia rivulorum* SCHUMM. Plot. p. 22; FIEB. Eur. Hem. p. 105; HORV. Wass. Ung. p. 7; PUT. Synops. 1, p. 151; REUT. Rev. Syn. n° 339; KIRK. Entom. 32, t. 1, f. 1—4 et 14; *Velia currens* var; *affinis* KOLEN. Melet. sp. 263.

Gallia, Germania, Belgica, Hungaria, Serbia, Graecia, Italia, Sicilia, Hispania, Lusitania, insul. Canarienses et Balearicae, Marocco, Algeria, Tunisia; Tauria, Caucasus.

Krim: Alma (Jak. 75); Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Tiflis (Jak. 17).

var. *major* PUT.

Velia major PUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 297; Synops. 1, p. 150; REY Rev. d'Ent. 1888, p. 194.

Gallia meridionalis, Corsica, Sardinia, Sicilia, Algeria.

var. *ventralis* PUT.

Velia rivulorum var. *ventralis* PUT. Mitth. Schw. Ent. Ges. 6, p. 128.

Syria, Tunisia.

1653. nervosa HORV.

Velia nervosa HORV. Termesz. Füzet. 19, p. 326.

Persia septentrionalis.

1654. currens FAB.

Hydrometra currens FAB. S. R. p. 259; *Cimex aquaticus* RAZOUM. Hist. Jorat, p. 186, f. 11; *Velia currens* SCHUMM. Plot. p. 19,

t. 1, f. 8—11, t. 2, f. 1—2; KOLEN. Melet. sp. 262; FLOR R. L. 1, p. 746; FIEB. EUR. Hem. p. 105; DEL. Sc. B. H. p. 571, t. 19, f. 2; SAUND. Synops. 3, p. 641; J. SHLB. Syn. Amph. p. 263; HORV. Wass. Ung. p. 7; PUT. Synops. 1, p. 152; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 167; Rev. Syn. n^o 340; SAUND. Hem. Het. Br. p. 149, t. 14, f. 1; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 172.

Suecia, Britannia, Gallia, Helvetia, Germania, Hungaria, Romania, Italia, Hispania, Lusitania, ins. Canarienses, Algeria; Fennia, Livonia, Rossia, Caucasus, Turkestan. Regio orientalis (Murree).

Finland: Walkjärvi, Rautus in Karelien (J. S. 2), Kirjavalaks; Gorki am Svir-Flusse (J. S. 10); Livland (Fl. 1), G. Moskau: Kr. Ruza (Jak. 70); Kamenets Podolski (Belk. 1); Krim: Simferopol, Alupka, Alushta, Stariy Krim (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1), Sukhudli in Transkaspien (Saro!).

1655. noualhieri PUT.

Velia Noualhieri PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 307 et 1898, p. 168; *Velia brunnea* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 253.

Algeria.

1656. maderensis NOUALH.

Velia currens var. maderensis NLHR. Rev. d'Ent. 1898, p. 77; *Velia maderensis* PUT. Cat. p. 44.

Madeira.

Subf. Gerridina.

Hydrometrae FIEB. EUR. Hem. p. 24; *Hydrobatida* STÅL Hem. afr. 3, p. 168; *trib. Gerridini* PUT. Synops. 1, p. 145; *subf. Gerridina* REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 165; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 168; *subf. Gerridae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 59.

Gerris FAB.

Gerris FAB. Ent. Syst. 4, p. 188; LAP. Essai p. 23; PUT. Synops. 1, p. 153; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 168; DIST. Fn.

Br. Ind. p. 176; *Aquarius* SCHELL. Geschl. L. u. W. Wanz. p. 25; *Hydrometra* FIEB. Eur. Hem. p. 33 et 106; DGL. Sc. B. H. p. 587; *Tenagobionus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1853, p. 263; Hem. afr. 3, p. 168.

Subg. *Limnopor* STÅL.

Limnopor STÅL Gen. Hydr. p. 395; *Gerris subg. Limnopor* PUT. Synops. 1, p. 153.

1657. *rufoscutellatus* LATR.

Gerris rufoscutellatus LATR. Gen. Crust. et Ins. 3, p. 134; SCHUMM. Plot. p. 32, t. 3, f. 1, 2, t. 4, f. 1, 2, 14—19; SAUND. Synops. 3, p. 638; PUT. Synops. 1, p. 153; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 169; Rev. Syn. n^o 334; SAUND. Hem. Het. Br. p. 153, t. 14, f. 2; KIRK. Entom. 32, t. 1, f. 8; *Hydrometra lacustris* FALL. (prt.) Hem. Suec. Cim. p. 169; *Hydrometra rufoscutellatus* FLOR R. L. 1, p. 736; FIEB. Eur. Hem. p. 106; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 269; J. SHLB. Syn. Amph. p. 250; *Limnopor rufoscutellatus* STÅL Gen. Hydr. p. 396; HORV. Wass. Ung. p. 11.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Germania, Hungaria, Moldavia, Graecia; Rossia fere tota, Turkestan, Sibiria. Regio nearctica (Northern States, Alaska).

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5), am nördlichsten bei Kandalaksha in Russ. Lappland; grösster Teil Finlands (J. S. 10), Kexholm, Mohla, Rautus in SO. Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1); Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), G. Moskau (Osh. 1), Kazan, Simbirsk, Sizran, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Krim: Simferopol (Jak. 66); Turkestan (Osh. 7); Sibirien (Fl. 1): Leush (Reut. 45), Waldzone von NW. Sibirien (J. S. 7), Karelka im G. Yeniseysk (Frau Basnin!), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6).

Subg. *Hygrotrechus* STÅL.

Hygrotrechus STÅL Syn. Hydr. p. 395; *Gerris subg. Hygrotrechus* PUT. Synops. 1, p. 154; *Gerris subg. Aquarius* KIRK. Entom. 32, p. 203.

1658. *paludum* FAB.

Gerris paludum FAB. Ent. Syst. 4, 188; SCHUMM. Plot. p. 29, t. 4, f. 3, 5—13; PUT. Synops. 1, p. 154; SAUND. Synops. 3, p. 638; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 169; Rev. Syn. n^o 335; SAUND. Hem. Het. Br. p. 152 et 154, t. 14, f. 3; *Hydrometra paludum* FLOR R. L. 1, p. 732; FIEB. Eur. Hem. p. 106; DGL. Sc. B. H. p. 559; J. SHLB. Syn. Amph. p. 251; *Hygrotrechus paludum* HORV. Wass. Ung. p. 10; *Gerris Najas* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 307.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Hungaria, Serbia, Romania; Fennia, Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Finland: Nyland, Pyhäjärvi in S. Karelien, am nördlichsten bei Teisko (61° 50' n. Br.) im S. Tavastland (J. S. 10), Pargas (Reut. 1); Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Volinien, Kiev (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Moskau (Osh. 1), Astrakhan (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1); Kertsh (Jak. 72); Kaukasus: Lenkoran (Fl. 1), Derbent (Jak. 17); Askhabad (Jak. 26); Altai-Bezirk (Geb. 1), Amurland (Motsh. 1).

1659. *fletcheri* KIRK.

Gerris Fletcheri KIRK. Entom. 34, p. 51.

China septentrionalis (Shantung).

1660. *najas* DEG.

Cimex najas DEG. Mém. 3, p. 313, t. 16, f. 9; *Gerris aptera* SCHUMM. Plot. p. 34, t. 4, ff. 4, 20—24; *Gerris canalium* DUF. Rech. anat. p. 197, t. 5, f. 59; *Gerris pausarius* CURT. Brit. Ent. 12, t. 553; *Hydrometra aptera* KOLEN. Melet. sp. 263; FLOR R. L. 1, p. 734; *Hydrometra najas* FIEB. Eur. Hem. p. 107; DGL. Sc. B. H. p. 560; J. SHLB. Syn. Amph. p. 252; *Hydrometra fasciata* (f. macr.) SIGN. Ann. S. E. Fr. 1862, p. 376; *Hygrotrechus najas* STÅL Syn. Hydr. p. 396; HORV. Wass. Ung. p. 11; *Gerris najas* PUT. Synops. 1, p. 154; SAUND. Synops. 3, p. 638; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 170; Rev. Syn. n^o 336; SAUND. Hem. Het. Br. p. 152 et 154; KIRK. Entom. 32, t. 1, f. 7, 11; *Gerris apterus* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 307.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Lusitania, Hispania, Corsica, Italia, Helvetia, Hungaria, Algeria, Marocco; Rossia septentrionalis et media, Caucasus.

Finland: Ostrobotnien, Teisko im Tavastland, besonders häufig im südöstl. Theile, wo diese Art bis zum 62° 40' n. Br. im Savolaks geht (J. S. 10), Pargas (Reut. 1); Petrozavodsk (J. S. 5), Livland (Fl. 1); durch den ganzen Kaukasus (Klt. 1).

1661. ventralis FIEB.

Hydrometra ventralis FIEB. Eur. Hem. p. 107; *Gerris id.* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 306.

Graecia, Turcia.

1662. cinereus PUT.

Hydrometra aptera var. *cinerea* PUT. Ann. S. E. Fr. 1869, p. 144; *Gerris cinerea* PUT. Cat. 1875, p. 52; HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 306.

Hispania, Sicilia, Algeria, Tunisia.

1663. remigator HORV.

Hygrotrechus remigator HORV. Ann. Soc. Ent. Belg. 1879, p. CVIII.

Japonia.

1664. mikado KIRK.

Gerris (Aquarius) Mikado KIRK. Rev. d'Ent. 1899, p. 89.

Japonia.

Subg. Gerris HORV.

Limnotrechus STÅL Syn. Hydr. p. 395; *Gerris subg. Limnotrechus* PUT. Synops. 1, p. 155; *Gerris subg. Gerris* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 307.

1665. brachynotus HORV.

Gerris brachynotus HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 306.

Sibiria.

Gorbitsa in Transbaikalien (Horv. 89).

1666. *costae* H. S.

Hydrometra rufoscutellata COSTA Cimic. cent. 2, t. 2, f. 8; *Hydrometra Costae* H. S. W. I. 9, p. 71, f. 927; FIEB. Eur. Hem. p. 107; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 96; *Gerris Costae* PUT. Synops. 1, p. 155; SAUND. Synops. 3, p. 639; Hem. Het. Br. p. 152 et 154, t. 14, f. 4; *Gerris lateralis* var. *Costae* MONT. Bull. Soc. Scin. d. Bucures. 16, 1907, p. 70.

Britannia, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Moldavia, Serbia, Hungaria, Asia minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kazan (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 4); Kertsh (Jak. 72); Kaukasus: Derbent, Delijan (Jak. 17); Askhabad (Jak. 26).

1667. *lateralis* SCHUMM.

Gerris lateralis SCHUMM. Plot. p. 39, t. 3, f. 12—15; PUT. Synops. 1, p. 157; *Hydrometra id.* KOLEN. Melet. sp. 264; FIEB. Eur. Hem. p. 108; *Gerris Costae* var. *lateralis* PUT. Cat. p. 37; LETH. ET SEV. Cat. p. 60.

Germania, Tyrolis, Romania; Caucasus.

Transkaukasien (Klt. 1).

1668. *thoracicus* SCHUMM.

Gerris thoracica SCHUMM. Plot. p. 46; PUT. Synops. 1, p. 156; SAUND. Synops. 3, p. 639; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 171; Medd. Soc. F. Fl. fenn. 5, p. 192; SAUND. Hem. Het. Br. p. 152 et 155; HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 307; *Hydrometra id.* H. S. W. I. 9, p. 71, f. 928; FIEB. Eur. Hem. p. 108; DEL. Sc. B. H. p. 562; J. SHLB. Syn. Amph. p. 253; *Limnotrechus id.* STRÅL Syn. Hydr. p. 397; *Limnotrechus plebejus* HORV. Wass. Ung. p. 8, t. 6, f. 4.

Suecia, Britannia, Gallia, Helvetia, Batavia, Belgica, Germania, Hungaria, Moldavia, Serbia, Hispania, Lusitania, ins. Canariens. et Balearicae, Tunisia, Cyprus; Fennia, Rossia media, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Finland: Aland, Helsingfors (J. S. 10), Pargas (Reut. 1); Moskau (Osh. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Kazan, Syzran, Khvalinsk, Orenburg (Jak. 4); Sevastopol, Bakhtshisaray (Jak. 75);

Transkaukasien: Ordubat (Horv. 28), Derbent (Horv. 60); G. Transkaspien: Neu-Merv (Horv. 26); Tobolsk (J. S. 7), Ulus Tshebaki im G. Yeniseysk (Frau Basnin!).

var. *fuscinotum* REUT.

Gerris thoracica var. *fuscinotum* REUT. Medd. Soc. F. Fl. fenn. 5, p. 191.

Fennia.

Aland-Insel (Reut. 34).

var. *rapidus* HORV.

Gerris thoracicus var. *rapidus* HORV. Ann. Mus. Hung. 2, 1904, p. 582.

Turkestan.

Transkaspien: Askhabad, Amu-Darya; Semiretshye: Karakol-bashi (Horv. 75).

1669. *asper* FIEB.

Hydrometra thoracica FLOR (nec SCHUM.) R. L. 1, p. 739; *Hydrometra aspera* FIEB. Eur. Hem. p. 108; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 12, p. 223; J. SHLB. Syn. Amph. p. 254; *Limnotrechus asper* STÅL Syn. Hydr. p. 397; *Limnotrechus thoracicus* HORV. Wass. Ung. p. 9, t. 6, f. 5; *Gerris aspera* PUT. Synops. 1, p. 157; SAUND. Synops. 3, p. 639; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 170; Medd. Soc. F. Fl. fenn. 5, p. 191; SAUND. Hem. Het. Br. p. 152 et 155, t. 14, f. 5; *Gerris lateralis* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 307.

Suecia, Scotia, Gallia, Germania, Austria, Hungaria, Moldavia, Marocco; Fennia, Rossia, Sibiria.

Ganz Finland, in Lapland bis zum 69° n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Livland (Fl. 1), Valday (L. B. 1), Podolsk im G. Moskau (Jak. 70), Olgopol (Horv. 18); Sibirien an der Unteren Tunguzka (J. S. 7).

1670. *jankowskii* JAK.

Hydrometra Jankowskii JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 337.

Ussuri Sibiriae.

Am Flusse Sidemi im Ussuri-Lande (Jak. 34).

1671. gibbifer SCHUMM.

Gerris gibbifera SCHUMM. Plot. p. 41, t. 3, f. 5—7; PUT. Synops. 1, p. 157; SAUND. Synops. 3, p. 639; SAUND. Hem. Het. Br. p. 152 et 156, t. 14, f. 6; *Hydrometra paludum* DUF. Rech. anat. p. 199; *Hydrometra gibbifera* FIEB. Eur. Hem. p. 108; DGL. Sc. B. H. p. 564, t. 19, f. 1; *Limnotrechus gibbifer* HORV. Wass. Ung. p. 9.

Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Tunisia, Algeria; Tauria.

Krim: Alupka, Alushta (Jak. 66).

var. *flaviventris* PUT.

Gerris gibbifera var. *flaviventris* PUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 297; Synops. 1, p. 157.

Italia, Fiume, Hispania, Algeria.

1672. lacustris L.

Cimex lacustris L. Syst. Nat. ed. 10, p. 450; *Gerris lacustris* SCHUMM. Plot. p. 43, t. 3, f. 11; PUT. Synops. 1, p. 158; SAUND. Synops. 3, p. 639; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 171; Medd. Soc. F. Fl. fenn. 5, p. 192; Rev. Syn. p. 364; SAUND. Hem. Het. Br. p. 153 et 156, t. 14, f. 7; KIRK. Entom. 32, t. 1, f. 9; *Gerris variabilis* CURT. Brit. Ent. 12, t. 553; *Hydrometra lacustris* H. S. W. I. 9, p. 73, f. 930; KOLEN. Melet. sp. 265; FLOR R. L. 1, p. 742; FIEB. Eur. Hem. p. 109; DGL. Sc. B. H. p. 566; J. SHLB. Syn. Amph. p. 255; *Hydrometra Servillei* FREY (prt.) Mitth. Schw. Ent. Ges. 1, 1864, p. 228; *Limnotrechus lacustris* STÅL Syn. Hydr. p. 397; HORV. Wass. Ung. p. 9.

Laponia, Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria; Japonia.

Das ganze finnische faunistische Gebiet (J. S. 10), Torneå-Lappland in den Wald- und subalpinen Zonen (J. S. 4), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5); S. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Vilna, Kremenets, Radomisl

(Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Bobrov (Sil. 1), Moskau, Klin (Osh. 1), Kāzan, Orenburg (Jak. 1); Krim: Simferopol, Feodosia (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1): Derbent (Horv. 60); Waldzone des NW. Sibiriens (J. S. 7), Toyanov Gorodok bei Tomsk (Horv. 84), Irkutsk (Jak. 37).

1673. odontogaster ZETT.

Hydrometra odontogaster ZETT. Ins. lapp. p. 282; FLOR R. L. 1, p. 738; FIEB. Eur. Hem. p. 109; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 97; J. SHLB. Syn. Amph. p. 257; *Gerris odontogaster* SCHUMM. Plot. p. 36, t. 3, f. 8—10; PUT. Synops. 1, p. 159; SAUND. Synops. 3, p. 640; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 172; Medd. Soc. F. Fl. fenn. 5, p. 192; SAUND. Hem. Het. Br. p. 153 et 157; *Limnotrechus odontogaster* STÅL Syn. Hydr. p. 398; HORV. Wass. Ung. p. 10.

Laponia, Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Hungaria, Moldavia; Rossia tota, Sibiria.

Das ganz finnische faunistische Gebiet (J. S. 10), Waldzone in Torneå-Lappland (J. S. 4), Pargas (Reut. 1), Imatra (J. S. 2); G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Kazan (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Tsaritsin (Horv. 84), Astrakhan (Jak. 5); das ganze NW. Sibirien bis zu Dudinka am Yenisey (J. S. 7), Isker bei Tobolsk (Horv. 84), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

1674. argentatus SCHUMM.

Gerris argentata SCHUMM. Plot. p. 49; PUT. Synops. 1, p. 158; SAUND. Synops. 3, p. 640; REUT. Ent. Tidsk. 1882, p. 172; Medd. Soc. F. Fl. fenn. 5, 192; SAUND. Hem. Het. Br. p. 153 et 157, t. 14, f. 8; HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 307; *Gerris apicalis* CURT. Brit. Ent. 12, t. 553; *Hydrometra argentata* H. S. W. I. 9, p. 74, f. 932; KOLEN. Melet. sp. 266; FLOR R. L. 1, p. 740; FIEB. Eur. Hem. p. 109; DGL. Sc. B. H. p. 568; J. SHLB. Syn. Amph. p. 258; *Hydrometra Servillei* FREY (prt.) Mitth. Schw. Ent. Ges. 1, 1864, p. 228; *Limnotrechus argentatus* STÅL Syn. Hydr. p. 398; HORV. Wass. Ung. p. 10.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Helvetia, Hispania, Marocco, Hungaria, Romania, Graecia; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan.

Finland: Teisko im Tavastland, Helsingfors, Station Pulsam in S. Savolaks, Parikkala in Ladoga-Karelien (J. S. 10), Rantus in SO. Karelien (J. S. 2); G. Olonets: Tivdia (J. S. 5); Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Kertsh (Jak. 72); Transkaukasien (Klt. 1), Mtskhet (Jak. 17); G. Transkaspien: Neu-Merv, Insel im Amu-Darya (Horv. 24).

1675. sahlbergi DIST.

Limnotrechus Sahlbergi DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1879, 1, p. 125; Scient. res. Yark. miss. Hem. p. 12. f. 10; Fn. Br. Ind. 2, p. 179.

Ladak (Leh.).

1676. gracilicornis HORV.

Limnotrechus gracilicornis HORV. Ann. Soc. Ent. Belg. 1879, p. CIX; *Gerris selma* KIRK. Entom. 36, 1903, p. 181; *Gerris gracilicornis* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 178.

Japonia, China septentrionalis. Regio orientalis (Assam, Sikhim).

1677. brevirostris BERGR.

Gerris brevirostris BERGR. Rev. d'Ent. 1893, p. 209. Suez.

1678. elongatus UHL.

Limnotrechus elongatus UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 273. Japonia.

Species gen. *Gerris* incerti subgeneris.

1679. japonicus MOTSCH.

Hydrometra japonica MOTSCH. Bull. S. N. Mose. 1866, 1, p. 188.

Japonia.

1680. insularis MOTSCH.

Hydrometra insularis MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1866, 1, p. 188.

Japonia.

Limnogonus STÅL.

Limnogonus STÅL Hem. Fabr. 1, p. 132; BERGR. Rev. d'Ent. 1893, p. 204; *Gerris subg. Lamprotrechus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 25, p. 40.

1681. aegyptiacus PUT.

Gerris aegyptiaca PUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 228; *Limnogonus* id. BERGR. ibid. 1893, p. 210.

Aegyptus, Suez.

Heterobates BIANCHI.

Heterobates BIANCHI Ann. M. Z. Pet. 1896, p. 74.

1682. dohrandti BIANCHI.

Heterobates Dohrandti BIANCHI Ann. M. Z. Pet. 1896, p. 75.
Turkestan.

Nukus am Amu-Darya (Bianchi 1).

Thaumastometra KIRK.

Thaumastometra KIRK. Rev. d'Ent. 1899, p. 85.

1683. montandoni KIRK.

Thaumastometra Montandoni KIRK. Rev. d'Ent. 1899, p. 86,
ff. 1—5 in p. 96.

China (prov. Ngan-Hwei).

Potamometra BIANCHI.

Potamometra BIANCHI Ann. M. Z. Pet. 1896, p. 71 et 72.

1684. *berezowskii* BIANCHI.

Potamometra berezowskii BIANCHI Ann. M. Z. Pet. 1896, p. 73.
Kansu Chinae septentrionalis.

Metrocoris MAYR.

Metrocoris MAYR Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 1865, p. 445;
Novara Hem. p. 178; BIANCHI Ann. Mus. Z. Pet. 1896, p. 71; Dist.
Fn. Br. Ind. 2, p. 158; *Halobatodes* BUCH. WHITE Rep. Voy. Chall.
Zool. 7, (19), p. 23 et 58.

1685. *histrio* BUCH. WHITE.

Halobatodes histrio BUCH. White Rep. Voy. Challeng. Zool. VII
(19), p. 63 et 66, t. 2, f. 3.

Japonia.

Halobates ESCHSCH.

Halobates ESCHSCH. Entomographien p. 106; BURM. Handb. 2,
p. 208; AM. S. Hém. p. 411; MAYR Novara Reis. Hem. p. 169;
B. WHITE Voy. Challenger Zool. 7, (19), p. 23; BIANCHI Ann. M.
Z. St. Pet. 1896, p. 70; BERGR. Ent. M. Mag. 1902, p. 258;
Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 186.

1686. *sericeus* ESCHSCH.

Halobates sericeus ESCHSCH. Entomographien p. 108, t. 2, f. 4;
BURM. Handb. 2, p. 209; H. S. W. I. 8, p. 110, f. 880 et 881;
B. WHITE Voy. Challenger Zool. 7, (19), p. 39 et 47, t. 1, f. 7.

In parte occidentali intertropicali oceani Pacifici, sub 38° lat.
bor. in vicinitate Japoniae quoque inventa species.

Fam. Phymatidae.

Phymatae FIEB. Eur. Hem. p. 24; *Phymatidae* STÅL En. Hem. 5, p. 131; PUT. Synops. 1, p. 4 et 126; HANDL. Mon. Phymat. p. 143; DIST. FH. Br. Ind. 2, p. 146; *Spissipeda* FLOR R. L. 1, p. 398; *Macrocephalidae* KIRK. Entom. 32, p. 220.

Phymata LATR.

Phymata LATR. Hist. nat. Crust. Ins. 3, p. 147; FLOR R. L. 1, p. 399; FIEB. Eur. Hem. p. 33 et 109; PUT. Synops. 1, p. 126; STÅL En. Hem. 5, p. 131; HANDL. Mon. Phymat. p. 143 et 144; BIANCHI Ann. M. Z. Pet. 1899, p. 222; *Syrtis* FAB. (prt.) S. R. p. 121; *Discomerus* LAP. Essai p. 14.

1687. *crassipes* FAB.

Acanthia crassipes FAB. Syst. Ent. p. 695; WOLFF Wanz. f. 82; PNZ. Faun. Germ. 23, 24; KOLEN. Melet. sp. 203; *Cimex chelifer* GEOFFR in FOURCR. Ent. Par. p. 202; *Cimex abietis* SCOP. Ent. Carn. p. 125 (nec L.); *Cimex erosus* FÜSSL. Verz. Schw. Ins. p. 25; *Phymata crassipes* FLOR R. L. 1, p. 402; FIEB. Eur. Hem. p. 110; STÅL En. Hem. 5, p. 132; PUT. Synops. 1, p. 127; REUT. Ent. Tidsk. 1884, p. 174; Rev. Syn. n° 187; HANDL. Mon. Phymat. p. 146 et 147, t. 4, f. 1 et tab. 9, f. 2.

Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Romania, Serbia, Hungaria, Tunisia, Algeria; Fennia, Rossia, Caucasus, Sibiria.

G. Olonets am Svir-Flusse, Salmis in Karelien (Reut. 42), Livland (Fl. 1), Volinien (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Zmiev, Kupyansk (Yar. 1), Kazan, Sîzran, Khvalinsk, Sergievsk (Jak. 1), Saratov (Horv. 84), Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1);

Krim: Alushta, Sudak, Feodosia (Jak. 66); Kaukasus: Petrovsk (Jak. 9), G. Elisavetpol, Karabag an der Kura und am Kurak-Tshay (Klt. 1); Irkutsk (Jak. 37), Amurland (Handl. 1).

var. *coarctata* FLOR.

Phymata coarctata FLOR R. L. 1, p. 404; STÅL En. Hem. 5, p. 132; *Phymata crassipes* var. *coarctata* PUT. Synops. 1, p. 127.

Gallia meridionalis, Hispania, Italia; Ussuri Sibiriae.

Vladivostok (Reut. 75).

1688. monstrosa FAB.

Syrtsis monstrosa FAB. Ent. Syst. 4, p. 74; HHN. W. I. 3, p. 57, f. 273; *Phymata id.* FIEB. Eur. Hem. p. 110; STÅL En. Hem. 5, p. 132; PUT. Synops. 1, p. 127; REUT. Rev. Syn. n° 188; HANDL. Mon. Phymat. p. 146 et 149, t. 4, f. 4, t. 9, f. 1; HORV. Ann. N. N. Hung. 5, 1907, p. 305.

Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Marocco, Algeria, Syria.

var. *griseipennis* HORV.

Phymata monstrosa var. *griseipennis* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 304.

Algeria, Tunisia.

1689. subinermis HORV.

Phymata subinermis HORV. Ann. M. N. Hung. 5, p. 305.

Turkestan.

Bukhara (Horv. 89).

Paramblythyreus BIANCHI.

Paramblythyreus BIANCHI Ann. Muz. Zool. S. Pet. 1899, p. 223 et 224.

1690. potaninae BIANCHI.

Paramblythyreus potaninae BIANCHI Ann. Muz. Zool. S. Pet. 1899, p. 226.

China (prov. Sze-tshwan).

Leptothyreus BIANCHI.

Leptothyreus BIANCHI ANN. M. Zool. S. Pet. 1899, p. 223 et 228.

1691. jakovlevi BIANCHI.

Leptothyreus jakowlewi BIANCHI ANN. M. Zool. S. Pet. 1899, p. 229.

China (prov. Sze-tshwan).

1692. potanini BIANCHI.

Leptothyreus potanini BIANCHI ANN. M. Zool. S. Pet. 1899, p. 230.

China (prov. Sze-tshwan).

Cnizocoris HANDL.

Cnizocoris HANDL. Mon. Phym. p. 143 et 213; BIANCHI ANN. M. Z. Petersb. 1899, p. 223; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 149.

1693. davidi HANDL.

Cnizocoris Davidi HANDL. Mon. Phym. p. 214, t. 6, f. 8, t. 9, f. 53 et 63; BIANCHI ANN. M. Z. Petersb. 1899, p. 231.

Tibet (Mupin).

1694. berezowskii BIANCHI.

Cnizocoris berezowskii BIANCHI ANN. M. Zool. S. Pet. 1899, p. 231.

China (prov. Sze-tshwan).

Chelocoris BIANCHI.

Chelocoris BIANCHI ANN. M. Zool. S. Pet. 1899, p. 224 et 233.

1695. handlirschi BIANCHI.

Chelocoris handlirschi BIANCHI ANN. M. Zool. S. Pet. 1899, p. 235.

China (prov. Sze-tshwan).

Fam. Henicocephalidae.

Fam. Enicocephalidae STÅL Bidrag till Rio-Janeiro traktens Hem. Fauna 1, p. 81 (K. Vet. Ak. Handl. 2, № 7); *Fam. Henicocephalidae* STÅL Hem. afr. 3, p. 165; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 193; *Tr. Henicocephalini* PUT. Cat. p. 51.

Henicocephalus WESTW.

Henicocephalus WESTW. Trans. E. S. Lond. 1837, p. 22; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 193; BERGR. Wien. E. Zeit. 1906, p. 6; *Systeloderus* BLANCH. in GAY Hist. de Chile 7, p. 224; *Oncylocotis* STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 44; *Stenopirates* WALK. Catal. 7, p. 139; *Dicephalus* KIRBY Journ. Lin. Soc. Zool. 1891, p. 115; *Henschiella* HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 169; ENDERLEIN Zool. Anz. 1904, p. 786; *Hymenodectes* UHL. Trans. Maryland Acad. Sci. 1892, p. 180; *Hymenocoris* UHL. l. c. p. 181; *Sphigmocephalus* ENDERL. Zool. Anz. 1904, p. 785.

1696. *pellucidus* HORV.

Henschiella pellucida HORV. Rev. d'Ent. p. 170, t. 1, f. 1;
Henicocephalus id. BERGR. Rev. d'Ent. 1889, p. 319; Wien. E. Zeit. 1906, p. 6.

Herzegovina.

Fam. Reduviidae.

Reduviida STÅL Hem. afr. 3, p. 43; *Reduviidae* FIEB. Eur. Hem. p. 25 et 40; (prt.) PUT. Synops. 1, p. 4; REUT. Ent. Tidsk. 1880, p. 115; 1884, p. 174; LETH. SÉV. Cat. 3, p. 69; DIST. FN. Br. Ind. 2, p. 196.

Subf. Emesina.

Subf. Emesina STÅL En. Hem. 4, p. 4; DIST. FN. Br. Ind. 2, p. 196; trib. *Emesini* PUT. Synops. 1, p. 162; *subf. Emesidae* LETH. SÉV. Cat. 3, p. 69.

Div. Stenolemaria.

Subf. Ploiariidae STÅL Berl. Ent. Zeit. 3, p. 328; Hem. afr. 3, p. 45; *subf. Ploiariina* STÅL Gen. Reduv. p. 44; REUT. Sk. Red. p. 65; *div. Ploiariaria* STÅL En. Hem. 4, p. 92; *Stenolemaria* DIST. FN. Br. Ind. 2, p. 201.

Ploiariodes B. WHITE.

Ploiariodes B. WHITE Ann. M. Nat. Hist. (5), 7, 1881, p. 58; *Ploiaria* SCOP. (prt.) Deliciae faun. et flor. insubricae 3, p. 82; A. DHEN. Linn. ent. 14, p. 214 et 15, p. 55; FIEB. Eur. Hem. p. 41 et 149; DGL. Sc. B. H. p. 534; REUT. Sk. Red. p. 65; STÅL Gen. Red. p. 47; En. Hem. 4, p. 92; MLS. R. Emes. p. 8; PUT. Synops. 1, p. 163; *Gerris* FAB. (prt.) Ent. Syst. 4, p. 187; FLOR R. L. 1, p. 686; *Ploiariola* REUT. Rev. Syn. p. 357; LETH. SÉV. Cat. 3, p. 69; PUT. Cat. p. 45; DIST. FN. Br. Ind. 2, p. 201.

1697. *vagabunda* L.

Cimex vagabundus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 450; *Cimex squalidus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2192; *Gerris vagabunda* WOLFF Wanz.

f. 197; H. S. W. I. 9, p. 117, f. 941; FLOR R. L. 1, p. 689; *Ploecaria erratica* SHLB. Mon. Geoc. p. 149; *Ploiaria vagabunda* KOLEN. Melet. sp. 259; DHRN. Lin. ent. 15, p. 56; FIEB. Eur. Hem. p. 150; DEL. Sc. B. H. p. 536, t. 18, f. 1; REUT. Sk. Red. p. 65; Ent. Tidsk. 1884, p. 175; STÅL En. Hem. 4, p. 94; MLS. R. Emes. p. 9; PUT. Synops. 1, p. 164; SAUND. Synops. 3, p. 624; Hem. Het. Br. p. 159, t. 14, f. 9; *Ploiariola id.* REUT. Rev. Syn. n^o 330; JAK. Rev. russe d'Ent. 6, p. 157.

Scandinavia, Britannia, Batavia, Germania, Belgica, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Moldavia; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

Uleåborg, Helsingfors, Abo (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Rautalampi im Tavastland (J. S. 10), Petersburg (Ced. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Moskau (Osh. 1), Kazan (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 4); Krim: Eupatoria (Jak. 75); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1); Birtshikul im G. Tomsk (Jak. 71).

var. *pilosa* FIEB.

Ploiaria pilosa FIEB. Eur. Hem. p. 150; DOHRN Linn. ent. 15, p. 58; STÅL En. Hem. 4, p. 94; MLS. R. Emes. p. 12; *Ploiaria vagabunda* var. *pilosa* PUT. Synops. 1, p. 164.

Gallia, Belgica, Batavia.

1698. soror PUT.

Ploiaria soror PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 101.

Tunisia.

1699. melanacantha HORV.

Ploiaria melanacantha HORV. Rev. d'Ent. 1892, p. 139.

Gallia meridionalis.

1700. gracilentia JAK.

Plocariola gracilentia JAK. Rev. russ. d'Ent. 6, 1906, p. 158 (1907).

Transcaucasia.

Elisavetpol (Jak. 71).

1701. culiciformis DEG.

Cimex culiciformis DEG. Mém. 3, p. 323, t. 17, ff. 1—8; *Ploiaria alata* SCOP. Del. Flor. et Faun. Insubr. 2, p. 51, t. 25, ff. 6—10; *Gerris erratica* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 164; *Ploiaria erratica* FIEB. Eur. Hem. p. 149; DGL. Sc. B. H. p. 536; Mls. R. Emes. p. 14; *Ploiaria culiciformis* DHEN. Linn. ent. 15, p. 59; SAUND. Synops. 3, p. 623; REUT. Sk. Red. p. 66; Ent. Tidsk. 1884, p. 176; PUT. Synops. 1, p. 165; STÅL En. Hem. 4, p. 94; SAUND. Hem. Het. Br. p. 159; *Ploiariola id.* REUT. Rev. Syn. n^o 331; JAK. Rev. russe d'Ent. 6, 1906, p. 158.

Suecia, Germania, Batavia, Britannia, Gallia, Helvetia, Hungaria, Italia, Romania, Tunisia, Algeria, Lusitania; Fennia, Rossia media, Tauria, Turkestan.

Abo (Reut. 6), Helsingfors (J. S. 10), Viborg (Jak. 6), Mogilev (Arn. 1), Moskau (Osh. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsn. 1); Krim: Eupatoria, Astrakhan (Jak. 71); Tashkent (Osh.).

var. *noualhieri* PUT.

Ploiaria culiciformis var. *Noualhieri* PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 101.

Gallia.

1702. pallidula JAK.

Plocariola pallidula JAK. Rev. russ. d'Ent. 6, 1906, p. 158 (1907).

Turcomania.

Pr. Transkaspien (Jak. 71).

1703. baerensprungi A. DHEN.

Ploiaria Baerensprungi A. DHEN. Linn. ent. 15, p. 60; STÅL En. Hem. 4, p. 94; CHAMPION Ent. M. Mag. 1898, p. 217; *Plocariola id.* JAK. Rev. russ. d'Ent. 6, 1906, p. 157.

Britannia, Germania, Gallia; Tauria.

Starý Krim (Jak. 66).

1704. brevispina PUT.

Ploiaria brevispina PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 304.

Algeria, Madeira.

var. *chobauti* REUT.

Ploiariodes brevispina var. *Chobauti* REUT. Bull. S. E. Fr. 1900, p. 187 (an. spec. dist.? REUT.).

Marocco.

1705. uniannulata SIGN.

Ploiaria uniannulata SIGN. Ann. S. E. Fr. 1852, p. 544, t. 16, f. 5; FIEB. Eur. Hem. p. 149; DHRN. Linn. ent. 15, p. 61; MLS. R. Emés. p. 17; PUT. Synops. 1, p. 165; STÅL En. Hem. 4, p. 94.

Gallia.

1706. xambeui MONTAND.

Ploaria xambeui MONT. Rev. d'Ent. 1885, p. 113.

Gallia meridionalis, Herzegovina.

Stenolemus SIGN.

Stenolemus SIGN. Ann. S. E. Fr. 1858, p. 251; DHRN. Linn. ent. 14, p. 214; 15, p. 50; STÅL En. Hem. 4, p. 92; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 203.

1707. bogdanovi OSH.

Stenolemus Bogdanovii OSH. Изв. О. И. Е. А. ЭТН. 8, № 1, p. 208.

Turkestan, Caucasus, Syria.

Ordubat (Horv. 28), Lenkoran (Horv. 15a), G. Transkaspien (Horv. 20), Samarkand (Osh. 2), Osh, Andidjan (Osh.).

1708. novaki HORV.

Stenolemus Novaki HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 178, t. 1, f. 7; ?*Ploiaria ambigua* NATALE Deser. zool. d'una nuova spec. d. *Ploiaria*. 1850; A. DHRN. Linn. Ent. 15, p. 62 (nymph?).

Gallia, Italia, Sicilia, Dalmatia.

Myiophanes REUT.

Myiophanes REUT. Ad cogn. Reduv. p. 69; Rev. d'Ent. 1887, p. 166; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 204.

1709. tipulina REUT.

Myiophanes tipulina REUT. Ad cogn. Reduv. p. 70; BERGR. Verh. Z. B. Ges. Wien 56, 1906, p. 307; ?*Orthunga bivittata* UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 272.

Pekin Chinae, Japonia.

Div. Leistarcharia.

Leistarcharia STÅL En. Hem. 4, p. 92; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 207.

Lethierryia PUT.

Lethierryia PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 38.

1710. biskrensis PUT.

Lethierryia biskrensis PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 39.

Algeria.

Ploiaria SCOP.

Ploiaria SCOP. (prt.) Deliciae faun. et flor. insubricae 1, p. 60; *Cerascopus* HEINEK. Zool. Journ. 1830, p. 36; STÅL Gen. Reduv. p. 48; En. Hem. 4, p. 93; PUT. Synops. 1, p. 163; *Emesodema* SPIN. Essai p. 87; FIEB. Eur. Hem. p. 41 et 150; DHEN. Linn. ent. 14, p. 213 et 246; MLS. R. Emes. p. 6; *Ploiaria* REUT. Rev. Syn. p. 359; NOUAL. Rev. d'Ent. 1895, p. 166; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 209.

1711. domestica SCOP.

Ploiaria domestica SCOP. Deliciae faun. et flor. Insubricae 1, p. 60, t. 24, ff. A 1—2; REUT. Rev. Syn. n° 332; NOUAL. Rev. d'Ent. 1895, p. 167; *Emesodema domestica* FIEB. Eur. Hem. p. 150; DHEN. Linn. ent. 14, p. 247, t. 1, f. 16—20; MLS. R. Emes. p. 6, t. 2, f. 13; *Cerascopus domesticus* STÅL En. Hem. 4, p. 95; PUT. Synops. 1, p. 166.

Gallia, Hispania, ins. Balearicae, Italia, Hungaria meridionalis, Turcia, Graecia, Algeria, Tunisia; Tauria, Caucasus.

Krim: Eupatoria (Jak. 46), Feodosia (Jak. 66); Kaukasus: Ordubat (Horv. 28).

1712. marginata HEINECK.

Cerascopus marginatus HEINECK. Zool. Journ. 5, p. 36; *Ploiaria id.* NOUAL. Rev. d'Ent. 1895, p. 169.

I. Madeira.

1713. grassator PUT.

Cerascopus grassator PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 440; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 40; *Ploiaria id.* NOUAL. Rev. d'Ent. 1895, p. 167.

Algeria.

1714. gutturalis NOUAL.

Ploiaria gutturalis NOUAL. Rev. d'Ent. 1895, p. 167 et 168, t. 1, f. 2.

Algeria, Tunisia.

1715. canariensis NOUAL.

Ploiaria canariensis NOUALH. Rev. d'Ent. 1895, p. 167 et 168, t. 1, f. 4.

Insulae Canarienses.

1716. abrupta NOUAL.

Ploiaria abrupta NOUALH. Rev. d'Ent. 1895, p. 167 et 168, t. 1, f. 5.

Marocco, Algeria, Tunisia.

1717. putoni NOUAL.

Ploiaria Putoni NOUALH. Rev. d'Ent. 1895, p. 168 et 169, t. 1, f. 6.

Gallia meridionalis.

Div. Emesaria.

Emesaria STÅL En. Hem. 4, p. 93; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 210.

Gardena A. DHRN.

Gardena DHRN. Linn. ent. 14, p. 214; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 704; EN. Hem. 4, p. 93; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 214.

1718. insignis HORV.

Gardena insignis HORV. Rev. d'Ent. 1887, p. 71, f. 2—4 in p. 74.

Illyria.

Div. Metapteraria.

Metapteraria STÅL EN. Hem. p. 93; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 216.

Metapterus COSTA.

Metapterus COSTA Cim. Cent. Addit. p. 10; STÅL Gen. Red. p. 47; EN. Hem. 4, p. 94; PUT. Mitth. Schw. Ent. Ges. 3, p. 422; Synops. 1, p. 163; *Carambis* STÅL Hem. afr. 3, p. 163; *Mantisoma* JAK. Tp. P. 9. Общ. 7, p. 34.

1719. linearis COSTA.

Metapterus linearis COSTA Cim. Cent. Addit. p. 10, t. 2, f. 11; MLS. R. Emes. p. 4; PUT. Mitth. Schw. Ent. Ges. 3, p. 423; Synops. 1, p. 167; STÅL EN. Hem. 4, p. 96; *Emesa caspica* DHRN. Linn. ent. 15, p. 66; *Metapterus id.* STÅL EN. Hem. 4, p. 96; *Emesa Dohrni* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 136; *Mantisoma aptera* JAK. Tp. P. 9. Общ. 7, p. 35, t. 1, f. 2.

Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Hungaria, Romania, Graecia, Palaestina, Algeria; Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Dhrn. 2), Astrakhan (Jak. 8); Krîm: Agarmîsh (Jak. 72); Nogay-Kurgan bei Tashkent (Osh.).

Ischnonyctes STÅL.

Ischnonyctes STÅL EN. Hem. 4, p. 94; PUT. Synops. 1, p. 164; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 216.

1720. barbarus LUC.

Emesa barbara LUC. Expl. Alg. Hem. p. 49, t. 1, f. 3; DHEN. Linn. ent. 14, p. 232; *Ischnonyctes barbarus* STÅL En. Hem. 4, p. 96; PUT. Synops. 1, p. 168.

Hispania, Algeria.

1721. corsicensis SCOTT.

Emesa corsicensis SCOTT Ent. M. Mag. 10, p. 270; *Ischnonyctes id.* PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 283; Synops. 1, p. 167.

Corsica.

1722. marcidus UHL.

Emesa marcida UHL. U. S. N. Mus. 19, p. 273; *Ischnonyctes praedicator* KIRK. Entom. 32, p. 78; *Ischnonyctes marcidus* BERGR. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1906, p. 321.

Japonia.

Subf. Saicina.

Subf. Saicida STÅL Berl. Ent. Zeit. 3, p. 328; Hem. afr. 3, p. 41; *subf. Saicina* STÅL Gen. Reduv. p. 44; En. Hem. 4, p. 4; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 196; *div. Saicaria* PUT. Synops. 1, p. 168; *sb. Saicidae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 78.

Polytoxus SPIN.

Polytoxus SPIN. Insett. arthrod. p. 47; REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 250; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 217; *Acanthothorax* COSTA Eserc. acad. d. aspir. Natur. 1840, p. 137; MLS. R. Reduv. p. 27; STÅL Gen. Red. p. 47; En. Hem. 4, p. 91; PUT. Synops. 1, p. 169; *Costiella* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 241; *Leptomera* MONTROUZ. Ann. S. Linn. Lyon, 1864, p. 238.

1723. sanguineus COSTA.

Acanthothorax sanguineus COSTA Eserc. acad. d. aspir. Natur. 1840, p. 147; MLS. R. Reduv. p. 28; STÅL En. Hem. 4, p. 91; PUT. Synops. 1, p. 169.

Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Algeria.

1724. siculus COSTA.

Acanthothorax siculus COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 302, t. 6, f. 9; MLS. R. Réduv. p. 30; STÅL En. Hem. 4, p. 91.

Sicilia, Graecia.

Subf. Tribelocephalina.

Subf. Tribelocephalida STÅL Hem. afr. 3, p. 44; *subf. Tribelocephalina* STÅL En. Hem. 4, p. 4; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 197; *subf. Tribelocephalidae* LETH. SÉV. Cat. 3, p. 80.

Opistoplatys WESTW.

Opistoplatys WESTW. Zool. Journ. (5), 20 (1834), p. 447; STÅL Hem. afr. 3, p. 160; En. Hem. 4, p. 90; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 221; *Decius* STÅL Freg. Eug. res. Ins. p. 263.

1725. sorex HORV.

Opistoplatys sorex HORV. Termesz. Füzet. 3 (1879), p. 149.

China media (delta fluv. Yangtsekiang).

Subf. Stenopodina.

Subf. Stenopodida STÅL Berl. Ent. Zeit. 3, p. 328; Hem. afr. 3, p. 44; *subf. Stenopodina* STÅL Gen. Reduv. p. 44; En. Hem. 4, p. 44; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 197; *div. Stenopodaria* REUT. Sk. Red. p. 64; PUT. Synops. 1, p. 168; *subf. Stenopodidae* LETH. SÉV. Cat. 3, p. 81.

Pygolampis GERM.

Pygolampis GERM. Faun. Eur. 8, 22; FIEB. Eur. Hem. p. 41 et 150; DEL. Sc. B. H. p. 538; MLS. R. Reduv. p. 32; STÅL Gen. Reduv. p. 47; En. Hem. 4, p. 84; PUT. Synops. 1, p. 170; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 222; *Ochetopus* HHN. W. I. 1, p. 176.

1726. bidentata GOEZE.

Cimex bidentatus GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 243; *Cimex bifur-*

catus GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2181; *Gerris pallipes* FAB. Spec. Ins. 2, p. 376; *Acanthia denticulata* ROSSI Faun. etr. 2, p. 225; *Emesa denticollis* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 161; *Reduvius rusticus* PNZ. Schöff. Icon. p. 17; *Cimex leviathan* TIGNY Hist. nat. Ins. 4, p. 272; *Ochetopus spinicollis* HHN. W. I. 1, p. 1, p. 177, f. 92; *Pygolampis pallipes* H. S. W. I. 8, p. 92, f. 800; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 379; En. Hem. 4, p. 85; *Pygolampis bifurcata* GERM. Faun. eur. 8, 22; FIEB. Eur. Hem. p. 151; DEL. Sc. B. H. p. 589, t. 18, f. 4; REUT. Sk. Red. p. 64; *Pygolampis bidentata* MLS. R. Réd. p. 32; SAUND. Synops. 3, p. 624; PUT. Synops. 1, p. 170; REUT. Ent. Tidsk. 1884, p. 176; Rev. Syn. n^o 328; SAUND. Hem. Het. Br. p. 161, t. 14, f. 10

Suecia, Germania, Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Italia, Graecia, Moldavia, Serbia, Hungaria; Rossia, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Nyland (Reut. 42), Karislojo; Petrozavodsk (J. S. 16), Mogilev (Arn. 1), Moskau (Osh.), Kremenets (Patsh. 1), Astrakhan (Jak. 2); Derbent (Horv. 60); Turkestan in Niederungen, Semiretshye (Osh. 7): Andidjan, Margelan, Sretenskoye im Kr. Khodjent, Tashkent, Djarti-kum im Kr. Perovsk, Kuldja (Osh.); Tobolsk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37), Vladivostok (Horv. 25).

var. *obscuripes* REY.

Pygolampis bidentata var. *obscuripes* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 194.

Gallia, Italia.

1727. *cognata* HORV.

Pygolampis cognata HORV. Termész. Füzet. 22 (1899), p. 367.

Ussuri; Japonia (Yesso).

Ussuri-Gebiet: Vladivostok (Horv. 63),

1728. *prolixa* STÅL.

Pygolampis prolixa STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 379; En. Hem. 4, p. 85.

Rossia meridionalis, Caucasus.

Süd-Russland (Stål 9); Derbent (Jak. 17).

1729. acanthopus KOLEN.

Pygolampis bifurcata KOLEN. Melet. sp. 254; *Pygolampis acanthopus* KOLEN. ibidem (nota); STÅL En. Hem. 4, p. 85.

Transcaucasia.

Transkaukasien (Klt. 1).

Anmerkung. Herr Kolenati hat in seinem Werke (Melet. ent. in Bull. S. N. M. 1856, 2, p. 469) *Pygolampis spinosissima* aus den Kaukasusländern (Elisavetpol und Karabag) beschrieben. Diese Art gehört aber zur Gattung *Pnirontis* (STÅL En. Hem. 2, p. 121), die bloss Repräsentanten in Amerika hat. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass bei KOLENATI, ein Versehen vorliegt, und dass *P. spinosissima* gar nicht zur paläarktischen Fauna gehört.

Sastrapada AM. S.

Sastrapada AM. S. Hem. p. 388; STÅL Hem. afr. 3, p. 152; Gen. Reduv. p. 47; En. Hem. 4, p. 84; Mls. R. Reduv. p. 35; Put. Synops. 1, p. 170; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 224; *Harpagochares* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1858, p. 258; ibidem 1859, p. 380; Hem. afr. 3, p. 151; *Ctenocnemis* FIEB. Eur. Hem. p. 41 et 150.

1730. baerensprungi STÅL.

Harpagochares Baerensprungi STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 381; *Sastrapada femorata* COSTA Cimic. cent. Addit. p. 12, t. 2, f. 2; *Sastrapada incerta* SIGX. Ann. S. E. Fr. 1860, p. 968; STÅL Hem. afr. 3, p. 151; STÅL En. Hem. 4, p. 86; *Ctenocnemis flavescens* FIEB. Eur. Hem. p. 150; *Sastrapada flavescens* Mls. R. Reduv. p. 35; *Sastrapada Baerensprungi* STÅL En. Hem. 4, p. 86; Put. Synops. 1, p. 171; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 224, f. 158.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Sicilia, Tunisia, Marocco, Algeria, Palaestina, Graecia. Regiones orientalis (Ceylon, archip. Malayanus), aethiopica (Madagascar et Bourbon) et australica (Timor?).

1731. subaptera GARB.

Oncocephalus subapterus GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 196; *Sastrapada id.* Put. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 223.

Italia.

Staccia STÅL.

Staccia STÅL Hem. afr. 3, p. 150; En. Hem. 4, p. 84; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 225.

1732. javanica REUT.

Staccia javanica REUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 165.

China (Nanking). Regio orientalis (Java, Borneo, Cochinchina).

Oncocephalus KLUG.

Reduvius subg. *Oncocephalus* KLUG Symb. phys. dec. 2; *Oncocephalus* FIEB. Eur. Hem. p. 42 et 151; Mls. R. Réduv. p. 37; STÅL Hem. afr. 3, p. 155; Gen. Red. p. 47; En. Hem. 4, p. 84; PUT. Synops. 1, p. 170; REUT. Oncoc. p. 3; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 227; *Baebius* STÅL Hem. afr. 3, p. 154; *Spilaloni* STÅL En. Hem. 2, p. 123.

1733. gularis REUT.

Oncocephalus gularis REUT. Oncoc. p. 6 et 20, f. 7.

Lusitania.

var. *marginicollis* HORV.

Oncocephalus gularis var. *marginicollis* HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 69.

Hispania.

1734. acutangulus REUT.

Oncocephalus acutangulus REUT. Oncoc. p. 7 et 25, f. 12; PUT. Enum. Hem. Tun. p. 5.

Tanger, Algeria, Tunisia, Syria.

1735. vosseleri REUT.

Oncocephalus vosseleri REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 247.

Algeria.

1736. *jakovlevi* BERGR.

Oncocephalus Jakowleffi BERGR. Rev. d'Ent. 1890, p. 56.

Transcaucasia.

Ordubat (Bergr. 3).

1737. *pugnax* HORV.

Oncocephalus pugnax HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 69.

Syria.

1738. *plumicornis* GERM.

Reduvius plumicornis GERM. Faun. Eur. 5, 24; *Oncocephalus* id. STÅL En. Hem. 4, p. 88; REUT. Oncoc. p. 7 et 27, f. 13.

Persia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Krim (Germ. l. c.), Alushta (Jak. 66); Sarepta (Reut. 39); G. Transkaspien: Land der Tekke (Horv. 24), Turkestan (Reut. 39); Kokand, Djizak, Tashkent, Tar-tugay und Djartí-kum im Kr. Perovsk, Kuldja (Osh.).

1739. *simillimus* REUT.

Oncocephalus simillimus REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 201.

Amur.

Khabarovsk (Reut. 75).

1740. *brevipennis* REUT.

Oncocephalus brevipennis REUT. Oncoc. p. 7 et 27, f. 14.

Andalusia.

1741. *biguttula* HORV.

Oncocephalus biguttula HORV. Termész. Füzet. 24 (1901), p. 476.

Asia Minor.

1742. *pilicornis* H. S. REUT.

?*Myodocha pilicornis* H. S. Nomencl. p. 62; *Oncocephalus squalidus* H. S. (nec Rossi) W. I. 8, p. 93, f. 861, 862; *Oncocephalus notatus* FIEB. (nec Klug.) Eur. Hem. p. 152; Mls. R. Reduv.

p. 39; PUT. Synops. 1, p. 171; *Oncocephalus pilicornis* REUT. Oncoc. p. 7 et 31, f. 15.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Graecia, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus; Japonia (Kiusiu). Regio aethiopica: Sudan.

Sarepta, Transkaukasien: Derbent (Jak. 9), Anitino (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28).

1743. obsoletus KLUG.

Reduvius obsoletus KLUG Symb. phys. 2, t. 19, f. 2; *Oncocephalus id.* STÅL Hem. afr. 3, p. 156; En. Hem. 4, p. 88; REUT. Oncoc. p. 9 et 49, f. 32.

Algeria, Aegyptus, Nubia.

1744. putoni REUT.

Oncocephalus notatus STÅL (nec Klug) En. Hem. 4, p. 88; *Oncocephalus Putoni* REUT. Oncoc. p. 10 et 50, f. 33; FERR. Ann. M. S. N. Gen. (2), 1, p. 497.

Algeria, Tunisia.

1745. ocularis HORV.

Oncocephalus ocularis HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 71.

Syria.

1746. curtipennis REUT.

Oncocephalus curtipennis REUT. Oncoc. p. 10 et 51; HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 309.

Algeria, Tunisia.

var. *pallidus* PUT.

Oncocephalus curtipennis var. *pallidus* PUT. Enum. Hém. Tun. p. 6.

Tunisia.

1747. thoracicus FIEB.

Oncocephalus thoracicus FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 152; REUT. Oncoc. p. 10 et 52.

Turcia, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus.

Astrakhan (Jak. 4), Derbent (Jak. 17).

1748. paulinoi PUT.

Oncocephalus Paulinoi PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 144.

Lusitania, Hispania,

1749. brachymerus REUT.

Oncocephalus brachymerus REUT. Oncoc. p. 10 et 58, f. 38.

Cyprus; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Astrakhan (Reut. 39), Ordubad (Horv. 28), Aresh (Horv. 60); Askhabad (Jak. 26), Land der Tekke (Horv. 24), Turkestan: Kizil-kum (Reut. 39).

1750. squalidus ROSSI.

Reduvius squalidus ROSSI Faun. etr. 2, p. 258; *Oncocephalus griseus* SPIN. Essai p. 102; *Reduvius comatus* KOLEN. Melet. sp. 244; *Oncocephalus impictipennis* STÅL Hem. afr. 3, p. 156; *Oncocephalus squalidus* FIEB. Eur. Hem. p. 152; MLS. R. Reduv. p. 37; STÅL En. Hem. 4, p. 88; PUT. Synops. 1, p. 172; REUT. Oncoc. p. 11 et 60, f. 40; Rev. Syn. n° 329.

Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis, Sardinia, Italia, Sicilia, Marocco, Algeria, Tunisia, Nubia, Asia Minor, Bulgaria; Rossia meridionalis, Caucasus; Japonia?

Orenburg (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Krim: Alushta, Feodosia (Jak. 66); Karabag (Klt. 1), Derbent, Kurgulutshay (Jak. 17).

1751. fuscipes REUT.

Oncocephalus fuscipes REUT. Oncoc. p. 11 et 66, f. 43.

Tanger.

1752. impictipes JAK.

Oncocephalus impictipes JAK. Horae S. E. Ross. 19, p. 127.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 26).

1753. *fasciatus* REUT.

Oncocephalus fasciatus REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 249.

Sahara.

1754. *vaulogeri* MONT.

Oncocephalus Vaulogeri MONT. Rev. d'Ent. 1892, p. 272.

Algeria

1755. *aspericollis* REUT.

Oncocephalus thoracicus FIEB. (prt.) p. 152; *Oncocephalus aspericollis* REUT. Oncoc. p. 11 et 67, f. 47.

Syria.

1756. *fokkeri* HORV.

Oncocephalus Fokkeri HORV. Termesz. Füzet. 19, p. 327.

Algeria.

1757. *articeps* NOUAL.

Oncocephalus articeps NOUALH. Rev. d'Ent. 1895, p. 173.

Asia Minor, Syria.

1758. *notatus* KLUG.

Reduvius notatus KLUG Symb. phys. 2, t. 19, f. 1; *Oncocephalus id.* REUT. Oncoc. p. 11 et 68, f. 45; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 227, f. 161.

Caucasus, Arabia deserta, Japonia. Regio orientalis (Kashmir, praes. Bombay).

Kaukasus: Derbent, Anitino, Kulp, Gagrî (Horv. 60).

1759. *plumipes* PUT.

Oncocephalus plumipes PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 146.

Algeria.

Stirogaster JAK.

Stirogaster JAK. Тр. П. Э. Общ. 8, p. 72.

1760. fausti JAK.

Stirogaster Fausti JAK. Тр. П. Э. Общ. С, p. 74, t. 2, f. 9;
Hor. S. E. Ross. 27, p. 323.

Algeria; Turkestan. Regio orientalis (India orientalis).

G. Transkaspien (Horv. 24): Krasnovodsk (Jak. 9), Nukhur
bei Askhabad (Jak. 26), G. Ferghana: Baliktshi, Margelan (Osh.).

1761. herzi JAK.

Stirogaster Herzi JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 323.

Persia septentrionalis.

Acanthodesma UHL.

Acanthodesma UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 271.

1762. perarmata UHL.

Acanthodesma perarmata UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 271.

Japonia.

Subf. Holoptilina.

Subf. Holoptilida STÅL Berl. Ent. Zeit. 3, p. 328; Hem. afr. 3,
p. 44; *subf. Holoptilina* STÅL En. Hem. 4, p. 3; Dist. Fn. Br.
Ind. 2, p. 197; *subf. Holoptilidae* LETH. Sev. Cat. 3, p. 93.

Holoptilus ST. FRG. ET SERV.

Holoptilus ST. FRG. ET SERV. Encycl. 10, p. 280; STÅL Hem.
afr. 3, p. 45; En. Hem. 4, p. 5; Dist. Fr. Br. Ind. 2, p. 199;
MONT. Rev. d'Ent. 26, 1907, p. 124—128; *Lasiocera* LAP. Essai
p. 47.

1763. oraniensis PUT.

Holoptilus oraniensis PUT. Ann. S. E. Fr. 1885, p. CXIX;
MONT. Rev. d'Ent. 26, 1907, p. 127.

Oran Algeriae.

Ptilocerus GRAY.

Ptilocerus GRAY Zool. misc. p. 34; STÅL En. Hem. 4, p. 5;
Maotys AM. S. Hém. p. 318.

1764. *immitis* UHL.

Philocerus immitis UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 269.
Japonia.

Putoniola BERGR.

Putoniella MONT. Rev. d'Ent. 1897, p. 102; *Putoniola* BERGR.
Rev. d'Ent. 1898, p. 186.

1765. *vaulogeri* MONT.

Putoniella Vaulogeri MONT. Rev. d'Ent. 1897, p. 103.
Tunisia.

Dasycnemus BERGR.

Dasycnemus BERGR. Rev. d'Ent. 1898, p. 186.

1766. *sahlbergi* BERGR.

Dasycnemus Sahlbergi BERGR. Rev. d'Ent. 1898, p. 187.
Aegyptus.

Subf. Reduviina.

Subf. Acanthaspidida STÅL Hem. afr. 3, p. 44; *subf. Acanthaspidina* STÅL Gen. Reduv. p. 43; En. Hem. 4, p. 4; REUT. Sk. Reduv. p. 63; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 243; *div. Reduviaria* PUT. (prt.) Synops. 1, p. 168; *subf. Reduviina* REUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 157; *subf. Acanthaspididae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 95.

Acanthaspis AM. S.

Acanthaspis AM. S. Hem. p. 336; STÅL Hem. afr. 3, p. 126; En. Hem. 4, p. 65; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 257; *Mardania* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 189.

1767. cincticus STÅL.

Acanthaspis cincticus STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 188; En. Hem. 4, p. 74; REUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 157; Dist. Fn. Br. Ind, 2, p. 270.

China (Pekin, Shantung), Japonia. Regio orientalis (Burma, Assam).

1768. tenebrosa STÅL.

Acanthaspis tenebrosa STÅL Ann. S. E. Fr. 1863, p. 51; En. Hem. 4, p. 76.

China septentrionalis.

1769. humeralis SCOTT.

Acanthaspis humeralis SCOTT Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 14, 1874, p. 444.

Japonia.

Holotrichius BURM.

Holotrichius BURM. Handb. 2, p. 247; FIEB. Eur. Hem. p. 42 et 156; STÅL Gen. Reduv. p. 46; En. Hem. 4, p. 66; PUT. Synops. 1, p. 173; REUT. Holotr. p. 3; *Oreada* MULS. R. Ann. S. Linn. Lyon 1868, p. 292; Réduv. p. 49; ?*Lochus* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 139.

1770. spinicollis REUT.

Holotrichius spinicollis REUT. Holotr. p. 4 et 8, t. 1, ff. 1 et 2.

Turcia, Graecia.

1771. tenebrosus BURM.

Holotrichius tenebrosus BURM. Handb. 2, p. 248; FIEB. Eur. Hem. p. 156 et 387; STÅL En. Hem. 4, p. 77; REUT. Holotr. p. 5 et 10, t. 1, ff. 3 et 4; ?*Reduvius Laporteinus* BRULLÉ Exp. Morée 2, p. 79, t. 31, f. 5; ?*Holotrichius Laportei* FIEB. Eur. Hem. p. 156.

Graecia, Rhodus, Gallia.

1772. ochraceus REUT.

Holotrichius ochraceus REUT. Holotr. p. 5 et 12, t. 1, f. 5.
Syria.

1773. denudatus COSTA.

Holotrichius denudatus COSTA (♀) Ann. S. E. Fr. 1841, p. 281, t. 6, f. 1; REUT. Holotr. p. 5 et 13, t. 1, ff. 6 et 7; *Holotrichius Cyrilli* COSTA (♂) Ann. S. E. Fr. 1841, p. 283, t. 6, f. 2; PUT. Synops. 1, p. 174; *Holotrichius maurus* FIEB. Eur. Hem. p. 156 et 387.

Italia, Sicilia, Graecia, Hungaria; Rossia meridionalis.
Süd-Russland (Fieb. 9).

1774. obtusangulus STÅL.

Holotrichius obtusangulus STÅL En. Hem. 4, p. 77; REUT. Holotr. p. 5 et 15, t. 1, ff. 8 et 9; *Reduvius variegatus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 12.

Graecia, Tunisia.

var. *tauricus* REUT.

Holotrichius obtusangulus var. *tauricus* REUT. Holotr. p. 17.
Tauria.

Krîm (Reut. 98).

var. *brachymerus* REUT.

Holotrichius maurus var. β . FIEB. Eur. Hem. p. 156; *Holotrichius obtusangulus* var. *brachymerus* REUT. Holotr. p. 17.

Graecia.

1775. tibialis REUT.

Holotrichius tibialis REUT. Holotr. p. 6 et 19, t. 2, f. 16.
Suakim Nubiae.

1776. apterus JAK.

Holotrichius apterus JAK. Тр. П. 9. Общ. 12, p. 163; REUT. Holotr. p. 6 et 20, t. 2, ff. 14 et 15.

Syria, Persia septentrionalis; Transcaucasia.

Derbent (Jak. 17), Baku (Reut. 98), Araxes-Thal, Elisavetpol (Reut. 98), Ordubat (Horv. 28), Erivan (Horv. 38), Eilyar, Aresh, Kulp (Horv. 60).

1777. albicans REUT.

Holotrichius albicans REUT. Holotr. p. 6 et 22.

Turcomania.

Turkmenien (Reut. 98).

1778. laevigatus REUT.

Holotrichius laevigatus REUT. Holotr. p. 7 et 23, t. 1, f. 11.

Aegyptus.

1779. henoni PUT.

Holotrichius Henoni PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 27.

Suez, Tunisia.

1780. grimmi JAK.

Holotrichius Grimmi JAK. Тр. Р. Э. Общ. 12, p. 162.

Caucasus, Turcomania.

Baku, Ashref (Jak. 17), Turkmenien (Reut. 98).

1781. luctuosus MLS. ET MAYET.

Oreada luctuosa MLS. ET MAYET Ann. S. Linn. Lyon 1868, p. 293; *Oreada denudata* MLS. R. Réduv. p. 50; *Holotrichius luctuosus* PUT. Synops. 1, p. 175; REUT. Holotr. p. 7, 25 et 38, t. 2, f. 20.

Gallia meridionalis.

var. **nigricans** REUT.

Holotrichius luctuosus var. *nigricans* REUT. Holotr. p. 26.

Algeria.

var. **fuscescens** REUT.

Holotrichius luctuosus var. *fuscescens* REUT. Holotr. p. 27.

Algeria, Tunisia.

var. *pallescent* REUT.

Holotrichius luctuosus var. *pallescent* REUT. Holotr. p. 27.

Syria.

1782. bergrothi REUT.

Holotrichius tenebrosus JAK. Тр. Р. 9. Общ. 8, p. 80, t. 1, f. 3b; *Holotrichius Bergrothi* REUT. Holotr. p. 7 et 27, t. 2, f. 17.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Bogdo (Jak. 4), Sarepta (Reut. 98); Tšhiyli im Kr. Perovsk (Osh.), Germab, Sukhudli in der Pr. Transkaspien (Saro!).

1783. rotundatus STÅL.

Holotrichius rotundatus STÅL. En. Hem. 4, p. 77; REUT. Holotr. p. 8 et 29, t. 2, f. 13.

Syria; Caucasus, Turkestan.

Baku (Reut. 98), Erivan (Horv. 38); Khodjent (Osh.).

1784. sibiricus REUT.

Holotrichius sibiricus REUT. Holotr. p. 8 et 30, t. 2, ff. 18 et 19.

Sibiria, Dzungaria.

Sibirien, Tarbagatay (Reut. 98).

1785. bicostulatus JAK.

Holotrichius bicostulatus JAK. Rev. russe d'Ent. 1902, p. 69.

Turkestan.

Oberes Zeravshan-Thal zwischen Yori und Dashti-kazi (Jak. 44).

1786. fedtschenkoi REUT.

Holotrichius Fedtschenkoi REUT. Holotr. p. 8 et 32, t. 2, f. 21 et 22.

Turkestan.

Sangi-Djuman, Pendjakent im Kreise Samarkand (Reut. 98).

1787. moestus REUT.

Holotrichius moestus REUT. Holotr. p. 8 et 34, t. 2, ff. 23 et 24.

Turkestan.

Varzaminor am oberen Zeravshan (Reut. 98).

1788. tristis JAK.

Holotrichius tristis JAK. Тр. Р. Э. Общ. 8, p. 79, t. 2, f. 3a; REUT. Holotr. p. 35.

Turcomania.

Mangishlak (Jak. 9), Пр. Транскаспien (Horv. 24).

1789. ?squalidus DGL. Sc.

Lochus squalidus DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 138; STÅL En. Hem. 4, p. 97; *Holotrichius?* *id.* REUT. Holotr. p. 38.

Palaestina.

Holotrichiopsis JAK.

Holotrichiopsis JAK. Rev. russe d'Ent. 1901, p. 101.

1790. ursinus JAK.

Holotrichiopsis ursinus JAK. Rev. russe d'Ent. 1901, p. 102.

China (Kansu).

Pasira STÅL.

Pasira STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 190; Hem. afr. 3, p. 122; Gen. Reduv. p. 46; En. Hem. 4, p. 65; Mls. R. Reduv. p. 61; Put. Synops. 1, p. 173; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 254; *Aphleps* FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien. 1870, p. 243.

1791. basiptera STÅL.

Pasira basiptera STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 190; Mls. R. Reduv. p. 61; Put. Synops. 1, p. 173; *Aphleps dimidiata* FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 244, t. 5, f. 1; *Pasira dimidiata* STÅL En. Hem. 4, p. 76; HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 29 (f. br.).

Hispania, Lusitania, Canaria, Teneriffa, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Cyprus, Syria, Graecia; Tauria, Caucasus, Turkestan.

Krim; Kaukasus: Tshaykent, Kurgulutshay (Jak. 17), Akstafa, Erivan (Horv. 38), Kodi-See (Horv. 4); Askhabad (Jak. 26), Herirud (Brancs. 1), Merv, Bayram-Ali, Germab, Geok-tepe, Tshinaz (Osh.).

var. *mystica* HORV.

Pasira basiptera var. *mystica* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 308.

Transcaucasia.

G. Elisavetpol: Aresh (Horv. 89).

Reduvius FABR.

Reduvius FABR. (prt.) S. R. p. 266; LAM. Syst. p. 294; BURM. Handb. 2, p. 234; FIEB. Eur. Hem. p. 42 et 155; MLS. R. Réduv. p. 43; PUT. Synops. 1, p. 173; REUT. Mon. Reduv. p. 3; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 250; *Opsicoetus* KLUG Symb. phys. 2; STÅL Hem. afr. 3, p. 138; Gen. Red. p. 46; En. Hem. 4, p. 66; REUT. Sk. Red. p. 63; *Oplistopus* JAK. Tp. P. Э. Общ. 8, p. 78.

1792. fedtschenkianus OSH.

Opsicoetus Fedtschenkianus OSH. Изв. Общ. И. Е. А. ЭТН. 8, № 1, p. 206; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 88; REUT. Mon. Reduv. p. 4.

Persia septentrionalis; Turkestan.

Askhabad (Jak. 26), Bukhara (Wilkins!), Samarkand (Osh. 2), Khodjent, Margelan, Baliktshi (Kushakevitsh!), Tashkent (Osh!). Bakharden, Krasnovodsk (Sumakov!).

var. *fuscescens* REUT.

Reduvius Fedtschenkianus var. *fuscescens* REUT. Mon. Reduv. p. 4.

Bagdad.

1793. fasciatus REUT.

Reduvius fasciatus REUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 159; Mon. Reduv. p. 5.

China (Pekin).

1794. personatus L.

Cimex personatus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 446; *Cimex ater* PODA Ins. Gr. p. 57; *Cimex quisquilius* DEG. Mém. 3, p. 282, t. 15, f. 7; *Cimex annulata* HARR. Exp. Engl. Ins. p. 89, t. 26, f. 5; *Cimex villosus* THÜNB. Diss. ent. nov. ins. 2, p. 35; *Reduvius personatus* WLF. WANZ. f. 76; HHN. W. I. 2, p. 17, f. 125; FLOR R. L. 1, p. 679; KOLEN. Melet. sp. 243; FIEB. Eur. Hem. p. 155; DGL. Sc. B. H. p. 542, t. 18, f. 3; SAUND. Synops. 3, p. 624; MLS. R. Reduv. p. 44; PUT. Synops. 1, p. 175; REUT. Rev. Syn. n° 326; SAUND. Hem. Het. Br. p. 162, t. 15, f. 1; REUT. Mon. Reduv. p. 7; *Opsicoetus id.* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 125; EN. Hem. 4, p. 77; REUT. Sk. Red. p. 63; Ent. Tidsk. 1884, p. 177; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 88; PROV. Hém. Can. p. 185; *Reduvius pungens* LEC. Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad. 7, p. 404; *Reduvius albosignatus* PROV. Natur. Canad. 4, p. 105.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Romania, Asia Minor, Tunisia, Algeria, Marocco, Madeira, ins. Canarienses; Rossia media et meridionalis, Caucasus. Regiones nearctica (Canada, New-York, Philadelphia, Indiana) et australica (Australia, Tasmania).

Petersburg (Ced. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau (Dw. 1), Vilna, Volinien, Podolien (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. I); Eupatoria, Sudak (Jak. 66), Yalta (Jak. 9); Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Nukha (Jak. 17), Tiflis, Helenendorf (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Borjom, Aresh (Horv. 60).

1795. villosus FABR.

Reduvius villosus FABR. Ent. Syst. 4, p. 194; S. R. p. 267; COQU. Illustr. 3, p. 94, t. 21, f. 9; REUT. Rev. Syn. n° 327; Mon. Reduv. p. 7; *Opsicoetus id.* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 124; EN. Hem. 4, p. 77.

Algeria, Tunisia, Hispania.

1796. nigricans KLUG.

Opsicoetus nigricans KLUG Symb. phys. 2, t. 19, f. 6; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 125; En. Hem. 4, p. 77; *Reduvius id.* REUT. Mon. Reduv. p. 9.

Aegyptus, Arabia deserta.

1797. carinatus REUT.

Reduvius carinatus REUT. Mon. Reduv. p. 11.

Algeria.

var. *fenestratus* REUT.

Reduvius carinatus v. fenestratus REUT. Mon. Reduv. p. 11.

Oran Algeriae.

var. *discoidalis* REUT.

Reduvius carinatus v. discoidalis REUT. Mon. Reduv. p. 11.

Algeria.

1798. mayeti PUT.

Reduvius Mayeti PUT. Enum. Hém. Tun. p. 23; REUT. Mon. Reduv. p. 13.

Tunisia, Algeria.

1799. annulipes REUT.

Opsicoetus annulipes REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 163; *Reduvius id.* REUT. Mon. Reduv. p. 14.

Tanger.

1800. nebulosus KLUG.

Opsicoetus nebulosus KLUG Symb. phys. 2, t. 19, f. 5; STÅL En. Hem. 4, p. 78; *Reduvius id.* REUT. Mon. Reduv. p. 17.

Arabia deserta, Aegyptus.

var. *dubius* REUT.

Reduvius nebulosus v. dubius REUT. Mon. Reduv. p. 17.

Aegyptus.

1801. dosalis STÅL.

Reduvius dorsalis STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 188; REUT. Mon. Reduv. p. 21; *Opsicoetus id.* STÅL Hem. afr. 3, p. 140; Hem. Fabr. 1, p. 125; En. Hem. 4, p. 78.

Aegyptus, Nubia.

1802. pallipes KLUG.

Opsicoetus pallipes KLUG Symb. phys. 2, t. 19, f. 3; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 125; En. Hem. 4, p. 78; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 88; *Reduvius thoracicus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 188; *Reduvius testaceus* FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 156; *Reduvius pallipes* REUT. Mon. Reduv. p. 22.

Graecia, Rhodus, Cyprus, Aegyptus, Arabia, Syria, Asia Minor, Kurdistan, Persia, Beludshistan; Turkestan.

Baliktshi, Adidjan, Osh (Osh.).

1803. inermis JAKOVL.

Opsicoetus inermis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 89; *Reduvius id.* REUT. Mon. Reduv. p. 23.

Persia; Caucasus.

Ordubat (Jak. 27), Araxes-Thal (Reut. 103).

1804. autrani REUT.

Reduvius Autrani REUT. Mon. Reduv. p. 24.

Syria.

1805. putoni REUT.

Reduvius Putoni REUT. Mon. Reduv. p. 24.

Algeria.

1806. tabidus KLUG.

Opsicoetus tabidus KLUG Symb. phys. 2, t. 19, f. 4; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 125; En. Hem. 4, p. 78; *Reduvius id.* REUT. Mon. Reduv. p. 26.

Algeria, Tunisia; Turcomania.

G. Transkaspien: Adam-ilan, Sari-Yazi (Horv. 61).

1807. jakovlevi REUT.

Reduvius Jakovleffi REUT. Mon. Reduv. p. 27.

Syria, Cyprus.

1808. komarovi JAK.

Opsicoetus Komarovi JAK. HOR. S. E. ROSS. 19, p. 125; Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 88; *Reduvius id.* REUT. Mon. Reduv. p. 27.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 26).

1809. christophi JAK.

Oplistopus Christophi JAK. Тр. П. Э. Общ. С, p. 79, t. 2, f. 14; *Opsicoetus id.* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 87; PUT. REV. d'Ent. 1890, p. 234; *Reduvius id.* REUT. Mon. Reduv. p. 28.

Turcomania, Turkestan.

Krasnovodsk (Jak. 9), Askhabad (Jak. 26), Adam-Ilan, Sarı-Yazı, Gebiet der Tekke (Horv. 24), Heri-rud, Annau (Brancs. 1), Kushka, Repetek (Osh.), Turkestan (Reut. 103), Khodjent, Kokand, Divana-Kishlak (Osh.).

1810. ciliatus JAK.

Reduvius ciliatus JAK. Тр. П. Э. Общ. 12, p. 165; REUT. Mon. Reduv. p. 29; *Opsicoetus id.* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 87.

Syria, Persia; Caucasus.

Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Erivan (Horv. 38), Aresh (Horv. 60).

1811. testaceus H. S.

Holotrichius testaceus H. S. W. I. S, p. 39, f. 812; *Reduvius pallidus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 188; *Opsicoetus testaceus* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 125; En. Hem. 4, p. 78; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 89; *Reduvius id.* FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 156; REUT. Mon. Reduv. p. 30.

Graecia? Aegyptus, Syria, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Jak. 4); Krim: Eupatoria (Jak. 66); Kaukasus: Igdir (Fl. 1), Derbent (Jak. 9), Kazbek, G. Baku (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Derbent, Eilyar, Aresh (Horv. 60).

1812. disciger HORV.

Reduvius disciger HORV. Termesz. Füzet. 19, p. 328.

Persia septentrionalis; Turcomania, Turkestan.

Transkaspi Provinz: Askhabad, Kopetdag, Herirud (Brancs. 1); Samarkand (Horv. 45), Turkestan, Semiretshye (Osh. 7 als *testaceus* H. S.), G. Samarkand, Fergana, Sir-Darya, Bukhara, Kuldja in Niederungen (Osh.).

var. *infuscatus* HORV.

Reduvius disciger var. *infuscatus* HORV. Termesz. Füzet. 19, p. 328.

Turcomania.

G. Transkaspien (Horv. 61).

1813. semenovi JAK.

Reduvius (Opsicoetus) Semenovi JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 194.

Turkestan.

Tshardjuy am Amu-Darya (Jak. 51).

1814. tenuicornis JAK.

Opsicoetus tenuicornis JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 338; *Reduvius id.* REUT. Mon. Reduv. p. 31.

Turkestan.

G. Transcaspien (Jak. 34), Repetek (Saro!), Semiretshye: Djilik (Horv. 75).

1815. elegans JAK.

Opsicoetus elegans JAK. Hor. S. E. Ross. 19, p. 126; Bull. S. N. Mosc. 1885, 3, p. 87; *Reduvius id.* REUT. Mon. Reduv. p. 31.

Turcomania.

Askhabad (Jak. 26), Repetek (Osh.).

1816. armipes REUT.

Reduvius armipes REUT. Mon. Reduv. p. 32.

Aegyptus.

1817. minutus REUT.

Opsicoetus minutus REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 163; *Reduvius id.* REUT. Mon. Reduv. p. 34.

Sicilia, Aegyptus, Tunisia.

1818. festae GIGLIO-TOS.

Reduvius Festae GIGLIO-TOS Boll. Mus. Zool. Torino 9 (1894), p. 8.

Syria.

Velitra STÅL.

Velitra STÅL Hem. afr. 3, p. 122; Öfv. Vet. Ak. Förh. 1870, p. 694; En. Hem. 4, p. 64; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 275.

1819. xantusi HORV.

Velitra xantusi HORV. Termesz. Füzet. 3 (1879), p. 149, t. 7, f. 6; *Velitra xanti* LETH. ET SEV. Cat. 3, p. 113.

China (prov. Tshekiang).

Subf. Piratina.

Subf. Piratida STÅL Berl. Ent. Zeit. 3, p. 328; Hem. afr. 3, p. 41; *subf. Piratina* STÅL Gen. Reduv. p. 43; En. Hem. 4, p. 4; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 290; *div. Reduviaria* PUT. (prt.) Synops. 1, p. 168; *subf. Piratidae* LETH. SEV. 3, p. 120.

Phalantus STÅL.

Phalantus STÅL Ann. S. E. Fr. 1864, p. 57; Hem. afr. 3, p. 113; En. Hem. 4, p. 56; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 290.

1820. geniculatus STÅL.

Phalantus geniculatus STÅL Ann. S. E. Fr. 1863, p. 57; En. Hem. 4, p. 62; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 291.

Japonia. Regio orientalis (Hongkong, Burma).

Ectomocoris MAYR.

Reduvius subg. Eumerus KLUG Symb. phys. 2; *Pirates* FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 42 et 156; *Rasahus* AM. S. Hem. p. 325; *Ectomocoris* MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien 1865, p. 438; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 251; Gen. Reduv. p. 46; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 291; *Callisphodrus*, *Macrosandalus et Sphodrocoris* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 251; *Eumerus* STÅL En. Hem. 4, p. 56.

1821. ululans ROSSI.

Reduvius ululans ROSSI Faun. etr. p. 256, t. 7, f. 5; WOLFF Wanz. f. 116; *Pirates id.* FIEB. Eur. Hem. p. 157; *Eumerus id.* STÅL En. Hem. 4, p. 61; REUT. Rev. Syn. n° 323.

Lusitania, Hispania, Italia, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomania.

Astrakhan (Jak. 4); Kaukasus: Derbent, Halbinsel Apsheron (Jak. 17), G. Baku (Horv. 4), Kodi (Horv. 4a), Petrovsk (Jak. 28a), Aresh (Horv. 60), Ordubat (Horv. 28); G. Transkaspien: Sari-Yazi (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26), Herirud (Brancs. 1).

1822. melanogaster FIEB.

Pirates melanogaster FIEB. Eur. Hem. p. 387; STÅL En. Hem. 4, p. 63.

Sicilia, Syria.

1823. quadrimaculatus SERV.

Pirates quadrimaculatus SERV. Ann. Sc. Nat. 1831, p. 217; AM. S. Hem. p. 324; STÅL Hem. afr. 3, p. 118; *Pirates triguttatus* ERICHS. Stett. Ent. Zeit. 1859, p. 85; *Pirates trifenestratus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 38; *Eumerus quadrimaculatus* STÅL En. Hem. 4, p. 62.

Caucasus. Regio aethiopica: Senegal, Caffraria.

Derbent (Horv. 25), Lenkoran (Reut. 77), Aresh (Horv. 60).

1824. *luridus* KLUG.

Reduvius luridus KLUG Symb. phys. 2, t. 19, f. 8; STÅL En. Hem. 4, p. 61.

Nubia.

1825. *posticus* WALK.

Pirates posticus WALK. Cat. 7, p. 115; *Eumerus flaviger* STÅL En. Hem. 4, p. 61; *Ectomocoris posticus* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 294.

Aegyptus. Regio orientalis (India septentrionalis).

1826. *cordiger* STÅL.

Ectomocoris cordiger STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 256; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 295; *Eumerus id.* STÅL En. Hem. 4, p. 62; *Pirates adjunctus* WALK. Cat. Het. 7, p. 114.

Littora sinus Persici. Regio orientalis (Indo-China, Indostan, Ceylon).

1827. *atrox* STÅL.

Pirates atrox STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 187; *Peirates fuscicornis* DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 408; *Pirates diffinis* WALK. Cat. 7, p. 120; *Eumerus atrox* STÅL En. Hem. 4, p. 62; *Pirates ypsilon* KIRBY Journ. Linn. Soc. Zool. 24 (1891), p. 113, f. 8; *Pirates stigmativentris* KIRBY ibid. p. 112; *Ectomocoris atrox* STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 257; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 296.

China septentrionalis. Regio orientalis (insulae Philippinae et Malayanae, Indo-China, Indostan, Ceylon).

Pirates SERV.

Peirates SERV. ANN. S. E. FR. 1831, p. 215; *Pirates* BURM. (prt.) Handb. 2, p. 239; FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 42 et 156; STÅL Gen. Reduv. 4, p. 57; PUT. Synops. 1, p. 172; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 297.

Subg. *Pirates* STÅL.

Pirates STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 250; *Pirates subg. Pirates* STÅL En. Hem. 4, p. 58.

1828. *hybridus* SCOP.

Cimex hybridus SCOP. Ent. carn. p. 131; *Reduvius stridulus* WOLFF WANZ. f. 119; *Reduvius bipunctatus* FAB. S. R. p. 278; *Pirates stridulus* H. S. W. I. 3, p. 89, f. 313; KOLEN. Melet. sp. 252; FIEB. Eur. Hem. p. 157; *Pirates hybridus* MLS. R. Reduv. p. 55; PUT. Synops. 1, p. 173; HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 93; *Pirates ambiguus* M. R. Reduv. p. 89; *Pirates (Pirates) hybridus* STÅL En. Hem. 4, p. 58; REUT. Rev. Syn. n° 321.

Germania meridionalis, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Turcia, Graecia, Marocco, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Syria; Rossia meridionalis, Tauria, Caucasus, Turkestan.

Katshkarovka im G. Kherson (Patsh. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Simferopol, Belbek, Feodosia (Jak. 66); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Thal des Fl. Khram, Manglis (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Aresh (Horv. 60), Lenkoran (Horv. 15a); Askhabad (Jak. 26), Urmitan, Iskovat (Ahnger!), Tashkent (Osh.).

var. *stridulus* FABR.

Reduvius stridulus FABR. S. R. p. 268; *Pirates hybridus* var. *stridulus* HORV. Rev. d'Ent. 1897, p. 93.

Verisimiliter cum forma typica: Hispania.

1829. *chiragra* FAB.

Reduvius chiragra FAB. S. R. p. 278; *Pirates fulvoguttatus* H. S. W. I. 6, p. 105, f. 676; *Pirates chiragra* FIEB. Eur. Hem. p. 157; MLS. R. Reduv. p. 60; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 120; En. Hem. 4, p. 63; REUT. Rev. Syn. n° 322.

Hispania, Madeira, ins. Canarienses, Graecia.

Subg. *Cleptocoris* STÅL.

Cleptocoris STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 251; *Pirates subg. Cleptocoris* STÅL En. Hem. 4, p. 58.

1830. *strepitans* RMB.

Pirates strepitans RMB. Faun. And. p. 174; Luc. Expl. Alg. Hem. p. 51, t. 1, f. 6; FIEB. Eur. Hem. p. 157; *Pirates niger* H. S. Nomencl. p. 96; ?WOLL. Ann. Mag. Nat. Hist. 1858, p. 123; SÆN. Ann. S. E. Fr. 1861, p. 960; *Pirates unicolor* H. S. W. I. 3, p. 90, f. 314; *Pirates coracinus* GARR. Bull. S. E. Ital. 1, p. 197; *Pirates lugubris* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 318; Hem. afr. 3, p. 118; *Pirates (Cleptocoris) id.* En. Hem. 4, p. 58; *Pirates (Cleptocoris) strepitans* STÅL En. Hem. 4, p. 58.

Lusitania, Hispania, Corsica, Italia, Graecia, Tunisia, Algeria, Marocco, Madeira. Regio aethiopica: Nubia, Territorium lacus N'Gami, Madagascar.

var. *rufipennis* LUC.

Pirates rufipennis LUC. Expl. Alg. Hem. p. 52, t. 1, f. 7; MLS. R. Reduv. p. 60.

Algeria.

1831. *brachypterus* HORV.

Pirates (Cleptocoris) brachypterus HORV. Termesz. Füzet. 3, p. 148; *Pirates concolor* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 213; *Pirates (Cleptocoris) moestus* REUT. Ad. cogn. Reduv. p. 43.

Amur et Ussuri Sibiriae; Japonia (Kiusiu).

Amurland (Reut. 38), Vladivostok (Jak. 18).

1832. *lepturoïdes* WOLFF.

Reduvius lepturoïdes WOLFF Wanz. f. 159; *Pirates id.* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 262; *Pirates (Cleptocoris) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 58; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 301.

Pekin Chinae. Regio orientalis: China australis, Java, Borneo. Burma, Ceylon, Bombay.

1833. cinctiventris HORV.

Pirates (Cleptocoris) cinctiventris HORV. Termesz. Füzet. 3, p. 148.

Japonia (Kiusiu).

Subg. Spilodermus STÅL.

Spilodermus STÅL Hem. Fabr. 1, p. 122; *Pirates subg. Spilodermus* STÅL En. Hem. 4, p. 58.

1834. arcuatus STÅL.

Spilodermus arcuatus STÅL Öfv. V. A. Förh. 1870, p. 692; *Pirates (Spilodermus) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 58; DIST. FN. BR. Ind. 2, p. 300; *Pirates mutilloides* WALK. Cat. Het. 7, p. 120.

Japonia. Regio orientalis: China australis, ins. Philippinae, Indo-China, Ceylon.

1835. quadrinotatus FABR.

Reduvius quadrinotatus FABR. Ent. Syst. Suppl. p. 544; S. R. p. 277; *Peirates biguttatus* A. DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 407; *Spilodermus quadrinotatus* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 122; *Pirates (Spilodermus) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 58; *Pirates id.* DIST. FN. BR. Ind. 2, p. 300.

Japonia, China. Regio orientalis: Phillipinae, Sylhet, Tranquebar, Ceylon.

Subg. Lestomerus AM. S.

Lestomerus AM. S. Hem. p. 322; STÅL Hem. afr. 3, p. 112 et 114; *Pirates subg. Lestomerus* STÅL En. Hem. 4, p. 59.

1836. femoralis WALK.

Lestomerus femoralis WALK. Cat. 7, p. 92; *Pirates (Lestomerus) cruciatus* HORV. Termesz. Füzet. 3, (1879), p. 148, t. 7, f. 5; *Pirates bicoloripes* BREDD. Abh. Ges. Halle 24, (1901), p. 101; *Pirates femoralis* DIST. FN. BR. Ind. 2, p. 299.

China septentrionalis et media. Regio orientalis (China meridionalis, archipelago Malayana, Celebes, Indo-China, Ceylon).

1837. *diversus* WALK.

Lestomerus diversus WALK. Cat. 7, p. 93.

China borealis.

Sirthenea SPIN.

Sirthenea SPIN. Essai p. 100; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 250; En. Hem. 4, p. 56; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 303.

1838. *flavipes* STÅL.

Rasahus flavipes STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 187; *Sirthenea id.* STÅL ibidem 1866, p. 252; Enum. Hem. 4, p. 57; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 303. f. 197; *Rasahus Cumingi* DHEN. Stett. E. Zeit. 1860, p. 407; *Pirates strigifer* et *P. basiger* WALK. Cat. Het. 7, p. 116 et 117.

Japonia. Regio orientalis: China meridionalis, insulae Philippinae, Java, Borneo, Assam, Ceylon.

Subf. Ectrichodiina.

Subg. Ectrichodiina STÅL Berl. Ent. Zeit. 3, p. 328; Hem. afr. 3, p. 41; *subf. Ectrichodiina* STÅL En. Hem. 4, p. 4; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 304; *subf. Ectrichodidae* LETH. Sev. Cat. 3, p. 131.

Haematoloecha STÅL.

Haematoloecha STÅL En. Hem. 4, p. 48.

1839. *nigrorufa* STÅL.

Scadra nigrorufa STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 301; *Haematoloecha id.* STÅL En. Hem. 4, p. 54; REUT. Ad cogn. Reduv. p. 40; Dist. Trans. E. S. Lond. 1883, t. 20, f. 10; *Ectrichotes nigriventris* FALLOU Naturaliste 1887, p. 413.

Japonia (Kiusiu), China.

1840. *rubescens* DIST.

Haematoloecha rubescens DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 442, t. 20, f. 11.

Japonia (Kiusiu).

Scadra STÅL.

Scadra STÅL Öfv. V. Ak. Förh. 1859, p. 176 et 189; Hem. afr. 3, p. 101; En. Hem. 4, p. 48; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 308.

1841. *includens* WALK.

Ectrychodia (Scadra) includens WALK. Catal. 8, p. 51.

China septentrionalis. Regio orientalis (China australis).

1842. *rufithorax* BREDD.

Scadra rufithorax BREDD. Zool. Anz. 26, (1903), p. 510.

Japonia (Tsu-sima).

Mendis STÅL.

Mendis STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 180; Hem. afr. 3, p. 101; En. Hem. 4, p. 46; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 312.

1843. *fuscipennis* STÅL.

Mendis fuscipennis STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 181; En. Hem. 4, p. 53; REUT. Ad cogn. Reduv. p. 37.

Pekin Chinae. Regio orientalis: Java.

1844. *japonensis* SCOTT.

Mendis japonensis SCOTT Ann. Mag. N. Hist. (4), 14, 1874, p. 445.

Japonia.

Labidocoris MAYR.

Labidocoris MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien 1865, p. 440; STÅL En. Hem. 4, p. 46; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 313.

1845. *splendens* DIST.

Labidocoris splendens DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 442, t. 20, f. 8; REUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 155.

China (Pekin), Japonia (Nippon).

1846. insignis DIST.

Labidocoris insignis DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 442, t. 20, f. 9.

Japonia (Nippon).

Ectrychotes BURM.

Loricerus HHN. (prt.) W. I. 1, p. 32; *Ectrychotes* BURM. (prt.) Handb. 2, p. 237; STÅL En. Hem. 4, p. 46; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 314; *Larymna* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 183; Hem. afr. 3, p. 101.

1847. andreae THUNB.

Cimex Andreae THUNB. Nov. ins. sp. 3, p. 56; *Loricerus axillaris* COSTA Annuar. M. Z. Nap. 2, p. 79; *Ectrychotes Andreae* STÅL En. Hem. 4, p. 51.

Japonia (Kiusiu).

1848. jakovlevi HORV.

Ectrychotes Jakowleffi HORV. Termesz. Füzet. 15, (1892), p. 135.

China occidentalis (Wain-Ssian).

1849. delibutus DIST.

Ectrychotes delibutus DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1883, p. 441, t. 20, f. 12.

Japonia (Kiusiu).

1850. albipennis GUÉR.

Reduvius albipennis GUÉR. Voyag. d. l. Coquille. Ins. p. 179; *Loricerus violaceus* HHN. W. I. 1, p. 32, f. 21; *Larymna violacea* STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1859, p. 183; MAYR Novar. Hem. p. 156; *Ectrychotes id.* STÅL En. Hem. 4, p. 51.

Japonia. Regio orientalis: Jaya.

1851. crudelis FABR.

Reduvius crudelis FABR. S. R. p. 269; *Larymna id.* MAYR

Novara Hem. p. 157; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 118; *Ectrychotes id.* STÅL En. Hem. 4, p. 51; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 317.

China septentrionalis (sec. D. Walker). Regio orientalis (China australis, India, ins. Philippinae, Java); subregio austro-malayana (Celebes).

1852. haematogaster BURM.

Reduvius (Loricerus) haematogaster BURM. Nov. act. Leopold. 16, Suppl. p. 301, t. 41, f. 9; *Ectrychotes id.* STÅL En. Hem. 4, p. 51.

Japonia. Regio orientalis (ins. Philippinae).

Ectrichodia LEP. SERV.

Ectrichodia LEP. SERV. ENC. méth. 10, p. 279; STÅL Hem. afr. 3, p. 101 et 103; *Physorhynchus* AM. ET SERV. Hem. p. 342; STÅL En. Hem. 4, p. 46; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 318; *Loricerus* HHN. W. I. 1, t. 5, f. A—E; *Glymmatophora* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1853, p. 261.

1853. andersoni KIRBY.

Physorhynchus Andersoni KIRBY Journ. Linn. Soc. 1895, p. 284.

Arabia.

Vilius STÅL.

Vilius STÅL Ann. S. E. Fr. 1863, p. 45; En. Hem. 4, p. 45; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 324.

1854. melanopterus STÅL.

Vilius melanopterus STÅL Ann. S. E. Fr. 1863, p. 45; En. Hem. 4, p. 48; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 325, f. 210; *Ectrichodia insignis* WALK. Cat. Het. 8, p. 48; *Ectrichodia limbifera* WALK. Cat. Het. 8, p. 49; *Mendis insignis* LETH. SEV. Cat. 3, p. 137.

China media (Shanghai). Regio orientalis (Assam, Burma, Tenasserim, peninsula Malayana).

Subf. Harpactorina.

Subf. Reduviida et Hezida STÅL Berl. Ent. Zeit. 3, p. 328; *subf. Reduviida* STÅL Hem. afr. 3, p. 43; *subf. Reduviina* STÅL Gen. Reduv. p. 43; En. Hem. 2, p. 66 et vol. 4, p. 3; REUT. Sk. Reduv. p. 60; *div. Harpactoraria* PUT. Synops. 1, p. 168; *subf. Harpactorina* REUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 149; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 329; *sbf. Harpactoridae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 150.

Rhaphidosoma AM. S.

Rhaphidosoma AM. S. Hem. p. 392; STÅL Hem. afr. 3, p. 54 et 97; En. Hem. 4, p. 14; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 330.

1855. *tuberculatum* DIST.

Rhaphidosoma tuberculatum DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 330.
Belutshistan.

1856. *inermiceps* HORV.

Rhaphidosoma inermiceps HORV. ANN. M. N. Hung. 5, 1907, p. 308.
Algeria.

Paramphibolus REUT.

Paramphibolus REUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 154.

1857. *pusillus* REUT.

Paramphibolus pusillus REUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 154.
Algeria, Aegyptus.

Rhapactor PUT.

Rhapactor PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 304.

1858. *biparticeps* PUT.

Rhapactor biparticeps PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 305.
Tunisia.

Amphibolus KLUG.

Amphibolus KLUG Symb. phys. 2, t. 19; STÅL Hem. afr. 3, p. 75; Gen. Reduv. p. 45; En. Hem. 4, p. 13.

1859. venator KLUG.

Reduvius (Amphibolus) venator KLUG Symb. phys. 2, t. 19, f. 10; *Amphibolus id.* STÅL Hem. afr. 3, p. 75; En. Hem. 4, p. 41.

Algeria, Aegyptus, Syria.

1860. beduinus PUT.

Amphibolus beduinus PUT. Ann. S. E. Fr. 1881, Bull. p. LXVI. Algeria, Tunisia.

1861. kerimi REUT.

Amphibolus Kerimii REUT. Ann. M. S. N. Gen. 1884, p. 492. Tunisia.

1862. leucopterus HORV.

Coranus leucopterus HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 225; *Amphibolus id.* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 250.

Syria.

Callistodema REUT.

Callidema JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 4, p. 264; *Callistodema* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 250.

1863. fasciatum KOLEN.

Rhinocoris cruentus var. *fasciatus* KOLEN. Molet. sp. 249; *Callidema lygaeiformis* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 4, p. 266, t. 1, f. 5; *Callidema fasciata* JAK. Tp. P. 9. Oбщ. 12, p. 160.

Graecia, Asia Minor, Armenia; Caucasus, Turkestan.

Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Kurgulutshay, Lagodekhi (Jak. 17), Ordubat, Igdir (Horv. 28), Aresh (Horv. 60); Turkestan (Jak. 33).

Harpactor LAP.

Reduvius FAB. (prt.) S. R. p. 266; STÅL (prt.) Hem. afr. 3, p. 75; STÅL Gen. Reduv. p. 45; En. Hem. 4, p. 13; REUT. Sk. Reduv. p. 60; *Harpactor* LAP. (prt.) Essai p. 8; FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 42 et 152; MLS. R. (prt.) Reduv. p. 6; PUT. (prt.) Synops. 1, p. 176; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 332; *Rhynocoris* HHN. W. I. 2, p. 20; *Rhinocoris*, *Dinocleptes*, *Reduvius* et *Agrioclopius* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 284 et 285; *Aprepolestes* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 111; *Reduvius* subgg. *Chirillus*, *Lamphrius*, *Harpiscus* et *Oncauchenius* STÅL En. Hem. 4, p. 38, 39 et 40.

1864. *bipustulatus* FIEB.

Harpactor bipustulatus FIEB. Eur. Hem. p. 153; *Harpactor signiceps* WALK. Zool. 1870, p. 2380; *Reduvius (Chirillus) bipustulatus* STÅL En. Hem. 4, p. 38.

Graecia, Cyprus, Sinai.

1865. *mendicus* STÅL.

Reduvius mendicus STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 286; *Reduvius (Lamphrius) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 39.

China media (Shanghai). Regio orientalis (Indo-China, Malacca).

1866. *reuteri* DIST.

Reduvius (Harpiscus) Reuteri DIST. Trans. Ent. S. Lond. 1879, p. 125; Sc. res. 2 Yark. Mis. Rhynch. p. 11, f. 9; *Harpactor id.* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 335.

Baltistan, Kashmir. Regio orientalis (Sylhet).

1867. *kolenatii* REUT.

Rhinocoris morio KOLEN. Melet. sp. 246, t. 3, f. 3 (nec GERM.); *Harpactor id.* FIEB. Eur. Hem. p. 153; *Reduvius (Harpiscus) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 40; *Reduvius (Harpiscus) Kolenatii* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 187.

Graecia, Turcia, Syria, Persia septentrionalis; Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomania.

Sarepta (Jak. 9); Cis- und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent (Jak. 9), Halbinsel Apsheron (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28); G. Transkaspien (Horv. 24), Nukhur bei Askhabad (Jak. 26), Askhabad (Brancs. 1), Sukhudli (Saro!).

1868. nigronitens REUT.

Reduvius (Harpiscus) nigronitens REUT. Ad. cogn. Reduv. p. 27.

Asia centralis.

Tarbagatay (Reut. 38).

1869. trochantericus REUT.

Reduvius trochantericus REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 181; *Rhinocoris morio* OSH. ИЗВ. О. И. Е. А. ЭТН. С, № 1, p. 196.

Turkestan.

Samarkand (Osh. 2), Yagnob und Varzaminor am oberen Zerafshan, Kara-Kazuk-Pass im Alay-Gebirge, Sanzar, Khodjent (Osh.).

1870. abramovi OSH.

Reduvius Abramovi OSH. ИЗВ. О. И. Е. А. ЭТН. С, № 1, p. 207.

Turkestan.

G. Transkaspien: Ak-rabat (Horv. 24); Turkestan in Niederungen (Osh. 7), Djam im Kreise Samarkand (Osh. 2), Tashkent, Khodjent, Djan-bulak, Agatshti, Zaamin, Ak-kum; Sari-djuj in der östlichen Bukharei (Osh.).

1871. abeillei PUT.

Harpactor Abeillei PUT. Mitth. Schw. E. Ges. 6, p. 128.

Syria.

1872. sibiricus JAK.

Harpactor sibiricus JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 323.

Sibiria.

Krasnoyarsk (Jak. 38).

1873. *annulatus* L.

Cimex annulatus L. Faun. Suec. sp. 943; *Reduvius annulatus* WOLFF Wanz. f. 78; Hrn. W. I. 2, p. 22, f. 128; KOLEN. Melet. sp. 248; *Harpactor id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 148; FLOR R. L. 1, p. 683; FIEB. Eur. Hem. p. 154; MLS. R. Reduv. p. 14; PUT. Synops. 1, p. 179; REUT. Rev. Syn. n^o 318; *Reduvius (Oncauchenius) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 40; REUT. Sk. Reduv. p. 60; Ent. Tidsk. 1884, p. 178.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Helvetia, Gallia, Austria, Hungaria, Moldavia, Bulgaria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Kuopio (J. S. 10), Tavastland, Yläne (Shlb. 1), Satakunda (Reut. 6), Mohla in Karelien (J. S. 2), Kexholm (J. S. 5), Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev, Bikhov (Arn. 1), Yaroslavl, Moskau, Elets (Osh. 1), Kremenets (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Radomisl (Belke 2), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Bobrov, Mariupol (Sil. 1), G. Kazan, G. Simbirsk, G. Saratov (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); W. Kaukasus (Klt. 1); Altai-Bezirk (Gehl. 1), Tobolsk (Horv. 84), Antsiferovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7), Karelka im G. Yenisey (Frau Basnin!), Toyanov Gorodok bei Tomsk (Horv. 84), Irkutsk (Jak. 37), Iret (Jak. 54), Burdukovo an der Selenga (Horv. 84).

1874. *niger* H. S.

Harpactor niger H. S. W. I. 7, p. 14, f. 693; FIEB. Eur. Hem. p. 154; MLS. R. Reduv. p. 13; HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 178; *Reduvius (Oncauchenius) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 40.

Hungaria, Dobrudja; Tauria.

Feodosia (Horv. 28), Belbek, Kertsh, Alushta (Jak. 66).

1875. *lineaticornis* REUT.

Harpactor lineaticornis REUT. Wien. Ent. Zeit. 1895, p. 116.

Tanger.

1876. *iracundus* Poda.

Cimex iracundus Poda Ins. Mus. Graec. p. 58; *Cimex sanguineus* Schr. Beitr. Nat. p. 81; *Reduvius monspeliensis* Gmel. Syst. Nat. ed. 13, p. 2198; *Reduvius cruentus* Fab. S. R. p. 272; Wolff. Wanz. f. 38; *Rhinocoris id.* Hhn. W. I. 2, p. 21, f. 127; *Harpactor iracundus* Fieb. Eur. Hem. p. 153; Mls. R. Reduv. p. 7; Put. Synops. 1, p. 178; Reut. Rev. Syn. n^o 317; *Reduvius (Rhinocoris) id.* Stål En. Hem. 4, p. 40; Reut. Sk. Reduv. p. 61; Ent. Tidsk. 1884, p. 178.

Suecia, Germania, Belgica, Gallia, Helvetia, Lusitania, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Bulgaria, Romania, Graecia, Asia Minor, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria; vallis Sindh Indiae orientalis.

G. Moskau: Kr. Dmitrov (Jak. 70), Kremenets (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Zenkov, Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Sarepta, Astrakhan, Bogdo (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1); die ganze Süd-Küste der Krim (Jak. 66); ganz Kaukasus (Jak. 17), Derbent, Kazumkent (Jak. 9), Tiflis, Manglis, Borjom (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Erivan (Horv. 38), Novo-Rossiysk, Daratshitshag, Kuban, Artvin (Horv. 60); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), Iliysk (Horv. 75), Transkaspien, Bukharei (Osh.); Altai-Bezirk (Gebl. 1).

var. *rubricus* Germ.

Reduvius rubricus Germ. Fn. Eur. 2, 22; *Rhinocoris id.* Kolen. Melet. sp. 247; *Harpactor iracundus var. rubricus* Fieb. Eur. Hem. p. 153.

Hungaria meridionalis; Caucasus.

Kaukasus: Kazikoporan (Horv. 60).

var. *caucasicus* Kolen.

Rhinocoris caucasicus Kolen. Melet. sp. 247; *Harpactor iracundus var. caucasicus* Reut. Rev. Syn. n^o 317.

Caucasus.

Mittel und Ost-Kaukasus (Klt. 1).

1877. monticola OSH.

Rhinocoris monticola OSH. ИЗВ. О. И. Е. А. ЭТН. С, № 1, p. 208; ЖАК. Тр. Р. Э. Общ. С, p. 77.

Persia septentrionalis; Turkestan.

Askhabad (ЖАК. 26), Berg Kulbasî im Kreise Samarkand (Osh. 2).

var. *rubricoxa* BERGR.

Harpactor rubricoxa BERGR. Rev. d'Ent. 1890, p. 56; *Harpactor monticola* var. *rubricoxa* HORV. ibid. 1891, p. 73.

Persia septentrionalis; Caucasus.

Ordubat (Horv. 28), Kazikoporan (Horv. 60).

var. *jucundus* HORV.

Harpactor monticola var. *jucundus* HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 80.

Armenia rossica; Asia Minor.

Ordubat (Horv. 28).

1878. punctiventris H. S.

Harpactor punctiventris H. S. W. I. 8, p. 85, f. 865; MSL. R. Reduv. p. 12; *Harpactor variegatus* FIEB. Eur. Hem. p. 153; *Reduvius (Rhinocoris) punctiventris* STÅL. En. Hem. 4, p. 40.

Rhodus, Cyprus, Syria, Asia Minor; Caucasus.

Die ganze Süd-Küste der Krim (ЖАК. 66); Derbent (ЖАК. 8), Ordubat, Kazikoporan (Horv. 28).

1879. geniculatus ЖАК.

Harpactor geniculatus ЖАК. Rev. russ. d'ent. 1904, p. 94.

Transcaucasia.

Kr. Kuba im G. Baku (ЖАК. 58).

1880. erythropus L.

Cimex erythropus L. Syst. Nat. 1, p. 725; *Reduvius haemorrhoidalis* FAB. Mant. 2, p. 311; *Reduvius tessellatus* FAB. Mant. 2, p. 313; *Harpactor haemorrhoidalis* H. S. W. I. 5, p. 13, f. 690; FIEB. Eur. Hem. p. 154; *Harpactor erythropus* MSL. R. Reduv.

p. 10; PUT. Synops. 1, p. 179; REUT. Rev. Syn. n^o 319; *Reduvius (Rhinocoris) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 40.

Germania meridionalis, Belgica, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Marocco, Algeria, Tunisia, Aegyptus; Caucasus.

Kaukasus (Horv. 60).

1881. maurus FAB.

Reduvius maurus FAB. Syst. Ent. p. 732; *Reduvius tibialis* FAB. S. R. p. 275; *Rhinocoris maurus* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 112; *Reduvius (Rhinocoris) id.* STÅL En. Hem. 4, p. 40; *Harpactor id.* REUT. Rev. Syn. n^o 320.

Sicilia, Algeria, Tunisia.

1882. sordidulus OSH.

Reduvius sordidulus OSH. ИЗВ. О. Л. Е. А. ЭТН. 8, № 1, p. 207.

Turkestan.

Berg Kulbası im Kreise Samarkand (Osh. 2), Osh im G. Fergana, Klein-Burul bei Aulie-ata (Osh.).

1883. rubrogularis HORV.

Harpactor rubrogularis HORV. Sitz. Ges. Isis, 1879, p. 96.

Caucasus.

Transkaukasien: Suram (Horv. 4a), Kutais (Horv. 38), Tana-Thal (Horv. 60).

1884. persicus JAK.

Harpactor persicus JAK. Тр. П. Э. Общ. 10, p. 96.

Persia septentrionalis; Caucasus.

Ordubat (Horv. 28).

1885. pumilus JAK.

Harpactor pumilus JAK. Тр. П. Э. Общ. 10, p. 97.

Persia septentrionalis.

1886. oshanini REUT.

Reduvius Oschanini REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 181.
Turkestan.

Varzaminor am oberen Zeravshan (Reut. l. c.).

1887. christophi JAK.

Harpactor Christophi JAK. Tp. P. Э. Оѳш. 10, p. 97.

Syria, Persia septentrionalis; Pontus, Caucasus.

Pontus (Reut. 77), Ordubat (Horv. 28).

1888. flavolimbatus JAK.

Harpactor flavolimbatus JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 341.

Transcaucasia; Asia Minor.

Ordubat (Jak. 34).

1889. leucospilus STÅL.

Reduvius leucospilus STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 203; En. Hem. 4, p. 43; *Reduvius (Oncauchenius) id.* REUT. Ad cogn. Reduv. p. 27; J. SHLB. Bidr. NW. Sibir. p. 37; *Harpactor Dybowskyi* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 123; *Harpactor Fieberi* NOWICKI Nowe Owady p. 1 (sec. LETH. SEV. Cat. 3, p. 160).

Galicia; Caucasus, Sibiria; Japonia (Yesso). Regio nearctica: ins. Sitkha.

Apsheron (Horv. 25); Sibirien (Stål 9), Barnaul (Reut. 36), Yeniseysk (J. S. 7), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), G. Irkutsk: Irkutsk, Markovo, Kultuk, Fl. Ilim (Jak. 37), Iret, Pashki (Jak. 54), Amurland (Reut. 38), Khabarovsk (Reut. 75), Ussuri unter dem 48° n. Br. (Jak. 7).

1890. bituberculatus JAK.

Harpactor bituberculatus JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 319.

Corea, Sze-Tshwan Chinae.

1891. rubromarginatus JAK.

Harpactor rubromarginatus JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 322.

Corea.

1892. analis JAK.

Harpactor analis JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 340.

Transcaucasia.

Ordubat (Jak. 34).

1893. subtilis JAK.

Harpactor subtilis JAK. Hor. S. E. Ross. 27, 321.

China (pr. Kansu).

1894. ornatus UHL.

Harpactor ornatus UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 269.

Japonia.

Sphedanolestes STÅL.

Harpactor (prt.) FIEB. Eur. Hem. p. 152; Put. Cat. p. 18 (prt.); *Sphedanolestes* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 288; Gen. Reduv. p. 45; En. Hem. 4, p. 13; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 339; *Graptosphodrus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 288; *Aulacosphodrus* STÅL ibidem 1870, p. 690.

1895. pulchellus KLUG.

Reduvius pulchellus KLUG. Symb. phys. dec. 2, t. 19, f. 11; *Harpactor Hedenborgi* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 189; *Sphedanolestes pulchellus* STÅL En. Hem. 4, p. 33.

Graecia, Rhodus, Syria, Asia Minor.

1896. impressicollis STÅL.

Reduvius impressicollis STÅL Stett. Ent. Zeit. 1861, p. 147; *Sphedanolestes id.* STÅL En. Hem. 4, p. 33.

Japonia. Regio orientalis: China australis.

1897. lividigaster MLS. R.

Harpactor lividigaster MLS. R. Ann. S. Lin. Lyon 1852, p. 137; Reduv. p. 17; FIEB. Eur. Hem. p. 154; Put. Synops. 1, p. 180; *Sphedanolestes lividiventris* STÅL En. Hem. 4, p. 33.

Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Asia Minor.

var. *atripes* PUT.

Harpactor lividigaster var. *atripes* PUT. Synops. 1, p. 180.

Gallia meridionalis, Italia, Algeria, Tunisia.

1898. argenteolineatus COSTA.

Harpactor argenteolineatus COSTA Att. Acad. sci. fis. mat. di Napoli (2), 1, 1883, p. 102; Bull. S. E. Ital. 15, p. 338.

Lusitania, Sardinia, Sicilia.

1899. sanguineus FAB.

Reduvius sanguineus FAB. S. R. p. 271; *Harpactor carnifex* MLS. R. Ann. S. Lin. Lyon 1852, p. 137; Red. p. 15; FIEB. Eur. Hem. p. 154; *Sphedanolestes sanguineus* STÅL En. Hem. 4, p. 33; *Harpactor id.* PUT. Synops. 1, p. 179; *Sphedanolestes carnifex* REUT. Rev. Syn. n° 316.

Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Tunisia.

var. *perrisianus* PUT.

Harpactor perrisii MLS. R. Reduv. p. 13 (nec SIGN.); *Harpactor sanguineus* var. *perrisianus* PUT. Synops. 1, p. 180.

Algeria.

var. *albiventer* REY.

Harpactor sanguineus var. *albiventer* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 194.

Cum forma typica.

1900. cingulatus FIEB.

Harpactor cingulatus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 331.

Italia, Sicilia.

1901. incertus DIST.

Sphedanolestes incertis DIST. Ann. Nat. Hist. (7), 11, (1903), p. 209.

Japonia, China.

Cosmolestes STÅL.

Cosmolestes STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 285; Gen. Reduv. p. 45; En. Hem. 4, p. 14; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 345.

1902. *pictus* KLUG.

Reduvius pictus KLUG Symb. phys. dec. 2, t. 19, f. 12; STÅL Hem. afr. 3, p. 92; *Cosmolestes id.* STÅL En. Hem. 4, p. 32.

Aegyptus, Arabia deserta. Regio aethiopica: Senegal, territorium lacus N'Gami.

Velinus STÅL.

Velinus STÅL Hem. afr. 3, p. 52; En. Hem. 4, p. 12; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 346.

1903. *nodipes* UHL.

Harpactor nodipes UHL. Proc. Acad. Philadelph. 1860, p. 230; *Reduvius subcrispus* STÅL Stett. Ent. Zeit. 1861, p. 146; *Velinus nodipes* STÅL En. Hem. 4, p. 31.

Japonia, China.

Agriosphodrus STÅL.

Agriosphodrus STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 279; En. Hem. 4, p. 11; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 359.

1904. *dohrni* SIGN.

Eulyes Dohrni SIGN. Ann. S. E. Fr. 1862, p. 126; STÅL ibid. 1863, p. 32; *Agriosphodrus id.* STÅL En. Hem. 4, p. 27; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 359, f. 228.

China media (Shanghai). Regio orientalis (Cochinchina, Deccan).

Cydnocoris STÅL.

Cutocoris STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 374; Hem. afr. 3, p. 53; *Cydnocoris* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 274; En. Hem.

4, p. 10; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 361; *Procerates* UHL. Proc. Un. St. Nat. Mus. 19, p. 270.

1905. russatus STÅL.

Cydnocoris russatus STÅL Öfv. V. A. Förh. 1866, p. 274; En. Hem. 4, p. 26; HORV. Termész. Füzet. 22, p. 374; *Procerates rubida* UHL. Proc. Un. St. Nat. Mus. 19, p. 270.

Japonia.

Endochus STÅL.

Endochus STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 194; Hem. afr. 3, p. 51; En. Hem. 4, p. 9; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 365; *Pinirus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 364; Hem. afr. 3, p. 51.

1906. nebulo STÅL.

Endochus nebulo STÅL Ann. S. E. Fr. 1863, p. 27; En. Hem. 4, p. 23.

China septentrionalis.

1907. stālianus HORV.

Endochus Stālianus HORV. Termesz. Füzet. 3, p. 147.

Japonia (Kiusiu).

Isyndus STÅL.

Isyndus STÅL Öfv. V. A. Förh. 1858, p. 445; Hem. afr. 3, p. 50; En. Hem. 4, p. 9; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 376.

1908. obscurus DALL.

Harpactor obscurus DALL. Trans. E. S. Lond. 1850, p. 7, t. 2, f. 4; *Isyndus id.* STÅL Ann. S. E. Fr. 1863, p. 28; En. Hem. 4, p. 21; REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 69; Dist. Fn. Br. Ind. 2, p. 377.

China septentrionalis (Pekin), Japonia. Regio indica (Bhutan, Assam).

Vachiria STÅL.

Vachiria STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 375; Hem. Fabr. 1, p. 102; Gen. Reduv. p. 45; REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42,

p. 251 (nota); JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 199; *Centroscelis* JAK. Тр. П. Э. Общ. 8, p. 75; *Centroscelicoris* PUT. Cat. 1886, p. 38.

1909. natolica STÅL.

Vachiria natolica STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 375; En. Hem. 4, p. 20.

Anatolia.

1910. insignis JAK.

Vachiria insignis JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 200 et 201.

Turcomania.

Uzun-ada (Jak. 53).

1911. spinosa JAK.

?*Reduvius desertus* BECK. Bull. S. N. Mosc. 1867, 1, p. 114; *Centroscelis spinosus* JAK. Тр. П. Э. Общ. 8, p. 76, t. 2, f. 11; *Centroscelicoris desertus* LETH. SEV. Cat. 3, p. 150; PUT. Cat. p. 49; *Vachiria spinosa* JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 200.

Dalmatia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomania, Turkestan; Kashgaria (Tshertschen, Nia).

Astrakhan (Jak. 5), Seroglazinka (Jak. 10), Biryutshya Kosa (Jak. 5), Kirgisen-Steppe, Ural (Fok. 1); Krim: Eupatoria (Jak. 68); Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 9), Ordubat (Horv. 28), Aralikh (Horv. 38), Lenkoran (Horv. 15a); Mangishlak (Jak. 16), Krasnovodsk (Jak. 6), Turkestan in Niederungen (Osh. 7), G. Sir-Darya, Fergana und Samarkand (Osh.).

1912. semenovi JAK.

Vachiria Semenovi JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 200 et 202.

Turcomania.

Tedjen (Jak. 53).

1913. pallidispinis REUT.

Centroscelicoris pallidispinis REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 141; ?*Centroscelis spinosus* BOL. y CHIC. ENUM. t. 2, f. 4; *Vachiria pallidispinis* JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 200.

Hispania?, Algeria, Aegyptus.

1914. przewalskii JAK.

Centrosceliocris Przewalskii JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 239;
Vachiria id. JAK. Hor. S. E. Ross. 36, p. 200 et 201.

Turkestan orientalis (Lob-nor, Satshjow, Khami).

Mecistocoris REUT.

Mecistocoris REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 181.

1915. lineatus REUT.

Mecistocoris lineatus REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 181.

Turkestan.

Turkestan in Niederungen (Osh. 7), Tashkent, Iski-Tashkent, Tshinaz im Kr. Tashkent, Mesheuli, Djartî-kum, Djalpak-tal im Kr. Perovsk (Osh.), Insel Nikolai im Aral-See (Berg!).

Coranus CURT.

Coranus CURT. Brit. Ent. 10, t. 453; DGL. Sc. B. H. p. 540; STÅL Hem. afr. 3, p. 93; Gen. Reduv. p. 45; En. Hem. 4, p. 8; MLS. R. Réduv. p. 18; REUT. Sk. Reduv. p. 61; PUT. Synops. 1, p. 176; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 380; *Colliocoris* HHN. W. I. 2, p. 33; FIEB. Eur. Hem. p. 42 et 154.

1916. aegyptius FAB.

Reduvius aegyptius FAB. S. R. p. 279; *Reduvius griseus* ROSSI Faun. Etr. 1, p. 297; *Harpactor id.* H. S. W. I. 6, p. 106, f. 677; KOLEN. Melet. sp. 251; *Harpactor murinus* RMB. Faun. Andal. p. 177; *Colliocoris griseus* FIEB. Eur. Hem. p. 155; *Coranus griseus* MLS. R. Réduv. p. 19; *Coranus aegyptius* STÅL En. Hem. 4, p. 20; PUT. Synops. 1, p. 176; REUT. Rev. Syn. n° 314.

Bavaria, Helvetia, Gallia (usque ad dép. du Nord), Hispania, Lusitania, Teneriffa, Marocco, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria, Graecia, Romania, Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kamishin, Orenburg (Jak. 1), Bobrov (Sil. 1); Ciskaukasien

(Klt. 1), Derbent, Tauz (Jak. 17), Dumanis (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28); Turkestan (Osh. 7), Djartî-Kum im Kr. Perovsk, Tashkent, Yagnob im Zerafshan Gebirge (Osh.).

1917. angulatus STÅL.

Harpactor aegyptius H. S. W. I. 6, p. 107, f. 678; ?*Colliocoris aegyptius* FIEB. Eur. Hem. p. 155; *Coranus id.* Mls. R. Reduv. p. 21; *Coranus angulatus* STÅL En. Hem. 4, p. 20; PUT. Synops. 1, p. 177; REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 163.

Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria.

1918. arenaceus WALK.

Coranus arenaceus WALK. Zoolog. 1870, p. 2380; PUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 235.

Suez, Sinai.

1919. contrarius REUT.

Coranus contrarius REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 161 et 163. Hungaria, Romania, Asia Minor, Anatolia; Rossia meridionalis. Sarepta (Reut. 36), Saratov (Horv. 84), Krim (Jak. 66).

1920. tuberculifer REUT.

Coranus tuberculifer REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 162 et 163.

Hispania, Gallia meridionalis, Tyrolis, Hungaria, Serbia, Romania, Bulgaria, Graecia, Syria, Aegyptus; Tauria, Caucasus, Sibiria.

Krim (Horv. 12), Feodosia (Jak. 66); Kirgisen-Steppe (Fok. 1); Ordubat (Horv. 28); Germab im G. Transkaspien (Saro!); Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

1921. hammarstroemi REUT.

Coranus Hammarstroemii REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 33, p. 184.

Sibiria, Mongolia septentrionalis.

Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Kibalina an der Selenga (Horv. 84).

1922. subapterus DEG.

Cimex subapterus DEG. Mém. 3, p. 287, t. 15, f. 10; ?*Cimex quinquemaculatus* GMEL. Sys. Nat. p. 2200; *Reduvius pedestris* WOLFF WAND. f. 199; *Colliocoris griseus* HHN. W. I. 2, p. 25, f. 129; *Nabis subapterus* SHLB. Mon. Geoc. p. 147; *Harpactor Hahni* KOLEN. Melet. sp. 250; *Harpactor subapterus* FLOR R. L. 1, p. 684; *Colliocoris pedestris* FIEB. Eur. Hem. p. 155; *Coranus id.* MLS. R. Reduv. p. 23; *Coranus subapterus* DGL. Sc. B. H. p. 541, t. 18, f. 2; SAUND. Synops. 3, p. 624; REUT. Sk. Reduv. p. 62; STÅL EN. Hem. 4, p. 20; PUT. Synops. 1, p. 177; REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 163; Ent. Tidsk. 1884, p. 177; Rev. Syn. n^o 316; SAUND. Hem. Het. Br. p. 163, t. 15, f. 2.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Lusitania, Italia, Hispania, Hungaria, Romania, Tunisia; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Süd-Finland, am nördlichsten bei Parikkala (J. S. 10), Yläne, Tavastland (Shlb. 1), Kexholm (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau (Jak. 70), Radomisl (Patsh. 1), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta, Rin-Wüste, Astrakhan (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Eupatoria, Sevastopol (Jak. 66); G. Elisavetpol (Klt. 1), Derbent, Tauz (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28); Askhabad (Jak. 26); Turkestan im Gebirge, Semiretshye (Osh. 7), San-tash, Prjevalsk, Ottuk-tash, Sarî-bel, Kok-djayak, Adîr-tör (Horv. 75), Pamir, Alay-Gebirge, Bish-Tash im Talasschen Alatau (Osh.), Kazalinsk (Berg!); Sibirien (Fl. 1), Irkutsk (Stål 6), Kultuk (Jak. 54).

1923. aethiops JAK.

Coranus aethiops JAK. Hor. S. E. R. 27, p. 303.

Sibiria.

G. Irkutsk: Jigalovo an der Lena (Jak. 37).

1924. pectoralis JAK.

Coranus pectoralis JAK. Bull. S. N. Mose. 1883, 2, p. 435.
Turkestan.

Son-Kul im Tian-Shan (Jak. 22).

1925. *lateralis* JAK.

Coranus lateralis JAK. Тр. П. Э. Общ. 12, p. 158; REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 163.

Caucasus.

Etshmiadzin (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28).

1926. *rugosicollis* PUT.

Coranus rugosicollis PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 105; *Coranus rugicollis* PUT. Cat. p. 49.

Algeria.

1927. *niger* RMB.

Reduvius niger RMB. Faun. Andal.; *Harpactor affinis* LUC. Expl. Alg. Hem. p. 51, t. 1, f. 5; *Colliocoris niger* FIEB. Eur. Hem. p. 154; *Coranus Revelierei* MLS. R. Reduv. p. 26; *Coranus niger* STÅL En. Hem. 4, p. 19; REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 163; *Coranus Fieberi* PUT. Catal. 2 ed. p. 50.

Lusitania, Hispania, Corsica, Sardinia, Marocco, Algeria, Tunisia.

1928. *lativentris* JAK.

Coranus lativentris JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 559.

China: Schan-si.

1929. *mongolicus* JAK.

Coranus mongolicus JAK. Rev. russ. d'ent. 1904, p. 25.

Mongolia orientalis.

1930. *blandus* JAK.

Coranus blandus JAK. Rev. russ. d'ent. 1904, p. 50.

Turkestan septentrionalis.

Dikambay am unteren Laufe des Ili-Flusses (Jak. 62).

Nagusta STÅL.

Nagusta STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 374; Hem. afr. 3, p. 59; Gen. Reduv. p. 44; En. Hem. 4, p. 7; *Phanerocoris* JAK. Bull. S. N. Mose. 1875, 4, p. 267.

1931. goedelii KOLEN.

Zelus Goedelii KOLEN. Melet. sp. 244, t. 3, f. 1; *Nagusta rugulosa* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1859, p. 375; *Phanerocoris cornutus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 4, p. 269, t. 1, f. 8; *Nagusta Goedelii* STÅL En. Hem. 4, p. 15.

Hungaria, Herzegovina, Romania, Graecia, Asia Minor; Tauria, Caucasus, Sibiria.

Krim: Belbek (Jak. 66); Kaukasus: Pontus, Karabag, Elisavetpol (Klt. 1), Ararat (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Aresh (Horv. 60); G. Yeniseysk: am Tashtin, Zuflusse des Abakan (Jak. 46).

NOTA. *Zelus renardi* KOL. verisimiliter species distincta, secundum CL. KOLENATI habitat in California.

1932. simoni PUT.

Nagusta Simonis PUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 228; *Nagusta Simonis* PUT. Cat. p. 49.

Cairo.

1933. tuberosa STÅL.

Nagusta tuberosa STÅL En. Hem. 4, p. 15.

Aegyptus.

• Polididus STÅL.

Polididus STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1858, p. 448; En. Hem. 4, p. 6; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 386.

1934. armatissimus STÅL.

Polididus armatissimus STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1859, p. 376; En. Hem. 4, p. 15; DIST. FN. BR. IND. 2, p. 386, f. 246.

Japonia, China. Regio orientalis (ins. Philippinae, Indo-China, Indostan, Ceylon).

Fam. Nabidae.

Fam. Nabidae FIEB. EUR. Hem. p. 25; STÅL EN. Hem. 3, p. 106; REUT. Sk. Nab. p. 68; Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 87; *fam. Nabida* STÅL Hem. afr. 3, p. 37; *Reduvidae trib. Nabini* PUT. Synops. 1, p. 162; *subf. Nabina* REUT. Ent. Tidsk. 1884. p. 175; *subf. Nabidae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 202.

Subf. Pachynomina.

Subf. Pachynomina STÅL EN. Hem. 3, p. 106.

Pachynomus KLUG.

Reduvius subg. Pachynomus KLUG Symb. phys. dec. 2, t. 19; *Pachynomus* LAP. Essai p. 81; STÅL EN. Hem. 3, p. 107; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 390; REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 91.

1935. *picipes* KLUG.

Reduvius picipes KLUG Symp. phys. dec. 2, t. 19, f. 2; *Pachynomus id.* BURM. Handb. 2, p. 241; STÅL EN. Hem. 3, p. 107.

Aegyptus, Dongola; Caucasus.

Transkaukasien: Aresh (Jak. 46), Nukha (Horv. 48).

1936. *Lethierryi* PUT.

Pachynomus Lethierryi PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 440; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 40.

Biskra Algeriae, Mesopotamia; Turcomannia.

G. Transkaspien: Karibend am Tedjenflusse (Jak. 46).

Subf. Prostemmaina.

Subf. Nabina STÅL En. Hem. 3, p. 106; *subf. Prostemmaina* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 289; *div. Prostemmaria* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 391.

Prostemma LAP.

Nabis LATR. (prt.) in DETERVILLE Nouv. dictionn. d'hist. nat. 15, p. 327; Genera 3, p. 127; STÅL En. Hem. 3, p. 107; KIRK. Entom. 1900, p. 263; REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 92; *Prostemma* LAP. Essai p. 12; STEIN Berl. Ent. Zeit. 1857, p. 86; MLS. R. Reduv. p. 63; PUT. Synops. 1, p. 180; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 392; *Metastemma* AM. S. Hem. p. 327; FIEB. Eur. Hem. p. 43 et 157; DGL. Sc. B. H. p. 545; *subg. Poecilta* STÅL En. Hem. 3, p. 108.

1937. guttula FAB.

Reduvius guttula FAB. S. R. p. 281; PNZ. Faun. Germ. 101, 21; *Reduvius staphylinus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2200; *Nabis guttula* HHN. W. I. 2, p. 28, f. 130; *Prostemma brachelytrum* DUF. Ann. S. E. Fr. 1834, p. 350, t. 5, f. 8; *Metastemma guttula* FIEB. Eur. Hem. p. 158; DGL. Sc. B. H. p. 546, t. 18, f. 6. *Prostemma guttula* STEIN Berl. Ent. Zeit. 1857, p. 86; MLS. R. Reduv. p. 64; SAUND. Synops. 3, p. 628; PUT. Synops. 1, p. 181; REUT. Rev. Syn. n° 312; SAUND. Hem. Het. Br. p. 164, t. 15, f. 3; *Prostemma fuscipenne* (nympha) MLS. R. Reduv. p. 67.

Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Helvetia, Hungaria, Italia, Bulgaria, Romania, Serbia, Graecia, Hispania, Lusitania, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kiev (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1); Simferopol, Feodosia (Jak. 66); Tiflis (Horv. 84), Derbent, Petrovsk (Jak. 17), G. Baku (Horv. 4); Turkestan in Niederungen (Osh. 7), Tashkent, Khodjent (Osh.); Altai-Bezirk (Gebl. 1).

1938. aeineicolle STEIN.

Prostemma aeineicolle STEIN Berl. Ent. Zeit. 1857, p. 88;

MLS. R. Reduv. p. 66; PUT. Synops. 1, p. 182; *Metastemma id.* FIEB. Eur. Hem. p. 158; *Metastemma lateralis* (nymphæ) FIEB. Eur. Hem. p. 158.

Bohemia, Helvetia, Italia, Dalmatia, Hungaria, Romania, Graecia, Turcia, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus.

Kreis Melitopol im G. Taurien (Jak. 66); Derbent (Jak. 9), Manglis (Horv. 4).

1939. *bicolor* RMB.

Prostemma bicolor RMB. Faun. And. 2, p. 172; STEIN Berl. Ent. Zeit. 1857, p. 92; ?MLS. R. Reduv. p. 70; PUT. Synops. 1, p. 182; *Metastemma quinquemaculatum* LUC. Expl. Alg. Hem. p. 53, t. 1, f. 8; *Metastemma bicolor* FIEB. Eur. Hem. p. 158; *Prostemma sanguineum* MLS. R. (prt.) Reduv. p. 68.

Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Algeria, Marocco.

1940. *albimacula* STEIN.

Prostemma albimacula STEIN Berl. Ent. Zeit. 1857, p. 93; *Metastemma id.* FIEB. Eur. Hem. p. 158.

Lusitania, Hispania, Marocco.

1941. *sanguineum* ROSSI.

Reduvius sanguineus ROSSI Faun. etr. sp. 1365; *Prostemma lucidulum* SPIN. Essai p. 96; STEIN Berl. Ent. Zeit. 1857. p. 90; *Metastemma staphylinus* (DUF.) AM. S. Hem. p. 330; *Metastemma Buessii* H. S. W. I. 6, p. 91, f. 661; KOLEN. Melet. sp. 253; *Metastemma sanguinea* FIEB. Eur. Hem. p. 159; *Prostemma id.* MLS. R. (prt.) Reduv. p. 68; PUT. Synops. 1, p. 182; REUT. Rev. Syn. n° 313.

Germania?, Helvetia, Gallia, Lusitania, Italia, Bohemia, Hungaria, Romania, Corfu, Turcia, Graecia, Africa septentrionalis, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus.

Olgopol (Horv. 18), Zmiev (Jar. 1), Saratov (Horv. 84), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Krim: Eupatoria, Simferopol, Feodosia (Jak. 66); Kaukasus, Transkaukasien (Klt. 1), Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 17), Manglis (Horv. 4); ?Turkestan in Niederungen (Osh. 7).

1942. margelanum HORV.

Prostemma margelanum HORV. Termesz. Füzet. 18, p. 225.
Turkestan.

Margelan (Horv. 43), Mesheuli, Tshiyli im Kr. Perovsk (Osh.).

1943. krueperi STEIN.

Prostemma Krueperi STEIN Berl. Ent. Zeit. 22, 1878, p. 380;
REUT. REV. d'Ent. 1890, p. 289.

Graecia, Armenia, Syria.

1944. kiborti JAK.

Prostemma Kiborti JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 80.

Sibiria orientalis.

Torgashino bei Krasnoyarsk (Jak. 31).

1945. bivittatum JAK.

Prostemma bivittata JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 81; ?*Pro-*
stemma lugubris JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 338 (f. brach.);
Nabis bivittata REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 93.

Sibiria orientalis.

Shushenskoye im Kreise Minusinsk (Jak. 31), Amurland an
der Zeya (Jak. 34).

1946. hilgendorffi STEIN.

Prostemma Hilgendorffi STEIN Berl. Ent. Zeit. 1878, p. 378;
Prostemma (Poecilta) id. REUT. REV. d'Ent. 1890, p. 291.

Japonia, Pekin Chinae.

Alloeorhynchus FIEB.

Alloeorhynchus FIEB. Eur. Hem. p. 43 et 159; STÅL En. Hem.
3, p. 107; PUT. Synops. 1, p. 181; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 393.

1947. flavipes FIEB.

Pirates flavipes FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 101; *Prostemma*
collare MINK Stett. Ent. Zeit. 1859, p. 429; *Alloeorhynchus fla-*
vipes FIEB. Eur. Hem. p. 159; *Alloeorhynchus collaris* MLS. R.

Reduv. p. 71; *Metastemma serripes* COSTA Ann. Mus. Zool. Univ. Nap. 2, 1864, p. 134, t. 1, f. 5.

Germania, Gallia, Hispania, Italia, Illyria, Hungaria, Romania, Graecia, Algeria, Marocco; Tauria, Caucasus.

Taurien: Starij Krîm, Agarmish (Jak. 72 et 76); Elisabetthal im Kreise Tiflis (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28).

1948. putoni KIRK.

Alloeorhynchus Putoni KIRK. Wien. Ent. Zeit. 1901, p. 220.

Algeria, Tunisia.

Dacnister SCOTT.

Dacnister SCOTT Trans. E. S. Lond. 1880, 4, p. 315.

1949. flavescens SCOTT.

Dacnister flavescens SCOTT Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, 4, p. 316.

Japonia (Nagasaki).

Phorticus STÅL.

Phorticus STÅL Rio-Jan. Hem. 1, p. 69; En. Hem. 3, p. 107; REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 290; Wien. Ent. Zeit. 1893, p. 317; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 395.

1950. minutulus REUT.

Phorticus parvulus REUT. (nec SIGN.) Rev. d'Ent. 1890, p. 290; Wien. Ent. Zeit. 1893, p. 317 et 319; MONT. Rev. d'Ent. 1897, p. 104; *Phorticus minutulus* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 95.

Marocco, Algeria.

var. *velutinus* PUT.

Phorticus velutinus PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 174; *Phorticus parvulus* var. *velutinus* PUT. Cat. p. 50.

Syria.

Subf. Nabina.

Subf. Coriscina STÅL *En. Hem.* 3, p. 106; *subf. Nabina* REUT. *Rev. d'Ent.* 1890, p. 393; *subf. Arachnocorina* REUT. *ibid.* p. 392; *div. Nabidinaria* DIST. *Fn. Br. Ind.* 2, p. 397; *subf. Reduviolina* REUT. *Mém. S. E. Belg.* 15, 1908, p. 129.

Metatropiphorus REUT.

Metatropiphorus REUT. *Öfv. V. Ak. Förh.* 1872, № 6, p. 93; STÅL *En. Hem.* 3, p. 110.

1951. *tabidus* UHL.

Metatropiphorus tabidus UHL. *Proc. U. S. N. Mus.* 19, p. 268.

Japonia.

Nabis LATR.

Nabis LATR. (prt.) *Gen.* 3, p. 127; SPIN. *Essai* p. 105; FIEB. *Eur. Hem.* p. 43 et 159; DGL. *Sc. B. H.* p. 547; FLOR. *R. L.* 1, p. 690; PUT. *Synops.* 1, p. 181; REUT. *Rev. d'Ent.* 1890, p. 293; DIST. *Fn. Br. Ind.* 2, p. 399; *Coriscus* SCHR. (prt.) *Faun. boic.* 2, p. 46; STÅL *En. Hem.* 3, p. 111; *Aptus* HHN. *W. I.* 1, p. 35; *Reduviolus* KIRBY in RICH. *Faun. boreali amer.* 4, p. 279; KIRK. *Faun. Hawaiensis* 3, p. 153; REUT. *Mém. S. E. Belg.* 15, 1908, p. 98; *Nabicula* KIRBY *l. c.* p. 281.

Subg. Aptus STÅL.

Coriscus subg. Aptus STÅL *En. Hem.* p. 3, p. 112; *Nabis subg. Aptus* REUT. *Rev. d'Ent.* 1890, p. 294 et 300.

1952. *apterus* FABR.

?*Cimex naevius* GMEL. *Syst. Nat.* ed. 13, p. 2200; *Reduvius apterus* FABR. *Ent. Syst. Suppl.* p. 546; *Nabis subaptera* LATR.

Hist. Nat. 12, p. 256; *Cimex dimidiatus* TURT. Gen. Syst. Nat. p. 702; *Nabis brevipennis* HHN. W. I. 3, p. 32, f. 253; FLOR R. L. 1, p. 694; FIEB. Eur. Hem. p. 159; DGL. Sc. B. H. p. 549; REUT. Nab. Nov. p. 80, t. 8, f. 1; SAUND. Synops. 3, p. 625; PUT. Synops. 1, p. 183; SAUND. Hem. Het. Br. p. 166, t. 15, f. 4; *Nabis apterus* MLS. R. Reduv. p. 77; REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 301; Rev. Syn. n° 309.

Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Hungaria, Italia, Romania, Graecia, Algeria; Rossia media et meridionalis, Sibiria; Japonia.

Livland (Fl. 1), Moskau, Dmitrov (Osh. 1), Podolien (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Zenkov, Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Kazan, Orenburg (Jak. 1), Wolga-Thal von Sa-repta bis zum Meere (Jak. 5); Krim: Alma (Jak. 66); Petrovsk (Jak. 28); Amurland (Motsh. 1).

1953. lativentris BOH.

Aptus apterus HHN. W. I. 1, p. 35, f. 24; *Nabis lativentris* BOH. V. A. Handl. 1851, p. 111; REUT. Sk. Nab. p. 68; Nab. nov. p. 80; Ent. Tidsk. 1884, p. 180; Rev. d'Ent. 1890, p. 301, fig. in p. 309; SAUND. Synops. 3, p. 626; PUT. Synops. 1, p. 184; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 95; SAUND. Hem. Het. Br. p. 167, t. 15, f. 5; *Nabis myrmecoides* COSTA (larva) Annuar. zool. 1834, p. 71; *Nabis apterus* KOLEN. Melet. sp. 257; DGL. Sc. B. H. p. 550; *Nabis subapterus* FIEB. Eur. Hem. p. 160; MLS. R. Reduv. p. 81.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Hungaria, Romania, Bulgaria, Serbia, Graecia, Marocco, Algeria, Syria, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus.

Kharkov, Kupyansk (Jar. 1); Simferopol, Kertsh (Jak. 66); Grusien (Klt. 1), Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Manglis, Tsalka, Mushaveri (Horv. 4), Suram, Helenendorf, Mamudli (Horv. 4a), Delijan (Horv. 38); G. Transkaspien: Askhabad (Brancs. 1)¹⁾

1) Diese Angabe von Br. Brancsik scheint mir sehr zweifelhaft zu sein, wahrscheinlich ist unter diesem Namen der *N. maracandicus* REUT. zu verstehen.

1954. maracandicus REUT.

Nabis maracandicus REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 301 et 302, fig in p. 309.

Turkestan.

Turkestan (Osh. 7), Samarkand (Reut. 83), Bir-Kara im Kr. Aulie-ata (Osh.).

1955. curvipennellus REUT.

Nabis curvipennellus REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 301 et 303, fig. in p. 309.

Turkestan.

G. Fergana: Shakhimardan (Reut. 83), Utsh-Kurgan; Kr. Aulie-ata: Bir-kara (Osh.).

1956. major COSTA.

Nabis major COSTA Esere. aspir. natural. 1840, 2, p. 9, f. 2; Mls. R. Reduv. p. 86; Put. Synops. 1, p. 184; SAUND. Synops. 3, p. 626; REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 301; SAUND. Hem. Het. Br. p. 167, t. 15, f. 6; *Nabis pilosulus* FIEB. Eur. Hem. p. 161; Mls. R. Reduv. p. 84; *Nabis flavomarginatus* DGL. Sc. B. H. p. 554, t. 18, f. 5.

Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Hispania, Italia, Graecia, Marocco; Tauria.

Krîm: Eupatoria (Jak. 68).

Subg. Stålia REUT.

Stålia REUT. Nabid. nov. p. 94; STÅL En. Hem. 3, p. 111; *Nabis subg. Stålia* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 294 et 304.

1957. boops SCHIOEDT.

Nabis boops SCHIOEDT. Naturh. Tidskr. (3), 6, p. 200; SAUND. Hem. Het. Br. p. 166 et 168, t. 15, f. 7; *Stålia boops* REUT. Nabid. nov. p. 95; Ent. Tidsk. 1884, p. 184.

Dania, Germania, Britannia, Gallia, Hungaria; Fennia.

Helsingfors, Nykyrka, Pyhäjärvi in Karelien (J. S. 10).

Subg. Halonabis REUT.

Nabis subg. Halonabis REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 294 et 304.

1958. sareptanus DHEN.

Nabis sareptanus DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1862, p. 210, t. 1, f. 8; REUT. Nab. nov. p. 82, t. 8, f. 2; *Nabis marginepunctatus* JAK. Horae S. E. Ross. 6, p. 112.

Gallia meridionalis, Dalmatia, Valachia, Algeria, Tunisia, Syria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomania, Turkestan.

Odessa (Horv. 38), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), Eupatoria (Jak. 66); Petrovsk (Jak. 28), Derbent, Lenkoran (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Baku (Horv. 4 et 15a); G. Transkaspien: Neu-Merv, Yolatan, Tekke-Gebiet (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26), Steppen der Kreisen Kazalinsk, Perovsk, Aulie-ata, Khodjent (Osh.).

1959. punctatissimus JAK.

Nabis punctatissimus JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 240; *Nabis (Halonabis) id.* HORV. Ann. Mus. Hung. 2, p. 577.

Turkestan.

Djalpak-tal, Tar-tugay im Kr. Perovsk (Osh.), Oasen Nia und Keria in Kashgarien (Jak. 33).

Subg. Dolichonabis REUT.

Reduviolus subg. Dolichonabis REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 104.

1960. nigrovittatus J. SHLB.

Nabis nigrovittatus J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 36; *Reduviolus (Dolichonabis) id.* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 106.

Sibiria orientalis; Tibet (Kuku-nor).

Krasnoyarsk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37), Kultuk am Baikal-See (Jak. 54), mittleres und unteres Lena-Gebiet: Nikolskaya, Itikhaya, Agrafena (Reut. 152); Amurland (Reut. 95).

1961. limbatus DHLB.

Nabis limbatus DHLB. K. V. A. Handl. 1850, p. 227; FLOR R. L. 1, p. 695 et vol. 2, p. 618; DGL. Sc. B. H. p. 551; SAUND. Synops. 3, p. 627; MLS. R. Reduv. p. 90; REUT. Sk. Nab. p. 70; Nab. nov. p. 80; Ent. Tidsk. 1884, p. 181; PUT. Synops. 1, p. 186; SAUND. Hem. Het. Br. Isl. p. 166 et 169, t. 15, f. 9; *Reduviolus (Dolichonabis) id.* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 107.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Algeria, Romania, Hungaria; Rossia septentrionalis et media, Sibiria. Regio nearctica (Canada, Ontario, Colorado).

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5), Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Idensalmi im S. Savolaks (J. S. 10), Yläne, Pargas (Reut. 7), Aland-Inseln (Reut. 34), SO. Karelien (J. S. 2); Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Yaroslavl, Moskau (Osh. 1), Bobrov (Sil. 1); Tomsk (Horv. 84), Krasnoyarsk (J. S. 7), Minusinsk (Reut. 45), Irkutsk (Jak. 37).

Subg. Nabis REUT.

Reduviolus KIRBY. RICH. Faun. bor. amer. 4, p. 281; *Coriscus subg. Coriscus et Reduviolus* STÅL. En. Hem. 3, p. 113; *Nabis subg. Nabis* REUT. Rev. d'Ent. 1890. p. 294 et 307; *Reduviolus subg. Reduviolus* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 111.

1962. flavomarginatus SCHOLTZ.

Nabis flavomarginatus SCHOLTZ Arb. u. Veränd. schles. Ges. f. vaterl. Kult. 1846, p. 114; FLOR R. L. 1, p. 696 et vol. 2, p. 618; FIEB. Eur. Hem. p. 161; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 94; MLS. R. Reduv. p. 87; SAUND. Synops. 3, p. 626; REUT. Sk. Nab. p. 71; Nab. nov. p. 81, t. 8, f. 7; Ent. Tidsk. 1884, p. 183; PUT. Synops. 1, p. 185; SAUND. Hem. Het. Br. Isl. p. 166 et 168, t. 15, f. 8; *Nabis dorsatus* DAHLB. K. V. A. Handl. 1850, p. 227; *Nabis nervosus* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 77; *Nabis lhesgicus* KOLEN. Melet. sp. 258; *Reduviolus Vanduzeei* KIRK. Wien. E. Zeit. 1901, p. 223; *Reduviolus (Reduviolus) flavomarginatus* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, p. 111.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia,

Gallia, Italia, Hungaria, Moldavia; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria. Regio neartica (Groenlandia meridionalis, Canada, Colorado, Alaska).

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5); ganz Finland bis zu Muonioniska in Torneå-Lappland (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Aland (Reut. 34). Yläne (J. S. 2), Kexholm, Pyhäjärvi (J. S. 2), Petersburg (Motsch. 2), Luga (Jak. 9), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), G. Moskau (Osh. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Astrakhan (Jak. 4); Dagestan (Klt. 1); Yarovskaya an der Tura, Tobolsk, Toyanov Gorodok bei Tomsk (Horv. 84), Krasnoyarsk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Zima, Kultuk (Jak. 54), Burdu-kova in Transbaikalien (Horv. 84).

var. *sibiricus* REUT.

Coriscus flavomarginatus var. *sibiricus* REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 545; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 62.

Sibiria. Alaska, Groenlandia.

Irkutsk (Reut. 25).

1963. *cinerascens* HORV.

Nabis cinerascens HORV. Ann. Mus. Hung. 2, p. 582.

Turkestan.

Semiretshye: Karagayti, Adir-tör (Horv. 75).

1964. *lineatus* DHLB.

Nabis lineatus DHLB. K. V. A. Hand. 1850, p. 228; REUT. Sk. Nab. p. 69; Nab. nov. p. 80; Ent. Tidsk. 1884, p. 181; PUT. Synops. 1, p. 186; SAUND. Hem. Het. Br. Isl. p. 166 et 170, t. 15, f. 10; *Nabis Hariolus* SCHIOEDTE Nat. Tidskr. 3 ser. t. 6, p. 201 (form. macr.); *Nabis Poweri* SAUND. Ent. M. Mag. 12, p. 250; Synops. 3, p. 627; *Coriscus lineatus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 25; *Nabis elongata* KUSCH. Bull. S. N. Mosc. 1859, 4, p. 502 (nom. nud.).

Suecia, Dania, Borussia, Britannia, Belgica, Gallia; Fennia, Rossia media, Sibiria.

Ispois bei Abo (Reut. 31); Dmitrov im G. Moskau (Jak. 70); Amurland (Motsch. 1).

1965. capsiformis GERM.

Nabis capsiformis GERM. in SILBERM. Rev. ent. 5, 1837, p. 132; REUT. Nab. nov. p. 88, t. 8, f. 9; STÅL En. Hem. 3, p. 113; PUT. Synops. 1, p. 187; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 400, f. 256; *Nabis angustus* BRULLÉ Anim. art. recueill. aux Canaries par WEBB et BERTHELOT, Hém. p. 79; SPIN. Essai p. 107; *Nabis longipennis* COSTA Cimic. cent. 2, p. 14, t. 2, f. 10; FIEB. Eur. Hem. p. 161; *Nabis caffra* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 35; Hem. afr. 3, p. 41; *Nabis elongatus* MEY. D. Mitth. Schw. E. Ges. 3, p. 178; *Coriscus id.* BERG Hemipt. argent. p. 144; *Coriscus Kinborgi* REUT. Nab. nov. p. 90; ?*Nabis Saundersi* BUCH. WHITE Ent. M. Mag. 15, p. 159; *Nabis Brullei* LETH. Sev. Cat. 3, p. 208; *Reduviolus (Reduviolus) capsiformis* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 114.

Species fere cosmopolitica, regionibus frigidioribus exceptis. Insulae Canarienses, Madeira, Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Austria, Hungaria, Graecia, Aegyptus, Tunisia, Algeria; Rossia meridionalis, Turkestan; Japonia. Regiones: aethiopica tota, orientalis (India, Burma), australica (Nova Guinea, Novae Hebridae, Queensland, Nova Zelandia?, Hawaii), neotropica (Chile, Argentina, Brasilia, Antillae) et nearctica (Texas, Carolina meridionalis).

Astrakhan (Jak. 2); Tar-tugay im Kr. Perovsk (Osh.).

1966. christophi DHRN.

Nabis Christophi DHRN. Stett. E. Zeit. 1862, p. 210, t. 1, f. 7; *Nabis (Halonabis) id.* HORV. Ann. Mus. Hung. 2, p. 577; *Reduviolus (Reduviolus?) id.* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 116.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Dhrn. l. c.); Semiretshie: Temirluk (Horv. 75).

1967. reuteri JAK.

Nabis Reuteri JAK. Tp. P. Э. Оощ. 9, p. 230; *Nabis potanini* BIANCHI Ann. M. Zool. St. Pet. 1896, p. 113; *Reduviolus (Reduviolus) reuteri* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, p. 117.

Amur Sibiriae: China media (Szetshwan), Japonia.

Albazin (Jak. 9a), Khabarovsk (Reut. 75).

1968. consobrinus BIANCHI.

Nabis (Nabis) consobrinus BIANCHI ANN. M. Z. St. Pet. 1896, p. 115; REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 117.

China media (Sze-tshwan).

1969. alpinus FIEB.

Nabis alpinus FIEB. Eur. Hem. p. 161.

Helvetia.

1970. persimilis REUT.

Nabis persimilis REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 307.

Algeria.

1971. ferus L.

Cimex ferus L. Faun. Suec. p. 256; *Cimex vagans* FAB. Mant. Ins. p. 307; WOLFF Wanz. f. 153; *Cimex tripunctatus* MÜLL. Zool. Dan. p. 107; *Cimex scutello-maculatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 271; *Cimex marginato-striatus* GOEZE ibidem p. 279; *Cimex sponsalis* GEOFFR. in FOURCR. Ent. p. 210; *Cimex triops* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2182; *Cimex denigratus* GMEL. ibidem p. 2194; *Coriscus crassipes* SCHR. Faun. boic. sp. 1171; *Nabis cinereus* OLIV. Enc. méth. 7, p. 140; *Reduvius pallens* PNZ. Schäff. Icon. p. 163; *Nabis ferus* HHN. W. I. 3, p. 31, f. 252; SHLB. (prt.) Mon. Geoc. p. 147; KOLEN. Melet. sp. 256; FLOR R. L. 1, p. 698 et vol. 2, p. 618; FIEB. Eur. Hem. p. 161; DGL. Sc. B. H. p. 555; SAUND. Synops. 3, p. 627; MLS. R. Reduv. p. 93; REUT. Sk. Nab. p. 72; Nab. nov. p. 81, t. 8, f. 12—14; Medd. Soc. F. Fl. fenn. 5, p. 189; Ent. Tidsk. 1884, p. 182; PUT. Synops. 1, p. 188; REUT. Rev. Syn. n° 310; SAUND. Hem. Het. Br. p. 166 et 170, t. 16, f. 1; *Coriscus id.* STÅL En. Hem. 3, p. 113.

Laponia, Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Lusitania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Bulgaria, Graecia, ins. Canarienses, Algeria, Tunisia, Syria; Rossia tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Mongolia borealis, Japonia. Regio nearctica: New-Jersey, Wisconsin, California.

G. Arkhangelsk, am nördlichsten auf der Insel Sonostrov im Weissen Meere (J. S. 10), G. Olonets (Karelia rossica J. S. 10), Vitegra (Ulianin!), Lappland und ganz Finland (Reut. 7), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2), Petersburg (Ced. 1), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Yaroslavl, G. Moskau, Malo-yaroslavets, Lukoyanov (Osh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kishinev, Odessa (Horv. 38), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Bobrov, Mariupol (Sil. 1), G. Kazan, Simbirsk und Saratov (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan, Biryutshya Kosa (Jak. 4), Seroglazinka, Yandiki im G. Astrakhan (Jak. 10), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1), Kirgisen-Steppe (Fok. 1); Eupatoria, Feodosia, Aib-eli (Jak. 66); Kaukasus, Grusien (Klt. 1), Daratshitshag (Fl. 2), Derbent, Tshaykent (Jak. 17), Mamudli, Manglis, G. Baku (Horv. 4), Ordubat (Horv. 28), Kutais, Tiflis, Akstafa (Horv. 38), Petrovsk (Jak. 28), Tana-Thal, Polkovniklu, Kulp (Horv. 60); G. Transkaspien: Yolatan (Horv. 24); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), Prjevalsk (Horv. 75), Tashkent, Kumsan, Kr. Perovsk, Kuldja (Osh.); Yarkend (Dist. 6); Tobolsk, Krasnoyarsk (J. S. 7), Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Burdukova in Transbaikalien (Horv. 84), Amurland (Motsh. 1).

var. *punctatus* COSTA.

Nabis punctatus COSTA Cim. R. Neap. Cent. 2, p. 14; ?*Nabis agilis* SPIN. Essai p. 106; *Coriscus fesus* var. CHAMP. Biolog. centr. americana. Heteropt. 2, p. 305.

Italia, Romania. Regio nearctica (Mexico, Guatemala).

1972. *rugosus* LIN.

Cimex rugosus LIN. Faun. Suec. p. 246; *Nabis vagans* SCHELL. Land-u.-Wasserw. p. 14, t. 3, f. 1; *Cimex conicus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 268; *Nabis dorsalis* DUF. Rech. anat. p. 190, f. 55; D&L. Sc. B. H. p. 552; *Nabis fuminervis* DHLB. K. V. A. Handl. 1850, p. 224; *Nabis rugosus* REUT. Sk. Nab. p. 74; Nab. nov. p. 81, t. 8, f. 16; Medd. Soc. F. Fl. fenn. 5, p. 190; Ent. Tidsk. 1884, p. 183; SAUND. Synops. 3, p. 628; PUT. Synops. 1, p. 189; REUT. Rev. Syn. n^o 311; SAUND. Hem. Hot. Br. p. 166 et 171, t. 16,

f. 2; *Reduviolus (Reduviolus) id.* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 119.

Suecia, Britannia. Germania, Batavia, Belgica, Helvetia, Gallia, Illyria, Hungaria, Serbia, Moldavia, Graecia, Hispania, Lusitania, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

G. Olonets (regiones montana et campestris Kareliae rossicae J. S. 5); Süd-Finland, am nördlichsten bei Kirjavalaks am Ladoga-See (J. S. 10), Aland (Reut. 34), Kivinebb, Mohla in SO. Karelien (J. S. 2), Valday (L. B. 1), G. Moskau (Dvig. 1), Sarepta (Jak. 10), Olgopol (Horv. 18), Kishinev (Horv. 38); Simferopol, Kabadal (Jak. 66); Kaukasus: Lagodekhi, Pasanaur, Tshaykent (Jak. 17), Toporovan-See im Kreise Akhaltsikh (Horv. 4), Delijan (Horv. 38), Tana-Thal (Horv. 60); Semiretshye: Prjevalsk, Kokdjayak (Horv. 75); Yeniseysk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37), Kultuk (Jak. 54).

var. *pallididorsum* REUT.

Reduviolus (Reduviolus) rugosus var. *pallididorsum* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 19.

Germania, Belgica, Gallia.

1973. *ericetorum* SCHOLTZ.

Nabis ericetorum SCHOLTZ Arb. u. Veränd. Schles. Ges. f. vaterl. Kult. 1846, 113; FIEB. Eur. Hem. p. 160; Mls. R. Reduv. p. 97; REUT. Sk. Nab. p. 76; Nab. nov. p. 81, t. 8, f. 18; Medd. Soc. F. Fl. fenn. 5, p. 190; Ent. Tidsk. 1884, p. 183; SAUND. Synops, 3, p. 628; PUT. Synops. 1, p. 190; SAUND. Hem. Het. Br. p. 166 et 171; *Nabis ferus* FLOR (prt.) R. L. 1, p. 700.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Lusitania, Italia, Moldavia, Algeria; Rossia fere tota.

G. Olonets: Dvorets am Munozero (J. S. 5); südl. Finland: Pargas, Yläne, Helsingfors, Isthmus von Karelien (Reut. 7), Abo, Aland (Reut. 34); Petersburg (Motsh. 2), Livland (Fl. 1), G. Moskau, Ryazan, Lukoyanov, Knyaginín (Osh. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4).

1974. brevis SCHOLTZ.

Nabis brevis SCHOLTZ Arb. u. Veränd. Schles. Ges. vaterl. Kult. 1846, p. 113; FIEB. Eur. Hem. p. 160; PUT. Synops. 1, p. 190; REUT. Ent. Tidsk. 1884, p. 183; Medd. Soc. F. Fl. fenn. 5, p. 190; SAUND. Ent. M. Mag. 1900, p. 227; *Nabis ferox* FLOR (prt.). R. L. 1, p. 700; *Nabis minor* REUT. Sk. Nab. p. 76; Nab. nov. p. 81, t. 8, f. 17.

Norvegia, Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Moldavia, Algeria; Rossia septentrionalis, Livonia, Sibiria.

G. Olonets bis zum 63° n. Br., Mittel und Süd-Finland (J. S. 10), Abo, Aland (Reut. 34), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Kazan (Horv. 84); Tobolsk, Krasnoyarsk, (J. S. 7), Tomsk (Reut. 31a), Minusinsk (Reut. 45), Irkutsk (Reut. 25), Ilanskaya, Burdukova (Horv. 84).

1975. reuterianus PUT.

Nabis Reuterianus PUT. Synops. 1, p. 190.

Gallia meridionalis, Tunisia.

1976. inscriptus KIRBY.

Reduviolus inscriptus KIRBY in BICHARDS. Fauna boreali-americana 4, p. 280, t. 6, f. 7; *Nabis boreellus* REUT. Meddel. af. Soc. p. F. F. Fenn. 21, p. 165; Ent. Tidsk. 1884, p. 184; *Reduviolus (Reduviolus) inscriptus* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 120.

Fennia, Rossia septentrionalis, Sibiria. Regio nearctica (America septentrionalis).

Pudasjärvi an der Grenze von Lappland (Reut. 42); G. Arkhangelsk: Kandalaksha, Fl. Mezen; Irkutsk, Ober- und Mittellauf des Lena-Flusses: Ust-Aldan, Ust-Viluy, Nashim-haya, Jigalova (Reut. 152) ¹⁾.

1) Reut. 152: REUTER Bemerkungen über Nabiden nebst Beschreibung neuer Arten. (Mémoires Soc. Ent. Belgique XV, 1908, pp. 87—130).

1977. tagalicus STÅL.

Nabis tagalicus STÅL Freg. Eug. Resa, Hem. p. 261; *Coriscus* id. STÅL En. Hem. 3, p. 114.

Japonia. Regio orientalis (ins. Philippinae).

1978. camerani NOELLI.

Nabis Camerani NOELLI Boll. d. Mus. d. Zool. ed. Anat. comp. Torino 1897, № 272.

Italia.

1979. ?sitiens WALK.

Nabis sitiens WALK. Zoolog. 1870, p. 2380.

Arabia.

1980. ?discifer WALK.

Nabis discifer WALK. Zoolog. 1870, p. 2380.

Arabia.

1981. brevilineatus SCOTT.

Nabis brevilineatus SCOTT Ann. Mag. M. Hist. (4), 14, 1874, p. 445; Distr. Fn. Br. Ind. 2, p. 401.

Japonia. Regio orientalis (Burma).

Subg. *Aspilaspis* STÅL.

Coriscus subg. Aspilaspis STÅL En. Hem. 3, p. 114; *Nabis subg. Aspilaspis* PUT. Synops. 1, p. 191; REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 294 et 309.

1982. viridis BRULLÉ.

Nabis viridis BRULLÉ in WEBB et BERTH. Anim. art. rec. aux Canar. p. 79; *Nabis viridulus* SPIN. Essai, p. 107; FIEB. Eur. Hem. p. 162; MLS. R. Réduv. p. 98; REUT. Nab. nov. p. 81, t. 8, f. 20; PUT. Syn. 1, p. 191; *Nabis tamaricis* BECK. Bull. S. N. Mosc. 1867, 1, p. 110.

Gallia meridionalis, Italia, Corsica, Hispania, ins. Canarienses, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria, Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan; Persia.

Kaukasus: Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 17), Ordubat (Horv. 28), Aralikh (Horv. 38); Transkaspien: Krasnovodsk (Jak. 6); Turkestan in Niederungen (Osh. 7), Kr. Khodjent, Perovsk, Kazalinsk (Osh.); Tshertshen in Kashgarien (Jak. 33).

var. *amoenus* SOLSKY.

Nabis amoenus SOLSKY Hor. S. E. Ross. 4, p. 185; JAK. ibid. 6, p. 113.

Rossia meridionalis.

Astrakhan, Sharapovskiy Promisel (Jak. 4).

1983. pallidus FIEB.

Nabis pallidus FIEB. Eur. Hem. p. 162; *Reduviolus (Aspilaspis)* *id.* REUT. Mém. S. E. Belg. 15, 1908, p. 125.

Rossia meridionalis, Turcomania.

Orenburg (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 4); Askhabad (Jak. 26).

Fam. Acanthiidae.

Oculata LATR. Fam. nat. p. 423; Flor Rh. L. 1, p. 702; *Riparii* BURM. Handb. 2, p. 215; *Acanthiidae* STÅL En. Hem. 3, p. 148; *Saldidae* PUT. Synops. 1, p. 4 et 192; LETH. ET SEV. Cat. 3, p. 215; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 404.

Subf. Acanthiina.

Fam. *Saldae* FIEB. Eur. Hem. p. 25; Trib. *Saldini* PUT. Synops. 1, p. 193; *subf. Saldidae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 215; *subf. Saldinae* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 404.

Acanthia FABR. LATR.

Acanthia FABR. (prt.) Syst. Entom. p. 693; LATR. Gen. 3, p. 142; STÅL En. Hem. 3, p. 148; REUT. Acanth. p. 3; *Salda* FABR. (prt.) S. R. p. 113; FLOR R. L. 1, p. 703; FIEB. Eur. Hem. p. 40 et 144; DGL. Sc. B. H. p. 516; PUT. Synops. 1, p. 193; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 404.

Subg. Chiloxanthus REUT.

Acanthia subg. Chiloxanthus REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 145; REUT. Acanth. p. 4, f. 1.

1984. *pilosa* FALL.

Salda pilosa FALL. Hem. Suec. Cim. p. 74; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 233; Eur. Hem. p. 144; DGL. Sc. B. H. p. 518; STÅL Syn. Sald. p. 392; SAUND. Synops. 3, p. 630, t. 12, f. 11; PUT. Synops. 1, p. 102; SAUND. Hem. Het. Br. Isl. p. 173 et 174, t. 16,

f. 3; *Acanthia pilosa* GERM. Faun. Eur. 10, 15; *Salda pilosa* var. *borealis* REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 527; *Salda arctica* J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 33; *Ac. (Chiloxanthus) id.* REUT. Acanth. p. 6 et 34; *Acanthia (Chiloxanthus) pilosus* REUT. Acanth. p. 6 et 33; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 152.

Gallia septentrionalis, Britannia, Batavia, Germania, Dania, Suecia; Rossia septentrionalis, Sibiria. Species maritima et halophila.

Am Strande des Weissen Meeres; der nördlichste Punkt Umba unter dem 66° n. Br. (J. S. 10); Tundra-Zone des Yenisey-Thales: Ins. Nikandrov, Tolstiy-Nos (J. S. 7), Pitlekay auf der Tshuktshen-Halbinsel (J. S. 14), Kamsthatka (Stål 6).

var. *sericans* STÅL.

Salda sericans STÅL Stett. E. Zeit. 1858, p. 191; *Salda pilosa* var. *sericans* REUT. Acanth. p. 33.

Kamtshatka.

Kamtshatka (Stål 6).

var. *hirsuta* VERHOEFF.

Salda pilosa var. *hirsuta* VERH. Berl. E. Zeit. 1891, p. 201.

Germania septentrionalis.

1985. *borealis* STÅL.

Salda borealis STÅL Syn. Sald. p. 391; *Salda latifrons* J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 32; *Ac. (Chiloxanthus) borealis* REUT. Acanth. p. 6 et 34, f. 1.

Norvegia arctica, Lapponia; Sibiria arctica.

Insel Nikandrov unweit der Yenisey-Mündung (J. S. 7), Tshuktshen-Halbinsel: Pitlekay, Yinretlen, Riraytinot; St. Lorenz-Insel (J. S. 14).

1986. *suturalis* JAK.

Salda suturalis JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 342; *Ac. (Chiloxanthus) id.* REUT. Acanth. p. 7 et 34.

Amuria.

Amurland am Fl. Zeya (Jak. 34).

1987. *pygmaea* REUT.

Acanthia (Chiloxanthus) pygmaea REUT. Bull. S. E. Fr. 1900, p. 188.

Marocco.

Sbg. *Sciodopterus* AM. S.

G. Sciodopterus AM. S. Hém. p. 404; *subg. Sciodopterus* STÅL Synops. Sald. p. 387; REUT. Med. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 145; Acanth. p. 5, f. 2 et 3; *subg. Salda* KIRK. Tr. Am. Ent. Soc. 32, 1906, p. 148.

1988. *micans* JAK.

Salda micans JAK. Horae S. E. Ross. 23, p. 68; *Ac. (Sciodopterus) id.* REUT. Acanth. p. 7 et 34.

Sibiria orientalis.

Kultuk im G. Irkutsk (Jak. 30).

1989. *splendens* JAK.

Ac. (Sciodopterus) splendens JAK. Rev. russ. d'Ent. 5, (1905), p. 200.

Sibirien.

Fl. Ingoda in Transbaikalien (Jak. 67).

1990. *gracilipes* JAK.

Salda gracilipes JAK. Tp. P. 9. Общ. 12, p. 151; *Ac. (Sciodopterus) id.* REUT. Acanth. p. 7 et 34.

Caucasus.

Kurush im G. Dagestan (Jak. 17).

1991. *littoralis* L.

Cimex littoralis L. Syst. Nat. ed. 10, p. 442; ?*Acanthia pellucens* FABR. Reise Norw. p. 234; *Salda zosterae* BURM. Handb. 2, p. 216; SAHLB. Mon. Geoc. p. 150; *Salda flavipes* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 238; Eur. Hem. p. 147; *Salda littoralis* KOLEN. Melet. sp. 237; FLOR R. L. 1, p. 709; DGL. Sc. B. H. p. 528; SAUND. Synops. 3, p. 631, t. 12, f. 1; Hem. Het. Br. Isl. p. 173 et 177, t. 16, f. 8; PUT. Synops. 1, p. 194; *Salda littoralis* var. a

Stål Synops. Sald. p. 387; *Acanthia littoralis* REUT. Rev. Syn. n° 302; *Acanthia (Sciodopterus) id.* REUT. Acanth. 8 et 35.

Islandia, Lapponia, Scandinavia, insulae Faroeenses, Belgica, Batavia, Britannia, Germania, Gallia, Helvetia, Hungaria septentrionalis, Lusitania, Graecia; Rossia verisimiliter tota, Caucasus, Sibiria. Regio nearctica (Canada, Illinois, Utah).

Die ganze finnische zoogeographische Provinz bis zum Eismeere (J. S. 10); Petersburg (Ced. 1), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Kiev, Volinien (Patsh. 1), Sarepta (Jak. 10); Eupatoria (Jak. 72); Ufern des Caspischen und des Schwarzen Meeres (Klt. 1); Kurush (Jak. 1); Obdorsk, Krasnoyarsk (J. S. 7), Tobolsk (Reut. 109), Amurland (Motsh. 1).

Anmerkung. Prof. Reuter (Spec. pal. gen. *Acanthia* p. 36) giebt noch als russische Lokalitäten für diese Art „Irkutsk, Kamtschatka (Oschanin)“ an. Diese Angaben sind irrtümlich, da in meiner Arbeit über sibirische Hemipteren die betreffende Art nicht für Irkutsk, sondern für das Amurland (nach Motshulsky) angegeben ist; die Angabe Kamtschatka muss gestrichen werden, da dieselbe auf Stål's Arbeit (Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 191) gegründet ist, der letzte aber citiert dabei ausdrücklich die Abbildung Herrich Schäffers, die sich als *A. Mülleri* ergibt.

var. *adriatica* HORV.

Salda littoralis var. *adriatica* HORV. Rev. d'Ent. 1887, p. 72; *Acanthia id.* REUT. Acanth. p. 8 et 36, f. 2.

Illyria.

1992. *subcoriacea* HORV.

Salda (Sciodopterus) subcoriacea HORV. Termész. Füzet. 24 (1901), p. 479.

Asia Minor.

1993. *muelleri* GMEL.

Cimex oculatus MÜLL. Zool. Dan. p. 105 (nec FABR.); *Cimex Muelleri* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2125; *Acanthia flavipes* FABR. Ent. Syst. 4, p. 68; *Cimex saxonius* TURT. Syst. Nat. 2;

p. 609; *Salda littoralis* var. *b.* FALL. Hem. Sv. Cim. p. 72; H. S. W. I. 4, p. 41, f. 599; *Salda zosterac* var. *1* SHLB. Mon. Geoc. p. 151; *Salda littoralis* var. *morio* FLOR R. L. 1, p. 710 (partim); *Salda littoralis* var. *b. et c.* STÅL Syn. Sald. p. 387; *Salda flavipes* PUT. Synops. 1, p. 194; *Salda morio* SAUND. Hem. Het. Br. Isl. p. 178 (solum ♀); *Acantia Muelleri* REUT. Rev. Syn. n° 301; *Ac. (Sciadopterus) id.* REUT. Acanth. p. 8 et 36, f. 3.

Scandinavia, Dania, Germania, Belgica, Britannia, Gallia, Austria, Hungaria, Moldavia, Graecia; Rossia septentrionalis. Turkestan, Sibiria.

Finland bis Nurmis unter dem 63° 40' n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Aland (Reut. 34), G. Olonets: Tivdia (J. S. 5), Valday (L. B. 1), Livland? (Fl. 1); Dshiptyk-Pass im Alai-Gebirge (Reut. 109); Kamtschatka (Stål 6).

1994. morio ZETT.

Salda morio ZETT. Ins. Lapp. p. 267; STÅL Syn. Sald. p. 388; SAUND. Synops. 3, p. 631, t. 12, f. 4; SAUND. Hem. Het. Br. Isl. p. 173 et 178, t. 16, f. 7 (solum ♂); *Salda littoralis* var. *morio* FLOR R. L. 1, p. 710; *Acanthia (Sciadopterus) morio* REUT. Acanth. p. 8 et 37.

Islandia, Irlandia, Anglia, Belgica, Germania septentrionalis, Suecia, Lapponia; Rossia septentrionalis, Fennia, Livonia, Sibiria.

G. Olonets: Tivdia, Parantava, Juusstjärvi (J. S. 5), Finland: Yläne, Aland, Nurmis, Helsingfors (J. S. 10), Livland (Fl. 1); G. Irkutsk: Markovo (Jak. 37), Pashki, Irkutsk (Jak. 54).

Subg. Calacanthia REUT.

Acanthia sbg. *Calacanthia* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 145; Acanth. p. 5, f. 4.

1995. trybomi J. SAHLB.

Salda Trybomi J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 35; *Ac. (Calacanthia) Trybomi* REUT. Acanth. p. 8 et 37, f. 4.

Norvegia arctica, Rossia arctica et borealis, Sibiria arctica et borealis.

Svyatoy-Nos an der Murman-küste (J. S. 10), Novaya-Zemlya am Fusse des Tshernishev-Berges; im Petshora-Bassin (Bianch. 4); Tundra-Zone des NW. Sibiriens: Obdorsk, Dudinka (J. S. 7), an der Lena zwischen Viluy und Jigansk (Bianch. 4).

var. *alpicola* J. SHLB.

Salda alpicola J. SHLB. Christian. Vidensk. Selsk. Förh. 1880, N^o 9, p. 8; *Ac. (Calacanthia) Trybomi* var. *alpicola* REUT. Acanth. p. 37.

Cum forma typica.

Novaya-Zemlya, Nord-Sibirien (Bianch. 4).

Subg. *Acanthia* REUT.

Acanthia sbg. *Acanthia* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 145; Acanth. p. 5, ff. 5—10; *Salda* PUT. Catal. p. 51.

1996. *marginalis* FALL.

Salda marginalis FALL. Hem. Suec. Cim. p. 75 (partim); DGL. Sc. B. H. p. 524; SAUND. Synops. 3, p. 633, t. 12, f. 6; Hem. Het. Br. Isl. p. 173 et 180, t. 16, f. 10; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. Acanth. p. 9 et 37.

Batavia, Britannia, Suecia; Fennia, Sibiria.

Sammatti in Nyland (Reut. 21); Irkutsk (Jak. 37).

Anmerkung. Es ist unmöglich zu entscheiden ob *A. marginalis*, die HUMMEL für Petersburg anführt, hierher oder zur folgender Art zu beziehen ist.

1997. *fennica* REUT.

Salda marginalis FALL. Hem. Suec. Cim. p. 75 (partim); SAHLB. Mon. Geoc. p. 154; REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 185; *Salda opacula* FLOR R. L. 1, p. 719 (nec ZETT.); *Salda costalis* THOMS. Opusc. ent. 4, p. 406; *Salda fennica* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 13, p. 171; *Ac. (Acanthia) fennica* REUT. Acanth. p. 9 et 38.

Fennia, Livonia.

Finland: Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Nagu, Kimito, Åland (J. S. 10); Livland (Fl. 1).

Bis jetzt erschienen:

I. Band: Heteroptera.

I. Lieferung: Pentatomidae — Lygaeidae.

II. Band: Homoptera.

I. Lieferung: Seiten 1 — 192.

II. Lieferung: Seiten 193 — 384.

III. Lieferung: Seiten 385 — 492. I — XVI.

Приложениѣ къ „Ежегоднику Зоологическаго Музея Императорской Академіи
Наукъ,“ Т. XIV, 1909 г.

Beilage zum „Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des
Sciences,“ Bd. XIV, 1909.

VERZEICHNIS DER PALAEARKTISCHEN HEMIPTEREN

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

IHRER VERTEILUNG IM RUSSISCHEN REICHE

[Vorgelegt am 11. Februar 1904].

von

B. Oshanin.

I. Band

Heteroptera.

III. Lieferung

Ende des Bandes

Seiten 587 – 1087.

ST. PETERSBURG. 1909.

BUCHDRUCKEREI DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.
Wass. Ostr., 9. Linie, № 12.

Приложение къ „Ежегоднику Зоологическаго Музея Императорской Академіи
Наукъ“, Т. XIV, 1909 г.

Beilage zum „Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des
Sciences“, Bd. XIV, 1909.

VERZEICHNIS DER PALAEARKTISCHEN HEMIPTEREN

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

IHRER VERTEILUNG IM RUSSISCHEN REICHE

[Vorgelegt am 11. Februar 1904].

von

B. Oshanin.

I. Band

Heteroptera.

III. Lieferung

Ende des Bandes

Seiten 587 – 1087.

[? 1910, see overleaf]

ST. PETERSBURG. 1909.

BUCHDRUCKEREI DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.
Wass. Ostr., 9. Linie, № 12.

Gedruckt auf Verfügung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
Januar 1910. Für den Beständigen Secretär, Fürst *B. Golitzin*.

1998. bergrothi JAK.

Salda Bergrothi JAK. Horae S. E. Ross. 27, p. 304; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. Acanth. p. 24 et 38.

Sibiria.

Irkutsk (Jak. 37).

1999. bifasciata THOMS.

Salda riparia ZETT. Faun. Lap. p. 478 (nec FALL.); *Salda id. var. 1* SAHLB. Mon. Geoc. p. 151; *Salda id.* STÅL Syn. Sald. p. 388; *Salda bifasciata* THOMS. Opusc. ent. 4, p. 404; *Salda serior* J. SAHLB. Bidr. NW. Sib. p. 33; *Ac. (Acanthia) bifasciata* REUT. Acanth. p. 10 et 38.

Lapponia, Sibiria.

Lappland (J. S. 10); Dudinka in der Tundrazone am Yenisey (J. S. 7), Kultuk im G. Irkutsk (Jak. 37).

2000. brancziki REUT.

Ac. (Acanthia) Brancziki REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 21; Acanth. p. 10 et 38.

Hungaria, Galicia in montibus.

2001. riparia FALL.

Salda riparia FALL. Hem. Sv. Cim. p. 72; SHLB. Mon. Geoc. p. 151 (partim); ?KOLEN. Melet. sp. 240; PUT. Synops. 1, p. 195; SAUND. Hem. Het. Brit. p. 173 et 175, t. 16, f. 5; *Salda affinis* ZETT. Ins. Lapp. p. 267; STÅL Syn. Sald. p. 389; *Salda luteipes* H. S. W. I. 6, p. 40, f. 597; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 239; Eur. Hem. p. 147; *Salda conspicua* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 93, t. 1, f. 5; SAUND. Synops. 3, p. 632; *Ac. (Acanthia) riparia* REUT. Acanth. p. 10 et 39.

Suecia, Norvegia, Belgica, Scotia, Austria, Hungaria, Graccia; Fennia, Rossia borealis et media, Caucasus, Sibiria.

Russisch Lappland: Imandra, Kandalaksha (J. S. 1); Finland: Tavastland (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Kexholm (J. S. 2), Moskau (Osh. 1); ?Karabag an den alpinen Seen Sullü-göl und Ballokh-göll (Klt. 1); G. Irkutsk: Kultuk (Jak. 37).

2002. *nobilis* HORV.

Salda nobilis HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 317; *Ac. (Acanthia) nobilis* REUT. Acanth. p. 10 et 39.

Hungaria.

var. *reuteri* JAK.

Salda Reuteri JAK. Hor. S. E. Ross. 23, p. 66; *Salda nobilis* var. *Reuteri* HORV. Zichy Reise, 2, p. 270.

Sibiria orientalis.

Irkutsk (Jak. 30), Kibalina in Transbaikalien (Horv. 84), Amurland (Bergr. 1).

2003. *rivularia* J. SAHLB.

Salda rivularia J. SHLB. Bidr. NW. Sibir. p. 34; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. Acanth. p. 11 et 39.

Sibiria.

Tundrazone am Yenisey: Dudinka, Tolstiy-Nos (J. S. 7), G. Irkutsk: Kultuk (Jak. 37).

✓ 2004. *variabilis* H. S.

Salda variabilis H. S. Nomencl. p. 61; *Salda riparia* HHN. W. I. 2, p. 67, f. 166; FIEB. Wien. Ent. Mon. p. 1859, p. 239; Eur. Hem. p. 147; *Salda nigricornis* REUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 566; PUT. Synops. 1, p. 196; *Salda fenestrata* JAK. Tp. P. 9. Общ. 12, p. 152; *Ac. (Acanthia) variabilis* REUT. Acanth. p. 11 et 40.

Germania, Belgica, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Dalmatia, Moldavia, Graecia, Italia, Algeria; Tauria, Caucasus.

Krim: Alma (Jak. 75); Transcaucasien: Karavan-Saray (Jak. 17), Ordubad (Horv. 28).

var. *connectens* HORV.

Acanthia variabilis var. *connectens* HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 179; REUT. Acanth. p. 11 et 40.

Hungaria, Graecia; Tauria.

Krim: Alma (Jak. 75).

var. *mendica* REUT.

Acanthia variabilis var. *mendica* REUT. Bull. Soc. E. Fr. 1900, p. 156.

Gallia, Hungaria.

2005. oblonga STÅL.

Salda oblonga STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 191; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. Acanth. p. 12 et 40.

Sibiria orientalis.

Irkutsk (Stål 6), Amurland (Motsch. 1).

2006. jakovlevi REUT.

Acanthia (Acanthia) jakovlevi REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 22; Acanth. p. 12 et 40.

Turkestan.

Djiptik im Alay-Gebirge (Reut. 91), Semiretshye: Djirgalan, Ara-bel (Horv. 75).

var. *moerens* HORV.

Salda Jakowleffi var. *moerens* HORV. Ann. M. N. Hung. 2, p. 585.

Turkestan.

Semiretshye: Ara-bel (Horv. 75).

✓ **2007. scotica** CURT.

Salda scotica CURT. Brit. Ent. 12, t. 548; STÅL Syn. Sald. p. 389; SAUND. Synops. 3, p. 631, t. 12, f. 8; PUT. Synops. 1, p. 196; SAUND. Hem. Het. Brit. p. 173 et 177, t. 16, f. 6; *Salda hirsutula* FLOR R. L. 1, p. 708; *Salda litoralis* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 238; Eur. Hem. p. 147; *Salda riparia* DEL. Sc. Br. H. p. 530; *Ac. (Acanthia) scotica* REUT. Acanth. p. 12 et 40.

Lapponia, Norvegia, Britannia, Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Austria, Hungaria, Moldavia; Rossia borealis et media, Sibiria.

Russisch Lappland: Imandra, Soroka (J. S. 10), Livland (Fl. 1), ?Ruza (Osh. 1; wahrscheinlich ist eben diese Art in

meinem Kataloge unter dem Namen von *S. litoralis* angeführt), Kupyansk (Jar. 1); Irkutsk (Jak. 37).

2008. henschi REUT.

Acanthia (Acanthia) Henschi REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 23; Acanth. p. 12 et 41.

Hungaria.

2009. sahlbergi REUT.

Salda Sahlbergi REUT. Not. S. F. F. Fenn. Förh. 11, p. 330; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. p. 13 et 41.

Fennia, Amuria.

Kexholm, Kirjavalaks am Ladoga-See (J. S. 10); Amurland (Reut. 124).

2010. amoena REUT.¹

Salda amoena REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 1876, p. 31 K. Vet. Soc. Handl. 18, № 4, p. 47; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 250; Acanth. p. 13 et 41.

Sibiria.

Krasnoyarsk (Reut. 79).

✓ **2011. orthochila FIEB.**

Salda riparia var. *c.* ZETT. Ins. Lapp. p. 268; *Salda orthochila* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 234; Eur. Hem. p. 145; DGL. Sc. B. H. p. 521; STÅL Syn. Sald. p. 390; SAUND. Synops. 3, p. 632, t. 12, f. 3; PUT. Synops. 1, p. 197; SAUND. Hem. Het. Br. p. 173 et 176; *Salda luteipes* FLOR R. L. 1, p. 717 (nec H. S.); ?*Salda saltatoria* varr. *vittata, distincta et irregularis* WESTH. Jahresb. Westf. Prov. Ver. S, p. 62; *Ac. (Acanthia) orthochila* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 152; Acanth. p. 14 et 41, f. 5.

Moldavia, Hungaria, Austria, Italia, Helvetia, Gallia, Britannia, Germania, Belgica, Dania, Norvegia, Suecia; Rossia borealis et media, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Russisch Lappland: Kandalaksha (J. S. 10), Tshapoma, Kola (Reut. 96), Petrozavodsk (J. S. 5); ganz Finland, am nördlichsten bei Muonioniska in Lappland (J. S. 10), S. Petersburg (Jak. 8a),

Livland, Orel (Fl. 1), Kazan (Jak. 1); Kaukasus: Lagodekhi, Kurush (Jak. 17), Mamudli (Horv. 4); G. Zeravshan: Magian (Reut. 109); Semiretshye: Djirgalan (Horv. 75); Verkhne-Imbatsk in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7).

2012. *amplifcollis* REUT.

Acanthia (Acanthia) amplifcollis REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 25; Acanth. p. 15 et 42.

Lusitania, Hispania, Italia, Croatia, Graecia, Asia Minor, Syria; Turkestan.

Semiretshye: Djirgalan, Ara-bel (Horv. 75).

✓ **2013. *saltatoria* LINN.**

Cimex saltatorius L. Syst. Nad. ed. 10, p. 448; *Cimex alpinus* SCOP. Ent. Carn. p. 129; *Cimex littoralis* FABR. Ent. Syst. 4, p. 72; *Lygacus saltatorius* WOLFF Wanz. f. 74; *Acanthia maculata* LATR. Hist. Nat. 12, p. 104; *Salda Zosteræ* AM. S. Hem. p. 405; *Salda saltatoria* HHN. W. I. 2, p. 83, p. 167; KOLEN. Melet. sp. 239; SHLB. Mon. Geoc. p. 151; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 235; FLOR R. L. 1, p. 713; FIEB. Eur. Hem. p. 145; DEL. Sc. B. H. p. 522; SAUND. Synops. 3, p. 635, t. 12, f. 7 (partim); PUT. Synops. 1, p. 199 (partim); REUT. Rev. Syn. n° 303; SAUND. Hem. Het. Br. p. 174 et 180; *Salda saltatoria* var. *a.* STÅL Syn. Sald. p. 390; *Salda saltatoria* var. *conjuncta* WESTH. Jahresb. Westf. Prov. Vers. 8, p. 62; *id.* var. *Westhoffi* VERH. Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 200; *Ac. (Acanthia) saltatoria* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 251; Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 152; Acanth. p. 15 et 42, f. 6 et 6a.

Laponnia, Suecia, Norvegia, Dania, Belgica, Batavia, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Moldavia, Graecia, Aegyptus, Algeria, Lusitania; Rossia tota, Caucasus, Sibiria. Regio nearctica (Sitkha?; Canada, N. United States).

Russisch Lappland bis zum 69° n. Br. (Reut. 109), G. Olonets und Arkhangelsk besonders häufig am Strande des Weissen Meeres (J. S. 5), Muonioniska in Torneå Lappland (J. S. 10), ganz Finland (Shlb. 1), Petersburg (Hum. 1), Valday (L. B. 1), Livland,

Kurland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 9), Kharkov (Jar. 1), G. Moskau, Lukoyanov (Osh. 1), Kazan, Simbirsk, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Krim: Eupatoria (Jak. 68); nördlicher Abhang des Kaukasus (Klt. 1), Transkaukasien: Borjom, Dumanis (Horv. 4), Elisabeththal (Horv. 4a), Kazumkent (Horv. 60); Berg- und Waldzone von NW. Sibirien (J. S. 7), Leush (Reut. 109), Verkhne-Suyetuk und Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk, Kultuk, Oberlauf des Irkut (Jak. 27).

var. *marginella* FIEB.

Salda marginella FIEB. Eur. Hem. p. 145; *Ac. (Acanthia) saltatoria* var. *marginella* REUT. Acanth. p. 43.

Cum forma typica.

2014. *recticollis* HORV.

Salda recticollis HORV. Termész. Füzet. 22, (1899), p. 369.
Japonia (Yesso).

2015. *fucicola* J. SHLB.

Salda fucicola J. SHLB. Not. S. F. Fl. Fenn. Förh. 1870, p. 301; ♂ *Salda lapponica* J. SHLB. Gymn. Fenn. p. 85; *Ac. (Acanthia) fucicola* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 153; Acanth. p. 16 et 44.

Britannia?, Transsilvania; Lapponia, *Rossia borealis*, Sibiria.

Lappland: Muonioniska, Ponoy (J. S. 10), G. Arkhangelsk: Kem, Shuya, Soroka (J. S. 5), Suma, Arkhangelsk, Solovetskische Inseln (J. S. 10); Tomsk, Kansk (Reut. 31a), Baikal, Kharmaniy Khrebet (Reut. 26).

✓ 2016. *c-album* FIEB.

Salda C-album FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 236; Eur. Hem. p. 146; SAUND. Synops. 3, p. 633, t. 12, f. 2; PUT. Synops. 1, p. 198; SAUND. Hem. Het. Br. p. 173 et 178, t. 16, f. 9; *Salda arenicola* FLOR R. L. 1, p. 718 (nec SCHOLTZ); *Salda stellata* DEL. Sc. B. H. p. 525; *Salda vestita* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 11 (form. macropt.); *Acanthia dubia* REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 26, p. 67 (form. macropt.); *Salda saltatoria* var. *vestita*

SAUND. Hem. Het. Br. p. 181 (form. macropt.); *Ac. (Acanthia) C-album* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 153; *Acanth.* p. 16 et 44.

Britannia tota, Gallia, Belgica, Germania, Helvetia, Austria, Hungaria, Moldavia, Graecia, Italia, Lusitania; Rossia septentrionalis, Fennia, Livonia, Turkestan, Sibiria.

Russisch Lappland; Finland: Raivola, Kemijärvi; Russisch Karelien: Gorki am Svir; Haapanava (Reut. 96); Livland, Esthland (Fl. 1); Turkestan: Samarkand (Reut. 109); Berg-und Waldzone von NW. Sibirien (J. S. 7), Irtish (Reut. 45), Jukovo am Ob, Station Ievlevo (Reut. 95), Tobolsk (Reut. 109), Ozna-tshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

2017. gamma FIEB.

Salda Gamma FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 212; PUT. Synops. 1, p. 199; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. *Acanth.* p. 25 et 45.
Gallia meridionalis.

2018. melanoscela FIEB.

Salda melanoscela FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 236; EUR. Hem. p. 146; PUT. Synops. 1, p. 199; ?*Salda pallipes* var. 1 FLOR R. L. 1, p. 716; *Ac. (Acanthia) melanoscela* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 155; *Acanth.* p. 17 et 45.

Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria; Fennia, Rossia media, Tauria, Turkestan, Sibiria.

Finland: Ruskeala (J. S. 10), Luga (Jak. 8a), Livland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), Kharkov (Jar. 1); Krím: Alma (Jak. 75); Turkestan: Tashkent (Reut. 109); Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk, Tunka (Jak. 37).

? var. brachynota FIEB.

Salda brachynota FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 238; EUR. Hem. p. 146; *Ac. (Acanthia) melanoscela* var. *brachynota?* REUT. *Acanth.* p. 45.

Germania.

2019. *ornatula* REUT.

Salda ornatula REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 160; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. Acanth. p. 17 et 46.

Aegyptus, Nubia.

2020. *setulosa* PUT.

Salda opacula var. *setulosa* PUT. Synops. 1, p. 197; *Ac. (Acanthia) setulosa* REUT. Acanth. p. 18 et 46.

Gallia, Marocco.

2021. *opacula* ZETT.

Salda opacula ZETT. Ins. Lapp. p. 268; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 9; SAUND. Synops. 3, p. 633, t. 12, f. 13; PUT. Synops. 1, p. 187; SAUND. Hem. Het. Br. p. 173 et 179; *Salda costalis* SHLB. Mon. Geoc. p. 152; *Salda marginalis* H. S. W. I. 9, p. 130, f. 943 (nec FALL.); FLOR R. L. 1, p. 712; STÅL Syn. Sald. p. 391; *Ac. (Acanthia) opacula* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 155; Acanth. p. 19 et 46, f. 7 et 7a.

Laponnia, Suecia, Norvegia, Germania, Scottia, Belgica, Hispania, Italia, Dalmatia, Hungaria; Rossia septentrionalis, Fennia, Livonia, Sibiria. Regio neartica (Massachusetts).

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5), am nördlichsten bei Kola (Reut. 109), ganz Finland bis zu Muonioniska in Lappland (J. S. 10), Livland (Fl. 1); Krim: Simferopol (Jak. 75); Wald-und arktische Zonen am Ob: Fluss Sosva unter dem 60° n. Br., Fatyanovsk am Yenisey, Mündung der Kureyka (J. S. 7), Irkutsk, Kultuk (Jak. 37).

var. *marginella* PUT.

Salda opacula var. *marginella* PUT. Synops. 1, p. 197 (nec FIEB.).

Gallia, Serbia.

var. *nitidula* PUT.

Salda opacula var. *nitidula* PUT. Synops. 1, p. 197; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. Acanth. p. 19 et 46.

Gallia meridionalis, Corsica, Sardinia, Italia.

var. *albipennis* REUT.

Acanthia opacula var. *albipennis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 152.

Hungaria, Romania, Dobrudja.

2022. *bicolor* COSTA.

Salda bicolor COSTA Cim. Regn. Neap. cent. 2, p. 5, t. 2, f. 6;
Ac. (Acanthia) mutabilis var. *imitator* REUT. Acanth. p. 19 et 26;
Acanthia bicolor REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 153.

Gallia, Italia.

var. *obscura* REUT.

Ac. (Acanthia) mutabilis REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 23;
Acanth. p. 19 et 47; *Ac. (Acanthia) bicolor* var. *obscura* REUT.
Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 153.

Aegyptus.

2023. *hirsuta* REUT.

Ac. (Acanthia) hirsuta REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 61; Acanth.
p. 19, 26 et 47.

Illyria.

✓ 2024. *pilosella* THOMS.

Salda pilosella THOMS. Opusc. ent. 4, p. 407; DGL. Sc. Ent. M.
Mag. 12, p. 30; SAUND. Synops. 3, p. 631, t. 12, f. 12; Hem. Het.
Br. p. 174 et 181; *Salda pallipes* var. *pilosella* PUT. Synops. 1,
p. 200; *Ac. (Acanthia) pilosella* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 251,
Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 157; Acanth. p. 20, 26 et 47.

Fennia, Suecia, Dania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia,
Hungaria; Turkestan.

Finland: Pargas, Aland, Nagu (J. S. 10), Nyland (Reut. 96);
Semiretshye: Koy-sari (Horv. 75).

✓ 2025. *pallipes* FABR.

?*Cimex pellucidus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 264; *Acanthia pal-
lipes* FABR. Ent. Syst. 4, p. 17; *Lygaeus saltatorius* PANZ. Fn.
Germ. 92, 13; *Acanthia striata* LATR. Hist. Nat. 12, p. 243;

Salda pallipes H. S. W. I. 6, p. 43, f. 600; KOLEN. Melet. sp. 238; SHLB. Mon. Geoc. p. 152; FLOR R. L. 1, p. 715 (partim); FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 237; Eur. Hem. p. 146; DGL. Sc. B. H. p. 527 (partim); Ent. M. Mag. 12, p. 30; SAUND. Synops. 3, p. 634 (partim); PUT. Synops. 1, p. 200 (partim); SAUND. Hem. Het. Br. p. 174 et 181; *Salda ocellata* COSTA Cinn. Regn. Neap. Cent. 2, p. 9, t. 2, f. 5; *Salda laticollis* REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 544; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 62; *Ac. (Acanthia) pallipes* REUT. Rev. Syn. n^o 304; Rev. d'Ent. 1890, p. 251; Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 157; Acanth. p. 22 et 48, f. 8 et 8a.

Suecia, Norvegia, Dania, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Lusitania, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Persia, Tunisia, Algeria, Marocco, insulae Canarienses, Madeira; Rossia tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Regiones nearctica (Western United States) et neotropica (Cuba, Haiti).

G. Olonets und Arkhangelsk bis zum Imandra-See in Russisch Lappland; ganz Finland bis zum 68° 20' n. Br. in Torneå-Lappland (J. S. 10), Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Bogorodsk (Osh. 1), Fatej (Jar. 1), Ust-Pojeg (Mammali) im G. Perm (Leth. 12), Kazan, Sarepta (Jak. 1), Astrakhan, Biryutshya Kosa (J. 4); Krim: Eupatoria (Jak. 66); ganz Kaukasus (Klt. 1): Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 17), Goktsha-See (Horv. 38); Transkaspien: Askhabad (Jak. 26), Turkestan (Reut. 109); Semiretshye: Djirgalan, Ak-tshali, Koy-sari (Horv. 75); Wald-und arktische Zonen des Ob-Thales (J. S. 7), Krasnoyarsk (Reut. 31a), Birusa (Reut. 109), Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk, Kultuk, Oberlauf des Irkut (Jak. 37).

✓ var. *luctuosa* WESTH. *name principal stat 1859*

Salda saltatoria var. c. J. SHLB. Not. Sällsk. p. F. F. Fenn. Förh. 11, p. 301; *Salda luctuosa* WESTH. Jahresb. Westf. Provin. Verein S, p. 65; *Ac. (Acanthia) pallipes* var. *luctuosa* REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 26; Acanth. p. 21.

Habitat cum forma typica.

var. **confluens** REUT.

Ac. (Acanthia) pallipes var. *confluens* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 157; Acanth. p. 21.

Habitat cum forma typica.

var. **dimidiata** CURT.

Acanthia dimidiata CURT. Br. Ent. 12, t. 548; *Salda pallipes* COSTA Cim. Regn. Neap. Cent. 2, p. 5, t. 2, f. 7; *Ac. (Acanthia) pallipes* var. *dimidiata* REUT. Acanth. p. 22 et 26.

Habitat cum forma typica.

Ust-Pojæg (Mammali) im G. Perm (Leth. 12).

✓ 2026. **arenicola** SCHOLTZ.

Salda arenicola SCHOLTZ Arb. u. Veränd. Schles. Ges. 1846, p. 6; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 236; Eur. Hem. p. 146; SAUND. Synops. 3, p. 634, t. 12, f. 5; PUT. Synops. 1, p. 201; SAUND. Hem. Het. Br. p. 173 et 182; *Ac. (Acanthia) arenicola* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 251; Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 157; Acanth. p. 22 et 49.

Lapponia, Suecia, Norvegia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Italia, Hispania, Lusitania, insulae Canarienses, Algeria, Tunisia; Fennia, Rossia media et meridionalis.

Finland: Kexholm (Reut. 96), Parikkala, Yläne, Pargas; G. Olonets um Flusse Svir (J. S. 10), Kolomna (Jak. 70), Kreis Khvalinsk (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 10).

var. **connectens** REUT.

Ac. (Acanthia) arenicola var. *connectens* REUT. Acanth. p. 22.

Habitat cum forma typica.

var. **simulator** REUT.

Ac. (Acanthia) arenicola var. *simulator* REUT. Acanth. p. 22 et 26.

Habitat cum forma typica.

2027. xanthochila FIEB.

Salda xanthochila FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 234; Eur. Hem. p. 145; PUT. Synops. 1, p. 202; *Salda striata* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 91 (nec FABR.); *Ac. (Acanthia) xanthochila* REUT. Rev. Syn. n° 305; Acanth. p. 22, 26 et 50.

Germania, Gallia, Helvetia, Hungaria, Romania, Serbia, Italia, Hispania, Algeria; Rossia meridionalis, Turkestan. Regio nearctica (America septentrionalis).

Astrakhan (Jak. 2); Semiretshye: Koy-sarî (Horv. 75).

var. *limbosa* HORV.

Acanthia xanthochila var. *limbosa* HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 80; REUT. Acanth. p. 23.

Helvetia; Transcaucasia.

Ordubad (Horv. 28).

✓ **2028. palustris** DGL. SC.

Salda palustris DGL. Ent. M. Mag. 11, p. 10; J. SHLB. Christ. Vid. Selsk. Forh. 1880, № 9, p. 8; *Salda pallipes* var. *palustris* SAUND. Synops. 3, p. 634; *Ac. (Acanthia) palustris* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 156; Acanth. p. 23 et 50.

Scotia, Britannia, Batavia, Norvegia arctica; Karelia rossica. Russisch Karelien (Reut. 109).

var. *apicalis* J. SHLB.

Ac. (Acanthia) palustris var. *apicalis* REUT. Acanth. p. 23.

Patria?

var. *sordidipennis* REUT.

Ac. (Acanthia) palustris var. *sordidipennis* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 156; Acanth. p. 23 et 26.

Scotia.

✓ **2029. pallidipennis** REUT.

Acanthia melanoscela var. *pallidipennis* REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 226; Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 28; *Ac. (Acanthia) pallidipennis* REUT. Acanth. p. 24, 26 et 50, f. 9.

Algeria, Aegyptus, Graecia; Rossia meridionalis.

Sarepta (Reut. 109).

2030. quadrilineata JAK.

Salda quadrilincata JAK. Учен. Зап. Каз. Унив. 1864, 1, p. 115;
Ac. (Acanthia) idem REUT. Acanth. p. 25 et 50.

Rossia orientalis.

Kazan (Jak. 1).

2031. lateralis FALL.

Salda lateralis FALL. Hem. Suec. Cim. p. 74; SHLB. Mon. Geoc. p. 153; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 233; Eur. Hem. p. 144; DGL. Sc. B. H. p. 519; STÅL Syn. Sald. p. 392; SAUND. Synops. 3, p. 630; PUT. Synops. 1, p. 203; SAUND. Hem. Het. Br. p. 173 et 175; *Salda bicolor* CURT. Br. Ent. 12, t. 548; *Salda maritima* VERH. Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 202; *Salda versabilis* VERHOEFF Entom. Nachr. 1891, p. 337; *Ac. (Acanthia) lateralis* REUT. Acanth. p. 24 et 51, f. 10.

Laponia, Fennia, Suecia, Norvegia, Dania, Germania, Belgica, Batavia, Britannia, Gallia, Italia, Hungaria, Romania, Graecia, Tunisia, Algeria; Rossia, Caucasus; Asia Minor.

G. Arkhangelsk: Russisch Lappland, Küsten des Weissen Meeres (J. S. 10); Finland: Ulcåborg, Aland, Abo (J. S. 10), Tavastland (Shlb. 1), Paigas (Reut. 1); Krim: Eupatoria (Jak. 66); Kaukasus: Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Horv. 60), Baku (Jak. 17).

var. *concolor* PUT.

Salda Grenieri SIGX. Ann. S. E. Fr. 1883, Bull. p. XLII; *Salda lateralis* var. *concolor* PUT. Synops. 1, p. 203; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. Acanth. p. 24; *Salda versabilis* var. *nigra* VERH. Ent. Nachr. 1891, p. 342.

Gallia, Sardinia, Tunisia.

var. *fallax* VERHOEFF.

Salda versabilis var. *fallax* VERH. Ent. Nachr. 1891, p. 343; *Ac. (Acanthia) lateralis* var. *fallax* REUT. Acanth. p. 24.

Germania.

var. *pulchella* CURT.

Salda pulchella CURT. Br. Ent. 12, t. 548; H. S. W. I. 9, p. 131, f. 947; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 234; DEL. Sc. B. H. p. 520, t. 17, f. 9; *Salda lateralis* var. *pulchella* STÅL Syn. Sald. p. 392; PUT. Synops. 1, p. 203; SAUND. Hem. Het. Br. t. 16, f. 4; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. Acanth. p. 24.

Habitat cum forma typica.

✓ var. *eburnea* FIEB.

Salda eburnea FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 233; Eur. Hem. p. 144; *Salda halophila* JAK. Tp. P. 9. Общ. 9, p. 229; *Salda lateralis* var. *eburnea* PUT. Synops. 1, p. 203; *Ac. (Acanthia) id.* REUT. Acanth. p. 24 et 26.

Germania, Gallia, Graecia, Hungaria; Caucasus, Turcomania. Baku (Jak. 9a), Derbent; Mangishlak (Jak. 17).

Anmerkung. Meine Angabe dass diese Art in Transkaspien vorkommt (Osh. 7, p. 39) ist auf den obengenannten Fundort in Mangishlak gegründet.

Subg. *Chartoscirta* STÅL.

Salda sbg. *Chartoscirta* STÅL Syn. Sald. p. 393; *Acanthia subg. id.* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 17, p. 145; Acanth. p. 5, f. 11 et 12.

✓ 2032. *cincta* H. S.

Salda cincta H. S. W. I. 6, p. 40, f. 598; SHLB. Mon. Geoc. p. 153; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1859, p. 240; Eur. Hem. p. 148; FLOR R. L. 2, p. 620; STÅL Syn. Sald. p. 393; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 95; SAUND. Synops. 3, p. 636, t. 12, f. 9; PUT. Synops. 1, p. 204; SAUND. Hem. Het. Br. p. 174 et 184, t. 17, f. 2; *Salda elegantula* var. *b.* FLOR R. L. 1, p. 722; *Ac. (Chartoscirta) cincta* REUT. Acanth. p. 27 et 52.

Suecia, Dania, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia septentrionalis et media, Caucasus, Sibiria.

Finland: Abo, Helsingfors, Pargas, Rautus, Mohla, Pyhäjärvi

(J. S. 10), G. Olonets am Munozero (J. S. 5), Livland (Fl. 1), Bronnitsi (Osh. 1); Kaukasus: Derbent (Jak. 28), Lenkoran (Horv. 15a); Tobolsk, Yeniseysk (J. S. 7).

✓ 2033. *elegantula* FALL.

Salda elegantula FALL. Mon. Cim. p. 30; ?KOLEN. Melet. sp. 241; SHLB. Mon. Geoc. p. 153; FLÖR R. L. 1, p. 720 (solum var. a); ?FIEB. Eur. Hem. p. 147; STÅL Syn. Sald. p. 393; SAUND. Synops. 3, p. 635, t. 12, f. 14; PUT. Synops. 1, p. 205; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 95; SAUND. Hem. Het. Br. p. 183, t. 17, f. 1; *Ac. (Chartoscirta) elegantula* REUT. Acanth. p. 27 et 52, f. 11; *Acanthia id.* JAK. Rev. russ. d'Ent. 1905, p. 222.

Suecia, Norvegia, Dania, Germania, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia; Rossia septentrionalis et media, Tauria, Caucasus, Sibiria.

Finland am nördlichsten bei Idensalmi unter dem 63° 40' n. Br. (J. S. 10), Yläne, Helsingfors (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Mohla, Pyhäjärvi (J. S. 2), Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1); Krim: Eupatoria (Jak. 68); Kaukasus an der Kura (Klt. 1), Elisavetpol (Reut. 36); Tobolsk (J. S. 7).

✓ var. *flori* DHEN.

Salda flori DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1863, p. 395, t. 1, f. 11; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 3, p. 13; *Salda elegantula* var. *flori* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 8, p. 63; PUT. Synops. 1, p. 205; *Ac. (Chartoscirta) id.* Reut. Acanth. p. 27.

Habitat cum forma typica.

✓ 2034. *longicornis* JAK.

Salda logicornis JAK. Tp. P. Э. Общ. 13, p. 133; *Ac. (Chartoscirta) id.* REUT. Acanth. p. 28 et 53.

Caucasus.

Derbent (Jak. 28).

2035. *dilutipennis* REUT.

Acanthia (Chartoscirta) dilutipennis REUT. Rev. d'Ent. 1891, p. 26; Acanth. p. 28 et 53.

Turkestan.

Tashkent (Reut. 91).

✓ 2036. *cocksii* CURT.

Acanthia Cocksii CURT. Br. Ent. 12, t. 548; *Salda elegantula* HUN. W. I. 2, p. 84, f. 168; DGL. Sc. B. H. p. 533; *Salda marginalis* GERM. in AHR. Faun. Eur. 10, 16; *Salda geminata* FIEB. Eur. Hem. p. 147 (nec COSTA); STÅL Syn. Sald. p. 393; *Salda Cocksii* SAUND. Synops. 3, p. 636, t. 12, f. 10 et 15; PUT. Synops. 1, p. 204; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 94; SAUND. Hem. Het. Br. p. 174 et 183; *Ac. (Chartoscirta) Cocksii* REUT. Acanth. p. 28 et 53, f. 12.

Svecia, Dania, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hispania, Lusitania, Marocco, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Moldavia; Rossia meridionalis, Sibiria.

Sarepta? (Jak. 4); Irkutsk (Jak. 54).

2037. *geminata* COSTA.

Salda geminata COSTA Cim. Regn. Neap. cent. 3, p. 7, t. 6, f. 3; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 95; *Salda Cocksii* var. *geminata* PUT. Synops. 1, p. 204; *Ac. (Chartoscirta) geminata* REUT. Acanth. p. 28 et 54.

Gallia, Corsica, Sardinia, Italia, Hispania; Rossia meridionalis.

Sarepta, Astrakhan (Reut. 109).

✓ var. *venustula* SCOTT.

Salda venustula SCOTT Ent. M. Mag. 8, p. 243; *Salda Cocksii* var. *venustula* PUT. Synops. 1, p. 204; *Salda geminata* var. *venustula* FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 95; *Ac. (Chartoscirta) id.* REUT. Acanth. p. 28.

Gallia meridionalis, Corsica, Italia.

2038. *roborowskii* JAK.

Salda Roborowskii JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 242; *Ac. (Chartoscirta) id.* REUT. Acanth. p. 28 et 54.

Turkestan orientalis.

Kashgarien: Nia, Keria (Jak. 33).

Subf. Leptopina.

Fam. Leptopidae FIEB. Eur. Hem. p. 25; *tr. Leptopini* PUT. Synops. 1, p. 193; *subf. Leptopodidae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 226; *subf. Leptopinae* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 406.

Leptopus LATR.

Leptopus LATR. Fam. nat. p. 423; FIEB. Eur. Hem. p. 40 et 148; PUT. Synops. 1, p. 205; *Valleriola* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 406.

2039. *marmoratus* GOEZE.

Cimex marmoratus GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 264; *Cimex boopis* GEOFFR. in FOURCR. Ent. paris. p. 105; *Leptopus littoralis* DUF. Ann. S. E. Fr. 1833, p. 104, t. 13 B, f. 2; *Leptopus lapidicola* LAP. Essai p. 13; *Leptopus Preyssleri* (FIEB.) H. S. W. I. 9, p. 133, f. 942; *Leptopus boopis* FIEB. Eur. Hem. p. 148; PUT. Synops. 1, p. 206; LETH. SEV. Cat. 3, p. 226; ?*Leptopus Bertkaui* VERHOEFF Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 197; *Leptopus marmoratus* REUT. Rev. syn. n° 307.

Germania, Belgica, Helvetia, Hungaria, Romania, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Algeria; Tauria.

Krim: Noviy-Svet (Jak. 46).

2040. *spinosus* ROSSI.

Acanthia spinosa ROSSI Fn. Etr. p. 224; *Leptopus echinops* DUF. Ann. S. E. Fr. 1833, p. 113; Luc. Expl. Alg. Hém. t. 1, f. 4; FIEB. Eur. Hem. p. 149; PUT. Synops. 1, p. 206; LETH. SEV. Cat. 3, p. 226; *Leptopus spinosus* REUT. Rev. syn. n° 308.

Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Graecia, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria; Caucasus.

Ordubad (Horv. 28).

2041. *hispanus* RMB.

Leptopus hispanus RMB. Faun. And. 2, p. 181; FIEB. Eur. Hem. p. 386; PUT. Synops. 1, p. 206; *Leptopus Dufouri* SIGX. Ann. S. E. Fr. 1864, p. 121; *Leptopus sardous* COSTA Ann. M.

Sex. Patapius Horvath, 1912
= crypto glama Horv. 1911

Zool. Nap. 2, p. 106; *Leptopus Strobilii* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 197.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Graecia, Algeria, ins. Canarienses.

2042. *assuanensis* COSTA.

Sen. vallerioides Dubaut 1909

Leptosus assuanensis COSTA Atti Acad. Sc. Napol. 7 (1875), p. 9; BERGR. Wien. E. Zeit. 1906, p. 8; *Leptopus niloticus* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 161; *Leptopus strigipes* BERGR. Ann. S. S. E. Fr. 1891, Bull. p. CLI; *Velleriola Greeni* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 406, f. 259.

Persia, Aegyptus, Nubia. Regiones aethiopica (Madagascar) et orientalis (Ceylon).

2043. *balteus* JAK.

Leptopus balteus JAK. Rev. russ. d'Ent. 1905, p. 51.

Turkestan.

Andijan (Jak. 62).

✓ *Erianotus* FIEB.

Erianotus FIEB. Eur. Hem. p. 40 et 149; PUT. Synops. 1, p. 205.

➤ 2044. *lanosus* DUF.

Leptopus lanosus DUF. Ann. S. E. Fr. 1834, p. 354, t. 5A, f. 14; *Erianotus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 149; PUT. Synops. 1, p. 207.

Gallia meridionalis, Hungaria, Algeria, Syria.

2045. *bergi* JAK.

Erianotus bergi JAK. Rev. russ. d'Ent. 1905, p. 206; *Erianotus Mariae* OSH. Зоол. Xар. Пол. Type. p. 40 (nom. nudum).

Turkestan septentrionalis.

Min-aral im Balkhash-See (Jak. 67).

Fam. Aëpophilidae.

Trib. Aëpophilini PUT. Synops. 1, p. 144; *Fam. Aëpophilidae* BERGR. Ent. M. Mag. 1899, p. 283; LETH. SEV. Cat. 3, p. 229.

✓ Aëphilus SIGN.

Aëphilus SIGN. Ann. S. E. Fr. 1879, Bull. p. LXXIII; PUT. Synops. 1, p. 144; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 16, p. 69; SAUND. Hem. Het. Br. p. 145.

2046. *bonnairei* SIGN.

Aëphilus Bonnairei SIGN. Ann. S. E. Fr. 1879, Bull. p. LXXIII; PUT. Synops. 1, p. 145; DEL. Ent. M. Mag. 16, p. 69; SAUND. Hem. Het. Br. p. 145, t. 13, f. 8.

Britannia, Gallia, Hispania.

Fam. Ceratocombidae.

Fam. Ceratocombidae FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 267; Eur. Hem. p. 25; REUT. Cerat. p. 3; LETH. Sev. Cat. p. 231; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 408; *tr. Ceratocombini* PUT. Cat. p. 53; *Dipso-
coridae* KIRK. Canad. Ent. 1906, p. 375.

Subf. Ceratocombina.

Ceratocombina REUT. Cerat. p. 3.

Ceratocombus SIGN.

Ceratocombus SIGN. Ann. S. E. Fr. 1852, p. 541; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 267, t. 6, f. T; Eur. Hem. p. 39 et 142; DGL. Sc. B. H. p. 513; REUT. Sk. Acanth. p. 405; Gen. Cim. p. 66; Cerat. p. 4; *Lichenobia* BAER. Berl. Ent. Zeit. 1857, p. 165.

Subg. Ceratocombus REUT.

Ceratocombus subg. Ceratocombus REUT. Cerat. p. 6.

2047. *coleopratus* ZETT.

Anthocoris coleoprata ZETT. Acta Holm. 1819, p. 74; *Bryocoris muscorum* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 153; *Astemma Mulsanti* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1852, p. 541; *Ceratocombus id.* ibidem t. 16, f. 3; *Lichenobia ferruginea* BAER. Berl. Ent. Zeit. 1857, p. 167; *Ceratocombus muscorum* FIEB. Eur. Hem. p. 143; DGL. Sc. B. H. p. 514, t. 21, f. 5; REUT. Not. S. F. F. Fenn. Förh. 1870, p. 325, t. 1, f. 7; *Ceratocombus coleopratus* REUT. Sk. Acanth. p. 406; SAUND. Synops. 3, p. 622; REUT. Medd. Soc.

F. Fl. Fenn. 15, p. 155; SAUND. Hem. Het. Br. p. 189, t. 17, f. 3; *Ceratocombus* (*Ceratocombus*) *coleopratus* REUT. Cerat. p. 7, f. 4.

Suecia, Dania, Batavia, Belgica, Britannia, Germania, Gallia, Italia, Moldavia, Graecia, Hungaria; Rossia septentrionalis, Fennia, Sibiria.

G. Olonets am Munozero (J. S. 5), Finland: Pargas, Teisko (J. S. 10); Irkutsk (Jak. 37).

Subg. *Xylonannus* REUT.

Ceratocombus subg. *Xylonannus* REUT. Cerat. p. 8.

2048. *corticalis* REUT.

Ceratocombus corticalis REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 15, p. 156; *C. (Xylonannus) id.* REUT. Cerat. p. 8, f. 5.

Fennia.

Finland: Yläne, Karislojo (Reut. 99).

Pachycoleus FIEB.

Pachycoleus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 268, t. 6, f. U; Eur. Hem. p. 40 et 143; REUT. Gen. Cim. p. 66; Cerat. p. 4 et 9.

2049. *waltlii* FIEB.

Pachycoleus Waltlii FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 272, t. 6, f. U; Eur. Hem. p. 143; REUT. Cerat. p. 11.

Bavaria.

2050. *rufescens* J. SHLB.

Pachycoleus rufescens J. SHLB. Not. F. F. Fenn. Förh. 14, p. 305; REUT. Cerat. p. 10, f. 6.

Gallia, Italia, Germania; Fennia.

Finland: Kuusamo (J. S. 10), Karislojo (Reut. 99).

Dipsocoris HALID.

Cryptostemma (nom. praeocc.) H. S. Faun. Germ. 135, 11; REUT. Cerat. p. 4 et 11; PUT. Cat. p. 53; *Dipsocoris* HALID. Nat. Hist. Rev. 1855, p. 61; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 268, t. 6, f. V; EUR. Hem. p. 40 et 143; DGL. Sc. B. H. p. 514; REUT. Gen. Cim. p. 66; Sk. Acanth. p. 406.

2051. alienus H. S.

Cryptostemma alienum H. S. Faun. Germ. 135, 11; SAUND. Synops. 3, p. 622; REUT. Cerat. p. 12, f. 7; SAUND. Hem. Het. Br. p. 190, t. 17, f. 4; *Dipsocoris id.* HALID. Nat. Hist. Rev. 1855, p. 61, t. 2, f. 3; FIEB. EUR. Hem. p. 144; DGL. Sc. B. H. p. 515, t. 17, f. 8; *Cryptostemma medium* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 195.

Britannia, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Moldavia, Hungaria.

2052. pusillimus J. SHLB.

Dipsocoris pusillimus J. SHLB. Not. S. F. F. Fenn. Förh. 1870, p. 288; REUT. Sk. Acanth. p. 407; *Cryptostemma id.* REUT. Cerat. p. 13, f. 8.

Gallia, Corsica, Graecia; Rossia septentrionalis.

F. Olonets: Dvorets am Munozero (J. S. 5).

Subf. Schizopterina.

Schizopterina REUT. Cerat. p. 3 et 14.

Hypselosoma REUT.

Hypselosoma REUT. Cerat. p. 15 et 26.

2053. matsumurae HORV.

Hypselosoma matsumurae HORV. Ann. Mus. Hung. 3, 1905, p. 417.

Japonia (Nippon septentrionalis).

Fam. Cimicidae.

Fam. Acanthiadae FIEB. Eur. Hem. p. 24; *subf. Acanthiina* REUT. Sk. Acanth. p. 407; *subf. Cimicina* STÅL En. Hem. 3, p. 103; REUT. Gen. Cim. p. 4; *fam. Cimicidae* REUT. Mon. Anth. p. 3; LETH. SEV. Cat. 3, p. 236; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 410; *tr. Cimicini* PUT. Cat. p. 33; *fam. Clinocoridae* KIRK. Tr. Am. Ent. Soc. 1906, p. 147.

Cimex L.

Cimex L. (prt.) Syst. Nat. ed. 10, 1, p. 441; STÅL En. Hem. 3, p. 103; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 410; *Clinocoris* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 141; *Acanthia* FAB. S. R. p. 112 (prt.); FLOR R. L. 1, p. 671; FIEB. Eur. Hem. p. 37 et 135; DGL. Sc. B. H. p. 509; REUT. Sk. Acanth. p. 408; *Oeciacus* STÅL En. Hem. 3, p. 104; *Klinophilos* KIRK. Entom. 32, p. 220.

2054. *lectularius* L.

Cimex lectularius L. Syst. Nat. ed. 10, p. 441; HRN. W. I. 3, p. 17, f. 242; KOLEN. Melet. sp. 236; STÅL En. Hem. 3, p. 104; REUT. Rev. syn. n^o 300; SAUND. Hem. Het. Br. p. 186, t. 17, f. 5; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 410; *Cimex domesticus* MOUFFET Ins. p. 629; *Acanthia lectularia* WOLFF WANZ. f. 121; SHLB. Mon. Geoc. p. 145; FLOR R. L. 1, p. 672; FIEB. Eur. Hem. p. 135; DGL. Sc. B. H. p. 510, t. 17, f. 7; REUT. Sk. Acanth. p. 408; SAUND. Synops. 3, p. 621.

Regio palaeartica tota; species cosmopolitica.

Das ganze Russische Kaiserreich; diese Art fehlt wahrscheinlich bloss bei den Nomaden. Ich führe nur folgende Lokalitäten

an: G. Arkhangelsk und Olonets (J. S. 5), ganz Torneå-Lappland (J. S. 4), ganz Finland (Reut. 9), Petersburg (O. S. 1), Livland (Fl. 1), G. Moskau (Osh. 1), das ganze SW. Russland (Patsh. 1), G. Kharkov (Jar. 1), die ganze Wolga-Gegend (Jak. 1), die ganze Krim (Jak. 65); der ganze Kaukasus (Klt. 1); in Turkestan nach der Eroberung aus dem europäischen Russland importirt und jetzt in den Städten und Dörfern einheimisch geworden (Osh.), Altai-Bezirk (Gebl. 1), Omsk (Horv. 84), Irkutsk (Jak. 37), Transbaikalien (Horv. 84).

2055. improvisus REUT.

Cimex improvisus REUT. Wien. Ent. Zeit. 1882, p. 307.
Austria, Hungaria.

2056. columbarius JENYNS.

Cimex columbarius JENYNS Ann. Nat. Hist. 5, 1839, p. 242 et 244, t. 5, f. 1; SAUND. Hem. Het. Br. p. 187; *Acanthia id.* DGL. Sc. B. H. p. 510; SAUND. Synops. 3, p. 621.
Britannia, Gallia, Batavia.

2057. pipistrelli JENYNS.

Cimex Pipistrelli JENYNS Ann. Nat. Hist. 5, 1839, p. 243 et 244, t. 5, f. 3; SAUND. Hem. Het. Br. p. 188, t. 17, f. 7; *Acanthia id.* DGL. Sc. B. H. p. 512; SAUND. Synops. 3, p. 622.

Britannia, Batavia, Germania, Helvetia, Rossia. Regio aethiopica (Africa australis).

Russland (Put. 31).

2058. generalii PICAGLIA.

Acanthia Generalii PIC. Att. Soc. Natural. Modena (3), 2, Rendic. p. 44.

Italia.

2059. hirundinis JENYNS.

Cimex Hirundinis JEN. Ann. Nat. Hist. 5, 1839, p. 243 et 244, t. 5, f. 2; SAUND. Hem. Het. Br. p. 187, t. 17, f. 6; *Cimex*

nidularius COSTA Sec. Put. Cat. p. 53; *Acanthia ciliata* EVERSM. Bull. S. N. Mosc. 1841, p. 359; FIEB. Eur. Hem. p. 135; *Acanthia Hirundinis* DEL. Sc. B. H. p. 511; REUT. Sk. Acanth. p. 408; SAUND. Synops. 3, p. 622; *Oeciacus Hirundinis* STÅL. En. Hem. 3, p. 104.

Britannia, Batavia, Germania, Hungaria, Serbia, Romania, Suecia; Fennia, Rossia media. Regio nearctica (America septentrionalis).

Finland: Ostrobotnien (Reut. 9), Kazan (Eversm. l. c.).

Fam. Polychtenidae.

Fam. Polychtenidae WESTW. Thesaur. Entom. p. 197; WATERHOUSE Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 309; SPEIS. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 373; Dist. Fn. Br. Ind. 3, p. 11.

Polychtenes WESTW.

Polychtenes WESTW et GIGLIOLI Quarterly Journal of Microscop. Sc. 4, 1864, p. 25; WESTW. Thesaur. Entom. p. 198; Dist. Fn. Br. Ind. 3, p. 11; KIRK. Canad. Ent. 1906, p. 375.

2060. *intermedius* SPEIS.

Polychtenes intermedius SPEIS. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 273, t. 20.

Aegyptus.

Fam. Anthocoridae.

Fam. Acanthiidae REUT. (prt.) Sk. Acanth. p. 405; *fam. Cimicidae* STÅL (prt.) En. Hem. 3, p. 101; REUT. (prt.) Gen. Cim. p. 3; *fam. Antocoridae* REUT. Mon. Anth. p. 3; LETH. SEV. Cat. 3, p. 237; *tr. Anthocorini* PUT. Cat. p. 53.

Subf. Anthocorina.

Fam. Anthocoridae FIEB. Wien. Ent. Mon. p. 1860, p. 262; Eur. Hem. p. 25; DEL. Sc. B. H. p. 36; *subf. Anthocorina* REUT. Sk. Acanth. p. 409; Mon. Anth. p. 4; *subf. Anthocoridae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 237.

Div. Lyctocoraria.

Div. Lyctocoraria REUT. Mon. Anth. p. 4.

Lyctocoris HHN.

Lyctocoris HHN. W. I. 3, p. 19; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 264, t. 6, f. K; Eur. Hem. p. 38 et 138; DEL. Sc. B. H. p. 498; REUT. Sk. Acanth. p. 409; Gen. Cim. p. 65; Mon. Anth. p. 5 et 6; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 90; *Dolichomerus* REUT. Öfv. V. A. Förh. 1871, p. 557.

2061. *campestris* FAB.

Acanthia campestris FAB. Ent. Syst. 4, p. 75; *Cimex pallidus* ROSSI Mant. Ins. 2, p. 55; *Lygaeus arvicola* LATR. Hist. Nat. 12, p. 220; *Phytocoris pallens* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 103; *Cimex domesticus* SCHILL. Isis 1834, p. 738; *Xylocoris id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 80; FLOR R. L. 1, p. 665; *Xylocoris parisiensis* AM. S. Hem. p. 265; *Lyctocoris domesticus* HHN. W. I. 3, p. 20, f. 243;

FIEB. Eur. Hem. p. 139; DGL. Sc. B. H. p. 499, t. 17, f. 1; *Anthocoris bicuspis* KOL. Melet. sp. 233; *Cardiastethus currax* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 123; *Lyctocoris Fitchii* REUT. Öfv. V. A. Förh. 1871, p. 557; *Lyctocoris campestris* STÅL Hem. Fab. 1, p. 90; REUT. Sk. Acanth. p. 409; Mon. Anth. p. 7; SAUND. Synops. 3, p. 621; REUT. Rev. Syn. n° 295; SAUND. Hem. Het. Br. p. 191, t. 17, f. 8.

Suecia, Batavia, Belgica, Britannia, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Bulgaria, Graecia, ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria; Fennia, Rossia media et meridionalis, Caucasus. Regiones nearectica (Illinois, Wisconsin, Alabama, Texas, Carolina septentrionalis, New-York, Mexico) et australica (Nova-Zeelandia).

Finland: Yläne, Abo (Reut. 9), Livland (Fl. 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Simbirsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4); Krim: Eupatoria, Belbek (Jak. 66); Tiflis (Klt. 1), Derbent (Jak. 9), Suram, Mamudli (Horv. 4), Lenkoran (Reut. 70), Lirik (Horv. 15a).

var. *dimidiatus* SPIN.

Xylocoris dimidiata SPIN. Essai p. 236; *Lyctocoris campestris* var. *c.* REUT. Sk. Acanth. p. 410.

Suecia meridionalis, Gallia meridionalis, Hungaria, Syria.

var. *distinguendus* FLOR.

Xylocoris (Lyctocoris) distinguendus FLOR R. L. 1, p. 666.

Germania, Rossia meridionalis.

Süd-Russland (Fl. 1).

var. *pictus* FIEB.

Lyctocoris domesticus var. *pictus* FIEB. Eur. Hem. p. 139.
Hungaria.

2062. albifer WALK.

Lyctocoris albifer WALK. Cat. 5, p. 154; REUT. Mon. Anth. p. 159.

Madeira.

Piezostethus FIEB.

Piezostethus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 265, t. 6, f. M; Eur. Hem. p. 38 et 139; DGL. Sc. B. H. p. 500; REUT. Sk. Acanth. p. 410; Gen. Cim. p. 65; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 90; REUT. Mon. Anth. p. 5 et 29; *Xylocoris* KIRK. Tr. Am. Ent. Soc. 1906, p. 119.

Subg. Stictosynechia REUT.

Piezostethus subg. Stictosynechia REUT. Mon. Anth. p. 33.

2063. maculipennis BAER.

Xylocoris maculipennis BAER. Berl. Ent. Zeit 1858, p. 197; *Piezostethus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 140; REUT. Mon. Anth. p. 30 et 33.

Gallia, Hispania, Lusitania, Marocco, Algeria, Syria.

2064. lativentris J. SHLB.

Piezostethus lativentris J. SHLB. Not. S. F. F. Fem. Förh. 1870, p. 287, t. 1, f. 1; REUT. Sk. Acanth. p. 410; Mon. Anth. p. 30 et 34.

Suecia, Dania, Germania, Bulgaria, Romania; Rossia septentrionalis, Tauria.

G. Olonets: Petrozavodsk, Kontshozero (J. S. 5); Helsingfors (J. S. 10); Krim (Reut. 70), Eupatoria (Jak. 66).

Subg. Arrostelus KIRK.

Piezostethus subg. Arrostelus REUT. Mon. Anth. p. 35 (nom. praecoc.); *Xylocoris subg. Arrostelus* KIRK. Tr. Am. Ent. Soc. 1906, p. 119.

2065. flavipes REUT.

Piezostethus flavipes REUT. Gen. Cim. p. 65; Mon. Anth. p. 31 et 35; PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 38.

Gallia, Italia, Algeria. Regio aethiopica (Guinea Gallica).

Subg. *Piezostethus* REUT.

Piezostethus subg. *Piezostethus* REUT. Mon. Anth. p. 36.

2066. galactinus FIEB.

Anthicorius galactinus FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 103; *Xylocoris albipennis* H. S. W. I. 9, p. 171, f. 971; BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 194; FLOR R. L. 1, p. 669; *Piezostethus galactinus* FIEB. Eur. Hem. p. 139; DGL. Sc. B. H. p. 500, t. 17, f. 2; REUT. Sk. Acanth. p. 411; Mon. Anth. p. 31 et 37; SAUND. Synops. 3, p. 619; Hem. Het. Br. p. 193, t. 17, f. 9.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Helvetia, Hungaria, Italia, Hispania, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria; Fennia, Rossia media et meridionalis, Caucasus. Regiones nearctica (Georgia, Illinois) et neotropica (Brit. Honduras).

SW. Finland: Yläne (J. S. 10), Livland (Fl. 1), Astrakhan (Jak. 10); Eupatoria (Jak. 66); Transkaukasien: Mamudli (Horv. 4), Tiflis (Horv. 60).

2067. afer REUT.

Piezostethus afer REUT. Mon. Anth. p. 31 et 38; FERR. Ann. M. S. N. Gen. (2), 1, p. 488.

Tunisia. Regio aethiopica (Damara).

2068. formicetorum BOH.

Anthocoris formicetorum BOH. K. V. A. Handl. 1844, p. 158; *Xylocoris formiceticola* SHLB. Mon. Geoc. p. 82; *Xylocoris coenomyces* BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 195; *Piezostethus formicetorum* FIEB. Eur. Hem. p. 139; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 174; SAUND. Syn. 3, p. 620; REUT. Sk. Acanth. p. 412; Mon. Anth. p. 31 et 39; SAUND. Hem. Het. Br. p. 194, t. 17, f. 10.

Lapponia, Suecia, Dania, Britannia, Gallia, Belgica, Germania, Hungaria; Rossia septentrionalis et media.

Russisch Lappland: Imandra (J. S. 10), Syvatnavolok im G. Olonets (J. S. 5); Finland, am nördlichsten bei Muonioniska in Torneå Lappland (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Abo (Reut. 9), Kexholm (J. S. 2); ?Polotsk (Jak. 9).

2069. sphagnicola REUT.

Piezostethus sphagnicola REUT. Ent. Tidsk. 1883, p. 135; Mon. Anth. p. 31 et 39.

Fennia.

Finland: Pargas (Reut. 58).

2070. parvulus REUT.

Piezostethus parvulus REUT. Not. S. F. F. Fenn. Förh. 1870, p. 321; Sk. Acanth. p. 412; Mon. Anth. p. 31 et 40.

Batavia, Hungaria, Moldavia; Fennia.

Finland: Pargas (Reut. 1), Kimito, Aland (J. S. 10).

2071. piceus REUT.

Piezostethus piceus REUT. Mon. Anth. p. 32 et 41.

Sibiria orientalis.

Kultuk im G. Irkutsk (Reut. 70).

2072. obliquus COSTA.

Xylocoris obliquus COSTA Cim. cent. 3, p. 29, t. 7, f. 2; *Piezostethus id.* REUT. Mon. Anth. p. 32 et 42; *Piezostethus signatus* JAK. Tp. P. 9. Общ. 12, p. 148; REUT. Mon. Anth. p. 47.

Marocco, Hispania, Gallia meridionalis, Sardinia, Italia, Illyria, Hungaria, Bulgaria, Romania, Graecia, Syria, Persia septentrionalis; Tauria, Caucasus.

Eupatoria (Jak. 66); Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Reut. 70).

var. *orientalis* REUT.

Piezostethus obliquus var. *orientalis* REUT. Mon. Anth. p. 42.

Persia meridionalis.

2073. terricola REUT.

Piezostethus terricola REUT. Ent. M. Mag. 1902, p. 102.

Hispania.

2074. cursitans FALL.

Anthocoris cursitans FALL. Hem. Suec. Cim. p. 69; *Xylocoris*

rufipennis DUF. Ann. S. E. Fr. 1833, p. 106; FLOR R. L. 1, p. 668; KIRK. Tr. Amer. Ent. Soc. 1906, p. 119; *Lyctocoris corticalis* HHN. W. I. 3, p. 21, f. 244; *Xylocoris bicolor* SCHOLTZ Arb. u. Veränd. schles. Ges. f. vaterl. Kult. 1846, p. 116; *Xylocoris latior* MLS. R. Ann. S. Lin. Lyon. 1852, p. 160; *Xylocoris cursitans* SHLB. Mon. Geoc. p. 80; *Piezostethus bicolor* FIEB. Eur. Hem. p. 139; *Piezostethus rufipennis* FIEB. Eur. Hem. p. 139; DGL. Sc. B. H. p. 501; *Piezostethus cursitans* REUT. Sk. Acanth. p. 411; Mon. Anth. p. 32 et 43; SAUND. 3, p. 619; Hem. Het. Br. p. 193.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Italia, Corfu, Hungaria, Serbia, Romania, Algeria; Fennia, Rossia, Tauria, Sibiria, Turkestan.

G. Olonets: Tivdia (J. S. 5); Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Ruovesi im Tavastland (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); Livland (Fl. 1); Krím: Simferopol (Jak. 75); Semiretshye: Karakol-bash (Horv. 75); Nazimovo in der Waldzone des Yenisey Thales (J. S. 7).

2075. thomsoni REUT.

Piezostethus Thomsoni REUT. Ent. Tidsk. 1883, p. 137; Mon. Anth. p. 31 et 44.

Suecia; Tauria.

Krím: Agarmish (Jak. 75).

2076. nigrutilus REUT.

Xylocoris formicetorum BAER. (nec BOH.) Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 195; *Piezostethus nigrutilus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 40; *Piezostethus nigricans* REUT. Mon. Anth. p. 47.

Borussia.

2077. ciliatus JAK.

Piezostethus ciliatus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 300; REUT. Mon. Anth. p. 47.

Rossia meridionalis, Caucasus.

Astrakhan (Jak. 10); Eupatoria (Jak. 72); Derbent (Horv. 60), Alagöz-Bergen (Horv. 48).

2078. balteatus WALK.

Xylocoris balteatus WALK. Cat. 5, p. 159; REUT. Mon. Anth. p. 160.

Madeira.

Div. Anthocoraria.

Anthocoraria REUT. Mon. Anth. p. 4 et 55.

Ectemnus FIEB.

Ectemnus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 264, t. 6, f. I; EUR. Hem. p. 38 et 138; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 90; REUT. Gen. Cim. p. 54; Mon. Anth. p. 55 et 58.

2079. reduvinus H. S.

Anthocoris reduvinus H. S. W. I. 9, p. 222, f. 973; *Ectemnus id.* FIEB. EUR. Hem. p. 138; REUT. Mon. Anth. p. 59.

Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Austria, Hungaria; Turkestan.

G. Fergana: Sokh (Reut. 80), Tashkent (Osh.).

2080. parilis HORV.

Ectemnus parilis HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 80.

Caucasus.

Ordubad (Horv. 28).

2081. longirostris HORV.

Ectemnus longirostris HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 310.

Bulgaria.

Montandoniella PUT.

Montandoniella PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 255; REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 252.

2082. *dacica* PUT.

Montandoniella dacica PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 256; *Ectemnus magnicornis* JAK. Horae S. E. Ross. 24, p. 344.

Hungaria, Romania; Tauria.

Krim am Flusse Alma (Jak. 34).

2083. *moraguesi* PUT.

Montandoniella Moraguesi PUT. Rev. d'Ent. 1896, p. 233.

Insula Mallorca.

Temnostethus FIEB.

Temnostethus FIEB. (prt.) Wien. Ent. Mon. 1860, p. 263, t. 6, f. G; Eur. Hem. p. 38 et 136; REUT. Gen. Cim. p. 64 (prt.); REUT. Mon. Anth. p. 55 et 60.

2084. *pusillus* H. S.

Anthocoris pusillus H. S. Nomencl. p. 60; W. I. 9, p. 225, f. 975; *Anthocoris albofasciatus* FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 111; *Anthocoris lugubris* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 58; FLOR R. L. 1, p. 647; *Temnostethus pusillus* FIEB. Eur. Hem. p. 136; DGL. Sc. B. H. p. 493; SAUND. Synops. 3, p. 616; REUT. Sk. Acanth. p. 417; Mon. Anth. p. 60; SAUND. Hem. Het. Br. p. 194, t. 18, f. 1.

Suecia, Britannia, Belgica, Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Moldavia; Rossia, Caucasus.

G. Arkhangelsk: Kem (J. S. 10); Ostrobotnien, SW. Finland (Reut. 9), Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Aland (Reut. 34); Livland (Fl. 1), Kazan (Jak. 1), Olgopol (Horv. 18); Kutais (Horv. 4), Petrovsk (Jak. 28).

var. *gracilis* HORV.

Themnostethus pusillus var. *gracilis* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 311.

Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Germania; Fennia, Livonia.

Finland, Livland (Horv. 89).

2085. tibialis REUT.

Temnostethus tibialis REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 226; Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 29.

Creta.

2086. bucuresciensis MONT.

Temnostethus bucuresciensis MONT. Bul. Soc. Sci. Bucures. 1895, p. 162.

Romania.

Elatophilus REUT.

Elatophilus REUT. Mon. Anth. p. 56 et 61.

Subg. Elatophilus REUT.

Elatophilus subg. Elatophilus REUT. Mon. Anth. p. 62.

2087. nigrellus ZETT.

Anthocoris nigrellus ZETT. Ins. lapp. p. 265; SHLB. Mon. Geoc. p. 76; *Temnostethus id.* REUT. Sk. Acanth. p. 418; Gen. Cim. p. 64; *Elatophilus id.* REUT. Mon. Anth. p. 62 et 63.

Species arctica. Lapponia, Norvegia, Suecia, Fennia.

Kuusamo in Torneå Lappland (Shlb. 1), Helsingfors (J.S. 10).

2088. stigmatellus ZETT.

Anthocoris stigmatellus ZETT. Ins. lapp. p. 266; *Anthocoris albipennis* H. S. W. I. 9, p. 223, f. 976; *Anthocoris longiceps* SHLB. Mon. Geoc. p. 76; FLOR R. L. 1, p. 646; *Temnostethus stigmatellus* REUT. Sk. Acanth. p. 418; Gen. Cim. p. 64; *Elatophilus id.* REUT. Mon. Anth. p. 62 et 63.

Lapponia, Suecia, Germania, Hungaria; Rossia septentrionalis, Fennia, Livonia.

Russisch Lappland: Sonostrov (J. S. 10); Finland: Ostrobotnien, Pargas (Reut. 70), Aland (Reut. 34), Nyland (Shlb. 1), Pyhäjärvi (J. S. 2), Nagu, Kirjavalaks (J. S. 10); Petersburg (Motsch. 2), Livland (Fl. 1).

2089. pini BAER.

Anthocoris Pini BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 190, t. 2, f. 2; *Elatophilus id.* REUT. Mon. Anth. p. 62 et 64; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 154.

Germania.

2090. nigricornis ZETT.

Anthocoris nigricornis ZETT. Ins. lapp. p. 265; *Temnostethus pinicola* FREY Mitth. Schw. Ent. Ges. 1, 1862, p. 31; *Temnostethus nigricornis* REUT. Sk. Acanth. p. 419; Gen. Cim. p. 64; Ent. M. Mag. 13, p. 86; SAUND. Synops. 3, p. 617; *Elatophilus id.* REUT. Mon. Anth. p. 62, 65 et 193; SAUND. Hem. Het. Br. p. 195, t. 18, f. 2.

Corsica, Helvetia, Gallia, Germania, Scotia, Lapponia; Fennia.
Finland: Pargas (Reut. 9), Helsingfors (J. S. 10).

2091. pachynemis HORV.

Elatophilus pachynemis HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 311.

Turcia.

Subg. Euhadrocerus REUT.

Elatophilus subg. Euhadrocerus REUT. Mon. Anth. p. 65.

2092. crassicornis REUT.

Temnostethus crassicornis REUT. Gen. Cim. p. 64; *Elatophilus id.* REUT. Mon. Anth. p. 62 et 65.

Algeria.

Anthocoris FALL.

Anthocoris FALL. (prt.) Spec. nov. Hem. disp. meth. p. 9; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 263, t. 6, f. H; Eur. Hem. p. 38 et 136; DGL. Sc. B. H. p. 494; REUT. Sk. Acanth. p. 419; Gen. Cim. p. 63; Mon. Anth. p. 56 et 66; *Rhynarius* HHN. W. I. 1, p. 104; *Leptomeris* LAP. Essai p. 10; *Phyllocoris* COSTA Atti Ist. incor. Sc. Nap. 7, 1847, p. 264.

2093. confusus REUT.

Anthocoris nemorum var. ε et δ FALL. Mon. Cim. p. 72; *Anthocoris nemoralis* SHLB. Mon. Geoc. p. 75; REUT. Sk. Acanth. p. 420 (prt.); *Anthocoris confusus* REUT. Mon. Anth. p. 67, 70 et 194; EDW. Ent. M. Mag. 1890, p. 236; SAUND. Hem. Het. Br. p. 197.

Suecia, Norvegia, Britannia, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Moldavia; Fennia, Caucasus, Sibiria.

Finland: Yläne, Helsingfors (J. S. 10); Kaukasus: Derbent (Horv. 60); Sibirien: Verkhne Suyetuk, Minusinsk (Reut. 95).

var. *funestus* HORV.

Anthocoris confusus var. *funestus* HORV. Termész. Füzet. 19, p. 329.

Germania.

2094. nemoralis FAB.

? *Cimex silvarum* ROSSI Fn. Etr. p. 251; *Acanthia nemoralis* FAB. Ent. Syst. 4, p. 76; *Cimex triguttatus* SCHR. Nat. Bemerk. p. 165; *Anthocoris nemoralis* FLOR R. L. 1, p. 650; FIEB. Eur. Hem. p. 137; DGL. Sc. B. H. p. 496; SAUND. Synops. 3, p. 619; REUT. Sk. Acanth. p. 420; Mon. Anth. p. 67 et 72; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 92; EDW. Ent. M. Mag. 1890, p. 236; REUT. Rev. Syn. n° 298; SAUND. Hem. Het. Br. p. 198, t. 18, f. 3.

Suecia, Dania, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Italia, Hispania, Lusitania, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria, Anatolia; Fennia, Rossia media, Caucasus.

Finland: Aland (Reut. 70); Livland (Fl. 1), Kazan (Jak. 1); Derbent (Jak. 17), G. Baku, Manglis, Rion-Thal (Horv. 4).

var. *austriacus* FAB.

Lygaeus austriacus FAB. S. R. p. 239; *Rhynarius id.* HHN. W. I. 1, p. 108, f. 58; *Anthocoris rubicundulus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 122; *Anthocoris nemoralis* var. *c.* REUT. Sk. Acanth. p. 421; *Anthocoris nemoralis* var. *austriacus* FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 92; REUT. Mon. Anth. p. 72.

Hab. cum forma typica.

var. *superbus* WESTH.

Anthocoris nemoralis var. β FIEB. Eur. Hem. p. 137; *Anthocoris nemoralis* var. *superbus* WESTH. Verz. Westf. Hem. 2, p. 78; REUT. Mont. Anth. p. 73.

Hab. cum forma typica.

Krim: Sevastopol (Jak. 75).

2095. sarothamni DGL. Sc.

Anthocoris Sarothamni DGL. Sc. B. H. p. 497; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 92; REUT. Ent. M. Mag. 16, p. 13; Mon. Anth. p. 67 et 74; EDW. Ent. M. Mag. 1890, p. 236; SAUND. Hem. Het. Br. p. 199; *Anthocoris nemoralis* SAUND. (prt.) Synops. 3, p. 617.

Britannia, Gallia, Belgica, Germania, Italia, Hispania.

2096. visci DGL.

Anthocoris visci DGL. Ent. M. Mag. 25, p. 427; EDW. ibid. 1890, p. 236; SAUND. Hem. Het. Br. p. 199, t. 18, f. 5.

Britannia, Gallia.

2097. amplicollis HORV.

Anthocoris amplicollis HORV. Wien. Ent. Zeit. 1893, p. 171.
Gallia, Bavaria, Hungaria.

var. *xanthopus* HORV.

Anthocoris amplicollis var. *xanthopus* HORV. Termesz. Füzet. 19, p. 329.

Bosnia.

2098. minki DHEN.

Anthocoris Minki DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 162, t. 1, f. 1; FIEB. Eur. Hem. p. 385; REUT. Mon. Anth. p. 68 et 75.

Germania, Bohemia, Hungaria, Hispania, Italia, Graecia, Moldavia, Algeria.

var. *simulans* REUT.

Anthocoris Minki var. *simulans* REUT. Mon. Anth. p. 194.

Hab. cum forma typica.

2099. *gallarum-ulmi* DEG.

Cimex gallarum Ulmi DEG. Mém. 3, p. 273; ?*Cimex gallae* MUELL. Zool. Dan. p. 107; ?*Cimex fulvomaculatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 266; ?*Cimex constellaris* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Paris. p. 204; *Cimex erythropterus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2185; *Anthocoris nemoralis* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 67; H. S. W. I. 9, p. 226; *Rhynarius pratensis* HHN. W. I. 1, p. 107, f. 57; ?*Anthocoris id.* KOLEN. Melet. sp. 230; FIEB. Eur. Hem. p. 138; REUT. Medd. Soc. F. F. Fenn. 5, p. 183; *Anthocoris nemoralis* var. *Ghilianii* FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 92; *Anthocoris gallarum ulmi* REUT. Mon. Anth. p. 68 et 76; Rev. Syn. n° 297; SAUND. Hem. Het. Br. p. 198, t. 18, f. 4.

Suecia, Britannia, Batavia, Germania, Gallia, Italia, Romania, Graecia, Serbia, Hungaria, Aegyptus, Lusitania; Fennia, Rossia media, Caucasus.

Finland: Pargas, Helsingfors (J. S. 10), Moskau (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Ersi (Horv. 60).

var. *melanocerus* WESTH.

Anthocoris pratensis var. *melanocerus* WESTH. Verz. Westf. Hem. 2, p. 79; *Anthoc. gallarum ulmi* var. *melanocerus* REUT. Mon. Anth. p. 76.

Germania, Hungaria.

var. *femoralis* WESTH.

Anthocoris pratensis var. *femoralis* WESTH. Verz. Westf. Hem. 2, p. 79. *Anthocoris gallarum ulmi* var. *femoralis* REUT. Mon. Anth. p. 76.

Germania.

var. *diabolus* WESTH.

Anthocoris pratensis var. *diabolus* WESTH. Verz. Westf. Hem. 2, p. 79.

Germania.

Nota. Secundum cl. D. Reuter (Mon. Anth. p. 77) verisimiliter non ad hanc speciem referenda varietas.

2100. alienus B. WHITE.

Acompocoris alienus B. WHITE Ent. M. Mag. 15, p. 145;
Anthocoris id. REUT. Mon. Anth. p. 68 et 79.

Teneriffa, Palma, Madeira.

2101. pilosus JAK.

Tetraphleps pilosus JAK. Tp. P. 9. Общ. 10, p. 95; *Anthocoris id.* REUT. Mon. Anth. p. 68 et 79.

Hungaria, Romania; Tauria, Caucasus, Turkestan; Persia septentrionalis.

Krim: Karasu-Bazar, Friedenthal (Horv. 25); Kaukasus: Akhti (Jak. 17), Ordubad (Horv. 28), Delijan (Horv. 38), Derbent (Horv. 60); Turkestan (Reut. 70), Semiretshye: Prjevalsk (Horv. 75).

2102. flavipes REUT.

Anthocoris flavipes REUT. Mon. Anth. p. 68 et 80.

Transcaucasia, Turkestan.

Erivan (Horv. 38); G. Samarkand: Iskanderkul-See (Reut. 70).

2103. sibiricus REUT.

Anthocoris sibiricus REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 545; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 51; Mon. Anth. p. 68 et 80.

Siberia orientalis.

Irkutsk (Reut. 70).

2104. nemorum L.

Cimex nemorum L. Syst. nat. ed. 10, p. 449; Faun. Suec. sp. 953; *Acanthia sylvestris* WOLFF Wanz. f. 84; *Salda sylvestris* FAB. S. R. p. 116; *Salda serratulae* FAB. S. R. p. 115; *Salda fasciata* FAB. S. R. p. 116; *Lygaeus pascuorum* LATR. Hist. Nat. 12, p. 221; *Cimex agricola* TURT. Gen. Syst. Nat. 2, p. 613; *Rhynarius sylvestris* HHN. W. I. 1, p. 105, f. 56; *Anthocoris nemorum* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 66; SHLB. Mon. Geoc. p. 75; FLOR R. L. 1, p. 651; FIEB. Eur. Hem. p. 138; DGL. Sc. B. H. p. 495, t. 16, f. 6; REUT. Sk. Acanth. p. 419; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 91; SAUND. Synops. 3, p. 617; EDW. Ent. M. Mag. 1890, p. 236; *Anthocoris sylvestris* KOLEN. Melet. sp. 229; REUT.

Mon. Anth. p. 69 et 82; Rev. Syn. n^o 296; SAUND. Hem. Het. Br. p. 199, t. 18, f. 6.

Europa tota: Suecia, Germania, Belgica, Batavia, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Moldavia, Serbia, Hungaria, Algeria, Aegyptus, Asia Minor; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

G. Arkhangelsk bis zu Ponoy in Russisch Lappland (J. S. 10), Solovetsk (Reut. ms.), G. Olonets (J. S. 5), Vitegra (Ulianin!); Torneå Lappland bis Kilpisjärvi unter dem 69° n. Br. (J. S. 4), ganz Finland (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); Petersburg (Hum. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), Radomisl (Belke 2), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Yaroslavl, G. Moskau, Maloyaroslavets, Lukoyanov (Osh. 1), Kazan, Khvalinsk (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1), Baltim-See bei Yekaterinburg (Horv. 84); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Plateau von Tsalka, Mamudli, Azuret (Horv. 4), Lom-mta (Horv. 60); die ganze Sibirische Waldzone (Reut. 70), Waldzone des NW. Sibirien (J. S. 7), Tobolsk (Reut. 45), Baklanovskiy unter dem 66° 25' n. B. (Reut. 31a), Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Kultuk (Jak. 54), Kamtshatka (Stål 6).

var. *fasciatus* FAB.

Acanthia fasciata FAB. Ent. syst. 4, p. 71; *Salda pratensis* FAB. S. R. p. 116; *Anthocoris longiceps* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 57; *Anthocoris nemorum* var. *b et c.* REUT. Sk. Acanth. p. 420.

Hab. cum forma typica.

var. *nigricornis* FIEB.

Anthocoris nigricornis FIEB. Eur. Hem. p. 137; *Anthocoris sylvestris* var. *nigricornis* REUT. Mon. Anth. p. 83.

Germania.

2105. *limbatus* FIEB.

Anthocoris limbatus FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 110, t. 2, f. 9; Eur. Hem. p. 137; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 91;

REUT. Sk. Acanth. p. 420; Mon. Anth. p. 59 et 83; *Anthocoris fasciatus* H. S. W. I. 9, p. 225, f. 975.

Suecia, Germania, Batavia, Helvetia, Gallia, Italia, Hungaria; Rossia septentrionalis et media, Sibiria.

G. Olonets: Segozero (J. S. 5); Kreis Khvalinsk (Jak. 9); Waldzone des NW. Sibiriens (J. S. 7), Kultuk im G. Irkutsk (Reut. 70), Irkutsk (Jak. 54).

2106. angularis REUT.

Anthocoris angularis REUT. Mon. Anth. p. 69 et 84.

Turkestan.

Peyshambe im Kreise Samarkand (Reut. 70).

2107. caucasicus KOLEN.

Anthocoris caucasicus KOLEN. Melet. sp. 232; REUT. Mon. Anth. p. 165.

Caucasus.

Kazbek (Klt. 1), Derbent (Horv. 60).

Tetraphleps FIEB.

Tetraphleps FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 262, t. 6, f. F; Eur. Hem. p. 38 et 135; DEL. Sc. B. H. p. 490; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 90; REUT. Sk. Acanth. p. 415; Gen. Cim. p. 63; Mon. Anth. p. 56 et 85.

2108. bicuspis H. S.

Anthocoris bicuspis H. S. Nom. ent. p. 60; W. I. 9, p. 235; *Anthocoris vittatus* FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 108, t. 2, f. 6; *Anthocoris piceicornis* FIEB. ibidem. p. 109, t. 2, f. 7; *Anthocoris Germari* FLOR R. L. 1, p. 649; *Anthocoris latula* FLOR R. L. 1, p. 653; *Tetraphleps vittatus* FIEB. Eur. Hem. p. 136; DEL. Sc. B. H. p. 491, t. 17, f. 3; REUT. Sk. Acanth. p. 416, Mon. Anth. p. 85; SAUND. Synops. 3, p. 615; Hem. Het. Br. p. 200, t. 18, f. 7.

Suecia, Germania, Batavia, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Romania; Fennia, Livonia.

Pyhäjärvi in SO. Karelien (Reut. 9), Livland (Fl. 1).

var. *piceipennis* REUT.

Tetraphleps vittatus var. *piceipennis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 26, p. 27; Mon. Anth. p. 86.

Sibiria occidentalis.

Leusch in West-Sibirien (Reut. 70).

2109. aterrimus J. SHLB.

Anthocoris aterrimus J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 31; *Tetraphleps id.* REUT. Mon. Anth. p. 86.

Rossia septentrionalis, Sibiria occidentalis.

St. Petersburg (Bianch. 3), Wald- und arktische Zonen des Yenisey-Thales: Alinskoye, Verkhne-Imbatsk, Fatyanovsk, Turukhansk (J. S. 7).

***Acompocoris* REUT.**

Acompocoris REUT. Gen. Cim. p. 63; Mon. Anth. p. 56 et 87; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12. p. 90.

2110. alpinus REUT.

?*Anthocoris lucorum* FLOR (prt.) R. L. 1, p. 648; *Temnostethus pygmaeus* var. *b.* REUT. Sk. Acanth. p. 417; *Acompocoris alpinus* REUT. Gen. Cim. p. 63; Verh. Z. B. Ges. Wien 1875, p. 88; Mon. Anth. p. 88; SAUND. Synops. 3, p. 616; Hem. Het. Br. p. 202, t. 18, f. 8.

Laponia, Suecia, Britannia, Gallia, Batavia, Austria, Hungaria, Romania; Fennia, Livonia, Sibiria.

Torneå-Lappland bis zum 68° n. Br. (J. S. 10), Finland: Ostrobotnien (Reut. 9), Yläne (J. S. 10); Livland? (Fl. 1); Waldzone von NW. Sibirien (J. S. 7).

var. *angustulus* J. SHLB.

Acompocoris angustulus J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 31.

Sibiria occidentalis.

Fatyanovsk am Yenisey (J. S. 7).

2111. pygmaeus FALL.

Lygaeus pygmaeus FALL. Mon. Cim. p. 72; *Anthocoris lucorum* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 67; SHLB. Mon. Geoc. p. 77; FLOR R. L. 1, p. 648 (prt.); *Temnostethus luteus* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 269; *Anthocoris helveticus* DHEN. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 162, t. 1, f. 3; *Temnostethus lucorum* FIEB. Eur. Hem. p. 136; DEL. Sc. B. H. p. 492, t. 16, f. 5; *Temnostethus pygmaeus* REUT. (prt.) Sk. Acanth. p. 417; *Acompocoris id.* REUT. Gen. Cim. p. 63; Mon. Anth. p. 88; SAUND. Synops. 3, p. 616; Hem. Het. Br. p. 201.

Lapponia, Suecia, Britannia, Gallia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Hungaria, Romania; Rossia septentrionalis et media, Caucasus, Sibiria.

Kouta-Bay in Russisch Lappland, Torneå Lappland bis Kätkesuando (J. S. 10); ganz Finland (Reut. 9), Sakkola in Karelän (J. S. 2), Livland (Fl. 1), Kazan (Jak. 1); Transkaukasien (Reut. 70); Sibirien (Stål 6), Turukhansk (J. S. 7).

Triphleps FIEB.

Triphleps FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 266, t. 6, f. P; Eur. Hem. p. 39 et 140; DEL. Sc. B. H. p. 502; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 90; REUT. Sk. Acanth. p. 414; Gen. Cim. p. 65; Mon. Anth. p. 57 et 89.

2112. nigra WOLFF.

Salda nigra WOLFF Wanz. f. 161; *Rhynarius obscurus* HHN. W. I. 1. p. 110, f. 59; ♂ *Anthocoris compressicornis* SHLB. Mon. Geoc. p. 77; ♀ *Anthocoris obscurus* SHLB. Mon. Geoc. p. 77; KOLEN. Melet. sp. 235; *Anthocoris crassicornis* PERR. Ann. S. Linn. Lyon 1857, p. 161; *Anthocoris fruticum* FLOR R. L. 1, p. 653 (prt); *Triphleps nigra* FIEB. Eur. Hem. p. 140; DEL. Sc. B. H. p. 502; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 93; SAUND. Synops. 3, p. 620; REUT. Sk. Acanth. p. 415; Mon. Anth. p. 90 et 92; SAUND. Hem. Het. Br. p. 203, t. 18, f. 9; *Anthocoris neglectus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 92.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Hungaria, Romania, Serbia,

Graecia, Marocco, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Syria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan.

G. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5); Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Kuopio (J. S. 10), Ostrobotnien, Yläne, Helsingfors (Shlb. 1); Livland (Fl. 1), Tshuguyev (Jak. 8), Fatej, Kharkov (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Kazan (Horv. 84), Sîzran, Khvalînsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 10), Astrakhan (Jak. 4); Krim: Eupatoria (Jak. 68); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Mamudli (Horv. 4), Kutais, Kvirili, Tiflis, Erivan, Aralikh (Horv. 38); Semiretshye: Iliysk, Kok-djayak (Horv. 75); Tobolsk (Reut. 45), Omsk (Horv. 84), Minusinsk (Reut. 95).

var. *ullrichii* FIEB.

Triphleps Ullrichii FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 270; Eur. Hem. p. 140; *Triphleps niger* var. ζ et η REUT. Mon. Anth. p. 94.

Gallia, Italia, Hungaria, Algeria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sîzran, Khvalinsk (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 4), Sarepta; Kaukasus; Tashkent (Reut. 70).

2113. horvathi REUT.

Triphleps Horvathi REUT. Mon. Anth. p. 90 et 95.

Corsica, Hungaria, Romania, Serbia.

2114. albidipennis REUT.

Triphleps albidipennis REUT. Mon. Anth. p. 90 et 96.

Marocco, Algeria, Aegyptus. Regio aethiopica (Abessinia).

2115. pallidicornis REUT.

Triphleps pallidicornis REUT. Mon. Anth. p. 91 et 102.

Corsica, Sicilia, Tunisia.

2116. maderensis REUT.

Triphleps maderensis REUT. Mon. Anth. p. 91 et 103.

Ins. Canarienses, Madeira.

2117. majuscula REUT.

Triphleps minutus FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 141; DGL. Sc. (prt.) B. H. p. 504; SAUND. (prt.) Synops. 3, p. 620; *Triphleps majusculus* REUT. Ent. M. Mag. 16, p. 15; Mon. Anth. p. 92 et 104; SAUND. Hem. Het. Br. p. 203, t. 18, f. 10.

Britannia, Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus; Syria.

Astrakhan (Reut. 70); Krim: Simferopol (Jak. 75); Derbent (Horv. 60).

var. deficiens FERR.

Triphleps majuscula var. *deficiens* FERR. Ann. M. C. St. Nat. Gen. 1885, p. 414.

Tirolis.

2118. minuta L.

Cimex minutus L. Faun. Suec. sp. 941; *Rhynarius id.* HHN. W. I. 1, p. 111, f. 60; *Anthocoris fruticum* FALL. (prt.) Hem. Suec. Cim. p. 68; FLOR R. L. 1, p. 653 (prt.); *Anthocoris cursitans* BURM. Handb. 2, p. 289; *Triphleps latus* FIEB. Eur. Hem. p. 140; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 93; ♂ *Triphleps luteolus* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 271; Eur. Hem. p. 141; *Triphleps minutus* FIEB. (prt.) Eur. Hem. p. 141; DGL. Sc. (prt.) B. H. p. 504; SAUND. (prt.) Synops. 3, p. 620; FERR. (prt.) Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 92; REUT. Sk. Acanth. p. 414; Ent. M. Mag. 16, p. 14; Mon. Anth. p. 92 et 105; Rev. Syn. n° 299; SAUND. Hem. Het. Br. p. 204; *Triphleps pellucidus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 123; *Triphleps obscurus* DGL. Sc. B. H. p. 503.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Italia, Romania, Hungaria, Serbia, Algeria; Rossia media, Caucasus, Sibiria; China (Shanghai).

Livland (Fl. 1), Fatej, Kharkov (Jar. 1), Kazan? (Jak. 1); Eupatoria (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1), Transkaukasien (Reut. 70), Mushaveri (Horv. 4), Lenkoran (Horv. 15a); Krasuoyarsk, Yeniseysk (J. S. 7), Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk, Kultuk (Reut. 70).

var. *tibialis* REUT.

Triphleps minutus var. *tibialis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 155.
Germania.

2119. *laticollis* REUT.

Triphleps laticollis REUT. Mon. Anth. p. 92 et 107.
Gallia, Italia, Herzegovina, Serbia.

2120. *brevicollis* REY.

Triphleps brevicollis REY Rev. d'Ent. 1888, p. 196.
Gallia.

2121. *retamae* NOUAL.

Triphleps Retamae NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 14.
Teneriffa.

2122. *discolor* REUT.

Triphleps discolor REUT. Mon. Anth. p. 92 et 110.
Hispania, Algeria, Turkestan.
Shakhimardan im Alai-Gebirge (Reut. 70).

2123. *agilis* FLOR.

Anthocoris agilis FLOR R. L. 1, p. 656; *Triphleps id.* REUT.
Mon. Anth. p. 92 et 111.
Borussia, Livonia.
Livland (Fl. 1).

2124. *laevigata* FIEB.

Triphleps laevigatus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 270;
Eur. Hem. p. 140; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 93; REUT.
Mon. Anth. p. 112.
Hispania, Lusitania, Italia, Sicilia; Caucasus.
Derbent (Jak. 17).

Div. Xylocoraria.

Div. Xylocoraria REUT. Mon. Anth. p. 4 et 113.

Brachysteles Mls. R.

Brachysteles Mls. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852, p. 104; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, t. 6, f. Q; Eur. Hem. p. 39 et 141; DGL. Sc. B. H. p. 505; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 91; REUT. Gen. Cim. p. 62; Mon. Anth. p. 113 et 115.

Subg. Dysepicritus REUT.

Brachysteles subg. *Dysepicritus* REUT. Mon. Anth. p. 116.

2125. *rufescens* COSTA.

Anthocoris rufescens COSTA Cimic. Cent. 2, p. 28; *Brachysteles testaceus* Mls. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852, p. 105; *Cardiastethus cerinus* FIEB. Eur. Hem. p. 142; *Triphleps flavicans* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 123; *Brachysteles rufescens* REUT. Mon. Anth. p. 115 et 116.

Gallia meridionalis, Lusitania, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Romania.

Subg. Brachysteles REUT.

Brachysteles subg. *Brachysteles* REUT. Mon. Anth. p. 118.

2126. *parvicornis* COSTA.

Anthocoris parvicornis COSTA Cimic. Cent. 2, p. 27, t. 2, f. 6; *Brachysteles pilicornis* Mls. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852, p. 104; FIEB. Eur. Hem. p. 141; DGL. Sc. B. H. p. 506, t. 17, f. 4 et t. 21, f. 4; SAUND. Synops. 3, p. 618; *Brachysteles foveolatus* LETH. Cat. Nord p. 39; *Brachysteles pilicornis* LETH. (f. brach.) Cat. Nord p. 39; *Brachysteles parvicornis* REUT. Mon. Anth. p. 116 et 120; SAUND. Hem. Het. Br. p. 205, t. 19, f. 1; *Brachysteles dubius* REUT. (f. brach.) Mon. Anth. p. 116 et 119.

Britannia, Belgica, Gallia, Italia, Fiume, Dalmatia, Corfu, Graecia, Marocco, Algeria, Tunisia.

2127. wollastoni B. WHITE.

Brachysteles Wollastoni B. WHITE Ent. M. Mag. 16, p. 142;
REUT. Mon. Anth. p. 116 et 121.

Madeira.

Subg. Wollastoniella REUT.

Brachysteles subg. Wollastoniella REUT. Mon. Anth. p. 122.

2128. obesulus WOLLAST.

Capsus? obesulus WOLLAST. Ann. Nat. Hist. ser. 3, 1, p. 124;
Brachysteles id. REUT. Mon. Anth. p. 116 et 122.

Madeira.

Xyloecocoris REUT.

Xyloecocoris REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 40; Mon.
Anth. p. 113 et 123.

2129. ovatulus REUT.

Xyloecocoris ovatulus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21,
p. 40; Mon. Anth. p. 124.

Gallia.

Buchananiella REUT.

Buchananiella REUT. Mon. Anth. p. 114 et 126.

2130. continua B. WHITE.

Cardiastethus continuus B. WHITE Ent. M. Mag. 16, p. 143;
Buchananiella id. REUT. Mon. Anth. p. 127 et 128.

Madeira.

Cardiastethus FIEB.

Cardiastethus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 266, t. 1, f. R;
Eur. Hem. p. 39 et 141; DEL. Sc. B. H. p. 506; FERR. Ann. M.
S. N. Gen. 12, p. 90; REUT. Gen. Cim. p. 62; Mon. Anth.
p. 114 et 130.

2131. nazareus REUT.

Cardiastethus nazareus REUT. Mon. Anth. p. 131 et 135.

Teneriffa, Hispania, Gallia meridionalis, Corfu, Syria.

2132. fasciiventris GARB.

?*Anthocoris testaceus* PERR. Ann. S. Linn. Lyon 1857, p. 81 (nec MLS.); *Cardiastethus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 141; DGL. Sc. B. H. p. 507, t. 17, f. 5; SAUND. Synops. 3, p. 618; *Triphleps fasciiventris* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 123; *Cardiastethus id.* REUT. Mon. Anth. p. 131 et 140; SAUND. Hem. Het. Br. p. 206, t. 19, f. 2.

Britannia, Gallia, Hispania, Corsica, Italia, Corfu, Sicilia, Tunisia, Algeria, Marocco; Transcaucasia.

Transkaukasien: Manglis (Horv. 4), Kor-oglu (Reut. 70).

Xylocoridea REUT.

Xylocoridea REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 54; Mon. Anth. p. 114 et 125.

2133. brevipennis REUT.

Xylocoridea brevipennis REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 55; Mon. Anth. p. 146; SAUND. Ent. M. Mag. 1898, p. 251.

Britannia, Gallia, Italia, Hispania.

Hypophloeobiella REUT.

Hypophloeobiella REUT. Mon. Anth. p. 114 et 147.

2134. rogeri BAER.

Xylocoris Rogeri BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 196, t. 2, f. 4; *Hypophloeobiella id.* REUT. Mon. Anth. p. 147.

Germania.

Xylocoris DUF.

Xylocoris DUF. Ann. S. E. Fr. 1833, p. 106; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 267, t. 6, f. S; Eur. Hem. p. 39 et 142;

DGL. Sc. B. H. p. 507; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 90; REUT. Sk. Acanth. p. 412; Gen. Cim. p. 62; Mon. Anth. p. 114 et 150; *Dufouriellus* KIRK. Tr. Am. Ent. Soc. 1906, p. 121.

2135. ater DUF.

Xylocoris ater DUF. Ann. S. E. Fr. 1833, p. 106, t. 6, f. 3; BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 196; H. S. W. I. 9, p. 170, f. 972; FIEB. Eur. Hem. p. 142; DGL. Sc. B. H. p. 508, t. 17, f. 6; SAUND. Synops. 3, p. 619; REUT. Sk. Acanth. p. 413; Mon. Anth. p. 151; SAUND. Hem. Het. Br. p. 207, t. 19, f. 3; *Anthocoris tardus* H. S. Nomencl. p. 60; *Anthocoris elongatus* FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 109, t. 2, f. 8.

Suecia, Dania, Germania, Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Graecia, Syria; Rossia media, Tauria. Regio nearctica (America septentrionalis).

Petersburg (Jak. 9), Polen (Reut. 70); Krim: Simferopol, Tshatirdag (Jak. 75).

2136. ?latus WALK.

?*Xylocoris latus* WALK. Cat. Het. 5, p. 159; REUT. Mon. Anth. p. 160.

Madeira.

Nota. Species incerti loci systematici (Reut. l. c.).

Scoloposcelis FIEB.

Scoloposcelis FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 61; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 90; REUT. Sk. Acanth. p. 413; Mon. Anth. p. 114 et 151.

2137. obscurella ZETT.

Anthocoris obscurellus ZETT. Ins. lapp. p. 265; *Xylocoris id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 81; *Xylocoris ferrugineus* SHLB. Mon. Geoc. p. 81 (spec. immatur.); *Xylocoris ater* FLOR R. L. 1, p. 667; *Scoloposcelis obscurella* REUT. Sk. Acanth. p. 413; Mon. Anth. p. 152.

Lapponia, Suecia, Fennia, Livonia.

Mittel- und Süd-Finland: Helsingfors, Yläne, Ruovesi und

Kangasala in Tavastland, Metsäpirtti in Karelien, Konevets Insel (J. S. 10); Livland (Fl. 1).

2138. pulchella ZETT.

Anthocoris pulchellus ZETT. Ins. lapp. p. 265; *Xylocoris id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 80; *Xylocoris crassipes* FLOR R. L. 1, p. 670; *Scoloposcelis id.* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 61; *Scoloposcelis pulchella* REUT. Sk. Acanth. p. 413; Mon. Anth. p. 152 et 153.

Lapponia, Suecia, Fennia, Livonia, Hungaria.

Finland: Kangasala und Ruovesi in Tavastland, Yläne (J. S. 10); Livland (Fl. 1).

2139. angusta REUT.

Scoloposcelis angusta REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 55; Mon. Anth. p. 152 et 153.

Gallia meridionalis, Graecia.

Subf. Termatophylina.

Termatophylina REUT. Mon. Anth. p. 4 et 167; LETH. SEV. Cat. 3, p. 253.

Termatophylum REUT.

Termatophylum REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 218; Mon. Anth. p. 167.

2140. insigne REUT.

Termatophylum insigne REUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 218; Mon. Anth. p. 168; PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 106.

Aegyptus.

Subf. Microphysina.

Fam. Microphysae FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 260; Eur. Hem. p. 24; *fam. Microphysidae* DEL. Sc. B. H. p. 483; *div. Microphysaria* REUT. Gen. Cim. p. 61; *subf. Microphysina* REUT. Sk. Acanth. p. 421; Mon. Anth. p. 4 et 169; *subf. Microphysidae* LETH. SEV. Cat. 3, p. 254.

Microphysa WESTW.

Microphysa WESTW. ANN. S. E. FR. 1834, p. 642; BAER. Berl. Ent. Zeit. 1857, p. 168; REUT. Sk. Acanth. p. 422; Gen. Cim. p. 61; Mon. Anth. p. 169 et 170; *Loricula* CURT. Ent. Mag. 1, p. 198; *Zygonotus* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 261, t. 6, f. D; Eur. Hem. p. 37 et 133; DGL. Sc. B. H. p. 486.

2141. *pselaphiformis* CURT.

Loricula pselaphiformis CURT. Ent. Mag. 1, p. 198; ♀ *Microphysa pselaphoïdes* BURM. Handb. 2, p. 287; H. S. W. I. 9, p. 186, f. 970; FLOR R. L. 1, p. 661; ♂ *Anthocoris truncatulus* H. S. W. I. 9, p. 228, f. 974; ♂ *Anthocoris stigma* FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 107; ♂ *Anthocoris exilis* SHLB. Mon. Geoc. p. 78; *Microphysa pselaphiformis* WESTW. ANN. S. E. FR. 1834, p. 642, t. 6, f. 3; REUT. Sk. Acanth. p. 442; Mon. Anth. p. 170 et 172; SAUND. Synops. 3, p. 613; Hem. Het. Br. p. 208, t. 19, f. 4 et 5; *Zygonotus stigma* FIEB. Eur. Hem. p. 134; *Zygonotus pselaphiformis* DGL. Sc. B. H. p. 487, t. 16, f. 3.

Islandia, Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Graecia, Palaestina, Algeria; Rossia, Tauria, Caucasus.

Russisch Lappland: Sonostrov, Kandalaksha (J. S. 10); Finland: Ostrobotnien, Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Rautus, Metsäpirtti, Sakkola in SO. Karelieu, Insel Walaam (J. S. 2); Livland (Fl. 1); Krim: Simferopol (Jak. 75); Transkaukasien: Berg Alagöz (Horv. 48).

2142. *bipunctata* PERR.

Microphysa bipunctata PERR. ANN. S. LINN. LYON 1857, p. 168; FIEB. Eur. Hem. p. 384; PERR. ANN. S. E. FR. 1876, p. 198; REUT. Mon. Anth. p. 170 et 173.

Gallia, Hollandia, Dalmatia, Syria.

2143. *ruficeps* REUT.

Microphysa ruficeps REUT. Mon. Anth. p. 171 et 175.

Gallia, Styria.

2144. elegantula BAER.

Anthocoris elegantulus BAER. Berl. Ent. Zeit. 1858, p. 191, t. 2, f. 3; *Zygonotus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 135; DEL. Sc. B. H. p. 488, t. 16, f. 2; *Microphysa id.* REUT. Sk. Acanth. p. 423; Mon. Anth. p. 170 et 176; SAUND. Synops. 3, p. 613; Hem. Het. Br. p. 208, t. 19, f. 6 et 7.

Suecia, Dania, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Fennia.

Finland: Aland (Reut. 9).

2145. nigrītula PUT.

Microphysa nigrītula PUT. Mitth. Schw. Ent. Ges. 6, p. 127; REUT. Mon. Anth. p. 171 et 177.

Algeria, Syria.

2146. fusca FIEB.

Anthocoris fuscus FIEB. Weit. Beitr. 1836, p. 108; *Zygonotus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 134; *Microphysa id.* REUT. Mon. Anth. p. 170 et 179.

Gallia, Helvetia, Bohemia.

2147. bedeli MONT.

Myrmedobia Bedeli MONT. Rev. d'Ent. 1887, p. 65; *Microphysa id.* PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 91; *Microphysa Abeillei* PUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 229.

Gallia meridionalis, Algeria.

Myrmedobia BAER.

Myrmedobia BAER. Berl. Ent. Zeit. 1857, p. 160; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 260, t. 6, f. B; Eur. Hem. p. 37 et 132; DEL. Sc. B. H. p. 483; REUT. Sk. Acanth. p. 423; Gen. Cim. p. 61; Mon. Anth. p. 169 et 180; *Idiotropus* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 261, t. 6, f. C; Eur. Hem. p. 37 et 133; *Pseudophleps* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 8, p. 60.

2148. tenella ZETT.

♂ *Anthocoris tenella* ZETT. Ins. lapp. p. 265; ♂ *Anthocoris subti-*

lis SHLB. Mon. Geoc. p. 79; *Anthocoris exilis* FLOR R. L. 1, p. 658; ♂ *Idiotropus tristis* FIEB. EUR. Hem. p. 133; ♀ *Myrmedobia Signoreti* FIEB. EUR. Hem. p. 133; *Myrmedobia tenella* REUT. Sk. Acanth. p. 425; Mon. Anth. p. 180 et 182; SAUND. Synops. 3, p. 614; Hem. Het. Br. p. 211, t. 19, f. 8.

Scandinavia, Germania, Britannia, Gallia, Hungaria; Rossia verisimiliter tota.

Am nördlichsten bei Kandalaksha in Russisch Lappland (J. S. 10), Kem, G. Olonets (J. S. 5); Finland bis Kuusamo (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Rautus, Pyhäjärvi, Kexholm in SO. Karelien (J. S. 2); Livland (Fl. 1), Astrakhan (Reut. 70); West-Sibirien (Reut. 152).

2149. pubescens REUT.

Myrmedobia pubescens REUT. Mon. Anth. p. 180 et 183.

Transcaucasia.

Lenkoran (Reut. 70).

2150. distinguenda REUT.

Myrmedobia distinguenda REUT. Mon. Anth. p. 181 et 184; SAUND. Ent. M. Mag. 1892, p. 8; Hem. Het. Br. p. 211.

Britannia, Gallia, Moldavia; Fennia.

Pargas (Reut. mn.).

var. *pupalis* REY.

Myrmedobia distinguenda var. *pupalis* REY. Rev. d'Ent. 1888, p. 197; REUT. Medd. Soc. p. Fl. Fl. Fenn. 18, p. 249.

Batavia, Fennia.

Pargas (Reut. l. c.).

2151. angusticollis REUT.

Myrmedobia angusticollis REUT. Mon. Anth. p. 181 et 185.

Syria; Tauria.

Eupatoria (Jak. 75).

2152. inconspicua DGL. Sc.

Pseudophleps inconspicua DGL. Sc. Ent. M. Mag. 8, p. 61;

Myrmedobia id. SAUND. Synops. 3, p. 615; REUT. Mon. Anth. p. 181 et 187; SAUND. Hem. Het. Br. p. 210.

Britannia.

2153. rufoscutellata BAER.

Myrmedobia rufoscutellata BAER. Berl. Ent. Zeit. 1857, p. 165; REUT. Mon. Anth. p. 182 et 187.

Germania.

2154. coleoprata FALL.

♀ *Salda coleoprata* FALL. Mon. Cim. p. 31; ♂ *Anthocoris exilis* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 68; H. S. W. I. 9, p. 230; ♀ *Bryocoris palustris* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 152; ♀ *Microphysa myrmecobia* MÄRKL. GERM. Zeitschr. f. Ent. 1836, p. 262; ♂ *Microphysa Curtisii* FLOR R. L. 1, p. 660; ♂ *Idiotropus exilis* FIEB. Eur. Hem. p. 133; *Myrmedobia coleoprata* FIEB. Eur. Hem. p. 133 (♀); DGL. Sc. B. H. p. 484, t. 16, f. 1; SAUND. Synops. 3, p. 614; REUT. Sk. Acanth. p. 424; Mon. Anth. p. 181 et 188; SAUND. Hem. Het. Br. p. 210, t. 19, f. 9 et 10.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Lusitania, Marocco, Algeria; Fennia, Rossia media, Caucasus.

Aland (J. S. 10), Moskau (Osh. 1); Transkaukasien: Borjom (Horv. 4).

var. *subtruncata* REY.

Myrmedobia coleoprata var. *subtruncata* REY. Rev. d'Ent. 1888, p. 197.

Gallia, Hungaria.

2155. antica REUT.

Myrmedobia antica REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 186; Mon. Anth. p. 182 et 189.

Corsica.

Fam. Isometopidae.

Fam. Isometopidae FIEB. Wien. Ent. Mon. 1860, p. 259; Eur. Hem. p. 26; REUT. Klass. Caps. p. 12 (nota); *Capsidae div. Isometoparia* REUT. Gen. Cim. p. 7; ATK. Cat. p. 181; *tr. Isometopini* PUT. Cat. p. 79.

Isometopus FIEB.

Isometopus FIEB. Wien. E. Mon. 1860, p. 259, t. 1, f. A; Eur. Hem. p. 61 et 237; REUT. Gen. Cim. p. 61; *Cephalocoris* STEIN Berl. Ent. Zeit. 1860, p. 79.

2156. intrusus H. S.

Acanthia intrusa H. S. W. I. 6, p. 48, f. 608; *Isometopus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 237; PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, t. 1, f. 5 (♂); *Isometopus alienus* FIEB. Eur. Hem. p. 237; PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, t. 1, f. 4 (♀).

Germania, Hungaria, Romania, Helvetia, Gallia, Algeria.

2157. mirificus MLS. R.

Isometopus mirificus MLS. R. Ann. S. Linn. Lyon 25, p. 323; REV. Rev. d'Ent. 1882, p. 278.

Gallia, Hungaria.

2158. heterocephalus PUT.

Isometopus heterocephalus PUT. Rev. d'Ent. 1898, p. 273.
Algeria.

2159. taeniaticeps PUT.

Isometopus taeniaticeps PUT. Rev. d'Ent. 1898, p. 274.
Syria.

Myiomma PUT.

Myiomma PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 177; Ann. S. E. Fr. 1873, p. 20, t. 1, f. 3a—g; REUT. Gen. Cim. p. 60.

2160. fieberi PUT.

Myiomma Fieberi PUT. Ann. S. E. Fr. 1873, p. 20, t. 1, f. 3.
Gallia meridionalis, Herzegovina, Algeria.

Fam. Capsidae.

Fam. Astemmites LATR. Essai p. 36 (prt.); *fam. Capsini* BURM. Handb. 2, p. 253; *fam. Bicelluli* AM. S. Hem. p. 275; *fam. Capsina* KBM. Caps. p. 181; FLOR R. L. 1, p. 404; *fam. Phytocoridae* FIEB. Eur. Hem. p. 26; *fam. Capsidae* STÅL Hem. afr. 3, p. 17; *fam. Cimicidae subf. Capsina* REUT. Gen. Cimic. p. 4 (prt.); *fam. Capsidae subf. Capsina* REUT. H. G. E. 1, p. 15; *trib. Capsini* PUT. Cat. p. 56; *fam. Miridae* KIRK. Ent. 32, p. 320; *id. subf. Mirina* KIRK. Tr. Am. Ent. Soc. 1906, p. 122.

Div. Bryocoraria.

Bryocoraria REUT. Gen. Cim. p. 6; Rev. cr. Caps. 2, p. 79; H. G. E. 3, p. 565; Klass. Caps. p. 24 et 29; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 17 et 72; ATK. Cat. p. 40; PUT. Cat. p. 57.

Monalocoris DAHLB.

Monalocoris DHLB. K. Vet. Ak. Handl. 1850, p. 209; FIEB. Cr. Phyt. p. 300; Eur. Hem. p. 61 et 237; DGL. Sc. B. H. p. 278; REUT. Gen. Cim. p. 22; Rev. cr. Caps. 2, p. 79; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 72.

2161. *filicis* LIN.

Cimex filicis L. Syst. Nat. ed. 10, p. 443; *Acanthia id.* WOLFF Wanz. f. 43; *Phytocoris id.* HHN. W. I. 2, p. 86, f. 172; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 71; SHLB. Mon. Geoc. p. 113; KBM. Caps. p. 230; FLOR R. L. 1, p. 539; *Bryocoris id.* KOLEN. Melet. sp. 115; *Monalocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 238; DGL. Sc. B. H. p. 279, t. 10, f. 2; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 79; SAUND. Synops. 2, p. 278;

PROV. Faun. Ent. Can. Hém. p. 130; REUT. Rev. Syn. n° 256; SAUND. Hem. Het. Br. p. 229, t. 21, f. 2; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 73.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Moldavia, Graecia; Rossia septentrionalis et media, Caucasus, Sibiria. Regio nearctica (Canada, New Jersey, Wisconsin, Nebraska).

G. Olonets, am nördlichsten bei Solomennoye im Kreise Petrozavodsk; Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), SO. Karelän (J. S. 2); Petersburg (Motsh. 2), Livland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), Moskau, Zvenigorod, Lukoyanov (Osh. 1), Kazan (Jak. 1); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Gagrî, Sukhum-Kale, Kutais (Jak. 17), Meskisches Gebirge (Horv. 60); Sibirien: Yeniseysk (J. S. 7), Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

Bryocoris FALL.

Bryocoris FALL. Hem. Suec. Cim. p. 151 (prt.); FIEB. Cr. Phyt. p. 300; Eur. Hem. p. 61 et 238; DGL. Sc. B. H. p. 276; REUT. Gen. Cim. p. 22; Rev. cr. Caps. 2, p. 80; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 72 et 75.

2162. *pteridis* FALL.

Capsus pteridis FALL. Mon. Cim. p. 105; GERM. Faun. Eur. 10, f. 13; MEY. Caps. p. 114; KBM. Caps. p. 236; FLOR R. L. 1, p. 540; *Capsus pulcher* SHLB. Mon. Geoc. p. 93 (f. macr.); *Bryocoris Pteridis* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 152; SHLB. Mon. Geoc. p. 124; KOLEN. Melet. sp. 116; FIEB. Eur. Hem. p. 238; DGL. Sc. B. H. p. 277, t. 10, f. 1; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 80; SAUND. Synops. 2, p. 278; Hem. Het. Br. p. 228, t. 21, f. 1; HÜEB. Blindw. 1, p. 76.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Moldavia; Rossia septentrionalis et media, Caucasus, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Idensalmi unter

dem 63° 40' n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); G. Olonets am Fl. Svir (Jak. 6), Livland (Fl. 1), Moskau, Knyagin (Osh. 1); Kaukasus (Klt. 1); Sibirien: Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

Coballorrhynchus REUT.

Coballorrhynchus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 1.

2163. biquadrangulifer REUT.

Coballorrhynchus biquadrangulifer REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 2.

China (Szetshwan).

Rhopaliceschatus REUT.

Rhopaliceschatus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 1.

2164. quadrimaculatus REUT.

Rhopaliceschatus quadrimaculatus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 3, t. 2, f. 1.

Mupin Chinae.

Div. Myrmecoraria.

Myrmecoraria REUT H. G. E. 3, p. 564; Klass. Caps. p. 22 et 29; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 16.

Myrmecoris GORSKI.

Myrmecoris GORSKI Anal. p. 167; FIEB. Cr. Phyt. p. 300; Eur. Hem. p. 61 et 238; REUT. Gen. Cim. p. 25; Rev. cr. Caps. 1, p. 87; vol. 2, p. 101; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 27.

2165. gracilis SHLB.

Globiceps gracilis SHLB. Mon. Geoc. p. 123; *Myrmecoris agilis* GORSKI Anal. p. 168; *Myrmecoris lithuanica* GORSKI Anal. t. 2,

f. 1; *Myrmecoris gracilis* KBM. Caps. p. 200; FLOR R. L. 1, p. 636; FIEB. Eur. Hem. p. 239; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 102; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 28; SAUND. Ent. M. Mag. 1903, p. 269.

var. *rufusculus* REUT.

Myrmecoris gracilis var. *rufuscula* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 174.

Habitat cum *Formica rufa*.

var. *fuscus* REUT.

Myrmecoris gracilis var. *fusca* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 175.

Habitat cum *Formica fusca*.

Britannia, Gallia, Romania, Hungaria, Helvetia, Germania, Suecia; Fennia, Rossia septentrionalis et media, Sibiria.

Tivdia im G. Olonets (J. S. 5); Finland bis zu Uleåborg (J. S. 10), Yälne, Pargas (Reut. 13), Aland (Reut. 34), Sakkola und Nykyrka in SO. Karelien (J. S. 2); Livland (Fl. 1), Vilna (Gk. 1), Kharkov (Yar. 1); Irkutsk (Jak. 37).

2166. *rubricatus* JAK.

Myrmecoris rubricatus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 362.

Rossia orientalis, Turkestan.

Orenburg (Jak. 19); Tshimgan und Sidjak in den Bergen des Kreises Tashkent (Osh.).

Pithanus FIEB.

Pithanus FIEB. Cr. Phyt. p. 303; Eur. Hem. p. 61 et 239; REUT. Gen. Cim. p. 25; Rev. cr. Caps. 1, p. 87; vol. 2, p. 103; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 26.

2167. *maerkeli* H. S.

Capsus Märkelii H. S. W. I. 4, p. 78, f. 406; KBM. Caps. p. 204; FLOR R. L. 1, p. 513; *Capsus flavolimbatus* BOH. K. Vet. Ak. Handl. 1851, p. 252; *Cyllecoris vittatus* DHLB. K. Vet. Ak.

Handl. 1851, p. 205; *Pithanus Maerkelii* FIEB. Eur. Hem. p. 239; DGL. Sc. B. H. p. 281, t. 10, f. 3; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 103; SAUND. Synops. 2, p. 278; REUT. Natur. Sicil. 1890, № 1, p. 2; SAUND. Hem. Het. Br. p. 219, t. 20, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 26.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Hungaria, Helvetia, Gallia, Hispania, Lusitania, Algeria; Rossia septentrionalis et media.

Imandra in Russisch Lappland (J. S. 10); G. Olonets: Segozero (J. S. 5); Finland: Kuusamo, Ruovesi, Abo, Aland (Reut. 13), Pargas (Reut. 1), Rautus (J. S. 2); Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1).

2168. ragusae REUT.

Pithanus Ragusae REUT. Natur. Sicil. 1890, № 1, p. 1.
Sicilia.

2169. marshalli DGL. Sc.

Pithanus Marshalli DGL. Sc. Ent. M. Mag, 5, p. 114; REUT. Natur. Sicil. 1890, № 1, p. 2; Rev. d'Ent. 1894, p. 128.

Hispania, Graecia, Syria, Algeria, Tunisia.

Div. Capsaria.

Div. Capsaria REUT. H. G. E. 3, p. 566, vol. 5, p. 5; Klass. Caps. p. 21 et 29; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 18 et 78; ATK. Cat. p. 53; PUT. Cat. p. 58.

Pantilius CURT.

Pantilius CURT. Entom. Mag. 1833, p. 197; DGL. Sc. B. H. p. 332; REUT. Gen. Cim. p. 9; Rev. cr. Caps. 2, p. 16; H. G. E. 5, p. 323 et 356, t. 2, f. 22; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 90; *Conometopus* FIEB. Cr. Phyt. p. 304; Eur. Hem. p. 64 et 249.

2170. tunicatus FABR.

Cimex tunicatus FABR. Spec. Ins. 2, p. 396; *Cimex gothicus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 200; *Miris tunicatus* GERM. Faun.

Eur. 5, f. 23; *Lopus id.* MEY. Caps. p. 40; KBM. Caps. p. 197; FLOR R. L. 1, p. 441; *Conometopus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 249; *Pantilius id.* DEL. Sc. B. H. p. 333, t. 11, f. 2; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 17; SAUND. Synops. 2, p. 262; REUT. Rev. Syn. n° 210; SAUND. Hem. Het. Br. p. 230, t. 21, f. 3; REUT. H. G. E. 5, p. 324; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 91.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Persia septentrionalis; Fennia, Rossia media, Caucasus.

Finland: Aland (Reut. 13), Abo (J. S. 10); Petersburg (Motsh. 2), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau, Dankov, Yefremov (Osh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1); Kaukasus (Reut. 112).

2171. *prasinus* FIEB.

Conometopus prasinus FIEB. Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1870, p. 258; *Allorhinocoris prasinus* REUT. H. G. E. 5, t. 10, f. 4; *Pantilius id.* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 161.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Fieb. 10), Indersk (Reut. 119).

2172. *gonoceroïdes* REUT.

Pantilius gonoceroïdes REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 4.

Mupin Chinae.

Allorhinocoris REUT.

Allorhinocoris REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 33; H. G. E. 5, p. 322 et 356, t. 2, f. 21; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 90.

2173. *flavus* J. SHLB.

Allorhinocoris prasinus REUT. (nec FIEB.) Pet. nouv. ent. 2, p. 33; H. G. E. 5, p. 322; *Allorhinocoris flavus* J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 24.

Rossia meridionalis, Sibiria verisimiliter tota.

G. Moskau: Kr. Serpukhov (Jak. 70), Sarepta, Ural (Reut. 112); Sibirien: Dudinka in der Tundrazone des Yenisey-

Thales (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kr. Minusinsk (Reut. 95); G. Irkutsk; Tunka (Jak. 37); Amurland (Reut. 112).

Parapantilius REUT.

Parapantilius REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 5.

2174. thibetanus REUT.

Parapantilius thibetanus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 6, t. 2, f. 2.

China (Sze-tshwan, Mupin).

Dionconotus REUT.

Dioncus FIEB. Cr. Phyt. p. 308; Eur. Hem. p. 67 et 268; REUT. Gen. Cim. p. 10; Rev. cr. Caps. 1, p. 79; ATK. Cat. p. 56; *Dionconotus* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 129; H. G. E. 5, p. 320 et 355, t. 2, f. 20; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 89.

2175. neglectus FABR.

Lygaeus neglectus F. Suppl. Ent. Syst. p. 542; *Capsus id.* FAB. S. R. p. 241; *Dioncus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 269; REUT. Rev. Syn. sp. 217; *Dionconotus id.* REUT. H. G. E. 5, p. 321 et 392. t. 10, f. 8.

Italia, Dalmatia, Croatia, Banatus, Serbia, Romania, Bulgaria, Turcia, Graecia, Palaestina.

2176. cruentatus BRULLÉ.

Miris cruentatus BRULLÉ Exp. Morée p. 78, t. 31, f. 8; *Capsus montivagus* COSTA Cim. R. Neap. Cent. Addit. p. 20, t. 2, f. 6; *Lopus cruentatus* FIEB. Enr. Hem. p. 268; *Dioncus neglectus var. lateralis* FERR. Hem. Lig. p. 67; *Dionconotus cruentatus* REUT. H. G. E. 5, p. 321 et 392.

Gallia meridionalis, Italia, Sicilia, Dalmatia, Herzegovina, Syria.

var. *moesta* REUT.

Dionconotus cruentatus var. β . *moestus* REUT. H. G. E. 5, p. 321.

Graecia.

Lopus HHN.

Lopus HHN. W. I. 1, p. 143 (prt.); FIEB. Cr. Phyt. p. 308; Eur. Hem. p. 66 et 266; REUT. Gen. Cim. p. 10; Rev. cr. Caps. 2, p. 18; H. G. E. 5, p. 306 et 355, t. 2, f. 19; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 89 et 94; *Capsodes* DHLB. Kongl. Vet. Akad. Handl. 1850, p. 214; REUT. Wien. Ent. Zeit. 1906, p. 216; *Horistus* FIEB. Eur. Hem. p. 66 et 268; *Lopistus* KIRK. Wien. Ent. Zeit. 1905, p. 268.

2177. *bicolor* FIEB.

Lopus bicolor FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 328; REUT. H. G. E. 5, p. 307 et 391, t. 10, f. 5; *Calocoris sanguineus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 359.

Bulgaria, Rossia meridionalis, Caucasus, Sibiria orientalis.

G. Astrakhan (Jak. 8); Krim (Fieb. 9): Alushta, Feodosia (Jak. 66); Transkaukasien: Muganlo (Horv. 4), Borjom (Reut. 112), Batum (Jak. 9); Martagan in Ost Sibirien (Horv. 25).

2178. *mat* ROSSI.

Cimex mat Rossi Fn. Etr. 2, p. 250, t. 7, f. 6; *Phytocoris erythromelas* H. S. W. I. 3, p. 75, f. 231; *Calocoris rubricosus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 184; *Lopus mat* FIEB. Eur. Hem. p. 267; REUT. Rev. Syn. sp. 214; H. G. E. 5, p. 308 et 391, t. 10, f. 2.

Hispania, Italia, Gallia, Belgica, Corsica, Sicilia, Austria meridionalis (Krain, Dalmatia), Hungaria adriatica, Turcia, Tunisia; Rossia meridionalis.

Kamenets-Podolski (Belk. 1).

2179. *flavomarginatus* DONOV.

Cimex flavomarginatus DONOV. Brit. Ins. 7, p. 79, t. 245; *Lopus miles* DEL. Sc. B. H. p. 476, t. 15, f. 7; *Lopus mat* SAUND.

Synops. 2, p. 263; *Lopus flavomarginatus* REUT. Rev. Syn. sp. 215; SAUND. Hem. Het. Br. p. 232, t. 21, f. 4; REUT. H. G. E. 5, p. 309 et 391.

Britannia, Belgica, Gallia, Lusitania, Hispania, Corsica, Italia.

2180. insignis REUT.

Lopus insignis REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 21, p. 31; H. G. E. 5, p. 310 et 391.

Hispania.

2181. sulcatus FIEB.

Lopus sulcatus FIEB. Eur. Hem. p. 268; SAUND. Ent. M. Mag. 12, p. 186; Synops. 2, p. 263; Hem. Het. Br. p. 232, t. 21, f. 5; REUT. H. G. E. 5, p. 311 et 391, t. 10, f. 1.

Britannia, Gallia meridionalis, Hispania, Lusitania, Sardinia.

var. *luctuosus* PUT.

Lopus flavomarginatus var. *luctuosus* PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 29; *Lopus sulcatus* var. *luctuosus* REUT. mnsr.

Gallia meridionalis.

2182. vittiventris PUT.

Lopus vittiventris PUT. Rev. d'Ent. 1883, p. 14; REUT. H. G. E. 5, p. 312 et 391; ?*Lygaeus palliatus* FABR. Ent. Syst. 4, p. 181.

Algeria, Tunisia.

var. *pauperatus* REUT.

Lopus vittiventris var. γ *pauperatus* REUT. H. G. E. 5, p. 313.

Hab. cum forma typica.

var. *leveillei* PUT.

Lopus vittiventris var. *Leviellei* PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 101; REUT. H. G. E. 5, p. 313.

Tunisia.

var. *tristicolor* REUT.

Lopus vittiventris var. *tristicolor* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 51.

Algeria.

2183. *graeseri* REUT.

Lopus Graeseri REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 201; H. G. E. 5, p. 313 et 392.

Sibiria orientalis, Amuria.

Irkutsk, Raddevka (Reut. 112), Khabarovsk (Reut. 75).

2184. *gothicus* LIN.

Cimex gothicus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 447; *Cimex sanguineoguttatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 275; *Cimex albomarginatus* PREYSSL. in MEYER Samml. Phys. Aufs. 3, p. 219; *Cimex Lychnitidis* SCHR. Fn. Boic. p. 94; *Lygaeus gothicus* WOLFF Wanz. f. 33; *Capsus gothicus* PANZ. Fn. Germ. 112, f. 15; FLOR R. L. 1, p. 479; *Lopus id.* HHN. W. I. 1, p. 12, f. 5; MEY. Caps. p. 41; KOLEN. Melet. sp. 73; KBM. Caps. p. 197; FIEB. Eur. Hem. p. 267; DGL. Sc. B. H. p. 475; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 18; SAUND. Synops. 2, p. 263; REUT. Rev. Syn. sp. 212; SAUND. Hem. Het. Br. p. 231; REUT. H. G. E. 5, p. 314 et 392; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 97.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Hispania, Lusitania, Algeria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Sibiria.

Ostrobotnien in Finland? (J. S. 10), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau, Klin (Osh. 1), Kremenets, Podolien (Patsh. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Kazan, Orenburg (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4); Feodosia (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1), Derbent (Jak. 17); Krasnoyarsk (J. S. 7), Tomsk (Horv. 84), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Amurland (Motsh. 1).

var. *marginalis* REY.

Lopus gothicus var. *marginalis* REY Rev. d'Ent. 1890, p. 29; *Lopus gothicus* var. α REUT. H. G. E. 5, p. 315; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 98.

Gallia.

var. *elegans* REUT.

Lopus gothicus var. β *elegans* REUT. H. G. E. 5, p. 315; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 98.

Habitat cum forma typica.

var. *superciliosus* LINN.

Cimex superciliosus L. Syst. Nat. ed. 12, p. 728; *Lygacus albomarginatus* FABR. Ent. Syst. 4, p. 180; *Lopus gothicus* var. β FIEB. Eur. Hem. p. 267; *Lopus superciliosus* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 51; *Lopus affinis* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 115; *Lopus gothicus* var. *superciliosus* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 18; Rev. Syn. sp. 213; H. G. E. 5, p. 315; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 98.

Suecia, Germania, Britannia, Algeria; Rossia meridionalis, Caucasus.

Zwischen Volga und Ural (Evrsn. 1); Kurush im Kaukasus (Jak. 17).

2185. *cingulatus* FABR.

Cimex cingulatus FABR. Mant. Ins. p. 307; ?*Cimex leucogrammus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2165; *Cimex marginellus* SCHR. Fn. Boic. p. 94; *Lopus albomarginatus* HHN. W. I. 1, p. 140, f. 72; FIEB. Eur. Hem. p. 267; *Phytocoris albostratus* (KLUG) BURM. Handb. 2, p. 271; *Lopus id.* KBM. Caps. p. 198; *Lopus cingulatus* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 89; REUT. Rev. Syn. sp. 211; H. G. E. 5, p. 316 et 392, t. 10, f. 3; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 95.

Germania, Belgica, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor, Algeria; Rossia media et meridionalis. ?Regio orientalis (India orientalis sec. Fabricius).

Moskau (Jak. 70), Sarepta (Jak. 4); Alushta, Feodosia, Aibeli (Jak. 66).

2186. *lineolatus* BRULLÉ.

Miris lineolatus BRULLÉ Exp. Morée 3, p. 76, t. 31, f. 6 et 7; *Lopus rubrostratus* H. S. W. I. 3, p. 45, f. 260; *Capsus consanguineus* COSTA Addit. ad Cent. Cim. Neap. p. 22, t. 3, f. 2;

Lopus lineolatus FIEB. Eur. Hem. p. 268; REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 174; H. G. E. 5, p. 317 et 392.

Belgica, Gallia, Hispania, ins. Balearicae, Italia, Sicilia, Malta, Dalmatia, Turcia, Graecia, Asia Minor, Syria, Tunisia, Algeria, Marocco.

2187. infuscatus BRULLÉ.

Miris infuscatus BRULLÉ Exp. Morée p. 77; *Horistus rubrostriatus* FIEB. Eur. Hem. p. 268 (nec H. S.); *Dioncus infuscatus* FIEB. Eur. Hem. p. 269; *Lopus id.* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 174; H. G. E. 5, p. 318 et 392.

Turcia, Graecia, Asia Minor, Syria, Aegyptus; Caucasus.

Kaukasus: Aresh (Horv. 60).

var. *rufipennis* REUT.

Lopus infuscatus var. *rufipennis* REUT. H. G. S. 5, p. 319.

Hab. cum forma typica.

var. *turcomanus* HORV.

Lopus infuscatus var. *turcomanus* HORV. Wien. Ent. Zeit. 1889, p. 174; REUT. H. G. E. 5, p. 319.

Turcomania.

G. Transkaspien: Bish-birma, Artshman (Horv. 24).

2188. bimaculatus JAK.

Lopus bimaculatus JAK. Rev. mens. d'Ent. 1, p. 122; REUT. H. G. E. 5, p. 320; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 1; HORV. Ann. Hofm. Wien 20, p. 184.

Caucasus; Asia Minor.

Ordubad (Jak. 29).

Horvathia REUT.

Horvathia REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 174; *Horvathia* REUT. H. G. E. 5, p. 304 et 355, t. 2, f. 18; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 89.

2189. hieroglyphica MLS. R.

Capsus hieroglyphicus MLS. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852,

p. 107; *Lopus vittatus* HORV. Pet. nouv. ent. 2, p. 15; *Horvathia vittata* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 174; *Horvathia hieroglyphica* REUT. H. G. E. 5, p. 305.

Pyrenaei, montes Carpatici, Nagvi.

Miridius FIEB.

Miridius FIEB. Cr. Phyt. p. 306; Eur. Hem. p. 65 et 257; DEL. Sc. B. H. p. 299; REUT. Gen. Cim. p. 9; Rev. cr. Caps. 1, p. 79; H. G. E. 5, p. 302 et 355, t. 2, f. 17; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 89 et 102.

2190. *quadrivirgatus* COSTA.

Miris quadrivirgatus COSTA Cim. R. Neap. Cent. 3, p. 22, t. 7, f. 3; *Miris Hedenborgi* STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 186; *Miridius virgatus* FIEB. Eur. Hem. p. 258; *Miridius quadrivirgatus* DEL. Sc. B. H. p. 300, t. 10, f. 7; SAUND. Synops. 2, p. 266; Hem. Het. Br. p. 233, t. 21, f. 6; REUT. H. G. E. 5, p. 303 et 390, t. 10, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 103.

Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Dalmatia, Bulgaria, Graecia, Rhodus, Syria, Tunisia, Algeria.

var. *albicans* REUT.

Miridius quadrivirgatus var. *albicans* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 51.

Marocco.

2191. *pallidus* HORV.

Miridius pallidus HORV. Rev. d'Ent. 1887, p. 72; REUT. H. G. E. 5, p. 304 et 390.

Gallia meridionalis, Hispania, Illyria, Fiumé, Dalmatia, Herzegovina, Algeria.

Phytocoris FALL.

Phytocoris FALL. Spec. Hem. meth. disp. p. 10; Hem. Succ. Cim., p. 76 (prt.); FIEB. Cr. Phyt. p. 306; Eur. Hem. p. 65 et 258;

DEL. SC. B. H. p. 301; REUT. Gen. Cim. p. 10; Rev. cr. Caps. 2, p. 19; H. G. E. 5, p. 355 et 242, t. 2, f. 16; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 89 et 104.

2192. saundersi REUT.

Phytocoris Saundersi REUT. H. G. E. 5, p. 381 et 244.

Algeria.

2193. meridionalis H. S.

Phytocoris meridionalis H. S. Nomencl. p. 48; REUT. H. G. E. 5, p. 381 et 245, t. 9, f. 8; *Phytocoris Signoreti* PERRIS Ann. S. Linn. Lyon 1857, p. 163; FIEB. Eur. Hem. p. 258; REUT. Sp. Phyt. p. 31, t. 2, f. 7; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 85; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 109.

Gallia meridionalis, Italia, Hispania, Austria. Hungaria, Graecia.

var. *handlirschi* REUT.

Phytocoris Handlirschi REUT. H. G. E. 5, p. 381 et 245; *Phytocoris meridionalis* var. *Handlirschi* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 159.

Austria.

2194. algiricus REUT.

Phytocoris algiricus REUT. H. G. E. 5, p. 381 et 246.

Algeria.

2195. crucifer REUT.

Phytocoris crucifer REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 132; H. G. E. p. 381 et 247.

Algeria, Tunisia.

2196. delicatulus BOLIV.

Phytocoris delicatulus BOLIV. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 10, p. 364; REUT. H. G. E. 5, p. 381 et 248.

Hispania.

2197. abeillei PUT.

Phytocoris Abeillei PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 85; REUT. H. G. E. 5, p. 382 et 249.

Gallia meridionalis, Lusitania, Hispania, Algeria.

2198. albofasciatus FIEB.

Phytocoris albofasciatus FIEB. Eur. Hem. p. 259; REUT. Sp. Phyt. p. 31, t. 2, f. 8; H. G. E. 5, p. 382 et 250, t. 9, f. 9.

Hispania, Gallia, Helvetia, Italia, Dalmatia, Graecia.

2199. minor KBM.

Phytocoris minor KBM. Caps. p. 200 et 285; REUT. Sp. Phyt. p. 33; H. G. E. 5, p. 251; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 111.

Germania, Gallia.

2200. pilifer REUT.

Phytocoris pilifer REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 22, p. 13; H. G. E. 5, p. 382 et 251.

Graecia, Asia Minor.

2201. setiger REUT.

Phytocoris setiger REUT. H. G. E. 5, p. 382 et 252.

Dalmatia, Asia Minor.

2202. hirtipes REUT.

Phytocoris hirtipes REUT. H. G. E. 5, p. 383 et 253.

Algeria, Tunisia.

2203. pici REUT.

Phytocoris Pici REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 132; H. G. E. 5, p. 383 et 254.

Algeria.

2204. brachymerus REUT.

Phytocoris brachymerus REUT. Sp. Phyt. p. 18; H. G. E. 5, p. 383 et 255.

Algeria.

2205. *tiliae* FABR.

Cimex Tiliae F. Gen. Ins. p. 301; *Lygaeus id.* FAB. S. R. p. 237; *Phytocoris Populi* MEY. Caps. t. 7, f. 1; *Capsus Tiliae* SHLB. Mon. Geoc. p. 98; *Phytocoris id.* KBM. Caps. p. 199; FLOR R. L. 2, p. 599; FIEB. Fur. Hem. p. 260; DGL. Sc. B. H. p. 303, t. 10, f. 8; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 22; Spec. Phyt. p. 16; FERR. Ann. Mus. S. N. Gen. 12, p. 86; SAUND. Synops. 2, p. 265; REUT. Rev. Syn. sp. 220; SAUND. Hem. Het. Br. p. 234 et 235, t. 21, f. 8; REUT. H. G. E. 5, p. 383 et 257; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 112.

Norvegia, Suecia, Germania, Belgica, Batavia, Britannia, Gallia, Helvetia, Lusitania, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Graecia, Algeria; Fennia, Livonia, Rossia meridionalis.

Finland: Abo (Shlb. 1), Ostrobothnien (Reut. 13), Livland (Fl. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1).

var. **cretaceus** REUT.

Phytocoris tiliae var. *cretaceus* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 23; H. G. E. 5, p. 257; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. **signatus** REUT.

Phytocoris tiliae var. *signata* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 23; H. G. E. 5, p. 257; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. **ferrugineus** WESTH.

Phytocoris Tiliae var. *ferrugineus* WESTH. 9 Jahresb. Westf. Prov. Ver. Wiss. u. Kunst p. 73; REUT. H. G. E. 5, p. 258; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. **maculosus** WESTH.

Phytocoris Tiliae var. *maculosus* WESTH. 9 Jahresb. Westf. Prov. Ver. Wiss. u. Kunst p. 73; H. G. E. 5, p. 258; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. *marmoratus* DGL. Sc.

Phytocoris marmoratus DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 261;
Phytocoris Tiliae var. *marmoratus* REUT. Sp. Phyt. t. 2, f. 2;
H. G. E. 5, p. 258, t. 9, f. 2; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

2206. longipennis FLOR.

Phytocoris longipennis FLOR R. L. 2, p. 601; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 24; Sp. Phyt. p. 16; SAUND. Synops. 2, p. 264; Hem. Het. Br. p. 234 et 236; REUT. H. G. E. 5, p. 384 et 259, t. 9, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 116; ?*Phytocoris Populi* KBM. Caps. p. 198; *Phytocoris dimidiatus* FIEB. Eur. Hem. p. 260 (nec KBM.); DGL. Sc. B. H. p. 307.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Moldavia; Fennia, Rossia media.

Süd-Finland: Helsingfors, Parikkala, Pyhäjärvi (J. S. 10), Livland (Fl. 1), G. Moskau: Podolsk (Koj. 1).

var. *signatus* REUT.

Phytocoris longipennis var. *signata* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 24; H. G. E. 5, p. 260; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

2207. populi LINN.

Cimex Populi L. Syst. Nat. ed. 10, p. 449; *Phytocoris id.* SAHLB. Mon. Geoc. p. 90; FLOR R. L. 2, p. 594; FIEB. Eur. Hem. p. 260; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 265; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 20; SAUND. Synops. 2, p. 264; REUT. Sp. Phyt. p. 15; Rev. Syn. sp. 218; SAUND. Hem. Het. Br. p. 235; REUT. H. G. E. 5, p. 384 et 261, t. 8, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 119.

Suecia, Norvegia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Moldavia, Graecia, Algeria, Hispania; Fennia, Rossia media, Tauria.

Finland, am nördlichsten im S. Ostrobotnien unter dem 63° n. Br., Tammerfors (J. S. 10), Yläne, Nyland (Reut. 13), Pargas (Reut. 1); Petersburg (Jak. 9), Livland (Fl. 1), Zvenigorod (Osh. 1); Krim: Simferopol (Jak. 75).

var. *intermedius* REUT.

Phytocoris distinctus REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 21 (nec DGL. Sc.); *Phytocoris intermedius* REUT. Sp. Phyt. p. 14; *Phytocoris Populi* var. *intermedius* REUT. H. G. E. 5, p. 261; HÜEB. l. c.

Suecia.

var. *distinctus* DGL. Sc.

Phytocoris distinctus DGL. Sc. B. H. p. 302; REUT. Sp. Phyt. p. 14, t. 2, f. 1; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 86; SAUND. Synops. 2, p. 264; *Phytocoris Populi* var. *distinctus* SAUND. Hem. Het. Br. p. 235, t. 21, f. 7; REUT. H. G. E. 5, p. 262; HÜEB. l. c.

Britannia, Corfu.

2208. *confusus* REUT.

Phytocoris confusus REUT. H. G. E. 5, p. 384 et 263.

Galicia, Hungaria, Illyria.

2209. *hirsutulus* FLOR.

Phytocoris hirsutulus FLOR R. L. 2, p. 597; REUT. Sp. Phyt. p. 32; H. G. E. 5, p. 384 et 264; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 122.

Germania, Helvetia, Livonia.

Livland (Fl. 1).

Anmerkung. Profess. J. SAHLBERG sagt, dass diese Art auch in Finland bei Pyhäjärvi gefangen wurde (Not. Sällsk. Fn. Fl. Fenn. Förh. 1868, p. 174). Da aber in der späteren Arbeit desselben Verfassers „Enumeratio Hemipterorum Gymnoceratorum Fenniae“ der *Phyt. hirsutulus* gar nicht erwähnt ist, so glaube ich, dass seine frühere Angabe auf einer irrigen Bestimmung der Art beruhte.

2210. *dimidiatus* KBM.

? *Cimex inquinatus* FABR. Mant. Ins. p. 304; *Phytocoris dimidiatus* KBM. Caps. p. 199 et 282; REUT. Spec. Phyt. p. 17; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 86; REUT. Rev. Syn. sp. 219; SAUND. Hem. Het. Br. p. 234 et 237; REUT. H. G. E. 5, p. 384 et 265; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 124; *Phytocoris dubius* DGL. Sc. B. H. p. 305; *Phytocoris populi* SAUND. Synops. 2, p. 264 (prt.).

Britannia, Batavia, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Germania, Suecia; Fennia, Sibiria.

Finland: Kimito (Reut. 34), Helsingfors (Reut. 112); Irkutsk (Jak. 54).

2211. longicornis REUT.

Phytocoris longicornis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 1.

Turcomania.

Sulukli (Reut. 136).

2212. nitidicollis REUT.

Phytocoris nitidicollis REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 1907, p. 484.

Transcaucasia.

Adjikent (Reut. 148).

2213. intricatus FLOR.

Phytocoris intricatus FLOR R. L. 2, p. 603; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 25; Sp. Phyt. p. 18; H. G. E. 5, p. 384 et 266; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 127.

Belgica, Germania, Suecia; Fennia, Rossia septentrionalis, Livonia, Sibiria occidentalis; China (Sze-tshwan).

G. Olonets am Wasserfall Kivatsh (J. S. 5), Petrozavodsk (J. S. 10); Finland: Sakkola, Walkjärvi (J. S. 2), Parikkala, Yläne, Helsingfors (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Livland (Fl. 1); Tyumen im G. Tobolsk (Reut. 112).

2214. reuteri SAUND.

Phytocoris crassipes DGL. Sc. B. H. p. 309 (nec FLOR); *Phytocoris Reuteri* SAUND. Synops. 2, p. 265; REUT. Spec. Phyt. p. 17; SAUND. Hem. Het. Br. p. 234 et 236; REUT. H. G. E. 5, p. 385 et 268; HÜEB. Syn. Blindw. 1. p. 130.

Britannia, Batavia, Gallia, Hungaria, Romania.

var. *saundersi* REUT.

Phytocoris Reuteri var. *Saundersi* REUT. H. G. E. 5, p. 268.

Habitat cum forma typica.

2215. pini KBM.

Phytocoris Populi ZETT. Ins. lapp. p. 273 (nec L.); *Phytocoris Pini* KBM. Caps. p. 200 et 283; FIEB. Eur. Hem. p. 261; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 144; SAUND. Synops. 2, p. 265; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 26; Sp. Phyt. p. 19; SAUND. Hem. Het. Br. p. 234 et 237, t. 21, f. 9; REUT. H. G. E. 5, p. 385 et 269; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 131; *Phytocoris crassipes* FLOR R. L. 2, p. 606; *Capsus minor* THOMS. Op. ent. 4, p. 418.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Austria, Hungaria, Moldavia, Italia; Fennia, Rossia septentrionalis, Livonia.

Finland: Aland, Nagu, Pargas, Yläne (Reut. 13), Abo, Helsingfors, Parikkala (J. S. 10), Petersburg (Jak. 6), Livland (Fl. 1).

2216. obscurus REUT.

Phytocoris obscurus REUT. Not. S. Fn. Fl. Fenn. Förh. 14, p. 331; Sp. Phyt. p. 20; H. G. E. 5, p. 385 et 271.

Gallia meridionalis, Hispania, Dalmatia, Graecia; Caucasus? Petrovsk? (Jak. 28).

2217. sinuatus REUT.

Phytocoris sinuatus REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 129; H. G. E. 5, p. 385 et 272.

Algeria.

2218. parvulus REUT.

Phytocoris parvulus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 22, p. 14; H. G. E. 5, p. 385 et 273.

Sicilia, Herzegovina, Fiume, Graecia.

2219. scitulus REUT.

Phytocoris scitulus REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 1907, p. 485.

Transcaucasia.

Adjikent (Reut. 148).

2220. fieberi BOL.

Phytocoris Fieberi BOL. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 10, p. 360;
REUT. H. G. E. 5, p. 386 et 274.

Hispania, Italia.

2221. cretaceus REUT.

Phytocoris cretaceus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43,
p. 164.

Turcomannia.

Pereval im G. Transkaspien (Reut. 119).

2222. moestus REUT.

Phytocoris moestus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46,
№ 4, p. 2.

Turcomania.

G. Transkaspien: Kopet-dag (Reut. 136).

2223. femoralis FIEB.

Phytocoris irroratus FIEB. Cr. Phyt. p. 330 (nec PERR.); *Phytocoris femoralis* FIEB. Eur. Hem. p. 260; REUT. Sp. Phyt. p. 20,
t. 2, f. 3; H. G. E. 5, p. 386 et 275, t. 9, f. 3.

Lusitania, Gallia meridionalis, Corsica, Sardinia, Dalmatia,
Algeria.

2224. martini REUT.

Phytocoris Martini REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 133; H. G.
E. 5, p. 386 et 276.

Algeria.

2225. juniperi FREY-GESSN.

Phytocoris Juniperi FREY Mitth. Schw. E. Ges. 1, p. 302;
REUT. Sp. Phyt. p. 22, t. 2, f. 4; H. G. E. 5, p. 386 et 277,
t. 9, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 134.

Hispania, Gallia, Helvetia, Illyria, Dalmatia, Herzegovina.

2226. retamae REUT.

Phytocoris retamae REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 266.

Algeria.

2227. guttulatus REUT.

Phytocoris guttulatus REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 134; H. G. E. 5, p. 386 et 279.

Tunisia.

2228. desertorum REUT.

Phytocoris desertorum REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 251.

Sahara.

2229. zarudnyi REUT.

Phytocoris zarudnyi REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9, p. 8.

Persia, Beludjistan, Turcomania.

Prov. Transkasprien (Reut. mscr.).

2230. nowicki FIEB.

Phytocoris Nowicki FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 261; REUT. Sp. Phyt. p. 23, t. 2, f. 5; H. G. E. 5, p. 387 et 280; *Phytocoris Jakowleffi* REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 33; Sp. Phyt. p. 24.

Serbia, Galicia, Hungaria, Romania; Rossia meridionalis, Turkestan, Amuria; Japonia.

Kreis Khvalinsk, Sarepta (Jak. 10); Tshimgan im Gebirge des Kreises Tashkent (Osh.), Amurland (Reut. 112).

2231. ulmi LIN.

Cimes Ulmi L. Syst. Nat. ed. 10, p. 449; *Cimex floralis* FABR. Mant. Ins. 2, p. 303; *Coreus purgator* FABR. Ent. Syst. Suppl. p. 537; *Lygaeus vividus* FABR. S. R. p. 237; *Miris longicornis* WOLFF Wanz. f. 149; *Phytocoris divergens* MEY. Caps. p. 44, t. 1, f. 1; KBM. Caps. p. 199; FLOR R. L. 1, p. 415; vol. 2, p. 594; FIEB. Eur. Hem. p. 259; DGL. Sc. B. H. p. 311; *Phytocoris floralis* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 87; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 8, p. 62; *Phytocoris Ulmi* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 27; Sp. Phyt. p. 24; SAUND. Synops. 2, p. 266; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 86; REUT. Rev. Syn. sp. 221 et 222; SAUND. Hem. Het. Br. p. 234 et 237, t. 21, f. 10; REUT. H. G. E. 5, p. 387 et 281, t. 9, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 136.

Suecia, Dania, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Italia, Bulgaria, Romania, Algeria; Fennia, Rossia media, Caucasus.

Finland: Abo (Reut. 13), Livland (Fl. 1), G. Volinien (Patsh. 1), Fatej, Kharkov (Jar. 1), Kazan, Orenburg (Jak. 1); Stariy-Krim (Jak. 66); Kaukasus: Derbent (Jak. 17).

2232. insignis REUT.

Phytocoris insignis REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 33; Sp. Phyt. p. 26; H. G. E. 5, p. 387 et 283.

Caucasus.

Derbent (Jak. 17).

2233. flammula REUT.

Phytocoris flammula REUT. Not. S. F. Fl. Fenn. Förh. 14, p. 332; Spec. Phyt. p. 25; H. G. E. 5, p. 388 et 284.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Italia, Graecia, Syria.

2234. varipes БОН.

Phytocoris Ulmi H. S. (nec L.) W. I. 3, p. 9, f. 234; MEY. Caps. p. 43; KBM. Caps. p. 200; FLOR R. L. 1. p. 416; vol. 2, p. 593; FLEB. Eur. Hem. p. 259; DEL. Sc. B. H. p. 313; *Phytocoris irroratus* PERRIS Ann. S. Linn. Lyon 1857, p. 162; *Phytocoris varipes* БОН. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 107; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 28; Sp. Phyt. p. 27; SAUND. Synops. 2, p. 265; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 86; SAUND. Hem. Het. Br. p. 234 et 238; REUT. H. G. E. 5, p. 388 et 285, t. 9, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 140.

var. leptocerus REUT.

Phytocoris varipes var. β *leptocerus* REUT. H. G. E. 5, p. 286.

Scandinavia australis, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Lusitania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Algeria; Livonia, Tauria, Caucasus, Turkestan.

Livland (Fl. 1); Eupatoria (Jak. 66); Petrovsk (Jak. 28); Transkaspien: Kopet-dag (Ahnger!); Turkestan: Alay-Thal, Kuldja (Osh.), Aulie-ata (Reut. mscr.).

2235. exoletus COSTA.

Phytocoris exoletus COSTA Cim. R. Neap. Cent. 3, p. 35, f. 5; REUT. H. G. E. 5, p. 388 et 287; *Phytocoris unicolor* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 22, p. 15; *Phytocoris riparum* FERR. Ann. M. Civ. Gen. 1892, p. 562.

Helvetia, Gallia meridionalis, Hispania, Sardinia, Italia, Hungaria adriatica, Graecia, Algeria.

var. *albicans* REUT.

Phytocoris albicans REUT. Sp. Phyt. p. 29; *Phytocoris exoletus* var. ♂ REUT. H. G. E. 5, p. 288.

Graecia.

2236. chardoni PUT.

Phytocoris Chardoni PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 305; REUT. H. G. E. 5, p. 388 et 289.

Algeria, Tunisia.

2237. ustulatus H. S.

Phytocoris ustulatus H. S. Nomencl. p. 47; FIEB. Eur. Hem. p. 258; REUT. Sp. Phyt. p. 29; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 85; REUT. H. G. E. 5, p. 388 et 290.

Austria, Hungaria, Italia.

2238. citrinus BOLIV.

Phytocoris citrinus BOL. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 10, p. 363; REUT. H. G. E. 5, p. 388 et 291.

Hispania.

2239. extensus REUT.

Phytocoris extensus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 1. Asia Minor.

2240. miridioides LETH.

Phytocoris miridioides LETH. Ann. S. E. Belg. 20, p. 38; REUT. H. G. E. 5, p. 389 et 292; Wien. E. Zeit. 1897, p. 200; HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 150.

Lusitania, Algeria, Graecia, Cyprus, Asia Minor.

2241. niveatus HORV.

Phytocoris niveatus HORV. Rev. d'Ent. 1891, p. 80; REUT. H. G. E. 5, p. 389 et 293.

Caucasus.

Ordubad (Horv. 28).

var. **plagiger** REUT.

Phytocoris niveatus var. *plagigera* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 1907, p. 486.

Transcaucasia.

Elisabetpol (Reut. 148).

2242. atomophorus REUT.

Phytocoris atomophorus REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 160.

Algeria.

2243. vittiger REUT.

Phytocoris vittiger REUT. H. G. E. 5, p. 293 et 389; Ent. M. Mag. 1903, p. 119.

Hispania.

2244. bleusei REUT.

Phytocoris Bleusei REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 159.

Algeria.

2245. bivittatus REUT.

Phytocoris bivittatus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 2.

Graecia.

2246. obliquus COSTA.

Phytocoris obliquus COSTA Cim. R. Neap. cent. 3, p. 35, f. 4; REUT. Sp. Phyt. p. 21; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 86; REUT. H. G. E. 5, p. 294 et 389; *Phytocoris artemisiae* FERR. Hem. Lig. p. 241.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia.

2247. incanus FIEB.

Phytocoris incanus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 326; REUT. Sp. Phyt. p. 28, t. 2, f. 6; ПОЛ. ТЫК. 1, p. 4; REUT. H. G. E. 5, p. 296 et 389, t. 9, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 145; *Phytocoris Sahlbergi* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 165¹⁾.

Austria, Hungaria, Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Fieb. 9); Eupatoria, Feodosia (Jak. 66); Kaukasus; Hodja-Kala im G. Transkaspien (Reut. 112); Turkestan: Varza-minor am oberen Zeravshan (Reut. 50), Djilarik im G. Semiretshye (Reut. 119).

2248. chicotei BOLIV.

Phytocoris Chicotei BOL. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 10, p. 362; REUT. H. G. E. 5, p. 298 et 390.

Hispania, Gallia meridionalis.

2249. undulatus REUT.

Phytocoris undulatus REUT. Deut. E. Zeit. 1877, p. 26; ПОЛ. ТЫК. 1, p. 3; H. G. E. 5, p. 299 et 390.

Turkestan; Persia.

Kizil-kum Wüste (Reut. 50).

2250. salsolae PUT.

Phytocoris Salsolae PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 436; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 35; REUT. Sp. Phyt. p. 27; H. G. E. 5, p. 300 et 390.

Gallia, Hispania, Graecia, Tunisia, Algeria.

2251. albipennis REUT.

Phytocoris albipennis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 3.

Palaestina.

2252. pilipes REUT.

Phytocoris pilipes REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 134; H. G. E. 5, p. 301 et 390.

Algeria.

1) Diese Synonymie ist mir von Herrn Prof. O. M. REUTER freundlichst mitgetheilt worden.

2253. potanini REUT.

Phytocoris potanini REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 4.
China (Sze-tshwan).

2254. pilosus REUT.

Phytocoris pilosus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43,
p. 162.

Turcomania.

Prov. Transkaspien (Reut. 119).

2255. albo-hirsutus REUT.

Phytocoris albo-hirsutus REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42,
p. 252.

Algeria.

2256. lesnei REUT.

Phytocoris Lesnei REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 44, p. 5.

Algeria.

2257. lineaticollis REUT.

Phytocoris lineaticollis REUT. Ann. M. N. St. Pet. 9, p. 9.

Persia.

Eremobiellus REUT.

Eremobiellus REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 135; H. G. E. 5,
p. 241 et 355, t. 2, f. 15; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 89.

2258. sinuosus REUT.

Eremobiellus sinuosus REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 136; H. G.
E. 5, p. 242.

Algeria.

Ischnoscelicoris REUT.

Ischnoscelis REUT. Öfv. Fin. Vet. S. Förh. 22, p. 15 (nom.
praeocc.); *Ischnoscelicoris* REUT. in PUT. Enum. Hém. Tun. p. 17;
H. G. E. 5, p. 239 et 354; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 88.

2259. rubrinervis REUT.

Ischnoscelis rubrinervis REUT. Öfv. Fin. Vet. S. Förh. 22, p. 15; *Ischnoscelicoris id.* REUT. in PUT. Enum. Hém. Tun. p. 18; Rev. d'Ent. 1895, p. 136; H. G. E. 5, p. 240.

Algeria, Tunisia, Syria.

Pantiliodes NOUALH.

Pantiliodes NOUALH. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 15; REUT. H. G. E. 5, p. 237 et 354, t. 2, f. 14; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 88.

2260. pallidus RAMB.

Phytocoris pallidus RMB. Fn. Andal. p. 159; *Phytocoris punctum* REUT. Sp. Phyt. p. 30; *Pantiliodes id.* NOUALH. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 15; *Pantiliodes pallidus* REUT. H. G. E. 5, p. 238.

var. **reuterianus** FAIRM.

Phytocoris punctum var. *Reuterianus* FAIRM. Rev. d'Ent. 1885, p. 355; *Pantiliodes pallidus* var. *Reuterianus* REUT. H. G. E. 5, p. 238.

Hispania, Sicilia, Graecia, Aegyptus, Algeria, Tunisia, Marocco, ins. Canarienses, Madeira. Regio aethiopica (Aden, Djibuti).

2261. piceus REUT.

Pantiliodes piceus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 7.
China (Sze-tshwan).

Reuterista KIRK.

Brachybasis REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 253 (nom. praeocc.); *Reuterista* KIRK. Entom. 1904, p. 280.

2262. desertorum REUT.

Brachybasis desertorum REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 255.

Sahara.

Megacoelum FIEB

Megacoelum FIEB. Cr. Phyt. p. 305; Eur. Hem. p. 64 et 249; REUT. H. G. E. 5, p. 230 et 354, t. 2, f. 13; HÜEB. Syn. Blindw. 1. p. 88 et 235.

2263. *pellucens* PUT.

Megacoelum pellucens PUT. Mitth. Schw. E. Ges. 6, p. 125; REUT. H. G. E. 5, p. 231 et 379.

Syria.

2264. *pulchricorne* REUT.

Megacoelum pulchricorne REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22. p. 18; H. G. E. 5, p. 232 et 379; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47. № 4. p. 4.

Hispania, Asia Minor.

2265. *infusum* H. S.

Capsus infusus H. S. W. I. 4, p. 30, f. 381; KBM. Caps. p. 215; *Phytocoris validicornis* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852. p. 14; *Megacoelum infusum* FIEB. Eur. Hem. p. 249; REUT. H. G. E. 5, p. 233 et 380, t. 6, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 236; *Deraeocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 331; *Calocoris (Megacoelum) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 40; SAUND. Synops. 2, p. 270; Hem. Het. Br. p. 239 et 244, t. 22, f. 5.

Suecia, Dania, Germania, Batavia, Britannia, Belgica, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Romania, Lusitania; Rossia media.

Dankov (Osh. 1), Zenkov, Kharkov (Jar. 1).

2266. *beckeri* FIEB.

?*Calocoris rubidus* GARR. Bull. S. E. Ital. 1, p. 185; *Calocoris Beckeri* FIEB. Verh. Z. B. G. Wien 1870, p. 259; ?*Calocoris fasciatus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 167; *Megacoelum Beckeri* REUT. H. G. E. 5, p. 234 et 380, t. 6, f. 3; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 239.

var. *strigipes* REUT.

?*Megacoelum strigipes* REUT. Deut. E. Zeit. 1877, p. 31; *Megacoelum Beckeri* var. α REUT. H. G. E. 5, p. 234.

var. *lethierryi* FIEB.

Calocoris Lethierryi FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 260; *Megacoelum Beckeri* var. *Lethierryi* REUT. H. G. E. 5, p. 234.

var. *fasciatum* JAK.

? *Calocoris fasciatus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 167; *Megacoelum Beckeri* var. ζ REUT. H. G. E. 5, p. 235.

var. *ruficeps* REUT.

Megacoelum ruficeps REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 22, p. 17; *Megacoelum infusum* var. *ruficeps* REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 176; *Megacoelum Beckeri* var. *ruficeps* REUT. H. G. E. 5, p. 235.

Germania, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Graecia; Rossia meridionalis.

Sarepta (Fieb. 10), Akhtuba-Steppe (Jak. 4); Eupatoria, Simferopol (Jak. 66).

2267. *brevirostre* REUT.

Megacoelum brevirostre REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 200; Пол. Тип. 1, p. 7; H. G. E. 5, p. 236 et 380; *Megacoelum elegantulum* JAK. Hor. S. E. Ross. 19, p. 124.

Turkestan, Persia.

G. Transkaspien: Askhabad (Jak. 26), Kopet-dag (Reut. 112), G. Sir-Darya: Uzunata, Sutkent (Reut. 50), Tshinaz, Kreis Perovsk (Osh.).

2268. *sordidum* REUT.

Megacoelum sordidum REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 5.

Aegyptus.

Trichophoroncus REUT.

Trichophoroncus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 38, p. 168; H. G. E. 5, p. 228 et 354, t. 2, f. 12; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 88.

2269. albonotatus JAK.

Calocoris albonotatus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 194;
Trichophoroncus id. REUT. H. G. E. 5, p. 229.

Persia, Amuria; Corea (Gensan), China (Sze-tshwan, Kiang-si).
Amurland (Reut. 77).

Adelphocoris REUT.

Calocoris prt. FIEB. Eur. Hem. p. 65 et 251; ATK. Caps. p. 71
(prt.); *Adelphocoris* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 38, p. 168;
H. G. E. 5, p. 209 et 354, t. 2, f. 11; HÜEB. Syn. Blindw. 1,
p. 88 et 207.

2270. seticornis FABR.

Cimex bimaculatus SULZ. Kennz. d. Ins. p. 28, f. 76 (nec L.);
Cimex seticornis FABR. Syst. Ent. p. 725; *Cimex gothicus* var.
SCHR. En. Ins. Austr. p. 205; *Cimex exoletus* GMEL. Syst. Nat.
ed. 13, p. 2165; *Cimex hirtus* SCHR. Fn. Boic. p. 81; *Miris seti-*
cornis WOLFF Wanz. f. 152; *Miris tibialis* WOLFF Wanz. f. 111;
Phytocoris apicalis HHN. W. I. 1, p. 220, f. 114; *Phytocoris late-*
ralis FALL. Hem. Suec. Cim. p. 88; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 95;
SHLB. Mon. Geoc. p. 108; KBM. Caps. p. 218; FLOR R. L. 1, p. 503;
Phytocoris seticornis KOL. Melet. sp. 91; *Calocoris id.* FIEB. Eur.
Hem. p. 257; REUT. Gen. Cim. p. 12; Rev. cr. Caps. 2, p. 34;
SAUND. Synops. 2, p. 267; REUT. Rev. Syn. sp. 231; SAUND. Hem.
Het. Br. p. 239 et 242, t. 22, f. 4; *Deraeocoris id.* DGL. Sc. B.
H. p. 324; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 210 et 377;
HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 211; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 9.

var. **niger** REUT.

Adelphocoris seticornis var. *nigra* REUT. H. G. E. 5, p. 211;
HÜEB. l. c.

var. **plagifera** REUT.

Adelphocoris seticornis var. *plagifera* REUT. H. G. E. 5,
p. 211; HÜEB. l. c.

var. **pallidipennis** REUT.

Adelphocoris seticornis var. *pallidipennis* REUT. H. G. E. 5,
p. 211; HÜEB. l. c.

Europa tota usque in Norvegia et Suecia; Caucasus, Turkestan, Sibiria; China (Sze-tshwan).

Kontshozero im G. Olonets (J. S. 10), Petrozavodsk (Reut. 13); Süd-Finland (J. S. 10), Yläne, Tavastland (Shlb. 1), Åland (Reut. 34), Kexholm (J. S. 2), Petersburg (O. S. 1), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), G. Moskau, Peremishl (Osh. 1), G. Volinien (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Kazan, Simbirsk, Sizran, Khvalinsk, Orenburg (Jak. 1), Sarepta (Jak. 5), Astrakhan (Jak. 4); Krim: Alma (Jak. 66); Kaukasus: Grusien (Klt. 1), Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 6), Manglis (Horv. 4), Kuban, Kazikoporan (Horv. 60); Semiretshye: Prjevalsk (Horv. 75), Kutemaldî am Issik-kul (J. S. 17), Klein Alai (Fok. 1); Sibirien: Tobolsk (Reut. 45), Krasnoyarsk, Daurien (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minu-sinsk (Reut. 95), Tomsk, Toyanov Gorodok (Horv. 84), Irkutsk (Jak. 37).

Anmerkung. Herr Jakovlev sagt (Bull. S. N. Mosc. 1875, 2, p. 263), dass *A. seticornis* bei Tashkent vorkommt. Meiner Ansicht nach ist diese Angabe irrig; wahrscheinlich hat Jakovlev *A. Jakovlevi* mit *A. seticornis* verwechselt. Ich habe die letzte Art nie in Turkestan gefunden, dagegen ist die erstere bei Tashkent, wie auch in ganz Turkestan, sehr häufig.

2271. torquatus REUT.

Adelphocoris torquatus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 9 et 12.

China (Sze-tshwan).

2272. apicalis REUT.

Adelphocoris apicalis REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 9 et 13.

China (Sze-tshwan).

2273. jakovlevi REUT.

Calocoris Jakovlevi REUT. Deut. E. Zeit. 1877, p. 28; Пол.

Турк. 1, p. 6; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 212 et 378.

Turkestan.

G. Transkaspien; Turkestan: Tashkent, Alay, Bayrakum (Reut. 50); Khanat Bukhara, Kumsan, Kreis Perovsk und Aulie-ata, Kuldja (Osh.).

2274. tenebrosus REUT.

Capsus infuscatus KUSCH. (nom. nud.) Bull. S. N. Mosc. 1859. 4, p. 502; *Calocoris tenebrosus* REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 544; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 52; *Adelphocoris id.* H. G. E. 5, p. 212 et 378.

Sibiria.

Irkutsk (Reut. 25), Amurland (Motsch. 1).

2275. funestus REUT.

Adelphocoris funestus REUT. Öfv. Fin. Vet. S. Förh. 45, № 16, p. 7; Ann. Mus. Zool. S. Pet. 10, 1906, p. 8 et 11.

China (Sze-tshwan, Mupin).

var. *rufipes* REUT.

Adelphocoris funestus var. *rufipes* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 11.

Sze-tshwan.

2276. reicheli FIEB.

Phytocoris Reicheli FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 103, t. 2, f. 2; *Calocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 257; REUT. Gen. Cim. p. 12; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 214 et 378; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 216; *Capsus Schrenki* KUSCH. (nom. nud.) Bull. S. N. Mosc. 1859, 4, p. 502.

Germania, Belgica, Gallia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Romania; Rossia media et meridionalis, Sibiria.

Moskau, Knyagin (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Sarepta (Jak. 4), Astrakhan (Jak. 5); Krîm: Kertsh (Jak. 75); Krasnoyarsk (Horv. 84), Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut 95), Amurland (Reut. 112).

2277. triannulatus STÅL.

Deracocoris triannulatus STÅL Stett. E. Zeit. 1858, p. 183; *Calocoris id.* REUT. Öfv. F. Vet. S. Förh. 21, p. 52; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 215 et 378.

Siberia.

Ilanskaya (Horv. 84), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Amurland (Reut. 112).

var. *nigriceps* J. SHLB.

Calocoris nigriceps J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 25; *Calocoris triannulatus* var. *nigriceps* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 33, p. 189; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 216; *Capsus nigripes* KUSCH. (nom. nud.) Bull. S. N. Mosc. 1859, 4, p. 502.

Siberia.

Krasnoyarsk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Amurland (Motsch. 1).

2278. funebris REUT.

Adelphocoris funebris REUT. Rev. russ. d'Ent. 1904, p. 34.

Corea.

2279. vandalicus ROSSI.

Cimex vandalicus ROSSI Faun. Etr. 2, p. 249, t. 7, f. 12; *Lygaeus Fraxini* FAB. Ent. Syst. 4, p. 172; *Capsus id.* H. S. W. I. 3, p. 82, f. 303; *Phytocoris id.* KOLEN. Melet. sp. 88; *Phytocoris bipunctatus* var. *a* BURM. Handb. 2, p. 270; *Phytocoris binotatus* var. *a* BLANCH. Hist. d. Ins. p. 137; *Phytocoris taeniotoma* COSTA Cim. R. Neap. Cent. 3, p. 36, t. 7, f. 9; *Calocoris vandalicus* FIEB. Eur. Hem. p. 256; REUT. Gen. Cim. p. 12; Rev. Syn. sp. 230; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. p. 216 et 278; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 218.

Germania, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Romania, Serbia, Asia Minor; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Olgopol (Horv. 18), Kharkov (Jar. 1), Sarepta, Astrakhan, Biryutshya Kosa (Jak. 4), Orenburg (Jab. 1); Krim (Reut. 114); Eupatoria, Simferopol, Feodosia (Jak. 66); G. Elisavetpol,

Karabag (Klt. 1), Akstafa, Erivan (Horv. 38), Derbent, Kazumkent (Jak. 17), G. Baku (Horv. 4), Petrovsk (Jak. 28); Krasnovodsk (Sumakow!).

var. *humuli* SCHUMM.

Capsus Humuli SCHUMM. Arb. u. Veränd. 1846, p. 126; *Calocoris vandalicus* var. β FIEB. Eur. Hem. p. 256; *Adelphocoris vandalicus* var. *Humuli* REUT. H. G. E. 5, p. 217; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

2280. detritus FIEB.

?*Phytocoris Salviae* HHN. W. I. 2, p. 133, f. 217; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 95; *Calocoris detritus* FIEB. Eur. Hem. p. 257; REUT. Gen. Cim. p. 12; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 218 et 378; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 222.

Gallia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia.

2281. insignis HORV.

Adelphocoris insignis HORV. Termesz. Füzet. 21, p. 501.
Serbia.

2282. luridus REUT.

Adelphocoris luridus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 9 et 14.
China (Sze-tshwan).

var. *cincticornis* REUT.

Adelphocoris luridus var. *cincticornis* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 15.

Cum forma typica.

2283. divergens REUT.

Adelphocoris divergens REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 9 et 13.
China (Sze-tshwan).

2284. ticinensis MEY.

Capsus ticinensis MEY. Caps. p. 100, t. 6, f. 1; *Phytocoris haemorrhous* COSTA Cim. R. Neap. cent. 3, p. 37, t. 7, f. 8; *Calo-*

coris ticinensis FIEB. Eur. Hem. p. 256; SAUND. Synops. 2, p. 269; Hem. Het. Br. p. 239 et 242, t. 22, f. 3; *Deraecocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 330; *Calocoris Henkei* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 165; *Adelphocoris ticinensis* REUT. H. G. E. 5, p. 220 et 378, t. 7, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 224; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 9.

Britannia, Batavia, Helvetia, Gallia, Corsica, Italia, Austria, Hungaria, Dobrudja, Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus; China (Sze-tshwan).

Sarepta (Jak. 10), Astrakhan (Jak. 5), Seroglazinka (Jak. 10); Kaukasus (Reut. 138), Kutais (Reut. mscr.), Temir-khan-shura (Ahnger!).

var. *suturalis* JAK.

Calocoris suturalis JAK. Тр. П. Э. Общ. 13, p. 169; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 221; *Adelphocoris ticinensis* var. *suturalis* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 16.

Caucasus, Amuria, Japonia (Yesso), China (Sze-tshwan).

Caucasus (Reut. 138), Temir-khan-shura (Ahnger in l.); Nikolsk im Amurlande (Jak. 28b).

2285. *capitatus* JAK.

Calocoris capitatus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 290; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 221.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 10).

2286. *fasciiger* REUT.

Adelphocoris fasciiger REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 10 et 17. China (Sze-tshwan).

2287. *taeniophorus* REUT.

Adelphocoris taeniophorus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 10 et 18.

var. *impictipennis* REUT.

Adelphocoris taeniophorus var. *impictipennis* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 18.

var. *defectus* REUT.

Adelphocoris taeniophorus var. *defectus* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 19.

var. *pallidus* REUT.

Adelphocoris taeniophorus var. *pallidus* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 19.

China (Sze-tshwan).

2288. *lineolatus* GOEZE.

Cimex lineolatus GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 267; *Cimex albinus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 208; *Miris laevigatus* WOLFF Wanz. f. 36; PNZ. Fn. Germ. 93, f. 21 (nec. L.); *Lygaeus Chenopodii* FALL. Mon. Cim. p. 74; *Phytocoris id.* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 77; KOLEN. Melet. sp. 90; *Phytocoris binotatus* HHN. W. I. 1, p. 202, f. 103; *Phytocoris bipunctatus* BURM. Handb. 2, p. 270; COSTA Cim. Regn. Neap. cent. 3, 4, p. 260; ?*Capsus brevicollis* MEY. Caps. p. 47, t. 1, f. 4; *Capsus Chenopodii* MEY. Caps. p. 51; SHLB. Mon. Geoc. p. 100; KBM. Caps. p. 217; FLOR R. L. 1, p. 501; *Calocoris Chenopodii* FIEB. Eur. Hem. p. 255; REUT. Gen. Cim. p. 13; Rev. cr. Caps. 2, p. 38; ПОЛ. ТУРК. 1, p. 6; SAUND. Synops. 2, p. 270; Hem. Het. Br. p. 239 et 243; *Deraeocoris id.* DEL. Sc. B. H. p. 325; *Calocoris lineolatus* REUT. Rev. Syn. sp. 234; DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 451, f. 291; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 222 et 379; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 226; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10 et 20; WASSILIEW Труды бюро по энтом. 7, № 4, 1908.

Europa tota usque ad 62° 30', Tunisia, Algeria, Syria, Asia Minor, Persia, Sindh, Kashmir; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Mongolia, China (Sze-tshwan), Japonia.

Finland, am nördlichsten bei Ruskeala unter dem 62° n. Br. (J. S. 10), Abo, Aland (Reut. 34), Nyland, Tavastland (Shlb. 1), Satakunta (Reut. 13), SO. Karelien (J. S. 2), Petrozavodsk (J. S. 5), Petersburg (O. S. 1), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Polotsk (Jak. 8), G. Moskau, Peremishl, Lukoyanov (Osh. 1), Olgopol (Horv. 18), Zenkov, Kharkov (Jar. 1), Bakhmut (Wass. 2), Bobrov (Sil. 1), Odessa (Horv. 38), Kazan, Simbirsk, Sîzran,

Khvalinsk (Jak. 1), der Wolga-Thal von Samara bis zum Meere (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1), Kirgisen-Steppe (Fok. 1); Eupatoria, Feodosia, Starý Krim (Jak. 66); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Tiflis, Alazan, Lagodekhi (Jak. 17), Javellan, Sajand (Fl. 2), Borjom (Hor. 4), Ordubad (Horv. 28), Akstafa, Erivan, Aralikh (Horv. 38), Petrovsk (Jak. 28), Kazikoporan, Kuban (Horv. 60); G. Transkaspien: Pulikhatun (Horv. 24), Askhabad, Serakhs, Kopet-dag (Ahnger!), Krasnovodsk (Osh.); Turkestan: Tashkent, Sutkent, Bayrakum, Djizak, Samarkand, Obburdan, Varzaminor, Iskander-kul, Fan, Pyandjakent, Shakhimardan, Daraut-kurgan, Kitshik-Alai (Reut. 50), Kazalinsk, Kr. Aulie-ata (Osh.), Prjevalsk (Horv. 75), Kuldja (Wilkins!); Omsk (Horv. 84), Altai-Bezirk (Geb. 1), Krasnoyarsk (J. S. 7), Sorokino und Ubey am Yenisey (Horv. 84), Verkhne-Suyetuk, Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål. 6), Zima, Burdukovo (Horv. 84), Amurland (Motsch. 1).

var. **implagiatus** WESTH.

Calocoris Chenopodii var. *implagiata* WESTH. 9 Jahresb, Schles. Vers. Wiss. u. Kunst. p. 74; *Adelphocoris lincolatus* var. *id.* REUT. H. G. E. 5, p. 223; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. **binotatus** HHN.

Phytocoris binotatus HHN. W. I. 1, p. 202, f. 103; *Adelphocoris lineolatus* var. *id.* REUT. H. G. E. 5, p. 223; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. **bisbipunctatus** REUT.

Calocoris lineolatus var. *bisbipunctatus* REUT. Öfv. Fin. Vet. S. Förh. 33, p. 189; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 223; HÜEB. l. c.; *Capsus 4-notatus* KUSCH. (nom. nud.) Bull. S. N. Mosc. 1859, 4, p. 502.

Amuria, Mongolia septentrionalis.

Amurland (Reut. 95).

2289. annulicornis SHLB.

Capsus annulicornis SHLB. Mon. Geoc. p. 100; FIEB. Eur. Hem. p. 390; *Capsus Chenopodii* var. *annulicornis* FLOR R. L. 1, p. 502; *Calocoris Chenopodii* var. *annulicornis* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 38; *Calocoris annulicornis* J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 26; Gymn. Fenn. p. 50; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 225 et 379.

Suecia, Fennia, Livonia, Sibiria, Mongolia septentrionalis.

Finland: Yläne (Shlb. 1), Livland (Fl. 1); Sibirien: Tobolsk, Leush, Omay (Reut. 112), Krasnoyarsk (J. S. 7), Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Baikal, Kharmannoi Khrebet (Reut. 26), Amurland (Motsh. 1), Albazin (Jak. 6).

var. **confluens** REUT.

Adelphocoris annulicornis var. β *confluens* REUT. H. G. E. 5, p. 226.

Cum forma typica.

2290. quadripunctatus FABR.

Lygaeus quadripunctatus F. Ent. Syst. 4, p. 172; S. R. p. 235; *Calocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 256; REUT. Rev. Syn. n^o 235; *Adelphocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 224 et 379; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 231; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 11.

Batavia, Belgica, Germania, Gallia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Romania; Rossia media, Turkestan, Sibiria; China (Sze-tshwan).

G. Moskau, Peremîshl, Lukoyanov (Osh. 1), Kazan (Jak. 1); Turkestan: Tashkent, Tshinaz, Kumsan, Bukhara (Osh.); Sibirien: Altai-Bezirk (Geb. 1), Oznatshennaya, Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), G. Irkutsk: Tulun (Jak. 54), Ianskaya; Transbaikalien: Burdukovo (Horv. 84); Amurland (Reut. 77).

var. **innotatus** REUT.

Adelphocoris quadripunctatus var. *innotata* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 20, (1906).

Austria, China (Sze-tshwan).

var. *scutellaris* REUT.

Adelphocoris quadripunctatus var. *scutellaris* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 21, (1906).

China (Sze-tshwan).

2291. fasciaticollis REUT.

Adelphocoris fasciaticollis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 8; Ann. M. Zool. S. Pet. 10, p. 10 (1906).

China (Pekin, Kiang-si).

2292. melanocephalus REUT.

Adelphocoris melanocephalus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 9.

China (Pekin).

2293. flaviventris REUT.

Adelphocoris flaviventris REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 1907, p. 487.

Amuria.

Amurland (Reut. 148).

2294. decoratus REUT.

Adelphocoris decoratus REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 1907, p. 488.

Amuria.

Ussuri-Land (Reut. 148).

2295. fulvus JAK.

Calocoris fulvus JAK. Тр. П. Э. Общ. 13, p. 170; *Adelphocoris* id. REUT. H. G. E. 5, p. 226.

Amuria.

Vladivostok (Jak. 28b).

2296. rubripes JAK.

Calocoris rubripes JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 115; *Adelphocoris* id. REUT. H. G. E. 5, p. 227.

Amuria.

Ussuri unter dem 48° n. Br. (Jak. 7).

2297. variabilis UHL.

Calocoris variabilis UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 267.

Japonia.

2298. demissus HORV.

Adelphocoris demissus HORV. Ann. Mus. N. Hung. 3, p. 418.

Japonia (Yesso).

Mermitelocerus REUT.

Mermitelocerus REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 1907, p. 489.

2299. annulipes REUT.

Mermitelocerus annulipes REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 1907, p. 490.

Mandjuria.

Calocoris FIEB.

Calocoris FIEB. Cr. Phyt. p. 305; Eur. Hem. p. 65 et 251 (prt.); *Closterotomus* FIEB. Cr. Phyt. p. 306; Eur. Hem. p. 65 et 261; *Lophyrus* KOL. Mel. ent. 2, p. 106; *Calocoris* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 38, p. 167; H. G. E. 5, p. 160 et 354, t. 2, f. 10; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 87 et 153.

2300. pilicornis PNZ.

Capsus pilicornis PNZ. Fn. Germ. 99, f. 22; KBM. Caps. p. 222; *Capsus anticus* MULS. R. Ann. S. Linn. Lyon. 1852, p. 116; *Calocoris pilicornis* FIEB. Eur. Hem. p. 252; REUT. Gen. Cim. p. 12; H. G. E. 5, p. 161 et 371; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 165; JAK. Hor. S. E. Ross. 37, p. 241; *Brachycoleus aurantiacus* JAK. Rev. russ. d'Ent. 2 (1902), p. 69.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Austria, Hungaria, Bulgaria, Rossia media et meridionalis, Armenia, Algeria.

Serpukhov (Jak. 70), Olgopol (Horv. 18), Krim (Reut. 112), Eupatoria, Feodosia (Jak. 66).

var. *alemannicus* HÜEB.

Calocoris pilicornis var. *alemannicus* HÜEB. Synops. Caps. 1, p. 459; HORV. Ann. M. N. Hung. 5, p. 312.

Germania.

var. *hüeberi* HORV.

Calocoris pilicornis var. *Hüeberi* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 312.

Germania.

2301. *lineolatus* COSTA.

Capsus lineolatus COSTA Cim. R. Neap. 3, p. 21, t. 3, f. 1; *Calocoris* (*Pycnopterna*) *Palmeni* REUT. Gen. Cim. p. 14; Verh. Z. B. Ges. Wien. 1875, p. 86; *Calocoris rhaeticus* REUT. Wien. E. Zeit. 1888, p. 99; Rev. mens. d'Ent. 1, p. 133; *Calocoris lineolatus* REUT. H. G. E. 5, p. 163 et 371, t. 6, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 168.

Helvetia, Gallia, Italia, Austria.

2302. *schmidti* FIEB.

Capsus bimaculatus H. S. Nomencl. p. 51; W. I. 6, p. 48, f. 607 (nec FABR.); *Phytocoris Schmidti* FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 102, t. 2, f. 1; *Blepharidopterus bimaculatus* KOLEN. Melet. sp. 83; *Calocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 252; *Calocoris tetraphlyctis* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 184; *C. (Calocoris) bimaculatus* REUT. Gen. Cim. p. 11; *Calocoris Schmidtii* REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 190; H. G. E. 5, p. 164 et 371, t. 6, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 169.

Dania, Germania, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Valachia, Serbia, Graecia, Asia Minor, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus. Regio nearctica (America septentrionalis).

Sarepta (Jak. 4); Kaukasus: Tshaykent (Jak. 17), Anitino (HORV. 4), G. Elisavetpol (Klt. 1), Lerb (HORV. 60).

2303. *ochromelas* GMEL.

Cimex variegatus MÜLL. Zool. Dan. p. 108 (nec PODA); ?*Cimex pulligo* HARR. Exp. Engl. Ins. p. 89, t. 26, f. 4; *Cimex ochromelas* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2180; *Cimex quadripunctatus* VILL.

Ent. aucta p. 535; *Lygaeus striatellus* FABR. Ent. Syst. 4, p. 173; *Cimex variegatus* SCHR. Fn. Boic. 2, p. 90; *Cimex cordiger* SCHR. Fn. Boic. 2, p. 91; *Miris striatellus* WOLFF Wanz. f. 150; *Cimex luteus* TURT. Syst. Nat. 2, p. 682; *Phytocoris striatellus* HHN. W. I. 2, p. 133, f. 218; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 94; SHLB. Mon. Geoc. p. 105; KBM. Caps. p. 216; FLOR R. L. 1, p. 492; *Calocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 251; REUT. Gen. Cim. p. 11; Rev. cr. Caps. 2, p. 30; SAUND. Synops. 2, p. 268; Hem. Het. Br. p. 239, t. 22, f. 1; *Deraeocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 318; *Calocoris ochromelas* REUT. Rev. Syn. n° 224; H. G. E. 5, p. 165 et 371; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 171; *Calocoris variegatus* BERGR. Ann. S. E. Fr. 1890, Bull. p. LXVI.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Illyria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor; Fennia, Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Finland: Yläne, Abo (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Aland (Reut. 13), Livland, Kurland (Fl. 1), Volinien (Eichw. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belk. 1); Kaukasus, Armenien (Klt. 1), Erivan (Fl. 1), Delijan (Horv. 38), Manglis, Plateau Tsalka (Horv. 4).

var. *fornicatus* FIEB.

Calocoris fornicatus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 218; *Deraeocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 329; *Calocoris ochromelas* var. β REUT. H. G. E. 5, p. 166; HÜEB. l. c.

Britannia.

2304. *sexguttatus* FABR.

Cimex sexguttatus FABR. Gen. Ins. p. 299; ?*Cimex sexmaculatus* MÜLL. Zool. Dan. p. 108; ?*Cimex termaculatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 267; ?*Cimex ternatus* GEOFFR. in FOURGR. Ent. Par. p. 206; *Capsus sexguttatus* H. S. W. I. 3, p. 77, f. 395; MEY. Caps. p. 92; FLOR R. L. 1, p. 494; *Polymerus id.* KOLEN. Melet. sp. 80; *Calocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 252; REUT. Gen. Cim. p. 11; Rev. cr. Caps. 2, p. 31; SAUND. Synops. 2, p. 268; REUT. Rev. Syn. n° 226; SAUND. Hem. Het. Br. p. 239 et 241, t. 22,

f. 2; REUT. H. G. E. 5, p. 167 et 372, t. 7, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 175.

Britannia, Belgica, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Germania, Norvegia, Suecia; Fennia, Rossia septentrionalis et media, Caucasus.

SO. Finland, am nördlichsten bei Kirjavalaks in Ladoga Karelien unter dem $61^{\circ} 45' \text{ n. Br.}$, Pyhäjärvi, Ins. Valaam (J. S. 10), St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau, Klin (Osh. 1); Kaukasus auf subalpinen Wiesen (Klt. 1).

var. *insularis* REUT.

Calocoris sexguttatus SAUND. Hem. Het. Br. p. 241, t. 22, f. 2; *Calocoris sexguttatus* var. *insularis* REUT. H. G. E. 5, p. 167; HÜEB. l. c.

Britannia.

var. *vittifer* REUT.

Calocoris sexguttatus var. *vittifera* REUT. H. G. E. 5, p. 167; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. *reductus* REUT.

Calocoris sexguttatus var. *reductus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 2.

Austria.

2305. *longitarsis* REUT.

Calocoris longitarsis REUT. H. G. E. 5, p. 168 et 372.

Algeria.

2306. *princeps* REUT.

Calocoris princeps REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 16; H. G. E. 5, p. 169 et 372.

Graecia.

2307. *biclavatus* H. S.

?*Cimex quadriguttatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 275; ?*Lygaeus quadriguttatus* PANZ. Schäff. Ic. p. 75; *Phytocoris bifasciatus* HHN.

W. I. 3, p. 7, f. 232 (nec FAB.); *Capsus biclavatus* H. S. Nomencl. p. 48; *Capsus bifasciatus* MEY. Caps. p. 97; SAHLB. Mon. Geoc. p. 121; KBM. Caps. p. 208; FLOR R. L. 1, p. 488; *Closterotomus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 261; *Calocoris variegatus* REUT. Gen. Cim. p. 12; REV. CR. Caps. 2, p. 32 (nec COSTA); *Calocoris biclavatus* REUT. REV. SYN. n^o 226; H. G. E. 5, p. 170 et 372; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 178.

Italia, Gallia, Belgica, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Romania; Fennia, Rossia borealis et media.

G. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5), Finland, am nördlichsten bei Kuusamo (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Aland (Reut. 34), SO. Karelien (J. S. 2), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Polotsk (Jak. 8), Jaroslavl, Moskau (Osh. 1).

var. *schillingi* SCHOLTZ.

Capsus Schillingi SCHOLZ Arb. u. Veränd. Ges. vaterl. Kult. 1846, p. 182; *Closterotomus bifasciatus* var. β FIEB. Eur. Hem, p. 261; *Calocoris biclavatus* var. *Schillingi* REUT. H. G. E. 5. p. 171; HÜEB. l. c.

Germania, Hungaria.

2308. *reuteri* HORV.

Calocoris Reuteri HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 223; REUT. H. G. E. 5, p. 171 et 372.

Serbia, Anatolia.

2309. *fokkeri* REUT.

Calocoris Fokkeri REUT. Wien. E. Zeit. 1897, p. 198.

Asia Minor.

2310. *fedtschenkoi* REUT.

Calocoris Fedtschenkoi REUT. Öfv. Fins. Vet. Soc. Förh. 21, p. 199; Пол. Типк. 1, p. 5; Wien. E. Zeit. 1888, p. 100; H. G. E. 5, p. 173 et 373.

Turkestan.

Varzaminor am oberen Zerafshan (Reut. 50), Tshingan im Gebirge des Kr. Tashkent (Osh.).

2311. samojedorum J. SHLB.

Calocoris Samojedorum J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 24; REUT. H. G. E. 5, p. 174 et 373; Horae S. E. Ross. 39, p.

Sibiria arctica.

Arktische und Tundra-Zonen des Yenisey Thales: Potapovskoye, Dudinka (J. S. 7); Olenek (Reut. 154).

2312. histrio REUT.

Calocoris histrio REUT. Deut. E. Zeit. 1877, p. 27; Wien. E. Zeit. 1888, p. 100; H. G. E. 5, p. 175 et 373, t. 6, f. 4.

Graecia, Asia Minor.

2313. venustus FIEB.

Calocoris venustus FIEB. Eur. Hem. p. 254; REUT. H. G. E. 5, p. 177 et 373, t. 6, f. 8.

Hispania.

2314. trivialis COSTA.

Phytocoris trivialis COSTA Cim. R. Neap. Cent. 3, p. 41, t. 7, f. 7; *Calocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 255; REUT. H. G. E. 5, p. 178 et 373, t. 7, f. 6 et 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 181.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Italia, Tirolis, Dalmatia, Graecia, Cyprus, Tunisia, Algeria.

var. *limbicollis* REUT.

Calocoris limbicollis REUT. Deut. Ent. Zeit. 1877, p. 29; *Calocoris trivialis* var. β . REUT. H. G. E. 5, p. 178.

Macedonia, Graecia.

2315. krueperi REUT.

Calocoris Krueperi REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 16; Wien. E. Zeit. 1888, p. 100; H. G. E. 5, p. 179 et 374, t. 6, f. 6.

Graecia, Asia Minor.

2316. hedenborgi FIEB.

Calocoris Hedenborgi FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien. 1870, p. 258; REUT. H. G. E. 5, p. 181 et 374, t. 7, f. 2.

Asia Minor.

2317. costae REUT.

Calocoris Costae REUT. Wien. E. Zeit. 1888, p. 99; H. G. E. 5, p. 182 et 374.

Caucasus, Syria.

Kaukasus: Ordubad (Reut. 86), Novorosiysk (Horv. 20), Adjik (Reut. mscr.).

2318. putoni HORV.

Calocoris Putoni HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 180; REUT. H. G. E. 5, p. 183 et 374.

Syria.

2319. fulvo-maculatus DEGEER.

?*Cimex bimaculatus* L. Syst. Nat. ed. 10, p. 449; *Cimex fulvomaculatus* DEG. Mém. 3, p. 294; *Cimex Rolandri* RETZ. DEG. Gen. et Sp. p. 88; *Cimex Genistae* SCHR. Faun. Boic. p. 87 (nec SCOP.); *Cimex seticornis* SCHR. ibid. p. 89 (nec FABR.); *Lygaeus saltatorius* FAB. S. R. p. 239; *Capsus fulvomaculatus* H. S. W. I. 3, p. 50, f. 267; MEY. Caps. p. 96; SHLB. Mon. Geoc. p. 109; KBM. Caps. p. 209; FLOR R. L. 1, p. 505; *Phytocoris femoralis* LUC. Expl. Alg. Hém. p. 82, t. 3, f. 4; *Phytocoris fulvomaculatus* KOLEN. Melet. sp. 84; *Calocoris fulvomaculatus* FIEB. Eur. Hem. p. 253; REUT. Gen. Cim. p. 12; Rev. cr. Caps. 2, p. 34; SAUND. Synops. 2, p. 267; REUT. Rev. Syn. n° 227; SAUND. Hem. Het. Br. p. 239 et 240; REUT. H. G. E. p. 184 et 374; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 183; *Calocoris distinguendus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 184; *Calocoris isabellinus* WESTH. 9 Jahresb. Westf. Prov. Vers. f. Wiss. u. Kunst. 1880, p. 80; *Calocoris variegatus* var. *simplicicornis* STROBL Mitth. Naturw. Ver. Steirm. 36 (1900), p. 189.

Europa tota usque in Lapponia, Algeria, Asia Minor; Fennia, Rossia septentrionalis et media, Caucasus, Sibiria. Regio nearctica (Canada).

Ganz Finland bis zu Kilpisjärvi unter dem 69° n. Br. (J. S. 10), Torneo Lappland Wald und Gesträuch-Zonen (J. S. 4), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2), G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5), St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Vilna (Jak. 9), G. Moskau (Osh. 1); Taurien:

Stariy Krim, Argamish (Jak. 72); Kaukasus (Klt. 1), Kutais, Gelati (Horv. 38); arktische Zone in NW. Sibirien (J. S. 7), Amurland (Reut. mscr.), Kamtshatka (Stål 6).

2320. ventralis REUT.

Calocoris ventralis REUT. Öfv. Fin. Vet. S. Förh. 21, p. 32, H. G. E. 5, p. 186 et 374; *Phytocoris fulvomaculatus* COSTA (nec FALL.) Cim. regn. Neap. cent. 3, p. 41.

Gallia meridionalis, Corsica; Italia, Hungaria.

2321. vicinus HORV.

Capsus fulvomaculatus var. H. S. W. I. 6, p. 35, f. 593; *Calocoris vicinus* HORV. Pet. nouv. ent. 2, p. 15; REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 175; H. G. E. 5, p. 187 et 375; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 188.

Germania?, Hungaria, Valachia, Bulgaria, Serbia.

2322. sedilloti PUT.

Calocoris Sedilloti PUT. Enum. Hém. Tun. p. 19; REUT. H. G. E. 5, p. 188 et 375.

Tunisia, Algeria.

2323. cinctipes COSTA.

Phytocoris cinctipes COSTA Cim. R. Neap. cent. 3, p. 41; *Calocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 189 et 375, t. 8, f. 8.

Italia, Dalmatia, Graecia.

2324. fuscescens REUT.

Calocoris fuscescens REUT. Deut. E. Zeit. 1877, p. 27; H. G. E. 5, p. 190 et 375, t. 8, f. 2.

Sardinia, Italia, Illyria, Dalmatia, Hungaria, Graecia, Anatolia, Syria.

2325. annulus BRULLÉ.

Miris annulus BRULLÉ Exp. Morée, 3, p. 78; *Calocoris collaris* FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 259; REUT. H. G. E. 5, p. 192 et 375.

Cyprus, Graecia, Dalmatia, Italia.

2326. nebulosus FIEB.

Calocoris nebulosus FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 326; REUT. H. G. E. 5, p. 193 et 375, t. 8, f. 3; *Calocoris fuliginosus* REUT. Deut. E. Zeit. 1877. p. 29.

Croatia, Graecia.

2327. hispanicus GMEL.

Cimex sexpunctatus FABR. Mant. Ins. p. 300 (nec L.); *Cimex hispanicus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2174; *Miris Carceli* LE P. ET SERV. Enc. méth. 10, p. 325; *Phytocoris sexpunctatus* HHN. W. I. 2, p. 131, f. 213; *Calocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 253; PUT. Cat. p. 61; BERGR. Ann. S. E. Fr. 1890, p. LXVI; *Calocoris hispanicus* REUT. Rev. Syn. n° 228; H. G. E. 5, p. 194 et 375, t. 7, f. 1 et 3; Festschr. Palm. 2, p. 11, f. 1a—m; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 189.

Germania (Württemberg, Elsass), Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Graecia, Syria, Tunisia, Algeria.

var. *pallidus* REUT.

Calocoris hispanicus var. *pallida* REUT. H. G. E. 5, p. 195; Festschr. Palm. 2, f. 1a; HÜEB. l. c.

Cum forma typica.

var. *nankineus* DUF.

Miris nankineus DUF. Rech. anat. p. 179; *Calocoris hispanicus* var. *nankinea* REUT. H. G. E. 5, p. 195; HÜEB. l. c.

Gallia, Hispania, Lusitania, Algeria, Tunisia, Graecia.

var. *erythronotum* REUT.

Calocoris hispanicus var. *erythronotum* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 53.

Tunisia.

var. *nemoralis* FABR.

?*Lygaeus nemoralis* FABR. S. R. p. 234; *Phytocoris sexpunctatus* var. *c.* HHN. W. I. 2, p. 132, f. 214; *Calocoris hispanicus* var. *nemoralis* REUT. H. G. E. 5, p. 195; HÜEB. l. c.

Hispania, Algeria, Tunisia, Asia Minor.

var. **coccineus** DUF.

Miris coccineus DUF. Rech. anat. p. 179; *Calocoris hispanicus* var. *coccinea* REUT. H. G. E. 5, p. 195; HÜEB. l. c.

Gallia, Algeria, Tunisia, Syria.

var. **bimaculatus** REUT.

Calocoris hispanicus var. *bimaculata* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 133; H. G. E. 5, p. 195; HÜEB. l. c.

Hispania.

var. **bisignatus** REUT.

Calocoris histrionicus var. *bisignata* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 2; Festschr. Palm. 2, f. 1b.

Creta.

var. **quadripunctatus** REUT.

Calocoris hispanicus var. *quadripunctatus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 54; *Cal. hispanicus* var. *quadrимaculata* REUT. Festschr. Palm. 2, p. 11, f. 1c.

Tunisia.

var. **hexastigma** REUT.

Calocoris hispanicus var. *hexastigma* REUT. H. G. E. 5, p. 195, t. 7, f. 3; HÜEB. l. c.

Cum forma typica.

forma typica

Cimex sexpunctatus FABR. Mant. Ins. p. 300; *Phytocoris id.* HHN. W. I. 2, f. 213; *Calocoris id.* var. α FIEB. Eur. Hem. p. 253; *Calocoris hispanicus* var. *sexpunctata* REUT. H. G. E. 5, p. 195; Festschr. Palm. 2, f. 1d; HÜEB. l. c.

var. **confluens** REUT.

Calocoris sexpunctatus var. β FIEB. Eur. Hem. p. 253; *Cal. hispanicus* var. *confluens* REUT. H. G. E. 5, p. 195, t. 7, f. 1; HÜEB. l. c.

Cum forma typica.

var. **connectens** REUT.

Calocoris hispanicus var. *connectens* REUT. Festschr. Palm. 2, p. 11, f. 1e.

Patria?

var. **vittatus** REUT.

Calocoris hispanicus var. *vittata* REUT. Öfv. F. V. S. Förh. 46, № 14, p. 2; Festschr. Palm. 2, p. 11, f. 1f.

Creta.

var. **nigridorsum** COSTA.

Phytocoris sexpunctatus var. *nigridorsum* COSTA Cimic. neap. Addit. p. 38; *Calocoris hispanicus* var. *nigridorsum* REUT. H. G. E. 5, p. 196; Festschr. Palm. 2, f. 1g; HÜEB. l. c.

Italia, Tunisia.

var. **rufipes** REUT.

Calocoris hispanicus var. *rufipes* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 44, p. 54.

Tunisia.

var. **aterrimus** GARB.

?*Cimex piceus* CYR. Ent. Neap. t. 12, f. 5; *Phytocoris sexpunctatus* var. *h* HHN. W. I. 2, p. 132, f. 216; *Calocoris aterrimus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 185; *Cal. hispanicus* var. *aterrimus* REUT. H. G. E. 5, p. 196; Festschr. Palm. 2, f. 1h; HÜEB. l. c.

Lusitania, Hispania, Italia, Tunisia.

var. **rubromarginatus** LUC.

Phytocoris rubromarginatus LUC. Exp. Alg. Hem. p. 81, t. 3, f. 3; *Calocoris Zelleri* SCOTT E. M. Mag. 13, p. 104; *Cal. hispanicus* var. *rubromarginata* REUT. H. G. E. 5, p. 196; HÜEB. l. c.

Sicilia, Algeria.

var. **nigrovittatus** COSTA.

Phytocoris nigrovittatus COSTA Cim. r. neap. Cent. 1, p. 51, f. 9; *Cal. hispanicus* var. *nigrovittata* REUT. H. G. E. 5, p. 195; Festschr. Palm. 2, f. 1i; HÜEB. l. c.

Italia.

var. *limbatus* REUT.

Calocoris hispanicus var. *limbata* REUT. H. G. E. 5, p. 196; Festschr. Palm. 2, f. 1k; HÜEB. l. c.

Pars meridionalis subregionis mediterraneae.

var. *thoracicus* PUT.

Calocoris sexpunctatus var. *thoracicus* PUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 148; *Id.* var. *punicus* FERR. Ann. M. S. N. Gen. (2), 1, p. 476; *Cal. hispanicus* var. *thoracica* REUT. H. G. E. 5, p. 196; Festschr. Palm. 2, f. 1l; HÜEB. l. c.

Algeria, Tunisia.

var. *cuneatus* PUT.

Calocoris sexpunctatus var. *cuneatus* PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 102; *Cal. hispanicus* var. *cuneata* REUT. H. G. E. 5, p. 196; Festsch. Palm. 2, f. 1m; HÜEB. l. c.

Sicilia.

2328. *affinis* H. S.

Cimex pabulinus SCHR. Verz. Ins. Berchtesg. p. 340 (nec L.); *Capsus affinis* H. S. Nomencl. p. 49; KBM. Caps. p. 210; *Capsus pabulinus* MEY Caps. p. 48, t. 1, f. 5; *Calocoris affinis* FIEB. Eur. Hem. p. 254; REUT. Gen. Cim. p. 13; H. G. E. 5, p. 197 et 376; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 193; *Calocoris Salviae* REUT. Rev. Syn. n° 229.

Germania, Belgica, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Bosnia, Lusitania, Hispania, Sicilia, Algeria.

2329. *rubicundus* REUT.

Calocoris rubicundus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 6.

Asia Minor.

2330. *alpestris* MEY.

Capsus pabulinus var. *major* SCHILL. Hem. Het. Siles. 1829, p. 126; *Capsus pabulinus* var. *alpestris* MEY. Caps. p. 49; *Calocoris alpestris* FIEB. Eur. Hem. p. 253; REUT. Gen. Cim. p. 13; SAUND. Synops. 2, p. 270; Hem. Het. Br. p. 239 et 243; REUT.

H. G. E. 5, p. 198 et 376; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 196;
Deraeocoris id. DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 47, t. 1, f. 3.

Norvegia, Scotia, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Austria,
Hungaria, Moldavia.

2331. sulphureus REUT.

Calocoris sulphureus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21,
p. 32; H. G. E. 5, p. 199 et 376.

Lusitania, Hispania, Italia.

2332. porphyropterus REUT.

Calocoris porphyropterus REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 133;
H. G. E. 5, p. 200 et 376; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 158
(var. β).

Algeria, Syria.

2333. roseo-maculatus DEGEER.

?*Cimex pabulinus* var. 3 SCOP. Ent. Carn. p. 132; *Cimex*
roseomaculatus DEG. Mém. 3, p. 293; *Cimex bistriatus* GOEZE Ent.
Beitr. 2, p. 278; *Cimex cruentatus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par.
p. 208; *Cimex diagrammus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2181; *Cimex*
*sauciatu*s GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2191; *Lygaeus ferrugatus*
FABR. Ent. Syst. 4, p. 173; *Lygaeus campestris* PNZ. Schäff. p. 19;
Cimex succinctus TURK. Syst. Nat. 2, p. 694; *Phytocoris ferru-*
gatus HNN. W. I. 1, p. 204, f. 104; KOLEN. Melet. sp. 87; *Capsus*
id. MEY. Caps. p. 52; SHLB. Mon. Geoc. p. 104; KBM. Caps. p. 217;
FLOR R. L. 1, p. 496; *Homodemus ferrugatus* FIEB. Eur. Hem.
p. 249; *Deraeocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 327; *Calocoris roseo-*
maculatus REUT. Gen. Cim. p. 12; Rev. cr. Caps. 2, p. 36; SAUND.
Synopsis. 2, p. 269; REUT. Rev. Syn. n° 233; SAUND. Hem. Het.
Br. p. 239 et 241; REUT. Rev. d'Ent. 1884, p. 133 (var.); H. G.
E. 5, p. 201 et 376; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 199.

Europa tota usque in Fennia, Suecia et Norvegia, Algeria,
Syria; Rossia fere tota (partibus meridionali-orientalibus verisi-
militer exceptis), Caucasus.

G. Olonets (Karelia rossica Reut. 13); Finland am nördlichsten
bei Polvijärvi unter dem 63° n. Br. (J. S. 10), Aland, Pargas,
Uskela, Padasjoki (Reut. 13), SO. Karelien (J. S. 2), St. Petersburg

(Motsh. 2), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Yaroslavl, G. Moskau, Maloyaroslavets (Osh. 1), Volinien (Eichw. 1), G. Podolien (Patsh. 1), Kazan, Orenburg (Jak. 1); Krîm (Jak. 66), Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1).

var. *decolor* REUT.

Calocoris roseomaculatus var. *decolor* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 53.

Algeria, Corsica, Austria; Tauria.

Krim (Reut. 125).

2334. angularis FIEB.

Homodemus angularis FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 325; *Calocoris melanocephalus* REUT. Deut. E. Zeit. 1877, p. 30; *Calocoris angularis* REUT. H. G. E. 5, p. 202 et 376.

Corsica, Hungaria, Serbia, Romania, Bulgaria, Graecia, Asia Minor; Tauria, Transcaucasia.

Krim: Feodosia, Yalta (Reut. 112); Manglis in Transkaukasien (Horv. 4), Tiflis (Horv. 38), Kazikoporan (Horv. 60).

var. *biplagiatus* REUT.

Calocoris biplagiatus REUT. Deut. Ent. Zeit. 1877, p. 30.

Algeria, Macedonia, Caucasus.

Kaukasus (Put. 31).

2335. norvegicus GMEL.

Cimex pabulinus var. 1 et 2 SCOP. Ent. carn. p. 132 (nec L.); *Cimex bipunctatus* FABR. Reis. Norv. p. 346; *Cimex norvegicus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2176; ?*Cimex biguttatus* SCHR. Fn. Boic. p. 94; *Capsus bipunctatus* H. S. W. I. 3, p. 79, f. 298; MEY. Caps. p. 51; SHLB. Mon. Geoc. p. 101; KBM. Caps. p. 220; FLOR R. L. 1, p. 498; *Phytocoris bimaculatus* COSTA Cim. Reg. Neap. Cent. 3 et 4, p. 260; *Calocoris bipunctatus* FIEB. Eur. Hem. p. 254; REUT. Gen. Cim. p. 13; REV. cr. Caps. 2, p. 37; SAUND. Synops. 2, p. 270; PROV. Fn. Ent. Can. Hém. p. 114; BERGR. Ann. S. E. Fr. 1891, Bull. p. 66; SAUND. Hem. Het. Br. p. 239 et 244; *Deraeocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 319; *Calocoris norvegicus* REUT.

Rev. Syn. n° 232; H. G. E. 5, p. 204 et 377, t. 7, f. 4; HÜEB.
Syn. Blindw. 1, p. 203.

var. *atavus* REUT.

Calocoris norvegicus var. *atavus* REUT. H. G. E. 5, p. 205;
HÜEB. l. c.

var. *vittiger* REUT.

Calocoris norvegicus var. *vittiger* REUT. H. G. E. 5, p. 205;
HÜEB. l. c.

Europa tota usque in Fennia, Suecia et Norvegia, Asia Minor,
Syria, Tunisia, Algeria, Marocco, Madeira, Teneriffa; Fennia,
Rossia. Regio nearctica (Canada, Texas).

Finland: Aland (J. S. 10), Livland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8¹),
Kazan, Simbirsk, Khvalînsk, Saratov, Orenburg (Jak. 1), Kame-
nets-Podolski (Belk. 1), Eupatoria, Yalta, Alupka, Feodosia,
Stariy-Krîm (Jak. 66).

2336. rubrinervis HERR. SCH.

Capsus rubrinervis H. S. Nomencl. p. 49; *Calocoris instabilis*
FIEB. Eur. Hem. p. 255; *Calocoris rubrinervis* REUT. Berl. Ent.
Zeit. 1885, p. 40; H. G. E. 5, p. 206 et 377, t. 7, f. 9.

Lusitania, Hispania, Teneriffa, Canaria, Algeria, Tunisia,
Cyprus, Syria.

2337. sanguineo-vittatus REUT.

Calocoris sanguineo-vittatus REUT. Öfv. Fîn. Vet. Soc. Förh. 47,
№ 4, p. 7.

Syria.

2338. nigronasutus REUT.

Calocoris nigronasutus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43,
p. 211.

Algeria.

1) Bei H. JAKOVLEFF steht, wahrscheinlich durch einen Druckfehler, *Caloc.*
bipustulatus FARB. (Тр. Р. Э. Общ. 7, № 2, p. 18).

2339. *tegularis* PUT.

Calocoris tegularis PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 364; REUT. H. G. E. 5, p. 207 et 377.

Algeria.

2340. *kolenatii* FIEB.

Calocoris kolenatii FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 219; REUT. H. G. E. 5, p. 208, t. 8, f. 1.

Austria.

2341. *insularis* HORV.

Calocoris insularis HORV. Termesz. Füzet. 3, p. 147.

Japonia.

2342. *tricolor* SCOTT.

Calocoris tricolor SCOTT Tr. E. S. Lond. 1880, 4, p. 313.

Japonia.

2343. *clavicornis* JAK.

Calocoris clavicornis JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 558; REUT. Öfv. Sv. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 10.

Prov. Kansu Chinae.

2344. *prasinus* REUT.

Calocoris prasinus REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 1907, p. 491.

Corea.

2345. *variicornis* REUT.

Calocoris variicornis REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 1907, p. 492.

Amuria.

Ussuri-Land, zwischen Ussuri und dem Khingan-Gebirge (Reut. 148).

2346. *conspersipes* REUT.

Calocoris conspersipes REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 1907, p. 494.

Turkestan.

Semiretshye: Dsungal-Thal im Transili-Alatau (Reut. 148).

Charitocoris REUT.

Charitocoris REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9, p. 10 (1905).

2347. pallidus REUT.

Charitocoris pallidus REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9, p. 11 (1905).
Beludjistan.

Alloeonotus FIEB.

Alloeonotus FIEB. Cr. Phyt. p. 307; Eur. Hem. p. 65 et 261;
REUT. Gen. Cim. p. 10; Rev. cr. Caps. 1, p. 80; H. G. E. 5,
p. 157 et 353, t. 2, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 87 et 148.

2348. fulvipes SCOP.

Cimex fulvipes SCOP. Ent. Carn. p. 134; *Cimex Avellanae*
GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2183; *Capsus distinguendus* H. S.
W. I. 4, p. 33, f. 384; *Alloeonotus distinguendus* FIEB. Eur.
Hem. p. 262; *Alloeonotus fulvipes* REUT. Rev. Syn. n° 223; H. G.
E. 5, p. 158 et 370, t. 8, ff. 4 et 5; HÜEB. Syn. Blindw. 1,
p. 149.

Germania, Italia, Austria meridionalis, Croatia, Romania,
Turcia, Graecia, Asia Minor, Persia; Rossia meridionalis, Cau-
casus.

Zmiev (Jar. 1), Sarepta (Jak. 4); Eupatoria (Jak. 66); Kau-
kasus: Derbent (Jak. 17), G. Baku (Horv. 4).

var. caspicus HORV.

Alloeonotus caspicus HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 316; *Alloe-*
onotus fulvipes var. *caspicus* REUT. H. G. E. 5, p. 158; HÜEB. l. c.
Hungaria, Tauria, Caucasus, Persia.
Krim (Reut. 112), Baku (Horv. 8).

var. separandus HORV.

Alloeonotus egregius var. β FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 326;
Alloeonotus fulvipes var. *separandus* HORV. Rev. d'Ent. 1888,
p. 179; REUT. H. G. E. 5, p. 158; HÜEB. l. c.

Hungaria meridionalis, Bosnia, Asia Minor; Tauria.
Krim (Fieb. 9), Feodosia (Horv. 20).

2349. egregius FIEB.

Alloeonotus egregius var. α FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 326;
REUT. H. G. E. 5, p. 159 et 371; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 151;
Alloeonotus distinguendus REUT. l. c. t. 8, f. 6.

Austria, Bulgaria, Tauria, Asia Minor.

Krim (Reut. 112): Eupatoria, Feodosia, Starîy-Krim (Jak. 66).

Poecilonotus REUT.

Poecilonotus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 38, p. 167;
H. G. E. 5, p. 155 et 353, t. 2, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 1,
p. 87.

2350. picturatus REUT.

Calocoris Hedenborgi REUT. Wien. E. Zeit. 1888, p. 100
(nec STÅL); *Poecilonotus picturatus* REUT. H. G. E. 5, p. 156,
t. 6, f. 5.

Asia Minor.

Odontoplatys FIEB.

Odontoplatys FIEB. Cr. Phyt. p. 326; FIEB. Eur. Hem. p. 76 et
322; REUT. H. G. E. 5, p. 153 et 353, t. 2, f. 7; HÜEB. Syn.
Blindw. 1, p. 87.

2351. bidentulus H. S.

Capsus bidentulus H. S. W. I. 6, p. 96, f. 668; *Odontoplatys*
id. FIEB. Eur. Hem. p. 322; MONT. Rev. d'Ent. 1885, t. 1, f. 1;
REUT. H. G. E. 5, p. 154 et 370.

Hungaria, Moldavia.

2352. suturalis JAK.

Pycnopterna suturalis JAK. Rev. mens. d'Ent. 1, p. 110; REUT.
H. G. E. p. 369 et 140; *Odontoplatys sibiricus* REUT. Rev. d'Ent.
1894, p. 134; H. G. E. 5, p. 154 et 370; *Odontoplatys suturalis*
HORV. Termesz. Fü. 21, p. 501.

Caucasus, Sibiria orientalis.

Borjom (Reut. 112), Tana-Thal (Horv. 60); Nikolsk im Ussuri-Gebiete (Reut. 104).

Grypocoris DGL. Sc.

Polymerus subg. Lophyrus Kol. Melet. 2, p. 105 (prt.); *Grypocoris* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 116; REUT. Wien. Ent. Zeit. 1896, p. 255; H. G. E. 5, p. 146 et 353, t. 2, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 86.

2353. fieberi DGL. ET SC.

Grypocoris Fieberi DGL. ET SC. Ent. M. Mag. 5, p. 147; REUT. Wien. Ent. Mon. 1896, p. 256; H. G. E. 5, p. 147 et 369, t. 10, f. 7; *Pycnopterna blanda* PUT. Mitth. Schw. E. Ges. 6, 1884, p. 124.

Syria, Asia Minor.

2354. melanopygus HORV.

Grypocoris melanopygus HORV. Ann. Hofm. Wien 20, 184.

Asia Minor.

2355. noualhieri REUT.

Homodemus marginellus var. β . FIEB. Eur. Hem. p. 250; *Grypocoris Noualhieri* REUT. Wien. Ent. Zeit. 1896, p. 256; H. G. E. 5, p. 149 et 370.

Hispania.

2356. syriacus REUT.

Grypocoris syriacus REUT. Wien. Ent. Zeit. 1896, p. 256 et 257; H. G. E. 5, p. 150 et 370.

Syria, Asia Minor.

2357. meyeri KOLEN.

Lophyrus Meyeri KOLEN. Melet. sp. 79, t. 11, f. 26; *Homodemus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 250; *Grypocoris id.* REUT. Wien. Ent. Zeit. 1896, p. 256; H. G. E. 5, p. 151 et 370, t. 6, f. 2.

Caucasus, Syria.

Karabag auf alpinen Matten (Klt. 1), Tshaykent, Adjikent (Jak. 17), Lirik (Horv. 15a).

2358. amoenus DGL. ET SC.

Deraeocoris amoenus DGL. ET SC. Ent. M. Mag. 5, p. 115; *Calocoris elegans* REUT. Deutsch. Ent. Zeit. 1877, p. 26; *Grypocoris amoenus* REUT. Wien. Ent. Zeit. 1896, p. 256; H. G. E. 5, p. 152 et 370.

Syria.

2359. costae REUT.

Grypocoris Costae REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 44, p. 164.

Patria?

Phytocoridea REUT.

Phytocoridea REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 21 (1905).

2360. dispar REUT.

Phytocoridea dispar REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 22.

var. *discoidalis* REUT.

Phytocoridea dispar var. *discoidalis* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 23.

China (Sze-tshwan).

Homodemus FIEB. REUT.

Homodemus FIEB. Eur. Hem. p. 64 et 249 (prt.); REUT. H. G. E. 5, p. 144 et 353, t. 2, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 86 et 240; *Calocoris* ATK. Cat. p. 71 (prt.).

2361. m-flavum GOEZE.

Cimex M-flavum GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 279; *Cimex marginellus* FABR. Spec. Ins. 2, p. 374; *Cimex striatus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 207 (nec L.); *Lygaeus scriptus* FABR. Ent. Syst. 4, p. 182; *Phytocoris id.* HHN. W. I. 2, p. 120, f. 202;

Capsus marginellus MEY. Caps. p. 93; KBM. Caps. p. 210; *Homodemus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 250; *Deraeocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 328; *Calocoris id.* REUT. Gen. Cim. p. 14; SAUND. Synops. 2, p. 269; Hem. Het. Br. p. 239 et 245; *Homodemus M-flavum* REUT. Rev. Syn. n° 237; H. G. E. 5, p. 145; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 241.

Germania, Batavia, Britannia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Helvetia, Austria.

Epimecellus REUT.

Epimecis REUT. Öfv. Fins. Vet. Soc. Förh. 21, p. 30; ATK. Cat. p. 83 (nom. praecoc.); *Epimecellus* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 135; H. G. E. 5, p. 143 et 352, t. 2, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 86.

2362. cyllocoroïdes REUT.

Epimecis cyllocoroïdes REUT. Öfv. Fins. Vet. Soc. Förh. 21, p. 31; *Epimecellus id.* REUT. H. G. E. 5, p. 143.

Tauria.

Krim (Reut. 24): Simferopol, Bakhtshisaray, Alma, Baydarı, Alupka, Alushta, Feodosia, Starıy-Krım (Jak. 66).

Aphanosoma COSTA.

Aphanosoma COSTA Cim. R. Neap. cent. 3, p. 29; REUT. H. G. E. 5, p. 141 et 352, t. 2, f. 3; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 85; *Gryllocoris* BAER. Berl. E. Zeit. 1859, p. 334; FIEB. Eur. Hem. p. 66 et 263; REUT. Gen. Cim. p. 25; PUT. Cat. p. 62.

2363. italicum COSTA.

Aphanosoma italicum COSTA Cim. Regn. Neap. cent. 3, p. 29, t. 7, f. 1, Addit. t. 3, ff. 7 et 8; REUT. H. G. E. 5, p. 142, t. 10, f. 9; *Gryllocoris angusticollis* BÄR. Berl. E. Zeit. 1859, p. 335, t. 6, f. 8; FIEB. Eur. Hem. p. 263; PUT. Cat. p. 62.

Italia, Herzegovina, Romania, Bulgaria, Graecia, Asia Minor; Caucasus, Amuria.

Kaukasus: Kurgulutshay (Jak. 17), Manglis (Horv. 4), Tiflis (Put. 21), Kazikoporan, Tana-Thal (Horv. 60); Nikolsk im Ussuri-Gebiete (Horv. 25).

Pycnopterna FIEB.

Pycnopterna FIEB. Cr. Phyt. p. 307; Eur. Hem. p. 66 et 262; REUT. H. G. E. 5, p. 137 et 352, t. 2, f. 2; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 84 et 244.

2364. *striata* LINN.

Cimex striatus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 449; *Cimex evonymi* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2183; *Miris striatus* WOLFF Wanz. f. 37; ?*Cimex scriptus* DVIC. Prim. Fn. Mosq. p. 126; *Polymerus striatus* KOLEN. Melet. sp. 76; *Phytocoris id.* HHN. W. I. 2, p. 134, f. 219; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 94; SHLB. Mon. Geoc. p. 97; KBM. Caps. p. 209; FLOR R. L. 1, p. 490; *Pycnopterna id.* FIEB. Eur. Hem. p. 263; REUT. Rev. Syn. n° 238; H. G. E. 5, p. 138 et 369; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 245; *Deraeocoris id.* DEL. Sc. B. H. p. 320; *Calocoris id.* REUT. Gen. Cim. p. 14; Rev. cr. Caps. 2, p. 39; SAUND. Synops. 2, p. 268; Hem. Het. Br. p. 239 et 245, t. 22, f. 6.

Europa tota usque in Fennia ad 61°, Syria, Rossia media, Caucasus.

Finland: Abo, Yläne, Nyland, Aland (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1); Livland, Kurland (El. 1), Radomisl (Belke 1), Kupyansk (Jar. 1), Kazan, Orenburg (Jak. 1); Kaukasus (Klt. 1).

Anmerkung. Ich wage nicht Moskau in die Liste der Vorkommnisse dieser Art einzuschliessen, da ich selbst niemals dieselbe in der genannten Gegend gefunden habe, und die Deutung von *C. scriptus* DVIC. nicht mit Sicherheit gemacht werden kann.

var. *collaris* HORV.

Pycnopterna striata var. *collaris* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 312.

Italia.

2365. persica REUT.

Pycnopterna persica REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 5; H. G. E. 5, p. 139 et 369.

Persia septentrionalis, Caucasus.

Lirik (Horv. 15a).

Actinonotus REUT.

Actinonotus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 38, p. 164; H. G. E. 5, p. 135 et 351, t. 2, f. 1; *Actinotus* (per error. typogr.) HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 85 et 249.

2366. pulcher H. S.

Capsus pulcher H. S. W. I. 3, p. 75, f. 293; *Pycnopterna id.* FIEB. Eur. Hem. p. 263; *Actinonotus id.* REUT. H. G. E. 5, p. 136, t. 5, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 250.

Gallia, Germania, Austria, Hungaria, Romania, Graecia.

var. *bivittatus* REUT.

Actinonotus pulcher var. *bivittata* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 3.

Austria.

var. *reductus* REUT.

Actinonotus pulcher var. *reducta* REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 46, № 14, p. 3.

Hungaria.

var. *ruber* REUT.

Actinonotus ruber REUT. Wien. E. Zeit. 1897, p. 197; *Actinonotus pulcher* var. *rubra* REUT. Öfv. F. V. S. Förh. 46, № 14, p. 3.

Germania (Thüringen).

Brachycoleus FIEB.

Brachycoleus FIEB. Cr. Phyt. p. 305; Eur. Hem. p. 65 et 250; REUT. Gen. Cim. p. 15; Rev. cr. Caps. 1, p. 80; H. G. E. 5, p. 128 et 351, t. 1, f. 23; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 84 et 251.

2367. triangularis GOEZE.

?*Cimex Eryngii* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 197; *Cimex triangularis* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 264; ?*Cimex trigonus* GMEL. Syst. Nad. ed. 13, p. 2184; *Phytocoris bimaculatus* RMB. Fn. And. p. 160; *Capsus maculiceps* STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 186; *Phytocoris cruentatus* PERR. Ann. S. Linn. Lyon 1857, p. 168; *Brachycoleus bimaculatus* FIEB. Eur. Hem. p. 251; *Brachycoleus triangularis* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 252; H. G. E. 5, p. 129 et 368, t. 5, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 252.

Bavaria?, Gallia, Hispania, Italia, Algeria.

2368. thoracicus PUT.

Brachycoleus Steini var. *thoracicus* PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 29; *Brachycoleus thoracicus* REUT. H. G. E. 5, p. 130 et 368.

Syria, Asia Minor.

var. *nigricans* PUT.

Brachycoleus thoracicus var. *nigricans* PUT. Rev. d'Ent. 1898, p. 169.

Syria.

var. *coccineus* HORV.

Brachycoleus thoracicus var. *coccineus* HORV. Termesz. Füzet. 24 (1901), p. 478; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 161.

Syria.

2369. steini REUT.

Phytocoris scriptus KLNT. Melet. sp. 92 (nec FABR.); *Brachycoleus Steini* REUT. Deut. Ent. Zeit. 1877, p. 31; H. G. E. 5, p. 130 et 368.

Italia, Sicilia, Hungaria, Bulgaria, Graecia, Asia Minor, Transcaucasia, Turcomania.

G. Elisavetpol (Klt. 1); Askhabad (Brancs. 1).

2370. bolivari HORV.

Brachycoleus Bolivari HORV. Termesz. Füzet. 24 (1901), p. 478.

Asia Minor.

2371. scriptus FABR.

Lygaeus scriptus FABR. S. R. p. 234; *Capsus scriptus* H. S. W. I. 3, p. 76, f. 294; KEM. Caps. p. 219; *Brachycoleus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 251; REUT. Rev. Syn. n° 239; H. G. E. 5, p. 132 et 368, t. 5, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 253.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Turcia, Asia Minor; Rossia media, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Moskau, Bronnitsi (Osh. 1), Kazan, Kamîshin, Orenburg (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov (Jar. 1), Starobelsk (Sil. 1); Simferopol, Feodosia (Jak. 66); Derbent (Jak. 17), G. Baku (Horv. 4), Kazikoporan in Armenien (Horv. 28); Tashkent, Kumsan, Bish-tash, Kuldja (Osh.); Altai Bezirk (Osh. 1), Krasnoyarsk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

var. **decolor** REUT.

Brachycoleus scriptus var. *decolor* REUT. Пол. Тип. 1, p. 7; H. G. E. 5, p. 132; HÜEB. l. c.

Turkestan.

Tashkent (Reut. 50), Kumsan, Kr. Aulie-ata, Kuldja (Osh.).

2372. sexvittatus REUT.

Brachycoleus sexvittatus REUT. Deut. E. Zeit. 1877, p. 32; H. G. E. 5, p. 133 et 368.

Hispania, Sardinia, Algeria.

2373. lineellus JAK.

Brachycoleus lineellus JAK. Rev. mens. d'Ent. 1, p. 122; REUT. H. G. E. 5, p. 134 et 369.

Caucasus; Asia Minor.

Ordubad (Jak. 29), Kazikoporan (Reut. 112).

Eurycyrtus REUT.

Eurycyrtus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 33; H. G. E. 5, p. 126 et 351, t. 1, f. 22; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 84.

2374. bellevoyei REUT.

Eurycyrtus Bellevoyei REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 34; H. G. E. 5, p. 127, t. 1, f. 22.

Algeria, Aegyptus, Turcomania, Persia. Regio aethiopica (Massauah).

Firyuza bei Askhabad (Reut. 154).

2375. bioculatus REUT.

Phytocoris bioculatus KOUSCH. (n. nud.) Bull. S. N. Mosc. 1859, № 4, p. 502; *Eurycyrtus bioculatus* REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 1907, p. 496.

Amuria; Japonia (Nippon).

Bureya, Ussuri (Reut. 148).

Pachypterna FIEB.

Pachypterna FIEB. Cr. Phyt. p. 304; Eur. Hem. p. 63 et 247; REUT. H. G. E. 5, p. 124 et 351, t. 1, f. 21; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 84 et 256.

2376. fieberi FIEB.

Pachypterna Fieberi (SCHMIDT) FIEB. Cr. Phyt. p. 329; Eur. Hem. p. 248; REUT. H. G. E. 5, p. 125, t. 5, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 257.

Gallia, Carniolia et Carinthia in montibus.

Stenotus JAK.

Oncognathus FIEB. Cr. Phyt. p. 303; Eur. Hem. p. 63 et 246; REUT. Gen. Cim. p. 15; Rev. cr. Caps. 2, p. 40 (nom. praeocc.); *Stenotus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 288; REUT. Rev.

Syn. p. 266; H. G. E. 5, p. 122 et 351, t. 1, f. 20; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 83 et 258.

2377. binotatus FABR.

Lygaeus binotatus FABR. Ent. Syst. 4, p. 172; *Cimex Paykulli* TURK. Syst. Nat. 2, p. 609; *Capsus binotatus* H. S. W. I. 3, p. 77, f. 296; MEY. Caps. p. 92; KBM. Caps. p. 219; FLOR R. L. 1, p. 499; *Oncognathus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 246; REUT. Rev. cr. Caps. 2. p. 41; SAUND. Synops. 2, p. 266; Hem. Het. Br. p. 246, t. 22, f. 7; *Stenotus sareptanus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 289; *Stenotus binotatus* REUT. Rev. Syn. n° 240; H. G. E. 5, p. 123, t. 5, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 259.

Europa usque in Fennia, Suecia et Norvegia, Asia Minor; Rossiae maxima pars. Regiones aethiopica (Abessinia, Shoa) et nearctica (United States).

G. Olonets: Kirjavalaks, Petrozavodsk (J. S. 10); Finland: Ostrobothnien, Aland (Reut. 13), G. Viborg, Parikkala (J. S. 10); Livland, Kurland (Fl. 1), G. Moskau (Osk. 1), Sarepta (Jak. 10), Biryutshya-kosa (Beck. 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov (Jar. 1); Simferopol, Stariy Krîm (Jak. 66).

Camponotidea REUT.

Camponotidea REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 175; ibidem 46, № 14, p. 4.

2378. saundersi PUT.

Myrmecoris Saundersi PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 452; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 281; WAT. Aid, 1, t. 25; *Camponotidea id.* REUT. Öfv. Fins. Vet. Soc. Förh. 21, p. 176; ibidem 46, № 14, p. 4.

Sicilia, Croatia, Graecia, Asia Minor, Syria.

var. *fieberi* REUT.

Camponotidea Fieberi REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 177; *Camponotidea Saundersi* var. *Fieberi* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 181.

Asia Minor.

var. *putoni* REUT.

Camponotidea Saundersi form. *macroptera* PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 28; *Camponotidea Saundersi* var. *Putoni* REUT. Öfv. Finsk. V. Soc. Förh. 46, № 14, p. 4.

Syria.

Olimpiocapsus KIRK.

Olimpiocapsus KIRK. Trans. Ent. S. Lond. 1902, p. 255; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 12.

2379. *coelestialium* KIRK.

Olympiocapsus coelestialium KIRK. Trans. E. S. Lond. 1902, p. 255, t. 6, f. 17 et 18; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 12, t. 2, f. 3.

China (Ngan Hwei).

Dichrooscytus FIEB.

Dichrooscytus FIEB. Cr. Phyt. p. 309; Eur. Hem. p. 67 et 269; REUT. Gen. Cim. p. 15; Rev. cr. Caps. 2, p. 42; H. G. E. 5, p. 318 et 350, t. 1, f. 19; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 83 et 262.

2380. *rufipennis* FALL.

?*Cimex apparitor* VILL. Ent. auct. p. 535; *Lygaeus rufipennis* FALL. Mon. Cim. p. 84; *Capsus id.* H. S. W. I. 6, p. 50, f. 610; SHLB. Mon. Geoc. p. 105; KBM. Caps. p. 215; FLOR R. L. p. 489; *Dichrooscytus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 270; DEL. Sc. B. H. p. 478, t. 15, f. 8; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 42; SAUND. Synops. 2, p. 273; REUT. Rev. Syn. n° 241; SAUND. Hem. Het. Br. p. 247, t. 22, f. 8; REUT. H. G. E. 5, p. 119 et 367; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 263; REUT. Bemerk. nearkt. Caps. p. 37.

Laponia, Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Germania, Austria, Hungaria, Italia; Fennia, Livonia.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Hyrynsalmi in Ostrobotnien unter dem 65° 49' n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Sakkola (J. S. 2), Nyslott, Yläne (Shlb. 1), Livland (Fl. 1).

2381. intermedius REUT.

Dichrooscytus intermedius REUT. Ann. S. E. Belg. 29, p. XLIII;
H. G. E. 5, p. 120 et 367; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 266.

Germania, Helvetia, Austria, Hungaria, Moldavia, Herzegovina.

2382. pseudosabinae REUT.

Dichrooscytus pseudosabinae REUT. H. G. E. 5, p. 120 et 367.
Turkestan.

Im Tyan-shan Gebirge in den G. Fergana und Sir-darya
(Osh.).

var. *albidovirens* REUT.

Dichrooscytus pseudosabinae var. *albidovirens* REUT. H. G. E.
5, p. 121.

Habitat cum forma typica.

2383. consobrinus HORV.

Dichrooscytus consobrinus HORV. Ann. M. N. Hung. 2, (1904),
p. 583.

Turkestan.

Semiretshye: Kok-djayak (Horv. 75).

2384. velasianus FIEB.

Dichrooscytus valesianus (MEY.) FIEB. Eur. Hem. p. 270; REUT.
H. G. E. 5, p. 121 et 367, t. 5, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 1,
p. 267.

Hispania, Gallia, Helvetia, Graecia, Tunisia, Algeria.

2385. handlirschi REUT.

Dichrooscytus Handlirschi REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44,
p. 165.

Austria.

Lygus HHN.

Lygus HHN. W. I. 1, p. 147 (prt.); REUT. Gen. Cim. p. 15;
Rev. cr. Caps. 2, p. 45; H. G. E. 5, p. 71 et 350, t. 1, f. 18;
HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 268.

Subg. *Lygocoris* REUT.

Lygus subg. Lygocoris REUT. Gen. Cim. p. 16; Rev. cr. Caps. 2, p. 45; H. G. E. 5, p. 367.

2386. *pabulinus* LIN.

Cimex pabulinus L. Fn. Sv. p. 253; *Cimex nigrophthalmus* (RETZIUS) DEGEER. Gen. et Spec. p. 87; ?*Cimex aerugineus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 208 (prt.); *Cimex hortorum* TIGNY Hist. Nat. d. Ins. 4, p. 287; *Capsus affinis* MEY. Caps. p. 48, t. 1, f. 3; *Capsus pabulinus* SHLB. Mon. Geoc. p. 101; KBM. Caps. p. 217; FLOR R. L. 1, p. 507; *Lygus pabulinus* HHN. W. I. 1, p. 148, f. 74; FIEB. Eur. Hem. p. 276; DGL. Sc. B. H. p. 457; SAUND. Synops. 2, p. 275; REUT. Rev. Syn. n° 242; SAUND. Hem. Het. Br. p. 249, t. 23, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 330; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 25 et 31; *Lygus (Lygocoris) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 45; H. G. E. 5, p. 114 et 367.

Europae maxima pars; Rossia septentrionalis et media, Sibiria; China (Sze-tshwan). Regio nearctica (Northern States, Alaska).

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5), Finland bis zu Kuusamo unter dem 66° n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), St. Petersburg (Hum. 1), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Moskau, Ruza (Osh. 1), Podolsk (Koj. 1), Sarepta, G. Orenburg (Jak. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1); Sibiria: Berezov (J. S. 7), Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Kultuk (Jak. 54).

var. *chloris* FIEB.

?*Lygus chloris* FIEB. Cr. Phyt. p. 331; Eur. Hem. p. 276; *Lygus flavovirens* FIEB. Eur. Hem. p. 276; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 46; *Lygus pabulinus* var. β . REUT. H. G. E. 5, p. 116; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

Irkutsk (Jak. 54).

var. *signifer* REUT.

Lygus pabulinus var. *signifer* REUT. Bemerk. nearkt. Caps. p. 42.

Regio nearctica (Maryland).

2387. striicornis REUT.

Lygus striicornis REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 25 et 31.

var. *fuscuscutellatus* REUT.

Lygus striicornis var. *fuscuscutellatus* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 31.

China (Sze-tshwan).

Subg. Lygus FIEB. REUT.

Lygus FIEB. Eur. Hem. p. 68 et 272; *Lygus* sbg. *Lygus* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 47; Gen. Cim. p. 16; H. G. E. 5, p. 364.

2388. rugosicollis REUT.

Lygus rugosicollis REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 25 et 28.

China (Sze-tshwan).

2389. longipennis REUT.

Lygus longipennis REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 25 et 29.

China (Sze-tshwan).

2390. viridis FALL.

?*Cimex fusco-maculatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 267; ?*Cimex viridescens* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 207; ?*Cimex obfuscatus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2185; *Lygaeus viridis* FALL. Mon. Cim. p. 85; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 106; FLOR R. L. 1, p. 531 (prt.); *Lygus commutatus* FIEB. Eur. Hem. p. 274; *Lygus contaminatus* DGL. Sc. B. H. p. 461; *Capsus sulcifrons* THMS. Op. ent. 4, p. 425 (nec KBM.); *Lygus viridis* REUT. Gen. Cim. p. 17; Rev. cr. Caps. 2, p. 50; SAUND. Synops. 3, p. 654; REUT. Rev. Syn. n^o 243; SAUND. Hem. Het. Br. p. 249 et 250, t. 23, f. 2; REUT. H. G. E. 5, p. 113 et 367; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 327; REUT. Bemerk. nearkt. Caps. p. 42.

Suecia, Dania, Britannia, Hispania, Gallia, Germania, Helvetia, Austria, Hungaria; Fennia, Livonia. Regio nearctica (New Hampshire, Massachusetts).

Finland: Helsingfors (Shlb. 1), Yläne, Abo, Pargas (Reut. 13); Livland (Fl. 1).

2391. innotatus REUT.

Lygus innotatus REUT. Not. Sällsk. p. Fn. Fl. Fenn. Förh. 11, 1870, p. 322; Gen. Cim. p. 17; Rev. cr. Caps. 2, p. 49; H. G. E. 5, p. 111 et 366.

Fennia.

Pargas (Reut. 1).

2392. contaminatus FALL.

Phytocoris contaminatus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 97; KOLEN. Melet. sp. 94; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 102; *Capsus viridis* FLOR R. L. 1, p. 531 (prt.); *Capsus sulcifrons* KBM. Caps. p. 290 et 343; *Lygus sulcifrons* DGL. Sc. B. H. p. 459; *Lygus contaminatus* FIEB. Eur. Hem. p. 274; REUT. Gen. Cim. p. 17; Rev. cr. Caps. 2, p. 49; PROV. Fn. Ent. Can. Hém. p. 121; SAUND. Synops. 2, p. 275; Hem. Het. Br. p. 249 et 250; REUT. H. G. E. 5, p. 112 et 367; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 324.

Europa tota, Algeria; Rossia borealis et media, Caucasus, Sibiria. Regio nearctica (Canada, United States).

G. Olonets: Yalguba (J. S. 5); Finland, am nördlichsten bei Kuusamo unter dem 66° 20' n. Br. (J. S. 10), Uleåborg (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1); St. Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1), Moskau, Mojaysk (Osh. 1), Kazan (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsn. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1); Kaukasus (Klt. 1); Irkutsk (Stål 6).

2393. apicalis FIEB.

Lygus apicalis FIEB. Eur. Hem. p. 275; REUT. H. G. E. 5, p. 110 et 366, t. 5, f. 1; Bemerk. nearkt. Caps. p. 43; *Lygus Putoni* MEX. Mitth. Schw. E. Ges. 3, p. 207.

Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Hungaria meridionalis, Dalmatia, Herzegovina, Graecia, Creta, Marocco, Aegyptus,

Tunisia, Algeria, Persia, China australis (Hong Kong). Regiones aethiopica (Abessinia, Kilimandsharo, Sierra-Leona, ins. St. Helena), nearctica (Maine, Mexico) et neotropica (Cuba, Jamaica).

var. *prasinus* REUT.

Lygus prasinus REUT. Öfv. Vet. A. Förh. 1875, p. 72; *Lygus apicalis* var. *inops* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 190; H. G. E. 5, p. 110; *Lygus apicalis* var. *prasinus* REUT. Bemerk. nearkt. Caps. p. 43.

Dalmatia. Regio nearctica (Texas).

2394. *spinolae* MEY.

Capsus Spinolae MEY. Stett. E. Zeit. 1941, p. 86; Caps. p. 45, t. 1, f. 2; *Lygus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 275; DGL. Sc. B. H. p. 458; REUT. Gen. Cim. p. 17; Rev. cr. Caps. 2, p. 53; SAUND. Synops. 2, p. 275; Hem. Het. Br. p. 249 et 251, t. 23, f. 4; REUT. H. G. E. p. 109 et 366; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 322; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 26; *Capsus Humuli* STAMBACH Allgemeine Hopfen-Zeitung.

Scandinavia, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria; Fennia, Rossia media, Turkestan, Sibiria; China (Sze-tshwan).

Finland: Pargas, Abo (Reut. 13), Lovisa (Reut. 112); Moskau (Osh. 1), Sarepta (Jak. 1), Kharkov (Yar. 1); Semiretshye: Prjevalsk (Horv. 75); Irkutsk (Jak. 37).

2395. *lucorum* MEY.

Capsus lucorum MEY Caps. p. 46, t. 2, f. 2; ?*Capsus declivis* SCHOLZ Arb. u. Veränd. Schles. Ges. 1846, p. 69; *Capsus bipunctatus* SHLB. Mon. Geoc. p. 101; *Capsus contaminatus* KEM. Caps. p. 125 et 334; FLOR R. L. 2, p. 612 (nec FALL.); *Lygus lucorum* FIEB. Eur. Hem. p. 275; DGL. Sc. B. H. p. 458; REUT. Gen. Cim. p. 17; Rev. cr. Caps. 2, p. 52; SAUND. Synops. 2, p. 275; Hem. Het. Br. p. 249 et 251; REUT. H. G. E. 5, p. 107 et 366, t. 5, f. 3; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 319; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 26.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Italia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Algeria, Aegyp-

tus; Rossia borealis et media, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Japonia, China (Sze-tshwan). Regio nearctica (United States).

G. Olonets: Petrozavodsk; Süd-Finland, die nördlichsten Punkte Teisko und Parikkala (J. S. 10), Pargas, Taipalsaari (Reut. 13), Helsingfors (Shlb. 1), Raisälä (J. S. 2); St. Petersburg, Polotsk, Mogilev (Jak. 8), Livland (Fl. 1), Yaroslavl, Moskau, Zvenigorod, Peremishl (Osh. 1), Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Fatej, Kharkov (Jar. 1), Eupatoria (Jak. 66); Transkaukasien: Manglis (Horv. 4), Derbent (Jak. 17); Turkestan: Gebirge im Kreise Tashkent (Osh.); Omsk (Horv. 84), Minusinsk (Reut. 95), Amurland (Reut. 77).

var. *maculatus* REUT.

Lygus nigronasutus REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 53 (nec STÅL); *Lygus lucorum* var. *maculatus* REUT. H. G. E. 5, p. 108; HÜEB. l. c.

Rossia borealis, Britannia.

Solommenoye im G. Olonets (J. S. 5).

var. *volgensis* BECK.

Capsus volgensis BECK. Bull. S. N. Mosc. 1864, 1, p. 488; *Lygus lucorum* var. ♂ REUT. H. G. E. 5, p. 108; HÜEB. l. c.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Beck. l. c.); Dmitrovka und Bish-tash am oberen Talas (Osh.).

2396. rhamnicola REUT.

Lygus limbatus var. *d.* J. SHLB. Enum. Hem. Gymn. Fenn. p. 53; *Lygus rhamnicola* REUT. Medd. af. Soc. p. Fn. Fl. Fenn. 11, p. 164; H. G. E. 5, p. 106 et 366; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 318.

Gallia, Bohemia; Fennia.

Helsingfors (J. S. 10), Kyrkslätt (Reut. 112).

2397. limbatus FALL.

Phytocoris limbatus FALL. Hem. Succ. Cim. p. 92; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 47; SHLB. Mon. Geoc. p. 106; KBM. Caps. p. 344;

FLOR R. L. 1, p. 528; vol. 1, p. 609; *Lygus id.* HHN. W. I. 1, p. 152, f. 77; FIEB. EUR. Hem. p. 274; REUT. Gen. Cim. p. 17; Rev. cr. Caps. 2, p. 51; SAUND. Hem. Het. Br. p. 249 et 251, t. 23, f. 3; REUT. H. G. E. 5, p. 105 et 366; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 315.

Suecia, Britannia, Belgica, Gallia, Helvetia, Germania, Italia, Austria, Hungaria, Serbia; Rossia borealis et media, Sibiria.

G. Olonets: Petrozavodsk; Süd-Finland: Yläne, Pargas, Uskela (Reut. 13), Abo (Shlb. 1), Pyhäjärvi (J. S. 2); St. Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), Yaroslavl, Moskau, Bogorodsk (Osh. 1); Irkutsk (Stål 6), Baikal, Kharmanoy Khrebet (Reut. 26).

2398. *nigronasutus* STÅL.

Deraeocoris nigronasutus STÅL St. Ent. Zeit. 1858, p. 184; *Lygus id.* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 52; ibidem 33, p. 190; H. G. E. 5, p. 104 et 366; Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 26 et 33.

Sibiria; China (Sze-tshwan).

Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Kultuk (Reut. 112).

2399. *pulchellus* REUT.

Lygus pulchellus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 26 et 33.

var. *nigrocinctus* REUT.

Lygus pulchellus var. *nigrocincta* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 34.

China (Sze-tshwan).

2400. *adustus* JAK.

Lygus adustus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 117; REUT. H. G. E. 5, p. 103 et 366.

Amuria.

Ussuriland unter dem 48° n. Br. (Jak. 7).

2401. *fuscus* REUT.

Lygus fuscus REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 255; H. G. E. 5, p. 102 et 365.

Aegyptus.

2402. *pachynemis* REUT.

Lygus pachynemis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 200; Пол. Тип. 1, p. 8; H. G. E. 5, p. 101 et 365.

Turkestan.

Gebirge von Turkestan: Varzaminor, Yagnob, Taka, Kitshik-Alay (Reut. 50), Bish-tash im Kr. Aulie-ata (Osh.).

2403. *pratensis* LIN.

Cimex pratensis L. Syst. Nat. ed. 10, p. 448; *Cimex umbellatarum* SCOP. Ent. Carn. p. 133; ?*Cimex rubecula* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 279; ?*Lygaeus viridulus* PNZ. Schäff. Icon. p. 120; *Lygaeus umbellatarum* PNZ. Fn. Germ. 93, f. 19; *Phytocoris pratensis* HHN. W. I. 1, p. 217, f. 112; KOLEN. Melet. sp. 99; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 99; SHLB. Mon. Geoc. p. 224; FLOR R. L. 1, p. 517; *Capsus lineolaris* PAL. BEAUV. Ins. d'Afr. et d'Amér. p. 187, t. 11, f. 7; *Capsus oblineatus* SAY New Harmony Independent 1831, p. 21; Compl. writ. 1, p. 340; *Capsus redimitus* et *Capsus diffusus* UHL. Hayden Montana Survey 1872, p. 413; *Lygus pratensis* FIEB. Eur. Hem. p. 273; DGL. Sc. B. H. p. 464, t. 15, f. 2; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 55; SAUND. Synops. 2, p. 276; PROV. Fn. Ent. Can. Hém. p. 119; REUT. Rev. Syn. n° 244; SAUND. Hem. Het. Br. p. 249 et 252, t. 22, f. 10; REUT. H. G. E. 5, p. 98 et 365; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 305; REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 10, p. 27.

Tota regio palaeartica; Rossia tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Mongolia, China (Petshili, Sze-tshwan), Japonia. Regiones nearctica (Alaska, Canada, United States) et neotropica (Mexico, Guatemala).

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5), Vitegra (Uljanin!); ganz Finland mit Ausnahme Lapplands (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelän (J. S. 2); St. Petersburg (Jak. 9), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Polotsk (Jak. 8), G. Volinien (Patsh. 1), G. Moskau, Peremishl, Ryazan, Spask,

Knyaginín (Osh. 1), Wolga-Gegend von Kazan bis zum Meere, Akhtuba-Steppen (Jak. 4), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1), Zenkov, Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Kamenets-Podolski (Balk. 1), Bessarabien, Odessa (Horv. 38), Olgopol (Horv. 18); Eupatoria, Alma, Feodosia, Stariy-Krim (Jak. 66); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Petrovsk (Jak. 28), Helenendorf (Horv. 4a), Akstafa, Delijan, Aralikh, Tiflis, Kvirili (Horv. 38), Novorosiysk, Polkovniklu, Aresh (Horv. 60), Derbent, Kazumkent, Kurush (Jak. 17), Goktsha-See, Khanat-Talish (Fl. 1), Tiflis, Elisabeththal, Mamudli, Manglis, G. Baku (Horv. 4), Ordubad (Horv. 28); ganz Turkestan (Reut. 50), Klein-Alay (Fok. 1), Askhabad (Brancs. 1); Semiretshye (Osh. 7), Iliysk, Prjevalsk, Kok-djayak, Kizil-su (Horv. 75); die ganzen Berg- und Waldzonen von NW. Sibirien (J. S. 7), Yekaterinburg, Tobolsk, Omsk, Ilanskaya (Horv. 84), Ulus Tshebaki im G. Yeniseysk (Fr. Basnin!), Minusinsk, Oznatshennaya, Bergwerk Abakan (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Zima, Burdukovo an der Selenga (Horv. 84), Amurland (Motsh. 1), Albazin (Jak. 6).

var. *punctatus* ZETT.

Phytocoris punctata ZETT. Ins. lapp. p. 273; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 110; *Phytocoris alpina* KLNT. Melet. sp. 100, t. 10, f. 24; *Lygus pratensis* var. *punctatus* REUT. Rev. Caps. 2, p. 55; H. G. E. 5, p. 98; HÜEB. l. c.

Europa borealis et media, Caucasus, Sibiria; China (Szechwan).

Muonioniska in Torneo Lappland (Shlb. 1), Finland (J. S. 10), Alpen Armeniens: Sariyal, Kepesdag, Murgus, Alagöz (Klt. 1); Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

var. *rutilans* HORV.

Lygus rutilans HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 181; *Lygus pratensis* var. *rutilans* REUT. H. G. E. 5, p. 99; HÜEB. l. c.; *Lygus campestris* var. *fuscorubra* STROBL Mitth. Naturw. Ver. Steirm. 36, (1900), p. 193.

Tirolis.

var. *gemellatus* HERR. SCH.

Capsus gemellatus H. S. W. I. 3, p. 81, f. 301; KBM. Caps. p. 224; *Phytocoris adspersus* SCHILL. Arb. Schles. Ges. Vaterl. Kult. 1836, p. 83; *Capsus Artemisiae* SCHOLTZ ibidem 1846, p. 32; *Lygus pratensis* var. *gemellatus* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 55; H. G. E. 5, p. 99; HÜEB. l. c.

Europa tota, Persia, Aegyptus, Algeria; Fennia, Rossia media, Caucasus, Turkestan; China (Sze-tshwan).

Finland: Pargas (Reut. 13), Bobrov, Starobelsk (Sil. 1), Kirgisen-Steppe (Fok. 1); Kaukasus (ohne nähere Lokalitätsangabe-Ahnger!); Transkaspien: Kopet-dag, Askhabad (Ahnger!).

var. *campestris* FALL.

Lygaeus campestris FALL. Mon. Cim. p. 83; *Phytocoris id.* HHN. W. I. 1, p. 128, f. 113; KOLEN. Melet. sp. 97; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 111; KBM. Caps. p. 225; *Lygus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 273; DGL. Sc. B. H. p. 463; *Lygus pratensis* var. *campestris* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 56; SAUND. Synops. 2, p. 276; REUT. H. G. E. 5, p. 100; HÜEB. l. c.

Europa tota, Algeria; Rossia tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Mongolia, China (Sze-tshwan).

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5), Inseln von Solovetsk, Vitegra, Belozersk, Kirilov (Ulianin!); ganz Finland, am nördlichsten bei Karesuando in Torneo Lappland unter dem 68° 30' n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1); St. Petersburg (Jak. 9), Livland (Fl. 1), G. Moskau, Maloyaroslavets, Ryazan, Lukoyanov (Osh. 1), Zenkov, Kharkov (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), G. Besserabien (Horv. 38); Taurien: Agarmish (Jak. 72); Kazan, Simbirsk, Sizran, Sarepta (Jak. 1), Wolga-Gegend von Sarepta bis zum Meere, Akhtuba Steppe (Jak. 4), Kirgisen-Steppe (Fok. 1); Kaukasus (Klt. 1), Derbent, Kazumkent, Kurush (Jak. 9), Kazikoporan (Horv. 60); Turkestan (Osh. 7); Kashgarien: Tshertshen, Nia, Keria (Jak. 33); Berg- und Waldzonen von NW. Sibirien (J. S. 7), Perm, Tomsk (Horv. 84), Altai-Bezirk (Geb. 1), Minusinsk, Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Amurland (Motsch. 1), Kamtschatka (Stål 6).

var. *discrepans* REUT.

Lygus pratensis var. *discrepans* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 39, (1905).

China (Sze-tshwan).

2404. potanini REUT.

Lygus potanini REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 26 et 35, (1905).

China (Sze-tshwan).

2405. dasypterus REUT.

Lygus dasypterus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 26 et 37, (1905).

China (Sze-tshwan).

2406. trivittulatus REUT.

Lygus trivittulatus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 27 et 39, (1905).

China (Sze-tshwan).

2407. saundersi REUT.

Lygus saundersi REUT. H. G. E. 5, p. 97 et 365.

Amuria; Japonia.

Amurland (Reut. 112).

2408. brachycnemis REUT.

Lygus brachycnemis REUT. Ann. Soc. E. Belg. 1885, p. XLIII; H. G. E. 5, p. 95 et 365; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 8.

Algeria, Syria.

2409. atomarius MEY.

Capsus atomarius MEY. Caps. p. 73, t. 4, f. 3; *Hadrodema id.* FIEB. Eur. Hem. p. 277; *Lygus id.* REUT. Gen. Cim. p. 16; SAUND. Hem. Het. Br. p. 249 et 255, t. 23, f. 1; REUT. H. G. E. 5, p. 94 et 365; HÜEB. Syd. Blindw. 1, p. 303.

Britannia, Gallia, Hispania, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Romania, Graecia, Asia Minor.

2410. rufinervis REUT.

Lygus rufinervis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 34; H. G. E. 5, p. 93 et 365.

Gallia meridionalis, Algeria.

2411. rubricatus FALL.

Phytocoris rubricatus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 100; KOLEN. Melet. sp. 106; *Capsus rubicundus* MEY. Caps. p. 72 (nec FALL.); *Capsus rubricatus* SHLB. Mon. Geoc. p. 106; KBM. Caps. p. 218; FLOR R. L. 1, p. 526; *Lygus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 274; DEL. Sc. B. H. p. 462; REUT. Gen. Cim. p. 16; Rev. cr. Caps. 2, p. 47; SAUND. Synops. 2, p. 277; Hem. Het. Br. p. 249 et 254; REUT. H. G. E. 5, p. 92 et 365; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 300.

Scandinavia, Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Romania, Italia, Algeria; Rossia fere tota, Persia septentrionalis, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Hyrynsalmi unter dem 65° 40' n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); G. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5), Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Sibirien: Leush (Reut. 112).

var. *loewi* REUT.

Lygus rubricatus var. *Löwi* REUT. H. G. E. 5, p. 93; HÜEB. l. c.

Austria.

2412. clavicornis REUT.

Lygus clavicornis REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 10, p. 27 et 41, (1905).

China (Sze-tshwan).

2413. validicornis REUT.

Lygus validicornis REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 27 et 42, (1905).

China (Sze-tshwan).

2414. cervinus HERR. SCH.

Capsus cervinus H. S. W. I. 6, p. 57, f. 617; MEY. Caps. p. 103; KBM. Caps. p. 221; *Phytocoris lucorum* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 67; *Capsus id.* FLOR R. L. 1, p. 524 (nec MEY.); *Orthops cervinus* FIEB. Eur. Hem. p. 279; DGL. Sc. B. H. p. 454; *Lygus cervinus* REUT. Gen. Cim. p. 16; Rev. er. Caps. 2, p. 48; SAUND. Synops. 2, p. 277; Hem. Het. Br. p. 249 et 254; REUT. H. G. E. 5, p. 90 et 364; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 294; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 27.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Austria, Gallia, Helvetia, Teneriffa, Algeria, Lusitania, Hispania, Italia, Graecia, Hungaria, Austria; Fennia, Livonia; China (Sze-tshwan).

Finland: Ostrobotnien (Reut. 13), St. Karins, Piikis (60° n. Br.) (Reut. 112), Livland (Fl. 1).

var. *jucundus* FIEB.

Orthops cervinus var. *jucundus* FIEB. Eur. Hem. p. 279; *Lygus id.* REUT. H. G. E. 5, p. 90; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. *coccineus* HORV.

Lygus coccineus HORV. Termesz. Füzet. 21, p. 502.

Serbia, Hungaria.

2415. divergens REUT.

Lygus divergens REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 210 et vol. 47, № 4, p. 8.

Syria.

2416. elegantulus JAK.

Lygus elegantulus JAK. Тр. Р. Э. Общ. 12, p. 123; REUT. H. G. E. 5, p. 117.

Caucasus.

Lagodekhi im Kaukasus (Jak. 17).

2417. flavigenis HORV.

Lygus flavigenis HORV. Ann. Mus. N. Hung. 3, p. 419, (1905).

Japonia (Nippon, Yesso).

Bemerkung. Zu dieser Untergattung gehört ferner *L. approximatus* STÅL (Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 185; REUT. Öfv. Soc. Förh. 21, p. 53; H. G. E. 5, p. 91 et 365; Bemerk. nearkt. Caps. p. 43), aber diese Art ist ausschliesslich nearktisch (Reut. 154).

Subg. Orthops FIEB.

Orthops FIEB. Cr. Phyt. p. 311; Eur. Hem. p. 68 et 278; *Lygus subg. Orthops* REUT. Gen. Cim. p. 18; Rev. cr. Caps. 2, p. 57; H. G. E. 5, p. 362.

2418. viscidola PUT.

Lygus viscidola PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 365; SAUND. Hem. Hem. Br. p. 249 et 252, t. 23, f. 6; REUT. H. G. E. 5, p. 88 et 364; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 293.

Britannia, Gallia.

2419. parvulus REUT.

Hadrodema parvula REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 35; *Lygus id.* REUT. H. G. E. 5, p. 87 et 364.

Algeria.

2420. conspurcatus REUT.

Lygus (Orthops) conspurcatus REUT. Gen. Cim. p. 18; PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 35; REUT. in FERR. Ann. M. S. N. Gen. (2), 1, p. 478; REUT. H. G. E. 5, p. 86 et 364.

Hispania, Algeria, Tunisia, Marocco, Madeira.

2421. montanus SCHILL.

Phytocoris montanus SCHILL. Arb. u. Veränd. Schles. Ges. 1836, p. 83; *Capsus fasciatus* MEY. Stett. E. Zeit. 1841, p. 86; Caps. p. 101, t. 5, f. 5; H. S. W. I. 6, p. 99, f. 671; *Capsus cervinus* THOMS. Opusc. ent. 4, p. 426 (nec MEY.); *Orthops montanus* FIEB. Eur. Hem. p. 279; *Lygus id.* REUT. H. G. E. 5, p. 85 et 363, t. 5, f. 2; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 290.

Suecia, Germania, Austria, Helvetia, Gallia, Hispania, Sicilia, Dalmatia, Moldavia, Hungaria.

2422. sanguinolentus REUT.

Lygus (Orthops) sanguinolentus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 200; Пол. Тип. 1, p. 10; H. G. E. 5, p. 83 et 363.

Turkestan.

Iskander-kul, Yagnob, Fan im Gebirge des G. Samarkand (Reut. 50), Isfayram, Alay in den Gebirgen des G. Fergana (Reut. 112), Orlov, Dmitrovka im oberen Talas-Thale (Osb.), Kutemaldi am Issik-kul (J. S. 17).

2423. foreli FIEB.

Orthops Foreli (MEY.) FIEB. Cr. Phyt. p. 332; Eur. Hem. p. 279; *Lygus id.* REUT. H. G. E. 5, p. 82 et 363; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 289.

Helvetia, Austria, Hungaria, Bosnia, Asia Minor; Caucasus.
Kaukasus (Reut. mscr.).

var. *pilosulus* JAK.

Orthops pilosulus JAK. Тр. П. Э. Общ. 10, p. 93; *Lygus id.* REUT. H. G. E. 5, p. 116; *Lygus foreli* var. *pilosulus* REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9, p. 6.

Persia.

2424. mutans STÅL.

Deraeocoris mutans STÅL Stett. E. Zeit. 1858, p. 186; *Lygus (Orthops) id.* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 55; vol. 33, p. 191; J. SHLB. NW. Sib. p. 26; REUT. H. G. E. 5, p. 81 et 363.

Sibiria; Mongolia septentrionalis.

Krasnoyarsk (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya, Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6).

2425. pastinacae FALL.

Cimex transversalis FABR. Mant. Ins. p. 304; *Lygaeus Pastinacae* FALL. Mon. Cim. p. 86; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 113; FLOR R. L. 1, p. 523; *Capsus lucidus* KBM. Caps. p. 228 et 291; *Orthops Pastinacae* FIEB. Eur. Hem. p. 279; DEL. Sc. B. H. p. 455, t. 15, f. 5; *Capsus transversus* THOMS. Op. ent. 4, p. 427; *Lygus (Orthops) transversalis* REUT. Gen. Cim. p. 18; Rev. cr. Caps. 2,

p. 59; *Lygus Pastinacae* SAUND. Synops. 2, p. 276; Hem. Het. Br. p. 249 et 253; *Lygus (Orthops) campestris* REUT. Rev. Syn. n° 245; H. G. E. p. 79 et 363; Bemerk. nearkt. Caps. p. 44; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 285; *Orthops scutellatus* UHL. Geol. surv. of territ. 3, № 2, p. 420.

Europa tota; Rossia borealis et media, Caucasus, Sibiria. Regio nearctica (Sitkha, Colorado, Arizona, New York).

Tshublajskaya im Kreise Mezen (Popp. 2), Solovetsk (Reut. mscr.), G. Olonets am nördlichsten Vig-See (J. S. 10); Süd-Finland (Shlb. 1), Aland, Nagn (Reut. 13), St. Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1), Polotsk (Jak. 8), Kremenets (Patsh. 1), Volokolamsk (Osh. 1), Kazan (Jak. 1), Kreis Khvalinsk (Jak. 9), G. Bessarabien (Horv. 38), zwischen Wolga und Ural (Evrm. 1); Stariy-Krim (Jak. 66); Caucasus: Delijan (Jak. 17); Krasnoyarsk, Melnitsa unter dem 65° 35' n. Br. in der Bergzone des Yenisey-Thales (J. S. 7), Minusinsk, Verkhne-Suyetuk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Martagan (Reut. 112).

var. *algericus* REUT.

Lygus campestris var. *algericus* REUT. H. G. E. 5, p. 80; HÜEB. l. c.

Algeria.

2426. *bianchii* REUT.

Lygus bianchii REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 28 et 44, (1905).
China (Sze-tshwan).

2427. *kalmi* LIN.

Cimex Kalmi L. Syst. Nat. ed. 10, p. 448; *Cimex pratensis* var. 1 Scop. Ent. Carn. p. 135; *Cimex bifasciatus* var. β SCHRNK. En. Ins. Austr. p. 281; ?*Cimex varius* FABR. Mant. Ins. p. 306; ?*Cimex Daldorffi* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2178; ?*Lygaeus gramineus* FABR. Suppl. Ent. Syst. p. 542; ?*Cimex ribis* SCHRK. Fn. Boic. p. 91; *Capsus Kalmii* MEY. Caps. p. 105; KBM. Caps. p. 226; SHLB. Mon. Geoc. p. 112; FLOR R. L. 1, p. 521; *Phytocoris Kalmii* KOL. Melet. sp. 103; *Orthops id.* FIEB. Eur. Hem. p. 280; DGL. Sc. B. H. p. 452; *Lygus id.* SAUND. Synops. 2, p. 276; REUT.

Пол. Типк. 1, p. 11; SAUND. Hem. Het. Br. p. 249 et 253, t. 23, f. 7; *Lygus (Orthops) id.* REUT. Gen. Cim. p. 18; Rev. cr. Caps. 2, p. 58; Rev. Syn. n° 246; H. G. E. 5, p. 76 et 363; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 277; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 28.

Tota regio palaeartica usque ad 63° (in subregione mandshurica, Japonia septentrionali excepta, tamen non inventa); Rossia borealis et media, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Japonia (Yesso).

Süd- und Mittel-Finland, am nördlichsten bei Vasa (J. S. 10); Livland (Fl. 1), G. Moskau (Osh. 1), Khvalinsk (Jak. 1), Zenkov, Kharkov, Kreis Mius (Jar. 1); Eupatoria, Baydari, Stariy Krim (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1), Goktsha-See (Fl. 1), Erivan (Horv. 38), Tsalka-Plateau (Horv. 4), Taparovan (Horv. 4a), Petrovsk (Jak. 28), Derbent, Kazikoporan, Utsh-dere (Horv. 60); Turkestan im Gebirge (Osh. 7), Iskander-kul, Fan, Varzaminor, Vorukh, Shakhimardan, Tshilburgan, Kitshik-Alai (Reut. 50), Semiretshye: Temirlik, Sati-ashu, Kok-djayak (Horv. 75); Krasnoyarsk (J. S. 7), Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

var. *piceus* REUT.

Lygus kalmi var. *picea* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 135; H. G. E. 5, p. 76; HÜEB. l. c.

Germania.

var. *flavovarius* FABR.

?*Cimex umbratilis* L. Syst. Nat. ed. 10, p. 448; *Lygaeus flavovarius* FABR. Ent. Syst. 4, p. 178; *Phytocoris id.* HHN. W. I. 1, p. 211, f. 109; *Capsus basalis* COSTA Cim. R. Neap. Cent. 3, p. 38; *Orthops flavovarius* FIEB. Eur. Hem. p. 280; *Lygus kalmi* var. *flavovarius* REUT. H. G. E. 5, p. 77; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

Finland: Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2), Livland (Fl. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov (Jar. 1); Kaukasus: Derbent, Kazumkent (Jak. 6), Delijan (Horv. 38); Krasnovodsk (Jak. 6); Burdukova im Transbaikalien (Horv. 84).

var. *thoracicus* WESTH.

Lygus kalmi var. *thoracicus* WESTH. 9 Jahresb. Westf. Prov. Ver. Wiss. u. Kunst. p. 68; REUT. H. G. E. 5, p. 77; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica; China (Sze-tshwan).

Burdukovo in Transbaikalien (Horv. 84).

var. *fieberi* WESTH.

Orthops flavovarius var. γ FIEB. Eur. Hem. p. 380; *Lygus kalmi* var. *Fieberi* WESTW. 9 Jahresb. Westf. Prov. Vers. Wiss. u. Kunst. p. 69; REUT. H. G. E. 5, p. 77; HÜEB. l. c.

Germania.

var. *pauperatus* H. S.

Capsus pauperatus H. S. W. I. 4, p. 31, f. 382; *Orthops kalmi* var. β . FIEB. Eur. Hem. p. 280; *Lygus kalmi* var. *pauperata* REUT. H. G. E. 5, p. 77; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

Kaukasus: Derbent (Horv. 60).

var. *pellucidus* FIEB.

Orthops pellucidus FIEB. Cr. Phyt. p. 332; Eur. Hem. p. 279; *Lygus id.* REUT. Gen. Cim. p. 18; Rev. cr. Caps. 2, p. 59; *Lygus Kalmi* var. *pellucida* REUT. H. G. E. 5, p. 77; HÜEB. l. c.

Gallia, Helvetia, Germania, Austria; Rossia borealis, Sibiria.

G. Olonets: Kontshozero, Petrozavodsk (J. S. 5); Burdukovo in Transbaikalien (Horv. 84).

var. *orientalis* REUT.

Lygus kalmi var. *orientalis* REUT. H. G. E. 5, p. 78.

Turkestan.

Turkestan (Reut. 112).

var. *frenatus* HORV.

Lygus kalmi var. *frenatus* HORV. Rev. d'Ent. 1894, p. 182; REUT. H. G. E. 5, p. 78.

Transcaucasia.

Novonikolayevka im Kreise Erivan (Horv. 38).

var. *ferrugineus* REUT.

Lygus kalmi var. *ferrugineus* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 46.

China (Sze-tshwan).

var. *vitticeps* REUT.

Lygus kalmi var. *vitticeps* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 46.

China (Sze-tshwan).

2428. insularis REUT.

Lygus insularis REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 137; H. G. E. 5, p. 75 et 363.

Insula Madeira.

2429. distinguendus REUT.

Lygus distinguendus REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 544; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 53; H. G. E. 5, p. 74 et 363; Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 28 et 47; Bemerk. nearkt. Caps. p. 45.

Sibiria, China (Sze-tshwan). Regio nearctica (British Columbia). Irkutsk (Reut. 25).

var. *duplicatus* REUT.

Lygus distinguendus var. *duplicatus* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 47.

China (Sze-tshwan).

2430. caucasicus JAK.

Lygus (Orthops) caucasicus JAK. Тр. Р. Э. Общ. 12, p. 125; REUT. H. G. E. 5, p. 116.

Caucasus.

Derbent, Kurush (Jak. 17).

Subg. Agnocoris REUT. '

Cyphodema subg. *Agnocoris* REUT. Gen. Cim. p. 19; Rev. cr. Caps. 2, p. 63; *Lygus* subg. *Agnocoris* REUT. H. G. E. 5, p. 362.

2431. rubicundus FALL.

Phytocoris rubicunda FALL. Hem. Svec. Cim. p. 92; *Lygus rubricatus* HHN. W. I. 1, p. 156, f. 80; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 73; *Phytocoris id.* KOLEN. Melet. sp. 106 (nec FALL.); *Capsus rubicundus* SHLB. Mon. Geoc. p. 111; KBM. Caps. p. 228; FLOR R. L. 1, p. 534; *Hadrodema id.* FIEB. Eur. Hem. p. 278; *Cyphodema (Agnocoris) rubicundum* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 63; *Lygus id.* REUT. H. G. E. 5, p. 72 et 362, t. 4, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 274; REUT. Bemerk. nearkt. Caps. p. 45; *Hadrodema pulverulenta* UHL. Trans. Md. Acad. Sc. 1892, p. 183; Proc. Ent. Soc. Wash. 2, 1893, p. 374.

Europa tota, Algeria, Aegyptus; Rossia borealis et media, Caucasus, Turkestan, Sibiria, Mongolia septentrionalis. Regio nearctica (America septentrionalis).

Voronovo im G. Olonets (J. S. 5); Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Nurmis unter dem 63° 40' n. Br. (J. S. 10), Yläne, Helsingfors (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Nyslott (Jak. 6); St. Petersburg (O. S. 1), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Moskau, Zvenigorod, Ryazan (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1); Krim: Simferopol, Eupatoria (Jak. 75); Kaukasus (Klt. 1), Mushaveri (Horv. 4), Derbent (Horv. 60); Klein-Alay (Fok. 1); Berg- und Waldzone von NW. Sibirien (J. S. 7), Irkutsk (Stål 6), Khabarovsk (Reut. 75).

subsp. minor REUT.

Lygus rubicundus subsp. minor REUT. H. G. E. 5, p. 73.
Lusitania.

Species incerti subgeneris.

2432. bolivari CHIC.

Lygus Bolivari CHIC. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 1881, p. 2; REUT. H. G. E. 5, p. 115.

Hispania.

2433. simplus UHL.

Lygus simplus UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 266.
Japonia.

Plesiocoris FIEB.

Tylonotus FIEB. Cr. Phyt. p. 310; Eur. Hem. p. 68 (nom. praeocc.); *Plesiocoris* FIEB. Eur. Hem. p. 272; REUT. Gen. Cim. p. 15; Rev. cr. Caps. 2, p. 43; H. G. E. 5, p. 69 et 350, t. 1, f. 17; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 82 et 333.

2434. *rugicollis* FALL.

Lygaeus rugicollis FALL. Mon. Cim. p. 76; *Phytocoris id.* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 79; *Phytocoris marginatus* ZETT. Ins. Lapp. p. 272; *Capsus rugicollis* H. S. W. I. 3, p. 80, f. 299; SHLB. Mon. Geoc. p. 102; KBM. Caps. p. 342; FLOR R. L. 1, p. 537; *Plesiocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 272; REUT. Rev. cr. Caps. p. 43; SAUND. Synops. 2, p. 274; Hem. Het. Br. p. 248, t. 22, f. 9; REUT. H. G. E. 5, p. 70; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 324; *Lygus id.* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 50.

Scandinavia, Britannia, Germania, Batavia, Gallia, Helvetia, Austria, Italia, Algeria; Rossia borealis et media, Sibiria.

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5), Arkhangelsk (Reut. mscr.), ganz Finland bis zu dem 69° n. Br. in der Gebüschzone von Lappland (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1); Sibirien: arktische Zone am Ob und Yenisey (J. S. 7), Baykal, Kharmannoy Khrebet (Reut. 26), Irkutsk (Jak. 37).

Lygidea REUT.

Lygidea REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 547; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 54; H. G. E. 5, p. 68 et 349, t. 1, f. 16; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 82.

2435. *illota* STÅL.

Deraeocoris illotus STÅL Stett. E. Zeit. 1858, p. 184; *Lygidea id.* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 55; H. G. E. 5, p. 68. Sibiria; Mongolia (Urga, Tola).

Irkutsk (Stål 6), Transbaykalien, Yakutsk (Jak. 54).

Camptozygum REUT.

Hadrodema FIEB. Cr. Phyt. p. 311; Eur. Hem. p. 68 et 277 (prt.); REUT. Gen. Cim. p. 19 (prt.); *Camptozygum* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 38, p. 160; H. G. E. 5, p. 65 et 349, t. 1, f. 15; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 82 et 337.

2436. pinastri FALL.

?*Cimex aequalis* VILL. Ent. auct. p. 529; *Lygaeus Pinastris* FALL. Mon. Cim. p. 95; *Phytocoris id.* HHN. W. I. 2, p. 87, f. 173; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 118; KBM. Caps. p. 214; FLOR R. L. 1, p. 536; *Hadrodema id.* FIEB. Eur. Hem. p. 278; SAUND. Ent. M. Mag. 7, p. 156; REUT. ibidem 16, p. 12; SAUND. Synops. 2, p. 274; *Hadrodema (Hadrodema) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 61; *Zygimus id.* REUT. Rev. Syn. n^o 247; SAUND. Hem. Het. Br. p. 255, t. 23, f. 8; ATK. Cat. p. 93; *Capsus melanaspis* MLS. R. Ann. S. L. Lyon 1852, p. 144; *Camptozygum pinastri* REUT. H. G. E. 5, p. 66; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 338.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Hispania, Algeria; Rossia borealis et media.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Teisko im Tavastlande, und bei Ruskeala in Ladoga Karelien (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Sakkola (J. S. 2), Pargas (Reut. 1); Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1).

var. *maculicollis* MLS. R.

Capsus luridus MEY. Caps. p. 109 (nec FALL.); *Capsus maculicollis* MLS. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852, p. 140; *Zygimus Pinastris* var. *maculicollis* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 252; SAUND. Hem. Het. Br. t. 23, f. 8; *Camptozygum id.* REUT. H. G. E. 5, p. 67; HÜEB. l. c.

Helvetia, Gallia, Britannia.

2437. pumilio REUT.

Camptozygum pumilio REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 44, p. 166.

Austria.

Zygimus FIEB.

Zygimus FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 250; REUT. H. G. E. 5, p. 64 et 349, t. 1, f. 14; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 82.

2438. nigriceps FALL.

Phytocoris nigriceps FALL. Hem. Suec. 1, p. 104; *Zygimus id.* FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 250, t. 6, f. 7; *Hadrodema (Zygimus) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 61; *Zygimus id.* REUT. H. G. E. 5, p. 65, t. 4, f. 9.

Suecia.

Cyphodema FIEB.

Cyphodema FIEB. Cr. Phyt. p. 310; Eur. Hem. p. 68 et 272; REUT. H. G. E. 5, p. 61 et 349, t. 1, f. 13; HÜEB. Syn. Blindw. p. 82; *Cyphodema subg. Cyphodema* REUT. Gen. Cim. p. 19; Rev. cr. Caps. 1, p. 83.

2439. oberthuri PUT.

Cyphodema Oberthuri PUT. Ann. S. E. Fr. 1875, Bull. p. CLVI; REUT. H. G. E. 5, p. 63 et 362.

Algeria.

2440. instabile LUC.

Phytocoris instabilis LUC. Expl. sc. Alg. Hém. p. 84, t. 3, f. 5; *Phytocoris tritaenia* COSTA Cim. R. Neap. Cent. 3, p. 260, t. 8, f. 8; *Cyphodema Meyer-Düri* FIEB. Cr. Phyt. p. 330; Eur. Hem. p. 272; *Cyphodema instabilis* REUT. H. G. E. 5, p. 61 et 361, t. 4, f. 2.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Dalmatia, Graecia, Syria, Tunisia, Algeria, Marocco, Teneriffa.

2441. mendosum MONT.

Cyphodema mendosa MONT. Rev. d'Ent. 1887, p. 66; REUT. H. G. E. 5, p. 63 et 362.

Herzegovina; Tauria.

Krim: Degermankoy, Tshatirdag, Taushan-bazar, Shumi (Jak. 75).

2442. pernix HORV.

Cyphodema pernix HORV. Ann. Hofm. Wien 20, p. 185.
Asia Minor.

2443. hilare HORV.

Cyphodema hilare HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 419.
Japonia (Yesso).

Cyphodemidea REUT.

Cyphodemidea REUT. Öfv. Fin. Vet. Söc. Förh. 45, № 16, p. 17.

2444. variegata REUT.

Cyphodemidea variegata REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45,
№ 16, p. 19, t. 2, f. 5.
Mupin Chinae.

Poeciloscytus FIEB.

Poeciloscytus FIEB. Cr. Phyt. p. 311; Eur. Hem. p. 68 et 276;
DGL. Sc. B. H. p. 466; REUT. H. G. E. 5, p. 52 et 349, t. 1,
f. 12; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 81 et 341; *Poeciloscytus subg.*
Poeciloscytus REUT. Gen. Cim. p. 20; Rev. cr. Caps. 2, p. 66.

2445. brevicornis REUT.

Poeciloscytus brevicornis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21,
p. 201; ПОЛ. ТЫР. 1, p. 12; H. G. E. 5, p. 53 et 361; HÜEB.
Syn. Blindw. p. 342.

Dania, Germania, Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus,
Turkestan, Sibiria.

Sarepta (Reut. 36), Uralsk (Reut. mscr.); Taurien, Kaukasus
(Reut. 112), Derbent (Horv. 60); Transkaspien: Askhabad
(Jak. 26), Kopet-dag (Ahnger!); Tashkent, Keles (Reut. 50),
Beklarbek (J. S. 17), Orlov, im Kr. Aulie-ata (Osh.); Sibirien:
Verkhne-Suyetuk, Minusinsk (Reut. 95).

2446. unifasciatus FABR.

?*Cimex tomentosus* VILL. Ent. auct. p. 528; *Lygaeus unifas-*
ciatus FABR. Ent. Syst. 4, p. 178; *Miris semiflavus* WOLFF Wanz.

f. 148; *Phytocoris id.* HHN. W. I. 1. p. 208, f. 107; *Phytocoris marginatus* HHN. W. I. 2, p. 85, f. 170; *Capsus unifasciatus* MEY. Caps. p. 104; SHLB. Mon. Geoc. p. 108; KBM. Caps. p. 221; FLOR R. L. 1, p. 544; *Phytocoris id.* KOLEN. Melet. sp. 105; *Poeciloscytus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 276; DGL. Sc. B. H. p. 467, t. 15, f. 6; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 66; SAUND. Synops. 2, p. 273; REUT. Пол. Тип. 1, p. 11; Rev. Syn. n° 248; SAUND. Hem. Het. Br. p. 258, t. 23, f. 10; REUT. H. G. E. 5, p. 54 et 361; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 343; REUT. Festschr. Palm. 2, p. 18, f. 10a.

Europa tota, Algeria, Asia Minor; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Mongolia septentrionalis, Japonia. Regio nearctica (British America, Alaska, Kadiak).

G. Arkhangelsk, am nördlichsten bei Tshapoma in Russisch Lappland (J. S. 10), Kap Tolstoy und Tshublajskaya im Kr. Mezen (Popp. 2), ganz Finland (J. S. 10), am nördlichsten bei Sodankylä unter d. 67° 25' n. B. (Reut. 112), Aland (Reut. 13), Pargas (Reut. 1); Petrozavodsk (Jak. 6), St. Petersburg (O. S. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), G. Podolien (Patsh. 1), G. Moskau, Peremishl, Lukoyanov (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Starobelsk, Bobrov (Sil. 1), Wolga-Gegend von Kazan bis Astrakhan (Jak. 1), Bogdo (Jar. 4), Orenburg (Jak. 1); Stariy-Krim (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1), Kazumkent (Jak. 6), Petrovsk (Jak. 28), Kazikoporan (Horv. 60); Kopet-dag (Ahnger!), ganz Turkestan und Semiretshye (Osh. 7), Sokh, Alai (Reut. 50), Klein-Alai (Fok. 1), Semiretshye: Kok-djgde (Horv. 75); Tomsk, Ilanskaya, Zima (Horv. 84), Krasnoyarsk, Plakhino am Yenisey unter dem 68° n. Br. (J. S. 7), Oznatshennaya, Verkhne-Suyetuk, Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

var. *lateralis* HHN.

Phytocoris lateralis HHN. W. I. 2, p. 85, f. 169; *Poeciloscytus unifasciatus var. c.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 67; *Poeciloscytus unifasciatus var. γ* REUT. H. G. E. 5, p. 55; HÜEB. l. c. *Poecilosc. unifasciatus var. lateralis* REUT. Festsch. Palm. 2, p. 18, f. 10b.

Habitat cum forma typica.

var. *palustris* REUT.

Poeciloscytus unifasciatus var. *palustris* REUT. Festsch. Palm. 2, p. 18, f. 10c.

Fennia.

Süd-Finland (Reut. 143).

2447. asperulae FIEB.

Poeciloscytus unifasciatus var. *Asperulae* FIEB. Eur. Hem. p. 277; *Poeciloscytus Asperulae* REUT. H. G. E. 5, p. 56 et 361, t. 4, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 347; REUT. Festsch. Palm. 2, p. 17, f. 9.

Gallia, Corsica, Italia, Germania, Austria, Hungaria, Serbia; Tauria; Algeria, Marocco.

Krim (Reut. 112).

2448. rubidus REUT.

Poeciloscytus vulneratus var. REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 55; *Poeciloscytus rubidus* REUT. H. G. E. 5, p. 57 et 361; HÜEB. Syn. p. 343.

Sibiria orientalis.

Ost-Sibirien (Reut. 112), Irkutsk (Stål 6).

2449. funestus REUT.

Poeciloscytus funestus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 48; Festsch. Palm. 2, p. 19, f. 11.

China (Sze-tshwan).

2450. vulneratus WOLFF.

Lygaeus vulneratus (WOLFF) PNZ. Fn. Germ. 100, f. 22; *Phytocoris Dalmanni* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 87; HBN. W. I. 1, p. 210, f. 108; *Capsus id.* KBM. Caps. p. 223; FLOR R. L. 1, p. 549; *Poeciloscytus vulneratus* FIEB. Eur. Hem. p. 277; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 67; ПОЛ. ТЫРК. 1, p. 12; H. G. E. 5, p. 58 et 361; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 350.

Suecia, Dania, Batavia, Britannia, Germania, Austria, Hungaria, Serbia, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Graecia, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Kazan (Horv. 84), Sarepta (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 9), Kirgisen-Steppe (Fok. 1); Petrovsk (Jak. 28); Turkestan: Tashkent, Djizak, Utsh-Kurgan, Osh, Modi (Reut. 50), Tshimbaylik, Kumsan, Nanay im Gebirge des Kr. Tashkent, Orlov und Bish-Tash im oberen Talas-Thale (Osh.); ?Irkutsk (Jak. 37).

var. *intermedius* JAK.

Poeciloscytus intermedius JAK. Тр. Р. Э. Общ. 9, p. 226;
Poeciloscytus vulneratus var. α . REUT. H. G. E. 5, p. 58;
HÜEB. l. c.

Rossia meridionalis.

Khvalinsk (Jak. 9a).

2451. *cognatus* FIEB.

Poeciloscytus cognatus FIEB. Cr. Phyt. p. 331; Eur. Hem. p. 277; REUT. H. G. E. 5, p. 59 et 361; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 353.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Germania, Austria, Hungaria, Romania, Serbia, Graecia, Tunisia, Algeria; Fennia, Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomania, Sibiria; China (Sze-tshwan).

Süd-Finland (Reut. 77), Helsingfors (J. S. 16); Sarepta, Bogdo, Astrakhan (Jak. 4), Kharkov (Jar. 1), Odessa (Horv. 38); Eupatoria, Feodosia, Stariy-Krim, Sudak, Aib-eli (Jak. 66), Kertsh (Ulianin!); Kaukasus: Derbent, Kazumkent (Jak. 6), Tiflis (Horv. 60), G. Baku (Horv. 4); Mangishlak (Jak. 1), Turkestan: Krasnovodsk (Osh.), Kopet-dag, Askhabad (Ahnger!), Kr. Perovsk (Osh.); Semiretshye: Iliysk (Horv. 75), Temirlik (Osh.); Omsk (Horv. 84), Krasnoyarsk (J. S. 7), Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 57), Amur (Reut. 77).

2452. *dissimilis* REUT.

Poeciloscytus dissimilis REUT. H. G. E. 5, p. 60 et 361; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 343.

Turkestan.

Gebirge im Kreise Tashkent: Tshimgan, Nanay, Kumsan (Osh.), Beklarbek im Kr. Tshimkent (J. S. 17).

Polymerus HHN.

Polymerus HHN. W. I. 1, p. 27 (prt.); WESTW. Mod. Class. of Ins., 2, Synops. p. 122; FIEB. Cr. Phyt. p. 310; EUR. Hem. p. 67 et 271; REUT. H. G. E. 5, p. 49 et 349, t. 1, f. 11; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 81 et 355; *Systratiotus* DGL. Sc. B. H. p. 443; *Poeciloscytus* subg. *Systratiotus* REUT. Gen. Cim. p. 20; Rev. cr. Caps. 2, p. 65.

2453. holosericeus HHN.

Polymerus holosericeus HHN. W. I. 1, p. 27, f. 117; FIEB. EUR. Hem. p. 271; REUT. H. G. E. 5, p. 50 et 360; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 356; *Capsus* id. KBM. Caps. p. 229; *Poeciloscytus* (*Systratiotus*) id. REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 66 (nota); HORV. Rev. d'Ent. 1885, p. 323; ATK. Cat. p. 95; *Capsus variabilis* H. S. (nec FALL.) W. I. 6, p. 44.

Italia, Gallia, Belgica, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia; Rossia orientalis, Caucasus.

Kazan, Khvalinsk (Jak. 1), Orenburg (Jak. 6); Taurien: Stariy Krim, Agarmish (Jak. 72); Petrovsk (Jak. 28), Tana-Thal (Horv. 60).

2454. nigrinus FALL.

Phytocoris nigrinus FALL. Hem. Suec. 1, p. 97; *Capsus* id. H. S. W. I. 6, p. 45, f. 601; SHLB. Mon. Geoc. p. 116; KBM. Caps. p. 229; FLOR R. L. 1, p. 547; *Polymerus* id. FIEB. EUR. Hem. p. 391 (solum ♀); *Systratiotus* id. DGL. Sc. B. H. p. 444, t. 14, f. 9; *Poeciloscytus* (*Systratiotus*) id. REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 65; SAUND. Synops. 2, p. 273; HORV. Rev. d'Ent. 1885, p. 323; SAUND. Hem. Het. Br. p. 257, t. 23, f. 9; ATK. Cat. p. 95; *Polymerus* id. REUT. H. G. E. 5, p. 51 et 360; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 358.

Suecia, Britannia, Germania, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia borealis et media, Turkestan, Sibiria.

Arkhangelsk (Reut. mscr.); Süd-Finland, am nördlichsten bei Parikkala (J. S. 10), Aland (Reut. 26); St. Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), Kolomna (Jak. 70), Kazan (Horv. 84), Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Jak. 26); Krim: Belbek (Jak. 66); Kr. Aulie-ata: Thal des W. Karakol in d. Alexander-Kette (Abramov!); Yarovskaya im G. Tobolsk (Horv. 84), Krasnoyarsk, am Fl. Sosva unter dem 63° n. Br. (J. S. 7), Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

2455. carpathicus HORV.

Polymerus nigrinus FIEB. Eur. Hem. p. 391 (solum ♂); *Poeciloscytus (Systratiotus) carpathicus* HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 224; Rev. d'Ent. 1885, p. 324; ATK. Cat. p. 95; *Systratiotus aterrimus* JAK. Horae S. E. Ross. 13, p. 69; *Polymerus carpathicus* REUT. H. G. E. 5, p. 52 et 360, t. 4, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 356.

Hungaria, Turkestan, Sibiria.

Kr. Aulie-ata: Thal des W. Karakol in d. Alexander-Kette (Abramov!); Oznatshennaya, Verkhne-Suyetuk, Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 30), Amurland (Reut. 154).

2456. varicornis JAK.

Polymerus varicornis JAK. Rev. russ. d'Ent. 1904, p. 94.
Corea.

2457. pekinensis HORV.

Polymerus pekinensis HORV. Zichy Reise, 2, p. 267; REUT. Öfv. Fin. V. Soc. Förh. 45, № 16, p. 15; Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 49.
China (Pekin, Sze-tshwan).

Charagochilus FIEB.

Charagochilus FIEB. Cr. Phyt. p. 309; Eur. Hem. p. 67 et 271; DGL. Sc. B. H. p. 445; REUT. H. G. E. 5, p. 48 et 348, t. 1, f. 10; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 81 et 360; *Poeciloscytus subg. Charagochilus* REUT. Gen. Cim. p. 20; Rev. cr. Caps. 2, p. 64.

2458. gyllenhali FALL.

Phytocoris Gyllenhali FALL. Hem. Suec. Cim. p. 97; KOLEN. Melet. sp. 104; *Capsus id.* H. S. W. I. 3, p. 86, f. 310; MEY. Caps. p. 61; SHLB. Mon. Geoc. p. 116; KBM. Caps. p. 229; FLOR R. L. 1, p. 546; *Charagochilus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 271; DGL. Sc. B. H. p. 446, t. 15, f. 1; REUT. ПОЛ. ТЫК. 1, p. 12; REUT. H. G. E. 5, p. 48; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 361; REUT. Medd. Soc. F. F. Fenn. Förh. 26, p. 127; *Poeciloscytus (Charagochilus) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 65; SAUND. Synops. 2, p. 273; Hem. Het. Br. p. 256; ATK. Cat. p. 95.

Europa tota usque ad 62° 40', Algeria, Persia septentrionalis; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; China (Kiang-si, Sze-tshwan), Japonia.

Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Abo (Reut. 34), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); G. Olonets, am nördlichsten bei Tivdia (J. S. 10), Kirjavalaks f. macr. (Reut. 121), St. Petersburg, Polotsk (Jak. 8), Livland, Kurland (Fl. 1), G. Moskau (Osh. 1), Odessa (Horv. 38), Kazan (Jak. 6), Astrakhan (Jak. 4), Yandiki im G. Astrakhan (Jak. 10); Simferopol, Belbek, Alma, Aib-eli (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1), Derbent (Jak. 17), Adjikent (Horv. 4a), Mamudli, Elisabetthal (Horv. 4), Petrovsk (Jak. 28), Polkovniklu, Tana-Thal, Tiflis (Horv. 60); Askhabad (Jak. 26), Kopet-dag (Ahnger!); Gebirge von Turkestan (Osh. 7), Shakhimardan (Reut. 50); Kuldja (Wilkins!); Krasnoyarsk, Yeniseysk (J. S. 7), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6).

2459. duplicatus REUT.

Charagochilus duplicatus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 16.

Pekin Chinae.

Liocoridea REUT.

Liocoridia REUT. (per error. typogr.) Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 13; *Liocoridea* REUT. Ann. Mus. Z. S. Pet. 10, 1906, p. 51; *Gismunda* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 463.

2460. mutabilis REUT.

Liocoridea mutabilis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 14, t. 2, f. 4; Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 52; *Gismunda chelonia* DIST. Fn. Br. Ind. 2, p. 463, f. 297.

China. Regio orientalis (Sikkim, Mungphu).

var. **nigra** REUT.

Liocoridea mutabilis var. *nigra* REUT. Öfv. Fin. V. S. Förh. 45, № 16, p. 15; Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 52.

China (Mupin, Sze-tshwan).

var. **testacea** REUT.

Liocoridia mutabilis var. *testacea* REUT. Öfv. Fin. V. Soc. Förh. 45, № 16, p. 15.

China (Sze-tshwan, Mupin).

2461. melanostoma REUT.

Liocoridea melanostoma REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 53.

China (Sze-tshwan).

Liocoris FIEB.

Liocoris FIEB. Cr. Phyt. p. 309; Eur. Hem. p. 67 et 270; DEL. Sc. B. H. p. 449; REUT. Gen. Cim. p. 20; Rev. cr. Caps. 2, p. 69; H. G. E. 5, p. 45 et 348, t. 1, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 81 et 363.

2462. tripustulatus FABR.

?*Cimex bifasciatus* MÜLL. Faun. Ins. Fridr. p. 29; *Cimex tripustulatus* FABR. Spec. Ins. 2, p. 2; *Cimex campestris* var. a. GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 205; *Phytocoris tripustulatus* HHN. W. I. 1, p. 215, f. 111; KOLEN. Melet. sp. 101; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 106; SHLB. Mon. Geoc. p. 113; KBM. Caps. p. 224; FLOR R. L. 1, p. 515; *Liocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 271; DEL. Sc. B. H. p. 450, t. 15, f. 4; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 70; SAUND. Synops. 2, p. 272; REUT. Rev. Syn. n° 249; SAUND. Hem. Het. Br. p. 259, t. 24, f. 2; REUT. H. G. E. 5, p. 46, t. 4, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 364.

Scandinavia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Syria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Ostrobothnien und SW. Finland (J. S. 10), Pargas (Reut. 1); St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland, Pskov (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Vilna (Jak. 6), Volinien (Eichw. 1), G. Podolien (Patsh. 1), Fatej, Kharkov, Zmiev, Zenkov (Jar. 1), Kazan, Simbirsk, Sîzran, Khvalînsk, Orenburg (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), G. Bessarabien (Horv. 38), Kamenets-Podolski (Belk. 1); Kertsh (Hum. 1), Simferopol, Alupka, Alushta, Sudak (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1): Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Manglis (Horv. 4), Erivan (Horv. 38), Tana-Thal (Horv. 60); Askhabad (Jak. 26), Turkestan im Gebirge (Osh. 7); Amurland (Motsh. 1).

var. *autumnalis* REUT.

Phytocoris Pastinacae HHN. W. I. 1, p. 213, f. 110; *Liocoris tripustulatus* var. *autumnalis* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 71; H. G. E. 5, p. 47; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. *nepeticola* REUT.

Liocoris tripustulatus var. *nepeticola* REUT. H. G. E. 5, p. 47; HÜEB. l. c.

Hungaria, Graecia.

var. *pallens* NLH.

Liocoris tripustulatus var. *pallens* NOUAL. Rev. d'Ent. 1895, p. 176; REUT. H. G. E. 5, p. 47; HÜEB. l. c.

Syria.

Liistonotus REUT.

Liistonotus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 54.

2463. *xanthomelas* REUT.

Liistonotus xanthomelas REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 55.
China (Kan-su).

Camptobrochis FIEB.

Camptobrochis FIEB. Cr. Phyt. p. 304; Eur. Hem. p. 64 et 248; DEL. Sc. B. H. p. 447; REUT. Gen. Cim. p. 20; Rev. cr. Caps. 2, p. 68; H. G. E. 5, p. 37 et 348, t. 1, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 81 et 369.

2464. pilipes REUT.

Camptobrochis pilipes REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 21, p. 201; Пол. Типк. 1, p. 13; H. G. E. 5, p. 38 et 359.

Turkestan; China (Sze-tshwan).

Askhabad (Reut. 112), Kopet-dag (Ahnger!), Repetek, Tedjen (Reut. mscr.), Tashkent, Djizak, Peyshambe im Gouv. Samarkand (Reut. 50), Djambay bei Samarkand (J. S. 17), Kreis Tashkent, Perovsk, Aulie-ata, Bukhara, Kuldja (Osh.).

2465. martini PUT.

Capsus Martini PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 306; *Camptobrochis pallidus* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 255; *Camptobrochis Martini* REUT. H. G. E. 5, p. 39 et 360.

Algeria, Aegyptus, Cyprus. Regio aethiopica (Djibuti).

2466. lutescens SCHILL.

Phytocoris lutescens SCHILL. Verh. Schles. Gesell. 1836, p. 83; *Capsus hyalinatus* COSTA Cim. Regn. Neap. Addit. p. 25; *Capsus punctulatus* MEY. Caps. p. 103, t. 4, f. 2; KBM. Caps. 227; *Capsus nitens* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 186; *Camptobrochis punctulatus* FIEB. Eur. Hem. p. 249; DEL. Sc. B. H. p. 448, t. 15, f. 9; *Camptobrochis lutescens* REUT. Not. Sällsk. Fn. Fl. Fenn. Förh. 14, p. 5; FERR. Ann. Mus. S. N. Gen. 12, p. 87; SAUND. Synops. 2, p. 277; Hem. Het. Br. p. 258, t. 24, f. 1; REUT. H. G. E. 5, p. 40 et 360, t. 4, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 370; Descriptio larvae P. Löw Wien. Ent. Zeit. 1883, p. 59.

Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Romania, Graecia, Asia Minor, Persia septentrionalis, Algeria; Rossia meridionalis, Caucasus.

G. Bessarabien (Horv. 38), Kazan (Horv. 84), Astrakhan (Jak. 3); Kaukasus: Manglis (Horv. 4), Derbent (Jak. 17).

2467. *putoni* MONT.

Camptobrochis Putoni MONT. Rev. d'Ent. 1885, p. 280; REUT. H. G. E. 5, p. 42 et 360.

Dobrudja, Graecia.

2468. *punctulatus* FALL.

Phytocoris punctulatus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 95; *Phytocoris Fallenii* HHN. W. I. 2, p. 89, f. 175; *Capsus punctulatus* SHLB. Mon. Geoc. p. 112; FLOR R. L. 1, p. 532; *Capsus Fallenii* KBM. Caps. p. 227; *Camptobrochis id.* FIEB. Eur. Hem. p. 248; *Camptobrochis punctulatus* REUT. Not. Säll. Fn. Fl. Fenn. Förh. 14, p. 4; Rev. cr. Caps. 2, p. 69; ПОЛ. ТЫР. 1, p. 13; FERR. Ann. Mus. S. N. Gen. 12, p. 87; REUT. H. G. E. 5, p. 42 et 360; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 373; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 44, p. 165; Festschr. Palm. 2, f. 2.

Europa fere tota (Britannia excepta), Romania, Syria, Persia, Aegyptus, Tunisia, Algeria, ins. Canarienses; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; China (Sze-tshwan).

Yalguba im G. Olonets (J. S. 5), Helsingfors (Shlb. 1), Livland (Fl. 1), Bronnitsi (Osh. 1), Fatej, Kharkov (Jar. 1), Odessa (Horv. 38), Kazan, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), Seroglazinka im G. Astrakhan (Jak. 10); Kirgisen-Steppe (Fok. 1); Eupatoria, Stariy-Krim, Aib-eli, Feodosia (Jak. 66); Kaukasus: Javellan (Fl. 1), Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 17), Mamudli (Horv. 4), Ordubad (Horv. 28), Akstafa, Aralikh (Horv. 38), Kulp, Eilyar, Tiflis (Horv. 60); Mangishlak (Jak. 6), Askhabad (Jak. 26), Serakhs (Ahnger!); ganz Turkestan (Reut. 50), Temirlik (Horv. 75); Kutentaysk (Reut. 124), Kainsk, Tomsk (Reut. 31a), Krasnoyarsk, Inserovo am Yenisey unter dem 62° n. Br. (J. S. 7), Verkhne Suyetuk, Oznatshennaya, Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

var. *pallens* REUT.

Camptobrochis punctulatus var. *pallens* REUT. Öfv. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 9; Festschr. Palm. 2, f. 2a.

Syria.

var. *serenus* DGL. Sc.

Camptobrochis serenus DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 135;
Camptobrochis punctulatus var. *serenus* REUT. H. G. E. 5, p. 43;
HÜEB. l. c.

Syria, Aegyptus; Turkestan.

Kopet-dag (Ahnger!), Krasnovodsk (Sumakov!), Alay, Kreise
Tashkent und Aulie-ata (Osh.).

var. *beckeri* REUT.

Camptobrochis punctulatus var. *Beckeri* REUT. Finsk. Vet. Soc.
Förh. 42, p. 265; Festschr. Palm. 2, f. 2δ.

Syria.

var. *pulchellus* REUT.

Camptobrochis punctulatus var. *pulchella* REUT. Ann. M. Z. S.
Pet. 10, p. 56; Festschr. Palm. 2, f. 2c.

China (Sze-tshwan).

var. *poppiusi* REUT.

Camptobrochis punctulatus var. *poppiusi* REUT. Ann. M. Z. S.
Pet. 10, p. 57; Festschr. Palm. 2, f. 2d.

Sibiria; China (Sze-tshwan).

Ost-Sibirien (Reut. 138), Yakutsk (Reut. 143).

2469. *parvulus* REUT.

Camptobrochis parvulus REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 158;
Ent. Tidskr. 1884, p. 197; H. G. E. 5, p. 44 et 360.

Madeira.

2470. *sinuaticollis* REUT.

Camptobrochis sinuaticollis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47,
№ 4, p. 9.

Aegyptus.

Platycapsus REUT.

Platycapsus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 11.

2471. acaciae REUT.

Platycapsus acaciae REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 12.

Aegyptus.

Deraeocoris KBM. STÅL.

Capsus FABR. S. R. p. 241 (prt.); *Capsus subg. Deraeocoris* KBM. Caps. p. 191 (prt.); *Capsus* FIEB. Cr. Phyt. p. 307; Eur. Hem. p. 66 et 264; PUT. Cat. p. 64; *Deraeocoris* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 87; REUT. Gen. Cim. p. 21; Rev. cr. Caps. 2, p. 71; H. G. E. 5, p. 18 et 348, t. 1, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 80 et 378; ATK. Cat. p. 99; *Macrocapsus* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 21, p. 55.

2472. annulipes HERR. SCH.

Capsus annulipes H. S. W. I. 6, p. 97, f. 669; FIEB. Eur. Hem. p. 265; *Deraeocoris id.* DUDA Wien. E. Zeit. 1886, p. 85; REUT. H. G. E. 5, p. 19 et 358, t. 4, f. 3; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 380.

Gallia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria; Sibiria; Mongolia (Urga).

Beryozov im W. Sibirien (J. S. 7).

2473. flavilinea COSTA.

Capsus flavilinea COSTA Cim. Regn. Neap. Addit. p. 29, t. 2, f. 8; *Capsus Freyi* ♀ PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 102; *Deraeocoris flavilinea* REUT. Natur. Sicil. 10, 1890, № 1, p. 2; H. G. 5, p. 20 et 358; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 379.

Italia, Sicilia.

2474. freyi PUT.

Capsus Freyi PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 102 (part. solum ♂); *Deraeocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 36.

Sicilia.

2475. cordiger HHN.

Phytocoris cordiger HHN. W. I. 2, p. 85, f. 171; *Capsus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 264; *Deraeocoris id.* REUT. H. G. E. p. 21 et

358, t. 3, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 382; REUT. Festsch. Palm. 2, p. 16, f. 3c.

Lusitania, Hispania, Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Italia.

var. *lateralis* REUT.

Deraeocoris cordiger var. *lateralis* REUT. H. G. E. p. 21; HÜEB. l. c.; REUT. Festschr. Palm. p. 16, f. 3b.

Habitat cum forma typica.

var. *apicalis* SIGN.

Capsus apicalis SIGN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 125; *Deraeocoris cordiger* var. *apicalis* REUT. H. G. E. 5, p. 21; HÜEB. l. c.; REUT. Festschr. Palm. 2, p. 15, f. 3a.

Gallia meridionalis.

var. *fallaciosus* REUT.

Deraeocoris cordiger var. *fallaciosus* REUT. Ent. M. Mag. 1903, p. 119; Festschr. Palm. 2, p. 16, f. 3d.

Hispania.

2476. *scutellaris* FABR.

Lygaeus scutellaris FABR. Ent. Syst. 4, p. 180; *Phytocoris id.* HHN. W. I. 1, p. 205, f. 105; *Capsus id.* FLOR R. L. 1, p. 510; FIEB. Eur. Hem. p. 266; DGL. Sc. B. H. p. 443; SAUND. Synops. 2, p. 271; Hem. Het. Br. p. 261, t. 24, f. 3; *Deraeocoris id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 73; Rev. Syn. n° 253; H. G. E. 5, p. 22 et 358, t. 3, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 384; REUT. Festschr. Palm. 2, p. 17, f. 8.

Scandinavia, Britannia, Batavia, Germania, Austria, Hungaria, Serbia, Helvetia, Gallia, Italia, Hispania, Graecia, Asia Minor; Rossiae maxima pars, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Mongolia.

Kontshozero im G. Olonets (Reut. 13); Finland: Yläne, Tavastland, Aland (Reut. 13), Nyland, Pyhäjärvi (J. S. 10); St. Petersburg (O. S. 1), Livland (Fl. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Sarepta (Jak. 4), Yandiki im G. Astrakhan (Jak. 10), zwischen

Wolga und Ural (Evrsm. 1); Kaukasus: Tiflis (Horv. 38), Kazikoporan (Horv. 60); Djilarik im G. Semiretshye (Reut. 154); Altai-Bezirk (Geb. 1), Barnaul (Reut. 36), Leush (Reut. 45), Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

var. *ventralis* REUT.

Deraecoris scutellaris var. *ventralis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 5.

Croatia.

var. *alboscuteUellatus* REUT.

Deraecoris scutellaris var. *alboscuteUellatus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 33, p. 192; H. G. E. 5, p. 23; HÜEB. l. c.

Sibiria.

Minusinsk (Reut. 95).

var. *morio* BOH.

Phytocoris morio BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 68; *Deraecoris id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 74; *Deraecoris scutellaris* var. *morio* REUT. H. G. E. p. 23, t. 3, f. 8; HÜEB. l. c.

Suecia, Germania, Hungaria, Serbia; Rossia orientalis, Caucasus, Sibiria.

Ural (Reut. 33); Kaukasus: Derbent (Jak. 17); Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

var. *marginiventris* REY.

Capsus scutellaris var. *marginiventris* REY Echange, 10, 1894, p. 1.

Serbia.

2477. *rutilus* HERR. SCH.

Capsus rutilus H. S. W. I. 4, p. 34, f. 385; FIEB. Eur. Hem. p. 265; *Deraecoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 23 et 358, t. 3, f. 2; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 379.

Illyria, Hungaria, Serbia, Romania, Turcia, Asia Minor, Syria; Tauria.

Krim: Karasu-bazar, Belbek, Bakhtshisaray, Alupka, Alushta (Jak. 66).

var. *fasciatus* REUT.

Deraecoris rutilus var. *fasciatus* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 46, № 14; Festschr. Palm. 2, p. 17, f. 5b.

Cyprus.

var. *bellicosus* HORV.

Deraecoris rutilus var. *bellicosus* HORV. Rev. d'Ent. 1885, p. 324; REUT. H. G. E. 5, p. 24; Festschr. Palm. 2, p. 17, f. 5c; *Capsus quadrimaculatus* JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 345; *Deraecoris* id. REUT. H. G. E. 5, p. 35.

Hungaria, Serbia, Romania, Asia Minor; Tauria, Caucasus.

Sevastopol (Horv. 14); Novorosiysk (Horv. 60), Atskhur (Jak. 34).

var. *niger* FERR.

Capsus rutilus var. *niger* FERR. Ann. Mus. S. N. Gen. 26, p. 566; *Deraecoris* id. REUT. H. G. E. 5, p. 24; Festschr. Palm. 2, p. 17, f. 5d.

Sardinia, Asia Minor.

2478. *punctum* RMB.

Phytocoris punctum RMB. Fn. Andal. p. 164; *Capsus episcopalis* COSTA Cim. R. Neap. Addit. p. 28, f. 7; *Capsus punctum* FIEB. Eur. Hem. p. 265; *Deraecoris punctum* REUT. H. G. E. 5, p. 25 et 358, t. 3, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 379; REUT. Festschr. Palm. p. 16, f. 4b.

Hispania, Italia, Sardinia, Sicilia, Tunisia, Algeria, Madeira.

var. *corruscus* GARB.

Capsus corruscus GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 186; *Deraecoris punctum* var. γ REUT. H. G. E. 5, p. 25; *Deraecoc. punctum* var. *corruscus* REUT. Festsch. Palm. 2, p. 16, f. 4a.

Italia.

var. *mimus* PUT.

Capsus punctum var. *mimus* PUT. REV. d'Ent. 1887, p. 103;
Deraeocoris id. REUT. H. G. E. 5, p. 25; Festsch. Palm. 2,
f. 4c.

Algeria.

var. *pseudoschach* REUT.

Deraeocoris punctum var. *pseudoschach* REUT. REV. d'Ent.
1894, p. 135; H. G. E. 5, p. 25; Festschr. Palm. f. 4d.

Tunisia.

var. *nigerrimus* PUT.

Capsus punctum var. *nigerrimus* PUT. Enum. Hem. Tun. p. 7;
Deraeocoris id. REUT. H. G. E. 5, p. 25; Festschr. Palm. f. 4e.

Sicilia, Algeria, Tunisia, Asia Minor.

2479. *schach* FABR.

Cimex Schach FABR. Spec. Ins. 2, p. 371; *Capsus miniatus*
H. S. W. I. 4, p. 34, f. 386; FIEB. Eur. Hem. p. 265; *Capsus*
trifasciatus COSTA Cim. r. Neap. Cent. 3 et 4, p. 45 (see REUT. in
litt.); *Deraeocoris Schach* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 87; REUT. REV.
Syn. n° 250; H. G. E. 5, p. 26 et 358, t. 3, f. 3; Öfv. Fin. Vet.
Soc. Förh. 44, p. 169; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 380; REUT.
Festschr. Palm. 2, p. 17, f. 6b.

Belgica, Gallia meridionalis, Lusitania, Hispania, Italia, Dal-
matia, Turcia, Graecia, Asia Minor, Tunisia; Tauria.

Alma, Alupka, Alushta (Jak. 66).

var. *rutiloides* REUT.

Deraeocoris Schach var. *rutiloides* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc.
Förh. 44, p. 168; Festschr. Palm. 2, p. 17, f. 6a.

Dalmatia.

var. *cunealis* REUT.

Deraeocoris schach var. *cunealis* REUT. REV. d'Ent. 1888,
p. 227; Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 31; H. G. E. 5, p. 26; Festschr.
Palm. 2, p. 17, f. 6c.

Dalmatia, Graecia.

var. **novaki** HORV.

Deraeocoris Schach var. *Novaki* HORV. Rev. d'Ent. 1885, p. 324; REUT. H. G. E. 5, p. 26; Festschr. Palm. 2, p. 17, f. 6d. Sicilia, Dalmatia, Turcia, Graecia.

var. **nigritus** REUT.

Deraeocoris Schach var. *nigritus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 168; Festschr. Palm. 2, p. 17, f. 6e. Dalmatia.

2480. **trifasciatus** LIN.

Cimex trifasciatus L. Syst. Nat. ed. 12, p. 725; *Cimex variegatus* GEOFFR. in FOURGR. Ent. Par. p. 200; *Lygaeus elatus* FABR. Ent. Syst. 4, p. 176; WOLFF Wanz., f. 31; PNZ. Fn. Germ. 73, f. 20; *Cimex elatior* TURT. Syst. Nat. 2, p. 671; *Capsus trifasciatus* MEY. Caps. p. 107; KBM. Caps. p. 213; FIEB. Eur. Hem. p. 265; *Deraeocoris id.* REUT. Rev. Syn. n° 251; H. G. E. 5, p. 27 et 359, t. 3, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 386.

Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor, Algeria; Rossia meridionalis, Caucasus.

Kremenets (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18); Krim; Kaukasus (Reut. 112), Martkobi, Tana-Thal (Horv. 60).

var. **convivus** HORV.

Deraeocoris trifasciatus var. *conviva* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 312. Corfu.

var. **regalis** HORV.

Deraeocoris trifasciatus var. *regalis* HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 13; REUT. H. G. E. 5, p. 28; HÜEB. l. c. Hungaria.

var. **bipartitus** HORV.

Deraeocoris trifasciatus var. *bipartitus* HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 14; REUT. H. G. E. 5, p. 28; HÜEB. l. c. Hungaria.

var. *imitator* HORV.

Deraeocoris trifasciatus var. *imitator* HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 30; REUT. H. G. E. 5, p. 28; HÜEB. l. c.

Asia Minor.

var. *annulatus* GERM.

Capsus annulatus GERM. Reise n. Dalmat. p. 285; *Deraeocoris trifasciatus* var. *ultramontanus* GREDL. Verh. Z. B. Ges. Wien 1874, p. 556; HORV. Termesz. Füzet. 7, p. 30; *Deraeocoris trifasciatus* var. *annulatus* REUT. H. G. E. 5, p. 28; HÜEB. l. c.

Tyrolis meridionalis, Hungaria, Asia Minor.

var. *rubriceps* HORV.

Deraeocoris trifasciatus var. *rubriceps* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 312.

Transcaucasia.

Borjom (Horv. 89).

2481. *brachialis* STÅL.

Deraeocoris brachialis STÅL Stett. E. Zeit. 1858, p. 185, t. 1, f. 1; REUT. H. G. E. 5, p. 29 et 359; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 380; *Macrocapsus* id. REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 55.

Sibiria.

Irkutsk (Stål 6), Raddevka (Reut. 112).

2482. *olivaceus* FABR.

Cimex olivaceus FABR. Gen. Ins. p. 300; *Cimex triangularis* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 278; *Capsus olivaceus* FIEB. Eur. Hem. p. 266; *Deraeocoris* id. REUT. Rev. Syn. n° 252; H. G. E. 5, p. 30 et 359, t. 3, f. 5 et 6; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 391.

Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Italia, Sicilia, Graecia, Algeria.

var. *medius* KBM.

Capsus medius KBM. Caps. p. 212 et 288; *Capsus olivaceus* var. α^{**} FIEB. Eur. Hem. p. 266; *Deraeocoris olivaceus* var. *medius* REUT. H. G. E. 5, p. 31; HÜEB. l. c.

Germania.

var. *fallax* HORV.

Deraeocoris olivaceus var. *fallax* HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 317; REUT. H. G. E. 5, p. 31; HÜEB. l. c.
Hungaria.

var. *larvatus* HORV.

Deraeocoris olivaceus var. *larvatus* HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 317; REUT. H. G. E. 5, p. 31; HÜEB. l. c.
Hungaria.

var. *erythrostomus* SCHR.

Cimex erythrostomus SCHR. Fn. Boic. p. 86; *Capsus rufipes* FABR. S. R. p. 242; SPIN. Essai p. 190; *Capsus olivaceus* var. β FIEB. Eur. Hem. p. 266; *Deraeocoris olivaceus* var. *erythrostomus* REUT. H. G. E. 5, p. 31, t. 3, f. 6; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

2483. *delagrangei* PUT.

Capsus Delagrangei PUT. Rev. d'Ent. 1892, p. 29; *Deraeocoris* id. REUT. H. G. E. 5, p. 37.

Syria.

2484. *ruber* L.

Cimex ruber LIN. Syst. Nat. ed. 10, p. 446; *Cimex gothicus* SCOP. Ent. Carn. p. 131 (nec L.); *Cimex lanarius* L. Syst. Nat. ed. 12, p. 726; *Cimex capillaris* FABR. Syst. Ent. p. 725; *Cimex cimbricus* MÜLL. Zool. Dan. p. 106; *Cimex ruber* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 204; *Cimex croceus* GOEZE ibidem, p. 265; *Cimex rubro-acuminatus* GOEZE ibidem p. 268; ?*Cimex luteus* GOEZE ibidem p. 278; *Cimex biguttatus* GOEZE ibid. p. 278; *Cimex rubens* HARRIS Exp. Engl. Ins. p. 90, t. 26, f. 10; *Cimex malinus* HARRIS ibid. p. 90, t. 26, f. 11; *Cimex flammeus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 210; *Cimex rufescens* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2160; ?*Cimex fuliginosus* GMEL. ibid. p. 2164; ?*Cimex chrysocephalus* GMEL. ibid. p. 2164; *Cimex haematocephalus* GMEL. ibid. p. 2166; *Cimex haematostictos* GMEL. ibid. p. 2181; *Cimex adustus* GMEL. ibid. p. 2185; *Cimex bimaculatus* SCHR. Fn. Boic. p. 89; *Cimex Daniae* TURT. Syst. Nat. 2, p. 674; *Cimex geniculatus* TURT. ibid. p. 687;

Capsus capillaris FIEB. Eur. Hem. p. 266; DEL. Sc. B. H. p. 442, t. 14, f. 8; *Deraeocoris laniarius* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 72; *Capsus id.* SAUND. Synops. 2, p. 271; Hem. Het. Br. p. 260; *Deraeocoris segusinus* REUT. Rev. Syn. n^o 254; H. G. E. 5, p. 32 et 352; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 394.

Europa tota usque in Scandinavia media et Fennia, Algeria; Rossia media et meridionalis. Regiones nearctica (Unites States) et neotropica (Brasilia).

Klin (Osh. 1), Radomisl (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kamenets-Podolski (Belke 1), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Saratov, Sarepta (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1).

var. *danicus* FABR.

Lygaeus danicus FABR. Ent. Syst. 4, p. 181; WOLFF Wanz. f. 34; *Capsus id.* HHN. W. I. 1, p. 17, f. 9; *Capsus capillaris* var. β FIEB. Eur. Hem. p. 266; *Deraeocoris laniarius* var. *b.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 72; *Deraeocoris segusinus* var. *danicus* REUT. H. G. E. 5, p. 33; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. *segusinus* MÜLL.

Cimex segusinus MÜLL. Manip. Ins. Taur. p. 191; *Cimex tricolor* FABR. Mant. Ins. p. 306; *Lygaeus id.* WOLFF Wanz. f. 35; *Capsus id.* PNZ. Fn. Germ. 93, f. 20; MEY. Caps. p. 108; KBM. Caps. p. 212; FLOR R. L. 1, p. 509; *Capsus capillaris* var. γ FIEB. Eur. Hem. p. 266; *Deraeocoris laniarius* var. *c.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 73; *Deraeocoris segusinus* var. *tricolor* REUT. H. G. E. 5, p. 33; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

Finland: Ostrobotnien, Sakkola und Valkjärvi in SO. Karelien (J. S. 2); Livland, Kurland (Fl. 1), Volinien (Eichw. 1).

var. *concolor* REUT.

Deraeocoris segusinus var. *concolor* REUT. H. G. E. 5, p. 34; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

2485. pallidus HORV.

Deraeocoris pallidus HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 420.

Japonia (Yesso).

2486. ater JAK.

Capsus frater KUSCH. (nom. nud.) Bull. S. N. Mosc. 1859, 4, p. 503 (sec. REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 12, p. 544); *Capsus ater* JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 344; *Deraeocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 34 et 359; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 380.

Sibiria; China.

Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 94), G. Tomsk (Jak. 54), Irkutsk (Jak. 34), Amurland (Motsch. 1).

var. *limbicollis* REUT.

Deraeocoris ater var. *limbicollis* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 167.

Sibiria orientalis.

Amurland (Reut. 119).

var. *amplus* HORV.

Deraeocoris ater var. *amplus* HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 420.

Japonia (Tokio).

2487. nebulosus JAK.

Capsus nebulosus JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 346; *Deraeocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 36.

Sibiria.

Kultuk am Baikal-See (Jak. 34).

2488. cardinalis FIEB.

Capsus cardinalis FIEB. Cr. Phyt. p. 330; Eur. Hem. p. 266; *Deraeocoris id.* REUT. H. G. E. 5, p. 35, t. 3, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 399.

Austria.

2489. elegantulus HORV.

Deraeocoris elegantulus HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 421.

Japonia (Yesso).

Saundersiella REUT.

Saundersia REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 33 (nom. praeoc); *Saundersiella* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 252; H. G. E. 5, p. 16 et 348, t. 1, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 80.

2490. moerens REUT.

Saundersia moerens REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 33; *Saundersiella id.* REUT. H. G. E. 5, p. 17.

Graecia.

Capsus FABR. STÅL.

Capsus FABR. S. R. p. 241 (prt.); STÅL Hem. Fabr. 1, p. 87; REUT. Gen. Cim. p. 21; Rev. cr. Caps. 2, p. 77; H. G. E. 5, p. 13 et 348, t. 1, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 80 et 400; ATK. Cat. p. 106; *Rhopalotomus* FIEB. Cr. Phyt. p. 307; Eur. Hem. p. 66 et 263; DGL. Sc. B. H. p. 439; PUT. Cat. p. 64.

2491. ater LIN.

Cimex ater L. Syst. Nat. ed. 10, p. 447; ?*Cimex sordens* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2166; *Capsus nigricornis* HHN. Icon. Cim. f. 20; *Capsus ater* HHN. W. I. 1, p. 126, f. 65; MEY. Caps. p. 108; SHLB. Mon. Geoc. p. 121; KBM. Caps. p. 214; FLOR R. L. 1, p. 486; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 87; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 78; Rev. Syn. n° 255; H. G. E. 5, p. 14 et 357; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 401; *Heterotoma atra* KOLEN. Melet. sp. 113; *Rhopalotomus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 264; DGL. Sc. B. H. p. 440, t. 15, f. 7; SAUND. Synops. 2, p. 271; Hem. Het. Br. p. 262, t. 24, f. 5; *Rhopalotomus ater* var. *nigripes* STROBL Mitth. Naturw. Ver. Steierm. 36, (1900), p. 191.

var. **tyrannus** FABR.

Lygaeus tyrannus FABR. Ent. Syst. 4, p. 177; WLF. Wanz.

f. 146; *Rhopalotomus ater* var. α FIEB. Eur. Hem. p. 264; *Capsus ater* var. *b* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 78; *Capsus ater* var. *tyrannus* REUT. H. G. E. 5, p. 15; HÜEB. l. c.

var. **semiflavus** LIN.

Cimex semiflavus L. Syst. Nat. ed. 12, p. 725; *Cimex flavicollis* FABR. Syst. Ent. p. 725; *Lygaeus* id. WOLFF Wanz. f. 32; *Rhopalotomus ater* var. β FIEB. Eur. Hem. p. 264; *Capsus ater* var. *d*. REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 78; *Capsus ater* var. *semiflavus* REUT. H. G. E. 5, p. 15; HÜEB. l. c.

Europa usque ad 65°; Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria. Regio nearctica (Alaska, northern United States, Canada).

G. Olonets und Arkhangelsk bis zu den Küsten des Weissen Meeres; Finland bis Uleoborg (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); St. Petersburg (Ced. 1), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Polotsk, Mogilev, Vilna (Jak. 8), Radomisl, Kremenets (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), G. Moskau, Peremishl (Osh. 1), Kazan, Sizran, Khvalinsk (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Feodosia (Jak. 66); Kaukasus, Grusien (Klt. 1), Lagodekhi (Jak. 17); Sibirien: Verkhne Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

2492. **intermedius** REUT.

Capsus simulans var. J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 27; *Capsus intermedius* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 26, p. 25; H. G. E. 5, p. 15 et 357.

Sibiria.

Am Fl. Sosva unter dem 63° n. Br. (J. S. 7), Katishinskoye (Reut. 45), Leush, Sutiga (Reut. 112).

2493. **simulans** STÅL.

Deraeocoris simulans STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 186; *Capsus* id. REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 56; H. G. E. 5, p. 16 et 357.

Sibiria.

Irkutsk, Kamtshatka (Stål 6), Okhotsk, Amurland (Reut. 112).

2494. cinctus KOLEN.

Heterotoma cinctum KOLEN. Melet. sp. 114, t. 11, f. 29; *Rhopalotomus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 264; REUT. Пол. Търк. 1, p. 14; *Capsus id.* REUT. H. G. E. 5, p. 14 et 357; Wien. E. Zeit. 1897, p. 200.

Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kharkov (Jar. 1), Sarepta (Jak. 1), Orenburg (Reut. 50); Kaukasus: Elisavetpol (Klt. 1), Tiflis (Horv. 4), Derbent (Jak. 17); Turkestan: Bayrakum in der Kizilkum Wüste (Reut. 50), Tshimgan im Gebirge des Kr. Tashkent (Osh.), Alay (Reut. 113), Klein-Alay (Fok. 1), Sari-tugay im Kr. Perovsk (Osh.).

Irbisia REUT.

Irbisia REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 57; Rev. d'Ent. 1890, p. 253; H. G. E. 5, p. 11 et 348, t. 1, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 80; *Thyrillus* UHL. Proc. Calif. Ac. Sci. (2), 4, 1884, p. 267.

2495. sericans STÅL.

Leptomerocoris sericans STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 188; *Irbisia id.* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 58; H. G. E. 5, p. 12.

Insulae Comendatoris. Regio nearctica (Sitkha, Alaska, ins. Pribylov, Oregon).

Behrings-Insel (J. S. 14), Ins. Myednfy (Heinem. 1).

Alloeotomus FIEB.

Alloeotomus FIEB. Cr. Phyt. p. 303; Eur. Hem. p. 63 et 247; REUT. Gen. Cim. p. 21; Rev. cr. Caps. 2, p. 76; H. G. E. 5, p. 9 et 347, t. 1, f. 3; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 80 et 405.

2496. gothicus FALL.

Phytocoris gothicus FALL. Hem. Suec. 1, p. 110; *Capsus marginipunctatus* H. S. W. I. 3, p. 69, f. 284; KBM. Caps. p. 213;

Phytocoris aetneus COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 285; *Capsus pilipes* THOMS. Opusc. ent. 4, p. 429; *Alloeotomus gothicus* FIEB. Eur. Hem. p. 247; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 76; H. G. E. 5, p. 10; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 405.

Suecia, Norvegia, Fennia, Germania, Batavia, Helvetia, Gallia, Italia, Sicilia, Austria, Hungaria.

Finland: Helsingfors, Nagu (J. S. 10).

2497. chinensis REUT.

Alloeotomus chinensis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 20.

Pekin Chinac.

Bothynotus FIEB.

Bothynotus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 76; REUT. Gen. Cim. p. 21; Rev. cr. Caps. 2, p. 74; H. G. E. 5, p. 6 et 347, t. 1, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 79 et 408; *Trichymenus* REUT. Not. Sällsk. Fn. Fl. Fenn. Förh. 14, p. 7.

2498. pilosus BOH.

Phytocoris pilosus BOH. Öfv. V. A. Handl. 1852, p. 68; *Capsus Fairmairei* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1852, p. 542, t. 16, f. 4; *Capsus horridus* MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 151 (♀); *Capsus pilosus* KBM. Caps. p. 213; *Bothynotus Minki* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 77, t. 2, f. 7; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 2, p. 274; *Trichymenus pilosus* REUT. Not. Sällsk. Fn. Fl. Fenn. Förh. 14, p. 8; *Bothynotus id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 75; SAUND. Synops. 2, p. 272; Hem. Het. Br. p. 263, t. 24, f. 4; REUT. H. G. E. 5, p. 7, t. 4, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 409.

Fennia, Scandinavia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Graecia.

Finland: Pargas (Reut. 13), Kangasala im Tavastland (J. S. 10), Aland, Karislojo (Reut. 112).

Div. Miraria.

Div. Miraria REUT. H. G. E. 3, p. 565; Klass. Caps. p. 21 et 28; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 17 et 32.

Acetropis FIEB.

Acetropis FIEB. Cr. Phyt. p. 302, t. 6, f. 2; Eur. Hem. p. 62 et 244; DGL. Sc. B. H. p. 290; REUT. Gen. Cim. p. 8; Rev. cr. Caps. 1, p. 98; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 32 et 34.

2499. *carinata* H. S.

Lopus carinatus H. S. W. I. 6, p. 49, f. 609; KBM. Casp. p. 194; *Miris marginatus* SCHUMM. sec. PUT. Cat. p. 56; *Acetropis carinata* FIEB. Eur. Hem. p. 244; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 34.

Hungaria, Germania, Belgica, Gallia, Italia, Serbia, Graecia, Asia Minor, Tunisia, Algeria; Rossia media et meridionalis, Caucasus.

Moskau (Osh. 1), Sarepta (Jak. 4), Olgopol (Horv. 18), Khar-kov (Jar. 1); Belbek, Alushta, Stariy-Krim (Jak. 66); Kaukasus; Kazikoporan (Horv. 60).

2500. *longirostris* PUT.

Acetropis longirostris PUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 511; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 164.

Hungaria; Rossia meridionalis.

Sarepta, Akhtuba-Steppe, Bogdo (Jak. 5); Kertsh (Jak. 66).

2501. *gimmerthali* FLOR.

Miris Gimmerthali FLOR R. L. 1, p. 428; *Acetropis seticulosa* FIEB. Eur. Hem. p. 244; DGL. Sc. B. H. p. 291, t. 10, f. 5; *Acetropis Gimmerthalii* SAUND. Synops. 2, p. 258; Hem. Het. Br. p. 220, t. 20, f. 2; HÜEB. Synops. Blindw. 1, p. 35.

Germania, Batavia, Britannia, Gallia, Lusitania, Hispania, Creta; Rossia media.

Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1).

2502. *atropis* REUT.

Acetropis atropis REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 131.

Algeria.

Stenodema LAP.

Stenodema LAP. Essai p. 40; REUT. Rev. Synon. p. 237; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 33 et 36; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 1—21; *Miris* FAB. S. R. p. 253 (prt.); FIEB. Cr. Phyt. p. 301; Eur. Hem. p. 62 et 239; REUT. Gen. Cim. p. 8; Rev. cr. Caps. 2, p. 1; ATK. Cat. p. 33; PUT. Cat. p. 56; *Lobostethus* FIEB. Cr. Phyt. p. 301; Eur. Hem. p. 62 et 242; *Brachystira* FIEB. Cr. Phyt. p. 301; *Brachytropis* FIEB. Eur. Hem. p. 62 et 241.

Subg. Brachytropis FIEB.

Brachytropis FIEB. Eur. Hem. p. 62 et 241; *Miris subg. Brachytropis* REUT. Gen. Cim. p. 8; Rev. cr. Caps. 2, p. 1; PUT. Cat. p. 56; *Stenodema subg. Brachytropis* HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 33 et 36; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 3. •

2503. pilosum JAK.

Brachytropis pilosa JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 243; *Stenodema id.* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 3 et 7.

Turkestan orientalis.

Oase Tshertshen in Kashgarien (Jak. 33).

2504. calcaratum FALL.

Miris calcaratus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 131; H. S. W. I. 3, p. 39; MEY. Caps. p. 34; SHLB. Mon. Geoc. p. 86; KOLEN. Melet. sp. 67; KBM. Caps. p. 193; FLOR R. L. 1, p. 421; DGL. Sc. B. H. p. 286; SAUND. Synops. 2, p. 258; Hem. Het. Br. p. 222; *Miris dentata* HAHN W. I. 1, p. 15, f. 8; *Brachytropis calcarata* FIEB. Eur. Hem. p. 241; *Miris (Brachytropis) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 1; ПОЛ. Типк. 1, p. 1; *Stenodema (Brachytropis) id.* HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 36; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 3 et 7.

var. *virescens* FIEB.

Brachytropis calcarata var. virescens FIEB. Eur. Hem. p. 241; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 2; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 37.

var. *pallescent* REUT.

Stenodema calcaratum var. *pallescent* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 8.

var. *griseuscent* FIEB.

Brachytropis calcarata var. *griseuscent* FIEB. Eur. Hem. p. 241; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 2; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 37; *Miris calcaratus* var. *rubricatus* REY Echänge, 10, 1894, p. 1.

Europa tota, partibus arcticis exceptis, Marocco, Algeria, Tunisia, Syria, Asia Minor, Afganistan; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Regio aethiopica (Abessinia).

Grösster Theil Finlands, am nördlichsten bei Gamla Karleby unter dem 64° n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); G. Olonets (regiones montana et campestris Kareliae rossicae J. S. 5); Vitegra, Vologda, Kirilov, Belozersk (Ulianin!), Yäroslavl (Osh. 1), St. Petersburg (Hum. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Patsch. 1), G. Moskau, Ryazan, Maloyaroslavets (Osh. 1), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Bobrov, Starobelsk (Sil. 1), Kishinev, Odessa (Horv. 38), Kazan, Buinsk, Orenburg (Jak. 1), von Sarepta bis Astrakhan (Jak. 4), Eupatoria, Sevastopol, Simferopol (Jak. 66); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent (Reut. 50), Delijan (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Mamudli (Horv. 4a), Tiflis, Novorosiysk (Horv. 60), Kutais (Horv. 4); Turkestan, Semiretshye (Osh. 7), Samarkand, Tashkent (Reut. 50), Gross-Karamuk im Alay-Thale, Pasha-ata im K. Namangan, Nayza im Tshatkal-Thale, Tshimgan, Kreis Aulie-ata (Osh.), Prjevalsk (Horv. 75), Altin-Imel, Kuldja (Wilkins!); die ganze Waldzone von NW. Sibirien bis zu Beryozov (J. S. 7), Tobolsk (Reut. 131), Irkutsk (Reut. 50), Kibalina in Transbaikalien (Horv. 84), Amurland (Reut. 131).

2505. *trispinosum* REUT.

Stenodema (Brachytropis) trispinosum REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 4 et 8.

var. *virescent* REUT.

Stenodema trispinosum var. *virescent* REUT. l. c. p. 9.

var. *fuscescens* REUT.

Stenodema trispinosum var. *fuscescens* REUT. l. c. p. 9.

Rossia, Turkestan, Sibiria; Japonia. Regio nearctica.

Inseln Solovetsk im Weissen Meere (Reut. 131), Sarepta (Horv. 75); Eupatoria (Jak. 72); Turkestan: Perovsk, Orlov und W. Karakol im Kreise Aulie-ata (Osh.), Semiretshye: Kok-djigde (Horv. 75); G. Tobolsk: Sosva, Leush; Oznatshennaya im Kreise Minusinsk; G. Yakutsk: Olekminsk, Yakutsk, Yarmonsk, Itikhaya, Nikolskaya, Ust-Aldan, Batilim; Daurien (Reut. 131).

Subg. *Stenodema* LAP.

Miris subg. *Miris* REUT. Gen. Cim. p. 8, Rev. cr. Caps. 2, p. 2; ATK. Cat. p. 33; PUT. Cat. p. 57; *Stenodema* subg. *Stenodema* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 39.

2506. *virens* L.

Cimex virens L. Syst. Nat. ed. 12, p. 730; *Miris laevigatus* ZETT. Ins. Lapp. p. 501; ?*Miris laevigatus* var. *virescens* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 131; *Miris virens* FABR. S. R. p. 254; WOLFF Wanz. f. 75; H. S. W. I. 3, p. 42, f. 257; MEY. Caps. p. 35; KOL. Melet. sp. 71; SHLB. Mon. Geoc. p. 86; KBM. Caps. p. 35; FLOR R. L. 1, p. 423; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 2; ТЫРК. ПОЛ. 1, p. 1 (part.); *Lobostethus* id. FIEB. Eur. Hem. p. 243; *Stenodema* id. LAP. Essai p. 40; REUT. Rev. Syn. n° 203; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 4 et 9; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 39.

Europa tota, parte arctica excepta, Persia septentrionalis; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria; Mongolia septentrionalis. Regio nearctica (Sitkha).

Grösster Theil Finlands, am nördlichsten bei Jakobstad (J. S. 10), Pargas (Reut. 1); G. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5), Vitegra (Ulianin!), St. Petersburg (Jak. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), G. Moskau, Ryazan, Lukoyanov, Knyagin (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Radomisl, Kremenets, G. Podolien (Patsch. 1), Kamenets-Podolskiy (Belk. 1), Kazan, Sarepta (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1);

Kaukasus (Klt. 1): Derbent, Kurush (Jak. 17); Ural (Reut. 45); Krím: Stariy Krím, Friedenthal, Agarmish, Ayan (Jak. 75); Tobolsk, Yeniseysk, Krasnoyarsk (J. S. 7), Oznatshennaya im Kr. Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Zima, Burdukovo (Horv. 84), Amurland (Motsch. 1).

var. *virescens* FIEB.

Lobostethus virens var. *virescens* FIEB. Eur. Hem. p. 242; *Miris ruficornis* HUN. W. I. 2, f. 220; *Stenodema virens* var. *virescens* HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 39; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 10.

Habitat cum forma typica.

var. *testaceum* REUT.

Miris virens var. *testaceus* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 3; *Stenodema id.* HÜEB. Blindw. 1, p. 39; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 10.

Habitat cum forma typica.

var. *fulvum* FIEB.

Miris laevigatus HUN. W. I. 2, p. 76, f. 161 (nec L.); *Miris fulvus* FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 101; *Lobostethus virens* var. *fulvus* FIEB. Eur. Hem. p. 242; *Stenodema id.* HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 40; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 10.

Gallia, Germania, Austria, Hungaria; Fennia.

Pargas (Reut. 1).

var. *nigro-fuscum* FORK.

Miris virens var. *nigrofusca* FORK. Tijdschr. v. Entom. vol. 28 (1885), p. 54; *Stenodema id.* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 10.

Batavia, Belgica.

2507. *turanicum* REUT.

Miris virens REUT. Трк. Пол. 1, p. 1 (partim); *Stenodema turanicum* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 4 et 11.

var. *viridulum* REUT.

Stenodema turanicum var. *viridula* REUT. l. c. p. 11.

var. *pallidulum* REUT.

Stenodema turanicum var. *pallidula* REUT. l. c. p. 11.

Turkestan.

G. Transkaspien: Firyuza, Kopet-dag, Geok-tepe; G. Samarkand: Pyandjakent, Tshiburgan; G. Fergana: Gultsha, Shahimardan (Reut. 131); Tashkent, Kumsan, Aulie-ata, Pasha-ata, Alay-Thal; Sarî-djuy im Hissar (Osh.).

2508. laterale J. SHLB.

Miris virens var. *lateralis* J. SHLB. Bidr. NW. Sibir. p. 23 (verisimil.); *Stenodema laterale* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 33, p. 187 et vol. 46, № 15, p. 5 et 12.

Rossia borealis?, Sibiria.

G. Olonets am Fl. Svir? (J. S. 10); Yeniseysk? (J. S. 7), Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

2509. rubrinerve HORV.

Stenodema rubrinerve HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 417.

Japonia (Tokio).

2510. alpestre REUT.

Stenodema alpestre REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 5 et 13.

China (prov. Sze-tshwan, Mupin).

2511. elegans REUT.

Stenodema elegans REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 5 et 14.

China (prov. Sze-tshwan, Mupin).

2512. laevigatum L.

Cimex laevigatus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 449; ?*Cimex frumentarius* β. PODA Ins. Mus. Graec. p. 60; ?*Cimex testaceus* SCOP. Ent. carn. p. 135; ?*Cimex albolineatus* GOEZE Ent. Beitr. p. 280; *Cimex pallidus* HARR. Exp. Engl. Ins. p. 90, t. 26, f. 9; *Cimex lateralis* GEOFFR. in FOURC. Ent. Paris. p. 209; ?*Cimex tetragrammus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2194; ?*Cimex pallescens* DOX.

Brit. Ins. 3, t. 101, f. 6 et 7; *Miris virens* HBN. W. I. 2, p. 79, f. 165; *Miris laevigatus* H. S. W. I. 3, p. 43, f. 259; MEY. Caps. p. 35; KOLEN. Melet. sp. 70; KBM. Caps. p. 193; FLOR R. L. 1, p. 425; vol. 2, p. 608; FIEB. Eur. Hem. p. 240; DGL. Sc. B. H. p. 284, t. 10, f. 4; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 3; SAUND. Synops. 2, p. 259; Hem. Het. Br. p. 221, t. 20, f. 3; *Stenodema laevigatum* REUT. Rev. Syn. n^o 204; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 6 et 15; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 42.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Lusitania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Asia Minor, Algeria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan orientalis. Regio nearctica (America septentrionalis).

St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau, Zvenigorod, Mojaysk (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1), Kremenets, Kiev, Radomisl (Patsch. 1), Kamenets-Podolskiy (Belk. 1), Kazan, Simbirsk, Sızran, Khvalinsk (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Eversm. 1); Simferopol, Stariy-Krim (Jak. 66); Kaukasus, Grusien (Klt. 1), Derbent, Kurush (Jak. 17), Bashketshet (Horv. 4), Delijan (Horv. 38), Tana-Thal (Horv. 60); Oasen Nia und Keria in Kashgarien (Jak. 33).

var. *virescens* FALL.

Miris laevigatus var. *virescens* FALL. Hem. Svec. Cim. p. 130; FIEB. Eur. Hem. p. 240; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 3; *Stenodema* id. REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 16; HÜEB. Syn. Blindw. p. 42.

Habitat cum forma typica.

var. *pallescens* FALL.

Miris laevigatus var. *pallescens* FALL. l. c.; FIEB. l. c.; REUT. l. c.; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. *grisescens* FALL.

Miris laevigatus var. *grisescens* FALL. l. c.; FIEB. l. c.; REUT. l. c.; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

var. *melas* REUT.

Stenodema laevigatum var. *melas* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 16.

Britannia.

2513. plebejum REUT.

Stenodema plebejum REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 6 et 17.

Sze-tshwan Chinae.

2514. sericans FIEB.

Miris sericans FIEB. Eur. Hem. p. 240; *Stenodema id.* HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 45; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 6 et 18.

Hungaria, Austria, Helvetia, Italia.

2515. chinense REUT.

Stenodema chinense REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 6 et 19.

Sze-tshwan Chinae.

2516. holsatum FABR.

Cimex holsatus FABR. Mant. Ins. p. 306; *Miris id.* FABR. S. R. p. 254; H. S. W. I. 3, p. 41, f. 256; MEY. Caps. p. 36; KOL. Melet. sp. 72; SHLB. Mon. Geoc. p. 86; KBM. Caps. p. 194; FLOR R. L. 1, p. 427; FIEB. Eur. Hem. p. 241; DEL. Sc. B. H. p. 283; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 4; SAUND. Synops. 2, p. 259; Hem. Het. Br. p. 221, t. 20, f. 4; REUT. Пол. Тип. 1, p. 2; *Stenodema id.* REUT. Rev. Syn. n° 205; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 46; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 6 et 20.

var. *viridi-limbatus* REUT.

Stenodema holsatum var. *viridi-limbata* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 15, p. 21.

var. *testaceum* REUT.

Stenodema holsatum var. *testacea* REUT. l. c.

var. *dorsale* REUT.

Stenodema holsatum var. *dorsalis* REUT. l. c.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hel-

vetia, Italia, Moldavia, Hungaria, Austria, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5): Arkhangelsk (Reut. ms.), Tshublajskoye im Kr. Mezen, Cap Tolstoy im Golfe von Mezen (Popp. 2), Vitegra (Ulianin!); ganz Finland, am nördlichsten in Torneå-Lappland unter dem 68° 20' n. B. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); St. Petersburg (Hum. 1), Kirilov (Ulianin!), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Volinien (Patsch. 1), Kamenets-Podolskiy (Belk. 1), G. Moskau (Osh. 1), Kazan, Sizran, Khvalinsk (Jak. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrsm. 1); Kaukasus auf Alpenwiesen (Klt. 1), Abastuman (Horv. 60); Turkestan: Samarkand (Reut. 50); Ural (Reut. 45), Krasnoyarsk, die ganze Waldzone von NW. Sibirien (J. S. 7), Oznatshennaya im Kr. Minusinsk (Reut. 95), Jigalovo an der oberen Lena (Reut. 131), Kultuk am Baikal-See (Jak. 54), Amurland (Motsh. 1), Kamtschatka (Stål 6).

2517. ?curticolle COSTA.

Miris curticollis COSTA Cim. R. Neap. Cent. 3, p. 57.
Italia.

Dolichomiris REUT.

Dolichomiris REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 25, (1882), p. 29.

2518. linearis REUT.

Dolichomiris linearis REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 25, p. 29; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 159; *Notostira longula* NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 15; *Dolichomiris tibialis* REUT. Ann. S. E. Fr. 1892, p. 392.

Gallia meridionalis, insulae Canarienses, Madeira. Regiones aethiopica (Guinea) et neotropica (Venezuela).

Notostira FIEB.

Notostira FIEB. Cr. Phyt. p. 301; Eur. Hem. p. 62 et 241; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 33 et 48; *Megaloceraea* subg. *Notostira*

REUT. Gen. Cim. p. 9; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 5; ATK. Cat. p. 36; PUT. Cat. p. 57.

2519. erratica LIN.

Cimex erraticus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 449; *Cimex fuscofasciatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 267; *Cimex elongatus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 208; *Cimex pubicornis* SCHR. Verz. Ins. Berchtesg. p. 340; *Cimex viridiusculus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2185; *Cimex quadrilineatus* SCHRK. Fn. Boic. 2, p. 95; *Miris hortorum* WOLFF Wanz. f. 154; *Miris Tritici* CURT. Brit. Ent. 15, t. 701; *Miris tricostratus* COSTA Cim. R. Neap. cent. 3, p. 58; *Miris erraticus* HHN. W. I. 2, p. 78, ff. 163 et 164; MEY. Caps. p. 31; KOLEN. Melet. sp. 68; SHLB. Mon. Geoc. p. 87; KBM. Caps. p. 192; FLOR R. L. 1, p. 431; vol. 2, p. 608; DGL. Sc. B. H. p. 287; *Notostira erratica* FIEB. Eur. Hem. p. 242; REUT. Rev. syn. n° 206; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 49; *Megaloceraca (Notostira) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 5; ПОЛ. Типк. 1, p. 2; SAUND. Synops. 2, p. 259; Hem. Het. Br. p. 223, t. 20, f. 5.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Bulgaria, Graecia, Asia Minor, Syria, Algeria; Rossia fere tota, Sibiria.

G. Olonets (regiones montana et campestris Kareliae rossicae J. S. 5); Mittel und Süd-Finland (J. S. 10), Pyhäjärvi, Rautus (J. S. 2), Pargas (Reut. 1); St. Petersburg (O. S. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), Moskau, Bronnitsi, Maloyaroslavets, Lukoyanov (Osh. 1), Kozlov (Jak. 6), Kazan, Sizran, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Kreis Mius (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1); Alma, Feodosia, Stariy Krim (Jak. 66); Omsk (Horv. 84), Krasnoyarsk, Yeniseysk (J. S. 7), Irkutsk (Stål 6), Amurland (Motsh. 1).

var. *ochracea* FIEB.

Notostira erratica var. *ochracea* FIEB. Eur. Hem. p. 242; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 50.

Habitat cum forma typica.

Kazan (Horv. 84); Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

2520. caucasica KOL.

Miris caucasica KOL. Melet. sp. 69, t. 11, f. 25; *Notostira caucasica* REUT. Horae S. E. Ross. 39, p.

Caucasus, Turcomania, Turkestan.

Kaukasus, Kopet-dag in Transkaspien, Turkestan (Reut. 154), Petrovsk (Jak. 28), Derbent, Kazumkent, Kurush (Jak. 17), Alexanderhilf, Mamudli (Horv. 4); Turkestan: Varzamiur am oberen Zeravshan, Shakhimardan, und Khodja-Tshiburgan im Alai-Gebirge (Reut. 50), Katta-Karamuk im Alai-Thale, Pasha-ata im Kr. Namangan, Tshimgan in den Bergen des Kr. Tashkent, Dmitrovka und Bish-tash im Kr. Aulie-ata (Osh.).

Megaloceraea FIEB.

Megaloceraea FIEB. Cr. Phyt. p. 301; FIEB. Eur. Hem. p. 62 et 243; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 33 et 52; *Megaloceraea subg. Megaloceraea* REUT. Gen. Cim. p. 9; Rev. cr. Caps. 2, p. 6; ATK. Cat. p. 36; PUT. Cat. p. 57.

2521. linearis FUESSL.

Cimex linearis FUESSL. Verz. Schw. Ins. p. 26; *Cimex recticornis* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 209; *Miris longicornis* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 129; H. S. W. I. 3, p. 43, f. 258; MEY. Caps. p. 37; KBM. Caps. p. 192; FLOR R. L. 1, p. 434; DEL. Sc. B. H. p. 289; *Miris megatoma* MLS. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852, p. 107; *Megaloceraea longicornis* FIEB. Eur. Hem. p. 243; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 6; SAUND. Synops. 2, p. 260; Hem. Het. Br. p. 223, t. 20, f. 6; *Megaloceraea recticornis* REUT. Rev. syn. n° 207; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 52; ATK. Cat. p. 37; *Megaloceraea linearis* BERGR. Ann. S. E. Fr. 1890, p. LXVI.

Suecia, Germania, Britannia, Belgica, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Bulgaria, Graecia, Algeria; Rossia media et meridionalis, Kaukasus.

Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Mogilev, Vilna (Jak. 8),

G. Moskau (Osh. 1), G. Podolien (Patsh. 1), Kharkov (Jar. 1), Odessa (Horv. 38); Alma, Feodosia, Stariy-Krim (Jak. 66); Kazan, Sizran, Simbirsk (Jak. 1); Kaukasus (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Tiflis (Horv. 38), Tana-Thal (Horv. 60).

Trigonotylus FIEB.

Trigonotylus FIEB. Cr. Phyt. p. 302; Eur. Hem. p. 62 et 243; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 33 et 54; REUT. Rem. nearkt. Caps. p. 5; *Megaloceraea subg. Trigonotylus* REUT. Gen. Cim. p. 9; Rev. cr. Caps. 2, p. 6; ATK. Cat. p. 36; PUT. Cat. p. 57; *Callimiris* REUT. Öfv. V. A. Förh. 1875, № 9, p. 60.

2522. ruficornis GEOFFR.

Cimex ruficornis GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 209; *Miris ruficornis* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 133; MEY. Caps. p. 37; SAHLB. Mon. Geoc. p. 87; KBM. Caps. p. 192; FLOR R. L. 1, p. 435; vol. 2, p. 608; DGL. Sc. B. H. p. 290; *Trigonotylus ruficornis* FIEB. Eur. Hem. p. 243; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 55; PROV. Faun. Ent. Can. Hém. p. 104; REUT. Rev. syn. n° 208; REUT. Ent. M. Mag. 1893, p. 110; *Megaloceraea id.* SAUND. Synops. 2, p. 260; Hem. Het. Br. p. 224; *Megaloceraea (Trigonotylus) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 7; ПОЛ. Типк. 1, p. 2; *Miris viridis* PROV. Nat. Canad. 4, p. 98.

Laponia, Suecia, Germania, Batavia, Britannia, Belgica, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Tunisia, Algeria, Aegyptus; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Japonia (Yesso). Regiones nearctica, (Alaska, Canada, E. Unised States, Idaho, Colorado) et aethiopica (Insulae Seyshellenses).

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5), am nördlichsten bei Kandalaksha in Russisch Lappland (J. S. 10); ganz Finland (J. Shlb. 10), Pargas (Reut. 1); St. Petersburg (Hum. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), G. Moskau, Lukoyanov, Knyagin (Osh. 1), Kharkov, Kupyansk (Jar. 1), Kazan, Sizran, Khvalinsk (Jak. 1), Wolga-

Thal von Sarepta bis zur Mündung (Jak. 4), Orenburg (Jak 1); Eupatoria, Belbek, Sudak, Feodosia, Starîy-Krim (Jak. 66); Kaukasus: Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Tiflis, Kvireli, Kutais, Batum (Horv. 38); Transkaspien: Askhabad (Jak. 26); Turkestan (Reut. 101): Dmitrovka, Orlov, Bish-tash im Kr. Aulie-ata, Tashkent, Kumsan, Alay-Thal, Sarî-djuy, Zanku im Hissar (Osh.), Semiretshye: Kok-djigde (Horv. 75); Kuldja (Wilkins!); Sibirien: am Fl. Sosva unter dem 63° n. Br., Krasnoyarsk (J. S. 7), Tomsk, Zima (Horv. 84), Verkhne Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

var. *albescens* J. SAHLB.

Trigonotylus ruficornis var. *albescens* J. SHLB. Christian. Vedensk.-Selsk. Forhandl. 1880, № 9, p. 4.

Norvegia.

var. *viridicornis* REUT.

Trigonotylus ruficornis var. *viridicornis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 43, p. 213.

Algeria.

2523. *pulchellus* HÄN.

Miris pulchellus HÄN. W. I. 2, p. 119, f. 200; *Trigonotylus ruficornis* var. β FIEB. Eur. Hem. p. 243; *Trigonotylus ruficornis* var. *pulchellus* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1885, p. 45; *Trigonotylus pulchellus* REUT. Ent. M. Mag. 1893, p. 110; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 57.

Europa media et meridionalis: Germania, Hungaria, Serbia, Aegyptus; Turkestan.

Turkestan (Reut. 101), Krasnovodsk (Sumakov!), Biylü-kul im Kr. Aulie-ata (Osh.).

2524. *brevipes* JAK.

Trigonotylus brevipes JAK. Тр. П. Э. Общ. 11, p. 215; REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9, (1904), p. 5; Bem. nearkt. Caps. p. 6; *Trigonotylus ruficornis* var. *tenuis* REUT. Rev. d'Ent. 1893,

p. 208; *Trigonotylus pallidicornis* REUT. Öfv. Fin. Vet. S. Förh. 42, p. 161; *Trigonotylus tenuis* REUT. ibid. 49, № 7, p. 1.

Algeria, Sahara, Gallia meridionalis; Turkestan; Persia. Regiones aethiopica (ins. Seychellenses), nearctica (Maryland, Columbia district) et neotropica (Cuba, Jamaica).

Astrakhan (Jak. 15); Turkestan, Transkaspien (Reut. 134).

2525. psammaecolor REUT.

Trigonotylus ruficornis var. REUT. Ent. M. Mag. 13, 1876, p. 87; *Trigonotylus ruficornis* var. *psammaecolor* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1885, p. 45; *Trigonotylus brevipes* REUT. (nec JAK.) Ent. M. Mag. 1893, p. 110; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 54; *Miris elymi* THMS. Op. ent. p. 2391; *Trigonotylus psammaecolor* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 9, (1904), p. 5.

Scotia, Germania, Suecia.

2526. coelestialium KIRK.

Megaloceraea coelestialium KIRK. Trans. S. Soc. Lond. 1902, p. 266; *Trigonotylus id.* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 1.

China (Nan-King).

Teratocoris FIEB.

Teratocoris FIEB. Cr. Phyt. p. 302; Eur. Hem. p. 63 et 245; REUT. Gen. Cim. p. 9; Rev. cr. Caps. 2, p. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 33 et 58.

2527. antennatus BOH.

Capsus antennatus BOH. Öfv. V. Ak. Förh. 1852, p. 76; *Teratocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 246; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 8; SAUND. Synops. 2, p. 260; Hem. Het. Br. p. 225, t. 20, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 59.

Suecia, Dania, Germania, Batavia, Britannia, Gallia; Fennia, Rossia media et meridionalis, Turkestan.

Finland: Helsingfors, Pargas (Reut. 13); Moskau, Ruza (Osh. 1); Krim (Reut. 36); G. Transkaspien: Askhabad (Horv. 25), Sarî-Djuy im Khanate Bukhara (Osh.).

var. *dorsalis* FIEB.

Teratocoris dorsalis FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 323;
DGL. Sc. Ent. M. Mag. 2, p. 219.

Britannia, Germania, Hungaria, Rossia media.

G. Moskau (Osh. 1).

var. *notatus* BÄR.

Teratocoris notatus BÄR. Berl. Ent. Zeit. 1859, p. 336, t. 6,
f. 9; FIEB. Eur. Hem. p. 246.

Gallia, Dalmatia.

2528. *viridis* DGL. Sc.

Tetatocoris viridis DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 46, t. 1, f. 2;
REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 10; SAUND. Synops. 2, p. 261; Hem.
Het. Br. p. 225; *Teratocoris hyperboreus* var. *d.* J. SHLB. Not. S.
F. Fl. Fenn. Förh. 9, p. 226.

Scottia, Lapponia, Fennia, Rossia borealis, Sibiria.

Torneo Lappland (J. S. 4), Jakobstad, Kuusamo (J. S. 10),
Paadana im G. Olonets (J. S. 5); untere Lena: Agraftena,
Nashimhaya (Reut. 145).

var. *hyperboreus* J. SHLB.

Teratocoris hyperboreus J. SHLB. Not. Säll. F. Fl. Fenn. Förh.
9, p. 225; Bidr. NW. Sibir. p. 24; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 9;
Atk. Cat. p. 38.

Laponia, Sibiria arctica.

Eine ausschliesslich arktische Form (Reut. 26); Russisch
Lappland: Kandalaksha, Ponoy (J. S. 10); Torneo-Lappland
Wald- und subalpine Zonen (J. S. 4), bis zu dem 68° 40' n. Br.
(J. S. 10); Tundra- und arktische Zonen des Yenisey-Thales vom
Flusse Kureyka bis zum Dorfe Tolstiy-Nos (J. S. 7).

2529. *saundersi* DGL. Sc.

Miris longicornis SHLB. Mon. Geoc. p. 87 (nec FALL.); *Miris*
antennatus FLOR R. L. 1, p. 433 (prt., nec BOH.); *Teratocoris*
Saundersi DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 260; REUT. Rev. cr. Caps.

2, p. 11; J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 24; SAUND. Synops. 2, p. 261; Hem. Het. Br. p. 226, t. 20, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 61; REUT. Bem. nearkt. Caps. p. 7; *Teratocoris Flori* J. SHLB. Not. S. Fn. Fl. Fenn. Förh. 11, p. 290; *Teratocoris longipennis* UHL. Prel. List. Hem. of Colorado (1895), p. 29.

Britannia, Batavia, Germania, Dania, Suecia, Fennia, Rossia borealis, Livonia, Sibiria. Regio nearctica (America septentrionalis).

G. Arkhangelsk, am nördlichsten am Imandra See unter dem 68° n. Br. (J. S. 10), Tshuya am Weissen Meere (J. S. 5), Arkhangelsk (Reut. ms.); Finland an den Küsten des Bothnischen und d. Finnischen Meerbusen (J. S. 10), Pargas, Helsingfors, Aland (J. S. 5), Nagu, Runsala, Jakobstad (Reut. 13); Livland (Fl. 1); NW. Sibirien am Fl. Sosva unter dem 63° n. Br. (J. S. 7), Lena Thal: Ust-Viluysk, Jigansk (Reut. 145), Okhotsk, Kamtshatka (Reut. 36).

2530. *paludum* J. SHLB.

Teratocoris antennatus FLOR R. L. 1, p. 433 (prt., nec BOH.); *Teratocoris paludum* J. SHLB. Not. S. Fn. Fl. Fenn. Förh. 11, p. 291; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 12.

Suecia, Fennia, Rossia borealis, Livonia, Sibiria.

G. Olonets: Dvoretz am Munozero (J. S. 5); Finland: Helsingfors, Pargas (J. S. 5), Aland, Parikkala (Reut. 13), Teisko (J. S. 10); Livland (Fl. 1); Irkutsk (Jak. 54), Lena-Thal: Ust-Aldan (Reut. 145).

2531. *herbaticus* UHL.

Teratocoris herbaticus UHL. Entom. Americ. 3, p. 67; REUT. Ent. Tidskr. 1907, p. 81; Bem. Nearkt. Caps. p. 9.

Norvegia arctica, Lapponia suecica. Regio nearctica (Labrador).

Chorosomella HORV.

Chorosomella HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 545.

2532. jakovlevi HORV.

Chorosomella Jakowleffi HORV. Ann. M. N. Hung. 4, 1906, p. 545; JAK. Rev. russ. d'Ent. 1907, p. 195.

Tauria.

Eupatoria (Jak. 66).

Actitocoris REUT.

Actinocoris REUT. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. 2, p. 194 (per error. typogr.); *Actitocoris* REUT. ibid. 5, p. 167.

2533. signatus REUT.

Actinocoris signatus REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 2, p. 194. Fennia.

Pargas (Reut. 34).

Miris FAB. REUT.

Miris FABR. S. R. p. 253 (prt.); REUT. Rev. Syn. p. 243; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 33 et 63; *Leptopterna* FIEB. Cr. Phyt. p. 302; Eur. Hem. p. 63 et 244; REUT. Gen. Cim. p. 9; Rev. cr. Caps. 2, p. 13; *Lopomorphus* DEL. Sc. B. H. p. 293.

2534. dolobratus LIN.

Cimex dolobratus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 449; ?*Cimes frumentarius* PODA Ins. Mus. Graec. p. 60; *Cimex riparius* SCOP. Ent. carn. p. 135; *Cimex laevigatus* DEG. Mém. 3, p. 292; *Cimex lateralis* FABR. Gen. Ins. p. 300; ?*Cimex deses* MÜLL. Zool. Dan. p. 108; *Cimex antenni-rectus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 267; *Cimex V-flavum* GOEZE ibidem p. 279; *Cimex porrectus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 206; *Cimex recticornis* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2185; *Miris abbreviatus* WOLFF Wanz. f. 110 (♀); *Miris lateralis* WOLFF Wanz. f. 109 (♂); ?*Miris picticeps* CURT. Brit. Ent. 15, t. 701; *Miris dolobratus* HRN. W. I. 2, p. 75, f. 160; FLOR R. L. 1, p. 437; REUT. Rev. syn. n° 209; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 66; ATK. Cat. p. 34; *Lopus id.* H. S. W. I. 3, p. 45, f. 261 et 262; MEY. Caps. p. 38; SHLB. Mon. Geoc. p. 88; KBM. Caps. p. 196; *Leptopterna id.* FIEB. Eur. Hem. p. 245 (prt.); REUT. Rev. cr.

Caps. 2, p. 15; SAUND. Synops. 2, p. 262; PROV. Faun. Ent. Can. Hém. p. 104; SAUND. Hem. Het. Br. p. 227, t. 20, f. 10; *Lopomorphus id.* DGL. Sc. B. H. p. 297; *Miris Belangeri* PROV. Natur. Canad. 4, p. 78.

Scandinavia, Batavia, Britannia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Moldavia, Serbia, Romania, Hungaria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria. Regio nearctica (Canada, East. United States).

Am nördlichsten bei Sonostrov an der Murmanischen Küste (J. S. 10); G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota (J. S. 5), Arkhangelsk (Reut. ms.); ganz Finland (Reut. 13), subalpine Zone in Torneo Lappland (J. S. 4), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); St. Petersburg (O. S. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), Yaroslavl, G. Moskau (Osh. 1), Kremenets, Podolien (Patsh. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Kazan, Simbirsk, Sızran, Khvalınsk (Jak. 1), Sarepta, Akhtubasteppe, Bogdo (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1); Berdyansk, Stariy-Krim, Feodosia (Jak. 66); Kaukasus: Kurush (Jak. 17), Kazi-koporan (Horv. 60); Sibirien: am Fl. Sosva unter dem 63° n. Br., Krasnoyarsk (J. S. 7), Ulus Tshebaki im G. Yeniseysk (Frau Basnin!), Tomsk, Zima (Horv. 84), Verkhne Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Amurland (Motsch. 1).

var. *aurantiacus* REUT.

Leptopterna dolobrata var. α FIEB. Eur. Hem. p. 245; *Leptopterna dolobrata* var. *aurantiaca* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 16; HÜEB. l. c.

Habitat cum forma typica.

Toyanov Gorodok bei Tomsk (Horv. 84).

2535. *ferrugatus* FALL.

Miris ferrugatus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 129; FLOR R. L. 1, p. 439; *Lopus id.* H. S. W. I. 3, p. 46, f. 263; MEY. Caps. p. 39; SHLB. Mon. Geoc. p. 89; KBM. Caps. p. 196; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 64; *Lopus discors* COSTA Cim. R. Neap. cent. 3, p. 57; *Leptopterna dolobrata* FIEB. Eur. Hem. p. 245 (prt.); *Lopomorphus fer-*

rugatus DGL. Sc. B. H. p. 295, t. 10, f. 6; *Leptopterna ferrugata* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 14; Пол. Тип. 1, p. 3; SAUND. Synops. 2, p. 262; Hem. Het. Br. p. 227, t. 20, f. 9.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Algeria, Asia Minor; Rossia, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Regio nearctica (Alaska).

G. Arkhangelsk, am nördlichsten bei Imandra-See in Lappland; ganz Finland, am nördlichsten bei Kilpisjärvi under dem 69° n. Br. (J. S. 10), Abo, Aland (Reut. 13), Pargas (Reut. 1); St. Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), G. Moskau (Osh. 1), Khvalinsk (Jak. 6), Odessa (Horv. 38), Bobrov (Sil. 1); Taurien: Stariy Krim (Jak. 72); Kaukasus: Ordubat (Horv. 28); Yagnob im Gebirge des G. Samarkand (Reut. 50), Artsha-bulak im Alay-Thale, Gebirge im Kreise Tashkent (Osh.), Djilarik im Kr. Pishpek (Reut. ms.); Omsk (Horv. 84).

var. *longicornis* REUT.

Miris ferrugatus var. *longicornis* REUT. Fin. Vet. Soc. Förh. 43, p. 161.

Turkestan.

Djilarik (Reut. 119).

var. *carinatus* DGL. Sc.

Lopomorphus carinatus DGL. Sc. B. H. p. 294.

Britannia.

var. *albescens* REUT.

Miris ferrugatus var. *albescens* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 33, p. 188.

Europa fere tota, Sibiria.

Verkhne Suyetuk, Minusinsk (Reut. 95).

2536. pilosus REUT.

Leptopterna pilosa REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 13; *Miris id.* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 129.

Hispania.

Div. Myrmecophyaria.

Div. Diplacaria REUT. H. G. E. 3, p. 564; ATK. Cat. p. 117; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 16; *Div. Myrmecophyaria* REUT. ibidem 4, p. 106; Klass. Caps. p. 19 et 28¹⁾.

Myrmecophyes FIEB.

Diplacus STÅL Stett. E. Zeit. 1858, p. 103 (nec RAFINESQUE); REUT. Gen. Cim. p. 25; Rev. cr. Caps. 2, p. 100; ATK. Cat. p. 118; *Myrmecophyes* FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 253; REUT. H. G. E. 4, p. 106, t. 1, f. 21.

2537. albo-ornatus STÅL.

Diplacus albo-ornatus STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 103, t. 1, f. 3; J. SHLB. Not. S. F. Fl. Fenn. Förh. 1870, p. 289, t. 1, f. 2; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 100; *Myrmecoris bimaculatus* MOTSCH. Bull. S. N. Mosc. 1859, 2, p. 502; *Myrmecophyes Oschanini* FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 253, t. 6, f. 10; *Myrmecophyes tricondyloides* OSH. Bull. S. N. Mosc. 1871, 1, p. 131; *Myrmecophyes alboornatus* REUT. H. G. E. 4, p. 107 et 172, t. 1, f. 21 et t. 5, f. 8; *Hipporhynchus unifasciatus* EVERSM. (nom. nudum) Bull. S. N. Mosc. 1837, 1, p. 35 (secund. spec. typic. in Mus. Zool. Acad. Scient. Petrop.!).

Hungaria, Rossia borealis et media, Sibiria.

G. Olonets: Segozero (J. S. 5), Tolvuy am Onega-See (Reut. 154). Dankov, Lebedyan (Osh. 3), Kazan (Horv. 84), Simbirsk, Sizran, Khvalinsk (Jak. 8), Sarepta (Jak. 5), Orenburg (Reut. 26); Berg- und Wald-Zonen des Yenisey-Thales, Mündung der Kureyka in der arktischen Zone desselben (J. S. 7), Minusinsk (Reut. 93), Irkutsk (Stål 6), Baykal, Kharmannoy Khrebet (Jak. 26), Amur (Motsh. 1).

2538. nigripes REUT.

Diplacus nigripes REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 21, p. 172;

1) Gegenwärtig ist Prof. Reuter der Meinung, dass die *div. Myrmecophyaria* mit der *div. Laboparia* zu vereinigen ist (Horae S. E. Ross. 39).

Пол. Типк. 1, p. 18; *Myrmecophyes id.* REUT. H. G. E. 4, p. 108 et 172.

Turkestan.

Yagnob im Gebirge des G. Smarkand (Reut. 28).

2539. tibialis REUT.

Myrmecophyes tibialis REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 174.

Turkestan.

Djilarik im Semiretshye (Reut. 115).

2540. limbatus REUT.

Diplacus limbatus REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 21, p. 172; Пол. Типк. 1, p. 19; *Myrmecophyes id.* REUT. H. G. E. 4, p. 109 et 172.

Turkestan.

Varzaminor am oberen Zeravshan, Kara-Kazuk im Alay-Gebirge (Reut. 28), Tshimgan (Osh.).

2541. geniculatus REUT.

Myrmecophyes geniculatus REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 135.

Turkestan.

Karakazuk im Alay-Gebirge (Reut. 104).

2542. korshinskii REUT.

Myrmecophyes Korschinskii REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 4.

Turkestan.

Bachmir im Transalay-Gebirge (Reut. 136).

2543. aeneus REUT.

Myrmecophyes aeneus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 5.

Turkestan.

Aram-Kungey im Transalay Gebirge (Reut. 136).

Div. Laboparia.

Div. Laboparia REUT. H. G. E. 3, p. 567 et vol. 4, p. 17; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 19 et vol. 2, p. 1; ATK. Cat. p. 118; REUT. Klass. Caps. p. 19 et 28; *Halticina* KIRK. Trans. Am. Ent. Soc. 1906, p. 130.

Hyoïdea REUT.

Hyoïdea REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 34; H. G. E. 4, p. 101 et 160, t. 1, f. 19; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 5.

2544. notaticeps REUT.

Hyoïdea notaticeps REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 34; H. G. E. 4, p. 102 et 171, t. 1, f. 19.

Hungaria, Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Jak. 10); Semiretshye: Iliysk (Horv. 75).

2545. horvathi MONT.

Hyoïdea Horvathi MONT. Rev. d'Ent. 1890, p. 178; REUT. H. G. E. p. 103 et 171.

Algeria.

Plagiotylus SCOTT.

Plagiotylus SCOTT Ent. M. Mag. 10, p. 272; REUT. H. G. E. 4, p. 98 et 160, t. 1, f. 18; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 5.

2546. maculatus SCOTT.

Plagiotylus maculatus SCOTT Ent. M. Mag. 10, p. 273; PUT. Ann. Soc. E. Fr. 1879, Bull. p. CX; REUT. H. G. E. 4, p. 100 et 170, t. 2, f. 3.

Gallia, Italia.

2547. sahlbergi REUT.

Plagiotylus Sahlbergi REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 208.

Algeria.

2548. *bolivari* REUT.

Orthocephalus Bolivari REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 22, p. 19;
Plagiotylus id. REUT. H. G. E. 4, p. 99 et 170.

Hispania.

2549. *dispar* REUT.

Plagiotylus dispar REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 156.

Syria.

Dimorphocoris REUT.

Dimorphocoris REUT. H. G. E. 4, p. 83 et 159, t. 1, f. 17;
HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 5 et 6; *Labops* ATK. Cat. p. 121 (prt.).

2550. *marginellus* PUT.

Labops marginellus PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 306; *Dimorphocoris id.* REUT. H. G. E. 4, p. 86 et 170.

Algeria.

2551. *tauricus* HORV.

Pachytoma taurica HORV. Termesz. Füzet. 4, p. 185 et vol. 5, p. 41; *Dimorphocoris id.* REUT. H. G. E. 4, p. 87, 169 et 170.

Tauria, Caucasus.

Feodosia (Horv. l. c.), Eupatoria, Kertsh (Jak. 66); Geck-tapa im G. Elisavetpol (Reut. ms.).

2552. *schmidti* FIEB.

Orthocephalus Schmidti FIEB. Cr. Phyt. p. 333; Eur. Hem. p. 292; *Dimorphocoris id.* REUT. H. G. E. 4, p. 88 et 169, t. 2, f. 7; PUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 116; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 172; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 7.

Austria, Styria, Illyria, Gallia in montibus.

2553. *lividipennis* REUT.

Dimorphocoris lividipennis REUT. Ent. M. Mag. 1903, p. 119.

Hispania.

2554. satyriscus SCOTT.

Lopus satyriscus SCOTT Stett. Ent. Zeit. 1870, p. 101; *Orthocephalus id.* PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 282; *Dimorphocoris id.* REUT. H. G. E. 4, p. 89 et 169, t. 1, f. 17e.

Hispania.

2555. gracilis RMB.

Phytocoris gracilis RMB. Faun. Andal. 2, p. 162; *Orthocephalus signatus* FIEB. Eur. Hem. p. 292 (♀); *Orthocephalus nebulosus* FIEB. Eur. Hem. p. 293 (♂); *Labops flavomarginatus* REUT. Berl. Ent. Zeit. 25, p. 180 (nec COSTA); *Dimorphocoris signatus* REUT. H. G. E. 4, p. 90, 169 et 170, t. 1, f. 17a — d, t. 2, ff. 8, 9.

Gallia, Hispania, Algeria.

2556. bleusei PUT.

Dimorphocoris Bleusei PUT. Rev. d'Ent. 1898, p. 169.

Algeria.

2557. putoni REUT.

Labops Putoni REUT. Rev. d'Ent. 1882, p. 277; *Dimorphocoris id.* REUT. H. G. E. 4, p. 93 et 169; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 8.

Gallia.

2558. punctiger HORV.

Pachytoma punctigera HORV. Termesz. Füzet. 5, p. 42; *Dimorphocoris id.* REUT. H. G. E. 4, p. 94 et 170; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 13.

Syria, Palaestina.

2559. lateralis REUT.

Dimorphocoris lateralis REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 203.

Ins. Creta.

2560. debilis REUT.

Orthocephalus debilis REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 22, p. 20;

Dimorphocoris id. REUT. H. G. E. 4, p. 95, 169 et 170, t. 3, f. 1.

Gallia meridionalis, Sardinia, Graecia, Syria, Aegyptus, Tunisia, Algeria.

2561. tristis FIEB.

Orthocephalus tristis FIEB. Eur. Hem. p. 292; *Dimorphocoris id.* REUT. H. G. E. 4, p. 97 et 170, t. 3, f. 2; PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 91; HORV. Termész. Füzet. 21, p. 502.

Hispania, Graecia, Algeria.

Labops BURM.

Labops BURM. Handb. 2, p. 279; FIEB. Cr. Phyt. p. 316; Eur. Hem. p. 71 et 294; REUT. H. G. E. 4, p. 80 et 160, t. 1, f. 16; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 5; *Ophthalmocoris* ZETT. Ins. Lapp. p. 280.

2562. setosus REUT.

Labops setosus REUT. H. G. E. 4, p. 81 et 168.

Sibiria.

Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 93).

2563. sahlbergi FALL.

Capsus Sahlbergi FALL. Hem. Suec. Cim. p. 116; SHLB. Mon. Geoc. p. 118; FLOR R. L. 1, p. 634; *Labops diopsis* BURM. Handb. 2, p. 279; *Capsus id.* H. S. W. I. 9, p. 166, f. 961 et 962; *Ophthalmocoris Sahlbergi* ZETT. Ins. lapp. p. 280; *Labops id.* FIEB. Eur. Hem. p. 294; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 97; Öfv. F. Vet. S. Förh. 21, p. 59; H. G. E. 4, p. 82 et 169, t. 1, f. 16 et t. 2, f. 6.

Lapponia, Suecia, Fennia, Rossia borealis et media, Sibiria.

G. Arkhangelsk, am nördlichsten bei Sonostrov; grösster Theil Finlands (J. S. 10), Yläne, Helsingfors (Shlb. 1), Aland (Reut. 26), Pargas (Reut. 1); Livland (Fl. 1), Ryazan (Osh. 1), G. Orenburg (Jak. 1), Ural (Burm. 1); Irkutsk (Jak. 37).

2564. burmeisteri STÅL.

Labops Burmeisteri STÅL Stett. E. Zeit. 1858, p. 189; REUT.

Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 21, p. 59; J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 28; REUT. H. G. E. 4, p. 83 et 169.

Sibiria.

Khantaika am Yenisey unter dem 68° 25' n. Br. (J. S. 7), Kirensk im G. Irkutsk (Jak. 37), Kamtshatka (Stål 6).

2565. nigripes REUT.

Labops nigripes REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 171.

Sibiria orientalis, Mongolia (Urga).

Fl. Irkut (Reut. 119).

Anapus STÅL.

Anapus STÅL Stett. E. Zeit. 1858, p. 188; REUT. H. G. E. 4, p. 69 et 159, t. 1, f. 15; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 5; *Orthocephalus et Pachytoma* AUCT. (part.); *Labops* ATK. Cat. p. 121 (prt.); *Labops subg. Merotrichaea* REUT. Gen. Cim. p. 24.

2566. kirschbaumi STÅL.

Anapus Kirschbaumi STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 189, t. 1, f. 2; REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 59; H. G. E. 4, p. 72 et 168; *Orthocephalus opacus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 170.

Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomania, Sibiria.

Sarepta, Akhtuba-Steppen, Astrakhan (Jak. 10), Kharakhoy bei Bogdo (Jak. 5); Kaukasus (Reut. 93); G. Transkaspien: Askhabad (Brancs. 1); Irkutsk (Stål 6).

2567. longicornis JAK.

Anapus longicornis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 361; REUT. H. G. E. 4, p. 73 et 168; *Labops (Pachytoma) arenarius* HORV. Termesz. Füzet. 8, p. 14.

Austria, Hungaria; Tauria, Rossia orientalis, Sibiria.

Eupatoria (Jak. 66); Orenburg (Jak. 19), Omsk (Horv. 84).

2568. flavicornis REUT.

Anapus flavicornis (JAK.) REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 5.

Transcaucasia.

Borjom (Reut. 137).

2569. pachymerus REUT.

Labops (Pachytoma) pachymerus REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 159; *Anapus id.* REUT. H. G. E. 4, p. 75 et 168.

Hispania.

2570. rugicollis JAK.

Pachytoma rugicollis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 292; *Anapus id.* REUT. H. G. E. 4, p. 76 et 168, t. 1, f. 15.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 10).

2571. sibiricus J. SHLB.

Pachytoma sibirica J. SHLB. Bidr. NW. Sibir. p. 28; *Anapus id.* REUT. H. G. E. 4, p. 77 et 168.

Siberia.

Krasnoyarsk (J. S. 7).

2572. pectoralis HORV.

Anapus pectoralis HORV. Ann. M. N. Hung. 2, p. 584.

Turkestan.

Semiretshye: Prjevalsk (Horv. 75).

2573. nigrita JAK.

Pachytoma nigrita JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 360; *Anapus id.* REUT. H. G. E. 4, p. 78.

Rossia meridionalis.

Orenburg (Jak. 19).

2574. freyi FIEB.

Orthocephalus Freyi FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 223; *Capsus id.* BECK. Bull. S. N. Mosc. 1865, 1, p. 481; *Pachytoma Jakovleffi* REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 21, p. 36; *Pachytoma Freyi* REUT. Пол. Type. 1, p. 17; *Anapus id.* REUT. H. G. E. 4, p. 79 et 168, t. 2, f. 5.

Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Fieb. 9), Akhtuba-Steppen, Bogdo (Jak. 4), Ural (Fok. 1); Derbent (Reut. 93); Turkestan: Bayrakum in der Kizil-Kum Wüste (Reut. 50).

Scirtetellus REUT.

Scirtetellus REUT. H. G. E. 4, p. 67 et 159, t. 1, f. 14; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 4.

2575. *brevipennis* REUT.

Labops (Pachytoma) brevipennis REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 21, p. 203; Пол. Тип. 1, p. 18; Атк. Cat. p. 122; *Scirtetellus id.* REUT. H. G. E. 4, p. 68.

Turkestan.

Karakazuk im Alay-Gebirge (Reut. 50), Bakhmir in der Transalay Kette (Reut. 154).

2576. *semitens* HORV.

Scirtetellus semitens HORV. Ann. M. N. Hung. 2, p. 384.

Turkestan.

Semiretshye: San-tash (Horv. 75).

Schoenocoris REUT.

Schoenocoris REUT. H. G. E. 4, p. 64 et 159, t. 1, f. 13; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 4 et 9.

2577. *flavmarginatus* COSTA.

Phytocoris flavmarginatus COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 286, t. 6, f. 3a; *Pachytoma id.* COSTA Cim. cent. 3, p. 278, t. 3, f. 3 et 4; *Labops id.* Атк. Cat. p. 123; *Schoenocoris id.* REUT. H. G. E. 4, p. 66; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 10.

Gallia, Hispania, Italia, Malta, Valachia.

Platyporus REUT.

Platyporus REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 246; H. G. E. 4, p. 62 et 158, t. 1, f. 12; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 4.

2578. dorsalis REUT.

Platyporus dorsalis REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 247; H. G. E. 4, p. 63.

Transcaucasia.

Transkaukasien: Kazikoparan (Reut. 78), Elenovka am Goktsha-See (Reut. 154).

Euryopicoris REUT.

Euryopocoris REUT. (per err. typogr.) Gen. Cim. p. 24; Rev. cr. Caps. 2, p. 99; *Euryopicoris* REUT. Hem. Gymnoc. Scand. et Fenn. p. 11; H. G. E. 4, p. 60 et 158, t. 1, f. 11; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 4 et 11; *Labops* ATK. Cat. p. 121 (prt.).

2579. nitidus MEY.

Capsus nitidus MEY. Caps. p. 113, t. 6, f. 4; FLOR R. L. 1, p. 561; *Eurycephala id.* KOLEN. Melet. sp. 117; *Halticus albonotatus* COSTA Addit. p. 32; *Orthocephalus nitidus* FIEB. Eur. Hem. p. 293; *Euryopicoris id.* REUT. Rev. cr. Caps. p. 99; H. G. E. 4, p. 61, t. 2, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 13.

Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Corfu, Graecia; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

Bugranitsa an den Westküste der Habbinsel Kanin, Kolodli-vaya im Kr. Pinega (Popp. 2), Russisch Lappland: Umba (Reut. 93), Imandra; Pudoj im G. Olonets; Kuusamo in Finland (Reut. 13), Ladoga Karelien (Reut. 93); Livland (Fl. 1), Kolomna, Serpukhov (Jak. 70), G. Bessarabien (Horv. 38), Bobrov (Sil. 1), Kazan (Reut. 77), Sarepta, Akhtuba Steppen (Jak. 4), Seroglazinka im G. Astrakhan (Jak. 10), Orenburg (Jak. 17); Krim: Taushanbazar (Jak. 75); Kaukasus am der Kaspischen Küste und im Dagestan bis zur Höhe von 1200 Toisen (Klt. 1); Perm, Tobolsk (Horv. 84), das ganze Yenisey-Thal von Krasnoyarsk bis zu Dudinka (J. S. 7), Verkhne-Suytuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk, Kultuk (Jak. 37), Baykal, Kharmannoy Khrebet (Reut. 25), Raddevka am Amur (Reut. 93).

2580. reuteri JAK.

Euryopicoris Reuteri JAK. Тр. П. Э. Общ. 12, p. 134; REUT. H. G. E. 4, p. 103.

Caucasus.

Derbent (Jak. 17).

Smicromerus REUT.

Smicromerus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Forhand. 43, p. 206.

2581. saltans REUT.

Smicromerus saltans REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 208; HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 314.

Algeria.

Orthocephalus FIEB. REUT.

Orthocephalus FIEB. (prt.) Cr. Phyt. p. 316; Eur. Hem. p. 71 et 291; DEL. Sc. B. H. p. 429; REUT. Gen. Cim. p. 24; Rev. cr. Caps. 2, p. 93; H. G. E. 4, p. 43 et 158, t. 1, f. 10; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 3 et 15; *Labops* ATK. Cat. p. 121 (prt.).

2582. brevis PNZ.

?*Cimex cinereo-nigricans* GOEZE Entom. Beitr. 2, p. 276; *Lygaeus brevis* PNZ. Faun. Germ. 59, 8; *Capsus id.* KBM. Caps. p. 244; FLOR R. L. 1, p. 563; *Orthocephalus Panzeri* FIEB. Eur. Hem. p. 294; *Orthocephalus brevis* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 94; H. G. E. 4, p. 45, 164 et 166, t. 1, f. 10a, t. 3, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 16; *Orthocephalus confinis* REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 35; *Labops brevis* REUT. Rev. Synon. n° 262.

Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Corfu, Asia Minor, Tunisia?; Fennia, Rossia media et meridionalis, Sibiria.

SO. Finland: Sakkola, Parikkala (Reut. 13), Sardovala, Jaakima, Impilaks (Reut. 93); Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Vilna (Jak. 8), Bronnitsi (Osh. 1), Kiev (Patsh. 1), Kharkov (Reut. 93), Sarepta (Reut. 24); Krîm: Tavel,

Tshumakarî (Jak. 75); Irkutsk, Kultuk (Jak. 37), Amurland (Reut. 154).

2583. coracinus PUT.

Orthocephalus coracinus PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 217, t. 4, f. 6 et 7; PUT. Cat. p. 67; *Orthocephalus Proserpinae* REUT. H. G. E. 4, p. 47, 164 et 165, t. 4, f. 4 et 5 (nec MULS. R.).

Tunisia, Algeria, Tanger, Lusitania, Gallia meridionalis, Sicilia, Illyria, Dalmatia, Corfu, Graecia, Rhodos, Syria.

2584. mutabilis FALL.

?*Acanthia coriacea* FAB. Gen. Ins. p. 299; *Salda id.* FAB. S. R. p. 115; *Cimex grylloïdes* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 187 (nec L.); *Capsus mutabilis* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 118; KBM. Caps. p. 243; FLOR R. L. 1, p. 567 (prt.); *Capsus pilosus* HHN. W. I. 2, p. 96, f. 181; FLOR R. L. 1, p. 564; ?*Capsus stygialis* MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 151; *Orthocephalus mutabilis* FIEB. Eur. Hem. p. 293; DEL. Sc. B. H. p. 430; REUT. H. G. E. 4, p. 48, 165 et 166, t. 4, f. 2 et 3; SAUND. Hem. Het. Br. p. 270; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 18; *Orthocephalus coriaceus* STÅL Hem. Fab. 1, p. 88; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 94; SAUND. Synops. 2, p. 289; *Labops id.* REUT. Rev. syn. n° 263.

Suecia, Dania, Germania, Belgica, Batavia, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Algeria; Rossia media.

Livland (Fl. 1), Nijniy-Novgorod, Kazan, Sîzran, Khvalînsk, Orenburg (Jak. 1), Kharkov (Reut. 93).

2585. niger REUT.

Orthocephalus niger REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 203; ПОЛ. ТЫП. 1, p. 17; H. G. E. 4, p. 49 et 265.

Turkestan.

Varzaminor am oberen Zeravshan (Reut. 50), Beklar-bek (Osh.).

2586. ferrarii REUT.

Orthocephalus Ferrarii REUT. H. G. E. 4, p. 50, 165 et 166. Batavia, Gallia, Italia, Hungaria.

2587. saltator HHN.

Capsus mutabilis var. FALL. Hem. Suec. Cim. p. 118; *Capsus mutabilis* BURM. Handb. 2, p. 277; SHLB. Mon. Geoc. p. 120; FLOR R. L. 1, p. 567 (prt.); *Capsus saltator* HHN. W. I. 3, p. 11, f. 236; KBM. Caps. p. 243; *Capsus hirtus* CURT. Brit. Ent. 15, t. 693; *Pachytoma major* COSTA Cim. cent. 3, p. 278, t. 3, f. 5 et 6; *Orthocephalus saltator* FIEB. Eur. Hem. p. 293; DGL. Sc. B. H. p. 431, t. 14, f. 2; SAUND. Synops. 2, p. 289; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 95; H. G. E. 4, p. 51, 165 et 166, t. 1, f. 10 a, d, e, t. 4, f. 1; SAUND. Hem. Het. Br. p. 270, t. 25, f. 2; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 22; *Globiceps infuscatus* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 190.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Serbia, Graecia, Asia Minor, Algeria; Fennia, Rossia borealis et media, Tauria, Caucasus, Sibiria. Regio neartica (Sitkha).

G. Olonets: Paadana im Kreise Povenets (J. S. 5); Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Ilomants unter dem 63° n. Br. (J. S. 10), Pargas, Aland (Reut. 13), SO. Karelien (J. S. 2), St. Petersburg, Luga (Jak. 8a), Livland (Fl. 1), G. Moskau, Pere-mishl (Osh. 1), Kozlov (Jak. 6); Krim (Reut. 93); Kaukasus: Derbent, Kurush (Jak. 17); Tsalka-Plateau (Horv. 4), Tiflis (Horv. 38), Eilyar (Horv. 60); Sibirien: Irkutsk, Kultuk (Jak. 54).

2588. tenuicornis MLS. R.

Capsus tenuicornis MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 152; *Orthocephalus id.* REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 33; H. G. E. 4, p. 52, 165 et 166.

Gallia meridionalis, Graecia, Tunisia, Algeria, Syria, Palae-stina, Asia Minor; Rossia meridionalis.

Sarepta (Reut. 93).

var. *fulvipes* REUT.

Orthocephalus tenuicornis var. *fulvipes* REUT. Öfv. Fin. Vet. Söc. Förh. 47, № 4, p. 14.

Asia Minor.

2589. berezovskii REUT.

Orthocephalus beresovskii REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 57.

var. *fulvipes* REUT.

Orthocephalus beresovskii var. *fulvipes* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 57.

var. *tibialis* REUT.

Orthocephalus beresovskii var. *tibialis* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 58.

var. *fuscipes* REUT.

Orthocephalus beresovskii var. *fuscipes* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 58.

China (Kan-su).

2590. parvulus REUT.

Orthocephalus parvulus REUT. H. G. E. 4, p. 53, 165 et 166, t. 1, f. 10c.

Asia Minor.

2591. bilineatus JAK.

Orthocephalus bilineatus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 169; REUT. H. G. E. 4, p. 54, 165 et 167.

Hungaria, Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Jak. 5); Semiretshye: Iliysk, San-tash (Horv. 75), Issik-kul (Reut. mscr.).

2592. bivittatus FIEB.

Orthocephalus bivittatus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 221; REUT. H. G. E. 4, p. 55, 165 et 167, t. 3, f. 9.

Gallia meridionalis, Hungaria; Rossia meridionalis, Tauria, Turkestan.

Sarepta (Fieb. 9); Krim (Reut. 93): Eupatoria, Feodosia (Jak. 66); Turkestan: Djilarik im Kr. Pishpek (Reut. 154).

2593. vittipennis H. S.

?*Cimex hirtus* MUELL. Zool. Dan. p. 108; *Capsus mutabilis*

var. FALL. Hem. Suec. Cim. p. 118; *Capsus vittipennis* H. S. W. I. 3, p. 83, f. 305; SHLB. Mon. Geoc. p. 120; FLOR R. L. 1, p. 566; *Orthocephalus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 293; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 96; H. G. E. 4, p. 56, 165 et 167, t. 3, f. 7 et 8; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 24; *Labops id.* REUT. Rev. Syn. n° 264.

Suecia, Norvegia, Dania, Germania, Hispania, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Fennia meridionalis, Rossia media et meridionalis, Sibiria.

SO. Finland, am nördlichsten bei Kihelysvaara unter dem 62½° n. Br. (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Satakunda, Tavastland, Nyland (Reut. 13), Rautus, Pyhäjärvi (J. S. 2); Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kazan (Horv. 84), Sarepta, Orenburg (Jak. 1), Astrakhan (Reut. 93); Taurien: Argamish (Jak. 72); Kaukasus: Kazikoporan, Tana-Thal (Horv. 60); Toyanov-Gorodok bei Tomsk, Ilanskaya (Horv. 84), Krasnoyarsk (J. S. 7), Suyetuk, Minusinsk (Reut. 93), Transbaikalien: Burdu-kovo (Horv. 84).

2594. sefrensis REUT.

Orthocephalus sefrensis REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 138 et 178.

Algeria.

2595. championi SAUND.

Orthocephalus Championi SAUND. Trans. S. E. Lond. 1894, p. 247.

Corsica.

2596. rhyaropus FIEB.

Orthocephalus rhyaropus FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 222; REUT. H. G. E. 4, p. 58, 165 et 167, t. 3, f. 3 et 4.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Fieb. 9).

2597. funestus JAK.

Orthocephalus funestus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 195;

REUT. H. G. E. 4, p. 59; HORV. Termész. Füzet. 22 (1899), p. 368.

Amuria; Japonia (Yesso).

Vladivostok (Jak. 18).

2598. styx REUT.

Orthocephalus styx REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 1907, p. 497.

Turcomania.

Transkaspien: Askhabad (Reut. 148).

Pachytomella REUT.

Pachytoma COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 288 (nom. praeocc.); *Labops* ATK. Cat. p. 121 (prt.); *Pachytomella* REUT. H. G. E. 4, p. 37 et 158, t. 1, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 3 et 27.

2599. alutacea PUT.

Orthocephalus alutaceus PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 218, t. 7, f. 1; *Pachytomella id.* REUT. H. G. E. 4, p. 38 et 163.

Hispania.

2600. phoenicea HORV.

Labops (Orthocephalus) phoeniceus HORV. Termész. Füzet. 8, p. 14; *Pachytomella id.* REUT. H. G. E. 4, p. 39 et 164; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 14.

Syria, Asia Minor.

var. *antennalis* REUT.

Pachytomella phoenicea var. *antennalis* REUT. H. G. E. 4, p. 39 et 164; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 15.

Palaestina, Syria.

var. *nigricornis* REUT.

Pachytomella phoenicea var. *nigricornis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 15.

Palaestina.

var. *pedalis* REUT.

Pachytomella phoenicea var. *pedalis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 15.

Syria.

2601. passerinii COSTA.

Phytocoris Passerinii COSTA Ann. S. E. Fr. 1841, p. 288; *Pachytoma minor* COSTA ibidem p. 289, t. 6, f. 4a; Cim. cent. 3, p. 277, t. 3, f. 1 et 2; *Capsus minutus* LUC. Expl. Alg. Hém. p. 85, t. 3, f. 8; *Orthocephalus minor* FIEB. Eur. Hem. p. 294; *Pachytomella Passerinii* REUT. H. G. E. 4, p. 40 et 163, t. 3, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 30.

Batavia, Hispania, ins. Balearicae, Gallia meridionalis, Italia, Sicilia, Dalmatia, Graecia, Creta, Asia Minor, Tunisia, Palaestina, Algeria, Ins. Canarienses.

2602. parallela MEY.

Capsus parallelus MEY. Caps. p. 57, t. 6, f. 3; *Orthocephalus id.* PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 282; *Pachytomella id.* REUT. p. 41, 163 et 164; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 28.

Batavia, Germania, Gallia, Hispania, Helvetia, Silesia, Boemia, Hungaria, Graecia, Creta.

2603. doriae REUT.

Orthocephalus Doriae REUT. in FERR. Ann. Mus. S. N. Gen. (2), 1, p. 480; *Pachytomella id.* REUT. H. G. E. 4, p. 42 et 164; PUT. Cat. p. 67; Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 44, p. 174; *Pachytomella nitens* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 137; PUT. Cat. p. 67.

Tunisia, Algeria, Hispania.

2604. frontosa HORV.

Piezocranum frontosum HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 155; PUT. Cat. p. 67; *Pachytomella aenescens* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 157; PUT. Cat. p. 67; *Pachytomella frontosa* REUT. l. cit. 44, p. 174.

Hispania, Algeria, Austria, Romania.

2605. cursitans REUT.

Pachytomella cursitans REUT. Trans. E. S. Lond. 1905, p. 53.
Hispania.

2606. ?rugicollis LUC.

Capsus rugicollis LUC. Expl. Alg. Hém. p. 85, t. 3, f. 7;
Pachytomella? id. REUT. H. G. E. 4, p. 43.

Algeria.

Anmerkung. Puton stellt diese Art mit einem Fragezeichen
als Synonym zu *Pachyt. Passerini* COSTA (Catal. 1899,
p. 67).

Oraniella REUT.

Oraniella REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 138.

2607. tibialis REUT.

Oraniella tibialis REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 139.

Algeria.

2608. tristis REUT.

Oraniella tristis REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 139.

Algeria.

Misilla HORV.

Misilla HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 154.

2609. flavipes HORV.

Misilla flavipes HORV. Rev. d'Ent. 1898, p. 155.

Algeria.

Anmerkung. Prof. O. M. REUTER ist der Meinung, dass diese
Gattung nicht zu der Division *Laboparia* gehört.

Piezocranum HORV.

Piezocranum HORV. Termesz. Füzet. 1, p. 93; REUT. H. G. E.
4, p. 33 et 157, t. 1, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 3; *Lamprella*
REUT. ibid. p. 35 et 158, t. 1, f. 8.

2610. simulans HORV.

Piezocranum simulans HORV. Termesz. Füzet. 1, p. 93; REUT. H. G. E. 4, p. 34; ♀ *Labops (Orthocephalus) punctatipennis* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 159; *Lamprella id.* REUT. H. G. E. 4, p. 36.

Hungaria, Romania.

2611. corvinum PUT.

Piezocranum corvinum PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 87.

Syria.

2612. seminulum HORV.

Piezocranum seminulum HORV. Termesz. Füzet. 21, p. 503.

Hispania.

Strongylocoris BLANCH.

Strongylocoris BLANCH. Hist. nat. Ins. 3, p. 140; COSTA Cim. Cent. 3, p. 48; REUT. H. G. E. 4, p. 26 et 157, t. 1, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 2 et 32; *Stiphrosoma* FIEB. Cr. Phyt. p. 312; Eur. Hem. p. 69 et 280; DGL. Sc. B. H. p. 481; REUT. Gen. Cim. p. 23; Rev. cr. Caps. 2, p. 87.

2613. niger H. S.

Capsus niger H. S. Nomencl. p. 53; *Capsus nigerrimus* H. S. W. I. 3, p. 87, f. 311; *Stiphrosoma id.* FIEB. Eur. Hem. p. 392; *Stiphrosoma atrocoerulea* FIEB. Wien. E. Mon. 8, p. 329; *Strongylocoris niger* REUT. H. G. E. 4, p. 27 et 162, t. 4, f. 6 et 7; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 34.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Tanger, Italia, Austria, Hungaria, Palaestina; Caucasus, Turkestan.

Kaukasus: Kazikoporan (Horv. 60); Turkestan: Djilarik im Kr. Pishpek (Reut. 154).

2614. leucocephalus L.

Cimex leucocephalus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 446; *Lygaeus id.* WLF. Wanz. f. 73; *Cimex decrepitus* FAB. Ent. Syst. 4, p. 125; *Phytocoris leucocephalus* HHN. W. I. 2, p. 88, f. 174; *Capsus id.*

SHLB. Mon. Geoc. p. 117; KBM. Caps. p. 246; FLOR R. L. 1, p. 558; *Stiphrosoma id.* FIEB. Eur. Hem. p. 280; DGL. Sc. B. H. p. 482, t. 21, f. 2; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 88; SAUND. Synops. 2, p. 288; *Strongylocoris id.* REUT. Rev. Syn. n^o 257; H. G. E. 4, p. 27 et 162; SAUND. Hem. Het. Br. p. 269; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 35.

Lapponia, Scandinavia, Dania, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Moldavia, Graecia, Asia Minor, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria; China (Kan-su).

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica J. S. 5), am nördlichsten auf der Insel Sonostrov im Weissen Meere; grösster Theil Finlands (J. S. 10), SO. Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), St. Petersburg (O. S. 1), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 1), G. Moskau (Osh. 1), Kremenets (Patsh. 1), Olgopol (Horv. 18), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Kazan, Simbirsk, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Orenburg, Ural (Reut. 93); Feodosia (Jak. 66); Kaukasus: Kurush (Jak. 17), Delijan (Horv. 38), Tana-Thal (Horv. 60); Irkutsk (Stål 6), Sibirien bis zu den Küsten des Japanischen Meeres (Jak. 17).

var. *steganoïdes* J. SHLB.

Stiphrosoma steganoïdes J. SHLB. Not. S. F. Fl. Fenn. Förh. 14, p. 306; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 88; *Strongylocoris leucocephalus* var. *steganoïdes* REUT. H. G. E. 4, p. 28 et 162.

Lapponia rossica, Suecia, Dania, Britannia, Germania, Tirolis, Austria inferior.

Russisch Lappland: Kandalaksha, Tshapoma, Ponoy (J. S. 10), Kashkarantsa (Reut. 93).

var. *sibiricus* REUT.

Strongylocoris leucocephalus var. *sibiricus* REUT. H. G. E. 4, p. 28 et 162; Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 193.

Sibiria.

Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 93).

2615. erythroleptus COSTA.

Strongylocoris erythroleptus COSTA Cim. Cent. 3, p. 274, t. 2, f. 11; REUT. H. G. E. 4, p. 29 et 162, t. 4, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 33.

Gallia meridionalis, Italia, Illyria.

2616. amabilis DGL. Sc.

Stiphrosoma amabile DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 136; *Strongylocoris id.* REUT. H. G. E. 4, p. 29 et 162; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 33.

Syria.

2617. luridus FALL.

Phytocoris luridus FALL. Hem. Succ. Cim. p. 112; *Capsus id.* H. S. W. I. 3, p. 87, f. 312; FLOR R. L. 1, p. 559; ?*Cyllocoris id.* KOL. Melet. sp. 78; *Stiphrosoma id.* FIEB. Eur. Hem. p. 281; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 268; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 89; SAUND. Synops. 2, p. 288; *Strongylocoris id.* REUT. H. G. E. 4, p. 30 et 163, t. 5, f. 1; SAUND. Hem. Het. Br. p. 269, t. 25, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 40.

Suecia, Dania, Belgica, Batavia, Britannia, Gallia, Italia, Helvetia, Germania, Austria; Livonia, Caucasus; Marocco.

Livland (Fl. 1), Kaukasus? (Klt. 1).

2618. nigratarsus COSTA.

Capsus nigratarsus COSTA Addit. p. 24, t. 3, f. 4; *Strongylocoris id.* REUT. H. G. E. 4, p. 31 et 163; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 34.

Calabria.

2619. obscurus RMB.

Phytocoris obscurus RMB. Faun. And. p. 163; *Capsus obesus* PERR. Ann. S. L. Lyon 1857, p. 165; *Stiphrosoma livida* FIEB. Cr. Phyt. p. 332; Eur. Hem. p. 281; *Strongylocoris obscurus* REUT. H. G. E. 4, p. 31 et 163; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 34.

Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Corsica, Sicilia.

Anmerkung. Nach Dr. Fokker soll diese Art auch in den Niederlanden vorkommen.

var. *oberthüri* REUT.

Strongylocoris obscurus var. *Oberthuri* REUT. Bull. S. E. Fr. 1905, p. 8.

Gallia meridionalis.

2620. *cicadifrons* COSTA.

?*Lygaeus leucocephalus* COQU. Ill. Ic. Ins. 2, p. 83, t. 19, f. 9;
Strongylocoris cicadifrons COSTA Cim. Cent. 3, p. 263, t. 2, f. 12;
REUT. Rev. Syn. n° 258; H. G. E. 4, p. 32 et 163, t. 4, f. 8;
HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 34.

Gallia meridionalis, Lusitania, Hispania, Italia, Graecia,
Palaestina, Algeria.

Halticidea REUT.

Halticidea REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 172.

2621. *punctulata* REUT.

Halticidea punctulata REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43,
p. 173.

Rossia meridionalis.

Ural (Reut. 119).

Ectmetopterus REUT.

Ectmetopterus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 59.

2622. *angusticeps* REUT.

Ectmetopterus angusticeps REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 60.
China (Sze-tshwan).

Halticus HHN.

Halticus HHN. W. I. 1, p. 113; FIEB. Cr. Phyt. p. 312; Eur.
Hem. p. 69 et 281; REUT. Gen. Cim. p. 23; Rev. cr. Caps. 2,
p. 89; H. G. E. 4, p. 17 et 157, t. 1, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 2,
p. 2 et 42; *Astemma* AM. S. Hém. p. 284 (prt.); *Eurycephala*
BRULLÉ Hist. Ins. p. 410; *Halticocoris* DEL. Sc. B. H. p. 478.

2623. apterus L.

Cicada aptera L. Faun. Suec. sp. 894; *Acanthia pallicornis* FAB. Ent. Syst. 4, p. 69; WOLFF Wanz. f. 122; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 118; KBM. Caps. p. 262; *Eurycephala id.* KOLEN. Melet. sp. 118; *Halticus id.* HHN. W. I. 1, p. 114, f. 61; FIEB. EUR. Hem. p. 282; Wien. E. Mon. 1864, p. 221; *Capsus pallidicornis* FLOR R. L. 1, p. 583; *Halticocoris pallicornis* DGL. Sc. B. H. p. 479; *Halticus apterus* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 90; SAUND. Synops. 2, p. 287; REUT. ПОЛ. ТЫРК. 1, p. 17; Rev. Syn. sp. 259; H. G. E. 4, p. 18 et 161, t. 1, f. 5 a, b; SAUND. Hem. Het. Br. p. 268; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 44.

Suecia, Norvegia, Dania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Regio nearctica?

G. Olonets bis zum 62½° n. Br.; Mittel- und Süd-Finland bis zu Ostrobotnien (J. S. 10), SO. Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), St. Petersburg (O. S. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev, Polotsk (Jak. 8), G. Moskau (Osh. 1), Kazan, Sîzran, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 10), Orenburg (Jak. 6), Kharkov, Fatej (Jar. 1), Radomîsl (Belke 2); Olgopol (Horv. 18); Krim (Reut. 93): Simferopol, Alma, Baydarî, Alupka (Jak. 66); Kaukasus: Kazumkent, Kurush (Jak. 17), Grusien (Klt. 1), Kazikoporan (Horv. 60); Turkestan: Shakhimardan im Alay-Gebirge (Reut. 50), Klein-Alay (Fok. 1), Tshimgan in d. Gebirgen des Kr. Tashkent, Dmitrovka im Talas-Thale (Osh.); Sibirien: Omsk, Tomsk (Horv. 84), Krasnoyarsk (J. S. 7), Tobolsk, Abaksanskaya, Oznatshennaya, Irkutsk (Reut. 93), Ilanskaya, Burdukovo (Horv. 84).

2624. pusillus H. S.

Capsus pusillus H. S. Nomencl. p. 53; *Attus arenarius* HHN. W. I. 3, p. 34, f. 255; *Capsus id.* KBM. Caps. p. 261; *Halticus intricatus* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 220; *Halticus pusillus* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 5, p. 170; H. G. E. 4, p. 19 et 161, t. 5, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 48.

Germania, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Serbia; Fennia, Tauria, Sibiria.

Finland: Pargas, Nyland (J. S. 10); Krim: Argamish (Jak. 72); Sibirien (Reut. 77): Omsk, Zima (Horv. 84), Irkutsk (Jak. 37).

2625. macrocephalus FIEB.

Halticus macrocephalus FIEB. Cr. Phyt. p. 332; Eur. Hem. p. 282; Wien. Ent. Mon. 1864, p. 221; REUT. H. G. E. 4, p. 20 et 161, t. 5, f. 2, 3; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 50.

Germania (Crefeld), Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Sardinia, Dalmatia, Lesbos, Tunisia, Algeria.

2626. henschi REUT.

Halticus Henschii REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 58; H. G. E. 4, p. 21 et 161; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 43.

Illyria.

2627. rugosus REUT.

Halticus rugosus REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 136.

Syria.

2628. asperulus HORV.

Halticus asperulus HORV. Termesz. Füzet. 21 (1898), p. 503.

Syria, Caucasus.

Armenien: Kazikoporan (Horv. 49).

2629. puncticollis FIEB.

Halticus puncticollis FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 261; REUT. H. G. E. 4, p. 22 et 161, t. 5, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 44.

Illyria, Montenegro, Corfu.

2630. saltator GEOFF.

Cimex leucocephalus GOEZE. Ent. Beitr. 2, p. 205 (nec LAMX.); *Cimex saltator* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 218; ROSSI Mant. Ins. 2, p. 56; *Astemma mercurialis* GUÉR. Icon. R. Anim. 2, t. 56, f. 7 et vol. 3, p. 348; *Capsus erythrocephalus* H. S. Nomencl.

p. 53; KBM. Caps. p. 262; *Halticus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 281: *Halticus saltator* REUT. Rev. Syn. n° 261; H. G. E. 4, p. 23 et 162, t. 5, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 51.

Batavia, Germania, Gallia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia media?, Tauria.

Mogilev (Jak. 8), Khvalinsk (Jak. 1), Kharkov (Reut. 93). Stariy Krim (Jak. 66).

Anmerkung. Pr.. Reuter spricht die Meinung aus, dass die ungarischen und russischen Fundorte vielleicht nicht auf diese Art, sondern auf *H. luteicollis var. propinquus* H. S. zu beziehen sind.

2631. *luteicollis* Pnz.

Lygaeus luteicollis Pnz. Faun. Germ. 93, 18; *Miris bicolor* GERM. Faun. Eur. 5, 22; *Halticus ochrocephalus* FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 105, t. 2, f. 4; *Halticus luteicollis* FIEB. Eur. Hem. p. 281; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 91; SAUND. Synops. 2, p. 287; REUT. Rev. Syn. n° 260; H. G. E. 4, p. 24 et 162, t. 1, f. 5c, t. 5, f. 6; SAUND. Hem. Het. Br. p. 267, t. 24, f. 10; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 53; *Halticocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 480, t. 21, f. 1.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Asia Minor; Rossia media, Tauria.

Kazan (Jak. 1), Fatej (Jar. 1); Krim (Germ. l. c.): Simferopol, Alma (Jak. 66).

var. *propinquus* H. S.

Capsus propinquus H. S. W. I. 6, p. 47, f. 606; KBM. Caps. p. 260; *Halticus luteicollis var. propinquus* REUT. H. G. E. 4, p. 24 et 162.

Germania, Helvetia, Austria inferior, Hungaria, Tunisia.

var. *vitticeps* REUT.

Halticus luteicollis var. vitticeps REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 56.

Marocco.

2632. micantulus HORV.

Halticus micantulus HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 422.
Japonia (Nippon).

2633. consimilis JAK.

Halticus consimilis JAK. Tp. P. 9. Общ. 10, p. 94; REUT. H. G. E. 4, p. 25.

Persia septentrionalis.

2634. minutus REUT.

Halticus minutus REUT. Ent. Tidsk. 1884, p. 197; GIARD C. R. Soc. Biol. 4, 1892, p. 79; DIST. Fn. Brit. Ind. 2, p. 480; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 60.

China (Sze-tshwan). Regio-orientalis (Cochin-China, Singapore, Ceylon).

Dasyscytus FIEB.

Dasyscytus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 84, t. 2, f. 11.

2635. sordidus FIEB.

Dasyscytus sordidus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 85.

Hispania.

Nota. Hoc genus, secundum cl. Reuter, verisimiliter haud ad divisionem *Laboparia* referendum.

Div. Pilophoraria.

Pilophorararia REUT. H. G. E. 3, p. 566 et vol. 4, p. 110 (part.); REUT. Bemerk. nearkt. Caps. p. 73.

Pilophorus HHN.

Pilophorus HHN. Icon. Cim. 1, p. 23; WESTW. Introd. Synops. p. 121; REUT. Gen. Cim. p. 22; Rev. cr. Caps. 2, p. 84; H. G. E. 4, p. 112 et 173, t. 1, f. 23; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 42 et 423; *Camaronotus* FIEB. Cr. Phyt. p. 322; Eur. Hem. p. 74 et 313.

2636. cinnamopterus KBM.

Cimex bifasciatus FAB. Syst. ent. p. 725 (nec MUELL.); *Capsus id.* FAB. S. R. p. 242; *Capsus cinnamopterus* KBM. Caps. p. 232 et 295; FLOR R. L. 1, p. 572; *Camaronotus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 314; DEL. Sc. B. H. p. 359, t. 11, f. 8; *Capsus (Camaronotus) confusus* THOMS. Opusc. ent. p. 442; *Pilophorus bifasciatus* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 85; Ent. M. Mag. 14, p. 245; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 88; SAUND. Synops. 2, p. 287; *Pilophorus cinnamopterus* REUT. Rev. Syn. n° 265; H. G. E. 4, p. 113 et 175, t. 6, f. 2; SAUND. Hem. Het. Br. p. 264, t. 24, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 425.

Laponnia, Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Dobrudja, Graecia; Fennia, Rossia media. Regio nearctica (United States).

Finland, am nördlichsten bei Kangasala im S. Tavastland (J. S. 10), Pargas, Nagn, Uskela, Yläne (Reut. 13), SO. Karelien: Sakkola, Walkjärvi, Nykyrka (J. S. 2); Livland (Fl. 1), Kharkov (Reut. 93).

2637. scutellaris REUT.

Pilophorus scutellaris REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 55.

Tunisia.

2638. clavatus L.

Cimex clavatus L. Syst. Nat. p. 729; ?*Cimex trilineatus* MUELL. Zool. dan. p. 106; *Cimex bifasciatus* SCHR. Faun. boie. p. 86; FALL. Hem. Suec. Cim. p. 118; *Pilophorus id.* HHN. Ic. Cim. f. 22; *Capsus clavatus* SHLB. Mon. Geoc. p. 91; KBM. Caps. p. 297; FLOR R. L. 1, p. 569; *Camaronotus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 313; *Pilophorus id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 86; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 12, p. 100; SAUND. Synops. 2, p. 286; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 88; REUT. Ent. Mag. 14, p. 245; Rev. Syn. n° 266; H. G. E. p. 114 et 175, t. 6, f. 3; SAUND. Hem. Het. Br. p. 264, t. 24, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 428.

Suecia, Norvegia, Dania, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hispania, Sicilia, Italia, Helvetia, Austria, Hun-

garia, Moldavia; Fennia, Rossia borealis et media, Caucasus, Sibiria. Regio nearctica (United States).

Perguba im G. Olonets (J. S. 1); Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); St. Petersburg (Jak. 9), G. Moskau (Osh. 1), Kharkov (Reut. 93), Kazan, Orenburg (Jak. 1); Feodosia (Jak. 66); Caucasus: Helenendorf (Horv. 4a), Lenkoran (Horv. 15a); Irkutsk (Jak. 37).

2639. setulosus HORV.

Pilophorus setulosus HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 421. Japonia (Yesso).

2640. perplexus DGL. Sc.

Phytocoris clavatus BURM. Handb. 2, p. 266 (nec L.); *Camaronotus id.* DGL. Sc. B. H. p. 360; *Pilophorus perplexus* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 12, p. 101; REUT. ibidem 14, p. 244; Rev. d'Ent. 1886, p. 121; H. G. E. 4, p. 115 et 175; SAUND. Hem. Het. Br. p. 265; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 431; *Pilophorus bifasciatus var. frondicola* WESTH. Verz. Westf. Hem. Het. p. 64.

Suecia, Dania, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Gallia, Lusitania, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Tunisia, Algeria; Fennia, Tauria, Caucasus.

Finland: Pargas (Reut. 93); Krím: Eupatoria (Jak. 75); Transkaukasien: Ordubad (Horv. 28).

2641. pusillus REUT.

?*Globiceps clavatus* COSTA Cim. cent. 3, p. 47; *Pilophorus pusillus* REUT. Ent. M. Mag. 14, p. 245; H. G. E. 4, p. 116 et 175; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 433.

Gallia, Hispania, Marocco, Corsica, Sardinia, Italia, Austria inferior, Bohemia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia; Transcaucasia.

Aralikh am Ararat (Horv. 38).

2642. confusus KBM.

Capsus clavatus H. S. W. I. 3, p. 47, f. 264; *Capsus confusus*

KBM. Caps. p. 232 et 293; FLOR R. L. 1, p. 573; *Camaronotus id.* FIEB. EUR. Hem. p. 314; *Pilophorus id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 86; Ent. M. Mag. 14, p. 245; FERR. ANN. M. S. N. Gen. 12, p. 88; REUT. ПОЛ. ТЫК. 1, p. 15; H. G. E. 4, p. 117 et 175, t. 6, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 434.

Dania, Germania, Batavia, Gallia, Hispania, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Fennia, Rossia media, Turkestan, Sibiria.

Mittel- und Süd-Finland: Uskela, Yläne, Rautus, Sakkola, Parikkala, Ruskeala, Nurmis (J. S. 10); Livland (Fl. 1), Mogilev (Jak. 8), G. Moskau (Osh. 1), Podolien (Reut. 93); Turkestan (Reut. 50), Farab am Amu-Darya (Osh.); Omsk (Horv. 84), Krasnoyarsk (J. S. 7), Minusinsk, Oznatshennaya (Reut. 93), Irkutsk (Jak. 37).

Anmerkung. Diese Art war auch für Nord-Amerika verzeichnet worden, aber Prof. Reuter sagt, dass alle von ihm gesehenen, angeblich zu *P. confusus* gehörenden Exemplare als eine besondere Art anzusehen sind, die er *P. schwarzi* genannt hat (Bemerk. nearkt. Caps. p. 74).

var. *nitidicollis* PUT.

Pilophorus confusus var. *nitidicollis* PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 103; REUT. H. G. E. 4, p. 117.

Gallia.

2643. *angustulus* REUT.

Pilophorus angustulus REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 227; H. G. E. 4, p. 118 et 176; Berl. Ent. Zeit. 1891, p. 31; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 425.

Graecia, Syria.

2644. *sinuaticollis* REUT.

Pilophorus sinuaticollis REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 202; ПОЛ. ТЫК. 1, p. 14; H. G. E. 4, p. 119 et 176; Syn. Blindw. 1, p. 425.

Turkestan.

Turkestan: Bayrakum in der Kizil-Kum Wüste, am Sir-

Darya, Samarkand, Iskander-Kul (Reut. 50), Bayram-Ali in Transkaspien, Tashkent, Tshimgan, Pskem-Thal, Aulie-ata, Dmitrovka im Talas-Thale (Osh.); zwischen Malek und Agatshti (J. S. 17).

Laurinia REUT.

Laurinia REUT. in FERR. Ann. M. Civ. Gen. (2), 1, p. 481; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 170.

2645. *fugax* REUT.

Laurinia fugax REUT. Ann. Mus. Civ. Gen. 1884, p. 482; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 171.

Tunisia.

2646. *chobauti* PUT.

Laurinia Chobauti PUT. Rev. d'Ent. 1898, p. 168.

Algeria.

Div. *Dicypharia*.

Cyllocoraria (prt.) REUT. Gen. Cim. p. 6; *Dicypharia* REUT. H. G. E. 3, p. 400 et 566; ATK. Cat. p. 123; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 18 et vol. 2, p. 63; REUT. Klass. Caps. p. 18 et 28; *Campyloneurini* KIRK. Trans. Am. Ent. Soc. 1906, p. 129; *Macrolophini* KIRK. Canad. Entom. 1906, p. 371.

Macrolophus FIEB.

Macrolophus FIEB. Cr. Phyt. p. 326; Eur. Hem. p. 76 et 321; REUT. Gen. Cim. p. 27; Rev. cr. Caps. 2, p. 109; H. G. E. 3, p. 435 et 559, t. 1, f. 18; SAUND. Syn. 2, p. 256; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 65.

2647. *costalis* FIEB.

Macrolophus costalis FIEB. Cr. Phyt. p. 342; Eur. Hem. p. 322; REUT. H. G. E. 3, p. 436 et 563, t. 4, f. 2; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 66.

Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Corsica, Italia, Graecia, Algeria.

2648. nubilus H. S.

Capsus nubilus H. S. Faun. Germ. 135, 9; ?*Phytocoris pygmaeus* RMR. Faun. And. p. 163; *Macrolophus nubilus* FIEB. Eur. Hem. p. 322; DGL. Sc. B. H. p. 382, t. 12, f. 6; SAUND. Synops. 2, p. 286; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 110; H. G. E. 3, p. 437 et 563, t. 4, f. 3, t. 1, f. 18; SAUND. Hem. Het. Br. p. 271, t. 25, f. 3; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 67.

Scandinavia, Dania, Britannia, Batavia, Gallia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Moldavia, Graecia, Italia, Hispania, Teneriffa, Canaria, Tunisia, Algeria.

2649. glaucescens FIEB.

Macrolophus glaucescens FIEB. Cr. Phyt. p. 341; Eur. Hem. p. 321; REUT. H. G. E. 3, p. 428 et 563, t. 4, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 66.

Bohemia, Hungara, Bosnia.

2650. melanotoma COSTA.

Phytocoris melanotoma COSTA Cim. cent. 3, p. 269; *Macrolophus id.* REUT. H. G. E. 3, p. 438.

Italia, Hungaria.

Nota. Secundum cl. D. Reuter verisimiliter = *M. nubilus* H. S.

Cyrtopeltis FIEB.

Cyrtopeltis FIEB. Eur. Hem. p. 76 et 323; REUT. Gen. Cim. p. 27; H. G. E. 3, p. 424 et 559, t. 1, f. 17; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 65 et 69; REUT. Bemerk. nearkt. Caps. p. 62; *Engytatus* REUT. Öfv. V. A. Förh. 1875, № 9, p. 82.

2651. geniculata FIEB.

Cyrtopeltis geniculata FIEB. Eur. Hem. p. 323; REUT. H. G. E. 3, p. 435, t. 4, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 70.

Italia, Helvetia, Gallia meridionalis, Hispania, Teneriffa.

2652. tenuis REUT.

Cyrtopeltis tenuis REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 139; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 45, № 16, p. 21.

Ins. Madeira, Algeria, Aegyptus; China.

Dicyphus FIEB. REUT.

Dicyphus FIEB. Cr. Phyt. p. 327; Eur. Hem. p. 77 et 325; *Brachyceraea* FIEB. Cr. Phyt. p. 327; Eur. Hem. p. 77 et 324; *Idolocoris* DEL. Sc. B. H. p. 374; *Dicyphus* REUT. Gen. Cim. p. 27; Rev. cr. Caps. 2, p. 110; H. G. E. 3, p. 411 et 559, t. 1, f. 16; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 64 et 71; *Polymerus subg. Blepharidopterus* KOL. Melet. ent. 2, p. 107 (prt.).

2653. pallidus H. S.

Capsus pallidus H. S. W. I. 3, p. 51, f. 269; KBM. Caps. p. 202; *Dicyphys id.* FIEB. Eur. Hem. p. 325; REUT. Ent. M. Mag. 20, p. 51; H. G. E. 3, p. 412 et 560, t. 3, f. 3; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 77.

Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Italia?, Austria, Hungaria, Serbia, Moldavia, Algeria; Transcaucasia.

Transkaukasien (Horv. 4).

2654. constrictus BOH.

?*Capsus collaris* ZETT. (nec FALL.) Ins. Lapp. p. 279; *Capsus constrictus* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 74; *Capsus (Orthotylus) pallidus* THMS. Op. ent. 4, p. 435; *Dicyphus pallidus* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 112; *Dicyphus constrictus* REUT. H. G. E. p. 413 et 560; SAUND. Hem. Het. Br. p. 273; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 74.

Scotia, Norvegia, Suecia, Fennia, Croatia.

Finland: Pargas, Helsingfors (Reut. 13), Abo (Reut. 32).

2655. epilobii REUT.

Idolocoris pallidus DEL. Sc. (nec H. S.) B. H. p. 380; *Dicyphus id.* SAUND. Synops. 2, p. 285; *Dicyphus Epilobii* REUT. Ent. M. Mag. 20, p. 52, H. G. E. 3, p. 415 et 561; SAUND. Hem. Het. Br. p. 272, t. 25, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 80.

Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Gallia, Italia, Helvetia, Austria.

2656. errans WOLFF.

Gerris errans WOLFF Wanz. f. 155; *Capsus collaris* FALL.

Hem. Suec. Cim. p. 125; KBM. Caps. p. 202; FLOR R. L. 1, p. 484 (form. maer. solum); *Polymerus id.* KLT. Melet. sp. 81; *Dicyphus errans* FIEB. Eur. Hem. p. 326; SAUND. Synops. 2, p. 285; REUT. Rev. er. Caps. 2, p. 111; H. G. E. 3, p. 417 et 561, t. 3, f. 4; Rev. Syn. n^o 269; SAUND. Hem. Het. Br. p. 273; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 82; *Idolocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 379, t. 12, f. 4.

Suecia, Germania, Batavia, Britannia, Belgica, Gallia, Helvetia, Lusitania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Algeria; Rossia media, Caucasus.

Moskau, Lukoyanov (Osh. 1); Krim: Agarmish, Taushanbazar, Alushta (Jak. 75); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Elisavetpol, Mushaveri (Horv. 4).

var. *longicollis* FALL.

Capsus collaris var. *longicollis* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 125; *Dicyphus errans* var. β REUT. H. G. E. 3, p. 417.

Hab. cum forma typica.

2657. nigrifrons REUT.

Dicyphus nigrifrons REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 61.

China (Sze-tshwan).

2658. hyalinipennis BURM.

Phytocoris hyalinipennis BURM. Handb. Ent. 2, p. 268; *Brachyceraea id.* FIEB. Eur. Hem. p. 325; *Dicyphus id.* REUT. Ent. M. Map. 20, p. 52; H. G. E. 3, p. 419 et 561, t. 3, f. 5; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, N^o 4, p. 16; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 75.

Lusitania, Hispania, Corsica, Gallia meridionalis, Austria inferior, Hungaria, Serbia, Graecia, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Syria.

2659. tamaricis PUT.

Dicyphus Tamaricis PUT. Enum. Hem. Tun. p. 19.

Tunisia, Algeria.

2660. stachydis REUT.

Capsus collaris FLOR (solum form. brachypt.) R. L. 1, p. 483; *Dicyphus errans* REUT. (solum f. brachypt.) Rev. er. Caps. 2, p. 128;

Dicyphus Stachydis REUT. Ent. M. M. Mag. 20, p. 53; H. G. E. 3, p. 421 et 561; SAUND. Hem. Het. Br. p. 272 et 274; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 88.

Suecia, Dania, Britannia, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Algeria; Livonia, Sibiria.

Livland (Fl. 1); Kholmogorovo am Yenisey unter dem 59° 20' n. Br. (J. S. 7).

2661. melanocerus REUT.

Dicyphus melanocerus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 175.

Turkestan.

Verniy (Reut. 119).

2662. pallidicornis FIEB.

Brachyceraea pallicornis FIEB. Eur. Hem. p. 324; *Idolocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 375, t. 12, f. 5; *Dicyphus id.* SAUND. Synops. 2, p. 285; *Dicyphus pallidicornis* REUT. Ent. M. Mag. 20, p. 53; H. G. E. 3, p. 423 et 561, t. 3, f. 6; SAUND. Hem. Het. Br. p. 272 et 275, t. 25, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 90.

Britannia, Germania, Gallia, Hispania, Lusitania, Austria, Algeria.

2663. testaceus REUT.

Dicyphus testaceus REUT. Öfv. F. V. S. Förh. 21, p. 204; Пол. Тип. 1, p. 20; H. G. E. 3, p. 425 et 562; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 76.

Turkestan.

Shakhimardan im Alay-Gebirge (Reut. 50), Britsh-mulla, Sidjak, Kumsan im Gebirge des Kr. Tashkent (Osh.).

2664. thoracicus REUT.

Dicyphus thoracicus REUT. Öfv. F. V. S. Förh. 21, p. 204; Пол. Тип. 1, p. 21; H. G. E. 3, p. 427 et 562; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 76.

Turkestan.

Tashkent, Varzaminor am oberen Zeravshan (Reut. 50),

Saylik, Kumsan im Gebirge des Kr. Tashkent (Osh.); Djorf und Kalai-Khumb in Darvaz (Reut. mscr.).

2665. *orientalis* REUT.

Dicyphus orientalis REUT. Öfv. F. V. S. Förh. 21, p. 203; Пол. Тип. 1, p. 20; H. G. E. 3, p. 428 et 562; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 76.

Turkestan.

Tashkent; Alay-Berge: Khodja-Tshiburgan, Vorukh, Djiptik; Alay-Thal (Reut. 50), Tshimgan (Osh.), Dshilarik im Kr. Pishpek (J. S. 17).

2666. *geniculatus* FIEB.

Brachyceraea geniculata FIEB. Cr. Phyt. p. 343; Eur. Hem. p. 325; *Dicyphus id.* REUT. H. G. E. 3, p. 429 et 562, t. 2, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 77.

Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Dalmatia, Hungaria.

var. *disjunctus* REUT.

Dicyphus geniculatus var. *dispuncta* REUT. Ent. M. Mag. 1903, p. 121 (per error. typ.); *id. var. disjunctus* REUT. ibidem 1904, p. 52.

Hispania.

2667. *globulifer* FALL.

Capsus globulifer FALL. Hem. Suec. Cim. p. 124; FLOR R. L. 1, p. 512; *Capsus alienus* H. S. W. I. 3, p. 53, f. 271; KBM. Caps. p. 208; *Capsus cyllodoroides* SCHOLZ Arb. u. Veränd. 1846, p. 133; *Capsus scabricollis* COSTA Cim. Reg. Neap. Addit.; *Brachyceraea globulifera* FIEB. Eur. Hem. p. 325; *Idolocoris globulifer* DGL. Sc. B. H. p. 377; *Dicyphus id.* SAUND. Synops. 2, p. 284; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 111; H. G. E. 3, p. 430 et 563, t. 2, f. 9; SAUND. Hem. Het. Br. p. 272 et 275; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 93.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Lusitania, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Algeria; Rossia borealis, Livonia, Tauria, Caucasus.

G. Olonets: Tivdia, Dvoretz am Munozero (J. S. 5); Livland

(Fl. 1); Krim: Korbekli, Biyuk-Lambat (Jak. 75); Kaukasus (Reut. 32), Derbent (Horv. 60).

2668. annulatus WOLFF.

Gerris aunulatus WOLFF Wanz. f. 156; *Capsus id.* HHN. W. I. 3, p. 52, f. 270; KBM. Caps. p. 207; *Brachyceraea id.* FIEB. Eur. Hem. p. 325; *Idolocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 376; *Dicyphus id.* SAUND. Synops. 2, p. 284; REUT. H. G. E. 3, p. 432 et 563, t. 2, f. 7; Rev. Syn. n^o 270; SAUND. Hem. Het. Br. p. 272 et 276, t. 25, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 96.

Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Graecia, Serbia, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Palaestina.

2669. montandoni REUT.

Dicyphus Montandoni REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 62.

Dobrudja, Tauria.

Eupatoria (Jak. 66).

2670. sedilloti PUT.

Dicyphus Sedilloti PUT. Enum. Hem. Tun. p. 20.

Tunisia.

2671. nigricollis GARB.

Phylus nigricollis GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 193; *Dicyphus id.* PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 223; REUT. H. G. E. 3, p. 433.

Italia.

2672. lautus UHL.

Dicyphus lautus UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 267.

Japonia.

Campyloneura FIEB.

Camptoneura FIEB. Cr. Phyt. p. 309 (nom. praecoc.); *Campyloneura* FIEB. Eur. Hem. p. 67 et 269; DGL. Sc. B. H. p. 372; REUT. Gen. Cim. p. 27; Rev. cr. Caps. 2, p. 113; H. G. E. 3, p. 409 et 559, t. 1, f. 15; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 64 et 99.

2673. virgula H. S.

Capsus virgula H. S. W. I. 3, p. 51, f. 268; *Miris pulchellus* GUÉR. Icon. regn. anim. 2, t. 56, f. 7, vol. 3, p. 348; *Campyloneura virgula* FIEB. Eur. Hem. p. 269; DGL. Sc. B. H. p. 373, t. 12, f. 10; SAUND. Synops. 2, p. 281; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 114; H. G. E. 3, p. 410; SAUND. Hem. Het. Br. p. 276, t. 25, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 100.

Suecia, Dania, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Hungaria, Lesbos, Algeria, Tunisia.

Stethoconus FLOR.

Stethoconus FLOR R. L. 2, p. 615; FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 79; REUT. Gen. Cim. p. 21; Rev. cr. Caps. 1, p. 84; H. G. E. 5, p. 8 et 347, t. 1, f. 2; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 79; REUT. Klass. Caps. p. 27; *Acropelta* MELLA Bull. S. E. Ital. 1, p. 202.

2674. mamillosus FLOR.

Capsus cyrtopeltis FLOR R. L. 1, p. 628; *Capsus mamillosus* FLOR R. L. 2, p. 614; *Stethoconus id.* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 80, t. 2, f. 8; H. G. E. 5, p. 8; *Acropelta Pyri* MELLA Bull. S. E. Ital. 1, p. 203, t. 4.

Gallia, Italia, Hungaria; Rossia media, Caucasus.

Livland (Fl. 1), Kreis Kvalinsk (Jak. 6), Poti im Kaukasus (Ulianin!).

Div. Fulviaria.

Fulviaria UHL. Check-List p. 19; REUT. Ent. Tidsk. 1895, p. 133; Klass. Caps. 17 et 27; *Teratodellaria* REUT. Gen. Cim. p. 5; Rev. cr. Caps. 1, p. 75; H. G. E. 3, p. 564; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 16.

Fulvius STÅL.

Fulvius STÅL Stett. Ent. Zeit. 1862, p. 322; REUT. Ent. Tidsk. 1895, p. 135; *Teratodella* REUT. Gen. Cim. p. 7; *Camelocapsus* REUT. Ann. S. E. Fr. 1879, p. CV; *Pamerochoris* UHL. Bull. Unit. St. Geol. Surv. 3, p. 425 (1877).

2675. oxycarenoides REUT.

Cimex punctum-album Rossi Fn. Etr. 2, p. 247 (nec Scop.); *Camelocapsus oxycarenoides* REUT. Ann. S. E. Fr. 1879, p. CV; ATK. Cat. p. 31; *Amblytylus? ornatulus* JAK. Tp. P. Э. Общ. 12, p. 140; REUT. H. G. E. 3, p. 470¹⁾; *Fulvius oxycarenoides* REUT. Ent. Tidsk. 1895, p. 136 et 139; Horae S. E. Ross. 39; *Teratodella anthocoroïdes* REY Rev. d'Ent. 1888, p. 198♂; *Fulvius punctum-album* BERGR. Rev. d'Ent. 1901, p. 255.

Graecia, Valachia, Illyria, Italia, Gallia, Hispania; Tauria, Caucasus.

Gurzuf in der Krim (Kiritshenko 1); Derbent (Jak. 17), Elisavetpol (Kir. 1).

Anmerkung. Dr. Puton führt in seinem Katalog noch eine Art *F. brevicornis* REUT. (= *anthocoroïdes* REUT. nec STÅL) an. Diese Form wurde in Rouen in einem Schiffe gefunden. Dr. Bergroth erhielt dieselbe Form aus Venezuela (Rev. d'Ent. 1901, p. 255), und es ist deswegen *F. brevicornis* aus der Zahl der paläarktischen Hemipteren zu streichen. Ferner erwähnt Fokker (Tijdsch. v. Entom. 1899, p. 30), dass in Aegypten eine Wanze *Teratodella insigne* REUT. vorkommen soll; ich vermute, dass dieser Namen auf einem lapsus calami beruht und auf *Termatophylum insigne* REUT. zu beziehen ist.

Div. Cremnocephalaria.

Pilophoraria (prt.) REUT. H. G. E. 3, p. 566, et vol. 4, p. 110; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 18 et 411; ATK. Cat. p. 113; REUT. Klass. Caps. p. 17 et 27 (prt.); *div. Cremnocephalaria* REUT. Bemerk. nearkt. Caps. p. 64.

Plagiorhamma FIEB.

Plagiorhamma FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 250; REUT. Gen. Cim. p. 26; H. G. E. 4, p. 139 et 174, t. 1, f. 29; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 413.

1) Diese Synonymie wurde von Herrn B. E. JAKOVLEV brieflich an Herrn N. A. Kiritshenko mitgetheilt.

2676. suturalis H. S.

Capsus suturalis H. S. W. I. 4, p. 32, f. 383; *Phytocoris saxicola* COSTA Cimic. Cent. 3, p. 284; *Plagiorrhama suturalis* FIEB. Verb. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 251, t. 6, f. 8; FERR. Hem. lig. p. 184; REUT. Gen. Cim. p. 26; H. G. E. 4, p. 139 et 178, t. 6, f. 9.

Gallia meridionalis, Italia, Austria meridionalis, Hungaria, Macedonia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 4), Kertsh (Jak. 72); Petrovsk (Jak. 28), Tiflis (Horv. 60), Geok-tapa im G. Elisavetpol (Reut. 154); Askhabad (Jak. 26); Gebirge des G. Sir-Darya: Tshimgan, Kuyuk (Osh.).

2677. concolor REUT.

Plagiorrhama concolor REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 246; H. G. E. 4, p. 140 et 178; Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 167.

Caucasus, Turkestan.

Petrovsk (Reut. 78), Beklar-bek im Kreise Tshimkent (Reut. 119).

Allodapus FIEB.

Hallodapus FIEB. Cr. Phyt. p. 307; Eur. Hem. p. 66; *Allodapus* FIEB. Eur. Hem. p. 262; REUT. H. G. E. 4, p. 137 et 174, t. 1, f. 28; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 413; *Eroticoris* DGL. Sc. B. H. p. 471; REUT. Gen. Cim. p. 27; Rev. cr. Caps. 2, p. 106.

2678. rufescens BURM.

Halticus rufescens BURM. Handb. 2, p. 278; *Capsus coryzoïdes* H. S. W. I. 4, p. 45, f. 387; *Capsus brachypterus* BOH. Vet. Ak. Handl. 1857, p. 254; KBM. Caps. p. 231; *Capsus rufescens* FLOR R. L. 1, p. 543; *Allodapus coryzoïdes* FIEB. Eur. Hem. p. 262; *Eroticoris rufescens* DGL. Sc. B. H. p. 472, t. 14, f. 6; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 107; *Allodapus id.* REUT. H. G. E. 4, p. 138, t. 5, f. 9; SAUND. Hem. Het. Br. p. 266, t. 24, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 414.

Suecia, Dania, Germania, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia,

Italia, Austria, Hungaria; Fennia, Livonia, Rossia meridionalis, Turkestan, Sibiria.

Finland: Yläne, Aland, Pargas (Reut. 13), Karelien, Säkylä in S. Savolaks, Ruskeala, Teisko (J. S. 10); Livland (Fl. 1); Astrakhan (Jak. 5); Tashkent, Dmitrovka im Kr. Aulie-ata (Osh.); Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 54).

2679. montandoni REUT.

Allodapus Montandoni REUT. Wien. Ent. Zeit. 1895, p. 115.

Moldavia, Hungaria; Tauria, Turkestan.

Krim: Eupatoria (Jak. 68); Turkestan: Vannovskoye im Kr. Aulie-ata (J. S. 17).

2680. pumilus HORV.

Allodapus pumilus HORV. in ZICHY Reise 2, p. 268.

Sibiria.

Minusinsk (Horv. 84).

2681. longicornis REUT.

Allodapus longicornis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 12.

Aegyptus.

Omphalonotus REUT.

Omphalonotus REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 26; H. G. E. 4, p. 135 et 174, t. 1, f. 28; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 412 et 416.

2682. quadriguttatus KBM.

Capsus quadriguttatus KBM. Caps. p. 205 et 286; *Omphalonotus id.* REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 26; H. G. E. 4, p. 136; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 417.

Gallia, Germania, Austria, Hungaria; Turkestan.

Aulie-ata (Reut. 154).

2683. anomphalus REUT.

Omphalonotus anomphalus REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 155.

Aegyptus.

Laemocoris JAK. et REUT.

Laemocoris REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 183; JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 364; REUT. H. G. E. 4, p. 132 et 174, t. 1, f. 27; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 413.

2684. reuteri JAK. et REUT.

Laemocoris Reuteri (JAK.) REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 184; H. G. E. 4, p. 133 et 177, t. 1, f. 27c; *Laemocoris Reiteri* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 365 (per error. typogr.).

Algeria, Turkestan.

Krasnovodsk (Reut. 28), Askhabad (Reut. 154), Khish-Kupryuk bei Tashkent (Osh.).

2685. zarudnyi REUT.

Laemocoris zarudnyi REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9 (1904), p. 11.
Persia.

2686. costae REUT.

Laemocoris Costae REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 257; H. G. E. 4, p. 134 et 177, t. 1, f. 27a et b.

Aegyptus.

2687. bruckii REUT.

Systellonotus? Bruckii (FIEB.) REUT. Öfv. V. Soc. Förh. 21, p. 181; *Laemocoris? Bruckii* REUT. H. G. E. 4, p. 135 et 177, t. 6, f. 8.

Hispania, Algeria.

2688. strigifrons REUT.

Laemocoris strigifrons REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 137.

Algeria.

2689. ahngeri REUT.

Laemocoris Ahngeri REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 16S.

Turcomannia, Persia.

Repetek im G. Transkaspien (Reut. 119).

2690. facetus HORV.

Laemocoris facetus HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 313.

Tunisia.

Trachelonotus REUT.

Trachelonotus REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9, (1904), p. 12.

2691. unifasciatus REUT.

Trachelonotus unifasciatus REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9, p. 13.

Persia.

Systellonotus FIEB.

Systellonotus FIEB. Cr. Phyt. p. 326; Eur. Hem. p. 77 et 323; REUT. Gen. Cim. p. 26; Rev. cr. Caps. 2, p. 104; H. G. E. p. 124 et 174, t. 1, f. 26; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 412 et 418.

2692. triguttatus L.

Cimex triguttatus L. Syst. Nat. ed. 12, p. 729; *Cyllecoris id.* HHN. W. I. 2, p. 99, f. 183; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 92; KBM. Caps. p. 211; FLOR R. L. 1, p. 480; *Systellonotus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 324; DGL. Sc. B. H. p. 370, t. 12, f. 2; SAUND. Synops. 2, p. 283; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 105; Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 177; Rev. Synon. n° 267; H. G. E. 4, p. 125, 176 et 177, t. 6, f. 5; SAUND. Hem. Het. Br. p. 265, t. 24, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 419.

Scandinavia, Dania, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Romania, Serbia, Aegyptus; Fennia, Rossia media et meridionalis.

Finland: Abo (Shlb. 1), Alö, Pargas, Virmo (Reut. 13), Helsingfors (J. S. 10); Livland, Kurland (Fl. 1), Vilna (Jak. 8), Volinien (Patsh. 1), Dankov, Lebedyan (Osh. 1), Kazan (Horv. 84), Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Orenburg (Jak. 1); Krim (Reut. 93), Feodosia (Jak. 66).

2693. discoidalis HORV.

Systellonotus discoidalis HORV. Rev. d'Ent. 1894, p. 190.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Horv. 39).

2694. micelii REUT.

Systellonotus albofasciatus FERR. (nec LUC.) Ann. S. N. Gen. (2), 1, p. 482; REUT. H. G. E. 4, p. 127 et 176; *Systellonotus Micelii* REUT. Rev. d'Ent. 1886, p. 121.

Tunisia, Algeria.

2695. albofasciatus LUC.

Phytocoris albofasciatus LUC. Expl. Alg. p. 83, t. 3, f. 6; *Systellonotus id.* HORV. Rev. d'Ent. 1894, p. 191.

Algeria.

2696. velox HORV.

Systellonotus Micelii HORV. Rev. d'Ent. 1894, p. 192 (nec REUT.); *Systellonotus velox* HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 313.

Tunisia.

2697. alpinus FREY.

Systellonotus alpinus FREY GESSN. Mitth. Schw. E. Ges. 4, № 1, p. 21, t. 1, f. 3; REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 21, p. 179; H. G. E. 4, p. 128, 176 et 177.

Hispania, Gallia, Helvetia.

2698. championi REUT.

Systellonotus Championi REUT. Ent. M. Mag. 1903, p. 120.

Hispania.

2699. putoni REUT.

Systellonotus Putoni REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 256; H. G. E. 4, p. 129 et 177; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 54.

Gallia meridionalis, Algeria, Tunisia.

2700. thymi SIGN.

Systellonotus Thymi SIGN. Nouv. guide de l'Amat. d'Ins. 1859,

p. 49; Ann. S. E. Fr. 1865, p. 125; REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 180; H. G. E. 4, p. 130 et 177, t. 6, f. 6.

Gallia.

2701. motelayi LAMB.

Systellonotus motelayi LAMB. Act. Soc. Linn. Bordeaux 61, 1906, p. 27.

Gallia meridionalis.

Alloeomimus REUT.

Alloeomimus REUT. Horae S. E. Ross. 39.

2702. unifasciatus REUT.

Systellonotus unifasciatus (FIEB.) REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 21, p. 182; H. G. E. 4, p. 130 et 177, t. 6, f. 7; *Systellonotus venustissimus* COSTA Rendic. Acad. Napoli 1887, p. 244, t. 1, f. 10; *Alloeomimus unifasciatus* REUT. Horae S. E. Ross. 39.

Italia, Algeria, Tunisia; Turcomania.

Transkaspien: Firyuza (Reut. 154), Merv, Bayram-Ali (Osh.).

Myrmicomimus REUT.

Myrmicomimus REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 178; H. G. E. 4, p. 122 et 173, t. 1, f. 25; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 412.

2703. variegatus COSTA.

Globiceps variegatus COSTA Cim. Cent. 1, p. 53, f. 10; *Myrmicomimus id.* REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 178; H. G. E. 4, p. 123.

Italia, Sicilia.

Mimocoris SCOTT.

Mimocoris SCOTT Ent. M. Mag. 8, p. 194; REUT. Gen. Cim. p. 23; H. G. E. 4, p. 120 et 173, t. 1, f. 24; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 412.

2704. coarctatus Mls. R.

Capsus coarctatus Mls. R. Opusc. ent. 1, p. 147; *Globiceps rugicollis* COSTA Cimic. cent. 3; *Mimocoris camaronotoïdes* SCOTT Ent. M. Mag. 8, p. 195; *Mimocoris coarctatus* REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 21, p. 171; H. G. E. 4, p. 121; *Myrmecomimus paederoïdes* COSTA Att. Ac. sc. fis. matem. d. Napoli 1884, p. 59.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Sardinia, Italia, Illyria, Dalmatia, Graecia, Algeria, Marocco; Tauria.

Alupka, Alushta (Jak. 66).

Acrorrhinium NOUAL.

Acrorrhinium NOUAL. Rev. d'Ent. 1895, p. 175.

2705. conspersum NOUAL.

Acrorrhinium conspersum NOUAL. Rev. d'Ent. 1895, p. 176.
Syria.

Cremnocephalus FIEB.

Cremnodes FIEB. Cr. Phyt. p. 303 (nom. praeocc.); *Cremnocephalus* FIEB. Eur. Hem. p. 63 et 246; REUT. Gen. Cim. p. 27; Rev. cr. Caps. 2, p. 108; H. G. E. 4, p. 110 et 173, t. 1, f. 22; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 411 et 437.

2706. albolineatus REUT.

Cimex umbratilis FAB. Mant. Ins. p. 305 (nec L.); *Capsus id.* FAB. S. R. p. 243; H. S. W. I. 3, p. 49, f. 266; SHLB. Mon. Geoc. p. 98; *Cremnocephalus umbratilis* FIEB. Eur. Hem. p. 246; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 108; *Cremnocephalus albolineatus* REUT. Verh. Z. B. Ges. Wien 1875, p. 87; Rev. syn. n^o 268; H. G. E. 4, p. 111, t. 6, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 437.

Fennia, Suecia, Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Romania, Graecia.

Finland: Pargas, Yläne, Ruovesi (Reut. 13), Aland (Shlb. 1), Abo (J. S. 10), Tavastland (Reut. 93).

Aspidacanthus REUT.

Aspidacanthus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 169.

2707. *myrmecoïdes* REUT.

Aspidacanthus myrmecoïdes REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 170.

Turkestan.

Repetek (G. Transkaspien), Amu-Darya (wahrscheinlich bei Tshardjuy) (Reut. 119); Kreis Perovsk am Sir-Darya, Bayram-Ali in Transkaspien (Osh.).

Div. Cylloraria.

Cylloraria REUT. Gen. Cim. p. 6 (prt.); H. G. E. 3, p. 319 et 567; ATK. Cat. p. 131; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 19 et vol. 2, p. 102; REUT. Klass. Caps. p. 16 et 27; *Heterotomini* KIRK. Trans. Amer. Ent. Soc. 1906, p. 127.

Cyllocoris HHN.

Cyllocoris HHN. W. I. 2, p. 97; *Polymerus* subg. *Kelidocoris* KOL. Melet. ent. 2, p. 102; *Perideris* FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 248; *Globiceps* subg. *Dryophilocoris* REUT. Gen. Cim. p. 30; *Camarocyphys* REUT. Öfv. F. V. S. Förh. 22, p. 21; *Cyllocoris* FIEB. Eur. Hem. p. 69 et 282; REUT. H. G. E. 3, p. 401 et 546, t. 1, f. 13 et 14; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 107.

2708. *equestris* STÅL.

Cyllocoris equestris STÅL Stett. E. Zeit. 1858, p. 182; REUT. H. G. E. 3, p. 407 et 558; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 109.

Sibiria.

Irkutsk (Stål 6).

2709. *histrionicus* L.

Cimex histrionicus L. Syst. Nat. ed. 12, p. 728; *Cimex cantharinus* MÜLL. Zool. dan. p. 108; *Lygaeus agilis* FAB. Ent. Syst. 4,

p. 182; WOLFF Wanz. f. 147; *Cimex cordatus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. paris. p. 206; *Cimex leucozonius* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2164; *Cimex fulvipes* SCHRK. Faun. boic. 2, p. 93; *Cimex cordiger* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 266; *Cyllocoris agilis* HHN. W. I. 2, p. 98, f. 182; *Polymerus histrionicus* KOLEN. Melet. sp. 74; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 96; KBM. Caps. p. 203; FLOR R. L. 1, p. 475; *Cyllocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 282; DEL. Sc. B. H. p. 368, t. 12, f. 3; SAUND. Synops. 2, p. 280; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 115; H. G. E. 3, p. 406 et 558, t. 1, f. 14a, b, t. 5, f. 25; Rev. Syn. p. 299, n^o 278; SAUND. Hem. Het. Br. p. 277, t. 25, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 109.

Suecia, Dania, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Illyria, Hungaria, Serbia, Romania; Fennia, Rossia, Caucasus.

Finland: Abo (Shlb. 1), Aland, Pargas (Reut. 13), St. Petersburg (Motsch. 2), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Volinien (Eichw. 1), Kazan, Sarepta (Jak. 1); Krîm: Agarmîsh (Jak. 72); Kaukasus (Klt. 1), Derbent (Jak. 17).

var. **bimaculatus** L.

Cimex bimaculatus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 449; *Cyllocoris histrionicus* var. *bicolor* FIEB. Eur. Hem. p. 282.

Europa meridionalis.

var. **cunealis** REUT.

Cyllocoris histrionicus var. *cunealis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 175.

Italia.

2710. **marginatus** FIEB.

Perideris marginata FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 249, t. 5, f. 6; *Cyllocoris id.* REUT. H. G. E. p. 405 et 558, t. 1, f. 14, t. 5, f. 27; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 109.

Graecia.

2711. **flavoquadrимaculatus** DEG.

Cimex flavo-quadrимaculatus DEG. Mém. 3, p. 295; *Cimex tricolor* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 122; *Cimex quadrимaculatus*

SCHRK. Faun. boic. 2, p. 92; *Cimex tricoloratus* TURK. Syst. Nat. 2, p. 676; *Lygaeus flavomaculatus* WOLFF WAND. f. 108; *Cyllocoris id.* HHN. W. I. 3, p. 10, f. 235; *Polymerus id.* KOLEN. Melet. sp. 75; *Lygus id.* SN. v. VOLL. Tids. v. Ent. 19, t. 4, f. 2; *Cyllocoris flavonotatus* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 71; SAUND. Hem. Het. Br. p. 278, t. 25, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 113; *Capsus id.* KBM. Caps. p. 207; FLOR R. L. 1, p. 467; *Globiceps id.* FIEB. Eur. Hem. p. 283; DEL. Sc. B. H. p. 366, t. 12, f. 1; SAUND. Synops. 2, p. 279; *Globiceps (Dryophilocoris) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 121; *Cyllocoris flavo-quadrinaculatus* REUT. Ent. M. Mag. 15, p. 115; H. G. E. 3, p. 404 et 557, t. 5, f. 26; Rev. Syn. n^o 280; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 108.

Hispania, Britannia, Gallia, Batavia, Germania, Hungaria, Serbia, Romania, Suecia; Fennia, Rossia, Caucasus.

Finland: Abo, Pargas, Aland (Reut. 13), Kuustö (J. S. 10), St. Petersburg (O. S. 1), Livland (Fl. 1); Karabag (Klt. 1).

2712. persimilis PUT.

Cyllocoris persimilis PUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 87.

Syria, Asia Minor.

2713. luteus H. S.

Capsus luteus H. S. W. I. 3, p. 78, f. 297; *Camarocyphus nigrogularis* REUT. Öfv. F. V. S. Förh. 22, p. 22; *Cyllocoris luteus* REUT. H. G. E. 3, p. 401 et 557, t. 1, f. 13, t. 5, f. 24; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 117.

Austria, Hungaria, Graecia.

Campylotropis REUT.

Campylotropis REUT. Rev. russ. d'Ent. 1904, p. 35.

2714. jakovlevi REUT.

Campylotropis Jakovlevi REUT. Rev. russ. d'Ent. 1904, p. 36.

Corea.

Aetorhinus FIEB.

Haetorhinus FIEB. Cr. Phyt. p. 313; *Aetorhinus* FIEB. Eur. Hem. p. 70 et 285; DGL. Sc. B. H. p. 346; REUT. Gen. Cim. p. 30; Rev. cr. Caps. 2, p. 122; H. G. E. 3, p. 399 et 546, t. 1, f. 12; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 106 et 119; *Polymerus subg. Blepharidopterus* KOLEN. Melet. Ent. 2, p. 107 (prt.).

2715. *angulatus* FALL.

Phytocoris angulatus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 80; *Capsus id.* H. S. W. I. 3, p. 75, f. 292; SHLB. Mon. Geoc. p. 97; KBM. Caps. p. 203; FLOR R. L. 1, p. 477; *Polymerus (Blepharidopterus) id.* KOLEN. Melet. sp. S2; *Aetorhinus angulatus* FIEB. Eur. Hem. p. 285; DGL. Sc. B. H. p. 347, t. 11, f. 4; SAUND. Synops. 2, p. 281; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 122; H. G. E. 3, p. 400; SAUND. Hem. Het. Br. p. 279, t. 25, f. 10; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 120.

Laponia, Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Romania, Hungaria, Algeria; Rossia borealis et media, Caucasus, Turkestan septentrionalis. Sibiria.

G. Olonets: Yalguba (J. S. 5); Süd- und Mittel-Finland bis zu Vasa (J. S. 10), Pyhäjärvi, Sakkola in SO. Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1); Livland (Fl. 1), Moskau, Mojaysk (Osh. 1), Kharkov (Jar. 1); Kaukasus-Berge (Klt. 1); Klein-Almatî-Schlucht bei Vernoye (Osh.); Irkutsk (Jak. 37).

Aetorhinella NOUAL.

Aetorhinella NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 16.

2716. *parviceps* NOUAL.

Aetorhinella parviceps NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 16.

Ins. Canarienses.

Globiceps LEP. ET SERV.

Globiceps LEP. et SERV. Enc. méth. 10, p. 326; AM. SERV. Hém. p. 282; FIEB. Cr. Phyt. p. 313 (prt.); Eur. Hém. p. 69 et 282 (prt.); DEL. Sc. B. H. p. 362 (prt.); REUT. Ent. M. Mag. 15, p. 115; H. G. E. 3, p. 386 et 545, t. 5, f. 19 — 23 et 30; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 106 et 124; *Polymerus subg. Kelidocoris* KOLEN. Melet. 2, p. 102 (prt.).

2717. *sphegiformis* ROSSI.

Cimex sphegiformis ROSSI Faun. etr. 2, p. 250; *Globiceps capito* LEP. ET SERV. Enc. méth. 10, p. 326; AM. SERV. Hém. p. 282, t. 6, f. 1; *Capsus bifasciatus* H. S. Nomencl. p. 48; W. I. 3, p. 48, f. 265; *Capsus decoratus* MEY. Caps. p. 88; KBM. Caps. p. 206; FLOR R. L. 1, p. 474; *Globiceps sphegiformis* FIEB. Eur. Hém. p. 283; REUT. Gen. Cim. p. 28; H. G. E. 3, p. 387 et 555, t. 5, f. 30; Rev. Syn. n° 277; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 125 et 127.

Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Sardinia, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Algeria; Livonia, Rossia meridionalis, Caucasus.

Livland (Fl. 1), Podolien, Kharkov (Reut. 32), Sarepta (Jak. 4); Alupka (Jak. 66); Kaukasus: Derbent (Jak. 17), Manglis (Horv. 4), Marg (Horv. 60).

2718. *fulvicollis* JAK.

Globiceps fulvicollis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 293; REUT. H. G. E. 3, p. 388 et 555; HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 181; REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 177; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 125; ♂ *Globiceps dubius* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 176.

Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kupyansk, Elisavetgrad (Jak. 72), Sarepta (Jak. 10); Taurien: Stariy Krím, Agarmish (Jak. 72); Novorosiysk (Horv. 20); Djialarik im G. Semiretshye (Reut. 119); Bontuboy (Jak. 72).

2719. picteti FIEB.

Globiceps Picteti FIEB. Eur. Høm. p. 283; REUT. Gen. Cim. p. 29; H. G. E. 3, p. 389 et 556, t. 2, f. 8, t. 5, f. 22; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 126.

Hispania.

2720. parvulus REUT.

Globiceps parvulus REUT. Ent. M. Mag. 1904, p. 51.

Hispania.

2721. albipennis JAK.

Globiceps albipennis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 294; REUT. H. G. E. 3, p. 390 et 556; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 126.

Rossia meridionalis.

Kharakhoy in der Akhtuba-Steppe (Jak. 10); Krim: Simferopol (Jak. 75).

2722. sordidus REUT.

Globiceps sordidus REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 21; H. G. E. 3, p. 390 et 556, t. 5, f. 23; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 126 et 130.

Gallia, Austria, Hungaria, Graecia.

2723. salicicola REUT.

Capsus flavomaculatus var. 1 SHLB. Mon. Geoc. p. 97; *Globiceps fulvipes* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 118; Gen. Cim. p. 29; *Globiceps salicicola* REUT. Medd. S. F. F. F. Förh. 5, p. 171; Ent. M. Mag. 17, p. 13; H. G. E. 3, p. 392 et 556, t. 5, f. 21; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 176; HÜEB. Synops. Blindw. 2, p. 126 et 132.

Lapponia, Norvegia, Suecia; Fennia, Rossia borealis, Sibiria.

Arkhangelsk (Reut. mscr.); Süd- und Mittel-Finland bis zu Kuusamo unter dem 66° n. Br. (J. S. 10), Yläne, Kexholm, Pargas (Reut. 13); Valday (L. B. 1); Sibirien am unteren Irtysh (Reut. 45).

2724. juniperi REUT.

Globiceps Juniperi REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 176.

Austria.

2725. cruciatus REUT.

?*Polymerus (Kelidocoris) flavomaculatus* KLNT. Melet. sp. 75; *Globiceps flavomaculatus* FIEB. Eur. Hem. p. 284; DGL. Sc. B. H. p. 364; REUT. Ent. M. Mag. 17, p. 13; PUT. Cat. p. 69; HÜEB. Synops. Blindw. 2, p. 135; *Globiceps fulvipes* SAUND. Synops. 2, p. 279; *Globiceps cruciatus* REUT. Öfv. F. V. S. Förh. 21, p. 36; H. G. E. 3, p. 393 et 556, t. 5, f. 20; SAUND. Hem. Het. Br. p. 281; HÜEB. Synops. Blindw. 2, p. 126.

Suecia, Dania, Batavia, Belgica, Britannia, Germania, Helvetia, Lusitania, Hispania, Corsica, Italia, Dalmatia, Graecia, Romania, Hungaria, Austria; Rossia media et meridionalis, Transcaucasia, Turkestan, Sibiria.

Kazan, Sarepta, Orenburg (Jak. 1, Reut. 32); Transkaukasien: Manglis, Karabag (Reut. 32); Turkestan: Djilarik im Kr. Pishpek (Reut. 154); Verkhue-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

var. suturalis REUT.

Globiceps suturalis REUT. Öfv. F. V. S. Förh. 21, p. 37; *Globiceps cruciatus* var. β . REUT. H. G. E. 3, p. 394.

Helvetia, Gallia.

2726. flavomaculatus FAB.

Lygaeus flavomaculatus FAB. Ent. Syst. 4, p. 182; *Capsus id.* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 120; SHLB. Mon. Geoc. p. 96; ?KBM. Caps. p. 206; ?FLOR R. L. 1, p. 469; *Globiceps selectus* FIEB. Cr. Phyt. p. 333; Eur. Hem. p. 284; DGL. Sc. B. H. p. 363; REUT. Ent. M. Mag. 17, p. 12; PUT. Cat. p. 69; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 137; *Capsus distinguendus* SN. v. VOLL. Tijdschr. v. Ent. 18, t. 19, f. 5; *Globiceps flavomaculatus* REUT. Rev. er. Caps. 2, p. 117; SAUND. Synops. 2, p. 279; REUT. H. G. E. 3, p. 395 et 557, t. 5, f. 19; Rev. Synon. n^o 278; SAUND. Hem. Het. Br. p. 280, t. 26, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 127.

Suecia, Dania, Britannia, Gallia, Batavia, Germania, Austria, Hungaria, Serbia, Moldavia; Fennia, Rossia, Caucasus, Sibiria.

G. Olonets bis zum 64° Br. (J. S. 10); Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10); Valday (L. B. 1), Mogilev (Jak. 8, Reut. 32), Polotsk (Jak. 8), G. Moskau: Podolsk (Koj. 1); Krím: Agarmish

(Jak. 72); Kaukasus: Kazikoporan (Horv. 60); G. Tobolsk, Leush (Reut. 45), Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Daurien (Reut. mscr.).

Anmerkung. Es sind noch folgende russische Lokalitäten für *Gl. flavomaculatus* angegeben: Livland, Kurland (Fl. 1), G. Moskau, Peremishl (Osh. 1), Kremenets, Podolien (Patsh. 1), Kharkov (Yar. 1), Krim (Fl. 1), Altai-Bezirk (Gekl. 1). Ohne das Studium der Original-Exemplare ist es unmöglich zu entscheiden ob diese Angaben auf *Gl. flavomaculatus* FAB., *Gl. cruciatus* REUT. oder auf eine irgendwelche andere Art dieser schwierigen Gattung zu beziehen sind.

2727. dispar BOH.

Cyllecoris dispar BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 72; *Capsus id.* FLOR R. L. 1, p. 472; *Globiceps id.* FIEB. Eur. Hem. p. 283; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 2, p. 249 et vol. 4, p. 48, t. 1, f. 4; SAUND. Synops. 2, p. 280; REUT. Gen. Cim. p. 29; Rev. cr. Caps. 2, p. 120; H. G. E. 3, p. 397 et 557, t. 3, f. 1; SAUND. Hem. Het. Br. p. 281, t. 26, f. 2; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 127 et 140; *Globiceps subalpinus* STROBL Mitth. Naturw. Ver. Steierm. 36, (1906), p. 193.

Britannia, Gallia, Helvetia, Germania, Suecia; Fennia, Rossia borealis, Livonia, Turkestan.

G. Olonets: Maselga, Voyatsh; Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Nurmis unter dem 63° 40' n. Br. (J. S. 10), Yläne, Kimito, Aland (Reut. 13); Livland (Fl. 1); Tshimgan, Ak-su am Issik-kul-See (Osh.), San-tash (Horv. 75).

2728. ater DGL. Sc.

Globiceps ater DGL. Sc. Ent. M. Mag. 2, p. 248; SAUND. Synops. 2, p. 280; REUT. H. G. E. 3, p. 398; SAUND. Hem. Het. Br. p. 281.

Britannia.

2729. gracilis JAK.

Globiceps gracilis JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 306.

Sibiria.

Irkutsk (Jak. 37).

Mecomma FIEB.

Chlamydatus CURT. Brit. Ent. 15, t. 693 (prt.); REUT. Gen. Cim. p. 30; Rev. cr. Caps. 2, p. 124; *Mecomma* FIEB. Cr. Phyt. p. 313; Eur. Hem. p. 69 et 289; REUT. H. G. E. 3, p. 383 et 545, t. 1, f. 11; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 106 et 143; *Sphyracephalus* DGL. Sc. B. H. p. 348 (prt.); *Sphyrops* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 3, p. 16 (prt.).

2730. *ambulans* FALL.

Capsus ambulans FALL. Hem. Suec. Cim. p. 126; H. S. W. I. 3, p. 109, ff. 335—337; SHLB. Mon. Geoc. p. 94; KBM. Caps. p. 236 (solum ♂); FLOR R. L. 1, p. 577; *Chlamydatus ochripes* CURT. Brit. Ent. 15, t. 693; *Capsus nigrutilus* ZETT. Ins. lapp. p. 279 (form. macr. ♀); *Capsus dubius* ZETT. Ins. lapp. p. 279 (♀ immat.); *Mecomma ambulans* FIEB. Eur. Hem. p. 284; REUT. H. G. E. 3, p. 384 et 555, t. 2, f. 1 et 2; SAUND. Hem. Het. Br. p. 280, t. 26, f. 3 et 4; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 144; *Sphyracephalus id.* DGL. Sc. B. H. p. 349; *Chlamydatus id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 124; SAUND. Synops. 2, p. 282.

Scandinavia, Germania, Britannia, Belgica, Gallia, Helvetia, Hungaria, Romania, Algeria; Rossia borealis et media, Sibiria. Regio nearctica (British N. America).

G. Olonets und Arkhangelsk, am nördlichsten an den Imandra-See in Russisch Lappland (J. S. 10), Ins. Solovetsk (Reut. mscr.), Tshublajskaya im Kr. Mezen (Popp. 2); ganz Finland (J. S. 10), Aland, Pargas (Reut. 13); Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Irkutsk (Jak. 54). Jakovlev (Tp. P. 9. Общ. 12, p. 137) führt diese Art für den Kaukasus an. Er hat selbst keine kaukasische Exemplare derselben gesehen, und meint bloss, dass Kolenati unter den Namen *Polymerus caricis* zwei Arten, und zwar *Mecomma ambulans* FALL. und *Cyrthorrhinus caricis* FALL., vereinigt hatte.

2731. *chinensis* REUT.

Mecomma chinensis REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 63.
China (Sze-tshwan).

Anmerkung. Die *Mecomma gilvipes* STÅL (REUT. H. G. E. 4, p. 386 et 555, t. 2, f. 6) ist bis jetzt nur in der nearktischen Region beobachtet worden.

Cyrtorrhinus FIEB.

Cyrtorrhinus FIEB. Cr. Phyt. p. 313; Eur. Hem. p. 69 et 284; REUT. H. G. E. 3, p. 379 et 545, t. 1, f. 10; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 106 et 148; *Tytthus* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 82; *Sphyracephalus* DGL. Sc. B. H. p. 348; *Chlamydatus* subg. *Cyrtorrhinus* REUT. Gen. Cim. p. 31; Rev. cr. Caps. 2, p. 125; *Periscopus* BREDD. Deut. Ent. Zeit. 1896, p. 106; *Breddiniessa* KIRK. Wien. Ent. Zeit. 1903, p. 13.

2732. *caricis* FALL.

Capsus Caricis FALL. Hem. Suec. Cim. p. 123; SHLB. Mon. Geoc. p. 92 (solum ♂); KBM. Caps. p. 236; ?*Polymerus* id. KOLEN. Melet. sp. 77; *Capsus elegantulus* MEY. Caps. p. 69, t. 5, f. 2; *Capsus chloropterus* H. S. W. I. 9, p. 34; *Cyrtorrhinus elegantulus* FIEB. Eur. Hem. p. 285; *Sphyracephalus* id. DGL. Sc. B. H. p. 351; *Chlamydatus Caricis* REUT. Gen. Cim. p. 31; Rev. cr. Caps. 2, p. 128; ПОЛ. ТЫР. 1, p. 21; SAUND. Synops. 2, p. 282; *Cyrtorrhinus* id. REUT. H. G. E. 3, p. 383 et 555, t. 1, f. 10, t. 2, f. 3; SAUND. Hem. Het. Br. p. 283, t. 26, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 150.

Britannia, Gallia, Helvetia, Hungaria, Germania, Dania, Suecia, Fennia, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

G. Olonets (regiones montana et campestris Kareliae rossicae J. S. 5), Süd- und Mittel-Finland bis zu Uleoborg (J. S. 10), Helsingfors, Uskela, Sagu, Pargas (Reut. 13), Rautus, Pyhäjärvi, Walkjärvi in SO. Karelän (J. S. 2); Kaukasus (Klt. 1); Tashkent (Reut. 50), Gross-Karamuk im Alay-Thale (Osh.), Kutemaldi am Issikkul-See (J. S. 17); Irkutsk (Jak. 37).

2733. *geminus* FLOR.

Capsus geminus FLOR R. L. 1, p. 606; *Chlamydatus* id. REUT. Gen. Cim. p. 31; Rev. cr. Caps. 2, p. 126; *Cyrtorrhinus* id. REUT.

H. G. E. 3, p. 382 et 554, t. 2, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 150.

Rossia borealis, Fennia, Livonia, Sibiria.

G. Olonets: Dvoretz am Munozero (J. S. 5); Finland: Pargas, Sagu (Reut. 13), Aland (Reut. 100), Helsingfors (J. S. 10), Rautus (J. S. 2); Livland (Fl. 1); Irkutsk (Jak. 54).

2734. pygmaeus ZETT.

Capsus pygmaeus ZETT. Ins. lapp. p. 279; FLOR R. L. 1, p. 605; *Capsus pellucens* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852, p. 76; *Tytthus pygmaeus* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 83; *Chlamydatus id.* REUT. Gen. Cim. p. 31; Rev. cr. Caps. 2, p. 127; *Cyrtorrhinus id.* REUT. H. G. E. 3, p. 381 et 554, t. 2, f. 4; SAUND. Hem. Het. Br. p. 283, t. 26, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 149.

Britannia, Batavia, Gallia septentrionalis, Suecia, Lapponia; Fennia, Livonia.

Finland: Yläne, Sagu, Pargas (Reut. 13), Helsingfors (J. S. 10), Rautus (J. S. 2); Livland (Fl. 1).

var. *insignis* DGL. Sc.

Tytthus insignis DGL. Sc. Ent. M. Mag. 2, p. 247; *Chlamydatus id.* SAUND. Synops. 2, p. 282; *Cyrtorrhinus pygmaeus* var. β REUT. H. G. E. 3, p. 381.

Hab. cum. forma typica.

2735. flaveolus REUT.

Tytthus flaveolus REUT. Not. S. F. F. Fenn. Förh. 11, p. 323, t. 1, f. 6; *Chlamydatus insignis* REUT. Gen. Cim. p. 31; Rev. cr. Caps. 2, p. 126; *Cyrtorrhinus flaveolus* REUT. H. G. E. 3, p. 380 et 554; SAUND. Hem. Het. Br. p. 284; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 149.

Britannia, Suecia, Fennia.

Finland: Pargas (Reut. 13), Aland, Abo, Uskela, Helsingfors (J. S. 10).

2736. parviceps REUT.

Cyrtorrhinus parviceps REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 258.

Aegyptus. Regio aethiopica: ins. Seyshellenses.

Amixia REUT.

Amixia REUT. H. G. E. 3, p. 377 et 545, t. 1, f. 9.

2737. longiceps REUT.

Amixia longiceps REUT. H. G. E. 3, p. 378 et 554, t. 1, f. 9a—c.
Insula Naxos.

2738. bicolor REUT.

Amixia bicolor REUT. H. G. E. 3, p. 378 et 554, t. 1, f. 9d—f.
Graecia.

Orthotylus FIEB.

Orthotylus FIEB. Cr. Phyt. p. 315; Eur. Hem. p. 71 et 281; REUT. Gen. Cim. p. 32; Rev. cr. Caps. 2, p. 129; H. G. E. 3, p. 342 et 545, t. 1, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 106 et 153; *Tichorhinus* FIEB. Cr. Phyt. p. 314; KIRK. Trans. Am. E. Soc. 1906, p. 127; *Litocoris* FIEB. Eur. Hem. p. 70 et 287; *Pachylops* FIEB. Cr. Phyt. p. 314, t. 6, f. 26; Eur. Hem. p. 70 et 285; *Litosoma* DEL. Sc. B. H. p. 334; *Allocotus* (FIEB.) PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 219; *Halocapsus* PUT. Ann. S. E. Fr. 1878, p. XXXIII.

2739. obscurus REUT.

?*Phytocoris mutabilis* HHN. W. I. 2, p. 137, f. 223 (nec FALL.); *Orthotylus fuscescens* REUT. (nec KBM.) Gen. Cim. p. 33; *Brachyarthrurum pinetellum* FIEB. (nec FALL.) Eur. Hem. p. 301; *Orthotylus obscurus* REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 551; H. G. E. 3, p. 344 et 549; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 156 et 162.

Gallia, Germania, Croatia, Romania.

2740. fuscescens KBM.

Capsus fuscescens KBM. Caps. p. 237 et 299; *Orthotylus luridus* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 137; *Tinicephalus obsoletus* REUT. Öfv. V. A. Förh. 1874, p. 48; *Orthotylus fuscescens* REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 551; H. G. E. 3, p. 344 et 549, t. 4, f. 5, t. 5, f. 5; SAUND. Hem. Het. Br. p. 284 et 286; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 156 et 163.

Suecia, Scotia, Gallia, Helvetia, Germania, Graecia; Fennia.
Pyhäjärvi, Sakkola in SO. Karelien (Reut. 13).

2741. martini PUT.

Orthotylus Martini PUT. Rev. d'Ent. 1887, p. 307.
Algeria.

2742. boreellus ZETT.

Capsus boreellus ZETT. Ins. lapp. p. 278; *Orthotylus id.* REUT. Gen. Cim. p. 33; Rev. cr. Caps. 2, p. 130; H. G. E. 3, p. 345 et 549, t. 5, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 157.

Laponia, Suecia borealis. Species stricte arctica.

Eine ausschliesslich arktische Art (Reut. 26), am Wasserfall Rautukurkio in Torneo Lappland (J. S. 4).

2743. bilineatus FALL.

Capsus bilineatus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 122; SHLB. Mon. Geoc. p. 94; *Capsus Kirschbaumi* FLOR R. L. 1, p. 614; *Orthotylus bilineatus* REUT. Gen. Cim. p. 33; Rev. cr. Caps. 2, p. 130; H. G. E. 3, p. 346 et 549; SAUND. Synops. 2, p. 290; Hem. Het. Br. p. 284 et 286, t. 26, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 157.

Algeria, Gallia, Britannia, Germania, Scandinavia; Fennia, Livonia.

Finland: Nyland, Tavastland (Shlb. 1), Helsingfors, Abo, Pargas (Reut. 13); Livland (Fl. 1).

2744. virens FALL.

Capsus virens FALL. Hem. Suec. Cim. p. 122; SHLB. Mon. Geoc. p. 95; FLOR R. L. 1, p. 617; KBM. Caps. p. 236; *Lygus chloris* J. SHLB. Not. Säls. F. F. Fenn. Förh. 1866, p. 175; *Orthotylus virens* REUT. Gen. Cim. p. 33; Rev. cr. Caps. 2, p. 131; H. G. E. 3, p. 347 et 550, t. 5, f. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 157 et 167.

Romania, Hungaria, Germania, Gallia, Norvegia, Suecia, Fennia, Rossia borealis, Livonia, Sibiria.

G. Olonets: Parandovo im Kreise Povenets (J. S. 5); Süd- und Mittel-Finland bis zum 63° n. Br. in Tavastland (J. S. 10),

Yläne (Shlb. 1), Pyhäjärvi in SO. Karelien (Reut. 13); Livland (Fl. 1); NW. Sibirien am Fl. Sosva unter dem 63° n. Br. (J. S. 7).

2745. flavinervis KBM.

?*Phytocoris icterocephalus* HHN. W. I. 1, p. 153, f. 48; *Capsus flavinervis* KBM. Caps. p. 239 et 307; *Orthotylus flavinervis* FIEB. Eur. Hem. p. 289; REUT. Gen. Cim. p. 34; SAUND. Synops. 2, p. 292; REUT. H. G. E. 3, p. 348 et 549, t. 5, f. 8; SAUND. Hem. Het. Br. p. 285 et 289, t. 26, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 157 et 169; *Litosoma id.* DGL. Sc. B. H. p. 338.

Britannia, Gallia, Helvetia, Germania, Hungaria, Austria, Moldavia, Suecia, Fennia.

Finland: Pargas, Kimito (J. S. 10).

2746. salicis JAK.

Orthotylus salicis JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 307.

Sibiria.

Irkutsk (Jak. 37).

2747. cupressi REUT.

Orthotylus Cupressi REUT. Rev. d'Ent. 1883, p. 253; H. G. E. 3, p. 349 et 550; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 157.

Gallia meridionalis.

2748. marginalis REUT.

Phytocoris nassatus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 80 (nec FABR.); KOLEN. Melet. sp. 96; *Lygus id.* HHN. W. I. 1, p. 153, f. 78; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 102; KBM. Caps. p. 238; FLOR R. L. 1, p. 618; *Orthotylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 289; REUT. Gen. Cim. p. 34; Rev. cr. Caps. 2, p. 132; SAUND. Synops. 2, p. 292; *Litosoma id.* DGL. Sc. B. H. p. 337, t. 11, f. 3; *Orthotylus marginalis* REUT. H. G. E. 3, p. 350 et 550, t. 1, f. 7a, b, t. 5, f. 9; SAUND. Hem. Het. Br. p. 285 et 290; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 157 et 172.

Laponia, Suecia, Germania, Batavia, Britannia, Gallia, Helvetia, Hispania, Graecia, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia borealis et media, Caucasus, Sibiria.

G. Olonets: Parandovo im Kreise Povenets (J. S. 5); Süd- und Mittel-Finland bis zu Uleåborg (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Uskela (Reut. 100); St. Petersburg, Livland (Fl. 1), G. Moskau (Osh. 1); Kaukasus (Klt. 1), Kazikoporan (Horv. 60); Irkutsk (Stål 6).

var. *oraniensis* REUT.

Orthotylus marginalis var. *oraniensis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 155.

Algeria.

2749. tenellus FALL.

Phytocoris tenellus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 103; *Capsus angustus* H. S. Nomencl. p. 49; MEY. Caps. p. 56, t. 2, f. 3; KBM. KBM. Caps. p. 237; *Orthotylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 288; *Litosoma id.* DGL. Sc. B. H. p. 343; *Orthotylus tenellus* REUT. Gen. Cim. p. 34; Rev. cr. Caps. 2, p. 133; H. G. E. 3, p. 351 et 550, t. 5, f. 11; SAUND. Synops. 2, p. 292; Hem. Het. Br. p. 285 et 289; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 157 et 175.

Norvegia, Suecia, Dania, Germania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Lesbos.

2750. nassatus FAB.

Cimex nassatus FAB. Mant. Ins. 2, p. 304; *Miris flavicornis* LATR. Hist. Nat. 12, p. 224; *Capsus stricornis* KBM. Caps. p. 238 et 303; FLOR R. L. 1, p. 615; *Orthotylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 289; REUT. Gen. Cim. p. 35; Rev. cr. Caps. 2, p. 144; SAUND. Synops. 2, p. 230; *Litosoma id.* DGL. Sc. B. H. p. 336; *Orthotylus nassatus* REUT. H. G. E. 3, p. 352 et 550, t. 5, f. 10; Rev. Syn. n° 276; SAUND. Hem. Het. Br. p. 285 et 287, t. 26, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 158 et 177.

Suecia, Dania, Batavia, Britannia, Germania, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Romania, Graecia, Algeria; Fennia, Livonia, Rossia.

Finland: Abo (Reut. 13); St. Petersburg (Hum. 1), Livland (Fl. 1); Kharkov (Reut. 32), Astrakhan (Jak. 4), Kamenets-Podolski (Belk. 1); Krîm: Eupatoria (Jak. 75).

2751. viridinervis KBM.

Capsus viridinervis KBM. Caps. p. 238 et 302; *Orthotylus id.* REUT. Ent. M. Mag. 14, p. 76 et vol. 17, p. 11; H. G. E. 3, p. 353 et 550, t. 5, f. 12; SAUND. Hem. Het. Br. p. 285 et 287, t. 26, f. 10; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 158 et 180.

Suecia, Dania, Britannia, Batavia, Germania, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Romania, Graecia, Algeria; Caucasus.

Kaukasus (Reut. mscr.).

2752. prasinus FALL.

Phytocoris prasinus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 81; *Capsus id.* FLOR R. L. 1, p. 616; *Orthotylus id.* REUT. Ent. M. Mag. 14, p. 62; vol. 17, p. 12; Rev. cr. Caps. 2, p. 135; H. G. E. 3, p. 354 et 551, t. 5, f. 13; SAUND. Hem. Het. Br. p. 285 et 288, t. 26, f. 11; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 158 et 182.

Suecia, Norvegia, Germania, Britannia, Belgica, Gallia, Hispania, Austria, Hungaria, Romania, Algeria; Livonia.

Livland, Kurland (Fl. 1).

2753. scotti REUT.

Litosoma viridinervis DEL. Sc. B. H. p. 335 (nec KBM.); *Orthotylus prasinus* SAUND. Synops. 2, p. 291 (nec FALL.); *Orthotylus Scotti* REUT. Ent. M. Mag. 14, p. 62; vol. 17, p. 12; H. G. E. 3, p. 355 et 551, t. 5, f. 14; SAUND. Hem. Het. Br. p. 285 et 288, t. 26, f. 12; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 158 et 185.

Britannia, Gallia, Germania, Austria, Hungaria, Romania.

2754. quercicola REUT.

Orthotylus quercicola REUT. Bull. S. E. Belg. 29, p. XLIV cum fig.

Hungaria, Austria.

2755. ochrotrichus DEL. Sc.

Litosoma ochrotrichus DEL. Sc. B. H. p. 342; *Orthotylus id.* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 328; REUT. H. G. E. 3, p. 359; SAUND. Ent. M. Mag. 1892, p. 125; SAUND. Hem. Het. Br. p. 285 et 288, t. 26, f. 13; *Orthotylus propinquus* REUT. H. G. E. 3, p. 356 et 551, t. 5, f. 17; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 158.

Britannia, Hispania.

2756. paulinoi REUT.

Orthotylus Paulinoi REUT. Bull. S. E. Belg. 29, p. XLV cum fig.

Lusitania.

2757. eleagni JAK.

Orthotylus Eleagni JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 200; REUT. H. G. E. 3, p. 357 et 551; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 159.

Caucasus, Turkestan.

Petrovsk (Jak. 18); Tshardjuy am Amu-Darya (Reut. mscr.).

2758. diaphanus KBM.

Capsus diaphanus KBM. Caps. p. 238 et 305; FLOR R. L. 1, p. 613; *Orthotylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 290; SAUND. Synops. 2, p. 291; REUT. Ent. M. Mag. 17, p. 12; H. G. E. 3, p. 358 et 551, t. 5, f. 15; SAUND. Hem. Het. Br. p. 285 et 287; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 159 et 180; *Litosoma id.* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 47; *Capsus (Orthotylus) viridinervis* THOMS. Opusc. ent. p. 456.

Suecia, Britannia, Gallia, Batavia, Germania, Hungaria, Herzegovina, Romania; Rossia media et meridionalis, Sibiria.

Livland (Fl. 1), Zvenigorod (Osh. 1), Astrakhan (Reut. 32); Irkutsk (Jak. 37).

2759. fieberi FREY.

Orthotylus Fieberi FREY Mitth. Schw. E. Ges. 1864, p. 260; REUT. Gen. Cim. p. 35; H. G. E. 3, p. 360 et 552; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 159.

Rossia meridionalis, Turkestan; Syria.

Sarepta (Jak. 4), Eupatoria, Feodosia (Jak. 66); Tedjen im G. Transkaspien (Reut. 154), Samgar und Djan-Bulak in den Steppen des Kreises Tashkent (Osh.).

2760. viridipunctatus REUT.

Orthotylus viridipunctatus REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 154.

Romania.

2761. flavosparsus C. SHLB.

Phytocoris flavosparsus C. SHLB. Act. Soc. Sc. Fenn. 1, p. 411; *Phytocoris viridipennis* DHLB. Vet. Ak. Handl. 1850, p. 212; *Capsus flavosparsus* SHLB. Mon. Geoc. p. 103; KBM. Caps. p. 249; FLOR R. L. 1, p. 582; *Orthotylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 288; REUT. Gen. Cim. p. 35; Rev. cr. Caps. 2, p. 135; Пол. Тип. 1, p. 23; SAUND. Synops. 2, p. 292; REUT. H. G. E. 3, p. 360 et 552; SAUND. Hem. Het. Br. p. 285 et 291, t. 27, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 160 et 189; *Litosoma id.* DGL. Sc. B. H. p. 344; *Litosoma prasina* DGL. Sc. B. H. p. 341; *Orthotylus chlorionis* HORV. Ann. M. N. Hung. 6, p. 565.

Europa fere tota: Scandinavia, Batavia, Belgica, Britannia, Germania, Hungaria, Gallia, Romania, Graecia, Italia, Hispania, Teneriffa, Tunisia; Rossia borealis et media, Caucasus, Turkestan, Sibiria; China (Kan-su). Regiones nearctica (United States) et neotropica (Argentina, verisimiliter importata Reut. 154).

Soroka am Weissen Meere (J. S. 5), Sonostrov und Kandalaksha in Russisch Lappland; grösster Theil Finlands (J. S. 10), SO. Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), St. Petersburg (O. S. 1), Livland (Fl. 1); Yefremov, Dankov (Osh. 1), Kazan (Horv. 84), Khvalinsk, Sizran (Jak. 1), Kharkov (Jar. 1), Odessa (Horv. 38); Krim: Eupatoria, Simferopol (Jak. 75); Kaukasus: Derbent, Lagodekhi (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Akstafa, Aralikh (Horv. 38); Turkestan: Kokand, Samarkand, Peyshambe, Tashkent, an der Sir-Darya (Reut. 50), Kr. Aulie-ata, Kuldja (Osh.); Semiretshye (Osh. 7), Iliysk, Kok-djigde (Horv. 75); Minusinsk, Oznatshennaya (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

Anmerkung. Diese Art wurde von DR. HORVATH als synonym mit *O. chlorionis* SAY angesehen. Aber Prof. REUTER (Bemerk. nearkt. Caps. p. 68) ist der Meinung, dass diese Identifizierung wahrscheinlich unrichtig ist.

2762. alaiensis REUT.

Orthotylus alaiensis REUT. H. G. E. 3, p. 361 et 552; Пол. Тип. 1, p. 22; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 159.

Turkestan.

Daraut-Kurgan im Alay-Thale (Reut. 50).

2763. turanicus REUT.

Orthotylus turanicus REUT. H. G. E. 3, p. 362 et 552; Пол. Типк. 1, p. 22; HORV. Ann. M. N. Hung. 2, p. 577; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 160.

Turkestan.

Daraut-Kurgan im Alay-Thale, Isfayram (Reut. 32), Semi-retshye: Prjevalsk, Kok-djayak (Horv. 75), Verniy (J. S. 17).

2764. oshanini REUT.

Orthotylus Oschanini REUT. H. G. E. 3, p. 363 et 553; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 161.

Turkestan, Sibiria.

Turkestan (Reut. 32), Tshimgan im Gebirge des Kreises Tashkent (Osh.); Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

2765. virescens DEL. SC.

Capsus chloropterus KBM. Caps. p. 249 et 316 (nec H. S.); *Litosoma concolor* DEL. SC. B. H. p. 340 (prt.); *Orthotylus id.* SAUND. Synops. 2, p. 293; *Litosoma virescens* DEL. SC. B. H. p. 339; *Orthotylus chloropterus* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 136; SAUND. Hem. Het. Br. p. 286 et 290; *Orthotylus virescens* REUT. H. G. E. 3, p. 364 et 552; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 160 et 192.

Suecia, Germania, Belgica, Batavia, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Dalmatia, Austria, Romania, Algeria, Asia Minor; Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 1, Reut. 32).

2766. obsoletus FIEB.

Orthotylus obsoletus FIEB. Eur. Hem. p. 289; REUT. Gen. Cim. p. 35; H. G. E. 3, p. 365 et 553, t. 5, f. 18; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 160.

Hispania.

2767. concolor KBM.

Capsus concolor KBM. Caps. p. 249 et 315; *Orthotylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 289; REUT. Ent. M. Mag. 14, p. 128; H. G.

E. 3, p. 366 et 553; SAUND. Hem. Het. Br. p. 286 et 291; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 160 et 196; *Litosoma id.* DGL. Sc. B. H. p. 340 (prt.).

Suecia, Dania, Britannia, Belgica, Batavia, Gallia, Hispania, Helvetia, Germania, Austria, Algeria.

2768. spartiicola REUT.

Orthotylus spartiicola REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 16.

Syria.

2769. adenocarpi PERR.

Capsus Adenocarpi PERR. Ann. S. Linn. Lyon 1857, p. 167; *Orthotylus Douglasi* SAUND. Synops. 2, p. 293; REUT. Ent. M. Mag. 14, p. 129, *Orthotylus Adenocarpi* REUT. H. G. E. 3, p. 367 et 553; SAUND. Hem. Het. Br. p. 285 et 290, t. 27, f. 2; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 161 et 198.

Scotia, Anglia, Batavia, Germania, Gallia, Hispania.

2770. artemisiae J. SHLB.

Orthotylus Artemisiae J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 29; REUT. H. G. E. 3, p. 368 et 552; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 160.

Sibiria arctica.

Arktische und Tundra-Zonen des Yenisey-Thales: Khantaika, Dudinka, Potapovskoye, Tolstiy-Nos, Nikandrov Insel (J. S. 7).

2771. discolor J. SHLB.

Orthotylus discolor J. SHLB. Bidr. NW. Sib. p. 29; REUT. H. G. E. 3, p. 369 et 551; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 159.

Sibiria arctica.

Arktische und Tundra-Zonen des Yenisey Thales: Khantaika, Dudinka, Tolstiy-Nos (J. S. 7).

2772. schoberiae REUT.

Orthotylus Schoberiae REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 34; H. G. E. 3, p. 370 et 553; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 161 et 199.

Austria, Hungaria; Rossia meridionalis.

Astrakhan (Reut. 32); Feodosia (Jak. 66).

2773. *minutus* JAK.

Orthotylus minutus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 296; REUT. H. G. E. 3, p. 371 et 553; Пол. Типк. 1, p. 23; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 161.

Algeria, Gallia, Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Astrakhan (Jak. 10); Kaukasus: Bryanskoye, Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Aralikh (Horv. 38), Tiflis (Horv. 60); Krasnovodsk (Ahnger!), Firuza in Transkaspien (Reut. mscr.), Sokh im Alay-Gebirge (Reut. 50), Stat. Konstantinovskaya am Tshu-Flusse (J. S. 17).

2774. *rubidus* PUT.

Allocotus rubidus PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 219, t. 7, f. 2; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 146; *Psallus rubricatus* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 171; *Orthotylus rubidus* REUT. Gen. Cim. p. 37; SAUND. Synops. 2, p. 294; REUT. H. G. E. 3, p. 372 et 554, t. 1, f. 7c, d; SAUND. Hem. Het. Br. p. 286 et 291, t. 27, f. 3; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 161 et 201.

var. *moncreaffi* DGL. Sc.

Allocotus rubidus var. *Moncreaffi* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 11, p. 147; *Orthotylus rubidus* var. β . *Moncreaffi* REUT. H. G. E. 3, p. 372.

var. *salsolae* REUT.

Orthotylus Salsolae REUT. Gen. Cim. p. 37; PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 36; *Orthotylus rubidus* var. γ *Salsolae* REUT. H. G. E. 3, p. 372.

Britannia, Batavia, Germania, Gallia, Italia, Algeria, Tunisia, Graecia, Hungaria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turcomania.

Astrakhan, Bogdo (Jak. 10); Eupatoria (Jak. 66); Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28); Askhabad (Reut. 154).

2775. *curvipennis* REUT.

Orthotylus (Allocotus) curvipennis REUT. Gen. Cim. p. 36;

Allocotus id. REUT. in PUT. ANN. S. E. FR. 1876, p. 36; *Orthotylus id.* REUT. ÖFV. FIN. VET. SOC. FÖRH. 44, p. 56.

Algeria.

2776. palustris REUT.

Orthotylus palustris REUT. REV. d'Ent. 1888, p. 59.

Illyria, Dalmatia.

2777. pusillus REUT.

Orthotylus pusillus REUT. H. G. E. 3, p. 373 et 554; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 161.

Tunisia.

2778. parvulus REUT.

Orthotylus parvulus REUT. ÖFV. F. V. SOC. FÖRH. 21, p. 38; JAK. BULL. S. N. MOSC. 1880, 1, p. 142; REUT. H. G. E. 3, p. 374 et 554, t. 5, f. 16; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 161.

Rossia meridionalis.

Astrakhan (Jak. 12); Krim: Eupatoria (Jak. 72).

2779. albovittatus REUT.

Orthotylus albovittatus REUT. ÖFV. FINSK. VET. SOC. FÖRH. 43, p. 203.

Algeria.

2780. lethierryi REUT.

Orthotylus Lethierryi REUT. GEN. CIM. p. 37; PUT. ANN. S. E. FR. 1876, p. 36; REUT. H. G. E. 3, p. 375 et 554; ÖFV. FIN. VET. SOC. FÖRH. 44, p. 57; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 161.

Algeria, Tunisia.

2781. ericetorum FALL.

Lygaeus ericetorum FALL. MON. CIM. p. 91; *Phytocoris id.* Hem. Suec. Cim. p. 105; ?*Phytocoris prasinus* HEN. W. I. 3, p. 8, f. 233; *Capsus id.* MEY. CAPS. p. 78; *Capsus limbatus* PERR. ANN. S. LINN. LYON 1857, p. 165; *Capsus ericetorum* SHLB. MON. GEOC. p. 104; KBM. CAPS. p. 250; FLOR R. L. 1, p. 587; *Litocoris id.* FIEB. EUR. Hem. p. 287; *Litosoma id.* DEL. SC. B. H. p. 343;

Orthotylus id. REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 138; SAUND. Synops. 2, p. 294; REUT. H. G. E. 3, p. 376 et 554, t. 1, f. 7c; SAUND. Hem. Het. Br. p. 286 et 292, t. 27, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 161 et 203; *Orthotylus croceus* J. SHLB. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 15, p. 189.

Suecia, Norvegia, Dania, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Hungaria, Austria, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Algeria, Marocco; Rossia borealis et media, Sibiria.

G. Olonets bis zum 62° 40' n. Br.: Dvoretz am Kontshozero (J. S. 16), Petrozavodsk (J. S. Med. 15), SO. Karelien (J. S. 2), Pargas (Reut. 1), G. St. Petersburg (Jak. 8), Livland (Fl. 1); Irkutsk (Jak. 37).

2782. punctatus NOUAL.

Orthotylus punctatus NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 17.
Teneriffa.

2783. gracilis REUT.

Orthotylus gracilis REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 263.
Algeria.

2784. antennalis REUT.

Orthotylus antennalis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 6.
Ins. Teneriffa.

2785. pallidulus REUT.

Orthotylus pallidulus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 7; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 207.
Austria.

2786. ?striola KBM.

Capsus striola KBM. Caps. p. 237 et 301.
Germania.

Hypsitylus FIEB. REUT.

Hypsitylus FIEB. Eur. Hem. p. 286; *Pachylops* FIEB. Cr. Phyt. p. 314; Eur. Hem. p. 70 et 285; *Litosoma* DGL. Sc. B. H. p. 334

(prt.); *Hypsitylus* REUT. H. G. E. 3, p. 340 et 554, t. 1, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 104 et 209.

2787. prasinus FIEB.

Hypsitylus prasinus FIEB. Eur. Hem. p. 286; REUT. H. G. E. 3, p. 341 et 549, t. 1, f. 6.

Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Persia.

2788. bicolor DGL. Sc.

Pachylops chloropterus FIEB. Eur. Hem. p. 285 (nec KBM.); *Litosoma id.* DGL. Sc. B. H. p. 345; *Orthotylus id.* SAUND. Synops. 2, p. 294; *Litosoma bicolor* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 14, p. 131; *Hypsitylus id.* REUT. H. G. E. 3, p. 342 et 549; SAUND. Hem. Het. Br. p. 292, t. 27, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 210.

Britannia, Germania, Gallia.

2789. punctipes REUT.

Hypsitylus punctipes REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 140; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 58.

Algeria, Tunisia.

Pseudoloxops KIRK.

Loxops FIEB. Cr. Phyt. p. 314; Eur. Hem. p. 70 et 287; REUT. H. G. E. 3, p. 338 et 545, t. 1, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 105 et 211 (nom. praeocc.); *Pseudoloxops* KIRK. Wien. Ent. Zeit. 1905, p. 268.

2790. coccinea MEY.

Capsus coccineus MEY. Caps. p. 75, t. 4, f. 5; *Loxops id.* FIEB. Eur. Hem. p. 287; SCOTT Ent. M. Mag. 10, p. 64; SAUND. Synops. 2, p. 289; REUT. H. G. E. 3, p. 339 et 548; SAUND. Hem. Het. Br. p. 294, t. 27, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 212; *Pseudoloxops coccinatus* KIRK. Wien. Ent. Zeit. 1905, p. 268.

Britannia, Gallia, Batavia, Germania, Helvetia, Austria, Hungaria, Lusitania; Tauria.

Krim: Taushan-bazar (Kir. 1).

Heterotoma LATR.

Heterotoma LATR. Fam. nat. p. 422; FIEB. Ct. Phyt. p. 315; Eur. Hem. p. 71 et 290; DGL. Sc. B. H. p. 437; REUT. Gen. Cim. p. 37; H. G. E. 3, p. 336 et 544, t. 1, f. 19; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 105 et 214.

2791. meriopterum SCOP.

Cimex meriopterus SCOP. Ent. carn. p. 131; *Cimex planicornis* PALL. Spicil. Zool. 9, p. 23, t. 1, f. 13; *Cimex spissicornis* FAB. Gen. Ins. p. 148; *Lygaeus id.* PNZ. Faun. Germ. 2, 16; *Heterotoma meriopterum* FIEB. Eur. Hem. p. 290; DGL. Sc. B. H. p. 438, t. 14, f. 5; SAUND. Synops. 2, p. 295; REUT. H. G. E. 3, p. 336 et 548, t. 5, f. 28; Rev. Syn. n° 274; SAUND. Hem. Het. Br. p. 295, t. 27, f. 7.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Austria, Hungaria, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Serbia, Romania, Graecia, Algeria, Tunisia.

2792. diversipes PUT.

Heterotoma diversipes PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. XXXIX; REUT. H. G. E. 3, p. 337 et 548, t. 5, f. 29.

Dalmatia, Corsica, Algeria.

2793. acinaciforme COSTA.

Heterotoma acinaciformis COSTA Monogr. insett. ospitant. sull'ulivo, 2, p. 20, t. 2, f. 4; REUT. H. G. E. 3, p. 338.

Calabria.

Platytomatocoris REUT.

Platytomatocoris REUT. H. G. E. 3, p. 334 et 544; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 105 et 218.

2794. planicornis H. S.

Capsus planicornis H. S. W. I. 3, p. 84, f. 306; *Excentricus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 90, t. 1, f. 16d; *Platytomatocoris id.* REUT. H. G. E. 3, p. 335; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 219.

Hispania, Gallia, Germania, Hungaria; Rossia, Caucasus, Sibiria.

G. Olonets: Dvoretz am Kontshozero (J. Shlb. 16); Krîm: Stariy Krîm (Jak. 75); Kaukasus (Reut. 32): Martkobi (Horv. 60); Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

Heterocordylus FIEB.

Heterocordylus FIEB. Cr. Phyt. p. 316; Eur. Hem. p. 71 et 290; DGL. Sc. B. H. p. 432; REUT. Gen. Cim. p. 22; Rev. cr. Caps. 2, p. 81; H. G. E. 3, p. 327 et 544, t. 1, f. 5; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 105 et 220; *Bothrocranum* REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 54.

2795. tumidicornis H. S.

?*Cimex nigrita* SCHR. Faun. boic. p. 114; *Capsus tumidicornis* H. S. Nomencl. p. 52; W. I. 3, p. 84, f. 307; KBM. Caps. p. 244; *Heterotoma pulverulentes* KOLEN. Melet. sp. 111; *Capsus Mali* BOH. Öfv. V. A. Förh. 1852. p. 72; *Capsus unicolor* THOMS. Opusc. ent. 4, p. 440; *Heterocordylus tumidicornis* FIEB. Eur. Hem. p. 291; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 82; H. G. E. 3, p. 328 et 547, t. 4, f. 9, t. 5, f. 1; Rev. Syn. n° 272; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 221.

Suecia, Dania, Germania, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Helvetia, Gallia, Italia, Algeria; Rossia media, Tauria, Caucasus.

Kazan (Jak. 1), Kharkov (Reut. 32); Simferopol, Alma (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1): Martkobi (Horv. 60).

2796. oblongus KOLEN.

Heterotoma oblonga KOLEN. Melet. ent. 2, p. 126, sp. 110, t. 11, f. 28; *Heterocordylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 392; REUT. H. G. E. 3, p. 329.

Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Jak. 4); Tshaykent im Karabag (Klt. 1).

2797. farinosus HORV.

Heterocordylus farinosus HORV. Rev. d'Ent. 1887, p. 73, fig. 5 in p. 74.

Illyria, Fiume.

2798. genistae SCOP.

Cimex Genistae Scop. Ent. carn. p. 134; *Cimex ater* SCHR. Faun. boic. p. 86 (prt.); *Capsus unicolor* HHN. W. I. 2, p. 94, f. 179; KBM. Caps. p. 244; *Heterotoma pulverulenta* BURM. Handb. 2, p. 276; *Heterocordylus unicolor* FIEB. Eur. Hem. p. 291; DGL. Sc. B. H. p. 432; SAUND. Synops. 2, p. 288; *Heterocordylus leptocerus* DGL. Sc. B. H. p. 433, t. 14, f. 3; *Heterocordylus Genistae* REUT. H. G. E. 3, p. 330 et 548, t. 4, f. 8; Rev. Syn. n^o 273; SAUND. Hem. Het. Br. p. 296, t. 27, f. 8; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 221 et 224.

Dania, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia media.

Kharkov (Reut. 32), Kazan, G. Orenburg (Jak. 1).

Anmerkung. Professor REUTER nennt unter den Lokalitäten in welchen diese Art gefunden ist, auch den Kaukasus (H. G. E. 3, p. 330). Er selbst hat, wie es scheint, keine kaukasischen Exemplare derselben gesehen, was daraus zu schliessen ist, dass bei ihm nach dem Worte „Caucasus“ kein Ausrufungszeichen steht. In den „Kaukasischen Hemipteren“ von Hr. JAKOVLEV ist zwar diese Art aufgenommen, aber nur auf eine Angabe KOLENATI's gestützt, wobei er die *Heterotoma pulverulentes* KOL. für synonym mit *Heterocordylus unicolor* FIEB. hielt. Nachdem aber Pr. REUTER nachgewiesen hatte, dass die Kolenatische Art synonym mit *H. tumidicornis* H. S. ist, muss der Kaukasus aus dem Verbreitungsbezirke des *H. Genistae*, bis auf weitere Funde, gestrichen werden.

2799. parvulus REUT.

Heterocordylus parvulus REUT. Berl. Ent. Zeit. 25, p. 158; H. G. E. 3, p. 331 et 548, t. 5, f. 2; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 221.

Gallia, Lusitania, Italia, Algeria, Tunisia.

2800. leptocerus KBM.

Capsus mutabilis HHN. W. I. 2, p. 95, f. 180 (nec FALL.); *Capsus leptocerus* KBM. Caps. p. 245 et 309; *Phytocoris Spartii* BOH. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 108; *Heterocordylus leptocerus* FIEB. Eur. Hem. p. 291; REUT. H. G. E. 3, p. 331 et 548, t. 4, f. 7; *Heterocordylus tibialis* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 83 (nec HHN.); HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 221 et 227.

Suecia, Dania, Germania, Batavia, Gallia, Italia, Austria, Hungaria, Romania; Rossia meridionalis.

Kharkov (Reut. 32).

2801. tibialis HHN.

Capsus tibialis HHN. W. I. 1, p. 128, f. 66; KBM. Caps. p. 245; *Heterocordylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 291; DGL. Sc. B. H. p. 434; SAUND. Synops. 2, p. 288; REUT. H. G. E. 3, p. 332 et 548, t. 4, f. 6; SAUND. Hem. Het. Br. p. 296; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 221 et 230.

Dania, Britannia, Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Austria, Hungaria, Graecia, Italia, Hispania, Lusitania, Algeria, Syria.

2802. erythrophthalmus HHN.

Phytocoris erythrophthalmus HHN. W. I. 1, p. 207, f. 106; *Bothrocranium Freyi* REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 54; *Heterocordylus erythrophthalmus* REUT. H. G. E. 3, p. 333 et 548, t. 5, f. 3; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 221 et 232.

Gallia, Germania, Helvetia, Anstria, Hungaria, Syria.

Malococoris FIEB.

Malacocoris FIEB. Cr. Phyt. p. 326; FIEB. Eur. Hem. p. 76 et 322; DGL. Sc. B. H. p. 383; REUT. Gen. Cim. p. 30; Rev. cr. Caps. 2, p. 123; H. G. E. 3, p. 327 et 544, t. 1, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 104 et 234.

2803. chlorizans PANZ.

Cimes chlorizans PNZ. Faun. Germ. 18, 21; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 76, t. 4, f. 4; SHLB. Mon. Geoc. p. 98; KBM. Caps. p. 238; FLOR R. L. 1, p. 551; *Malacocoris id.* FIEB. Eur. Hem. p. 323; DGL. Sc. B. H. p. 383, t. 12, f. 7; SAUND. Synops. 2, p. 286; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 123; H. G. E. 3, p. 327; Rev. Syn. n° 271; SAUND. Hem. Het. Br. p. 293, t. 27, f. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 235.

var. *smaragdinus* FIEB.

Malacocoris smaragdinus FIEB. Cr. Phyt. p. 342; Eur. Hem. p. 323; *Malacocoris chlozizas* var. β . REUT. H. G. E. 3, p. 327.

var. *sulphuripennis* WESTH.

Malacocoris sulphuripennis WESTH. 9-er Jahresb. Westf. Prov. Ver. f. Wiss. u. Kunst. 1880, p. 79; *Malacocoris chlorizans* var. γ REUT. H. G. E. 3, p. 327.

Suecia, Norvegia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Hungaria, Helvetia, Gallia, Italia, Romania, Graecia, Algeria; Fennia, Livonia, Tauria.

Finland: Yläne (Shlb. 1), Walkjärvi in SO. Karelén (J. S. 2), Aland-Inseln, Pargas (Reut. 13); Livland, Kurland (Fl. 1); Alupka (Jak. 66).

Reuteria PUT.

Reuteria PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 519; REUT. H. G. E. 3, p. 325 et 544, t. 1, f. 3d; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 105 et 239.

2804. *irrorata* SAY.

Capsus irroratus SAY New Harmony, Indiana, Decemb. 1831; New-York State Agric. Soc. 1857, p. 790; Compl. Writ. 1, p. 346; *Reuteria Marqueti* PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 519; REUT. H. G. E. 3, p. 325; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 239; *Reuteria irrorata* REUT. Bemerk. nearkt. Caps. p. 70.

Gallia meridionalis, Italia, Illyria, Austria inferior, Hungaria, Graecia. Regio nearctica (United States).

Brachynotocoris REUT.

Brachynotocoris REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 22, p. 22; H. G. E. 3, p. 322 et 543, t. 1, f. 3a—c; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 104.

2805. *puncticornis* REUT.

Brachynotocoris puncticornis REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 22, p. 23; H. G. E. 3, p. 323.

Gallia meridionalis, Hispania, Sicilia; Tauria.

Krim: Eupatoria, Sevastopol (Jak. 75, Reut. 154).

Platycranus FIEB.

Platycranus FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 252; REUT. Gen. Cim. p. 31; H. G. E. 3, p. 320, 476 et 543, t. 1, f. 2; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 104 et 240.

2806. erberi FIEB.

Platycranus Erberi FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien 1870, p. 252, t. 6, f. 9; REUT. H. G. E. 3, p. 321 et 547; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 240.

Lusitania, Gallia meridionalis, Italia, Tirolis, Dalmatia, Montenegro, Graecia.

2807. putoni REUT.

Platycranus Putoni REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 38; H. G. E. 3, p. 322 et 547.

Marocco, Algeria, Tunisia.

2808. metriorrhynchus REUT.

Platycranus metriorrhynchus REUT. Rev. d'Ent. 1883, p. 252; H. G. E. 3, p. 476 et 547; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 179; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 240.

Gallia meridionalis, Carinthia.

Div. *Nasocoraria*.

Nasocoraria REUT. H. G. E. 3, p. 317 et 568; ATK. Cat. p. 145; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 19; REUT. Klass. Caps. p. 16 et 27.

Nasocoris REUT.

Nasocoris REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 21, p. 205; H. G. E. 3, p. 317, t. 1, f. 1; Пол. Търк. 1, p. 32.

2809. platycranoïdes MONT.

Nasocoris platycranoïdes MONT. Rev. d'Ent. 1890, p. 179.
Algeria.

2810. argyrotrichus REUT.

Nasocoris argyrotrichus REUT. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 21, p. 206; H. G. E. 3, p. 318, t. 1, f. 1; Пол. Типк. 1, p. 32.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Astrakhan (Reut. 32); Turkestan: Repetek (J. S. 17), Khodja-Tshiburgan im Alay-Gebirge (Reut. 32), Kizil-Kurgan ebenda; Semiretshye: Alabuga, Mana-Keldi, Su-Kaptshugay, Pshan (Osh.), Iliysk (Horv. 75).

2811. ephedrae REUT.

Nasocoris Ephedrae REUT. Ent. M. Mag. 1902, p. 103.

Hispania.

Div. Oncotylaria.

Oncotylaria REUT. Gen. Cim. p. 7; H. G. E. 2, p. 193, vol. 3, p. 568; ATK. Cat. p. 145; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 19, vol. 2, p. 242.

Atomophora REUT.

Atomophora REUT. H. G. E. 2, p. 287, t. 1, f. 14; vol. 3, p. 529; Пол. Типк. 1, p. 30; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 243.

2812. eximia REUT.

Atomophora eximia REUT. H. G. E. 2, p. 288; vol. 3, p. 542; Пол. Типк. 1, p. 30.

Turkestan.

Turkestan: Taka (Reut. 32).

2813. pantherina REUT.

Atomophora pantherina REUT. H. G. E. 2, p. 289, t. 1, f. 14a—d; vol. 3, p. 542; Пол. Типк. 1, p. 31.

Turkestan, Algeria.

Kizil-Kum Wüste (Reut. 32), Repetek in Transkaspien (Osh.), Askhabad (Ahnger!), Molla-Kara (J. S. 17).

2814. alba REUT.

Atomophora alba REUT. H. G. E. 2, p. 290; vol. 3, p. 542;
Пол. Тип. 1, p. 31.

Turkestan.

Tshardara am Sir-Darya (Reut. 32), Repetek (J. S. 17).

2815. bipunctata REUT.

Atomophora bipunctata REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43,
p. 179.

Turcomania.

Repek in Transkaspien (Reut. 119).

2816. fusco-maculata REUT.

Atomophora fusco-maculata REUT. H. G. E. 2, p. 291; vol. 3,
p. 542.

Turcomania.

Am Kaspischen Meere (Reut. 32).

2817. vitticollis REUT.

Atomophora vitticollis REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43,
p. 177.

Turcomania.

Repetek in Transkaspien (Reut. 119).

2818. lineata REUT.

Atomophora lineata REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43,
p. 178.

Turcomania, Turkestan.

Transkaspien: Repetek (Reut. 119); Bukharei: Farab; Kreis
Perovsk: Djulek (Osh.).

2819. oculata REUT.

Atomophora oculata REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4,
p. 10.

Turcomania.

Transkaspien: Askhabad (Reut. 136).

2820. maculosa REUT.

Atomophora maculosa REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 12.

Turcomania.

Transkaspien: Askhabad (Reut. 136).

2821. albovittata REUT.

Atomophora albovittata REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 14.

Turcomania.

Transkaspien: Askhabad (Reut. 136).

2822. suturalis REUT.

Atomophora suturalis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 13.

Turcomania, Turkestan.

Transkaspien: Askhabad (Reut. 136); Kreis Tshimkent: Stat. Turkestan (Osh.).

Onychumenus REUT.

Lopus HHN. (prt.) W. I. 1, p. 143, t. 1, f. 4 B. C. D. E.; REUT. Wien. Ent. Zeit. 1906, p. 216; *Onychumenus* REUT. H. G. E. 2, p. 286, t. 1, f. 21; vol. 3, p. 529; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 243 et 247.

2823. decolor FALL.

Capsus decolor FALL. Hem. Succ. Cim. p. 123; MEY. Caps. p. 86; SHLB. Mon. Geoc. p. 95; KBM. Caps. p. 237; FLOR R. L. 1, p. 555; *Lopus chrysanthemi* HHN. W. I. 1, p. 10, f. 4; *Capsus palliatus* PERR. Ann. S. Linn. Lyon 1857, p. 166; *Oncotylus decolor* FIEB. Eur. Hem. p. 298; DEL. Sc. B. H. p. 393, t. 13, f. 2; REUT. Gen. Cim. p. 40; Rev. cr. Caps. 2, p. 142; SAUND. Synops. 2, p. 299; *Onychumenus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 287; SAUND. Hem. Het. Br. p. 297, t. 27, f. 10; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 248.

Suecia, Dania, Briltannia, Batavia, Belgica, Gallia, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Algeria; Fennia, Rossia borealis, Livonia. Regio nearctica (United States).

G. Olonets bis zum 63° n. Br. (J. S. 10), Petrozavodsk (Jak. 6); Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), SO. Karelän (J. S. 2); St. Petersburg (Jak. 6); Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1).

Eurycolpus REUT.

Eurycolpus REUT. H. G. E. 2, p. 284, t. 1, f. 20; vol. 3, p. 531; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 245 et 251.

2824. flaveolus STÅL.

Eurymerocoris flaveolus STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 189; *Oncotylus fenestratus* FIEB. Cr. Phyt. p. 334; Eur. Hem. p. 298; *Eurycolpus flaveolus* REUT. H. G. E. 2, p. 285, t. 5, f. 7 et 8; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 251.

Gallia, Batavia, Germania, Austria, Hungaria, Algeria; Turkestan, Sibiria.

Klein-Alay (Fokk. 1); Irkutsk (Stål 6).

Litoxenus REUT.

Litoxenus REUT. Bull. S. E. Belg. 29, p. XLV; Horae S. E. Ross. 39.

2825. tenellus REUT.

Litoxenus tenellus REUT. Bull. S. E. Belg. 29, p. XLVI cum fig.

Hungaria, Romania.

Oncotylus FIEB.

Oncotylus FIEB. Cr. Phyt. p. 318; Eur. Hem. p. 72 et 298 (prt.); *Cylindromelus* FIEB. Eur. Hem. p. 393; *Anoterops* FIEB. Cr. Phyt. p. 317; Eur. Hem. p. 72 et 297; *Oncotylus* REUT. H. G. E. 2, p. 273, t. 1, f. 19; vol. 3, p. 531; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 245 et 253.

2826. setulosus H. S.

Capsus setulosus H. S. W. I. 4, p. 30, f. 380; Flor R. L. 1,

p. 631; *Cylindromelus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 393; *Oncotylus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 274, t. 5, f. 3, t. 1, f. 19; vol. 3, p. 540; Пол. Типк. 1, p. 24; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 254.

Austria, Hungaria, Romania, Graecia, Algeria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kharkov (Reut. 32), Bobrov (Sil. 1), Eupatoria (Jak. 66); Kaukasus: Petrovsk (Reut. 32); Turkestan (Osh. 7), Shakhimardan im Alay-Gebirge (Reut. 50), Kumsan, Tashkent, Birkara im Kr. Aulie-ata (Osh.).

Anmerkung. Prof. Flor sagt, dass die Nymphe dieser Art in Livland gefunden war. Wahrscheinlich beruht diese Angabe auf einer irrigen Bestimmung, da es schwer anzunehmen ist, dass *O. setulosus* so weit nach Norden vordringt.

2827. *viridiflavus* GOEZE.

Cimex viridiflavus GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 267; *Cimex nigropunctatus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 207; *Cimex chloris* GMEL. Syst. Nat. p. 2185; *Cimex Tanaceti* SCHRR. Faun. Boic. 2, p. 92; *Cimex setulosus* MEY. Caps p. 53, t. 2, f. 1 (nec. H. S.); *Capsus trisignatus* ASSM. Verz. Schles. Hem. p. 41; *Anotrops setulosus* FIEB. Eur. Hem. p. 298; DEL. Sc. B. H. p. 385, t. 12, f. 8; SAUND. Synops. 2, p. 295; *Oncotylus trisignatus* REUT. H. G. E. 2, p. 275, t. 5, f. 1; *Oncotylus viridiflavus* REUT. H. G. E. 3, p. 473 et 541; Rev. Syn. n° 284; SAUND. Hem. Het. Br. p. 297, t. 28, f. 1; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 254 et 256.

Britannia, Gallia, Hispania, Helvetia, Germania, Austria, Hungaria, Romania, Asia Minor; Rossia media, Tauria, Caucasus.

G. Moskau (Osh. 1); Krim (Reut. 32); Kaukasus: Derbent (Jak. 6), Petrovsk (Reut. 32).

2828. *bolivari* REUT.

Oncotylus Bolivari REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 211. Hispania.

2829. *punctiger* REUT.

Oncotylus punctiger REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 140. Hispania.

2830. rivalis HORV.

Oncotylus rivalis HORV. Rev. d'Ent. 1894, p. 182.

Caucasus.

Novo-Nikolayevskaya im Kr. Erivan (Horv. 38).

2831. vitticeps REUT.

Oncotylus vitticeps REUT. H. G. E. 2, p. 276; vol. 3, p. 541; Пол. Търк. 1, p. 25.

Tauria, Caucasus, Turkestan.

Krim (Reut. 36); Ordubad in Russ. Armenien (Horv. 28); Turkestan: Sokh im Alay-Gebirge (Reut. 50), Kibray, Saylik, Khodjakent, Tshimgan, Pskem-Thal, Kumsan im Kr. Tashkent, Orlov und Bish-tash- im Kr. Aulie-ata, Keskelen bei Vernoye (Osh.), Beklar-bek im Kr. Tshimkent (J. S. 17).

2832. pennicornis JAK.

Anoterops pennicornis JAK. Тр. П. Э. Общ. 11, p. 216; *Oncotylus id.* REUT. H. G. E. 3, p. 473.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 15).

Anmerkung. Dr. Puton stellt mit einem Fragezeichen diese Art als synonym zu *O. vitticeps* REUT.

2833. plumicornis JAK.

Oncotylus plumicornis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 369; REUT. H. G. E. 3, p. 474 et 541.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 19).

2834. desertorum REUT.

Oncotylus desertorum REUT. H. G. E. 2, p. 277; vol. 3, p. 541; Пол. Търк. 1, p. 25.

Turkestan.

Kizil-Kum Wüste: Karak-Berg (Reut. 50).

2835. nigricornis SAUND.

Oncotylus nigricornis SAUND. Ent. M. Mag. 12, p. 222; REUT. H. G. E. 2, p. 278; vol. 3, p. 541.

Gallia, Hispania, Italia, Algeria, Tunisia.

2836. basicornis HORV.

Oncotylus basicornis HORV. Termész. Füzet. 24 (1901), p. 479.

Asia Minor.

2837. horvathi REUT.

Oncotylus Horvathi REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 183.

Transcaucasia.

Armenia rossica (Reut. 119).

2838. punctipes REUT.

Capsus Tanaceti H. S. W. I. 3, p. 85, f. 309; KBM. Caps. p. 240 (nec FALL.); *Oncotylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 299; *Oncotylus punctipes* REUT. Ent. M. Mag. 10, p. 91; Gen. Cim. p. 42; Rev. cr. Caps. 2, p. 144; H. G. E. 2, p. 279, t. 5, f. 4; vol. 3, p. 541; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 254 et 258.

Gallia, Batavia, Belgica, Germania, Dania, Suecia, Fennia, Rossia media, Sibiria.

Sakkola in SO. Karelien (Reut. 13); Moskau, Bronnitsi (Osh. 1), Khvalinsk (Jak. 1); Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Reut. mscr.).

2839. pyrethri BECK.

Capsus Pyrethri BECK. Bull. S. N. Mosc. 1864, 1, p. 487; *Oncotylus id.* JAK. Tp. P. 9. Общ. 6, p. 13; REUT. H. G. E. 2, p. 280, t. 5, f. 5, 6; vol. 3, p. 541.

Rossia meridionalis, desertum Kirsicum, Caucasus.

Sarepta (Jak. 5), Astrakhan; Kïrgizen Steppe (Reut. 32); Ordubad (Horv. 28).

2840. pulchellus REUT.

Oncotylus pulchellus REUT. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1874, p. 48;

Rev. cr. Caps. 2, p. 143; Gen. Cim. p. 41; H. G. E. 2, p. 281; vol. 3, p. 542.

Suecia.

2841. persicus REUT.

Oncotylus persicus REUT. H. G. E. 2, p. 281; vol. 3, p. 542.

Persia septentrionalis.

2842. affinis JAK.

Oncotylus affinis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 367; REUT. H. G. E. 3, p. 475 et 542.

Turcomania.

Krasnovodsk (Jak. 19).

2843. caspicus REUT.

Oncotylus caspicus REUT. H. G. E. 2, p. 282; vol. 3, p. 542.

Rossia meridionalis.

Astrakhan (Reut. 32).

2844. reuteri (OSH.) REUT.

Oncotylus Reuteri (OSH.) REUT. H. G. E. 2, p. 283; vol. 3, p. 541.

Turkestan.

Tashkent (Reut. 32), Tshimgan (Osh.), zwischen Sagridasht und Tabi-dara in Darvaz (Reut. 154).

2845. fuscicornis REUT.

Oncotylus fuscicornis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 10.

Mongolia.

2846. cunealis REUT.

Oncotylus cunealis REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9 (1904), p. 14.

Persia, Turcomania.

Askhabad (Reut. mscr.).

Ibiaris HORV. ET REUT.

Ibiaris HORV. ET REUT. in ZICHY Reise, 2, p. 269.

2847. discretus HORV. ET REUT.

Ibiaris discretus HORV. ET REUT. in ZICHY Reise, 2, p. 270.
Sibiria.
Omsk (Horv. 84).

Pleuroxonotus REUT.

Pleuroxonotus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 7.

2848. nasutus REUT.

Pleuroxonotus nasutus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46,
№ 4, p. 8.
Turcomania.
G. Transkaspien: Askhabad (Reut. 136).

Euderon PUT.

Euderon PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 106.

2849. martini PUT.

Euderon Martini PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 107.
Algeria.

Acrotelus REUT.

Acrotelus REUT. Bull. S. E. Belg. 29, p. XLVI.

2850. loewi REUT.

Acrotelus Loewii REUT. Bull. S. E. Belg. 29, p. XLVII
cum fig.
Austria, Hungaria, Romania.

2851. pilosicornis REUT.

Oncotylus pilosicornis REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43,
p. 184; *Acrotelus id.* sec. cl. REUTER in litt.
Sibiria orientalis; Mongolia septentrionalis (Urga, Tola).
Irkut (Reut. 119).

Alloeonycha REUT.

Alloeonycha REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 8;
HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 260.

2852. *mayri* REUT.

Alloeonycha mayri REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14,
p. 9; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 261.

Germania.

Pastocoris REUT.

Pastocoris REUT. H. G. E. 2, p. 271, t. 1, f. 18; vol. 3,
p. 530; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 245.

2853. *putoni* REUT.

Oncotylus Putoni REUT. Gen. Cim. p. 41; *Pastocoris id.* REUT.
H. G. E. 2, p. 272.

Gallia meridionalis, Sicilia, Graecia, Palaestina, Tunisia,
Algeria.

Agraptocoris REUT.

Agraptocoris REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 6.

2854. *concolor* REUT.

Agraptocoris concolor REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46,
№ 4, p. 7.

Mongolia septentrionalis.

Stenoparia FIEB.

Stenoparia FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien, 1870, p. 255, t. 6,
f. 12; REUT. Gen. Cim. p. 40; H. G. E. 2, p. 269, t. 1, f. 17;
vol. 3, p. 530; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 244.

2855. *putoni* FIEB.

Stenoparia Putoni FIEB. Verh. Z. B. G. Wien, 1870, p. 255,
t. 6, f. 12; REUT. H. G. E. 2, p. 270 et 306, t. 4, f. 9.

Hispania, Italia, Graecia, Tunisia, Algeria.

var. *punctata* REUT.

Stenoparia Putoni var. *punctata* REUT. H. G. E. 2, p. 306.
Sardinia.

Conostethus FIEB. REUT.

Conostethus FIEB. Cr. Phyt. p. 318; Eur. Hem. p. 72 et 269; REUT. Gen. Cim. p. 40; *Xenocoris* FIEB. Cr. Phyt. p. 315; Eur. Hem. p. 71 et 288; REUT. Gen. Cim. p. 40; *Conostethus* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 141; H. G. E. 2, p. 264, t. 1, f. 16; vol. 3, p. 530; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 244 et 262.

2856. salinus J. SHLB.

Conostethus roseus FIEB. Eur. Hem. p. 394 (part., solum ♂); *Conostethus salinus* J. SHLB. Not. S. F. F. F. Förh. 1870, p. 296, t. 1, f. 3 et 4; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 141; SAUND. Synops. 2, p. 298; REUT. H. G. E. 2, p. 265, t. 4, f. 7; vol. 3, p. 540; SAUND. Hem. Het. Br. p. 300, t. 28, f. 3; *Conostethus griseus* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 6, p. 242; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 263.

Britannia, Batavia, Germania, Hispania, Hungaria; Rossia borealis, Turcomania.

Tshuya am Weissen Meere (J. S. 5); Transkaspien ohne nähere Lokalitäts-Angaben (Ahnger!).

2857. brevis REUT.

Conostethus brevis REUT. Ent. M. Mag. 14, p. 77; H. G. E. 2, p. 266; vol. 3, p. 540; SAUND. Hem. Het. Br. p. 300; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 263.

Scotia.

2858. roseus FALL.

Capsus roseus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 124; *Capsus aridellus* FLOR R. L. 1, p. 556; *Lopus subpatellatus* SN. v. VOLL. Tijd. v. Entom. 18, p. 172, t. 9, f. 2; *Conostethus roseus* FIEB. Eur. Hem. p. 299 (prt., solum ♀); DEL. Sc. B. H. p. 398, t. 13, f. 4; SAUND. Synops. 2, p. 298; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 141; H. G. E. 2, p. 267, t. 4, f. 7 et 8; vol. 3, p. 540; SAUND. Hem. Het. Br. p. 301; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 263 et 265.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, His-

pania, Lusitania, Teneriffa, Marocco, Algeria, Tunisia, Palaestina, Asia Minor; Rossia media, Tauria, Sibiria.

St. Petersburg, Livland (Fl. 1); Eupatoria (Jak. 66); Altai-Bezirk (Gebl. 1).

2859. venustus FIEB.

Xenocoris venustus FIEB. Cr. Phyt. p. 333; Eur. Hem. p. 288; *Conostethus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 268, t. 1, f. 16; vol. 3, p. 473 et 540.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Graecia, Asia Minor, Syria, Creta, Tunisia, Algeria, ins. Canarienses.

Hadrophyes PUT.

Hadrophyes PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 219, t. 7, f. Sa—e; REUT. Gen. Cim. p. 38; H. G. E. 2, p. 262, t. 1, f. 15; vol. 3, p. 531; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 245.

2860. sulphurella (FIEB.) PUT.

Hadrophyes sulphurella PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 220, t. 7, f. 8; REUT. H. G. E. 2, p. 263.

Gallia meridionalis, Corsica, Algeria; Tauria.

Eupatoria (Jak. 66).

Leucopteron REUT.

Leucopteron REUT. H. G. E. 2, p. 259, t. 1, f. 13; vol. 3, p. 530; Пол. Типк. 1, p. 29; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 245.

2861. longicollе REUT.

Leucopteron longicollе REUT. H. G. E. 2, p. 260; vol. 3, p. 539; Пол. Типк. 1, p. 29.

Turkestan.

Karak-Berg in der Kizil-Kum Wüste (Reut. 32), Perovsk (Osh.).

2862. candidatum REUT.

Leucopteron candidatum REUT. H. G. E. 2, p. 260; vol. 3, p. 539.

Rossia meridionalis; Caucasus.

Süd Russland; Derbent (Reut. 32).

2863. fasciatum REUT.

Leucopteryx fasciatum REUT. H. G. E. 2, p. 261, t. 5, f. 2;
t. 1, f. 13; vol. 3, p. 539.

Rossia meridionalis.

Bogdo (Reut. 32).

2864. transversum JAK.

Leucopteryx transversum JAK. Тр. П. Э. Общ. 13, p. 127;
REUT. H. G. E. 3, p. 472 et 540.

Caucasus.

Derbent (Reut. 32).

2865. pallens REUT.

Leucopteryx? pallens REUT. H. G. E. 2, p. 262; vol. 3,
p. 540.

Rossia meridionalis.

Bogdo (Reut. 32).

Psallopsis REUT.

Psallopsis REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 198; Ann.
M. Z. St. Pet. 9 (1904), p. 15.

2866. femoralis REUT.

Psallopsis femoralis REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43,
p. 199.

Algeria.

2867. kirgisicus FREY.

Agalliaestes kirgisicus FREY Mitth. Schw. Ent. Ges. 1, 1864,
p. 261; *Solenoxypus? id.* REUT. H. G. E. 2, p. 258, t. 1,
f. 12d, e; vol. 3, p. 539; *Psallopsis id.* REUT. Ann. M. Z. St. Pet.
9 (1904), p. 16.

Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Jak. 4), Yandiki, Astrakhan (Jak. 10), Astrakhanische Kirgizen Steppe (Jak. 8); Eupatoria (Jak. 66); Kaukasus: Bryanskoye (Jak. 17), Petrovsk (Reut. 32); Tshinaz, Perovsk, Tyumen-arik (Osh.).

2868. longicornis JAK.

Solenoxyphus longicornis JAK. Rev. russ. d'Ent. 2, p. 338; *Psallopsis id.* REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9 (1904), p. 16.

Tauria, Caucasus, Turkestan.

Krim: Eupatoria (Jak. 44); Caucasus: Petrovsk (Reut. mscr.), G. Elizavetpol; Tshardjuy am Amu-darya (Jak. 66); Semiretshye: Kok-djigde (Horv. 75).

2869. basalis REUT.

Psallopsis basalis REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9 (1904), p. 16.
Persia.

Solenoxyphus REUT.

Solenoxyphus REUT. Gen. Cim. p. 38; H. G. E. 2, p. 255, t. 1, f. 12; vol. 3, p. 531; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 245.

2870. lepidus PUT.

Macrocoleus lepidus PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 222, t. 7, f. 3; *Solenoxyphus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 256, t. 1, f. 12b, c; vol. 3, p. 539.

Hispania, Gallia meridionalis, Romania; Rossia meridionalis, Tauria, Turkestan.

Sarepta (Reut. 32), Astrakhan (Jak. 10); Kertsh (Jak. 72); Mangishlak (Jak. 6); Aulie-ata, Kuyuk, Orlov, Bish-tash im Kr. Aulie-ata, Temirlik im Semiretshye (Osh.), Tokmak, Djilarik, Kendik-tau (Reut. 154).

2871. fuscovenosus FIEB.

Psallus? fuscovenosus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 329; *Solenoxyphus crassiceps* REUT. H. G. E. 2, p. 257, t. 4, f. 6; t. 1, f. 12a; vol. 3, p. 539; *Solenoxyphus fuscovenosus* PUT. Cat.

p. 72; *Solenoxypus reticulatus* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 260.

Hispania, Hungaria, Romania; Rossia meridionalis, Tauria, Turkestan.

Sarepta (Fieb. 9); Eupatoria (Jak. 66); Tashkent (Reut. 32), Tshinaz, Perovsk, Aulie-ata (Osh.), Stat. Kanstantinovskaya im Kr. Pishpek (J. S. 17).

2872. parvulus REUT.

Solenoxypus parvulus REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 141.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Reut. 104).

Malthacosoma REUT.

Malthacosoma REUT. H. G. E. 2, p. 253, t. 1, f. 10; vol. 3, p. 531; Пол. Търк. 1, p. 28; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 245.

2873. punctipenne REUT.

Capsus halimocnemis BECK. (nom. nud.) Bull. S. N. Mosc. 1864, 1, p. 485; *Malthacosoma punctipenne* REUT. H. G. E. 2, p. 254; Пол. Търк. 1, p. 28.

Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Reut. 149); Aresh (Reut. 154), Tiflis (Horv. 60); Turkestan: Askhabad (Reut. 154), Karakazuk im Alay-Gebirge, Varzaminor am oberen Zeravshan (Reut. 32), zwischen Djizak und Tshinaz (J. S. 17), Tashkent, Niazbash (Osh.), Konstantinovskaya im Kr. Pishpek (J. S. 17).

2874. adpersum REUT.

Malthacosoma adpersum REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 11.

Turcomania.

Askhabad (Reut. 137).

Voruchia REUT.

Voruchia REUT. H. G. E. 2, p. 252, t. 1, f. 11; vol. 3, p. 531; Пол. Типк. 1, p. 27; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 245.

2875. vittigera REUT.

Voruchia vittigera REUT. H. G. E. 2, p. 252; Пол. Типк. 1, p. 27.

Turkestan.

Vorukh in den Alay-Bergen (Reut. 32), Tashkent, Tshinaz, Alt-Tashkent, Samgar, Djan-bulak (Osh.).

Placochilus FIEB.

Placochilus FIEB. Cr. Phyt. p. 324; Eur. Hem. p. 75 et 317; H. G. E. 2, p. 250, t. 1, f. 9; vol. 3, p. 532; *Hoplomachus subg. Placochilus* REUT. Gen. Cim. p. 39; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 246 et 267.

2876. seladonicus FALL.

? *Cimex viror* HARR. Exp. Engl. Ins. p. 91, t. 26, f. 13; *Phytocoris seladonicus* FALL. Mon. Cim. Suec. p. 77; Hem. Suec. Cim. p. 82; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 79; H. S. W. I. 6, p. 33, f. 590; FLOR R. L. 1, p. 607; *Placochilus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 317; H. G. E. 2, p. 251; Rev. Syn. n° 283; *Hoplomachus (Placochilus) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 140; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 268.

Suecia, Germania, Helvetia, Italia septentrionalis, Corsica, Hungaria, Moldavia, Persia; Fennia, Rossia, Tauria.

G. Olonets bis zu Tivdia (J. S. 10), Petrozavodsk (Jak. 6); Finland: Pyhäjärvi, Sakkola in SO. Karelien (J. S. 2), Ruskeala (J. S. 10); Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Kazan (Jak. 1); Krím: Agarmish (Jak. 75).

2877. ?sareptanus FREY.

Placochilus sareptanus FREY Mitth. Schw. Ent. Ges. 1, 1864, p. 262; REUT. H. G. E. 2, p. 293.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 4).

Pronototropis REUT.

Pronototropis REUT. H. G. E. 2, p. 248, t. 1, f. 8; vol. 3, p. 529; ПОЛ. ТЫРК. 1, p. 26; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 244.

2878. punctipennis FIEB.

Oncotylus punctipennis FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 225; REUT. Gen. Cim. p. 42; *Pronototropis id.* REUT. H. G. E. 2, p. 249, t. 2, f. 8 et 9; ПОЛ. ТЫРК. 1, p. 26.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Fieb. 9); Transkaspien (Ahnger!); Turkestan: Tashkent, Sutkent (Reut. 32), Alka-Kul im Kr. Tashkent (Osh.).

2879. longicornis REUT.

Pronototropis longicornis REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 259.

Syria.

Phoenicocapsus REUT.

Phoenicocapsus REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 54; H. G. E. 2, p. 246; vol. 3, p. 530; HÜEB. Synops. Blindw. 2, p. 244.

2880. regina REUT.

Phoenicapsus regina REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 54; H. G. E. 2, p. 247.

Hispania.

Pachyxyphus FIEB.

Pachyxyphus FIEB. Cr. Phyt. p. 324; Eur. Hem. p. 75 et 316; REUT. Gen. Cim. p. 38; H. G. E. 2, p. 242, t. 1, f. 7; vol. 3, p. 532; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 246.

2881. lineellus MULS. R.

Capsus lineellus M. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852, p. 113; *Capsus coroniceps* COSTA Cim. Cent. 3, p. 41, f. 7; *Pachyxyphus lineellus* FIEB. Eur. Hem. p. 317; REUT. H. G. E. 2, p. 245; vol. 3.

p. 538; ♂ *Tinicephalus pulcher* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 58 (sec. cl. REUTER in litt.).

Gallia meridionalis, Lusitania, Hispania, ins. Balearicae, Corsica, Italia, Dalmatia, Graecia, Algeria, Asia Minor; Tauria, Kaukasus.

Krim (Reut. 32), Alupka (Jak. 66); Gelati bei Kutais (Horv. 38).

var. *obscuratus* REUT.

Pachyxyphus lineellus var. *obscuratus* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 142.

Lusitania.

2882. caesareus REUT.

Pachyxyphus caesareus REUT. H. G. E. 2, p. 243, t. 1, f. 7a; vol. 3, p. 538.

Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis.

Roudairea REUT.

Roudairea REUT. in PUT. Enum. Hém. Tun. p. 21.

2883. crassicornis REUT.

Roudairea crassicornis REUT. in PUT. Enum. Hém. Tun. p. 22.
Tunisia, Algeria.

Thermocoris PUT.

Thermocoris PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 519; REUT. H. G. E. 2, p. 240, t. 1, f. 6; vol. 3, p. 532; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 246.

2884. munieri PUT.

Thermocoris Munieri PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 519; REUT. H. G. E. 2, p. 241.

Italia, Graecia, Asia Minor, Algeria; Tauria.
Sevastopol (Jak. 75).

Opisthotaenia REUT.

Opisthotaenia REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 180.

2885. *fulvipes* REUT.

Opisthotaenia fulvipes REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 182.

Asia Minor; Caucasus.

Araxes-Thal (Reut. 119).

Hoplomachus FIEB.

Hoplomachus FIEB. Cr. Phyt. p. 325; Eur. Hem. p. 75 et 316; REUT. H. G. E. 2, p. 238, t. 1, f. 5; vol. 3, p. 532; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 246 et 270; *Hoplomachus subg. Hoplomachus* REUT. Gen. Cim. p. 38; Rev. cr. Caps. 2, p. 139; *Lopus* KIRK. Wien. Ent. Zeit. 1905, p. 268.

2886. *thunbergi* FALL.

Lygaeus Thunbergi FALL. Mon. Cim. Suec. p. 91; *Phytocoris id.* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 105; *Lopus Hieracii* HEN. W. I. 1, p. 144, f. 73; *Capsus Thunbergi* MEY. Caps. p. 81; SHLB. Mon. Geoc. p. 110; KBM. Caps. p. 242; FLOR R. L. 1, p. 608; *Hoplomachus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 316; DGL. Sc. B. H. p. 396, t. 13, f. 3; SAUND. Synops. 2, p. 296; REUT. Gen. Cim. p. 39; Rev. cr. Caps. 2, p. 139; H. G. E. 2, p. 239; SAUND. Hem. Het. Br. p. 301, t. 28, f. 4; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 272.

Europa fere tota: Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Romania, Serbia, Algeria; Fennia, Rossia borealis et media.

G. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5); Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Idensalmi und Nurmis unter den 63° 40' n. Br. (J. S. 10), SO. Karelien (J. S. 2), Helsingfors, Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1); St. Petersburg (Jak. 6), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), G. Moskau (Osh.), Kharkov (Jar. 1).

Tinicephalus FIEB.

Tinicephalus FIEB. Cr. Phyt. p. 318; Eur. Hem. p. 73 et 299; REUT. Gen. Cim. p. 54; H. G. E. 2, p. 232, t. 1, f. 4; vol. 3, p. 532; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 246 et 274.

2887. rubiginosus FIEB.

Tinicephalus rubiginosus FIEB. Eur. Hem. p. 300; REUT. H. G. E. 2, p. 233, t. 4, f. 3; vol. 3, p. 538.

Italia, Hispania, Marocco, Algeria.

2888. flavopilosus REUT.

Tinicephalus flavopilosus REUT. H. G. E. 2, p. 234; vol. 3, p. 538.

Corsica, Gallia meridionalis, Algeria.

2889. hortulanus MEY.

Capsus hortulanus MEY. Caps. p. 77, t. 7, f. 3; KBM. Caps. p. 249; *Phytocoris id.* KOL. Melet. sp. 108; *Tinicephalus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 300; REUT. H. G. E. 2, p. 236; vol. 3, p. 471 et 538; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 275; *Macrocoleus id.* SAUND. Synops. 2, p. 296; Hem. Het. Br. p. 303, t. 28, f. 5; *Macrocoleus sordidus* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 49; *Oncotylus Tanacetii* DGL. Sc. B. H. p. 394; *Oncotylus punctipes* DGL. Sc. Cat. Br. Hem. p. 38.

Britannia, Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Moldavia; Caucasus.

Grusien, Armenien (Klt. 1).

2890. discrepans FIEB.

Tinicephalus discrepans FIEB. Cr. Phyt. p. 335; Eur. Hem. p. 300; REUT. H. G. E. 2, p. 235, t. 4, f. 4 et 5; vol. 3, p. 538.

Gallia meridionalis, Corsica, Hispania, Lusitania.

Megalocoleus REUT.

Macrocoleus FIEB. Cr. Phyt. p. 325 (prt.); Eur. Hem. p. 76 et 319 (prt.); REUT. H. G. E. 2, p. 216, t. 1, f. 3; vol. 3, p. 531; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 246 (nom. praecoc.); *Macrocoleus subg. Macrocoleus* REUT. Gen. Cim. p. 43; Rev. cr. Caps. 2, p. 145; *Megalocoleus* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 254.

2891. pilosus SCHR.

Cimex pilosus SCHR. Fn. Boic. 2, p. 87; *Phytocoris Tanacetii* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 83; *Capsus id.* FLOR R. L. 1, p. 610; *Capsus sordidus* KBM. Caps. p. 247 et 310; *Macrocoleus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 320; ?*Macrocoleus aureolus* FIEB. Eur. Hem. p. 320; *Macrocoleus Tanacetii* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 145; SAUND. Ent. M. Mag. 12, p. 131; Synops. 2, p. 296; REUT. H. G. E. 2, p. 223 et 305, t. 3, f. 7; vol. 3, p. 536; SAUND. Hem. Het. Br. p. 303, t. 28, f. 6; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 275; *Macrocoleus pilosus* REUT. Rev. Syn. n° 282.

Suecia, Dania, Britannia, Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Galicia, Hungaria, Romania; Fennia, Rossia media, Tauria, Sibiria.

Finland: Aland (J. S. 10), Sakkola in SO. Karelien (J. S. 2); Livland (Fl. 1), G. Moskau (Osh. 1), Feodosia (Jak. 66); Verkhne-Suyetuk, Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

2892. satrapes HORV.

Megalocoleus satrapes HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 315. Algeria.

2893. aurantiacus FIEB.

Macrocoleus aurantiacus FIEB. Cr. Phyt. p. 341; Eur. Hem. p. 320; REUT. H. G. E. 2, p. 218, t. 1, f. 3a, t. 3, f. 8; vol. 3, p. 536.

Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Sicilia, Graecia, Asia Minor, Algeria.

2894. exsanguis H. S.

Capsus exsanguis H. S. Nomencl. p. 50; KBM. Caps. p. 239; *Macrocoleus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 320; REUT. H. G. E. 2, p. 229, t. 4, f. 1; vol. 3, p. 536.

Germania, Gallia, Hungaria, Serbia.

2895. signoreti REUT.

Macrocoleus Signoreti REUT. H. G. E. 2, p. 219; vol. 3, p. 470 et 536.

Gallia meridionalis, Hispania.

2896. chrysotrichus FIEB.

Macrocoleus chrysotrichus FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 331; REUT. H. G. E. 2, p. 225, t. 2, f. 6; vol. 3, p. 536; *Capsus freyi* BECK. Bull. S. N. Mosc. 1864, 1, p. 485.

Graecia, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Jak. 4), Feodosia, Stariy Krim (Jak. 66); Caucasus (Reut. 154); Turkestan (Osh. 7), Tashkent (Reut. 154), Tshingan, Pskem-Thal, Kuyuk im Kr. Aulie-ata, Keskelen im G. Semiretshye (Osh.).

2897. tibialis JAK.

Macrocoleus tibialis JAK. Tp. P. Э. Оѳм. 11, p. 217; REUT. H. G. E. 3, p. 471.

Serbia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Jak. 15); Caucasus: Kazikoporan (Horv. 60); Semiretshye: Djilarik (J. S. 17).

2898. mellae REUT.

Macrocoleus Mellae REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 54; H. G. E. 2, p. 224; vol. 3, p. 536.

Helvetia meridionalis, Italia, Croatia.

2899. ragusae REUT.

Macrocoleus Ragusae REUT. Nat. Sicil. 1890, № 1, p. 3.

Sicilia.

2900. bolivari REUT.

Macrocoleus Bolivari REUT. H. G. E. 2, p. 220, t. 1, f. 3d; vol. 3, p. 537.

Hispania.

2901. dissimilis REUT.

Macrocoleus dissimilis REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 21; H. G. E. 2, p. 227; vol. 3, p. 471 et 537.

Italia, Hungaria; Tauria, Turkestan.

Krim: Agarmish (Jak. 75); Aulie-ata (Reut. 154).

2902. molliculus FALL.

Phytocoris molliculus FALL Hem. Svec. Cim. p. 82; *Capsus id.* H. S. W. I. 6, p. 32, f. 589; MEY. Caps. p. 78; SHLB. Mon. Geoc. p. 103; KBM. Caps. p. 240; FLOR R. L. 1, p. 611; *Macrocoleus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 321; DGL. Sc. B. H. p. 387, t. 12, f. 9; SAUND. Synops. 2, p. 296; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 145; H. G. E. 2, p. 226; vol. 3, p. 537; SAUND. Hem. Het. Br. p. 303; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 275; *Macrocoleus Hardyi* BOLD. Nat. Hist. Trans. Northumberland and Durham, 4, p. 358.

Suecia, Britannia, Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Romania, Serbia, Algeria; Fennia, Rossia borealis et media, Caucasus, Turkestan.

G. Olonets und Arkhangelsk bis zur Küste des Weissen Meeres unter dem 64° 40' n. Br.; Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Yläne, Helsingfors (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Kexholm, Pyhäjärvi (J. S. 2); St. Petersburg (Jak. 8), Livland (Fl. 1), G. Moskau (Osh. 1), Kazan, Orenburg (Jak. 1), Kharkov (Jar. 1); Krim: Stariy Krim, Agarmish (Jak. 75); Kaukasus: Eilyar (Horv. 60); Aulie-ata, Verniy (Reut. mscr.).

2903. ochroleucus KBM.

Capsus ochroleucus KBM. Caps. p. 248 et 313; *Macrocoleus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 228; vol. 3, p. 537.

Germania, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia; Caucasus, Turkestan.

Akstafa am Ararat (Horv. 38), Kazikoporan (Horv. 60); Vannovskoye im Kr. Aulie-ata (J. S. 17).

2904. naso REUT.

Macrocoleus naso REUT. H. G. E. 2, p. 221, t. 1, f. 3b, c; vol. 3, p. 537.

Corsica.

2905. longirostris FIEB.

Amblytylus longirostris FIEB. Eur. Hem. p. 319; *Macrocoleus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 222, t. 3, f. 9; vol. 3, p. 537.

Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis, Graecia, Hungaria, Algeria; Tauria.

Eupatoria (dort kommt eine besondere Varietät dieser Art vor Reut. mscr.).

2906. femoralis REUT.

Macrocoleus femoralis REUT. H. G. E. 2, p. 230; vol. 3, p. 537.

Alsacia.

2907. krueperi REUT.

Macrocoleus Krueperi REUT. H. G. E. 2, p. 231; vol. 3, p. 537; Natur. Sicil. 1890, № 1, p. 4.

Sicilia, Algeria, Syria, Asia Minor.

var. *palumboi* RAGUSA.

Macrocoleus Krueperi var. *Palumboi* Rag. Natur. Sicil.

Sicilia.

2908. lunula FIEB.

Amblytylus lunula FIEB. Eur. Hem. p. 318; REUT. H. G. E. 2, p. 292, t. 5, f. 9; *Macrocoleus id.* REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 245; Natur. Sicil. 1890, № 1, p. 4.

Hispania, Sicilia; Tauria.

Eupatoria (Jak. 66).

2909. cunealis REUT.

Megalocoleus cunealis REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 153.

Algeria.

2910. albidus REUT.

Megalocoleus albidus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 9.

Turcomannia.

Askhabad (Reut. 136).

var. *vitellinus* REUT.

Megalocoleus albidus var. *vitellinus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 9.

Hab. cum forma typica.

Alloeotarsus REUT.

Alloeotarsus REUT. Ann. S. E. Belg. 29, p. XLVII.

2911. *vitellinus* REUT.

Alloeotarsus vitellinus REUT. Ann. S. E. Belg. 29, p. XLVII cum fig.

Lusitania.

Amblytylus FIEB.

Amblytylus FIEB. Cr. Phyt. p. 325 (prt.); Eur. Hem. p. 76 et 318 (prt.); REUT. Gen. Cim. p. 43; Rev. cr. Caps. 2, p. 147; H. G. E. 2, p. 208, t. 1, f. 2; vol. 3, p. 530; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 244.

2912. *testaceus* REUT.

Amblytylus testaceus REUT. H. G. E. 2, p. 215; vol. 3, p. 536. Hungaria.

2913. *vittiger* REUT.

Amblytylus vittiger REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 152. Algeria.

2914. *concolor* JAK.

Amblytylus concolor JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 297; REUT. H. G. E. 2, p. 214; vol. 3, p. 535.

Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Asia Minor; Rossia meridionalis, Turkestan.

Yandiki im G. Astrakhan (Jak. 10), Eupatoria (Jak. 66); Tashkent (Reut. 32), Khodjakenť (Osh.).

2915. *brevicollis* FIEB.

Amblytylus brevicollis FIEB. Crit. Phyt. p. 340; Eur. Hem.

p. 318; REUT. H. G. E. 2, p. 214, t. 3, f. 3; vol. 3, p. 535; SAUND. Ent. M. Mag. 1890, p. 206; Hem. Het. Br. p. 305, t. 28, f. 8.

Batavia, Britannia, Gallia, Helvetia, Corsica, Sicilia, Lesbos.

2916. affinis FIEB.

Amblytylus affinis FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 330; DGL. Sc. B. H. p. 389, t. 21, f. 3; SAUND. Synops. 2, p. 298; H. G. E. 2, p. 212, t. 3, f. 2; vol. 3, p. 535; SAUND. Hem. Het. Br. p. 305.

Britannia, Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Italia, Romania, Algeria.

2917. nasutus KBM.

Lopus nasutus KBM. Caps. p. 195 et 281; *Capsus id.* FLOR R. L. 1, p. 552; *Amblytylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 319; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 148; H. G. E. 2, p. 211, t. 3, f. 1; vol. 3, p. 535.

Suecia, Dania, Belgica, Batavia, Germania, Hungaria, Serbia, Corfu, Algeria; Livonia.

Livland (Fl. 1).

2918. delicatus PERR.

Capsus delicatus PERR. Ann. S. Linn. Lyon, 1857, p. 167; *Amblytylus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 210; vol. 3, p. 535; SAUND. Ent. M. Mag. 25, p. 78; *Amblytylus delicatulus* REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 160; H. G. E. 3, p. 469; SAUND. Hem. Het. Br. p. 304, t. 28, f. 7.

Britannia, Gallia meridionalis.

2919. tarsalis REUT.

Amblytylus tarsalis REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 142.

Gallia meridionalis, Hispania.

2920. albidus HHN.

Miris albidus HHN. W. I. 2, p. 77, f. 162; *Capsus frontalis* MLS. R. Op. ent. 1, p. 127; *Lopus albidus* KBM. Caps. p. 195;

Amblytylus id. FIEB. Eur. Hem. p. 318; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 147; H. G. E. 2, p. 209; vol. 3, p. 535.

Suecia, Dania, Germania, Batavia, Gallia, Austria.

2921. scutellaris HORV.

Amblytylus scutellaris HORV. Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 5, 1905, p. 274.

Hispania.

2922. jani FIEB.

Amblytylus Jani FIEB. Cr. Phyt. p. 340; Eur. Hem. p. 319; REUT. H. G. E. 2, p. 292, t. 3, f. 5.

Italia.

2923. ?longiceps FLOR.

Capsus longiceps FLOR R. L. 1, p. 554; *Amblytylus id.* FIEB. Wien. Ent. Mon. 7, p. 58; REUT. H. G. E. 2, p. 293, t. 3, f. 4.

Livonia.

Livland (Fl. 1).

Macrotylus FIEB.

Macrotylus FIEB. Cr. Phyt. p. 325; Eur. Hem. p. 76 et 318; *Macrocoleus* (prt.) et *Hoplomachus* (prt.) FIEB.; *Mermimerus* J. SHLB. Notis. S. F. Fl. Fenn. Förh. 1870, p. 293; *Macrotylus et Macrocoleus subg. Mermimerus* REUT. Gen. Cim. p. 43; *Macrotylus* REUT. H. G. E. 2, p. 194, t. 1, f. 1; vol. 3, p. 529; HÜEB. Syn. Blindw. 2, p. 243.

2924. quadrilineatus SCHR.

Cimex quadrilineatus SCHR. Verz. Ins. Bercht. p. 339; *Macrotylus luniger* FIEB. Cr. Phyt. p. 340; Eur. Hem. p. 318; REUT. H. G. E. 2, p. 195, t. 2, f. 1; *Malacocoris albopunctatus* GARB. Bull. S. Ent. Ital. 1, p. 194; *Macrotylus quadrilineatus* REUT. H. G. E. 3, p. 467 et 533; Rev. Syn. n° 281.

Germania, Gallia, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Romania, Serbia, Graecia, Asia Minor, Creta.

2925. bicolor FIEB.

Macrocoleus bicolor FIEB. Eur. Hem. p. 319; *Macrotylus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 204, t. 2, f. 6; vol. 3, p. 533.

Hispania, Algeria.

2926. nigricornis FIEB.

Macrotylus nigricornis FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 330; REUT. H. G. E. 2, p. 195, t. 2, f. 2 et 3; vol. 3, p. 533.

Graecia, Macedonia, Hispania, Lusitania, Tunisia, Algeria, Teneriffa.

var. *garibaldianus* RAGUSA.

Macrotylus nigricornis var. *Garibaldianus* RAG. Nat. Sic. Sicilia.

var. *melanocerus* PUT.

Macrotylus melanocerus PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 282. Algeria, Graecia.

2927. lutescens FIEB.

Macrotylus lutescens FIEB. Verh. Z. B. G. Wien 1870, p. 262; REUT. H. G. E. 2, p. 197, t. 2, f. 4; vol. 3, p. 533.

Lusitania, Hispania, Sicilia.

2928. fuentei HORV.

Macrotylus Fuentei HORV. Termesz. Fü. 21, p. 504.

Hispania.

2929. cruciatus SHLB.

Lopus cruciatus SHLB. Mon. Geoc. p. 89; *Leptomerocoris prolixus* STÅL Stett. E. Zeit. 1858, p. 187; *Mermimerus cruciatus* J. SHLB. Not. S. F. Fl. F. Förh. 1870, p. 294; *Macrocoleus (Mermimerus) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 146; *Macrotylus id.* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 57; H. G. E. 2, p. 198; vol. 3, p. 533.

Fennia, Rossia, Turkestan septentrionalis, Sibiria.

G. Olonets: Maselga, Paadana (J. S. 5); Finland: Yläne,

Ruovesi (Reut. 13), Vichtis, Idensalmi, Teisko (J. S. 10); Ural (Reut. 25), Verniy (J. S. 17); Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6), Baykal, Kharmannoy Khrebet (Reut. 26).

2930. *elevatus* FIEB.

Macrocoleus elevatus FIEB. Cr. Phyt. p. 341; Eur. Hem. p. 321; *Macrotylus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 199, t. 2. f. 5; vol. 5, p. 533.

Gallia meridionalis, Corsica, Hungaria, Algeria; Tauria.

Krim: Eupatoria (Jak. 75).

2931. *herrichi* REUT.

Capsus bilineatus H. S. W. I. 3, p. 70, f. 285 (nec Fall.); KBM. Caps. p. 242; *Hoplomachus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 316; *Hoplochmachus Herrichi* REUT. Not. Säll. Fl. Fenn. Förh. 1873, p. 24; Gen. Cim. p. 39; *Macrotylus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 200; vol. 3, p. 534.

Gallia, Germania, Hungaria, Serbia, Romania, Asia Minor; Rossia.

Bagovitsa im G. Volinien (Reut. 154).

2932. *antennalis* HORV.

Macrotylus antennalis HORV. Ann. Hofm. Wien 20, p. 186.

Asia Minor.

2933. *solitarius* MEY.

Capsus solitarius MEY. Caps. p. 62, t. 5, f. 4; ?*Capsus seldonicus* KBM. Caps. p. 241; *Macrocoleus solitarius* FIEB. Eur. Hem. p. 321; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 267, t. 2, f. 4; SAUND. Synops. 2, p. 297; *Oncotylus pilosus* DEL. Sc. B. H. p. 395; *Macrotylus solitarius* REUT. H. G. E. 2, p. 202; vol. 3, p. 534; SAUND. Hem. Het. Br. p. 298, t. 28, f. 2.

Britannia, Gallia, Helvetia, Germania, Hungaria, Romania; Tauria, Caucasus.

Simferopol (Jak. 75); Petrovsk (Reut. 32).

2834. montandoni REUT.

Macrotylus Montandoni REUT. Finsk. Vet. Soc. Föch. 42, p. 152.

Romania.

2935. colon REUT.

Macrotylus colon REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 23; H. G. E. 3, p. 467 et 534; Chic. Anal. de Hist. Natur. 9, p. 194.

Hispania.

2936. horvathi REUT.

Amblytulus Horvathi REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 21; *Macrotylus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 203; vol. 3, p. 534.

Gallia meridionalis, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia.

2937. geniculatus REUT.

Macrotylus geniculatus REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 151.

Algeria.

2938. mundulus STÅL.

Leptomerochis mundulus STÅL Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 188; *Macrotylus id.* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 57; H. G. E. 2, p. 208, t. 1, f. 1d et t. 2, f. 7; vol. 3, p. 534.

Sibiria.

Irkutsk (Stål 6).

2939. paykuli FALL.

Phytocoris Paykuli FALL. Hem. Suec. Cim., p. 106; *Capsus maculipennis* H. S. Nomencl. p. 50; MEY. Caps. p. 81, t. 5, f. 1; KBM. Caps. p. 241; *Poecilosomea elegans* CURT. sec. cl. REUT.; *Macrocoleus Paykuli* FIEB. Eur. Hem. p. 319; DEL. Sc. B. H. p. 388; SAUND. Synops. 2, p. 297; *Macrocoleus (Mermimerus) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 146; *Macrotylus id.* REUT. H. G. E. 2, p. 204; vol. 3, p. 534; SAUND. Hem. Het. Br. p. 299.

Suecia, Britannia, Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia,

Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Tunisia, Algeria, Syria; Turkestan.

Turkestan: Tokmak (Reut. 154).

var. *nigripes* PUT.

Macrocoleus Paykuli var. *nigripes* PUT. Ann. Soc. E. Fr. 1874, p. 221.

Gallia, Tirolis.

var. *nigriceps* REUT.

Macrotylus Paykuli var. *nigriceps* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 143.

Hispania.

2940. atricapillus SCOTT.

Litosoma atricapilla SCOTT. Ent. M. Mag. 8, p. 194; *Macrocoleus gracilis* PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 221; *Macrotylus atricapillus* REUT. H. G. E. 2, p. 206, vol. 3, p. 534.

Hispania, Gallia meridionalis, Corsica, Sicilia, Illyria, Fiume, Graecia, Syria.

2941. attenuatus JAK.

Macrotylus attenuatus JAK. Tp. P. 9. Общ. 13, p. 172; REUT. H. G. E. 3, p. 468 et 535.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Reut. 32).

2942. bipunctatus REUT.

Macrotylus bipunctatus REUT. H. G. E. 2, p. 207; vol. 3, p. 535.

Gallia meridionalis, Algeria, Asia Minor.

2943. dimidiatus JAK.

Macrotylus dimidiatus JAK. Hor. S. E. Ross. 23, p. 69.

Siberia orientalis.

Irkutsk (Jak. 30).

2944. fulvicornis JAK.

Macrotylus fulvicornis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 366;
REUT. H. G. E. 3, p. 469.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 19).

Div. Camptotylaria.

Exaeretaria REUT. H. G. E. 3, p. 566; ATK. Cat. p. 126;
HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 17; REUT. Klass. Caps. p. 16 et 26;
Camptotylaria REUT. H. G. E. 4, p. 7.

Camptotylus FIEB.

Camptotylus FIEB. Eur. Hem. p. 70 et 286; *Exaeretus* FIEB.
Wien. Ent. Mon. 1864, p. 81, t. 2, f. 9; REUT. Gen. Cim. p. 39;
Camptotylus subg. Camptotylus REUT. Gen. Cim. p. 32; *Megalobasis*
REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 205; Пол. Type. 1,
p. 23; *Camptotylus* REUT. H. G. E. 4, p. 7, t. 1, f. 2.

2945. bipunctatus REUT.

Megalobasis bipunctata REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 205;
Пол. Type. 1, p. 24; *Camptotylus id.* REUT. H. G. E. 4, p. 8
et 155.

Turkestan.

Tshardara am Sir-Darya (Reut. 50).

2946. linæ PUT.

Megalobasis bipunctata PUT. Mitth. Schw. E. Ges. 6, 1881,
p. 126; *Megalobasis Linæ* PUT. Ann. S. E. Fr. 1881, p. LXV;
Camptotylus aphidioides JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 199;
Camptotylus Linæ REUT. H. G. E. 4, p. 9 et 155.

Syria; Caucasus.

Petrovsk (Jak. 18), Aralikh am Ararat (Horv. 38).

2947. yersini MLS. R.

Capsus Yersini MLS. R. Opusc. ent. 7, p. 129; *Camptotylus id.*

FIEB. Eur. Hem. p. 289; REUT. H. G. E. 4, p. 10 et 155, t. 1, f. 2a, t. 2, f. 1.

Gallia meridionalis, Hispania, Algeria; Turkestan.

Tashkent, Tshinaz (Osh.).

2948. reuteri JAK.

Camptotylus Reuteri JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 196; REUT. H. G. E. 4, p. 11 et 155.

Graecia; Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta, Astrakhan, Petrovsk (Jak. 18); Krim: Eupatoria (Jak. 75).

2949. meyeri FREY.

Camptotylus Meyeri FREY Mitth. Schw. E. Ges. 1, 1863, p. 119; REUT. H. G. E. 4, p. 12 et 155, t. 1, f. 2b, t. 2, f. 2; *Exaeretus id.* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 81, t. 2, f. 9.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Fieb. 9); Transkaspien: Molla-Kara (J. S. 17), Farab (Osh.), Mikhaylovo, Firuza, Amu-darya bei Tshardshuy (Reut. mscr.).

Div. Hypseloecaria.

Dis. Hypseloecaria REUT. Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 49; H. G. E. 4, p. 104; Klass. Caps. p. 15 et 26.

Hypseloecus REUT.

Hypseloecus REUT. Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 50; H. G. E. 4, p. 104, t. 1, f. 20.

2950. visci PUT.

Sthenarus Visci PUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 366; *Hypseloecus id.* REUT. Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 50; H. G. E. 4, p. 105.

Gallia.

Div. Cremnorrhinaria.

Cremnorrhinaria REUT. H. G. E. 3, p. 567, et vol. 4, p. 13; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 19; ATK. Cat. p. 127; REUT. Klass. Caps. p. 15 et 26.

Platypsallus J. SHLB.

Platypsallus J. SHLB. Not. Säll. F. Fl. Fenn. Förh. 14, p. 307; REUT. Gen. Cim. p. 24; Rev. cr. Caps. 2, p. 92; H. G. E. 4, p. 15 et 156, t. 1, f. 4.

2951. acanthioïdes J. SHLB.

Platypsallus acanthioïdes J. SHLB. Not. S. F. Fl. Fenn. Förh. 14, p. 308; Bidr. NW. Sib. p. 27; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 93, t. 1, f. 15; H. G. E. 4, p. 16, t. 1, f. 4a.

Lapponia rossica, Sibiria arctica.

Eine ausschliesslich arktische Art (J. S. 10), Ponoy in Russisch Lappland (Reut. 13); Tundrazone des Yenisey-Thales: Dudinka, Insel Nikandrovskey (J. S. 7).

Cremnorrhinus REUT.

Cremnorrhinus REUT. Öfr. F. V. Soc. Förh. 22, p. 18; H. G. E. 4, p. 13 et 156, t. 1, f. 3.

2952. basalis REUT.

Cremnorrhinus basalis REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 22, p. 19; H. G. E. 4, p. 14.

Herzegovina, Macedonia, Graecia, Corfu.

Div. Boopidocoraria.

Boopidocoraria REUT. H. G. E. 3, p. 567, vol. 4, p. 5; ATK. Cat. p. 127; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 19; REUT. Klass. Caps. p. 15 et 26.

Boopidocoris REUT.

Boopidocoris REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 202; Пол. Type. 1, p. 15; H. G. E. 4, p. 5, t. 1, f. 1.

2953. vitticollis REUT.

Boopidocoris vitticollis REUT. Öfv. F. V. Soc. Förh. 21, p. 202; Пол. Type. 1, p. 16; H. G. E. 4, p. 6.

Turkestan.

Kizil-Kum Wüste (Reut. 50).

Div. Plagiognatharia.

Plagiognatharia REUT. Gen. Cim. p. 7; H. G. E. 2, p. 15, vol. 3, p. 568; Klass. Caps. p. 15 et 26; Атк. Cat. p. 157; HÜEB. Syn. Blindw. 1, p. 19.

Harpocera CURT.

Harpocera CURT. Brit. Ent. 15, p. 709; FIEB. Eur. Hem. p. 72 et 296; DGL. Sc. B. H. p. 468; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 149; Gen. Cim. p. 44; H. G. E. 1, p. 168; vol. 3, p. 504.

2954. thoracica FALL.

? *Cimex prothyris* VILL. Ent. auct. p. 529; *Phytocoris thoracicus* FALL. Hem. Sv. Cim. p. 111; *Harpocera Burmeisteri* CURT. Br. Hem. 15, f. 709; *Capsus curvipes* (♂) MEY. Caps. p. 98, t. 5, f. 3; *Capsus thoracicus* MEY. Caps. p. 102, t. 6, f. 5; KBM. Caps. p. 233; *Azinecera dispar* STEPH. Syst. Cat. Br. Ins. 2, p. 347 (nom. nud.); *Phytocoris circumflexus* COSTA Cim. R. Neap. cent. 3, p. 36, t. 7, f. 6; *Capsus antennatus* (♂) MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 129; *Capsus picticornis* (♀) MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 149; *Harpocera thoracica* FIEB. Eur. Hem. p. 297; DGL. Sc. B. H. p. 469, t. 15, f. 3; SAUND. Synops. 2, p. 299; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 149; H. G. E. 1, p. 169, t. 8, ff. 6 et 7; vol. 3, p. 527; Rev. Syn. n° 294; SAUND. Hem. Het. Br. p. 306, t. 28, f. 9.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, His-

pania, Italia, Helvetia, Hungaria, Romania, Turcia, Graecia, Algeria, Persia septentrionalis; Caucasus.

Kaukasus (Reut. 32).

2955. hellenica REUT.

Harpocera hellenica REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 21; H. G. E. 1, p. 179; vol. 3, p. 528.

Graecia, Asia Minor, Syria, Creta.

Byrsoptera SPIN.

Byrsoptera SPIN. Essai p. 191; DGL. Sc. B. H. p. 351; REUT. Gen. Cim. p. 44; Rev. cr. Caps. 2, p. 150; H. G. E. 1, p. 165; vol. 3, p. 501; *Malthacus* FIEB. Crit. Phyt. p. 322; Eur. Hem. p. 74 et 312.

2956. rufifrons FALL.

Cimex leucocephalus SCOP. Fn. Boic. p. 18; *Capsus rufifrons* FALL. Mon. Cim. p. 105; H. S. W. I. 3, p. 110, f. 338; MEY. Caps. p. 112; KBM. Caps. p. 230; FLOR R. L. 1, p. 622; *Bryocoris* id. SHLB. Mon. Geoc. p. 124; *Eurycephala* id. KOL. Melet. sp. 119; *Capsus ambulans* var. β . FALL. Hem. Suec. Cim. p. 126; *Byrsoptera erythrocephala* SPIN. Essai p. 191; *Malthacus caricis* FIEB. Eur. Hem. p. 313; *Byrsoptera* id. DGL. Sc. B. H. p. 352, t. 11, f. 6; *Byrsoptera rufifrons* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 154; SAUND. Synops. 2, p. 282; REUT. H. G. E. 1, p. 166; vol. 3, p. 527; Rev. syn. n° 291; SAUND. Hem. Het. Br. p. 307, t. 28, f. 10.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Asia Minor; Fennia, Rossia media, Caucasus.

Süd-Finland zu Tammerfors (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Aland (Reut. 13), Sakkola, Nykyrka in SO. Karelien (J. S. 2); G. St. Petersburg (L. B. mscr.), Livland, Kurland (Fl. 1), Kharkov (Jar. 1); Kazbek (Klt. 1), Derbent (Jak. 17).

2957. rossica REUT.

Byrsoptera rossica REUT. H. G. E. 1, p. 167; vol. 3, p. 527; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 17.

Rossia; Asia Minor.

Kharkov (Reut. 17).

var. *fraudatrix* REUT.

Byrsoptera rossica var. *fraudatrix* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 18.

Asia Minor.

2958. fuscicornis REUT.

Byrsoptera fuscicornis REUT. H. G. E. 1, p. 168; vol. 3, p. 527; Пол. Тип. 1, p. 33.

Turkestan.

Turkestan: Sokh, Tshiburgan, Uzun-ata (Reut. 17), Khodjakent, Tshimgan, Britsh-mulla, Pskem im Gebirge d. Kr. Tashkent (Osh.), Djilarik im Kr. Pishpek (J. S. 17).

2959. syriaca PUT.

Byrsoptera syriaca PUT. Mitth. Schw. E. Ges. 6, p. 127; REUT. H. G. E. 3, p. 465 et 527; HORV. Termesz. Füzet. 21, p. 504.

Syria, Palaestina.

2960. pontica HORV.

Byrsoptera pontica HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 182.

Tauria.

Friedenthal in der Krim (Horv. 20).

2961. cylindricollis COSTA.

Halticus cylindricollis COSTA Cim. R. Neap. Cent. 3, p. 280; *Byrsoptera id.* REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 182; H. G. E. 3, p. 465 et 527; HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 182.

Gallia meridionalis, Italia, Dalmatia, Hungaria, Romania, Serbia, Graecia.

Brachyarthrurum FIEB.

Brachyarthrurum FIEB. Cr. Phyt. p. 319; Eur. Hem. p. 73 et 301; REUT. H. G. E. 1, p. 164, t. 1, f. 19d; vol. 3, p. 501;

Phylus subg. Brachyarthrum REUT. Gen. Cim. p. 45; Rev. cr. Caps. 2, p. 154.

2962. limitatum FIEB.

Phytocoris nigriceps BOH. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852, p. 67 (nec FALL); *Brachyarthrum id.* REUT. Not. Soc. pro F. Fl. Fenn. Förh. 1873, p. 19; *Brachyarthrum limitatum* FIEB. Cr. Phyt. p. 335; Eur. Hem. p. 301; REUT. H. G. E. 1, p. 164, t. 8, f. 5; *Phylus (Brachyarthrum) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 154; *Capsus pinetellus* THOMS. Opusc. ent. 4, p. 244.

Batavia, Germania, Austria, Hungaria, Suecia; Fennia, Russia.

Finland: Pargas (Reut. 13), Kangasala in Tavastland (J. S. 10), Leppävirta in N. Savolaks (Reut. 100); G. St. Petersburg (L. B. mscr.).

Phylus HHN.

Phylus HHN. W. I. 1, p. 26; FIEB. Cr. Phyt. p. 323; Eur. Hem. p. 75 et 314; DGL. Sc. B. H. p. 354; REUT. H. G. E. 1, p. 159, t. 1, f. 9a — c; vol. 3, p. 501; *Gnostus* FIEB. Cr. Phyt. p. 323; Eur. Hem. p. 75; *Teratoscopus* FIEB. Eur. Hem. p. 315; *Phylus subgg. Phylus et Teratoscopus* REUT. Gen. Cim. p. 45; Rev. cr. Caps. 2, p. 152.

2963. palliceus FIEB.

Phylus palliceps FIEB. Eur. Hem. p. 315; DGL. Sc. B. H. p. 355; SAUND. Synops. 2, p. 300; REUT. H. G. E. 1, p. 160; vol. 3, p. 526; SAUND. Hem. Het. Br. p. 308, t. 29, f. 1; *Lygus aurantiacus* SX. v. VOLL. Tijdschr. v. Ent. 19, p. 103.

Germania, Batavia, Britannia, Gallia, Hispania, Hungaria.

2964. melanocephalus LIN.

Cimex melanocephalus L. Syst. Nat. ed. 12, p. 728; *Cimex pallens* FABR. Mant. Ins. p. 306; *Cimex ochropterus* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2167; *Cimex leucopus* GMEL. ibid. p. 2167; ?*Cimex pallidus* GMEL. ibidem p. 2190; *Cimex diaphanus* VILL. Ent. auct. p. 535; *Lygaeus revestitus* FALL. Mon. Cim. p. 82; *Lygus melanocephalus* HHN. W. I. 1, p. 155, f. 79; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 55; SHLB. Mon. Geoc. p. 99; KBM. Caps. p. 234; FLOR R. L. 1, p. 621; *Capsus nigriceps* MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 137; *Phylus*

melanocephalus FIEB. Eur. Hem. p. 315; DGL. Sc. B. H. p. 355, t. 9, f. 7; SAUND. Synops. 2, p. 300; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 153; H. G. E. 2, p. 160; vol. 3, p. 526; Rev. synonym. p. 309; SAUND. Hem. Het. Br. p. 308.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Helvetia, Hungaria, Romania, Algeria; Fennia, Rossia, Caucasus.

Finland: Aland (Shlb. 1), Pargas, Abo (Reut. 13), Yläne (J. S. 10), St. Petersburg (O. S. 1), Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1); Kaukasus: Tana-Thal (Horv. 60).

2965. *coryli* LIN.

Cimex coryli L. Syst. Nat. ed. 10, p. 451; ? *Cimex mutabilis* LIN. ibidem, p. 449; ? *Cimex flavipes* SCOP. Ent. carn. p. 134; *Phytocoris rufiventris* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 100; *Phylus pallipes* HHN. W. I. 1, p. 26, f. 16; *Capsus Coryli* MEY. Caps. p. 54; SHLB. Mon. Geoc. p. 99; KBM. Caps. p. 234; FLOR R. L. 1, p. 620; *Phylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 315; DGL. Sc. B. H. p. 356; SAUND. Synops. 2, p. 300; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 152; H. G. E. 1, p. 161; vol. 3, p. 526; Rev. synonym. n^o 293; SAUND. Hem. Het. Br. p. 308, t. 29, f. 2.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania; Fennia, Rossia, Caucasus.

Finland: Aland, Uskela, Yläne, Ostrobothnien (Reut. 13), Walkjärvi und Pasuri in SO. Karelän (J. S. 2), Pargas (Reut. 1); St. Petersburg (O. S. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau, Zvenigorod (Osh. 1), Kazan (Jak. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov (Jar. 1); Kaukasus: Tana-Thal (Horv. 60).

var. *avellanae* MEY.

Capsus Avellanae MEY. Stett. E. Zeit. 1841, p. 83; Caps. p. 54, t. 2, f. 2; H. S. W. I. 6, p. 98, f. 670; KBM. Caps. p. 235; *Phylus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 315; DGL. Sc. B. H. p. 357; SAUND. Synops. 2, p. 300; REUT. H. G. E. 1, p. 161, t. 8, f. 2; vol. 3, p. 526; *Phylus Coryli* var. *Avellanae* REUT. Rev. synonym. n^o 293.

Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia.

2966. lituratus FIEB.

Phylus lituratus FIEB. Eur. Hem. p. 315; REUT. H. G. E. 1, p. 162, t. 8, f. 3; vol. 3, p. 526.

Rossia orientalis.

Ural (Fieb. 1), G. Orenburg (Jak. 1).

2967. plagiatus H. S.

Capsus plagiatus H. S. Nomencl. p. 50; Faun. Germ. 135, f. 10; W. I. 6, p. 30, f. 587; *Phytocoris institutus* FIEB. Weit. Beitr. 1, p. 104, t. 2, f. 3; *Gnostus plagiatus* FIEB. Cr. Phyt. p. 323; *Teratoscopus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 316; *Phylus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 163, t. 8, f. 4; vol. 3, p. 465 et 526.

Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Moldavia, Algeria.

2968. breviceps REUT.

Phylus breviceps REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 150.
Syria.

Eucharicoris REUT.

Eucharicoris REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 64.

2969. pallidipennis REUT.

Eucharicoris pallidipennis REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 65.
China (Sze-tshwan).

Ethelastia REUT.

Ethelastia REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 34; Rev. d'Ent. 1890, p. 254.

2970. inconspicua REUT.

Ethelastia inconspicua REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 34.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 10).

Icodema REUT.

Icodema REUT. Gen. Cim. p. 45; H. G. E. 1, p. 157; vol. 3, p. 501.

2971. infuscatum FIEB.

Plagiognathus infuscatus FIEB. Eur. Hem. p. 303; *Orthotylus pallidus* MEY. Mitth. Schw. E. Ges. 3, p. 209; Put. ibid. p. 421; *Icodema infuscatum* REUT. H. G. E. 1, p. 158, t. 8, f. 1.

Gallia meridionalis, Hispania, Italia, Austria, Lesbos.

Plesiodema REUT.

Plesiodema REUT. Gen. Cim. p. 45; Rev. cr. Caps. 2, p. 155; H. G. E. 1, p. 155; vol. 3, p. 500.

2972. pinetellum ZETT.

Phytocoris pinetellus ZETT. Ins. lapp. p. 276; *Capsus id.* KBM. Caps. p. 236; FLOR R. L. 1, p. 586; ?*Phytocoris impurus* BOH. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1862, p. 69; *Agalliastes id.* REUT. Not. S. F. Fl. Fenn. Förh. 1873, p. 23; *Agalliastes lugubris* FIEB. Eur. Hem. p. 312; *Plagiognathus pallidipennis* J. SHLB. Not. S. F. Fl. Fenn. 1868, p. 178; *Plesiodema pinetellum* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 155; Ent. M. Mag. 13, p. 85; H. G. E. 1, p. 156; SAUND. Syn. 3. p. 654; Hem. Het. Br. p. 309, t. 29, f. 3.

Lapponia, Suecia, Britannia, Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Austria, Hungaria, Italia, Algeria; Fennia, Livonia.

Finland: Pargas, Insel-Valaam (J. S. 2), Aland (Reut. 13); Livland (Fl. 1).

Ectenellus REUT.

Ectenellus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 66.

2973. tibialis REUT.

Ectenellus tibialis REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 67.
China (Sze-tshwan).

Leucodellus REUT.

Leucodellus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 68.

2974. albidus REUT.

Leucodellus albidus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 69.
China (Sze-tshwan).

Phylidea REUT.

Phylidea REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 149; ibid. 44, p. 180.

2975. henschi REUT.

Psallus Henschi REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 59; Atk. Cat. p. 164, Put. Cat. p. 75; *Phylidea femoralis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 150; Put. Cat. p. 74; *Phylidea Henschi* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 182.

Gallia meridionalis, Italia, Illyria, Herzegovina, Lesbos.

Compsidolon REUT.

Compsidolon REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 147.

2976. elegantulum REUT.

Compsilodon elegantulum REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 148.

Syria.

Psallus FIEB.

Psallus FIEB. Cr. Phyt. p. 321 (prt.); Eur. Hem. p. 74 et 305; REUT. Gen. Cim. p. 46; Rev. cr. Caps. 2, p. 158; *Apocremnus* FIEB. Cr. Phyt. p. 320; Eur. Hem. p. 74 et 304; *Liops* FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien. 1870, p. 254; *Psallus* REUT. H. G. E. 1, p. 101, t. 1, f. 18; vol. 3, p. 503.

2977. holomelas REUT.

Psallus holomelas REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 69.
China (Sze-tshwan).

2978. kolenatii FLOR.

Capsus Kolenatii FLOR R. L. 1, p. 585; *Atractotomus debili-*

cornis REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 158; *Psallus Kolenatii* REUT. H. G. E. 1, p. 102; vol. 3, p. 517.

Helvetia, Hungaria, Illyria, Romania; Fennia, Livonia.

Süd-Finland: Yläne (Reut. 13); Livland (Fl. 1).

2979. jakovlevi REUT.

Psallus jakovlevi REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 1907, p. 499.

Tauria.

Krîm: Agarmîsh (Reut. 148).

2980. ancorifer FIEB.

Apocremnus ancorifer FIEB. Cr. Phyt. p. 336; Eur. Hem. p. 304; *Atractotomus nigripes* (♂) FIEB. Eur. Hem. p. 295; *Psallus ancorifer* REUT. Gen. Cim. p. 47; H. G. E. 1, p. 104, t. 7, f. 7; vol. 3, p. 517 et. 518.

Hispania, Gallia, Italia, Algeria, Tunisia. Regio nearctica (Washington).

var. *lividus* REUT.

Psallus ancorifer var. *livida* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 143.

Algeria.

var. *fuscinervis* REUT.

Atractotomus fuscinervis REUT. Gen. Cim. p. 46; *Psallus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 103, t. 1, f. 18 f—h; *Psallus ancorifer* var. *minor* REUT. H. G. E. 3, p. 460; *Psallus puberulus* MONT. Rev. d'Ent. 1887, p. 68.

Gallia meridionalis, Hispania, Corsica, Sardinia, Italia, Herzegovina, Graecia, Asia Minor, Tunisia.

2981. tibialis REUT.

Psallus tibialis REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 144.

Hispania.

2982. ambiguus FALL.

Phytocoris ambiguus FALL. Hem. Svec. Cim. p. 99; *Phytocoris mutabilis* (♀) FALL. Hem. Svec. Cim. p. 98; *Phytocoris betuleti* ZETT.

Ins. lapp. p. 274; ?*Capsus obscurus* KBM. Caps. p. 252 et 322; *Apocremnus id.* DGL. Sc. B. H. p. 406; *Capsus ambiguus* H. S. W. I. 6, p. 43, f. 602; MEY. Caps. p. 60; SHLB. Mon. Geoc. p. 114; KBM. Caps. p. 254; FLOR R. L. 1, p. 627 (prt.); *Apocremnus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 305 (prt.); *Psallus id.* REUT. Gen. Cim. p. 47; Rev. cr. Caps. 2, p. 162; H. G. E. 1, p. 105, t. 7, f. 8; vol. 2, p. 302; vol. 3, p. 517 et 519; SAUND. Synops. 2, p. 302; Hem. Het. Br. p. 311 et 312.

Laponia, Suecia, Britannia, Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Italia, Hispania, Moldavia, Hungaria, Austria; Fennia, Rossia borealis et media.

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5); Finland, am nördlichsten bei Jakobstad und Nurmis unter dem 63° 40' n. Br. (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2), St Petersburg (Jak. 1), Moskau (Osh. 1), Livland (Fl. 1).

var. *diversipes* HORV.

Poeciloscytus (Systratiotus) diversipes HORV. Rev. d'Ent. 1885, p. 323; *Psallus ambiguus* var. *diversipes* HORV. ibidem 1888, p. 188.

Hungaria.

2983. *graminicola* ZETT.

Phytocoris graminicola ZETT. Ins. lapp. p. 275; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 115; *Psallus id.* REUT. Gen. Cim. p. 48; Rev. cr. Caps. 2, p. 163; H. G. E. 1, p. 108; vol. 3, p. 518 et 519.

Laponia, Fennia, Rossia borealis.

G. Arkhangelsk: Tshapoma in Russisch Lappland, Shuya, Kem (J. S. 10), Arkhangelsk (Reut. mscr.); Torneo Lappland bis Kilpisjärvi unter dem 69° n. Br., Finland: Idensalmi, Kuusamo (J. S. 10), Helsingfors (Shlb. 1), Yläne (Reut. 17); eine arktische bis zum südl. Finland verbreitete Art (Reut. 26).

2984. *aethiops* ZETT.

Phytocoris aethiops ZETT. Ins. lapp. p. 274; *Capsus intermedius* SHLB. Mon. Geoc. p. 116; *Psallus id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2,

p. 159; H. G. E. 1, p. 107; *Psallus aethiops* REUT. Gen. Cim. p. 47; Rev. cr. Caps. 2, p. 161; H. G. E. 1, p. 176; vol. 3, p. 517 et 519.

Lapponia, Fennia, Rossia borealis, Sibiria arctica.

Eine arktische Art (Reut. 26); Torneo Lappland, subalpine Zone bis zum 69° n. B. (J. S. 10), Cap Tolstoy im Golfe von Mezen (Popp. 2), Arkhangelsk (Reut. mscr.), G. Olonets: Juustjärvi, Parandovo (J. S. 5); Finland: Yläne, Pargas, Åland (Reut. 13); arktische und Tundra-Zonen des NW. Sibirien (Reut. 26), Dudinka, Khantaika (Reut. 17).

2985. *betuleti* FALL.

?*Cimex cruentus* MÜLL. Zool. Dan. p. 108; ?*Cimex leucostictos* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2180; ?*Cimex Mülleri* TURK. Syst. Nat. 2, p. 671; *Phytocoris betuleti* FALL. Hem. Svec. Cim. p. 97; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 114; *Capsus ruber* H. S. Nomencl. p. 50; *Capsus Betulae* KBM. Caps. p. 254 et 327; *Apocremnus ambiguus* DGL. Sc. B. H. p. 404; *Psallus betuleti* REUT. Gen. Cim. p. 47; Rev. cr. Caps. 2, p. 160; SAUND. Synops. 2, p. 302; REUT. H. G. E. 1, p. 110, t. 7, f. 9; vol. 3, p. 518 et 519; Rev. Syn. n°. 288; SAUND. Hem. Het. Br. p. 311, t. 29, f. 5.

Lapponia, Suecia, Germania, Britannia, Hungaria, Algeria; Fennia, Sibiria.

Finland: Uleoborg, Yläne (Shlb. 1), Pargas, Åland (Reut. 34); Tobolsk (Horv. 84).

2986. *chrysopsilus* REUT.

Psallus chrysopsilus REUT. H. G. E. 1, p. 112; vol. 3, p. 518 et 519.

Hungaria, Romania.

2987. *obscurellus* FALL.

Phytocoris obscurellus FALL. Hem. Svec. Cim. p. 108; *Capsus pityophilus* FLOR R. L. 1, p. 597, ?*Agalliastes Meyeri* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 231; *Atractotomus Pini* DGL. Sc. B. H. p. 436; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 224; *Psallus obscurellus* REUT. Gen. Cim. p. 48; Rev. cr. Caps. 2, p. 164; SAUND. Syn. 2, p. 302;

REUT. H. G. E. 1, p. 115, t. 7, f. 2; vol. 3, p. 518 et 519; SAUND. Hem. Het. Br. p. 311 et 312.

Lapponia, Suecia, Britannia, Batavia, Germania, Hungaria, Helvetia, Gallia, Hispania, Algeria; Fennia, Livonia.

Finland: Aland, Abo (Reut. 13), Pargas (Reut. 1), Teisko (J. S. 10), Kexholm, Sakkola in SO. Karelien (J. S. 2); Livland (Fl. 1).

2988. pulchellus REUT.

Psallus pulchellus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 143.

Algeria.

2989. sículus REUT.

Psallus sículus REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 539; H. G. E. 1, p. 113; vol. 3, p. 518; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 184; *Psallus criocoroïdes* var. *Sahlbergi* REUT. ibid. 43, p. 201.

Sicilia, Tunisia.

2990. criocoroïdes REUT.

Psallus criocoroïdes REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 39; H. G. E. 2, p. 302; vol. 3, p. 520.

Gallia meridionalis.

2991. vittatus FIEB.

Agalliaestes vittatus FIEB. Eur. Hem. p. 312; REUT. H. G. E. 1, p. 172, t. 8, f. 9; *Chlamydatius id.* ATK. Cat. p. 175; PUT. Cat. p. 77; *Psallus Laricis* REUT. Gen. Cim. p. 48; H. G. E. 1, p. 113, t. 7, f. 6; vol. 3, p. 519; ATK. Cat. p. 164; PUT. Cat. p. 75; *Sthenarus Roseri* var. *decolor* GREDL. Verh. Z. B. G. Wien, 1874, p. 557; *Psallus vittatus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 183.

Helvetia, Tirolis, Hungaria, Romania.

var. **obscurus** REUT.

Psallus vittatus var. *obscurus* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 184.

Patria?

2992. divergens REUT.

Psallus divergens REUT. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 142.
Algeria.

2993. puncticollis FIEB.

Liops puncticollis FIEB. Verh. Z. B. G. Wien. 1870, p. 255, t. 6, f. 5; *Psallus id.* REUT. Gen. Cim. p. 51; H. G. E. 1, p. 124; vol. 3, p. 520.

Hispania, Gallia meridionalis.

2994. bicolor JAK.

Psallus bicolor JAK. Tp. P. Э. Общ. 11, p. 219; REUT. H. G. E. 3, p. 460 et 520.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 15).

2995. albipes JAK.

Apocremnus albipes JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 298; *Psallus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 114; vol. 3, p. 520.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 10).

2996. variabilis FALL.

Phytocoris variabilis FALL. Hem. Svec. Cim. p. 98; HHN. W. I. 2, p. 137, f. 224; *Capsus id.* MEY. Caps. p. 68, t. 3, f. 4; SHLB. Mon. Geoc. p. 115; KBM. Caps. p. 253; FLOR R. L. 1, p. 592; *Capsus Perrisii* MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 139; *Apocremnus variabilis* FIEB. Eur. Hem. p. 304; DGL. Sc. B. H. p. 408; *Psallus Salicis* DGL. Sc. B. H. p. 414 (prt.); *Psallus variabilis* REUT. Gen. Cim. p. 49; Rev. cr. Caps. 2, p. 165; SAUND. Synops. 2, p. 302; REUT. H. G. E. 1, p. 116, t. 7, f. 5; vol. 2, p. 303; vol. 3, p. 520; SAUND. Hem. Het. Br. p. 311 et 313, t. 29, f. 6.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Hungaria, Serbia, Romania, Illyria, Graecia, Algeria; Fennia, Rossia, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Finland: Abo (Shlb. 1), Aland-Inseln (J. S. 10); St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1); Krim: Agarmish (Jak. 72);

Kr. Lenkoran: Lirik (Horv. 15a); Tshimgan im Kr. Tashkent, Aksu am Issikkul-See (Osh.); Minusinsk (Reut. 96).

var. *simillimus* DGL. Sc.

Apocremnus simillimus DGL. Sc. B. H. p. 410; *Psallus id.* REUT. Gen. Cim. p. 49; Rev. cr. Caps. 2, p. 166; SAUND. Synops. 2, p. 303; *Psallus variabilis* var. ϵ REUT. H. G. E. 1, p. 117.

Britannia, Fennia.

Finland: Aland, Pargas (Reut. 13).

var. *whitei* DGL. Sc.

Psallus Whitei DGL. Sc. Ent. M. Mag. 15, p. 263; *Psallus variabilis* var. δ REUT. H. G. E. 1, p. 117.

Scotia.

2997. ? bivitreus MLS. R.

Capsus bivitreus MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 146, *Psallus?* *id.* REUT. H. G. E. 1, p. 152.

Gallia.

2998. anticus REUT.

Apocremnus anticus REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 22; *Psallus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 118; vol. 3, p. 520; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 18.

Graecia, Rossia meridionalis; Asia Minor, Palaestina.

Sarepta (Jak. 10), Odessa (Horv. 38).

2999. simillimus KBM.

Capsus simillimus KBM. Caps. p. 253 et 325; *Apocremnus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 304; *Psallus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 119, t. 7, f. 4; vol. 3, p. 521.

Europa media et meridionalis; Serbia, Fennia.

Abo (Reut. 32).

3000. quercus KBM.

Capsus Quercus KBM. Caps. p. 253 et 323; *Apocremnus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 305; DGL. Sc. B. H. p. 409; *Psallus id.* REUT. Gen. Cim. p. 49; Rev. cr. Caps. 2, p. 166; SAUND. Synops. 2,

p. 303; REUT. H. G. E. 1, p. 120, t. 7, f. 3; vol. 3, p. 521; SAUND. Hem. Het. Br. p. 311 et 313, t. 29, f. 7.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Hispania, Italia, Bulgaria, Romania, Hungaria, Austria.

var. *montandoni* REUT.

Psallus Quercus var. *Montandoni* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 144.

Romania.

3001. cognatus JAK.

Psallus cognatus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1877, 2, p. 298; REUT. H. G. E. 1, p. 122; vol. 3, p. 521.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 10).

3002. callunae REUT.

Psallus Callunae REUT. H. G. E. 1, p. 122; vol. 3, p. 521.

Gallia meridionalis.

3003. fokkeri REUT.

Psallus Fokkeri REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 144.

Insulae Balearicae.

3004. scholtzii FIEB.

Psallus Scholtzii FIEB. Eur. Hem. p. 306; REUT. Gen. Cim. p. 50; Rev. cr. Caps. 2, p. 169, H. G. E. 1, p. 125, t. 6, f. 9; vol. 3, p. 522; *Psallus alnicola* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 168 (prt., solum ♂); ?*Capsus signatipes* H. S. Nomencl. p. 49.

Suecia, Germania, Batavia, Helvetia, Gallia, Austria, Hungaria, Romania; Fennia.

Mittel- und Süd-Finland: Uskela, Nyland, Yläne, Teisko, Valkjärvi, Parikkala, Kirjavalaks (J. S. 10).

3005. ericetorum REUT.

Psallus ericetorum REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 145. Corfu.

3006. corsicus PUT.

Psallus corsicus PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 523; REUT. H. G. E. 1, p. 130; vol. 3, p. 522.

Corsica.

3007. brevicornis REUT.

Psallus brevicornis REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 140.

Algeria, Tunisia.

3008. lepidus FIEB.

Psallus lepidus FIEB. Cr. Phyt. p. 337; Eur. Hem. p. 307; DGL. Sc. B. H. p. 416; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 168; Gen. Cim. p. 50; SAUND. Synops. 2, p. 304; REUT. H. G. E. 1, p. 127, t. 6, f. 8; vol. 3, p. 460 et 522; SAUND. Hem. Het. Br. p. 311 et 315.

Fennia, Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Helvetia, Illyria, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Hispania, Caucasus.

Finland: Aland (Reut. 13), Ispois bei Abo (J. S. 10); Kaukasus: Tshaykent (Jak. 17).

var. *roseus* H. S.

Capsus roseus H. S. Nomencl. p. 49; W. I. 6, p. 46, f. 604 (nec FABR.); *Psallus roseus* DGL. Sc. B. H. p. 417; *Psallus Salicis* REUT. H. G. E. 1, p. 129.

Habitat cum forma typica.

3009. vicinus REUT.

Psallus vicinus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 146.

Insulae Balearicae.

3010. proteus PUT.

Psallus proteus PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 305; REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 12.

var. *infuscatus* REUT.

Psallus proteus var. *infuscata* REUT. l. c. p. 12.

var. *rubropictus* REUT.

Psallus proteus var. *rubropicta* REUT. l. c. p. 12.

var. *reductus* REUT.

Psallus proteus var. *reducta* REUT. l. c. p. 13.

var. *rubicundus* REUT.

Psallus proteus var. *rubicunda* REUT. l. c. p. 13.

Madeira.

3011. cruentatus MLS. R.

Capsus cruentatus MULS. R. Opusc. ent. 1, p. 131; *Psallus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 153.

Gallia.

3012. alnicola DGL. Sc.

Psallus Alni DGL. Sc. B. H. p. 414 (nec FABR.); *Psallus alnicola* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 8, p. 62; REUT. Gen. Cim. p. 50; Rev. cr. Caps. 2, p. 167 (solum ♀); SAUND. Synops. 2, p. 305; REUT. H. G. E. 1, p. 126; vol. 3, p. 522; SAUND. Hem. Het. Br. p. 311 et 315, t. 29, f. 8.

Austria, Britannia, Suecia, Fennia.

Finland: Abo (Reut. 13).

3013. falleni REUT.

Phytocoris roseus FALL. Hem. Svec. Cim. p. 101 (prt., nec FABR.); *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 107; FLOR R. L. 1, p. 591; ?KBM. Caps. p. 256; *Psallus salicis* FIEB. Eur. Hem. p. 307; DGL. Sc. B. H. p. 415; REUT. H. G. E. 1, t. 6, f. 7 (figura sed non descriptio); *Psallus roseus* REUT. Gen. Cim. p. 50; Rev. cr. Caps. 2, p. 170; H. G. E. 1. p. 131; *Psallus Fallenii* REUT. H. G. E. 3, p. 462 et 522; SAUND. Hem. Het. Br. p. 311 et 314; ?*Psallus Kirschbaumi* FIEB. Eur. Hem. p. 308; REUT. H. G. E. 1, p. 154.

Scandinavia, Germania, Batavia, Britannia, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Romania; Fennia, Rossia media.

Finland, am nördlichsten bei Pielis unter dem 63° n. Br. (J. S. 10), Helsingfors, Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Livland (Fl. 1), Moskau (OSH. 1).

3014. ?salicis KBM.

Capsus Salicis KBM. Caps. p. 257 et 334; *Psallus id.* REUT. H. G. E. 3, p. 461.

Germania.

3015. varians H. S.

Phytocoris rubricatus FALL. Hem. Svec. Cim. p. 100 nota (prt.); *?Lygus rufescens* HHN. W. I. 1, p. 28, f. 18; *Capsus varians* H. S. W. I. 6, p. 45, f. 603 (prt.); MEY. Caps. p. 39 (prt.); KBM. Caps. p. 256; *Capsus mutabilis* THOMS. Opusc. ent. 4, p. 447; *Psallus varians* FIEB. Eur. Hem. p. 309; DGL. Sc. B. H. p. 418; SAUND. Synops. 2, p. 305; REUT. Gen. Cim. p. 52; Rev. cr. Caps. 2, p. 172; H. G. E. 1, p. 138, t. 1, ff. 18 a — c, e; vol. 3, p. 523 et 525; SAUND. Hem. Het. Br. p. 311 et 316, t. 29, f. 9.

var. **nigrescens** FIEB.

Psallus varians var. β . *nigrescens* FIEB. Eur. Hem. p. 309; *Psallus varians* var. α REUT. H. G. E. 1, p. 138.

var. **insignis** FIEB.

Psallus insignis FIEB. Cr. Phyt. p. 337; *Psallus varians* var. *insignis* FIEB. Eur. Hem. p. 309; *Psallus distinctus* FIEB. Cr. Phyt. p. 337; Eur. Hem. p. 309; DGL. Sc. B. H. p. 419; *Psallus varians* var. γ REUT. H. G. E. 1, p. 138.

var. **decoloratus** MLS. R.

Capsus decoloratus MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 143; *Psallus varians* var. δ REUT. H. G. E. 1, p. 138.

var. **ochraceus** FIEB.

Psallus varians var. *ochraceus* FIEB. Eur. Hem. p. 309; *Psallus varians* var. ϵ REUT. H. G. E. 1, p. 139.

Fennia, Suecia, Dania, Britannia, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Romania, Hungaria, Austria.

Finland: Aland (Reut. 13).

3016. mollis MSL. R.

Capsus mollis MLS. R. Op. ent. 1, p. 141; *Psallus convexus*

REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 540; Gen. Cim. p. 52; *Psallus mollis*
REUT. H. G. E. 1, p. 139; vol. 3, p. 523.

Gallia meridionalis, Corsica, Italia, Sicilia, Graecia.

3017. diminutus KBM.

Phytocoris roseus FALL. Hem. Svec. Cim. p. 101 (part.); *Capsus diminutus* KBM. Caps. p. 256 et 330; *Psallus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 309; REUT. Gen. Cim. p. 52; Rev. cr. Caps. 2, p. 174; Ent. M. Mag. 13, p. 86; SAUND. Synops. 3, p. 655; REUT. H. G. E. 1, p. 140, t. 6, f. 4; vol. 3, p. 523; SAUND. Hem. Het. Br. p. 311 et 316.

Suecia, Dania, Germania, Britannia, Gallia, Helvetia, Dalmatia, Hungaria, Serbia, Algeria; Fennia, Tauria.

Finland: Pargas (Reut. 1), Abo (Reut. 13), Nyland (J. S. 10); Agarmish in der Krim (Jak. 72).

3018. brachycerus REUT.

Psallus brachycerus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 18.

Ins. Lesbos, Asia Minor.

3019. aurora MLS. R.

Capsus aurora MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 133; *Psallus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 146; vol. 3, p. 523.

Gallia meridionalis, Hispania, Algeria.

var. **obscurus** REUT.

Psallus aurora var. *obscura* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 184.

Algeria.

3020. albicinctus KBM.

Capsus albicinctus KBM. Caps. p. 256 et 332; *Psallus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 307; REUT. Gen. Cim. p. 52; Rev. cr. Caps. 2, p. 174; H. G. E. 1, p. 148, t. 6, f. 3; vol. 3, p. 523; SAUND. Ent. M. Mag. 1892, p. 258; Hem. Het. Br. p. 311 et 316.

Suecia?, Dania, Germania, Britannia, Belgica, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria.

3021. punctulatus PUT.

Psallus punctulatus PUT. Ann. S. E. Fr. 1874, p. 220, t. 7, f. 4; REUT. H. G. E. 1, p. 144; vol. 3, p. 463 et 523.

Gallia meridionalis, Austria, Graecia, Algeria; Turcomania.

G. Transkaspien: Askhabad (Brancs. 1).

3022. pallidus REUT.

Psallus pallidus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 24; H. G. E. 3, p. 462 et 523.

Montes Pyrenaei, Graecia.

3023. luridus REUT.

Psallus luridus REUT. H. G. E. 1, p. 133, t. 1, f. 18d; vol. 2, p. 303; vol. 3, p. 524.

Gallia, Batavia, Austria, Hungaria.

3024. lapponicus REUT.

Capsus varians MEY. Caps. p. 69 (prt.); *Psallus lapponicus* REUT. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1874, № 4, p. 47; Gen. Cim. p. 52; Rev. cr. Caps. 2, p. 172; H. G. E. 1, p. 134; vol. 3, p. 524.

Lapponia, Gallia (Vosges), Helvetia (1000—1500 m.), Tirolis (1500 m.), Hungaria, Romania; Sibiria.

Finland: Muonioniska in Torneo Lappland (Reut. 100); Okhotsk (Reut. 154).

3025. piceae REUT.

Psallus Piceae REUT. H. G. E. 1, p. 135; vol. 3, p. 524.

Helvetia, Romania.

3026. pinicola REUT.

Psallus roseus FIEB. Eur. Hem. p. 308 (nec FABR.); *Psallus pinicola* REUT. Gen. Cim. p. 51; H. G. E. 1, p. 132 et 179; vol. 3, p. 524.

Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Romania, Algeria.

3027. laticeps REUT.

Psallus laticeps REUT. H. G. E. 1, p. 180; vol. 3, p. 524.

Sibiria.

Verkhne-Imbatsk am Yenisey (Reut. 17).

3028. nebulosus REUT.

Psallus nebulosus REUT. H. G. E. 1, p. 142, t. 1, f. 181; vol. 3, p. 524; Пол. Типк. 1, p. 34.

Turkestan, Persia.

G. Transkaspien: Askhabad (Jak. 26); G. Fergana: Kokand, Kostarash, Utsh-Kurgan (Reut. 17); Britsh-mulla im Gebirge d. Kr. Tashkent (Ош.).

3029. wollastoni REUT.

Psallus Wollastoni REUT. Ent. M. Mag. 13, p. 154; H. G. E. 1, p. 143; vol. 3, p. 524.

Madera.

3030. roseus FABR.

Cimex roseus FABR. Gen. Ins. p. 300; ?*Cimex rubellus* MÜLL. Zool. Dan. p. 108; ?*Cimex pallescens* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2165; ?*Cimex conspersus* GMEL. ibid. p. 2167; ?*Cimex haematodes* GMEL. ibid. p. 2169; *Lygaeus Alni* FABR. Ent. Syst. 4, p. 175; *Lygaeus sanguineus* FABR. ibid. p. 175; *Cimex haematopus* TURT. Syst. Nat. 2, p. 671; *Capsus sanguineus* MEY. Caps. p. 75; H. S. W. I. f. 286; KBM. Caps. p. 257; FLOR R. L. 1, p. 588; SHLB. Mon. Geoe. p. 107; *Psallus sanguineus* FIEB. Eur. Hem. p. 306; DGL. Sc. B. H. p. 413; REUT. Gen. Cim. p. 52; Rev. cr. Caps. 2, p. 175; SAUND. Synops. 2, p. 304; Hem. Het. Br. p. 311 et 317, t. 29, f. 10; *Psallus Alni* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 88; REUT. H. G. E. 1, p. 144; *Psallus roseus* REUT. H. G. E. 3, p. 463 et 525; Rev. Synon. n°. 289; Horae S. E. Ross. 39; *Plagiognathus fasciatus* JAK. Horae S. E. Ross. 27, p. 309.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Hungaria, Romania, Helvetia, Gallia, Tunisia; Fennia, Rossia media, Sibiria.

Mittel und Süd-Finland, am nördlichsten bei Pielisjärvi unter dem 63° n. Br. (J. S. 10), Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2), St. Petersburg (Hum. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Volinien (Eichw. 1); Irkutsk (Jak. 54), Verkhneudinsk in Transbaikalien (Jak. 57).

var. *querceti* FALL.

Phytocoris querceti FALL. Hem. Svec. Cim. p. 102; *Capsus id.* SHLB. Mon. Geoc. p. 108; *Psallus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 306; DGL. Sc. B. H. p. 412; *Psallus Alni* var. ϵ . REUT. H. G. E. 1, p. 145.

Suecia, Britannia, Germania, Helvetia, Gallia; Rossia borealis, Fennia.

G. Olonets: Myatusov (J. S. 5); Finland: Helsingfors, Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2).

var. *dilutus* DGL. Sc.

Psallus dilutus DGL. Sc. B. H. p. 417; *Psallus Alni* var. ζ . REUT. H. G. E. 1, p. 145.

Britannia.

var. *fraudatrix* REUT.

Psallus roseus var. *fraudatrix* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 145.

Hispania.

3031. *dilutus* FIEB.

Psallus dilutus FIEB. Cr. Phyt. p. 338; Eur. Hem. p. 308; REUT. H. G. E. 1, p. 136, t. 1, f. 18i, t. 6, f. 5; vol. 3, p. 525.

Helvetia.

3032. *vitellinus* SCHLTZ.

Capsus vitellinus SCHLTZ. Arb. Ver. Schles Ver. 1846, p. 26; FLOR R. L. 1, p. 624; *Psallus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 307; REUT. H. G. E. 1, p. 137, t. 1, f. 18k, t. 7, f. 1; vol. 3, p. 525.

Dania, Germania, Batavia, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Moldavia, Graecia, Algeria; Livonia, Sibiria.

Livland (Fl. 1); Irkutsk (Jak. 54).

3033. *opacus* REUT.

Psallus opacus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 72.

China (Sze-tshwan).

3034. salicellus MEY.

Capsus salicellus MEY. Caps. p. 74; H. S. W. l. 6, p. 47, f. 605; FLOR R. L. 1, p. 590; *Capsus irroratus* MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 132; *Psallus salicellus* FIEB. Eur. Hem. p. 305; DÄL. Sc. B. H. p. 411; SAUND. Synops. 2, p. 304; REUT. Gen. Cim. p. 52; H. G. E. 1, p. 146; vol. 3, p. 525; SAUND. Hem. Het. Br. p. 311 et 317.

Britannia, Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Hungaria, Dobrudja; Rossia media, Tauria.

Livland (Fl. 1), Kharkov (Jar. 1); Krim: Simferopol (Jak. 75).

3035. crotchii SCOTT.

Psallus Crotchii SCOTT Stett. E. Zeit. 1870, p. 99; REUT. H. G. E. 1, p. 149; vol. 3, p. 464 et 525.

Gallia meridionalis, Corsica, Hispania, Algeria, Tunisia.

3036. atomosus REUT.

Psallus atomosus REUT. H. G. E. 1, p. 150; vol. 2, p. 303; vol. 3, p. 525.

Gallia meridionalis, Rossia meridionalis.

Sarepta (Reut. 17).

var. *obscurior* REUT.

Psallus atomosus var. *obscurior* REUT. Horae S. E. Ross. 39. Tauria.

Eupatoria (Jak. 66).

3037. absinthii SCOTT.

Agalliastes Absinthii SCOTT. Stett. E. Zeit. 1870, p. 100; *Psallus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 150; vol. 3, p. 525.

Helvetia, Gallia, Herzegovina, Hungaria, Romania.

3038. pumilus JAK.

Agalliastes pumilus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 121; *Psallus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 151; vol. 3, p. 464 et 525.

Algeria, Hispania, Hungaria, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Jak. 10), Yandiki im G. Astrakhan (Jak. 7); Eupatoria (Jak. 66); Petrovsk (Jak. 28); Prov. Semiretshye: Djilarik (Reut. mscr.).

3039. saundersi REUT.

Psallus Saundersi REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 200.

Algeria.

3040. beckeri REUT.

Psallus Beckeri REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 14.

Ins. Teneriffa.

3041. longiceps REUT.

Psallus longiceps REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 15.

Ins. Teneriffa.

3042. cunealis REUT.

Psallus cunealis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 43, p. 185.

Turkestan.

G. Semiretshye: Djilarik (Reut. 119).

3043. scutellaris REUT.

Pallus scutellaris REUT. Öfr. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 59.

Algeria.

3044. carduellus HORV.

Psallus carduellus HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 183.

Dalmatia, Herzegovina, Graecia.

var. *quadrisignatus* REUT.

Psallus carduellus var. *quadrisignata* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 19.

Asia Minor.

var. *infuscatus* REUT.

Psallus carduellus var. *infuscata* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 19.

Asia Minor.

3045. ? albicans REUT.

Psallus ? albicans REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 43, p. 186.

Turkestan.

Beklarbek im Kreise Tshimkent (Reut. 119).

3046. ? argyrotrichus FIEB.

Psallus argyrotrichus FIEB. Eur. Hem. p. 308; REUT. H. G. E. 1, p. 153.

Germania, Hispania.

3047. instabilis REUT.

Psallus instabilis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 13.

var. *sanguineotinctus* REUT.

Psallus instabilis var. *sanguineotincta* REUT. l. c. p. 14.

var. *subochraceus* REUT.

Psallus instabilis var. *subochracea* REUT. l. c. p. 14.

Ins. Teneriffa.

3048. alpestris REUT.

Psallus alpestris REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 70.

China (Sze-tshwan).

Atractotomus FIEB.

Atractotomus FIEB. Cr. Phyt. p. 317; Eur. Hem. p. 71 et 294; REUT. Gen. Cim. p. 46; Rev. cr. Caps. 2, p. 156; H. G. E. 1, p. 92; vol. 3, p. 503.

3049. albipennis REUT.

Atractotomus albipennis REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 21;
H. G. E. 1, p. 94, t. 5, f. 4; vol. 3, p. 514.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Reut. 17).

3050. nigratarsis JAK.

Atractotomus nigratarsis JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 4, p. 370;
REUT. H. G. E. 3, p. 459.

Rossia meridionalis.

Orenburg (Jak. 19).

3051. tigripes MLS. R.

?*Capsus magnicornis* HBN. W. I. 1, p. 130, f. 67; MEY. Caps.
p. 62, t. 2, f. 4; ?KBM. Caps. p. 251; *Capsus tigripes* MLS. R.
Opusc. ent. 1, p. 148; *Atractotomus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 295;
REUT. H. G. E. 1, p. 94, t. 1, f. 17g, h, t. 5, f. 5; vol. 3,
p. 515.

Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Illyria, Austria,
Hungaria, Serbia, Bulgaria, Graecia; Rossia meridionalis.

Orenburg (Jak. 1).

3052. nitidus HORV.

Atractotomus nitidus HORV. Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 5,
1905, p. 275.

Hispania.

3053. rufus FIEB.

Atractotomus rufus FIEB. Cr. Phyt. p. 334; Eur. Hem. p. 296;
REUT. H. G. E. 1, p. 96, t. 5, f. 7; vol. 3, p. 515.

Gallia, Bohemia.

3054. validus REUT.

Atractotomus validus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43.
p. 201.

Algeria.

3055. pici REUT.

Psallus Pici REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 142; PUT. Cat. p. 75; *Atractotomus id.* REUT. loc. cit. 43, p. 202.

Algeria.

3056. rhodani FIEB.

Atractotomus Rhodani FIEB. Eur. Hem. p. 296; REUT. H. G. E. 1, p. 98, t. 1, f. 17n, t. 5, f. 8; vol. 3, p. 515.

Helvetia, Gallia, Romania.

3057. mali MEY.

Capsus Mali MEY. Caps. p. 63, t. 2, f. 5; KBM. Caps. p. 345; *Capsus Pyri* MEY. Stett. Ent. Zeit. 1841, № 6, p. 87; *Atractotomus Mali* FIEB. Eur. Hem. p. 296; SAUND. Synops. 2, p. 300; Hem. Het. Br. p. 309, t. 29, f. 4; REUT. H. G. E. 1, p. 98, t. 1, f. 17l, m, t. 5, f. 9; vol. 3, p. 459, 515 et 516; *Atractotomus magnicornis* DEL. Sc. B. H. p. 435, t. 14, f. 4; *Reduvius (!) malinellus* POMMEROL Rev. Sc. 15. IX. 1900.

Suecia, Dania, Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Germania, Illyria, Hungaria, Serbia; Fennia, Rossia meridionalis, Kaukasus.

Finland: Karislojo (Reut. 121); Sarepta (Jak. 1); Krim: Eupatoria (Jak. 75); Kr. Kutais: Kvirili (Horv. 38).

3058. morio J. SHLB.

Atractotomus morio J. SHLB. Medd. S. F. Fl. Fenn. 9, p. 94; REUT. H. G. E. 3, p. 458 et 515; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 26, p. 25.

Fennia, Rossia borealis, Sibiria.

Jaakimvaara in O. Finland (Reut. 32); G. St. Petersburg (L. B. mscr.); Leush in W. Sibirien (Reut. 100).

3059. parvulus REUT.

Atractotomus parvulus REUT. H. G. E. 1, p. 95; vol. 3, p. 458, 515 et 516.

Gallia, Bohemia.

3060. brevicornis REUT.

Atractotomus brevicornis REUT. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 140, et vol. 46, № 4, p. 17.

Algeria, Dalmatia.

3061. oculatus KBM.

Capsus oculatus KBM. Caps. p. 250 et 318; *Atractotomus albipes* FIEB. Cr. Phyt. p. 334; *Atractotomus oculatus* FIEB. Eur. Hem. p. 296; Wien. E. Mon. 1864, p. 225; REUT. H. G. E. 1, p. 99, t. 6, f. 1; vol. 3, p. 516.

Germania, Helvetia, Gallia, Hungaria.

3062. magnicornis FALL.

Capsus magnicornis FALL. Hem. Svec. Cim. p. 119; SHLB. Mon. Geoc. p. 122; FLOR R. L. 1, p. 575; *Heterotoma crinicornis* BURM. Handb. 2, p. 275; *Heterotoma planicornis* KOLEN. Melet. sp. 112; *Atractotomus magnicornis* FIEB. Eur. Hem. p. 296; REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 157; H. G. E. 1, p. 100, t. 6, f. 2; vol. 3, p. 516; SAUND. Hem. Het. Br. p. 310.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Gallia, Helvetia, Austria, Illyria, Hungaria, Romania; Fennia, Rossia, Caucasus.

Süd-Finland (Shlb. 1), Yläne, Aland (Reut. 13), Pargas (Reut. 1); St. Petersburg (O. S. 1), Livland (Fl. 1); Kaukasus: Karabag (Klt. 1).

3063. schmiedeknechti REUT.

Atractotomus Schmiedeknechti REUT. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 141.

Algeria.

3064. femoralis FIEB.

Atractotomus femoralis FIEB. Eur. Hem. p. 295; REUT. H. G. E. 1, p. 95, t. 5, f. 6; vol. 3, p. 516.

Bohemia.

3065. validicornis REUT.

Atractotomus validicornis REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 21;

H. G. E. 1, p. 96, t. 1, f. 17i; vol. 3, p. 516; Rev. d'Ent. 1894, p. 145.

Gallia meridionalis.

3066. putoni REUT.

Atractotomus Putoni REUT. H. G. E. 1, p. 175; id. vol. 3, p. 459 et 515.

Gallia meridionalis.

3067. forticornis MLS. R.

Capsus forticornis MLS. R. Opusc. ent. 1, p. 148; *Atractotomus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 97, t. 1, f. 17k; vol. 3, p. 516.

Gallia, Romania.

Excentricus REUT.

Excentricus REUT. H. G. E. 1, p. 89, t. 1, f. 16; vol. 3, p. 457 et 504.

3068. singularis HORV.

Excentricus singularis HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 184, t. 1, f. 8.

Tauria.

Friudenthal in der Krim (Horv. 20).

3069. punctipes FIEB.

Atractotomus punctipes FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 224; *Excentricus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 91, t. 1, f. 16 a — c, t. 5, f. 2; Horv. Rev. d'Ent. 1888, p. 185, t. 1, f. 9.

Rossia meridionalis.

Krim (Reut. 32), Kishlaf (Jak. 66); Sarepta (Jak. 4).

3070. pictipes REUT.

Excentricus punctipes var. *pictipes* REUT. H. G. E. 1, p. 91; *Excentricus pictipes* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 43, p. 187.

Sibiria, Mongolia septentrionalis (Urga).

Irkutsk (Reut. 17).

3071. oophorus HORV.

Excentricus oophorus HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 184, t. 1, f. 10.

Asia Minor.

Criocoris FIEB.

Criocoris FIEB. Cr. Phyt. p. 319; Eur. Hem. p. 73 et 301; REUT. H. G. E. 1, p. 84, t. 1, f. 15; vol. 3, p. 503; *Plagiognathus* subg. *Criocoris* REUT. Gen. Cim. p. 54; Rev. cr. Caps. 2, p. 177; *Colpochilus* REUT. Gen. Cim. p. 60.

3072. nigripes FIEB.

Criocoris nigripes FIEB. Eur. Hem. p. 394; REUT. H. G. E. 1, p. 85, t. 4, f. 9 (♂); vol. 3, p. 513; *Criocoris tarsalis* REUT. (♀) H. G. E. 1, p. 85; vol. 3, p. 514 et 515.

Austria, Hungaria, Romania, Germania.

3073. nigricornis REUT.

Criocoris nigricornis REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 145.

Germania.

3074. longicornis REUT.

Criocoris longicornis REUT. H. G. E. 3, p. 455 et 513.

Hungaria.

3075. crassicornis HHN.

Phytocoris crassicornis HHN. W. I. 2, p. 90, f. 176 (♂); *Capsus* id. H. S. W. I. 3, p. 85, f. 308 (♀); MEY. Caps. p. 66; FLOR R. L. 1, p. 579; *Capsus terminalis* H. S. Nomencl. p. 87; *Criocoris crassicornis* FIEB. Eur. Hem. p. 302; REUT. H. G. E. 1, p. 88; vol. 3, 513 et 514; (♀) *Colpochilus tenuicornis* REUT. Gen. Cim. p. 60.

Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Italia, Hungaria, Romania, Serbia, Algeria; Rossia media et meridionalis.

G. St. Petersburg (L. B. mscr.), Livland (Fl. 1), Bronnitsi (Osh. 1), G. Volinien (Patsh. 1), Süd-Russland (Reut. 17), Kharkov (Jar. 1); Krim: Agarmish (Jak. 72).

var. *fulvicornis* REUT.

Criocoris crassicornis var. *fulvicornis* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 146.

Germania.

3076. apicalis REUT.

Atractotomus apicalis REUT. Verh. Z. B. Ges. Wien. 1875, p. 87; Gen. Cim. p. 46; *Criocoris id.* REUT. H. G. E. 1, p. 87, t. 1, f. 15b; vol. 3, p. 513.

Austria, Hungaria.

3077. quadrimaculatus FALL.

Capsus quadrimaculatus FALL. Hem. Suec. Cim. p. 119; SHLB. Mon. Geoc. p. 122; FLOR R. L. 1, p. 580; *Plagiognathus (Criocoris) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 177; *Criocoris id.* REUT. H. G. E. 1, p. 87; vol. 3, p. 456, 513 et 514.

Germania, Suecia, Fennia, Rossia, Sibiria, Turkestan; Persia, Mongolia (Urga).

Finland: Yläne (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Uskela (Reut. 13), Kexholm (J. S. 2); Petrozavodsk (J. S. 1), G. St. Petersburg (L. B. mscr.), Livland (Fl. 1), Kazan (Hovr. 84), Sarepta (Jak. 10); Aksu im Kr. Prjevalsk (OSH.); Yarovskaya an der Tura (Horv. 84), Khantaika am Yenisey unter dem 68° 25' n. Br. (J. S. 7), Irkutsk (Stål. 6), Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Baykal, Kharmannoy Khrebet (Reut. 26).

3078. fuscipennis JAK.

Criocoris fuscipennis JAK. Тр. П. Э. Общ. 13, p. 173; REUT. H. G. E. 3, p. 456.

Rossia meridionalis

Sarepta (Reut. 32).

3079. sulcicornis KBM.

Capsus sulcicornis KBM. Caps. p. 251 et 320; *Atractotomus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 295; REUT. H. G. E. 1, p. 93, t. 1, f. 17e; t. 5, f. 3; *Criocoris moestus* REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 22; H. G.

E. 1, p. 89 (♀); *Criocoris sulcicornis* REUT. H. G. E. 2, p. 301; vol. 3, p. 314.

Gallia, Helvetia, Germania, Hungaria, Serbia, Asia Minor; Caucasus, Sibiria.

Kaukasus: Kazikoporan (Horv. 60); Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

3080. ater JAK.

Criocoris ater JAK. Тр. П. Ё. Общ. 13, p. 174; REUT. H. G. E. 3, p. 457.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Reut. 32).

3081. tibialis FIEB.

Criocoris tibialis FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 227; REUT. H. G. E. 1, p. 86, t. 5, f. 1; vol. 3, p. 514.

Gallia meridionalis.

3082. morio REUT.

Criocoris morio REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 146.

Algeria.

Nyctidea REUT.

Nyctidea REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 15.

3083. nigra JAK.

Rhopalotomus niger JAK. Hor. S. E. Ross. 23, p. 70; *Capsus?* id. REUT. H. G. E. 5, p. 325; *Nyctidea moesta* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 4, p. 17; *Nyctidea nigra* REUT. Horae S. E. Rossicae 39.

Sibiria.

Irkutsk (Jak. 30).

Plagiognathus FIEB.

Plagiognathus FIEB. Cr. Phyt. p. 320 (prt.); Eur. Hem. p. 73 et 302 (prt.); REUT. H. G. E. 1, p. 71, t. 1, f. 14; vol. 3, p. 503;

Plagiognathus subg. Plagiognathus REUT. Gen. Cim. p. 56; Rev. cr. Caps. 2, p. 180.

3084. ?annulicornis REUT.

Plagiognathus annulicornis REUT. H. G. E. 2, p. 298; vol. 3, p. 511; Пол. Тип. 1, p. 34.

Turkestan.

Wüste Kizil-Kum (Reut. 50).

3085. spilotus FIEB.

Plagiognathus spilotus FIEB. Cr. Phyt. p. 336; Eur. Hem. p. 304; REUT. H. G. E. 1, p. 71, t. 4, f. 4; vol. 3, p. 511.

Gallia meridionalis, Corsica, Algeria.

3086. alpinus REUT.

Plagiognathus alpinus REUT. Verh. Z. B. Ges. Wien. 1875, p. 88; Gen. Cim. p. 56; H. G. E. 1, p. 72; vol. 3, p. 450 et 511.

Gallia, Belgica, Batavia, Germania, Austria, Hungaria, Romania, Graecia; Tauria, Turkestan.

Simferopol (Jak. 66); Turkestan (Reut. 17), Tshinggan, Britsh-mulla im Gebirge d. Kr. Tashkent, Merke im Kr. Aulie-ata (Osh.), Semiretshye: Prjevalsk (Horv. 75).

3087. bipunctatus REUT.

Plagiognathus bipunctatus (JAK.) REUT. H. G. E. 3, p. 451 et 511.

Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia; Tauria, Caucasus, Turkestan.

Eupatoria (Jak. 66); Petrovsk im Kaukasus (Reut. 32); Steppen und niedrigere Gebirge im G. Sir-Darya (Osh. 7); Fergana: Gultsha (Reut. mscr.); Semiretshe: Iliysk (Horv. 75).

var. *picticornis* HORV.

Plagiognathus bipunctatus var. *picticornis* HORV. Termesz. Füzet. 21, p. 505.

Hungaria, Serbia.

3088. albus REUT.

Plagiognathus albus REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 147.

Hispania.

3089. pictus FIEB.

Macrocoleus pictus FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 331; *Plagiognathus puncticeps* REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 22; *Plagiognathus pictus* REUT. H. G. E. 2, p. 299; vol. 3, p. 511.

Austria, Hungaria, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Jak. 10), Krim: Simferopol (Jak. 75); Kaukasus: Kazikoporan (Horv. 60); G. Semiretshye: Verniy (Reut. 154), Prjevalsk (Osh.), Djilarik im Kr. Pishpek (J. S. 17), Orlov im Kr. Aulie-ata (Osh.).

3090. chrysanthemi WOLFF.

?*Cimex femorepunctatus* GOEZE Ent. Beitr. 2, p. 266; ?*Cimex femoralis* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 204; ?*Cimex viridescens* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2184; *Lygaeus Chrysanthemi* WOLFF WAND. f. 151; *Phytocoris viridulus* FALL. Hem. Svec. Cim. p. 105; *Capsus id.* HUN. W. I. 2, p. 136, f. 221; MEY. Caps. p. 77, t. 7, f. 2; KOLEN. Melet. sp. 107; SHLB. Mon. Geoc. p. 103; KBM. Caps. p. 258; FLOR R. L. 1, p. 595; *Plagiognathus viridulus* FIEB. Eur. Hem. p. 303; DGL. Sc. B. H. p. 401; REUT. Gen. Cim. p. 57; Rev. cr. Caps. 2, p. 180; SAUND. Synops. 2, p. 307; REUT. H. G. E. 1, p. 74, t. 4, f. 5 et 6; SAUND. Hem. Het. Br. p. 319 et 320; *Plagiognathus Chrysanthemi* REUT. H. G. E. 3, p. 452 et 511; Rev. syn. n°. 285.

Europa tota, Algeria; Rossia borealis et media, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

Im europäischen Russland am nördlichsten an der Küste des Weissen Meeres unter dem 65° n. Br.; Mittel- und Süd-Finland (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); St. Petersburg (O. S. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), G. Moskau, Lukoyanov (Osh. 1), Kazan, Khvalinsk, Orenburg (Jak. 1); Terkeyayla, Karabi-yayla, Friedenthal (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1), Derbent (Jak. 6), Tiflis (Horv. 60); Gebirge im Kreise Tashkent

und im G. Semiretshye (Osh.), Prjevalsk (Horv. 75); G. Tobolsk: Leush (Reut. 45), Tomsk, Zima (Horv. 84), Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Transbaikalien: Burdukovo (Horv. 84).

var. *vicarius* REUT.

Plagiognathus Chrysanthemi var. *vicarius* REUT. Fin. Vet. Soc. Förh. 33, p. 194.

Germania, Sibiria.

Verkhe-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

3091. lividus REUT.

Plagiognathus lividus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 73.

China (Sze-tshwan).

3092. cunctator HORV.

Plagiognathus cunctator HORV. Rev. d'Ent. 1887, p. 73.

Illyria.

3093. vaulogeri REUT.

Plagiognathus Vaulogeri REUT. Rev. d'Ent. 1895, p. 141.

Algeria.

3094. fusciloris REUT.

Plagiognathus fusciloris REUT. H. G. E. 1, p. 73; vol. 3, p. 450 et 512.

Hispania, Gallia; Caucasus, Turkestan.

G. Elisavetpol: Akstafa, Uzuntali (Herv. 38); Tashkent, Gebirge im Kreise Tashkent (Osh.).

3095. fulvipennis KBM.

Capsus fulvipennis KBM. Caps. p. 259 et 336; *Plagiognathus* id. FIEB. Eur. Hem. p. 303; H. G. E. 1, p. 76, t. 4, f. 7, vol. 3, p. 454 et 512.

Germania, Batavia, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia; Tauria, Caucasus.

Krim: Belbek, Alushta (Jak. 66); Kaukasus (Reut. 32).

var. *diversicornis* REUT.

Plagiognathus fulvipennis var. *diversicornis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 140.

Moldavia.

3096. cinerascens REUT.

Plagiognathus cinerascens REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 17.

Mongolia septentrionalis.

3097. rufinervis JAK.

Plagiognathus rufinervis JAK. Тр. П. Э. Общ. 11, p. 218; REUT. H. G. E. 3, p. 452 et 513.

Rossia meridionalis, Caucasus?

Sarepta (Jak. 15); ? Derbent (Horv. 60).

3098. pallidus REUT.

Plagiognathus pallidus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 257.

Algeria.

3099. obscuriceps STÅL.

Eurymerocoris obscuriceps STÅL. Stett. E. Zeit. 1858, p. 190; *Plagiognathus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 76; vol. 3, p. 512.

Sibiria.

Verkhne-Suyetuk im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Stål 6).

3100. plagiatus REUT.

Plagiognathus plagiatus REUT. Pet. nouv. ent. 2, p. 54; H. G. E. 1, p. 77; vol. 3, p. 512.

Italia; Caucasus.

Kaukasus (Reut. 32).

3101. arbustorum FABR.

?*Cimex pes variegatus* GOEZE. Ent. Beitr. 2, p. 268; ?*Cimex plessaeus* GEOFFR. in FOURCR. Ent. Par. p. 211; ?*Cimex chloromelas* GMEL. Syst. Nat. ed. 13, p. 2185; *Lygaeus arbustorum* FABR. Ent.

Syst. 4, p. 175; *Phytocoris lugubris* HHN. W. I. 2, p. 138, f. 225; *Capsus arbustorum* MEY. Caps. p. 64, t. 3, f. 1; KOLEN. Melet. sp. 86; H. S. W. I. 3, p. 80, f. 300; SAHLB. Mon. Geoc. p. 115; KBM. Caps. p. 259; FLOR R. L. 1, p. 602; *Plagiognathus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 302; DGL. Sc. B. H. p. 402, t. 13, f. 5; REUT. Gen. Cim. p. 56; Rev. cr. Caps. 2, p. 181; SAUND. Synops. 2, p. 307; REUT. H. G. E. 1, p. 78; vol. 3, p. 512; Rev. syn. n^o. 286; SAUND. Hem. Het. Br. p. 319 et 320, t. 30, f. 3; *Plagiognathus fulvipennis* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 181 (nec KBM.).

Europa tota, Teneriffa; Rossia borealis et media, Caucasus, Turkestan septentrionalis, Sibiria; China (Sze-tshwan).

G. Olonets und Arkhangelsk (regiones montana et paludosa Kareliae rossicae J. S. 5), Tshublajskaya im Kr. Mezen (Popp. 2), Arkhangelsk (Reut. mscr.), grösster Theil Finlands bis Kuusamo unter dem $66\frac{1}{2}^{\circ}$ n. Br. (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); St. Petersburg (O. S. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Sizran, Khvalinsk (Jak. 1), Kharkov (Jar. 1); Feodosia, Stariy Krim (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1), Manglis (Horv. 4), Kazikoporan (Horv. 60); See Issik-Kul im G. Semiretshye (Osh.); G. Tobolsk: Leush (Reut. 45), Verhne-Suyetuk, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk, Shabindabag (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Amurland (Reut. 32).

var. *brunnipennis* MEY.

Capsus brunnipennis MEY. Caps. p. 66, t. 3, f. 3; KBM. Caps. p. 259; *Plagiognathus arbustorum* var. β REUT. H. G. E. 1, p. 79.

Hab. cum forma typica.

var. *hortensis* MEY.

Capsus hortensis MEY. Caps. p. 65, t. 3, f. 2; KBM. Caps. p. 260; *Plagiognathus arbustorum* var. ϵ REUT. H. G. E. 1, p. 79.

Hab. cum forma typica.

var. *pallidipennis* REUT.

Plagiognathus arbustorum var. *pallidipennis* REUT. Ann. M. Z. 8. Pet. 10, p. 75.

China (Sze-tshwan).

3102. olivaceus REUT.

Plagiognathus olivaceus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 22, p. 23; H. G. E. 3, p. 453 et 512; CHIC. Anal. d. Hist. Natur. 9, p. 193.

Hispania.

3103. retovskii REUT.

Plagiognathus Retovskii REUT. Bull. S. E. Belg. 29, p. XLVIII. Tauria.

Krim (Reut. 47).

3104. flavipes REUT.

Plagiognathus flavipes REUT. Gen. Cim. p. 57; H. G. E. 1, p. 79; vol. 3, p. 512.

Gallia meridionalis, Corsica, Sardinia, Graecia, Marocco.

3105. tomentosus REUT.

Plagiognathus tomentosus REUT. Natur. Sicil. 7, p. 236.

Sicilia.

3106. albipennis FALL.

Phytocoris albipennis FALL. Hem. Sv. Cim. p. 107; HHN. W. I. 2, p. 91, f. 177; *Phytocoris betuleti* HHN. W. I. 2, p. 136, f. 222; *Capsus albipennis* MEY. Caps. p. 79; KBM. Caps. p. 252; FLOR R. L. 1, p. 598; *Agalliastes id.* FIEB. Eur. Hem. p. 311; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 2, p. 273; *Plagiognathus id.* REUT. Gen. Cim. p. 57; Rev. cr. Caps. 2, p. 182; SAUND. Synops. 2, p. 306; REUT. H. G. E. 1, p. 80; vol. 3, p. 512; ПОЛ. ТЫП. 1, p. 34; SAUND. Hem. Het. Br. p. 319, t. 30, f. 2; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 75.

Suecia, Britannia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Graecia, Romania, Hungaria, Algeria; Fennia, Rossia, Caucasus, Turkestan, Sibiria; China (Pekin, Sze-tshwan).

Ost-Finland, am nördlichsten bei Orihvesi in Savolaks und am westlichsten bei Teisko in Tavastland (J. S. 10), Helsingfors (Reut. 13), SO. Karelien: Pyhäjärvi, Sakkola (J. S. 2); G. St. Petersburg (L. B. mscr.), Livland (Fl. 1), Kharkov (Jar. 1); Eupatoria (Jak. 66); Kaukasus: Petrovsk (Reut. 32), Derbent, Kaziko-

poran (Horv. 60); G. Fergana: Shakhimardan, Utsh-Kurgan, Osh (Reut. 50), G. Sir-Darya im Gebirge, Semiretshye (Osh. 7), Prjevalsk (Horv. 75); Tobolsk (Reut. 45), Omsk (Horv. 84), Verkhne-Suyetuk, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

var. *lanuginosus* JAK.

Agalliastes lanuginosus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1875, 3, p. 172; *Plagiognathus albipennis* var. ϵ REUT. H. G. E. 1, p. 81.

Rossia meridionalis, Caucasus; Hungaria.

Akhtuba-Steppen (Jak. 10); Derbent (Horv. 60).

var. *pallidulus* DAHLB.

Phytocoris pallidulus DAHLB. K. Svens. Vet. Ak. Handl. 1850, p. 211; *Agalliastes tibialis* FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 228; *Plagiognathus albipennis* var. ζ REUT. H. G. E. 1, p. 81, t. 4, f. 8.

Suecia media; Rossia meridionalis, Turkestan.

Sarepta (Fieb. 9); G. Semiretshye: Kok-djigde (Horv. 75).

var. *artemisiae* BECK.

Capsus Artemisiae BECK. Bull. S. N. Mosc. 1864, 1, p. 487; REUT. H. G. E. 1, p. 173; *Plagiognathus albipennis* var. REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 185.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Beck. l. c.).

var. *moestus* REUT.

Plagiognathus albipennis var. *moesta* REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 75.

China (Ste-tshwan).

var. *extremus* REUT.

Plagiognathus albipennis var. *extrema* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 43, p. 188.

Turkestan.

Konstantinovskaya am Fl. Tshu (Reut. 119).

3107. amurensis REUT.

Plagiognathus amurensis REUT. H. G. E. 3, p. 454 et 513.

Amuria.

Amurland (Reut. 32).

3108. beviceps REUT.

Plagiognathus? breviceps REUT. H. G. E. 1, p. 82; vol. 3, p. 513; Пол. Тип. 1, p. 34; REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 76.

Turkestan; China (Sze-tshwan).

Alay-Thal (Reut. 50), Gebirge im Kreise Tashkent (Osh.).

Utopnia REUT.

Utopnia REUT. Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 185; H. G. E. 3, p. 449 et 502.

3109. torquata PUT.

Macrotylus torquatus PUT. Mitth. Schw. E. Ges. 6, p. 126;

Utopnia id. REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 184; H. G. E. 3, p. 450; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 20.

Asia Minor, Anatolia, Syria, Palaestina.

Malacotes REUT.

Malacotes REUT. H. G. E. 1, p. 69, t. 1, f. 13; vol. 3, p. 502.

3110. mulsanti REUT.

Malacotes Mulsanti REUT. H. G. E. 1, p. 70; vol. 3, p. 448.

Gallia meridionalis.

Anonychia REUT.

Anonychia REUT. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 134.

3111. fokkeri REUT.

Anonychia Fokkeri REUT. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 134.

Aegyptus.

Compsonannus REUT.

Compsonannus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 63.

3112. *puncticornis* REUT.

Compsonannus puncticornis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 64.

Algeria.

Atomoscelis REUT.

Plagiognathus subg. Atomoscelis REUT. Gen. Cim. p. 57 (prt.); *Atomoscelis* REUT. H. G. E. 1, p. 67, t. 1, f. 12; vol. 2, p. 298; vol. 3, p. 502; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 61.

3113. *onustus* FIEB.

Agalliastes onustus (MEY.) FIEB. Eur. Hem. p. 312; *Atomoscelis id.* REUT. H. G. E. 1, p. 68, t. 4, f. 3; vol. 3, p. 510; Пол. Тип. 1, p. 35.

Hispania, Gallia meridionalis, Austria, Hungaria, Romania, Graecia, Tunisia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Kishinev, Odessa (Horv. 38), Sarepta, Astrakhan, Yandiki (Jak. 10); Eupatoria, Feodosia (Jak. 66); Petrovsk im Kaukasus (Reut. 32), Akstafa (Horv. 38), Tiflis (Horv. 60); Turkestan: Samarkand (Reut. 50), G. Sir-Darya in den Kreisen Tashkent, Petrovsk, Aulie-ata, G. Semiretshye (Osh.), Iliysk, Temirlik (Horv. 75).

3114. *signaticornis* REUT.

Atomoscelis signaticornis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 20.

Aegyptus.

3115. *brevicornis* REUT.

Atomoscelis brevicornis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 39; H. G. E. 2, p. 298; vol. 3, p. 510.

Rossia meridionalis, Turkestan.

Astrakhan (Reut. 94); Pishpek im G. Semiretshye (Osh.).

3116. noualhieri REUT.

Atomoscelis Noualhieri REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 62.

Algeria.

3117. tomentosus REUT.

Atomoscelis tomentosus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 21.

Aegyptus.

Aphaenophyes REUT.

Aphaenophyes REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 135.

3118. laticeps REUT.

Aphaenophyes laticeps REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 136.

Algeria.

Moissonia REUT.

Moissonia REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 148.

3119. punctata FIEB.

Agalliastes punctatus FIEB. Eur. Hem. p. 311; REUT. H. G. E. 1, p. 171, t. 8, f. 8; *Moissonia id.* REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 149.

Hispania, Algeria.

Chlamydatius CURT.

Chlamydatius CURT. Ent. Mag. 1, 1833, p. 197; REUT. Rev. d'Ent. 1886, p. 122; *Attus* HHN. W. I. 1, p. 116; *Agalliastes* FIEB. Cr. Phyt. p. 321 (prt.); Eur. Hem. p. 74 et 310; REUT. H. G. E. 1, p. 60, t. 1, f. 11; vol. 3, p. 501; *Plagiognathus subg. Agalliastes* REUT. Gen. Cim. p. 59; Rev. cr. Caps. 2, p. 186.

3120. pulicarius FALL.

Phytocoris pulicarius FALL. Mon. Cim. p. 95; *Capsus saliens* WOLFF Wanz. f. 194; *Attus pulicarius* HHN. W. I. 1, p. 117,

f. 62: *Carpus id.* Mex. Caps. p. 110; SHLB. Mon. Geoc. p. 119; Kbm. Caps. p. 261; FLOR R. L. 1. p. 600; *Agalliaestes id.* FIEB. Eur. Hem. p. 312, IDAL. Sc. B. H. p. 427, t. 14, f. 1; REUT. H. G. E. 1. p. 60, t. 3, f. 8; vol. 3. p. 510; ?*Agalliaestes pallipes* JAK. Hor. S. E. Ross. 4, p. 158; *Plagiognathus (Agalliaestes) pulicarius* REUT. Gen. Cim. p. 59; Rev. cr. Caps. 2, p. 186; FERR. Ann. M. C. S. N. Gen. 12, p. 89.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria. Regio nearetica (Groenlandia).

Russisch Lappland: Kouta, Kandalaksha (J. S. 10), G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5), Tshublajskaya im Kreise Mezen (Popp. 2), Torneo Lappland bis zum 68° 40' n. Br. (J. S. 10), ganz Finland (Reut. 13); St. Petersburg (O. S. 1), Luga (Jak. 9), Livland (Fl. 1), Kazan, Simbirsk, Sizran, Khvalinsk (Jak. 1), Sarepta (Jak. 10), Kharkov (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1); Kaukasus: Kurush (Jak. 17); Sibirien: Tobolsk, Kati-shinskoye (Reut. 45), Omsk, Tomsk (Horv. 84), Verkhne-Suyetuk, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37).

3121. *fulvicornis* JAK.

Agalliaestes fulvicornis JAK. Hor. S. E. Ross. 24, p. 348.

Mongolia septentrionalis.

3122. *pullus* REUT.

Agalliaestes pullus REUT. Not. Sällsk. F. Fl. Fenn. Förh. 1870, p. 224; REUT. H. G. E. 1, p. 61; vol. 3, p. 510; ПОЛ. ТЫР. 1, p. 36; *Plagiognathus (Agalliaestes) id.* REUT. Gen. Cim. p. 59; Rev. cr. Caps. 2, p. 186; FERR. Ann. M. C. S. N. Gen. 12, p. 89; *Plagiognathus pulicarius var. pullus* SAUND. Hem. Het. Br. p. 319 et 321.

Scandinavia, Britannia, Germania, Belgica, Gallia, Italia, Carinthia, Hungaria, Romania, Bulgaria, Serbia, Algeria; Fennia, Rossia verisimiliter tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; Mongolia septentrionalis.

Russisch Lappland: Sonostrov, Kandalaksha (J. S. 10), Solovetsk (Reut. mscr.), Finland: Tavastland, Åland, Pargas (Reut. 13); St. Petersburg (L. B. mscr.), Kazan (Horv. 84), Sarepta, Kharkhoy, Astrakhan (Jak. 10); Eupatoria (Jak. 66); Kaukasus: Lagodekhi (Jak. 17), Kutais, Delijan (Horv. 38), Ersi, Kazikoporan (Horv. 60); Turkestan (Reut. 17), bei Prjevalsk im G. Semiretschye (Osh.), Iliysk, Kokdjayak (Horv. 75), Djilarik (J. S. 17); Sibirien: Tyumen (Reut. 45), Omsk, Zima (Horv. 84), Potapovskoye am Yenisey unter dem $68^{\circ} 55'$ n. Br. (J. S. 7), Khantaika, Krasnoyarsk (Reut. 17), Bergwerk Abakan, Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Burdukovo in Transbaikalien (Horv. 84).

3123. *signatus* J. SHLB.

Capsus opacus ZETT. Ins. lapp. p. 279 (part., solum ♀); *Agallia-
stes signatus* J. SHLB. Not. S. F. Fl. Fenn. Forh. 1868, p. 228;
REUT. H. G. E. 1, p. 62; vol. 3, p. 510; *Plagiognathus* (*Agallia-
stes*) *id.* REUT. Gen. Cim. p. 59; Rev. cr. Caps. 2, p. 187.

Laponia, Norvegia.

Torneo Lappland: Hetta, Palojoki, Karesuando und Kilpisjärvi (unter dem 69° n. Br.); Russisch Lappland: Kandalaksha (J. S. 10). Eine ausschliesslich arktische Art (Reut. 26).

3124. *saltitans* FALL.

Phytocoris saltitans FALL. Hem. Suec. Cim. p. 114; *Chlamydatus
marginatus* CURT. Brit. Ent. 15, f. 693; *Capsus saltitans* SHLB.
Mon. Geoc. p. 119; KBM. Caps. p. 263; FLOR R. L. 1, p. 603;
*Agallia-
stes id.* FIEB. Eur. Hem. p. 311; DEL. Sc. B. H. p. 428;
REUT. H. G. E. 1, p. 64; vol. 3, p. 510; *Plagiognathus* (*Agallia-
stes*) *id.* REUT. Gen. Cim. p. 59; Rev. cr. Caps. 2, p. 188; SATUN.
Synopsis. 2, p. 308; Hem. Het. Br. p. 319 et 322, t. 30, f. 6.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hungaria, Romania, Graecia: Rossia, Fennia, Livonia, Sibiria.

Russisch Lappland: Kandalaksha; Finland am nördlichsten bei Palojoki in Torneo Lappland. unter dem $65^{\circ} 20'$ n. Br. (J. S. 10), Ostrobotnien, Åbo (Shlb. 1), Pargas (Reut. 1), Åland (Reut. 13), Rautus, Metsäpirtti in SO. Karelän (J. S. 2); St. Pe-

tersburg (Motsh. 2), Livland (Fl. 1), Kazan (Horv. 84); *Eupatoria* (Jak. 66); G. Tobolsk: Leush (Reut. 45), Irkutsk (Jak. 37).

3125. wilkinsoni DEL. SC.

Agalliastes Wilkinsoni DEL. SC. Ent. M. Mag. 2, p. 273; REUT. Ent. M. Mag. 13, p. 87; H. G. E. 1, p. 65, t. 4, f. 1 et 2; vol. 3, p. 510; *Plagiognathus (Agalliastes) id.* REUT. Gen. Cim. p. 60; Rev. cr. Caps. 2, p. 189; SAUND. Synops. 2, p. 309; Hem. Het. Br. p. 319 et 322.

Scandinavia, Britannia, Gallia?; Rossia arctica, Sibiria arctica.

Russisch Lappland: Kandalaksha, Ponoy; Finland: Kuusamo (J. S. 10); Tundrazone des Yenisey Thales: Dudinka, Tolstoy Nos (J. S. 7); Yandakul am Fl. Yana (Reut. 154).

3126. evanescens BOH.

Pachytoma evanescens BOH. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852, p. 70; *Capsus id.* KBM. Caps. p. 263; *Agalliastes id.* FIEB. Eur. Hem. p. 310; REUT. H. G. E. 1, p. 66, t. 3, f. 9; vol. 3, p. 510; *Plagiognathus (Agalliastes) id.* REUT. Gen. Cim. p. 60; Rev. cr. Caps. 2, p. 190.

Succia, Germania, Gallia, Hungaria.

3127. longirostris REUT.

Chlamydatus longirostris REUT. Bull. S. E. Fr. 1905, p. 8.

Gallia meridionalis.

Monosynamma SCOTT.

Monosynamma SCOTT. Ent. Annual p. 160; KIRK. Trans. Am. E. Soc. 1906, p. 123; *Microsynamma* FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 74; *Neocoris* DEL. SC. B. H. p. 423; REUT. H. G. E. 1, p. 55, t. 1, f. 10; vol. 3, p. 502; *Plagiognathus subg. Neocoris* REUT. Gen. Cim. p. 58; Rev. cr. Caps. 2, p. 184.

3128. nigrītula ZETT.

Phytocoris nigrītulus ZETT. Ins. lapp. p. 276; *Capsus pulicarius* var. SHLB. Mon. Geoc. p. 119; *Capsus nigrītulus* FLOR R. L. 1, p. 599; *Agalliastes id.* FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 230;

Plagiognathus (Neocoris) id. REUT. Gen. Cim. p. 59; Rev. cr. Caps. 2, p. 185; SAUND. Synops. 2, p. 308; Hem. Het. Br. p. 319 et 321; *Neocoris id.* REUT. H. G. E. 1, p. 56, t. 3, f. 7; vol. 3, p. 509.

Dania, Batavia, Gallia, Britannia, Hungaria, Suecia; Fennia, Rossia borealis, Livonia, Sibiria.

Finland: Abo, Kivinebb, Ruovesi (J. S. 10), Pargas (Reut. 1), Insel Valaam (J. S. 2), G. St. Petersburg (L. B. mscr.), Parandovo im G. Olonets (J. S. 5), Livland (Fl. 1); Irkutsk (Jak. 37).

var. *putoni* REUT.

Plagiognathus (Neocoris) Putonii REUT. Gen. Cim. p. 59; *Neocoris nigritulus* var. β REUT. H. G. E. 1, p. 57.

Britannia, Gallia.

var. *scotti* FIEB.

Microsynamma Scotti FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 75, t. 1, f. 6; *Monosynamma id.* SCOTT. Ent. Annual 1864, p. 160, f. 5; *Neocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 425; *Neocoris nigritulus* var. γ REUT. H. G. E. 1, p. 57.

Britannia; Fennia.

Finland (Reut. 17).

3129. *bohemani* FALL.

Phytocoris Bohemani FALL. Hem. Suec. Cim. p. 106; *Phytocoris ruficollis* FALL. *ibid.* p. 107; *Capsus furcatus* H. S. Nomencl. p. 52; W. I. 4, p. 79, f. 408 et 409; MEY. Caps. p. 70; KBM. Caps. p. 255; *Capsus Bohemani* FLOR R. L. 1, p. 625; *Plagiognathus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 303; SAUND. Synops 2, p. 307; *Plagiognathus (Neocoris) id.* REUT. Gen. Cim. p. 58; Rev. cr. Caps. 2, p. 184; SAUND. Hem. Het. Br. p. 319 et 321, t. 30, f. 5; *Neocoris id.* DGL. Sc. B. H. p. 424, t. 13, f. 9; REUT. H. G. E. 1, p. 57; vol. 3, p. 509.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hispania, Serbia, Romania, Hungaria, Asia Minor; Rossia borealis et media, Sibiria. Regio nearctica.

G. Arkhangelsk: Voyatsh (J. S. 10), Lapin im N. Ural (Leth. 12), Livland (Fl. 1); Moskau, Mojaysk (Osh. 1), G. St. Pe-

tersburg (L. B. mscr.), Bobrov (Sil. 1), Sarepta (Jak. 10); NW Sibirien an der Sosva unter dem 63° n. Br. (J. S. 7), an der Mündung des Fl. Konda (Reut. 45), Irkutsk (Reut. 17), Amurland (Motsch. 1).

var. *rubronotata* JAK.

Psallus rubronotatus JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 119; REUT. H. G. E. 1, p. 155; *Neocoris Bohemani* var. REUT. H. G. E. 2, p. 303.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Jak. 7).

3130. *basalis* REUT.

Neocoris basalis REUT. H. G. E. 1, p. 59; vol. 3, p. 509; Пол. Тип. 1, p. 36.

Turkestan.

Shakhimardan, Vorukh, Taka im Alay Gebirge (Reut. 50), Sangzar-Thal im G. Samarkand (Osh.).

3131. *aenescens* REUT.

Neocoris aenescens REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 43, p. 188. Mongolia septentrionalis.

Campylomma REUT.

Campylomma REUT. H. G. E. 1, p. 52, t. 1, f. 9; vol. 3, p. 501.

3132. *nigronasuta* REUT.

Campylomma nigronasuta REUT. H. G. E. 1, p. 53; vol. 3, p. 509; Пол. Тип. 1, p. 36.

Turkestan.

Peyshambe bei Samarkand, Djizak (Reut. 50).

3133. *nicolasi* PUT. ET REUT.

Campylomma Nicolasi PUT. et REUT. Rev. d'Ent. 1883, p. 251; H. G. E. 3, p. 446 et 509.

Gallia meridionalis, Aegyptus; Tauria.

Eupatoria (Jak. 66).

3134. zizyphi PUT. ET REUT.

Campylomma Zizyphi REUT. in PUT. Enum. Hém. Tun. p. 20.
Tunisia, Aegyptus.

3135. verbasci MEY.

?*Capsus punctipes* H. S. Nomencl. p. 50; *Capsus Verbasci* (H. S.) MEY. Caps. p. 70, t. 4, f. 1; *Agalliastes id.* FIEB. Eur. Hem. p. 311; *Orthotylus pellucidus* GARR. Bull. S. E. Ital. 1, p. 190; *Campylomma Verbasci* REUT. H. G. E. 1, p. 53, t. 3, f. 6; vol. 3, p. 509; Пол. Типк. 1, p. 37.

Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Graecia, Hungaria, Serbia, Romania, Algeria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan. Regio nearctica (New-York).

Kharkov (Jar. 1); Eupatoria (Jak. 66); Akstafa im Gouv. Elisavetpol (Horv. 38); Obburdan am oberen Zeravshan, Utsh-Kurgan im Kreise Kokand (Reut. 50), Tashkent, Gebirge im Kreise Tashkent, Vernoye (Osh.).

3136. annulicornis STEN.

Litocoris? annulicornis STEN. Ann. S. E. Fr. 1865, p. 126; *Agalliastes lucidus* JAK. Тр. П. Э. Общ. 9, p. 228; *Campylomma id.* REUT. H. G. E. 1, p. 54; vol. 2, p. 297; *Campylomma viridula* JAK. Bull. S. N. Mosc. 1880, 1, p. 143; *Campylomma annulicornis* REUT. Berl. E. Zeit. 1881, p. 184; H. G. E. 3, p. 447 et 509.

Italia, Gallia, Alsacia, Illyria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 12); Eupatoria (Jak. 66); Kaukasus: Kazumkent, Kurgulutshay (Jak. 17), Kurush (Jak. 28), Aralikh (Horv. 38); Tshimgau im Gebirge des Kreises Tashkent (Osh.).

3137. simillima JAK.

Campylomma simillima JAK. Тр. П. Э. Общ. 13, p. 129; REUT. H. G. E. 3, p. 447 et 509.

Hungaria; Caucasus, Turkestan.

Kaukasus: Petrovsk (Jak. 28); Askhabad (Jak. 26), Amudarya bei Tshardjuy (Reut. 154).

3138. diversicornis REUT.

Campylomma diversicornis REUT. H. G. E. 1, p. 55; vol. 3, p. 509; Пол. Type. 1, p. 37.

Graecia; Turkestan, Persia.

Tashkent, Murza-rabat im Kreise Djizak, Sokh in der Pr. Fergana (Reut. 50), Golodnaya Step (Reut. 154), Djan-bulak, Khodjakent (Osh.), G. Transkaspien (Reut. 132).

var. *infuscata* REUT.

Campylomma diversicornis var. *infuscata* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 22.

Ins. Lesbos.

3139. oertzeni REUT.

Campylomma Oertzenii REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 228; Berl. E. Zeit. 1891, p. 33.

Graecia, Herzegovina; Turcomania.

Krasnovodsk, Askhabad (Reut. 154).¹

Anmerkung. PROF. REUTER meint dass diese Art vielleicht bloss eine Varietät von *C. diversicornis* bildet (Horae S. E. Ross. 39).

3140. albicans JAK.

Campylomma albicans JAK. Hor. S. E. Ross. 27, p. 308.

Sibiria.

Irkutsk (Jak. 37).

3141. angustula REUT.

Campylomma angustula REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 22.

Aegyptus.

Sthenarus (FIEB.) REUT.

Sthenarus FIEB. Cr. Phyt. p. 321 (prt.); Eur. Hem. p. 74 et 309 (prt.); REUT. H. G. E. 1, p. 42, t. 1, f. 8; vol. 3, p. 502;

Plagiognathus sbgg. *Sthenarus* et *Phoenicocoris* REUT. Gen. Cim. p. 55.

3142. dissimilis REUT.

Sthenarus dissimilis REUT. H. G. E. 1, p. 174; vol. 3, p. 508.

Montes Vogesi et Carpartici.

3143. carbonarius HORV.

Sthenarus carbonarius HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 185.

Romania.

3144. pollinosus HORV.

Sthenarus pollinosus HORV. Ann. Hofm. Wien. 20, p. 186.

Asia Minor.

3145. modestus MEY.

Capsus modestus MEY. Caps. p. 69, t. 3, f. 5; *Capsus gracilicornis* SCHLTZ. Arb. u. Veränd. 1846, p. 106; *Capsus atropurpureus* KBM. Caps. p. 262 et 338; *Agalliastes modestus* FIEB. Eur. Hem. p. 312; *Plagiognathus (Phoenicocoris) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 179; *Sthenarus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 43; vol. 3, p. 508.

Suecia, Germania, Helvetia, Gallia, Herzegovina, Hungaria; Fennia.

Finland: Sakkola, Nagu, Pargas, Insel Valaam (Reut. 13), Pyhäjärvi (J. S. 10).

3146. potanini REUT.

Sthenarus potanini REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 77.

China (Sze-tshwan).

3147. syriacus REUT.

Sthenarus syriacus REUT. H. G. E. 3, p. 445 et 508.

Serbia, Syria.

3148. ocularis MLS. R.

Capsus ocularis MLS. R. Op. ent. 1, p. 144; *Plagiognathus*

(*Phoenicocoris*) *major* REUT. Gen. Cim. p. 55; *Sthenarus ocularis* REUT. H. G. E. 1, p. 45; vol. 3, p. 508.

Lusitania, Hispania, Gallia meridionalis, Dalmatia.

3149. nigripilis REUT.

Sthenarus nigripilis REUT. Rev. d'Ent. 1888, p. 228; Berl. E. Zeit. 1891, p. 33.

Graecia.

3150. pallidipennis REUT.

Sthenarus pallidipennis REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 78.

China (Sze-tshwan).

3151. maculipes REUT.

Sthenarus maculipes REUT. H. G. E. 1, p. 46; vol. 3, p. 508.

Gallia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia.

3152. fuscicornis REUT.

Sthenarus fuscicornis REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 136.

Algeria.

3153. pusillus REUT.

Sthenarus pusillus REUT. H. G. E. 1, p. 44; vol. 3, p. 508.

Italia.

3154. bicolor MLS. R.

Capsus bicolor MLS. R. Op. ent. 1852, p. 130; *Sthenarus id.* REUT. Wien. E. Zeit. 1891, p. 51.

Gallia meridionalis, Hispania.

3155. flavipes REUT.

Sthenarus flavipes REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 137.

Algeria.

3156. roseri H. S.

Capsus Roseri H. S. W. I. 4, p. 78, f. 407; MEY. Caps. p. 105; KBM. Caps. p. 247; FLOB R. L. 1, p. 560; *Capsus geniculatus*

STÅL. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1858, p. 355; *Sthenarus Roseri* FIEB. Eur. Hem. p. 309; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 2, p. 272; REUT. H. G. E. 1, p. 47; vol. 3, p. 508; Rev. d'Ent. 1890, p. 252; *Plagiognathus (Sthenarus) id.* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 178; SAUND. Synops. 2, p. 307; Hem. Het. Br. p. 319, t. 30, f. 4.

Suecia, Britannia, Batavia, Gallia, Helvetia, Germania, Hungaria, Serbia, Dobrudja, Graecia, Asia Minor; Fennia, Rossia, Sibiria.

G. Olonets: Petrozavodsk (Reut. 13); Finland: Insel Valaam, Parikkala, Ruskeala, Nurmis (J. S. 10); St. Petersburg (O. S. 1), Livland (Fl. 1), Sarepta, Astrakhan (Jak. 10), Kharkov (Jar. 1); W. Sibirien: Mündung des Fl. Konda (Reut. 45).

var. *saliceticola* STÅL.

Capsus saliceticola STÅL. Öfv. V. Ak. Förh. 1858, p. 355; *Sthenarus Roseri* var. ζ REUT. H. G. E. 1, p. 48.

Suecia, Algeria; Tauria.

Simferopol (Jak. 75).

var. *vittatus* FIEB.

Sthenarus vittatus FIEB. Eur. Hem. p. 310; *Sthenarus Roseri* var. η . REUT. H. G. E. 1, p. 48.

Belgica, Bohemia; Tauria.

Sevastopol (Jak. 75).

3157. *quercicola* REUT.

Sthenarus quercicola REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, N 4, p. 23.

Asia Minor.

3158. *ochraceus* SCOTT.

Agalliastes ochraceus SCOTT Ent. M. Mag. 8, p. 243; *Criocoris fulvus* REUT. Gen. Cim. p. 54; *Sthenarus ochraceus* REUT. H. G. E. 1, p. 49, t. 2, f. 9; vol. 3, p. 508.

Gallia, Corsica, Hispania.

3159. *rottermundi* SCHOLTZ.

Capsus Rottermundi SCHOLTZ Arb. u. Veränd. 1846, p. 131;

FLOR R. L. 1, p. 594; *Sthenarus id.* FIEB. Eur. Hem. p. 310; DGL. Sc. B. H. p. 422, t. 13, f. 6; REUT. H. G. E. 1, p. 50, t. 3, f. 1; vol. 3, p. 508; *Psallus id.* SAUND. Synops. 2, p. 303; Hem. Het. Br. p. 311 et 314, t. 30, f. 1.

Britannia, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Graecia, Algeria; Livonia, Rossia meridionalis.

Livland (Fl. 1), Rin-Wüste im G. Astrakhan (Jak. 10).

3160. interruptus REUT.

Sthenarus interruptus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 79.

China (Sze-tshwan).

3161. niveoarcuatus REUT.

Sthenarus niveoarcuatus REUT. Ann. M. Z. S. Pet. 10, p. 80.

China (Sze-tshwan).

Paramixia REUT.

Paramixia REUT. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 264; ibid. 47, № 4, p. 24.

3162. suturalis REUT.

Paramixia suturalis REUT. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 264; ibid. 47, № 4, p. 24.

Aegyptus, Palaestina.

Orthopidea REUT.

Orthopidea REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 138.

3163. fusciceps REUT.

Orthopidea fusciceps REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42, p. 139.

Algeria.

Auchenocrepis FIEB.

Auchenocrepis FIEB. Cr. Phyt. p. 322; Eur. Hem. p. 74 et 313; REUT. Gen. Cim. p. 53; H. G. E. 1, p. 39, t. 1, f. 7; vol. 3, p. 499.

3164. minutissima RMB.

Phytocoris minutissimus RMB. Faun. And. 2, p. 162; *Capsus Schjödtei* STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1854, p. 237; *Capsus Foreli* MLS. R. Ann. S. Linn. Lyon 1856, p. 130; *Auchenocrepis dorsalis* FIEB. Cr. Phyt. 339; *Auchenocrepis Foreli* FIEB. Eur. Hem. p. 313; *Auchenocrepis minutissima* REUT. H. G. E. 1, p. 40, t. 2, f. 8; vol. 3, p. 507; Rev. d'Ent. 1894, p. 148.

Italia, Gallia meridionalis, Hispania, Tanger, Algeria.

var. alboscuteolata PUT.

Auchenocrepis alboscuteolata PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 440; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 36; REUT. H. G. E. 1, p. 42; vol. 3, p. 507; *Auchenocrepis minutissima* var. *alboscuteolata* REUT. Ann. M. Z. St. Pet. 9, 1904, p. 8.

Algeria, Tunisia, Aegyptus, Persia.

3165. reuteri JAK.

Auchenocrepis Reuteri JAK. Bull. S. N. Mosc. 1876, 3, p. 120; REUT. H. G. E. 1, p. 41; vol. 3, p. 507; Пол. Тип. 1, p. 37.

Graecia, Asia Minor, Persia; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Astrakhan (Jak. 10); Kaukasus: Derbent (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28), Ordubad (Horv. 28), Baku (Reut. 32), Aralikh (Horv. 38); G. Transkaspien: Krasnovodsk (Jak. 7), Molla-kara (J. S. 17), Mikhaylovo (Reut. mscr.), Tshinaz am Sir-Darya (Reut. 32), Hissar im Khanate Bukhara (Osh.).

Tragiscocoris FIEB.

Tragiscus FIEB. Cr. Phyt. p. 319; Eur. Hem. p. 73 (nom. praeocc.); *Tragiscocoris* FIEB. Eur. Hem. p. 300; REUT. Gen. Cim. p. 55; H. G. E. 1, p. 37, t. 1, f. 6; vol. 3, p. 500.

3166. fieberi FIEB.

Tragiscus Fieberi (MEY.) FIEB. Cr. Phyt. p. 335; *Tragiscocoris* id. FIEB. Eur. Hem. p. 301; REUT. H. G. E. 1, p. 38, t. 3, f. 4 et 5.

Lusitania, Corsica, Sardinia, Italia, Algeria, Tunisia, Palaestina.

Paredrocoris REUT.

Paredrocoris REUT. H. G. E. 1, p. 36, t. 1, f. 5; vol. 3, p. 500.

3167. pectoralis REUT.

Paredrocoris pectoralis REUT. H. G. E. 1, p. 37; HORV. Rev. d'Ent. 1888, p. 186.

Hungaria; Rossia meridionalis.

Sarepta (Reut. 17), Eupatoria (Jak. 66).

Damioscea REUT.

Damioscea REUT. H. G. E. 3, p. 443 et 500.

3168. komarovi REUT.

Oncotylus Komaroffi JAK. Tp. P. Э. Общ. 12, p. 139; *Damioscea* id. REUT. H. G. E. 3, p. 444.

Caucasus.

Derbent (Jak. 17).

Campylognathus REUT.

Campylognathus REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 258; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 185; *Ochrodema* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 42, p. 132; PUT. Cat. p. 78.

3169. nigrigenis REUT.

Campylognathus nigrigenis REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 259; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 186; *Ochrodema fusciloris* REUT. ibid. 42, p. 133; PUT. Cat. p. 78.

Algeria, Turcomania.

Askhabad (Reut. 154).

3170. fulvus REUT.

Campylognathus fulvus REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 46, № 14, p. 18.

Creta.

Asciodema REUT.

Asciodema REUT. H. G. E. 1, p. 33, t. 1, f. 4; vol. 3, p. 500.

3171. obsoletum DGL. Sc.

Tinicephalus obsoletus DGL. Sc. B. H. p. 391, t. 13, f. 1; FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 226; *Orthotylus Saundersi* REUT. Rev. cr. Caps. 2, p. 137-(prt.); SAUND. Synops. 2, p. 293; *Macrocoleus Reiberi* REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 540; REIB. et PUT. Cat. Hém. Als. p. 31; *Asciodema obsoletum* REUT. H. G. E. 1, p. 34, t. 3, f. 2; vol. 3, p. 507; SAUND. Hem. Het. Br. p. 323.

Britannia, Belgica, Gallia, Hispania, Hungaria, Romania.

3172. fieberi DGL. Sc.

Psallus Fieberi DGL. Sc. B. H. p. 420; FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 227; SAUND. Synops. 2, p. 303; *Asciodema id.* REUT. H. G. E. 1, p. 35, t. 3, f. 3; vol. 3, p. 507; SAUND. Hem. Het. Br. p. 323, t. 30, f. 7.

Britannia, Austria.

Chrysochnoodes REUT.

Chrysochnoodes REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 43, p. 196.

3173. vestitus REUT.

Chrysochnoodes vestitus REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 197.

Algeria.

Megalodactylus FIEB.

Megalodactylus FIEB. Cr. Phyt. p. 317; Eur. Hem. p. 72 et 297; REUT. H. G. E. 1, p. 32, t. 1, f. 3; vol. 3, p. 499; *Megalodactylus subg. Megalodactylus* REUT. Gen. Cini. p. 53; Rev. cr. Caps. 1, p. 93.

3174. macula rubra MLS. R.

Capsus macula rubra MLS. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852, p. 138;
FIEB. Eur. Hem. p. 297; REUT. H. G. E. 1, p. 33, t. 2, f. 7.

Gallia meridionalis, Algeria, Tunisia.

3175. mixticolor COSTA.

Capsus mixticolor COSTA Add. Cent. Cim. Neap. p. 26, t. 3,
f. 6; REUT. H. G. E. 1, p. 172; *Megalodactylus id.* PUT. Cat.
p. 63.

Calabria.

Maurodactylus REUT.

Maurodactylus REUT. H. G. E. 1, p. 27, t. 1, f. 2; vol. 3,
p. 500; ПОЛ. ТЫРК. 1, p. 37.

3176. instabilis REUT.

Maurodactylus instabilis REUT. H. G. E. 1, p. 28; vol. 3,
p. 506; ПОЛ. ТЫРК. 1, p. 37.

Turkestan.

Askhabad (Reut. 154), Serakhs (Ahnger!), Karak-Berg in der
Kizil-Kum-Wüste; Taka im Alay-Gebirge (Reut. 50), Tashkent
(Osh.).

3177. alutaceus FIEB.

Agalliastes alutaceus FIEB. Verh. Z. B. Ges. Wien. 1870,
p. 262; *Maurodactylus id.* REUT. H. G. E. 1, p. 30, t. 2, f. 5;
vol. 3, p. 506.

Hispania.

var. *discifer* REUT.

Maurodactylus alutaceus var. *discifer* REUT. Öfv. Fin. Vet.
Soc. Förh. 43, p. 196.

Turcomania.

G. Transkaspien (Reut. 120), Repetek (Reut. mscr.).

3178. albidus KOLEN.

Phytocoris albidus KOL. Melet. ent. sp. 109, t. 11, f. 27;
Maurodactylus nigricornis REUT. H. G. E. 1, p. 29, t. 2, f. 4 (♀);

Пол. Типк. 1, p. 38 (♀); H. G. E. 3, p. 443 et 506; *Maurodactylus bicolor* REUT. H. G. E. 1, p. 31, t. 2, f. 6 (♂); Пол. Типк. 1, p. 38; *Maurodactylus albidus* HORV. Ann. M. N. Hung. 2, 1904, p. 578.

Hispania, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Odessa (Horv. 38), Astrakhan (Reut. 17); Eupatoria (Jak. 66); Kaukasus: Karabag (Klt. 1), Etshmiadzin (Reut. 17), Akstafa (Horv. 38); Turkestan (Reut. 17), Askhabad (Alinger!), Tashkent (Osh.), Semiretshye: Iliysk (Horv. 75), Issik-Kul (Reut. mscr.).

var. *discoidalis* REUT.

Maurodactylus nigricornis var. *discoidalis* REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 188.

Asia Minor.

var. *conformis* HORV.

Maurodactylus nigricornis var. *conformis* HORV. Rev. d'Ent. 1894, p. 183.

Transcaucasia.

Akstafa (Horv. 38), Tiflis (Horv. 60).

var. *pallidicornis* HORV.

Maurodactylus albidus var. *pallidicornis* HORV. Ann. M. N. Hung. 2, p. 585.

Turkestan.

G. Semiretshye: Iliysk, Kok-djigde (Horv. 75).

3179. *limbatellus* PUT.

Maurodactylus limbatellus PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 306; *Psallus* id. REUT. Ibidem, 1890, p. 264.

Ins. Madeira.

Tuponia REUT.

Megalodactylus subg. *Tuponia* REUT. Gen. Cim. p. 53; *Tuponia* REUT. H. G. E. 1, p. 16, t. 1, f. 1; vol. 3, p. 499.

3180. tinctoria JAK.

Tuponia tinctoria JAK. Rev. russ. d'Ent. 1903, p. 292.

Turcomania.

Tedjen im G. Transkaspien (Jak. 51).

3181. pallida REUT.

Tuponia pallida REUT. H. G. E. 1, p. 17, t. 1, f. 1 a — e;
vol. 3, p. 505; Пол. Тип. 1, p. 38; Hor. S. E. Ross. 39.

Turkestan.

Askhabad (Reut. 154), Tshardara am Sir-Darya, Kizil-Kum
Wüste (Reut. 17).

3182. montandoni REUT.

Tuponia Montandoni REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 42.
p. 131.

Romania.

3183. sahlbergi REUT.

Tuponia Sahlbergi REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 43, p. 189.

G. Semiretshye: Kok-Muynak am Fl. Tshu (Reut. 119).

3184. tamaricis PERR.

Capsus Tamaricis PERR. Ann. S. Linn. Lyon 1857, p. 86;
Psallus notatus FIEB. Cr. Phyt. p. 338; Eur. Hem. p. 307; *Tuponia*
Tamaricis REUT. H. G. E. 1, p. 19; vol. 3, p. 505.

Teneriffa, Hispania, Gallia, Helvetia, Italia, Romania, Graecia,
Tunisia, Algeria, Aegyptus; Rossia meridionalis, Caucasus.

Astrakhan (Jak. 3); Eupatoria (Jak. 66); Tiflis (Horv. 4),
Petrovsk (Jak. 28), Aralikh (Horv. 38), Derbent (Horv. 60).

var. *cunealis* REUT.

Tuponia tamaricis var. *cunealis* REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc.
Förh. 44, p. 65.

Madeira, Algeria.

3185. elegans JAK.

Psallus elegans JAK. Hor. S. E. Ross. 4, p. 158; *Tuponia id.*

REUT. H. G. E. 1, p. 18; Пол. Тип. 1, p. 38; Ann. M. Z. St. Pet. 9, 1904, p. 8; Hor. S. E. Ross. 39; *Tuponia tamaricis* var. γ. REUT. H. G. E. 3, p. 409; PUT. Cat. p. 78.

Algeria, Persia; *Rossia meridionalis*, Caucasus, Turkestan.

Sarepta, Astrakhan (Jak. 10); Kaukasus: Petrovsk (Jak. 28), Derbent (Jak. 4), Ordubad (Horv. 28); G. Transkaspien: Mangishlak (Jak. 4), Krasnovodsk (Ahnger!), Sariyasi (Horv. 24); Tshardara am Sir-Darya (Reut. 50), Tshinaz (J. S. 17), Mikhailovo (Reut. 154).

3186. arcufera REUT.

Tuponia arcufera REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 21, p. 38; H. G. E. 2, p. 295; vol. 3, p. 505.

Rossia meridionalis.

Astrakhan (Reut. 24).

3187. brevicornis REUT.

Tuponia brevicornis REUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 248.

Rossia meridionalis.

Sarepta (Reut. 78).

3188. tibialis REUT.

Tuponia tibialis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 43, p. 190.

Turkestan.

Farab am Amu-Darya (Reut. 119).

3189. suturalis REUT.

Tuponia suturalis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 43, p. 191.

Turkestan.

G. Semiretshye: Konstantinovskaya am Fl. Tshu (Reut. 119).

3190. lethierryi REUT.

Megalodactylus (Tuponia) Lethierryi REUT. Gen. Cim. p. 53; PUT. Ann. S. E. Fr. 1876, p. 37; *Tuponia id.* REUT. H. G. E. 1, p. 20; vol. 3, p. 505; Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 44, p. 65.

Algeria, Aegyptus.

var. *doderi* FERR.

Tuponia Lethierryi var. *Doderi* FERR. Ann. Mus. Civ. Gen. 26, p. 567.

Sardinia.

3191. *roseipennis* REUT.

Tuponia roseipennis REUT. H. G. E. 1, p. 21; vol. 3, p. 505; Пол. Тип. 1, p. 39.

Turkestan.

Alay-Thal (Reut. 17).

3192. *brevirostris* REUT.

Tuponia brevirostris REUT. H. G. E. 3, p. 440 et 505.

Gallia meridionalis, Sicilia; Tauria; Algeria, Aegyptus.

Eupatoria (Jak. 66).

3193. *hippophaes* FIEB.

Oncotylus Hippophaes FIEB. Eur. Hem. p. 299; *Tuponia id.* REUT. H. G. E. 1, p. 21, t. 2, f. 1; vol. 3, p. 440 et 506.

Gallia, Helvetia, Italia, Hispania, Teneriffa, Algeria, Tunisia, Aegyptus.

3194. *unicolor* SCOTT.

Agalliastes unicolor SCOTT. Ent. M. Mag. 8, p. 243; *Tuponia id.* REUT. H. G. E. 1, p. 26, t. 2, f. 3; vol. 3, p. 443 et 506.

Gallia meridionalis, Corsica.

3195. *obscuriceps* REUT.

Tuponia obscuriceps REUT. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 43, p. 195.

Algeria.

3196. *prasina* FIEB.

Agalliastes prasinus FIEB. Wien. E. Mon. 1864, p. 228; *Tuponia affinis* REUT. H. G. E. 1, p. 22; *Tuponia prasina* REUT. H. G. E. 1, p. 23, t. 2, f. 2; vol. 3, p. 441 et 506.

Galicia, Hungaria, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus.

Sarepta (Fieb. 9), Astrakhan (Reut. 17), Eupatoria (Jak. 66);
Derbent? (Jak. 17), Petrovsk (Jak. 28).

3197. apicalis REUT.

Tuponia apicalis REUT. Rev. d'Ent. 1894, p. 148.
Romania.

3198. punctipes REUT.

Tuponia prasina REUT. Пол. Тип. 1, p. 39; *Tuponia prasina*
var. punctipes REUT. H. G. E. 2, p. 296; *Tuponia punctipes* REUT.
H. G. E. 3, p. 441 et 506.

Persia; Turkestan.

Turkestan: Tshardara, Kizilkum Wüste, Uzun-ata, Vorukh
(Reut. 32 et 50), Pereval an der Transkaspi-Bahn (Reut. 154).

3199. vitticollis REUT.

Tuponia concinna var. α REUT. H. G. E. 1, p. 25; *Tuponia*
vitticollis REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 67.

Algeria.

3200. concinna REUT.

Atomoscelis concinnus REUT. Gen. Cim. p. 57; Put. Ann. S.
E. Fr. 1876, p. 37; *Tuponia id.* REUT. H. G. E. 1, p. 24; vol. 3,
p. 442 et 506; Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 69.

Algeria; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Sarepta (Reut. 32); Aralikh am Ararat (Horv. 38); Tshinaz
am Sir-Darya (J. S. 17).

3201. conspersa REUT.

Tuponia conspersa REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 43,
p. 193.

Turkestan.

Semiretshye: Mikhaylovo (Reut. 119).

3202. rubella PUT.

Tuponia? rubella PUT. Rev. d'Ent. 1889, p. 307.
Teneriffa, Palma.

3203. noualhieri REUT.

Tuponia Noualhieri REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 44, p. 66.
Algeria.

3204. statices JAK.

Tuponia statices JAK. Rev. russ. d'Ent. 5, 1905, p. 223.
Tauria.
Eupatoria (Jak. 68).

Eurycranella REUT.

Eurycranella REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47, № 4, p. 25.

3205. geocoriceps REUT.

Eurycranella geocoriceps REUT. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. 47,
№ 4, p. 26.
Aegyptus.

Species Capsidarum incertae sedis.

3206. soror REUT.

Macrocoleus soror REUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 544; Öfv. Fin.
Vet. Soc. Förh. 21, p. 61.
Siberia.
Irkutsk (Reut. l. c.).

3207. annulicornis H. S.

Capsus annulicornis H. S. Nomencl. p. 51.
Germania.

3208. aurulentus SCHILL.

Capsus aurulentus SCHILL. Arb. u. Veränd. 1836, p. 84.
Germania.

3209. capitatus H. S.

Capsus capitatus H. S. Nomencl. p. 50.
Germania.

3210. gibbicollis H. S.

Capsus gibbicollis H. S. Nomencl. p. 51.

Germania.

3211. pallescens H. S.

Capsus pallescens H. S. Nomencl. p. 49.

Germania.

3212. peregrinus H. S.

Capsus peregrinus H. S. Nomencl. p. 49.

Germania.

3213. scutellaris H. S.

Capsus scutellaris var. H. S. Nomencl. p. 52.

Germania.

3214. waltlii H. S.

Capsus Waltlii H. S. Nomencl. p. 52.

Germania.

3215. invidus ROSSI.

Cimex invidus ROSSI. Faun. Etr. p. 243; REUT. Rev. Syn.
sp. 384.

Italia.

3216. coerulescens SCHOLZ.

Capsus coerulescens SCHOLTZ Arb. u. Veränd. 1846, p. 128.

Germania.

3217. coxalis MLS. R.

Capsus coxalis MLS. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852, p. 107.

Gallia meridionalis.

3218. punctipes MLS. R.

Capsus punctipes MLS. R. Ann. S. Linn. Lyon 1852,
p. 107.

Gallia meridionalis.

3219. oculus DHLB.

Lopus oculus DHLB. K. Vet. Ak. Handl. 1850, p. 214.
Suecia.

3220. fuscicornis BRULLÉ.

Miris fuscicornis BRULLÉ in WEEB. Anim. recueill. aux Canaries
p. 82.

Ins. Canarienses.

3221. parvula BRULLÉ.

Miris parvula BRULLÉ in WEEB. Anim. recueill. aux Canaries
p. 82.

Ins. Canarienses.

3222. whitei WOLL.

Phytocoris ?Whitei WOLL. Ann. Mag. Nat. Hist. 1858, p. 124.
Madeira.

3223. ceratophyllon COSTA.

Capsus ceratophyllon COSTA. Annuar. Zool. 1834, p. 72 (An
larva?).

Italia.

Anmerkung. Die im Kataloge von Dr. PUTON aufgeführten
C. brunnicornis H. S. und *C. fasciventris* H. S. sind
nie beschrieben worden und sind als „nomina nuda“ zu
streichen. Der im Index zu den Wanzenartigen Insekten
aufgeführte *C. signatus* H. S. scheint ein Druckfehler für
C. signatipes H. S. zu sein.

Sectio Cryptocerata.

Hydrocorisae LATR. Familles naturelles du Règne animal (1825), p. 424; *Hydrocores* BURM. Handb. 2, p. 183; *Cryptocerata* FIEB. Gen. Hydr. p. 9; Eur. Hem. p. 21; FLOR R. L. 1, p. 750.

Fam. Galgulidae.

Litoralia FIEB. Eur. Hem. p. 23; *Fam. Pelogonida et Mononychida* STÅL. Hem. afr. 3, p. 170 et 171; *Fam. Galgulidae* STÅL. En. Hem. 5, p. 137; *Fam. Pelogonidae* DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 13.

Subf. Pelogonina.

Fam. Pelogonidae FIEB. Eur. Hem. p. 23; PUT. Synops. 1, p. 5 et 209; *Fam. Pelogonida* STÅL. Hem. afr. 3, p. 170; *Subf. Pelogonina* STÅL. En. Hem. 5, p. 137; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 13; *Fam. Ochteridae* KIRK. Trans. Am. E. Soc. 32, p. 149; Canad. Ent. 1908, p. 361.

Pelogonus LATR.

Ochterus LATR. Gen. 3, p. 142; KIRK. Trans. Am. E. Soc. 32, p. 142; *Pelogonus* LATR. Gen. 4, p. 384; FIEB. Gen. Hydroc. p. 14, t. 1, f. C; Eur. Hem. p. 32; STÅL. Hem. afr. 3, p. 170; PUT. Synops. 1, p. 209; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 13.

3224. *marginatus* LATR.

Ochterus marginatus LATR. Gen. 3, p. 143; *Pelogonus id.* DUF. Rech. anat. p. 193, f. 58; FIEB. Eur. Hem. p. 103; STÅL. Hem. afr. 3, p. 170; En. Hem. 5, p. 137; PUT. Synops. 1, p. 209; REUT. Rev. Syn. n° 341; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 14, f. 11; *Pelogonus caffer* STÅL. Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 46.

Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Algeria, Syria; Caucasus. Regiones aethiopica (Caffraria, Terra capensis) et orientalis (Burma, Cochin-China).

Kaukasus: Aresh (Horv. 60).

3225. armeniacus KOLEN.

Ochterus marginatus KOLEN. Melet. sp. 242; *Pelogonus armeniacus* KOLEN. Ibidem. sp. 242 (nota); STÅL En. Hem. 5, p. 137.

Caucasus.

Karabag an den Ufern der alpinen Seen: Balloch-ghöll, Sülü-ghöll, Kaepes-ghöll und Schamlogh-ghöll (Klt. 1).

3226. flavomarginatus SCOTT.

Pelogonus flavomarginatus SCOTT Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 14, 1874, p. 446; STÅL En. Hem. 5, p. 137.

Japonia (Nippon, Kiusiu).

Subf. Mononychina.

Fam. Mononycoidea FIEB. Gen. Hydroc. p. 12; *Fam. Mononychida* STÅL Hem. afr. 3, p. 171; *Subf. Mononychina* STÅL En. Hem. 5, p. 138; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 14; *Fam. Nerthridae* KIRK. Tr. Amer. Ent. Soc. 32, p. 149.

Mononyx LAP.

Mononyx LAP. Essai p. 16; AM. et SERV. Hém. p. 425; FIEB. Gen. Hydr. p. 12, t. 1, f. A; STÅL Hem. afr. 3, p. 171; En. Hem. 5, p. 138; MONT. Bulet. Soc. Sci. Bucures. 8 (1899), p. 394; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 14.

3227. asiaticus HORV.

Mononyx asiaticus HORV. Termesz. Füzet. 15, p. 136.

China (flumen Poi-ho).

3228. grossus MONT.

Mononyx grossus MONT. Bulet. Soc. Sci. Bucures. 8 (1899), p. 395 et 398; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 16.

China (Sz-tshwan). Regio orientalis (Assam).

Fam. Naucoridae.

Fam. Naucorida STÅL Hem. afr. 3, p. 174; *Fam. Naucoridae* STÅL En. Hem. 5, p. 141; PUT. Synops. 1, p. 5 et 210; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 25; HÜEB. D. Wasserw. p. 101; KIRK. Canad. Ent. 1908, p. 361.

Div. Aphelochiraria.

Fam. Aphelochirae FIEB. Eur. Hem. p. 23; *Div. Aphelochiraria* STÅL En. Hem. 5, p. 143; *Subf. Aphelocheirinae* KIRK. Tr. Amer. E. Soc. 32, p. 150.

Aphelochirus WESTW.

Aphelocheirus WESTW. Mod. classific. of Ins. 2, Syn. gen. p. 119; DGL. Sc. B. H. p. 577; STÅL En. Hem. 5, p. 143; HORV. Termész. Füzet. 22 (1899), p. 256; HÜEB. D. Wasserw. p. 101; *Aphelochira* FIEB. Gen. Hydr. p. 15, t. 1D; Eur. Hem. p. 32 et 103; *Aphelochirus* PUT. Synops. 1, p. 210; KIRK. Canad. Ent. 1908, p. 361 (prt.).

3229. *breviceps* HORV.

Aphelocheirus breviceps HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 160; Termész. Füzet. 22, p. 257 et 259, f. 3.

Transcaucasia.

Tiflis (Horv. 41).

3230. *aestivalis* FIEB.

Naucoris aestivalis FABR. S. R. p. 111; *Aphelochira id.* FIEB. Gen. Hydr. p. 15, t. 1, D; Eur. Hem. p. 103; *Aphelocheirus id.* DGL. Sc. B. H. t. 19, f. 5; STÅL En. Hem. 5, p. 147; REUT. Rev. Syn. n^o 344; HORV. Termész. Füzet. 22, p. 257, 258 et 260,

f. 4, 5, 6; REUT. Medd. Soc. F. F. Fenn. 26, 1900, p. 129; HÜEB. D. Wasserw. p. 102; *Aphelocheirus Kervillei* KUHLGATZ Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen 3, p. 144, t. 3, f. 1—3.

Corsica, Gallia, Belgica, Britannia, Germania, Suecia, Hungaria, Aegyptus?

3231. nigrita HORV.

Aphelocheirus nigrita HORV. Termész. Füzet. 22, p. 257, 258 et 263, f. 7; REUT. Medd. Soc. F. F. Fenn. 26, 1900, p. 129.

Hungaria; Fennia.

Finland: Nykyrka, Kivinebb (Horv. 62).

3232. montandoni HORV.

Aphelocheirus aestivalis DGL. Sc. B. H. p. 578; SAUND. Syn. 3, p. 643; Hem. Het. Br. p. 326, t. 30, f. 9; *Aphelocheirus Montandoni* HORV. Termész. Füzet. 22, p. 258 et 264, f. 8 et 9; REUT. Medd. Soc. F. F. Fenn. 26, 1900, p. 129; HÜEB. D. Wasserw. p. 104.

Britannia, Gallia, Helvetia, Germania, Romania; Rossia borealis.

Finland: Kondiolaks (Reut. 126); St. Petersburg (Horv. 62), Sestroretsk, Peterhof, Oranienbaum (Reut. 121).

3233. sinensis MONT.

Apholochirus sinensis MONT. Rev. d'Ent. 1892, p. 73; *Aphelocheirus id.* HORV. Termész. Füzet. 22 (1899), p. 257 et 266.

China (prov. Ngan-Hwei).

3234. nawae MATS.

Aphelocheirus Nawae MATS. Journ. Sapp. Agric. Coll. 2, p. 56, t. 1, f. 1 et 2.

Japonia (Nippon).

3235. vittatus MATS.

Aphelocheirus vittatus MATS. Journ. Sapp. Agric. Coll. 2, p. 57, t. 1, f. 4 et 5.

Japonia (Nippon).

3236. shirakii MATS.

Aphelocheirus Shirakii MATS. Journ. Sapp. Agric. Coll. 2, p. 58, t. 1, f. 3.

Japonia (Nippon).

Suturgana OSH.

Suturgana OSH. Ann. M. Z. St. Pet. 14, p. 6 (1909).

3237. plumipes OSH.

Suturgana plumipes OSH. Ann. M. Z. St. Pet. 14, p. 9 (1909).
Turkestan.

Provinz Fergana: Margelan, Kreise Kokand und Namangan (Osh. 13).

Div. Naucoraria.

Div. Naucoraria STÅL En. Hem. 5, p. 142; *Subf. Naucorinae* DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 33; KIRK. Tr. Amer. Ent. Soc. 32, p. 150.

Naucoris FABR.

Naucoris FABR. Syst. Ent. 693; FIEB. Gen. Hydroc. p. 16, Eur. Hem. p. 32 et 102; STÅL Hem. afr. 3, p. 176; En. Hem. 5, p. 142; PUT. Synops. 1, p. 210; HÜEB. D. Wasserw. p. 105; *Ilyocoris* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1861, p. 201; Hem. afr. 3, p. 175; En. Hem. 5, p. 142.

3238. cimicoïdes L.

Nepa cimicoïdes L. Faun. Suec. sp. 907; *Naucoris id.* PNZ. Faun. Germ. 95, f. 16; KOLEN. Melet. sp. 270; FLOR R. L. 1, p. 753; FIEB. Eur. Hem. p. 102; DOL. Sc. B. H. p. 580, t. 19, f. 6; SAUND. Synops. 3, p. 643; PUT. Synops. 1, p. 211; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 96; REUT. Rev. Syn. n^o 342; SAUND. Hem. Het. Br. p. 325, t. 30, f. 8; HÜEB. D. Wasserw. p. 106; *Ilyocoris id.* STÅL En. Hem. 5, p. 144.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Italia, Hispania, Romania, Serbia, Hungaria; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

St. Petersburg (Ced. 1), Ligovo (Bianch. 3), Valday (L. B. 1),

Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Moskau, Spask (Osh. 1), Kiev, Radomisl, Kremenets, G. Podolien (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Starobelsk, Bobrov (Sil. 1), Wolga-Gogend von Kazan bis Astrakhan (Jak. 9), Saratov (Skor. 1), zwischen Wolga und Ural (Evrs. 1), Kirgisen-Steppe (Fok. 1); Eupatoria (Jak. 66); Karabag (Klt. 1), Derbent (Horv. 60); Andijan, Kamau am Balkhash-See (Osh.).

3239. maculatus FAB.

Naucoris maculatus FAB. Ent. Syst. Suppl. p. 525; H. S. W. I. 9, p. 39, f. 899; FLEB. Eur. Hem. p. 103; FERR. Ann. M. S. N. Gen. 12, p. 96; PUT. Synops. 1, p. 212; STÅL En. Hem. 5, p. 144; REUT. Rev. Syn. n° 343; HÜEB. D. Wasserw. p. 109; *Naucoris aptera* DUF. Rech. anat. p. 205.

Belgica, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Sicilia, Tunisia, Algeria, Marocco; Rossia meridionalis.

Zwischen Wolga und Ural (Evrs. 1).

3240. conspersus STÅL.

Naucoris conspersus STÅL En. Hem. 5, p. 144; PUT. Synops. 1, p. 212.

Lusitania, ins. Balearicae, Sicilia, Algeria, Tunisia.

var. *angustior* LETH.

Naucoris angustior LETH. Ann. S. E. Belg. 20, p. 40; PUT. Synops. 1, p. 212.

Lusitania, Tanger.

3241. exclamationis SCOTT.

Naucoris exclamationis SCOTT. Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 14, 1874, p. 449.

Japonia (Nippon, Kiusiu).

Div. Laccocoraria.

Div. Laccocoraria STÅL. En. Hem. 5, p. 142; *Subf. Laccocorinae* DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 28.

Heleocoris STÅL.

Heleocoris STÅL. En. Hem. 5, p. 142; Dist. Fn. Br. Ind. 3, p. 29.

3242. minusculus WALK.

Naucoris minusculus WALK. Zoolog. 1870, p. 2380; *Heleocoris tabidulus* STÅL En. Hem. 5, p. 146.

Sinai, Syria.

Fam. Belostomidae.

Fam. Belostomae FIEB. Gen. Hydr. p. 18; *Fam. Belostomida* MAYR Belost. p. 399; *Fam. Belostomatida* STÅL Hem. afr. 3, p. 178; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 34; KIRK. Trans. Amer. E. Soc. 32, p. 151; *Fam. Belostomidae* KIRK. Canad. Ent. 1908, p. 361.

Belostoma LATR.

Belostoma LATR. (prt.) Gen. 3, p. 144; FIEB. Gen. Hydroc. p. 21, t. 2 D; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1861, p. 205; Hem. afr. 3, p. 182; MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien. 1863, p. 342; Belost. p. 402 et 422; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 37; *Lethocerus* MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien. 1852, p. 17; MONT. Bulet. Soc. Sc. Bucur. 16, p. 315; *Amorgius* STÅL Hem. afr. 3, p. 179; KIRK. Entom. 34, p. 167.

3243. niloticum STÅL.

Belostoma niloticum STÅL Öfv. V. A. Förh. 1854, p. 240; Ibidem 1861, p. 205; Hem. afr. 3, p. 183; MAYR Nov. Hem. p. 185; Belost. p. 424 et 426; MONT. Ann. M. Civ. Gen. (2) 17, p. 122; Bulet. Soc. Sc. Bucur. 7, p. 431; *Belostoma patrule* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1854, p. 241; Ibidem 1861, p. 206; *Belostoma pruinatum* DUF. Ann. S. E. Fr. 1863, p. 381; *Belostoma bispinulosum* DUF. Ibidem 1863, p. 381; *Belostoma indicum* DUF. (prt.) Ibidem 1863, p. 384; *Belostoma lutescens* DUF. Ibidem 1863, p. 384; *Belostoma europaeum* BAER. Catal. p. 24; *Lethocerus cordofanus* MAYR Verh. Zool. B. Ges. Wien. 1852 (larva), p. 17; MONT. Bulet. Soc. Sc. Bucur. 16, p. 315.

Dalmatia, Graecia, Rhodus, Syria, Mesopotamia, Arabia, Persia australis, Aegyptus. Regio aethiopica (Cordofan, Senegal).

var. *persicum* MONT.

Belostoma niloticum var. *persicum* MONT. Bulet. Soc. Sc. Bucur. 7, p. 431.

Basra Persiae australis.

Anmerkung. Herr WALKER führt noch *Belostoma indicum* LEP. et SERV. als in Japan, China und Corfu heimisch an (Catal. S, p. 175). Da *B. niloticum* von ihm garnicht erwähnt ist, so ist daraus zu schliessen, dass er diese zwei Arten mit einander verwechselt hat. Bei Herrn DISTANT in seiner Fauna of Brit. India, Rhynchota (Vol. III, p. 38) findet sich China und Japan nicht unter den Lokalitätsangaben von *B. indicum* erwähnt.

Kirkaldyia MONT.

Kirkaldyia MONT. Bulet. Soc. d. Scin. Bucur. 18, 1909, p. 138.

3244. *deyrollei* VUILL.

Belostoma Deyrollei VUILL. Ann. S. E. Fr. 1864, p. 141, t. 1, f. 5; MAYR Belost. p. 423 et 425; *Kirkaldyia id.* MONT. Bul. Soc. d. Scin. Bucur. 18, 1909, p. 138.

Japonia (in ins. Yeso tamen haud inventa); China (Yangtse-Kiang).

Hydrocyrius SPIN.

Hydrocyrius SPIN. Tav. syn. gen. d'ins. artr. p. 146; MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien 1863, p. 343; STÅL Hem. afr. 3, p. 181; MAYR Belost. p. 402; *Ilyotrephes* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1853, p. 264.

3245. *columbiae* SPIN.

Hydrocyrius Columbiae SPIN. Tav. syn. gen. d'ins. artr. p. 147; MAYR Belost. p. 429; *Ilyotrephes herculeus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 46; *Hydrocyrius id.* STÅL Hem. afr. 3, p. 181; *Belostoma algeriense* DUF. Mém. Ac. Sc. Liège 1855, p. 186, t. 1, f. 1—10; *Hydrocyrius id.* DUF. Ann. S. E. Fr. 1863, p. 385; *Belostoma capitatum* GUER. MEN. in SAGRA Hist. fisica d. Cuba 7,

p. 420; *Belostomum grande* LUC. Expl. Alg. Hem. p. 43; ?*Hydrocyrius punctatus* STÅL Hem. afr. 3, p. 429.

Algeria, Aegyptus. Regiones aethiopica (Khartum Nubiae, Guinea, Caffraria, Madagascar) et neotropica (Mexico).

Limnogeton MAYR.

Limnogeton MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien 1852, p. 16; Ibidem 1863, p. 343; Belost. p. 402; STÅL Hem. afr. 3, p. 180; *Borborotrepes* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1854, p. 239; Ibidem 1861, p. 204.

3246. fieberi MAYR.

Limnogeton Fieberi MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien 1852, p. 16; Belost. p. 413; *Borborotrepes Hedenborgi* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1854, p. 240; Ibidem 1856, p. 66, t. 1, f. 5; *Limnogeton id.* STÅL Hem. afr. 3, p. 180.

Aegyptus, Cordofan.

Sphaerodema LAP.

Sphaerodema LAP. Essai p. 18; STÅL Hem. afr. 3, p. 180; MONT. Bulet. Soc. Sc. Bucur. 9, p. 268 et vol. 12, p. 120; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 35; *Diplonychus* AM. S. (nec LAP.) Hem. p. 436; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1861, p. 204; MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien 1863, p. 342; Belost. p. 402 et 435; *Nervinops* DUF. Ann. S. E. Fr. 1863, p. 398; STÅL Hem. afr. 3, p. 180; *Appasus* AM. S. Hem. p. 430; STÅL Öfv. V. A. Förh. 1861, p. 204; Hem. afr. 3, p. 183; MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien 1863, p. 343; Belost. p. 402 et 433; ?*Amyotella* SPIN. Tav. syn. gen. d'ins. artr. p. 49.

3247. nepoïdes FAB.

Naucoris nepoïdes FAB. S. R. p. 111; ?*Diplonychus luridus* GERM. Silberm. Rev. ent. 1837, p. 121; *Appasus natator* AM. S. Hém. p. 431; *Diplonychus aegyptius* H. S. W. I. 8, p. 26, f. 800; *Diplonychus coenosus* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 46; *Appasus id.* DUF. Ann. S. E. Fr. 1863, p. 394; *Appasus luridus* STÅL Hem. afr. 3, p. 184; *Appasus nepoïdes* DUF. Ann. S. E.

Fr. 1863, p. 394; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 134; MAYR Belost. p. 433.

Tunisia, Aegyptus, Senaar, Nubia. Regio aethiopica (Senegal, Caffraria).

3248. japonicum VUILLEFR.

Appasus japonicus VUILL. Ann. S. E. Fr. p. 141, t. 1; MATS. Journ. Sapp. Agr. Coll. 2, 1905, p. 54.

Japonia (in ins. Yeso haud inventa).

3249. lewisi SCOTT.

Appasus Lewisi SCOTT. Ann. M. N. Hist. (4), 14, 1874, p. 450; MATS. Journ. Sapp. Agr. Coll. 2, 1905, p. 55.

Japonia (Yeso, Nippon).

3250. urinator DUF.

Appasus urinator DUF. Ann. S. E. Fr. 1863, p. 393; *Appasus unicolor* DUF. Ibidem 1863, p. 394; *Diplonychus urinator* MAYR Belost. p. 436.

Aegyptus.

3251. rusticum FABR.

?*Nepa plana* SULZ. Abgek. Gesch. d. Ins. p. 92, t. 10, f. 2; *Nepa rustica* FABR. S. R. p. 106; *Diplonychus id.* MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien 1871, p. 436 et 438; *Sphaerodema id.* DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 36, f. 23.

China septentrionalis (sec. Dom. Walker). Regiones indica (India orientalis, Malacca, Java, Ins. Philippinae, China, ins. Riukiu) et australica (Queensland).

Fam. Nepidae.

Fam. Nepidae CURT. Brit. Ent. 6, t. 281; PUT. Synops. 1, p. 5 et 213; J. SHLB. Synops. Amph. p. 270; KIRK. Canad. Ent. 1908, p. 360; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 17; HÜEB. D. Wasserw. p. 93; *Fam. Nepae* FIEB. Eur. Hem. p. 23; *Fam. Nepida* STÅL. Hem. afr. 3, p. 185.

Nepa L.

Nepa L. Syst. Nat. ed. 5, p. 172; FLOR R. L. 1, p. 756; FIEB. Gen. Hydr. p. 23, t. 3 A; Eur. Hem. p. 31 et 101; DGL. Sc. B. H. p. 583; STÅL Hem. afr. 3, p. 185; PUT. Synops. 1, p. 214; J. SHLB. Syn. Amph. p. 270; HÜEB. D. Wasserw. p. 94.

3252. cinerea L.

Nepa cinerea L. Syst. Nat. ed. 10, p. 440; H. S. W. I. 8, p. 21, f. 796; FLOR R. L. 1, p. 726; FIEB. Eur. Hem. p. 102; DGL. Sc. B. H. p. 584, t. 20, f. 1; PUT. Synops. 1, p. 214; J. SHLB. Syn. Amph. p. 271; SAUND. Synops. 3, p. 642; FERR. *Nepa* p. 175 et 189, t. 8, f. 7, 13, t. 9, f. 17; REUT. Rev. Syn. n° 345; SAUND. Hem. Het. Br. p. 327, t. 30, f. 40; HÜEB. D. Wasserw. p. 95.

Lapponia, Suecia, Britannia, Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Italia, Hispania, Hungaria, Romania, Marocco; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Sibiria; China. Regio nearctica (Illinois).

G. Olonets: Tivdia (J. S. 5); Mittel- und Süd-Finland, geht nordwärts bis in das südl. Ostrobotnien (J. S. 8), Pargas (Reut. 1), SO. Karelien (J. S. 2); St. Petersburg (Ced. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Jaroslavl, Moskau (Osh. 1), das ganze SW. Russland (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Zenkov, Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Kazan

(Horv. 84), Simbirsk, Saratov (Jak. 1), Sarepta (Jak. 4), Novotsherkask (Jak. 6), zwischen Wolga und Ural (Evrsn. 1), Orenburg (Jak. 1); Simferopol, Alupka (Jak. 66); Kaukasus: Derbent, Gudauro (Jak. 17); Kirgisien-Steppe (Mén. 1); Tashkent, Kokand (Osh.); Altai-Bezirk (Geb. 1), Krasnoyarsk (J. S. 7), Irkutsk (Jak. 37), Troitskosavsk (Jacobs. 1). Amurland (Walk. 1).

var. *minor* Put.

Nepa cinerea var. *minor* Put. Enum. Hém. Tun. p. 8.
Algeria, Tunisia, Hispania.

3253. *annulipes* Kol.

Nepa annulipes Kol. Melet. sp. 269.

Kaukasus.

See Süllü ghöll im Karabag (Kol. 1).

Anmerkung. Es ist eine schwer zu entziffernde Art. KOLENATI citirt „Laporte in Silbermann Rev. Ent. Tom. 1, p. 35“. Allein *Laccotrephes annulipes* LAP. ist bis jezt bloss auf der Insel Mauritius gefangen worden, und die armenischen Exemplare gehören selbstverständlich zu einer anderen Art; die Kolenatische Diagnose ist zu kurz um die betreffende Form mit Sicherheit zu erkennen.

Laccotrephes STÅL.

Laccotrephes STÅL Hem. afr. 3, 186; Dist. Fn. Br. Ind. 3, p. 17.

3254. *flavovenosus* A. DHEN.

Nepa flavovenosa A. DHEN. Stett. E. Zeit. 1860, p. 409; FERR. *Nepa* p. 184; *Laccotrephes japonensis* SCOTT. Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 14, 1874, p. 450; *Nepa id.* FERR. *Nepa* p. 173 et 175, t. 8, f. 4, t. 9, f. 21; *Laccotrephes flavovenosus* DIST. Ann. Mag. Nat. Hist. 14 (1904), p. 63.

Japonia. Regio orientalis (Ceylon).

3255. *fabricii* STÅL.

Nepa grossa FABR. Syst. Rhyn. p. 107; E. FERR. *Nepa* p. 173

et 176, t. 8, f. 3, 6, 9, 10; t. 9, f. 23 et 30; *Laccotrephes id.* STÅL. Hem. afr. 3, p. 186; *Laccotrephes Fabricii* STÅL. Hem. Fabr. 1, p. 134.

Suez. Regiones aethiopica (Kordofan, Senegallia; Guinea, Caf-fraria) et indica (India orientalis).

3256. grossus FABR.

?*Nepa rubra* L. Syst. Nat. ed. 10, p. 440; *Nepa grossa* FABR. Ent. Syst. 4, p. 62; *Laccotrephes ruber* STÅL. Hem. Fabr. 1, p. 135; *Nepa grossa* E. FERR. Nepa p. 177.

China media (Sobsam-Timbu). Regio orientalis (Tranquebar).

Ranatra FAB.

Ranatra FAB. Nov. Ins. Gen. p. 1; FIEB. Gen. Hydroc. p. 23, t. 23, f. 3 B; Eur. Hem. p. 32 et 102; DGL. Sc. B. H. p. 581; STÅL. Hem. afr. 3, p. 189; PUT. Synops. 1, p. 214; J. SHLB. Syn. Amph. p. 271; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 19; HÜEB. D. Wasserw. p. 98.

3257. linearis L.

Nepa linearis L. Syst. Nat. ed. 10, p. 441; *Ranatra id.* HHN. W. I. 2, p. 30, f. 131; KOLEN. Melet. sp. 268; FLOR R. L. 1, p. 765; FIEB. Eur. Hem. p. 102; DGL. Sc. B. H. p. 582, t. 20, f. 2; PUT. Synops. 1, p. 214; J. SHLB. Syn. Amph. p. 272; SAUND. Synops. 3, p. 642; REUT. Rev. Syn. n° 346; BERGR. Rev. d'Ent. 1892, p. 127; SAUND. Hem. Het. Br. p. 328, t. 31, f. 1; HÜEB. D. Wasserw. p. 98.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Algeria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan, Sibiria.

S. Finland: Skuru (Bianchi 5), Lojo, Wilmanstrand, St. Johannes in Karelien (Silfvenius Medd. 29, p. 7), Pojo (Levander Med. 22); St. Petersburg (Ced. 1), Livland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Kiev, Radomisl, Zenkov, Kharkov, Zmiev, Kupyansk, Kreis Mius (Jar. 1), Starobelsk, Bobrov (Sil. 1), Kremenets, Podolien, G. Kherson (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1),

Kazan, Simbirsk, Sarepta, Astrakhan (Jak. 1), Saratov (Skor. 1), zwischen Wolga und Ural (Eversm. 1), Feodosia (Jak. 66); Kaukasus und Transkaukasien (Klt. 1), Derbent (Jak. 17), Khasav-yurt (Horv. 60); Turkestan (Osh. 7); Altai-Bezirk (Gehl. 1).

3258. vicina SIGN.

Ranatra vicina SIGN. Ann. S. E. Fr. 1880, p. CXXXV; BERGR. Rev. d'Ent. 1892, p. 127; MONT. Ann. S. E. Fr. 1907, p. 50.

Aegyptus, Persia australis. Regio aethiopica (Ogowe, Congo).

3259. brachyura HORV.

Ranatra brachyura HORV. Termesz. Füzet. 3, p. 150.

Japonia (Nippon), China.

3260. sordidula A. DHEN.

Ranatra sordidula A. DHEN. Stett. E. Zeit. 1860, p. 409; DIST. Ann. Nat. Hist. (4), 14 (1904), p. 66; FN. BR. IND. 3, p. 22; *Ranatra unicolor* SCOTT Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 14, 1874, p. 451.

Japonia (Nippon, Yeso), China. Regio orientalis (Ceylon).

3261. falloui MONT.

Ranatra annulipes FALLOU Natur. 1887, № 52 (nom. praeoc.); *Ranatra Falloui* MONT. Ann. S. E. Fr. 1907, p. 54.

China, Tibet.

3262. chinensis MAYR.

Ranatra chinensis MAYR Verh. Z. B. Ges. Wien 1865, p. 446; Novara, p. 191, f. 59; DIST. FN. BR. IN. 3, p. 21; MONT. Bulet. Soc. Sc. Bucur. 12, p. 102; Ann. S. E. Fr. 1907, p. 55; *Ranatra valida* STÅL Hem. Fabr. 1, p. 136; *Ranatra pallidenotata* SCOTT Ann. M. Nat. Hist. (4), 14, 1874, p. 451.

Japonia (Nippon, Kiusiu), Corea, China. Regio orientalis (Burma).

3263. filiformis FABR.

Ranatra filiformis FABR. Skrivt. af Naturh. Selsk. 1, № 1, p. 228; Ent. Syst. 4, p. 64; STÅL Hem. Fabr. 1, p. 135; Dist. Fn. Br. Ind. 3, p. 21.

Sind (Quetta, Karatshi). Regio orientalis (India, ins. Philippinae).

3264. longipes STÅL.

Ranatra longipes STÅL Öfv. V. A. Förh. 1861, p. 203; BERGR. Rev. d'Ent. 1892, p. 127; MONT. Ann. S. E. Fr. 1907, p. 56.

Aegyptus, Mesopotamia. Regio orientalis (India, Malacca, Java, Borneo, China meridionalis).

Fam. Notonectidae.

Fam. Notonectidae CURT. Brit. Ent. 1, p. 520; J. SHLB. Syn. Amph. p. 272; PUT. Synops. 1, p. 5 et 215; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 40; HÜEB. D. Wasserw. p. 110; KIRK. Trans. E. S. Lond. 1897, p. 394; Canad. Ent. 1908, p. 362; *Notonectica* FLOR R. L. 1, p. 766; *Fam. Notonectidea* FIEB. Gen. Hydroc. p. 24.

Subf. Pleina.

Fam. Pleae FIEB. Eur. Hem. p. 22; *Fam. Pleida* STÅL. Hem. afr. 3, p. 192; *Subf. Pleinae* KIRK. Trans. E. S. Lond. 1897, p. 395; Wien. Ent. Zeit. 1904, p. 126; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 46.

Plea LEACH.

Plea LEACH Trans. Linn. Soc. 12, p. 11; FIEB. Ent. Mon. p. 16; Gen. Hydroc. p. 27, t. 4 B; Eur. Hem. p. 31 et 101; DGL. Sc. B. H. p. 590; STÅL. Hem. afr. 3, p. 192; PUT. Synops. 1, p. 215; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 47; HÜEB. D. Wasserw. p. 119; *Ploa* STEPH. Tr. Lin. S. Lond. 12, p. 11.

3265. minutissima FAB.

Notonecta minutissima FAB. S. R. p. 140; *Ploa id.* FIEB. Ent. Monog. p. 17, t. 1. f. 27—35; *Plea id.* FIEB. Eur. Hem. p. 101; DGL. Sc. B. H. p. 591, t. 20, f. 3; LUC. Expl. Alg. Hem. t. 1, f. 1; PUT. Synops. 1, p. 216; SAUND. Synops. 3, p. 644; REUT. Rev. Syn. n° 352; SAUND. Hem. Het. Br. p. 330, t. 31, f. 3; HÜEB. D. Wasserw. p. 120; ?*Notonecta atomaria* PALM. Reise 1, Anhang p. 17; *Plea Leachi* MAC GREGOR et KIRK. Tr. Perth. Soc. Nat. Hist. 3, 1899, p. 4; KIRK. Wien. E. Zeit. 1904, p. 127.

Suecia, Germania, Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Hispania, Italia, Graecia, Serbia, Romania, Hungaria, Marocco, Algeria, Tunisia, Asia Minor; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

?Novgorod (Pall. 1), Kremenets, Kiev (Patsh. 1), Kharkov (Jar. 1), Wolga-Gegend von Sarepta bis Astrakhan (Jak. 4); Eupatoria (Jak. 66); Kaukasus: Etshmiadzin (Jak. 17); Tashkent (Osh.).

3266. letourneuxi SIGN.

Plea Letourneuxi SIGN. Ann. S. E. Fr. 1880, p. LXXXIV; KIRK. Wien. Ent. Zeit. 1904, p. 129.

Aegyptus.

3267. japonica HORV.

Plea japonica HORV. Ann. Mus. N. Hung. 2, 1904, p. 594.

Japonia (Nippon).

3268. indistinguenda MATS.

Plea indistinguenda MATS. Journ. Sapp. Agric. Coll. 2, p. 59, t. 1, f. 7.

Japonia (Nippon).

Subf. Notonectina.

Fam. Notonectae FIEB. Eur. Hem. p. 22; *fam. Notonectida* STÅL Hem. afr. 3, p. 190; *Subf. Notonectinae* KIRK. Tr. E. S. Lond. 1897, p. 394; Wien. Ent. Zeit. 1904, p. 93; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 40.

Nychia STÅL.

Nychia STÅL Freg. Eugen. resa, Insekt. p. 268; Hem. afr. 3, p. 190; KIRK. Wien. Ent. Zeit. 1904, p. 124; *Antipalocoris* SCOTT Ent. M. Mag. 8, p. 244; PUT. Synops. 1, p. 125; KIRK. Trans. E. S. Lond. 1897, p. 395.

3269. marshalli SCOTT.

Antipalocoris Marshalli SCOTT Ent. M. Mag. 8, p. 244; PUT. Synops. 1, p. 216; *Nychia id.* PUT. Catal. p. 115; KIRK. Wien. Ent. Zeit. 1904, p. 125.

Corsica. Regiones aethiopica (Congo), orientalis (Ceylon) et australica (Nova Guinea).

Anisops SPIN.

Anisops SPIN. Essai p. 58; FIEB. Rhynchotog. p. 57; Gen. Hydroc. p. 25, t. 3 C; Eur. Hem. p. 31 et 100; STÅL Hem. afr. 3, p. 191; PUT. Synops. 1, p. 216; KIRK. Trans. E. S. Lond. 1897, p. 395; Wien. Ent. Zeit. 1904, p. 111; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 45.

3270. *producta* FIEB.

Anisops nivca SPIN. (nec FAB.) Essai p. 58; Am. S. Hem. p. 454, t. 8, f. 8; Luc. Expl. Alg. Hem. t. 1, f. 2; *Anisops producta* FIEB. Rhynchotog. p. 60, (1851); Eur. Hem. p. 100; STÅL Hem. afr. 3, p. 191; PUT. Synops. 1, p. 217; *Anisops sardea* H. S. W. I. 9, p. 41, f. 904 (1853); KIRK. Wien. Ent. Zeit. 1904, p. 114; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 45, f. 27; *Anisops compressa* (WALTL) in H. S. W. I. 9, p. 41 (nom. nud.); *Anisops natalensis* STÅL Öfv. V. A. Förh. 1855, p. 89; *Notonecta nanula* WALK. Zoolog. 1870, p. 2381.

Hispania, ins. Balearicae, Corsica, Sardinia, Italia, Dalmatia, Ins. Canarienses, Marocco, Algeria, Tunisia, Aegyptus, Cyprus; Tauria, Turkestan. Regiones orientalis (Bombay, Burma), aethiopica (Samali, Gabon, Territorium fluvii Kuisip, Caffraria) et nearctica (Unalashka).

Krim (Fieb. 1); Bakharden im G. Transkaspien (Ahnger!).

3271. *varia* FIEB.

Anisops varia FIEB. Rhynchotog. p. 59; KIRK. Ann. S. Ent. Fr. 1899, p. 106; Wien. E. Zeit. 1904, p. 119; *Anisops perpulcher* STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 89; Hem. afr. 3, p. 192.

Syria, Sinai, Ambukohl Nubiae. Regio aethiopica: ius. Seshelenses, Caffraria.

3272. *canariensis* NOUAL.

Anisops canariensis NOUAL. Ann. S. E. Fr. 1893, p. 18; KIRK. Wien. Ent. Zeit. 1904, p. 117.

Ins. Canarienses.

3273. scutellaris H. S.

Anisops scutellaris H. S. W. I. 9, p. 41, f. 906.

Japonia. Regio indica (India orientalis).

Anmerkung. KIRKALDY zieht die *Anisops scutellaris* mit einem Fragezeichen als Synonym zu *A. nivea* FABR.

Enithares SPIN.

Enithares SPIN. Essai p. 60; STÅL Hem. afr. 3, p. 190; KIRK. Trans. E. S. Lond. 1897, p. 395; Wien. Ent. Zeit. 1904, p. 95; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 42; *Bothronotus* FIEB. Gen. Hydr. p. 26, t. 4 A; Rhynchotogr. p. 46; *Enithara* SIGN. Ann. S. E. Fr. 1860, p. 971.

3274. sinica STÅL.

Notonecta sinica STÅL Öfv. Vet. Ak. Förh. 1854, p. 241; *Enithares id.* STÅL Freg. Eug. resa, p. 267; KIRK. Wien. E. Zeit. 1894, p. 98 et 108.

China media: Sze-tshwan, Mupin. Regio orientalis (China australis, Tonkin).

Anmerkung. KIRKALDY giebt an (l. c. p. 103), dass *E. lineatipes* HORV. (= *E. indica* FABR. ? var. DIST. Sci. res. 2-nd Yarkand Miss. p. 13) bei Yarkand gefunden worden ist. Diese Angabe ist aber irrthümlich. DISTANT sagt ausdrücklich am angegebenen Orte, dass diese Art von STOLICZKA im Jhelam-Thale erbeutet wurde.

Notonecta L.

Notonecta L. Syst. Nat. ed. 10, p. 439; FIEB. Rhynchotog. p. 48; Gen. Hydroc. p. 25, t. 3 D; Eur. Hem. p. 31 et 100; FLOR R. L. 1, p. 766; DEL. Sc. B. H. p. 585; STÅL Hem. afr. 3, p. 190; PUT. Synops. 1, p. 216; J. SHLB. Mon. Amph. p. 272; KIRK. Trans. E. S. Lond. 1897, p. 395; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 40; HÜEB. D. Wasserw. p. 111.

3275. glauca L.

Notonecta glauca L. Faun. Suec. sp. 903; KOLEN. Melet. sp. 271; FLOR R. L. 1, p. 772; DEL. Sc. B. H. p. 587, t. 20,

f. 4; SAUND. Synops. 3, p. 643; PUT. Synops. 1, p. 217; J. SHLB. Syn. Amph. p. 273; REUT. Rev. Syn. n° 347; SAUND. Hem. Het. Br. p. 329, t. 31, f. 2; KIRK. Trans. E. S. Lond. 1897, p. 401 et 419; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 41; HÜEB. D. Wasserw. p. 113; *Notonecta Fabricii* FIEB. Rhynchotog. p. 49; Eur. Hem. p. 101.

var. *marmorea* FAB.

Notonecta marmorea FABR. S. R. p. 103; *Notonecta Fabricii* var. *marmorea* Rhynchotogr. p. 50; *Notonecta glauca* var. *marmorea* REUT. Rev. Syn. n° 348; KIRK. Tr. E. S. Lond. 1897, p. 420.

var. *furcata* FAB.

Notonecta furcata FABR. S. R. p. 102; KOLEN. Melet. sp. 272; *Notonecta marginata* Müll Zool. Dan. p. 104; *Notonecta melanota* RISSO Hist. Nat. Eur. mér. p. 215; *Notonecta Fabricii* var. *furcata* FIEB. Rhynchot. p. 50; *Notonecta glauca* var. *furcata* REUT. Rev. Syn. n° 350; *N. glauca* var. *marginata* KIRK. Tr. E. S. Lond. 1897, p. 420.

var. *maculata* FAB.

Notonecta maculata FABR. S. R. p. 102; H. S. W. I. 8, p. 23, f. 797; DEL. Sc. B. H. p. 588; *Notonecta variegata* RISSO Hist. Nat. Eur. mér. p. 216; *N. Fabricii* var. *umbrina* FIEB. Rhynchot. p. 50; *Notonecta glauca* var. *maculata* REUT. Rev. Syn. n° 349; KIRK. Tr. E. S. Lond. 1897, p. 421.

var. *canariensis* KIRK.

Notonecta glauca var. *canariensis* KIRK. Trans. Ent. S. Lond. 1897, p. 420 et 422.

Europa tota, Algeria, Tunisia, Asia Minor, Persia septentrionalis, Sind, Kashmir; Rossia fere tota, Caucasus, Turkestan, Yarkand, Sibiria. Regio nearctica (America septentrionalis).

Mittel- und Süd-Finland, geht bis zum 63° n. Br. in S. Ostrobotnien (J. S. 8), Pargas (Reut. 1), St. Petersburg (Ced. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Yaroslavl, Moskau, Spask (Osh. 1), Litauen, Volinien, Kiev, G. Poltava, Podolien und Kherson (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Starobelsk, Bobrov (Sil. 1), Kazan, Simbirsk, Saratov (Jar. 1), Sarepta, Astra-

khan (Jak. 4), Orenburg, Kirgisiensteppe (Jak. 1); Simferopol, Feodosia (Jak. 66); Kaukasus und Trans- Kaukasien (Klt. 1), Dikargan, Shish (Fl. 1), Akhalkalaki (Horv. 4), Petrovsk, Derbent (Jak. 28), Hocharmenien, Kazikoporan (Horv. 60), Tiflis (Horv. 84); G. Transkaspien: Tokhta-Bazar, Amu-Darya (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26); Tashkent, Aulie-ata (Osh.), Semiretshye: Koy-Sari am Issikkul (Horv. 75); Altai-Bezirk (Gebl. 1), Krasnoyarsk, Yeniseysk (J. S. 7), Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95), Irkutsk (Jak. 37), Amurland (Walk. 1).

3276. lutea MÜLL.

Notonecta lutea MÜLL. Zool. dan. Prodr. p. 103; FIEB. Rhynchotog. p. 49; Eur. Hem. p. 100; FLOR R. L. 1. p. 774; PUT. Synops. 1, p. 218; J. SULB. Syn. Amph. p. 274; REUT. Rev. Syn. n^o 351; KIRK. Trans. E. S. Lond. 1897, p. 401 et 425; HÜEB. D. Wasserw. p. 118; ?*Notonecta unicolor* H. S. W. I. 8, p. 23.

Lapponia, Suecia, Dania, Germania, Hungaria; Rossia septentrionalis et media, Tauria, Sibiria. Regio nearctica (America septentrionalis).

Der nördlichste Punkt—Sonostrov (66° n. Br.) im südl. Theil des Russ. Lapplandes (J. S. 8), Arkhangelsk (Osh. 1); ganz Finland (J. S. 8), Pargas (Reut. 1), Kexholm (J. S. 2), St. Petersburg (Hum. 1), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Zmiev (Jar. 1), Starobolsk, Bobrov (Sil. 1), Kazan (Jak. 1), Saratov (Skor. 1); Feodosia (Jak. 66); Kudingkor im N. Theile des G. Perm (Leth. 12); Leush im G. Tobolsk (Reut. 45), Barnaul, Irtysh (Fl. 1), Oznatshennaya, Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95), G. Irkutsk: Markovo, Tunka (Jak. 37).

var. *scutellaris* REUT.

Notonecta lutea var. *scutellaris* REUT. Medd. S. F. Fl. Fenn. 13, p. 234; KIRK. Tr. E. S. Lond. 1897, p. 425.

Fennia.

Jakkimvaara in Ladoga Karelien, Sommatti in Nyland (Reut. 100).

3277. triguttata MOTSCH.

Notonecta triguttata MOTSCH. Et. ent. 10, p. 24; KIRK. Trans. E. S. Lond. 1897, p. 400 et 417.

Japonia (Nippon), China (Shantung).

3278. montandoni KIRK.

Notonecta Montandoni KIRK. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 56; Trans. E. S. Lond. 1897, p. 400 et 417; Dist. Fn. Br. Ind. 3, p. 41, f. 25.

China (Kiang-si, Chang-yang, Mupin). Regio orientalis (Burma).

3279. chinensis FALL.

Notonecta chinensis FALLOU Le Naturaliste 1887, p. 413; BERGR. Rev. d'Ent. 1894, p. 164; KIRK. Trans. E. S. Lond. 1897, p. 400 et 415; *Notonecta sinica* WALK. (nec STÅL) Cat. 8, p. 204.

China (Pekin, prov. Shen-Si et Fo-Kien).

Fam. Corixidae.

Fam. Corisae FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 512; Eur. Hem. p. 22, *Corisidea* FLOR R. L. 1, p. 775; *Sigarida* STÅL Hem. afr. 3, p. 193; *Corisidae* PUT. Synops. 1, p. 5 et 219; *Corixidae* DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 49; KIRK. Can. Ent. 1908, p. 362; HÜEB. D. Wasserw. p. 122; *Subordo Sandaliorhyncha* BÖRNER Zool. Anz. 27, 1904, p. 520.

Macrocorisa THOMS.

Subg. Macrocorisa THOMS. Opusc. ent. 1, p. 28; PUT. Synops. 1, p. 220; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 133 et 134; *Macrocorixa* BUCH WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 62; *Corixa* KIRK. Tr. Am. E. Soc. 32, 1906, p. 152; Entom. 39, p. 79.

3280. *geoffroyi* LEACH.

Corixa Geoffroyi LEACH. Trans. Linn. Soc. 12, p. 17; H. S. W. I. 9, p. 62; f. 914; FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 514, t. 10, f. 5, 7, 8; Sp. Cor. p. 14, t. 1, f. 1; Eur. Hem. p. 91; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 28; DEL. Sc. B. H. p. 593, t. 20, f. 5, t. 21, f. 7; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76; SAUND. Synops. 3, p. 646; PUT. Synops. 1, p. 220; REUT. Rev. Syn. n° 353; SAUND. Hem. Het. Br. p. 331 et 333, t. 31, f. 4; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 135; HÜEB. D. Wasserw. p. 130; *Corisa striata* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 181; *Corixa id.* KIRK. Tr. Am. E. Soc. 32, 1906, p. 153; *Corisa punctata* BURM. Handb. 2, p. 186.

Suecia, Britannia, Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Italia, Hispania, Ins. Canarienses, Algeria, Asia Minor, Graecia, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia media et meridionalis, Caucasus, Turkestan.

St. Petersburg? (Hum. 1), Mogilev (Arn. 1), Moskau (Osh. 1), Volinien (Patsh. 1), Kharkov, Zmiev (Jar. 1), Saratov (Skor. 1), Sarepta (Jak. 4), Orenburg, Kirgisensteppe (Jak. 1), Feodosia (Jak. 66); Transkaukasien: Tsalka-Plateau (Horv. 4), Tiflis (Horv. 884); Geok-tepe (Sumakov!).

3281. dentipes THOMS.

Corisa Geoffroyi FLOR R. L. 1, p. 786; J. SHLB. Syn. Amph. p. 278; *Corisa (Macrocorisa) dentipes* THOMS. Opusc. ent. 1, p. 28; PUT. Synops. 1, p. 221; WALL. Ent. Tidsk. 1894, p. 134; HÜEB. D. Wasserw. p. 132; *Corisa hircipes* SCHIOEDTE Naturh. Tidskr. Kjøbenhavn, 1870, p. 228.

Gallia, Germania, Suecia, Moldavia; Fennia, Rossia media, Sibiria.

Finland: Thölö, Yläne (J. S. 8), G. St. Petersburg (L. B. inscr.), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Bobrov (Sil. 1); Oznatshennaya im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

3282. xanthosoma FIEB.

?*Corixa hieroglyphica* SPIN. (nec DUF.) Essai p. 56; *Corisa xanthosoma* FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 514; Sp. Cor. p. 14, t. 1, f. 2; Eur. Hem. p. 91; PUT. Synops. 1, p. 221.

Italia, Dalmatia.

3283. platycnemis FIEB.

Corisa platycnemis FIEB. Sp. Cor. p. 16, t. 1, f. 6; Eur. Hem. p. 91.

Aegyptus.

3284. macrocephala FIEB.

Corisa macrocephala FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 516, t. 10, f. 1—4; Sp. Cor. p. 16, t. 1, f. 4; Eur. Hem. p. 91.

Sicilia.

3285. jakovlevi HORV.

Corisa Jakovleffii HORV. Sitz. Ges. Isis Dresden 1879, 1, p. 96. Transcaucasia, Turcomania.

Transkaukasien (Horv. 4a), Derbent (Jak. 28); G. Transkaspien: Neu-Merv (Horv. 24), Bayram-Ali (Osh.).

3286. affinis LEACH.

Corixa affinis LEACH Trans. Lin. Soc. Lond. 12, p. 18; *Corisa atomaria* FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 515; Sp. Cor. p. 15, t. 1, f. 5; Eur. Hem. p. 92; PUT. Synops. 1, p. 221; SAUND. Hem.

Het. Br. p. 331 et 333; WALL. Ent. Tidsk. 1894, p. 137; *Sigora striata* PNZ. Faun. Germ. 50, 23; *Corisa Panzeri* FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 515; Sp. Cor. p. 15, t. 1, f. 3; Eur. Hem. p. 92; DGL. Sc. B. H. p. 594; SAUND. Synops. 3, p. 646; REUT. Rev. Syn. n° 354; *Corixa affinis* DGL. Sc. B. H. p. 595; SAUND. Synops. 3, p. 646; HÜEB. D. Wasserw. p. 133; *Corixa graphiptera* RMB. Faun. Andal. 2, p. 192; *Corisa salina* THOMS. Opusc. ent. 1, p. 29; *Macrocorixa Panzeri et affinis* B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76.

Suecia, Britannia, Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Hispania, Italia, Hungaria, Serbia, Romania, Ins. Canarienses, Madeira, Marocco, Tunisia, Aegyptus, Cyprus, Asia Minor; Tauria, Transcaucasia.

Feodosia (Jak. 66); Transkaukasien: Tsalka-Plateau (Horv. 4), Derbent (Horv. 60); G. Transkaspien (Horv. 61).

var. *conglomerata* REY.

Corixa atomaria var. *conglomerata* REY Rev. d'Ent. 1890, p. 29.

Gallia meridionalis.

3287. vittipennis HORV.

Corisa vittipennis HORV. Termesz. Füzet. 3 (1879), p. 151.

China media (Sobsam-Timbu).

Corixa GEOFFR.

Corixa GEOFFR. (prt.) Hist. nat. Paris. 1, p. 477; *Sigara* FABR. (prt.) Syst. ent. p. 691; *Corixa* B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 62; *Corisa* subg. *Corisa* PUT. Synops. 1, p. 222; WALL. Ent. Tidsk. 1894, p. 141; Subg. *Basileocorixa* KIRK. Entom. 31, p. 253; *Arctocorisa* WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 159; KIRK. Entom. 39, p. 62; Tr. Am. E. Soc. 32, 1906, p. 152 (prt.).

3288. lugubris FIEB.

Corisa lugubris FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 516; Sp. Cor. p. 18, t. 1, f. 10; Eur. Hem. p. 92; DGL. Sc. B. H. p. 596; DGL. Ent. M. Mag. 3, p. 26; B. WHITE Ibidem. 10, p. 76; SAUND.

Synops. 3, p. 648; PUT. Synops. 1, p. 222; SAUND. Hem. Het. Br. p. 331 et 334; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 143; HÜEB. D. Wasserw. p. 134.

Suecia, Britannia, Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Hispania, Corsica, Illyria, Romania, Algeria, ins. Canarienses.

var. *stâli* DGL. Sc.

Corisa Stâli DGL. Sc. B. H. p. 597; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76; *Corisa laevis* THMS. Op. ent. 1, p. 31; *Corisa salina* PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 124; Mitth. Schw. Ent. Ges. 3, p. 424.

Suecia, Britannia, Germania, Belgica, Gallia, Hispania.

var. *coxalis* FIEB.

Corisa coxalis FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 207.

Germania septentrionalis.

3289. confluens FIEB.

Corisa confluens FIEB. Sp. Cor. p. 18, t. 1, f. 11.

Aegyptus, Asia Minor.

3290. marginata FIEB.

Corisa marginata FIEB. Sp. Cor. p. 17, t. 1, f. 8.

Sinai.

3291. mayri FIEB.

Corisa Mayri FIEB. Eur. Hem. p. 92; Wien. Ent. Mon. 1864, p. 207.

Italia, Aegyptus.

3292. selecta FIEB.

Corisa selecta FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 517; Sp. Cor. p. 18, t. 1, f. 19; Eur. Hem. p. 93; Wien. Ent. Mon. 1864, p. 207; PUT. Synops. 1, p. 224; Ann. S. E. Fr. 1881, p. CXLVII.

Batavia, Lusitania, Hispania, Bohemia.

3293. fussi FIEB.

Corisa Fussi FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 208.

Hungaria.

3294. hieroglyphica DUF.

Corisa hieroglyphica DUF. Rech. anat. p. 214, f. 85 — 87; KOLEN. Melet. sp. 273; FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 517; Sp. Cor. p. 22, t. 1, f. 20; Eur. Hem. p. 93; DEL. Sc. B. H. p. 598; Ent. M. Mag. 3, p. 26; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 35; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76; SAUND. Synops. 3, p. 648; PUT. Synops. 1, p. 223; SAUND. Hem. Het. Br. p. 331 et 334; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 142 et 144; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 49, f. 29; HÜEB. D. Wasserw. p. 135; *Corisa Fieberi et Corisa vaga* WALLENGR. Öfv. V. A. Förh. 1854, p. 143; *Corisa lateralis* LEACH sec. KIRK. Entom. 1900.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Hispania, Serbia, Romania, Hungaria, Ins. Canarienses, Algeria, Tunisia, Aegyptus; Rossia media et meridionalis, Turkestan, Yarkand. Regiones aethiopica (Somali), orientalis (Assam, Bengal, Bombay) et neartica (Pensylvania).

Kazan, Orenburg (Jak. 1), Astrakhan (Jak. 4), Krim (Fieb. 4), Eupatoria, Feodosia, Sudak (Jak. 66); Transkaukasien (Klt. 1), G. Baku (Horv. 4), Ordubad (Horv. 28), Petrovsk, Derbent (Jak. 28), Kulp, Kazikoporan (Horv. 60), Tiflis (Horv. 84); G. Transkaspien: Neu-Merv (Horv. 24), Askhabad (Jak. 26).

3295. vermiculata PUT.

Corisa vermiculata PUT. Pet. nouv. ent. 1, p. 440; Ann. S. E. Fr. 1876, p. 41.

Algeria, Tunisia.

3296. bellula HORV.

Corisa bellula HORV. Termesz. Füzet. 3 (1879), p. 151.

China (prov. Tshekiang).

3297. scripta RMB.

Corixa scripta RMB. Faun. Andal. 2, p. 195; PUT. Synops. 1, p. 224; ♂ *Corisa melanosoma* FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 518, t. 10, f. 12; Sp. Cor. p. 23, t. 1, f. 21; Eur. Hem. p. 94; ♀ *Corisa apicalis* FIEB. Eur. Hem. p. 93; *Corisa glauca* GARB. Bull. S. E. Ital. 1, p. 279.

Hispania, Italia, Sicilia, Algeria.

3298. hellensi C. SHLB.

Corisa Hellensi C. SHLB. Noton. Fenn. p. 11; FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 521; Sp. Cor. p. 26, t. 2, f. 6; Eur. Hem. p. 94; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 39; J. SHLB. Syn. Amph. p. 293; PUT. Synops. 1, p. 224; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 143 et 158; HÜEB. D. Wasserw. p. 137.

Gallia, Helvetia, Austria, Germania, Batavia, Suecia; Fennia, Russia.

Finland: Ostrobotnien, Yläne, Abo (J. S. 8), G. St. Petersburg (L. B. mscr.).

3299. sahlbergi FIEB.

Corisa striata C. SHLB. (prt.) Noton. Fenn. p. 9; ?*Corisa regularis* H. S. W. I. 9, p. 57, f. 910; *Corisa Sahlbergi* FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 519, t. 10, f. 9 et 10; Sp. Cor. p. 25; Eur. Hem. p. 94; FLOR R. L. 1, p. 790; DGL. Sc. B. H. p. 600; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 29; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76; SAUND. Synops. 3, p. 649; J. SHLB. Syn. Amph. p. 280; PUT. Synops. 1, p. 225; SAUND. Hem. Het. Br. p. 332 et 335; WALL. Ent. Tidskr. 1894. p. 142 et 145; HÜEB. D. Wasserw. p. 138.

Suecia, Germania, Batavia, Belgica, Britannia, Gallia, Hispania, Italia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Russia borealis et media, Caucasus.

Soroka im G. Arkhangelsk (J. S. 5); Süd-Finland, nordwärts bis Jakobstadt (J. S. 8), Pargas (Reut. 1), Pyhäjärvi, Kexholm in SO. Karelien (J. S. 2); St. Petersburg, Livland (Fl. 1), Valday (L. B. 1), Klin (Osh. 7), Kremenets (Patsh. 1), Bobrov (Sil. 1), Saratov (Skor. 1); Transkaukasien: Tsalka-Plateau (Horv. 4).

3300. linnei FIEB.

Corisa Linnei FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 519; Sp. Cor. p. 25, t. 2, f. 4; Eur. Hem. p. 94; KOLEN. Melet. sp. 274; FLOR R. L. 1, p. 791; DGL. Sc. B. H. p. 601; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 30; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76; SAUND. Synops. 3, p. 648; PUT. Synops. 1, p. 226; J. SHLB. Syn. Amph. p. 279; SAUND. Hem. Het. Br. p. 332 et 335; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 142 et 146; HÜEB. D. Wasserw. p. 140.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Austria, Hun-

garia, Romania, Helvetia, Gallia, Lustiania, Hispania, Marocco, Syria; Rossia (verisimiliter) fere tota, Caucasus, Sibiria.

G. Olonets, am nördlichsten bei Saozerie in der Nähe von Petrozavodsk (J. S. 8), Myatusov (J. S. 5); Finland: Helsingfors, Kexholm (J. S. 5), Villmanstrand (J. S. 8); G. St. Petersburg L. B. miscr.), Livland (Fl. 1), Bobrov (Sil. 1), Sarepta (Jak. 4); G. Erivan, Karabag (Klt. 1); Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

3301. transversa FIEB.

Corisa transversa FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 520, t. 10, f. 13; Sp. Cor. p. 26, t. 2, f. 5; Eur. Hem. p. 95; KOLEN. Melet. sp. 275; PUT. Synops. 1, p. 226; REY Rev. d'Ent. 1890, p. 30; HÜEB. D. Wasserw. p. 141.

Gallia, Hispania, Italia, Marocco, Algeria, Tunisia; Tauria, Caucasus.

Krim (Fieb. 4); W. Kaukasus (Klt. 1).

3302. infuscata REY.

Corsica infuscata REY Rev. d'Ent. 1890, p. 30.

Lusitania.

3303. furtiva HORV.

Corixa furtiva HORV. Ann. M. N. Hung. 5, 1907, p. 318.

Algeria.

3304. algerica PUT.

Corixa algerica PUT. Rev. d'Ent. 1890, p. 230.

Algeria.

3305. limitata FIEB.

?*Corisa stagnalis* LEACH Trans. Linn. Soc. 12, p. 17; *Corisa limitata* FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 528; Sp. Cor. p. 35, t. 2, f. 20; Eur. Hem. p. 95; DEL. Sc. Ent. M. Mag. 3, p. 15; B. WHITE ibidem, 10, p. 77; SAUND. Synops. 3, p. 650; PUT. Synops. 1, p. 229; SAUND. Hem. Het. Br. p. 332 et 336, t. 32, f. 4; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 142 et 152; HÜEB. D. Wasserw.

p. 149; *Corisa nigrolineata* THOMS. Opusc. ent. 1, p. 36; *Corisa Thomsoni* PUT. Cat. 1886, p. 65; 1899, p. 82.

Suecia, Britannia, Belgica, Gallia, Hispania, Germania, Hungaria, Serbia; Rossia media, Caucasus, Sibiria. Regio nearctica (Pennsylvania).

Valday (L. B. 1), Moskau (Osh. 1), Kazan (Horv. 84); Tiflis (Horv. 60); Sibirien (Fieb. 4).

3306. *semistriata* FIEB.

Corisa striata ZETT. Ins. lapp. p. 284; ?*Corisa undulata* (COSTA) H. S. W. I. 9, p. 57, f. 919; *Corisa maculata* H. S. W. I. 9, p. 54, f. 920; *Corisa semistriata* FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 529, t. 10, f. 18; Sp. Cor. p. 36, t. 2, f. 21; Eur. Hem. p. 95; FLOR R. L. 1, p. 797; DGL. Sc. B. H. p. 602; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 77; SAUND. Synops. 3, p. 651; J. SHLB. Syn. Amph. p. 290; PCT. Synops. 1. p. 230; SAUND. Hem. Het. Br. p. 332 et 337, t. 32, f. 3; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 142 et 152; HÜEB. D. Wasserw. p. 151.

Laponia, Suecia, Germania, Britannia, Batavia, Belgica, Gallia, Hispania, Hungaria, Algeria; Rossia borealis et media, Sibiria.

Ganz Finland (J. S. 8), Waldzone von Torneo Lappland (J. S. 4), Pargas (Reut. 1), Mohla, Metsäpirtti in SO. Karelien (J. S. 2); G. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5), G. St. Petersburg (L. B. mscr.), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Moskau (Osh. 1), Saratov (Skor. 1); Krasnoyarsk, Waldzone des NW. Sibirien (J. S. 7), Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

var. *laevipennis* J. SHLB.

Corisa laevipennis J. SHLB. Not. Sälls. F. F. Fenn. Förh. 1870, p. 304; *Corista semistriata* var. *laevipennis* J. SHLB. Syn. Amph. p. 290.

Rossia borealis, Fennia.

Kivakkotunturi in Russisch Lappland (J. S. 8), Tivdia im G. Olonets (J. S. 5); Finland: Ladoga Karelien, Savolaks (J. S. 8).

3307. venusta DGL. Sc.

Corisa venusta DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 265; B. WHITE ibidem. 10, p. 77; SAUND. Synops. 3, p. 651; PUT. Synops. 1, p. 230; SAUND. Hem. Het. Br. p. 332 et 337, t. 32, f. 6; HÜEB. D. Wasserw. p. 152.

Britannia, Gallia.

3308. parallela FIEB.

Corisa parallela FIEB. Eur. Hem. p. 96.

Graecia, Romania, Hungaria; Caucasus.

Kaukasus: Kulp. (Horv. 60).

3309. fallax HORV.

Corisa fallax HORV. Termesz. Füzet. 3 (1879), p. 151.

China (prov. Tshekiang).

3310. assimilis FIEB.

Corisa assimilis FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 525, t. 10, f. 28; Sp. Cor. p. 32, t. 2, f. 14; Eur. Hem. p. 97.

Austria; Tauria, Caucasus, Turkestan.

Kirgisien-Steppe (Fok. 1), Feodosia (Jak. 66); G. Baku (Horv. 4); Turkestan (Put. 13).

3311. striata L.

Notonecta striata L. Syst. Nat. ed. 10, p. 439; ?*Corisa undulata* FALL. Hem. Suec. Cim. p. 182; *Corisa basalis* COSTA Cim. cent. 1, p. 7, f. 1; H. S. W. I. 9, p. 58, f. 918; *Corisa striata* FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 523, t. 10, f. 15 et 25; Sp. Cor. p. 30, t. 2, f. 4; Eur. Hem. p. 97; KOLEN. Melet. sp. 278; FLOR R. L. 1, p. 793; DGL. Sc. B. H. p. 606; THOMS. Opus. ent. 1, p. 34; BUCH. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 77; SAUND. Synops. 3, p. 649; J. SHLB. Syn. Amph. p. 285; PUT. Synops. 1, p. 227; REUT. Rev. Syn. n^o 355; SAUND. Hem. Het. Br. p. 332 et 335, t. 31, f. 6; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 142 et 150; HÜEB. D. Wasserw. p. 144.

Lapponia, Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Austria, Gallia, Italia, Algeria, Syria, Hungaria, Serbia, Romania; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria; China media (Shanghai). Regio nearctica (Canada).

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Kuortane (62° 50' n. Br.) in Ostrobotnien, kommt auch in den seichten Buchten des Finnischen und des Botnischen Meerbusens vor (J. S. 8), SO. Karelrien (J. S. 2); G. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5), St. Petersburg (Ced. 1), Valday (L. B. 1), Livland, Kurland (Fl. 1), Moskau (Osh. 1), Vilna, Volinien (Patsh. 1), Kamenets-Podolski (Belk. 1), Zenkov, Kharkov, Zmiev, Kupyansk (Jar. 1), Kazan, Simbirsk (Jak. 1), Saratov (Skor. 1), Astrakhan (Jak. 10), Orenburg (Mén. 1); Eupatoria (Jak. 66); Kaukasus (Klt. 1), G. Baku (Horv. 4), Derbent (Horv. 60); Transkaspien (Horv. 61); Sibirien (Fieb. 3a), Krasnoyarsk (J. S. 7).

3312. *falleni* FIEB.

Corisa Fallenii FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 524, t. 10, f. 17; Sp. Cor. p. 31, t. 2, f. 12; Eur. Hem. p. 97; KOLEN. Melet. sp. 279; FLOR R. L. 1, p. 789; DGL. Sc. B. H. p. 607; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 33; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 77; J. SHLB. Syn. Amph. p. 287; SAUND. Synops. 3, p. 649; PUT. Synops. 1, p. 228; SAUND. Hem. Het. Br. p. 332 et 336, t. 31, f. 7, t. 32, f. 2; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 142 et 148; HÜEB. D. Wasserw. p. 146.

Laponia, Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Helvetia, Gallia, Italia, Graecia, Serbia, Romania, Hungaria, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

Finland: Kourthane, Jacobstad in Ostrobotnien, Parikkala und Kexholm in Karelrien (J. S. 8); St. Petersburg, Livland, Kurland (Fl. 1), Valday (L. B. 1), G. Moskau: Podolsk (Koj. 1), Kazan (Fieb. 4), Saratov (Skor. 1), untere Wolga (Jak. 17); Krim: Aib-eli (Jak. 66); Ciskaukasien (Klt. 1), G. Baku (Horv. 4), Kurush (Jak. 28); Kungur, Yeniseysk, Lebedevo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7).

3313. *distincta* FIEB.

Corisa distincta FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 524, t. 10, f. 16 et 27; Sp. Cor. p. 32, t. 2, f. 13; Eur. Hem. p. 97; FLOR R. L. 1, p. 792; DGL. Sc. B. H. p. 608; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 34; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 77; SAUND. Synops. 3,

p. 649; J. SHLB. Mon. Amph. p. 285; PUT. Synops. 1, p. 228; SAUND. Hem. Het. Br. p. 332 et 335, t. 32, f. 1; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 142 et 148; HÜEB. D. Wasserw. p. 147; *Corisa Fieberi* KOLEN. Melet. sp. 280; *Corisa undulata* WALL. Öfv. V. A. Förh. 1854, p. 147.

Suecia, Britannia, Batavia, Belgica, Germania, Gallia, Helvetia, Italia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania; Fennia, Livonia, Caucasus, Sibiria.

Finland: Helsingfors, Pargas, Runsala, Nykyrka; am nördlichsten in Kunsamo (66° n. Br.) (J. S. 8); G. St. Petersburg (L. B. mscr.), Livland (Fl. 1), Bobrov (Sil. 1), Saratov (Skor. 1); Karabag (Klt. 1); Vorogovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7).

3314. *vernica* WALLENG.

Corisa vernica WALLENG. Öfv. V. A. Förh. 1854, p. 145; J. SHLB. Syn. Amph. p. 285; PUT. Synops. 1, p. 228; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 142 et 147; *Corisa Douglasi* (FIEB.) DEL. Sc. B. H. p. 612; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 77; SAUND. Syn. 3, p. 649; *Corisa Gebleri* THOMS. (nec FIEB.) Opusc. ent. 1, p. 34; *Corixa distincta* var. *vernica* PUT. Cat. p. 82.

Britannia, Suecia; Fennia, Rossia arctica, Sibiria.

Tshapoma und Kandalaksha in Russisch Lappland, Helsingfors (J. S. 8); Irkutsk (Jak. 37).

3315. *longipalis* J. SHLB.

Corisa longipalis J. SHLB. Bidr. NW. Sibir. p. 38.

NW. Sibiria.

In der Wald- und arktischen Zonen des NW. Sibirien: Spirino, Yelizarovo, Troitskoye an der Ob, am Fl. Sosva unter dem 64° n. Br., Fatyanovsk am Yenisey, Mündung des Kureyka-Flusses (J. S. 7).

3316. *moesta* FIEB.

Corisa moesta FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, p. 527; Sp. Cor. p. 34, t. 2, f. 17; Eur. Hem. p. 98; DEL. Sc. B. H. p. 610; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 31; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 77;

SAUND. Synops. 3, p. 650; PUT. Synops. 1, p. 226; SAUND. Hem. Het. Br. p. 332 et 336; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 142 et 150; HÜEB. D. Wasserw. p. 142.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Italia, Hispania, Lusitania.

3317. castanea THOMS.

Coris castanea THOMS. Opusc. ent. 1, p. 30; *Corisa moesta* var. *castanea* WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 151.

Suecia.

3318. fossarum LEACH.

Corisa fossarum LEACH Trans. Linn. Soc. 12, p. 17; FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 525; Sp. Cor. p. 32, t. 2, f. 15; Eur. Hem. 98; FLOR R. L. 1, p. 795; DGL. Sc. B. H. p. 611; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 37; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 77; SAUND. Synops. 3, p. 651; J. SHLB. Syn. Amph. p. 289; PUT. Synops. 1, p. 231; SAUND. Hem. Het. Br. p. 332 et 338, t. 32, f. 7; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 143 et 156; HÜEB. D. Wasserw. p. 153.

Lapponia, Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Helvetia, Austria, Lusitania; Rossia borealis et media, Sibiria. Regio neartica (California).

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5); ganz Finland bis zum S. Lappland (J. S. 8), Pargas (Reut. 1), Rautus (J. S. 2); St. Petersburg (Fieb. 3a), Livland (Fl. 1); Fatyanovsk in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7).

var. *prominula* THOMS.

Corisa prominula THOMS. Opusc. ent. 1, p. 38; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 12, p. 224; SAUND. Hem. Het. Br. p. 338; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 143 et 157.

Suecia, Scotia.

3319. scotti DGL. Sc.

Corisa Scotti (FIEB.) DGL. Sc. Ent. M. Mag. 4, p. 271; B. WHITE ibidem, 10, p. 76; SAUND. Synops. 3, p. 651; PUT.

Synops. 1, p. 232; SAUND. Hem. Het. Br. p. 333 et 338; HÜEB. D. Wasserw. p. 158.

Britannia, Gallia.

3320. bergrothi PUT.

Corisa Wallengreni J. SHLB. Not. Sälls. F. F. Fenn. Förh. 1867, p. 185 (nec STÅL.); Syn. Amph. p. 288; *Corisa Bergrothi* PUT. Catal. 1886, p. 66.

Rossia borealis, Fennia.

Myatusov im G. Olonets (J. S. 5); Finland: Kexholm (J. S. 2), Hogland (J. S. 8).

3321. abdominalis FIEB.

Corisa abdominalis FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 526; *Corisa Fabricii* FIEB. Sp. Cor. p. 33, t. 2, f. 16; Eur. Hem. p. 98; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 268; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 38; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 77; SAUND. Synops. 3, p. 650; J. SHLB. Syn. Amph. p. 291; PUT. Synops. 1, p. 231; SAUND. Hem. Het. Br. p. 332 et 337, t. 32, f. 5; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 143 et 155; *Corixa micans* DGL. Sc. (an nom. nudum?); *Corixa perplexa* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 267; B. WHITE ibidem 10, p. 76; *Corixa decora* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 265; B. WHITE ibidem 10, p. 77; *Corixa Whitei* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 294; B. WHITE ibidem, 10, p. 77; *Corixa borealis* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 293; B. WHITE ibidem, 10, p. 76; *Corixa nigrolineata* var. *Fabricii* PUT. Cat. p. 82; *Corixa nigrolineata* HÜEB. D. Wasserw. p. 155.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Romania, Hungaria, Serbia; Rossia borealis, Caucasus.

Mittel- und Süd-Finland, am nördlichsten bei Jyveskyla unter dem 62° 10' n. Br. (J. S. 8), Pargas (Reut. 1), Mohla, Rautus (J. S. 2), Helsingfors (J. S. 8); St. Petersburg (Fieb. 4); Ordubad (Horv. 28), G. Baku (Horv. 4).

var. *nigrolineata* FIEB.

?*Corisa lateralis* LEACH Trans. Linn. Soc. 12, p. 17; *Corisa nigrolineata* FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 527, t. 10, f. 6;

Sp. Cor. p. 34, t. 2, f. 18; Eur. Hem. p. 96; DGL. Sc. B. H. p. 605; Ent. M. Mag. 3, p. 26; B. WHITE ibidem 10, p. 76; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 143 et 154; PUT. Cat. p. 82; *Corisa lineata* RMB. Faun. And. 2, p. 195; *Corisa lineolata* H. S. W. I. 9, p. 55, f. 911; *Corixa dubia* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 266 et vol. 12, p. 137; B. WHITE ibidem 10, p. 77; *Corisa Fabricii* var. *nigrolineata* J. SHLB. Syn. Amph. p. 291; PUT. Synops. 1, p. 231.

Habitat cum forma typica.

3322. pallidula J. SHLB.

Corisa pallidula J. SHLB. Not. Sälls. F. F. Fenn. Förh. 1870, p. 306; Syn. Amph. p. 292; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 143 et 154.

Suecia, Rossia borealis.

Tivdia im G. Olonets (J. S. 5), G. St. Petersburg (L. B. mscr.).

3323. saundersi KIRK.

Corixa Saundersi KIRK. Ent. M. Mag. 1899, p. 2.

Britannia.

3324. distanti KIRK.

Corixa Distanti KIRK. Entom. 32, p. 79.

Japonia (Yesso, Nippon).

3325. substriata UHL.

Corisa substriata UHL. Proc. U. S. N. Mus. 19, p. 275.

Japonia (Yesso, Nippon).

3326. carinata C. SHLB.

Corisa carinata C. SHLB. Noton. Fenn. p. 12; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 40; J. SHLB. Syn. Amph. p. 294; SAUND. Synops. 3, p. 651; PUT. Synops. 1, p. 234; SAUND. Hem. Het. Br. p. 333 et 340; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 160; KIRK. Entom. 31, p. 251; HÜRB. D. Wasserw. p. 163; *Corisa cognata* FIEB. Eur. Hem. p. 99; *Corixa Sharpi* DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 295 et vol. 6, p. 247; *Oreinocorixa id.* B. WHITE Ibidem 10, p. 77.

Islandia, Lapponia, Suecia, Scotia, Alpi, Pyrenaei; Rossia borealis, Caucasus.

Keliak und Soroka am Weissen Meere (J. S. 5), Waldzone von Torneo Lappland (J. S. 4), Yläne, Küsten des Finnischen Meerbusens, Hogland, Aland (J. S. 8); See Chosapinsk im Kreise Akhaltsikh (Horv. 4).

3327. germari FIEB.

Corisa Germari FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 531; Sp. Cor. p. 38, t. 2, f. 26; Eur. Hem. p. 99; Put. Synops 1, p. 234; KIRK. Entom. 31, p. 251; HÜEB. D. Wasserw. p. 165; *Corisa variegata* WALL. Öfv. V. A. Förh. 1854, p. 148; SAUND. Syn. 3, p. 652; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 159; *Corisa intricata* DEL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 295; *Oreinocorixa* id. B. WHITE ibidem 10, p. 77.

Suecia, Britannia, Germania. Regio nearctica (America septentrionalis).

3328. dohrni FIEB.

Corisa Dohrni FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 530; Sp. Cor. p. 37, t. 2, f. 25; Eur. Hem. p. 99.

Germania, Pyrenaei, Dalmatia.

Anmerkung. Puton stellt diese Art mit einem Fragezeichen als Synonym zu *C. Germari* FIEB.

3329. hokkensis MATS.

Corixa hokkensis MATS. Journ. Sapp. Agric. Coll. 2, 1905, p. 64.

Japonia (Nippon).

3330. nigroventralis MATS.

Corixa nigroventralis MATS. Journ. Sapp. Agric. Coll. 2, 1905, p. 60, t. 1, f. 11.

Japonia (Yesso).

3331. takasagoensis MATS.

Corixa takasagoensis MATS. Journ. Sapp. Agric. Coll. 2, 1905, p. 60, t. 1, f. 10.

Japonia (Nippon).

3332. toyohirae MATS.

Corixa toyohirae MATS. Journ. Sapp. Agric. Coll. 2, 1905, p. 61, t. 1, f. 12.

Japonia (Yesso).

3333. parvula MATS.

Corixa parvula MATS. Journ. Sapp. Agric. Coll. 2, 1905, p. 62.

Japonia (Nippon).

3334. miyakei MATS.

Corixa Miyakei MATS. Journ. Sapp. Agric. Coll. 2, 1905, p. 64.

Japonia (Nippon).

3335. ?schellenbergi SPIN.

Corixa Schellenbergi SPIN. Essai p. 57; FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 535; Sp. Cor. p. 45.

Italia.

3336. ?strigata LATR.

Corixa strigata LATR IN BOITARD Manuel d'Ent. 3, p. 77; FIEB. Sp. Cor. p. 44.

Gallia.

Callicorixa B. WHITE.

Callicorixa B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 62; KIRK. Trans. Am. Ent. Soc. 1906, p. 152; Entom. 39, p. 61; *Corisa subg. Callicorisa* PUT. Syn. 1, p. 232; WALL. Ent. Tidsk. 1894, p. 137.

3337. boldi DGL. Sc.

Corixa Boldi DGL. Sc. Ent. M. Mag. 6, p. 245; SAUND. Syn. 3, p. 646; Hem. Het. Br. p. 333 et 339; HÜEB. D. Wasserw. p. 161; *Callicorixa id.* B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76.

Britannia.

3338. praeusta FIEB.

Corisa praeusta FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 521, t. 10, f. 14 et 22; Sp. Cor. p. 28, t. 1, f. 17; Eur. Hem. p. 95; KOLEN. Melet. sp. 276; FLOR R. L. 1, p. 786; DGL. Sc. Ent. M.

Mag. 4, p. 98; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 32; SAUND. Synops. 3, p. 647; J. SHLB. Syn. Amph. p. 281; PUT. Synops. 1, p. 233; SAUND. Hem. Het. Br. p. 333 et 339; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 138; HÜEB. D. Wasserw. p. 159; *Corisa borealis* DAHLM. (nom. nud.); *Callicorixa praeusta* B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76.

Lapponia, Suecia, Britannia, Batavia, Germania, Gallia, Hungaria, Austria; Rossia borealis et media, Caucasus, Turkestan, Sibiria. Regio nearectica (Unalashka, Sitkha, Alaska).

G. Arkhangelsk und Olonets (Karelia rossica tota J. S. 5); ganz Finland, besonders häufig in den nördlicheren Theilen (J. S. 8), Wald- und subalpine Zonen von Torneo Lappland (J. S. 4), Pargas (Reut. 1), Abo (Reut. 34), Imatra, Walkjärvi in SO Karelien (J. S. 2); St. Petersburg (Fieb. 3a), Valday (L. B. 1), Livland (Fl. 1), Mogilev (Arn. 1), Kazan (Fieb. 4); Kaukasus (Klt. 1), Kazikoporan (Horv. 60); G. Semiretshye: Kok-djigde (Horv. 75); Berezov, Krasnoyarsk, Insarovo am Yenisey, Mündung der Kureyka (Reut. 95), Tunka im G. Irkutsk (Jak. 37).

var. **socia** DEL. SC.

Corixa socia DEL. SC. Ent. M. Mag. 6, p. 243; *Collicorixa id.* B. WHITE ibidem 10, p. 76; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 139.

Britannia, Suecia; Rossia borealis.

Mezen, Kreis Pinega: Kokornoya und Kolodlivaya (Popp. 2).

var. **producta** REUT.

Corisa praeusta var. *producta* REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 5, p. 193.

Fennia, Rossia media.

Aland, Nagu (Reut. 34), Saratov (Skor. 1).

var. **wollastoni** DEL. SC.

Corixa Wollastoni DEL. SC. B. H. p. 603; Ent. M. Mag. 4, p. 100; SAUND. Synops. 3, p. 648; J. SHLB. Syn. Amph. p. 284; *Callicorixa id.* B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76.

Lapponia, Britannia, Batavia.

Karesuando (68° 30') in Torneo Lappland (J. S. 8).

3339. intermedia J. SHLB.

Corisa intermedia J. SHLB. Syn. Amph. p. 282.

Rossia arctica.

See Ruanjärvi in Russisch Lappland (J. S. 8).

3340. sodalis DGL. Sc.

Corixa sodalis DGL. Sc. Ent. M. Mag. 6, p. 245; J. SHLB. Syn. Amph. p. 282; SAUND. Synops. 3, p. 647; Hem. Het. Br. p. 333 et 339; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 140; HÜEB. D. Wasserw. p. 161; *Callicorixa id.* B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76.

Britannia, Lapponia, Norvegia; Rossia arctica et media.

Russisch und Torneo Lappland (J. S. 8), Bobrov (Sil. 1).

3341. caledonica KIRK.

Corixa cognata DGL. Sc. (nec FIEB.). Ent. M. Mag. 6, p. 246; SAUND. Synops. 3, p. 647; Hem. Het. Br. p. 333 et 340; HÜEB. D. Wasserw. p. 161; *Callicorixa id.* B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76; *Corixa caledonica* KIRK. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 20, 1897, p. 156.

Britannia.

3342. concinna FIEB.

Corisa concinna FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, p. 522, t. 10, f. 23; Sp. Cor. p. 29, t. 2. f. 9; Eur. Hem. p. 96; DGL. Sc. B. H. p. 604; Ent. M. Mag. 3, p. 26; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 32; SAUND. Synops. 3, p. 647; PUT. Synops. 1, p. 233; SAUND. Hem. Het. Br. p. 333 et 340, t. 31, f. 5; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 138; HÜEB. D. Wasserw. p. 161; *Callicorixa id.* B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 76.

Suecia, Britannia, Germania, Belgica, Gallia, Lusitania, Moldavia, Hungaria, Austria; Transcaucasia, Turkestan, Sibiria; Mongolia septentrionalis.

Goktsha - See (Horv. 38); G. Semiretshye: Kok-djigde (Horv. 75); Ural (Reut. 45), Omsk, Zelenkino in der Waldzone, Potapovskoye in der arktischen Zone des Yenisey-Thales (J. S. 7), Luzino unter d. 68° 35' (Reut. 31a).

3343. caspica HORV.

Corisa caspica HORV. in SCHNEIDER Beitr. Kenntn. Kauk. Länd. p. 84.

Transcaucasia.

G. Baku (Horv. 4).

3344. gebleri FIEB.

Corisa Gebleri (KOL.) FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 522, t. 10, f. 24; Sp. Cor. p. 29, t. 2, f. 10; Eur. Hem. p. 96; KOLEN. Melet. sp. 277.

Caucasus, Sibiria, ?Mongolia septentrionalis. Regio nearctica (Alaska).

Ost-Kaukasus (Klt. 1); Barnaul (Fieb. 4).

Anmerkung. SAHLBERG (Not. ur Sällsk. pro Faun. et Fl. Fennica Förh. 1868, p. 184, sp. 167) führt diese Art für Finland an und zwar für Kexholm und für das Kirchspiel Pyhäjärvi; in seiner späteren Arbeit—*«Synopsis Amphibicorisarum et Hydrocorisarum Fenniae»*—wird jedoch *C. Gebleri* garnicht erwähnt.

3345. acromelaena HORV.

Corixa acromelaena HORV. Ann. M. N. Hung. 2, p. 585.

Turkestan.

G. Semiretshye: Kok-djigde, Prjevalsk, Koy-sari (Horv. 75).

Glaenocorisa THOMS.

Corisa subg. Glaenocorisa THOMS. Opusc. ent. 1, p. 39; PUT. Synops. 1, p. 234; *Oreinocorixa* B. WHITE. Ent. M. Mag. 10, p. 63; *Subg. Glaenocorisa* WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 161; *Glaenocorisa* KIRK. Trans. Am. E. Soc. 1906, p. 152; Entom. 39, p. 61.

3346. cavifrons THOMS.

Corisa carinata FIEB. (nec SHLB.) Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 530, t. 10, f. 19; Sp. Cor. p. 38, t. 2, f. 24; Eur. Hem. p. 99; *Corisa cavifrons* THOMS. Opusc. ent. 1, p. 39; J. SHLB. Syn. Amph. p. 295; SAUND. Synops. 3, p. 652; PUT. Synops. 1, p. 235; SAUND. Hem. Het. Br. p. 333 et 341, t. 31, f. 8; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 162; HÜEB. D. Wasserw. p. 165; *Corisa alpestris*

DGL. Sc. Ent. M. Mag. 6, p. 248; *Oreinocorixa id.* B. WHITE ibidem 10, p. 77.

Laponia, Suecia, Scotia, Galliae, Austriae et Hungariae montes; Rossia arctica.

Gipfel des Berges Kivakkotunturi in Russisch Lappland, Muonioniska in Torneo-Lappland (J. S. 8).

3347. propinqua FIEB.

Corisa propinqua FIEB. Eur. Hem. p. 99; PUT. Synops. 1, p. 235; HÜEB. D. Wasserw. p. 166.

Austria.

Cymatia FLOR.

Corisa subg. Cymatia FLOR R. L. 1, p. 799; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 40; PUT. Synops. 1, p. 235; *Cymatia* DGL. Sc. B. H. p. 613; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 63; J. SHLB. Syn. Amph. p. 296; KIRK. Trans. Am. E. Soc. 1906, p. 152; Entom. 39, p. 60.

3348. rogenhoferi FIEB.

Corisa Rogenhoferi FIEB. Wien. Ent. Mon. 1864, p. 208; PUT. Synops. 1, p. 235; HÜEB. D. Wasserw. p. 167; *Corisa Frivaldszkyi* HORV. Berl. Ent. Zeit. 1874, p. 336.

Algeria, Italia, Austria meridionalis, Hungaria, Romania; Rossia meridionalis, Caucasus, Turkestan.

Astrakhan (Jak. 5), Kirgisen-Steppe (Fok. 1); Krim: Feodosia, Aib-ebi (Jak. 66); G. Baku (Horv. 4), Derbent (Jak. 28), Kulp (Horv. 60); Bayram-Ali im G. Transkaspien (Osh.).

3349. bonsdorffi SHLB.

Corisa Bonsdorffi C. SHLB. Noton. Femm. p. 13; FIEB. Bull. S. N. Mose. 1848, 2, p. 531; Sp. Cor. p. 39, t. 2, f. 28; Eur. Hem. p. 90; FLOR R. L. 1, p. 801; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 40; PUT. Synops. 1, p. 236; *Cymatia id.* DGL. Sc. B. H. p. 613, t. 21, f. 6; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 77; SAUND. Synops. 3, p. 652; J. SHLB. Syn. Amph. p. 296; SAUND. Hem. Het. Br. p. 333 et 341; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 163; HÜEB. D. Wasserw. p. 168.

Laponia, Suecia, Germania, Britannia, Belgica, Gallia, Hel-

vetia, Hispania, Austria; Rossia borealis et media, Caucasus, Sibiria.

Finland, am nördlichsten in Kuusamo unter dem 66° n. Br. (J. S. 8); G. Olonets: Tivdia, Myatusov, Maselga, Padana, Parandava (J. S. 5); St. Petersburg (Fieb. 3a), Livland (Fl. 1), Bobrov (Sil. 1); Karabag (Fieb. 4); Tobolsk, Vorogovo in der Waldzone des Yenisey-Thales (J. S. 7); Bergwerk Abakan im Kreise Minusinsk (Reut. 95).

3350. coleoptrata FAB.

Sigara coleoptrata FAB. Gen. Ins. p. 298; PNZ. Faun. Germ. 50, 24; *Corisa id.* FIEB. Bull. S. N. Mosc. 1848, 2, p. 532, t. 10, f. 20; Sp. Cor. p. 40, t. 2, f. 29; Eur. Hem. p. 90; H. S. W. I. 9, p. 53, f. 915; FLOR R. L. 1, p. 800; THOMS. Opusc. ent. 1, p. 40; PUT. Synops. 1, p. 236; SAUND. Hem. Het. Br. p. 333 et 342, t. 31, f. 9; WALL. Ent. Tidskr. 1894, p. 164; HÜEB. D. Wasserw. p. 169; *Corisa fasciolata* MLS. R. Ann. S. Linn. Lyon. 1852, p. 141 (form. macr.); *Cymatia coleoptrata* DEL. Sc. B. H. p. 614; B. WHITE Ent. M. Mag. 10, p. 77; SAUND. Synops. 3, p. 652; J. SHLB. Syn. Amph. p. 297; REUT. Rev. Syn. n° 358.

Suecia, Britannia, Germania, Batavia, Belgica, Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Serbia, Romania, Algeria; Rossia fere tota, Caucasus, Sibiria.

Finland: Vasa, Yläne, Pargas, Södernäs, Pajäne, Sordavaba, Konevets-Insel; Solomenoye im Kreise Petrozavodsk (J. S. 8), G. St. Petersburgs (L. B. mscr.), Livland, Smolensk (Fl. 1), Serpukhov (Jak. 70), Kiev (Patsh. 1), Zenkov, Kharkov (Jar. 1), Bobrov (Sil. 1), Kazan (Horv. 84), Sarepta, Astrakhan (Jak. 4); Kaukasus: Kurush (Jak. 28); Irkutsk (Jak. 37).

Micronecta KIRKALDY.

Sigara AUCT. (nec FABR.) FIEB. Gen. Hydr. p. 29, t. 4 D; Ent. Mon. p. 11; Eur. Hem. p. 31 et 89; FLOR R. L. 1, p. 802; STÅL Hem. afr. 3, p. 193; J. SHLB. Syn. Amph. p. 298; PUT. Synops. 1, p. 220; SAUND. Hem. Het. Br. p. 342; *Micronecta* KIRK. Zoolog. 30, p. 260 et vol 38, p. 235; DIST. Fn. Br. Ind. 3, p. 50; HÜEB. D. Wass. p. 172.

3351. sedula HORV.

Micronecta sedula HORV. Ann. M. N. Hung. 3, 1905, p. 423.
Japonia (Nippon).

3352. sahlbergi JAK.

Sigara Sahlbergi JAK. Bull. S. N. Mosc. 1881, 1, p. 213;
Micronecta id. HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 101.
Amur Sibiriae.
Amurland (Jak. 18).

3353. decipiens HORV.

Micronecta decipiens HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 102.
Aegyptus.

3354. pharaonum HORV.

Micronecta Pharaonum HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 102.
Aegyptus.

3355. plicata COSTA.

Sigara plicata COSTA Atti Acad. Nap. 7, 1878, p. 59; *Micro-*
necta id. HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 102.
Aegyptus.

3356. laevissima PUT.

Sigara laevissima PUT. Enum. Hém. Tun. p. 23; *Micronecta*
id. HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 102.
Tunisia.

3357. isis HORV.

Micronecta Isis HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 102.
Aegyptus.

3358. semilaevis HORV.

Micronecta semilaevis HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 102.
Hispania, Gallia, Italia, Algeria, Hungaria.

3359. distans REY.

Sigara distans REY Rev. d'Ent. 1890, p. 31; *Micronecta id.*
HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 103.
Gallia meridionalis.

3360. perplexa HORV.

Micronecta perplexa HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 103.

Hungaria; Caucasus.

Armenien (HORV. 59).

3361. leucocephala SPIN.

Sigara leucocephala SPIN. Essai p. 59; FIEB. Ent. Mon. p. 14; EUR. Hem. p. 89; PUT. Synops. 1, p. 238; *Micronecta id.* HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 103.

Corsica, Sardinia.

3362. minutissima L.

Notonecta minutissima L. Syst. Nat. ed. 10, p. 439; *Sigara minuta* FABR. Ent. Syst. 4, p. 60; S. R. p. 105; H. S. W. I. 9, p. 46, f. 907; FIEB. Ent. Mon. p. 13, t. 1, f. 11—19; *Sigara minutissima* FLOR R. L. 1, p. 803; FIEB. EUR. Hem. p. 98; DGL. Sc. B. H. p. 616, t. 20, f. 6; SAUND. Synops. 3, p. 653; Hem. Het. Br. p. 342; J. SHLB. Syn. Amph. p. 299; PUT. Synops. 1, p. 237; REY Rev. d'Ent. 1890, p. 32; REUT. Rev. Syn. n^o 359; *Sigara lemana* FIEB. EUR. Hem. p. 89; *Micronecta minutissima* HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 103; HÜEB. D. Wasserw. p. 172.

Suecia, Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Helvetia, Gallia, Marocco, Hungaria; Rossia, Turcomania.

St. Petersburg (Ced. 1), Livland (Fl. 1), G. Moskau (Osh. 1); Krím: Simferopol (Jak. 75); Askhabad (Jak. 26).

var. *poweri* DGL. Sc.

Sigara Poweri DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 296; *Sigara minutissima* var. *Poweri* REY Rev. d'Ent. 1890, p. 32; *Micronecta id.* HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 103.

Britannia, Fennia.

Grösster Theil Finlands, am nördlichsten in Kuusamo unter dem 66° 50' n. Br. (J. S. 8), SO. Karelien (J. S. 2), G. Olonets (regio montana Kareliae rossicae J. S. 5).

Anmerkung. Prof. REUTER sagt ausdrücklich (Medd. Soc. f. fl. fenn. 27, p. 144), dass alle finnischen Exemplare von *M. minutissima* zu dieser Varietät gehören.

3363. griseola HORV.

Micronecta griseola HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 103.

Romania, Hungaria.

3364. rugicollis HORV.

Micronecta rugicollis HORV. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. Förh. 27, p. 144.

Fennia.

Finland: Sammatti (Reut. 126).

3365. vitticeps HORV.

Sigara vitticeps HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 161; *Micronecta id.* HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 103.

Bosnia.

3366. biimpressa HORV.

Micronecta biimpressa HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 104.

Algeria.

3367. solitaria HORV.

Micronecta solitaria HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 103.

Tunisia.

3368. latiuscula HORV.

Micronecta latiuscula HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 104.

Sardinia.

3369. biskrensis HORV.

Micronecta biskrensis HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 104.

Algeria.

3370. scholtzi SCHOLTZ.

Sigara Scholtzi (FIEB.) SCHOLTZ Arb. u. Ver. d. schl. Ges. f. vaterl. Kult. 1846, p. 2; FIEB. Eur. Hem. p. 90; DGL. Sc. Ent. M. Mag. 5, p. 296; SAUND. Synops. 3, p. 653; Hem. Het. Br. p. 343, t. 31, f. 10; PUT. Synops. 1, p. 238; REY Rev. d'Ent. 1890, p. 32; *Sigara meridionalis* COSTA 1860; *Micronecta id.* HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 104; HÜEB. D. Wasserw. p. 175.

Britannia, Belgica, Batavia, Germania, Gallia, Lusitania, Hispania, Italia, Marocco, Algeria, Tunisia, Hungaria; Caucasus. Petrovsk (Jak. 28).

3371. brachynota HORV.

Micronecta brachynota HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 104.

Gallia meridionalis, Hispania, Algeria.

3372. maculosa HORV.

Micronecta maculosa HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 104.

Algeria.

3373. capitata HORV.

Micronecta capitata HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 104.

Hungaria, Romania.

3374. pusilla HORV.

Sigara pusilla HORV. Rev. d'Ent. 1895, p. 661; *Micronecta id.* HORV. Rev. d'Ent. 1899, p. 102.

Hungaria, Romania.

3375. foveifrons THOMS.

Sigara foveifrons THOMS. Opusc. ent. 4, p. 396.

Suecia.

3376. striata FIEB.

Sigara striata FIEB. Ent. Mon. p. 12, t. 1, f. 22—24.

China media (Shanghai). Regio orientalis (India orientalis).

3377. quadrivittata MATS.

Micronecta quadrivittata MATS. Journ. Sapp. Agr. Coll. 2, 1905, p. 62, t. 1, f. 8.

Japonia (Nippon).

3378. guttata MATS.

Micronecta guttata MATS. Journ. Sapp. Agr. Coll. 2, 1905, p. 63, t. 1, f. 6.

Japonia (Nippon).

Alphabetisches Register

zum

I. Bande.

Die im Verzeichnisse angenommenen Namen sind mit gewöhnlicher Schrift, die Synonyma *cursiv* gedruckt. Nach jedem Art- oder Varietät-Namen folgt in Klammern die Bezeichnung der Gattung, zu der sie gehören und darauf die Nummer, unter welcher sie im Verzeichnisse stehen. Bei den Gattungs- und anderen Namen höherer systematischer Gruppen und ihrer Synonyme wird nur auf die Seite verwiesen. Der Räumersparnis wegen wird im Register eine jede Art nur ein Mal erwähnt, wenn sie auch zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Gattungen gestanden hat. Deshalb muss man beim Aufsuchen eines Artnamens, der ein Adjektiv ist, zuweilen alle drei Geschlechter in Betracht ziehen, so z. B. ist *Cimex ornatus* Lx. im Register unter *ornatum* (*Eurydema*) zu finden.

abbreviata Motsch. (Arma) 557.
abbreviatus Scott (Dienches) 1231.
abbreviatus Reut. (Masthletinus) 284.
abbreviatus Wolff (*Miris*) 2534.
abdominalis Jak. (Cellobius) 451.
abdominalis Fieb. (Corixa) 3321.
abdominalis Jak. (Scolopostethus) 1299.
abeillei Put. (Bagrada var.) 491.
abeillei Put. (Harpactor) 1871.
abeillei Put. (*Microphysa*) 2147.
abeillei Put. (*Notochilus*) 1312.
abeillei Put. (Phytocoris) 2197.
abietis Scop. (*Cimex*) 1687.
abietis L. (Gastrodes) 1317.
abramovi Osh. (Harpactor) 1870.
abrupta Noualh. (Ploiaria) 1716.
absinthii Scott (Psallus) 3037.
abutilon Mls. R. (*Rhopalus*) 764.
abutilon Rossi (Stictopleurus) 765.
acaciae Reut. (Platycapsus) 2471.
Acalypta Westw. p. 406.

Acanthaspidina Stål p. 522.
Acanthaspis Am. S. p. 522.
Acanthia Fabr. Fieb. p. 609.
Acanthia Fabr. Latr. p. 581.
Acanthia Reut. p. 586.
Acanthiadae Fieb. p. 609.
Acanthiidae Reut. p. 613.
Acanthiidae Stål p. 581.
Acanthiina Stål p. 581.
acanthioides J. Shlb. (Platypsallus) 2951.
acanthion Dall. (Vilga) p. 197 Anm.
Acanthocnemis Sign. p. 364.
Acanthocoris Am. S. p. 181.
Acanthodesma Uhl. p. 521.
acanthopus Kolen. (Pygolampis) 1729.
Acanthosoma Curt. p. 165.
Acanthosomina Stål p. 165.
Acanthothorax Costa p. 512.
Acetropis Fieb. p. 762.
achivum Horv. (Trigonosoma var.) 207.
aciculatus Fieb. (Geotomus var.) 56.

- acinaciforme Costa (Heterotoma) 2793.
Acomporis Reut. p. 629.
Acompomorpha Jak. p. 364.
Acompus Fieb. p. 332.
Aconchus Horv. p. 424.
Acrocoris Jak. p. 143.
Acrocorisellus Put. p. 143.
acromelaena Horv. (Callicorixa) 3345.
Acropelta Mella p. 817.
Acroplax Fieb. p. 61.
Acorrhinium Noual. p. 825.
Acrosternum Fieb. p. 143.
Acrotelus Reut. p. 864.
Actinocoris Reut. p. 778.
Actinonotus Reut. p. 707.
Actinotus Hüb. p. 707.
Actitocoris Reut. p. 778.
Actorus Burm. p. 212.
aculeata Ellenr. (*Audinetia*) 540.
acuminata Costa (*Aelia*) 331.
acuminata L. (*Aelia*) 327.
acuminata Pnz. (*Aelia*) 339.
acuminata H. S. (*Monanthia*) 1376.
acus Deg. (*Cimex*) 1643.
acuta Thunb. (*Leptocoris*) 734.
acutangula Jak. (*Acalypta*) 1383.
acutangulus Put. (*Gonocerus* var.) 641.
acutangulus Reut. (*Oncocephalus*) 1734.
acuteangulatus Goeze (*Gonocerus*) 641.
acuticeps Sign. (*Geocoris*) 929.
acutispinis Reut. (*Orthostira*) 1386.
acutus Sign. (*Carenoplistus*) 276.
acutus Dall. (*Gonocerus*) 645.
adelpa Horv. (*Biskria* var.) 1394.
Adelphocoris Reut. p. 675.
adenocarpus Perr. (*Orthotylus*) 2769.
adjunctus Walk. (*Pirates*) 1826.
adjunctus Dgl. Sc. (*Scolopostethus*) 1292.
adjunctus Edw. (*Scolopostethus*) 1297.
adjunctus Horv. (*Scolopostethus*) 1294.
Adomerus Am. S. p. 20.
adriatica Horv. (*Acanthia* var.) 1991.
adpersa Reut. (*Heegeria*) 736.
adpersum Reut. (*Malthacosoma*) 2874.
adpersus Mls. R. (*Aphanus*) 1193.
adpersus Schill. (*Phytocoris*) 2403.
adumbratum Horv. (*Copium*) 1511.
aduncus Fieb. (*Neides*) 791.
adusta Reut. (*Tarisa*) 197.
adustum Jak. (*Eurydema*) 466.
adustus Gmel. (*Cimex*) 596 et 2484.
adustus Jak. (*Lygus*) 2400.
advena Horv. (*Trigonosoma* var.) 199.
aegyptiaca Lefeb. (*Schizops*) 573.
aegyptiacus Put. (*Limnogonus*) 1681.
aegyptius Westw. (*Arenocoris*) 694.
aegyptius Fab. (*Coranus*) 1916.
aegyptius Fieb. (*Colliocoris*) 1917.
aegyptius H. S. (*Diplonychus*) 3247.
aegyptius L. (*Scantius*) 1320.
Aelia F. p. 86.
Aeliaria Stål p. 86.
Aeliodes Dhrn. p. 91.
aemulans Horv. (*Agatharchus* var.) 420.
Aenaria Stål p. 85.
aenea Dist. (*Sepontia*) 374.
aeneiceps Baer. (*Lasiocoris* var.) 1148.
aeneicollis Stein (*Prostemma*) 1938.
aeneiventer Rey (*Eurydema* var.) 472.
aenescens Reut. (*Monosynamma*) 3131.
aenescens Reut. (*Pachytomella*) 2604.
aeneus Brullé (*Crocistethus*) 74.
aeneus Scop. (*Eusarcocoris*) 361.
aeneus Reut. (*Myrmecophyes*) 2543.
aeneus Walk. (*Sehirus*) 99.
Aëpophilidae Bergr. p. 605.
Aëpophilus Sign. p. 605.
aequalis Walk. (*Aethus*) 53.
aequalis Vill. (*Cimex*) 2436.
aereus Fieb. (*Crocistethus*) 74.
aerugineus Geoffr. (*Cimex*) 2386.
aeruginosum Cyrr. (*Trigonosoma*) 199.
aestivalis Dgl. Sc. (*Aphelochirus*) 3232.
aestivalis Fabr. (*Aphelochirus*) 3230.
aethiops Dgl. Sc. (*Calyptonotus*) 1188.
aethiops Goeze (*Cimex*) 177.
aethiops Jak. (*Coranus*) 1923.
aethiops Horv. (*Dictyonota*) 1402.
aethiops Zett. (*Psallus*) 2984.
Aethus Dall. p. 9.
actneus Costa (*Phytocoris*) 2496.
Aetorhinella Noualh. p. 829.
Aetorhinus Fieb. p. 829.
aferrus Reut. (*Piezostethus*) 2067.
affine Westw. (*Ancyrosoma* var.) 233.
affinis Fieb. (*Amblytylus*) 2916.

- affinis Kirby (Aradus)* 1595.
affinis Reut. (*Berytus*) 806.
affinis H. S. (*Calocoris*) 2328.
affinis Mey. (Capsus) 2386.
affinis H. S. (*Coreus*) 710.
affinis H. S. (Galeatus) 1434.
affinis Uhl. (*Gonopsis*) 574.
affinis Luc. (Harpactor) 1927.
affinis H. S. (*Heterogaster*) 968.
affinis Jak. (Lopus) 2184.
affinis Jak. (Lygaeus) 826.
affinis Leach (*Macrocorisa*) 3286.
affinis Jak. (*Oncotylus*) 2842.
affinis Reut. (*Psacasta*) 167.
affinis Zett. (Salda) 2001.
affinis Fieb. (Scolopostethus) 1296.
affinis Schill. (*Scolopostethus*) 1292.
affinis H. S. (Sehirus) 80.
affinis Reut. (*Tuponia*) 3196.
affinis Kolen. (Yelia var.) 1652.
Agalliastes Fieb. p. 931.
Agatharchus Stål p. 111.
agathinus Fab. (Cimex) 598.
agathinus Fall. (Cimex) 597.
agilis Fabr. (Cyllocoris) 2709.
agilis Gorsk. (Myrmecoris) 2165.
agilis Spin. (Nabis) 1971.
agilis Scop. (Stenocephalus) 717.
agilis Flor (Triphleps) 2123.
agnatus Jak. (Sciocoris) 291.
Agnocoris Reut. p. 731.
Agonoscelis Spin. p. 123.
Agramma Westw. p. 457.
Agraphopus Stål p. 231.
Agraptocoris Reut. p. 865.
agrestis Fall. (Trapezonotus) 1182.
agricola Turt. (Cimex) 2104.
agricola Westh. (Stygnocoris var.) 1139.
Agrioclopius Stål p. 546.
Agriosphodrus Stål p. 555.
ahngeri Reut. (*Laemocoris*) 2689.
ajugarum Frey (Tingis) 1456.
alacer Walk. (Thaumastopus) 1044.
alaiensis Reut. (*Geocoris*) 927.
alaiensis Reut. (*Orthotylus*) 2762.
Alampes Horv. p. 315.
alata Fabr. (Acanthia) 1565.
alata Scop. (Ploiaria) 1701.
alatus Müll. (Cimex) 764.
alba Reut. (*Atomophora*) 2814.
albescens Reut. (*Miris var.*) 2535.
albescens J. S. (Trigonotylus var.) 2522.
albicans Jak. (Campylomma) 3140.
albicans Horv. (Eurydema var.) 461.
albicans Reut. (*Holotrichius*) 1777.
albicans Reut. (*Leptodemus var.*) 994.
albicans Reut. (*Miridius var.*) 2190.
albicans Reut. (*Phytocoris var.*) 2235.
albicans Reut. (*Psallus*) 3045.
albicinctus Kbm. (Psallus) 3020.
albida Fieb. (Monanthia) 1501.
albidens Ellenr. (Rhaphigaster) 534.
albidipennis Reut. (*Triphleps*) 2114.
albidipennis Hörv. (*Tropistethus var.*) 1074.
albidovirens Reut. (*Dichrooscytus var.*) 2382.
albidus Hhn. (Amblytylus) 2920.
albidus Fieb. (Brachyplax) 999.
albidus H. S. (Catoplatus var.) 1501.
albidus Gmel. (Cimex) 434.
aibidus Jak. (Geocoris var.) 931.
albidus Reut. (*Leucodellus*) 2974.
albidus Kol. (Maurodactylus) 3178.
albidus Reut. (*Megalocoleus*) 2910.
albidus Jak. (Nysius) 863.
albifer Walk. (Lyctocoris) 2062.
albimacula Stein (Prostemma) 1940.
albinus Geoffr. (Cimex) 2288.
albipennis Reut. (*Acanthia var.*) 2021.
albipennis H. S. (Anthocoris) 2088.
albipennis Reut. (*Atractotomus*) 3049.
albipennis Dall. (*Blissus*) 905.
albipennis Costa (*Byrsinus*) 36.
albipennis Baer. (*Dictyonota*) 1396.
albipennis Ferr. (Dictyonota) 1397.
albipennis Guer. (*Ectrychotes*) 1850.
albipennis Fab. (*Geocoris*) 940.
albipennis Fall. (Geocoris) 921.
albipennis Jak. (*Globiceps*) 2721.
albipennis Costa (Ophthalmicus) 931.
albipennis Reut. (*Phytocoris*) 2251.
albipennis Fall. (*Plagiognathus*) 3106.
albipennis H. S. (Xylocoris) 2066.
albipes Fieb. (Atractotomus) 3061.
albipes Fabr. (*Peribalus*) 394.

- albipes Jak. (Psallus) 2995.
 albipes Fab. (Stenocephalus) 724.
 albiventer Rey (Harpactor var.) 1899.
 albiventre Jak. (Eurydema var.) 475.
 alboacuminatus Goeze (Aphanus) 1216.
 albofasciata Costa (Microplax) 997.
 albofasciatus Fieb. (*Anthocoris*) 2084.
 albofasciatus Fieb. (Phytocoris) 2198.
 albofasciatus Ferr. (*Systellonotus*) 2694.
 albofasciatus Luc. (Systellonotus) 2695.
 albo-hirsutus Reut. (Phytocoris) 2255.
 albolineatum Fabr. (Ancyrosoma) 233.
 albolineatus Goeze (*Cimex*) 2512.
 albolineatus Reut. (Cremnocephalus) 2706.
 albolineatus Scott (*Limnobates*) 1646.
 albomaculata Jak. (Spathocera) 674.
 albomaculatus Scott (Aphanus) 1198.
 albomaculatus Jak. (Lasiocoris) 1151.
 albomaculatus Goeze (Lygaeus) 827.
 albomarginata M. R. (*Aeliodes*) 346.
 albomarginata Scott (Pamera) 1033.
 albomarginatus Uhl. (Aphanus) 1223.
 albomarginatus Goeze (*Cimex*) 477.
 albomarginatus Preysl. (*Cimex*) 2184.
 albomarginatus Schr. (*Cimex*) 87.
 albomarginatus Flor (*Cydnus*) 70.
 albomarginatus Goeze (Gnathoconus) 69.
 albomarginatus Hhn. (*Lopus*) 2185.
 albomarginatus Fabr. (*Lygaeus*) 2184.
 albomarginatus Jak. (Stenocephalus) 725.
 albomarginellus Fabr. (*Cydnus*) 87.
 albomarginellum Fabr. (Eurydema var.) 477.
 albomarginellus Shlb. (*Sehirus*) 89.
 albomaculatus Costa (*Halticus*) 2579.
 albonotatus Jak. (Trichophoronus) 2269.
 albo-ornatus Stål (Myrmecophyes) 2537.
 albopunctata Krym. (*Scutellera*) 163.
 albopunctatus Schlz. (*Aradus*) 1614.
 albopunctatus Garb. (*Malacocoris*) 2924.
 alboscuteolata Put. (Auchenocrepis var.) 3164.
 alboscuteollatus Reut. (Deraeocoris var.) 2476.
 albosignatus Prov. (*Reduvius*) 1794.
 albostriatus Fab. (*Beosus*) 1228.
 albostriatus Burm. (Phytocoris) 2185.
 albo-variatus Reut. (Eurydema var.) 475.
 albovittata Fieb. (*Aelia*) 342.
 albovittata Reut. (Atomophora) 2821.
 albovittatus Costa (*Ophthalmicus*) 940.
 albovittatus Reut. (Orthotylus) 2779.
 albus Reut. (Plagiognathus) 3088.
 Alcimocoris Bergr. p. 124.
 Alcimus Dall. p. 124.
 Alcletha Kirk. p. 415.
 algeriense Duf. (*Belostoma*) 3245.
 algerica Put. (Corixa) 3304.
 algerica Luc. (Phyllomorpha) 684.
 algericus Reut. (Lygus var.) 2425.
 algericus Reut. (Phytocoris) 2194.
 aliena Fieb. (*Monanthia*) 1537.
 aliena Westw. (*Pentatoma*) 540.
 alienus B. White (Anthocoris) 2100.
 alienus H. S. (*Capsus*) 2667.
 alienus Reut. (Carpocoris) 431.
 alienus H. S. (Dipsocoris) 2051.
 alienus Fieb. (*Isometopus*) 2156.
 allemanicus Hüeb. (Calocoris var.) 2300.
 alliaceus Germ. (Piezodorus var.) 521.
 allioni Gmel. (*Psacasta*) 163.
 Allocentrum Bergr. p. 315.
 Allocotus Put. p. 837.
 Allodapus Fieb. p. 819.
 Alloemimus Reut. p. 824.
 Alloeonotus Fieb. p. 701.
 alloeonotus Reut. (*Pionosomus*) 1095.
 Alloeonycha Reut. p. 865.
 Alloeorhynchus Fieb. p. 566.
 Alloeotarsus Reut. p. 880.
 Alloeotomus Fieb. p. 760.
 Allorhinocoris Reut. p. 650.
 alluaudi Noual. (Dolycoris) 437.
 alni Stroem. (*Cimex*) 598.
 alni Dgl. Sc. (*Psallus*) 3012.
 alni F. (*Psallus*) 3030.
 alnicola Dgl. Sc. (*Psallus*) 3012.
 alnicola Reut. (*Psallus*) 3004.
 alpestre Reut. (Stenodema) 2510.
 alpestris Mey. (Calocoris) 2330.
 alpestris Dgl. Sc. (*Corixa*) 3346.
 alpestris Reut. (*Psallus*) 3048.
 alpicocoris Germ. p. 33.
 alpicola J. Shlb. (*Acanthia* var.) 1995.
 alpina Klt. (Phytocoris) 2403.
 alpinus Reut. (Acomporis) 2110.

- alpinus* Scop. (*Cimex*) 2013.
alpinus Horv. (*Coreus*) 705.
alpinus Garb. (*Eremocoris* var.) 1281.
alpinus Fieb. (*Nabis*) 1969.
alpinus Reut. (*Plagiognathus*) 3086.
alpinus Frey (*Systellonotus*) 2697.
alternans H. S. (*Coreus*) 697.
alternatum Horv. (*Brachynema* var.) 448.
alticola Jak. (*Coreus*) 706.
alutacea Fieb. (*Artheneis*) 962.
alutacea Put. (*Pachytomella*) 2599.
alutaceus Fieb. (*Mauroidactylus*) 3177.
Alydaria Stål p. 213.
Alydina Stål p. 207.
Alydus Fab. p. 215.
amabilis Put. (*Proderus*) 1069.
amabilis Dgl. Sc. (*Strongylocoris*) 2616.
Amaurocoris Stål p. 17.
Amaurus Burm. p. 162.
ambigua Natalé (*Ploiaria*) 1708.
ambiguus Dgl. Sc. (*Apocremmus*) 2985.
ambiguus Horv. (*Peritrechus*) 1167.
ambiguus Mls. R. (*Pirates*) 1828.
ambiguus Fall. (*Psallus*) 2982.
amblygonia Fieb. (*Phimodera*) 152.
Amblyottus A. S. p. 8.
Amblytylus Fieb. p. 880.
ambulans Fall. (*Mecomma*) 2730.
ambulans Fall. (*Capsus* var.) 2956.
Amixia Reut. p. 837.
Annestoïdes Sign. p. 17.
amoena Reut. (*Acanthia*) 2010.
amoenula Walk. (*Strachia*) 491.
amoenum Horv. (*Eurydema*) 462.
amoenus Dgl. Sc. (*Grypocoris*) 2358.
amoenus Solsky (*Nabis* var.) 1982.
amoenus Brullé (*Stagonomus*) 360.
amoenus Jak. (*Stromatocoris*) 531.
Amorgius Stål p. 962.
Amphibolus Klug. p. 545.
ampliata H. S. (*Tingis*) 1461.
ampliatius Jak. (*Sternodontus*) 231.
amplicollis Reut. (*Acanthia*) 2012.
amplicollis Horv. (*Anthocoris*) 2097.
amplicollis Jak. (*Aradus*) 1590.
amplicosta Mont. (*Tingis* var.) 1482.
amplificata Dist. (*Palomena*) 406.
amplus Horv. (*Deraeocoris* var.) 2486.
amurensis Reut. (*Carbula*) 375.
amurensis Horv. (*Hermolaus*) 378.
amurensis Reut. (*Nezara*) 516.
amurensis Reut. (*Plagiognathus*) 3107.
amygdali Germ. (*Apodiphus*) 269.
Amyotea Ellenr. p. 156.
Amyotella Spin. p. 964.
anabasis Beck. (*Pentatoma*) 448.
Anacanthocoris Uhl. p. 178.
Anacanthus Uhl. p. 178.
analís Jak. (*Harpactor*) 1892.
analís Costa (*Holcostethus*) 389.
Analocus Stål p. 95.
anatolicum Horv. (*Coptosoma* var.) 1.
Anchesmus Stål p. 148.
ancorifer Fieb. (*Psallus*) 2980.
Ancylopus Fl. p. 386.
Ancyrocoris Mayr. p. 86.
Ancyrosoma Am. S. p. 63.
andersoni Kirby (*Ectrichodia*) 1853.
andreae Thnb. (*Ectrychotes*) 1847.
andrei Put. (*Taphropeltus*) 1308.
Anepsiocoris Put. p. 342.
Anepsius Put. p. 342.
Aneurisoma Costa p. 463.
Aneurus Curt. p. 480.
angulare Kolen. (*Eurydema* var.) 477.
angulare Reut. (*Lygaeosoma*) 846.
angularis Reut. (*Anthocoris*) 2106.
angularis J. Shlb. (*Aradus*) 1602.
angularis Fieb. (*Calocoris*) 2334.
angularis Reut. (*Corizus*) 755.
angularis Fieb. (*Icus*) 1072.
angularis Fieb. (*Ophthalmicus*) 930.
angularis Kol. (*Ophthalmicus*) 931.
angularis Put. (*Sciocoris*) 299.
angulata Put. (*Palomena*) 403.
angulatum Jak. (*Acanthosoma*) 588.
angulatus Fall. (*Aetorhinus*) 2715.
angulatus Stål (*Coranus*) 1917.
angulatus Horv. (*Plinthisus*) 1124.
angulipennis Horv. (*Cantacader*) 1350.
angulosa Motsch. (*Palomena*) 404.
angusta Reut. (*Scoloposcelis*) 2139.
angustata H. S. (*Tingis*) 1465.
angustatus Mont. (*Aphanus*) 1195.
angustatus Fabr. (*Cimex*) 734.
angustatus Thnb. (*Cimex*) 1643.

angustatus Baer. (Crypsinus) 215.
angustatus Fieb. (Megalonotus) 1066.
 angustatus Jak. (Odontotarsus) 121.
 angusticeps Reut. (Ectmetopterus) 2622.
 angusticeps Jak. (Picromerus) 546.
angusticollis Reut. (Aradus) 1596.
 angusticollis Jak. (Eremocoris) 1287.
 angusticollis Reut. (Galeatus) 1433.
angusticollis Baer. (Gryllocoris) 2363.
angusticollis H. S. (Monanthia) 1482.
 angusticollis Reut. (Myrmedobia) 2151.
 angusticollis Shlb. (Peritrechus) 1159.
 angusticollis Put. (Sciocoris) 314.
 angustior Leth. (Naucoris var.) 3240.
angustipennis Costa (Berytus) 797.
angustipennis Jak. (Monanthia) 1485.
angustipennis M. R. (Sciocoris) 310.
 angustula Horv. (Acalypta var.) 1376.
 angustula Put. (Camptocera var.) 1315.
 angustula Reut. (Campylomma) 3141.
 angustulus J. Shlb. (Acompocoris var.)
 2110.
 angustulus Reut. (Calyptonotus var.) 1187.
 angustulus Boh. (Ischnocoris) 1087.
 angustulus Reut. (Pilophorus) 2643.
angustus H. S. (Capsus) 2749.
angustus Gmel. (Cimex) 734.
 angustus Mont. (Emblethis) 1243.
angustus Brull (Nabis) 1965.
 angustus Reut. (Podisus var.) 558.
 angustus Reut. (Pseudophloeus) 689.
 angustus Reut. (Stictopleurus) 770.
 Anisoscelaria Stål p. 180.
Anisoscelis Spin. p. 180.
 Anisops Spin. p. 973.
 anisotomus Put. (Aradus) 1590.
 annae Put. (Centrocoris) 662.
annularis Geofr. (Cimex) 559.
annulata Harr. (Cimex) 1794.
annulata Mls. (Pentatoma) 393.
 annulatum Fall. (Eurydema var.) 477.
annulatus Brull. (Alydus) 738.
annulatus Burm. (Berytus) 815.
annulatus Grsk. (Berytus) 814.
annulatus Uhl. (Camptopus) 737.
 annulatus Germ. (Deraeocoris var.) 2480.
 annulatus Wolff (Dicyphus) 2668.
 annulatus L. (Harpactor) 1873.

annulicornis Shlb. (Adelphocoris) 2289.
 annulicornis Fabr. (Aradus var.) 1577.
annulicornis Shlb. (Aradus) 1590.
 annulicornis Sign. (Campylomma) 3136.
 annulicornis H. S. (Capsus) 3207.
 annulicornis Jak. (Diomphalus) 1256.
 annulicornis Reut. (Plagiognathus) 3084.
 annulicornis Jak. (Podops) 259.
 annulicornis Scott (Urostylis) 614.
annulipes Boh. (Aradus) 1574.
 annulipes Costa (Bothrostethus) 698.
 annulipes H. S. (Deraeocoris) 2472.
annulipes Luc. (Gonocerus) 703.
 annulipes Lap. (Laccotrephes) 3253 Ann.
 annulipes Reut. (Mermiteocerus) 2299.
 annulipes Kol. (Nepa) 3253.
annulipes Baer. (Plociomerus) 1024.
annulipes Fallou (Ranatra) 3261.
 annulipes Reut. (Reduvius) 1799.
 annulosus Fieb. (Cardopostethus) 811.
 annulus Brullé (Calocoris) 2325.
 anodon Horv. (Emblethis var.) 1240.
 anomalus Kol. (Lasiocoris) 1148.
 Anomalopectera Am. S. p. 293.
 anomphalus Reut. (Omphalonotus) 2683.
 Anonychia Reut. p. 929.
 Anorthus Horv. p. 264.
 anorus Flor (Trapezonotus) 1178.
Anoterops Fieb. p. 859.
 antennalis Horv. (Macrotylus) 2932.
 antennalis Reut. (Orthotylus) 2784.
 antennalis Reut. (Pachytomella var.) 2600.
 antennalis Horv. (Scolopostethus var.)
 1289.
 antennalis Put. (Tingis var.) 1482.
 antennata Scott. (Nezara var.) 519.
 antennata Uhl. (Pachygrontha) 979.
antennata Sign. (Piezoscelis) 1066.
 antennata Horv. (Serenthia var.) 1553.
antennatus Mls. R. (Capsus) 2954.
 antennatus Reut. (Clinocoris) 599.
 antennatus Sign. (Geotomus) 57.
 antennatus Mont. (Lasiocoris) 1149.
antennatus Flor (Miris) 2529, 2530.
antennatus H. S. (Pachymerus) 1046.
 antennatus Schill. (Rhyparochromus) 1045.
 antennatus Boh. (Teratocoris) 2527.
 antennatus Scott (Tropistethus) 1080

- antenni-rectus* Goeze (*Cimex*) 2534.
Antestiaria Dist. p. 124.
Antheminia Mls. R. p. 113.
Anthocoraria Reut. p. 619.
Anthocoridae Reut. p. 613.
Anthocorina Fieb. p. 613.
Anthocoris Fall. p. 622.
anthocoroïdes Reut. (*Teratodella*) p. 818
 Anm.
anthocoroides Rey (*Teratodella*) 2675.
anthracina Jak. (*Jalla*) 561.
anthracinum Horv. (*Ceratocranum* var.)
 157.
antica Reut. (*Myrmedobia*) 2155.
anticum Put. (*Trigonosoma* var.) 199.
anticus Mls. (*Capsus*) 2300.
anticus Reut. (*Catoplatus*) 1500.
anticus Reut. (*Psallus*) 2998.
anticus Rey (*Stictopleurus* var.) 764.
anticus Steph. (*Zosmenus*) 1337.
Antipalocoris Scott. p. 972.
Aoplochilus Fieb. p. 200.
Aoploscelis Fieb. p. 325.
aparines Duf. (*Pentatoma*) 317.
Apariphe Fieb. p. 100.
Aphaenophyes Reut. p. 931.
Aphanaria Dist. p. 343.
Aphanina Put. p. 303.
aphanoïdes Costa (*Scolopostethus*) 1300.
Aphanosoma Costa p. 705.
Aphanosoma Stål p. 320.
Aphanus Lap. pp. 349 et. 355.
Aphelochirae Fieb. p. 957.
Aphelochiraria Stål p. 957.
Aphelochirus Westw. p. 957.
aphidioides Jak. (*Camptotylus*) 2946.
Aphleps Fieb. p. 527.
apicale Noualh. (*Eurydema* var.) 472.
apicalis J. Shlb. (*Acanthia* var.) 2028.
apicalis Reut. (*Adelphocoris*) 2272.
apicalis Geoffr. (*Cimex*) 1216.
apicalis Fieb. (*Corisa*) 3297.
apicalis Reut. (*Criocoris*) 3076.
apicalis Sign. (*Deraeocoris* var.) 2475.
apicalis Horv. (*Geotomus*) 60.
apicalis Curt. (*Gerris*) 1674.
apicalis Fieb. (*Lygus*) 2393.
apicalis Hhn. (*Phytocoris*) 2270.
apicalis Reut. (*Tuponia*) 3197.
apicimacula Costa (*Lasiocoris*) 1152.
Apocremnus Fieb. p. 897.
Apodiphus Spin. p. 73.
Apodiphya Am. S. p. 73.
Apoplymus Fieb. p. 242.
apparitor Vill. (*Cimex*) 2380.
Appasus Am. S. p. 964.
appendiceus Geoff. (*Cimex*) 1441.
approximatus Stål (*Lygus*) p. 726 Anm.
Aprepolestes Stål p. 546.
aptera Fab. (*Hydrometra*) 1652.
aptera Jak. (*Mantisoma*) 1719.
aptera Duf. (*Naucoris*) 3239.
Apterola Mls. R. p. 255.
apterus Duf. (*Alydus*) 732.
apterus Schumm. Horv. (*Gerris*) 1660.
apterus L. (*Halticus*) 2623.
apterus Jak. (*Holotrichius*) 1776.
apterus Fab. (*Nabis*) 1952.
apterus Hhn. (*Nabis*) 1953.
apterus L. (*Pyrrhocoris*) 1323.
Aptus Hhn. Stål p. 568.
apuanus Fieb. (*Lygaeus*) 827.
apuanus Rossi (*Cimex*) 827.
Aquarius Schell. p. 491.
aquaticus Razoum. (*Cimex*) 1654.
arabica Stål (*Pentatoma*) 423.
Arachnocorina Reut. p. 568.
Aradidae Fieb. p. 463.
Aradina Stål p. 463.
aradoïdes Horv. (*Thaumastella*) 966.
Aradosyrtis Costa p. 478.
Aradus Fab. p. 463.
araneoïdes Goeze (*Cimex*) 792.
arboreus Gmel. (*Cimex*) 592.
arbustorum (*Plagiognathus*) 3101.
arctica J. Shlb. (*Salda*) 1984.
arcticeps Noualh. (*Oncocephalus*) 1757.
Arctocoris Germ. p. 32.
Arctocorisa Wallgr. p. 980.
arcuata Kolen. (*Leptocorisa*) 734.
arcuatus Stål (*Pirates*) 1834.
arcufera Reut. (*Tuponia*) 3186.
arenaceus Walk. (*Coranus*) 1918.
arenarius Hhn. (*Attus*) 2624.
arenarius Fieb. (*Emblethis*) 1238.
arenarius Jak. (*Geocoris* var.) 931.

- arenarius* Horv. (*Labops*) 2567.
arenarius Hhn. (*Stygnocoris*) 1143.
arenarius L. (*Trapezonotus*) 1182.
arenicola Schltz. (*Acanthia*) 2026.
arenicola Scholtz (*Menaccarus*) 277.
arenicola Flor (*Salda*) 2016.
Arenocoris Hhn. p. 199.
argentatus Schumm. (*Gerris*) 1674.
argenteolineatus Costa (*Sphedanolestes*) 1898.
argillacea Jak. (*Phimodera*) 141.
argillacea Horv. (*Psacasta* var.) 168.
argyrotrichus Reut. (*Nasocoris*) 2810.
argyrotrichus Fieb. (*Psallus*) 3046.
Arictus Stål p. 478.
aridella Jak. (*Phimodera*) 153.
aridellus Flor (*Capsus*) 2858.
aridellus Reut. (*Cymus*) 882.
aridula Jak. (*Dictynota*) 1404.
Arma Hhn. p. 156.
armandi Fallou (*Pentatoma*) 506.
Armanus Mls. R. p. 243.
armatissimus Stål (*Polididus*) 1934.
armatus Kol. (*Aradus*) 1571.
armeniaceum Kolen. (*Eurydema* var.) 470.
armeniaceus Horv. (*Ceraleptus* var.) 694.
armeniaceus Kol. (*Pelagonus*) 3225.
arnipes Fab. (*Dieuches*) 1228.
arnipes Reut. (*Reduvius*) 1816.
Arocatus Spin. p. 257.
Arrostelus Kirk. p. 615.
Arrostus Reut. p. 615.
artemisiae Beck. (*Plagiognathus* var.) 3106.
artemisiae Schltz. (*Capsus*) 2403.
artemisiae Schill. (*Heterogaster*) 971.
artemisiae J. Shlb. (*Orthotylus*) 2770.
artemisiae Ferr. (*Phytocoris*) 2246.
Artheneina Stål. p. 287.
Artheneis Spin. p. 287.
Arthropteridae Fieb. p. 1.
arundinis Curt. (*Chorosoma*) 788.
arvicola Latr. (*Lygaeus*) 2061.
Asaroticus Jak. p. 60.
Asciodema Reut. p. 945.
asiatica Jak. (*Putonia*) 214.
asiaticus Horv. (*Mononyx*) 3227.
Asopina Stål p. 151.
Asopus Burm. p. 155.
Asopus Fieb. p. 157.
Asopus Muls. R. p. 158.
asper Fieb. (*Gerris*) 1669.
aspericollis Put. (*Amaurocoris*) 67.
aspericollis Reut. (*Ococephalus*) 1755.
aspersa Jak. (*Aelia*) 330.
asperulae Fieb. (*Poeciloscytus*) 2447.
asperulus Horv. (*Halticus*) 2628.
Aspidacanthus Reut. p. 826.
Aspidotoma Curt. p. 395.
Aspilaspis Stål. p. 579.
Aspongopus Lap. p. 161.
assimilis Fieb. (*Corixa*) 3310.
assimilis Horv. (*Drymus*) 1271.
assimilis Fieb. (*Sciocoris*) 302.
assimulans Dist. (*Aenaria*) 324.
assuanensis Costa (*Leptopus*) 2042.
Astacopinæ Kirk. p. 245.
Astemma Am. S. p. 802.
Astemma Lap. p. 392.
Astemmites Latr. p. 645.
Astirocoris Jak. p. 60.
ataenius Reut. (*Geocoris* var.) 940.
atavus Reut. (*Calocoris* var.) 2335.
atavus Horv. (*Eurydema* var.) 477.
ater Jak. (*Alydus* var.) 743.
ater L. (*Capsus*) 2491.
ater Poda (*Cimex*) 1794.
ater Schr. (*Cimex*) 2798.
ater Jak. (*Criocoris*) 3080.
ater Jak. (*Deraeocoris*) 2486.
ater Fab. (*Geocoris*) 939.
ater D. S. (*Globiceps*) 2729.
ater Thnb. (*Lygaeus*) 1176.
ater Fieb. (*Neurocladus*) 1235.
ater Duf. (*Xylocoris*) 2135.
ater Fl. (*Xylocoris*) 2137.
aterrima Jak. (*Acompomorpha*) 1235.
aterrima Forst. (*Brachypelta*) 62.
aterrimus Fieb. (*Aradus*) 1601.
aterrimus Garb. (*Calocoris* var.) 2327.
aterrimus Fab. (*Lygaeus*) 1176.
aterrimus Jak. (*Syrtratiotus*) 2455.
aterrimus J. Shlb. (*Tetraphleps*) 2109.
atlantidum Horv. (*Nysius*) 873.
atomaria Fieb. (*Corisa*) 3286.
atomaria Fall. (*Notonecta*) 3265.
atomarium Vollenh. (*Coptosoma*) 23.

- atomarius Fabr. (Cimex)* 527.
atomarius Mey. (Lygus) 2409.
Atomophora Reut. p. 856.
atomophorus Reut. (Phytocoris) 2242.
Atomoscelis Reut. p. 930.
atomosus Reut. (Psallus) 3036.
atra Jak. (Mezira) 1627.
Atractaria Stål p. 193.
Atractophora Stål p. 293.
Atractotomus Fieb. p. 914.
Atractus Lap. p. 193.
atramentarius Geoffr. (Cimex) 1176.
atrata Goeze (Microtoma) 1176.
atratus Motsch. (Alydus var.) 743.
atricapilla Spin. (Serenthia) 1545.
atricapillus Scott (Macrotylus) 2940.
atriclava Walk. (Heterogaster) 868.
atripes Put. (Sphedanolestes var.) 1897.
atriplicis Frey (Piesma) 1345.
atriplicis Stål (Piesma) 1346.
atrocoerulea Fieb. (Stiphrosoma) 2613.
atropis Reut. (Acetropis) 2502.
atropurpureus Kbm. (Capsus) 3145.
atrox Stål (Ectomocoris) 1827.
attenuatus Jak. (Macrotylus) 2941.
Attus Hhn. p. 931.
aubei Sign. (Dictyonota) 1397.
Auchenocrepis Fieb. p. 943.
Auchenodes Horv. p. 302.
Audinetia Ellenr. p. 153.
Aulacetrus Mls. R. p. 125.
Aulacosphodrus Stål p. 553.
aurantiaca Costa (Nezara var.) 517.
aurantiacus Jak. (Brachycoleus) 2300.
aurantiacus Voll. (Lygus) 2963.
aurantiacus Fieb. (Megalocoleus) 2593.
aurantiacus Reut. (Niris var.) 2534.
aurantius Sulz. (Cimex) 529.
aureolus Fieb. (Maerocoleus) 2891.
aurescens Dist. (Cymus) 884.
auriculata Costa (Tingis) 1459.
auriculatus Deg. (Cimex) 660.
auriculatus Fieb. (Pseudophlocus) 688.
auritus M. R. (Sciocoris) 305.
aurora M. R. (Psallus) 3019.
aurulentus Schill (Capsus) 3208.
austriacus Fab. (Anthocoris var.) 2094.
austriacus Schr. (Thyreocoris) 183.
autrani Horv. (Aphanus var.) 1219.
autrani Horv. (Plinthisus) 1131.
autrani Reut. (Reduvius) 1804.
autumnalis Reut. (Liocoris var.) 2462.
avellanae Gmel. (Cimex) 2348.
avellanae Mey. (Phylus var.) 2965.
avenius Duf. (Aradus) 1634.
axillare Jak. (Acanthosoma) 586.
axillaris Costa (Loricerus) 1847.
azaleae Horv. (Stephanitis) 1442.
baccarum Mls. R. (Carpocoris) 427.
baccarum Schr. (Cimex) 390.
baccarum Scop. (Cimex) 428.
baccarum L. (Dolycoris) 434.
badius Walk (Aethus) 52.
Bacbius Stål p. 516.
Baeula Stål p. 487.
baerensprungi Mls. R. (Brachynema) 447.
baerensprungi Dhrn. (Ploiariodes) 1703.
baerensprungi Stål (Sastrapada) 1730.
baerensprungii Stål (Trigonosoma) 205.
baeri Jak. (Rhyparochromus) 1203.
baeticus Rmb. (Cymus) 771.
Bagrada Stål p. 137.
baicalensis Jak. (Dolycoris) 438.
balassogloi Jak. (Centrocoris) 669.
balassogloi Jak. (Monanthia) 1457.
balassogloi Horv. (Trigonosoma var.) 207.
Balsa Walk. p. 151.
balteata Horv. (Nezara var.) 519.
balteatus Walk. (Xylocoris) 2078.
baltens Jak. (Leptopus) 2043.
barbarus Mont. (Gonionotus) 1253.
barbarnus Luc. (Ischnonyctes) 1720.
Barbiger Jak. p. 111.
bardanae Reut. (Pachymerus) 1216.
basalis Costa (Capsus) 2427.
basalis Costa (Corisa) 3311.
basalis Reut. (Cremnorhinus) 2952.
basalis Fieb. (Crocistethus) 75.
basalis H. S. (Heterogaster) 1006.
basalis Fieb. (Mezira) 1625.
basalis Reut. (Monosynamma) 3130.
basalis Reut. (Psallopsis) 2869.
basalis Fieb. (Sciocoris) 288.
basicornis Motsch. (Carpocoris) 432.
basicornis Horv. (Oncotylus) 2836.
basiger Walk. (Pirates) 1838.

- Basileocorixa* Kirk. p. 980.
 basiptera Stål (Pasira) 1791.
basnini Osh. (*Tropicoris*) 503.
batesoni Jak. (Capnoda) 495.
batesoni Jak. (Periphyma) 160.
Bathysolen Fieb. p. 198.
beckeri Frey (Aphanus) 1203.
beckeri Reut. (Camptobrochis var.) 2468.
beckeri Jak. (Dictyonota) 1414.
beckeri Fieb. (Megacoelum) 2266.
beckeri Reut. (Psallus) 3040.
bedeli Mont. (Microphysa) 2147.
beduinus Put. (Amphibolus) 1860.
Bedus Stål p. 268.
belangeri Prov. (*Miris*) 2534.
bellevoyei Reut. (Eurycyrus) 2374.
bellevoyei Put. (Proderus) 1070.
bellicosus Horv. (Deracocoris var.) 2477.
bellieri Sign. (Ceraleptus var.) 694.
Bellocoris Hhn. p. 34.
bellula Walk. (*Coptosoma*) 18.
bellula Horv. (Corixa) 3296.
belogolowi Jak. (Tropidothorax) 837.
Belostoma Latr. p. 962.
 Belostomidae Fieb. p. 962.
Beosaria Stål p. 343.
Beosus Am. S. p. 361.
Beosus Fieb. p. 349.
berezowskii Bianchi (Cnizocoris) 1694.
berezowskii Reut. (Orthocephalus) 2589.
berezowskii Bianchi (Potamometra) 1684.
bergi Jak. (Erianotus) 2045.
bergrothi Jak. (Acanthia) 1998.
bergrothi Jak. (Aradus) 1610.
bergrothi Put. (Corixa) 3320.
bergrothi Reut. (Holotrichius) 1782.
bertkaui Verh. (*Leptopus*) 2039.
beryllinus Gmel. (*Cimex*) 558.
Berytaria Put. p. 236.
 Berytidae Fieb. p. 236.
Berytus Fab. p. 237.
Berytus Reut. p. 236.
betulae L. (Aradus) 1582.
betulae Kbm. (*Capsus*) 2985.
betulae Deg. (*Cimex*) 598.
betuleti Hhn. (*Phytocoris*) 3106.
betuleti Zett. (*Phytocoris*) 2982.
betuleti Fall. (Psallus) 2985.
betulinus Fall. (Aradus) 1579.
bianchii Reut. (Lygus) 2426.
bianchii Jak. (*Phimodera*) 135.
bianchii Jak. (Stenocephalus) 728.
Bicelluli Am. S. p. 645.
biclavatus H. S. (Calocoris) 2307.
bicolor Costa (Acanthia) 2022.
bicolor Reut. (Amixia) 2738.
bicolor Scop. (*Cimex*) 84.
bicolor Fieb. (*Cyllocoris* var.) 2709.
bicolor Kol. (Heterogaster var.) 967.
bicolor Dgl. Sc. (Hypsitylus) 2788.
bicolor Fieb. (Lopus) 2177.
bicolor Scott (Macropterna) 992.
bicolor Fieb. (Macrotylus) 2925.
bicolor Reut. (*Maurodactylus*) 3178.
bicolor Germ. (*Miris*) 2631.
bicolor Schltz (Piezostethus) 2074.
bicolor Rey (Plinthisus) 1114.
bicolor Rmb. (Prostemma) 1939.
bicolor Jak. (Psallus) 2994.
bicolor Curt. (*Salda*) 2031.
bicolor L. (Sehirus) 85.
bicolor Mls. R. (Sthenarus) 3154.
bicoloripes Dist. (Blissus) 907.
bicoloripes Bred. (*Pirates*) 1836.
bicoloripes Scott (Plinathus) 643.
bicostulatus Jak. (Holotrichius) 1785.
bicuspis Kol. (*Anthocoris*) 2061.
bicuspis H. S. (Tetraphleps) 2108.
bidens Gmel. (*Cimex*) 592.
bidens Sulz. (*Cimex*) 585.
bidens L. (Picromerus) 541.
bidentata Goeze (Pygolampis) 1726.
bidenticulatus Costa (*Pachymerus*) 1130.
bidentulus H. S. (Odontoplatys) 2351.
bidentulus H. S. (*Plinthisus*) 1130.
bifarum Mont. (Coptosoma) 12.
bifasciata Thoms. (Acanthia) 1999.
bifasciatus Fieb. (Camptopus) 740.
bifasciatus H. S. (*Capsus*) 2717.
bifasciatus Müll. (*Cimex*) 2462.
bifasciatus Schrk. (*Cimex* var.) 2427.
bifasciatus Hhn. (Closterotomus) 2307.
bifasciatus Fab. (Pilophorus) 2636.
bifasciatus Schr. (Pilophorus) 2638.
bifida Costa (Neottiglossa) 348.
bifoveolatus H. S. (Geotomus var.) 56.

- bifurcata* Gmel. (*Pygolampis*) 1726.
bifurcata Kolen. (*Pygolampis*) 1729.
biguttatus Goeze (*Cimex*) 2484.
biguttatus Schr. (*Cimex*) 2335.
biguttatus Dhrn. (*Peirates*) 1835.
biguttatus L. (*Sehirus*) 97.
biguttula Horv. (*Oncocephalus*) 1741.
biguttulum Motsch. (*Coptosoma*) 6.
biimpressa Horv. (*Micronecta*) 3365.
bilineatus Fieb. (*Aoploscelis*) 1101.
bilineatus H. S. (*Hoplomachus*) 2931.
bilineatus Jak. (*Orthocephalus*) 2591.
bilineatus Fall. (*Orthotylus*) 2743.
bilobus Gmel. (*Cimex*) 521.
bilobus Schr. (*Cimex*) 541.
bilunulata Kol. (*Carpocoris*) 433.
bilunulata Lef. (*Scutellera*) 102.
bimaculata Stål. (*Physopelta*) 1335.
bimaculatus Reut. (*Aradus*) 1598.
bimaculatus Rmb. (*Brachycoleus*) 2367.
bimaculatus H. S. (*Calocoris*) 2302.
bimaculatus L. (*Cimex*) 2319.
bimaculatus Reut. (*Calocoris* var.) 2327.
bimaculatus Schr. (*Cimex*) 2484.
bimaculatus Sulz. (*Cimex*) 2270.
bimaculatus L. (*Cyllocoris* var.) 2709.
bimaculatus Jak. (*Lopus*) 2188.
bimaculatus Zett. (*Lygaeus*) 1095.
bimaculatus Motsch. (*Myrmecoris*) 2537.
bimaculatus Costa (*Phytocoris*) 2335.
binodulus Jak. (*Sternodontus*) 230.
binotatus Hhn. (*Adelphocoris* var.) 2288.
binotatus Kol. (*Eusarcocoris*) 362.
binotatus Hhn. (*Eysarcocoris*) 356.
binotatus Blanch. (*Phytocoris*) 2279.
binotatus Fabr. (*Stenotus*) 2377.
bioculatus Reut. (*Eurycyrtus*) 2375.
biparticeps Put. (*Rhaphactor*) 1858.
bipartitus Horv. (*Deraecoris* var.) 2480.
biplagiatus Reut. (*Calocoris* var.) 2334.
bipunctata Reut. (*Atomophora*) 2815.
bipunctata Put. (*Megalobasis*) 2946.
bipunctata Perr. (*Microphysa*) 2142.
bipunctata F. (*Onylia*) 360.
bipunctatus Fab. (*Calocoris*) 2335.
bipunctatus Reut. (*Camptotylus*) 2945.
bipunctatus Shlb. (*Capsus*) 2395.
bipunctatus H. S. (*Cletus*) 647.
bipunctatus Reut. (*Macrotylus*) 2942.
bipunctatus Burm. (*Phytocoris*) 2279 et 2288.
bipunctatus Reut. (*Plagiognathus*) 3087.
bipunctatus Fab. (*Reduvius*) 1828.
bipunctatus L. (*Stagonomus*) 357.
bipustulatus Fieb. (*Harpactor*) 1864.
biquandrangulifer Reut. (*Coballorrhynchus*) 2163.
biroi Horv. (*Derephysia* var.) 1418.
bisbipunctatus Reut. (*Adelphocoris* var.) 2288.
bisbipunctatus Costa (*Lygaeus*) 822.
biseriata Thms. (*Orthostira*) 1388.
biseriata Horv. (*Tingis* var.) 1481.
bisignatus Reut. (*Calocoris* var.) 2327.
bisignatus Boh. (*Pachymerus*) 1138.
biskrensis Put. (*Lethirrya*) 1710.
biskrensis Horv. (*Micronecta*) 3369.
biskrensis Put. (*Stenocephthalmicus*) 958.
Biskria Put. p. 412.
bispinulosum Duf. (*Belostoma*) 3243.
bispinus Wlff. (*Acanthosoma*) 596.
bistillatus Dhrn. (*Gonocerus*) 645.
bistriatus Goeze (*Cimex*) 2333.
bituberculatus Jak. (*Harpactor*) 1890.
bituminatum Mont. (*Coptosoma*) 19.
bivirgatus Costa (*Aoploscelis*) 1101.
bivitreus Mls. R. (*Psallus*) 2997.
bivittata Uhl. (*Orthunga*) 1709.
bivittatum Jak. (*Prostemma*) 1945.
bivittatus Reut. (*Actinonotus* var.) 2366.
bivittatus Fieb. (*Orthocephalus*) 2592.
bivittatus Reut. (*Phytocoris*) 2245.
blanda Put. (*Pycnopterna*) 2353.
blandula Horv. (*Serenthia*) 1556.
blandum Horv. (*Eurydema*) 461.
blandus Jak. (*Coranus*) 1930.
Bledionotina Reut. p. 303.
Bledionotus Reut. p. 303.
Blepharidopterus Kolen. p. 812 et 829.
Bleteogonus Reut. p. 353.
bleusei Put. (*Dimorphocoris*) 2556.
bleusei Reut. (*Phytocoris*) 2244.
Blissina Stål p. 270.
blissoides Bär. (*Dimorphopterus*) 899.
Blissus Burm. p. 273.
bogdanovi Osh. (*Stenolemus*) 1707.

- bohemani Fall. (Mousosynamma) 3129.
bohemani Dhrn. (*Trigonosoma*) 207.
 Bollbocoris Am. S. p. 60.
 boldi Dgl. Sc. (Callicorixa) 3337.
 bolivari Horv. (Brachycoleus) 2370.
 bolivari Chic. (Lygus) 2432.
 bolivari Reut. (Megalocoleus) 2900.
 bolivari Reut. (Oncotylus) 2828.
 bolivari Reut. (Plagiotylus) 2548.
 bonnairei Sign. (Aëpophilus) 2046.
 bonsdorffi Shlb. (Cymatia) 3349.
 Boopidocoraria Reut. p. 889.
 Boopidocoris Reut. p. 890.
boopis Geoffr. (*Leptopus*) 2039.
 boops Duf. (Engistus) 911.
 boops Schiödt. (Nabis) 1957.
Borborotrepes Stål p. 964.
 borealis Stål (Acanthia) 1985.
 borealis Dist. (Alcimocoris) 455.
borealis Dhlb. (*Corisa*) 3338.
borealis Dgl. Sc. (*Corixa*) 3321.
 borealis Jak. (Phimodera) 147.
borealis Reut. (*Salda*) 1984.
borellus Reut. (*Nabis*) 1976.
 borellus Zett. (Orthotylus) 2742.
 bos Dhrn. (Enoplops) 654.
 bosnica Horv. (Campylostira) 1353.
Bothrocranium Reut. p. 851.
Bothronotus Fieb. p. 974.
 Bothrostethus Fieb. p. 202.
 Bothynotus Fieb. p. 761.
brachelytrum Duf. (*Prostemma*) 1937.
 brachialis Stål (Deraeocoris) 2481.
 brachiidens Duf. (Neurocladus) 1235.
 Brachyarthrum Fieb. p. 892.
Brachybasis Reut. p. 672.
Brachycaremus Fieb. p. 225.
brachycera Fieb. (*Campylostira*) 1359.
brachycera Fieb. (*Monanthia*) 1465.
Brachyceraea Fieb. p. 812.
 Brachycerocoris Costa p. 60.
 brachycerus Reut. (Psallus) 3018.
 brachyenemis Reut. (Lygus) 2408.
 Brachycoleus Fieb. p. 707.
 brachymerus Reut. (Holotrichius var.) 1774.
 brachymerus Reut. (Oncocephalus) 1749.
 brachymerus Reut. (Phytocoris) 2204.
 Brachynema Mls. R. p. 120.
 brachynota Fieb. (Acanthia var.) 2018.
 brachynota Horv. (Micronecta) 3371.
 Brachynotocoris Reut. p. 854.
 brachynotus Horv. (Emblethis) 1245.
 brachynotus Horv. (Gerris) 1665.
 Brachypelta A. S. p. 15.
Brachypeltus Sign. p. 15.
 Brachyplax Fieb. p. 298.
Brachypterna Jak. p. 276.
brachypterus Boh. (*Capsus*) 2678.
brachypterus Rmb. (*Pachymerus*) 891.
 brachypterus Horv. (Pirates) 1831.
brachypterus Boh. (*Plociomerus*) 1084.
Brachyrhynchina Stål p. 478.
Brachyrhynchus Lap. p. 478.
 brachysecytus Reut. (Ochetostethus) 101.
 Brachysteles Mls. et R. p. 634.
Brachystira Fieb. p. 763.
 Brachytropis Fieb. p. 763.
 brachyura Horv. (Ranatra) 3259.
 brancziki Reut. (Acanthia) 2000.
Breddiniessa Kirk. p. 835.
 brenskai Reut. (Aradus) 1583.
 breviceps Horv. (Aphelochirus) 3229.
 breviceps Horv. (Coptosoma) 17.
 breviceps Jak. (Nezara) 512.
 breviceps Horv. (Peribalus) 399.
 breviceps Reut. (Phylus) 2968.
 breviceps Reut. (Plagiognathus) 3108.
 breviceps Jak. (Tholagnus) 236.
 breviceps Jak. (Trapezonotus) 1184.
 brevicolle Horv. (Allocentrum) 1063.
 brevicolle Fieb. (Lamprodema) 1105.
 brevicollis Fieb. (Amblytylus) 2915.
 brevicollis Fall. (Aradus) 1572.
 brevicollis H. S. (Aradus) 1579.
 brevicollis Mey. (*Capsus*) 2288.
 brevicollis Fieb. (*Eurygaster*) 180.
 brevicollis Ferr. (Plinthius var.) 1122.
brevicollis Fieb. (*Sciocoris*) 297.
 brevicollis Rey (Triphleps) 2120.
 brevicorne Jak. (Copium var.) 1510.
 brevicornis Reut. (Atomoscelis) 3115.
 brevicornis Reut. (Atractotomus) 3060.
 brevicornis Horv. (Berytus) 803.
brevicornis Rmb. (*Coreus*) 697.
 brevicornis Reut. (Derephysia) 1417.

- brevicornis* Ferr. (Dictyonota) 1408.
brevicornis Reut. (Fulvius) p. 818 Anm.
brevicornis Reut. (Mezira) 1630.
brevicornis Rey (*Piesma* var.) 1339.
brevicornis Reut. (Poeciloseytus) 2445.
brevicornis Mls. R. (Prionotylus) 682.
brevicornis Reut. (Psallus) 3007.
brevicornis Put. (Rhyparochromus) 1055.
brevicornis Horv. (Tingis) 1477.
brevicornis Reut. (Tuponia) 3187.
brevilineatus Scott (Nabis) 1981.
brevipennis Hhn. (*Nabis*) 1952.
brevipennis Put. (Neides var.) 792.
brevipennis Reut. (Oncocephalus) 1740.
brevipennis Latr. (Plinthisus) 1130.
brevipennis Reut. (Scirtetellus) 2575.
brevipennis Reut. (Xylocoridae) 2133.
brevipes H. S. (Camptopus var.) 738.
brevipes Jak. (Trigonotylus) 2524.
brevipes Reut. (*Trigonotylus*) 2525.
brevipilis Reut. (Dolycoris var.) 434.
brevirostre Reut. (Megacoelum) 2267.
brevirostris Horv. (Aradus) 1620.
brevirostris Bergr. (Gerris) 1677.
brevirostris Jak. (*Serenthia*) 1545.
brevirostris Reut. (Tuponia) 3192.
brevis Reut. (Conostethus) 2857.
brevis Walk. (*Dalpada*) 400.
brevis Schltz. (Nabis) 1974.
brevis Pnz. (Orthocephalus) 2582.
brevis Saund. (Scolopostethus var.) 1291.
brevis Horv. (Stenocephalus var.) 714.
brevispina Put. (Ploiariodes) 1704.
brevispina Horv. (Rhaphigaster var.) 527.
brevispinus Jak. (Galeatus) 1429.
breviusculus Jak. (Eusarcoris) 368.
brucki Fieb. (*Engistus*) 911.
brucki Stål (*Engistus*) 914.
bruckii Reut. (Laemocoris) 2687.
brullei Leth. Sev. (*Nabis*) 1965.
brunnea Germ. (Acalypta) 1373.
brunnea Horv. (*Velia*) 1655.
brunneus Shlb. (Drymus) 1273.
brunneus F. (Macroseytus) 52.
brunneus Fieb. (Nysius var.) 869.
brunneus Scott (Prosomaeus) 1042.
brunnicornis H. S. (*Capsus*) p. 954 Anm.
brunnipennis F. (Brachypelta var.) 62.
brunnipennis Mey. (Plagiognathus var.) 3101.
Bryocoraria Reut. p. 645.
Bryocoris Fall. p. 646.
buccata Horv. (Monostira var.) 1537.
buccata Horv. (Podops) 251.
Buchananiella Reut. p. 635.
bucuresciensis Mont. (Temnostethus) 2086.
buessii H. S. (*Metastemma*) 1941.
bufonia Put. (Phimodera) 137.
bilbifera Walk. (*Dalpada*) 275.
bullans Put. (Emblethis var.) 1244.
bullatus Fieb. (Emblethis) 1239.
burmeisteri Küst. (Aelia var.) 327.
burmeisteri Curt. (*Harpocera*) 2954.
burmeisteri Stål (Labops) 2564.
buyssoni Mont. (Beosus var.) 1225.
Bycanistellus Reut. p. 302.
Bycanistes Stål p. 302.
Byrsinocoris Mont. p. 9.
Byrsinus Fieb. p. 8.
Byrsoptera Spin. p. 891.
c-album Fieb. (Acanthia) 2016.
Caenocoris Fieb. p. 258.
caesareus Reut. (Pachyxyphus) 2882.
Cadamustus Dist. p. 425.
caffer Stål (*Pachymerus*) 1216.
caffer Stål (*Pelagonus*) 3224.
caffra Stål (*Nabis*) 1965.
Calacanthia Reut. p. 585.
calcar Fabr. (*Physomerus*) 636.
calcarata Put. (Pamera) 1024.
calcaratum Fall. (Stenodema) 2504.
calcaratus L. (Alydus) 743.
calcaratus Sulz. (*Cimex*) 62.
calcaratus Reut. (Myrmus) 784.
caledonica Kirk. (Callicorixa) 3341.
caligatum Horv. (Eurydema var.) 470.
Calisius Stål p. 478.
Callicorisa Put. p. 993.
Callicorixa B. White p. 993.
Callidema Jak. p. 545.
calligera Horv. (Podops) 250.
Callimiris Reut. p. 773.
Calliprepes White p. 175.
Callisphodrus Stål p. 535.
Callistodema Reut. p. 545.
callosus Horv. (Rhacognathus) 560.

- callosus* Horv. (*Odontotarsus*) 126.
callunae Reut. (*Psallus*) 3002.
calmariensis Fall. (*Pyrrhocoris*) 1323.
Calocoris Atk. p. 704.
Calocoris Fieb. Reut. p. 685.
Calocoris Fieb. p. 675.
calva Jak. (*Neottiglossa*) 351.
Calyptonotus Dgl. Sc. Reut. p. 348.
Calyptonotus Dgl. Sc. p. 349.
Camarocyphus Reut. p. 826.
camaronotoides Scott. (*Mimocoris*) 2704.
Camaronotus Fieb. p. 806.
cambridgei Dgl. Sc. (*Sciocoris*) 293.
Camelocapsus Reut. p. 817.
camelus Costa (*Brachycerocoris*) 224.
camelus Reut. (*Tarisa*) 192.
camerani Noelli (*Nabis*) 1978.
campestris Geoffr. (*Cimex*) 2462.
campestris Fabr. (*Lycocoris*) 2061.
campestris Pnz. (*Lygaeus*) 2333.
campestris Fall. (*Lygus* var.) 2403.
campestris Reut. (*Lygus*) 2425.
Camponotidea Reut. p. 711.
Camptobrochis Fieb. p. 745.
Camptocera Jak. p. 386.
Camptocoris Put. p. 231.
Camptoneura Fieb. p. 816.
Camptonotus Jak. p. 231.
Camptopus Am. S. p. 214.
Camptotelus Fieb. p. 294.
Camptotylaria Reut. p. 887.
Camptotylus Fieb. p. 887.
Camptozygum Reut. p. 734.
Campylognathus Reut. p. 944.
Campylomma Reut. p. 936.
Campyloneura Fieb. p. 816.
Campyloneurini Kirk. p. 810.
Campylosteira Fieb. p. 402.
Campylostira Fieb. p. 402.
Campylotropis Reut. p. 828.
canalium Duf. (*Gerris*) 1660.
canariensis Noualh. (*Anisops*) 3272.
canariensis Noual. (*Lethaeus* var.) 1262.
canariensis Kirk. (*Notonecta* var.) 3275.
canariensis Noualh. (*Ploiaria*) 1715.
canariensis Noual. (*Tropistethus*) 1079.
candidatum Reut. (*Leucopterus*) 2862.
candidus Horv. (*Amaurocoris*) 68.
Cantacader Am. S. p. 400.
Cantacaderaria Stål p. 400.
cantharinus Müll. (*Cimex*) 2709.
Canthophorus M. R. p. 20.
capillaris Fabr. (*Capsus*) 2484.
capitata Horv. (*Micronecta*) 3373.
capitata Jak. (*Monostira*) 1541.
capitata Horv. (*Pamera*) 1023.
capitata Costa (*Piesma*) 1337.
capitata Wlff. (*Piesma*) 1336.
capitatum Guér. (*Belostoma*) 3245.
capitatum Jak. (*Coptosoma*) 7.
capitatus Jak. (*Adelphocoris*) 2285.
capitatus H. S. (*Capsus*) 3209.
capitatus Pnz. (*Coreus*) 760.
capitatus Costa (*Corizus*) 758.
capitatus Fabr. (*Corizus*) 756.
capitatus Jak. (*Peribalus*) 395.
capitatus Jak. (*Sciocoris*) 315.
capito Horv. (*Auchenodes*) 1012.
capito Lep. Serv. (*Globiceps*) 2717.
Capnoda Jak. p. 139.
cappadocica Horv. (*Tingis*) 1487.
cappatus Fourcr. (*Cimex*) 183.
Capsaria Reut. p. 649.
Capsidae Burm. p. 645.
capsiformis Germ. (*Nabis*) 1965.
Capsodes Dhlb. p. 652.
Capsus Fabr. Stål p. 758.
Capsus Fabr. Fieb. p. 748.
capucina Kolen. (*Derephysia* var.) 1449.
capucina Germ. (*Lasiacantha*) 1450.
Carambis Stål. p. 511.
carbonaria Rossi (*Microtoma*) 1176.
carbonaria Zett. (*Odontoscelis* var.) 107.
carbonarium Jak. (*Melanodema*) 133.
carbonarius Rmb. (*Aphanus*) 1191.
carbonarius Geoff. (*Cimex*) 62.
carbonarius Horv. (*Pyrrhocoris* var.) 1323.
carbonarius Horv. (*Sthenarus*) 3143.
Carbula Stål p. 99.
carceli Le P. Serv. (*Miris*) 2327.
Cardiastethus Fieb. p. 635.
cardinalis Fieb. (*Deraeocoris*) 2488.
cardinalis Put. (*Geocoris*) 935.
Cardopostethus Fieb. p. 242.
carduelis Stål (*Pyrrhopeplus*) 1332.
carduellus Horv. (*Psallus*) 3044.

- cardui Schellenb. (Acanthia)* 1450.
cardui H. S. (Monanthia) 1459.
cardui Schill. (Monanthia) 1482.
cardui L. (Tingis) 1464.
Carenoplistus Jak. p. 75.
caricis Hhn. (Byrsoptera) 2956.
caricis Fall. (Cyrtorrhinus) 2732.
caricis Fall. (Lygaeus) 882.
carinata Puz. (Acalypta) 1376.
carinata H. S. (Acetropis) 2499.
carinata Fieb. (Corisa) 3346.
carinata Shlb. (Corixa) 3326.
carinata Voll (Monanthia) 1385.
carinata Reut. (Phimodera) 150.
carinatum Mont. (Leprosoma) 217.
carinatum Jak. (Trigonosoma) 209.
carinatus Dgl. Sc. (Miris var.) 2535.
carinatus Reut. (Reduvius) 1797.
carneus Gmel. (Cimex) 428.
carnifex Mls. R. (Sphedanolestes) 1899.
carpathica Horv. (Acalypta) 1377.
carpathicus Horv. (Polymerus) 2455.
carpini Schrk. (Acanthia) 1634.
Carpocoraria Dist. p. 100.
Carpocoris Kol. p. 113.
carreti Put. (Gonocerus) 640.
carthusianus Goeze (Catoplatus) 1501.
carunculatus Gmel. (Cimex) 585.
caspica Horv. (Callicorixa) 3343.
caspica Dhrn. (Emesa) 1719.
caspicus Horv. (Alloeonotus var.) 2348.
caspicus Reut. (Oncotylus) 2843.
caspicus Jak. (Irochrotus) 114.
caspicus Jak. (Ischnodemus) 892.
cassidea Fall. (Acalypta) 1376.
cassidea Fieb. (Orthostira) 1369.
castanea Thms. (Corixa) 3317.
castanea Jak. (Mezira) 1628.
castaneus Reut. (Megalotomus) 748.
Catacanthus Spin. p. 149.
catariae Geoff. (Heterogaster) 967.
Catoplatus Spin. p. 441.
caucasica Horv. (Capnoda) 496.
caucasica Kol. (Notostira) 2520.
caucasica Jak. (Phimodera) 134.
caucasica Jak. (Tingis) 1489.
causicum Jak. (Ceratocranum) 157.
causicum Jak. (Eurydema var.) 470.
causicus Kolen. (Anthocoris) 2107.
causicus Kol. (Aradus) 1587.
causicus Put. (Aradus) 1584.
causicus Kol. (Berytus) 798.
causicus Kol. (Corizus) 771.
causicus Klt. (Cydnus) 49.
causicus Horv. (Eremocoris var.) 1280.
causicus Kolen. (Harpactor var.) 1876.
causicus Jak. (Irochrotus) 113.
causicus Jak. (Lygus) 2430.
causicus Jak. (Macrorhamphus) 857.
caudatus Burm. (Odontotarsus) 120.
cavifrons Thms. (Glaenocoris) 3346.
cedri Put. (Aradus) 1593.
celer Gmel. (Cimex) 717.
Cellobius Jak. p. 123.
cellularis Jak. (Galeatus) 1432.
cellulatus Brullé (Coreus) 764.
centralis Sign. (Dermatinus) 1321.
Centrocaremus Fieb. p. 191.
Centrocoris Kol. p. 191.
Centroscllicoris Put. p. 557.
Centrosclidaria Leth. Sev. p. 185.
Centrosclinae Kirk. p. 177.
Centrosclis Jak. p. 557.
Cephalocoris Stein p. 643.
Cephalocteus Duf. p. 7.
cephalotes Jak. (Neottiglossa) 355.
Ceraleptus Costa p. 200.
Cerascopus Heinek. p. 509.
Cerataulax Spin. p. 85.
Ceratocephala Jak. p. 40.
Ceratocombidae Fieb. p. 606.
Ceratocombina Reut. p. 606.
Ceratocombus Sign. p. 606.
Ceratocranum Reut. p. 40.
Ceratopachys Westw. p. 178.
ceratophyllon Costa (Capsus) 3223.
Cerbus Hhn. p. 177.
Cercinthus Stål p. 192.
ceriferum Horv. (Trigonosoma var.) 207.
cerinthe Fabr. (Psacasta) 168.
cerinus Fieb. (Cardiastethus) 2125.
cervina Germ. (Acalypta) 1376.
cervinus Thms. (Capsus) 2421.
cervinus H. S. (Lygus) 2414.
championi Saund. (Ischnodemus) 894.
championi Saund. (Orthocephalus) 2595.

- championi Reut. (Systellonotus) 2698.
 Charagochilus Fieb. p. 741.
 chardoni Put. (Phytocoris) 2236.
 Charitocoris Reut. p. 701.
 Chartoscirta Stål p. 600.
 Chauliops Scott. p. 292.
chelifer Geoffr. (Cimex) 1687.
 Chelocoris Bianchi p. 503.
chelonia Dist. (Gismunda) 2460.
chenopodii Fall. (Calocoris) 2288.
chenopodii Jak. (Zosmenus) 1345.
 chicotei Bol. (Phytocoris) 2248.
 Chilacis Fieb. p. 288.
 Chilocoris Mayr p. 17.
 Chiloxanthus Reut. p. 581.
chinense Sign. (Coptosoma) 6.
 chinense Reut. (Stenodema) 2515.
 chinensis Reut. (Alloeotomus) 2497.
 chinensis Fallou (Arma) 555.
 chinensis Dall. (Aspongopus) 566.
 chinensis Dall. (Homoeocerus) 632.
chinensis Dall. (Leptocoris) 735.
 chinensis Reut. (Mecomma) 2731.
 chinensis fallou (Notonecta) 3279.
chinensis Westw. (Pentatoma) 517.
 chinensis Mayr (Ranatra) 3262.
 chiragra Fab. (Pirates) 1829.
 chiragra Fab. (Rhyparochromus) 1059.
Chirillus Stål p. 546.
 Chlamydatus Curt. Reut. p. 931.
Chlamydatus Curt. p. 834.
chlorionis Horv. (Orthotylus) 2761.
chloris Gmel. (Cimex) 2827.
 chloris Fieb. (Lygus var.) 2386.
chloris J. Shlb. (Lygus) 2744.
chloris Westw. (Pentatoma) 517.
 chlorizans Pnz. (Malococoris) 2803.
 Chlorochroa Stål. p. 108.
chloromelas Gmel. (Cimex) 3101.
 chlorophana Fieb. (Stephanitis) 1443.
chloropterus H. S. (Capsus) 2732.
chloropterus Kbm. (Orthotylus) 2765.
chloropterus Fieb. (Pachylops) 2788.
 chloroticum Horv. (Eurydema var.) 467.
chloroticus Duf. (Coreus) 639.
 chloroticus Put. (Geocoris) 945.
 chobauti Put. (Cercinthus var.) 672.
 chobauti Put. (Laurinia) 2646.
 chobauti Horv. (Maccavethus var.) 771.
 chobauti Reut. (Ploiariodes var.) 1704.
 chobauti Put. (Tholagmus) 238.
 chobauti Horv. (Urentius) 1544.
 Chorosoma Curt. p. 234.
 Chorosomella Horv. p. 777.
 christophi Jak. (Eurydema var.) 467.
 christophi Jak. (Gomphocranum) 379.
 christophi Jak. (Harpactor) 1887.
 christophi Dhrn. (Nabis) 1966.
christophi Jak. (Platymelus) 651.
 christophi Jak. (Reduvius) 1809.
 christophi Jak. (Staria) 384.
 Chroantha Stål. p. 119.
chrysanthemi Hhn. (Lopus) 2823.
 chrysanthemi Wlff. (Plagiognathus) 3090.
chrysocephalus Gmel. (Cimex) 2484.
 Chrysochneodes Reut. p. 945.
 Chrysocoris Hhn. p. 29.
 chrysopsilus Reut. (Psallus) 2986.
 chrysotrichus Fieb. (Megalocoleus) 2896.
 cicadifrons Costa (Strongylocoris) 2620.
 cicur Horv. (Dictyonota var.) 1403.
ciliaris Jak. (Tarisa) 187.
 ciliaris Put. (Tingis) 1457.
ciliata Eversm. (Acanthia) 2059.
 ciliata Fieb. (Campylostira) 1367.
ciliata Fieb. (Monanthia) 1458.
ciliata Mls. R. (Oploscelis) 277.
 ciliatitylus Sign. (Geotomus) 59.
ciliatus Gmel. (Cimex) 42.
 ciliatus Horv. (Emblethis) 1246.
 ciliatus Reut. (Parapolyrates) 1082.
 ciliatus Jak. (Piezostethus) 2077.
 ciliatus Jak. (Reduvius) 1810.
cimbricus Müll. (Cimex) 2484.
cimbricus Gredl. (Stygnus) 1146.
 Cimex L. p. 609.
Cimex Fieb. p. 103, 106.
Cimex Stål p. 153.
Cimicidae Kirk. p. 1.
 Cimicidae Reut. p. 609.
Cimicidae Stål p. 613.
 cimicoides L. (Naucoris) 3238.
 cincta H. S. (Acanthia) 2032.
 cincticollis Stål (Physopelta) 1334.
 cincticornis Reut. (Adelphocoris var.) 2282.
cincticornis Walk. (Oxycaenus) 1003.

- cincticus* Stål (*Acanthaspis*) 1767.
cinctipes Costa (*Calocoris*) 2323.
cinctipes Walk. (*Dalpada*) 274.
cinctiventris (Pirates) 1833.
cinctum Fabr. (*Brachynema*) 440.
cinctum Esch. (*Coptosoma*) 15.
cinctus Kol. (*Capsus*) 2494.
cinctus Schr. (*Cimex*) 428.
cinerascens Horv. (*Nabis*) 1963.
cinerascens Reut. (*Plagiognathus*) 3096.
cinerea L. (*Nepa*) 3252.
cinerea Fieb. (*Orthosteira*) 1385.
cinerea Flor (*Orthosteira*) 1386.
cinereo-nigricans Goeze (*Cimex*) 2582.
cinereus Lap. (*Atractus*) 673.
cinereus Gmel. (*Cimex*) 1216.
cinereus Goeze (*Cimex*) 183.
cinereus Poda (*Cimex*) 1225.
cinereus Put. (*Gerris*) 1662.
cinereus Ol. (*Nabis*) 1971.
cingalensis Stål (*Tliponius*) 627.
cingulatus Fabr. (*Lopus*) 2185.
cingulatus Horv. (*Metopoplax* var.) 1001.
cingulatus Fieb. (*Sphedanolestes*) 1900.
cinnamomeus H. S. (*Aradus*) 1564.
cinnamomeus Pnz. (*Aradus*) 1614.
cinnamomeus Wlff. (*Cimex*) 400.
cinnamomeus Garb. (*Cydnus*) 100.
cinnamomeus Horv. (*Heterogaster* var.) 967.
cinnamomeus Horv. (*Thaumastopus*) 1305.
cinnamopterus Kbm. (*Pilophorus*) 2636.
circulus Gmel. (*Cimex*) 1218.
circulus punctatus Goeze (*Cimex*) 1218.
circumcinctus Reut. (*Aphanus*) 1205.
circumflexus Costa (*Phytocoris*) 2954.
citrinus Horv. (*Catoplatus*) 1507.
citrinus Bol. (*Phytocoris*) 2238.
civilis Fabr. (*Lygacus*) 819.
clavata Fabr. (*Dalpada*) 275.
clavatus Burm. (*Camaronotus*) 2640.
clavatus H. S. (*Capsus*) 2642.
clavatus Costa (*Globiceps*) 2641.
clavatus Flor (*Pachymerus*) 1138.
clavatus L. (*Pilophorus*) 2638.
clavatus Thunb. (*Riptortus*) 737.
clavicornis Fab. (*Acanthia*) 1338.
clavicornis Pnz. (*Acanthia*) 1464.
clavicornis Jak. (*Calocoris*) 2343.
clavicornis Schr. (*Cimex*) 1534.
clavicornis Fab. (*Coreus*) 713.
clavicornis Geoffr. (*Eurycera*) 1509.
clavicornis Reut. (*Lygus*) 2412.
clavicornis Burm. (*Monanthia*) 1454.
clavicornis L. (*Tingis*) 1532.
claviculus Fall. Hhn. (*Cymus*) 882.
claviculus Fall. Reut. (*Cymus*) 879.
clavimanus Fab. (*Pyrrhocoris*) 1321.
clavipes Fab. (*Berytus*) 797.
clavipes Hhn. (*Berytus*) 800.
cleopatra Horv. (*Monostira*) 1543.
Cleptocoris Stål p. 538.
Cletus Stål p. 184.
Clinocoridae Kirk. p. 609.
Clinocoris Fall. p. 609.
Clinocoris Hhn. p. 170.
Closterotomus Fieb. p. 655.
clypeatum Burm. (*Acanthosoma*) 607.
Cnephosa Jak. p. 102.
Cnizocoris Handl. p. 503.
coarctata Flor (*Phymata* var.) 1687.
coarctatus Mls. R. (*Mimocoris*) 2704.
coarctatus Horv. (*Plinthius* var.) 1119.
Coballorrhynchus Reut. p. 647.
coccinatus Kirk. (*Pseudoloxops*) 2790.
coccineus Horv. (*Brachycoleus* var.) 2368.
coccineus Duf. (*Calocoris* var.) 2327.
coccineus Horv. (*Lygus* var.) 2414.
coccineus Mey. (*Pseudoloxops*) 2790.
Coccidocephalus Fieb. p. 192.
cocksii Curt. (*Acanthia*) 2036.
Codophila Mls. R. p. 117.
Coecigenae Am. S. p. 387.
coelestialium Kirk. (*Olimpiocapsus*) 2379.
coelestialium Kirk. (*Trigonotylus*) 2526.
coenomyces Baer. (*Xylocoris*) 2068.
coenosus Stål (*Diplonynchus*) 3247.
coerulea L. (*Zicrona*) 564.
coerulescens Schltz. (*Capsus*) 3216.
coeruleus Reut. (*Sehirus*) 90.
cognata Fieb. (*Aelia*) 337.
cognata Horv. (*Campylostira* var.) 1364.
cognata Fieb. (*Corisa*) 3326.
cognata Dgl. Sc. (*Corixa*) 3341.
cognata Horv. (*Pygolampis*) 1727.
cognata Fieb. (*Tingis* var.) 1464.

- cognatum* Fieb. (*Eurydema*) 472.
cognatus Fieb. (*Berytus*) 800.
cognatus Hope (*Eurygaster*) 183.
cognatus Fieb. (*Poecilosecytus*) 2451.
cognatus Jak. (*Psallus*) 3001.
cognatus Fieb. (*Scolopostethus*) 1295.
coleoptrata Fabr. (*Cymatia*) 3350.
coleoptrata Fall. (*Myrmedobia*) 2154.
coleoptratus Zett. (*Ceratocombus*) 2047.
coleoptratus Shlb. (*Rhyparochromus*) 1111.
collare Horv. (*Eurydema* var.) 479.
collaris Mls. R. (*Alloeorhynchus*) 1947.
collaris Fieb. (*Calocoris*) 2325.
collaris Fall. (*Capsus*) 2656.
collaris Flor (*Capsus*) 2660.
collaris Zett. (*Capsus*) 2654.
collaris Fab. (*Cimex*) 592.
collaris Put. (*Geocoris*) 933.
collaris Mls. R. (*Oxycarenus*) 1005.
collaris Baer. (*Pamera* var.) 1022.
collaris Horv. (*Pycnopterna* var.) 2364.
collaris Horv. (*Serenthia* var.) 1552.
collaris Zett. (*Tingis*) 1336.
collina Jak. (*Phimodera*) 149.
collinus Scop. (*Cimex*) 1218.
collinus Schr. (*Lygaeus*) 1199.
Colliocoris Hhn. p. 558.
collium Gmel. (*Cimex*) 1218.
Colobatus Mls. R. p. 220.
colon Fieb. (*Geocoris*) 953.
colon Reut. (*Macrotylus*) 2935.
colon Thnb. (*Pylorgus*) 890.
colon Put. (*Rhyparochromus*) 1050.
coloratum Jak. (*Eurydema*) 469.
coloratum Klug (*Stenozygum*) 487.
Colpochilus Reut. p. 919.
colpochilus Horv. (*Hyalochiton*) 1425.
Colpura Bergr. p. 180.
Colpuraria Dist. p. 180.
columbarius Jenyns (*Cimex*) 2056.
columbiae Spin. (*Hydrocyrius*) 3245.
comaroffi Jak. (*Cydnius*) 47.
comatus Kol. (*Reduvius*) 1750.
comendatorius Put. (*Engistus*) 914.
commutatus Dgl. Sc. (*Berytus*) 800.
commutatus Fieb. (*Lygus*) 2390.
Compastaria Dist. p. 140.
complanatus H. S. (*Aradus*) 1577.
compressa Waltl (*Anisops*) 3270.
compressicornis Shlb. (*Anthocoris*) 2112.
compressicornis Latr. (*Gonocerus*) 638.
Compsidolon Reut. p. 897.
Componannus Reut. p. 930.
compta Jak. (*Neottiglossa*) 354.
concinna Fieb. (*Callicorixa*) 3342.
concinna Westw. (*Halys*) 275.
concinna Dgl. Sc. (*Orthostira*) 1373.
concinna Westw. (*Pentatoma*) 564.
concinna Reut. (*Tuponia*) 3200.
concinnulla Walk. (*Coptosoma*) 18.
concinnullus Walk. (*Rhyparochromus*) 1216.
concinnullus Ferr. (*Lygaeus*) 817.
concolor Put. (*Acanthia* var.) 2031.
concolor Reut. (*Agraptocoris*) 2854.
concolor Jak. (*Amblytulus*) 2914.
concolor Reut. (*Deraeocoris* var.) 2484.
concolor M. R. (*Gnathoconus*) 70.
concolor Dgl. Sc. (*Litosoma*) 2765.
concolor Kbm. (*Orthotylus*) 2767.
concolor Jak. (*Pirates*) 1831.
concolor Reut. (*Plagiorrhama*) 2677.
concolor Nick. (*Schirus* var.) 97.
concoloratus Uhl. (*Homoeocerus*) 630.
confinis Reut. (*Drymus*) 1272.
confinis Reut. (*Orthocephalus*) 2582.
confinis Horv. (*Physatochila*) 1515.
confinis Horv. (*Tholagmus*) 237.
confluens Reut. (*Acanthia* var.) 2025.
confluens Reut. (*Adelphocoris* var.) 2289.
confluens Reut. (*Calocoris* var.) 2327.
confluens Fieb. (*Corixa*) 3289.
confluens Put. (*Geocoris* var.) 933.
conformis Horv. (*Maurodactylus* var.) 3178.
conformis H. S. (*Picromerus*) 544.
confragosa Dist. (*Neocazira*) 539.
confusa Westw. (*Pentatoma*) 434.
confusa Put. (*Serenthia*) 1553.
confusum Kirby (*Trigonosoma*) 205.
confusus Reut. (*Anthocoris*) 2093.
confusus Reut. (*Aphanus*) 1215.
confusus Thms. (*Cimex*) 2636.
confusus Horv. (*Drymus*) 1269.
confusus Reut. (*Phytocoris*) 2208.
confusus Kbm. (*Pilophorus*) 2642.

- congener Jak. (Schirus) 92.
congener Fieb. (Holcostethus) 394.
conglomerata Rey (Macrocoris var.) 3286.
conica Rey (Macropterna var.) 989.
conicus Goeze (Cimex) 1972.
conjuncta Westh. (Salda var.) 2013.
connectens Horv. (Acanthia var.) 2004.
connectens Reut. (Acanthia var.) 2026.
connectens Reut. (Calocoris var.) 2327.
Conometopus Fieb. p. 649.
Conostethus Fieb. p. 866.
consanguineus Costa (Capsus) 2186.
consentaneus Horv. (Aradus) 1566.
consimile Horv. (Eurydema var.) 477.
consimile Horv. (Graphosoma) 240.
consimilis Reut. (Aphanus) 1213.
consimilis Horv. (Berytus) 799.
consimilis Jak. (Halticus) 2633.
consimilis Horv. (Hyalochiton var.) 1425.
consimilis Costa (Stagonomus) 357.
consimilis Reut. (Tarisa) 195.
consobrina Walk. (Dalapada) 275.
consobrinum Put. (Eurydema) 478.
consobrinus Horv. (Dichroosecytus) 2383.
consobrinus Bianchi (Nabis) 1968.
consors Horv. (Aphanus) 1197.
conspersa Germ. (Psacasta) 169.
conspersa Reut. (Tuponia) 3201.
conspersipes Reut. (Calocoris) 2346.
conspersum Noual. (Acrorrhinium) 2705.
conspersus Jak. (Auchenodes) 1013.
conspersus Gmel. (Cimex) 3030.
conspersus Fieb. (Corizus) 757.
conspersus Fieb. (Corizus) 758.
conspersus Stål (Naucoris) 3240.
conspicua Dgl. Sc. (Salda) 2001.
conspicua Jak. (Strachia) 464.
conspicuus H. S. (Aradus) 1574.
conspureatus Reut. (Lygus) 2420.
conspureatus Klug (Sciocoris) 309.
conspureatus Mls. R. (Sciocoris) 288.
constellaris Geoffr. (Cimex) 2099.
constrictus Boh. (Dicyphus) 2654.
contaminatus Kbm. (Capsus) 2395.
contaminatus Dgl. Sc. (Lygus) 2390.
contaminatus Fall. (Lygus) 2392.
contiguus Walk. (Nysius) 868.
continua B. White (Buchananiella) 2130.
contracta Say (Pamera) 1039.
contractus H. S. (Taphropeltus) 1306.
contractus Reut. (Taphropeltus) 1307.
contrarius Reut. (Coranus) 1919.
convergens Costa (Monanthia) 1529.
convergens H. S. (Monanthia) 1532.
convexa Fieb. (Macropterna) 989.
convexicollis Jak. (Piesma) 1342.
convexusculus Put. (Sciocoris) 292.
convexus Fieb. (Plinthisus) 1132.
convexus Horv. (Plinthisus) 1121.
convexus Reut. (Psallus) 3016.
convivus Horv. (Deraeocoris var.) 2480.
convivus Stål (Trapezonotus) 1181.
convivus Thms. (Trapezonotus) 1180.
cookiæ Reut. (Acanthia) 2036.
Copium Thub. p. 445.
Coptoneurus Put. p. 370.
Coptosoma Lap. p. 1.
coquereli Put. (Dictyonota) 1409.
coracinus Put. (Orthocephalus) 2583.
coracinus Garb. (Pirates) 1830.
coracinus Horv. (Plinthisus) 1129.
coracipennis Put. (Noualhiera) 1043.
Coranus Curt. p. 558.
cordatus Geoffr. (Cimex) 2709.
cordiger Goeze (Cimex) 475.
cordiger Goeze (Cimex) 2709.
cordiger Schr. (Cimex) 2303.
cordiger Hhn. (Deraeocoris) 2475.
cordiger Stål (Ectomocoris) 1826.
cordiger Fieb. (Hyalochilus) 1174.
cordofana Mayr (Diploxy) 326.
cordofanus Mayr (Lethocerus) 3243.
coreanus Dist. (Carpocoris) 426.
Corearia Put. p. 197.
Corearia Stål p. 185.
Coreidae Fieb. p. 177.
Coreina Stål p. 177.
Coreomelas Am. S. p. 6.
Coreus Fab., Fieb. p. 203.
Coreus Fab., Stål p. 187.
Coreus Mls. R. p. 191.
coriaceus Fabr. (Orthocephalus) 2584.
coriaceus Scott (Pyrrhocoris) 1328.
Corimelaena White p. 6.
Coriomeris Westw. p. 203.
Corisa Burm. p. 980.

- Coriscina* Stål p. 568.
Coriscus Schr. p. 568 et 572.
Corisidae p. 978.
Corixa Geoffr. p. 980.
Corixa Kirk. p. 978.
Corixidae Fieb. (emend.) p. 978.
Corizina Stål p. 218.
Corizomorpha Jak. p. 218.
Corizus Fall. p. 222.
Corizus Mls. R. p. 218.
corniculata Jak. (*Monanthia*) 1455.
cornuta Mls. R. (*Enoplops*) 654.
cornuta Horv. (*Scotinophara* var.) 260.
cornutum Thnb. (*Copium*) 1509.
cornutus H. S. (*Enoplops*) 653.
cornutus Jak. (*Phanerocoris*) 1931.
coroniceps Costa (*Capsus*) 2881.
coroniceps Jak. (*Centrocarenus*) 668.
coronillae Kol. (*Heterogaster*) 971.
corruscus Garb. (*Deraeocoris* var.) 2478.
corsicensis Scott (*Ischnonyctes*) 1721.
corsicus Put. (*Icus* var.) 1072.
corsicus Sign. (*Macevethus*) 771.
corsicus Put. (*Psallus*) 3006.
corticalis H. S. (*Aradus*) 1574.
corticalis L. (*Aradus*) 1577.
corticalis Reut. (*Ceratocombus*) 2048.
corticalis Hhn. (*Lytocoris*) 2074.
corticea H. S. (*Tingis*) 1516.
corvinum Put. (*Piezocranum*) 2611.
coryli L. (*Phylus*) 2965.
coryzoides H. S. (*Allodapus*) 2678.
Cosmolestes Stål p. 555.
Cosmopleurus Stål p. 250.
costae Reut. (*Calocoris*) 2317.
costae H. S. (*Gerris*) 1666.
costae Reut. (*Grypocoris*) 2359.
costae Reut. (*Laemocoris*) 2686.
costale Stål (*Coptosoma*) 2.
costalis Leth. (*Bycanistellus*) 1011.
costalis H. S. (*Camptotelus*) 987.
costalis Fieb. (*Gnathoconus*) 70.
costalis Fieb. (*Macrolophus*) 2647.
costalis Stål (*Megalotomus*) 746.
costalis Shlb. (*Salda*) 2021.
costalis Thoms. (*Salda*) 1997.
costata Burm. (*Monanthia*) 1530.
costata Schill. (*Tingis*) 1458.
costatum Fab. (*Copium*) 1511 Anm.
costatus Fall. (*Catoplatus*) 1497.
costatus H. S. (*Heterogaster*) 985.
Costiella Reut. p. 512.
costulatus Jak. (*Berytus*) 809.
coxalis Mls. R. (*Capsus*) 3217.
coxalis Fieb. (*Corixa* var.) 3288.
Craspedum Rmb. p. 196.
crassa Motsch. (*Graphosoma*) 243.
crassicaudum Jak. (*Acanthosoma*) 580.
crassiceps Reut. (*Solenoxyphus*) 2871.
crassicornis Perr. (*Anthocoris*) 2112.
crassicornis Boh. (*Aradus*) 1575.
crassicornis Latr. (*Coreus*) 753.
crassicornis Fabr. (*Corizus*) 765.
crassicornis Hhn. (*Criocoris*) 3075.
crassicornis Fall. (*Dictyonota*) 1403.
crassicornis H. S. (*Dictyonota*) 1399.
crassicornis Reut. (*Elatophilus*) 2092.
crassicornis Jak. (*Hadrocnemis*) 1155.
crassicornis Luc. (*Lasiocornis*) 1150.
crassicornis Baer. (*Notochilus*) 1312.
crassicornis Jak. (*Proderus*) 1071.
crassicornis Dall. (*Rhyparochromus*) 1159.
crassicornis Reut. (*Roudairea*) 2883.
crassicornis Dgl. Sc. (*Scolopostethus*) 1311.
crassicornis Horv. (*Stenocephalus*) 716.
crassicornis L. (*Stictopleurus*) 764.
crassipes H. S. (*Berytus*) 807.
crassipes Fieb. (*Catoplatus*) 1499.
crassipes Schr. (*Coriscus*) 1971.
crassipes Fab. (*Phymata*) 1687.
crassipes Dgl. Sc. (*Phytocoris*) 2214.
crassipes Flor (*Phytocoris*) 2215.
crassipes Flor (*Scoloposcelis*) 2138.
Cremnocephalaria Reut. p. 818.
Cremnocephalus Fieb. p. 825.
Cremnodes Fieb. p. 825.
Cremnorrhinaria Reut. p. 889.
Cremnorrhinus Reut. p. 889.
crenaticollis Fieb. (*Aradus*) 1589.
crenaticollis Shlb. (*Aradus*) 1607.
crenatus Say (*Aradus*) 1574.
cretaceus Reut. (*Phytocoris*) 2221.
cretaceus Reut. (*Phytocoris* var.) 2205.
creticus Luc. (*Lygaeus*) 822.
cribrarium Fab. (*Coptosoma*) 23.

- cribratissimus Stål (Lethaeus) 1260.
 cribripennis Horv. (Mesocricus) 34.
 cribrosa Fieb. (Aelia) 341.
 cribrorum Horv. (Trigonosoma) 204.
 cribrus Klug (Sciocoris) 316.
crinicornis Burm. (*Heterotoma*) 3062.
 Criocoris Fieb. p. 919.
 criocoroides Reut. (Psallus) 2990.
 crispata H. S. (Tingis) 1467.
 cristata Pnz. (Derephysia) 1422.
cristatus Schill. (*Tingis*) 1435.
croceus Goeze (*Cimex*) 2484.
croceus J. Shlb. (*Orthotylus*) 2781.
 Crocistethus Fieb. p. 19.
crossota Dall. (*Pentatoma*) 457.
 crotchii Scott (Psallus) 3035.
 cruciatus Shlb. (Macrotylus) 2929.
 cruciatus Reut. (Globiceps) 2725.
cruciatus Horv. (*Pirates*) 1836.
crucifer Geoffr. (*Cimex*) 1218.
 crucifer Stål (Dysdercus) 1333.
 crucifer Reut. (Phytocoris) 2195.
 crucifer Motsch. (Tropidothorax) 836.
crucifera Westw. (*Aelia*) 453.
 crudelis Fabr. (Ectrychotes) 1851.
crudus Newm. (*Coreus*) 641.
cruentatus Geoffr. (*Cimex*) 2333.
 cruentatus Brullé (Dionconotus) 2176.
cruentatus Perr. (*Phytocoris*) 2367.
 cruentatus M. R. (Psallus) 3011.
cruentus Müll. (*Cimex*) 2985.
cruentus Fabr. (*Reduvius*) 1876.
cruralis Stål (*Oxycarenus*) 1003.
 Crypsinus Dhrn. p. 58.
Cryptadius Fairm. p. 58.
 Cryptocera Fieb. p. 955.
 Cryptodontus M. R. p. 43.
Cryptostemma H. S. p. 608.
Ctenocnemis Fieb. p. 515.
cutellifera Put. (*Monanthia*) 1449.
 culiciformis Deg. (Ploiariodes) 1701.
cumingi Dhrn. (*Rasahus*) 1838.
 cunctator Horv. (Plagiognathus) 3092.
 cunealis Reut. (Cyllocoris var.) 2709.
 cunealis Reut. (Deraeocoris var.) 2479.
 cunealis Reut. (Megalocoleus) 2909.
 cunealis Reut. (Oncotylus) 2846.
 cunealis Reut. (Psallus) 3042.
 cunealis Reut. (Tuponia var.) 3184.
 cuneatus Put. (Calocoris var.) 2327.
 cupressi Reut. (Orthotylus) 2747.
 curculionoides Jak. (Alphocoris) 119.
 currax Horv. (Aphanus) 1204.
currax Garb. (*Cardiastethus*) 2061.
 currens Fab. (Velia) 1654.
cursitans Burm. (*Anthocoris*) 2118.
 cursitans Reut. (Pachytomella) 2605.
 cursitans Fall. (Piezostethus) 2074.
 cursitans F. (Sciocoris) 313.
 curticolle Costa (Stenodema) 2517.
 curtipennis Reut. (Oncocephalus) 1746.
curtipennis Mls. S. (*Sciocoris*) 296.
curtisii Flor (*Microphysa*) 2154.
curtulus Dhrn. (*Micropus*) 902.
curtulus Costa (*Pachymerus*) 1143.
 curtus Brullé (Amaurocoris) 65.
 curvidens Put. (Enoplops var.) 655.
 curvidens Costa (Podops) 255.
 curvipennellus Reut. (Nabis) 1955.
 curvipennis Reut. (Orthotylus) 2775.
curvipes Mey. (*Capsus*) 2954.
 custos Fab. (Arma) 552.
Cutocoris Stål p. 555.
cyaneonitens Ferr. (*Gnathoconus*) 70.
 cyaneum Fieb. (Eurymedea) 481.
 Cyclopelta Am. S. p. 162.
Cydnidae Fieb. p. 6.
 Cydnina Stål p. 6.
 Cydnocoris Stål p. 555.
 Cydnus Fabr. p. 9.
Cydnus Stål p. 15.
 cylindricollis Costa (Byrsoptera) 2961.
cylindricornis Thms. (*Orthostira*) 1386.
Cylindromelus Fieb. p. 859.
 Cyllocoraria Reut. p. 826.
Cyllocoraria Reut. olim. p. 810.
 Cyllocoris Hhn. p. 826.
cyllocoroides Scholtz (*Capsus*) 2667.
 cyllocoroides Reut. (Epimeccellus) 2362.
 Cymaria Stål p. 266.
 Cymatia Flor p. 997.
 Cymina Stål p. 266.
 Cymodema Spin. p. 268.
 cymoides Spin. (Nysius) 864.
 Cymophyes Fieb. p. 292.
 Cymus Hhn. p. 266.

- Cyphodema* Fieb. p. 735.
Cyphodemidea Reut. p. 736.
Cyphostethus Fieb. p. 173.
cypria Put. (*Psacasta*) 165.
cypriacus Dhrn. (*Sehirus*) 76.
cyrilli Costa (*Holotrichius*) 1773.
Cyrtochilus Jak. p. 110.
Cyrtopeltis Fieb. p. 811.
cyrtopeltis Flor (*Capsus*) 2674.
Cyrtorrhinus Fieb. p. 835.
dacica Put. (*Montandoniella*) 2082.
dacicus Mont. (*Catoplatus*) 1501.
Dacniister Scott p. 567.
daldorfi Gmel. (*Cimex*) 2427.
dallasi Scott (*Lethaeus*) 1264.
Dalleria Muls. R. p. 94.
dalmani Fall. (*Phytocoris*) 2450.
dalmani Mls. R. (*Spathocera*) 678.
dalmani Schill. (*Spathocera*) 676.
dalmatina Horv. (*Podops*) 254.
dalmatinus Horv. (*Lethaeus*) 1260.
Dalpada Am. S. p. 74.
Damioscea Reut. p. 944.
damryi Put. (*Notochilus*) 1314.
daniae Turt. (*Cimex*) 2484.
danicus Fabr. (*Deraeocoris* var.) 2484.
dasyenemus Reut. (*Pachymerus*) 1191.
Dasyenemus Bergr. p. 522.
Dasycoris Dall. p. 203.
dasypterus Reut. (*Lygus*) 2405.
Dasyseytus Fieb. p. 806.
dauci Schr. (*Cimex*) 743.
dauci Horv. (*Tingis* var.) 1459.
dauricum Motsch. (*Eurydema*) 475.
dauidi Handl. (*Cnizocoris*) 1693.
dauidi Fallou (*Elasmotethus*) 600
dauidi Sign. (*Pentatoma*) 505.
debilicornis Reut. (*Atractotomus*) 2978.
debilicostis Put. (*Sternodontus*) 227.
debilis Reut. (*Dimorphocoris*) 2560.
debilis Mont. (*Galeatus*) 1423.
debilis Uhl. (*Phyllonotichila*) 1452.
decempunctata Motsch. (*Lelia*) 508.
decipiens Ferr. (*Graphosoma* var.) 239.
decipiens Costa (*Metopoplax*) 1001.
decipiens Horv. (*Micronecta*) 3353.
decipiens Ferr. (*Stygnocoris* var.) 1143.
Decius Stål p. 513.
declivis Scholtz (*Cimex*) 2395.
declivis Rey (*Piesma* var.) 1336.
decolor Reut. (*Brachycoleus* var.) 2371.
decolor Reut. (*Calocoris* var.) 2333.
decolor Ferr. (*Carpocoris* var.) 430.
decolor Stål (*Cymophyes*) 978.
decolor Fall. (*Onychumenus*) 2823.
decolor Gredl. (*Sthenarus* var.) 2991.
decoloratus Mls R. (*Psallus* var.) 3015.
decora Dgl. Sc. (*Corixa*) 3321.
decoratum H. S. (*Eurydema* var.) 467.
decoratus Reut. (*Adelphocoris*) 2294.
decoratus Mey. (*Capsus*) 2717.
decoratus Thms. (*Lygaeus*) 1294.
decoratus Hhn. (*Scolopostethus*) 1291.
decorus Jak. (*Galeatus*) 1437.
decrepitus F. (*Cimex*) 2614.
decurtatus Fieb. (*Ischnodemus*) 894.
decurtatus H. S. (*Pachymerus*) 891.
defectus Reut. (*Adelphocoris* var.) 2287.
deficiens Fabr. (*Triphleps* var.) 2117.
degeeri Fieb. (*Piezodorus*) 521.
degener Put. (*Centrocoris*) 663.
delagrangei Put. (*Deraeocoris*) 2483.
delagrangei Put. (*Derula*) 247.
delagrangei Put. (*Sehirus*) 86.
delibutus Dist. (*Ectrychotes*) 1849.
delicatula Horv. (*Physatochila*) 1512.
delicatus Reut. (*Amblytylus*) 2918.
delicatus Boliv. (*Phytocoris*) 2196.
delicatus Perr. (*Amblytylus*) 2918.
delineatus Rmb. (*Aphanus*) 1221.
delineatus Walk. (*Physomerus*) 636.
deltoccephalus Fieb. (*Sciocoris*) 286.
demissa Horv. (*Tingis*) 1476.
demissus Horv. (*Adelphocoris*) 2298.
denigratus Gmel. (*Cimex*) 1158.
denigratus Gmel (*Cimex*) 1971.
dentata Fabr. (*Halys*) 272.
dentata Hhn. (*Miris*) 2504.
dentata Jak. (*Mustha*) 268.
dentator Ahr. (*Coreus*) 713.
dentator Fab. (*Loxocnemis*) 697.
dentator Hhn. (*Merocoris*) 698.
dentatus Schr. (*Cimex*) 558.
dentatus Deg. (*Elasmotethus*) 592.
denticaudum Jak. (*Acanthosoma*) 582.
denticollis Horv. (*Emblethis*) 1240.

denticollis Fall. (*Emesa*) 1726.
denticulata Rossi (*Acanthia*) 1726.
denticulatus Fieb. (*Bothrostethus*) 698.
denticulatus Scop. (*Coreus*) 712.
denticulatus Hhn. (*Merocoris*) 704.
dentipes Thms. (*Macrocorisa*) 3281.
dentipes Boh. (*Pseudophloeus*) 690.
denudata Mls. R. (*Oreada*) 1781.
denudata Horv. (*Tingis*) 1470.
denudatus Costa (*Holotrichius*) 1773.
depressa Westw. (*Aelia*) 434.
depressa Jak. (*Agramma*) 1557.
depressus Fabr. (*Aradus*) 1565.
depressus Dgl. Sc. (*Nicides*) 792.
depressus Dall. (*Orsillus*) 858.
depressus Horv. (*Pionosomus*) 1098.
Deraeocoris Kbm. p. 748.
derelictus Costa (*Pachymerus*) 1252.
Derephysia Spin. p. 418.
Derula Mls. R. p. 68.
deserticola Jak. (*Pododus*) 281.
deserticola Horv. (*Tingis*) 1462.
desertorum Jak. (*Geocoris*) 922.
desertorum Reut. (*Oncotylus*) 2834.
desertorum Reut. (*Phytocoris*) 2228.
desertorum Reut. (*Reuterista*) 2262.
desertus Bock. (*Centroscelicoris*) 1911.
deses Müll. (*Cimex*) 2534.
desfontainii Fabr. (*Trigonosoma*) 207.
designata Walk. (*Strachia*) 462.
detritus Fieb. (*Adelphocoris*) 2280.
deustus Thunb. (*Cimex*) 1321.
deyrollei Vuill. (*Kirkaldyia*) 3244.
diabolus Westh. (*Anthocoris* var.) 2099.
diagrammus Gmel. (*Cimex*) 2333.
diaphanus Vill. (*Cimex*) 2964.
diaphanus Kbm. (*Orthotylus*) 2758.
Dicephalus Kirby p. 504.
Dichroosectus Fieb. p. 712.
Dicranomerus Hhn. p. 207.
Dictyla Stål p. 450.
Dictyonota Curt. p. 413.
Dictyonota Stål p. 415.
Dicypharia Reut. p. 810.
Dicyphus Fieb. p. 812.
didymus Zett. (*Ischnorhynchus*) 886.
Dieuches Dhrn. p. 362.
difficilis Voll. (*Coreus*) 693.

diffinis Walk. (*Pirates*) 1827.
diffinis Horv. (*Spathocera*) 677.
diffusus Uhl. (*Capsus*) 2403.
dilatata Jak. (*Piesma* var.) 1338.
dilatata Put. (*Podops*) 253.
dilatatum Motsch. (*Coptosoma*, var.) 1.
dilatatus Duf. (*Aradus*) 1574.
dilatatus Burm. (*Brachyrhynchus*) 1626.
dilatatus Jak. (*Catoplatus*) 1498.
dilatatus Horv. (*Homoeocerus*) 625.
dilatatus H. S. (*Rhyparochromus*) 1057.
dilaticollis Jak. (*Emblethis*) 1247.
dilaticollis Dhrn. (*Eurygaster*) 180.
dilatipennis Sign. (*Liorrhysus* var.) 751.
Dilophos Montr. p. 293.
diluta Horv. (*Campylostira* var.) 1353.
dilutipennis Reut. (*Acanthia*) 2035.
dilutus Ferr. (*Cydnius*) 44.
dilutus Dgl. Sc. (*Psallus* var.) 3030.
dilutus Fieb. (*Psallus*) 3031.
dilutus Jak. (*Sciocoris*) 287.
dimidiata Curt. (*Acanthia* var.) 2025.
dimidiata Fieb. (*Pasira*) 1791.
dimidiatipes Put. (*Tarisa*) 196.
dimidiatus Turt. (*Cimex*) 1952.
dimidiatus Spin. (*Lyctocoris* var.) 2061.
dimidiatus Jak. (*Macrotylus*) 2943.
dimidiatus Fieb. (*Microplax*) 997.
dimidiatus Fieb. (*Phytocoris*) 2206.
dimidiatus Kbm. (*Phytocoris*) 2210.
dimidiatus Fieb. (*Pterotmetus* var.) 1084.
dimidiatus Curt. (*Rhyparochromus*) 1062.
dimidiatus Jak. (*Stenocephalus*) 727.
diminuta Horv. (*Campylostira* var.) 1366.
diminuta Horv. (*Tingis* var.) 1465.
diminutum Horv. (*Holcoeranium*) 965.
diminutus Kbm. (*Psallus*) 3017.
Dimorphocoris Reut. p. 784.
Dimorphopterus Stål p. 272.
Dinidor Stål p. 162.
Dinidorina Stål p. 161.
Dinoceptes Stål p. 546.
Dinorhynchus Jak. p. 155.
Diocles Stål p. 178.
Diomphalus Fieb. p. 369.
Dionconotus Reut. p. 651.
Dioncus Fieb. p. 651.
diopsis Burm. (*Labops*) 2563.

- Diplacaria* Reut. p. 781.
Diplacus Stål p. 781.
Diplonotus Stål p. 305.
Diplonychus Am. S. p. 964.
Diplorhinus Am. S. p. 164.
Diploxyaria Stål p. 86.
Diploxyis Am. S. p. 86.
Dipsocoridae Kirk. p. 606.
Dipsocoris Halid. p. 608.
discessa Horv. (Tingis var.) 1481.
discifer Stål (Mallocoris) 955.
discifer Reut. (Maurodactylus var.) 3177.
discifer Walk. (Nabis) 1980.
disciger Kol. (Enoplops) 657.
disciger Horv. (Reduvius) 1812.
discogettatus Dhrn. (*Plociomerus*) 1032.
discoidalis Reut. (Maurodactylus var.) 3178.
discoidalis Jak. (Monostira) 1538.
discoidalis Reut. (Phytocoridae var.) 2361.
discoidalis Reut. (Reduvius var.) 1797.
discoidalis Horv. (Systellonotus) 2693.
discolor Gmel. (*Cimex*) 828.
discolor Wlff. (*Cimex*) 402.
discolor J. Shlb. (Orthotylus) 2771.
discolor Reut. (Triphleps) 2122.
Discomerus Lap. p. 501.
discors Jak. (Arma) 554.
discors Costa (*Lopus*) 2335.
discors Costa (*Pachymerus*) 1185.
discrepans Reut. (Lygus var.) 2403.
discrepans Fieb. (Tinicephalus) 2890.
discretus Horv. (Ibiaris) 2347.
disjunctus Reut. (Dicyphus var.) 2666.
dispar Steph. (*Asincera*) 2954.
dispar Horv. (Campylostira) 1363.
dispar Waga (Geocoris) 920.
dispar Boh. (Globiceps) 2727.
dispar Reut. (Phytocoridae) 2360.
dispar Reut. (Plagiolytus) 2549.
dispar Jak. (*Pyrhocoris*) 1328.
dispar Stål (Trapezonotus) 1183.
dispunctus Reut. (*Dicyphus* var.) 2666.
dissimile Fieb. (Euridema var.) 460.
dissimilis Costa (Aradus) 1567.
dissimilis Dist. (Dieuches) 1230.
dissimilis Reut. (Megalocoleus) 2901.
dissimilis Fabr. (*Palomena*) 402.
dissimilis Horv. (Peritrechus) 1170.
dissimilis Reut. (Poesiloscytus) 2452.
dissimilis Reut. (Sthenarus) 3142.
distans Jak. (Elasmotropis) 1447.
distans Rey (Micronecta) 3359.
distanti Mont. (Coptosoma) 13.
distanti Kirk. (Corixa) 3324.
distincta Fieb. (Corixa) 3313.
distincta Jak. (Phimodera) 139.
distincta Westh. (*Salda* var.) 2011.
distinctum Dall. (Acanthosoma) 590.
distinctum Jak. (Eurydema) 476.
distinctus Fieb. (Aradus) 1561.
distinctus Mont. (Catoplatus) 1508.
distinctus Sign. (Corizus) 758.
distinctus Fieb. (Geocoris var.) 941.
distinctus Jak. (Heterogaster) 970.
distinctus Fieb. (*Peribalus*) 391.
distinctus Dgl. Sc. (Phytocoris var.) 2207.
distinctus Fieb. (*Psallus*) 3015.
distinctus Fieb. (Sciocoris) 295.
distinctus Dgl. Sc. (*Trapezonotus*) 1180.
distinguenda Uhl. (*Callidea*) 105.
distinguenda Reut. (Myrmedobia) 2150.
distinguenda Costa (*Pentatoma*) 433.
distinguenda Jak. (Physatocheila) 1517.
distinguendus H. S. (*Alloeonotus*) 2348.
distinguendus Reut. (*Alloeonotus*) 2349.
distinguendus Ferr. (Berytus) 808.
distinguendus Garb. (*Calocoris*) 2319.
distinguendus Sn. Voll. (*Capsus*) 2726.
distinguendus Stein (Ceraleptus var.) 694.
distinguendus Flor (Lyctocoris var.) 2061.
distinguendus Reut. (Lygus) 2429.
distinguendus Flor. (Trapezonotus) 1180.
ditata Put. (Acalypta var.) 1369.
ditomoides Costa (Metopoplax) 1000.
ditomoides H. S. (*Metopoplax*) 1001.
divaricatus Reut. (*Menaccarus*) 281.
divaricatus Jak. (Pododus) 278.
divergens Reut. (Adelphocoris) 2283.
divergens Reut. (Lygus) 2415.
divergens Mey. (Phytocoris) 2231.
divergens Rey (*Piesma* var.) 1336.
divergens Reut. (Psallus) 2992.
divergens Reut. (Strobilotoma var.) 713.
diversicollis Reut. (Aradus var.) 1601.
diversicornis Horv. (Aradus) 1560.

- diversicornis* Reut. (*Campylomma*) 3138.
diversicornis Reut. (*Plagiognathus* var.) 3095.
diversipes Put. (*Heterotoma*) 2792.
diversipes Horv. (*Psallus* var.) 2982.
diversus Walk. (*Pirates*) 1837.
divulsus Horv. (*Lygaeus* var.) 826.
doderi Ferr. (*Tuponia* var.) 3190.
dohrandti Bianchi (*Heterobates*) 1682.
dohrni Sign. (*Agriosphodrus*) 1904.
dohrni Fieb. (*Corixa*) 3328.
dohrni Dgl. Sc. (*Emesa*) 1719.
dohrnianus Muls. R. (*Pododus*) 279.
Dolichomerus Reut. p. 613.
Dolichomiris Reut. p. 770.
Dolichonabis Reut. p. 571.
dolobrata Fieb. (*Leptopterna*) 2535.
dolobratius L. (*Miris*) 2534.
dolosus Horv. (*Hyalochilus*) 1175.
Dolycoris Mls. R. p. 117.
dominula H. S. (*Strachia*) 470.
dominulus Scop. (*Eurydema*) 475.
domestica Scop. (*Ploiaria*) 1711.
domesticus Mouffet. (*Cimex*) 2054.
domesticus Schill. (*Lytocoris*) 2061.
doriae Ferr. (*Blissus*) 903.
doriae Ferr. (*Cantacader* var.) 1349.
doriae Reut. (*Pachytomella*) 2603.
Dorpiaria Dist. p. 84.
dorsale Reut. (*Stenodema* var.) 2516.
dorsalis Fieb. (*Auchenocrepis*) 3164.
dorsalis Jak. (*Clinocoris*) 600.
dorsalis Mls. R. (*Dasycoris*) 709.
dorsalis Duf. (*Nabis*) 1972.
dorsalis Fabr. (*Odontoscelis*) 108.
dorsalis Hhn. (*Odontoscelis* var.) 107.
dorsalis Reut. (*Platyporus*) 2578.
dorsalis Stål (*Reduvius*) 1801.
dorsalis Fieb. (*Teratocoris* var.) 2527.
dorsatus Jak. (*Leptomelus*) 1157.
dorsatus Dhlb. (*Nabis*) 1962.
Doryderes Am. S. p. 83.
douglasi Fieb. (*Aphanus*) 1210.
douglasi Dgl. Sc. (*Corisa*) 3314.
douglasi Scott (*Microvelia*) 1651.
douglasi Saund. (*Orthotylus*) 2769.
dribergensis Vollenh. (*Berytus*) 804.
Drinostia Stål p. 85.
Drymaria Stål p. 370.
Drymocoris Jak. p. 371.
Drymus Fieb. p. 371.
Dryocoris Mls. R. p. 103.
Dryophilocoris Reut. p. 826.
dubia Reut. (*Acanthia*) 2016.
dubia Dgl. Sc. (*Corixa*) 3321.
dubia Horv. (*Serenthia*) 1549.
dubius Reut. (*Brachysteles*) 2126.
dubius Zett. (*Capsus*) 2730.
dubius Reut. (*Globiceps*) 2718.
dubius Rmb. (*Pachymerus*) 1138.
dubius Dgl. Sc. (*Phytocoris*) 2210.
dubius Reut. (*Reduvius* var.) 1800.
dubius Scop. (*Sehirus*) 87.
dufouri A. S. (*Amblyottus*) 31.
dufouri Luc. (*Coreus*) 697.
dufouri Sign. (*Leptopus*) 2041.
Dufouriellus Kirk. p. 637.
dumetorum H. S. (*Physatochila*) 1514.
dumosa L. (*Jalla*) 561.
duplicatus Reut. (*Charagochilus*) 2459.
duplicatus Reut. (*Lygus* var.) 2429.
Dybowskyia Jak. p. 60.
dybowskyi Jak. (*Dinorhynchus*) 550.
dybowskyi Jak. (*Harpactor*) 1889.
Dyrodere Spin. p. 83.
Dysdercus Am. S. p. 392.
Dysepicritus Reut. p. 634.
eburnea Fieb. (*Acanthia* var.) 2031.
echii Fabr. (*Monanthia*) 1535.
echii Schrk. (*Monanthia*) 1534.
echii Pnz. (*Pachymerus*) 1176.
echinops Duf. (*Leptopus*) 2040.
echinopsidis Fieb. (*Monanthia*) 1446.
Ectemnus Fieb. p. 619.
Ectenellus Reut. p. 896.
Ectmetopterus Reut. p. 802.
Ectomocoris Mayr p. 535.
Ectrichodia Lep. S. p. 543.
Ectrichodiina Stål p. 540.
Ectrychotes Burm. p. 542.
egena Put. (*Elasmotropis* var.) 1446.
egenus Jak. (*Eusarcocoris*) 365.
egregius Fieb. (*Alloeonotus*) 2349.
ehnbergi Reut. (*Sternodontus* var.) 228.
ejuncidis Dist. (*Paromius*) 1018.
Elasmolomus Stål p. 353.

- Elasmostethus* Fieb. p. 168.
Elasmostethus Fieb. p. 170.
Elasmotropis Stål p. 426.
Elasmucha Stål p. 170.
elator Turt. (*Cimex*) 2480.
Elatophilus Reut. p. 621.
elatus Fabr. (*Lygaeus*) 2480.
eleagni Jak. (*Orthotylus*) 2757.
elector Fabr. (*Cimex*) 558.
elegans Horv. (*Acalypta*) 1387.
elegans Put. (*Bagrada*) 489.
elegans Burm. (*Berytus*) 814.
elegans Reut. (*Calocoris*) 2358.
elegans Brullé (*Centrocoris*) 670.
elegans Reut. (*Lopus* var.) 2184.
elegans Wlff (*Lygaeus* var.) 819.
elegans Dist. (*Melanospilus*) 836.
elegans Curt. (*Metacanthus*) 815.
elegans Curt. (*Poecilosoma*) 2939.
elegans Jak. (*Reduvius*) 1815.
elegans Reut. (*Stenodema*) 2511.
elegans Jak. (*Tuponia*) 3185.
elegantula Fall. (*Acanthia*) 2033.
elegantula Baer. (*Microphysa*) 2144.
elegantula Flor (*Salda* var.) 2032.
elegantula Hhn. (*Salda*) 2036.
elegantulum Reut. (*Compsidolon*) 2976.
elegantulum Jak. (*Megacoelum*) 2267.
elegantulus Mey. (*Cyrtorrhinus*) 2732.
elegantulus Horv. (*Deraeocoris*) 2489.
elegantulus Jak. (*Lygus*) 2416.
elevata Uhl. (*Brachypelta*) 62.
elevata Reut. (*Tarisa*) 191.
elevatus Fieb. (*Bothrostethus*) 699.
elevatus Fieb. (*Macrotylus*) 2930.
Elina Ferr. p. 417.
elinoides Jak. (*Acalypta*) 1384.
Ellipsocoris Mayr. p. 36.
elliptica H. S. (*Aelia*) 318 (Anm.).
ellipticus Duf. (*Aradus*) 1582.
elongata Kusch. (*Nabis*) 1964.
elongata Reut. (*Tarisa*) 198.
elongata Fieb. (*Tingis*) 1479.
elongatus Fieb. (*Anthocoris*) 2135.
elongatus Geoffr. (*Cimex*) 2519.
elongatus H. S. (*Geotomus*) 58.
elongatus Uhl. (*Gerris*) 1678.
elongatus Lap. (*Megarhynchus*) 577.
elongatus Mey. D. (*Nabis*) 1965.
elongatus Horv. (*Plinthisus*) 1120.
Elvisuraria p. 27.
elymi Thms. (*Trigonotylus*) 2525.
emarginatus Bergr. (*Aradus*) 1619.
emarginatus Rey (*Rhyparochromus* var.) 1059.
Emblethis Fieb. p. 365.
Emesaria Stål p. 510.
Emesina Stål p. 505.
Emesodema Spin. p. 509.
Emphylocoris Reut. p. 44.
encaustus Put. (*Anepsiocoris*) 1172.
Endochus Stål p. 556.
enervis H. S. (*Lasiosomus*) 1136.
Engistus Fieb. p. 275.
Engytatus Reut. p. 811.
Enicocephalidae Stål p. 504.
Enithara Sign. p. 974.
Enithares Spin. p. 974.
Enoplops Am. S. p. 187.
eo Bergr. (*Carbula*) 377.
ephedrae Reut. (*Nasocoris*) 2811.
epilobii Reut. (*Dicyphus*) 2655.
Epimecellus Reut. p. 705.
Epimecis Reut. p. 705.
episcopalis Costa (*Capsus*) 2478.
episternalis M. R. (*Geotomus* var.) 56.
epistomalis Mls. R. (*Eusarcocoris*) 364.
equestris Stål (*Cyllocoris*) 2708.
equestris L. (*Lygaeus*) 821.
erberi Fieb. (*Platycranus*) 2806.
erecticornis Reut. (*Enoplops* var.) 654.
eremita Jak. (*Pododus*) 283.
Eremobiellus Reut. p. 671.
Eremocoris Fieb. p. 375.
Eremoplanus Reut. p. 215.
Erianotus Fieb. p. 604.
ericae Costa (*Cymus*) 1174.
ericae Flor (*Cymus*) 862.
ericae Boh. (*Heterogaster*) 869.
ericae Schill. (*Nysius*) 863.
ericetorum Schltz. (*Nabis*) 1973.
ericetorum Fall. (*Orthotylus*) 2781.
ericetorum Reut. (*Psallus*) 3005.
ericetorum Leth. (*Scolopostethus*) 1291.
erinaceus H. S. (*Phyllomorpha*) 683.
erinaceus Kol. (*Phyllomorpha*) 685.

- erosus Fall. (Aradus) 1571.
erosus Füssl. (Cimex) 1687.
Eroticoris Dgl. Sc. p. 819.
errans Wolff (Dicyphus) 2656.
errans Reut. (Dicyphus) 2660.
errans Turt. (Eremocoris) 1285.
errans Fabr. (Macevethus var.) 771.
erratica L. (Notostira) 2519.
erratica Fall. (Ploiaria) 1701.
erratica Shlb. (Ploearia) 1697.
erraticus Dgl. Sc. (Eremocoris) 1281 et 1285.
erraticus Fab. (Eremocoris) 1284.
Erthesina Spin. p. 74.
erubescens Dist. (Pamera) 1034.
eryngii Hhn. (Carpocoris) 428.
eryngii Geoffr. (Cimex) 2367.
eryngii Germ. (Cimex) 433.
eryngii Curt. (Dictyonota) 1399.
eryngii Fieb. (Monanthia) 1502.
eryngii Latr. (Monanthia) 1501.
erythrocephala Spin. (Byrsoptera) 2956.
erythrocephala Garb. (Dictyonota) 1403.
erythrocephalus H. S. (Capsus) 2630.
erythrocephalus Lap. (Hebrus var.) 1636.
erythrocephalus Lap. (Piocoris) 916.
erythroleptus Costa (Strongylocoris) 2615.
erythromelas H. S. (Phytocoris) 2178.
erythronotum Reut. (Calocoris var.) 2327.
erythrophthalma Germ. (Dictyonota) 1403.
erythrophthalmus Reut. (Geocoris) 937.
erythrophthalmus Hhn. (Heterocordylus) 2802.
erythroptus Duf. (Ophthalmicus) 917.
erythropterum Put. (Lygaeosoma var.) 845.
erythropterus Brullé (Beosus) 1224.
erythropterus Gmel. (Cimex) 2099.
erythropus L. (Harpactor) 1880.
erythrostromus Schr. (Deraeocoris var.) 2482.
escalerae Horv. (Agatharchus) 423.
Esuridea Reut. p. 343.
Ethelastia Reut. p. 895.
Eucharicoris Reut. p. 895.
Eucoria M. R. p. 6.
Eucorysses Am. S. p. 29.
Euderon Put. p. 864.
Euhadrocerus Reut. p. 622.
Eulygaeus Reut. p. 245.
Eumerus Klug p. 535.
eupatoriae Jak. (Dictyonota) 1413.
europaeum Baer. (Belostoma) 3243.
europaeus Sign. (Sciocoris) 288.
Eurostus Dall. p. 163.
Eurycephala Brullé p. 802.
Eurycera Lap. p. 445.
Eurycolpus Reut. p. 859.
Eurycoris Sign. p. 17.
Eurycranella Reut. p. 952.
Eurycyrtus Reut. p. 710.
Eurydema Lap. p. 125.
Eurydemaria Dist. p. 125.
Eurygaster Lap. p. 45.
Eurygastraria Stål. p. 40.
Euryopicoris Reut. p. 790.
Euryopocoris Reut. p. 790.
Eusarcocoris Dist. p. 95.
Eusarcoraria Stål p. 93.
Eusarcoris Hhn. Fieb. p. 95.
Eusthenes Lap. p. 163.
evanescens Boh. (Chlamydatus) 3126.
eversmanni Jak. (Aradus) 1562.
eversmanni Jak. (Enoplops) 659.
evonymi Gmel. (Cimex) 2364.
Exaeretaria Reut. p. 887.
Exaeretus Fieb. p. 887.
exanthematica Scop. (Psacasta) 163.
Excentricus Reut. p. 918.
excisus Reut (Irochrotus) 111.
exclamationis Scott (Naucois) 3241.
exiguus Dist. (Paromius) 1019.
exilis Flor (Anthocoris) 2148.
exilis Shlb. (Anthocoris) 2141.
exilis Costa (Heterogaster) 864.
exilis Horv. (Holcogaster var.) 459.
exilis Fall. (Idiotropus) 2154.
eximia Reut. (Atomophora) 2812.
eximia Horv. (Campylostira) 1361.
eximius Stål (Nysius) 870.
exoletus Gmel. (Cimex) 2270.
exoletus Costa (Phytocoris) 2235.
expressus Dist. (Nysius) 871.
exsanguis Stål (Engistus var.) 911.
exsanguis H. S. (Megalocoleus) 2894.

- exsculpta* Burm. (*Halys*) 269.
extensus Reut. (*Phytocoris*) 2239.
extenuata Walk. (*Balsa*) 536.
extremus Reut. (*Plagiognathus* var.) 3106.
exul Horv. (*Brachynema* var.) 443.
Eysarcoris Hhn. p. 95.
fabricii Stål (*Catoplatus*) 1497.
fabricii Fieb. (*Corisa*) 3321.
fabricii Stål (*Laccotrephes*) 3255.
fabricii Fieb. (*Notonecta*) 3275.
facetus Horv. (*Laemocoris*) 2690.
fairmairei Sign. (*Capsus*) 2498.
falcatum Cyrr. (*Trigonosoma*) 207.
fallaciosus Put. (*Arocatus*) 854.
fallaciosus Reut. (*Deraeocoris* var.) 2475.
fallax Verh. (*Acanthia* var.) 2031.
fallax Scott (*Chauliops*) 976.
fallax Schlz. (*Cimex*) 467.
fallax Horv. (*Corixa*) 3309.
fallax Horv. (*Deraeocoris* var.) 2482.
fallax Say (*Pamera*) 1186.
fallax Horv. (*Phyllontocheila*) 1479.
fallax Put. (*Sehirus* var.) 97.
fallax Horv. (*Serenthia* var.) 1553.
falleni Fieb. (*Campylostira*) 1356.
falleni Horv. (*Campylostira*) 1357.
falleni Hhn. (*Camptobrochis*) 2468.
falleni Fieb. (*Corixa*) 3312.
falleni Grsk. (*Eurydema* var.) 460.
falleni Shlb. (*Nemocoris*) 692.
falleni Reut. (*Psallus*) 3013.
falleni Schill. (*Pseudophloeus*) 686.
falleni Shlb. (*Stenogaster*) 1006.
falloui Reut. (*Mictis*) 621.
falloui Mont. (*Ranatra*) 3261.
falloui Reut. (*Urochela*) 617.
familiaris Fabr. (*Lygaeus*) 835.
farinosus Horv. (*Heterocordylus*) 2797.
fasciata Sign. (*Hydrometra*) 1660.
fasciata H. S. (*Macroplox*) 1009.
fasciata Fieb. (*Pamera*) 1021.
fasciaticollis Reut. (*Adelphocoris*) 2291.
fasciatum Kolen. (*Callistodema*) 1863.
fasciatum Reut. (*Leucopteryx*) 2863.
fasciatum Jak. (*Megacoelum* var.) 2266.
fasciatus Fabr. (*Anthocoris* var.) 2104.
fasciatus H. S. (*Anthocoris*) 2105.
fasciatus Jak. (*Arocatus*) 848.
fasciatus Mey. (*Capsus*) 2421.
fasciatus Reut. (*Deraeocoris* var.) 2477.
fasciatus Westw. (*Mictis*) 622.
fasciatus Reut. (*Oncoccephalus*) 1753.
fasciatus Jak. (*Plagiognathus*) 3030.
fasciatus Horv. (*Plinthisus*) 1108.
fasciatus Reut. (*Reduvius*) 1793.
fasciatus Ferr. (*Tropistethus* var.) 1074.
fasciiger Reut. (*Adelphocoris*) 2286.
fasciiventris H. S. (*Capsus*) p. 954 Anm.
fasciiventris Garb. (*Cardiastethus*) 2132.
fasciolata Mls. R. (*Corisa*) 3350.
fausti Jak. (*Stirogaster*) 1760.
faustus Horv. (*Stygnocoris*) 1144.
favosus Fieb. (*Neides*) 793.
fayoumensis Costa (*Stenophthalmicus*) 956.
fedtschenkianus Osh. (*Reduvius*) 1792.
fedtschenkoi Reut. (*Calocoris*) 2310.
fedtschenkoi Reut. (*Geocoris*) 943.
fedtschenkoi Reut. (*Holotrichius*) 1786.
femoralis Horv. (*Agraphopus*) 781.
femoralis Westh. (*Anthocoris* var.) 2099.
femoralis Fieb. (*Atractotomus*) 3064.
femoralis Geoffr. (*Cimex*) 3090.
femoralis Reut. (*Megalocoleus*) 2906.
femoralis Boh. (*Pachymerus*) 1051.
femoralis Reut. (*Phyllidea*) 2975.
femoralis Fieb. (*Phytocoris*) 2223.
femoralis Luc. (*Phytocoris*) 2319.
femoralis Walk. (*Pirates*) 1836.
femoralis Reut. (*Psallopsis*) 2866.
femoralis Thoms. (*Serenthia* var.) 1555.
femoralis Noual. (*Stenocephalus* var.) 717.
femoralis Reut. (*Stenocephalus*) 729.
femorata Costa (*Sastrapada*) 1730.
femoratus Put. (*Stenocephalus* var.) 717.
femorepunctatus Goeze (*Cimex*) 3090.
fenestrata Jak. (*Salda*) 2004.
fenestratus H. S. (*Eremocoris*) 1285.
fenestratus Fieb. (*Oncotylus*) 2824.
fenestratus Reut. (*Reduvius* var.) 1797.
fennica Reut. (*Acanthia*) 1997.
fennica J. Shlb. (*Phimodera*) 144.
ferghanensis Horv. (*Stenocephalus*) 722.
ferrarii Garb. (*Berytus*) 794.
ferrarii Reut. (*Orthocephalus*) 2586.
ferrugator Fab. (*Sastragala*) 596.
ferrugatus Horv. (*Cellobius* var.) 451.

- ferrugatus* Fab. (*Clinocoris*) 596.
ferrugatus Fabr. (*Homodemus*) 2333.
ferrugatus Fall. (*Miris*) 2535.
ferruginea Baer. (*Lichenobia*) 2047.
ferrugineus Reut. (*Eurygaster* var.) 182.
ferrugineus L. (*Gastrodes*) 1318.
ferrugineus Reut. (*Lygus* var.) 2427.
ferrugineus Mls. R. (*Notochilus*) 1313.
ferrugineus Westh. (*Phytocoris* var.) 2205.
ferrugineus Shlb. (*Xylocoris*) 2137.
ferus Flor (*Nabis*) 1973 et 1974.
ferus L. (*Nabis*) 1971.
festae Gigl. (*Reduvius*) 1818.
festiva Dist. (*Pamera*) 1035.
festiva Hhn. (*Strachia*) 475.
festivum L. (*Eurydema*) 467.
festivus Thnb. (*Lygaeus*) 818.
fibulata Ger. (*Holcogaster*) 459.
feberi Scott (*Aelia*) 345.
feberi Dgl. Sc. (*Asciodema*) 3172.
feberi Dhrn. (*Berytus*) 800.
feberi Reut. (*Camponotidea* var.) 2378.
feberi Jak. (*Clinocoris*) 597.
feberi Put. (*Coranus*) 1927.
feberi Kolen. (*Corisa*) 3313.
feberi Wallengr. (*Corisa*) 3294.
feberi Fieb. (*Dictyonota*) 1400.
feberi Fieb. (*Eurydema*) 470.
feberi Dgl. Sc. (*Grypocoris*) 2353.
feberi Nowick. (*Harpactor*) 1889.
feberi Mayr (*Limnogeton*) 3246.
feberi Westh. (*Lygus* var.) 2427.
feberi Put. (*Monanthia*) 1465.
feberi Put. (*Myiomma*) 2160.
feberi Frey (*Orthotylus*) 2759.
feberi Fieb. (*Pachypterna*) 2376.
feberi Scott (*Physatochila*) 1518.
feberi Boliv. (*Phytocoris*) 2220.
feberi Kusch. (*Pyrrhocoris*) 1330.
feberi Flor (*Sciocoris*) 297.
feberi Mey. (*Tragiscocoris*) 3166.
feberi Jak. (*Zosmenus*) 1347.
Fieberia Jak. p. 484.
filicis L. (*Monalocoris*) 2161.
filiformis Fabr. (*Ranatra*) 3263.
fimbriata Fabr. (*Plautia*) 457.
fimbriatus Geoffr. (*Cimex*) 712.
fimbriolata Germ. (*Pentatoma*) 475.
fimbriolata H. S. (*Pentatoma*) 457.
finitima Put. (*Acalypta*) 1375.
fischeri H. S. (*Trigonosoma*) 205.
fissiceps Stål (*Drinostia*) 325.
fissus Mls. R. (*Sciocoris*) 300.
fitchii Reut. (*Lyctocoris*) 2061.
fixeni Jak. (*Carenoplistus*) 276.
flammeus Geoffr. (*Cimex*) 2484.
flammula Reut. (*Phytocoris*) 2233.
flavatum Horv. (*Brachynema* var.) 440.
flavatus Horv. (*Aphanus* var.) 1216.
flavatus Schr. (*Cimex*) 477.
flaveolus Reut. (*Cyrtorrhinus*) 2735.
flaveolus Stål (*Eurycolpus*) 2824.
flavescens Fabr. (*Cimex*) 525.
flavescens Fieb. (*Ctenocnemis*) 1730.
flavescens Scott (*Dacnister*) 1949.
flavescens Fieb. (*Stictopleurus* var.) 765.
flavescens Am. S. (*Tarisa*) 187.
flavicans Rey (*Corizus* var.) 765.
flavicaus Put. (*Therapha* var.) 750.
flavicans Garb. (*Triphleps*) 2125.
flavicollis Fabr. (*Cimex*) 2491.
flavicollis Palis. (*Pentatoma*) 517.
flavicornis Reut. (*Anapus*) 2568.
flavicornis Reut. (*Aphanus* var.) 1203.
flavicornis Dalm. (*Aradus*) 1603.
flavicornis Wolff (*Cimex*) 42.
flavicornis F. (*Cydnus*) 43.
flavicornis Duda (*Ischnorhynchus* var.) 886.
flavicornis Latr. (*Miris*) 2750.
flavicornis Palis. (*Pentatoma*) 517.
flavicornis Jak. (*Peritrechus*) 1169.
flavida Guér. (*Leptocoris*) 735.
flavidus Costa (*Myrmidius*) 682.
flavigenis Horv. (*Lygus*) 2417.
flaviger Stål (*Eumerus*) 1825.
flavilinea Costa (*Deraeocoris*) 2473.
flavinervis Kbm. (*Orthotylus*) 2745.
flavipes Fabr. (*Acanthia*) 1993.
flavipes Fieb. (*Alloeorhynchus*) 1947.
flavipes Reut. (*Anthocoris*) 2102.
flavipes Horv. (*Catoplatus*) 1504.
flavipes Scop. (*Cimex*) 2965.
flavipes Am. (*Graphosoma* var.) 242.
flavipes Sign. (*Ischnocoris*) 1088.
flavipes Horv. (*Misilla*) 2609.

- flavipes* Reut. (Piezostethus) 2065.
flavipes Reut. (Plagiognathus) 3104.
flavipes Ferr. (*Plinthisus*) 1122.
flavipes Fieb. (*Plinthisus*) 1128.
flavipes Luc. (*Rhyparochromus*) 1068.
flavipes Fieb. (*Salda*) 1991.
flavipes Stål (Sirthenea) 1838.
flavipes Reut. (Sthenarus) 3155.
flavipes Vill. (*Tetyra*) 199.
flavipes Fieb. (*Thaumastopus*) 1301.
flaviventris Reut. (Adelphocoris) 2293.
flaviventris Put. (Gerris var.) 1671.
flavoannulata Stål (Urostylis) 608.
flavoguttata Mls. R. (Derula) 245.
flavolimbatus Boh. (*Capsus*) 2167.
flavolimbatus Jak. (Harpactor) 1888.
flavolineatus Jak. (*Cyrtochilus*) 411.
flavolineatus Westw. (*Rhaphigaster*) 525.
flavolineatus Fabr. (Tholagmus) 234.
flavomaculatus Luc. (*Aradus*) 1603.
flavomaculatus Shlb. (*Capsus*) 2723.
flavomaculatus Goeze (*Cimex*) 477.
flavomaculatus Wolff (*Cyllocoris*) 2711.
flavomaculatus Fab. (Globiceps) 2726.
flavomaculatus Kolen. (*Globiceps*) 2725.
flavomarginata Jak. (Cnephosa) 385.
flavomarginata Luc. (Neottiglossa) 346.
flavomarginatum Jak. (*Brachynema* var.) 448.
flavomarginatus Reut. (*Labops*) 2555.
flavomarginatus Donovan. (Lopus) 2179.
flavomarginatus Dgl. Sc. (*Nabis*) 1956.
flavomarginatus Schltz. (*Nabis*) 1962.
flavimarginatus Scott (Pelogonus) 3226.
flavomarginatus Costa (Schoenocoris) 2577.
flavonotatus Boh. (*Cyllocoris*) 2711.
flavopilosus Reut. (Tinicephalus) 2888.
flavopunctatus Sign. (*Anisoscelis*) 635.
flavoquadrifasciatus Deg. (*Cyllocoris*) 2711.
flavosparsus Shlb. (Orthotylus) 2761.
flavovarius Fabr. (Lygus var.) 2427.
flavovenosus Dhrn. (Laccotrephes) 3254.
flavovirens Fieb. (*Lygus*) 2386.
flavoviridis Goeze (Cimex) 408.
flavus J. Shlb. (Allorhinocoris) 2173.
flavus Jak (Odontotarsus) 123.
fletcheri Kirk. (Gerris) 1659.
floralis Fabr. (Phytocoris) 2231.
flori Dhrn. (Acanthia var.) 2033.
flori Dgl. Sc. (*Lasiocoris*) 1148.
flori Fieb. (Phimodera) 143.
flori J. S. (*Teratocoris*) 2529.
fokkeri Reut. (Anonychia) 3111.
fokkeri Reut. (Calocoris) 2309.
fokkeri Put. (Eurygaster) 178.
fokkeri Horv. (Oncocephalus) 1756.
fokkeri Reut. (Psallus) 3003.
foliacea Fall. (Derephysia) 1418.
foliaceus Motsch. (Cymus) 883.
forcipatum Reut. (Acanthosoma) 578.
foreli Mls. R. (*Auchenocrepis*) 3164.
foreli Horv. (Lethaeus) 1259.
foreli Fieb. (Lygus) 2423.
forficula Jak. (Acanthosoma) 581.
formiceticola Shlb. (*Xylocoris*) 2068.
formicetorum Boh. (Piezostethus) 2068.
formicetorum Baer. (*Xylocoris*) 2076.
formosa Westw. (Menida) 534.
formosum Put. (Eurydema) 483.
fornicatus Fieb. (Calocoris var.) 2303.
forskåli Gmel. (*Cimex*) 440.
forsteri Fab. (Scantius) 1321.
forticornis Mls. R. (Atractotomus) 3067.
fossarum Leach (Corixa) 3318.
fossor M. R. (Byrsinus) 35.
fossularum Rossi (Micrelytra) 732.
foveicollis Costa (*Macropterna*) 991.
foveifrons Thms. (Micronecta) 3375.
foveolata Spin. (Artheneis) 960.
foveolatus Leth. (*Brachysteles*) 2126.
fracta H. S. (*Monanthia*) 1376.
fracticollis Schill. (Pamera) 1022.
fragariae Boh. (*Pachymerus*) 861.
franciscanus Stål (Cymus) 886.
frater Reut. (Acanthosoma) 583.
frater Kuschak. (*Capsus*) 2486.
fraterculus Horv. (Paranysius) 856.
fraternus Horv. (Eremocoris var.) 1282.
fraudatrix Reut. (Byrsoptera var.) 2957.
fraudatrix Reut. (Coreus var.) 711.
fraudatrix Reut. (Psallus var.) 3030.
fraudatrix Horv. (Tarisa) 194.
fraxini Fabr. (*Phytocoris*) 2279.
frenatus Horv. (Lygus var.) 2427.
freyi Fieb. (Anapus) 2574.

- freyi* Reut. (*Bothrocranium*) 2802.
freyi Beck. (*Capsus*) 2896.
freyi Put. (*Capsus*) 2473.
freyi Put. (*Deraeocoris*) 2474.
freyi Put. (*Odontotarsus*) 125.
frischii Goeze (*Cimex*) 183.
frivaldszkyi Horv. (*Corisa*) 3348.
frondicola Westh. (*Pilophorus* var.) 2640.
frontalis Mls. R. (*Capsus*) 2920.
frontalis H. S. (*Ophthalmicus*) 916.
Frontirostria Zett. p. 1.
frontosa Horv. (*Pachytomella*) 2604.
frumentarius Poda (*Cimex*) 2512, 2534.
fruticum Fall. (*Anthocoris*) 2118.
fruticum Flor (*Anthocoris*) 2112.
fucatus Rossi (*Cimex*) 361.
fucicola J. Shlb. (*Acanthia*) 2015.
fuellei Put. (*Aphanus*) 1192.
fuellei Put. (*Dictyonota*) 1412.
fuellei Horv. (*Macrotylus*) 2928.
fuellei Horv. (*Tingis*) 1471.
fugax Reut. (*Laurinia*) 2645.
fulgens Dist. (*Parastrachia*) 551.
fuliginus Geoffr. (*Stygnocoris*) 1143.
fuliginosa Costa (*Dictyonota*) 1400.
fuliginosa Uhl. (*Ochrochira*) 624.
fuliginosa L. (*Odontoscelis*) 107.
fuliginosus Reut. (*Calocoris*) 2326.
fuliginosus Gmel. (*Cimex*) 2484.
fuliginosus Fieb. (*Nysius*) 864.
fullo Thnb. (*Erthesina*) 273.
fulvescens Put. (*Lygaeus*) 829.
Fulviaria Uhl. p. 817.
fulvicollis Jak. (*Globiceps*) 2718.
fulvicornis Jak. (*Catoplatus*) 1506.
fulvicornis Jak. (*Chlamydatus*) 3121.
fulvicornis Reut. (*Criocoris* var.) 3075.
fulvicornis Jak. (*Macrotylus*) 2944.
fulvinervis Scott (*Thyreocoris*) 28.
fulvipennis Kbm. (*Plagiognathus*) 3095.
fulvipennis Reut. (*Plagiognathus*) 3101.
fulvipes Scop. (*Alloeonotus*) 2348.
fulvipes Schrk. (*Cimex*) 2709.
fulvipes Reut. (*Globiceps*) 2723.
fulvipes Saund. (*Globiceps*) 2725.
fulvipes Dall. (*Lygaeus*) 825.
fulvipes Reut. (*Opisthotaenia*) 2885.
fulvipes Reut. (*Orthocephalus* var.) 2588, 2589.
Fulvius Stål p. 817.
fulvoguttatus H. S. (*Pirates*) 1829.
fulvomaculatus Deg. (*Calocoris*) 2319.
fulvomaculatus H. S. (*Capsus*) 2321.
fulvomaculatus Goeze (*Cimex*) 2099.
fulvomaculatus Costa (*Phytocoris*) 2320.
fulvovarius Put. (*Lethaens*) 1258.
fulvum Fieb. (*Stenodema* var.) 2506.
fulvus Jak. (*Adelphocoris*) 2295.
fulvus Reut. (*Campylognathus*) 3170.
fulvus Jak. (*Cardopostethus*) 812.
fulvus Reut. (*Criocoris*) 3158.
fumigatus Costa (*Gnathoconus* var.) 70.
fuminervis Dhlb. (*Nabis*) 1972.
fumipennis Put. (*Sciocoris*) 308.
fumosa Fieb. (*Phimodera*) 140.
fumosus Geoff. (*Cimex*) 42.
fundator H. S. (*Syromastes* var.) 660.
funebis Reut. (*Adelphocoris*) 2278.
funerea Horv. (*Bagrada* var.) 491.
funereus Put. (*Aphanus* var.) 1216.
funestus Reut. (*Adelphocoris*) 2275.
funestus Horv. (*Anthocoris* var.) 2093.
funestus Jak. (*Orthocephalus*) 2597.
funestus Reut. (*Pociloscytus*) 2449.
furcata Mls. R. (*Mesovelis*) 1641.
furcata Put. (*Mesovelis*) 1642.
furcata Fabr. (*Notonecta* var.) 3275.
furcata Fabr. (*Phyllocephala*) 576.
furcatus H. S. (*Capsus*) 3129.
fureula Fieb. (*Aelia*) 340.
fureula H. S. (*Lygaeus*) 818.
furtiva Horv. (*Corixa*) 3303.
furvus Jak. (*Barbiger*) 419.
fusca Fieb. (*Microphysa*) 2146.
fuscatus Ferr. (*Peritrechus* var.) 1168.
fuscescens Reut. (*Calocoris*) 2324.
fuscescens Reut. (*Holotrichius* var.) 1781.
fuscescens Kbm. (*Orthotylus*) 2740.
fuscescens Reut. (*Orthotylus*) 2739.
fuscescens Reut. (*Reduvius* var.) 1792.
fuscescens Reut. (*Stenodema* var.) 2505.
fusciceps Reut. (*Orthopidea*) 3163.
fusicornis Reut. (*Byrsoptera*) 2958.
fusicornis Rey (*Campylostira* var.) 1390.
fusicornis Brull. (*Miris*) 3220.

- fuscicornis* Reut. (*Oncotylus*) 2845.
fuscicornis Dhrn. (*Peirates*) 1827.
fuscicornis Reut. (*Sthenarus*) 3152.
fusciloris Reut. (*Ochrodema*) 3169.
fusciloris Reut. (*Plagiognathus*) 3094.
fuscinervis Stål (*Metopoplax* var.) 1001.
fuscinervis Reut. (*Psallus* var.) 2980.
fuscintotum Reut. (*Gerris* var.) 1668.
fuscipenne Mls. R. (*Prostemma*) 1937.
fuscipennis Jak. (*Criocoris*) 3078.
fuscipennis Stål (*Mendis*) 1843.
fuscipennis Horv. (*Sehirus*) 94.
fuscipes M. R. (*Cydnus* var.) 43.
fuscipes Reut. (*Oncocephalus*) 1751.
fuscipes Reut. (*Orthocephalus* var.) 2589.
fuscipes Horv. (*Pionosomus*) 1099.
fuscispinus Boh. (*Carpocoris*) 427.
fuscoannulatus Stål (*Picromerus*) 545.
fuscocucullatus Goeze (*Cimex*) 176.
fuscofasciatus Goeze (*Cimex*) 2519.
fuscomaculata Reut. (*Atomorphora*) 2816.
fuscomaculatus Goeze (*Cimex*) 2390.
fusconiger Goeze (*Cimex*) 42.
fuscopunctatus Stål (*Pyrrocoris*) 1326.
fuscorubra Strobl (*Lygus* var.) 2403.
fuscocutellatus Reut. (*Lygus* var.) 2387.
fuscovenosus Fieb. (*Solenoxyphus*) 2871.
fuscovenosus Dhlb. (*Stenogaster*) 1007.
fuscus Gmel. (*Eurygaster*) 176.
fuscus Stål (*Eurygaster*) 177.
fuscus Reut. (*Lygus*) 2401.
fuscus Reut. (*Myrmecoris* var.) 2165.
fuscus Jak. (*Rhombocoris*) 413.
fussi Fieb. (*Corixa*) 3293.
galactinus Fieb. (*Piezostethus*) 2066.
galactodermus Fieb. (*Gonianotus*) 1254.
Galeatus Curt. p. 421.
Galgulidae Stål p. 955.
galgulina Fieb. (*Phimodera*) 140.
galgulina Flor. (*Phimodera*) 143.
galgulina H. S. (*Phimodera*) 136.
galgulina M. R. (*Phimodera*) 137.
galii Wlff. (*Vilpianus*) 225.
gallae Muell. (*Cimex*) 2099.
gallarum-ulmi Deg. (*Anthocoris*) 2099.
gallicus Germ. (*Coreus*) 683.
gamma Fieb. (*Acanthia*) 2017.
Gampsocoris Fuss. p. 243.
gandolphei Put. (*Thaumastopus*) 1304.
Gardena Dhrn. p. 511.
garibaldianus Ragusa (*Macrotylus* var.) 2926.
gastricus Thnb. (*Laprius*) 319.
Gastrodes Westw. p. 386.
gebleri Kol. (*Aradus*) 1595.
gebleri Fieb. (*Callicorixa*) 3344.
gebleri Thms. (*Corisa*) 3314.
gebleri Kol. (*Eurydema*) 474.
gemellata Horv. (*Podops*) 257.
gemellatus H. S. (*Lygus* var.) 2403.
geminata Costa (*Acanthia*) 2037.
geminata Fieb. (*Salda*) 2036.
geminatus Fieb. (*Ischnorhynchus*) 887.
geminatus Say (*Lygaeus*) 886.
geminus Flor. (*Cyrtorrhinus*) 2733.
gemmatus Costa (*Corizus*) 762.
geni Costa (*Asopus*) 537.
geni Spin. (*Atractus*) 713.
geni Spin. (*Henestaris*) 908.
geni Spin. (*Ischnodemus*) 894.
geni Costa (*Ophthalmicus*) 911.
geneonymus Garb. (*Aradus*) 1582.
generalii Picagl. (*Cimex*) 2058.
geniculata Fieb. (*Cyrtopeltis*) 2651.
geniculata Horv. (*Risibia*) 387.
geniculata Fieb. (*Tingis*) 1492.
geniculata Reut. (*Tropidochila*) 1491.
geniculata Jak. (*Urostylis*) 610.
geniculatus Horv. (*Berytus*) 802.
geniculatus Stål (*Capsus*) 3156.
geniculatus Turt. (*Cimex*) 2484.
geniculatus Fieb. (*Dicyphus*) 2666.
geniculatus Horv. (*Dimorphopterus* var.) 898.
geniculatus Jak. (*Harpactor*) 1879.
geniculatus Reut. (*Macrotylus*) 2937.
geniculatus Reut. (*Myrmecophyes*) 2541.
geniculatus Hhn. (*Peritrechus*) 1161.
geniculatus Stål (*Phalanthus*) 1820.
genistae Schr. (*Cimex*) 2319.
genistae Scop. (*Heterocordylus*) 2798.
gentilis Jak. (*Cellobius*) 452.
gentilis Fabr. (*Tetyra*) 168.
gentilis Horv. (*Tropistethus*) 1076.
Geocores Burm. p. 1.

- geocoriceps Reut. (Eurycranella) 3205.
geocoriceps Antess. (*Henestaris*) 909.
Geocorina Stål p. 276.
Geocoris Fall. p. 278.
Geocoris Leth. Sev. p. 277 et 286.
Geocorisiae Latr. p. 1.
geoffroyi Petagna (*Cimex*) 717.
geoffroyi Flor (*Corisa*) 3281.
geoffroyi Leach (*Macrocorisa*) 3280.
geometricus Burm. (*Asopus*) 540.
Geotomus M. R. p. 13.
geranii Duf. (*Alydus*) 738.
germari Küst. (*Aelia*) 335.
germari Flor (*Anthocoris*) 2108.
germari Fieb. (*Corixa*) 3327.
germari Kol. (*Oncoma*) 448.
Gerridae Kirk. p. 484.
Gerridina Reut. p. 490.
Gerris Fab. p. 490.
Gerris Fab. p. 505.
Gerris Horv. p. 493.
Gerris Stål p. 212.
ghilianii Ferr. (*Anthocoris* var.) 2099.
ghilianii Costa (*Calisius*) 1624.
ghilianii Garb. (*Rhyparochromus*) 1210.
gibbicollis H. S. (*Capsus*) 3210.
gibbicollis Horv. (*Eremocoris* var.) 1280.
gibbicollis Costa (*Lygaeus*) 831.
gibbicollis Put. (*Macropterna*) 990.
gibbifer Schumm. (*Gerris*) 1671.
gibbosus Jak. (*Drymocoris*) 1278.
gibbus Fieb. (*Stagonomus*) 357.
gilvipes Stål (*Mecomma*) 2731 Anm.
gimmerthali Flor (*Acetropis*) 2501.
Gismunda Dist. p. 742.
glaberrimus Walk. (*Rhyparochromus*) 1315.
Glaenocoris Thms. p. 996.
glandicolor Hhn. (*Cymus*) 879.
glauca Garb. (*Corisa*) 3297.
glauca L. (*Notonecta*) 3275.
glauescens Fieb. (*Macrolophus*) 2649.
glebana Ferr. (*Aelia* var.) 339.
Globiceps Lep. et Serv. p. 830.
globiceps Horv. (*Serenthia*) 1547.
Globocoris Hhn. p. 1.
globosus Horv. (*Plinthisus* var.) 1121.
globulifer Fall. (*Dicyphus*) 2667.
globus Fabr. (*Coptosoma*) 1.
Glymmatophora Stål p. 543.
Glypheria Mls. R. p. 53.
Glypsus Dall. p. 152.
Gnathoconus Fieb. p. 18.
Gnopherus Stål p. 344.
Gnostus Fieb. p. 893.
goedeli Kol. (*Nagusta*) 1931.
Gomphocranum Jak. p. 100.
Gonianotaria Stål p. 364.
Gonianotus Fieb. p. 368.
Gonoceraria Stål p. 182.
Gonocerina Put. p. 177.
*gonoceroide*s Reut. (*Pantilius*) 2172.
Gonocerus Latr. p. 182.
Gonopsis Am. S. p. 164.
gonymelas Don. (*Cimex*) 717.
gothicus Fall. (*Alloeotomus*) 2496.
gothicus Geoffr. (*Cimex*) 2170.
gothicus Schr. (*Cimex*) 2270.
gothicus Scop. (*Cimex*) 2484.
gothicus L. (*Lopus*) 2184.
*gracilent*a Horv. (*Hydrometra*) 1644.
*gracilent*a Jak. (*Ploiariodes*) 1700.
gracilicornis Put. (*Biskria*) 1393.
gracilicornis Schltz. (*Capsus*) 3145.
gracilicornis H. S. (*Ceraleptus*) 695.
gracilicornis Put. (*Emblethis*) 1249.
gracilicornis Horv. (*Gerris*) 1676.
gracilicornis Put. (*Peritrechus*) 1163.
gracilipes Jak. (*Acanthia*) 1990.
gracilis Fieb. (*Acalypta*) 1388.
gracilis Mls. R. (*Berytus*) 804.
gracilis H. S. (*Corizus*) 751.
gracilis Kolen. (*Derephysia* var.) 1450.
gracilis Rmb. (*Dimorphocoris*) 2555.
gracilis Jak. (*Globiceps*) 2729.
gracilis H. S. (*Lasiacantha*) 1449.
gracilis Put. (*Macrocoleus*) 2940.
gracilis Shlb. (*Myrmecoris*) 2165.
gracilis Scott (*Nysius*) 863.
gracilis Reut. (*Orthotylus*) 2783.
gracilis Rmb. (*Paromius*) 1017.
gracilis Boh. (*Pterotmetus*) 1092.
gracilis Horv. (*Temnostethus* var.) 2084.
graeseri Reut. (*Lopus*) 2183.
gramineus Fabr. (*Cimex*) 2427.
gramineus Dist. (*Clinocoris*) 604.
graminicola Kol. (*Nysius*) 865.

- graminicola* Stål (*Nysius*) 867.
graminicola Zett. (*Psallus*) 2983.
graminis Garb. (*Heterogaster*) 858.
grammicus L. (*Odontotarsus*) 130.
granadensis Horv. (*Tingis*) 1483.
grande Luc. (*Belostoma*) 3245.
grandis Thnb. (*Chrysocoris*) 105.
grandis Horv. (*Scolopostethus*) 1290.
granulata Costa (*Tetyra*) 169.
gramm Jak. (*Aelia*) 329.
graphiptera Rmb. (*Corixa*) 3286.
Graphosoma Lap. p. 65.
Graphosomaria Stål p. 60.
Graphosomatinae Dist. p. 49.
Graphosomidae Leth. Sev. p. 49.
Graphosomina Put. p. 49.
Graphostethus Mls. R. p. 255.
Graptolomus Stål p. 245.
Graptopeltus Stål p. 350.
Graptosphodrus Stål p. 553.
Graptostethus Stål p. 254.
grassator Put. (*Ploiaria*) 1713.
grata Palis. (*Pentatoma*) 453.
gravenhorsti Fieb. (*Sciocoris*) 307.
greeni Kirk. (*Hydrometra*) 1646.
greeni Dist. (*Valleriola*) 2042.
grenieri Sign. (*Salda*) 2031.
grenieri Sign. (*Stagonomus*) 358.
grimmi Jak. (*Holotrichuis*) 1780.
grisatus Turt. (*Cimex*) 1622.
grisea Grk. (*Elasmucha*) 597.
grisea Pet. (*Rhaphigaster*) 527.
grisea Germ. (*Tingis*) 1473.
griseipennis Horv. (*Phymata* var.) 1688.
griseola Horv. (*Micronecta*) 3363.
griseola Put. (*Tingis*) 1493.
griseo-viridis Grsk. (*Pentatoma* var.) 521.
griscens Reut. (*Eurygaster* var.) 182.
griscens Rey (*Eurygaster* var.) 183.
griscens Put. (*Ischnorhynchus* var.) 887.
griscens Fall. (*Stenodema* var.) 2512.
griscens Fieb. (*Stenodema* var.) 2504.
griseum Jak. (*Brachynema* var.) 448.
griseus Fabr. (*Aradus*) 1622.
griseus Fieb. (*Cercinthus*) 671.
griseus L. (*Clinocoris*) 598.
griseus Hhn. (*Colliocoris*) 1922.
griseus Dgl. Sc. (*Conostethus*) 2856.
griseus Rossi (*Coranus*) 1916.
griseus Wolff (*Emblethis*) 1238.
griseus Spin. (*Onccephalus*) 1750.
griseus Fieb. (*Platysolen*) 346.
griseus Fieb. (*Stictopleurus* var.) 764.
griseus nigropunctatus Deg. (*Cimex*) 347.
grossipes Deg. (*Gastrodes*) 1318.
grossipes Fab. (*Physomerus*) 636.
grossus Fabr. (*Laccotrephes*) 3256.
grossus Fabr. (*Laccotrephes*) 3255.
grossus Mont. (*Mononyx*) 3228.
Gryllocoris Fieb. p. 705.
grylloides Goeze (*Cimex*) 2584.
grylloides L. (*Geocoris*) 919.
Grypocoris Dgl. Sc. p. 703.
gularis Reut. (*Onccephalus*) 1733.
gutta Burm. (*Physopelta*) 1335.
guttata Mats. (*Micronecta*) 3378.
guttatus Sign. (*Corizus*) 757.
guttatus Rmb. (*Lygaeus*) 828.
guttigerus Thnb. (*Eusarcocoris*) 370.
guttula H. S. (*Heterogaster*) 1009.
guttula Fab. (*Prostemma*) 1937.
guttulatus Reut. (*Phytocoris*) 2227.
gutturialis Noualh. (*Ploiaria*) 1714.
gyllenhali Fall. (*Charagochilus*) 2458.
Gymnocerata Fieb. p. 1.
Gyndes Stål p. 305.
Hadrocnemis Jak. p. 338.
Hadrodema Fieb. p. 734.
Hadrophyes Put. p. 867.
haematocephalus Gmel. (*Cimex*) 2484.
haematodes Gmel. (*Cimex*) 3030.
haematogaster Schr. (*Acanthosoma*) 592.
haematogaster Burm. (*Ectrychotes*) 1852.
Haematoloecha Stål p. 540.
haematopus Turt. (*Cimex*) 3030.
haematostictus Gmel. (*Cimex*) 2484.
haemorrhoidale L. (*Acanthosoma*) 585.
haemorrhoidalis Fabr. (*Harpactor*) 1880.
haemorrhous Costa (*Phytocoris*) 2284.
Haetorhinus Fieb. p. 829.
hahni Reut. (*Aradus*) 1597.
hahni Kol. (*Harpactor*) 1922.
hahni Flor (*Pentatoma*) 427.
halimocnemis Beck. (*Capsus*) 2873.
Hallodapus Fieb. p. 819.
Halobates Eschsch. p. 500.

- Halobatodes* B. White p. 500.
Halocapsus Put. p. 837.
Halonabis Reut. p. 571.
halophila Jak. (*Salda*) 2031.
halophilum Jak. (*Trigonosoma*) 203.
halophilus Burm. (*Henestaris*) 909.
Halticidea Reut. p. 802.
Halticina Kirk. p. 783.
Halticocoris Dgl. Sc. p. 802.
Halticus Hhn. p. 802.
Halyaria Stål p. 72.
Halyomorpha Mayr p. 106.
Halys Fabr. p. 73.
halys Stål (*Pentatoma*) 400.
hammarstroemi Reut. (*Coranus*) 1921.
hamulatus Thoms. (*Taphropeltus*) 1307.
handlirshi Bianchi (*Chelocoris*) 1695.
handlirshi Reut. (*Dichroscytus*) 2385.
handlirshi Reut. (*Phytocoris* var.) 2193.
hanseni Jak. (*Lygaeus*) 823.
Haploprocta Stål p. 186.
hardyi Bold (*Macrocoleus*) 2902.
hariolus Schioedte (*Nabis*) 1964.
Harpactor Fieb. p. 553.
Harpactor Lap. p. 546.
Harpactorina Reut. p. 544.
Harpagochares Stål p. 515.
Harpiscus Stål p. 546.
Harpocera Curt. p. 890.
hastatus Fab. (*Megarhynchus*) 577.
Hebecerus Kol. p. 197.
hebraicus Germ. (*Cimex*) 492.
Hebridae Fieb. p. 482.
Hebrus Curt. p. 482.
hedenborgi Fieb. (*Calocoris*) 2316.
hedenborgi Reut. (*Calocoris*) 2350.
hedenborgi Stål (*Harpactor*) 1895.
hedenborgi Stål (*Lasiacantha*) 1448.
hedenborgi Stål (*Limnogeton*) 3246.
hedenborgi Stål (*Miris*) 2190.
heegeri Fieb. (*Nezara*) 514.
Heegeria Reut. p. 213.
heiusi Osh. (*Enoplops*) 658.
heintzi Osh. (*Enoplops*) 658.
Heleocoris Stål p. 961.
helferi Fieb. (*Cydnus*) 56.
helferi Fieb. (*Eusarcocoris* var.) 364.
helferi Fieb. (*Macroplox*) 1009.
helferi Fieb. (*Prionotylus*) 682.
helferi Fieb. (*Sciocoris*) 312.
helianthemii Am. S. (*Anomaloptera*) 981.
hellenica Reut. (*Acalypta*) 1389.
hellenica Lef. (*Halys*) 269.
hellenica Reut. (*Harpocera*) 2955.
hellenica Saund. (*Menida*) 535.
hellenica Put. (*Tingis*) 1455.
hellensi Sahlb. (*Corixa*) 3298.
helveticus Dhrn. (*Anthocoris*) 2111.
helveticus H. S. (*Nysius*) 869.
helvina Jak. (*Tingis*) 1480.
helvinus Jak. (*Ochyrotylus*) 415.
hemichloris Germ. (*Cimex*) 517.
Hemiptera Fieb. p. 1.
hemiptera Scott. (*Pamera*) 1027.
hemipterus Dgl. Sc. (*Ischnocoris*) 1087.
hemipterus Schill. (*Ischnocoris*) 1086.
hemipterus Flor. (*Pachymerus*) 1092.
hemipterus Jak. (*Trochiscocoris*) 497.
Henestarina Stål p. 274.
Henestaris Spin. p. 275.
Henicocephalidae Stål p. 504.
Henicocephalus Westw. p. 504.
henkei Jak. (*Calocoris*) 2284.
henkei Jak. (*Stibaropus*) 32.
henoni Put. (*Geocoris*) 944.
henoni Put. (*Holotrichius*) 1779.
henschi Reut. (*Acanthia*) 2008.
henschi Mont. (*Aelia*) 332.
henschi Put. (*Dictyonota*) 1413.
henschi Reut. (*Halticus*) 2626.
henschi Reut. (*Phylidea*) 2975.
Henschiella Horv. p. 504.
hepatica Horv. (*Nezara* var.) 517.
herbacea Hhn. (*Eurydema*) 460.
herbaceum H. S. (*Eurydema* var.) 470.
herbaticus Uhl. (*Teratocoris*) 2531.
herculeana Horv. (*Psacasta* var.) 163.
herculeus Stål (*Hydrocyrius*) 3245.
Hermolaus Dist. p. 99.
herrichi Kol. (*Agatharchus*) 420.
herrichi Reut. (*Macrotylus*) 2931.
herzi Jak. (*Stirogaster*) 1761.
Heterobates Bianchi p. 499.
heterocephalus Put. (*Isometopus*) 2158.
Heterocordylus Fieb. p. 851.
Heterogaster Schill. p. 289.

- Heterogastrina* Stål p. 289.
heteronotum Put. (*Allocentrum*) 1064.
heteropepla Horv. (*Acalypta*) 1382.
Heteroptera Latr. p. 1.
Heterotoma Latr. p. 850.
Heterotomini Kirk. p. 826.
heterotrichus Horv. (*Pionosomus*) 1100.
heterotrichus Horv. (*Pionosomus*) 1099.
hexastigma Reut. (*Calocoris* var.) 2327.
heydeni Put. (*Lygaeus*) 832.
Hezida Stål p. 544.
hieracii Hhn. (*Lopus*) 2886.
hieroglyphica Duf. (*Corixa*) 3294.
hieroglyphica Spin. (*Corixa*) 3282.
hieroglyphica Mls. R. (*Horvathia*) 2189.
hieroglyphicus J. Shlb. (*Aradus*) 1585.
hilar Horv. (*Cyphodema*) 2443.
hilaris Burm. (*Bagrada*) 492.
hilaris Horv. (*Catoplatus*) 1505.
hilgendorffi Stein (*Prostemma*) 1946.
hippophaës Fieb. (*Tuponia*) 3193.
Hipporhynchus Eversm. 2537.
hircanica Kol. (*Artheneis*) 961.
hircipes Schioedte (*Corisa*) 3281.
hirsuta Reut. (*Acanthia*) 2023.
hirsuta Verh. (*Acanthia* var.) 1984.
hirsutula Schltz. (*Macrodema*) 1092.
hirsutula Flor (*Salda*) 2007.
hirsutulus Flor (*Phytocoris*) 2209.
hirsutus Kolen. (*Alydus* var.) 743.
hirsutus Fieb. (*Coreus*) 709.
hirsutus Jak. (*Myrmus*) 786.
hirsutus Fieb. (*Rhyparochromus*) 1046.
hirticornis Brull. (*Berytus*) 794.
hirticornis Fabr. (*Coreus*) 709.
hirticornis Fieb. (*Coreus*) 710.
hirticornis Pnz. (*Coreus*) 712.
hirticornis Jak. (*Geocoris*) 942.
hirticornis H. S. (*Ischnopeza*) 1236.
hirticornis Put. (*Pododus* var.) 279.
hirtipes Reut. (*Phytocoris*) 2202.
hirtulus Burm. (*Blissus*) 902.
hirtus Curt. (*Capsus*) 2587.
hirtus Müll. (*Cimex*) 2593.
hirtus Schr. (*Cimex*) 2270.
hirtus Costa (*Irochrotus*) 112.
hirundinis Jenyns (*Cimex*) 2059.
hispana Rmb. (*Henestaris*) 908.
hispana Rmb. (*Tetyra*) 168.
hispanicus Gmel. (*Calocoris*) 2327.
hispanus Rmb. (*Coreus*) 688.
hispanus Rmb. (*Leptopus*) 2041.
hispidula Jak. (*Odontoscelis*) 109.
hispidulus Klug (*Cydnus*) 39.
hispidulus Fieb. (*Diomphalus*) 1255.
hispidulus Put. (*Geocoris*) 936.
histeroides Duf. (*Cephalocteus*) 29.
histeroides Fab. (*Tetroda*) 576.
histracula Put. (*Lasiacantha*) 1451.
histrion Reut. (*Calocoris*) 2312.
histrion B. White (*Metrocoris*) 1685.
histriolus Goeze (*Cimex*) 87.
histrionica L. (*Cyllocoris*) 2709.
histrion Latr. (*Coreus*) 683.
hoffmanseggii Grsk. (*Eurydema* var.) 460.
hokkensis Mats. (*Corixa*) 3329.
Holcocranum Fieb. p. 288.
Holcogaster Fieb. p. 125.
Holcogastraria p. 125.
Holcostethus Fieb. p. 102.
holomelas Reut. (*Psallus*) 2977.
Holonotellus Horv. p. 33.
Holoptilina Stål p. 521.
Holoptilus St. Frg. Serv. p. 521.
Holotrichiopsis Jak. p. 527.
Holotrichus Burm. p. 523.
holsatum Fabr. (*Stenodema*) 2516.
holosericeus Hhn. (*Polymerus*) 2453.
holosericeus Schltz. (*Tropistethus*) 1074.
Homalodema Fieb. p. 386.
Homalogonia Jak. p. 140.
homalonotus Fieb. (*Sciocoris*) 298.
Homodemus Fieb. p. 704.
Homoeoceraria Stål p. 178.
Homoeocerus Burm. p. 178.
homoeopus Horv. (*Aphanus* var.) 1217.
Homoscelis Horv. p. 317.
Hoplistoderaria Dist. p. 124.
Hoplomachus Fieb. p. 874.
Horistus Fieb. p. 652.
Hormopleurus Horv. p. 255.
horologium-rubrum Goeze (*Cimex*) 1219.
horridus M. R. (*Capsus*) 2498.
hortensis Mey. (*Plagiognathus* var.) 3101.
hortorum Tigny (*Cimex*) 2386.
hortorum Wlff. (*Miris*) 2519.

- hortulanus Mey. (Tinicephalus) 2889.
 horvathi Jak. (Camptocera) 1315.
 horvathi Mont. (Coptosoma) 20.
 horvathi Mont. (Hyoidea) 2545.
 horvathi Reut. (Macrotylus) 2936.
horvathi Put. (*Monanthia*) 1504.
 horvathi Jak. (Nysius) 860.
 horvathi Put. (Odontotarsus) 127.
 horvathi Reut. (Oncotylus) 2837.
horvathi Saund. (*Plinthisus*) 1133.
horvathi Fokker (*Podops*) 265.
 horvathi Dist. (Scotinophara) 263.
 horvathi Reut. (Sehirus) 78.
 horvathi Reut. (Stenocephalus) 730.
 horvathi Put. (Trigonosoma) 201.
 horvathi Reut. (Triphleps) 2113.
 Horvathia Reut. p. 656.
Horvathia Reut. p. 656.
 hottentotus Fabr. (Eurygaster) 176.
hottentotus Germ. (*Eurygaster*) 177.
kübneri Gmel. (*Cimex*) 525.
 hüeberi Horv. (Calocoris var.) 2300.
 humeralis Scott (Acanthaspis) 1769.
 humeralis Jak. (Elasmostethus) 594.
 humeralis Dalm. (Phimodera) 135.
humeralis Jak. (*Phimodera*) 136.
 humeralis Horv. (Trigonosoma var.) 202.
 humerigera Uhl. (Carbula) 376.
humerosa Dall. (*Pentatoma*) 439.
 humilis Horv. (Campylostira var.) 1366.
 humilis Horv. (Plinthisus) 1123.
 humuli Schumm. (Adelphocoris var.) 2279.
humuli Stambach (*Cimex*) 2394.
 humuli Fab. (Monanthia) 1532.
humuli H. S. (*Tingis*) 1530.
 hungaricus Horv. (Icus var.) 1072.
 hungaricus Horv. (Plinthisus) 1121.
Huphus Mls. R. p. 217.
hyalinatus Costa (*Capsus*) 2466.
 hyalinipennis Burm. (Dicyphus) 2658.
 hyalinipennis Costa (Oxycarenus) 1003.
 hyalinus Fieb. (Geocoris) 949.
 hyalinus Fab. (Liorrhysus) 751.
 Hyalochilus Reut. p. 343.
 Hyalochiton Horv. p. 420.
 Hyalocoris Jak. p. 337.
 hybridus Horv. (Berytus var.) 797.
 hybridus Scop. (Pirates) 1828.
Hydrobatida Stål p. 490.
Hydrocores Burm. p. 955.
Hydrocorisac Latr. p. 955.
 Hydrocyrius Spin. p. 963.
Hydroëssa Burm. p. 487.
Hydroëssae Fieb. p. 484 et 487.
Hydrometra Fieb. p. 491.
 Hydrometra Latr. p. 485.
Hydrometrae Fieb. p. 490.
 Hydrometridae Put. p. 484.
 Hydrometrina Stål p. 485.
 Hygia Uhl. p. 180.
 Hygrotrechus Stål p. 491.
Hymenocoris Uhl. p. 504.
Hymenodectes Uhl. p. 504.
 Hyoidea Reut. p. 783.
hyoscyami Sulz. (*Cimex*) 821.
 hyoscyami L. (Therapha) 750.
 hyperboreus J. Shlb. (Teratocoris var.) 2528.
Hypnobius Dgl. Sc. p. 322.
Hypnophilus Dgl. Sc. p. 322.
 hypocrita Put. (Brachynema) 443.
 Hypophloeobiella Reut. p. 636.
 Hypseloccaria Reut. p. 888.
 Hypselocerus Reut. p. 888.
 Hypselosoma Reut. p. 608.
 Hypsitylus Fieb. p. 848.
 iberica Horv. (Apterola) 844.
 iberica Horv. (Dictyonota) 1410.
 ibericus Baer. (Aphanus) 1220.
 ibericus Klt. (Cydnus) 50.
 ibericus Kol. (*Pachymerus*) 1224.
 Ibiaris Reut. p. 863.
 icaunensis Put. (*Eremocoris*) 1281.
 Icodema Reut. p. 895.
 icterica Horv. (Nezara var.) 519.
 ictericus Pet. (*Cimex*) 596.
 icterocephalus Hhn. (*Phytocoris*) 2745.
 Icus Fieb. p. 317.
Idiotropus Fieb. p. 640.
Idolocoris Dgl. Sc. p. 812.
 idonea Jak. (*Dictyonota*) 1399.
 illota Stål (Lygidea) 2435.
 illustris Horv. (Camptopus) 741.
illustris Am. S. (*Zicrona*) 564.
 illyricus Horv. (Enoplops var.) 655.
Ilyocoris Stål p. 959.

- Ilyotrephes* Stål p. 963.
 imbecilla Horv. (Serenthia var.) 1549.
 imitator Reut. (Acanthia var.) 2022.
 imitator Horv. (Deraeocoris var.) 2480.
 imitator Reut. (Gonocerus var.) 639.
 immaculatus Gmel. (Cimex) 712.
 immaculatus Westh. (Neides var.) 792.
 immitis Uhl. (Ptilocerus) 1764.
 immunis Walk. (Cymus) 867.
 impennis Turt. (Cimex) 1652.
 impictipennis Reut. (Adelphocoris var.) 2287.
 impictipennis Stål (Oncocephalus) 1750.
 impictipes Jak. (Oncocephalus) 1752.
 impictus Jak. (Odontotarsus) 131.
 implagiatus Westh. (Adelphocoris var.) 2288.
 impressicollis Luc. (Rhyparochromus) 1304.
 impressicollis Stål (Sphecanolestes) 1896.
 impressum H. S. (Pentatoma) 382.
 impressus Horv. (Sehirus) 88.
 improvisus Reut. (Cimex) 2055.
 impunctata Garb. (Rhaphigaster var.) 527.
 impurus Boh. (Agalliaestes) 2972.
 inarimensis Costa (Aphanus) 1212.
 incana Stål (Mustha) 268.
 incana Fieb. (Stethotropis) 1139.
 incanus Fieb. (Phytocoris) 2247.
 incarnata Reut. (Tarisa var.) 193.
 incarnatus Drury (Catacanthus) 529.
 incarnatus Goeze (Cimex) 428.
 incarnatus Germ. (Piezodorus) 521.
 incerta Horv. (Podops) 256.
 incerta Sign. (Sastrapada) 1730.
 incertus Sign. (Rhaphigaster) 514.
 incertus Rey (Rhyparochromus var.) 1059.
 incertus Dist. (Sphecanolestes) 1901.
 includens Walk. (Scadra) 1841.
 inclusa Walk. (Coptosoma) 18.
 inclusus Dhrn. (Peribalus) 392.
 incomptus Walk. (Eurygaster) 223.
 incomptus H. S. (Lygaeus) 838.
 inconspicua Reut. (Ethelastia) 2970.
 inconspicua Dgl. Sc. (Myrmedobia) 2152.
 inconspicuum Baer. (Leprosoma) 216.
 inconspicuus H. S. (Eusarcocoris) 364.
 indica Spin. (Agonoscelis) 453.
 indica Fabr. (Enithares) 3274 Ann.
 indicum Duf. (Belostoma) 3243.
 indicum Lep. Serv. (Belostoma) p. 963 Ann.
 indicus Vollenh. (Aethus) 53.
 indicus Stål (Dolycoris) 436.
 indigena Woll. (Monanthia) 1531.
 indistinguenda Mats. (Plea) 3268.
 indus Poda (Cimex) 712.
 inermiceps Horv. (Rhaphidosoma) 1856.
 inermis Jak. (Galeatus) 1428.
 inermis Fieb. (Macropterna) 988.
 inermis Horv. (Monostira) 1539.
 inermis Rmb. (Platyplax) 975.
 inermis Jak. (Reduvius) 1803.
 inermis Kol. (Syromastes var.) 660.
 infernalis Butl. (Rhagovelia) 1647.
 inflexa Wlff. (Neottiglossa) 347.
 infusca Reut. (Campylomma var.) 3138.
 infusca Rey (Corixa) 3302.
 infuscatum Fieb. (Icodema) 2971.
 infuscatus Kusch. (Capsus) 2274.
 infuscatus Garb. (Globiceps) 2587.
 infuscatus Brullé (Lopus) 2187.
 infuscatus Reut. (Psallus var.) 3010 et 3044.
 infuscatus Horv. (Reduvius var.) 1812.
 infusum H. S. (Megacoelum) 2265.
 innotatus Reut. (Adelphocoris var.) 2290.
 innotatus Reut. (Lygus) 2391.
 inops Reut. (Lygus var.) 2393.
 inquinatus Fabr. (Cimex) 2210.
 inscriptus Kirby (Nabis) 1976.
 insectus Boh. (Pachymerus) 1022.
 insidiator Fabr. (Gonocerus) 639.
 insidiosum Mls. R. (Eurydema var.) 477.
 insigne Reut. (Termotophylum) 2140.
 insignis Horv. (Adelphocoris) 2281.
 insignis Costa (Aphanus) 1009.
 insignis Reut. (Chlamydatius) 2735.
 insignis Gmel. (Cimex) 1219.
 insignis Dgl. Sc. (Cyrtothrinus var.) 2734.
 insignis Walk. (Ectrichodia) 1854.
 insignis Horv. (Gardena) 1718.
 insignis Dist. (Labidocoris) 1846.
 insignis Reut. (Lopus) 2180.
 insignis Boh. (Pachymerus) 1216.
 insignis Jak. (Peritrechus) 1166.

- insignis* Shlb. (*Philomyrmex*) 982.
insignis Reut. (*Phytocoris*) 2232.
insignis Fieb. (*Psallus* var.) 3015.
insignis Jak. (*Vachiria*) 1910.
insperata Horv. (*Arma*) 553.
instabile Luc. (*Cyphodema*) 2440.
instabilis Fieb. (*Calocoris*) 2336.
instabilis Reut. (*Maurodactylus*) 3176.
instabilis Reut. (*Psallus*) 3047.
institatus Fieb. (*Phytocoris*) 2967.
insularis Horv. (*Calocoris*) 2341.
insularis Reut. (*Calocoris* var.) 2304.
insularis Motsch. (*Gerris*) 1680.
insularis Reut. (*Lygus*) 2428.
insularis Horv. (*Tingis*) 1494.
integriceps Horv. (*Apodiphus*) 270.
integriceps Put. (*Eurygaster*) 182.
intermedia J. Shlb. (*Callicorixa*) 3339.
intermedia Flor. (*Orthosteira*) 1380.
intermedia Wlff. (*Rubiconia*) 380.
intermedium Rey. (*Copium* var.) 1510.
intermedius Put. (*Aphaeus* var.) 1218.
intermedius Put. (*Arocatus* var.) 849.
intermedius Mont. (*Berytus* var.) 807.
intermedius Reut. (*Capsus*) 2492.
intermedius Reut. (*Dichroscytus*) 2381.
intermedius Horv. (*Ischnocoris*) 1087.
intermedius Reut. (*Phytocoris* var.) 2207.
intermedius Jak. (*Pociloscytus* var.) 2450.
intermedius Speis. (*Polycetenes*) 2060.
intermedius Shlb. (*Psallus*) 2984.
intermedius Jak. (*Pseudophloeus*) 687.
intermedius Put. (*Taphropeltus*) 1310.
intermittens Jak. (*Astirocoris*) 222.
interrupta Fieb. (*Microplax*) 996.
interrupta Fieb. (*Microplax*) 1001.
interruptum White (*Graphosoma* var.) 239.
interruptus Reut. (*Sthenarus*) 3160.
interstincta Kol. (*Elasmucha*) 598.
interstinctus Schr. (*Cimex*) 527.
interstinctus L. (*Elasmostethus*) 592.
intricata Dgl. Sc. (*Corixa*) 3327.
intricatus Ersm. (*Corizus*) 753.
intricatus Fieb. (*Halticus*) 2624.
intricatus Flor. (*Phytocoris*) 2213.
intrusus H. S. (*Isometopus*) 2156.
inuncta Fabr. (*Podops*) 248.
invidus Rossi (*Capsus*) 3215.
Iphicrates Dist. p. 272.
iracundus Poda (*Harpactor*) 1876.
Irbisia Reut. p. 760.
Irochrotus Am. S. p. 32.
irregularis Westh. (*Salda* var.) 2011.
irrorata Say (*Reuteria*) 2804.
irroratus Mls. R. (*Capsus*) 3034.
irroratus Jak. (*Emblethis*) 1250.
irroratus Horv. (*Henestaris*) 910.
irroratus Horv. (*Odontotarsus*) 128.
irroratus Fieb. (*Phytocoris*) 2223.
irroratus Perr. (*Phytocoris*) 2234.
irroratus Curt. (*Rhyparochromus*) 1165.
isabellinus Westh. (*Calocoris*) 2319.
Ischnocoris Fieb. p. 321.
Ischnodemus Fieb. p. 270.
Ischnodemus Fieb. p. 272.
Ischnonyctes Stål p. 511.
Ischnopeza Fieb. p. 364.
Ischnorhyncharia Stål p. 268.
Ischnorhynchus Fieb. p. 269.
Ischnoscelicoris Reut. p. 671.
Ischnoscelis Reut. p. 671.
Ischnotarsus Fieb. p. 361 et 362.
Isioscytus Horv. p. 328.
isis Horv. (*Micronecta*) 3357.
Isometopidae Fieb. p. 643.
Isometopus Fieb. p. 643.
Isyndus Stål p. 556.
italicum Costa (*Aphanosoma*) 2363.
italicum Müll. (*Graphosoma* var.) 242.
italicus Rossi (*Platynotus*) 1320.
italicus Gmel. (*Stagonomus*) 360.
ivanovi Sem. (*Phimodera*) 137.
jacobaeae Schill. (*Nysius*) 861.
jakovleffi vide *jakovlevi*
jakovlevi Reut. (*Acanthia*) 2006.
jakovlevi Reut. (*Adelphocoris*) 2273.
jakovlevi Reut. (*Agatharchus*) 421.
jakovlevi Reut. (*Campylotropis*) 2714.
jakovlevi Horv. (*Chorosomella*) 2532.
jakovlevi Horv. (*Ectrychotes*) 1848.
jakovlevi Saund. (*Geocoris*) 938.
jakovlevi Sign. (*Geotomus*) 55.
jakovlevi Bianchi (*Leptothyreus*) 1691.
jakovlevi Leth. Sev. (*Lygaeus*) 836.
jakovlevi Horv. (*Macrocorisa*) 3285.
jakovlevi Bergr. (*Onccephalus*) 1736.

- jakovlevi* Reut. (*Pachytoma*) 2574.
jakovlevi Reut. (*Phytocoris*) 2230.
jakovlevi Reut. (*Pododus*) 280.
jakovlevi Reut. (*Psallus*) 2979.
jakovlevi Reut. (*Reduvius*) 1807.
jakowleffi vide *jakovlevi*
Jakowleffia Put. p. 294.
Jalla Hbn. p. 159.
jalloides Stål (*Agatharchus*) 422.
jani Fieb. (*Amblytylus*) 2922.
jani Fieb. (*Holcostelhus*) 389.
jankowskii Jak. (*Gerris*) 1670.
janowskyi Jak. (*Corizomorpha*) 749.
japonensis Scott (*Alcimocoris*) 454.
japonensis Scott (*Asopus*) 551.
japonensis Scott (*Laccotrephes*) 3254.
japonensis Scott (*Macroscytus*) 53.
japonensis Scott (*Mendis*) 1844.
japonica Walk. (*Arma*) 556.
japonica Walk. (*Dalpada*) 273.
japonica Dist. (*Menida*) 532.
japonica Walk. (*Mictis*) 624.
japonica Horv. (*Plea*) 3267.
japonica Dist. (*Plociomeria*) 1037.
japonicum Dist. (*Pentatoma*) 507.
japonicum Vuillefr. (*Sphaerodema*) 3248.
japonicus Stål (*Aphanus*) 1194.
japonicus Stål (*Gastrodes*) 1319.
japonicus Motsch. (*Gerris*) 1679.
japonicus Walk. (*Lygaeus*) 834.
javanica Reut. (*Staccia*) 1732.
javanus Mayr. (*Macroscytus*) 53.
jaxartensis Reut. (*Ischnodemus*) 893.
jejunus Dist. (*Paromius*) 1020.
Joppeicus Put. p. 302.
josuae Horv. (*Coptosoma*) 4.
jucundus Klug (*Cimex*) 492.
jucundus B. White (*Geotomus*) 60.
jucundus Horv. (*Harpactor* var.) 1877.
jucundus Fieb. (*Lygus* var.) 2414.
junceus Scop. (*Megalotomus*) 745.
juniperi Reut. (*Globiceps*) 2724.
juniperi H. S. (*Gonocerus*) 638.
juniperi Fieb. (*Pentatoma*) 408.
juniperi Frey (*Phytocoris*) 2225.
juniperina L. (*Chlorochroa*) 408.
juvenca Horv. (*Tingis*) 1490.
Kalama Put. p. 416.
kalmi L. (*Lygus*) 2427.
kaufmanni Osh. (*Bagrada*) 490.
Kelidocoris Kolen. p. 826 et 830.
kerimi Reut. (*Amphibolus*) 1861.
kervillei Kuhl. (*Aphelocheirus*) 3230.
kiborti Jak. (*Phimodera*) 151.
kiborti Jak. (*Prostemma*) 1944.
kiesenwetteri Mls. R. (*Tingis*) 1484.
kinborgi Reut. (*Coriscus*) 1965.
kirgisicus Frey (*Psallopsis*) 2867.
Kirkaldyia Mont. p. 963.
kirschbaumi Stål (*Anapus*) 2566.
kirschbaumi Flor (*Capsus*) 2743.
kirschbaumi Fieb. (*Psallus*) 3013.
Kleidocerus Westw. p. 269.
Klinophilos Kirk. p. 609.
klugi Hbn. (*Aelia*) 331.
kochiae Beck. (*Piesma*) 1347.
koenigi Jak. (*Polyphyma*) 159.
kolenatii Fieb. (*Calocoris*) 2340.
kolenatii Reut. (*Eusarcocoris*) 362.
kolenatii Reut. (*Harpactor*) 1867.
kolenatii Fieb. (*Piesma*) 1345.
kolenatii Flor (*Psallus*) 2978.
kolenatii Jak. (*Zosmenus*) 1340.
Komaroffi vide *Komarovi*
komarovi Jak. (*Aradus*) 1563.
komarovi Jak. (*Cydnus*) 47.
komarovi Jak. (*Damioscea*) 3168.
komarovi Jak. (*Hyalochiton*) 1423.
komarovi Jak. (*Odontoscelis*) 108.
komarovi Jak. (*Reduvius*) 1808.
Komarowi vide *Komarovi*
konowi Put. (*Dysdercus*) 1333 Anm.
korschinskii Reut. (*Myrmecophyes*) 2542.
krueperi Reut. (*Aradus*) 1584.
krueperi Reut. (*Calocoris*) 2315.
krueperi Reut. (*Megalocoleus*) 2907.
krueperi Reut. (*Monanthia*) 1498.
krueperi Stein (*Prostemma*) 1943.
kunckeli Mls. R. (*Apterola*) 841.
kuthyi Horv. (*Aradus*) 1570.
Labidocoris Mayr p. 541.
labiduroides Jak. (*Acanthosoma*) 579.
Laboparia Reuf. p. 783.
Labops Atk. p. 784, 787, 790, 791.
Labops Burm. p. 786.
laborans Costa (*Pentatoma*) 433.

- Laccocoraria* Stål p. 960.
Lacometopus Fieb. p. 445.
laconotus Fieb. (Cydnus) 45.
Laccotrephes Stål p. 967.
lacerata H. S. (Phyllomorpha) 685.
lacinata Vill. (Phyllomorpha) 683.
lactans Horv. (Lygaeus var.) 821.
lacustris Jak. (*Fieberia*) 1641.
lacustris L. (Gerris) 1672.
lacustris Fall. (*Hydrometra*) 1657.
Laemocoris Reut. p. 821.
laeta Costa (*Serenthia*) 1553.
laeta Fall. (*Serenthia*) 1555.
laetabilis Horv. (Tingis) 1468.
laevicollis Costa (Geotomus var.) 56.
laevicollis Mont. (Stibaropus) 33.
laevigata Fieb. (Triphleps) 2124.
laevigatum L. (Stenodema) 2512.
laevigatus Deg. (*Cimex*) 2534.
laevigatus Reut. (Holotrichius) 1778.
laevigatus Wolff (*Miris*) 2288.
laevigatus Zett. (*Miris*) 2506.
laevigatus Horv. (Plinthisus) 1117.
laevilinea Stål (Phimodera) 148.
laevipennis J. Shlb. (*Corixa* var.) 3306.
laevis Doug. Sc. (*Aethus*) 56.
laevis Fab. (Aneurus) 1634.
laevis Thms. (*Corisa*) 3288.
laevis Put. (Micronecta) 3356.
laeviusculus Reut. (Aradus) 1596.
laeviusculus Jak. (Eurygaster) 181.
lagenifer Duf. (*Lygacus*) 819.
Lamphrius Stål p. 546.
Lamprella Reut. p. 798.
Lamprodema Fieb. p. 325.
Lampronotus Dgl. Sc. p. 371.
Lamproplax Dgl. Sc. p. 371.
Lamprotrechus Reut. p. 499.
lanatus Pall. (Irochrotus) 112.
langei Bred. (Neodius) 321.
languidus Horv. (Rhopalus) 763.
lanarius L. (*Deraeocoris*) 2484.
lanigera Put. (Tingis) 1469.
lanosus Duf. (Erianotus) 2044.
lanuginosus Jak. (Plagiognathus var.) 3106.
lapidicola Lap. (*Leptopus*) 2039.
laportei Fieb. (*Holotrichius*) 1771.
laportei Kol. (*Pisma*) 1345.
laportei Fieb. (*Zosmenus*) 1337.
laporteinus Brullé (*Reduvius*) 1771.
lapponica Zett. (Phimodera) 144.
lapponica J. Shlb. (*Salda*) 2015.
lapponicus Zett. (*Geocoris*) 921.
lapponicus Reut. (Psallus) 3024.
Laprius Stål p. 84.
Largaria Stål p. 392.
laricis Reut. (Psallus) 2991.
larinoides Germ. (Alphocoris) 118.
larvatus Horv. (*Deraeocoris* var.) 2482.
Larymna Stål p. 542.
lascivum Bergr. (Coptosoma) 16.
Lasiacantha Stål p. 427.
Lasiocera Lap. p. 521.
Lasiocoris Fieb. p. 336.
Lasiosomus Fieb. p. 332.
Lasiotropis Stål p. 429.
laterale J. S. (Stenodema) 2508.
lateralis Fall. (Acanthia) 2031.
lateralis Germ. (Camptopus) 738.
lateralis Geoffr. (*Cimex*) 2512.
lateralis Jak. (Coranus) 1925.
lateralis Leach (*Corisa*) 3321.
lateralis Kirk. (*Corixa*) 3294.
lateralis Reut. (*Deraeocoris* var.) 2475.
lateralis Reut. (Dimorphocoris) 2559.
lateralis Ferr. (*Dioncus* var.) 2176.
lateralis Horv. (Gerris) 1669.
lateralis Schumm. (Gerris) 1667.
lateralis Fieb. (*Metastemma*) 1938.
lateralis Fabr. (*Miris*) 2534.
lateralis Fieb. (*Ophthalmicus*) 939.
lateralis Scott (Pamera) 1028.
lateralis Fall. (*Phytocoris*) 2270.
lateralis Hhn. (Poeciloscytus var.) 2446.
lateralis Walk. (Urostylis) 616.
lathridioides Put. (Drymus) 1276.
laticeps Stål (*Amaurocoris*) 65.
laticeps Reut. (Aphaenophyes) 3118.
laticeps Boh. (*Corizus*) 762.
laticeps Curt. (Henestaris) 908.
laticeps Saund. (Ischnocoris) 1089.
laticeps Reut. (Psallus) 3027.
laticollis Horv. (Cantacader) 1348.
laticollis Reut. (Geotomus) 61.

- laticollis Jak. (Promecocoris) 173.
laticollis Reut. (*Salda*) 2025.
 laticollis Reut. (Triphleps) 2119.
 laticornis Schill. (Spathocera) 673.
latifrons J. Shlb. (*Salda*) 1985.
laticornis Muls. R. (*Xylocoris*) 2074.
 latipennis Horv. (Campylostira var.) 1359.
latipes Westw. (*Halys*) 275.
 lativentris Jak. (Coranus) 1928.
 lativentris Motsch. (Maccevetus) 773.
 lativentris Boh. (Nabis) 1953.
 lativentris J. Shb. (Piezostethus) 2064.
 latiuscula Horv. (Micronecta) 3368.
 latiusculus Horv. (Geotomus) 55.
 latiusculus Noualh. (Ischnocoris) 1090.
latula Flor (*Anthocoris*) 2108.
 latus Jak. (Corizus) 761.
latus Dgl. Se. (*Drymus*) 1268.
latus Reut. (*Plinthis*) 1111.
latus Fieb. (*Triphleps*) 2118.
 latus Walk. (*Xylocoris*) 2136.
 lauri Noulh. (Aradus) 1617.
 Laurinia Reut. p. 810.
 lautus Uhl. (Dicyphus) 2672.
 lautus Horv. (Odontotarsus) 122.
 lautus Horv. (Sciocoris) 311.
 lavaterae Fab. (Oxycarenus) 1002.
 lawsoni Saund. (Aradus) 1569.
leachi Mc. Greg. et Kirk. (*Plea*) 3265.
 lectularius L. (Cimex) 2054.
 ledereri Fieb. (Solenostethium) 103.
 lederi Horv. (Rhyparochromus) 1048.
ledi Boh. (Corizus) 753.
Legnotus Schjödte p. 20.
 lehmanni Köl. (Cercinthus) 672.
lehmanni Fieb. (*Trigonosoma*) 205.
 Leistarcharia Stål p. 509.
 Lelia Walk. p. 142.
leman Fieb. (*Sigara*) 3362.
lentiginosus Gmel. (*Cimex*) 527.
 lepida Horv. (Biskria) 1395.
 lepidus Fieb. (Corizus var.) 760.
 lepidus Fieb. (Psallus) 3008.
 lepidus Put. (Solenoxyphus) 2870.
 leporina H. S. (Neottiglossa) 349.
 leprieuri Sign. (Piezodorus) 523.
 leprieuri M. R. (Sciocoris) 307.
 leprosa Put. (Tarisa) 186.
 Leprosoma Baer. p. 59.
Leptoceraea Jak. p. 231.
 leptocerus Horv. (Aradus var.) 1565.
leptocerus Fieb. (*Ceraleptus*) 694.
leptocerus Dgl. Se. (*Heterocordylus*) 2798.
 leptocerus Kbm. (Heterocordylus) 2800.
 leptocerus Reut. (Phytocoris var.) 2234.
 leptochila Horv. (Tingis) 1466.
 Leptocoris Latr. p. 212.
 Leptocorisaria Stål p. 212.
 Leptodemus Reut. p. 296.
 Leptodictya Stål p. 450.
 Leptoglossus Guér. p. 180.
 Leptomelus Jak. p. 338.
Leptomera Montrouz. p. 512.
Leptomcris Lap. p. 622.
 Leptopina Fieb. p. 603.
 leptopoides Baer. (Paromius) 1016.
Leptopterna Fieb. p. 778.
Leptopterus Put. p. 463.
leptopterus Germ. (*Aradus*) 1614.
 Leptopus Latr. p. 603.
 Leptothyreus Bianchi p. 503.
 lepturoides Wlff. (Pirates) 1832.
 lesghicum Kolen. (Eurydema var.) 475.
lesghicus Kol. (Nabis) 1962.
 lesnei Reut. (Phytocoris) 2256.
 Lestomerus Am. S. p. 539.
 Lethaearia Stål p. 370.
 Lethaeus Dall. p. 370.
 Lethierry Put. p. 509.
 lethierry Stål (Agraphopus) 775.
 lethierry Mont. (Aphanus var.) 1197.
 lethierry Scott (Cantacader) 1351.
 lethierry Put. (Lethaeus) 1262.
lethierryi Saund. (*Macropterna*) 988.
 lethierry Fieb. (Megacoelum var.) 2266.
 lethierry Reut. (Orthotylus) 2780.
 lethierry Put. (Pachynomus) 1936.
 lethierry Put. (Periphyma) 161.
 lethierry Jak. (Scolopostethus) 1298.
 lethierry Reut. (Tuponia) 3190.
Lethocerus Mayr. p. 962.
 letourneuxi Sign. (Plea) 3266.
 letzneri Schltz. (Hebrus) 1639.
 leucocephala Spin. (Micronecta) 3361.
leucocephalus Coqu. (*Cimex*) 2620.
leucocephalus Goeze (*Cimex*) 2630.

- leucocephalus* Scop. (*Cimex*) 2956.
leucocephalus L. (*Strongylocoris*) 2614.
Leucodellus Reut. p. 896.
leucodermus Fieb. (*Aphanus*) 1190.
leucogrammus Gmel. (*Ancyrosoma*) 233.
leucogrammus Gmel. (*Cimex*) 2185.
leucomelas Gmel. (*Cimex*) 69.
Leucopterus Reut. p. 867.
leucopterus Horv. (*Amphibolus*) 1862.
leucopterus Fieb. (*Oxycarenus*) 1003.
leucopterus Goeze (*Tropidothorax*) 835.
leucopus Gmel. (*Cimex*) 724 et 2964.
leucospilus Stål (*Harpactor*) 1889.
leucostictus Gmel. (*Cimex*) 2985.
leucotomus Costa (*Aradus*) 1603.
leucozonius Gmel. (*Cimex*) 2709.
leveillei Put. (*Lopus* var.) 2182.
leviathan Tigny (*Cimex*) 1726.
lewisi Scott (*Aenaria*) 323.
lewisi Dist. (*Eusarcocoris*) 371.
lewisi Scott (*Leptodictya*) 1522.
lewisi Dist. (*Lethaeus*) 1265.
lewisi Dist. (*Paradietuchus*) 1233.
lewisi Dist. (*Picromerus*) 548.
lewisi Dist. (*Poecilocoris*) 104.
lewisi Scott (*Sphaerodema*) 3249.
thesgicus vide *lesghicus*
libanotica Horv. (*Campylostira*) 1358.
Lichenobia Baer. p. 606.
lictor Horv. (*Gouocerus*) 642.
Ligyrocoris Stål p. 308.
Liistonotus Reut. p. 744.
limbata Fieb. (*Microplax*) 998.
limbata Reut. (*Therapha* var.) 750.
limbatellus Horv. (*Geocoris*) 952.
limbatellus Put. (*Maurodactylus*) 3179.
limbatus Fieb. (*Anthocoris*) 2105.
limbatus Reut. (*Calocoris* var.) 2327.
limbatus Perr. (*Capsus*) 2781.
limbatus Reut. (*Myrmecophyes*) 2540.
limbatus Fall. (*Lygus*) 2397.
limbatus J. Shlb. (*Lygus* var.) 2396.
limbatus Klug. (*Megalotomus*) 745.
limbatus Dhlb. (*Nabis*) 1961.
limbatus Fieb. (*Taphropeltus*) 1311.
limbicollis Reut. (*Calocoris* var.) 2314.
limbicollis Reut. (*Deraeocoris* var.) 2486.
limbifera Walk. (*Ectrichodia*) 1854.
limbosa Horv. (*Acanthia* var.) 2027.
limbosus Geoff. (*Gnathoconus*) 69.
limitata Fieb. (*Corixa*) 3305.
limitatum Fieb. (*Brachyathrum*) 2962.
Limnobates Burm. p. 485.
Limnobatidae Fieb. p. 485.
Limnogeton Mayr. p. 964.
Limnogonus Stål p. 499.
Limnoporus Stål p. 491.
Limnotrechus Stål p. 493.
linae Put. (*Camptotylus*) 2946.
linea Klug. (*Agatharchus*) 419.
linearis Scot. (*Brachyplax* var.) 999.
linearis Reut. (*Dolichomiris*) 2518.
linearis Fuessl. (*Megaloceraea*) 2521.
linearis Costa (*Metapterus*) 1719.
linearis L. (*Ranatra*) 3257.
lineata Reut. (*Atomophora*) 2818.
lineata Rmb. (*Corisa*) 3321.
lineaticollis Reut. (*Phytocoris*) 2257.
lineaticornis Reut. (*Harpactor*) 1875.
lineatipes Horv. (*Enithares*) 3274 Anm.
lineatum L. (*Graphosoma*) 242.
lineatum Jak. (*Megalomerium*) 813.
lineatus Sulz. (*Eurygaster*) 183.
lineatus Reut. (*Mecistocoris*) 1915.
lineatus Dhlb. (*Nabis*) 1964.
lineatus Costa (*Nysius*) 869.
lineatus Stål (*Poecantius*) 1234.
lineellus Jak. (*Brachycoleus*) 2373.
lineellus Mls. R. (*Pachyxyphus*) 2881.
lineola Sulz. (*Cimex*) 1643.
lineola Baer. (*Eurydema*) 480.
lineola Rmb. (*Geocoris*) 941.
lineola Fabr. (*Maccevetus*) 771.
lineola Rmb. (*Odontoscelis* var.) 108.
lineolaris Pal. (*Capsus*) 2403.
lineolata H. S. (*Corisa*) 3321.
lineolata Muls. R. (*Neottiglossa* var.) 347.
lineolatus Goeze (*Adelphocoris*) 2288.
lineolatus Schill. (*Camptotelus*) 985.
lineolatus Costa (*Calocoris*) 2301.
lineolatus H. S. (*Heterogaster*) 996.
lineolatus Brullé (*Lopus*) 2186.
lineolatus Flor (*Oxycarenus*) 1007.
linnei Fieb. (*Corixa*) 3300.
Liocoridea Reut. p. 742.
Liocoridia Reut. p. 742.

- Liocoris* Fieb. p. 743.
Lioderma Stål p. 108.
Liolobus Reut. p. 352.
Liops Fieb. p. 897.
Liorhyssus Stål p. 220.
lithuanica Grsk. (*Myrmecoris*) 2165.
Litocoris Fieb. p. 837.
Litosoma Dgl. Sc. p. 837 et 848.
Litoxenus Reut. p. 859.
Littoralia Fieb. p. 955.
littoralis L. (*Acanthia*) 1991.
littoralis Fabr. (*Cimex*) 2013.
littoralis Duf. (*Leptopus*) 2039.
littoralis Zett. (*Lygaeus*) 1252.
littoralis Fall. (*Salda*) 1993.
littoralis Fieb. (*Salda*) 2007.
litoreus Horv. (*Piocoris* var.) 916.
litura Fabr. (*Odontoscelis* var.) 107.
litrata Fieb. (*Tingis*) 1496.
litratus Curt. (*Atractus*) 686.
litratus Zett. (*Cimex*) 592.
litratus Pnz. (*Cyphostethus*) 607.
litratus Fieb. (*Phylus*) 2966.
litratus Fabr. (*Piezodorus*) 521.
livida Fieb. (*Stiphrosoma*) 2619.
lividigaster Mls. R. (*Sphedanolestes*) 1897.
lividipennis Reut. (*Dimorphocoris*) 2553.
lividiventris Stål (*Sphedanolestes*) 1897.
lividus Stein (*Ceraleptus*) 693.
lividus Reut. (*Plagiognathus*) 3091.
lividus Reut. (*Psallus* var.) 2980.
lobata H. S. (*Spathocera*) 678.
lobata Mls. R. (*Spathocera*) 676.
lobatum Walk. (*Coptosoma*) 24.
Lobostethus Fieb. p. 763.
lobulatus Rmb. (*Cimex*) 382.
lobulifera Reut. (*Monostira*) 1536.
Lochus Dgl. Sc. p. 523.
loewi Reut. (*Acrotelus*) 2850.
loewi Reut. (*Lygus* var.) 2411.
longiceps Flor (*Amblytylus*) 2923.
longiceps Reut. (*Amixia*) 2737.
longiceps Boh. (*Anthocoris*) 2104.
longiceps Shlb. (*Anthocoris*) 2088.
longiceps Stål (*Arocatus*) 850.
longiceps Reut. (*Carpocoris* var.) 430.
longiceps Reut. (*Psallus*) 3041.
longicolle Reut. (*Chorosoma*) 787.
longicolle Reut. (*Leucopterus*) 2861.
longicollis Mls. R. (*Berytus*) 797.
longicollis Fall. (*Dicyphus* var.) 2656.
longicollis Jak. (*Hyalocoris*) 1154.
longicollis Jak. (*Picromerus*) 542.
longicollis Fieb. (*Plinthisus*) 1122.
longicollis Fieb. (*Thaumastopus*) 1302.
longicornis Jak. (*Acanthia*) 2034.
longicornis Reut. (*Allodapus*) 2681.
longicornis Jak. (*Anapus*) 2567.
longicornis Reut. (*Criocoris*) 3074.
longicornis Fall. (*Megaloceraca*) 2521.
longicornis Reut. (*Miris* var.) 2535.
longicornis Shlb. (*Miris*) 2529.
longicornis Wlff (*Miris*) 2231.
longicornis Put. (*Nysius*) 875.
longicornis Rey (*Palomena*) 403.
longicornis Reut. (*Phytocoris*) 2211.
longicornis Reut. (*Pronototropis*) 2879.
longicornis Jak. (*Psallopsis*) 2868.
longicornis Costa (*Syromastes*) 660.
longipalis J. Shlb. (*Corixa*) 3315.
longipennis Osh. (*Derula*) 246.
longipennis Reut. (*Lygus*) 2389.
longipennis Jak. (*Monanthia*) 1478.
longipennis Costa (*Nabis*) 1965.
longipennis Flor (*Phytocoris*) 2206.
longipennis Ferr. (*Plinthisus*) 1130.
longipennis Uhl. (*Teratocoris*) 2529.
longipes Stål (*Ranatra*) 3264.
longipilis Put. (*Rhyparochromus*) 1052.
longirostris Put. (*Acetropis*) 2500.
longirostris Reut. (*Chlamydatius*) 3127.
longirostris Horv. (*Ectemnus*) 2081.
longirostris Horv. (*Eremocoris* var.) 1282.
longirostris Fieb. (*Megalocoleus*) 2905.
longirostris Put. (*Orsillodes*) 1316.
longirostris Mls. R. (*Orsillus*) 857.
longirostris Flor (*Pentatoma*) 410.
longispinis Reut. (*Mustha*) 267.
longitarsis Reut. (*Calocoris*) 2305.
longiusculus Horv. (*Alampes*) 1065.
longiventris Horv. (*Myrmus*) 783.
longula Noualh. (*Notostira*) 2518.
longulus Dall. (*Lygaeus*) 817.
lonicerae Schill. (*Ophthalmicus*) 1138.
Lophyrus Kolen. p. 685 et 703.
Lopistus Kirk. p. 652.

- Lopomorphus* Dgl. Sc. p. 778.
Lopus Hhn. p. 652.
Lopus Hhn. Reut. p. 858.
Lopus Kirk. p. 874.
Loricerus Hhn. p. 542 et 543.
Loricula Curt. p. 639.
lowni Saund. (*Apterola*) 843.
Loxocnemis Fieb. p. 202.
Loxops Fieb. p. 849.
lucasi Costa (*Aneurisoma*) 1603.
lucasi Put. (*Bothrostethus*) 703.
luchsii Baer. (*Ligyrocoris*) 1039.
lucida Jak. (*Campylomma*) 3136.
lucidulum Spin. (*Prostemma*) 1941.
lucidus Kbm. (*Capsus*) 2425.
lucorum Flor (*Anthocoris*) 2110.
lucorum Mey. (*Lygus*) 2395.
lucorum Boh. (*Phytocoris*) 2414.
lucorum Fall. (*Temnostethus*) 2111.
luctuosa Westh. (*Acanthia* var.) 2025.
luctuosus Mls. et May. (*Holotrichius*) 1781.
luctuosus Put. (*Lopus* var.) 2181.
luctuosus Luc. (*Rhyparochromus*) 1054.
luctuosus M. R. (*Sehirus*) 79.
lucens Horv. (*Ceraleptus* var.) 694.
lucens Horv. (*Derephysia*) 1419.
lugubris Fieb. (*Agalliates*) 2972.
lugubris Boh. (*Anthocoris*) 2084.
lugubris Fall. (*Aradus*) 1595.
lugubris Fieb. (*Corixa*) 3288.
lugubris Fieb. (*Dictyonota*) 1401.
lugubris Hhn. (*Phytocoris*) 3101.
lugubris Stål (*Pirates*) 1830.
lugubris Jak. (*Prostemma*) 1945.
lunata Hhn. (*Staria*) 382.
lunatum H. S. (*Pentatoma*) 380.
lundii Gmel. (*Cimex*) 1158.
luniger Fieb. (*Macrotylus*) 2924.
luniger Schill. (*Peritrechus*) 1158.
lunula Fabr. (*Carpocoris*) 433.
lunula Fieb. (*Megalocoleus*) 2908.
lunulatus Goeze (*Carpocoris*) 430.
lupuli H. S. (*Monanthia*) 1533.
lurida Garb. (*Monanthia*) 1403.
lurida Hhn. (*Pamera*) 1025.
lurida Burm. (*Scotinophara*) 261.
luridula Reut. (*Tarisa* var.) 191.
luridus Reut. (*Adelphocoris*) 2282.
luridus Jak. (*Aphanus*) 1211.
luridus Germ. (*Appasus*) 3247.
luridus Mey. (*Capsus*) 2436.
luridus Scott (*Diplonotus*) 1036.
luridus Klug (*Ectomocoris*) 1824.
luridus Dall. (*Glypsus*) 538.
luridus Reut. (*Orthotylus*) 2740.
luridus Fieb. (*Piocoris*) 917.
luridus Fabr. (*Podisus*) 558.
luridus Reut. (*Psallus*) 3023.
luridus Fall. (*Strongylocoris*) 2617.
luscinus Walk. (*Rhyparochromus*) 1225.
luscus Fab. (*Beosus*) 1225.
lusitanicus H. S. (*Halys*) 312.
lusitanicus H. S. (*Lygaeus* var.) 816.
lusitanicus Horv. (*Plinthisus*) 1106.
lutea Müll. (*Notonecta*) 3276.
luteicollis Pnz. (*Halticus*) 2631.
luteipes Flor (*Salda*) 2011.
luteipes H. S. (*Salda*) 2001.
luteolus Fieb. (*Sciocoris* var.) 288.
luteolus Fieb. (*Triphleps*) 2118.
luteo-varia Dist. (*Urochela*) 618.
lutescens Duf. (*Belostoma*) 3243.
lutescens Fieb. (*Macrotylus*) 2927.
lutescens Schill. (*Phytocoris*) 2466.
luteus Goeze (*Cimex*) 2484.
luteus Turt. (*Cimex*) 2303.
luteus H. S. (*Cyllocoris*) 2713.
luteus Fieb. (*Bothrostethus*) 702.
luteus Fieb. (*Temnostethus*) 2111.
Lybantaria Stål p. 180.
Lybas Dall. p. 180.
lychnitidis Schr. (*Cimex*) 2184.
Lyctocoraria Reut. p. 613.
Lyctocoris Hhn. p. 613.
Lyctus Flor p. 269.
Lygaearia Stål p. 245.
Lygaeidae Kirk. p. 177.
Lygaeidae Stål p. 245.
lygaeiformis Jak. (*Callidema*) 1863.
Lygaeina Stål p. 245.
Lygaeodon Put. p. 245.
Lygaeosoma Fieb. p. 250.
Lygaeosoma Spin. p. 256.
Lygaeus Fabr. p. 245.
Lygaeus Fieb. p. 253.
Lygidea Reut. p. 733.

- Lygocoris* Reut. p. 714.
Lygus Fieb. (subg.) p. 715.
Lygus Hhn. p. 713.
lynceum Fabr. (*Solenostethium*) 102.
lynceus Fab. (*Aphanus*) 1199.
lynx Fabr. (*Carpocoris*) 430.
lynx Pnz. (*Cimex*) 393.
Maccevetus Dall. p. 230.
macilentum Stål (*Chorosoma*) 790.
macilentus Leth. (*Lygaeus*) 817.
Macrocapsus Reut. p. 748.
macrocephala Fieb. (*Macrocorisa*) 3284.
Macrocephalidae Kirk. p. 501.
macrocephalus Fieb. (*Halticus*) 2625.
macrocephalus Fieb. (*Sciocoris*) 288.
Macrocoleus Fieb. p. 875.
Macrocorisa Thms. p. 978.
Macrodera Fieb. p. 322.
Macrodera Stål p. 323 et. 325.
Macrolophini Kirk. p. 810.
Macrolophus Fieb. p. 810.
Macroparius Stål p. 261.
Macropeltidae Fieb. p. 72.
macrophthalmia Fieb. (*Acalypta*) 1386.
macrophthalmus Jak. (*Aradus*) 1604.
Macroplax Fieb. p. 301.
macroptera Ferr. (*Orthostira* var.) 1390.
Macropterna Fieb. p. 295.
macrorhampha Fieb. (*Pentatoma*) 410.
Macrorhamphus Jak. p. 259.
Macroscyus Fieb. p. 12.
Macrotylus Fieb. p. 882.
macrotylus Jak. (*Aneurys*) 1635.
macula-rubra Mls. R. (*Megalodactylus*) 3174.
maculata Latr. (*Acanthia*) 2013.
maculata H. S. (*Corisa*) 3306.
maculata Reut. (*Esuridea*) 1173.
maculata Jak. (*Homalogonia*) 500.
maculata Fabr. (*Notonecta* var.) 3275.
maculata Lap. (*Piesma*) 1337.
maculata H. S. (*Tingis*) 1495.
maculatum Costa (*Piesma*) 1336.
maculatus Jak. (*Camptocoris*) 774.
maculatus Stein (*Ceraleptus*) 692.
maculatus Fieb. (*Corizus*) 753.
maculatus H. S. (*Galeatus*) 1435.
maculatus Reut. (*Lygus* var.) 2395.
maculatus Fabr. (*Naucoris*) 3239.
maculatus Dgl. Sc. (*Nysius*) 862.
maculatus Fieb. (*Nysius*) 863.
maculatus Fieb. (*Orsillus*) 857.
maculatus Scott (*Plagiolytus*) 2546.
maculatus Fieb. (*Sciocoris*) 305.
maculatus Fieb. (*Stictopleurus* var.) 764.
maculatus Jak. (*Zosmenus*) 1339.
maculiceps Stål (*Capsus*) 2367.
maculicollis Mls. R. (*Camptozygum* var.) 2436.
maculicollis Dall. (*Codophila* var.) 433.
maculicollis Germ. (*Graptostethus* var.) 838.
maculicollis Horv. (*Holonotellus*) 117.
maculicollis Walk. (*Pyrrhocoris*) 1327.
maculicollis Rey (*Stictopleurus* var.) 764.
maculicornis Muls. R. (*Stiretrus*) 543.
maculifrons Jak. (*Arocatus*) 852.
maculipennis H. S. (*Capsus*) 2939.
maculipennis Baer. (*Piezostethus*) 2063.
maculipennis Curt. (*Rhyparochromus*) 1051.
maculipes Fieb. (*Sehirus*) 93.
maculipes M. R. (*Sehirus*) 91.
maculipes Reut. (*Sthenarus*) 3151.
maculiventris Germ. (*Irochrotus*) 112.
maculiventris Dall. (*Leptocoris*) 734.
maculosa Reut. (*Atomophora*) 2820.
maculosa Horv. (*Micronecta*) 3372.
maculosus Gmel. (*Cimex*) 827.
maculosus Westh. (*Phytocoris* var.) 2205.
maderensis Woll. (*Eremocoris*) 1283.
maderensis Reut. (*Scolopostethus*) 1296.
maderensis Reut. (*Tingis* var.) 1464.
maderensis Reut. (*Triphleps*) 2116.
maderensis Noualh. (*Velia*) 1656.
Maecenas Kirk. p. 425.
maerkeli H. S. (*Pithanus*) 2167.
magnicornis Dgl. Sc. (*Atractotomus*) 3057.
magnicornis Fall. (*Atractotomus*) 3062.
magnicornis Hhn. (*Capsus*) 3051.
magnicornis Kol. (*Corizus*) 759.
magnicornis Jak. (*Ectemnus*) 2082.
magnicornis Rey (*Eurycera*) 1510.
magnicornis Fab. (*Rhopalus*) 765.
major Schill. (*Capsus* var.) 2330.
major Mont. (*Emblethis* var.) 1244.

- major* Put. (*Galeatus*) 1436.
major Costa (Nabis) 1956.
major Ferr. (*Orthostira* var.) 1390.
major Costa (*Pachytoma*) 2587.
major Horv. (*Plinthisus*) 1127.
major Reut. (*Plagiognathus*) 3148.
major Put. (*Velia* var.) 1652.
majuscula Reut. (*Triphleps*) 2117.
majusculus Horv. (*Tropistethus*) 1075.
Malacocoris Fieb. p. 853.
Malacotes Reut. p. 929.
mali Mey. (*Atractotomus*) 3057.
mali Boh. (*Capsus*) p. 2795.
malinellus Pom. (*Reduvius*) 3057.
malinus Harr. (*Cimex*) 2484.
Mallocoris Stål p. 286.
Malthacosoma Reut. p. 870.
Malthacus Fieb. p. 891.
mamillosus Flor. (*Stethoconus*) 2674.
mandibularis Mont. (*Stygnocoris*) 1140.
manillensis Stål (*Lygaeus*) 838.
Mantisoma Jak. p. 511.
Maotys Am. S. p. 522.
maracandicum Osh. (*Eurydema*) 468.
maracandicus Reut. (Nabis) 1954.
marcidus Uhl. (*Ischnonyctes*) 1722.
Mardania Stål p. 522.
margelanum Horv. (*Prostemma*) 1942.
marginalis Fall. (*Acanthia*) 1996.
marginalis Rey (*Lopus* var.) 2184.
marginalis Fieb. (*Macropterna*) 991.
marginalis Reut. (*Orthotylus*) 2748.
marginalis Fall. (*Salda*) 1997.
marginalis Germ. (*Salda*) 2036.
marginalis H. S. (*Salda*) 2021.
marginata Wolff (*Acalypta*) 1386.
marginata Fieb. (*Corixa*) 3290.
marginata Müll. (*Notonecta*) 3275.
marginata Heinek. (*Ploiaria*) 1712.
marginata Lam. (*Tingis*) 1441.
marginatostriatus Goeze (*Cimex*) 1971.
marginatum Burm. (*Pisma*) 1403.
marginatus Fieb. (*Aoplochilus*) 692.
marginatus Curt. (*Chlamydatus*) 3124.
marginatus Geoffr. (*Cimex*) 655.
marginatus Fieb. (*Cyllocoris*) 2710.
marginatus Put. (*Cymus* var.) 879.
marginatus Dist. (*Drymus*) 1277.
marginatus F. (*Dyrodere*) 317.
marginatus Uhl. (*Homoeocerus*) 631.
marginatus Jak. (*Liorhyssus* var.) 751.
marginatus Jak. (*Lygaeus* var.) 836.
marginatus Jak. (*Megalonotus*) 1072.
marginatus Schumm. (*Miris*) 2499.
marginatus Kol. (*Ochtherus*) 3225.
marginatus Latr. (*Pelagonus*) 3224.
marginatus Hhn. (*Phytocoris*) 2446.
marginatus Zett. (*Phytocoris*) 2434.
marginatus Ferr. (*Plinthisus*) 1133.
marginatus Kol. (*Pyrrhocoris*) 1324.
marginatus Dhlb. (*Rhyparochromuz*) 1252.
marginatus Sign. (*Sehirus*) 98.
marginatus Ferr. (*Stenocephalus*) 725.
marginatus L. (*Syromastes*) 660.
marginella Fieb. (*Acanthia* var.) 2013.
marginella Put. (*Acanthia* var.) 2021.
marginellus Schr. (*Cimex*) 2185.
marginellus Put. (*Dimorphocoris*) 2550.
marginellus Fabr. (*Homodemus*) 2361.
marginellus Fieb. (*Homodemus*) 2355.
marginepunctatus H. S. (*Capsus*) 2496.
marginepunctatus Wolf. (*Gonianotus*) 1252.
marginepunctatus Jak. (Nabis) 1958.
marginepunctatus H. S. (*Pachymerus*) 1244.
marginicollis Dhrn. (*Geocoris*) 954.
marginicollis Horv. (*Oncocephalus* var.) 1733.
marginicollis Put. (*Stenocephalus*) 720.
marginicollis Luc. (*Thaumastopus*) 1301.
marginiferum Walk. (*Eurydema*) 486.
marginipennis M. R. (*Eucoria*) 26.
marginiventris Rey (*Deraeocoris* var.) 2476.
mariae Osh. (*Erianotus*) 2045.
maritima Verh. (*Salda*) 2031.
maritimus Scop. (*Beosus*) 1225.
marmoratus Jak. (*Engistus*) 913.
marmoratus Goeze (*Leptopus*) 2039.
marmoratus Lap. (*Pedeticus*) 1009.
marmoratus Dgl. Sc. (*Phytocoris* var.) 2205.
marmorea Baer. (*Dictyonota*) 1398.
marmorea Fabr. (*Notonecta* var.) 3275.
marmoreus Fabr. (*Cimex*) 400.
marmottani Put. (*Centrocoris*) 664.

- marmottani* Put. (*Lygaeodon*) 817.
marmottani Put. (*Psacasta*) 162.
Marmottania Put. p. 309.
maroccana Put. (*Campylostira*) 1355.
maroccanus Fab. (*Calyptonotus* var.) 1187.
maroccanus Fabr. (*Eurygaster*) 176.
marqueti Put. (*Dictyonota*) 1415.
marqueti Put. (*Reuteria*) 2804.
marshalli Scott (*Nychia*) 3269.
marshalli Dgl. Sc. (*Pithanus*) 2169.
martini Put. (*Camptobrochis*) 2465.
martini Put. (*Euderon*) 2849.
martini Put. (*Orthotylus*) 2741.
martini Reut. (*Phytocoris*) 2224.
martini Put. (*Piezodorus*) 524.
martini Horv. (*Trigonosoma* var.) 211.
Masthletinus Reut. p. 77.
mat Rossi (*Lopus*) 2178.
mat Saund. (*Lopus*) 2179.
matsumurae Horv. (*Elasmostethus*) 595.
matsumurae Horv. (*Hypselosoma*) 2053.
maura Fabr. (*Tetyra*) 177.
maureri Jak. (*Mimulocoris*) 425.
Maurodactylus Reut. p. 946.
maurum Fab. (*Lauprodema*) 1102.
maurus L. (*Eurygaster*) 183.
maurus Jak. (*Geocoris*) 925.
maurus Fabr. (*Harpactor*) 1881.
maurus Fieb. (*Holotrichius*) 1773.
maurus Fieb. (*Holotrichius* var.) 1774.
maximus Put. (*Rhyparochromus*) 1056.
mayeti Mls. R. (*Eusarcocoris*) 364.
mayeti Put. (*Reduvius*) 1798.
mayeti Put. (*Stygnocoris*) 1147.
mayri Reut. (*Alloeonycha*) 2852.
mayri Fieb. (*Corixa*) 3291.
Meadorus Mls. R. p. 170 et 173.
Mecidaria Dist. p. 85.
Mecidea Dall. p. 85.
Mecistocoris Reut. p. 558.
Mecomma Fieb. p. 834.
Mecorhamphus Fieb p. 259.
mediterraneus Put. (*Geocoris* var.) 931.
mediterraneus Ferr. (*Hyalochilus*) 1174.
medium Rey (*Cryptostemma*) 2051.
medius Kbm. (*Deraeocoris* var.) 2482.
medius Mls. R. (*Stenocephalus*) 714.
megacephalus Jak. (*Holcocerum*) 963.
megacephalus Rossi (*Geocoris*) 921.
megacephalus Horv. (*Plinthisus*) 1107.
Megacoelum p. 673.
Megalobasis Reut. p. 887.
Megaloceraea Fieb. p. 772.
Megaloceraea Reut. p. 770, 773.
Megalocoleus Reut. p. 875.
Megalodactylus Fieb. p. 945.
Megalomerium Fieb. p. 242.
Megalonotus Fieb. p. 310.
Megalotomus Fieb. p. 217.
Meganotus Lap. p. 389.
Megarhynchus Lap. p. 165.
megaspilus Walk. (*Eusarcocoris*) 372.
megatoma Mls. R. (*Miris*) 2521.
megerlei Reut. (*Aradus*) 1589.
Megymenum Lap. p. 162.
mehadiense Horv. (*Eurydema* var.) 467.
mehadiensis Horv. (*Plinthisus*) 1126.
melanacantha Horv. (*Ploiariodes*) 1699.
melanaspis Mls. R. (*Capsus*) 2436.
melancholicus Put. (*Aradus*) 1577.
Melandiscus Stål p. 355.
melanocephala Fieb. (*Monanthia*) 1502.
melanocephala Pnz. (*Monanthia*) 1501.
melanocephalus Reut. (*Adelphocoris*) 2292.
melanocephalus Fabr. (*Arocatus*) 847.
melanocephalus Reut. (*Calocoris*) 2334.
melanocephalus Fieb. (*Cymus*) 881.
melanocephalus Fabr. (*Eusarcocoris*) 363.
melanocephalus L. (*Phylus*) 2964.
melanocera Horv. (*Timuria*) 318.
melanocerus Westh. (*Anthocoris* var.) 2099.
melanocerus Mls. R. (*Carpocoris*) 429.
melanocerus Reut. (*Dicyphus*) 2661.
melanocerus Thms. (*Lygaeus*) 1291.
melanocerus Fieb. (*Macrotylus* var.) 2926.
melanochrus Gmel. (*Cimex*) 717.
Melanocoryphus Stål p. 250.
Melanodema Jak. p. 36.
melanogaster Fieb. (*Ectomocoris*) 1822.
melanogaster Horv. (*Lygaeus* var.) 828.
melanopterus H. S. (*Sehirus* var.) 87.
melanopterus Stål (*Vilius*) 1854.
melanopus Gmel. (*Cimex*) 529.
melanopygus Horv. (*Grypocoris*) 2354.
melanoscela Fieb. (*Acanthia*) 2018.

- melanoscelis* Horv. (Serenthia) 1554.
melanosoma Fieb. (*Corisa*) 3297.
Melanospilus Stål p. 253.
melanostica Vollenh. (Zangis) 520.
melanostoma Scott (Arocatus) 852.
melanostoma Reut. (Liocoridae) 2461.
melanota Fieb. (Aelia) 338.
melanota Risso (*Notonecta*) 3275.
Melanotelus Reut. p. 255.
melanotoma Costa (Macrolophus) 2650.
melanotum Jak. (Brachynema) 449.
melanotus Fieb. (*Ischnotarsus*) 1227.
melanoxanthum Horv. (Graphosoma) 241.
melas Jak. (Aradus) 1573.
melas Reut. (Stenodema var.) 2512.
mellae Reut. (Megalocoleus) 2898.
mellae Ferr. (*Plinthisus*) 1111.
membranaceus Fab. (Leptoglossus) 635.
membraneus Dist. (Drymus) 1279.
Menaccarus Am. S. p. 75.
mendax Horv. (Serenthia var.) 1545.
mendica Reut. (Acanthia var.) 2004.
mendicus Stål (Harpactor) 1865.
Mendis Stål p. 541.
mendosum Mont. (Cyphodema) 2441.
menetriesi Kusch. (*Pterotmetus*) 1092.
Menida Motsch. p. 150.
Menidaria Dist. p. 150.
mercurialis Guér. (*Astemma*) 2630.
meridionale Costa (Megalomerium) 812.
meridionalis Jak. (Corizus var.) 753.
meridionalis Mls. R. (*Mctacanthus*) 811.
meridionalis Costa (*Micronecta*) 3370.
meridionalis Put. (Peritrechus) 1168.
meridionalis H. S. (Phytocoris) 2193.
meriopterum Scop. (Heterotoma) 2791.
Mermimerus J. Shlb. p. 882.
Mermitelocerus Reut. p. 685.
Merocoris Hhn p. 203.
Merotrichaca Reut. p. 787.
Mesocerus Reut. p. 189.
Masocricus Horv. p. 8.
Mesovelis Mls. R. p. 484.
Mesoveliina Dgl. Sc. p. 484.
Metacantaria Put. p. 242.
Metacanthus Costa p. 242 et 243.
Metacanthus Mls. R. p. 242.
metallica Jak. (Neottiglossa) 350.
metallifer Motsch. (Pentatoma) 503.
Metapteraria Stål p. 511.
Metapterus Costa p. 511.
Metastemma Am. S. p. 564.
Metastenothorax Reut. p. 320.
Metatropiphorus Reut. p. 568.
Metatropis Fieb. p. 243.
Metochus Scott p. 362.
Metopoplax Fieb. p. 298.
Metrocoris Mayr. p. 500.
metriorrhynchus Reut. (Platycranus) 2808.
meyeri Fieb. (*Agalliaestes*) 2987.
meyeri Frey (Camptotylus) 2949.
meyeri Fieb. (Eurydema var.) 470.
meyeri Kol. (Grypocoris) 2357.
meyer-dueri Fieb. (Cyphodema) 2440.
Mezira Am. S. p. 478.
Mezirina p. 478.
m-flavum Goeze (Homodemus) 2361.
micans Jak. (Acanthia) 1988.
micans Dgl. Sc. (*Corixa*) 3321.
micans Horv. (Sehirus) 93.
micantulus Horv. (Halticus) 2632.
micelii Fieb. (Systellonotus) 2694.
micelii Horv. (*Systellonotus*) 2696.
Micelytra Lep. p. 212.
Micelytraria Stål p. 211.
Micronecta Kirk. p. 998.
microphalmus Flor (Sciocoris) 296.
Microphysa Westw. p. 639.
Microphysina Fieb. p. 638.
Microplax Fieb. p. 297.
micropterum Curt. (Macrodema) 1092.
micropterus Burrell (*Lygaeus*) 782.
Micropus Spin. p. 270.
Microsynamma Fieb. p. 934.
Microtelocerus Reut. p. 201.
Microtoma Lap. p. 343.
Microtomideus Reut. p. 350.
Microvelia Westw. p. 487.
Mictaria Stål p. 177.
Mictis Leach p. 177.
mikado Kirk. (Gerris) 1664.
miles Dgl. Sc. (*Lopus*) 2179.
militaris Fabr. (*Lygaeus*) 819.
militaris Fabr. (*Lygaeus* var.) 819.
millierei Mls. R. (Nezara) 513.
Mimicus Dgl. Sc. p. 370.

- Mimocoris Scott p. 824.
Mimula Jak. p. 112.
 Minulocoris Jak. p. 112.
 minimus Put. (Deraeocoris var.) 2478.
 miniatulum Mont. (Brachynema var.) 440.
miniatus H. S. (*Capsus*) 2479.
minima Atl. (*Coptosoma*) 18.
minimus Schr. (*Cimex*) 69.
 minki Dhrn. (Anthocoris) 2098.
minki Fieb. (*Bothynotus*) 2498.
Minodia Mls. R. p. 137.
 minor H. S. (Berytus) 800.
minor Thoms. (*Capsus*) 2215.
 minor Horv. (Elasmostethus) 593.
 minor Mont. (Emblethis var.) 1244.
 minor Mont. (Eurygaster) 185.
 minor Reut. (Lygus var.) 2431.
minor Reut. (*Nabis*) 1974.
 minor Put. (Nepa var.) 3252.
minor Ferr. (*Orthostira* var.) 1390.
minor Costa (*Pachytoma*) 2601.
 minor Kbm. (Phytocoris) 2199.
 minor Put. (Psacasta var.) 163.
minor Reut. (*Psallus* var.) 2980.
 minusculus Reut. (Aphanus) 1209.
 minusculus Walk. (Heleocoris) 3242.
 minuta Jak. (Odontoscelis) 110.
 minuta Horv. (Serenthia) 1557.
minuta Fabr. (*Sigara*) 3362.
 minuta L. (Triphleps) 2118.
 minutissima Rmb. (Auchenocrepis) 3164.
 minutissima L. (Micronecta) 3362.
 minutissima Fabr. (Plea) 3265.
 minutissimus Fieb. (Plinthisus) 1110.
 minutula Mont. (Monostira) 1540.
minutulus Goeze (*Cimex*) 1464.
 minutulus Reut. (Phorticus) 1950.
minutus Luc. (*Capsus*) 2601.
minutus Motsch. (*Cydnus*) 60.
 minutus Reut. (Halticus) 2634.
 minutus Jak. (Leptodemus) 994.
 minutus Jak. (Orthotylus) 2773.
 minutus Reut. (Reduvius) 1817.
minutus Fieb. (*Triphleps*) 2117.
minutus Jak. (*Zosmenus*) 1345.
 Miraria Reut. p. 761.
Miridae Kirk. p. 645.
 miridioides Leth. (Phytocoris) 2240.
 miridita Horv. (Campylostira var.) 1357.
 Miridius Fieb. p. 657.
 mirificus Mls. R. (Isometopus) 2157.
 miriformis Fall. (Myrmus) 782.
Miris Fabr. Fieb. p. 763 et 765.
 Miris Fabr. Reut. p. 778.
 mirus Bergr. (Aradus) 1613.
 miscella Horv. (Tingis var.) 1493.
misellus Stål (*Eusarcocoris*) 364.
 Misilla Horv. p. 798.
mistus Uhl. (*Poecilometis*) 400.
mitellatus Put. (*Notochilus*) 1312.
mitellatus Costa (*Pachymerus*) 1313.
 mixticolor Costa (Megalodactylus) 3175.
 mixtus Horv. (Rhyparochromus) 1058.
 mixtus Mont. (Stenophthalmicus) 959.
 miyakei Mats. (Corixa) 3334.
 modestum Jak. (Trigonosoma) 211.
 modestus Fall. (Oxycarenus) 1006.
 modestus Horv. (Sciocoris) 304.
 modestus Mey. (Sthenarus) 3145.
 moerens Horv. (Acanthia var.) 2006.
 moerens Reut. (Aphanus) 1189.
 moerens Reut. (Saundersiella) 2490.
 moesta Fieb. (Corixa) 3316.
moesta Reut. (*Nyctidea*) 3083.
 moesta Reut. (Pentatoma var.) 501.
 moestus Reut. (Aradus var.) 1601.
moestus Reut. (*Criocoris*) 3079.
 moestus Reut. (Dionconotus var.) 2176.
 moestus Reut. (Holotrichius) 1787.
 moestus Reut. (Phytocoris) 2222.
moestus Reut. (*Pirates*) 1831.
 moestus Reut. (Plagiognathus var.) 3106.
 Moissonia Reut. p. 931.
 molliculus Fall. (Megalocoleus) 2902.
 mollis M. R. (Psallus) 3016.
momordicae Forst. (*Cimex*) 635.
 Monalocoris Dhlb. p. 645.
Monanthia Fieb. p. 429.
 Monanthia Lep. et Serv. p. 450.
 moncreaffi Dgl. Sc. (Orthotylus var.) 2774.
 mongolica Reut. (Phimodera) 145.
 mongolica Jak. (Rhaphigaster) 528.
 mougolicus Jak. (Agraphopus) 777.
 mongolicus Jak. (Coranus) 1929.
 mongolicus Jak. (Irochrotus) 116.
monilis Geoff. (*Cimex*) 717.

- monochrous Jak. (Pionosomus) 1093.
 Mononychina Stål p. 956.
 Mononyx Lap. p. 956.
Monosteira Costa p. 454 et 455.
 monostigma Horv. (Lygaeus var.) 828.
 Monostira Costa emend. p. 454 et 455.
 Monosynamma Scott. p. 934.
monspeliensis Gmel. (*Reduvius*) 1876.
 monstrosa Fab. (Phymata) 1688.
 monstrosa Scott. (Physatochila) 1519.
 montandoni Reut. (Allodapus) 2679.
 montandoni Horv. (Aphelochirus) 3232.
 montandoni Reut. (Aradus) 1605.
 montandoni Reut. (Dicyphus) 2669.
 montandoni Reut. (Macrotylus) 2934.
 montandoni Horv. (Monanthia) 1523.
 montandoni Kirk. (Notonecta) 3278.
 montandoni Reut. (Psallus var.) 3000.
 montandoni Kirk. (Thaumastometra) 1683.
 montandoni Reut. (Tuponia) 3182.
 Montandoniella Put. p. 619.
 montanus Jak. (Agatharchus) 418.
 montanus Kolen. (Hebrus) 1640.
 montanus Schill. (Lygus) 2421.
 monticola Osh. (Harpactor) 1877.
 montivagus Mey. (Berytus) 801.
montivagus Costa (*Capsus*) 2176.
 montivagus Horv. (Lygaeus var.) 816.
 moraguesi Put. (Montandoniella) 2083.
 morio Zett. (Acanthia) 1994.
 morio Jak. (Aradus) 1611.
 morio J. Shlb. (Atractotomus) 3058.
 morio Gradl. (Calyptonotus var.) 1187.
 morio Reut. (Criocoris) 3082.
 morio Boh. (Deraeocoris var.) 2476.
morio Kolen. (Harpactor) 1867.
morio Reut. (Microtoma) 1197.
morio Osh. (Rhinoecoris) 1869.
morio Flor (Salda var.) 1993, 1994.
morio Shlb. (Sehirus) 79.
morio Horv. (Sehirus) 82.
 morio L. (Sehirus) 80.
Mormidea Fieb. p. 113, 117.
 Mormidella Horv. p. 102.
 motelayi Lamb. (Systellonotus) 2701.
 moutoni Mont. (Eurostus) 572.
mucorea Fabr. (*Erthesina*) 273.
 mucoreus Klug. (Alphocoris) 118.
 mucronatus Stål (Dieuches) 1229.
 mucronatus Reut. (Eremoplanus) 742.
 muelleri Gmel. (Acanthia) 1993.
muelleri Turt. (*Cimex*) 2985.
 mulsanti Sign. (Astemma) 2047.
 mulsanti Reut. (Malacotes) 3110.
multicolor Gmel. (*Cimex*) 717.
 multiseriatus Reut. (Hyalochiton) 1426.
 mundulus Walk. (Ischnocoris) 1091.
 mundulus Stål. (Macrotylus) 2938.
mundulus Dhrn. (Rhyparochromus) 1216.
 mundum Bergr. (Coptosoma) 25.
 mundus Walk. (Nysius) 877.
 municeps Horv. (Physatochila) 1513.
 munieri Put. (Thermocoris) 2884.
 muricatus Humm. (Aradus) 1623.
murinus Rmb. (*Harpactor*) 1916.
 musci Schr. (Acalypta) 1369.
muscorum Fall. (*Ceratocombus*) 2047.
 musiva Jak. (Menida) 532.
 musiva Jak. (Urostylis) 611.
 Mustha Am. S. p. 72.
mutabilis Reut. (Acanthia) 2022.
mutabilis Burm. (*Capsus*) 2587.
mutabilis Hhn. (*Capsus*) 2800.
mutabilis Thms. (*Capsus*) 3015.
mutabilis Scop. (*Cimex*) 2965.
 mutabilis Reut. (Liocoridae) 2460.
 mutabilis Fall. (Orthocephalus) 2584.
mutabilis Fall. (*Phytocoris*) 2982.
mutabilis H. S. (*Phytocoris*) 2739
 mutans Stål (Lygus) 2424.
mutilloides Walk. (*Pirates*) 1834.
 Myiomma Put. p. 644.
 Myiophanes Reut. p. 508.
 Myodocharia Stål p. 303.
Myodochidae Kirk. p. 245.
Myodochina Stål p. 303.
myrmecobia Märkl. (*Microphysa*) 2154.
 myrmecoides Reut. (Aspidacanthus) 2707.
myrmecoides Costa (*Nabis*) 1953.
 Myrmicomimus Reut. p. 824.
 Myrmecophyaria Reut. p. 781.
 Myrmecophyes Fieb. p. 781.
 Myrmecoraria Reut. p. 647.
 Myrmecoris Gorsk. p. 647.
 Myrmedobia Baer. p. 640.
Myrmidius Costa p. 195.

- Myrmus* Hhn. p. 232.
mystica Horv. (*Pasira* var.) 1791.
Nabacula Kirby p. 568.
Nabidae Fieb. p. 563.
nabiformis Costa (*Paromius*) 1017.
Nabina Reut. Dist. p. 568.
Nabina Stål p. 564.
Nabis Latr. Fieb. p. 568 et 572.
Nabis Latr. Stål p. 564.
nabizoides Sign. (*Plociomerus*) 1017.
Naegeidae Kirk. p. 482.
Nacogeus Lap. p. 482.
naevius Gmcl. (*Cimex*) 967 et 1952.
Nagusta Stål p. 561.
najas Deg. (Gerris) 1660.
najas Horv. (Gerris) 1658.
nana Schill. (*Velia*) 1650.
nankineus Duf. (*Calocoris* var.) 2327.
nanula Walk. (*Notonecta*) 3270.
nanulus Walk. (*Aethus*) 60.
nanus H. S. (*Ochetostethus*) 100.
naso Stål (*Bycanistellus*) 1010.
naso Reut. (*Megalocolous*) 2904.
Nasocoraria Reut. p. 855.
Nasocoris Reut. p. 855.
nassata Put. (*Monanthia*) 1529.
nassatus Fabr. (*Orthotylus*) 2750.
nassatus Fall. (*Orthotylus*) 2748.
nasutus Kbm. (*Amblytylus*) 2917.
nasutus Horv. (*Heterogaster*) 969.
nasutus Reut. (*Pleuroxonotus*) 2848.
natalensis Stål (*Anisops*) 3270.
natalensis Stål (*Liorhyssus*) 752.
natalensis Stål (*Rhyparochromus*) 1017.
natator Am. S. (*Appasus*) 3247.
natolica Stål (*Vachiria*) 1909.
Naucoraria Stål p. 959.
Naucoridae Stål p. 957.
Naucoris Fabr. p. 959.
nawae Mats. (*Aphelochirus*) 3234.
nazareus Reut. (*Cardiastethus*) 2131.
nebulo Stål (*Endochus*) 1906.
nebulosa Poda (*Rhaphigaster*) 527.
nebulosus Fieb. (*Calocoris*) 2326.
nebulosus Poda (*Cimex*) 434.
nobulosus Jak. (*Deraeocoris*) 2487.
nebulosus Fieb. (*Orthocephalus*) 2555.
nebulosus Reut. (*Psallus*) 3028.
nebulosus Klug (*Reduvius*) 1800.
nebulosus Fall. (*Sphragistius*) 1186.
neglecta Dall. (*Adia*) 331.
neglecta H. S. (*Psacasta*) 171.
neglectum H. S. (*Pentatoma*) 380.
neglectus Garb. (*Anthocoris*) 2112.
neglectus H. S. (*Coreus*) 692.
neglectus Fabr. (*Dionconotus*) 2175.
neglectus Edw. (*Scolopostethus* var.) 1294.
neglectus H. S. (*Stenocephalus*) 724.
Neides Latr. p. 236.
Neides Reut. p. 237.
Nemocoris Shlb. p. 200.
nemoralis Fabr. (*Anthocoris*) 2094.
nemoralis Fall. (*Anthocoris*) 2099.
nemoralis Shlb. (*Anthocoris*) 2093.
nemoralis Saund. (*Anthocoris*) 2095.
nemoralis Fabr. (*Calocoris* var.) 2327.
nemorum Fall. (*Anthocoris*) 2093.
nemorum L. (*Anthocoris*) 2104.
nemtschinowi Jak. (*Aradus*) 1606.
Neocazira Dist. p. 152.
Neocoris Dgl. Sc. p. 934.
Neodius Bergr. p. 84.
Neoglypsus Dist. p. 155.
Neotrachia Saund. p. 150.
Neottiglossa Kirby p. 91.
Neovelia B. White p. 487.
Nepa L. p. 966.
nepalensis Westw. (*Pentatoma*) 370.
nepetae Fieb. (*Heterogaster*) 967.
nepeticola Reut. (*Liocoris* var.) 2462.
Nepidae Curt. p. 966.
nepoides Fabr. (*Sphaerodema*) 3247.
nerii Germ. (*Caenocoris*) 855.
Nerthridae Kirk. p. 956.
Nervinops Duf. p. 964.
nervosa Horv. (*Velia*) 1653.
nervosus Scop. (*Cimex*) 233 et 758.
nervosus Boh. (*Nabis*) 1962.
nervosus Fieb. (*Taphropeltus*) 1309.
Neurocladus Fieb. p. 364.
Neuroscia Am. S. p. 123.
Nezara Am. S. p. 143.
Nezararia Dist. p. 143.
nicolasi Put. (*Campylomma*) 3133.
nidularius Costa (*Cimex*) 2059.
nietneri Dhrn. (*Pamera*) 1031.

- nigella* Jak. (*Neottiglossa*) 353.
nigellae Fabr. (*Trigonosoma*) 199.
nigellae Klt. (*Trigonosoma*) 200.
niger (Adelphocoris var.) 2270.
niger Fieb. (*Aspongopus*) 565.
niger Deg. (*Cimex*) 62.
niger Rmb. (*Coranus*) 1927.
niger Ferr. (*Deraeocoris* var.) 2477.
niger d'Antess. (*Drymus* var.) 1270.
niger Sign. (*Eurycoris*) 65.
niger Fabr. (*Eurygaster*) 177.
niger Fieb. (*Eurygaster* var.) 183.
niger Reut. (*Eurygaster* var.) 182.
niger H. S. (*Harpactor*) 1874.
niger Fieb. (*Lethaeus*) 1260.
niger Fieb. (*Megalonotus*) 1054.
niger Dall. (*Ophthalmicus*) 939.
niger Reut. (*Orthocephalus*) 2585.
niger H. S. (*Pirates*) 1830.
niger Reut. (*Pyrrhocoris*) 1325.
niger H. S. (*Strongylocoris*) 2613.
nigerrimus H. S. (*Capsus*) 2613.
nigerrimus Put. (*Deraeocoris* var.) 2478.
niger spinipes Deg. (*Sehirus*) 79.
nigra Walckn. (*Acanhia*) 939.
nigra Reut. (*Liocoridae* var.) 2460.
nigra Sign. (*Macrodema*) 1092.
nigra Jak. (*Nyctidea*) 3083.
nigra Germ. (*Psacasta*) 168.
nigra Verh. (*Salda* var.) 2031.
nigra Fieb. (*Serenthia*) 1552.
nigra Wolff (Triphleps) 2112.
nigrellus Zett. (*Elatophilus*) 2087.
nigrescens Fieb. (*Psallus* var.) 3015.
nigricans Reut. (*Aradus* var.) 1574.
nigricans Put. (*Brachycolens* var.) 2368.
nigricans Fieb. (*Centrocarenus* var.) 666.
nigricans Reut. (*Holotrichius* var.) 1781.
nigricans Put. (*Ischnocoris* var.) 1087.
nigricans Reut. (*Piezostethus*) 2076.
nigricans Klug (*Reduvius*) 1796.
nigricans Burm. (*Rhagovelia*) 1647.
nigriceps J. Shlb. (*Adelphocoris* var.) 2277.
nigriceps Boh. (*Brachyarthrum*) 2962.
nigriceps Mls. R. (*Capsus*) 2964.
nigriceps Horv. (*Catoplatus*) 1502.
nigriceps Reut. (*Eurydema*) 479.
nigriceps Reut. (*Geocoris*) 946.
nigriceps Reut. (*Macrotylus* var.) 2939.
nigriceps Fall. (*Zygimus*) 2438.
nigricollis Garb. (*Dicyphus*) 2671.
nigricornis Fieb. (*Anthocoris* var.) 2104.
nigricornis Reut. (*Aradus* var.) 1595.
nigricornis Hhn. (*Capsus*) 2491.
nigricornis Fab. (*Carpocoris*) 428.
nigricornis Wlf. (*Carpocoris*) 427.
nigricornis Reut. (*Criocoris*) 3073.
nigricornis Zett. (*Elatophilus*) 2090.
nigricornis Lap. (*Eurycera*) 1509.
nigricornis Fieb. (*Macrotylus*) 2926.
nigricornis Reut. (*Mauroidactylus*) 3178.
nigricornis Dall. (*Mictis*) 622.
nigricornis Garb. (*Odontotarsus* var.) 130.
nigricornis Saund. (*Oncotylus*) 2835.
nigricornis Reut. (*Pachytomella* var.) 2600.
nigricornis Reut. (*Pentatoma*) 502.
nigricornis Dgl. (*Rhyparochromus* var.) 1059.
nigricornis Reut. (*Salda*) 2004.
nigricornis Reut. (*Tholagus*) 235.
nigricosta Horv. (*Derephysia*) 1421.
nigridens Fabr. (*Picromerus*) 543.
nigridens Fieb. (*Picromerus*) 544.
nigridorsum Costa (*Calocoris* var.) 2327.
nigridorsum Put. (*Therapha* var.) 750.
nigrifrons Reut. (*Dicyphus*) 2657.
nigrigenis Reut. (*Campylognathus*) 3169.
nigrina Fall. (*Acalypta*) 1385.
nigrina Voll. (*Monanthia*) 1380.
nigrinervis Stål (*Acalypta*) 1372.
nigrinus Put. (*Liorhyssus* var.) 751.
nigripes Put. (*Aphanus* var.) 1215.
nigripes Fieb. (*Atractotomus*) 2980.
nigripes Motsch. (*Cantacader*) 1352.
nigripes Kusch. (*Capsus*) 2277.
nigripes Fabr. (*Cimex*) 529.
nigripes Fieb. (*Criocoris*) 3072.
nigripes Horv. (*Eurydema* var.) 477.
nigripes Reut. (*Labops*) 2565.
nigripes Put. (*Macrotylus* var.) 2939.
nigripes Reut. (*Myrmecophyes*) 2538.
nigripes Strobl (*Rhopalotomus* var.) 2491.
nigripes Horv. (*Rhyparochromus* var.) 1054.
nigripes Fieb. (*Trapezonotus*) 1178.
nigripilis Reut. (*Sthenarus*) 3149.

- nigrita* Horv. (*Aphelochirus*) 3231.
nigrita Schr. (*Cimex*) 2795.
nigrita F. (*Cydnus*) 42.
nigrita Jak. (*Mimulocoris*) 424.
nigritarsis Jak. (*Atractotomus*) 3050.
nigritarsis Garb. (*Coreomelas*) 27.
nigritarsus Costa (*Strongylocoris*) 2618.
nigritula Put. (*Microphysa*) 2145.
nigritula Zett. (*Monosynamma*) 3128.
nigritulus Zett. (*Capsus*) 2730.
nigritulus Reut. (*Piezostethus*) 2076.
nigritus Jak. (*Anapus*) 2573.
nigritus Reut. (*Deraeocoris* var.) 2479.
nigritus Fall. (*Polymerus*) 2454.
nigritus Fieb. (*Polymerus*) 2455.
nigriventris Fallou (*Ectrychotes*) 1839.
nigriventris Fieb. (*Jalla* var.) 561.
nigriventris Jak. (*Masthletinus*) 285.
nigriventris Reut. (*Pachygrontha*) 979.
nigroaenea Jak. (*Capnoda*) 494.
nigrocinctus Reut. (*Lygus* var.) 2399.
nigro-cucullatus Goeze (*Eurygaster*) 177.
nigrofemoratus Put. (*Rhyparochromus* var.) 1054.
nigrofuscum Fokk. (*Stenodema* var.) 2506.
nigrogularis Reut. (*Camarocyphus*) 2713.
nigrolineata Thms. (*Corisa*) 3305.
nigrolineata Fieb. (*Corixa* var.) 3321.
nigrolineata Fabr. (*Scutellera*) 242.
nigronasuta Reut. (*Campylomma*) 3132.
nigronasutus Reut. (*Calocoris*) 2338.
nigronasutus Reut. (*Lygus*) 2395.
nigronasutus Stål (*Lygus*) 2398.
nigronitens Reut. (*Harpactor*) 1868.
nigrophthalmus Deg. (*Cimex*) 2386.
nigropiceus Scott (*Aethus*) 42.
nigropunctatus Geoffr. (*Cimex*) 2827.
nigroruber Stål (*Aphanus*) 1222.
nigrorubra Reut. (*Eurydema* var.) 482.
nigrorufa Stål (*Haematoloecia*) 1839.
nigroscutellatus Mont. (*Byrsinocoris*) 38.
nigrostriatus Goeze (*Cimex*) 827.
nigroventralis Mats. (*Corixa*) 3330.
nigroviolacea Palis. (*Pentatoma*) 565.
nigrovittatus Costa (*Calocoris* var.) 2327.
nigrovittatus J. Shlb. (*Nabis*) 1960.
nikolai Osh. (*Sternodontus*) 232.
nilicola Costa (*Microvelia*) 1649.
niloticum Stål (*Belostoma*) 3243.
niloticus Reut. (*Leptopus*) 2042.
niponensis Sign. (*Macroscytus*) 54.
nitens Stål (*Capsus*) 2466.
Nithecus Horv. p. 260.
nitidicollis Reut. (*Phytocoris*) 2212.
nitidicollis Put. (*Pilophorus* var.) 2642.
nitidicollis Put. (*Rhyparochromus*) 1053.
nitidicollis Put. (*Tropistethus*) 1077.
nitidula Put. (*Acanthia* var.) 2021.
nitidulus H. S. (*Pachymerus*) 1102.
nitidus Horv. (*Atractotomus*) 3052.
nitidus Mayr (*Chilocoris*) 64.
nitidus Mey. (*Euryopicoris*) 2579.
nitidus Dgl. Sc. (*Lethaeus*) 1263.
Nitilia Mls. R. p. 137.
nivea Spin. (*Anisops*) 3270.
niveatus Horv. (*Phytocoris*) 2241.
niveimarginatus Scott. (*Sehirus*) 89.
niveoarcuatus Reut. (*Sthenarus*) 3161.
nobilis Horv. (*Acanthia*) 2002.
nobilis Fourcr. (*Cimex*) 827.
nodicollis Burm. (*Phimodera*) 156.
nodipes Uhl. (*Velinus*) 1903.
norvegicus Gmel. (*Calocoris*) 2335.
notata Rey (*Aelia*) 334.
notaticeps Reut. (*Hyoidea*) 2544.
notatipes Walk. (*Heterogaster*) 972.
notatus Rey (*Aradus*) 1580.
notatus Klug. (*Cimex*) 439.
notatus Poda (*Cimex*) 501.
notatus Schill. (*Cydnus*) 69.
notatus Fieb. (*Drymus*) 1273.
notatus Ferr. (*Eurygaster* var.) 183.
notatus Jak. (*Gnathoconus*) 72.
notatus Fieb. (*Oncocephalus*) 1742.
notatus Klug (*Oncocephalus*) 1758.
notatus Stål (*Oncocephalus*) 1744.
notatus Fieb. (*Psallus*) 3184.
notatus Bär. (*Teratocoris* var.) 2527.
notoceras Kol. (*Tarisa*) 188.
Notochilus Fieb. p. 385.
Notochilus Put. p. 382, 384.
Notonecta L. p. 974.
Notonectidae Curt. p. 971.
Notonectina Fieb. p. 972.
Notostira Fieb. p. 770.
noualhieri Reut. (*Atomoscelis*) 3116.

noualhieri Reut. (*Grypocoris*) 2355.
 noualhieri Put. (*Ploiariodes* var.) 1701.
 noualhieri Reut. (*Tuponia*) 3203.
 noualhieri Put. (*Velia*) 1655.
 Noualhiera Put. p. 309.
 novaki Horv. (*Deraeocoris* var.) 2479.
 novaki Horv. (*Stenolemus*) 1703.
 noviburgensis d'Antess. (*Thaumastopus*) 1303.
 nowickiyi Fieb. (*Phytocoris*) 2230.
 nubila Fab. (*Agonoscelis*) 453.
nubilosus Harr. (*Cimex*) 85.
 nubilus Fall. (*Bathysolen*) 690.
 nubilus Horv. (*Cantacader* var.) 1349.
 nubilus Dall. (*Clinocoris*) 605.
 nubilus Dist. (*Ischnorhynchus*) 888.
 nubilus H. S. (*Macrolophus*) 2648.
 nubilus Fall. (*Peritrechus*) 1165.
nugax Fab. (*Stenocephalus*) 717.
nugax Grsk. (*Stenocephalus*) 724.
 numidicum Put. (*Lygaeosoma* var.) 845.
nussax Gmel. (*Cimex*) 717.
 Nychia Stål. p. 972.
 Nyctidea Reut. p. 921.
 nysioides Horv. (*Hormopleurus*) 839.
 nysioides Reut. (*Stictopleurus*) 769.
 Nysius Dall. p. 260.
 Nysius Horv. p. 261.
 oberthuri Put. (*Cyphodema*) 2439.
 oberthuri Reut. (*Strongylocoris* var.) 2619.
 oberti Kol. (*Stephanitis*) 1444.
 obesulus Wollast. (*Brachysteles*) 2128.
 obesum Stål. (*Trigonosoma*) 202.
obesus Perr. (*Capsus*) 2619.
obesus Stål. (*Piocoris*) 917.
obfuscatus Gmel. (*Cimex*) 2390.
oblineatus Say (*Capsus*) 2403.
 obliquus Horv. (*Cymus*) 880.
 obliquus Costa (*Phytocoris*) 2246.
 obliquus Costa (*Piezostethus*) 2072.
 oblonga Stål. (*Acanthia*) 2005.
oblonga Garb. (*Monanthia*) 1497.
 oblongum Horv. (*Trigonosoma*) 212.
oblongus Rmb. (*Cydnus*) 58.
 oblongus Kol. (*Heterocordylus*) 2796.
 obnubilus Dist. (*Ischnodemus*) 896.
 obscura Reut. (*Acanthia* var.) 2022.
 obscura Dall. (*Colpura*) 633.

obscura J. Shlb. (*Neottiglossa* var.) 347.
obscura H. S. (*Orthostira*) 1390.
 obscura Germ. (*Spathocera*) 675.
 obscura Jak. (*Staria*) 383.
 obscuratus Mont. (*Eremocoris*) 1286.
 obscuratus Horv. (*Nysius* var.) 863.
 obscuratus Reut. (*Pachyxyphus* var.) 2881.
 obscuratus Noual. (*Rhyparochromus* var.) 1051.
 obscurella Zett. (*Scoloposcelis*) 2137.
 obscurellus Fall. (*Psallus*) 2987.
 obscuriceps Stål. (*Plagiognathus*) 3099.
 obscuriceps Reut. (*Tuponia*) 3195.
obscurior Rey (*Notochilus*) 1307.
 obscurior Reut. (*Psallus* var.) 3036.
 obscuripes Rey (*Pygolampis* var.) 1726.
obscurus Hhn. (*Anthocoris*) 2112.
obscurus Kbm. (*Apocremnus*) 2982.
 obscurus Reut. (*Blissus* var.) 903.
 obscurus Reut. (*Camptopus* var.) 738.
 obscurus Dall. (*Isyndus*) 1908.
 obscurus Reut. (*Orthotylus*) 2739.
obscurus Mls. R. (*Pachymerus*) 1057.
 obscurus Reut. (*Phytocoris*) 2216.
 obscurus Reut. (*Psallus* var.) 2991 et 3019.
obscurus H. S. (*Pseudophloeus*) 713.
 obscurus Ferr. (*Sciocoris* var.) 305.
obscurus Garb. (*Scolopostethus*) 1074.
 obscurus Rmb. (*Strongylocoris*) 2619.
obscurus Dgl. Sc. (*Triphleps*) 2118.
 obsoletum Dgl. Sc. (*Asciodema*) 3171.
 obsoletus Jak. (*Dimorphopterus*) 900.
obsoletus Fieb. (*Nysius*) 869.
 obsoletus Klug (*Oncoccephalus*) 1743.
 obsoletus Fieb. (*Orthotylus*) 2766.
 obsoletus Horv. (*Plinthisus*) 1125.
obsoletus Reut. (*Tinicephalus*) 2740.
obtusa Fieb. (*Aelia*) 338.
 obtusa Walk. (*Homalogonia*) 500.
obtusangula Fieb. (*Ancyrosoma*) 226.
obtusangulus Put. (*Gonocerus* var.) 638.
 obtusangulus Stål. (*Holotrichius*) 1774.
obtusata Kryn. (*Phimodera*) 136.
 obtusior Reut. (*Tarisa* var.) 188.
 obtusus Brullé (*Ceraleptus*) 694.
obtusus Curt. (*Rhyparochromus*) 1143.
 obtusus Mls. R. (*Sternodontus*) 226.
 occipitalis Duf. (*Geocoris* var.) 931.

- oceanicus* Montr. (*Rhaphigaster*) 525.
ocellata Costa (*Salda*) 2025.
ochaninei vide *oshanini*.
Ochetopus Hhn. p. 513.
Ochetostethus Fieb. p. 27.
ochracea Fieb. (*Notostira* var.) 2519.
ochraceus Reut. (*Holotrichius*) 1772.
ochraceus Fieb. (*Psallus* var.) 3015.
ochraceus Fieb. (*Sciocoris*) 290.
ochraceus Scott. (*Sthenarus*) 3158.
ochripes Curt. (*Chlamydatus*) 2730.
ochrocephalus Fieb. (*Halticus*) 2631.
Ochrochira Stål p. 178.
Ochrodema Reut. p. 944.
ochroleuca Fieb. (*Cymophyes*) 977.
ochroleucus Kbm. (*Megalocoleus*) 2903.
ochromelas Gmel. (*Calocoris*) 2303.
ochropterus Gmel. (*Cimex*) 2964.
ochropterus Fieb. (*Tropistethus*) 1074.
ochrotichus Dgl. Sc. (*Orthotylus*) 2755.
Ochteridae Kirk. p. 955.
Ochterus Lap. p. 955.
Ochyrotylus Jak. p. 111.
ocularis Horv. (*Oncocephalus*) 1745.
ocularis Mls. R. (*Sthenarus*) 3148.
Oculata Latr. p. 581.
oculata Reut. (*Atomophora*) 2819.
oculata Baer. (*Graphosoma*) 245.
oculata Jak. (*Phimodera*) 155.
oculatus Kbm. (*Atractotomus*) 3061.
oculatus Müll. (*Cimex*) 1993.
oculatus Dhlb. (*Lopus*) 3219.
oculatus Horv. (*Odontotarsus*) 125.
oculatus Flor. (*Pachymerus*) 1087.
oculatus Jak. (*Peritrechus*) 1171.
Odius Stål p. 84.
Odonscelis M. R. p. 30.
Odontarsus M. R. p. 34.
odontogaster Zett. (*Gerris*) 1673.
Odontoplatys Fieb. p. 702.
Odontoscelaria p. 29.
Odontoscelis Lap. p. 30.
Odontotarsaria Stål p. 33.
Odontotarsus Lap. p. 33.
Oeciacus Stål p. 609.
oedimerus Burm. (*Coreus*) 636.
oertzeni Reut. (*Campylomma*) 3139.
ogivus Jak. (*Sciocoris*) 303.
olcesii Fairm. (*Leprosoma* var.) 218.
oleraceum L. (*Eurydema*) 477.
Olimpiocapsus Kirk. p. 712.
olivaceus Fabr. (*Deracocoris*) 2482.
olivaceus Reut. (*Plagiognathus*) 3102.
olivieri Put. (*Catoplatys*) 1503.
omicron Walk. (*Aethus*) 60.
Omphalonotus Reut. p. 820.
Oncauchenius Stål p. 546.
Oncocephalus Klug. p. 516.
Oncochila Stål p. 449.
Oncognathus Fieb. p. 710.
Oncoma Fieb. p. 120.
Oncotylaria Reut. p. 856.
Oncotylus Fieb. p. 859.
Oneylocotis Stål p. 504.
onustus Fieb. (*Atomoscelis*) 3113.
Onychumenus Reut. p. 858.
Onylia Mls. R. p. 94.
oophorus Horv. (*Excentricus*) 3071.
opaca Uhl. (*Hygia*) 634.
opacellus Horv. (*Pionosomus*) 1094.
opacipennis Reut. (*Microtoma* var.) 1176.
opacula Zett. (*Acanthia*) 2021.
opacula Flor. (*Salda*) 1997.
opacus Zett. (*Capsus*) 3123.
opacus Scholz. (*Cydnus*) 100.
opacus Stål (*Macroscytus*) 52.
opacus Jak. (*Orthocephalus*) 2566.
opacus Reut. (*Psallus*) 3033.
Ophthalmicus Schüll. p. 277 et 278.
Ophthalmocoris Zett. p. 786.
Opisthoplatys Westw. p. 513.
Opisthotaenia Reut. p. 874.
Oplistocheilus Jak. p. 62.
Oplistopus Jak. p. 528.
Oploscelis Mls. R. p. 75.
Opocrates Horv. p. 70.
Opsicoetus Klug. p. 528.
Oraniella Reut. p. 798.
oraniensis Put. (*Holoptilus*) 1763.
oraniensis Reut. (*Orthotylus* var.) 2748.
oratorius Fabr. (*Gerris*) 734.
orbicularis Jak. (*Amaurocoris*) 66.
orbus Stål (*Rhaphigaster*) 517.
Oreada Muls. R. p. 523.
Oreinocorixa B. White p. 996.
orientalis Dall. (*Anisoscelis*) 635.

- orientalis* Bergr. (Aradus) 1618.
orientalis Horv. (Campylostira) 1357.
orientalis Reut. (Dicyphus) 2665.
orientalis Hope (*Eurygaster*) 183.
orientalis Reut. (Lygus) 2427.
orientalis Reut. (Piezostethus var.) 2072.
origani Kol. (Metopoplax) 1001.
ornata Shlb. (*Eurydema*) 475.
ornata Jak. (Macropterna) 993.
ornaticeps Stål (Megalotomus) 747.
ornatula Reut. (Acanthia) 2019.
ornatula H. S. (Chroantha) 439.
ornatulus Jak. (Agraphopus) 776.
ornatulus Jak. (*Amblytylus*) 2675.
ornatum L. (*Eurydema*) 460.
ornatus Uhl. (Harpactor) 1894.
ornatus Uhl. (*Lygaeus*) 838.
ornatus Dall. (Poecilocoris) p. 28 Anm.
Orsillaria Stål p. 259.
Orsillodes Put. p. 386.
Orsillus Dall. p. 259.
Orthaea Dall. p. 305.
Orthocephalus Fieb. Reut. p. 791.
Orthocephalus Fieb. auct. p. 787.
orthoceras Horv. (Trigonosoma var.) 207.
orthochila Fieb. (Acanthia) 2011.
Ortholomus Stål p. 265.
Orthopidea Reut. p. 942.
Orthops Fieb. p. 726.
orthopus Horv. (Drymus var.) 1270.
Orthosteira Fieb. p. 406.
Orthostira Fieb. p. 406.
Orthotylus Fieb. p. 837.
oschanini vide *oshanini*.
oshanini Jak. (Geocoris) 926.
oshanini Reut. (Harpactor) 1886.
oshanini Fieb. (*Myrmecophyes*) 2537.
oshanini Reut. (Orthotylus) 2764.
oshanini Horv. (Trigonosoma) 210.
ovalis Put. (*Menaccarus*) 279.
ovatula Jak. (*Monanthia*) 1453.
ovatulus Jak. (*Cydnius*) 41.
ovatulus Costa (Hyalochilus) 1174.
ovatulus Ferr. (*Hyalochilus*) 1175.
ovatulus Reut. (Xylococoris) 2129.
ovatus Jak. (Peribalus) 397.
ovatus H. S. (Sehirus) 83.
oviventris Reut. (*Mezira*) 1631.
oxyacanthae Curt. (*Tingis*) 1514.
Oxycarenina Stål p. 293.
oxycarenoides Reut. (Fulvius) 2675.
Oxycarenum Fieb. p. 299.
Oxydalis Mls. R. p. 168.
pabulinus Harr. (*Cimex*) 585.
pabulinus Scop. (*Cimex*) 2328, 2333, et 2335.
pabulinus L. (Lygus) 2386.
Pachycephalini Bredd. p. 180.
Pachycephalus Uhl. p. 180.
Pachycnemis Jak. p. 8.
pachycnemis Horv. (Elatophilus) 2091.
pachycnemis Reut. (Lygus) 2402.
Pachycoleus Fieb. p. 607.
Pachygrontha Germ. p. 293.
Pachygronthina Stål p. 292.
Pachylops Fieb. p. 837 et 848.
Pachymerini Put. p. 303.
Pachymerus Lep. et S. p. 349 et 355.
pachymerus Reut. (Anapus) 2569.
Pachynomina Stål p. 563.
Pachynomus Klug p. 563.
Pachypterna Fieb. p. 710.
Pachytoma Costa p. 787 et 796.
Pachytomella Reut. p. 796.
Pachyxyphus Fieb. p. 872.
paederoides Costa (*Myrmicomimus*) 2704.
pagana Fabr. (*Tetyra*) 168.
Paethrocoris Kol. p. 187.
pallens Reut. (Camptobrochis var.) 2468.
pallens F. (*Cimex*) 2964.
pallens Reut. (Emblethis) 1241.
pallens Reut. (Leucopterus) 2865.
pallens Noualh. (Liocoris var.) 2462.
pallens H. S. (*Oxycarenum*) 1005.
pallens Fal. (*Phytocoris*) 2061.
pallens Pnz. (*Reduvius*) 1971.
pallens Dall. (*Rhyparochromus*) 1202.
pallens Klug (Sciocoris) 294.
pallens Horv. (Serenthia var.) 1545.
pallescens H. S. (Aradus) 1564.
pallescens H. S. (Capsus) 3211.
pallescens Kol. (*Centrocoris*) 665.
pallescens Don. (*Cimex*) 2512.
pallescens Gmel. (*Cimex*) 3030.
pallescens Dist. (Drymus var.) 1279.
pallescens Reut. (Holotrichius var.) 1781.

- pallescens* Put. (*Nysius* var.) 875.
pallescens Ferr. (*Orthostira* var.) 1390.
pallescens Jak. (*Peribalus*) 396.
pallescens Fall. (*Stenodema* var.) 2512.
pallescens Reut. (*Stenodema* var.) 2504.
pallescens Jak. (*Tarisa*) 193.
pallescens Jak. (*Tarisa* var.) 193.
pallescens Jak. (*Thaumastopus* var.) 1301.
pallescens Jak. (*Urostylis*) 612.
palliata Costa (*Brachyplax*) 999.
palliatius Perr. (*Capsus*) 2823.
palliatius Fabr. (*Lygaeus*) 2182.
palliceps Fieb. (*Phylus*) 2963.
pallicornis Fieb. (*Brachyceraea*) 2662.
pallicornis Fabr. (*Halticus*) 2623.
pallicornis Dall. (*Pamera*) 1032.
pallida Küst. (*Aelia*) 327.
pallida Stål (*Mecidea*) 322.
pallida Garb. (*Monanthia*) 1473.
pallida Dall. (*Pentatoma*) 428.
pallida Reut. (*Psacasta*) 166.
pallida Reut. (*Tuponia*) 3181.
pallidenotata Scott. (*Ranatra*) 3262.
pallidicornis Vollenh. (*Aethus*) 60.
pallidicornis Reut. (*Aphanus*) 1201.
pallidicornis Flor (*Capsus*) 2623.
pallidicornis Fieb. emend. (*Dicyphus*) 2662.
pallidicornis Horv. (*Maurodactylus* var.) 3178.
pallidicornis Reut. (*Trigonotylus*) 2524.
pallidicornis Fall. (*Triphleps*) 2115.
pallidorsum Reut. (*Nabis* var.) 1972.
pallidipennis Reut. (*Acanthia*) 2029.
pallidipennis Reut. (*Adelphocoris* var.) 2270.
pallidipennis Reut. (*Eucharicoris*) 2969.
pallidipennis Costa (*Geocoris*) 930.
pallidipennis H. S. (*Ischnocoris*) 1086.
pallidipennis Duf. (*Ophthalmicus*) 931.
pallidipennis J. Shlb. (*Plagiognathus*) 2972.
pallidipennis Reut. (*Plagiognathus* var.) 3101.
pallidipennis Reut. (*Sthenarus*) 3150.
pallidispinis Reut. (*Vachiria*) 1913.
palliditarsus Scott (*Aethus*) 60.
pallidula J. Shlb. (*Corixa*) 3322.
pallidula Jak. (*Ploiariodes*) 1702.
pallidulum Reut. (*Stenodema* var.) 2507.
pallidulus Reut. (*Leptodemus* var.) 994.
pallidulus Reut. (*Orthotylus*) 2785.
pallidulus H. S. (*Pachymerus*) 1273.
pallidulus Dhlb. (*Plagiognathus* var.) 3106.
pallidum Fieb. (*Megalomerium*) 812.
pallidum Costa (*Piesma*) 1336.
pallidus Reut. (*Adelphocoris* var.) 2287.
pallidus Reut. (*Calocoris* var.) 2327.
pallidus Reut. (*Camptobrochis*) 2465.
pallidus Reut. (*Charitocoris*) 2347.
pallidus Gmel. (*Cimex*) 2964.
pallidus Harr. (*Cimex*) 2512.
pallidus Reut. (*Coreus*) 708.
pallidus Put. (*Cydnus*) 48.
pallidus Horv. (*Deraeocoris*) 2485.
pallidus Dgl. Sc. (*Dicyphus*) 2655.
pallidus H. S. (*Dicyphus*) 2653.
pallidus Thms. (*Dicyphus*) 2654.
pallidus Ferris (*Menaccarus*) 277.
pallidus Horv. (*Miridius*) 2191.
pallidus Fieb. (*Nabis*) 1983.
pallidus Put. (*Onccephalus* var.) 1746.
pallidus Jak. (*Oplistocheilus*) 232.
pallidus Mey. (*Orthotylus*) 2971.
pallidus Rmb. (*Pantiliodes*) 2260.
pallidus Reut. (*Plagiognathus*) 3098.
pallidus Reut. (*Psallus*) 3022.
pallidus Stål (*Reduvius*) 1811.
pallidus Sign. (*Stenocephalus*) 731.
pallidus J. Shlb. (*Stictopleurus*) 767.
pallipennis Dall. (*Cydnus*) 51.
pallipes Fabr. (*Acanthia*) 2025.
pallipes Jak. (*Agallitastes*) 3120.
pallipes Dist. (*Blissus*) 906.
pallipes Roem. (*Cimex*) 1643.
pallipes Put. (*Ischnopeza*) 1237.
pallipes Scott. (*Lasiosomus*) 1137.
pallipes H. S. (*Pachymerus*) 1138.
pallipes Mont. (*Peritrechus* var.) 1167.
pallipes Hhn. (*Phylus*) 2965.
pallipes Fab. (*Pygolampis*) 1726.
pallipes Klug. (*Reduvius*) 1802.
pallipes Flor (*Salda*) 2018.
pallipes Reut. (*Tropistethus*) 1081.
palmeni Reut. (*Calocoris*) 2301.
Palomena Mls. R. p. 106.
paludum Fab. (*Gerris*) 1653.

- paludum* Duf. (*Hydrometra*) 1671.
paludum J. Shlb. (*Teratocoris*) 2530.
palumboi Ragusa (*Megalocoleus* var.) 2907.
palustris Dgl. Sc. (*Acanthia*) 2028.
palustris Fall. (*Bryocoris*) 2154.
palustris Reut. (*Orthotylus*) 2776.
palustris Reut. (*Poecilosecytus* var.) 2446.
Pamera Say. p. 305.
Pamerocoris Uhl. p. 817.
pandurus Scop. (*Lygaeus*) 819.
pantherina Reut. (*Atomophora*) 2813.
Pantiliodes Noualh. p. 672.
Pantilius Curt. p. 649.
panzeri Kryn. (*Aelia*) 347.
panzeri Fieb. (*Corisa*) 3286.
panzeri Duf. (*Corizus*) 764.
panzeri Fieb. (*Orthocephalus*) 2582.
Paradieuches Dist. p. 363.
paradoxa Jak. (*Acalypta*) 1392.
paradoxa Ahr. (*Phyllomorpha*) 683.
paradoxum Horv. (*Eurydema* var.) 477.
paradoxus Put. (*Joppeicus*) 1014.
parallela Fieb. (*Corixa*) 3308.
parallela Put. (*Monanthia*) 1479.
parallela Mey. (*Pachytomella*) 2602.
parallelus Horv. (*Camptotelus*) 986.
parallelus Costa (*Catoplatus*) 1465.
parallelus Fieb. (*Neides*) 792.
parallelus Costa (*Pachymerus*) 891.
Paramblythyreus Bianchi p. 502.
Paramixia Reut. p. 942.
Paramphibolus Reut. p. 544.
Paranysius Horv. p. 259.
Parapantilius Reut. p. 651.
Paraplesius Scott p. 212.
Parapolycrates Reut. p. 319.
Parastrachia Dist. p. 156.
Paredrocoris Reut. p. 944.
parens Jak. (*Heterogaster*) 973.
parens M. R. (*Schirus*) 82.
parilis Horv. (*Ectemnus*) 2080.
parilis Walk. (*Rhaphigaster*) 521.
parisiensis Am. S. (*Xylocoris*) 2061.
parnassius Horv. (*Pterotmetus*) 1085.
Paromius Fieb. p. 303.
Paroruchela Reut. p. 176.
parra J. Shlb. (*Mesovelgia*) 1641.
parumpunctatus Schill. (*Corizus*) 759.
parva Dist. (*Cyclopelta*) 569.
parviceps Noualh. (*Aetorbinella*) 2716.
parviceps Reut. (*Cyrtorrhinus*) 2736.
parvicollis Stål (*Aradus*) 1612.
parvicornis Costa (*Brachysteles*) 2126.
parvipictum Mont. (*Coptosoma*) 8.
parvula Fall. (*Acalypta*) 1390.
parvula Ferr. (*Campylostira*) 1368.
parvula Mats. (*Corixa*) 3333.
parvula Brullé (*Miris*) 3221.
parvula Sign. (*Monostira*) 1542.
parvula Flor (*Orthostira*) 1388.
parvulus Reut. (*Atractotomus*) 3059.
parvulus Reut. (*Camptobrochis*) 2469.
parvulus Jak. (*Drymus*) 1275.
parvulus Reut. (*Globiceps*) 2720.
parvulus Reut. (*Heterocordylus*) 2799.
parvulus Reut. (*Lygus*) 2419.
parvulus Reut. (*Orthocephalus*) 2590.
parvulus Reut. (*Orthotylus*) 2778.
parvulus Reut. (*Phorticus*) 1950.
parvulus Reut. (*Phytocoris*) 2218.
parvulus Reut. (*Piezostethus*) 2070.
parvulus Reut. (*Solenoxypus*) 2872.
parvus Mont. (*Emblethis*) 1251.
parvus Uhl. (*Eusarcocoris*) 373.
Pasatus Stål p. 339.
pascuorum Latr. (*Lygaeus*) 2104.
Pasira Stål p. 527.
passerini Costa (*Pachytomella*) 2601.
pastinacae Fall. (*Lygus*) 2425.
pastinacae Hhn. (*Phytocoris*) 2462.
Pastocoris Reut. p. 865.
patruela Stål (*Belostoma*) 3243.
patruelis Horv. (*Scolopostethus*) 1293.
paulii Horv. (*Mormidella*) 388.
paulinoi Put. (*Oncoccephalus*) 1748.
paulinoi Reut. (*Orthotylus*) 2756.
pauperata Put. (*Tingis*) 1485.
pauperatus Reut. (*Lopus* var.) 2182.
pauperatus H. S. (*Lygus* var.) 2427.
pausarius Curt. (*Gerris*) 1660.
pevidus Grsk. (*Alydus*) 745.
paykuli Turt. (*Cimex*) 2377.
paykuli Fall. (*Macrotylus*) 2939.
peckhami Ashm. (*Galeatus*) 1438.
pectorale Fieb. (*Eurydema* var.) 460.

- pectoralis Horv. (Anapus) 2572.
 pectoralis Fieb. (Apoplymus) 810.
 pectoralis Jak. (Coranus) 1924.
 pectoralis Reut. (Paredrocoris) 3167.
 pedalis Reut. (Pachytomella var.) 2600.
pedemontana Fabr. (Psacasta) 163.
pedestris Pnz. (Aphanus) 1216.
 pedestris Stål (Apterola) 841.
pedestris Wlff. (Colliocoris) 1922.
 pedestris Fall. (Stygnocoris) 1142.
pedicularis H. S. (Tingis) 1336.
Peirates Serv. p. 536.
 pekinensis Horv. (Polymerus) 2457.
Peliosoma Uhl. p. 293.
pellucens Fabr. (Acanthia) 1991.
pellucens Boh. (Capsus) 2734.
 pellucens Put. (Megacoelum) 2263.
pellucida Ellenr. (Nezara) 525.
pellucidus Goeze (Cimex) 2025.
 pellucidus Horv. (Henicocephalus) 1696.
 pellucidus Fieb. (Lygus var.) 2427.
pellucidus Garb. (Orthotylus) 3135.
pellucidus Garb. (Triphleps) 2118.
 Pelogonina Fieb. p. 955.
 Pelogonus Latr. p. 955.
 peltata Jak. (Rubiconia) 381.
 peltatus Jak. (Peribalus) 398.
 pennicornis Jak. (Oncotylus) 2832.
Pentatoma Fieb. p. 108.
 Pentatoma Oliv. p. 140.
 Pentatomaria Osh. p. 140.
 Pentatomidae Stål p. 1.
 Pentatomina Stål p. 72.
 perarmata Uhl. (Acanthodesma) 1762.
 peregrinus H. S. (Capsus) 3212.
 Peribalus Mls. R. p. 103.
 Peribyssus Put. p. 9.
Perideris Fieb. p. 826.
 Periphyma Jak. p. 41.
Periscopus Bredd. p. 835.
 perithrix Put. (Campylostira) 1364.
 Peritrechus Fieb. p. 339.
perlatus Panz. (Cimex) 347.
perlatus Fabr. (Eusarcocoris) 361.
 pernix Horv. (Cyphodema) 2442.
perplexa Dgl. Sc. (Corixa) 3321.
 perplexa Horv. (Micronecta) 3360.
 perplexus Put. (Nysius) 876.
 perplexus Dgl. Sc. (Pilophorus) 2640.
perpulcher Stål (Anisops) 3271.
 perrisianus Mls. R. (Harpactor var.) 1899.
perrisii Duf. (Aradus) 1614.
perrisii Mls. R. (Capsus) 2996.
perrisii Mls. R. (Harpactor) 1899.
perrisii Sign. (Stenopterus) 1616.
persica Ferr. (Graphosoma var.) 239.
persica Westw. (Phyllomorpha) 685.
 persica Reut. (Pycnopterna) 2365.
 persicum Mont. (Belostoma var.) 3243.
 persicus Ferr. (Geocoris) 932.
 persicus Jak. (Harpactor) 1884.
persicus Kol. (Hebecerus) p. 197 Anm.
 persicus Jak. (Macccevethus) 772.
 persicus Reut. (Oncotylus) 2841.
 persicus Jak. (Rhombocoris) 412.
 persimilis Put. (Cyllocoris) 2712.
 persimilis Reut. (Nabis) 1970.
 persimilis Horv. (Pionosomus) 1096.
 personatum Horv. (Graphosoma var.) 240.
 personatus L. (Reduvius) 1794.
perspicuus Jak. (Tingis) 1430.
pes-variegatus Goeze (Cimex) 3101.
 Petalodera Horv. p. 69.
 petulans Horv. (Eurydema var.) 478.
Pezocoris Jak. p. 336.
 Phaecocoris Jak. p. 110.
 Phaenotropis Horv. p. 456.
 Phalantus Stål p. 534.
Phanerocoris Jak. p. 561.
 pharaonum Horv. (Micronecta) 3354.
 Philomyrmex Shlb. p. 294.
Philonus Dall. p. 178.
 Phimodera Germ. p. 36.
phoeopterus Germ. (Ophthalmicus) 921.
 phoenicea Horv. (Pachytomella) 2600.
 phoeniceus Rossi (Aphanus) 1219.
 Phoenicocapsus Reut. p. 872.
Phoenicocoris Reut. p. 939.
Phoroneus Stål p. 315.
 Phorticus Stål p. 567.
Phygadicus Fieb. p. 289.
Phygas Fieb. p. 289.
 Phylidea Reut. p. 897.
 Phyllocephalina Stål p. 163.
Phyllocoris Costa p. 622.
 Phyllomorpha Lap. p. 196.

- Phyllomorpharia* Stål p. 196.
Phyllonthocheila Fieb. *Put.* p. 429 et 431.
Phyllonthochila Fieb. Stål p. 428.
Phyllophya Stål p. 196.
Phylloschisme Kirk. p. 447.
Phylus Hhn. p. 893.
Phymata Latr. p. 501.
Phymatae Fieb. p. 501.
Phymatidae Stål p. 501.
Physatocheila Fieb. p. 447.
Physatochila Fieb. p. 447.
Physomeraria Stål p. 181.
Physomerus Burm. p. 181.
Physopelta Am. S. p. 392.
Physorhynchus Am. S. p. 543.
Phytocoridae Fieb. p. 645.
Phytocoridea Reut. p. 704.
Phytocoris Fall. p. 657.
piceae Reut. (Psallus) 3025.
piceicornis Fieb. (*Anthocoris*) 2108.
piceipennis Reut. (Tetraphleps var.) 2108.
piceus Sign. (Chilocoris) 63.
piceus Cyrr. (*Cimex*) 2327.
piceus Flor (Drymus) 1278.
piceus *Put.* (*Geocoris*) 918.
piceus Reut. (Lygus var.) 2427.
piceus Reut. (Pantiliodes) 2261.
piceus Reut. (Piezostethus) 2071.
pici Reut. (Atractotomus) 3055.
pici Reut. (Phytocoris) 2203.
piceicolor Westw. (*Acanthosoma*) 597.
picius Rey (Drymus var.) 1270.
picipes Hhn. (*Cydnus*) 42.
picipes Fall. (Gnathoconus) 70.
picipes H. S. (Lethaeus) 1257.
picipes Klug (Pachynomus) 1935.
Pieromerus Am. S. p. 153.
picta Curt. (*Acanthosoma*) 607.
picta Fabr. (Bagra) 493.
picta Scott (Pamera) 1030.
picteti Fieb. (Globiceps) 2719.
picticeps Curt. (*Miris*) 2534.
picticornis Mls. R. (*Capsus*) 2954.
picticornis Horv. (Plagiognathus var.) 3087.
pictipenne Curt. (*Acanthosoma*) 607.
pictipes Reut. (Excentricus) 3070.
pictum H. S. (*Eurydema*) 467.
picturata Jak. (Phimodera) 138.
picturata Stål (*Strachia*) 474.
picturatus Reut. (Pocilonotus) 2350.
pictus Baer. (Aradus) 1581.
pictus H. S. (*Cimex*) 492.
pictus Klug (Cosmolestes) 1902.
pictus Fabr. (Eurygaster var.) 183.
pictus Fieb. (Lycocoris var.) 2061.
pictus Fieb. (Plagiognathus) 3089.
pictus Jak. (*Promecocoris*) 174.
pictus Schill. (Scolopostethus) 1289.
pictus Fieb. (Stictopleurus var.) 765.
pictus Horv. (Stictopleurus var.) 764.
picus Fabr. (Halyomorpha) 400.
Piesma Lep. S. p. 395.
Piesmina Stål p. 395.
Piestosoma Lap. p. 463.
Piezocranum Horv. p. 798.
Piezodera Sign. p. 392.
Piezodorus Fieb. p. 146.
Piezoscelis Fieb. p. 315.
Piezostethus Fieb. p. 615 et 616.
pilicornis Flor (*Berytus*) 794.
pilicornis Mls. R. (*Brachysteles*) 2126.
pilicornis Pnz. (Calocoris) 2300.
pilicornis Horv. (Campylostira) 1354.
pilicornis Burm. (*Coreus*) 712.
pilicornis Flor (*Coreus*) 704.
pilicornis Mls. R. (*Coreus*) 710.
pilicornis Muls. R. (Drymus) 1268.
pilicornis Jak. (Hyalocoris) 1153.
pilicornis H. S. (Oncoccephalus) 1742.
pilicornis Horv. (*Rhyparochromus*) 1269.
pilicornis H. S. (*Tingis*) 1403.
pilifera Reut. (Campylostira) 1366.
pilifer Reut. (Phytocoris) 2200.
pilifrons Zett. (*Lygaeus*) 1244.
piligera Garb. (*Monanthia*) 1449.
pilipes Horv. (Apodiphus) 271.
pilipes *Put.* (Berytus) 795.
pilipes Reut. (Camptobrochis) 2464.
pilipes Thoms. (*Capsus*) 2496.
pilipes Fieb. (Drymus) 1266.
pilipes Reut. (Phytocoris) 2252.
Pilophoraria Reut p. 806.
Pilophoraria Reut. p. 818.
Pilophorus Hhn. p. 806.
pilosa Fall. (*Acanthia*) 1984.

- pilosa* Horv. (*Phyllontocheila*) 1485.
pilosa Fieb. (*Ploiariodes* var.) 1697.
pilosa Humm. (*Tingis*) 1482.
pilosella Thoms. (*Acanthia*) 2024.
pilosellus Horv. (*Plinthisus*) 1118.
pilosicornis Reut. (*Acrotelus*) 2851.
pilosulus Klug. (*Cydnus*) 44.
pilosulus Jak. (*Lygus* var.) 2423.
pilosulus Fieb. (*Nabis*) 1956.
pilosulus Thms. (*Stygnus*) 1146.
pilosum Jak. (*Stenodema*) 2503.
pilosus Jak. (*Anthocoris*) 2101.
pilosus Boh. (*Bothynotus*) 2498.
pilosus Hhn. (*Capsus*) 2584.
pilosus H. S. (*Cydnus*) 41.
pilosus Schr. (*Megalocoleus*) 2891.
pilosus Reut. (*Miris*) 2536.
pilosus Dgl. Sc. (*Oncotylus*) 2933.
pilosus Reut. (*Phytocoris*) 2254.
pilosus Reut. (*Scelopostethus*) 1296.
pinastri Fall. (*Camptozygum*) 2436.
pinetellum Fieb. (*Brachyarthrurum*) 2739.
pinetellum Zett. (*Plesiadema*) 2972.
pinetellus Thms. (*Capsus*) 2962.
pineti Fieb. (*Aphanus*) 1215.
pineti H. S. (*Aphanus*) 1214.
pini L. (*Aphanus*) 1218.
pini Dgl. Sc. (*Atractotomus*) 2987.
pini Baer. (*Elatophilus*) 2089.
pini Wolff. (*Lygaeus*) 1217.
pini Kbm. (*Phytocoris*) 2215.
pinicola Mls. R. (*Chlorochroa*) 410.
pinicola Reut. (*Psallus*) 3026.
pinicola Frey (*Temnostethus*) 2090.
Pinthaeus Stål p. 152.
Piocoris Stål p. 277.
Pionosomus Fieb. p. 323.
pipistrelli Jenyns (*Cimex*) 2057.
Pirates Fieb. p. 535.
Pirates Serv. (emend.) p. 536.
Pirates Stål p. 537.
Piratina Stål p. 534.
Pitedia Reut. p. 108.
Pithanus Fieb. p. 648.
ptyophilus Flor. (*Capsus*) 2987.
placens Walk. (*Eurydema*) 484.
placidus Jak. (*Sciocoris*) 289.
Placochilus Fieb. p. 871.
plagiata Fieb. (*Microplax*) 995.
plagiata Germ. (*Odontoscelis*) 109.
plagiatus Reut. (*Eurygaster* var.) 182.
plagiatus H. S. (*Phylus*) 2967.
plagiatus Reut. (*Plagiognathus*) 3100.
plagifer Reut. (*Adelphocoris* var.) 2270.
plagiger Reut. (*Phytocoris* var.) 2241.
Plagiognatharia Reut. p. 890.
Plagiognathus Fieb. p. 921.
Plagiorrhama p. 818.
Plagiotylus Scott p. 783.
plana Fab. (*Acanthia*) 1565.
plana Sulz. (*Nepa*) 3251.
planiceps Horv. (*Sehirus*) 77.
planicornis Pall. (*Cimex*) 2791.
planicornis Kol. (*Heterotoma*) 3062.
planicornis H. S. (*Platytomatocoris*) 2794.
planitiae Dist. (*Lygaeus*) 818.
planiuscula Reut. (*Pentatoma*) 410.
planus Fab. (*Aradus*) 1578.
planus Uhl. (*Eremocoris*) 1288.
planus Mls. R. (*Orsillus*) 859.
Plataspina Stål p. 1.
plataspis Horv. (*Stagonomus*) 359.
Platycapsus Reut. p. 747.
platycheila Fieb. (*Acalypta*) 1380.
platychila Fieb. (*Acalypta*) 1380.
Platychila Fieb. p. 431.
Platychilus Jak. p. 365.
platychilus Fieb. (*Emblethis*) 1244.
platenemis Fieb. (*Macrocorisa*) 3283.
platycranoides Mont. (*Nasocoris*) 2809.
Platycranus Fieb. p. 855.
platydera Horv. (*Elasmotropis* var.) 1446.
Platydius Westw. p. 162.
Platygaster Schill. p. 386.
Platymelus Jak. p. 186.
Platynopus Fieb. p. 152.
Platynotus Schill. p. 389.
platyoma Fieb. (*Monanthia*) 1527.
Platyplax Fieb. p. 291.
Platyporus Reut. p. 789.
Platypsallus J. Shlb. p. 889.
Platysolen Fieb. p. 91.
platysomoides Walk. (*Aethus*) 60.
Platytomatocoris Reut. p. 850.
Plautia Stål p. 124.
Plea Leach. p. 971.

- plebejum* Reut. (*Stenodema*) 2513.
plebejus Fall. (*Eremocoris*) 1280.
plebejus Horv. (*Limnotrechus*) 1668.
plebejus Dist. (*Nysius*) 872.
Pleina Fieb. p. 971.
Plesiocoris Fieb. p. 733.
Plesiodema Reut. p. 896.
plessaeus Geoffr. (*Cimex*) 3101.
Pleuroxonotus Reut. p. 864.
plicata Costa (*Micronecta*) 3355.
plicaticollis Luc. (*Pentatoma*) 517.
Plinachthus Stål p. 184.
Plinthisomus Fieb. p. 326.
Plinthisus Fieb. p. 326 et 328.
Ploa Steph. p. 971.
Plociomera Say p. 307.
Plociomeraria Put. p. 303.
Plociomerus Am. S. p. 305 et 308.
Ploiaria Scop. p. 509.
Ploiaria Scop. p. 505.
Ploiariina Stål p. 505.
Ploiariodes B. White p. 505.
Ploiariola Reut. p. 505.
plumicornis Germ. (*Oncocephalus*) 1738.
plumicornis Jak. (*Oncotylus*) 2833.
plumipes Put. (*Oncocephalus*) 1759.
plumipes Osh. (*Suturgana*) 3237.
Pnirontis Stål p. 515 Anm.
Pnirsus Stål p. 556.
podagricus Dgl. Sc. (*Eremocoris*) 1285.
podagricus Fab. (*Eremocoris*) 1281.
podagricus Fall. (*Pachymerus*) 1291 et 1292.
podagricus Flor (*Pachymerus*) 1289.
Podisus H. S. p. 157.
Pododus Am. S. p. 75.
Podoparia Stål p. 68.
Podops Lap. p. 68.
Poeantius Stål p. 364.
poecila Klug. (*Bagrada*) 491.
Poecilochroma White p. 28.
Poecilocoris Dall. p. 28.
Poecilocoris Jak. p. 119.
Poecilonotus Reut. p. 702.
Poeciloscytus Fieb. p. 736.
Poecilta Stål p. 564.
Polididus Stål p. 562.
pollinosus Horv. (*Sthenarus*) 3144.
Polyacanthus Lap. p. 343.
Polycetenidae Westw. p. 612.
Polycetenes Westw. p. 612.
Polymerus Hhn. p. 740.
Polymerus Kol. p. 703.
Polyphyma Jak. p. 41.
Polytoxus Spin. p. 512.
pontica Horv. (*Byrsoptera*) 2960.
poppii Horv. (*Serenthia* var.) 1555.
poppiusi Reut. (*Campobrochis* var.) 2468.
populi Kbm. (*Phytocoris*) 2206.
populi L. (*Phytocoris*) 2207.
populi Mey. (*Phytocoris*) 2205.
populi Saund. (*Phytocoris*) 2210.
populi Zett. (*Phytocoris*) 2215.
porcatus Horv. (*Zosmenus*) 1347.
porphyrea Fieb. (*Chlorochroa* var.) 410.
porphyricola Walk. (*Callidea*) 106.
porphyropterus Reut. (*Calocoris*) 2332.
porrectus Geoffr. (*Cimex*) 2534.
porrigens Walk. (*Lelia*) 509.
posthumus Horv. (*Pyrrhoepus* var.) 1332.
posticus Walk. (*Eetomocoris*) 1825.
Potamometra Bianchi p. 499.
potaninae Bianchi (*Paramblythyreus*) 1690.
potanini Horv. (*Alcimocoris*) 456.
potanini Jak. (*Eusarcocoris*) 369.
potanini Bianchi (*Leptothyreus*) 1692.
potanini Reut. (*Lygus*) 2404.
potanini Bianchi (*Nabis*) 1967.
potanini Reut. (*Phytocoris*) 2253.
potanini Reut. (*Sthenarus*) 3146.
potanini Jak. (*Syromastes*) 661.
poweri Dgl. Sc. (*Micronecta* var.) 3362.
poweri Saund. (*Nabis*) 1964.
praedicator Kirk. (*Ischnonyctes*) 1722.
praetextatus H. S. (*Rhyparochromus*) 1051.
praeusta Fieb. (*Callicorixa*) 3338.
prasina Dgl. Sc. (*Litosoma*) 2761.
prasina H. S. (*Pentatoma*) 401.
prasina L. (*Palomena*) 402.
prasina Fieb. (*Tuponia*) 3196.
prasina Reut. (*Tuponia*) 3198.
prasinus Reut. (*Allorhinocoris*) 2173.
prasinus Reut. (*Calocoris*) 2344.
prasinus Fieb. (*Hypsitylus*) 2787.

- prasinus* Reut. (*Lygus* var.) 2393.
prasinus Fall. (*Orthotylus*) 2752.
prasinus Saund. (*Orthotylus*) 2753.
prasinus Fieb. (*Pantilius*) 2171.
prasinus Hhn. (*Phytocoris*) 2781.
pratensis Hhn. (*Anthocoris*) 2099.
pratensis Scop. (*Cimex*) 2427.
pratensis Fall. (*Corizus*) 759.
pratensis L. (*Lygus*) 2403.
preyssleri H. S. (*Leptopus*) 2039.
preyssleri Fieb. (*Macroplax*) 1007.
princeps Reut. (*Calocoris*) 2306.
princeps Dhrn. (*Rhyparochromus*) 1222.
Prionochilus Dall. p. 142.
Prionotylaria Stål p. 195.
Prionotylini Put. p. 177.
Prionotylus Fieb. p. 195.
Prismatocerus A. S. p. 178.
privignus Horv. (*Ischnorhynchus*) 889.
procera Horv. (*Hydrometra*) 1645.
Procerates Uhl. p. 556.
procerus Horv. (*Berytus*) 805.
Proderus Am. p. 316.
producta Klug (*Aelia*) 344.
producta Fieb. (*Anisops*) 3270.
producta Reut. (*Callicorixa* var.) 3338.
productum Jak. (*Trigonosoma*) 206.
productus Spin. (*Odontotarsus*) 120.
prolaticeps Mont. (*Coptosoma*) 21.
prolixa Horv. (*Phyllotocheila*) 1479.
prolixa Stål (*Pygolampis*) 1728.
prolixus Stål (*Leptomerocoris*) 2929.
Promecocoris Put. p. 44.
Promecosoma Jak. p. 44.
prominula Thms. (*Corixa* var.) 3318.
Pronototropis Reut. p. 872.
propinqua Fieb. (*Glaenocoris*) 3347.
propinqua Ferr. (*Orthostira*) 1388.
propinqua Westw. (*Pentatoma*) 517.
propinquus H. S. (*Halticus* var.) 2631.
propinquus Reut. (*Orthotylus*) 2755.
proserpinae Reut. (*Orthocephalus*) 2583.
Prosomaeus Scott p. 309.
Prostemma Lap. p. 564.
Prostemmina Reut. Dist. p. 564.
proteus Dist. (*Geocoris*) 951.
proteus Put. (*Psallus*) 3010.
prothyris Vill. (*Cimex*) 2954.
protracta Jak. (*Phimodera*) 142.
proxima Walk. (*Dalpada*) 400.
proxima Westw. (*Pentatoma*) 517.
proximus Rmb. (*Cydnus*) 52.
proximus Walk. (*Nysius*) 868.
proximus Dall. (*Paromius*) 1017.
pruinoseum Duf. (*Belostoma*) 3243.
pruinoseus Horv. (*Stenocephalus*) 721.
przevalskii Jak. (*Vachiria*) 1914.
Psacasta Germ. p. 41.
Psacasta M. R. p. 42.
Psallopsis Reut. p. 868.
Psallus Fieb. p. 897.
psammaecolor Reut. (*Trigonotylus*) 2525.
psammobius Garb. (*Trapezonotus*) 1182.
Psammozetus M. R. p. 8.
pselaphiformis Curt. (*Microphysa*) 2141.
pselaphoides Burm. (*Microphysa*) 2141.
pseudoaeneus Jak. (*Eusarcocoris*) 364.
Pseudaradus Burm. p. 162.
Pseudoloxops Kirk. p. 849.
Pseudophleps Dgl. Sc. p. 640.
Pseudophloeina Stål p. 197.
Pseudophloeus Burm. p. 197.
pseudosabinae Reut. (*Dichroscytus*) 2382.
pseudoschach Reut. (*Deraeocoris* var.) 2478.
pteridis Fall. (*Bryocoris*) 2162.
Pterotmetus Am. S. p. 320.
ptiloides Put. (*Plinthisus*) 1113.
Ptilocerus Gray p. 522.
puberulus Mont. (*Psallus*) 2980.
puberulus Horv. (*Scolopostethus*) 1297.
pubescens Jak. (*Geocoris* var.) 921.
pubescens Reut. (*Myrmedobia*) 2149.
pubescens J. Shlb. (*Nysius*) 874.
pubescens Ferr. (*Plinthisus*) 1122.
pubescens Curt. (*Rhyparochromus*) 1142.
pubicornis Schk. (*Cimex*) 2519.
pudicus Poda (*Cimex*) 428.
pudicus Rmb. (*Corizus*) 762.
pugnator Dall. (*Cletus*) 647.
pugnator Fab. (*Cletus*) 645.
puguax Horv. (*Oncoccephalus*) 1737.
pulchella Curt. (*Acanthia* var.) 2031.
pulchella Costa (*Dictyonota*) 1397.
pulchella Zett. (*Scoloposcelis*) 2138.
pulchellus J. Shlb. (*Aradus*) 1592.

- pulchellus Reut. (Camptobrochis var.) 2468.
 pulchellus Reut. (Lygus) 2399.
pulchellus Guér. (Miris) 2673.
 pulchellus Reut. (Oncotylus) 2840.
 pulchellus Reut. (Psallus) 2988.
 pulchellus Klug (Sphecanolestes) 1895.
 pulchellus Hhn. (Trigonotylus) 2523.
 pulcher H. S. (Actinonotus) 2366.
pulcher Shlb. (Capsus) 2162.
pulcher H. S. (Isehnotarusus) 1224.
pulcher Reut. (Tinicephalus) 2381.
 pulchricorne Reut. (Megacoelum) 2264.
 pulchrum Westw. (Eurydema) 462.
pulicarius Shlb. (Capsus) 3128.
 pulicarius Fall. (Chlamydatus) 3120.
 pulla Horv. (Monanthia var.) 1528.
pulligo Harr. (Cimex) 2303.
 pullus Reut. (Chlamydatus) 3122.
pullus Gmel. (Cimex) 42.
pulverulenta Uhl. (Hadrodema) 2431.
pulverulenta Burm. (Heterotoma) 2798.
pulverulentes Kol. (Heterotoma) 2795.
 pumilio Reut. (Camptozygum) 2437.
 pumilio Put. (Drymus) 1274.
 pumilus Horv. (Allodapus) 2680.
 pumilus Jak. (Harpactor) 1885.
 pumilus Jak. (Psallus) 3038.
punctata Burm. (Corisa) 3280.
 punctata Reut. (Moissonia) 3119.
 punctata Luc. (Piezoscelis) 1067.
 punctata Reut. (Stenoparia var.) 2855.
punctata Lam. (Tingis) 1509.
punctatipennis Reut. (Lamprella) 2610.
 punctatipennis Reut. (Metastenothorax) 1083.
 punctatissimum Mont. (Coptosoma) 14.
 punctatissimus Jak. (Nabis) 1959.
punctatoguttatus Fab. (Lygaeus) 828.
punctatonervosus Goeze (Cimex) 764.
punctatus Stål (Hydrocyrius) 3245.
 punctatus Zett. (Lygus var.) 2403.
 punctatus Costa (Nabis var.) 1971.
 punctatus Noualh. (Orthotylus) 2782.
 punctatus L. (Rhacognathus) 559.
punctatus Edw. (Scolopostethus) 1290.
puncticeps Thms. (Peritrechus) 1161.
puncticeps Reut. (Plagiognathus) 3089.
 puncticollis Fieb. (Halticus) 2629.
puncticollis Fall. (Lygaeus) 886.
 puncticollis Fieb. (Psallus) 2993.
 puncticollis Luc. (Rhyparochromus) 1054.
 puncticornis Reut. (Brachynotocoris) 2805.
 puncticornis Reut. (Compsonannus) 3112.
 puncticornis Stål (Corizus) 752.
 punctiger Horv. (Dimorphopterus) 2558.
 punctiger Reut. (Oncotylus) 2829.
 punctipenne Reut. (Malthacosoma) 2873.
 punctipennis Stål (Cephalocteus) 30.
 punctipennis Uhl. (Homoeocerus) 626.
 punctipennis H. S. (Nysius) 874.
punctipennis Reut. (Nysius) 869.
punctipennis Thms. (Nysius) 862.
punctipennis Illig. (Pentatoma) 527.
 punctipennis Fieb. (Pronototropis) 2878.
punctipes H. S. (Capsus) 3135.
 punctipes Mls. R. (Capsus) 3218.
 punctipes Fieb. (Chorosoma) 789.
 punctipes Fieb. (Excentricus) 3069.
 punctipes Reut. (Hypsitylus) 2789.
punctipes Germ. (Metacanthus) 815.
punctipes Jak. (Nysius) 869.
punctipes Dgl. Sc. (Oncotylus) 2889.
 punctipes Reut. (Oncotylus) 2838.
punctipes Westw. (Pentatoma) 370.
 punctipes Put. (Piezodorus) 522.
 punctipes Reut. (Tuponia) 3198.
 punctiventris H. S. (Harpactor) 1878.
 punctulata Reut. (Halticidea) 2621.
 punctulatus Fall. (Camptobrochis) 2468.
punctulatus Mey. (Camptobrochis) 2466.
punctulatus Gmel. (Cimex) 1143.
 punctulatus Costa (Geotomus) 56.
 punctulatus Fieb. (Ischnocoris) 1088.
 punctulatus Put. (Psallus) 3021.
 punctum Rmb. (Deraeocoris) 2478.
punctum Fabr. (Lygaeus) 827.
punctum Kol. (Lygaeus) 826.
punctum Reut. (Phytocoris) 2260.
punctum-album Poll. (Cimex) 821.
punctum-album Rossi (Fulvius) 2675.
punctuosus Walk. (Heterogaster) 762.
pungens Geoff. (Cimex) 585.
pungens Lec. (Reduvius) 1794.
punicus Ferr. (Calocoris var.) 2327.
 pupalis Reut. (Myrmedobia var.) 2150.

- pupula* Put. (Piesma) 1343.
purpureipennis Deg. (Carpocoris) 428.
purpureolineatus Rossi (Cimex) 130.
purpureo-marginatus Rmb. (Cimex) 440.
purpureus Reut. (Sternodontus) 229.
purpuripennis Hhn. (Piezodorns) 521.
purgator Fabr. (Coreus) 2231.
pusilla Horv. (Micronecta) 3374.
pusilla Gmel. (Neottiglossa) 347.
pusilla H. S. (Orthostira) 1386.
pusilla Fall. (Tingis) 1385.
pusilla Jak. (Tingis) 1488.
pusillimus J. Shlb. (Dipsocoris) 2052.
pusillus Costa (Eusarcocoris) 364.
pusillus H. S. (Halticus) 2624.
pusillus Fall. (Hebrus) 1636.
pusillus Reut. (Orthotylus) 2777.
pusillus Reut. (Paramphibolus) 1857.
pusillus Horv. (Peritrechus) 1160.
pusillus Reut. (Pilophorus) 2641.
pusillus Scholtz (Plinthisus) 1111.
pusillus H. S. (Stagonomus) 356.
pusillus Reut. (Sthenarus) 3153.
pusillus H. S. (Temnostethus) 2084.
pusio Kol. (Carpocoris var.) 430.
pustulata Fieb. (Strachia) 467.
pustulifera Stål (Haploprocta) 651.
putoni Kirk. (Alloeorhynchus) 1948.
putoni Fokk. (Aphanus var.) 1193.
putoni Reut. (Atractotomus) 3066.
putoni Jak. (Blissus) 904.
putoni Horv. (Calocoris) 2318.
putoni Reut. (Camponotidea var.) 2378.
putoni Mont. (Camptobrochis) 2467.
putoni Jak. (Carbula) 375.
putoni Scott (Clinocoris) 602.
putoni Mont. (Coptosoma) 5.
putoni Ferr. (Dictyonota) 1413.
putoni Stål (Dictyonota) 1407.
putoni Reut. (Dimorphocoris) 2357.
putoni Jak. (Eurydema) 465.
putoni Reut. (Lygaeus) 833.
putoni Mey. (Lygus) 2393.
putoni Mont. (Monanthia) 1528.
putoni Reut. (Monosynamma var.) 3128.
putoni Reut. (Oncocophalus) 1744.
putoni Saund. (Pachymerus) 1214.
putoni Reut. (Pastocoris) 2853.
putoni Horv. (Peritrechus) 1162.
putoni Reut. (Piezocelis) 1067.
putoni Reut. (Platyeranus) 2807.
putoni Horv. (Plinthisus) 1119.
putoni Noualh. (Ploiaria) 1717.
putoni Reut. (Reduvius) 1805.
putoni Horv. (Stenocephalus) 726.
putoni Fieb. (Stenoparia) 2855.
putoni Reut. (Systellonotus) 2699.
putoni Jak. (Trigonosoma) 208.
Putonia Stål p. 58.
putonianus Bergr. (Piocoris) 918.
Putoniella Mont. p. 522.
Putoniola Bergr. p. 522.
Pycnopterna Fieb. p. 706.
pygmaea Reut. (Acanthia) 1987.
pygmaea Thms. (Hydroëssa) 1650.
pygmaea Duf. (Microvelia) 1648.
pygmaea Horv. (Piesma var.) 1346.
pygmaeum Mont. (Coptosoma) 18.
pygmaeus Fall. (Acompocoris) 2111.
pygmaeus Garb. (Aradus) 1624.
pygmaeus Leth. (Berytus) 804.
pygmaeus Zett. (Cyrtorrhinus) 2734.
pygmaeus Fieb. (Geocoris) 924.
pygmaeus Dall. (Geotomus) 60.
pygmaeus Burm. (Hebrus) 1636.
pygmaeus Rmb. (Ochetostethus) 100.
pygmaeus Rmb. (Phytocoris) 2648.
pygmaeus Horv. (Plinthisus) 1109.
pygmaeus Shlb. (Stygnocoris) 1146.
Pygolampis Germ. p. 513.
Pylogrus Stål p. 270.
pyrethri Beck. (Oncotylus) 2839.
pyri Mella (Acropelta) 2674.
pyri Mey. (Capsus) 3057.
pyri Fabr. (Stephanitis) 1441.
pyri Fall. (Tingis) 1444.
pyri H. S. (Tingis) 1435.
pyrioides Scott. (Stephanitis) 1442.
Pyrrhocoraria Stål p. 388.
Pyrrhocorina Stål p. 387.
Pyrrhocoris Fall. p. 389.
Pyrrhocoris Fieb. p. 388.
Pyrrhoepus Stål p. 391.
quadrata Fieb. (Piesma) 1338.
quadrata Fabr. (Verlusia) 648.
quadratus Fab. (Aphanus) 1206.

- quadratus* Pnz. (*Beosus*) 1225.
quadratus Fieb. (*Ischnodemus*) 891.
quadricornis Fieb. (*Cantacader*) 1350.
quadricornis Lep. S. (*Cantacander*) 1349.
quadriguttatus Goeze (*Cimex*) 2307.
quadriguttatus Kbm. . (*Omphalonotus*) 2682.
quadrilineata Jak. (*Acanthia*) 2030.
quadrilineatus Schrk. (*Cimex*) 2519.
quadrilineatus Schr. (*Macrotylus*) 2924.
quadrinaculata Reut. (*Calocoris* var.) 2327.
quadrinaculata Horv. (*Menida*) 533.
quadrinaculata Costa (*Monanthia*) 1514.
quadrinaculata Wolff (*Physatochila*) 1516.
quadrinaculata Kol. (*Tingis*) 1515.
quadrinaculatus Jak. (*Capsus*) 2477.
quadrinaculatus Schrk. (*Cimex*) 2711.
quadrinaculatus Fall. (*Criocoris*) 3077.
quadrinaculatus Serv. (*Ectomocoris*) 1823.
quadrinaculatus Reut. (*Rhopaliceschatus*) 2164.
quadrinotata Reut. (*Paroruchela*) 620.
quadrinotatus Kusch. (*Capsus*) 2288.
quadrinotatus Fab. (*Pirates*) 1835.
quadrinotata Brullé (*Noualhiera*) 1044.
quadrinotatus Fabr. (*Adelphocoris*) 2290.
quadrinotatus Müll. (*Beosus*) 1224.
quadrinotatus Reut. (*Calocoris* var.) 2327.
quadrinotatus Vill. (*Cimex*) 2303.
quadrinotatus Reut. (*Psallus* var.) 3044.
quadrinotatus Westw. (*Megarhynchus*) 576.
quadrivirgatus Costa (*Miridius*) 2190.
quadrivittata Mats. (*Micronecta*) 3377.
querceti Fall. (*Psallus* var.) 3030.
quercicola Reut. (*Orthotylus*) 2754.
quercicola Reut. (*Sthenarus*) 3157.
quercus Kbm. (*Psallus*) 3000.
quinquemaculatum Luc. (*Metastemma*) 1939.
quinquemaculatus Gmel. (*Cimex*) 1922.
quinquemaculatus Mls. R. (*Pachymerus*) 1006.
quinquepunctatus Goeze (*Cimex*) 717.
quisquilius Deg. (*Cimex*) 1794.
Ragliodes Reut. p. 360.
Raglius Stål p. 355.
ragusae Put. (*Dieuches*) 1228.
ragusae Reut. (*Megalocoleus*) 2899.
ragusae Reut. (*Pithanus*) 2168.
ragusana Put. (*Monanthia*) 1456.
ragusana Fieb. (*Tingis*) 1453.
Ranatra Fabr. p. 968.
rapidus Horv. (*Gerris* var.) 1668.
rarociliatus Ellenr. (*Cydnus*) 60.
Rasahus Am. S. p. 535.
recticollis Horv. (*Acanthia*) 2014.
recticornis Gmel. (*Cimex*) 2534.
recticornis Geoffr. (*Megaloceraea*) 2521.
recticosta Thms. (*Orthostira*) 1388.
rectidens Horv. (*Podops*) 258.
rectinervis Put. (*Derephysia*) 1420.
rectus Say (*Aradus*) 1595.
redimitus Uhl. (*Capsus*) 2403.
reductum Horv. (*Graphosoma* var.) 242.
reductus Reut. (*Actinonotus* var.) 2366.
reductus Reut. (*Calocoris* var.) 2304.
reductus Reut. (*Psallus* var.) 3010.
Reduviidae Stål p. 505.
Reduviina Reut. p. 522.
Reduviina Stål p. 544.
reduvius H. S. (*Ectemnus*) 2079.
Reduvolina Reut. p. 568.
Reduvius Kirby p. 568 et 572.
Reduvius Fabr. p. 528.
Reduvius Fab. Stål p. 546.
reflexum Horv. (*Trigonosoma* var.) 207.
reflexus Fieb. (*Sciocoris*) 301.
regalis Horv. (*Deraeocoris* var.) 2480.
regina Reut. (*Phoenicocapsus*) 2880.
regularis H. S. (*Corisa*) 3299.
regularis H. S. (*Rhombocoris*) 411.
reiberi Reut. (*Macroculeus*) 3171.
reicheli Fieb. (*Adelphocoris*) 2276.
reiteri Jak. (*Laemocoris*) 2684.
remigator Horv. (*Gerris*) 1663.
remota Walk. (*Dalpada*) 400.
renardi Kol. (*Nagusta*) 1931 nota.
Renardia Jak. p. 142.
resedae Dgl. Sc. (*Ischnorhynchus*) 887.
resedae Pnz. (*Ischnorhynchus*) 886.
retamae Reut. (*Phytocoris*) 2226.
retamae Noual. (*Triphleps*) 2121.

- reticulata* Burm. (*Hydroessa*) 1648.
reticulata Rmb. (*Monanthia*) 1529.
reticulata H. S. (Tingis) 1458.
reticulatum H. S. (Leprosoma) 218.
reticulatum H. S. (Lygaeosoma) 845.
reticulatus Dall. (Bolbocoris) 223.
reticulatus Reut. (*Solenoxypus*) 2871.
retowskii Reut. (Plagiognathus) 3103.
retowskyi Horv. (Podops) 249.
retusus Thnb. (*Cimex*) 585.
reuteri Jak. (*Acanthia* var.) 2002.
reuteri Horv. (*Aphanus*) 1207.
reuteri Jak. (*Anchenocrepis*) 3165.
reuteri Horv. (*Calocoris*) 2308.
reuteri Jak. (*Camptotylus*) 2948.
reuteri Leth. Sev. (*Corizus*) 754.
reuteri Horv. (*Dictyonota*) 1405.
reuteri Jak. (*Euryopicoris*) 2580.
reuteri Dist. (*Harpactor*) 1866.
reuteri Jak. et Reut. (*Laemocoris*) 2684.
reuteri Jak. (*Nabis*) 1967.
reuteri Osh. Reut. (*Oncotylus*) 2844.
reuteri Mont. (*Pezocoris*) 1157.
reuteri Saund. (*Phytocoris*) 2214.
reuteri Horv. (Tingis) 1486.
Reuteria Put. p. 854.
reuterianus Put. (*Aradus*) 1594.
reuterianus Put. (*Nabis*) 1975.
reuterianus Fairm. (*Pantiliodes* var.) 2260.
Reuterista Kirk. p. 672.
revelieri Mls. R. (*Coranus*) 1927.
revestitus Fall. (*Lygaeus*) 2964.
reyi Put. (*Orsillus*) 859.
reyi Put. (*Plinthisus*) 1112.
reyi Put. (*Verlusia*) 649.
Rhabdocoris Kol. p. 212.
Rhacognathus Fieb. p. 158.
Rhacostethus Fieb. p. 101.
rhacticus Reut. (*Calocoris*) 2301.
Rhagovelia Mayr p. 487.
ramnicola Reut. (*Lygus*) 2396.
Rhapactor Put. p. 544.
Rhaphidosoma Am. S. p. 544.
Rhaphigaster Lap. p. 148.
Rhinocoris Stål p. 546.
rhodani Fieb. (*Atractotomus*) 3056.
rhododactyla Horv. (*Palomena* var.) 402.
rhododendri Horv. (*Stephanitis*) 1440.
rhombea Fieb. (*Verlusia*) 648.
rhombea L. (*Verlusia* var.) 648.
rhombeus Fieb. (*Pachymerus*) 1208.
rhombimacula Costa (*Pachymerus*) 1208.
Rhombocoris Mayr. p. 110.
rhomboidalis Put. (*Peritrechus*) 1164.
Rhopaliceschatus Reut. p. 647.
Rhopalotomus Fieb. p. 758.
Rhopalus Fieb. p. 220 et 226.
Rhopalus Schill. p. 225.
Rhynarius Hhn. p. 622.
Rhynocoris Hhn. p. 546.
Rhyparochromaria Stål p. 309.
Rhyparochromus Curt. p. 310.
Rhyparochromus Fieb. p. 349.
rhyparopus Fieb. (*Orthocephalus*) 2596.
ribis Schrk. (*Cimex*) 2427.
riparia Fall. (*Acanthia*) 2001.
riparia Dgl. Sc. (*Salda*) 2007.
riparia Hhn. (*Salda*) 2004.
riparia Zett. (*Salda*) 1999 et 2011.
Riparii Burm. p. 581.
riparius Scop. (*Cimex*) 2534.
riparum Ferr. (*Phytocoris*) 2235.
Riptortus Stål p. 214.
Risibia Horv. p. 102.
rivalis Horv. (*Monanthia* var.) 1523.
rivalis Horv. (*Oncotylus*) 2830.
rivularia J. Shlb. (*Acanthia*) 2003.
rivulorum Fab. (*Velia*) 1652.
roborowskii Jak. (*Acanthia*) 2038.
robustus Jak. (*Odontotarsus*) 124.
robustus Reut. (*Rhopalus*) 754.
robustus Horv. (*Sehirus*) 81.
robustus Jak. (*Stenocephalus*) 718.
roeselii Schill. (*Arocatus*) 849.
rogenhoferi Fieb. (*Cymatia*) 3348.
rogeri Baer. (*Hypophloeobiellus*) 2134.
rolandri L. (*Calyptototus*) 1187.
rolandri Retz. (*Cimex*) 2319.
rosea Noualh. (*Nezara* var.) 513.
rosea Horv. (*Tarisa* var.) 194.
roseipennis Mls. R. (*Brachynema*) 440.
roseipennis Reut. (*Tuponia*) 3191.
roseo-maculatus Deg. (*Calocoris*) 2333.
roseri H. S. (*Sthenarus*) 3156.
roseus Fall. (*Conostethus*) 2858.
roseus Fieb. (*Conostethus*) 2856.

roseus Leth. (*Oxycarenus*) 1004.
roseus Fabr. (*Psallus*) 3030.
roseus Fall. (*Psallus*) 3013 et 3017.
roseus Fieb. (*Psallus*) 3026.
roseus H. S. (*Psallus* var.) 3008.
rossica Reut. (Byrsoptera) 2957.
rostrata Boh. (*Aelia*) 339.
rostrata Deg. (*Aelia*) 327.
rostratus Goeze (*Cimex*) 660.
rostratus Fab. (*Megarhynchus*) 577.
rotermundi Schlz. (*Sthenarus*) 3159.
rotundata H. S. (*Monanthia*) 1535.
rotundata Horv. (*Piesma*) 1346.
rotundatus Flor. (*Berytus* var.) 801.
rotundatus Stål (*Holotrichius*) 1783.
rotundatus Horv. (*Trochiscocoris*) 499.
rotundicollis Dhrn. (*Eurydema*) 473.
rotundicollis Rey (*Piesma* var.) 1338.
rotundicollis Jak. (*Tingis*) 1472.
rotundipennis Dhrn. (*Schirus*) 84.
rotundiventris Spin. (*Verlusia*) 649.
Roudairea Reut. p. 873.
rubecula Goeze (*Cimex*) 2403.
rubefactus Garb. (*Scolopostethus*) 1313.
rubella Put. (*Tuponia*) 3202.
rubellus Müll. (*Cimex*) 3030.
rubens Harris (*Cimex*) 2484.
ruber Reut. (*Actinonotus* var.) 2366.
ruber H. S. (*Capsus*) 2985.
ruber L. (*Deraeocoris*) 2484.
ruber L. (*Laccotrephes*) 3256.
rubescens Kol. (*Corizus*) 760.
rubescens Dist. (*Haematoloecha*) 1840.
rubescens Noualh. (*Nezara* var.) 514.
Rubiconia Dhrn. p. 100.
rubicunda Stål (*Apterola*) 842.
rubicunda Westh. (*Palomena* var.) 401.
rubicundulus Garb. (*Anthocoris*) 2094.
rubicundus Reut. (*Calocoris*) 2329.
rubicundus Mey. (*Capsus*) 2411.
rubicundus Fall. (*Lygus*) 2431.
rubicundus Reut. (*Psallus* var.) 3010.
rubida Uhl. (*Proceras*) 1905.
rubidus Garb. (*Calocoris*) 2266.
rubidus Put. (*Orthotylus*) 2774.
rubidus Reut. (*Poeciloscytus*) 2448.
rubiginosus Fieb. (*Tinicephalus*) 2887.
rubricatus Put. (*Heterogaster* var.) 963.

rubricatus Reut. (*Liorhyssus* var.) 751.
rubricatus Fall. (*Lygus*) 2411.
rubricatus Hhn. (*Lygus*) 2431.
rubricatus Jak. (*Myrmecoris*) 2166.
rubricatus Fall. (*Phytocoris*) 3015.
rubricatus Jak. (*Psallus*) 2774.
rubriceps Horv. (*Deraeocoris* var.) 2480.
rubriceps Horv. (*Lygaeus*) 820.
rubicornis Scott. (*Palomena*) 405.
rubricosus Garb. (*Calocoris*) 2178.
rubricosus Stål (*Lygaeus*) 838.
rubricoxa Bergr. (*Harpactor* var.) 1877.
rubricus Germ. (*Harpactor* var.) 1876.
rubrinerve Horv. (*Stenodema*) 2509.
rubrinervis H. S. (*Calocoris*) 2336.
rubrinervis Reut. (*Ischnoscelicoris*) 2259.
rubripennis Jak. (*Nezara*) 518.
rubripes Jak. (*Adelphocoris*) 2296.
rubroacuminatus Goeze (*Cimex*) 2484.
rubrofasciatus Fabr. (*Piezodorus*) 525.
rubrogularis Horv. (*Harpactor*) 1883.
rubrolineatus Westw. (*Graphosoma*) 243.
rubromarginata Reut. (*Chlorochroa*) 409.
rubromarginatus Luc. (*Calocoris* var.) 2327.
rubromarginatus Jak. (*Harpactor*) 1891.
rubronotata Jak. (*Monosynnumma* var.) 3129.
rubropictus Reut. (*Psallus* var.) 3010.
rubrostriatus Fieb. (*Horistus*) 2187.
rubrostriatus H. S. (*Lopus*) 2186.
rufescens Burm. (*Allodapus*) 2678.
rufescens Costa (*Brachysteles*) 2125.
rufescens Gmel. (*Cimex*) 2484.
rufescens Jak. (*Clinocoris*) 606.
rufescens Jak. (*Hadrocnemis*) 1156.
rufescens Rey (*Hebrus* var.) 1636.
rufescens H. S. (*Heterogaster*) 967.
rufescens Hhn. (*Lygus*) 3015.
rufescens H. S. (*Metatropis*) 814.
rufescens J. Shlb. (*Pachycoleus*) 2050.
ruficeps Thms. (*Hebrus*) 1637.
ruficeps Reut. (*Megacoelium* var.) 2266.
ruficeps Reut. (*Microphysa*) 2143.
ruficeps Horv. (*Monanthia*) 1524.
ruficollis Fall. (*Phytocoris*) 3129.
ruficollis Horv. (*Homoscelis*) 1073.
ruficornis Reut. (*Brachynema*) 450.

- ruficornis* Stål (Anchesmus) 526.
ruficornis Reut. (*Maccevetus* var.) 771.
ruficornis Hhn. (*Miris*) 2506.
ruficornis Germ. (*Serentia*) 1548.
ruficornis Fieb. (*Trigonotylus*) 2523.
ruficornis Geoffr. (*Trigonotylus*) 2522.
ruficornis Reut. (*Trigonotylus*) 2524 et 2525.
rufifrons Fall. (Byrsoptera) 2956.
rufinervis Reut. (*Lygus*) 2410.
rufinervis Jak. (*Plagiognathus*) 3097.
rufipennis Fall. (*Dichroscytus*) 2380.
rufipennis Reut. (*Lopus* var.) 2187.
rufipennis Duf. (*Piezostethus*) 2074.
rufipennis Luc. (*Pirates* var.) 1830.
rufipes Wolff (*Acompus*) 1138.
rufipes Reut. (*Adelphocoris* var.) 2275.
rufipes Stål (*Arocatus*) 851.
rufipes Costa (*Brachyplax* var.) 999.
rufipes Reut. (*Calocoris* var.) 2327.
rufipes Fabr. (*Capsus*) 2482.
rufipes Reut. (*Lamprodema*) 1104.
rufipes L. (*Pentatoma*) 501.
rufipes Garb. (*Peritrechus*) 1142.
rufipes Motsch. (*Plociomeria*) 1038.
rufithorax Bredd. (*Scadra*) 1842.
rufiventris Fall. (*Phytocoris*) 2965.
rufoscutellata Costa (*Hydrometra*) 1666.
rufoscutellata Baer. (*Myrmedobia*) 2153.
rufoscutellatus Latr. (*Gerris*) 1657.
rufulus Jak. (*Bothrostethus*) 701.
rufus Fieb. (*Atractotomus*) 3053.
rufus Schill. (*Corizus*) 760.
rufusculus Reut. (*Myrmecoris* var.) 2165.
rugicollis Jak. (*Anapus*) 2570.
rugicollis Put. (*Coranus*) 1926.
rugicollis Costa (*Globiceps*) 2704.
rugicollis Horv. (*Micronecta*) 3364.
rugicollis Jak. (*Odontotarsus*) 129.
rugicollis Luc. (*Pachytomella*) 2606.
rugicollis Fall. (*Plesiocoris*) 2434.
rugosicollis Put. (*Coranus*) 1926.
rugosicollis Reut. (*Lygus*) 2388.
rugosum Motsch. (*Eurydema*) 485.
rugosus Jak. (*Cydnus*) 46.
rugosus Reut. (*Halticus*) 2627.
rugosus L. (*Nabis*) 1972.
rugulosa Stål (*Nagusta*) 1931.
rugulosa Horv. (*Psacasta*) 171.
rugulosum Dhrn. (*Eurydema*) 482.
rupestris Fieb. (*Alydus*) 744.
russatus Stål (*Cydnocoris*) 1905.
rustica Scott (Pamera) 1026.
rusticum Fabr. (*Sphaerodema*) 3251.
rusticum Fabr. (*Trigonosoma*) 199.
rusticus Stål (*Cletus*) 646.
rusticus Kol. (*Pachymerus*) 1143.
rusticus Pnz. (*Reduvius*) 1726.
rusticus Fall. (*Stygnocoris*) 1139.
rutilans Horv. (*Lygus* var.) 2403.
rutiloides Reut. (*Deraeocoris* var.) 2479.
rutilus H. S. (*Deraeocoris*) 2477.
ryei Saund. (*Drymus* var.) 1270.
sabuleti Fall. (*Ischnodemus*) 891.
sabuleti H. S. (*Pachymerus*) 1025.
sabuleti Hhn. (*Tropistethus*) 1074.
sabulicola Horv. (*Bothrostethus* var.) 698.
sabulicola Thms. (*Rhyparochromus* var.) 1059.
sabulosus Geoffr. (*Cimex*) 764.
sabulosus Schill. (*Stygnocoris*) 1142.
saevus Stål (*Eusthenes*) 570.
sagittifer Goeze (*Rhaphigaster*) 527.
sahlbergi Reut. (*Acanthia*) 2009.
sahlbergi Fieb. (*Corixa*) 3299.
sahlbergi Reut. (*Cydnus*) 40.
sahlbergi Bergr. (*Dasynemus*) 1766.
sahlbergi Stål (*Eusarcus*) 380.
sahlbergi Dist. (*Gerris*) 1675.
sahlbergi Fall. (*Labops*) 2563.
sahlbergi Fall. (*Lygaeus*) 1158.
sahlbergi Jak. (*Micronecta*) 3352.
sahlbergi Horv. (*Monanthia*) 1525.
sahlbergi Reut. (*Nezara*) 515.
sahlbergi Reut. (*Phytocoris*) 2247.
sahlbergi Reut. (*Plagiotylus*) 2547.
sahlbergi Reut. (*Psallus* var.) 2989.
sahlbergi Reut. (*Tuponia*) 3183.
Salicina Stål p. 512.
Salda Fabr. p. 581.
Salda Kirk. p. 583.
Saldae Fieb. p. 581.
Saldidae Put. p. 581.
salicellus Mey. (*Psallus*) 3034.
salicicola Stål (*Sthenarus* var.) 3156.
salicicola Reut. (*Globiceps*) 2723.

- salicis* Jak. (Orthotylus) 2746.
salicis Dgl. Sc. (*Psallus*) 2996.
salicis Fieb. (*Psallus*) 3013.
salicis Kbm. (*Psallus*) 3014.
salicis Reut. (*Psallus*) 3008.
salien Wlff. (*Capsus*) 3120.
salina Put. (*Corisa*) 3288.
salina Thms. (*Corisa*) 3286.
salinus J. Shlb. (Conostethus) 2856.
salinus Jak. (Engistus) 912.
salsolae Reut. (Orthotylus var.) 2774.
salsolae Put. (Phytocoris) 2250.
salsolae Beck. (Piesma) 1340.
saltans Reut. (Smicromerus) 2581.
saltator Geoffr. (Halticus) 2630.
saltator Hhn. (Orthocephalus) 2587.
saltatoria L. (Acanthia) 2013.
saltatoria J. Shlb. (*Salda* var.) 2025.
saltatorius Fabr. (*Lygaeus*) 2319.
saltatorius Pnz. (*Lygaeus*) 2025.
saltitans Fall. (Chlamydatius) 3124.
salviae Reut. (*Calocoris*) 2328.
salviae Hhn. (Phytocoris) 2280.
salviae Schill. (Platylax) 974.
samara Put. (Acalypta) 1370.
samojedorum J. S. (Calocoris) 2311.
sandahli Reut. (Coptosoma) 10.
Sandaliorkyncha Börner. p. 978.
sanguineoguttatus Goeze (*Cimex*) 2184.
sanguineotinctus Reut. (*Psallus* var.) 3047.
sanguineotuberculatus Goeze (*Cimex*) 585.
sanguineovittatus Reut. (*Calocoris*) 2337.
sanguineum Mls. R. (*Prostemma*) 1939.
sanguineum Rossi (*Prostemma*) 1941.
sanguineus Dgl. Sc. (Aphanus var.) 1219.
sanguineus Jak. (*Calocoris*) 2177.
sanguineus Schr. (*Cimex*) 1876.
sanguineus Costa (Liorhyssus var.) 751.
sanguineus Costa (Polytoxus) 1723.
sanguineus Fabr. (*Psallus*) 3030.
sanguineus Fab. (Sphedauolestes) 1899.
sanguinicollis F. (Brachypelta var.) 62.
sanguinipes Fabr. (Pinthaens) 537.
sanguinolentus Reut. (Lygus) 2422.
sanguinolentus Horv. (Trochiscocoris) 498.
sardea H. S. (*Anisops*) 3270.
sardeum Spin. (*Lygaeosoma*) 845.
sardous Costa (*Leptopus*) 2041.
sardous Costa (*Tholagnus*) 234.
sareptana Jak. (Biskria) 1394.
sareptana Jak. (Brachypelta var.) 62.
sareptanus Jak. (Aradus) 1588.
sareptanus Bär. (*Megalotomus*) 747.
sareptanus Dhrn. (Nabis) 1958.
sareptanus Frey (Placochilus) 2877.
sareptanus Jak. (*Stenotus*) 2377.
sarothamni Dgl. Sc. (Anthocoris) 2095.
Sastragala Am. S. p. 168.
Sastragala Fieb. p. 170.
Sastrapada Am. S. p. 515.
satrapes Horv. (Megalocoleus) 2892.
satunini Jak. (Nezara) 511.
saturejae Kol. (Holcocranum) 964.
saturnius Rossi (Aphanus) 1208.
satyriscus Scott (Dimorphocoris) 2554.
sauciatius Gmel. (*Cimex*) 2333.
saundersi Jak. (*Barbiger*) 422.
saundersi Put. (Camponotidae) 2378.
saundersi Leth. et Sev. (Coptosoma) 18.
saundersi Kirk. (Corixa) 3323.
saundersi Mls. R. (*Lygaeus*) 818.
saundersi Reut. (Lygus) 2407.
saundersi B. White (Nabis) 1965.
saundersi Reut. (Orthotylus) 3171.
saundersi Reut. (Phytocoris) 2192.
saundersi Reut. (Phytocoris var.) 2214.
saundersi Horv. (Plinthisus) 1115.
saundersi Reut. (*Psallus*) 3039.
saundersi Dgl. Sc. (Teratocoris) 2529.
Saundersia Reut. p. 758.
Saundersiella Reut. p. 758.
saxatilis Scop. (*Lygaeus*) 816.
saxicola Costa (Phytocoris) 2676.
saxonius Turt. (*Cimex*) 1993.
scaber Stål (*Acanthocoris*) 637.
scabricollis Costa (*Capsus*) 2667.
scabricornis Pnz. (Coreus) 704.
scabricornis M. R. (*Dasyeocoris*) 705.
scabrosa Scott (Mezira) 1632.
Scadra Stål p. 541.
scambus Stål (Drymus) 1267.
Scantius Stål p. 388.
scapha Wlff. (*Cimex*) 653.
scapha Coqueb. (Coreus) 654.
scapha Fabr. (Enoplops) 655.
scaphula Baer. (*Ischnopeza*) 1236.

- scapularis* Fieb. (*Oncochila*) 1521.
scarabaeoides Fieb. (*Byrsinus*) 35.
scarabaeoides F. (*Cephalocteus*) 29.
scarabaeoides Rossi (*Cimex*) 1.
scarabaeoides L. (*Thyreocoris*) 27.
schach Fabr. (*Deraeocoris*) 2479.
schöfferi Fieb. (*Monanthia*) 1501.
schöfferi Grsk. (*Pentatoma* var.) 470.
shangini Gebl. (*Tetyra*) 242.
schellenbergi Spin. (*Corixa*) 3335.
schillingi Schltz. (*Calocoris* var.) 2307.
schillingi Schill. (*Chorosoma*) 788.
schillingii Schltz. (*Heterogaster*) 1006.
schioedtei Stål (*Capsus*) 3164.
Schioedtella Sign. p. 8.
Schizops Spin. p. 163.
Schizopterina Reut. p. 608.
schmiedeknechti Reut. (*Atractotomus*) 3063.
schmidt Fieb. (*Calocoris*) 2302.
schmidt Fieb. (*Dimorphocoris*) 2552.
schmidt Jak. (*Eusarcocoris*) 366.
schmitzi Reut. (*Dieuches*) 1232.
schneideri Schltz. (*Microvelia*) 1650.
schoberiae Reut. (*Orthotylus*) 2772.
Schoenocoris Reut. p. 789.
scholtzi Fieb. (*Micronecta*) 3370.
scholtzi Fieb. (*Psallus*) 3004.
schranksii Goeze (*Cimex*) 183.
schreiberi Mont. (*Eurygaster*) 179.
schrenki Kusch. (*Capsus*) 2276.
schummeli Schill. (*Lygaeus*) 828.
schwarzi Reut. (*Pilophorus*) 2642 Ann.
Sciocoraria Stål p. 75.
Sciocoris Fall. p. 77.
Sciadopterus Am. S. p. 583.
Scirtetellus Reut. p. 789.
scitulus Reut. (*Phytocoris*) 2219.
scitulus Jak. (*Poecilocoris*) 439.
Scoloposcelis Fieb. p. 637.
Scolopostethus Fieb. p. 378.
Scotinophara Stål p. 71.
scotica Curt. (*Acanthia*) 2007.
scotti Reut. (*Clinocoris*) 603.
scotti Dgl. (*Corixa*) 3319.
scotti Jak. (*Menida*) 531.
scotti Fieb. (*Monosynamma* var.) 3128.
scotti Saund. (*Nysius*) 869.
scotti Reut. (*Orthotylus*) 2753.
scotti Dist. (*Pamera*) 1036.
scotti Horv. (*Scotinophara*) 262.
Seraulia Stål p. 413.
scripta Rmb. (*Corixa*) 3297.
scriptus L. (*Brachycoleus*) 2371.
scriptus Dvig. (*Cimex*) 2364.
scriptus Fabr. (*Phytocoris*) 2361.
scriptus Kol. (*Phytocoris*) 2369.
serbicularia Jak. (*Polyphyma*) 158.
serophilus Saund. (*Galeatus*) 1431.
scutellaris Reut. (*Adelphocoris* var.) 2290.
scutellaris Horv. (*Amblytulus*) 2921.
scutellaris H. S. (*Anisops*) 3273.
scutellaris H. S. (*Capsus*) 3213.
scutellaris Fabr. (*Deraeocoris*) 2476.
scutellaris Jak. (*Eusarcocoris*) 367.
scutellaris Put. (*Geocoris*) 923.
scutellaris Reut. (*Notonecta* var.) 3276.
scutellaris Put. (*Peribysus*) 37.
scutellaris Reut. (*Pilophorus*) 2637.
scutellaris Reut. (*Psallus*) 3043.
scutellaris Put. (*Sciocoris* var.) 300.
scutellata Scott (*Sastragala*) 591.
scutellata Scott (*Scotinophara*) 264.
scutellatum Geoffr. (*Coptosoma*) 1.
scutellatum Jak. (*Eurydema*) 471.
scutellatus Uhl. (*Orthops*) 2425.
Scutelleraria p. 28.
Scutellerina p. 27.
scutello-maculatus Goeze (*Cimex*) 1971.
secalinus Geoffr. (*Cimex*) 177.
sedilloti Put. (*Calocoris*) 2322.
sedilloti Put. (*Dicyphus*) 2670.
seductor Horv. (*Trapezonotus* var.) 1183.
sedula Horv. (*Micronecta*) 3351.
sefrensis Put. (*Lygaeus*) 830.
sefrensis Reut. (*Orthocephalus*) 2594.
segusinus Müll. (*Deraeocoris* var.) 2484.
segusinus Reut. (*Deraeocoris*) 2484.
Sehirus Am. S. p. 20.
sejuncta Horv. (*Acalypta*) 1381.
seladonicus Kbm. (*Capsus*) 2933.
seladonicus Fall. (*Placochilus*) 2876.
selecta Fieb. (*Corixa*) 3292.
selecta Horv. (*Elasmotropis*) 1445.
selectus Jak. (*Aradus*) 1608.
selectus Fieb. (*Globiceps*) 2726.

- Selenodera* Horv. p. 55.
selma Kirk. (*Gerris*) 1676.
semeni Jak. (*Haploprocta*) 652.
semeni Jak. (*Phaeocoris*) 414.
semeni Jak. (*Reduvius*) 1813.
semeni Jak. (*Vachiria*) 1912.
semeni vide *semeni*.
semiannulata Motsch. (*Pentatoma*) 504.
semicolum Fieb. (*Heterogaster*) 968.
semiflavum Jak. (*Coptosoma*) 22.
semiflavus L. (*Capsus* var.) 2491.
semiflavus Wolff (*Miris*) 2446.
semilaevis Horv. (*Micronecta*) 3358.
semilucidus Jak. (*Galeatus*) 1431.
seminitens Horv. (*Scirtetellus*) 2576.
seminitens Put. (*Tropistethus*) 1078.
seminulum Horv. (*Piezocranum*) 2612.
seminulum Burm. (*Thyreocoris*) 15.
semipunctatum Fabr. (*Graphosoma*) 239.
semipunctatus Fieb. (*Geocoris* var.) 930.
semistriata Fieb. (*Corixa*) 3306.
senecionis Put. (*Nysius*) 865.
senecionis Schill. (*Nysius*) 866.
seorsa Jak. (*Neottiglossa*) 352.
separandus Horv. (*Alloeonotus* var.) 2348.
Sepontia Stål p. 99.
serbicus Horv. (*Aradus*) 1576.
serena Horv. (*Campylostira*) 1362.
serenus Dgl. Sc. (*Camptobrochis* var.) 2468.
Serentia Spin. p. 457.
Serenthiaria Stål p. 457.
sericans Stål (*Acanthia* var.) 1984.
sericans Stål (*Arocatus*) 853.
sericans Stål (*Irbisia*) 2495.
sericans Fieb. (*Stenodema*) 2514.
sericeus Eschsch. (*Halobates*) 1686.
sericeus Costa (*Hebrus*) 1636.
sericeus Horv. (*Stictopleurus*) 766.
serina Dall. (*Mictis*) 623.
serior J. Shlb. (*Salda*) 1999.
serrata Am. S. (*Mustha*) 266.
serraticollis Jak. (*Acrocorisellus*) 510.
serratula Reut. (*Acanthosoma*) 582.
serratulae Fabr. (*Salda*) 2104.
serratus Costa (*Merocoris*) 710.
serricollis Westw. (*Halys*) 272.
serrigera Westw. (*Halys*) 272.
serripes Costa (*Metastemma*) 1947.
serrulatus Müll. (*Cimex*) 558.
servillei Frey (*Hydrometra*) 1672 et 1674.
servus Fabr. (*Graptostethus*) 838.
seticornis Fabr. (*Adelphocoris*) 2270.
seticornis Schr. (*Cimex*) 2319.
seticulosa Fieb. (*Acetropis*) 2501.
setiger Reut. (*Phytocoris*) 2201.
setipennis Saund. (*Berytus*) 796.
setosa Jak. (*Mezira*) 1629.
setosus Walk. (*Aethus*) 41.
setosus Reut. (*Labops*) 2562.
setosus Put. (*Rhyparochromus*) 1049.
setulosa Put. (*Acanthia*) 2020.
setulosa Jak. (*Jakowleffia*) 984.
setulosa Fieb. (*Lasiacantha*) 1450.
setulosa Mont. (*Tarisa*) 190.
setulosus Mey. (*Anotrops*) 2827.
setulosus H. S. (*Oncotylus*) 2826.
setulosus Horv. (*Pilophorus*) 2639.
setulosus Ferr. (*Stenocephalus*) 723.
sexguttatus Fabr. (*Calocoris*) 2304.
sexmaculatus Goeze (*Cimex*) 2304.
sexmaculatus Garb. (*Lygaeus*) 822.
sexmaculatus Rmb. (*Sehirus*) 84.
sexpunctatum Gebl. (*Eurydema*) 474.
sexpunctatus Fabr. (*Calocoris*) 2327.
sexvittatus Reut. (*Brachycoleus*) 2372.
sharpi Dgl. Sc. (*Corixa*) 3326.
sharpi Dgl. Sc. (*Lamproplax*) 1278.
shirakii Mats. (*Aphelochirus*) 3236.
siamicum Walk. (*Coptosoma*) 18.
sibirica Jak. (*Acalypta*) 1379.
sibirica Reut. (*Aelia*) 332.
sibiricus J. Shlb. (*Anapus*) 2571.
sibiricus Reut. (*Anthocoris*) 2103.
sibiricus Jak. (*Enoplops*) 656.
sibiricus Jak. (*Harpactor*) 1872.
sibiricus Reut. (*Holotrichius*) 1784.
sibiricus Reut. (*Nabis* var.) 1962.
sibiricus Reut. (*Odontoplatys*) 2352.
sibiricus Jak. (*Plinthisus*) 1135.
sibiricus Kusch. (*Pyrrhocoris*) 1327.
sibiricus Jak. (*Stenocephalus*) 715.
sibiricus Reut. (*Strongylocoris* var.) 2614.
sicardi Put. (*Dictyonota*) 1411.
sicula Costa (*Scotinophara*) 260.
siculus Sign. (*Corizus*) 751.

- siculus Fieb. (*Geocoris*) 931.
 siculus Costa (*Polytoxus*) 1724.
 siculus Reut. (*Psallus*) 2989.
siculus H. S. (*Stenogaster*) 1002.
 sideritis Woll. (*Sciocoris*) 306.
sieberi Spin. (*Berytus*) 814.
Sigara Fabr. p. 980.
Sigara Leachetauct. p. 998.
Sigarida Stål p. 978.
 signata Fieb. (*Odontoscelis* var.) 108.
signatu Walk. (*Strachia*) 485.
 signaticornis Shlb. (*Aradus*) 1591.
 signaticornis Reut. (*Atomoscelis*) 3114.
signatipes H. S. (*Capsus*) 3004 et p. 954
 Ann.
 signatum Jak. (*Brachynema*) 445.
 signatus Reut. (*Actitocoris*) 2533.
signatus H. S. (*Capsus*) p. 954 Ann.
 signatus J. Shlb. (*Chlamydatus*) 3123.
signatus Schill. (*Cydnius*) 69.
signatus Fieb. (*Dimorphocoris*) 2555.
 signatus Fieb. (*Eurygaster* var.) 183.
 signatus Reut. (*Phytocoris* varr.) 2205 et
 2206.
signatus Jak. (*Piezostethus*) 2072.
signiceps Walk. (*Harpactor*) 1864.
 signifer Reut. (*Lygus* var.) 2386.
 signoreti Fieb. (*Berytus*) 804.
 signoreti Scott (*Clinocoris*) 601.
 signoreti Reut. (*Megalocoleus*) 2895.
signoreti Kusch. (*Micropus*) 899.
signoreti Fieb. (*Myrmedobia*) 2148.
 signoreti Jak. (*Ochyrotylus*) 416.
signoreti Perr. (*Phytocoris*) 2193.
signoreti Mls. R. (*Rhopalus*) 765.
 silenes Horv. (*Piesma*) 1341.
silvarum Rossi (*Cimex*) 2094.
 similis Uhl. (*Pachygrontha*) 980.
 similis Dist. (*Picromerus*) 549.
 similis Uhl. (*Plinachthus*) 644.
similis Jak. (*Sternodontus*) 230.
 similis Stål (*Sternodontus*) 228.
 similis Dgl. Sc. (*Tingis*) 1463.
simillima Reut. (*Aelia*) 340.
 simillima Jak. (*Campylomma*) 3137.
 simillimus Reut. (*Aradus* var.) 1596.
 simillimus Reut. (*Oncoccephalus*) 1739.
 simillimus Dgl. Sc. (*Psallus* var.) 2996.
 simillimus Kbm. (*Psallus*) 2999.
 simoni Put. (*Marmottania*) 1041.
 simoni Put. (*Nagusta*) 1932.
 sinonyi Horv. (*Brachynema*) 441.
 simplex Jak. (*Beosus*) 1226.
 simplex Horv. (*Cymus*) 878.
 simplex Rey (*Eurydema* var.) 467.
 simplex Put. (*Eusarcocoris* var.) 364.
 simplex H. S. (*Oncocchila*) 1520.
simplicicornis Strobl (*Calocoris* var.) 2319.
 simplicissimum Rey (*Eurydema* var.) 467.
 simplus Uhl. (*Lygus*) 2433.
 simulans Reut. (*Anthocoris* var.) 2098.
 simulans Reut. (*Aradus* var.) 1582.
simulans J. Shlb. (*Capsus*) 2492.
 simulans Stål (*Capsus*) 2493.
 simulans Put. (*Palomena* var.) 401.
 simulans Horv. (*Piezocranum*) 2610.
 simulator Reut. (*Acanthia*) 2026.
 simulator Reut. (*Gonocerus* var.) 641.
 sinae Stål (*Pamera*) 1029.
 sinensis Mont. (*Aphelochirus*) 3233.
 sinensis Walk. (*Diplorhinus*) 575.
 sinensis Reut. (*Menida* var.) 531.
 sinensis Reut. (*Tropidothorax* var.) 836.
 sinensis Reut. (*Urolabida*) 619.
 sinica Stål (*Enithares*) 3274.
sinica Walk. (*Notonecta*) 3279.
 singaiensis Stål (*Homococerus*) 627.
 singularis Horv. (*Excentricus*) 3068.
 sinuata Fieb. (*Campylostira*) 1360.
sinuata Fieb. (*Monanthia*) 1459.
sinuata Fieb. (*Verlusia*) 648.
sinuata Mls. R. (*Verlusia*) 649.
 sinuaticollis Reut. (*Campitobrochis*) 2470.
 sinuaticollis Put. (*Derephysia*) 1416.
sinuaticollis Reut. (*Ischnocoris*) 1086.
 sinuaticollis Jak. (*Monanthia*) 1460.
 sinuaticollis Reut. (*Pilophorus*) 2644.
 sinuaticollis Reut. (*Pyrrhocoris*) 1329.
 sinuatus H. S. (*Galeatus*) 1430.
 sinuatus Reut. (*Phytocoris*) 2217.
 sinuosus Reut. (*Ischnoscelicoris*) 2258.
 Sirthenea Spin. p. 540.
 sitiens Walk. (*Nabis*) 1979.
 smaragdinus Fieb. (*Malacocoris* var.) 2803.
smaragdula Fabr. (*Nezara*) 517.
 Smicromerus Reut. p. 791.

sobrinus Horv. (*Agatharchus* var.) 420.
 socia Dgl. Sc. (*Callicorixa* var.) 3338.
 sodalis Dgl. Sc. (*Callicorixa*) 3340.
 sodalis Horv. (*Eurygaster*) 184.
Solenostedidium Spin. p. 28.
Solenostethium Am. S. p. 28.
Solenoxyphus Reut. p. 869.
 solitaria Horv. (*Micronecta*) 3367.
 solitarius Jak. (*Emblethius*) 1248.
 solitarius Mey. (*Macrotylus*) 2933.
 solskyi Jak. (*Asaroticus*) 221.
sordens Gmel. (*Cimex*) 2491.
 sordida Jak. (*Acalypta*) 1378.
 sordidipennis Reut. (*Acanthia* var.) 2028.
 sordidula Dhrn. (*Ranatra*) 3260.
 sordidulum Mont. (*Coptosoma*) 9.
 sordidulus Osh. (*Harpactor*) 1882.
 sordidum Reut. (*Megacoelem*) 2268.
 sordidus Thnb. (*Acanthocoris*) 637.
 sordidus Fab. (*Aphanus*) 1202.
 sordidus Horv. (*Aradus*) 1600.
sordidus Kbm. (*Capsus*) 2891.
 sordidus Fleb. (*Dasyseytus*) 2635.
 sordidus Reut. (*Globiceps*) 2722.
sordidus Dgl. Sc. (*Macrocoleus*) 2889.
sordidus Eversm. (*Pachymerus*) 1193.
 sordidus Jak. (*Pyrrhocoris*) 1331.
 sorex Horv. (*Opisthoplatys*) 1725.
 soror Put. (*Ploiariodes*) 1698.
 soror Reut. (*Macrocoleus*) 3206.
 sororcula Horv. (*Campylostira*) 1365.
spartii Boh. (*Phytocoris*) 2800.
 spartiicola Reut. (*Orthotylus*) 2768.
Spathocera Stein. p. 193.
Spathoceraria p. 193.
speciosus Scop. (*Cimex*) 821.
 spectabile Horv. (*Eurydema*) 463.
spectandus Stål (*Rhaphigaster*) 534.
 sphacelatus Fabr. (*Peribalus*) 393.
sphaericus Goeze (*Cimex*) 27.
sphaeridioides Fieb. (*Byrsinus*) 36.
Sphaerodema Lap. p. 964.
sphaerula Leth. et Sev. (*Coptosoma*) 18.
 sphagnicola Reut. (*Piezostethus*) 2069.
Sphalerocoris Flor p. 236.
Sphedanolestes Stål p. 553.
 sphegiformis Rossi (*Globiceps*) 2717.
Sphenaspis Jak. p. 33.

Sphigmocephalus Enderl. p. 504.
Sphodrocoris Stål p. 535.
 sphragidimium Fieb. (*Beosus* var.) 1225.
Sphragisticus Stål p. 347.
Sphyracephalus Dgl. Sc. p. 834 et 835.
Sphyrops Dgl. Sc. p. 834.
Spilaloniis Stål p. 516.
Spilodermus Stål p. 539.
Spilostethus Stål p. 245.
 spilotus Fieb. (*Plagiognathus*) 3085.
 spinicaput Scott (*Iphicrates*) 897.
 spinicollé Jak. (*Acanthosoma*) 587.
 spinicollis Jak. (*Aradus*) 1559.
 spinicollis (*Eusarcocoris* var.) 361.
 spinicollis Reut. (*Holotrichius*) 1770.
spinicollis Hhn. (*Ochetopus*) 1726.
 spinideus Fabr. (*Audinetia*) 540.
 spinifera Reut. (*Tarisa*) 189.
 spinifrons Fall. (*Galeatus*) 1434.
spinifrons H. S. (*Tingis*) 1433.
 spiniger Fab. (*Centrocoris*) 665.
spiniger Schellnb. (*Coreus*) 1558.
spinigerellus Boh. (*Pachymerus*) 1074.
 spinipes Fall. (*Arenocoris*) 691.
spinipes Schr. (*Cimex*) 62.
spinipes F. (*Cydnus*) 52.
spinipes Sign. (*Lygaeus*) 818.
 spinolae Costa (*Coreus*) 711.
 spinolae Sign. (*Dimorphopterus*) 898.
spinolae Costa (*Henestaris*) 908.
 spinolae Mey. (*Lygus*) 2394.
 spinosa Dist. (*Palomena*) 407.
 spinosa Jak. (*Vachiria*) 1911.
spinossissima Kol. (*Pnirontis*) p. 515 Ann.
spinoso-marginatus Goeze (*Cimex*) 712.
 spinosula Lef. (*Mutha*) 266.
spinosulus Sulz. (*Cimex*) 712.
 spinosum Burm. (*Megymenum*) 567.
spinosus Bol. Chic. (*Centrosclis*) 1913.
 spinosus Rossi (*Leptopus*) 2040.
spirans Fabr. (*Cimex*) 517.
spissicornis Fabr. (*Cimex*) 2791.
Spissipeda Flor p. 501.
spitzii Fieb. (*Oxycaenus*) 1006.
 splendens Jak. (*Acanthia*) 1989.
 splendens Dist. (*Labidocoris*) 1845.
 splendens Dist. (*Plautia*) 458.
 splendidum Mont. (*Brachynema* var.) 440.

- sponsalis* Geoffr. (*Cimex*) 1971.
squalidus Costa (*Ceraleptus*) 694.
squalidus Fieb. (*Ceraleptus*) 693.
squalidus Gmel. (*Cimex*) 1697.
squalidus Dgl. Sc. (*Holotrichius*) 1789.
squalidus H. S. (*Oncocephalus*) 1742.
squalidus Rossi (*Oncocephalus*) 1750.
stabianus Costa (*Pachymerus*) 1148.
Staccia Stål p. 516.
stachydis Reut. (*Dicyphus*) 2660.
stachydis Fieb. (*Monanthia*) 1495.
stagnalis Leach (*Corisa*) 3305.
stagnorum L. (*Hydrometra*) 1643.
stagnorum Schumm. (*Hydrometra*) 1644.
Stagonomus Grsk. p. 94.
ståli J. Shlb. (*Clinocoris*) 600.
ståli Dgl. Sc. (*Corixa* var.) 3288.
ståli Horv. (*Graphosoma*) 244.
ståli Dgl. Sc. (*Leprosoma*) 220.
ståli Scott (*Plautia*) 457.
ståli Put. (*Spathocera*) 679.
ståli Reut. (*Trigonosoma*) 208.
Stålia Reut. p. 570.
stålianus Horv. (*Endochus*) 1907.
stålianus Horv. (*Nysius*) 867.
staphyliniformis Hhn. (*Pachymerus*) 1086.
staphyliniformis Schill. (*Pterotmetus*) 1084.
staphylinoides Burm. (*Pterotmetus*) 1084.
staphylinus Jak. (*Ischnodemus*) 899.
staphylinus Am. S. (*Metastemma*) 1941.
staphylinus Rmb. (*Piezoscelis*) 1066.
staphylinus Gmel. (*Reduvius*) 1937.
Staria Dhrn. p. 101.
statices Jak. (*Tuponia*) 3204.
staudingeri Bår. (*Cantacader*) 1349.
staudingeri Put. (*Catacader* var.) 1348.
steganoïdes J. Shlb. (*Strongylocoris* var.) 2614.
steini Reut. (*Brachycoleus*) 2369.
steini Sign. (*Sehirus*) 95.
stellata Dgl. Sc. (*Salda*) 2016.
stellifer Geoffr. (*Cimex*) 835.
Stenocaremus Jak. p. 316.
Stenocephalaria Stål p. 207.
Stenocephalus Latr. p. 207.
Stenocoris Rmb. p. 303.
Stenodema Lap. p. 763 et 765.
Stenogaster Hhn. p. 299.
Stenolemaria Dist. p. 505.
Stenolemus Sign. p. 508.
Stenoparia Fieb. p. 865.
Stenophthalmicus Costa p. 286.
Stenopirates Walk. p. 504.
Stenopodina Stål p. 513.
Stenopterus Sign. p. 463.
stenopterus Bergr. (*Aradus*) 1616.
Stenotus Jak. p. 710.
Stenozygum Fieb. p. 137.
Stephanitis Stål p. 424.
stephensi Fieb. (*Zosmenus*) 1336.
Sternodontus Mls. R. p. 61.
Stethoconus Flor p. 817.
Stethotropis Fieb. p. 333.
stettinensis Dhrn. (*Berytus*) 797.
stevani Lep. (*Geocoris* var.) 940.
Sthenarus Fieb. p. 938.
Stibaropus Dall. p. 8.
Stictopleurus Stål p. 226.
Stictosynechia Reut. p. 615.
stigma Fieb. (*Zygonotus*) 2141.
stigmatellus Zett. (*Elatophilus*) 2088.
stigmatica Palis. (*Pentatoma*) 527.
stigmativentris Kirby (*Pirate*) 1827.
Stiphrosoma Fieb. p. 799.
Stiraspis Fieb. p. 63.
Stirogaster Jak. p. 520.
stockerus Guér. (*Scutellera*) 106.
stolida H. S. (*Bagrada*) 488.
Stollia Ellenr. p. 95.
stollii Wlff. (*Chrysocoris*) 106.
stolii Lep. Serv. (*Pentatoma*) 592.
Strachia Hhn. p. 125.
Strachiaria Stål p. 125.
stramineus Horv. (*Peribalus* var.) 390.
strepitans Rossi (*Pirates*) 1830.
striata Latr. (*Acanthia*) 2025.
striata Fall. (*Corisa*) 3280.
striata Shlb. (*Corisa*) 3299.
striata Zett. (*Corisa*) 3306.
striata L. (*Corixa*) 3311.
striata Fieb. (*Micronecta*) 3376.
striata L. (*Pycnopterna*) 2364.
striata Stål (*Salda*) 2027.
striata Pnz. (*Sigara*) 3286.
striatellus Fabr. (*Calocoris*) 2303.

- strictus* Geoffr. (*Cimex*) 2361.
strichnocera Fieb. (Dictyonota) 1399.
strictula Put. (Tingis) 1474.
strictus Fabr. (Peribalus) 391.
stridulus Fab. (Pirates var.) 1828.
stridulus Wlff. (*Pirates*) 1828.
strigata Latr. (Corixa) 3336.
strigata H. S. (Tholagnus var.) 234.
strigifer Walk. (*Pirates*) 1838.
strigifrons Reut. (Laemocoris) 2688.
strigipes Bergr. (*Leptopus*) 2042.
strigipes Reut. (Megacoelum var.) 2266.
striicornis Scott (Homoeocerus) 629.
striicornis Reut. (Lygus) 2387.
striicornis Kbm. (*Orthotylus*) 2750.
striicornis Scott (Urostylis) 613.
striola Ferr. (Berytus) 805.
striola Kbm. (*Orthotylus*) 2786.
strobili Garb. (*Leptopus*) 2041.
Strobilotoma Fieb. p. 206.
Stromatocoris Jak. p. 150.
Strongylocoris Blanch. p. 799.
strumosus Horv. (Hyalochiton) 1427.
tschuruowskyi Osh. (Promecocoris) 174.
stupidula Horv. (Tingis) 1475.
stygialis Mls. R. (*Capsus*) 2584.
Stygnocoris Dgl. Sc. p. 333.
Stygnus Fieb. p. 333.
styx Reut. (Orthocephalus) 2598.
suavis Horv. (Tingis) 1478.
subaeneus Dall. (Macroscytus) 53.
subaeneus H. S. (*Pachymerus*) 1092.
subalpina Bergr. (Scotinophara) 265.
subalpinus Strobl (*Globiceps*) 2727.
subaptera Garb. (Sastrapada) 1731.
subapterus Deg. (Coranus) 1922.
subapterus Fieb. (*Nabis*) 1953.
subapterus Latr. (*Nabis*) 1952.
subapterus Spin. (Scantius) 1322.
subater Harr. (*Cimex*) 434.
subcalcarata Jak. (Jalla) 562.
subcarinata Serv. (*Scutellera*) 226.
subcoriacea Horv. (Acanthia) 1992.
subcrispus Stål (*Reduvius*) 1903.
subdilatata Reut. (Jalla) 563.
subdola Horv. (Monanthia) 1526.
suberythropus Costa (Proderus) 1068.
subfasciatus Ferr. (Tropistethus var.) 1074.
subfuscus Gmel. (*Cimex*) 764.
subglaber Put. (Stygnocoris) 1145.
subglobosa H. S. (Tingis) 1435.
subinermis Put. (Bothrostethus) 700.
subinermis Rey (Centrocoris) 667.
subinermis Rey (Cydnus var.) 43.
subinermis Horv. (Phymata) 1689.
sublurida Westw. (*Pentatoma*) 558.
submarginata Stål (Nezara var.) 514.
subochraceus Reut. (Psallus var.) 3047.
suboblongus Rey (Peribalus var.) 393.
subpatellatus Voll. (*Lopus*) 2858.
subrubescent Gk. (Palomena var.) 401.
subrufus Gmel. (Corizus) 756.
subsericea Westw. (*Pentatoma*) 517.
subspinosa Germ. (Tarisa) 195.
subspinosa Put. (Tarisa) 191.
substriata Uhl. (Corixa) 3325.
substriatus Burm. (Corizus) 765.
subtilis Reut. (Acalypta) 1391.
subtilis Shlb. (Anthocoris) 2148.
subtilis Jak. (Harpactor) 1893.
subtilis Horv. (Plinthisus) 1116.
subtilis Jak. (Trapezonotus) 1179.
subtomentosus Rey (Stictopleurus var.) 765.
subtristis B. White (Geotomus) 60.
subtruncata Put. (Myrmedobia var.) 2154.
succinctus Turt. (*Cimex*) 2333.
Sudalus Mls. R. p. 195.
suecicus Gmel. (*Cimex*) 797.
sulcatus Thnb. (*Cimex*) 272.
sulcatus Fieb. (Lopus) 2181.
sulcatus Fieb. (Sciocoris) 310.
sulcicornis Kbm. (Criocoris) 3079.
sulcicornis Fab. (Haploprocta) 649.
sulcifrons Thoms. (*Capsus*) 2390.
sulcifrons Kbm. (Lygus) 2392.
sulciventris Ellenr. (Neuroscia) 453.
sulphurella Put. (Hadrophyes) 2860.
sulphureus Reut. (Calocoris) 2331.
sulphuripennis Westh. (Malacocoris var.) 2803.
sumatrana Ellenr. (Eurydema) 462.
superbus Westh. (Anthocoris var.) 2094.
superbus Uhl. (*Eucorysses*) 105.
superbus Poll. (Lygaeus) 828.
superciliosus L. (Lopus var.) 2184.

- suspecta* Horv. (*Campylostira* var.) 1357.
suturalis Put. (*Acalypta*) 1374.
suturalis Jak. (*Acanthia*) 1986.
suturalis Jak. (*Adelphocoris* var.) 2284.
suturalis Reut. (*Agraphopus*) 778.
suturalis Reut. (*Atomophora*) 2822.
suturalis Reut. (*Globiceps* var.) 2725.
suturalis Horv. (*Ischnodemus*) 895.
suturalis Jak. (*Odontoplatys*) 2352.
suturalis Reut. (*Paramixia*) 3162.
suturalis H. S. (*Plagiorrhama*) 2676.
suturalis Reut. (*Tuponia*) 3189.
Suturgana Osh. p. 959.
sylvanus Turt. (*Cimex*) 1158.
sylvaticus Ced. (*Cimex*) 1218.
sylvaticus Fab. (*Drymus*) 1270.
sylvaticus Pnz. (*Lygaeus*) 1182.
sylvaticus Hhn. (*Pachymerus*) 1280.
sylvestris Wlff. (*Anthocoris*) 2104.
sylvestris L. (*Ligyrocoris*) 1039.
sylvestris Pnz. (*Lygaeus*) 1280.
sylvestris Fab. (*Peritrechus*) 1158.
sympatica Horv. (*Monanthia* var.) 1465.
symphiti Vall. (*Monanthia*) 1530.
syriaca Horv. (*Aelia*) 333.
syriaca Put. (*Byrsoptera*) 2959.
syriaca Reut. (*Microtoma*) 1177.
syriacus Horv. (*Catoplatus* var.) 1500.
syriacus Dhrn. (*Dieuches*) 1227.
syriacus Reut. (*Grypocoris*) 2356.
syriacus Horv. (*Hebrus*) 1638.
syriacus Horv. (*Lethaeus*) 1261.
syriacus Reut. (*Lygaeus* var.) 828.
syriacus Mayr. (*Rhombocoris*) 411.
syriacus Reut. (*Sthenarus*) 3147.
syriensis Horv. (*Hyalochiton*) 1424.
Syromastes Latr. p. 189.
Syromastes Reut. p. 185.
Syrtsi Fab. p. 501.
Systelloderus Blanch. p. 504.
systellonotoides Reut. (*Bledionotus*) 1015.
Systellonotus Fieb. p. 822.
Systratiotus Dgl. Sc. p. 740.
tabidulus Stål. (*Heleocoris*) 3242.
tabidum Spin. (*Cymodema*) 885.
tabidus Uhl. (*Metatropiphorus*) 1951.
tabidus Klug. (*Reduvius*) 1806.
taeniaticeps Put. (*Isometopus*) 2159.
taeniophorus Reut. (*Adelphocoris*) 2287.
taeniotoma Costa (*Phytocoris*) 2279.
tagalicus Stål. (*Nabis*) 1977.
Tagus Stål p. 178.
takasagoensis Mats. (*Corixa*) 3331.
tamaricis Put. (*Dicyphus*) 2659.
tamaricis Beck. (*Nabis*) 1982.
tamaricis Perr. (*Tuponia*) 3184.
tanaceti Schr. (*Cimex*) 2827.
tanaceti Fall. (*Macrocoleus*) 2891.
tanaceti Dgl. Sc. (*Oncotylus*) 2889.
tanaceti H. S. (*Oncotylus*) 2838.
tangira Fabr. (*Podops*) 252.
tangirica Saund. (*Heegeria*) 736.
Taphropeltus Stål p. 384.
Taphrostethus Fieb. p. 400.
tardus H. S. (*Anthocoris*) 2135.
tardus Hhn. (*Stenogaster*) 1002.
Tarisa Am. S. p. 49.
Tarisaria Stål p. 49.
tarsalis Reut. (*Amblytylus*) 2919.
tarsalis Reut. (*Criocoris*) 3072.
tarsalis M. R. (*Cydnus*) 100.
tarsalis Scott (*Scotinophara*) 262.
tarsatus Mls. R. (*Carpocoris* var.) 428.
tarsatus Klug. (*Cimex*) 440.
taurica Jak. (*Monanthia*) 1465.
tauricus Jak. (*Aradus*) 1621.
tauricus Horv. (*Dimorphocoris*) 2551.
tauricus Reut. (*Holotrichius* var.) 1774.
tauriforme Dist. (*Megymenum*) 568.
taurus Costa (*Thaumastopus*) 1302.
tegularis Put. (*Calocoris*) 2339.
Temnostethus Fieb. p. 620.
Tenagagonus Stål p. 491.
tenebrosa Stål. (*Acanthaspis*) 1768.
tenebrosa Fabr. (*Mictis*) 622.
tenebrosa Reut. (*Adelphocoris*) 2274.
tenebrosus Burm. (*Holotrichius*) 1771.
tenebrosus Jak. (*Holotrichius*) 1782.
tenella Zett. (*Myrmedobia*) 2148.
tenella Horv. (*Piesma*) 1344.
tenellus Jak. (*Emblethis*) 1242.
tenellus Reut. (*Litoxenus*) 2825.
tenellus Fall. (*Orthotylus*) 2749.
tenuicornis Reut. (*Colpochilus*) 3075.
tenuicornis Jak. (*Monanthia*) 1482.
tenuicornis Jak. (*Myrmus*) 785.

- tenuicornis* Mls. R. (*Orthocephalus*) 2588.
tenuicornis Jak. (*Reduvius*) 1814.
tenuicornis Jak. (*Spathocera*) 681.
tenuis Reut. (*Cyrtopeltis*) 2652.
tenuis Mls. R. (*Stenogaster*) 999.
tenuis Reut. (*Trigonotylus*) 2524.
Teracrina Stål p. 292.
Teratocoris Fieb. p. 775.
Teratodella Reut. p. 817.
Teratodellaria Reut. p. 817.
Teratoscopus Fieb. p. 893.
Teressa Walk. p. 60.
termaculatus Goeze (*Cimex*) 2304.
Termatophylina Reut. p. 638.
Termatophylum Reut. p. 638.
terminalis H. S. (*Capsus*) 3075.
terminalis Uhl. (*Ligyrocoris*) 1040.
ternatus Goeze (*Cimex*) 2304.
terranca Walk. (*Teressa*) 224.
terreus Schr. (*Sciocoris*) 313.
terricola Reut. (*Piezostethus*) 2073.
tessela Costa (*Pachymerus*) 1138.
tesselatus Goeze (*Cimex*) 816.
tesselatus Fabr. (*Reduvius*) 1880.
Tesseratomina Stål p. 163.
tesserophthalmus Schr. (*Cimex*) 327.
testacea H. S. (*Elasmotropis*) 1446.
testacea Reut. (*Liocoridae* var.) 2460.
testacea Reut. (*Tarisa* var.) 192.
testaceum Reut. (*Stenodemus* varr.) 2506
 et 2516.
testaceus Reut. (*Amblytulus*) 2912.
testaceus Mls. R. (*Brachysteles*) 2125.
testaceus Perr. (*Cardiastethus*) 2132.
testaceus Scop. (*Cimex*) 2512.
testaceus Reut. (*Dicyphus*) 2663.
testaceus Reut. (*Emphylocoris*) 172.
testaceus Reut. (*Eurygaster* var.) 182.
testaceus Reut. (*Microtelocerus*) 696.
testaceus Fieb. (*Reduvius*) 1802.
testaceus H. S. (*Reduvius*) 1811.
testudinarius Fourcr. (*Cimex*) 183.
testudo Jak. (*Phimodera*) 146.
tetragrammus Gmel. (*Cimex*) 2512.
Tetrulaccus Fieb. p. 257.
Tetraphleps Fieb. p. 623.
tetraphlyctis Garb. (*Calocoris*) 2302.
Tetroda Am. S. p. 164.
Tetyrae Fieb. p. 27 et 49.
teucris Host. (*Copium*) 1510.
Teucus Stål p. 60.
Thaumastella Horv. p. 288.
Thaumastometra Kirk. p. 499.
Thaumastopus Fieb. p. 382.
Therapha Am. S. p. 218.
theraphoides Jak. (*Lygaeus*) 824.
Thermocoris Put. p. 873.
theryi Mont. (*Dictyonota*) 1406.
thibetanus Reut. (*Parapantilius*) 2174.
Tholagmus Stål p. 63.
thomsoni Put. (*Corica*) 3305.
thomsoni Reut. (*Piezostethus*) 2075.
thomsoni Reut. (*Scolopostethus*) 1294.
thoracica Fall. (*Harpocera*) 2954.
thoracica Flor. (*Hydrometra*) 1669.
thoracica Horv. (*Serenthia* var.) 1553.
thoracicus Pnt. (*Brachycoleus*) 2368.
thoracicus Put. (*Calocoris* var.) 2327.
thoracicus Reut. (*Dicyphus*) 2664.
thoracicus Jak. (*Dimorphopterus*) 901.
thoracicus Put. (*Geocoris*) 933.
thoracicus Schumm. (*Gerris*) 1668.
thoracicus Westh. (*Lygus* var.) 2427.
thoracicus Horv. (*Nysius*) 864.
thoracicus Fieb. (*Onccephalus*) 1747.
thoracicus Fieb. (*Onccephalus*) 1755.
thoracicus Stål (*Reduvius*) 1802.
thunbergi Fall. (*Hoplomachus*) 2886.
thymi Fall. (*Cymus*) 874.
thymi Wlff. (*Nysius*) 862.
thymi Sign. (*Systellonotus*) 2700.
Thyreocoris Schr. p. 6.
Thyrillus Uhl. p. 760.
tibialis Fieb. (*Agallastes*) 3106.
tibialis Fieb. (*Oriocoris*) 3081.
tibialis Reut. (*Dolichomiris*) 2518.
tibialis Reut. (*Ectenellus*) 2973.
tibialis Hhn. (*Heterocordylus*) 2801.
tibialis Reut. (*Heterocordylus*) 2800.
tibialis Reut. (*Holotrichius*) 1775.
tibialis Fab. (*Lygaeus*) 743.
tibialis Jak. (*Megalocoleus*) 2897.
tibialis Wolff (*Miris*) 2270.
tibialis Reut. (*Myrmecophyes*) 2539.
tibialis Hhn. (*Pachymerus*) 1059.
tibialis Horv. (*Peritrechus* var.) 1165.

- tibialis Reut. (Oraniella) 2607.
 tibialis Reut. (Orthocephalus var.) 2589.
 tibialis Reut. (Psallus) 2981.
 tibialis Stål (Pyrrhocoris) 1328.
tibialis Fabr. (Reduvius) 1881.
 tibialis Put. (Sehirus var.) 97.
 tibialis Reut. (Temnostethus) 2085.
 tibiaialis Reut. (Triphleps var.) 2118.
 tibialis Reut. (Tuponia) 3188.
Tichorhinus Fieb. p. 837.
 ticinensis Mey (Adelphocoris) 2284.
 tigripes Mls. R. (Atractotomus) 3051.
 tigrinus Schill. (Rhopalus) 762.
 tiliae Fabr. (Phytocoris) 2205.
 timidus Put. (Geocoris) 934.
 timorensis Mayr (Halyomorpha) 400.
 Timuria Horv. p. 84.
 tincta Jak. (Tuponia) 3180.
Tingidae Leth. Sev. p. 395.
 Tingidaria Stål p. 401.
 Tingididae Fieb. p. 395.
 Tingidina Stål p. 400.
 Tingis Fabr. p. 429 et 431.
Tingis Fieb. p. 421 et 424.
 tingitanus Fairm. (Stenophthalmicus) 957.
 Tinicephalus Fieb. p. 875.
 tipulina Reut. (Myiophanes) 1709.
tipularius Harr. (Cimex) 660.
 tipularius L. (Neides) 792.
Tliponius Stål p. 178.
 tomentosus Reut. (Atomoscelis) 3117.
tomentosus Vill. (Cimex) 2446.
 tomentosus Germ. (Irochrotus) 115.
 tomentosus Reut. (Plagiognathus) 3105.
 torpida Horv. (Tingis) 1491.
 torquata Fabr. (Nezara var.) 517.
 torquata Put. (Utopnia) 3109.
 torquatus Reut. (Adelphocoris) 2271.
 torrida Stål (Putonia) 213.
 toyohirae Mats. (Corixa) 3332.
 Trachelonotus Reut. p. 822.
 tragacanthae Kol. (Camptopus) 739.
 Tragiscecoris Fieb. p. 943.
Tragiscus Fieb. p. 943.
 transcaspica Jak. (Pseacasta) 164.
 translucidus Put. (Rhyparochromus) 1061.
 transparens Jak. (Pododus) 282.
transsylvanicus Fuss. (Gampsocoris) 815.
 transversa Fieb. (Corixa) 3301.
 transversalis Rey (Hebrus var.) 1637.
transversalis Fabr. (Lygus) 2425.
 transversum Jak. (Leucopteryx) 2864.
transversus Thoms. (Capsus) 2425.
 Trapezonotus Fieb. p. 344 et 345.
 tremulae Germ. (Mezira) 1626.
 triangularis Goeze (Brachycoleus) 2367.
triangularis Goeze (Cimex) 2482.
 triannulatus Stål (Adelphocoris) 2277.
 Tribelocephalina Stål p. 513.
trichocerus Schltz. (Neides) 794.
 trichonota Put. (Tingis) 1454.
 Trichophoronus Reut. p. 674.
 trichopterus Thoms. (Pionosomus) 1097.
Trichymenus Reut. p. 761.
 tricolor Scott (Calocoris) 2342.
tricolor Gmel. (Cimex) 2711.
tricolor Fabr. (Deraeocoris var.) 2484.
tricolor Lap. (Piesma) 1555.
 tricolor Horv. (Rhyparochromus) 1047.
tricoloratus Turt. (Cimex) 2711.
tricondyloides Osh. (Myrmecophycs) 2537.
 tricornis Schr. (Dictyonota) 1403.
tricostatus Costa (Miris) 2519.
trifasciatus Costa (Capsus) 2479.
 trifasciatus L. (Deraeocoris) 2480.
trifenestratus Stål (Pirates) 1823.
 Trigonosoma Lap. p. 53.
 Trigonosomaria Stål p. 53.
 Trigonotylus Fieb. p. 773.
 trigonum Kryn. (Trigonosoma) 200.
trigonus Gmel. (Cimex) 2367.
 trigonus Thnb. (Cletus) 645.
 triguttata Motsch. (Notonecta) 3277.
 triguttatum Fieb. (Brachynema) 442.
 triguttatum Horv. (Eurydema var.) 477.
triguttatus Fab. (Cimex) 1215.
triguttatus Schr. (Cimex) 2094.
triguttatus Erichs. (Pirates) 1823.
triguttatus Scott (Sehirus) 73.
 triguttatus L. (Systellonotus) 2692.
 triguttulus Motsch. (Gnathoconus) 73.
trilineatus Müll. (Cimex) 2638.
 trilineatus Mayr (Ellipsocoris) 132.
trinervis Gmel. (Cimex) 758.
trinotatus H. S. (Myodochus) 734.
triops Gmel. (Cimex) 1971.

- Triphleps* Fieb. p. 630.
tripolitanum Bergr. (*Coptosoma*) 3.
tripunctatus Müll. (*Cimex*) 1971.
tri-punctigera Westw. (*Pentatoma*) 517.
tripustulatus Fabr. (*Liocoris*) 2462.
triquetricornis Rmb. (*Gonocerus* var.) 638.
trisignatus Assm. (*Oncotylus*) 2827.
trispinosum Reut. (*Stenodema*) 2505.
tricolor Reut. (*Lopus* var.) 2182.
tristis H. S. (*Aradus*) 1571.
tristis Hhn. (*Cimex*) 79.
tristis F. (*Cydnus*) 62.
tristis Fieb. (*Dimorphocoris*) 2561.
tristis Jak. (*Holotrichius*) 1788.
tristis Fieb. (*Idiotropus*) 2148.
tristis Perty (*Merocoris*) p. 197 Ann.
tristis Reut. (*Oraniella*) 2608.
tristis Fieb. (*Pachymerus*) 1212.
tristrami Dgl. S. (*Lygaeus*) 826.
tristriatus Fab. (*Cyphostethus*) 607.
tritaenia Horv. (*Agatharchus*) 417.
tritaenia Costa (*Phytocoris*) 2440.
tritici Curt. (*Miris*) 2519.
triticiperda Pomel (*Aelia*) 336.
Tritomacera Costa p. 378.
Tritomegas Am. S. p. 20.
trivialis Costa (*Calocoris*) 2314.
trivialis Dhrn. (*Pentatoma*) 400.
trivittulatus Reut. (*Lygus*) 2406.
trochantericus Reut. (*Harpactor*) 1869.
Trochiscocoraria Osh. p. 139.
Trochiscocoris Reut. p. 139.
Trochiscus Jak. p. 139.
Trochopus Carp. p. 487.
Troilus Stål p. 157.
Tropicoraria Dist. p. 140.
Tropicoris Hhn. p. 140.
Tropidocheila Fieb. Horv. p. 437.
Tropidochila Fieb. p. 437.
tropidoptera Flor (*Serenthia*) 1546.
Tropidothorax Bergr. p. 253.
Tropistethus Fieb. p. 317.
truncaticollis Costa (*Dictyonota*) 1403.
truncaticollis Put. (*Dictyonota*) 1402.
truncatulus H. S. (*Anthocoris*) 2141.
truncatulus Walk. (*Cymus*) 887.
truncatus Fieb. (*Aradus*) 1568.
truncatus Rmb. (*Rhopalus*) 751.
truncatus Horv. (*Stygnocoris*) 1141.
trybomi J. Shlb. (*Acanthia*) 1995.
tuberculata Jak. (*Phimodera*) 154.
tuberculata Fabr. (*Psacasta*) 170.
tuberculata Horv. (*Spathocera*) 680.
tuberculatum Jak. (*Leprosoma*) 219.
tuberculatum Dist. (*Rhaphidosoma*) 1855.
tuberculatus Mjöb. (*Aneurus*) 1634.
tuberculatus Rossi (*Cimex*) 27.
tuberculifer Reut. (*Coranus*) 1920.
tuberculifrons Jak. (*Geocoris*) 947.
tuberculipes Motsch. (*Menenotus*) 624.
tuberosa Stål (*Nagusta*) 1933.
tumidicornis H. S. (*Heterocordylus*) 2795.
tunetanus Horv. (*Stenocephalus*) 719.
tunicatus F. (*Pantilius*) 2170.
Tuponia Reut. p. 947.
turanica Horv. (*Aelia*) 328.
turanica Osh. (*Leptoceraea*) 781.
turanica Horv. (*Serenthia*) 1550.
turanicum Horv. (*Brachynema*) 446.
turanicum Reut. (*Stenodema*) 2507.
turanicus Reut. (*Orthotylus*) 2763.
turcomanus Horv. (*Lopus* var.) 2187.
turkestanicus Jak. (*Aradus*) 1586.
turkestanicus Jak. (*Geocoris*) 928.
Tylonotus Fieb. p. 733.
typhae Perr. (*Chilacis*) 963.
typhaecornis Fab. (*Strobilotoma*) 713.
Typhlocoris H. S. p. 175.
tyrannus Fabr. (*Capsus* var.) 2491.
Tytthus Fieb. p. 835.
Udana Walk. p. 74.
uliginosus Say (*Geocoris*) 939.
ullrichi Fieb. (*Ophthalmicus*) 920.
ullrichi Fieb. (*Trapezonotus*) 1185.
ullrichi Fieb. (*Triphleps* var.) 2112.
ulmi H. S. (*Phytocoris*) 2234.
ulmi L. (*Phytocoris*) 2231.
ultramontanus Gredl. (*Deracocoris* var.) 2480.
ululans Rossi (*Ectomocoris*) 1821.
umbellatarum Scop. (*Lygaeus*) 2403.
umbilicatus H. S. (*Cimex*) 622.
umbraculatus F. (*Dyroderes*) 317.
umbratilis L. (*Cimex*) 2427.
umbratilis Fab. (*Cremnocephalus*) 2706.
umbrina Jak. (*Haploprocta*) 650.

- umbrina* Fieb. (*Notonecta* var.) 3275.
umbrinus Flor. (*Sciocoris*) 313.
umbrinus Pnz. (*Sciocoris*) 296.
umbrinus Rmb. (*Sciocoris*) 305.
umbrinus Wlff. (*Sciocoris*) 297.
umbrinus Rey (*Stictopleurus* var.) 764.
umbrosa Horv. (*Serenthia*) 1551.
umbrosum Jak. (*Trigonosoma*) 205.
undulata Fall. (*Corisa*) 3311.
undulata H. S. (*Corisa*) 3306.
undulata Wallengr. (*Corisa*) 3313.
undulatus Reut. (*Phytocoris*) 2249.
uniannulata Sign. (*Ploiariodes*) 1705.
unicolor Duf. (*Appasus*) 3250.
unicolor H. S. (*Aspongopus*) 565.
unicolor Thms. (*Capsus*) 2795.
unicolor Jak. (*Engistus*) 915.
unicolor Hhn. (*Heterocordylus*) 2798.
unicolor Garb. (*Monanthia*) 1459.
unicolor H. S. (*Notonecta*) 3276.
unicolor Scott (*Paraplesius*) 733.
unicolor Westw. (*Pentatoma*) 517.
unicolor Reut. (*Phytocoris*) 2235.
unicolor H. S. (*Pirates*) 1830.
unicolor Scott (*Ranatra*) 3260.
unicolor Jak. (*Stictopleurus*) 768.
unicolor Scott (*Tuponia*) 3194.
unicostata Mls. R. (*Monostira*) 1537.
unifasciatus Reut. (*Alloeomimus*) 2702.
unifasciatus Eversm. (*Hipporhynchus*) 2537.
unifasciatus Fabr. (*Poeciloscytus*) 2446.
unifasciatus Reut. (*Trachelonotus*) 2691.
uniforme Put. (*Eurydema* var.) 478.
unipunctatus Thunb. (*Homoeocerus*) 628.
uniseriata Put. (*Acalypta*) 1371.
unistria Latr. (*Salda*) 939.
urbanus Horv. (*Aconchus*) 1439.
Urentius Dist. p. 457.
urinator Duf. (*Sphaerodema*) 3250.
Urochela Dall. p. 175.
Urolabida Westw. p. 175.
Urolabidina Stål p. 173.
Urostylidae Dall. p. 173.
Urostylis Westw. p. 174.
ursinus Jak. (*Holotrichiopsis*) 1790.
Ursocoris Hhn. p. 30.
urticae Fabr. (*Heterogaster*) 972.
ussurensis Jak. (*Aradus*) 1615.
ussurensis Jak. (*Dybowskyia*) 223.
ustulatus H. S. (*Phytocoris*) 2237.
Utopnia Reut. p. 929.
Vachiria Stål p. 556.
vacillans Walk. (*Macrina*) 574.
vaga Wallengr. (*Corisa*) 3294.
vagabunda L. (*Ploiariodes*) 1697.
vagans Fab. (*Cimex*) 1971.
vagans Schell. (*Nabis*) 1972.
valesianus Fieb. (*Dichroscytus*) 2384.
valda Stål (*Ranatra*) 3262.
valida Put. (*Tingis*) 1481.
validicornis Reut. (*Atractotomus*) 3065.
validicornis Reut. (*Lygus*) 2413.
validicornis Boh. (*Phytocoris*) 2265.
validus Horv. (*Aphanus*) 1196.
validus Reut. (*Atractotomus*) 3054.
validus Dall. (*Eurostus*) 571.
validus Jak. (*Gnathoconus*) 71.
validus Mont. (*Graptopeltus*) 1197.
Valleriola Dist. p. 603.
vandalicus Rossi (*Adelphocoris*) 2279.
vanduzeei Kirk. (*Reduviolus*) 1962.
varia Fieb. (*Anisops*) 3271.
varia Fabr. (*Codophila*) 433.
variabilis H. S. (*Acanthia*) 2004.
variabilis Uhl. (*Adelphocoris*) 2297.
variabilis H. S. (*Capsus*) 2453.
variabilis Vill. (*Cimex*) 517.
variabilis Jak. (*Geocoris*) 948.
variabilis Curt. (*Gerris*) 1672.
variabilis Rmb. (*Lygaeus*) 845.
variabilis Fieb. (*Piesma*) 1339.
variabilis Fall. (*Psallus*) 2996.
varians Mey. (*Capsus*) 3024.
varians H. S. (*Psallus*) 3015.
varicornis Reut. (*Calocoris*) 2345.
varicornis Jak. (*Dolycoris*) 435.
varicornis Dall. (*Laprius*) 320.
varicornis Fab. (*Leptocoris*) 735.
varicornis Jak. (*Polymerus*) 2456.
variegata Wallengr. (*Corisa*) 3327.
variegata Reut. (*Cyphodemidea*) 2444.
variegata Risso (*Notonecta*) 3275.
variegatum Klug (*Stenozygum*) 487.
variegatus Müll. (*Calocoris*) 2303.
variegatus Reut. (*Calocoris*) 2307.

variegatus Kolen. (*Centrocoris*) 666.
variegatus Geoffr. (*Cimex*) 2480.
variegatus Goeze (*Cimex*) 559.
variegatus Poda (*Cimex*) 717.
variegatus Sign. (*Cydnu*) 96.
variegatus Fieb. (*Harpactor*) 1878.
variegatus Costa (*Myrmicomimus*) 2703.
variegatus Reut. (*Reduvius*) 1774.
varidosus Costa (*Catoplatus*) 1465.
varipes Boh. (*Phytocoris*) 2234.
varius Fabr. (*Aradus*) 1582.
varius Fall. (*Aradus*) 1581.
varius Fabr. (*Cimex*) 2427.
varius Uhl. (*Geocoris*) 950.
varius Wolff (*Pionosomus*) 1095.
vaulogeri Mont. (*Oucocephalus*) 1754.
vaulogeri Reut. (*Plagiognathus*) 3093.
vaulogeri Mont. (*Putoniola*) 1765.
Velia Latr. p. 489.
Veliina Stål p. 487.
Velinus Stål p. 555.
Veliomorpha Carl. p. 488.
Velitra Stål p. 534.
velox Horv. (*Systellonotus*) 2696.
velutinus Put. (*Phorticus* var.) 1950.
venator Klug (*Amphibolus*) 1859.
venator Coqueb. (*Cimex*) 660.
venator Fabr. (*Gonocerus*) 641.
Ventocoris Hhn. p. 41.
ventrale Kol. (*Eurydema* var.) 460.
ventralis Reut. (*Calocoris*) 2320.
ventralis Reut. (*Deraeocoris* var.) 2476.
ventralis Dhrn. (*Enoplops*) 653.
ventralis Horv. (*Eusarcocoris* var.) 361.
ventralis Fieb. (*Gerris*) 1661.
ventralis Kol. (*Lygaeus*) 827.
ventralis Put. (*Velia* var.) 1652.
venusta Dgl. Sc. (*Corixa*) 3307.
venustissimus Schr. (*Eusarcocoris*) 363.
venustissimus Costa (*Systellonotus*) 2702.
venustula Scott (*Acanthia* var.) 2037.
venustum Mont. (*Brachynema*) 444.
venustus Fieb. (*Calocoris*) 2313.
venustus Fieb. (*Conostetus*) 2859.
venustus H. S. (*Melanospilus*) 835.
verbasci H. S. (*Campylomma*) 3135.
verbasci Deg. (*Carpocoris*) 434.
verbasci Fab. (*Emblethis*) 1244.

Verlusia Fieb. p. 186.
Verlusia Spin. p. 185.
vermiculata Put. (*Corixa*) 3295.
verna Fall. (*Campylostira*) 1359.
vernalis Wlff. (*Peribolus*) 390.
vernica Wallengr. (*Corixa*) 3314.
verrucigera Bergr. (*Mezira*) 1633.
verrucosum Mont. (*Coptosoma*) 11.
verruculosa Stål (*Xerobia*) 175.
versabilis Verh. (*Salda*) 2031.
versicolor H. S. (*Aradus*) 1558.
versicolor H. S. (*Gonocerus*) 638.
vesiculifera Fieb. (*Monanthia*) 1530.
vestita Dgl. Sc. (*Salda*) 2016.
vestitus Reut. (*Chrysocnoodes*) 3173.
vestitus Jak. (*Plinthisus*) 1134.
v-flavum Goeze (*Cimex*) 2534.
vicarius Reut. (*Plagiognathus* var.) 3090.
vicina Horv. (*Elasmotropis* var.) 1446.
vicina Put. (*Macroplax*) 1008.
vicina Sign. (*Ranatra*) 3258.
vicinum Reut. (*Acanthosoma*) 584.
vicinus Horv. (*Calocoris*) 2321.
vicinus Sign. (*Picromerus*) 547.
vicinus Reut. (*Psallus*) 3009.
victoris Mls. R. (*Rhopalus*) 751.
viduatus Fabr. (*Aspongopus*) 565.
viduus Stål (*Philomyrmex*) 983.
viennensis Gmel. (*Cimex*) 87.
vilburgensis Poll. (*Cimex*) 827.
Vilius Stål p. 543.
villosa Costa (*Monanthia*) 1484.
villosulus Stål (*Melanotelus*) 840.
villosus H. S. (*Arctocoris*) 112.
villosus Thmb. (*Cimex*) 1794.
villosus Mls. R. (*Pachymerus*) 1148.
villosus Jak. (*Pezocoris*) 1152.
villosus Fabr. (*Reduvius*) 1795.
villosus Jak. (*Rhyparochromus*) 1060.
Vilpianus Stål p. 61.
virens Reut. (*Acanthosoma*) 589.
virens Klug (*Brachynema*) 448.
virens Hhn. (*Miris*) 2512.
virens Reut. (*Miris*) 2507.
virens Fall. (*Orthotylus*) 2744.
virens L. (*Stenodema*) 2506.
virens Reut. (*Tarisa* var.) 193.
vireseens Jak. (*Agraphopus*) 779.

- virescens* Dgl. Sc. (*Orthotylus*) 2765.
virescens Am. S. (*Rhaphigaster*) 525.
virescens Fall. (*Stenodema* var.) 2512.
virescens Fieb. (*Stenodema* varr.) 2504 et 2506.
virescens Reut. (*Stenodema* var.) 2505.
virescens Fieb. (*Tarisa*) 193.
virescens H. S. (*Tarisa*) 188.
virescens Reut. (*Urostylis*) 609.
virgata Klug. (*Aelia*) 343.
virgatus Fieb. (*Miridius*) 2190.
virgula H. S. (*Campyloneura*) 2673.
viridescens Geoffr. (*Cimex*) 2390.
viridescens Gmel. (*Cimex*) 3090.
viridiana Palis. Beauv. (*Pentatoma*) 501.
viridicatus Dist. (*Neoglypsus*) 550.
viridicornis Reut. (*Trigonotylus* var.) 2522.
viridiflavus Goeze (*Oncotylus*) 2827.
viridilimbatus Reut. (*Stenodema* var.) 2516.
viridinervis Thms. (*Capsus*) 2758.
viridinervis Dgl. Sc. (*Litosoma*) 2753.
viridinervis Kbm. (*Orthotylus*) 2751.
viridipennis Dhlb. (*Phytocoris*) 2761.
viridipunctatus Reut. (*Orthotylus*) 2760.
viridis Jak. (*Agraphopus*) 780.
viridis Flor. (*Capsus*) 2392.
viridis Deg. (*Cimex*) 402.
viridis Fall. (*Lygus*) 2390.
viridis Prov. (*Miris*) 2522.
viridis Brullé (*Nabis*) 1982.
viridis Jak. (*Piesma* var.) 1337.
viridis Dgl. Sc. (*Teratocoris*) 2528.
viridissima Mls. R. (*Palomena*) 402.
viridissima Poda (*Palomena*) 401.
viridissimus Wlff. (*Cimex*) 517.
viridiusculus Gmel. (*Cimex*) 2519.
viridula L. (*Nezara*) 517.
viridula Jak. (*Campylomma*) 3136.
viridulum Reut. (*Stenodema* var.) 2507.
viridulus Pnz. (*Lygaeus*) 2403.
viridulus Spin. (*Nabis*) 1982.
viridulus Fall. (*Plagiognathus*) 3090.
viridulus Jak. (*Zosmenus*) 1345.
viror Harr. (*Cimex*) 2876.
violacea Hhn. (*Larymna*) 1850.
violacea Motsch. (*Menida*) 530.
violacea Westw. (*Pentatoma*) 564.
visci Dgl. (*Anthocoris*) 2096.
visci Put. (*Hypseloecus*) 2950.
viscicola Put. (*Lygus*) 2418.
vitellinus Reut. (*Alloeotarsus*) 2911.
vitellinus Reut. (*Megalocoleus* var.) 2910.
vitellinus Schltz. (*Psallus*) 3032.
vitiosus Jak. (*Aradus*) 1609.
vittata Horv. (*Horwathia*) 2189.
vittata Stål (*Hydrometra*) 1646.
vittata Westh. (*Salda* var.) 2011.
vittatus Mats. (*Aphelochirus*) 3235.
vittatus Fieb. (*Berytus*) 797 et 800.
vittatus Reut. (*Calocoris* var.) 2327.
vittatus Dhlb. (*Cyllocoris*) 2167.
vittatus Fieb. (*Psallus*) 2991.
vittatus Fieb. (*Sthenarus* var.) 3156.
vittatus Fieb. (*Tetraphleps*) 2108.
vitticeps Reut. (*Halticus* var.) 2631.
vitticeps Reut. (*Lygus* var.) 2427.
vitticeps Horv. (*Micronecta*) 3365.
vitticeps Reut. (*Oncotylus*) 2831.
vitticollis Reut. (*Atomophora*) 2817.
vitticollis Reut. (*Boopidocoris*) 2953.
vitticollis Reut. (*Coreus*) 707.
vitticollis Reut. (*Tuponia*) 3199.
vittifer Reut. (*Calocoris* var.) 2304.
vittiger Reut. (*Amblytulus*) 2913.
vittiger Reut. (*Calocoris* var.) 2335.
vittiger Reut. (*Phytocoris*) 2243.
vittigera Horv. (*Mesovelgia*) 1642.
vittigera Reut. (*Voruchia*) 2875.
vittipennis Horv. (*Macrocorisa*) 3287.
vittipennis H. S. (*Orthocephalus*) 2593.
vittiventris Put. (*Lopus*) 2182.
vividus Fabr. (*Lygaeus*) 2231.
volgensis Beck. (*Lygus* var.) 2395.
volxemi Put. (*Centrocoris*) 668.
Voruchia Reut. p. 871.
vosseleri Reut. (*Oncoccephalus*) 1735.
vulgaris Schill. (*Aphanus*) 1217.
vulneratus Wolff (*Poeciloscytus*) 2450.
vulsus Jak. (*Stenocarenus*) 1071.
wagneri Jak. (*Aradus*) 1599.
walkeri Saund. (*Aphanus*) 1200.
waliengreni J. Shlb. (*Corisa*) 3320.
waltli H. S. (*Capsus*) 3214.
waltli Fieb. (*Crocistethus*) 74.

- waltli Fieb. (*Pachycoleus*) 2049.
 waltli H. S. (*Pseudophloeus*) 688.
westhoffi Verh. (*Salda* var.) 2013.
westwoodi Kol. (*Centrocoris*) p. 197 Ann.
westwoodi Scott (*Urostylis*) 615.
weyersi Put. (*Lamprodema*) 1103.
whitei Dgl. Sc. (*Corixa*) 3321.
whitei Woll. (*Phytocoris*) 3222.
whitei Dgl. Sc. (*Psallus* var.) 2996.
wilkinsi Dist. (*Eurydema*) 464.
wilkinsoni Dgl. Sc. (*Chlamydatus*) 3125.
wilkinsoni Westw. (*Pentatoma*) 428.
wilsoni White (*Graphosoma* var.) 239.
wolffi Grsk. (*Coreus*) 711.
wolffi Fieb. (*Monanthia*) 1534.
wollastoni B. White (*Brachysteles*) 2127.
wollastoni Dgl. Sc. (*Callicorixa* var.) 3338.
wollastoni Reut. (*Psallus*) 3029.
Wollastoniella Reut. p. 635.
xambeui Mont. (*Ploiariodes*) 1706.
xanthi Leth. Sev. (*Velitra*) 1819.
xanthochila Fieb. (*Acanthia*) 2027.
xanthochila Horv. (*Risibia*) 386.
Xanthochilus Stål p. 354.
xanthochlora Walk. (*Coptosoma*) 23.
xanthomelas Reut. (*Liistonotus*) 2463.
xanthopus Horv. (*Anthocoris* var.) 2097.
xanthosoma Fieb. (*Macrocorisa*) 3282.
xantusi Horv. (*Velitra*) 1819.
Xenocoris Fieb. p. 866.
Xerobia Stål p. 45.
Xylocoraria Reut. p. 633.
Xylocoridea Reut. p. 636.
Xylocoris Duf. p. 636.
Xylocoris Kirk. p. 615.
Xyloecocoris Reut. p. 635.
Xylonannus Reut. p. 607.
yersini Muls. R. (*Camptotylus*) 2947.
ypsilon Kirby (*Pirates*) 1827.
Zangis Stål p. 146.
zarudnyi Reut. (*Laemocoris*) 2685.
zarudnyi Reut. (*Phytocoris*) 2229.
zelleri Scott (*Calocoris*) 2327.
zetterstedti Grsk. (*Pentatoma* var.) 477.
Zicrona Am. S. p. 160.
zizyphi Put. (*Campylomma*) 3134.
zophozoides Rmb. (*Cydnius*) 41.
Zosmenus Lap. p. 395.
Zosmenus Burm. p. 395.
zosteræ Am. S. (*Salda*) 2013.
zosteræ Burm. (*Salda*) 1991.
zosteræ Shlb. (*Salda*) 1993.
Zygimus Fieb. p. 735.
Zygonotus Fieb. p. 639.

Bis jetzt erschienen:

I. Band: Heteroptera.

I. Lieferung: Pentatomidae—Lygaeidae: Seiten I—LXXIV;
1—394.

II. Lieferung: Tingididae—Acanthiidae: Seiten 395—586.

II. Band: Homoptera.

I. Lieferung: Seiten 1—192.

II. Lieferung: Seiten 193—384.

III. Lieferung: Seiten 385—492. I—XVI.

Im Druck.

III. Band: Nachträge und Verbesserungen zum I. u. II. Bande.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00726 6166